

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSEUNDERSØKELSE 1985

HEALTH SURVEY 1985

STATISTISK **SENTRALBYRÅ**
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY



Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien *NORGES OFFISIELLE STATISTIKK — NOS*. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet. Et sammendrag av denne statistikken presenteres i *STATISTISK ÅRBOK*. Analyser og forskningsrapporter kommer i seriene *Sosiale og økonomiske studier* eller i *Rapporter*.

STATISTISK UKEHEFTE

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Har du behov for å være løpende orientert om statistiske opplysninger innen områdene befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi, eller behov for prisindekser? Da er et abonnement på Statistisk ukehefte godt å ha.

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300.



OSLO—KONGSVINGER

Opplysningskontoret
Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo 1

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 692



HELSEUNDERSØKELSE 1985

HEALTH SURVEY
1985

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO — KONGSVINGER 1987

ISBN 82-537-2494-2
ISSN 0332-9844

EMNEGRUPPE

22 Helseforhold og helsetjeneste

ANDRE EMNEORD

Legekontakt

Livsstil

Sykefravær

Tannhelse

Uførhet

FORORD

I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultater fra en ny intervjuundersøkelse om helseforhold mv. Intervjuarbeidet i samband med denne undersøkelsen ble utført høsten 1985.

Byrået har tidligere gjennomført helseundersøkelser i 1968 og 1975. Helseundersøkelsen 1968 hadde et beskjedent omfang, og resultatene er i liten grad sammenliknbare med tall fra de to senere undersøkelsene. Heller ikke 1975-undersøkelsen omfatter alle kjennemerker som er med i 1985. Opplysningene om sykелighet mv. og enkelte andre opplysninger fra de to siste undersøkelsene er imidlertid stort sett sammenliknbare.

Planleggingen av Helseundersøkelsen 1985 ble utført av en arbeidsgruppe under ledelse av planlegger Otto Carlson og med førstekonsulent Lars Kristofersen som sekretær. Arbeidsgruppen bestod ellers av følgende representanter for helsemyndigheter og forskningsmiljøer: professor Tor Bjerkedal, Institutt for forebyggende medisin, vit.ass. Jon Ivar Elstad, Institutt for anvendt sosialvitenskapelig forskning, fagsjef Marit Kromberg, Helsedirektoratet og forsker Dag Hofoss, Gruppe for helsetjenesteforskning.

Planlegger Otto Carlson har ledet arbeidet med bearbeiding av datamaterialet og med utarbeiding av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. april 1987

Gisle Skancke

Otto Carlson

PREFACE

In this publication the Central Bureau of Statistics presents results from a new interview survey on health conditions etc. The interviews were performed during the autumn of 1985.

The Central Bureau has previously carried out health surveys in 1968 and in 1975. The Health Survey 1968 includes only a few characteristics, and the results are to a very limited degree comparable with results from the two later surveys. The information on disease etc. and some other data from the surveys in 1975 and 1985 is, however, generally comparable.

The planning of the Health Survey 1985 was carried out by a working group under the leadership of Mr. Otto Carlson and with the following representatives from the central health administration and from research units: Mr. Tor Bjerkedal, Institute of Preventive Medicine, Mr. Jon Ivar Elstad, Institute of Applied Social Research, Ms. Marit Kromberg, Directorate of Public Health and Mr. Dag Hofoss, Unit for Health Services Research. Mr. Otto Carlson has also supervised the data processing and the preparation of the publication.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 April 1987

Gisle Skancke

Otto Carlson

INNHold

	Side
Tabellregister	7
Tekstdel	
1. Formål	15
2. Opplegg og gjennomføring	15
2.1. Utvalg	15
2.2. Datainnsamling	15
2.3. Undersøkellesperiode	16
3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene	17
3.1. Utvalgsvarians	17
3.2. Utvalgsskjevhet og frafall	18
3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil	19
4. Begrep og kjennemerker	20
5. Tidligere helseundersøkelser	23
6. Bruk av tabellene	24
Tekst på engelsk	25
Resultater	
1. Sykelighet	33
2. Konsekvenser av sykdom	71
3. Tannhelse	92
4. Egen vurdering av helsen	99
5. Livsstil	104
6. Kontakt med helsetjenesten	120
Vedlegg	
1. Tallet på personer som svarte, etter alder, kjønn og landsdel/type bostedsstrøk/ husholdningstype	143
2. Tallet på personer 16 år og over som svarte, etter alder, kjønn og ekteskapelig status/sosioøkonomisk status	145
3. Tallet på yrkesaktive personer 16 år og over som svarte, etter alder, kjønn og yrkesfelt	147
4. Husholdningsskjema	149
5. Personskjema	153
Utkomne publikasjoner	
Tidligere utkommet på emneområdet	185
Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. januar 1986. Emneinndelt oversikt	186
Standarder for norsk statistikk (SHS)	193

Standardtegn i tabeller

- . Tall kan ikke forekomme
- : Tall kan ikke offentliggjøres
- Null
- 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

CONTENTS

	Page
Index of tables	11
Text	
1. Purpose	25
2. Survey design	25
2.1. Sampling procedure	25
2.2. Collection of data	25
2.3. The survey period	26
3. Errors and reliability of estimates	26
3.1. Sampling variance	26
3.2. Sampling bias and non-response	27
3.3. Collection and processing errors	27
4. Terms and variables	28
5. Previous health surveys	31
6. Use of tables	31
Results	
1. Morbidity	33
2. Consequences of disease	71
3. Dental health	92
4. Opinion on own health	99
5. Life-style	104
6. Contact with the health services	120
Annexes	
1. Number of respondents, by age, sex and region/area of residence/type of household .	143
2. Number of respondents 16 years and over, by age, sex and marital status/ socio-economic status	145
3. Economically active respondents 16 years and over, by age, sex and occupational group	147
4. Household questionnaire	149
5. Person questionnaire	153
Publications	
Previously issued on the subject	185
Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1986. Subject-matter arranged survey	186
Standards for Norwegian Statistics (SNS)	193

Explanation of Symbols in Tables

- . Category not applicable
- : Not for publication
- Nil
- 0 Less than 0.5 of unit employed

TABELLREGISTER

Side

1. SYKELIGHET

1.1. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	35
1.2. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og type bostedsstrøk. Prosent	36
1.3. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og husholdningstype. Prosent	37
1.4. Andel personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og ekteskapelig status. Prosent	38
1.5. Andel personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent	39
1.6. Andel yrkesaktive personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og yrkesfelt. Prosent	40
1.7. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	41
1.8. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden som har medført legekontakt i løpet av de siste 6 måneder. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	42
1.9. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden som har medført medisinbruk i perioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	43
1.10. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel	44
1.11. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og type bostedsstrøk. Pr. 1 000 personer	45
1.12. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og husholdningstype. Pr. 1 000 personer	47
1.13. Andel personer 16 år og over med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og ekteskapelig status. Pr. 1 000 personer	49
1.14. Andel personer 16 år og over med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	50
1.15. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper etter tallet på syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Prosent	52
1.16. Tilfelle av ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Pr. 1 000 personer	53
1.17. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant personer i ulike aldersgrupper. Pr. 1 000 personer. Landsdel	54
1.18. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden for personer 16 år og over. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	55
1.19. Andel personer med ulike langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	57
1.20. Andel personer med utvalgte langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel	58
1.21. Andel personer 16 år og over med utvalgte langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	59
1.22. Syketilfelle med ulik varighet ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent	61
1.23. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperiodne, etter varighet. Prosent	62
1.24. Andel personer med sykdom oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	63
1.25. Andel personer 16 år og over med sykdom oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent	64
1.26. Andel personer med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	65
1.27. Andel personer med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer. Landsdel	66

1.28.	Andel personer 16 år og over med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	67
1.29.	Andel personer 16 år og over med bestemte plager i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent	69
1.30.	Personer 16 år og over i ulike aldersgrupper, etter kjønn og gjennomsnittsverdi av symptomer på psykiske problemer. Prosent	70

2. KONSEKVENSER AV SYKDOM

2.1.	Andel personer med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	73
2.2.	Andel personer med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og husholdningstype. Prosent	74
2.3.	Andel personer 16 år og over med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	75
2.4.	Dager med ulik grad av fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent av alle person dager i perioden	75
2.5.	Andel dager med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent av alle person dager	76
2.6.	Andel dager med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden for personer 16 år og over. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent av alle person dager	77
2.7.	Andel personer med ulik grad av fysisk aktivitet siste dag i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent	77
2.8.	Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom, og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	78
2.9.	Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom, og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og yrkesfelt/sosioøkonomisk status. Prosent	79
2.10.	Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og arbeidsmiljøforhold/arbeidets art. Prosent	80
2.11.	Andel personer 7 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder og kjønn. Prosent	81
2.12.	Andel personer 7 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder. Prosent. Landsdel	82
2.13.	Andel personer 16 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	83
2.14.	Andel personer 16 år og over som ikke kan utføre bestemte daglige gjøremål uten hjelp. Tall for alder og kjønn. Prosent	85
2.15.	Andel personer i flerpersonghusholdninger som vanligvis får ekstra omsorg av andre i husholdningen på grunn av sykdom. Prosent. Antall timer i gjennomsnitt pr. uke med ekstra omsorg. Tall for alder og kjønn	86
2.16.	Andel personer i flerpersonghusholdninger som vanligvis får ekstra omsorg av andre i husholdningen på grunn av sykdom. Tall for alder og husholdningstype. Prosent	86
2.17.	Andel personer som på grunn av sykdom fikk hjelp i 14-dagersperioden fra ulike hold utenfor husholdningen. Tall for alder og kjønn. Prosent	87
2.18.	Andel personer som på grunn av sykdom fikk hjelp i 14-dagersperioden fra hold utenfor husholdningen. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent	88
2.19.	Andel personer med bestemte varige praktiske og sosiale konsekvenser av sykdom. Tall for alder og kjønn. Prosent	89
2.20.	Andel personer med minst en type varig praktisk eller sosial konsekvens av sykdom. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent	90
2.21.	Andel personer 16 år og over med minst en type varig praktisk eller sosial konsekvens av sykdom. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	91

3. TANNHELSE

3.1. Personer 16 år og over i ulike aldersgrupper, etter kjønn og antall egne tenner. Prosent	93
3.2. Andel personer 16 år og over med 20 eller flere egne tenner, og andel uten noen egne tenner. Tall for alder. Prosent. Landsdel	94
3.3. Andel personer 16 år og over med 20 eller flere egne tenner, og andel uten noen egne tenner. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	94
3.4. Andel personer 7 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleie-midler. Tall for alder og kjønn. Prosent	95
3.5. Andel personer 7 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleie-midler. Tall for alder. Prosent. Landsdel	96
3.6. Andel personer 16 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleie-midler. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	97

4. EGEN VURDERING AV HELSEN

4.1. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper etter vurdering av egen helse. Prosent	100
4.2. Andel personer som vurderer egen helse som god/meget god. Tall for alder. Prosent. Landsdel	100
4.3. Andel personer 16 år og over som vurderer egen helse som god/meget god. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	101
4.4. Personer i ulike aldersgrupper med sykdom/uten sykdom ved begynnelsen av 14-dagers-perioden, etter vurdering av egen helse. Prosent	101
4.5. Personer i ulike aldersgrupper med ulik vurdering av egen helse, etter tallet på syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Prosent	102
4.6. Personer i ulike aldersgrupper med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagers-perioden, etter vurdering av egen helse. Prosent	103

5. LIVSSTIL

5.1. Personer 16 år og over med ulike røykevaner. Tall for kjønn og alder. Prosent	106
5.2. Andel personer 16 år og over som røyker daglig. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	107
5.3. Andel personer 16 år og over som røyker daglig. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	107
5.4. Daglige røykere 16 år og over, etter hvor lenge de har røykt daglig. Tall for kjønn og alder. Prosent	108
5.5. Personer 16 år og over, etter alkoholbruk. Tall for kjønn og alder. Prosent	109
5.6. Personer 16 år og over, etter alkoholbruk. Tall for alder. Prosent. Landsdel	110
5.7. Personer 16 år og over, etter alkoholbruk. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	111
5.8. Alkoholbrukere 16 år og over, etter hvor ofte de drikker mye alkohol. Tall for kjønn og alder. Prosent	113
5.9. Andel alkoholbrukere 16 år og over som drikker mye alkohol omtrent 1 gang i måneden eller oftere. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	114
5.10. Andel alkoholbrukere 16 år og over som drikker mye alkohol omtrent 1 gang i måneden eller oftere. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent	115
5.11. Andel personer 16 år og over som vanligvis trener eller mosjonerer. Tall for alder og kjønn/landsdel/sosioøkonomisk status. Prosent	116
5.12. Personer 16 år og over som vanligvis trener eller mosjonerer i ulike antall dager pr. uke. Tall for alder og kjønn. Prosent	117
5.13. Personer 16 år og over, etter antall dager de spiste middag hjemme i uken før intervjuet. Tall for alder og kjønn. Prosent	118
5.14. Andel personer 16 år og over som spiste frisk frukt/grønnsaker 4 og flere av dagene i uken før intervjuet. Tall for alder og kjønn. Prosent	118
5.15. Personer etter fettforbruk i smør/margarin og melk. Tall for alder og kjønn. Prosent	119

6. KONTAKT MED HELSETJENESTEN

6.1. Kontakter med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Andel menn og kvinner med ulike typer kontakt og tallet på kontakter. Pr. 1 000 personer	122
6.2. Andel personer med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	123
6.3. Andel personer med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel	124
6.4. Andel personer 16 år og over med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	125
6.5. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	127
6.6. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel	128
6.7. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	129
6.8. Kontakter med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Andel menn og kvinner med ulike typer kontakt og tallet på kontakter. Pr. 1 000 personer	131
6.9. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer	132
6.10. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel	133
6.11. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer	134
6.12. Personer etter tid siden siste legekontakt. Tall for alder og kjønn. Prosent	136
6.13. Andel personer med siste legekontakt for mindre enn 1 måned siden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	137
6.14. Personer etter tid siden siste tannlegekontakt. Tall for alder og kjønn. Prosent ..	138
6.15. Andel personer med siste tannlegekontakt for mindre enn 1 måned siden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel	139
6.16. Andel personer som pleier å bruke en fast lege/et fast legesenter. Tall for alder og kjønn/landsdel. Prosent	139
6.17. Andel personer 16 år og over som pleier å bruke en fast lege/et fast legesenter. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent	140
6.18. Gjennomsnittlig reisetid til nærmeste legekantor, tannlegekantor, sykehus og apotek/medisinutsalg. Minutter. Landsdel	140
6.19. Andel personer med reisetid 30 minutter og over til nærmeste legekantor og sykehus. Tall for reisemåte. Prosent. Landsdel	141

INDEX OF TABLES

	Page
1. MORBIDITY	
1.1. Percentage of persons with disease at the beginning of the survey period. Figures for age and sex. Region	35
1.2. Percentage of persons with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and area of residence	36
1.3. Percentage of persons with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and type of household	37
1.4. Percentage of persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and marital status	38
1.5. Percentage of persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and socio-economic status	39
1.6. Percentage of economically active persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and occupational group	40
1.7. Persons with specific diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	41
1.8. Persons with specific diseases at the beginning of the survey period causing contact with physician during the last 6 months. Figures for age and sex. Per 1 000 persons ..	42
1.9. Persons with specific diseases at the beginning of the survey period causing use of medicine in the period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	43
1.10. Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age. Per 1 000 persons. Region	44
1.11. Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and area of residence. Per 1 000 persons	45
1.12. Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and type of household. Per 1 000 persons	47
1.13. Persons 16 years and over with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and marital status. Per 1 000 persons	49
1.14. Persons 16 years and over with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons	50
1.15. Males and females in different age groups, by number of cases of diseases at the beginning of the survey period. Per cent	52
1.16. Cases of specific diseases at the beginning of the survey period among males and females in different age groups. Per 1 000 persons	53
1.17. Cases of selected diseases at the beginning of the survey period among persons in different age groups. Per 1 000 persons. Region	54
1.18. Cases of selected diseases at the beginning of the survey period for persons 16 years and over. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons	55
1.19. Persons with specific chronic diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	57
1.20. Persons with selected chronic diseases at the beginning of the survey period. Figures for age. Per 1 000 persons. Region	58
1.21. Persons 16 years and over with selected chronic diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons	59
1.22. Cases of diseases with variable duration at the beginning of the survey period among males and females in different age groups. Per cent	61
1.23. Cases of selected diseases at the beginning of the survey period, by duration. Per cent	62
1.24. Percentage of persons with new cases of disease emerged in the survey period. Figures for age and sex. Region	63
1.25. Percentage of persons 16 years and over with new cases of disease emerged in the survey period. Figures for age, sex and socio-economic status	64
1.26. Persons with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	65
1.27. Persons with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons. Region	66

	Page
1.28. Persons 16 years and over with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons	67
1.29. Percentage of persons 16 years and over with specific troubles in the survey period. Figures for age and sex	69
1.30. Persons 16 years and over in different age groups, by sex and average value of symptoms of psychical problems. Per cent	70
 2. CONSEQUENCES OF DISEASE	
2.1. Percentage of persons with reduced physical activity in the survey period. Figures for age and sex. Region	73
2.2. Percentage of persons with reduced physical activity in the survey period. Figures for age, sex and type of household	74
2.3. Percentage of persons 16 years and over with reduced physical activity in the survey period. Figures for age and socio-economic status	75
2.4. Days with different degree of physical activity in the survey period. Figures for age and sex. Per cent of all person days in the period	75
2.5. Percentage of days with reduced physical activity in the survey period. Figures for age and region/type of household. Per cent of all person days	76
2.6. Percentage of days with reduced physical activity in the survey period for persons 16 years and over. Figures for age and socio-economic status. Per cent of all person days	77
2.7. Percentage of persons with different degree of physical activity the last day of the survey period. Figures for age and sex	77
2.8. Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease and percentage of days absent. Figures for age and sex. Region	78
2.9. Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease, and percentage of days absent. Figures for age and occupational group/socio-economic status	79
2.10. Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease, and percentage of days absent. Figures for age and working conditions/type of work	80
2.11. Percentage of persons 7 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age and sex	81
2.12. Percentage of persons 7 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age. Region	82
2.13. Percentage of persons 16 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age and socio-economic status	83
2.14. Percentage of persons 16 years and over unable to perform specific everyday activities without help. Figures for age and sex	85
2.15. Percentage of persons in multi-person households who, due to disease, receive special care from other persons in the household. Average number of hours per week with special care. Figures for age and sex	86
2.16. Percentage of persons in multi-person households who, due to disease, normally receive special care from other persons in the household. Figures for age and type of household	86
2.17. Percentage of persons who, due to disease, received help in the survey period from different bodies outside the household. Figures for age and sex	87
2.18. Percentage of persons who, due to disease, received help in the survey period from bodies outside the household. Figures for age and region/type of household	88
2.19. Percentage of persons with specific permanent practical and social consequences of disease. Figures for age and sex	89
2.20. Percentage of persons with at least one type of permanent practical or social consequence of disease. Figures for age and region/type of household	90
2.21. Percentage of persons 16 years and over with at least one type of permanent practical or social consequence of disease. Figures for age and socio-economic status	91

3. DENTAL HEALTH

3.1. Persons 16 years and over in different age groups, by sex and number of own teeth. Per cent	93
3.2. Percentage of persons 16 years and over with 20 or more own teeth, and percentage without any own teeth. Figures for age. Region	94
3.3. Percentage of persons 16 years and over with 20 or more own teeth, and percentage without any own teeth. Figures for age and socio-economic status	94
3.4. Percentage of persons 7 years and over with own teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age and sex	95
3.5. Percentage of persons 7 years and over with own teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age. Region	96
3.6. Percentage of persons 16 years and over with own teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age and socio-economic status	97

4. OPINION ON OWN HEALTH

4.1. Males and females in different age groups, by opinion on own health. Per cent	100
4.2. Percentage of persons judging own health as good/very good. Figures for age. Region ...	100
4.3. Percentage of persons 16 years and over judging own health as good/very good. Figures for age and socio-economic status	101
4.4. Persons in different age groups with disease/without disease at the beginning of the survey period, by opinion on own health. Per cent	101
4.5. Persons in different age groups with different opinion on own health, by number of cases of disease at the beginning of the survey period. Per cent	102
4.6. Persons in different age groups with selected diseases at the beginning of the survey period, by opinion on own health. Per cent	103

5. LIFESTYLE

5.1. Persons 16 years and over with different smoking habits. Figures for sex and age. Per cent	106
5.2. Percentage of persons 16 years and over who are daily smokers. Figures for age and sex. Region	107
5.3. Percentage of persons 16 years and over who are daily smokers. Figures for age and socio-economic status	107
5.4. Daily smokers 16 years and over, by number of years they have been daily smokers. Figures for age and sex. Per cent	108
5.5. Persons 16 years and over, by use of alcohol. Figures for sex and age. Per cent	109
5.6. Persons 16 years and over, by use of alcohol. Figures for age. Per cent. Region	110
5.7. Persons 16 years and over, by use of alcohol. Figures for age and socio-economic status. Per cent	111
5.8. Alcohol users 16 years and over, by frequency of drinking much alcohol. Figures for sex and age. Per cent	113
5.9. Percentage of alcohol users 16 years and over drinking much alcohol approximately once a month or more frequently. Figures for age and sex. Region	114
5.10. Percentage of alcohol users 16 years and over drinking much alcohol approximately once a month or more frequently. Figures for age, sex and socio-economic status	115
5.11. Percentage of persons 16 years and over who usually exercise. Figures for age and sex/region/socio-economic status	116
5.12. Persons 16 years and over who usually exercise different number of days per week. Figures for age and sex. Per cent	117
5.13. Persons 16 years and over, by number of days they had dinner at home in the week before the interview. Figures for age and sex. Per cent	118
5.14. Percentage of persons 16 years and over who ate fresh fruit/vegetables 4 and more of the days in the week before the interview. Figures for age and sex	118
5.15. Persons by consumption of fats in butter/margarine and milk. Figures for age and sex. Per cent	119

6. CONTACT WITH THE HEALTH SERVICE

6.1. Contact with the health service in the survey period due to disease. Males and females with different types of contact and number of contacts. Per 1 000 persons	122
6.2. Persons with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	123
6.3. Persons with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region	124
6.4. Persons 16 years and over with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons	125
6.5. Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	127
6.6. Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region	128
6.7. Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons	129
6.8. Contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Males and females with different types of contact and number of contacts. Per 1 000 persons	131
6.9. Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons	132
6.10. Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region	133
6.11. Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons	134
6.12. Persons by time passed since last consultation with physician. Figures for age and sex. Per cent	136
6.13. Percentage of persons with last consultation with physician less than 1 month ago. Figures for age and sex. Region	137
6.14. Persons by time passed since last contact with dentist. Figures for age and sex. Per cent	138
6.15. Percentage of persons with last contact with dentist less than 1 month ago. Figures for age and sex. Region	139
6.16. Percentage of persons who generally consult the same physician/physician centre. Figures for age and sex/region	139
6.17. Percentage of persons 16 years and over who generally consult the same physician/the same physician centre. Figures for age and socio-economic status	140
6.18. Average travelling time to the nearest physician's office, dentist's office, hospital and chemist's. Minutes. Region	140
6.19. Persons with travelling time 30 minutes and more to the nearest physician's office and hospital. Figures for way of travelling. Per cent. Region	141

1. FORMÅL

Hovedformålet med Helseundersøkelsen 1985 har vært å gi en generell og forholdsvis bred oversikt over helseproblemene i den norske befolkningen som helhet og å avdekke ulikheter i helsetilstand mv. mellom ulike grupper av befolkningen. Helseproblemene er målt ved data om sykdom og syktilfelle og om konsekvenser av sykdom av praktisk og sosial karakter. Det er også innhentet opplysninger om hvorledes folk generelt sett vurderer sin egen helse.

Andre viktige formål er å kartlegge hvorledes befolkningen bruker helsetjenesten og å skaffe fram opplysninger som kan bidra til å gi bedre innsikt i forhold som forårsaker helseproblemer.

Undersøkelsen har flere målgrupper, først og fremst

- helsemyndighetene, som trenger informasjon som grunnlag for helseovervåking, forebyggende helsetiltak og planlegging, evaluering og styring av helsetjenesten
- forskere, særlig innen samfunnsmedisin og samfunnsvitenskap, som gjennom analyser av data-materialet kan avdekke mer komplekse sammenhenger mellom ulike helseproblemer og andre variable
- undervisningsinstitusjoner for helsepersonell, som trenger statistikk for å kunne gi elevene generell innsikt i befolkningens helsetilstand og helseproblemer
- massemedia og folk flest, som av ulike årsaker er interessert i helsespørsmål i vid forstand.

Med utgangspunkt i formålene med undersøkelsen, hadde det vært ønskelig om den kunne ha omfattet hele befolkningen uten unntak. En valgte likevel ikke å ta med personer som bor fast på helseinstitusjoner og aldershjem mv. Begrunnelsen for dette er at det er en rekke praktiske og formelle problemer med å intervju personer som bor på institusjon. Ellers omfatter undersøkelsen alle personer uansett kjønn, alder og bosted mv.

2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING

2.1. Utvalg

Utvalget til Helseundersøkelsen 1985 er trukket i to trinn. Til trekkingen på første trinn ble det nyttet en inndeling av landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner, men kommuner med færre enn 3 000 innbyggere er slått sammen med nabokommuner.

Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner (fylkespar). Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. Utvalgsområdene er gruppert i 102 strata.

For hvert av de 102 strataene er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de andre strataene ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte område.

I andre trinn ble det fra de 102 utvalgsområdene trukket ut et tilfeldig utvalg på 5 502 boholdninger (boligadresser). Alle de 13 438 personene i disse boholdningene ble regnet med i undersøkelsens bruttoutvalg. Personer som oppholdt seg fast på helseinstitusjon, aldershjem og barnehjem ble ikke regnet med til den husholdningen hvor de tidligere hadde bodd fast. De er derfor heller ikke med i undersøkelsen.

2.2. Datainnsamling

Dataene til helseundersøkelsen ble samlet inn ved intervju med personene i de utvalgte husholdningene. Intervjuarbeidet startet i midten av oktober 1985, og fram til midten av november var 95 prosent av intervjuene gjennomført. På grunn av kapasitetsproblemer måtte resten av intervjuarbeidet strekkes noe lenger ut i tid enn ønskelig. De aller siste intervjuene (1 prosent) ble ikke foretatt før i januar 1986. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at det har betydd noe nevneverdig for resultatene at en liten del av intervjuene ble foretatt på vintertid.

Tabell A. Andel personintervjuer gjennomført og andel personintervjuer med 14-dagersperiode påbegynt, fram til ulike datoer. Prosent Percentage of person interviews performed and percentage of interviews with start of survey period, up to different dates

	Dato Date					
	15.10. 1985	31.10. 1985	15.11. 1985	30.11. 1985	31.12. 1985	31.1 1986
Andel personintervju gjennomført Percentage of person interview performed	8	63	89	95	98	100
Andel personintervju med 14-dagersperiode påbegynt Percentage of person interviews with start of survey period	61	90	96	98	99	100

Det ble brukt tre skjematyper i undersøkelsen:

1. Husholdningsskjema (vedlegg 4) med spørsmål om sammensetningen av husholdningen, om boligen og bomiljøet og om reisemåte og reisetid til lege, tannlege, sykehus og apotek/medisinutsalg. Husholdningsskjemaet skulle besvares av eier/leier av boligen eller av dennes ektefelle eller samboer.

2. Personskjema for personer 16 år og over (vedlegg 5). Spørsmålene i dette skjemaet skulle besvares av vedkommende person selv. I noen ganske få tilfelle, når intervjupersonen hadde vanskelig for å gjøre rede for seg, ble det akseptert at en annen voksen person i husholdningen svarte på vegne av intervjupersonen.

3. Personskjema for personer under 16 år. For barn under 16 år skulle spørsmålene besvares av far, mor eller en annen voksen person i husholdningen som hadde ansvar for barnet.

I noen tilfelle viste det seg at den husholdningen som var trukket ut ikke lenger bodde på den oppgitte boligadressen, f.eks. på grunn av død eller flytting til ny adresse. Intervjuerne hadde da instruks om i stedet å intervju personene i en eventuell nyinnflyttet husholdning på adressen. Bare hvis boligen var ubebodd på intervjutidspunktet eller den ikke eksisterte lenger, ble den uttrukne husholdningen strøket fra bruttoutvalget.

Alle personer som var fast bosatt i samme bolig ble regnet med til husholdningen. Med enkelte unntak ble en person regnet som bosatt der vedkommende sover om natten ("har sin døgnhvile"). Det viktigste unntaket fra denne regelen var at personer som var midlertidig fraværende på grunn av opphold på sykehus, arbeid eller skolegang utenfor hjemstedet, vernepliktstjeneste mv., ble regnet med til den husholdningen hvor de var fast bosatt ifølge folkeregisteret.

2.3. Undersøkelsesperiode

Erfaring viser at folk flest har problemer med å huske og tidfeste hendinger som har funnet sted litt bakover i tid. For en del av de hendinger som det ble stilt spørsmål om i helseundersøkelsen, ble derfor undersøkelsesperioden begrenset til 14 dager. Dette gjelder bl.a. spørsmålene om syketilfelle og om kontakter med helsetjenesten.

Undersøkelsesperioden ble regnet bakover fra og med den første dagen som intervjueren tok kontakt med husholdningen. En fordel med denne regelen var at den førte til at perioden ble den samme for alle medlemmer i husholdningen, også for medlemmer som var fraværende eller ikke hadde tid til å bli intervjuet ved første besøk. En ulempe var at det for enkelte personer kunne føre til at det ble vanskeligere å huske fordi undersøkelsesperioden lå noe lenger tilbake i tid enn for de fleste andre.

3. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE

3.1. Utvalgsvarians

Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavvik er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen av det aktuelle kjennemerket i hele den befolkningsgruppen som undersøkelsen omfatter.

Vi kan anslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget. Det er ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell B har vi antydnet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall) ved ulike utvalgsstørrelser. Standardavvikene er beregnet på grunnlag av tilnærningsformelen

$$\sqrt{\frac{p(100-p)}{n}} \cdot 1,5$$

hvor p angir prosenttallet i tabellen og n angir tallet på observasjoner som prosenttallet er beregnet på grunnlag av. For de fleste fordelingene i denne publikasjonen er tallet på observasjoner gitt i vedleggene 1-3.

For å illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for å angi yttergrenser for den sanne verdi av en beregnet størrelse, dvs. den verdien vi ville ha fått hvis vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse. Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan vi bruke følgende metode: La M være det beregnede prosenttallet og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet fra (M - 2·S) til (M + 2·S). Dette intervallet vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet inneholde den sanne verdien.

Tabell B. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent

Tallet på personer Number of respondents	Prosenttall					Percentages				
	5(95)	10(90)	15(85)	20(80)	25(75)	30(70)	35(65)	40(60)	45(55)	50(50)
25	5,3	7,4	8,8	9,8	10,6	11,2	11,7	12,0	12,2	12,3
50	3,8	5,2	6,2	6,9	7,5	7,9	8,3	8,5	8,6	8,7
75	3,1	3,2	5,1	5,7	6,1	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1
100	2,7	3,7	4,4	4,9	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,1
150	2,2	3,0	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
200	1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3
250	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
300	1,5	2,1	2,5	2,8	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5
400	1,3	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
600	1,1	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
800	0,9	1,3	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
1 000	0,8	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
1 500	0,7	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
2 000	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
2 500	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
5 000	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
7 500	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
10 000	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Følgende eksempel illustrerer hvorledes en kan bruke tabell B til å finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 1,5 når tallet på observasjoner (personer) er 1 500. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene $70 \pm 2 \cdot 1,5$, dvs. at det strekker seg fra 67 til 73 prosent.

I praksis vil en ikke nøye seg med å se på ett og ett prosenttall fra undersøkelsen, men sammenlikne tall for forskjellige grupper. Det er da viktig å være oppmerksom på at når en sammenlikner to usikre tall, vil usikkerheten på forskjellen mellom disse tallene vanligvis være større enn usikkerheten på hvert av tallene. Særlig hvis forskjellen mellom to prosenttall er liten og de to tallene er beregnet på grunnlag av et lite antall observasjoner, kan konfidensintervallet for forskjellen ha slike yttergrenser at forskjellen kan være 0.

3.2. Utvalgsskjevhet og frafall

I en intervjuundersøkelse basert på frivillig deltaking må en alltid regne med et visst frafall på grunn av nektning. En vil også få noe frafall av andre årsaker, f.eks. på grunn av sykdom/dødsfall i familien, fravær fra hjemmet i samband med skolegang, arbeid og ferie mv.

Av bruttoutvalget på 5 502 husholdninger var det 1 169 (21,2 prosent) hvor det ikke ble oppnådd intervju med noen av husholdningsmedlemmene. Det betyr at en fikk husholdningsintervju og ett eller flere personintervju i 4 333 husholdninger.

Av de 13 438 personene i bruttoutvalget ble det oppnådd intervju med 10 576. Frafallet av personer var 2 862 (21,3 prosent), hvorav 2 168 i de 1 169 frafallshusholdningene og 694 enkeltpersoner i andre husholdninger.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet. Hvis omfanget av frafall er svært forskjellig i ulike grupper, vil nettoutvalget (dvs. de personer det er oppnådd intervju med) ikke ha de samme fordelinger som bruttoutvalget (dvs. de personer som ble oppsøkt for intervju).

Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har ført til skjevheter på et bestemt kjennemerke, kan frafallet likevel ha hatt virkning på andre kjennemerker. Omvendt innebærer skjevheter på et kjennemerke på grunn av frafall ikke nødvendigvis at andre kjennetegn har en skjev fordeling i forhold til bruttoutvalget.

Tabell C gir mulighet for å belyse eventuelle skjevheter på grunn av personfracfall for kjennmerkene kjønn, alder og landsdel. En sammenlikner prosentfordelingen for et kjennemerke i bruttoutvalget og nettoutvalget (eller frafallet). Hvis det er store avvik mellom de to fordelingene, foreligger det en utvalgsskjevhet for dette kjennemerket.

Av tabellene går det fram at av alle personer med frafall var vel 51 prosent menn og knapt 49 prosent kvinner, mens det både i bruttoutvalget og i befolkningen pr. 31. desember 1985 var vel 49 prosent menn og knapt 51 prosent kvinner. Dette har ført til en viss underrepresentasjon av menn og en tilsvarende overrepresentasjon av kvinner. Forskyvningen er imidlertid så moderat at den neppe har noen praktisk betydning.

Av fordelingen på aldersgrupper ser en at frafallet både for menn og kvinner er forholdsvis stort for gruppen 16-24 år og forholdsvis lite for gruppene 0-6 år og 7-15 år. Gruppen 16-24 år er dermed blitt noe underrepresentert i nettoutvalget, mens gruppene under 16 år er svakt overrepresentert. Forskjellen mellom aldersfordelingen i nettoutvalget og fordelingen i bruttoutvalget (eller i befolkningen pr. 31. desember 1985) er likevel ikke større enn at det i de aller fleste tabellene ikke påvirker tallene for alle aldre i nevneverdig grad. For tallene i tabell 1.1 betyr skjevheten f.eks. så lite at den ikke gir seg større utslag enn 0,1-0,2 prosentpoeng, dvs. at den ikke i det hele tatt påvirker sumtallene som her er gitt i hele prosent.

Også for landsdeler er skjevheten i fordelingen så liten at en i praksis må kunne se bort fra den.

Tabell C. Bruttoutvalget, frafallet, nettoutvalget og hele befolkningen, etter kjønn og alder/landsdel
Gross sample, non-response, net sample and the whole population, by sex and age/region

		Bruttoutvalg Gross sample		Frafall Non-response		Nettutvalg Net sample		Befolkningen pr. 31.12.85 Population per 31.12.85	
		Tallet på per- soner Number of res- pondents	Pro- sent Per cent	Tallet på per- soner	Pro- sent	Tallet på per- soner	Pro- sent	Tallet på per- soner	Pro- sent
Alle	All	13 438	100,0	2 862	100,0	10 576	100,0	4 159 187	100,0
KJØNN OG ALDER SEX AND AGE									
Menn	Males	6 593	49,1	1 471	51,4	5 122	48,4	2 056 399	49,4
0- 6 år	years	580	4,3	77	2,7	503	4,8	183 473	4,4
7-15 "		829	6,2	112	3,9	717	6,8	271 972	6,5
16-24 "		990	7,4	350	12,2	640	6,0	301 333	7,2
25-44 "		1 986	14,8	459	16,0	1 527	14,4	614 722	14,8
45-66 "		1 433	10,7	319	11,1	1 114	10,5	450 481	10,8
67 år og over	years and over	775	5,8	154	5,4	621	5,9	234 418	5,6
Kvinner	Females	6 845	50,9	1 391	48,6	5 454	51,6	2 102 788	50,6
0- 6 år		536	4,0	56	2,0	480	4,5	174 148	4,2
7-15 "		877	6,5	97	3,4	780	7,4	259 889	6,2
16-24 "		945	7,0	284	9,9	661	6,3	286 716	6,9
25-44 "		1 905	14,2	335	11,7	1 570	14,8	582 337	14,0
45-66 "		1 534	11,4	365	12,8	1 169	11,1	463 443	11,1
67 år og over		1 048	7,8	254	8,9	794	7,5	336 255	8,1
LANDSDEL REGION									
Oslo og Akershus		2 714	20,2	637	22,3	2 077	19,6	842 634	20,3
Østlandet ellers	Rest of								
Østlandet		3 820	28,4	755	26,4	3 065	29,0	1 177 243	28,3
Agder og Rogaland		1 769	13,2	369	12,9	1 400	13,2	558 191	13,4
Vestlandet		2 376	17,7	507	17,7	1 869	17,7	742 998	17,9
Trøndelag		1 241	9,2	233	8,1	1 008	9,5	373 511	9,0
Nord-Horge		1 518	11,3	361	12,6	1 157	10,9	464 610	11,2

3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil

I enhver undersøkelse, både totaltelling og utvalgsundersøkelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både i forbindelse med innsamlingen og under bearbeidningen. Erfaring viser likevel at etter en omhyggelig prosess med søking etter og oppretting av feil, vil de feilene som ikke blir oppdaget ikke påvirke de statistiske resultatene i nevneverdig grad. En kan imidlertid ikke se helt bort fra at virkningen av feil i noen tilfeller kan være av betydning.

Feil under innsamlingen, målingsfeil, oppstår ved at intervjupersonen gir feil svar eller ved at intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks. næring, yrke og diagnose, feil ved omkoding til avledede variable (f.eks. omkoding til sosioøkonomisk status) eller feil ved overføring av opplysningene fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium.

Målefeil kan oppstå på flere måter. Det kan skyldes vansker med å huske lenger tilbake i tiden. Når en f.eks. stiller spørsmål om hvor lenge det er siden intervjupersonen var i kontakt med lege, kan det være vanskelig å huske om det var f.eks. litt under eller litt over et år siden. Målefeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte personer blir oppfattet som ømtålelige. I slike tilfelle kan en risikere å få direkte feilaktige svar, eller de vurderingene som ligger til grunn for svaret blir påvirket av hva intervjupersonen oppfatter som sosialt ønskelig.

I samband med Helseundersøkelsen 1985 er det lagt stor vekt på feilkontroll. For alle skjema-variable er det kontrollert at det ikke forekom ugyldige koder eller variabelverdier. Ellers er det bl.a. foretatt nærmere 200 kontroller av logiske sammenhenger mellom svarene på ulike spørsmål. Disse kontrollene ble hovedsakelig gjennomført integrert med dataoverføringen. Til slutt er det som vanlig foretatt manuell resultatkontroll.

4. BEGREP OG KJENNEMERKER

Bakgrunnskjennermerker

Alder

Personene er gruppert etter alder i fylte år pr. 31. desember 1985.

Landsdel

Gjelder personenes faste bosted. Det er følgende sammenheng mellom landsdel og fylke:

<u>Landsel</u>	<u>Fylker</u>
Oslo og Akershus :	Oslo, Akershus
Østlandet ellers :	Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
Agder og Rogaland:	Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
Vestlandet :	Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Trøndelag :	Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Nord-Norge :	Nordland, Troms, Finnmark

Type bostedsstrøk

Personene er gruppert på grunnlag av opplysninger i husholdningsskjemaet. Intervjueren har opplyst om husholdningen bor i spredthyd strøk eller i tettbygd strøk i bestemte størrelsesgrupper.

Husholdningstype

Husholdningene er gruppert på type på grunnlag av opplysninger om hvilke personer bohusholdningen omfatter - medregnet personer som var midlertidig fraværende - og om personenes alder og slektskapsforhold.

Som par er regnet både formelt gifte og samboende.

Ekteskapelig status

Personene er gruppert etter den formelle ekteskapelige status.

Yrkesaktive personer

Yrkesaktive er personer med inntektsgivende arbeid i uken forut for intervjuet, eller som i denne uken var midlertidig fraværende fra slikt arbeid, og som vanligvis arbeidet i 10 timer eller mer pr. uke. Som inntektsgivende arbeid er også regnet arbeid som familiemedlem uten fast lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.

Yrkesfelt

På grunnlag av opplysning om hovedyrke er yrke kodet i samsvar med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk.

I tabellene er de detaljerte yrkeskodene aggregert til 5 grupper for yrkesfelt.

Sosioøkonomisk status

Grupperingen skiller mellom yrkesaktive og ikke-yrkesaktive. Som nevnt ovenfor er yrkesaktive definert som personer som på intervjutidspunktet hadde en vanlig arbeidstid på minst 10 timer pr. uke. Pensjonister er ikke-yrkesaktive som i 1985 mottok alders-, uføre- eller etterlattepensjon. Skoleelever og studenter er ikke-yrkesaktive som gikk på skole/studerte på intervjutidspunktet. Hjemmearbeidende er ikke-yrkesaktive som utførte minst 10 timer husarbeid i uken. Unntatt er pensjonister og skoleelever/studenter.

Den sosioøkonomiske grupperingen deler yrkesaktive i ansatte og selvstendige. Familiearbeidskraft regnes som selvstendige. Gruppen Jordbrukere og fiskere er definert på grunnlag av yrke (3-sifret yrkeskode i Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk). Den omfatter også fiskere som er ansatt. Gruppen Andre selvstendige består av selvstendige som ikke er jordbrukere eller fiskere eller var i frie yrker.

Grupperingen av yrkesaktive ansatte skjer på grunnlag av 3-sifrede yrkeskoder. Yrkene er delt i arbeider- og funksjonæryrker. Yrkene er videre delt etter gjennomsnittlig utdanningsnivå for personer med disse yrkene. For hver yrkesgruppe er gjennomsnittlig utdanningsnivå og fordelingen på utdanningsnivå regnet ut på grunnlag av folketellingen 1970. På dette grunnlag er yrkene plassert i fire utdanningsgrupper. Yrkene innen hver utdanningsgruppe er videre delt etter om yrket er preget av ledelsesoppgaver.

Ufaglærte arbeidere omfatter arbeideryrker i laveste utdanningsgruppe uten ledelsesoppgaver. Faglærte arbeidere omfatter de andre arbeideryrker. Funksjonærer på lavere nivå omfatter funksjonæryrker i laveste utdanningsgruppe uten ledelsesoppgaver. Funksjonærer på høyere nivå omfatter funksjonæryrker i høyeste utdanningsgruppe, og funksjonæryrker i nest høyeste utdanningsgruppe med ledelsesoppgaver. Gruppen Funksjonærer på høyere nivå omfatter også de såkalte frie yrker. Dette er selvstendige i yrker som er plassert i høyeste utdanningsgruppe. Inndelingen er beskrevet i Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status (Standarder for norsk statistikk nr. 5).

Sykdom og syketilfelle

Personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden

Dette er personer som rapporterte om minst ett syketilfelle som var oppstått før begynnelsen av 14-dagersperioden.

Personer med sykdom oppstått i 14-dagersperioden

Gjelder personer med minst ett syketilfelle oppstått i 14-dagersperioden. Noen personer rapporterte både om syketilfelle oppstått i perioden og om tilfelle ved begynnelsen av perioden.

Syketilfelle

Det ble satt opp 4 kriterier for hva som skulle regnes som sykdom, skade eller lidelse:

- 1 Tilfelle som hadde ført til nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i løpet av 14-dagersperioden.
- 2 Tilfelle som hadde ført til kontakt med lege, sykepleier, helseinstitusjon e.l. i 14-dagersperioden, uten redusert aktivitet.
- 3 Tilfelle som hadde medført bruk av medisin (piller, tabletter, mikstur, salve mv.) i 14-dagersperioden, uten nedsatt aktivitet eller kontakt med lege e.l.
- 4 Medfødt lidelse og varig tilfelle som ikke ble registrert under noen av de tre førstnevnte kriteriene.

Sykdomsgruppe

Syketilfellene er kodet med 3-sifret kode etter Standard for gruppering av sykdommer-skader-dødsårsaker som ble utgitt i 1968 og er basert på 8. revisjon av International Classification of Diseases.

I mange tilfelle ble det gitt uklare eller mangelfulle opplysninger om syketilfellets art, og de 3-sifrede diagnosekodene er derfor til dels svært usikre. Usikkerheten blir vesentlig mindre når en slår sammen de 3-sifrede kodene til grove diagnosegrupper slik det er gjort i denne publikasjonen.

Varig syketilfelle/varig sykdom

Syketilfellene med visse 3-sifrede diagnoser er alltid regnet som varige. Andre tilfelle er regnet som varige bare hvis de hadde vart i 6 måneder eller mer. Syketilfelle med uoppgitt varighet som kunne være varige ifølge diagnosekoden, ble antatt å ha vart i minst 6 måneder.

Symptomer på sykdom

Alle personer - uansett om de hadde rapportert om syketilfelle eller ikke - ble spurt om de hadde hatt bestemte problemer eller plager i 14-dagersperioden. Det ble i alt stilt 30 slike spørsmål hvorav 8 om somatiske og 22 om psykiske problemer. For personer under 16 år ble det bare stilt 4 spørsmål, og tabell 1.29 og 1.30 omfatter derfor bare personer 16 år og over.

Plager i samband med kortvarig syketilfelle, f.eks. hodepine i samband med influensa e.l., skulle ikke regnes med.

Svaralternativene for symptomspørsmålene var "ikke plaget", "litt plaget", "ganske mye plaget" eller "veldig mye plaget". I tabell 1.29 som omfatter de somatiske plagene, er bare regnet med personer som svarte at de hadde vært ganske eller veldig mye plaget.

De 22 spørsmålene om symptomer på psykisk lidelse er en sterkt forkortet versjon av et sett spørsmål utarbeidd ved John Hopkins University i USA. Disse spørsmålene er formulert med sikte på at de skal utgjøre en samlet "pakke". Det har derfor ingen hensikt å publisere tall for de enkelte symptomer. I tabell 1.30 har en valgt å gi tall bare for gjennomsnittsverdier for alle symptomer under ett. Gjennomsnittene er beregnet ved at svaret på hvert av spørsmålene først er gitt verdien 1 for ikke plaget, 2 for litt plaget, 3 for ganske mye plaget og 4 for veldig mye plaget. For hver person er deretter verdiene for alle spørsmålene summert og dividert med antall spørsmål. For de enkelte personer kan derfor gjennomsnittsverdien variere fra 1,00 (alle spørsmål besvart med "ikke plaget") til 4,00 (alle spørsmål besvart med "veldig mye plaget").

Konsekvenser av sykdom og funksjonshemming

Nedsatt aktivitet

Nedsatt aktivitet i daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller lidelse er regnet både som ett av de 4 sykdomskriterier og som en konsekvens av sykdom.

Aktiviteten skulle måles i forhold til det aktivitetsnivå som var vanlig for intervjupersonen. En person skulle med andre ord regnes å ha hatt nedsatt aktivitet i 14-dagersperioden hvis han/hun, i en eller flere av dagene i perioden, var sengeliggende eller var oppegående uten å kunne utføre sitt vanlige arbeid i eller utenfor hjemmet, gå på skole, gjøre lekser, mosjonere mv. på den måten som var vanlig for vedkommende person.

Personer som svarte "ja" på spørsmålet om de hadde hatt nedsatt aktivitet i løpet av 14-dagersperioden, ble også spurt om hvor mange av de 14 dagene de hadde vært henholdsvis helt og delvis sengeliggende, oppegående men ikke i full aktivitet og i full aktivitet. Det ble dessuten registrert hvorledes aktivitetssituasjonen var siste dag i 14-dagersperioden.

Fravær fra arbeid

For personer 16 år og over med inntektsgivende arbeid og med nedsatt aktivitet i 14-dagersperioden ble det registrert om de i denne perioden hadde vært fraværende fra arbeid på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse. Personer med fravær ble også spurt om hvor mange dager de hadde vært fraværende i perioden. Eget fravær i samband med andres sykdom - f.eks. for pleie av syke barn - skulle ikke regnes med.

Tallet på mulige arbeidsdager i 14-dagersperioden, dvs. antall dager intervjupersonen normalt skulle ha vært på arbeid i perioden, ble registrert for alle personer med inntektsgivende arbeid.

I tabell 2.8 og 2.9 er det for yrkesaktive personer, dvs. personer med inntektsgivende arbeid 10 timer og mer pr. uke, gitt tall i prosent for hvor stor del av de yrkesaktive som hadde vært fraværende en eller flere av dagene i perioden og for hvor stor del av mulige arbeidsdager i perioden som var fraværsdager. De sistnevnte tallene er antakelig nokså usikre. En har grunn til å anta at tallene er minimumstall.

Nedsatt bevegelsesevne, syn og hørsel

Spørsmålene om bevegelsesevne, syn og hørsel ble ikke stilt til barn under 7 år.

Personer med nedsatt bevegelsesevne svarte enten at de hadde vansker med å gå i trapper (opp og ned) eller med å gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo. Forbigående problemer, f.eks. på grunn av beinbrudd, skulle ikke regnes med.

Nedsatt syn er definert som vansker med å lese vanlig tekst i aviser, selv med briller.

Personer som svarte at de hadde vansker med å høre hva som ble sagt i en normal samtale med minst to andre, selv om de brukte høreapparat, ble regnet for å ha nedsatt hørsel.

Vansker med å utføre bestemte daglige gjøremål

Personer med bevegelesproblemer (medregnet personer som ikke kunne løpe rundt 100 meter), med nedsatt syn eller med nedsatt hørsel, ble spurt om de uten hjelp av andre kunne klare følgende daglige gjøremål: innkjøp av dagligvarer, matlaging, vask og rengjøring av boligen, av- og påklledning og daglig personlig hygiene. For barn i alderen 0-6 år ble disse spørsmålene ikke stilt, mens det for barn 7-15 år bare ble stilt spørsmål om av- og påklledning og daglig personlig hygiene. I tabellene er det bare tatt med tall for personer 16 år og over.

I instruksen til intervjuerne ble det understreket at spørsmålene om innkjøp, matlaging og rengjøring gjaldt om intervjupersonen kunne klare å utføre disse aktivitetene, uansett om vedkommende pleide å utføre aktivitetene.

Behov for hjelp fra andre i husholdningen

Personer i flerpersonshusholdninger med ett eller flere syketilfelle ble spurt om sykdommen førte til at andre i husholdningen vanligvis hadde ekstra omsorgsarbeid for intervjupersonen. Kortvarig behov for hjelp skulle altså ikke regnes med. Det ble også spurt om hvor mange timer pr. uke de enkelte husholdningsmedlemmene vanligvis utførte ekstra omsorgsarbeid for intervjupersonen. En må regne med at disse timetallene er svært usikre.

Behov for hjelp utenfra husholdningen

Spørsmålene gjaldt hjelp i 14-dagersperioden til pleie eller husarbeid i forbindelse med både langvarig og kortvarig sykdom. Her skulle intervjupersonen regne med hjelp fra venner, naboer, slektninger utenfor husholdningen, hjemmehjelpere, husmorvikar, hjemmesykepleier og leid privat hjelp. Hjelp fra andre personer i husholdningen eller fra annet helsepersonell enn hjemmesykepleier skulle ikke regnes med.

Praktiske og sosiale vansker

Personer med sykdom, unntatt personer med bare kortvarige og helt banale syketilfelle, ble spurt om de på grunn av varige helseproblemer hadde vansker med spesifiserte praktiske og sosiale aktiviteter. Det ble presisert at spørsmålene bare gjaldt varige konsekvenser.

For barn i aldersgruppene 0-6 og 7-15 år ble spørsmålene tilpasset barnets alderstrinn.

Svaralternativene var "ja, svært vanskelig", "ja, noe vanskelig" og "nei". I tabellene er svært vanskelig og noe vanskelig slått sammen.

Kontakt med helsetjenesten

Det ble stilt særskilte spørsmål om kontakter med helsetjenesten på grunn av sykdom og om kontakter som ikke hadde sammenheng med sykdom. For hver type kontakt ble det registrert inntil 9 kontakter i 14-dagersperioden.

Tid siden siste legekontakt (tabell 6.12 og 6.13) er regnet bakover fra siste dag i 14-dagersperioden. Tiden gjelder uansett om den siste kontakten skyldtes sykdom eller ikke.

5. TIDLIGERE HELSEUNDERSØKELSER

Statistisk Sentralbyrå har tidligere gjennomført to intervjuundersøkelser om helseforhold mv., i 1968 og i 1975.

Begge disse undersøkelsene var, i likhet med 1985-undersøkelsen, lagt opp med husholdningen som utvalgsenhet. De omfattet også omtrent det samme antall intervjupersoner og ble gjennomført på samme tid av året som i 1985. Et annet likhetspunkt er at det i alle tre undersøkelser ble spurt om syktilfelle og kontakter med helsetjenesten i en undersøkelsesperiode på 14 dager før intervjuet fant sted.

Ellers er det en rekke ulikheter mellom undersøkelsene. Særlig fra 1968 til 1975 ble det foretatt utvidelser både med hensyn til emneområder og omfanget av spørsmål innen ulike emneområder. Det ble også foretatt visse endringer i måten å spørre på. Resultatene fra 1968-undersøkelsen er derfor lite sammenliknbare med resultatene fra de senere undersøkelser.

Også fra 1975 til 1985 ble det foretatt utvidelser og endringer som har ført til at heller ikke de to siste undersøkelsene er sammenliknbare på alle punkter. Enkelte spørsmålsformuleringer i 1975-undersøkelsen ble imidlertid repetert i 1985, nettopp med sikte på å kunne gi enkelte tall for 1985 som var så sammenliknbare som mulig med tilsvarende tall for 1975. Dette gjelder først og fremst spørsmålene om syketilfelle. For noen spørsmål gav en avkall på sammenliknbarhet med 1975-undersøkelsen fordi en la større vekt på sammenliknbarhet med tall fra levekårsundersøkelsene.

Det var også for en stor del ønskeligheten av sammenliknbarhet med levekårsundersøkelsene som førte til at en i publikasjonstabellene for 1985 har brukt en litt annen gruppering etter alder og landsdel enn i 1975. En annen viktig endring fra 1975 til 1985 er at mens det for 1975 nesten bare ble publisert sykelighetstabeller med syketilfelle som bearbeidingsenhet, har en for 1985 lagt vesentlig større vekt på tabeller med person som enhet. Byrået tar imidlertid sikte på å utarbeide en del nye maskintabeller for 1975 basert på de samme prinsipper som er brukt for 1985, bl.a. for analyse av utviklingen.

6. BRUK AV TABELLENE

Tabellene er ordnet i 6 avsnitt etter følgende hovedtemaer:

1. Sykelighet
2. Konsekvenser av sykdom
3. Tannhelse
4. Egen vurdering av helsen
5. Livsstil
6. Kontakter med helsetjenesten

Hvert av disse avsnittene inneholder hovedsakelig tabeller med fordelinger etter bakgrunnskjennermerker som alder, kjønn, landsdel og sosioøkonomisk status. Det er ikke gjort noe forsøk i denne publikasjonen på å analysere eventuell samvariasjon mellom variable fra ulike tabellavsnitt, f.eks. mellom sykelighet og livsstil.

Det er ikke gitt tall for persongrupper som består av færre enn 30 personer. For så små grupper er tallene erstattet med : (kolon).

Alle prosenttall og tall pr. 1 000 personer er rundet av etter vanlige regler. Summen av tallene for alle mulige verdier av en variabel vil derfor ikke alltid være lik det oppgitte totaltallet.

1. PURPOSE

The main purpose of the Health Survey 1985 has been to obtain a general and fairly comprehensive knowledge of health problems in the Norwegian population as a whole and to reveal inequalities regarding health conditions between different groups of the population. The health problems are measured by data on diseases and on practical and social consequences of disease. Data on personal opinion about own health is also compiled.

Other important purposes are to trace the use of health services and to procure information which may contribute to better knowledge about conditions causing health problems.

Intended users of the survey are first of all

- health authorities who need information as a basis for health surveillance and preventive action, and for planning, evaluation and managing of the health services
- research workers who, by further analyses of the data, may reveal more complex relations between different types of characteristics of health problems and other variables
- educational establishments for health personnel which are in need of statistics to give the students general knowledge of the health status and the health problems of the population
- mass media and the general public who for different reasons are interested in health conditions in the broad sense

Based on the purposes of the survey all groups of the population ought to have been included. Nevertheless it was decided to exclude persons residing in health institutions and homes for the aged, etc. The reason for this was that in interviewing institutionalized persons one would face a number of formal and practical problems. Apart from this the survey covers all groups of persons, irrespective of sex, age, place of residence etc.

2. SURVEY DESIGN

2.1. Sampling procedure

The sample for the Health Survey 1985 has been selected in two stages. For the first stage of sampling, the whole country is divided into a set of sample areas. These areas are municipalities. Municipalities of less than 3 000 inhabitants have been merged with other municipalities.

The sample areas are first grouped into 10 regions (pairs of counties). Within each of these regions, towns of more than 30 000 inhabitants are treated as separate strata. Remaining sample areas have been stratified by type of municipality (i.e. industrial structure and centrality) and number of inhabitants. The sample areas are grouped into 102 strata.

For each of the 102 strata, one sample area has been drawn. The sampling in the first stage was done by selecting with 100 per cent probability sample areas which constituted separate strata. The sample areas within the remaining strata were selected with a probability equal to the share of the population within the stratum.

At the second stage it was drawn at random a sample of 5 202 private households (dwelling addresses). All the 13 438 persons in these households were included in the gross sample of persons. Persons residing in health institutions, homes for the aged and orphanages were not regarded as members of private households and were consequently excluded from the sample.

2.2. Collection of data

The data for the Health Survey 1985 were collected by interviews with the members of the selected households. The interviewing started in the middle of October 1985, and in the middle of November 95 per cent of the interviews had been performed. Owing to capacity problems the remaining interview work had to be stretched out in time somewhat more than wanted. The last per cent of the interviews were made in January 1986. There is no indication, however, that this delay has influenced the results in a degree worth mentioning.

Three interview questionnaires were used:

1. Household questionnaire with questions about the household members, the dwelling and its environment and the time and way of travelling to physician's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. This questionnaire should be answered by the owner or the tenant of the dwelling or his/her spouse/cohabitant.
2. Questionnaire for persons 16 years and over. According to the rule this questionnaire should be answered personally by each adult.
3. Questionnaire for persons 0-15 years which should be answered by father, mother or another adult responsible for the child.

In some cases it appeared that a household was no longer living at the given address. In such cases the interview personnel had been instructed to interview the members of the household of a possible new owner or tenant of the dwelling. Only if the dwelling was unoccupied or no longer existed, the household was excluded from the gross sample.

All persons residing in the same dwelling were - as mentioned before - regarded as members of the same household. With a few exceptions a person is considered residing on the address where he or she normally sleeps at night. The most important exception is that persons temporarily absent from home because of hospital stay, work, schooling, compulsory military service etc., were regarded as members of the households where they had their residence according to the Central Population Register.

2.3. The survey period

It is a common experience that for most people it is difficult to recollect and to date incidents, even if they have occurred quite a short while ago. For some of the incidents inherent in the survey questions the survey period was therefore restricted to 14 days. This applies, for instance, to the questions concerning cases of disease and contacts with the health services.

The survey period was the two weeks before the interviewer visited the household for the first time. One advantage of this rule was that the period was the same for all household members, including members who were absent or for other reasons were unable to give the interview at the date of the first visit. A disadvantage of the rule was that for some persons it could imply greater difficulties in giving true answers because of the time elapsed from the end of the period to the date of the interview.

3. ERRORS AND RELIABILITY OF ESTIMATES

3.1. Sampling variance

The uncertainty of the findings based on only a part of the population, is often called sampling variance. Standard deviation is a measure of this uncertainty. The size of standard deviation depends, among other factors, on the number of observations in the sample, and on the distribution of the current variable in the whole population. The estimate of standard deviation can be computed by using the observations in the sample.

The Central Bureau of Statistics has not made exact calculations to compute such estimates for the findings in this publication. However, in table B on page 17, the approximate size of the standard deviation is given for observed percentages.

To illustrate the uncertainty associated with a percentage, one can use an interval to give the level of the true value of an estimated quantity (the value obtained if making observations on the whole population instead of observations based on a part of the population). Such intervals are called confidence intervals if constructed in a special way. In this connection one can use the following method: Let M be the estimated quantity, and S the estimate of standard deviation of M . The confidence interval will be an interval with limits $(M - 2 \cdot S)$ and $(M + 2 \cdot S)$.

This method will, with approximately 95 per cent probability, give an interval containing the true value.

The following example illustrates the use of table B for finding confidence intervals: The

estimate of standard deviation of 70 per cent, is 1.5 when the estimate is based on 1 500 observations. The confidence interval for the true value has limits $70 \pm 2 \cdot 1.5$, which means the interval is from 67 to 73 per cent.

In practice one will not just consider percentages from one or more surveys one by one, but compare percentages for various groups. It is then necessary to remember that the two numbers which are compared both have sampling variance, and that the variance to the difference between the two numbers is usually larger than the variance of each of the members. Especially if the difference between two percentages is small and the figures are based on a small number of observations, the confidence interval for the difference may have such limits that one must conclude that the true value of the difference may be nil.

3.2. Sample bias and non-response

In interview surveys a certain non-response is inevitable owing to refusal, absence from home during the interview period etc. The non-response of the Health Survey 1985 was 2 862 persons or 21.3 per cent of the gross sample of 13 438 persons.

Non-response may lead to sample bias. If the percentage of non-respondents in different groups deviates to a considerable degree, the net sample (sample of persons interviewed) will only approximately have the same statistical proportion as the gross sample (the sample of persons selected for interviewing).

In principle, statements about bias because of non-response must be statements about variables. If one has found that there is no bias because of non-response in a certain variable, this does not imply that there is no effect of non-response on other variables, and vice versa.

Table C on page 19 gives information on bias because of non-response for the variables sex, age and region. The distribution of a variable is compared in the gross sample and in the net sample. If there are large deviations between the distributions, this shows that the sample is biased on this variable.

The table shows that of all non-respondents more than 51 per cent were males and less than 49 per cent females, while it was the opposite both in the gross sample and in the total population at the end of 1985. In the net sample males are therefore slightly underrepresented while, correspondingly, females are a little overrepresented. The bias is, however, quite small and hardly of any practical significance.

From the distribution by age one can see that both among males and females the non-response is relatively large for persons 16-24 years and quite small for children under 16 years. Persons 16-24 years are therefore somewhat underrepresented in the net sample, while children are slightly overrepresented. The effects of this bias are, however, quite small. The figures for all ages in table 1.1 are for instance not influenced with more than 0.1-0.2 per cent.

Also the bias for regions is so small that it may be disregarded.

3.3. Collection and processing errors

In all surveys, both in censuses and in sample surveys, erroneous answers will occur. Errors may occur both in connection with the collection and the processing of data. The experience is that after having made the corrections that are possible to make, the effects of errors on the statistical results from the survey are in most cases relatively small. However, for some variables the effect of errors can be considerable.

Processing errors and errors in coding of industry, occupation and diagnosis, and errors occurring when information from the questionnaire is transferred to a computer readable medium. Through manual revision of the questionnaires and through machine-control-systems one has attempted to correct errors. However, it is clearly impossible to correct all such errors.

Measurement errors, errors made during the data collection, can occur in many ways. They may occur because of difficulties to remember events during a longer time period. When f.i. a question is asked about time passed since the last contact with physician or dentist, it may be difficult to remember if it was a little more or a little less than one year ago. Measuring errors may also occur

because some questions are considered sensitive by some persons.

In the processing of the data for the Health Survey 1985 efforts were made to minimize the occurrence of errors. It was for instance controlled that erroneous codes or values of the variables did not occur. The logical consistency between answers to different questions has also been controlled.

4. TERMS AND VARIABLES

Characteristics of persons and households

Age

Completed years as per 31 December 1985

Region

The connection between regions and counties is the following:

<u>Region</u>	<u>County</u>
Oslo og Akershus:	Oslo, Akershus
Østlandet ellers:	Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark
Agder og Rogaland:	Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland
Vestlandet:	Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Trøndelag:	Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag
Nord-Norge:	Nordland, Troms, Finnmark

Type of residence

Persons are grouped according to information in the household questionnaire. The interviewer gave information on whether the household lived in a sparsely populated area or in a densely populated area of a certain size.

Type of household

Households are grouped by type according to information on age and family relationship for all members of the household, including members being temporarily absent.

Both married couples and cohabitants are counted as couples.

Marital status

Persons are grouped by their formal marital status.

Economically active persons

This term is defined as persons with paid work or being temporarily absent from paid work in the week before the interview, and usually working for 10 hours or more per week. Unpaid family workers are included.

Occupational group

Based on information on main occupation, occupation was classified according to the Norwegian Standard Classification of Occupations. In the tables the detailed classes of the standard are aggregated into 5 occupational groups.

Socio-economic group

This variable makes a distinction between those being economically active and those not being economically active. Economically active are persons who at the time of the interview usually work at least 10 hours per week. Pensioners are persons not being economically active who in 1985 received old-age pension, disablement pension or survivor's benefits. Students and pupils are persons not being economically active who went to school/studied at the time of the interview. Homeworkers are persons not being economically active, and who are not pensioners or students/pupils, and doing at least 10 hours of housework per week.

The variable socio-economic group divides economically active in employees and self-employed. Family workers are counted as self-employed. The group farmers and fishermen is defined on basis of 3-digit occupational codes. It also consists of fishermen who are employees. The group Other self-employed includes self-employed who are not farmers or fishermen and not persons who were professionals.

Economically active employees are grouped on the basis of 3-digit occupational codes. The occupations are divided in workers and salaried employees. Further the occupations are divided by average educational level for persons with these occupations. For each occupational group average educational level and the distribution by educational level was calculated on the basis of the Population and Housing Census 1970. On basis of this the occupations are placed in four educational groups.

The occupations in each educational group are further divided according to whether they include leadership functions or not.

The group Unskilled workers consists of persons in worker-occupations in the lowest educational group without leadership functions. Skilled workers consist of persons in other worker-occupations. The group Salaried employees, lower level, consists of persons in occupations with salaried employees in the lowest educational group and without leadership functions. The group Salaried employees, higher level, consists of persons in occupations in the highest educational group, and persons in occupations in the second highest educational group with leadership functions. Salaried employees, higher level, also consist of professionals. These are self-employed in occupations belonging to the highest educational group. See Standard for Socio-economic Status (Standards for Norwegian Statistics no. 5).

Persons with disease and cases of disease

Persons with disease at the beginning of the survey period

Persons reporting at least one case of disease emerged before the beginning of the survey period.

Persons with new cases of disease registered in the survey period

Persons reporting at least one new case of disease emerged in the period. Some persons reported both cases registered before the beginning of the period and new cases during the period.

Cases of disease

Disease (illness, injury) is defined by four criteria:

1. Cases causing reduced physical activity in the survey period.
2. Cases causing medical consultation in the period, without reduced activity.
3. Cases causing use of medicine in the survey period, without reduced physical activity or medical consultation.
4. Congenital anomalies or chronic conditions not registered under the three first mentioned criteria.

Group of disease

The cases of disease are coded by the 3-digit code of the International Classification of Diseases of 1968 (ICD 8. revision).

In many cases the answer to the question on kind of disease is inaccurate, and consequently the 3-digit code is uncertain. The uncertainty is considerably smaller when the detailed codes are aggregated into a few groups of diseases as is done in this publication.

Chronic disease

Chronic diseases (including congenital diseases) are a series of well-defined 3-digit categories. Less well-defined categories are included if the reported duration is 6 months or more.

Symptoms of diseases

All persons - irrespective of having reported cases of disease or not - were asked if they had specific troubles in the survey period. Troubles in connection with diseases of short duration should not be included. Persons 16 years and over were asked 30 such questions, of which 8 about somatic and 22 about psychical troubles.

The answer to each question could be "not troubled", "a little troubled", "quite much troubled" or "very much troubled". In table 1.29 on somatic troubles only persons answering quite much or very much troubled are included.

The 22 questions on psychical troubles are a short version of a set of questions elaborated at the John Hopkins University in the USA. This set is a package of questions, and it is pointless to publish figures for each trouble. In table 1.30 therefore, figures are calculated only for average value of all the troubles together. The averages are calculated by first denoting the value 1 for not troubled, 2 for a little troubled, 3 for quite much troubled and 4 for very much troubled. For each person the values are added and the sum divided by the number of troubles. The average value may vary from 1.00 (all questions answered by "not troubled") to 4.00 (all questions answered by "very much troubled").

Consequences of disease

Reduced activity

Reduced physical every-day activity is reckoned both as one of the four criteria of disease and as a consequence of disease.

The level of activity was to be measured in relation to the customary activity of the person being interviewed. In other words a person should be counted as having reduced activity if he or she in one or more of the days of the survey period was unable to perform his/her usual work inside or outside home, go to school, exercise etc. in a customary way.

Persons with reduced activity in the survey period were also asked how many of the 14 days they had been in bed the whole day, in bed part of the day, out of bed but not in full activity and in full activity. In addition the activity level on the last day of the survey period was registered.

Absence from work

Persons 16 years and over with paid work and with reduced activity in the survey period were asked if they had been absent from work during the period and if so, for how many days. Absence in connection with disease among family members, for instance to take care of a sick child, should not be counted.

All persons with paid work, including persons without reduced activity in the period, were asked about the number of possible working days in the period.

The figures on absence in table 2.8 and 2.9 include only economically active persons, i.e. persons who usually work for 10 hours or more per week. The percentages of days absent are calculated as sum of days absent related to sum of possible working days for all economically active persons, including persons without absence in the period.

Reduced mobility, eye sight and hearing

The questions on mobility, eye sight and hearing were not posed to children under 7 years of age.

Persons with reduced mobility answered either that they could not walk stairs without problems or that they could not walk fairly fast for 5 minutes without problems. Temporary problems, for instance due to a leg fracture, should not be taken account of.

Reduced eye sight is defined as having problems in reading an ordinary text in newspapers, even with glasses.

Persons with reduced hearing can not without problems take part in a normal conversation with at least two other persons, not even by using hearing aid.

Problems with performing specific everyday activities

Persons with reduced mobility, eye sight or hearing and persons unable to run 100 metres were asked if they without help could manage the everyday activities specified in table 2.14. None of the questions were put to children 0-6 years, while children 7-15 years only were asked about ability to dress and undress and ability to wash themselves etc. In the tables only persons 16 years and over are included.

It was emphasized that the questions on shopping, making food and cleaning the house applied to the ability, irrespective of the person habitually performing the activities.

Special care from other persons in the household

Persons with disease in multi-person households were asked if they, owing to the disease, normally got special care from other persons in the household. If so, they were also asked for how many hours per week as an average. Special care for a short time should not be counted.

Help from bodies outside the household

These questions concern help in the survey period with household work and nursing in connection with any kind of disease.

Practical and social problems owing to disease

Persons with disease were asked whether they for chronic health reasons had difficulties with specific practical and social activities. It was stressed that the questions applied only to more permanent difficulties. For children 0-6 years and 7-15 years the questions were adjusted to the age.

The tables include persons answering "yes, very difficult" or "yes, a little difficult".

Contact with the health service

Separate questions were asked about contacts due to disease and about contacts which had no connection with disease. For each type of contact up to 9 contacts in the survey period were registered.

Time since the last contact with physician (table 6.12 and 6.13) was reckoned backwards from the last day of the survey period. Both contact due to and not due to disease should be taken into account.

5. PREVIOUS HEALTH SURVEYS

The Central Bureau of Statistics has previously made two interview surveys on health problems etc., in 1968 and 1975.

As in the 1985 survey the household was also used as sampling unit in both of the two first surveys. The size of the net sample of persons was about the same in all three surveys and they were also carried out at the same time of the year. Another similarity is that in all three surveys a survey period of 14 days applied to questions on disease and contacts with the health services.

Otherwise the three surveys differ on many points. In particular the 1975 survey introduced new topics and the number of questions within other topics was extended. Besides, the phrasing of some questions was amended. The findings from 1968 are therefore only to a minor degree comparable with results from the two later surveys.

Also from 1975 to 1985 some extensions and amendments were made. Neither of these surveys is therefore comparable in all aspects. However, some questions in the 1975 survey were repeated unchanged in 1985 just in order to make the results as comparable as possible. This is the case first of all for the criteria and the questions on morbidity. For some questions comparability with the 1975 survey was renounced because more importance was attached to the possibility of making comparisons with results from surveys of level of living.

The need for comparability with the level of living surveys is also the main cause of changes from 1975 to 1985 in the classifications by age groups and regions. Another important change concerns the processing unit in tables on morbidity. In the 1975 survey morbidity was measured by cases of disease per 1 000 persons, while most of the morbidity tables in this publication contain percentages of persons with disease.

6. USE OF TABLES

The tables are arranged in 6 sections according to the following main topics:

1. Morbidity
2. Consequences of disease
3. Dental health
4. Opinion on own health
5. Lifestyle
6. Contact with the health services

Each of these sections contains mainly tables with distribution by background characteristics as age, sex, region, socio-economic status etc. In this publication no further attempt has been made at analysing possible correlations between variables from different main topics, for instance between morbidity and lifestyle.

Figures are not published for groups of respondents of less than 30 persons. In such cases the figure is replaced by : (colon).

All percentages and figures per 1 000 persons are rounded off according to rule. The sum of the figures for all alternative values of a variable may therefore not be exactly like the total.

1. SYKELIGHET

1.1. Tabellene

De fleste tabellene i dette avsnittet gir opplysninger om andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden - tabell 1.1-1.14 for all sykdom og tabell 1.19-1.21 for langvarig sykdom. Tall for andel personer med sykdom som oppstod i perioden er gitt i tabell 1.24-1.28. I andre tabeller er det ikke person, men det enkelte syketilfellet som er enheten (tabell 1.15-1.18 og tabell 1.22-1.23). De to siste tabellene i avsnittet inneholder tall for personer med spesielle plager eller symptomer.

1.2. Noen resultater

Personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden

Nesten halvparten (49 prosent) av alle personer som var med i Helseundersøkelsen 1985, rapporterte at de hadde ett eller flere syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. I 1975 var andelen personer med sykdom 47 prosent.

De fire sykdomskriteriene (jf. avsnitt 3.1) fanger opp svært mye, fra livstruende og invaliderende sykdom til småplager uten nevneverdige konsekvenser. Tall fra tabellavsnitt 2 viser f.eks. at 17 prosent av personene hadde redusert aktivitet en eller flere dager i perioden, 9 prosent hadde vansker med å klare minst ett av fem spesifiserte daglige gjøremål, og 4 prosent fikk vanligvis hjelp av andre i husholdningen på grunn av sykdom.

Andel personer med sykdom ved begynnelsen av perioden stiger sterkt med økende alder. Andelen for personer 67 år og over (79 prosent) var dobbelt så stor som for personer 16-24 år (40 prosent) og tre ganger så stor som for barn under 7 år (26 prosent).

For kvinner var andelen med sykdom litt større enn for menn, henholdsvis 51 og 47 prosent.

Den sykdomsgruppe som forekommer hos flest personer er sykdommer i skjelett-muskelsystemet som ble rapportert av 16-17 prosent eller omtrent hver sjette person. Denne sykdomsgruppen omfatter bl.a. leddgikt, forkalkninger i leddene, revmatisme, lumbago, medfødte misdannelser av lemmene osv. foruten ganske mange personer som rapporterte om uspesifiserte smerter i ryggraden.

De største sykdomsgruppene ellers er hjerte- og karsykdommer og sykdommer i hud og underhud som begge ble rapportert av 10-11 prosent av alle personer. Av hjerte- og karsykdommer var det høyt blodtrykk, åreknuter, angina pectoris og hjerteinfarkt som hyppigst ble registrert. Gruppen hudsykdommer omfatter særlig psoriasis og ulike typer av eksem.

Syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden

Om lag 20 prosent av alle personer - 40 prosent av alle med sykdom - hadde to eller flere syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Det var oftest tale om syketilfelle i ulike sykdomsgrupper, f.eks. både hjerte- og karsykdom og sykdom i skjelett-muskelsystemet.

Det ble registrert gjennomsnittlig 1,7 syketilfelle pr. person med sykdom. Tallet varierer sterkt med alder, fra 1,2 for barn i alderen 0-6 år til 2,2 for personer 67 år og over. Kvinner har gjennomsnittlig litt flere syketilfelle pr. person med sykdom enn menn. Tallene var henholdsvis 1,8 og 1,6.

Pr. 1 000 personer ble det registrert 854 syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Av dette var 182 tilfelle sykdom i skjelett-muskelsystemet, 124 tilfelle hjerte- og karsykdom og 105 tilfelle sykdom i hud og underhud.

I 1975 ble det registrert 804 syketilfelle pr. 1 000 personer, dvs. 50 færre enn i 1985. Det var særlig hjerte- og karsykdommer og sykdommer i hud og underhud som økte fra 1975 til 1985.

Sykdom oppstått i 14-dagersperioden

I løpet av 14-dagersperioden oppstod det nye syketilfelle hos 11 prosent av alle intervjupersonene. Det var relativt flest barn i alderen 0-6 år (21 prosent) som fikk nye syketilfelle i løpet av perioden. Av alle personer i alderen 67 år og over var det 6 prosent som fikk et nytt tilfelle i perioden. For kvinner i alt var tallet 12 prosent og for menn i alt 10 prosent.

De aller fleste syketilfellene som oppstod i perioden var kortvarige. Halvparten var forkjølelse og andre akutte sykdommer i åndedretsorganene.

Symptomer på somatiske (kroppslige) lidelser

Av alle personer 16 år og over fortalte 13 prosent at de i 14-dagersperioden hadde vært ganske mye eller svært mye plaget av vondt i skuldre, nakke, armer eller hender, 10 prosent av vondt i hoftene eller bena og 11 prosent av vondt i ryggen. Det var også ganske mange - 7 prosent - som var mye plaget av hodepine.

For alle de nevnte symptomene var det en større andel av kvinner enn av menn som sa at de var mye plaget. Mye vondt i skuldre mv. ble f.eks. rapportert av 17 prosent av kvinner mot 10 prosent av menn. For hodepine var forskjellen mellom de to kjønn relativt sett enda større med en andel på 10 prosent for kvinner mot 4 prosent for menn.

Symptomer på psykisk lidelse

Tallene i tabell 1.30 gir ingen mulighet for å vurdere styrken av de psykiske plagene. De gir heller ikke noe holdepunkt for å antyde hvor stor del av befolkningen som kan sies å ha en psykisk lidelse.

Tabellen viser hovesakelig at omfanget av psykiske plager stiger når en kommer opp i aldersgruppen 45-66 år og videre til gruppen 67 år og over, mens det er forholdsvis liten forskjell mellom 16-24-åringer og 24-44-åringer. Tabellen viser videre at det er klart flere kvinner enn menn som har psykiske plager.

Tabell 1.1. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn.
 Prosent. Landsdel Percentage of persons with disease at the beginning of the survey
 period. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Hele landet The whole country	49	26	30	40	46	64	79
Oslo og Akershus	54	34	36	46	51	65	81
Østlandet ellers	50	23	29	38	48	63	81
Agder og Rogaland	48	26	29	38	47	64	80
Vestlandet	45	20	28	40	40	57	74
Trøndelag	53	32	28	42	50	73	81
Nord-Norge	45	20	30	35	40	62	77
Menn Males							
Hele landet	47	26	31	38	44	61	76
Oslo og Akershus	52	40	36	44	48	62	78
Østlandet ellers	47	21	27	35	44	61	79
Agder og Rogaland	45	25	31	39	44	59	77
Vestlandet	42	16	31	34	41	51	69
Trøndelag	54	31	27	47	50	76	75
Nord-Norge	43	23	34	29	36	65	74
Kvinner Females							
Hele landet	51	25	29	42	49	66	82
Oslo og Akershus	56	28	35	48	54	69	83
Østlandet ellers	53	24	30	40	51	66	83
Agder og Rogaland	50	28	28	37	49	69	82
Vestlandet	47	23	26	46	40	62	78
Trøndelag	52	33	28	38	49	69	87
Nord-Norge	47	16	26	40	45	60	78

Tabell 1.2. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og type bostedsstrøk. Prosent Percentage of persons with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and area of residence

Kjønn og type bostedsstrøk Sex and area of residence		Alle All	Alder Age					
			0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes								
Alle	All.....	49	26	30	40	46	64	79
Spredtbygd strøk Sparsely popu- lated area		50	22	29	35	44	63	80
Tettbygd strøk med Densely popu- lated area with								
200-	1 999 bosatte inhabitants ...	45	23	32	36	45	61	77
2 000-	19 999 bosatte	47	23	26	40	48	60	80
20 000-	99 999 bosatte	51	30	33	42	46	67	77
100 000	eller flere bosatte or more inhabitants	54	33	32	49	48	68	80
Uoppgitt	Unknown	49	:	:	:	:	:	:
Menn Males								
Alle		47	26	31	38	44	61	76
Spredtbygd strøk		48	24	30	31	44	62	73
Tettbygd strøk med								
200-	1 999 bosatte	43	26	30	34	41	54	83
2 000-	19 999 bosatte	44	23	23	38	44	59	75
20 000-	99 999 bosatte	50	26	43	44	44	65	74
100 000	eller flere bosatte	51	33	34	45	46	65	77
Uoppgitt		46	:	:	:	:	:	:
Kvinner Females								
Alle		51	25	29	42	49	66	82
Spredtbygd strøk		52	21	28	39	45	63	87
Tettbygd strøk med								
200-	1 999 bosatte	47	21	33	37	49	68	72
2 000-	19 999 bosatte	51	24	28	42	52	61	83
20 000-	99 999 bosatte	52	35	24	40	48	69	79
100 000	eller flere bosatte	55	33	30	52	49	71	81
Uoppgitt		54	:	:	:	:	:	:

Tabell 1.3. Andel personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og husholdningstype. Prosent Percentage of persons with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and type of household

Kjønn og husholdningstype Sex and type of household		Alle All	Alder Age					
			0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes								
Alle All		49	26	30	40	46	64	79
Enslige Single persons		67	.	.	54	40	67	80
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ..		65	.	.	44	47	66	79
Par med barn under 16 år Couples with children younger than 16 years		38	25	29	40	46	56	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home		52	.	.	37	50	60	72
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years		41	28	38	38	48	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other ...		60	.	.	35	57	71	78
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families		59	36	36	32	60	65	82
Menn Males								
Alle		47	26	31	38	44	61	76
Enslige		57	.	.	:	40	60	75
Par uten hjemmeboende barn		65	.	.	55	45	66	77
Par med barn under 16 år		37	25	30	37	44	57	:
Par med hjemmeboende barn ellers ...		47	.	.	32	42	58	64
Enslig mor/far med barn under 16 år		42	:	41	:	:	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers		54	.	.	37	55	66	:
Flerfamiliehusholdninger		55	:	:	34	54	61	77
Kvinner Females								
Alle		51	25	29	42	49	66	82
Enslige		72	.	.	54	41	72	81
Par uten hjemmeboende barn		65	.	.	39	48	66	82
Par med barn under 16 år		38	25	28	42	48	55	:
Par med hjemmeboende barn ellers ...		58	.	.	46	58	63	:
Enslig mor/far med barn under 16 år		40	25	34	:	48	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers		64	.	.	:	:	73	72
Flerfamiliehusholdninger		63	:	:	29	64	68	86

Tabell 1.4. Andel personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og ekteskapelig status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and marital status

Kjønn og ekteskapelig status Sex and marital status		Alle All	Alder Age			
			16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes						
Alle All		56	40	46	64	79
Ugifte Unmarried		46	40	45	58	76
Gifte Married		57	41	46	62	78
Separerte og skilte rated and divorced		60	:	52	69	:
Enker og enkemenn widows and		79	:	:	74	82
Uoppgitt Unknown		50	38	54	64	:
Menn Males						
Alle		53	38	44	61	76
Ugifte		43	36	46	55	71
Gifte		56	55	43	61	75
Separerte og skilte		50	:	40	65	:
Enkemenn		81	:	:	74	84
Uoppgitt		52	38	59	:	:
Kvinner Females						
Alle		59	42	49	66	82
Ugifte		49	43	44	64	79
Gifte		58	35	48	64	82
Separerte og skilte		67	:	60	73	:
Enker		79	:	:	74	81
Uoppgitt		48	38	:	:	:

Tabell 1.5. Andel personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and socio-economic status

Kjønn og sosioøkonomisk status Sex and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	56	40	46	64	79
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	48	34	42	61	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	48	44	45	56	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	48	47	43	57	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	50	41	50	54	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	46	:	42	52	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	55	:	39	62	:
Andre selvstendige Other self- employed	53	:	44	59	76
Skoleelever og studenter Pupils and students	39	38	43	:	:
Pensjonister Pensioners	79	43	72	86	79
Hjemmearbeidende Homeworkers	56	32	48	70	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	50	42	48	57	:
Menn Males					
Alle	53	38	44	61	76
Arbeidere, ufaglærte	45	34	40	59	:
Arbeidere, faglærte	49	44	45	56	:
Funksjonærer, lavere nivå	49	50	50	:	:
Funksjonærer, mellomnivå	49	45	46	57	:
Funksjonærer, høyere nivå	46	:	41	52	:
Jordbrukere og fiskere	58	:	43	63	:
Andre selvstendige	52	:	42	59	74
Skoleelever og studenter	33	32	:	:	:
Pensjonister	77	:	68	86	76
Hjemmearbeidende	56	:	:	:	:
Andre og uklassifiserte	53	41	49	64	:
Kvinner Females					
Alle	59	42	49	66	82
Arbeidere, ufaglærte	54	36	46	65	:
Arbeidere, faglærte	42	:	:	:	:
Funksjonærer, lavere nivå	48	46	42	57	:
Funksjonærer, mellomnivå	51	39	53	52	:
Funksjonærer, høyere nivå	46	:	43	53	:
Jordbrukere og fiskere	42	:	:	:	:
Andre selvstendige	54	:	49	60	:
Skoleelever og studenter	45	44	47	:	:
Pensjonister	81	41	74	87	82
Hjemmearbeidende	56	31	48	71	:
Andre og uklassifiserte	46	:	47	46	:

Tabell 1.6. Andel yrkesaktive personer 16 år og over med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og yrkesfelt. Prosent Percentage of economically active persons 16 years and over with disease at the beginning of the survey period. Figures for age, sex and occupational group

Kjønn og yrkesfelt Sex and occupational group	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-

Begge kjønn Both sexes					
Alle yrkesfelt All occupational groups	49	41	45	57	74
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse Professional, technical and related workers, administration, executive and managerial work	49	47	47	53	:
Kontor- og handelsarbeid Clerical and sales workers	45	41	43	52	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid Agricultural, forestry and fishery workers	53	31	42	60	79
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.	51	43	46	61	:
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid Mining, quarrying, manufacturing and construction workers	49	39	44	60	:
Menn Males					
Alle yrkesfelt	48	40	43	57	73
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	48	:	43	55	:
Kontor- og handelsarbeid	43	44	41	47	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	54	:	45	55	82
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres	50	40	46	60	:
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid	48	39	43	60	:
Kvinner Females					
Alle yrkesfelt	50	42	47	57	79
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	50	45	51	50	:
Kontor- og handelsarbeid	46	40	44	54	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	52	:	36	72	:
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres	52	45	46	62	:
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid	54	:	53	63	:

Tabell 1.7. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Persons with specific diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper 1) All groups of diseases 1)	494	255	299	397	463	635	791
Nervøse lidelser Nervous conditions	65	12	22	35	64	95	134
Sykdommer i nervesystemet Diseases of nervous system	34	6	11	35	44	48	31
Øye- og øresykdommer Diseases of eye and ear.....	59	42	45	42	41	63	136
Hjerte- og karsykdommer Cardiovascular diseases	108	11	5	5	38	196	388
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system	71	61	67	67	69	77	80
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen Ulcer etc. ...	18	-	1	8	14	36	37
Andre sykd. i fordøyelsesorganene Other diseases of digestive system ..	21	9	5	5	15	31	59
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene Diseases of genito-urinary system ...	29	8	9	30	27	37	53
Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	103	102	107	137	122	87	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Dis. of the musculo-skeletal system .	165	22	42	98	153	275	303
Andre sykdommer Other diseases	85	28	41	41	68	115	199
Skader Injuries	36	7	13	38	32	46	71
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper 1)	471	256	308	375	439	611	757
Nervøse lidelser	46	8	25	23	44	64	98
Sykdommer i nervesystemet	24	4	13	30	29	29	29
Øye- og øresykdommer	60	38	49	38	46	66	138
Hjerte- og karsykdommer	99	10	6	5	39	202	343
Sykdommer i åndedrettsorganene	77	66	73	72	71	84	98
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	22	-	-	8	22	43	43
Andre sykd. i fordøyelsesorganene ...	19	12	3	3	16	21	60
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	20	10	11	11	11	22	68
Sykdommer i hud og underhud	93	105	105	119	104	71	55
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	144	12	36	92	146	241	250
Andre sykdommer	70	36	46	39	50	92	167
Skader	44	4	13	53	45	60	71
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper 1)	515	254	291	419	487	658	817
Nervøse lidelser	84	17	19	45	83	124	161
Sykdommer i nervesystemet	43	8	9	41	58	66	33
Øye- og øresykdommer	58	46	41	45	35	61	135
Hjerte- og karsykdommer	116	13	5	5	38	191	423
Sykdommer i åndedrettsorganene	65	56	62	62	67	69	65
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	14	-	3	8	5	29	33
Andre sykd. i fordøyelsesorganene ...	23	6	6	6	15	40	58
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	37	6	8	48	43	52	42
Sykdommer i hud og underhud	113	98	109	154	139	103	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	184	33	47	104	160	306	345
Andre sykdommer	98	21	37	42	85	136	223
Skader	29	10	14	23	19	33	71

1) Noen personer har sykdom i ulike sykdomsgrupper. Tallene for alle sykdomsgrupper er derfor lavere enn summen av tallene for de enkelte sykdomsgruppene.

1) Some persons have diseases in different disease groups. The figures for all groups of diseases are therefore smaller than the figures for the different disease groups.

Tabell 1.8. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden som har medført legekontakt i løpet av de siste 6 måneder. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer
Persons with specific diseases at the beginning of the survey period causing contact with physician during the last 6 months. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease 1)	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper 2)	292	171	131	197	241	410	555
Nervøse lidelser	35	9	11	15	30	54	77
Sykdommer i nervesystemet	13	6	5	11	15	20	16
Øye- og øresykdommer	22	33	21	13	11	17	54
Hjerte- og karsykdommer	76	7	1	-	20	138	291
Sykdommer i åndedrettsorganene	31	44	24	19	28	39	38
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	6	-	1	3	4	12	11
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	7	5	1	2	7	8	20
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	16	4	3	17	19	18	29
Sykdommer i hud og underhud	38	56	35	55	40	34	18
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	74	13	16	45	64	133	129
Andre sykdommer	53	12	21	25	39	73	137
Skader	16	4	7	18	13	21	30
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper 2)	251	173	121	180	200	357	475
Nervøse lidelser	24	6	11	13	20	33	56
Sykdommer i nervesystemet	9	4	3	13	9	10	13
Øye- og øresykdommer	20	26	21	13	12	13	52
Hjerte- og karsykdommer	67	8	3	-	22	139	235
Sykdommer i åndedrettsorganene	31	52	26	19	20	39	40
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	6	-	-	3	6	13	10
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	6	4	-	2	8	4	16
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	9	4	4	6	7	10	29
Sykdommer i hud og underhud	32	62	29	47	28	26	19
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	54	10	13	41	56	96	72
Andre sykdommer	42	16	21	22	28	57	116
Skader	18	2	7	27	17	22	29
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper 2)	330	169	140	213	281	461	618
Nervøse lidelser	46	13	10	18	41	74	93
Sykdommer i nervesystemet	18	8	6	9	21	29	18
Øye- og øresykdommer	24	40	22	14	10	21	55
Hjerte- og karsykdommer	84	6	-	-	18	138	335
Sykdommer i åndedrettsorganene	32	35	22	20	35	38	37
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	5	-	3	3	1	11	13
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	9	6	1	2	7	11	24
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	23	4	3	27	32	27	29
Sykdommer i hud og underhud	44	50	40	64	53	41	18
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	92	17	19	50	71	169	173
Andre sykdommer	63	8	21	27	50	89	154
Skader	14	6	8	11	9	20	30

2) Se note 1, tabell 1.7.

1) For English translation, see table 1.7. 2) See note 1, table 1.7.

Tabell 1.9. Andel personer med ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden som har medført medisinbruk i perioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Persons with specific diseases at the beginning of the survey period causing use of medicine in the period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease 1)	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper 2)	304	120	133	192	238	438	640
Nervøse lidelser	49	9	15	24	46	72	107
Sykdommer i nervesystemet	20	3	6	24	23	30	21
Øye- og øresykdommer	12	11	9	8	5	12	40
Hjerte- og karsykdommer	84	2	1	-	17	151	347
Sykdommer i åndedrettsorganene	33	31	27	16	24	46	55
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	10	-	1	5	7	18	23
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	7	3	-	2	6	9	23
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	14	3	3	17	15	19	24
Sykdommer i hud og underhud	54	57	55	65	60	50	32
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	58	1	4	26	38	110	144
Andre sykdommer	47	12	21	21	35	60	130
Skader	9	-	2	8	6	13	21
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper 2)	269	125	137	147	212	396	578
Nervøse lidelser	33	4	18	13	30	47	74
Sykdommer i nervesystemet	14	2	6	17	19	17	16
Øye- og øresykdommer	10	8	8	5	5	9	35
Hjerte- og karsykdommer	78	2	1	-	20	162	295
Sykdommer i åndedrettsorganene	35	32	31	6	26	49	69
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	13	-	-	6	14	22	27
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	5	4	-	-	5	5	18
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	5	2	1	-	4	8	16
Sykdommer i hud og underhud	48	60	53	48	50	45	35
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	43	2	3	22	34	77	103
Andre sykdommer	39	16	24	25	28	48	101
Skader	10	-	-	13	8	14	24
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper 2)	336	115	129	236	264	478	689
Nervøse lidelser	65	15	12	35	62	97	134
Sykdommer i nervesystemet	25	4	6	30	26	43	25
Øye- og øresykdommer	15	15	9	11	4	15	43
Hjerte- og karsykdommer	91	2	-	-	15	139	388
Sykdommer i åndedrettsorganene	31	29	23	26	22	44	44
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	7	-	3	5	1	14	20
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	9	2	-	3	7	12	28
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	23	4	4	33	25	29	30
Sykdommer i hud og underhud	59	54	58	80	69	56	29
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	72	-	5	30	41	141	176
Andre sykdommer	55	8	18	17	42	72	152
Skader	8	-	4	3	5	11	19

2) Se note 1, tabell 1.7.

1) For English translation, see table 1.7. 2) See note 1, table 1.7.

Tabell 1.10. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age. Per 1 000 persons. Region

Sykdomsgruppe og landsdel Group of disease and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)							
Hele landet The whole country	494	255	299	397	463	635	791
Oslo og Akershus	537	337	355	457	509	655	810
Østlandet ellers	501	226	287	376	476	634	807
Agder og Rogaland	478	262	293	380	467	641	799
Vestlandet	448	197	285	398	404	567	743
Trøndelag	532	317	276	422	497	726	815
Nord-Norge	455	204	300	346	402	621	766
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Hele landet	65	12	22	35	64	95	134
Oslo og Akershus	75	15	29	24	76	98	167
Østlandet ellers	71	4	26	25	75	99	138
Agder og Rogaland	71	21	22	35	58	134	149
Vestlandet	54	-	21	61	49	69	104
Trøndelag	67	48	22	16	59	100	141
Nord-Norge	45	-	6	53	42	62	95
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases							
Hele landet	108	11	5	5	38	196	388
Oslo og Akershus	109	26	4	4	26	198	438
Østlandet ellers	107	4	2	3	36	176	381
Agder og Rogaland	101	14	9	10	45	201	396
Vestlandet	102	6	3	4	39	190	346
Trøndelag	137	10	-	8	66	256	452
Nord-Norge	99	10	17	-	34	203	335
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Hele landet	71	61	67	67	69	77	80
Oslo og Akershus	85	92	73	65	84	96	93
Østlandet ellers	74	31	80	72	71	84	84
Agder og Rogaland	60	71	36	55	58	77	65
Vestlandet	52	51	49	69	39	46	74
Trøndelag	85	67	97	78	104	73	74
Nord-Norge	69	78	72	60	65	70	76
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system							
Hele landet	165	22	42	98	153	275	303
Oslo og Akershus	185	26	41	117	183	287	337
Østlandet ellers	180	34	59	99	161	269	345
Agder og Rogaland	151	7	27	90	144	289	312
Vestlandet	133	17	42	104	101	244	234
Trøndelag	173	29	22	102	167	320	274
Nord-Norge	147	10	39	60	149	260	266
Skader Injuries							
Hele landet	36	7	13	38	32	46	71
Oslo og Akershus	32	-	12	24	41	31	62
Østlandet ellers	42	11	21	30	42	46	84
Agder og Rogaland	33	-	13	65	18	49	58
Vestlandet	38	11	7	52	23	64	67
Trøndelag	32	10	15	31	31	27	74
Nord-Norge	31	10	6	23	20	62	63

1) Medregnet sykdommer som ikke er spesifisert i tabellen. Se også note 1, tabell 1.7.

1) Including diseases not specified in the table. See also note 1, table 1.7.

Tabell 1.11. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og type bostedsstrøk. Pr. 1 000 personer Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and area of residence. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og type bostedsstrøk Group of disease and area of residence	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)							
Alle All	494	255	299	397	463	635	791
Spredtbygd strøk Sparsely popu- lated area	498	223	290	346	440	626	797
Tettbygd strøk med Densely popu- lated area with							
200- 1 999 bosatte inhabitants	454	233	316	355	448	613	771
2 000-19 999 bosatte	474	234	257	402	480	603	796
20 000-99 999 bosatte	511	303	333	418	462	672	770
100 000 eller flere bosatte or more inhabitants	536	329	316	486	480	679	798
Uoppgitt Unknown	492	:	:	:	:	:	:
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Alle	65	12	22	35	64	95	134
Spredtbygd strøk	64	-	18	34	73	92	103
Tettbygd strøk med							
200- 1 999 bosatte	57	29	23	24	53	74	159
2 000-19 999 bosatte	64	8	15	42	69	98	128
20 000-99 999 bosatte	62	16	36	20	39	120	118
100 000 eller flere bosatte	80	12	30	48	77	93	184
Uoppgitt	33	:	:	:	:	:	:
Hjerte- og karsykdommer Cardio- vascular diseases							
Alle	108	11	5	5	38	196	388
Spredtbygd strøk	133	4	5	3	42	207	405
Tettbygd strøk med							
200- 1 999 bosatte	83	19	9	9	35	173	348
2 000-19 999 bosatte	103	8	3	3	46	209	396
20 000-99 999 bosatte	94	8	6	-	30	166	376
100 000 eller flere bosatte	111	17	-	8	30	206	390
Uoppgitt	98	:	:	:	:	:	:
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Alle	71	61	67	67	69	77	80
Spredtbygd strøk	69	40	68	56	65	86	76
Tettbygd strøk med							
200- 1 999 bosatte	71	78	75	62	62	68	95
2 000-19 999 bosatte	63	60	56	64	55	67	83
20 000-99 999 bosatte	82	66	71	80	83	88	96
100 000 eller flere bosatte	76	69	68	80	86	75	65
Uoppgitt	33	:	:	:	:	:	:

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.11 (forts.). Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og type bostedsstrøk. Pr. 1 000 personer Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and area of residence. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og type bostedsstrøk Group of disease and area of residence	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of musculo-skeletal system							
Alle	165	22	42	98	153	275	303
Spredtbygd strøk	172	31	38	84	151	276	290
Tettbygd strøk med							
200- 1 999 bosatte	141	15	43	71	143	262	303
2 000-19 999 bosatte	156	20	41	113	153	248	313
20 000-99 999 bosatte	161	8	48	90	157	269	275
100 000 eller flere bosatte	190	35	46	133	158	314	336
Uoppgitt	180	:	:	:	:	:	:
Skader Injuries							
Alle	36	7	13	38	32	46	71
Spredtbygd strøk	37	13	13	34	30	59	51
Tettbygd strøk med							
200- 1 999 bosatte	29	5	14	33	22	48	65
2 000-19 999 bosatte.....	40	-	12	45	40	40	109
20 000-99 999 bosatte	35	25	24	30	28	42	67
100 000 eller flere bosatte	36	-	8	44	38	36	72
Uoppgitt	33	:	:	:	:	:	:

Tabell 1.12. Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og husholdningstype. Pr. 1 000 personer Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and type of household. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og husholdningstype Group of disease and type of household	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)							
Alle all	494	255	299	397	463	635	791
Enslige Single persons	666	.	.	544	403	672	798
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ...	650	.	.	440	466	663	791
Par med barn under 16 år Couples with children younger than 16 years	379	249	290	400	457	562	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home	522	.	.	374	495	602	716
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years	409	283	379	381	481	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other	597	.	.	352	569	712	775
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families	592	364	364	315	600	645	816
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Alle	65	12	22	35	64	95	134
Enslige	126	.	.	25	82	148	148
Par uten hjemmeboende barn	90	.	.	44	39	87	135
Par med barn under 16 år	39	12	20	41	57	79	:
Par med hjemmeboende barn ellers	69	.	.	29	103	81	99
Enslig mor/far med barn under 16 år	50	17	32	48	75	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	84	.	.	28	69	135	75
Flerfamiliehusholdninger	88	-	45	14	167	81	118
Hjerte- og karsykdommer Cardio- vascular diseases							
Alle	108	11	5	5	38	196	388
Enslige	230	.	.	13	26	207	369
Par uten hjemmeboende barn	226	.	.	6	25	226	395
Par med barn under 16 år	28	9	5	4	41	130	:
Par med hjemmeboende barn ellers	126	.	.	2	64	189	420
Enslig mor/far med barn under 16 år	20	33	8	24	9	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	121	.	.	-	17	154	400
Flerfamiliehusholdninger	184	30	23	-	44	234	419

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.12 (forts.). Andel personer med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og husholdningstype. Pr. 1 000 personer Persons with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and type of household. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og husholdningstype Group of disease and type of household	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Alle	71	61	67	67	69	77	80
Enslige	83	.	.	25	77	95	87
Par uten hjemmeboende barn	80	.	.	113	56	81	82
Par med barn under 16 år	65	58	62	62	68	88	:
Par med hjemmeboende barn ellers	60	.	.	54	74	55	86
Enslig mor/far med barn under 16 år	88	67	121	143	47	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	84	.	.	85	103	96	25
Flerfamiliehusholdninger	76	121	68	55	111	73	59
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system							
Alle	165	22	42	98	153	275	303
Enslige	276	.	.	215	137	295	337
Par uten hjemmeboende barn	243	.	.	75	157	296	269
Par med barn under 16 år	100	21	38	88	150	251	:
Par med hjemmeboende barn ellers	185	.	.	103	147	242	247
Enslig mor/far med barn under 16 år	135	33	81	71	226	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	238	.	.	99	190	317	350
Flerfamiliehusholdninger	200	30	68	82	144	250	338
Skader Injuries							
Alle	36	7	13	38	32	46	71
Enslige	67	.	.	51	56	69	73
Par uten hjemmeboende barn	59	.	.	31	42	55	79
Par med barn under 16 år	20	7	14	41	24	36	:
Par med hjemmeboende barn ellers	35	.	.	29	39	35	49
Enslig mor/far med barn under 16 år	29	17	8	95	38	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	26	.	.	14	34	19	50
Flerfamiliehusholdninger	50	-	23	55	89	48	44

Tabell 1.13. Andel personer 16 år og over med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og ekteskapelig status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and marital status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og ekteskapelig status Group of disease and marital status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)					
Alle All	558	397	463	635	791
Ugifte Unmarried	458	396	447	578	759
Gifte Married	567	413	459	625	779
Separerte og skilte Separated and divorced	601	:	516	693	:
Enker og enkemenn Widows and widowers	790	:	:	739	817
Uoppgitt Unknown	500	377	541	636	:
Nervøse lidelser Nervous conditions					
Alle	80	35	64	95	134
Ugifte	53	34	54	114	112
Gifte	80	36	62	85	126
Separerte og skilte	115	:	104	118	:
Enker og enkemenn	147	:	:	143	150
Uoppgitt	58	-	66	91	:
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases					
Alle	138	5	38	196	388
Ugifte	50	5	26	151	318
Gifte	152	-	42	199	396
Separerte og skilte	118	:	27	181	:
Enker og enkemenn	336	:	:	227	391
Uoppgitt	64	14	16	182	:
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system					
Alle	73	67	69	77	80
Ugifte	67	66	81	49	47
Gifte	71	51	67	74	80
Separerte og skilte	92	:	59	150	:
Enker og enkemenn	93	:	:	84	96
Uoppgitt	58	87	49	30	:
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system					
Alle	205	98	153	275	303
Ugifte	138	102	131	216	306
Gifte	204	80	149	259	265
Separerte og skilte	286	:	235	354	:
Enker og enkemenn	363	:	:	379	357
Uoppgitt	198	72	180	455	:
Skader Injuries					
Alle	44	38	32	46	71
Ugifte	41	40	43	49	29
Gifte	41	36	27	45	75
Separerte og skilte	52	:	50	39	:
Enker og enkemenn	69	:	:	59	76
Uoppgitt	35	14	49	61	:

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.14. Andel personer 16 år og over med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status	Alle All	Alder Age			
Group of disease and socio-economic status		16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)					
Alle All	558	397	463	635	791
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	476	343	415	614	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	481	438	445	557	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	484	468	433	568	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	502	411	500	545	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	457	:	415	519	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	551	:	389	624	:
Andre selvstendige Other self-employed	528	:	443	590	763
Skoleelever og studenter Pupils and students	389	380	435	:	:
Pensjonister Pensioners	794	434	721	863	795
Hjemmearbeidende Homeworkers	559	321	484	703	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	502	424	481	571	:
Nervøse lidelser Nervous conditions					
Alle	80	35	64	95	134
Arbeidere, ufaglærte	59	17	69	68	:
Arbeidere, faglærte	44	34	39	57	:
Funksjonærer, lavere nivå	55	44	38	88	:
Funksjonærer, mellomnivå	56	28	67	43	:
Funksjonærer, høyere nivå	44	:	36	53	:
Jordbrukere og fiskere	30	:	14	43	:
Andre selvstendige	54	:	63	43	53
Skoleelever og studenter	32	29	43	:	:
Pensjonister	157	94	234	199	141
Hjemmearbeidende	106	57	93	133	:
Andre og uklassifiserte	80	30	58	133	:
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases					
Alle	138	5	38	196	388
Arbeidere, ufaglærte	96	6	37	210	:
Arbeidere, faglærte	106	-	66	210	:
Funksjonærer, lavere nivå	54	6	33	114	:
Funksjonærer, mellomnivå	59	7	34	145	:
Funksjonærer, høyere nivå	77	:	25	154	:
Jordbrukere og fiskere	141	:	42	172	:
Andre selvstendige	100	:	31	143	289
Skoleelever og studenter	3	2	14	:	:
Pensjonister	350	-	72	331	393
Hjemmearbeidende	106	-	38	213	:
Andre og uklassifiserte	84	15	58	152	:

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.14 (forts.). Andel personer 16 år og over med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer
Persons 16 years and over with selected diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status	Alle	Alder Age			
Group of disease and socio-economic status	All	16-24	25-44	45-66	67-
Sykdommer i åndedretsorganene					
Disease of respiratory system					
Alle	73	67	69	77	80
Arbeidere, ufaglærte	57	51	57	62	:
Arbeidere, faglærte	80	124	59	91	:
Funksjonærer, lavere nivå	59	76	57	55	:
Funksjonærer, mellomnivå	68	50	72	66	:
Funksjonærer, høyere nivå	87	:	89	87	:
Jordbrukere og fiskere	56	:	56	54	:
Andre selvstendige	80	:	78	99	26
Skoleelever og studenter	66	58	116	:	:
Pensjonister	89	170	90	98	83
Hjemmearbeidende	62	19	61	72	:
Andre og uklassifiserte	73	76	67	76	:
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet					
Diseases of the musculo-skeletal system					
Alle	205	98	153	275	303
Arbeidere, ufaglærte	178	84	152	262	:
Arbeidere, faglærte	167	124	156	210	:
Funksjonærer, lavere nivå	191	133	156	278	:
Funksjonærer, mellomnivå	170	106	152	248	:
Funksjonærer, høyere nivå	154	:	139	168	:
Jordbrukere og fiskere	187	:	125	237	:
Andre selvstendige	231	:	177	311	263
Skoleelever og studenter	103	97	159	:	:
Pensjonister	315	38	189	416	307
Hjemmearbeidende	189	57	151	265	:
Andre og uklassifiserte	153	121	135	190	:
Skader Injuries					
Alle	44	38	32	46	71
Arbeidere, ufaglærte	47	34	47	49	:
Arbeidere, faglærte	32	90	23	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	20	19	17	26	:
Funksjonærer, mellomnivå	30	21	34	23	:
Funksjonærer, høyere nivå	35	:	39	34	:
Jordbrukere og fiskere	96	:	56	118	:
Andre selvstendige	32	:	21	43	53
Skoleelever og studenter	39	33	87	:	:
Pensjonister	75	75	63	93	71
Hjemmearbeidende	21	19	6	40	:
Andre og uklassifiserte	40	91	29	19	:

Tabell 1.15. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper etter tallet på syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Prosent Males and females in different age groups, by number of cases of diseases at the beginning of the survey period. Per cent

		Alder Age					
Kjønn og antall syketilfelle Sex and number of diseases	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge Kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle No case of disease	51	74	70	60	54	36	21
1 syketilfelle 1 case of disease	29	21	24	28	30	32	32
2 syketilfelle 2 cases of disease	12	4	5	9	11	18	22
3 syketilfelle	5	1	1	2	3	7	12
4-5 syketilfelle	3	-	-	1	2	6	10
6 syketilfelle og over 6 cases of disease and over	1	-	-	-	-	1	3
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle	53	74	69	63	56	39	24
1 syketilfelle	29	21	25	27	30	33	33
2 syketilfelle	12	4	5	8	11	17	21
3 syketilfelle	4	-	1	1	2	6	11
4-5 syketilfelle	3	-	-	1	2	4	9
6 syketilfelle og over	-	-	-	-	-	-	1
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle	49	75	71	58	51	34	18
1 syketilfelle	28	20	23	29	31	31	30
2 syketilfelle	13	3	5	10	11	19	23
3 syketilfelle	6	1	1	3	4	8	13
4-5 syketilfelle	4	-	-	1	3	7	11
6 syketilfelle og over	1	-	-	-	-	2	4

Tabell 1.16. Tilfelle av ulike sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Pr. 1 000 personer Cases of specific diseases at the beginning of the survey period among males and females in different age groups. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper All groups of diseases	854	317	379	554	717	1 203	1 743
Nervøse lidelser Nervous conditions	70	12	22	35	68	102	147
Sykdommer i nervesystemet Diseases of nervous system	35	7	11	35	45	49	33
Øye- og øresykdommer Diseases of eye and ear.....	64	44	47	45	42	68	155
Hjerte- og karsykdommer Cardiovascular diseases	124	12	6	5	38	222	469
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system	74	63	70	69	74	80	84
Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer etc. ...	18	-	1	8	14	36	37
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene Other diseases of digestive system	22	9	5	5	15	32	64
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene Diseases of genito-urinary system ...	30	8	9	30	28	39	56
Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	105	103	110	138	124	88	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system	182	22	43	105	165	314	334
Andre sykdommer Other diseases	94	30	42	42	72	126	235
Skader Injuries	37	7	13	38	32	48	76
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper	762	310	389	502	648	1 070	1 557
Nervøse lidelser	48	8	25	23	46	66	106
Sykdommer i nervesystemet	25	4	13	30	29	29	31
Øye- og øresykdommer	65	38	52	41	48	72	156
Hjerte- og karsykdommer	112	10	7	5	39	226	399
Sykdommer i åndedrettsorganene	81	70	77	72	77	89	100
Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen	22	-	-	8	22	43	43
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	19	12	3	3	16	21	60
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	21	10	11	11	12	22	72
Sykdommer i hud og underhud	94	105	106	119	106	72	55
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	154	12	36	95	153	267	266
Andre sykdommer	76	38	47	41	52	101	192
Skader	46	4	13	55	46	63	77
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper	941	325	371	605	785	1 329	1 889
Nervøse lidelser	90	17	19	45	89	135	179
Sykdommer i nervesystemet	44	10	9	41	60	68	34
Øye- og øresykdommer	63	50	44	48	36	64	155
Hjerte- og karsykdommer	136	15	5	5	38	218	523
Sykdommer i åndedrettsorganene	68	56	64	67	70	72	72
Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen	14	-	3	8	5	29	33
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	25	6	6	6	15	42	68
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	38	6	8	48	45	55	43
Sykdommer i hud og underhud	115	100	113	156	141	104	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet .	208	33	49	115	177	358	387
Andre sykdommer	110	21	37	44	92	150	268
Skader	29	10	14	23	19	34	74

Tabell 1.17. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant personer i ulike aldersgrupper. Pr. 1 000 personer. Landsdel Cases of selected diseases at the beginning of the survey period among persons in different age groups. Per 1 000 persons. Region

Sykdomsgruppe og landsdel Group of disease and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)							
Hele landet The whole country	854	317	379	554	717	1 203	1 743
Oslo og Akershus	979	408	461	660	861	1 285	1 988
Østlandet ellers	892	303	372	506	746	1 209	1 830
Agder og Rogaland	789	305	338	545	652	1 257	1 701
Vestlandet	743	213	354	580	575	1 049	1 524
Trøndelag	936	452	373	578	813	1 365	1 770
Nord-Norge	721	243	383	436	576	1 062	1 494
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Hele landet	70	12	22	35	68	102	147
Oslo og Akershus	81	15	29	24	84	109	182
Østlandet ellers	77	4	26	25	81	106	154
Agder og Rogaland	75	21	22	35	58	144	169
Vestlandet	56	-	21	61	51	72	112
Trøndelag	73	48	22	16	63	110	163
Nord-Norge	46	-	6	53	45	62	95
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases							
Hele landet	124	12	6	5	38	222	469
Oslo og Akershus	126	26	8	4	26	223	527
Østlandet ellers	123	8	2	3	36	197	458
Agder og Rogaland	115	14	9	10	45	225	474
Vestlandet	119	6	3	4	39	223	416
Trøndelag	161	10	-	8	69	297	556
Nord-Norge	113	10	17	-	34	220	411
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Hele landet	74	63	70	69	74	80	84
Oslo og Akershus	89	92	78	65	92	98	97
Østlandet ellers	77	31	82	75	74	88	91
Agder og Rogaland	62	71	36	60	63	77	65
Vestlandet	56	56	52	74	41	54	78
Trøndelag	89	77	112	78	108	73	74
Nord-Norge	72	78	72	60	67	75	82
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system							
Hele landet	182	22	43	105	165	314	334
Oslo og Akershus	208	26	41	126	204	327	384
Østlandet ellers	197	34	61	105	175	308	365
Agder og Rogaland	168	7	27	90	146	335	370
Vestlandet	146	17	42	108	109	269	264
Trøndelag	190	29	22	133	177	361	289
Nord-Norge	162	10	39	60	160	308	285
Skader Injuries							
Hele landet	37	7	13	38	32	48	76
Oslo og Akershus	34	-	12	24	43	33	66
Østlandet ellers	43	11	21	30	42	46	88
Agder og Rogaland	34	-	13	70	18	49	65
Vestlandet	40	11	7	52	23	69	74
Trøndelag	32	10	15	31	31	27	74
Nord-Norge	33	10	6	23	20	66	70

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.18. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden for personer 16 år og over. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Cases of selected diseases at the beginning of the survey period for persons 16 years and over. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)					
Alle All	1 007	554	717	1 203	1 743
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	788	461	649	1 123	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	734	629	637	938	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	781	696	683	971	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	780	518	774	917	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	730	:	643	870	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	848	:	458	1 011	:
Andre selvstendige Other self-employed	861	:	615	1 087	1 342
Skoleelever og studenter Pupils and students	555	521	783	:	:
Pensjonister Pensioners	1 770	717	1 324	2 008	1 779
Hjemmearbeidende Homeworkers	990	453	750	1 406	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	771	652	731	886	:
Nervøse lidelser Nervous conditions					
Alle	86	35	68	102	147
Arbeidere, ufaglærte	61	17	69	74	:
Arbeidere, faglærte	46	34	43	57	:
Funksjonærer, lavere nivå	57	44	40	92	:
Funksjonærer, mellomnivå	59	28	71	43	:
Funksjonærer, høyere nivå	49	:	42	58	:
Jordbrukere og fiskere	30	:	14	43	:
Andre selvstendige	56	:	63	50	53
Skoleelever og studenter	34	29	58	250	:
Pensjonister	173	94	252	:	155
Hjemmearbeidende	114	57	103	141	:
Andre og uklassifiserte	80	30	58	133	:
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases					
Alle	160	5	38	222	469
Arbeidere, ufaglærte	102	6	37	222	:
Arbeidere, faglærte	120	-	70	244	:
Funksjonærer, lavere nivå	54	6	33	114	:
Funksjonærer, mellomnivå	62	7	34	158	:
Funksjonærer, høyere nivå	85	:	25	178	:
Jordbrukere og fiskere	157	:	42	183	:
Andre selvstendige	114	:	31	174	316
Skoleelever og studenter	3	2	14	:	:
Pensjonister	422	-	72	395	477
Hjemmearbeidende	117	-	38	241	:
Andre og uklassifiserte	91	15	58	171	:

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.18 (forts.). Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden for personer 16 år og over. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer
Cases of selected diseases at the beginning of the survey period for persons 16 years and over. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-

Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system					
Alle	77	69	74	80	84
Arbeidere, ufaglærte	61	51	61	68	:
Arbeidere, faglærte	82	124	63	91	:
Funksjonærer, lavere nivå	63	76	64	55	:
Funksjonærer, mellomnivå	69	50	73	66	:
Funksjonærer, høyere nivå	95	:	103	87	:
Jordbrukere og fiskere	66	:	56	65	:
Andre selvstendige	83	:	78	106	26
Skoleelever og studenter	69	62	116	:	:
Pensjonister	93	170	90	103	87
Hjemmearbeidende	67	19	67	76	:
Andre og uklassifiserte	80	91	67	86	:
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system					
Alle	227	105	165	314	334
Arbeidere, ufaglærte	201	96	167	302	:
Arbeidere, faglærte	186	135	168	244	:
Funksjonærer, lavere nivå	212	139	170	319	:
Funksjonærer, mellomnivå	184	106	168	261	:
Funksjonærer, høyere nivå	166	:	145	188	:
Jordbrukere og fiskere	207	:	139	258	:
Andre selvstendige	251	:	188	335	316
Skoleelever og studenter	108	102	159	:	:
Pensjonister	354	38	216	496	337
Hjemmearbeidende	212	75	157	309	:
Andre og uklassifiserte	167	136	135	219	:
Skader Injuries					
Alle	45	38	32	48	76
Arbeidere, ufaglærte	48	34	47	52	:
Arbeidere, faglærte	32	90	23	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	20	19	17	26	:
Funksjonærer, mellomnivå	30	21	34	23	:
Funksjonærer, høyere nivå	35	:	39	34	:
Jordbrukere og fiskere	96	:	56	118	:
Andre selvstendige	32	:	21	43	53
Skoleelever og studenter	39	33	87	:	:
Pensjonister	80	75	72	98	76
Hjemmearbeidende	23	19	6	44	:
Andre og uklassifiserte	44	106	29	19	:

Tabell 1.19. Andel personer med ulike langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden.
 Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Persons with specific chronic diseases at
 the beginning of the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease 1)	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper 2)	464	219	269	360	432	608	772
Nervøse lidelser	61	9	20	29	60	90	127
Sykdommer i nervesystemet	33	6	11	35	43	47	33
Øye- og øresykdommer	55	38	39	37	39	58	128
Hjerte- og karsykdommer	108	11	5	5	38	196	387
Sykdommer i åndedrettsorganene	59	41	59	55	56	64	71
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	18	-	1	7	14	36	37
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	20	8	4	5	15	30	57
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	26	6	8	26	23	35	52
Sykdommer i hud og underhud	101	99	104	135	120	86	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	155	22	41	90	141	260	290
Andre sykdommer	66	13	25	26	52	95	170
Skader	28	5	7	25	25	37	59
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper 2)	444	223	280	341	413	584	746
Nervøse lidelser	44	6	25	17	41	62	95
Sykdommer i nervesystemet	24	4	13	30	29	29	29
Øye- og øresykdommer	57	38	45	34	45	62	132
Hjerte- og karsykdommer	99	10	6	5	39	202	341
Sykdommer i åndedrettsorganene	65	48	64	64	59	69	90
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	22	-	-	6	22	43	43
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	19	12	3	3	16	21	60
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	20	10	8	11	11	22	68
Sykdommer i hud og underhud	91	103	102	116	102	70	53
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	136	12	35	86	136	227	243
Andre sykdommer	53	16	31	25	34	75	140
Skader	35	4	8	36	35	50	64
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper 2)	482	215	259	378	451	631	793
Nervøse lidelser	78	13	15	41	78	117	152
Sykdommer i nervesystemet	42	8	9	41	57	65	33
Øye- og øresykdommer	52	38	35	39	32	54	125
Hjerte- og karsykdommer	116	13	5	5	38	191	422
Sykdommer i åndedrettsorganene	53	33	54	47	54	60	55
Magesår, magekatarr og funksjons- forstyrrelser i magen	14	-	3	8	5	29	33
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	22	4	5	6	13	39	55
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .	32	2	8	41	34	47	39
Sykdommer i hud og underhud	111	94	106	153	138	101	54
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	173	33	46	94	146	291	327
Andre sykdommer	80	10	21	27	69	114	193
Skader	20	6	5	14	15	24	55

2) Se note 1, tabell 1.7.

1) For English translation, see table 1.7. 2) See note 1, table 1.7.

Tabell 1.20. Andel personer med utvalgte langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden.
Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel Persons with selected chronic diseases
at the beginning of the survey period. Figures for age. Per 1 000 persons. Region

Sykdomsgruppe og landsdel Group of disease and region	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)							
Hele landet The whole country	464	219	269	360	432	608	772
Oslo og Akershus	504	301	314	429	465	633	791
Østlandet ellers	475	207	266	329	456	599	789
Agder og Rogaland	445	206	249	350	437	613	786
Vestlandet	415	152	257	355	363	544	725
Trøndelag	503	269	254	375	472	703	793
Nord-Norge	431	175	272	323	376	604	747
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Hele landet	61	9	20	29	60	90	127
Oslo og Akershus	69	10	29	20	70	91	159
Østlandet ellers	68	4	26	19	71	98	129
Agder og Rogaland	64	14	9	25	58	127	136
Vestlandet	51	-	21	52	45	69	104
Trøndelag	63	38	22	16	56	91	133
Nord-Norge	42	-	6	53	39	53	95
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases							
Hele landet	108	11	5	5	38	196	387
Oslo og Akershus	109	26	4	4	26	198	434
Østlandet ellers	107	4	2	3	36	176	381
Agder og Rogaland	101	14	9	10	45	201	396
Vestlandet	101	6	3	4	39	190	342
Trøndelag	137	10	-	8	66	256	452
Nord-Norge	99	10	17	-	34	203	335
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Hele landet	59	41	59	55	56	64	71
Oslo og Akershus	67	66	57	53	69	71	81
Østlandet ellers	61	19	71	55	55	73	77
Agder og Rogaland	49	43	36	50	45	67	52
Vestlandet	42	28	42	56	33	41	59
Trøndelag	74	48	97	70	87	59	74
Nord-Norge	61	58	61	53	56	66	70
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system							
Hele landet	155	22	41	90	141	260	290
Oslo og Akershus	172	26	41	117	166	265	318
Østlandet ellers	172	34	59	94	151	255	333
Agder og Rogaland	142	7	27	85	129	278	292
Vestlandet	126	17	38	87	97	236	223
Trøndelag	160	29	22	78	160	292	259
Nord-Norge	138	10	33	53	132	251	266
Skader Injuries							
Hele landet	28	5	7	25	25	37	59
Oslo og Akershus	23	-	4	12	29	27	47
Østlandet ellers	33	8	12	22	34	32	75
Agder og Rogaland	26	-	9	50	15	42	39
Vestlandet	28	11	-	26	16	54	59
Trøndelag	26	10	15	23	21	23	67
Nord-Norge	24	-	-	15	20	48	51

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.21. Andel personer 16 år og over med utvalgte langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer
Persons 16 years and over with selected chronic diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdommer 1) All diseases 1)					
Alle All	530	360	432	608	772
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	441	298	383	580	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	447	393	410	528	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	452	449	392	542	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	465	383	457	515	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	439	:	396	510	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	510	:	389	570	:
Andre selvstendige Other self-employed	496	:	427	540	737
Skoleelever og studenter Pupils and students	355	342	435	:	:
Pensjonister Pensioners	774	377	667	848	777
Hjemmearbeidende Homeworkers	536	321	462	675	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	487	379	481	562	:
Nervøse lidelser Nervous conditions					
Alle	75	29	60	90	127
Arbeidere, ufaglærte	55	17	64	62	:
Arbeidere, faglærte	34	11	27	57	:
Funksjonærer, lavere nivå	54	44	38	84	:
Funksjonærer, mellomnivå	51	21	62	40	:
Funksjonærer, høyere nivå	42	:	33	53	:
Jordbrukere og fiskere	30	:	14	43	:
Andre selvstendige	49	:	63	37	53
Skoleelever og studenter	29	25	43	:	:
Pensjonister	150	75	234	189	134
Hjemmearbeidende	101	57	87	129	:
Andre og uklassifiserte	80	30	58	133	:
Hjerte- og karsykdommer Cardio-vascular diseases					
Alle	138	5	38	196	387
Arbeidere, ufaglærte	96	6	37	210	:
Arbeidere, faglærte	106	-	66	210	:
Funksjonærer, lavere nivå	54	6	33	114	:
Funksjonærer, mellomnivå	59	7	34	145	:
Funksjonærer, høyere nivå	77	:	25	154	:
Jordbrukere og fiskere	141	:	42	172	:
Andre selvstendige	100	:	31	143	289
Skoleelever og studenter	3	2	14	:	:
Pensjonister	349	-	72	331	392
Hjemmearbeidende	106	-	38	213	:
Andre og uklassifiserte	84	15	58	152	:

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.21 (forts.). Andel personer 16 år og over med utvalgte langvarige sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with selected chronic diseases at the beginning of the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosioøkonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system					
Alle	61	55	56	64	71
Arbeidere, ufaglærte	46	39	47	49	:
Arbeidere, faglærte	65	101	43	80	:
Funksjonærer, lavere nivå	47	51	47	44	:
Funksjonærer, mellomnivå	55	43	59	46	:
Funksjonærer, høyere nivå	72	:	72	77	:
Jordbrukere og fiskere	45	:	56	32	:
Andre selvstendige	63	:	63	81	-
Skoleelever og studenter	58	52	101	:	:
Pensjonister	79	151	72	90	74
Hjemmearbeidende	50	19	45	64	:
Andre og uklassifiserte	65	61	58	76	:
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet Diseases of the musculo-skeletal system					
Alle	192	90	141	260	290
Arbeidere, ufaglærte	157	79	128	238	:
Arbeidere, faglærte	156	112	145	199	:
Funksjonærer, lavere nivå	178	127	142	264	:
Funksjonærer, mellomnivå	156	106	138	224	:
Funksjonærer, høyere nivå	:	67	136	163	:
Jordbrukere og fiskere	:	100	125	237	:
Andre selvstendige	:	50	172	292	263
Skoleelever og studenter	91	83	159	:	:
Pensjonister	302	38	180	401	294
Hjemmearbeidende	179	57	141	253	:
Andre og uklassifiserte	145	106	125	190	:
Skader Injuries					
Alle	34	25	25	37	59
Arbeidere, ufaglærte	36	17	37	40	:
Arbeidere, faglærte	21	56	12	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	12	6	12	15	:
Funksjonærer, mellomnivå	22	14	24	20	:
Funksjonærer, høyere nivå	28	:	28	34	:
Jordbrukere og fiskere	61	:	56	65	:
Andre selvstendige	24	:	21	25	53
Skoleelever og studenter	30	25	72	:	:
Pensjonister	64	75	54	80	59
Hjemmearbeidende	20	19	6	36	:
Andre og uklassifiserte	25	45	29	10	:

Tabell 1.22. Syketilfelle med ulik varighet ved begynnelsen av 14-dagersperioden blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent Cases of diseases with variable duration at the beginning of the survey period among males and females in different age groups. Per cent

		Syketilfellets varighet Duration of case of disease						
			Mindre enn 1 måned Less than 1 month	1 måned, mindre enn 6 mndr. 1 month, less than 6 months	6 mndr.- under 1 år 6 months less than 1 year	1 år- under 5 år 1 year- less than 5 years	5 år og over 5 years and over	Uopp- gitt Un- known

Begge kjønn Both sexes								
Alle	All	100	4	5	2	21	59	9
0- 6 år	years	100	9	9	4	57	19	2
7-15 år		100	9	4	2	22	58	6
16-24 år		100	5	6	1	24	53	10
25-44 år		100	5	6	2	18	62	8
45-66 år		100	2	4	2	20	63	9
67 år og over	years and over	100	2	4	2	20	58	13
Menn Males								
Alle		100	3	4	2	21	61	9
0- 6 år		100	8	10	4	58	18	2
7-15 år		100	8	2	0	19	65	5
16-24 år		100	5	5	1	25	56	9
25-44 år		100	4	4	2	19	63	8
45-66 år		100	2	4	2	20	64	8
67 år og over		100	1	4	3	18	62	12
Kvinner Females								
Alle		100	4	5	2	21	58	10
0- 6 år		100	11	8	3	56	20	2
7-15 år		100	9	6	3	25	52	6
16-24 år		100	6	8	2	23	52	11
25-44 år		100	6	7	2	16	61	8
45-66 år		100	3	4	2	19	63	9
67 år og over		100	2	5	2	20	56	14

Tabell 1.23. Tilfelle av utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagersperioden, etter varighet.
 Prosent Cases of selected diseases at the beginning of the survey period, by dura-
 tion. Per cent

Sykdomsgruppe Group of disease	I alt Total	Syketilfellets varighet Duration of case of disease					
		Mindre enn 1 måned Less than 1 month	1 måned, mindre enn 6 mndr. 1 month, less than 6 months	6 mndr.- under 1 år 6 months less than 1 year	1 år- under 5 år 1 year- less than 5 years	5 år og over 5 years and over	Uopp- gitt Un- known
Alle sykdommer 1) All diseases 1)	100	4	5	2	21	59	9
Nervøse lidelser Ner- vous conditions	100	3	6	1	18	58	13
Hjerte- og karsykdommer Cardiovascular diseases	100	2	4	2	20	63	9
Sykdommer i åndedretts- organene Diseases of the respiratory system	100	8	5	2	19	58	8
Sykdommer i skjelett- muskelsystemet Diseases of the musculo- skeletal system	100	3	5	2	20	60	10
Skader Injuries	100	6	5	3	26	55	4

1) Se note 1, tabell 1.10.

1) See note 1, table 1.10.

Tabell 1.24. Andel personer med sykdom oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent.
 Landsdel Percentage of persons with new cases of disease emerged in the survey period.
 Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Hele landet The whole country	11	21	13	14	11	8	6
Oslo og Akershus	15	29	12	20	15	11	9
Østlandet ellers	12	21	16	16	10	8	7
Agder og Rogaland	11	16	18	15	10	6	6
Vestlandet	9	16	11	9	10	6	4
Trøndelag	11	26	8	14	12	8	5
Nord-Norge	9	15	12	8	10	7	3
Menn Males							
Hele landet	10	19	13	11	10	8	5
Oslo og Akershus	14	33	12	16	13	11	7
Østlandet ellers	10	20	13	12	9	7	6
Agder og Rogaland	9	12	18	8	9	8	-
Vestlandet	8	15	13	7	7	5	5
Trøndelag	9	15	8	12	8	10	3
Nord-Norge	9	8	14	6	9	10	3
Kvinner Females							
Hele landet	12	23	14	18	12	8	7
Oslo og Akershus	15	25	12	24	16	11	10
Østlandet ellers	13	22	20	19	10	9	8
Agder og Rogaland	13	20	18	20	12	3	10
Vestlandet	9	18	9	11	12	6	3
Trøndelag	13	37	9	16	15	7	7
Nord-Norge	9	23	9	10	10	4	3

Tabell 1.25. Andel personer 16 år og over med sykdom oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with new cases of disease emerged in the survey period. Figures for age, sex and socio-economic status

		Alder Age			
Kjønn og sosioøkonomisk status Sex and socio-economic status	Alle All	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	10	14	11	8	6
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	9	12	9	6	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	9	10	8	10	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	10	11	12	7	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	12	18	12	7	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	12	:	12	9	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	6	:	7	4	:
Andre selvstendige Other self- employed	9	:	9	9	-
Skoleelever og studenter Pupils and students	16	16	14	:	:
Pensjonister Pensioners	8	13	13	11	6
Hjemmearbeidende Homeworkers	9	13	11	6	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	11	12	13	9	:
Menn Males					
Alle	9	11	10	8	5
Arbeidere, ufaglærte	9	12	8	7	:
Arbeidere, faglærte	9	9	8	10	:
Funksjonærer, lavere nivå	12	17	11	:	:
Funksjonærer, mellomnivå	10	6	12	7	:
Funksjonærer, høyere nivå	10	:	10	10	:
Jordbrukere og fiskere	4	:	5	3	:
Andre selvstendige	7	:	6	9	-
Skoleelever og studenter	12	11	:	:	:
Pensjonister	6	:	6	10	4
Hjemmearbeidende	16	:	:	:	:
Andre og uklassifiserte	12	14	15	9	:
Kvinner Females					
Alle	11	18	12	8	7
Arbeidere, ufaglærte	8	13	10	5	:
Arbeidere, faglærte	14	:	:	:	:
Funksjonærer, lavere nivå	10	10	12	7	:
Funksjonærer, mellomnivå	13	23	13	7	:
Funksjonærer, høyere nivå	17	:	20	6	:
Jordbrukere og fiskere	13	:	:	:	:
Andre selvstendige	12	:	14	11	:
Skoleelever og studenter	20	21	13	:	:
Pensjonister	9	21	15	11	7
Hjemmearbeidende	9	12	11	6	:
Andre og uklassifiserte	9	:	10	8	:

Tabell 1.26. Andel personer med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn.
Pr. 1 000 personer Persons with new cases of specific diseases emerged in the survey
period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og sykdomsgruppe Sex and group of disease	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67+
Begge kjønn Both sexes							
Alle sykdomsgrupper 1) All groups of diseases 1).....	114	209	135	143	110	79	60
Nervøse lidelser Nervous conditions	14	3	11	31	21	7	4
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system	55	120	69	54	53	38	26
Sykdommer i fordøyelsesorganene Diseases of digestive system	3	9	3	2	2	3	4
Andre sykdommer og symptomer Other diseases	38	82	44	49	31	29	22
Skader Injuries	8	8	11	12	8	5	7
Menn Males							
Alle sykdomsgrupper 1)	102	187	132	108	96	83	47
Nervøse lidelser	11	-	11	19	14	11	5
Sykdommer i åndedrettsorganene	51	97	73	47	52	36	19
Sykdommer i fordøyelsesorganene	3	12	3	2	1	1	3
Andre sykdommer og symptomer	30	78	35	25	22	31	13
Skader	11	10	15	17	10	7	8
Kvinner Females							
Alle sykdomsgrupper 1)	124	231	137	177	125	76	71
Nervøse lidelser	16	6	12	42	27	3	4
Sykdommer i åndedrettsorganene	58	144	65	61	54	40	31
Sykdommer i fordøyelsesorganene	3	6	3	2	3	4	4
Andre sykdommer og symptomer	46	88	53	73	40	28	29
Skader	6	6	6	8	7	3	6

1) Noen personer har fått flere sykdommer i perioden. Tallene for alle sykdomsgrupper er derfor lavere enn summen av tallene for de enkelte sykdomsgruppene.

1) Some persons have got more than one disease in the survey period. The figures for all groups of diseases are therefore smaller than the sum of the figures for the different disease groups.

Tabell 1.27. Andel personer med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer. Landsdel Persons with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and sex. Per 1 000 persons. Region

Sykdomsgruppe og landsdel Group of disease and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdomsgrupper 1) All groups of diseases 1)							
Hele landet The whole country	114	209	135	143	110	79	60
Oslo og Akershus	149	291	118	202	147	114	85
Østlandet ellers	116	211	165	157	97	81	73
Agder og Rogaland	112	156	178	145	104	56	58
Vestlandet	87	163	108	91	96	56	37
Trøndelag	114	260	82	141	118	82	52
Nord-Norge	88	146	117	83	96	70	32
Nervøse lidelser Nervous conditions							
Hele landet	14	3	11	31	21	7	4
Oslo og Akershus	21	-	12	45	32	11	8
Østlandet ellers	11	-	9	33	12	6	7
Agder og Rogaland	21	7	18	55	23	14	-
Vestlandet	10	-	21	4	21	3	-
Trøndelag	15	10	-	31	31	5	-
Nord-Norge	5	10	-	8	8	-	6
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system							
Hele landet	55	120	69	54	53	38	26
Oslo og Akershus	78	179	49	85	81	62	39
Østlandet ellers	55	119	87	47	49	38	34
Agder og Rogaland	44	64	84	50	38	18	26
Vestlandet	39	101	49	43	39	21	7
Trøndelag	55	144	45	55	45	50	22
Nord-Norge	52	97	83	38	53	35	19
Sykdommer i fordøyelsesorganene Diseases of digestive system							
Hele landet	3	9	3	2	2	3	4
Oslo og Akershus	3	20	-	-	1	-	4
Østlandet ellers	3	8	-	3	1	6	5
Agder og Rogaland	1	-	-	-	3	-	-
Vestlandet	5	6	10	-	2	5	7
Trøndelag	6	19	7	8	7	-	-
Nord-Norge	1	-	-	-	3	-	-
Andre sykdommer og symptomer Other diseases							
Hele landet	38	82	44	49	31	29	22
Oslo og Akershus	44	92	53	61	26	38	39
Østlandet ellers	42	88	56	61	31	31	23
Agder og Rogaland	41	92	62	40	38	21	13
Vestlandet	30	56	21	43	33	23	15
Trøndelag	36	106	15	39	31	23	30
Nord-Norge	31	58	39	30	28	35	6
Skader Injuries							
Hele landet	8	8	11	12	8	5	7
Oslo og Akershus	10	15	4	24	10	4	4
Østlandet ellers	10	8	14	17	12	7	7
Agder og Rogaland	9	14	18	5	5	4	19
Vestlandet	5	-	10	4	4	5	7
Trøndelag	9	10	15	8	10	5	7
Nord-Norge	3	-	-	8	6	4	-

1) Se note 1, tabell 1.26.

1) See note 1, table 1.26.

Tabell 1.28. Andel personer 16 år og over med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosio- økonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle sykdomsgrupper 1) All groups of diseases 1)					
Alle Ali	98	143	110	79	60
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	85	124	88	62	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	91	101	82	102	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	103	114	121	70	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	116	177	121	73	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	116	:	123	91	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	56	:	69	43	:
Andre selvstendige Other self- employed	85	:	89	93	:
Skoleelever og studenter Pupils and students	157	160	145	:	:
Pensjonister Pensioners	76	132	126	106	61
Hjemmearbeidende Homeworkers	91	132	112	56	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	109	121	125	26	:
Nervøse lidelser Nervous conditions					
Alle	15	31	21	7	4
Arbeidere, ufaglærte	14	34	15	3	:
Arbeidere, faglærte	10	22	4	11	:
Funksjonærer, lavere nivå	22	25	31	7	:
Funksjonærer, mellomnivå	20	43	20	10	:
Funksjonærer, høyere nivå	15	:	19	5	:
Jordbrukere og fiskere	-	:	-	-	:
Andre selvstendige	17	:	16	19	:
Skoleelever og studenter	34	29	72	:	:
Pensjonister	6	19	27	3	6
Hjemmearbeidende	18	57	19	8	:
Andre og uklassifiserte	18	15	38	-	:
Sykdommer i åndedrettsorganene Diseases of respiratory system					
Alle	440	54	53	38	26
Arbeidere, ufaglærte	33	39	37	25	:
Arbeidere, faglærte	44	34	51	40	:
Funksjonærer, lavere nivå	37	38	40	33	:
Funksjonærer, mellomnivå	60	71	68	33	:
Funksjonærer, høyere nivå	55	:	56	48	:
Jordbrukere og fiskere	25	:	14	22	:
Andre selvstendige	49	:	52	56	:
Skoleelever og studenter	66	64	87	:	:
Pensjonister	34	38	54	57	25
Hjemmearbeidende	42	38	54	28	:
Andre og uklassifiserte	44	61	48	29	:

1) Se note 1, tabell 1.26.

1) See note 1, table 1.26.

Tabell 1.28 (forts.). Andel personer 16 år og over med ulike sykdommer oppstått i 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with new cases of specific diseases emerged in the survey period. Figures for age and and socio-economic status. Per 1 000 persons

Sykdomsgruppe og sosio- økonomisk status Group of disease and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Sykdommer i fordøyelsesorganene Diseases of digestive system					
Alle	2	2	2	3	4
Arbeidere, ufaglærte	1	6	-	-	:
Arbeidere, faglærte	-	-	-	-	:
Funksjonærer, lavere nivå	3	-	5	4	:
Funksjonærer, mellomnivå	2	7	3	-	:
Funksjonærer, høyere nivå	5	:	8	-	:
Jordbrukere og fiskere	-	:	-	-	:
Andre selvstendige	-	:	-	-	-
Skoleelever og studenter	-	-	-	:	:
Pensjonister	4	-	-	8	4
Hjemmearbeidende	2	-	-	4	:
Andre og uklassifiserte	4	-	-	10	:
Andre sykdommer og symptomer Other diseases					
Alle	32	49	31	29	22
Arbeidere, ufaglærte	27	39	17	34	:
Arbeidere, faglærte	25	22	16	40	:
Funksjonærer, lavere nivå	35	32	43	26	:
Funksjonærer, mellomnivå	33	50	33	26	:
Funksjonærer, høyere nivå	40	:	45	34	:
Jordbrukere og fiskere	20	:	28	22	:
Andre selvstendige	22	:	26	19	-
Skoleelever og studenter	54	62	-	:	:
Pensjonister	29	75	36	39	24
Hjemmearbeidende	26	38	35	12	:
Andre og uklassifiserte	36	45	29	38	:
Skader Injuries					
Alle	8	12	8	5	7
Arbeidere, ufaglærte	14	11	20	9	:
Arbeidere, faglærte	13	22	12	11	:
Funksjonærer, lavere nivå	10	19	12	4	:
Funksjonærer, mellomnivå	6	28	3	3	:
Funksjonærer, høyere nivå	7	:	6	5	:
Jordbrukere og fiskere	10	:	28	-	:
Andre selvstendige	2	:	-	6	-
Skoleelever og studenter	8	10	-	:	:
Pensjonister	6	-	9	3	7
Hjemmearbeidende	3	-	3	4	:
Andre og uklassifiserte	11	-	19	10	:

Tabell 1.29. Andel personer 16 år og over med bestemte plager i 14-dagersperioden 1). Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons 16 years and over with specific troubles in the survey period 1). Figures for age and sex

Kjønn og type plage Sex and type of trouble	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67 ¹⁾
Begge kjønn Both sexes					
Vondt i skuldre, nakke, armer, hender Pain in shoulders, neck, arms, hands	13	5	11	18	18
Vondt i ryggen Pain in the back	11	4	9	15	16
Vondt i hoftene eller bena Pain in hips or legs	10	2	5	14	22
Vondt i brystet Pain in the chest ..	2	0	1	3	5
Vondt i magen Pain in the stomach ..	3	3	3	3	5
Halsbrann, sure oppstøt Heartburn, acid stomach	3	1	2	4	5
Diare Diarrhoea	1	0	1	1	1
Hard mage Constipation	3	1	2	3	7
Kløe, allergi Itching, allergy	3	3	4	3	3
Hodepine Head ache	7	6	7	7	6
Menn Males					
Vondt i skuldre, nakke, armer, hender	10	3	7	15	14
Vondt i ryggen	9	3	6	12	13
Vondt i hoftene eller bena	8	2	5	11	19
Vondt i brystet	2	0	1	3	4
Vondt i magen	3	2	2	3	4
Halsbrann, sure oppstøt	3	2	3	3	4
Diare	1	-	1	1	0
Hard mage	1	0	0	1	6
Kløe, allergi	3	3	2	3	3
Hodepine	4	3	3	5	4
Kvinner Females					
Vondt i skuldre, nakke, armer, hender	17	7	15	22	21
Vondt i ryggen	13	6	11	17	18
Vondt i hoftene eller bena	12	3	6	17	26
Vondt i brystet	2	0	1	3	6
Vondt i magen	4	4	3	3	6
Halsbrann, sure oppstøt	3	1	2	4	5
Diare	1	0	1	1	1
Hard mage	4	2	3	6	8
Kløe, allergi	4	4	5	3	3
Hodepine	10	9	10	10	8

1) Tallene omfatter personer som svarte at de var ganske mye eller veldig mye plaget.

1) The figures include persons who answered that they had quite much or very much trouble.

Tabell 1.30. Personer 16 år og over i ulike aldersgrupper, etter kjønn og gjennomsnittsverdi av symptomer på psykiske problemer. 1). Prosent Persons 16 years and over in different age groups, by sex and average value of symptoms of psychical problems 1). Per cent

Kjønn og gjennomsnittsverdi Sex and average value	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	100	100	100	100	100
1,00 - 1,49	94	97	96	92	89
1,50 - 1,99	5	3	3	6	8
2,00 og over and over	2	0	1	2	2
Menn Males					
Alle	100	100	100	100	100
1,00 - 1,49	96	98	98	95	95
1,50 - 1,99	3	2	1	4	4
2,00 og over	1	0	1	1	1
Kvinner Females					
Alle	100	100	100	100	100
1,00 - 1,49	91	95	94	89	85
1,50 - 1,99	6	3	4	7	12
2,00 og over	2	1	2	4	3

1) Se tekstavnittet side side 22.

1) See text page 30.

2. KONSEKVENSER AV SYKDOM

2.1. Tabellene

Dette avsnittet inneholder tabeller med oppgaver over følgende typer av konsekvenser:

- Redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden (tabell 2.1-2.7)
- Fravær fra arbeid i 14-dagersperioden (tabell 2.8-2.10)
- Nedsatt bevegelsesevne, syn og hørsel (tabell 2.11-2.13)
- Vansker med daglige gjøremål (tabell 2.14)
- Ekstra omsorg fra andre i husholdningen (tabell 2.15-2.16)
- Hjelp fra ulike hold utenfor husholdningen (tabell 2.17-2.18)
- Varige praktiske og sosiale konsekvenser (tabell 2.19-2.21)

Ved bruk av tabellene er det viktig å være oppmerksom på at enkelte av spørsmålene om konsekvenser ikke er stilt til personer under 16 år eller under 7 år. Hvilke aldersgrupper som er med i de enkelte tabellene går fram av tabelloverskriften eller av noter til tabellen.

2.2. Noen resultater

Redusert aktivitet i 14-dagersperioden

En sjettedel (17 prosent) av alle personene hadde redusert aktivitet en eller flere dager i 14-dagersperioden på grunn av sykdom ved begynnelsen av perioden og/eller sykdom oppstått i perioden.

Av alle persondager i perioden (dvs. antall personer multiplisert med 14) var 10 prosent dager med redusert aktivitet. Av dette var 3 prosent dager da personene lå til sengs hele eller en del av dagen, mens 7 prosent var dager da de var oppegående uten å være i full aktivitet.

På grunnlag av disse tallene kan vi grovt anslå at hver person har i gjennomsnitt rundt 35 dager i året med redusert aktivitet, hvorav rundt 10 dager med helt eller delvis sengeleie.

Andel dager med redusert aktivitet var størst for de eldre 67 år og over og større for kvinner enn for menn. Blant eldre kvinner var 24 prosent av persondagene dager med redusert aktivitet, hvorav 7 prosent var dager med sengeleie. Tilsvarende tall for eldre menn var 15 prosent og 3 prosent.

Fravær fra arbeid i 14-dagersperioden

I alt 9 prosent av alle yrkesaktive hadde vært fraværende fra arbeid en eller flere av dagene i perioden i samband med egen sykdom. Tallet på fraværsdager utgjorde 6 prosent av de mulige arbeidsdagene, dvs. av de dager personene normalt skulle ha vært på arbeid i perioden. Dette tilsvarer grovt regnet et fravær i året på 14 arbeidsdager for personer med 5 dagers arbeidsuke.

Yrkesaktive kvinner hadde noe større sykefravær enn menn, henholdsvis 7 prosent og 5 prosent fraværsdager av mulige arbeidsdager. Av aldersgruppene hadde 16-24-åringer minst fravær med 4 prosent, mens fraværet var størst for 45-66-åringer med 7 prosent.

Fraværstallene viser store ulikheter mellom sosioøkonomiske grupper. Tallet på fraværsdager var størst for ufaglærte arbeidere med 8 prosent, mens høyere funksjonærer hadde et fravær på 3 prosent av mulige arbeidsdager.

Fraværet varierer også sterkt med arbeidets art og med fysisk arbeidsmiljø. Personer med tungt kroppsarbeid hadde dobbelt så stort fravær som personer med stillesittende arbeid, henholdsvis 8 prosent og 4 prosent. Personer med mange sterkt plagsomme arbeidsmiljøforhold som støy, forurensset luft, vonde arbeidsstillinger, trekk og høyt arbeidstempo, var fraværende i 15 prosent av arbeidsdagene mot 4 prosent for yrkesaktive uten noen plagsomme miljøforhold.

Nedsatt bevegelsesevne, syn og hørsel

Andel personer med funksjonsproblemer varierer særlig sterkt med alder og kjønn. Av de eldre 67 år og over hadde f.eks. 38 prosent nedsatt bevegelsesevne, 30 prosent av menn og 44 prosent av kvinner. I aldersgruppen 45-66 år var tallet 13 prosent for begge kjønn under ett mot 2-3 prosent i de yngre gruppene.

Nedsatt syn ble rapportert av 9 prosent av personer 67 år og over, mens tallet for nedsatt hørsel var 15 prosent. Eldre kvinner har oftere nedsatt syn enn eldre menn, henholdsvis 11 prosent og 6 prosent. Nedsatt hørsel ble derimot rapportert av forholdsvis flere eldre menn (18 prosent) enn av eldre kvinner (13 prosent).

Vansker med daglige gjøremål

Intervjupersoner 16 år og over med bevegelses-, syns- eller hørselsproblemer ble spurt om de uten hjelp kunne klare å gjøre innkjøp av dagligvarer, lage mat, gjøre rent i boligen, kle av og på seg og sørge for daglig personlig hygiene.

I alt 9 prosent av alle som ble spurt svarte at de hadde vansker med minst ett av gjøremålene. Blant personer 67 år og over ble det registrert vansker hos 33 prosent - 35 prosent blant kvinnene mot 30 prosent blant mennene.

Ekstra omsorg fra andre i husholdningen

Av alle som bodde i husholdning med flere personer, fikk 4 prosent vanligvis ekstra omsorg fra andre husholdningsmedlemmer på grunn av egen sykdom. Som ekstra omsorg ble regnet hjelp til daglige gjøremål, stell og tilsyn.

Blant eldre 67 år og over var det 13 prosent som fikk ekstra omsorg, mot 5 prosent av 45-66-åringene og 1-3 prosent av de yngre. Eldre kvinner i flerpersonhusholdninger fikk ekstra omsorg fra andre i husholdningen i større omfang enn menn. Tallene var henholdsvis 16 prosent og 10 prosent.

Hjelp fra ulike hold utenfor husholdningen

Personer med sykdom ble også spurt om de på grunn av sykdommen hadde fått hjelp i 14-dagersperioden av slektninger utenfor husholdningen, naboer, venner eller kommunale hjelpeordninger (husmorvikar, hjemmehjelp, hjemmesykepleier).

Av alle intervjupersonene hadde 3 prosent fått slik hjelp. Som for ekstra omsorg fra andre i husholdningen var det særlig de eldre og kvinner mer enn menn som hadde fått hjelp i 14-dagersperioden fra hold utenfor husholdningen. Av menn 67 år og over hadde 10 prosent og av kvinner i samme aldersgruppe 24 prosent fått hjelp i perioden av andre enn husholdningsmedlemmer.

De kommunale hjelpeordningene betyr vesentlig mer enn slektninger, naboer og venner. Av begge kjønn i gruppen 67 år og over hadde 14 prosent fått hjelp av husmorvikar, hjemmehjelp eller hjemmesykepleier mot 6 prosent av slektninger, naboer eller venner.

Varige praktiske og sosiale konsekvenser av sykdom

Ved bruk av tallene i tabell 4.19 og 4.20 bør en være klar over at det ble stilt til dels forskjellige spørsmål til voksne og til barn 0-6 år og 7-15 år.

Av alle intervjupersonene hadde 16 prosent en eller flere av de spesifiserte varige konsekvensene. Av personer 7 år og over hadde 13 prosent varige vansker med å delta i foreningsliv eller andre fritidsaktiviteter. Av de voksne hadde 9 prosent problemer med å finne en jobb de kunne klare eller med å klare den jobben de hadde.

Resultatene viser ellers som ventet at eldre personer oftere har varige praktiske og sosiale konsekvenser av sykdom enn de yngre og kvinner noe oftere enn menn. I aldersgruppen 67 år og over var det f.eks. 43 prosent av intervjupersonene med minst en av konsekvensene. For eldre menn var tallet 38 prosent og for eldre kvinner 46 prosent.

Tabell 2.1. Andel personer med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn.
 Prosent. Landsdel Percentage of persons with reduced physical activity in the survey
 period. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Hele landet The whole country	17	18	13	14	14	20	22
Oslo og Akershus	19	25	11	18	18	20	26
Østlandet ellers	18	15	14	15	13	21	27
Agder og Rogaland	15	13	18	12	10	18	19
Vestlandet	14	17	12	10	12	15	19
Trøndelag	17	22	10	14	16	23	15
Nord-Norge	15	17	10	11	14	20	21
Menn Males							
Hele landet	14	17	13	11	12	17	17
Oslo og Akershus	17	27	11	16	15	20	16
Østlandet ellers	15	14	11	11	12	18	21
Agder og Rogaland	11	8	19	5	8	15	12
Vestlandet	13	13	16	11	11	11	17
Trøndelag	14	21	10	10	14	17	13
Nord-Norge	15	17	12	8	12	25	16
Kvinner Females							
Hele landet	19	19	13	17	16	22	26
Oslo og Akershus	22	23	12	20	21	20	32
Østlandet ellers	20	16	17	19	15	24	31
Agder og Rogaland	18	18	16	18	13	21	24
Vestlandet	15	21	9	9	13	19	20
Trøndelag	19	23	10	17	18	28	16
Nord-Norge	16	16	7	13	17	15	25

Tabell 2.2. Andel personer med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder, kjønn og husholdningstype. Prosent Percentage of persons with reduced physical activity in the survey period. Figures for age, sex and type of household

Kjønn og husholdningstype Sex and type of household		Alder Age						
		Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes								
Alle All		17	18	13	14	14	20	22
Enslige Single persons		21	.	.	15	13	21	24
Par uten hjemmeboende barn without children residing at home ...		21	.	.	18	17	22	22
Par med barn under 16 år with children younger than 16 years .		14	17	13	13	13	14	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home		15	.	.	12	15	19	11
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years		1	28	11	26	17	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other		19	.	.	11	17	18	35
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families		20	30	16	15	22	18	21
Menn Males								
Alle		14	17	13	11	12	17	17
Enslige		15	.	.	24	12	18	12
Par uten hjemmeboende barn		19	.	.	14	13	22	19
Par med barn under 16 år		13	15	14	8	11	13	:
Par med hjemmeboende barn ellers		13	.	.	10	13	15	11
Enslig mor/far med barn under 16 år .		17	:	8	:	:	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers		18	.	.	12	15	:	:
Flerfamiliehusholdninger		16	:	:	11	22	15	17
Kvinner Females								
Alle		19	19	13	17	16	22	26
Enslige		24	.	.	10	15	24	28
Par uten hjemmeboende barn		23	.	.	20	21	23	26
Par med barn under 16 år		15	18	12	17	15	15	:
Par med hjemmeboende barn ellers		19	.	.	15	16	23	:
Enslig mor/far med barn under 16 år .		19	28	15	:	15	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers		20	.	.	:	:	17	31
Flerfamiliehusholdninger		23	:	:	20	23	21	24

Tabell 2.3. Andel personer 16 år og over med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with reduced physical activity in the survey period. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All	17	14	14	20	22
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled .	15	13	14	18	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	14	12	13	15	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	15	11	16	16	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	14	14	14	12	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	13	:	12	13	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	13	:	7	18	:
Andre selvstendige Other selfemployed ...	14	:	13	15	13
Skoleelever og studenter Pupils and students	15	14	19	:	:
Pensjonister Pensioners	26	15	32	37	23
Hjemmearbeidende Homeworkers	16	9	13	20	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	15	20	13	15	:

Tabell 2.4. Dager med ulik grad av fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent av alle person dager i perioden 1) Days with different degree of physical activity in the survey period. Figures for age and sex. Per cent of all person days in the period 1)

Kjønn og fysisk aktivitet Sex and physical activity	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Helt sengeliggende In bed the whole day	1	0	1	1	1	1	2
Delvis sengeliggende In bed part of the day	2	1	1	1	1	2	4
Oppegående, men ikke i full aktivitet Out of bed, but not as active as usual	7	4	3	3	5	11	14
I full aktivitet No reduced activity	90	94	96	95	93	85	80
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Helt sengeliggende	1	0	1	1	1	1	1
Delvis sengeliggende	1	1	1	1	1	2	2
Oppegående, men ikke i full aktivitet .	6	4	3	2	4	10	12
I full aktivitet	92	94	96	96	94	87	85
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Helt sengeliggende	1	0	0	1	1	1	2
Delvis sengeliggende	2	2	1	1	2	3	5
Oppegående, men ikke i full aktivitet .	8	4	3	5	6	13	17
I full aktivitet	89	94	96	94	91	83	76

1) Tallet på personer multiplisert med 14.
1) Number of persons multiplied by 14.

Tabell 2.5. Andel dager med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent av alle person dager 1) Percentage of days with reduced physical activity in the survey period. Figures for age and region/type of household. Per cent of all person days 1)

		Alder Age						
		Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
LANDSDEL REGION								
Hele landet	The whole country	10	6	4	5	7	15	20
Oslo og Akershus		11	9	3	7	9	14	22
Østlandet ellers		11	5	4	6	7	16	24
Agder og Rogaland		8	4	5	4	5	15	16
Vestlandet		8	6	3	4	6	11	17
Trøndelag		10	7	5	5	9	17	13
Nord-Norge		9	5	3	5	6	16	18
HUSHOLDNINGSTYPE TYPE OF HOUSEHOLD								
Enslige	Single persons	16	.	.	6	6	17	22
Par uten hjemmeboende barn	Couples without children residing at home ...	15	.	.	6	8	16	19
Par med barn under 16 år	Couples with children younger than 16 years .	6	6	4	6	7	10	:
Par med hjemmeboende barn ellers	Other couples with children residing at home	10	.	.	4	9	14	8
Enslig mor/far med barn under 16 år	Single mother/father with children younger than 16 years	8	10	3	8	11	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	Single mother/father with children residing at home, other	13	.	.	4	8	14	30
Flerfamiliehusholdninger	Households with 2 or more families	14	15	4	4	13	16	20

1) Se note 1, tabell 2.4.

1) See note 1, table 2.4.

Tabell 2.6. Andel dager med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden for personer 16 år og over. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent av alle person dager 1) Percentage of days with reduced physical activity in the survey period for persons 16 years and over. Figures for age and socio-economic status. Per cent of all person days 1)

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All	11	5	7	15	20
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	10	6	8	13	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	8	6	7	10	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	9	4	8	12	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	6	5	6	7	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	6	:	5	7	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	9	:	1	16	:
Andre selvstendige Other self-employed	7	:	6	9	10
Skoleelever og studenter Pupils and students	5	4	7	:	:
Pensjonister Pensioners	23	10	27	32	20
Hjemmearbeidende Homeworkers	10	3	7	15	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	9	10	6	12	:

1) Se note 1, tabell 2.4.

1) See note 1, table 2.4.

Tabell 2.7. Andel personer med ulik grad av fysisk aktivitet siste dag i 14-dagersperioden. Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons with different degree of physical activity the last day of the survey period. Figures for age and sex.

		Alder Age					
Kjønn og fysisk aktivitet Sex and physical activity	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Helt eller delvis sengeliggende In bed the whole day or part of the day ..	2	1	2	2	1	2	4
Oppegående, men ikke i full aktivitet Out of bed, but not as active as usual	8	4	3	4	5	13	15
I full aktivitet No reduced activity .	90	95	95	95	93	85	81
Menn Males							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Helt eller delvis sengeliggende	2	1	2	1	1	2	3
Oppegående, men ikke i full aktivitet .	6	4	3	3	4	11	12
I full aktivitet	92	95	95	97	94	87	85
Kvinner Females							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Helt eller delvis sengeliggende	2	1	2	2	1	2	5
Oppegående, men ikke i full aktivitet .	9	4	3	6	6	15	18
I full aktivitet	89	95	95	92	93	83	78

Tabell 2.8. Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease and percentage of days absent. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Personer med fravær Persons absent					Dager med fravær Days absent				
	Alle All	Alder Age				Alle All	Alder Age			
		16~ 24	25~ 44	45~ 66	67~		16~ 24	25~ 44	45~ 66	67~
Begge kjønn Both sexes										
Hele landet The whole country	9	10	9	10	9	6	4	5	7	5
Oslo og Akershus	12	12	12	12	:	7	4	6	8	:
Østlandet ellers	9	10	8	9	:	6	5	5	7	:
Agder og Rogaland	8	7	7	10	:	5	4	4	7	:
Vestlandet	6	6	7	6	:	4	2	5	5	:
Trøndelag	10	14	9	8	:	6	7	6	5	:
Nord-Norge	10	7	8	13	:	6	6	4	12	:
Menn Males										
Hele landet	8	9	8	9	9	5	4	4	6	5
Oslo og Akershus	11	9	10	12	:	6	3	6	8	:
Østlandet ellers	8	8	7	8	:	5	3	4	6	:
Agder og Rogaland	5	6	6	4	:	2	3	2	2	:
Vestlandet	5	8	5	5	:	3	4	3	3	:
Trøndelag	9	14	9	8	:	6	7	6	4	:
Nord-Norge	10	7	8	15	:	7	4	4	13	:
Kvinner Females										
Hele landet	10	11	10	11	:	7	5	6	9	:
Oslo og Akershus	13	15	13	13	:	7	6	7	9	:
Østlandet ellers	10	11	9	11	:	7	7	6	8	:
Agder og Rogaland	11	9	8	17	:	8	4	6	15	:
Vestlandet	8	3	9	9	:	7	0	8	7	:
Trøndelag	10	14	10	9	:	6	6	6	6	:
Nord-Norge	9	7	8	10	:	6	8	4	10	:

Tabell 2.9. Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og yrkesfelt/sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease and percentage of days absent. Figures for age and occupational group/socio-economic status

	Personer med fravær Persons absent					Dager med fravær Days absent				
	Alder Age					Alder Age				
	Alle All	16- 24	25- 44	45- 66	67-	Alle All	16- 24	25- 44	45- 66	67-
YRKESFELT OCCUPATIONAL GROUP										
Alle yrkesfelt All occupational groups ..	9	10	9	10	9	6	4	5	7	5
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse Professional, technical and related workers, administration, executive and managerial work	9	7	9	9	:	5	3	4	6	:
Kontor- og handelsarbeid Clerical and sales workers	7	8	7	8	:	4	3	4	4	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid Agricultural, forestry and fishery workers	7	6	4	11	5	5	2	2	9	3
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.	10	10	9	11	:	7	6	6	9	:
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid Mining, quarrying, manufacturing and construction workers	10	11	9	11	:	7	6	7	8	:
SOSIOØKONOMISK STATUS SOCIO-ECONOMIC STATUS										
Alle All	9	10	9	10	9	6	4	5	7	5
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	11	10	10	12	:	8	4	7	10	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	10	11	9	11	:	7	5	6	8	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	10	8	10	12	:	7	5	6	10	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	9	11	8	8	:	4	4	4	5	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	8	:	8	5	:	3	:	3	3	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	7	:	3	12	:	5	:	1	9	:
Andre selvstendige Other self-employed	7	:	7	8	5	5	:	5	5	2

Tabell 2.10. Andel yrkesaktive personer 16 år og over med fravær fra arbeid i 14-dagersperioden på grunn av sykdom og andel dager med fravær av mulige arbeidsdager i perioden. Tall for alder og arbeidsmiljøforhold/arbeidets art. Prosent Percentage of economically active persons 16 years and over absent from work in the survey period due to disease and percentage of days absent. Figures for age and working conditions/type of work

		Personer med fravær Persons absent					Dager med fravær Days absent				
		Alder Age					Alder Age				
		Alle All	16- 24	25- 44	45- 66	67-	Alle All	16- 24	25- 44	45- 66	67-
Alle	All	9	10	9	10	9	6	4	5	7	5
ARBEIDSMILJØFORHOLD WORKING CONDITIONS											
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold No troublesome conditions		7	8	6	8	:	4	3	4	5	:
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold 1 troublesome condition		11	14	11	10	:	6	8	5	6	:
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold 2-3 troublesome conditions		14	13	13	14	:	10	5	9	12	:
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold 4-5 troublesome conditions		19	13	15	30	:	15	3	12	25	:
ARBEIDETS ART TYPE OF WORK											
Overveiende stillesittende arbeid Mostly sedentary work		7	13	7	6	:	4	5	3	4	:
Arbeid som krever at en står eller går mye Work requiring much walking or standing ..		9	8	9	10	:	6	5	6	6	:
Arbeid hvor en går og løfter mye Work requiring much walking and lifting		11	7	12	14	:	8	3	7	12	:
Tungt kroppsarbeid Physically strenuous work		12	16	9	14	:	8	5	7	11	:
Uoppgitt Unknown		8	13	4	10	:	5	12	2	10	:

Tabell 2.11. Andel personer 7 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons 7 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age and sex

Kjønn og funksjonshemming Sex and disability	Alle All	Alder Age				
		7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1) Reduced mobility, eye sight or hearing, total 1) 	13	3	2	4	15	46
Nedsatt bevegelsesevne Reduced mobility 	10	2	2	3	13	38
Nedsatt syn Reduced eye sight 	2	2	1	1	1	9
Nedsatt hørsel Reduced hearing 	4	2	0	1	3	15
Menn Males						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1) 	11	4	3	3	14	42
Nedsatt bevegelsesevne 	8	2	2	2	10	30
Nedsatt syn 	2	1	1	1	1	6
Nedsatt hørsel 	4	2	0	1	4	18
Kvinner Females						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1) 	14	3	2	5	17	50
Nedsatt bevegelsesevne 	12	2	2	4	15	44
Nedsatt syn 	3	2	1	1	1	11
Nedsatt hørsel 	3	2	0	1	2	13

1) Noen personer har både nedsatt bevegelsesevne og/eller syn og/eller hørsel. Tallene er derfor lavere enn summen av tallene for de enkelte førighetsmålene.

1) Some persons have both reduced mobility and/or eye sight and/or hearing. The figures are therefore smaller than the sum of the figures for the specified disabilities.

Tabell 2.12. Andel personer 7 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder. Prosent. Landsdel Percentage of persons 7 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age. Region

Landsdel og funksjonshemming Region and disability	Alle All	Alder Age				
		7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Hele landet The whole country						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1) Reduced mobility, eye sight or hearing, total 1)	13	3	2	4	15	46
Nedsatt bevegelsesevne Reduced mobility	10	2	2	3	13	38
Nedsatt syn Reduced eye sight	2	2	1	1	1	9
Nedsatt hørsel Reduced hearing	4	2	0	1	3	15
Oslo og Akershus						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	12	3	2	4	14	50
Nedsatt bevegelsesevne	10	1	2	3	11	39
Nedsatt syn	2	2	-	0	1	10
Nedsatt hørsel	4	2	-	1	3	17
Østlandet ellers						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	12	2	2	4	15	43
Nedsatt bevegelsesevne	10	1	1	3	13	37
Nedsatt syn	2	1	1	1	1	7
Nedsatt hørsel	3	1	0	1	2	13
Agder og Rogaland						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	11	4	2	3	17	44
Nedsatt bevegelsesevne	8	3	1	2	13	34
Nedsatt syn	2	2	1	0	1	7
Nedsatt hørsel	4	2	1	1	3	17
Vestlandet						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	13	2	4	4	16	43
Nedsatt bevegelsesevne	11	1	3	3	14	37
Nedsatt syn	2	1	3	1	1	9
Nedsatt hørsel	3	1	1	1	3	14
Trøndelag						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	12	5	-	5	11	46
Nedsatt bevegelsesevne	9	4	-	4	10	32
Nedsatt syn	2	3	-	1	1	6
Nedsatt hørsel	5	1	-	2	3	20
Nord-Norge						
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	17	6	4	5	22	58
Nedsatt bevegelsesevne	13	3	4	3	17	49
Nedsatt syn	3	1	-	2	2	13
Nedsatt hørsel	5	4	-	2	6	16

1) Se note 1, tabell 2.11.

1) See note 1, table 2.11.

Tabell 2.13. Andel personer 16 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status og funksjonshemming Socio-economic status and disability	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1) Reduced mobility, eye sight or hearing, total 1)	14	2	4	15	46
Nedsatt bevegelsesevne Reduced mobility	12	2	3	13	38
Nedsatt syn Reduced eye sight	2	1	1	1	9
Nedsatt hørsel Reduced hearing	4	0	1	3	15
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	7	2	4	13	:
Nedsatt bevegelsesevne	4	2	2	7	:
Nedsatt syn	1	-	1	2	:
Nedsatt hørsel	3	-	1	5	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	4	4	2	6	:
Nedsatt bevegelsesevne	3	4	1	4	:
Nedsatt syn	0	-	-	1	:
Nedsatt hørsel	1	-	1	1	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	4	1	3	7	:
Nedsatt bevegelsesevne	3	1	3	5	:
Nedsatt syn	1	-	0	1	:
Nedsatt hørsel	1	-	1	1	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	4	4	3	7	:
Nedsatt bevegelsesevne	3	4	2	6	:
Nedsatt syn	0	1	1	0	:
Nedsatt hørsel	1	1	1	1	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	3	:	3	2	:
Nedsatt bevegelsesevne	3	:	3	2	:
Nedsatt syn	0	:	1	-	:
Nedsatt hørsel	1	:	1	-	:

1) Se note 1, tabell 2.11.

1) See note 1, table 2.11.

Tabell 2.13 (forts.). Andel personer 16 år og over med nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with reduced mobility, eye sight or hearing. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status og funksjonshemming Socio-economic status and disability	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	9	:	1	12	:
Nedsatt bevegelsesevne	5	:	1	6	:
Nedsatt syn	1	:	-	-	:
Nedsatt hørsel	5	:	1	5	:
Andre selvstendige Other selfemployed					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	9	:	3	12	32
Nedsatt bevegelsesevne	6	:	2	11	13
Nedsatt syn	1	:	1	1	3
Nedsatt hørsel	3	:	2	1	16
Skoleelever og studenter Pupils and students					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	3	3	4	:	:
Nedsatt bevegelsesevne	2	2	4	:	:
Nedsatt syn	1	1	-	:	:
Nedsatt hørsel	1	1	-	:	:
Pensjonister Pensioners					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	45	4	29	44	48
Nedsatt bevegelsesevne	38	2	25	40	40
Nedsatt syn	8	2	5	3	9
Nedsatt hørsel	13	-	5	7	16
Hjemmearbeidende Homeworkers					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	8	-	3	16	:
Nedsatt bevegelsesevne	7	-	2	15	:
Nedsatt syn	1	-	1	1	:
Nedsatt hørsel	2	-	2	4	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified					
Nedsatt bevegelsesevne, syn eller hørsel i alt 1)	8	2	8	13	:
Nedsatt bevegelsesevne	7	-	6	13	:
Nedsatt syn	1	2	-	1	:
Nedsatt hørsel	1	-	2	1	:

1) Se note 1, tabell 2.11.

1) See note 1, table 2.11.

Tabell 2.14. Andel personer 16 år og over som ikke kan utføre bestemte daglige gjøremål uten hjelp.
Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons 16 years and over unable to
perform specific everyday activities without help. Figures for age and sex

Kjønn og daglig gjøremål Sex and everyday activity	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Vansker med ett eller flere gjøremål 1) Difficulties in doing at least one activity 1)					
Vansker med å gjøre innkjøp Diffi- culties in going shopping	9	1	2	9	33
Vansker med matlaging Difficulties in making food	6	1	2	5	21
Vansker med renhold av boligen Difficulties in cleaning the house	4	1	1	3	13
Vansker med av- og påkledning Difficulties in dressing/undressing	8	1	2	8	29
Vansker med daglig personlig hyg- iene Difficulties in washing one- self etc.	2	1	1	2	5
	2	0	1	2	5
Menn Males					
Vansker med ett eller flere gjøremål 1) .					
Vansker med å gjøre innkjøp	8	1	2	8	30
Vansker med matlaging	4	1	1	4	15
Vansker med renhold av boligen	4	1	1	4	17
Vansker med av- og påkledning	7	1	1	8	28
Vansker med daglig personlig hygiene ..	2	0	1	2	5
	2	0	1	2	5
Kvinner Females					
Vansker med ett eller flere gjøremål 1) .					
Vansker med å gjøre innkjøp	11	1	3	10	35
Vansker med matlaging	8	1	2	7	25
Vansker med renhold av boligen	3	1	1	3	9
Vansker med av- og påkledning	9	1	2	8	31
Vansker med daglig personlig hygiene ..	2	1	1	3	4
	2	0	1	2	5

1) Noen personer har vansker med flere av gjøremålene. Tallene er derfor lavere enn summen av tallene for de enkelte gjøremål.

1) Some persons have problems with more than one activity. The figures are therefore smaller than the sum of the figures for the specified activities.

Tabell 2.15. Andel personer i flerpersonhusholdninger som vanligvis får ekstra omsorg av andre i husholdningen på grunn av sykdom. Prosent. Antall timer i gjennomsnitt pr. uke med ekstra omsorg. Tall for alder og kjønn Percentage of persons in multi-person households who, due to disease, receive special care from other persons in the household. Average number of hours per week with special care. Figures for age and sex

	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Personer som får ekstra omsorg 1) Persons receiving special care 1)	4	3	2	1	2	5	13
Gjennomsnittelig antall timer pr. uke med ekstra omsorg 2) Average numbers of hours per week with special care etc. 2)	18	14	7	10	12	17	27
Menn Males							
Personer som får ekstra omsorg 1)	3	3	2	1	1	2	10
Gjennomsnittelig antall timer pr. uke med ekstra omsorg 2)	18	8	5	14	8	20	28
Kvinner Females							
Personer som får ekstra omsorg 1)	4	4	1	0	3	7	16
Gjennomsnittelig antall timer pr. uke med ekstra omsorg 2)	18	18	9	4	14	16	26

1) Pleie, tilsyn og husarbeid. 2) Regnet pr. person som får omsorg.

1) Nursing, attention and housework. 2) Per person receiving special care etc.

Tabell 2.16. Andel personer i flerpersonhusholdninger som vanligvis får ekstra omsorg av andre i husholdningen på grunn av sykdom 1). Tall for alder og husholdningstype. Prosent Percentage of persons in multi-person households who, due to disease, normally receive special care from other persons in the household 1). Figures for age and type of household

Husholdningstype Type of household	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle personer i flerpersonhusholdninger All persons in multi-person households	4	3	2	1	2	5	13
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ...	6	.	.	1	1	6	11
Par med barn under 16 år Couples with Children younger than 16 years	2	3	2	1	2	2	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home	3	.	.	0	5	4	10
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years	3	5	2	-	4	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other	5	.	.	-	-	4	25
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families	7	-	2	-	4	8	15

1) Se note 1, tabell 2.15.

1) See note 1, table 2.15.

Tabell 2.17. Andel personer som på grunn av sykdom fikk hjelp i 14-dagersperioden fra ulike hold utenfor husholdningen. Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons who, due to disease, received help in the survey period from different bodies outside the household. Figures for age and sex

	Alle All	Alder Age			
		0-15	16-44	45-66	67-

Begge kjønn Both sexes					
Alle hold 1) All bodies 1)	3	0	1	3	18
Slektninger, naboer, venner Relatives, neighbours, friends	1	0	0	1	6
Husmorvikar, hjemmehjelp, hjemme- sykepleier Housewife's substitute, home-helper, home nurse	2	0	0	2	14
Andre Other	0	0	0	0	1
Menn Males					
Alle hold 1)	2	0	0	2	10
Slektninger, naboer, venner	1	0	0	1	2
Husmorvikar, hjemmehjelp, hjemme- sykepleier	1	-	0	1	9
Andre	0	0	-	0	0
Kvinner Females					
Alle hold 1)	5	0	1	4	24
Slektninger, naboer, venner	2	0	1	2	9
husmorvikar, hjemmehjelp, hjemme- sykepleier	3	0	0	2	17
Andre	0	0	0	1	1

1) Noen personer fikk hjelp fra flere hold. Tallene er derfor mindre enn summen av tallene for de enkelte gruppene som gav hjelp.

1) Some persons received help from more than one group. The figures are therefore smaller than the sum of the figures for the specified groups giving help.

Tabell 2.18. Andel personer som på grunn av sykdom fikk hjelp i 14-dagersperioden fra hold utenfor husholdningen. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent Percentage of persons who, due to disease, received help in the survey period from bodies outside the household. Figures for age and region/type of household

		Alder Age			
		Alle All	0-15	16-44	45-66 67-
LANDSDEL REGION					
Hele landet The whole country	3	0	1	3	18
Oslo og Akershus	3	1	1	3	17
Østlandet ellers	4	-	1	4	17
Agder og Rogaland	3	-	0	2	20
Vestlandet	4	0	1	3	19
Trøndelag	3	1	1	3	12
Nord-Norge	3	0	1	0	21
HUSHOLDNINGSTYPE TYPE OF HOUSEHOLD					
Alle All	3	0	1	3	18
Enslige Single persons	14	.	1	8	26
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ...	6	.	0	4	13
Par med barn under 16 år Couples with children younger than 16 years .	0	0	1	-	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home	1	.	1	2	2
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years	2	2	3	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other	5	.	-	3	30
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families	6	1	2	2	15

Tabell 2.19. Andel personer med bestemte varige praktiske og sosiale konsekvenser av sykdom. Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons with specific permanent practical and social consequences of disease. Figures for age and sex

Kjønn og type konsekvens Sex and type of consequence	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle med minst en type konsekvens 1) All with at least one type of consequence 1)	16	3	5	7	11	26	43
Vansker med å finne/klare et arbeid 2) Problems in getting/ managing a job 2)	9	.	.	3	6	15	10
Vansker med utdanning/opplæring 3) Problems with education/training 3) ...	4	.	1	2	3	6	9
Vansker med å delta i foreningsliv/ fritidsaktiviteter 3) Problems in taking part in committee work etc./ recreation activities 3)	13	.	4	4	7	18	37
Vansker med å bevege seg i/ut av boligen 4) Problems in moving inside/out of the dwelling 4)	6	1	1	1	2	9	23
Vansker med å leke/være i fysisk aktivitet 5) Problems in playing/ being physically active	3	3	3	.	.	.	.
Menn Males							
Alle med minst en type konsekvens 1)	15	3	6	7	9	23	38
Vansker med å finne/klare et arbeid 2)	8	.	.	3	5	14	10
Vansker med utdanning/opplæring 3)	4	.	1	3	3	5	9
Vansker med å delta i foreningsliv/ fritidsaktiviteter 3)	11	.	5	4	6	16	33
Vansker med å bevege seg i/ut av boligen 4)	4	0	1	1	1	6	16
Vansker med å leke/være i fysisk aktivitet 5)	3	3	4	.	.	.	.
Kvinner Females							
Alle med minst en type konsekvens 1)	18	3	4	8	13	28	46
Vansker med å finne/klare et arbeid 2)	10	.	.	3	7	16	10
Vansker med utdanning/opplæring 3)	5	.	1	1	4	7	10
Vansker med å delta i foreningsliv/ fritidsaktiviteter 3)	14	.	3	5	8	19	40
Vansker med å bevege seg i/ut av boligen 4)	8	1	1	0	3	12	29
Vansker med å leke/være i fysisk aktivitet 5)	3	2	3	.	.	.	.

1) Noen personer har flere praktiske eller sosiale konsekvenser av sykdom. Tallene for alle med minst en type konsekvens er derfor lavere enn summen av tallene for de enkelte typer av konsekvens.

2) Gjelder bare personer 16 år og over. 3) Gjelder bare personer 7 år og over. 4) For personer under 7 år er det bare spurt om vansker med å bevege seg i boligen. 5) Gjelder bare personer under 16 år

1) Some persons have more than one consequence of disease. The figures for all persons with at least one type of consequence are therefore smaller than the sum of the figures for the specified consequences.

2) Persons 16 years and over. 3) Persons 7 years and over. 4) For persons younger than 7 years it is only asked for problems in moving inside the dwelling. 5) Persons younger than 16 years.

Tabell 2.20. Andel personer med minst en type varig praktisk eller sosial konsekvens av sykdom. Tall for alder og landsdel/husholdningstype. Prosent Percentage of persons with at least one type of permanent practical or social consequence of disease. Figures for age and region/type of household

		Alder Age						
		Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle All		16	3	5	7	11	26	43
LANDSDEL REGION								
Oslo og Akershus		15	3	5	6	11	22	41
Østlandet ellers		18	2	6	7	12	27	45
Agder og Rogaland		15	2	4	8	14	25	37
Vestlandet		16	4	3	11	8	24	43
Trøndelag		16	4	7	5	11	25	39
Nord-Norge		19	4	4	6	12	33	49
HUSHOLDNINGSTYPE TYPE OF HOUSEHOLD								
Enslige Single persons		34	.	.	16	14	33	47
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ...		27	.	.	8	12	28	40
Par med barn under 16 år Couples with children younger than 16 years		7	3	5	6	9	15	:
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home		18	.	.	6	19	22	38
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years		11	8	7	10	19	:	:
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other		28	.	.	7	16	40	53
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families		25	-	2	10	22	31	43

Tabell 2.21. Andel personer 16 år og over med minst en type varig praktisk eller sosial konsekvens av sykdom. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with at least one type of permanent practical or social consequence of disease. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All	20	7	11	26	43
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	15	8	14	19	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	13	11	11	17	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	11	9	9	14	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	9	5	8	13	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	7	:	6	9	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	17	:	7	24	:
Andre selvstendige Other self- employed	13	:	8	17	29
Skoleelever og studenter Pupils and students	7	6	13	:	:
Pensjonister Pensioners	48	11	53	65	45
Hjemmearbeidende Homeworkers	17	4	11	28	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	16	6	14	24	:

3. TANNHELSE

3.1. Tabellene

I Helseundersøkelsen 1985 ble personer 16 år og over spurt om hvor mange egne tenner de hadde igjen (se tabell 3.1-3.3). Alle personer uansett alder ble også spurt om de brukte ulike tannpleiemidler. Da bruk av tannpleiemidler ofte ikke er aktuelt for små barn, er det i tabell 3.4-3.6 bare gitt tall for aldersgruppene fra 7 år og oppover.

3.2. Noen resultater

Antall egne tenner

Av alle personer 16 år og over hadde 71 prosent 20 eller flere egne tenner, mens 14 prosent ikke hadde noen egne tenner i det hele tatt. Andel voksne uten egne tenner er gått sterkt ned fra 1975, da tallet var 20 prosent.

Ser en spesielt på tall for andel personer uten egne tenner varierer tallene noe med kjønn, men mer med alder, landsdel og sosioøkonomisk status.

I 1985 ble det ikke registrert noen personer uten egne tenner i aldersgruppen 16-24 år, mens det blant 25-44-åringene var 1 prosent, blant 45-64-åringene 17 prosent og blant 65-74-åringene og eldre 50 prosent som var helt uten egne tenner. I aldersgruppen 45-64 år hadde 19 prosent av kvinnene mot 14 prosent av mennene ingen egne tenner. Tilsvarende tall for gruppen 65 år og over var 53 prosent for kvinner og 46 prosent for menn.

Relativt flest personer uten egne tenner var det i Nord-Norge med 23 prosent, mens det var færrest i Oslo og Akershus med 8 prosent. Av personer 65 år og over bosatt i Nord-Norge hadde nesten 3 av 4 (73 prosent) ingen egne tenner. Tilsvarende tall for Oslo og Akershus var 1 av 3 personer (33 prosent).

Særlig store variasjoner i andel personer uten egne tenner finner en i fordelingen etter sosioøkonomisk status. I aldersgruppen 45-64 år var andelen personer uten tenner spesielt høy for pensjonister (32 prosent), jordbrukere og fiskere (26 prosent) og ufaglærte arbeidere (21 prosent). På den annen side var andelen spesielt lav for funksjonærer på høyere nivå med 3 prosent og funksjonærer på mellomnivå med 5 prosent.

Bruk av tannpleiemidler

Nesten alle personer 7 år og over med egne tenner (97 prosent) brukte tannbørste daglig. Daglig bruk av fluortannkrem var noe mindre vanlig (88 prosent). Eldre personer med egne tenner brukte tannbørste i noe mindre omfang enn de yngre. For 65-74-åringene og eldre var andelen 90 prosent mot 98 prosent for aldersgruppene under 45 år.

Fluortabletter eller fluorskyllevann brukes hovedsakelig av de aller yngste - 32 prosent av 7-14-åringene og 8 prosent av 15-24-åringene, mens andelen lå på 2-3 prosent for aldersgruppene fra 25 år og oppover.

Kvinner med egne tenner bruker tannpleiemidler i noe større grad enn menn. Størst forskjell mellom kjønnene var det for de eldre 65 år og over hvor f.eks. 97 prosent av kvinnene mot 83 prosent av mennene oppgav at de brukte tannbørste daglig.

Ulikhetene landsdelene imellom er forholdsvis moderate. Nord-Norge og Agder og Rogaland skiller seg likevel noe ut med lavere tall for bruk av tannpleiemidler enn andre landsdeler.

Av de sosioøkonomiske gruppene har jordbrukere og fiskere forholdsvis lave andeler for bruk av tannpleiemidler med f.eks. 71 prosent for bruk av tannbørste i aldersgruppen 45-64 år. Landsgjennomsnittet for denne aldersgruppen var 95 prosent.

Tabell 3.1. Personer 16 år og over i ulike aldersgrupper, etter kjønn og antall egne tenner. Prosent
Persons 16 years and over in different age groups, by sex and number of own teeth.
Per cent

Kjønn og antall egne tenner Sex and number of own teeth	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
I alt Total	100	100	100	100	100
20 eller flere tenner or more own teeth	71	98	93	58	21
10-19 tenner teeth	9	0	5	16	16
1- 9 tenner teeth	5	-	1	9	13
Ingen tenner Without own teeth	14	-	1	17	50
Uoppgitt Unknown	1	2	1	1	0
Menn Males					
I alt	100	100	100	100	100
20 eller flere tenner	72	97	93	59	19
10-19 tenner	10	-	5	17	18
1- 9 tenner	5	-	1	9	16
Ingen tenner	12	-	1	14	46
Uoppgitt	1	3	1	1	0
Kvinner Females					
I alt	100	100	100	100	100
20 eller flere tenner	70	98	93	56	21
10-19 tenner	9	0	4	15	15
1- 9 tenner	5	-	1	9	10
Ingen tenner	16	-	1	19	53
Uoppgitt	1	1	1	1	0

Tabell 3.2. Andel personer 16 år og over med 20 eller flere egne tenner, og andel uten noen egne tenner. Tall for alder. Prosent. Landsdel Percentage of persons 16 years and over with 20 or more own teeth, and percentage without any own teeth. Figures for age. Region

Landsdel Region	20 eller flere egne tenner or more own teeth					Uten noen egne tenner Without own teeth				
	Alle All	16- 24 år years	25- 44 år years	45- 66 år years	67 år og over years and over	Alle All	16- 24 år years	25- 44 år years	45- 66 år years	67 år og over years and over
Hele landet The whole country	71	98	93	58	21	14	-	1	17	50
Oslo og Akershus	81	99	98	73	31	8	-	0	9	33
Østlandet ellers	71	98	94	60	23	13	-	1	15	46
Agder og Rogaland	78	98	97	66	25	9	-	-	10	45
Vestlandet	69	98	93	55	18	15	-	0	16	52
Trøndelag	64	98	87	45	12	22	-	3	29	70
Nord-Norge	57	96	83	28	4	23	-	2	36	73

Tabell 3.3. Andel personer 16 år og over med 20 eller flere egne tenner, og andel uten noen egne tenner. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with 20 or more own teeth, and percentage without any own teeth. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	20 eller flere egne tenner or more own teeth					Uten noen egne tenner Without own teeth				
	Alle All	16- 24 år years	25- 44 år years	45- 66 år years	67 år og over years and over	Alle All	16- 24 år years	25- 44 år years	45- 66 år years	67 år og over years and over
Alle All	71	98	93	58	21	14	-	1	17	50
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	75	100	86	50	:	9	-	2	21	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	83	99	94	61	:	6	-	1	14	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level ...	84	100	93	61	:	4	-	1	12	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level ..	92	99	96	77	:	2	-	0	5	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level ..	94	:	96	90	:	1	:	-	3	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	59	:	88	42	:	18	:	-	26	:
Andre selvstendige Other selfemployed	77	:	92	66	29	9	:	1	11	45
Skoleelever og studenter Pupils and students	96	96	100	:	:	-	-	-	:	:
Pensjonister Pensioners .	29	100	83	34	20	43	-	4	32	51
Hjemmearbeidende Homeworkers	78	100	93	55	:	7	-	-	17	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified ...	76	98	96	43	:	8	-	1	21	:

Tabell 3.4. Andel personer 7 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleiemidler.
 Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons 7 years and over with own teeth,
 who daily use specific dental care remedies. Figures for age and sex

Kjønn og tannpleiemiddel Sex and dental care remedy	Alle All	Alder Age				
		7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes						
Tannbørste Toothbrush	97	98	98	98	95	90
Fluortannkrem Fluorine toothpaste ..	88	92	93	92	83	67
Fluortabletter/-skyllevann Fluorine tablets/-water	9	32	8	2	3	3
Tanntråd/tannstikker Tooth thread/-sticks	33	16	25	36	45	41
Menn Males						
Tannbørste	95	97	96	97	92	83
Fluortannkrem	85	91	89	89	79	60
Fluortabletter/-skyllevann	7	30	6	1	1	2
Tanntråd/tannstikker	28	13	21	30	38	36
Kvinner Females						
Tannbørste	99	98	100	99	99	97
Fluortannkrem	91	93	96	95	87	73
Fluortabletter/-skyllevann	10	35	10	3	4	4
Tanntråd/tannstikker	38	19	28	42	53	45

Tabell 3.5. Andel personer 7 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleiemidler.
Tall for alder. Prosent. Landsdel Percentage of persons 7 years and over with own
teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age. Region

Landsdel og tannpleiemiddel Region and dental care remedy	Alle All	Alder Age				
		7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Hele landet The whole country						
Tannbørste Toothbrush	97	98	98	98	95	90
Fluortannkrem Fluorine toothpaste ..	88	92	93	92	83	67
Fluortabletter/-skyllevann						
Fluorine tablets/-water	9	32	8	2	3	3
Tanntråd/tannstikker Tooth thread/-sticks	33	16	25	36	45	41
Oslo og Akershus						
Tannbørste	99	99	98	99	99	97
Fluortannkrem	91	91	93	94	90	76
Fluortabletter/-skyllevann	10	46	8	3	4	6
Tanntråd/tannstikker	40	22	26	42	54	46
Østlandet ellers						
Tannbørste	98	98	99	99	97	92
Fluortannkrem	89	92	95	93	87	67
Fluortabletter/-skyllevann	8	28	9	2	3	1
Tanntråd/tannstikker	33	17	25	34	47	38
Agder og Rogaland						
Tannbørste	95	95	96	97	94	82
Fluortannkrem	86	89	89	93	77	60
Fluortabletter/-skyllevann	7	28	5	0	1	2
Tanntråd/tannstikker	26	6	17	32	39	36
Vestlandet						
Tannbørste	95	98	96	98	92	85
Fluortannkrem	85	90	91	91	76	63
Fluortabletter/-skyllevann	8	27	8	2	3	2
Tanntråd/tannstikker	34	20	27	36	42	44
Trøndelag						
Tannbørste	97	98	98	97	95	90
Fluortannkrem	89	94	94	90	84	67
Fluortabletter/-skyllevann	10	37	11	2	3	3
Tanntråd/tannstikker	32	23	28	33	40	44
Nord-Norge						
Tannbørste	95	97	98	97	90	84
Fluortannkrem	86	93	92	90	71	58
Fluortabletter/-skyllevann	11	36	6	5	2	-
Tanntråd/tannstikker	31	12	23	40	40	33

Tabell 3.6. Andel personer 16 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleiemidler. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with own teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age and socio-economic status

Sosioøk. status og tannpleie- middel Socio-ec. status and dental care remedy	A11e A11	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle A11					
Tannbørste Toothbrush	97	98	98	95	90
Fluortannkrem Fluorine toothpaste ..	87	93	92	83	67
Fluortabletter/-skyllevann					
Fluorine tablets/-water	4	8	2	3	3
Tanntråd/tannstikker Tooth thread/-sticks	37	25	36	45	41
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled					
Tannbørste	95	96	96	93	:
Fluortannkrem	85	90	88	78	:
Fluortabletter/-skyllevann	3	6	2	2	:
Tanntråd/tannstikker	29	20	29	37	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled					
Tannbørste	96	97	98	94	:
Fluortannkrem	88	86	92	81	:
Fluortabletter/-skyllevann	1	2	0	-	:
Tanntråd/tannstikker	28	22	23	41	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level					
Tannbørste	100	99	100	100	:
Fluortannkrem	93	97	95	88	:
Fluortabletter/-skyllevann	4	7	3	4	:
Tanntråd/tannstikker	40	18	41	52	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level					
Tannbørste	99	100	99	98	:
Fluortannkrem	93	96	94	90	:
Fluortabletter/-skyllevann	3	5	3	4	:
Tanntråd/tannstikker	40	28	36	55	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level					
Tannbørste	100	:	100	99	:
Fluortannkrem	94	:	95	92	:
Fluortabletter/-skyllevann	3	:	3	3	:
Tanntråd/tannstikker	44	:	40	52	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen					
Tannbørste	79	:	89	71	:
Fluortannkrem	70	:	79	62	:
Fluortabletter/-skyllevann	1	:	1	-	:
Tanntråd/tannstikker	27	:	30	28	:
Andre selvstendige Other selfemployed					
Tannbørste	94	:	98	91	86
Fluortannkrem	86	:	90	82	67
Fluortabletter/-skyllevann	2	:	2	3	5
Tanntråd/tannstikker	38	:	37	45	33

Tabell 3.6 (forts.). Andel personer 16 år og over med egne tenner som daglig bruker bestemte tannpleiemidler. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over with own teeth, who daily use specific dental care remedies. Figures for age and socio-economic status

Sosioøk. status og tannpleie- middel Socio-ec. status and dental care remedy	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Skoleelever og studenter Pupils and students					
Tannbørste	98	98	99	:	:
Fluortannkrem	93	94	90	:	:
Fluortabletter/-skyllevann	12	13	4	:	:
Tanntråd/tannstikker	29	26	48	:	:
Pensjonister Pensioners					
Tannbørste	93	98	96	96	91
Fluortannkrem	72	89	87	76	67
Fluortabletter/-skyllevann	3	6	2	3	3
Tanntråd/tannstikker	41	23	47	41	41
Hjemmearbeidende Homeworkers					
Tannbørste	99	98	99	98	:
Fluortannkrem	89	91	93	84	:
Fluortabletter/-skyllevann	3	4	3	4	:
Tanntråd/tannstikker	42	26	41	47	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified					
Tannbørste	96	98	97	94	:
Fluortannkrem	88	91	93	79	:
Fluortabletter/-skyllevann	3	5	2	4	:
Tanntråd/tannstikker	36	32	36	38	:

4. EGEN VURDERING AV HELSEN

4.1. Noen resultater

Selv om nesten halvparten av den hjemmeboende befolkningen hadde ett eller flere syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden, var det bare 1 av 20 personer (5 prosent) som syntes de hadde dårlig eller meget dårlig helse. Hver åttende person (13 prosent) vurderte sin helse som verken god eller dårlig, mens 4 av 5 personer (82 prosent) svarte at de hadde god eller meget god helse.

Også blant personer med sykdom ved begynnelsen av 14-dagersperioden var det en forholdsvis liten andel - 9 prosent - som vurderte helsen sin som dårlig. Blant barn og yngre voksne med sykdom var andelen spesielt lav, bare opp til 2 prosent for aldersgruppene til og med 16-24 år. Andelen øker deretter til 4 prosent for 25-44-åringer, 14 prosent for 45-66-åringer og videre til 18 prosent for personer i alderen 67 år og over. Dette kan skyldes at de yngre med sykdom gjennomgående har færre syketilfelle enn de eldre og at de også i større grad enn de eldre vurderer sine sykdommer som forholdsvis banale og med små konsekvenser.

Ser vi på fordelingen etter kjønn og alder, finner vi en klar sammenheng mellom andel personer som synes at helsen er god og andel personer med sykdom (jf. tabell 1.1). Jo større andel personer med sykdom jo lavere er andelen personer som synes de har god helse.

Tilsvarende entydig sammenheng finner en ikke i fordelingen etter landsdel. Personer bosatt i Nord-Norge hadde f.eks. en lav andel personer som syntes helsen var god (75 prosent) samtidig som landsdelen ifølge tabell 1.1 også hadde en lav andel personer med sykdom.

Tabell 4.1. Menn og kvinner i ulike aldersgrupper etter vurdering av egen helse. Prosent Males and females in different age groups, by opinion on own health. Per cent

		Alder Age					
Kjønn og vurdering av egen helse Sex and opinion on own health	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
God/meget god helse Good/very good health	82	96	97	91	86	69	56
Verken god eller dårlig helse Neither good nor bad health	13	3	2	8	12	22	29
Dårlig/meget dårlig helse Bad/very bad health	5	0	0	0	2	9	14
Uoppgitt Unknown	1	1	1	1	0	0	0
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
God/meget god helse	83	97	97	91	87	70	61
Verken god eller dårlig helse	12	2	2	7	11	20	26
Dårlig/meget dårlig helse	4	0	0	0	2	9	13
Uoppgitt	1	1	1	1	1	0	1
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
God/meget god helse	80	96	98	91	86	68	53
Verken god eller dårlig helse	14	3	2	8	12	23	31
Dårlig/meget dårlig helse	5	1	0	0	2	9	16
Uoppgitt	0	0	1	0	0	0	0

Tabell 4.2. Andel personer som vurderer egen helse som god/meget god. Tall for alder. Prosent.
Landsdel Percentage of persons judging own health as good/very good. Figures for age.
Region

Landsdel Region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Hele landet The whole country	82	96	97	91	86	69	56
Oslo og Akershus	83	97	95	92	86	74	59
Østlandet ellers	80	95	98	91	86	68	55
Agder og Rogaland	87	98	99	94	90	74	64
Vestlandet	83	97	98	89	89	71	59
Trøndelag	81	94	98	91	85	65	59
Nord-Norge	75	96	96	88	81	54	42

Tabell 4.3. Andel personer 16 år og over som vurderer egen helse som god/meget god. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over judging own health as good/very good. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All	77	91	86	69	56
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	79	91	80	72	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	84	88	91	74	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	84	87	87	76	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	89	88	90	86	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	91	:	92	88	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	75	:	83	68	:
Andre selvstendige Other self- employed	83	:	85	79	79
Skoleelever og studenter Pupils and students	93	94	88	:	:
Pensjonister Pensioners	50	83	51	30	54
Hjemmearbeidende Homeworkers	80	98	86	70	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	82	92	88	69	:

Tabell 4.4. Personer i ulike aldersgrupper med sykdom/uten sykdom ved begynnelsen av 14-dagers-perioden, etter vurdering av egen helse. Prosent Persons in different age groups with disease/without disease at the beginning of the survey period, by opinion on own health. Per cent

		Alder Age					
Alle All		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
PERSONER MED SYKDOM PERSONS WITH DISEASE							
Alle All		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse Good/very good health		68	90	95	87	77	48
Verken god eller dårlig helse Neither good nor bad health		23	8	4	12	19	33
Dårlig/meget dårlig helse Bad/very bad health		9	2	0	1	4	18
PERSONER UTEN SYKDOM PERSONS WITHOUT DISEASE							
Alle		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse		95	98	99	94	94	88
Verken god eller dårlig helse		4	1	0	5	5	11
Dårlig/meget dårlig helse		0	-	-	-	0	1

Tabell 4.5. Personer i ulike aldersgrupper med ulik vurdering av egen helse, etter tallet på syketilfelle ved begynnelsen av 14-dagersperioden. Prosent Persons in different age groups with different opinion on own health, by number of cases of disease at the beginning of the survey period. Per cent

		Alder Age						
		Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
God/meget god helse Good/very good health								
Alle All		100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle No case of disease		59	76	71	62	58	49	32
1 syketilfelle 1 case of disease	...	28	20	24	27	29	32	35
2-3 syketilfelle		12	4	5	10	12	17	27
4-5 syketilfelle		1	-	0	1	1	2	5
6 syketilfelle og over 6 cases of disease and over		0	-	-	0	0	0	1
Verken god eller dårlig helse Neither good nor bad health								
Alle		100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle		17	20	21	41	25	12	8
1 syketilfelle		35	56	42	36	39	35	29
2-3 syketilfelle		37	16	29	22	29	40	45
4-5 syketilfelle		10	8	8	1	5	12	14
6 syketilfelle og over		2	-	-	-	2	1	4
Dårlig/meget dårlig helse Bad/very bad health								
Alle		100	100	100	100	100	100	100
Ingen syketilfelle		3	-	-	-	5	3	2
1 syketilfelle		28	75	-	50	47	25	24
2-3 syketilfelle		44	25	50	50	29	47	45
4-5 syketilfelle		18	-	50	-	17	17	20
6 syketilfelle og over		7	-	-	-	2	7	10

Tabell 4.6. Personer i ulike aldersgrupper med utvalgte sykdommer ved begynnelsen av 14-dagers-perioden, etter vurdering av egen helse. Prosent Persons in different age groups with selected diseases at the beginning of the survey period, by opinion on own health. Per cent

		Alder Age					
Alle		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
All							
Personer med nervøse lidelser Persons with nervous conditions							
Alle	All	100	100	100	100	100	100
God/meget god helse	Good/very good health	50	92	85	78	60	35
Verken god eller dårlig helse	Neither good nor bad health	32	8	15	20	30	39
Dårlig/meget dårlig helse	Bad/very bad health	18	-	-	2	10	25
Personer med hjerte- og karsykdommer Persons with cardiovascular diseases							
Alle		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse		48	73	88	100	68	42
Verken god eller dårlig helse		33	27	13	-	25	38
Dårlig/meget dårlig helse		19	-	-	-	7	20
Personer med sykdom i åndedrettsorganene Persons with diseases of the respiratory system							
Alle		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse		69	90	91	84	78	49
Verken god eller dårlig helse		21	10	7	14	19	33
Dårlig/meget dårlig helse		9	-	2	2	3	17
Personer med sykdom i skjelett-muskelsystemet Persons with diseases of the musculo-skeletal system							
Alle		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse		55	95	92	84	68	45
Verken god eller dårlig helse		31	5	6	14	25	37
Dårlig/meget dårlig helse		14	-	2	2	6	18
Personer med skade Persons with injury							
Alle		100	100	100	100	100	100
God/meget god helse		61	86	90	88	73	48
Verken god eller dårlig helse		24	14	10	12	22	27
Dårlig/meget dårlig helse		15	-	-	-	5	25

5. LIVSSTIL

5.1. Tabellene

De kriterier på livsstil som det ble stilt spørsmål om i Helseundersøkelsen 1985 var følgende:

- Røykevaner (tabell 5.1-5.4)
- Alkoholbruk (tabell 5.5 -5.10)
- Mosjonsaktivitet (tabell 5.11-5.12)
- Spise- og kostvaner (tabell 5.13-5.15)

Det kan være grunn til å understreke at begrepet livsstil er svært mangslungent, og at det i denne undersøkelsen bare har vært mulig å ta med noen få kriterier som det er forholdsvis enkelt å operasjonalisere.

Når en bruker tabellene eller leser de kommentarer til resultatene som er gitt nedenfor, er det viktig å være klar over alle tall, unntatt tall for fettforbruk (tabell 5.15), bare gjelder voksne, dvs. personer 16 år og over.

5.2. Noen resultater

Røykevaner

I 1985 oppgav 35 prosent av alle voksne at de røykte daglig, 39 prosent av mennene mot 32 prosent av kvinnene. Sammenliknbare tall for 1975 viser at det da var 41 prosent som var daglige røykere, 50 prosent av mennene mot 32 prosent av kvinnene. I løpet av tiåret har altså andelen daglige røykere blant menn gått klart ned, mens andelen blant kvinner ikke er endret.

Blant 16-24-åringene var det i 1985 litt flere kvinner enn menn som røykte daglig, henholdsvis 36 prosent av kvinnene mot 33 prosent av mennene. I aldersgruppen 25-44 år var andelen daglige røykere omtrent like stor blant kvinner som blant menn (42-43 prosent), mens det blant 45-åringene og eldre var overvekt av mannlige røykere. I aldersgruppen 67 år og over var andelen daglige røykere blant menn nesten tre ganger så stor som blant kvinner, henholdsvis 28 og 10 prosent.

Alkoholbruk

Omtrent 3 av 4 voksne personer (77 prosent) oppgav i 1985 at de hadde brukt alkohol det siste året. Til sammenlikning var det 75 prosent som i 1975 svarte at de nøt alkohol.

Regnet av alle som i 1985 sa at de hadde brukt alkohol siste år, var det mindre enn en tredel som oppgav at de brukte alkohol en gang i uken eller oftere, mens 10 prosent brukte alkohol oftere enn en gang i uken.

På spørsmål om hvor ofte de drakk forholdsvis mye alkohol (tilsvarende 5 halvflasker øl, 1 helflaske svakvin eller 1/4 flaske brennevin) svarte 41 prosent av alkoholbrukerne at de aldri drakk så mye, mens 5 prosent oppgav en gang i uken eller oftere.

Resultatene viser klare forskjeller i alkoholbruk mellom ulike grupper etter alder og kjønn. Andelen personer som hadde brukt alkohol siste år varierte f.eks. fra 89 prosent for 25-44-åringene ned til 51 prosent for 67-åringene og eldre. Forskjellen mellom menn og kvinner var særlig stor for aldersgruppen 67 år og over hvor 63 prosent av mennene mot 41 prosent av kvinnene brukte alkohol. Alders- og kjønnsforskjellene kommer enda sterkere fram når en ser på andelen av alkoholbrukere som ofte bruker forholdsvis mye alkohol. Blant menn var det f.eks. 12 prosent av 16-24-åringene mot 4 prosent av personer 67 år og over som brukte mye alkohol omtrent hver uke eller oftere. Tilsvarende tall for kvinner var 3 prosent og mindre enn en halv prosent.

Mosjonsaktivitet

Personer 16 år og over ble spurt om de vanligvis drev noen form for mosjon eller trening, og om hvor ofte de eventuelt mosjonerte eller trente. Det ble ikke stilt spørsmål som kunne gi noen indikasjon på intensiteten av aktiviteten.

Av alle voksne svarte 57 prosent at de vanligvis trente eller mosjonerte. Andelen synker med stigende alder, fra 68 prosent for 16-24-åringene til 45 prosent for 67-åringene og eldre. De eldre som mosjonerer/trener gjør det imidlertid hyppigere enn de yngre. Det var f.eks. nesten halvparten av de eldre med mosjonsaktivitet som mosjonerte 5-7 ganger pr. uke mot bare rundt 20 prosent av de yngre.

Blant de eldre var det en større andel menn enn kvinner som oppgav at de mosjonerte, henholdsvis 49 prosent og 42 prosent. I de yngre aldersgruppene var det derimot en viss overvekt av kvinner blant de som mosjonerte eller trente.

Tall for sosioøkonomiske grupper viser at det i alle aldersklasser som det er mulig å gi tall for, var relativt flest personer som mosjonerte blant skoleelever og studenter og funksjonærer på mellomnivå og høyere nivå. Den laveste andelen hadde ufaglærte arbeidere og pensjonister.

Spise- og kostvaner

Denne siden ved begrepet livsstil er det spesielt vanskelig å dekke på en fullverdig måte i en generell helseundersøkelse. Tabellene kan likevel gi indikasjoner på ulikheter i holdninger mellom grupper av personer. Vi har her begrenset oss til gruppering etter kjønn og alder.

Tabell 5.13 viser at 72 prosent av personer 16 år og over spiste middag hjemme alle 7 dager i uken før intervjuet. Det er en klart økende tendens med økende alder til å spise middag hjemme. Særlig blant unge kvinner var det forholdsvis mange som ikke spiste middag hjemme i en eller flere av ukedagene.

Av tabell 5.14 går det fram at kvinner spiser frisk frukt og grønnsaker i større grad enn menn. Andelen personer som hadde spist frukt i minst 4 av dagene i uken før intervjuet var 73 prosent for kvinner mot 57 prosent for menn. For grønnsaker var tilsvarende tall 82 prosent for kvinner og 73 prosent for menn. Både for frukt og grønnsaker tyder tallene på at forbruket stiger med alder opp til aldersgruppen 45-66 år for så å avta igjen i gruppen 67 år og over.

Tabell 5.15 gir indikasjoner på ulikheter i holdning til forbruk av fett. Ser en f.eks. andel personer med lavt fettforbruk (dvs. de som verken bruker smør eller vanlig fettrik margarin på brød eller drikker helmelk e.l.) går det bl.a. fram at kvinner er mer "fett-bevisste" enn menn. Dette er særlig utpreget for aldersgruppen 16-24 år hvor 47 prosent av kvinnene mot 24 prosent av mennene hadde et lavt fettforbruk.

Tabell 5.1. Personer 16 år og over med ulike røykevaner. Tall for kjønn og alder. Prosent Persons
16 years and over with different smoking habits. Figures for sex and age. Per cent

Kjønn og alder Sex and age	Alle All	Daglig røyker Daily smoker	Før vært daglig røyker Previous daily smoker	Aldri vært daglig røyker Never been daily smoker	Uopp- gitt Un- known
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	100	35	22	42	1
16-24 år years	100	35	9	54	2
25-44 år	100	43	21	35	1
45-66 år	100	35	27	37	1
67 år og over years and over	100	18	27	55	1
Menn Males					
Alle	100	39	28	32	1
16-24 år	100	33	7	57	3
25-44 år	100	43	22	34	1
45-66 år	100	42	36	21	1
67 år og over	100	28	49	23	0
Kvinner Females					
Alle	100	32	16	51	1
16-24 år	100	36	10	51	2
25-44 år	100	42	20	36	1
45-66 år	100	29	19	52	1
67 år og over	100	10	9	79	1

Tabell 5.2. Andel personer 16 år og over som røyker daglig. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel
Percentage of persons 16 years and over who are daily smokers. Figures for age and sex.
Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Hele landet The whole country	35	35	43	35	18
Oslo og Akershus	36	32	40	38	24
Østlandet ellers	35	32	44	34	20
Agder og Rogaland	36	40	40	37	19
Vestlandet	31	38	41	28	12
Trøndelag	36	28	46	42	12
Nord-Norge	39	42	47	39	15
Menn Males					
Hele landet	39	33	43	42	28
Oslo og Akershus	38	26	38	45	34
Østlandet ellers	40	32	45	42	33
Agder og Rogaland	42	42	42	46	30
Vestlandet	35	36	43	34	19
Trøndelag	39	24	43	51	20
Nord-Norge	41	40	47	43	21
Kvinner Females					
Hele landet	32	36	42	29	10
Oslo og Akershus	34	38	41	31	18
Østlandet ellers	29	31	42	27	10
Agder og Rogaland	31	38	39	29	10
Vestlandet	28	40	40	22	6
Trøndelag	33	32	49	33	5
Nord-Norge	37	44	48	36	9

Tabell 5.3. Andel personer 16 år og over som røyker daglig. Tall for alder og sosioøkonomisk status.
Prosent Percentage of persons 16 years and over who are daily smokers. Figures for age
and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Alle All	35	35	43	35	18
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	49	55	52	43	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	47	46	51	41	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	45	46	50	35	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	35	40	33	35	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	32	:	35	27	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	35	:	33	35	:
Andre selvstendige Other self- employed	40	:	43	43	13
Skoleelever og studenter Pupils and students	19	17	36	:	:
Pensjonister Pensioners	25	57	60	38	17
Hjemmearbeidende Homeworkers	33	38	41	23	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	38	44	46	27	:

Tabell 5.4. Daglige røykere 16 år og over etter hvor lenge de har røykt daglig. Tall for kjønn og alder. Prosent 1) Daily smokers 16 years and over by number of years they have been daily smokers. Figures for age and sex. Per cent 1)

		Daglig røyker i Daily smoker for						
		Alle All	Under 5 år years Less than 5 years	5-9 år years	10-19 år years	20-39 år years	40 år og over years and over	Uopp- gitt Unknown

Begge kjønn Both sexes								
Alle	All	100	9	13	29	32	15	1
16-24 år	years	100	44	48	6	.	.	2
25-44 år		100	3	11	55	30	.	1
45-66 år		100	1	2	7	59	29	1
67 år og over	years and over	100	-	2	1	16	81	1

Menn Males								
Alle		100	8	11	24	34	23	1
16-24 år		100	46	46	7	.	.	0
25-44 år		100	4	9	50	37	.	0
45-66 år		100	1	1	4	54	39	1
67 år og over		100	-	-	1	7	92	-

Kvinner Females								
Alle		100	10	17	34	31	7	2
16-24 år		100	43	49	5	.	.	3
25-44 år		100	3	13	59	24	.	1
45-66 år		100	2	4	11	66	15	2
67 år og over		100	-	5	2	35	56	2

- 1) Personer som før har vært daglige røykere, er ikke medregnet.
1) Previously daily smokers are not included.

Tabell 5.5. Personer 16 år og over etter alkoholbruk. Tall for kjønn og alder. Prosent Persons
16 years and over by use of alcohol. Figures for sex and age. Per cent

		Har drukket alkohol siste år Have used alcohol last year								
		Hyppighet av alkoholbruk Frequency of use of alcohol								
		Har ikke drukket alkohol siste år All Have not consumed alcohol last year	Har drukket alkohol siste år Have consumed alcohol last year	Alle alkohol- brukere All users of alcohol	Mindre enn 1 gang pr. måned Less th- an once a month	1-3 ganger pr. måned times per month	Omtrent 1 gang pr. uke Approx. once a week	Oftere enn 1 gang pr. uke More th- an once a week	Uopp- gitt Un- known	
Begge kjønn Both sexes										
Alle	All	100	23	77	100	28	40	21	10	0
16-24 år	years	100	19	79	100	29	51	16	4	0
25-44 år		100	11	89	100	22	43	24	11	0
45-66 år		100	26	74	100	30	35	23	12	0
67 år og over	years and over	100	49	51	100	47	26	13	13	1
Menn Males										
Alle		100	16	83	100	22	40	25	13	0
16-24 år		100	17	81	100	22	48	23	6	0
25-44 år		100	7	93	100	15	43	27	14	0
45-66 år		100	17	83	100	24	34	27	14	0
67 år og over		100	36	63	100	40	29	15	16	1
Kvinner Females										
Alle		100	29	70	100	35	40	17	7	0
16-24 år		100	20	78	100	36	53	9	2	-
25-44 år		100	14	86	100	29	42	21	8	0
45-66 år		100	34	65	100	37	35	18	9	0
67 år og over		100	59	41	100	57	23	11	9	1

Tabell 5.6. Personer 16 år og over etter alkoholbruk. Tall for alder. Prosent. Landsdel
Persons 16 years and over by use of alcohol. Figures for age. Per cent. Region

		Har drukket alkohol siste år Have used alcohol last year								
		Hyppighet av alkoholbruk Frequency of use of alcohol								
		Har ikke drukket alkohol	Har drukket alkohol	Alle alkohol- brukere All users of alcohol	Mindre enn 1 gang pr. måned Less th- an once per month	1-3 ganger pr. måned times per month	Omtrent 1 gang pr. uke Approx. once a week	Oftere enn 1 gang pr. uke More th- an once a week	Uopp- gitt Un- known	
Alle All	siste år Have not consumed alcohol last year	siste år Have consumed alcohol last year								
Landsdel og alder Region and age										

Hele landet The whole country										
Alle All	100	23	77	100	28	40	21	10	0	
16-24 år years	100	19	79	100	29	51	16	4	0	
25-44 år	100	11	89	100	22	43	24	11	0	
45-66 år	100	26	74	100	30	35	23	12	0	
67 år og over years and over	100	49	51	100	47	26	13	13	1	
Oslo og Akershus										
Alle	100	15	85	100	19	35	25	21	0	
16-24 år	100	17	83	100	25	48	18	9	-	
25-44 år	100	6	94	100	13	36	29	22	0	
45-66 år	100	16	84	100	19	30	25	26	0	
67 år og over	100	33	67	100	35	26	17	22	1	
Østlandet ellers										
Alle	100	20	79	100	31	39	22	8	0	
16-24 år	100	17	80	100	34	49	14	2	-	
25-44 år	100	9	91	100	24	44	24	9	-	
45-66 år	100	22	78	100	31	36	25	8	-	
67 år og over	100	42	57	100	51	23	15	10	0	
Agder og Rogaland										
Alle	100	30	69	100	30	40	20	9	-	
16-24 år	100	28	71	100	30	53	13	4	-	
25-44 år	100	18	82	100	25	44	22	9	-	
45-66 år	100	34	66	100	36	29	23	12	-	
67 år og over	100	60	38	100	41	28	16	16	-	
Vestlandet										
Alle	100	31	69	100	35	41	18	6	0	
16-24 år	100	20	78	100	29	58	11	2	-	
25-44 år	100	15	85	100	32	40	22	6	0	
45-66 år	100	36	64	100	39	37	20	5	-	
67 år og over	100	64	36	100	52	26	7	13	2	
Trøndelag										
Alle	100	20	80	100	29	43	21	7	0	
16-24 år	100	6	92	100	25	53	20	3	-	
25-44 år	100	7	93	100	24	45	22	9	0	
45-66 år	100	26	74	100	31	36	25	9	1	
67 år og over	100	52	48	100	55	32	5	8	-	
Nord-Norge										
Alle	100	26	74	100	27	48	20	5	1	
16-24 år	100	23	73	100	25	41	26	6	2	
25-44 år	100	10	90	100	18	54	22	6	0	
45-66 år	100	32	68	100	33	47	16	3	1	
67 år og over	100	53	46	100	54	32	11	3	-	

Tabell 5.7. Personer 16 år og over etter alkoholbruk. Tall for alder og sosioøkonomisk status.
Prosent Persons 16 years and over by use of alcohol. Figures for age and socio-economic status. Per cent

[illegible]

Tabell 5.7 (forts.). Personer 16 år og over etter alkoholbruk. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Persons 16 years and over by use of alcohol. Figures for age and socio-economic status. Per cent

[illegible]

Tabell 5.8. Alkoholbrukere 16 år og over etter hvor ofte de drikker mye alkohol 1). Tall for kjønn og alder. Prosent Alcohol users 16 years and over by frequency of drinking much alcohol 1). Figures for sex and age. Per cent

		Alle alkohol- brukere All users of alcohol	Hyppighet av stort alkoholkonsum Frequency of drinking much alcohol						
			Aldri Never	1-4 ganger i året times a year	5-10 ganger i året times a year	Omtrent i gang i må- neden Approx. once a month	2-3 ganger i må- neden times a month	Omtrent hver uke eller oftere Approx. every week or more fr- equently	Uopp- gitt Un- known
Kjønn og alder Sex and age									

Begge kjønn Both sexes									
Alle	All	100	41	24	13	10	7	5	1
16-24 år	years	100	28	23	15	15	12	7	1
25-44 år		100	30	28	16	12	8	6	0
45-66 år		100	53	21	9	7	5	4	1
67 år og over	years and over	100	78	11	3	3	1	2	1
Menn Males									
Alle		100	29	25	15	13	10	7	1
16-24 år		100	18	20	15	16	18	12	1
25-44 år		100	16	27	20	16	12	8	0
45-66 år		100	37	27	13	10	7	5	1
67 år og over		100	70	15	4	4	2	4	2
Kvinner Females									
Alle		100	55	22	9	7	3	3	0
16-24 år		100	37	27	15	14	5	3	0
25-44 år		100	45	29	12	7	4	4	0
45-66 år		100	73	15	4	3	2	1	1
67 år og over		100	87	7	2	2	1	0	1

1) Så mye at det tilsvarer 5 halvflasker øl eller 1 helflaske svakvin eller 1/2 flaske sterkvin eller 1/4 flaske brennevin.

1) At least equivalent to 5 half-bottles of beer or 1 large bottle of red or white wine or 1 half-bottle of dessert wine or 1/4 bottle of liquor.

Tabell 5.9. Andel alkoholbrukere 16 år og over som drikker mye alkohol 1) omtrent 1 gang i måneden eller oftere. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel Percentage of alcohol users 16 years and over drinking much alcohol 1) approximately once a month or more frequently. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Hele landet The whole country	22	34	25	16	7
Oslo og Akershus	27	35	33	22	10
Østlandet ellers	18	29	21	12	6
Agder og Rogaland	24	40	24	19	5
Vestlandet	21	36	25	8	6
Trøndelag	21	31	22	20	5
Nord-Norge	23	34	26	16	7
Menn Males					
Hele landet	30	46	36	22	10
Oslo og Akershus	35	42	42	30	12
Østlandet ellers	26	40	33	18	9
Agder og Rogaland	35	58	36	29	8
Vestlandet	29	51	37	12	9
Trøndelag	30	47	29	28	8
Nord-Norge	32	48	35	26	12
Kvinner Females					
Hele landet	13	21	14	7	3
Oslo og Akershus	20	27	24	13	8
Østlandet ellers	9	19	8	5	3
Agder og Rogaland	12	22	11	8	-
Vestlandet	10	21	11	2	-
Trøndelag	12	15	14	10	-
Nord-Norge	12	23	15	4	-

1) Se note 1, tabell 5.8.

1) See note 1, table 5.8.

Tabell 5.10. Andel alkoholbrukere 16 år og over som drikker mye alkohol 1) omtrent 1 gang i måneden eller oftere. Tall for alder, kjønn og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of alcohol users 16 years and over drinking much alcohol 1) approximately once a month or more frequently. Figures for age, sex and socio-economic status

Kjønn og sosioøkonomisk status Sex and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	22	34	25	16	7
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	28	50	25	18	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	33	49	39	16	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	17	29	16	10	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	26	36	26	21	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	31	:	36	23	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	17	:	14	14	:
Andre selvstendige Other self- employed	25	:	28	19	11
Skoleelever og studenter Pupils and students	24	23	29	:	:
Pensjonister Pensioners	10	35	19	11	6
Hjemmearbeidende Homeworkers	9	18	10	6	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	23	33	27	12	:
Menn Males					
Alle	30	46	36	22	10
Arbeidere, ufaglærte	35	56	33	22	:
Arbeidere, faglærte	33	50	39	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	49	59	47	:	:
Funksjonærer, mellomnivå	34	53	34	29	:
Funksjonærer, høyere nivå	34	:	38	25	:
Jordbrukere og fiskere	20	:	17	17	:
Andre selvstendige	31	:	37	24	11
Skoleelever og studenter	31	29	:	:	:
Pensjonister	14	:	35	19	9
Hjemmearbeidende	45	:	:	:	:
Andre og uklassifiserte	32	52	38	17	:
Kvinner Females					
Alle	13	21	14	7	3
Arbeidere, ufaglærte	12	31	7	10	:
Arbeidere, faglærte	31	:	:	:	:
Funksjonærer, lavere nivå	12	22	11	9	:
Funksjonærer, mellomnivå	19	27	19	13	:
Funksjonærer, høyere nivå	22	:	27	9	:
Jordbrukere og fiskere	-	:	:	:	:
Andre selvstendige	9	:	11	-	:
Skoleelever og studenter	18	17	24	:	:
Pensjonister	6	26	12	4	3
Hjemmearbeidende	8	15	8	5	:
Andre og uklassifiserte	8	:	14	-	:

1) Se note 1, tabell 5.8.

1) See note 1, table 5.8.

Tabell 5.11. Andel personer 16 år og over som vanligvis trener eller mosjonerer. Tall for alder og kjønn/landsdel/sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over who usually exercise. Figures for age and sex/region/socio-economic status

	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
KJØNN SEX					
Begge kjønn	57	68	60	56	45
Menn Males	57	65	59	54	49
Kvinner Females	58	70	61	57	42
LANDSDEL REGION					
Oslo og Akershus	62	72	67	57	48
Østlandet ellers	56	70	57	55	41
Agder og Rogaland	59	66	61	57	49
Vestlandet	57	67	56	60	44
Trøndelag	56	64	59	51	52
Nord-Norge	54	63	57	51	42
SOSIOØKONOMISK STATUS SOCIO-ECONOMIC STATUS					
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	51	56	48	51	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	55	49	59	51	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	59	65	57	58	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	68	72	69	63	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	71	:	69	75	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	45	:	54	40	:
Andre selvstendige Other self-employed	51	:	53	51	39
Skoleelever og studenter Pupils and students	79	80	74	:	:
Pensjonister Pensioners	46	57	46	51	44
Hjemmearbeidende Homeworkers	56	43	57	56	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	57	70	50	55	:

Tabell 5.12. Personer 16 år og over som vanligvis trener eller mosjonerer i ulike antall dager pr. uke. Tall for alder og kjønn. Prosent Persons 16 years and over who usually exercise different number of days per week. Figures for age and sex. Per cent

		Alder Age			
Kjønn og dager pr. uke	Alle	16-24	25-44	45-66	67-
Sex and days per week	All				
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	100	100	100	100	100
Sjeldnere enn 1 dag pr. uke Less frequent than 1 day per week	8	5	11	8	5
1-2 dager pr. uke days per week	41	40	49	39	24
3-4 dager pr. uke	23	33	21	22	22
5-7 dager pr. uke	26	21	18	31	48
Uoppgitt Unknown	1	1	1	1	1
Menn Males					
Alle	100	100	100	100	100
Sjeldnere enn 1 dag pr. uke	10	6	14	10	6
1-2 dager pr. uke	41	39	47	43	25
3-4 dager pr. uke	23	32	23	17	22
5-7 dager pr. uke	25	22	15	29	47
Uoppgitt	1	1	1	1	1
Kvinner Females					
Alle	100	100	100	100	100
Sjeldnere enn 1 dag pr. uke	7	5	9	6	4
1-2 dager pr. uke	41	41	52	36	23
3-4 dager pr. uke	24	34	18	26	22
5-7 dager pr. uke	27	20	21	32	49
Uoppgitt	1	0	1	1	1

Tabell 5.13. Personer 16 år og over etter antall dager de spiste middag hjemme i uken før intervjuet. Tall for alder og kjønn. Prosent Persons 16 years and over by number of days they had dinner at home in the week before the interview. Figures for age and sex. Per cent

		Alle All	Alder Age			
			16-24	25-44	45-66	67-

Begge kjønn Both sexes						
Alle	All	100	100	100	100	100
Middag hjemme alle 7 dager	Dinner at home all 7 days	72	56	65	80	90
Middag hjemme 4-6 dager	Dinner at home 4-6 days	20	27	26	16	7
Middag hjemme mindre enn 4 dager	Dinner at home less than 4 days	6	13	7	3	2
Uoppgitt	Unknown	2	4	2	2	1
Menn Males						
Alle		100	100	100	100	100
Middag hjemme alle 7 dager		71	60	62	79	90
Middag hjemme 4-6 dager		21	24	28	16	8
Middag hjemme mindre enn 4 dager		7	12	9	3	2
Uoppgitt		2	4	2	2	0
Kvinner Females						
Alle		100	100	100	100	100
Middag hjemme alle 7 dager		74	53	69	81	90
Middag hjemme 4-6 dager		19	30	24	15	7
Middag hjemme mindre enn 4 dager		5	13	6	3	2
Uoppgitt		2	4	1	2	1

Tabell 5.14. Andel personer 16 år og over som spiste frisk frukt/grønnsaker 4 og flere av dagene i uken før intervjuet. Tall for alder og kjønn. Prosent Percentage of persons 16 years and over who ate fresh fruit/vegetables 4 and more of the days in the week before the interview. Figures for age and sex

		Alle All	Alder Age			
			16-24	25-44	45-66	67-
FRISK FRUKT	FRESH FRUIT					
Begge kjønn	Both sexes	65	63	64	70	63
Menn	Males	57	53	56	61	58
Kvinner	Females	73	72	73	78	66
GRØNNSAKER	VEGETABLES					
Begge kjønn		78	63	79	84	77
Menn	Males	73	58	75	80	75
Kvinner	Females	82	68	84	89	78

Tabell 5.15. Personer etter fettforbruk i smør/margarin og melk. Tall for alder og kjønn. Prosent
Persons by consumption of fats in butter/margarine and milk. Figures for age and sex.
Per cent

	Alle	Alder Age					
	All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Høyt fettforbruk 1) High consumption of fats 1)	22	16	19	18	16	25	41
Middels fettforbruk 2) Medium consumption of fats 2)	44	49	52	46	42	40	38
Lavt fettforbruk 3) Low consumption of fats 3)	33	26	28	36	41	34	20
Uoppgitt Unknown	1	7	-	-	-	-	-
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Høyt fettforbruk 1)	25	16	20	23	18	29	45
Middels fettforbruk 2)	46	49	54	53	46	41	38
Lavt fettforbruk 3)	28	24	24	24	36	29	17
Uoppgitt	1	8	-	-	-	-	-
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Høyt fettforbruk 1)	20	15	18	12	14	21	38
Middels fettforbruk 2)	42	49	50	40	39	39	39
Lavt fettforbruk 3)	38	28	31	47	47	39	23
Uoppgitt	1	6	-	-	-	-	-

- 1) Bruker smør/vanlig margarin og helmelk e.l. 2) Bruker enten smør/vanlig margarin eller helmelk e.l., men ikke begge deler. 3) Bruker verken smør/vanlig margarin eller helmelk e.l.
1) Use butter/usual margarine and full cream milk. 2) Use either butter/usual margarine or full cream milk, but not both. 3) Use neither butter/usual margarine nor full cream milk.

6. KONTAKT MED HELSETJENESTEN

6.1. Tabellene

Alle intervjupersoner, uansett alder, fikk spørsmål om sine kontakter med helsetjenesten.

Tabellene i dette avsnittet inneholder oppgaver over

- Personer med kontakt og tallet på kontakter med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom (tabell 6.1-6.7)
- Personer med kontakt og tallet på kontakter med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldtes sykdom (tabell 6.8-6.11)
- Personer etter tid siden siste lege-/tannlegekontakt (tabell 6.12-6.15)
- Personer som pleier å bruke en fast lege/et fast legesenter (tabell 6.16-6.17)
- Reisetid til lege, tannlege, sykehus og apotek/medisinutsalg (tabell 6.18-6.19)

6.2. Noen resultater

Kontakter på grunn av sykdom

I løpet av 14-dagersperioden hadde 17 prosent av intervjupersonene, dvs. hver sjette person, kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom. 10 prosent hadde besøkt eller fått besøk av primærlege (dvs. vanlig praktiserende lege, kommunelege mv.) eller privatpraktiserende spesialist. Nesten 4 prosent hadde hatt telefonkonsultasjon med lege og knapt 2 prosent hadde besøkt lege på sykehus/poliklinikk. Mellom 1 og 2 prosent hadde hatt kontakt med fysioterapeut og en like stor andel hadde henvendt seg til apotek/medisinutsalg for å få råd ved syketilfelle.

Noen personer hadde flere kontakter i perioden. I alt ble det rapportert 345 kontakter pr. 1 000 personer. Dette tilsvarer omtrent 9 kontakter i gjennomsnitt på årsbasis når vi forutsetter at 14-dagersperioden er noenlunde representativ for året med hensyn til kontakthypighet. Av de 9 kontaktene var 3 legebesøk, vel 1 var telefonkontakt med lege og noe over 1 var kontakt med fysioterapeut. Resten av kontaktene fordeler seg på en rekke kontakttyper.

Kvinner hadde gjennomsnittlig noe flere kontakter enn menn på grunn av sykdom, henholdsvis 10-11 og knapt 8 kontakter på årsbasis. Når det gjelder kontakter med primærlege/privatpraktiserende spesialist hadde kvinner 3-4 kontakter i gjennomsnitt på årsbasis, mot 2-3 for menn.

Kontakthypigheten varierer sterkt med alder. Hver fjerde person 67 år og over hadde hatt kontakt i perioden på grunn av sykdom, og gjennomsnittstallet på kontakter pr. person på årsbasis var 15, hvorav 5 legekontakter. I aldersgruppen 7-15 år som hadde den laveste kontakthypigheten, hadde 1 av 9 personer hatt kontakt i perioden, og tallet på kontakter på årsbasis var i alt vel 4, hvorav knapt 2 legekontakter.

Kontakter som ikke skyldes sykdom

Disse kontaktene gjelder hovedsakelig tannlegebesøk og ulike former for helsekontroll.

Av alle intervjuede rapporterte omtrent hver sjette person at de hadde hatt slik kontakt i 14-dagersperioden, og det ble registrert 239 kontakter pr. 1 000 personer, tilsvarende omtrent 6 kontakter pr. person på årsbasis.

Hver tiende person hadde vært hos tannlege i perioden, og omtrent halvparten av alle kontaktene - vel 3 kontakter pr. person i året - gjaldt tannlegebesøk. Knapt 1 av 20 personer hadde i løpet av perioden vært til anbefalt eller rutinemessig helsekontroll. Tallet på slike kontroller i perioden tilsvarer mellom 1 og 2 kontroller i året pr. person.

Det var forholdsvis litt flere kvinner enn menn, 18 prosent av kvinnene mot 16-17 prosent av mennene, som hadde kontakt med helsetjenesten utenom syketilfelle i perioden. På årsbasis var tallet på kontakter gjennomsnittlig 6-7 pr. person for kvinner mot 5-6 pr. person for menn.

Av aldersgruppene var det gruppen 7-15 år som hadde det største og gruppen 67 år og over som hadde det minste tallet på kontakter utenom sykdom. 7-15-åringene hadde på årsbasis gjennomsnittlig 8 kontakter pr. person, og av disse var knapt 5 tannlegebesøk. Tilsvarende tall for gruppen 67 år og over var 4-5 kontakter i alt, hvorav knapt 2 tannlegebesøk.

Tid siden siste lege- og tannlegekontakt

For legekontakter er det her tale om kontakter både ved og utenom syketilfelle og om kontakt både med vanlig lege, sykehuslege, skolelege og bedriftslege mv.

I alt 27 prosent av alle intervjupersoner rapporterte at det på intervjutidspunktet var mindre enn 1 måned siden de sist hadde kontakt med lege. For 22 prosent var det 1 år eller mer siden siste legekontakt.

Det var flere kvinner (30 prosent) enn menn (24 prosent) som hadde hatt legekontakt for mindre enn 1 måned siden. Av aldersgruppene var det gruppen 67 år og over som hadde den største og 7-15-åringene som hadde den minste andelen med legekontakt mindre enn 1 måned før. Tallene var henholdsvis 36 prosent og 18 prosent.

16 prosent av intervjupersonene, 17 prosent av kvinnene mot 15 prosent av mennene, hadde siste tannlegekontakt mindre enn 1 måned før intervjutidspunktet. Aldersgruppene imellom var det her store forskjeller. Av personene i alderen 7-15 år hadde 25 prosent hatt kontakt med tannlege mindre enn 1 måned før intervjuet, mens dette var tilfelle for bare 8 prosent i aldersgruppen 67 år og over. Av de eldre hadde 34 prosent hatt siste tannlegekontakt 5 år eller mer før intervjuet fant sted, og dessuten var det 10 prosent som ble plassert i kategorien "uoppgitt/husker ikke". Av de aller yngste, dvs. 0-6-åringene, hadde 36 prosent aldri hatt kontakt med tannlege.

Fast lege/legesenter

Av intervjupersonene oppgav 81 prosent at de pleide å bruke en fast lege eller et fast legesenter når de trengte legehjelp. Fast legesenter ble oppgitt av 27 prosent, mens dobbelt så mange, dvs. 54 prosent, sa at de hadde fast lege.

Andel personer med fast lege øker med alderen, fra 47 prosent for personer under 16 år til 64 prosent for 67-åringene og eldre. Omvendt er andelen som bruker et fast legesenter størst for barn under 16 år (35 prosent) og minst for den eldste aldersgruppen (23 prosent).

Reisetid til lege, tannlege, sykehus og apotek/medisinutsalg

Reisetiden vil i alminnelighet variere først og fremst med bosted. I denne publikasjonen er det derfor bare gitt tabeller med tall for landsdeler.

Gjennomsnittlig reisetid for alle intervjupersoner var 12 minutter til lege, 15 minutter til tannlege, 16 minutter til apotek/medisinutsalg og 33 minutter til sykehus.

Lengst reisetid til lege og tannlege hadde personer bosatt på Vestlandet og i Nord-Norge. For begge disse landsdelene var den gjennomsnittlige reisetiden 15 minutter til lege og 18 minutter til tannlege. Andel personer med reisetid til lege på 30 minutter og mer var 14 prosent for Vestlandet og 12 prosent for Nord-Norge. Bosatte i Oslo og Akershus hadde en gjennomsnittlig reisetid til lege på 10 minutter, og bare 4 prosent brukte 30 minutter eller mer for å komme til lege.

Personer bosatt på Vestlandet hadde gjennomsnittlig 50 minutters reisetid til sykehus mot 24 minutter for personer bosatt i Oslo og Akershus.

Tabell 6.1. Kontakter med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Andel menn og kvinner med ulike typer kontakt og tallet på kontakter. Pr. 1 000 personer Contact with the health service in the survey period due to disease. Males and females with different types of contact and number of contacts. Per 1 000 persons

Type kontakt Type of contact	Personer med kontakt Persons with contact			Tallet på kontakter Number of contacts		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1) ...	168	144	191	345	285	402
Besøk hos/av primærlege, privatpraktiserende spesialist 2) Consultation at/by physician with general practice, practicing speci- alist 2)	100	85	113	121	101	140
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consu- ltation with physician	38	34	41	44	39	49
Besøk hos bedriftslege Consultation with industrial physician	8	8	7	8	9	8
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3) Consultation with physician at hospital, policlinic 3)	19	15	23	21	17	25
Besøk på sykehus, poliklinikk uten lege- kontakt Consultation at hospital, policlinic without contact with physician	4	3	4	5	6	4
Innlegging på sykehus, sykestue mv. Admission to hospital	8	8	8	8	8	8
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist	17	15	18	50	41	59
Besøk på privat laboratorium, røntgeninstitut Consultation at private laboratory, X-ray inst. .	6	4	8	7	4	9
Besøk hos psykolog Consultation at psycho- logist	3	2	4	5	3	6
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4) .	13	10	16	30	22	36
Henvendelse til apotek, medisinsutvalg for å få råd Inquiry to chemist' for advice	17	13	21	19	14	23
Besøk hos kiropraktor Consultation at chiropractor	4	5	4	10	11	9
Besøk hos akupunktør, homøopat, naturmedisiner, soneterapeut Consultation at acupuncturist, homoeopapist, natural healer	6	3	8	11	5	17
Besøk hos/av annen behandler Consultation at/by other healer	4	2	5	7	6	9

1) Noen personer har hatt flere typer kontakt. Tallene for alle typer kontakt er derfor mindre enn summen av tallene for de enkelte kontaktttyper. 2) Medregnet kommunelege, bydelslege og praktiserende lege med og uten avtale med kommunen. 3) Uten innlegging. 4) Medregnet bedrifts-sykepleier.

1) Some persons had more than one type of contact. The figures for all types of contact are therefore lower than the sum of the figures for the specified types of contact. 2) Including general practitioner, municipality physician etc. 3) Without admission. 4) Including industrial nurse etc.

Tabell 6.2. Andel personer med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Persons with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og type kontakt Sex and type of contact	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1) ...	168	132	86	133	162	218	247
Av dette Of which							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) Consultation at/by physician with general practice, practising specialist 2)	100	89	53	84	91	122	155
Telefonkonsultasjon med lege Telephone con- sultation with physician	38	26	15	24	37	53	57
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3) Consultation with physician at hospital, poli- clinic 3)	19	12	10	15	19	25	28
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist	17	4	4	11	16	31	21
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4) .	13	18	9	7	10	11	30
Menn Males							
Alle typer kontakt 1)	144	135	86	109	128	189	214
Av dette							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) .	85	89	54	67	65	110	140
Telefonkonsultasjon med lege	34	36	17	22	28	46	56
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3)	15	12	8	9	16	16	27
Besøk hos/av fysioterapeut	15	-	4	16	18	22	18
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4)	10	18	10	5	9	10	14
Kvinner Females							
Alle typer kontakt 1)	191	129	85	156	195	245	272
Av dette							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) .	113	88	53	100	115	133	168
Telefonkonsultasjon med lege	41	17	14	26	46	61	57
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3)	23	13	12	21	22	33	28
Besøk hos/av fysioterapeut	18	8	4	6	15	40	24
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4)	16	19	9	9	12	12	43

1) Se note 1, tabell 6.1. 2) Se note 2, tabell 6.1. 3) Se note 3, tabell 6.1.

4) Se note 4, tabell 6.1.

1) See note 1, table 6.1. 2) See note 2, table 6.1. 3) See note 3, table 6.1.

4) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.3. Andel personer med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel Persons with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region

Type kontakt og landsdel Type of contact and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1)							
Hele landet The whole country	168	132	86	133	162	218	247
Oslo og Akershus	197	194	78	174	182	245	295
Østlandet ellers	176	107	89	124	160	234	281
Agder og Rogaland	153	113	116	130	141	208	201
Vestlandet	143	124	94	108	138	174	201
Trøndelag	172	183	75	156	201	183	193
Nord-Norge	150	68	44	105	152	233	241
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) Consultation at/by physician with general practice, practicing specialist 2)							
Hele landet	100	89	53	84	91	122	155
Oslo og Akershus	120	138	45	97	113	127	205
Østlandet ellers	110	80	45	83	93	140	195
Agder og Rogaland	76	64	84	55	56	106	97
Vestlandet	77	79	59	65	64	95	100
Trøndelag	109	125	45	133	111	119	119
Nord-Norge	97	29	44	90	104	128	146
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consultation with physician							
Hele landet	38	26	15	24	37	53	57
Oslo og Akershus	40	31	20	20	31	67	66
Østlandet ellers	40	19	16	25	43	49	70
Agder og Rogaland	32	14	18	20	38	49	39
Vestlandet	33	34	10	30	33	46	41
Trøndelag	33	48	7	31	38	41	22
Nord-Norge	42	19	17	15	39	70	76
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3) Consultation with physician at hospital, poli- clinic 3)							
Hele landet	19	12	10	15	19	25	28
Oslo og Akershus	20	5	4	12	25	24	31
Østlandet ellers	19	15	14	17	9	29	32
Agder og Rogaland	20	14	9	35	20	21	19
Vestlandet	17	11	14	9	16	21	26
Trøndelag	24	19	7	8	38	23	30
Nord-Norge	15	10	6	8	17	22	19
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist							
Hele landet	17	4	4	11	16	31	21
Oslo og Akershus	24	5	8	12	19	49	31
Østlandet ellers	20	8	2	11	23	35	18
Agder og Rogaland	11	-	4	15	8	28	6
Vestlandet	14	-	-	13	10	26	30
Trøndelag	11	10	7	8	14	14	7
Nord-Norge	11	-	6	-	14	13	25
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4)							
Hele landet	13	18	9	7	10	11	30
Oslo og Akershus	20	36	8	12	23	16	23
Østlandet ellers	11	11	9	3	6	11	29
Agder og Rogaland	16	14	13	5	13	14	52
Vestlandet	10	6	7	4	6	3	37
Trøndelag	16	38	22	23	-	23	7
Nord-Norge	8	10	-	-	8	-	32

1) Medregnet kontakter som ikke er spesifisert i tabellen. 2) Se note 2, tabell 6.1. 3) Se note 3, tabell 6.1. 4) Se note 4, tabell 6.1.

1) Including contacts not specified in the table. 2) See note 2, table 6.1. 3) See note 3, table 6.1. 4) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.4. Andel personer 16 år og over med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagers-perioden på grunn av sykdom. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer
Persons 16 years and over with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

		Alder Age			
Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status	Alle All	16-24	25-44	45-66	67-
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1)					
Alle All	188	133	162	218	247
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	160	112	143	207	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	162	169	168	153	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	203	114	208	245	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	166	163	160	182	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	147	:	142	154	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	131	:	56	172	:
Andre selvstendige Other self- employed	151	:	135	174	132
Skoleelever og studenter Pupils and students	118	112	145	:	:
Pensjonister Pensioners	273	132	333	339	254
Hjemmearbeidende Homeworkers	178	226	151	201	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	160	182	96	210	:
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) Consultation at/by physician with general practice, practicing specialist 2)					
Alle	110	84	91	122	155
Arbeidere, ufaglærte	95	62	93	111	:
Arbeidere, faglærte	95	67	94	114	:
Funksjonærer, lavere nivå	113	89	118	117	:
Funksjonærer, mellomnivå	78	92	76	79	:
Funksjonærer, høyere nivå	79	:	81	72	:
Jordbrukere og fiskere	86	:	28	118	:
Andre selvstendige	83	:	63	93	105
Skoleelever og studenter	73	71	87	:	:
Pensjonister	170	75	180	214	160
Hjemmearbeidende	121	189	106	124	:
Andre og uklassifiserte	95	106	67	114	:
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consultation with physician					
Alle	43	24	37	53	57
Arbeidere, ufaglærte	29	17	25	43	:
Arbeidere, faglærte	27	34	27	23	:
Funksjonærer, lavere nivå	42	13	47	51	:
Funksjonærer, mellomnivå	42	28	40	53	:
Funksjonærer, høyere nivå	30	:	22	38	:
Jordbrukere og fiskere	15	:	14	11	:
Andre selvstendige	49	:	63	43	-
Skoleelever og studenter	22	21	29	:	:
Pensjonister	73	57	108	111	59
Hjemmearbeidende	33	38	32	32	:
Andre og uklassifiserte	33	15	10	67	:

1) Se note 1, tabell 6.3. 2) Se note 2, tabell 6.1.
1) See note 1, table 6.3. 2) See note 2, table 6.1.

Tabell 6.4 (forts.). Andel personer 16 år og over med utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Persons 16 years and over with selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3) Consultation at physician at hospital, poli- clinic 3)					
Alle	21	15	19	25	28
Arbeidere, ufaglærte	14	11	20	9	:
Arbeidere, faglærte	17	-	23	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	30	13	33	37	:
Funksjonærer, mellomnivå	18	21	18	17	:
Funksjonærer, høyere nivå	12	:	11	10	:
Jordbrukere og fiskere	15	:	-	11	:
Andre selvstendige	7	:	10	6	-
Skoleelever og studenter	20	17	43	:	:
Pensjonister	34	19	36	54	28
Hjemmearbeidende	13	-	3	28	:
Andre og uklassifiserte	22	15	19	29	:
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist					
Alle	20	11	16	31	21
Arbeidere, ufaglærte	25	11	25	31	:
Arbeidere, faglærte	19	34	20	11	:
Funksjonærer, lavere nivå	26	-	21	48	:
Funksjonærer, mellomnivå	13	-	13	20	:
Funksjonærer, høyere nivå	15	:	8	19	:
Jordbrukere og fiskere	10	:	-	22	:
Andre selvstendige	29	:	21	50	-
Skoleelever og studenter	17	14	43	:	:
Pensjonister	26	-	27	47	21
Hjemmearbeidende	16	-	10	28	:
Andre og uklassifiserte	11	30	-	10	:
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4)					
Alle	13	7	10	11	30
Arbeidere, ufaglærte	7	-	7	9	:
Arbeidere, faglærte	13	22	12	11	:
Funksjonærer, lavere nivå	8	6	9	7	:
Funksjonærer, mellomnivå	10	7	11	7	:
Funksjonærer, høyere nivå	8	:	11	5	:
Jordbrukere og fiskere	-	:	-	-	:
Andre selvstendige	12	:	10	12	26
Skoleelever og studenter	5	6	-	:	:
Pensjonister	29	-	36	21	32
Hjemmearbeidende	13	38	10	12	:
Andre og uklassifiserte	7	-	-	19	:

3) Se note 3, tabell 6.1. 4) Se note 4, tabell 6.1.

3) See note 3, table 6.1. 4) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.5. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og type kontakt Sex and type of contact	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle typer kontakt All types of contact	345	209	158	230	335	463	577
Av dette Of wich							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 1) Consultation at/by physician with general practice, practicing specialist 1)	121	106	67	98	103	152	199
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consultation with physician	44	28	19	34	45	60	61
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 2) Consultation with physician at hospital, poli- clinic 2)	21	13	11	17	22	26	30
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist	50	7	17	27	50	93	67
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 3) Contact with nurse, health visitor, midwife 3) .	30	18	15	10	16	25	106
Menn Males							
Alle typer kontakt	285	207	165	205	281	367	432
Av dette							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 1) .	101	111	64	81	73	137	159
Telefonkonsultasjon med lege	39	38	22	36	31	51	56
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 2)	17	14	8	9	19	16	34
Besøk hos/av fysioterapeut	41	-	21	41	54	57	35
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 3)	22	18	22	9	17	19	56
Kvinner Females							
Alle typer kontakt	402	210	151	254	387	553	690
Av dette							
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 1) .	140	100	69	115	133	165	230
Telefonkonsultasjon med lege	49	19	17	32	57	69	65
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 2)	25	13	13	24	25	35	28
Besøk hos/av fysioterapeut	59	15	13	14	46	128	92
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 3)	36	19	9	11	15	32	145

1) Se note 2, tabell 6.1. 2) Se note 3, tabell 6.1. 3) Se note 4, tabell 6.1.

1) See note 2, table 6.1. 2) See note 3, table 6.1. 3) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.6. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region

Type kontakt og landsdel Type of contact and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1)							
Hele landet The whole country	345	209	158	230	335	463	577
Oslo og Akershus	422	291	151	267	443	537	671
Østlandet ellers	371	203	120	221	327	510	694
Agder og Rogaland	331	213	200	280	275	511	506
Vestlandet	274	157	149	190	255	328	513
Trøndelag	324	288	239	273	358	402	289
Nord-Norge	290	68	156	135	309	396	519
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) Consultation at/by physician with general practice, practicing specialist 2)							
Hele landet	121	106	67	98	103	152	199
Oslo og Akershus	145	153	53	105	135	154	279
Østlandet ellers	137	107	52	99	101	176	272
Agder og Rogaland	92	99	102	65	63	137	97
Vestlandet	85	84	76	74	70	100	112
Trøndelag	126	135	45	172	128	132	141
Nord-Norge	124	29	78	105	121	194	165
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consultation with physician							
Hele landet	44	28	19	34	45	60	61
Oslo og Akershus	46	36	24	32	38	69	66
Østlandet ellers	48	23	19	30	46	63	82
Agder og Rogaland	41	14	18	60	40	56	45
Vestlandet	36	34	10	30	41	49	41
Trøndelag	40	48	30	31	45	50	22
Nord-Norge	51	19	22	15	62	70	82
Besøk hos lege på sykehus/poliklinikk 3) Consultation with physician at hospital, poli- clinic 3)							
Hele landet	21	13	11	17	22	26	30
Oslo og Akershus	22	5	4	12	31	27	31
Østlandet ellers	19	15	14	17	9	29	32
Agder og Rogaland	24	14	9	45	28	25	19
Vestlandet	20	11	17	9	18	23	41
Trøndelag	26	29	7	8	42	23	30
Nord-Norge	16	10	6	8	20	22	19
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist							
Hele landet	50	7	17	27	50	93	67
Oslo og Akershus	66	5	20	28	72	136	58
Østlandet ellers	53	19	2	17	57	105	61
Agder og Rogaland	31	-	18	45	20	74	6
Vestlandet	52	-	-	52	39	82	123
Trøndelag	50	10	67	8	42	82	67
Nord-Norge	34	-	33	-	48	26	63
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4)							
Hele landet	30	18	15	10	16	25	106
Oslo og Akershus	27	36	12	16	37	20	35
Østlandet ellers	31	11	9	11	15	20	132
Agder og Rogaland	53	14	13	5	15	74	266
Vestlandet	22	6	7	4	6	3	126
Trøndelag	32	38	82	23	-	59	7
Nord-Norge	10	10	-	-	8	-	44

1) Se note 1, tabell 6.3. 2) Se note 2, tabell 6.1. 3) Se note 3, tabell 6.1. 4) Se note 4, tabell 6.1.

1) See note 1, table 6.3. 2) See note 2, table 6.1. 3) See note 3, table 6.1. 4) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.7. Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status		Alle All	Alder Age			
			16-24	25-44	45-66	67-

Alle typer kontakt 1) All types of contact 1)						
Alle All		396	230	335	463	577
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled		329	169	319	423	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled		350	326	398	301	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level		424	196	423	560	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level		305	284	307	317	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level		266	:	242	288	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen		192	:	56	258	:
Andre selvstendige Other self- employed		367	:	323	478	184
Skoleelever og studenter Pupils and students		205	174	420	:	:
Pensjonister Pensioners		658	340	874	832	602
Hjemmearbeidende Homeworkers		336	415	269	402	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified		276	364	192	305	:
Besøk hos/av primærlege, privatprakt. spes. 2) Consultation at/by physician with general practice, practicing specialist 2)						
Alle		133	98	103	152	199
Arbeidere, ufaglærte		114	79	103	142	:
Arbeidere, faglærte		112	79	105	142	:
Funksjonærer, lavere nivå		133	95	139	143	:
Funksjonærer, mellomnivå		92	106	90	96	:
Funksjonærer, høyere nivå		85	:	84	87	:
Jordbrukere og fiskere		91	:	28	129	:
Andre selvstendige		97	:	68	112	132
Skoleelever og studenter		80	79	87	:	:
Pensjonister		221	75	225	289	206
Hjemmearbeidende		143	283	122	141	:
Andre og uklassifiserte		102	136	67	114	:
Telefonkonsultasjon med lege Telephone consultation with physician						
Alle		50	34	45	60	61
Arbeidere, ufaglærte		32	17	29	43	:
Arbeidere, faglærte		30	45	27	28	:
Funksjonærer, lavere nivå		55	70	52	51	:
Funksjonærer, mellomnivå		50	43	51	53	:
Funksjonærer, høyere nivå		35	:	28	43	:
Jordbrukere og fiskere		15	:	14	11	:
Andre selvstendige		56	:	68	56	-
Skoleelever og studenter		22	21	29	:	:
Pensjonister		87	57	180	142	65
Hjemmearbeidende		34	57	32	32	:
Andre og uklassifiserte		33	15	10	67	:

1) Se note 1, tabell 6.3. 2) Se note 2, tabell 6.1.
1) See note 1, table 6.3. 2) See note 2, table 6.1.

Tabell 6.7 (forts.). Tallet på utvalgte typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden på grunn av sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Number of selected types of contact with the health service in the survey period due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk 3) Consultation with physician at hospital, poli- clinic 3)					
Alle	24	17	22	26	30
Arbeidere, ufaglærte	15	11	22	9	:
Arbeidere, faglærte	21	-	31	17	:
Funksjonærer, lavere nivå	33	13	35	40	:
Funksjonærer, mellomnivå	20	21	20	17	:
Funksjonærer, høyere nivå	13	:	14	10	:
Jordbrukere og fiskere	15	:	-	11	:
Andre selvstendige	7	:	10	6	-
Skoleelever og studenter	24	21	43	:	:
Pensjonister	38	19	45	59	31
Hjemmearbeidende	13	-	3	28	:
Andre og uklassifiserte	29	15	38	29	:
Besøk hos/av fysioterapeut Consultation at/by physiotherapist					
Alle	62	27	50	93	67
Arbeidere, ufaglærte	83	28	93	99	:
Arbeidere, faglærte	65	79	86	28	:
Funksjonærer, lavere nivå	78	-	61	150	:
Funksjonærer, mellomnivå	39	-	37	63	:
Funksjonærer, høyere nivå	28	:	19	38	:
Jordbrukere og fiskere	25	:	-	54	:
Andre selvstendige	83	:	42	161	-
Skoleelever og studenter	39	31	101	:	:
Pensjonister	84	-	63	150	70
Hjemmearbeidende	47	-	35	72	:
Andre og uklassifiserte	29	106	-	10	:
Kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor 4) Contact with nurse, health visitor, midwife 4)					
Alle	33	10	16	25	106
Arbeidere, ufaglærte	11	-	10	19	:
Arbeidere, faglærte	34	56	12	57	:
Funksjonærer, lavere nivå	10	6	12	11	:
Funksjonærer, mellomnivå	10	14	11	7	:
Funksjonærer, høyere nivå	13	:	19	5	:
Jordbrukere og fiskere	-	:	-	-	:
Andre selvstendige	34	:	52	19	26
Skoleelever og studenter	5	6	-	:	:
Pensjonister	98	-	72	67	113
Hjemmearbeidende	16	38	13	16	:
Andre og uklassifiserte	11	-	-	29	:

3) Se note 3, tabell 6.1. 4) Se note 4, tabell 6.1.
3) See note 3, table 6.1. 4) See note 4, table 6.1.

Tabell 6.8. Kontakter med helstjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Andel menn og kvinner med ulike typer kontakt og tallet på kontakter. Pr. 1 000 personer Contacts with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Males and females with different types of contact and number of contacts. Per 1 000 persons

Type kontakt Type of contact	Personer med kontakt Persons with contact			Tallet på kontakter Number of contacts		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
Alle typer kontakt 1) All types of contact 1) ...	174	165	182	239	221	256
Besøk hos tannlege i alt 1) Consultation with dentist, total 1)	102	97	108	124	118	130
For rutinemessig kontroll og behandling For routine control or treatment	66	64	67	74	72	75
For tannskade, tannverk o.a. akutte tannproblemer For tooth injury, toothache and other acute tooth problems	19	18	19	25	24	26
For innsetting av tenner For insertion of false teeth	2	2	2	3	2	3
For annet Other reasons for contact	9	7	11	9	7	11
Uoppgitt besøksårsak Unknown reason for contact	12	11	13	12	11	13
Besøk hos lege i alt 1) Consultation with physician, total 1)	21	19	22	26	25	27
For å utelukke/forebygge sykdom For exclusion/prevention of disease	17	14	20	19	17	22
For helseattest For health certificate	7	8	5	7	8	5
Telefonkontakt med lege, sykepleier for råd, veiledning Telephone contact with physician, nurse for advice, guidance	10	8	13	12	9	14
Besøk hos/av helsesøster, jordmor for råd, veiledning Contact with health visitor, midwife for advice, guidance	5	4	5	6	5	8
Anbefalt eller rutinemessig helskontroll i alt 1) Recommended or routine health control, total 1) ..	48	48	48	55	52	58
Svangerskapskontroll Antenatal control	4	.	8	5	.	10
Barnekontroll Control of children	8	10	6	8	10	7
Kontroll ved skolehelsetjenesten Control by school physician	13	12	14	14	12	15
Kontroll ved bedriftshelsetjenesten Control by industrial physician	13	17	9	13	17	10
Annen anbefalt eller rutinemessig helsekontroll Other recommended or routine health control	14	13	16	15	13	17
Annen kontakt som ikke skyldes sykdom Other contact not due to disease	13	10	16	15	12	18

1) Se note 1, tabell 6.1.

1) See note 1, table 6.1.

Tabell 6.9. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for alder og kjønn. Pr. 1 000 personer Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for age and sex. Per 1 000 persons

Kjønn og type kontakt Sex and type of contact	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle typer kontakt All types of contact	239	234	313	238	245	226	174
Besøk hos tannlege Consultation with dentist	124	81	179	128	130	128	71
Besøk hos lege Consultation with physician	26	28	24	24	27	24	30
Anbefalt eller rutinemessig helsekontroll Recommended or routine health control	55	94	85	57	52	43	25
Annen kontakt Other contact	33	31	24	29	36	27	49
Menn Males							
Alle typer kontakt	221	280	286	183	219	213	159
Besøk hos tannlege	118	93	153	123	122	124	66
Besøk hos lege	25	42	24	19	21	22	35
Anbefalt eller rutinemessig helsekontroll	52	107	78	31	43	46	34
Annen kontakt	26	38	28	9	33	21	24
Kvinner Females							
Alle typer kontakt	256	185	338	292	271	238	185
Besøk hos tannlege	130	69	203	133	137	132	74
Besøk hos lege	27	15	24	29	34	26	25
Anbefalt eller rutinemessig helsekontroll	58	79	91	82	61	40	18
Annen kontakt	39	23	21	48	39	33	68

Tabell 6.10. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for alder. Pr. 1 000 personer. Landsdel Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for age. Per 1 000 persons. Region

Type kontakt og landsdel Type of contact and region	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Alle typer kontakt All types of contact							
Hele landet	239	234	313	238	245	226	174
Oslo og Akershus	260	255	335	215	286	227	229
Østlandet ellers	224	249	259	221	225	234	159
Agder og Rogaland	233	184	311	255	220	197	234
Vestlandet	246	219	413	199	242	223	167
Trøndelag	244	317	261	328	247	242	89
Nord-Norge	234	165	294	286	250	220	152
Besøk hos tannlege Consultation with dentist							
Hele landet	124	81	179	128	130	128	71
Oslo og Akershus	149	71	192	109	176	140	151
Østlandet ellers	125	88	155	127	130	153	61
Agder og Rogaland	103	64	178	95	81	120	65
Vestlandet	122	101	229	121	109	118	52
Trøndelag	127	115	172	227	108	132	30
Nord-Norge	100	39	144	135	143	48	38
Besøk hos lege Consultation with physician							
Hele landet	26	28	24	24	27	24	30
Oslo og Akershus	26	26	20	20	31	31	16
Østlandet ellers	22	42	16	25	23	11	29
Agder og Rogaland	29	-	22	25	33	25	71
Vestlandet	25	11	45	4	27	28	22
Trøndelag	27	77	15	31	17	27	15
Nord-Norge	35	19	22	53	34	40	38
Anbefalt eller rutinemessig helsekontroll Recommended or routine health control							
Hele landet	55	94	85	57	52	43	25
Oslo og Akershus	55	138	90	45	51	38	8
Østlandet ellers	48	77	78	61	39	34	32
Agder og Rogaland	64	99	93	100	58	28	26
Vestlandet	57	79	90	39	60	49	30
Trøndelag	53	87	60	31	63	55	15
Nord-Norge	65	78	94	60	53	79	32
Annen kontakt Other contact							
Hele landet	33	31	24	29	36	27	49
Oslo og Akershus	30	20	33	40	28	18	54
Østlandet ellers	26	42	9	8	32	24	36
Agder og Rogaland	36	21	18	35	48	25	71
Vestlandet	42	28	49	35	45	28	63
Trøndelag	38	38	15	39	59	27	30
Nord-Norge	33	29	22	38	20	53	44

Tabell 6.11. Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons

		Alder Age			
Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status	Alle All	16-24	25-44	45-66	67-
Alle typer kontakt All types of contact					
Alle All	226	238	245	226	174
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	181	135	177	210	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	190	146	215	176	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	290	177	343	278	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	278	284	274	287	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	253	:	209	293	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	192	:	319	118	:
Andre selvstendige Other self- employed	226	:	240	255	53
Skoleelever og studenter Pupils and students	252	247	304	:	:
Pensjonister Pensioners	181	245	234	183	173
Hjemmearbeidende Homeworkers	225	679	173	193	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	233	258	250	200	:
Besøk hos tannlege Consultation with dentist					
Alle	119	128	130	128	71
Arbeidere, ufaglærte	95	73	98	99	:
Arbeidere, faglærte	129	90	152	114	:
Funksjonærer, lavere nivå	152	101	175	147	:
Funksjonærer, mellomnivå	141	99	144	158	:
Funksjonærer, høyere nivå	161	:	123	197	:
Jordbrukere og fiskere	81	:	125	54	:
Andre selvstendige	90	:	94	99	26
Skoleelever og studenter	159	168	101	:	:
Pensjonister	79	170	72	119	65
Hjemmearbeidende	124	113	103	153	:
Andre og uklassifiserte	120	152	163	57	:
Besøk hos lege Consultation with physician					
Alle	26	24	27	24	30
Arbeidere, ufaglærte	24	11	29	25	:
Arbeidere, faglærte	13	11	20	6	:
Funksjonærer, lavere nivå	47	25	64	33	:
Funksjonærer, mellomnivå	22	21	10	46	:
Funksjonærer, høyere nivå	20	:	8	38	:
Jordbrukere og fiskere	35	:	56	11	:
Andre selvstendige	32	:	36	25	-
Skoleelever og studenter	24	19	58	:	:
Pensjonister	27	19	18	18	30
Hjemmearbeidende	28	94	29	12	:
Andre og uklassifiserte	15	-	38	-	:

Tabell 6.11 (forts.). Tallet på ulike typer kontakt med helsetjenesten i 14-dagersperioden som ikke skyldes sykdom. Tall for personer 16 år og over etter alder og sosioøkonomisk status. Pr. 1 000 personer Number of specific types of contact with the health service in the survey period, excluding contacts due to disease. Figures for persons 16 years and over by age and socio-economic status. Per 1 000 persons

Type kontakt og sosioøkonomisk status Type of contact and socio-economic status	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Anbefalt eller rutinemessig helsekontroll Recommended or routine health control					
Alle	45	57	52	43	25
Arbeidere, ufaglærte	44	28	37	62	:
Arbeidere, faglærte	40	45	31	51	:
Funksjonærer, lavere nivå	51	44	57	48	:
Funksjonærer, mellomnivå	72	106	74	50	:
Funksjonærer, høyere nivå	44	:	47	43	:
Jordbrukere og fiskere	51	:	97	32	:
Andre selvstendige	34	:	31	43	26
Skoleelever og studenter	44	39	87	:	:
Pensjonister	27	19	63	23	26
Hjemmearbeidende	49	321	26	20	:
Andre og uklassifiserte	58	76	29	76	:
Annen kontakt Other contact					
Alle	35	29	36	27	49
Arbeidere, ufaglærte	19	22	12	25	:
Arbeidere, faglærte	8	-	12	6	:
Funksjonærer, lavere nivå	41	6	47	51	:
Funksjonærer, mellomnivå	43	57	45	33	:
Funksjonærer, høyere nivå	28	:	31	14	:
Jordbrukere og fiskere	25	:	42	22	:
Andre selvstendige	49	:	78	31	-
Skoleelever og studenter	25	21	58	:	:
Pensjonister	47	38	81	23	52
Hjemmearbeidende	24	151	16	8	:
Andre og uklassifiserte	40	30	19	67	:

Tabell 6.12. Personer etter tid siden siste legekontakt. Tall for alder og kjønn. Prosent Persons
by time passed since last consultation with physician. Figures for age and sex. Per cent

		Alder Age					
Alle All		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned Less than 1 month	27	29	18	22	25	32	36
1 måned til under 1/2 år 1 month to less than 1/2 year	30	33	25	32	31	29	31
1/2 år til under 1 år 1/2 year to less than 1 year	19	20	24	20	20	17	13
1 år til under 5 år 1 year to less than 5 years	20	16	29	23	20	17	14
5 år eller mer 5 years or more	2	-	1	1	2	4	4
Aldri hatt kontakt Never had contact	0	1	1	0	0	0	0
Uoppgitt/husker ikke Unknown/don't remember	1	1	2	1	1	1	1
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned	24	30	18	19	20	29	33
1 måned til under 1/2 år	28	34	23	29	29	27	31
1/2 år til under 1 år	20	19	22	22	22	20	14
1 år til under 5 år	22	15	32	28	24	18	16
5 år eller mer	3	-	2	1	3	4	5
Aldri hatt kontakt	0	1	1	0	0	0	-
Uoppgitt/husker ikke	2	0	3	1	2	1	2
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned	30	29	17	26	30	35	39
1 måned til under 1/2 år	32	32	27	35	33	31	32
1/2 år til under 1 år	18	21	25	18	18	13	12
1 år til under 5 år	17	16	28	18	16	15	13
5 år eller mer	2	-	1	1	1	4	3
Aldri hatt kontakt	0	1	1	0	0	0	0
Uoppgitt/husker ikke	1	1	1	2	1	1	1

Tabell 6.13. Andel personer med siste legekontakt for mindre enn 1 måned siden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel Percentage of persons with last consultation with physician less than 1 month ago. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Hele landet The whole country	27	29	18	22	25	32	36
Oslo og Akershus	29	32	16	22	29	33	42
Østlandet ellers	29	27	18	23	26	34	40
Agder og Rogaland	27	29	23	25	23	32	32
Vestlandet	23	29	18	18	22	26	29
Trøndelag	29	36	19	26	28	33	33
Nord-Norge	25	22	12	21	24	32	35
Menn Males							
Hele landet	24	30	18	19	20	29	33
Oslo og Akershus	25	35	15	18	22	31	31
Østlandet ellers	26	31	18	19	21	32	38
Agder og Rogaland	24	26	20	25	21	27	30
Vestlandet	21	26	22	16	17	21	26
Trøndelag	26	35	25	20	24	26	27
Nord-Norge	21	22	10	16	18	30	36
Kvinner Females							
Hele landet	30	29	17	26	30	35	39
Oslo og Akershus	33	29	16	26	35	35	49
Østlandet ellers	31	23	18	28	31	36	41
Agder og Rogaland	29	32	25	24	26	37	33
Vestlandet	26	31	14	21	27	30	32
Trøndelag	32	37	16	30	31	38	37
Nord-Norge	28	23	13	26	30	33	34

Tabell 6.14. Personer etter tid siden siste tannlegekontakt. Tall for alder og kjønn. Prosent
Persons by time passed since last contact with dentist. Figures for age and sex. Per cent

	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Alle All	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned Less than 1 month	16	12	25	16	16	16	8
1 måned til under 1/2 år 1 month to less than 1/2 year	29	26	38	31	31	29	16
1/2 år til under 1 år 1/2 year to less than 1 year	25	16	31	32	30	22	11
1 år til under 5 år 1 year to less than 5 years	15	4	4	19	19	17	19
5 år eller mer 5 years or more	8	-	-	1	3	13	34
Aldri hatt kontakt Never had contact	4	36	0	0	0	0	0
Uoppgitt/husker ikke Unknown/don't remember	2	-	0	0	0	2	10
Menn Males							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned	15	13	23	15	15	16	8
1 måned til under 1/2 år	27	25	37	31	28	26	16
1/2 år til under 1 år	25	17	34	30	30	22	11
1 år til under 5 år	17	4	5	22	22	19	22
5 år eller mer	9	-	-	1	5	14	33
Aldri hatt kontakt	4	36	0	0	0	0	0
Uoppgitt/husker ikke	2	-	0	1	1	2	10
Kvinner Females							
Alle	100	100	100	100	100	100	100
Under 1 måned	17	10	28	17	18	16	9
1 måned til under 1/2 år	30	27	38	31	33	32	15
1/2 år til under 1 år	24	16	29	34	29	21	12
1 år til under 5 år	14	5	4	17	17	16	17
5 år eller mer	8	-	-	0	1	12	35
Aldri hatt kontakt	3	36	0	-	0	0	0
Uoppgitt/husker ikke	2	-	1	0	0	3	10

Tabell 6.15. Andel personer med siste tannlegekontakt for mindre enn 1 måned siden. Tall for alder og kjønn. Prosent. Landsdel Percentage of persons with last contact with dentist less than 1 month ago. Figures for age and sex. Region

Kjønn og landsdel Sex and region	Alle All	Alder Age					
		0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes							
Hele landet The whole country	16	12	25	16	16	16	8
Oslo og Akershus	18	13	26	14	20	18	14
Østlandet ellers	16	10	23	16	18	17	9
Agder og Rogaland	17	13	28	15	12	20	10
Vestlandet	16	13	28	17	15	15	7
Trøndelag	15	14	28	22	14	14	2
Nord-Norge	12	8	19	15	14	6	6
Menn Males							
Hele landet	15	13	23	15	15	16	8
Oslo og Akershus	17	15	17	15	18	17	13
Østlandet ellers	15	12	20	16	16	17	7
Agder og Rogaland	16	12	29	16	9	22	8
Vestlandet	17	17	28	15	15	18	7
Trøndelag	14	12	29	22	15	9	3
Nord-Norge	9	12	18	3	12	3	6
Kvinner Females							
Hele landet	17	10	28	17	18	16	9
Oslo og Akershus	19	11	34	13	22	18	14
Østlandet ellers	17	7	26	16	20	18	10
Agder og Rogaland	17	15	27	14	16	19	11
Vestlandet	15	10	29	20	14	13	8
Trøndelag	16	17	28	22	13	19	1
Nord-Norge	14	2	21	26	17	9	6

Tabell 6.16. Andel personer som pleier å bruke en fast lege/et fast legesenter. Tall for alder og kjønn/landsdel. Prosent Percentage of persons who generally consult the same physician/physician centre. Figures for age and sex/region

	Fast lege Same physician					Fast legesenter Same physician centre				
	Alle All	Alder Age				Alle All	Alder Age			
		0-15	16-44	45-66	67-		0-15	16-44	45-66	67-
Alle All	54	47	51	60	64	27	35	26	24	23
KJØNN SEX										
Menn Males	51	47	46	59	60	27	35	25	22	24
Kvinner Females	57	47	56	62	66	28	35	28	26	21
LANDSDEL REGION										
Oslo og Akershus	54	44	53	63	65	24	37	22	19	22
Østlandet ellers	67	63	63	72	74	18	21	18	16	15
Agder og Rogaland	55	46	54	63	68	25	34	22	21	19
Vestlandet	49	44	46	53	59	32	39	32	30	25
Trøndelag	40	33	40	42	51	41	49	37	44	36
Nord-Norge	36	30	30	47	49	42	48	44	34	35

Tabell 6.17. Andel personer 16 år og over som pleier å bruke en fast lege/et fast legesenter. Tall for alder og sosioøkonomisk status. Prosent Percentage of persons 16 years and over who generally consult the same physician/the same physician centre. Figures for age and socio-economic status

Sosioøkonomisk status Socio-economic status	Fast lege Same physician				Fast legesenter Same physician centre			
	Alder Age				Alder Age			
	Alle All	16-44	45-66	67-	Alle All	16-44	45-66	67-
Alle All	56	51	60	64	25	26	24	23
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled	54	48	64	:	26	28	23	:
Arbeidere, faglærte Workers, skilled	51	47	59	:	25	24	27	:
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level	56	54	61	:	29	31	25	:
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level	56	54	61	:	24	25	20	:
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level	49	47	53	:	23	23	23	:
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen	43	39	47	:	37	41	35	:
Andre selvstendige Other self- employed	57	53	60	68	24	28	22	11
Skoleelever og studenter Pupils and students	46	45	:	:	24	24	:	:
Pensjonister Pensioners	64	62	65	64	24	23	26	23
Hjemmearbeidende Homeworkers	60	58	63	:	25	27	21	:
Andre og uklassifiserte Other and unclassified	51	51	52	:	25	26	23	:

Tabell 6.18. Gjennomsnittlig reisetid til nærmeste legekantor, tannlegeskantor, sykehus og apotek/medisinutsalg. Minutter. Landsdel Average travelling time to the nearest physician's office, dentist's office, hospital and chemist's. Minutes. Region

Landsdel Region	Legeskantor Physician's office	Tannlege- kantor Dentist's office	Sykehus Hospital	Apotek/medi- sinutsalg Chemist's
Hele landet The whole country	12	15	33	16
Oslo og Akershus	10	13	24	11
Østlandet ellers	11	13	28	13
Agder og Rogaland	10	12	27	13
Vestlandet	15	18	50	19
Trøndelag	13	17	38	19
Nord-Norge	15	18	37	26

Tabell 6.19. Andel personer med reisetid 30 minutter og over til nærmeste legekantor og sykehus. Tall for reisemåte. Prosent. Landsdel Persons with travelling time 30 minutes and more to the nearest physician's office and hospital. Figures for way of travelling. Per cent. Region

Landsdel Region	Alle reise- måter All ways of travelling	Til fots Walking	Bil Car	Buss/ trikk Bus/ tramway	Annen og kombinert reise- måte 1) Other and combined way of tra- velling 1)	Uoppgitt Unknown
Til legekantor To physician's office						
Hele landet The whole country	8	2	6	30	35	4
Oslo og Akershus	4	1	3	20	:	:
Østlandet ellers	5	4	3	28	6	-
Agder og Rogaland	6	3	4	34	:	:
Vestlandet	14	1	12	33	78	:
Trøndelag	11	3	12	39	:	:
Nord-Norge	12	3	9	34	:	:
Til sykehus To hospital						
Hele landet	44	7	42	59	73	42
Oslo og Akershus	32	10	30	53	48	:
Østlandet ellers	40	6	38	58	50	46
Agder og Rogaland	41	9	42	49	:	55
Vestlandet	63	10	59	67	96	44
Trøndelag	46	4	48	60	:	:
Nord-Norge	48	4	44	65	92	:

1) Omfatter tog, båt, både buss og tog mv.

1) Including train, boat, both bus and train etc.

Tallet på personer som svarte, etter alder, kjønn og landsdel/type bostedsstrøk/husholdningstype Number of respondents by age, sex and region/area of residence/type of household

		Alle	Alder Age					
		All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-

KJØNN SEX								
Begge kjønn Both sexes		10 576	983	1 497	1 301	3 097	2 283	1 415
Menn Males		5 122	503	717	640	1 527	1 114	621
Kvinner Females		5 454	480	780	661	1 570	1 169	794
KJØNN OG LANDSDEL SEX AND REGION								
Begge Kjønn Both sexes								
Oslo og Akershus		2 077	196	245	247	682	449	258
Østlandet ellers		3 065	261	425	362	862	714	441
Agder og Rogaland		1 400	141	225	200	396	284	154
Vestlandet		1 869	178	288	231	513	390	269
Trøndelag		1 008	104	134	128	288	219	135
Nord-Norge		1 157	103	180	133	356	227	158
Menn Males								
Oslo og Akershus		983	96	111	124	320	229	103
Østlandet ellers		1 490	132	201	176	436	344	201
Agder og Rogaland		686	76	114	97	196	137	66
Vestlandet		911	87	141	121	249	192	121
Trøndelag		470	52	52	59	145	102	60
Nord-Norge		582	60	98	63	181	110	70
Kvinner Females								
Oslo og Akershus		1 094	100	134	123	362	220	155
Østlandet ellers		1 575	129	224	186	426	370	240
Agder og Rogaland		714	65	111	103	200	147	88
Vestlandet		958	91	147	110	264	198	148
Trøndelag		538	52	82	69	143	117	75
Nord-Norge		575	43	82	70	175	117	88
KJØNN OG TYPE BOSTEDSSTRØK SEX AND AREA OF RESIDENCE								
Begge kjønn Both sexes								
Spredtbygd strøk Sparsely populated area		2 756	224	397	321	661	666	487
Tettbygd strøk med Densely populated area with								
200- 1 999 bosatte inhabitants		1 899	206	345	211	600	336	201
2 000-19 999 bosatte		2 445	248	342	311	758	521	265
20 000-99 999 bosatte		1 410	122	168	201	433	308	178
100 000 eller flere bosatte or more inhabitants		2 005	173	237	249	627	442	277
Uoppgitt Unknown		61	10	8	8	18	10	7
Menn Males								
Spredtbygd strøk		1 396	117	202	167	333	336	241
Tettbygd strøk med								
200- 1 999 bosatte		908	98	158	102	297	164	89
2 000-19 999 bosatte		1 200	127	172	158	381	249	113
20 000-99 999 bosatte		664	62	84	91	214	139	74
100 000 eller flere bosatte		917	91	94	119	291	222	100
Uoppgitt		37	8	7	3	11	4	4
Kvinner Females								
Spredtbygd strøk		1 360	107	195	154	328	330	246
Tettbygd strøk med								
200- 1 999 bosatte		991	108	187	109	303	172	112
2 000-19 999 bosatte		1 245	121	170	153	377	272	152
20 000-99 999 bosatte		746	60	84	110	219	169	104
100 000 eller flere bosatte		1 088	82	143	130	336	220	177
Uoppgitt		24	2	1	5	7	6	3

Tallet på personer som svarte, etter alder, kjønn og landsdel/type bostedsstrøk/husholdningstype Number of respondents by age, sex and region/area of residence/type of household

	Alder Age						
	Alle All	0-6	7-15	16-24	25-44	45-66	67-
KJØNN OG HUSHOLDNINGSTYPE SEX AND TYPE OF HOUSEHOLD							
Begge kjønn Both sexes							
Enslige Single persons	1 137	.	.	79	233	305	520
Par uten hjemmeboende barn Couples without children residing at home ...	1 924	.	.	159	356	778	631
Par med barn under 16 år Couples with children younger than 16 years .	5 075	890	1 329	468	2 050	331	7
Par med hjemmeboende barn ellers Other couples with children residing at home	1 325	.	.	409	204	631	81
Enslig mor/far med barn under 16 år Single mother/father with children younger than 16 years	342	60	124	42	106	10	-
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers Single mother/father with children residing at home, other	273	.	.	71	58	104	40
Flerfamiliehusholdninger Households with 2 or more families	500	33	44	73	90	124	136
Menn Males							
Enslige	437	.	.	29	148	131	129
Par uten hjemmeboende barn	968	.	.	51	196	357	364
Par med barn under 16 år	2 522	460	632	225	986	212	7
Par med hjemmeboende barn ellers	721	.	.	241	105	322	53
Enslig mor/far med barn under 16 år .	121	28	63	13	15	2	-
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	120	.	.	43	40	29	8
Flerfamiliehusholdninger	233	15	22	38	37	61	60
Kvinner Females							
Enslige	700	.	.	50	85	174	391
Par uten hjemmeboende barn	956	.	.	108	160	421	267
Par med barn under 16 år	2 553	430	697	243	1 064	119	-
Par med hjemmeboende barn ellers	604	.	.	168	99	309	28
Enslig mor/far med barn under 16 år .	221	32	61	29	91	8	-
Enslig mor/far med hjemmeboende barn ellers	153	.	.	28	18	75	32
Flerfamiliehusholdninger	267	18	22	35	53	63	76

Tallet på personer 16 år og over som svarte, etter alder, kjønn og ekteskapeelig status/
sosioøkonomisk status Number of respondents 16 years and over, by age, sex and marital
status/socio-economic status

		Alle All	Alder Age			
			16-24	25-44	45-66	67-

KJØNN SEX						
Begge kjønn Both sexes		8 096	1 301	3 097	2 283	1 415
Menn Males		3 902	640	1 527	1 114	621
Kvinner Females		4 194	661	1 570	1 169	794
KJØNN OG EKTESKAPELIG STATUS SEX AND MARITAL STATUS						
Begge kjønn Both sexes						
Ugifte Unmarried		2 022	1 088	579	185	170
Gifte Married		4 840	138	2 219	1 735	748
Separerte og skilte Separated and divorced		381	5	221	127	28
Enker og enkemenn Widows and widowers		681	1	17	203	460
Uoppgitt Unknown		172	69	61	33	9
Menn Males						
Ugifte		1 080	560	336	119	65
Gifte		2 422	42	1 057	881	442
Separerte og skilte		157	-	95	54	8
Enkemenn		150	1	5	42	102
Uoppgitt		93	37	34	18	4
Kvinner Females						
Ugifte		942	528	243	66	105
Gifte		2 418	96	1 162	854	306
Separerte og skilte....		224	5	126	73	20
Enker		531	-	12	161	358
Uoppgitt		79	32	27	15	5
KJØNN OG SOSIOØKONOMISK STATUS SEX AND SOCIOECONOMIC STATUS						
Begge kjønn Both sexes						
Arbeidere, ufaglærte Workers, unskilled		916	178	407	324	7
Arbeidere, faglærte Workers, skilled		526	89	256	176	5
Funksjonærer, lavere nivå Salaried employees, lower level		858	158	423	273	4
Funksjonærer, mellomnivå Salaried employees, middle level		1 244	141	792	303	8
Funksjonærer, høyere nivå Salaried employees, higher level		597	15	359	208	15
Jordbrukere og fiskere Farmers and fishermen		198	10	72	93	23
Andre selvstendige Other self-employed		411	20	192	161	38
Skoleelever og studenter Pupils and students		591	518	69	4	-
Pensjonister Pensioners		1 866	53	111	387	1 315
Hjemmearbeidende Homeworkers		614	53	312	249	-
Andre og uklassifiserte Other and unclassified		275	66	104	105	-

Tallet på personer 16 år og over som svarte, etter alder, kjønn og ekteskapelig status/
socioøkonomisk status Number of respondents 16 years and over, by age, sex and marital
status/socio-economic status

	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
KJØNN OG SOSIOØKONOMISK STATUS (FORTS.)					
SEX AND SOCIOECONOMIC STATUS (CONT.)					
Menn Males					
Arbeidere, ufaglærte	629	139	290	196	4
Arbeidere, faglærte	483	80	233	165	5
Funksjonærer, lavere nivå	99	30	54	15	-
Funksjonærer, mellomnivå	568	47	365	151	5
Funksjonærer, høyere nivå	469	7	276	172	14
Jordbrukere og fiskere	160	8	58	72	22
Andre selvstendige	284	12	127	114	31
Skoleelever og studenter	286	260	24	2	-
Pensjonister	743	19	31	153	540
Hjemmearbeidende	25	1	16	8	-
Andre og uklassifiserte	156	37	53	66	-
Kvinner Females					
Arbeidere, ufaglærte	287	39	117	128	3
Arbeidere, faglærte	43	9	23	11	-
Funksjonærer, lavere nivå	759	128	369	258	4
Funksjonærer, mellomnivå	676	94	427	152	3
Funksjonærer, høyere nivå	128	8	83	36	1
Jordbrukere og fiskere	38	2	14	21	1
Andre selvstendige	127	8	65	47	7
Skoleelever og studenter	305	258	45	2	-
Pensjonister	1 123	34	80	234	775
Hjemmearbeidende	589	52	296	241	-
Andre og uklassifiserte	119	29	51	39	-

Tallet på yrkesaktive personer 16 år og over som svarte, etter alder, kjønn og yrkesfelt
Economically active respondents 16 years and over, by age, sex and occupational group

Kjønn og yrkesfelt Sex and occupational group	Alle All	Alder Age			
		16-24	25-44	45-66	67-
Begge kjønn Both sexes					
Alle All	4 807	621	2 527	1 559	100
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse Professional, technical and related workers, administration, executive and managerial work	1 413	70	910	407	26
Kontor- og handelsarbeid Clerical and sales workers	997	149	555	285	8
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid Agricultural, forestry and fishery workers	300	32	102	128	38
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.	960	161	435	349	15
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid Mining, quarrying, manufacturing and construction workers	1 137	209	525	390	13
Menn Males					
Alle All	2 732	328	1 421	902	81
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	775	26	494	233	22
Kontor- og handelsarbeid	324	34	190	95	5
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	215	24	69	89	33
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres	422	63	207	143	9
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid ...	996	181	461	342	12
Kvinner Females					
Alle All	2 075	293	1 106	657	19
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	638	44	416	174	4
Kontor- og handelsarbeid	673	115	365	190	3
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	85	8	33	39	5
Transport-, kommunikasjons- og servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan klassifiseres	538	98	228	206	6
Gruve- sprengningsarbeid mv., industri-, bygge- og anleggsarbeid ...	141	28	64	48	1

1) Omfatter personer som vanligvis har inntektsgivende arbeid i 10 timer eller mer pr. uke.
1) Include persons who are usually working for pay or profit for 10 hours or more per week.

STATISTISK SENTRALBYRÅ
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

UNDERLAGT TAUSHETSPLIKT

Fødselsnr. for hus-
holdningsmedlem
nr. 01 (i spm. 1)

Fødsels-			Personnummer
dag	md.	år	
			23-33

14-dagersperioden Fra

Dato		Mnd.

Til

34-37
38-41

Prosjekt nr.	2	3	9	
Kommune nr.				1- 3
Utvalgsområde nr.				4- 7
Husholdning nr.				8-10
FOR KONTORET				11-14
Skjematype			1	15-17
Intervjuer nr.				18
				19-22

HELSEUNDERSØKELSE 1985

HUSHOLDNINGSSKJEMA

A. *BOSTEDSSTRØK (HUSHOLDNINGEN'S ADRESSE)

- 42
- 1 ☐ Spredtbygd strøk
Tettbygd strøk med:
- 2 ☐ 200- 1 999 bosatte
- 3 ☐ 2 000-19 999 "
- 4 ☐ 20 000-99 999 "
- 5 ☐ 100 000 eller flere bosatte

B. DATO FOR UTFYLLING AV SKJEMAET:

43-46

Dato		Mnd.

C. RESULTATET AV FELTARBEIDET:

- 47
- 1 ☐ Intervju - foretatt ved besøk på adressen } → E
- 2 ☐ Intervju - foretatt over telefon } → E
- 3 ☐ Frafall/avgang (OPPGI GRUNN NEDENFOR!) → G

D. FOR KONTORET (VED OPPFØLGING):

- 48
- 1 ☐ Intervju oppnådd over telefon fra kontoret → E
- 2 ☐ Frafall/avgang (OPPGI GRUNN NEDENFOR!) → G

E. REGISTRERING VED OPPNÅDD INTERVJU:

Intervjuet startet kl.:

--	--

 49-52 og varte til kl.:

--	--

 53-56 dvs, i alt:

--

 57-58 Minutter

Time Min.

F. ANTALL OPPNÅDDE PERSONINTERVJU OG FRAFALL I HUSHOLDNINGEN

61-62

☐ Antall oppnådde personintervju i husholdningen

63-64

☐ Antall personer med frafall i husholdningen

SUMMEN SKAL VÆRE LIK ANTALLET PERSONER I HUSHOLDNINGEN SLIK DEN ER REGISTRERT I SPM. 1.

G. REGISTRERING VED FRAFALL/AVGANG FOR HELE HUSHOLDNINGEN:

FRAFALLSGRUNN

- 59-60
- 00 ☐ IO/husholdningen nekter
- 20 ☐ Sykdom/dødsfall i familien/husholdningen
- 30 ☐ IO/husholdningen er bortreist
- 33 ☐ IO/husholdningen er ikke å treffe ved besøk/over telefon
- 40 ☐ Ikke funnet IO's/husholdningens bolig/adresse
- 70 ☐ Annet, spesifiser: _____

AVGANGSGRUNN

- 59-60
- 91 ☐ Tomt hus, revet, nedbrent
- 94 ☐ Bor på institusjon

FOR KONTORET

- 59-60
- 50 ☐ Husholdningen er ikke oppsøkt (kostnader, avstander mv.)
- 52 ☐ Mangler intervjuer som kan oppsøke IO/husholdningen

65-66

FOR KONTORET:

--	--

- *1. Vi vil først gjerne ha noen opplysninger om hver enkelt person i husholdningen. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er midlertidig fraværende, f.eks. på grunn av arbeid, skolegang, ferie, sykehusopphold, militærtjeneste e.l., skal regnes med.

Vi begynner med den som står som eier/leier av boligen, og vil gjerne for hver enkelt få vite navn, fødselsår, slektskap til eier/leier og om vedkommende er midlertidig fraværende.

EIER/LEIER FØRES SOM HUSHOLDNINGSMEDLEM NR. 01. FOR MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE SETTES KRYSS I KOLONNEN FOR FRAVÆR.

HUSHOLD- NINGS- MEDLEM NR. (OVER- FØRES TIL PERSON- SKJEMA)	NAVN	FØD- SELS- ÅR	SLEKTSKAP TIL EIER/ LEIER (SE KODELISTE NEDENFOR)	MIDLER- TIDIG FRA- VÆRENDE
	ETTERNAVN:	FORNAVN:		
67-68 0, 1	EIER/ LEIER	69-70		71
72-73 0, 2		74-75	76-77	78
79-80 0, 3		81-82	83-84	85
86-87 0, 4		88-89	90-91	92
93-94 0, 5		95-96	97-98	99
100-101 0, 6		102-103	104-105	106
107-108 0, 7		109-110	111-112	113
114-115 0, 8		116-117	118-119	120
121-122 0, 9		123-124	125-126	127
128-129 1, 0		130-131	132-133	134
135-136 1, 1		137-138	139-140	141
142-143 1, 2		144-145	146-147	148

SLEKTSKAPSKODE:

02 EKTEFELLE
03 SAMBOENDE
04 SØNN/DATTER (OGSÅ STEBARN)
05 BROR/SØSTER
06 FORELDRE/SVIGERFORELDRE

07 SVIGERSØNN/-DATTER
08 BESTEFØRELDRE
09 BARNEBARN
10 ANNEN SLEKTNING
11 IKKE-SLEKTNING

☐ ☐ FOR
KONTORET
149-150

*2. Hva slags hustype bor dere i?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPØRSMÅL

- 151
- 1 ☐ VÅNINGSHUS I TILKNYTNING TIL GÅRDSDRIFT (HOVEDBYGNING, KÅRBOLIG, FORPAKTERBOLIG E.L.)
- 2 ☐ FRITTLIGGENDE ENEBOLIG (ENEBOLIG MED MINST EN HALV METERS AVSTAND TIL NÆRMESTE HUS)
- 3 ☐ HUS I REKKE, KJEDE, ATRIUM, TERASSE ELLER VERTIKALT DELT TOMANNSBOLIG
- 4 ☐ HORISONTALT DELT TOMANNSBOLIG
- 5 ☐ ANNET BOLIGBYGG MED MINDRE ENN 3 ETASJER
- 6 ☐ BLOKK, LEIEGÅRD ELLER ANNET BOLIGBYGG MED 3 ETASJER ELLER MER
- 7 ☐ FORRETNINGSBYGG, VERKSTEDBYGG E.L.
- 8 ☐ HOTELL, PENSJONAT, ALDERSHJEM, BARNEHJEM, SYKEHUS, MILITÆRFORLEGNING ELLER ANNET BYGG FOR FELLESHUSHOLDNING

*3. Hvor mange rom er det i boligen/leiligheten?

Ta ikke med kjøkken, bad, entré eller små rom under 6 kvadratmeter.

152-153 ANTALL ROM

4. Er noen av beboelsesrommene i boligen/leiligheten:

		JA ALLE	JA, NOEN AV ROMMENE	NEI, INGEN
		1	2	3
Fuktige?	154	☐	☐	☐
Kalde, vanskelig å varme opp?	155	☐	☐	☐

*5. Finnes noe av følgende utstyr i boligen/leiligheten?

		JA	NEI	
		1	2	
Røykvarsler?	156	☐	☐	HAR IKKE LØSE TEPPER/ BADEROM
Brannslukningsutstyr?	157	☐	☐	
Sklivern under løse tepper?	158	☐	☐	3
Sklivern i baderom?	159	☐	☐	☐
Stødig, god gardintrapp/trappestige e.l.	160	☐	☐	
Låsbart medisinskap?	161	☐	☐	

6. Hva slags gate/vei ligger mindre enn 25 meter fra huset? Er det en lite trafikkert vei, en gate/vei med middels trafikk eller er det en hovedvei/riksvei/hovedgate med stortrafikk? Hvis det er flere slags gate/vei som ligger så nær huset, er vi bare interessert i den mest trafikkerte.

BARE ETT SVAR KAN AVMERKES.

162

- 1 ☐ HOVEDVEI, RIKSVEI, HOVEDGATE, GJENNOMFARTSÅRE MED STOR TRAFIKK
 2 ☐ GATE/VEI MED MIDDELS TRAFIKK
 3 ☐ LITE TRAFIKKERT VEI, GÅRDSVEI, GANGVEI/STI E.L.

- *7. Hva slags områder finnes rett utenfor huset?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER UTEN SPØRSMÅL (SE INSTRUKS)

VIS KORT 1 DERSOM SPØRSMÅLET STILLES

1

- 163 ☐ EGEN HAGE, PLEN, NATURTOMT
 164 ☐ EGEN GÅRDSPLASS
 165 ☐ FELLES GÅRDSPLASS, GÅRDSROM E.L. INNRETTET SOM OPPHOLDSSTED FOR BARN OG VOKSNE
 166 ☐ FELLES GÅRDSPLASS, GÅRDSROM ELLERS
 167 ☐ FELLES PLEN ELLER GRØNTANLEGG SOM KAN BRUKES SOM OPPHOLDSSTED FOR BARN OG VOKSNE
 168 ☐ FELLES PLEN ELLER GRØNTANLEGG ELLERS
 169 ☐ FORTAU, BILVEI
 170 ☐ PARKERINGSPLASS
 171 ☐ ANNET (SPESIFISER): _____

- *8. Hva er den vanligste reisemåte og reisetid for husholdningen til nærmeste:

	Lege- kontor?	Tann- lege- kontor?	Syke- hus?	Apotek/ medisin- utsalg?
	172	173	174	175
TIL FOTS	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
BIL	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
BUSS/TRIKK	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
TOG/FORSTADSBANE	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
BÅT	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
BIL/BUSS OG BÅT	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐
ANNEN KOMBINERT REISEMÅTE	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
REISETID I MINUTTER (INKL. GANGTID) ..				
	176-178	179-181	182-184	185-187

STATISTISK SENTRALBYRÅ
Intervjukontoret
Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo 1
Tlf. (02) *41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Fødsels-
dag -mnd -år Personnummer
IO's fødselsnr. 23-33

14-dagersperioden : Fra Dato Mnd. 34-37
Til 38-41

Prosjektnr. 2 3 9 1- 3
Kommune nr. 4- 7
Utvalgsomr. nr. 8-10
Husholdning nr. 11-14
IO's hush.medl. nr. 15-16
IO's kjønn (1=m, 2=k) 17
Skjematype nr. 2 18
Intervjuer nr. 19-22

HELSEUNDERSØKELSE 1985

PERSONSKJEMA FOR PERSONER 16 ÅR OG OVER (FØDT 1969 ELLER TIDLIGERE)

A. KONTAKTEN MED IO:

Antall tlf.kontakter: 42

Antall besøk på adr.: 43

B. DERSOM ANNEN ADRESSE ENN I

IO-LISTE

44 IO er kontaktet på
1 midlertidig adresse

*Kommune: _____

Komm.nr.: 45-48

C. DATO FOR UTFYLING AV

SKJEMAET:

49-52
Dag Mnd. 53-54

FOR KONTORET: _____

D. RESULTAT AV FELTARBEIDET:

- 55
1 Intervju - foretatt ved besøk på adressen
2 Intervju - foretatt over telefon
3 Frafall/avgang (OPPGI GRUNN NEDENFOR!)

E. FOR KONTORET (VED OPPFØLGING):

- 56
1 Intervju oppnådd over telefon fra kontoret
2 Frafall/avgang (OPPGI GRUNN NEDENFOR)

F. REGISTRERING VED OPPNÅDD INTERVJU:

57-60
Intervjuet startet kl.: Time Min. og varte til kl.: Time Min. dvs. i alt: 65-69 Minutter

G. Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd med IO selv eller en annen i husholdningen?

- 67
1 Ja, over telefon
2 Ja, ved besøk på adressen
3 Nei, avtalte ikke tid på forhånd

H. REGISTRERING VED FRAFALL/AVGANG:

FRAFALLSGRUNN

- 68-69
00 IO nekter
02 Andre nekter for IO
11 IO er fysisk syk, hjemme
12 IO er psykisk syk, hjemme
13 IO er på sykehus
20 Sykdom/dødsfall i IO's familie
30 IO er bortreist på arbeid, skole, ferie osv.
33 IO er ikke å treffe ved besøk/over telefon
34 IO er til sjøs/på fiske
53 Språkvansker

70 Annet, spesifiser: _____

AVGANGSGRUNN

- 68-69
80 IO er død
90 IO er flyttet permanent
94 IO bor på institusjon
95 Annet, spesifiser: _____

FOR KONTORET

- 68-69
50 IO er ikke oppsøkt (kostnader, avstander mv.)
52 Mangler intervjuer som kan oppsøke IO

FOR KONTORET: 70-73

SPØRSMÅL 1 OG 2 KAN BESVARES AV INTERVJUER NÅR EKTESKAPS-/SAMBOERFORHOLD GÅR KLART FRAM AV SPM. 1 I HUSHOLDNINGSSKJEMAET.

*1. Er du gift?

- 74
1 ☐ JA, MED HUSH.MEDLEM NR. ☐ (FRA SPM. 1 I HUSH.SKJEMA) } → 4
2 ☐ JA, MED PERSON UTENFOR HUSHOLDNINGEN }
3 ☐ NEI → 2

*2. Er du samboende?

- 77
1 ☐ JA, MED HUSH.MEDLEM NR. ☐ (FRA SPM. 1 I HUSH.SKJEMA)
2 ☐ NEI

*3. Hva er din formelle ekteskapelige status, er du ugift, enke/enkemann, separert eller skilt?

- 80
1 ☐ UGIFT
2 ☐ ENKE/ENKEMANN
3 ☐ SEPARERT
4 ☐ SKILT

4. Hvor har du bodd det meste av tiden før du fylte 16 år?

- 81
1 ☐ NORGE, KOMMUNE/FYLKE: _____
2 ☐ UTLANDET

FOR KONTORET: ☐
82-85

*5. Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid regner vi også arbeid som familiemedlem uten fast lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.

- 86
1 ☐ JA → 7
2 ☐ NEI → 6

6. Har du inntektsgivende arbeid som du var borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?

- 87
1 ☐ JA → 7
2 ☐ NEI → 20

7. Hvor, dvs. i hvilken bedrift/virksomhet arbeider du vanligvis?

MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE FRA ARBEIDET SKAL OPPGI DET ARBEIDSSTEDET HVOR VEDKOMMENDE PLEIER Å HA SITT INNTETSGIVENDE ARBEID

BEDRIFTENS NAVN: _____

BEDRIFTENS ADRESSE: _____

*8. Hva slags virksomhet er dette?

GI EN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETENS ART

VIRKSOMHETENS ART: _____

FOR KONTORET

☐
88-90

NÆRINGSKODE

9. Hvor lenge har du arbeidet i denne virksomheten?

- 91
- 1 ☐ MINDRE ENN 1 ÅR
- 2 ☐ 1 - 4 ÅR
- 3 ☐ 5 - 9 ÅR
- 4 ☐ 10 ÅR ELLER MER

*10. Hva er ditt hovedyrke i denne virksomheten?

HOVEDYRKE: _____

☐☐☐☐ YRKESKODE
92-94 95

Kan du kort beskrive dine arbeidsoppgaver?

11. Hvor lenge har du hatt dette yrket?

- 96
- 1 ☐ MINDRE ENN 1 ÅR
- 2 ☐ 1 - 4 ÅR
- 3 ☐ 5 - 9 ÅR
- 4 ☐ 10 ÅR ELLER MER

*12. Arbeider du i hovedyrket ditt som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast lønn?

- 97
- 1 ☐ SELVSTENDIG
- 2 ☐ ANSATT
- 3 ☐ FAMILIEMEDLEM

*13. Hvor mange timer pr. uke arbeider du vanligvis i alt i hovedyrket og eventuelle biyrker?

Regn også med betalte overtidstimer og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet.

98-99
☐☐ TIMER PR. UKE

- 100
- 1 ☐ HAR VANLIGVIS IKKE INNTEKSGIVENDE ARBEID → 20

HVIS IO HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSnittlig ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS AV HER:

- 101
- 1 ☐ STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID

*14. Hvilken ordning har du vanligvis med hensyn til arbeidstid i hovedyrket og i viktigste biyrke hvis du har biyrke?

VIS KORT 2. HVIS TELEFONINTERVJU: LES FRA KORT 2.

	HOVEDYRKE	BIYRKE
	102	103
A. DAGSARBEID (MELLOM KL. 06 OG 18)	1 ☐	1 ☐
B. ARBEID SOM STARTER FØR KL. 06 OG SLUTTER MELLOM KL. 06 OG 18	2 ☐	2 ☐
C. ARBEID SOM STARTER MELLOM KL. 06 OG 18, MEN SOM SLUTTER ETTER KL. 18	3 ☐	3 ☐
D. FAST KVELDSARBEID	4 ☐	4 ☐
E. FAST NATTARBEID	5 ☐	5 ☐
F. 2-SKIFTSARBEID	6 ☐	6 ☐
G. 3-SKIFTSARBEID	7 ☐	7 ☐
H. TURNUSORDNING	8 ☐	8 ☐
I. ANNEN ORDNING (SPESIFISER):	9 ☐	9 ☐
		104
HAR IKKE BIYRKE		1 ☐

15. Hvilken av beskrivelsene på dette kortet passer best på arbeidet du vanligvis utfører i hovedyrket?

VIS KORT 3 HVIS TELEFONINTERVJU: LES OPP FRA KORT 3.

105

- 1 ☐ OVERVEIENDE STILLESITTENDE ARBEID, (F.EKS. SKRIVEBORDSARBEID, URMAKERARBEID, MONTERING)
- 2 ☐ ARBEID SOM KREVER AT DU STÅR ELLER GÅR MYE (F.EKS. EKSPEDITØRARBEID, LETT INDUSTRIARBEID, UNDERVISNING)
- 3 ☐ ARBEID HVOR DU GÅR OG LØFTER MYE (F.EKS. POSTBUD, TYNGRE INDUSTRIARBEID, BYGNINGSARBEID)
- 4 ☐ TUNGT KROPPSARBEID (ARBEID SOM ER MER ANSTRENGENDE ENN Å GÅ OG LØFTE MYE, F.EKS. SKOGS-ARBEID, TUNGT JORDBRUKSARBEID, TUNGT BYGNINGSARBEID)

*16. Er du på arbeidsplassen din mye, litt eller ikke plaget av:
GJELDER HOVEDYRKET

	MYE	LITT	IKKE	
Støy?	1 ☐	2 ☐	3 ☐	106
Forurensset luft? (røyk, støv, lukt mv.)	1 ☐	2 ☐	3 ☐	107
Vonde arbeidsstillinger?	1 ☐	2 ☐	3 ☐	108
Trekk?	1 ☐	2 ☐	3 ☐	109
Høyt arbeidstempo?	1 ☐	2 ☐	3 ☐	110

17. Har du vært skadet eller utsatt for noen ulykke i arbeidet ditt i løpet av de siste 12 måneder?
Regn med alle ulykker som førte til kontakt med lege og/eller fravær fra arbeidet.

111

- 1 ☐ JA → 18
- 2 ☐ NEI → 19

*18. Hvor mange arbeidsdager i alt var du fraværende fra arbeidet på grunn av arbeidsulykke i løpet av de siste 12 måneder?

ANTALL ARBEIDSDAGER
112-114

115 ☐ VAR IKKE FRAVÆRENDE

19. Tror du det er fare for at du kan bli arbeidsledig?

116

- 1 ☐ JA } → 22
- 2 ☐ NEI }

20. Har du hatt inntektsgivende arbeid i løpet av de siste 12 måneder?

117

- 1 ☐ JA → 21
- 2 ☐ NEI → 23

21. Hva var de viktigste grunnene til at du sluttet i dette arbeidet?

OPPTIL 3 GRUNNER KAN KRYSSES AV

	1. SVAR	2. SVAR	3. SVAR
	118-119	120-121	122-123
INNGÅELSE AV EKTESKAP, SVANGERSKAP, FØDSEL	01 ☐	01 ☐	01 ☐
OMSORG FOR BARN/ANNET OMSORGSARBEID	02 ☐	02 ☐	02 ☐
DÅRLIGE FYSISKE ELLER SOSIALE ARBEIDSFORHOLD	03 ☐	03 ☐	03 ☐
UBEKVEM ARBEIDSTID/FOR LANG ARBEIDSREISE	04 ☐	04 ☐	04 ☐
KORTVARIG SESONGARBEID	05 ☐	05 ☐	05 ☐
ARBEIDET VAR DÅRLIG BETALT	06 ☐	06 ☐	06 ☐
BEDRIFTEN BLE NEDLAGT/INNSKRENKET	07 ☐	07 ☐	07 ☐
FAMILIEN FLYTTET	08 ☐	08 ☐	08 ☐
ØNSKET Å FLYTTE TIL ANNET STED	09 ☐	09 ☐	09 ☐
VIDERE UTDANNING	10 ☐	10 ☐	10 ☐
SVEKKET HELSE	11 ☐	11 ☐	11 ☐
BLE ALDERSPENSJONERT/FØRTIDSPENSJONERT	12 ☐	12 ☐	12 ☐
ANNET (SPESIFISER):	13 ☐	13 ☐	13 ☐

ANTALL GRUNNER OPPGITT:

124

0 ☐ INGEN GRUNNER

1 ☐ 1 GRUNN

2 ☐ 2 GRUNNER

3 ☐ 3 GRUNNER

22. Var det noen periode i løpet av de siste 12 måneder da du var ufrivillig permittert uten lønn for hele eller for en del av den vanlige arbeidstiden?

125

1 ☐ JA, HELT PERMITTERT

2 ☐ JA, PERMITTERT FOR EN DEL AV DEN VANLIGE ARBEIDSTIDEN

3 ☐ NEI

*23. Var det noen periode i løpet av de siste 12 måneder da du var uten arbeid og samtidig søkte etter arbeid, f.eks. ved å oppsøke arbeidskontor, lese annonser, søke selv eller hadde søknad inne på arbeid?

Regn bare med søking på arbeid som du kunne tatt på kort varsel.

126

1 ☐ JA

2 ☐ NEI

*24. STILLES TIL PERSONER SOM HAR SVART JA PÅ SPM. 22 ELLER 23. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 25.

Hvor mange uker sammenlagt var du arbeidssøkende eller ufrivillig permittert uten lønn de siste 12 måneder? Ta også med perioder da du ventet på svar på søknad.

ANTALL UKER: 127-128

*25. Passer noen av disse beskrivelsene for deg?

VIS KORT 4. HVIS TELEFONINTERVJU, LES FRA KORT 4.

	JA	NEI	
	1	2	
A. MOTTAR ALDERSPENSJON, TJENESTEPENSJON	☐	☐	129
B. MOTTAR UFØREPENSJON, ETTERLATTEPENSJON/ENKEPENSJON ELLER STØNAD TIL UGIFT MOR ...	☐	☐	130
C. GÅR PÅ SKOLE ELLER STUDERER, VANLIGVIS I 10 TIMER ELLER MER PR. UKE	☐	☐	131
D. ER ARBEIDSLEDIG NÅ OG HAR VÆRT DET SAMMENHENGENDE DE SISTE 3 MÅNEDER	☐	☐	132
E. ER INNE TIL 1. GANGS MILITÆRTJENESTE ELLER SIVILARBEIDERTJENESTE	☐	☐	133
F. UTFØRER HUSARBEID OG OMSORGSARBEID HJEMME, VANLIGVIS I 10 TIMER ELLER MER PR. UKE	☐	☐	134

FOR KONTORET: ☐ 135

*26. Har du vært sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i løpet av 14-dagersperioden på grunn av sykdom, skade eller lidelse?

Vi tenker ikke bare på sykdom/skade som har oppstått i 14-dagersperioden, men også på sykdom/skade som har oppstått tidligere og som har ført til sengeleie eller nedsatt aktivitet i løpet av perioden.

VIS DEN AKTUELLE PERIODEN PÅ KALENDEREN HVIS TELEFONINTERVJU: GJØR IO KLART OPPMERKSOM PÅ HVILKEN 14-DAGERSPERIODE DET ER SNAKK OM

136
1 ☐ JA → 27
2 ☐ NEI → 30

*27. Hvor mange dager i 14-dagersperioden var du:

DAGER I
14-DAGERS
PERIODEN

Innlagt i helseinstitusjon?	☐	☐	137-138
Helt sengeliggende hjemme?	☐	☐	139-140
Delvis sengeliggende hjemme?	☐	☐	141-142
Oppegående, men ikke i full aktivitet	☐	☐	143-144
I full aktivitet	☐	☐	145-146
SUM SKAL BLI:			☐ 1 ☐ 4 DAGER

28. Hvordan var situasjonen siste dag i 14-dagersperioden?

147
1 ☐ INNLAGT I HELSEINSTITUSJON
2 ☐ HELT SENGELIGGENDE
3 ☐ DELVIS SENGELIGGENDE
4 ☐ OPPEGÅENDE, MEN IKKE I FULL AKTIVITET
5 ☐ I FULL AKTIVITET

*29. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i perioden?

HVIS FLERE ÅRSAKER, SPØR OM EN ÅRSAK OM GANGEN

29A. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐ 148-150

FORTSETT MED TILLEGGSPØRSMÅLENE PÅ DE NESTE 2 SIDENE.

*1. Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I 14-DAGERSPERIODEN

1
151

MÅNED I 1985 FØR 14-DAGERSPERIODEN

152-153

ÅRSTALL FØR 1985

154-155

MEDFØDT

156
1

HUSKER IKKE

2

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontakt i forbindelse med sykdommen/skaden?

157
1 ☐ JA → 3
2 ☐ NEI → 4

3. Hvor lenge er det siden sist du hadde kontakt med lege i forbindelse med sykdommen/skaden?

TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I 14-DAGERSPERIODEN

158
1 ☐ I 14-DAGERSPERIODEN
2 ☐ OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED
3 ☐ 1 MÅNED TIL UNDER 6 MÅNEDER
4 ☐ 6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR
5 ☐ 1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR
6 ☐ 5 ÅR ELLER MER

4. Har du i 14-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin i forbindelse med sykdommen/skaden?

159
1 ☐ JA → 5
2 ☐ NEI → 6

*5. Hvordan fikk du den medisinen du brukte i 14-dagersperioden, var det medisin som du kjøpte på resept eller fikk av legen for dette tilfellet, hadde du reseptpliktig medisin stående, var det medisin kjøpt på apotek eller medisinutsalg uten resept eller fikk du medisinen på annen måte?

160
1 ☐ KJØPTE PÅ RESEPT/FIKK AV LEGEN FOR DETTE TILFELLET
2 ☐ HADDE RESEPTPLIKTIG MEDISIN STÅENDE
3 ☐ KJØPTE PÅ APOTEK/MEDISINUTSALG UTEN RESEPT
4 ☐ FIKK MEDISINEN PÅ ANNEN MÅTE

TILLEGGSPØRSMÅL 6 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS DET IKKE ER TVIL OM TILFELLET ER EN SYKDOM ELLER EN SKADE

*6. Er det tilfellet du har fortalt om en sykdom eller en skade?

161
1 ☐ SYKDOM → 29 (FORTS.)
2 ☐ SKADE → 7

7. Var bil, motorsykkel, sykkel eller annet kjøretøy innblandet i ulykken?

162
1 ☐ JA
2 ☐ NEI

*8. Hvor skjedde skaden?

- 163
- 1 ☐ GATE, VEI, FORTAU
- 2 ☐ ANNET TRAFIKKOMRÅDE (JERNBANE, KAI M.V.)
- 3 ☐ EGEN ELLER ANDRES BOLIG, HAGE, GÅRDSPLASS, LEKEPLASS I EGET ELLER ANNET BOLIGOMRÅDE
- 4 ☐ FABRIKK, VERKSTED, ANLEGG-, JORDBRUKS- ELLER ANNET PRODUKSJONSOMRÅDE
- 5 ☐ SKOLE, SKOLEGÅRD, BARNEHAGE, OFF. INSTITUSJON
- 6 ☐ IDRETTS-/SPORTSANLEGG, SVØMMEHALL, GYMNASTIKKSAL (OGSÅ PÅ SKOLE/INSTITUSJON)
- 7 ☐ SKOG, FJELL, STRAND, SJØ
- 8 ☐ FORSAMLINGSLOKALE, PARK ELLER ANNET OMRÅDE IKKE NEVNT OVENFOR (SPESIFISER):

9. Hva holdt du på med da skaden skjedde?

- 164
- 1 ☐ INNTEKTSGIVENDE ARBEID
- 2 ☐ REISE TIL/FRA ARBEID
- 3 ☐ SKOLE, STUDIER (INKL. REISE TIL/FRA OG INKL. FRIKVARTER/PAUSER)
- 4 ☐ UØNNET HUSARBEID/OMSORGSARBEID/VEDLIKEHOLDSARBEID
- 5 ☐ IDRETT, SPORT, MOSJON, HOBBY, LEK ELLER ANNEN FRITIDSAKTIVITET
- 6 ☐ ANNET (SPESIFISER):

*10. Hvem var det som behandlet skaden?

- 1
- 165 ☐ BEHANDLET SELV ELLER AV ANNET IKKE-HELSEPERSONELL
- 166 ☐ BEDRIFTSLEGE/BEDRIFTSSYKEPLEIER/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ BEDRIFTEN
- 167 ☐ SKOLELEGE/ANDRE PÅ SKOLELEGEKONTOR/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ SKOLEN
- 168 ☐ PRAKTISERENDE LEGE, KOMMUNELEGE, LEGESENTER
- 169 ☐ TANNLEGE
- 170 ☐ LEGEVAKT, POLIKLINIKK
- 171 ☐ FYSIOTERAPEUT
- 172 ☐ INNLAGT PÅ SYKEHUS
- 173 ☐ ANNET HELSEPERSONELL
- 174 ☐ SKADEN BLE IKKE BEHANDLET

FOR KONTORET: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 175-179

29. (FORTS.) Var det andre årsaker til at du var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i 14-dagersperioden?

- 180
 1 ☐ JA → 29B
 2 ☐ NEI → 30

29B. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 181-183

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 29B. OG ÅRSAKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

29. (FORTS.) Var det andre årsaker til at du var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i perioden enn de du har fortalt om?

- 184
 1 ☐ JA → 29C
 2 ☐ NEI → 30

29C. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 185-187

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 29C. OG ÅRSAKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

*30. Har du i 14-dagersperioden hatt kontakt med lege, sykepleier eller annen behandler eller med helseinstitusjon for undersøkelse, behandling eller kontroll på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse som ikke har ført til nedsatt aktivitet i perioden?

HVIS SYKDOM ELLER SKADE ER OPPGITT TIDLIGERE, FORTSETT SPØRSMÅLET MED:

Her tenker vi altså på annen sykdom, skade eller lidelse enn den/de du har fortalt om.

- 188
 1 ☐ JA → 31
 2 ☐ NEI → 32 (SIDE 12)

*31. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til kontakten?

HVIS FLERE ÅRSAKER, SPØR OM EN ÅRSAK OM GANGEN

31A. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 189-191

FORTSETT MED TILLEGGSPØRSMÅLENE PÅ DE NESTE 2 SIDENE

*1. Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I 14-DAGERSPERIODEN	1	192
MÅNED I 1985 FØR 14-DAGERSPERIODEN		193-194
ÅRSTALL FØR 1985		195-196
MEDFØDT	1	197
HUSKER IKKE	2	

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med sykdommen/skaden?

198

1		JA → 3
2		NEI → 4

3. Hvor lenge er det siden sist du hadde kontakt med lege i forbindelse med sykdommen/skaden?
TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I 14-DAGERSPERIODEN.

199

1		I 14-DAGERSPERIODEN
2		OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED
3		1 MÅNED TIL UNDER 6 MÅNEDER
4		6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR
5		1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR
6		5 ÅR ELLER MER

4. Har du i 14-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin i forbindelse med sykdommen/skaden?

200

1		JA → 5
2		NEI → 6

*5. Hvordan fikk du den medisinen du brukte i 14-dagersperioden, var det medisin som du kjøpte på resept eller fikk av legen for dette tilfellet, hadde du reseptpliktig medisin stående, var det medisin kjøpt på apotek eller medisinutsalg uten resept eller fikk du medisinen på annen måte?

201

1		KJØPTE PÅ RESEPT/FIKK AV LEGEN FOR DETTE TILFELLET
2		HADDE RESEPTPLIKTIG MEDISIN STÅENDE
3		KJØPTE PÅ APOTEK/MEDISINUTSALG UTEN RESEPT
4		FIKK MEDISINEN PÅ ANNEN MÅTE

TILLEGSSPØRSMÅL 6 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS DET IKKE ER TVIL OM TILFELLET ER EN SYKDOM ELLER SKADE.

*6. Er det tilfellet du har fortalt om en sykdom eller skade?

202

1		SYKDOM → 31 (FORTS.)
2		SKADE → 7

7. Var bil, motorsykkel, sykkel eller annet kjøretøy innblandet i ulykken?

203

1		JA
2		NEI

* 8. Hvor skjedde skaden?

204

- 1 ☐ GATE, VEI, FORTAU
2 ☐ ANNET TRAFIKKOMRÅDE (JERNBANE, KAI MV.)
3 ☐ EGEN ELLER ANDRES BOLIG, HAGE, GÅRDSPLASS, LEKEPLASS I EGET ELLER ANNET BOLIGOMRÅDE
4 ☐ FABRIKK, VERKSTED, ANLEGG-, JORDBRUKS- ELLER ANNET PRODUKSJONSOMRÅDE
5 ☐ SKOLE, SKOLEGÅRD, BARNEHAGE, OFF. INSTITUSJON
6 ☐ IDRETTS-/SPORTSANLEGG, SVØMMEHALL, GYMNASTIKKSAL (OGSÅ PÅ SKOLE/INSTITUSJON)
7 ☐ SKOG, FJELL, STRAND, SJØ
8 ☐ FORSAMLINGSLOKALE, PARK ELLER ANNET OMRÅDE IKKE NEVNT OVENFOR (SPESIFISER): _____

9. Hva holdt du på med da skaden skjedde?

205

- 1 ☐ INNTEKSGIVENDE ARBEID
2 ☐ REISE TIL/FRA ARBEID
3 ☐ SKOLE, STUDIER (INKL. REISE TIL/FRA OG INKL. FRIKVARTER/PAUSER)
4 ☐ ULØNNET HUSARBEID/OMSORGSARBEID/VEDLIKEHOLD SARBEID
5 ☐ IDRETT, SPORT, MOSJON, HOBBY, LEK ELLER ANNEN FRITIDS AKTIVITET
6 ☐ ANNET (SPESIFISER): _____

* 10. Hvem var det som behandlet skaden?

FLERE SVAR KAN AVMERKES

1

- 206 ☐ BEHANDLET SELV ELLER AV ANNET IKKE-HELSEPERSONELL
207 ☐ BEDRIFTSLEGE/BEDRIFTSSYKEPLEIER /UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ BEDRIFTEN
208 ☐ SKOLELEGE/ANDRE PÅ SKOLELEGEKONTOR / UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ SKOLEN
209 ☐ PRAKTISERENDE LEGE, KOMMUNELEGE, LEGESENTER
210 ☐ TANNLEGE
211 ☐ LEGEVAKT, POLIKLINIKK
212 ☐ FYSIOTERAPEUT
213 ☐ INNLAGT PÅ SYKEHUS
214 ☐ ANNET HELSEPERSONELL
215 ☐ SKADEN BLE IKKE BEHANDLET

31. (FORTS.) Var det andre sykdommer, skader eller lidelser du ennå ikke har fortalt om, som var årsak til at du i 14-dagersperioden hadde kontakt med lege, sykepleier eller annen behandler?

216
1 ☐ JA → 31B
2 ☐ NEI → 32

31B. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐ ☐ ☐ 217-219

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 31B. OG ÅRSAKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

31. (FORTS.) Var det andre sykdommer, skader eller lidelser du ennå ikke har fortalt om, som var årsak til at du i 14-dagersperioden hadde kontakt med lege, sykepleier eller annen behandler?

220
1 ☐ JA → 31C
2 ☐ NEI → 32

31C. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐ ☐ ☐ 221-223

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 31C. OG ÅRSAKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

- *32. Har du i 14-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin på grunn av sykdom, skade eller lidelse som verken har ført til nedsatt aktivitet eller kontakt med helsevesenet i perioden?

Her tenker vi altså på eventuell sykdom, skade eller lidelse som du ennå ikke har fortalt om.

224
1 ☐ JA → 33
2 ☐ NEI → 34 (SIDE 15)

- *33. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at du brukte medisin?

HVIS FLERE ÅRSAKER, SPØR OM EN ÅRSAK OM GANGEN

33A. ÅRSAK: _____

FOR KONTORET: ☐ ☐ ☐ 225-227

FORTSETT MED TILLEGGSSPØRSMÅLENE PÅ DE NESTE 2 SIDENE

*1. Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I 14-DAGERSPERIODEN	1	228
MÅNED I 1985 FØR 14-DAGERSPERIODEN		229-230
ÅRSTALL FØR 1985		231-232
MEDFØDT	233	
HUSKER IKKE	1	
	2	

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med sykdommen/skaden?

234

1 JA → 3

2 NEI → 4

3. Hvor lenge er det siden sist du hadde kontakt med lege i forbindelse med sykdommen/skaden?

TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I 14-DAGERSPERIODEN

235

1 I 14-DAGERSPERIODEN

2 OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED

3 1 MÅNED TIL UNDER 6 MÅNEDER

4 6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR

5 1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR

6 5 ÅR ELLER MER

FOR KONTORET: 236

*5. Hvordan fikk du den medisinen du brukte i 14-dagersperioden, var det medisin som du kjøpte på resept eller fikk av legen for dette tilfellet, hadde du reseptpliktig medisin stående, var det medisin kjøpt på apotek eller medisinsalg uten resept eller fikk du medisinen på annen måte?

237

1 KJØPTE PÅ RESEPT/FIKK AV LEGEN FOR DETTE TILFELLET

2 HADDE RESEPTPLIKTIG MEDISIN STÅENDE

3 KJØPTE PÅ APOTEK/MEDISINUTSALG UTEN RESEPT

4 FIKK MEDISINEN PÅ ANNEN MÅTE

TILLEGGSPRØSMÅL 6 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS DET IKKE ER TVIL OM TILFELLET ER EN SYKDOM ELLER EN SKADE.

*6. Er det tilfellet du har fortalt om en sykdom eller en skade?

238

1 SYKDOM → 33 (FORTS.)

2 SKADE → 7

7. Var bil, motorsykkel, sykkel eller annet kjøretøy innblandet i ulykken?

239

1 JA

2 NEI

* 8. Hvor skjedde skaden?

240

- 1 ☐ GATE, VEI, FORTAU
 2 ☐ ANNET TRAFIKKOMRÅDE (JERNBANE, KAI MV.)
 3 ☐ EGEN ELLER ANDRES BOLIG, HAGE, GÅRDSPLASS, LEKEPLASS I EGET ELLER ANNET BOLIGOMRÅDE
 4 ☐ FABRIKK, VERKSTED, ANLEGGS-, JORDBRUKS- ELLER ANNET PRODUKSJONSOMRÅDE
 5 ☐ SKOLE, SKOLEGÅRD, BARNEHAGE, OFF. INSTITUSJON
 6 ☐ IDRETTS-/ SPORTSANLEGG, SVØMMEHALL, GYMNASTIKKSAL (OGSÅ PÅ SKOLE/INSTITUSJON)
 7 ☐ SKOG, FJELL, STRAND, SJØ
 8 ☐ FORSAMLINGSLOKALE, PARK ELLER ANNET OMRÅDE IKKE NEVNT OVENFOR (SPESIFISER):

9. Hva holdt du på med da skaden skjedde?

241

- 1 ☐ INNTEKSGIVENDE ARBEID
 2 ☐ REISE TIL/FRA ARBEID
 3 ☐ SKOLE, STUDIER (INKL. REISE TIL/FRA OG INKL. FRIKVARTER/PAUSER)
 4 ☐ ULØNNET HUSARBEID/OMSORGSARBEID/VEDLIKEHOLDSARBEID
 5 ☐ IDRETT, SPORT, MOSJON, HOBBY, LEK ELLER ANNEN FRITIDSAKTIVITET
 6 ☐ ANNET (SPESIFISER):

* 10. Hvem var det som behandlet skaden?

1

- 242 ☐ BEHANDLET SELV ELLER AV ANNET IKKE-HELSEPERSONELL
 243 ☐ BEDRIFTSLEGE/BEDRIFTSSYKEPLEIER/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ BEDRIFTEN
 244 ☐ SKOLELEGE/ANDRE PÅ SKOLELEGEKONTOR/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ SKOLEN
 245 ☐ PRAKTISERENDE LEGE, KOMMUNELEGE, LEGESENTER
 246 ☐ TANNLEGE
 247 ☐ LEGEVAKT, POLIKLINIKK
 248 ☐ FYSIOTERAPEUT
 249 ☐ INNLAGT PÅ SYKEHUS
 250 ☐ ANNET HELSEPERSONELL
 251 ☐ SKADEN BLE IKKE BEHANDLET

FOR KONTORET: ☐☐☐ 252-254

33. (FORTS.) Var det andre årsaker til at du brukte medisin enn det tilfellet du har fortalt om?

- 255
1 ☐ JA → 33B
2 ☐ NEI → 34

33B. ÅRSÅK: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 256-258

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 33B. OG ÅRSÅKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

33. (FORTS.) Var det andre årsaker til at du brukte medisin i 14-dagersperioden enn de tilfellene du har fortalt om?

- 259
1 ☐ JA → 33C
2 ☐ NEI → 34

33C. ÅRSÅK: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 260-262

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 33C. OG ÅRSÅKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

*34. Har du noen medfødt lidelse eller en sykdom, skade eller lidelse av varig natur som du ennå ikke har fortalt om?

VIS KORT 5 NÅR IO IKKE HUSKER FLERE TILFELLE

HVIS TELEFONINTERJUVU: LES OPP FRA KORT 5

- 263
1 ☐ JA → 35
2 ☐ NEI → 36 (SIDE 18)

*35. Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om?

HVIS FLERE, SPØR OM EN OM GANGEN

35A. _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 264-266

FORTSETT MED TILLEGGSPØRSMÅLENE PÅ DE NESTE 2 SIDENE

*1. Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I 14-DAGERSPERIODEN	☐ 1	267
MÅNED I 1985 FØR 14-DAGERSPERIODEN	☐ ☐	268-269
ÅRSTALL FØR 1985	☐ ☐	270-271
MEDFØDT	☐ 1	272
HUSKER IKKE	☐ 2	

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med sykdommen/skaden?

273

1	☐	JA	→	3
2	☐	NEI	→	4

3. Hvor lenge er det siden sist du hadde kontakt med lege i forbindelse med sykdommen/skaden?

TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I 14-DAGERSPERIODEN

274

1	☐	I 14-DAGERSPERIODEN
2	☐	OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED
3	☐	1 MÅNED TIL UNDER 6 MÅNEDER
4	☐	6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR
5	☐	1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR
6	☐	5 ÅR ELLER MER

4. Har du i 14-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin i forbindelse med sykdommen/skaden?

275

1	☐	JA	→	5
2	☐	NEI	→	6

*5. Hvordan fikk du den medisinen du brukte i 14-dagersperioden, var det medisin som du kjøpte på resept eller fikk av legen for dette tilfellet, hadde du reseptpliktig medisin stående, var det medisin kjøpt på apotek eller medisinutsalg uten resept eller fikk du medisinen på annen måte?

276

1	☐	KJØPTE PÅ RESEPT/FIKK AV LEGEN FOR DETTE TILFELLET
2	☐	HADDE RESEPTPLIKTIG MEDISIN STÅENDE
3	☐	KJØPTE PÅ APOTEK/MEDISINUTSALG UTEN RESEPT
4	☐	FIKK MEDISINEN PÅ ANNEN MÅTE

TILLEGGSSPØRSMÅL 6 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS DET IKKE ER TVIL OM TILFELLET ER EN SYKDOM ELLER EN SKADE

*6. Er det tilfellet du har fortalt om en sykdom eller en skade?

277

1	☐	SYKDOM	→	35(FORTS.)
2	☐	SKADE	→	7

7. Var bil, motorsykkel, sykkel eller annet kjøretøy innblandet i ulykken?

278

1	☐	JA
2	☐	NEI

* 8. Hvor skjedde skaden?

- 279
- 1 ☐ GATE, VEI, FORTAU
 - 2 ☐ ANNET TRAFIKKOMRÅDE (JERNBANE, KAI MV.)
 - 3 ☐ EGEN ELLER ANDRES BOLIG, HAGE, GÅRDSPLASS, LEKEPLASS I EGET ELLER ANNET BOLIGOMRÅDE
 - 4 ☐ FABRIKK, VERKSTED, ANLEGG-, JORDBRUKS- ELLER ANNET PRODUKSJONSOMRÅDE
 - 5 ☐ SKOLE, SKOLEGÅRD, BARNEHAGE, OFF. INSTITUSJON
 - 6 ☐ IDRETTS-/SPORTSANLEGG, SVØMMEHALL, GYMNASTIKKSAL (OGSÅ PÅ SKOLE/INSTITUSJON)
 - 7 ☐ SKOG, FJELL, STRAND, SJØ
 - 8 ☐ FORSAMLINGSLOKALE, PARK ELLER ANNET OMRÅDE IKKE NEVNT OVENFOR (SPESIFISER):

9. Hva holdt du på med da skaden skjedde?

- 280
- 1 ☐ INNTEKTSGIVENDE ARBEID
 - 2 ☐ REISE TIL/FRA ARBEID
 - 3 ☐ SKOLE, STUDIER (INKL. REISE TIL/FRA OG INKL. FRIKVARTER/PAUSER)
 - 4 ☐ ULØNNET HUSARBEID/OMSORGSARBEID/VEDLIKEHOLDSARBEID
 - 5 ☐ IDRETT, SPORT, MOSJON, HOBBY, LEK ELLER ANNEN FRITIDSAKTIVITET
 - 6 ☐ ANNET (SPESIFISER):

* 10. Hvem var det som behandlet skaden?

- 1
- 281 ☐ BEHANDLET SELV ELLER AV ANNET IKKE-HELSEPERSONELL
 - 282 ☐ BEDRIFTSLEGE/BEDRIFTSSYKEPLEIER/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ BEDRIFTEN
 - 283 ☐ SKOLELEGE/ANDRE PÅ SKOLELEGEKONTOR/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ SKOLEN
 - 284 ☐ PRAKTISERENDE LEGE, KOMMUNELEGE, LEGESENTER
 - 285 ☐ TANNLEGE
 - 286 ☐ LEGEVAKT, POLIKLINIKK
 - 287 ☐ FYSIOTERAPEUT
 - 288 ☐ INNLAGT PÅ SYKEHUS
 - 289 ☐ ANNET HELSEPERSONELL
 - 290 ☐ SKADEN BLE IKKE BEHANDLET

- 35 (FORTS.) Har du andre medfødte lidelser eller sykdommer, skader eller lidelser av varig natur som du ennå ikke har fortalt om?

291
1 ☐ JA → 35B
2 ☐ NEI → 36

VIS KORT 5 NÅR IO IKKE HUSKER FLERE TILFELLE HVIS TELEFONINTERVJU: LES OPP FRA KORT 5

35B. _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 292-294

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 35B. OG ÅRSÅKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

- 35 (FORTS.) Har du andre medfødte lidelser eller sykdommer, skader eller lidelser av varig natur som du ennå ikke har fortalt om?

295
1 ☐ JA → 35C
2 ☐ NEI → 36

VIS KORT 5 NÅR IO IKKE HUSKER FLERE TILFELLE HVIS TELEFONINTERVJU: LES OPP FRA KORT 5

35C. _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 296-298

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 35C. OG ÅRSÅKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

- 35 (FORTS.) Har du andre medfødte lidelser eller sykdommer, skader eller lidelser av varig natur som du ennå ikke har fortalt om?

299
1 ☐ JA → 35D
2 ☐ NEI → 36

VIS KORT 5 NÅR IO IKKE HUSKER FLERE TILFELLE HVIS TELEFONINTERVJU: LES OPP FRA KORT 5

35D. _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 300-302

BRUK EN AV DE SPESIELLE TILLEGGSBLANKETTENE BAK I SKJEMAET. HUSK Å FØRE OPP SPM. 35D. OG ÅRSÅKEN PÅ TILLEGGSBLANKETTEN

- *36. Har du noen funksjonshemming som du ikke regner som sykdom, skade eller lidelse og som du derfor ennå ikke har fortalt om?

303
1 ☐ JA → 37
2 ☐ NEI → 38

- *37. Hva slags funksjonshemming er dette?

TYPE FUNKSJONSHEMMING: _____

FOR KONTORET: ☐☐☐ 304-306

*38. STILLES TIL PERSONER SOM HAR MINST ETT SYKETILFELLE ELLER EN FUNKSJONSHEMMING (HAR JA PÅ SPM. 26, 30, 32, 34 ELLER 36). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 46B.

Nå følger noen spørsmål om mer varige konsekvenser av sykdom eller funksjonshemming. For hvert spørsmål vil vi gjerne at du skal svare enten "ja, svært vanskelig" eller "ja noe vanskelig" eller "nei".

Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming

	JA, SVÆRT VANSKELIG	JA, NOE VANSKELIG	NEI	
	1	2	3	
a. vansker med å bevege deg rundt i eller bruke boligen?	☐	☐	☐	307
b. vansker med å bevege deg ut av boligen på egen hånd?	☐	☐	☐	308
c. vansker med å bruke offentlige transportmidler?	☐	☐	☐	309
d. vansker med å delta i foreningsliv?	☐	☐	☐	310
e. vansker med å delta i andre fritidsaktiviteter?	☐	☐	☐	311
f. vansker med å få kontak med eller snakke med andre mennesker?	☐	☐	☐	312
g. hatt vansker med å gjennomføre eller sette i gang med en ønsket utdanning eller opplæring?	☐	☐	☐	313
h. hatt vansker med å finne en jobb du kunne klare?	☐	☐	☐	314
FOR PERSONER MED INNTEKSTGIVENDE ARBEID (JA PÅ SPM. 5 ELLER 6)				
i. vansker med å klare den jobben du har?	☐	☐	☐	315

319 ☐ SPØRSMÅLET IKKE STILT IFØLGE INSTRUKS → 41

FOR KONTORET: ☐☐☐ 316-318

*39. STILLES TIL PERSONER I FLERPERSONHUSHOLDNINGER, OG SOM HAR MINST ETT SYKETILFELLE ELLER EN FUNKSJONSHEMMING. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 41.

Fører din sykdom, skade eller funksjonshemming til at andre i husholdningen vanligvis har ekstra omsorgsarbeid for deg som hjelp til daglige gjøremål, stell eller tilsyn?

320

1 ☐ JA → 40

2 ☐ NEI → 41

40. Hvem av de andre i husholdningen er det som vanligvis utfører arbeidet eller har tilsynet?

HUSHOLD
NINGSS-
MEDL.NR.

TIMER
PR. UKE

321-322 ☐☐ Hvor mange timer pr. uke vil du si at dette husholdningsmedlemmet vanligvis utfører ekstra omsorgsarbeid for deg? → ☐☐☐ 323-325

326-327 ☐☐ Hvor mange timer pr. uke vil du si at dette husholdningsmedlemmet vanligvis utfører ekstra omsorgsarbeid for deg? → ☐☐☐ 328-330

331-332 ☐☐ Hvor mange timer pr. uke vil du si at dette husholdningsmedlemmet vanligvis utfører ekstra omsorgsarbeid for deg? → ☐☐☐ 333-335

*41. STILLES TIL ALLE PERSONER SOM HAR MINST ETT SYKETILFELLE ELLER EN FUNKSJONSHEMMING. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 46B.

Har husholdningen hatt behov for hjelp utenfra til pleie eller husarbeid i 14-dagersperioden på grunn av din sykdom, skade eller funksjonshemming?

336

1 ☐ JA, TIL PLEIE } → 42

2 ☐ JA, TIL HUSARBEID } → 42

3 ☐ NEI, IKKE BEHOV FOR HJELP UTEFRA → 44

42. Fikk husholdningen hjelp utenfra?

337

- 1 ☐ JA → 43
2 ☐ NEI → 44

43. Hvem fikk husholdningen hjelp av, og i hvor mange timer i alt i 14-dagersperioden ble det gitt hjelp i forbindelse med din sykdom?

HJELP AV:

TIMER

SLEKTNINGER → 338-339
NABOER, VENNER → 340-341
HUSMORVIKAR → 342-343
HJEMMEHJELP → 344-345
HJEMMESYKEPLEIER → 346-347
ANDRE (SPESIFISER): 348-349

SPM. 44-46 STILLES TIL PERSONER SOM HAR INNTEKTSGIVENDE ARBEID (HAR JA PÅ SPM. 5 ELLER 6). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 47.

44. STILLES TIL PERSONER (MED INNTEKTSGIVENDE ARBEID) SOM HAR HATT NEDSATT AKTIVITET I 14-DAGERS-PERIODEN. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 46B.

Har du vært fraværende fra arbeidet ditt i løpet av 14-dagersperioden på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse?

350

- 1 ☐ JA → 45
2 ☐ NEI → 46B

45. Hvor mange dager var du fraværende i perioden?

351-352

ANTALL ARBEIDSDAGER → 46A

*46. STILLES OGSÅ TIL PERSONER UTEN NEDSATT AKTIVITET I PERIODEN

- a. Hvor mange arbeidsdager skulle du normalt ha arbeidet i perioden?
b. Hvor mange arbeidsdager har du arbeidet i 14-dagersperioden?

353-354

ANTALL ARBEIDSDAGER

SPM. 47-49 STILLES TIL PERSONER SOM ER SKOLEELEV/STUDENT (HAR JA I PKT. C, SPM. 25). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 50.

47. STILLES TIL PERSONER (SOM ER SKOLEELEV/STUDENT) SOM HAR HATT NEDSATT AKTIVITET I 14-DAGERSPERIODEN. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 49B.

Har du vært fraværende fra skole/studier i løpet av 14-dagersperioden på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse?

355

- 1 ☐ JA → 48
2 ☐ NEI → 49B

*48. Hvor mange skole-/studiedager var du fraværende i perioden?

356-357

ANTALL SKOLE-/STUDIEDAGER → 49A

*49. STILLES OGSÅ TIL PERSONER UTEN NEDSATT AKTIVITET I PERIODEN

- a. Hvor mange dager skulle du normalt ha vært på skole/studert i perioden?
b. Hvor mange dager har du vært på skole/studert i 14-dagersperioden?

358-359

ANTALL SKOLE-/STUDIEDAGER

FOR KONTORET: 360-364

*50. STILLES TIL PERSONER MED MINST ETT SYKETILFELLE ELLER EN FUNKSJONSHEMMING (HAR JA PÅ SPM. 26, 30, 32, 34 ELLER 36). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 51.

Så følger et spørsmål om dine kontakter med helsetjenesten eller med andre behandlere i 14-dagersperioden på grunn av egen sykdom, skade, lidelse eller funksjonshemming.

Det første spørsmålet gjelder kontakt med vanlig lege, ikke bedriftslege, spesialist eller lege på sykehus.

Har du i 14-dagersperioden besøkt eller hatt hjemmebesøk av vanlig lege på grunn av egen sykdom, skade, lidelse eller funksjonshemming? I tilfelle, hvor mange førstegangsbesøk har det vært og hvor mange gjenbesøk?

HVIS KONTAKT, FØR OPP ANTALL GANGER (IKKE KRYSS!). HVIS IO IKKE HAR HATT EN BESTEMT KONTAKT, SKRIVER DU 0 (NULL).

REGN IKKE MED KONTAKT MED TANNLEGE

ANTALL
GANGER I
14-DAGERS-
PERIODEN

FØRSTEGANGSBESØK HOS/AV VANLIG LEGE ☐ 365

GJENBESØK HOS/AV VANLIG LEGE ☐ 366

FORTSETT: Har du besøkt bedriftslege i 14-dagersperioden på grunn av eget sykdomstilfelle, og i tilfelle hvor mange ganger?

367

BESØK HOS BEDRIFTSLEGE (FOR EGET SYKETILFELLE) ☐ ANTALL

HVIS BESØKSINTERVJU, VIS KORT 6: På dette kortet har vi listet opp noen flere typer kontakter. Kan du for hver enkelt type kontakt si om du har hatt slik kontakt i 14-dagersperioden på grunn av egen sykdom, skade, lidelse eller funksjonshemming, og i tilfelle hvor mange ganger?

HVIS TELEFONINTERVJU, FORTSETT: Har du i 14-dagersperioden

ANTALL
GANGER

a. Hatt telefonkonsultasjon med lege, ikke bare for timebestilling? ☐ 368

b. Henvendt deg til apotek/medisinutsalg for å få råd ved syketilfelle? ... ☐ 369

c. Besøkt sykepleier ansatt i bedriftshelsetjenesten (ved syketilfelle)? .. ☐ 370

d. Hatt kontakt med sykepleier, helsesøster, jordmor (ved syketilfelle)? .. ☐ 371

e. Besøkt psykolog? ☐ 372

f. Besøkt eller fått hjemmebesøk av fysioterapeut? ☐ 373

g. Besøkt akupunktør? ☐ 374

h. Besøkt soneterapeut? ☐ 375

i. Besøkt homøopat? ☐ 376

j. Besøkt kiropraktor? ☐ 377

k. Besøkt naturmedisiner/naturmedisinsk senter? ☐ 378

l. Besøkt/hatt besøk av andre behandlere (spesifiser hva slags?):
..... ☐ 379

m. Besøkt/hatt hjemmebesøk av privatpraktiserende spesialist? ☐ 380

n. Besøkt lege på sykehus/poliklinikk uten å være innlagt? ☐ 381

o. Besøkt sykehus/poliklinikk uten å være innlagt og uten kontakt med lege? ☐ 382

p. Besøkt privat laboratorium/røntgeninstitutt? ☐ 383

q. Vært innlagt på sykehus, sykestue mv.? ☐ 384

*51. Neste spørsmål gjelder dine kontakter med helsevesenet i 14-dagersperioden, som ikke har sammenheng med syketilfelle.

Har du etter eget initiativ vært hos lege for helsekontroll for å utelukke eller forebygge sykdom eller helseproblem? Regn også med prevensjonsveiledning, ikke-rutinemessig vaksinasjon mv. Kan du i tilfelle si hvor mange ganger i 14-dagersperioden?

HVIS KONTAKT, FØR OPP ANTALL GANGER (IKKE KRYSS!). HVIS IO IKKE HAR HATT EN BESTEMT KONTAKT, SKRIVER DU 0 (NULL).

ANTALL
GANGER I
14-DAGERS-
PERIODEN

HOS LEGE FOR Å UTELUKKE/FOREBYGGE SYKDOM/HELSEPROBLEM MV. ☐ 385

FORTSETT: Har du vært hos lege for å få helseattest, til legeundersøkelse i forbindelse med førerkort eller sesjon eller til helseundersøkelse før opptak i skoler mv. I tilfelle hvor mange ganger i 14-dagersperioden?

HELSEATTEST/FØRERKORT/SESJON/OPPTAK I SKOLER MV. ☐ 386

HVIS BESØKSINTERVJU, VIS KORT 7A: På dette kortet har vi listet opp noen flere typer kontakter. Kan du for hver enkelt type kontakt si om du har hatt slik kontakt i 14-dagersperioden, og i tilfelle hvor mange ganger?

HVIS TELEFONINTERVJU, FORTSETT: Har du i 14-dagersperioden

KRYSS AV
(UTEN SPM.)
HVIS IKKE
AKTUELT/
UPASSEND

a. hatt telefonkontakt med lege eller sykepleier for råd, veiledning mv. uten i forbindelse med syketilfelle? ☐ 387

b. besøkt eller fått hjembesøk av helsesøster/jordmor for råd og veiledning? ☐ 388 ☐ 1 389

c. vært til anbefalt eller rutinemessig svangerskapskontroll? ☐ 390 ☐ 1 391

d. vært til anbefalt eller rutinemessig kontroll ved skolehelsetjenesten? . ☐ 392 ☐ 1 393

e. vært til anbefalt eller rutinemessig kontroll ved bedriftshelsetjenesten? ☐ 394 ☐ 1 395

FOR KONTORET ☐ ☐ 396-397

g. vært til annen anbefalt eller rutinemessig helsekontroll? ☐ 398

h. hatt annen kontakt? Spesifiser: _____ ☐ 399

52. Har du en fast lege eller et fast legesenter som du pleier å bruke når du trenger legehjelp?

400

1 ☐ JA, FAST LEGE

2 ☐ JA, ET FAST LEGESENTER/HELSESENTER

3 ☐ NEI

4 ☐ VET IKKE

53A. Har du hatt kontakt med tannlege i 14-dagersperioden?

401

1 ☐ JA → 53B

2 ☐ NEI → 54

53B. For hver type kontakt med tannlege jeg leser opp, ønsker vi å vite hvor mange ganger du har hatt slik kontakt i 14-dagersperioden.

HVIS IO IKKE HAR HATT EN BESTEMT KONTAKT, SKRIV 0 (NULL) I RUTEN. FØR ELLERS INN ANTALL GANGER (IKKE KRYSS!)

ANTALL
GANGER I
14-DAGERS-
PERIODEN

Har du vært hos tannlegen

- for rutinemessig kontroll og behandling? ☐ 402
- for behandling av skade på tenner, tannverk og andre akutte tannproblemer? ☐ 403
- for innsetting av tenner? ☐ 404
- for annet? (SPESIFISER): ☐ 405

54. Hvor lenge er det siden du var i kontakt med lege og med tannlege?

LEGE- OG/ELLER TANNLEGEKONTAKT I 14-DAGERSPERIODEN KRYSSSES AV UTEN SPØRSMÅL (SPM. 50/51/53A). TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I PERIODEN.

DET SKAL BARE KRYSSSES AV FOR ETT SVARALTERNATIV FOR LEGE OG ETT FOR TANNLEGE.

	MED LEGE I ELLER UTENFOR SYKEHUS	MED TANN- LEGE
	406	407
I 14-DAGERSPERIODEN	1 ☐	1 ☐
OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED	2 ☐	2 ☐
1 MÅNED TIL UNDER 6 MÅNEDER	3 ☐	3 ☐
6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR	4 ☐	4 ☐
1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR	5 ☐	5 ☐
5 ÅR ELLER MER	6 ☐	6 ☐
HUSKER IKKE	7 ☐	7 ☐
HAR ALDRI HATT KONTAKT	8 ☐	8 ☐

*55. Omtrent hvor mange av dine egne tenner har du igjen, har du 20 eller flere, 10 til 19, 1 til 9 eller ingen?

408

1 ☐	20 ELLER FLER	} → 56
2 ☐	10 - 19	
3 ☐	1 - 9	
4 ☐	INGEN	→ 57

56. Bruker du noen av de følgende tannpleiemidlene, og bruker du dem i tilfelle daglig eller av og til?

	Daglig 1	Av og til 2	Aldri 3	
a. Tannbørste?	☐	☐	☐	409
b. Fluortannkrem?	☐	☐	☐	410
c. Fluortabletter?	☐	☐	☐	411
d. Fluorskyllevann?	☐	☐	☐	412
e. Tanntråd?	☐	☐	☐	413
f. Tannstikker?	☐	☐	☐	414

Vi skal nå stille noen spørsmål om førlighet, syn og hørsel. I disse spørsmålene tenker vi ikke på helt forbigående problemer du eventuelt har akkurat nå, men mer varige problemer.

*57. Kan du gå i trapper (opp og ned) uten vansker?

415

1 ☐	J A
2 ☐	N E I

*64. Hvor mange dager i siste uke spiste du følgende til middag?

DAGER I
SISTE UKE

- Kokt fisk? ☐ 435
- Posesuppe? ☐ 436
- Pølser? ☐ 437
- Koteletter? ☐ 438
- Fiskegrilletter? ☐ 439
- Grøt? ☐ 440

*65. Hvor mange dager i siste uke spiste eller drakk du:

DAGER I
SISTE UKE

- Frisk frukt? ☐ 441
- Grønnsaker (rå eller kokte)? ☐ 442
- Kaker, vafler, boller, kjeks? ☐ 443
- Saft, juice? ☐ 444
- Mineralvann (med eller uten sukker)? ☐ 445

66. Har du spist følgende regelmessig i siste uke:

JA

NEI

- | | 1 | 2 | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----|
| - Vitaminpiller, Sanasol, Biovit o.l.? | ☐ | ☐ | 446 |
| - Tran, tranpiller? | ☐ | ☐ | 447 |
| - Jernpreparat? | ☐ | ☐ | 448 |
| - Annet vitamin- eller mineraltilskudd? | ☐ | ☐ | 449 |

*67. Hvilken type melk bruker du vanligvis mest av til drikke og i maten?

450

- 1 ☐ HELMELK, KEFIRMELK, YOGHURT
- 2 ☐ OMTRENT LIKE MYE SKUMMET MELK OG HELMELK MV.
- 3 ☐ LETTMELK
- 4 ☐ SKUMMET MELK/SKUMMET KULTURMELK
- 5 ☐ BRUKER SJELDEN ELLER ALDRI MELK

68. Hvilken type smør eller margarin bruker du oftest på brødsnivene?

451

- 1 ☐ MEIERISMØR O.L.
- 2 ☐ SMØR-MARGARINBLANDING
- 3 ☐ VANLIG MARGARIN (HARD)
- 4 ☐ MYK MARGARIN
- 5 ☐ SPESIelt FETTFATTIG MARGARIN
- 6 ☐ BRUKER VANLIGVIS IKKE NOE

*69. Hender det at du røyker?

452

- 1 ☐ JA → 70
- 2 ☐ NEI → 71

70. Røyker du daglig eller av og til?

453

- 1 ☐ DAGLIG → 72
- 2 ☐ AV OG TIL → 71

71. Har du noen gang røykt daglig?

454

- 1 ☐ JA → 72
2 ☐ NEI → 73

72. Hvor mange år sammenlagt har du røykt daglig?

455-456

ANTALL ÅR

73. Har du i løpet av de siste 12 måneder drukket øl, vin eller brennevin?

457

- 1 ☐ JA → 74
2 ☐ NEI → 77

*74. Omtrent hvor ofte drikker du noen form for alkohol?

458

- 1 ☐ SJELDNERE ENN EN GANG I MÅNEDEN
2 ☐ OMTRENT EN GANG I MÅNEDEN
3 ☐ 2-3 GANGER I MÅNEDEN
4 ☐ OMTRENT EN GANG I UKEN
5 ☐ 2-4 GANGER I UKEN
6 ☐ HVER DAG ELLER NESTEN HVER DAG

*75. Omtrent hvor mange ganger i året drikker du så mye alkohol at det tilsvarer 5 halvflasker øl eller 1 helflaske rød-/hvitvin eller 1/2 flaske hetvin eller 1/4 flaske brennevin?

459

- 1 ☐ INGEN GANGER
2 ☐ 1-4 GANGER I ÅRET
3 ☐ 5-10 GANGER I ÅRET
4 ☐ OMTRENT EN GANG I MÅNEDEN (11-19 GANGER I ÅRET)
5 ☐ 2-3 GANGER I MÅNEDEN (20-49 GANGER I ÅRET)
6 ☐ OMTRENT EN GANG I UKEN (50-99 GANGER I ÅRET)
7 ☐ 2-4 GANGER I UKEN (100-299 GANGER I ÅRET)
8 ☐ HVER DAG ELLER NESTEN HVER DAG (300 GANGER ELLER MER I ÅRET)

76. Er ditt forbruk av alkohol de siste 12 måneder større, uendret eller mindre sammenlignet med tidligere år?

460

- 1 ☐ STØRRE
2 ☐ UENDRET
3 ☐ MINDRE

SPØRSMÅL 77-78 GJELDER DEN BOLIGEN SOM IO ER REGISTRERT FAST BOSATT I.

*77. Er du her i boligen vanligvis utsatt for

- | | JA | NEI | |
|---|--------------------------|--------------------------|-----|
| | 1 | 2 | |
| - Støy fra naboileilighet, trappeoppgang eller støy fra vannrør o.l.? ... | ☐ | ☐ | 461 |
| - Støy fra gate/vei? | ☐ | ☐ | 462 |
| - Støy fra tog? | ☐ | ☐ | 463 |
| - Støy fra fly? | ☐ | ☐ | 464 |
| - Støy fra industri/anleggsvirksomhet? | ☐ | ☐ | 465 |
| - Støy fra andre støykilder? (spesifiser): _____ | ☐ | ☐ | 466 |

*78. Er du her ved boligen vanligvis utsatt for

	JA	NEI	
	1	2	
- Støv, lukt eller eksos fra veitrafikk?	☐	☐	467
- Røyk, støv eller nedfall fra industri eller andre kilder?	☐	☐	468
- Lukt fra industri eller andre kilder?	☐	☐	469

*79. Driver du vanligvis noen form for mosjon eller trening, f.eks jogger, går lengre turer/skiturer, driver gymnastikk, sykler, svømmer, spiller fotball, tennis o.l.

- 470
- 1 ☐ JA → 80
- 2 ☐ NEI → 82

80. Hva vil du si er de viktigste grunnene til at du mosjonerer eller trener?

INNTIL 3 GRUNNER KAN NOTERES

	1. GRUNN	2. GRUNN	3. GRUNN
	471	472	473
GIR FØLELSE AV VELVÆRE	1 ☐	1 ☐	1 ☐
GIR BEDRE HELSE	2 ☐	2 ☐	2 ☐
HOLDE VEKTEN NEDE	3 ☐	3 ☐	3 ☐
GJØRE DET BEST MULIG I KONKURRANSER	4 ☐	4 ☐	4 ☐
DET ER GØY/MORO	5 ☐	5 ☐	5 ☐
DET ØKER ARBEIDSEVNEN	6 ☐	6 ☐	6 ☐
FORDI JEG FØLER AT JEG BØR	7 ☐	7 ☐	7 ☐
FOR Å VÆRE SAMMEN MED ANDRE	8 ☐	8 ☐	8 ☐
ANDRE GRUNNER (SPESIFISER):	9 ☐	9 ☐	9 ☐

ANTALL
GRUNNER
OPPGITT:

- 474
- 0 ☐ INGEN GRUNNER
- 1 ☐ 1 GRUNN
- 2 ☐ 2 GRUNNER
- 3 ☐ 3 GRUNNER

81. Hvor ofte mosjonerer eller trener du vanligvis?

- 475
- 1 ☐ SJELDNE ENN 1 DAG PR. UKE
- 2 ☐ 1-2 DAGER PR. UKE
- 3 ☐ 3-4 DAGER PR. UKE
- 4 ☐ 5-7 DAGER PR. UKE
- } → 83

82. Hva vil du si er de viktigste grunnene til at du ikke trener eller mosjonerer?

INNTEIL 3 GRUNNER KAN NOTERES

	1. GRUNN 476	2. GRUNN 477	3. GRUNN 478
FÅR NOK MOSJON I ARBEIDET/HJEMME I HAGEN	1	1	1
FOR SLITEN ETTER JOBBEN	2	2	2
HAR IKKE TID	3	3	3
SYKDOM/HANDIKAP	4	4	4
MANGLER NOEN Å TRENE/MOSJONERE SAMMEN MED	5	5	5
MANGLER TILTAKSLYST, VANSKELIG Å KOMME I GANG	6	6	6
SYNES DET ER LITE VIKTIG	7	7	7
ANDRE GRUNNER (SPESIFISER):	8	8	8

ANTALL
GRUNNER
OPPGITT:

479

0	INGEN GRUNN
1	1 GRUNN
2	2 GRUNNER
3	3 GRUNNER

83. Hvor ofte i løpet av de siste 12 måneder gjorde du følgende i fritiden din:

	ANTALL GANGER I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDER:				
	Ingen	1-2	3-9	10 eller flere	
- Var på møte eller deltok i forening eller sammenkomst (f.eks. faglig, politisk eller religiøs)?	1	2	3	4	480
- Deltok i sangkor, orkester, korps, spelemannslag?					481
- Var på teater, kino, konsert, utstilling, museum?					482

84. Hvor ofte er du i fritiden sammen med gode venner, slekt eller familie utenom husholdningen?

483

1	HAR INGEN
2	SJELDNERE ENN 1 GANG I ÅRET
3	1 ELLER FLERE GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
4	OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
5	OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
6	SÅ Å SI DAGLIG

85. Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner du så godt at dere besøker hverandre av og til?

484

1	INGEN
2	1
3	2 - 4
4	5 ELLER FLERE

*86. Så følger noen spørsmål om du har hatt bestemte problemer eller plager, som ikke knytter seg til kortvarig syketilfelle, i 14-dagersperioden.

Først, har du i 14-dagersperioden hatt vondt i skuldre, nakke, armer eller hender?

HVIS NEI, KRYSS AV FOR "IKKE PLAGET"

HVIS JA: Vil du si at du var litt plaget, ganske mye eller veldig mye plaget?

	IKKE PLAGET	LITT PLAGET	GANSKE MYE PLAGET	VELDIG MYE PLAGET	
	1	2	3	4	
VONDT I SKULDRE, NAKKE, ARMER ELLER HENDER	☐	☐	☐	☐	485

FORTSETT: Har du hatt vondt i ryggen?

FØLG INSTRUKSEN OVER FOR NEI/JA OG KRYSS AV

VONDT I RYGGEN	☐	☐	☐	☐	486
----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-----

HVIS BESØKSINTERVJU: Her er et kort med en liste over noen flere problemer og plager. Kan du for hver av dem si om du i 14-dagersperioden ikke var plaget, eller om du var litt, ganske mye eller veldig mye plaget. VIS KORT 8.

HVIS TELEFONINTERVJU: FORTSETT: Hva med

1. Vondt i hoftene eller beina?	☐	☐	☐	☐	487
2. Vondt i brystet?	☐	☐	☐	☐	488
3. Vondt i magen?	☐	☐	☐	☐	489
4. Halsbrann, sure oppstøt?	☐	☐	☐	☐	490
5. Diaré (minst tre løse avføringer i løpet av en dag)?	☐	☐	☐	☐	491
6. Hard mage?	☐	☐	☐	☐	492
7. Kløe, allergi?	☐	☐	☐	☐	493
8. Hodpine?	☐	☐	☐	☐	494
9. Skjelving?	☐	☐	☐	☐	495
10. Matthet eller svimmelhet?	☐	☐	☐	☐	496
11. Nervøsitet, indre uro?	☐	☐	☐	☐	497
12. Plutselig frykt uten grunn?	☐	☐	☐	☐	498
13. Stadig redd eller engstelig?	☐	☐	☐	☐	499
14. Hjerterbank, hjerteslag som løper avgårde?	☐	☐	☐	☐	500
15. Følelse av å være anspent, oppjaget?	☐	☐	☐	☐	501
16. Anfall av angst eller panikk?	☐	☐	☐	☐	502
17. Så rastløs at det er vanskelig å sitte stille?	☐	☐	☐	☐	503
18. Mangel på energi, alt går langsommere enn vanlig?	☐	☐	☐	☐	504
19. Lett for å klandre deg selv?	☐	☐	☐	☐	505
20. Lett for å gråte?	☐	☐	☐	☐	506
21. Dårlig matlyst?	☐	☐	☐	☐	507
22. Søvnproblemer?	☐	☐	☐	☐	508
23. Følelse av håpløshet med tanke på fremtiden? ..	☐	☐	☐	☐	509

*86 (forts.)

- | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| 24. Nedtrykt, tungsindig? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 510 |
| 25. Følelse av ensomhet? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 511 |
| 26. Følelse av å være lurt i en felle eller fanget? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 512 |
| 27. Mye bekymret eller urolig? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 513 |
| 28. Uten interesse for noe? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 514 |
| 29. Følelse av at alt er et slit? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 515 |
| 30. Følelse av å være unyttig? | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | 516 |

*87. Hvorledes vurderer du din egen helse sånn i sin alminnelighet. Vil du si at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig?

517

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | MEGET GOD |
| 2 | GOD |
| 3 | VERKEN GOD ELLER DÄRLIG, MIDDELS |
| 4 | DÄRLIG |
| 5 | MEGET DÄRLIG |

FOR KONTORET:

--	--	--	--	--	--	--

 518-524

Skjemaet inneholder 8 tilleggsblanketter.

TILLEGGSBLANKETT FOR SYKETILFELLE

SPØRSMÅL NR. ÅRSÅK: _____
525-526FOR KONTORET: 527-529

*1. Når fikk du sykdommen, skaden, lidelsen?

I 14-DAGERSPERIODEN	1	530
MÅNED I 1985 FØR 14-DAGERSPERIODEN		531-532
ÅRSTALL FØR 1985		533-534
MEDFØDT	1	535
HUSKER IKKE	2	

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med sykdommen/skaden?

536

1 JA → 3

2 NEI → 4

3. Hvor lenge er det siden sist du hadde kontakt med lege i forbindelse med sykdommen/skaden?
TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I 14-DAGERSPERIODEN.

537

1 I 14-DAGERSPERIODEN

2 OVER 14 DAGER, MEN MINDRE ENN 1 MÅNED

3 1 MÅNEDER TIL UNDER 6 MÅNEDER

4 6 MÅNEDER TIL UNDER 1 ÅR

5 1 ÅR TIL UNDER 5 ÅR

6 5 ÅR ELLER MER

TILLEGGSPØRSMÅL 4 STILLES IKKE I SAMBAND MED HOVEDSPM. 33.

4. Har du i 14-dagersperioden brukt piller, tabletter, mikstur, salve eller annen medisin i forbindelse med sykdommen/skaden?

538

1 JA → 5

2 NEI → 6

*5. Hvordan fikk du den medisinen du brukte i 14-dagersperioden, var det medisin som du kjøpte på resept eller fikk av legen for dette tilfellet, hadde du reseptpliktig medisin stående, var det medisin kjøpt på apotek eller medisinutsalg uten resept eller fikk du medisinen på annen måte?

539

1 KJØPTE PÅ RESEPT/FIKK AV LEGEN FOR DETTE TILFELLET

2 HADDE RESEPTPLIKTIG MEDISIN STÅENDE

3 KJØPTE PÅ APOTEK/MEDISINUTSALG UTEN RESEPT

4 FIKK MEDISINEN PÅ ANNEN MÅTE

TILLEGGSPØRSMÅL 6 KAN AVMERKES AV INTERVJUER HVIS DET IKKE ER TVIL OM TILFELLET ER EN SYKDOM ELLER EN SKADE

*6. Er det tilfellet du har fortalt om en sykdom eller en skade?

540

1 SYKDOM → GÅ TILBAKE TIL NESTE HOVEDSPØRSMÅL

2 SKADE → 7

7. Var bil, motorsykkel sykkel eller annet kjøretøy innblandet i ulykken?

541

- 1 ☐ JA
2 ☐ NEI

*8. Hvor skjedde skaden?

542

- 1 ☐ GATE, VEI, FORTAU
2 ☐ ANNET TRAFIKKOMRÅDE (JERNBANE, KAI MV.)
3 ☐ EGEN ELLER ANDRES BOLIG, HAGE, GÅRDSPLASS, LEKEPLASS I EGET ELLER ANNET BOLIGOMRÅDE
4 ☐ FABRIKK, VERKSTED, ANLEGG-, JORDBRUKS- ELLER ANNET PRODUKSJONSOMRÅDE
5 ☐ SKOLE, SKOLEGÅRD, BARNEHAGE, OFF. INSTITUSJON
6 ☐ IDRETTS-/SPORTSANLEGG, SVØMMEHALL, GYMNASTIKKSAL (OGSÅ PÅ SKOLE/INSTITUSJON)
7 ☐ SKOG, FJELL, STRAND, SJØ
8 ☐ FORSAMLINGSLOKALE, PARK ELLER ANNET OMRÅDE IKKE NEVNT OVENFOR (SPESIFISER):

9. Hva holdt du på med da skaden skjedde?

543

- 1 ☐ INNTEKSGIVENDE ARBEID
2 ☐ REISE TIL/FRA ARBEID
3 ☐ SKOLE, STUDIER (INKL. REISE TIL/FRA OG INKL. FRIKVARTER/PAUSER)
4 ☐ ULØNNET HUSARBEID/OMSORGSARBEID/VEDLIKEHOLDSARBEID
5 ☐ IDRETT, SPORT; MOSJON, HOBBY, LEK ELLER ANNEN FRITIDSAKTIVITET
6 ☐ ANNET (SPESIFISER):

*10. Hvem var det som behandlet skaden?

1

- 544 ☐ BEHANDLET SELV ELLER AV ANNET IKKE-HELSEPERSONELL
545 ☐ BEDRIFTSLEGE/BEDRIFTSSYKEPLEIER/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ BEDRIFTEN
546 ☐ SKOLELEGE/ANDRE PÅ SKOLELEGEKONTOR/UTPEKT FØRSTEHJELPER PÅ SKOLEN
547 ☐ PRAKTISERENDE LEGE, KOMMUNELEGE, LEGESENTER
548 ☐ TANNLEGE
549 ☐ LEGEVAKT, POLIKLINIKK
550 ☐ FYSIOTERAPEUT
551 ☐ INNLAGT PÅ SYKEHUS
552 ☐ ANNET HELSEPERSONELL
553 ☐ SKADEN BLE IKKE BEHANDLET

GÅ TILBAKE TIL NESTE HOVEDSPØRSMÅL

Tidligere utkommet på emneområdet
Previously issued on the subject

Helseundersøkelse 1968 Health Survey 1968 NOS A 321
Helseundersøkelse 1975 Health Survey 1975 NOS a 894

PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ ETTER 1. JANUAR 1986. EMNEINNDDELT OVERSIKT
PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JANUARY 1986.
SUBJECT-MATTER ARRANGED SURVEY

0. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS

Statistiske egenskaper ved Byråets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 1985-46s.
 (RAPP; 85/34) 25 kr ISBN 82-537-2271-0

Statistisk årbok 1986 Statistical Yearbook of Norway. 1986-528s. (NOS B; 612) 50 kr
 ISBN 82-537-2323-7

Økonomi, befolkningsspørsmål og statistikk Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
 Economy, Population Issues and Statistics Selected works by Petter Jakob Bjerve.
 1985-431s. (SØS; 59) 50 kr ISBN 82-537-2236-2

1. NATURRESSURSER OG NATURMILJØ NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal i arealregnskapet/Øystein Engebretsen. 1986-59s.
 (RAPP; 86/9) 25 kr ISBN 82-537-2348-2

Naturressurser og miljø 1985 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, miljø og
 levekår Ressursregnskap og analyser. 1986-94s. (RAPP; 86/1) 25 kr ISBN 82-537-2278-8

Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 Hovudresultater/Geir Skjæveland, Hogne Steinbakk,
 Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 1986-80s. (RAPP; 86/6) 25 kr
 ISBN 82-537-2349-0

Punktsamling som grunnlag for regional arealbudsjettering/Øystein Engebretsen. 1986-52s.
 (RAPP; 86/8) 25 kr ISBN 82-537-2347-4

Vannkvalitet og helse Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
 aldersdemens Water Quality and Health Study of a Possible Relation between Aluminium
 in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 1986-77s. (SØS; 61) 30 kr ISBN 82-537-2370-9

VAR Statistikk for vannforsyning, avløp og renovasjon Analyse av VAR-data. Hefte II
 Avløpsrenseanlegg/Frøde Brunvoll. 1986-92s. (RAPP; 86/13) 25 kr ISBN 82-537-2360-1

10. R e s s u r s - o g m i l j ø r e g n s k a p Resource and environment accounts

Naturressurser og miljø 1986 Energi, mineraler, fisk, skog, areal, vann, luft, radio-
 aktivitet, miljø og levekår Ressursregnskap og analyser. 1987-115s. (RAPP; 87/1) 40 kr
 ISBN 82-537-2404-7

2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS

**20. G e n e r e l l e s o s i o d e m o g r a f i s k e e m n e r General
 sociodemographic subject matters**

Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 1986-150s.
 (RAPP; 86/3) 30 kr ISBN 82-537-2305-9

Inntekt og offentlige ytingar/Helge Herigstad. 1986-104s. (RAPP; 86/2) 30 kr
 ISBN 82-537-2297-4

21. B e f o l k n i n g Population

Barnetall blant norske kvinner En paritetsanalyse på grunnlag av registerdata Fertility
 by Birth Order in Norway A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Øystein Kravdal.
 1986-120s. (RAPP; 86/27) 30 kr ISBN 82-537-2405-5

Befolkningsstatistikk 1986 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics
 Volume II Population 1 January. 1987-150s. (NOS B; 669) 50 kr ISBN 82-537-2429-2

Flytting over fylkesgrenser 1967-79 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
 byggingens og utdanningstilbudets virkning på flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Lian.
 1986-66s. (RAPP; 86/19) 25 kr ISBN 82-537-2382-2

Folkemengdens bevegelse 1984 Vital Statistics and Migration Statistics. 1985-102s.
 (NOS B; 573) 30 kr ISBN 82-537-2269-9

Folketalet i kommunane 1984 - 1986 Population in Municipalities. 1986-55s. (NOS B; 622)
 25 kr ISBN 82-537-2345-8

Framskriving av befolkningen etter kjønn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/Øystein
 Kravdal. 1986-132s. (RAPP; 86/22) 25 kr ISBN 82-537-2387-3

22. H e l s e f o r h o l d o g h e l s e t j e n e s t e Health conditions and health services

Dødelighet blant yrkesaktive Sosiale ulikheter i 1970-årene Mortality by Occupation Social Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 1986-54s. (SØS; 62) 40 kr ISBN 82-537-2398-9

Dødelighet i yrker og sosioøkonomiske grupper 1970 - 1980 Mortality by Occupation and Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 1986-217s. (SA; 56) 35 kr ISBN 82-537-2339-3

Dødsårsaker 1985 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables. 1987-100s. (NOS B; 660) 25 kr ISBN 82-537-2415-2

Helseinstitusjoner 1984 Health Institutions. 1985-119s. (NOS B; 580) 30 kr ISBN 82-537-2281-8

Helseinstitusjoner 1985 Health Institutions. 1986-120s. (NOS B; 651) 30 kr ISBN 82-537-2402-0

Helsepersonellstatistikk 1985 Statistics on Health Personnel. 1986-148s. (NOS B; 621) 30 kr ISBN 82-537-2343-1

Helsestatistikk 1984 Health Statistics. 1986-133s. (NOS B; 608) 30 kr ISBN 82-537-2319-9

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Norsk utgave av ICD-9, Systematisk del. 1986-310s. (SNS; 6) ISBN 82-537-2290-7

23. U t d a n n i n g o g s k o l e v e s e n Education and educational institutions

Standard for utdanningsgruppering Norwegian Standard Classification of Education. 1973-96s. Opptrykk Reprint (SNS; 7) 25 kr ISBN 82-537-2340-7

Utdanningsstatistikk Universiteter og høyskoler 1. oktober 1983 Educational Statistics Universities and Colleges. 1986-138s. (NOS B; 604) 30 kr ISBN 82-537-2314-8

Utdanningsstatistikk Universiteter og høyskoler 1. oktober 1984 Educational Statistics Universities and Colleges. 1987-141s. (NOS B; 661) 30 kr ISBN 82-537-2417-9

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1983 Educational Statistics Upper Secondary Schools. 1986-147s. (NOS B; 598) 30 kr ISBN 82-537-2306-7

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1984 Educational Statistics Upper Secondary Schools. 1987-150s. (NOS B; 659) 30 kr ISBN 82-537-2414-4

24. K u l t u r e l l e f o r h o l d , g e n e r e l l t i d s b r u k , f e r i e o g f r i t i d Culture, time use, holidays and leisure

Kulturstatistikk 1985 Cultural Statistics. 1986-193s. (NOS B; 589) 35 kr ISBN 82-537-2293-1

25. S o s i a l e f o r h o l d o g s o s i a l v e s e n Social conditions and social services

Barnehager og fritidshjem 1985 Kindergartens and Leisure Time Centres 1987-57 s. (NOS B; 656) 25 kr ISBN 82-537-2410-1

Enslige forsørgere Eksisterende offisiell statistikk Datagrunnlag for framtidig trygdestatistikk/Grete Dahl og Ellen J. Amundsen. 1986-78s. (RAPP; 86/15) 30 kr ISBN 82-537-2369-5

Levekår blant utenlandske statsborgere 1983 Living Conditions among Foreign Citizens. 1987-299s. (SØS 63) 55 kr ISBN 82-537-2432-2

Sosialstatistikk 1984 Social Statistics. 1986-101s. (NOS B; 615) 30 kr ISBN 82-537-2328-8

Trygdestatistikk Alderspensionister 1983 - 1985 National Insurance Old Age Pensioners 1987-71 s. (NOS B; 658) 30 kr ISBN 82-537-2413-6

Trygdestatistikk Uføre 1983 National Insurance Disabled. 1987-115s. (NOS B; 646) 30 kr ISBN 82-537-2394-6

26. R e t t s f o r h o l d o g r e t t s v e s e n The law and legal institutions

Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1984 Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments. 1987-168s. (NOS B; 647) 35 kr ISBN 82-537-2395-4

Sivilrettsstatistikk 1985 Civil Judicial Statistics. 1987-47 s. (NOS B; 670) 30 kr ISBN 82-537-2430-6

29. A n d r e s o s i o d e m o g r a f i s k e e m n e r Other sociodemographic subject matters

Grunnlag for ferieprognoser Analyse av ferieplaner og faktisk feriemønster/Hege Kitterød. 1987-55s. (RAPP 87/5) 40 kr ISBN 82-537-2444-6

Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otne. 1986-52s. (RAPP; 86/21) 25 kr ISBN 82-537-2388-1

3. SOSIOØKONOMISKE EMNER SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS

31. F o l k e t e l l i n g e r Population censuses

Folke- og bustadteljing 1980 Hefte IV Hovudtal frå teljingane i 1960, 1970 og 1980 Population and Housing Census 1980 Volume IV Main Results of the Censuses 1960, 1970 and 1980. 1986-123s. (NOS B; 588) 30 kr ISBN 82-537-2292-3

Statistikk for tettsteder. 1986-107s. (RAPP; 86/11) 40 kr ISBN 82-537-2362-8

32. A r b e i d s k r a f t Labour

Arbeidsmarkedstatistikk 1985 Labour Market Statistics. 1986-189s. (NOS B; 625) 35 kr ISBN 82-537-2352-0

33. L ø n n Wages and salaries

Lønnsstatistikk 1985 Wage Statistics. 1986-116s. (NOS B; 627) 30 kr ISBN 82-537-2363-6

Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1986 Wage Statistics for Bank Employees. 1987-46s. (NOS B; 665) 30 kr ISBN 82-537-2422-5

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1985 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations. 1986-57s. (NOS B; 590) 25 kr ISBN 82-537-2295-8

Lønnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1986 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations. 1987-58s. (NOS B; 667) 40 kr ISBN 82-537-2426-8

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity. 1985-41s. (NOS B; 585) 20 kr ISBN 82-537-2287-7

Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1986 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity. 1986-42s. (NOS B; 666) 30 kr ISBN 82-537-2423-3

Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare. 1986-106s. (NOS B; 631) 30 kr ISBN 82-537-2364-4

Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift April og oktober 1985 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 1986-48s. (NOS B; 623) 20 kr ISBN 82-537-2346-6

Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools. 1986-42s. (NOS B; 613) 20 kr ISBN 82-537-2325-3

Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1985 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade. 1986-133s. (NOS B; 596) 30 kr ISBN 82-537-2303-2

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1985 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1986-41s. (NOS B; 602) 20 kr ISBN 82-537-2311-3

Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1986 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 1987-43s. (NOS B; 679) 30 kr ISBN 82-537-2443-8

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 Wage Statistics for Local Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1985 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 1986-29s. (NOS B; 603) 20 kr ISBN 82-537-2312-1

Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1986 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport. 1986-28s. (NOS B; 643) 20 kr ISBN 82-537-2385-7

Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 Wage Statistics for Central Government Employees. 1986-87s. (NOS B; 616) 25 kr ISBN 82-537-2334-2

Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 Wage Statistics for Local Government Employees. 1986-81s. (NOS B; 632) 25 kr ISBN 82-537-2365-2

34. P e r s o n l i g i n n t e k t o g f o r m u e Personal income and property

Skattestatistikk 1983 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax Assessment. 1985-137s. (NOS R; 578) 30 kr ISBN 82-537-2275-3

Skattestatistikk 1984 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax Assessment. 1986-156s. (NOS B; 638) 35 kr ISBN 82-537-2376-8

35. P e r s o n l i g f o r b r u k Private consumption

Forbruk av fisk 1984. 1986-46s. (RAPP; 86/16) 25 kr ISBN 82-537-2367-9

39. A n d r e s o s i o ø k o n o m i s k e e m n e r Other socio-economic subject matters

Framskrivning av befolkningens utdanning Revidert modell Projections of the Educational Characteristics of the Population A Revised Model. 1986-95s. (SØS; 60) 25 kr ISBN 82-537-2296-6

Giftet kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones, Steinar Strøm med flere. 1986-88s. (RAPP; 86/14) 25 kr ISBN 82-537-2377-6

4. NÆRINGSØKONOMISKE EMNER INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS

41. J o r d b r u k , s k o g b r u k , j a k t , f i s k e o g f a n g s t Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling

Fiskeristatistikk 1984 Fishery Statistics 1987-168s. (NOS B; 649) 35 kr ISBN 82-537-2399-7

Jaktstatistikk 1985 Hunting Statistics. 1986-60s. (NOS B; 640) 25 kr ISBN 82-537-2379-2

Jordbruksstatistikk 1984 Agricultural Statistics. 1986-126s. (NOS B; 609) 30 kr ISBN 82-537-2320-2

Jordbruksstatistikk 1985 Agricultural Statistics. 1987-125s. (NOS B; 671) 45 kr ISBN 82-537-2431-4

Lakse- og sjøaurefiske 1985 Salmon and Sea Trout Fisheries. 1987-106s. (NOS B; 645) 30 kr ISBN 82-537-2393-8

Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1984-85 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production. 1986-54s. (NOS B; 634) 25 kr ISBN 82-537-2366-0

Skogstatistikk 1984 Forestry Statistics. 1986-103s. (NOS B; 591) 30 kr ISBN 82-537-2298-2

Skogstatistikk 1985 Forestry Statistics 1987-98s. (NOS B; 657) 30 kr ISBN 82-537-2412-8

Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen 1981-1984. 1986-46s. (RAPP; 86/20) 20 kr ISBN 82-537-2384-9

Veterinærstatistikk 1984 Veterinary Statistics. 1986-95s. (NOS B; 605) 25 kr ISBN 82-537-2316-4

42. Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply

Elektrisitetsstatistikk 1984 Electricity Statistics. 1986-94s. (NOS B; 619) 30 kr
ISBN 82-537-2338-5

En kvartalsmodell for industrisektorens investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biørn. 1985-84s. (RAPP; 85/24) 20 kr ISBN 82-537-2250-8

Energistatistikk 1984 Energy Statistics. 1985-87s. (NOS B; 572) 25 kr ISBN-82-537-2268-0

Industristatistikk 1984 Hefte I Næringstall Manufacturing Statistics Vol. I
Industrial Figures. 1986-173s. (NOS B; 597) 35 kr ISBN 82-537-2304-0

Industristatistikk 1985 Hefte I Næringstall Manufacturing Statistics Vol. 1
Industrial Figures. 1987-175s. (NOS B; 673) 50 kr ISBN 82-537-2434-9

Industristatistikk 1984 Hefte II Vareteall Manufacturing Statistics Volume II
Commodity Figures. 1986-166s. (NOS B; 617) 35 kr ISBN 82-537-2335-0

Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1987 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity
Statistics and Analysis. 1987-70s. (NOS B; 682) 40 kr ISBN 82-537-2478-0

Produksjonstilpasning og lageradferd i industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biørn. 1985-86s. (RAPP; 85/25) 25 kr ISBN 82-537-2251-6

Regnskapsstatistikk 1984 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Statistics of
Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing. 1986-168s. (NOS B; 600) 35 kr
ISBN 82-537-2308-3

43. Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction

Byggearealstatistikk 1983 og 1984 Building Statistics. 1985-105s. (NOS B; 574) 25 kr
ISBN 82-537-2270-2

Byggearealstatistikk 1985 Building Statistics. 1986-68s. (NOS B; 607) 30 kr
ISBN 82-537-2318-0

Byggearealstatistikk 1. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 633) 40 kr ISBN 82-537-2357-1

Byggearealstatistikk 2. kvartal 1986. 1986-35s. (NOS B; 644) 40 kr ISBN 82-537-2386-5

Byggearealstatistikk 3. kvartal 1986. 1986-36s. (NOS B; 652) 40 kr ISBN 82-537-2403-9

Byggearealstatistikk 4. kvartal 1986. 1987-36s. (NOS B; 693) 40 kr ISBN 82-537-2496-6

Bygge- og anleggsstatistikk 1984 Construction Statistics. 1986-77s. (NOS B; 595)
25 kr ISBN 82-537-2302-4

Bygge- og anleggsstatistikk 1985 Construction Statistics. 1987-78s. (NOS B; 664)
40 kr ISBN 82-537-2421-7

44. Utenrikshandel External trade

Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1987
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1987 and External Trade 1987 Volume I
1987-124s. (NOS B; 655) 0 kr ISBN 82-537-2409-8

Norden og strukturendringene på verdensmarkedet En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de øvrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 30 kr ISBN 82-537-2381-4

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1987 Tillegg til Månedssstatistikk over
utenrikshandelen 1987 og Utenrikshandel 1987 Hefte I. 1987-150s. (NOS B; 659) 0 kr
ISBN 82-537-2414-4

Utenrikshandel 1985 Hefte I External Trade Volume I. 1986-388s. (NOS B; 628) 50 kr
ISBN 82-537-2354-7

Utenrikshandel 1985 Hefte II External Trade Volume II. 1986-367s. (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0

45. V a r e h a n d e l External trade

Regnskapsstatistikk 1984 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade. 1986-108s. (NOS B; 601) 30 kr ISBN 82-537-2309-1

Regnskapsstatistikk 1984 Detaljhandel Statistics of Accounts Retail Trade. 1986-82s. (NOS B; 606) 25 kr ISBN 82-537-2317-2

Varehandelsstatistikk 1983 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-79s. (NOS B; 584) 30 kr ISBN 82-537-2286-9

Varehandelsstatistikk 1984 Wholesale and Retail Trade Statistics. 1986-78s. (NOS B; 618) 30 kr ISBN 82-537-2337-7

46. S a m f e r d s e l o g r e i s e l i v Transport, communication and tourism

Lastebiltransport Utvalgsundersøkelse 1983 Road Goods Transport Sample Survey. 1986-133s. (NOS B; 636) 35 kr ISBN 82-537-2372-5

Sjøulykkesstatistikk 1985 Marine Casualties. 1986-51s. (NOS B; 614) 25 kr ISBN 82-537-2326-1

Sjøfart 1985 Maritime Statistics. 1987-135s. (NOS B; 668) 30 kr ISBN 82-537-2427-6

Sjøfart 1985 Maritime Statistics. 1986-135s. (NOS B; 668) 30 kr ISBN 82-537-2427-6

Veitrafikkulykker 1985 Road Traffic Accidents. 1986-138s. (NOS B; 641) 30 kr ISBN 82-537-2380-6

47. T j e n e s t e y t i n g Services

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 Architectural and other Technical Services connected with Construction. 1985-42s. (NOS B; 576) 20 kr ISBN 82-537-2273-7

Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 Architectural and other Technical Services connected with Construction. 1986-43s. (NOS B; 639) 20 kr ISBN 82-537-2378-4

Bilverkstader mv. 1983 Reparasjon av kjøretøy, husholdningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use. 1985-44s. (NOS B; 575) 20 kr ISBN 82-537-2272-9

Bilverkstader mv. 1984 Reparasjon av kjøretøy, husholdningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use. 1986-43s. (NOS B; 610) 20 kr ISBN 82-537-2321-0

Bilverkstader mv. 1985 Reparasjon av kjøretøy, husholdningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use. 1987-44s. (NOS B; 662) 30 kr ISBN 82-537-2419-5

Tjenesteyting 1983 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1985-64s. (NOS B; 577) 25 kr ISBN 82-537-2274-5

Tjenesteyting 1984 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1986-68s. (NOS B; 620) 25 kr ISBN 82-537-2341-5

Tjenesteyting 1985 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjøring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 1987-68s. (NOS B; 663) 40 kr ISBN 82-537-2420-9

49. Andre næringsøkonomiske emner Other industrial subject matters
- Varestrømmer mellom fylker/Frode Finsås og Tor Skoglund. 1986-72s. (RAPP; 86/10) 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner National accounts and other general economic subject matters
- Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 Quarterly National Accounts. 1986-109s.
(NOS B; 637) 30 kr ISBN 82-537-2373-3
- MODIS IV Dokumentasjonsnotat nr. 23 Endringer i utgave 83-1/Paal Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. (RAPP; 85/28) 25 kr ISBN 82-537-2253-2
- Nasjonalregnskap 1975-1985 National Accounts. 1986-235s. (NOS B; 629) 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentlig forvaltning Public administration
- Aktuelle skattetall 1986 Current Tax Data. 1986-52s. (RAPP; 86/25) 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
- Database for kommunal økonomi/Rjørn Bleskestad og Håkon Mundal. 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 25 kr ISBN 82-537-2276-1
- De offentlige sektorers finanser 1972-1985 Public Sector Finances. 1987-153s.
(NOS B; 677) 50 kr ISBN 82-537-2438-1
- Strukturaltall for kommunenes økonomi 1984 Structural Data from the Municipal Accounts.
1986-161s. (NOS B; 592) 35 kr ISBN 82-537-2299-0
- Strukturaltall for kommunenes økonomi 1985 Structural Data from the Municipal Accounts.
1987-163s. (NOS B; 672) 50 kr ISBN 82-537-2433-0
52. Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit
- Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984 - 1985 Credit Market Statistics Life and Non-life Insurance Companies etc. 1987-94s. (NOS; 648) 25 kr
ISBN 82-537-2396-2
- Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv. 1984-1985 Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc. 1986-89s. (NOS B; 611) 25 kr ISBN 82-537-2322-9
- Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1984 Credit Market Statistics Private and Public Banks. 1986-306s. (NOS B; 593) 50 kr ISBN 82-537-2300-8
- Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities. 1985-92s. (NOS B; 581) 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
- Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1984 og 1985 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities 1987-92s. (NOS B; 653) 25 kr
ISBN 82-537-2406-3
59. Andre samfunnsøkonomiske emner Other general economic subject matters
- Evaluerings av kvartals En makroøkonomisk modell/Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1986-79s.
(RAPP; 86/23) 25 kr ISBN 82-537-2390-3
- Kapasitetsutnyttelse i norske næringer En KVARTS/MODAG-rapport/Ådne Cappelen og Nils-Henrik Mørk von der Fehr. 1986-124s. (RAPP; 86/26) 30 kr ISBN 82-537-2400-4
- KVARTS-84 Modellbeskrivelse og teknisk dokumentasjon av 1984-versjonen av KVARTS/Einar Bowitz, Morten Jensen og Vidar Knudsen. 1987-87s. (RAPP; 87/3)
- MODIS IV Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivås og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 45 kr ISBN 82-537-2252-4
- Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmøy og Øystein Olsen. 1987-56s. (RAPP; 86/24) 25 kr ISBN 82-537-2391-1

Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger:

- Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
- " 2 Standard for næringsgruppering
- " 3 Standard for handelsområder
- " 4 Standard for kommunklassifisering
- " 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status
- " 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker
- " 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH):

- Nr. 38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)

Andre publikasjoner i serien SSH:

- Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

Pris kr 50,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-2494-2
ISSN 0332-9844