



C 246

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1993

Causes of Death 1993



C 246

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

Dødsårsaker 1993

Causes of Death 1993

Standardtegn i tabeller Symbols in Tables		Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpig tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r

ISBN 82-537-4165-0
 ISSN 0550-032X

Emnegruppe
 22 Helseforhold og helsetjeneste
 Ny emnegruppe 1995: 03.01 Helsetilstanden

Emneord
 Dødsfall
 Dødsulykker
 Dødsårsaker
 Ulykker

Design: Enzo Finger Design
 Trykk: Falch Hurtigtrykk

Forord

Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 1993. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall.

I de detaljerte tabellene for 1993 er dødsårsakene gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale basisliste og den forkortede nordiske liste. Dødsårsakene er fra 1986 kodet etter norsk utgave av den internasjonale klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker, 9. revisjon (ICD-9). Norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985. Tabellene tar sikte på å tjene som grunnlagsmateriale for forskere og andre som har behov for årlige detaljerte oppgaver.

Hovedtall over dødsfall etter årsaksgrupper er publisert i Ukens statistikk nr. 10 1995. Artikkel om dødsårsaker blant barn 0-17 år stod i Ukens statistikk nr. 12 1995.

Førstekonsulent Finn Gjertsen har ledet arbeidet med publikasjonen. Konsulent Anne Britt Bengtson har ledet arbeidet med fastsettelse av dødsårsakskoder etter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen. Rådgivere i medisinske spørsmål har vært professor Arne Attramadal og overlege Eystein Glattre. Ansvarlig seksjonsleder er Leif Korbøl, Seksjon for helse- og sosialstatistikk.

Statistisk sentralbyrå,
Oslo, 15. mai 1995

Svein Longva

Gunvor Iversen

Preface

The present publication contains detailed statistics on causes of death in 1993, classified according to the International Statistical Classification of 1975, 9. revision.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasms and violent deaths.

The detailed tables of causes of death for 1993 are tabulated with three levels of specification, the International Detailed List, the International Basic Tabulation List, and the Abbreviated Nordic List. The main function of the tables is to serve as basic material for research workers and others in need of annual, specific details.

This publication has been prepared by Mr. Finn Gjertsen. Ms. Anne Britt Bengtson has lead the work on determining causes of death codes according to the international classification of diseases. Consultants in medical issues has been Mr. Arne Attramadal and Mr. Eystein Glattre. Responsible for this publication is Head of Division Leif Korbøl, Division of Health and Social Welfare Statistics.

Statistics Norway,
Oslo, 15 May 1995

Svein Longva

Gunvor Iversen

Innhold

Tabellregister	7
Tekstdel	
1. Oversikt	9
2. Opplegg og gjennomføring	9
2.1. Grunnlag for statistikken	9
2.2. Omfang	9
3. Begrep og kjennemerker	9
4. Merknader til tabellene	10
5. Noen hovedresultater	10
Engelsk tekstdel	12
Tabelldel	14
Vedlegg	
1. Internasjonal basisliste	126
2. Forkortet nordisk dødsårsaksliste	133
Utkomne publikasjoner	
Tidligere utkommet på emneområdet	135
De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk	136

Contents

Index of tables	8
<hr/>	
Text	
1. Survey	12
2. Design and procedure	12
2.1. Statistical basis	12
2.2. Coverage	12
3. Terms and variables	12
4. Remarks to the tables	13
5. Some main results	13
<hr/>	
Tables	14
<hr/>	
Annexes	
1. International basic tabulation list	126
2. Abbreviated Nordic list	133
<hr/>	
Publications	
Previously issued on the subject	135
The most recent publications in the series Official Statistics of Norway	136

Tabellregister

Hovedtabeller. Hele landet

1. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993. (Detaljert internasjonal liste)	14
2. Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak-A og komplikasjon eller medvirkende årsak-B. 1993. (Forkortet nordisk liste)	66
3. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993. (Forkortet internasjonal basisliste)	74
4. Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993. Pr. 100 000 innbyggere. (Forkortet nordisk liste)	86
5. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1993. (Forkortet nordisk liste)	90

Dødsfall omkring fødselen, i første leveår og bland barn

6. Dødsfall bland barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og årsak. Hele landet. 1993. (Detaljert liste)	92
7. Dødsfall i første leveår, etter årsak. 1993	94
8. Perinatale dødsfall, etter årsak. 1993	95
9. Dødelighet omkring fødselen og i første leveår. 1936-1993	96
10. Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1993	96
11. Dødsfall bland barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1993	97

Årsaksgrupper

12. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1993. Pr. 100 000 innbyggere	98
13. Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1993. Pr. 100 000 innbyggere	99
14. Dødsfall av alkohol og alkoholskader, samt avhengighet av medikamenter. Underliggende og medvirkende dødsårsak	100
15. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ytre årsak. 1993	101
16. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker, etter alder, kjønn, utvalgte årsaker og ulykkessted. 1993	102
17. Dødsfall ved ulykker, samt skader med uklar ytre årsak, etter kjønn	104
18. Selvmord og selvmordsrate, etter kjønn og alder	105
19. Selvmord etter dødsmåte	106

Diagnosegrunnlag, dødssted og dødsmåned

20. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter diagnosegrunnlag. Prosent. 1993	107
21. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1993	108
22. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødsmåned. 1993	109

Fylke, Oslo og Bergen

23. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1993. (Forkortet nordisk liste)	110
24. Dødelighet totalt og av hjerte- og karsykdommer og ondartede svulster. Kjønn. Fylke. Standardberegnet rate pr. 100 000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt	116
25. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1993. (Forkortet nordisk liste)	117
26. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1993. (Forkortet nordisk liste)	121

Andre tabeller

27. Folkemengde etter kjønn og alder. 1993	125
--	-----

Index of tables

Main tables. The whole country

1. Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993. (International detailed list)	14
2. Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause-A and associated cause-B. 1993. (Abbreviated Nordic list)	66
3. Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993. (Abbreviated international basic list)	74
4. Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993. Per 100 000 population. (Abbreviated Nordic list)	86
5. Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1993. (Abbreviated Nordic list)	90

Stillbirths, infant deaths and deaths among children

6. Infant deaths by sex, age intervals and cause. The whole country. 1993 (Detailed list)	92
7. Infant deaths, by cause. 1993	94
8. Perinatal deaths, by cause. 1993	95
9. Perinatal and infant mortality. 1936-1993	96
10. Infant deaths. County. 1986-1993	96
11. Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1993	97

Different causes

12. Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1993. Per 100 000 population	98
13. Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1993. Per 100 000 population	99
14. Deaths from alcohol and drug dependence. Underlying and associated cause of death	100
15. Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause. 1993	101
16. Deaths from occupational and non-occupational accidents, by age, sex, selected causes and place of occurrence. 1993	102
17. Deaths from accidents and injuries by undetermined external cause, by sex	104
18. Suicide and suicide rate, by sex and age	105
19. Suicide by method	106

Diagnostic evidence, place of death, month of death

20. Deaths from different underlying cause of death, by diagnostic evidence. Per cent. 1993	107
21. Deaths from different underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1993	108
22. Deaths from different underlying cause of death, by month of death. 1993	109

County, Oslo and Bergen

23. Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1993. (Abbreviated Nordic list)	110
24. Mortality total and from cardiovascular diseases and malignant neoplasms. Sex. County. Standardized rate per 100 000 population. Annual average	116
25. Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1993. (Abbreviated Nordic list)	117
26. Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1993. (Abbreviated Nordic list)	121

Other tables

27. Population by sex and age. 1993	125
---	-----

1. Oversikt

Publikasjonen NOS Dødsårsaker inneholder detaljerte tabeller over dødsfall av de enkelte dødsårsaker. For hele landet gir publikasjonen tall både etter den mest detaljerte internasjonale årsaksklassifikasjon og etter den forkortede internasjonale basisliste. Det er også utarbeidet en forkortet nordisk liste som er bedre tilpasset sykdomsmønsteret i de nordiske land. Publikasjonen gir tall etter denne liste for hele landet, for fylkene og for byene Oslo og Bergen.

I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall. Tidsserietabellene er fra 1992-årgangen trykt i publikasjonen NOS Dødsårsaker, mens tabellene i tidligere år ble trykt i publikasjonen NOS Helsestatistikk.

2. Opplegg og gjennomføring

2.1. Grunnlag for statistikken

Statistikken blir utarbeidet på grunnlag av medisinske dødsmeldinger som sendes inn til Statistisk sentralbyrå fra de offentlige leger. Videre innhentes tilleggsopplysninger fra Krefregisteret, Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrås statistikk over veitrafikkulykker og obduksjonsrapporter fra sykehus og rettsmedisinske laboratorier.

De medisinske dødsmeldinger blir koblet med de sivile dødsmeldinger som sendes via folkeregistrene. Ved denne koblingen blir det årlig avslørt at det mangler omtrent 1 prosent av de medisinske dødsmeldingene. Statistisk sentralbyrå sender så purring til fylkeslegene for å få inn de manglende meldinger eller avskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd Statistisk sentralbyrå. Dødsfall som fortsatt mangler legemelding når statistikken skal utarbeides, og som det ikke foreligger andre opplysninger for, blir registrert med ukjent dødsårsak.

Melding om nordmenn som dør under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til Statistisk sentralbyrå gjennom Utenriksdepartementet.

2.2. Omfang

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var bosatt i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre), uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser.

Opplysningsene om dødsårsak er på dødsmeldingene redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Dødsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet (norske konsulater eller andre kilder).

SSB innhenter tilleggsopplysninger om:

- 1) alle dødsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (ved Krefregisteret),
- 2) dødsfall hvor meldingen er skrevet ut før resultatene av seksjon eller andre post mortem-undersøkelser foreligger,
- 3) en rekke dødsfall av sykdommer hvor opplysningsene om dødsårsaken ikke er fullstendig nok for en spesifikk registrering,
- 4) en rekke dødsfall på grunn av skader og forgiftninger hvor opplysningsene om de ytre omstendigheter mangler eller er ufullstendige,
- 5) plutselig død - i de tilfelle det er grunn til å anta at en vil kunne få nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved dødsfallet.

Tilleggsopplysningene blir innhentet i samarbeid med SSBs medisinske konsulent.

3. Begrep og kjennemerker

Alder er regnet ut i fylte år på dødstidspunktet.

Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker (Standarder for norsk statistikk 6). Standarden er en norsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1975, 9. revisjon (ICD-9). Den følger den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte endringer på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 37 i standarden.

Norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985. Fra 1986 er dødsårsaksstatistikken utarbeidet etter norsk utgave av ICD-9.

Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder stort sett de samme kodingsprinsipper som i 8. revisjon. Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander, og som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken, dvs. den underliggende dødsårsak. Det blir også kodet inntil

tre komplikasjoner eller medvirkende dødsårsaker. Med komplikasjon menes sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden, og syklig tilstand, skade eller misdannelse som er forårsaket av den tilstand som innleddet sykdomsforløpet (underliggende årsak). Med medvirkende årsak menes tilstand som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.

De internasjonale regler for inklusjoner, eksklusjoner og kombinasjoner av en rekke årsaker og tilstander blir også fulgt i Norge med følgende avvik:

- | | |
|-------------|---|
| Nr. 272.2 | Xanthomatose, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som komplikasjon eller medvirkende årsak. |
| Nr. 490,491 | Bronkitt, |
| Nr. 492 | Emfysem og |
| Nr. 493 | Astma med samtidig opplysning om Bronkiktasi (nr. 494) kodes til bronkiktasi som underliggende årsak, og de andre som komplikasjon eller medvirkende årsaker. |

Norge avviker ikke lenger i samme grad fra de internasjonale regler ved koding av diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte- og karsydom. I årene fra 1969 har diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til arteriosklerotisk sykdom, prinsipielt blitt kodet til hjerte- og karsydommer som underliggende årsak, med sykkeryke som komplikasjon eller medvirkende årsak.

4. Merknader til tabellene

Tabell 1 viser dødsfall etter underliggende dødsårsak, etter ICD-9s detaljerte klassifikasjonsliste. Tabellens første del viser underliggende dødsårsak for menn etter 5-årige aldersgrupper, mens andre del gjelder kvinner. Tabell 2 viser dødsfall etter underliggende og medvirkende dødsårsak fordelt på kjønn og aldersgrupper, gruppert etter den nordiske årsakslisten. Tabell 3 er gruppert etter den internasjonale basislisten. Tabell 4 gir kjønns- og aldersspesifikke dødsårsaksrater, mens tabell 5 viser dødsfall etter årsaksgrupper for 5-årsperioden 1986-1990 og for hvert år fra 1990.

Tabellene 6-11 gir statistiske oppgaver over dødsfall omkring fødselen og i første leveår etter årsak, tids-serier for perinatal - og spedbarndødelighet, samt dødsårsaker blant barn i alderen 1-17 år.

Tabellene 12-19 gir tidsserier for dødsfall som følge av hjerte- og karsydommer, ondartede svulster, alkohol og alkoholskader, avhengighet av medikamenter, samt ulykker og selvmord.

Tabellene 20-22 viser dødsårsaker etter diagnosegrunnlag, dødssted og dødsmåned.

Tabellene 23, 25 og 26 viser dødsårsaker (nordisk liste) etter kjønn og fylke, samt dødsårsaker, etter kjønn og alder for Oslo og Bergen.

Tabell 24 viser dødelighet totalt og av hjerte- og karsydommer og ondartede svulster, etter kjønn og fylke. Ratene er kjønns- og aldersstandardiserte. Som standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersklasser i hele landet 1. januar 1993.

Middelfolkemengde etter kjønn og femårige aldersgrupper er gitt i tabell 27, slik at brukere av publikasjonen selv kan beregne rater utover de som er publisert.

5. Noen hovedresultater

I 1993 døde 46 623 personer, 23 781 menn og 22 842 kvinner. 95 prosent av dødfallene var forårsaket av sykdom, mens resten skyldtes skader og forgiftninger. Statistikken viser underliggende dødsårsak og omfatter personer som på dødstidspunktet var bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i eller utenfor landets grenser.

Hjerte- og karsydommer forårsaket 45 prosent av alle dødsfall, mens 22 prosent skyldtes ondartede svulster. Sykdommer i åndedrettsorganene utgjorde vel 12 prosent av alle dødsfall. Ulykker, selvmord, drap og annen voldsom død utgjorde vel 5 prosent av alle dødsfall i 1993.

20 864 personer døde av hjerte- og karsydommer i 1993. Halvparten av disse dødsfall skyldtes ischemisk hjertesykdom (manglende blodgjennomstrømning i hjertemuskelens pulsårer, de såkalte kransarterier), mens en fjerdedel skyldtes cerebrovaskulære sykdommer (sykdommer i hjernens blodkar).

Etter 40-årsalderen er hjerte- og karsydommer viktigste dødsårsak blant menn, og den viktigste årsak til menns overdødelighet. I aldersgrupper mellom 40 og 70 år er menns dødelighet av hjerte- og karsydommer vel tre ganger høyere enn kvinnenes. Dødeligheten av hjerte- og karsydommer blant menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper viser nedgang, og ser man noen tiår tilbake har det skjedd en meget positiv utvikling. Blant menn i alle aldersgrupper må vi tilbake til begynnelsen av 1950-årene for å finne samme lave nivå.

Redusert hjerte- og kardødelighet

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn i aldersgrupper over 40 år økte frem til begynnelsen av 1970-årene. Etter denne tid er det registrert en klar nedgang, slik at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn i nevnte aldersgrupper nå ligger på omtrent samme nivå som på begynnelsen av 1950-årene. Blant menn i alderen 60-69 år var dødeligheten av hjerte- og karsykdommer 1 315 pr. 100 000 innbyggere i årene 1971-1975, mens tilsvarende tall i 1993 var 927.

Blant kvinner nådde dødeligheten av hjerte- og karsykdommer høyeste nivå på begynnelsen av 1960-årene, mens det deretter har vært en klar nedgang. For kvinner i alderen 60-69 år var tallene henholdsvis 688 og 329 pr. 100 000 innbyggere i årene 1961-1965 og 1993.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer var i årene 1984-1993 høyest i Finnmark for begge kjønn. Sogn og Fjordane hadde laveste dødelighet av hjerte- og karsykdommer, mens de øvrige vestlandsfylker også lå på et lavt nivå.

Ondartede svulster

Kreft er ondartet (malign) svulst, som innebærer rask og ukontrollert vekst av celler. Svulster kan utvikles hvor som helst i kroppen. Spedning av kreft til andre kroppsdele (metastase) skjer gjennom blod- og lymfesystemet. Den første svulsten kalles primær kreft. Der det foreligger opplysninger om den primære kreftformen registreres denne som underliggende dødsårsak. I 1993 døde 10 222 personer av ondartede svulster, 5 533 menn og 4 689 kvinner. 31 prosent av alle kreftdødsfall i 1993 skyldtes svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen.

Blant menn er svulst i lunge, prostata og tykktarm de tre hyppigste kreftformene, og stod for 47 prosent av kreftdødsfallene. Blant kvinner er det ondartet svulst i brystkjertelen, tykktarm, lunge og bukspyttkjertelen som er de vanligste kreftformer (utgjorde tilsammen 44 prosent i 1993). Ondartede svulster var årsak til mer enn halvparten av alle dødsfall blant kvinner mellom 40 og 60 år, og først etter 70-årsalderen er hjerte- og karsykdommer viktigste dødsårsak blant kvinner.

Blant menn i aldersgrupper over 60 år har dødeligheten av kreftsykdommer økt i hele etterkrigsperioden. Blant kvinner i samme aldersgrupper var det en viss nedgang i kreftdødeligheten fra 1950-årene til 1970-årene, mens det deretter er registrert økning.

Oslo og Vestfold hadde høyest dødelighet av ondartede svulster i årene 1974-1993. Lavest kreftdødelighet finner vi i Oppland for både menn og kvinner.

Nedgang i selvmord de siste fem år

I 1993 ble det registrert 590 selvmord, 449 menn og 141 kvinner. Dette er en nedgang fra 675 i 1991 og 616 i 1992. Man må tilbake til 1981 for å finne lavere selvmordsrate enn i 1993 (13,7 pr. 100 000 innbyggere). I 1950- og 1960-årene holdt selvmordsraten seg konstant mellom 7 og 8 pr. 100 000 innbyggere, svarende til om lag 250 selvmord pr. år. Økningen i selvmordshyppigheten begynte på slutten av 1960-tallet, og i siste halvdel av 1980-årene var hyppigheten fordoblet til 16 pr. 100 000 innbyggere. Det tilsvarer 650 selvmord pr. år. Denne fordoblingen gjaldt både menn og kvinner. Etter 1988, da antall selvmord var 708 (16,8 pr. 100 000 innbyggere), viser den registrerte selvmordshyppigheten nedgang.

1 786 ulykkedødsfall

I 1993 døde 1 786 personer som følge av ulykkeskader, 1 034 menn og 752 kvinner. Fall var viktigste ulykkesårsak etterfulgt av trafikkulykker og drukninger. De fleste fallulykker er lårhalsbrudd blant eldre, med etterfølgende komplikasjoner.

Blant barn i alderen 1-14 år var ulykker årsak til 45 dødsfall i 1993, mens tilsvarende tall i 1990, 1991 og 1992 var 79, 50 og 57.

Dødsfall i første leveår

I 1993 var det 305 dødsfall blant barn i første leveår. Det er en nedgang fra 468 i 1989, 428 i 1990, 387 i 1991 og 353 i 1992. Sett i forhold til tallet på levendefødte i 1993 var spedbarnsdødeligheten 5,1 pr. 1 000. Tilsvarende tall i 1989, 1991 og 1992 var 7,9, 6,4 og 5,9.

1. Survey

The publication NOS Causes of Death contains detailed tables on deaths by causes of death. For the whole country tables are given both according to the International detailed list, the International basic tabulation list and the Abbreviated Nordic list.

The publication also gives data for counties, and separate tables for Oslo and Bergen.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasm and violent deaths.

2. Design and procedure

2.1. Statistical basis

The statistics are compiled from medical death certificates submitted by the public health officers. The certificates are matched against the civil death certificates submitted by the local population registers. Deaths for which medical certificates have not been received before the compilation deadline, are registered with unknown cause of death.

Notifications of deaths occurring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs.

2.2. Coverage

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the civil population registers at the time of death, whether the death occurred in Norway or abroad.

The international medical certificate authorized by the WHO (World Health Organization) is used. The medical certification is as far as possible the responsibility of the attending physician.

Deaths occurring abroad are registered under the cause stated in the notification (issued by Norwegian consulates or other sources).

Statistics Norway collects additional information on:

- 1) all death certificates mentioning the presence of cancer (tumor) - which are matched against the files of the National Cancer Register,
- 2) death certificates issued before results from autopsy or other post-mortem examinations are available,
- 3) a number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification,

- 4) a number of deaths caused by injuries and poisoning, without information or with incomplete information about the external circumstances,
- 5) sudden deaths - in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained.

The additional information is collected in co-operation with the medical consultant of Statistics Norway.

3. Terms and variables

In all tables giving age specifications, age is completed years at the date of the event.

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker" (Standards for Norwegian Statistics no. 6). This is a Norwegian edition of the International Statistical Classification of 1975 (9th revision). In order to adapt the classification to Norwegian conditions, minor divergences in the 4th digit have been introduced (see page 37 in the Standard).

The coding principles, laid down by the WHO, are mainly the same as in the 8th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for underlying cause of death classification. Norway is carrying out multiple causes of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

- | | |
|--------------|---|
| No. 272.2 | Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 410), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause. |
| No. 490, 491 | Bronchitis, |
| No. 492 | Emphysema and |
| No. 493 | Asthma.
When reported with bronchiectasia (494), bronchiectasia is coded as underlying and the conditions in 490-493 as associated causes. |

Norway is not diverging from the international rules in the same way as earlier when coding diabetes mellitus, reported as underlying cause to a cardiovascular disease. From 1969 diabetes mellitus, reported as underlying cause to a cardiovascular disease, was generally registered as underlying, with diabetes as associated cause.

The cause of death statistics are coded in accordance with the Norwegian edition of ICD-8 in the years 1969-1985, and the Norwegian edition of ICD-9 from 1986.

4. Remarks to the tables

Table 1 contains deaths by underlying cause of death according to ICDs Detailed list, by sex and age.

Tabel 2 gives deaths by underlying and associated cause of death according to the Nordic list, and table 3 gives deaths by underlying cause of death according to International Basic tabulation list.

Tables 6-11 give stillbirths, infant deaths, perinatal and infant mortality and deaths among children.

Tables 12-19 contain time series for deaths by cardiovascular diseases, malignant neoplasms, alcohol and drug dependence, accidents and suicide.

Tables 20-22 give causes of death by diagnostic evidence, place of death and month of death.

Tables 23, 25 and 26 give causes of death by counties, and the cities Oslo and Bergen.

Table 24 give mortality total and from cardiovascular diseases and malignant neoplasms by sex and counties. The rates are sex and age-standardized. The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1993.

Population data by sex and age are given in table 27, making it possible to calculate other death rates than those already published.

Malignant neoplasm (cancer) caused 22 percent of the deaths in 1993. Data on primary site show that 31 percent of cancer deaths were due to malignant neoplasm of the digestive organs. Among males cancer of lung, prostate and colon are the most frequent cancer forms, and amounted 47 percent of cancerdeaths in 1993. Among women cancer of mamma, colon, lung and pancreas are the most frequent cancer forms, total 44 percent in 1993.

The highest mortality of cardiovascular diseases in the years 1984-1993 is found in Finnmark for both sexes. Sogn og Fjordane has the lowest mortality of this diseases for both sexes. Oslo and Vestfold has the highest mortality from malignant neoplasms for males and females. The lowest cancermortalities in the years 1984-1993 are found in Oppland for males and females.

Compared with previous periods the mortality from cardiovascular diseases has declined for both sexes. The mortality from malignant neoplasm has increased for males and females in age groups 60 years and over in the course of the 1970s and 1980s.

In 1993 1 786 deaths were caused by accidents, 1 034 males and 752 women. Falls, motor vehicle traffic and drowning are the most frequent causes of deaths from accidents.

5. Some main results

In 1993 46 623 deaths were registered, of which 23 781 males and 22 842 women. 95 percent of all deaths i 1993 were caused by diseases, including symptoms, signs and ill-defined conditions. 5 percent were causes by injury and poisoning. The statistics shows underlying cause of death and include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

In 1993 22 266 males and 21 922 women died from diseases, while 1 515 men and 920 women died as a result of injury and poisoning. 45 percent of all deaths in 1993 were due to diseases of the circulatory system. Half of this deaths were caused by ischemic heart diseases.

Tabell 1. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24	
MENN MALES									
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL	23781	179	42	23	30	106	143	
001-799	Alle dødsfall av sykdom Deaths from diseases, total	22266	178	32	15	12	26	45	
I. INFENSIØSE OG PARASITTARE SYKDOMMER									
001-139	I alt.....	143	1	3	-	1	1	2	
003.0	Salmonellagastroenteritt	1	-	-	-	-	-	-	
008.3	Clostridium difficile	1	-	-	-	-	-	-	
009	Lite spesifisert tarminfeksjon	12	-	-	-	-	-	-	
011	Lungetuberkulose	2	-	-	-	-	-	-	
015	Tuberkulose i knokler og ledd	1	-	-	-	-	-	-	
018	Miliær tuberkulose	4	-	-	-	-	-	-	
035	Rosen/erysipelas	3	-	-	-	-	-	-	
036	Meningkokksykdom	6	-	2	-	1	1	1	
038	Septikemi	64	-	1	-	-	-	-	
040.0	Gassgangren	1	-	-	-	-	-	-	
046.1	Jakob-Creutzfeldt-sykdom	2	-	-	-	-	-	-	
053	Zoster (Herpes zoster)	4	-	-	-	-	-	-	
054.3	Meningoencephalitis herpetica	1	-	-	-	-	-	1	
070.2	Virushepatitt B med leverkoma	2	-	-	-	-	-	-	
070.3	Virushepatitt B uten opplysning om leverkoma	2	-	-	-	-	-	-	
070.5	Annen spesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma	1	-	-	-	-	-	-	
074.2	Coxsackiekarditt	1	1	-	-	-	-	-	
079.9	Virusinfeksjon i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-	
135	Sarkoidose	6	-	-	-	-	-	-	
136	Andre infeksiøse og parasittare sykdommer	5	-	-	-	-	-	-	
137.0	Senvirkninger av tuberkulose i ånde- drettsorganene eller uspesifisert	13	-	-	-	-	-	-	
137.2	Senvirkninger av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	1	-	-	-	-	-	-	
138	Senvirkninger av akutt poliomyelitt	7	-	-	-	-	-	-	
II. SVULSTER									
140-239	I alt.....	5674	1	3	6	6	6	11	
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	88	-	-	-	-	-	-	
140	Ondartet svulst på leppe	3	-	-	-	-	-	-	
141	Ondartet svulst i tungen	18	-	-	-	-	-	-	
142	Ondartet svulst i de store spytte- kjertlene	5	-	-	-	-	-	-	
143	Ondartet svulst i tannkjøttet	8	-	-	-	-	-	-	
144	Ondartet svulst i munnhulens gulv	16	-	-	-	-	-	-	
145	Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen	7	-	-	-	-	-	-	
146	Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget	9	-	-	-	-	-	-	
147	Ondartet svulst i nasopharynx/nese- svelget	6	-	-	-	-	-	-	
148	Ondartet svulst i hypopharynx/strupe- svelget	16	-	-	-	-	-	-	
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og og bukhinnen.....	1632	-	-	-	-	-	1	
150	Ondartet svulst i spiserøret	101	-	-	-	-	-	-	
151	Ondartet svulst i magesekken	358	-	-	-	-	-	-	
152	Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen	20	-	-	-	-	-	-	
153	Ondartet svulst i tykktarmen	468	-	-	-	-	-	-	
154	Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus	312	-	-	-	-	-	-	
155.0	Ondartet svulst primært i leveren	24	-	-	-	-	-	1	
155.1	Ondartet svulst i intrahepatiske galle- ganger	18	-	-	-	-	-	-	
155.2	Ondartet svulst i leveren uten opplysning om primær eller sekundær	18	-	-	-	-	-	-	
156.0	Ondartet svulst i galleblæren	5	-	-	-	-	-	-	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9. rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
153	194	237	348	524	572	776	1486	2350	3697	4171	4076	2911	1763	001-999	
68	106	150	243	414	486	716	1411	2261	3611	4071	3948	2801	1672	001-799	
4	1	1	3	3	1	6	10	9	20	23	25	21	8	001-139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	003.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	008.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	5	2	009		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	011	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	015	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	018	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	035	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
2	1	-	1	1	-	5	4	3	7	12	12	11	4	038	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	046.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	053	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	054.3	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070.2	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	070.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	079.9	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-	135	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	136	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	2	1	-	137.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	137.2	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	1	-	138	
10	22	32	68	124	179	252	502	770	1078	1026	859	506	213	140-239	
-	-	1	1	2	5	9	13	12	17	14	9	4	1	140-149	
-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	1	-	1	140	
-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	4	1	-	1	141	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	142	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	1	-	1	143	
-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	3	3	1	-	144	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	3	-	-	145	
-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	-	146	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	147	
-	-	-	-	1	2	1	2	4	3	2	1	-	-	148	
1	4	8	19	43	54	78	146	230	302	306	230	148	62	150-159	
-	-	-	1	5	9	9	10	12	20	16	13	9	5	150	
1	1	1	5	9	9	15	33	49	60	75	62	29	9	151	
-	-	-	1	2	2	4	-	3	3	3	3	-	1	152	
-	-	2	3	13	12	18	31	69	93	86	74	52	15	153	
-	1	-	2	6	11	13	30	36	62	52	37	37	25	154	
-	-	1	1	-	2	2	2	4	3	3	2	-	-	155.0	
-	1	2	1	1	-	1	2	1	4	3	2	-	-	155.1	
-	-	1	-	-	2	3	2	2	4	3	1	1	-	155.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	156.0	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
156.1	Ondartet svulst i extrahepatiske galleganger	13	-	-	-	-	-	-
156.2	Ondartet svulst i Papilla Vateri	13	-	-	-	-	-	-
156.9	Ondartet svulst i galveier i.n.a.	6	-	-	-	-	-	-
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	276	-	-	-	-	-	-
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer.....	1216	-	-	-	-	-	-
160	Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre ogbihulene	11	-	-	-	-	-	-
161	Ondartet svulst i strupen	39	-	-	-	-	-	-
162.0	Ondartet svulst i trachea	3	-	-	-	-	-	-
162.9	Ondartet svulst i bronchus og lunge i.n.a.	1110	-	-	-	-	-	-
163.9	Ondartet svulst i pleura i.n.a.	45	-	-	-	-	-	-
164.9	Ondartet svulst i uspesifisert del av mediastinum	8	-	-	-	-	-	-
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst.....	158	-	-	1	-	2	3
170	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk .	11	-	-	-	-	1	2
171	Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev	19	-	-	1	-	1	1
172	Ondartet føflekksvulst i huden	114	-	-	-	-	-	-
173	Annen ondartet svulst i huden	11	-	-	-	-	-	-
175	Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn	3	-	-	-	-	-	-
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønns-organene.....	1492	-	-	-	-	-	1
185	Ondartet svulst i prostata	1096	-	-	-	-	-	-
186	Ondartet svulst i testikkel	5	-	-	-	-	-	1
187.4	Ondartet svulst i uspesifisert del av penis	6	-	-	-	-	-	-
188	Ondartet svulst i urinblæren	225	-	-	-	-	-	-
189.0	Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken	153	-	-	-	-	-	-
189.1	Ondartet svulst i nyrebekken	4	-	-	-	-	-	-
189.2	Ondartet svulst i ureter	3	-	-	-	-	-	-
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon.....	474	1	1	2	3	2	4
190	Ondartet svulst i øye	8	-	-	-	-	-	-
191	Ondartet svulst i hjernen	103	1	-	2	2	2	2
192	Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet	9	-	-	-	1	-	-
193	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/ glandula thyreoidea	14	-	1	-	-	-	1
194.0	Ondartet svulst i binyre	3	-	-	-	-	-	-
195.0	Hodet, ansiktet, nakken og halsen	1	-	-	-	-	-	-
195.1	Ondartet svulst i toraks	3	-	-	-	-	-	-
195.2	Ondartet svulst i abdomen	64	-	-	-	-	-	-
199.0	Ondartet svulst, multiple lokalisasjoner	2	-	-	-	-	-	-
199.1	Ondartet svulst, cancer carcinom, sarkom i.n.a.....	267	-	-	-	-	-	1
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	473	-	2	1	1	2	2
200.0	Non-Hodgkin lymfom, lymfocytær type ..	20	-	-	-	-	-	-
200.1	Non-Hodgkin lymfom, lymphoplasmocytær type ..	32	-	-	-	-	-	-
200.2	Non-Hodgkin lymfom, plasmocytær type ..	1	-	-	-	-	-	-
200.3	Non-Hodgkin lymfom, centroblastisk/-cytær type ..	37	-	-	-	-	-	-
200.4	Non-Hodgkin lymfom, lymphoblastisk type ..	3	-	-	-	-	1	-
200.5	Non-Hodgkin lymfom, immunoblastisk type ..	4	-	-	-	-	-	-
200.7	Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert type ..	35	-	-	-	-	-	-
200.9	Lymfekreft i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
201.4	Hodgkins sykdom med lymfocyt-histiocyt dominans	1	-	-	-	-	-	-
201.5	Hodgkins sykdom med nodular sklerose ...	3	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	1	2	1	-	156.1	
-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	2	3	3	-	156.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	156.9	
-	1	2	5	7	7	13	32	41	49	59	34	16	10	157	
2	1	1	13	30	43	80	160	226	281	206	121	43	9	160-165	
-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	3	3	-	-	160	
-	-	-	-	2	-	1	8	5	4	12	5	2	-	161	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	162.0	
2	1	1	11	23	41	70	146	209	266	185	106	40	9	162.9	
-	-	1	1	3	2	7	3	9	10	5	5	-	-	163.9	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	-	164.9	
3	5	6	6	16	15	9	17	26	15	16	9	3	6	170-175	
1	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	170	
-	1	-	-	2	-	-	2	2	2	1	4	-	2	171	
2	3	5	6	13	13	9	13	21	12	12	2	1	2	172	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	2	173	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	175	
1	1	2	2	10	14	30	72	147	263	290	334	224	101	179-189	
-	-	1	-	1	5	17	37	107	187	218	266	178	80	185	
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	186	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	1	-	187.4	
-	-	-	1	1	1	6	15	19	39	40	47	36	20	188	
1	-	1	1	8	7	7	18	19	34	29	20	7	1	189.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	189.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	189.2	
2	7	5	16	14	25	24	45	58	96	67	61	28	13	190-199	
-	1	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	-	-	190	
2	3	4	11	8	8	8	13	15	14	3	3	2	-	191	
-	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	192	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	5	3	1	-	-	193	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	194.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	195.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	195.1	
-	1	-	-	-	2	2	3	6	14	11	12	8	5	195.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	199.0	
-	1	1	4	6	8	13	26	33	59	46	43	18	8	199.1	
1	4	8	9	9	20	19	41	63	80	94	69	35	13	200-208	
-	1	-	-	-	-	1	2	5	3	4	2	2	-	200.0	
-	-	-	1	3	1	2	4	8	7	5	-	-	1	200.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	200.2	
-	-	1	2	2	3	2	6	5	5	6	5	-	-	200.3	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	200.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	200.5	
1	-	1	2	1	1	2	5	4	4	8	1	3	2	200.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	200.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	201.4	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	201.5	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
201.6	Hodgkins sykdom med blandet cellularitet	1	-	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sykdom i.n.a.	8	-	-	-	-	-	-
202.1	Mycosis fungoides	2	-	-	-	-	-	-
202.4	Leukemisk retikuloendoteliose	2	-	-	-	-	-	-
202.6	Maligne mastcelle svulster	1	-	-	-	-	-	-
202.8	Andre lymfomer	30	-	-	-	-	-	-
202.9	Andre og uspesifiserte svulster i lymfatisk og histiocytært vev	1	-	-	-	-	-	-
203.0	Multiple myelomer	124	-	-	-	-	-	-
204.0	Akutt lymfatisk leukemi	9	-	-	1	-	1	1
204.1	Kronisk lymfatisk leukemi	45	-	-	-	-	-	-
205.0	Akutt myeloid leukemi	70	-	1	-	-	-	-
205.1	Kronisk myeloid leukemi	22	-	1	-	-	-	1
206.9	Uspesifisert monocyttleukemi	1	-	-	-	-	-	-
207.0	Akutt erytremi og erytroleukemi	3	-	-	-	-	-	-
208.0	Akutt leukemi i.n.a.	8	-	-	-	-	-	-
208.9	Leukemi i.n.a.	9	-	-	-	1	-	-
210-229	Godartede svulster.....	13	-	-	-	-	-	-
211	Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene	3	-	-	-	-	-	-
225	Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet	8	-	-	-	-	-	-
227.1	Godartet svulst i glandula para- thyreidea	1	-	-	-	-	-	-
227.3	Godartet svulst i hypofysen og ductus craniopharyngealis	1	-	-	-	-	-	-
235-238	Svulster med usikker utvikling.....	36	-	-	-	-	-	-
236	Svulst med usikker utvikling i urin- og kjønnsorganene	1	-	-	-	-	-	-
237.3	Svulst med usikker utvikling i paraganglion	1	-	-	-	-	-	-
237.7	Neurofibromatose/von Recklingshausens sykdom	1	-	-	-	-	-	-
238.4	Polycythaemia vera	2	-	-	-	-	-	-
238.7	Svulst med usikker utvikling i annet lymfatisk og bloddannende vev	31	-	-	-	-	-	-
239	Svulster av uspesifisert art.....	92	-	-	2	2	-	-
239.0	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	17	-	-	-	-	-	-
239.1	Svulst av uspesifisert art i åndedretts- organene	14	-	-	-	-	-	-
239.2	Svulst av uspesifisert art i knokler, bløtvev og hud	1	-	-	-	-	-	-
239.5	Svulst av uspesifisert art i andre urin- og kjønnsorganer	3	-	-	-	-	-	-
239.6	Svulst av uspesifisert art i hjernen ...	48	-	-	2	2	-	-
239.7	Svulst av uspesifisert art i endokrine kjertler og andre deler av nervesystemet	1	-	-	-	-	-	-
239.8	Svulst av uspesifisert art med andre spesifiserte lokalisasjoner	6	-	-	-	-	-	-
239.9	Svulst av uspesifisert art med lokalisasjon i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE- SYKDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET								
240-279	I alt.....	365	4	2	1	-	2	2
244	Ervervet hypotyreoidisme	1	-	-	-	-	-	-
250	Sukkersyke	248	-	-	-	-	-	-
252	Sykdommer i parathyreidea	1	-	-	-	-	-	-
255.4	Binyrebarkinsuffisiens	1	-	-	-	-	-	-
265.1	Andre og uspesifiserte symptomer på tiaminmangel	1	-	-	-	-	-	-
268.1	Senfølger av rakitt	1	-	-	-	-	-	-
270.2	Andre forstyrrelser i stoffskiftet av de aromatiske aminosyrer	2	-	1	-	-	-	1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	201.6
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	1	-	-	201.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	202.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	202.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	202.6
-	-	1	-	-	-	1	1	6	7	7	6	1	-	-	202.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	202.9
-	-	1	2	4	-	5	8	14	26	25	19	18	2	2	203.0
1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	204.0
-	-	-	-	2	-	1	4	6	14	10	2	6	2	6	204.1
-	2	2	2	-	7	4	9	9	10	7	12	5	-	-	205.0
-	-	-	-	2	1	4	3	2	3	4	-	-	1	1	205.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	206.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	207.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	208.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	1	-	-	208.9
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	3	2	2	210-229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	211
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	2	1	1	225
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	227.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	227.3
-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	12	7	3	1	1	235-238
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	237.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	237.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	238.4
-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	10	7	3	1	1	238.7
-	-	1	2	-	3	1	4	5	15	19	18	15	5	5	239
-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	3	4	2	3	3	239.0
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	4	3	3	1	1	239.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	239.2
-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	239.5
-	-	-	1	-	1	1	1	4	9	13	6	7	1	1	239.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	239.7
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	239.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	239.9
6	19	24	7	14	12	19	26	30	33	49	51	40	24	240-279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	244
1	4	5	2	8	6	14	22	25	27	39	43	35	17	17	250
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	255.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	265.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	268.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.2

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
270.6	Stoffskifteforstyrrelser i urea-syklus .	2	2	-	-	-	-	-
271.8	Andr forstyrrelser i karbohydrat- transporten og -stoffskiftet	1	-	-	1	-	-	-
273.1	Monoklonal paraproteinemi	1	-	-	-	-	-	-
273.3	Makro globulinemi	6	-	-	-	-	-	-
274	Arthritis urica/urinsur gikt	1	-	-	-	-	-	-
275.0	Forstyrrelser i jernstoffsksiftet	1	-	-	-	-	-	-
275.4	Forstyrrelser i kalkstoffsksiftet	2	-	-	-	-	-	-
276.5	Dehydrering	13	-	-	-	-	-	-
276.7	Hyperkaliemi	1	-	-	-	-	-	-
277.0	Cystisk fibrose	4	1	-	-	-	-	1
277.2	Andre forstyrrelser av purin og pyrimidin stoffsksiftet	1	-	-	-	-	1	-
277.3	Amyloidose	10	-	-	-	-	-	-
277.5	Mukopolysakkaridose	1	-	-	-	-	-	-
277.6	Annен mangel på sirkulerende enzymer ...	3	-	-	-	-	-	-
277.8	Andre og uspesifiserte stoffsksifte- forstyrrelser	1	-	1	-	-	-	-
277.9	Andre og uspesifiserte stoffsksifte- forstyrrelser i.n.a.	1	1	-	-	-	-	-
278	Fedme og annen overernæring	2	-	-	-	-	-	-
279.0	Humoral immunsiktig/agammaglobulinemi i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
279.1	Cellular immunsiktig-aktivert immundefekt syndromet AIDS	56	-	-	-	-	1	-
IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD- DANNENDE ORGANENE								
280-289	I alt.....	55	-	-	-	-	3	2
280	Jernmangelanemier	2	-	-	-	-	-	-
281.0	Perniciøs anemi	3	-	-	-	-	-	-
282.4	Thalassemi	1	-	-	-	-	-	-
282.9	Arvelig hemolytisk anemi i.n.a.	1	-	-	-	-	-	1
283.0	Autoimmune hemolytiske anemier	1	-	-	-	-	-	-
283.9	Ervervet hemolytisk anemi i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
284.8	Ervervet aplastisk anemi	3	-	-	-	-	-	-
284.9	Aplastisk anemi i.n.a.	8	-	-	-	-	-	-
285.0	Sideroblastanemi	1	-	-	-	-	-	-
285.9	Anemi i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
286.0	Hemofili A (faktor VIII)/hemofili i.n.a.	3	-	-	-	-	1	1
286.2	Hemofili C	1	-	-	-	-	-	-
286.3	Medfødt mangel på andre koagulasjons- faktorer	1	-	-	-	-	-	-
286.4	von Willebrands sykdom/angiohemofili ...	1	-	-	-	-	-	-
286.6	Disseminert intravaskulær koagulasjon DIC	1	-	-	-	-	-	-
286.9	Andre og uspesifiserte koagulasjonsde- fekter	1	-	-	-	-	-	-
287.0	Allergisk purpura	2	-	-	-	-	1	-
287.3	Idiopatisk trombocytopenisk purpura ITP	5	-	-	-	-	1	-
287.5	Trombocytopeni i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
288.0	Agranulocytose	4	-	-	-	-	-	-
289.8	Andre sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	7	-	-	-	-	-	-
289.9	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
V. SINNSLIDELSER								
290-319	I alt.....	448	-	-	-	-	-	8
290.0	Senil demens	143	-	-	-	-	-	-
290.1	Presenil demens	19	-	-	-	-	-	-
290.4	Arteriosklerotisk demens	21	-	-	-	-	-	-
290.8	Andre senile og presenile, organisk psykotiske tilstårder.....	1	-	-	-	-	-	-
291.0	Delirium tremens	5	-	-	-	-	-	-
291.1	Korsakoffs psykose, alkoholbetinget	1	-	-	-	-	-	-
291.2	Annен alkoholbetinget demens	2	-	-	-	-	-	-
295.9	Schizofreni i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
298.9	Psykose i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
303	Avhengighet av alkohol	175	-	-	-	-	-	1
304	Avhengighet av stoff eller medikamenter	76	-	-	-	-	-	7

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	273.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	273.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	275.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	275.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	5	276.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	276.7
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.2
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	2	-	1	277.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	277.5
-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	277.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	278
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	279.0
4	15	18	4	4	3	1	4	1	1	-	-	-	-	279.1
1	-	-	-	3	1	3	4	2	9	6	5	10	6	280-289
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	281.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	283.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	284.8
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	284.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	285.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	286.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	286.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	286.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	286.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	286.6
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	287.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	287.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	287.5
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	288.0
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	1	-	289.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	289.9
18	25	30	30	25	16	23	22	27	35	43	62	45	39	290-319
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	22	44	35	35	290.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	4	2	3	2	290.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	5	1	290.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	290.8
1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	291.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	291.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	291.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	295.9
1	4	8	21	21	15	22	22	19	18	13	8	2	-	303
16	21	21	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder							
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24		
MENN (forts.)										
VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANE										
320-389	I alt.....	372	5	7	3	2	5	4		
320.0	Haemophilusmeningitt	1	1	-	-	-	-	-		
320.1	Pneumokokkmeningitt	2	-	1	-	1	-	-		
320.2	Streptokokkmeningitt	1	1	-	-	-	-	-		
320.9	Meningitt forårsaket av uspesifiserte bakterier	6	-	-	-	1	-	-		
322.9	Meningitt i.n.a.	3	-	-	-	-	1	-		
323.9	Encefalitt, myelitt og encefalomielitt i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-		
324	Intrakraniell og intraspinal abscess ...	2	-	-	-	-	-	-		
326	Senfølger av intrakraniell abscess eller annen pyogen infeksjon	1	-	-	-	-	-	-		
330.0	Leukodystrofi	3	1	2	-	-	-	-		
331.0	Alzheimers sykdom	28	-	-	-	-	-	-		
331.4	Obstruktiv hydrocephalus/ervervet hydrocephalus i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-		
331.8	Annен cerebral degenerasjon eller atrofi	2	-	1	-	-	-	-		
331.9	Annен cerebral degenerasjon i.n.a.	7	-	-	-	-	-	-		
332	Parkinsons sykdom	133	-	-	-	-	-	-		
333.0	Andre degenerative sykdommer i basal-gangiene	4	-	-	-	-	-	-		
335.0	Infantil spinal muskelatrofi/Werdnig-Hoffmann sykdom	1	-	-	-	-	1	-		
335.1	Progressiv spinal muskelatrofi	2	-	-	-	-	-	-		
335.2	Amyotrofisk lateral sklerose	44	-	-	-	-	-	-		
335.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i de motoriske neuroner	2	-	-	-	-	-	-		
336.1	Vaskulære myelopatier	1	-	-	-	-	-	-		
336.9	Ryggmargssykdom i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
340	Multipel sklerose	27	-	-	-	-	-	-		
343	Cerebral parese	3	-	1	1	-	1	-		
344	Andre paralytiske syndromer	1	-	-	-	-	-	-		
345	Epilepsi	44	-	1	1	-	1	4		
348.0	Hjernecyster	1	-	-	-	-	-	-		
348.1	Anoksisk hjerneskade	2	-	-	-	-	-	-		
348.3	Encefalopati, i.n.a.	14	1	-	-	-	-	-		
348.5	Hjerneødem	1	-	-	1	-	-	-		
356.4	Idiopatisk progressiv polyneuropati	1	-	-	-	-	-	-		
356.9	Arvelig og idiopatisk perifer neuropati i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
357.0	Akutt idiopatisk polyradikulopati/Guillain-Barre syndromet	5	-	-	-	-	-	-		
357.5	Alkoholisk polyneuropati	3	-	-	-	-	-	-		
357.8	Polyneuropati ikke nærmere angitt	1	-	-	-	-	-	-		
357.9	Annен og uspesifisert inflammatorisk og toksisk neuropati	2	-	-	-	-	-	-		
359.0	Medfødt arvelig muskeldystrofi	1	-	1	-	-	-	-		
359.1	Dystrophia musculorum progressiva	7	1	-	-	-	1	-		
359.2	Muskelsykdommer med myotoni	4	-	-	-	-	-	-		
359.8	Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer	1	-	-	-	-	-	-		
382	Suppurerende og uspesifisert mellom-ørebettenselje	1	-	-	-	-	-	-		
VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANE										
390-459	I alt.....	10488	-	2	-	-	3	3		
394	Mitralklaffefeil	6	-	-	-	-	-	-		
395	Aortaklaffefeil	7	-	-	-	-	-	-		
396	Kombinert mitral- og aortaklaffefeil ...	23	-	-	-	-	-	-		
401	Primær hypertensjon	99	-	-	-	-	-	-		
402	Hypertensiv hjertesykdom	62	-	-	-	-	-	-		
403	Hypertensiv nyresykdom	38	-	-	-	-	-	-		
404	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom	7	-	-	-	-	-	-		
410	Akutt myokardinfarkt/infarctus cordis recens	3982	-	-	-	-	-	-		
411	Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom	1	-	-	-	-	-	-		
413	Angina pectoris	97	-	-	-	-	-	-		
414.0	Koronar aterosklerose	790	-	-	-	-	-	1		
414.1	Hjerteaneurisme	2	-	-	-	-	-	-		
414.3	Insufficientia cordis post infarctum ...	635	-	-	-	-	-	-		

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
5	6	5	12	16	10	16	18	31	61	62	62	32	10	320-389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.2	
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	320.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	322.9	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	323.9	
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	324	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	326	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	7	1	2	331.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	331.4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	331.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	-	331.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	11	27	28	40	21	5	332	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	333.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.0	
-	-	-	3	2	5	8	2	9	12	3	-	-	-	335.1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	335.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	336.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	336.9	
-	-	1	3	4	5	3	-	2	6	2	1	-	-	340	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	344	
5	4	3	7	3	2	4	-	-	3	2	3	1	-	345	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	348.0	
-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	1	3	2	348.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	356.4	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	357.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	357.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	357.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	357.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.0	
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	359.1	
-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	359.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	359.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	382	
10	12	33	78	153	198	305	620	1061	1803	2070	2015	1383	739	390-459	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	394	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	395	
-	-	-	-	-	-	-	6	6	5	4	1	1	1	396	
-	-	2	4	4	7	7	17	27	13	9	7	4	2	401	
-	1	1	1	1	-	1	7	10	8	11	17	4	3	402	
-	-	-	-	-	-	1	3	10	7	9	5	3	1	403	
-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	404	
2	3	10	31	76	97	166	312	482	735	865	678	363	162	410	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	411	
-	-	1	1	-	1	7	16	22	18	11	17	3	61	413	
1	1	7	10	13	27	46	54	120	140	128	117	64	61	414.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	414.1	
-	-	-	3	6	8	11	39	69	129	121	137	84	28	414.3	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
414.8	Annen kronisk myokardial ischemi	146	-	-	-	-	-	-
414.9	Ischemisk hjertesykdom i.n.a.	181	-	-	-	-	-	-
415.1	Lungeemboli	71	-	-	-	-	-	-
416.0	Primer pulmonal hypertensjon	2	-	1	-	-	1	-
416.1	Kyfoskoliotisk hjertesykdom	3	-	-	-	-	-	-
416.9	Pulmonal hjertesykdom i.n.a.	7	-	-	-	-	-	-
421.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	11	-	-	-	-	-	-
421.9	Akutt endokarditt i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
422.9	Annen og uspesifisert akutt myokarditt	1	-	-	-	-	-	-
423.2	Panserhjerte	2	-	-	-	-	-	-
423.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i perikard	3	-	-	-	-	-	-
424.0	Mitralklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	38	-	-	-	-	-	-
424.1	Aortaklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	125	-	-	-	-	-	-
424.2	Ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil	1	-	-	-	-	-	-
424.9	Endokarditt, uspesifisert klaffefeil	16	-	-	-	-	-	-
425.4	Annen primær kardiomyopati	11	-	-	-	-	1	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati	14	-	-	-	-	-	-
426.0	Komplett atrioventrikulært blokk	2	-	-	-	-	-	-
426.1	Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk	12	-	-	-	-	-	-
426.3	Annet venstresidig grenblokk	1	-	-	-	-	-	-
426.7	Unormal atrioventrikulær eksitasjon	2	-	-	-	-	-	-
426.8	Andre ledningsforstyrrelser	3	-	-	-	-	-	-
426.9	Hjerteblokk i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
427.1	Parokysmal ventrikulær takykardi	1	-	-	-	-	-	-
427.2	Parokysmal takykardi i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
427.3	Atrieflimmer	258	-	-	-	-	-	-
427.4	Ventrikelflimmer	26	-	-	-	-	-	-
427.5	Hjertestans	60	-	-	-	-	-	-
427.8	Andre rytmeforstyrrelser	10	-	-	-	-	-	-
427.9	Arrhythmia (cordis) i.n.a.	39	-	-	-	-	-	-
428.0	Stuvningssvikt	46	-	-	-	-	-	-
428.1	Venstresidig hjertesvikt	43	-	-	-	-	1	-
428.9	Hjertesvikt i.n.a.	515	-	-	-	-	-	-
429.0	Myokarditt i.n.a.	9	-	-	-	-	-	-
429.1	Myokardial degenerasjon	1	-	-	-	-	-	-
429.3	Kardiomegali	16	-	-	-	-	-	-
429.9	Hjertesykdom (organisk) i.n.a.	89	-	-	-	-	-	-
430	Subarachnoidal blødning	77	-	1	-	-	-	2
431	Hjerneblødning	225	-	-	-	-	-	-
432	Annen og uspesifisert intrakraniell blødning	14	-	-	-	-	-	-
433	Okklusjon og stenose av precerebrale arterier	31	-	-	-	-	-	-
434.0	Hjernetrombose	48	-	-	-	-	-	-
434.1	Hjerneemboli	13	-	-	-	-	-	-
434.9	Hjerneinfarkt i.n.a.	120	-	-	-	-	-	-
435	Forbigående fokal cerebral ischemi	11	-	-	-	-	-	-
436	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	1266	-	-	-	-	-	-
437.0	Cerebral aterosklerose	7	-	-	-	-	-	-
437.1	Annen generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet	4	-	-	-	-	-	-
437.2	Encephalopathia hypertensiva	1	-	-	-	-	-	-
437.9	Andre og ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet	204	-	-	-	-	-	-
438	Senfølger av cerebrovaskulære sykdommer	279	-	-	-	-	-	-
440.0	Arteriesklerose av aorta	5	-	-	-	-	-	-
440.1	Arteriesklerose av arteria renalis	2	-	-	-	-	-	-
440.2	Arteriesklerose av arteriene til ekstremitetene	71	-	-	-	-	-	-
440.9	Generalisert og uspesifisert arterie- sklerose	87	-	-	-	-	-	-
441.0	Dissekerende aortaaneurisme alle deler	67	-	-	-	-	-	-
441.1	Rumpert torakalt aortaaneurisme	22	-	-	-	-	-	-
441.2	Torakalt aortaaneurisme uten opplysning om ruptur	11	-	-	-	-	-	-
441.3	Rumpert abdominalt aortaaneurisme	102	-	-	-	-	-	-
441.4	Abdominalt aortaaneurisme uten opp- lysnings om ruptur	44	-	-	-	-	-	-
441.5	Rumpert aortaaneurisme i.n.a.	101	-	-	-	-	-	-
441.6	Aortaaneurisme i.n.a. uten opplysning om ruptur	43	-	-	-	-	-	-
442	Annet aneurisme	8	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	3	-	2	2	10	17	25	32	25	30	414.8	
-	-	-	-	3	3	2	10	20	32	38	39	20	14	414.9	
-	-	-	2	-	2	1	3	9	6	18	15	8	7	415.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	416.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	416.9	
-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	1	1	1	-	421.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	423.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	423.9	
-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	9	9	5	3	424.0	
-	-	-	2	-	-	6	11	8	18	30	30	15	5	424.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	424.2	
-	-	-	1	2	-	-	-	1	4	2	4	2	-	424.9	
1	2	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.4	
-	-	1	1	2	-	4	3	3	-	-	-	-	-	425.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	426.0	
-	-	-	-	-	-	4	5	13	38	64	74	35	25	426.1	
-	-	1	1	2	-	1	6	6	6	2	4	3	-	426.3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	426.7	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	426.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	426.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	427.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	427.2	
-	-	-	-	-	-	4	5	13	38	64	74	35	25	427.3	
-	-	1	1	2	-	1	6	6	6	2	4	3	-	427.4	
1	1	1	1	1	1	5	7	11	13	9	5	4	2	427.5	
-	-	-	1	1	2	4	4	7	5	8	5	2	2	427.8	
-	-	1	1	1	2	4	4	7	5	8	8	5	2	427.9	
-	-	1	1	-	-	1	-	4	3	7	7	12	7	428.0	
-	-	1	1	4	-	1	14	17	44	81	122	133	98	428.9	
2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	429.0	
-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	429.1	
-	-	1	-	1	1	1	2	5	-	-	2	3	-	429.3	
-	-	2	1	1	1	-	3	11	15	15	19	14	8	429.9	
1	1	2	5	8	7	8	11	9	10	7	2	3	-	430	
-	2	3	4	10	10	7	16	25	57	39	27	22	3	431	
-	1	-	-	1	2	-	2	-	1	3	1	2	1	432	
-	-	-	2	3	4	6	3	9	3	1	-	-	-	433	
-	-	1	1	2	1	1	1	2	7	9	11	8	4	434.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	1	434.1	
-	-	-	1	1	2	1	13	12	23	28	25	11	3	434.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	-	435	
-	-	-	-	-	4	7	29	68	170	259	319	259	151	436	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	437.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	437.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	437.2	
-	1	-	-	-	3	2	2	4	28	35	53	42	34	437.9	
1	-	1	2	2	5	8	11	37	52	73	65	22	22	438	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	440.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	440.1	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	6	12	11	15	16	5	440.2
-	-	-	-	-	-	1	2	5	17	13	20	17	10	440.9	
-	-	1	1	1	3	2	7	14	12	12	9	4	1	441.0	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	8	2	-	441.1	
-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	20	21	21	14	1	441.2
-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	11	7	4	1	441.4	
1	-	-	-	-	-	1	1	7	16	25	26	11	10	3	441.5
-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	8	7	6	3	441.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	442	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
443.9	Perifer karsykdom i.n.a.	6	-	-	-	-	-	-
444.0	Emболi og trombose i aorta abdominalis .	2	-	-	-	-	-	-
444.1	Emболi og trombose i annen del av aorta .	2	-	-	-	-	-	-
444.2	Perifer arteriell emboli	22	-	-	-	-	-	-
444.8	Emболi og trombose i annen spesifisert arterie	3	-	-	-	-	-	-
446.0	Polyarteritis nodosa	2	-	-	-	-	-	-
446.4	Wegeners granulomatose	6	-	-	-	-	-	-
446.5	Kjempecellearteritt	3	-	-	-	-	-	-
447	Andre sykdommer i arterier og arterioler .	5	-	-	-	-	-	-
451.1	I dype venner på underekstremitetene ..	46	-	-	-	-	-	-
453.9	Veneemboli og trombose med uspesifisert lokalisasjon	2	-	-	-	-	-	-
456.0	Blødende oesophagusvaricer	1	-	-	-	-	-	-
456.1	Oesophagusvaricer uten opplysning om blødning	1	-	-	-	-	-	-
458.9	Hypotensjon (arteriell) i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
459.0	Blødning i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
VIII. SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE								
460-519	I alt.....	2523	2	1	1	-	-	1
464	Akutt laryngitt og trakeitt	2	-	-	-	-	-	-
465	Akutt infeksjon i de øvre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisa- sjoner	5	-	-	-	-	-	-
466.0	Akutt bronkitt	4	-	-	-	-	-	-
466.1	Akutt bronkiolitt	2	1	-	-	-	-	-
480.9	Viruslungebetennelse i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokklungebetennelse	14	-	-	-	-	-	-
482	Annen bakteriell lungebetennelse	3	-	-	1	-	-	-
485	Bronkopneumoni/bronkittisk lungebeten- nelse i.n.a.	213	-	-	-	-	-	-
486	Lungebetennelse, i.n.a.	1228	1	-	-	-	-	-
487.0	Influensa med lungebetennelse	37	-	-	-	-	-	-
487.1	Influensa i.n.a.	71	-	-	-	-	-	-
490	Bronkitt i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
491.1	Bronchitis mucopurulenta chronica	1	-	-	-	-	-	-
491.2	Bronchitis obstructiva chronica	55	-	-	-	-	-	-
491.9	Kronisk bronkitt i.n.a.	26	-	-	-	-	-	-
492	Emfysem	171	-	-	-	-	-	-
493	Bronkial astma	179	-	1	-	-	-	-
494	Bronkiktasi	22	-	-	-	-	-	-
496	Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted	386	-	-	-	-	-	-
501	Asbestose	4	-	-	-	-	-	-
502	Silikose	4	-	-	-	-	-	-
505	Pneumokoniose i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
507.0	Aspirasjonspneumoni i.n.a.	6	-	-	-	-	-	1
510	Empyem	6	-	-	-	-	-	-
511.1	Pleuritt med eksudat	1	-	-	-	-	-	-
511.9	Pleuritt med eksudat i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
512	Pneumothorax	3	-	-	-	-	-	-
513	Abscess i lunge og mediastinum	1	-	-	-	-	-	-
514	Lungestuvning og hypostase	8	-	-	-	-	-	-
515	Postinflammatorisk lungefibrose	36	-	-	-	-	-	-
516.3	Idiotpatisk fibroserende alveolitt	14	-	-	-	-	-	-
516.9	Annen og uspesifisert alveolær og parietoalveolær lungesykdom	2	-	-	-	-	-	-
518.4	Akutt lungeødem i.n.a.	7	-	-	-	-	-	-
518.5	Lungeinsuffisiens etter skade og operasjon	1	-	-	-	-	-	-
518.8	Andre lungesykdommer ikke nærmere spesi- fisert	2	-	-	-	-	-	-
519.2	Mediastinit	1	-	-	-	-	-	-
IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESSORGANENE								
520-579	I alt.....	612	-	-	1	-	-	1
530.1	Øsøfagitt	4	-	-	-	-	-	-
530.3	Striktur og stenose i spiserøret	1	-	-	-	-	-	-
530.4	Perforasjon av spiserøret	1	-	-	-	-	-	-
530.6	Divertikkel i oesophagus, ervervet	2	-	-	-	-	-	-
531	Magesår	61	-	-	-	-	-	-
532	Tolvfingertarmsår	44	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	443.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	444.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	444.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	7	2	444.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	444.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	446.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	446.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	446.5	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	447	
-	-	1	-	-	-	2	2	8	11	5	9	4	4	451.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	453.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	456.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	458.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	459.0	
1	5	5	10	16	13	21	72	151	326	480	548	479	391	460-519	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	464	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	466.0	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	466.1	
-	-	2	-	-	-	-	2	1	5	-	1	1	2	480.9	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	481	
-	1	2	-	1	2	3	4	5	25	37	54	38	41	485	
-	-	4	4	3	2	12	44	101	194	284	309	270	270	486	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	9	13	13	487.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	3	6	11	14	20	16	487.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	490	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	491.1	
-	1	1	-	-	1	6	8	10	5	15	4	4	4	491.2	
-	-	1	1	-	-	4	-	3	8	4	3	4	4	491.9	
1	1	-	-	2	3	-	10	22	31	48	30	17	6	492	
1	1	-	-	2	2	4	8	26	33	47	31	18	5	493	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	3	1	3	2	494	
-	1	-	-	2	-	9	15	33	89	104	83	38	12	496	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	501	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	502	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	505	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	2	1	507.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	510	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	511.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	511.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	512	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	513	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	514	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	6	10	7	2	515	
-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	3	2	2	-	516.3	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	516.9	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	3	518.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	518.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	518.8	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519.2	
3	6	5	18	29	18	33	38	57	74	87	105	82	55	520-579	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	530.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	530.3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530.4	
-	1	-	-	1	1	-	1	7	3	9	14	10	8	6	530.6
-	1	-	-	-	2	-	2	2	4	4	8	12	8	1	531

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under	1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)									
533	Peptisk sår i.n.a.	12	-	-	-	-	-	-	-
535.0	Akutt gastritt	2	-	-	-	-	-	-	-
535.1	Kronisk (atrofisk) gastritt	1	-	-	-	-	-	-	-
535.3	Alkoholisk gastritt	3	-	-	-	-	-	-	-
535.4	Annen gastritt	2	-	-	-	-	-	-	1
535.5	Gastritt og gastroduodenitt i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-	-
536.8	Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser i magesekken	1	-	-	-	-	-	-	-
537.3	Annen passasjehindring i duodenum	1	-	-	-	-	-	-	-
537.4	Fistula gastrointestinalis	1	-	-	-	-	-	-	-
540.0	Appendicit (akutt) med perforasjon eller peritonitt (generalisert)	2	-	-	1	-	-	-	-
540.1	Abscess i appendix	1	-	-	-	-	-	-	-
540.9	Akutt appendicit uten opplysning om perforasjon, peritonitt eller ruptur ...	1	-	-	-	-	-	-	-
541	Appendicit i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-	-
550.0	Inguinalt hernie med gangren	1	-	-	-	-	-	-	-
550.1	Inguinalt hernie med passasjehindring uten opplysning om gangren	6	-	-	-	-	-	-	-
550.9	Inguinalt hernie uten opplysning om passasjehindring eller gangren	4	-	-	-	-	-	-	-
551.9	Bukbrokk i.n.a. med gangren	2	-	-	-	-	-	-	-
552.0	Femoralt hernie med passasjehindring	3	-	-	-	-	-	-	-
552.9	Bukbrokk i.n.a. med passasjehindring	3	-	-	-	-	-	-	-
553.2	Ventralt hernie	2	-	-	-	-	-	-	-
553.3	Diafragmehernie	3	-	-	-	-	-	-	-
553.9	Bukbrokk i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-	-
555.9	Crohns sykdom i.n.a./regional enteritt i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-	-
556.1	Ulcerøs kolitt	7	-	-	-	-	-	-	-
556.2	Toksisk megacolon	1	-	-	-	-	-	-	-
557.0	Akutt vaskular sykdom	51	-	-	-	-	-	-	-
558	Annen ikke-infeksjøs gastroenteritt og kolitt	3	-	-	-	-	-	-	-
560.1	Paralytisk ileus	33	-	-	-	-	-	-	-
560.2	Tarmslyng	12	-	-	-	-	-	-	-
560.3	Tilstoppning pga. tarminnhold	5	-	-	-	-	-	-	-
560.8	Annen passasjehindring i tarmen	7	-	-	-	-	-	-	-
560.9	Passasjehindring i tarmen i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-	-
562.0	Tynntarmsdivertikulitt	2	-	-	-	-	-	-	-
562.1	Tykktarmsdivertikulitt i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-	-
562.2	Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon	10	-	-	-	-	-	-	-
562.3	Tykktarmsdivertikulitt med ileus/ subileus	1	-	-	-	-	-	-	-
564.1	Irritabel colon	1	-	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitt	6	-	-	-	-	-	-	-
568	Andre sykdommer i bukhinnen	1	-	-	-	-	-	-	-
569.3	Blødning i anus og rectum	1	-	-	-	-	-	-	-
569.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i tarmene	7	-	-	-	-	-	-	-
570	Akutt og subakutt levernekrose	4	-	-	-	-	-	-	-
571.0	Alkoholisk fettlever	4	-	-	-	-	-	-	-
571.1	Akutt alkoholisk hepatitt	3	-	-	-	-	-	-	-
571.2	Alkoholisk levercirrhose	83	-	-	-	-	-	-	-
571.3	Alkoholisk levereskade i.n.a.	20	-	-	-	-	-	-	-
571.4	Kronisk hepatitt	4	-	-	-	-	-	-	-
571.5	Levercirrhose uten opplysning om alkohol	17	-	-	-	-	-	-	-
571.6	Biliær cirrhose	3	-	-	-	-	-	-	-
571.8	Annen kronisk ikke-alkoholisk lever- sykdom	1	-	-	-	-	-	-	-
571.9	Kronisk leversykdom i.n.a. uten opplys- ning om alkohol	1	-	-	-	-	-	-	-
572.2	Coma hepaticum	2	-	-	-	-	-	-	-
572.3	Portal hypertensjon	1	-	-	-	-	-	-	-
573.4	Leverinfarkt	1	-	-	-	-	-	-	-
573.9	Annen og uspesifisert leversykdom	3	-	-	-	-	-	-	-
574.0	Stein i galleblæren med akutt kolecystitt	2	-	-	-	-	-	-	-
574.1	Stein i galleblæren med annen kolecystitt	7	-	-	-	-	-	-	-
574.2	Stein i galleblæren uten opplysning om kolecystitt	14	-	-	-	-	-	-	-
574.5	Stein i gallegang uten opplysning om kolecystitt	5	-	-	-	-	-	-	-
575.0	Akutt kolecystitt	7	-	-	-	-	-	-	-
575.1	Annen kolecystitt	12	-	-	-	-	-	-	-
576.1	Kolangitt	7	-	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	4	533	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	535.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	535.1	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	535.3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	535.4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	535.5	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	536.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	537.3	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	540.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	540.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	540.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	550.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	550.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	550.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	551.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	552.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	552.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	553.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	553.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	553.9	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	555.9	
-	1	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	556.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	556.2	
-	-	-	1	-	1	4	9	8	7	12	7	-	2	557.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	558	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	4	8	6	560.1	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	2	1	4	1	560.2	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	560.3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	560.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	560.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	562.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	562.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	562.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	562.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	564.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	567	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	568	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	569.3	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	1	-	569.9
-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	570
-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	571.0
-	-	1	3	10	12	8	11	9	11	7	7	3	1	-	571.1
-	-	-	2	5	1	4	2	4	1	1	-	1	-	-	571.2
1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	571.3
-	-	-	1	-	-	2	2	1	5	1	4	1	-	-	571.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	571.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	571.6
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	571.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	571.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	572.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	572.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	573.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	573.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	574.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	1	574.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	1	2	2	574.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	575.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	3	3	1	575.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	-	576.1

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
576.2	Passasjehindring i gallegang	5	-	-	-	-	-	-
577.0	Akutt pankreatitt	23	-	-	-	-	-	-
577.1	Kronisk pankreatitt	7	-	-	-	-	-	-
577.9	Sykdommer i bukspyttkjertelen i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
578.0	Hematemese	15	-	-	-	-	-	-
578.1	Melena	2	-	-	-	-	-	-
578.9	Mage-/tarmblødning i.n.a.	26	-	-	-	-	-	-
X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSSORGANENE								
580-629	I alt.....	291	1	-	-	-	-	-
580	Akutt glomerulonefritt	1	-	-	-	-	-	-
581	Nefrotisk syndrom	3	1	-	-	-	-	-
582	Kronisk glomerulonefritt	17	-	-	-	-	-	-
583	Nefritt og nefropati i.n.a.	8	-	-	-	-	-	-
584	Akutt nyresvikt	6	-	-	-	-	-	-
585	Kronisk nyresvikt	16	-	-	-	-	-	-
586	Nyresvikt i.n.a./uremi i.n.a.	78	-	-	-	-	-	-
587	Skrumpnyre	1	-	-	-	-	-	-
590.0	Kronisk pyelonefritt og kronisk pyonefrose	14	-	-	-	-	-	-
590.1	Akutt pyelonefritt og akutt pyonefrose ..	8	-	-	-	-	-	-
590.8	Pyelonefritt eller pyonefrose uten opplysning om akutt eller kronisk	14	-	-	-	-	-	-
591	Hydronefrose	6	-	-	-	-	-	-
592.0	Nyrestein	2	-	-	-	-	-	-
592.1	Ureterstein	1	-	-	-	-	-	-
592.9	Stein i urinveiene i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
593.4	Annen passasjehindring i urinleder	1	-	-	-	-	-	-
593.8	Andre sykdommer i nyre og urinleder	1	-	-	-	-	-	-
593.9	Nyresykdom i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
595.9	Blærekatarr i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
598	Striktur i urinrøret	3	-	-	-	-	-	-
599.0	Urinveisinfeksjon i.n.a.	67	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasi	37	-	-	-	-	-	-
602	Andre sykdommer i prostata	1	-	-	-	-	-	-
608	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	1	-	-	-	-	-	-
XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD								
680-709	I alt.....	15	-	-	-	-	-	-
682	Abscess og flegmone annet sted på kroppen	2	-	-	-	-	-	-
694.5	Pemfigoid	1	-	-	-	-	-	-
694.8	Andre bulløse dermatosser	1	-	-	-	-	-	-
696.0	Arthropathia psoriatica	1	-	-	-	-	-	-
696.1	Annен psoriasis	1	-	-	-	-	-	-
707.0	Liggessår/decubitus	7	-	-	-	-	-	-
707.1	Ulcus cruris	2	-	-	-	-	-	-
XIII. SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKEL- SYSTEMET OG BINDEVEVET								
710-739	I alt.....	70	-	1	-	-	-	2
710.0	Lupus erythematosus disseminatus = LED ..	6	-	-	-	-	-	1
710.1	Sclerosis systematica progressiva	2	-	-	-	-	-	-
710.9	Kollagensykdom i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
714.0	Reumatoид artritt	24	-	-	-	-	-	-
714.3	Juvenil kronisk artritt	1	-	-	-	-	-	1
715.1	Lokalisiert primær artrose	8	-	-	-	-	-	-
720.0	Spondylarthritis ankylopoietica	3	-	-	-	-	-	-
723	Andre sykdommer i cervicalregionen	1	-	-	-	-	-	-
725	Polymyalgia rheumatica	6	-	-	-	-	-	-
727	Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer	1	-	-	-	-	-	-
728	Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier	2	-	1	-	-	-	-
730.2	Osteomyelitt i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
732.1	Juvenil osteokondropati i hofte og bekken	6	-	-	-	-	-	-
733.0	Osteoporose (osteopeni)	2	-	-	-	-	-	-
733.1	Spontanfraktur	1	-	-	-	-	-	-
737.3	Kyfoskoliose og skoliose	2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	576.2	
-	1	-	-	2	1	2	4	2	2	2	5	2	-	577.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	577.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	577.9	
1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	2	6	578.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	578.1	
-	-	-	1	-	-	-	-	4	4	3	6	5	3	578.9	
-	1	-	1	2	2	1	4	18	29	47	62	75	48	580-629	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	580	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	581	
-	-	-	1	1	-	-	3	5	6	1	-	-	-	582	
-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1	-	583	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	584	
-	-	-	-	-	-	-	1	6	9	13	15	18	16	585	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	586	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	587	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	1	590.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1	590.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	3	590.8	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	591	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	592.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	592.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	592.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	593.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	593.8	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	595	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	28	18	599.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	11	10	3	600	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	602	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	608	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	3	2	680-709	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	682	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	694.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	694.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	696.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	696.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	707.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	707.1	
-	-	-	-	-	2	2	6	13	16	15	9	4	4	710-739	
-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	710.0	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	710.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	710.9	
-	-	-	-	-	-	3	6	6	6	4	3	2	2	714.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	1	1	715.1	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	720.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	723	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	725	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	727	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	728	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	730.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	732.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	733.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	733.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	737.3	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder							
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24		
MENN (forts.)										
XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER										
740-759	I alt.....	108	63	7	1	3	6	-		
740.0	Anencephalus	1	1	-	-	-	-	-		
742	Andre medfødte misdannelser i nervesystemet	8	6	-	-	-	-	-		
745	Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa	21	8	3	1	-	2	-		
746	Medfødte klaffefei og andre hjerte-misdannelser	20	17	1	-	-	1	-		
747	Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene	5	4	-	-	-	-	-		
748	Medfødte misdannelser i åndedrettsorganene	2	2	-	-	-	-	-		
751	Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	3	2	1	-	-	-	-		
753	Medfødte misdannelser av urinorganene	7	5	-	-	-	-	-		
756.4	Kondrodstrofi/dvergvekst	1	1	-	-	-	-	-		
756.5	Osteodystrofi	3	3	-	-	-	-	-		
756.6	Misdannelser av mellomgulvet	3	3	-	-	-	-	-		
756.7	Misdannelser av bukveggen	1	1	-	-	-	-	-		
758.0	Downs syndrom/mongolisme	11	1	-	-	-	-	-		
758.2	Edwards syndrom	1	1	-	-	-	-	-		
758.3	Autosomal delesjonssyndromer	2	1	-	-	-	1	-		
759.7	Tilstander beskrevet som multiple misdannelser	6	4	-	-	2	-	-		
759.8	Andre spesifiserte misdannelser	12	2	2	-	1	2	-		
759.9	Medfødt misdannelse, uspesifisert	1	1	-	-	-	-	-		
XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN										
760-779	I alt.....	81	79	2	-	-	-	-		
760.0	Foster eller nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos moren	3	3	-	-	-	-	-		
761.0	Foster eller nyfødt påvirket av inkompetent cervix	2	2	-	-	-	-	-		
761.1	Foster eller nyfødt påvirket av for tidlig hinnebristning	7	7	-	-	-	-	-		
761.3	Foster eller nyfødt påvirket av polyhydramnion	1	1	-	-	-	-	-		
762.0	Placenta praevia	2	2	-	-	-	-	-		
762.1	Andre former for blødning og avløsning av placenta	13	13	-	-	-	-	-		
762.2	Andre unormale og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle forhold ved placenta	2	2	-	-	-	-	-		
762.3	Syndromer med placentatransfusjon	1	1	-	-	-	-	-		
762.5	Annен avklemming av navlesnoren	2	2	-	-	-	-	-		
762.7	Chorioamnionitt	2	2	-	-	-	-	-		
763.0	Seteforløsning og ekstraksjon	2	2	-	-	-	-	-		
765.0	Ekstrem umodenhet	6	6	-	-	-	-	-		
765.1	Andre for tidlig fødte	1	1	-	-	-	-	-		
767.0	Subdural og cerebral blødning	3	3	-	-	-	-	-		
768.4	Uspesifisert føetal distress hos levendefødt barn	2	1	1	-	-	-	-		
768.9	Uspesifisert fødselsasfyksi hos levende-født barn	1	1	-	-	-	-	-		
769	Respiratorisk distressyndrom	3	3	-	-	-	-	-		
770.0	Medfødt lungebetennelse	1	1	-	-	-	-	-		
770.1	Massivt aspirasjonssyndrom	1	1	-	-	-	-	-		
770.2	Interstitielt emfysem og beslektede tilstander	2	2	-	-	-	-	-		
770.4	Primær lungeatelektase	1	1	-	-	-	-	-		
770.7	Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i åndedrettsorganene	7	6	1	-	-	-	-		
771.1	Medfødt infeksjon med cytomegalovirus ..	2	2	-	-	-	-	-		
771.2	Andre medfødte infeksjoner	2	2	-	-	-	-	-		
771.8	Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden	4	4	-	-	-	-	-		
772.1	Intraventrikulær blødning	3	3	-	-	-	-	-		
772.9	Annen og uspesifisert blødning hos foster og nyfødt	1	1	-	-	-	-	-		

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
4	2	2	1	3	4	2	5	1	1	1	2	-	-	740-759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.0
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	745
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.7
-	-	-	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.3
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.7
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.9

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
773.0	Hemolytisk sykdom forårsaket av Rh-isoimmunisering	1	1	-	-	-	-	-
777.5	Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt	1	1	-	-	-	-	-
777.6	Perinatal tarmperforasjon	1	1	-	-	-	-	-
778.0	Hydrops foetalis ikke forårsaket av isoimmunisering	1	1	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER								
780-799	I alt.....	1021	22	4	2	-	-	9
780.6	Feber av ukjent årsak	2	-	-	-	-	-	-
782.4	Gulsott i.n.a. unntatt hos nyfødte	1	-	-	-	-	-	-
785.4	Gangren	5	-	-	-	-	-	-
785.5	Sjokk uten opplysning om traume	1	-	-	-	-	-	-
786.3	Hemoptyse	3	-	-	-	-	-	-
786.5	Brystsmerter	1	-	-	-	-	-	-
788.2	Urinretensjon	1	-	-	-	-	-	-
789.1	Hepatomegali	1	-	-	-	-	-	-
797	Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	165	-	-	-	-	-	-
798.0	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn	21	21	-	-	-	-	-
798.1	Plutselig død/mors subita	597	-	2	-	-	-	2
798.9	Funnet død/mortuus inventus	64	-	-	-	-	-	-
799.0	Asfyksi	1	-	1	-	-	-	-
799.1	Respirasjonssvikt	1	-	-	-	-	-	-
799.5	Ukjent	102	1	1	1	-	-	6
799.9	Annен ukjent og uspesifisert årsak	55	-	-	1	-	-	1
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt Violent deaths, total	1515	1	10	8	18	80	98
XVII. YTRE ÅRSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD								
E800-E949	Ulykker i alt.....	1034	1	10	7	12	51	49
E800-E807	Jernbaneulykker.....	8	-	-	-	-	1	-
E800	Kollisjon med rullende jernbanemateriell	3	-	-	-	-	1	-
E805	Rammet av rullende jernbanemateriell ...	5	-	-	-	-	-	-
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	185	-	3	4	6	32	26
E810	Kollisjon med tog	2	-	-	-	-	1	-
E812	Kollisjon med annet motorkjøretøy	68	-	-	1	1	5	10
E813	Kollisjon med annet framkomstmiddel	12	-	-	1	1	3	1
E814	Kollisjon med fotgjenger	22	-	2	2	3	2	-
E815	Annen kollisjonsulykke på vei	4	-	-	-	-	-	1
E816	Trafikkulykke ved tap av herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon	66	-	-	-	1	19	13
E818	Annen trafikkulykke med motorkjøretøy uten kollisjon	3	-	1	-	-	-	1
E819	Uspesifisert trafikkulykke med motorkjøretøy	8	-	-	-	-	2	-
E820-E825	Ulykker med motorkjøretøy utenfor trafikk.....	15	-	-	-	-	-	-
E820	Ulykke med motordrevet snøkjøretøy	4	-	-	-	-	-	-
E821	Ulykke med annet terrenggående motorkjøretøy	8	-	-	-	-	-	-
E823	Kollisjon med stillestående gjenstand ..	1	-	-	-	-	-	-
E825	Annen eller uspesifisert ulykke med motorkjøretøy utenfor trafikk	2	-	-	-	-	-	-
E826-E829	Ulykker med annet landtransportmiddel ..	8	-	-	-	-	-	-
E826	Sykkelulykke	7	-	-	-	-	-	-
E829	Øvrige ulykker med annet landtransportmiddel	1	-	-	-	-	-	-
E830-E838	Ulykker ved sjøtransport.....	75	-	-	-	1	2	5

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	773.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0	
6	7	13	14	26	32	33	87	98	129	157	133	116	133	780-799	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	780.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	782.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	785.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	785.5	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	786.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	786.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	788.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	789.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	21	37	93	797	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.0
-	2	1	7	18	23	25	64	72	96	111	81	60	33	798.1	
1	1	1	1	-	2	4	4	1	9	13	15	11	1	798.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	799.1
4	4	8	5	8	4	2	14	13	6	14	6	4	1	799.5	
-	-	3	1	-	3	2	5	8	12	9	7	2	1	799.9	
85	88	87	105	110	86	60	75	89	86	100	128	110	91	E800-E999	
45	38	45	55	63	52	47	51	58	64	76	119	101	90	E800-E949	
-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	E800-E807
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800
-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	E805
17	3	11	9	8	9	7	9	11	11	7	5	6	1	E810-E819	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E810
8	1	6	3	4	5	3	4	5	5	2	2	3	-	-	E812
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	E813
-	1	-	1	-	1	-	-	2	2	4	-	2	-	-	E814
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E815
7	-	3	3	3	2	3	4	3	4	-	1	-	-	-	E816
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	E819
1	2	3	1	-	1	1	-	3	1	1	1	-	-	-	E820-E825
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820
-	-	2	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	E821
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E823
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E825
1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	E826-E829
1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E829
2	8	7	5	13	5	7	8	3	4	4	1	-	-	-	E830-E838

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
E830	Drukning ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet	14	-	-	-	-	2	-
E831	Annen skade ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet	1	-	-	-	-	-	-
E832	Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjøtransport	50	-	-	-	-	-	3
E833	Fall i trapp eller leider	1	-	-	-	-	-	-
E834	Annet fall fra en høyde til en annen ...	1	-	-	-	-	-	-
E835	Andre og uspesifiserte fall under sjøtransport	2	-	-	-	-	-	-
E838	Annen og uspesifisert ulykke under sjøtransport	6	-	-	-	1	-	2
E840-E845	Ulykker ved luft- og romfart.....	15	-	-	-	-	-	1
E841	Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfartøy	14	-	-	-	-	-	1
E842	Ulykke som rammer luftfartøy uten framdriftsmaskineri	1	-	-	-	-	-	-
E850-E869	Forgiftninger.....	65	-	-	-	-	2	3
E850	Analgetika, antipyretika og antirevmatika	3	-	-	-	-	-	-
E853	Nevroleptika og ataraxika	3	-	-	-	-	-	-
E854	Psykoanaleptika	3	-	-	-	-	-	-
E855	Andre midler med virkning på det sentrale og autonome nervesystem	1	-	-	-	-	-	-
E860	Alkoholer	51	-	-	-	-	2	1
E866.4	Andre metaller, deres forbindelser og -dumper	1	-	-	-	-	-	-
E868	Brukgass og karbonmonoksyd	3	-	-	-	-	-	2
E870-E879	Uhell ved medisinsk behandling.....	2	-	-	-	-	-	-
E870.6	Hjertekateterisering	1	-	-	-	-	-	-
E876.1	Infusjon av feilaktig væske	1	-	-	-	-	-	-
E880-E888	Fall.....	437	-	1	1	-	5	4
E880.9	Fall på eller fra annen trapp	24	-	-	-	-	-	-
E881.0	Fall fra stige	8	-	-	-	-	-	-
E881.1	Fall fra stillas	2	-	-	-	-	-	-
E882	Fall fra hus eller annet byggverk	13	-	-	-	-	1	-
E883.1	Fall i brønn	1	-	-	-	-	-	-
E883.2	Fall i kanal eller tank	3	-	-	-	-	-	2
E884.0	Fall fra utstyr på lekeplass	1	-	1	-	-	-	-
E884.1	Fall fra fjell	10	-	-	-	-	3	1
E884.2	Fall fra stol eller seng	9	-	-	-	-	-	1
E884.9	Annet fall fra en høyde til en annen ...	17	-	-	1	-	1	-
E885	Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir	43	-	-	-	-	-	-
E887	Brudd av uspesifisert årsak	295	-	-	-	-	-	-
E888	Annet og uspesifisert fall	11	-	-	-	-	-	-
E890-E929	Andre ulykker.....	224	1	6	2	5	9	10
E890	Ildebrann i privat bolig	35	-	3	-	1	-	1
E892	Annen ildebrann enn i hus og byggverk ..	2	-	-	-	-	1	-
E893	Antennelse av klar	4	-	-	-	-	-	-
E897	Ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk	1	-	-	-	-	-	-
E898.0	Brann i sengeklær	1	-	-	-	-	-	1
E900.1	Sterk hete forårsaket av mennesker	1	-	-	-	-	-	-
E900.9	Sterk hete av uspesifisert årsak	1	-	-	-	-	-	-
E901.0	Sterk kulde som følge av klimatiske forhold	3	-	-	-	-	-	-
E901.8	Sterk kulde av andre årsaker	16	-	-	-	-	-	-
E906.8	Annen spesifisert skade forårsaket av dyr	1	-	-	-	-	-	-
E910.1	Drukning under fritidsaktivitet med dykkerutstyr	2	-	-	-	-	-	-
E910.2	Drukning under fritidsaktivitet uten dykkerutstyr	4	-	-	-	-	-	-
E910.4	Drukning i badekaret	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
1	2	3	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	- E830
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E831
1	5	4	2	10	4	6	6	3	4	1	1	-	-	-	- E832
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E833
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E834
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	- E835
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E838
3	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E840-E845
3	2	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E841
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E842
1	6	5	10	12	8	6	3	4	3	1	1	-	-	-	- E850-E869
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E850
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E853
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E854
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E855
-	5	4	8	10	8	3	2	4	2	1	1	-	-	-	- E860
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E866.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	- E870-E879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E870.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E876.1
6	2	4	8	13	8	5	15	20	25	50	99	87	84	E880-E888	
-	-	-	1	3	2	-	4	3	2	1	4	3	1	E880.9	
-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	1	1	1	1	- E881.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E881.1	
1	1	1	1	-	-	1	-	2	1	2	2	-	-	- E882	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E883.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E883.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E884.0	
2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E884.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E884.2
2	-	1	1	4	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	- E884.9
-	-	-	1	1	1	1	-	2	4	2	8	8	9	7	E885
-	1	1	2	1	3	1	1	7	17	35	81	71	74	E887	
1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	1	2	2	-	- E888
14	14	11	18	14	19	21	14	16	15	12	11	7	5	E890-E929	
3	2	2	5	3	2	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1 E890
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E892
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 E893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E897
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E898.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E900.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E900.9
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	- E901.0
1	-	1	-	1	3	3	-	1	-	3	1	2	-	-	- E901.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E906.8
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E910.1
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E910.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E910.4

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
MENN (forts.)								
E910.5	Drukning i svømmebasseng	2	-	-	-	-	1	-
E910.8	Drukning på annen kjent måte	26	-	1	-	2	1	2
E910.9	Drukning i.n.a.	26	-	2	1	-	1	1
E911	Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat	22	-	-	-	-	-	-
E913.0	Kvelning i seng eller krybbe	1	1	-	-	-	-	-
E913.3	Begravet av jord eller annet materiale ..	2	-	-	-	-	-	-
E913.8	Kvelning på andre spesifiserte måter	5	-	-	-	2	-	1
E913.9	Mekanisk kvelningsulykke i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
E916	Rammet av fallende gjenstand	13	-	-	1	-	-	1
E917.0	Støt eller slag under sport	3	-	-	-	-	2	-
E917.9	Andre støt eller slag	3	-	-	-	-	-	-
E918	Klemt av eller mellom gjenstander	6	-	-	-	-	2	1
E919.2	Heise- og løfteinnretninger	1	-	-	-	-	-	-
E919.4	Maskiner for bearbeidelse av tre	2	-	-	-	-	-	-
E919.7	Maskiner for opparbeidelse av vei, tomt og lignende	1	-	-	-	-	-	-
E919.8	Andre maskinulykker	3	-	-	-	-	-	1
E921.1	Gasstank	1	-	-	-	-	-	-
E922	Prosjektiler fra skytevåpen	5	-	-	-	-	-	-
E923.2	Eksplasive gasser	1	-	-	-	-	-	-
E923.9	Eksplasive stoffer i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
E925.1	Kraftstasjon, fordelingsstasjoner og kraftlinjer	2	-	-	-	-	-	-
E928	Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker	6	-	-	-	-	-	1
E929.0	Senfølger av ulykker med motorkjøretøy	4	-	-	-	-	-	1
E929.2	Senfølger av forgiftningsulykker	2	-	-	-	-	-	-
E929.3	Senfølger av fall	4	-	-	-	-	-	-
E929.8	Senfølger av andre ulykker	1	-	-	-	-	-	-
E929.9	Senfølger av uspesifiserte ulykker	6	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selvmord.....	449	-	-	-	5	25	44
E950	Selvmord med faste eller flytende stoffer.....	49	-	-	-	-	2	1
E952	Selvmord med andre gasser og damper.....	37	-	-	-	-	3	5
E953.0	Hengning	126	-	-	-	2	9	8
E953.1	Kvelning med plastpose	2	-	-	-	-	1	-
E953.8	Hengning og kvelning, annen spesifisert måte.....	1	-	-	-	-	-	-
E953.9	Hengning og kvelning, uspesifisert måte.	3	-	-	-	1	-	-
E954	Selvmord ved drukning.....	22	-	-	-	-	2	1
E955	Selvmord med skytevåpen og eksplasive stoffer.....	164	-	-	-	2	7	25
E956	Selvmord med skjærende og stikkende redskaper.....	7	-	-	-	-	-	-
E957	Selvmord ved utsprang fra høyt sted.....	18	-	-	-	-	-	1
E958.0	Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	7	-	-	-	-	1	2
E958.1	Brann	5	-	-	-	-	-	1
E958.4	Elektrisk støt	1	-	-	-	-	-	-
E958.5	Ulykke med motorkjøretøy	1	-	-	-	-	-	-
E958.9	Uspesifisert framgangsmåte	5	-	-	-	-	-	-
E959	Senfølger av egenskade	1	-	-	-	-	-	-
E960-E969	Drap.....	23	-	-	1	1	3	3
E960.0	Ubevapnet slagsmål	3	-	-	-	-	1	1
E963	Hengning og kvelning	2	-	-	-	-	1	-
E964	Drukning	1	-	-	-	-	-	-
E965	Skytevåpen og eksplasive stoffer	7	-	-	1	-	-	1
E966	Skjærende og stikkende redskaper	7	-	-	-	-	1	1
E968.2	Slag med stumpet våpen eller kastet gjenstand	2	-	-	-	-	-	-
E968.9	Uspesifisert framgangsmåte	1	-	-	-	-	-	-
E980-E989	Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller påført med hensikt.....	9	-	-	-	-	1	2
E980	Forgiftning med faste eller flytende stoffer	5	-	-	-	-	1	2
E984	Drukning	1	-	-	-	-	-	-
E985	Skytevåpen og eksplasive stoffer	1	-	-	-	-	-	-
E988.0	Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	1	-	-	-	-	-	-
E988.1	Brann	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E910.5
-	-	4	2	2	2	-	3	2	3	1	1	-	-	-	- E910.8
3	2	1	1	1	2	3	1	2	3	2	-	-	-	-	- E910.9
-	1	-	2	1	1	5	1	3	-	2	4	-	-	2	E911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E913.0
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E913.3
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E913.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E913.9
-	-	-	2	3	1	1	1	-	-	1	-	2	-	-	- E916
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E917.0
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E917.9
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E918
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	- E919.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.7
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E921.1
1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E922
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E923.2
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E923.9
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E925.1
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E928
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E929.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	- E929.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	- E929.3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E929.8
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	- E929.9
38	47	39	48	46	29	13	24	28	21	23	9	9	1	E950-E959	
4	6	7	8	5	4	1	2	3	2	2	2	-	-	-	- E950
4	3	3	8	5	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	- E952
14	14	9	14	12	8	2	4	6	9	8	1	6	-	-	- E953.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E953.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	- E953.8
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E953.9
-	3	3	1	2	4	-	1	-	-	2	1	2	-	-	- E954
15	13	14	11	20	8	8	10	14	5	8	3	-	1	E955	
-	1	1	2	3	1	2	-	1	2	1	1	1	1	-	- E956
-	1	2	-	3	1	2	-	1	2	2	1	1	1	-	- E957
-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E958.0
-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.4
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.5
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	- E958.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E959
2	2	1	1	1	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	- E960-E969
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E960.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E963
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E964
-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	- E965
2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E966
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E968.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E968.9
-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	- E980-E989
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E980
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E984
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E985
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E988.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E988.1

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER FEMALE								
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL	22842	126	40	13	15	40	48
001-799	Alle dødsfall av sykdom Deaths from diseases, total	21922	125	32	7	10	18	22
I. INFENSIØSE OG PARASITTARE SYKDOMMER								
001-139	I alt.....	177	3	2	-	1	-	-
003.0	Salmonellagastroenteritt	1	-	-	-	-	-	-
009	Lite spesifisert tarminfeksjon	28	-	-	-	1	-	-
011	Lungetuberkulose	4	-	-	-	-	-	-
035	Rosen/erysipelas	8	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokksykdom	4	1	2	-	-	-	-
038	Septikemi	84	2	-	-	-	-	-
040.0	Gassgangren	1	-	-	-	-	-	-
046.1	Jakob-Creutzfeldt-sykdom	1	-	-	-	-	-	-
053	Zoster (Herpes zoster)	4	-	-	-	-	-	-
054.3	Meningoencephalitis herpetica	1	-	-	-	-	-	-
070.0	Virushepatitt A med leverkoma	1	-	-	-	-	-	-
070.5	Annen spesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma	2	-	-	-	-	-	-
072.9	Kusma uten opplysning om komplikasjon ..	1	-	-	-	-	-	-
079.9	Virusinfeksjon i.n.a.	6	-	-	-	-	-	-
093	Kardiovaskulær syfilis	1	-	-	-	-	-	-
117	Andre mykoser	1	-	-	-	-	-	-
135	Sarkoidose	5	-	-	-	-	-	-
136	Andre infeksiøse og parasittare sykdommer	2	-	-	-	-	-	-
137.0	Senvirkninger av tuberkulose i ånde- drettsorganene eller uspesifisert	18	-	-	-	-	-	-
137.2	Senvirkninger av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	1	-	-	-	-	-	-
138	Senvirkninger av akutt poliomyelitt	3	-	-	-	-	-	-
II. SVULSTER								
140-239	I alt.....	4841	3	5	3	5	5	2
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	40	-	-	-	-	-	-
140	Ondartet svulst på leppe	2	-	-	-	-	-	-
141	Ondartet svulst i tungen	8	-	-	-	-	-	-
142	Ondartet svulst i de store spytt- kjertlene	11	-	-	-	-	-	-
143	Ondartet svulst i tannkjøttet	3	-	-	-	-	-	-
144	Ondartet svulst i munnhulens gulv	3	-	-	-	-	-	-
145	Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen	5	-	-	-	-	-	-
146	Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget	4	-	-	-	-	-	-
148	Ondartet svulst i hypopharynx/strupe- svelget	4	-	-	-	-	-	-
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og og bukhinnen.....	1508	-	-	-	-	-	1
150	Ondartet svulst i spiserøret	28	-	-	-	-	-	-
151	Ondartet svulst i magesekken	219	-	-	-	-	-	-
152	Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen	21	-	-	-	-	-	-
153	Ondartet svulst i tykkarmen	582	-	-	-	-	-	-
154	Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus	241	-	-	-	-	-	-
155.0	Ondartet svulst primært i leveren	18	-	-	-	-	-	-
155.1	Ondartet svulst i intrahepatiske galle- ganger	19	-	-	-	-	-	-
155.2	Ondartet svulst i leveren uten opplysning om primær eller sekundær	9	-	-	-	-	-	1
156.0	Ondartet svulst i galleblaren	26	-	-	-	-	-	-
156.1	Ondartet svulst i extrahepatiske galleganger	16	-	-	-	-	-	-
156.2	Ondartet svulst i Papilla Vateri	11	-	-	-	-	-	-
156.9	Ondartet svulst i gallevieier i.n.a.	12	-	-	-	-	-	-
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	306	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
57	79	108	189	268	315	441	764	1340	2216	3449	4618	4662	4054	001-999	
37	58	84	162	246	293	418	736	1310	2175	3355	4461	4487	3886	001-799	
1	-	-	2	3	4	5	5	12	23	27	25	41	23	001-139	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	003.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	8	12	009	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	011	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	2	035	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	036	
1	-	-	2	2	2	2	2	8	9	16	15	18	5	038	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	040.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	046.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	053	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	054.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	070.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	070.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 072.9	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1 079.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	093	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	117	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	135	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	136	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	1	4	1	1 137.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	137.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	138	
8	31	45	105	161	180	237	355	583	711	811	796	513	282	140-239	
-	-	-	2	-	3	4	4	6	2	7	4	3	5	140-149	
-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	1	1	-	140	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	141	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-	2	142	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	143	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	144	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	145	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	146	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	148	
2	2	4	8	29	46	53	91	185	217	281	288	195	106	150-159	
-	-	-	-	2	5	2	3	2	5	4	6	3	1	150	
-	1	-	2	5	5	4	13	26	32	38	38	41	14	151	
-	-	-	-	-	3	1	1	2	5	6	2	1	-	152	
2	1	1	1	12	19	23	33	69	78	111	115	72	45	153	
-	-	1	3	5	8	8	13	37	28	40	44	34	20	154	
-	-	-	1	-	1	3	1	4	4	2	1	1	1	155.0	
-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	5	5	-	3	155.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	155.2	
-	-	-	-	1	2	1	2	2	6	4	5	2	1	156.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	2	1	1	156.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	3	156.2	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	1	2	156.9	
-	1	1	4	6	11	21	40	52	59	61	61	37	13	157	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
160-165	Ondartet svulst i åndedrettssorganene og brysthulen organer.....	477	-	-	-	-	-	-
160	Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre og bihulene	9	-	-	-	-	-	-
161	Ondartet svulst i strupen	6	-	-	-	-	-	-
162.0	Ondartet svulst i trachea	3	-	-	-	-	-	-
162.9	Ondartet svulst i bronchus og lunge i.n.a.	446	-	-	-	-	-	-
163.9	Ondartet svulst i pleura i.n.a.	11	-	-	-	-	-	-
164.9	Ondartet svulst i uspesifisert del av mediastinum	2	-	-	-	-	-	-
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst.....	928	-	-	1	2	-	-
170	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk ..	9	-	-	1	-	-	-
171	Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev	21	-	-	-	2	-	-
172	Ondartet førflekksvulst i huden	87	-	-	-	-	-	-
173	Annen ondartet svulst i huden	14	-	-	-	-	-	-
174	Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner	797	-	-	-	-	-	-
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønns- organene.....	813	-	1	-	1	1	-
179	Ondartet svulst i uspesifisert del av livmoren	19	-	-	-	-	-	-
180	Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix uteri	131	-	-	-	-	-	-
182.0	Ondartet svulst i corpus uteri, unntatt isthmus	111	-	-	-	-	-	-
183.0	Ondartet svulst i ovarium	305	-	1	-	1	-	-
183.2	Ondartet svulst i eggleder	4	-	-	-	-	-	-
184.0	Ondartet svulst i vagina	3	-	-	-	-	-	-
184.4	Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer i.n.a.	12	-	-	-	-	-	-
184.9	Ondartet svulst i kvinnelige urin- og kjønnsorganer i.n.a.	16	-	-	-	-	-	-
188	Ondartet svulst i urinblæren	99	-	-	-	-	-	-
189.0	Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken	102	-	-	-	-	1	-
189.1	Ondartet svulst i nyrebekken	5	-	-	-	-	-	-
189.2	Ondartet svulst i ureter	6	-	-	-	-	-	-
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesi- fisert lokalisasjon.....	507	1	4	1	1	2	-
190	Ondartet svulst i øye	6	-	-	-	-	-	-
191	Ondartet svulst i hjernen	78	-	2	-	1	1	-
192	Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet	6	-	-	-	-	-	-
193	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/ glandula thyreoidea	26	-	-	-	-	-	-
194.0	Ondartet svulst i binyre	7	1	1	-	-	1	-
195.2	Ondartet svulst i abdomen	106	-	1	-	-	-	-
195.3	Ondartet svulst i bekkenet	8	-	-	-	-	-	-
199.0	Ondartet svulst, multiple lokalisasjoner	9	-	-	-	-	-	-
199.1	Ondartet svulst, cancer carcinom, sarkom i.n.a.....	261	-	-	1	-	-	-
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og blod- dannende vev.....	416	1	-	1	-	2	1
200.0	Non-Hodgkin lymfom, lymfocytær type ..	8	-	-	-	-	-	-
200.1	Non-Hodgkin lymfom, lymfoplasmocytær type	25	-	-	-	-	1	-
200.2	Non-Hodgkin lymfom, plasmocytær type ..	1	-	-	-	-	-	-
200.3	Non-Hodgkin lymfom, centroblastisk/ -cytær type	55	-	-	-	-	-	-
200.5	Non-Hodgkin lymfom, immunoblastisk type	4	-	-	-	-	-	-
200.7	Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert type ..	36	-	-	-	-	-	-
200.8	Malign histiocytose	1	-	-	-	-	-	-
200.9	Lymfekreft i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	1	6	14	29	32	52	78	100	81	55	21	8	160-165	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	160	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	161	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	162.0	
-	-	1	5	13	29	31	51	74	91	77	52	16	6	162.9	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	1	1	-	163.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	164.9	
2	15	25	40	65	40	56	76	111	120	124	124	77	50	170-175	
1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	-	-	170	
-	-	-	-	2	1	2	2	5	2	2	1	1	1	171	
-	4	4	6	9	4	5	7	7	8	8	16	8	1	172	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	5	3	173	
1	11	21	34	53	33	49	66	98	108	111	104	63	45	174	
-	7	9	22	31	36	52	61	115	131	128	125	57	36	179-189	
-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	3	2	6	-	179	
-	3	5	9	8	10	8	11	14	18	17	13	7	8	180	
-	-	2	1	3	4	7	20	28	14	17	10	5	5	182.0	
-	4	4	9	16	16	33	24	47	42	48	35	13	12	183.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	183.2	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	184.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	3	1	184.4	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	6	1	3	184.9	
-	-	-	-	2	2	1	6	14	19	18	23	12	2	188	
-	-	-	1	1	2	6	7	14	18	21	22	4	5	189.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	189.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	189.2	
2	4	3	15	11	14	19	36	48	74	74	79	83	36	190-199	
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	190	
1	2	2	6	4	7	8	11	6	11	8	7	-	1	191	
-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	192	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	10	6	2	193	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	13	194.0	
-	1	-	-	2	1	2	3	5	15	12	23	28	2	195.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	195.3	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	-	-	-	199.0	
1	1	-	8	4	5	7	14	31	44	45	37	45	18	199.1	
2	2	3	10	10	9	20	29	28	52	84	89	50	23	200-208	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	-	1	200.0	
-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	5	3	5	1	200.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	200.2	
-	-	1	4	4	3	4	3	7	3	11	9	4	2	200.3	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	200.5	
-	-	-	2	-	-	-	3	2	4	11	11	2	1	200.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	200.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	200.9	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
201.5	Hodgkins sykdom med nodular sklerose ...	2	-	-	-	-	-	-
201.6	Hodgkins sykdom med blandet cellularitet	1	-	-	-	-	-	-
201.7	Hodgkins sykdom med lymfocytt reduksjon	1	-	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sykdom i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
202.5	Letterer-Siwe sykdom	1	1	-	-	-	-	-
202.8	Andre lymfomer	23	-	-	-	-	-	-
202.9	Andre og uspesifiserte svulster i lymfatisk og histiocytart vev	1	-	-	-	-	-	-
203.0	Multiple myelomer	121	-	-	-	-	-	-
203.1	Plasmacelle leukemi	1	-	-	-	-	-	-
204.0	Akutt lymfatisk leukemi	7	-	-	1	-	-	-
204.1	Kronisk lymfatisk leukemi	28	-	-	-	-	-	-
205.0	Akutt myeloid leukemi	51	-	-	-	-	1	1
205.1	Kronisk myeloid leukemi	16	-	-	-	-	-	-
206.0	Akutt monocytteleukemi	2	-	-	-	-	-	-
208.0	Akutt leukemi i.n.a.	12	-	-	-	-	-	-
208.9	Leukemi i.n.a.	12	-	-	-	-	-	-
210-229	Godartede svulster.....	14	-	-	-	-	-	-
211	Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene	2	-	-	-	-	-	-
212	Godartet svulst i åndedrettsorganene og brysthusens organer	1	-	-	-	-	-	-
219	Annен godartet svulst i livmoren	1	-	-	-	-	-	-
223	Godartet svulst i nyren og andre urinorganer	1	-	-	-	-	-	-
225	Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet	7	-	-	-	-	-	-
226	Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen .	1	-	-	-	-	-	-
227.0	Godartet svulst i glandula suprarenalis	1	-	-	-	-	-	-
235-238	Svulster med usikker utvikling.....	25	-	-	-	1	-	-
236	Svulst med usikker utvikling i urin- og kjønnsorganene	1	-	-	-	-	-	-
237.7	Neurofibromatose/von Recklingshausens sykdom	1	-	-	-	-	-	-
238.4	Polycythaemia vera	1	-	-	-	-	-	-
238.7	Svulst med usikker utvikling i annet lymfatisk og bloddannende vev	22	-	-	-	1	-	-
239	Svulster av uspesifisert art.....	113	1	-	-	-	-	-
239.0	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	24	-	-	-	-	-	-
239.1	Svulst av uspesifisert art i åndedretts- organene	8	-	-	-	-	-	-
239.2	Svulst av uspesifisert art i knokler, bløttev og hud	3	-	-	-	-	-	-
239.4	Svulst av uspesifisert art i blæren	1	-	-	-	-	-	-
239.5	Svulst av uspesifisert art i andre urin- og kjønnsorganer	7	-	-	-	-	-	-
239.6	Svulst av uspesifisert art i hjernen ...	60	1	-	-	-	-	-
239.8	Svulst av uspesifisert art med andre spesifiserte lokalisasjoner	9	-	-	-	-	-	-
239.9	Svulst av uspesifisert art med lokalisasjon i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNERINGS- OG STOFFSKIFTE- SYKDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET								
240-279	I alt.....:	376	1	1	-	1	-	3
242.9	Tyreotoksikose uten opplysning om struma eller annen årsak	5	-	-	-	-	-	-
244	Ervervet hypothyreoidisme	6	-	-	-	-	-	-
245	Tyreoiditt	1	-	-	-	-	-	-
250	Sukkersyke	278	-	-	-	-	-	2
251.2	Uspesifisert hypoglykemi	1	-	-	-	-	-	-
252	Sykdommer i parathyreoidea	4	-	-	-	-	-	-
253.6	Andre sykdommer i neurohypofysen	1	-	-	-	-	-	-
255.4	Binyrebarkinsuffisiens	2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	201.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	201.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	201.7	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	201.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.5	
-	-	1	-	-	1	2	1	1	3	3	8	2	1	202.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	202.9	
-	-	-	3	-	4	12	8	20	30	27	11	6	203.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	203.1	
-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	4	10	5	4	204.0	
2	2	1	4	1	1	4	3	5	4	9	6	5	2	205.0	
-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	4	3	-	205.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	206.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	1	208.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	3	208.9	
-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	1	2	2	1	210-229	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	212	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	219	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	225	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	226	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	227.0	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	8	7	3	1	235-238	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	237.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	238.4	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	8	5	3	1	238.7	
-	-	-	1	1	3	1	4	9	9	23	23	22	16	239	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	6	8	239.0	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	1	239.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	239.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	239.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	239.5	
-	-	-	1	-	2	1	4	8	6	13	13	9	2	239.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	239.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	239.9	
5	5	6	3	2	2	9	12	21	42	43	81	73	66	240-279	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	242.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	244	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	245	
-	2	1	2	2	7	8	18	35	34	67	58	42	42	250	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	251.2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	252	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	253.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	255.4	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
255.9	Sykdommer i binyrene i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
265.1	Andre og uspesifiserte symptomer på tiaminmangel	1	-	-	-	-	-	-
268.1	Senfølger av rakitt	2	-	-	-	-	-	-
271.8	Andr forstyrrelser i karbohydrat- transporten og -stoffskiftet	1	-	-	-	1	-	-
272.0	Rein hyperkolesterolemi	1	-	-	-	-	-	-
274	Arthritis urica/urinsur gikt	1	-	-	-	-	-	-
275.4	Forstyrrelser i kalkstoffskiftet	2	-	-	-	-	-	-
276.5	Dehydrering	38	-	-	-	-	-	-
276.9	Elektrolytt og vaskeforstyrrelser ikke klassifisert annet sted	2	-	-	-	-	-	-
277.0	Cystisk fibrose	1	-	-	-	-	-	-
277.3	Amyloidose	11	-	-	-	-	-	1
277.6	Annен mangel på sirkulerende enzymer ...	2	-	-	-	-	-	-
277.8	Andre og uspesifiserte stoffskifte- forstyrrelser	1	-	1	-	-	-	-
279.1	Cellulær immunsvikt-avkivert immundefekt syndromet AIDS	13	-	-	-	-	-	-
279.5	Di Georges-, Nezelofs- og Wiskott- Aldrichsyndrom	1	1	-	-	-	-	-
IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD- DANNENDE ORGANENE								
280-289	I alt.....	44	-	-	-	-	-	-
280	Jernmangelanemier	1	-	-	-	-	-	-
281.0	Perniciøs anemi	2	-	-	-	-	-	-
283.0	Autoimmune hemolytiske anemier	1	-	-	-	-	-	-
283.9	Ervervet hemolytisk anemi i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
284.8	Ervervet aplastisk anemi	2	-	-	-	-	-	-
284.9	Aplastisk anemi i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-
285.0	Sideroblastanemi	2	-	-	-	-	-	-
285.9	Anemi i.n.a.	14	-	-	-	-	-	-
286.6	Disseminert intravaskulær koagulasjon DIC	1	-	-	-	-	-	-
286.9	Andre og uspesifiserte koagulasjonsde- fekter	1	-	-	-	-	-	-
287.0	Allergisk purpura	1	-	-	-	-	-	-
287.3	Idiotipisk trombocytopenisk purpura ITP	3	-	-	-	-	-	-
287.5	Trombocytopeni i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
288.0	Agranulocytose	3	-	-	-	-	-	-
289.0	Sekundær polycytemi	1	-	-	-	-	-	-
289.8	Andre sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	3	-	-	-	-	-	-
289.9	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
V. SINNSLIDELSER								
290-319	I alt.....	511	-	-	-	-	1	4
290.0	Senil demens	395	-	-	-	-	-	-
290.1	Presenil demens	28	-	-	-	-	-	-
290.4	Arteriosklerotisk demens	25	-	-	-	-	-	-
290.9	Andre senile og presenile, organisk psykotiske tilstander i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
291.0	Delirium tremens	1	-	-	-	-	-	-
295.3	Paranoid type	1	-	-	-	-	-	-
300.3	Tvangsnevrosen	1	-	-	-	-	-	-
303	Avhengighet av alkohol	36	-	-	-	-	-	-
304	Avhengighet av stoff eller medikamenter	17	-	-	-	-	1	4
307.1	Anorexia nervosa	3	-	-	-	-	-	-
311	Depressive forstyrrelser ikke klassi- fisert annet sted	1	-	-	-	-	-	-
VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE								
320-389	I alt.....	386	2	7	1	1	1	3
320.1	Pneumokokkmeningitt	3	-	-	-	-	-	-
320.3	Stafylokokkmeningitt	1	-	-	-	-	-	-
320.9	Meningitt forårsaket av uspesifiserte bakterier	4	-	-	-	-	-	-
323.8	Annen encefalitt myelitt og encefalitt.....	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	255.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	265.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	268.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	274	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	275.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	10	17	276.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	276.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.0
1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	1	1	277.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	277.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.8
4	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.5
1	-	-	2	1	-	2	2	1	2	4	11	10	8	280-289	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	280
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	281.0
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	283.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	283.9
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	284.8
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	284.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	4	285.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	286.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	287.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	287.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	287.5
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	288.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	289.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	289.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	289.9
6	6	5	1	5	10	4	3	8	22	51	105	134	146	290-319	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	36	89	121	137	290.0	
-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	3	6	4	4	290.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	5	5	4	290.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	290.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	295.3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.3
1	3	-	5	8	4	2	6	3	2	2	-	-	-	-	303
5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	307.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	311
2	1	3	4	9	15	11	30	26	48	73	70	59	20	320-389	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	320.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	320.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	320.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323.8

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
323.9	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
324	Intrakraniell og intraspinal abscess	1	-	-	-	-	-	-
330.0	Leukodystrofi	2	1	-	1	-	-	-
330.1	Cerebral lipidose	2	-	-	-	-	1	1
330.8	Andre cerebrale degenerasjoner i barneårene	2	-	1	-	-	-	-
331.0	Alzheimers sykdom	45	-	-	-	-	-	-
331.1	Picks sykdom	1	-	-	-	-	-	-
331.4	Obstruktiv hydrocefalus/ervervet hydrocefalus i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
331.8	Annен cerebral degenerasjon eller atrofi	1	-	-	-	-	-	-
331.9	Annен cerebral degenerasjon i.n.a.	19	-	-	-	-	-	-
332	Parkinsons sykdom	140	-	-	-	-	-	-
333.0	Andre degenerative sykdommer i basal- gangiene	2	-	-	-	-	-	-
333.4	Huntingtons sykdom	7	-	-	-	-	-	-
334.0	Friedreichs ataksi	2	-	-	-	1	-	-
334.2	Primær cerebellar degenerasjon	2	-	-	-	-	-	-
334.3	Annен cerebellar ataksi	1	-	-	-	-	-	-
335.0	Infantil spinal muskelatrofi/Werdnig- Hoffmann sykdom	1	-	1	-	-	-	-
335.1	Progressiv spinal muskelatrofi	2	-	-	-	-	-	-
335.2	Amyotrofisk lateral sklerose	49	-	-	-	-	-	-
335.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i de motoriske neuroner	3	-	-	-	-	-	-
336.0	Syringomyeli og syringobulbi	1	-	-	-	-	-	-
336.9	Ryggmargssykdom i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
340	Multippel sklerose	35	-	-	-	-	-	-
343	Cerebral parese	3	-	1	-	-	-	-
344	Andre paralytiske syndromer	1	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsi	22	1	3	-	-	-	2
348.3	Encefalopati, i.n.a.	4	-	1	-	-	-	-
348.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i hjernen	1	-	-	-	-	-	-
356.0	Hereditær perifer nevropati	1	-	-	-	-	-	-
356.1	Charcot-Marie-Tooth sykdom (peroneal muskelatrofi)	1	-	-	-	-	-	-
356.8	Annen arvelig og idiopatisk perifer nevropati	2	-	-	-	-	-	-
357.0	Akutt idiopatisk polyradikulopati/ Guillain-Barre syndromet	1	-	-	-	-	-	-
358.0	Myasthenia gravis	2	-	-	-	-	-	-
359.1	Dystrophia musculorum progressiva	6	-	-	-	-	-	-
359.2	Muskelsykdommer med myotoni	3	-	-	-	-	-	-
359.9	Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
382	Suppurerende og uspesifisert mellom- ørebetennelse	2	-	-	-	-	-	-
VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANE								
390-459	I alt.....	10376	-	3	1	-	1	3
394	Mitralklaffefeil	15	-	-	-	-	-	-
395	Aortaklaffefeil	4	-	-	-	-	-	-
396	Kombinert mitral- og aortaklaffefeil	40	-	-	-	-	-	-
398	Annен reumatisk hjertesykdom	3	-	-	-	-	-	-
401	Primær hypertensjon	113	-	-	-	-	-	-
402	Hypertensiv hjertesykdom	108	-	-	-	-	-	-
403	Hypertensiv nyresykdom	20	-	-	-	-	-	-
410	Akutt myokardinfarkt/infarctus cordis recens	2997	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	68	-	-	-	-	-	-
414.0	Koronar aterosklerose	656	-	-	-	-	-	-
414.3	Insufficiencia cordis post infarctum	326	-	-	-	-	-	-
414.8	Annен kronisk myokardial ischemi	199	-	-	-	-	-	-
414.9	Ischemisk hjertesykdom i.n.a.	169	-	-	-	-	-	-
415.1	Lungeemboli	94	-	-	-	-	-	-
416.0	Primær pulmonal hypertensjon	6	-	-	-	-	-	1
416.1	Kyfokoliotisk hjertesykdom	3	-	-	-	-	-	-
416.9	Pulmonal hjertesykdom i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
421.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	5	-	-	-	-	-	-
421.9	Akutt endokarditt i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
422.9	Annen og uspesifisert akutt myokarditt	3	-	1	-	-	-	-
423.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i perikard	5	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	- 323.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 330.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 330.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 330.8
-	-	-	-	-	-	6	3	11	8	7	6	4	4	- 331.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 331.1
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	- 331.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 331.8
-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	2	1	1	- 331.9
-	-	-	-	-	-	3	1	9	33	40	40	14	14	- 332
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- 333.0
-	-	1	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	- 333.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 334.0
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	- 334.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 334.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 335.0
-	-	1	-	4	3	4	8	9	11	6	3	-	-	- 335.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	- 335.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 336.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	- 336.9
-	1	2	5	4	2	4	2	4	7	2	2	2	2	- 340
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 343
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	- 344
1	1	1	1	-	1	2	2	1	2	3	1	-	-	- 345
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	- 348.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	- 348.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- 356.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 356.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	- 356.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- 357.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	- 358.0
-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	- 359.1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- 359.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- 359.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- 382
7	7	18	15	42	45	96	196	456	950	1711	2404	2449	1972	390-459
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	3	1	- 394
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	1	- 395
-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	12	7	2	- 396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	- 398
-	-	-	-	-	-	3	1	13	19	24	22	16	15	- 401
-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	23	22	30	20	- 402
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	2	7	-	- 403
2	-	5	9	18	44	86	184	375	581	699	603	386	410	
-	-	3	6	3	3	12	25	58	110	138	143	155	414.0	
-	1	1	1	1	3	4	17	37	69	83	68	41	414.3	
-	-	-	-	-	1	6	4	11	18	43	54	32	414.9	
-	-	1	2	2	-	1	6	14	20	24	13	11	415.1	
1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- 416.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	- 416.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	- 416.9
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	- 421.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- 421.9
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- 422.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	- 423.9

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
424.0	Mitralklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	51	-	-	-	-	-	-
424.1	Aortaklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	191	-	-	-	-	-	-
424.2	Ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil	1	-	-	-	-	-	-
424.9	Endokarditt, uspesifisert klaffefeil	26	-	-	-	-	-	1
425.4	Annen primær kardiomyopati	2	-	1	1	-	-	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati	1	-	-	-	-	-	-
426.0	Komplett atrioventrikulært blokk	1	-	-	-	-	-	-
426.1	Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk	13	-	-	-	-	-	-
426.5	Grenblokk i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
426.6	Annet hjerteblokk	3	-	-	-	-	-	-
426.7	Unormal atrioventrikulær eksitasjon	1	-	-	-	-	-	-
426.8	Andre ledningsforstyrrelser	4	-	-	-	-	-	-
426.9	Hjerteblokk i.n.a.	6	-	-	-	-	-	-
427.0	Paroksysmal supraventrikulær takykardi	2	-	-	-	-	-	-
427.1	Paroksysmal ventrikulær takykardi	1	-	-	-	-	-	-
427.2	Paroksysmal takykardi i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
427.3	Atrieflimmer	327	-	-	-	-	-	-
427.4	Ventrikelflimmer	10	-	-	-	-	-	-
427.5	Hjertestans	46	-	1	-	-	-	-
427.8	Andre rytmeforstyrrelser	13	-	-	-	-	1	-
427.9	Arrhythmia (cordis) i.n.a.	45	-	-	-	-	-	-
428.0	Stuvningssvikt	61	-	-	-	-	-	-
428.1	Venstresidig hjertesvikt	69	-	-	-	-	-	-
428.9	Hjertesvikt i.n.a.	771	-	-	-	-	-	-
429.0	Myokarditt i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
429.3	Kardiomegali	5	-	-	-	-	-	-
429.9	Hjertesykdom (organisk) i.n.a.	107	-	-	-	-	-	-
430	Subarachnoidal blødning	97	-	-	-	-	-	-
431	Hjerneblødning	255	-	-	-	-	-	-
432	Annen og uspesifisert intrakraniell blødning	12	-	-	-	-	-	-
433	Okklusjon og stenose av precerebrale arterier	12	-	-	-	-	-	-
434.0	Hjernetrombose	43	-	-	-	-	-	1
434.1	Hjerneemboli	19	-	-	-	-	-	-
434.9	Hjerneinfarkt i.n.a.	117	-	-	-	-	-	-
435	Forbigående fokal cerebral ischemi	13	-	-	-	-	-	-
436	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	2026	-	-	-	-	-	-
437.0	Cerebral aterosklerose	20	-	-	-	-	-	-
437.1	Annen generell ischemisk karsydom i sentralnervesystemet	12	-	-	-	-	-	-
437.2	Encephalopathia hypertensiva	1	-	-	-	-	-	-
437.3	Intrakranielt ikke-rumpert aneurisme ...	2	-	-	-	-	-	-
437.9	Andre og ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet	310	-	-	-	-	-	-
438	Senfølger av cerebrovaskulære sykdommer	301	-	-	-	-	-	-
440.0	Arteriesklerose av aorta	4	-	-	-	-	-	-
440.2	Arteriesklerose av arteriene til ekstremitetene	98	-	-	-	-	-	-
440.8	Arteriesklerose av andre spesifiserte arterier	1	-	-	-	-	-	-
440.9	Generalisert og uspesifisert arterie- sklerose	126	-	-	-	-	-	-
441.0	Dissekerende aortaaneurisme alle deler	30	-	-	-	-	-	-
441.1	Rumpert torakalt aortaneurisme	16	-	-	-	-	-	-
441.2	Torakalt aortaneurisme uten opplysning om ruptur	7	-	-	-	-	-	-
441.3	Rumpert abdominalt aortaneurisme	39	-	-	-	-	-	-
441.4	Abdominalt aortaneurisme uten opp- lysing om ruptur	12	-	-	-	-	-	-
441.5	Rumpert aortaneurisme i.n.a.	48	-	-	-	-	-	-
441.6	Aortaneurisme i.n.a. uten opplysning om ruptur	24	-	-	-	-	-	-
443.9	Perifer karsydom i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
444.0	Embolii og trombose i aorta abdominalis ..	6	-	-	-	-	-	-
444.1	Embolii og trombose i annen del av aorta ..	1	-	-	-	-	-	-
444.2	Perifer arteriell emboli	50	-	-	-	-	-	-
444.8	Embolii og trombose i annen spesifisert arterie	3	-	-	-	-	-	-
444.9	Embolii og trombose i uspesifisert arterie	4	-	-	-	-	-	-
446.5	Kjempecellearteritt	5	-	-	-	-	-	-
447	Andre sykdommer i arterier og arterioler	6	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	1	-	-	-	-	1	6	8	4	17	10	4	424.0
-	1	1	-	-	-	2	2	8	9	35	54	47	32	424.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	424.2
-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	7	7	4	424.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	425.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	426.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	426.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	426.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	426.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	426.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	426.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	426.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	427.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	427.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	427.2
-	-	-	-	-	-	-	3	4	18	43	91	99	69	427.3
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	1	-	427.4
-	1	-	-	-	-	1	1	4	4	4	13	5	12	427.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	427.8
-	-	1	-	1	1	1	-	3	8	5	15	10	10	427.9
-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	17	21	21	11	428.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	14	23	20	428.1
-	-	-	-	-	-	2	5	16	38	71	134	248	257	428.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	429.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	429.3
-	1	-	-	2	1	3	4	5	19	16	32	32	24	429.9
4	3	4	1	14	7	7	9	13	14	8	8	4	1	430
-	1	-	1	4	3	7	12	24	40	47	57	44	15	431
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	5	432
-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	3	-	2	433
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	13	10	9	434.0
-	-	-	-	1	-	1	3	4	-	5	4	5	3	434.1
-	-	-	-	-	-	-	-	15	25	29	24	24	15	434.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	7	435
-	-	-	1	1	7	19	51	142	308	514	540	443	436	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	5	5	3	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	4	1	437.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	437.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	437.3
-	-	-	-	-	-	1	3	15	8	32	97	97	57	437.9
-	-	-	1	1	2	3	3	21	55	74	75	69	69	438
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	440.0
-	-	-	1	-	-	1	4	4	12	15	26	35	35	440.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	440.8
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	20	18	29	50	440.9
-	-	-	1	-	2	3	3	6	7	5	1	2	2	441.0
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	10	1	1	-	441.1
-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	10	8	5	7	441.2
-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	-	441.3
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	6	-	4	441.4
-	1	-	-	-	-	-	1	5	8	9	15	5	4	441.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	11	2	4	441.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	443.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	444.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	444.1
-	-	-	1	-	-	-	-	3	12	4	15	15	15	444.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	444.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	444.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	446.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	447

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
448.0	Hereditær hemoragisk telangiaktasi	1	-	-	-	-	-	-
451.1	I dype vener på underekstremitetene	40	-	-	-	-	-	-
453.9	Veneemboli og trombose med uspesifisert lokalisasjon	6	-	-	-	-	-	-
456.0	Blødende oesophagusvaricer	1	-	-	-	-	-	-
457.1	Annet lymfødem	1	-	-	-	-	-	-
457.2	Lymfangitt	1	-	-	-	-	-	-
459.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i sirkulasjonsorganene	3	-	-	-	-	-	-
VIII. SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANE								
460-519	I alt.....	2902	1	-	-	-	3	-
460	Akutt rhinitz	1	-	-	-	-	-	-
463	Akutt betennelse i mandlene	1	-	-	-	-	-	-
465	Akutt infeksjon i de øvre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisasjoner	6	-	-	-	-	-	-
466.0	Akutt bronkitt	1	-	-	-	-	-	-
466.1	Akutt bronkiolitt	1	-	-	-	-	-	-
473	Kronisk bihulebetennelse	1	-	-	-	-	-	-
480.9	Viruslungebetennelse i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-
481	Pneumokokklungebetennelse	14	-	-	-	-	-	-
482	Annen bakteriell lungebetennelse	8	-	-	-	-	-	-
485	Bronkopneumoni/bronkittisk lungebetennelse i.n.a.	329	1	-	-	-	-	-
486	Lungebetennelse, i.n.a.	1677	-	-	-	-	1	-
487.0	Influensa med lungebetennelse	70	-	-	-	-	-	-
487.1	Influensa i.n.a.	108	-	-	-	-	-	-
487.8	Influensa med andre komplikasjoner	2	-	-	-	-	-	-
490	Bronkitt i.n.a.	11	-	-	-	-	-	-
491.1	Bronchitis mucopurulenta chronica	1	-	-	-	-	-	-
491.2	Bronchitis obstructiva chronica	29	-	-	-	-	-	-
491.9	Kronisk bronkitt i.n.a.	20	-	-	-	-	-	-
492	Emfysem	86	-	-	-	-	-	-
493	Bronkial astma	179	-	-	-	-	2	-
494	Bronkiektasi	10	-	-	-	-	-	-
496	Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted	262	-	-	-	-	-	-
507.0	Aspirasjonspneumoni i.n.a.	7	-	-	-	-	-	-
511.1	Pleuritt med eksudat	2	-	-	-	-	-	-
511.9	Pleuritt med eksudat i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
512	Pneumothorax	1	-	-	-	-	-	-
514	Lungestuvning og hypostase	16	-	-	-	-	-	-
515	Postinflammatorisk lungefibrose	20	-	-	-	-	-	-
516.3	Idiopatisk fibroserende alveolitt	10	-	-	-	-	-	-
518.4	Akutt lungeødem i.n.a.	18	-	-	-	-	-	-
518.8	Andre lungesykdommer ikke nærmere spesi- fisert	2	-	-	-	-	-	-
519.9	Sykdom i åndedreftsorganene (kronisk) i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESSORGANE								
520-579	I alt.....	685	1	1	-	-	1	2
530.1	Øsofagitt	2	-	-	-	-	-	-
530.2	Sår i spiserøret	3	-	-	-	-	-	-
530.3	Striktur og stenoze i spiserøret	4	-	-	-	-	-	-
530.5	Funksjonsforstyrrelser i spiserøret	2	-	-	-	-	-	-
530.6	Divertikkel i oesophagus, ervervet	1	-	-	-	-	-	-
530.8	Andre tilstander i spiserøret	2	-	-	-	-	-	-
531	Magesår	41	-	-	-	-	-	-
532	Tolvfingertarmsår	51	-	-	-	-	-	-
533	Peptisk sår i.n.a.	30	-	-	-	-	-	-
535.0	Akutt gastritt	2	-	-	-	-	-	-
535.1	Kronisk (atrofisk) gastritt	1	-	-	-	-	-	-
535.4	Annен gastritt	1	-	-	-	-	-	-
535.5	Gastritt og gastroduodenitt i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-
536.1	Akutt ventrikeldilatasjon	1	-	-	-	-	-	-
536.8	Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser i magesekken	1	-	-	-	-	-	-
537.2	Stenosis duodeni	1	-	-	-	-	-	-
540.0	Appendicit (akutt) med perforasjon eller peritonitt (generalisert)	3	-	-	-	-	-	-
540.1	Abscess i appendix	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448.0	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	8	9	9	9	451.1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	453.9	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	457.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	457.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	459.9	
1	2	-	8	4	16	25	72	123	192	348	558	729	820	460-519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	460	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	463	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	465	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	466.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	473	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	480.9	
1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	3	1	2	2	481	
1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	2	-	1		
-	-	-	-	2	1	4	8	10	22	69	103	109	109	485	
-	-	-	-	3	3	7	23	62	167	324	487	600	600	486	
-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	19	23	18	18	487.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	9	11	24	33	30	30	487.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	487.8	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	1	3	490	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	2	8	3	491.1	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6	3	3	491.2	
-	-	-	1	-	4	2	10	13	18	15	14	6	3	491.9	
1	-	5	1	1	11	18	27	24	38	25	12	12	14	493	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	1	1	1	494	
-	-	1	1	4	4	23	36	43	55	51	30	14	14	496	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	507.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	511.1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	511.9	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	5	4	512	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	3	3	3	1	515	
-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	2	1	-	1	516.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	8	8	518.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	518.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	519.9	
1	1	5	7	8	11	8	25	39	51	106	144	151	123	520-579	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	530.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	530.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	530.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	530.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	530.8	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	9	13	4	531	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	14	12	6	10	532	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	5	8	533	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	535.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	535.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	535.4	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	535.5	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	536.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	536.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	537.2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	540.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.1	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under	1	1-4	5-9	10-14	15-19
KVINNER (forts.)								
550.1	Inguinalt hernie med passasjehindring uten opplysning om gangren	4	-	-	-	-	-	-
551.9	Bukbrokk i.n.a. med gangren	1	-	-	-	-	-	-
552.2	Ventralt hernie med passasjehindring	3	-	-	-	-	-	-
552.3	Diafragmehernie med passasjehindring	2	-	-	-	-	-	-
552.8	Annet spesifisert bukbrokk med passasjehindring	2	-	-	-	-	-	-
553.3	Diafragmehernie	4	-	-	-	-	-	-
553.8	Annet spesifisert bukbrokk	1	-	-	-	-	-	-
555.0	Regional enteritt eller Crohns sykdom i tynntarm	3	-	-	-	-	-	-
555.9	Crohns sykdom i.n.a./regional enteritt i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
556.1	Ulcerøs kolitt	5	-	-	-	-	1	1
557.0	Akutt vaskulær sykdom	68	-	-	-	-	-	-
557.9	Ischemisk kolitt i.n.a./enterokolitt i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
558	Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt	12	-	-	-	-	-	-
560.0	Invaginasjon av tynntarm eller tykktarm	1	1	-	-	-	-	-
560.1	Paralytisk ileus	44	-	-	-	-	-	-
560.2	Tarmslyng	9	-	-	-	-	-	-
560.3	Tilstoppning pga. tarminnhold	3	-	-	-	-	-	-
560.8	Annen passasjehindring i tarmen	10	-	-	-	-	-	-
560.9	Passasjehindring i tarmen i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-
562.1	Tykktarmsdivertikulitt i.n.a.	22	-	-	-	-	-	-
562.2	Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon	18	-	-	-	-	-	-
562.3	Tykktarmsdivertikulitt med ileus/ subileus	1	-	-	-	-	-	-
564.1	Irritabel colon	2	-	-	-	-	-	-
564.9	Funksjonsforstyrrelse i tarmene i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
566	Perianal og periprokta abscess	2	-	-	-	-	-	-
567	Peritonitt	9	-	-	-	-	-	-
568	Andre sykdommer i bukhinnen	2	-	-	-	-	-	-
569.1	Rektumprolaps	2	-	-	-	-	-	-
569.2	Stenose av anus og rectum	1	-	-	-	-	-	-
569.3	Blødning i anus og rectum	1	-	-	-	-	-	-
569.4	Andre tilstander i rektum og anus	1	-	-	-	-	-	-
569.5	Tarmabsess	1	-	-	-	-	-	-
569.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i tarmene	12	-	-	-	-	-	-
570	Akutt og subakutt levernekrose	6	-	-	-	-	-	-
571.0	Alkoholisk fettlever	1	-	-	-	-	-	-
571.1	Akutt alkoholisk hepatitt	1	-	-	-	-	-	-
571.2	Alkoholisk levercirrhose	28	-	-	-	-	-	-
571.3	Alkoholisk leverskade i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
571.4	Kronisk hepatitt	11	-	-	-	-	-	-
571.5	Levercirrhose uten opplysning om alkohol	19	-	1	-	-	-	1
571.6	Biliær cirrhose	7	-	-	-	-	-	-
572.2	Coma hepaticum	2	-	-	-	-	-	-
573.3	Hepatitt i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-
573.9	Annen og uspesifisert leversykdom	11	-	-	-	-	-	-
574.1	Stein i galleblæren med annen kolecystitt	6	-	-	-	-	-	-
574.2	Stein i galleblæren uten opplysning om kolecystitt	19	-	-	-	-	-	-
574.3	Stein i gallegang med akutt kolecystitt	2	-	-	-	-	-	-
574.5	Stein i gallegang uten opplysning om kolecystitt	13	-	-	-	-	-	-
575.0	Akutt kolecystitt	6	-	-	-	-	-	-
575.1	Annen kolecystitt	25	-	-	-	-	-	-
575.4	Perforasjon av galleblæren	1	-	-	-	-	-	-
575.5	Galleblærefistel	1	-	-	-	-	-	-
575.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i galleblæren	1	-	-	-	-	-	-
576.0	Postkolecystektomisyndromet	1	-	-	-	-	-	-
576.1	Kolangitt	9	-	-	-	-	-	-
576.2	Passasjehindring i gallegang	5	-	-	-	-	-	-
576.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i galleviene	2	-	-	-	-	-	-
577.0	Akutt pankreatitt	23	-	-	-	-	-	-
577.1	Kronisk pankreatitt	6	-	-	-	-	-	-
577.2	Cyste og pseudocyste i pankreas	1	-	-	-	-	-	-
577.9	Sykdommer i bukspyttkjertelen i.n.a.	2	-	-	-	-	-	-
578.0	Hematemese	23	-	-	-	-	-	-
578.1	Melena	11	-	-	-	-	-	-
578.9	Mage-/tarmblødning i.n.a.	29	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	550.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	551.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	552.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	552.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	552.8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	553.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	553.8		
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	555.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	555.9		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	556.1		
-	-	1	-	-	-	4	5	5	9	18	14	12	557.0		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	557.9	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	1	2	558		
-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	9	10	13	560.0		
-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	560.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	560.2		
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	-	560.3		
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1	1	560.8		
-	-	-	1	-	-	1	3	4	3	3	9	2	560.9		
-	-	-	-	1	-	1	1	1	6	3	4	1	562.1		
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	562.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	562.3		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	564.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	564.9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566		
-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	-	1	567		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	568		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	569.1		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	569.2		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	569.3		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	569.4		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	569.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	569.9	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	570	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.0	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571.1	
1	3	4	1	1	1	1	6	5	5	1	-	-	-	571.2	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	571.3	
-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	3	-	-	-	571.4	
-	-	1	1	-	2	3	2	1	3	3	3	-	1	571.5	
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	1	-	571.6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	572.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	573.3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	573.9	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	574.1	
-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	3	1	7	574.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	574.3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	3	2	574.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	11	7	575.0	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	575.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	575.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	575.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	575.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	576.0	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	1	576.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	576.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	576.9	
-	-	-	2	-	1	-	-	1	8	5	5	5	1	577.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	-	577.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	577.2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	6	8	577.9	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	5	3	578.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	9	13	578.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	578.9	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder							
			Under 1	1 - 4	5 - 9	10-14	15-19	20-24		
KVINNER (forts.)										
X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSSORGANENE										
580-629	I alt.....	316	1	-	-	1	-	-		
581	Nefrotisk syndrom	6	1	-	-	-	-	-		
582	Kronisk glomerulonefritt	10	-	-	-	-	-	-		
583	Nefritt og nefropati i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-		
584	Akutt nyresvikt	2	-	-	-	-	-	-		
585	Kronisk nyresvikt	5	-	-	-	-	-	-		
586	Nyresvikt i.n.a./uremi i.n.a.	76	-	-	-	-	-	-		
587	Skrumpnyre	3	-	-	-	1	-	-		
590.0	Kronisk pyelonefritt og kronisk pyonefrose	21	-	-	-	-	-	-		
590.1	Akutt pyelonefritt og akutt pyonefrose ..	21	-	-	-	-	-	-		
590.8	Pyelonefritt eller pyonefrose uten opplysning om akutt eller kronisk	49	-	-	-	-	-	-		
590.9	Nyrebetennelse i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
591	Hydronefrose	3	-	-	-	-	-	-		
592.0	Nyrestein	5	-	-	-	-	-	-		
592.9	Stein i urinveiene i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
595.0	Akutt cystitt	1	-	-	-	-	-	-		
595.9	Blærekatarr i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
596.1	Intestinovesikal fistel	1	-	-	-	-	-	-		
597.0	Urinrørsabscess	1	-	-	-	-	-	-		
599.0	Urinveisinfeksjon i.n.a.	100	-	-	-	-	-	-		
599.7	Hematuri	1	-	-	-	-	-	-		
616	Betennelse i livmorhalsen, skjeden og de ytre kjønnsorganer	1	-	-	-	-	-	-		
618	Fremfall av livmor og skjede	2	-	-	-	-	-	-		
623	Andre sykdommer i skjeden	1	-	-	-	-	-	-		
XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG										
630-679	I alt.....	2	-	-	-	-	-	-		
642.5	Alvorlig preklampsi.....	1	-	-	-	-	-	-		
674.0	Cerebrovaskulær sykdom i barselseng	1	-	-	-	-	-	-		
XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD										
680-709	I alt.....	29	-	-	-	-	-	-		
682	Abscess og flegmone annet sted på kroppen	3	-	-	-	-	-	-		
694.5	Pemfigoid	2	-	-	-	-	-	-		
694.8	Andre bulløse dermatoser	1	-	-	-	-	-	-		
695.1	Erythema multiforme	1	-	-	-	-	-	-		
696.1	Annen psoriasis	2	-	-	-	-	-	-		
707.0	Liggessår/decubitus	16	-	-	-	-	-	-		
707.1	Ulcus cruris	4	-	-	-	-	-	-		
XIII. SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKEL- SYSTEMET OG BINDEVEVET										
710-739	I alt.....	173	-	-	-	1	2	-		
710.0	Lupus erythematosus disseminatus = LED ..	11	-	-	-	-	2	-		
710.1	Sclerosis systematica progressiva	3	-	-	-	-	-	-		
710.2	Siccasyndromet/Sjögrens sykdom	2	-	-	-	-	-	-		
710.3	Dermatomyositt	1	-	-	-	-	-	-		
710.4	Polymyositt	1	-	-	-	-	-	-		
710.9	Kollagensykdom i.n.a.	5	-	-	-	-	-	-		
714.0	Reumatoид artritt	82	-	-	-	-	-	-		
715.0	Polyartrose	1	-	-	-	-	-	-		
715.1	Lokalisert primær artrose	20	-	-	-	-	-	-		
716.5	Uspesifisert polyartropati eller polyartritt	4	-	-	-	-	-	-		
720.0	Spondylarthritis ankylopoietica	1	-	-	-	-	-	-		
721.1	Cervikal spondylose med myelopati	1	-	-	-	-	-	-		
724.3	Isjias	1	-	-	-	-	-	-		
725	Polymyalgia rheumatica	9	-	-	-	-	-	-		
729.4	Fasciitt i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-		
730.0	Akutt osteomyelitt	2	-	-	-	1	-	-		
730.1	Kronisk osteomyelitt	1	-	-	-	-	-	-		
730.2	Osteomyelitt i.n.a.	4	-	-	-	-	-	-		

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	1	1	2	1	1	5	10	23	38	66	87	79	580-629
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	581
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	1	582
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	583
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	585
-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	8	18	22	19	586
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	587
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	3	4	590.0
-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	4	5	3	4	590.1
-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	6	10	11	15	590.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	591
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	592.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	592.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	595.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	595.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	596.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597.0
-	1	-	-	-	-	1	2	3	10	17	34	32	32	599.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	599.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	616
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	623
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630-679
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	8	9	5	680-709
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	682
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	694.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	694.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	695.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	696.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	4	2	707.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	707.1
-	3	-	-	1	3	3	3	4	28	37	36	28	24	710-739
-	3	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	710.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	710.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	710.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	710.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	710.4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	710.9
-	-	-	1	1	2	1	3	16	19	18	13	8	8	714.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	715.0
-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	6	3	2	2	715.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	716.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	721.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	724.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	729.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	730.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	730.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	730.2

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
732.1	Juvenil osteokondropati i hofte og bekken	2	-	-	-	-	-	-
733.0	Osteoporose (osteopeni)	19	-	-	-	-	-	-
733.1	Spontanfraktur	1	-	-	-	-	-	-
733.8	Manglende bruddtilheling	1	-	-	-	-	-	-
XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER								
740-759	I alt.....	94	43	11	1	-	4	3
741	Spina bifida	1	1	-	-	-	-	-
742	Andre medfødte misdannelser i nerve- systemet	3	-	2	-	-	1	-
745	Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa	25	10	6	1	-	-	-
746	Medfødte klaffefeil og andre hjerte- misdannelser	14	10	-	-	-	2	-
747	Andre medfødte misdannelser av sirku- lasjonsorganene	2	-	1	-	-	-	-
748	Medfødte misdannelser i åndedretts- organene	1	1	-	-	-	-	-
751	Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	4	4	-	-	-	-	-
753	Medfødte misdannelser av urinorganene ..	11	3	-	-	-	-	-
754.8	Andre spesifiserte misdannelser av foten	1	-	1	-	-	-	-
756.1	Misdannelser av ryggraden	2	-	-	-	-	-	-
756.5	Osteodystrofi	1	1	-	-	-	-	-
756.6	Misdannelser av mellomgulvet	2	2	-	-	-	-	-
756.9	Uspesifiserte misdannelser av muskel-/skjelettsystemet	1	1	-	-	-	-	-
758.0	Downs syndrom/mongolisme	13	2	-	-	-	-	1
758.2	Edwards syndrom	3	3	-	-	-	-	-
759.5	Tuberøs sklerose	2	1	-	-	-	-	1
759.7	Tilstander beskrevet som multiple misdannelser	3	2	1	-	-	-	-
759.8	Andre spesifiserte misdannelser	5	2	-	-	-	1	1
XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN								
760-779	I alt.....	55	54	1	-	-	-	-
760.0	Foster eller nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos moren	4	4	-	-	-	-	-
760.5	Foster eller nyfødt påvirket av skader hos moren	1	1	-	-	-	-	-
760.9	Foster eller nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte tilstander	1	1	-	-	-	-	-
761.0	Foster eller nyfødt påvirket av inkompetent cervix	1	1	-	-	-	-	-
761.1	Foster eller nyfødt påvirket av for- tidlig hinnebristning	5	5	-	-	-	-	-
761.3	Foster eller nyfødt påvirket av polyhydramnion	3	3	-	-	-	-	-
762.1	Andre former for blødning og avløsning av placenta	9	9	-	-	-	-	-
762.2	Andre unormale og uspesifiserte morfolo- giske og funksjonelle forhold ved placenta	3	3	-	-	-	-	-
762.5	Annен avklemming av navlesnoren	3	3	-	-	-	-	-
762.7	Chorioamnionitt	1	1	-	-	-	-	-
763.1	Annen feilpresentasjon, feilstilling eller misforhold under fødsel og for- løsning	1	1	-	-	-	-	-
765.0	Ekstrem umodenhet	3	3	-	-	-	-	-
767.0	Subdural og cerebral blødning	1	1	-	-	-	-	-
767.9	Fødselsskader i.n.a.	1	1	-	-	-	-	-
768.4	Uspesifisert føtal distress hos levendefødt barn	4	4	-	-	-	-	-
768.9	Uspesifisert fødselsasfyksi hos levende- født barn	1	1	-	-	-	-	-
769	Respiratorisk distressyndrom	1	1	-	-	-	-	-
770.1	Massivt aspirasjonssyndrom	3	3	-	-	-	-	-
770.2	Interstitielt emfysem og beslektede tilstander	1	1	-	-	-	-	-
770.4	Primær lungeatelektase	1	1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	732.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	-	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	733.8
1	-	-	2	5	1	5	2	2	8	4	2	-	-	740-759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	1	2	-	-	1	1	3	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	746
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.8
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	756.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.9
-	-	-	2	1	3	1	1	1	1	1	-	-	-	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.4

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
770.7	Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i åndedrettorganene	3	2	1	-	-	-	-
771.8	Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden	1	1	-	-	-	-	-
775.8	Andre forbigående neonatale endokrine og metaboliske forstyrrelser	1	1	-	-	-	-	-
777.5	Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt	1	1	-	-	-	-	-
778.0	Hydrops foetalis ikke forårsaket av isoimmunisering	1	1	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER								
780-799	I alt.....	955	16	1	1	-	-	2
780.0	Koma og sopor.....	1	-	-	-	-	-	-
782.4	Gulsott i.n.a. unntatt hos nyfødté	1	-	-	-	-	-	-
785.4	Gangren	3	-	-	-	-	-	-
785.5	Sjokk uten opplysning om traume	2	-	-	-	-	-	-
786.0	Dyspne	1	-	-	-	-	-	-
786.5	Brystsmerter	1	-	-	-	-	-	-
789.0	Smærter i abdomen	2	-	-	-	-	-	-
789.5	Ascites	1	-	-	-	-	-	-
797	Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	452	-	-	-	-	-	-
798.0	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn	17	16	1	-	-	-	-
798.1	Plutselig død/mors subita	349	-	-	-	-	-	1
798.9	Funnet død/mortuus inventus	50	-	-	-	-	-	1
799.5	Ukjent	39	-	-	1	-	-	-
799.9	Annен ukjent og uspesifisert årsak	36	-	-	-	-	-	-
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt Violent deaths, total	920	1	8	6	5	22	26
XVII. YTRE ÅRSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD								
E800-E949	Ulykker i alt.....	752	1	8	5	3	15	12
E800-E807	Jernbaneulykker.....	3	-	-	-	-	1	-
E800	Kollisjon med rullende jernbanemateriell	2	-	-	-	-	1	-
E805	Rammet av rullende jernbanemateriell ...	1	-	-	-	-	-	-
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	87	-	2	3	1	11	9
E812	Kollisjon med annet motorkjøretøy	33	-	-	-	-	2	3
E813	Kollisjon med annet framkomstmiddel	7	-	-	-	-	1	-
E814	Kollisjon med fotgjenger	26	-	1	3	-	2	1
E815	Annen kollisjonsulykke på vei	1	-	-	-	-	1	-
E816	Trafikkulykke ved tap av herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon	16	-	1	-	1	4	4
E818	Annen trafikkulykke med motorkjøretøy uten kollisjon	1	-	-	-	-	-	-
E819	Uspesifisert trafikkulykke med motorkjøretøy	3	-	-	-	-	1	1
E820-E825	Ulykker med motorkjøretøy utenfor trafikk.....	2	-	-	-	-	-	-
E822	Kollisjon med gjenstand i bevegelse	2	-	-	-	-	-	-
E826-E829	Ulykker med annet landtransportmiddel ..	4	-	-	1	-	1	1
E826	Sykkelulykke	2	-	-	1	-	-	-
E828	Ulykke med dyr som rides	2	-	-	-	-	1	1
E830-E838	Ulykker ved sjøtransport.....	4	-	-	-	-	-	1
E831	Annен skade ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet	1	-	-	-	-	-	-
E832	Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjøtransport	2	-	-	-	-	-	-
E838	Annen og uspesifisert ulykke under sjøtransport	1	-	-	-	-	-	1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	775.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.0	
2	2	1	12	3	5	12	25	25	71	100	155	204	318	780-799		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	780.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	782.4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	785.4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	785.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	786.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	786.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	789.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	789.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	55	119	258	797		
1	1	1	5	1	5	10	19	20	48	61	78	60	38	798.0		
-	-	-	1	1	-	-	1	-	11	10	9	12	4	798.1		
1	1	-	3	1	-	1	2	2	5	8	4	6	4	798.9		
-	-	-	3	-	-	1	3	2	5	3	5	4	10	799.5		
20	21	24	27	22	22	23	28	30	41	94	157	175	168	E800-E999		
6	6	9	14	7	14	14	17	17	31	85	149	173	166	E800-E949		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E800-E807		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E800		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E805		
3	3	5	1	2	3	2	5	9	5	13	7	3	-	E810-E819		
3	2	3	1	2	1	1	4	4	2	4	-	1	-	E812		
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	E813		
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	5	2	-	E814		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E815		
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	E816	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E819	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	E820-E825	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	E822	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E826-E829	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E826	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E828	
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E830-E838	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E831	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E832	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E838	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)								
E840-E845	Ulykker ved luft- og romfart.....	1	-	-	-	-	-	-
E841	Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfartøy	1	-	-	-	-	-	-
E850-E869	Forgiftninger.....	27	1	-	-	-	1	-
E850	Analgetika, antipyretika og antirevmatika	1	-	-	-	-	-	-
E852	Andre sedativa og hypnotika	1	-	-	-	-	-	-
E853	Nevroleptika og ataraxika	1	-	-	-	-	-	-
E855	Andre midler med virkning på det sentrale og autonome nervesystem	1	-	-	-	-	-	-
E858	Andre legemidler	2	-	-	-	-	-	-
E860	Alkoholer	18	-	-	-	-	1	-
E866.4	Andre metaller, deres forbindelser og -damper	1	-	-	-	-	-	-
E868	Bruksgass og karbonmonoksyd	1	-	-	-	-	-	-
E869	Andre gasser og damper	1	1	-	-	-	-	-
E870-E879	Uhell ved medisinsk behandling.....	2	-	1	-	-	-	-
E870.0	Kirurgisk operasjon	1	-	1	-	-	-	-
E871.0	Kirurgisk operasjon	1	-	-	-	-	-	-
E880-E888	Fall.....	556	-	-	-	-	-	1
E880.9	Fall på eller fra annen trapp	18	-	-	-	-	-	-
E881.1	Fall fra stillas	1	-	-	-	-	-	1
E882	Fall fra hus eller annet byggverk	1	-	-	-	-	-	-
E883.9	Fall i annet hull eller åpning	1	-	-	-	-	-	-
E884.1	Fall fra fjell	2	-	-	-	-	-	-
E884.2	Fall fra stol eller seng	18	-	-	-	-	-	-
E884.9	Annet fall fra en høyde til en annen ...	1	-	-	-	-	-	-
E885	Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir	52	-	-	-	-	-	-
E886.9	Annet og uspesifisert fall på samme nivå	1	-	-	-	-	-	-
E887	Brudd av uspesifisert årsak	451	-	-	-	-	-	-
E888	Annet og uspesifisert fall	10	-	-	-	-	-	-
E890-E929	Andre ulykker.....	66	-	5	1	2	1	-
E890	Ildebrann i privat bolig	13	-	1	-	1	-	-
E893	Antennelse av klar	1	-	-	-	-	-	-
E898.1	Ulykke ved annen spesifisert ild	1	-	-	-	-	-	-
E899	Ulykke ved uspesifisert ild	1	-	-	-	-	-	-
E901.8	Sterk kulde av andre årsaker	3	-	-	-	-	-	-
E909.0	Geologisk betingede naturkatastrofer, snøskred	1	-	-	-	-	-	-
E909.9	Geologisk betingede naturkatastrofer, andre skred. Eks. jord, stein, leire ...	1	-	1	-	-	-	-
E910.8	Drukning på annen kjent måte	1	-	1	-	-	-	-
E910.9	Drukning i.n.a.	3	-	-	-	-	-	-
E911	Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat	17	-	1	-	-	-	-
E913.8	Kvelning på andre spesifiserte måter ...	4	-	1	-	1	-	-
E917.9	Andre støt eller slag	1	-	-	-	-	-	-
E918	Klemt av eller mellom gjenstander	1	-	-	1	-	-	-
E919.8	Andre maskinulykker	1	-	-	-	-	-	-
E924.0	Varme vasker og damper	2	-	-	-	-	-	-
E925.0	Ledninger og apparater i bolig	1	-	-	-	-	-	-
E928	Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker	4	-	-	-	-	1	-
E929.3	Senfølger av fall	8	-	-	-	-	-	-
E929.9	Senfølger av uspesifiserte ulykker	2	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selvmord.....	141	-	-	-	2	6	12
E950	Selvmord med faste eller flytende stoffer.....	53	-	-	-	1	3	1
E952	Selvmord med andre gasser og damper.....	3	-	-	-	-	-	1
E953.0	Hengning	34	-	-	-	1	2	10
E953.1	Kvelning med plastpose	1	-	-	-	-	-	-
E954	Selvmord ved drukning.....	25	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E840-E845
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E841
-	3	2	5	-	5	3	4	-	-	-	-	-	3	- E850-E869
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E850
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E852
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E853
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- E855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	- E858
-	2	2	5	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	- E860
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E866.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E868
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E869
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E870-E879
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E870.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E871.0
-	-	-	2	2	2	4	4	6	17	63	133	161	161	E880-E888
-	-	-	-	-	4	2	-	1	2	8	-	1	1	E880.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E881.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E882
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E883.9
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E884.1
-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	3	5	5	E884.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E884.9
-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	10	18	18	18	E885
-	-	-	2	-	-	-	4	11	54	109	137	134	134	- E886.9
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	3	3	E888
2	-	2	3	2	4	4	4	2	5	9	9	6	5	E890-E929
1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	- E890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- E898.1
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- E899
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	- E901.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E909.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E909.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E910.8
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	- E910.9
1	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1	4	2	1	E911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	- E913.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E917.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E918
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E919.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1 E924.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E925.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	- E928
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	3 E929.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	- E929.9
12	12	11	12	10	6	8	10	12	9	9	7	2	1	E950-E959
3	5	4	7	4	3	6	3	5	2	2	3	1	-	- E950
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E952
5	2	3	1	2	1	1	1	1	1	2	-	-	1	1 E953.0
-	1	1	-	1	-	1	4	3	5	5	4	-	-	- E953.1
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E954

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under	1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
KVINNER (forts.)									
E955	Selvmord med skytevåpen og eksplosive stoffer.....	7	-	-	-	-	-	1	-
E956	Selvmord med skjærende og stikkende redskaper.....	3	-	-	-	-	-	-	-
E957	Selvmord ved utsprang fra høyt sted.....	6	-	-	-	-	-	-	-
E958.0	Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	2	-	-	-	-	-	-	-
E958.1	Brann	2	-	-	-	-	-	-	-
E958.3	Forfrysning	1	-	-	-	-	-	-	-
E958.5	Ulykke med motorkjøretøy	1	-	-	-	-	-	-	-
E958.9	Uspesifisert framgangsmåte	2	-	-	-	-	-	-	-
E959	Senfølger av egenskade	1	-	-	-	-	-	-	-
E960-E969	Drap.....	19	-	-	1	-	1	1	1
E963	Hengning og kvelning	8	-	-	1	-	-	-	1
E965	Skytevåpen og eksplosive stoffer	6	-	-	-	-	-	1	-
E966	Skjærende og stikkende redskaper	3	-	-	-	-	-	-	-
E968.2	Slag med stumpet våpen eller kastet gjenstand	2	-	-	-	-	-	-	-
E980-E989	Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller påført med hensikt.....	8	-	-	-	-	-	-	1
E980	Forgiftning med faste eller flytende stoffer	7	-	-	-	-	-	-	1
E984	Drukning	1	-	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Age															ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over		
1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E955
1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	E956
-	2	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	E957
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E958.0
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E958.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	E958.3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E958.5
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E958.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E959
2	-	4	1	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	E960-E969
-	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E963
-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	E965
1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E966
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E968.2
-	3	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1 E980-E989
-	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 E980
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E984

Tabell 2. Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak-A og komplikasjon eller medvirkende årsak-B. 1993

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list		I alt Total	Alder									
			Under 1		1-14		15-24					
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
I alt	Total.....	I alt	46623	44341	305	472	163	71	337	120		
		M	23781	23171	179	268	95	37	249	80		
		K	22842	21170	126	204	68	34	88	40		
01	Tuberkulose inkl. senfølger.....	I alt	44	116	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	21	78	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	23	38	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Andre infeksjonssykdommer.....	I alt	276	684	4	4	7	6	3	7		
		M	122	342	1	3	4	2	3	6		
		K	154	342	3	1	3	4	-	1		
03	Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	129	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	101	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	28	4	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	577	46	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	358	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	219	15	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Ondartet svulst i tynn- og tykktarm.....	I alt	1091	123	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	488	66	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	603	57	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Ondartet svulst i endetarmen.....	I alt	553	60	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	312	37	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	241	23	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Ondartet svulst i bukspytt-kjertelen.....	I alt	582	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	276	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	306	7	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....	I alt	1693	106	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1216	89	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	477	17	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Ondartet svulst i brystkjertelen.	I alt	800	148	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	797	147	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ondartet svulst i livmorhalsen...	I alt	131	16	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	131	16	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....	I alt	130	18	-	-	-	-	-	-	-	-
		K	130	18	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ondartet svulst i eggstokk.....	I alt	309	10	-	-	-	2	-	-	-	-
		K	309	10	-	-	-	2	-	-	-	-
13	Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1096	290	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1096	290	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	I alt	889	151	1	-	5	1	7	1		
		M	473	92	-	-	4	1	4	-		
		K	416	59	1	-	1	-	3	1		
15	Ondartet svulst ved andre eller uspesifiserte lokalisasjoner....	I alt	2242	297	2	-	16	-	17	-		
		M	1210	196	1	-	7	-	13	-		
		K	1032	101	1	-	9	-	4	-		

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause-A and associated cause-B. 1993

Age														Inter-national list ICD-9	
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-					
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
483	241	882	529	1679	1082	3467	2911	9603	9213	29704	29702				
347	173	585	391	1096	782	2262	2027	6047	6096	12921	13317				
136	68	297	138	583	300	1205	884	3556	3117	16783	16385				
-	-	-	-	-	1	4	7	16	31	24	77			010-018, 137	
-	-	-	-	-	1	3	4	8	23	10	50				
-	-	-	-	-	-	1	3	8	8	14	27				
6	12	6	28	11	31	22	62	48	142	169	392			Rest 001-139	
5	8	4	22	4	20	13	32	21	82	67	167				
1	4	2	6	7	11	9	30	27	60	102	225				
-	-	1	-	16	-	27	-	43	4	42	4			150	
-	-	1	-	14	-	22	-	36	3	28	1				
-	-	-	-	2	-	5	-	7	1	14	3				
3	-	8	-	28	-	65	3	167	10	306	33			151	
2	-	6	-	18	-	48	2	109	8	175	21				
1	-	2	-	10	-	17	1	58	2	131	12				
3	-	7	-	62	1	111	1	322	21	586	100			152,153	
-	-	5	-	28	1	53	1	168	15	234	49				
3	-	2	-	34	-	58	-	154	6	352	51				
1	-	6	-	30	-	64	4	163	15	289	41			154	
1	-	2	-	17	-	43	4	98	11	151	22				
-	-	4	-	13	-	21	-	65	4	138	19				
1	-	9	-	24	1	77	-	182	5	289	8			157	
1	-	7	-	14	1	45	-	90	2	119	5				
-	-	2	-	10	1	32	-	92	3	170	3				
3	-	21	-	116	2	324	12	685	38	544	54			160-165	
3	-	14	-	73	1	240	11	507	34	379	43				
-	-	7	-	43	1	84	1	178	4	165	11				
12	-	55	-	87	-	115	6	207	29	324	113			174,175	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-				
12	-	55	-	86	-	115	6	206	28	323	113				
3	1	14	-	18	-	19	3	32	4	45	8			180	
3	1	14	-	18	-	19	3	32	4	45	8				
-	-	2	-	6	-	15	1	50	3	57	14			179,182	
-	-	2	-	6	-	15	1	50	3	57	14				
4	-	13	-	33	2	57	1	90	2	110	5			183	
4	-	13	-	33	2	57	1	90	2	110	5				
-	-	-	-	6	-	54	2	294	62	742	226			185	
-	-	-	-	6	-	54	2	294	62	742	226				
9	4	30	3	48	2	109	11	223	41	457	88			200-208	
5	3	17	3	29	2	60	9	143	32	211	42				
4	1	13	-	19	-	49	2	80	9	246	46				
31	3	79	1	163	8	291	23	625	63	1018	199			Rest 140-208	
20	2	45	1	100	5	178	18	370	49	476	121				
11	1	34	-	63	3	113	5	255	14	542	78				

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak-A og komplikasjon eller medvirkende årsak-B. 1993

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list	I alt		Alder						
	Total		Under 1		1-14		15-24		
	A	B	A	B	A	B	A	B	
16 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	I alt	293	107	1	-	5	-	-	2
	M	141	55	-	-	4	-	-	1
	K	152	52	1	-	1	-	-	1
17 Sukkersyke.....	I alt	526	2649	-	-	-	-	2	1
	M	248	1166	-	-	-	-	-	-
	K	278	1483	-	-	-	-	2	1
18 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....	I alt	215	568	5	1	5	2	5	3
	M	117	210	4	-	3	2	4	2
	K	98	358	1	1	2	-	1	1
19 Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	I alt	99	350	-	1	-	1	5	2
	M	55	172	-	1	-	1	5	2
	K	44	178	-	-	-	-	-	-
20 Alkoholisk psykose og alkoholisme	I alt	220	297	-	-	-	-	1	2
	M	183	246	-	-	-	-	1	1
	K	37	51	-	-	-	-	-	1
21 Andre mentale forstyrrelser.....	I alt	739	2518	-	-	-	-	12	24
	M	265	932	-	-	-	-	7	14
	K	474	1586	-	-	-	-	5	10
22 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	I alt	758	872	7	3	21	6	13	5
	M	372	475	5	3	12	3	9	4
	K	386	397	2	-	9	3	4	1
23 Revmatisk feber og revmatisk hjertesykdom.....	I alt	98	52	-	-	-	-	-	-
	M	36	19	-	-	-	-	-	-
	K	62	33	-	-	-	-	-	-
24 Hypertensionssykdom.....	I alt	447	1571	-	-	-	-	-	-
	M	206	704	-	-	-	-	-	-
	K	241	867	-	-	-	-	-	-
25 Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	10249	6034	-	1	-	-	1	3
	M	5834	3724	-	1	-	-	1	2
	K	4415	2310	-	-	-	-	-	1
26 Andre hjertesykdommer.....	I alt	3327	4751	-	4	5	5	6	10
	M	1444	2337	-	2	1	1	3	3
	K	1883	2414	-	2	4	4	3	7
27 Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	5540	3160	-	1	1	3	3	3
	M	2300	1527	-	1	1	2	2	3
	K	3240	1633	-	-	-	1	1	-
28 Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	1203	2232	-	1	-	3	-	1
	M	668	1224	-	-	-	1	-	1
	K	535	1008	-	1	-	2	-	-
29 Influensa.....	I alt	288	52	-	-	-	-	-	1
	M	108	26	-	-	-	-	-	1
	K	180	26	-	-	-	-	-	-
30 Lungebetennelse.....	I alt	3492	5548	2	9	1	18	1	14
	M	1460	2814	1	6	1	8	-	6
	K	2032	2734	1	3	-	10	1	8

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause-A and associated cause-B. 1993

Age														International list ICD-9	
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-					
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
1	1	5	-	7	1	18	8	59	22	197	73			210-239	
-	1	3	-	3	1	11	3	32	11	88	38				
1	-	2	-	4	-	7	5	27	11	109	35				
5	5	10	9	18	32	51	133	105	556	335	1913			250	
5	2	7	5	14	24	36	94	52	321	134	720				
-	3	3	4	4	8	15	39	53	235	201	1193				
30	3	30	13	12	20	15	41	21	108	92	377			240-246, 251-279	
20	3	24	8	12	14	9	17	11	48	30	116				
10	-	6	5	-	6	6	24	10	60	62	261				
2	6	2	5	5	7	11	16	14	44	60	268			280-289	
1	2	-	3	4	2	7	9	11	29	27	123				
1	4	2	2	1	5	4	7	3	15	33	145				
7	10	34	32	51	48	50	84	48	74	29	47			291,303	
6	10	31	29	37	38	44	69	39	60	25	39				
1	-	3	3	14	10	6	15	9	14	4	8				
48	36	32	47	5	38	2	60	44	239	596	2074			290, 292-302, 304-319	
37	31	29	35	4	31	1	37	23	123	164	661				
11	5	3	12	1	7	1	23	21	116	432	1413				
14	11	24	18	50	29	75	57	166	188	388	555			320-389	
11	9	17	12	26	16	34	37	92	129	166	262				
3	2	7	6	24	13	41	20	74	59	222	293				
-	-	-	1	1	1	1	6	24	10	72	34			390-398	
-	-	-	1	1	1	-	3	14	6	21	8				
-	-	-	-	-	-	1	3	10	4	51	26				
1	4	4	16	10	34	24	144	125	394	283	979			401-405	
1	2	4	12	10	23	17	98	76	240	98	329				
-	2	-	4	-	11	7	46	49	154	185	650				
9	8	77	43	275	158	815	511	2534	1653	6538	3657			410-414	
7	8	62	32	237	130	652	404	1795	1222	3080	1925				
2	-	15	11	38	28	163	107	739	431	3458	1732				
9	10	32	31	43	111	110	298	449	923	2673	3359			415-429	
5	5	24	20	33	82	80	203	276	602	1022	1419				
4	5	8	11	10	29	30	95	173	321	1651	1940				
15	10	25	13	93	29	201	98	846	550	4356	2453			430-438	
7	6	18	8	60	22	123	62	481	353	1608	1070				
8	4	7	5	33	7	78	36	365	197	2748	1383				
2	3	6	21	16	45	66	146	292	528	821	1484			440-459	
2	2	3	16	10	41	53	113	222	374	378	676				
-	1	3	5	6	4	13	33	70	154	443	808				
-	-	-	-	1	-	-	2	27	8	260	41			487	
-	-	-	-	1	-	-	-	10	6	97	19				
-	-	-	-	-	-	-	2	17	2	163	22				
3	29	10	46	17	113	42	279	287	935	3129	4105			480-486	
1	18	9	33	10	66	24	175	182	634	1232	1868				
2	11	1	13	7	47	18	104	105	301	1897	2237				

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak-A og komplikasjon eller medvirkende årsak-B. 1993

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder							
		Under 1		1-14		15-24			
		A	B	A	B	A	B	A	B
31 Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	1410	1467	-	1	1	-	2	-
	M	822	911	-	-	1	-	-	-
	K	588	556	-	1	-	-	2	-
32 Andre sykdommer i åndedretts-organene.....	I alt	235	654	1	5	-	5	1	3
	M	133	395	1	3	-	1	1	2
	K	102	259	-	2	-	4	-	1
33 Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm.....	I alt	287	320	-	-	-	-	1	-
	M	139	171	-	-	-	-	1	-
	K	148	149	-	-	-	-	-	-
34 Leverkirrose.....	I alt	206	94	-	-	1	-	1	-
	M	136	61	-	-	-	-	-	-
	K	70	33	-	-	1	-	1	-
35 Andre sykdommer i fordøyelses-organene.....	I alt	804	1171	1	2	1	3	2	2
	M	337	544	-	2	1	1	-	1
	K	467	627	1	-	-	2	2	1
36 Nefritt og nefrose.....	I alt	236	797	2	-	1	-	-	1
	M	130	471	1	-	-	-	-	1
	K	106	326	1	-	1	-	-	-
37 Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleider.....	I alt	139	121	-	-	-	-	-	-
	M	41	58	-	-	-	-	-	-
	K	98	63	-	-	-	-	-	-
38 Prostatahyperplasi.....	I alt	37	82	-	-	-	-	-	-
	M	37	82	-	-	-	-	-	-
39 Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....	I alt	195	427	-	-	-	-	-	1
	M	83	201	-	-	-	-	-	1
	K	112	226	-	-	-	-	-	-
40 Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	-
41 Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev.....	I alt	287	766	-	-	2	1	4	-
	M	85	247	-	-	1	1	2	-
	K	202	519	-	-	1	-	2	-
42 Medfødte misdannelser.....	I alt	202	91	106	35	23	5	13	2
	M	108	53	63	17	11	4	6	2
	K	94	38	43	18	12	1	7	-
43 Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet.....	I alt	136	403	133	401	3	2	-	-
	M	81	227	79	226	2	1	-	-
	K	55	176	54	175	1	1	-	-
44 Plutselig død.....	I alt	1098	4069	37	1	3	9	4	11
	M	682	2401	21	1	2	7	2	7
	K	416	1668	16	-	1	2	2	4
45 Symptomer og ubestemte tilstander	I alt	878	551	1	2	5	-	7	13
	M	339	301	1	2	4	-	7	12
	K	539	250	-	-	1	-	-	1

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause-A and associated cause-B. 1993

Age														International list ICD-9	
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75+					
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
4	5	11	12	23	22	129	120	428	453	812	854	490-493, 496			
3	3	4	9	11	13	58	69	257	311	488	506				
1	2	7	3	12	9	71	51	171	142	324	348				
2	8	2	10	8	39	19	64	50	147	152	373	460-478, 494,495, 500-519			
2	4	2	6	7	24	11	43	28	107	81	205				
-	4	-	4	1	15	8	21	22	40	71	168				
3	1	3	8	5	10	20	22	49	64	206	215	520-537			
3	-	3	6	5	9	15	17	27	36	85	103				
-	1	-	2	1	1	5	5	22	28	121	112				
3	4	26	5	36	12	50	21	49	18	40	34	571			
2	4	18	4	28	10	34	17	31	13	23	13				
1	-	8	1	8	2	16	4	18	5	17	21				
5	11	6	25	25	53	34	103	123	246	607	726	540-570, 572-579			
4	7	2	18	14	31	22	63	73	127	221	294				
1	4	4	7	11	22	12	40	50	119	386	432				
-	1	2	7	4	12	3	55	45	180	179	541	580-589			
-	1	1	3	3	7	2	38	32	92	91	329				
-	-	1	4	1	5	1	17	13	88	88	212				
-	1	-	1	1	1	5	9	19	18	114	91	590,592, 594			
-	-	-	1	-	1	1	7	5	12	35	37				
-	-	1	-	1	-	4	2	14	6	79	54				
-	-	-	-	-	1	1	3	3	19	33	59	600 591,593,			
-	-	-	-	-	1	1	3	3	19	33	59				
1	-	1	5	2	7	2	15	13	55	176	344	595-599, 601-629			
1	-	-	2	1	2	1	5	7	35	73	156				
-	-	1	3	1	5	1	10	6	20	103	188				
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630-676			
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	2	1	4	4	14	12	39	55	147	206	559	680-739			
-	1	1	1	-	5	5	14	19	65	57	161				
3	2	-	3	4	9	7	25	36	82	149	398				
7	3	5	7	13	5	14	10	12	9	9	15	740-759			
6	3	3	5	7	3	7	5	2	5	3	9				
1	-	2	2	6	2	7	5	10	4	6	6				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	24	17	79	50	158	127	371	257	1028	597	2388	798			
4	16	10	65	43	128	97	293	178	718	325	1166				
2	8	7	14	7	30	30	78	79	310	272	1222				
11	18	23	24	16	24	30	51	66	70	719	349	780-797, 799			
9	17	17	19	15	18	23	40	49	44	214	149				
2	1	6	5	1	6	7	11	17	26	505	200				

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak-A og komplikasjon eller medvirkende årsak-B. 1993

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list		I alt Total	Alder						
			Under 1		1-14		15-24		
			A	B	A	B	A	B	
46 Trafikkulykker med motorkjøretøy. I alt		272	2	-	-	19	-	78	-
	M	185	2	-	-	13	-	58	-
	K	87	-	-	-	6	-	20	-
47 Forgiftningsulykker med alkoholer I alt		69	22	-	-	-	-	4	6
	M	51	19	-	-	-	-	3	6
	K	18	3	-	-	-	-	1	-
48 Fall..... I alt		993	371	-	-	2	-	10	-
	M	437	126	-	-	2	-	9	-
	K	556	245	-	-	-	-	1	-
49 Alle andre ulykker..... I alt		452	85	2	-	24	1	35	2
	M	361	37	1	-	14	1	30	2
	K	91	48	1	-	10	-	5	-
50 Selvmord..... I alt		590	-	-	-	7	-	87	-
	M	449	-	-	-	5	-	69	-
	K	141	-	-	-	2	-	18	-
51 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt..... I alt		17	-	-	-	-	-	4	-
	M	9	-	-	-	-	-	3	-
	K	8	-	-	-	-	-	1	-
52 Drap og annen voldsom død..... I alt		42	-	-	-	3	-	8	-
	M	23	-	-	-	2	-	6	-
	K	19	-	-	-	1	-	2	-

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause-A and associated cause-B. 1993

Age														Inter-national list ICD-9	
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75+					
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B				
26	-	26	-	22	-	23	1	36	1	42	-	E810-E819			
20 6	-	20 6	-	17 5	-	16 7	1	22 14	1	19 23	-				
7	3	19	6	22	4	9	2	6	-	2	1	E860			
5 2	2 1	12 7	5 1	18 4	4 -	5 4	1	6	-	2	1				
8	1	14	2	25	2	28	2	68	46	838	318	E880-E888			
8 -	1 -	12 2	2 -	21 4	2 -	20 8	1	45 23	25 21	320 518	95 223				
54	3	64	7	67	4	69	4	60	10	77	54	Rest E800-E949			
50 4	3 -	56 8	5 2	59 8	3 1	57 12	3 1	49 11	6 4	45 32	14 40				
109	-	110	-	91	-	55	-	70	-	61	-	E950-E959			
85 24	-	87 23	-	75 16	-	37 18	-	49 21	-	42 19	-				
4	-	3	-	2	-	-	-	2	-	2	-	E980-E989			
1 3	-	3 -	-	2	-	-	-	1	-	1	-				
6	-	7	-	11	-	2	-	4	-	1	-	E960-E978, E990-E999			
4 2	-	2 5	-	6 5	-	2	-	3 1	-	1	-				

Tabell 3. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list		I alt Total	Alder										Age	
			Under 1 6	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....		I alt	46623	305	99	64	337	483	882	1679	3467	9603	29704	
		M	23781	179	52	43	249	347	585	1096	2262	6047	12921	
		K	22842	126	47	21	88	136	297	583	1205	3556	16783	
001-467 Alle dødsfall av sykdommer Deaths from diseases, total		I alt	44188	303	73	35	111	269	639	1439	3281	9357	28681	
		M	22266	178	38	21	71	174	393	900	2127	5872	12492	
		K	21922	125	35	14	40	95	246	539	1154	3485	16189	
01 INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESGRUPPENE.....		I alt	43	-	-	1	-	-	-	1	-	6	35	
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	
		K	29	-	-	1	-	-	-	1	-	3	24	
013 Matforgiftning.....		I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
015 Infeksjonssykdommer i tarmene frem- kalt av annen spesifisert organisme		I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
016 Uspesifisert infeksjon i tarmene....		I alt	40	-	-	1	-	-	-	1	-	6	32	
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	
		K	28	-	-	1	-	-	-	1	-	3	23	
02 TUBERKULOSE.....		I alt	11	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	
		K	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
020 Lungetuberkulose.....		I alt	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		K	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
024 Tuberkulose i knokler og ledd.....		I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
03 ANDRE BAKTERIESYKDOMMER.....		I alt	171	3	5	1	2	5	3	7	14	29	102	
		M	74	-	3	1	2	4	1	2	9	10	42	
		K	97	3	2	-	-	1	2	5	5	19	60	
035 Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen.....		I alt	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
		K	8	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	
036 Meningokokkinfeksjon.....		I alt	10	1	4	1	2	1	-	1	-	-	-	-
		M	6	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		K	4	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
038 Sepsis, septikemi.....		I alt	148	2	1	-	-	4	3	5	13	27	93	
		M	64	-	1	-	-	3	1	1	9	10	39	
		K	84	2	-	-	-	1	2	4	4	17	54	
04 VIRUSSYKDOMMER.....		I alt	32	1	-	-	1	1	2	1	4	3	19	
		M	16	1	-	-	1	1	2	1	1	1	8	
		K	16	-	-	-	-	-	-	-	3	2	11	
046 Infeksiøs hepatitt.....		I alt	8	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1
		M	5	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
		K	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
06 VENERISKE SYKDOMMER.....		I alt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
060 Syfilis.....		I alt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Alder												Age
		Total	Under 1 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over			
07 ANDRE INFENSIØSE OG PARASITTARE SYKDOMMER OG SENFØLGER AV INFENSIØSE OG PARASITTARE SYKDOMMER.....	I alt	62	-	-	-	-	-	1	1	7	23	30		
	M	32	-	-	-	-	-	1	1	6	12	12		
	K	30	-	-	-	-	-	-	-	1	11	18		
071 Soppsykdommer.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
077 Senfølger av tuberkulose.....	I alt	33	-	-	-	-	-	-	-	3	13	17		
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6		
	K	19	-	-	-	-	-	-	-	8	11			
078 Senfølger av akutt poliomiyelitt....	I alt	10	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4		
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2		
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2			
08 ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET	I alt	128	-	-	-	-	-	4	10	30	37	47		
	M	88	-	-	-	-	-	2	7	22	29	28		
	K	40	-	-	-	-	-	2	3	8	8	19		
09 ONDARTET SVULST I FORDØYELSEORGANENE OG BUKHINNEN.....	I alt	3140	-	-	-	2	9	39	172	368	934	1616		
	M	1632	-	-	-	1	5	27	97	224	532	746		
	K	1508	-	-	-	1	4	12	75	144	402	870		
090 Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	129	-	-	-	-	-	1	16	27	43	42		
	M	101	-	-	-	-	-	1	14	22	36	28		
	K	28	-	-	-	-	-	2	5	7	7	14		
091 Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	577	-	-	-	-	3	8	28	65	167	306		
	M	358	-	-	-	-	2	6	18	48	109	175		
	K	219	-	-	-	-	1	2	10	17	58	131		
092 Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen.....	I alt	41	-	-	-	-	-	-	6	6	13	16		
	M	20	-	-	-	-	-	-	3	4	6	7		
	K	21	-	-	-	-	-	-	3	2	7	9		
093 Ondartet svulst i tykktarmen.....	I alt	1050	-	-	-	-	3	7	56	105	309	570		
	M	468	-	-	-	-	-	5	25	49	162	227		
	K	582	-	-	-	-	3	2	31	56	147	343		
094 Ondartet svulst i endetarmen, over- gangen tykktarm/endetarm og anus....	I alt	553	-	-	-	-	1	6	30	64	163	289		
	M	312	-	-	-	-	1	2	17	43	98	151		
	K	241	-	-	-	-	4	13	21	65	138			
095 Ondartet svulst i leveren spesi- fisert som primær.....	I alt	42	-	-	-	1	-	1	1	8	15	16		
	M	24	-	-	-	1	-	1	-	4	10	8		
	K	18	-	-	-	-	-	1	4	5	5	8		
096 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.	I alt	582	-	-	-	-	1	9	24	77	182	289		
	M	276	-	-	-	-	1	7	14	45	90	119		
	K	306	-	-	-	-	2	10	32	92	170			
10 ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTORGANENE OG BRYSTHULEN.....	I alt	1693	-	-	-	-	3	21	116	324	685	544		
	M	1216	-	-	-	-	3	14	73	240	507	379		
	K	477	-	-	-	-	-	7	43	84	178	165		
100 Ondartet svulst istrupen.....	I alt	45	-	-	-	-	-	-	2	9	12	22		
	M	39	-	-	-	-	-	-	2	9	9	19		
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3		
101 Ondartet svulst i luftrøret, bronkier og lunge.....	I alt	1562	-	-	-	-	3	18	107	299	643	492		
	M	1113	-	-	-	-	3	12	65	210	476	341		
	K	449	-	-	-	-	-	6	42	83	167	151		

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list		I alt	Alder										Age		
			Total	Under 1- 6	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
11 ONDARTET SVULST I KNOPLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST.....	I alt	1086	-	1	3	5	25	77	136	158	272	409			
	M	158	-	1	-	5	8	12	31	26	41	34			
	K	928	-	-	3	-	17	65	105	132	231	375			
110 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk.....	I alt	20	-	-	1	3	3	1	4	3	2	3			
	M	11	-	-	-	3	2	1	2	2	-	1			
	K	9	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2			
111 Ondartet melanom i huden.....	I alt	201	-	-	-	-	-	9	21	39	34	48	50		
	M	114	-	-	-	-	-	5	11	26	22	33	17		
	K	87	-	-	-	-	-	4	10	13	12	15	33		
112 Annen ondartet svulst i huden.....	I alt	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	20		
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8		
	K	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12		
113 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner.....	I alt	797	-	-	-	-	-	12	55	86	115	206	323		
	K	797	-	-	-	-	-	12	55	86	115	206	323		
12 ONDARET SVULST I URIN- OG KJØNNSS- ORGANENE.....	I alt	2305	-	1	1	2	9	35	91	215	656	1295			
	M	1492	-	-	-	1	2	4	24	102	410	949			
	K	813	-	1	1	1	7	31	67	113	246	346			
120 Ondartet svulst i livmorhalsen.....	I alt	131	-	-	-	-	-	3	14	18	19	32	45		
	K	131	-	-	-	-	-	3	14	18	19	32	45		
122 Annen og uspesifisert svulst i livmoren.....	I alt	130	-	-	-	-	-	-	2	6	15	50	57		
	K	130	-	-	-	-	-	-	2	6	15	50	57		
123 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum.....	I alt	309	-	1	1	-	4	13	33	57	90	110			
	K	309	-	1	1	-	4	13	33	57	90	110			
124 Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1096	-	-	-	-	-	-	-	6	54	294	742		
	M	1096	-	-	-	-	-	-	-	6	54	294	742		
125 Ondartet svulst i testikkelen.....	I alt	5	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1		
	M	5	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1		
126 Ondartet svulst i blæren.....	I alt	324	-	-	-	-	-	-	1	6	28	91	198		
	M	225	-	-	-	-	-	-	1	2	21	58	143		
	K	99	-	-	-	-	-	-	4	7	33	55	55		
13 ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON.....	I alt	981	2	6	6	8	15	39	64	124	276	441			
	M	474	1	1	5	6	9	21	39	69	154	169			
	K	507	1	5	1	2	6	18	25	55	122	272			
130 Ondartet svulst i hjernen.....	I alt	181	1	2	5	5	8	23	27	40	46	24			
	M	103	1	-	4	4	5	15	16	21	29	8			
	K	78	-	2	1	1	3	8	11	19	17	16			
14 ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLOD- DANNENDE VEV.....	I alt	889	1	2	3	7	9	30	48	109	223	457			
	M	473	-	2	2	4	5	17	29	60	143	211			
	K	416	1	-	1	3	4	13	19	49	80	246			
140 Hodgkins sykdom.....	I alt	21	-	-	-	-	-	1	2	3	7	8			
	M	13	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3			
	K	8	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5			
141 Leukemi.....	I alt	295	-	2	3	5	7	10	18	33	64	153			
	M	167	-	2	2	3	3	5	5	13	19	43			
	K	128	-	-	1	2	4	5	5	14	21	76			

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Total	Alder										Age		
			Under 1 - 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over				
15 GODARTEDE SVULSTER.....	I alt	27	-	-	-	-	1	-	-	4	8	14			
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8			
	K	14	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6			
152 Godartet svulst i livmoren.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
154 Godartet svulst i nyre og urinveier.	I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
155 Godartet svulst i nervesystemet.....	I alt	15	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9			
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5			
	K	7	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4			
156 Godartet svulst i skjoldbrusk- kjertelen.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17 ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER.....	I alt	266	1	2	3	-	-	5	7	14	51	183			
	M	128	-	2	2	-	-	3	3	8	30	80			
	K	138	1	-	1	-	-	2	4	6	21	103			
18 INDRESEKRETORISKE OG STOFFSKIFTESYK- DOMMER, FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET.	I alt	736	5	4	1	7	35	40	30	64	124	426			
	M	363	4	3	-	4	25	31	26	44	62	164			
	K	373	1	1	1	3	10	9	4	20	62	262			
180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen....	I alt	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12			
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1
	K	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11			
181 Sukkersyke.....	I alt	526	-	-	-	2	5	10	18	51	105	335			
	M	248	-	-	-	-	5	7	14	36	52	134			
	K	278	-	-	-	2	-	3	4	15	53	201			
182 Hyperlipoproteinemi.....	I alt	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
183 Adipositas av ikke-endokrin opprikkelse.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
19 KOSTMANGELSYKDOMMER.....	I alt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
193 Vitaminmangel.....	I alt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
20 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER.....	I alt	99	-	-	-	5	2	2	5	11	14	60			
	M	55	-	-	-	5	1	-	4	7	11	27			
	K	44	-	-	-	-	1	2	1	4	3	33			
200 Anemier.....	I alt	53	-	-	-	1	2	-	1	6	4	39			
	M	24	-	-	-	1	1	-	-	3	3	16			
	K	29	-	-	-	-	1	-	1	3	1	23			
21 MENTALE FORSTYRRELSER.....	I alt	959	-	-	-	13	55	66	56	52	92	625			
	M	448	-	-	-	8	43	60	41	45	62	189			
	K	511	-	-	-	5	12	6	15	7	30	436			
210 Senile og presenile organisk- psykotiske tilstander.....	I alt	635	-	-	-	-	-	-	-	2	41	592			
	M	184	-	-	-	-	-	-	-	1	21	162			
	K	451	-	-	-	-	-	-	-	1	20	430			
211 Schizofrene psykoser.....	I alt	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3			
	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2			
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Alder										Age	
		Total	Under 1 - 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
		M	K										
213 Andre psykoser.....	I alt	10	-	-	-	-	1	2	2	-	3	2	
	M	9	-	-	-	-	1	2	1	-	3	2	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
214 Nevroser og personlighetsavvik.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
215 Alkoholisme.....	I alt	211	-	-	-	1	6	32	49	50	46	27	
	M	175	-	-	-	1	5	29	36	44	37	23	
	K	36	-	-	-	-	1	3	13	6	9	4	
216 Stoffskifteavhengighet.....	I alt	93	-	-	-	12	47	31	3	-	-	-	
	M	76	-	-	-	7	37	29	3	-	-	-	
	K	17	-	-	-	5	10	2	-	-	-	-	
22 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET.....	I alt	755	7	15	6	13	14	24	50	75	165	386	
	M	371	5	7	5	9	11	17	26	34	92	165	
	K	384	2	8	1	4	3	7	24	41	73	221	
220 Meningitt.....	I alt	21	2	1	2	1	1	-	2	-	2	10	
	M	13	2	1	2	1	1	-	2	-	1	3	
	K	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	
221 Parkinsons sykdom.....	I alt	273	-	-	-	-	-	-	-	-	4	48	221
	M	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	94
	K	140	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	127
222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet....	I alt	248	2	6	1	3	-	4	13	40	72	107	
	M	100	1	3	-	1	-	2	5	19	28	41	
	K	148	1	3	1	2	-	2	8	21	44	66	
223 Multippel sklerose.....	I alt	62	-	-	-	-	-	7	18	9	14	14	
	M	27	-	-	-	-	-	4	9	3	8	3	
	K	35	-	-	-	-	-	3	9	6	6	11	
224 Cerebral parese og andre paralys- iske sykdommer.....	I alt	8	-	2	1	1	-	-	1	-	2	1	
	M	4	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	
	K	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	
225 Epilepsi.....	I alt	66	1	4	1	7	11	12	6	8	6	10	
	M	44	-	1	1	5	9	10	5	4	3	6	
	K	22	1	3	-	2	2	2	1	4	3	4	
24 SYKDOMMER I ØRE OG PROCESSUS MASTOIDEUS.....	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
240 Mellomørebetennelse og mastoiditt...	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25 REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTE- SYKDOM.....	I alt	98	-	-	-	-	-	-	1	1	24	72	
	M	36	-	-	-	-	-	-	1	-	14	21	
	K	62	-	-	-	-	-	-	-	1	10	51	
251 Kronisk reumatisk hjertesykdom.....	I alt	98	-	-	-	-	-	-	1	1	24	72	
	M	36	-	-	-	-	-	-	1	-	14	21	
	K	62	-	-	-	-	-	-	-	1	10	51	
26 HYPERTENSJONSSYKDOMMER.....	I alt	447	-	-	-	-	1	4	10	24	125	283	
	M	206	-	-	-	-	1	4	10	17	76	98	
	K	241	-	-	-	-	-	-	-	7	49	185	
260 Hypertonisk hjertesykdom.....	I alt	177	-	-	-	-	1	2	2	4	30	138	
	M	69	-	-	-	-	1	2	2	2	19	43	
	K	108	-	-	-	-	-	-	2	2	11	95	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Total	Alder										Age		
			Under 1	1-6	7-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 og over			
27 ISCHEMISK HJERTESYKDOM.....	I alt	10249	-	-	-	1	9	77	275	815	2534	6538			
	M	5834	-	-	-	1	7	62	237	652	1795	3080			
	K	4415	-	-	-	-	2	15	38	163	739	3458			
270 Ferskt hjerteinfarkt.....	I alt	6979	-	-	-	-	7	51	200	603	1776	4337			
	M	3982	-	-	-	-	5	41	173	478	1217	2068			
	K	2997	-	-	-	-	2	10	27	130	559	2269			
28 SYKDOMMER I LUNGEKRETSLOPET OG ANDRE HJERTESYKDOMMER.....	I alt	3327	-	4	1	6	9	32	43	110	449	2673			
	M	1444	-	1	-	3	5	24	33	80	276	1022			
	K	1883	-	3	1	3	4	8	10	30	173	1651			
280 Lungeemboli.....	I alt	165	-	-	-	-	-	3	6	5	35	116			
	M	71	-	-	-	-	-	2	2	4	15	48			
	K	94	-	-	-	-	-	1	4	1	20	68			
281 Hjertearytmier.....	I alt	841	-	1	-	1	1	5	8	31	133	661			
	M	395	-	-	-	-	1	3	7	22	94	268			
	K	446	-	1	-	1	-	2	1	9	39	393			
29 KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET...	I alt	5540	-	1	-	3	15	25	93	201	846	4356			
	M	2300	-	1	-	2	7	18	60	123	481	1608			
	K	3240	-	-	-	1	8	7	33	78	365	2748			
290 Subarachnoidalblødning.....	I alt	174	-	1	-	2	9	12	36	35	46	33			
	M	77	-	1	-	2	2	7	15	19	19	12			
	K	97	-	-	-	-	7	5	21	16	27	21			
291 Hjerneblødning og annen intrakraniell blødning.....	I alt	506	-	-	-	-	4	8	30	45	149	270			
	M	239	-	-	-	-	3	7	23	25	83	98			
	K	267	-	-	-	-	1	1	7	20	66	172			
292 Infarctus cerebri, hjerneinfarkt....	I alt	403	-	-	-	1	-	4	13	35	85	265			
	M	212	-	-	-	1	-	3	11	26	59	113			
	K	191	-	-	-	-	1	2	9	26	26	152			
293 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet.....	I alt	3292	-	-	-	-	-	-	6	62	431	2793			
	M	1266	-	-	-	-	-	-	4	36	238	988			
	K	2026	-	-	-	-	-	-	2	26	193	1805			
294 Cerebral atherosclerose.....	I alt	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26		
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7			
	K	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19			
30 ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONS-SYSTEMET.....	I alt	1203	-	-	-	-	2	6	16	66	292	821			
	M	668	-	-	-	-	2	3	10	53	222	378			
	K	535	-	-	-	-	-	3	6	13	70	443			
300 Atherosklerose.....	I alt	394	-	-	-	-	-	-	2	14	60	318			
	M	165	-	-	-	-	-	-	1	11	44	109			
	K	229	-	-	-	-	-	-	1	3	16	209			
301 Emboli og trombose i arteriene.....	I alt	93	-	-	-	-	-	-	3	2	10	78			
	M	29	-	-	-	-	-	-	2	1	5	21			
	K	64	-	-	-	-	-	-	1	1	5	57			
302 Andre sykdommer i arterier, aterioler og kapillærer.....	I alt	610	-	-	-	-	2	4	9	46	196	353			
	M	420	-	-	-	-	2	2	7	37	153	219			
	K	190	-	-	-	-	-	2	2	9	43	134			
303 Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene.....	I alt	94	-	-	-	-	-	2	1	4	24	63			
	M	48	-	-	-	-	-	1	-	4	20	23			
	K	46	-	-	-	-	-	1	1	-	4	40			

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Total	Alder										Age	
			Under 1	1-6	7-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 og over		
31 SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER.....	I alt	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	
	M	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	
	K	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
310 Akutt betennelse i mandlene.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
311 Akutt strupe- og luftrørskatarr.....	I alt	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
312 Annen akutt betennelse i de øvre luftveier.....	I alt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	K	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
314 Kronisk faryngitt, nasofaryngitt og bihulebetennelse.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
32 ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE.	I alt	5409	3	2	-	4	8	23	49	190	792	4338		
	M	2516	2	2	-	1	5	15	29	93	477	1892		
	K	2893	1	-	-	3	3	8	20	97	315	2446		
320 Akutt bronkitt og bronkiolitt.....	I alt	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
321 Lungebetennelse.....	I alt	3492	2	1	-	1	3	10	17	42	287	3129		
	M	1460	1	1	-	-	1	9	10	24	182	1232		
	K	2032	1	-	-	1	2	1	7	18	105	1897		
322 Influensa.....	I alt	288	-	-	-	-	-	-	-	1	-	27	260	
	M	108	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	97	
	K	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	163	
323 Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	762	-	1	-	2	3	10	16	78	227	425		
	M	436	-	1	-	-	2	4	9	34	135	251		
	K	326	-	-	-	2	1	6	7	44	92	174		
324 Bronkiektasi.....	I alt	32	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	15	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	9	
	K	10	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	
325 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	I alt	648	-	-	-	-	1	1	7	51	201	387		
	M	386	-	-	-	-	1	-	2	24	122	237		
	K	262	-	-	-	-	1	5	27	79	150			
326 Pneumokoniose og annen ekstern betinget lungesykdom.....	I alt	22	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	16	
	M	15	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	10	
	K	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	
327 Pleuritt.....	I alt	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
34 SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSEORGANER.	I alt	1297	1	1	1	4	11	35	66	104	221	853		
	M	612	-	-	1	1	9	23	47	71	131	329		
	K	685	1	1	-	3	2	12	19	33	90	524		
340 Sykdommer i spiserøret.....	I alt	22	-	-	-	1	-	-	1	2	2	18		
	M	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5		
	K	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	
341 Sår i magesekken og tolvfingertarmen	I alt	239	-	-	-	-	2	1	3	15	43	175		
	M	117	-	-	-	-	2	1	3	12	24	75		
	K	122	-	-	-	-	1	-	3	3	19	100		

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt Total	Alder									Age	
		Under 1 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
342 Blindtarmbetennelse.....	I alt	9	-	-	1	-	1	-	1	1	1	4
	M	5	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1
	K	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
343 Bukbrokk.....	I alt	43	-	-	-	-	-	-	2	-	3	38
	M	26	-	-	-	-	-	-	2	-	3	21
	K	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
344 Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk.....	I alt	131	1	-	-	-	1	1	2	5	27	94
	M	59	-	-	-	-	1	-	1	4	13	40
	K	72	1	-	-	-	-	1	1	1	14	54
345 Tarmdivertikler.....	I alt	59	-	-	-	-	-	-	1	2	12	44
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11
	K	41	-	-	-	-	-	-	1	1	6	33
346 Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene.....	I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
347 Kronisk leversykdom og kirrose.....	I alt	206	-	1	-	1	3	26	36	50	49	40
	M	136	-	-	-	-	2	18	28	34	31	23
	K	70	-	1	-	1	1	8	8	16	18	17
348 Gallestein og cholecystitt.....	I alt	118	-	-	-	-	-	-	1	3	10	104
	M	47	-	-	-	-	-	-	-	1	3	43
	K	71	-	-	-	-	-	-	1	2	7	61
35 SYKDOMMER I URINSYSTEMET.....	I alt	564	2	-	1	-	1	3	7	10	75	465
	M	252	1	-	-	-	1	1	4	4	43	198
	K	312	1	-	1	-	-	2	3	6	32	267
350 Nefritt, nefrotisk syndrom og nefrose.....	I alt	236	2	-	1	-	-	2	4	3	45	179
	M	130	1	-	-	-	-	1	3	2	32	91
	K	106	1	-	1	-	-	1	1	1	13	88
351 Nyrebetennelse.....	I alt	128	-	-	-	-	-	-	1	5	17	105
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	1	4	31
	K	92	-	-	-	-	-	-	1	4	13	74
352 Stein i nyre og urinleder.....	I alt	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	K	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
353 Blærekatarr.....	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
36 SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSSORGANER I alt	I alt	39	-	-	-	-	-	-	-	1	4	34
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	1	4	34
360 Prostatahyperplasi.....	I alt	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	33
	M	37	-	-	-	-	-	-	-	1	3	33
37 SYKDOMMER I DE KVINNELIGE KJØNNSSORGANER.....	I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
373 Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjønnssorganer.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
374 Framfall av livmor og skjede.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
39 KOMPLIKASJONER VED SVANGERSKAP OG FØDSEL.....	I alt	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	K	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Alder										Age	
		Total	Under 1 - 6	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
391 Toksemi i svangerskap.....	I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
394 Komplikasjoner i barselseng.....	I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
42 SYKDOM I HUD OG UNDERHUD.....	I alt	44	-	-	-	-	-	1	-	2	4	37	
	M	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	13	
	K	29	-	-	-	-	-	-	-	1	4	24	
420 Infeksjoner i hud og underhud.....	I alt	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
43 SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET.....	I alt	243	-	1	1	4	3	-	4	10	51	169	
	M	70	-	1	-	2	-	-	-	4	19	44	
	K	173	-	-	1	2	3	-	4	6	32	125	
430 Reumatoid artritt, unntatt ryggraden	I alt	107	-	-	-	1	-	-	2	3	28	73	
	M	25	-	-	-	1	-	-	-	-	9	15	
	K	82	-	-	-	-	-	-	2	3	19	58	
431 Andre artritter.....	I alt	67	-	-	-	3	3	-	1	6	14	40	
	M	19	-	-	-	1	-	-	-	3	5	10	
	K	48	-	-	-	2	3	-	1	3	9	30	
433 Reumatoid artritt i ryggraden.....	I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
434 Andre sykdommer i ryggen.....	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
435 Muskelreumatisme, unntatt i ryggen..	I alt	19	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
	M	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
436 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjonssykdommer i knokler.....	I alt	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	K	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	
44 MEDFØDTE MISDANNELSER.....	I alt	202	106	18	5	13	7	5	13	14	12	9	
	M	108	63	7	4	6	6	3	7	7	2	3	
	K	94	43	11	1	7	1	2	6	7	10	6	
440 Spaltet ryggsøyle og hydrocephalus..	I alt	6	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	M	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	K	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
441 Andre misdannelser i sentral- nervesystemet.....	I alt	7	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
	M	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	K	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
442 Medfødte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene.....	I alt	87	49	11	2	5	2	3	4	1	6	4	
	M	46	29	4	1	3	2	2	1	-	2	2	
	K	41	20	7	1	2	-	1	3	1	4	2	
444 Andre misdannelser i fordøyelses- organene.....	I alt	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
447 Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet.....	I alt	15	12	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	7	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Alder										Age	
		Total	Under 1 6	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
45 VISSE ÅRSAKER TIL PERINATAL SYKELIGHET OG DØDELIGHET.....	I alt	136	133	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	81	79	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	55	54	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450 Tilstander hos moren som kan føre til misdannelser eller sykdommer hos foster eller nyfødt.....	I alt	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 Komplikasjoner under svangerskap og fødsel.....	I alt	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 Vekstretardasjon, feilernærings og immaturitet.....	I alt	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 Fødselsskader.....	I alt	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454 Hypoksi, asfyksi under fødselen og andre tilstander i åndedrettsorganer	I alt	32	29	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	14	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455 Haemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt.....	I alt	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46 SYMPTOMER OG UBESTEMTE SYKDOMMER.....	I alt	1976	38	7	1	11	17	40	66	157	323	1316	
	M	1021	22	5	1	9	13	27	58	120	227	539	
	K	955	16	2	-	2	4	13	8	37	96	777	
460 Feber av ukjent årsak.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
463 Urinretensjon.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
464 Magesmerter.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
465 Senilitet uten opplysning om psykose	I alt	617	-	-	-	-	-	-	-	-	8	609	
	M	165	-	-	-	-	-	-	-	-	5	160	
	K	452	-	-	-	-	-	-	-	-	3	449	
466 Plutselig død av ukjent årsak hos spebabn.....	I alt	38	37	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467 Respirasjonssvikt.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E47-E56 Voldsomme dødsfall i alt Violent deaths, total	I alt	2435	2	26	29	226	214	243	240	186	246	1023	
	M	1515	1	14	22	178	173	192	196	135	175	429	
	K	920	1	12	7	48	41	51	44	51	71	594	
E47 TRANSPORTULYKKER.....	I alt	407	-	11	10	91	47	53	46	42	56	51	
	M	306	-	6	8	67	40	44	41	34	38	28	
	K	101	-	5	2	24	7	9	5	8	18	23	
E470 Jernbaneulykker.....	I alt	11	-	-	-	2	1	3	1	1	3	-	
	M	8	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	
	K	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt	Alder										Age	
		Total	Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
E471 Trafikkulykker med motorkjøretøy....	I alt	272	-	10	9	78	26	26	22	23	36	42	
	M	185	-	6	7	58	20	20	17	16	22	19	
	K	87	-	4	2	20	6	6	5	7	14	23	
E472 Ulykker med annet landtransport- middel.....	I alt	12	-	1	-	2	1	1	-	1	4	2	
	M	8	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	
	K	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	
E473 Ulykker ved sjøtransport.....	I alt	79	-	-	1	8	10	14	18	16	7	5	
	M	75	-	-	1	7	10	12	18	15	7	5	
	K	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	
E474 Ulykker ved luftfart og romfart.....	I alt	16	-	-	-	1	6	5	4	-	-	-	
	M	15	-	-	-	1	5	5	4	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E48 FORGIFTNINGSULYKKER.....	I alt	92	1	-	-	6	10	22	25	16	7	5	
	M	65	-	-	-	5	7	15	20	9	7	2	
	K	27	1	-	-	1	3	7	5	7	-	3	
E480 Forgiftningsulykker med legemidler..	I alt	16	-	-	-	-	2	3	3	5	-	3	
	M	10	-	-	-	-	2	3	2	3	-	-	
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	
E481 Forgiftningsulykker med andre faste og flytende stoffer.....	I alt	71	-	-	-	4	7	19	22	11	6	2	
	M	52	-	-	-	3	5	12	18	6	6	2	
	K	19	-	-	-	1	2	7	4	5	-	-	
E482 Forgiftningsulykker ved gasser og damper.....	I alt	5	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
	M	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	
	K	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E49 UHELL UNDER MEDISINSK BEHANDLING, UNORMALE REAKSJONER, SENERE KOMPLIKASJONER.....	I alt	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	K	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E50 FALL.....	I alt	993	-	1	1	10	8	14	25	28	68	838	
	M	437	-	1	1	9	8	12	21	20	45	320	
	K	556	-	-	-	1	-	2	4	8	23	518	
E51 ULYKKER VED ILD.....	I alt	59	-	4	2	3	6	9	8	4	10	13	
	M	43	-	3	1	3	5	7	7	2	8	7	
	K	16	-	1	1	-	1	2	1	2	2	6	
E52 ANDRE ULYKKER, INKLUSIVE SENFØLGER... I alt	I alt	231	1	9	6	17	24	25	31	39	28	51	
	M	181	1	4	5	16	23	22	26	33	23	28	
	K	50	-	5	1	1	1	3	5	6	5	23	
E520 Ulykker som skyldes forhold i natur og miljø.....	I alt	27	-	1	-	-	1	3	6	4	4	8	
	M	22	-	-	-	-	1	3	4	4	3	7	
	K	5	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	
E521 Drukningssulykker.....	I alt	65	-	5	2	6	8	10	8	10	10	6	
	M	61	-	4	2	6	8	9	8	9	10	5	
	K	4	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	
E523 Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende redskaper. I alt	I alt	8	-	-	-	1	3	-	2	1	1	-	
	M	7	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E524 Ulykker som skyldes prosjektiler fra skytevåpen.....	I alt	5	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	
	M	5	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1 1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
E54 SELVMORD.....	I alt	590	-	-	7	87	109	110	91	55	70	61
	M	449	-	-	5	69	85	87	75	37	49	42
	K	141	-	-	2	18	24	23	16	18	21	19
E55 DRAP.....	I alt	42	-	-	3	8	6	7	11	2	4	1
	M	23	-	-	2	6	4	2	6	-	3	-
	K	19	-	-	1	2	2	5	5	2	1	1
E56 ANNEN VOLDSOM DØD.....	I alt	17	-	-	-	4	4	3	2	-	2	2
	M	9	-	-	-	3	1	3	-	-	1	1
	K	8	-	-	-	1	3	-	2	-	1	1
E560 Skader der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt	17	-	-	-	4	4	3	2	-	2	2
	M	9	-	-	-	3	1	3	-	-	1	1
	K	8	-	-	-	1	3	-	2	-	1	1

Tabell 4. Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993. Pr. 100 000 innbyggere
 Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1993. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt --	Alder			Age						
			Total	Under 1-6	7-14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	
	Dødsfall i alt deaths, total.I alt	1081,2	510,1	28,1	15,3	54,6	73,3	142,4	321,9	940,0	2512,3	9471,6
	M	1115,2	581,6	28,8	20,1	79,0	102,5	184,4	412,6	1249,9	3471,1	11254,9
	K	1048,1	434,2	27,4	10,3	29,1	42,4	98,3	227,7	641,4	1709,4	8441,8
001-799	Alle dødsfall av sykdommer											
	Total deaths from diseases...I alt	1024,8	506,7	20,7	8,4	18,0	40,8	103,2	275,9	889,5	2447,9	9145,4
	M	1044,1	578,4	21,0	9,8	22,5	51,4	123,9	338,8	1175,3	3370,6	10881,3
	K	1005,8	430,8	20,4	6,9	13,2	29,6	81,5	210,5	614,3	1675,2	8143,0
010-018,												
137	Tuberkulose inkl. seinfølger.I alt	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,2	7,7
	M	1,0	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,6	8,7
	K	1,1	-	-	-	-	-	-	-	0,5	3,9	7,0
Rest												
001-139	Andre infeksjonssykdommer....I alt	6,4	6,7	1,4	0,5	0,5	0,9	1,0	2,1	6,0	12,6	53,9
	M	5,7	3,3	1,7	0,5	1,0	1,5	1,3	1,5	7,2	12,1	58,4
	K	7,1	10,3	1,2	0,5	-	0,3	0,7	2,7	4,8	13,0	51,3
150	Ondartet svulst i spiserøret.I alt	3,0	-	-	-	-	-	0,2	3,1	7,3	11,3	13,4
	M	4,7	-	-	-	-	-	0,3	5,3	12,2	20,7	24,4
	K	1,3	-	-	-	-	-	-	0,8	2,7	3,4	7,0
151	Ondartet svulst i magesekken.I alt	13,4	-	-	-	-	0,5	1,3	5,4	17,6	43,7	97,6
	M	16,8	-	-	-	-	0,6	1,9	6,8	26,5	62,6	152,4
	K	10,1	-	-	-	-	0,3	0,7	3,9	9,1	27,9	65,9
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykkarm.....I alt	25,3	-	-	-	-	0,5	1,1	11,9	30,1	84,2	186,9
	M	22,9	-	-	-	-	-	1,6	10,5	29,3	96,4	203,8
	K	27,7	-	-	-	-	0,9	0,7	13,3	30,9	74,0	177,1
154	Ondartet svulst i endetarmen.I alt	12,8	-	-	-	-	0,2	1,0	5,8	17,4	42,6	92,2
	M	14,6	-	-	-	-	0,3	0,6	6,4	23,8	56,3	131,5
	K	11,1	-	-	-	-	-	1,3	5,1	11,2	31,3	69,4
157	Ondartet svulst i bukspytt-kjertelen.....I alt	13,5	-	-	-	-	0,2	1,5	4,6	20,9	47,6	92,2
	M	12,9	-	-	-	-	0,3	2,2	5,3	24,9	51,7	103,7
	K	14,0	-	-	-	-	-	0,7	3,9	17,0	44,2	85,5
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....I alt	39,3	-	-	-	-	0,5	3,4	22,2	87,8	179,2	173,5
	M	57,0	-	-	-	-	0,9	4,4	27,5	132,6	291,0	330,1
	K	21,9	-	-	-	-	-	2,3	16,8	44,7	85,6	83,0
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen.....I alt	18,6	-	-	-	-	1,8	8,9	16,7	31,2	54,2	103,3
	M	0,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,6	0,9
	K	36,6	-	-	-	-	3,7	18,2	33,6	61,2	99,0	162,5
180	Ondartet svulst i livmorhalsen.....I alt	3,0	-	-	-	-	0,5	2,3	3,5	5,2	8,4	14,4
	K	6,0	-	-	-	-	0,9	4,6	7,0	10,1	15,4	22,6
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	3,0	-	-	-	-	-	0,3	1,2	4,1	13,1	18,2
	K	6,0	-	-	-	-	-	0,7	2,3	8,0	24,0	28,7
183	Ondartet svulst i eggstokk...I alt	7,2	-	0,3	0,2	-	0,6	2,1	6,3	15,5	23,6	35,1
	K	14,2	-	0,6	0,5	-	1,3	4,3	12,9	30,3	43,3	55,3
185	Ondartet svulst i prostata...I alt	25,4	-	-	-	-	-	-	-	1,2	14,6	76,9
	M	51,4	-	-	-	-	-	-	-	2,3	29,8	168,8
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....I alt	20,6	1,7	0,6	0,7	1,1	1,4	4,8	9,2	29,6	58,3	145,7
	M	22,2	-	1,1	0,9	1,3	1,5	5,4	10,9	33,2	82,1	183,8
	K	19,1	3,5	-	0,5	1,0	1,3	4,3	7,4	26,1	38,5	123,7

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993.
 Pr. 100 00 innbyggere. Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country.
 1993. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt -----	Alder Åge									
			Total	Under 1 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....I alt	52,0	3,3	2,0	2,2	2,8	4,7	12,8	31,3	78,9	163,5	324,6
	M	56,7	3,3	1,1	2,3	4,1	5,9	14,2	37,7	98,4	212,4	414,6
	K	47,4	3,5	2,9	2,0	1,3	3,4	11,3	24,6	60,2	122,6	272,6
210-239	Godartede svulster og svul- ster av uspesifisert art.....I alt	6,8	1,7	0,6	0,7	-	0,2	0,8	1,3	4,9	15,4	62,8
	M	6,6	-	1,1	0,9	-	-	1,0	1,1	6,1	18,4	76,7
	K	7,0	3,5	-	0,5	-	0,3	0,7	1,6	3,7	13,0	54,8
250	Sukkersyke.....I alt	12,2	-	-	-	0,3	0,8	1,6	3,5	13,8	27,5	106,8
	M	11,6	-	-	-	-	1,5	2,2	5,3	19,9	29,9	116,7
	K	12,8	-	-	-	0,7	-	1,0	1,6	8,0	25,5	101,1
240-246, Andre indresekretoriske sykdom- 251-279 mer og stoffskiftesykdommer..I alt	5,0	8,4	1,1	0,2	0,8	4,6	4,8	2,3	4,1	5,5	29,3	
	M	5,5	13,0	1,7	-	1,3	5,9	7,6	4,5	5,0	6,3	26,1
	K	4,5	3,5	0,6	0,5	0,3	3,1	2,0	-	3,2	4,8	31,2
280-289	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer.....I alt	2,3	-	-	-	0,8	0,3	0,3	1,0	3,0	3,7	19,1
	M	2,6	-	-	-	1,6	0,3	-	1,5	3,9	6,3	23,5
	K	2,0	-	-	-	-	0,3	0,7	0,4	2,1	1,4	16,6
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.....I alt	5,1	-	-	-	0,2	1,1	5,5	9,8	13,6	12,6	9,3
	M	8,6	-	-	-	0,3	1,8	9,8	13,9	24,3	22,4	21,8
	K	1,7	-	-	-	-	0,3	1,0	5,5	3,2	4,3	2,0
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser..I alt	17,1	-	-	-	1,9	7,3	5,2	1,0	0,5	11,5	190,0
	M	12,4	-	-	-	2,2	10,9	9,1	1,5	0,6	13,2	142,9
	K	21,8	-	-	-	1,7	3,4	1,0	0,4	0,5	10,1	217,3
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....I alt	17,6	11,7	4,3	1,4	2,1	2,1	3,9	9,6	20,3	43,4	123,7
	M	17,4	16,3	3,9	2,3	2,9	3,3	5,4	9,8	18,8	52,8	144,6
	K	17,7	6,9	4,7	0,5	1,3	0,9	2,3	9,4	21,8	35,6	111,7
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....I alt	2,3	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	6,3	23,0
	M	1,7	-	-	-	-	-	-	0,4	-	8,0	18,3
	K	2,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5	4,8	25,7
401-405	Hypertensionssykdom.....I alt	10,4	-	-	-	0,2	0,7	1,9	6,5	32,7	90,2	
	M	9,7	-	-	-	0,3	1,3	3,8	9,4	43,6	85,4	
	K	11,1	-	-	-	-	-	-	3,7	23,6	93,1	
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....I alt	237,7	-	-	0,2	1,4	12,4	52,7	221,0	662,9	2084,8	
	M	273,6	-	-	0,3	2,1	19,5	89,2	360,3	1030,4	2682,9	
	K	202,6	-	-	-	0,6	5,0	14,8	86,8	355,2	1739,4	
415-429	Andre hjertesykdommer.....I alt	77,2	-	1,1	0,2	1,0	1,4	5,2	8,2	29,8	117,5	852,3
	M	67,7	-	0,6	-	1,0	1,5	7,6	12,4	44,2	158,4	890,2
	K	86,4	-	1,8	0,5	1,0	1,3	2,7	3,9	16,0	83,2	830,5
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....I alt	128,5	-	0,3	-	0,5	2,3	4,0	17,8	54,5	221,3	1389,0
	M	107,9	-	0,6	-	0,6	2,1	5,7	22,6	68,0	276,1	1400,7
	K	148,7	-	-	-	0,3	2,5	2,3	12,9	41,5	175,5	1382,2
440-459	Andre sykdommer i sirkula- sjonsorganene.....I alt	27,9	-	-	-	0,3	1,0	3,1	17,9	76,4	261,8	
	M	31,3	-	-	-	0,6	1,0	3,8	29,3	127,4	329,3	
	K	24,6	-	-	-	-	1,0	2,3	6,9	33,7	222,8	
487	Influensa.....I alt	6,7	-	-	-	-	-	-	0,2	-	7,1	82,9
	M	5,1	-	-	-	-	-	-	0,4	-	5,7	84,5
	K	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	82,0

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993.
Pr. 100 00 innbyggere. Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country.
1993. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt	Alder										Age
			Total	Under 1 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
480-486	Lungebetennelse.....I alt	81,0	3,3	0,3	-	0,2	0,5	1,6	3,3	11,4	75,1	997,7	
	M	68,5	3,3	0,6	-	-	0,3	2,8	3,8	13,3	104,5	1073,1	
	K	93,2	3,5	-	-	0,3	0,6	0,3	2,7	9,6	50,5	954,2	
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma...I alt	32,7	-	0,3	-	0,3	0,6	1,8	4,4	35,0	112,0	258,9	
	M	38,6	-	0,6	-	-	0,9	1,3	4,1	32,1	147,5	425,1	
	K	27,0	-	-	-	0,7	0,3	2,3	4,7	37,8	82,2	163,0	
460-478, 494-495, Andre sykdommer i åndedretts- 500-519 organene.....I alt	5,5	1,7	-	-	0,2	0,3	0,3	1,5	5,2	13,1	48,5		
	M	6,2	3,3	-	-	0,3	0,6	0,6	2,6	6,1	16,1	70,6	
	K	4,7	-	-	-	-	-	-	0,4	4,3	10,6	35,7	
520-537	Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm...I alt	6,7	-	-	-	0,2	0,5	0,5	1,0	5,4	12,8	65,7	
	M	6,5	-	-	-	0,3	0,9	1,0	1,9	8,3	15,5	74,0	
	K	6,8	-	-	-	-	-	-	-	2,7	10,6	60,9	
571	Levercirrhose.....I alt	4,8	-	0,3	-	0,2	0,5	4,2	6,9	13,6	12,8	12,8	
	M	6,4	-	-	-	-	0,6	5,7	10,5	18,8	17,8	20,0	
	K	3,2	-	0,6	-	0,3	0,3	2,7	3,1	8,5	8,7	8,6	
540-570, Andre sykdommer i 572-579 fordøyelsesorganene.....I alt	18,7	1,7	-	0,2	0,3	0,8	1,0	4,8	9,2	32,2	193,6		
	M	15,8	-	-	0,5	-	1,2	0,6	5,3	12,2	41,9	192,5	
	K	21,4	3,5	-	-	0,7	0,3	1,3	4,3	6,4	24,0	194,2	
580-589	Nefritt og nefrose.....I alt	5,5	3,3	-	0,2	-	-	0,3	0,8	0,8	11,8	57,1	
	M	6,1	3,3	-	-	-	-	0,3	1,1	1,1	18,4	79,3	
	K	4,9	3,5	-	0,5	-	-	0,3	0,4	0,5	6,3	44,3	
590-592, Nyrebetennelse og sten i nyre 594 og urinleder.....I alt	3,2	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,4	5,0	36,4	
	M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,9	30,5	
	K	4,5	-	-	-	-	-	-	-	2,1	6,7	39,7	
600	Prostatahyperplasi.....I alt	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	10,5	
	M	1,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,7	28,7	
591-593, 595-599, Andre sykdommer i urin- og 601-629 kjønnsorganene.....I alt	4,5	-	-	-	-	0,2	0,2	0,4	0,5	3,4	56,1		
	M	3,9	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,6	4,0	63,6	
	K	5,1	-	-	-	-	-	0,3	0,4	0,5	2,9	51,8	
630-676	Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.I alt	0,1	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	
	K	0,1	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev....I alt	6,7	-	0,3	0,2	0,7	0,5	0,2	0,8	3,3	14,4	65,7	
	M	4,0	-	0,6	-	0,6	-	0,3	-	2,8	10,9	49,7	
	K	9,3	-	-	0,5	0,7	0,9	-	1,6	3,7	17,3	75,0	
740-759	Medfødte misdannelser.....I alt	4,7	177,3	5,1	1,2	2,1	1,1	0,8	2,5	3,8	3,1	2,9	
	M	5,1	204,7	3,9	1,9	1,9	1,8	1,0	2,6	3,9	1,2	2,6	
	K	4,3	148,2	6,4	0,5	2,3	0,3	0,7	2,3	3,7	4,8	3,0	
760-779	Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet....I alt	3,2	222,4	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3,8	256,7	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	2,5	186,1	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
798	Piutselig død.....I alt	25,5	61,9	0,9	-	0,7	0,9	2,8	9,6	34,4	67,2	190,4	
	M	32,0	68,2	1,1	-	0,6	1,2	3,2	16,2	53,6	102,2	283,1	
	K	19,1	55,1	0,6	-	0,7	0,6	2,3	2,7	16,0	38,0	136,8	

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1993.
 Pr. 100 00 innbyggere. Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country.
 1993. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt	Alder										Age
			Total	Under 1 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstander.....	I alt	20,4	1,7	1,1	0,2	1,1	1,7	3,7	3,1	8,1	17,3	229,3
	M	15,9	3,3	1,7	0,5	2,2	2,7	5,4	5,7	12,7	28,1	186,4	
	K	24,7	-	0,6	-	-	0,6	2,0	0,4	3,7	8,2	254,0	
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt Total violent deaths.....	I alt	56,5	3,3	7,4	6,9	36,6	32,5	39,2	46,0	50,4	64,4	326,2
	M	71,0	3,3	7,7	10,3	56,5	51,1	60,5	73,8	74,6	100,5	373,7	
	K	42,2	3,5	7,0	3,4	15,9	12,8	16,9	17,2	27,2	34,1	298,8	
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	I alt	6,3	-	2,8	2,2	12,6	4,0	4,2	4,2	6,2	9,4	13,4
	M	8,7	-	3,3	3,3	18,4	5,9	6,3	6,4	8,8	12,6	16,6	
	K	4,0	-	2,3	1,0	6,6	1,9	2,0	2,0	3,7	6,7	11,6	
E860	Forgiftningsulykker med alkoholer.....	I alt	1,6	-	-	-	0,7	1,1	3,1	4,2	2,4	1,6	0,6
	M	2,4	-	-	-	1,0	1,5	3,8	6,8	2,8	3,4	1,7	
	K	0,8	-	-	-	0,3	0,6	2,3	1,6	2,1	-	-	
E880-E888	Fall.....	I alt	23,0	-	0,3	0,2	1,6	1,2	2,3	4,8	7,6	17,8	267,2
	M	20,5	-	0,6	0,5	2,9	2,4	3,8	7,9	11,1	25,8	278,7	
	K	25,5	-	-	-	0,3	-	0,7	1,6	4,3	11,1	260,6	
Rest													
E800-E949	Alle andre ulykker.....	I alt	10,5	3,3	4,3	2,2	5,7	8,2	10,3	12,8	18,7	15,7	24,6
	M	16,9	3,3	3,9	3,3	9,5	14,8	17,7	22,2	31,5	28,1	39,2	
	K	4,2	3,5	4,7	1,0	1,7	1,3	2,7	3,1	6,4	5,3	16,1	
E950-E959	Selvmord.....	I alt	13,7	-	-	1,7	14,1	16,5	17,8	17,4	14,9	18,3	19,5
	M	21,1	-	-	2,3	21,9	25,1	27,4	28,2	20,4	28,1	36,6	
	K	6,5	-	-	1,0	6,0	7,5	7,6	6,3	9,6	10,1	9,6	
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt	0,4	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	-	0,5	0,6
	M	0,4	-	-	-	1,0	0,3	1,0	-	-	0,6	0,9	
	K	0,4	-	-	-	0,3	0,9	-	0,8	-	0,5	0,5	
E960-E978, E990-E999	Drap og annen voldsom død...I alt	I alt	1,0	-	-	0,7	1,3	0,9	1,1	2,1	0,5	1,1	0,3
	M	1,1	-	-	0,9	1,9	1,2	0,6	2,3	-	1,7	-	
	K	0,9	-	-	0,5	0,7	0,6	1,7	2,0	1,1	0,5	0,5	

Tabell 5. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1993 Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1993

Nr. No.	Dødsårsak etter den forkortede nordiske liste <i>Cause of death. Nordic abbreviated list</i>		1986- 1990 ¹	1988	1990	1991	1992	1993
	Dødsfall i alt <i>Deaths, total</i>	M K	23 762 21 308	23 736 21 668	23 888 22 162	23 086 21 736	23 076 21 660	23 781 22 842
1.	Tuberkulose	M K	42 30	36 30	47 29	32 25	32 33	21 23
2.	Andre infeksjonssykdommer	M K	103 127	97 146	110 122	83 127	96 120	122 154
3.	Ondartet svulst i spiserøret	M K	89 33	99 45	97 33	111 41	102 35	101 28
4.	Ondartet svulst i magesekken	M K	431 289	424 281	414 297	405 287	398 242	358 219
5.	Ondartet svulst i tynn- og tykkarmen	M K	443 505	476 506	449 521	476 501	482 490	488 603
6.	Ondartet svulst i endetarmen	M K	300 240	314 222	281 257	284 223	319 226	312 241
7.	Ondartet svulst i bukspytts- kjertelen	M K	290 285	323 297	260 288	277 261	253 304	276 306
8.	Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen	M K	1 124 386	1 148 392	1 116 434	1 162 450	1 148 427	1 216 477
9.	Ondartet svulst i bryst- kjertelen	M K	5 750	3 769	7 760	2 714	4 774	3 797
10.	Ondartet svulst i livmorhalsen	M K	145	169	126	146	146	131
11.	Ondartet svulst i annen del av livmoren	M K						
12.	Ondartet svulst i eggstokk	M K	121	130	126	105	107	130
13.	Ondartet svulst i prostata	M K	309	306	279	335	292	309
14.	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	M K	915 475	954 506	950 466	984 452	1 040 426	1 096 473
15.	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner	M K	1 226 1 002	1 217 965	1 243 1 019	1 200 999	1 199 988	1 210 1 032
16.	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	M K	95 113	98 130	130 114	98 112	113 116	141 152
17.	Sukkersyke	M K	232 264	214 304	227 269	235 312	246 314	248 278
18.	Andre indresekretoriske syk- dommer og stoffskiftesykdommer	M K	75 65	69 68	87 60	105 100	91 72	117 98
19.	Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer	M K	40 46	37 45	37 51	36 54	31 45	55 44
20.	Alkoholisk psykose og alko- holisme	M K	177 27	209 33	181 27	186 42	172 34	183 37
21.	Andre mentale forstyrrelser	M K	189 382	189 418	206 463	236 477	255 473	265 474
22.	Sykdommer i nervesystemet og sæseorganene	M K	364 354	345 356	384 405	409 405	415 375	372 386
23.	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom	M K	42 88	49 ² 86 ²	30 ² 60 ²	37 66	28 62	36 62
24.	Hypertensionssykdommer	M K	215 234	223 249	211 226	183 203	192 197	206 241
25.	Ischemisk hjertesykdom	M K	6 819 4 588	6 779 4 662	6 611 4 632	6 281 4 549	6 046 4 382	5 834 4 415
26.	Andre hjertesykdommer	M K	1 257 1 569	1 185 1 481	1 272 1 744	1 308 1 725	1 372 1 827	1 444 1 883
27.	Karlesjoner i sentralnervo- systemet	M K	2 299 3 166	2 263 3 191	2 335 3 286	2 177 3 139	2 267 3 154	2 300 3 240

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden.² Uspesifisert aortaklappefeil er fra 1986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26).¹ Annual average for the five-year period.² Unspecified diseases of aortic valve is from 1986 moved to Other heart disease (no. 26).

Tabell 5 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1993 Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1993

Nr.	Dødsårsak etter den forkortede nordiske liste		1986- 1990 ¹	1988	1990	1991	1992	1993
28.	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene	M	647	601 ²	708 ²	637	657	668
		K	494	531 ²	499 ²	513	515	535
29.	Influensa	M	42	32	74	40	56	108
		K	65	53	109	47	101	180
30.	Lungebetennelse	M	1 178	1 237	1 272	1 223	1 202	1 460
		K	1 657	1 772	1 774	1 736	1 766	2 032
31.	Bronkitt, emfysem og astma	M	707	728	786	671	769	822
		K	386	391	412	428	476	588
32.	Andre sykdommer i åndedretts- organene	M	99	101	101	110	117	133
		K	85	84	88	89	89	102
33.	Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm	M	153	181	148	143	133	139
		K	127	143	108	147	105	148
34.	Leverkirrose	M	177	184	160	118	127	136
		K	88	96	80	73	78	70
35.	Andre sykdomme i fordøyelses- organene	M	330	322	311	353	322	337
		K	490	429	542	443	448	467
36.	Nefritt og nefrose	M	122	114	136	105	130	130
		K	97	100	98	74	90	106
37.	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleider	M	52	56	40	42	37	41
		K	102	106	95	66	70	98
38.	Prostatahypertrofi	M	74	74	66	59	46	37
39.	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M	71	68	56	68	71	83
40.	Komplikasjoner under svanger- skap og fødsel	K	3	2	2	5	4	2
41.	Sykdommer i hud, skjelett- musksystem og bindevev	M	89	87	84	94	80	85
		K	187	190	195	194	208	202
42.	Medfødte misdannelser	M	111	93	99	100	117	108
		K	103	101	85	90	92	94
43.	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden	M	96	123	126	84	84	81
		K	72	80	72	86	75	55
44.	Plutselig død	M	542	505	526	565	537	682
		K	312	321	359	406	429	416
45.	Symtomer og ubestemte til- stander	M	318	284	369	320	332	339
		K	402	404	467	518	483	539
46.	Trafikkulykker med motorkjøre- tøy	M	283	257	258	213	223	185
		K	108	106	76	108	93	87
47.	Forgiftningsulykker med alko- holer	M	54	47	63	64	63	51
		K	14	18	10	20	14	18
48.	Fall	M	406	423	371	406	358	437
		K	572	620	549	517	514	556
49.	Alle andre ulykker	M	434	391	449	350	382	361
		K	120	91	177	102	95	91
50.	Selvmord	M	477	510	487	499	449	449
		K	174	198	171	176	167	141
51.	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt	M	16	21	10	16	23	9
		K	9	9	9	7	14	8
52.	Drap og annen voldsom død	M	37	40	37	47	34	23
		K	19	10	12	20	13	19

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden. ² Lungeemboli er fra 1986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26).¹ Annual average for the five-year period. ² Pulmonary embolism is from 1986 moved to Other heart disease (no. 26).

Tabell 6. Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og årsak. Hele landet. 1993
 Infant deaths by sex, age intervals and cause. The whole country. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn og alder										Sex and age					
		I alt under 1 år		Under Under 24 hours		1-6 days		7-27 days		I alt 0-27 dager Total		28 dager- 11 months					
		1 year, total	G B	P G	G P	G Under 24 hours	P days	G 1-6 days	P days	G 7-27 days	P days	G 0-27 days	P days	G 28 days- 11 months	P days	G days	P months
		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL.....	179	126	51	48	43	20	28	16	122	84	57	42				
036.2	Meningokokkseptikemi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
038.0	Streptokokkseptikemi	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
074.2	Coxsackiekarditt	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
191	Ondartet svulst i hjernen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
194.0	Ondartet svulst i binyre	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
202.5	Letterer-Siwe sykdom	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
239.6	Svulst av uspesifisert art i hjernen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
270.6	Stoffskiftefeorstyrrelser i urea-syklus	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
277.0	Cystisk fibrose	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
277.9	Stoffskiftesykdommer i.n.a.	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
279.5	Di Georges-, Nezelofs-, og Wiskott-Aldrich syndrom.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
320.0	Haemophilusmeningitt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
320.2	Streptokokkmeningitt	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
330.0	Leukodystrofi	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1
345.9	Epilepsi i.n.a.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
348.3	Encefalopati, i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
359.1	Dystrophia musculorum progressiva	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
466.1	Akutt bronkiolitt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
485	Bronkopneumoni/bronkittisk lungebeten- nelse i.n.a.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
486	Lungebetrænelse i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
560.0	Invaginasjon av tynttarm eller tykktarm	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
581.9	Nefrose i.n.a.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
740.0	Anencephalus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
761.0	Spina bifida med hydrocephalus	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
742.0	Encefalocele	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
742.1	Microcephalus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
742.3	Medfødt hydrocephalus	3	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
742.9	Uspesifiserte misdannelser i hjernen, ryggmargen og nervesystemet	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
745.0	Truncus communis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
745.1	Transposisjon av de store kar	4	2	1	-	1	-	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-
745.3	Felles ventrikkel	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
745.4	Ventrikkel septum defekt VSD	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
745.5	Atrio septum defekt ASD	-	4	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-
745.6	Atrioventrikulære A-V lukningsdefekter	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
745.9	Andre medfødte feil ved hjertets muskel, ledningssystem og skillevegger	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
746.7	Hypoplastisk venstre hjerte	10	4	-	-	5	2	4	1	9	3	1	1	1	-	-	-
746.8	Annен spesifisert hjertemisdannelsel	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
746.9	Uspesifiserte medfødte hjertemis- dannelsel	6	4	1	-	4	2	1	1	6	3	-	1	-	-	-	-
747.0	Åpenst��ende ductus arteriosus	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
747.1	Coarctatio aortae	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
747.2	Andre aortamisdannelser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
748.5	Agenesi, hypoplasi og dysplasi av lungen	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
748.6	Andre misdannelser av lungene	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
751.0	Meckels divertikkel	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
751.5	Andre misdannelser av tarmen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
751.6	Misdannelser av gallebl��re, galleganger og lever	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
753.0	Agenesi og dysgenesis av nyre	3	2	3	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
753.1	Cyste(r) i nyrene	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
753.6	Atresi og stenose av urethra og bl��rehals	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
756.4	Kondrodystrofi/dvergvekst	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
756.5	Osteodystrofi	3	1	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
756.6	Misdannelser av mellomgulvet	3	2	2	1	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
756.7	Misdannelser av bukveggen	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
756.9	Uspesifiserte misdannelser av muskel-/skjelettsystemet	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
758.0	Downs syndrom/mongolisme	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
758.2	Edwards syndrom	1	3	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-
758.3	Autosomal delesjonssyndromer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
759.5	Tuber��s sklerose	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
759.7	Tilstander beskrevet som multiple misdannelser	4	2	1	1	-	1	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-
759.8	Andre spesifiserte misdannelser	2	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
759.9	Medf��dt misdannelse, uspesifisert	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 6 (forts.) Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, aldestrinn og årsak. Hele landet. 1993 Infant deaths by sex, age intervals and cause. The whole country. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn og alder Sex and age											
		I alt under 1 år Under 1 year, total	Under 24 hours	1-6 dager days	7-27 dager days	I alt 0-27 dager Total 28 days	28 dager- 11 md. days months						
		G B	P G	G P	G P	G P	G P						
760.0	Foster eller nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos moren	3	4	1	-	1	1	1	3	3	4	-	-
760.5	Foster eller nyfødt påvirket av skader hos moren	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
760.9	Foster eller nyfødt påvirket av andre og uspesifiserte tilstander	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
761.0	Foster eller nyfødt påvirket av inkompetent cervix	2	1	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-
761.1	Foster eller nyfødt påvirket av for tidlig hinnebristning	7	5	4	3	1	1	1	1	6	5	1	-
761.3	Foster eller nyfødt påvirket av polyhydramnion	1	3	-	2	-	1	1	-	1	3	-	-
762.0	Placenta praevia	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
762.1	Andre former for blødning og avløsning av placenta	13	9	5	8	6	1	1	-	12	9	1	-
762.2	Andre unormale og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle forhold ved placenta	2	3	-	1	-	2	1	-	1	3	1	-
762.3	Syndromer med placentatransfusjon	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
762.5	Annen avklemning av navlesnoren	2	3	1	2	1	1	-	-	2	3	-	-
762.7	Chorioamnionitt	2	1	2	-	-	-	-	1	2	1	-	-
763.0	Seteforløsning og ekstraksjon	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
763.1	Annen feilpresentasjon, feilstilling eller misforhold under fødsel og forløsning	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
765.0	Ekstrem umodenhet	6	3	4	3	2	-	-	-	6	3	-	-
765.1	Andre for tidlig fødte	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
767.0	Subdural og cerebral blødning	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
767.9	Fødselsskader i.n.a.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
768.4	Uspesifisert føtal distress hos levendefødt barn	1	4	1	4	-	-	-	-	1	4	-	-
768.9	Uspesifisert fødselsasfyksi hos levendefødt barn	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
769	Respiratorisk distressyndrom	3	1	2	-	1	1	-	-	3	1	-	-
770.0	Medfødt lungebetennelse	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
770.1	Massivt aspirasjonssyndrom	1	3	-	1	1	2	-	-	1	3	-	-
770.2	Interstitielt emfysem og beslektede tilstander	2	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-
770.4	Primær lungeatelektase	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
770.7	Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i åndedrettsorganene	6	2	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-
771.1	Medfødt infeksjon med cytomegalovirus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
771.2	Andre medfødte infeksjoner	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
771.8	Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden	4	1	2	1	-	-	2	-	4	1	-	-
772.1	Intraventrikulær blødning	3	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-
772.9	Annen og uspesifisert blødning hos foster og nyfødt	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
773.0	Hemolytisk sykdom forårsaket av Rh-isoimmunisering	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
775.8	Andre forbigående neonatale endokrine og metabolske forstyrrelser	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
777.5	Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
777.6	Perinatal tarmperforasjon	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
778.0	Hydrops foetalis ikke forårsaket av isoimmunisering	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
798.0	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn	21	16	-	-	-	-	1	1	1	1	20	15
799.5	Uten medisinsk melding	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E869	Andre gasser og damper	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E913.0	Kvelning i seng eller krybbe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 7. Dødsfall i første leveår, etter årsak. 1993 Infant deaths, by cause. 1993

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	Levendefødte, døde i 1. leveår						Infant deaths	
		I alt under 1 år	Under 24 timer	24 timer -6 dager	7-27 dager	I alt un- der 4 uker	4 uker- under 1 år		
		Total un- der 1 year	Under 24 hours	24 hours -6 days	7-27 days	Total un- der 4 weeks	4 weeks- under 1 year		
	I ALT	TOTAL.....	305	99	63	44	206	99	
760	Sykdommer og tilstander hos moren	9	3	2	4	9	-	-	
761	Komplikasjoner hos moren i svangerskapet	19	11	3	4	18	1		
762	Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner .	38	20	13	3	36	2		
763,767,772	Vansklig fødsel og fødselsskader	12	4	4	-	8	4		
764,765,766	Feilernæringer, prematuritet og postmaturitet	10	8	2	-	10	-		
768,769,770	Asfyksi og andre tilstander i åndedreftsorganene	29	12	8	1	21	8		
771	Infeksjoner, spesifikke for den perinatale periode	9	3	1	3	7	2		
773,774	Hemolyttisk sykdom og annen perinatal gulsott ...	1	1	-	-	1	-		
775,776,777	Andre spesifikke sykdommer hos foster og nyfødt	4	1	-	3	4	-		
778	Tilstander som påvirker huden og temperaturreguleringen hos foster og nyfødt. Medfødte misdannelser	2	2	-	-	2	-		
740,741,742	I nervesystemet	8	2	4	1	7	1		
745,746,747	I hjerte og kar	49	7	17	12	36	13		
753	I urinorganene	8	8	-	-	8	-		
758	Kromosomsykdommer	8	1	1	2	4	4		
Res.740-759	Andre	33	13	6	4	23	10		
001-136	Infeksiøse sykdommer	4	2	-	1	3	1		
466,480-490	Bronkitt, influensa og lungebetennelse	3	-	-	-	-	3		
798.0	Krybbedøds syndromet	37	-	-	2	2	35		
Res.001-799	Alle andre sykdommer	20	1	2	4	7	13		
E911-E913	Kvelning	1	-	-	-	-	1		
Res.E800-E949, E980-E989	Alle andre ulykker/skader .	1	-	-	-	-	1		

Tabell 8. Perinatale dødsfall etter årsak. 1993 Perinatal deaths, by cause. 1993

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	Perinatale dødsfall Perinatal deaths	
		Død- fødte 1) Still- births 1)	Perinatal 2) døde/ deaths
	I ALT TOTAL.....	253	415
760	Sykdommer og tilstander hos moren	15	20
761	Komplikasjoner hos moren i svangerskapet	10	24
762	Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner ...	145	178
763,767,772	Vansklig fødsel og fødselsskader	1	9
764,765,766	Feilernærings, prematuritet og postmaturitet.....	-	10
768,769,770	Asfyksi og andre tilstander i åndedrettsorganene	29	49
771	Infeksjoner, spesifikke for den perinatale periode.....	-	4
773,774	Hemolyttisk sykdom og annen perinatal gulsott	1	2
775,776,777	Andre spesifikke sykdommer hos foster og nyfødt	2	3
778	Tilstander som påvirker huden og temperaturreguleringen hos foster og nyfødt ..	2	4
779	Andre og ubestemte tilstander hos foster og nyfødt	22	22
	Medfødte misdannelser		
740,741,742	I nervesystemet	2	8
745,746,747	I hjerte og kar	8	32
753	I urinorganene	1	9
758	Kromosomsykdommer	4	6
Res.740-759	Andre medf. misdannelser ..	9	28
Res.001-799,	Alle andre sykdommer og tilstander	2	7
E800-E989			

1) Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

2) Fostre født uten liv etter 28 ukers svangerskap (dødfødte) og fostre født med liv, men død i løpet av første leveuke, uansett svangerskapstidens lengde.

1) Fetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over.

2) Stillbirths and deaths under one week.

Tabell 9. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. 1936-1993 Perinatal and infant mortality. 1936-1993

År ¹ Year ¹	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1 000 births		Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births					I alt under 1 år Under 1 year, total
	Dødfødte ² Stillbirths ²	Dødfødte + døde under 1 uke Perinatal mortality	Under 24 timer Under 24 hours	Under 1 uke Under 1 week	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker - under 1 år 4 weeks - under 1 year		
1936-1940	22,6	38,3	8,3	16,1	21,3	18,1	39,4	
1941-1945	20,2	32,6	7,3	12,7	18,4	18,9	37,3	
1946-1950	17,5	30,0	7,0	12,6	16,0	15,1	31,1	
1951-1955	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	
1956-1960	14,3	24,5	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9	
1961-1965	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1	
1966-1970	11,1	20,1	5,3	9,1	10,3	3,6	13,9	
1971-1975	9,1	16,4	4,5	7,4	8,4	3,2	11,6	
1976-1980	7,1	12,0	2,8	4,9	5,9	3,2	9,0	
1981-1985	5,7	9,5	2,3	3,8	4,6	3,5	8,1	
1986-1990	4,4	7,8	2,2	3,3	4,2	3,7	7,9	
1986	4,8	8,0	2,1	3,3	4,2	3,7	7,9	
1987	4,2	7,9	2,3	3,7	4,7	3,7	8,4	
1988	4,3	7,9	2,3	3,6	4,5	3,8	8,3	
1989	4,5	7,6	2,1	3,1	3,9	4,0	7,9	
1990	4,3	7,5	2,0	3,2	3,9	3,1	7,0	
1991	4,6	7,4	1,7	2,7	3,7	2,7	6,4	
1992	4,3	7,4	1,8	3,1	3,8	2,1	5,9	
1993	4,2	6,9	1,7	2,7	3,5	1,7	5,1	

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden. ² Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over (for årene 1986-1993 bygger antall dødfødsler på meldinger fra Medisinsk fødselsregister).

¹ Annual average for the five-year period. ² Foetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over (stillbirths for the years 1986-1993 are based on medical birth certificates from Medical Birth Registry of Norway).

Tabell 10. Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1993 Infant deaths. County. 1986-1993

Fylke County	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Hele landet The whole country	416	455	477	468	428	387	353	305
Østfold	18	14	24	18	19	22	16	12
Akershus	26	32	39	46	51	29	30	28
Oslo	48	43	63	47	54	50	36	40
Hedmark	17	16	14	16	7	17	17	10
Oppland	9	20	17	15	18	23	10	9
Buskerud	14	24	35	22	21	22	16	17
Vestfold	19	17	20	20	12	10	7	10
Telemark	20	16	10	16	14	10	10	6
Aust-Agder	11	8	14	16	17	11	5	11
Vest-Agder	20	21	22	14	22	8	15	9
Rogaland	55	39	52	57	25	28	43	29
Hordaland	37	63	53	45	37	33	37	32
Sogn og Fjordane	5	8	10	13	9	7	7	8
Møre og Romsdal	18	25	19	22	25	24	19	19
Sør-Trøndelag	29	22	30	31	20	27	27	18
Nord-Trøndelag	16	15	11	17	21	11	10	11
Nordland	17	39	21	22	27	21	24	16
Troms	21	21	19	18	21	14	12	9
Finnmark	16	12	4	13	8	20	12	11

Tabell 11. Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1993 Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1993

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	Alder					Age				
		Gutter		Boys			Piker		Girls		
		I alt Total	1-4	5-9	10-14	15-17	I alt Total	1-4	5-9	10-14	15-17
	I alt Total.....	141	42	23	30	46	90	40	13	15	22
001-799	Dødsfall av sykdom.....	74	32	15	12	15	58	32	7	10	9
036	Meningokokkinfeksjoner...	4	2	-	1	1	2	2	-	-	-
001-035, 037-139	Alle andre infeksiøse og parasittære sykdommer....	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-
140-209	Ondartede svulster.....	14	3	4	4	3	15	5	3	4	3
320-322	Meningitt.....	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-
323-389	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	12	6	3	-	3	9	7	1	1	-
390-459	Sykdommer i sirkulasjonsorganene.....	4	2	-	-	2	5	3	1	-	1
460-519	Sykdommer i åndedrettsorganene.....	2	1	1	-	-	3	-	-	-	3
740-757	Medfødte misdannelser....	7	5	1	-	1	11	10	1	-	-
RES.001- 799	Alle andre sykdommer....	26	11	6	5	4	12	5	1	4	2
E800-E999	Voldsomme dødsfall.....	67	10	8	18	31	32	8	6	5	13
E800-E949	Ulykker i alt.....	44	10	7	12	15	25	8	5	3	9
E810-E819	Trafikkulykker.....	23	3	4	6	10	15	2	3	1	9
E830.0 E832.0,E910	Drukning.....	7	3	1	2	1	1	1	-	-	-
E890-E899	Brann, forbrenning....	4	3	-	1	-	2	1	-	1	-
E950-E959	Selvmord.....	19	-	-	5	14	5	-	-	2	3
RES.E800- E999	Alle andre voldsomme dødsfall.....	4	-	1	1	2	2	-	1	-	1

Tabell 12. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak 1951-1993. Pr. 100 000 innbyggere Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1993. Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	Alder Age					
	-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Menn Males						
1951-1955	7	82	311	942	2 781	7 484
1956-1960	7	99	360	1 105	3 141	8 244
1961-1965	8	112	429	1 281	3 367	8 936
1966-1970	7	143	456	1 389	3 489	8 733
1971-1975	7	139	458	1 315	3 542	8 688
1976-1980	6	127	454	1 246	3 252	7 834
1981-1985	7	107	432	1 190	3 168	7 724
1986-1990	7	93	373	1 143	3 025	7 654
1991	6	73	290	1 055	2 767	7 282
1992	5	79	288	954	2 732	7 394
1993	5	74	252	927	2 725	7 372
Kvinner Females						
1951-1955	5	42	174	689	2 594	7 747
1956-1960	4	38	161	686	2 718	8 280
1961-1965	4	39	152	688	2 742	8 683
1966-1970	3	40	141	633	2 447	7 823
1971-1975	3	36	129	534	2 273	7 640
1976-1980	3	30	115	472	1 931	6 740
1981-1985	3	23	104	405	1 728	6 365
1986-1990	3	23	94	391	1 584	6 140
1991	3	15	72	369	1 497	5 941
1992	2	19	84	357	1 396	5 908
1993	3	19	71	329	1 384	6 073

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden.

¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 13. Dødelighet av ondartede svelster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1993. Pr. 100 000 innbyggere Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1993. Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	Alder Age						
	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Menn Males							
1951-1955	11	25	74	220	532	1 145	1 762
1956-1960	12	27	67	216	543	1 128	1 724
1961-1965	11	27	70	215	562	1 132	1 844
1966-1970	10	27	74	210	572	1 210	1 991
1971-1975	10	24	72	226	588	1 240	2 054
1976-1980	8	23	67	232	616	1 356	2 306
1981-1985	7	21	66	239	653	1 414	2 460
1986-1990	6	18	66	240	673	1 419	2 556
1991	5	22	58	237	669	1 412	2 553
1992	6	16	61	239	637	1 427	2 587
1993	7	16	61	213	693	1 440	2 714
Kvinner Females							
1951-1955	10	33	103	240	436	856	1 365
1956-1960	8	37	104	224	430	778	1 205
1961-1965	8	32	97	209	404	757	1 220
1966-1970	8	32	100	217	409	776	1 246
1971-1975	6	31	98	214	399	732	1 186
1976-1980	6	27	86	227	419	758	1 296
1981-1985	5	27	88	221	426	759	1 331
1986-1990	4	24	88	229	432	780	1 317
1991	3	30	90	209	445	722	1 272
1992	4	23	84	210	429	750	1 232
1993	5	24	89	207	465	767	1 347

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden.¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 14. Dødsfall av alkohol og alkoholskader, samt avhengighet av medikamenter. Underliggende og medvirkende dødsårsak. Deaths from alcohol and drug dependence. Underlying and associated cause of death

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	1988	1989	1990	1991	1992	1993
UNDERLIGGENDE ÅRSAK							
	Alkohol i altM	450	418	388	357	346	364
	K	110	98	81	99	79	89
291	Alkoholpsykose	M	7	11	7	5	4
	K	-	1	3	2	2	1
303	Alkoholisme	M	202	160	175	181	168
	K	33	24	24	40	32	36
305.0	Alkoholmisbruk	M	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-
357.5	Alkoholpolyneuropati	M	1	1	-	1	-
	K	-	1	-	-	-	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati .	M	21	30	12	19	10
	K	4	13	3	2	3	1
535.3	Alkoholisk gastritt	M	5	3	1	2	-
	K	-	-	-	-	-	-
571.0-							
571.3	Alkoholisk leverskade	M	167	143	129	85	100
	K	55	39	41	34	28	33
790.3	Høyt alkoholinnhold i blodet	M	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-
E860	Alkoholforgiftningsulykke.	M	47	70	63	64	63
	K	18	20	10	20	14	18
Skade med uklar ytre årsak som skyldes toksisk virkning av alkohol							
E980+		M	-	-	1	-	1
N980		K	-	-	-	1	-
304	Avhengighet av medikamenter i alt	M	37	36	52	66	81
	K	11	9	18	22	23	17
MEDVIRKENDE ÅRSAK ELLER KOMPLIKASJON							
	Alkohol i alt	M	440	511	458	417	411
	K	67	95	81	62	75	80
291	Alkoholpsykose	M	1	2	4	4	4
	K	1	2	2	3	2	-
303	Alkoholisme	M	229	259	261	231	244
	K	25	41	38	29	43	51
305.0	Alkoholmisbruk	M	3	2	2	1	-
	K	1	1	-	-	-	3
357.5	Alkoholpolyneuropati	M	1	1	6	1	6
	K	2	-	1	1	1	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati .	M	9	10	10	4	4
	K	2	2	-	-	-	1
535.3	Alkoholisk gastritt	M	3	1	2	1	1
	K	1	1	-	1	-	-
571.0-							
571.3	Alkoholisk leverskade	M	62	74	47	51	35
	K	20	20	18	11	11	6
790.3	Høyt alkoholinnhold i blodet	M	57	98	90	89	98
	K	8	17	14	14	17	16
E860	Alkoholforgiftningsulykke.	M	75	64	36	35	19
	K	7	11	8	3	1	3
Skade med uklar ytre årsak som skyldes toksisk virkning av alkohol							
E980+		M	-	-	-	-	-
N980		K	-	-	-	-	-
304	Avhengighet av medikamenter i alt	M	23	14	16	17	12
	K	10	7	13	7	4	3

Tabell 15. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ytre årsak. 1993
 Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause. 1993

ICD-9	Ytre årsak til skade, forgiftning og vold	I alt		Skalle-brudd		Brudd i nakke eller ryggsøyle		Brudd av lårhalsen		Andre brudd av lemmer		Hode-skade uten brudd		
		Total		800-804		805-809		820		810-819, 821-829		850-854		
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	
	E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt	1	515	920	81	22	46	31	294	448	8	31	239	67

Ulykker:

E800-E807 Jernbane	8	3	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
E810-E825 Motorkjøretøy	200	89	35	11	13	6	2	1	1	2	40	19	-
E826-E829 Annen landtransport	8	4	4	2	-	-	-	-	-	-	4	1	-
E830-E839 Sjøtransport	75	4	-	1	2	-	-	-	-	-	4	-	-
E840-E845 Luftfart	15	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E850-E869 Forgiftning	65	27	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E880-E888 Fall	437	556	32	8	26	22	291	444	7	29	49	35	-
E890-E899 Brann	43	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E910 Drukning unntatt sjøtransport	61	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E911-E913 Kvelning	31	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E919,E920 Maskiner	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E922,E923 Skytevåpen,eksplosive stoffer	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
E925 Elektrisitet	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Res.	E800-E949 Andre ulykker	73	25	3	-	3	-	1	2	-	-	12	3
Andre voldsomme dødsfall:													
E950-E959 Selvmord	449	141	1	-	2	-	-	-	-	-	116	7	-
E960-E969 Drap	23	19	1	-	-	-	-	-	-	-	8	2	-
E980-E989 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

ICD-9	Ytre årsak til skade, forgiftning og vold	Indre skader ellers, og åpent sår		Forvidring, forstuvning, overfl. skade kvestelse		Brann-skade		Forgiftning		Fremmedlegeme, kvelning		Drukning		Andre og uspesierte skader Res. 800-999	
		860-904		830-848, 910-929		940-949		960-989		930-939, 994.7		994.1			
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
	E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt	196	67	33	10	30	12	180	100	176	71	162	36	70	25

Ulykker:

E800-E807 Jernbane	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810-E825 Motorkjøretøy	68	38	14	3	2	2	-	-	2	-	10	2	13	5	
E826-E829 Annen landtransport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E830-E839 Sjøtransport	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	3	3	-	
E840-E845 Luftfart	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
E850-E869 Forgiftning	-	-	-	-	-	65	26	-	-	-	-	-	-	-	
E880-E888 Fall	20	7	3	3	-	-	-	-	2	5	2	-	5	3	
E890-E899 Brann	-	-	-	-	20	6	22	10	1	-	-	-	-	-	
E910 Drukning unntatt sjøtransport	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	60	4	-	-	
E911-E913 Kvelning	-	-	-	-	-	-	-	-	30	21	-	-	1	-	
E919,E920 Maskiner	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
E922,E923 Skytevåpen,eksplosive stoffer	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E925 Elektrisitet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
Res.	E800-E949 Andre ulykker	8	2	2	1	1	2	1	-	5	1	1	-	36	14
Andre voldsomme dødsfall:															
E950-E959 Selvmord	71	11	6	1	5	2	87	57	132	36	22	25	7	2	
E960-E969 Drap	10	8	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	
E980-E989 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt	-	-	-	-	1	-	5	7	-	-	1	1	1	-	

Tabell 16. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker, etter alder, kjønn, utvalgte årsaker ulykkessted. 1993

	I alt	Total	Alder											
			-4		5-9		10-14		15-19		20-24			
			Menn Males	Kvinner Females	M M	K F	M M	K K	M M	K K	M M	K K	M M	K K
Dødsfall ved ulykker i alt.1).....	1017	742	11	9	7	5	12	3	51	15	48	12		
YRKESULYKKER I ALT.....	88	2	-	-	-	-	-	-	5	-	4	-		
Landtransport.....	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Jernbaneulykker.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
Ulykker med traktor eller bulldosser.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Andre kjøreulykker.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sjøtransport.....	28	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-		
Drukning under fiske.....	18	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
Andre ulykker under fiske.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Drukning under skipsfart.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Andre ulykker under skipsfart.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-		
Oljevirksomhet.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Luftfart.....	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jord- og skogbruk2).....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gruver, steinbrudd, sandtak mv.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Industri o.l.....	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ulykker på andre arbeidsplasser.....	17	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
IKKE-YRKESULYKKER I ALT.....	929	740	11	9	7	5	12	3	46	15	44	12		
Landtransport.....	202	96	3	2	4	4	6	1	32	13	26	10		
Jernbaneulykker.....	7	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	176	87	3	2	4	3	6	1	31	11	26	9		
Traktorulykker.....	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Andre kjøreulykker.....	14	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1		
Sjøtransport.....	46	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1		
Luftfart.....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Andre framkomstmidler.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ulykker i og ved hjemmet3).....	526	618	6	3	-	1	4	2	7	1	5	-		
Forgiftninger.....	46	25	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		
Fall.....	374	546	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-		
Brann, forbrenning.....	38	16	3	1	-	-	1	1	-	-	1	-		
Vådeskudd, eksplosjon.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Kvelning.....	20	18	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
Andre.....	43	13	2	-	-	1	2	-	4	1	1	-		
Ulykker på andre steder.....	144	22	2	4	3	-	1	-	7	1	10	1		
Forgiftninger.....	19	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-		
Fall.....	48	10	1	-	1	-	-	-	1	-	3	1		
Brann, forbrenning.....	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
Vådeskudd, eksplosjon.....	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Drukning (unntatt sjøtransport).....	32	2	1	1	1	-	-	-	1	-	3	-		
Under badning.....	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
På annen kjent måte.....	20	1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-		
På ukjent måte.....	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
Skred.....	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
Andre.....	36	7	-	2	1	-	1	-	1	-	3	-		

1) Ikke medregnet 27 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte og 17 dødsfall der det er uklart om det var hendelig uhell eller om skaden var påført med hensikt.

2) Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldosser er regnet under yrkesulykker ved landtransport.

3) Drukningsulykker og skred som ikke er yrkesulykker, er regnet med i "ulykker på andre steder".

Deaths from occupational and non-occupational accidents, by age, sex, selected causes and place of occurrence. 1993

Age													
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-			
M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
81	12	98	23	115	21	95	30	118	47	381	565	Deaths from accidents and injuries, total)	
18	1	17	-	23	1	17	-	3	-	1	-	OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND INJURIES, TOTAL	
2	-	4	-	2	-	4	-	1	-	-	-	Land transport	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Railway	
2	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	Motor vehicle traffic accidents	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Accidents with tractor or bulldozer	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Others	
6	-	5	-	7	-	4	-	-	-	1	-	Water transport	
4	-	3	-	5	-	3	-	-	-	1	-	Fishing, sealing, whaling-drowning	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fishing, sealing, whaling-other accid.	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Shipping-drowning	
2	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	Shipping-other accidents	
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Oil activity	
1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Aviation	
1	-	-	-	4	-	5	-	-	-	-	-	Agriculture and forestry2)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mine, quarry, gravel or sand pit	
3	-	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	Industrial places and premises	
4	-	3	-	4	-	2	-	2	-	-	-	Other occupational accidents	
63	11	81	23	92	20	78	30	115	47	380	565	NON-OCCUPATIONAL ACCIDENTS, TOTAL	
23	6	23	7	17	5	15	7	30	18	23	23	Land transport	
1	-	2	1	1	-	-	-	2	1	-	-	Railway	
18	6	18	6	16	5	13	7	22	14	19	23	Motor vehicle traffic accidents	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	-	Tractor	
4	-	2	-	-	1	-	5	2	2	2	-	Others	
4	-	7	2	11	-	11	1	6	-	4	-	Water transport	
4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Aviation	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other vehicles	
16	5	28	13	34	12	34	20	56	27	336	534	Accidents in home and on home premises3)	
5	3	10	6	14	5	8	7	5	-	2	3	Poisoning	
2	-	4	2	6	4	11	7	34	21	313	512	Falls	
3	1	7	2	6	1	2	2	8	2	7	6	Fire, burns	
-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	Firearms, explosives	
1	1	3	1	2	1	3	2	3	3	6	8	Suffocation	
5	-	4	2	3	1	8	2	6	1	8	5	Others	
16	-	19	1	28	3	18	2	23	2	17	8	Accidents in other and not specified places	
2	-	5	1	6	-	1	-	2	-	-	-	Poisoning	
5	-	6	-	10	-	5	1	9	2	7	6	Falls	
2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Fire, burns	
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Firearms, explosives	
5	-	5	-	5	-	5	1	6	-	-	-	Accidental drowning (except in water transport)	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	When bathing	
-	-	4	-	4	-	4	-	4	-	-	-	Under other knownm circumstances	
3	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	Under unknown circumstances	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avalanches	
-	-	3	-	5	3	6	-	6	-	10	2	Other	

1) Not including the categories E929 "late effects of accidental injury" (27 deaths), E980-E989 "injury undertermined whether accidental or purposely inflicted" (17 deaths).

2) Deaths from accidents with tractor and bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport.

3) Accidental drowning and avalanches are included in non-occupational accidents "in other places".

Tabell 17. Dødsfall ved ulykker, samt skader med uklar ytre årsak, etter kjønn Deaths from accidents and injuries by underdetermined external cause, by sex

Skadens ytre årsak ICD-8/ICD-9: E800-E949, E980-E989 Injury by external cause	Menn Males					Kvinner Females				
	Årlig gjennomsnitt Annual average			1992	1993	Årlig gjennomsnitt Annual average			1992	1993
	1976-1980	1981-1985	1986-1990			1976-1980	1981-1985	1986-1990		
I alt Total	1 222	1 170	1 192	1 049	1 043	730	776	823	730	760
Transport med jernbane Railway	8	7	6	8	8	4	3	2	3	3
Transport med motorkjøretøy Motor vehicle	332	306	307	247	200	123	118	109	94	89
Annen landtransport Other land transport	6	7	5	8	8	5	5	3	5	4
Luftfart Aviation	16	14	29	11	15	1	1	9	-	1
Sjøtransport, unntatt drukning Water transport, excl. drowning	39	15	22	10	11	1	1	16	-	2
Drukning, fiske og sjøtransport Drowning in fishing and water transport	50	34	14	15	20	-	1	-	-	-
Drukning fra liten båt Drowning from small boat	67	67	60	60	44	3	2	3	5	2
Drukning, ellers Drowning, other	99	77	78	62	61	15	15	11	14	4
Forgiftning Poisoning	75	78	67	76	65	15	26	17	19	27
Fall Falls	311	366	406	358	437	489	527	572	514	556
Slag eller støt av fallende gjenstand Blow from falling object	31	24	18	16	19	1	1	2	1	1
Brann, forbrenning Fire, burns	50	42	42	48	43	22	21	21	25	16
Kvelning Suffocation	27	28	32	30	31	15	16	16	12	21
Skytevåpen og eksplasive stoffer Firearms, explosives	9	10	7	9	9	-	1	-	-	-
Maskiner Machinery	9	3	7	4	7	1	-	-	-	1
Elektrisitet Electric current	5	6	4	3	2	1	0	0	-	1
Skred Avalanches	4	4	8	4	-	3	1	2	1	2
Andre ulykker Other accidents	64	66	64	57	54	23	27	31	23	22
Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt Injuries of undetermined circumstances	20	16	16	23	9	8	10	9	14	8

Tabell 18. Selvmord og selvmordsrate, etter kjønn og alder *Suicide and suicide rate, by sex and age*

Alder. År Age. Years	Menn <i>Males</i>						Kvinner <i>Females</i>					
	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993
Antall ¹ <i>Number¹</i>												
I alt <i>Total</i>	271	345	424	477	449	449	94	128	153	174	167	141
-14	2	1	4	4	5	0	0	0	1	1	1	2
15-19	10	20	25	28	27	25	3	4	6	8	8	6
20-29	43	65	84	99	103	82	17	24	20	21	19	24
30-39	34	52	74	83	71	86	11	17	27	31	26	23
40-49	53	50	61	84	79	94	16	21	25	34	35	22
50-59	60	70	76	62	52	42	21	31	31	26	25	14
60-69	41	50	59	61	50	52	18	21	27	29	24	22
70-79	21	27	31	38	44	44	7	9	14	19	22	18
80-	7	10	10	17	19	19	1	1	3	6	7	10
Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>												
Alle <i>All</i>	13,8	17,2	20,7	22,9	21,2	21,1	4,7	6,3	7,3	8,2	7,7	6,5
10-14	1,3	0,6	2,4	2,8	2,2	3,7	0,1	0,1	0,3	0,7	0,8	1,6
15-19	6,6	12,4	15,0	16,7	18,0	17,3	1,7	2,5	3,5	5,0	5,6	4,3
20-29	13,6	20,6	26,5	29,7	30,0	23,8	5,7	8,0	6,5	6,6	5,8	7,3
30-39	15,7	19,2	23,5	26,0	22,0	26,5	5,4	6,8	9,2	10,3	8,4	7,4
40-49	24,0	24,8	28,6	31,2	25,8	30,1	7,4	10,4	12,0	13,1	12,1	7,4
50-59	24,9	30,0	36,2	32,4	26,8	21,0	8,5	13,0	14,5	13,3	12,8	7,0
60-69	22,0	25,2	28,8	30,6	26,9	28,7	8,6	9,7	12,0	13,1	11,8	11,1
70-79	19,4	22,9	24,6	28,1	31,2	31,0	4,9	5,7	8,1	10,3	11,5	9,4
80-	19,4	25,1	20,7	33,1	34,5	33,9	1,7	1,1	3,7	5,6	6,4	8,9

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden.¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 19. Selvmord etter dødsmåte *Suicide by method*

Dødsmåte Method	Antall ¹ Number ¹									
	Menn Males					Kvinner Females				
	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993
I alt Total	345	424	477	449	449	128	153	174	167	141
Gift Poison	81	90	102	100	86	56	64	75	50	56
Henging og kvelning Hanging	98	123	136	128	132	28	36	38	53	35
Drukning Drowning	21	28	24	23	22	22	32	29	41	25
Skyting Firearms	116	147	176	161	164	4	5	7	7	7
Skjærende eller stikkende redskaper Cutting or piercing instruments	9	11	13	9	7	3	3	4	-	3
Sprang fra høyt sted Jumping from high place	11	17	14	15	18	9	9	13	12	6
Annen eller uoppgitt Other or unknown	9	8	12	13	20	6	4	8	4	9

¹ Års gjennomsnitt for femårsperioden.¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 20. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter diagnosegrunnlag. Prosent. 1993
Deaths from underlying cause of death, by diagnostic evidence. Per cent. 1993

Dødsårsak etter hovedkapittel i den internasjonale klassifi- kasjonen ICD-9 Cause of death. Main group of ICD-9	Dødsfall i alt Deaths, total	Diagnosegrunnlag		Diagnostic evidence		
		I alt Total	Dødsmeld- ing og resultat av obduk- sjon Death cer- tificate and re- sults from autopsy	Dødsmeld- ing og andre til- leggsoppl. Death cer- tificate and other information from autopsy	Dødsmelding fra sykehus eller behan- dende lege Death cer- tificate from hospital or attending physician	Melding uten opp- lysning om tidligere behandling Certificate without information of previous attention
I alt Total.....	46623	100,0	10,1	21,9	61,4	6,6
Infeksiøse og parasittære sykdommer.....	320	100,0	13,4	4,1	80,6	1,9
Svulster.....	10515	100,0	9,2	90,0	0,2	0,6
Indresekretoriiske sykdommer, ernærings- og stoffskifte- sykdommer og forstyrrelser i immunsystemet.....	741	100,0	14,3	2,7	80,3	2,7
Sykdommer i blodet og de blod- dannende organene.....	99	100,0	14,1	3,0	80,8	2,0
Sinnslidelser.....	959	100,0	15,1	1,5	78,1	5,3
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	758	100,0	10,9	1,5	85,0	2,6
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	20864	100,0	8,4	1,1	85,0	5,5
Sykdommer i åndedrettsorganene..	5425	100,0	5,2	0,9	92,0	2,0
Sykdommer i fordøyelsesorganene.	1297	100,0	21,4	4,6	70,4	3,6
Sykdommer i urin- og kjønns- organene.....	607	100,0	6,9	1,8	89,3	2,0
Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.....	2	100,0	100,0	-	-	-
Sykdommer i hud og underhud.....	44	100,0	6,8	11,4	79,5	2,3
Sykdommer i skelettmuskel- systemet og bindevevet.....	243	100,0	11,5	5,8	80,7	2,1
Medfødte misdannelser.....	202	100,0	38,6	28,2	30,7	2,5
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden.....	136	100,0	41,2	56,6	2,2	-
Symptomer og ubestemte tilstander.....	1976	100,0	2,6	5,2	39,4	52,8
Ytre årsaker til skader, forgiftninger og vold.....	2435	100,0	32,0	2,5	42,2	23,3

Tabell 21. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1993
 Deaths from underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1993

ICD-9	Forkortet nordisk liste Abbreviated Nordic list	Dødsfall i alt Deaths, total	I alt Total	Dødssted Place of death			
				Region- og fylkes- sykehus Regio- nal and district	Spesial- syke- hus Specia- lized hospi- tals	Sykehjem og mindre helsetitu- sitioner Cottage hos- pitals and minor health institutions	Utenfor institusjon og uoppgitt Outside institution and unknown
	I alt Total	46623	100,0	40,3	0,3	36,8	22,6
001-139	1,2 Infeksjonssykdommer ...	320	100,0	62,8	0,3	26,9	10,0
140-208	3-15 Ondartede svulster	10222	100,0	57,5	1,1	26,8	14,6
291,303	20 Alkoholisk psykose og alkoholisme	220	100,0	26,8	-	12,7	60,5
410-414	25 Ischemisk hjertesykdom	10249	100,0	40,8	0,2	23,1	36,0
430-438	27 Karlesjoner i sentral- nervesystemet	5540	100,0	40,4	-	51,7	7,9
487	29 Influensa	288	100,0	4,2	-	86,5	9,4
480-486	30 Lungebetennelse	3492	100,0	18,9	-	75,8	5,4
490-493,	31 Bronkitt, emfysem og astma	1410	100,0	45,8	0,3	28,7	25,2
571	34 Leverkirrose	206	100,0	78,2	-	12,1	9,7
740-759	42 Medfødte misdannelser..	202	100,0	78,7	0,5	7,4	13,4
760-779	43 Visse tilstander med begynnelsen i den perinatale perioden ...	136	100,0	97,8	2,2	-	-
798	44 Plutselig død	1098	100,0	5,6	-	8,1	86,2
Res. 001-							
799	Alle andre sykdommer...	10805	100,0	33,9	0,1	47,7	18,2
E810-E819	46 Trafikkulykker med motorkjøretøy	272	100,0	31,6	-	1,1	67,3
E860	47 Forgiftningsulykker med alkoholer	69	100,0	11,6	-	1,4	87,0
E880-E888	48 Fall	993	100,0	47,8	0,1	43,5	8,6
Res. E800-							
E949	49 Alle andre ulykker	452	100,0	20,8	-	7,1	72,1
E950-E959	50 Selvmord	590	100,0	10,0	-	3,9	86,1
E960-E990	51,52 Annen voldsom død	59	100,0	20,3	-	-	79,7

Tabell 22. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter døds måned. 1993 Deaths from underlying cause of death, by month of death. 1993

ICD-9	Forkortet nordisk liste Abbreviated Nordic list	Døds- fall Deaths, Jan- total	Døds måned Month of death											
			Jan-	Feb-	Mars	Ap-	Mai	Ju-	Ju-	Aug-	Sep-	Ok-	No-	De-
			uar	ruar	Ma-	ril	May	ni	li	ust	tem-	to-	vem-	sem-
	I alt Total	46623	3985	3520	3917	3738	3802	3619	3606	3486	3579	3732	3990	5649
001-139	1,2 Infeksjonssydommer ...	320	26	35	28	25	26	18	27	19	32	16	31	37
140-208	3-15 Ondartede svulster ...	10222	801	801	824	814	833	871	846	862	801	848	921	1000
291-303	20 Alkoholisk psykose og alkoholisme	227	11	14	23	23	21	21	15	21	22	15	16	25
410-414	25 Ischemisk hjertesykdom	10249	924	751	856	858	847	767	829	781	788	830	848	1170
430-438	27 Karlesjoner i sentral-nervesystemet	5540	480	437	456	466	474	455	430	397	409	459	458	619
487	29 Influenza	288	7	13	13	16	3	3	2	1	4	1	16	209
480-486	30 Lungebetennelse	3492	296	240	315	309	290	226	219	208	201	225	293	670
490-493,	31 Bronkitt, emfysem og astma	1410	125	106	125	100	125	92	93	89	98	105	134	218
496	34 Leverkirrose	206	16	14	14	12	15	15	17	17	25	19	18	24
571	42 Medfødte misdannelser..	202	18	20	20	11	23	13	12	16	16	16	17	20
740-759	43 Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden ...	136	14	4	10	9	16	13	18	7	14	9	10	12
760-779	44 Plutselig død	1098	97	99	98	85	92	81	66	93	84	87	90	126
798	RES.001-799	Alle andre sykdommer...10798	968	817	915	816	844	849	817	776	879	890	936	1291
E810-E819	46 Trafikkulykker med motorkjøretøy	272	25	23	20	13	17	26	34	18	38	16	18	24
E860	47 Forgiftningsulykker med alkoholer	69	8	6	4	9	3	6	3	1	4	9	9	7
E880-E888	48 Fall	993	88	62	91	68	72	80	83	90	82	81	77	119
RES.E800-E949	49 Alle andre ulykker	452	36	34	35	37	43	29	36	34	36	54	40	38
E950-E959	50 Selvmord	590	43	41	56	64	52	50	53	48	44	49	52	38
E960-E990	51,52 Annen voldsom død	59	2	3	14	3	6	4	6	8	2	3	6	2

Tabell 23. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....	I alt	46623	2939	3473	6324	2486	2224	2537
		M	23781	1526	1831	2848	1364	1216	1325
		K	22842	1413	1642	3476	1122	1008	1212
001-799	Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases.....	I alt	44188	2798	3275	5951	2387	2113	2421
		M	22266	1439	1708	2654	1305	1139	1255
		K	21922	1359	1567	3297	1082	974	1166
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....	I alt	44	1	5	9	2	3	3
		M	21	1	1	5	2	1	2
		K	23	-	4	4	-	2	1
Rest									
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....	I alt	276	17	24	28	8	11	18
		M	122	11	9	9	5	5	8
		K	154	6	15	19	3	6	10
150	Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	129	8	8	18	8	10	2
		M	101	8	7	13	6	8	1
		K	28	-	1	5	2	2	1
151	Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	577	33	48	74	32	29	32
		M	358	20	30	39	24	15	26
		K	219	13	18	35	8	14	6
151,152	Ondartet svulst i tynn- og tykktarm.....	I alt	1091	73	79	145	51	47	57
		M	488	28	42	65	20	22	29
		K	603	45	37	80	31	25	28
154	Ondartet svulst i endetarmen.....	I alt	553	46	54	82	29	27	36
		M	312	26	30	46	14	18	24
		K	241	20	24	36	15	9	12
157	Ondartet svulst i bukspytt- kjertelen.....	I alt	582	40	36	78	27	21	28
		M	276	20	19	30	19	13	10
		K	306	20	17	48	8	8	18
160-165	Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen.....	I alt	1693	109	167	230	73	67	88
		M	1216	81	104	148	55	54	62
		K	477	28	63	82	18	13	26
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..	I alt	800	43	75	113	35	25	38
		M	3	-	-	-	1	1	-
		K	797	43	75	113	34	24	38
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....	I alt	131	9	11	21	2	8	9
		K	131	9	11	21	2	8	9
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....	I alt	130	8	8	19	5	11	8
		K	130	8	8	19	5	11	8
183	Ondartet svulst i eggstokk.....	I alt	309	18	23	44	15	15	15
		K	309	18	23	44	15	15	15
185	Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1096	65	78	123	68	47	67
		M	1096	65	78	123	68	47	67
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	I alt	889	57	60	103	59	40	47
		M	473	25	36	55	31	20	23
		K	416	32	24	48	28	20	24
Rest									
140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....	I alt	2242	149	183	292	101	98	116
		M	1210	88	94	151	58	44	60
		K	1032	61	89	141	43	54	56
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	I alt	293	20	22	27	21	13	16
		M	141	7	14	14	11	8	8
		K	152	13	8	13	10	5	8
250	Sukkersyke.....	I alt	526	29	37	62	40	27	32
		M	248	13	23	39	20	8	13
		K	278	16	14	23	20	19	19

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1993

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	
2273	2001	1055	1408	2994	4187	1191	2545	2720	1433	2686	1417	730	001-999
1198	1022	533	719	1540	2025	617	1311	1343	784	1419	741	419	
1075	979	522	689	1454	2162	574	1234	1377	649	1267	676	311	
2157	1910	993	1340	2850	3976	1125	2387	2595	1362	2557	1330	661	001-799
1130	972	492	673	1448	1897	572	1202	1269	735	1325	683	368	
1027	938	501	667	1402	2079	553	1185	1326	627	1232	647	293	
1	1	-	-	4	3	1	2	-	3	4	1	1	010-018, 137
1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	3	-	1	
-	1	-	-	2	2	1	1	-	3	1	1	-	
13	8	8	10	21	26	8	16	16	5	23	13	3	Rest 001-139
5	2	4	5	9	10	5	4	9	3	13	6	-	
8	6	4	5	12	16	3	12	7	2	10	7	3	
5	9	3	3	2	16	4	7	5	6	7	7	1	150
4	5	3	3	2	14	3	5	5	5	4	4	1	
1	4	-	-	-	2	1	2	-	1	3	3	-	
20	27	13	28	37	61	9	26	28	15	34	19	12	151
11	14	7	18	25	35	7	14	16	9	26	14	8	
9	13	6	10	12	26	2	12	12	6	8	5	4	
50	54	19	34	77	137	23	48	61	31	63	28	14	151,152
28	25	7	18	30	50	14	21	25	15	28	14	7	
22	29	12	16	47	87	9	27	36	16	35	14	7	
20	19	6	18	43	55	11	26	28	11	21	17	4	154
12	12	3	8	26	22	5	18	20	8	9	9	2	
8	7	3	10	17	33	6	8	8	3	12	8	2	
25	20	14	18	46	46	16	33	42	23	37	24	8	157
12	10	7	9	21	17	5	14	18	16	17	15	4	
13	10	7	9	25	29	11	19	24	7	20	9	4	
101	63	42	66	129	162	30	78	77	40	90	44	37	160-165
75	48	30	48	97	120	24	59	55	28	70	34	24	
26	15	12	18	32	42	6	19	22	12	20	10	13	
45	41	16	33	54	82	19	42	48	20	38	21	12	174,175
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	41	16	32	54	82	19	42	48	20	38	21	12	
8	6	3	2	8	8	2	8	9	7	5	2	3	180
8	6	3	2	8	8	2	8	9	7	5	2	3	
10	9	-	7	11	9	2	4	5	2	8	3	1	179,182
10	9	-	7	11	9	2	4	5	2	8	3	1	
14	12	11	16	23	33	2	13	22	11	11	10	1	183
14	12	11	16	23	33	2	13	22	11	11	10	1	
43	59	27	32	90	104	35	70	56	40	54	29	9	185
43	59	27	32	90	104	35	70	56	40	54	29	9	
48	39	22	26	69	73	26	45	67	30	37	30	11	200-208
27	26	11	14	38	35	14	21	34	15	19	22	7	
21	13	11	12	31	38	12	24	33	15	18	8	4	
137	101	46	78	162	182	47	133	119	73	133	58	34	Rest 140-208
78	58	25	33	98	96	26	67	69	46	69	30	20	
59	43	21	45	64	86	21	66	50	27	64	28	14	
13	13	11	8	25	19	8	17	11	9	23	12	5	210-239
4	8	5	4	7	9	5	6	6	7	9	7	2	
9	5	6	4	18	10	3	11	5	2	14	5	3	
33	31	9	14	29	37	18	30	38	12	33	7	8	250
16	13	1	10	15	14	10	15	15	6	12	3	2	
17	18	8	4	14	23	8	15	23	6	21	4	6	

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
240-246, Andre indresekretoriske sykdommer								
251-279 og stoffskiftesykdommer.....	I alt	215	10	23	63	15	4	9
M		117	5	16	42	7	3	6
K		98	5	7	21	8	1	3
280-289 Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	I alt	99	5	6	14	6	7	10
M		55	3	2	8	2	5	5
K		44	2	4	6	4	2	5
291,303 Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	220	18	11	50	10	5	12	
M	183	14	8	43	7	5	10	
K	37	4	3	7	3	-	2	
290, 292-302, 304-319 Andre mentale forstyrrelser.....	I alt	739	34	67	153	43	43	28
M	265	9	35	54	11	15	13	
K	474	25	32	99	32	28	15	
320-389 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	I alt	758	42	60	105	39	35	39
M	372	18	27	47	22	14	20	
K	386	24	33	58	17	21	19	
390-398 Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....	I alt	98	12	4	15	5	2	1
M	36	4	1	3	4	-	-	
K	62	8	3	12	1	2	1	
401-405 Hypertensjonssykdom.....	I alt	447	29	41	64	29	23	22
M	206	19	16	29	12	9	14	
K	241	10	25	35	17	14	8	
410-414 Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	10249	692	762	1179	544	492	600
M	5834	400	456	600	333	298	343	
K	4415	292	306	579	211	194	257	
415-429 Andre hjertesykdommer.....	I alt	3327	189	215	393	182	159	168
M	1444	82	99	140	83	89	70	
K	1883	107	116	253	99	70	98	
430-438 Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	5540	380	396	711	313	286	334
M	2300	161	167	258	164	129	144	
K	3240	219	229	453	149	157	190	
440-459 Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	1203	91	79	186	63	67	63
M	668	55	43	86	36	42	40	
K	535	36	36	100	27	25	23	
487 Influensa.....	I alt	288	28	22	36	14	9	11
M	108	10	8	10	7	4	1	
K	180	18	14	26	7	5	10	
480-486 Lungebetennelse.....	I alt	3492	175	245	566	194	182	197
M	1460	73	103	170	100	95	89	
K	2032	102	142	396	94	87	108	
490-493, 496 Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	1410	74	132	226	81	56	80
M	822	38	77	108	53	40	52	
K	588	36	55	118	28	16	28	
460-478, 494,495, Andre sykdommer i åndedretts- 500-519 organene.....	I alt	235	16	15	33	14	16	12
M	133	7	8	20	7	10	5	
K	102	9	7	13	7	6	7	
520-537 Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm.....	I alt	287	15	23	48	15	11	10
M	139	8	11	19	7	6	6	
K	148	7	12	29	8	5	4	
571 Levercirrhose.....	I alt	206	10	16	46	3	9	16
M	136	6	10	30	3	6	12	
K	70	4	6	16	-	3	4	

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1993

Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	
532	523	413	148	743	1248	211	734	532	413	175	523	413	240-246, 251-279
651	334	731	321	532	523	1-	734	211	413	541	321	-	280-289
1293	972	871	99-	761	1614	2-	13121	16124	312	55-	871	651	291,303
321220	291019	19712	1569	4014	702248	23716	461234	281018	17710	21912	18711	1358	290, 292-302, 304-319
371819	261412	201312	271215	492623	663036	1798	563125	482028	261412	391920	19109	88-	320-389
312	743	532	11-	927	133	11-	434	734	11-	432	42	-	390-398
201010	221210	1358	21912	221012	2493	5232	271314	20911	24915	23716	1174	73	401-405
479299180	471275196	1669175	281154127	650370280	988519469	252141111	553317236	593327266	34721136	674397277	364199165	16210458	410-414
18078102	1385978	823547	924250	224140157	2975271	123527114	18975112	2008860	1145496	22396127	1044460	552728	415-429
272109163	22885143	1405882	1636994	315135180	467172295	1506684	313127186	342138204	18887101	317139178	1586296	673037	430-438
714130	482622	26215	291910	724230	934350	231310	613328	874938	341816	603016	331716	17143	440-459
1266	301218	52114	8266	18711	30723	826	1495	17116	1064	135	3-	-	487
1376176	1416477	812952	1034954	224123129	3275568	1235868	1848896	23594141	873849	1597386	934350	391821	480-486
654025	623725	523319	462422	1016140	110641	16115	613328	753837	342311	775225	291613	331716	490-493, 496
954	945	321	624	17107	311912	954	1055	1183	633	118	65	1-	460-478, 494-495, 500-519
221012	1266	734	624	15610	26164	514	1385	176	871	188	136	3-	520-537
1156	1186	532	1055	541	1385	532	1073	119	21	96	107	43	571

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
540-570, Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....	I alt M K	804 337 467	51 21 30	57 28 29	129 44 85	40 19 21	29 15 14	40 18 22
572-579								
580-589 Nefritt og nefrose.....	I alt M K	236 130 106	16 11 5	11 4 7	27 15 12	11 7 4	13 6 7	10 7 3
590,592, Nyrebetennelse og sten i nyre og urinledder.....	I alt M K	139 41 98	12 4 8	10 - 10	25 8 17	8 1 7	2 2 -	6 2 4
594								
600 Prostatahyperplasi.....	I alt M	37 37	1 1	3 3	4 4	1 1	2 2	- -
591,593, 595-599, Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....	I alt M K	195 83 112	13 8 5	11 7 4	25 11 14	11 4 7	15 7 8	10 2 8
601-629								
630-676 Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.....	I alt K	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
680-739 Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....	I alt M K	287 85 202	23 10 13	19 8 11	35 6 29	17 4 13	14 4 10	15 5 10
740-759 Medfødte misdannelser.....	I alt M K	202 108 94	9 5 4	17 9 8	26 14 12	12 7 5	8 6 2	12 6 6
760-779 Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet.....	I alt M K	136 81 55	6 4 2	14 9 5	16 8 8	5 4 1	3 2 1	10 6 4
798 Plutselig død.....	I alt M K	1098 682 416	61 39 22	69 47 22	170 98 72	66 39 27	54 38 16	49 31 18
780-797, 799 Symptomer og ubestemte tilstander.I alt	I alt M K	878 339 539	61 31 30	29 19 10	138 42 96	70 27 43	68 23 45	45 15 30
E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt Total violent deaths.....	I alt M K	2435 1515 920	141 87 54	198 123 75	373 194 179	99 59 40	111 77 34	116 70 46
E810-E819 Trafikkulykker med motorkjøretøy.I alt	I alt M K	272 185 87	19 14 5	21 14 7	19 10 9	17 12 5	17 12 5	7 2 5
E860 Forgiftningsulykker med alkoholer.....	I alt M K	69 51 18	1 - 1	5 5 2	8 6 1	4 3 1	2 2 -	4 2 2
E880-E888 Fall.....	I alt M K	993 437 556	67 36 31	77 37 40	198 82 116	35 10 25	40 22 18	54 25 29
Rest								
E800-E949 Alle andre ulykker.....	I alt M K	452 361 91	17 12 5	24 16 8	48 34 14	19 14 5	17 15 2	13 13 -
E950-E959 Selvmord.....	I alt M K	590 449 141	32 23 9	59 47 12	83 55 28	23 19 4	34 25 9	36 26 10
E980-E989 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt M K	17 9 8	3 2 1	2 - 2	4 1 3	- - -	- - -	- - -
E960-E978								
E990-E999 Drap og annen voldsmød.....	I alt M K	42 23 19	2 - 2	10 4 6	13 6 7	1 1 -	1 1 -	2 2 -

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1993

Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjord- ane	Møre og Roms- dal	Sør- Trønde- lag	Nord- Trønde- lag	Nord- land	Troms	Finn- mark	
45	32	17	16	56	62	24	42	42	27	63	19	13	540-570, 572-579
19	15	8	7	21	25	12	18	20	11	26	6	4	
26	17	9	9	35	37	12	24	22	16	37	13	9	
11	10	9	5	19	12	3	13	14	10	29	6	7	580-589
9	3	3	2	11	7	2	7	8	5	16	4	3	
2	7	6	3	8	5	1	6	6	5	13	2	4	
4	7	4	5	5	4	4	9	15	5	7	5	2	590-592, 594
-	2	2	2	1	-	-	5	4	2	4	2	-	
4	5	2	3	4	4	4	4	11	3	3	3	2	
3	-	-	-	3	6	1	6	3	-	1	2	1	600
3	-	-	-	3	6	1	6	3	-	1	2	1	591,593, 595-599, 601-629
5	5	1	6	9	20	6	10	16	6	17	8	1	
3	2	-	4	2	9	3	3	5	2	7	4	-	
2	3	1	2	7	11	3	7	11	4	10	4	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	630-676
16	16	4	13	17	26	7	14	20	10	11	5	5	680-739
5	5	2	4	5	5	5	4	5	3	3	1	1	
11	11	2	9	12	21	2	10	15	7	8	4	4	
12	2	6	9	13	19	8	11	14	6	5	7	6	740-759
9	2	2	5	8	9	1	9	7	2	2	4	1	
3	-	4	4	5	10	7	2	7	4	3	3	5	
3	1	3	-	11	20	3	10	10	3	9	3	6	760-779
2	-	2	-	4	13	2	4	7	2	6	1	5	
1	1	1	-	7	7	1	6	3	1	3	2	1	
59	34	34	41	58	137	29	53	48	24	49	45	18	798
38	25	20	27	31	80	18	37	26	17	28	28	15	
21	9	14	14	27	57	11	16	22	7	21	17	3	
40	40	22	18	48	29	14	52	67	24	70	24	19	780-797, 799
14	10	8	4	16	16	2	18	30	11	33	8	12	
26	30	14	14	32	13	12	34	37	13	37	16	7	
116	91	62	68	144	211	66	158	125	71	129	87	69	E800-E999
68	50	41	46	92	128	45	109	74	49	94	58	51	
48	41	21	22	52	83	21	49	51	22	35	29	18	
8	11	9	10	21	17	12	26	11	11	15	11	10	E810-E819
7	5	6	8	14	13	9	18	6	7	11	8	9	
1	6	3	2	7	4	3	8	5	4	4	3	1	
3	1	1	2	3	7	1	7	5	6	2	5	2	E860
2	-	1	1	1	6	1	7	2	4	2	4	2	
1	1	-	1	2	1	-	-	3	2	-	1	-	
42	37	24	25	50	87	28	65	51	25	47	26	15	E880-E888
17	16	11	15	20	29	13	35	20	15	22	7	5	
25	21	13	10	30	58	15	30	31	10	25	19	10	
26	19	10	13	29	40	16	39	28	17	29	21	27	Rest E800-E949
16	13	10	9	26	33	13	32	23	13	27	19	23	
10	6	-	4	3	7	3	7	5	4	2	2	4	
34	22	17	16	38	57	9	20	25	12	35	24	14	E950-E959
24	15	12	11	29	44	9	17	20	10	31	20	12	
10	7	5	5	9	13	-	3	5	2	4	4	2	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E980-E989
1	-	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	E960-E978, E990-E999
2	1	1	1	2	1	-	1	3	-	1	-	-	
1	1	1	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

Tabell 24. Dødelighet totalt og av hjerte- og karsykdommer og ondartede svulster. Kjønn. Fylke
Standardberegnet rate pr. 100 000 innbyggere 1). Årlig gjennomsnitt
Mortality total and from cardiovascular diseases and malignant neoplasms. Sex. County.
Standardized rate per 100 000 population 1). Annual average

Fylke County	I alt Total			Menn Males			Kvinner Females		
	Alle årsaker All causes	Hjerte- og kar- sykdommer ICD-9	Ond- artede svulster ICD-9	Alle årsaker All causes	Hjerte- og kar- sykdommer ICD-9	Ond- artede svulster ICD-9	Alle årsaker All causes	Hjerte- og kar- sykdommer ICD-9	Ond- artede svulster ICD-9
		390-459	140-209		390-459	140-209		390-459	140-209

1974-1983

Hele landet	1186	598	227	1503	753	290	950	480	185
Østfold	1270	693	239	1606	859	309	1023	568	193
Akershus	1210	625	226	1509	770	294	989	512	182
Oslo	1264	607	269	1657	787	360	974	469	210
Hedmark	1210	610	203	1438	726	255	1030	514	170
Oppland	1140	575	203	1391	695	250	954	482	173
Buskerud	1243	642	214	1560	786	275	1013	534	175
Vestfold	1247	605	243	1599	769	314	983	478	195
Telemark	1181	595	215	1494	743	276	942	478	176
Aust-Agder	1142	573	217	1451	711	281	909	467	175
Vest-Agder	1191	576	227	1523	730	293	941	458	181
Rogaland	1178	587	223	1506	742	279	938	470	189
Hordaland	1110	579	229	1410	734	293	884	459	187
Sogn og Fjordane	1006	470	199	1240	574	253	829	389	166
Møre og Romsdal	1045	531	205	1335	675	263	830	422	167
Sør-Trøndelag	1216	597	235	1550	770	291	970	467	199
Nord-Trøndelag	1128	603	214	1401	736	266	931	503	182
Nordland	1196	609	213	1524	782	275	950	480	173
Troms	1226	644	216	1572	835	275	964	499	177
Finnmark	1433	699	231	1885	894	302	1097	545	181

1984-1993

Hele landet	1097	520	234	1431	684	308	858	399	186
Østfold	1169	586	245	1527	772	321	915	452	196
Akershus	1091	505	239	1428	664	320	858	391	187
Oslo	1200	530	265	1584	715	350	922	393	211
Hedmark	1147	548	219	1450	694	289	922	437	174
Oppland	1092	528	207	1388	678	263	877	415	171
Buskerud	1124	553	228	1448	710	303	888	435	180
Vestfold	1134	506	256	1500	676	342	880	385	201
Telemark	1115	533	231	1442	689	307	879	417	184
Aust-Agder	1094	494	240	1413	639	313	862	386	194
Vest-Agder	1083	505	240	1462	683	326	815	378	183
Rogaland	1027	473	236	1333	618	307	810	367	191
Hordaland	1009	488	228	1337	652	305	778	367	179
Sogn og Fjordane	939	431	210	1192	547	268	747	340	173
Møre og Romsdal	992	480	218	1294	627	287	776	371	174
Sør-Trøndelag	1114	532	234	1443	693	301	876	412	189
Nord-Trøndelag	1067	548	218	1389	718	288	837	426	172
Nordland	1107	545	221	1476	738	297	843	404	173
Troms	1134	573	221	1496	751	294	865	436	173
Finnmark	1319	656	234	1717	841	323	1006	507	174

1) Standardbefolking er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1993

1) The standard population is the total population by 5-years age groups per 1. January 1993

Tabell 25. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1993

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt	Alder							Age	
			Total	Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....I ALT	6324	40	11	10	26	233	613	1228	4163	
	M	2848	25	7	6	19	173	391	719	1508	
	K	3476	15	4	4	7	60	222	509	2655	
001-799	Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases.....I alt	5951	40	9	8	12	168	551	1189	3974	
	M	2654	25	5	4	7	125	347	699	1442	
	K	3297	15	4	4	5	43	204	490	2532	
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....I alt	9	-	-	-	-	-	-	-	4	5
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Rest											
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....I alt	28	-	1	-	-	2	5	7	13	
	M	9	-	-	-	-	2	2	3	2	
	K	19	-	1	-	-	-	3	4	11	
150	Ondartet svulst i spiserøret.....I alt	18	-	-	-	-	-	6	7	5	
	M	13	-	-	-	-	-	6	5	2	
	K	5	-	-	-	-	-	-	2	3	
151	Ondartet svulst i magesekken.....I alt	74	-	-	-	-	2	9	22	41	
	M	39	-	-	-	-	1	7	13	18	
	K	35	-	-	-	-	1	2	9	23	
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykkarmen.....I alt	145	-	-	-	-	1	18	49	77	
	M	65	-	-	-	-	-	9	28	28	
	K	80	-	-	-	-	1	9	21	49	
154	Ondartet svulst i endetarmen.....I alt	82	-	-	-	-	-	13	23	46	
	M	46	-	-	-	-	-	9	14	23	
	K	36	-	-	-	-	-	4	9	23	
157	Ondartet svulst i bukspytt- kjertelen.....I alt	78	-	-	-	-	1	12	17	48	
	M	30	-	-	-	-	-	6	6	18	
	K	48	-	-	-	-	1	6	11	30	
160-165	Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen.....I alt	230	-	-	-	-	3	50	84	93	
	M	148	-	-	-	-	3	35	54	56	
	K	82	-	-	-	-	-	15	30	37	
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..I alt	113	-	-	-	-	7	28	27	51	
	K	113	-	-	-	-	7	28	27	51	
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....I alt	21	-	-	-	-	2	7	4	8	
	K	21	-	-	-	-	2	7	4	8	
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	19	-	-	-	-	-	1	9	9	
	K	19	-	-	-	-	-	1	9	9	
183	Ondartet svulst i eggstokk.....I alt	44	-	-	1	-	2	9	13	19	
	K	44	-	-	1	-	2	9	13	19	
185	Ondartet svulst i prostata.....I alt	123	-	-	-	-	-	3	38	82	
	M	123	-	-	-	-	-	3	38	82	

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder						Age		
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	I alt	103	-	-	-	-	8	13	26	56
		M	55	-	-	-	-	6	9	15	25
		K	48	-	-	-	-	2	4	11	31
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....	I alt	292	-	-	1	4	15	52	73	147
		M	151	-	-	-	2	13	27	40	69
		K	141	-	-	1	2	2	25	33	78
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	I alt	27	-	-	3	-	-	2	5	17
		M	14	-	-	2	-	-	1	3	8
		K	13	-	-	1	-	-	1	2	9
250	Sukkersyke.....	I alt	62	-	-	-	-	4	14	18	26
		M	39	-	-	-	-	3	13	11	12
		K	23	-	-	-	-	1	1	7	14
240-246, Andre indresekretoriske sykdommer 251-279 og stoffskiftesykdommer.....	I alt	63	3	1	-	-	-	27	9	6	17
		M	42	3	-	-	-	23	9	4	3
		K	21	-	1	-	-	4	-	2	14
280-289	Sykdommer i blodet og de blod-dannende organer.....	I alt	14	-	-	-	1	1	4	-	8
		M	8	-	-	-	1	-	4	-	3
		K	6	-	-	-	-	1	-	-	5
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	50	-	-	-	-	-	10	19	12	9
		M	43	-	-	-	-	8	16	10	9
		K	7	-	-	-	-	2	3	2	-
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser.....	I alt	153	-	-	-	3	29	1	2	118
		M	54	-	-	-	2	26	1	2	23
		K	99	-	-	-	1	3	-	-	95
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	I alt	105	2	1	1	1	9	9	19	63
		M	47	2	1	1	1	7	4	7	24
		K	58	-	-	-	-	2	5	12	39
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....	I alt	15	-	-	-	-	-	-	4	11
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	2
		K	12	-	-	-	-	-	-	3	9
401-405	Hypertensjonssykdom.....	I alt	64	-	-	-	-	-	-	2	15
		M	29	-	-	-	-	-	2	8	19
		K	35	-	-	-	-	-	-	7	28
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	1179	-	-	-	-	5	92	270	812
		M	600	-	-	-	-	4	70	183	343
		K	579	-	-	-	-	1	22	87	469
415-429	Andre hjertesykdommer.....	I alt	393	-	1	-	1	8	20	55	303
		M	140	-	1	-	-	4	15	32	88
		K	253	-	-	-	1	4	5	23	220

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder							Age	
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	711	-	-	-	-	2	35	85	589
		M	258	-	-	-	-	2	21	52	183
		K	453	-	-	-	-	-	14	33	406
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	186	-	-	-	-	2	13	48	123
		M	86	-	-	-	-	1	8	30	47
		K	100	-	-	-	-	1	5	18	76
487	Influensa.....	I alt	36	-	-	-	-	-	-	5	31
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	10
		K	26	-	-	-	-	-	-	5	21
480-486	Lungebetennelse.....	I alt	566	1	-	-	-	1	12	40	512
		M	170	1	-	-	-	1	6	21	141
		K	396	-	-	-	-	-	6	19	371
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	226	-	-	-	-	4	21	65	136
		M	108	-	-	-	-	2	8	33	65
		K	118	-	-	-	-	2	13	32	71
460-478, 494,495, 500-519	Andre sykdommer i åndedretts- organene.....	I alt	33	-	-	-	-	3	3	8	19
		M	20	-	-	-	-	3	3	4	10
		K	13	-	-	-	-	-	-	4	9
520-537	Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen....	I alt	48	-	-	-	-	-	3	10	35
		M	19	-	-	-	-	-	3	6	10
		K	29	-	-	-	-	-	-	4	25
571	Levercirrhose.....	I alt	46	-	-	-	-	4	19	17	6
		M	30	-	-	-	-	3	15	10	2
		K	16	-	-	-	-	1	4	7	4
540-570, 572-579	Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....	I alt	129	-	-	-	-	1	6	26	96
		M	44	-	-	-	-	-	3	14	27
		K	85	-	-	-	-	1	3	12	69
580-589	Nefritt og nefrose.....	I alt	27	1	-	1	-	-	1	2	22
		M	15	1	-	-	-	-	-	2	12
		K	12	-	-	1	-	-	1	-	10
590,592, 594	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleider.....	I alt	25	-	-	-	-	-	1	4	20
		M	8	-	-	-	-	-	-	1	7
		K	17	-	-	-	-	-	1	3	13
600	Prostatahyperplasi.....	I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	4
591,593,		M	4	-	-	-	-	-	-	-	4
595-599, 601-629	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....	I alt	25	-	-	-	-	-	1	1	23
		M	11	-	-	-	-	-	1	-	10
		K	14	-	-	-	-	-	-	1	13

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt	Alder						Age		
			Total	Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....	I alt	35	-	-	-	-	-	1	6	28
		M	6	-	-	-	-	-	-	2	4
		K	29	-	-	-	-	-	1	4	24
740-759	Medfødte misdannelser.....	I alt	26	16	4	-	1	2	-	-	3
		M	14	9	2	-	-	2	-	-	1
		K	12	7	2	-	1	-	-	-	2
760-779	Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet.....	I alt	16	16	-	-	-	-	-	-	-
		M	8	8	-	-	-	-	-	-	-
		K	8	8	-	-	-	-	-	-	-
798	Plutselig død.....	I alt	170	1	1	-	-	2	29	48	89
		M	98	1	1	-	-	2	25	35	34
		K	72	-	-	-	-	-	4	13	55
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstander.I alt	138	-	-	1	1	11	8	15	102	
		M	42	-	-	1	1	9	6	10	15
		K	96	-	-	-	-	2	2	5	87
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt Total violent deaths.....	I alt	373	-	2	2	14	65	62	39	189
		M	194	-	2	2	12	48	44	20	66
		K	179	-	-	-	2	17	18	19	123
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	I alt	19	-	-	1	3	5	4	2	4
		M	10	-	-	1	3	4	2	-	-
		K	9	-	-	-	-	1	2	2	4
E860	Forgiftningsulykker med alkoholerI alt	8	-	-	-	-	-	2	5	-	1
		M	6	-	-	-	-	1	4	-	1
		K	2	-	-	-	-	1	1	-	-
E880-E888	Fall.....	I alt	198	-	1	-	3	6	10	19	159
		M	82	-	1	-	2	6	8	12	53
		K	116	-	-	-	1	-	2	7	106
Rest											
E800-E949	Alle andre ulykker.....	I alt	48	-	1	1	-	19	11	5	11
		M	34	-	1	1	-	16	11	1	4
		K	14	-	-	-	-	3	-	4	7
E950-E959	Selvmord.....	I alt	83	-	-	-	5	30	23	13	12
		M	55	-	-	-	5	20	15	7	8
		K	28	-	-	-	-	10	8	6	4
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt.....	I alt	4	-	-	-	1	-	2	-	1
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		K	3	-	-	-	-	-	2	-	1
E960-E978, E990-E999	Drap og annen voldsom død.....	I alt	13	-	-	-	2	3	7	-	1
		M	6	-	-	-	1	1	4	-	-
		K	7	-	-	-	1	2	3	-	1

Tabell 26. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder							Age		
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over		
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....I ALT	2291	24	4	3	16	62	265	415	1502		
	M	1056	17	3	-	9	38	164	261	564		
	K	1235	7	1	3	7	24	101	154	938		
001-799	Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases.....I alt	2174	24	4	3	8	40	236	408	1451		
	M	989	17	3	-	5	20	142	256	546		
	K	1185	7	1	3	3	20	94	152	905		
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Rest												
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....I alt	11	-	-	-	-	3	-	2	6		
	M	5	-	-	-	-	2	-	1	2		
	K	6	-	-	-	-	1	-	1	4		
150	Ondartet svulst i spiserøret.....I alt	11	-	-	-	-	-	-	4	5	2	
	M	9	-	-	-	-	-	-	3	5	1	
	K	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
151	Ondartet svulst i magesekken.....I alt	38	-	-	-	-	-	-	8	11	19	
	M	20	-	-	-	-	-	-	5	6	9	
	K	18	-	-	-	-	-	-	3	5	10	
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen.....I alt	68	-	-	-	-	-	-	15	13	40	
	M	26	-	-	-	-	-	-	8	5	13	
	K	42	-	-	-	-	-	-	7	8	27	
154	Ondartet svulst i endetarmen.....I alt	27	-	-	-	-	2	4	6	15		
	M	10	-	-	-	-	-	2	2	2	6	
	K	17	-	-	-	-	-	2	2	4	9	
157	Ondartet svulst i bukspytts- kjertelen.....I alt	22	-	-	-	-	-	-	4	7	11	
	M	7	-	-	-	-	-	-	1	4	2	
	K	15	-	-	-	-	-	-	3	3	9	
160-165	Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen.....I alt	88	-	-	-	-	-	-	26	34	28	
	M	60	-	-	-	-	-	-	18	27	15	
	K	28	-	-	-	-	-	-	8	7	13	
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..I alt	47	-	-	-	-	4	11	10	22		
	K	47	-	-	-	-	4	11	10	22		
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....I alt	6	-	-	-	-	1	2	-	3		
	K	6	-	-	-	-	1	2	-	3		
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
	K	6	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
183	Ondartet svulst i eggstokk.....I alt	23	-	-	-	-	2	8	6	7		
	K	23	-	-	-	-	2	8	6	7		
185	Ondartet svulst i prostata.....I alt	51	-	-	-	-	-	3	11	37		
	M	51	-	-	-	-	-	3	11	37		
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....I alt	41	-	-	-	1	2	7	9	22		
	M	21	-	-	-	1	2	3	8	7		
	K	20	-	-	-	-	-	4	1	15		

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder							Age	
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....	I alt	97	-	1	-	-	4	22	21	49
		M	44	-	1	-	-	1	10	12	20
		K	53	-	-	-	-	3	12	9	29
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	I alt	10	-	-	-	-	-	1	-	9
		M	5	-	-	-	-	-	1	-	4
		K	5	-	-	-	-	-	-	-	5
250	Sukkersyke.....	I alt	17	-	-	-	-	-	2	4	11
		M	8	-	-	-	-	-	2	2	4
		K	9	-	-	-	-	-	-	2	7
240-246, 251-279	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....	I alt	4	-	-	-	-	-	-	-	4
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	2
		K	2	-	-	-	-	-	-	-	2
280-289	Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	I alt	3	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	1
		K	1	-	-	-	-	-	-	-	1
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	12	-	-	-	-	-	2	7	1	2
		M	11	-	-	-	-	1	7	1	2
		K	1	-	-	-	-	1	-	-	-
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser.....	I alt	50	-	-	-	-	5	-	5	40
		M	14	-	-	-	-	3	-	2	9
		K	36	-	-	-	-	2	-	3	31
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	I alt	38	1	1	1	2	3	3	9	18
		M	19	1	1	-	2	2	-	5	8
		K	19	-	-	1	-	1	3	4	10
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....	I alt	8	-	-	-	-	-	-	1	7
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	1
		K	6	-	-	-	-	-	-	-	6
401-405	Hypertensjonssykdom.....	I alt	14	-	-	-	-	-	3	2	9
		M	3	-	-	-	-	-	1	-	2
		K	11	-	-	-	-	-	2	2	7
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	511	-	-	-	-	3	50	105	353
		M	253	-	-	-	-	3	40	70	140
		K	258	-	-	-	-	-	10	35	213
415-429	Andre hjertesykdommer.....	I alt	143	-	-	1	1	2	15	16	108
		M	69	-	-	-	1	2	14	13	39
		K	74	-	-	1	-	-	1	3	69
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	260	-	-	-	-	1	11	47	201
		M	93	-	-	-	-	1	6	26	60
		K	167	-	-	-	-	-	5	21	141
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	62	-	-	-	-	-	3	17	42
		M	24	-	-	-	-	-	2	11	11
		K	38	-	-	-	-	-	1	6	31
487	Influensa.....	I alt	17	-	-	-	-	-	-	3	14
		M	3	-	-	-	-	-	-	3	3
		K	14	-	-	-	-	-	-	3	11

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder							Age		
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over		
480-486	Lungebetennelse.....	I alt	168	-	-	-	-	-	3	8	157	
		M	61	-	-	-	-	-	2	8	51	
		K	107	-	-	-	-	-	1	-	106	
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	65	-	-	-	1	-	5	15	44	
		M	33	-	-	-	-	-	2	12	19	
		K	32	-	-	-	1	-	3	3	25	
460-478, 494,495,	Andre sykdommer i åndedretts-											
500-519	organene.....	I alt	22	-	-	-	-	-	2	8	12	
		M	17	-	-	-	-	-	1	8	8	
		K	5	-	-	-	-	-	1	-	4	
520-537	Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen....	I alt	17	-	-	-	-	1	1	3	12	
		M	10	-	-	-	-	1	1	2	6	
		K	7	-	-	-	-	-	-	1	6	
571	Levercirrhose.....	I alt	7	-	-	-	-	1	4	1	1	
		M	5	-	-	-	-	-	4	1	-	
		K	2	-	-	-	-	1	-	-	1	
540-570,	Andre sykdommer i fordøyelses-											
572-579	organene.....	I alt	30	-	-	-	-	-	6	2	22	
		M	11	-	-	-	-	-	3	1	7	
		K	19	-	-	-	-	-	3	1	15	
580-589	Nefritt og nefrose.....	I alt	3	-	-	-	-	-	1	-	2	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		K	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
590,592, 594	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
600	Prostatahyperplasi.....											
591,593,		I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
595-599,	Andre sykdommer i urin- og											
601-629	kjønnssorganene.....	I alt	11	-	-	-	-	-	-	-	2	9
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	3	
		K	7	-	-	-	-	-	-	1	6	
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....	I alt	17	-	-	1	-	-	-	1	15	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
		K	14	-	-	1	-	-	-	1	12	
740-759	Medfødte misdannelser.....	I alt	9	4	2	-	1	1	-	1	-	-
		M	5	3	1	-	-	1	-	-	-	
		K	4	1	1	-	1	-	-	1	-	
760-779	Visse årsaker til perinatal sykelighet og dødelighet.....	I alt	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	11	11	-	-	-	-	-	-	-	
		K	4	4	-	-	-	-	-	-	-	
798	Plutselig død.....	I alt	107	4	-	-	1	1	1	16	84	
		M	58	2	-	-	-	-	1	8	47	
		K	49	2	-	-	1	1	-	8	37	

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1993 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1993

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder						Age		
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstander. I alt	14	-	-	-	1	2	3	2	6	
	M	8	-	-	-	1	1	2	2	2	
	K	6	-	-	-	-	1	1	-	4	
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt										
	Total violent deaths.....	I alt	117	-	-	8	22	29	7	51	
	M	67	-	-	-	4	18	22	5	18	
	K	50	-	-	-	4	4	7	2	33	
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy. I alt	7	-	-	-	2	2	1	1	1	
	M	6	-	-	-	1	2	1	1	1	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
E860	Forgiftningsulykker med alkohol.....	I alt	7	-	-	-	-	2	5	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	2	4	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E880-E888	Fall.....	I alt	50	-	-	-	-	-	3	2	45
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	1	13
	K	35	-	-	-	-	-	-	2	1	32
Rest											
E800-E949	Alle andre ulykker.....	I alt	19	-	-	-	1	3	10	2	3
	M	17	-	-	-	-	1	2	9	2	3
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
E950-E959	Selvmord.....	I alt	32	-	-	-	4	14	10	2	2
	M	21	-	-	-	-	1	11	7	1	1
	K	11	-	-	-	-	3	3	3	1	1
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt.....	I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E978, E990-E999	Drap og annen voldsom død.....	I alt	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 27. Folkemengde etter kjønn og alder. 1993 Population by sex and age. 1993

Alder Age	I alt Total	Middelfolkemengde ¹ Mean Population ¹		Folkemengde ved utgangen av året ² Population at end of the year ²		
		Menn Males	Kvinner Females	I alt	Menn	Kvinner
I alt Total	4 311 991	2 132 524	2 179 467	4 324 815	2 138 628	2 186 187
0	59 797	30 778	29 019	59 606	30 500	29 106
1-4	241 675	124 181	117 494	243 499	125 253	118 246
5-9	266 830	136 737	130 094	270 923	138 776	132 147
10-14	261 844	134 276	127 568	261 535	134 145	127 390
15-19	283 522	144 720	138 803	279 274	142 504	136 770
20-24	333 718	170 489	163 230	331 265	169 115	162 150
25-29	339 284	174 327	164 958	341 955	175 703	166 252
30-34	319 723	164 191	155 532	320 762	164 571	156 191
35-39	315 478	160 913	154 566	316 515	161 395	155 120
40-44	303 790	156 316	147 475	303 693	155 935	147 758
45-49	304 364	156 081	148 283	309 775	158 961	150 814
50-54	217 276	109 531	107 745	222 555	112 382	110 173
55-59	182 432	90 340	92 092	184 261	91 206	93 055
60-64	186 409	90 636	95 773	184 094	89 649	94 445
65-69	192 934	90 743	102 191	189 845	89 313	100 532
70-74	189 308	83 467	105 841	189 678	83 789	105 889
75-79	145 100	58 684	86 417	145 875	58 976	86 899
80-84	97 934	35 464	62 471	98 702	35 788	62 914
85-89	49 401	15 116	34 286	49 627	15 095	34 532
90-	21 176	5 540	15 636	21 376	5 572	15 804

¹ Gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året. ² Registrert folkemengde i Det sentrale personregister.¹ The average of the population at the beginning and the end of the year. ² Data from the Central Population Register.

Internasjonal basisliste International basic tabulation list

ICD, 9. rev.

01	INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESKANALEN	001-009
010	Kolera	001
011	Tyfoidfeber	002.0
012	Shigellose	004
013	Matforgiftning	003, 005
014	Amøbeinfeksjon	006
015	Infeksjonssykdommer i tarmene fremkalt av annen spesifisert organisme	007, 008
016	Uspesifisert infeksjon i tarmene	009
02	TUBERKULOSE	010-018
020	Lungetuberkulose	011
021	Annen tuberkulose i åndedrettsorganene	010, 012
022	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	013
023	Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	014
024	Tuberkulose i knokler og ledd	015
025	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer	016
03	ANDRE BAKTERIESYKDOMMER	020-041
030	Pest	020
031	Brucellose	023
032	Lepra/spedalskhett	030
033	Difteri	032
034	Kikhoste	033
035	Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen	034, 035
036	Meningokokkinfeksjon	036
037	Stivkrampe	037
038	Septikemi	038
04	VIRUSSYKDOMMER	045-079
040	Akutt poliomyelitt	045
041	Kopper	050
042	Meslinger	055
043	Røde hunder	056
044	Gulfeber	060
045	Virusencefalitt overført ved artropoder	062-064
046	Virushepatitt	070
047	Hundegalskap/rabies	071
048	Trakom	076
05	RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER OVERFØRT VED ARTROPODER	080-088
050	Flekktfyus overført ved lus	080
051	Annen rickettsiasykdom	081-083
052	Malaria	084
053	Leishmaniasis	085
054	Sovesyke	086

ICD, 9. rev.

06	VENERISKE SYKDOMMER	090-099
060	Syfilis	090-097
061	Gonokokkinfeksjoner	098
07	ANDRE INFENSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER OG SENFØLGER AV INFENSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER	100-139
070	Ikke-syfilitiske spirochetesykdommer	100-104
071	Soppsykdommer	110-118
072	Schistosomiasis	120
073	Ekinokokksykdom	122
074	Filariose og dracontiasis	125
075	Ancylostomiasis og necatoriasis	126
076	Andre ormesykdommer	121, 123, 124, 127-129
077	Senvirkninger av tuberkulose	137
078	Senvirkninger av akutt poliomielitt	138
08	ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET	140-149
09	ONDARTET SVULST I FORDØYELSEORGANENE OG BUKHINNEN	150-159
090	Ondartet svulst i spiserøret	150
191	Ondartet svulst i magesekken	151
092	Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen	152
093	Ondartet svulst i tykktarmen	153
094	Ondartet svulst i endetarmen, overgangen tykktarm-endetarm og anus	154
095	Ondartet svulst i leveren, spesifisert som primær	155.0
096	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
10	ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULEN	160-165
100	Ondartet svulst istrupen	161
101	Ondartet svulst i luftrør, bronkier og lunger	162
11	ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST	170-175
110	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk	170
111	Ondartet føflekksvulst i huden	172
112	Annen ondartet svulst i huden	173
113	Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner	174
12	ONDARTET SVULST I URIN- OG KJØNNSORGANENE	179-189
120	Ondartet svulst i livmorhalsen	180
121	Ondartet svulst i morkaken	181
122	Annen og uspesifisert svulst i livmoren	179, 182
123	Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum	183
124	Ondartet svulst i prostata	185
125	Ondartet svulst i testikkel	186
126	Ondartet svulst i urinblæren	188
13	ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON	190-199
130	Ondartet svulst i hjernen	191
14	ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLODDANNENDE VEV	200-208
140	Hodgkins sykdom	201
141	Leukemi	204-208

ICD, 9. rev.

15 GODARTEDE SVULSTER	210-229
150 Godartet svulst i huden	216
151 Godartet svulst i bryst	217
152 Godartet svulst i livmoren	218, 219
153 Godartet svulst i eggstokk	220
154 Godartet svulst i nyre og andre urinorganer	223
155 Godartet svulst i hjernen og nervesystemet ellers	225
156 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen	226
16 CARCINOMA IN SITU	230-234
17 ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER	235-239
18 INDRESEKRETORISKE OG STOFFSKIFTESYKDOMMER, FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET	240-259, 270-279
180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	240-246
181 Diabetes mellitus	250
182 Hyperligipoproteinemi	272.0, 272.1
183 Adipositas	278.0
19 KOSTMANGELSYKDOMMER	260-269
190 Kwashiorkor	260
191 Kostmangelmarasme	261
192 Annen protein-kalori feilernæring	262, 263
193 Vitaminmangel	264-269
20 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	280-289
200 Anemier	280-285
21 SINNSLIDELSER	290-319
210 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander	290
211 Schizofrene psykoser	295
212 Affektive psykoser	296
213 Andre psykoser	291-294, 297-299
214 Nevroser og personlighetsforstyrrelser	300, 301
215 Avhengighet av alkohol	303
216 Avhengighet av stoff eller medikamenter	304
217 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner	306
218 Psykisk utviklingshemming	317-319
22 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET	320-359
220 Meningitt	320-322
221 Parkinsons syndrom	332
222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet	330-331, 333-336
223 Multippel sklerose	340
224 Cerebral parese og andre paralyttiske syndromer	343, 344
225 Epilepsi	345
23 SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER	360-379
230 Grønn stær	365
231 Grå stær	366
232 Blindhet og svaksyn	369
233 Konjunktivitt	372.0-372.3

ICD, 9. rev.

23	SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER (forts.)	
234	Sykdommer i tåreorganene	375
235	Skjeling og andre forstyrrelser av de binokulære øyebevegelser	378
24	SYKDOMMER I ØRE OG PROCESSUS MASTOIDEUS	380-389
240	Mellomørebetennelse og mastoiditt	381-383
241	Tunghørthet	389
25	REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTESYKDOM	390-398
250	Akutt reumatisk feber	390-392
251	Kronisk reumatisk hjertesykdom	393-398
26	HYPERTENSJONSSYKDOMMER	401-405
260	Hypertensiv hjertesykdom	402, 404
27	ISCHEMISK HJERTESYKDOM	410-414
270	Akutt myokardinfarkt	410
28	SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET OG ANNEN HJERTESYKDOM	415-429
280	Lungeemboli	415.1
281	Hjertearytmier	427
29	KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET	430-438
290	Subarachnoidal blødning	430
291	Hjerneblødning og annen intrakraniell blødning	431, 432
292	Hjerneinfarkt	433, 434
293	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	436
294	Cerebral aterosklerose	437.0
30	ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET	440-459
300	Arterosklerose	440
301	Embolii og trombose i arteriene	444
302	Andre sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	441-443, 446-448
303	Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene	451-453
304	Åreknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene	454
305	Hemorroider	455
31	SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER	460-465, 470-478
310	Akutt betennelse i mandlene	463
311	Akutt laryngitt og trakeitt	464
312	Annen akutt infeksjon i de øvre luftveier	460-462, 465
313	Skjev neseskillevegg og nesepolypper	470, 471
314	Kronisk rhinit, faryngitt og bihulebetennelse	472, 473
315	Hypertrofi av mandler og adenoid vev	474
32	ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	466, 480-519
320	Akutt bronkitt og bronkiolitt	466
321	Lungebetennelse	480-486
322	Influensa	487
323	Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma	490-493
324	Bronkiektasi	494
325	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	495, 496
326	Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom	500-508
327	Pleuritt	511

ICD, 9. rev.

33	SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG KJEVENE	520-529
330	Sykdommer i tennene og støttevevet	520-525
331	Sykdommer i kjevene	526
34	SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSESEORGANER	530-579
340	Sykdommer i spiserøret	530
341	Sår i magesekken og tolvfingertarmen	531-533
342	Blindtarmbetennelse	540-543
343	Bukbrokk	550-553
344	Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk	560
345	Tarmdivertikler	562
346	Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene	564
347	Kronisk leversykdom og cirrhose	571
348	Gallestein og kolecystitt	574-575.1
35	SYKDOMMER I URINORGANENE	580-599
350	Nefritt og nefrose	580-589
351	Nyrebetennelse	590
352	Stein i urinveiene	592, 594
353	Blærekatarr	595
36	SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER	600-608
360	Prostatahyperplasi	600
361	Hydrocele	603
362	Fimose og andre forhudsanomalier	605
363	Ufruktbarhet hos mannen	606
37	SYKDOMMER I DE KVINNELIGE KJØNNSORGANER	610-629
370	Sykdommer i brystkjertelen	610, 611
371	Betennelse i eggleder og eggstokk	614.0-614.2
372	Betennelse i bekken og peritoneum	614.3-614.9
373	Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjønnsorganer	615, 616
374	Framfall av livmor og skjede	618
375	Menstruasjonsforstyrrelser	626.0-626.5
376	Ufruktbarhet hos kvinnen	628
38	ABORT	630-639
380	Spontan abort	634
381	Lovlig framkalt abort	635, 637
382	Illegal abort	636
39	SVANGERSKAP OG FØDSEL	640-646, 651-676
390	Blødning ved svangerskap og fødsel	640, 641, 666
391	Toksemi i svangerskap	642.4-642.9, 643
392	Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i svangerskapet	646.6
393	Vansklig fødsel	660
394	Komplikasjoner i barselseng	670-676

ICD, 9. rev.

40	SYKDOMMER HOS MOREN SOM IKKE HAR SAMMENHENG MED SVANGERSKAPET, MEN SOM KOMPLISERER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELENG	647, 648
41	NORMAL FØDSEL	650
42	SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD	680-709
	420 Infeksjoner i hud og underhud	680-686
43	SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	710-739
	430 Reumatoid artritt unntatt i ryggraden	714
	431 Andre artritter	710-713, 715, 716
	432 Andre tilstander i leddene	717-719
	433 Spondyl arthritis ankylopoietica	720.0
	434 Andre sykdommer i ryggraden	720.1-724
	435 Muskel- og bløtdelsreumatisme unntatt i ryggen	725-729
	436 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler	730
	437 Ervervede misdannelser av ekstremitetene	734-736
44	MEDFØDTE MISDANNELSER	740-759
	440 Spina bifida og hydrocephalus	741, 742.3
	441 Andre misdannelser i sentralnervesystemet	740, 742.0-742.2, 742.4-742.9
	442 Medfødte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene	745-747
	443 Ganespalte og leppespalte	749
	444 Andre misdannelser i fordøyelsesorganene	750, 751
	445 Retentio testis	752.5
	446 Medfødt hofteleddsluksasjon	754.3
	447 Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet	754.0-754.2, 754.4-756
45	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	760-779
	450 Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle svangerskap	760
	451 Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskap og fødsel	761-763
	452 Langsom vekst, feilernæring og immaturitet	764, 765
	453 Fødselsskader	767
	454 Hypoksi, asfyksi under fødselen og andre tilstander i åndedrettsorganene	768-770
	455 Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt forårsaket av iso-immunisering	773
46	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	780-799
	460 Feber av ukjent årsak	780.6
	461 Symptomer fra hjertet	785.0-785.3
	462 Nyrekolikk	788.0
	463 Urinretensjon	788.2
	464 Smerter i abdomen	789.0
	465 Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	797
	466 Krybbedøds syndromet	798.0
	467 Respirasjonssvikt	799.1

ICD, 9. rev.

E47 TRANSPORTULYKKER	E800-E848
E470 Jernbaneulykker	E800-E807
E471 Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
E472 Ulykker med annet landtransportmiddel	E826-E829
E473 Ulykker ved sjøtransport	E830-E838
E474 Ulykker ved luftfart og romfart	E840-E845
E48 FORGIFTNINGSULYKKER	E850-E879
E480 Forgiftningsulykker med legemidler	E850-E858
E481 Forgiftningsulykker med andre faste og flytende stoffer	E860-E866
E482 Forgiftningsulykker med gasser og damper	E867-E869
E49 UHELL, UNORMALE REAKSJONER OG SENERE KOMPLIKASJONER VED KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING	E870-E879
E50 FALL	E880-E888
E51 ULYKKER VED ILD	E890-E899
E52 ANDRE ULYKKER, INKL. SENVIRKNINGER	E900-E929
E520 Ulykker som skyldes forhold i natur og miljø	E900-E909
E521 Drukning	E910
E522 Fremmedlegeme i øye og annen naturlig åpning	E914, E915
E523 Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander	E919, E920
E524 Ulykker som skyldes prosjektiler fra skytevåpen	E922
E53 BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I BEHANDLING	E930-E949
E54 SELVMORD OG VILLET EGENSKADE	E950-E959
E55 DRAP OG SKADE PÅFØRT MED VILJE AV ANNEN PERSON	E960-E969
E56 ANNEN VOLDSOM DØD	E970-E999
E560 Skade der årsaken er uklar	E980-E989
E561 Skader som følge av krigsoperasjoner	E990-E999

Forkortet nordisk dødsårsaksliste

Abbreviated Nordic list

ICD, 9. rev.

1. Tuberkulose inkl. senfølger	010-018, 137
2. Andre infeksjonssykdommer	001-009, 020-136, 138, 139
3. Ondartet svulst i spiserøret	150
4. Ondartet svulst i magesekken	151
5. Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen	152, 153
6. Ondartet svulst i endetarmen	154
7. Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
8. Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen	160-165
9. Ondartet svulst i brystkjertelen	174, 175
10. Ondartet svulst i livmorhalsen	180
11. Ondartet svulst i annen del av livmoren	179, 182
12. Ondartet svulst i eggstokk	183
13. Ondartet svulst i prostata	185
14. Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	200-208
15. Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner	140-149, 155, 156, 158, 159, 170-173, 181, 184, 186-199
16. Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	210-239
17. Sukkersyke	250
18. Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer	240-246, 251-279
19. Sykdommer i blodet og de bloddannende organer	280-289
20. Alkoholisk psykose og alkoholisme	291, 303
21. Andre mentale forstyrrelser	290, 292-302, 304-319
22. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	320-389
23. Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom	390-398
24. Hypertensionssykdommer	401-405
25. Ischemisk hjertesykdom	410-414
26. Andre hjertesykdommer	415-429
27. Karlesjoner i sentralnervesystemet	430-438
28. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	440-459
29. Influensa	487
30. Lungebetennelse	480-486
31. Bronkitt, emfysem og astma	490-493, 496
32. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	460-478, 494, 495, 500-519
33. Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	520-537
34. Leverkirrose	571
35. Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	540-570, 572-579
36. Nefritt og nefrose	580-589
37. Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder	590, 592, 594
38. Prostatahypertrofi	600
39. Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	591, 593, 595-599, 601-629
40. Komplikasjoner under svangerskap og fødsel	630-676
41. Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev	680-739

ICD, 9. rev.

42. Medfødte misdannelser	740-759
43. Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden	760-779
44. Plutselig død	798
45. Symptomer og ubestemte tilstander	780-797, 799
46. Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
47. Forgiftningsulykker med alkoholer	E860
48. Fall	E880-E888
49. Alle andre ulykker	E800-E807, E820-E858, E861-E879, E890-E949 E950-E959
50. Selvmord	E980-E989
51. Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt	E960-E978,
52. Drap og annen voldsom død	E990-E999

Tidligere utkommet på emneområdet

Previously issued on the subject

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene
i Norge
se C.4,

III, 1854-1881

IV, 1882-1897

V, 1898-1903

VI, 1904-1911

VI, 1912-1915

VI, 1916

VII, 3 1917

VII, 58 1918

VII, 108 1919

VII, 138 1920

VII, 152 1921

VII, 188 1922

VIII, 13 1923

VIII, 29 1924

VIII, 59 1925

VIII, 81 1926

VIII, 116 1927

VIII, 142 1928

VIII, 174 1929

IX, 2 1930

IX, 20 1931

IX, 49 1932

IX, 78 1933

IX, 101 1934

IX, 125 1935

IX, 153 1936

IX, 178 1937

IX, 194 1938

X, 21 1939

X, 55 1940

X, 97 1941

X, 160 1942-1944

X, 179 1945

X, 191 1946

XI, 20 1947

XI, 35 1948

XI, 88 1949

XI, 114 1950

XI, 156 1951

XI, 196 1952

XI, 229 1953

XI, 257 1954

XI, 306 1955

XI, 332 1956

XII, 15 1957

XII, 25 1958

XII, 58 1959

XII, 91 1960

XII, 122 1961

Helsestatistikk

Health Statistics

XII, 135 1962

XII, 180 1963

XII, 196 1964

XII, 219 1965

XII, 234 1966

Helsestatistikk (forts.)

Health Statistics (cont.)

XII, 250 1967

XII, 327 1968

A, 411 1969

A, 493 1970

A, 554 1971

A, 633 1972

A, 707 1973

A, 799 1974

A, 874 1975

A, 953 1976

A, 21 1977

B, 111 1978

B, 193 1979

B, 277 1980

B, 379 1981

B, 465 1982

B, 532 1983

B, 608 1984

B, 681 1985

B, 767 1986

B, 832 1987

B, 918 1988

B, 966 1989

C, 25 1990

C, 74 1991

Dødsårsaker

Causes of Death

A, 150 1964

A, 183 1965

A, 226 1966

A, 257 1967

A, 309 1968

A, 401 1969

A, 467 1970

A, 532 1971

A, 609 1972

A, 682 1973

A, 758 1974

A, 841 1975

A, 926 1976

B, 4 1977

B, 92 1978

B, 168 1979

B, 244 1980

B, 340 1981

B, 434 1982

B, 509 1983

B, 579 1984

B, 660 1985

B, 731 1986

B, 813 1987

B, 887 1988

C, 955 1989

C, 15 1990

C, 79 1991

C, 155 1992

De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk
The most recent publications in the series Official Statistics of Norway

- C 184 Befolkningsstatistikk 1994 Hefte II Folkemengd 1. januar *Population Statistics 1994 Volume II Population 1 January.* 1994-147s. 80 kr ISBN 82-537-4065-4
- C 186 Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. september 1993 *Education Statistics Primary and Lower Secondary Schools 1 September 1993.* 1994-70s. 70 kr ISBN 82-537-4073-5
- C 187 Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1993 *Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1993.* 1994-76s. 70 kr ISBN 82-537-4074-3
- C 188 Historisk statistikk 1994 *Historical Statistics 1994.* 1994-688s. 245 kr ISBN 82-537-3965-6
- C 189 Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1994 Statistics and Analysis.* 1994-121s. 55 kr ISBN 82-537-4083-2
- C 190 Sjøfart 1993 *Maritime Statistics 1993.* 1994-130s. 80 kr ISBN 82-537-4084-0
- C 191 Samferdselsstatistikk 1993 *Transport and Communication Statistics 1993.* 1994-171s. 95 kr ISBN 82-537-4086-7
- C 192 Standard for kommuneklassifisering 1994 *Standard Classification of Municipalities 1994* 1994-60s. 70 kr ISBN 82-537-4087-5
- C 193 Jordbruksstatistikk 1993 *Agricultural Statistics 1993.* 1994-172s. 95 kr ISBN 82-537-4090-5
- C 194 Byggearealstatistikk 3. kvartal 1994. 1994-62s. 65 kr ISBN 82-537-4091-3
- C 225 Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1994 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1994 Statistics and Analysis.* 1995-69s. 55 kr ISBN 82-537-4110-3
- C 226 Fiskeristatistikk 1991-1992 *Fishery Statistics 1991-1992.* 1995-125s. 80 kr ISBN 82-537-4113-8
- C 227 Sosialstatistikk 1993 *Social Statistics 1993.* 1995-67s. 70 kr ISBN 82-537-4114-6
- C 228 Arbeidsmiljø 1993 *Working Environment 1993.* 1995-108s. 80 kr ISBN 82-537-4115-4
- C 229 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Tillegg til Månedssstatistikk over utenrikshandelen 1995 og Utenrikshandel 1995. 1995-196s. 95 kr ISBN 82-537-4130-8
- C 230 Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1995 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1995 and External Trade 1995. 1995-157s. 80 kr ISBN 82-537-4131-6
- C 231 Pasientstatistikk 1993 *Patient Statistics 1993.* 1995-91s. 70 kr ISBN 82-537-4133-2
- C 232 Kriminalstatistikk 1993 *Crime Statistics 1993* 1995-132s. 80 kr ISBN 82-537-4134-0
- C 233 Byggearealstatistikk 4. kvartal 1994. 1995-62s. 65 kr ISBN 82-537-4142-1
- C 235 Folkeavstemningen 1994 om norsk medlemskap i EU *The 1994 Referendum on Norwegian Membership of the EU.* 1995-77s. 70 kr ISBN 82-537-4146-4
- C 237 Skogstatistikk 1993 *Forestry Statistics 1993.* 1995-107s. 80 kr ISBN 82-537-4150-2
- C 238 Reiselivsstatistikk 1993 *Statistics on Travel 1993.* 1995-131s. 80 kr ISBN 82-537-4151-0
- C 239 Fiske og oppdrett av laks mv. 1992 *Fishing and Rearing of Salmon etc. 1992.* 1995-75s. 70 kr ISBN 82-537-4152-9
- C 240 Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1993 *Education Statistics Universities and Colleges 1 October 1993.* 1995-123s. 80 kr ISBN 82-537-4153-7
- C 241 Befolkningsstatistikk 1995 Hefte I Endringstal for kommunar 1993-1995 *Population Statistics 1995 Volume I Population Changes in Municipalities 1993-1995.* 1995-55s. 70 kr ISBN 82-537-4154-5
- C 242 Byggearealstatistikk 1994 *Building Statistics 1994.* 1995-78s. 70 kr ISBN 82-537-4155-3
- C 243 Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1995 Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 1st Quarter 1995 Statistics and Analysis.* 1995-62s. 85 kr ISBN 82-537-4156-1



Returadresse:
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Publikasjonen kan bestilles fra:

Statistisk sentralbyrå
Salg- og abonnementsservice
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 00 44 80
Telefaks: 22 86 49 76

eller:

Akademika - avdeling for
offentlige publikasjoner
Møllergt. 17
Postboks 8134 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 11 67 70
Telefaks: 22 42 05 51

ISBN 82-537-4165-0
ISSN 0550-032X

Pris kr 80,00



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway



9 788253 741659