

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 49.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1932.

80^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1932.)

80^{ÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 41.)



OSLO.
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1934.

Pris kr. 2,00.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

(Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Rekke VIII.

Trykt 1932:

- Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 175. Det civile veterinærvesen 1930. (*Service vétérinaire civil.*)
- 176. Rekruttering 1927. (*Recrutement.*)
- 177. Norges jernbaner 1930—1931. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 178. Norges industri 1930. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 179. Meieribruket i Norge i 1930. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1930.*)
- 180. Norges skibsfart 1930. (*Navigation.*)
- 181. Den Norske Statskasses finanser 1913/14—1932/33. (*Finances de l'État.*)
- 182. Folketellingen 1 desember 1930. I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Beboede øier. Hussamlinger på landet. (*Recensement du 1er décembre 1930: I. Population et superficie des divisions administratives, etc.*)
- 183. Sjømannstrygden 1929. Fiskerstrygden 1929. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 184. Norges telegrafvesen 1930—1931. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 185. Norges kommunale finanser 1929—1930. (*Finances des communes.*)
- 186. Kommunevalgene 1931. (*Élections en 1931 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 187. Norges postvesen 1931. (*Statistique postale.*)
- 188. Jordbrukstillingen 20 juni 1929. Fjerde hefte. Oversikt. (*Recensement du 20 juin 1929. Aperçu général.*)
- 189. Industrierbeidertrygden. Ulykkestygden 1929. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 190. Kriminalstatistikk 1929 og 1930. (*Statistique de la criminalité pour les années 1929 et 1930.*)
- 191. Undersøkelse om enkelte bankforhold pr. 31/7 1931. (*Recherches concernant les banques privées par actions et les caisses d'épargne par le 31ième juillet 1931.*)
- 192. Folketellingen 1 desember 1930. II. Trossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) (*Recensement du 1er décembre 1930: II. Population de droit classée par culte.*)
- 193. Norges bergverksdrift 1931. (*Mines et usines.*)
- 194. Landbruksareal og husdyrhold 1932. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1932. Recensement représentatif.*)
- 195. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli 1932. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1er juillet 1932.*)
- 196. Folketellingen 1 desember 1930. III. Folkemengden fordelt efter: 1) kjønn, alder og ekteskapeleg stilling, 2) livsstilling og 3) fødested. — «Oslobefolkning» utenfor Oslo. (*Recensement du 1er décembre 1930: III. Population répartie par 1) le sexe, l'âge et l'état civil, 2) profession et 3) lieu de naissance. — Population d'Oslo hors d'Oslo.*)
- 197. Forsikringsselskaper 1931. (*Sociétés d'assurances.*)
- 198. Syketrygden 1931. (*Assurance-maladie.*)

Trykt 1933:

- Nr. 199. Norges fiskerier 1930. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 200. Norges Brandkasse 1929—1931. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 49.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1932.

80^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1932.)

80^{IÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 41.)



OSLO.
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1934.

For årene	1882—1897	se Norges	Offisielle Statistikk,	rekke	III.
—«—	1898—1903	—«—	—	IV.	
—«—	1904—1911	—«—	—	V.	
—«—	1912—1916	—«—	—	VI.	
For året	1917	—«—	—	VII, nr.	3.
—«—	1918	—«—	—	VII, «	58.
—«—	1919	—«—	—	VII, «	108.
—«—	1920	—«—	—	VII, «	138.
—«—	1921	—«—	—	VII, «	152.
—«—	1922	—«—	—	VII, «	188.
—«—	1923	—«—	—	VIII, «	13.
—«—	1924	—«—	—	VIII, «	29.
—«—	1925	—«—	—	VIII, «	59.
—«—	1926	—«—	—	VIII, «	81.
—«—	1927	—«—	—	VIII, «	116.
—«—	1928	—«—	—	VIII, «	142.
—«—	1929	—«—	—	VIII, «	174.
—«—	1930	—«—	—	IX, «	2.
—«—	1931	—«—	—	IX, «	20.

Innhold.

	Side.
Innledning.	
1. Innledende bemerkninger	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter	2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.	6
5. Vaksinasjon	8
6. Rettsmedisinske forretninger	9
7. Dødelighetsforholdene	9
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak	11
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	13
10. Dødeligheten av de viktigste barnesykdommer i alderen 0—5 år	19
11. Tuberkulose	21
12. Kreft	27
13. Epidemiske sykdommer	30
14. Veneriske sykdommer	31
15. Spedalskhet	32
16. Sinnssykdom	33
17. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.	35
Résumé en français	41
Tabeller.	
Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1932	44
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1932	48
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1932	52
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1932	56
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dodes alder og kjønn i 1932	74
Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1932	92
Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder	94
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1932 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt	102
Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1932	104
Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1932	105
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1932	106
Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager	108
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyl	108
Tilleggstabell 3. Patienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig	110
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1932	111

Table des matières.

	Pages
Texte.	
1. Introduction.....	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
3. Établissements médicaux.....	2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.....	6
5. Vaccination.....	8
6. Examens médico-légaux.....	9
7. Mortalité totale.....	9
8. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	11
9. Les causes de décès les plus importantes.....	13
10. Mortalité par cause de décès d'enfants de 0—5 ans.....	19
11. Tuberculose.....	21
12. Cancer.....	27
13. Maladies épidémiques.....	30
14. Maladies vénériennes.....	31
15. Lèpre.....	32
16. Insania.....	33
17. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	35
 Résumé en français.....	 41
 Tableaux.	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens.....	44
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1932....	48
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1932.....	52
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	56
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	74
Tableau 6. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	92
Tableau 7. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	94
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1932.....	102
Tableau 9. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1932.....	104
Tableau 10. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1932..	105
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.....	106
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés.....	108
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement.....	108
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.....	110
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État.....	111

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1932, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske oppgaver.

På grunn av manglende bevilgning har Byrået også i år vært nødt til å sløife de vanlige beretninger om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold i de enkelte fylker. Alle tabeller vedkommende disse beretninger er imidlertid utarbeidet og beror i Byrået i manuskript.

I medisinalstatistikken for 1932 i kap. 9—12 er tatt inn hovedresultatene av en undersøkelse over dødeligheten av de viktigste sykdommer i bygder og byer blandt menn og kvinner i de enkelte eldre i perioden 1929—32, altså 4 år omkring siste folketelling. Videre har man foretatt en sammenligning med dødelighetsforholdene i tilsvarende tidsrum omkring folketellingene i 1920, 1910 og 1900.

På grunn av at Byrået ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet for 1932, er der tatt inn en del tabeller vedkommende sinnssyke.

Ellers er oppgavene utarbeidet på samme måte som før.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter samt antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1932 delt i 384 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketal pr. $\frac{1}{12}$ 1930 er meddelt for hvert fylke.

Foruten de 384 distriktslægestillinger var det 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1932 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserrådet, i de øvrige lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1932 blev der uteksaminert 102 nye læger, hvorav 4 kvinner. Der døde 35 læger i 1932, altså en nettotilgang i året på i alt 67 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1932 var i henhold til den offisielle lægefartegnelse 1954, hvorav 131 kvinner. 51 læger var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 854 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1932 blev der uteksaminert 61 nye tannlæger, hvorav 15 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1932 i alt 1245 tannlæger, hvorav 280 kvinner. Av disse hadde 1125 kjent bopel her i landet, og 30 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der i 1932 i alt 1 598 praktiserende jordmødre i landet. Der blev uteksaminert 65 nye jordmødre i 1932, derav 37 ved jordmorskolen i Oslo og 28 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de opgaver som er kommet inn var der ved utgangen av 1932 1 286 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Der mangler imidlertid opgaver over utdannede sykepleiersker fra Haugesund og Bergen, så det virkelige antall er noget større.

I 1932 var der 262 apotek og filialapotek i virksomhet. I løpet av året er åpnet et nytt filialapotek i Kvam i Hordaland. Av apotekene hadde 32 salgbart privilegium og de andre, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var etter de offentlige lægers opgaver 714. 19 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1932, herav 9 kvinner, og 5 tok farmasøitmedhjelpereksamen, herav 3 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes der ved utgangen av 1932 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	192	11 929
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	141	5 098
Fødselsstiftelser og fødehjem	15	427
Hospitaler for spedalske	2	138
Kuranstalter for alkoholikere	7	174
Sinnssykeasyl	23	5 749
Pleiehjem for sinnssyke	5	183
—«— epileptikere	2	75
—«— åndssvake	2	380

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 25 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Størsteparten av sykehusene er meget små 65 pct. har under 40 senger, derav 32 pct. under 20. 19 pct. har fra 40—100 senger og 10 pct. fra 100—150.

Av tuberkuloseanstalter var der 16 sanatorier med 1 506 senger og 119 tuberkulosehjem med 3 070 senger, tilsammen 4 576 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofurose og kirurgisk tuberkulose 4 kysthospitaler med 457 plasser og 2 pleiehjem med 65 plasser. Foruten sykeklassene på disse rene tuberkuloseanstalter var oppgitt at 662 senger fordelt på 23 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter. Ved utgangen av 1932 rådet man altså over 5 760 plasser for tuberkuløse. På en rekke av de almindelige sykehus og sykestuer er der også tatt imot tuberkuløse patienter, men disse sykehus har dog ikke oppgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1932 var der 4 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklippene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo

Den overveiende del, eller 79 pct., av det samlede sengeantall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter tilhørende det offentlige og ca. 21 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var der 5 diakonisseanstalter med 393 senger. 17 sykehus med 888 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 37 sykehus med 1012 plasser og Røde Kors 22 sykehus med 548 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske patienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 3 mindre fødehjem, 1 i Asker, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 26 tuberkulosehjem med 715 senger. 8 tuberkulosehjem med 250 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.-hjem.		På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold	516	132	Hordaland	90	153
Akershus	910	214	Bergen	797	-
Oslo	3 693	-	Sogn og Fjordane	98	85
Hedmark	466	225	Møre	323	171
Opland	364	121	Sør-Trøndelag	805	288
Buskerud	298	192	Nord-Trøndelag	304	158
Vestfold	483	201	Nordland	610	316
Telemark	432	169	Troms	295	187
Aust-Agder	212	64	Finnmark	281	133
Vest-Agder	272	105			
Rogaland	680	156	Riket i alt	11 929	3 070

Efter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

Belegget på sykehus og tuberkuloseanstalter var i 1932:

	Innlagt i året.	Til-sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer.....	7 286	122 701	110 403	4 996
Anstalter for behandl. av lunge-tuberkulose.				
Sanatorier	3 381	4 757	3 280	71
Tuberkulosehjem	2 798	5 546	1 867	938
Tilsammen	6 179 ¹⁾	10 303	5 147	1 009
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaller	595	1 026	555	25
Skrofulosehjem	14	38	14	-
Solvang lysinstitutt	41	75	37	-
Tilsammen	650 ²⁾	1 139	606	25
Tuberkuloseanstalter i alt	6 829	11 442	5 753	1 034

¹⁾ Herav 121 for annen sykdom enn tuberkulose.

²⁾ « 136 « « « « «

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1932:

Eksantematisk tyfus	1	Influenza	337
Tyfoidefeber	75	Laryngitt og bronkitt, akutt.....	703
Paratyfus	73	Bronchopneumoni ¹⁾	401
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	14	Lungebetendelse, krupøs ¹⁾	524
Encephalitt, epidemisk	18	Pleuritt	846
Poliomyelitt, akutt	75	Giktfeber	316
Skarlagensfeber	1 090	Malaria	6
Meslinger	224	Febris undulans	4
Difteri	876	Gastroenteritt, akutt	163
Dysenteri	4	Skabb	130
Barselfeber	24	Tuberkulose	4 547
Pyæmi, sephæmi	153	Ulcus molle	20
Pemfigus hos nyfødte	12	Syfilis, erhvervet (nye tilf.)	192
Rosen	272	Syfilis, medfødt	44
Kusma	17	Gonorré, uretritt	559
Kikhoste	67	Erythema nodosum	20

Som det fremgår av tabellen er i alt 4 547 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

På sanatorier og tuberkulosehjem er i løpet av de siste år følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt til behandling:

År.	Sanatorier.	Tuberkulosehjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058

Fra 1923 til 1932 har det altså vært en stigning på ca. 65 pct.

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulose-dødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men man har dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

¹⁾ Fra Aker er meldt 78 tilfelle av lungebetendelse uten angivelse av om det er bronchopneumoni eller krupøs lungebetendelse.

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pct. av samt- lige dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose- hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1009	32.1

Denne oppgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosestilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, på Oslo komm. klinikk og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1932:

	Innlagt i året.	Til- sammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo.....	2 737	2 825	2 712	21	1 730	1 758
—, Bergen ...	1 300	1 349	1 295	48	1 175	1 201
Oslo komm. kvinneklinikk ...	1 240	1 276	1 224	12	735	746
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	456	473	457	-	448	456
Fødselsstiftelser i alt	5 733	5 923	5 683	81	4 088	4 161

4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Etablissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1932 hadde man i alt 430 gamlehjem med 11 892 plasser og 190 barnehjem med 4 778 plasser. 29 av barnehjemmene med 994 plasser er for tuberkulose-truede barn; dessuten mottas en del tuberkulose-truede barn på flere av de almindelige barnehjem nordpå. For barn med medfødt syfilis har man 2 hjem med ca. 60 plasser.

Ved utgangen av 1932 hadde man i alt 14 mødre hjem med tilsammen 308 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 155 og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 45 plasser, 4 skoler for døvme med 226 plasser, 3 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 368 plasser og 5 skoler for vanføre med i alt 92 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1932.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulosestruede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold.....	27	824	15	300	3	62
Akershus.....	32	1 134	38	956	2	80
Oslo.....	34	1 220	18	503	1	70
Hedmark.....	33	1 112	12	231	2	51
Opland.....	33	740	3	63	-	-
Buskerud.....	24	721	5	155	1	30
Vestfold.....	25	671	7	153	1	38
Telemark.....	24	634	9	264	1	50
Aust-Agder.....	21	467	8	171	2	70
Vest-Agder.....	14	337	7	109	-	-
Rogaland.....	30	661	13	421	2	70
Hordaland.....	12	296	7	234	3	114
Bergen.....	1	213	12	356	1	54
Sogn og Fjordane.....	10	208	1	20	-	-
Møre.....	29	580	8	186	2	60
Sør-Trøndelag.....	22	687	7	136	1	24
Nord-Trøndelag.....	25	541	4	113	2	72
Nordland.....	18	529	3	74	1	30
Troms.....	6	115	5	100	2	45
Finnmark.....	10	202	8	233	2	74
Riket i alt	430	11 892	190	4 778	29	994

Efter de innkomne opplysninger fantes der ved utgangen av 1932 295 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 89 i byene og 206 på landsbygden. 172 av badene drives for offentlig regning og 123 for privat regning.

Det er i 1932 åpnet et nytt kommunalt bad i Halden i Østfold. I Soon i Akershus er det folkebad og skolebad i den nye skole. I Oslo er Vestkantbadet åpnet i 1932, mens Markveiens bad er nedlagt. Endelig er der i Kvinnherad i Hordaland åpnet en ny badstue.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Det finnes bare 2 bedriftsbad, 11 skolebad, 4 sykehusbad, og 3 bad ved gamlehjem og barnehjem som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drovet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 31 av badene på landet er således bedriftsbad, 57 skolebad, 18 sykehusbad og 7 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 11 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Efter de opplysninger man har finnes det skolebad ved 147 skoler på landsbygden. Herav er 90 kun for elevene, mens 57 også blir brukt som folkebad.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker.

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle-hjem, barnehjem og lign.	
	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold	6	5	5	3	-	-	-	1	-	-	1	1
Akershus	-	22	-	5	-	1	-	16	-	-	-	-
Oslo	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark	2	14	2	6	-	2	-	3	-	2	-	1
Opland	2	19	2	7	-	-	-	12	-	-	-	-
Buskerud	3	6	2	3	-	-	1	3	-	-	-	-
Vestfold	6	1	4	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Telemark	6	10	6	7	-	2	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder	5	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	3	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Rogaland	14	5	7	1	1	1	6	1	-	1	-	1
Hordaland	-	14	-	5	-	2	-	5	-	2	-	-
Bergen	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	-	13	-	5	-	2	-	2	-	2	-	2
Møre	5	11	2	6	1	1	1	2	-	2	1	-
Sør-Trøndelag	3	9	3	4	-	2	-	2	-	1	-	-
Nord-Trøndelag	6	18	3	8	-	9	1	1	2	-	-	-
Nordland	4	15	3	3	-	4	1	2	-	4	-	2
Troms	4	12	4	8	-	2	-	2	-	-	-	-
Finnmark	9	27	7	18	-	3	-	2	1	4	1	-
Riket i alt	89	206	69	93	2	31	11	57	4	18	3	7

5. Vaksinasjon.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge de offentlige lægers innberetninger i 1932 37 225 mot 41 198 i 1931. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

	Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.		Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.
Østfold	2546	661	Hordaland	1476	72
Akershus	2322	9	Bergen	192	11
Oslo	1535	26	Sogn og Fjordane	965	15
Hedmark	1437	25	Møre	1977	91
Opland	3345	27	Sør-Trøndelag	2507	34
Buskerud	1869	195	Nord-Trøndelag	1782	8
Vestfold	2156	76	Nordland	3798	174
Telemark	2230	11	Troms	1771	52
Aust-Agder	691	4	Finnmark	1488	17
Vest-Agder	820	5			
Rogaland	794	11			
			Tilsammen	35 701	1 524

I Vest-Agder og Hordaland merkes sterk uvilje mot vaksinasjonen blandt befolkningen.

Efter innberetningen fra den animale vaksinasjonsavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i årets løp produsert 306,5 gr. råvaksine. I alt blev i 1932 utsendt 73 075 porsjoner vaksine. Efter de hittil innkomne beretninger er med disse foretatt 36 865 vaksinasjoner, herav 33 982 første gangs vaksinasjoner med 88,8 pct. anslag og 2 883 revaksinasjoner med 50 pct. anslag, dessuten med ukjent resultat i 873 tilfelle. At anslagsprocenten var såvidt liten kommer av at det i begynnelsen av året blev utsendt vaksine som ikke var virulenskontrollert. Til Folkehelseinstituttet er i årets løp meldt 6 tilfelle av encephalitt efter vaksinasjonen med 2 dødsfall. I de innkomne beretninger fra de offentlige læger er omtalt 5 sikre tilfelle av encephalitt efter vaksinasjonen, herav 1 med dødelig utgang.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det blev i 1932 i alt innsendt 351 saker til den Rettsmedisinske Kommissjon. Av disse saker ansås 10 som kommissjonen uvedkommende. De andre 341 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	23	Telemark	13	Møre	4
Akershus	31	Aust-Agder	10	Sør-Trøndelag	30
Oslo	54	Vest-Agder	4	Nord-Trøndelag	11
Hedmark	20	Rogaland	18	Nordland	17
Opland	10	Hordaland	12	Troms	8
Buskerud	23	Bergen	33	Finnmark	11
Vestfold	8	Sogn og Fjordane	1		

Av det samlede antall var 177 almindelige rettsmedisinske forretninger, 151 rettspsykiatriske og 13 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 91 legale obduksjoner (14 av nyfødte barn og 77 av andre), 48 synsforretninger over lik og likrester, 5 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 6 undersøkelser om stedfunnet samleie eller svangerskap og fødsel, 18 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 7 undersøkelser om helbredstilstand og 2 andre rettsmedisinske undersøkelser. 295 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommissjonens side, mens 46 gav foranledning til at kommissjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken. Ellers henvises til den Rettsmedisinske Kommissjons beretning for 1932.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det er i alt registrert 30 102 dødsfall som har funnet sted i 1932, herav 14 748 menn og 15 354 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,6 både for menn og kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1932 10,5 ‰ og i byene 10,9 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1932 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1 000 levende.

Décès par mille habitants.

	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.
Menn	11.8	11.5	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0	10.6
Kvinner.....	11.4	11.1	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8	10.6
Riket i alt.....	11.6	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6
Bygder.....	11.5	11.3	11.1	10.7	11.2	10.8	11.5	10.5	10.8	10.5
Byer	12.0	11.3	11.2	11.1	11.2	11.1	11.4	10.6	10.9	10.9

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1932, sammenlignet med 1931, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder i 1931 og 1932.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1931 et 1932.

Alder.	Menn.				Kvinner.			
	Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende		Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende	
	1931.	1932.	1931.	1932.	1931.	1932.	1931.	1932.
0- 11 mndr.	1 264	1 215	54.64	53.95	866	913	39.15	42.36
1- 2 år	244	234	5.19	5.09	218	213	4.86	4.85
3- 4 «	117	100	2.38	2.11	103	88	2.17	1.92
5- 9 «	183	173	1.31	1.23	176	130	1.31	1.00
10-14 «	219	224	1.49	1.52	169	177	1.20	1.25
15-19 «	402	377	2.93	2.72	390	345	2.93	2.57
20-24 «	583	557	4.72	4.40	487	460	3.90	3.64
25-29 «	577	540	5.21	4.84	504	504	4.27	4.26
30-39 «	980	940	4.98	4.69	909	885	4.36	4.16
40-49 «	907	918	6.36	6.26	933	875	5.84	5.37
50-59 «	1 330	1 277	11.65	11.06	1 300	1 240	10.08	9.48
60-69 «	2 045	2 084	25.56	25.68	2 064	1 974	21.34	20.22
70-79 «	3 216	3 127	65.70	63.93	3 449	3 580	55.26	57.09
80 år og over.....	3 025	2 982	180.09	174.91	4 014	3 970	170.75	166.92
Tils.	15 092	14 748	10.96	10.65	15 582	15 354	10.78	10.57

Av de døde i 1932 var 2 128 barn under 1 år mot 2 130 i 1931 og 2 184 i 1930. Sedvanligvis uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarndødeligheten i Norge i 1932 var 46,8 pro mille for hele riket og henholdsvis 45,2 pro mille for bygdene og 53,0 pro mille for byene.

Døde i alderen 0-1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.
Menn	53.7	54.1	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6	51.9
Kvinner.....	45.1	45.7	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6	41.4
Riket i alt	49.5	50.0	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3	46.8
Bygder.....	47.9	48.1	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7	45.2
Byer	54.6	56.4	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5	53.0

Oversikten nedenfor viser hvordan den hele dødelighet stillet sig i de forskjellige fylker. Særlig bemerkelsesverdig er den store bedring i dødelighetsforholdene i siste femår i Nord-Trøndelag og de tre nordligste fylker. Disse summariske forholdstall gir dog ikke et helt riktig bilde av forholdene, fordi befolkningens alderssammensetning varierer temmelig meget fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1000 levende i riket, fylkesvis
i 1921—25 og 1926—30.

Mortalité par préfecture en 1921—25 et 1926—30

Fylker.	1921—25.			1926—30.		
	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall.	Døde pr. 1000 levende.
Riket	13 551 403	156 056	11.5	13 925 188	153 014	11.0
Østfold	816 532	8 820	10.8	833 021	8 700	10.5
Akershus	977 576	9 290	9.5	1 119 432	10 148	9.1
Oslo	1 281 972	14 677	11.4	1 258 948	14 268	11.3
Hedmark	765 766	8 600	11.2	785 570	8 481	10.8
Opland	661 982	7 395	11.2	683 508	7 324	10.7
Buskerud	701 776	7 661	10.9	715 210	7 412	10.4
Vestfold	638 078	7 301	11.4	662 044	6 981	10.5
Telemark	636 366	6 999	11.0	640 556	6 700	10.5
Aust-Agder	373 541	4 796	12.8	370 520	4 800	13.0
Vest-Agder	414 195	5 244	12.7	408 014	5 139	12.6
Rogaland	849 366	9 603	11.3	863 386	9 477	11.0
Hordaland	797 980	9 217	11.6	816 368	9 054	11.1
Bergen	477 810	5 570	11.7	486 722	5 245	10.8
Sogn og Fjordane ..	455 360	5 733	12.6	459 106	5 646	12.3
Møre	808 940	9 598	11.9	821 562	9 361	11.4
Sør-Trøndelag	851 549	10 502	12.3	870 147	10 186	11.7
Nord-Trøndelag	456 795	5 841	12.8	474 001	5 565	11.7
Nordland	889 263	10 117	11.4	920 827	9 893	10.7
Troms	464 500	5 534	11.9	481 236	5 322	11.1
Finnmark	232 056	3 558	15.3	255 010	3 262	12.8

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse (fra 1927 trykt i Statistisk Årbok, for de tidligere år i særskilt publikasjon) og de fem- og tiårige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1930, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1932 omfatter, likesom foregående år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har

manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. Ved å sammenholde prestenes lister over inntrufne dødsfall og de dødsanmeldelser som er innsendt til medisinaldirektøren direkte fra de offentlige læger viser det sig at lægene ikke har mottatt dødsanmeldelse for i alt 599 eller 2 pct. av alle døde, mot 389 eller 1,3 pct. i 1931. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er opgitt til presten, og som står anført på preste-listen. Diagnosenes riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med oppgaven over dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er død uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1932 døde i alt 3 374 eller vel 15 pct. uten å være lægebehandlet; herav er det for 450 ikke innløpet nogen dødsanmeldelse til den offentlige læge.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen dem som er død uten lægebehandling og dem som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det hele antall døde i bygdene:

	%		%		%
Østfold	4.1	Telemark	8.2	Møre	23.8
Akershus	4.6	Aust-Agder	8.7	Sør-Trøndelag	20.2
Hedmark	9.5	Vest-Agder	17.5	Nord-Trøndelag	15.1
Opland	11.9	Rogaland	20.5	Nordland	23.7
Buskerud	7.4	Hordaland	21.9	Troms	34.9
Vestfold	7.2	Sogn og Fjordane	28.1	Finmark	34.2

Som det vil ses av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 4,1 pct. i Østfold til 34,9 pct. i Troms. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder, er innlysende. Det riktige vilde visstnok være under hver dødsårsak å skjelne mellom de tilfelle hvor dødsårsaken virkelig er konstatert av læge, og de dødsfall hvor dette ikke var tilfelle; men dette har hittil ikke kunnet la sig gjøre.

Det bemerkes at de ikke lægehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1932 var det 1 741 tilfelle — 5,8 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I laddistrikten er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 6,8 pct. mot 3,3 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 56 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 74 opgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det hele antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1932 28 361, herav 27 179 dødsfall av sykdommer og 1 182 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

	Riket.			Bygder.			Byer.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Dødelige ulykkes- hendelser.									
8500 Drukning	1) ¹ 409	59	1) ¹ 468	317	49	366	91	10	101
8510 Kvelning	5	2	7	4	2	6	1	-	1
8520 Forbrenning	29	26	55	22	16	38	7	10	17
8530 Forfrysning	9	2	11	6	1	7	3	1	4
8540 Solstikk, heteslag	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8550 Elektrisk støt	9	1	10	6	-	6	3	1	4
8560 Lynslag	-	1	1	-	1	1	-	-	-
8570 Kvestelser, knusning, benbrudd	201	44	245	137	29	166	64	15	79
8580 Stikk, snitt-, huggsår	3	2	5	3	2	5	-	-	-
8590 Skuddsår	22	-	22	19	-	19	3	-	3
8600 Akutt forgiftning	19	9	28	11	6	17	8	3	11
8610 Hunger, utmattelse	3	1	4	3	1	4	-	-	-
8650 Andre og uopg. ulykkeshendelser	76	36	112	42	19	61	34	17	51
I alt	786	183	969	571	126	697	214	57	271
Selvmord.									
8700 Drukning	15	10	25	8	6	14	7	4	11
8710 Hengning, strypping	54	14	68	37	10	47	17	4	21
8720 Kvestelser, knusning, benbrudd	3	2	5	2	-	2	1	2	3
8730 Stikk, snitt-, huggsår	10	2	12	5	1	6	5	1	6
8740 Skuddsår	50	2	52	33	2	35	17	-	17
8750 Gift	11	4	15	8	2	10	3	2	5
8790 Andre former for selvmord....	6	2	8	1	1	2	5	1	6
I alt	149	36	185	94	22	116	55	14	69

Blandt dødsfall av sykdom spiller fremdeles tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 3 862 eller 14,2 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer kreft med 3 664 eller 13,5 pct. og alderdomssvakhet med 3 235 eller 11,9 pct.

Følgende oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1932 sammenlignet med de nærmest foregående år.

¹⁾ Herav 1 med uopg. bopel.

De viktigste dødsårsaker 1921—1932.
Causes de décès les plus importantes 1921—1932.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>			
	1921/25.	1926/30.	1931.	1932.
Alderdomssvakhet	167.2	140.4	134.6	114.0
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	10.1	13.2	11.4	11.2
Tuberkulose	203.5	161.3	147.6	136.1
Andre infeksjonssykdommer	35.9	34.5	29.6	28.2
Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser	6.3	7.0	6.2	7.2
Diabetes	9.8	10.5	10.0	11.6
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	4.6	3.2	3.5	3.4
Apopleksi	73.5	84.6	90.7	87.5
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer	37.1	25.9	23.1	24.6
Kronisk endokarditt, klappfeil	46.3	55.5	56.7	55.1
Kronisk hjertemuskelsykdom	16.8	20.0	26.5	28.3
Arteriosclerose	36.5	48.2	57.2	59.6
Bronkitt og lungebetendelse	102.1	102.6	106.3	102.6
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	3.3	2.5
Andre sykdommer i åndedretsorganene	9.0	7.7	8.2	6.7
Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	41.2	37.9	39.2
Nefritt	25.7	28.7	29.5	27.7
Kreft	112.6	119.2	126.8	129.2
Andre sykdommer	88.2	85.1	81.2	83.2
Ulykker, mord og selvmord	41.9	46.1	43.0	41.7
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	79.5	60.4	53.5	61.4
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 086.8	1 061.0

Som helhet ligger dødeligheten i 1932 lavere enn i 1931. Dødeligheten av tuberkulose er fremdeles i sterk tilbakegang, og dødeligheten av andre infeksjonssykdommer, sykdommer i åndedretsorganene, og nyresykdommer ligger også lavere enn i foregående år. Størst nedgang viser imidlertid dødeligheten av alderdomssvakhet, samtidig som dødeligheten av andre typiske alderdomssykdommer som blod- og ernærings sykdommer, hjertemuskelsykdommer og kreft er steget. Dette skulde tyde på at oppgavene over dødsårsaken for de eldre aldersklassers vedkommende er blitt bedre.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1000 levendefødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1932. Som det vil sees er det ingen vesentlig forandring i dødeligheten blandt spebarn siden 1931.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1932.
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1932.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>						
	1906—10	1911—15	1916—20	1921—25	1926—30	1931	1932
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	19.6	20.4
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	1.8	2.0
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.3	1.1
Andre infeksjonssykdommer	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	2.6	3.5
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.8	2.6
Bronkitt og lungebetendelse	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	9.6	38.0
Andre sykdommer	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.3	5.5
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	4.9	5.4
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	46.3	46.8

Foruten disse summariske dødelighetskvotienter har man i år gjort en mer inngående undersøkelse av dødeligheten av de viktigste sykdommer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i bygder og byer. Da man ikke har tilstrekkelig spesifiserte opgaver over den levende befolkning undtagen ved hver folketelling, har man valgt å undersøke dødelighetsforholdene for en 4-års periode omkring folketellingene i 1930, 1920, 1910 og 1900. Man har benyttet det gjennomsnittlige antall dødsfall av de forskjellige årsaker etter dødsårsaksstatistikken for årene 1929—32, 1919—22, 1909—12 og 1899—1902 og satt dette i forhold til antall levende ved de nevnte folketellinger.

For å få tilsvarende sykdomsgrupper for alle 4 perioder, har man under grupperingen ikke helt kunnet følge prinsippet i den nugjeldende dødsårsaksnomenklatur. Krupøs lungebetendelse og barsel-feber er således som tidligere i dødsårsaksstatistikken tatt med under andre infeksjonssykdommer, og hjertelamelse under hjertesykdommer.

Antall dødsfall av ukjent eller ubestemt angitt årsak spiller større rolle jo lenger man går bakover i tiden. Dødeligheten av de enkelte sykdommer beregnet på grunnlag av den hele befolkning vil derfor særlig for periodene omkring 1900 og 1910 bli for lav. For å få et så riktig bilde som mulig av utviklingen har man fordelt antall dødsfall av ukjent eller ubestemt angitt årsak på de forskjellige sykdommer i samme forhold som disse forekommer blandt dødsfall av kjent sykdomsårsak. Da antall dødsfall av uopgitt eller utilstrekkelig angitt årsak er langt mindre i byene enn på landet og er større blandt barn og gamle enn i de midlere aldersklasser, er beregningen utført særskilt for hver aldersklasse i byer og bygder.

Tabellene side 15 og 17 gir en oversikt over dødeligheten av de enkelte årsaker for alle aldre underrett i 1929—32, og den utvikling som har funnet sted i denne siden århundreskiftet.

De viktigste dødsårsaker 1929—32.

Causes de décès les plus importantes 1929—32.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Døde pr. 1000 levende. <i>Décédés par 1000 habitants.</i>						Standardberegnete dødelighetskvotienter. <i>Taux de mortalité standard.</i>					
	Riket. <i>Royaume.</i>		Bygder. <i>Districts ruraux.</i>		Byer. <i>Villes.</i>		Riket. <i>Royaume.</i>		Bygder. <i>Districts ruraux.</i>		Byer. <i>Villes.</i>	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Alderdomssvakhet	11.0	15.6	13.1	18.4	5.3	9.1	11.5	12.4	12.4	13.8	7.8	8.5
Tuberkulose	14.9	15.1	14.1	15.7	17.1	13.8	14.6	14.7	14.1	15.7	15.9	12.8
Andre infeksjonssykdommer	9.6	8.9	9.3	9.0	10.5	8.8	10.1	8.9	9.5	8.8	12.1	9.4
Blod- og ernæringssykdommer	1.9	2.4	1.8	2.2	2.1	3.0	2.0	2.3	1.8	2.0	2.4	2.8
Hjernesykdommer	11.0	12.2	10.5	11.5	12.4	13.7	11.4	10.8	10.4	10.0	14.6	12.7
Hjertesykdommer	17.1	16.6	16.1	15.6	20.1	19.1	17.5	14.2	15.6	13.1	23.4	17.1
Sykdommer i åndedrettsorganer	7.0	7.7	6.8	7.5	7.6	8.2	7.6	7.3	7.0	6.8	9.8	8.6
Sykdommer i fordøielseorganer	4.4	3.9	4.2	3.8	4.7	4.0	4.4	3.6	4.3	3.6	5.0	3.8
Nyresykdommer	4.0	3.2	3.7	2.9	4.6	3.9	4.0	2.8	3.7	2.6	5.0	3.4
Kreft	12.2	13.1	11.9	12.6	13.2	14.4	12.4	11.4	11.7	11.0	14.6	12.4
Andre sykdommer	9.3	7.1	9.5	7.1	8.9	6.9	10.5	7.8	10.0	7.5	12.2	8.9
Ulykkestilfeller	7.6	1.7	7.2	1.5	8.4	2.0	7.4	1.7	7.2	1.5	8.1	2.0
I alt	110.0	107.5	108.2	107.8	114.9	106.9	113.4	97.9	107.7	96.4	130.9	102.4

Da fordelingen efter alder ikke er den samme for menn og kvinner i byer og bygder og kan variere betydelig fra periode til periode, vil de direkte beregnede dødelighetskvotienter ikke danne et helt korrekt sammenligningsgrunnlag. Ved denne undersøkelse som bygger på folketellingenes opgaver over antall levende har det vært mulig å eliminere den forstyrrende innflytelse den forskjellige aldersfordeling har på sammenligningen av de enkelte grupper, ved å foreta en standardberegning av dødelighetskvotientene. Man har ved denne for alle 4 perioder gått ut fra samme fordeling av befolkningen etter kjønn og alder som fantes for menn og kvinner tilsammen i riket ved folketellingen i 1920.

Vi skal først betrakte forholdene i 1929—32. Settes her kvinnenes dødelighet (standardberegnete kvotienter) = 100, får man følgende tall for mennene:

		Alderdoms- svakhet.	Tuberkulose.	Andre infek- sjonssyktd.	Blod- og er- næringsyktd.	Hjerne- sykdommer.	Hjerte- sykdommer.	Sykdommer i åndedr.org.	Sykdommer i fordøi.org.	Nyre- sykdommer.	Kreft.	Andre sykdommer.	Ulykkes- tilfelle.	I alt.
Riket	1929—32	92.7	99.3	113.5	87.0	105.6	123.2	104.1	122.2	142.9	108.8	134.6	435.3	115.8
	1919—22	99.5	94.4	109.2	115.0	111.4	123.3	113.6	112.2	148.3	108.5	117.3	506.3	114.1
Bygder	1929—32	89.9	89.8	108.0	90.0	104.0	119.1	102.9	119.4	142.3	106.4	133.3	480.0	111.7
	1919—22	94.7	88.3	106.6	110.5	107.4	119.6	106.5	107.1	140.7	113.7	110.3	513.3	109.0
Byer	1929—32	91.8	124.2	128.7	85.7	115.0	136.8	114.0	131.6	147.1	117.7	137.1	405.0	127.8
	1919—22	111.4	108.8	118.3	133.3	123.3	144.1	133.3	123.7	175.8	103.0	134.4	505.6	128.7

Som det vil sees har mennene gjennomgående høiere dødelighet enn kvinnene, og denne mennenes overdødelighet er mest utpreget i byene. Når undtas blod- og ernæringsykdommer, alderdomssvakhet og, i bygdene, tuberkulose, er dødeligheten ved alle sykdomsgrupper større blandt menn enn blandt kvinner. Størst er forskjellen for ulykker, hvorunder også er regnet mord og selvmord. Mennenes dødelighet er her i byene 4 ganger og i bygdene 5 ganger så høi som kvinnenes. Meget stor er også forskjellen for fordøielses- og nyresykdommer og hjertesykdommer.

Forholdet mellom menns og kvinners dødelighet har, når man tar alle årsaker underrett, ikke forandret sig synderlig siden omkring 1920, men innen de enkelte sykdomsgrupper har det funnet en del forskyvninger sted. Kvinnene viser nu i motsetning til tidligere en ganske utpreget overdødelighet av blod- og ernæringsykdommer. Mennenes overdødelighet av hjernesykdommer, sykdommer i åndreorganene og ulykker er likeledes avtatt, men deres overdødelighet av sykdommer i fordøielsesorganene er tiltatt i løpet av de siste 10 år. I byene har dette siste også vært tilfelle med kreft og tuberkulose.

Sammenligner man byer og bygder finner man at dødeligheten stort sett er høiest i byene, især for menn. Dødeligheten i byene er når dødeligheten i bygdene settes = 100:

		Alderdoms- svakhet.	Tuberkulose.	Andre infek- sjonssyktd.	Blod og er- næringsyktd.	Hjerne- sykdommer.	Hjerte- sykdommer.	Sykdommer i åndedr.org.	Sykdommer i fordøi.org.	Nyre- sykdommer.	Kreft.	Andre sykdommer.	Ulykkes- tilfelle.	I alt.
Menn	1929—32	62.9	112.8	127.4	133.3	140.4	150.0	140.0	116.3	135.1	124.8	122.0	112.5	121.5
	1919—22	83.8	102.9	140.2	152.4	141.4	179.5	136.1	104.4	152.6	127.8	140.7	118.2	125.7
Kvinner	1929—32	61.6	81.5	106.8	140.0	127.0	130.5	126.5	105.6	130.8	112.7	118.7	133.3	106.2
	1919—22	71.3	83.5	126.4	126.3	123.1	149.0	108.7	90.5	122.2	141.1	115.4	120.0	106.4

For menn ligger dødeligheten i byene 21 pct. høiere enn i bygdene og for kvinner 6 pct. Men forskjellen mellem bygder og byer varierer temmelig sterkt fra dette gjennomsnitt for de enkelte årsaksgrupper. Mest påfallende er den betydelig lavere dødelighet av alderdomssvakhet i byene enn på landet og den høiere dødelighet i byene i de sykdomsgrupper som omfatter mere bestemte alderssykdommer som hjertesykdommer, hjernesykdommer og blod- og ernæringssykdommer. Dette skyldes for en stor del de mer fullstendige opgaver over dødsårsakene i byene i de eldre aldersklasser. Sammenlignet med 1920 er dog forskjellen mellem by og bygd for flere sykdomsgruppers vedkommende blitt adskillig mindre.

Tabellen nedenfor viser bevegelsen i dødeligheten av de enkelte årsaker fra omkring 1900 til omkring 1930 og særskilt for siste 10 år fra 1920 til 1930:

Dødeligheten av de viktigste sykdommer
1899/1902—1929/1932.

Mortalité par certaines maladies importantes 1899/1902—1929/1932.

Dødsårsak. <i>Causes de décès.</i>	Døde pr. 10 000 levende. Standardberegnete kvotienter. <i>Décédés par 10 000 habitants. Taux de mortalité standard.</i>								Procentvis nedgang. <i>Diminution en %.</i>			
	Menn. <i>Hommes.</i>				Menn. <i>Femmes.</i>				1900—1930		1920—1930	
	1899-1902	1909-1912	1919-1922	1929-1932	1899-1902	1909-1912	1919-1922	1929-1932	M.	K.	M.	K.
Alderdomssvakhet.....	20.5	18.6	19.3	11.5	21.3	18.7	19.4	12.4	43.9	41.8	40.4	36.1
Huberkulose.....	30.8	25.2	20.5	14.6	31.6	25.1	21.7	14.7	52.6	53.5	28.8	32.3
Andre infeksjonssykdommer	16.0	12.2	10.7	10.1	16.1	11.7	9.8	8.9	36.9	44.7	5.6	9.2
Blod- og ernæringssykd....	2.8	2.3	2.3	2.0	1.8	1.9	2.0	2.3	28.6	+27.8	13.0	+15.0
Hjernesykdommer.....	13.8	12.9	12.7	11.4	11.3	11.0	11.4	10.8	17.4	4.4	10.2	5.3
Hjertesykdommer.....	9.5	12.6	14.3	17.5	9.2	11.2	11.6	14.2	+84.2	+54.3	+22.4	+22.4
Sykdommer i åndedrettsorg.	22.6	17.6	15.9	7.6	19.8	15.4	14.0	7.3	66.4	63.1	52.2	47.9
Sykdommer i fordøielsesorg.	7.1	5.7	4.6	4.4	6.3	4.9	4.1	3.6	38.0	42.9	4.3	12.2
Nyresykdommer.....	5.7	5.2	4.3	4.0	3.3	3.1	2.9	2.8	29.8	15.2	7.0	3.4
Kreft.....	11.4	11.4	11.5	12.4	10.2	10.1	10.6	11.4	+8.8	+11.8	+7.8	+7.5
Andre sykdommer.....	9.3	8.7	9.5	10.5	7.6	8.0	8.1	7.8	+12.9	+2.6	+10.5	3.7
Lykkestilfelle.....	9.1	7.8	8.1	7.4	1.4	1.4	1.6	1.7	18.7	+21.4	8.6	+6.3
I alt	158.6	140.2	133.7	113.4	139.9	122.5	117.2	97.9	28.5	30.0	15.2	16.5

Ved sammenligning mellem periodene er som foran nevnt benyttet de standardberegnete kvotienter.

Siden århundreskiftet har dødeligheten sunket henholdsvis 28.5 pct. for menn og 30 pct. for kvinner, og i løpet av de siste 10 år henholdsvis 15.2 og 16.5 pct. Den største nedgang kan noteres for sykdommer i åndedrettsorganene, tuberkulose og sykdommer i fordøielsesorganene. Dødeligheten av hjertesykdommer viser derimot en forholdsvis stor stigning og for kvinnenens vedkommende også blod- og ernæringssykdommer. Dødeligheten av kreft er også steget noget, særlig i årene etter 1920. Stigningen skyldes, som vi senere skal se, en høiere kreftdødelighet i de eldste aldersklasser. Samtidig med at disse mere bestemte alderdomssykdommer er steget, er dødeligheten av alderdomssvakhet siden 1920 sunket med henholdsvis 40 og 36 pct.

Man har i det foregående bare betraktet dødeligheten av de forskjellige årsaker og deres relative forhold for alle aldre underrett. Nu er de enkelte sykdommer i mer eller mindre grad knyttet til visse aldersklasser, hvilket for en vesentlig del betinger deres betydning samfundsmessig sett.

Følgende oversikt viser den relative hyppighet av dødsfall av de enkelte årsaker i de forskjellige aldre:

Dødsfallenes fordeling etter alder 1929—32.
Relative tall.

Répartition par âge en 1929—32. Chiffres proportionnels.

Aldersgrupper. <i>Groupes d'âge.</i>	Menn. <i>Hommes.</i>						Kvinner. <i>Femmes.</i>							
	0—4 år.	5—14 år.	15—29 år.	30—49 år.	50—69 år.	70 år og over.	Tilsammen.	0—4 år.	5—14 år.	15—29 år.	30—49 år.	50—69 år.	70 år og over.	Tilsammen.
Alderdomssvakhet.....	-	-	-	-	1.4	98.6	100.0	-	-	-	-	1.5	98.5	100.0
Tuberkulose.....	4.8	5.0	41.3	31.3	13.1	4.5	100.0	4.2	5.2	43.6	29.7	12.5	4.8	100.0
Andre infeksjonssykdommer	22.1	6.1	12.0	17.1	21.1	21.6	100.0	19.9	5.3	10.9	15.9	19.0	29.0	100.0
Blod- og ernæringssykd....	15.5	8.9	8.2	12.3	32.5	22.6	100.0	8.4	5.0	6.6	11.5	34.9	33.6	100.0
Hjernesykdommer.....	8.5	2.1	4.0	7.4	27.5	50.5	100.0	5.6	1.5	2.3	6.0	28.4	56.2	100.0
Hjertesykdommer.....	1.6	0.7	2.4	7.2	28.9	59.2	100.0	1.1	0.8	2.0	6.8	25.1	64.2	100.0
Sykdommer i åndedrettsorg.	28.6	2.0	3.7	5.9	16.6	43.2	100.0	19.6	1.5	2.2	4.4	16.5	55.8	100.0
Sykdommer i fordøielsesorg.	12.2	5.5	13.2	18.4	27.7	23.0	100.0	8.0	6.2	9.3	16.8	28.5	31.2	100.0
Nyresykdommer.....	1.6	2.7	5.1	15.0	36.8	38.8	100.0	0.8	2.0	7.7	19.0	39.0	31.5	100.0
Kreft.....	0.1	0.3	1.3	8.3	44.7	45.3	100.0	0.1	0.2	1.0	13.3	43.1	42.3	100.0
Andre sykdommer.....	52.9	1.4	2.5	4.7	11.4	27.1	100.0	46.7	1.2	6.2	13.9	13.4	18.6	100.0
Ulykkestilfelle.....	7.1	10.3	27.7	30.3	17.4	7.2	100.0	18.3	10.4	14.4	17.6	16.8	22.5	100.0
I alt	11.3	3.0	10.7	12.9	22.2	39.9	100.0	8.3	2.3	9.2	11.8	21.2	47.2	100.0

Av tabellen fremgår tydelig forskjellen mellom de store folkesykdommer tuberkulose og kreft. Tuberkulosen rammer i utpreget grad ungdommen og de midlere aldersklasser, idet 72 pct. av alle dødsfall av tuberkulose blandt menn og 73 pct. av tuberkulosedødsfallene blandt kvinner faller i den mest produktive og for samfundet den mest verdifulle alder fra 15 til 50 år. Sammenlignet med 1920 er det i løpet av siste 10 år foregått nogen forskyvning i aldersfordelingen idet det nu faller forholdsvis flere dødsfall av denne sykdom på de midlere og eldre aldersklasser.:

	Menn.		Kvinner.	
	1919—22.	1929—32.	1919—22.	1929—32.
Under 15 år.....	14.6	9.8	14.6	9.4
15—30 ».....	48.0	41.3	44.4	43.6
30—50 ».....	23.7	31.3	26.4	29.7
50 år og over.....	13.7	17.6	14.6	17.3
	100.0	100.0	100.0	100.0

Dødsfall av kreft er relativt sjelden før 50-års alderen. 90 pct. av alle dødsfall av kreft blandt menn og 85 pct. blandt kvinner inntraff i 1929—32 blandt personer over 50 år.

Dødsfall av andre infeksjonssykdommer enn tuberkulose er særlig hyppige i barnealderen. I denne alder faller også en meget stor procent av sykdommer i åndedrettsorganene og størsteparten av dødsfall av andre sykdommer. I denne

siste gruppe inngår dødsfall av medfødt svakhet og dannelsesfeil, som er de hyppigst opgitte dødsårsaker blandt spebarn.

Man skal i det følgende først undersøke nærmere dødelighetsforholdene i spebarnalderen og småbarnalderen, og senere, under de særskilte kapitler om tuberkulose og kreft, dødeligheten av disse sykdommer i byer og bygder i de forskjellige aldre.

10. Dødeligheten av de viktigste barnesykdommer i alderen 0—5 år.

Mortalité par cause de décès d'enfants de 0—5 ans.

Da dødeligheten i spebarn- og småbarnalderen i første rekke skyldes de spesielle barnesykdommer har man for å få et fullstendig bilde av forholdene for barn under 5 år utarbeidet mer detaljerte oppgaver over dødeligheten av disse sykdommer.

Tabellene på side 19 og 20 viser dødeligheten av de viktigste dødsårsaker for spebarn og barn i alderen 1—4 år i perioden 1929—32, særskilt for gutter og piker, og videre bevegelsen i barnedødeligheten tilbake til 1900.

Dødeligheten blandt barn under 5 år i 1929—32.

Mortalité par cause de décès d'enfants de moins de cinq ans.

Dødsårsaker. <i>Caus-s de décès.</i>	Pr. 10 000 levendefødte. <i>Par 10 000 nés vivants.</i>			Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>					
	0—1 år. <i>ans.</i>			1—4 år. <i>ans.</i>			0—4 år. <i>ans.</i>		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Tuberkulose	14.9	12.1	13.5	6.4	6.7	6.6	8.1	7.8	8.0
Difteri	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
Meslinger	1.0	1.3	1.2	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9
Skarlagensfeber	0.5	0.4	0.5	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
Kikhoste	12.1	13.1	12.6	1.3	2.0	1.6	3.5	4.1	3.8
Kramper	32.4	25.8	29.2	1.1	1.2	1.1	7.4	6.0	6.7
Bronkitt og lungebetendelse	109.3	86.6	98.3	9.6	9.0	9.3	29.5	24.2	26.9
Diarré og enteritt	25.3	19.4	22.4	1.4	1.6	1.5	6.2	5.1	5.6
Medfødt svakhet	267.9	200.8	235.3	0.6	0.4	0.5	53.8	39.6	46.9
Andre sykdommer	77.4	55.1	66.5	10.1	8.9	9.5	23.5	18.0	20.8
Ulykker	3.8	3.1	3.5	6.6	3.9	5.3	6.1	3.8	4.9
Tilsammen	545.0	418.2	483.5	39.4	35.9	37.7	140.3	110.8	125.8

Dødeligheten i første leveår skyldes først og fremst medfødt svakhet, som er opgitt for 49 pct. av alle dødsfall i denne alder. Dernæst kommer bronkitt og lungebetendelse, kramper og diarré og enteritt. Av infeksjonssykdommene krever kikhoste og tuberkulose de fleste ofre. Dødeligheten i første leveår er gjennomgående høiere for gutter enn for piker. Alt i alt lå guttenes dødelighet i 1929—32 30 pct. over pikenes. Guttene viser overdødelighet av alle årsaker undtagen kikhoste, difteri og meslinger.

Går man over til aldersgruppen 1—4 år er det infeksjonssykdommene som spiller den største rolle. Disse omfatter 28 pct. av alle dødsfall i denne alder. Også i småbarnalderen har guttene høiere dødelighet enn pikene av de fleste dødsårsaker, men forholdet er ikke så utpreget som i første leveår, og oppgavene tyder på at forskjellen mellom gutter og piker nu er blitt mindre enn tidligere.

I tabellen nedenfor vil det sees at det er en utpreget forskjell mellem land og by. Den samlede dødelighet i første leveår lå omkring 1930 10 pct. høiere i byene enn på landet, og i alderen 1—4 år 13 pct. høiere. Byenes overdødelighet gjelder for alle årsaker undtagen kramper, meslinger og kikhoste, for spebarn, og for barn i alderen 1—4 år kikhoste og medfødt svakhet. For disse sykdommer har dødeligheten i de siste år vært høiere på landet en i byene. På grunn av den store bedring som har funnet sted i byene i dødeligheten blandt barn under 5 år, særlig i alderen 1—4 år, er forskjellen mellem land og by nu betydelig mindre enn for 10 år siden. Omkring 1920 var dødeligheten i byene for spebarn 16 pct. høiere enn på landet og for barn i alderen 1—4 år 28 pct. høiere.

Siden århundreskiftet er dødeligheten i første leveår i riket sunket med 47 pct., 40 pct. i bygdene og 55 pct. i byene, og i alderen 1—4 år med 67 pct., henholdsvis 62 pct. på landet og 75 pct. i byene. I tiden fra 1920 til 1930 har spebarnsdødeligheten i riket sunket med 16 pct., og dødeligheten i alderen 1—4 år med hele 41 pct. Nedgangen skyldes særlig den lavere dødelighet av infeksjonssykdommer. Ved sammenligning mellem de enkelte perioder må dog tas i betraktning at for sykdommer som difteri, meslinger, skarlagensfeber og kikhoste som optrer epidemisk, vil dødelighetskvotientene for kortere spredte perioder bli sterkt preget av i hvilken utstrekning det nettop i disse år har optrådt større epidemier av de nevnte sykdommer, og disse epidemiers karakter.

Dødeligheten blandt barn under 5 år 1899/1902—1929/1932.
Mortalité par cause de décès d'enfants moins de cinq ans 1899/1902—1929/1932.

		Tuberkulose.	Difteri.	Meslinger.	Skarlagens- feber.	Kikhoste.	Kramper.	Bronkitt og lungebetend.	Diarré og enteritt.	Medfødt svakhet.	Andre sykdommer.	Ulykker.	I alt.	
Riket. <i>Royaume.</i>														
0—1 år.	1899—1902	52.6	4.7	11.0	3.6	47.2	83.8	187.5	176.2	245.4	94.1	2.9	909.0	
	1909—12	29.1	4.3	7.7	2.1	42.8	64.0	132.8	93.1	221.9	77.6	2.6	678.0	
	1919—22	20.2	6.1	3.1	0.4	24.1	57.4	127.1	46.4	222.0	62.7	3.2	572.7	
	1929—32	13.5	0.5	1.2	0.5	12.6	29.2	98.3	22.4	235.3	66.5	3.5	483.3	
Procentvis nedgang 1900—30		74.3	89.4	89.1	86.1	73.3	65.2	47.6	87.3	4.1	29.3	+20.7	46.3	
Diminution en %.														
Procentvis nedgang 1920—30		33.2	91.8	61.3	+25.0	47.7	49.1	22.7	51.7	+6.0	+6.1	+9.4	15.6	
1—4 år.	1899—1902	23.5	5.3	5.6	3.8	8.2	3.4	27.7	15.5	1.1	16.1	5.6	115.3	
	1909—12	14.2	7.7	3.4	2.0	5.6	2.0	18.6	5.2	0.6	12.9	4.6	76.3	
	1919—22	9.6	9.0	1.2	0.6	2.9	2.3	16.5	2.4	1.0	13.2	5.2	63.3	
	1929—32	6.6	0.7	0.8	0.8	1.6	1.1	9.3	1.5	0.5	9.5	5.3	37.7	
Procentvis nedgang 1900—30		71.9	86.8	85.7	78.9	80.5	67.6	66.4	90.3	54.5	41.0	5.4	67.3	
" — 1920—30		31.2	92.2	33.3	+33.3	44.8	52.2	43.6	37.5	50.0	23.0	+1.9	41.0	
0—1 år.	1919—22	Bygder	18.9	5.2	2.4	0.5	23.7	57.5	122.2	43.7	217.1	56.3	2.3	549.3
		<i>Districts ruraux.</i>	24.1	8.7	5.0	-	25.2	57.4	141.2	54.3	236.2	81.1	5.5	638.7
		<i>Villes.</i>												
	1929—32	Bygder	13.0	0.5	1.2	0.4	12.8	31.2	95.2	21.8	231.8	62.6	3.0	473.3
Byer		15.5	0.5	1.0	0.7	11.7	21.6	109.6	24.9	248.7	81.5	5.3	521.4	
1—4 år	1919—22	Bygder	8.4	8.5	0.8	0.6	2.4	2.1	15.7	2.4	1.0	12.7	5.1	59.7
		Byer	13.3	10.3	2.3	0.8	4.4	3.4	18.7	2.4	0.9	14.5	5.7	76.7
	1929—32	Bygder	6.3	0.5	0.6	0.7	1.7	1.1	9.2	1.4	0.6	9.3	5.3	36.7
Byer		7.6	1.1	1.9	1.2	1.3	1.1	9.7	1.9	0.3	10.1	5.4	41.0	

II. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 58 og 76. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt etter kjønn og alder.

Det er i 1932 meldt 3 862 dødsfall av tuberkulose mot 4 165 i 1931 og 4 197 i 1930. Av de døde var 1 901 menn og 1 961 kvinner. Av disse dødsfall falt 81,3 pct. på lungetuberkulose og 18,7 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1932 79,6 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,0 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1932, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1891 til 1932:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner
i de forskjellige aldersklasser 1891—1932.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891—1932.

	Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932
Menn. <i>Hommes.</i>										
0—11 mndr.	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	21.9	18.1	15.1	11.5
1—2 år. <i>an.</i> }	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	7.4	7.7	6.3
3—4 « « }									3.1	2.5
5—9 « «	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	1.7	2.8
10—14 « «	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.6	3.4
15—19 « «	25.2	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	13.3	12.6
20—24 « « }	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.6	32.1	24.6	23.8
25—29 « « }					43.6	41.2	36.7	31.8	28.2	27.7
30—39 « «	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	21.9	20.0
40—49 « «	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	15.8	13.8
50—59 « «	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	13.8	11.8
60—69 « «	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	15.1	16.1
70—79 « «	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	16.3	15.7
80 år og over	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	10.7	8.2
I alt. <i>Total</i>	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	14.5	13.7

	Pr. 10 000 innbyggere.									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932
Kvinner. <i>Femmes.</i>										
0—11 mndr.	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	16.9	14.1	11.8	11.1
1—2 år. <i>an.</i> }	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.8	7.6	9.4	7.1
3—4 « « }									3.8	2.2
5—9 « «	14.6	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	3.4	2.2
10—14 « «	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.2	3.9
15—19 « «	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	20.0	16.9
20—24 « « }	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.2	30.7	27.6	23.9
25—29 « « }					39.5	37.5	36.8	31.4	27.5	27.2
30—39 « «	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	20.4	18.8
40—49 « «	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	15.1	12.5
50—59 « «	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	11.7	11.0
60—69 « «	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	12.1	12.3
70—79 « «	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	13.0	11.2
80 år og over	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	12.3	10.5
I alt. <i>Total</i>	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	15.0	13.5

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1901—30.

Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt. <i>Tuberculose, total.</i>						Lungetuberkulose. <i>Tuberculose des poumons.</i>					
	1901- 05	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1901- 05	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30
Østfold.....	27.4	22.3	19.1	16.6	15.0	12.2	21.2	17.3	14.9	13.4	11.6	9.5
Akershus.....	26.2	21.2	18.3	15.5	15.1	11.0	20.8	17.8	15.1	13.2	12.6	8.8
Oslo.....	29.8	25.9	22.5	20.1	17.9	15.8	22.9	20.7	17.9	16.3	14.3	13.4
Hedmark.....	28.9	25.1	21.9	23.2	17.9	14.4	21.3	19.4	17.3	18.1	14.2	10.9
Opland.....	21.8	19.2	17.1	17.4	15.1	11.0	15.4	14.1	13.1	13.3	11.6	8.3
Buskerud.....	29.8	24.1	19.9	17.5	16.6	13.4	23.6	18.4	15.4	13.5	13.1	10.8
Vestfold.....	25.9	23.2	18.8	17.9	15.3	12.4	20.6	17.7	15.3	14.1	12.1	10.1
Telemark.....	32.1	28.6	24.7	23.5	20.3	15.7	24.2	21.9	18.4	17.9	15.6	11.8
Aust-Agder.....	34.6	28.2	23.8	21.4	19.1	16.3	27.9	23.2	19.2	17.5	15.9	13.4
Vest-Agder.....	37.7	32.4	25.9	23.2	20.2	15.7	31.2	25.5	21.0	18.9	16.8	12.6
Rogaland.....	35.7	29.3	23.5	22.9	19.8	16.8	26.5	21.8	17.6	17.2	15.0	13.0
Hordaland.....	22.6	22.1	20.8	21.2	20.7	16.4	17.4	17.0	16.2	16.3	15.7	12.9
Bergen.....	31.9	26.6	24.9	25.8	21.2	15.4	23.5	20.7	20.3	19.9	16.7	12.2
Sogn og Fjordane	24.2	22.4	26.6	25.2	22.9	18.4	18.1	16.8	20.3	19.8	18.0	14.3
Møre.....	30.5	29.1	26.8	26.2	22.9	18.2	23.0	22.3	21.6	20.8	17.8	14.1
Sør-Trøndelag....	36.5	39.2	35.6	31.4	29.1	20.8	28.9	31.6	29.2	26.3	23.7	17.0
Nord-Trøndelag..	27.9	29.8	28.8	26.7	25.4	18.8	22.3	23.0	23.3	20.7	20.2	14.8
Nordland.....	26.1	28.7	29.3	30.3	27.6	21.6	19.7	22.3	23.0	24.1	22.0	16.7
Troms.....	30.0	30.6	29.5	32.3	30.3	24.0	20.9	21.7	22.5	25.1	23.2	18.5
Finmark.....	50.6	50.9	49.0	44.2	42.5	29.3	41.7	38.9	35.3	34.0	31.8	22.4
Riket.....	28.2	26.0	23.6	22.6	20.4	16.1	21.4	20.0	18.5	17.8	16.0	12.8
Bygder.....	26.8	24.9	23.0	22.0	20.4	16.2	20.4	19.3	18.1	17.5	16.0	12.7
Byer.....	31.9	28.7	25.1	23.9	20.3	16.0	24.1	21.6	19.4	18.7	16.0	13.0

Det bemerkes dog at de anførte dødelighetskvotienter for bygder og byer og de enkelte fylker ikke gir et helt riktig grunnlag for bedømmelse av forholdet mellom de forskjellige steder av landet. Man har nemlig ved beregningen ikke tatt hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av hele tuberkulosedødeligheten.

For å få et riktig sammenligningsgrunnlag for tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygder og byer har man derfor i følgende tabell beregnet tuberkulosedødeligheten i 2 4-års perioder omkring folketellingene i 1930 og 1920, for hvilke år man kjenner befolkningens fordeling etter kjønn og alder i de forskjellige deler av landet. For å vise tuberkulosens betydning i forhold til andre årsaker, er tuberkulosedødeligheten sammenstillet med de tilsvarende opgaver over dødeligheten av andre sykdommer

Man skal i det følgende peke på en del karakteristiske trekk ved tuberkulosens utbredelse i bygder og byer og den utvikling som har funnet sted siden 1920.

Menn har forholdsvis høiere tuberkulosedødelighet i byene enn på landet. Dette gjelder alle aldersklasser undtagen for gutter fra 10—14 år og for gamle over 70 år. Da tuberkulosedødeligheten for menn i byene ikke har bedret sig så sterkt som i bygdene, er nu forskjellen mellom byer og bygder enn større enn omkring 1920.

Dødeligheten av tuberkulose og andre sykdommer efter
Mortalité de tuberculose et autres maladies

	Døde pr. 10 000 <i>Décédés par 10 000</i>							
	Riket. <i>Royaume.</i>				Bygder. <i>Districts ruraux.</i>			
	Tuberkulose.		Andre sykdommer.		Tuberkulose.		Andre sykdommer.	
	1919— 1922	1929— 1932	1919— 1922	1929— 1932	1919— 1922	1929— 1932	1919— 1922	1929— 1932
M e n n. <i>Hommes.</i>								
0—4 år	12.2	8.2	172.8	126.0	10.8	7.8	162.2	122.6
5—9 «	6.9	3.1	20.5	8.5	6.2	3.0	21.3	8.4
10—14 «	7.2	4.0	12.5	8.2	7.3	4.1	12.9	8.3
15—19 «	24.2	13.4	17.7	11.7	23.9	12.6	17.9	12.6
20—24 «	46.3	27.1	23.3	14.3	49.2	27.1	23.7	14.6
25—29 «	38.9	29.9	24.7	14.1	40.2	29.5	23.8	13.7
30—39 «	25.5	21.9	30.5	20.5	25.3	20.7	26.6	19.2
40—49 «	19.1	15.3	47.9	42.0	18.4	14.5	39.7	36.9
50—59 «	16.6	13.0	100.0	92.9	15.9	12.7	86.8	80.6
60—69 «	18.2	15.2	238.3	232.7	16.7	13.8	211.9	208.1
70—79 «	13.3	15.0	623.3	599.7	13.6	15.2	576.7	568.1
80 år og over	9.4	11.8	1827.8	1754.7	10.7	12.4	1784.0	1720.5
Tilsammen	20.5	14.9	99.3	87.5	19.8	14.1	98.8	86.9
Standardberegnete kvotienter.	20.5	14.6	105.1	91.4	20.4	14.1	97.8	86.4
K v i n n e r. <i>Femmes.</i>								
0—4 år	11.4	7.8	140.8	99.2	10.3	7.5	135.2	96.8
5—9 «	7.8	3.3	19.4	7.3	7.1	3.2	19.9	7.1
10—14 «	11.9	4.9	14.2	7.8	12.2	5.2	14.5	7.7
15—19 «	32.0	20.2	16.0	8.6	33.1	20.8	18.1	9.4
20—24 «	40.8	27.6	21.2	11.9	45.0	29.5	22.7	12.5
25—29 «	36.5	28.9	25.9	15.7	41.0	30.9	26.3	16.9
30—39 «	29.0	20.9	33.4	23.0	32.5	22.8	32.8	23.2
40—49 «	20.6	13.7	50.0	42.1	22.0	15.1	46.1	40.4
50—59 «	17.3	11.9	92.2	86.1	18.2	13.5	85.6	82.1
60—69 «	16.3	12.6	203.1	195.1	17.1	14.3	191.3	181.0
70—79 «	14.3	12.8	545.8	539.8	15.5	13.3	518.1	519.3
80 år og over	10.1	10.6	1645.1	1627.4	11.5	11.4	1629.2	1610.0
Tilsammen	21.9	15.1	98.8	90.7	22.4	15.7	100.3	90.6
Standardberegnete kvotienter.	21.7	14.7	93.9	81.5	23.1	15.7	90.9	79.2

For kvinnene derimot er tuberkulosedødeligheten i byene i alle aldre betydelig lavere enn blandt kvinner i bygdene, undtagen for piker under 10 år. For kvinner mellom 15 og 40 år i byene finner vi en lavere dødelighet også av andre sykdommer enn tuberkulose; i alle andre aldersgrupper derimot er kvinnene i bygdene gunstigere stillet enn kvinnene i byene

Siden omkring 1920 har tuberkulosedødeligheten for alle aldre underrett sunket med 28.8 pct. for menn og 32.3 pct. for kvinner, mens dødeligheten av andre sykdommer er sunket med henholdsvis 13 og 13.2 pct. For menn har nedgangen vært størst i bygdene, for kvinner i byene.

Bedringen i tuberkulosedødeligheten har særlig funnet sted blandt barn og ungdom inntil 25-års alderen. I alderen 15—25 år har nedgangen gjennomgående vært betydelig større for menn enn for kvinner. Tuberkulosedødeligheten har falt forholdsvis minst i byene for menn mellom 25 og 40 år og for kvinner mellom

kjønn og alder i riket, bygder og byer i 1919—22 og 1929—32.
par sexe et âge en 1919—22 et 1929—32.

levende. habitants.				Procentvis nedgang 1920—30. Diminution en %.							
Byer. Villes.				Riket.		Bygder.		Byer.			
Tuberkulose.		Andre sykdommer.		Tuberkulose.	Andre sykdommer.	Tuberkulose.	Andre sykdommer.	Tuberkulose.	Andre sykdommer.		
1919— 1922	1929— 1932	1919— 1922	1929— 1932								
16.7	9.4	204.5	139.9	32.8	27.1	27.8	24.4	43.7	31.6		
8.9	3.3	18.2	8.8	55.1	58.5	51.6	60.6	62.9	51.6		
6.9	3.8	11.5	7.6	44.4	34.4	43.8	35.7	44.9	33.9		
25.0	15.8	17.1	9.2	44.6	33.9	47.3	29.6	36.8	46.2		
40.5	27.2	22.2	13.3	41.5	38.6	44.9	38.4	32.8	40.1		
36.4	30.8	26.4	15.3	23.1	42.9	26.6	42.4	15.4	42.0		
26.0	24.7	39.2	23.5	14.1	32.8	18.2	27.8	5.0	40.1		
20.6	17.1	66.9	54.1	19.9	12.3	21.2	7.1	17.0	19.1		
18.2	13.9	134.0	122.5	21.7	7.1	20.1	7.1	23.6	8.6		
22.7	19.3	319.9	302.1	16.5	2.3	17.4	1.8	15.0	5.6		
12.2	14.5	799.6	713.4	+ 12.8	3.8	+ 11.8	1.5	+ 18.9	10.8		
2.3	8.5	2064.9	1915.2	+ 25.5	4.0	+ 15.9	3.6	+ 269.6	7.2		
22.3	17.1	100.8	89.4	27.3	11.9	28.8	12.0	23.3	11.3		
21.0	15.9	128.1	106.9	28.8	13.0	30.9	11.7	24.3	16.5		
14.7	9.1	157.8	109.1	31.6	29.5	27.2	28.4	38.1	30.9		
9.7	3.8	18.0	8.1	57.7	62.4	54.9	64.3	60.8	55.0		
11.3	4.1	13.0	8.1	58.8	45.1	57.4	46.9	63.7	37.7		
29.2	18.6	12.2	6.9	36.9	46.3	37.2	48.1	36.3	43.4		
33.4	24.3	19.5	10.6	32.4	43.9	34.4	44.9	27.2	45.6		
29.1	25.3	24.9	13.5	20.8	39.4	24.6	35.7	13.1	45.8		
22.7	17.2	34.1	22.7	27.9	31.1	29.8	29.3	24.2	33.4		
18.4	10.9	56.9	45.5	33.5	15.8	31.4	12.4	40.8	20.0		
15.3	8.7	106.2	94.1	31.2	6.6	25.8	4.1	43.1	11.4		
14.4	8.9	230.5	225.7	22.7	3.9	16.4	5.4	38.2	2.1		
11.3	11.5	618.8	589.2	10.5	1.1	14.2	+ 0.2	+ 1.8	4.8		
5.5	8.2	1698.1	1680.5	+ 5.0	1.1	0.9	1.2	+ 49.1	1.0		
20.5	13.8	95.3	91.1	31.1	8.2	29.9	9.7	32.7	4.4		
19.3	12.8	101.8	87.6	32.3	13.2	32.0	12.9	33.7	13.9		

25 og 29 år. Tuberkulosedødelighetens maksimum, som før nåddes i alderen 20—24 år, finner vi nu forskjøvet både i bygder og byer til aldersklassen 25—29 år.

Tuberkulosedødeligheten har i siste 10-år gjennomgående sunket mer enn dødeligheten av andre sykdommer. Dette skyldes de bedrede dødelighetsforhold særlig i barnealderen og i de eldre aldersklasser. Når undtas for menn mellom 15—24 år og kvinner mellom 30—39 år i bygdene, har tuberkulosedødeligheten mellom 15 og 40 år, især i byene, ikke på langt nær falt i samme grad som dødeligheten av andre sykdommer.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de mottatte utdrag av de offentlige lægers tuberkuloseprotokoller. Denne oppgave skulde bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som ifølge tuberkuloseloven av 8. mai 1900 skal

meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres visstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Efter utdragene av tuberkuloseprotokollene var det i 1932 meldt 6 418 nye tilfelle av tuberkulose, herav 6 212 lungetuberkulose og 206 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 5 210, herav 3 228 ved død. Den store avgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere patienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 fant sted i 2 266 tilfelle, herav 1 540 i bygdene og 726 i byene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge- tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325
1932	6 418	6 212

For de nyanmeldte tilfelle i 1932 foreligger det opgave om alderen for 6 276. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose det falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1932 efter de innkomne anmeldelser fordelt efter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Til- sammen.
0—1 år.....	25	0.4	4.9	6.5	5.7
1—4 «.....	41	0.7	2.4	2.1	2.2
5—9 «.....	127	2.0	4.4	5.2	4.8
10—14 «.....	257	4.1	7.2	10.6	8.9
15—19 «.....	845	13.5	27.6	34.5	31.0
20—24 «.....	1 283	20.4	46.8	54.6	50.7
25—29 «.....	1 093	17.4	42.2	52.6	47.6
30—39 «.....	1 277	20.3	30.5	31.3	30.9
40—49 «.....	541	8.6	17.8	17.2	17.5
50—59 «.....	362	5.8	16.1	13.5	14.7
60—69 «.....	273	4.4	18.4	12.7	15.3
70 « og over.....	152	2.4	11.2	9.0	10.0
Tilsammen	6 276	100.0	21.1	23.1	22.1

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepatienter det var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger skulde antallet av tuberkulosepatienter under behandling ved utgangen av 1932 være 22 309 mot 21 211 i 1931.

12. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over samtlige dødsårsaker side 68 og side 86.

I 1932 er der opgitt 3 664 dødsfall av kreft, 1 726 blandt menn og 1 938 blandt kvinner. Herav falt 2 484 på bygdene og 1 180 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 536 eller 96.5 pct. karcinomer og 128 eller 3.5 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 65.2 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	75.0	75.1	74.6
Kvinner.....	56.6	60.4	49.2
I alt.....	65.2	67.6	60.3

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1932, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1921—1932.

Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1932.

	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>			Kreft i fordøielsesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>		
	Riket.	Byg- der.	Byer.	Riket.	Byg- der.	Byer.
1921.....	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922.....	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927.....	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930.....	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931.....	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932.....	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8

Dødeligheten av kreft i 1932 er litt høiere enn i foregående år. Kreftdødeligheten i byene er noget høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av oppgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som oppgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1932 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder
1916 — 1932.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1932.

	1916—20		1921—25		1926—30		1931		1932	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år.....	0.31	0.32	0.42	0.38	0.34	0.35	0.55	0.38	0.23	0.25
30—40 år.....	1.99	2.94	2.16	3.17	2.00	3.16	2.13	2.83	1.90	3.06
40—50 «.....	7.98	12.10	7.87	12.07	7.12	12.19	7.01	12.09	6.96	11.35
50—60 «.....	25.26	25.35	25.18	26.32	23.03	25.56	25.49	26.75	24.24	27.53
60—70 «.....	56.66	44.10	60.81	49.09	59.21	48.91	60.24	48.80	60.27	49.37
70—80 «.....	84.11	64.12	97.38	73.84	104.54	83.47	110.52	83.48	111.62	85.64
80 år og over.....	79.91	58.35	95.86	74.30	116.09	92.07	131.06	102.52	148.45	121.51
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	11.46	12.34	12.49	12.86	12.46	13.34

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

For å få et bilde av kreftdødeligheten blandt menn og kvinner i de forskjellige aldre, særskilt for bygder og byer, og den utvikling som har funnet sted i løbet av de siste 10 år, har man på samme måte som for tuberkulosen utarbeidet en tabell på grunnlag av antall dødsfall av kreft i 1929—32 og 1919—22 og antall levende ved folketellingene i 1930 og 1920 (se side 29).

Efter de standardberegnete kvotienter, der som foran nevnt lar sig direkte sammenligne, er kreftdødeligheten for alle aldre underrett både i bygder og byer høiere for menn enn for kvinner, og forskjellen mellom de to kjønn er forholdsvis større i byene enn på landet. Mennenes overdødelighet av kreft gjør sig særlig gjeldende efter 60-års alderen. Fra 30 til 50 år i byene og til 60-års alderen i bygdene har derimot kvinnene noget høiere kreftdødelighet enn menn.

Kreftdødeligheten er gjennomsnittlig høiere i byene enn på landet, særlig efter 60-års alderen. Dette henger som før nevnt utvilsomt for en stor del sammen med at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mer fullstendig enn for bygdene. På landet hadde i 1932 gjennomsnittlig 15 pct. av de døde, vesentlig gamle, ikke vært behandlet av læge under den siste sykdom, og for disse er det umulig å få nøyaktig opplysning om den virkelige dødsårsak.

Sammenlignet med perioden 1919—22 er kreftdødeligheten alt i alt steget med 15 pct., men det er å merke at en meget stor del av denne stigning skyldes en forskyvning i befolkningens alderssammensetning, således at vi nu har forholdsvis mange flere gamle mennesker enn omkring 1920. Under forutsetning av at

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder i riket, bygder og byer i 1919—22 og i 1929—32.

Mortalité de cancer par sexe et âge en 1919—22 et 1929—32.

	Døde pr. 10 000 levende. <i>Décès par 10 000 habitants.</i>						Procentvis nedgang 1920—30. <i>Diminution 1920—30 en %.</i>		
	Riket. <i>Royaume</i>		Bygder. <i>Districts ruraur.</i>		Byer. <i>Villes.</i>		Riket.	Byg- der.	Byer.
	1919- 1922	1929- 1932	1919- 1922	1929- 1932	1919- 1922	1929- 1932			
M e n n <i>Hommes.</i>									
Under 30 år.....	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
30—39 ».....	1.9	2.0	1.8	1.9	2.2	2.1	+ 5.3	+ 5.6	4.5
40—49 ».....	7.3	7.1	6.8	7.1	8.7	7.2	2.7	+ 4.4	17.2
50—59 ».....	24.2	23.7	23.1	21.6	27.4	28.7	2.1	6.5	+ 4.7
60—69 ».....	60.9	60.6	57.1	57.0	72.3	70.6	0.5	0.2	2.4
70—79 ».....	96.8	108.1	89.1	103.8	125.9	123.8	+ 11.7	+ 16.5	1.7
80 år og over.....	91.4	138.1	88.0	128.1	109.9	184.7	+ 51.1	+ 45.6	+ 68.1
Tilsammen.....	10.6	12.2	10.5	11.9	10.8	13.2	+ 15.1	+ 13.3	+ 22.2
Standardberegnete kvotienter	11.5	12.4	10.8	11.7	13.8	14.6	+ 7.8	+ 8.3	+ 5.8
K v i n n e r. <i>Femmes.</i>									
Under 30 år.....	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	25.0	0.0	25.0
30—39 ».....	3.4	3.1	3.0	2.9	4.2	3.4	8.8	3.3	19.0
40—49 ».....	12.3	12.0	11.1	11.3	15.4	13.3	2.4	+ 1.8	13.6
50—59 ».....	27.4	26.2	25.7	25.5	31.4	27.7	4.4	0.8	11.8
60—69 ».....	48.6	50.1	45.0	48.1	56.8	54.4	+ 3.1	+ 6.9	4.2
70—79 ».....	75.0	87.1	68.8	84.1	91.4	94.3	+ 16.1	+ 22.2	+ 3.2
80 år og over.....	71.6	110.2	62.4	105.3	102.4	125.1	+ 53.9	+ 68.8	+ 22.2
Tilsammen.....	11.3	13.1	10.5	12.6	13.0	14.4	+ 15.9	+ 20.0	+ 10.8
Standardberegnete kvotienter	10.6	11.4	9.7	11.0	12.8	12.4	+ 7.5	+ 13.4	3.1

befolkningens fordeling etter kjønn og alder hadde vært den samme i 1930 som i 1920, vilde stigningen i kreftdødeligheten ikke utgjort mer enn ca. 8 pct. regnet for hele landet underrett. Dødeligheten av kreft er i dette tidsrum steget mer i bygdene enn i byene, hvilket sannsynligvis for en stor del er en følge av den lettere adgang til lægebehandling utover landsbygden, så at kreftdiagnosen nu stilles i flere tilfelle enn tidligere. I byene, hvor man også omkring 1920 hadde temmelig pålitelige opgaver over dødsårsakene, er kreftdødeligheten — når man ser bort fra den del av stigningen som skyldes aldersforskyvningen — for menn i siste 10-år steget med 5.8 pct. og for kvinner sunket med 3.1 pct.

Den stigning som kan konstateres i den samlede kreftdødelighet, skyldes for den vesentligste del hyppigere forekomst av kreft som oppgitt dødsårsak i de aller eldste årsklasser. I byene er også dødelighetskvotienten steget litt for menn mellom 50 og 60 år. Men ellers ligger kreftdødeligheten i byene nu lavere enn omkring 1920. Tallene tyder også på at en nedgang i kreftdødeligheten har funnet sted i enkelte aldersklasser i bygdene siden 1920, nemlig for menn mellom 50 og 70 år og for kvinner mellom 30 og 40 år og mellom 50 og 60 år.

13. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 8 side 102 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 9 og 10 side 104 og 105 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innkomne årslister over epidemiske sykdommer.

Sundhetstilstanden i 1932 har gjennomgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke eksantematisk tyfus. På dødsårsakslisten for Bergen står opført 1 dødsfall av kopper, men vedkommende er blitt syk og er død i utlandet. Det samme gjelder det opførte tilfelle av kolera.

Tyfoidfieber optrådte med 88 tilfelle mot 153 tilfelle i 1931.

Av paratyfus er meldt 99 tilfelle, herav 41 i Nord-Trøndelag fylke. I Levanger og omliggende distrikt optrådte sykdommen epidemisk i april—juni. Smittekilden antas å ha vært en bacillebærer på en gård i Skogn hvorfra levertes melk til meieriet i Levanger.

Av cerebros spinalmeningitt er meldt 21 tilfelle mot 23 i 1931, og av epidemisk encephalitt 21 tilfelle mot 12 i foregående år.

Av poliomyelitt var det adskillig mere enn i 1931, i alt 111 tilfelle, flest i Akershus og Opland fylker.

Skarlagensfeber hadde, efter anmeldelsene å dømme, adskillig mindre utbredelse enn de foregående år. Det er i alt meldt 4162 tilfelle mot 5194 i 1931 og 8823 i 1930. I Nordland og Troms fylker optrådte sykdommen epidemisk i de fleste distrikter.

Av meslinger er meldt 14064 tilfelle mot 8163 i 1931. I beretningene omtales en utbredt epidemi i Nes distrikt i Hedmark, i Gol og Ål distrikter i Buskerud og i Sand distrikt i Rogaland. I Telemark og Aust-Agder gikk sykdommen epidemisk i en rekke distrikter. Mange voksne blev angrepet, og var tildels meget syke.

Difteri optrådte med 989 tilfelle mot 1367 i 1931. De fleste tilfelle forekom i byene i Rogaland, i Bergen og i Trondheim.

Av barselfeber er meldt 150 tilfelle mot 160 i 1931.

Kusma optrådte epidemisk i Vest-Agder og i Bergen. I alt er der meldt 2156 tilfelle mot bare 663 i 1931.

Av kikhoste er også meldt adskillig flere tilfelle enn i foregående år, særlig fra Nord-Norge, hvor det i 1931 næsten ikke forekom kikhoste.

Av sjeldnere sykdommer kan nevnes 17 tilfelle av febris undulans. 1 tilfelle av tularæmia omtales i beretningen fra Ål i Buskerud. I Mo i Rana optrådte miltbrand hos en mann som hadde obdusert en ko. Vedkommende kom sig.

Videre er der i 1932 påvist et nytt tilfelle av lepra hos en hjemvendt sjømann i Tønsberg. Han blev behandlet på fylkessykehuset og på Rikshospitalet og derfra utskrevet til sitt hjem i Tønsberg.

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer
1928—1932.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1928—1932.

	1928		1929		1930		1931		1932	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus.....	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber (paratyfus)...	415	31	334	35	235	21	275	39	187	27
Cerebrospinalmeningitt...	33	21	38	35	24	17	23	27	21	17
Akutt poliomyelitt	118	20	214	46	34	5	58	14	111	21
Skarlagensfeber	3 807	26	6 258	31	8 823	55	5 194	40	4 162	23
Meslinger	13 316	57	7 374	30	5 506	11	8 163	55	14 064	34
Difteri (croup).....	1 100	43	1 053	49	1 429	48	1 367	51	989	42
Dysenteri	25	-	71	9	220	3	59	5	22	7
Influenza	42 936	154	88 835	481	24 573	49	69 365	258	51 556	182
Kikhoste	12 803	154	9 263	112	4 735	53	10 355	55	16 458	121

14. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1932 er meddelt i tabell 8 side 102.

I 1932 er det av lægene meldt 5 992 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 6 786 i 1931 og 7 327 i 1930. Av de nyanmeldte tilfelle er det innkommet opplysning om kjønn og alder for i alt 2 311. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av tabellen nedenfor.

Alder.	Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1 år	-	-	-	-	10	4	1	3
1—9 «	-	-	1	1	4	1	-	12
10—14 «	-	-	-	-	3	1	-	5
15—19 «	1	-	3	7	-	1	103	69
20—24 «	8	-	37	23	1	3	614	189
25—29 «	11	2	57	14	-	-	500	83
30—39 «	4	-	20	17	1	-	323	41
40—49 «	4	-	10	3	-	-	73	11
50—59 «	-	-	3	-	-	-	21	3
60 år og over.	-	-	-	-	-	-	5	-
I alt	28	2	131	65	19	10	1640	416

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1932:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1932.
Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré, uretritt.	Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré, uretritt.
Østfold	-	5	-	12	Rogaland	1	14	11	24
Akershus	-	3	-	13	Hordaland	-	-	-	-
Oslo	15	76	22	261	Bergen	2	25	3	22
Hedmark	-	3	-	4	Sogn og Fjordane ..	-	-	-	2
Opland	-	-	-	9	Møre	-	3	1	8
Buskerud	-	3	-	9	Sør-Trøndelag	1	9	2	39
Vestfold	1	12	-	31	Nord-Trøndelag	-	2	2	9
Telemark	-	2	-	13	Nordland	-	9	2	32
Aust-Agder	-	-	-	6	Troms	-	1	1	5
Vest-Agder	-	12	-	13	Finnmark	-	13	-	47
					Riket i alt	20	192	44	559

15. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1932 fantes det i alt 57 spedalske i Norge, herav 18 menn og 39 kvinner. Av disse blev 33 forpleiet på anstalter og 18 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lèpreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake-liggende fra 1931.			Innkome i 1932.			Tilsammen be-handlet.			Døde.			Tilbake-liggende ved utgangen av 1932.			Spedalsk-hetens form hos de tilbake liggende.			Antall for-plei-nings-dager.	Dag-lig mid-delbe-legg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knuttet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	37	11	26	-	-	-	37	11	26	3	1	2	34	10	24	15	22	-	13137	35.9
St. Jørgens hospital ¹⁾ ..	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	3	1	1460	4.0
Tilsammen	41	11	30	-	-	-	41	11	30	3	1	2	38	10	28	15	25	1	14597	39.9

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

¹⁾ Det optas ingen nye patienter.

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1932.

Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:	
				Knutet.	Glatt.
Vestfold fylke	2	2	-	1	1
Rogaland —	1	-	1	-	1
Hordaland —	2	-	2	-	2
Bergens by	1	-	1	-	1
Sogn og Fjordane fylke	5	4	1	-	5
Møre —	2	-	2	1	1
Sør-Trøndelag —	1	-	1	-	1
Nord-Trøndelag —	1	-	1	1	-
Nordland —	3	2	1	1	2
Tilsammen	18	8	10	4	14

Ellers henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

16. Sinnssykdom.

Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er det i 1932 utstedt 1661 sinnssykeerklæringer, herav blev 8.7 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1271 eller ca. 77 pct. av dem som blev erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinnssykeerklæringer som er utstedt av de off. læger og andre praktiserende læger i 1932.¹⁾

Fylker.	Antall utstedte sinnssykeerklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinnssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	36	38	74	25	22	47
Akershus	71	57	128	53	43	96
Oslo	120	128	248	120	128	248
Hedmark	49	31	80	40	26	66
Opland	31	22	53	27	17	44
Buskerud	43	41	84	32	26	58
Vestfold	37	42	79	32	32	64
Telemark	37	39	76	24	23	47
Aust-Agder	28	26	54	18	19	37
Vest-Agder	29	28	57	18	17	35
Rogaland	35	40	75	32	34	66
Hordaland	48	63	111	35	43	78
Bergen	36	33	69	31	30	61
Sogn og Fjordane	25	25	50	22	20	42
Møre	54	60	114	42	51	93
Sør-Trøndelag	48	44	92	41	39	80
Nord-Trøndelag	29	22	51	22	14	36
Nordland	43	40	83	9	13	22
Troms	20	27	47	8	12	20
Finnmark	20	16	36	18	13	31
I alt	839	822	1 661	649	622	1 271

¹⁾ Efter de innkomne årslisters.

Som bilag til tabellavdelingen er tatt med en del opgaver vedkommende sinnssykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleiede sinnssyke i de forskjellige fylker. Disse opgaver er til og med 1929 offentliggjort i beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning foreløbig ikke kan bli trykt.

På rikets sinnssykeasylar er i 1932 behandlet 8 626 pasienter. Det inntok i alt 1 938 (herav 118 fra andre asylar), og blev utskrevet 1 816 (hvorav 111 til andre asylar). Av de utskrevne var 358 ikke sinnssyke og 1 143 sinnssyke. 315 pasienter er avgått ved døden i asyl. Middelbelegget på asylene var 6 551. Antall autoriserte plasser på asylene ved utgangen av 1932 var 5 749. Størsteparten av asylene har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller av legatmidler, bare 470 eller 5,5 pct. av det hele antall pasienter i asylene i 1932. For resten av pasientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se ellers tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 59 pct. av alle behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 10 pct. og insania paranoides med 8,6 pct.

I tilleggstabell 3 er meddelt oppgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de pasienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1932, spesifisert for de enkelte diagnoser. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for alle pasienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		%		Antall.		%	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	3	3	0.5	0.5	33	22	5.0	3.8
15—19 « ...	42	32	6.4	5.5	60	48	9.1	8.2
20—24 « ...	89	54	13.5	9.2	103	73	15.7	12.5
25—29 « ...	97	77	14.7	13.2	112	82	17.0	14.0
30—34 « ...	112	73	17.0	12.5	92	62	14.0	10.6
35—39 « ...	81	80	12.3	13.7	56	63	8.5	10.8
40—44 « ...	57	61	8.7	10.4	44	54	6.7	9.2
45—49 « ...	46	58	7.0	9.9	29	50	4.4	8.6
50—59 « ...	59	87	9.0	14.9	51	60	7.8	10.3
60—69 « ...	46	34	7.0	5.8	27	29	4.1	5.0
70—79 « ...	18	18	2.7	3.1	18	14	2.7	2.4
over 80 « ...	7	5	1.0	0.9	5	2	0.8	0.3
Ukjent	1	2	0.2	0.4	28	25	4.2	4.3
I alt	658	584	100.0	100.0	658	584	100.0	100.0

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 28 pct. av mennene og 22 pct. av kvinnene mellom 20 og 30 år, og 29 pct. av mennene og 26 pct. av kvinnene mellom 30 og 40 år. Over 40-års alderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De fleste symptomer på sinnssykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt ca. 47 pct. av mennene var under 30 år da de første symptomer viste sig, mot 38 pct. av kvinnene.

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleiede sinnssyke i hvert fylke og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleiede sinnssyke i de siste 3 år var følgende:

	Antall offentlig forpleiede sinnssyke i alt.			Herav på asyl.		
	1930	1931	1932	1930	1931	1932
Byer	4 089	4 253	4 516	2 687	2 730	2 980
Bygder	7 246	7 502	7 933	4 397	4 436	4 655
Riket	11 335	11 755	12 449	7 084	7 166	7 635

De samlede forpleiningsutgifter var i 1932 kr. 11 591 011 mot kr. 11 427 356 i 1931.

17. Antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1932 45 951 kvinner i alt 46 591 barn. Herav var 45 451 levendefødte og 1 140 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det hele antall fødsler i 1932 var 632 tvillingfødsler og 4 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 16.0 mot 16.3 i 1931 og 17.0 i 1930.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 43 964 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 44 562 barn. Herav var 43 309 levendefødte, 1002 dødfødte og 251 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall fødsler etter prestenes fødselsregistre.		Fødte barn meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	
Østfold	2 485	58	2 376	51	95.4
Akershus	3 683	103	2 696	57	72.7
Oslo	2 135	56	3 369	110	-
Hedmark	2 794	74	2 731	59	97.3
Opland	2 489	52	2 315	41	92.7
Buskerud	1 919	59	1 773	46	92.0
Vestfold	2 440	62	2 370	60	97.1
Telemark	1 672	45	1 599	37	95.3
Aust-Agder	1 065	26	1 034	21	96.7
Vest-Agder	1 336	26	1 321	19	98.4
Rogaland	3 159	69	3 038	69	96.3
Hordaland	3 125	78	2 545	45	80.9
Bergen	1 398	35	1 905	57	-
Sogn og Fjordane.	1 608	37	1 495	30	92.7
Møre	2 795	67	2 696	60	96.3
Sør-Trøndelag	2 777	67	2 699	64	97.2
Nord-Trøndelag	1 610	35	1 567	25	96.8
Nordland	3 683	93	3 158	77	85.7
Troms	1 966	58	1 646	47	83.6
Finnmark	1 312	40	976	27	74.2
Tilsammen	45 451	1 140	43 309	1 002	95.1

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødsels registrene er barnene fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert etter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen på de steder hvor det er større sykehus og klinikker som mottar fødende fra de omliggende fylker. Her vil antallet av fødsler som har funnet sted og er meldt av jordmødre og læger kunne overstige antallet av fødsler blandt fylkets egen befolkning etter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 106 utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt opgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, og for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Av 44 562 fødte barn i 1932 (levende født og født uten liv) blev 465 eller 1.0 pct født i 5te—7de kalendermåned, 966 eller 2.2 pct. i 8de kalendermåned og 43 131 eller 96.8 pct. etter 8de kalendermåned. I siste 10-år fordelte fødslene sig således etter svangerskapets varighet:

Antall fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned.
1923—32.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

	Barn født: <i>Enfants nés:</i>									Antall barn i alt.		
	i 5—7. måned. <i>en 5—7. mois.</i>			i 8. måned. <i>en 8. mois.</i>			etter 8. måned. <i>après 8. mois.</i>					
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
1923—27.												
Antall. <i>Chiffres absolus</i>	1 435	1 157	2 592	2 852	2 627	5 479	131 692	123 234	254 926	135 979	127 018	262 997
Pct.	1.1	0.9	1.0	2.1	2.1	2.1	96.8	97.0	96.9	100.0	100.0	100.0
1928—32:												
Antall.	1 429	1 111	2 540	2 916	2 497	5 413	115 167	108 239	223 406	119 512	111 847	231 359
Pct.	1.2	1.0	1.1	2.4	2.2	2.3	96.4	96.8	96.6	100.0	100.0	100.0
1923—32.												
Antall.	2 864	2 268	5 132	5 768	5 124	10 892	246 859	231 473	478 332	255 491	238 865	494 356
Pct.	1.1	0.9	1.0	2.3	2.2	2.2	96.6	96.9	96.8	100.0	100.0	100.0
Antall gutter pr. 100 piker	126.3			112.6			106.6			107.0		
<i>Garçons par 100 filles.</i>												

Av alle fødte barn i 1932 var 43 309 eller 97.2 pct. levendefødte og 1 253 eller 2.8 pct. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 251 aborter (født 5—7. måned) og 1 002 dødfødte. Av disse siste var 231 født i 8. måned og 771 etter 8. måned. Henimot 40 pct. av alle barn født uten liv finnes altså blandt de for tidlig fødte. Enhver forandring i det relative antall fortidlig fødte barn vil derfor komme til å ha stor innflytelse på bevegelsen i den samlede dødfødsels-hyppighet. Dette gjelder, som vi senere skal se, også dødeligheten i første døgn.

Av antall fødte i 1932 i hver av de tre svangerskapsgrupper var 54 pct. født uten liv, av de barn som var født i 5—7. måned, av barn født i 8. måned 23.9 pct. og av barn født etter 8. måned 1.8 pct. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper utgjorde i 5-året 1928—32:

1928—1932.	Antall barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortalité par mois de gestation.</i>			
	i 5—7. mnd. <i>en 5—7. mois.</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois.</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois.</i>	I alt. <i>Total.</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	51.6	23.5	2.0	3.1
Piker. <i>Filles</i>	53.6	23.8	1.7	2.7
Tilsammen. <i>Total</i>	52.5	23.6	1.8	2.9

Alt i alt er hyppigheten av dødfødsler og aborter 2.9 pct., 3.1 for gutter og 2.7 for piker. Spalter man materialet etter svangerskapets varighet, ser det ut som om den større dødfødselshyppighet for gutter bare gjelder fullbårne barn. For barn som er født før 9 måned derimot tyder tallene på at sannsynligheten for å fødes uten liv er større for pikenes vedkommende. Hvorvidt dette stemmer med det virkelige forhold er vanskelig å avgjøre før det foreligger opgaver for et lengere tidsrum. De absolutte tall er så små at mulige tilfeldigheter vil ha sterk innflytelse på gjennomsnittet for et enkelt 5-år.

Som dødfødte regnes i almindelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. kalendermåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1932 var i henhold til jordmødrenes opgaver 2.4 pct. av alle barn født etter 7. måned født uten liv.

Jordmødrenes opgaver over dødfødte går tilbake til 1924, og siden den tid har dødfødselshyppigheten vært stigende. For årene 1924—27 var den 2.2 pct. og for 1928—32 2.4 pct. En tilsvarende bevegelse viser også de hyppighetstall som er beregnet på grunnlag av opgavene fra sogneprestene. Se Statistisk Årbok 1934, tabell 18.

Av levendefødte barn i 1932 døde 345 innen 24 timer. Herav var 34.5 pct. født i 5—7. måned, 30.4 pct. i 8. måned og 35.1 pct. etter 8. kalendermåned. I alt var 64.9 pct. av samtlige barn som døde i første døgn født for tidlig. Av de levendefødte i 1932 innen hver svangerskapsgruppe døde i første døgn 55.6 pct. av dem som var født i 5—7. måned, 14.3 pct. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pct. av dem som var født etter 8. kalendermåned. Dødeligheten i første døgn var i siste 5-år:

1928—1932.	Antall barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5—7. mnd. <i>en 5—7. mois.</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois.</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois.</i>	I alt. <i>Total.</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	63.0	15.3	0.3	1.0
Piker. <i>Filles</i>	56.5	11.8	0.2	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	60.2	13.7	0.3	0.8

I første døgn overstiger guttenes dødelighet pikenes i alle svangerskapsgrupper. Guttenes overdødelighet er dog større i de senere svangerskaps måneder enn i de tidligere.

Levedyktigheten for barn født før 7. kalendermåned synes å være stigende. I 1928—32 overlevet innen denne gruppe ca. 40 pct. det første døgn etter fødselen, mens i årene 1924—27 ikke mere enn 25 pct.

I 1932 er det meldt 120 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2.6 pr. 1000 barselskvinner. Av barselsfeber blev det i 1932 meldt 150 til-

felle, herav 46 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barsel-feber både efter fødsel og efter abort, har man sikkerlig ikke fått opgitt alle tilfelle av barsel-feber efter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barsel-feber i de forskjellige fylker i 1932 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel- kvinner.	Død på barselseng.	Barsel-feber.			Barsel- kvinner.	Død på barselseng.	Barsel-feber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	45 951	120	150	46	Aust-Agder	1 075	3	3	1
Bygder	36 431	83	137	32	Vest-Agder	1 343	5	3	1
Byer	9 520	37	13	14	Rogaland	3 194	3	13	2
Fylker:					Hordaland	3 148	5	12	1
Østfold	2 504	8	4	6	Bergen	1 421	4	2	.
Akershus	3 743	9	6	3	Sogn og Fjordane	1 615	4	9	.
Oslo	2 160	17	2	6	Møre	2 817	6	14	1
Hedmark	2 822	7	12	2	Sør-Trøndelag ...	2 801	4	3	2
Opland	2 500	7	11	5	Nord-Trøndelag ..	1 624	2	3	1
Buskerud	1 953	12	7	6	Nordland	3 726	7	15	3
Vestfold	2 466	2	2	2	Troms	2 001	4	18	2
Telemark	1 701	7	6	1	Finnmark	1 337	4	5	1

Dødsfall på barselseng og særskilt av barsel-feber i 1932 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926..	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927..	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928..	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929..	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930..	49370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931..	46560	36789	9771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932..	45951	36431	9520	120	83	37	2.6	2.3	3.9

Antall obstetriske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetriske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1932.¹⁾

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1932.

	Operasjoner.			Herav:									
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsing.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrdsoperasjoner.
Riket	3751	1333	8.2	²⁾ 2267	148	³⁾ 316	22	129	24	17	192	201	435
Fylker:													
Østfold	409	48	16.3	304	20	26	3	-	-	2	-	24	30
Akershus	194	33	5.2	111	5	21	-	1	1	-	-	30	25
Oslo	578	511	26.8	383	-	60	-	42	6	-	-	30	57
Hedmark	145	30	5.1	84	7	7	-	10	1	1	3	12	20
Opland	170	39	6.8	104	6	9	-	1	2	-	20	3	25
Buskerud	135	2	6.9	65	7	7	-	3	-	-	2	28	23
Vestfold	200	79	8.1	130	13	20	1	11	2	1	1	5	16
Telemark	179	12	10.5	128	3	12	-	5	1	1	1	1	27
Aust-Agder	108	40	10.0	61	5	5	5	2	1	-	11	2	16
Vest-Agder	118	55	8.8	47	7	13	4	8	-	-	28	-	11
Rogaland	220	51	6.9	123	4	32	-	8	1	-	23	6	23
Hordaland	129	12	4.1	85	4	9	-	-	-	1	2	5	23
Bergen	193	98	13.6	138	10	15	5	8	-	7	-	-	10
Sogn og Fjordane.	73	3	4.5	49	2	7	-	-	1	-	2	2	10
Møre	175	31	6.2	100	14	12	1	1	2	-	4	9	32
Sør-Trøndelag	153	53	5.5	94	12	13	2	5	1	1	-	7	18
Nord-Trøndelag ...	118	47	7.3	64	1	4	-	-	1	-	28	7	13
Nordland	281	132	7.5	119	14	22	-	15	2	2	59	20	28
Troms	116	46	5.8	54	9	16	-	6	1	-	2	9	19
Finmark	57	11	4.3	24	5	6	1	3	1	1	6	1	9

¹⁾ Det bemerkes at denne opgave, som bygger på de enkelte lægers innberetning til de offentlige læger, ikke er fullstendig, særlig når det gjelder fødselsoperasjoner utført på sykehus.

²⁾ Herav 6 i forbindelse med efterbyrdsoperasjon.

³⁾ « 83 - « « vending og 1 med tangforløsing.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Herav på syke- hus.	Operasjonenes utfall for								
			mødre:			barn:					
			levet.	døde.	uopgitt utfall.	fødtes levende	født uten liv				uopgitt utfall.
							før 28 ukers svanger- skap.	etter 28 ukers svanger- skap.	med uopgitt utviklings- grad.		
Tangforløsning.....	2 267	643	2 224	6	37	2 128	7	120	5	10	
Vending.....	148	44	143	4	1	107	3	33	4	1	
Uttrekning.....	316	119	296	3	17	248	9	49	-	13	
Partus præmaturus ar- tificialis.....	22	22	22	-	-	11	3	5	1	2	
Keisersnitt.....	129	128	121	7	1	106	2	13	2	7	
Perforasjon.....	24	14	23	1	-	-	-	22	2	-	
Embryotomi.....	17	9	16	1	-	-	1	9	7	-	
Abortus provocatus...	192	187	162	1	5	-	192	-	-	-	
Andre operasjoner...	201	58	186	-	15	-	-	-	-	-	
Efterbyrdsoperasjoner	435	109	405	3	27	-	-	-	-	-	

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30. mai 1899 er det i 1932 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 73 tilfelle av fremkallelse av abort med opplysning om grunnen til inngrepet. I 25 tilfelle var opgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 30. desember 1934.

A. Skøien.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1932 le royaume comptait 384 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1954, dont 131 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1932 était de 67. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1598 et le nombre de pharmacies de 262.

Dans le tableau 2 page 48 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 52 un relevé du mouvement des établissements anti-tuberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1932, était de 192 avec 11929 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 141 hôpitaux avec 5098 lits, 16 sanatoriums avec 1506 lits, 119 maisons de tuberculeux avec 3070 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 457 lits, et 2 autres établissements avec 65 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1932 5760.

La vaccination a été pratiquée sur 31 225 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1932 était de 30102, correspondant à une mortalité de 10.6 par mille habitants. Dans les tableaux page 10 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1923—1932, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge et la mortalité par préfecture en 1932. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offsielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offsielle Statistikk IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1932 tous les cas enregistrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, tandis que dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 15 pct. des décédés des districts ruraux en 1932 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1932 on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1932 a été calculée dans le tableau page 14, et sur la même page est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Pages 15—17 on trouvera des tableaux indiquant la mortalité des différentes causes des décès principales parmi les populations rurale et urbaine en 1929—32 comparé avec celle des périodes 1919--22, 1909—12 et 1899—1902. Les décès par cause inconnue ou mal définie sont ici répartis parmi les divers groupes de maladies en supposant que la fréquence de décès par chaque maladie soit aussi grande parmi les décès par cause connue. Pour tenir compte à l'influence des variations de la composition de la population selon l'âge parmi les différents groupes de la même période et les changements survenus dans celle-ci au cours des divers périodes, on a procédé au calcul des taux de mortalité standard. Comme base on a utilisé la population totale du pays répartie par catégories d'âge d'après le recensement de 1920.

Les taux de mortalité des causes de décès les plus importantes des enfants moins de 5 ans en 1929—32 sont rendus dans le tableau page 19. Le développement de la mortalité infantile depuis 1900 ressort du tableau rétrospectif page 20.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1932 se voit par le tableau page 21. Dans le tableau page 22 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1891—1932.

La mortalité de la tuberculose et d'autres maladies parmi les populations rurale et urbaine en 1919—22 et 1929—32 est indiquée dans le tableau page 24 ou l'on a établi une comparaison entre le déclin des taux de mortalité de tuberculose et ceux de l'autres maladies depuis 1920 pour chaque catégorie d'âge.

En tab. 7 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 26 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1932 se voit par les tableaux page 28 et la mortalité de cancer parmi les populations rurales et urbaines en 1919—22 et 1929—32 est rendue dans le tableau page 29.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 8, 9, et 10. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1928—1932 voir le tableau page 31.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1932 voir tableaux 8, 9 et 10. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 32.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1932 est donné dans les tableaux pages 32 et 33. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 108—111.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1932 était de 46 591, dont 45 451 nés-vivants et 1 140 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 16,0 en 1932 contre 16,3 en 1931 et de 17,0 en 1930. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 35.

Dans le tab. 11 page 106 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 95,1 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1923—32 se voit page 36. Les taux de mortinatalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1928—32 sont indiqués dans les tableaux page 37.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1932 se voit par les tab. page 38.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 39 et 40.

TABELLER

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1932.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminnert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminnert apotekpers.
Østfold fylke.	87	64	78	61	22	52	Romedal.	14	3	7	5	2	3
Halden stadslægedistr. . .	13	12	4	4	3	8	Sør-Odal.	3	1	3	2	1	1
Sarpsborg stadslægedistr. .	13	12	7	5	4	7	Nord-Odal.	12	-	3	2	-	-
Fredrikstad stadsfysikat. .	13	15	5	5	4	12	Vinger.	3	4	3	3	1	2
Moss stadslægedistrikt. . .	9	9	3	3	3	7	Eidskog.	2	1	3	1	1	1
Spydeberg.	2	2	2	1	1	2	Brandval.	1	-	2	1	-	-
Skiptvet.	2	1	3	3	-	-	Grue.	3	3	4	4	1	2
Rakkestad.	3	2	3	3	1	2	Hof.	1	-	1	1	-	-
Eidsberg.	10	8	12	8	2	8	Åsnes.	5	3	3	1	1	1
Aremark.	3	1	3	2	1	2	Våler.	1	-	3	1	-	-
Idd.	1	-	3	3	-	-	Elverum.	7	4	6	4	1	3
Skjeberg.	2	-	4	4	-	-	Trysil.	2	1	8	4	1	2
Hvaler.	1	-	2	3	-	-	Åmot.	2	1	3	2	1	2
Borge.	2	1	4	3	1	1	Stor-Elvdal.	1	-	4	2	1	2
Tune.	3	1	7	3	1	2	Rendal.	1	1	2	2	-	-
Glemmen.	5	-	5	2	-	-	Alvdal.	1	2	2	2	-	-
Råde.	3	-	5	5	1	1	Tynset.	1	2	4	1	1	2
Rygge.	1	-	5	3	-	-	Tolga.	1	1	2	2	-	-
Hobøl.	1	-	1	1	-	-	Engerdal.	1	-	3	-	-	-
							Kvikne.	1	-	1	1	-	-
Akershus fylke.	237	95	78	82	22	56	Opland fylke.	75	45	64	70	11	27
Kråkstad.	6	3	4	3	1	2	Lillehammerstadsl.distr. .	14	6	3	4	2	7
Frogn.	7	4	7	6	2	3	Gjøvik stadsl.distrikt.	7	6	2	2	2	5
Oppgård.	2	1	2	2	1	2	Lesja.	1	1	3	3	-	-
Aker.	139	43	22	30	7	19	Lom.	1	-	4	2	-	-
Bærum.	19	14	7	5	3	9	Vågå.	1	-	1	1	-	-
Asker.	18	4	2	2	1	3	Sel og Heidal.	2	3	3	2	1	2
Aurskog.	3	-	3	3	-	-	Nord-Fron.	1	1	2	2	-	-
Høland.	3	2	5	1	1	1	Sør-Fron.	1	-	2	2	-	-
Enebakk.	1	-	2	1	-	-	Ringebu.	1	1	1	2	1	1
Sorum.	5	5	7	7	2	5	Øyer.	2	1	1	3	-	-
Lillestrøm.	14	10	8	7	2	7	Gausdal.	4	1	4	3	-	-
Nittedal.	6	1	1	1	-	-	Fåberg.	1	1	1	5	-	-
Nes.	4	2	5	4	1	2	Biri.	1	2	1	1	-	-
Eidsvoll.	8	5	1	7	1	3	Snertingdal.	1	-	1	1	-	-
Nannestad.	1	1	1	3	-	-	Vardal.	1	-	-	2	-	-
Hurdal.	1	-	1	-	-	-	Østre Toten.	5	4	3	3	1	3
							Vestre Toten.	7	4	3	5	-	-
							Lunner.	2	1	3	2	-	-
							Jevnaker.	3	2	2	3	1	3
Oslo stadsfysikat. . .	432	315	84	200	31	170	Gran.	6	4	6	6	1	2
							Land.	5	2	5	4	1	2
							Torpa.	1	-	1	1	-	-
Hedmark fylke.	77	43	82	63	16	30	Sør-Aurdal.	1	-	3	3	-	-
Hamar stadslægedistr. . .	12	9	3	4	2	6	Nord-Aurdal.	2	5	2	3	1	2
Ringsaker.	8	3	6	8	1	1	Etnedal.	1	-	1	1	-	-
Nes.	1	1	1	2	-	-	Nordre Valdres.	2	-	5	3	-	-
Vang.	3	3	5	8	1	2	Øystre Slidre. . .	1	-	1	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1932.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:						
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekkrers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.	
Buskerud fylke....	86	55	60	55	16	36	Lårdal.....	2	1	5	2	-	-	-
Drammens stadsfysikat..	30	26	10	8	5	12	Vinje.....	1	-	4	2	-	-	-
Kongsberg stadsl.district.	4	7	2	2	2	5	Aust-Agder fylke..	42	29	54	38	8	19	
Norderhov.....	9	6	8	9	2	6	Risør stadslægedistr....	2	2	3	1	1	3	
Ådal.....	1	1	3	3	-	-	Arendal stadslægedistr....	13	13	7	5	2	2	6
Nes.....	2	1	2	2	1	1	Holt.....	5	4	6	6	1	2	2
Gol.....	1	1	3	2	-	-	Søndeled.....	1	-	5	3	-	-	-
Ål.....	3	1	3	4	-	-	Åmli.....	1	-	3	1	1	2	
Sigdal.....	1	-	2	2	-	-	Froland.....	3	-	4	2	-	-	-
Krødsherad.....	1	-	2	1	-	-	Tromøy.....	3	-	5	3	-	-	-
Modum.....	6	4	4	3	2	3	Vestre Nedenes.....	4	4	6	3	1	2	
Eiker.....	8	4	5	7	2	5	Lillesand.....	3	3	5	4	1	2	
Drammens lægedistrict..	16	2	6	5	1	2	Vegusdal.....	1	-	2	1	-	-	-
Sandsvær.....	2	1	2	3	1	2	Evje.....	1	1	6	7	1	2	
Rollag.....	1	-	3	2	-	-	Bygland.....	4	2	1	1	-	-	-
Nore og Opdal.....	1	1	5	2	-	-	Valle.....	1	-	1	1	-	-	-
Vestfold fylke....	65	56	57	41	14	35	Vest-Agder fylke..	47	37	57	50	6	14	
Horten stadslægedistr....	9	9	4	2	2	5	Kristiansandsstadsfysik...	26	21	6	15	3	8	
Tønsberg stadsl.distr....	17	16	6	3	3	9	Mandal stadslægedistr....	3	5	2	1	1	2	
Sandefjord stadsl.distr....	6	10	7	2	2	8	Oddernes.....	3	1	8	8	-	-	-
Larvik stadslægedistr....	7	7	4	2	3	7	Søgne.....	1	1	2	2	-	-	-
Holmestrand stadsl.distr..	6	3	1	1	1	2	Halse.....	1	-	2	2	-	-	-
Svelvik.....	3	1	3	2	1	2	Laudal.....	2	-	3	2	-	-	-
Skoger.....	1	2	3	5	-	-	Bjelland.....	-	-	3	3	-	-	-
Hof.....	2	-	4	3	-	-	Åndedal.....	1	1	5	4	-	-	-
Ramnes.....	2	-	4	2	-	-	Lista.....	1	1	3	2	-	-	-
Borre.....	1	-	-	-	-	-	Farsund.....	2	2	3	3	1	2	
Stokke.....	1	1	3	2	1	1	Lyngdal.....	1	-	4	1	-	-	-
Sem.....	1	1	4	2	-	-	Hægebostad.....	1	-	2	2	-	-	-
Nøtterøy.....	4	6	5	4	-	-	Kvinesdal.....	1	-	3	2	-	-	-
Sandar.....	1	-	1	3	-	-	Flekkefjord.....	3	5	9	3	1	2	
Brunlanes.....	4	-	8	8	1	1	Sirdal.....	1	-	2	-	-	-	-
Telemark fylke....	71	47	73	56	13	35	Rogaland fylke....	94	61	95	52	15	44	
Notodden stadsl.d.....	4	6	3	1	1	2	Stavanger stadsfysikat...	44	28	18	4	6	23	
Kragerø stadsl.d.....	4	5	3	1	1	4	Egersund stadslægedistr.	3	5	1	2	1	3	
Langesund stadsl.d.....	2	1	1	1	1	2	Haugesund stadsfysikat..	12	14	7	1)	3	8	
Skien stadsfysikat.....	14	10	6	5	3	11	Sokndal.....	1	-	2	1	-	-	-
Porsgrunn stadsl.d.....	9	7	5	3	2	5	Lund.....	1	-	2	2	-	-	-
Drangedal.....	2	1	4	2	-	-	Eigersund.....	1	-	4	4	-	-	-
Skåtøy.....	1	-	2	2	-	-	Time.....	5	2	6	6	1	2	
Bamble.....	1	-	2	2	-	-	Sandnes.....	5	5	5	3	1	4	
Eidanger.....	3	2	2	2	1	2	Hetland.....	6	-	10	3	-	-	-
Gjerpen og Siljan.....	2	-	2	4	-	-	Høgstfjord.....	2	-	5	4	-	-	-
Solum.....	7	-	5	4	-	-	Finnøy.....	1	-	3	3	-	-	-
Holla.....	8	5	11	10	2	3	Nedstrand.....	1	1	3	3	-	-	-
Tinn.....	5	6	7	5	1	3	Hjelmeland.....	1	-	5	1	-	-	-
Hjartdal.....	1	-	3	3	-	-	Sand.....	4	2	6	4	1	1	
Seljord.....	1	1	1	2	-	-	Kopervik.....	3	3	9	7	1	2	
Kviteseid.....	2	1	2	1	1	3	Skudenes.....	2	1	3	3	1	1	
Nissedal.....	1	1	2	2	-	-	Skåre.....	2	-	6	2	-	-	-
Fyresdal.....	1	-	3	2	-	-								

1) Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1932.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:						
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekers.	
Hordaland fylke...	56	30	127	86	8	14	Vanylven.....	1	-	2	2	-	-	-
Strandebarm.....	1	-	2	1	-	-	Sande.....	1	-	2	1	-	-	-
Jondal.....	1	-	1	2	-	-	Herøy.....	1	-	5	1	-	-	-
Kvinnherad.....	1	1	7	3	-	-	Ulstein.....	2	1	2	2	-	-	-
Skånevik.....	4	-	4	6	-	-	Volda.....	2	2	4	2	1	-	-
Ølen.....	2	1	4	3	-	-	Ørsta.....	1	1	4	2	-	-	-
Sveio.....	1	-	3	2	-	-	Hjørundfjord.....	1	-	2	1	-	-	-
Finnås.....	1	-	6	3	-	-	Stranda.....	1	1	4	3	-	-	-
Stord.....	3	2	6	3	1	1	Norddal.....	1	-	3	2	-	-	-
Tysnes.....	1	2	5	2	-	-	Ørskog.....	2	-	5	3	-	-	-
Fusa.....	2	-	5 ¹⁾	-	-	-	Borgund.....	1	-	6	6	-	-	-
Fana.....	4	4	4	10	2	4	Haram.....	2	-	4	2	-	-	-
Os.....	5	1	1	2	-	-	Vestnes.....	1	-	3	3	-	-	-
Sund—Austevoll.....	1	-	6	3	-	-	Eid.....	2	-	2	2	-	-	-
Askøy.....	7	3	11	8	1	1	Grytten.....	1	2	4	3	1	1	
Haus.....	2	2	8	8	1	2	Neset.....	1	-	4	3	-	-	-
Bruvik.....	2	2	4	3	-	-	Molde.....	11	6	5	6	1	-	-
Hosanger.....	1	-	5	-	-	-	Bud.....	1	1	6	3	-	-	-
Manger.....	2	-	10	5	-	-	Aukra.....	1	-	3	3	-	-	-
Lindås.....	1	-	8	5	-	-	Kvernes.....	1	-	7	4	-	-	-
Røldal.....	1	-	4	1	-	-	Gjemnes.....	2	-	5	3	-	-	-
Odda.....	4	3	3	-	1	3	Tingvoll.....	2	1	3	3	-	-	-
Ullensvang.....	2	1	5	3	-	-	Sunnal.....	1	-	5	2	-	-	-
Ulvik.....	1	2	5	4	-	-	Surnadal.....	1	2	2	3	1	1	
Kvam.....	2	1	3	4	1	1	Stangvik.....	1	-	2	2	-	-	-
Voss.....	4	5	7	5	1	2	Rindal.....	1	-	3	2	-	-	-
Bergen stadsfysikat	102	79	36 ¹⁾	-	12	37	Aure.....	1	-	3	3	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke.....	34	15	93	44	7	10	Halsa.....	1	-	6	8	-	-	-
Hafslo.....	1	-	6	1	-	-	Edøy.....	1	-	5	3	-	-	-
Luster.....	5	1	2	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	98	41	94	109	15	42	
Lærdal.....	2	1	4	2	1	1	Trondheim stadsfysikat..	54	29	19	31	10	31	
Sogndal.....	1	1	2	1	-	-	Bjørner.....	1	-	2	2	-	-	
Aurland.....	1	-	2	1	-	-	Åfjord.....	1	-	5	4	-	-	
Leikanger.....	1	-	3	1	-	-	Bjugn.....	1	-	4	6	-	-	
Balestrand.....	2	-	4	1	-	-	Rissa.....	1	1	5	5	-	-	
Vik.....	1	1	3	2	1	2	Ørland.....	2	1	3	3	1	-	
Kyrkjebo.....	2	1	7	4	-	-	Freya.....	2	-	5	2	-	-	
Lavik.....	1	-	4	2	-	-	Hitra.....	1	-	6	4	-	-	
Gulen.....	1	-	8	2	-	-	Hemne.....	1	-	5	2	1	1	
Askvoll.....	1	1	7	1	1	1	Orkdal.....	3	2	7	2	1	-	
Fjaler.....	1	-	3	1	-	-	Meldal.....	2	1	3	3	-	-	
Gaular.....	1	-	4	1	-	-	Rennebu.....	1	-	1	2	-	-	
Førde.....	1	1	4	3	1	1	Opdal.....	1	1	4	3	-	-	
Gloppen.....	1	2	4	3	-	-	Røros.....	5	2	3	2	1	-	
Naustdal.....	1	-	3	3	-	-	Singsås.....	1	-	4	5	-	-	
Kinn.....	3	2	5	1	1	1	Støren.....	3	1	5	7	1	-	
Bremanger.....	1	-	3	3	-	-	Melhus.....	2	-	3	3	-	-	
Selje.....	1	-	3	1	-	-	Børse.....	1	1	4	4	-	-	
Vågsøy.....	1	1	1	1	1	2	Leinstrand.....	1	-	1	5	-	-	
Davik.....	1	1	2	2	-	-	Strinda.....	10	2	1	7	-	-	
Nordfjordeid.....	1	1	3	1	1	2	Malvik.....	2	-	2	4	-	-	
Innvik.....	2	1	6	5	-	-	Selbu.....	2	-	2	3	-	-	
Møre fylke.....	70	44	128	93	10	23	Nord-Trøndelag fylke	46	19	64	82	7	17	
Ålesund stadsfysikat.....	12	20	9	7	3	10	Meråker.....	1	-	2	2	-	-	
Kristiansund stadsfys.	12	7	8	3	3	6	Hegra.....	1	-	1	3	-	-	
							Stjørdal.....	3	2	2	7	1	-	

¹⁾ Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1932.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	2	1	-	-	Ankenes	1	-	3	-	-	-
Frosta	1	1	2	3	-	-	Evenes	2	-	6	2	1	1
Skogn	2	-	2	4	-	-	Lødingen	1	1	6	1	-	-
Levanger	5	2	4	4	1	3	Vågan	1	-	4	-	1	2
Verdal	2	2	3	4	1	2	Gimsøy	1	-	2	-	-	-
Verran	1	-	4	5	-	-	Borge	1	-	4	1	-	-
Inderøy	2	-	6	5	-	-	Buksnes	2	-	3	2	1	2
Stod	6	4	5	7	2	5	Flakstad	1	-	3	3	-	-
Snåsa	2	1	2	3	-	-	Værøy	1	-	2	2	-	-
Beitstad	3	-	5	5	-	-	Hadsel	2	2	11	-	2	4
Grong	1	1	4	3	-	-	Bø	1	-	4	1	-	-
Lierne	1	-	2	1	-	-	Øksnes	1	-	3	-	-	-
Overhalla	1	1	3	5	-	-	Sortland	1	1	3	-	1	1
Namsos	5	3	2	1	1	3	Dverberg	2	1	6	-	-	-
Klinga	2	-	1	2	-	-	Troms fylke	31	14	86	30	7	15
Fosnes	1	-	3	8	-	-	Tromsø stadsd. distr.	8	7	6	3	3	9
Flatanger	2	-	1	1	-	-	Harstad stadsd.	4	5	3	3	1	3
Vikna	1	1	2	2	1	2	Kvæfjord	1	-	4	1	-	-
Leka	1	-	2	2	-	-	Trondenes	2	1	7	1	-	-
Kolvareid	1	-	4	4	-	-	Bjarkey	1	-	2	-	-	-
Nordland fylke....	80	29	139	47	17	30	Ibestad	1	-	8	1	-	-
Mosjøen stadsd.	3	3	2	1	1	2	Salangen	1	-	3	-	1	1
Bodø stadsd.	7	6	2	2	2	4	Tranøy	1	-	4	2	-	-
Narvik stadsd.	7	6	5	1	2	4	Sørreisa	1	-	3	1	-	-
Svolvær stadsd.	3	3	1	1	1	2	Berg	1	-	6	2	-	-
Bindal	1	-	2	2	-	-	Lenvik	1	1	5	1	1	1
Vik	1	-	1	1	-	-	Målselv	1	-	3	3	-	-
Brønnøy	1	1	2	2	1	2	Bardu	1	-	1	1	-	-
Vega	1	-	1	1	-	-	Balsfjord	2	-	4	1	-	-
Velfjord	1	-	1	1	-	-	Tromsøysund	2	-	7	2	-	-
Tjøtta	1	-	6	-	-	-	Lyngen	1	-	6	3	-	-
Vefsn	1	1	4	2	-	-	Karløy	1	-	5	1	-	-
Hattfjellidal	1	-	1	-	-	-	Skjervøy	1	-	9	4	1	1
Alstahaug	5	1	3	1	1	2	Finnmark fylke...	24	7	49	27	5	8
Herøy	1	-	2	1	-	-	Alta	1	-	3	3	-	-
Nesna	1	-	4	2	-	-	Talvik	1	-	7	2	-	-
Hemnes	1	1	5	1	1	1	Loppa	2	-	6	1	-	-
Mo	1	1	2	1	1	1	Hammerfest	4	2	4	2	1	2
Lurøy	2	-	3	1	-	-	Måsøy	1	-	2	1	-	-
Rødøy	2	-	3	1	-	-	Kjelvik	2	1	2	1	1	1
Meløy	1	-	3	1	-	-	Kistrand	1	-	2	3	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	-	Karasjok	1	-	1	1	-	-
Beiarn	1	-	1	1	-	-	Lebesby	1	-	3	2	-	-
Bodin	4	-	5	2	-	-	Tana	1	-	2	3	-	-
Skjerstad	1	-	2	1	-	2	Gamvik	1	-	3	1	-	-
Fauske	2	-	3	1	1	2	Vadsø	2	1	3	3	1	1
Saltdal	6	1	2	1	-	-	Sør-Varanger	4	2	6	3	1	2
Sørfold	1	-	3	-	-	-	Vardø	2	1	5	1	1	-
Nordfold	1	-	2	1	-	-	Riket	1854	1125	1598	1286	262	714
Steigen	1	-	1	1	-	-							
Hamarøy	1	-	2	2	-	-							
Tysfjord	1	-	3	1	-	-							

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1932.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall syke-senger pr. $\frac{31}{12}$ 1932.	Belegg:					Samlet antall forplei-nings-dager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig be-legg.
		pr. $\frac{1}{1}$ 1932.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. $\frac{31}{12}$ 1932.		
				lev.	døde			
O s l o.								
Rikshospitalet.....	709	504	7141	6929	286	430	232271	636
Kvinneklubben.....	127	88	2737	2712	21	92	41016	113
Oslo militære sykehus.....	54	22	838	818	15	27	15502	42
Oslo kommunale sykehuser.....	2346	1691	15294	14102	1324	1559	617966	1693
Oslo kommunale kvinneklubb.....	54	36	1240	1224	12	40	25874	71
Vor Frue hospital.....	110	56	1695	1645	42	64	28573	78
Røde Kors' klinikk.....	104	46	1781	1708	56	63	29795	82
Diakonissehusets sykehus.....	150	93	1249	1173	94	75	44648	122
Oslo sanitetsforenings klinikk ¹⁾	11	-	225	210	4	11	2007	16
Wergelandsveiens klinikk.....	30	8	737	722	9	14	7412	20
Betanien klinikk.....	58	36	897	899	7	27	13577	37
Jervell & Huitfeldts klinikk.....	28	1	791	784	-	8	4885	13
Menighetssøstrenes klinikk.....	24	11	149	133	13	14	6358	17
Klinikken for vanføre.....	69	55	224	227	1	51	23564	65
Ø s t f o l d.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad....	59	9	91	76	13	11	5438	15
Fredrikstad komm. sykehus.....	65	28	308	274	32	30	11350	31
Fredrikstad epidemilasarrett.....	50	1	14	15	-	-	465	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad.....	80	36	1245	1210	31	40	21125	58
Betesda sykehus, Fredrikstad.....	25	8	297	280	12	13	6971	19
Moss kommunale sykehus.....	30	20	379	356	20	23	9723	27
Moss epidemilasarrett.....	20	3	16	11	6	2	1012	3
Halden komm. sykehus.....	64	24	448	402	33	37	13358	37
St. Josefs hospital i Halden.....	28	10	244	203	32	19	6789	19
Sarpsborg komm. sykehus.....	63	28	716	685	30	29	12200	33
Askim komm. sykehus.....	10	5	118	117	1	5	2063	6
Trøgstad sykehus.....	7	2	64	62	3	1	1183	3
Mysen sykestue.....	15	7	105	103	4	5	2334	6
A k e r s h u s.								
Akers kommunale sykehus ²⁾	391	289	3927	3732	174	310	114247	313
Diakonhjemmets sykehus.....	127	81	901	832	58	92	36871	101
Psykiatrisk klinikk.....	96	95	485	477	10	93	35089	96
Det Norske Radiumhospital.....	80	-	377	301	23	53	11590	49
Bærum komm. sykehus ³⁾	187	132	1736	1636	89	143	58588	160
Eidsvoll komm. sykehus.....	47	33	451	446	20	18	12227	34
Lillestrøm komm. sykehus.....	29	16	395	386	11	14	8874	24
Røde Kors' sykestue, Ski.....	13	4	90	82	4	8	2664	7
Fet Røde Kors sykehjem ³⁾	32	16	60	38	9	29	9973	27
Søndre Hølands sykestue.....	7	1	49	44	6	-	1012	3
H e d m a r k.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum.....	140	99	1851	1763	101	86	50500	139
Hamar komm. sykehus.....	80	47	789	751	40	45	20094	55
St. Torfinns klinikk, Hamar.....	30	2	254	249	2	5	3783	10
Røde Kors' klinikk, Hamar.....	20	5	630	628	-	7	5230	14
Valset sykehjem.....	18	10	35	37	5	3	1810	5
Trysil sykehus.....	22	13	114	106	10	11	4619	13
Kongsvinger epidemisykehus.....	16	7	12	10	3	6	2848	8

¹⁾ Oppgaven gjelder fra $\frac{1}{6}$ -32 da Barneklubben ble overtatt av Sanitetsforeningen.

²⁾ Budgetåret 1931-32.

³⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1932.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1932.	Belegg:					Samlet antall forplei- nings- dager i året.	Gjen- nem- snittl. daglig be- legg.
		pr. 1/1 1932.	Inn- lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1932.		
				lev.	døde.			
Eidskog komm. sykehus ²⁾	26	14	62	52	11	13	4954	14
Stange komm. sykehus ²⁾	35	36	92	85	14	29	11619	32
Ringsaker komm. sykehus ²⁾	41	43	135	125	15	38	13771	38
Finsal sykehjem ²⁾	32	27	113	104	11	25	10032	27
Furnes sykehjem ²⁾	20	17	31	23	11	14	6388	17
Løten sykehjem ²⁾	26	20	61	46	12	23	7360	20
Storelvdals sykehus ²⁾	15	8	34	31	5	6	3125	9
Tynset sykehus ²⁾	34	24	141	127	13	25	9399	26
Tolga og Os sykehus ²⁾	21	16	128	115	8	21	6047	17
Øvre Rendal sykestue.....	8	-	35	35	-	-	588	2
Østby sykestue, Trysil.....	12	4	47	47	1	3	2072	6
O p l a n d.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer ..	124	58	1216	1156	56	62	34450	94
Lillehammer epidemisykehus.....	40	2	28	27	1	2	806	2
Lillehammer Røde Kors' klinikk.....	26	13	145	142	4	12	6498	18
Det felles komm. sykehus, Gjøvik....	61	48	1074	1065	20	37	21395	59
Epidemilasaretet, Gjøvik.....	10	10	12	21	1	-	852	2
Søndre Lands sykehus.....	50	23	657	644	21	15	12895	35
Vestre Slidre sjukeheim ²⁾	30	17	73	57	8	25	8988	25
Østre Totens sykehus ²⁾	55	24	81	59	17	29	9439	26
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ²⁾	28	23	60	51	8	24	8979	24
B u s k e r u d.								
Drammens komm. sykehus ¹⁾	192	195	3030	2886	134	205	76345	209
Drammens epidemilasarett.....	35	1	21	20	-	2	586	2
«St. Josefs» hospital, Drammen.....	25	8	420	420	2	6	4750	13
Kongsberg sykehus.....	34	7	62	52	9	8	3075	8
Hønefoss lasarett.....	12	-	3	2	-	1	244	1
V e s t f o l d.								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg.....	225	159	3133	3035	98	159	-	220
St. Olafs klinikk, Tønsberg.....	30	-	640	640	-	-	2153	6
Marinens sykehus, Horten.....	100	26	917	901	20	22	18346	50
Overl. Mantheys klinikk, Horten.....	13	6	105	97	7	7	2637	8
Holmestrand sykehus.....	15	4	141	138	4	3	3305	9
Larvik komm. sykehus.....	25	18	557	552	7	16	7711	21
Sandefjord komm. sykehuser.....	48	24	475	461	19	19	9086	25
Stavern komm. sykehus.....	7	3	38	38	3	-	1289	4
T e l e m a r k.								
Telemark fylkessykehus, Solum.....	120	97	1414	1331	86	94	41374	113
Skien lasarett.....	30	9	182	147	12	32	6356	17
Abels klinikk, Skien.....	13	5	254	255	-	4	3012	8
Lutherske sykehus, Porsgrunn.....	42	15	502	496	7	14	7673	21
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn.....	40	26	375	362	15	24	11065	30
Brevik sykehus.....	22	12	225	206	10	21	5666	16
Langesunds sykehus.....	9	5	41	41	5	-	888	2
Kragerø komm. sykehus.....	19	5	139	134	5	5	3562	10
Kragerø lasarett.....	6	1	1	2	-	-	49	-
Notodden sykehus.....	31	15	369	356	14	14	8548	23
Notoddens lasarett.....	30	-	2	2	-	-	47	-
Rjukan sykehus.....	70	23	587	569	15	26	13003	36

¹⁾ Budgettåret 1931—32.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1932.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1932.	Belegg:				pr. 31/12 1932.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. 1/1 1932.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:				
				lev.	døde.			
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	100	48	1162	1108	47	55	28639	78
«St. Franciskus» hospital, Arendal....	39	15	316	311	6	14	5962	16
Høgedal lasarett, Ø. Moland.....	20	3	6	8	1	-	337	1
Risor sykehus.....	23	11	188	176	12	11	5763	16
Tvedestrand sykehus.....	10	1	185	176	4	6	2253	6
Grimstad sykehus.....	20	5	41	37	3	6	1995	5
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.	26	7	194	184	10	7	4104	11
Kristiansands komm. sykehus.....	106	39	924	862	53	48	21061	58
«St. Josefs» hospital, Kristiansand....	118	44	1940	1888	45	51	30506	84
Mandals komm. sykehus.....	22	12	170	162	8	12	5416	15
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger ..	156	91	1747	1715	46	77	41489	114
Stavanger sykehus.....	257	154	2558	2401	81	230	81204	222
«St. Franciskus» hospital, Stavanger ..	38	9	525	518	4	12	5619	15
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	25	18	323	323	3	15	7791	21
Egersund komm. sykehus.....	18	10	157	149	7	11	5115	14
Sandnes komm. sykehus.....	23	11	150	148	4	9	5136	14
Haugesund sykehus.....	83	35	927	875	43	44	19176	53
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	20	8	315	310	8	5	3831	10
Sauda sykehus.....	38	3	294	278	10	9	6269	17
Kopervik sykehus.....	19	10	40	36	7	7	3889	11
Hordaland.								
Odda komm. sykehus.....	28	13	281	270	6	18	6391	18
Odda epidemilasarrett.....	14	-	2	2	-	-	111	-
Voss private sykehus.....	25	13	134	137	5	5	3020	8
Voss komm. epidemisykehus.....	12	4	5	7	1	1	290	1
Ålvik sykehus.....	11	1	12	13	-	-	186	-
Bergen.								
Bergens komm. sykehus ¹⁾	467	414	3897	3654	240	417	160624	440
«St. Franciskus» hospital.....	120	39	1946	1936	22	27	28170	77
Hospitalet Betanien.....	126	63	1276	1235	44	60	32002	88
Bergens diakonissehjems klinikk.....	50	32	1063	1057	21	17	16390	45
Røde Kors' klinikk.....	34	25	498	477	24	22	10043	28
Kvinneklinikken.....	100	70	1802	1795	13	64	-	-
Sogn og Fjordane.								
Sunnfjord Røde Kors' sykehus, Florø.	36	29	473	454	24	24	12243	34
Fylkessykehuset, Lærdal ²⁾	40	31	276	273	9	25	11985	33
Høyanger sykehus.....	8	-	21	17	2	2	313	1
Førde sykestue.....	12	3	93	89	1	6	2137	6
Møre.								
Møre fylkessykehus, Molde ¹⁾	85	56	1056	1016	38	58	21943	60
«St. Sunniva»s hospital, Molde.....	12	5	72	71	1	5	2449	7
Ålesunds komm. sykehus ¹⁾	103	68	1117	1075	47	63	27001	74
Kristiansunds komm. sykehus.....	90	34	692	675	18	33	16983	47
Herøy sykehjem ²⁾	25	13	95	91	7	10	5499	15
Olafs Minde sykehus, Borgund.....	22	-	94	89	1	4	1648	12
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus.....	370	288	2934	2747	151	324	122200	334
Kalvskindet sykehus, Trondheim ¹⁾ ...	122	117	135	64	83	105	42599	117
St. Elisabeths hospital, Trondheim.....	114	49	1166	1145	24	46	24062	66
Røde Kors' klinikk, Trondheim.....	72	38	830	803	25	40	20316	56
Tilfredshets sykehus, Trondheim ¹⁾	35	33	207	216	-	24	10929	30

¹⁾ Budgettåret 1931—32.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1932.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. ^{31/12} 1932.	Belegg:				pr. ^{31/12} 1932.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig be-legg.
		pr. ^{1/1} 1932.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:				
				lev.	døde.			
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim.....	25	17	456	457	-	16	5772	16
Meldals sykehjem ²⁾	32	29	53	45	11	26	10393	28
Orkdal sanitetsforenings sykehjem ²⁾ ...	57	55	186	170	24	47	19831	54
Opdal sykehjem ²⁾	21	17	51	43	6	19	6943	19
Strinda sykehjem ²⁾	60	45	188	160	20	53	18971	52
Røros komm. sykehus.....	12	7	87	84	6	4	2455	7
Orkla Grubers sykestue.....	8	1	22	22	1	-	495	1
Frøya sykestue ²⁾	16	12	29	26	4	11	4087	11
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger ¹⁾	145	140	1511	1458	59	134	50074	137
Namdals sykehus, Namsos.....	125	51	1209	1156	36	68	41666	114
Steinkjer sanitetsforenings sykestue..	7	1	17	14	-	4	1339	4
Meråker sykehjem ²⁾	28	22	42	37	5	22	8775	24
Lierne sykestue.....	10	5	29	32	1	1	1022	3
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus.....	100	67	839	816	45	45	26503	73
Gravdal sykehus.....	30	11	252	233	15	15	8166	22
Stokmarknes sykehus.....	63	29	751	713	27	40	19334	53
Bodø sykehus.....	138	61	2001	1928	52	82	40175	110
Bodø epidemilasarett.....	24	11	106	113	1	3	4484	12
Narviks sykehus.....	38	21	1015	991	12	33	-	-
Narvik epidemilasarett.....	38	10	58	59	2	7	2953	8
Svolvær sykehus.....	20	7	115	114	4	4	3266	9
Svolvær epidemilasarett.....	15	-	6	6	-	-	150	-
Sulitjelma sykehus.....	24	3	185	185	1	2	3997	10
Brønnøysund sanitetsfs sykestue.....	6	1	26	22	2	3	546	2
Vega sykestue.....	7	2	19	13	6	2	1120	3
Mosjøen og Vefsn sykestue.....	19	10	104	97	9	8	4191	11
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	13	7	58	50	6	9	3091	8
Sortland sykestue.....	18	10	122	116	4	12	4562	12
Andenes sykestue.....	10	5	23	22	1	5	-	-
Fauske sykehus.....	14	2	112	102	7	5	2079	6
Saltdal sykehjem ²⁾	13	10	25	24	1	10	3912	9
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	6	1	41	40	-	2	912	3
Beiarn sykestue.....	8	3	13	13	1	2	1153	3
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus.....	150	73	1178	1127	60	64	30193	83
Harstad og Troms sykehus.....	45	30	1011	983	31	27	17416	48
Tromsø lasarett.....	29	2	19	19	-	2	691	2
«St. Elisabeth's hospital, Tromsø.....	45	13	556	550	6	13	8437	23
«St. Elisabeth's hospital, Harstad....	21	16	83	73	6	20	6631	18
Skjervøy sykehus ²⁾	13	10	25	22	6	7	3067	8
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ¹⁾	55	34	443	419	16	42	14878	41
Finnmark fylkessykehus, Vadsø.....	40	27	337	315	18	31	10898	30
Hammerfest sykehus.....	75	66	605	573	32	66	21600	59
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest..	18	12	17	4	13	12	4770	13
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes..	25	7	245	229	10	13	6151	17
Berlevåg Røde Kors' sykestue.....	18	3	30	30	1	2	616	2
Gamvik Røde Kors' sykestue.....	7	3	11	11	3	-	561	2
Kjøllefjord Røde Kors' sykestue.....	9	2	53	53	2	-	900	2
Alta sykestue.....	4	1	12	12	1	-	174	1
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg....	20	-	70	60	2	8	1415	4

¹⁾ Budgettåret 1931—32.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1932.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløse kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1932.	Belegg:					Samlet antal forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. $\frac{1}{1}$ 1932.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. $\frac{31}{12}$ 1932.			
				lev.	døde.				
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakedal	167	163	388	385	1	165	60184	-	165
Glittre arbeidshjem, Hakedal	30	25	35	31	-	29	9553	-	26
Landeskogen sanatorium, Setesdal	138	130	321	315	4	132	48932	-	134
Reknes sanatorium, Molde	154	149	439	425	10	153	58447	-	160
Vensmoen sanatorium, Saltdal	160	158	442	438	3	159	57291	-	157
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	272	241	536	505	11	261	96798	-	265
Andre folkesanatorier.									
Oslo san. forenings sanatorium, Grefsen	136	123	310	305	-	128	48024	-	132
Lyster sanatorium, Sogn	134	132	300	296	2	134	49200	-	135
Private sanatorier og kursteder.									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer ...	50	48	144	139	8	45	16125	-	44
Kornhaug sanatorium, Follebu	52	45	53	59	5	34	15347	519	42
Granheim — — — — —	54	57	109	106	10	50	20625	-	57
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	31	31	90	89	1	31	11104	1542	30
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv.	35	21	48	48	1	20	7597	-	21
Skogsborg sanatorium, Lillehammer ..	26	17	48	45	1	19	6692	-	18
Gardarheim kursted, Fettsund	17	-	20	5	-	15	1476	-	11
Bådshaugen sanatorium, Mesnali	26	20	64	61	2	21	8338	-	23
Øvre Toft kursted	24	16	34	28	12	10	6100	4857	17
I alt på sanatorier og kursteder	1506	1376	3381	3280	71	1406	-	-	-
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	22	19	17	11	7	18	6917	6230	19
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen	34	33	30	21	12	30	11925	7444	33
Åsebråten tub.hjem	40	35	50	27	19	39	13874	7894	38
Haldens tub.hjem	36	32	37	29	10	30	11932	7842	33
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. ²⁾ ³⁾	40	40	104	79	30	35	13808	2352	38
Asker tub.hjem	22	20	17	13	4	20	7904	5213	22
Marie Plahtes Minde ³⁾	32	31	34	20	18	27	10919	7892	30
Follo tub.hjem	23	24	16	10	9	21	8200	6000	22
Jesseim tub.hjem	34	34	28	16	13	33	11754	36	32
Nordstrand tub.hjem	31	27	25	7	16	29	10684	-	29
Hurdal tub.hjem	5	1	3	2	-	2	874	637	2
Fet tuberkulosehjem ³⁾	27	14	44	25	8	25	-	-	-
Hedmark.									
Elverum tub.hjem	17	17	13	6	10	14	5731	5329	16
Trysil tub.hjem	16	15	7	4	5	13	5369	5369	15
Syningom tub.hjem ²⁾	26	25	27	23	6	23	8530	3431	23
Vinger tub.hjem	15	12	20	7	11	14	4768	-	13
Eidskog komm. sykehus ³⁾	13	11	16	9	8	10	3824	3308	10
Stange komm. sykehus ³⁾	24	26	22	21	7	20	8617	7305	24
Ringsaker komm. sykehus ³⁾	25	28	24	19	8	25	9889	8513	27
Finsal sykehjem ³⁾	16	14	14	6	9	13	5357	5357	15
Furnes sykehjem ³⁾	13	11	12	5	7	11	4472	2577	12

¹⁾ Herav 68 for annen sykdom enn tub. ²⁾ Budgettåret 1931—32. ³⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1932.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1932.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig bellegg.
		pr. 1/1 1932.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1932.			
				lev.	døde.				
Løten sykehjem ¹⁾	18	17	16	11	5	17	7360	5681	20
Storelvdal sykehus ¹⁾	10	8	7	7	2	6	2475	2475	7
Tynset sykehus ¹⁾	18	17	12	5	6	18	6436	6067	18
Tolga og Os sykehus ¹⁾	14	11	16	10	5	12	4428	3844	12
Opland.									
Lillehammer tub.hjem	28	28	29	28	8	21	9198	4647	25
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	28	28	24	17	7	28	9948	7320	27
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	19	14	22	11	5	20	8988	6586	25
Østre Toten sykehus ¹⁾	24	17	19	10	6	20	5863	5416	16
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	22	21	11	6	6	20	7748	7486	21
Buskerud.									
Lier tub.hjem	46	41	49	38	10	42	15778	14680	43
Drammens tub.hjem	42	40	58	39	17	42	14344	9358	39
Modum tub.hjem	32	26	9	8	9	18	8088	8088	22
Trogstad tub.hjem	52	48	47	28	17	50	17881		49
Kongsberg tub.hjem	20	15	17	4	9	19	6766	5074	19
Vestfold.									
Horten tub.hjem	19	18	23	12	10	19	6323	4849	17
Larvik tub.hjem	27	27	18	10	8	27	9394	8519	26
Rove tub.hjem	83	73	97	81	13	76	28685	22630	79
Granli tub.hjem	32	27	23	10	10	30	10676	8762	29
Preståsen tub.hjem	40	40	24	19	6	39	14303	9332	39
Telemark.									
Høgås tub.hjem	24	23	23	14	7	25	8894	7748	24
Furulund tub.hjem	20	20	17	14	9	14	6317	6034	17
Solbakken tub.hjem	44	37	25	19	6	37	13405	12945	37
Granlien tub.hjem	19	9	13	5	7	10	3935	3779	11
Tinn komm. helseheim for tub.	29	24	18	7	13	22	8966	8617	25
Lyngbakken tub.hjem	33	26	40	24	9	33	11151	7682	31
Aust-Agder.									
Egra tub.hjem	24	26	12	11	9	18	7743	7639	21
Furukollen tub.hjem	40	36	60	44	11	41	14436	8000	40
Vest-Agder.									
Kongsgård tub.hjem	42	39	36	35	7	33	13649	8128	37
Solhøgda tub.hjem	63	63	35	30	7	61	22815	17737	62
Rogaland.									
Førre tub.hjem	28	23	25	14	9	25	9011	-	25
Nedstrand tub.hjem	16	14	8	7	4	11	4984	3890	14
Ramsvig tub.hjem	52	51	23	8	16	50	18199	12153	50
Høyland helseheim	26	22	28	26	6	18	8320	5825	23
Skåland tuberkuloseheim	34		70	39	3	28	9280	-	30
Hordaland.									
Ekely tub.hjem	24	20	33	22	11	20	7882	7269	22
Fagerlid tub.hjem	15	15	9	5	4	15	534	4809	15
Voss pleiehjem	32	28	26	7	15	32	11330	9632	31
Lindås tub.hjem	50	44	37	17	14	50	17253	16683	47
Laksevåg tub.hjem	32	29	36	29	7	29	10938	3379	30

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1932.

Anstalter for tuberkulose kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1932.	Belegg:					Samlet antall forpleinings- dager.	Herøy for patienter inn- eller tuberku- loselovens § 6.	Gjennemsnitt- lig daglig belegg.
		pr. 1/1 1932.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1932			
				lev.	døde.				
Sogn og Fjordane.									
Lærdal pleiehjem ¹⁾	18	18	8	7	5	14	6136	5164	17
Lavik helseheim.....	21	18	13	8	8	15	6327	5641	17
Måløy sjukeheim.....	17	13	20	9	9	15	4971	4407	14
Gloppen tub.hjem ²⁾	15	13	2	14	1	-	2353	2338	13
Askvoll pleiehjem.....	14	8	18	11	4	11	3928	3616	11
Møre.									
Vestnes tub.hjem.....	34	32	20	7	17	28	10759	10373	30
Vonheim tub.hjem.....	49	44	36	14	17	49	17114	15043	47
Haukås tub.hjem.....	34	31	18	8	12	29	11274	11057	31
Volda tub.hjem.....	18	15	10	6	6	13	5556	5493	15
Kringsjå tub.hjem.....	22	21	98	98	1	20	7666	3925	21
Herøy sykehjem ¹⁾	14	6	24	21	4	5	3497	2861	10
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim.....	22	18	11	8	4	17	6815	6111	19
Å tub.hjem.....	25	23	19	17	6	19	7895	7136	22
Melhus tub.hjem.....	19	18	4	5	3	14	5774	5051	16
Hemne tub.hjem.....	21	22	10	4	8	20	7692	7436	21
Ålens sykehus.....	20	14	10	4	4	16	6077	5965	17
Opdal sykehjem ¹⁾	13	10	9	2	4	13	3887	2758	11
Orkdal sykehjem ¹⁾	35	39	34	23	15	35	-	8836	-
Meldal sykehjem ¹⁾	22	22	12	11	5	18	7536	7062	21
Strinda sykehjem ¹⁾	30	25	45	25	8	37	11431	8519	31
Selbu sykehjem.....	38	3	31	26	9	33	13273	10638	36
Rennebu helseheim.....	29	27	17	15	1	28	9977	8748	27
Frøya sykestue ¹⁾	14	8	16	11	3	10	3328	3328	9
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem ¹⁾	23	22	10	8	3	21	8142	7408	22
Namdals helseheim.....	47	45	92	72	18	47	17078	12487	47
Hegra tub.hjem.....	16	14	9	9	2	12	5219	5066	14
Verdal pleiehjem.....	19	19	8	8	2	17	6730	6510	18
Steinkjer pleiehjem.....	20	18	10	6	4	18	7074	-	19
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.	33	32	11	10	1	32	11899	9135	33
Nordland.									
Brønnøysund tub.hjem.....	16	14	14	11	1	16	5151	5151	14
Vefsn tub.hjem.....	25	23	13	6	5	25	8751	8351	24
Mo tub.hjem.....	30	25	15	3	8	29	10059	9184	28
Meløy tub.hjem.....	18	17	17	10	7	17	5497	4710	15
Røvik tub.hjem.....	43	40	33	14	18	41	15229	607	42
Vågan tub.hjem.....	33	27	35	13	16	33	11488	11488	31
Hadsel tub.hjem.....	22	19	13	6	4	22	7199	7186	20
Sortland tub.hjem.....	23	21	17	13	6	19	8014	7684	22
Narvik tub.hjem.....	25	27	20	12	8	27	10154	9788	28
Fredly tub.hjem.....	14	11	9	4	7	9	3878	2971	11
Bodin tub.hjem.....	25	25	14	7	9	23	8795	8714	24
Hernes tub.hjem.....	18	18	8	4	4	18	6280	6280	17
Bjerkåsen sykeh. tub.avd.....	15	11	25	20	2	14	4542	4427	12
Saltdal sykehjem ¹⁾	9	9	7	6	1	9	-	-	-
Troms.									
Gullhaug tub.hjem.....	27	27	15	12	3	27	10116	10116	28
Ibestad tub.hjem.....	14	16	7	6	3	14	5676	5676	16

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

²⁾ Oppgavene gjelder bare tiden fra 1/1 til 30/6 1932 p. gr. av ombygning i siste halvår.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1932.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1932.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6. Gjennemsnittlig daglig belegg.	
		pr. 1/1 1932.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1932.			
				lev.	døde.				
Salangen pleiehjem.....	12	12	4	3	3	10	4211	4211	12
Målselv tub.hjem.....	14	7	20	10	5	12	3883	3447	11
Tromsø tub.hjem.....	38	34	34	15	18	35	12993	12993	36
Lynge tub.hjem.....	18	17	7	5	6	13	4843	4843	13
Skjervøy sykestue ¹⁾	8	6	10	7	5	4	2080	2038	6
Sykestuen Heimly, Borkenes.....	19	13	12	6	4	15	5342	4820	15
Midtfylkets tub.hjem.....	37	36	18	3	15	36	12765	12749	35
Finmark.									
Talvik tub.hjem.....	40	34	64	50	8	40	13692	10965	38
Tanagård tub.hjem.....	18	19	11	9	5	16	6310	5264	17
Karasjok tub.hjem.....	20	11	22	15	11	7	3798	2885	10
Vardø tuberkulosehjem.....	13	13	9	6	6	10	4173	3902	11
Nesseby tub.hjem.....	14	13	4	2	2	13	5103	5103	14
Kjelvik tub.hjem.....	21	19	25	13	10	21	7041	6014	19
Kautokeino gamle- og tub.hjem.....	7	1	1	2	-	-	-	-	-
I alt på tuberkulosehjem.....	3070	2731	²⁾ 2783	1851	934	2729	-	-	-
Kysthospitaller.									
Staværn kysthospital ²⁾	155	146	153	139	5	155	54292	-	139
Hagevik — ³⁾	200	186	300	276	10	200	68286	-	187
Tromsø —.....	70	70	117	119	9	59	24866	14	69
Vadsø —.....	32	29	25	21	1	32	10995	69	30
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal.....	25	24	14	14	-	24	8887	-	24
I alt på kysthospitaller.....	482	455	⁴⁾ 609	569	25	470	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose.....	40	34	⁵⁾ 41	36	-	39	10636	479	29

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Budgetåret 1931—32.

³⁾ Herav 53 for annen sykdom enn tub.

⁴⁾ « 134 « « « « «

⁵⁾ « 2 « « « « «

Tabell 4. Dødsfall med kjønn
 Causes de décès

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux.} B = {Byer. Villes.}	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L	35	-	1	4	1	-	-	2	1	4	1	2	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	347	12	13	17	7	-	-	23	14	12	5	11	9	8
		B	106	2	1	-	-	13	9	2	-	-	-	1	3	4
0200	For tidlig fødsel	L	247	9	8	18	11	-	-	13	13	14	13	8	2	9
		B	84	4	1	-	1	14	11	-	-	1	1	3	2	3
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	81	2	1	5	2	-	-	1	2	3	1	1	4	1
		B	27	2	-	-	-	9	5	-	-	-	-	1	1	2
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L	2698	39	46	56	90	-	-	69	111	56	95	60	81	35
		B	537	10	20	1	2	26	73	2	7	6	10	6	16	11
0600	Alderdomsgangræn	L	119	1	5	6	6	-	-	3	7	4	9	2	7	1
		B	25	1	3	-	1	2	3	-	-	1	-	-	-	1
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidfieber	L	9	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		B	11	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	1
1010	Paratyfus	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	Kopper	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	27	4	1	1	4	-	-	-	3	1	-	-	-	4
		B	7	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	18	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	1
		B	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1100	Kikhoste	L	95	5	5	4	1	-	-	3	8	-	-	1	3	4
		B	26	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Difteri	L	21	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	21	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Influenza med lungeforandringer	L	85	9	5	5	13	-	-	3	3	1	5	4	-	3
		B	43	-	2	-	-	4	6	-	-	1	-	3	3	-
1121	Influenza uten lungeforandringer	L	30	1	1	7	6	-	-	1	3	-	-	-	1	-
		B	24	1	1	-	-	3	5	-	-	-	-	1	1	-
1140	Kolera	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	123	1	-	7	12	-	-	15	10	11	5	2	2	6
		B	52	2	-	-	-	6	6	-	3	-	1	-	2	2
1160	Dysenteri (basillær)	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica	L	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	30	2	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
		B	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1

1) Død i Oporto. 2) Død i Shanghai.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjer

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>IV. Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser.</i>																
2000	Perniciøs anæmi	L	52	1	1	1	4	-	-	3	2	1	2	3	3	4
		B	42	-	4	-	-	4	6	-	2	-	-	-	3	3
2010	Leukæmi	L	33	1	2	2	-	-	1	2	1	1	1	1	2	4
		B	11	-	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	1	-
2020	Pseudoleukæmi	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2030	Hæmofili	L	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom ..	L	9	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2050	Andre blodsykdommer	L	25	1	-	6	5	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		B	17	-	-	-	-	3	4	-	-	1	1	1	1	-
<i>V. Ernærings- og indre-sekresjonssykdommer.</i>																
2300	Gikt (arthritis urica)	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjærbuk	L	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke	L	22	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
		B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2360	Sukkersyke	L	194	3	8	8	20	-	8	9	5	8	2	2	3	3
		B	136	3	4	-	-	23	32	-	-	-	3	1	5	4
2380	Diabetes insipidus	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom	L	7	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2400	Myksødem	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addison sykdom	L	18	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
2420	Infantil tetani	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	Lymfatiske diateser	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	Tymussykdommer	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2460	Andre ernærings- og indre-sekresjonssykdommer	L	13	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
		B	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnsykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>																	
2600	Apopleksi	L	1673	46	59	94	126	-	-	63	74	55	63	54	43	30	54
		B	809	18	34	-	1	106	184	4	4	4	4	13	23	18	27
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	79	3	1	5	5	-	-	5	3	3	3	1	1	2	1
		B	31	1	-	-	-	5	1	-	-	-	2	-	-	-	1
2620	Ryggmargstøring	L	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2630	Epilepsi	L	76	4	1	1	3	-	-	4	2	2	6	2	2	2	-
		B	19	1	1	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	1	-
2640	Kramper hos småbarn	L	114	5	5	7	8	-	-	7	5	2	1	2	1	-	3
		B	21	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
2660	Andre nervesykdommer	L	144	3	3	11	9	-	-	8	10	3	5	6	2	1	6
		B	78	-	2	-	-	13	12	-	-	-	-	2	-	1	4
2700	Paralysis generalis	L	10	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	16	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	44	1	3	6	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
		B	13	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
2800	Ørebetendelse	L	18	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
		B	19	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	1	-	1
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																	
3000	Perikarditt	L	10	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
3010	Akutt endokarditt	L	25	-	1	2	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1018	23	38	48	69	-	-	24	42	34	32	24	31	21	40
		B	545	10	17	-	-	71	105	-	4	4	3	5	9	12	19
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom.	L	505	8	13	32	17	-	-	20	20	12	11	24	17	15	17
		B	298	13	8	-	1	36	38	1	3	1	2	10	6	5	6
3040	Arteriosclerose	L	1135	62	72	61	54	-	-	25	33	33	24	35	16	32	36
		B	555	22	14	5	3	67	76	1	-	3	2	16	21	24	18
3041	Aneurysma aortae	L	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	11	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-
3042	Andre aneurysmer	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	129	4	5	13	7	-	-	2	7	2	3	6	6	-	2
		B	48	-	3	-	1	1	12	-	-	-	-	1	-	1	1
3060	Blodåresykdommer	L	8	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	51	-	-	5	2	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1
		B	33	-	-	-	-	5	7	-	-	1	-	-	-	-	1

dødsårsak fordelt efter fylker i 1932.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	
42	32	31	27	22	32	27	43	46	80	-	-	39	32	39	80	37	53	28	35	59	54	29	23	11	11
19	22	12	13	10	18	21	36	-	-	32	39	2	-	21	21	25	39	3	4	7	6	7	4	5	3
3	4	-	2	-	1	1	1	3	3	-	-	5	3	1	2	1	-	-	1	4	7	1	1	2	-
2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	-	-	-	-	4	1	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
4	2	2	2	1	-	2	-	4	1	-	-	1	-	3	2	2	3	3	1	7	2	1	2	2	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	3	5	1	2	2	1	1	8	7	-	-	2	2	3	4	4	4	1	-	3	2	4	4	2	3
1	2	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
5	4	1	4	4	3	1	2	3	5	-	-	2	6	5	5	1	6	1	2	4	6	3	1	3	-
3	5	-	-	1	2	3	2	-	-	6	8	-	-	3	3	4	1	-	-	-	2	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	2	-	1	2	3	-	-	2	-	1	3	1	2	-	2	1	2	1	1	-	1
-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
5	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	28	16	26	17	26	28	26	32	47	-	-	11	20	28	34	28	36	23	28	27	34	10	21	14	10
9	12	7	14	5	9	14	32	-	-	32	38	-	-	6	13	19	41	-	3	7	7	-	1	7	10
10	14	9	11	13	13	11	10	23	16	-	-	9	8	18	16	8	23	18	19	21	10	2	11	2	4
7	9	4	13	7	9	10	11	-	-	13	14	-	-	10	7	13	6	5	2	5	1	11	9	1	1
27	19	24	27	24	8	38	29	71	51	-	-	32	13	43	38	39	22	23	25	38	24	17	13	3	4
10	13	8	14	11	20	25	31	-	-	46	45	-	-	3	6	22	17	-	1	3	2	4	-	2	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	3	1	3	1	6	1	6	-	-	4	3	2	5	1	4	2	3	4	8	1	3	1	2
2	1	-	2	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	-	-	2	3	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	-	4	2	4	2	-	5	-	4	2	2	1	-
-	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VIII. Åndedretsorganenes sykdommer.</i>																	
3500	Akutt strupe- og lufttrøskatarr	L	78	3	2	3	4	-	-	6	5	1	5	3	1	-	2
		B	31	1	1	-	-	6	7	-	-	-	-	-	1	1	-
3510	Kronisk bronkitt.....	L	217	9	7	11	13	-	-	18	16	7	12	6	6	3	10
		B	122	4	10	1	-	17	18	-	-	-	-	-	7	-	2
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt.....	L	893	24	23	47	57	-	-	37	35	26	41	19	27	25	24
		B	416	9	10	1	1	65	102	2	2	2	3	5	5	18	14
3530	Krupes (lobær) lungebetendelse	L	809	29	36	60	50	-	-	44	41	25	22	22	24	22	21
		B	346	15	9	-	1	61	63	-	1	2	2	11	4	4	3
3540	Pleuritt, Empyem.....	L	51	3	1	4	4	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1
		B	21	1	-	-	-	4	3	-	1	-	1	-	-	-	1
3550	Lungegangræn.....	L	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		B	10	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
3560	Lungeabscess.....	L	8	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-
		B	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
3570	Bronkial asthma.....	L	77	8	1	6	-	-	-	4	3	2	3	-	1	2	-
		B	26	2	3	-	-	2	2	-	-	1	-	2	-	-	2
3580	Lungeemfysem.....	L	6	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrets- organene.....	L	28	2	-	5	4	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
		B	19	1	-	-	-	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-
<i>IX. Fordøiellesorganenes sykdommer.</i>																	
4000	Mavesår.....	L	115	5	4	7	1	-	-	3	3	6	3	4	6	4	3
		B	46	3	1	-	-	15	3	1	-	1	1	1	2	2	-
4010	Sår i tolvfingertarmen.....	L	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		B	14	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr.....	L	35	1	1	3	2	-	-	2	2	2	2	1	-	-	-
		B	21	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	1	-	1
4030	Barneatrofi.....	L	17	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse.....	L	164	9	2	10	11	-	-	10	7	1	5	2	3	3	2
		B	54	1	1	1	-	10	11	-	-	-	-	1	1	4	2
4050	Brokk.....	L	40	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	-
		B	18	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-
4060	Tarmslyng.....	L	141	10	3	7	7	-	-	5	4	4	6	3	4	1	5
		B	59	1	1	-	1	2	14	-	2	-	-	-	3	2	3
4070	Andre sykdommer i mave og tarm.....	L	29	1	-	1	2	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-
		B	13	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4100	Akutt gul leveratrofi.....	L	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
4110	Leverkirrose.....	L	18	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1
		B	25	1	-	-	-	8	4	-	-	1	-	1	-	2	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1932.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	1	-	-	2	1	3	3	3	2	-	-	3	-	2	-	3	4	1	1	3	2	-	1	2	3
-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
4	12	3	3	1	4	3	1	5	10	-	-	1	-	6	6	8	5	5	4	8	4	6	-	-	-
3	9	1	1	-	3	4	7	-	-	5	7	1	-	1	4	9	-	-	-	2	-	3	2	-	-
26	39	14	20	8	14	22	32	41	32	-	-	11	16	21	23	27	23	11	21	29	30	15	15	9	9
6	10	5	9	6	13	16	16	-	-	10	15	-	-	4	6	9	19	1	2	7	10	2	2	6	3
32	31	18	21	14	13	17	18	28	32	-	-	7	16	12	10	27	14	22	15	20	13	12	9	7	5
20	17	5	7	9	4	17	12	-	-	11	16	-	-	6	5	6	10	-	2	6	10	3	2	2	-
1	-	-	-	1	1	1	1	5	2	-	-	2	3	1	1	-	2	1	3	4	1	1	1	1	-
1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	-	1	1	1	4	4	8	-	-	1	5	2	1	-	1	1	-	5	3	3	1	-	-
-	3	1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	2	-	3	-	5	1	8	4	-	-	3	2	4	3	3	5	2	3	4	7	1	2	-	-
1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	4	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	2	3	4	1	5	3	5	8	-	-	5	6	6	5	13	3	3	1	3	6	4	1	2	3
2	-	1	-	1	1	5	5	-	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	-	-	2	-	1	1	3	2	-	-	1	1	4	2	-	-	1	-	1	2	3	2	1	2
-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
3	3	1	7	2	-	2	2	4	10	-	-	3	4	4	5	7	5	4	3	5	4	1	1	1	1
2	-	-	2	1	-	2	4	-	-	1	6	-	-	2	-	2	-	1	1	1	4	-	-	-	-
-	2	1	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	2	1	2	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
5560	Andre fødselsvanskeligheter..	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi.....	L	18	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		B	8	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5610	Barsel-feber efter fødsel.....	L	22	-	1	-	1	-	-	2	-	3	-	4	-	1	-
		B	5	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	— « abort.....	L	10	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	9	-	1	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-
5630	Ekstrauterint svangerskap...	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer.....	L	12	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																	
6000	Osteomyelitt, periostitt.....	L	9	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt.....	L	20	-	-	-	2	-	-	2	-	3	1	-	1	-	-
		B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Andre sykdommer i ben og ledd.....	L	14	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		B	10	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																	
6500	Akutt dermatitt, eksem.....	L	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne.....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev.....	L	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>XV. Sculster.</i>																	
Kreft:																	
7001	Lebe.....	L	25	3	1	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	2	-
		B	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7002	Tunge.....	L	10	1	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		B	14	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne.....	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7004	Overkjeve.....	L	21	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		B	10	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
7005	Svelg.....	L	13	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		B	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør.....	L	84	5	-	7	1	-	-	3	1	4	4	4	1	3	5
		B	68	3	2	-	-	22	9	-	-	1	2	-	1	1	1
7010	Mavesekk.....	L	1219	34	30	81	56	-	-	52	54	45	37	44	22	34	22
		B	444	19	10	3	3	63	65	-	-	3	1	10	11	19	15

lødsårsak fordelt efter fylker i 1932.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
.	1	.	1
.	3	.	.	2	.	.	.	2	.	1	.	2	.	1	1	.	1	.	1	.	1
.	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	.	.	1	1	2
.	.	.	.	1	1	1	1	2	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	2	.	1	.	1	.	.
1	2	.	.	1	1	1	.	.	3	1	.	2	.	.	.
.	.	1	1	1	1	.	.	2
.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	2
1	1	2	2	.	.	.	1	1	2	.	2	.	1	1	.	.
1	1	1	1	1
.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	3	1	1	.	1	.	.	1	.	1	.	.
1	.	1	1	2	.	.	2
1	.	.	1	2	.	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	.	.	1	1	2	4	2	4	2	4	3	2	4	3	2	1
2	27	26	29	13	18	35	28	43	40	4	7	30	34	51	35	26	37	31	20	64	41	24	8	10	6
3	17	6	3	10	7	17	17	.	.	28	24	.	.	12	8	17	9	4	1	9	4	7	5	1	.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjer

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7021	Tynntarm	L	25	1	-	1	3	-	-	2	2	1	1	-	1	1
		B	18	-	1	-	-	2	7	-	-	-	-	-	1	-
7022	Tykktarm	L	106	2	5	9	11	-	-	3	3	5	6	3	1	1
		B	53	1	3	2	-	8	8	-	-	-	1	1	1	-
7023	Rectum	L	91	7	5	6	4	-	-	3	1	2	2	4	1	1
		B	47	-	1	-	-	14	6	1	2	-	-	3	1	1
7024	Lever, galleblære	L	119	3	9	12	8	-	-	-	2	-	4	2	2	6
		B	57	2	3	-	-	11	8	-	1	-	-	1	1	1
7025	Pankreas	L	11	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		B	8	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
7026	Larynx	L	15	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		B	8	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	14	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
		B	17	-	1	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	1
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	16	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier	L	23	-	1	2	-	-	-	4	1	2	-	-	-	2
		B	14	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-
7031	Uterus	L	134	-	14	-	18	-	-	-	7	-	12	-	-	-
		B	96	-	5	-	-	-	35	-	-	-	-	-	5	-
7032	Ovarier	L	33	-	1	-	6	-	-	3	-	1	-	2	-	-
		B	23	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	-
7040	Brystkjertelen	L	112	-	8	-	22	-	-	7	1	3	-	9	-	-
		B	90	-	5	-	-	-	28	-	2	-	1	-	4	-
7041	Ytre genitalier	L	11	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-
		B	6	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	77	6	-	9	-	-	-	6	-	6	-	8	-	3
		B	33	1	-	-	-	14	-	-	-	1	-	3	-	2
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	31	3	2	-	5	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		B	7	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	101	1	1	3	11	-	-	4	8	3	4	2	3	1
		B	62	-	1	-	-	9	12	-	-	-	-	-	1	1
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt)	L	95	1	1	3	4	-	-	2	1	1	2	1	2	1
		B	33	1	-	-	-	3	12	1	-	-	1	1	-	-
	Kreft i alt	L	2400	72	80	138	160	-	-	85	92	80	79	75	54	58
		B	1136	36	32	6	3	165	218	2	5	4	5	23	28	27

Ødsårsak fordelt efter fylker i 1932.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
I.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
3	-	6	3	-	1	1	2	5	4	1	2	3	4	3	4	1	2	3	2	6	-	-	-	-	-
-	1	2	1	2	1	4	3	7	5	-	-	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	2	-	-	-
-	1	1	1	1	1	-	2	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2	2	1	3	2	2	1	-	8	6	-	-	5	3	3	5	3	2	1	4	3	5	-	1	2	-
2	-	-	-	2	-	1	3	-	-	6	1	-	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	-	-	3	-	4	-	9	-	-	3	-	8	-	13	-	10	-	14	-	3	-	2	-
2	2	-	-	-	1	-	8	-	-	-	17	-	-	5	-	6	-	2	-	3	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	-	2	-	2	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	4	-	4	-	2	-	10	-	8	-	-	7	-	5	-	5	-	4	-	5	-	2	-	1	-
-	2	-	5	-	4	-	9	-	-	-	9	-	-	3	-	6	-	1	-	2	-	3	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	-	3	-	5	-	3	-	-	-	10	-	5	-	1	-	3	-	5	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	1	2	2	-	3	3	4	-	-	4	3	5	1	1	5	3	4	6	1	1	2	-	-
-	-	1	2	1	2	2	7	-	-	2	6	-	-	4	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
1	4	2	2	-	3	3	2	2	4	-	-	1	4	1	5	9	9	4	3	5	4	2	1	1	-
1	2	-	1	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	46	42	47	25	35	62	63	86	91	-	-	55	67	82	80	51	81	57	63	90	98	44	23	18	12
22	27	11	18	18	19	30	64	-	-	63	81	-	-	22	27	33	35	7	6	11	14	11	12	2	5

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjen

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Sarkom:															
7500	Hud- og bindevev	L 13 B 7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
7510	Bensystemet	L 28 B 13	2	1	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	
7520	Sarkom i indre organer	L 33 B 20	1	-	1	3	-	-	4	3	-	4	1	-	-	
7550	Sarkom i andre organer	L 10 B 4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
	Sarkomer i alt	L 84 B 44	3	1	3	3	-	-	8	4	1	4	2	3	4	
	Maligne svulster i alt	L 2484 B 1180	75	81	141	163	-	-	93	96	81	83	77	57	62	
7700	Andre svulster	L 100 B 91	6	3	10	8	-	-	6	2	3	5	3	5	-	
	<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>															
8000	Kronisk alkoholisme	L 6 B 4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
8010	Kronisk arsenikkforgiftning ..	L 1 B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff	L 1 B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Samtlige dødsfall av sykdommer	L 19030 B 8149	549	591	592	1017	-	-	713	769	587	606	506	505	413	
	<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>															
8500	Drukning	L ¹⁾ 367 B 101	20	4	19	7	-	-	9	4	10	-	9	2	11	
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L 331 B 170	16	4	29	15	-	-	24	5	9	6	14	4	18	
8700-8799	Selvmord	L 116 B 69	3	2	21	5	-	-	9	2	7	2	6	1	4	
8800-8900	Mord og drap	L 20 B 8	1	1	3	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt	L ¹⁾ 834 B 348	43	11	72	29	-	-	45	11	26	8	29	7	33	
	<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>															
9000	Plutselig død	L 581 B 244	26	25	37	29	-	-	35	34	26	19	13	9	18	
9010	Andre tilfelle	L 866 B 50	7	9	7	4	-	-	17	11	27	19	13	16	14	
	Sum døde i alt	L ¹⁾ 21311 B 8791	625	636	1108	1079	-	-	810	825	666	652	561	537	478	
			238	253	23	22	1305	1534	33	44	53	57	175	198	253	

An m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1932 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 m. med uopg. bosted.

ødsårsak fordelt efter fylker i 1932.

Telemark.	Anst. Agter.		Vest. Agter.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	1	2	1	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	1	1	3	4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	1	2	2	1	5	6	-	-	2	3	-	2	3	1	3	4	1	1	1	1	2	-
-	2	-	-	1	4	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	46	46	48	26	37	64	91	97	-	-	57	70	82	82	54	66	94	99	45	24	20	12	12	
22	29	11	19	19	19	34	68	-	63	83	-	-	22	27	33	36	7	6	12	15	11	12	2	5
4	3	-	-	2	-	3	2	3	5	-	3	1	-	3	2	4	1	-	4	4	-	2	-	-
-	1	1	1	-	3	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	421	293	334	268	294	430	758	838	-	-	412	467	592	672	562	616	393	436	764	732	350	335	208	191
8	236	100	145	108	163	293	-	-	431	497	8	1	163	167	245	337	33	36	89	113	65	67	58	41
10	4	8	1	8	4	11	26	5	-	-	11	-	30	1	28	2	7	2	44	2	37	6	19	2
4	2	1	-	6	4	7	-	-	8	-	-	-	7	1	6	-	-	-	5	-	1	-	13	1
12	4	6	3	6	1	10	20	4	-	-	11	4	12	3	17	4	12	5	19	6	10	3	9	1
7	2	5	-	4	2	8	-	-	13	5	-	-	1	2	6	-	2	-	2	1	4	1	3	-
4	-	2	-	2	-	5	5	1	-	-	3	1	1	-	5	3	2	2	8	1	3	-	1	-
1	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	-	-	3	-	1	2	1	1	1	1	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	8	16	4	16	5	26	51	11	-	-	26	5	43	4	50	9	24	13	71	10	50	9	29	3
12	4	6	-	10	2	24	-	-	28	6	-	-	11	3	13	2	3	1	8	2	7	1	17	1
13	4	12	5	17	13	8	20	14	-	-	10	10	22	14	10	10	9	13	24	20	12	8	6	4
5	2	4	5	11	6	18	-	-	15	9	-	2	4	4	7	3	-	1	5	-	-	-	2	1
13	17	5	9	12	19	30	31	50	-	-	32	36	28	32	29	23	20	23	39	34	42	61	38	48
2	2	-	1	1	-	3	-	-	2	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-
37	450	326	352	313	331	494	860	913	-	-	480	518	685	722	651	658	446	485	898	796	454	413	281	246
27	244	110	151	130	171	338	-	-	476	512	8	3	180	175	267	343	36	38	102	116	73	68	77	43

red i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordel
 Causes de décès

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn											
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.			
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L	35	22	13	20	12	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	347	202	145	202	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	106	57	49	57	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel	L	247	138	109	138	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	84	45	39	45	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	81	55	26	53	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	27	18	9	18	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L	2698	1113	1585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	537	171	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn	L	119	40	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	25	12	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidfieber	L	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	Kopper	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1 ¹⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	27	13	14	5	3	2	3	1	3	1	3	1	1	1
		B	7	2	5	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	18	6	12	-	-	2	1	2	2	3	2	2	2	2
		B	5	3	2	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
1100	Kikhoste	L	95	45	50	35	25	8	21	-	1	2	3	-	-	-
		B	26	12	14	8	13	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1110	Difteri	L	21	12	9	1	-	4	2	2	4	4	-	-	-	-
		B	21	8	13	-	1	-	1	-	1	3	4	3	3	3
1120	Influenza med lungeforandringer	L	85	35	50	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	43	20	23	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
1121	Influenza uten lungeforandringer	L	30	16	14	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	24	9	15	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1140	Kolera	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1 ²⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	123	68	55	37	29	9	7	1	2	1	4	2	-	-
		B	52	27	25	19	8	3	-	-	1	-	-	-	-	1
1160	Dysenteri (basillær)	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1 ²⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica	L	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	30	21	9	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-
		B	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1) Død i Oporto. 2) Død i Shanghai

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1932.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	1	1	-	-	3	1	1	-	1	4	3	1	5	3	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	3	1	5	-	1	-	-	-	-		
3	7	8	2	7	4	14	10	14	6	12	5	16	10	9	8	1	5	-	4	-	-		
2	2	4	4	1	2	5	9	7	7	5	4	5	5	2	2	1	-	-	1	-	-		
3	3	2	-	1	-	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
81	137	159	185	186	195	230	252	110	129	79	88	69	90	53	46	9	14	1	2	-	-		
42	48	83	72	82	87	121	102	61	50	42	42	48	20	15	19	2	6	-	-	-	-		
19	20	23	20	15	6	9	7	8	2	5	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
10	8	10	6	-	6	5	3	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	3	6	8	4	10	5	11	2	5	1	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-		
5	1	3	4	2	4	2	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-		
1	2	3	-	6	3	13	6	8	7	2	1	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-		
1	-	-	1	1	1	1	3	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	3	3	4	1	7	5	3	1	3	2	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	2	1	1	1	3	1	1	2	-	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-		
4	4	7	1	3	4	3	5	5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
2	2	1	1	4	1	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	1	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sammen.	Derav		Alder og kjønn										
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>															
2600	Apopleksi	L	1673	752	921	6	2	1	-	1	1	-	-	-	1
		B	809	327	482	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	79	40	39	1	2	2	6	1	1	3	3	4	3
		B	31	18	13	3	2	1	-	1	1	1	1	3	-
2620	Ryggmargstæring	L	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	76	47	29	-	-	2	-	1	1	-	1	4	3
		B	19	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2640	Kramper hos småbarn....	L	114	58	56	50	45	7	10	1	-	-	-	-	1
		B	21	13	8	13	8	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	Andre nervesykdommer...	L	144	65	79	2	2	3	1	-	1	4	2	1	2
		B	78	36	42	3	1	2	-	1	-	1	2	2	2
2700	Paralysis generalis.....	L	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	16	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer...	L	44	18	26	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	13	3	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse.....	L	18	10	8	1	3	-	-	-	-	2	1	-	1
		B	19	10	9	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene.....	L	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>															
3000	Perikarditt.....	L	10	6	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		B	6	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3010	Akutt endokarditt	L	25	17	8	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2
		B	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1018	430	588	3	-	1	-	1	1	-	3	3	3
		B	545	208	337	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	505	255	250	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		B	298	152	146	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
3040	Arteriosclerose.....	L	1135	627	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	555	272	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	Aneurysma aortae.....	L	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	Andre aneurysmer	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp.....	L	129	50	79	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	48	12	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	Blodåresykdommer	L	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene.....	L	51	24	27	2	7	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	33	13	20	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1932.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.			70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	-	-	1	2	1	9	7	18	26	52	90	145	172	263	347	227	235	26	38	-	-		
1	-	-	2	-	-	4	4	9	9	42	40	83	96	118	176	65	142	6	12	-	-		
7	3	5	2	-	3	7	3	5	4	3	3	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	1	1	2	2	-	2	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-		
6	-	4	4	5	6	11	3	7	3	1	3	2	4	2	1	2	-	-	-	-	-		
-	1	1	-	2	-	3	-	3	2	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	1	4	5	7	8	13	5	13	8	6	12	13	13	10	-	3	-	-	-	-		
-	1	1	1	-	-	5	4	5	5	6	7	4	8	5	10	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	2	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	4	2	4	6	8	6	2	1	4	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	1	1	-	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-		
1	-	2	-	2	-	1	1	2	1	1	2	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	5	6	7	5	12	15	21	34	36	39	60	100	124	153	197	61	113	3	6	-	-		
1	3	6	5	4	4	10	18	18	24	35	32	60	53	58	139	16	45	-	6	-	1		
1	-	1	-	1	-	5	5	9	8	13	14	60	46	107	97	58	70	-	7	-	-		
-	-	2	-	2	1	2	6	7	5	30	10	44	30	47	52	13	35	2	6	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	4	69	32	245	204	263	236	54	30	1	1	-		
-	-	-	-	-	2	3	-	19	4	37	28	106	99	88	122	19	26	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	3	1	5	5	6	3	19	4	11	18	14	11	12	6	6	1	-	-	-		
-	-	-	2	-	3	-	9	1	3	2	7	6	7	2	4	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	1	1	-	1	-	2	3	-	3	4	3	2	6	7	5	3	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	2	3	3	7	1	3	-	-	-	-		

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1932.

lige et sexe).														Dødgitt alder.									
5-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.			70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.		
L.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	-	-	-	1	9	8	40	25	109	79	196	143	230	183	83	95	8	10	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	4	5	22	8	35	33	80	44	68	81	28	27	2	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	5	5	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	6	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	-	7	1	18	21	11	20	11	11	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	2	-	2	7	6	6	7	11	7	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	4	3	10	3	12	11	13	10	10	12	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	2	6	11	9	6	-	2	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	-	2	1	11	10	15	24	15	19	6	10	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	8	4	7	8	11	13	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	7	3	2	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	9	-	35	-	33	-	26	-	19	-	11	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	4	-	20	-	37	-	19	-	10	-	4	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	4	-	6	-	10	-	4	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	2	-	7	-	6	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	-	22	-	32	1	23	-	24	-	5	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	9	-	19	-	25	-	15	-	15	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	18	-	35	-	20	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	18	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	7	1	5	7	3	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	3	1	8	3	11	9	13	15	20	6	8	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	11	8	13	3	11	4	5	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	1	4	5	10	16	13	7	18	5	9	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	2	6	4	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	2	5	19	34	60	116	180	209	325	312	387	353	171	186	16	20	-	-		
-	1	1	-	2	2	9	25	32	62	89	143	149	155	151	175	57	70	3	9	-	-		

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordel

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn													
					0-11 mnd.		1-2 år.		3-4 år.		5-9 år.		10-14 år.					
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
7500	Sarkom: Hud- og bindevev.....	L	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet.....	L	28	17	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7520	Sarkom i indre organer ..	L	33	16	17	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer ..	L	10	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarkomer i alt	L	84	48	36	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	44	23	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Maligne svulster i alt	L	2484	1210	1274	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		B	1180	516	664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7700	Andre svulster	L	100	50	50	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
		B	91	40	51	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
8000	XVI. Kroniske forgiftninger. Kronisk alkoholisme	L	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8020	Kronisk arsenikkforgiftning	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Samtlige dødsfall av sykdommer.....	L	19030	9245	9785	813	585	141	145	56	52	94	78	125	116	-	-	-
		B	8149	3667	4482	260	212	38	33	15	16	28	27	31	36	-	-	-
8500	XVII. Voldsom og unaturlig død. Drukning	L	367	318	49	-	-	12	6	8	7	27	9	29	6	-	-	-
		B	101	91	10	-	-	1	-	2	2	5	2	5	-	-	-	-
8510-8699	Andre ulykkeshendelser ..	L	331	254	77	4	2	11	9	7	9	12	5	17	4	-	-	-
		B	170	123	47	2	-	5	4	4	1	6	2	3	-	-	-	-
8700-8799	Selvmord.....	L	116	94	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	69	55	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800-8900	Mord og drap	L	20	11	9	1	3	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	8	4	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dødsfall ved unaturlig død	L	834	677	157	5	5	23	15	17	16	40	14	47	10	-	-	-
		B	348	273	75	2	1	7	4	6	3	11	4	8	-	-	-	-
9000	XVIII. Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. Plutselig død.....	L	581	318	263	19	10	2	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
		B	244	136	108	8	4	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
9010	Andre tilfelle.....	L	866	404	462	104	91	21	14	6	1	-	6	6	-	-	-	-
		B	50	28	22	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sum døde i alt	L	21311	10644	10667	941	691	187	176	79	69	134	99	181	138	-	-	-
		B	8791	4104	4687	274	222	47	37	21	19	39	31	43	36	-	-	-

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1932 er ikke tatt med

fter de dødes alder og kjønn 1932.

lige et sexe).												Uopgitt alder.										
5—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.			60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.	
I.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	3	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	4	-	3	5	6	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	1	3	2	2	5	1	3	4	3	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	2	2	3	1	3	3	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
1	-	2	-	2	2	8	3	5	6	6	3	11	11	7	8	2	2	1	-	-	-	
-	-	2	4	-	2	3	5	1	5	5	4	4	4	1	1	3	1	1	-	-	-	
2	1	3	1	4	7	27	37	65	122	186	212	336	323	394	361	173	188	16	21	-	-	
-	1	3	4	2	2	11	28	37	63	94	148	153	159	152	176	60	71	4	9	-	-	
4	4	4	1	1	3	6	4	10	5	9	16	8	13	5	3	1	-	-	-	-	-	
3	-	1	-	2	3	3	5	8	5	7	11	9	5	2	11	2	8	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
22	248	313	304	312	328	528	572	468	554	660	718	1206	1193	2067	2198	1836	2153	395	522	8	17	
86	78	138	139	129	154	232	278	276	267	440	449	647	651	774	1117	480	851	91	164	1	5	
34	7	45	5	39	2	52	1	25	1	20	2	15	1	8	1	1	1	-	-	-	3	
5	-	12	-	6	3	15	2	15	-	12	1	5	-	3	-	1	-	-	-	-	4	
18	3	13	3	21	4	44	4	39	2	18	3	18	4	22	10	8	12	1	3	-	1	
6	-	13	-	12	2	14	-	12	4	15	7	10	7	13	10	7	9	1	1	-	-	
1	2	14	-	6	5	18	7	17	5	13	1	17	-	7	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	3	-	3	2	13	4	9	4	9	4	13	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	1	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
53	14	73	9	67	11	114	12	82	11	54	6	50	5	37	13	10	13	1	3	-	4	
11	-	28	-	22	7	42	7	37	10	36	12	28	7	21	10	8	9	1	1	-	5	
4	2	1	2	2	1	11	5	20	10	39	27	78	45	93	98	43	49	2	6	-	1	
-	-	1	-	1	-	7	3	15	9	25	15	36	26	32	31	6	17	-	3	-	-	
1	2	3	6	6	2	3	8	12	10	16	11	35	42	96	108	82	125	12	28	-	1	
-	1	-	-	1	1	2	-	7	4	6	2	2	4	3	3	1	2	-	-	-	1	
80	266	390	321	337	342	656	597	582	585	769	762	1369	1285	2293	2417	1971	2340	410	559	8	17	
97	79	167	139	153	162	283	288	335	290	507	478	713	688	830	1161	495	879	92	168	1	5	

tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
Décès de tuberculose pa

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.		Alde														
		0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Riket. Royaume		26	24	29	31	12	10	38	28	50	55	174	227	301	300	
Bygder. Districts ruraux		23	15	20	24	12	6	30	21	36	46	113	168	201	210	
Byer. Villes		3	9	9	7	-	4	8	7	14	9	61	59	100	88	
Fylker:																
Østfold	{L	1	-	-	2	-	-	3	-	3	3	4	11	11	10	
	{B	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4	5	8	
Akershus	{L	2	1	1	2	2	-	4	-	-	2	9	12	18	10	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oslo	B	-	-	3	1	-	1	1	1	1	2	17	18	27	20	
Hedmark	{L	3	1	3	2	2	-	2	1	1	2	8	9	15	10	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Opland	{L	-	1	-	1	1	1	-	-	3	2	7	10	8	10	
	{B	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Buskerud	{L	1	-	1	3	-	-	1	4	-	2	4	12	7	14	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	8	
Vestfold	{L	1	-	-	2	1	-	1	1	1	1	6	2	14	10	
	{B	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	2	2	4	8	
Telemark	{L	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	3	8	7	10	
	{B	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	4	4	7	10	
Aust-Agder	{L	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	5	7	
	{B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	
Vest-Agder	{L	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	4	4	6	8	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	
Rogaland	{L	1	-	2	-	-	-	2	2	2	6	5	4	10	14	
	{B	1	1	1	-	-	1	2	-	3	2	8	5	10	10	
Hordaland	L	3	2	1	6	-	1	1	1	2	3	12	12	19	18	
Bergen	B	-	1	1	2	-	-	-	-	2	1	7	5	13	10	
Sogn og Fjordane	{L	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	5	10	5	10	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Møre	{L	1	2	1	-	1	1	-	2	2	2	11	16	10	18	
	{B	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	4	4	10	8	
Sør-Trøndelag	{L	-	1	2	-	1	-	1	-	2	6	6	14	16	19	
	{B	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	5	11	12	
Nord-Trøndelag	{L	1	-	1	-	1	1	2	-	2	2	5	12	7	10	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	
Nordland	{L	3	3	2	-	1	-	4	5	10	7	14	14	25	29	
	{B	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	8	
Troms	{L	2	2	2	2	-	-	2	2	2	5	6	7	11	10	
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	
Finnmark	{L	2	-	2	3	1	2	2	-	3	2	3	7	7	10	
	{B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1932.
 âge et préfecture.

og kjønn (âge et sexe).

og kjønn (âge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.			
25-29		30-39		40-49		50-59		60-69		70 og derover.		Uopgitt alder.		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
309	322	401	400	203	203	136	144	131	120	91	95	-	-	1901	1961	1513	1628
219	220	268	287	137	145	91	98	79	97	72	67	-	-	1301	1411	1011	1170
90	102	133	113	66	58	45	46	52	23	19	28	-	-	600	550	502	458
6	11	16	18	8	7	2	7	2	2	3	4	-	-	59	76	47	66
8	2	3	7	4	3	2	2	3	1	2	-	-	-	33	27	25	22
21	24	30	25	8	11	8	7	6	9	3	4	-	-	112	108	95	98
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
29	34	50	36	28	12	20	14	25	11	5	8	-	-	206	158	180	134
15	18	21	26	11	13	6	4	5	10	5	3	-	-	97	105	78	88
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	1	4
10	13	16	12	9	11	11	4	9	5	1	-	-	-	75	72	51	59
1	2	2	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	9	5	7	3
9	9	8	19	8	6	3	7	2	5	6	2	-	-	50	84	41	65
6	3	6	3	3	5	1	2	1	1	2	1	-	-	24	24	21	20
8	5	13	14	7	6	3	4	4	5	1	2	-	-	60	49	48	40
3	2	8	5	8	6	-	3	2	2	1	2	-	-	32	31	23	23
11	7	8	9	7	6	1	3	8	4	5	-	-	-	53	47	48	40
4	8	5	3	2	1	3	2	3	1	-	2	-	-	30	27	22	17
7	7	9	11	5	3	4	2	3	3	1	5	-	-	39	44	21	37
1	3	2	3	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-	16	10	14	8
6	2	6	3	3	4	2	6	4	2	-	6	-	-	32	33	29	24
2	1	2	2	2	5	-	1	1	3	-	1	-	-	10	14	10	13
10	13	16	14	4	5	6	3	1	8	4	3	-	-	63	72	51	56
9	11	11	15	2	4	4	7	5	1	1	5	-	-	57	62	43	54
12	12	22	23	11	18	4	7	5	2	8	4	-	-	100	103	74	80
14	11	16	11	9	9	4	5	3	2	4	2	-	-	73	60	69	49
15	11	10	12	4	7	5	7	4	6	5	5	-	-	58	69	49	61
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
19	16	17	25	8	7	9	13	6	5	3	5	-	-	88	112	65	94
5	9	8	3	2	1	2	2	-	-	1	1	-	-	33	28	26	23
14	18	20	18	12	12	7	4	7	10	6	8	-	-	94	110	80	93
3	7	8	16	1	9	4	4	5	1	-	4	-	-	41	61	34	55
4	13	7	15	8	5	3	6	1	3	2	2	-	-	44	69	30	53
1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	3	2	3
34	22	26	23	9	14	7	5	5	6	11	10	-	-	151	131	111	111
-	4	2	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7	18	5	13
14	12	18	10	7	5	6	5	3	9	3	2	-	-	76	72	58	59
1	2	5	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	10	10	9	9
4	7	5	10	8	5	4	4	4	3	5	2	-	-	50	55	35	46
2	-	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	12	5	9	5

Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegges- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Riket	3008	3410	6418	6212	206	5210	3228	10240	12069	22309	2266
Bygder	2027	2436	4463	4307	156	3546	2223	6640	8324	14964	1540
Byer	981	974	1955	1905	50	1664	1005	3600	3745	7345	726
Fylker:											
Østfold	160	150	310	303	7	224	168	374	414	788	87
Halden stadsl. distr.	11	8	19	18	1	10	8	32	25	57	3
Sarpsborg — " —	14	12	26	24	2	31	13	15	23	38	3
Fredrikstad stadsl. distr.	27	10	37	37	-	29	23	53	34	87	10
Moss stadslægedistrikt ..	6	8	14	14	-	9	9	11	21	32	11
Spydeberg	3	1	4	4	-	5	4	5	1	6	2
Skiptvet	2	3	5	5	-	3	3	6	9	15	3
Rakkestad	-	7	7	7	-	6	4	6	13	19	2
Eidsberg	12	14	26	24	2	13	12	31	41	72	7
Aremark	-	1	1	-	1	-	-	6	16	22	-
Idd	15	14	29	28	1	14	13	33	39	72	10
Skjeberg	13	10	23	23	-	21	10	15	10	25	10
Hvaler	6	7	13	13	-	6	5	8	16	24	1
Borge	8	9	17	17	-	13	13	16	15	31	6
Tune	9	9	18	18	-	14	14	30	31	61	8
Glemmen	17	21	38	38	-	31	23	41	45	86	9
Råde	9	11	20	20	-	12	10	36	53	89	1
Rygge	7	3	10	10	-	6	4	25	17	42	1
Hobøl	1	2	3	3	-	1	-	5	5	10	-
Akershus	244	230	474	466	8	386	194	671	758	1429	93
Kråkstad	2	5	7	7	-	7	7	16	20	36	3
Frogn	8	7	15	15	-	8	6	24	21	45	1
Oppegård	14	4	18	18	-	5	2	20	13	33	5
Aker	81	97	178	178	-	164	77	288	357	645	-
Bærum	40	27	67	65	2	48	26	88	79	167	23
Asker	8	8	16	16	-	7	5	23	25	48	11
Aurskog	3	1	4	3	1	4	4	9	15	24	1
Høland	5	1	6	6	-	6	5	13	17	30	5
Enebakk	1	2	3	2	1	2	2	9	10	19	-
Sørum	6	7	13	11	2	10	10	15	25	40	5
Lillestrøm	52	44	96	95	1	76	29	86	103	189	30
Nittedal	6	7	13	13	-	4	-	14	11	25	-
Nes	4	-	4	4	-	15	5	24	16	40	3
Eidsvoll	9	18	27	26	1	26	14	35	41	76	3
Nannestad	4	1	5	5	-	4	2	5	-	5	3
Hurdal	1	1	2	2	-	-	-	2	5	7	-
Oslo	328	301	629	627	2	481	339	1315	1174	2489	243
Hedmark	148	138	286	279	7	272	168	393	422	815	146
Hamar stadslægedistrikt ..	3	8	11	11	-	14	4	18	23	41	5
Ringsaker	10	9	19	19	-	14	12	20	27	47	10

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegget er på sykehuset her, funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Nes	4	-	4	4	-	3	3	4	3	7	2	
Vang	12	11	23	23	-	16	11	15	13	28	10	
Romedal	23	25	48	48	-	35	19	60	57	117	32	
Sør-Odal	1	4	5	5	-	8	3	4	7	11	-	
Nord-Odal	2	-	2	2	-	7	5	6	6	12	2	
Vinger	3	2	5	5	-	5	4	9	9	18	2	
Eidskog	2	5	7	6	1	13	6	13	19	32	5	
Brandval	4	4	8	7	1	7	6	12	11	23	5	
Grue	10	10	20	20	-	14	13	26	20	46	3	
Hof	5	3	8	8	-	4	3	9	10	19	4	
Åsnes	11	12	23	21	2	28	17	25	34	59	13	
Våler	4	4	8	8	-	8	8	6	5	11	5	
Elverum	13	10	23	23	-	16	15	23	9	32	8	
Trysil	11	7	18	18	-	43	8	60	69	129	8	
Åmot	7	7	14	12	2	7	7	27	37	64	7	
Stor-Elvdal	1	3	4	4	-	3	3	3	3	6	2	
Rendal	2	2	4	4	-	4	1	12	8	20	3	
Alvdal	6	5	11	10	1	7	7	10	16	26	10	
Tynset	4	5	9	9	-	5	4	8	17	25	3	
Tolga	4	1	5	5	-	8	8	16	9	25	6	
Engerdal	4	-	4	4	-	1	-	4	4	8	-	
Kvikne	2	1	3	3	-	2	1	3	6	9	1	
O p l a n d.	104	120	224	216	8	162	135	253	347	600	90	
Lillehammer stadsl.distr.	12	3	15	15	-	11	8	14	6	20	5	
Gjøvik	7	8	15	15	-	6	6	8	12	20	3	
Lesja	3	2	5	5	-	3	2	7	13	20	-	
Lom	5	2	7	7	-	6	6	13	22	35	8	
Vågå	2	1	3	3	-	2	2	5	8	13	2	
Sel og Heidal	2	3	5	5	-	4	4	8	9	17	-	
Nord-Fron	1	5	6	6	-	4	4	5	7	12	2	
Sør-Fron	1	4	5	5	-	5	4	11	7	18	2	
Ringebu	3	3	6	6	-	4	3	5	2	7	2	
Øyer	-	1	1	1	-	2	2	2	2	4	-	
Gausdal	2	2	4	4	-	6	6	9	8	17	4	
Fåberg	6	12	18	17	1	14	8	7	23	30	4	
Biri	2	-	2	2	-	3	3	3	-	3	3	
Snertingdal	2	5	7	6	1	1	1	2	8	10	3	
Vardal	4	5	9	9	-	10	7	12	16	28	4	
Ø. Toten	7	6	13	12	1	10	8	10	20	30	-	
V. Toten	8	13	21	21	-	6	5	31	58	89	8	
Lunner	2	2	4	4	-	9	5	7	15	22	2	
Jevnaker	2	5	7	7	-	5	3	9	14	23	1	
Gran	4	6	10	10	-	5	5	8	19	27	1	
Land	3	8	11	11	-	3	3	15	24	39	9	
Torpa	1	2	3	3	-	3	3	3	4	7	1	
Sør-Aurdal	6	4	10	9	1	14	13	16	7	23	7	
Nord-Aurdal	5	4	9	9	-	8	6	15	12	27	3	
Etnedal	4	1	5	5	-	5	5	6	4	10	3	
Vestre Slidre	6	8	14	10	4	4	4	13	21	34	11	
Øystre Slidre	4	5	9	9	-	9	9	9	6	15	2	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegget, se på sykehus har funnet sted i henhold til
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
B u s k e r u d	121	143	264	254	10	202	137	333	400	733	115
Drammen stadsfysikat ..	24	18	42	42	-	27	25	104	99	203	18
Kongsberg stadsl.distrikt	5	6	11	9	2	12	8	12	24	36	10
Norderhov	18	20	38	33	5	21	21	45	40	85	16
Ådal	2	3	5	4	1	4	1	7	9	16	2
Nes	2	3	5	5	-	5	5	8	3	11	2
Gol	-	4	4	3	1	7	6	4	6	10	2
Ål	7	8	15	14	1	7	1	12	12	24	-
Sigdal	4	2	6	6	-	5	5	4	7	11	3
Krødsherad	4	2	6	6	-	3	2	3	4	7	2
Modum	7	9	16	16	-	19	8	12	25	37	7
Eiker	14	26	40	40	-	35	16	41	56	97	6
Drammen	29	30	59	59	-	41	23	61	70	131	35
Sandsvær	4	10	14	14	-	10	10	7	20	27	11
Rollag	1	1	2	2	-	1	1	6	6	12	1
Nore og Opdal	-	1	1	1	-	5	5	7	19	26	-
V e s t f o l d	107	114	221	220	1	172	123	320	363	683	122
Horten stadsl.distrikt	11	10	21	21	-	10	9	26	25	51	7
Tønsberg —←—	11	17	28	28	-	10	7	24	31	55	11
Sandefjord —←—	4	3	7	7	-	7	7	12	8	20	3
Larvik —←—	7	12	19	19	-	13	13	24	26	50	25
Holmestrand —←—	6	-	6	6	-	5	1	11	2	13	3
Svelvik	6	8	14	14	-	5	5	8	23	31	6
Skoger	9	3	12	12	-	12	11	34	40	74	2
Hof	5	6	11	11	-	12	10	20	32	52	5
Rannes	4	8	12	12	-	2	-	6	20	26	7
Borre	4	10	14	14	-	5	4	8	14	22	12
Stokke	6	3	9	8	1	8	7	17	16	33	-
Sem	5	5	10	10	-	33	13	30	19	49	2
Nøtterøy	8	10	18	18	-	6	6	39	39	78	10
Sandar	6	4	10	10	-	24	13	30	26	56	9
Brunlanes	15	15	30	30	-	20	17	31	42	73	20
T e l e m a r k	105	139	244	238	6	158	133	298	362	660	91
Notodden stadsl.distrikt	4	5	9	8	1	6	4	12	25	37	4
Kragerø —←—	3	4	7	7	-	8	7	14	22	36	4
Langesund —←—	3	1	4	4	-	3	3	4	3	7	1
Skien stadsfysikat.....	23	13	36	35	1	22	17	44	34	78	11
Porsgrunn stadslægedistr.	4	8	12	12	-	9	7	11	19	30	4
Drangedal	4	9	13	13	-	4	4	7	17	24	3
Skåtøy	8	9	17	17	-	16	15	27	29	56	4
Bamble	-	2	2	2	-	4	3	4	7	11	-
Eidanger	1	10	11	11	-	14	9	9	15	24	4
Gjerpen og Siljan.....	11	12	23	23	-	7	6	19	23	42	6
Solum	11	14	25	24	1	12	12	21	31	52	7
Holla	8	15	23	23	-	12	9	25	37	62	6
Tinn	8	14	22	22	-	16	16	26	25	51	23
Hjartdal	4	3	7	7	-	5	5	13	13	26	4
Seljord	5	8	13	11	2	3	3	22	29	51	-
Kviteseid	2	3	5	5	-	4	4	13	8	21	3
Nissedal	1	-	1	1	-	2	1	4	2	6	-
Fyresdal	1	5	6	6	-	3	2	4	6	10	3

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Lårdal.....	2	1	3	3	.	6	4	14	10	24	1	
Vinje.....	2	3	5	4	1	2	2	5	7	12	3	
Aust-Agder.....	56	100	156	150	6	115	78	202	282	484	30	
Risør stadslægedistrikt..	6	3	9	9	.	10	6	9	5	14	.	
Arendal — « — ..	6	16	22	22	.	12	10	30	59	89	5	
Holt.....	5	13	18	18	.	12	11	16	27	43	2	
Søndeled.....	1	6	7	7	.	4	3	20	29	49	2	
Åmli.....	4	3	7	7	.	9	7	9	13	22	.	
Froland.....	5	12	17	17	.	10	6	22	31	53	6	
Tromøy.....	4	15	19	19	.	20	12	32	32	64	2	
Grimstad.....	1	5	6	6	.	16	4	6	9	15	1	
Lillesand.....	6	6	12	12	.	8	8	21	36	57	3	
Vegusdal.....	4	2	6	6	.	.	.	5	6	11	4	
Evje.....	6	6	12	11	1	5	4	19	16	35	1	
Bygland.....	4	5	9	6	3	6	5	4	9	13	.	
Valle.....	4	8	12	10	2	3	2	9	10	19	4	
Vest-Agder.....	84	106	190	186	4	155	75	327	444	771	32	
Kristiansand stadsfysikat	27	33	60	57	3	43	24	96	102	198	6	
Mandal stadslægedistrikt	2	6	8	8	.	6	3	4	14	18	.	
Oddernes.....	17	14	31	30	1	32	15	74	95	169	3	
Søgne.....	4	4	8	8	.	5	.	12	18	30	.	
Halse.....	2	5	7	7	.	4	4	10	22	32	.	
Laudal.....	4	3	7	7	.	4	1	13	16	29	.	
Bjelland.....	1	3	4	4	.	11	2	7	19	26	1	
Audnedal.....	7	5	12	12	.	6	6	30	42	72	8	
Lista.....	4	8	12	12	.	9	5	24	25	49	3	
Farsund.....	3	6	9	9	.	4	1	3	12	15	2	
Lyngdal.....	1	6	7	7	.	.	.	9	16	25	.	
Hægebostad.....	1	1	2	2	.	.	.	6	6	12	1	
Kvinesdal.....	2	3	5	5	.	4	3	10	17	27	.	
Flekkefjord.....	8	9	17	17	.	25	10	29	37	66	8	
Sirdal.....	1	.	1	1	.	2	1	.	3	3	.	
Rogaland.....	207	246	453	433	20	273	216	815	959	1774	148	
Stavanger stadsfysikat..	77	87	164	146	18	81	79	281	335	616	61	
Egersund stadslægedistr.	5	6	11	11	.	6	4	17	14	31	2	
Haugesund stadsfysikat.	23	28	51	51	.	35	15	97	110	207	20	
Sokndal.....	3	3	6	6	.	3	3	7	7	14	4	
Lund.....	3	9	12	12	.	5	4	16	20	36	2	
Eigersund.....	6	6	12	12	.	7	7	29	39	68	.	
Time.....	7	9	16	16	.	7	7	44	51	95	10	
Sandnes.....	15	16	31	31	.	18	16	48	59	107	8	
Hetland.....	12	16	28	28	.	13	11	53	79	132	11	
Høgsfjord.....	6	5	11	10	1	7	4	18	31	49	2	
Finney.....	.	2	2	2	.	6	3	15	20	35	2	
Nedstrand.....	2	5	7	7	.	5	4	19	31	50	2	
Hjelmeland.....	8	4	12	12	.	9	9	24	14	38	4	
Sand.....	13	12	25	25	.	12	6	42	33	75	5	
Kopervik.....	16	23	39	39	.	32	29	60	59	119	11	
Skudenes.....	2	3	5	5	.	3	2	8	10	18	.	
Skåre.....	9	12	21	20	1	24	13	37	47	84	4	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang,			Antall tilfelle hvor innlegges på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Hordaland	146	189	335	326	9	287	156	501	569	1070	87	
Strandebarm	2	2	4	4	-	1	1	8	8	16	2	
Jondal	1	1	2	2	-	1	1	7	3	10	-	
Kvinnherad	6	6	12	9	3	5	5	23	26	49	4	
Skånevik	9	14	23	23	-	8	8	26	19	45	5	
Ølen	2	8	10	9	1	6	3	19	29	48	3	
Sveio	2	4	6	6	-	5	4	13	11	24	1	
Finnås	15	8	23	22	1	40	7	28	21	49	10	
Stord	5	3	8	8	-	4	4	20	14	34	4	
Tysnes	4	7	11	10	1	11	8	7	14	21	2	
Fusa	6	7	13	13	-	10	10	46	54	100	2	
Fana	14	15	29	29	-	22	5	40	39	79	3	
Os	1	6	7	7	-	2	1	3	11	14	2	
Sund-Austevoll	5	3	8	8	-	4	2	13	4	17	2	
Askey	26	34	60	59	1	38	31	58	78	136	21	
Haus	10	10	20	20	-	9	9	25	36	61	-	
Bruvik	4	10	14	14	-	9	4	13	16	29	2	
Hosanger	5	6	11	11	-	22	9	12	21	33	2	
Manger	6	12	18	18	-	10	8	28	41	69	3	
Lindås	6	11	17	16	1	27	11	26	32	58	10	
Røldal	-	-	-	-	-	2	1	4	7	11	-	
Odda	6	10	16	16	-	4	4	28	28	56	4	
Ullensvang	-	2	2	2	-	3	2	6	3	9	1	
Ulvik	3	2	5	5	-	8	3	2	1	3	1	
Kvam	4	5	9	9	-	6	3	20	25	45	1	
Voss	4	3	7	6	1	30	12	26	28	54	2	
Bergen	94	93	187	187	-	165	102	398	393	791	78	
Sogn og Fjordane ..	93	102	195	184	11	173	112	329	422	751	35	
Hafslo	7	5	12	11	1	13	3	9	12	21	1	
Luster	3	1	4	4	-	2	1	23	20	43	-	
Lærdal	2	3	5	5	-	3	3	10	6	16	-	
Sogndal	1	2	3	3	-	5	2	5	2	7	-	
Aurland	3	2	5	3	2	11	1	5	4	9	2	
Leikanger	1	5	6	6	-	6	2	5	10	15	1	
Balestrand	3	1	4	3	1	4	3	6	2	8	1	
Vik	4	3	7	6	1	5	3	8	13	21	1	
Kyrkjebø	5	6	11	11	-	5	2	16	12	28	2	
Lavik	1	5	6	5	1	8	8	8	17	25	-	
Gulen	8	6	14	14	-	13	11	26	22	48	4	
Askvoll	2	7	9	8	1	6	5	9	22	31	3	
Fjaler	4	2	6	6	-	1	1	14	23	37	-	
Gaular	1	-	1	1	-	1	1	8	10	18	-	
Førde	4	3	7	7	-	7	4	6	7	13	1	
Gloppen	1	2	3	3	-	5	5	15	17	32	-	
Naustdal	3	1	4	4	-	2	2	8	11	19	-	
Kinn	6	15	21	21	-	11	8	38	46	84	3	
Bremanger	6	8	14	12	2	11	10	20	39	59	5	
Selje	6	14	20	20	-	25	16	27	49	76	5	
Vågsøy	7	5	12	11	1	7	4	22	24	46	6	
Davik	5	3	8	7	1	6	6	24	22	46	4	
Nordfjardeid	3	1	4	4	-	6	4	11	17	28	-	
Innvik	7	2	9	9	-	10	7	6	15	21	-	
Møre	216	251	467	446	21	398	225	825	1171	1996	78	
Ålesund stadsfysikat..	27	17	44	43	1	31	24	93	105	198	24	
Kristiansund — — ..	24	25	49	48	1	31	22	81	113	194	-	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Vanylven	-	1	1	1	-	3	2	18	14	32	-	
Sande	6	9	15	15	-	3	2	16	20	36	3	
Herøy	14	10	24	23	1	10	10	49	58	107	6	
Ulstein	5	4	9	8	1	9	5	12	22	34	3	
Volda	5	8	13	9	4	11	8	18	39	57	2	
Ørsta	8	3	11	9	2	5	5	20	16	36	-	
Hjørundfjord	3	2	5	4	1	3	3	6	10	16	-	
Stranda	3	1	4	4	-	3	3	14	37	51	-	
Norddal	-	-	-	-	-	1	1	7	10	17	-	
Ørskog	4	13	17	17	-	11	10	20	42	62	-	
Borgund	13	12	25	24	1	35	5	38	42	80	8	
Haram	6	10	16	16	-	4	2	18	40	58	-	
Vestnes	8	7	15	15	-	4	4	17	36	53	3	
Eid	7	6	13	13	-	8	7	14	20	34	-	
Grytten	4	10	14	14	-	4	4	13	19	32	1	
Nesset	1	8	9	9	-	11	10	14	29	43	3	
Molde	13	12	25	25	-	22	14	39	59	98	4	
Bud	10	11	21	21	-	18	16	67	82	149	-	
Aukra	1	3	4	4	-	60	10	26	47	73	-	
Kvernes	23	39	62	56	6	28	24	79	108	187	4	
Gjemnes	9	10	19	17	2	11	9	37	71	108	-	
Tingvoll	2	6	8	8	-	18	5	20	27	47	3	
Sunndal	2	1	3	3	-	1	1	5	5	10	-	
Surnadal	1	2	3	3	-	3	3	12	15	27	-	
Stangvik	1	3	4	4	-	1	1	3	9	12	2	
Rindal	2	1	3	3	-	6	3	10	17	27	1	
Aure	6	8	14	14	-	11	4	23	30	53	1	
Halsa	4	8	12	12	-	29	5	26	25	51	1	
Edøy	4	1	5	4	1	3	3	10	4	14	3	
Sør-Trøndelag	222	284	506	486	20	614	286	860	1093	1953	203	
Trondheim stadsfysikat.	91	94	185	178	7	360	112	412	467	879	86	
Bjørner	8	7	15	14	1	18	11	24	30	54	2	
Åfjord	5	9	14	14	-	5	4	23	40	63	2	
Bjugn	9	19	28	28	-	13	9	20	36	56	6	
Rissa	4	9	13	13	-	12	6	19	46	65	2	
Ørland	3	4	7	5	2	7	3	16	19	35	2	
Frøya	5	5	10	10	-	29	11	44	43	87	11	
Hitra	6	14	20	19	1	12	9	19	22	41	9	
Hemne	6	14	20	19	1	12	11	28	42	70	8	
Orkdal	6	15	21	21	-	21	13	27	39	66	15	
Meldal	6	8	14	13	1	10	10	29	32	61	6	
Rennebu	1	4	5	5	-	5	3	18	30	48	1	
Opdal	-	1	1	1	-	4	4	1	2	3	1	
Røros	2	12	14	11	3	11	11	16	30	46	11	
Singsås	5	8	13	12	1	11	11	11	30	41	7	
Støren	6	12	18	17	1	21	15	20	36	56	5	
Melhus	3	6	9	8	1	11	9	16	31	47	2	
Børsa	7	4	11	10	1	8	7	17	17	34	3	
Leinstrand	2	2	4	4	-	9	3	9	6	15	-	
Strinda	41	27	68	68	-	26	16	79	78	157	18	
Malvik	2	3	5	5	-	2	2	5	8	13	1	
Selbu	4	7	11	11	-	7	6	7	9	16	5	
Nord-Trøndelag	86	126	212	203	9	166	96	314	450	764	79	
Meråker	3	1	4	4	-	2	2	9	7	16	2	
Hegra	-	5	5	5	-	2	2	7	21	28	2	
Stjørdal	6	13	19	19	-	8	8	23	34	57	5	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herrerder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegget på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Leksvik.....	2	4	6	6	-	4	4	6	8	14	2	
Frosta.....	4	4	8	8	-	9	9	7	9	16	2	
Skogn.....	10	10	20	18	2	5	5	21	21	42	4	
Levanger.....	6	7	13	12	1	6	3	14	29	43	4	
Verdal.....	6	8	14	13	1	8	6	15	26	41	6	
Verran.....	1	1	2	1	1	2	-	4	6	10	2	
Inderøy.....	3	1	4	4	-	11	5	11	12	23	-	
Stod.....	7	7	14	14	-	20	5	28	38	66	5	
Snåsa.....	2	1	3	3	-	6	4	6	5	11	1	
Beitstad.....	2	5	7	7	-	8	6	43	45	88	-	
Grong.....	3	3	6	6	-	6	3	12	30	42	1	
Lierne.....	-	2	2	2	-	2	-	2	5	7	-	
Overhalla.....	4	2	6	6	-	2	2	9	7	16	4	
Namsos.....	10	9	19	18	1	6	4	18	19	37	4	
Klinga.....	7	14	21	21	-	21	6	13	27	40	7	
Fosnes.....	2	4	6	6	-	8	2	14	18	32	2	
Flatanger.....	1	6	7	7	-	1	1	6	13	19	8	
Vikna.....	1	10	11	11	-	4	3	5	16	21	6	
Leka.....	1	2	3	1	2	4	4	16	26	42	3	
Kolvereid.....	5	7	12	11	1	23	12	25	28	53	9	
Nordland.....	275	312	587	554	33	442	255	920	1117	2037	247	
Mosjøen stadslægedistr.	4	1	5	3	2	6	2	3	8	11	1	
Bodø —←—	5	6	11	11	-	10	7	26	30	56	5	
Narvik —←—	10	15	25	24	1	15	7	48	64	112	9	
Svolvær —←—	-	3	3	3	-	2	1	4	10	14	4	
Bindal.....	4	4	8	8	-	1	1	7	10	17	2	
Vik.....	5	4	9	7	2	1	1	12	10	22	4	
Brønnøy.....	5	6	11	10	1	7	3	21	18	39	2	
Vega.....	3	6	9	9	-	5	3	11	16	27	4	
Velfjord.....	1	1	2	2	-	2	1	5	5	10	2	
Tjøtta.....	7	9	16	16	-	11	7	18	22	40	3	
Vefsn.....	4	6	10	10	-	6	6	14	15	29	4	
Hattfjelldal.....	2	3	5	5	-	6	2	12	14	26	1	
Alstahaug.....	6	8	14	11	3	8	5	35	30	65	3	
Herøy.....	4	7	11	10	1	12	8	28	26	54	2	
Nesna.....	12	13	25	18	7	15	6	24	34	58	9	
Hemnes.....	3	6	9	9	-	8	8	17	29	46	3	
Mo.....	2	4	6	6	-	9	3	12	14	26	5	
Lurøy.....	2	1	3	3	-	4	4	9	9	18	2	
Rødøy.....	2	1	3	3	-	4	3	11	23	34	1	
Meløy.....	9	6	15	15	-	6	4	15	10	25	4	
Gildeskål.....	6	1	7	7	-	7	4	23	18	41	6	
Beiarn.....	2	2	4	4	-	3	2	6	3	9	7	
Bodin.....	7	8	15	15	-	8	7	20	21	41	8	
Skjerstad.....	1	1	2	2	-	1	1	8	6	14	2	
Fauske.....	13	8	21	18	3	16	8	24	25	49	10	
Saltdal.....	4	4	8	8	-	6	4	10	18	28	5	
Serfjord.....	5	11	16	14	2	18	18	16	23	39	-	
Nordfold.....	5	5	10	9	1	7	6	13	10	23	3	
Steigen.....	-	4	4	4	-	8	4	20	33	53	4	
Hamarøy.....	8	7	15	14	1	8	6	20	26	46	2	
Tysfjord.....	6	6	12	12	-	10	7	19	26	45	9	
Ankenes.....	5	12	17	17	-	14	7	24	40	64	-	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1932 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegges på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Evenes	12	15	27	26	1	17	15	66	60	126	17
Lødingen	5	6	11	10	1	8	6	46	49	95	1
Vågan	7	11	18	18	-	11	9	28	35	63	8
Gimsøy	2	5	7	5	2	5	4	3	12	15	2
Borge	14	6	20	20	-	11	6	20	14	34	12
Buksnes	9	11	20	20	-	8	8	29	33	62	16
Flakstad	6	3	9	8	1	11	5	12	21	33	5
Værøy	2	8	10	10	-	27	1	13	32	45	1
Hadsel	36	30	66	64	2	65	20	102	102	204	30
Bø	13	8	21	21	-	9	9	14	12	26	-
Øksnes	4	6	10	10	-	8	3	8	12	20	7
Sortland	6	13	19	17	2	11	8	24	51	75	9
Dverberg	7	11	18	18	-	7	5	20	38	58	13
Troms	118	146	264	249	15	226	129	497	579	1076	134
Tromsø stadslægedistr...	8	15	23	20	3	14	12	47	64	111	9
Harstad —«—	4	7	11	11	-	23	1	14	11	25	8
Kvæfjord	5	7	12	7	5	7	2	11	12	23	6
Trondenes	12	14	26	26	-	26	11	48	71	119	10
Bjarkøy	4	4	8	5	3	17	4	9	10	19	1
Ibestad	9	5	14	14	-	19	6	77	88	165	16
Salangen	5	10	15	15	-	10	9	24	40	64	5
Tranøy	12	8	20	19	1	9	8	26	22	48	7
Sørreisa	2	3	5	5	-	8	7	17	23	40	-
Berg	8	10	18	17	1	4	2	22	32	54	11
Lenvik	11	9	20	20	-	12	11	47	41	88	10
Målselv	5	5	10	9	1	3	-	16	18	34	9
Bardu	1	7	8	8	-	9	4	15	20	35	5
Balsfjord	5	8	13	13	-	11	11	30	29	59	7
Tromsøysund	6	8	14	14	-	11	11	31	27	58	7
Lyngen	8	14	22	22	-	25	15	25	30	55	6
Karlsøy	6	3	9	8	1	9	8	14	18	32	7
Skjervøy	7	9	16	16	-	9	7	24	23	47	10
Finnmark	94	120	214	205	9	139	101	295	350	645	128
Alta	2	6	8	7	1	10	8	15	20	35	5
Talvik	7	8	15	14	1	6	6	11	19	30	19
Loppa	9	15	24	22	2	9	5	15	32	47	15
Hammerfest	9	11	20	20	-	19	15	21	27	48	6
Måsøy	11	6	17	16	1	9	8	14	9	23	13
Kjelvik	5	6	11	10	1	7	3	14	19	33	18
Kistrand	4	2	6	5	1	6	5	7	7	14	3
Karasjok	3	4	7	7	-	5	5	1	5	6	5
Lebesby	1	6	7	7	-	-	-	13	19	32	4
Tana	9	6	15	15	-	8	5	12	11	23	3
Gamvik	4	7	11	11	-	12	9	15	13	28	14
Vadso	7	17	24	24	-	13	11	68	73	141	8
Sør-Varanger	15	19	34	34	-	24	14	55	72	127	12
Varde	8	7	15	13	2	11	7	34	24	58	3

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker. Préfectures.		Tyfoideber.	Paratyfus.	Cerebrospini- meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Poliomylitt, akutt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barsel-feber.	Pyæmi, septæmi.	Pemfigus hos nyfødte.
L =	{ Landdistrikter. Districts ruraux.	B =	{ Byer. Villes.										
Riket. Royaume	88	99	21	21	111	4162	14064	989	22	150	180	55	
Bygder. Districts ruraux	52	70	17	16	99	3245	8879	288	17	137	149	44	
Byer. Villes	36	29	4	5	12	917	5185	701	5	13	31	11	
Bygder og byer fylkesvis:													
Østfold	{L	2	5	2	1	10	130	1399	8	1	4	12	2
	{B	-	2	-	-	2	25	597	4	-	-	8	1
Akershus	{L	5	2	4	5	16	405	2711	63	-	6	15	3
	{B	-	-	-	-	-	10	44	-	-	-	2	-
Oslo	B	10	4	1	-	2	377	1812	46	-	2	6	-
Hedmark	{L	-	2	1	-	8	167	1144	4	1	12	8	-
	{B	-	-	-	-	-	10	143	3	-	-	-	-
Opland	{L	1	1	1	-	23	90	342	10	8	10	11	3
	{B	6	-	-	-	-	-	17	-	-	1	-	-
Buskerud	{L	-	1	1	1	7	88	732	2	-	7	29	-
	{B	-	-	1	-	1	17	449	2	-	-	-	2
Vestfold	{L	2	2	-	-	6	49	499	4	1	2	1	1
	{B	-	-	-	-	1	12	243	5	1	-	1	3
Telemark	{L	1	-	2	1	1	116	887	7	-	5	4	2
	{B	-	-	-	-	-	47	997	5	-	1	-	1
Aust-Agder	{L	-	1	-	-	-	38	422	-	-	3	10	1
	{B	3	-	-	-	-	-	211	-	-	-	2	-
Vest-Agder	{L	1	-	-	-	1	29	6	1	-	2	1	-
	{B	-	-	-	2	-	8	12	-	-	1	-	-
Rogaland	{L	-	-	-	-	3	141	354	21	-	11	1	3
	{B	2	-	1	-	2	70	616	336	-	2	3	1
Hordaland	L	6	6	1	2	5	278	9	61	-	12	15	3
Bergen	B	5	7	-	2	1	104	18	166	2	2	6	1
Sogn og Fjordane	{L	5	2	2	1	-	33	13	13	-	9	5	3
	{B	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Møre	{L	10	4	2	4	-	80	22	8	1	11	7	7
	{B	-	4	-	-	-	14	-	5	-	3	-	-
Sør-Trøndelag	{L	2	2	1	-	1	56	143	48	-	3	3	2
	{B	-	3	1	1	1	8	5	127	2	-	-	1
Nord-Trøndelag	{L	1	34	-	-	-	52	58	18	-	3	8	3
	{B	-	7	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-
Nordland	{L	7	-	-	1	11	1071	23	12	4	15	9	4
	{B	4	1	-	-	2	128	6	-	-	-	-	-
Troms	{L	9	3	-	-	1	177	115	8	-	18	5	2
	{B	2	-	-	-	-	34	14	1	-	-	-	1
Finmark	{L	-	5	-	-	6	245	-	-	1	4	5	5
	{B	4	1	-	-	-	47	1	1	-	1	2	-

Miltbrand: 1 tilfelle i Nordland.
Lepra: 1 nytt tilfelle i Vestfold.

egene i 1932 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.

ur les médecins, répartition par préfecture.

nosel.	Kusma.	Kikhoste.	Influenta.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho- pneumoni.	Lunge- betændelse, krupøs.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroente- ritt, akutt.	Skabb.	Ulcus molle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
366	2156	16458	51556	88899	6479	5883	5106	5372	751	2268	18	17	18628	6159	123	435	51	5383
112	600	9674	29378	50679	4231	4237	3405	3641	565	1557	7	12	10843	4360	17	98	19	1107
754	1556	6784	22178	38220	2248	1646	1701	1731	186	711	11	5	7785	1799	106	337	32	4276
74	61	721	2618	5473	356	267	186	164	14	102	1	-	857	305	-	2	-	84
66	39	518	1503	3325	83	122	78	85	11	69	1	1	426	92	1	5	1	102
157	108	1520	6558	8127	586	495	310	350	32	287	-	5	2244	375	3	13	4	136
3	-	4	108	248	6	9	5	3	-	-	-	-	73	10	-	-	1	3
196	65	684	6995	7652	421	288	288	569	2	169	4	-	1430	435	53	134	6	1851
82	24	1179	2258	4368	274	305	227	248	29	111	1	4	1796	251	1	-	-	30
7	-	87	224	192	10	10	9	6	-	2	-	-	141	16	-	-	-	4
86	6	423	2410	3193	214	311	119	156	25	134	-	1	1142	288	2	3	2	31
3	-	36	364	670	30	13	7	22	1	6	-	-	264	8	-	-	-	9
119	13	969	2017	3484	266	325	135	137	37	159	2	-	855	393	4	6	1	77
39	1	445	2128	2478	106	80	53	46	12	35	1	3	607	158	2	6	-	130
53	6	225	1392	1801	144	108	104	108	4	51	-	-	439	224	-	11	-	52
42	5	184	1317	2045	106	54	70	46	9	35	-	-	379	227	7	8	2	159
35	9	444	2338	2134	266	288	127	134	26	73	-	-	430	185	-	3	-	39
25	5	387	2240	2577	122	304	120	71	4	30	-	-	537	86	4	8	4	105
21	84	252	723	1126	98	146	97	83	20	26	-	-	262	119	1	2	-	24
14	1	109	504	512	46	40	32	29	2	14	-	-	81	11	-	2	-	35
19	121	328	261	772	67	82	67	63	12	13	-	-	107	88	-	4	-	10
28	555	839	508	1878	157	50	94	78	8	14	-	-	439	52	-	12	-	81
41	56	673	743	1277	175	136	182	182	28	43	-	1	165	74	2	10	2	66
91	55	1295	1821	3667	249	153	192	164	34	48	-	-	595	167	15	45	5	452
95	78	504	1932	3765	394	764	382	305	61	175	1	1	707	192	-	2	2	39
128	822	340	2119	4469	401	205	323	187	51	120	1	1	1201	216	8	45	2	272
29	4	213	404	1135	96	115	173	154	28	37	-	-	161	147	-	1	-	20
1	-	-	9	19	2	1	2	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
54	2	159	514	1764	156	131	291	351	41	75	-	-	204	109	1	5	-	53
25	-	209	413	1015	47	48	94	99	7	34	-	-	157	51	1	10	5	168
66	19	334	1331	3572	278	215	252	216	38	61	-	-	361	155	1	7	4	75
28	5	954	786	5081	253	127	171	180	16	79	-	-	991	140	12	42	1	548
45	1	217	770	2847	203	197	190	168	24	64	-	-	448	239	-	5	2	48
6	-	17	94	525	5	17	21	24	1	8	-	-	48	17	-	-	1	20
88	3	918	2159	4155	359	201	397	465	74	99	-	-	362	578	1	9	2	172
16	2	356	744	1182	105	71	62	54	15	17	2	-	161	46	1	14	2	167
29	4	254	348	1040	192	86	104	210	41	27	2	-	122	218	-	3	-	41
23	1	201	140	439	77	42	58	31	7	29	2	-	162	42	1	5	1	115
19	1	341	602	646	107	65	62	147	31	20	-	-	181	420	1	12	-	110
13	-	119	161	246	22	12	22	25	6	2	-	-	92	25	1	1	1	52

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1932.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1932.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	52	13	4	4	-	4	1	1	3	9	2	3	8
Paratyfus	70	3	3	4	20	9	2	5	8	2	4	4	6
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	17	2	1	2	1	4	1	-	-	-	1	2	3
Encephalitt, epidemisk	16	-	-	-	-	2	1	3	1	1	-	5	3
Poliomyelitt, akutt	99	3	6	-	2	-	4	14	16	18	15	15	6
Skarlagensfeber	3 245	402	283	270	215	162	240	216	239	297	352	306	263
Meslinger	8 879	485	653	957	1 194	1 367	1 292	788	343	264	479	544	513
Difteri	288	26	26	19	21	26	13	26	37	33	20	26	15
Dysenteri	17	-	-	-	-	-	-	1	10	4	1	1	-
Barsel feber	137	8	16	10	7	12	13	8	9	15	13	10	16
Pyæmi, septhæmi	149	10	23	13	14	11	13	10	12	9	13	15	6
Pemfigus hos nyfødte	44	-	4	4	7	6	3	5	3	4	4	2	2
Rosen	1 112	90	80	81	80	83	104	93	90	97	105	98	111
Kusma	600	27	42	63	54	49	45	19	33	13	26	79	150
Kikhoste	9 674	946	1 015	822	757	689	651	584	556	795	952	944	963
Influensa	29 378	2 908	3 119	5 223	8 103	3 674	1 416	706	524	571	752	929	1 453
Laryngitt og bronkitt, akutt	50 679	6 947	6 187	5 970	5 889	4 453	3 139	2 268	1 969	2 583	3 332	3 613	4 329
Bronchopneumoni	4 231	651	531	540	621	404	248	158	112	158	197	270	341
Lungebetendelse, krupøs	4 237	579	420	585	597	487	276	173	107	154	215	311	333
Pleuritt	3 405	320	311	314	332	360	299	276	249	214	235	270	225
Tuberkulose i lungene	3 625	337	315	337	428	340	333	295	276	229	250	237	248
Tuberkulose i andre organer	565	45	70	45	49	55	54	46	37	37	46	39	42
Giktfeber	1 557	139	153	131	139	174	111	127	94	91	119	152	127
Malaria	7	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2
Febris undulans	12	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5	1	-
Gastroenteritt, akutt	10 843	710	602	494	511	566	880	1 585	2 173	1 415	703	532	672
Skabb	4 360	373	425	357	395	310	205	207	211	441	468	461	507
Ulcus molle	17	1	3	1	2	1	3	2	1	-	1	1	1
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	98	17	13	10	5	3	4	9	4	6	8	10	9
Syfilis, medfødt	19	3	2	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2
Gonorré, uretritt	1 107	114	89	75	82	70	87	108	103	100	103	101	75

Av miltbrand var der 1 tilfelle i oktober.

Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1932.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1932.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfieber	36	2	1	4	1	-	3	6	3	8	3	2	3
Paratyfus	29	2	3	2	7	1	3	2	3	1	5	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
Encephalitt, epidemisk	5	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Poliomyelitt, akutt	12	-	-	2	1	1	1	-	1	1	2	3	-
Skarlagensfeber	917	94	78	90	61	81	69	45	44	101	95	72	87
Meslinger	5 185	566	578	827	892	921	598	252	95	66	88	167	135
Difteri	701	42	109	68	59	45	41	54	59	53	42	57	72
Dysenteri	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
Barselfeber	13	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	6	-
Pyæmi, septhæmi	31	2	1	4	4	2	2	4	3	1	3	3	2
Pemfigus hos nyfødte	11	-	1	-	1	2	2	2	2	-	-	-	1
Rosen	754	56	60	61	58	62	52	44	58	72	73	80	78
Kusma	1 556	147	130	86	80	51	29	17	40	16	109	308	543
Kikhoste	6 784	542	695	613	518	434	472	341	403	477	733	825	731
Influenza	22 178	2 343	3 111	5 066	5 413	1 696	521	290	342	524	708	911	1 253
Laryngitt og bronkitt, akutt	38 220	4 862	4 675	4 284	3 797	2 846	2 178	1 391	1 596	2 352	2 948	3 566	3 725
Bronchopneumoni	2 248	254	280	291	282	227	119	79	80	70	127	206	233
Lungebetendelse, krupøs	1 646	192	173	251	246	192	116	45	46	64	84	110	127
Pleuritt	1 701	165	169	152	161	176	155	105	120	111	123	119	145
Tuberkulose i lungene	1 731	144	165	163	191	152	154	129	125	124	111	120	153
Tuberkulose i andre organer	186	14	19	20	17	18	14	12	12	17	21	10	12
Giktfeber	711	70	62	64	60	73	63	45	46	37	53	73	65
Malaria	11	-	2	-	1	-	-	-	-	1	3	1	3
Febris undulans	5	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
Gastroenteritt, akutt	7 785	725	536	449	389	511	555	795	1 334	908	516	526	541
Skabb	1 799	182	171	117	144	139	96	87	120	128	250	194	171
Ulcus molle	106	14	6	13	6	11	11	5	10	12	6	6	6
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	337	52	35	26	23	17	29	27	32	16	14	25	41
Syfilis, medfødt	32	3	2	5	2	4	-	4	3	1	3	1	4
Gonorré, uretritt	4 276	373	412	301	320	308	310	325	402	424	340	357	404

Av lepra var der 1 nytt tilfelle i juni.

Tabell II. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1932.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uopgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrdsoperasjoner.
		Førstefødende.	Flerfødende.	Gifte.	Ugifte.									
Riket	43964	14520	29444	40926	3038	41510	293	1535	127	1097	106	47	214	267
Bygder	31428	9043	22385	29410	2018	29588	217	963	95	977	60	31	168	235
Byer.....	12536	5477	7059	11516	1020	11922	76	572	32	120	46	16	46	32
Fylker:														
1 Østfold	2414	830	1584	2270	144	2305	14	81	10	37	-	-	3	5
2 Akershus	2749	897	1852	2606	143	2625	12	100	8	32	-	-	9	18
3 Oslo	3446	1820	1626	3129	317	3296	14	167	5	16	-	-	-	-
4 Hedmark	2758	758	2000	2474	284	2614	12	87	7	82	2	3	21	12
5 Opland	2331	685	1646	2201	130	2190	19	78	10	73	-	2	-	-
6 Buskerud	1812	629	1183	1712	100	1732	9	51	8	32	9	-	4	3
7 Vestfold	2406	944	1462	2291	115	2294	18	89	5	35	19	3	4	10
8 Telemark	1631	578	1053	1550	81	1559	15	47	2	19	5	-	4	8
9 Aust-Agder	1045	304	741	1007	38	1000	17	25	4	16	15	1	5	23
10 Vest-Agder.....	1333	378	955	1307	26	1271	13	37	6	25	-	2	10	1
11 Rogaland	3087	950	2137	2925	162	2908	18	98	8	89	4	1	2	8
12 Hordaland	2555	631	1924	2506	49	2419	19	85	5	67	6	5	25	26
13 Bergen	1956	770	1186	1855	101	1878	5	93	1	9	-	-	-	-
14 Sogn og Fjordane	1505	369	1136	1458	47	1350	8	48	6	119	10	6	13	8
15 Møre	2720	809	1911	2557	163	2591	23	84	8	57	13	8	43	30
16 Sør-Trøndelag	2742	896	1846	2442	300	2543	18	125	9	86	3	2	13	14
17 Nord-Trøndelag	1583	479	1104	1460	123	1525	10	50	4	13	4	1	11	21
18 Nordland	3215	1040	2175	2827	388	2994	24	111	14	108	-	6	24	32
19 Troms	1679	481	1198	1489	190	1499	13	38	4	146	16	7	16	28
20 Finnmark	997	272	725	860	137	917	12	41	3	36	-	-	7	20

Tabell II (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1932.

	Antall barn i alt.						Levendefødte barn.												Barn født uten liv.						Tvillinger.	Trillinger.
							Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalender-måned.		Dødfødte					
							født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.		født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.				født i 5te—7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.			
							Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		
Riket	44562	23015	21547	107	107	394	341	21820	20540	68	51	56	49	76	45	146	105	137	94	411	360	592	3			
Bygder	31840	16487	15353	66	59	252	215	15752	14758	46	31	35	28	53	32	86	54	77	52	254	215	410	1			
Byer	12722	6528	6194	41	48	142	126	6068	5782	22	20	21	21	23	13	60	51	60	42	157	145	182	2			
Fylker:																										
1. Østfold	2447	1306	1141	3	3	21	21	1237	1091	3	3	5	6	4	3	11	9	12	1	22	16	33	.			
2. Akershus	2777	1439	1338	9	5	28	24	1355	1275	7	3	6	5	6	.	19	5	7	4	21	25	28	.			
3. Oslo	3498	1782	1716	8	5	38	32	1673	1613	4	1	6	7	5	8	7	12	17	16	39	38	50	1			
4. Hedmark	2802	1447	1355	7	6	27	20	1378	1293	5	1	6	4	4	3	6	6	11	4	18	26	42	1			
5. Opland	2370	1294	1076	9	5	13	20	1231	1037	8	3	.	5	7	2	9	5	8	3	24	6	39	.			
6. Buskerud	1832	948	884	5	6	27	31	882	822	4	3	2	1	6	2	10	3	4	5	20	17	20	.			
7. Vestfold	2441	1220	1221	8	10	23	18	1149	1162	5	5	2	3	2	1	8	3	7	7	25	21	35	.			
8. Telemark	1642	837	805	4	1	15	12	792	775	3	.	4	1	3	3	4	2	7	7	15	8	11	.			
9. Aust-Agder	1062	525	537	2	6	14	13	492	507	2	2	3	.	2	1	4	3	3	1	10	7	17	.			
10. Vest-Agder	1352	701	651	1	6	7	5	676	626	.	4	.	.	3	1	7	5	.	2	10	7	19	.			
11. Rogaland	3121	1634	1487	7	10	26	22	1553	1420	1	7	2	4	4	4	9	5	16	7	23	23	34	.			
12. Hordaland	2595	1374	1221	5	8	21	18	1323	1170	3	6	2	2	3	3	2	3	4	1	19	21	40	.			
13. Bergen	1986	1016	970	7	8	21	29	948	892	5	1	1	2	.	1	11	13	10	9	19	19	28	1			
14. Sogn og Fjordane	1531	760	771	1	3	8	3	729	751	.	2	1	.	2	3	3	3	3	4	16	7	26	.			
15. Møre	2763	1466	1297	8	5	21	12	1399	1251	5	2	5	1	6	4	2	5	5	3	31	21	43	.			
16. Sør-Trøndelag	2781	1400	1381	4	8	25	18	1324	1320	1	3	6	4	4	3	10	8	5	6	32	21	39	.			
17. Nord-Trøndelag	1602	819	783	4	.	8	11	791	753	1	.	.	1	2	1	5	5	1	.	10	14	19	.			
18. Nordland	3251	1679	1572	9	7	23	17	1600	1502	7	2	3	2	11	1	9	7	10	9	28	30	36	.			
19. Troms	1700	843	857	4	3	15	7	796	821	3	2	1	1	.	1	6	1	4	4	18	21	21	.			
20. Finnmark	1009	525	484	2	2	13	8	492	459	1	1	1	.	2	.	4	2	3	1	11	12	12	.			

Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssykeasyl,
Aperçu du mouvement des hospices, d'aliénés indiquant pour chaque

	Tilbake- liggende 1/1 1932.			Innkomet i 1932.						I alt behand- let 1932.			Ut- Ikke sinnssyke.			
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		Fra andre asyler.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad.....	574	324	250	120	72	48	67	47	5	1	694	396	298	26	15	11
E-g.....	335	182	153	91	50	41	47	41	3	-	426	232	194	9	3	6
Rotvoll.....	328	174	154	110	54	56	54	55	-	1	438	228	210	19	9	10
Rønvik.....	324	180	144	45	19	26	17	26	2	-	369	199	170	8	3	5
Reitgjerdet.....	182	182	-	24	24	-	9	-	15	-	206	206	-	3	3	-
Kriminalasylet.....	34	34	-	6	6	-	5	-	1	-	40	40	-	-	-	-
Dikemark.....	701	354	347	297	147	150	123	132	24	18	998	501	497	49	28	21
Veum.....	221	123	98	43	26	17	23	16	3	1	264	149	115	12	5	7
Blakstad.....	272	158	114	62	33	29	28	27	5	2	334	191	143	13	8	5
Sanderud.....	378	222	156	94	54	40	50	38	4	2	472	276	196	23	13	10
Presteseter.....	275	148	127	52	31	21	31	21	-	-	327	179	148	15	5	10
Lier.....	836	445	391	157	78	79	75	77	3	2	993	523	470	20	7	13
Faret.....	232	129	103	59	26	33	26	32	-	1	291	155	136	5	4	1
Kristiansand S.....	26	13	13	2	-	2	-	2	-	-	28	13	15	2	-	2
Dale.....	381	211	170	143	70	73	69	73	1	-	524	281	243	11	5	6
Valen.....	324	189	135	106	50	56	48	56	2	-	430	239	191	25	10	15
Neevengården.....	337	147	190	184	90	94	89	92	1	2	521	237	284	31	16	15
Rosenborg.....	129	129	-	7	7	-	-	-	7	-	136	136	-	-	-	-
Opdal.....	284	143	141	91	45	46	44	46	1	-	375	188	187	22	13	9
Østmarken.....	274	135	139	150	84	66	82	66	2	-	424	219	205	37	24	13
Oslo hosp.s asyl.....	78	-	78	6	-	6	-	6	-	-	84	-	84	1	-	1
Dedichens asyl.....	73	18	55	79	46	33	46	33	-	-	152	64	88	26	9	17
Møllendals asyl.....	90	50	40	10	7	3	1	-	6	3	100	57	43	1	1	-
	6688	3690	2998	1938	1019	919	934	886	85	33	8626	4709	3917	358	181	177

¹⁾ Herav 36 i privatpleie.

Tilleggstabell 2. Oversikt over sykdomsformer
Répartition par formes des maladies

	Tilbake- liggende 1/1 1932.	Innkomet 1932.			Overført til eller fra andre diagnoser.
		I alt.	Direkte.	Overført fra andre asyler.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate.....	388	103	92	11	-
Insania ex constitutione.....	305	160	150	10	+ 1
Insania manico-melancholica.....	569	311	307	4	+ 18
Paranoia.....	36	3	3	-	+ 10
Insania paranoides.....	586	152	142	10	+ 1
Dementia præcox.....	4199	885	816	69	+ 8
Amentia.....	13	29	29	-	+ 2
Insania alcoholica.....	60	27	26	1	+ 2
Insania epileptica.....	120	29	28	1	-
Dementia senilis.....	177	100	97	3	+ 2
Insania syfilogenes.....	144	72	67	5	+ 2
Insania ex vitio cerebri.....	48	34	31	3	-
Insaniae aliae vel generis incerti.....	33	9	9	-	+ 2
Observatio.....	10	24	23	1	-
	6688	1938	1820	118	-

middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager i 1932.
 hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet.						Av de utskrevne er overført til andre asyler:			Tilbake- liggende 31/12 1932.			Middl. belegg.	Autoriserte plasser.	Overbelegg.	Overbelteget bergnet i % av plass- antallet.	Forpleinings- dager.	Antall pat. forpleiet for priv. regning.
Sinnssyke.		Døde.															
I alt.	Derav M. K.	I alt.	Derav M. K.	I alt.	Derav M. K.	I alt.	Derav M. K.	I alt.	Derav M. K.								
80	44	36	14	8	6	14	11	3	574	329	245	578	600	+22	+ 4	211 702	92
67	42	25	17	6	11	1	1	-	333	181	152	338	284	54	19	123 583	30
28	14	14	13	5	8	4	4	-	378	200	178	335	300	35	12	122 600	23
15	9	6	9	3	6	1	1	-	337	184	153	329	264	65	25	120 454	8
12	12	-	4	4	-	11	11	-	187	187	-	173	135	38	28	63 364	-
7	7	-	-	-	-	6	6	-	33	33	-	33	35	+ 2	6	12 162	-
176	80	96	39	12	27	4	3	1	734	381	353	784	702	82	12	287 076	67
11	4	7	12	5	7	1	1	-	229	135	94	229	200	29	15	83 652	15
37	15	22	13	10	3	2	1	1	271	158	113	272	235	37	16	98 560	15
36	21	15	12	4	8	2	2	-	401	238	163	360	319	41	13	131 679	16
45	25	20	4	1	3	-	-	-	263	148	115	270	191	79	41	98 927	19
72	33	39	40	15	25	3	2	1	861	468	393	615	552	63	11	225 036	58
28	13	15	15	6	9	1	1	1	243	132	111	240	196	44	22	87 732	15
1	-	1	-	-	-	-	-	-	25	13	12	25	32	+ 7	+ 22	9 284	-
103	55	48	26	15	11	-	-	-	384	206	178	377	355	22	6	137 823	16
77	38	39	7	3	4	2	1	1	321	188	133	327	239	88	37	119 512	5
139	67	72	30	10	20	-	-	-	321	144	177	333	322	11	3	121 892	26
5	5	-	4	4	-	-	-	-	127	127	-	128	120	8	7	46 740	-
35	20	15	20	7	13	3	2	1	298	148	150	291	237	54	23	106 400	7
87	43	44	21	8	13	4	3	1	279	144	135	280	230	50	22	102 375	16
6	-	6	2	-	2	49	25	24	75	-	75	77	63	14	22	22 761	15
73	33	40	7	5	2	1	-	1	46	17	29	62	58	4	7	28 198	27
3	2	1	6	4	2	2	2	-	90	50	40	90	80	10	13	32 952	-
1143	582	561	315	135	180	111	76	35	6810	3811	2999	6546	5749	797	-	2 395 464	470

og behandlingens utfall for alle asyler i 1932.
 et résultat du traitement.

I alt behandlet.	Utskrevet 1932.					Tilbake- liggende 31/12 1932.	Pct. av de behandlede utskrevet som:.			Behandlede i pct. av alle behandlede.	Innkommne i pct. av alle innkommne.
	Ikke s.s.	Sinnssyke.	Derav:		Døde.		Ikke sinnssyke.	Sinnssyke.	Døde.		
			Di- rekte.	Overført til andre asyler.							
491	9	83	69	14	8	391	1.8	16.9	1.6	5.7	5.3
466	57	86	78	8	11	312	12.2	18.5	2.4	5.4	8.3
862	156	110	93	17	48	548	18.1	12.8	5.6	10.0	16.0
49	1	6	6	-	-	42	2.0	12.2	-	0.6	0.2
739	3	124	108	16	10	602	0.4	16.8	1.4	8.6	7.8
5092	60	582	542	40	136	4314	1.2	11.4	2.7	59.0	45.7
40	14	2	1	1	9	15	35.0	5.0	22.5	0.5	1.5
85	10	15	13	2	-	60	11.8	17.6	-	0.9	1.4
149	8	14	13	1	12	115	5.4	9.4	8.1	1.7	1.5
279	3	59	55	4	42	175	1.1	21.1	15.1	3.2	5.1
218	8	41	35	6	28	141	3.7	18.8	12.8	2.5	3.7
82	6	15	14	1	7	54	7.3	18.3	8.5	1.0	1.8
40	3	2	2	-	3	32	7.5	5.0	7.5	0.5	0.5
34	20	4	3	1	1	9	58.8	11.8	2.9	0.4	1.2
8626	358	1143	1032	111	315	6810	4.2	13.3	3.7	100.0	100.0

Tilleggstabell 3. Patienter innkommet for første gang i norsk asyl i 1932.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. *L'âge lors de l'admission.*

Sykdom.	I alt.	Derav		Under 15 år.		15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—34 år.		35—39 år.		40—44 år.		45—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		Over 80 år.		Ukjent.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
		Idiotia et ins. ex imbecillitate	60	33	27	-	2	5	6	8	3	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-
Ins. ex constitutione	107	38	69	-	-	2	2	5	6	6	7	7	10	3	8	5	9	6	16	3	10	1	1	-	-	-	-	-	-	
Ins. manico-melancholica	163	60	103	-	-	3	6	3	5	4	4	13	12	6	12	3	16	7	8	11	27	9	12	1	1	-	-	-	-	
Paranoia	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoïdes	95	52	43	-	-	1	-	2	-	2	2	7	2	10	4	10	9	5	10	12	14	3	2	-	-	-	-	-	-	
Dementia præcox	554	304	250	-	-	29	16	65	39	72	53	57	40	38	44	21	16	10	17	7	20	4	3	-	-	-	-	-	1	2
Amentia	26	7	19	-	-	1	1	-	-	3	6	-	1	1	5	-	4	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	3	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. epileptica	18	12	6	1	1	-	1	1	-	1	1	5	1	1	1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Dementia senilis	79	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	11	13	17	17	7	5	-	-	
Ins. syfilogenes	62	48	14	2	-	1	-	-	1	2	-	7	2	13	2	10	2	5	-	-	4	7	4	-	-	-	-	-	-	
Ins. ex vitio cerebri	28	19	9	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	2	1	2	1	4	2	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
Observatio	19	18	1	-	-	-	-	4	-	-	-	7	1	3	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
I alt	1242	658	584	3	3	42	32	89	54	97	77	112	73	81	80	57	61	46	58	59	87	46	34	18	18	7	5	1	2	

II. Alder da første symptomer ytret sig. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et ins. ex imbecillitate	60	33	27	14	14	6	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Ins. ex constitutione	107	38	69	2	1	3	6	5	7	4	9	9	10	1	5	6	10	5	7	2	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ins. manico-melancholica	163	60	103	-	1	3	7	5	7	8	9	11	10	7	9	5	17	2	13	11	19	6	8	1	1	-	-	-	1	2	
Paranoia	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoïdes	95	52	43	-	-	2	-	6	1	8	1	4	5	8	9	8	5	7	12	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	2	6
Dementia præcox	554	304	250	9	3	41	32	79	55	79	51	45	33	23	32	11	15	3	13	2	13	-	1	-	-	-	-	-	12	2	
Amentia	26	7	19	-	-	1	-	-	-	4	6	-	2	-	3	-	3	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	
Ins. alcoholica	19	19	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	3	-	-	-	2	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. epileptica	18	12	6	3	3	-	1	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	
Dementia senilis	79	39	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	16	17	13	5	2	-	-	1	
Ins. syfilogenes	62	48	14	1	-	1	-	1	2	1	10	1	9	3	8	1	5	1	7	5	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	
Ins. ex vitio cerebri	28	19	9	2	-	1	-	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	4	1	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
Observatio	19	18	1	2	-	2	-	2	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	
I alt	1242	658	584	33	22	60	48	103	73	112	82	92	62	56	63	44	54	29	50	51	60	27	29	18	14	5	2	28	25		

Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av $27/1$ 1891 og $5/6$ 1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1932.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du $27/1$ 1891 et $5/6$ 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1932.

Fylker.	Antall sinnssyke.	Herav innl. på asyl.	Utgifter kr.	Fylker.	Antall sinnssyke.	Herav innl. på asyl.	Utgifter kr.
Østfold.	660	358	661 330	Rogaland.	789	427	681 349
Byer.	195	81	198 382	Byer.	398	238	344 176
Bygder.	465	277	462 948	Bygder.	391	189	337 173
Akershus.	683	482	729 317	Hordaland.	740	350	624 488
Byer.	6	3	8 115	Bergen.	601	380	521 138
Bygder.	677	479	721 202	Sogn og Fjordane.	361	219	352 438
Oslo.	1 892	1 354	1 893 336	Byer.	-	-	-
Hedmark.	589	436	564 057	Bygder.	361	219	352 438
Byer.	32	25	31 686	Møre.	707	395	634 140
Bygder.	557	411	532 371	Byer.	165	115	172 918
Opland.	406	358	409 396	Bygder.	542	280	461 222
Byer.	20	12	25 383	Sør-Trøndelag.	607	390	660 173
Bygder.	386	346	384 013	Byer.	234	179	286 905
Buskerud.	572	422	542 773	Bygder.	373	211	373 268
Byer.	152	96	141 383	Nord-Trøndelag.	348	180	314 836
Bygder.	420	326	401 390	Byer.	32	18	33 055
Vestfold.	614	440	587 345	Bygder.	316	162	281 781
Byer.	212	155	216 345	Nordland.	761	313	529 050
Bygder.	402	285	371 000	Byer.	56	37	60 628
Telemark.	660	368	644 969	Bygder.	705	276	468 422
Byer.	163	82	178 569	Troms.	358	161	293 749
Bygder.	497	286	466 400	Byer.	54	26	53 500
Aust-Agder.	376	188	321 629	Bygder.	304	135	240 249
Byer.	106	53	89 179	Finnmark.	259	163	208 542
Bygder.	270	135	232 450	Byer.	52	33	50 685
Vest-Agder.	466	251	416 956	Bygder.	207	130	157 857
Byer.	146	93	154 675	I hele riket.	12 449	7 635	11 591 011
Bygder.	320	158	262 281	Byer.	4 516	2 980	4 460 058
				Bygder.	7 933	4 655	7 130 953

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1933 (forts. suite):

- Nr. 1. Norges industri 1931. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 2. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1930. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
— 3. Norges jernbaner 1931—1932. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 4. Det civile veterinærvesen 1931. (*Service vétérinaire civil.*)
— 5. Norges handel 1931. (*Commerce.*)
— 6. Meieribruket i Norge i 1931. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1931.*)
— 7. Norges kommunale finanser 1930—1931. (*Finances des communes.*)
— 8. Sjømannstrygden 1930. Fiskerstrygden 1930. (*Assurances de l'Etat contre les accidents des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs.*)
— 9. Norges telegrafvesen 1931—1932. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
— 10. Norges postvesen 1932. (*Statistique postale.*)
— 11. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1930. (*Assurances de l'Etat contre les accidents du travail.*)
— 12. Norges handel 1932. (*Commerce.*)
— 13. Norges fiskerier 1931. (*Grandes pêches maritimes.*)
— 14. Norges private aktiebanks og sparebanks 1932. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1932.*)
— 15. Norges bergverksdrift 1932. (*Mines et usines.*)
— 16. Landbruksareal og husdyrhold 1933. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1933. Recensement représentatif.*)
— 17. Folketellingen 1 desember 1930: IV. Samer og Kvener. — Andre lands statsborgere. — Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: IV. Lapons et Quaines. — Sujets étrangers. — Aveugles, sourds-muets, idiots et aliénés.*)
— 18. Gårdbrukernes og småbrukernes formue og gjeld. Efter skatteligningen for 1932—33. (*Fortunes et dettes des propriétaires et des petits propriétaires d'après l'évaluation communale des revenus et des fortunes 1932—33.*)
— 19. Norges industri 1932. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 20. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1931. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
— 21. Forsikringsselskaper 1932. (*Sociétés d'assurances.*)
— 22. Sykestrygden 1932. (*Assurance-maladie.*)
— 23. Rekruttering 1928. (*Recrutement.*)

Trykt 1934:

- Nr. 24. Folketellingen 1 desember 1930: V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapielig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: V. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil.*)
— 25. Norges jernbaner 1932—1933. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 26. Stortingsvalget 1933. (*Élections en 1933 pour le «Storting».*)
— 27. Norges kommunale finanser 1931—1932. (*Finances des communes.*)
— 28. Meieribruket i Norge i 1932. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1932.*)
— 29. Telegrafverket 1932—1933. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
— 30. Sjømannstrygden 1931. Fiskerstrygden 1931. (*Assurances de l'Etat contre les accidents des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs.*)

Norges Offisielle statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

- Rekke IX. Trykt 1934 (forts. suite):
- Nr. 31. Norges postverk 1933. (*Statistique postale.*)
 - 32. Kriminalstatistikk 1931 og 1932. (*Statistique de la criminalité pour les années 1931 et 1932.*)
 - 33. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter upptellingar i 1927—29. I. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. I.*)
 - 34. Det civile veterinærvesen 1932. (*Service vétérinaire civil.*)
 - 35. Norges handel 1933. (*Commerce.*)
 - 36. Dødelighetstabeller for det norske folk 1921/22—1930/31. (*Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31.*)
 - 37. Industrierbeidertrygden. Ulykkestrygden 1931. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
 - 38. Svineholdet 3 april 1934 og 1933. (*Elevage de porcs. Recensement du 3^{ième} avril 1934 et 1933.*)
 - 39. Norges fiskerier 1932. (*Grenes pêches maritimes.*)
 - 40. Folketellingen 1 desember 1930: VI. Folkemengden fordelt etter livsstilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VI. Population répartie par profession.*)
 - 41. Norges private aktiebanks og sparebanks 1933. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1933.*)
 - 42. Norges bergverksdrift 1933. (*Mines et usines.*)
 - 43. Landbruksareal og husdyrhold 1934. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1934. (Recensement représentatif.)*)
 - 44. Norges industri 1933. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
 - 45. Skolevesenets tilstand 1929—1932. (*Instruction publique.*)
 - 46. Forsikringselskaper 1933. (*Sociétés d'assurances.*)
 - 47. Folketellingen 1 desember 1930: VII. Inntekt og formue etter skatteligningen 1930/31. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VII. Revenu et fortune d'après la répartition de l'impôt 1930/31.*)
 - 48. Rekruttering 1929. (*Recrutement.*)
 - 49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1932. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

- Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 53de årgang 1934. Oslo 1934. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 52de bind 1934. Oslo 1934. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)
- Månedsopgaver over vareomsætningen med utlandet 1933. Enogtyvende bind. Oslo 1934. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1933. Vingt et unième année.*)
- Fortegnelse over Norges Ofisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
- Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Såmtdige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921 er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

15 desember 1934.