

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 78.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1933

81. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1933.

81^{IÈME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1936

Pris kr. 2,00.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1934:

- Nr. 24. Folketellingen 1. desember 1930: V. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: V. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil.*)
- 25. Norges jernbaner 1932—1933. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 26. Stortingsvalget 1933. (*Élections en 1933 pour le «Storting».*)
- 27. Norges kommunale finanser 1931—1932. (*Finances des communes.*)
- 28. Meieribruket i Norge i 1932. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1932.*)
- 29. Telegrafverket 1932—1933. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 30. Sjømannstrygden 1931. Fiskertrygden 1931. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 31. Norges postverk 1933. (*Statistique postale.*)
- 32. Kriminalstatistikk 1931 og 1932. (*Statistique de la criminalité pour les années 1931 et 1932.*)
- 33. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. 1. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. I.*)
- 34. Det civile veterinærvesen 1932. (*Service vétérinaire civil.*)
- 35. Norges handel 1933. (*Commerce.*)
- 36. Dødelighetstabeller for det norske folk 1921/22—1930/31. (*Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31.*)
- 37. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1931. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 38. Svineholdet 3 april 1934 og 1933. (*Élevage de porcs. Recensement du 3 avril 1934 et 1933.*)
- 39. Norges fiskerier 1932. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 40. Folketellingen 1. desember 1930: VI. Folkemengden fordelt etter livsstilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VI. Population répartie par profession.*)
- 41. Norges private aktiebanker og sparebanker 1933. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1933.*)
- 42. Norges bergverksdrift 1933. (*Mines et usines.*)
- 43. Landbruksareal og husdyrhold 1934. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1934. Recensement représentatif.*)
- 44. Norges industri 1933. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 45. Skolevesenets tilstand 1929—32. (*Instruction publique.*)
- 46. Forsikringsselskaper 1933. (*Sociétés d'assurances.*)
- 47. Folketellingen 1. desember 1930: VII. Inntekt og formue etter skatteligningen 1930—31. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VII. Revenu et fortune d'après la répartition de l'impôt 1930—31.*)
- 48. Rekruttering 1929. (*Recrutement.*)
- 49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1932. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Trykt 1935:

- Nr. 50. Meieribruket i Norge i 1933. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1933.*)
- 51. Sykestrygden 1933. (*Assurance-maladie.*)
- 52. Norges jernbaner 1933—34. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 53. Norges kommunale finanser 1932—33. (*Finances des communes.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 78.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1933

81. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1933.

81^{IÈME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1936

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

—»—	1898—1903	—»—	—	IV.
—»—	1904—1911	—»—	—	V.
—»—	1912—1916	—»—	—	VI.
For året	1917	—»—	—	VII, nr. 3.
—»—	1918	—»—	—	VII, » 58.
—»—	1919	—»—	—	VII, » 108.
—»—	1920	—»—	—	VII, » 138.
—»—	1921	—»—	—	VII, » 152.
—»—	1922	—»—	—	VII, » 188.
—»—	1923	—»—	—	VIII, » 13.
—»—	1924	—»—	—	VIII, » 29.
—»—	1925	—»—	—	VIII, » 59.
—»—	1926	—»—	—	VIII, » 81.
—»—	1927	—»—	—	VIII, » 116.
—»—	1928	—»—	—	VIII, » 142.
—»—	1929	—»—	—	VIII, » 174.
—»—	1930	—»—	—	IX, » 2.
—»—	1931	—»—	—	IX, » 20.
—»—	1932	—»—	—	IX, » 49.

Innhold.

	Side.
Innledning.	
1. Innledende bemerkninger	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.....	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.....	2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.	6
5. Vaksinasjon.....	8
6. Rettsmedisinske forretninger	9
7. Dødelighetsforholdene.....	9
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak	11
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.....	12
10. Tuberkulose.....	14
11. Kreft.....	18
12. Epidemiske sykdommer	19
13. Veneriske sykdommer.....	21
14. Spedalskhet	22
15. Sinnssykdom	23
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.....	25
Résumé en français	31
T a b e l l e r .	
Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1933.....	34
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1933.	38
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1933	42
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1933.....	46
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dodes alder og kjønn i 1933	64
Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1933.....	82
Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder	84
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1933 i rikets byer og byer fylkesvis fordelt.....	92
Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1933.....	94
Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1933	95
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1933.....	96
Tilleggstabell 1. Antall behandlede pasienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager	98
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyl	98
Tilleggstabell 3. Pasienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig	100
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1933	101

Table des matières.

	Pages.
Texte.	
1. Introduction.....	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
3. Établissements médicaux.....	2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.....	6
5. Vaccination.....	8
6. Examens médico-légaux.....	9
7. Mortalité totale.....	9
8. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	11
9. Les causes de décès les plus importantes.....	12
10. Tuberculose.....	14
11. Cancer.....	18
12. Maladies épidémiques.....	19
13. Maladies vénériennes.....	21
14. Lèpre.....	22
15. Insania.....	23
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	25
Résumé en français.....	31
 Tableaux.	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens.....	34
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1933.....	38
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1933.....	42
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	46
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	64
Tableau 6. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	82
Tableau 7. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	84
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1933.....	92
Tableau 9. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1933.....	94
Tableau 10. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1933.....	95
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.....	96
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés.....	98
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement.....	98
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.....	100
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État.....	101

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1933, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers beretninger og statistiske opgaver.

På grunn av manglende bevilgning har Byrået også i år vært nødt til å sløife de vanlige beretninger om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold i de enkelte fylker. Alle tabeller vedkommende disse beretninger er imidlertid utarbeidet og beror i Byrået i manuskript.

På grunn av at Byrået ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet i 1933, er der tatt inn i denne publikasjon en del tabeller vedkommende sinnssyke.

Opgavene er utarbeidet på samme måte som før.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1933 delt i 381 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 25 stadslægedistrikter.

I løpet av 1933 er Sandar lægedistrikt i Vestfold ophevet og Sandar herred lagt til Stokke distrikt. Mandal stadslægedistrikt i Vest-Agder er ophevet og Mandal lagt til Halse distrikt. Skudenes lægedistrikt i Rogaland er ophevet og Skudenes herred og Skudeneshavn by er lagt til Kopervik distrikt, samtidig som Tysvær er tatt fra Kopervik og lagt til Skåre lægedistrikt.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr. 1/12 1930 er meddelt for hvert fylke, og dessuten til Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling pr. 1. juli 1932.

Foruten de 381 distriktslægestillinger var det 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1933 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de andre lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1933 blev der uteksaminert 86 nye læger, hvorav 8 kvinner. Der døde 43 læger i 1933, altså en nettotilgang i året på 43 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1933 var i henhold til den offisielle lægefartegnelse 1 997, hvorav 135 kvinner. 52 av lægene var bosatt i utlandet. Av resten er 1 880 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1933 blev der uteksaminert 54 nye tannlæger, hvorav 10 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var der ved utgangen av 1933 i alt 1281 tannlæger, hvorav 280 kvinner. Av disse hadde 1162 kjent bopel her i landet, og 31 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der i 1933 i alt 1 595 praktiserende jordmødre i landet. Der blev uteksaminert 52 nye jordmødre i 1933, derav 17 ved jordmorskolen i Oslo og 35 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de opgaver som er kommet inn var der ved utgangen av 1933 1 344 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Der mangler opgave over utdannede sykepleiersker fra Aker.

I 1933 var der 262 apotek og filialapotek i virksomhet. Av apotekene hadde 30 salgbart privilegium og de andre, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotek-ene var efter de offentlige lægers opgaver 697. 24 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1933, herav 10 kvinner, og 2 tok farmasøitmedhjelpereksamen.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes der ved utgangen av 1933 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	189	11 973
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	141	5 115
Fødselsstiftelser og fødehjem	15	427
Hospitaler for spedalske	2	113
Kuranstalter for alkoholikere	7	160
Sinussykeasyl	23	5 743
Pleiehjem for sinnssyke	5	190
—«— epileptikere	1	60
—«— åndssvake	2	380

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 25 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Størsteparten av sykehusene er meget små 65 pct. hadde under 40 senger, herav 32 pct. under 20. 19 pct. hadde fra 40—100 senger og 10 pct. fra 100—150.

Av tuberkuloseanstalter var der 16 sanatorier med 1 507 senger og 119 tuberkulosehjem med 3 091 senger, tilsammen 4 598 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 5 kysthospitaler med 477 plasser og 1 kuranstalt for hud- og kirurgisk tuberkulose med 40 plasser. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var opgitt at 710 senger fordelt på 28 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter. Ved utgangen av 1933 rådet man altså over 5 825 plasser for tuberkuløse. På en rekke av de almindelige sykehus og sykestuer er der dessuten i 1933 tatt imot tuberkuløse patienter, men disse sykehus har dog ikke opgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1933 var der 4 fødselsklinikker i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbund-t med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 11

mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes der ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er regnet med under sengeantallet på de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var der spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer vedkommende sykehusene i 1933 kan nevnes: Østfold: Halden kommunale sykehus er blitt utvidet med 5 senger. Akershus: Lillestrøm kommunale sykehus er utvidet med 6 senger. Oppland: Vardal epidemi-sykehus er nedlagt i året. Vestfold: Overlæge Mantheys klinikk, Horten blev nedlagt i august. Rogaland: Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke er ved bygging av ny sanatoriebygning blitt utvidet med 20 plasser, og kan nu ta imot 50 pasienter. Bergen: Epidemiavdelingen ved Bergen kommunale sykehus er utvidet med 13 plasser på en ny observasjonsavdeling. Lungegården sykehus har fått søndre fløi av Pleiestiftelse nr. 1 med ca. 25 nye plasser. Sogn og Fjordane: Det nye fylkessykehus i Florø på 60 senger blev åpnet i september 1933. Samtidig er Sunnfjord Røde Kors sykehus i Florø nedlagt. Gløppen tuberkulosehjem er ombygget og utvidet med 23 senger. Sør-Trøndelag: Orkdal sanitetsforenings helseheim er ved ominnredning utvidet til å ta imot 74 pasienter.

Anstalter.	I alt.		Herav drives av:									
			Staten.		Fylket.		Kom-munen.		Fylket og kom-munen.		Private.	
			Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A. Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	189	11 973	4	946	20	1 656	75	5 889	6	826	84	2 656
Anstalter til kur og pleie av tuber- kuløse												
Sanatorier	16	1 507	4	644	-	-	1	259	-	-	11	604
Tub.hjem for lungetub.	119	3 091	1	34	31	836	35	863	1	23	51	1 335
Kysthospitaller..	5	477	4	447	-	-	-	-	-	-	1	30
Kuranstalt for hud- og kirur- gisk tub.	1	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
C. Fødselsstiftelser og føde- hjem	15	427	2	227	1	7	1	54	-	-	11	139
D. Hospitaler for spedalske..	2	113	1	65	-	-	-	-	-	-	1	48
E. Kuranstalter for alkoho- likere	7	160	2	84	-	-	-	-	-	-	5	76
F. Sinnssykeasyl	23	5 743	6	1 618	7	1 617	4	1 170	3	1 137	3	201
G. Pleiehjem for sinnssyke ...	5	190	-	-	-	-	5	190	-	-	-	-
H. — « — « epileptikere..	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
I. — « — « åndssvake ..	2	380	2	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller ca. 79 pct., av det samlede sengetall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som tilhører det offentlige og ca. 21 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var der 5 diakonisseanstalter med 405 senger. 17 sykehus med 874 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 37 sykehus med 1112 plasser og Røde Kors 21 sykehus med 520 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinnsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del små sykestuer

i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 27 tuberkulosehjem med 762 senger. 9 tuberkulosehjem med 288 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.-hjem		På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold	526	132	Hordaland.....	87	155
Akershus	913	214	Bergen.....	829	-
Oslo	3 676	-	Sogn og Fjordane	114	108
Hedmark.....	443	216	Møre og Romsdal	317	174
Opland.....	357	122	Sør-Trøndelag	829	291
Buskerud	291	190	Nord-Trøndelag	299	157
Vestfold	470	197	Nordland.....	616	319
Telemark.....	438	168	Troms	301	190
Aust-Agder	215	69	Finnmark	278	129
Vest-Agder	266	104			
Rogaland.....	708	156	Riket i alt	11 973	3 091

Efter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

Belegget på sykehus og tuberkuloseanstalter var i 1933:

	Innlagt i året.	Til-sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer.....	120 583	127 882	114 929	4 989
Anstalter for behandl. av lunge-tuberkulose.				
Sanatorier	3 254	4 663	3 191	79
Tuberkulosehjem.....	2 581	5 310	1 671	878
Tilsammen	5 835 ¹⁾	9 973	4 862	957
Kirurgisk tub. og skrofulose				
Kysthospitaller	535	1 005	508	26
Solvang lysinstittutt	37	76	55	1
Tilsammen	572 ²⁾	1 081	563	27
Tuberkuloseanstalter i alt	6 407	11 054	5 425	984

¹⁾ Herav 236 for annen sykdom enn tuberkulose.

²⁾ « 71 « « « « «

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1933:

Eksantematisk tyfus	-	Influenza.....	323
Tyfoidfieber.....	53	Laryngitt og bronkitt.....	428
Paratyfus	78	Bronchopneumoni ¹⁾	348
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	15	Lungebetendelse, krupøs ¹⁾	503
Encephalitt, epidemisk	27	Pleuritt	739
Poliomyelitt, akutt.....	100	Giktfeber	378
Skarlagensfeber.....	859	Malaria	16
Meslinger.....	41	Febris undulans	5
Difteri	661	Gastroenteritt, akutt.....	205
Dysenteri	34	Skabb	162
Barselfeber	17	Tuberkulose	4 192
Pyæmi, sephæmi	141	Ulcus melle	11
Pemfigus hos nyfødte	3	Syfilis, erhvervet (nye tilf.).....	139
Rosen	326	Syfilis, medfødt.....	86
Kusma.....	181	Gonorré, uretritt.....	504
Kikhoste.....	37	Erythema nodosum	194

Som det fremgår av tabellen er i alt 4 192 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkulose pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem:

År.	Sanatorier.	Tuberkulosehjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulose-dødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men man har dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

¹⁾ Fra Aker er meldt 10 tilfelle av lungebetendelse uten angivelse av om det er bronchopneumoni eller krupøs lungebetendelse.

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pct. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose-hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1009	32.1
1933	79	878	957	34.0

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosestilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, på Oslo komm. klinikk og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1933:

	Innlagt i året.	Til-sammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo	2 716	2 792	2 703	8	1 733	1 753
—, Bergen ...	1 838	1 902	1 834	14	1 147	1 159
Oslo komm. kvinneklinikk ..	1 245	1 285	1 246	1	767	772
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	453	469	458	2	441	446
Fødselsstiftelser i alt	6 252	6 448	6 241	25	4 088	4 130

4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1933 hadde man i alt 430 gamlehjem med 11 911 plasser og 183 barnehjem med 4 780 plasser. 28 av barnehjemmene med 970 plasser er for tuberkulose-truede barn og 2 hjem med ca. 60 plasser for barn med medfødt syfilis.

Ved utgangen av 1933 hadde man i alt 13 mødrehjem med tilsammen 291 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 155 og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 46 plasser, 4 skoler for døvme med 214 plasser, 3 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 398 plasser og 5 skoler for vanføre med i alt 176 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1933.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulose-truede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold.....	26	797	14	300	2	45
Akershus.....	32	1 142	36	999	2	80
Oslo.....	34	1 283	18	503	1	70
Hedmark.....	33	1 116	12	242	2	51
Opland.....	34	740	3	73	-	-
Buskerud.....	23	657	5	158	1	30
Vestfold.....	25	703	7	152	1	38
Telemark.....	24	652	8	221	1	50
Aust-Agder.....	21	465	8	167	2	70
Vest-Agder.....	15	350	7	108	-	-
Rogaland.....	30	690	12	399	2	70
Hordaland.....	10	218	9	294	3	110
Bergen.....	1	209	7	246	1	55
Sogn og Fjordane.....	11	214	1	20	-	-
Møre og Romsdal.....	31	613	8	194	2	60
Sør-Trøndelag.....	24	694	7	136	1	24
Nord-Trøndelag.....	24	523	5	155	2	70
Nordland.....	17	539	3	74	1	30
Troms.....	5	105	5	108	2	45
Finnmark.....	10	201	8	231	2	72
Riket i alt	430	11 911	183	4 780	28	970

Efter de innkomne opplysninger fantes der ved utgangen av 1933 314 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 87 i byene og 227 på landsbygden. 190 av badene drives for offentlig regning og 124 for privat regning.

Det er i 1933 åpnet et nytt bad i Sørum, bygget av Frogner sanitetsforening, og et i Nord-Fron bygget av Vinstra sanitetsforening. I Brønnøysund blev det i desember åpnet et nytt kombinert skole- og folkebad. I Loppa er i årets løp åpnet 2 nye bad som hovedsakelig er i bruk under fisket. I årets løp er Førde bad og Vardø kommunale bad nedlagt.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Det finnes bare 2 bedriftsbad, 13 skolebad, 4 sykehusbad og 4 bad ved gamlehjem og barnehjem som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 25 av badene på landet er således bedriftsbad, 56 skolebad, 18 sykehusbad og 11 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 13 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Efter de opplysninger man har finnes det skolebad ved 152 skoler på landsbygden. Herav er 96 bare for elevene, mens 56 også blir brukt som folkebad.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker.

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle-hjem, barnehjem og lign.	
	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold.....	6	7	5	3	-	-	-	3	-	-	1	1
Akershus.....	1	23	-	10	-	-	1	13	-	-	-	-
Oslo.....	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark.....	2	15	2	6	-	1	-	4	-	2	-	2
Opland.....	2	19	2	7	-	2	-	10	-	-	-	-
Buskerud.....	3	5	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-
Vestfold.....	7	1	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark.....	7	9	7	7	-	1	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder.....	5	6	5	5	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder.....	3	2	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Rogaland.....	12	10	6	5	-	4	6	-	-	-	-	1
Hordaland.....	-	16	-	7	-	1	-	6	-	2	-	-
Bergen.....	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sogn og Fjordane.....	-	12	-	5	-	1	-	1	-	3	-	2
Møre og Romsdal.....	5	15	1	7	2	2	1	3	-	2	1	1
Sør-Trøndelag.....	3	12	3	4	-	2	-	3	-	2	-	1
Nord-Trøndelag.....	4	18	2	8	-	8	1	1	1	-	-	1
Nordland.....	5	11	3	5	-	-	2	2	-	3	-	1
Troms.....	4	12	4	10	-	-	-	2	-	-	-	-
Finnmark.....	6	34	3	22	-	3	-	4	1	4	2	1
Riket i alt	87	227	64	117	2	25	13	56	4	18	4	11

5. Vaksinasjon.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge de offentlige lægers innberetninger i 1933 34 979 mot 37 225 i 1932. Antallet av vaksinerte fordelte sig slik på de forskjellige fylker:

	Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.		Antall vaksinasjoner.	Antall revaksinasjoner.
Østfold.....	2336	239	Hordaland.....	1348	4
Akershus.....	3904	12	Bergen.....	63	-
Oslo.....	887	47	Sogn og Fjordane.....	1080	9
Hedmark.....	3753	30	Møre og Romsdal.....	2151	75
Opland.....	833	-	Sør-Trøndelag.....	2562	56
Buskerud.....	1808	13	Nord-Trøndelag.....	1698	26
Vestfold.....	1660	23	Nordland.....	2771	76
Telemark.....	1640	3	Troms.....	2252	23
Aust-Agder.....	919	9	Finnmark.....	1135	18
Vest-Agder.....	610	3			
Rogaland.....	903	-	Tilsammen	34 313	666

Efter innberetningen fra den animale vaksinasjonsavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i årets løp produsert 254,5 gr. råvaksine. Der blev efter de innkomne meldinger foretatt 34 878 første gangs vaksinasjoner med en anslagsprocent på 97,8 og 1381 revaksinasjoner med en anslagsprocent på 58. Dispensasjonene for vaksinasjon er år for år tiltagende. Vår nuværende vaksinasjonslov uthules altså mer og mer. Det er særlig på Vestlandet at antallet av dispensasjoner er stort. Over store deler av Vestlandet er det regelen at barn ikke blir vaksinert, vaksinasjon hører til undtagelsene.

Til Folkehelseinstituttet har der i årets løp vært meldt 8 tilfelle av encephalitt etter vaksinasjon med 3 dødsfall. I de innkomne beretninger fra de offentlige læger er omtalt 15 tilfelle, herav 4 med dødelig utgang.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det blev i 1933 i alt innsendt 366 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon, og disse saker fordelte sig slik på de forskjellige fylker:

Østfold	11	Telemark	16	Møre og Romsdal . .	10
Akershus	32	Aust-Agder	12	Sør-Trøndelag	15
Oslo	66	Vest-Agder	8	Nord-Trøndelag . . .	13
Hedmark	12	Rogaland	15	Nordland	18
Opland	5	Hordaland	9	Troms	10
Buskerud	29	Bergen	53	Finnmark	17
Vestfold	7	Sogn og Fjordane .	8		

Av det samlede antall var 200 almindelige rettsmedisinske forretninger, 136 rettspsykiatriske og 30 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 99 legale obduksjoner (12 av nyfødte barn og 87 av andre), 52 synsforretninger over lik og likrester, 7 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 8 undersøkelser av kvinner til avgjørelse av spørsmål om stedfunet samleie eller svangerskap og fødsel, 23 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 3 undersøkelser av helbredstilstand og 8 andre rettsmedisinske forretninger. Av de 366 saker ansåes 6 å være kommisjonen uvedkommende. 300 saker blev henlagt uten å foranledige nogen ytterligere forføining fra kommisjonens side, mens 60 gav foranledning til at kommisjonen henledet vedkommende retts- eller påtalemyndighets oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det er i alt registrert 28 943 dødsfall som har funnet sted i 1933, herav 14 339 menn og 14 604 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,2, henholdsvis 10,3 ‰ for menn og 10,0 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1933 10,1 ‰ og i byene 10,3 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1933 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille habitants.

	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
Menn	11.5	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0	10.6	10.3
Kvinner	11.1	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8	10.6	10.0
Riket i alt.	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6	10.2
Bygder	11.3	11.1	10.7	11.2	10.8	11.5	10.5	10.8	10.5	10.1
Byer	11.3	11.2	11.1	11.2	11.1	11.4	10.6	10.9	10.9	10.3

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1933, sammenlignet med 1932, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder i 1932 og 1933.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1932 et 1933.

Alder.	Menn.				Kvinner.			
	Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende		Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende	
	1932.	1933.	1932.	1933.	1932.	1933.	1932.	1933.
0—11 mndr.	1 215	1 179	53.95	54.34	918	824	42.36	40.20
1—2 år	234	208	5.09	4.64	213	208	4.85	4.84
3—4 «	100	93	2.11	1.99	88	77	1.92	1.73
5—9 «	173	176	1.28	1.36	130	136	1.00	1.09
10—14 «	224	172	1.52	1.17	177	151	1.25	1.07
15—19 «	377	320	2.72	2.29	345	317	2.57	2.34
20—24 «	557	571	4.40	4.40	460	401	3.64	3.13
25—29 «	540	495	4.84	4.38	504	462	4.26	3.89
30—39 «	940	926	4.69	4.55	885	838	4.16	3.87
40—49 «	918	854	6.26	5.66	875	845	5.37	5.08
50—59 «	1 277	1 251	11.06	10.70	1 240	1 202	9.48	9.06
60—69 «	2 084	1 999	25.68	24.35	1 974	1 950	20.22	19.82
70—79 «	3 127	3 094	63.93	62.64	3 580	3 334	57.09	52.45
80 år og over	2 982	3 001	174.91	173.23	3 970	3 859	166.92	159.71
Tils.	14 748	14 339	10.65	10.29	15 354	14 604	10.57	10.01

Av de døde i 1933 var 2 003 barn under 1 år mot 2 128 i 1932 og 2 130 i 1931. Sedvanligvis uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarndødeligheten i Norge i 1933 var 47,6 pro mille for hele riket og henholdsvis 47,8 pro mille for bygdene og 46,6 pro mille for byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.
Menn	54.1	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6	51.9	54.0
Kvinner	45.7	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6	41.4	40.6
Riket i alt	50.0	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3	46.8	47.6
Bygder	48.1	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7	45.2	47.8
Byer	56.4	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5	53.0	46.6

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårlige sammendrag av disse. I den siste av disse oversikter, som gjelder årene 1921—32, er bl. a. dødeligheten i de enkelte fylker inngående behandlet. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1930, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1933 omfatter, likesom tidligere år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkomet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. I 1933 manglet der dødsanmeldelse for i alt 274 eller næsten 1 pct. av alle døde. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er opgitt til presten, og som står anført på preste listen. Diagnosenes riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med opgaven over dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er død uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1933 døde i alt 2 899 eller 10 pct. uten å være lægebehandlet.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen dem som er død uten lægebehandling og dem som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det hele antall døde i bygdene:

	%		%		%
Østfold	1.9	Telemark	6.0	Møre og Romsdal	17.7
Akershus	3.2	Aust-Agder	4.9	Sør-Trøndelag	11.2
Hedmark	8.4	Vest-Agder	12.9	Nord-Trøndelag	12.3
Opland	9.6	Rogaland	7.6	Nordland	20.5
Buskerud	4.2	Hord land	19.5	Troms	27.7
Vestfold	3.4	Sogn og Fjordane	28.7	Finmark	21.3

Som det vil ses av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 1,9 pct. i Østfold til 28,7 i Sogn og Fjordane. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkenes kvalitet på de forskjellige steder, er innlysende. Ved sammenligning med tidligere år er dog forholdet i alle fylker betydelig bedre enn tidligere.

Det bemerkes at de ikke lægehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1933 var det 1 464 tilfelle — 5,1 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 5,7 pct. mot 3,4 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke neiore definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 46 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 64 opgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det hele antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1933 27 479, herav 26 273 dødsfall av sykdommer og 1 206 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

	Riket.			Bygder.			Byer.			
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	
Dødelige ulykkeshendelser.										
8500	Drukning	¹⁾ 420	44	¹⁾ 464	303	36	339	116	8	124
8510	Kvelning	9	-	9	8	-	8	1	-	1
8520	Forbrenning	¹⁾ 26	30	¹⁾ 56	19	27	46	6	3	9
8530	Forfrysning	7	-	7	4	-	4	3	-	3
8540	Solstikk, heteslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	Elektrisk støt	13	-	13	12	-	12	1	-	1
8560	Lynslag	5	1	6	4	1	5	1	-	1
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd	216	43	259	155	25	180	61	18	79
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	4	-	4	4	-	4	-	-	-
8590	Skuddsår	17	1	18	14	1	15	3	-	3
8600	Akutt forgiftning	26	11	37	11	5	16	15	6	21
8610	Hunger, utmattelse	2	-	2	1	-	1	1	-	1
8650	Andre og uopp. ulykkeshendelser	¹⁾ 83	56	¹⁾ 139	38	23	61	44	33	77
	I alt	828	186	1 014	573	118	691	252	68	320
Selvmord.										
8700	Drukning	17	9	26	15	8	23	2	1	3
8710	Hengning, strypning	63	10	73	38	7	45	25	3	28
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	5	2	7	3	1	4	2	1	3
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	2	1	3	1	1	2	1	-	1
8740	Skuddsår	45	-	45	36	-	36	9	-	9
8750	Gift	12	4	16	6	3	9	6	1	7
8790	Andre former for selvmord	5	2	7	3	-	3	2	2	4
	I alt	149	28	177	102	20	122	47	8	55

Ved dødsfall av sykdom spiller nu ikke lenger tuberkulosen men kreften den største rolle. Kreft er opgitt for 3 642 eller 13,9 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer tuberkulosen med 3 433 eller 13,1 pct.

Følgende oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1933 sammenlignet med de nærmest foregående år.

¹⁾ Herav 1 med uopp. bopel.

De viktigste dødsårsaker 1921—1933.
Causes de décès les plus importantes 1921—1933.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>				
	1921 -25	1926 -30	1931	1932	1933
Alderdomssvakhet	167.2	140.4	134.6	114.0	110.2
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	10.1	13.2	11.4	11.2	11.2
Tuberkulose	203.5	161.3	147.6	136.1	120.4
Andre infeksjonssykdommer	35.9	34.5	29.6	28.2	30.0
Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser	6.3	7.0	6.2	7.2	6.0
Diabetes	9.8	10.5	10.0	11.6	10.8
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer ..	4.6	3.2	3.5	3.4	3.0
Apopleksi	73.5	84.6	90.7	87.5	91.9
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer...	37.1	25.9	23.1	24.6	22.6
Kronisk endokarditt, klappfeil	46.3	55.5	56.7	55.1	53.4
Kronisk hjertemuskelsykdom	16.8	20.0	26.5	28.3	31.9
Arteriosclerose	36.5	48.2	57.2	59.6	58.5
Bronkitt og lungebetendelse	102.1	102.6	106.3	102.6	92.5
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	3.3	2.5	3.4
Andre sykdommer i åndedretsorganene	9.0	7.7	8.2	6.7	6.5
Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	41.2	37.9	39.2	37.4
Nefritt	25.7	28.7	29.5	27.7	33.8
Kreft	112.6	119.2	126.8	129.2	127.7
Andre sykdommer	88.2	85.1	81.2	83.2	70.2
Ulykker, mord og selvmord	41.9	46.1	43.0	41.7	42.3
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	79.5	60.4	53.5	61.4	51.3
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 086.8	1 061.0	1 015.0

Som det fremgår av tabellen har dødeligheten fortsatt å synke i 1933. Dødeligheten av andre epidemiske sykdommer, pleuritt og nefritt, apopleksi og kroniske hjertemuskelsykdommer er steget litt, men ellers viser alle andre sykdomsgrupper en lavere dødelighet enn i 1932. Den stadig stigende dødelighet av de mere utpregede alderdomssykdommer skyldes for en vesentlig del at oppgavene over dødeligheten for de eldre aldersklasser etterhånden blir bedre, så færre og færre dødsfall blir å registrere i statistikken under alderdomssvakhet og uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1000 levendefødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1933. Som det vil sees er det ingen vesentlig forandring i dødeligheten blandt spebarn i de senere år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1933.
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1933.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1 000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>							
	1906—10	1911 —15	1916 —20	1921 —25	1926 —30	1931	1932	1933
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	19.6	20.4	21.0
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	1.8	2.0	2.3
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1
Andre infeksjonssykdommer	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	2.6	3.3	3.3
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.8	2.6	2.4
Bronkitt og lungebetendelse	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	9.6	8.0	8.3
Andre sykdommer	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.3	3.5	3.7
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	4.9	5.4	5.1
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	46.3	46.8	47.6

Angående dødeligheten av de viktigste sykdommer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i bygder og byer henvises til Medisinalberetningen for 1932, hvor der finnes trykt resultatene av en undersøkelse av dødelighetsforholdene omkring 1930, 1920, 1910 og 1900.

10. Tuberkulose.

Taberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 48 og 66. Dessuten har man i tabell 6 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt etter kjønn og alder.

Det er i 1933 meldt 3 433 dødsfall av tuberkulose mot 3 862 i 1932 og 4 165 i 1931. Av de døde var 1 638 menn og 1 795 kvinner. Av disse dødsfall falt 82 pct. på lungetuberkulose og 18 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1933 80 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,8 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1933, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Bygder.	Byer.	Riket.			Bygder.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933.....	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1896 til 1933:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner
i de forskjellige aldersklasser 1896—1933.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1896—1933.

	Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>									
	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932	1933
Menn. <i>Hommes.</i>										
0—11 mndr.	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	21.9	18.1	15.1	11.5	10.6
1—2 år. <i>an.</i> }	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	7.4	7.7	6.3	4.5
3—4 « « }								3.1	2.5	1.9
5—9 « « }	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	1.7	2.8	1.8
10—14 « «	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.6	3.4	3.0
15—19 « «	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	13.3	12.6	8.8
20—24 « « }				48.8	49.3	43.6	32.1	24.6	23.8	21.6
25—29 « « }	50.4	49.5	45.8	43.6	41.2	36.7	31.8	28.2	27.7	22.3
30—39 « «	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	21.9	20.0	18.5
40—49 « «	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	15.8	13.8	12.7
50—59 « «	23.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	13.8	11.8	8.8
60—69 « «	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	15.1	16.1	14.6
70—79 « «	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	16.3	15.7	11.7
80 år og over	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	10.7	8.2	8.7
I alt. <i>Total</i>	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	14.5	13.7	11.8

	Pr. 10 000 innbyggere.									
	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932	1933
Kvinner. <i>Femmes.</i>										
0—11 mndr.	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	16.9	14.1	11.8	11.1	11.2
1—2 år. <i>an.</i> }	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.8	7.6	9.4	7.1	5.8
3—4 « « }								3.8	2.2	2.5
5—9 « « }	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	3.4	2.2	2.4
10—14 « «	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.2	3.9	4.3
15—19 « «	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	20.0	16.9	14.4
20—24 « « }				40.6	40.7	42.2	30.7	27.6	23.9	21.8
25—29 « « }	41.9	43.8	43.9	39.5	37.5	36.8	31.4	27.5	27.2	24.2
30—39 « «	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	20.4	18.8	18.5
40—49 « «	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	15.1	12.5	11.5
50—59 « «	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	11.7	11.0	8.2
60—69 « «	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	12.1	12.3	9.6
70—79 « «	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	13.0	11.2	9.8
80 år og over	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	12.3	10.5	11.6
I alt. <i>Total</i>	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	15.0	13.5	12.3

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1901—30.

Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt. <i>Tuberculose, total.</i>						Lungetuberkulose. <i>Tuberculose des poumons.</i>					
	1901- 05	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1901- 05	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30
Østfold	27.4	22.3	19.1	16.6	15.0	12.2	21.2	17.3	14.9	13.4	11.6	9.5
Akershus	26.2	21.2	18.3	15.5	15.1	11.0	20.8	17.8	15.1	13.2	12.6	8.8
Oslo	29.8	25.9	22.5	20.1	17.9	15.8	22.9	20.7	17.9	16.3	14.3	13.4
Hedmark	28.9	25.1	21.9	23.2	17.9	14.4	21.3	19.4	17.3	18.1	14.2	10.9
Opland	21.8	19.2	17.1	17.4	15.1	11.0	15.4	14.1	13.1	13.3	11.6	8.3
Buskerud	29.8	24.1	19.9	17.5	16.6	13.4	23.6	18.4	15.4	13.5	13.1	10.8
Vestfold	25.9	23.2	18.8	17.9	15.3	12.4	20.6	17.7	15.3	14.1	12.1	10.1
Telemark	32.1	28.6	24.7	23.5	20.3	15.7	24.2	21.9	18.4	17.9	15.6	11.8
Aust-Agder	34.6	28.2	23.8	21.4	19.1	16.3	27.9	23.2	19.2	17.5	15.9	13.4
Vest-Agder	37.7	32.4	26.9	23.2	20.2	15.7	31.2	25.5	21.0	18.9	16.8	12.6
Rogaland	35.7	29.3	23.5	22.9	19.8	16.8	26.5	21.8	17.6	17.2	15.0	13.0
Hordaland	22.6	22.1	20.8	21.2	20.7	16.4	17.4	17.0	16.2	16.3	15.7	12.9
Bergen	31.9	26.6	24.9	25.8	21.2	15.4	23.5	20.7	20.3	19.9	16.7	12.2
Sogn og Fjordane	24.2	22.4	26.6	25.2	22.9	18.4	18.1	16.8	20.3	19.8	18.0	14.3
Møre og Romsdal	30.5	29.1	26.8	26.2	22.9	18.2	23.0	22.3	21.6	20.8	17.8	14.1
Sør-Trøndelag	36.5	39.2	35.6	31.4	29.1	20.8	28.9	31.6	29.2	26.3	23.7	17.0
Nord-Trøndelag ..	27.9	29.8	28.8	26.7	25.4	18.8	22.3	23.0	23.3	20.7	20.2	14.8
Nordland	26.1	28.7	29.3	30.3	27.6	21.6	19.7	22.3	23.0	24.1	22.0	16.7
Troms	30.0	30.6	29.5	32.3	30.3	24.0	20.9	21.7	22.5	25.1	23.2	18.5
Finnmark	50.6	50.9	49.0	44.2	42.5	29.3	41.7	38.9	35.3	34.0	31.8	22.4
Riket	28.2	26.0	23.6	22.6	20.4	16.1	21.4	20.0	18.5	17.8	16.0	12.8
Bygder	26.8	24.9	23.0	22.0	20.4	16.2	20.4	19.3	18.1	17.5	16.0	12.7
Byer	31.9	28.7	25.1	23.9	20.3	16.0	24.1	21.6	19.4	18.7	16.0	13.0

Det bemerkes dog at de her anførte dødelighetskvotienter for bygder og byer og de enkelte fylker ikke gir et helt riktig grunnlag for bedømmelse av forholdet mellom de forskjellige steder av landet. Man har nemlig ved beregningen ikke tatt hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av hele tuberkulosedødeligheten.

For å få et riktig sammenligningsgrunnlag for tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygder og byer har Byrået i Medisinalberetningen for 1932 gitt en oversikt over tuberkulosedødeligheten sammenlignet med dødeligheten av andre årsaker blandt menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i perioden 1929—32 og 1919—22. Likeledes har man i oversikten over Folkemengdens bevegelse 1921—32, side 80—101, gjort en undersøkelse av dødeligheten i de enkelte aldersklasser av tuberkulose, andre sykdommer og ulykker i de enkelte fylker og i de tre største byer for perioden 1929—32.

I tabell 7 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de mottatte utdrag av de offentlige lægers tuberkuloseprotokoller. Denne oppgave skulde bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som ifølge tuberkuloseloven av 8. mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres visstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Efter utdragene av tuberkuloseprotokollene var det i 1933 meldt 5 752 nye tilfelle av tuberkulose, herav 5 562 lungetuberkulose og 190 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 4 872, herav 2 841 ved død. Den store avgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere pasienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 fant sted i 1 954 tilfelle, herav 1 392 i bygdene og 562 i byene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge-tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325
1932	6 418	6 212
1933	5 752	5 562

For de nyanmeldte tilfelle i 1933 foreligger det opgave om alderen for 5 608. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose det falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1933 etter de innkomne anmeldelser fordelt etter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Til-sammen.
0—1 år.....	7	0.1	2.3	1.0	1.7
1—4 «.....	56	1.0	3.0	3.3	3.1
5—9 «.....	90	1.6	3.6	3.4	3.5
10—14 «.....	229	4.1	5.7	10.2	7.9
15—19 «.....	766	13.7	26.8	28.9	27.8
20—24 «.....	1 157	20.6	41.7	48.1	44.9
25—29 «.....	952	17.0	40.1	42.1	41.1
30—39 «.....	1 192	21.3	28.1	28.7	28.4
40—49 «.....	495	8.8	16.6	14.7	15.6
50—59 «.....	286	5.1	12.3	10.7	11.5
60—69 «.....	226	4.0	11.9	13.0	12.5
70 « og over.....	152	2.7	10.2	9.6	9.8
Tilsammen	5 608	100.0	19.1	20.2	19.7

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepasienter det var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger skulde antallet av tuberkulosepasienter under behandling ved utgangen av 1933 være 23 162 mot 22 309 i 1932.

11. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over alle dødsårsaker side 58 og side 76.

I 1933 er der oppgitt 3 642 dødsfall av kreft, 1 705 blandt menn og 1 937 blandt kvinner. Herav falt 2 498 på bygdene og 1 144 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 489 eller 95.8 pct. karcinomer og 153 eller 4.2 pct. sarkomer.

Fordøiellesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 65.1 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	73.5	72.9	75.1
Kvinner.....	57.7	58.9	55.3
I alt.....	65.1	65.8	63.6

Kreft i fordøiellesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøiellesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1933, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1921—1933.
Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1933.

	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>			Kreft i fordøiellesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1921.....	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922.....	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927.....	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930.....	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931.....	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932.....	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933.....	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0

Dødeligheten av kreft i 1933 er litt lavere enn i foregående år i byene og litt høiere i bygdene. Kreftdødeligheten i byene er fremdeles noget høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av opgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som oppgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhed og dødsfall av «ukjent årsak».

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1933 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket efter kjønn og alder
1916—1933.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1933.

	1916—20		1921—25		1926—30		1931		1932		1933	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.31	0.32	0.42	0.38	0.34	0.35	0.55	0.38	0.23	0.25	0.38	0.37
30—40 år .	1.99	2.94	2.16	3.17	2.00	3.16	2.13	2.83	1.90	3.06	1.43	2.77
40—50 « .	7.98	12.10	7.87	12.07	7.12	12.19	7.01	12.09	6.96	11.35	7.29	11.00
50—60 « .	25.26	25.35	25.18	26.32	23.03	25.56	25.49	26.75	24.24	27.53	22.75	24.12
60—70 « .	56.66	44.10	60.81	49.09	59.21	48.91	60.24	48.80	60.27	49.37	54.94	49.00
70—80 « .	84.11	64.12	97.38	73.84	104.54	83.47	110.52	83.48	111.62	85.64	116.22	86.85
80 år og over	79.91	58.35	95.86	74.30	116.09	92.07	131.06	102.52	148.45	121.51	142.00	129.12
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	11.46	12.34	12.49	12.86	12.46	13.34	12.24	13.28

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

Angående kreftdødeligheten i de enkelte aldre i bygder og byer henvises til Medisinalberetningen for 1932, hvor der på side 29 finnes en tabell utarbeidet på grunnlag av antall dødsfall av kreft i 1929—32 og 1919—22 og antall levende ved folketellingene i 1930 og 1920. De der anførte standardberegnete kvotienter viser at en meget stor del av stigningen i den totale kreftdødelighet fra 1920 til 1930 skyldes den forskyvning i aldersfordelingen som har funnet sted innen befolkningen, slik at vi nu har forholdsvis flere gamle enn tidligere.

12. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 8 side 92 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 9 og 10, side 94 og 95 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer efter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet efter de innkomne årslister over epidemiske sykdommer.

Sundhetstilstanden i 1933 har gjennomgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke eksantematisk tyfus.

Tyfoidfeber optrådte med 56 tilfelle mot 88 tilfelle i 1932. I 3 tilfelle på Nøtterøy skrev alle sig fra samme basillebærer, en 75-årig kvinne som senere er blitt cholecystectomert.

Av paratyfus er meldt 109 tilfelle, herav 17 i Sør-Trøndelag og 54 i Troms, hvor sykdommen optrådte epidemisk ved Harstad og Troms fylkessykehus.

Av cerebros spinalmeningitt er meldt 15 tilfelle mot 21 i 1932.

Av epidemisk encephalitt 21 tilfelle, det samme antall som foregående år.

Poliomyelitt optrådte i 1933 epidemisk i Oddernes i Vest-Agder i slutten av året. I omegnen av Bergen var det en poliomyelittepidemi med flest tilfelle i juni—august. Sykdommen var til dels ondartet med flere dødsfall og adskillig etterfølgende invaliditet. Smittens gang synes uklar. I alt blev der fra Hordaland fylke meldt 67 tilfelle og fra Bergen 27. Fra Sogn og Fjordane er meldt i alt 32 tilfelle av poliomyelitt, spredt ut over en rekke distrikter. Fra flere steder meldes at der samtidig gikk en farang med symptomer som tydet på at det muligens kan ha vært abortive tilfelle av poliomyelitt.

Fra Møre og Romsdal er meldt 24 tilfelle i Ålesund, Sunnmøre og Aukra i Romsdal, mens Nordmøre gikk fri. Der blev ikke påvist nogen smittekilde eller sammenheng mellom tilfellene.

Endelig var der 15 tilfelle i Troms fylke, herav 10 i Kvænangen og Skjervøy.

I alt blev der i riket i 1933 meldt 236 tilfelle av poliomyelitt mot 111 i 1932.

Av skarlagensfeber har forekommet langt færre tilfelle enn i de foregående år. Det er i 1933 i alt meldt 2 817 tilfelle mot 4 162 i 1932 og 5 194 i 1931.

Meslinger forekom i 1933 især i Trøndelag, hvor sykdommen optrådte epidemisk i praktisk talt alle distrikter. Det er i 1933 meldt i alt i riket 8 063 tilfelle mot 14 064 i 1932 og 8 163 i 1931.

Av difteri er meldt 837 tilfelle mot 989 i 1932. De fleste tilfelle forekom likesom i foregående år i byene i Rogaland, i Bergen, Kristiansund og Trondheim.

Dysenteri optrådte epidemisk omkring Drammen i begynnelsen av juni. Tilfellene er meldt dels som dysenteri og dels som gastro-enteritt, men de bakteriologiske undersøkelser viste at der forelå en basillær dysenteri.

Som følge av den tørre, varme sommer forekom der på en rekke steder i landet adskillig gastro-enteritt.

Kusma har vært meget utbredt i 1933. Der blev i alt i 1933 meldt 15 313 tilfelle mot 2 156 i 1932 og 663 i 1931. Sykdommen optrådte epidemisk i de fleste fylker. Den forekom næsten like hyppig hos voksne som hos barn, og mange steder var den temmelig ondartet, ofte ledsaget av orchitt.

Av kikhoste blev meldt 10 097 tilfelle mot 16 458 foregående år. Den forekom i de fleste distrikter i Opland, Telemark, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark. Fra Opland og Finnmark meldes at kikhostevaksine blev anvendt profylaktisk med god virkning.

Av sjeldnere sykdommer kan nevnes 11 tilfelle av febris undulans.

I følgende tabell er sammenstillet antall meldte tilfelle og antall dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer. Det bemerkes at, særlig for de mer utbredte sykdommer, er ikke alle sykdomstilfelle blitt registrert i statistikken, men derimot visstnok alle dødsfall.

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer
1928—1933.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1928—1933.

	1928		1929		1930		1931		1932		1933	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.	Meldte tilfelle.	Dødsfall.
Eksantematisk tyfus.....	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber (paratyfus)...	415	31	334	35	235	21	275	39	187	27	165	16
Cerebrospinalmeningitt...	33	21	38	35	24	17	23	27	21	17	15	12
Akutt poliomyelitt.....	118	20	214	46	34	5	58	14	111	21	236	33
Skarlagensfeber.....	3 807	26	6 258	31	8 823	55	5 194	40	4 162	23	2 817	11
Meslinger.....	13 316	57	7 374	30	5 506	11	8 163	55	14 064	34	8 063	27
Difteri (croup).....	1 100	43	1 053	49	1 429	48	1 367	51	989	42	837	35
Dysenteri.....	25	-	71	9	220	3	59	5	22	7	247	1
Influenza.....	42 936	154	88 835	481	24 573	49	69 365	258	51 556	182	57 468	207
Kikhoste.....	12 803	154	9 263	112	4 735	53	10 355	55	16 458	121	10 097	129

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1933 er meddelt i tabell 8 side 92.

I 1933 er det av lægene meldt 5 626 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 5 992 i 1932 og 6 786 i 1931. Av de nyanmeldte tilfelle er det innkommet opplysning om kjønn og alder for i alt 2 181. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av følgende tabell:

Alder.	Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medtødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1 år.....	-	-	-	-	7	6	-	1
1—9 «.....	-	-	-	-	1	2	-	8
10—14 «.....	-	-	-	-	1	2	-	2
15—19 «.....	1	-	4	6	-	3	117	73
20—24 «.....	11	-	35	8	2	2	574	191
25—29 «.....	7	1	26	9	1	-	482	89
30—39 «.....	3	-	28	10	-	1	294	43
40—49 «.....	1	-	6	3	-	-	83	6
50—59 «.....	-	-	3	2	-	-	20	3
60 år og over.	-	-	-	1	-	-	2	-
I alt	23	1	102	39	12	16	1572	416

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1933:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1933.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré, uretritt.	Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré, uretritt.
Akershus	-	-	-	14	Hordaland	-	-	-	-
Oslo	8	38	34	220	Bergen	-	38	6	9
Hedmark	-	-	1	13	Sogn og Fjordane ..	-	3	-	1
Opland	-	-	-	4	Møre og Romsdal ..	-	2	-	5
Buskerud	-	-	1	10	Sør-Trøndelag	-	13	4	39
Vestfold	-	1	3	28	Nord-Trøndelag	-	1	4	2
Telemark	1	2	1	12	Nordland	-	6	10	42
Aust-Agder	-	-	-	1	Troms	-	5	1	19
Vest-Agder	1	4	-	5	Finmark	-	4	1	40
					Riket i alt	11	139	86	504

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1933 fantes det i alt 51 spedalske i Norge, herav 17 menn og 34 kvinner. Av disse blev 36 forpleiet på anstalter og 15 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake-liggende fra 1932.			Innkome i 1933.			Tilsammen be-handlet.			Døde.			Tilbake-liggende ved utgangen av 1933.			Spedalsk-hetens form hos de tilbake liggende.			Antall for-plei-nings-dager.	Dag-lig mid-delbe-legg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet	Glaatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	34	10	24	¹⁾ 1	1	-	35	11	24	3	1	2	31	9	22	12	19	-	11963	32.7
St. Jørgens hospital ²⁾ ...	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	3	1	1460	4.0
Tilsammen	38	10	28	1	1	-	39	11	28	3	1	2	35	9	26	12	22	1	13423	36.7

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

¹⁾ Vedkommende patient rømte etter en ukes opphold til sitt hjemsted i Vestfold.

²⁾ Det optas ingen nye patienter.

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1933.

Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:	
				Knutet.	Glatt.
Vestfold fylke	2	2	-	1	1
Rogaland —	1	-	1	-	1
Hordaland —	2	-	2	-	2
Bergens by	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke	5	4	1	-	5
Møre og Romsdal —	1	-	1	-	1
Sør-Trøndelag —	1	-	1	-	1
Nord-Trøndelag —	1	-	1	1	-
Nordland —	2	2	-	-	2
Tilsammen	15	8	7	2	13

Ellers henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

15. Sinnssykdom.

Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er det i 1933 utstedt 1830 sinnssykeerklæringer, herav blev 7.2 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1377 eller ca. 75 pct. av dem som blev erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinnssykeerklæringer som er utstedt av de off.
læger og andre praktiserende læger i 1933.¹⁾

Fylker.	Antall utstedte sinnssyke- erklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinnssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold.....	32	46	78	21	28	49
Akershus.....	53	59	112	39	51	90
Oslo	130	162	292	114	149	263
Hedmark	34	35	69	29	26	55
Opland	30	32	62	27	27	54
Buskerud.....	35	37	72	25	30	55
Vestfold.....	34	41	75	29	34	63
Telemark.....	36	33	69	22	19	41
Aust-Agder.....	28	29	57	18	17	35
Vest-Agder.....	44	23	67	27	18	45
Rogaland.....	47	60	107	44	54	98
Hordaland.....	85	121	206	47	48	95
Bergen	32	36	68	25	34	59
Sogn og Fjordane.....	26	20	46	24	17	41
Møre og Romsdal.....	65	46	111	55	36	91
Sør-Trøndelag.....	65	62	127	54	48	102
Nord-Trøndelag.....	28	35	63	21	30	51
Nordland.....	34	31	65	19	16	35
Troms	23	23	46	9	15	24
Finmark.....	20	18	38	17	14	31
I alt	881	949	1 830	666	711	1 377

¹⁾ Efter de innkomne årslister.

Som bilag til tabellavdelingen er tatt med en del opgaver vedkommende sinnssykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleiede sinnssyke i de forskjellige fylker. Disse opgaver er til og med 1929 offentliggjort i beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning foreløbig ikke kan bli trykt.

På rikets sinnssykeasyler er i 1933 behandlet 8 790 pasienter. Det inkom i alt 1 980 (herav 117 fra andre asyler), og blev utskrevet 1 922 (hvorav 104 til andre asyler). Av de utskrevne var 332 ikke sinnssyke og 1 264 sinnssyke. 326 pasienter er avgått ved døden i asyl. Middelbelegget på asylene var 6 494. Antall autoriserte plasser på asylene ved utgangen av 1933 var 5 743. Største-parten av asylene har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller av legatmidler, bare 503 eller 5.7 pct. av det hele antall pasienter i asylene i 1933. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se ellers tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 58.8 pct. av alle behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 9.9 pct. og insania paranoides med 9 pct.

I tilleggstabell 3 er meddelt opgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de pasienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1933, spesifisert for de enkelte diagnoser. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for alle pasienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		%		Antall.		%	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	-	-	-	-	28	10	4.5	1.7
15—19 « ...	39	23	6.2	3.9	58	34	9.3	5.8
20—24 « ...	99	55	15.9	9.4	107	69	17.1	11.8
25—29 « ...	94	75	15.1	12.8	100	78	16.0	13.3
30—34 « ...	95	85	15.2	14.6	86	86	13.8	14.7
35—39 « ...	92	68	14.7	11.6	62	53	9.9	9.1
40—44 « ...	46	76	7.4	13.0	39	63	6.2	10.8
45—49 « ...	37	46	5.9	7.9	29	42	4.6	7.2
50—59 « ...	59	76	9.4	13.0	59	66	8.0	11.3
60—69 « ...	39	47	6.2	8.0	28	32	4.5	5.5
70—79 « ...	19	27	3.0	4.6	11	23	1.8	3.9
over 80 « ...	3	4	0.5	0.7	3	3	0.5	0.5
Ukjent	3	3	0.5	0.5	24	26	3.8	4.4
I alt	625	585	100.0	100.0	625	585	100.0	100.0

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 31 pct. av mennene og 22 pct. av kvinnene mellom 20 og 30 år, og 30 pct. av mennene og 26 pct. av kvinnene mellom 30 og 40 år. Over 40-års alderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De fleste symptomer på sinnssykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt ca. 47 pct. av mennene var under 30 år da de første symptomer viste sig, mot 33 pct. av kvinnene.

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleiede sinnssyke i hvert fylke og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleiede sinnssyke i de siste 3 år var følgende:

	Antall offentlig forpleiede sinussyke i alt.			Herav på asyl.		
	1931	1932	1933	1931	1932	1933
Byer	4 253	4 516	4 660	2 730	2 980	2 990
Bygder	7 502	7 933	8 218	4 436	4 655	4 738
Riket	11 755	12 449	12 878	7 166	7 635	7 728

De samlede forpleiningsutgifter var i 1933 kr. 11 632 462 mot kr. 11 591 011 i 1932.

16. Antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1933 42 605 kvinner i alt 43 227 barn. Herav var 42 114 levendefødte og 1 113 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det hele antall fødsler i 1933 var 612 tvillingfødsler og 5 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 14.8 mot 16.0 i 1932 og 16.3 i 1931.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 40 523 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 41 098 barn. Herav var 39 952 levendefødte, 929 dødfødte og 217 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall fødsler etter prestenes fødselsregistre.		Fødte barn meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	
Østfold	2 241	48	2 168	40	96.5
Akershus	3 404	82	2 386	47	69.8
Oslo	2 119	44	3 323	91	-
Hedmark	2 642	75	2 583	63	97.4
Opland	2 300	56	2 172	45	94.1
Buskerud	1 813	48	1 723	46	95.1
Vestfold	1 800	57	1 744	43	96.2
Telemark	1 555	49	1 502	40	96.1
Aust-Agder	1 064	34	1 056	29	98.8
Vest-Agder	1 280	36	1 275	30	99.2
Rogaland	2 961	68	2 878	61	93.7
Hordaland	2 966	71	2 433	36	81.3
Bergen	1 407	31	1 424	29	-
Sogn og Fjordane.	1 594	31	1 420	25	88.9
Møre og Romsdal.	2 563	67	2 499	57	97.2
Sør-Trøndelag	2 507	65	2 443	55	97.1
Nord-Trøndelag ...	1 601	41	1 581	38	98.6
Nordland	3 356	108	2 931	82	87.0
Troms	1 769	56	1 528	44	86.1
Finnmark	1 172	46	883	28	74.8
Tilsammen	42 114	1 113	39 952	929	94.6

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistrene er barnene fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert etter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen på de steder hvor det er større sykehus og klinikker som mottar fødende fra de omliggende fylker. Her vil antallet av fødsler som har funnet sted og er meldt av jordmødre og læger kunne overstige antallet av fødsler blandt fylkets egen befolkning etter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 96 utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt opgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, og for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Av 41 098 fødte barn i 1933 (levende født og født uten liv) blev 434 eller 1.1 pct født i 5te—7de kalendermåned, 890 eller 2.2 pct. i 8de kalendermåned og 39 774 eller 96.7 pct. etter 8de kalendermåned. I årene 1923—33 fordelte fødslene sig således etter svangerskapets varighet:

Antall fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned.
1923—33.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

	Barn født: <i>Enfants nés:</i>									Antall barn i alt.		
	i 5—7. måned. <i>en 5—7. mois.</i>			i 8. måned. <i>en 8. mois.</i>			etter 8. måned. <i>après 8. mois.</i>					
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
1923—27:												
Antall. <i>Chiffres absolus</i>	1 435	1 157	2 592	2 852	2 627	5 479	131 692	123 234	254 926	135 979	127 018	262 997
Pct.	1.1	0.9	1.0	2.1	2.1	2.1	96.8	97.0	96.9	100.0	100.0	100.0
1928—33:												
Antall.	1 667	1 307	2 974	3 410	2 893	6 303	135 839	127 341	263 180	140 916	131 541	272 457
Pct.	1.2	1.0	1.1	2.4	2.2	2.3	96.4	96.8	96.6	100.0	100.0	100.0
1923—33:												
Antall.	3 102	2 464	5 566	6 262	5 520	11 782	267 531	250 575	518 106	276 895	258 559	535 454
Pct.	1.1	1.0	1.0	2.3	2.1	2.2	96.6	96.9	96.8	100.0	100.0	100.0
Antall gutter pr. 100 piker.	125.9			113.4			106.8			107.1		
<i>Gargons par 100 filles.</i>												

Av alle fødte barn i 1933 var 39 952 eller 97.2 pct. levendefødte og 1 146 eller 2.8 pct. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 217 aborter (født 5.—7. måned) og 929 dødfødte. Av disse siste var 200 født i 8. måned og 729 etter 8. måned. 36 pct. av alle barn født uten liv finnes altså blandt de for tidlig fødte.

Av antall fødte i 1933 i hver av de tre svangerskapsgrupper var 50 pct. født uten liv, av de barn som var født i 5.—7. måned, av barn født i 8. måned 22.5 pct. og av barn født etter 8. måned 1.8 pct. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper utgjorde i årene 1928—33:

1928—1933.	Antall barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortinatalité par mois de gestation.</i>			
	i 5—7. mnd. <i>en 5—7. mois.</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois.</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois.</i>	I alt. <i>Total.</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	51.0	23.6	2.0	3.1
Piker. <i>Filles</i> ..	53.6	23.3	1.6	2.6
Tilsammen. <i>Total</i>	52.2	23.5	1.8	2.9

Som dødfødte regnes i almindelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. kalendermåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1933 var i henhold til jordmødrenes opgaver 2.3 pct. av alle barn født etter 7. måned født uten liv.

Jordmødrenes opgaver over dødfødte går tilbake til 1924, og siden den tid har dødfødselshyppigheten gjennomgående vært stigende. En tilsvarende bevegelse viser også de hyppighetstall som er beregnet på grunnlag av opgavene fra sogneprestene. Se Statistisk Årbok 1935, tabell 21.

Av levendefødte barn i 1933 døde 336 innen 24 timer. Herav var 36.6 pct. født i 5—7. måned, 29.1 pct. i 8. måned og 34.3 pct. etter 8. kalendermåned. I alt var altså 66 pct. av samtlige barn som døde i første døgn født for tidlig. Av de levendefødte i 1933 innen hver svangerskapsgruppe døde i første døgn 56.7 pct. av dem som var født i 5—7. måned, 14.2 pct. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pct. av dem som var født etter 8. kalendermåned. Dødeligheten i første døgn var i årene 1928—33:

1928—1933.	Antall barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5—7. mnd. <i>en 5—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois.</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois.</i>	I alt. <i>Total.</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	62.8	15.4	0.3	1.0
Piker. <i>Filles</i>	55.4	11.8	0.2	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	59.7	13.8	0.3	0.8

I første døgn overstiger guttenes dødelighet pikenes i alle svangerskapsgrupper. Guttenes overdødelighet er dog større i de senere svangerskaps måneder enn i de tidligere.

Levedyktigheten for barn født før 7. kalendermåned synes å være stigende. I 1928—33 overlevet innen denne gruppe ca. 40 pct. det første døgn etter fødselen, mens i årene 1924—27 ikke mere enn 25 pct.

I 1933 er det meldt 116 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2.7 pr. 1000 barselkvinner. Av barselbeber blev det i 1933 meldt 114 tilfelle, herav 44 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselbeber både etter fødsel og etter abort, har man sikkerlig ikke fått opgitt alle tilfelle av barselbeber etter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barsel-feber i de forskjellige fylker i 1933 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel- kvinner.	Død på barselseng.	Barsel-feber.			Barsel- kvinner.	Død på barselseng.	Barsel-feber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	42 605	116	114	44	Aust-Agder	1 082	3	3	1
Bygder	33 759	82	106	30	Vest-Agder	1 296	1	2	-
Byer	8 846	34	8	14	Rogaland	2 987	2	3	2
Fylker:					Hordaland	2 994	10	8	3
Østfold	2 252	6	4	4	Bergen	1 421	1	2	-
Akershus	3 442	11	6	6	Sogn og Fjordane	1 605	1	7	-
Oslo	2 142	7	-	3	Møre og Romsdal.	2 582	9	6	4
Hedmark	2 673	5	12	2	Sør-Trøndelag ...	2 539	10	9	5
Opland	2 314	5	10	2	Nord-Trøndelag ..	1 618	5	3	1
Buskerud	1 838	4	4	2	Nordland	3 404	11	20	2
Vestfold	1 835	5	3	1	Troms	1 794	8	2	4
Telemark	1 584	6	6	1	Finmark	1 203	6	4	1

Dødsfall på barselseng og særskilt av barsel-feber i 1933 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926..	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927..	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928..	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929..	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930..	48370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931..	46560	36789	9771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932..	45951	36131	9520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933..	42605	33759	8846	116	82	34	2.7	2.4	3.8

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1933. 1)

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1933.

	Operasjoner.					Herav:							
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangforløsing.	Vending.	Uttrekning.	Partus præmaturus artificialis.	Keisersnitt.	Perforasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrdsoperasjoner.
Riket	3858	1494	9.1	²⁾ 2224	³⁾ 169	⁴⁾ 256	⁵⁾ 35	180	33	3	215	304	439
Fylker:													
Østfold	372	87	16.5	278	25	19	3	3	1	-	14	17	12
Akershus	210	96	6.1	112	6	23	-	2	1	-	27	12	27
Oslo	530	485	24.7	360	45	-	-	47	6	-	-	33	39
Hedmark	218	87	8.2	94	6	16	-	11	1	-	11	57	22
Opland	219	63	9.5	96	2	9	1	11	-	-	35	19	46
Buskerud	146	1	7.9	78	9	12	-	-	2	-	-	28	17
Vestfold	162	42	8.8	112	4	19	3	8	-	-	-	1	15
Telemark	174	17	11.0	111	7	12	-	9	1	-	1	5	28
Aust-Agder	90	24	8.3	61	2	8	-	-	2	-	9	4	4
Vest-Agder	155	44	12.0	76	6	16	-	6	1	-	28	5	17
Rogaland	231	29	7.7	128	8	22	-	8	-	-	5	14	46
Hordaland	130	10	4.3	87	2	8	-	-	-	-	-	6	27
Bergen	279	185	19.6	177	11	17	13	25	3	-	-	13	20
Sogn og Fjordane.	81	1	11.3	54	4	9	2	-	1	-	-	1	10
Møre og Romsdal.	141	36	5.5	80	11	13	-	5	3	1	4	6	18
Sør-Trøndelag	168	73	6.6	68	7	24	-	11	4	-	12	26	16
Nord-Trøndelag	125	44	7.7	70	6	7	12	-	-	-	-	6	24
Nordland	259	118	7.6	103	6	11	1	13	2	1	55	45	22
Troms	109	33	6.1	57	1	9	-	12	5	1	3	6	15
Finnmark	59	19	4.9	22	1	2	-	9	-	-	11	-	14

1) Det bemerkes at denne opgave, som bygger på de enkelte lægers innberetning til de offentlige læger, ikke er fullstendig, særlig når det gjelder fødselsoperasjoner utført på sykehus.

2) Herav 1 i forbindelse med vending og 1 med vending og uttrekning på 2nen tvilling.

3) « 1 - « « efterbyrdsoperasjon.

4) « 22 - « « vending og 1 med efterbyrdsoperasjon.

5) « 1 - « « tang og 1 med keisersnitt.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Herav på syke- hus.	Operasjonenes utfall for							
			mødre:			barn:				
			levet.	døde.	uopgitt utfall.	fødtes levende	født uten liv			uopgitt utfall.
							før 28 ukers svanger- skap.	etter 28 ukers svanger- skap.	med uopgitt utviklings- grad.	
Tangforløsning.....	2 224	700	2 197	10	17	2 075	14	124	4	17
Vending.....	169	79	164	4	1	112	11	46	2	2
Uttrekning.....	¹⁾ 256	54	248	5	1	195	11	48	4	1
Partus præmaturus ar- tificialis.....	35	31	34	1	-	20	10	2	4	-
Keisersnitt.....	180	168	168	7	5	162	2	10	2	5
Perforasjon.....	33	22	33	-	-	-	-	30	3	-
Embryotomi.....	3	1	3	-	-	-	-	3	-	-
Abortus provocatus...	215	199	215	-	-	-	-	-	-	-
Andre operasjoner....	304	155	304	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjoner	²⁾ 439	85	428	9	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Herav 2 i forbindelse med tang på 2nen tvilling.

²⁾ « 1 operasjon etter vending og 1 etter uttrekning. Resultatet for mor og barn er opført under disse operasjoner.

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30. mai 1899 er det i 1933 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 42 tilfelle av fremkallelse av abort med opplysning om grunnen til inngrepet. I 16 tilfelle var opgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 7. desember 1935.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1933 le royaume comptait 381 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1997, dont 135 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1933 était de 43. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1595 et le nombre de pharmacies de 262.

Dans le tableau 2 page 38 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 42 un relevé du mouvement des établissements anti-tuberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1933, était de 189 avec 11973 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 141 hôpitaux avec 5115 lits, 16 sanatoriums avec 1507 lits, 119 maisons de tuberculeux avec 3091 lits, 5 hôpitaux maritimes avec 477 lits, et 1 établissement avec 40 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1933 5825.

La vaccination a été pratiquée sur 34 979 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1933 était de 28943, correspondant à une mortalité de 10.2 par mille habitants. Dans les tableaux page 10 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1924—1933 et la mortalité par sexe et groupes d'âge en 1932 et 1933. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1921—1932 (Norges Offisielle Statistikk IX. 70) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offisielle Statistikk IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1933 tous les cas enregistrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 10 pct. des décédés des districts ruraux en 1933 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1933 on a employé la nomenclature inter-scandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1921—33 a été calculée dans le tableau page 13, et sur la même page est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose. Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1933 se voit par le tableau page 14. Dans le tableau page 15 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1896—1933.

En tab. 7 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 17 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer. Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1933 se voit par le tableau page 19.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 8, 9 et 10. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1928—1933 voir le tableau page 21.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1933 voir tableaux 8, 9 et 10. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 22.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1933 est donné dans les tableaux pages 22 et 23. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 98—101.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances enregistrées en 1933 était de 43227, dont 42114 nés-vivants et 1113 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1000 habitants était de 14,8 en 1933 contre 16,0 en 1932 et de 16,3 en 1931. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 25.

Dans le tab. 11 page 96 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les ages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 94,6 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1923—33 se voit page 26. Les taux de mortinatalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1928—33 sont indiqués dans les tableaux page 27.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1933 se voit par les tab. page 28.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 29 et 30.

TABELLER

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1933.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke.....	88	65	79	61	22	51	Romedal.....	11	4	7	5	2	3
Halden stadslægedistr. . .	13	11	4	4	3	8	Sør-Odal.....	3	1	2	2	1	1
Sarpsborg stadslægedistr. .	9	12	8	5	4	7	Nord-Odal.....	2	-	3	2	-	-
Fredrikstad stadsfysikat .	15	16	5	7	4	13	Vinger.....	4	4	3	4	1	2
Moss stadslægedistrikt. . .	10	9	1	5	3	7	Eidskog.....	2	1	3	1	1	1
Spydeberg.....	2	2	1	1	1	2	Brandval.....	1	-	2	1	-	-
Skiptvet.....	2	1	3	4	-	-	Grue.....	3	3	4	3	1	2
Rakkestad.....	3	2	3	3	1	2	Hof.....	2	-	1	1	-	-
Eidsberg.....	10	9	11	7	2	6	Åsnes.....	5	3	3	1	1	2
Aremark.....	3	1	3	2	1	2	Våler.....	1	-	3	1	-	-
Idd.....	1	-	3	3	-	-	Elverum.....	7	4	6	4	1	3
Skjeberg.....	2	-	5	4	-	-	Trysil.....	2	1	7	4	1	3
Hvaler.....	1	-	2	-	-	-	Åmot.....	3	1	3	2	1	2
Borge.....	2	1	4	3	1	1	Stor-Elvdal.....	1	1	4	2	1	1
Tune.....	3	1	8	3	1	2	Rendal.....	1	1	3	2	-	-
Glemmen.....	6	-	5	5	-	-	Alvdal.....	1	1	2	3	-	-
Råde.....	4	-	5	5	1	1	Tynset.....	1	2	4	1	1	2
Rygge.....	1	-	6	4	-	-	Tolga.....	1	-	2	2	-	-
Hobøl.....	1	-	2	1	-	-	Engerdal.....	1	-	3	-	-	-
							Kvikne.....	1	-	1	1	-	-
Akershus fylke....	190	99	86	51	22	56	Opland fylke.....	77	43	62	74	11	27
Kråkstad.....	6	3	4	3	1	2	Lillehammer stadsl.distr. . .	12	7	3	5	2	7
Frogn.....	7	4	7	6	2	3	Gjøvik stadsl.distrikt	9	6	2	3	2	5
Oppgård.....	2	2	2	2	1	2	Lesja.....	1	1	3	3	-	-
Aker.....	85	42	26 ¹⁾	-	7	20	Lom.....	1	1	4	3	-	-
Bærum.....	23	14	7	4	3	8	Vågå.....	1	-	1	1	-	-
Asker.....	20	5	2	4	1	3	Sol og Heidal... ..	2	3	3	2	1	3
Aurskog.....	3	-	2	3	-	-	Nord-Fron.....	1	1	2	2	-	-
Høland.....	5	3	5	5	1	1	Sør-Fron.....	1	-	3	2	-	-
Enebakk.....	1	1	2	1	-	-	Ringebu.....	2	2	1	2	1	1
Sørum.....	4	5	6	-	2	5	Øyer.....	2	1	1	3	-	-
Lillestrøm.....	15	10	9	6	2	7	Gausdal.....	5	1	2	3	-	-
Nittedal.....	6	1	1	1	-	-	Fåberg.....	1	1	1	5	-	-
Nes.....	3	2	5	5	1	2	Biri.....	1	-	1	1	-	-
Eidsvoll.....	7	6	6	8	1	3	Suertingdal.....	1	-	1	1	-	-
Nannestad.....	2	1	1	3	-	-	Vardal.....	1	-	-	3	-	-
Hurdal.....	1	-	1	-	-	-	Østre Toten.....	6	4	3	4	1	3
							Vestre Toten.....	6	4	3	4	-	-
							Lunner.....	2	1	2	2	-	-
Oslo stadsfysikat.	480	333	58	250	31	151	Jevnaker.....	3	2	2	2	1	2
							Grau.....	6	3	7	6	1	2
							Land.....	6	2	4	4	1	2
							Torpa.....	1	-	1	1	-	-
Hedmark fylke.....	76	46	81	64	16	31	Sør-Aurdal.....	1	-	3	3	-	-
Hamar stadslægedistr. . . .	11	10	3	4	2	6	Nord-Aurdal.....	2	3	2	4	1	2
Ringsaker.....	8	5	6	8	1	1	Etnedal.....	1	-	1	1	-	-
Nes.....	1	1	1	2	-	-	Nordre Valdres.....	1	-	5	3	-	-
Vang.....	3	3	5	8	1	2	Øystre Slidre.....	1	-	1	1	-	-

¹⁾ Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1933.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:						
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.	
Hordaland fylke ...	54	27	124	86	8	15	Vanylven	1	-	2	2	-	-	-
Strandebarm	1	-	1	1	-	-	Sande	1	-	2	1	-	-	-
Jondal	1	-	1	2	-	-	Herøy	3	-	4	1	-	-	-
Kvinherad	1	1	7	3	-	-	Ulstein	1	1	2	2	-	-	-
Skånevik	4	-	4	6	-	-	Volda	2	1	4	2	1	2	
Ølen	2	1	5	3	-	-	Ørsta	1	1	2	2	-	-	-
Sveio	1	-	3	2	-	-	Hjørundfjord	1	-	2	1	-	-	-
Finnås	1	-	6	3	-	-	Stranda	1	1	4	3	-	-	-
Stord	3	3	8	3	1	1	Norddal	1	-	3	3	-	-	-
Tysnes	2	-	3	3	-	-	Ørskog	2	-	5	4	-	-	-
Fusa	2	1	7	3	-	-	Borgund	2	-	6	5	-	-	-
Fana	3	4	4	7	2	4	Haram	1	-	3	-	-	-	-
Os	5	1	1	2	-	-	Vestnes	1	-	3	2	-	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	2	-	-	Eid	1	-	2	2	-	-	-
Askey	6	3	11	7	1	2	Grytten	2	1	4	3	1	1	
Haus	2	2	8	8	1	2	Nesset	1	-	4	3	-	-	-
Bruvik	2	1	4	3	-	-	Molde	8	8	5	4	1	3	
Hosanger	1	-	5	-	-	-	Bud	1	-	6	3	-	-	-
Manger	2	-	9	5	-	-	Aukra	1	-	3	3	-	-	-
Lindås	1	-	7	5	-	-	Kvernes	2	-	6	4	-	-	-
Røldal	1	-	2	1	-	-	Gjemnes	2	-	-	-	-	-	-
Odda	3	2	3	1	1	3	Tingvoll	1	1	3	3	-	-	-
Ullevsvang	2	1	4	3	-	-	Sunnadal	1	-	5	2	-	-	-
Ulvik	1	1	5	5	-	-	Surnadal	1	2	1	2	1	1	
Kvam	2	1	4	3	1	1	Stangvik	1	-	2	2	-	-	-
Voss	5	5	6	5	1	2	Rindal	1	1	3	2	-	-	-
Bergen stadsfysikat	106	80	33	16	12	40	Aure	1	-	4	2	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke	36	15	97	48	7	12	Halsa	1	-	5	8	-	-	-
Hafslo	1	-	6	1	-	-	Edey	1	-	5	3	-	-	-
Luster	4	-	2	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	96	47	97	104	15	42	
Lærdal	2	1	5	2	1	2	Trondheim stadsfysikat ..	55	33	20	31	10	33	
Sogndal	1	1	2	1	-	-	Bjørner	1	-	2	2	-	-	-
Aurland	1	-	2	1	-	-	Åfjord	1	-	4	4	-	-	-
Leikanger	1	-	3	2	-	-	Bjugn	1	-	4	6	-	-	-
Balestrand	1	1	3	1	-	-	Rissa	1	1	5	5	-	-	-
Vik	1	1	3	2	1	1	Ørland	2	1	2	3	1	1	
Kyrkjebø	2	1	5	4	-	-	Frøya	1	-	7	2	-	-	-
Lavik	1	-	6	2	-	-	Hitra	1	-	6	4	1	1	
Gulen	1	-	8	2	-	-	Hemne	1	1	6	3	1	3	
Askvoll	1	1	7	1	1	2	Orkdal	2	2	7	4	-	-	
Fjaler	1	-	3	1	-	-	Meldal	2	1	4	2	-	-	
Gaular	1	-	3	1	-	-	Rennebu	1	-	1	1	-	-	
Førde	1	1	6	3	1	1	Opdal	1	1	4	3	-	-	
Gloppen	3	2	5	4	-	-	Røros	4	2	3	2	1	2	
Naustdal	1	-	3	4	-	-	Singsås	1	-	4	5	-	-	
Kinn	4	2	5	2	1	2	Støren	2	1	5	6	1	2	
Bremanger	1	-	3	3	-	-	Melhus	2	1	3	3	-	-	
Selje	1	-	3	1	-	-	Børsa	2	1	4	4	-	-	
Vågsøy	2	1	2	1	1	2	Leinstrand	1	-	1	-	-	-	
Davik	1	1	3	2	-	-	Strinda	10	1	1	7	-	-	
Nordfjordeid	1	1	3	1	1	2	Malvik	2	-	2	4	-	-	
Innvik	2	1	6	5	-	-	Selbu	2	1	2	3	-	-	
Møre og Romsdal fylke	74	43	118	84	10	23	Nord-Trøndelag fylke	46	21	66	86	7	16	
Ålesund stadsfysikat	17	19	9	7	3	10	Meråker	1	1	3	2	-	-	
Kristiansund stadsfys.	13	7	9	3	3	6	Hegra	1	-	1	3	-	-	
							Stjørdal	3	2	2	7	1	2	

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1933.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekpers.
Leksvik	1	1	3	2	-	-	Ankenes	1	-	5	1	-	-
Frosta	1	-	2	3	-	-	Evenes	2	-	6	3	1	1
Skogn	2	-	2	4	-	-	Lødingen	1	1	6	1	-	-
Levanger	5	3	4	4	1	3	Vågan	2	-	5	1	1	2
Verdal	2	2	3	4	1	2	Gimsøy	1	-	2	-	-	-
Verran	1	-	5	3	-	-	Borge	1	-	4	1	-	-
Inderøy	2	2	6	6	-	-	Buksnes	2	1	3	2	1	2
Stod	6	4	6	8	2	5	Flakstad	1	-	3	3	-	-
Snåsa	2	-	1	3	-	-	Væøy	1	-	2	2	-	-
Beitstad	2	-	3	5	-	-	Hadsel	4	2	9	2	2	4
Grong	1	1	4	3	-	-	Bø	1	-	2	1	-	-
Lierne	1	-	2	1	-	-	Øksnes	1	-	3	-	-	-
Overhalla	1	1	3	5	-	-	Sortland	2	1	3	-	1	1
Namsos	5	3	2	2	1	3	Dverberg	2	-	6	-	-	-
Klinga	2	-	2	2	-	-	Troms fylke	34	14	90	33	7	15
Fosnes	1	-	3	6	-	-	Tromsø stadsl.distr.	8	7	7	3	3	9
Flatanger	2	-	1	1	-	-	Harstad stadsl.d.	4	5	2	4	1	3
Vikna	1	1	2	4	1	1	Kvæfjord	2	-	4	1	-	-
Leka	1	-	2	2	-	-	Trondenes	2	1	7	2	-	-
Kolvereid	2	-	4	6	-	-	Bjarkøy	1	-	3	-	-	-
Nordland fylke...	80	30	137	56	17	29	Ibestad	2	-	8	1	-	-
Mosjøen stadsl.d.	3	3	2	2	1	2	Salangen	1	1	3	1	1	1
Bodø stadsl.d.	6	6	2	2	2	4	Tranøy	1	-	4	2	-	-
Narvik stadsl.d.	6	4	7	1	2	4	Sørreisa	1	-	3	1	-	-
Svolvær stadsl.d.	2	3	1	1	1	2	Berg	1	-	6	1	-	-
Bindal	1	-	2	2	-	-	Lenvik	2	-	7	1	1	1
Vik	1	-	1	1	-	-	Målselv	1	-	3	3	-	-
Brønnøy	1	1	2	2	1	1	Bardu	1	-	1	1	-	-
Vega	1	-	1	1	-	-	Balsfjord	2	-	4	2	-	-
Velfjord	1	-	1	2	-	-	Tromsøysund	2	-	8	2	-	-
Tjøtta	1	-	5	1	-	-	Lyngen	1	-	6	3	-	-
Vefsn	1	-	3	2	-	-	Karløy	1	-	5	1	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-	-	Skjervøy	1	-	9	4	1	1
Alstahaug	5	2	5	1	1	2	Finnmark fylke...	25	7	50	26	5	8
Herøy	1	-	3	1	-	-	Alta	1	-	3	3	-	-
Nesna	1	1	4	2	-	-	Talvik	2	-	7	2	-	-
Hemnes	1	1	4	1	1	1	Loppa	2	-	4	1	-	-
Mo	1	1	2	1	1	1	Hammerfest	5	2	4	2	1	2
Lurøy	2	-	3	1	-	-	Måsøy	1	-	2	1	-	-
Rødøy	2	-	2	1	-	-	Kjelvik	1	1	3	2	1	1
Meøy	1	-	3	1	-	-	Kistrand	1	-	2	3	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	-	Karasjok	1	-	2	-	-	-
Beiarn	1	-	1	1	-	-	Lebesby	1	-	2	2	-	-
Bodin	4	-	5	2	-	-	Tana	1	-	2	3	-	-
Skjerstad	1	-	2	1	-	-	Gamvik	1	-	3	1	-	-
Fauske	3	2	3	2	1	2	Vadsø	2	1	4	3	1	1
Saltdal	4	1	3	1	-	-	Sør-Varanger	4	2	6	2	1	2
Sørfold	1	-	-	-	-	-	Varde	2	1	6	1	1	2
Nordfold	1	-	2	1	-	-	Riket	1880	1162	1595	1344	262	697
Steigen	1	-	1	1	-	-							
Hamarøy	1	-	2	2	-	-							
Tysfjord	1	-	3	1	-	-							

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1933.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg:				pr. 31/12 1933.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig be-legg.
		pr. 1/1 1933.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:				
				lev.	døde			
O s l o.								
Rikshospitalet.....	696	486	6889	6619	248	508	226071	619
Kvinneklinikken.....	127	76	2716	2708	8	81	40662	111
Oslo militære sykehus.....	54	27	841	824	17	27	14672	40
Oslo kommunale sykehuser.....	2316	1559	15385	14130	1172	1642	597943	1638
Oslo kommunale kvinneklinikk.....	54	40	1245	1246	1	38	25814	71
Vor Frue hospital.....	110	76	1812	1763	46	79	27538	75
Røde Kors' klinikk.....	104	63	1753	1716	39	61	28267	77
Diakonissehusets sykehus.....	150	75	1226	1079	118	104	43709	120
Oslo sanitetsforenings klinikk.....	32	12	708	702	6	12	1933	5
Wergelandsveiens klinikk.....	30	14	749	744	11	8	6914	19
Betanien klinikk ¹⁾	57	27	1236	1208	5	50	15137	41
Jervell & Huitfeldts klinikk.....	28	6	690	687	6	3	4474	12
Menighetssøstrenes klinikk.....	30	14	135	119	13	17	5587	15
Klinikken for vanføre.....	69	51	195	194	-	52	24519	67
Ø s t f o l d.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad....	59	11	87	77	7	14	5831	16
Fredrikstad komm. sykehus.....	65	30	303	277	21	35	11660	32
Fredrikstad epidemilasarrett.....	50	-	19	18	-	1	670	2
St. Josefs hospital, Fredrikstad.....	75	40	1342	1307	31	44	21427	59
Betesda sykehus, Fredrikstad.....	25	13	296	281	14	14	6540	18
Moss kommunale sykehus.....	32	23	410	397	13	23	9202	25
Moss epidemilasarrett.....	20	2	16	13	2	3	1391	4
Halden komm. sykehus.....	69	37	517	463	47	44	16257	45
St. Josefs hospital i Halden.....	28	19	212	196	17	18	6943	19
Sarpsborg komm. sykehus.....	70	29	936	895	45	25	17917	49
Askim komm. sykehus.....	10	5	136	130	4	7	2090	6
Trøgstad sykehus.....	7	1	71	69	3	-	1149	3
Mysen sykestue.....	16	5	112	110	3	4	2580	7
A k e r s h u s.								
Akers kommunale sykehus ¹⁾	391	310	4213	4056	173	294	121990	334
Diakonhjemmets sykehus.....	127	92	868	818	62	80	35197	96
Psykiatrisk klinikk ¹⁾	96	93	471	466	7	91	34768	95
Det Norske Radiumhospital.....	80	53	1004	946	60	51	25506	70
Bærum komm. sykehus ²⁾	191	139	1565	1521	68	115	59710	164
Eidsvoll komm. sykehus.....	43	8	547	509	25	21	9952	27
Lillestrøm komm. sykehus.....	35	13	386	375	4	20	8051	22
Røde Kors' sykestue, Ski.....	12	8	80	69	7	12	1824	5
Fet Rød- Kors sykehjem ²⁾	30	29	31	24	8	28	10005	27
Søndre Hølands sykestue.....	8	-	49	45	2	2	1016	3
H e d m a r k.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum.....	140	86	2026	1929	89	94	48814	134
Hamar komm. sykehus.....	76	45	809	783	38	33	19783	54
St. Torfinns klinikk, Hamar.....	28	5	237	234	2	6	3894	11
Røde Kors' klinikk, Hamar.....	20	7	601	601	4	3	4929	13
Trysil sykehus.....	22	11	143	127	11	16	5134	14
Kongsvinger epidemisykehus.....	14	6	4	2	2	6	1975	5

¹⁾ Budgettåret 1932—33.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1933.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. ^{31/12} 1933.	Belegg :					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. ^{1/1} 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. ^{31/12} 1933.		
				lev.	døde.			
Eidskog komm. sykehus ¹⁾	26	12	67	54	14	11	5406	15.
Stange komm. sykehus ¹⁾	35	30	94	82	14	28	10611	29
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	40	38	143	129	14	38	14038	38
Finsal sykehjem ¹⁾	32	27	111	100	7	31	9782	27
Furnes sykehjem ¹⁾	22	15	32	23	6	18	6049	17
Løten sykehjem ¹⁾	28	23	79	68	17	17	7427	20
Storelvdals sykehus ¹⁾	15	7	37	35	3	6	2470	7
Tynset sykehus ¹⁾	34	25	164	169		20	9273	25
Tolga og Os sykehus ¹⁾	21	21	95	95	9	12	5808	16
Øvre Rendal sykestue.....	6	1	38	37	1	1	851	2
Østby sykestue, Trysil.....	12	2	60	59	3	-	1449	4
Opland.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer ..	120	62	1423	1349	61	75	34604	95
Lillehammer Røde Kors' klinikk.....	25	12	105	101	6	10	5776	16
Det felles komm. sykehus, Gjøvik....	61	37	1138	1110	26	39	21623	59
Epidemilasarettet, Gjøvik.....	10	-	3	2	-	1	38	-
Søndre Lands sykehus.....	50	15	630	607	19	19	12295	34
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	30	25	65	49	21	20	8803	24
Østre Totens sykehus ¹⁾	55	29	94	68	20	35	12070	33
Ottadalsens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	27	24	83	76	5	26	10009	27
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus.....	190	205	3069	2974	115	185	75177	206
Drammens epidemilasarrett.....	35	2	19	19	1	1	587	2
«St. Josefs» hospital, Drammen.....	25	6	655	653	4	4	6058	17
Kongsberg sykehus.....	37	8	45	37	8	8	2433	7
Vestfold.								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg.....	225	174	3371	3245	103	197	80528	221
St. Olavs klinikk, Tønsberg.....	30	-	588	585	3	-	4050	11
Marinens sykehus, Horten.....	100	23	876	847	21	31	17558	48
Holmestrand sykehus.....	15	3	116	105	5	9	2128	6
Larvik komm. sykehus.....	25	16	555	544	13	14	6748	19
Larvik epidemisyrkehus.....	20	-	1	1	-	-	12	-
Sandefjord komm. sykehuser.....	48	19	520	490	19	30	10520	29
Stavern isolasjonslokale.....	7	-	22	21	-	1	772	2
Telemark.								
Telemark fylkessykehus, Solum.....	120	94	1467	1399	74	88	43177	118
Skien lasarett.....	30	32	151	152	10	21	6141	17
Abels klinikk, Skien.....	11	3	251	248	-	6	2889	8
Lutherske sykehus, Porsgrunn.....	42	16	810	781	19	26	11812	32
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn.....	40	24	382	372	13	21	10350	28
Brevik sykehus.....	24	20	194	195	7	12	4800	13
Langesunds sykehus.....	10	-	44	34	5	5	1179	3
Kragerø komm. sykehus.....	19	5	135	125	10	5	3625	10
Notodden sykehus.....	31	14	422	398	17	21	8090	22
Rjukan sykehus.....	75	26	623	590	17	42	13401	37

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1933.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg:					Samlet antall forpleiingsdager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig belegg.
		pr. 1/1 1933.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1933.		
				lev.	døde.			
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	102	55	1110	1080	34	51	27562	76
«St. Franciskus» hospital, Arendal....	38	14	344	332	9	17	7131	20
Høgedal lasarett, Ø. Moland.....	20	-	5	5	-	-	148	-
Risør sykehus.....	22	11	184	172	11	12	5177	14
Tvedestrand sykehus.....	10	6	144	142	2	6	1546	4
Grimstad sykehus.....	23	6	61	59	5	3	2433	7
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.	26	7	233	219	12	9	4917	13
Kristiansands komm. sykehus.....	106	48	975	941	35	47	23012	63
«St. Josefs» hospital, Kristiansand....	112	51	2019	1975	58	37	29805	82
Mandals komm. sykehus.....	22	13	174	169	6	12	5860	16
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger ..	156	76	1675	1596	75	80	40011	110
Stavanger sykehus.....	270	230	2582	2441	144	227	84204	231
«St. Franciskus» hospital, Stavanger ..	34	12	613	603	3	19	7200	20
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	40	15	501	490	6	20	10743	29
Egersund komm. sykehus.....	18	11	196	188	7	12	4795	13
Sandnes komm. sykehus.....	22	9	161	157	3	10	5297	15
Haugesund sykehus.....	88	44	888	828	49	55	23897	65
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	20	5	242	240	4	3	3563	10
Sanda sykehus.....	38	9	245	238	6	10	6042	17
Kopervik sykehus.....	19	7	29	24	2	10	3349	9
Hordaland.								
Odda komm. sykehus.....	28	18	296	295	10	9	6527	18
Odda epidemilasarrett.....	14	-	8	7	1	-	268	1
Voss private sykehus.....	25	5	148	145	-	8	2956	8
Voss komm. epidemisykehus.....	12	1	20	20	-	1	325	1
Bergen.								
Bergens komm. sykehus.....	505	417	4053	3749	271	450	167038	458
«St. Franciskus» hospital.....	120	27	1931	1916	8	34	27601	76
Hospitalet Betanien.....	114	60	1496	1424	43	89	35302	97
Bergens diakonissehjems klinikk.....	56	17	1049	1025	17	24	16338	45
Røde Kors' klinikk.....	34	22	559	529	28	24	9993	27
Kvinneklinikken.....	100	64	1838	1834	14	54	-	-
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø.....	60	-	238	169	13	56	4914	49
Fylkessykehuset, Lærdal ¹⁾	40	25	323	301	21	26	11211	31
Høyanger sykehus.....	10	2	13	15	-	-	333	1
Førde sykestue.....	12	6	96	96	2	4	2175	6
Røde Kors' sykestue, Balestrand.....	10	-	31	28	1	2	1425	4
Møre og Romsdal.								
Møre fylkessykehus, Molde.....	86	32	1093	1019	33	73	23140	63
«St. Sunniva»s hospital, Molde.....	10	5	56	61	-	-	2148	5
Ålesunds komm. sykehus.....	99	63	1200	1127	65	71	27941	77
Kristiansunds komm. sykehus.....	90	33	747	710	31	39	20263	56
Herøy sykehjem ²⁾	24	9	100	89	8	12	4401	12
Olafs Minde sykehus, Borgund.....	22	4	180	178	5	1	3613	10
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus.....	377	324	3897	3661	255	305	121388	333
Kalvskindet sykehus, Trondheim.....	122	118	135	60	73	120	42677	117
St. Elisabeths hospital, Trondheim.....	113	46	1276	1260	21	41	27674	76
Røde Kors' klinikk, Trondheim.....	72	40	811	788	23	40	18511	51
Tilfredshets sykehus, Trondheim ²⁾	34	24	177	180	-	21	9466	26

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåre 1932-33.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1933.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. ³¹ / ₁₂ 1933.	Belegg:				pr. ³¹ / ₁₂ 1933.	Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. ¹ / ₁ 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:				
				lev.	døde.			
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	30	16	453	458	2	9	5886	16
Meldals sykehjem ¹⁾	35	26	71	58	8	31	10263	28
Orkdal sanitetsforenings sykehjem ¹⁾	74	47	564	508	33	70	25798	71
Opdal sykehjem ¹⁾	22	18	61	52	8	19	6877	19
Strinda sykehjem ¹⁾	60	53	169	144	23	55	21191	58
Frøya sykestue ¹⁾	16	11	46	38	4	15	5181	14
Røros komm. sykehus	12	5	83	72	7	9	2231	6
Orkla Grubers sykestue	8	-	22	20	2	-	492	1
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger ²⁾	145	134	1574	1496	58	154	50698	139
Namdalens sykehus, Namsos	120	68	1275	1195	53	95	37599	103
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	7	4	22	18	2	6	1825	5
Meråker sykehjem ¹⁾	28	22	34	27	6	23	9245	25
Lierne sykestue	10	1	31	27	3	2	1142	3
Steinkjer isolasjonslokale	12	-	6	6	-	-	142	-
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	95	45	881	834	32	60	24954	68
Gravdal sykehus ³⁾	30	15	139	147	7	-	3164	19
Stokmarknes sykehus	66	40	736	696	34	46	20862	57
Bodø sykehus	138	82	1996	2006	35	37	41196	113
Bodø epidemilasarett	24	3	29	28	1	3	781	2
Narviks sykehus	40	33	987	963	23	34	14612	40
Narvik epidemilasarett	38	8	5	13	-	-	367	1
Svolvær sykehus	20	4	87	80	6	5	2254	6
Svolvær epidemilasarett	15	-	16	16	-	-	782	2
Sulitjelma sykehus	28	2	187	182	2	5	3087	8
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	11	4	27	19	4	8	1054	3
Vega sykestue	7	2	15	12	2	3	1043	3
Mosjøen og Vefsn sykestue	19	8	102	97	3	10	5056	14
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	12	9	42	41	5	5	2455	7
Sortland sykestue	18	12	48	49	3	8	3731	10
Andenes sykestue	10	5	45	43	1	6	2182	6
Fauske sykehus	14	5	57	54	1	7	1591	4
Saltdal sykehjem ¹⁾	13	10	34	30	4	10	3812	10
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	5	2	28	28	1	1	327	1
Beiaru sykestue	8	2	15	10	2	5	1487	4
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	150	64	1158	1097	49	76	31800	87
Harstad og Troms sykehus	45	27	1000	974	29	24	15454	42
Tromsø lasarett	29	2	25	19	-	8	1059	3
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø	52	10	569	562	6	11	7912	22
«St. Elisabeth»s hospital, Harstad	21	21	89	83	7	20	8730	24
Skjervøy sykehus ¹⁾	13	7	37	28	7	9	2910	8
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ²⁾	55	42	433	425	22	28	12612	35
Finnmark fylkessykehus, Vadso	38	31	357	344	16	28	10755	29
Hammerfest sykehus	77	53	712	676	29	60	21948	60
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	18	12	9	9	2	10	4357	12
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	23	14	274	260	14	14	6439	18
Berlevåg Røde Kors' sykestue	18	2	38	34	3	3	899	2
Alta sykestue	4	-	5	4	1	-	92	-
Honningsvåg sykestue	20	8	87	86	1	8	2095	6

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgetåret 1932-33.

³⁾ Oppgaven gjelder tiden ¹/₁-¹/₆ 1933, da sykehuset blev stengt p. gr. a. ominnredning.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulesehjem i 1933.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg:				pr. 31/12 1933.	Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. efter tuberkuloselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:					
				lev.	døde.				
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakedal	167	165	394	394	2	163	60318	-	165
Glittre arbeidshjem, Hakedal	30	29	21	32	-	18	7174	-	20
Landeskogen sanatorium, Setesdal	134	132	332	326	6	132	48748	-	134
Reknes sanatorium, Molde	153	153	360	352	6	155	59109	-	162
Vensmoen sanatorium, Saltdal	160	159	483	470	3	169	56750	-	155
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	259	261	455	463	17	236	93885	-	257
Andre folkesanatorier.									
Oslo san. forenings sanatorium, Grefsen	136	130	296	291	3	132	48339	-	132
Lyster sanatorium, Sogn	135	134	286	277	9	134	49121	-	135
Private sanatorier og kursteder.									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer ...	49	45	147	145	6	41	15999	-	44
Kornhaug sanatorium, Follebu	50	34	52	53	3	30	10683	545	29
Granheim — — — — —	53	50	93	92	5	46	18103	-	50
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	51	31	122	102	2	49	15040	1934	41
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv.	36	21	45	37	6	23	16817	15	46
Skogsborg sanatorium, Lillehammer ..	26	19	33	33	2	17	7230	-	20
Gardarheim kursted, Fettsund	17	15	27	26	2	14	5411	4037	15
Bådshaugen sanatorium, Mesnali	27	21	85	81	4	21	8800	-	24
Øvre Toft kursted	24	10	23	17	3	13	4087	2173	11
I alt på sanatorier og kursteder	1507	1409	3254	3191	79	1393	-	-	-
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	22	18	22	11	8	21	7221	6912	20
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen	34	30	40	20	16	34	11812	8195	32
Åsebråten tub.hjem	40	39	41	33	11	36	13945	7762	38
Haldens tub.hjem	36	30	31	20	10	31	12073	7626	33
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. 2) 3)	40	36	95	80	13	38	13906	2427	38
Asker tub.hjem	22	20	20	9	10	21	8615	4972	24
Marie Plahtes Minde 3)	32	27	42	28	10	31	11034	7136	30
Follo tub.hjem	22	21	15	7	6	23	8111	5400	22
Jesseim tub.hjem	33	33	23	14	11	31	11837	11100	32
Nordstrand tub.hjem	32	28	36	17	15	32	11065	-	30
Hurdal tub.hjem	5	2	-	-	1	1	515	515	1
Fet tuberkulosehjem 3)	28	25	29	20	8	26	9677	7028	27
Hedmark.									
Elverum tub.hjem	15	14	13	3	11	13	5557	5553	15
Trysil tub.hjem	12	13	8	5	4	12	5109	-	14
Syningom tub.hjem	25	23	26	20	5	24	8546	6512	23
Vinger tub.hjem	15	13	13	5	8	13	4842	-	13
Eidskog komm. sykehus 3)	13	10	7	6	7	4	3608	3608	10
Stange komm. sykehus 3)	22	20	13	7	9	17	6866	6045	19
Ringsaker komm. sykehus 3)	25	25	27	18	7	27	9552	7870	26
Finsal sykehjem 3)	16	13	10	4	3	16	4437	4437	12
Furnes sykehjem 3)	13	11	5	3	1	12	3975	2609	11

1) Herav 38 or annen sykdom enn tub. 2) Budgettåret 1932-33. 3) Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulehjem i 1933.

Anstalter for tuberkulosekur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg:					pr. 31/12 1933.	Samlet antall forpleiningsdager.	Hvorav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 10.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:						
				lev.	døde.					
Løten sykehjem ¹⁾	18	17	12	6	10	13	4924	4924	13	
Storelvdal sykehus ¹⁾	10	6	10	8	3	5	2009	2009	6	
Tynset sykehus ¹⁾	18	19	9	6	6	16	6365	6050	17	
Tolga og Os sykehus ¹⁾	14	12	7	4	5	10	4215	4037	12	
Opland.										
Lillehammer tub.hjem	28	21	40	28	5	28	9600	4167	26	
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	28	28	19	11	10	26	10038	7707	27	
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	19	20	22	11	15	16	8803	6228	24	
Østre Toten sykehus ¹⁾	24	20	27	11	12	24	8135	6843	22	
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	23	20	13	7	3	23	8209	7327	22	
Buskerud.										
Lier tub.hjem	46	42	42	33	9	42	15745	14940	43	
Drammens tub.hjem	40	42	46	33	14	41	14914	12174	41	
Modum tub.hjem	32	18	36	15	15	24	8507	8507	23	
Trøgstad tub.hjem	52	49	21	20	14	36	16236	13534	44	
Kongsberg tub.hjem	20	19	11	4	7	19	7018	5691	19	
Vestfold.										
Horten tub.hjem	19	19	21	18	3	19	6864	5356	19	
Larvik tub.hjem	30	27	19	9	7	30	9961	9443	27	
Rove tub.hjem	77	76	61	63	6	68	26766	12775	73	
Granli tub.hjem	31	30	24	13	24	27	9689	8072	27	
Preståsen tub.hjem	40	39	22	16	6	39	13719	9989	38	
Telemark.										
Høgås tub.hjem	24	25	20	14	5	26	9216	7447	25	
Furulund tub.hjem	20	14	21	13	4	18	6075	5983	17	
Solbakken tub.hjem	42	39	25	15	19	30	13077	11500	36	
Granlien tub.hjem	17	10	19	10	3	16	4861	4611	13	
Tinn komm. helseheim for tub.	30	22	12	11	7	16	7323	7140	20	
Lyngbakken tub.hjem	35	33	24	12	10	35	12172	10190	33	
Aust-Agder.										
Egra tub.hjem	29	18	27	11	7	27	9207	2549	25	
Furukollen tub.hjem	40	41	52	52	12	29	12507	4396	34	
Vest-Agder.										
Kongsgård tub.hjem	42	33	41	26	7	41	13747	8520	38	
Solhøgda tub.hjem	62	61	36	26	10	61	22727	17060	62	
Rogaland.										
Førre tub.hjem	28	25	21	14	7	25	8708	8454	24	
Nedstrand tub.hjem	16	10	12	9	1	12	4383	3724	12	
Ramsvig tub.hjem	52	50	30	17	18	45	17454	11470	48	
Høyland helseheim	26	18	22	14	4	22	8410	6198	23	
Skåland tuberkuloseheim	34	29	43	33	6	33	11339	8097	31	
Hordaland.										
Ekely tub.hjem	26	20	25	14	16	15	7456	7176	20	
Fagerlid tub.hjem	17	15	13	9	2	17	5349	4576	15	
Voss pleiehjem	32	32	23	15	11	29	11636	10164	32	
Lindås tub.hjem	48	50	30	30	9	41	17072	16681	47	
Laksevåg tub.hjem	32	29	31	19	11	30	10710		29	

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulehjem i 1933.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg :					Samlet antall forplejningsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1933.			
				lev.	døde.				
Sogn og Fjordane.									
Lærdal fylkessykehus ¹⁾	18	14	22	13	9	14	5075	3676	14
Lavik helseheim	21	16	19	18	3	14	5617	4314	15
Måløy sjukeheim	17	15	14	10	10	9	4105	3913	11
Gloppen tub.hjem	38	-	57	12	10	35	9952	8765	27
Askvoll pleiehjem	14	11	4	4	4	7	3327	3146	9
Møre og Romsdal.									
Vestnes tub.hjem	34	28	23	13	7	31	10928	10518	30
Vonheim tub.hjem	52	49	27	15	11	50	17746	17746	49
Volda tub.hjem	18	13	4	2	3	12	5053	5053	14
Haukås tub.hjem	34	29	22	13	10	28	10406	9788	27
Kringsjå tub.hjem	22	20	65	60	3	22	7869	3416	22
Herøy sykehjem ¹⁾	14	4	10	5	4	5	2239	2100	6
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	22	17	13	5	6	19	7067	5693	19
Å tub.hjem	25	19	15	9	3	22	7992	7876	22
Melhus tub.hjem	19	14	10	4	5	15	6013	5067	16
Hemne tub.hjem	21	20	6	5	-	21	7393	-	20
Ålens sykehus	20	17	9	4	3	19	6786	6463	19
Opdal sykehjem ¹⁾	12	14	12	9	3	14	4704	2631	13
Orkdal sykehjem ¹⁾	36	35	34	24	7	38	10614	9366	29
Meldal sykehjem ¹⁾	24	18	22	12	4	24	7307	5920	20
Strinda sykehjem ¹⁾	30	37	23	15	12	33	13169	10615	36
Frøya sykestue ¹⁾	14	10	21	14	2	15	4867	4660	13
Selbu sykehjem	39	33	38	23	15	33	13946	10733	38
Rønnebu helseheim	29	28	32	31	8	21	9171	8211	25
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem ¹⁾	23	21	8	3	5	21	8268	7631	23
Namdals helseheim	47	45	75	45	29	46	17001	10876	47
Hegra tub.hjem	15	12	6	2	1	15	4506	4219	12
Verdal pleiehjem	19	17	10	4	6	17	6555	6555	18
Steinkjer pleiehjem	20	18	16	10	6	18	6759	-	19
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.	33	32	7	7	-	32	11868	8721	33
Nordland.									
Brønnøysund tub.hjem	17	16	8	7	-	17	5813	5813	16
Vefsn tub.hjem	25	25	13	6	7	25	8497	7767	23
Mo tub.hjem	30	29	15	10	3	31	10663	9942	29
Meløy tub.hjem	18	17	10	6	4	17	5498	5498	15
Røvik tub.hjem	43	41	36	14	21	42	15139	14741	41
Vågan tub.hjem	32	33	14	6	9	32	11943	11911	33
Hadsel tub.hjem	22	22	6	4	2	22	7993	7666	22
Sortland tub.hjem	23	19	15	9	2	23	8169	7879	22
Narvik tub.hjem	25	27	23	12	16	22	9102	8491	25
Fredly tub.hjem	14	9	8	4	2	11	3005	2035	8
Bodin tub.hjem	26	23	14	6	5	26	8950	8168	25
Hernes tub.hjem	19	18	12	6	5	19	6294	-	17
Bjerkåsen sykeh. tub.avd.	15	14	10	7	4	13	4980	4601	14
Saltal sykehjem ¹⁾	10	9	8	5	4	8	3101	2813	9
Troms.									
Gullhaug tub.hjem	27	27	23	15	8	27	9542	9189	26
Ibestad tub.hjem	15	14	12	9	2	15	5478	5478	15

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1933.

Anstalter for tuberkuløse kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1933.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1933.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1933.			
				lev.	døde.				
Salangen pleiehjem.....	12	10	5	4	-	11	4051	3950	11
Målselv tub.hjem.....	14	12	8	2	6	12	3778	3439	10
Tromsø tub.hjem.....	38	35	24	15	11	33	12291	-	34
Lyngen tub.hjem.....	18	13	13	4	10	12	5423	5423	15
Skjervøy sykestue ¹⁾	9	4	10	5	4	5	1809	1745	5
Sykestuen Heimly, Borkenes.....	20	15	6	7	2	12	4933	4933	13
Midtfylkets tub.hjem.....	37	35	15	1	15	34	12660	12660	35
F i n n m a r k.									
Talvik tub.hjem.....	34	40	58	57	11	30	12219	9249	33
Tanagård tub.hjem.....	18	16	9	6	2	17	6108	5511	17
Karasjok tub.hjem.....	20	7	30	19	5	13	3871	3107	11
Vardø tuberkulosehjem.....	13	10	12	5	7	10	3044	2819	8
Nesseby tub.hjem.....	14	13	7	1	5	14	5055	5055	14
Kjelvik tub.hjem.....	23	21	26	18	8	21	7847	7226	22
Kautokeino gamle- og tub.hjem.....	7	-	2	-	2	-	423	423	1
I alt på tuberkulosehjem.....	3091	2729	²⁾ 2581	1671	878	2761	-	-	-
K y s t h o s p i t a l e r.									
Stavern kysthospital ²⁾	155	155	125	119	4	157	56305	-	154
Hagevik — ²⁾	190	200	239	232	12	195	70051	-	192
Tromsø —.....	70	59	146	129	8	68	24150	3095	66
Vadsø —.....	32	32	19	22	2	27	11507	148	32
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal.....	30	24	6	6	-	24	8862	-	24
I alt på kysthospitaller.....	477	470	⁴⁾ 535	508	26	471	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose.....	40	39	37	55	1	20	9551	365	26

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

²⁾ Budgetåret 1932—33.

³⁾ Herav 198 for annen sykdom enn tuberkulose.

⁴⁾ « 71 « « « « « «

dødsårsak fordelt efter fylker i 1933.
par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	.	1	.	1	.	1	1	2	.	1	1	1	.	2	2	.	1	.	.				
.	1	1	1	1	1	1	.				
19	9	6	6	3	1	11	7	25	14	.	.	5	3	6	8	7	7	7	6	20	12	7	4	5	4				
5	3	2	2	1	1	4	4	.	.	8	.	.	.	3	1	3	5	.	4	1	2	2	2	1	1				
7	6	1	1	1	2	6	3	15	4	.	.	4	2	13	10	4	6	3	3	10	5	4	3	5	4				
2	.	2	1	1	4	8	6	.	.	13	4	.	1	3	1	2	.	.	.	1	2				
1	1	1	1	4	1	1	3	.	2	.	.	3	1	1	2	4	3	1	2	4	3	5	1	6	1				
2	1	.	.	2	1	1	1	.	.	1	1				
45	51	33	34	49	60	67	79	109	147	.	.	75	150	82	130	79	96	58	82	95	167	40	61	21	33				
11	30	5	8	5	17	14	20	.	.	28	58	2	1	10	14	13	22	1	4	9	13	2	7	2	2				
1	2	1	1	.	1	2	4	4	10	.	.	1	4	2	7	6	5	3	5	3	6	.	.	.	1				
.	1	2	1	.	.	2	1	.	.	.	2	1	4	1	.				
.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	1	1				
.	.	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1				
.				
.	.	.	.	1				
.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	.	3	3	.	1				
.	1	2	3	.	.	2	1	.	.	2	.				
.	1	2	1	.	1	.				
2	1	1	5	2	.	1	5	2	2	2	8	1	1	.	1	5	10	6	12	15	15				
.	.	1	.	.	.	1	1	1	1	.	.	1	4				
.	6	5	2	3	.	.	1	1	1				
3	5	.	1	5	3	1	3	3	8	.	.	.	1	2	1	2	3	1	2	3	4	.	2	2	1				
2	3	2	.	2	1	1	1	.	.	2	.	.	.	1	6	1				
1	6	1	.	2	3	1	.	3	4	.	.	.	2	2	.	.	.	1	1	1	.	3	.	.	.				
.	.	1	2	2	.	.	2	1	.	1	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.				
.	2				
3	1	2	1	1	2	5	3	5	4	.	.	1	1	2	5	3	4	4	4	3	6	.	4	3	7				
1	3	1	.	.	.	4	5	.	.	1	4	.	.	1	2	2	1	1	.	1	1	1	1	2	1				
.	1			
.			
1			
.			
.	1	1	2	1	2	.	.	.	2	1				

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjønt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnsykdommer. Sansorganenes sykdommer.</i>																	
2600	Apopleksi	L	1770	45	62	120	113	-	-	49	74	50	62	46	58	34	52
		B	851	33	28	1	1	135	163	3	6	4	-	16	12	18	31
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	85	3	8	4	2	-	-	4	1	1	5	4	1	3	3
		B	36	-	2	-	-	7	1	-	-	1	-	-	1	2	-
2620	Ryggmargstøring	L	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	58	3	-	6	3	-	-	1	-	1	2	-	2	-	2
		B	22	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-
2640	Kramper hos småbarn	L	98	9	5	4	2	-	-	6	1	2	1	1	3	3	2
		B	18	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-
2660	Andre nervesykdommer	L	124	3	4	7	6	-	-	4	2	5	7	3	2	2	5
		B	87	3	4	-	-	7	22	-	1	1	-	3	2	3	-
2700	Paralysis generalis	L	10	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
		B	14	1	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	39	2	2	2	1	-	-	1	4	-	1	1	2	1	-
		B	10	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
2800	Ørebetendelse	L	21	-	4	-	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
		B	10	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Andre sykdommer i sansorganene	L	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																	
3000	Perikarditt	L	19	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-
		B	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	28	2	-	3	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-
		B	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1016	37	46	52	66	-	-	22	34	33	57	21	25	11	30
		B	507	8	14	-	-	63	114	-	-	3	1	7	13	16	21
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom.	L	630	7	12	38	36	-	-	28	24	16	10	35	21	19	21
		B	279	9	9	2	2	36	45	1	1	1	3	4	7	8	6
3040	Arteriosclerose	L	1138	49	52	87	65	-	-	45	36	22	27	29	13	34	38
		B	529	25	25	3	4	50	62	-	1	-	1	21	17	19	24
3041	Aneurysma aortae	L	12	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
		B	13	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	116	1	5	7	5	-	-	5	7	-	4	1	1	1	1
		B	47	-	2	-	-	4	12	-	-	-	1	-	1	2	-
3060	Blodåresykdommer	L	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	8	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	63	1	-	2	4	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1
		B	65	-	1	-	-	4	12	1	1	-	-	-	-	1	1

dødsårsak fordelt efter fylker i 1933.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
23	38	44	32	18	24	28	54	78	80	-	-	31	33	50	54	57	60	36	46	64	76	24	24	16	15				
13	29	11	17	7	15	28	36	-	-	30	51	-	1	14	35	27	40	4	7	5	14	2	10	1	3				
3	-	1	1	1	1	1	1	7	4	-	-	5	-	2	3	1	3	2	-	2	3	3	1	1	-				
1	1	2	1	1	2	2	2	-	-	1	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	1				
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
1	-	-	2	-	-	2	1	3	2	-	-	3	4	2	3	2	4	-	-	4	2	-	2	-	1				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-				
-	-	2	2	3	2	3	1	7	4	-	-	1	1	4	4	1	2	-	-	8	2	2	-	4	4				
-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1				
2	2	4	2	2	2	2	1	6	6	-	-	1	3	6	8	2	3	3	5	4	2	2	-	5	1				
3	1	-	2	1	3	4	4	-	-	4	9	-	-	4	-	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-				
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-				
-	1	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	-	1	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
22	21	14	20	15	25	25	33	27	44	-	-	11	18	26	30	37	41	20	23	33	43	12	16	13	13				
11	9	6	7	4	4	15	43	-	-	23	40	-	-	12	13	11	9	1	4	8	6	9	5	3	4				
15	17	12	12	15	10	14	11	30	28	-	-	11	13	27	17	18	9	18	13	23	17	9	13	5	6				
13	5	8	10	6	4	13	13	-	-	18	14	-	-	5	12	6	4	1	1	2	3	1	4	2	-				
17	23	28	22	20	18	36	31	63	51	-	-	26	18	48	27	50	32	16	27	40	15	14	11	3	5				
11	12	13	11	13	14	38	40	-	-	41	40	1	1	2	4	13	9	3	-	4	3	-	-	2	2				
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				
3	4	2	2	1	2	4	7	4	7	-	-	3	3	3	5	5	5	2	6	4	2	2	2	-	-				
-	1	2	1	-	1	1	3	-	-	1	1	-	-	3	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2				
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	2	-	3	-	1	3	4	4	1	-	-	1	1	-	-	7	6	3	2	6	5	-	-	-	-				
-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	2	11	23	-	-	1	-	-	-	1	-				

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjønt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>																	
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	73	5	2	3	5	-	-	6	10	-	3	2	1	1	-
		B	30	1	3	-	-	3	8	1	1	-	-	1	1	1	-
3510	Kronisk bronkitt.....	L	190	8	14	6	14	-	-	4	10	9	7	5	1	5	5
		B	85	3	1	-	-	8	18	-	2	-	-	-	3	5	5
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt.....	L	938	26	23	61	62	-	-	45	41	31	35	17	15	28	23
		B	406	2	12	1	-	72	101	2	2	2	4	8	7	8	8
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	649	29	28	37	35	-	-	12	27	25	24	29	24	13	13
		B	268	7	4	-	1	37	54	-	-	1	-	8	2	2	13
3540	Pleuritt, empyem.....	L	72	2	1	4	2	-	-	5	3	2	1	4	1	3	-
		B	24	2	2	-	-	6	2	-	-	-	-	1	-	1	1
3550	Lungegangræn.....	L	12	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3560	Lungeabscess.....	L	10	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1
		B	9	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	Bronkial asthma.....	L	74	1	2	8	1	-	-	3	4	3	2	2	3	3	2
		B	26	-	-	-	-	4	2	-	-	1	-	-	3	-	1
3580	Lungeemfysem.....	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	L	26	1	1	1	4	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2
		B	24	1	-	-	-	9	4	-	-	-	1	1	1	-	-
<i>IX. Fordøiellesorganenes sykdommer.</i>																	
4000	Mavesår.....	L	125	1	1	8	3	-	-	11	3	10	3	1	4	4	1
		B	42	-	1	-	-	7	9	-	-	1	-	1	-	5	-
4010	Sår i tolvfingertarmen.....	L	16	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	2	-
		B	10	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr....	L	32	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		B	15	2	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
4030	Barneatrofi.....	L	19	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse.....	L	143	10	5	11	6	-	-	8	1	9	2	3	-	1	3
		B	49	1	1	-	-	7	7	-	-	1	-	3	-	3	3
4050	Brokk.....	L	38	1	1	2	5	-	-	1	2	1	3	-	2	-	-
		B	15	2	2	-	-	-	5	-	-	1	1	-	-	-	-
4060	Tarmslyng.....	L	142	8	1	10	4	-	-	6	4	4	2	4	2	3	3
		B	42	-	1	1	-	9	3	-	-	-	-	1	-	-	-
4070	Andre sykdommer i mave og tarm.....	L	26	1	-	2	1	-	-	2	2	1	-	1	-	2	2
		B	12	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-
4100	Akutt gul leveratrofi.....	L	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Leverkirrose.....	L	24	3	1	2	-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	2
		B	26	1	1	-	-	8	3	-	-	1	-	2	-	2	-

1) Herav 1 m. med uopg. bosted.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
5560	Andre fødselsvanskeligheter..	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5600	Eklampsi.....	L	22	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
		B	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5610	Barsel-feber efter fødsel.....	L	19	-	2	-	1	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5620	— « abort.....	L	11	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	9	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
5630	Ekstrauterint svangerskap ...	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer.....	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																	
6000	Osteomyelitt, periostitt.....	L	16	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt.....	L	18	-	2	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
6020	Andre sykdommer i ben og ledd.....	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	9	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																	
6500	Akutt dermatitt, eksem.....	L	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne.....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev.....	L	6	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
<i>XV. Svulster.</i>																	
Kreft:																	
7001	Lebe.....	L	27	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
		B	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
7002	Tunge.....	L	14	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		B	10	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
7003	Munnslimhinne.....	L	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	Overkjeve.....	L	25	1	-	2	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-
		B	11	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Svelg.....	L	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør.....	L	74	4	2	8	2	-	-	5	1	5	1	6	-	3	2
		B	56	3	-	-	-	16	4	-	1	1	-	1	2	1	1
7010	Mavesekk.....	L	1211	38	33	77	53	-	-	42	33	50	57	52	35	38	35
		B	465	8	11	2	-	76	71	3	3	-	4	7	11	16	10

dødsårsak fordelt efter fylker i 1933.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
.	2	.	.	.	1
.	2	1	.	.	.	1	.	1	.	.	.	3	.	.	.	3	.	.
.	.	.	1	2	3	.	.	.	1	.	.	3	.	.	3	1
.	1	1	.	.	.	2	.	.
.	1	1	1	.	.	.	1	.	.	.	1	.	1
.	2	1	.	.	.
.	.	.	1	1	2	1	.	.
.
1	2	.	.	2	.	.	1	1	2	.	.	.
.	.	.	1	.	.	1	.	1	1	.	.	2	.	1	.	1	.	1	.	1
.	1	2	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	.
.	.	.	1	1	.	2
.	1	3	.	1	.	1	1	.	.
.	1	.	1
.
.	1	1	.	.	.	1	.	1	.	1	.	1	.	.	.
.
4	.	2	.	1	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	2	.	2	3	2	.	.	.	1	1
.	.	.	.	1	2
1	.	1	.	.	1	.	1	3	1	.	1	.	1	.	.	.
1	.	1	.	.	1	.	1	1	1	1
.	.	1	.	1	.	1	.	.	.	1
1	1	1	.	2	3	1	1	1	2	.	2
.	2	3	1	1
.	1	.	1	1	.	.	1
1	.	1	1	2	.	.	.	4	2	.	.	.	4	2	4	1
1	.	.	3	1	.	4	1	.	4	2	3	6	.	4	1	1	1	.	.	.	2	3	.	2	.
29	27	28	10	16	14	24	19	58	39	.	.	34	34	33	43	29	26	25	25	51	37	32	19	13	3
19	18	4	7	13	10	15	12	.	.	29	30	.	.	7	10	17	15	5	3	8	5	4	6	3	3

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7021	Tynntarm	L	24	2	1	2	5	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
		B	13	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1
7022	Tykktarm	L	111	4	4	5	6	-	-	-	10	4	8	-	2	3	6
		B	50	2	2	-	-	7	17	-	-	-	-	1	1	-	1
7023	Rectum	L	83	4	1	6	4	-	-	2	5	5	4	1	3	2	3
		B	43	1	-	-	-	14	5	-	-	-	2	-	-	5	1
7024	Lever, galleblære	L	109	1	1	11	7	-	-	3	6	2	1	1	1	1	5
		B	65	5	2	-	1	9	16	-	-	-	-	1	1	1	1
7025	Pankreas	L	11	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		B	21	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx	L	12	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	28	-	2	1	5	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
		B	12	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	15	-	-	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-
		B	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier	L	27	-	-	2	-	-	-	1	1	1	2	2	-	2	-
		B	16	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7031	Uterus	L	100	-	2	-	17	-	-	-	5	-	11	-	5	-	3
		B	76	-	2	-	1	-	22	-	-	-	-	-	1	-	2
7032	Ovarier	L	31	-	2	-	4	-	-	3	-	2	-	2	-	2	-
		B	16	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-	2	-	2
7040	Brystkjertelen	L	126	-	8	-	19	-	-	4	-	12	-	6	-	5	-
		B	87	-	4	-	-	-	31	-	1	-	1	-	4	-	6
7041	Ytre genitalier	L	12	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		B	7	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-
7042	Testis	L	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	92	4	-	6	-	-	-	6	-	6	-	5	-	4	-
		B	32	3	-	1	-	10	-	-	-	1	-	3	-	1	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	23	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	2	-	1	-
		B	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
7050	Huden	L	26	1	2	-	2	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-
		B	17	1	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	110	2	6	1	11	-	-	6	9	5	2	1	2	4	7
		B	46	-	2	-	-	6	13	1	1	-	-	-	3	1	2
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt)	L	87	2	2	8	6	-	-	3	3	1	5	2	4	1	1
		B	17	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	2	1	-
	Kreft i alt	L	2393	65	68	141	144	-	-	79	86	90	109	75	67	60	69
		B	1096	27	24	3	2	169	215	6	8	2	9	16	29	28	29

dødsårsak fordelt efter fylker i 1933.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
1	3	1	1	1	1	2	2	3	4	-	-	3	7	5	5	4	1	1	5	2	5	1	-	1	-		
-	2	1	1	-	-	-	3	3	-	2	3	-	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-		
1	-	3	-	2	2	3	1	5	1	-	-	4	2	2	2	3	2	2	3	4	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	2	2	2	1	-	-	2	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
2	4	5	3	1	1	1	3	10	5	-	-	6	3	2	3	3	4	3	2	2	5	-	-	1	-		
-	1	-	1	-	1	2	3	-	-	4	6	-	-	-	1	1	4	1	1	2	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	2	1	-	-	2	4	-	-	-	-	-	2	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	5	-	-	1	1		
-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-		
-	6	-	3	-	1	-	6	-	9	-	-	-	3	-	5	-	4	-	6	-	9	-	3	-	2		
-	4	-	-	-	3	10	-	-	-	13	-	-	-	-	2	-	5	-	7	-	7	-	3	-	1		
-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	2	-	2	-	2	-	1	-	1	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	4	-	3	-	10	-	9	-	-	-	9	-	5	-	10	-	9	-	7	-	3	-	1		
-	4	-	1	-	1	13	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	6	-	-	-	1	-	1	-	2		
-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
8	-	5	-	7	-	6	-	5	-	-	-	6	-	8	-	4	-	4	-	7	-	1	-	-	-		
3	-	1	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	2	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	-		
5	5	1	1	3	4	-	5	-	6	-	-	1	1	2	3	4	2	2	2	2	1	1	1	1	3		
1	2	-	1	-	1	1	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
1	4	-	1	1	2	2	2	4	5	-	-	1	2	2	2	2	5	1	4	4	3	-	2	1	-		
1	-	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
56	57	50	26	37	32	42	55	97	87	-	-	63	74	62	68	47	72	81	83	42	33	23	12	12			
29	38	8	15	18	22	37	54	-	-	54	84	1	-	13	21	24	35	7	19	5	18	3	7	-			

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	Sarkom:																
7500	Hud og bindevev	L B	23 5	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	1 2	1 -	1 -	2 -	1 -	1 -	- -	1 -	
7510	Bensystemet	L B	28 22	- 2	2 -	3 -	- -	- 1	- 4	1 -	1 -	- -	- -	- 1	2 1	4 -	
7520	Sarkom i indre organer	L B	47 19	2 -	1 1	2 -	2 -	- 5	- 5	1 -	2 -	4 -	2 -	2 -	2 -	1 -	
7550	Sarkom i andre organer	L B	7 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	
	Sarkomer i alt	L B	105 48	3 2	4 1	6 -	3 -	- 7	- 11	4 -	4 -	7 -	4 -	3 2	5 1	7 -	
	Maligne svulster i alt	L B	2498 1144	68 29	72 25	147 3	147 2	- 176	- 226	83 6	90 8	97 2	113 9	78 18	72 30	67 29	71 29
7700	Andre svulster	L B	80 81	2 2	1 1	8 -	16 1	- 22	- 26	1 -	4 -	4 -	2 -	2 -	2 -	5 1	
	<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																
8000	Kronisk alkoholisme	L B	2 6	- -	- -	1 -	- -	- 3	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
8010	Kronisk arsenikkforgiftning	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	Alle dødsfall av sykdommer	L ¹⁾ B	18549 7724	516 222	580 208	977 16	962 23	- 1084	- 1360	629 33	668 32	583 40	643 40	496 162	468 160	382 199	450 234
	<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L B	¹⁾ 340 124	12 7	2 2	17 -	1 2	- 18	- 1	16 2	3 -	10 1	2 -	13 2	1 -	19 10	1 -
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L B	²⁾ 354 196	14 4	2 3	36 -	11 -	- 44	- 20	26 -	6 -	14 1	4 -	21 6	4 4	12 7	4 -
8700-8799	Selv mord	L B	122 55	3 3	- 2	19 -	3 -	- 14	- 4	11 1	2 -	11 2	4 1	7 2	- -	9 8	2 -
8800-8900	Mord og drap	L B	10 5	- 1	- -	2 -	1 -	- 1	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt	L B	³⁾ 826 380	29 15	4 7	74 -	16 2	- 77	- 25	54 3	12 -	35 4	10 1	42 10	5 4	40 25	7 -
	<i>XVIII. Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død	L B	568 256	28 10	15 2	36 -	29 -	- 49	- 47	44 2	23 3	22 1	15 1	8 3	13 2	15 10	14 10
9010	Andre tilfelle	L B	¹⁾ 610 30	3 -	2 -	6 -	6 -	- 7	- 5	6 -	11 -	10 -	14 -	4 -	4 -	3 1	4 4
	Sum døde i alt	L ⁴⁾ B	20553 8390	576 247	601 225	1093 16	1013 27	- 1217	- 1437	733 38	714 35	650 45	682 42	550 175	490 166	440 235	475 248

A n.m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1933 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 m. med uoppg. bosted. ²⁾ Herav 2 m. med uoppgitt bosted. ³⁾ Herav 3 m. med

dødsårsak fordelt etter fylker i 1933.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Segn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trendelag.		Nord-Trendelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	3	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	2	-	1	-	2	1	1	1	-	-		
1	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	-	1	3	2	1	1	2	2	1	1	1	-	2	-		
-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	2	3	1	-	1	1	2	3	8	-	-	-	-	1	6	3	2	1	3	3	4	2	1	2	-		
5	4	-	-	-	2	2	4	-	1	3	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-	-	2	1	1	2		
59	59	53	27	37	33	43	57	100	95	-	-	63	74	63	85	65	70	48	75	84	87	44	34	24	14		
30	42	8	16	18	22	39	58	-	-	55	87	1	-	13	22	28	36	7	5	12	19	5	19	3	7		
-	2	4	1	2	1	-	1	1	1	-	-	2	1	-	1	1	2	2	1	1	5	3	-	1	-		
1	1	-	-	-	1	1	2	-	-	4	6	-	-	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
394	401	297	283	284	304	455	468	773	805	-	-	415	491	562	651	597	597	420	452	685	737	355	338	221	209		
192	210	113	129	119	129	334	401	-	-	441	531	7	9	142	186	219	290	25	34	84	102	54	67	42	51		
9	1	5	2	7	2	16	-	20	-	-	-	11	-	18	7	14	1	12	-	36	6	39	5	29	2		
6	-	1	-	2	-	13	1	-	-	11	2	1	-	5	-	9	-	1	-	5	-	8	-	14	-		
12	-	5	4	6	7	20	4	19	11	-	-	12	3	17	6	17	6	6	1	20	3	8	5	5	1		
3	3	4	1	7	-	13	5	-	-	19	13	1	-	9	2	14	9	-	-	2	-	-	-	2	-		
2	-	2	-	3	-	5	2	5	1	-	-	4	1	4	-	3	1	6	4	5	-	2	-	1	-		
2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	5	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
23	1	12	6	16	9	41	6	44	12	-	-	29	4	39	13	35	9	24	5	61	9	49	10	35	3		
11	3	6	1	9	-	31	6	-	-	35	16	2	-	14	3	27	9	2	-	8	-	8	-	16	-		
23	10	4	4	16	4	13	8	16	17	-	-	8	8	21	12	26	18	7	7	25	16	6	14	13	10		
7	8	3	1	8	3	15	8	-	-	10	8	-	-	3	7	11	4	-	-	5	2	-	-	2	1		
8	10	-	1	8	10	16	15	27	21	-	-	23	29	19	32	27	31	23	20	33	33	46	41	31	32		
2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
448	422	313	294	324	327	525	497	860	855	-	-	475	532	641	708	685	655	474	484	804	795	456	403	300	254		
212	221	123	131	136	132	382	415	-	-	488	556	9	9	159	197	258	304	28	35	97	104	62	67	60	52		

med i tabellen.

uoppgitt bosted. ⁴⁾ Herav 5 m. med uoppgitt bosted.

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1933.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
2	-	-	1	1	-	2	6	16	27	64	96	148	203	326	338	218	245	25	36	-	1	-	1
-	-	1	-	1	-	1	2	15	14	38	50	99	102	116	184	71	126	7	20	-	-	-	-
7	3	6	5	3	2	4	3	5	5	2	1	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	2	3	4	1	5	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5	6	3	3	3	4	6	2	3	3	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	1	-	1	3	2	-	3	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	2	5	1	3	7	4	5	5	8	12	15	18	9	6	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	2	1	4	5	3	4	5	14	5	10	8	8	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	4	1	2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	3	1	-	3	8	6	2	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	-	3	1	1	1	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	14	5	5	3	11	16	29	50	49	72	90	110	142	203	74	105	3	7	-	-	-	-
4	2	3	6	5	3	10	17	17	20	39	35	56	56	50	101	11	59	1	5	-	-	-	-
-	1	1	3	-	-	6	4	18	7	33	19	87	62	131	114	57	71	6	6	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	1	5	5	18	12	48	32	43	59	19	31	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	18	6	-	59	41	248	168	264	258	36	34	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	2	13	4	33	24	92	106	102	99	16	34	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	4	1	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	6	2	13	3	11	5	11	11	9	16	8	7	10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	2	-	4	3	6	4	4	9	3	7	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	1	1	-	-	3	4	9	7	4	8	6	2	4	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	1	1	2	2	3	6	3	2	9	5	15	2	10	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1933.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.									
15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	6	4	1	9	1	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	9	2	7	2	3	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	3	3	-	3	4	5	13	27	45	36	38	2	9	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	9	9	20	14	19	2	2	-	-	-	
3	1	3	4	-	1	11	5	12	11	18	27	48	44	93	114	95	112	18	16	-	-	
1	-	-	-	2	-	3	3	6	5	11	5	21	28	33	82	51	63	5	14	-	1	
6	13	11	2	6	11	21	23	38	24	33	21	50	44	51	98	41	46	5	9	1	2	
1	-	5	3	5	1	12	10	12	9	16	17	22	23	17	43	13	20	-	6	-	-	
1	3	9	3	6	1	6	2	3	3	1	1	3	2	8	3	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	4	2	1	3	3	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	1	2	2	1	2	8	1	8	10	21	11	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	4	5	5	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	1	2	2	2	-	4	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	2	-	1	-	3	2	4	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	4	-	3	4	6	2	10	7	19	8	15	14	10	11	4	3	1	1	-	1	
-	-	1	-	2	-	4	2	3	3	5	2	2	2	5	5	2	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	2	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	3	4	2	6	1	2	2	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	9	13	6	8	3	9	5	12	2	7	5	4	4	-	1	1	2	-	-	-	1	
3	-	1	1	3	2	6	2	2	1	2	5	3	1	1	3	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	7	6	8	3	6	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	2	1	1	-	4	-	1	-	-	
3	1	1	-	2	4	5	2	8	3	6	4	12	12	24	12	12	13	1	1	-	-	
2	1	-	-	1	-	1	-	2	2	4	3	2	1	6	6	2	4	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	-	5	4	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	2	3	2	5	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	8	2	6	3	1	-	-	-	-	-	-	

efter de dødes alder og kjønn 1933.

(åge et sexe).												Uopgitt alder.											
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.			60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	2	-	8	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	2	-	10	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	3	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	-	3	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	1	8	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	6	3	3	5	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	5	4	14	7	19	10	9	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	10	5	15	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1933.

(âge et sexe).														Uopsitt alder.									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.				70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	2	-	1	2	6	12	43	34	107	53	183	130	229	206	93	94	5	6	-	-	-	-
-	-	-	-	3	4	1	19	10	49	32	65	66	79	72	20	43	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	2	3	5	2	1	1	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	2	4	4	8	11	21	16	17	6	17	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	8	3	12	6	11	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	7	5	9	8	12	11	12	7	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	-	8	3	11	6	2	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	1	2	4	11	12	13	10	17	18	7	7	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	5	4	11	10	4	16	3	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	3	6	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	8	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7	5	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	5	-	21	-	32	-	20	-	14	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	7	-	16	-	20	-	12	-	11	-	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	12	-	9	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	5	-	5	-	3	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	30	-	22	-	31	-	23	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	-	13	-	20	-	25	-	18	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	22	-	46	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	11	-	11	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	3	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	5	7	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	-	3	2	-	3	4	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	2	2	2	6	3	12	14	19	13	20	5	11	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	9	5	13	1	9	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	4	8	10	7	15	18	13	2	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	3	4	5	13	35	67	110	173	195	307	305	411	362	175	188	18	14	-	-	-	-
-	-	-	1	6	8	16	28	56	85	111	140	165	150	181	48	96	2	3	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn																				
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.												
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.											
Sarkom :																									
7500	Hud og bindevev	L	23	9	14	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7510	Bensystemet	L	28	15	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		B	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7520	Sarkom i indre organer ..	L	47	22	25	-	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	19	8	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7550	Sarkom i andre organer ..	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sarkomer i alt		L	105	51	54	-	2	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	48	20	28	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Maligne svulster i alt		L	2498	1223	1275	-	2	3	1	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-		
		B	1144	482	662	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7700	Andre svulster	L	80	34	46	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		B	81	35	46	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																									
8000	Kronisk alkoholisme	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8010	Kronisk arsenikkforgiftning	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alle dødsfall av sykdommer		L	18549	9042	9507	825	565	123	135	50	47	100	97	91	95										
		B	7724	3528	4196	220	169	42	44	14	14	25	18	38	35										
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																									
8500	Drukning	L	340	304	36	1	-	12	8	12	3	21	8	19	5										
		B	124	116	8	-	-	-	-	7	-	4	3	1	-										
8510-8699	Andre ulykkeshendelser ..	L	354	272	82	5	2	13	6	6	5	13	6	16	10										
		B	196	136	60	-	1	6	2	2	2	7	-	2	1										
8700-8799	Selvmord	L	122	102	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
		B	55	47	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
8800-8900	Mord og drap	L	10	7	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-											
		B	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-											
Dødsfall ved unaturlig død		L	826	685	141	8	4	25	14	18	8	34	14	35	15										
		B	380	303	77	1	1	6	2	9	2	11	3	3	1										
<i>XVIII. Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																									
9000	Plutselig død	L	568	331	237	23	14	1	1	-	4	3	-	2	1										
		B	256	139	117	7	4	-	-	-	-	-	-	1	1										
9010	Andre tilfelle	L	610	294	316	92	66	11	12	2	2	3	4	2	3										
		B	30	17	13	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-										
Sum døde i alt		L	20553	10352	10201	948	649	160	162	70	61	140	115	130	114										
		B	8390	3987	4403	231	175	48	46	23	16	36	21	42	37										

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1933 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kjønn 1933.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	-	2	5	3	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	1	-	1	2	3	2	2	3	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	1	2	4	2	-	1	1	1	2	2	-	3	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	2	-	5	4	4	6	3	6	-	2	-	1	2	3	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	2	4	2	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	4	2	4	2	6	5	7	13	8	9	3	6	9	7	3	6	-	1	-	-	-	
2	1	1	1	1	-	2	4	8	4	-	5	1	6	4	2	-	4	-	-	-	-	-	
2	2	6	5	8	7	19	40	74	123	181	204	310	311	420	369	178	194	18	15	-	-		
2	1	1	1	2	6	10	20	36	60	85	116	141	171	154	183	48	100	2	3	-	-		
2	2	3	2	1	4	4	5	3	9	8	7	4	5	7	5	1	3	-	-	-	-		
-	1	2	-	-	2	5	1	1	2	5	12	7	14	9	8	5	5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
183	221	321	277	274	312	450	560	455	533	678	724	1158	1191	2086	2035	1842	2178	397	522	5	9	4	6
65	78	124	112	115	126	256	237	238	271	406	406	612	649	776	1048	518	808	75	180	-	1	4	-
33	5	44	1	37	1	51	1	28	2	20	1	18	-	5	1	1	-	-	-	-	-	2	-
10	1	17	-	11	-	25	-	21	2	13	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-
12	3	26	1	21	5	47	4	32	3	23	5	27	7	14	12	13	10	3	3	-	-	1	-
9	2	16	-	13	6	30	5	13	4	14	3	9	5	10	12	3	12	2	5	-	-	-	-
2	-	12	2	9	-	23	4	16	2	15	4	16	3	6	3	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	7	-	10	-	7	2	8	3	7	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
47	8	82	4	68	7	122	9	76	7	60	10	61	10	26	16	17	12	3	3	-	-	3	-
19	3	36	-	31	6	67	5	41	8	35	8	18	8	13	13	7	12	2	5	-	-	4	-
2	3	5	4	2	4	11	12	20	11	36	21	71	36	93	89	58	35	4	2	-	-	-	-
2	-	-	1	3	3	11	9	12	6	21	7	36	25	22	41	21	17	2	3	-	-	1	-
2	4	3	3	2	4	5	4	9	7	10	26	36	28	71	86	36	60	8	6	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	-	4	2	1	3	-	3	-	-	-	-	4	-
234	236	411	288	346	327	588	585	560	558	784	781	1326	1265	2276	2226	1953	2285	412	533	5	9	9	7
86	81	160	113	149	135	336	253	292	287	464	421	670	684	812	1105	546	840	79	188	-	1	13	-

i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Alder													
	0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume	23	23	20	25	9	11	23	30	44	61	123	195	280	279
Bygder. Districts ruraux	19	17	11	20	9	6	18	22	24	44	85	136	191	199
Byer. Villes	4	6	9	5	-	5	5	8	20	17	38	59	89	80
Fylker:														
Østfold	{L 2	2	1	1	1	-	1	2	-	3	6	7	15	14
	{B -	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	9	4
Akershus	{L 2	3	-	2	2	-	-	3	4	4	1	8	12	16
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo	B 1	2	2	-	-	2	-	1	4	2	8	11	22	21
Hedmark	{L -	1	-	1	1	1	3	-	2	1	6	12	9	15
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Opland	{L 2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	4	8	9	11
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1
Buskerud	{L 1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	9	10	8
	{B 1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	2	3	5
Vestfold	{L -	1	1	1	-	-	3	1	-	3	1	2	4	8
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	6
Telemark	{L 1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	4	9	12	7
	{B 1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3
Aust-Agder	{L -	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1
Vest-Agder	{L -	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	6	5	2
	{B -	-	2	-	-	1	-	-	2	1	-	3	3	3
Rogaland	{L -	-	1	1	-	-	2	1	1	4	8	12	9	9
	{B -	1	1	1	-	1	1	5	2	5	9	13	8	8
Hordaland	L -	-	1	3	-	-	3	3	1	3	10	12	16	13
Bergen	B 1	1	-	2	-	-	1	1	2	4	6	7	6	14
Sogn og Fjordane	{L -	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	8	12
	{B -	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Møre og Romsdal	{L 2	-	-	2	-	1	-	3	3	3	4	7	12	10
	{B -	-	-	2	-	-	-	1	-	1	4	8	4	4
Sør-Trøndelag	{L 3	2	1	4	-	1	-	2	2	7	5	10	14	14
	{B -	1	2	-	-	1	-	2	1	4	4	8	6	6
Nord-Trøndelag	{L 2	-	-	1	-	-	-	2	-	3	6	6	8	10
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Nordland	{L 2	2	1	1	3	-	1	3	2	4	13	12	24	25
	{B -	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	1	1	-
Troms	{L 2	2	2	1	1	1	3	2	4	2	6	7	16	14
	{B -	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1
Finnmark	{L -	1	2	-	-	-	-	-	2	4	-	3	3	8
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1933.
åge et préfecture.

og kjønn (åge et sexe).														Tuberkulose i alt.		Herav lunge- tuberkulose.	
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		Uoppgitt alder.		Tuberculose, total.		Dont tub. pulmon.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
252	287	376	400	191	191	103	109	120	94	73	90	1	-	1638	1795	1310	1504
183	209	234	301	138	140	56	80	81	76	59	72	-	-	1108	1322	869	1118
69	78	142	99	53	51	47	29	39	18	14	18	1	-	530	473	441	386
10	8	10	15	6	10	1	6	1	2	4	2	-	-	58	72	47	62
5	4	4	2	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-	27	17	25	13
15	16	25	41	14	7	10	6	5	5	4	5	-	-	94	116	75	95
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
19	24	45	34	17	14	18	10	21	7	2	8	-	-	159	136	134	110
13	15	11	14	5	7	5	5	6	2	2	3	-	-	63	77	47	68
1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2
6	17	12	12	9	7	2	3	3	7	7	3	-	-	55	71	40	57
2	1	2	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8	6	7	5
11	4	12	14	3	8	1	5	3	2	3	7	-	-	50	58	44	55
3	3	4	4	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-	22	18	18	16
6	5	12	11	13	5	1	3	7	4	3	2	-	-	51	46	43	36
5	3	6	2	4	2	1	2	1	-	5	2	-	-	27	20	21	16
3	6	15	20	7	4	5	2	1	4	1	4	-	-	50	60	40	52
4	4	6	10	1	2	3	2	3	-	-	1	-	-	23	26	17	24
3	5	7	4	2	6	2	1	1	1	1	2	-	-	20	30	17	25
1	2	3	1	2	-	1	2	-	-	2	1	-	-	15	13	14	12
5	7	8	8	4	3	3	3	1	4	-	3	-	-	31	37	26	34
1	-	2	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	14	7	10	6
11	8	14	13	7	6	3	3	9	4	2	5	-	-	64	60	45	51
8	8	21	11	7	5	4	5	3	2	1	2	-	-	69	55	54	40
16	19	17	23	8	15	5	3	6	6	3	4	-	-	86	104	70	87
7	14	20	6	8	10	5	2	3	1	1	1	1	-	61	63	54	50
15	10	13	15	4	7	1	6	1	5	5	6	-	-	52	68	44	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
11	15	15	20	9	14	-	9	8	7	7	7	-	-	71	98	52	77
3	4	6	5	2	5	2	1	1	3	1	-	-	-	23	34	19	30
17	12	16	23	10	14	3	5	4	7	2	2	-	-	77	103	61	76
6	3	11	9	3	7	6	3	1	3	-	2	-	-	42	41	33	34
6	10	11	19	12	3	5	6	8	4	4	3	-	-	66	65	47	60
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2
20	35	16	24	14	11	5	9	10	6	5	8	-	-	116	140	86	123
2	2	5	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	10	6
11	10	16	17	4	8	1	4	3	5	3	3	-	-	72	76	60	65
1	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	12	5	12	5
4	7	4	8	7	5	3	1	4	1	3	3	-	-	32	41	25	33
1	2	2	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	8	10	8	10

Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegget, se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Riket	2739	3013	5752	5562	190	4872	2841	10767	12395	23162	1954	
Bygder	1915	2192	4107	3952	155	3658	2091	7383	8914	16297	1392	
Byer	824	821	1645	1610	35	1214	750	3384	3481	6865	562	
Fylker:												
Østfold	165	173	338	333	5	223	137	419	439	858	95	
Halden stadsl.distr.	14	15	29	29	-	12	7	38	36	74	7	
Sarpsborg — « —	20	22	42	42	-	14	14	17	21	38	6	
Fredrikstad stadsfysikat	17	10	27	27	-	22	15	56	36	92	3	
Moss stadslægedistrikt..	7	7	14	14	-	4	3	17	25	42	9	
Spydeberg	1	1	2	2	-	1	1	6	1	7	2	
Skjøtvet	1	3	4	4	-	5	3	4	9	13	-	
Rakkestad	2	4	6	6	-	6	6	8	11	19	2	
Eidsberg	19	26	45	42	3	39	13	34	43	77	11	
Aremark	1	3	4	4	-	2	2	7	17	24	1	
Idd	18	11	29	29	-	18	14	40	43	83	5	
Skjeberg	8	10	18	18	-	14	7	16	15	31	8	
Hvaler	4	3	7	7	-	8	6	8	15	23	1	
Borge	6	7	13	13	-	16	11	12	17	29	7	
Tune	7	10	17	16	1	19	15	29	29	58	10	
Glemmen	19	21	40	40	-	19	11	51	47	98	10	
Råde	9	10	19	19	-	10	4	43	55	98	5	
Rygge	12	8	20	19	1	14	5	28	12	40	7	
Hobøl	-	2	2	2	-	-	-	5	7	12	1	
Akershus	191	241	432	424	8	372	179	704	761	1465	96	
Kråkstad	6	6	12	12	-	11	6	19	18	37	-	
Frogn	6	4	10	9	1	15	8	19	20	39	4	
Oppegård	6	3	9	9	-	9	7	20	13	33	1	
Aker	82	110	192	191	1	179	64	305	353	658	41	
Bærum	17	38	55	54	1	36	24	91	95	186	12	
Asker	5	10	15	15	-	20	12	22	21	43	6	
Aurskog	3	2	5	5	-	4	3	10	14	24	2	
Høland	-	1	1	1	-	3	3	12	15	27	1	
Enebakk	4	2	6	6	-	2	2	11	12	23	-	
Sørum	5	13	18	15	3	10	7	14	24	38	7	
Lillestrøm	39	41	80	80	-	42	24	104	113	217	11	
Nittedal	3	-	3	3	-	8	3	11	7	18	2	
Nes	2	1	3	3	-	7	2	23	13	36	3	
Eidsvoll	10	10	20	18	2	22	12	36	38	74	6	
Nannestad	3	-	3	3	-	2	1	6	1	7	-	
Hurdal	-	-	-	-	-	2	1	1	4	5	-	
Oslo	292	271	563	555	8	407	253	1395	1250	2645	229	
Hedmark	79	120	199	189	10	241	122	391	396	787	134	
Hamar stadslægedistrikt	4	7	11	10	1	8	4	19	25	44	3	
Ringsaker	3	11	14	14	-	11	5	19	31	50	6	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innlegget se på sykkelus nar funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Nes	-	1	1	-	1	-	-	4	4	8	1	
Vang	8	12	20	20	-	10	8	43	18	61	26	
Romedal	12	16	28	27	1	28	18	48	57	105	21	
Sør-Odal	-	7	7	7	-	3	3	4	10	14	2	
Nord-Odal	1	2	3	2	1	3	2	7	5	12	-	
Vinger	2	6	8	7	1	6	6	9	10	19	2	
Eidskog	2	3	5	4	1	5	4	14	18	32	3	
Brandval	4	7	11	11	-	4	4	15	15	30	6	
Grue	4	-	4	4	-	12	3	25	13	38	1	
Hof	3	3	6	5	1	11	5	9	5	14	1	
Åsnes	3	5	8	8	-	13	6	24	32	56	1	
Våler	2	4	6	6	-	3	3	6	8	14	5	
Elverum	5	11	16	16	-	9	9	24	15	39	9	
Trysil	4	5	9	9	-	79	14	31	28	59	9	
Åmot	2	6	8	8	-	6	5	29	37	66	12	
Stor-Elvdal	1	4	5	5	-	5	2	2	7	9	3	
Rendal	3	-	3	2	1	4	4	11	7	18	4	
Alvdal	1	3	4	4	-	3	3	10	17	27	5	
Tynset	4	2	6	6	-	6	3	12	13	25	4	
Tolga	6	2	8	8	-	5	4	19	9	28	8	
Engerdal	4	1	5	5	-	5	5	4	5	9	2	
Kvikne	1	2	3	1	2	2	2	3	7	10	-	
O p l a n d	89	117	206	195	11	161	112	257	355	612	87	
Lillehammer stadsdistr.	5	6	11	11	-	6	5	14	11	25	1	
Gjøvik	4	17	21	21	-	8	7	9	24	33	7	
Lesja	5	4	9	9	-	8	7	8	13	21	4	
Lom	2	7	9	9	-	2	2	11	27	38	9	
Vågå	1	1	2	2	-	4	3	5	7	12	1	
Sel og Heidal	1	5	6	6	-	1	1	8	14	22	1	
Nord-Fron	-	1	1	1	-	-	-	5	8	13	2	
Sør-Fron	5	3	8	8	-	4	4	14	8	22	4	
Ringebu	1	3	4	2	2	5	4	2	3	5	1	
Øyer	-	3	3	3	-	3	3	1	3	4	2	
Gausdal	7	6	13	12	1	7	4	14	10	24	8	
Fåberg	6	2	8	8	-	5	3	11	21	32	2	
Biri	1	1	2	2	-	3	3	1	1	2	1	
Snertingdal	6	4	10	10	-	3	1	6	10	16	-	
Vardal	7	8	15	14	1	12	5	8	19	27	4	
Ø. Toten	4	5	9	9	-	10	5	10	18	28	6	
V. Toten	5	7	12	12	-	22	4	18	35	53	8	
Lunner	1	3	4	4	-	6	5	5	15	20	-	
Jevnaker	2	5	7	7	-	4	4	9	17	26	1	
Gran	3	2	5	5	-	8	7	9	15	24	-	
Land	6	8	14	13	1	10	9	17	24	41	8	
Torpa	1	1	2	1	1	3	3	4	2	6	1	
Sør-Aurdal	3	4	7	7	-	4	3	17	10	27	5	
Nord-Aurdal	3	2	5	5	-	5	5	17	11	28	3	
Etnedal	-	-	-	-	-	2	-	7	4	11	1	
Vestre Slidre	9	7	16	12	4	12	12	18	20	38	7	
Øystre Slidre	1	2	3	2	1	4	3	9	5	14	-	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Buskerud.....	121	115	236	228	8	191	123	361	419	780	49
Drammen stadsfysikat ..	20	16	36	36	-	37	22	99	103	202	11
Kongsberg stadsdistrikt	4	8	12	11	1	12	8	15	21	36	13
Norderhov	17	26	43	40	3	19	14	51	59	110	7
Ådal	1	2	3	3	-	6	3	5	11	16	2
Nes	5	6	11	11	-	9	7	9	4	13	1
Gol	3	4	7	7	-	6	5	5	6	11	-
Ål	3	5	8	8	-	8	4	9	15	24	2
Sigdal	-	-	-	-	-	9	5	1	1	2	2
Krødsherad	1	1	2	2	-	7	1	3	2	5	1
Modum	6	9	15	15	-	18	10	10	23	33	2
Eiker	15	8	23	23	-	17	8	50	52	102	3
Drammen	41	22	63	59	4	32	27	84	78	162	-
Sandsvær	3	6	9	9	-	5	5	9	22	31	2
Rollag	2	1	3	3	-	3	2	6	6	12	3
Nore og Uvdal.....	-	1	1	1	-	3	2	5	16	21	-
Vestfold.....	103	114	217	216	1	155	111	354	384	738	68
Horten stadsdistrikt	6	11	17	17	-	8	4	29	31	60	3
Tønsberg —←	13	15	28	28	-	16	14	29	37	66	5
Sandefjord —←	6	5	11	10	1	6	6	14	11	25	1
Larvik —←	9	12	21	21	-	22	11	25	24	49	20
Holmestrand —←	4	2	6	6	-	4	2	12	3	15	3
Svelvik.....	2	5	7	7	-	8	3	9	21	30	2
Skoger	7	8	15	15	-	8	8	30	33	63	4
Hof	6	5	11	11	-	9	8	24	29	53	2
Rammes.....	3	3	6	6	-	9	6	2	5	7	8
Borre	4	2	6	6	-	9	7	7	13	20	1
Stokke	20	16	36	36	-	21	20	57	53	110	-
Sem	9	11	20	20	-	16	8	35	34	69	6
Nøtterøy.....	7	10	17	17	-	9	8	48	44	92	4
Brunlanes.....	7	9	16	16	-	10	6	33	46	79	9
Telemark.....	118	113	231	227	4	199	133	313	349	662	90
Notodden stadsdistrikt	3	6	9	9	-	13	6	12	21	33	4
Kragersø —←	6	2	8	8	-	14	4	15	15	30	5
Langesund —←	3	1	4	4	-	2	2	6	3	9	2
Skien stadsfysikat.....	13	14	27	27	-	19	13	40	35	75	14
Porsgrunn stadslægedistr.	9	8	17	17	-	10	8	16	21	37	6
Drangedal	-	1	1	1	-	3	3	6	16	22	2
Skåtøy	8	3	11	11	-	24	11	22	21	43	5
Bamble	1	7	8	7	1	4	2	3	9	12	5
Eidanger	2	9	11	11	-	10	10	9	16	25	1
Gjerpen og Siljan.....	13	6	19	19	-	14	11	25	29	54	6
Solum	11	13	24	24	-	11	8	28	28	56	6
Holla	13	9	22	22	-	29	16	28	28	56	6
Tinn	12	10	22	22	-	14	12	20	29	49	14
Hjartdal	9	6	15	15	-	12	10	15	13	28	5
Seljord	3	5	8	8	-	5	5	22	31	53	2
Kviteseid	5	2	7	7	-	3	3	16	9	25	3
Nissedal	2	1	3	3	-	1	-	4	1	5	-
Fyresdal.....	1	3	4	4	-	3	3	6	6	12	1

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Lårdal.....	1	3	4	2	2	5	3	12	10	22	2
Vinje.....	3	4	7	6	1	3	3	8	8	16	1
Aust-Agder.....	82	75	157	154	3	100	64	240	298	538	22
Risør stadsfysikat..	2	2	4	4	-	6	4	9	3	12	-
Arendal —«— ..	13	8	21	21	-	15	14	37	58	95	3
Holt.....	9	8	17	17	-	10	10	20	30	50	-
Søndeled.....	7	5	12	12	-	8	4	23	30	53	2
Åmli.....	3	1	4	4	-	5	5	10	12	22	1
Froland.....	9	8	17	16	1	6	5	29	35	64	1
Tromøy.....	10	8	18	18	-	10	8	38	31	69	4
Grimstad.....	14	8	22	21	1	9	7	15	13	28	3
Lillesand.....	7	9	16	16	-	12	3	25	36	61	1
Vegusdal.....	3	7	10	10	-	8	-	2	12	14	-
Evje.....	1	6	7	7	-	3	-	18	21	39	5
Bygland.....	2	4	6	5	1	7	3	3	7	10	-
Valle.....	2	1	3	3	-	1	1	11	10	21	2
Vest-Agder.....	94	109	203	201	2	131	83	360	483	843	33
Kristiansand stadsfysikat	35	31	66	66	-	27	17	117	120	237	-
Oddernes.....	12	22	34	34	-	26	12	74	103	177	9
Søgne.....	4	6	10	10	-	6	6	15	19	34	3
Halse.....	6	11	17	17	-	8	5	16	44	60	-
Laudal.....	-	-	-	-	-	-	-	14	15	29	-
Bjelland.....	1	2	3	3	-	4	2	7	19	26	-
Audnedal.....	6	6	12	12	-	25	12	25	34	59	11
Lista.....	2	3	5	5	-	4	4	23	27	50	3
Farsund.....	4	3	7	7	-	4	3	5	13	18	1
Lyngdal.....	3	7	10	10	-	6	5	9	16	25	1
Hægebostad.....	-	1	1	1	-	5	1	11	19	30	-
Kvinesdal.....	2	3	5	5	-	2	2	3	6	9	3
Flekkefjord.....	17	13	30	28	2	10	10	41	46	87	2
Sirdal.....	2	1	3	3	-	4	4	-	2	2	-
Rogaland.....	201	199	400	372	28	369	209	887	1071	1958	102
Stavanger stadsfysikat..	82	89	171	156	15	156	75	289	342	631	53
Egersund stadsfysikat.	4	8	12	12	-	4	3	19	20	39	2
Haugesund stadsfysikat.	27	20	47	47	-	45	25	101	108	209	18
Sokndal.....	1	1	2	2	-	3	2	6	7	13	-
Lund.....	11	6	17	17	-	10	8	21	22	43	1
Eigersund.....	4	8	12	12	-	9	6	31	40	71	-
Time.....	10	5	15	10	5	9	9	77	100	177	7
Sandnes.....	9	8	17	16	1	16	12	75	111	186	-
Hetland.....	5	14	19	19	-	9	5	52	90	142	7
Høgsfjord.....	9	2	11	10	1	19	11	18	23	41	4
Finnøy.....	3	2	5	4	1	7	5	12	20	32	-
Nedstrand.....	4	5	9	8	1	13	7	18	28	46	2
Hjelmeland.....	4	7	11	9	2	10	9	22	17	39	1
Sand.....	7	7	14	13	1	15	4	41	34	75	-
Kopervik.....	10	10	20	20	-	21	16	52	57	109	2
Skåre.....	11	7	18	17	1	23	12	53	52	105	5

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Hordaland.....	156	167	323	311	12	225	144	553	614	1167	84
Strandebarm.....	2	7	9	9	-	4	3	9	13	22	2
Jondal.....	-	1	1	1	-	1	1	7	3	10	-
Kvinnherad.....	3	6	9	7	2	3	3	24	31	55	3
Skånevik.....	3	7	10	9	1	5	5	20	27	47	4
Ølen.....	9	5	14	14	-	9	8	24	29	53	3
Sveio.....	5	4	9	9	-	7	6	14	12	26	2
Finnås.....	8	7	15	15	-	14	11	28	22	50	4
Stord.....	6	10	16	13	3	8	5	23	19	42	4
Tysnes.....	1	2	3	3	-	6	3	5	13	18	1
Fusa.....	8	5	13	13	-	19	11	44	46	90	-
Fana.....	11	15	26	25	1	19	10	42	44	86	2
Os.....	3	3	6	6	-	7	3	4	9	13	2
Sund-Austevoll.....	4	4	8	8	-	9	1	12	4	16	6
Askøy.....	19	25	44	43	1	27	18	69	86	155	19
Haus.....	17	7	24	23	1	14	11	39	32	71	-
Bruvik.....	9	7	16	16	-	5	4	24	22	46	4
Hosanger.....	4	12	16	16	-	8	5	14	28	42	4
Manger.....	5	12	17	16	1	14	6	28	44	72	4
Lindås.....	9	5	14	14	-	5	5	30	37	67	7
Røldal.....	3	1	4	4	-	3	2	5	7	12	-
Odda.....	12	8	20	19	1	20	10	29	28	57	5
Ullensvang.....	1	1	2	2	-	-	-	7	4	11	-
Ulvik.....	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
Kvam.....	5	2	7	6	1	1	1	24	27	51	3
Voss.....	9	11	20	20	-	17	12	26	26	52	5
Bergen.....	93	90	183	183	-	166	98	402	407	809	61
Sogn og Fjordane...	85	74	159	153	6	165	108	348	401	749	58
Hafslo.....	2	1	3	3	-	1	1	9	13	22	3
Luster.....	2	3	5	5	-	11	5	20	17	37	-
Lærdal.....	3	2	5	5	-	3	3	11	8	19	3
Sogndal.....	1	2	3	3	-	1	-	3	6	9	-
Aurland.....	1	1	2	1	1	2	2	6	3	9	1
Leikanger.....	1	-	1	1	-	7	1	4	5	9	4
Balestrand.....	4	-	4	4	-	3	3	7	2	9	1
Vik.....	1	2	3	3	-	2	2	8	15	23	-
Kyrkjebo.....	5	4	9	9	-	4	4	19	14	33	6
Lavik.....	5	1	6	5	1	10	7	9	15	24	3
Gulen.....	7	3	10	9	1	10	7	27	21	48	2
Askvoll.....	2	4	6	6	-	9	4	10	18	28	-
Fjaler.....	6	3	9	9	-	4	4	19	23	42	-
Gaular.....	2	1	3	3	-	2	2	8	11	19	4
Førde.....	1	4	5	5	-	7	7	4	7	11	4
Gløppen.....	2	4	6	6	-	1	1	17	20	37	3
Naustdal.....	3	-	3	3	-	4	1	9	9	18	1
Kinn.....	7	12	19	19	-	19	15	39	44	83	-
Bremanger.....	4	4	8	8	-	21	5	18	28	46	3
Selje.....	8	7	15	15	-	18	10	29	44	73	5
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	7	6	13	13	-	12	11	22	25	47	8
Davik.....	2	4	6	5	1	5	4	25	22	47	2
Nordfjordeid.....	4	3	7	5	2	2	2	15	18	33	2
Indvik.....	5	3	8	8	-	7	7	10	13	23	3
Møre og Romsdal...	163	220	383	363	20	312	192	861	1200	2061	81
Ålesund stadsfysikat..	22	25	47	46	1	33	22	103	110	213	21
Kristiansund —«— ..	17	20	37	37	-	41	21	82	108	190	11

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Vanylven.....	2	4	6	5	1	5	4	19	13	32	1
Sande.....	1	3	4	4	-	7	4	16	16	32	1
Herøy.....	4	8	12	12	-	8	7	48	63	111	6
Ulstein.....	1	3	4	4	-	11	5	11	16	27	-
Volda.....	3	10	13	11	2	14	6	16	40	56	2
Ørsta.....	8	9	17	11	6	8	7	23	22	45	2
Hjørundfjord.....	2	5	7	6	1	-	-	8	15	23	-
Stranda.....	3	5	8	6	2	4	4	14	38	52	1
Norddal.....	1	6	7	7	-	3	1	6	15	21	-
Ørskog.....	6	8	14	14	-	9	8	25	42	67	1
Borgund.....	9	9	18	18	-	16	10	41	41	82	4
Haram.....	6	6	12	12	-	6	2	22	43	65	2
Vestnes.....	5	-	5	5	-	5	3	19	34	53	-
Eid.....	4	6	10	10	-	6	4	16	22	38	1
Grytten.....	5	4	9	9	-	5	4	14	22	36	-
Nesset.....	3	8	11	10	1	5	5	14	35	49	2
Molde.....	5	10	15	15	-	20	8	40	53	93	2
Bud.....	10	10	20	20	-	12	10	72	85	157	4
Aukra.....	4	1	5	5	-	14	3	21	43	64	1
Kvernes.....	17	20	37	36	1	20	15	91	112	203	10
Gjemnes.....	5	9	14	14	-	15	15	38	69	107	1
Tinevoll.....	1	7	8	7	1	15	4	16	22	38	1
Sunnadal.....	2	3	5	4	1	3	2	6	6	12	1
Surnadal.....	2	4	6	6	-	3	2	13	17	30	1
Stangvik.....	3	1	4	4	-	-	-	6	10	16	3
Rindal.....	1	3	4	3	1	6	1	10	20	30	-
Aure.....	4	5	9	7	2	5	3	22	33	55	1
Halsa.....	3	4	7	7	-	6	6	18	30	48	-
Edøy.....	4	4	8	8	-	7	6	11	5	16	1
Sør-Trøndelag.....	203	226	429	415	14	348	212	903	1122	2025	160
Trondheim stadsfysikat.	72	76	148	144	4	98	74	432	497	929	52
Bjørner.....	2	2	4	4	-	15	2	23	20	43	4
Åfjord.....	4	5	9	9	-	2	2	26	44	70	3
Bjugn.....	10	13	23	22	1	15	3	28	35	63	6
Rissa.....	3	7	10	10	-	3	3	21	51	72	3
Ørland.....	5	2	7	7	-	15	8	13	13	26	2
Frøya.....	13	9	22	20	2	25	5	43	40	83	14
Hitra.....	10	7	17	16	1	4	4	27	27	54	8
Hemne.....	4	15	19	17	2	5	4	30	54	84	5
Orkdal.....	9	9	18	18	-	10	9	29	41	70	19
Meldal.....	13	10	23	22	1	8	4	37	39	76	5
Rennebu.....	3	3	6	6	-	11	8	17	30	47	4
Opdal.....	4	5	9	9	-	4	4	3	3	6	-
Røros.....	4	13	17	17	-	8	18	37	55	92	-
Singsås.....	6	6	12	10	2	8	8	14	31	45	7
Støren.....	7	2	9	8	1	11	11	21	33	54	2
Melhus.....	3	2	5	5	-	12	5	13	27	40	4
Børsa.....	8	10	18	18	-	26	11	16	11	27	9
Leinstrand.....	2	3	5	5	-	7	3	7	6	13	-
Strinda.....	16	20	36	36	-	45	20	74	67	141	9
Malvik.....	1	5	6	6	-	3	3	6	10	16	-
Selbu.....	4	2	6	6	-	13	13	5	6	11	4
Nord-Trøndelag.....	88	93	181	174	7	192	119	319	433	752	83
Meråker.....	4	6	10	10	-	6	6	10	10	20	7
Hegra.....	2	2	4	4	-	4	4	7	21	28	-
Stjørdal.....	11	7	18	18	-	28	14	21	26	47	9

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Leksvik.....	2	4	6	6	-	8	8	4	8	12	2	
Frosta.....	2	1	3	3	-	4	2	8	7	15	4	
Skogn.....	2	4	6	6	-	9	9	20	19	39	4	
Levanger.....	1	1	2	2	-	10	6	12	23	35	3	
Verdal.....	3	7	10	10	-	6	5	17	28	45	2	
Verran.....	2	5	7	5	-	1	-	6	10	16	-	
Inderøy.....	2	5	7	6	1	3	-	12	15	27	3	
Stod.....	4	6	10	10	-	8	8	28	41	69	3	
Snåsa.....	3	1	4	4	-	4	3	6	5	11	3	
Beitstad.....	6	1	7	7	-	9	9	44	42	86	4	
Grong.....	3	1	4	4	-	5	5	11	31	42	2	
Lierne.....	1	4	5	5	-	3	3	3	6	9	-	
Overhalla.....	3	1	4	4	-	3	2	11	6	17	2	
Namsos.....	6	4	10	10	-	4	4	19	21	40	2	
Klinga.....	9	8	17	17	-	11	7	17	30	47	5	
Fosnes.....	3	8	11	11	-	9	3	14	18	32	5	
Flatanger.....	5	3	8	6	2	2	2	10	16	26	4	
Vikna.....	6	4	10	10	-	18	8	6	7	13	7	
Leka.....	1	2	3	3	-	13	4	13	19	32	4	
Kolvereid.....	7	8	15	13	2	24	7	20	24	44	8	
Nordland.....	215	248	463	436	27	480	232	902	1131	2033	169	
Mosjøen stadslægedistr....	2	1	3	2	1	9	4	2	3	5	-	
Bodø —«—	2	7	9	9	-	7	3	25	33	58	5	
Narvik —«—	16	12	28	28	-	18	12	52	69	121	9	
Svolvær —«—	4	4	8	8	-	5	2	5	12	17	1	
Bindal.....	3	4	7	7	-	-	-	10	14	24	2	
Vik.....	3	1	4	2	2	6	5	12	8	20	3	
Brønnøy.....	7	9	16	16	-	6	2	26	23	49	4	
Vega.....	4	3	7	7	-	10	3	13	11	24	2	
Velfjord.....	-	2	2	2	-	-	-	5	7	12	1	
Tjøtta.....	9	5	14	12	2	9	3	22	22	44	3	
Vefsn.....	6	6	12	12	-	10	7	17	14	31	8	
Hattfjelldal.....	1	1	2	2	-	9	2	7	12	19	1	
Alstahaug.....	4	6	10	10	-	10	6	34	31	65	9	
Herøy.....	8	10	18	18	-	19	9	30	23	53	6	
Nesna.....	9	7	16	14	2	10	3	28	37	65	7	
Hemnes.....	3	8	11	10	1	5	5	13	66	79	2	
Mo.....	2	2	4	2	2	2	2	13	15	28	5	
Lurøy.....	5	7	12	12	-	2	1	13	15	28	3	
Rødøy.....	-	-	-	-	-	4	1	9	21	30	1	
Meløy.....	4	4	8	8	-	17	5	8	8	16	2	
Gildeskål.....	3	9	12	11	1	10	9	20	23	43	3	
Beiarn.....	-	2	2	2	-	-	-	4	3	7	4	
Bodin.....	5	10	15	15	-	12	12	19	25	44	6	
Skjerstad.....	2	-	2	2	-	-	-	11	6	17	4	
Fauske.....	11	8	19	18	1	12	4	27	30	57	6	
Saltdal.....	4	5	9	6	3	10	6	9	17	26	5	
Sørfold.....	6	5	11	10	1	3	3	20	26	46	-	
Nordfold.....	3	2	5	4	1	3	3	14	11	25	1	
Steigen.....	1	2	3	3	-	7	4	17	32	49	2	
Hamarøy.....	-	-	-	-	-	9	3	17	20	37	1	
Tysfjord.....	2	3	5	5	-	5	4	20	28	48	4	
Ankenes.....	6	3	9	9	-	13	4	26	32	58	2	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1933 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Evenes	14	17	31	31	-	17	13	68	64	132	10
Lødingen	9	6	15	12	3	45	7	33	32	65	8
Vågan	3	7	10	10	-	4	3	29	40	69	-
Gimsøy	2	2	4	4	-	3	3	4	12	16	2
Borge	2	5	7	7	-	11	10	18	12	30	4
Buksnes	1	8	9	8	1	14	14	25	32	57	6
Flakstad	4	-	4	4	-	6	5	13	18	31	3
Væroy	1	2	3	3	-	29	3	3	14	17	5
Hadsel	15	24	39	33	6	73	19	78	92	170	-
Bø	4	8	12	12	-	9	7	15	14	29	3
Øksnes	8	3	11	11	-	11	11	8	12	20	6
Sortland	12	7	19	19	-	5	4	35	54	89	3
Dverberg	5	11	16	16	-	11	6	25	38	63	7
T r o m s	121	136	257	248	9	301	139	486	505	991	114
Tromsø stadslægedistr.	9	16	25	25	-	28	12	40	42	82	12
Harstad ———	6	-	6	6	-	5	4	18	8	26	4
Kvæfjord	6	2	8	7	1	4	4	15	12	27	5
Trondenes	13	16	29	29	-	30	15	53	55	108	17
Bjarkøy	4	6	10	10	-	5	2	13	12	25	2
Ibestad	6	7	13	12	1	87	3	44	46	90	11
Salangen	6	9	15	15	-	27	10	21	29	50	4
Tranøy	13	6	19	18	1	9	7	35	23	58	7
Sørreisa	-	2	2	2	-	4	3	16	22	38	1
Berg	1	8	9	8	1	3	2	23	37	60	4
Lenvik	9	19	28	25	3	22	22	44	48	92	8
Målselv	5	5	10	10	-	12	6	16	16	32	1
Bardu	-	3	3	3	-	6	3	14	18	32	2
Balsfjord	4	5	9	9	-	5	5	31	32	63	7
Tromsøysund	8	4	12	11	1	9	8	34	26	60	5
Lyngen	12	10	22	22	-	26	16	24	27	51	12
Karlsøy	8	10	18	18	-	7	7	18	25	43	5
Skjervøy	11	8	19	18	1	12	10	27	27	54	7
F i n n m a r k	80	112	192	185	7	134	71	312	377	689	139
Alta	4	4	8	8	-	10	6	15	18	33	7
Talvik	5	8	13	12	1	14	5	10	19	29	27
Loppa	5	18	23	23	-	7	2	19	44	63	14
Hammerfest	11	16	27	27	-	14	6	26	36	62	14
Måsoy	5	11	16	16	-	5	4	15	19	34	9
Kjelvik	6	10	16	16	-	13	3	15	21	36	10
Kistrand	2	5	7	6	1	3	2	7	11	18	3
Karasjok	6	7	13	13	-	5	4	5	9	14	10
Lebesby	6	6	12	12	-	12	4	16	17	33	12
Tana	-	3	3	3	-	5	5	9	12	21	1
Gamvik	4	2	6	6	-	10	3	4	5	9	7
Vadsø	5	7	12	11	1	17	12	67	68	135	6
Sør-Varanger	17	8	25	23	2	8	5	68	76	144	16
Vardø	4	7	11	9	2	11	10	36	22	58	3

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker. Préfectures.		Tyfoidefeber.	Paratyfus.	Cerebrospin. meningitt. epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Polioomyelitt, akutt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barselsefeber.	Pyæmi, septæmi.	Pemfigus hos nyfødte.	Rosen.
L = {Landdistrikter. Districts ruraux.	B = {Byer. Villes.													
Riket. Royaume		56	109	15	21	236	2817	8063	837	247	114	174	82	1997
Bygder. Districts ruraux		37	43	11	17	190	2111	5509	191	195	106	138	52	1140
Byer. Villes		19	66	4	4	46	706	2554	646	52	8	36	30	857
Bygder og byer fylkesvis:														
Østfold	{L	1	3	-	-	2	88	258	7	2	3	14	4	87
	{B	2	-	-	-	1	35	173	2	-	1	7	-	36
Akershus	{L	-	3	3	6	5	322	300	35	7	6	34	8	150
	{B	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
Oslo	B	7	4	3	1	1	237	39	78	2	-	2	-	210
Hedmark	{L	-	-	-	-	3	93	784	1	1	12	6	-	73
	{B	-	-	-	-	-	1	33	1	-	-	-	-	5
Opland	{L	-	-	-	1	3	61	625	2	4	9	17	4	107
	{B	-	-	-	-	-	3	150	-	-	1	-	-	9
Buskerud	{L	2	2	2	-	4	78	43	2	157	3	9	2	78
	{B	1	-	-	-	-	19	6	-	5	1	1	3	49
Vestfold	{L	4	-	-	-	1	140	30	4	2	3	1	1	50
	{B	-	-	-	1	-	95	102	-	9	-	1	4	50
Telemark	{L	1	-	-	1	4	65	144	1	1	6	3	-	40
	{B	-	-	-	-	-	32	2	1	-	-	2	1	32
Aust-Agder	{L	2	-	-	3	9	24	179	-	-	3	3	-	35
	{B	-	-	-	-	2	3	11	2	1	-	3	6	12
Vest-Agder	{L	-	-	-	-	5	26	101	1	-	2	-	-	11
	{B	-	1	-	-	2	12	113	-	-	-	1	-	24
Rogaland	{L	3	-	-	-	9	109	133	17	5	3	3	1	57
	{B	-	-	1	-	2	26	93	220	13	-	7	4	94
Hordaland	L	5	7	1	3	67	308	292	46	15	8	16	9	127
Bergen	B	3	7	-	-	27	148	32	222	22	2	6	9	176
Sogn og Fjordane	{L	-	-	-	-	31	45	2	40	-	7	5	1	57
	{B	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Møre og Romsdal	{L	6	1	2	1	18	71	139	1	-	6	7	-	67
	{B	4	-	-	-	6	28	39	48	-	-	-	1	26
Sør-Trøndelag	{L	2	12	1	1	2	20	1323	21	-	9	10	4	79
	{B	-	5	-	1	2	5	1412	67	-	-	4	-	60
Nord-Trøndelag	{L	-	2	1	1	-	30	997	-	-	3	1	2	33
	{B	1	2	-	-	-	-	124	2	-	-	-	-	6
Nordland	{L	5	3	1	-	6	468	106	9	-	17	6	1	56
	{B	1	-	-	-	1	22	31	-	-	3	1	2	14
Troms	{L	6	7	-	-	15	110	29	3	-	2	1	13	18
	{B	-	47	-	1	-	32	41	-	-	-	-	-	27
Finnmark	{L	-	3	-	-	6	53	24	1	1	4	2	2	15
	{B	-	-	-	-	1	7	153	2	-	-	1	-	15

lægene i 1933 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
par les médecins, répartis par préfecture.

Kusma.	Kikhoste.	Influenta.	Laryngitt og bronkitt, 'akutt.	Broncho- pneumoni.	Lunge- betendelse, krupøs.	Erythema nodosum.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroente- ritt, akutt.	Skabb.	Ulcus melle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
15313	10097	57468	84956	5810	4198	402	4287	4782	618	2439	49	11	25410	6362	80	393	58	5095
8347	7685	31596	48062	3878	3036	218	2845	3210	436	1522	22	8	14983	4801	15	69	28	1098
6966	2412	25872	36894	1932	1162	184	1442	1572	182	917	27	3	10427	1561	65	324	30	3997
283	505	2567	5060	237	248	2	179	137	19	136	-	-	1167	250	1	2	-	80
163	226	1952	3148	72	87	-	96	92	4	45	-	1	678	90	-	3	2	98
2387	688	5993	7449	512	335	20	235	319	23	225	-	3	2995	368	4	10	2	142
64	84	157	201	6	5	-	8	1	2	2	-	-	107	16	1	-	-	5
2211	418	6354	7103	402	191	-	226	501	7	187	11	-	1535	360	21	80	10	1708
314	652	2230	3605	276	193	21	180	149	26	81	-	1	1363	343	-	2	1	32
55	30	352	164	4	8	-	9	4	1	3	-	-	76	8	-	-	-	4
410	531	2349	3295	243	210	5	136	135	29	134	-	-	1327	323	-	1	-	42
117	94	461	740	17	8	3	18	29	4	18	-	-	97	12	-	-	-	13
462	167	3425	3870	266	250	16	144	136	37	144	-	-	1774	359	2	4	-	56
287	36	2985	3024	95	51	1	59	43	5	39	-	1	1536	128	1	5	1	190
374	151	1730	1988	110	121	3	83	121	8	42	1	3	994	173	1	2	1	54
564	82	2224	2526	82	71	-	94	60	7	48	1	-	632	131	1	7	1	103
28	753	2292	2384	182	177	18	139	109	13	51	1	-	564	145	2	1	-	30
80	255	2208	2336	82	131	8	75	56	2	29	1	1	588	63	3	6	4	102
58	350	1056	1360	87	131	12	86	77	9	31	10	-	198	110	-	2	-	19
57	83	737	811	48	38	-	19	24	-	21	-	-	101	20	-	2	1	47
142	74	961	721	73	69	1	41	83	8	15	-	-	147	43	-	1	-	16
112	118	1375	1733	139	43	-	55	84	6	16	2	-	483	45	2	8	-	47
331	195	1257	1014	195	115	5	120	146	25	51	9	1	448	83	-	5	9	54
896	216	2987	3155	224	107	26	135	141	38	124	3	-	1506	140	10	60	5	466
1212	79	1665	4050	378	339	14	310	292	49	270	1	-	1245	114	2	12	2	40
1074	174	1518	4746	399	225	139	288	183	45	253	5	-	1323	192	10	80	2	296
445	91	490	921	69	96	6	102	153	16	33	-	-	268	209	1	6	-	22
6	-	22	22	1	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3
254	406	964	1741	149	176	13	245	257	34	54	-	-	372	98	-	4	-	58
367	132	788	902	54	19	-	74	88	8	29	2	-	267	79	6	16	1	163
58	288	1071	2926	299	181	19	266	230	25	73	-	-	373	222	-	7	1	91
201	44	478	4363	175	120	5	177	140	35	67	-	-	780	107	9	44	-	499
106	281	703	2622	227	123	11	144	147	20	50	-	-	375	241	1	1	5	33
121	30	180	530	19	14	-	13	6	1	4	-	-	71	14	1	-	1	9
663	1146	2057	3260	312	142	28	283	359	57	73	-	-	657	777	1	8	7	178
86	87	736	761	47	18	-	33	58	8	10	-	-	192	72	-	5	2	91
341	857	348	1152	152	71	19	117	218	15	35	-	-	424	276	-	1	-	53
298	167	225	371	47	11	2	38	31	4	12	-	-	337	48	-	4	-	113
479	471	438	644	111	59	5	35	142	23	24	-	-	292	637	-	-	-	98
207	136	133	258	19	15	-	25	28	5	10	2	-	117	36	-	2	-	40

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1933.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1933.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	37	3	3	1	-	7	2	7	4	1	2	3	4
Paratyfus	43	4	2	-	1	-	1	9	5	4	6	10	1
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	11	2	-	-	1	-	1	-	1	2	4	-	-
Encephalitt, epidemisk	17	1	1	1	-	1	2	2	2	-	5	1	1
Poliomyelitt, akutt	190	5	5	2	2	4	5	22	35	42	39	20	9
Skarlagensfeber	2 111	281	159	177	110	141	108	85	186	156	225	264	219
Meslinger	5 509	482	550	446	346	681	672	417	258	208	430	489	530
Difteri	191	16	9	18	6	9	3	16	39	23	14	16	22
Dysenteri	195	-	1	-	1	3	109	29	9	13	12	17	1
Barselfeber	106	7	6	7	14	9	12	9	8	9	12	5	8
Pyæmi, septhæmi	138	7	9	7	7	9	10	13	14	17	15	19	11
Pemfigus hos nyfødte	52	1	3	5	3	3	3	1	6	8	13	4	2
Rosen	1 140	77	81	88	82	84	81	97	104	116	95	117	118
Kusma	8 347	399	440	491	447	647	618	597	485	549	734	1 169	1 771
Kikhoste	7 685	1 283	1 125	951	761	707	590	454	472	310	333	398	301
Influenza	31 596	11 902	8 321	3 968	1 913	1 079	590	293	295	452	702	837	1 244
Laryngitt og bronkitt, akutt	48 062	7 228	5 568	5 072	4 435	4 504	3 249	2 175	1 975	2 503	3 390	3 844	4 119
Bronchopneumoni	3 878	702	582	492	358	353	246	150	114	144	201	225	311
Lungebetendelse, krupes	3 036	485	323	325	293	363	216	126	101	89	149	242	275
Erythema nodosum	218	20	13	20	22	27	18	15	10	19	14	12	28
Pleuritt	2 845	280	241	272	244	269	261	237	220	195	206	198	222
Tuberkulose i lungene	3 187	271	272	300	279	321	327	233	241	251	214	229	249
Tuberkulose i andre organer	436	47	35	55	29	46	39	29	22	33	31	35	35
Giktfeber	1 522	119	120	137	149	137	159	119	91	92	116	133	150
Malaria	22	-	-	-	-	2	1	1	1	7	4	6	-
Febris undulans	8	-	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	14 983	701	603	660	726	849	1 599	2 962	2 452	1 597	1 139	852	843
Skabb	4 801	543	421	376	325	322	267	215	316	355	482	595	584
Ulcus molle	15	3	-	3	2	-	4	2	1	-	-	-	-
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	69	10	7	4	4	8	7	4	6	1	7	6	5
Syfilis, medfødt	28	3	1	-	2	3	3	5	1	3	4	2	1
Gonorré, uretritt	1 098	89	59	66	81	69	85	73	115	130	120	105	106

Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1933.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1933.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	19	1	-	2	2	-	2	3	3	2	2	1	1
Paratyfus	66	-	-	1	-	1	4	8	2	1	-	49	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
Encephalitt, epidemisk	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-
Polioymelitt, akutt	46	1	-	-	-	1	5	8	9	4	13	5	-
Skarlagensfeber	706	58	58	43	31	55	30	25	54	62	99	101	90
Meslinger	2 554	61	51	120	398	722	631	127	73	58	66	98	149
Difteri	646	50	67	23	47	24	40	20	13	59	94	104	105
Dysenteri	52	-	2	1	-	-	-	14	6	12	12	2	3
Barsel-feber	8	1	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	2
Pyæmi, septhæmi	36	3	1	2	3	6	2	3	1	1	5	3	6
Pemfigus hos nyfødte	30	2	2	5	1	-	3	4	4	2	1	3	3
Rosen	857	60	48	66	57	70	61	61	65	101	87	77	104
Kusma	6 966	639	481	578	576	766	684	270	194	214	502	874	1 188
Kikkhoste	2 412	539	503	273	233	198	188	82	78	60	100	82	76
Influenza	25 872	11 740	6 613	2 782	903	571	301	165	203	319	552	719	1 004
Laryngitt og bronkitt, akutt	36 894	5 369	4 107	3 582	3 006	2 945	2 182	1 343	1 474	2 262	3 035	3 695	3 894
Bronchopneumoni	1 932	328	260	229	188	162	117	47	49	62	113	160	217
Lungebetendelse, krupøs	1 162	182	111	101	115	146	74	28	38	48	60	104	155
Erythema nodosum	184	19	29	21	28	20	12	8	3	5	5	14	20
Pleuritt	1 442	148	126	157	141	115	113	91	108	102	94	123	124
Tuberkulose i lungene	1 572	134	117	163	135	141	149	115	134	112	131	118	123
Tuberkulose i andre organer	182	22	12	14	19	13	19	14	20	8	22	2	17
Giktfeber	917	86	59	91	90	135	98	54	56	51	66	57	74
Malaria	27	2	2	2	3	2	-	1	3	7	1	3	1
Febris undulans	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
Gastroenteritt, akutt	10 427	500	440	579	483	590	1 036	1 597	1 836	1 378	819	592	577
Skabb	1 561	171	154	160	114	97	48	60	92	137	203	202	123
Ulcus molle	65	3	6	5	4	2	6	4	1	5	8	12	9
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	324	32	31	21	28	25	35	22	37	23	18	30	22
Syfilis, medfødt	30	2	1	2	4	2	2	3	5	4	2	1	2
Gonorré, uretritt	3 997	306	286	316	293	323	272	314	394	377	343	413	360

Tabell II. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1933.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barsekvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uopgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrdsoperasjoner.
		Førstefødende.	Flerfødende.	Giftede.	Ugiftede.									
Riket	40523	13555	26968	37811	2712	38475	218	1474	83	848	101	37	193	248
Bygder	29187	8460	20727	27328	1859	27671	174	951	52	759	62	33	176	239
Byer	11336	5095	6241	10483	853	10804	44	523	31	89	39	4	17	9
Fylker:														
1. Østfold	2188	763	1425	2044	144	2104	14	77	5	19	-	-	2	3
2. Akershus	2415	806	1609	2280	135	2325	12	84	5	21	-	-	3	4
3. Oslo	3395	1786	1609	3112	283	3253	7	149	1	26	-	-	-	-
4. Hedmark	2622	741	1881	2379	243	2482	8	102	6	63	7	-	18	19
5. Opland	2185	680	1505	2056	129	2062	23	82	5	54	9	3	13	16
6. Buskerud	1759	647	1112	1657	102	1685	6	62	7	21	10	1	8	12
7. Vestfold	1786	688	1098	1700	86	1716	7	63	7	14	1	2	4	5
8. Telemark	1528	545	983	1462	66	1456	9	52	1	28	25	2	10	10
9. Aust-Agder	1074	335	739	1039	35	1038	6	33	2	9	-	-	3	8
10. Vest-Agder	1295	350	945	1259	36	1193	11	63	6	43	-	1	8	5
11. Rogaland	2915	920	1995	2820	95	2729	9	106	3	106	11	2	2	5
12. Hordaland	2445	636	1809	2407	38	2369	5	56	-	52	2	2	13	17
13. Bergen	1454	584	870	1387	67	1392	6	62	4	6	-	-	-	-
14. Sogn og Fjordane	1431	353	1078	1385	46	1370	8	36	2	32	-	1	11	17
15. Møre og Romsdal	2515	699	1816	2385	130	2396	20	95	8	45	1	4	29	18
16. Sør-Trøndelag	2482	814	1668	2197	285	2313	14	101	10	75	1	4	13	17
17. Nord-Trøndelag	1600	495	1105	1485	115	1538	7	49	-	29	2	3	11	21
18. Nordland	2976	1014	1962	2607	369	2772	27	128	6	91	10	6	25	28
19. Troms	1550	438	1112	1376	174	1430	13	50	2	82	22	2	12	25
20. Finnmark	908	261	647	774	134	852	6	24	3	32	-	4	8	18

Tabell II (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1933.

	Antall barn i alt.			Levendefødte barn.												Barn født uten liv.						Tvillinger.	Trillinger.
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te-7de kalender-måned.		Dødfødte					
				født i 5te-7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.		født i 5te-7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.		født etter 8de kalender-måned.				født i 5te-7de kalender-måned.		født i 8de kalender-måned.			
				Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		
Riket	41098	21404	19694	126	91	375	315	20243	18802	78	45	61	37	65	50	112	105	119	81	429	300	567	4
Bygder	29607	15412	14195	81	52	252	181	14663	13661	50	24	42	19	45	36	66	57	87	48	263	196	418	1
Byer	11491	5992	5499	45	39	123	134	5580	5141	28	21	19	18	20	14	46	48	32	33	166	104	149	3
Fylker:																							
1. Østfold	2219	1159	1060	5	7	33	17	1093	1013	4	3	3	1	4	2	9	2	2	5	17	16	31	-
2. Akershus	2447	1306	1141	14	5	20	19	1242	1086	10	3	4	1	2	3	6	8	4	8	20	15	30	1
3. Oslo	3436	1815	1621	8	5	27	50	1722	1511	2	-	1	7	9	4	10	12	16	13	32	30	39	1
4. Hedmark	2661	1375	1286	10	4	18	11	1299	1241	6	1	3	1	4	3	8	7	9	5	31	18	39	-
5. Opland	2226	1132	1094	6	8	19	19	1071	1049	3	4	3	2	6	3	5	4	7	3	24	11	41	-
6. Buskerud	1781	912	869	7	9	16	12	855	824	4	3	1	2	4	1	4	8	4	1	26	15	22	-
7. Vestfold	1807	944	863	7	6	16	7	887	821	6	6	3	1	4	2	10	10	7	4	17	15	21	-
8. Telemark	1546	822	724	4	6	17	15	776	684	2	4	4	1	6	1	3	1	2	3	20	15	18	-
9. Aust-Agder	1088	569	519	1	1	9	8	531	506	1	1	1	2	-	1	3	-	4	2	21	2	14	-
10. Vest-Agder	1316	712	604	2	6	7	7	680	573	-	5	1	-	-	3	7	4	4	3	12	11	21	-
11. Rogaland	2953	1560	1393	8	1	20	20	1487	1342	5	5	1	5	5	3	7	7	11	7	27	16	38	-
12. Hordaland	2482	1309	1173	7	5	24	8	1250	1139	5	3	5	-	4	5	8	5	7	4	13	12	37	-
13. Bergen	1470	757	713	9	1	25	19	701	669	7	1	6	1	3	1	9	8	-	2	13	14	16	-
14. Sogn og Fjordane	1448	737	711	1	1	7	9	713	689	1	1	2	-	2	1	2	1	4	1	10	10	17	-
15. Møre og Romsdal	2564	1281	1283	10	6	28	25	1209	1221	8	3	7	2	2	5	3	5	4	4	27	22	45	2
16. Sør-Trøndelag	2513	1329	1184	3	6	20	22	1265	1127	2	2	5	2	2	6	6	9	7	1	28	19	31	-
17. Nord-Trøndelag	1623	866	757	5	1	15	13	823	724	4	1	1	4	1	3	2	2	5	3	16	14	23	-
18. Nordland	3024	1532	1492	7	7	34	13	1431	1439	4	2	8	1	3	2	5	6	16	7	39	20	48	-
19. Troms	1577	803	774	-	1	9	10	764	744	-	1	2	1	4	1	4	1	4	5	22	13	27	-
20. Finnmark	917	484	433	12	5	11	11	444	400	4	1	-	3	-	-	1	5	2	-	14	12	9	-

Tilleggstabell 1. Antall behandlede pasienter på sinnssykeasyl,
Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaque

	Tilbake- liggende 1/i 1933.			Innkomet i 1933.						I alt behand- let 1933.			Ut- Ikke sinnssyke.			
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		fra andre asylar.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad.....	574	327	247	82	35	47	31	47	4	-	656	362	294	9	5	4
Eeg.....	333	181	152	104	58	46	57	43	1	3	437	239	198	14	11	3
Rotvoll.....	378	200	178	92	48	44	45	44	3	-	470	248	222	23	13	10
Rønvik.....	337	184	153	45	23	22	22	21	1	1	382	207	175	15	3	12
Reitgjerdet.....	187	187	-	30	30	-	9	-	21	-	217	217	-	3	3	-
Kriminalasylet.....	33	33	-	2	2	-	2	-	-	-	35	35	-	-	-	-
Dikemark.....	734	381	353	316	145	171	139	153	6	18	1050	526	524	42	19	23
Veum.....	229	135	94	40	20	20	20	19	-	1	269	155	114	9	5	4
Blakstad.....	271	158	113	74	36	38	27	34	9	4	345	194	151	8	6	2
Sanderud.....	401	238	163	74	41	33	41	32	-	1	475	279	196	19	12	7
Presteseter.....	263	148	115	60	29	31	28	31	1	-	323	177	146	16	7	9
Lier.....	861	468	393	166	80	86	76	81	4	5	1027	548	479	17	7	10
Faret.....	243	132	111	52	28	24	25	22	3	2	295	160	135	9	5	4
Kristiansand S.....	25	13	12	3	2	1	1	1	1	-	28	15	13	-	-	-
Dale.....	384	206	178	138	80	58	78	57	2	1	522	286	236	19	11	8
Valen.....	321	188	133	140	63	77	62	76	1	1	461	251	210	21	11	10
Neevengården.....	321	144	177	166	81	85	80	84	1	1	487	225	262	29	19	10
Rosenborg.....	127	127	-	8	8	-	-	-	-	-	135	135	-	-	-	-
Opdal.....	298	148	150	95	62	33	61	32	1	1	393	210	183	21	15	6
Østmarken.....	279	144	135	171	96	75	91	74	5	1	450	240	210	41	18	23
Oslo hosp.s asyl.....	75	-	75	10	-	10	-	10	-	-	85	-	85	2	-	2
Dedichens asyl.....	46	17	29	107	58	49	58	49	-	-	153	75	78	15	7	8
Møllendals asyl.....	90	50	40	5	3	2	-	-	3	2	95	53	42	-	-	-
	6810	3809	3001	1980	1028	952	953	910	75	42	8790	4837	3953	332	177	155

Tilleggstabell 2. 1) Oversikt over sykdomsformer
Répartition par formes des maladies

Sykdom.	Tilbake- liggende 1/i 1933.	Innkomet i 1933.			I alt behandlet i 1933.
		I alt.	Derav direkte.	Derav overflyttet fra andre asylar.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate.....	391	100	91	9	491
Insania ex constitutione.....	312	178	166	12	490
Insania manico-melancholica.....	548	319	314	5	867
Paranoia.....	42	3	3	-	45
Insania paranoïdes.....	602	185	176	9	787
Dementia præcox.....	4314	858	791	67	5172
Amentia.....	15	37	37	-	52
Insania alcoholica.....	60	18	18	-	78
Insania epileptica.....	115	32	29	3	147
Dementia senilis.....	175	107	101	6	282
Insania syfilogenes.....	141	68	65	3	209
Insania ex vitio cerebri.....	54	38	35	3	92
Insaniae aliae vel generis incerti.....	32	14	14	-	46
Observatio.....	9	23	23	-	32
I alt	6810	1980	1863	117	8790

1) Diagnoseforandringer er foretatt fra «i alt behandlede» til «Utskrevet», slik at

middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager i 1933.

hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet.						Av de utskrevne er overført til andre asyler:			Tilbake-liggende 31/12 1933.			Middelbelegg.	Autoriserte plasser.	Overbelegg.	Overbelegget beregnet i % av plass-antallet.	Forpleiningsdager.	Antall pat. forpleiet for priv. regning.
Sinnssyke.			Døde.														
I alt.	Derav M.	Derav K.	I alt.	Derav M.	Derav K.	I alt.	Derav M.	Derav K.									
71	28	43	15	6	9	4	3	1	561	323	238	568	600	÷32	÷ 5	207 368	86
75	39	36	13	4	9	2	1	1	335	185	150	337	284	53	19	123 059	21
55	25	30	15	7	8	3	3	-	377	203	174	341	300	41	14	124 562	28
19	11	8	12	8	4	-	-	-	336	185	151	335	264	71	27	121 139	8
16	16	-	2	2	-	14	14	-	196	196	-	175	135	40	30	63 694	-
2	2	-	1	1	-	2	2	-	32	32	-	33	35	÷2	÷ 6	12 202	-
232	109	123	34	15	19	8	3	5	742	383	359	729	702	27	4	266 181	70
16	8	8	12	6	6	-	-	-	232	136	96	226	200	26	13	82 540	13
54	23	31	13	7	6	2	-	2	270	158	112	272	235	37	16	99 074	21
31	19	12	18	7	11	2	2	-	407	241	166	365	319	46	14	133 182	15
59	32	27	6	3	3	1	1	-	242	135	107	250	191	59	31	91 302	19
73	39	34	40	17	23	3	1	2	897	485	412	631	552	79	14	230 148	47
32	15	17	10	4	6	1	1	-	244	136	108	246	196	50	26	89 945	14
-	-	-	2	2	-	-	-	-	26	13	13	23	26	÷3	÷ 12	9 382	-
83	46	37	38	25	13	1	1	-	382	204	178	378	355	23	6	138 828	21
82	35	47	16	4	12	2	2	-	342	201	141	330	239	91	38	120 497	5
105	48	57	31	12	19	14	12	2	322	146	176	325	322	3	1	118 617	25
9	9	-	6	6	-	-	-	-	120	120	-	125	120	5	4	45 698	1
61	32	29	17	2	15	2	2	-	294	161	133	297	237	60	25	108 350	8
114	71	43	13	8	5	6	6	-	282	143	139	285	230	55	24	104 119	18
3	-	3	5	-	5	1	-	1	75	-	75	75	63	12	19	27 438	16
68	31	37	6	4	2	33	23	10	64	33	31	58	58	-	-	21 077	67
4	3	1	1	-	1	3	2	1	90	50	40	90	80	10	13	32 831	-
1264	641	623	326	150	176	104	79	25	6868	3869	2999	6494	5743	751	13	2 371 233	503

og behandlingens utfall for alle asyler i 1933.

et résultat du traitement.

Utskrevet i 1933					Tilbake-liggende 31/12 1933.	Procentforholdet mellem alle for samme sykdom behandl. og utskr. som:			Behandlede i pct. av alle behandlede.	Innkomne i pct. av alle innkomne.
som ikke sinnssyke.	som sinnssyke.	Derav:		Døde.		ikke sinnssyke.	sinnssyke.	døde.		
		di- rekte.	overført til andre asyler.							
10	90	83	7	8	387	2.0	18.3	1.6	5.6	5.1
55	97	87	10	22	319	11.2	19.8	4.5	5.6	9.0
135	134	120	14	39	559	15.6	15.5	4.5	9.9	16.1
-	2	2	-	1	41	-	4.4	2.2	0.5	0.2
7	112	97	15	19	653	0.9	14.2	2.4	9.0	9.3
74	653	608	45	130	4308	1.4	12.6	2.5	58.8	43.3
18	9	9	-	10	15	34.6	17.3	19.2	0.6	1.9
7	11	10	1	1	59	9.0	14.1	1.3	0.9	0.9
2	29	26	3	5	111	1.4	19.7	3.4	1.7	1.6
1	58	57	1	46	178	0.4	20.6	16.3	3.2	5.4
5	39	35	4	27	139	2.4	18.7	12.9	2.4	3.4
3	22	19	3	16	54	3.3	23.9	17.4	1.0	1.9
2	3	2	1	2	38	4.3	6.5	4.3	0.5	0.7
13	5	5	-	-	7	40.6	15.6	-	0.3	1.2
332	1264	1160	104	326	6868	3.8	14.4	3.7	100.0	100.0

tallene her ikke stemmer.

Tilleggstabel 3. Patienter Innkommet for første gang i norsk asyl i 1933.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. *L'âge lors de l'admission.*

Sykdom.	I alt.	Derav		Under 15 år.		15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-34 år.		35-39 år.		40-44 år.		45-49 år.		50-59 år.		60-69 år.		70-79 år.		Over 80 år.		Ukjent.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		Idiotia et ins. ex imbecillitate	55	39	16	-	-	6	4	9	2	5	1	5	1	7	3	3	1	2	2	1	2	-	-	1	-	-	-
Ins. ex constitutione	116	36	80	-	-	1	1	5	5	6	10	6	13	1	8	3	11	1	10	7	17	6	5	-	-	-	-	-	-
Ins. manico-melancholica	156	64	92	-	-	4	-	7	9	4	16	7	13	7	5	4	13	8	7	11	16	10	10	1	3	-	-	1	-
Paranoia	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ins. paranoïdes	126	58	68	-	-	-	-	2	1	2	2	12	5	13	11	6	9	6	16	9	16	6	3	1	4	1	-	-	1
Dementia præcox	491	297	194	-	-	24	15	67	34	72	38	52	38	48	32	15	23	8	6	9	6	2	1	-	-	-	-	-	1
Amentia	32	10	22	-	-	1	1	1	-	1	3	2	7	2	4	1	4	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Ins. alcoholica	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	3	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Ins. epileptica	24	13	11	-	-	1	1	3	2	3	2	2	3	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Dementia senilis	84	29	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	9	24	15	18	1	4	-	-
Ins. syflogenes	54	37	17	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	7	1	9	7	6	2	8	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Ins. ex vitio cerebri	25	12	13	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1	4	2	3	1	2	1	-	-	-
Ins. aliae vel generis incerti	13	2	11	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	3	-	4	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Observatio	16	11	5	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
I alt	1210	625	585	-	-	39	23	99	55	94	75	95	85	92	68	46	76	37	46	59	76	39	47	19	27	3	4	3	3

II. Alder da første symptomer ytret sig. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et ins. ex imbecillitate	55	39	16	19	3	4	3	4	3	4	-	3	1	1	1	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
Ins. ex constitutione	116	36	80	2	-	3	3	2	9	7	10	5	12	2	9	3	8	1	10	6	14	3	1	-	-	-	-	-	-	2	4
Ins. manico-melancholica	156	64	92	1	1	5	-	7	11	4	18	10	14	3	5	7	10	5	6	12	15	8	8	-	3	-	-	-	2	1	
Paranoia	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoïdes	126	58	68	-	-	2	4	2	5	4	14	7	9	9	6	12	5	12	6	13	2	1	1	2	-	-	-	-	6	4	
Dementia præcox	491	297	194	3	1	41	23	83	41	76	37	39	39	29	21	9	17	5	5	6	2	-	-	-	-	-	-	-	6	8	
Amentia	32	10	22	-	-	1	1	1	1	1	4	2	7	2	2	1	4	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	16	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	-	1	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Ins. epileptica	24	13	11	2	4	1	-	4	1	1	2	1	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Dementia senilis	84	29	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	11	21	9	16	2	3	1	2	-	-	
Ins. syflogenes	54	37	17	-	-	1	1	-	-	1	6	2	6	3	9	5	6	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Ins. ex vitio cerebri	25	12	13	1	1	2	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	1	5	2	1	1	2	1	2	1	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	13	2	11	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Observatio	16	11	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	
I alt	1210	625	585	28	10	58	34	107	69	100	78	86	86	62	53	39	63	29	42	50	66	28	32	11	23	3	3	24	26		

Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av $\frac{27}{6}$ 1891 og $\frac{5}{6}$ 1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1933.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du $\frac{27}{6}$ 1891 et $\frac{5}{6}$ 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1933.

Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter kr.	Fylker.	Antall sinnssyke.		Utgifter kr.
	I alt.	Derav på asyl.			I alt.	Derav på asyl.	
Oslo.	1 891	1 335	1 882 245,43	Rogaland.	791	440	678 800,15
				Byer.	403	258	338 991,79
				Bygder.	388	182	339 808,36
Akershus.	720	492	744 624,70	Hordaland.	794	375	643 507,03
Byer.	8	6	6 328,28				
Bygder.	712	486	738 296,42	Bergen.	657	373	527 388,98
Østfold.	677	379	649 311,81	Sogn og Fjordane.	385	213	349 343,61
Byer.	203	89	201 603,70	Byer.	-	-	-
Bygder.	474	290	447 708,11	Bygder.	385	213	349 343,61
Buskerud.	598	439	556 429,75	Møre og Romsdal.	780	457	657 737,63
Byer.	141	87	133 836,44	Byer.	176	130	177 795,87
Bygder.	457	352	422 593,31	Bygder.	604	327	479 941,76
Vestfold.	653	449	606 092,82	Sør-Trøndelag.	625	399	635 565,58
Byer.	228	158	224 476,77	Byer.	247	186	265 007,70
Bygder.	425	291	381 616,05	Bygder.	378	213	370 557,88
Hedmark.	600	433	568 402,85	Nord-Trøndelag.	355	186	307 505,76
Byer.	31	23	31 521,41	Byer.	33	17	30 636,35
Bygder.	569	410	536 881,44	Bygder.	322	169	276 869,41
Opland.	416	344	399 589,95	Nordland.	778	319	534 431,39
Byer.	22	14	26 139,21	Byer.	62	41	60 797,41
Bygder.	394	330	373 450,74	Bygder.	716	278	473 633,98
Telemark.	653	324	647 173,10	Troms.	364	167	289 213,63
Byer.	198	70	177 131,40	Byer.	52	25	48 529,52
Bygder.	455	254	470 041,70	Bygder.	312	142	240 684,11
Aust-Agder.	381	191	304 291,67	Finnmark.	262	150	221 722,65
Byer.	104	47	82 665,27	Byer.	48	30	47 690,99
Bygder.	277	144	221 626,40	Bygder.	214	120	174 031,66
Vest-Agder.	498	263	429 083,54	I hele riket.	12 878	7 728	11 632 462,03
Byer.	156	101	160 389,45	Byer.	4 660	2 990	4 423 175,97
Bygder.	342	162	268 694,09	Bygder.	8 218	4 738	7 209 286,06

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1935 (forts., suite):

- Nr. 54. Private funksjonærers lønningsforhold i oktober 1934. (*Traitements des fonctionnaires privés dans le mois d'octobre 1934.*)
- 55. Telegrafverket 1933—1934. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 56. Norges postverk 1934. (*Statistique postale.*)
- 57. Kommunevalgene 1934. (*Élections en 1934 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 58. Norges handel 1934. (*Commerce.*)
- 59. Sjømannstrygden 1932. Fiskerstrygden 1932. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 60. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1932. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 61. Folketellingen 1. desember 1930: VIII. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. — Folkemengden fordelt etter livstilling, alder og ekteskapeleg stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VIII. Aperçu principal de la statistique de professions. — La population répartie par les professions, l'âge et l'état civil.*)
- 62. Folketellingen 1. desember 1930: IX. Barnetallet i norske ekteskap. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: IX. Fertilité des mariages norvégiens.*)
- 63. Folketellingen 1. desember 1930: X. Boligstatistikk. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: X. Statistique d'habitation.*)
- 64. Norges Brandkasse 1932—1934. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)
- 65. Pelsdyrtellingen 1. september 1934. (*Élevage des animaux à fourrure du 1^{er} septembre 1934.*)
- 66. Norges private aktiebanker og sparebanker 1934. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1934.*)
- 67. Det civile veterinærvesen 1933. (*Service vétérinaire civil.*)
- 68. Norges fiskerier 1933. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 69. Norges bergverksdrift 1934. (*Mines et usines.*)
- 70. Folkemengdens bevegelse 1921—1932. (*Aperçu du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1921—1932.*)
- 71. Landbruksareal og husdyrhold 1935. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1935. Recensement représentatif.*)
- 72. Meieribruket i Norge 1934. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1934.*)
- 73. Forsikringselskaper 1934. (*Sociétés d'assurances.*)
- 74. Rekruttering 1930 og 1931. (*Recrutement.*)
- 75. Norges industri 1934. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 76. Syketrygden 1934. (*Assurance-maladie de l'État.*)

Trykt 1936:

- 77. Mølnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. 2. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. II.*)
- 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1933. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:
Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1935. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
Statistiske Meddelelser. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)
Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)
Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges handel» er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:
Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.
Norges handel 1911—1915, 1921 og 1929.

28. januar 1936.