

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 178



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1937

85. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1937

85^{ÈME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1939

Pris kr. 2,00

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1937.

- Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
— 104. Norges jernbaner 1935—36. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 105. Norges industri 1935. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 106. Skolevesenet tilstand 1934—35. (*Instruction publique.*)
— 107. Stortingsvalget 1936. (*Élections en 1936 pour le «Storting».*)
— 108. Norges fiskerier 1935. (*Grandes pêches maritimes.*)
— 109. Telegrafverket 1935—36. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
— 110. Beitetellingen 1935. (*Pâturage en Norvège 1935.*)
— 111. De spedalske i Norge 1931—35. (*Rapport sur les lépreux en Norvège 1931—35.*)
— 112. Sjømannstrygden 1934. Fiskertrygden 1934. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
— 113. Norges postverk 1936. (*Statistique postale.*)
— 114. Norges handel 1936. (*Commerce.*)
— 115. Pelsdyrtellingen i Norge 1936. (*Élevage d'animaux à fourrure au 1^{er} septembre 1936.*)
— 116. Det civile veterinærvesen 1935. (*Service vétérinaire civil.*)
— 117. Kommunenes skatteligning og budgetter 1936—37. (*Répartition d'impôts et budgets des communes.*)
— 118. Industriarbeidertrygden 1934. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
— 119. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli 1937. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1^{er} juillet 1937.*)
— 120. Norges private aktiebanker og sparebanker 1936. (*Statistique des banques privée par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1936.*)
— 121. Norges bergverksdrift 1936. (*Mines et usines.*)
— 122. Folkemengdens bevegelse 1935 og 1931—35. (*Mouvement de la population.*)
— 123. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1937. (*Dette etc. des communes.*)
— 124. Meieribruket i Norge 1936. (*L'industrie laitière de la Norvège 1936.*)
— 125. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1935. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
— 126. Forsikringsselskaper 1936. (*Sociétés d'assurances.*)

Trykt 1938.

- Nr. 127. Syketrygden 1936. (*Assurance-maladie nationale.*)
— 128. Norges jernbaner 1936—37. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 129. Rekruttering 1934 og 1935. (*Recrutement.*)
— 130. Skatteligningen 1937—38. (*Répartition d'impôts.*)
— 131. Norges industri 1936. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 132. Jordbruksstatistikk 1937. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
— 133. Kommunevalgene 1937. (*Élections en 1937 pour les conseils communaux et municipaux.*)
— 134. Telegrafverket 1936—37. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
— 135. Kriminalstatistikk 1935 og 1936. (*Statistique de la criminalité pour les années 1935 et 1936.*)
— 136. Norges kommunale finanser 1935—36. (*Finances des communes.*)
— 137. Sjømannstrygden 1935. Fiskertrygden 1935. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 178



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1937

85. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1937

85^{ME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1939

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

—»—	1898—1903	—»—	— IV.
—»—	1904—1911	—»—	— V.
—»—	1912—1916	—»—	— VI.
For året	1917	—»—	— VII, nr. 3.
—»—	1918	—»—	— VII, » 58.
—»—	1919	—»—	— VII, » 108.
—»—	1920	—»—	— VII, » 138.
—»—	1921	—»—	— VII, » 152.
—»—	1922	—»—	— VII, » 188.
—»—	1923	—»—	— VIII, » 13.
—»—	1924	—»—	— VIII, » 29.
—»—	1925	—»—	— VIII, » 59.
—»—	1926	—»—	— VIII, » 81.
—»—	1927	—»—	— VIII, » 116.
—»—	1928	—»—	— VIII, » 142.
—»—	1929	—»—	— VIII, » 174.
—»—	1930	—»—	— IX, » 2.
—»—	1931	—»—	— IX, » 20.
—»—	1932	—»—	— IX, » 49.
—»—	1933	—»—	— IX, » 78.
—»—	1934	—»—	— IX, » 101.
—»—	1935	—»—	— IX, » 125.
—»—	1936	—»—	— IX, » 153.

Forord.

«Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937» er utarbeidd på samme måte som statistikken for 1936.

Resultatene av de mer inngående undersøkelser av dødelighetsforholdene i landet omkring folketellingen i 1930 er trykt i medisinalstatistikken for 1932 og i «Folkemengdens bevegelse 1921—1932».

I medisinalstatistikken for 1935 er det foretatt en analyse av dødeligheten av alderdomssykdommer og av diabetes og perniciøs anæmi.

Det Statistiske Sentralbyrå, Oslo 20. oktober 1939.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

	Side
1. Legedistrikter og medisinalpersonale.....	1
2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet	2
3. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.....	7
4. Vaksinasjon.....	9
5. Rettsmedisinske forretninger.....	10
6. Dødelighetsforholdene	11
7. Dødsfall med kjent årsak	13
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	14
9. Tuberkulose	17
10. Kreft	22
11. Epidemiske sykdommer	24
12. Veneriske sykdommer	32
13. Spedalskhet	33
14. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.....	35
Résumé en français.....	41

Tabeller.

Tabell		Side
1.	Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1937	43
»	Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1937	47
»	Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1937	52
»	4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1937	56
»	5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dødes alder og kjønn i 1937	76
»	6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper i 1937. Bygder og byer i hvert fylke	96
»	7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.....	98
»	8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i 1937. Bygder og byer i hvert fylke.....	106
»	9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1937.....	108
»	10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1937.....	109
»	11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1937	110

Table des matières.

Texte.

	Pages
1. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
2. Établissements médicaux	2
3. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.	7
4. Vaccination	9
5. Examens médico-légaux	10
6. Mortalité totale.....	11
7. Décès dont les causes sont connues	13
8. Les causes de décès les plus importantes	14
9. Tuberculose	17
10. Cancer.....	22
11. Maladies épidémiques.....	24
12. Maladies vénériennes	32
13. Lèpre.....	33
14. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales	35
Résumé en français.....	41

Tableaux.

Tableau	1. Sections et personnels médicaux à la fin de 1937.....	43
—	2. Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1937.....	47
—	3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1937	52
—	4. Causes de décès par préfecture 1937	56
—	5. Causes de décès par âge et sexe 1937.....	76
—	6. Décès de tuberculose par âge et préfecture 1937.....	96
—	7. Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1937.....	98
—	8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins, répartis par préfecture en 1937	106
—	9. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1937	108
—	10. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1937	109
—	11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins 1937	110

1. Legedistrikter og medisinalpersonale.

Sections et personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i legedistrikter og over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1937 delt i 377 legedistrikter, derav 11 stadsfysikater og 23 stadslegedistrikter. I løpet av året er Spydeberg legedistrikt i Østfold nedlagt og Spydeberg herred er lagt til Hobøl distrikt. Nordreisa herred i Troms fylke er skilt ut som eget legedistrikt. Navnet på Nittedal lege-distrikt er fra 1. september 1937 forandret til Skedsmo legedistrikt.

I medisinalberetningen for 1929 finner en oppgaver over arealet og folketallet pr. 1. desember 1930 i de enkelte legedistrikter. I «Norges inndeling 1. juli 1937» er senere forandringer i inndelingen kommet med.

Foruten de 377 legedistrikter var det 1 distriktslekestilling uten fast distrikt for Finnmark. Ved utgangen av 1937 var det ansatt fylkeslege i alle fylker. Alle fylkeslegene var samtidig distriktsleger. I alle stadsfysikater og stadslegedistrikter var stadsfysikus eller stadslegen ordfører i helserådet. I de andre legedistrikter var distriktslegen helserådsordfører unntatt i Fåberg distrikt, hvor distriktslegen er helserådsordfører i Fåberg herred, mens det er ansatt særskilte ordførere for Østre og Vestre Gausdal.

I 1937 ble det uteksaminert 96 nye leger, hvorav 8 kvinner. Da 34 leger døde i 1937, har det altså vært en nettotilgang i året på 62 leger. Tallet på autoriserte leger ved utgangen av 1937 var etter den offisielle legefortegnelse 2279, hvorav 165 kvinner. 47 leger var bosatt i utlandet. Av de andre er 2165 nevnt i distriktslegenes beretninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

Det ble i 1937 uteksaminert 50 nye tannleger, hvorav 6 kvinner. Etter fortegnelsen over autoriserte leger, tannleger og dyrleger var det ved utgangen av 1937 i alt 1444 tannleger, hvorav 312 kvinner. Av disse hadde 1361 kjent bopel her i landet, mens 26 var bosatt i utlandet.

Etter de offentlige legers oppgaver var det ved utgangen av 1937 i alt 1520 praktiserende jordmødre i landet. Det ble uteksaminert 53 nye jordmødre i 1937, 18 ved jordmorskolen i Oslo og 35 ved jordmorskolen i Bergen.

Etter de oppgaver som er kommet inn, var ved utgangen av 1937 1642 utdannede sykepleiersker beskjeftiget utenfor sykehusene. Det mangler oppgave over utdannede sykepleiersker fra Ålesund.

I 1937 var 266 apotek og filialapotek i virksomhet. Et nytt filialapotek i Trøgstad som ble opprettet i 1936, åpnet i 1937. Et nytt filialapotek i Vennesla som også var opprettet før, kom først i drift i 1937.

Det eksaminerte personale ved apotekene var etter de offentlige legers oppgaver 737. 30 kandidater underkastet seg apotekereksamen i 1937, herav 17 kvinner.

2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet.

Établissements médicaux.

Etter de offentlige legers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1937 følgende anstalter til pleie av legeelig og åndelig syke:

Anstalter	I alt		Herav drives av:								
	Antall	Antall senger	Staten		Fylket		Kom- munen		Fylket og kom- munen		Private
			Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	193	12 905	4	972	22	1 846	77	6 240	6	894	84
Anstalter til kur og pleie av tuberkulose	17	1 682	5	812	-	-	1	247	-	-11	623
Sanatorier											
Tub.hjem for lungetub.	120	3 389	1	37	31	971	33	855	1	23	64
Kysthospitaler ..	5	507	4	482	-	-	-	-	-	1	25
Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	2	150	-	-	-	-	-	-	-	2	150
Fødselsklinikker og fødehjem	13	416	2	228	1	19	2	66	-	-8	103
Hospitaler for spedalske....	2	113	1	65	-	-	-	-	-	1	48
Kuranstalter for alkoholikere	7	164	2	80	-	-	-	-	-	5	84
Sinnssykeasyl	23	5 946	6	1 595	7	1 699	4	1 260	3	1 137	3
Pleiehjem for sinnssyke	6	304	-	-	1	85	5	219	-	-	-
» epileptikere ..	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-
» åndssvake ...	2	440	2	440	-	-	-	-	-	-	-

Oppgavene i tabellen på neste side over tallet på senger ved de forskjellige anstalter i de senere år gir et bilde av utviklingen.

Under alminnelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske pasienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 26 av de alminnelige sykehus var kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Av tuberkuloseanstalter var det 17 sanatorier med 1682 senger og 120 tuberkulosehjem med 3389 senger, tilsammen 5071 senger, vesentlig

til forpleining av lungetuberkuløse pasienter. Dessuten var det 5 kysthospitaler med 507 plasser og 2 sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose med 150 plasser til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter var 633 senger på 25 alminnelige sykehus reservert tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1937 rådde landet altså over 6361 plasser for tuberkuløse. Det er også tatt imot tuberkuløse pasienter på mange av de alminnelige sykehus, uten at disse sykehusene har oppgitt å ha noen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags pasienter.

Ved utgangen av året	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	Fødselsklinikker og fødehjem	Hospitaler for spedalske	Kuranstalter for alkoholikere	Sinnssykeasyl	Pleiehjem for		
							Sinns-syke	Epileptikere	Åndssvake
A n t a l l s e n g e r .									
1927	10 742	4 376	305	138	120	5 368	106	60	323
1928	10 986	4 611	306	138	115	5 368	101	60	320
1929	11 195	4 740	308	138	119	5 663	104	60	315
1930	11 352	4 876	383	138	128	5 625	165	60	315
1931	11 462	5 006	415	138	162	5 707	184	60	315
1932	11 929	5 098	427	138	174	5 726	183	60	380
1933	11 973	5 115	427	113	160	5 726	190	60	380
1934	12 178	5 223	423	113	167	5 832	201	60	380
1935	12 355	5 432	416	113	157	5 862	296	60	440
1936	12 676	5 640	403	113	161	5 952	289	60	440
1937	12 905	5 728	416	113	164	5 946	314	60	440
A n t a l l s e n g e r p r. 1 0 0 0 0 0 i n n b y g g e r e .									
1927	386.6	157.5	11.0	5.0	4.3	193.2	3.8	2.2	11.6
1928	393.7	165.2	11.0	4.9	4.1	192.4	3.6	2.2	11.5
1929	399.9	169.3	11.0	4.9	4.3	202.3	3.7	2.1	11.3
1930	403.2	173.2	13.6	4.9	4.5	199.8	5.9	2.1	11.2
1931	405.1	176.9	14.7	4.9	5.7	201.7	6.5	2.1	11.1
1932	419.4	179.2	15.0	4.9	6.1	201.3	6.4	2.1	13.4
1933	419.0	179.0	14.9	4.0	5.6	200.4	6.6	2.1	13.3
1934	424.3	182.0	14.7	3.9	5.8	203.2	7.0	2.1	13.2
1935	428.8	188.5	14.4	3.9	5.4	203.4	10.3	2.1	15.3
1936	438.1	194.9	13.9	3.9	5.6	205.7	10.0	2.1	15.2
1937	444.7	197.3	14.3	3.9	5.6	204.6	10.5	2.1	15.1

I 1937 var 13 fødselsklinikker og fødehjem i virksomhet: Kvinneklinikkkene i Oslo og Bergen, som begge tilhører staten og er forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinik i Oslo, E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 9 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes ved en del av de større sykehus spesielle fødselsavdelinger, som er regnet med i sengeantallet på de alminnelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikkkene i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen, var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer ved sykehusene i 1937 kan en nevne: Oslo: Røde Kors' klinikkk er utvidet med en ny tilbygd fløy. Det er skaffet rom for røntgen, diatermi, kortbolge osv., og dessuten 20 nye sengeplasser. Østfold: Sarpsborg kommunale sykehus er under ombygging. Askim kommunale sykestue er fra 1. juli 1937 ominnredet til sykehus. Det er ansatt overlege og 2 nye pleiersker og anskaffet kirurgiske instrumenter. Hedmark: Hamar kommunale sykehus er fra 1. juli 1937 utvidet med en kommunal bygning som ligger i nærheten av sykehuet. Sengetallet for pasientene er ikke økt. Røde Kors' klinikkk, Hamar, er utvidet ved tilbygg. Den har fått en ny operasjonsavdeling og fødeavdeling og flere nye senger. Opland: Det felles kommunale sykehus, Gjøvik, har fått en ny moderne operasjonsavdeling og er utvidet fra 61 til 90 senger. Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestue brente ned til grunnen den 14. april 1937. De pasienter som var innlagt på den alminnelige sykeavdeling ble sendt til sine hjem, mens det lyktes å få leid hovedbygningen på en gård i nærheten til midlertidig lokale for tuberkuloseavdelingen. Det ble øyeblikkelig satt i gang forberedelser til gjenoppbygging. Vestfold: Røde tuberkulosehjem har påbygd barneavdelingen og fått 20 nye plasser. Bergesen: Hospitalen Betanien har tatt i bruk et nytt hus med 28 plasser. Sør-Trondelag: Røde Kors' klinikkk, Trondheim, er ominnredet og utvidet med omkring 20 senger. Nordland: Stokmarknes sykehus har i den nye funksjonærbolig fått en isolasjonsavdeling til 8 pasienter. Troms: St. Elisabeths hospital, Harstad er i årets løp ombygd og utvidet fra 24 til 41 plasser. Finnmark: Finnmark fylkessykehus, Vardø, har ved tilbygging fått 17 nye plasser. Kjelvik tuberkulosehjem er ved tilbygg utvidet fra 25 til 34 plasser.

Ved flere andre sykehus har det etter oppgavene vært større eller mindre forandringer i sengetallet, uten at det er gitt noen nærmere opplysninger om utvidelsen eller innskrenkningen. Mye skyldes vel bare variasjoner i tallet på ekstrasenger.

Den overveiende del, eller ca. 78 pst. av det samlede sengetall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som tilhører det offentlige, og ca. 22 pst. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 5 diakonisseanstalter med 423 senger, 19 sykehus med 1074 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinneres Sanitetsforening drev 39 sykehus med 1196 plasser og Røde Kors 20 sykehus med 581 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistrikten nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Asker og 1 i Kristiansand. Norske Kvinneres Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 139 senger og 27 tuberkulosehjem med 783 senger. 9 tuberkulosehjem med 294 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de alminnelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler seg slik på de forskjellige fylker:

Fylker	Antall sykeplasser		Fylker	Antall sykeplasser	
	På alm. sykehus	På tub.- hjem		På alm. sykehus	På tub.- hjem
Østfold	521	129	Hordaland	109	186
Akershus.....	949	245	Bergen	903	-
Oslo	3 753	-	Sogn og Fjordane ...	196	113
Hedmark	522	226	Møre og Romsdal....	387	167
Opland	384	144	Sør-Trøndelag	884	263
Buskerud	373	188	Nord-Trøndelag	359	217
Vestfold	497	216	Nordland	671	341
Telemark	467	175	Troms	323	246
Aust-Agder.....	286	96	Finnmark	288	174
Vest-Agder	315	106	Riket i alt	12 923	3 389
Rogaland	736	157			

Etter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning om sin virksomhet. Oppgavene i tabell 2 og 3 i tabellavdelingen er hentet fra disse beretninger. For de sykehus som er kombinert med tuberkulosehjem, gjelder oppgavene i tabell 2 hele virksomheten, mens det i tabell 3 er gitt særskilte oppgaver for tuberkulosehjemmet.

Tabellen nedenfor viser tilgangen og avgangen av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1937:

Anstalter	Innlagt i året	Til- sammen beh.	Utgått	
			levende	døde
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer ¹⁾	163 487	172 181	156 513	6 329
Anstalter for behandling av lungetuberkulose.				
Sanatorier.....	3 735	5 336	3 711	88
Tuberkulosehjem.....	3 099	6 108	2 147	910
Tilsammen	²⁾ 6 834	11 444	5 858	998
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaler	620	1 125	583	28
Sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose ...	220	361	223	4
Tilsammen	³⁾ 840	1 486	806	32
Tuberkuloseanstalter i alt	7 674	12 930	6 664	1 030

¹⁾ Pasienter på tuberkulosehjem som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkulosehjem.

²⁾ Herav 160 for annen sykdom enn tuberkulose.

³⁾ » 164 » » » » »

Følgende oversikt viser hvor mange tilfelle av epidemiske og andre sykdommer det er innlagt i 1937 på sykehusene som er nevnt i tabell 2.

Eksantematisk tyfus	-	Influensa	295
Tyfoidfeber og paratyfus	98	Laryngitt og bronkitt, akutt	787
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	20	Lungebetennelse	1 270
Encephalitt, epidemisk	12	Erythema nodosum	246
Poliomyelitt, akutt	177	Pleuritt	960
Skarlagensfeber	1 476	Giktfieber	268
Meslinger	130	Malaria	34
Difteri	363	Febris undulans	2
Dysenteri	32	Gastroenteritt, akutt	296
Barselfeber ¹⁾	60	Skabb	179
Pyæmi, sephæmi	211	Tuberkulose	4 137
Pemfigus hos nyfødte	20	Ulcus molle	26
Rosen	442	Syfilis, ervervet (nye tilf.)	191
Kusma	5	Syfilis, medfødt	67
Kikhoste	44	Gonorré, uretritt	806

Som det vil ses av tabellen er i alt 4137 tilfelle av tuberkulose innlagt på de alminnelige sykehus.

Legger en sammen tallene for sykehusene og tuberkuloseanstaltene, finner en at det i 1937 i alt ble innlagt 11 487 tilfelle av tuberkulose og 159 674 tilfelle av andre sykdommer.

I løpet av de siste årene er følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem:

År	Sanatorier	Tuberkulosehjem	Tilsammen
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599
1934	3 075	2 720	5 795
1935	3 457	2 739	6 196
1936	3 615	2 974	6 589
1937	3 659	3 015	6 674

Det vilde være av interesse å ha en oversikt over hvor stor del av tuberkulosedødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men dessverre gis det bare særskilte oppgaver over dødsfall av tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem. For de siste årene har en disse tall:

¹⁾ I 1926 var feilaktig oppgitt 158 tilfelle, men skal være 40.

År	Antall dødsfall i		Tilsammen	Pst. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier	tuberkulose- hjem		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1 009	32.1
1933	79	878	957	34.0
1934	62	827	889	33.5
1935	57	892	949	38.3
1936	93	893	986	41.9
1937	88	910	998	44.1

Denne oppgaven tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosetilfelle er i rask framgang.

Tabellen nedenfor viser belegget på fødselsstiftelsene i 1937:

	Innlagt i året	Til- sammen beh.	Utgått		Antall fødende kvinner på klinikken	Antall barn født på klinikken
			levende	døde		
Kvinneklinikken, Oslo ...	3 283	3 373	3 278	15	2 149	2 188
—»— Bergen .	2 135	2 202	2 111	13	1 410	1 434
Oslo komm. kvinneklinikk	1 426	1 469	1 417	11	847	858
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	595	608	581	3	592	597
Fødselsstiftelser i alt	7 439	7 652	7 387	42	4 998	5 077

3. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Oversikten på neste side viser tallet på gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1937 var det i alt i landet 459 gamlehjem med 12 883 plasser og 173 barnehjem med 4542 plasser. 27 av barnehjemmene med 983 plasser var for tuberkulosetruede barn; dessuten ble det tatt imot endel tuberkulosetruede barn på flere av de alminnelige barnehjem nordpå. For barn med medfødt syfilis fantes det 2 hjem med ca. 60 plasser. Ved siden

av de egentlige barnehjem var det 3 friluftsskoler med plass for 113 svake og tuberkulosetruede barn.

Av mødrehjem var det i alt 14 med tilsammen 303 plasser. I flere av de større byer og i endel landdistrikter fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre var det 1 offentlig barneskole og 1 offentlig og 1 privat arbeidsskole for blinde med plass for i alt 149 og 2 hjem for blinde med i alt 37 plasser, 3 skoler for døve med 205 plasser, 4 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 486 plasser og 6 for vanføre med i alt 224 plasser.

Etter de innkomne opplysninger fantes det ved utgangen av 1937 354 varmbad som var åpne for almenheten, 93 i byene og 261 på landsbygda. 164 av badene ble drevet for offentlig regning og 195 for privat regning.

I Førde i Hordaland ble det offentlige bad nedlagt i 1937.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1937.

Fylker	Gamlehjem		Barnehjem			
			I alt		Herav for tuberkulosetruede	
	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser
Østfold	27	795	13	295	2	50
Akershus.....	32	1 171	31	887	2	80
Oslo	40	1 407	14	432	1	66
Hedmark	33	1 090	12	234	2	51
Opland	34	820	3	68	-	-
Buskerud	25	721	5	150	1	30
Vestfold	28	811	7	153	1	38
Telemark	24	686	7	197	1	50
Aust-Agder	22	462	8	167	2	80
Vest-Agder	16	355	7	124	-	-
Rogaland	32	808	12	375	2	75
Hordaland	11	249	9	307	3	115
Bergen	1	245	8	263	1	60
Sogn og Fjordane	13	271	1	15	-	-
Møre og Romsdal	35	665	8	191	2	68
Sør-Trøndelag	25	738	6	121	1	24
Nord-Trøndelag	26	619	4	129	1	44
Nordland	20	598	5	107	1	30
Troms	5	95	5	98	2	50
Finnmark	10	207	8	229	2	72
Riket i alt	459	12 883	173	4 542	27	983

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Ved utgangen av 1937 var det, ved siden av de selvstendige anlegg, bare 3 bedriftsbad, 12 skolebad, 5 sykehusbad og 1 bad ved gamlehjem som også var åpne for almenheten. På landsbygda derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg; de blir drevet

i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. Ved utgangen av 1937 var 28 av badene på landet bedriftsbad, 69 skolebad, 14 sykehusbad og 15 bad på gammelhjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir brukt som folkebad.

Skolebad var innredet ved de fleste skoler i alle de større byer. De fleste var bare beregnet på skolens elever. Bare 12 av skolebadene i byene var også åpne for almenheten. Etter de opplysninger en har fantes det skolebad ved 197 skoler på landsbygdene. Herav var 128 bare for elevene, mens 69 også ble brukt som folkebad.

Oversikten nedenfor viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker:

B a d s o m e r å p n e f o r a l m e n h e t e n .

Fylke	Antall bad i alt		Av badene var:									
			Selvsten- dige anlegg		Kombinert off. bad og bad for		anlegg, bedrift etc.		skole		sykehus, tub.-hjem etc.	
	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
Østfold	7	7	6	4	-	1	-	1	-	-	1	1
Akershus.....	2	27	2	13	-	2	-	12	-	-	-	-
Oslo	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark	2	21	2	8	-	3	-	6	-	2	-	2
Opland	2	19	1	7	1	2	-	10	-	-	-	-
Buskerud	3	6	3	4	-	1	-	1	-	-	-	-
Vestfold	9	2	7	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Telemark	7	11	7	7	-	-	-	3	-	-	-	1
Aust-Agder....	6	4	5	3	-	-	1	1	-	-	-	-
Vest-Agder	4	3	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Rogaland	14	13	7	4	1	5	6	3	-	-	-	1
Hordaland	-	26	-	13	-	3	-	9	-	1	-	-
Bergen	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	1	16	-	9	-	2	-	2	1	2	-	1
Møre og Romsdal	5	23	4	10	-	1	-	6	1	2	-	4
Sør-Trøndelag ..	3	12	3	4	-	3	-	4	-	1	-	-
Nord-Trøndelag	4	15	2	7	-	3	1	4	1	-	-	1
Nordland	5	12	3	5	-	1	2	3	-	2	-	1
Troms	2	12	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Finnmark	6	32	4	22	1	1	-	2	1	4	-	3
Riket i alt	93	261	72	135	3	28	12	69	5	14	1	15

4. Vaksinasjon.

Vaccination.

Etter de offentlige legers oppgaver ble det i 1937 foretatt 22 346 førstegangs vaksinasjoner og 680 revaksinasjoner, mot henholdsvis 17 877 og 8851 i 1936. Tallene for de enkelte fylker ses av tabellen på neste side.

Ved sammenligning mellom tallene for 1937 og 1936 må en være oppmerksom på at det i 1936 ble foretatt utstrakt vaksinasjon i en del distrikter i Finnmark på grunn av en koppeepidemi i det nordlige Finnland.

Etter beretningen fra den animale vaksineavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i 1937 produsert 149.7 g råvaksine. Det ble etter de innkomne meldinger til Instituttet foretatt 21 908 førstegangsvaksinasjoner med 94.6 pst. anslag og 1053 revaksinasjoner. De to sett oppgaver stemmer som det vil ses ikke overens. Det er sannsynlig at både oppgavene til Byrået og til Folkehelseinstituttet er ufullstendige.

Fylker	Første-gangs vaksinasjoner	Revaksi-nasjoner	Fylker	Første-gangs vaksinasjoner	Revaksi-nasjoner
Østfold	1 764	170	Hordaland	756	1
Akershus.....	1 710	13	Bergen	37	12
Oslo	1 744	17	Sogn og Fjordane ..	371	-
Hedmark	2 501	35	Møre og Romsdal....	1 414	24
Opland	987	-	Sør-Trøndelag	1 715	38
Buskerud	1 021	15	Nord-Trøndelag	1 219	12
Vestfold	633	135	Nordland	2 472	46
Telemark	691	1	Troms	1 440	24
Aust-Agder.....	166	4	Finnmark	1 264	128
Vest-Agder	173	1			
Rogaland	268	4	Tilsammen	22 346	680

Det er til Statens Institutt for Folkehelsen kommet melding om 7 tilfelle av encephalo-meningitis etter vaksinasjon med 3 dødsfall, derav 6 tilfelle i Nord-Norge og 1 i Oslo.

5. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det ble i 1937 i alt innsendt 451 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 3 som kommisjonen uvedkommende. De andre 448 fordelede seg slik på de forskjellige fylker:

Østfold	21	Telemark	15	Møre og Romsdal..	9
Akershus.....	60	Aust-Agder.....	13	Sør-Trøndelag	18
Oslo	77	Vest-Agder	7	Nord-Trøndelag ..	10
Hedmark	9	Rogaland	34	Nordland	17
Opland	11	Hordaland	14	Troms	12
Buskerud	48	Bergen	41	Finnmark	13
Vestfold	15	Sogn og Fjordane .	4		

Av alle sakene var 208 alminnelige rettsmedisinske forretninger, 218 rettspsykiatriske og 22 rettskjemiske. Av de alminnelige rettsmedisinske forret-

ninger var 137 legale obduksjoner (7 av nyfødte barn og 130 av andre), 44 synsforretninger over lik og likrester, 3 undersøkelser av levende i anledning av tilføyd legemsskade, 3 undersøkelser av kvinner til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie og svangerskap eller fødsel, 9 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt og 10 andre rettsmedisinske undersøkelser. 407 saker ble henlagt uten å foranledige noen forføyning fra kommisjonens side, mens 41 ga foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende retts- eller påtalemyndighets oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken.

6. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det inntraff i 1937 i alt 30 217 dødsfall, herav 14 986 blant menn og 15 231 blant kvinner. I forhold til folkemengden døde 10.4 pr. 1000 — blant menn 10.6 og blant kvinner 10.3. Dødeligheten i bygdene var 10.3 pro mille og i byene 10.8 pro mille. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1937 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille vivants.

	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Menn	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0	10.6	10.3	10.0	10.4	10.5	10.6
Kvinner	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8	10.6	10.0	9.8	10.3	10.3	10.3
Riket i alt ..	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6	10.2	9.9	10.3	10.4	10.4
Bygder	11.2	10.8	11.5	10.5	10.8	10.5	10.1	9.8	10.2	10.3	10.3
Byer	11.2	11.1	11.4	10.6	10.9	10.9	10.3	10.2	10.6	10.7	10.8

Tallene på neste side viser hvor stor dødeligheten har vært blant menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Dødeligheten etter kjønn og alder i årene 1926—1937.

Mortalité par sexe et groupes d'âge 1926—1937.

Alder ¹⁾	Dødsfall				Dødsfall pr. 10 000 av middelfolkemengden			
	1926-30	1931-35	1936	1937	1926-30	1931-35	1936	1937
M e n n .								
0—11 mndr.	7 141	5 637	1 014	1 047	571.3	517.6	491.4	491.2
1—2 år	1 054	202	186	.	47.2	49.5	45.9
3—4 »	528	93	90	.	22.6	21.5	21.6
0—4 år	9 244	7 128	1 286	1 301	139.7	126.0	122.9	125.6
5—9 »	1 419	964	173	198	19.2	14.8	14.7	17.3
10—14 »	1 110	993	187	159	15.6	13.6	13.5	11.9
15—19 »	2 233	1 696	335	368	32.8	24.3	23.0	25.2
20—24 »	3 436	2 709	516	483	56.8	41.9	38.3	35.5
25—29 »	3 229	2 557	479	483	58.5	44.9	39.6	39.0
30—39 »	4 973	4 708	881	897	54.0	46.4	41.9	42.3
40—49 »	4 701	4 563	990	981	69.4	60.4	60.0	57.9
50—59 »	6 459	6 415	1 351	1 322	119.5	109.8	111.8	108.0
60—69 »	10 183	10 319	2 168	2 207	259.7	250.9	250.9	249.2
70—79 »	14 771	15 549	3 204	3 233	619.4	627.6	627.2	628.6
80 år og over	14 083	15 196	3 300	3 354	1 763.5	1 743.3	1 793.3	1 812.4
Tils.	75 841	72 797	14 870	14 986	111.8	104.6	105.2	105.5
K v i n n e r .								
0—11 mndr.	5 274	4 096	761	792	441.3	395.8	385.1	390.8
1—2 år	940	150	144	.	44.2	38.7	37.0
3—4 »	408	70	59	.	18.2	17.0	15.0
0—4 år	7 048	5 358	969	981	111.3	99.1	97.1	99.5
5—9 »	1 091	743	117	121	15.3	11.9	10.3	11.0
10—14 »	1 022	815	176	121	14.9	11.6	13.2	9.4
15—19 »	2 084	1 571	271	247	31.6	23.3	19.3	17.5
20—24 »	2 703	2 072	402	344	43.6	32.4	30.7	26.0
25—29 »	2 868	2 243	395	396	48.8	37.7	32.2	31.9
30—39 »	4 616	4 226	792	768	47.0	39.1	35.3	33.9
40—49 »	4 669	4 392	869	815	60.9	52.8	48.9	44.8
50—59 »	6 176	6 269	1 235	1 316	100.8	94.5	89.3	94.0
60—69 »	10 236	10 039	1 989	2 068	214.5	204.0	195.7	199.3
70—79 »	16 507	17 403	3 672	3 747	547.8	546.5	556.2	563.3
80 år og over	18 153	19 878	4 343	4 307	1 631.2	1 629.4	1 680.3	1 656.6
Tils.	77 173	75 009	15 230	15 231	108.0	102.9	103.3	103.0

Av de døde i 1937 var 1839 barn under 1 år. I alminnelighet uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under 1 år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måten blir spebarndødeligheten i 1937 42.0 pro mille i hele Riket, 42.9 pro mille i bygdene og 39.7 pro mille i byene.

¹⁾ Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

Døde i alderen 0—11 mndr. pr. 1000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par 1000 nés-vivants.

	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937
Gutter	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6	51.9	54.0	42.7	50.0	46.7	46.4
Piker	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6	41.4	40.6	35.7	38.2	37.1	37.3
Riket i alt ..	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3	46.8	47.6	39.3	44.2	42.0	42.0
Bygder	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7	45.2	47.8	37.4	44.4	41.4	42.6
Byer	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5	53.0	46.6	46.6	43.7	44.4	39.7

Mer inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse, og i de fem- og tiårige sammendrag av disse. En viser også til «Dødelighetstabeller for det norske folk», utarbeidd av Det Statistiske Sentralbyrå for hvert tiår fra 1871 til 1930. Her vil en finne oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengre tidsrom.

7. Dødsfall med kjent årsak.

Décès dont les causes sont connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1937 omfatter, som i tidligere år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som er kommet inn til de offentlige leger, og for de tilfelle hvor dødsmelding har manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger. I 1937 manglet dødsmelding for 94 personer. De er registrert hos sognepresten, men dødsmelding er ikke sendt den offentlige lege. For disse dødsfall har en ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er oppgitt til presten og som står på prestelisten. Det er altså ikke kontrollert av lege at diagnosen er riktig. Det samme er også tilfelle med oppgaven over dødsårsaken for de personer som den offentlige lege riktignok har fått dødsmelding for, men som er døde uten å være legebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av lege, men på landet dør det temmelig mange uten at lege blir tilkalt under den siste sykdom. I 1937 døde i bygdene i alt 2064 eller ca. 10 pst. uten å være legebehandlet under den siste sykdom.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår en sammen tallet på dem som er døde uten legebehandling og tallet på dem som det manglet dødsmelding for, og setter summen (altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert eller kontrollert av lege) i forhold til alle dødsfall, så får en følgende prosenter for bygdene i hvert fylke:

Pst.	Pst.	Pst.			
Østfold	2.4	Telemark	6.0	Møre og Romsdal ...	16.7
Akershus.....	1.6	Aust-Agder.....	5.4	Sør-Trøndelag	12.9
Hedmark	2.0	Vest-Agder	12.0	Nord-Trøndelag	8.0
Opland	8.3	Rogaland	10.9	Nordland	13.8
Buskerud	5.1	Hordaland	12.9	Troms	21.4
Vestfold	2.3	Sogn og Fjordane	21.5	Finnmark	22.4

Prosenten varierer meget sterkt, fra 1.6 i Akershus til 22.4 i Finnmark. At dette forhold har stor innflytelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder, er innlysende. Ser en på statistikken for tidligere år, vil en finne at forholdet etter hvert har bedret seg i alle fylker.

De som ikke er legebehandlet er for en stor del gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er ofte ukjent eller meget ubestemt angitt, så mange av de ikke legebehandlede er kommet med i gruppen «uoppgett eller ubestemt angitt dødsårsak» og i de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som ble meldt til de offentlige leger i 1937 var det 1532 tilfelle — 5.1 pst. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistrikturen var prosenten noe høyere enn i byene, nemlig 5.3 mot 4.5.

Til uoppgett eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøyere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom osv. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma osv.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4 side 56 finner en oppgave over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 76 oppgaver over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabellene er oppgavene utarbeidd særskilt for bygder og byer.

Tallet på alle dødsfall med kjent dødsårsak var i 1937 28 685, herav var 27 434 dødsfall av sykdommer og 1251 dødsfall ved ulykker, selvmore og drap.

Følgende tabell viser dodeligheten av de viktigste årsaker i 1937 og i noen tidligere år.

Dødeligheten av de viktigste årsaker 1921—1937.

Mortalité des causes de décès les plus importantes 1921—1937.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 100 000 levende Décès par 100 000 habitants					
	Kursiv: Prosent av 1921—25					
	1921 —25	1926 —30	1931 —35	1935	1936	1937
Rosen, septikæmi, blodforgiftning. <i>Erysipèle et septicémie</i>	10.1 100	13.2 131	11.6 115	11.7 116	14.6 145	13.1 130
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	203.5 100	161.3 79	124.4 61	105.6 52	101.6 50	97.8 48
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	35.9 100	34.5 96	26.0 72	22.4 62	25.0 70	22.7 63
Blodsykdommer og hæmorragiske diateser. <i>Maladies du sang</i>	6.3 100	7.0 111	6.5 103	6.7 106	5.8 92	7.0 111
Diabetes. <i>Diabète sucré</i>	9.8 100	10.5 107	10.3 105	9.5 97	10.1 103	8.6 88
Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer. <i>Autres maladies de la nutrition et des glandes endocrines</i>	4.6 100	3.2 70	3.2 70	3.3 72	2.4 52	2.6 57
Apopleksi. <i>Hémorragie cérébrale</i>	73.5 100	84.6 115	89.9 122	94.1 128	90.8 124	94.4 128
Andre sykdommer i nervesystemet. <i>Autres maladies du système nerveux</i>	37.1 100	25.9 70	23.0 62	23.7 64	20.6 56	24.2 65
Kronisk endokarditt, klappefeil. <i>Endocardite chron.</i>	46.3 100	55.5 120	54.9 119	56.0 121	57.9 125	54.9 119
Kronisk hjertemuskelsykdom. <i>Myocardite chron.</i>	16.8 100	20.0 119	31.9 190	39.6 236	39.6 236	43.5 259
Arteriosclerose. <i>Artériosclérose</i>	36.5 100	48.2 132	59.9 164	62.1 170	59.6 163	57.9 159
Bronkitt og lungebetennelse. <i>Bronchite et pneumonie</i>	102.1 100	102.6 100	97.6 96	107.3 105	114.0 112	115.8 113
Pleuritt, empyem. <i>Pleurésie</i>	3.6 100	3.3 92	2.9 81	2.8 78	3.1 86	2.6 72
Andre sykdommer i åndedrettsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	9.0 100	7.7 86	7.0 78	6.8 76	7.7 86	8.0 89
Sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Maladies de l'appareil digestif</i>	41.1 100	41.2 100	38.4 93	37.5 91	40.1 98	40.7 99
Nefritt. <i>Néphrite</i>	25.7 100	28.7 112	29.4 114	27.7 108	27.5 107	26.4 103
Kreft. <i>Cancer</i>	112.6 100	119.2 106	128.5 114	127.3 113	130.1 116	131.1 116
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	88.2 100	85.1 96	78.6 89	79.2 90	81.7 93	83.6 95
Ulykker, drap og selvmord. <i>Morts violentes</i>	41.9 100	46.1 110	42.4 101	40.5 97	43.5 104	43.1 103
Alderdomssvakhet. <i>Sénilité</i>	167.2 100	140.4 84	118.4 71	119.5 71	117.8 70	111.3 67
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	79.5 100	60.4 76	52.4 66	51.1 64	49.0 62	52.8 66
Døde i alt. <i>Décès totaux</i>	1 151.3 100	1 098.6 95	1 037.2 90	1 034.4 90	1 042.5 91	1 042.1 91

Tuberkulosedødeligheten er nærmere omtalt i avsnitt 9 og dødeligheten av kreft i avsnitt 10. En analyse av dødeligheten i de senere år av de forskjellige alderdomssykdommer og av diabetes og pernisiøs anemi ble gitt i medisinalberetningen for 1935.

Dødeligheten av alle årsaker tilsammen har vært omrent like stor i 1937 som i 1936. Infeksjonssykdommene har krevd færre dødsfall enn i 1936, sykdommer i nervesystemet flere. En nedgang i dødeligheten av kronisk endokarditt er oppveid av en stigning i dødeligheten av kronisk hjertemuskelsykdom, og mens det er meldt færre dødsfall av alderdomssvakhet, har tallet på dødsfall med uoppgitt årsak steget litt i 1937.

Ser en på utviklingen siden 1921—25, vil en finne at diagnosen alderdomssvakhet forekommer stadig sjeldnere. En like sterk nedgang har det vært i tallet på dødsfall med uoppgitt årsak. Det er derfor klart at den stigning i dødeligheten av apopleksi, hjertesykdommer, arteriosclerose og kreft som tabellen gir uttrykk for, for en stor del ikke er reell. En må også, som en flere ganger tidligere har pekt på i disse beretninger, være oppmerksom på den store betydning aldersdelingen av folkemengden til enhver tid har på dødeligheten av de forskjellige sykdommer.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blant barn under 1 år, har en i den følgende tabell beregnet antallet av dødsfall pr. 1000 levendefødte for en rekke viktigere årsaker. Dødeligheten av alle årsaker under ett har holdt seg uforandret siden 1936, og det har heller ikke vært noen større bevegelse i dødeligheten av de enkelte årsaker.

Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen
under 1 år 1916—1937.

Mortalité des causes de décès les plus importantes de l'âge 0—11 mois 1916—1937.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 1000 levendefødte <i>Décès par 1000 nés-vivants</i>						
	1916 —20	1921 —25	1926 —30	1931 —35	1935	1936	1937
Medfødt svakhet og andre sykdommer hos nyfødte. <i>Débilité congénitale et autres maladies des nouveaux nés</i>	18.2	17.4	20.9	19.9	18.9	20.0	20.8
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine. <i>Entérite infectieuse</i>	3.6	2.8	2.3	2.0	1.8	2.0	1.6
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	1.7	1.6	1.4	1.0	0.9	0.9	0.8
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	5.6	3.9	3.3	2.7	2.0	2.3	2.8
Rakitt, engelsk syke. <i>Rachitisme</i>	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	—	0.1
Kramper hos småbarn. <i>Convulsions</i>	4.5	4.2	2.9	2.4	2.4	1.7	1.2
Bronkitt og lungebetennelse. <i>Bronchite et pneumonie</i>	9.9	9.2	8.8	8.2	9.2	7.1	7.3
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	2.9	2.7	2.7	3.3	3.1	3.5	3.3
Ulykker og mord. <i>Morts violentes</i>	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3
Uoppgett eller ubestemt angitt dødsårsak. <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	15.2	9.1	6.5	5.0	5.5	4.1	3.8
Alle årsaker. <i>Tous les causes</i>	62.2	51.7	49.5	44.9	44.2	42.0	42.0

Tabellen nedenfor gir nærmere opplysninger om de dødsfall ved ulykker og selv mord som er ført opp i tabell 4 og 5, nummer 8500—8790.

Mer detaljerte oppgaver over voldsomme dødsfall er trykt i Byråets publikasjon «Folkemengdens bevegelse».

Opplysninger om dødeligheten av de viktigste sykdommer blant menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i bygder og byer finner en i medisinalberetningen for 1932, hvor resultatene av undersøkelsene av dødelighetsforholdene omkring folketellingsårene 1900, 1910, 1920 og 1930 er trykt.

Nomenkatur nummer	Dødsårsak	Dødsfall									
		Riket			Bygder			Byer			
		M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	
U l y k k e r .											
8500	Drukning	404	45	449	320	41	361	84	4	88	
8510	Kvelning.....	15	3	18	7	2	9	8	1	9	
8520	Forbrenning	33	19	52	27	16	43	6	3	9	
8530	Forfrysning	6	—	6	3	—	3	3	—	3	
8540	Solsiktig, heteslag	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8550	Elektrisk støt	8	—	8	7	—	7	1	—	1	
8560	Lynnedslag	—	1	1	—	1	1	—	—	—	
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd	266	74	340	175	42	217	91	32	123	
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	3	—	3	3	—	3	—	—	—	
8590	Skuddsår	17	1	18	14	1	15	3	—	3	
8600	Akutt forgiftning	28	5	33	15	2	17	13	3	16	
8610	Hunger, utmattelse	2	—	2	1	—	1	1	—	1	
8650	Andre og uoppgitte ulykker	73	36	109	44	24	68	29	12	41	
	I alt	855	184	1 039	616	129	745	239	55	294	
S e l v m o r d .											
8700	Drukning	24	21	45	15	15	30	9	6	15	
8710	Hengning, strypning.....	66	15	81	39	10	49	27	5	32	
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	3	3	6	1	1	2	2	2	4	
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	4	1	5	1	—	1	3	4	4	
8740	Skuddsår	30	1	31	24	—	24	6	1	7	
8750	Gift	16	9	25	8	5	13	8	4	12	
8790	Andre former for selv mord	5	1	6	2	—	2	3	1	4	
	I alt	148	51	199	90	31	121	58	20	78	

9. Tuberkulose.

Tuberculosis.

Oppgaver over dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose i de enkelte fylker finnes i tabell 4, og tilsvarende oppgaver for de enkelte aldersklasser i

tabell 5. I tabell 6 er alle dødsfall av tuberkulose fordelt samtidig etter de dødes alder og hjemsted.

Det er i 1937 meldt 2836 dødsfall av tuberkulose, mot 2933 i 1936 og 3038 i 1935. Av de døde i 1937 var 1466 menn og 1370 kvinner. 79.7 pst. av dødsfallene falt på lungetuberkulose og 20.3 pst. på annen tuberkulose. Tabellen nedenfor viser dødeligheten i de senere år.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose 1921—1937.

År	Døde pr. 10 000 levende									
	Tuberkulose i alt						Lungetuberkulose			
	Riket			Byg- der	Byer	Riket			Byg- der	Byer
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921–25.....	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926–30.....	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933.....	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934.....	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3
1935.....	10.9	10.2	10.6	10.6	10.6	8.8	8.4	8.6	8.5	8.9
1931–35.....	12.5	12.4	12.4	12.3	12.7	10.0	10.3	10.2	10.0	10.6
1936.....	10.5	9.8	10.2	10.2	10.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
1937.....	10.3	9.3	9.8	9.7	10.1	8.0	7.6	7.8	7.7	8.1

Dødeligheten av alle former av tuberkulose tilsammen har i 1937 sunket ytterligere, og var i dette år 9.8 pro mille, mot 10.2 i 1936 og 12.4 i gjennomsnitt for årene 1931—35. Bedringen i de siste år gjelder bare lungetuberkulose. Dødeligheten av de andre former av tuberkulose har i de siste fire år holdt seg uforandret på 2.0 pro mille.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i Riket, bygdene og byene og i de enkelte fylker i fem-års perioder fra 1906—10 til 1931—35.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lunge-tuberkulose i de enkelte fylker 1906—1935.

*Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons,
par préfecture 1906—1935.*

Fylker	Døde pr. 10 000 levende											
	Tuberkulose i alt						Lungetuberkulose					
	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931— 35	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931— 35
Østfold	22.3	19.1	16.6	15.0	12.2	10.6	17.3	14.9	13.4	11.6	9.5	8.7
Akershus.....	21.2	18.3	15.5	15.1	11.0	8.5	17.8	15.1	13.2	12.6	8.8	7.1
Oslo	25.9	22.5	20.1	17.9	15.8	12.5	20.7	17.9	16.3	14.3	13.4	10.6
Hedmark	25.1	21.9	23.2	17.9	14.4	10.3	19.4	17.3	18.1	14.2	10.9	8.5
Opland	19.2	17.1	17.4	15.1	11.0	9.6	14.1	13.1	13.3	11.6	8.3	7.5
Buskerud	24.1	19.9	17.5	16.6	13.4	10.1	18.4	15.4	13.5	13.1	10.8	8.4
Vestfold	23.2	18.8	17.9	15.3	12.4	10.6	17.7	15.3	14.1	12.1	10.1	8.7
Telemark	28.6	24.7	23.5	20.3	15.7	11.3	21.9	18.4	17.9	15.6	11.8	9.3
Aust-Agder.....	28.2	23.8	21.4	19.1	16.3	12.1	23.2	19.2	17.5	15.9	13.4	9.9
Vest-Agder	32.4	25.9	23.2	20.2	15.7	12.6	25.5	21.0	18.9	16.8	12.6	10.8
Rogaland	29.3	23.5	22.9	19.8	16.8	13.6	21.8	17.6	17.2	15.0	13.0	10.6
Hordaland	22.1	20.8	21.2	20.7	16.4	12.3	17.0	16.2	16.3	15.7	12.9	9.7
Bergen	26.6	24.9	25.8	21.2	15.4	11.2	20.7	20.3	19.9	16.7	12.2	9.8
Sogn og Fjordane	22.4	26.6	25.2	22.9	18.4	13.7	16.8	20.3	19.8	18.0	14.3	11.6
Møre og Romsdal	29.1	26.8	26.2	22.9	18.2	14.2	22.3	21.6	20.8	17.8	14.1	11.3
Sør-Trøndelag ..	39.2	35.6	31.4	29.1	20.8	16.1	31.6	29.2	26.3	23.7	17.0	13.5
Nord-Trøndelag	29.8	28.8	26.7	25.4	18.8	13.6	23.0	23.3	20.7	20.2	14.8	10.8
Nordland	28.7	29.3	30.3	27.6	21.6	15.5	22.3	23.0	24.1	22.0	16.7	12.5
Troms	30.6	29.5	32.3	30.3	24.0	17.1	21.7	22.5	25.1	23.2	18.5	13.9
Finnmark.....	50.9	49.0	44.2	42.5	29.3	20.1	38.9	35.3	34.0	31.8	22.4	15.6
Riket	26.0	23.6	22.6	20.4	16.1	12.4	20.0	18.5	17.8	16.0	12.8	10.2
Bygder	24.9	23.0	22.0	20.4	16.2	12.3	19.3	18.1	17.5	16.0	12.7	10.0
Byer	28.7	25.1	23.9	20.3	16.0	12.7	21.6	19.4	18.7	16.0	13.0	10.6

Tallene er kommentert i medisinalberetningen for 1935.

Tabellen på neste side viser dødeligheten av tuberkulose i de enkelte aldersklasser.

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder
i Riket 1896—1937.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1896—1937.

Alder	Døde pr. 10 000 levende										
	1896 1900	1901 05	1906 10	1911 15	1916 20	1921 25	1926 30	1931 35	1935	1936	1937
<i>Menn</i> <i>Hommes</i>											
0—4 år ans	34.5	26.5	21.9	18.0	14.0	11.8	9.4	5.6	4.9	4.9	4.3
5—9 » »	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	2.0	1.9	1.8	2.5
10—14 » »	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.0	2.6	2.2	1.9
15—19 » »	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	10.1	7.1	8.3	9.1
20—24 » »	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.6	32.1	21.5	18.8	17.8	15.5
25—29 » »				43.6	41.2	36.7	31.8	23.3	18.3	20.4	16.2
30—39 » »	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	19.1	17.1	14.9	15.4
40—49 » »	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	13.5	12.2	12.1	12.2
50—59 » »	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	11.6	10.5	8.9	10.5
60—69 » »	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	13.9	12.3	11.3	11.3
70—79 » »	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	13.4	11.1	9.8	9.5
80 + » »	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	8.3	8.2	4.3	5.4
I alt. Total	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	12.5	10.9	10.5	10.3
<i>Kvinner</i> <i>Femmes</i>											
0—4 år ans	33.9	25.6	18.8	15.6	13.8	10.5	8.8	5.9	5.9	4.4	4.6
5—9 » »	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	2.3	1.6	2.4	2.1
10—14 » »	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.1	4.4	3.5	3.2
15—19 » »	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	14.6	10.5	10.1	8.7
20—24 » »	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.2	30.7	21.6	16.2	18.3	15.5
25—29 » »				39.5	37.5	36.8	31.4	23.4	18.3	18.3	18.1
30—39 » »	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	17.7	14.7	13.5	14.0
40—49 » »	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	11.6	9.2	7.9	7.7
50—59 » »	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	9.6	8.1	7.3	7.0
60—69 » »	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	10.5	9.7	7.9	7.5
70—79 » »	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	11.3	12.0	10.1	8.0
80 + » »	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	9.8	5.9	11.2	8.5
I alt. Total	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	12.4	10.2	9.8	9.3

Forandringen i dødeligheten blant menn fra 1936 til 1937 er karakterisert ved en ganske betydelig nedgang i 20-årene og en mindre oppgang i alderen mellom 30 og 60 år. Dødeligheten i alderen 20—24 år er siden perioden 1911—15 sunket fra 48.8 pro mille til 15.5 pro mille, i alderen 25—29 år fra 43.6 til 16.2 og i alderen 30—39 år fra 29.0 til 15.4. Det er altså ikke lenger noen større forskjell på dødeligheten blant menn i 20-årene og menn i 30-årene.

Dødeligheten blant kvinner har i 1937 steget litt i alderen 0—4 år og i alderen 30—39 år, men den har sunket i alle de andre aldersklassene. I alderen mellom 15 og 25 år har nedgangen vært betydelig. Blant kvinnene var det tidligere ikke så stor forskjell mellom dødeligheten i 20-årene og i 30-årene som blant menn. I de senere år er også denne forskjellen blitt mindre.

I medisinalberetningen for 1935 er tuberkulosedødeligheten sammenlignet med dødeligheten av andre sykdommer. En viser til de beregninger som der er gjort.

I tabell 7 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer, utarbeidd etter de mottatte utdrag av de offentlige legers tuberkuloseprotokoller. Denne oppgave skulle bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som etter tuberkuloseloven av 8. mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres vissstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Etter utdragene av tuberkuloseprotokollene ble det i 1937 meldt 4938 nye tilfelle av tuberkulose, herav 4785 av lungetuberkulose og 153 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 4741, herav 2427 ved død. Den store nedgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere pasienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem etter tuberkuloselovens § 6 fant sted i 2105 tilfelle, herav 1393 i bygdene og 712 i byene.

Tallet på meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose i de siste år har vært:

År	Meldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt	lunge- tuberkulose
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325
1932	6 418	6 212
1933	5 752	5 562
1934	5 521	5 356
1935	5 261	5 072
1936	5 187	5 013
1937	4 938	4 782

Siden 1929 er det hvert år meldt færre nye tilfelle. I 1937 var tallet kommet under 5000. Antagelig har det i virkeligheten vært en sterkere nedgang i nye tilfelle enn tallene gir uttrykk for, da arbeidet med oppsporingen av nye tuberkulosetilfelle i de senere år er drevet stadig mer energisk.

For 4787 av de nye tilfelle som er meldt i 1937 har en fått aldersoppgaver. Den neste tabellen viser hvor mange tilfelle det fallt på hver aldersgruppe absolutt og pr. 10 000 av middelfolkemengden.

Meldte nye tilfelle av tuberkulose i 1931—1937 etter de innkomne anmeldelser fordelt etter pasientenes alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

Alder	Meldte nye tilfelle					
	Absolutt tall			Pr. 10 000 levende		
	1931-35	1936	1937	1931-35	1936	1937
0—1 år.....	67	15	13	3.2	3.7	3.1
1—4 »	248	33	50	2.8	2.0	3.1
5—9 »	539	84	75	4.2	3.6	3.3
10—14 »	1 130	217	193	7.9	8.0	7.3
15—19 »	3 935	689	657	28.7	24.1	22.9
20—24 »	6 025	1 007	948	46.9	37.9	35.3
25—29 »	4 890	907	779	42.0	37.3	31.4
30—39 »	5 884	1 016	961	28.1	23.4	21.9
40—49 »	2 572	491	497	16.2	14.3	14.2
50—59 »	1 575	252	261	12.6	9.7	9.9
60—69 »	1 195	218	203	13.2	11.6	10.6
70 år og over	733	123	150	9.5	7.6	9.2
Tilsammen	28 793	5 052	4 787	20.2	17.5	16.5

Tuberkulosemorbiditeten er lav for 15-års alderen, stiger sterkt i alderen mellom 15 og 20 år og kulminerer i 20—24 års alderen. Den synker så litt i alderen 25—29 år, senere sterkere til den i 50-års alderen nesten er kommet ned på nivået i 15—19 års alderen, og holder seg i de høyere aldre omtrent uforandret.

Utdragene av tuberkuloseprotokollene gir også opplysning om hvor mange tuberkulosepasienter det var under behandling ved utgangen av året. Etter disse opplysninger var tallet på tuberkulosepasienter under behandling ved utgangen av 1937 23 838 eller 8.2 pr. tusen av folkemengden. I 1936 var det tilsvarende tall 24 097 og i 1935 23 745. Selv om disse tall av mange grunner ikke er helt pålitelige, gir de likevel et inntrykk av hvor utbredt tuberkulosen fremdeles er i vårt land.

10. Kreft.

Cancer.

Oppgaver over dødsfall av maligne svulster finner en i de alminnelige tabeller over alle dødsårsaker side 56 og side 76.

I 1937 er det oppgitt 3800 dødsfall av kreft, 1798 blant menn og 2002 blant kvinner. I bygdene døde 2513 og i byene 1287. I prosent av alle tilfelle var 96.0 karcinomer og 4.0 sarkomer.

En fordeling av alle dødsfall av maligne svulster i ti-års perioden 1926—35 etter svulstens lokalisasjon, finner en i medisinalberetningen for 1935.

I 1937 skyldtes 62.9 pst. av alle kreftdødsfall kreft i fordøyelsesorganene. De tilsvarende prosenter særskilt for menn og kvinner i Riket, bygder og byer var:

	Riket	Bygder	Byer
Menn	72.5	73.6	70.3
Kvinner	54.2	56.3	50.5
I alt	62.9	64.7	59.3

Setter en tallet på dødsfall i forhold til folkemengden, får en disse forholds-tallene:

Dødeligheten av kreft i alt og av kreft i fordøyelsesorganene 1921—1937.

Mortalité de cancer 1921—1937.

År	Døde pr. 10 000 levende					
	Kreft i alt <i>Cancer, toutes formes</i>			Kreft i fordøyelsesorganene <i>Cancer des organes digestifs</i>		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1921.....	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922.....	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927.....	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930.....	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931.....	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932.....	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933.....	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934.....	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6
1935.....	12.7	12.3	13.1	8.3	8.2	8.8
1936.....	13.0	12.2	14.9	8.5	8.1	9.6
1937.....	13.1	12.1	15.6	8.2	7.8	9.2

Den samlede kreftdødelighet er steget fra 13.0 pro mille i 1936 til 13.1 pro mille i 1937. Dødeligheten i bygdene viser en svak nedgang, mens dødeligheten i byene er steget ganske betydelig.

Dødeligheten av kreft blant menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i Riket har i de senere år stilt seg slik:

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder i Riket
1921—1937.

Mortalité de cancer par sexe et âge 1921—1937.

Alder	Døde pr. 10 000 levende											
	1921—25		1926—30		1931—35		1935		1936		1937	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.42	0.38	0.34	0.35	0.37	0.36	0.30	0.42	0.41	0.22	0.46	0.45
30—39 år ..	2.16	3.17	2.00	3.16	1.74	3.01	1.44	3.24	1.62	2.72	1.93	2.65
40—49 » ..	7.87	12.07	7.12	12.19	7.16	11.28	7.31	10.60	6.67	12.05	7.38	9.79
50—59 » ..	25.18	26.32	23.03	25.56	23.72	25.74	21.16	23.59	21.76	21.55	20.10	26.30
60—69 » ..	60.81	49.09	59.21	48.91	58.29	49.10	59.49	48.12	55.79	45.56	57.36	43.28
70—79 » ..	97.38	73.84	104.54	83.47	110.42	85.33	107.28	81.10	112.56	89.68	110.83	92.31
80 år og over	95.86	74.30	116.09	92.07	142.52	118.62	144.47	121.04	160.85	124.19	147.52	115.42
Tilsammen	10.93	11.25	11.46	12.34	12.39	13.29	12.31	13.14	12.67	13.33	12.66	13.53

Forandringene i dødeligheten fra 1936 til 1937 er gjennomgående ganske små, og synes ikke å være preget av noen bestemt tendens. En viser ellers til det som er skrevet om alderdomssykkommene i avsnitt 8 i medisinalberetningen for 1935.

11. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 8 side 106 finner en oppgaver over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i landdistrikturene og byene i hvert fylke. Tabell 9 og 10 side 108 og 109 viser hvor mange tilfelle det er meldt i de enkelte måneder på landet og i byene. Tabellene er satt opp på grunnlag av de offentlige legers årslistene over epidemiske sykdommer.

I tabellen på side 26 og 27 er det gitt en oversikt over de tilfelle som er meldt i de siste år.

Kopper har ikke forekommet i 1937, heller ikke flekkfeber.

Tyfoidfeber opptrådte med 49 tilfelle, mot 105 i 1936 og 103 gjennomsnittlig i årene 1928—1935.

Fra Opland er det meldt 4 tilfelle, fra Rogaland 6, fra Hordaland 4, fra Sør-Trøndelag 3 og fra Troms 20. Ellers er det meldt 1 eller 2 tilfelle fra hvert av fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Bergen, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark.

Av de 4 tilfellene i Opland ble 2 meldt fra Vestre Toten lededistrikt og 2 fra Ringebu. Tilfellene i Vestre Toten forekom på et gamlehjem. Smittekilden var en person på gamlehjemmet som 6 år i forveien hadde gjennomgått en tyfoidfeber. I Ringebu ble et ektepar angrepet. Begge døde. Mannen som først ble syk, hadde vært på besøk hos sin mor som bor i Nord-Fron, hvor hun er isolert som tyfusbasillebærer.

Av tilfellene i Rogaland forekom 3 i én familie i Hetland distrikt. Smitten skrev seg fra en kone som bodde hos familien, og som i år og dag hadde hatt gallesten. Etterat konen var operert, forsvant basillene.

I Sør-Trøndelag var det 3 tilfelle i Ålen i Røros distrikt. Tilfellene opptrådte samtidig på to nabogårder, hvor det for en årekke siden hadde vært tyfoidfeber. Noen direkte smittekilde ble ikke funnet. En av de tre døde.

Fra Troms er det meldt 20 tilfelle av sykdommen mot 32 i 1936. Sykdommen opptrådte begge år i de samme distrikter. I 1936 ble fra Harstad meldt 11 tilfelle, i 1937 1 tilfelle. Fra Trondenes ble i 1936 og 1937 meldt henholdsvis 14 og 5 tilfelle, fra Ibestad 2 og 12, fra Berg 3 og 1 og fra Skjervøy 2 og 1 tilfelle.

I Trondenes var det en husepidemi med 3 tilfelle i Storvassbotten. Smittekilden ble ikke funnet. I Ibestad var det en epidemi i Gratangbotn. Distriktslegen opplyser at smittekilden ikke er påvist for 2 tilfelles vedkommende, mens 6 med overveiende sannsynlighet skyldes smitte fra en av disse. To tilfelle på Andørja i samme distrikt skyldes smitte fra en kronisk smittebærer. For 2 tilfelle mangler nærmere opplysninger. Tilfellet i Berg opptrådte på Medby, hvor det for tre år siden var en liten epidemi. Smittekilden er ukjent. Pasienten i Harstad oppgis smittet på et gammelt tyfussted i Trondenes.

Av *paratyfus* ble det meldt 69 tilfelle mot 178 i 1936 og 142 gjennomsnittlig i årene 1928—1935.

Fra Østfold ble meldt 7 tilfelle, fra Akershus 10, fra Hordaland 8, fra Bergen 5, fra Sør-Trøndelag (Trondheim) 20 og fra Nordland 4. Ellers er det meldt fra 1 til 3 tilfelle fra Oslo, Opland, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.

Tilfellene i Østfold opptrådte alle i stasjonsbyen i Rakkestad. Smittekilden var sannsynligvis en hund.

I Akershus ble 5 tilfelle meldt fra Bærum, 4 fra Asker og 1 fra Aker. Det opplyses at tilfellene i Asker skyldtes en basille av *Salmonella Breslau*-typen.

Av de 8 tilfellene som er meldt fra Hordaland, opptrådte 6 i Samnanger. To søstre på gården X ble smittet av en tredje som viste seg å være basillebærer. Hun var kommet hjem fra Bergen. De andre ble sannsynligvis smittet gjennom melk fra X.

I Bergen var en av pasientene smittet under opphold i utlandet. Et ektepar ble smittet av en i flere år kjent basilleutskiller i Fana. Hun hadde tatt imot sommergjester og levert melk til dem. Ellers ukjent smitte.

Av de 20 tilfellene i Trondenes kunne 18 føres tilbake til en enkelt familie som smittekilde, uten at en har kunnet påvise hvorledes sykdommen er oppstått.

Av *epidemisk cerebrospinal meningitt* er det meldt 24 tilfelle. Som en vil se av tabellen på neste side er dette et normalt tall. Det er ikke meldt flere enn 5 tilfelle fra noe fylke.

Epidemiskencephalitt opptrådte med 11 tilfelle, mens det i årene 1928—1936 gjennomsnittlig er meldt 18 tilfelle pr. år. Det ble meldt

Epidemiske og andre sykdommer
Cas des maladies

År	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospinal-meningitt, epidem.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Barselfeber	Pyæmi, septhæmi	Penfigus hos nyfødte	Rosen
1926	345	45	.	195	1 177	1 637	1 042	82	218	256	41	2 078	
1927	824	32	.	178	1 313	15 138	1 028	43	178	365	52	1 934	
1928	121	294	33	20	118	3 807	13 316	1 100	25	228	280	45	2 452
1929	115	219	38	19	214	6 258	7 374	1 053	71	215	267	47	2 873
1930	119	116	24	15	34	8 823	5 506	1 429	220	190	237	49	2 397
1931	153	122	23	12	58	5 194	8 163	1 367	59	160	177	45	1 973
1932	88	99	21	21	111	4 162	14 064	989	22	150	180	55	1 866
1933	56	109	15	21	236	2 817	8 063	837	247	114	174	82	1 997
1934	58	66	25	24	359	2 951	9 470	1 324	78	153	217	76	2 128
1935	110	111	22	9	112	3 672	17 967	625	61	106	169	83	2 026
1926—35 gj.snittlig	2) 103	2) 142	28	2) 18	162	4 017	10 070	1 079	91	171	232	58	2 172
1936	105	178	31	18	927	4 726	10 765	361	64	133	203	103	2 520
1937	49	69	24	11	175	4 964	6 188	417	715	133	213	174	2 480

Eksantematisk tyfus: 2 tilfelle i 1929. Kopper: 2 tilfelle i 1927.

2 tilfelle fra Buskerud og 4 fra Hordaland, ellers bare 1 tilfelle fra fem andre fylker.

Poliomyelitt som i 1936 opptrådte epidemisk i en rekke fylker, har i 1937 ikke hatt noen særlig stor utbredelse. Det ble i alt meldt 175 tilfelle mot i 1936 927. I årene 1926—1935 har tallene svinget mellom 34 og 359.

Enkelte tilfelle forekom i alle fylker unntatt i Troms, hvor sykdommen heller ikke ble meldt i 1936.

De fleste tilfelle ble meldt fra Akershus (28), Oslo (11), Hedmark (16), Oppland (12), Buskerud (11), Hordaland (13), Sogn og Fjordane (23) og Nordland (14). I de andre fylkene unntatt Troms, er det meldt fra 1 til 8 tilfelle.

Omtrent 66 pst. av tilfellene opptrådte i månedene august—oktober.

Når unntas Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark var sykdommen overalt mer utbredt i 1936 enn i 1937. I Sogn og Fjordane steg tallet på meldte tilfelle fra 7 til 23. Her forekom 1 tilfelle i Davik, men ellers holdt sykdommen seg til kyststrøket sønnafor Florø, hvor den ble meldt fra distriktene Askvoll, Fjaler, Lavik og Gulen. Smitten angis såvel fra Fjaler som fra Lavik å være kommet fra Askvoll. Utenom de tilfelle som er meldt som poliomyelitt, har det sannsynligvis også vært endel abortive tilfelle av sykdommen i fylket. Også fra andre fylker opplyses at det har forekommet lette tilfelle som ikke er meldt.

1) For enkelte av de sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første årene. Dette er betegnet med en prikk . i vedkommende rubrikk. 2) Årene 1928—1935. 3) Årene 1929—1935. 4) Gjennomsnitt ikke beregnet.

m e l d t a v l e g e n e i å r e n e 1 9 2 6 — 1 9 3 7 .¹⁾
épidémiques 1926—1937.

Kusma	Kikhoste	Influensa	Laryngitt og bronkitt, akutt	Bronchopneumoni	Lungebetennelse, krupos	Erythema nodosum	Pleuritt	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Gastroenteritt, akutt	Skabb	
2 660	12 921	38 994	134 275	7 317	.	5 888	3 172	29	.	18 998	.		
9 150	11 969	81 990	116 501	7 367	.	5 650	2 775	50	.	17 833			
9 194	12 803	42 936	103 305	5 828	7 117	6 056	2 891	46	.	13 509	4 948		
1 606	9 263	88 835	93 543	6 601	7 490	5 766	3 066	35	12	15 014	5 304		
791	4 735	24 573	87 230	4 833	5 671	5 534	2 970	61	4	23 980	5 450		
663	10 355	69 365	98 066	6 696	5 567	5 427	2 581	60	6	14 692	5 787		
2 156	16 458	51 556	88 899	6 479	5 883	5 106	2 268	18	17	18 628	6 159		
15 313	10 097	57 468	84 956	5 810	4 198	4 02	4 287	2 439	49	11	25 410	6 362	
18 028	6 367	24 875	86 892	5 040	3 556	1 487	4 231	2 351	20	27	20 260	6 514	
1 416	8 238	66 275	97 266	6 746	4 700	1 824	4 057	2 225	59	5	19 310	6 218	
6 098	10 321	54 687	99 093 ²⁾	6 004 ²⁾	5 523 ⁴⁾	5 200	2 674	43	³⁾ 12	18 763 ²⁾	5 843		
552	14 729	66 804	108 362	7 496	5 239	2 181	4 147	2 527	53	9	29 871	7 121	
263	10 755	69 428	105 150	8 221	4 703	1 972	3 888	2 210	59	10	27 827	8 523	

I «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1936» er det på side 27 tatt inn en tabell som viser poliomylittens utbredelse i de enkelte fylker i årene 1925—1936.

Av skarlagensfeber er det meldt 4964 tilfelle. I 1936 varallet 4726 og i årene 1926—1935 gjennomsnittlig 4017, med et maksimum på 8823 tilfelle og et minimum på 1177 tilfelle.

I forhold til folkemengden ble det meldt flest tilfelle fra Hedmark, Opland og Nordland. I disse fylker var sykdommen også meget utbredt i 1936. Forholdsvis mange tilfelle ble meldt fra Østfold, Akershus, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag.

Fra Østfold (459 tilfelle) meldes at epidemien fra 1936 fortsatte med atskilige tilfelle i Fredrikstad og Fredrikstaddistriktene. Det var for det meste lette tilfelle. I Fredrikstad ble i tiden 12.—14. januar ca. 2000 skolebarn undersøkt. Stadsfysikus skriver at den vesentligste betydning av den store undersøkelse var at befolkningen lærte å ta sykdommen alvorlig og overholde isolasjonen.

Fra Akershus (485 tilfelle) meldes om en epidemi i Asker i månedene august—oktober. Distriktslegen i Eidsvoll opplyser at 22 barn i Oslo feriekolonier ved Dal ble angrepet av sykdommen.

Fylkeslegen i Hedmark (531 tilfelle) skriver at sykdommen der hadde et mildt forløp. De fleste tilfelle ble meldt fra Vang, Romedal, Ringsaker, Sør-Odal og Nes. Fra Sør-Odal meldes om tildels ganske alvorlige komplikasjoner.

I Opland (504 tilfelle) opptrådte sykdommen i alle distrikter unntatt Biri,

Øyer, Lom og Lesja. Fra Lillehammer ble det meldt 103 tilfelle. Epidemien kulminerte her i februar med 45 tilfelle, og brente helt ut i løpet av årets første 7 måneder. Sykdomsbildet var stort sett lett, men det var enkelte svære tilfelle med alvorlige komplikasjoner innimellom. Fra Vestre Toten opplyses at sykdommen i 1937 hadde samme alvorlige karakter som i slutten av 1936, og at 2 barn døde av septisk skarlagensfeber. Også fra Land er det meldt et dødsfall. I Hol distrikt i Buskerud brøt det ut en epidemi med i alt 17 tilfelle på et barne-sykehus som åpnet i begynnelsen av juli. Belegget var vesentlig Bergensbarn. Smittekilden kunne ikke oppspores.

I Sogn og Fjordane (175 tilfelle) var sykdommen mest utbredt i kystdistrikene og i Nordfjord. Den forløp nokså hardt i Gulen hvor en del eldre ble angrepet. I Naustdal forløp den lettere, uten komplikasjoner. I Eid ble skolene stengt i 3 uker, og møter forbudt i samme tid. Fra Gloppe meldes at sykdommen ble overført dit fra Innfjord med et barn som ble infisert under et sykehusopphold.

I Møre og Romsdal hvor det i alt var 352 tilfelle, ble 137 meldt fra Ålesund, 47 fra Sande og 31 fra Ulstein. Ellers forekom tilfellene nokså spredt.

I Nord-Trøndelag var sykdommen særlig utbredt i sjødistrikene nordpå. Av i alt 233 tilfelle ble 87 meldt fra Kolvereid, 40 fra Vikna og 19 fra Leka. I Kolvereid ble det opprettet et par lasareetter. Fra Flatanger er det meldt 1 dødsfall av sykdommen, og i Leka døde en 5-års gutt av kompliserende endocardit. Fra Namsos er det bare meldt 9 tilfelle, men sykdommen var her ond-artist med komplikasjoner. Sykdommen hadde ellers stort sett et lett forløp.

Tilfellene i Nordland (822) forekom svært spredt. De fleste ble meldt fra Lurøy (40), Rødøy (58), Gildeskål (47), Vågan (56), Hadsel (79) og Sortland (60). Epidemiene synes gjennomgående å ha vært godartet.

Meslinger var det mindre av enn det har vært på mange år. I alt ble det meldt 6188 tilfelle mot 10 765 i 1936 og 10 070 i gjennomsnitt i årene 1926—1935.

Vel halvparten av alle tilfellene forekom i Oslo (1192), Hordaland (1000), Bergen (587) og Nord-Trøndelag (477). Forholdsvis mange tilfelle var det også i Akershus og Telemark. I Agder-fylkene, hvor sykdommen var svært utbredt i 1936, så en lite til meslinger i 1937. I Rogaland og de tre nordlige fylkene forekom også relativt få tilfelle.

Fra Oslo foreligger ingen nærmere opplysninger. Det er ikke meldt noen dødsfall.

I Akershus (647 tilfelle) har sykdommen hatt et lett forløp.

I Hedmark (272 tilfelle) synes derimot sykdommen å ha vært mer alvorlig. Distriktslegen i Rendal skriver at det har vært en rekke komplikasjoner og distriktslegen i Engerdal karakteriserer en epidemi i Elvdalen som meget ond-artist. Her har det angivelig ikke gått meslinger de siste 50 år, og følgen var at alle helt opp til 70 års alderen ble angrepet.

Av de 277 tilfelle i Oppland ble hele 157 meldt fra Nord-Aurdal. Distrikts-

legen i Nord-Aurdal opplyser at sykdommen ble innført i mai fra Øystre Slidre, hvor en epidemi tok til i april. I sommermånedene grasserte sykdommen på enkelte seterlag, for så etter skolens begynnelse i oktober å bre seg over hele herredet. Sykdomsforløpet karakteriseres som strengt, og det fulgte med flere lungebetennelser, bronkitter og ørelidelser. Hos 3 pasienter kom det lungeblødning, uten at det kunne påvises at disse var av tuberkuløs natur. Ved årets utgang kom epidemien til Vestre Slidre, hvor sykdommen ikke hadde vært på 8—9 år. I Biri begynte sykdommen i november og var her ledsaget av komplikasjoner som tarmkatarrer, vedholdende brekninger og temmelig sterke bronkitter.

I Telemark (412 tilfelle) var sykdommen alminnelig utbredt i siste halvdel av året. Hyppigst var den i Vinje, Lårdal, Fyresdal, Kviteseid og Seljord. I vårmånedene var det også endel tilfelle i Bamble og Eidanger. I Vinje hvor sykdommen var meget utbredt, medførte den 3 dødsfall under meningittiske symptomer.

I Hordaland (1000 tilfelle) var sykdommen som oftest godartet. Mange tilfelle er meldt fra Stord, Fana, Askøy, Røldal og Voss. Fra Stord meldes at en influensa som gikk samtidig, sikkert har bidratt til at komplikasjonene fikk et alvorlig preg. I Fusafjord var sykdommen tildels, særlig i mai, av temmelig ondartet natur når det gjaldt folk i 20—30 års alderen. I Os måtte enkelte skoler utsette undervisningen, da over halvparten av elevene var fraværende. Distriktslegen i Hosanger skriver at sykdommen der angrep omrent bare voksne. En av de angrepne fikk etter 2 dager encephalitt og døde. Også fra Røldal meldes at en stor del av pasientene var voksne og at disse var særlig sterkt angrepet.

Fra Bergen er det meldt 587 tilfelle og 2 dødsfall.

I Sogn og Fjordane (193 tilfelle) gikk meslinger i samme strøk som skarlagensfeber (kyststrøkene og Nordfjord). Sykdommen forløp oftest noenlunde lett, men fra Gulen distrikt meldes om tildels alvorlige komplikasjoner. Distriktslegen skriver at sykdommen virket aktiverende på tuberkulose og at det kom 5 nye tilfelle i direkte tilslutning til meslinger.

Av 290 tilfelle i Møre og Romsdal ble 100 meldt fra Sande distrikt i første halvår, men det foreligger ikke noen nærmere opplysninger om sykdommens forløp der. Distriktslegen i Eid forteller at det hos enkelte pasienter, vesentlig de voksne, opptrådte sterkt søvnloshet, depresjon og uro — hos en enkelt rene hallusinasjoner som hos en deliriumspasient. En liten pike fikk en svær meningittisk form med uttalt nakkestivhet og bevisstløshet i flere døgn.

I Åfjord i Sør-Trøndelag begynte i slutten av året en epidemi som etter hva distriktslegen opplyser, syntes å forløpe alvorligere enn på mange år. I Melhus var epidemien til å begynne med meget godartet, men i de to siste måneder av året ble det observert en del komplikasjoner.

I Nord-Trøndelag (477 tilfelle) opptrådte sykdommen særlig i Inntrøndelagsbygdene. Epidemien karakteriseres i distrikturene Skogn, Levanger og Verdal

som alvorlig — meget ondartet — streng. Det er i alt i fylket meldt 3 dødsfall av sykdommen.

Av difteri ble det også i 1937 meldt svært få tilfelle, i alt 417. I 1936 var tallet 361, mens det gjennomsnittlige tall for årene 1926—1935 var 1079. Det høyeste tall i denne periode var 1429 og det laveste 625.

Forholdsvis mange tilfelle ble meldt fra Akershus (88), Vestfold (47), Rogaland (40), Hordaland (52), Bergen (45) og Møre og Romsdal (55).

I Akershus ble 20 tilfelle meldt fra Ullensaker og 26 fra Lillestrøm distrikt. I Ullensaker forekom halvdelen av tilfellene hos én familie i Sørum. Her lyktes det å finne en basillebærer med nesedifteri. En annen hadde en secernerende fistel hvorfra det ble påvist difteribasiller. I Nes var det 3 tilfelle med 2 dødsfall. Smittekilden var her en pasient som var kommet hjem fra Rikshospitalets Øre-, nese- og halsavdeling.

Av i alt 32 tilfelle i Oslo kan 16 regnes til en epidemi som opptrådte i Øre-, nese- og halsavdelingen i Rikshospitalet.

I Vestfold var det en epidemi med 25 tilfelle på Vasser på Tjøme. Den var av ondartet, toksisk art og medførte 4 dødsfall. Det ble i stor utstrekning tatt bakteriologiske prøver omkring smittekilden og såvel basillebærere som pasienter ble isolert.

Av de 40 tilfelle i Rogaland ble 35 meldt fra Stavanger, hvor det opptrådte en isolert epidemi på et kvinne- og spebarnhjem. En av pasientene døde.

De fleste tilfelle i Hordaland opptrådte i Askøy distrikt. Sykdommen var her ikke særlig ondartet.

Fra Bergen meldes at difteri i de senere år har vært stadig avtagende, og at ingen er døde av difteri i de siste 3 år.

I Møre og Romsdal fortsatte de foregående års difteriepidemi i Kristiansund med 28 sporadiske tilfelle. Sykdommen hadde et forholdsvis lett forløp. Som i 1936 ble det meldt forholdsvis mange tilfelle fra Ålesund (6) og Kvernes (11). I Borgund var det en liten epidemi i en feriekoloni i juni.

Av dysenteri ble det meldt 715 tilfelle. Dette er et usedvanlig høyt tall. I 1936 var det 64 tilfelle av sykdommen, og det høyeste tall i perioden 1926—1935 var 247.

Hele 634 tilfelle, eller ikke langt fra 90 pst. av alle, ble meldt fra Nordland fylke. Her gikk det i sommermånedene utbredte epidemier i Nesna (58 tilfelle), Lurøy (14), i Bodin (70), Fauske (317) og i Saltdal (167). I Saltdal ble over 100 pasienter på Vensmoen Sanatorium syke. Fra Fauske og Lurøy opplyses at det ved bakteriologisk undersøkelse ble påvist at sykdommen skyldtes dysenteribasiller av type III. Sykdommen synes stort sett å ha gått lett. I Nesna døde 2 spebarn og i Fauske 2 gamle. I Saltdal ble sykdommen i 6 tilfelle fulgt av en meget alvorlig appendicit.

Foruten disse tilfelle av dysenteri ble det fra flere distrikter i Nordland meldt atskillige tilfelle av akutt gastroenteritt, mellom andre fra Bodø og Skjerstad, hvor sykdommen karakteriseres som meget ondartet. Det kan vel også her ha vært dysenteri.

P e m f i g u s h o s n y f o d t e blir det meldt flere og flere tilfelle av. I årene 1926—1932 ble det meldt 40—50 tilfelle pr. år, i årene 1933—1935 omkring 80 pr. år, i 1936 103 og i 1937 174 tilfelle.

Tilfellene forekom i 1937 svært spredt. Sykdommen ble meldt fra alle fylker. Forholdsvis mange tilfelle ble meldt fra Sør-Trøndelag (21). Fra Oslo og Aust-Agder er det bare meldt 1 tilfelle.

Tallet på k u s m a tilfelle svinger sterkt fra år til år. I perioden 1926—1935 var det laveste tall 663 og det høyeste 18 028. I 1936 ble det meldt 552 tilfelle og i 1937 bare 263. Forholdsvis mange tilfelle ble i 1937 meldt fra Akershus (69).

A v k i k h o s t e ble det meldt 10 755 tilfelle mot 14 729 i 1936 og 10 321 gjennomsnittlig i årene 1926—1935. Sykdommen var særlig utbredt i Vestfold og Agder-fylkene.

I Vestfold ble det meldt 1342 tilfelle, herav fra Tønsberg 172, Sandefjord 115, Horten 70, Larvik 192, Stokke 105, Brunlanes 182 og Hof 151 tilfelle. Både i Vestfold og i Vest-Agder (851 tilfelle) forekom tilfellene spredt over hele året, mens det i Aust-Agder (1321 tilfelle) var en sterk oppheting i de tre siste månedene av året. Av 460 tilfelle i Finnmark ble 129 meldt fra Sør-Varanger hvor sykdommen hadde svær utbredelse i juli og august.

Sykdommen synes gjennomgående å ha hatt et lett forløp. Forholdsvis mange dødsfall har forekommet i Nordland og Finnmark.

A v i n f l u e n s a er det meldt litt flere tilfelle enn i 1936 (69 428 mot 66 804), til gjengjeld er det meldt litt færre tilfelle av akutt laryngitt og bronkitt (105 150 mot 108 362). Av disse sykdommer tilsammen ble det meldt 174 578 tilfelle i 1937 mot 153 780 gjennomsnittlig i årene 1926—1935.

D e t h a v æ r t e n stigende tendens i de meldte tilfellene av b r o n c h o - p n e u m o n i og en synkende tendens i tallene for k r u p ø s l u n g e b e - t e n n e l s e .

A v e r y t h e m a n o d o s u m er det meldt litt færre tilfelle enn i 1936, men flere tilfelle enn i de foregående år.

P l e v r i t t e n synes etter hvert å tape terreng. I 1937 ble det meldt 3888 tilfelle mot 4147 i 1936 og 5200 gjennomsnittlig i årene 1926—1935.

G i k t f e b e r opptrådte med litt færre tilfelle enn vanlig. I alt ble det meldt 2210 tilfelle. I 1936 var tallet 2527 og i årene 1926—1935 gjennomsnittlig 2674.

A v m a l a r i a ble det meldt 59 tilfelle. Dette er et forholdsvis høyt tall.

A k u t t g a s t r o e n t e r i t t har som i 1936 hatt en stor utbredelse. Det ble i alt meldt 27 827 tilfelle mot i 1936 29 871 og i årene 1926—1935 gjennomsnittlig 18 763.

Fra enkelte distrikter i Rogaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland meldes at sykdommen var meget ondartet, tildels av dysenteriliknende karakter. (Se også under dysenteri, Nordland). Flere distriktsleger mener at det varme og tørre vær i sommermånedene i forbindelse med dårlige drikkevannsforhold, kan ha vært årsak til sykdommen.

Som nevnt i forrige årsberetning, er de meldte tilfelle av skabøkt betydelig i de senere år. I 1937 steg tallet ytterligere fra 7121 til 8509. Sykdommen var i 1937 forholdsvis mest utbredt i Oppland, Buskerud, Sør-Trøndelag og de tre nordligste fylker. Etter hvad distriktslegene opplyser, ser det ut til at smitten ofte kommer med tømmerhoggere og fiskere. Fra Drangedal i Telemark opplyses at det der er blitt færre tilfelle av sykdommen etter at det er blitt kjent at griseskabb kan smitte på mennesker.

I tabellen nedenfor har en satt sammen de meldte tilfelle og dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer. En vil gjøre oppmerksom på at mange sykdomstilfelle, særlig når det gjelder mer utbredte sykdommer, ikke blir meldt. Derimot omfatter statistikken visstnok alle dødsfall.

Meldte tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1931—37.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1931—37.

Sykdom	1931		1932		1933		1934		1935		1936		1937	
	Meldte tilfelle	Dødsfall												
Eksantematisk tyfus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefer. Paratyfus	275	39	187	27	165	16	124	21	221	22	283	25	118	10
Cerebrospinalmeningitt	23	27	21	17	15	12	25	12	22	13	31	26	24	15
Akutt poliomyelitt.	58	14	111	21	236	33	359	60	112	22	927	85	175	31
Skarlagensfeber ...	5 194	40	4 162	23	2 817	11	2 951	17	3 672	31	4 726	42	4 964	34
Meslinger	8 163	55	14 064	34	8 063	27	9 470	61	17 967	47	10 765	22	6 188	19
Difteri (croup).....	1 367	51	989	42	837	35	1 324	30	625	14	361	9	417	17
Dysenteri	59	5	22	7	247	1	78	4	61	1	64	2	715	6
Influenta	69 365	258	51 556	182	57 468	207	24 875	48	66 275	184	66 804	127	69 428	167
Kikhoste	10 355	55	16 458	121	10 097	129	6 367	45	8 238	35	14 729	53	10 755	55

12. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Oppgave over meldte tilfelle av veneriske sykdommer i de forskjellige fylker i 1937 er gitt i tabell 8, side 106.

I 1937 ble det i alt meldt 6051 tilfelle mot 5937 i 1936 og 5979 i 1935. Tabellen nedenfor viser hvor mange tilfelle det er meldt av de forskjellige sykdommer:

Meldte tilfelle av venerisk sykdom 1928—37.

Nombre de cas déclarés des maladies vénériennes.

År	Ulcus molle	Syfilis, ervervet	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
1928.....	130	1 239	59	7 750
1929.....	104	899	77	6 694
1930.....	102	724	72	6 429
1931.....	114	543	68	6 061
1932.....	123	435	51	5 383
1933.....	80	393	58	5 095
1934.....	60	390	62	5 653
1935.....	61	397	51	5 470
1936.....	91	440	47	5 359
1937.....	70	364	49	5 568

I følgende tabell er oppgitt de tilfelle av veneriske sykdommer som ble innlagt i sykehusene i 1937:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på syke-
husene i 1937.*Cas des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.*

Fylker	Ulcus molle	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt	Fylker	Ulcus molle	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt
Østfold	1	1	-	14	Rogaland	2	13	4	34
Akershus.....	-	6	-	37	Hordaland	-	-	-	2
Oslo	14	95	36	358	Bergen	2	16	4	31
Hedmark	3	2	-	6	Sogn og Fjordane	-	-	1	5
Opland	-	2	-	6	Møre og Romsdal.....	-	18	-	37
Buskerud	-	-	6	6	Sør-Trøndelag	-	8	5	24
Vestfold	-	6	1	57	Nord-Trøndelag	-	1	-	8
Telemark	2	-	5	19	Nordland	-	4	-	54
Aust-Agder	-	2	1	12	Troms	1	6	2	36
Vest-Agder	-	4	1	7	Finnmark	1	7	1	53
					Riket i alt	26	191	67	806

13. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1937 fantes det i alt 37 spedalske i Norge, herav 12 menn og 25 kvinner. Av disse ble 27 forpleid på anstalt eller i sykehus og 10 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Spedalske forpleid i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt	Tilbake-liggende fra 1936			Inn-kommet i 1937			I alt behandlet i 1937			Døde i 1937			Tilbake-liggende ved utgangen av 1937			Spedalsk-hetens form hos de tilbake-liggende			For-plei-nings-dager i året	Dag-lig mid-delbe-legg
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet	Glatt	Blandet		
Pleiestiftelsen nr. 1	25	7	18	1	1	-	26	8	18	4	1	3	22	7	15	9	13	-	8 713	23.87
St. Jørgens hospital ¹⁾	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3	-	3	-	2	1	1 095	3.00
Tilsammen	28	7	21	1	1	-	29	8	21	4	1	3	25	7	18	9	15	1	9 808	26.87

På sykehusene ble behandlet 2 spedalske, 1 kvinne på Rikshospitalet i Oslo og 1 mann i Vestfold fylkessykehus i Tønsberg.

De spedalske utenfor anstalter og sykehus er i tabellen nedenfor fordelt etter opholdssted.

Spedalske forpleid utenfor anstaltene og sykehusene fylkesvis ved utgangen av 1937.

Lépreux hors des hospices.

Fylker	Til-sammen	Menn	Kvinner	Sykdomsform:	
				Knutet	Glatt
Rogaland	1	-	1	-	1
Hordaland	1	-	1	-	1
Sogn og Fjordane	3	2	1	-	3
Møre og Romsdal	1	-	1	-	1
Sør-Trøndelag	1	-	1	-	1
Nord-Trøndelag	1	-	1	1	-
Nordland	2	2	-	-	2
Tilsammen	10	4	6	1	9

Ellers vises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1931—35» (N. O. S. IX, 111) utarbeidd av Overlegen for den spedalske sykdom.

¹⁾ Det opptas ingen nye pasienter.

14. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombr de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.

Etter de offisielle fødselsregistre fødte i 1937 44 209 kvinner i alt 44 811 barn. Av disse var 43 808 levendefødte og 1003 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før i 8. svangerskapsmåned blir ikke ført inn i fødselsregistrene som føres av sogneprestene. Av alle fødslene i 1937 var 590 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Tallet på levendefødte pr. 1000 innbyggere var 15.1 mot 14.6 i 1936 og 14.4 i 1935.

Etter de offentlige legers oppgaver utarbeidd på grunnlag av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger, har 43 135 barselkvinner benyttet jordmor eller lege, og det er av disse født i alt 43 710 barn. Av disse var 42 540 levendefødte, 929 dødfødte og 241 aborter (født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned). Forholdet mellom stedfunne fødsler etter fødselsregistrene og fødsler meldt av leger og jordmødre i de enkelte fylker ses av tabellen nedenfor.

Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels-registre		Fødte barn meldt av jordmødre og leger		Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels-registre		Fødte barn meldt av jordmødre og leger	
	Le-vende	Død-fødte	Le-vende	Død-fødte		Le-vende	Død-fødte	Le-vende	Død-fødte
Østfold	2 455	49	2 368	42	Hordaland	2 931	63	2 291	38
Akershus	3 776	83	2 239	48	Bergen	1 552	34	2 148	57
Oslo	2 440	65	4 218	100	Sogn og Fjordane	1 494	39	1 405	27
Hedmark ...	2 374	56	2 261	51	Møre og Romsdal	2 678	50	2 628	42
Opland	2 189	52	2 078	51	Sør-Trøndelag ..	2 497	54	2 494	56
Buskerud ...	1 815	44	1 723	38	Nord-Trøndelag ..	1 612	34	1 577	33
Vestfold	2 067	45	1 943	48	Nordland	3 632	87	3 390	71
Telemark ...	1 591	49	1 514	43	Troms	1 986	51	1 861	44
Aust-Agder..	1 006	20	972	16	Finnmark	1 357	40	1 163	33
Vest-Agder ..	1 298	22	1 284	22	Tilsammen	43 808	1 003	42 540	929
Rogaland ...	3 058	66	2 983	69					

I den fullstendige fødselsstatistikk som bygger på fødselsregistrene, er barna delt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige legers statistikk — som bare omfatter de fødsler hvor jordmor eller lege har vært til stede — er fødslene derimot registrert etter barnets fødested.

En sammenlikning mellom legenes og prestenes oppgaver viser at det har vært brukt jordmor eller lege ved 97 pst. av alle fødsler.

I sammendraget av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger er det gitt oppgaver over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange var flergangsfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgaver over fostrenes leie og tallet på operasjoner utført av jordmødrene. Det gis videre opplysning om barnas utviklingsgrad og tallet på levendefødte og dødfødte. For de levendefødte er oppgitt tallet på dem som døde innen 24 timer.

Av 43 710 fødte barn i 1937 ble 477 eller 1.1 pst. født i 5.—7. svangerskapsmåned, 925 eller 2.1 pst. i 8. måned og 42 308 eller 96.8 pst. etter 8. måned. I de 3 siste 5-års periodene fordelenes fødslene slik etter svangerskapets varighet:

Fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned
1926—1935.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

Årlig gjennomsnitt <i>Moyenne annuelle</i>	Barn født: <i>Enfants nés:</i>												Fødte barn i alt <i>Total</i>		
	i 5.—7. måned <i>en 5.—7. mois</i>			i 8. måned <i>en 8. mois</i>			etter 8. måned <i>après 8. mois</i>								
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
1926—30:															
Antall. <i>Chiffres absolus</i>	297	233	530	608	530	1 138	23 930	22 478	46 408	24 835	23 241	48 076			
Pst.	1.2	1.0	1.1	2.4	2.3	2.4	96.4	96.7	96.5	100.0	100.0	100.0			
1931—35:															
Antall	221	189	410	487	426	913	21 315	20 045	41 360	22 023	20 660	42 683			
Pst.	1.1	0.9	1.0	2.3	2.2	2.3	96.6	96.9	96.7	100.0	100.0	100.0			
1926—35:															
Antall	259	211	470	548	478	1 026	22 623	21 261	43 884	23 430	21 950	45 380			
Pst.	1.1	0.9	1.0	2.3	2.2	2.3	96.6	96.9	96.7	100.0	100.0	100.0			
Gutter pr. 100 piker. <i>Garçons par 100 filles</i>				122.8			114.6			106.4		106.7			

Av alle fødte barn meldt av jordmødre og leger i 1937 var 42 540 eller 97.3 pst. levendefødte og 1170 eller 2.7 pst. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 241 aborter (født i 5.—7. måned) og 929 dødfødte. Av disse siste var 200 født i 8. måned og 729 etter 8. måned. 38 pst. av alle barn født uten liv fantes altså blant de for tidlig fødte.

I 1937 ble 50.4 pst. født uten liv av de barn som var født i 5.—7. måned, av barn født i 8. måned 21.6 pst. og av barn født etter 8. måned 1.7 pst. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper var i årene 1928—1937:

1928—37	Barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortalité en p. c. par mois de gestation</i>				I alt <i>Total</i>
	i 5.—7. mnd. <i>en 5.—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>		
Gutter. <i>Garçons</i>	50.7		23.4		2.0
Piker. <i>Filles</i>	52.6		23.3		1.6
Tilsammen. <i>Total</i>	51.6		23.4		1.8
					2.8

Blant fullbårne barn har guttene en betydelig større dødfødselshyppighet enn pikene. Men blant de for tidlig fødte ser det ut som om dødfødselshyppigheten er omtrent den samme for de to kjønn.

Som dødfødte regnes i alminnelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. svangerskapsmåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1937 ble etter jordmødrenes oppgaver 2.1 pst. av alle barn født etter 7. måned, født uten liv.

Av levendefødte barn i 1937 døde 349 innen 24 timer. Av disse var 42.4 pst. født i 5.—7. måned, 27.2 pst. i 8. måned og 30.4 pst. etter 8. måned. I alt var altså ca. 70 pst. av alle barn som døde i første døgn, født for tidlig. Av de levendefødte i 1937 døde i første døgn 62.7 pst. av dem som var født i 5.—7. måned, 13.1 pst. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pst. av dem som var født etter 8. måned. Dødeligheten i første døgn var i årene 1928—1937:

1928—37	Barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5.—7. mnd. <i>en 5.—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>	I alt <i>Total</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	62.8	15.6	0.3	0.9
Piker. <i>Filles</i>	55.1	11.6	0.2	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	59.4	13.7	0.3	0.8

Levedyktigheten for barn født før 7. måned synes å være stigende. I 1928—1937 overlevde innen denne gruppe 40.6 pst. det første døgn etter fødselen, i årene 1924—1927 derimot ikke flere enn 25 pst.

I 1937 er det meldt 130 dødsfall av svangerskaps- og barselsengsykdommer eller 2.9 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber ble det i 1937 meldt 133 tilfelle, herav 54 med dødelig utgang. Det er imidlertid å merke at mens en får med alle dødsfall av barselfeber både etter fødsel og etter abort, har en sikkert ikke fått med alle tilfelle av barselfeber. En beregning av letaliteten på grunnlag av de oppførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall meldte tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1937 ses av tabellen på neste side. Barselkvinnene er i denne tabellen ført opp etter hjemsted, det samme gjelder de døde. Derimot er de meldte tilfelle av barselfeber i mangel av andre opplysninger, ført opp under det fylke hvor de er meldt fra.

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner	Død på barselseng	Barselfeber				Barsel-kvinner	Død på barselseng	Barselfeber	
			Meldte tilfelle	Dødsfall					Meldte tilfelle	Dødsfall
Riket	44 209	130	133	54	Aust-Agder.....	1 014	3	4	-	-
Bygder	34 409	96	115	38	Vest-Agder	1 304	4	3	2	
Byer	9 800	34	18	16	Rogaland	3 090	8	4	4	
Fylker:					Hordaland	2 946	6	4	3	
Østfold	2 462	6	3	4	Bergen	1 562	6	1	1	
Akershus	3 821	8	3	3	Sogn og Fjordane ..	1 504	4	8	3	
Oslo	2 480	9	2	6	Møre og Romsdal ..	2 692	9	14	3	
Hedmark	2 397	12	14	7	Sør-Trøndelag ..	2 528	9	7	2	
Opland	2 206	5	9	2	Nord-Trøndelag ..	1 620	7	8	3	
Buskerud	1 827	5	3	2	Nordland	3 676	6	23	2	
Vestfold	2 090	5	1	1	Troms	1 994	10	8	4	
Telemark	1 616	6	1	2	Finnmark	1 380	1	13	-	

I de senere år har det inntruffet følgende antall dødsfall på barselseng:

Dødeligheten blant barselkvinner.

Mortalité puerpérale.

År	Antall barselkvinner			Død på barselseng			Døde pr. 1000 barselkvinner		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1924.....	58 280	44 571	13 709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925.....	54 403	42 195	12 208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926.....	54 121	42 383	11 738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927.....	50 260	39 627	10 633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928.....	50 147	39 364	10 783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929.....	48 744	38 318	10 426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930.....	48 370	38 118	10 252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931.....	46 560	36 789	9 771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932.....	45 951	36 431	9 520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933.....	42 605	33 759	8 846	116	82	34	2.7	2.4	3.8
1934.....	42 265	33 485	8 780	122	89	33	2.9	2.7	3.8
1935.....	41 781	32 944	8 837	116	80	36	2.8	2.4	4.1
1936.....	42 713	33 523	9 190	109	83	26	2.6	2.5	2.8
1937.....	44 209	34 409	9 800	130	96	34	2.9	2.8	3.5

Tabellen nedenfor viser hvor mange obstetrisiske operasjoner det er utført av legene i de forskjellige fylker:

**Obstetrisiske operasjoner utført av leger i de
forskjellige fylker i 1937.**

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1937.

	Operasjoner			Heraav										
	I alt	Herav på sykehus	I alt pr. 100 børnsvinner ¹⁾	Tang-forlossning	Vending	Uttrekning	Partus præ-naturus	Partus artificialis	Keisersnitt	Perforasjon	Embryotomi	Abortus provocatus	Andre operasjoner	Mutterbyrds-operasjoner
Riket	4 287	2 395	9.9	2 287	179 ²⁾	314	31	225	26	3	465	408	349	
Fylker:														
Østfold	368	214	15.4	212	23	32	-	20	-	-	1	61	19	
Akershus.....	171	58	7.5	89	4	14	-	5	-	-	20	15	24	
Oslo	797	772	18.6	580	63	-	-	50	5	-	-	62	37	
Hedmark	170	79	7.4	83	8	18	-	3	1	-	27	15	15	
Opland	117	30	5.5	77	4	12	-	3	6	2	-	-	1	12
Buskerud	117	31	6.7	69	3	13	-	6	2	-	-	9	15	
Vestfold	185	75	9.3	126	-	12	-	1	-	-	22	9	15	
Telemark	139	41	9.0	89	1	5	-	5	2	-	13	-	24	
Aust-Agder.....	102	29	10.4	74	6	5	4	-	-	-	4	-	9	
Vest-Agder	114	52	8.8	63	5	21	1	6	2	1	1	1	13	
Rogaland	312	158	10.3	118	11	12	-	13	2	-	39	89	28	
Hordaland	102	12	4.5	64	1	15	-	-	-	-	3	3	16	
Bergen	299	125	13.7	135	14	75	-	27	3	-	26	9	10	
Sogn og Fjordane	97	41	6.9	42	5	7	1	4	1	1	12	20	4	
Møre og Romsdal	224	105	8.5	113	4	6	1	23	1	1	38	14	23	
Sør-Trøndelag ...	340	234	13.4	121	8	16	5	16	2	-	146	8	18	
Nord-Trøndelag .	153	77	9.6	72	5	8	11	4	-	-	6	32	15	
Nordland	252	158	7.3	73	5	19	1	17	2	-	90	28	17	
Troms	131	49	7.0	64	4	17	3	15	-	-	1	9	18	
Finnmark	97	55	8.2	23	5	7	1	4	1	-	16	23	17	

Denne oppgaven som bygger på beretninger fra leger og sykehus til de offentlige leger, er ikke på langt nær fullstendig. Således gir f. eks. medisinalberetningen fra Oslo Helseråd ikke noen opplysning om tilfelle av foretatt abortus provocatus.

¹⁾ Etter jordmødrernes og legenes oppgaver (fødestedene).

²⁾ Herav 11 i forbindelse med vending.

Følgende oversikt viser utfallet av de obstetrisiske operasjoner for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoner utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon	Operasjoner i alt	Herav på sykehus	Operasjonenes utfall for								
			mødre:			barn:					
			levde	døde	uopp-gitt utfall	fødtes levende	for 28 ukers svangerskap	født uten liv	etter 28 ukers svangerskap	med uoppgitt utviklingsgrad	uopp-gitt utfall
Tangforløsning.....	2 287	1 108	2 273	12	2	2 159	-	126	-	-	6
Vending	179	111	167	4	8	127	9	43	-	-	1
Uttrekning	¹⁾ 314	95	309	4	1	261	6	49	-	-	1
Partus præmaturus artificialis	31	26	29	2	-	17	9	5	-	-	-
Keisersmitt	225	225	215	10	-	195	11	19	-	-	-
Perforasjon.....	26	19	22	4	-	-	-	26	-	-	-
Embryotomi	3	2	3	-	-	-	1	2	-	-	-
Abortus provocatus ..	465	428	465	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre operasjoner ..	408	297	408	-	-	-	-	-	-	-	-
Etterbyrdsoperasjoner ²⁾	349	84	337	2	-	-	-	-	-	-	-

For operasjoner utført av jordmødrene vises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11, side 110.

¹⁾ Herav 11 kombinert vending og uttrekning.

²⁾ Herav 10 operasjoner i forbindelse med en annen operasjon. Resultatet for mor og barn er oppført under den andre operasjonen.

Résumé.

A la fin de 1937 le Royaume comptait 377 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 2 279, dont 165 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1937 était de 62. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1 520 et le nombre de pharmacies de 266.

Dans le tableau 2 page 47 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 52 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1937, était de 193 avec 12 905 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 144 hôpitaux avec 5 728 lits: 17 sanatoriums avec 1 682 lits, 120 maisons de tuberculeux avec 3 389 lits, 5 hôpitaux maritimes avec 507 lits, et 2 établissements avec 150 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1937 6 361.

La vaccination a été pratiquée sur 23 020 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1937 était de 30 217 correspondant à une mortalité de 10.4 par mille habitants. Dans les tableaux pages 11—13 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1927—37 et la mortalité par sexe et groupes d'âge 1926—37. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1921—32 (Norges Offisielle Statistikk IX. 70) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offisielle Statistikk IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprend tous les cas registrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 10 p. c. des décédés des districts ruraux en 1937 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès a été élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1921—37 a été calculée dans le tableau page 15, et sur page 16 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1921—37 se voit par le tableau page 18. Dans le tableau page 20 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1896—1937.

En tableau 7 on trouvera le nombre de cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 22 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge. Le nombre des cas de tuberculose déclarés par les médecins est maintenant environ 5000 par an.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1921—37 se voit par le tableau page 24.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 8, 9 et 10. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques dans les dernières années voir les tableaux pages 26 et 32.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1937 voir tableaux 8, 9 et 10 et le tableau page 33. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tableau page 33.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1937 était de 37. Voir les tableaux page 34. Pour des renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1931—35.» N.O.S. IX. 111.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre d'enfants nés registrés en 1937 était de 44 811, dont 43 808 nés-vivants et 1 003 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 15.1 en 1937 contre 14.6 en 1936 et 14.4 en 1935. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 35.

Dans le tableau 11 page 110 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 97 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1926—35 se voit page 36. Les taux de mortalité puerpérale et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1928—37 sont indiqués dans les tableaux pages 36 et 37.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—37 se voit par le tableau page 38.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tableaux pages 39 et 40.

Tabell 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1937.
Sections et personnels médicaux à la fin de 1937.

	Legedistrikter Sections médicales						Legedistrikter Sections médicales						Leger Médecins	Tannleger Dentistes	Jordnødre Sagts-femmes	Utd. sykepleiersker Infirmières	Apotek og filialapotek Pharmacies	Eksamineret apotekers. Pharmacens
	Legen Médecins	Tannleger Dentistes	Jordnødre Sagts-femmes	Utd. sykepleiersker Infirmières	Apotek og filialapotek Pharmacies	Eksamineret apotekers. Pharmacens	Legen Médecins	Tannleger Dentistes	Jordnødre Sagts-femmes	Utd. sykepleiersker Infirmières	Apotek og filialapotek Pharmacies	Eksamineret apotekers. Pharmacens						
Ø s t f o l d f y l k e . . .	98	70	67	64	23	54	Vinger	4	4	2	2	1	2	1	1	1	1	1
Halden stadslegedistr.	15	10	3	5	3	8	Eidskog	3	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1
Sarpsborg stadslegedistr.	16	16	5	5	4	9	Brundval	1	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Fredrikstad stadsfysikat .	20	16	5	7	4	12	Grue	3	3	4	3	1	1	1	1	1	1	1
Moss stadslegedistrikts .	10	11	2	2	3	7	Hof	2	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skiptvet	2	—	2	4	—	—	Åsnes	4	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Rakkestad	2	2	3	4	1	2	Våler	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Eidsberg	9	10	8	8	3	8	Elverum	11	5	5	5	3	3	1	1	1	1	3
Aremark	3	—	3	2	1	1	Trysil	3	1	6	6	3	3	1	1	1	1	3
Idd	1	2	2	3	—	—	Åmot	2	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2
Hvaler	1	—	2	2	—	—	Stor-Elvdal . . .	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	1
Borge	2	—	4	2	1	1	Rendal	1	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—
Tune	5	1	11	8	1	2	Alvdal	2	2	4	4	2	2	—	—	—	—	—
Glemmen	6	—	5	2	—	—	Tynset	1	2	4	2	1	1	—	—	—	—	—
Råde	4	—	5	4	1	2	Tolga	2	—	3	3	2	2	—	—	—	—	—
Rygge	1	—	4	4	—	—	Engerdal	1	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—
Hobøl	2	2	3	2	1	2	Kvikne	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
A k e r s h u s f y l k e . . .	273	130	71	84	22	65	O p l a n d f y l k e . . .	77	47	69	69	11	11	32	—	—	—	—
Krækstad	6	5	4	3	1	3	Lillehammer stadsl.distr.	12	7	3	4	2	2	8	—	—	—	—
Frogner	8	5	7	6	2	4	Gjøvik stadsl.distrikt . .	4	8	3	2	2	2	6	—	—	—	—
Oppgård	4	1	1	2	1	2	Lesja	2	1	3	3	3	3	—	—	—	—	—
Aker	159	57	18	20	7	24	Lom	2	1	4	3	3	3	—	—	—	—	—
Bærum	21	22	6	5	3	9	Vågå	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Asker	27	7	2	3	1	3	Sel og Heidal	3	3	2	2	2	2	3	—	—	—	—
Aurskog	2	1	2	4	—	—	Nord-Fron	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—
Høland	4	3	5	5	1	1	Sør-Fron	2	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—
Enebakk	2	—	2	2	—	—	Ringebu	2	1	1	1	1	1	2	—	—	—	2
Ullensaker	7	8	7	11	2	5	Øyer	2	1	1	1	1	1	3	—	—	—	2
Lillestrøm	10	7	4	3	1	4	Fåberg	6	2	4	8	—	—	—	—	—	—	—
Nittedal	13	5	—	7	1	4	Biri	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Nes	3	2	6	3	1	3	Snertingdal	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Eidsvoll	6	7	6	8	1	3	Vardal	2	1	2	2	2	2	—	—	—	—	—
Hurdal	1	—	1	2	—	—	Østre Toten	4	—	3	4	4	4	—	—	—	—	3
O s l o s t a d s f y s i k a t . . .	539	416	64	250	31	150	Vestre Toten	6	4	3	5	5	5	—	—	—	—	—
H e d m a r k f y l k e . . .	81	48	76	62	16	37	Lunner	2	2	1	2	2	2	—	—	—	—	—
Hamar stadslegedistr. .	11	10	2	5	2	6	Jevnaker	3	2	2	2	2	2	2	—	—	2	3
Ringsaker	8	2	5	7	1	2	Gran	6	5	5	7	6	6	1	—	—	2	3
Nes	1	1	1	2	—	—	Land	7	3	4	3	3	3	—	—	—	—	—
Vang	3	3	5	8	1	2	Torpå	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
Romedal	9	4	7	7	2	5	Sør-Aurdal	1	—	3	3	3	3	—	—	—	—	3
Sør-Odal	4	2	2	1	1	2	Nord-Aurdal	3	3	3	3	3	3	—	—	—	2	2
Nord-Odal	2	1	3	2	—	—	Etnedal	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	4						Nordre Valdres	1	—	10	2	2	1	—	—	—	—	—
							Øystre Slidre	1	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1937.

Legedistrikter								Legedistrikter						
	Leger	Tanlege	Jordmedre	Urdannede sykpleiersker	Apotek og filialapotek	Eksamintert apotekpers.		Leger	Tanlege	Jordmedre	Urdannede sykpleiersker	Apotek og filialapotek	Eksamintert apotekpers.	
Buskerud fylke ..	106	69	59	57	16	39	Aust-Agder fylke ..	52	28	51	41	8	19	
Drammen stadsfysikat ..	42	33	8	8	5	12	Risør stadslegedistr.	2	2	3	1	1	2	
Kongsberg stadsdistrikt ..	6	7	3	3	2	5	Arendal stadslegedistr.	20	13	8	4	2	7	
Norderhov	11	8	8	9	2	7	Holt	4	4	7	6	1	2	
Ådal	1	-	3	3	-	-	Søndeled	1	-	4	3	2	1	
Nes	1	2	2	2	1	2	Åmli	2	-	3	1	-	2	
Gol	1	1	2	2	-	-	Froland	2	-	3	1	-	-	
Ål	2	1	2	3	-	-	Tromøy	4	-	4	4	-	-	
Hol	1	1	3	2	-	-	Vestre Nedenes	4	5	4	7	1	2	
Sigdal	1	1	2	2	-	-	Lillesand	4	3	5	4	1	2	
Krødsherad	1	1	1	1	-	-	Vegusdal	1	-	2	1	-	-	
Modum	9	4	7	3	2	4	Evje	3	1	6	5	1	2	
Eiker	9	5	4	7	2	6	Bygland	4	-	1	2	-	-	
Drammens legedistrik ..	15	2	6	5	1	2	Valle	1	-	1	1	-	-	
Sandsvær	2	1	2	3	1	1	Vest-Agder fylke ..	58	40	61	49	7	20	
Rollag	1	-	3	-	-	-	Kristiansand stadsfysikat ..	29	26	9	10	3	11	
Nore og Opdal	3	2	3	4	-	-	Oddernes	4	1	6	9	1	1	
Vestfold fylke ..	85	62	54	49	14	34	Søgne	2	-	2	2	-	-	
Horten stadslegedistr.	11	11	3	2	2	6	Halse	6	6	5	3	1	3	
Tønsberg stadsdistri ..	18	15	7	3	3	11	Laudal	1	-	4	2	-	-	
Sandefjord stadsdistri ..	11	12	6	2	2	6	Bjelland	1	-	4	3	-	-	
Larvik stadslegedistr.	9	7	5	6	3	6	Audnedal	1	-	3	4	-	-	
Holmestrand stadsdistri ..	5	2	2	1	1	2	Lista	2	1	5	4	-	-	
Svelvik	4	2	3	2	1	1	Farsund	3	2	5	3	1	2	
Skoger	3	1	3	5	-	-	Lyngdal	2	-	4	2	-	-	
Hof	2	2	4	3	-	-	Hægebostad	1	-	2	1	-	-	
Våle	1	-	1	2	-	-	Kvinesdal	2	-	3	3	-	-	
Borre	2	1	-	1	-	-	Flekkefjord	3	4	7	5	1	3	
Stokke	3	2	3	4	1	1	Sirdal	1	-	2	-	-	-	
Sem	5	1	7	4	-	-	Rogaland fylke ..	103	80	102	75	16	47	
Nøtterøy	7	5	4	4	-	-	Stavanger stadsfysikat ..	51	37	20	13	6	23	
Brunlanes	4	1	6	10	1	1	Egersund stadslegedistr.	4	5	1	2	1	4	
Telemark fylke ..	74	52	67	55	13	35	Haugesund stadsfysikat ..	10	16	8	10	3	8	
Notodden stadsdistri ..	4	5	2	1	1	3	Sokndal	2	-	1	1	-	-	
Skien stadsfysikat	14	13	4	3	3	10	Lund	1	2	2	2	-	-	
Porsgrunn stadsdistri ..	11	9	4	3	2	5	Eigersund	1	-	6	4	-	-	
Drangedal	2	2	4	2	-	-	Time	4	3	7	5	1	2	
Skåtøy	6	4	5	4	1	4	Sandnes	6	7	5	4	1	3	
Bamble	2	1	3	3	1	2	Hetland	7	1	10	4	-	-	
Eidanger	6	3	2	4	1	2	Høgsfjord	2	1	6	4	-	-	
Gjerpen og Siljan	3	-	2	3	-	-	Finnøy	1	-	4	2	-	-	
Solum	6	-	5	3	-	-	Nedstrand	1	-	3	4	-	-	
Holla	6	6	10	10	2	3	Hjelmeland	1	-	4	4	-	-	
Tinn	5	5	5	2	1	3	Sand	5	4	6	4	2	3	
Hjartdal	1	-	3	3	-	-	Kopervik	4	4	11	7	2	4	
Seljord	1	1	3	2	-	-	Skåre	3	-	8	5	-	-	
Kviteseid	3	1	2	2	1	3	Hordaland fylke ..	61	31	115	82	8	17	
Nissedal	1	1	2	2	-	-	Strandebarm	1	-	2	1	-	-	
Fyresdal	1	-	3	1	-	-	Jondal	1	-	1	2	-	-	
Lårdal	1	1	5	4	-	-	Kvinnherad	1	1	5	2	-	-	
Vinje	1	-	3	3	-	-	Skånevik	4	-	3	5	-	-	

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1937.

Legedistrikter	Leger	Legedistrikter					Leger	Tannleger	Jordnødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminet apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordnødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminet apotekpers.	
		Tannleger	Jordnødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminet apotekpers.														
Ølen	3	2	4	3	-	-	Vanylven	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sveio	2	-	3	2	-	-	Sande	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Finnås	2	-	5	2	-	-	Herøy	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Stord	3	1	4	2	1	2	Ulstein	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tysnes	1	-	5	3	-	-	Volda	2	2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fusa	1	-	5	2	-	-	Ørsta	1	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Fana	5	5	4	8	2	4	Hjørundfjord	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Os	4	2	1	2	-	-	Stranda	1	1	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	2	-	-	Norddal	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Askøy	7	3	10	8	1	2	Ørskog	1	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Haus	3	1	8	8	1	2	Borgund	3	1	6	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruvik	2	2	3	3	-	-	Haram	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosanger	1	-	4	2	-	-	Vestnes	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Manger	2	-	10	5	-	-	Eid	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lindås	2	-	7	5	-	-	Grytten	1	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Røldal	1	-	1	1	-	-	Nesset	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Odda	4	3	3	-	1	3	Molde	11	6	1	5	1	-	-	-	-	-	-	2	-
Ullensvang	1	1	5	4	-	-	Bud	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulvik	1	2	5	3	-	-	Aukra	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvam	2	2	3	3	1	1	Kvernes	1	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Voss	6	6	8	4	1	3	Gjemnes	2	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen stadsfysikat	118	97	30	290	12	40	Tingvoll	1	1	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke	41	15	96	45	7	10	Sunnadal	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	1	-
Hafslo	1	-	7	1	-	-	Stangvik	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Luster	5	-	2	2	-	-	Rindal	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lærdal	2	1	4	3	1	2	Aure	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sognadal	1	1	3	1	-	-	Halsa	2	1	8	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Aurland	1	1	2	1	-	-	Edøy	1	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Leikanger	1	-	3	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	119	58	90	100	16	45	-	-	-	-	-	-	-
Balestrand	2	-	3	1	-	-	Trondheim stadsfysikat	62	46	12	17	10	35	-	-	-	-	-	-	-
Vik	1	1	3	2	1	1	Bjørnør	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kyrkjebø	4	1	5	3	-	-	Åfjord	2	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lavik	2	-	4	1	-	-	Bjugn	1	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulen	1	-	8	3	-	-	Rissa	2	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Askvoll	1	1	7	2	1	1	Ørland	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Fjaler	1	-	3	1	-	-	Frøya	2	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaular	1	-	3	1	-	-	Hitra	4	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Førde	1	1	5	3	1	1	Hemne	1	1	5	2	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Gloppe	1	2	4	4	-	-	Orkdal	6	2	10	5	1	-	-	-	-	-	3	-	-
Naustdal	1	-	3	1	-	-	Meldal	2	1	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinn	4	2	7	1	1	2	Rennebu	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremanger	1	-	2	2	-	-	Opdal	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Selje	1	-	2	1	-	-	Røros	4	2	3	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-
Vågsoy	2	1	4	2	1	1	Singsås	1	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Davik	1	1	3	2	-	-	Støren	2	1	5	8	1	-	-	-	-	-	1	2	-
Nordfjordeid	3	1	3	1	1	2	Melhus	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Innvik	2	1	6	5	-	-	Børsa	1	1	4	5	5	-	-	-	-	-	1	1	-
Møre og Romsdal fylke	69	43	119	83	10	23	Leinstrand	6	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Ålesund stadsfysikat	13	17	8	1)	3	9	Strinda	12	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansund stadsfysikat	11	8	6	3	3	8	Malvik	2	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
							Selbu	2	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1937.

Legedistrikter		Legedistrikter							Legedistrikter		Legedistrikter						
	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksamineret apotekers.		Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksamineret apotekers.				
Nord-Trøndel. fylke	51	23	60	71	7	15	Steigen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Meråker	1	1	-	2	-	-	Hamarøy	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Hegra	1	-	1	4	-	-	Tysfjord	2	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Stjørdal	3	3	3	7	1	2	Ankenes	1	-	3	3	1	1	1	1	1	1
Leksvik	1	1	2	2	-	-	Evenes	2	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Frosta	1	-	1	3	-	-	Lødingen	2	1	6	6	-	-	-	-	-	-
Skogn	3	-	2	1	-	-	Vågan	2	1	4	4	-	-	-	-	2	2
Levanger	5	3	4	3	1	2	Gimsøy	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Verdal	3	2	4	3	1	2	Borge	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Verran	1	-	4	3	-	-	Buksnes	3	1	2	2	3	1	1	2	2	2
Inderøy	3	2	5	6	-	-	Flakstad	1	-	3	3	3	3	3	-	-	-
Stod	7	5	4	7	2	5	Værøy	1	-	2	2	2	2	2	-	-	-
Snåsa	2	-	2	3	-	-	Hadsel	6	2	8	8	-	-	2	2	3	3
Beitstad	2	-	4	4	-	-	Bø	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-
Grong	2	1	4	5	-	-	Øksnes	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Lierne	1	-	2	-	-	-	Sortland	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Overhalla	1	1	3	5	-	-	Dverberg	2	-	6	6	2	2	-	-	-	-
Namsos	7	3	1	-	1	3	T r o m s f y l k e	39	14	84	84	33	7	16	9	9	4
Klinga	1	-	2	2	-	-	Tromsø stadslegedistr.	12	8	7	7	3	3	3	1	1	4
Fosnes	1	-	2	3	-	-	Harstad stadslegedistr.	7	4	5	5	4	4	1	-	-	-
Flatanger	1	-	1	-	-	-	Kvæfjord	1	-	4	4	1	1	-	-	-	-
Vikna	1	1	2	1	1	1	Trondenes	2	1	5	5	2	2	-	-	-	-
Leka	1	-	2	1	-	-	Bjarkøy	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-
Kolvereid	2	-	5	6	-	-	Ibestad	1	-	6	6	1	1	1	1	1	1
Nordland fylke	94	30	133	52	17	30	Salangen	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
Mosjøen stadslegedistr.	3	1	2	2	1	2	Tranøy	1	-	5	5	2	2	-	-	-	-
Bodø stadslegedistr.	9	5	2	2	2	4	Sørreisa	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-
Narvik stadslegedistr.	8	6	6	1	2	4	Berg	1	-	5	5	1	1	1	1	1	1
Svolvær stadslegedistr.	2	3	1	1	1	2	Lenvik	1	-	5	5	3	3	-	-	-	-
Bindal	1	-	2	2	-	-	Målselv	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-
Vik	1	-	1	1	-	-	Bardu	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
Brønnøy	2	1	2	2	1	2	Balsfjord	1	-	4	4	2	2	-	-	-	-
Vega	1	-	1	-	-	-	Tromsøysund	1	-	7	7	-	-	-	-	-	-
Velfjord	1	-	1	1	1	-	Lyngen	2	-	6	6	3	3	-	-	-	-
Tjøtta	1	-	4	1	-	-	Karlsøy	1	-	6	6	1	1	1	1	1	1
Vefsn	2	-	3	2	-	-	Skjervøy	2	-	5	5	3	3	-	-	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	1	1	-	Nordreisa	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-
Alstahaug	6	2	6	2	1	2	F i n n m a r k f y l k e	28	8	52	52	24	5	9	-	-	-
Herøy	1	-	2	-	-	-	Alta	1	-	4	4	2	2	-	-	-	-
Nesna	1	-	3	2	-	-	Talvik	2	-	6	6	2	2	-	-	-	-
Hemnes	2	1	5	2	1	2	Loppa	1	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Mo	2	1	2	1	1	1	Hammerfest	5	3	7	7	3	1	2	-	-	-
Lurøy	1	-	3	1	-	-	Måsøy	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-
Rødøy	2	-	2	1	-	-	Kjelvik	2	1	3	3	2	1	2	-	-	-
Meløy	2	-	3	1	-	-	Kistrand	1	-	2	2	3	3	-	-	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	-	Karasjok	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Beiarn	1	-	1	1	-	-	Lebesby	1	-	3	3	1	1	-	-	-	-
Bodin	3	-	5	1	-	-	Tana	1	-	2	2	2	2	-	-	-	-
Skjerstad	1	-	4	1	-	-	Gamvik	2	-	3	3	1	1	-	-	-	-
Fauske	2	1	5	2	1	-	Vadsø	2	1	3	3	3	1	1	1	1	1
Saltdal	4	1	2	1	-	-	Sør-Varanger	5	2	7	7	3	1	2	-	-	-
Sørfold	1	-	3	-	-	-	Vardø	3	1	4	4	1	1	1	1	2	2
Nordfold	1	-	2	1	-	-	Riket. Royaume	2165	1361	1520	1520	1642	266	737	-	-	-

1) Oppgave mangler for Ålesund.

Tabell 2. Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1937.*Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1937.*

Sykehus <i>Hôpitaux</i>	Syke- senger <i>Lits</i> pr. $\frac{31}{12}$ 1937	Belegg				Forplei- nings- dager i året ¹⁾	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg ²⁾	
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1937	Inn- lagt <i>Ad- mis- sions</i>	Utgått <i>Sorties</i>	Pr. $\frac{31}{12}$ 1937			
Lev. <i>Viv.</i>	Dode <i>Déc.</i>							
O s l o .								
Rikshospitalet	715	464	8 237	7 932	281	488	229 144	628
Kvinneklinikken	128	90	3 283	3 278	15	80	43 141	118
Oslo militære sykehus	62	31	911	882	17	43	19 394	53
Oslo kommunale sykehuser	2 326	1 677	18808	17318	1 454	1 713	678757	1 860
Oslo kommunale kvinneklinikk	54	43	1 426	1 417	11	41		
Vor Frue hospital	110	80	2 482	2 448	51	63	33 279	91
Røde Kors' klinikk	122	53	2 069	2 012	43	67	36 180	99
Diakonissehusets sykehus	160	117	1 609	1 492	122	112	51 182	140
Oslo sanitetsforenings klinikk	30	15	1 018	1 016	2	15	6 800	19
Wergelandsveiens klinikk	30	18	591	585	5	19	8 188	22
Betanien klinikk	72	23	1 462	1 436	11	38	11 781	52
Jervell & Huitfeldts klinikk	25	7	546	538	6	9	4 775	13
Menighetssostrenes klinikk	30	19	160	140	22	17	7 707	21
Klinikken for vanfare	71	49	247	246	—	50	23 972	66
Ø s t f o l d .								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	27	338	321	22	22	12 328	34
Fredrikstad komm. sykehus	57	25	373	334	37	27	11 813	32
Fredrikstad epidemilasarett	35	11	34	42	1	2	1 501	4
St. Josefs hospital, Fredrikstad	80	49	1 638	1 577	51	59	26 571	73
Betesda sykehus, Fredrikstad	26	17	285	274	13	15	6 765	19
Moss kommunale sykehus	32	23	464	450	14	23	9 504	26
Moss epidemilasarett	20	2	21	12	10	1	1 916	5
Halden komm. sykehus	65	45	707	653	53	46	19 358	53
St. Josefs hospital i Halden	30	21	241	215	17	30	10 644	29
Sarpsborg komm. sykehus	70	55	1 054	1 011	46	52	20 992	58
Askim komm. sykehus	20	13	299	294	8	10	302	1
Trøgstad sykestue	12	2	104	99	4	3	1 461	4
Mysen sykestue	15	6	159	155	5	5	3 080	8
A k e r s h u s .								
Akers kommunale sykehus ³⁾ ⁴⁾	399	326	5 177	4 954	202	347	120 746	331
Diakonhjemmets sykehus	127	90	955	871	72	102	37 919	104
Psikiatrisk klinikk	96	93	487	479	2	99	35 279	97
Det Norske Radiumhospital	86	74	1 576	1 528	38	84	31 195	85
Bærum komm. sykehus ⁴⁾	194	156	1 867	1 740	117	166	64 026	175
Eidsvoll komm. sykehus	54	45	761	739	29	38	15 672	43
Lillestrøm komm. sykehus	40	22	693	673	17	25	13 037	36
Røde Kors' sykestue, Skj ⁵⁾	11	9	50	56	3	—	2 208	11
Fet Røde Kors sykehjem ⁴⁾	33	30	55	40	18	27	9 580	26
Søndre Hølands sykestue ⁶⁾	12	—	77	72	1	4	1 699	5

¹⁾ Journées d'entretien. ²⁾ Moyenne quotidienne.³⁾ Budsjettåret 1936—37.⁴⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3).⁵⁾ Sykestua var lukket fra $\frac{24}{7}$, på grunn av en større ombygging og utvidelse.⁶⁾ Sykestua åpnet etter utvidelsen $\frac{11}{3}$.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1937.

Sykehus	Syke- senger pr. ^{31/12} 1937	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. 1/1 1937	Inn- lagt	Utgått	Pr. 31/12 1937		
Lev.	Døde						
H e d m a r k .							
Hedmark fylkessykehus, Elverum	152	96	2 390	2 273	109	104	54 406
Hamar komm. sykehus	88	68	1 221	1 168	52	69	28 721
St. Torfinns klinikk, Hamar	30	3	288	288	2	1	4 639
Røde Kors' klinikk, Hamar	35	8	1 022	1 010	8	12	9 171
Trysil sykehus	26	18	199	192	8	17	6 629
Kongsvinger epidemisykehus	16	9	21	20	1	9	3 524
Eidskog komm. sykehus ¹⁾	25	16	153	136	18	15	6 705
Stange komm. sykehus ¹⁾	39	36	122	110	14	34	13 435
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	40	36	181	171	13	33	11 657
Finsal sykehjem ¹⁾	37	32	140	132	10	30	12 300
Furnes sykehjem ¹⁾	30	19	72	51	9	31	10 056
Løten sykehjem ¹⁾	31	21	102	91	5	27	9 663
Stor-Elvdals sykehus ¹⁾	15	7	40	36	5	6	3 061
Tynset sykehus ¹⁾	28	18	233	215	13	23	7 949
Tolga og Os sykehus ¹⁾	21	21	132	127	10	16	6 872
Øvre Rendal sykestue	6	2	43	36	5	4	963
Østby sykestue, Trysil	11	1	64	63	1	1	1 826
Sør-Ødal sykehus	38	19	764	736	22	25	13 030
O p l a n d .							
Opland fylkessykehus, Lillehammer	120	89	1 661	1 585	62	103	43 885
Lillehammer Røde Kors' klinikk	25	16	443	440	5	14	7 112
Lillehammer epidemilasarett	42	1	99	97	2	1	2 209
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	90	40	1 331	1 272	41	58	25 918
Epidemilasaretet, Gjøvik	14	2	10	12	-	-	283
Søndre Lands sykehus	46	22	834	806	29	21	15 159
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	30	22	50	39	10	23	8 919
Østre Totens sykehus ¹⁾	55	17	126	120	10	13	5 234
Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestue ^{1) 3)}	17	18	42	42	5	13	6 249
B u s k e r u d .							
Drammens komm. sykehus ²⁾	220	206	4 275	4 246	235	84 016	230
Drammens epidemilasarett	35	-	37	33	2	2	880
«St. Josefs» hospital, Drammen	50	20	1 100	1 098	9	13	12 186
Kongsberg sykehus	36	9	116	109	9	7	3 099
«St. Franciscus» hospital, Hønefoss	28	20	355	340	12	23	8 407
V e s t f o l d .							
Vestfold fylkessykehus, Tønsberg	240	213	3 897	3 880	230	102 273	230
St. Olafs klinikk, Tønsberg	30	7	961	958	3	7	7 296
Marinens sykehus, Horten	99	25	1 151	1 094	33	49	20 026
Holmestrand komm. sykehus	15	8	217	214	3	8	3 758
Larvik komm. sykehus	25	{ 19	507	494	12	20	8 414
Larvik epidemisykehus	20						

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)²⁾ Budsjettåret 1936—37.³⁾ Oppgavene over belegget på sykeavdelingen gjelder tiden til $\frac{14}{4}$, da sykehuset brente. Tuberkuloseavdelingen fikk plass i et leid lokale.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1937.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1937	Belegg				Forpleiningsdager i året	Gjen-nom-smittl.-daglig be-legg		
		Pr. 1/1 1937	Inn-lagt	Utgått					
				Lev.	Døde				
Sandefjord komm. sykehus	61	30	808	776	30	32	13 789	38	
Stavern isolasjonslokale	7	3	70	67	1	5	1 579	4	
T e l e m a r k .									
Telemark fylkessykehus, Solum	120	101	1 737	1 633	103	102	45 532	125	
Skien lasarett	35	14	149	139	7	17	6 589	18	
Abels klinikk, Skien	11	7	285	284	2	6	2 875	8	
Lutherske sykehus, Porsgrunn	48	39	1 187	1 163	22	41	17 871	49	
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	48	21	549	538	11	21	13 960	38	
Porsgrunn lasarett	18	-	3	3	-	-	84	-	
Brevik sykehus	24	11	319	296	14	20	6 484	18	
Langesund sykehus	10	3	48	44	3	4	1 444	4	
Kragerø komm. sykehus	20	15	207	197	14	11	4 972	14	
Notodden sykehus	28	20	582	564	17	21	9 375	26	
Notodden lasarett	30	-	-	-	-	-	-	-	
Rjukan sykehus	75	35	607	584	18	40	13 752	38	
A u s t - A g d e r .									
Aust-Agder og Arendals sykehus	160	118	2 364	2 299	67	116	55 986	153	
«St. Franciskus» hospital, Arendal	50	26	1 052	1 038	14	26	16 440	45	
Høgedal lasarett, Ø. Moland	20	5	3	8	-	-	205	1	
Risør sykehus	22	18	230	235	6	7	6 580	18	
Tvedstrand sykehus	10	5	170	170	1	4	2 465	7	
Grimstad sykehus og lasarett	24	3	135	128	1	9	2 453	7	
V e s t - A g d e r .									
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord..	26	10	239	217	16	16	4 659	13	
Kristiansands komm. sykehus	153	89	2 016	1 884	92	129	49 912	137	
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	112	62	2 465	2 407	61	59	28 620	78	
Mandal komm. sykehus	24	12	188	176	9	15	5 692	16	
R o g a l a n d .									
Rogaland fylkessykehus, Stavanger ...	156	89	2 239	2 109	123	96	45 652	125	
Stavanger sykehus	270	230	2 673	2 509	168	226	87 074	239	
«St. Franciskus» hospital, Stavanger	48	25	1 113	1 119	5	14	12 791	35	
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger ..	56	15	801	785	11	20	14 979	41	
Egersund komm. sykehus	18	14	331	319	13	13	5 915	16	
Sandnes komm. sykehus	22	10	126	119	9	8	4 974	14	
Haugesund sykehus	81	68	1 110	1 033	82	63	29 654	81	
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	25	11	372	362	6	15	5 741	16	
Sauda sykehus	38	20	373	360	18	15	6 680	18	
Kopervik sykehus	22	16	55	51	7	13	5 097	14	
H o r d a l a n d .									
Odda komm. sykehus	29	16	443	433	14	12	6 960	19	
Odda epidemilasarett	14	-	9	9	-	-	353	1	
Voss private sykehus	23	8	238	224	8	14	5 007	14	
Voss komm. epidemisykehus	11	1	22	18	2	3	645	2	

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehuse i 1937.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/ 12 1937	Belegg				Forprie- nings- dager i året	Gjen- nom- smittl. daglig be- legg	
		Pr. 1/ 1937	Inn- lagt	Utgått		Pr. 31/ 12 1937		
				Lev.	Døde			
Ålvik sykehus, Kvam	17	3	79	65	3	14	1 896	5
Fredheim sykehus og pleiehjem, Fana ..	15	9	92	82	6	13	4 704	13
B e r g e n .								
Bergens komm. sykehus ²⁾	534	480	5 343	5 006	324	493	194 601	533
«St. Franciskus» hospital	135	31	2 128	2 064	30	65	29 049	80
Hospitalet Betanien	142	75	1 910	1 800	79	106	48 633	133
Bergens diakonissehjem klinikk.....	58	38	1 239	1 221	20	36	19 737	54
Røde Kors' klinikk	34	22	522	508	19	17	10 450	29
Kvinneklinikken	100	67	2 135	2 111	13	78	—	—
S o g n o g F j o r d a n e .								
Fylkessykehuset, Flørø	66	46	868	824	30	60	25 759	71
Fylkessykehuset, Lærdal ¹⁾	50	21	336	301	13	43	13 392	37
Høyanger sykehus	40	22	603	587	20	18	12 507	34
Førde sykestue	12	5	60	63	—	2	1 764	5
Røde Kors' sykestue, Balestrand	8	3	53	51	1	4	1 478	4
Nordfjord sykehus	40	29	1 144	1 110	38	25	18 026	49
M ø r e o g R o m s d a l .								
Møre fylkessykehus, Molde.....	75	63	1 319	1 263	46	73	26 758	73
«St. Carolus» hospital, Molde	29	4	224	213	2	13	8 455	23
Ålesunds komm. sykehus	117	79	1 811	1 707	70	113	40 901	112
Kristiansunds komm. sykehus.....	92	43	986	918	51	60	26 341	72
«Stella Maris» klinikk, Kristiansund.....	10	2	73	68	—	7	1 842	5
Herøy sykehjem ¹⁾	23	20	138	128	8	22	7 969	22
Olafs Minde sykehus, Borgund	35	19	1 131	1 115	10	25	14 919	41
S ø r - T r ø n d e l a g .								
Trondheims sykehus ²⁾	340	244	3 743	3 462	222	303	105 971	290
Kalvskindet sykehus, Trondheim	124	122	182	89	93	122	46 032	126
St. Elisabeths hospital, Trondheim	117	57	1 496	1 443	36	74	31 735	87
Røde Kors' klinikk, Trondheim	95	34	1 277	1 213	31	67	29 332	80
Tilfredshets sykehus, Trondheim ²⁾	34	32	85	88	1	28	10 784	30
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	32	13	595	581	3	24	7 555	21
Meldals sykehjem ¹⁾	35	35	70	57	14	34	12 248	34
Orkdal sjukehus ¹⁾	100	103	1 320	1 290	49	84	38 202	105
Opdal sykehjem ¹⁾	21	18	83	72	11	18	6 822	19
Strinda sykehus	60	49	960	920	36	53	25 882	71
Frøya sykehjem ¹⁾	16	14	43	40	2	15	5 974	16
Røros herredenes sykehus	20	15	278	265	15	13	6 096	17
Løkken Verks sykestue.....	8	—	41	38	—	3	554	2
N o r d - T r ø n d e l a g .								
Innherreds sykehus, Levanger ²⁾	174	151	1 911	1 850	65	147	55 236	151
Namdalens sykehus, Namsos	150	128	2 311	2 210	90	139	63 901	175
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	8	4	46	44	1	5	1 908	5
Meråker sykehjem ¹⁾	28	21	61	52	5	25	8 750	24
Lierne sykestue	10	3	46	42	3	4	1 985	5
Steinkjer isolasjonslokale	12	—	7	7	—	—	216	1

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)²⁾ Budsjettåret 1936—37.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og behandlede syke på sykehusene i 1937.

Sykehus	Syke- senger pr. 31./12 1937	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg	
		Pr. 1./ 1937	Inn- lagt	Utgått	Pr. 31./12 1937			
				Lev.	Døde			
N o r d l a n d .								
Sandnessjøen sykehus	80	66	1 487	1 436	39	78	36 369	100
Gravdal sykehus	43	28	450	430	17	31	14 681	40
Stokmarknes sykehus	85	62	1 244	1 199	57	50	28 197	77
Bodø sykehus	150	100	3 527	3 461	60	106	60 862	167
Bodø epidemilasarett	24	3	72	69	2	4	3 039	8
Narviks sykehus	35	39	1 198	1 158	35	44	18 058	49
Narvik epidemilasarett	38	6	56	57	1	4	2 746	8
Svolvær sykehus	20	6	182	168	11	9	3 390	9
Svolvær epidemilasarett	15	-	4	2	-	2	134	-
Sulitjelma sykehus	23	7	210	206	1	10	3 959	11
Bronnøysund sanitetsf.s sykestue	16	6	87	83	1	9	2 827	8
Vega sykestue	8	6	21	20	-	7	2 624	7
Mosjøen og Vefsn sykehus	18	14	101	92	4	19	5 669	16
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	11	10	39	36	2	11	4 056	11
Sortland sykestue	20	18	228	220	10	16	5 869	16
Andenes sykestue	10	8	64	64	-	8	3 237	9
Fauske sykehus	12	9	183	188	2	2	3 122	9
Saltdal sykehjem ¹⁾	14	-	23	21	2	-	484	1
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	10	4	98	85	6	11	2 956	8
Beiarn sykestue	10	6	22	16	5	7	1 951	5
Bjerkåsen grubers sykestue ¹⁾	15	8	42	37	2	11	4 000	11
T r o m s .								
Troms og Tromsø sykehus	160	111	2 046	1 942	88	127	51 996	142
Harstad og Troms sykehus	70	60	1 375	1 327	44	64	24 573	67
Tromsø lasarett	29	-	39	35	2	2	1 566	4
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø	50	28	1 266	1 260	13	21	16 303	45
Skjervøy sykehus	18	11	87	79	5	14	4 953	14
Sykestuen «Heimly», Borkenes	18	19	24	29	2	12	6 145	17
F i n n m a r k .								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ²⁾	72	37	540	512	25	40	13 716	38
Finnmark fylkessykehus, Vadsø	45	39	427	430		36	15 089	41
Hammerfest sykehus	89	71	987	956	31	71	26 116	72
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	25	17	339	322	16	18	6 461	18
Berlevåg Røde Kors' sykestue	18	10	145	140	8	7	3 028	8
Honningsvåg sykestue	16	14	344	346	3	9	3 321	9
Kjøllefjord sykestue	12	2	120	115	2	5	2 272	6

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budsjettåret 1936—37.

Tabell 3. Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1937.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1937.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse <i>Etablissements pour le traitement des tuberculeux</i>	Syke- senger <i>Lits</i> pr. ^{31/12} 1937	Belegg				Forplei- nings- dager i året ¹⁾	Herav for pa- sienter innl. etter tu- berku- losover. § 6 ²⁾	Gjen- nom- snittlig daglig be- legg ³⁾	
		Pr. 1/1 1937	Inn- lagt <i>Ad- mis- sions</i>	Utgått <i>Sorties</i>	Pr. 31/12 1937				
		Lev. <i>Viv.</i>	Døde <i>Déc.</i>						
S t a t s s a n a t o r i e r .									
Glitre sanatorium, Hakedal	167	163	420	411	6	166	59 700	496	164
Glitre arbeidshjem, Hakedal	22	22	22	25	-	19	7 263	-	20
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..	132	127	307	305	7	122	48 116	-	132
Reknes sanatorium, Molde	176	176	370	399	9	138	57 082	-	156
Vensmoen sanatorium, Saltdal	165	161	495	496	5	155	58 758	-	161
Ringvål sanatorium, Leinstrand ..	150	148	452	455	2	143	-	-	-
K o m m . f o l k e s a n a t o r i u m .									
Vardåsen sanatorium, Asker	247	243	526	527	13	229	86 084	757	236
A n d r e f o l k e s a n a t o r i e r .									
Oslo san.for. sanatorium, Grefsen ..	139	140	277	283	7	127	49 671	-	136
Lyster sanatorium, Sogn	150	137	250	230	8	149	49 255	-	135
P r i v a t e s a n a t o r i e r o g k u r s t e d e r .									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer ..	50	40	131	125	4	42	15 106	-	41
Kornhaug sanatorium, Follebu	45	36	57	53	4	36	11 814	-	32
Granheim	55	47	97	84	9	51	19 237	-	53
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke ..	54	53	163	161	1	54	19 415	6 997	53
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv ..	40	34	34	39	2	27	13 054	11 299	36
Skogsborg sanatorium, Lillehammer ..	28	24	34	31	1	26	6 866	-	19
Gardarheim kursted, Fetsund	17	14	11	6	2	17	5 554	4 250	15
Bådhshaugen sanatorium, Mesnali ..	27	23	73	65	4	27	9 120	-	25
Øvre Toft kursted	18	13	16	16	4	9	4 851	3 581	13
I alt på sanatorier og kursteder ..	1 682	1 601	43 735	3 711	88	1 537	-	-	-
T u b e r k u l o s e h j e m :									
Ø s t f o l d .									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen ..	20	21	9	2	9	19	7 116	6 992	19
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen ..	34	32	33	17	14	34	11 821	9 054	32
Åsbråten tub.hjem	40	35	51	36	11	39	13 017	8 985	36
Haldens tub.hjem	35	29	26	15	11	29	11 281	9 211	31
A k e r s h u s .									
Akers sykehush' tub.avd. ⁵⁾ ⁶⁾	40	39	110	103	13	33	12 189	-	33
Asker tuberkulosehjem	22	21	15	11	4	21	8 797	7 927	24
Marie Plahes Minde ⁶⁾	34	32	35	21	14	32	11 032	6 537	30
Follo tuberkulosehjem	22	19	17	7	7	22	6 920	5 252	19
Jesseim tuberkulosehjem	34	32	23	19	8	28	10 593	8 369	29
Nordstrand tuberkulosehjem	31	30	23	15	8	30	11 000	-	30
Fet tuberkulosehjem ⁶⁾	29	29	33	20	16	26	-	3 139	-
Ullern tuberkulosehjem	33	31	30	17	13	31	11 761	7 058	32

¹⁾ Journées d'entretien. ²⁾ Dont pour patients admis d'après la loi du 8. mai 1900 § 6.

³⁾ Moyenne quotidienne. ⁴⁾ Herav 76 for annen sykdom enn tub. ⁵⁾ Budsjettåret 1936—37.

⁶⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1937.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31./12. 1937	Belegg				Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov. § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. 1./1. 1937	Innlagt	Utgått	Pr. 31./12. 1937			
H e d m a r k.								
Elverum tuberkulosehjem	15	7	14	3	8	10	3 741	3 501
Trysil tuberkulosehjem	13	12	5	3	3	11	3 903	3 825
Synningom tuberkulosehjem	27	22	22	15	6	23	8 570	7 522
Vinger tuberkulosehjem	15	13	13	7	8	11	4 833	—
Eidskog komm. sykehushus ¹⁾	12	9	7	5	4	7	2 555	2 555
Stange komm. sykehushus ¹⁾	22	19	21	12	5	23	8 061	7 408
Ringsaker komm. sykehushus ¹⁾	25	23	14	20	2	15	6 438	5 383
Finsal sykehjem ¹⁾	18	18	16	11	7	16	5 879	5 444
Furnes sykehjem ¹⁾	19	16	18	10	3	21	7 014	5 869
Løten sykehjem ¹⁾	20	16	11	7	3	17	9 663	6 414
Stor-Elvdal sykehushus ¹⁾	10	4	2	1	2	3	—	1 692
Tynset sykehushus ¹⁾	16	10	7	2	6	9	3 284	3 102
Tolga og Os sykehushus ¹⁾	14	12	8	5	6	9	3 728	3 728
O p l a n d.								
Lillehammer tuberkulosehjem	28	28	19	13	6	28	10 343	6 961
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	25	23	19	7	11	24	8 700	7 123
Østre Totens sykehushus ¹⁾	24	14	23	9	9	19	7 417	6 902
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	14	12	8	4	3	13	8 919	4 060
Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestue ^{1) 2)}	17	16	6	4	5	13	5 629	5 366
Solås tuberkulosehjem, Vardal	36	32	94	94	3	29	13 034	4 924
B u s k e r u d.								
Lier tuberkulosehjem	43	36	44	35	6	39	14 962	13 501
Drammens tuberkulosehjem	44	44	66	54	14	42	15 908	12 907
Modum tuberkulosehjem	32	26	26	13	8	31	9 313	8 187
Trøgstad tuberkulosehjem	50	45	32	18	13	46	17 506	13 931
Kongsberg tuberkulosehjem	19	14	12	9	5	12	5 635	5 174
V e s t f o l d.								
Horten tuberkulosehjem	19	16	7	4	5	14	5 914	5 223
Larvik tuberkulosehjem	31	31	27	20	7	31	11 450	10 723
Røe tuberkulosehjem	95	76	94	75	7	88	29 478	23 193
Granli tuberkulosehjem	31	27	19	14	8	24	9 374	8 507
Preståsen tuberkulosehjem	40	35	32	24	7	36	13 405	8 212
T e l e m a r k.								
Høgås tuberkulosehjem	24	22	25	20	2	25	9 185	7 232
Furulund tuberkulosehjem	24	15	25	12	5	23	7 583	6 148
Solbakken tuberkulosehjem	44	35	22	14	11	32	12 835	12 230
Granlien tuberkulosehjem	20	20	14	12	7	15	5 255	5 099
Tinn komm. helseheim for tub.	28	24	11	5	9	21	7 677	7 677
Lyngbakken tuberkulosehjem	35	31	26	17	5	35	12 542	10 624
A u s t - A g d e r.								
Egra tuberkulosehjem	56	56	79	70	15	50	20 029	10 110
Furukollen tuberkulosehjem	40	37	72	61	12	36	12 644	6 815
V e s t - A g d e r.								
Kongsgård tuberkulosehjem	40	25	41	23	14	29	9 731	7 712
Solhøgda tuberkulosehjem	66	65	40	19	21	65	23 894	20 939

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Se note 3, side 48.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1937.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. ^{31/12} 1937	Belegg				Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloslovs § 6	Gjen-nom-snittlig daglig belegg
		Pr. ^{1/1} 1937	Inn-lagt	Utgått	Pr. ^{31/12} 1937			
				Lev.	Døde			
R o g a l a n d.								
Førre tuberkulosehjem	28	27	18	11	11	23	9 220	8 487
Nedstrand tuberkulosehjem	16	13	13	9	6	11	4 390	4 041
Ramsvig tuberkulosehjem	53	45	36	16	12	53	18 323	11 154
Høyland helseheim	25	22	23	19	4	22	7 880	6 049
Skåland tuberkuloseheim	35	35	35	30	5	35	11 860	10 059
H o r d a l a n d.								
Fagerlid tuberkulosehjem	18	18	11	4	9	16	6 415	5 456
Bjørkelid tuberkuloseheim, Voss	34	30	26	15	10	31	11 152	10 908
Lindås tuberkulosehjem	46	37	32	19	8	42	15 778	15 257
Laksevåg tuberkulosehjem	32	30	30	19	9	32	11 665	9 363
Jondal sykehhus for tuberkuløse	56	50	51	31	23	47	18 627	16 321
S o g n o g F j o r d a n e.								
Lærdal fylkessykehus ¹⁾	20	15	10	3	3	19	6 306	2 667
Lavik helseheim	22	18	14	7	4	21	7 330	6 540
Måløy sjukeheim	16	13	18	9	6	16	5 362	4 923
Gloppe tuberkulosehjem	41	38	28	22	6	38	14 431	11 144
Askvoll pleiehjem	14	9	6	2	3	10	3 328	2 364
M ø r e o g R o m s d a l.								
Vestnes tuberkulosehjem	39	34	29	16	9	38	13 566	1 268
Vonheim tuberkulosehjem	45	48	16	10	12	42	16 598	16 401
Haukås tuberkulosehjem	30	27	22	8	17	24	10 111	10 111
Volda tuberkulosehjem	18	13	9	3	3	16	5 656	5 656
Kringsjå tuberkulosehjem	23	22	24	20	4	22	7 994	6 201
Herøy sykehjem ¹⁾	12	12	12	10	3	11	4 467	3 891
S ø r - T r ø n d e l a g.								
Singsås helseheim	20	19	19	13	6	19	7 058	5 420
Åfjord tuberkulosehjem	25	22	21	9	11	23	8 634	8 515
Melhus tuberkulosehjem	19	19	9	4	5	19	7 332	6 535
Hemne tuberkulosehjem	21	19	9	2	7	19	6 985	-
Ålen helseheim	20	18	13	8	4	19	6 867	5 772
Opdal sykehjem ¹⁾	12	12	10	6	4	12	4 128	3 699
Orkdal sjukehus ¹⁾	36	36	39	20	19	36	12 962	10 202
Meldal sykehjem ¹⁾	24	24	19	8	11	24	8 408	5 757
Frøya sykehjem ¹⁾	14	14	10	9	1	14	5 974	5 296
Selbu sykehjem	42	40	38	28	10	40	14 933	12 200
Rennebu helseheim	30	27	28	18	9	28	10 930	9 962
N o r d - T r ø n d e l a g.								
Meråker sykehjem ¹⁾	23	19	18	10	5	22	8 084	7 136
Namdals helseheim	54	53	49	39	12	51	19 333	-
Hegra tuberkulosehjem	15	17	8	7	4	14	5 564	2 890
Verdal pleiehjem	18	11	12	3	3	17	5 884	5 674
Steinkjer pleiehjem	22	20	3	6	2	15	5 961	5 958
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn	35	35	14	18	-	31	12 266	4 319
Innherreds helseheim	50	47	60	33	28	46	18 434	13 771

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1937.

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Herav 84 for annen sykdom enn tuberkulose. ³⁾ Budsjett-året 1936—1937. ⁴⁾ Herav 124 for annen sykdom enn tuberkulose. ⁵⁾ Herav 3 for annen sykdom enn tuberkulose. ⁶⁾ Herav 37 for annen sykdom enn tuberkulose.

**Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,**

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker <i>Causes de décès</i> ¹⁾ L = {Landdistrikter <i>Districts ruraux</i> B = {Byer <i>Villes</i>	Riket til- sam- men	Østfold	Akershus		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
				M. K.		M. K.		M. K.		M. K.		M. K.	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>													
0000	Misdannelser	L	50	2	1	3	4	-	-	2	3	-	-
		B	21	-	2	-	-	2	1	-	-	-	3
0100	Medfødt svakhet.....	L	326	13	13	8	4	-	-	12	9	6	6
		B	78	4	1	-	-	12	7	-	-	2	1
0200	For tidlig fødsel	L	251	14	11	12	13	-	-	8	6	11	6
		B	74	5	1	-	-	6	4	1	-	-	8
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	89	2	-	9	3	-	-	2	1	4	3
		B	28	2	-	-	-	8	4	-	-	-	1
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>													
0500	Alderdomssvakhet	L	2 724	34	56	60	79	-	-	98	99	74	127
		B	503	13	19	1	2	23	82	1	4	5	58
0600	Alderdomsganggræn	L	115	4	7	2	6	-	-	2	5	2	3
		B	35	2	3	-	-	2	1	-	1	1	3
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>													
1000	Tyfoidefeber	L	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1070	Vannkopper	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1080	Meslinger	L	17	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	26	-	5	1	1	-	-	3	-	1	3
		B	8	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1100	Kikhoste	L	51	-	3	-	2	-	-	1	1	-	-
		B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
1110	Difteri	L	15	1	-	3	2	-	-	1	-	1	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
1120	Influensa med lungeforandringer	L	104	2	4	1	2	-	-	4	7	5	2
		B	21	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	27	5	4	1	1	-	-	1	-	1	-
		B	15	3	4	-	-	-	-	-	1	-	1
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	111	5	2	7	3	-	-	5	6	5	3
		B	44	2	-	-	-	5	4	-	-	-	1

¹⁾ Une traduction en latin de la liste des causes de décès ou trouvera dans la statistique

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

par préfecture 1937.

Telemark				Aust-Agder				Vest-Agder				Rogaland				Hordaland				Bergen				Sogn og Fjordane				Møre og Romsdal				Sør-Trøndelag				Nord-Trøndelag				Nordland				Trøms				Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.												
1	2	1	1	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-	4	1	2	1	3	1	1	1	1	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
7	5	5	2	7	4	8	8	11	14	-	-	-	-	6	8	10	13	13	3	13	6	23	20	13	11	7	4	2	3	3	4	2	1	1															
1	5	-	-	1	1	6	5	-	-	6	-	-	-	3	6	4	15	7	5	2	5	7	17	3	6	1	7	1	10	-	-	-	-	-	-														
3	5	2	1	-	2	11	2	10	7	-	-	-	-	3	6	-	15	5	-	-	2	1	2	3	1	3	1	3	1	3	1	5	1	1	1														
1	1	-	1	1	-	6	5	-	-	3	-	-	-	1	1	3	2	3	3	8	4	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
3	-	1	1	1	1	-	2	4	8	1	-	-	-	2	1	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
44	71	32	35	43	79	66	95	90	146	-	-	22	53	-	72	113	100	119	64	112	47	83	141	172	46	64	20	3	23	9	17	6	7	3	3	3	3												
1	2	-	3	-	2	3	-	6	7	-	-	1	2	4	6	2	6	4	4	2	2	4	2	10	12	3	8	20	3	23	1	1	3	1	1	1													
-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	3	2	-	2	6	7	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
-	-	-	-	-	-</																																												

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenkatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1160	Dysenteri (basillær)	L	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæ- morrhagica	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	19	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1210	Rosen	L	40	1	2	1	3	-	-	2	-	3	1	6	-	1
		B	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning ..	L	232	11	9	12	18	-	-	14	6	10	5	5	4	8
		B	96	2	4	-	-	11	14	-	-	1	3	1	4	4
1230	Akutt poliomyelitt	L	28	3	-	2	1	-	-	2	2	1	-	2	-	-
		B	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	Epidemisk encephalitt	L	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
1250	Epidemisk cerebrospinalme- ningitt	L	9	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
		B	6	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	Miltbrann	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		B	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Aktinomykose	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1400	Lunge- ogstrupetuberkulose.	L	1 590	33	45	78	65	-	-	53	45	30	36	28	29	27
		B	671	21	21	2	-	122	104	3	1	3	1	8	10	13
1410	Tuberkuløs meningitt	L	207	7	4	10	8	-	-	5	4	6	8	4	1	2
		B	71	1	1	-	-	4	4	-	-	1	2	2	5	1
1420	Tarm- og bukhinnetuberku- lose	L	40	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		B	22	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	1	1	2
1430	Urogenitaltuberkulose	L	51	2	-	1	3	-	-	3	1	-	-	2	1	1
		B	14	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	Ben- og ledgtuberkulose ...	L	43	3	2	3	-	-	2	-	2	-	-	1	2	3
		B	17	2	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1450	Miliærtuberkulose	L	64	1	1	4	2	-	-	1	-	-	1	1	1	6
		B	35	1	-	-	-	7	8	-	-	-	-	-	-	-
1460	Skrofulose.....	L	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre organer	L	6	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranulomatose .	L	21	-	1	3	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1
		B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur nummer	Dødsårsaker			Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
2440	Lymfatiske diateser			L B	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
2450	Tymmussykdommer			L B	1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1	-	
2460	Andre ernærings- og indre- sekresjonsesykdommer			L B	11 3	- - -	- - -	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnesykdommer. Saneorganenes sykdommer.</i>																			
2600	Apopleksi			L B	1 887 851	47 22	61 26	104 2	121 2	- 98	165 5	52 5	73 7	44 10	65 18	36 29	63 29	48 28	44 38
2610	Hjerneabcess, purulent men- ningitt			L B	102 30	4 2	5 1	5 -	7 -	- 7	6 6	9 -	6 -	4 -	2 -	3 1	2 1	2 1	3 1
2620	Ryggmargstæring			L B	3 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1	-	-	
2630	Epilepsi			L B	60 18	3 1	2 2	1 -	2 -	- 2	3 3	1 -	2 -	4 1	2 1	3 1	1 -	2 -	
2640	Kramper hos småbarn			L B	60 11	2 - -	5 -	2 -	2 -	- 1	- 1	1 -	4 -	1 -	3 -	- -	2 -	- -	
2660	Andre nervesykdommer			L B	179 81	4 4	7 2	10 -	13 11	- 14	- -	12 1	8 -	4 -	4 1	6 3	2 -	2 1	1 5
2700	Paralysis generalis			L B	12 27	2 2	- 1	1 -	1 -	9 4	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	
2750	Andre sinnessykdommer			L B	48 12	1 -	1 -	1 -	3 1	- -	- -	1 -	3 -	- -	- 1	1 1	- -	1 1	
2800	Ørebetennelse			L B	30 15	1 -	1 -	1 -	- -	5 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	1 1	
2810	Andre sykdommer i sanse- organene			L B	9 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	1 -	- -	
<i>VII. Kretsløpsorganenes sykdommer.</i>																			
3000	Perikarditt			L B	12 4	- - -	- - -	- - -	1	- -	- -	1	1	1	- -	- -	- -	- -	
3010	Akutt endokarditt			L B	16 8	- - -	- - -	1	- -	- -	2	1	1	- -	- -	1	- -	1	
3020	Kronisk endokarditt, klappe- feil			L B	1 091 502	30 -14	45 17	61 -	71 2	- 82	117 117	27 1	35 -	43 2	59 1	20 7	27 10	25 13	26 21
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom			L B	845 417	18 8	18 13	30 -	33 47	- 48	- -	41 2	34 8	18 2	19 2	41 12	36 11	23 11	21 10
3040	Arteriosclerose			L B	1 144 564	65 23	52 18	63 2	61 1	- 48	75 1	33 4	29 4	44 2	39 3	28 15	34 26	27 14	33 26

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4040	Blindtarmbetennelse.....	L B	148 33	4 -	5 -	11 -	6 -	- 7	- 8	12 -	5 -	5 -	4 1	3 -	2 -	1 1
4050	Brokk	L B	68 20	1 1	2 -	3 -	1 -	- 3	- 3	1 -	2 -	3 -	1 -	3 2	1 -	- -
4060	Tarmslyng	L B	154 54	4 4	4 1	8 -	12 -	- 4	- 12	4 -	7 -	4 -	4 1	5 4	2 3	3 1
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L B	40 17	4 2	1 1	- -	2 -	- 4	- 2	3 1	3 -	3 -	1 -	1 -	1 -	1 -
4100	Akutt gul leveratrofi	L B	3 6	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -
4110	Leverkirrose	L B	21 29	- 1	1 -	4 -	1 -	10 3	- -	- -	- -	- -	1 -	2 -	2 -	- -
4120	Galleveisykdom med gallenstein	L B	63 30	1 -	5 2	1 -	8 -	- 2	- 4	1 -	4 1	- -	4 2	- -	4 2	- 1
4130	Galleveissykdom uten gallenstein	L B	25 23	- -	3 -	4 -	3 -	- 3	- 5	- -	- -	- -	1 2	1 2	1 1	- 1
4140	Andre sykdommer i leveren	L B	30 12	2 -	- -	5 -	3 -	- 2	- 3	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -
4200	Sykdommer i pankreas	L B	5 4	- -	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -
4300	Peritonitt uten kjent årsak	L B	62 30	1 -	4 1	- -	4 -	- 3	- 6	3 -	2 -	2 -	1 -	5 1	- -	2 1
4500	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L B	18 9	1 1	1 -	1 -	1 -	- 3	- 2	1 -	2 -	- -	- -	1 -	- -	1 -
<i>X. Sykdommer i urinorganene.</i>																
5000	Akutt nefritt	L B	47 15	2 -	- -	1 -	3 -	- 4	- 3	2 -	- -	2 -	1 -	1 1	3 1	2 -
5010	Kronisk nefritt	L B	471 233	17 8	13 3	42 -	23 -	- 35	- 37	25 1	13 -	17 4	16 1	13 3	9 5	14 8
5020	Nyre- og blæresteин	L B	14 13	- -	1 -	1 -	- -	- 3	- 2	2 -	1 -	- -	- 1	2 1	- 1	- -
5030	Cystopyelonefritt	L B	101 47	3 -	1 1	2 -	5 -	- 7	- 5	9 1	1 2	3 1	2 -	1 1	2 1	1 -
5040	Andre sykdommer i urinorganene	L B	46 19	3 -	1 1	5 -	5 -	- 2	- 3	3 -	3 -	1 -	1 -	- -	1 1	- 2
<i>XI. Sykdommer i kjønnsorganene.</i>																
(Veneriske sykdommer unntatt.)																
5200	Urinrørsforsnevring	L B	1 6	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5210	Prostatahypertrofi	L B	207 68	6 3	- -	17 1	- -	- 26	- -	4 1	- -	17 1	- -	11 3	- -	10 5

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Trøms		Finnmark		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
3	-	1	-	4	2	16	3	4	6	-	-	2	2	6	2	2	2	2	6	2	2	7	3	3	1	
6	5	3	1	1	1	1	1	5	6	-	-	2	2	6	5	5	5	5	6	2	2	1	1	2	1	
1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	3	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	3	-	7	1	9	1	6	21	11	19	15	15	11	3	26	7	15	10	14	3	1	3	1		
14	6	7	3	7	3	9	5	6	21	11	19	15	15	11	3	26	7	15	10	14	3	1	3	1		
15	10	3	3	3	3	5	5	7	11	19	15	15	11	3	26	7	15	10	14	3	1	3	1	1		
1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	3	1	4	2	2	4	4	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
19	-	-	-	1	-	8	-	17	-	9	-	15	-	6	-	15	7	-	21	13	-	11	-	-	-	
1	-	4	-	13	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	
1	-	2	-	13	3	-	-	8	-	17	-	9	-	15	-	6	-	15	7	-	21	13	-	11	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
5220	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L B	2 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5230	Betennelse i eggstokk og eggleder	L B	5 4	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
5240	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L B	5 6	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
<i>XII. Sykdommer i svangerskap og barselseng.</i>																
5500	Forliggende morkake	L B	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
5510	Andre blødninger	L B	13 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	2 -
5550	Livmorbristning	L B	2 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5560	Andre fødselsvanskeligheter	L B	4 3	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
5600	Eklampsi	L B	27 5	- -	1 -	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -
5610	Barselfeber etter fødsel	L B	26 8	- -	2 1	- -	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	5 -	- -	1 -	- -
5620	— » abort	L B	12 8	- -	- 1	- -	- -	3 -	- -	3 -	- -	- -	2 -	- -	1 -	1 -
5630	Ekstrauterint svangerskap ..	L B	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
5700	Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L B	7 3	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																
6000	Osteomyelitt, periostitt	L B	10 3	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -
6010	Deformerende leddgikt	L B	17 4	- -	- -	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L B	10 6	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- 3	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L B	7 2	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
6510	Pemfigus hos voksne	L B	5 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev	L B	9 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 -

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nonnenkatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>XV. S vulster.</i>																	
	K r e f t:																
7001	Leppe	L B	16 3	- - - -	2	-	- 1	-	1	1	- - -	-	2	-	2	-	
7002	Tunge	L B	16 11	- - - -	2	2	- 6	-	1	1	- - -	1	1	-	-	-	
7003	Munnslimhinne	L B	3 2	- - - -	-	-	- 1	-	-	-	- - -	-	1	-	-	-	
7004	Overkjeve	L B	25 20	1 1	1	-	- 4	1	1	1	- - -	2	-	1	-	1	
7005	Svelg	L B	14 10	- - - -	1	-	- 4	-	-	-	- - -	-	-	-	-	-	
7006	Spiserør	L B	70 54	- - - -	9	5	- 24	2	1	1	- - -	-	1	-	6	2	
7010	Mavesekk	L B	1 178 488	46 19	31 12	82 4	55 -	- 72	49 76	34 3	34 3	60 2	34 2	34 12	27 11	38 26	31 14
7021	Tynntarm	L B	22 9	2 -	2	2	- 2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	
7022	Tykkertarm	L B	140 80	4 1	4 3	4 1	- 17	14	10	4	3	6	5	2	1	5	
7023	Rectum	L B	69 48	3 1	2 2	5 -	- 10	15	3	2	5	1	3	1	-	2	
7024	Lever, galleblære	L B	120 57	6 -	3 1	8 -	5 -	5 11	7 1	6 1	-	3 1	4 2	3 6	6 3	5 3	
7025	Pankreas	L B	12 16	- - - -	2	2	- 4	3	-	-	-	-	-	1	1	1	
7026	Larynx	L B	9 9	- - - -	1	1	- 4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7027	Lunger	L B	43 26	- 1	4 3	2 -	- 5	2	1	2	1	1	1	2	-	3	
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L B	5 4	- 1	1 -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7029	Urinblære, urinveier	L B	40 22	3 -	1 -	2 1	- 1	6	2	1	-	-	1	-	1	-	
7031	Uterus	L B	98 92	- 11	- 4	12 -	- -	29	-	-	7	-	5	-	6	7	
7032	Ovarier	L B	46 26	- 3	- 2	6 1	- 5	-	1	-	3	-	-	2	4	2	
7040	Brystkjertelen	L B	156 104	- 8	- 5	22 -	- 1	41	-	10	-	10	-	2	4	8	
7041	Ytre genitalier	L B	8 9	- -	- -	1 -	- 2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	
7042	Testis	L B	8 1	- -	- -	1 -	- 1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7043	Prostata	L	77	2	-	13	-	-	-	8	-	8	-	6	-	1	
		B	42	3	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	4	
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen).....	L	25	-	1	1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	1	
		B	7	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	
7050	Huden	L	28	1	1	3	1	-	-	1	2	1	-	-	-	1	
		B	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7055	Underlivet (uten angivelse av organ).....	L	115	4	7	3	13	-	6	17	4	3	2	2	2	5	
		B	65	-	2	1	1	10	16	-	-	-	-	-	-	1	
7060	Forskjellig lokalisasjon (uoppgitt)	L	71	-	1	2	4	-	2	1	-	1	-	3	2	9	
		B	22	2	-	-	-	4	2	-	-	-	1	-	-	1	
Kreft i alt		L	2 414	71	72	146	147	-	100	92	91	73	60	49	65	80	
		B	1 233	29	36	5	2	196	226	6	5	3	7	24	32	48	
<i>S a r k o m:</i>																	
7500	Hud og bindevev	L	16	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	
		B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
7510	Bensystemet	L	34	-	2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	
		B	19	1	-	-	-	2	5	-	-	-	1	1	-	-	
7520	Sarkom i indre organer	L	38	-	-	5	3	-	-	1	2	2	-	-	1	-	
		B	24	2	2	-	-	4	6	-	-	-	2	-	-	-	
7550	Sarkom i andre organer	L	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	
		B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
Sarkomer i alt		L	99	1	2	7	3	-	3	5	3	1	4	2	-	2	
		B	54	3	2	-	-	6	12	-	-	2	2	1	1	1	
Maligne svulster i alt		L	2 513	72	74	153	150	-	103	97	94	74	64	51	65	82	
7700	Andre svulster	L	82	-	5	9	9	-	3	1	-	2	-	2	-	2	
		B	107	1	1	-	-	26	41	-	1	-	1	1	6	-	
<i>XVI. Kroniske for- giftninger.</i>																	
8000	Kronisk alkoholisme	L	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	2	
8100	Andre kroniske forgiftn. med uorganisk stoff	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.....	L	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alle dødsf. av sykdommer...		L	19 321	551	615	975	997	-	723	678	600	644	462	486	422	447	
		B	8 113	231	242	14	14	1160	1465	29	41	47	61	148	196	225	

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
2	-	2	-	5	-	2	-	4	-	6	-	4	-	1	-	1	-	2	-	1	-	7	-	4	-	
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	
2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	3	-	2	-	
1	1	3	3	1	1	3	1	2	2	1	2	1	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	1	2	1	2	1	3	4	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
69	55	35	7	42	12	34	34	47	61	76	91	72	1	56	65	56	84	54	59	85	84	89	45	46	22	
25	24	24	7	12	12	24	39	71	71	91	91	72	1	2	28	33	22	41	2	7	6	15	11	8	12	5
1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	1	2	1	3	1	3	1	1	1	5	1	1	1	1	1	
1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
4	2	1	1	1	1	2	1	3	4	7	1	4	1	4	2	7	3	2	1	7	4	5	1	3	1	
1	-	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
73	57	36	7	43	13	34	36	48	64	80	98	76	1	60	67	63	87	56	86	66	69	89	90	48	47	
26	24	24	7	13	12	26	44	72	-	76	92	2	60	28	34	23	44	2	9	15	11	8	13	22	6	
4	1	2	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
399	410	283	73	297	120	310	140	346	170	506	330	532	414	733	783	-	447	514	643	640	548	628	455	456	827	
159	206	206	73	120	140	170	330	414	-	432	534	7	4	186	191	236	284	32	44	105	79	68	80	222	41	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L 356 B 87	8	2	17	4	—	19	—	9	1	6	3	12	4	15
8510- 8699	Andre ulykker	L 389 B 207	21	5	47	14	—	—	—	21	7	12	9	14	4	26
8700- 8799	Selvmord	L 121 B 78	6	1	17	5	—	—	—	13	6	5	—	5	3	2
8800- 8900	Mord og drap	L 5 B 8	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt ..	L 871 B 380	35	8	81	23	—	—	44	15	23	12	32	11	46	7
			20	8	2	—	89	24	5	1	2	1	12	2	17	1
<i>XVIII. Uoppg. eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død	L 639 B 335	28	30	47	42	—	—	33	15	25	24	13	3	34	13
9010	Andre tilfelle	L 489 B 69	1	1	6	2	—	—	3	8	7	8	6	3	2	—
	Sum døde i alt	L 21 320 B 8 897	615	654	1109	1064	—	—	803	716	655	688	513	503	504	467
			264	261	16	14	1344	1573	35	43	51	63	167	202	249	272

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1937 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 falt i den spanske borgerkrig.

dødsårsak fordelt etter fylker i 1937.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
12	1	6	1	4	2	14	2	28	5	-	-	25	1	33	-	21	4	18	4	52	2	18	1	19	1
5	-	2	-	2	-	5	-	-	5	-	-	-	-	12	-	4	1	-	-	5	-	3	-	2	-
9	-	10	-	16	3	14	6	11	8	-	-	12	1	15	3	23	9	16	6	12	7	10	1	10	3
6	1	2	1	9	1	13	6	-	-	28	17	1	-	8	2	6	3	1	-	2	-	5	1	1	1
7	1	-	-	4	-	2	-	9	4	-	-	3	4	4	1	1	2	2	2	3	-	3	-	1	-
4	-	-	-	2	-	6	1	-	-	6	2	-	-	1	-	2	1	-	2	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	2	16	2	24	5	30	8	48	17	-	-	40	6	52	4	45	15	36	12	67	9	31	2	30	5
15	1	4	1	13	2	26	7	-	-	39	19	1	-	22	3	12	5	1	2	8	-	9	1	3	2
20	13	2	7	14	15	13	13	26	30	-	-	15	7	19	11	21	22	17	6	23	23	4	4	4	3
11	10	2	-	7	4	20	18	-	-	18	14	-	-	6	4	10	8	1	-	3	2	6	3	1	1
3	5	3	4	8	10	10	14	25	32	-	-	20	27	16	15	9	8	8	7	30	37	48	53	31	19
1	1	-	-	3	3	4	2	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
450	430	304	310	356	376	559	567	832	862	-	-	522	554	730	670	623	673	516	481	947	861	475	427	287	217
186	218	79	121	163	179	380	441	-	-	489	568	8	4	214	199	261	297	34	46	116	82	83	84	47	44

med i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt
Causes de décès

Nomenklaturs- nummer	Dødsårsaker <i>Causes de décès¹⁾</i>	Til- sam- men	Derav	Alder = fylte år <i>Age = années d'âge</i>						Alder = <i>Age =</i>						
				0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L 50 B 21	24 10	26 11	24 9	26 11	1	—	—	—	24 10	26 11	—	—	—	—
0100	Medfødt svakhet	L 326 B 78	182 50	144 28	180 50	142 28	2	2	—	—	182 50	144 28	—	—	—	—
0200	For tidlig fødsel	L 251 B 74	148 40	103 34	148 40	103 34	—	—	—	—	148 40	103 34	—	—	—	—
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L 89 B 28	53 18	36 10	53 18	36 10	—	—	—	—	53 18	36 10	—	—	—	—
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L 2 724 B 503	1 120 162	1 604 341	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0600	Alderdomsgangræn	L 115 B 35	48 14	67 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidefeber	L 8 B —	5 —	3 —	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—
1010	Paratyfus	L 1 B 1	— 1	1 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1050	Malaria	L 2 B 5	2 5	— —	— —	— —	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1070	Vannkopper	L — B 1	— —	— 1	— —	— —	— —	—	—	1	—	—	—	1	—	—
1080	Meslinger	L 17 B 2	8 2	9 —	2 —	— —	2 2	1	—	—	4 2	1 —	1 —	2	1	—
1090	Skarlagensfeber	L 26 B 8	10 4	16 4	— —	1 —	1 —	1	2	2	3 1	3 1	2 1	3	—	3
1100	Kikhoste	L 51 B 4	19 2	32 2	18 2	26 2	1 —	6	—	—	19 2	32 2	—	—	—	—
1110	Difteri	L 15 B 2	5 1	10 1	— —	— —	1 —	—	—	—	1	—	1	3	1	—
1120	Influenta med lungeforandringer	L 104 B 21	55 5	49 16	5 —	2 1	2 —	1	—	—	7 1	3 2	—	1	1	—
1121	Influenta uten lungeforandringer	L 27 B 15	10 5	17 10	1 —	3 —	1 —	—	—	—	2	3	—	—	—	1
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L 111 B 44	57 20	54 24	33 10	21 6	7 1	4	1	3	41 11	26 8	3 1	2	1	—

¹⁾ Une traduction en latin de la liste des causes de décès ou trouvera dans la statistique

etter de dødes alder og kjønn 1937.

par âge et sexe 1937.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturs- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år			Alder						
					0—11 mnd.	1—2 år	3—4 år	0—4 år		5—9 år		10—14 år		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1160	Dysenteri (basillær)	L 3 2 1 B 1 1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L 1 1 - B 1 - 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus häemorrhagica	L 2 1 1 B - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L 19 9 10 B 6 2 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
1210	Rosen	L 40 11 29 B 12 5 7	1	6	-	1	-	-	1	7	-	-	1	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L 232 136 96 B 96 43 53	9	4	2	3	2	2	13	8	2	1	9	4
1230	Akutt poliomelyitt	L 28 23 5 B 3 2 1	1	1	1	-	3	-	4	1	2	-	3	-
1240	Epidemisk encephalitt ..	L 3 2 1 B 4 3 1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1250	Epidemisk cerebrospinal- meningitt	L 9 3 6 B 6 2 4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2
1260	Pemfigus hos nyfødte ..	L 8 6 2 B - - -	6	2	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-
1280	Miltbrann	L 1 1 - B - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L 7 5 2 B 2 2 -	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
1310	Aktinomykose	L 5 3 2 B 2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1400	Lunge- ogstrupetuberkulo- lose	L 1 590 785 805 B 671 358 313	2	2	1	1	1	-	3	3	4	-	7	13
1410	Tuberkuløs meningitt ...	L 207 120 87 B 71 39 32	15	7	9	13	10	5	30	24	18	13	12	11
1420	Tarm- og bukhinnetuber- kulose	L 40 19 21 B 22 5 17	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-
1430	Urogenitaltuberkulose ...	L 51 34 17 B 14 10 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	Ben- og leddtuberkulose.	L 43 26 17 B 17 12 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
1450	Miliærtuberkulose	L 64 34 30 B 35 18 17	2	2	1	1	-	1	3	3	3	-	3	1
1460	Skrofulose.....	L 3 1 2 B - - -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre or- ganer	L 6 4 2 B 2 1 1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranuloma- tose	L 21 16 5 B 4 1 3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav	Alder = fylte år						Alder					
				0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1510	Spedalskhet	L B	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1520	Syfilis, medfødt	L B	7 3	4 1	3 2	2 1	2 1	1 —	— —	— —	— —	3 1	2 1	— 1	— —
1521	» ervervet	L B	8 18	5 13	3 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1560	Trikinose.....	L B	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
1600	Andre infeksjonssydom- mer	L B	16 4	10 —	6 4	2 —	2 1	— —	— —	— —	2 —	2 1	1 —	— —	— 1
<i>IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.</i>															
2000	Perniciös anæmi	L B	32 21	16 7	16 14	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —
2010	Leukæmi.....	L B	50 25	24 16	26 9	— 1	— —	1 —	— —	2 —	2 —	2 —	3 1	1 4	1 —
2020	Pseudoleukæmi	L B	7 —	2 —	5 —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	1 —	— —
2030	Hæmofili.....	L B	6 2	4 2	2 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	2 1	1 —	1 —	— —
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L B	4 3	2 1	2 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	1 1	1 1	— —
2050	Andre blodsykdommer ..	L B	29 23	19 7	10 16	— —	— —	2 —	— —	1 —	1 —	3 —	1 —	2 —	1 —
<i>V. Ernærings- og indre- sekresjonssykdommer.</i>															
2300	Gikt (arthritis urica) ...	L B	5 1	1 1	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2330	Pellagra.....	L B	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2350	Rakitt, engelsk syke	L B	8 2	1 1	7 1	1 1	2 1	— —	5 —	— —	— —	1 —	7 1	— 1	— —
2360	Sukkersyke.....	L B	151 99	60 37	91 62	— —	— —	1 —	— —	1 —	2 —	1 —	1 —	2 1	4 1
2370	Pituitaria-sykdommer ...	L B	1 1	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2380	Diabetes insipidus	L B	2 2	1 1	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2390	Basedows sykdom	L B	9 2	1 1	8 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2410	Addisons sykdom	L B	9 2	6 2	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
2420	Infantil tetani	L B	7 4	3 1	4 3	2 1	2 2	1 —	2 —	— —	— —	3 1	4 3	— —	— —

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

= differensen mellom dødsår og fødselsår														Uoppgitt alder							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	1	2	3	6	2	11	32	55	96	193	177	294	379	255	282	30	50	-	3
2	-	2	1	2	-	6	6	6	15	42	48	103	113	115	185	60	117	6	15	-	-
11	7	4	1	5	2	9	10	8	5	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	1	-	-	4	1	3	3	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	2	4	3	3	3	4	5	3	5	4	1	1	1	2	2	2	-	-	-	-	-
1	1	2	2	4	-	1	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	3	4	3	6	7	8	17	12	10	15	16	19	19	19	2	4	-	-	-
2	-	1	1	1	2	4	5	3	3	2	10	14	8	3	8	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	11	3	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	2	1	5	2	1	-	7	3	6	3	12	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-
2	-	2	-	1	-	-	4	-	-	2	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-
1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	1	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8	3	7	7	3	17	17	30	34	49	59	84	139	164	229	80	122	10	7	-	1
1	1	4	2	2	2	9	8	21	17	36	48	47	65	57	78	26	68	2	2	-	1
-	-	-	1	2	-	5	4	15	4	33	35	98	86	168	172	89	112	8	9	-	-
-	-	-	1	1	1	5	2	10	2	26	24	53	47	61	84	35	59	1	5	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	13	7	61	39	229	181	273	243	27	35	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	11	5	38	37	76	100	90	154	15	25	-	1

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturs- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Alder = fylte år						Alder					
			Derav		0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3041	Aneurysma aortae	L 7 B 10	6 5	1 5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3050	Blodpropp	L 148 B 94	62 36	86 58	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
3060	Blodåresykdommer	L 13 B 3	5 1	8 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3070	Andre sykdommer i krets- løpsorganene	L 52 B 37	26 17	26 20	4 3	2 —	1 —	—	—	—	5 3	2 —	2 —	1 —
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>														
3500	Akutt strupe- og luftrørs- katarr	L 81 B 20	37 10	44 10	11 1	15 —	5 —	4 1	3 1	1 —	17 2	19 1	4 —	—
3510	Kronisk bronkitt	L 160 B 63	65 26	95 37	—	—	2 —	1 —	—	—	2 —	1 —	—	—
3520	Katarralsk lungebeten- nelse, kapillær bronkitt	L 1 188 B 605	577 226	611 379	108 27	79 13	35 4	19 8	4 1	4 —	146 32	101 21	7 1	7 —
3530	Krupøs (lobær) lungebe- tennelse	L 854 B 386	488 190	366 196	24 16	18 7	15 2	10 1	3 1	7 1	42 18	34 10	6 —	9 2
3540	Pleuritt, empyem	L 50 B 26	31 17	19 9	—	—	1 —	—	—	—	1 —	1 —	—	1 —
3550	Lungegangræn	L 11 B 5	8 4	3 1	—	—	—	—	—	—	1 —	—	—	—
3560	Lungeabscess	L 11 B 11	6 7	5 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3570	Bronkial astma	L 83 B 39	47 19	36 20	—	—	1 1	—	—	—	1 —	1 1	—	—
3580	Lungeemfysem	L 6 B 1	2 —	4 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3590	Andre sykdommer i ånde- drettsorganene	L 42 B 22	20 10	22 12	1 2	—	—	—	—	1 —	1 2	1 —	—	—
<i>IX. Fordøyelsesorganenes sykdommer.</i>														
4000	Mavesår	L 129 B 58	76 44	53 14	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
4010	Sår i tolvfingertarmen ..	L 23 B 10	15 7	8 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L 31 B 11	14 4	17 7	3 —	3 —	—	1 —	—	—	3 —	4 —	1 —	1 —
4030	Barneatrofi	L 7 B 6	5 5	2 1	5 4	2 1	—	—	—	—	5 4	2 1	—	—

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

= differensen mellom dødsår og fødselsår													Uoppgett alder								
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	8	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	9	-	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	7	-	10	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	3	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	2	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	1	-	2	1	1	4	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår												Uoppgett alder												
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	4	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	4	2	-	3	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	4	6	5	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	5	1	-	-	2	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	3	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	16	7	18	10	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	8	1	16	-	14	4	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	9	9	30	21	91	68	194	111	237	206	96	95	4	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	4	9	25	11	50	29	72	61	67	79	28	38	5	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	3	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	3	2	3	8	11	22	13	23	34	8	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	7	16	13	17	9	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	3	3	3	3	2	6	9	9	11	6	6	5	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	3	3	3	2	6	9	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	1	2	6	5	3	15	17	16	19	17	9	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	3	2	2	5	2	1	8	8	14	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	4	2	2	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	4	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	1	2	-	7	3	7	7	7	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	6	6	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	8	5	6	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	17	-	28	-	21	-	21	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	16	-	27	-	22	-	13	-	6	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	6	-	9	-	13	-	-	-	10	-	6	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	6	-	8	-	-	3	-	3	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	5	-	28	-	39	-	-	34	-	31	-	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	13	-	33	-	-	25	1	14	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år				Alder							
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7043	Prostata	L 77 B 42	77 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L 25 B 7	9 4	16 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L 28 B 6	18 1	10 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L 115 B 65	41 23	74 42	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, (uoppgitt)	L 71 B 22	21 11	50 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kreft i alt	L 2 414 B 1 233	1 170 548	1 244 685	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	S a r k o m:															
7500	Hud og bindevev	L 16 B 5	11 1	5 4	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
7510	Bensystemet	L 34 B 19	17 9	17 10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
7520	Sarkom i indre organer .	L 38 B 24	22 11	16 13	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	1	-
7550	Sarkom i andre organer .	L 11 B 6	6 3	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sarkomer i alt	L 99 B 54	56 24	43 30	-	1	1	1	2	-	3	2	-	2	1	1
	Maligne svulster i alt	L 2 513 B 1 287	1 226 572	1 287 715	-	1	1	2	2	-	3	3	-	2	2	2
7700	Andre svulster	L 82 B 107	37 38	45 69	2	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	3
	XVI. Kroniske forgift- ninger.															
8000	Kronisk alkoholisme	L 4 B 4	3 4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	Andre kroniske forgiftn. med uorganisk stoff...	L 1 B -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftn. med organisk stoff....	L - B 1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alle dødsfall av sykdom- mer	L 19321 B 8 113	9 498 3 665	9 823 4 448	736	565	124	96	55	38	904	689	95	78	101	85
					219	141	22	32	8	11	247	182	29	24	20	23

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over	Uoppgitt alder		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.														
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—	38	—	23	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	9	—	23	—	5	—	2	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	3	4	4	1	3	1	5	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	—	6	4	5	2	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	1	—	1	1	4	2	3	11	12	16	13	29	5	14	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	1	1	1	2	3	3	4	7	14	3	11	5	7	1	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	2	11	2	5	9	8	6	19	2	6	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	1	—	1	2	3	4	3	1	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	7	9	20	32	68	103	140	215	335	272	398	417	190	180	8	13	—	1	—	—	
—	—	4	8	11	24	47	65	92	139	161	165	164	184	184	61	89	8	11	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	3	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—	
2	3	2	—	3	1	1	1	1	2	1	2	3	—	2	4	2	1	—	—	—	—	—	
—	1	2	—	1	—	2	1	2	—	2	2	1	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	
—	1	2	—	1	2	1	4	1	5	2	4	4	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	2	1	2	2	1	—	—	2	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	4	2	1	6	2	5	2	6	4	7	9	10	5	8	8	5	2	—	1	—	—	—	
1	—	2	—	1	—	5	2	4	6	7	5	2	7	—	5	1	3	—	—	—	—	—	
3	4	5	1	13	11	25	34	74	107	147	224	345	277	406	425	195	182	8	14	—	1	—	
1	—	2	—	5	8	16	26	51	71	99	144	163	172	164	189	62	92	8	11	—	—	—	
1	1	4	—	1	1	4	3	7	5	13	3	8	3	7	5	3	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	4	9	2	9	10	9	18	9	11	3	10	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
222	172	279	230	271	269	455	495	497	487	678	774	1300	1192	2178	2377	2087	2336	423	627	6	11	2	1
67	59	99	94	93	105	242	231	305	267	439	462	671	736	795	1126	562	978	93	156	—	2	3	3

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år						Alder						
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
8500	Drukning	L	356	317	39	—	—	14	3	11	2	20	4	40	7	21	4
		B	87	83	4	—	—	1	—	3	—	2	—	10	1	—	—
8510—	Andre ulykker.....	L	389	299	90	3	2	14	7	10	5	25	13	14	6	10	2
8699		B	207	156	51	2	—	5	1	1	1	8	2	2	3	5	—
8700—	Selvmord	L	121	90	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8799		B	78	58	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8800—	Mord og drap	L	5	2	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
8900		B	8	3	5	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—
	Dødsfall ved unaturlig død	L	871	708	163	4	2	28	10	21	7	46	17	54	13	31	6
		B	380	300	80	2	3	6	1	4	1	10	5	12	5	5	1
	XVIII. Uoppg. eller ube- stemt angitt dødsårsak.																
9000	Plutselig død	L	639	358	281	21	23	1	1	—	—	22	24	1	—	1	2
		B	335	180	155	7	6	—	—	—	—	7	6	—	1	1	1
9010	Andre tilfelle	L	489	236	253	55	49	4	3	2	2	60	54	6	—	—	3
		B	69	41	28	3	3	1	1	—	—	4	4	1	—	—	—
	Sum døde i alt	L	21320	10800	10520	816	639	157	110	78	47	1032	784	156	91	133	96
		B	8 897	4 186	4 711	231	153	29	34	12	12	268	197	42	30	26	25

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1937 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 fall i den spanske borgerkrig.

²⁾ » 2 » - » » »

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår													Uoppgitt alder											
15—19 år	20—24 år	25—29 år	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80—89 år	90—99 år	100 år og over														
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.										
27	5	40	3	36	4	53	2	34	5	23	1	17	1	5	2	-	-	-	-	-	-	-		
6	1	7	-	8	-	22	-	8	-	10	1	8	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
24	4	31	8 ^{a)}	32	3	40	4	26	2	41	3	24	9	15	13	13	19	4	4	-	-	-	-	
13	-	15	-	14	1	28	-	23	4	19	4	8	2	15	13	6	18	-	4	-	-	-	-	
1	1	6	3	8	2	18	6	15	7	16	3	15	4	9	3	2	2	-	-	-	-	-	-	
1	-	3	-	6	1	11	4	17	6	9	5	6	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52	11	77	14	76	9	111	12	75	15	80	8	56	14	26	17	20	23	4	4	-	-	-	-	-
20	1	25	-	29	2	62	5	48	10	38	10	23	5	19	13	8	19	-	4	-	-	1	7	-
4	2	1	2	5	5	11	7	21	16	37	19	71	51	112	90	62	56	10	7	-	-	-	-	-
2	-	-	1	3	2	9	10	20	8	30	25	48	32	40	44	18	25	2	-	-	-	-	-	-
1	2	2	2	3	-	3	7	11	11	13	11	23	34	56	72	44	47	14	10	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	4	4	1	3	1	6	7	13	3	4	6	1	1	-	-	-	-	2	-	
279	187	359	248	355	283	580	521	604	529	808	812	1450	1291	2372	2556	2213	2462	451	648	6	11	2	1	
89	60	124	96	128	113	317	247	376	286	513	504	755	776	858	1189	589	1023	95	160	-	2	6	3	

med i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
Décès de tuberculose par

Fylker Préfectures	Alder = fylte år Age = années d'âge						Alder Age										
	0—11 mnd. M.		1—2 år K.		3—4 år M.		0—4 år M.		5—9 år K.		10—14 år M.		15—19 år K.				
	L Landdistrikter. Districts ruraux.	B Byer Villes	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
Riket. Royaume	22 14		17 26		12 7		45 45		29 23		26 41		133 122		211 205		
Bygder. District's ruraux	19 11		11 17		11 6		36 32		23 16		23 30		93 89		151 143		
Byer. Villes	3 3		6 9		1 1		9 13		6 7		3 11		40 40		33 60		
Østfold	{ L B	1	1	—	2	—	1	1	4	2	—	—	1	4	6	7	5
Akershus		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	5
Oslo	B	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	12	5	18	23
Hedmark	{ L B	2	—	2	1	1	1	4	1	3	1	1	3	4	6	8	6
Opland		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Buskerud	{ L B	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Vestfold		—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—
Telemark	{ L B	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	2
Aust-Agder		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	6	6
Vest-Agder	{ L B	2	—	—	1	1	—	3	1	—	—	2	2	5	—	6	4
Rogaland		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1
Hordaland	L	1	1	—	2	1	—	2	3	—	4	1	2	9	5	17	14
Bergen	B	—	1	1	1	—	—	1	2	1	—	1	2	3	6	8	5
Sogn og Fjordane	{ L B	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	3	10	6	7
Møre og Romsdal		—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	4	4	7	14	3
Sør-Trøndelag	{ L B	—	1	1	2	1	1	1	4	1	—	2	—	11	7	10	10
Nord-Trøndelag		—	—	—	2	—	—	—	2	2	—	—	1	4	4	8	5
Nordland	{ L B	4	1	1	2	2	1	7	3	4	5	2	3	15	13	25	15
Troms		1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	3	—	1	4
Finnmark	{ L B	2	1	—	—	1	—	2	1	5	1	4	2	4	7	15	8
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—

aldersgrupper i 1937. Bygder og byer i hvert fylke.

âge et préfecture 1937.

= differensen mellom dødsår og fødselsår = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance												Tuberkulose i alt Tuberculose, total		Herav lunge- tuberkulose Dont tub. pulmon.			
25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70 år og over		M.	K.	M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		M.		M.		M.	
201	225	326	318	207	140	129	98	100	78	59	75	1 466	1 370	1 143	1 118		
149	166	218	215	134	97	77	82	72	55	47	56	1 023	981	785	805		
52	59	108	103	73	43	52	16	28	23	12	19	443	389	358	313		
4	4	10	13	6	12	6	1	5	3	1	3	46	52	33	45		
2	1	8	9	3	2	4	1	1	2	1	1	25	22	21	21		
17	22	28	17	13	5	10	5	6	3	6	4	100	81	78	65		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—		
12	24	31	32	33	12	20	4	13	10	4	9	143	122	122	104		
11	4	16	14	12	8	3	3	3	4	—	1	65	51	53	45		
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	1	3	1		
5	13	7	3	5	6	1	1	7	4	1	5	39	46	30	36		
—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	3	1		
7	9	10	6	4	5	4	6	6	1	1	3	35	33	28	29		
—	2	8	5	1	2	—	—	1	1	1	—	12	13	8	10		
3	5	7	9	9	—	1	3	2	2	1	2	32	39	27	26		
2	2	8	1	1	2	2	1	—	2	—	—	18	17	13	14		
9	6	6	5	4	4	5	—	6	2	4	2	40	25	35	24		
4	4	6	4	3	—	3	—	—	—	1	—	20	10	17	7		
2	4	6	6	6	3	3	5	4	2	1	3	27	29	22	27		
—	3	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	5	11	5	7		
3	7	5	11	4	1	3	3	1	3	2	2	34	34	27	29		
1	2	4	8	1	—	4	—	4	1	—	2	17	15	14	14		
3	7	11	8	6	4	3	6	1	3	2	2	43	41	31	36		
8	5	7	11	8	4	5	5	—	—	2	—	48	40	35	30		
8	12	19	15	9	8	11	7	3	5	7	3	86	78	67	59		
9	4	6	10	9	6	5	2	4	2	1	1	48	40	35	33		
5	9	4	15	7	4	1	3	3	3	2	2	33	55	23	44		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—		
7	5	19	19	10	8	1	12	4	5	6	6	68	69	52	61		
6	3	4	8	5	4	1	1	1	1	—	3	28	26	23	18		
18	20	16	22	8	6	5	7	8	4	1	6	81	86	62	77		
2	6	13	8	5	7	3	1	1	2	1	1	39	37	32	30		
8	10	6	7	6	9	4	4	6	3	—	2	48	58	41	43		
1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	6	7	4	5		
21	16	21	26	17	8	9	8	1	5	6	2	128	104	94	78		
2	1	2	2	—	1	2	—	—	—	—	—	11	11	8	8		
11	9	19	12	5	4	3	6	3	2	2	7	73	59	51	53		
1	2	4	2	1	1	—	—	2	—	—	1	9	9	8	9		
7	4	8	7	3	2	4	2	3	1	4	1	45	41	31	28		
1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	—	4	6	4	1		

Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1937.

Legedistrikter Sections médicales	Tilfelle innført i året Cas déclarés pendant l'année					Utgått Sorties		Tilf. under tilsyn Cas sous surveillance pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6 ³⁾
	M. H.	K. F.	Tils. Tot.	Lunge- tub. ¹⁾	Tub. i andre org. ²⁾	I alt Tot.	Døde Décédés	M.	K.	Tils.	
R i k e t	2506	2432	4938	4785	153	5074	2391	11462	12376	23838	2105
Bygder	1740	1750	3490	3373	117	3646	1657	7312	8319	15631	1393
Byer	766	682	1448	1412	36	1428	734	4150	4057	8207	712
F y l k e r:											
Ø s t f o l d	135	121	256	251	5	201	124	508	458	966	81
Halden stadsdistrikt	8	9	17	17	-	16	6	35	34	69	11
Sarpsborg ——	14	3	17	16	1	6	6	29	24	53	3
Fredrikstad stadsfysikat	18	13	31	31	-	38	23	58	34	92	8
Moss stadslegedistrikt	7	9	16	16	-	11	7	24	29	53	5
Skiptvet	2	-	2	2	-	2	2	10	9	19	-
Rakkestad	5	5	10	9	1	13	5	13	9	22	2
Eidsberg	10	8	18	16	2	12	11	30	35	65	3
Aremark	2	2	4	4	-	4	1	5	10	15	2
Idd	14	15	29	29	-	17	17	38	38	76	15
Hvaler	1	1	2	2	-	10	2	14	12	26	1
Borge	7	3	10	10	-	8	3	16	11	27	2
Tune	12	20	32	32	-	20	15	66	71	137	5
Glemmen	15	16	31	31	-	18	7	55	46	101	6
Råde	4	2	6	6	-	9	8	62	56	118	9
Rygge	14	12	26	25	1	11	8	39	29	68	9
Hobøl	2	3	5	5	-	6	3	14	11	25	-
A k e r s h u s	218	193	411	408	3	403	147	725	758	1483	64
Krækstad	15	10	25	25	-	11	6	28	21	49	4
Frogner	9	4	13	13	-	5	4	28	29	57	-
Oppgård	2	5	7	7	-	6	2	17	19	36	2
Aker	102	98	200	199	1	211	55	314	364	678	17
Bærum	18	18	36	36	-	37	22	80	83	163	10
Asker	5	14	19	19	-	14	6	18	26	44	10
Aurskog	2	2	4	4	-	1	-	7	12	19	1
Høland	4	4	8	8	-	12	5	12	16	28	1
Enebakk	3	1	4	4	-	5	1	11	12	23	-
Ullensaker	9	11	20	19	1	13	12	39	44	83	7
Lillestrøm	10	6	16	16	-	43	11	53	35	88	6
Skedsmo	23	10	33	33	-	13	12	74	60	134	-
Nes	5	2	7	7	-	4	3	25	18	43	4
Eidsvoll	10	7	17	16	1	27	7	15	17	32	2
Hurdal	1	1	2	2	-	1	1	4	2	6	-
O s l o	283	216	499	492	7	530	253	1429	1283	2712	297
H e d m a r k	89	99	188	186	2	182	106	407	442	849	94
Hamar stadslegedistr.	3	3	6	6	-	11	3	16	21	37	8
Ringsaker	3	8	11	11	-	10	5	27	36	63	1
Nes	-	-	-	-	-	2	-	5	5	10	1
Vang	9	6	15	15	-	16	11	26	25	51	11
Romedal	17	16	33	33	-	24	12	72	78	150	31

¹⁾ *Tuberculose des poumons.* ²⁾ *Tuberculose des autres organes.* ³⁾ *Admissions dans hôpitaux d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.*

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Sør-Odal	-	5	5	5	-	5	5	7	11	18	1
Nord-Odal	1	3	4	4	-	-	-	6	11	17	2
Vinger	1	1	2	2	-	4	4	10	7	17	-
Eidskog	2	5	7	7	-	8	5	15	25	40	10
Brandval	6	9	15	15	-	6	6	22	20	42	-
Grue	4	1	5	5	-	4	3	24	9	33	1
Hof	-	-	-	-	-	10	6	11	9	20	-
Åsnes	1	4	5	5	-	6	5	29	42	71	-
Våler	3	1	4	4	-	1	1	8	5	13	1
Elverum	10	16	26	26	-	31	11	26	28	54	6
Trysil	9	7	16	16	-	2	2	26	22	48	2
Åmot	10	4	14	14	-	12	8	29	29	58	7
Stor-Elvdal	1	1	2	2	-	2	2	-	3	3	1
Rendal	-	1	1	1	-	1	1	10	7	17	3
Alvdal	1	1	2	2	-	1	1	9	20	29	-
Tynset	6	4	10	8	2	9	5	15	10	25	3
Tølga	1	1	2	2	-	13	6	10	11	21	2
Engerdal	1	1	2	2	-	1	1	3	1	4	2
Kvikne	-	1	1	1	-	3	3	1	7	8	1
O p l a n d	69	64	133	129	4	169	72	236	264	500	61
Lillehammer stadsdistrikt	3	2	5	4	1	2	1	11	17	28	2
Gjøvik ——	9	7	16	16	-	10	3	22	14	36	7
Lesja	6	4	10	10	-	7	4	11	8	19	5
Lom	-	1	1	1	-	2	2	8	22	30	-
Vågå	-	1	1	1	-	6	2	4	4	8	1
Sel og Heidal	2	-	2	2	-	19	5	3	2	5	4
Nord-Fron	-	-	-	-	-	3	3	3	7	10	-
Sør-Fron	1	-	1	1	-	8	1	7	6	13	1
Ringebu	-	4	4	4	-	1	1	4	11	15	1
Øyer	1	-	1	1	-	-	-	2	4	6	-
Fåberg	6	5	11	11	-	16	11	23	35	58	10
Biri	-	1	1	1	-	3	2	2	3	5	-
Snerthingdal	3	3	6	5	1	6	2	6	5	11	3
Vardal	7	5	12	12	-	14	4	11	12	23	6
Ø. Toten	5	2	7	7	-	4	3	12	11	23	5
V. Toten	3	5	8	8	-	9	1	19	9	28	4
Lunner	2	1	3	3	-	11	2	2	5	7	-
Jevnaker	2	4	6	6	-	8	3	4	8	12	-
Gran	-	7	7	7	-	12	4	7	9	16	1
Land	2	6	8	8	-	5	3	24	32	56	6
Torpa	8	2	10	8	2	4	1	14	4	18	1
Sør-Aurdal	3	-	3	3	-	5	4	4	6	10	2
Nord-Aurdal	-	1	1	1	-	6	5	9	7	16	-
Etnedal	2	-	2	2	-	1	-	4	2	6	-
Vestre Slidre	1	2	3	3	-	5	3	16	15	31	2
Øystre Slidre	2	2	4	4	-	2	2	4	6	10	-
B u s k e r u d	81	86	167	162	5	193	83	370	419	789	61
Drammen stadsfysikat	14	12	26	23	3	38	19	104	97	201	9
Kongsberg stadsdistrikt	3	2	5	5	-	15	1	15	11	26	3
Norderhov	12	12	24	24	-	30	12	55	63	118	10

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Ådal	1	2	3	3	-	6	2	-	3	3	-
Nes	1	4	5	4	1	5	2	5	10	15	-
Gol	2	4	6	6	-	6	2	6	6	12	-
Ål	3	2	5	5	-	3	3	13	17	30	2
Hol	-	3	3	3	-	-	-	2	6	8	1
Sigdal	4	1	5	4	1	2	2	7	6	13	1
Krødsherad	1	-	1	1	-	3	2	2	2	4	-
Modum	11	7	18	18	-	7	5	23	30	53	-
Eiker	12	10	22	22	-	37	9	56	49	105	8
Drammen	16	20	36	36	-	30	19	65	84	149	19
Sandsvær	-	2	2	2	-	7	2	9	15	24	3
Rollag	1	2	3	3	-	4	3	3	6	9	2
Nore og Uvdal	-	3	3	3	-	-	-	5	14	19	3
V e s t f o l d	93	92	185	182	3	164	87	386	378	764	124
Horten stadsl.distrikt..	9	8	17	17	-	19	5	25	25	50	8
Tønsberg ——	9	11	20	20	-	15	10	45	42	87	25
Sandefjord ——	4	5	9	9	-	9	2	16	9	25	1
Larvik ——	10	6	16	15	1	7	6	33	24	57	15
Holmestrand ——	2	-	2	2	-	2	2	5	1	6	2
Svelvik	1	8	9	9	-	4	3	11	19	30	4
Skoger	7	9	16	16	-	9	9	28	32	60	-
Hof	3	7	10	10	-	10	8	26	45	71	5
Våle	1	1	2	2	-	4	3	2	6	8	2
Borre	6	3	9	9	-	10	-	12	6	18	5
Stokke	10	9	19	18	1	21	13	59	64	123	15
Sem	10	10	20	19	1	24	13	39	31	70	12
Nøtterøy	10	5	15	15	-	17	5	47	30	77	16
Brunlanes	11	10	21	21	-	13	8	38	44	82	14
T e l e m a r k	87	76	163	160	3	189	90	316	370	686	77
Notodden stadsl.distrikt	4	1	5	5	-	10	6	9	12	21	4
Skien stadsfysikat	3	10	13	13	-	18	10	39	45	84	15
Porsgrunn stadsl.distr.	13	10	23	23	-	16	6	20	33	53	3
Drangedal	3	3	6	6	-	4	3	9	13	22	2
Skåtøy	10	4	14	12	2	17	11	33	38	71	5
Bamble	7	4	11	11	-	12	4	17	11	28	2
Eidanger	9	11	20	20	-	7	2	30	33	63	7
Gjerpen og Siljan	4	8	12	12	-	16	4	13	23	36	3
Solum	7	8	15	15	-	18	8	25	22	47	9
Holla	8	6	14	14	-	19	9	26	33	59	5
Tinn	8	1	9	9	-	17	10	28	25	53	9
Hjartdal	5	5	10	10	-	7	3	23	26	49	5
Seljord	-	1	1	1	-	1	9	4	12	22	34
Kviteseid	-	-	-	-	-	-	3	-	8	7	15
Nissedal	2	2	4	4	-	2	2	5	6	11	-
Fyresdal	2	-	2	2	-	4	2	7	8	15	3
Lårdal	2	1	3	3	-	8	5	4	6	10	-
Vinje	-	1	1	1	1	-	2	1	8	7	15

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
A u s t - A g d e r	72	77	149	146	3	136	70	262	311	573	21
Risør stadslegedistrikt	2	3	5	5	-	5	4	3	6	9	-
Arendal —»—	10	8	18	18	-	18	11	45	57	102	2
Holt	8	4	12	12	-	10	7	25	26	51	3
Søndeled	1	4	5	4	1	9	2	20	30	50	1
Åmli	7	4	11	11	-	5	2	25	27	52	2
Froland	6	5	11	11	-	9	5	26	29	55	2
Tromøy	8	11	19	19	-	28	10	23	22	45	3
Grimstad	12	7	19	17	2	17	14	33	30	63	2
Lillesand	7	7	14	14	-	15	6	20	27	47	5
Vegusdal	3	10	13	13	-	5	1	6	18	24	1
Evje	7	11	18	18	-	14	7	26	29	55	-
Bygland	-	2	2	2	-	-	-	4	4	8	-
Valle	1	1	2	2	-	1	1	6	6	12	-
V e s t - A g d e r	53	83	136	133	3	225	89	333	401	734	49
Kr.sand stadsfysikat ..	16	23	39	38	1	45	31	107	95	202	13
Oddernes	9	13	22	22	-	106	15	35	46	81	3
Søgne	1	1	2	2	-	1	1	20	19	39	2
Halse	3	7	10	10	-	6	5	29	48	77	-
Laudal	1	2	3	3	-	2	2	12	13	25	3
Bjelland	1	4	5	4	1	5	3	6	15	21	3
Audnedal	7	3	10	10	-	10	6	29	17	46	7
Lista	3	2	5	5	-	2	1	23	26	49	-
Farsund	3	3	6	6	-	3	3	9	16	25	5
Lyngdal	1	10	11	11	-	9	6	12	28	40	3
Hægebostad	2	-	2	2	-	-	-	5	2	7	1
Kvinesdal	2	4	6	5	1	8	2	8	21	29	7
Flekkefjord	3	8	11	11	-	25	11	36	49	85	2
Sirdal	1	3	4	4	-	3	3	2	6	8	-
R o g a l a n d	133	168	301	288	13	314	147	996	1123	2119	136
Stavanger stadsfysikat	48	64	112	100	12	70	62	402	471	873	83
Egersund stadsdistr.	1	1	2	2	-	6	2	12	13	25	-
Haugesund stadsfysikat	20	21	41	41	-	44	20	121	116	237	-
Sokndal	1	-	1	1	-	8	4	6	5	11	1
Lund	1	3	4	4	-	11	2	5	11	16	2
Eigersund	6	5	11	11	-	28	3	22	22	44	3
Time	1	7	8	8	-	6	6	88	121	209	-
Sandnes	8	9	17	17	-	15	5	60	70	130	8
Hetland	14	17	31	31	-	56	9	62	92	154	12
Høgsfjord	1	-	1	1	-	4	3	13	11	24	1
Finnøy	-	4	4	4	-	9	3	15	19	34	1
Nedstrand	1	4	5	5	-	6	2	13	15	28	-
Hjelmeland	5	2	7	7	-	5	4	24	19	43	2
Sand	3	1	4	3	1	10	4	29	20	49	3
Kopervik	13	13	26	26	-	26	18	69	50	119	10
Skåre	10	17	27	27	-	10	-	55	68	123	10
H o r d a l a n d	153	131	284	273	11	293	136	583	582	1165	72
Strandebarm	2	1	3	3	-	8	5	11	7	18	-
Jondal	-	1	1	1	-	1	1	3	2	5	-
Kvinnherad	5	3	8	8	-	17	3	24	23	47	4

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Skånevik.....	11	7	18	18	-	16	7	26	37	63	3
Ølen	9	5	14	14	-	11	8	30	31	61	1
Sveio	8	4	12	10	2	2	2	33	20	53	1
Finnmås	7	9	16	14	2	11	9	35	30	65	7
Stord	5	11	16	16	-	8	3	16	22	38	3
Tysnes.....	3	6	9	7	2	5	3	10	17	27	3
Fusa	11	6	17	17	-	16	7	25	26	51	4
Fana	11	11	22	22	-	20	11	45	51	96	2
Os	1	1	2	2	-	7	2	7	4	11	2
Sund-Austevoll	5	2	7	7	-	7	1	11	5	16	3
Askøy	20	17	37	36	1	49	14	64	63	127	9
Haus	10	8	18	18	-	39	15	53	35	88	6
Bruvik	1	2	3	3	-	2	2	21	23	44	2
Hosanger	3	5	8	8	-	10	7	18	23	41	2
Manger	12	2	14	13	1	11	6	31	33	64	3
Lindås	9	9	18	18	-	12	11	37	35	72	12
Røldal	2	2	4	3	1	5	1	4	3	7	-
Odda	5	6	11	11	-	8	3	29	44	73	3
Ullensvang	1	-	1	1	-	7	4	9	3	12	-
Ulvik	2	2	4	4	-	3	1	6	4	10	-
Kvam	4	3	7	7	-	9	3	15	19	34	2
Voss.....	6	8	14	12	2	9	7	20	22	42	-
Bergen	76	81	157	152	5	128	70	481	452	933	83
Sogn og Fjordane	105	87	192	177	15	184	66	348	364	712	47
Hafslø	4	5	9	6	3	9	-	6	10	16	1
Luster	2	1	3	3	-	2	1	9	9	18	-
Lærdal	4	1	5	5	-	3	1	12	8	20	6
Sogndal	1	-	1	1	-	2	2	6	3	9	-
Aurland	3	1	4	4	-	5	5	11	5	16	-
Leikanger	2	-	2	2	-	-	-	4	1	5	-
Balestrand	3	1	4	3	1	5	1	6	4	10	-
Vik	2	2	4	4	-	2	1	7	8	15	4
Kyrkjebø	3	4	7	7	-	3	3	16	23	39	2
Lavik	5	1	6	5	1	4	3	11	14	25	1
Gulen	9	9	18	15	3	14	9	29	21	50	3
Askvoll	7	4	11	7	4	5	4	19	22	41	1
Fjaler	4	3	7	7	-	2	1	17	21	38	1
Gaular	1	-	1	1	-	-	-	7	12	19	-
Førde	-	1	1	1	-	6	3	3	9	12	3
Gloppen	4	6	10	10	-	6	4	21	18	39	3
Naustdal	4	1	5	5	-	1	1	9	4	13	1
Kinn	21	9	30	30	-	34	6	52	31	83	4
Bremanger	5	6	11	11	-	8	2	18	27	45	4
Selje	10	11	21	20	1	25	6	26	30	56	3
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	4	6	10	10	-	10	3	17	31	48	3
Davik	3	7	10	10	-	14	3	21	22	43	5
Nordfjordeid	2	3	5	5	-	12	2	10	15	25	2
Innvik	2	5	7	5	2	12	5	11	16	27	-
Møre og Romsdal.	151	145	296	276	20	343	161	884	1132	2016	78
Ålesund stadsfysikat	15	12	27	26	1	26	17	99	95	194	12
Kristiansund ---	16	11	27	27	-	52	26	69	93	162	8

**Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag
av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.**

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Vanylven	3	7	10	9	1	7	4	33	25	58	-
Sande	3	3	6	6	-	2	2	20	21	41	2
Herøy	10	4	14	7	7	14	5	38	58	96	4
Ulstein	3	8	11	11	-	6	2	17	15	32	4
Volda	1	6	7	7	-	9	4	14	38	52	1
Ørsta	5	2	7	4	3	11	5	23	26	49	-
Hjørundfjord	1	2	3	3	-	7	2	8	18	26	1
Stranda	3	2	5	4	1	7	4	13	22	35	1
Norddal	-	-	-	-	-	5	-	3	9	12	-
Ørskog	4	7	11	11	-	12	9	21	38	59	4
Borgund	13	18	31	29	2	22	12	65	72	137	8
Haram	5	5	10	10	-	13	4	23	33	56	5
Vestnes	2	3	5	5	-	6	2	14	26	40	3
Eid	4	3	7	6	1	11	2	17	16	33	2
Grytten	5	2	7	7	-	5	-	19	26	45	1
Nesset	1	4	5	5	-	3	3	18	38	56	2
Molde	4	4	8	8	-	6	2	35	33	68	-
Bud	5	10	15	15	-	17	4	84	96	180	3
Aukra	5	2	7	7	-	2	2	22	37	59	1
Kvernes	11	5	16	15	1	28	15	78	95	173	1
Gjemnes	6	3	9	9	-	6	6	52	81	133	3
Tingvoll	3	1	4	4	-	11	3	16	17	33	-
Sunndal	3	1	4	4	-	6	2	4	5	9	2
Surnadal	1	3	4	3	1	8	2	9	8	17	-
Stangvik	3	3	6	5	1	8	6	6	5	11	2
Rindal	2	2	4	4	-	9	3	9	17	26	2
Aure	1	1	2	2	-	2	1	21	34	55	-
Halsa	9	6	15	14	1	16	6	23	25	48	1
Edøy	4	5	9	9	-	6	6	11	10	21	4
Sør-Trøndelag....	166	197	363	354	9	357	202	996	1151	2147	145
Trondheim stadsfysikat	59	63	122	121	1	79	62	496	560	1056	32
Bjørnør	5	7	12	12	-	6	5	21	12	33	8
Åfjord	3	6	9	9	-	8	2	35	39	74	4
Bjugn	12	10	22	21	1	18	11	36	27	63	10
Rissa	3	2	5	5	-	6	3	24	41	65	1
Ørland	3	5	8	8	-	3	2	17	14	31	-
Froya	9	5	14	14	-	21	13	51	36	87	-
Hitra	7	9	16	15	1	13	5	33	21	54	21
Hemne	4	7	11	11	-	27	7	9	22	31	6
Orkdal.....	12	14	26	26	-	23	18	53	59	112	10
Meldal	4	5	9	9	-	16	9	24	27	51	1
Rennebu	1	3	4	4	-	20	7	7	13	20	4
Opdal	-	4	4	4	-	5	4	3	9	12	1
Røros	4	8	12	11	1	14	7	17	31	48	-
Singsås	1	3	4	3	1	4	4	16	30	46	2
Støren	1	11	12	12	-	11	11	16	36	52	7
Melhus	5	7	12	9	3	9	6	17	21	38	5
Børsa.....	4	2	6	6	-	24	5	17	19	36	5
Leinstrand	2	2	4	4	-	6	-	3	5	8	-
Strinda	20	10	30	30	-	34	14	73	75	148	15
Malvik.....	3	1	4	3	1	6	3	11	16	27	1
Selbu	4	13	17	17	-	4	4	17	38	55	12

**Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag
av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.**

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på syke- husetter tublo- vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Nord-Trøndelag .	88	98	181	175	6	200	97	339	458	797	80
Meråker	7	3	10	10	-	3	1	14	16	30	8
Hegra	6	5	11	11	-	6	5	14	25	39	2
Stjørdal	5	9	14	13	1	11	10	26	32	58	5
Leksvik	1	7	8	7	1	6	4	5	12	17	-
Frosta	1	7	8	8	-	4	2	13	17	30	1
Skogn	5	2	7	7	-	13	5	16	14	30	5
Levanger	5	6	11	10	1	12	6	18	21	39	6
Verdal	6	7	13	13	-	14	10	17	27	44	9
Verran	1	1	2	2	-	8	2	5	17	22	3
Inderøy	1	4	5	5	-	14	3	10	12	22	4
Stod	4	3	7	7	-	5	4	26	37	63	4
Snåsa	1	1	2	2	-	2	-	5	11	16	-
Beitstad	3	4	7	6	1	28	5	37	41	78	3
Grong	6	6	12	12	-	11	4	20	23	43	4
Lierne	3	1	4	4	-	3	3	5	7	12	2
Overhalla	2	4	6	6	-	6	3	11	9	20	2
Namsos	6	6	12	12	-	10	6	14	22	36	-
Klinga	2	2	4	3	1	8	3	21	15	36	3
Fosnes	2	2	4	4	-	3	3	13	17	30	1
Flatanger	1	5	6	6	-	4	2	12	21	33	5
Vikna	4	3	7	6	1	11	8	10	11	21	5
Leka	3	1	4	4	-	10	3	7	10	17	3
Kolvereid	8	9	17	17	-	8	5	20	41	61	5
Nordland	223	217	440	424	16	466	209	964	1048	2012	219
Mosjøen stadslegedistr.	1	3	4	4	-	-	-	9	8	17	-
Bodø ——	2	1	3	3	-	15	5	21	12	33	1
Narvik ——	13	6	19	19	-	19	10	68	53	121	13
Svolvær ——	4	3	7	7	-	8	2	12	16	28	1
Bindal	8	4	12	12	-	4	2	17	14	31	3
Vik	6	1	7	5	2	5	1	13	7	20	2
Brønnøy	6	10	16	16	-	10	5	12	12	24	7
Vega	8	6	14	11	3	12	4	19	12	31	6
Velfjord	1	2	3	3	-	4	4	8	8	16	2
Tjøtta	4	5	9	9	-	15	8	31	30	61	6
Vefsn	1	4	5	5	-	8	4	7	19	26	10
Hattfjelldal	3	3	6	6	-	3	3	8	10	18	3
Alstahaug	6	3	9	9	-	18	8	25	26	51	5
Herøy	4	10	14	13	1	6	5	23	30	53	8
Nesna	2	4	6	6	-	24	14	10	18	28	2
Hemnes	6	5	11	10	1	9	4	24	33	57	6
Mo	5	2	7	7	-	3	2	14	13	27	3
Lurøy	4	7	11	10	1	4	2	14	24	38	5
Rødøy	5	4	9	9	-	7	1	12	17	29	6
Meløy	3	4	7	7	-	6	1	9	14	23	6
Gildeskål	5	4	9	9	-	6	3	27	26	53	6
Beiarn	1	1	2	2	-	3	3	5	12	17	-
Bodin	10	3	13	13	-	13	7	28	19	47	4
Skjerstad	2	-	2	1	1	5	4	12	6	18	2
Fauske	7	6	13	11	2	10	6	40	34	74	13
Saltdal	5	2	7	7	-	11	1	13	16	29	2
Sørfold	1	4	5	4	1	14	6	14	26	40	2
Nordfold	1	3	4	4	-	2	1	11	10	21	1

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1937 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1937			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub- lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Steigen	3	-	3	3	-	9	3	12	20	32	-
Hamarøy	2	1	3	3	-	6	1	13	13	26	-
Tysfjord	6	6	12	12	-	15	7	16	16	32	12
Ankenes	3	4	7	7	-	15	7	11	20	31	-
Evenes	11	8	19	19	-	52	6	57	50	107	16
Lødingen	7	5	12	12	-	15	5	53	43	96	18
Vågan	2	8	10	10	-	10	2	25	26	51	1
Gimsøy	2	2	4	4	-	2	2	15	13	28	2
Borge	7	4	11	11	-	5	5	23	19	42	4
Buksnes	8	4	12	12	-	7	5	31	36	67	5
Flakstad	6	8	14	14	-	3	-	17	24	41	4
Værøy	3	1	4	4	-	8	5	9	19	28	1
Hadsel	23	30	53	52	1	21	19	97	96	193	12
Bø	4	9	13	12	1	13	6	15	35	50	4
Øksnes	6	7	13	13	-	6	6	11	22	33	8
Sortland	4	2	6	4	2	15	7	33	42	75	3
Dverberg	2	8	10	10	-	20	7	20	29	49	4
T r o m s	141	108	249	240	9	204	106	545	552	1097	190
Tromsø stadslegedistr.	7	1	8	8	-	17	7	25	45	70	7
Harstad ——	2	-	2	2	-	5	2	14	1	15	3
Kvæfjord	2	3	5	5	-	6	-	6	11	17	7
Trondenes	9	11	20	20	-	24	8	53	60	113	22
Bjarkøy	3	4	7	7	--	7	2	9	13	22	5
Ibestad	10	5	15	15	-	17	8	46	40	86	22
Salangen	8	16	24	23	1	25	14	29	46	75	16
Tranøy	6	6	12	11	1	11	5	42	24	66	5
Sørreisa	5	1	6	6	-	5	4	15	14	29	6
Berg	7	3	10	8	2	12	4	29	42	71	6
Lenvik	16	11	27	27	-	11	7	68	48	116	24
Målselv	6	2	8	8	-	8	3	17	11	28	7
Barbu	4	3	7	7	-	3	3	13	17	30	6
Balsfjord	8	3	11	11	-	9	9	38	37	75	3
Tromsøysund	16	6	22	21	1	7	5	49	46	95	9
Lyngen	12	14	26	25	1	17	13	35	36	71	14
Karlsøy	7	13	20	19	1	7	4	28	37	65	15
Skjervøy	6	5	11	11	-	6	5	19	19	38	6
Nordreisa	7	1	8	6	2	7	3	10	5	15	7
F i n n m a r k	95	93	188	177	11	193	76	354	430	784	126
Alta	5	1	6	5	1	9	3	15	18	33	4
Talvik	-	2	2	2	-	7	4	10	22	32	3
Loppa	6	6	12	12	-	19	7	27	41	68	9
Hammerfest	17	19	36	35	1	25	8	42	54	96	26
Måsøy	3	6	9	9	-	6	5	16	23	39	10
Kjelvik	7	6	13	12	1	7	4	20	25	45	12
Kistrand	2	3	5	5	-	4	4	9	19	28	5
Karasjok	5	4	9	6	3	8	4	8	11	19	7
Lebesby	5	2	7	7	-	4	3	21	21	42	4
Tana	2	2	4	4	-	5	3	6	11	17	2
Gamvik	12	8	20	19	1	10	6	23	19	42	13
Vadsø	6	3	9	9	-	30	10	46	46	92	3
Sør-Varanger	13	20	33	29	4	46	11	75	95	170	13
Vardø	12	11	23	23	-	13	4	36	25	61	15

Tabell 8. Tifelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker <i>Prefectures</i>	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospin. meningitt, epidemisk	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagens- feber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Barselfeber	Pyrami, septhaemi	Pemfigus hos nyfodte	Rosen	
L = { Landdistrikter. B = { Byer. <i>Districts ruraux.</i> <i>Villes</i>														
Riket. Royaume	49	69	24	11	175	4964	6188	417	715	133	213	174	2480	
Bygder. Districts ruraux	38	38	13	10	145	3868	4026	257	684	115	157	126	1599	
Byer. Villes	11	31	11	1	30	1096	2162	160	31	18	56	48	881	
Østfold	{L B	- 1	7 3	- -	1 -	6 1	370 89	90 33	10 2	- -	2 1	14 22	3 6	78 26
Akershus	{L B	2 -	10 -	2 -	- -	28 -	485 -	570 77	88 -	6 -	3 -	20 -	13 -	170 8
Oslo	B	1	3	4	-	11	237	1192	32	10	2	2	1	221
Hedmark	{L B	- -	- -	- -	- -	16 28	503 1	271 1	20 1	3	14	9	9	128 3
Opland	{L B	4 -	2 -	- -	- -	12 -	377 127	273 5	9 -	4 -	8 1	10 4	3 2	114 12
Buskerud	{L B	- -	- 1	5 1	2 -	11 -	135 29	93 9	1 -	- -	1 2	5 -	4 2	98 30
Vestfold	{L B	- -	- -	- -	- -	1 1	148 38	46 15	39 8	- -	1 -	5 2	3 4	69 39
Telemark	{L B	- -	- 1	- 1	- -	6 1	79 48	371 41	- -	- -	- 1	7 1	7 6	67 29
Aust-Agder	{L B	- -	- -	- -	- -	1 1	8 5	9 1	1 -	- -	3 1	7 5	1 -	48 25
Vest-Agder	{L B	- -	2 1	1 -	1 -	6 2	20 20	14 8	- -	1 5	3 -	- 1	3 2	39 39
Rogaland	{L B	3 3	- 1	- 1	- -	2 4	38 53	25 9	4 36	20 -	2 2	4 10	8 8	81 121
Hordaland	L	4	8	2	4	13	168	1000	52	12	4	5	12	156
Bergen	B	2	5	1	-	4	91	587	45	11	1	5	7	131
Sogn og Fjordane	{L B	- -	1	1	- -	23 -	170 5	169 24	2 -	2	8	5	4	48 -
Møre og Romsdal	{L B	1 1	1	-	-	4 1	198 154	248 42	21 34	1	12	14	13	74 1
Sør-Trøndelag	{L B	3 -	-	-	-	2 1	68 21	308 63	1 1	- 2	7 -	11 2	18 3	114 76
Nord-Trøndelag	{L B	1 1	3	-	-	2 -	222 11	440 37	3 -	1 -	8 -	4 1	3 -	71 6
Nordland	{L B	1 -	3 1	-	-	11 3	733 89	82 16	2 -	634 -	21 2	22 1	12 -	135 22
Troms	{L B	19 1	1	1	1	- -	66 34	12 2	3 -	- -	6 2	12 -	4 6	65 34
Finnmark	{L B	- 1	- 1	-	-	1 1	80 17	5 -	1 1	- -	12 1	3 1	6 -	44 23

legene i 1937. Bygder og byer i hvert fylke.
par les médecins, répartis par préfecture en 1937.

Kusma	Kikhoste	Influensa	Laryngitt og bronkit, akutt	Broncho-pneumoni	Lunge-betennelse, kroupes	Erythema nodosum	Pleuritt	Tuberkulose i lungene	Tuberkulose i andre organer	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Gastroente-ritt, akutt	Skabb	Ulcus molle	Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
263	10755	69428	105150	8221	4703	1972	3888	4315	656	2210	59	10	27827	8523	70	307	61	5568
196	7181	43379	63842	5562	3378	1338	2653	3032	448	1559	20	8	16671	6242	11	75	29	1323
67	3574	26049	41308	2659	1325	634	1235	1283	208	651	39	2	11156	2281	59	232	32	4245
12	406	3399	5217	358	161	72	140	153	10	103	2	-	1195	135	-	9	-	86
4	177	2318	3303	109	61	45	63	65	3	35	1	-	712	51	3	6	2	109
69	1217	7116	10129	759	434	154	206	359	30	222	1	1	2778	314	1	17	6	183
-	1	144	275	3	6	1	8	6	1	-	-	-	59	-	-	-	-	8
29	661	6283	7092	620	191	129	205	447	10	101	12	-	1812	329	18	119	9	1721
5	570	3811	5907	445	254	104	180	160	19	143	1	-	1346	452	-	4	1	38
1	33	215	237	20	4	2	4	6	-	1	-	-	124	11	-	-	1	7
24	338	3627	4504	393	211	36	88	83	16	102	1	1	864	822	1	-	-	34
1	19	153	634	27	16	7	1	20	4	13	-	-	51	25	-	1	-	23
9	171	3891	4926	279	169	75	111	86	22	143	1	2	1139	540	-	-	-	61
4	56	3018	3533	154	42	40	61	26	6	37	-	1	905	131	-	4	2	153
3	757	3513	3674	382	166	71	136	92	9	62	4	-	1153	264	2	12	4	91
2	585	2727	3001	262	121	48	91	59	6	34	7	-	692	139	-	8	-	122
1	221	2396	2655	228	153	61	85	88	15	82	1	-	700	221	-	3	-	24
7	279	1546	2108	125	93	29	51	48	3	35	4	-	508	83	3	10	2	120
3	755	818	1551	109	71	22	68	74	11	34	2	-	328	81	-	4	2	18
3	566	495	800	31	12	7	25	11	3	12	-	-	202	42	1	1	-	48
1	544	1233	1560	181	110	29	60	74	13	27	-	-	547	89	-	1	-	22
1	307	1098	2051	181	92	14	71	54	40	26	-	-	565	71	1	6	-	88
2	330	1585	1729	256	247	67	100	105	22	57	4	-	674	111	-	1	1	61
5	367	3367	4409	278	199	72	135	103	47	96	7	-	1814	356	9	16	5	397
6	226	1969	4669	532	297	108	258	277	46	173	1	3	1129	376	1	2	1	32
3	248	1366	5948	367	194	78	206	152	23	138	3	1	1666	386	3	23	1	271
2	373	871	1394	136	163	51	79	148	18	54	-	-	397	213	1	-	1	26
-	-	51	17	-	-	10	2	8	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2
8	220	1653	2472	266	321	102	225	194	29	60	-	-	857	307	-	3	2	75
3	5	726	1048	57	46	41	52	53	5	22	3	-	435	131	8	6	3	186
7	23	1519	3575	351	216	98	225	240	31	54	-	-	741	507	-	4	3	76
3	24	726	4665	248	167	48	148	102	27	49	2	-	932	283	7	18	4	587
1	163	925	2675	164	80	74	117	144	12	59	1	1	705	264	-	3	1	30
-	47	240	356	16	10	6	12	15	1	6	-	-	83	20	-	-	1	24
27	376	3721	4582	443	174	142	358	396	92	109	1	-	1237	891	3	8	3	195
-	29	1157	851	85	35	32	47	57	7	15	-	-	323	69	3	9	1	162
14	109	675	1712	161	90	52	147	226	23	36	-	-	420	358	2	2	1	89
1	92	261	774	50	13	23	45	22	14	22	-	-	214	128	2	2	2	157
3	382	657	911	119	61	20	70	133	30	39	-	-	461	297	-	2	3	182
-	78	158	206	26	23	2	8	29	8	9	-	-	57	25	1	3	-	60

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1937.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1937.

Sykdom <i>Maladie</i>	I alt <i>Total</i>	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. <i>Mois inc.</i>
Tyfoidefer	38	3	5	1	-	-	-	2	6	12	5	4	-	-
Paratyfus	38	6	5	7	1	3	1	4	11	3	-	-	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	13	2	2	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1
Encephalitt, epidemisk	10	1	-	2	1	1	1	1	-	2	-	-	-	1
Poliomyelitt, akutt	145	11	2	1	3	7	2	12	22	45	30	4	6	-
Skarlagensfeber	3 868	580	356	303	282	303	264	183	224	274	350	399	350	-
Meslinger	4 026	516	464	437	440	470	340	155	54	100	190	390	470	-
Difteri	257	26	25	43	22	5	20	7	5	35	49	8	12	-
Dysenteri	684	2	1	3	-	121	46	254	124	105	21	3	4	-
Barselfeber	115	6	8	9	10	5	6	8	14	13	12	7	15	2
Pyæmi, septhæmi	157	8	7	13	17	15	14	11	18	12	15	16	11	-
Pemfigus hos nyfødte	126	8	10	5	12	8	7	11	13	9	15	17	11	-
Rosen	1 599	123	106	117	117	133	157	127	128	172	139	146	134	-
Kusma	196	6	25	16	16	10	6	14	21	25	18	13	26	-
Kikhoste	7 181	773	592	515	568	553	681	627	498	469	540	662	703	-
Influensa	43 379	14 157	9 074	5 825	3 905	1 877	1 098	704	653	991	1 277	1 625	2 193	-
Laryngitt og bronkitt, akutt	63 842	8 299	7 174	6 787	6 301	5 611	4 857	3 582	2 702	3 435	4 610	5 091	5 393	-
Bronchopneumoni	5 562	937	755	654	538	465	357	274	222	218	296	428	418	-
Lungebetennelse, krupøs	3 378	512	446	398	376	309	197	154	94	124	208	262	298	-
Erythema nodosum	1 338	99	134	173	180	183	124	73	67	67	68	81	89	-
Pleuritt	2 653	216	238	279	284	286	239	218	187	193	195	160	158	-
Tuberkulose i lungene	3 032	230	241	287	327	323	295	245	248	203	207	233	193	-
Tuberkulose i andre organer	448	41	30	36	55	37	53	35	27	26	35	37	36	-
Giktfeber	1 559	150	156	145	167	158	112	127	99	85	108	116	136	-
Malaria	20	-	-	1	-	3	3	2	1	1	2	3	4	-
Febris undulans	8	1	1	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Gastroenteritt, akutt	16 671	838	668	761	927	971	1 355	2 041	2 997	2 214	1 652	1 073	1 174	-
Skabb	6 242	646	475	455	477	420	327	301	370	552	841	793	585	-
Ulcus molle	11	1	-	2	1	-	-	1	1	-	1	3	1	-
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	75	6	7	2	8	6	10	11	1	7	4	8	5	-
Syfilis, medfedt	29	2	2	2	2	4	1	2	2	6	1	4	1	-
Gonorré, uretritt	1 323	86	81	86	90	93	99	121	157	128	155	125	100	2

Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1937.

Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1937.

Sykdom <i>Maladie</i>	I alt <i>Total</i>	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. <i>Mois inc.</i>
Tyfoidefeber	11	-	2	-	1	-	1	2	1	2	1	-	1	-
Paratyfus	31	1	2	1	1	4	3	2	1	2	2	1	1	2
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	11	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-
Encephalitt, epidemisk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Poliomyelitt, akutt	30	1	1	1	1	1	2	1	6	6	6	4	1	-
Skarlagensfeber	1 096	145	128	122	109	84	47	35	58	83	101	99	85	-
Meslinger	2 162	173	235	227	196	135	131	73	19	26	100	324	523	-
Difteri	160	7	27	11	11	15	15	28	5	7	9	3	22	-
Dysenteri	31	1	-	5	1	6	5	1	5	2	4	1	-	-
Barselfefer	18	1	2	3	2	2	-	1	-	3	-	1	3	-
Pyæmi, septhæmi	56	3	3	3	2	4	1	1	9	6	6	5	13	-
Pemfigus hos nyfødte	48	3	2	5	4	1	1	2	5	5	5	5	8	-
Rosen	881	86	65	83	90	73	53	63	62	70	62	90	84	-
Kusma	67	6	9	7	4	5	2	4	1	8	9	6	6	-
Kikhøste	3 574	441	357	277	244	257	168	172	187	211	417	450	393	-
Influensa	26 049	9 744	6 207	2 993	1 452	775	475	265	289	494	899	1 066	1 440	-
Laryngitt og bronkitt, akutt	41 308	5 040	4 853	4 312	3 697	3 110	2 668	1 807	1 779	2 532	3 336	3 836	4 338	-
Bronchopneumoni	2 659	409	312	262	255	214	154	115	120	116	224	251	227	-
Lungebetennelse, krupos	1 325	175	167	150	151	114	70	48	37	61	94	104	154	-
Erythema nodosum	634	62	78	57	72	64	58	40	29	37	33	50	54	-
Pleurritt	1 235	145	111	126	110	97	93	88	95	89	95	95	91	-
Tuberkulose i lungene	1 283	101	93	119	127	142	112	92	94	120	100	87	96	-
Tuberkulose i andre organer	208	21	16	16	23	32	10	11	13	14	15	17	20	-
Giktfeber	651	77	64	62	64	72	48	29	34	43	46	59	53	-
Malaria	39	4	-	4	7	3	-	1	3	4	3	7	3	-
Febris undulans	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Gastroenteritt, akutt	11 156	613	465	554	542	648	736	1 105	2 583	1 529	1 042	655	684	-
Skabb	2 281	198	173	157	164	133	132	95	130	253	266	301	279	-
Ulcus molle	59	2	1	4	8	7	6	5	3	5	6	5	7	-
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	232	24	22	14	12	22	15	19	11	23	22	19	29	-
Syfilis, medfødt	32	3	3	2	6	3	1	2	1	3	3	4	1	-
Gonorré, uretritt	4 245	334	256	264	336	331	386	377	422	422	393	381	343	-

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1937.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins 1937.

Fylker Préfectures	I alt <i>Total</i>	Barselkvinner <i>Femmes accouchées</i>				Fosterleier: <i>Présentation du foetus:</i>					Fødselen fullendt ved <i>Accouplement avec application de:</i>			
		Derav: <i>Dont:</i>												
		Førstefødende <i>Primiparae</i>	Flergangs- fødende <i>Multiparae</i>	Gifte <i>Marées</i>	Ugifte <i>Célibataires</i>	Isseleie <i>Tête</i>	Ansiktsleie <i>Face</i>	Sete- eller fotleie <i>Siège ou pied</i>	Tverrleie <i>Couche transverse</i>	Annæt eller nopp- gitt leie <i>Autres couches</i>	tang <i>forceps</i>	vending <i>version</i>	uttrekning <i>extraction</i>	etterbyrds- operasjoner <i>autres opérations</i>
Riket. <i>Royaume</i>	43 135	17 286	25 849	40 538	2 597	41 029	252	1 583	103	743	98	23	162	176
Bygder. <i>Districts ruraux</i>	27 944	9 407	18 537	26 200	1 744	26 554	191	891	71	614	45	17	131	159
Byer. <i>Villes</i>	15 191	7 879	7 312	14 338	853	14 475	61	692	32	129	53	6	31	17
Ostfold	2 389	1 031	1 358	2 256	133	2 306	9	81	10	16	10	2	6	-
Akershus	2 275	966	1 309	2 139	136	2 175	8	77	12	22	-	-	10	6
Oslo	4 277	2 569	1 708	3 975	302	4 093	16	193	5	26	-	-	-	-
Hedmark	2 297	843	1 454	2 076	221	2 156	18	100	5	48	8	2	23	13
Opland	2 110	750	1 360	1 972	138	1 988	21	70	5	54	3	3	10	5
Buskerud	1 744	794	950	1 670	74	1 676	7	65	1	24	10	-	8	18
Vestfold	1 994	891	1 103	1 927	67	1 912	7	65	8	19	3	-	4	2
Telemark	1 548	656	892	1 484	64	1 465	19	57	4	24	17	-	6	3
Aust-Agder	982	367	615	956	26	936	6	30	5	16	-	1	4	12
Vest-Agder	1 300	486	814	1 277	23	1 232	7	51	6	20	-	-	6	6
Rogaland	3 041	1 093	1 948	2 961	80	2 906	9	83	6	72	-	1	7	2
Hordaland	2 292	678	1 614	2 258	34	2 196	14	82	1	39	2	1	10	7
Bergen	2 189	1 013	1 176	2 115	74	2 092	3	119	1	12	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	1 408	385	1 023	1 378	30	1 348	11	46	7	25	2	-	9	11
More og Romsdal	2 646	990	1 656	2 542	104	2 542	12	87	5	36	2	-	9	18
Sør-Trøndelag	2 543	1 017	1 526	2 275	258	2 416	17	90	8	34	3	-	6	10
Nord-Trøndelag	1 598	573	1 025	1 499	99	1 508	19	61	2	29	19	2	10	19
Nordland	3 443	1 200	2 243	3 111	332	3 240	30	116	7	86	15	7	24	29
Troms	1 874	600	1 274	1 650	224	1 744	11	70	3	87	4	1	3	5
Finnmark	1 185	384	801	1 017	168	1 098	8	40	2	541	-	1	7	10

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1937.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Enfants nés au total</i>	Levendefødte barn <i>Enfants vivants</i>												Barn født uten liv <i>Enfants morts</i>						Twillingfødsler <i>Acc. doubles</i>	Trillingfødsler <i>Acc. triples</i>			
		Samlet antall <i>Total des nés-vivants</i>						Derav døde innen 24 timer ¹⁾						Dødfødte <i>Morts-nés</i>										
		født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²⁾		født i 8. svanger- skaps- måned ²⁾		født etter 8. svanger- skaps- måned ²⁾		født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²⁾		født i 8. svanger- skaps- måned ²⁾		født etter 8. svanger- skaps- måned ²⁾		født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²⁾	født i 8. svanger- skaps- måned ²⁾	født etter 8. svanger- skaps- måned ²⁾								
		Sum	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
Riket	43710	22615	21094	135	101	369	356	21443	20136	88	60	61	34	56	50	128	112	108	92	432	297	567	4	
Bygder	28321	14649	13672	73	45	212	206	13990	13172	50	28	37	22	34	31	66	47	67	51	241	151	373	2	
Byer	³⁾ 15389	7966	7422	62	56	157	150	7453	6964	38	32	24	12	22	19	62	65	41	41	191	146	194	2	
Østfold	2422	1244	1178	16	8	19	26	1178	1121	11	6	5	2	6	6	9	3	7	3	15	17	33	—	
Akershus	2294	1167	1127	10	2	20	18	1110	1079	4	1	2	1	2	1	2	5	3	6	22	17	19	—	
Oslo	4333	2264	2069	10	15	42	44	2142	1965	3	7	6	4	8	7	9	6	11	10	50	29	54	1	
Hedmark	2327	1185	1142	2	3	24	23	1122	1087	2	2	3	3	3	3	—	5	10	5	2	27	17	30	—
Opland	2138	1107	1031	2	3	12	8	1059	994	1	1	6	2	1	1	4	5	10	8	20	13	28	—	
Buskerud	1773	902	871	7	9	15	12	852	828	4	8	1	1	2	1	8	4	3	4	17	14	29	—	
Vestfold	2011	1064	947	12	5	14	11	1003	898	10	3	2	3	3	4	6	14	7	5	22	14	17	—	
Telemark	³⁾ 1569	802	766	4	5	15	15	757	718	3	4	1	1	2	—	6	5	6	5	14	18	21	—	
Aust-Agder	993	544	449	—	—	8	8	523	433	—	—	1	—	2	1	2	3	2	—	9	5	11	—	
Vest-Agder	1316	666	650	3	—	6	12	638	625	2	—	1	2	—	2	6	4	1	1	12	8	16	—	
Rogaland	3076	1580	1496	5	8	26	15	1488	1441	5	3	4	2	3	3	18	6	8	6	35	20	35	—	
Hordaland	2332	1216	1116	4	3	16	24	1173	1071	4	2	3	1	4	4	2	1	3	4	18	13	40	—	
Bergen	2227	1157	1070	12	3	20	28	1086	999	7	2	5	2	2	2	3	10	12	8	10	21	18	38	—
Sogn og Fjordane..	1437	761	676	3	3	12	9	726	652	3	3	2	—	3	3	4	1	5	3	11	8	27	1	
Møre og Romsdal..	2682	1377	1305	12	9	22	14	1313	1258	10	4	7	—	3	4	4	8	4	4	22	12	36	—	
Sør-Trøndelag	2565	1326	1239	3	3	19	11	1265	1193	1	3	1	—	—	1	8	7	2	3	29	22	22	—	
Nord-Trøndelag	1619	863	756	1	9	19	21	817	710	1	4	3	1	3	3	5	4	4	3	17	9	21	—	
Nordland	3479	1812	1667	18	2	25	22	1721	1602	6	1	4	3	6	4	11	7	9	12	28	22	36	—	
Troms	1915	968	947	6	6	14	20	911	904	6	3	1	2	3	2	7	3	7	1	23	13	37	2	
Finnmark	1202	610	592	5	5	21	15	559	558	5	3	3	4	—	—	2	4	3	2	20	8	17	—	

¹⁾ Dont décédés pendant les premières 24 heures. ²⁾ Mois de gestation. ³⁾ Herav 1 misfoster født uten liv i 5.—7. måned.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1938 (forts. suite):

- Nr. 138. Norges handel 1937. (*Commerce.*)
— 139. Norges fiskerier 1936. (*Grandes pêches maritimes.*)
— 140. Det civile veterinærvesen 1936. (*Service vétérinaire civil.*)
— 141. Norges Postverk 1937. (*Statistique postale.*)
— 142. Industriarbeidertrygden 1935. (*Assurances de l'État contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie, etc.*)
— 143. Sinnssykeasylenes virksomhet 1936. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
— 144. Norges Brandkasse 1935—1937. (*Statistique de l'Office national d'assurance contre l'incendie.*)
— 145. Norges private aktiebanker og sparebanker 1937. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1937.*)
— 146. Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer. (*Conditions de travail des domestiques dans les villes norvégiennes.*)
— 147. Norges bergverksdrift 1937. (*Mines et usines.*)
— 148. Folkemengdens bevegelse 1936. (*Mouvement de la population.*)
— 149. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1938. (*Dette etc. des communes.*)
— 150. Meieribruket i Norge 1937. (*L'industrie laitière de la Norvège 1937.*)
— 151. Forsikringsselskaper 1937. (*Sociétés d'assurances.*)
— 152. Rekruttering 1936. (*Recrutement.*)
— 153. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1936. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
-

Trykt 1939.

- Nr. 154. Syketrygden 1937. (*Assurance maladie nationale.*)
— 155. Norges jernbaner 1937—38. (*Chemins de fer norvégiens.*)
— 156. Skolevesenets tilstand 1935—36. (*Instruction publique.*)
— 157. Norges industri 1937. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
— 158. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Første hefte. Detaljerte oppgaver for de enkelte næringsgrupper. (*Recensement d'établissements au 9 octobre 1936. I. Données détaillées sur les différentes branches d'activité économique.*)
— 159. Jordbruksstatistikk 1938. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
— 160. Sjømannstrygden 1936. Fiskertrygden 1936. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
— 161. Telegrafverket 1937—38. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
— 162. Fagskolestatistikk 1935/36—1937/38. (*Écoles professionnelles.*)
— 163. Norges postverk 1938. (*Statistique postale.*)
— 164. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Annet hefte. Fylker, herreder, byer og enkelte industristrøk. Særoppgaver om hoteller, biltrafikk, skipsfart. (*Recensement d'établissements. II. Les établissements dans les différents districts du Royaume. Données spéciales sur hôtels, automobiles et navigation.*)
— 165. Skattestatistikken 1938/39. (*Répartition d'impôts.*)
— 166. Sinnssykeasylenes virksomhet 1937. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
— 167. Det sivile veterinærvesen 1937. (*Service vétérinaire civile.*)
— 168. Industriarbeidertrygden 1936. (*Assurances de l'État contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie etc.*)

Rekke IX.**Trykt 1939 (forts. suite):**

- Nr. 169. Forbruket av trevirke på gårdene 1936/37. (*Consommation de bois sur les fermes 1936/37.*)
- 170. Arbeidstiden m. v. i jordbruk og gartneri 1939. (*Durée du travail etc. dans l'agriculture et les entreprises horticoles.*)
- 171. Folkemengdens bevegelse 1937. (*Mouvement de la population.*)
- 172. Norges fiskerier 1937. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 173. Norges handel 1938. (*Commerce.*)
- 174. Norges private aksjebanker og sparebanker 1938. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)
- 175. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Tredje hefte. Oversikt over tellingsresultatene. De økonomiske enheter. (*Recensement d'établissements III. Aperçu général. Les unités économiques.*)
- 176. Norges bergverksdrift 1938. (*Mines et usines.*)
- 177. Norske skip i utenrikssfart 1937. (*Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne en 1937.*)
- 178. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical 1937.*)

Det Statistiske Sentralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1939. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistisk-økonomisk oversikt, siste årgang 1938. (*Aperçu de la situation économique en 1938.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedssoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique Officielle.*)

Statistiske Oversikter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.

Norges handel 1911—1915, 1921 og 1929.

29. november 1939.