

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 141.



VETERINÆRVESENEN

OG

KJØTTKONTROLLEN

1922.

(Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, 1922.)

UTGITT AV

DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVESENEN.



KRISTIANIA.

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1924.

Pris: Kr. 1.00.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Trykt 1923:

- Nr. 71. Sinnssykeasylenes virksomhet 1919. (*Hospices d'aliénés.*)
- 72. Folkemengdens bevegelse 1919. (*Mouvement de la population.*)
- 73. De spedalske i Norge 1916—1920. (*Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1916—1920.*)
- 74. Skiftevesenet 1920. Overformynderiene 1919 og 1920. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)
- 75. Sjømannsforsikringen 1920. Fiskeforsikringen 1921 ($\frac{1}{11}$ — $\frac{31}{3}$). (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 76. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. III. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskadelig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. III. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil.*)
- 77. Forsømte barn 1918, 1919 og 1920. (*Traitements des enfants moralement abandonnés.*)
- 78. Kommunevalgene 1922. (*Élections en 1922 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 79. Fengselsstyrelsens årbok 1919. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1919.*)
- 80. Norges jernbaner 1921—22. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 81. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. IV. Folkemengden fordelt etter fødested. — Finner og kvener. — Andre lands statsborgere. — Norsk-Amerikanere. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. IV. Population répartie par le lieu de naissance. — Lapons et quaines. — Sujets étrangers. — Norvégo-Américains.*)
- 82. Lønninger 1922. (*Gages et salaires.*)
- 83. Ulykkesforsikringen 1920. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 84. Norges kommunale finanser 1919/20. (*Finances des communes.*)
- 85. Kriminalstatistikk og Kriminell Rettspleie 1919 og 1920. (*Criminalité et Justice criminelle.*)
- 86. Forsikringsselskaper 1921. (*Sociétés d'assurances.*)
- 87. Norges postvesen 1922. (*Statistique postale.*)
- 88. Sinnssykeasylenes virksomhet 1920. (*Hospices d'aliénés.*)
- 89. De faste eiendommer 1916—1920. (*Propriétés foncières rurales.*)
- 90. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1921. (*Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.*)
- 91. Industristatistikk 1921. (*Statistique industrielle.*)
- 92. Folkemengdens bevegelse 1920. (*Mouvement de la population.*)
- 93. Norges skibsfart 1922. (*Navigation.*)
- 94. Sykeforsikringen 1922. (*Assurance-maladie.*)
- 95. Norges bergverksdrift 1922. (*Mines et usines.*)
- 96. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. V. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. V. Aveugles, sourds-muets, idiots, aliénés et estropiés.*)
- 97. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. VI. Barnetallet i norske ekteskap. (*Census of 1st December 1920. VI. Fertility of Marriages.*)
- 98. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. VII. Boligstatistikk. — Byer. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. VII. Statistique d'habitation. — Villes.*)
- 99. Private aktiebanker 1922. (*Banques privées par actions.*)
- 100. Skolevesenets tilstand 1918. (*Instruction publique.*)
- 101. Rekruttering 1921. (*Recrutement.*)
- 102. Norges telegrafvesen 1921/22. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 103. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. IX. Folkemengden fordelt etter livsstilling. — Riket. — Bygder. — Byer. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. IX. Population répartie par profession. — Royaume. — Districts ruraux. — Villes.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 141.



VETERINÆRVESENET

OG

KJØTTKONTROLLEN

1922.

(Le service vétérinaire et l'inspection de la viande, 1922.)

UTGITT AV

DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVESEN.



KRISTIANIA.

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1924.

- For årene 1889—1898 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.
- For årene 1899—1903 se Norges offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 24, 57, 70, 89 og 116.
- For årene 1904—1911 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 15, 36, 65, 83, 112, 141, 173 og 201.
- For årene 1912—1918 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 13, 39, 71, 96, 121, 148 og 184.
- For årene 1919—1921 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 22, 43 og 90.

En 1922 il est signalé en Norvège des cas de charbon (62), de charbon symptomatique (31), de fièvre catarrhale du boeuf (465), de rouget du porc (9 699), de pneumonie contagieuse du cheval (29), de pneumo-entérite contagieuse du porc et de peste porcine (27), de gourme (1 388), d'influenza (5), et de gastromycose du mouton (53).

Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fièvre aphteuse, de péripneumonie du bétail, de clavelée ni de gale du mouton n'a été constaté.

Les tableaux statistiques donneront des renseignements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de l'inspection de la viande.

Innholdsfortegnelse.

(S o m m a i r e).

Résumé en français	Page III
------------------------------	-------------

I. Veterinærvesenet i 1922.

(Du service vétérinaire en 1922)

A. Almindelig oversikt (Vue générale)	1
Tabel I. Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker (Maladies par départements)	2
B. De enkelte sykdommer (Les maladies différentes)	3
1. Miltbrand (Charbon)	3
2. Katarrhfeber (Fièvre catarrhale)	3
3. Raslesyke (Charbon symptomatique)	4
4. Bråсот (Gastromycose du mouton)	4
5. Svinesyke og svinepest (Pneumo-entérite contagieuse, peste porcine)	4
6. Rødsyke og knuterosen (Rouget du porc)	4
7. Smittsom anæmi hos hesten (Anémie infectieuse)	5
8. Tuberkulose (Tuberculose)	8
9. Kværke (Gourme)	10
10. Smittsom kasting (Avortement épizootique)	10
11. Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval)	10
12. Blodurin hos kveget (Hématurie du bétail)	11
13. Forskjellige sykdommer (Maladies diverses):	
Stivkrampe, benskjørhet, kokopper, sauesykdommer, alvelle, innvollsorm, midder, svulst, luftsekklidelse, forgiftninger	12—17
C. Tabeller (Tableaux statistiques)	19
Tabel II. Husdyrsykdommer artsvis (Maladies par espèces)	20
— III—XXII. Husdyrsykdommer fylkesvis (Maladies par départements)	24—107
Antall dyrlæger i Norge 1923 (Nombre de vétérinaires en 1923)	108
Utførsel og innførsel av husdyr (Importation et exportation des animaux)	109
Bevilgninger i budgjetterminen 1922—1923 (Budget du service vétérinaire)	111

II. Kjøttkontrollen i 1922.
(L'inspection de la viande en 1922).

	Page
Almindelig oversikt (Vue générale)	114
Tabel A. Antall slakt på stasjonene (Nombre de viandes aux bureaux de contrôle)	116
— B. Antall slakt, 2nen klasse, på stasjonene (Nombre de viandes de II ^{me} classe)	118
— C. Antall slakt, kassert på stasjonene (Nombre de viandes saisies)	119
— D. Antall slakt kontrollert utenfor stasjonene (Nombre de viandes contrôlées en dehors des bureaux)	120
— E. Sammendrag for 1922 (Tableau récapitulatif)	122
— F. Årsaker til 2nen classes stemping og kassasjon (causes de la classification et des saisies)	124
— G. Tønnekjøttkontrollen (Les viandes dépecées, de provenance étrangère)	125

Tillegg:

Lois et règlements concernant l'administration vétérinaire en Norvège.

I.

Om veterinærvesenet 1922.

A. Almindelig oversikt.

Ifølge de fra dyrlægene innkomne årsberetninger er der i årets løp behandlet hos:

Hesten	57 857	sykdomstilfeller
Storfe	107 359	—
Sauen	2 526	—
Gjeten	1 431	—
Svinet	34 034	—
Hunden	14 715	—
Katten	576	—
Fjærfe	535	—
Andre dyr	14	—

Av de behandlede dyr angis å være døde eller drepte:

Hester	1 290
Storfe	6 146
Sauer	360
Gjeter	47
Svin	1 642
Hunder	1 173
Katter	111
Fjærfe	214
Andre dyr	1

Antallet av de av dyrlægene behandlede sykdomstilfeller hos husdyrene var i etternevnte år:

1890	46 091	1918	231 168
1900	71 438	1919	235 831
1910	146 537	1920	243 715
1915	204 416	1921	246 589
1916	167 733	1922	219 047
1917	204 076		

Tabell 1.

Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker 1922.
(*Relevé des diverses maladies par départements.*)

Fylke. (<i>Département</i>)	Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	Raslesyke (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	Ondartet katarrefeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	Lungesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>)	Influenza hos hesten (<i>Influenza</i>)	Svinepest og svinesyke (<i>Pneumo-enteritis contagiosa suis</i>)	Rødsyke og knuterosen (<i>Morbus ruber</i>)	Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	Smittsom anæmi hos hesten (<i>Anaemia infect. equi</i>)
Kristiania	-	-	-	-	20	-	-	193	171	-
Akershus	7	4	-	18	1	-	9	1198	187	-
Østfold	7	4	-	20	2	2	-	645	183	-
Buskerud	1	1	-	53	5	-	-	1507	177	-
Vestfold	2	-	-	6	-	-	-	400	41	-
Hedmark	11	8	-	91	-	-	13	1460	247	73
Opland	2	2	-	80	-	1	-	1095	50	1
Telemark	5	2	-	16	-	1	-	497	25	-
Aust-Agder	1	-	-	3	1	-	-	175	10	-
Vest-Agder	5	-	-	4	-	-	-	48	-	-
Rogaland	3	2	23	11	-	1	-	56	-	-
Hordaland	9	5	10	24	-	-	-	145	-	-
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Sogn og Fjordane	-	2	4	15	-	-	-	276	73	-
Møre	1	-	-	9	-	-	-	612	-	-
Sør-Trøndelag	7	1	6	53	-	-	3	494	163	-
Nord-Trøndelag	1	-	6	43	-	-	2	566	22	-
Nordland	-	-	4	12	-	-	-	289	39	-
Troms	-	-	-	4	-	-	-	34	-	-
Finnmark	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Ialt (total)	62	31	53	465	29	5	27	9699	1388	74
1921	62	27	104	511	22	140	80	11885	2031	57
1920	53	25	77	522	47	238	23	12201	4075	-
1919	82	31	73	513	459	147	155	10034	431	-
1918	75	25	63	472	532	110	83	9734	5069	-
1917	62	40	106	537	1196	29	147	8955	4430	-
1916	104	45	97	489	260	25	106	5074	1955	-

Hvad den almindelige sundhetstilstand blandt husdyrene angår må denne karakteriseres som jevnt god. Ingen av de ondartet smittsomme husdyrsykdommer har vunnet nogen større utbredelse, likesom kvegepest, munn- og klovsyke, hundegalskap, snive o.s.v. heller ikke dette år har optrådt med noget tilfelle her i landet.

Dyrlægene innberetter at trangen til dyrlægehjelp stadig synes stigende, men at den almindelige økonomiske depressjon bevirker at husdyreierne betenker sig både vel å lenge før dyrlæge tilkalles. En større eller mindre del av dyrlægepraksisen på landet består derfor fortiden i å

besvare konsultasjoner pr. telefon og pr. brev o.s.v. i større utstrekning enn i de senere år.

På grunn av den forholdsvis regnfattige sommer meddeler dyrlægene at benskjørhet (osteomalaci) i 1922 har vært temmelig almindelig flere steder og har især på Oplandene, anføres det, vært til megen gene for kvegeierne.

Enkelte tilfelle av overførelse av smittsom sykdom fra husdyr til mennesker har som vanlig også funnet sted dette år, således ved ringorm, miltbrand o.s.v. hvorom henvises til avsnittene om de enkelte sykdommer.

B. Om de enkelte sykdommer.

1. Miltbrand.

I året 1922 er i alt anmeldt 62 tilfelle av denne sykdom — det samme antall — som foregående år. Derav er de 56 inntruffet hos kveget, 2 hos hesten og 4 hos svinet. I 1921 var de samme tall henholdsvis 48, 5 og 8 samt et tilfelle hos sauene. I årsberetningen for 1920 er inntatt en oversikt over antall tilfeller av miltbrand hos husdyr siden 1910, hvortil kan henvises

Distriktsdyrlæge *O. G. Løken*, Elverum, meddeler:

Sykdommen optrådte med enkelte tilfeller nu og da fra 16. juli og utover blandt besetninger i felles havnegang. Ialt forekom antagelig 7 tilfeller i 7 forskjellige besetninger, men i sammenstøtende uinnhegnede havneganger. Ifølge meddelelse fra troverdige folk fantes i disse samme havnestrekninger og i samme tidsrum 3 døde elgsdyr, uten at finderne på disse kunde påvise noen ydre dødsårsak. Dessverre fikk jeg først sent på høsten meddelelse om disse funn.

En mann der hjalp til ved obduksjon av en ku, blev 2 dager efter syk med miltbrandkarbunkler på hender og armer, men kom sig efter lengere tids lægebehandling.

2. Ondartet katarrheber.

Av denne sykdom er der i alt behandlet 465 tilfeller hos kveget mot 511 i 1921. Av de 465 dyr opgis 297 å være drept og 98 døde.

I foregående årsberetning er inntatt en oversikt over antall tilfeller i tiden 1912—1921, hvortil kan henvises.

Distriktsdyrlægen i Vest-Finnmark, *S. Lie*, meddeler:

Av ondartet smittsomme sykdommer er ondartet katarrheber hos kveg påtruffet i 3 tilfeller. I samtlige tilfeller er det tilrådet å avlive og nedgrave det angrepne dyr.

På gårdene Gåshopstrømmen, Sætervold og Langstrand i Sørøisund herred hvor offentlig tuberkulinprøve foretokes i mai måned, meddeltes mig opplysninger, der godtgjorde, at ca. 8 voksne dyr, 2 ungdyr og 4 kalver i løpet av årene 1919—20 og 21 må ansees døde av ondartet katarrheber. Beskrivelsen av sykdommen for samtlige anførte gårder var: Skjelven, feber, appetitmangel. Purulent neseflod. Kera-

titis duplex. Enteritis — enkelte ganger blodig. Blodfarvet urin. Avmagring. Syk i 2 uker op til 6 uker innen død. —

Distriktsdyrlæge *C. Clausen*, Mosjøen, meddeler om en smittsom sykdom som optrådte ut på eftervinteren og våren blandt småfeet i Hatfjeldalen (sau, gjeit). Sykdommen antas å være katarrhfeber.

3. Raslesyke.

Av denne sykdom er 31 tilfeller kommet under behandling hos storfe, derav opgis 24 døde og 4 drepte. (Se forøvrig tabell I.).

4. Bråsott.

Bråsott hos sauen er i 1922 innberettet å være forekommet med 53 tilfeller. Hvad sykdomstilfellenes antall i de forskjellige fylker angår henvises til tabell I. Den har som vanlig optrådt på vestlandet og nordenfjells.

Den daværende distriktsdyrlæge i Ytre Sogn, *N. Winterthun*, meddeler:

Folk kjenner sykdommen og vet, at der er liten og ingen hjelp å få for den. Dyr læge blir ikke hentet da dyret oftest blir nødslaktet — og anvendt, — eller ved plutselig død nedgravet. Ved tilfeldige meddelelser har jeg så senere fått vite om sykdommens utbredelse og natur, og det viser sig at bråsott er rett almindelig. Tilfellene blir ikke anmeldt og en statistikk over lidelsens utbredelse blir helt misvisende.

5. Svinesyke og svinepest.

Der er i dette år kun behandlet 27 tilfeller av svinesyke, mens intet tilfelle har forekommet av svinepest. Se forøvrig tabell I. og årsberetningen for 1921, hvor en oversikt er inntatt over antall tilfeller av disse sykdommer i tiden 1912—1921.

6. Rødsyke og knuterosen hos svin.

Den i foregående årsberetning omtalte tilbakegang i anmeldte tilfeller av disse sykdommer har fortsatt også i 1922, idet der i dette år er forekommet 9 699 tilfeller mot 11 855 i 1921. Sykdommen har optrådt i alle fylker med undtagelse av Finnmark (se tabell I).

Tapsprocenten for rødsykens vedkommende (knuterosen undtatt) har i følgende år stillet sig således:

1890 ...	191 tilfeller med	39,3 % døde eller drepte.	
1910 ...	1821	—»—	18,6 —»—
1915 ...	1591	—»—	16,6 —»—
1916 ...	1835	—»—	15,5 —»—
1917 ...	2044	—»—	15,8 —»—
1918 ...	2822	—»—	15,2 —»—
1919 ...	3000	—»—	14,7 —»—

1920 . . .	3096 tilfeller med 14,0 % døde eller drepte
1921 . . .	2590 —»— 13,0 —»—
1922 . . .	2055 —»— 14,4 —»—

7. Smittsom anæmi hos hesten.

Som i foregående årsberetning meddelt nedsatte departementet i desember 1921 en komité til å drøfte bl. a. mulige offentlige foranstaltninger mot denne syke.*)

Ved kongelig resolusjon av 7. april 1922 blev det bestemt at den smittsomme anæmi hos hesten fra 15. april s. å. skulde bli å henregne til de i husdyrloven nevnte ondartede smittsomme sykdommer, som skal være undergitt det offentliges særlige forsorg. I rundskrivelse av 12. april 1922 utsendte departementet en meddelelse herom samtidig som der fastsattes visse nærmere regler om sykdommens bekjempelse. Ved en endring i loven om smittsomme husdyrsykdommer (husdyrloven), nemlig ved lov av 7. juli 1922, blev der gitt adgang til å foreta nedslaktning mot erstatning av de offentlige ved denne syke. Herom utsendte så landbruksdepartementet en ny rundskrivelse (av 11. juli 1922), hvori fremgangsmåten ved den nevnte nedslaktning m. v. nærmere ordnes. Av veterinærdirektøren utsendtes i tilslutning hertil under 19. og 21. juli s. å. henholdsvis en popu-

Smittsom anæmi i Hedmark fylke. Anmeldte tilfeller.

1922 fra 15. april	Trysil	Elverum	Romedal	Våler	Stange	Rendal	Vang	Furnes	mot	Storelvdal	Hof	Løten	Engerdal	Ringsaker	Åsnes	Nes	Odal	Vinger	Eidskog	Brandval	Grue	Sollia	Alvdal	Foldal	Tynset	Tolga	Kvikne	1922
Januar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Mai	6	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Juni	5	5	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Juli	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
August	-	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
September	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Oktober	1	1	2	1	3	1	1	-	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
November	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Desember	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Ialt	17	13	7	2	7	3	3	2	11	1	2	2	1	1	1	0	-73											

*) En oversikt over denne sak, sykdommens opptreden og bekjempelse o.s.v. her i landet, vil finnes i en artikkel om den smittsomme anæmi hos hesten av veterinærdirektøren i Norsk Veter. Tidsskr. 1924, hvortil henvises.

lær brochyre om sykdommen og nærmere instruksjoner til dyrlægene om saken.

I årets løp er der, siden 15. april innberettet om 74 påtrufne tilfeller av denne sykdom hvorav de 73 i Hedmark fylke og 1 i Opland (Øier); 67 av dyrene blev drept og 9 døde.

Tilfellene inntraff i alt i 15 forskjellige herreder av Hedmark fylke, mens resten av herredene var fri (se hosstående tabell).

I siste halvdel av året 1922 blev der nedslått ialt 57 hester for off. regning på grunn av anæmi eller mistanke derfor, og herfor utbetalt kr. 26 271,35 i erstatning av statskassen hvortil kommer et likestort andel fra fylket. Hertil kommer utgifter til takstforretninger, reiser ved dyrlægene m. v. (hvorom kan henvises til de for stortinget årlig fremlagte proposisjoner til bevilgninger til det civile veterinærvesen).

Distriktsdyrlæge i Stor-Elvedal, *Th. Greftegreff*, meddeler:

Av ondartede smittsomme sykdommer har i 1922 ikke et eneste tilfelle forekommet av smittsom anæmi hos hesten. En hest slaktedes 1922 p. g. a. lidelsen; men smitten kunde med sikkerhet føres tilbake til sommeren 1921. Det må merkes at ca. 20 hester sommeren 1922 gikk i havn på Evenstadjjølen, hvor sykdommen i 1921 optrådte så voldsomt at 15 dyr døde eller slaktedes på grunn av den — på havn eller senere.

Distriktsdyrlæge *J. Flesvik*, Lillehammer, anfører bl. a.:

Et tilfelle forekom av ondartet anæmi hos hesten. Det angrepne dyr var hjemmehørende i Øyer hovedsogn, det blev sykt tidlig på våren 1922 og hadde sommeren før gått i havn i Øyer og Ringebu fjellet sammen med hester fra Stor-elvedalen, og andre Hedmarkshygder. Hesten blev drept mot erstatning av stat og fylke.

Distriktsdyrlæge *J. W. Løkke*, Trysil, meddeler:

Hestens smittsomme anæmi er trått sterkt i forgrunnen efterat sykdommen er blitt innlemmet blandt ondartet smittsomme sykdommer og det er bestemt at angrepne dyr skal avlives mot erstatning. Der hersker almindelig tilfredshet med denne ordning; befolkningen later til å omfatte bekjempelsen med interesse og yde sin bistand for å få sykdommenstilfellene opspor.

I begynnelsen av sommeren, da departementets bestemmelse vedrørende sykdommen trådte ikraft, blev 13 hester i Trysil straks satt under offentlig tilsyn. 11 av disse dyr hadde sykdommen i latent form, idet diagnosen var stillet i løpet av de 4 siste år. Dyrene blev senere ut på sommeren avlivet. Alt ialt er der på offentlig bekostning avlivet 18 dyr som lidende av smittsom anæmi og som smittespredere for sykdommen, — 17 i Trysil og 1 i Engerdal herred.

Av nye tilfeller i årets løp er der konstanteret 7, — dertil kommer ytterligere 3, som blev diagnostisert av min vikar. To av disse siste tilfeller konstateres blandt hestene fra den felles svensk-norske havnegang Borveggen i Søndre Trysil. Det er også konstateret at sykdommen er forekommet blandt svenske hester fra samme havnegang. Sykdommen har utvist en betydelig tilbakegang i antall tilfeller sammenlignet med forrige år. — I løpet av siste del av sommeren og høsten blev der

i 1921 konstatert 12 tilfeller; i løpet av samme tid 1922 forekom 6 tilfeller. Jeg tviler ikke på at man ved de nye bestemmelser skal opnå utmerkede resultater, når de har vært praktisert noen år.

Veterinærkaptein *O. Enger*, *Ø. Toten*, meddeler følgende angående anæmi hos hesten:

Den av mig på skjemaet anførte anæmi hos hester har ikke noe med den smittsomme anæmi å gjøre. De angår alle sammen tilfeller av en anæmisk tilstand hos hester især hos ikke drektige hopper og som oftest optrer om høsten ved overgang til foring på stall med tørt høi o.s.v. Hestene er slappe, interesseløse og vil ikke ta huld, går med strittende hårlag og ofte bleke slimhinder. Jeg har mot denne sykdom anvendt arsenikk og jern, hvorved lidelsen lett heves, dyret får bedre appetitt, tar sig godt op i huld og blir interessert og livlig. Jeg har i mange år, lenge før den smittsomme anæmi har vært omtalt her i landet, iaktatt denne sykdom.

8. Tuberkulose.

Siden året 1919 har der vært noen tiltagen i de offentlige tuberkulinundersøkelser av kvegbesetninger; i 1922 blev der et voldsomt fremstøt i denne henseende. Det norske landbruksråd henstillet i skrivelse av 22. oktober 1921 til landbruksdepartementet å opta et energisk arbeide for bekjempelse av husdyrtuberkulosen med alle til rådighet stående midler. Foranlediget herved utsendte veterinærdirektøren 31. januar 1922 en runnskrivelse gjennom fylkene til dyrlægerne og landbruksselskapene (med underavdelinger), hvori det henstilles til disse energisk å opta kampen mot kvegtuberkulosen, da det er av stor landbruksøkonomisk og samfundshygienisk betydning at denne kamp fortsettes med kraft. Departementet utsendte også endel trykksaker m. v. til fylkene om saken.

Denne henstilling blev da også fulgt i meget stor utstrekning, særlig på østlandet. Meieriene har flere steder forsøkt å gjennomføre at melkeleverandørers besetninger skulde være fri for tuberkulose, for å betinge en noget høiere betaling for melken. Spesielt i Akershus fylke — men også i de andre østlandsfylker — har dyrlægene særlig i 1ste halvdel av 1922 hatt et voldsomt arbeide med disse undersøkelser. (Se tabellene).

På foranledning av veterinærdirektøren utferdiget departementet under 24. juni 1922 en rundskrivelse til samtlige fylkesmenn inneholdende almindelige bestemmelser vedrørende tuberkulose hos kveg (inntatt i lovtidende). Til forebyggelse av tuberkulosens spredning ved rå skummet melk m. v. som fra meieriene utleveres som fôr for husdyr, hadde veterinærdirektøren allerede i februar 1922 utsendt et cirkulære.

Resultat

av de offentlige kvegtuberkulinprøver i året 1922.

(Compte-rendu sur le résultat des recherches faites chez le bétail par la tuberculine, pendant l'année 1922).

Fylke (Département)	Antall undersøkte dyr (Nombre des animaux tuberculines)	Derav mistenkte og tuberkuløse (Dont suspects & tuberculeux)	pct. mistenkte og tuberkuløse (pct.)	Antall prøvede besetninger (Nombres des étables examinées)	Derav tuberkuløse (Dont tuberculeuses)	pct. tuberkuløse (pct.)	Omsprøitede besetninger (Inoculations répétées)	
							Antall besetninger	Tuberkuløse
Kristiania	-	-	-	-	-	-	-	-
Akershus	34 958	1 914	5,5	3 692	800	21,7	17	5
Østfold	4 493	243	5,4	289	88	30,4	-	-
Buskerud	4 163	95	2,3	434	52	12	4	1
Vestfold	3 370	285	8,4	328	119	36,2	-	-
Hedmark	2 352	199	8,5	168	59	35,2	-	-
Opland	5 879	522	8,8	433	151	34,9	2	2
Telemark	44	9	20,4	6	2	33,3	-	-
Aust-Agder	70	5	7,1	12	4	33,3	-	-
Vest-Agder	34	-	-	7	-	-	-	-
Rogaland	77	5	6,5	6	2	33,3	-	-
Hordaland	309	10	3,2	56	9	16	-	-
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	318	20	6,3	39	13	33,3	1	1
Møre	240	1	0,4	30	1	3,3	-	-
Sør-Trøndelag	651	44	6,7	83	19	22,9	1	1
Nord-Trøndelag	328	34	10,3	44	4	9	-	-
Nordland	340	5	1,5	62	3	4,8	-	-
Troms	11	-	-	3	-	-	-	-
Finnmark	208	7	3,4	65	5	7,7	-	-
Ialt (total)	57 845	3 398	5,9	5 757	1 331	23	25	10

Av tabellen fremgår at der i året 1922 blev undersøkt ikke mindre enn 57 845 dyr (mot 3 713 i 1921), hvilket er over dobbelt så mange undersøkte dyr som noe år tidligere. Av disse dyr viste 5,9 % sig å være tuberkuløse eller derfor mistenkte. Av de 5757 undersøkte besetninger var 23 % smittet (se tabellene). — Angående utgiftene ved disse undersøkelser, om opprettelse av en egen konsulentstilling i departementet til husdyrtuberkulosens bekjempelse m. v. se veterinærbudgett 1923.

De offentlige kveg-tuberkulinprøver 1895—1922.

(Compte-rendu sur le résultat des recherches aux frais publiques faites chez le bétail, par la tuberculine, pendant les années 1895—1922.)

År	Antall undersøkte dyr (Nombre des animaux tuberculines)	Derav mistenkte og tuberkuløse (Dont suspects & tuberculeux)	pct. tuberkuløse og mistenkte (pct.)	Antall undersøkte besetninger (Nombre des étables examinées)	Derav tuberkuløse (Dont tuberculeuses)	pct. tuberkuløse (pct.)
1895)	30 787	2 588	8,4	2 195	573	26,1
1896)	24 755	2 056	8,3	2 136	577	27,0
1897.	14 740	725	4,9	1 465	331	22,6
1898.	11 919	678	5,7	1 337	274	20,5
1900.	15 513	779	5,0	2 072	368	17,8
1901.	20 051	701	3,2	2 889	311	10,8
1902.	14 230	502	3,5	2 227	255	11,5
1903.	13 846	672	4,9	2 027	276	13,6
1904.	18 519	1 060	5,7	2 335	328	14,0
1905.	13 566	623	4,6	1 802	223	12,4
1906.	14 622	890	6,1	1 888	227	12,0
1907.	12 734	840	6,6	1 626	218	13,4
1908.	14 643	709	4,8	1 833	256	13,9
1909.	20 623	869	4,2	2 546	312	12,3
1910.	21 109	1 167	5,5	3 038	332	10,9
1911.	26 937	1 291	4,8	3 047	423	13,8
1912.	20 493	829	4,8	3 463	288	8,3
1913.	15 335	754	4,9	1 746	274	15,7
1914.	10 793	463	4,3	1 222	139	11,4
1915.	5 445	449	8,2	521	82	14,6
1916.	6 140	440	7,2	713	94	13,2
1917.	4 311	480	11,1	451	91	20,1
1918.	4 027	340	8,4	415	63	15,2
1919.	2 301	190	8,3	248	35	14,1
1920.	2 148	134	6,2	323	25	7,7
1921.	3 713	282	7,6	488	62	12,3
1922.	57 845	3 398	5,9	5 754	1 331	23,0
1895—1922.	421 145	23 909	5,6	49 810	7 768	15,6

I cirkulære fra Veterinærdirektøren av 12. april 1922 innskjørpes bestemmelsen om innsendelse av innberetning fra kjøttkontrollørene til vedkommende distriktsdyrlæge om ved kontrollen påvist tilfelle av tuberkulose i slakt, samt om lignende beretning til helserådet og vedk. meieris styre. Landbruksdepartementet nedsatte (se cirk. av 22. april 1922) maksimalgrensen ved taksering av tuberkuløst kveg som aktes nedslaktet mot erstatning fra kr. 600 til kr. 400.

Høns e t u b e r k u l o s e. Hønsetuberkulose har optrått i flere besetninger, og det synes som om denne sykdom finner utbredelse. Er tuber-

kulose først kommet inn i en hønseflokk, så angriper den de fleste i flokken, og eieren har ikke annet å gjøre enn å slå hele besetningen ned, (E. Gundersen, Time, Jæren).

Statsdyrlægen for det vestenfjellske, *S. Tillier*, opplyser også å ha påtruffet tuberkulose i to hønsebesetninger i Bergens omegn. I den ene besetning — opplyser statsdyrlægen — var smitten kommet inn med en del fra England innkjøpte avlsdyr.

9. Kværke.

Antallet av behandlede tilfeller av kværke (kværstil) hos hesten var 1 388; derav er 9 oppgitt å være drepte og 32 døde. I 1921 var forholdet henholdsvis 2 031, 4 og 39. I årsberetningene for 1918 og 1919 vil finnes inntatt en oversikt over antall tilfeller med tapsprosent ved denne sykdom i de senere år.

10. Smittsom kastning.

Antallet av de i tabellene under rubrikken kastning hos kveg opførte tilfeller har vært:

1900	664 tilfeller	1916	1 372 tilfeller
1910	2 185 —	1917	1 488 —
1911	1 474 —	1918	1 365 —
1912	1 930 —	1919	1 432 —
1913	1 899 —	1920	1 816 —
1914	1 878 —	1921	1 712 —
1915	1 492 —	1922	1 611 —

Som det fremgår av tabellen er antallet av kastningstilfeller så omtrent det samme fra år til annet; men sykdommens utbredelse innen de forskjellige deler av landet endres etterhvert endel, således som i tidligere beretninger omhandlet.

Distriktsdyrlæge *E. Skjolden*, Spydeberg, meddeler således at den smittsomme kastning i hans distrikt praktisk talt er utryddet. Distriktsdyrlægen i Nordre Hallingdal, *H. Gjørud*, anfører derimot at sykdommen synes å brede sig og er til megen gene for kvegholdet i dette fjell-distrikt hvor fellesbeite benyttes i stor utstrekning o.s.v. De biologiske kastningsundersøkelser som utføres ved Veterinærinstituttet roses fremdeles meget.

11. Lungesyke og influensa hos hesten.

Av Lungesyke er ialt innberettet om 29 tilfeller, hvorav 20 i Kristiania (se tabell I).

12. Blodurin.

Av blodurin hos kveg er ialt innberettet om 1 508 tilfeller; 46 dyr opgis å være drepte og 205 døde. Den efter kalvningen forekommende hæmoglobinuri synes å spille den største rolle.

Blodurin har i de senere år forekommet i følgende antall tilfeller med tilføiet tapsprocent:

I 1909 var der	579	tilfeller	med en	tapsprocent	av	19,6
- 1910 —»—	1 124	—	—»—	—	»	13,7
- 1911 —»—	1 331	—	—»—	—	»	17,3
- 1912 —»—	1 670	—	—»—	—	»	16,7
- 1913 —»—	1 354	—	—»—	—	»	14,9
- 1914 —»—	1 257	—	—»—	—	»	13,5
- 1915 —»—	1 088	—	—»—	—	»	12,5
- 1916 —»—	960	—	—»—	—	»	11,9
- 1917 —»—	1 372	—	—»—	—	»	13,7
- 1918 —»—	1 314	—	—»—	—	»	14,2
- 1919 —»—	1 267	—	—»—	—	»	13,8
- 1920 —»—	1 254	—	—»—	—	»	12,9
- 1921 —»—	1 577	—	—»—	—	»	13,0
- 1922 —»—	1 508	—	—»—	—	»	16,6

Distriktsdyrlæge *B. Schee*, Biri, meddeler:

Sundhetstilstanden blandt husdyrene her i distriktet må sies å ha vært omtrent som foregående år, når undtas optreden av pærperal hæmoglobinuri blandt kalvekuer, hvilken sykdom i listen er opført med 29 tilfeller med 7 dødsfall, en dødsprosent på ca. 24 %.

Sykdommen har fortrinnsvis slått ned blandt småbrukere og husmenn, en foreteelse som erfaringsmessig inntreffer hver gang sykdommen er ute og går efter tørkesommere. Behandlingen har bestått i intravenøs injection av 1 liter fysiologisk koksaltopløsning, 200 gr. 1 % trypanblått samt chinin, jodkalium, arsenikk og jern pr. os. Sykdommen ser ut som den er vanskelig å påvirke ved kurative midler. Imidlertid har jeg inntrykk av, at behandlingen med koksaltopløsning intravenøs er å foretrekke.

Distriktsdyrlæge *M. Maalsnes*, Førde, meddeler:

Noen tilfeller av en eiendommelig hæmoglobinuri hos storfe har jeg år om annet hatt til behandling. Sykdommen er stedbunnen, idet den kun har forekommet på to gårder i distriktet. De angrepne dyrs almenbefindende er uforstyrret. De følger godt den øvrige del av besetningen i havnegangen, spiser og drikker som om de intet feilte, men magres av. Urinen er klar, tynn og mørk ribsvinfarvet. Jeg har behandlet dyrene med bicarb. natric. og acid. boric. i forholdet 4 : 1 og som oftest er hæmoglobinurien derved bragt til å stanse; men så snart medisingivningen ophører, innfinder hæmoglobinurien sig påny. Et av disse dyr hadde jeg anledning til å obducere; men bortsett fra at kadaveret var preget av kronisk anæmi

blodet påfallende lyst og tynt, kunde intet sykelig ettervises. Mikroskopisk var nyrene helt normale. Sykdommen er ikke bunden til noen bestemt årstid. Jeg har tenkt mig en eller annen stedegen plante, inneholdende h emolytisk virkende stof fer, som  arsak til sykdommen.

13. Forskjellige sykdommer.

Stivkrampe (Tetanus). Av denne sykdom er ialt behandlet 148 dyr, derav er 38 drepte og 60 d ede. Sykdommen har forekommet hos hesten, storfe, sauen og svinet. Flere dyrl eger innberetter nu at de hos hesten ofte ser et heldig resultat av forholdsvis store doser serum intraven st (400—1000 gr.).

Benskj rhet (osteomalaci). Der er ialt innberettet 3159 tilfeller herav i 1922 mot 2463 i foreg ende  r. Det berettes at denne sykdom i det forl opne  r i enkelte distrikter har hatt noen st rre utbredelse enn vanlig.

Distriktsdyrl ege *F. V. Holmboe*, Stavanger, meddeler:

I min  rsberetning for 1913 har jeg fremholdt, at sykdommens opptreden i Lyngdal tydet p , at en infeksjon var medvirkende. Den samme opfatning er jeg fremdeles tilb oelig til. I  rdal holder sykdommen sig p  et par av bygdens beste g rde. Den ene eier mener, at han har f tt sykdommen inn med en ku fra Hjelmeland. Tidligere i farens tid, da g rden var d rligere drevet, hadde de ikke sykdommen. I Strand ved den  vre ende av Bj rheimsvannet er der ogs  et focus for denne sykdom, videre har de sykdommen p  flere g rde i H gsfjord. I Stavanger omegn har jeg ikke tidligere bemerket benskj rhet.

I Sommer bemerkedes sykdommen p  en g rd p  Sola. Her hadde eieren h sten 1921 kjøpt en ku fra  rdal.

I oktober 1922 tils  jeg en ku i  rdal, der var d ende av sykdommen. Et bakl r blev innsent til Veterin rinstituttet. I benmarven p vistes slanke gramnegative stave. Ved dyrkningsfors k fremkom rikelig vekst av colilignende kolonier. De isolerte stave agglutineres av dansk coliserum og forgjerte dextrose, laktese og sacharose under syre- og luftutvikling.

Innsendte blodpr ver fra de syke dyr p  Sola viste sterk agglutinasjon likeoverfor den isolerte stamme; det samme var tilfellet med blodpr ver tatt av syke dyr i  rdal. Blodpr ver tatt av sunde slaktedyr p  Kristiania slaktehus viste kun svak agglutinasjon. En typisk benskj r kvige fra Tau viste sterk agglutinasjon; dyret innkj ptes til veterin rinstituttet, men ved slaktingen derinne fantes ikke baciller i benmarven. Denne kvige blev kjøpt senh stes, mens den ennu gikk p  beite; det kan antas, at bacillene er d de. — Karakteristisk for sykdommens opptreden herborte er, at det er en vintersykdom; v rst er de siste m neder, f r dyrene slippes ut. Beitegang har en heldig innflytelse. Best er fjellbeite. Dyr der sendes tilfjells s  magre, at de med n d kan skrangle avsted, kommer ofte tilbake i riktig god stand.

I knokler fra en benskj r kvige fra Strand innsendt til Veterin rinstituttet i r fantes ikke colibaciller, men coccer.

Distriktsdyrlæge *J. Flesvik*, Lillehammer, meddeler:

Osteomalasi har vært almindelig våren 1922, men størstedelen av disse tilfeller kommer vistnok ikke til behandling. I besetninger, hvor der i tide blev tatt forholdsregler, som føring med sildemel og benmel, såes sykdommen ikke. Verst var den i besetninger hvor høi var den overveiende del av føringen.

Distriktsdyrlæge i Nordre Ringsaker, *D. Grimsrud*, anfører:

Den sykdom som har spillet hovedrollen her i år er benskjørhet hos kveget. Årsaken dertil var tørrsommern 1921 med det mineralfattige fôr. Særlig slemt herjet sykdommen de besetninger der kun fikk stråfôr. På grunn av benskjørhet inntraff også en mengde benbrudd. Bemerkelsesverdig var at benskjørhet optrådte også i besetninger, hvor dyrene var i godt huld. Likeledes bragte rachitis hos svinet rett betydelige tap.

Dyrlæge *O. E. Onstad*, Ø. Toten, meddeler, at osteomalasi var meget utbredt derover ifjor og skyldes vel den tørre sommer 1921. Dyrene kunde være nogenlunde friske mens de stod på fjøset, men straks de kom ut og bevegede sig blev de syke. Acid. hydrochl. viste sig å være utmerket middel mot sykdommen.

K o k o p p e r. Distriktsdyrlæge i Tynset *J. Høyem*, anfører bl. a. herom:

K o k o p p e r har i de senere år vært en generende sykdom for melkefæet i distriktet særlig om sommeren. Sykdommen har optrådt som hårdnakkede epidemier i setergrendene og ikke sjelden etterlatt slemme jurbetendelser, som har medført at dyrene senere har måttet realiseres.

S a u e s y k d o m m e r. De i visse saueavlsdistrikter praktiserende dyrlæger omtaler i sine innberetninger forskjellige sauesykdommer. Statsdyrlægen for det vestenfjellske, *S. Tillier*, Bergen, meddeler følgende:

I høst var omtrent samtlige får i Bergens omegn angrebet av konjunctivitis og næseflod. Sykdommen går her populært under navn av »naglen på øiet« eller også »katarrhalfeber«, et navn som synes mig lite passende, da — om det enn er mulig at dyret ved den har noen feber —, denne dog da må være av en forsvindende kort varighet. Sykdommen optrådte, som i almindelighet, godartet. — Ved juletider meldte distriktsdyrlægen på Voss, at der på en gård deroppe raset en ondartet smittsom syke blandt fårene, 2 var døde og størsteparten av de øvrige var syke. Denne sykdom viste sig også å være konjunctivitis med rhinitis samt desuten med papillomatøse dannelser på gummene; de fleste dyr var dog ganske lett angrepet. Sykdommen optrådte kun hos en enkelt av opsitterne på en ikke utskiftet gård, hvor alle huser lå nær sagt i en klynge. Der var til strøelse for dyrene brukt et om høsten sammenraket, nedfalt løv, som var sterkt angrepet av rustsopp og mugg. I en av gårdene, hvor dette ikke hadde vært brukt, var intet dyr sykt. — Jeg antok derfor at lidelsen skyldtes mykose. — Lignende papillomatøse utslett på gummene sees temmelig ofte hos hunde her i Bergen; de stinker da ganske avskyelig av munnen, behandlet med borax gir sykdommen sig i regelen snart.

Distriktsdyrlægen i Lofoten, *E. Vangen*, anfører:

Da dyrene her i den tid de står på fjøset, hovedsakelig fores med høi og vann er det naturlig, at det må utvikle sig sykdomme, når foret i større eller mindre grad mangler de næringsstoffer, som er nødvendige for å opbygge og holde den dyriske organisme vedlike. Følgen av disse mangler vil da i første rekke bli rachitis, osteomalacie og anæmi. Det viste sig også, at det var disse sykdommer som hyppigst forekom.

Det var sauene det hardest gikk ut over, og på enkelte steder gikk halve sauebesetningen til grunne. Folk begynte å tro at det var smittsom sauesykdom som grasserte, og herfra stammer vel også den i avisene nevnte smittsomme sauesykdom i Lofoten.

Distriktsdyrlæge *P. Seglem*, Bodø, anfører:

På Hammarøy optratte høsten 1921 og første halvdel av 1922 en sykdom blandt sauene av hvilke ikke så få døde. Sykdommen hadde forekommet tidligere og har av mig i tidligere årsberetninger vært omtalt som mavestrongylose. Sykdommen yttrret sig ved at sauene, særlig lam og ettåringer, ut på høsten begynte å tape i huld samtidig med at de blev mindre livlige. Etelysten beholdt dyrene og de viste forøvrig heller ikke på annen måte andre sykdomstegn enn avmagring før henimot slutten av sykdommen; da kunde optre diarrhoe og tegn på septicæmi. At sykdommen optratte særlig sterkt i 1921—22 må skyldes den enestående regnfulle sommer vi hadde i Nordland i 1921. Foruten mavestrongylose forekom også lungestrongylose.

Distriktsdyrlæge i Midtre Valdres, *K. E. Onstad*, meddeler:

»Vassjuke« — som folk her sier — finnes såvel blandt gjeter som sauer. Dyrene får feber med påfølgende diarrhoe, blir meget utrivelige, hovner sterkt op i hodet, ørene henger ned. Dyrene magrer hurtig av, og ofte vil de om kort tid dø. Kjøttet går praktisk talt bort. Det blir gjennemsiktig, ser meget blodfattig ut. En gjete blev lam i den ene side av hodet, idet det ene øre hang ned, likedan de samsidige leper.

Distriktsdyrlægen i Midtre Nordfjord, *E. Sorterup*, meddeler:

Seks tilfeller av smittsom keratit hos smalen behandledes i en besetning, men ved avsondring og behandling stanset sykdommen straks. Den smittsomme keratit er en godartet forløpende sykdom, hvis den tas under behandling straks, men skjer dette ikke brer sykdommen sig fort og mange dyr blir blinde. Det beste middel mot sykdommen er en 10% oppløsning av »argyrol« og så holde dyrene i mørke.

Distriktsdyrlæge *J. Kjos-Hanssen*, Egersund, meddeler:

Lammelse hos moderdyr før læmning. Jeg tillater mig å henvise til min beskrivelse av denne sykdom i min årsberetning for 1917. Sykdommen synes å være i tiltagende og optrer med smittsom karakter. I en besetning døde der således 5 høit drektige får efter hinannen i løpet av en 8 dagers tid. Tapet blir ved denne sykdom så å si ofte 3-dobbelt, idet det ofte er får med tvillinglam i sig som angripes. Denne sykdom, som vistnok første gang er beskrevet fra Tyskland, antas nu for å være en såkalt Sauesepetikæmi, en bakteriesykdom, som innføres i blodbanerne ved bidd av fåretægen (malophagus ovinus). Sykdommen skal kunne forebygges ved god snyltevask f. eks. 2% creolinbad; det beste præparat skal dog være det såkalte »Totalisator«. Sykdommen skal kunne helbredes ved subcu-

taninnsprøitning av 15—20 cm.³ rødsykeserum, hvilken sprøitning gjentas efter 4—5 dagers forløp med 5 cm.³ serum. Dette præparat har jeg forsøkt et par ganger og i et tilfelle har jeg opnådd helbredelse.

Melkefeber Når melkefeberen optrer i en større fåreflokk, viser det sig ikke sjelden, at flere dyr angripes, ofte samtidig, eller like efter hinannen. Melkefeberen er jo en overforings sykdom, og når mange samtidig læmmeferdige og gode moderfår får for god »stulling«, da er der mulighet tilstede for at flere dyr skal kunne angripes, og når så dette inntreffer, blir sykdommen ikke sjelden mistydet og oppfattet som værende av en eller annen smittsom natur. Det har således flere ganger hendt mig, at der har ligget både 3 og 4 melkefeberfår samtidig på en gård, men så har da også kraftforingen vært derefter, idet der på visse steder er en nesten utrolig kappestrid i fåreavlen, om å ha de gildeste får. Men luftpumping av juret er heldigvis et probat middel, men ennå er der nok en hel del får som kreperer på grunn av uvidenhet om sykdommens natur.

Lammedødelighet (eller »lammetyfus« p. g. a. bakterieinfeksjon gjennom navlen eller svelget), viser sig hos 8—14 dager gl. lam og den kan optræ voldsomt, at den kan ta halvparten og mere av hele lammeflokken, når den kommer inn og får herje uhindret. Denne sykdom og dens forebyggende behandling har jeg beskrevet i årsberetning for 1909 og 1910, hvorfor jeg tillater mig å henvisse til disse.

Alvella. Statsdyrlæge *S. Tillier*, Bergen, meddeler:

Fra Skjold pr. Haugesund og fra distriktene på sydsiden av ytterste Sognefjord, disse distrikter med de store, treløse og delvis myrlendte lyngheier som fårene drives til beite på, har jeg også i år fått forespørsler angående den såkalte alvella eller »håvesot« hos får. Atter i år blev der til farmakologisk institutt innsendt nogen kilo narthesium ossifragum til fodringsforsøk. Prof. Paulsen fortalte mig, at han hadde foret sine rotter dermed men uten noesomhelst resultat. Han vil nu forsøke å fore med nevnte plante samtidig med å utsette dyrene for ultraviolette stråler.

Distriktsdyrlæge J. Kjos-Hanssen, Egersund, anfører:

Alvella (Yla, Håvesott ell. Lyngsyke) er også en svøpe for lammene. Den optrer, som bekjent, når lammene er blitt et par mndr. gl. og slippes i utmarken. For at man kan få et begrep om hvilken rolle denne lammeplage spiller bare her i distriktet, skal jeg anføre, at den efter innhentede opgaver optrer mer eller mindre årvist på over 60 gårder med tilsammen flere hundre smalebesetninger, fordelt på samtlige 7 herreder i Dalene sorenskriveri.

Innvoldsorm hos hest omtales i de siste år temmelig hyppig av dyrlægene. Således meddeler distriktsdyrlæge *I. Flønes*, Rissa, om 32 hester — vesentlig ungdyr — som behandledes for orm; 2 ettåringer tilhørende samme eier døde. — Distriktsdyrlæge *J. Norstrand*, Lom, meddeler, at innvoldsorm hos hesten er almindelig, såvel ascarider som strongylider. De sistnevnte gir ofte anledning til anæmi og avmagring hos unghestene; de allerfleste kommer sig ved passende behandling, men av og til bukker et dyr under.

Middere: Statsdyrlæge *S. Tillier*, Bergen, meddeler:

Fra en hønsebesetning ved Minde fikk jeg til undersøkelse et par kyllinger, som viste sig sterkt avmagret. De var ytterlig anæmiske og i munnviken ved neb-

bet fantes en rød hønsemidd — *dermanysus avium*. Hønsehuset viste sig å vrimle av dem.

Distriktsdyrlæge S. A. Lunde, Sandnes, meddeler:

Der optrådte på en av gårdene Raugstad i Høyland efter høinnhøstningen et ganske sjelden tilfelle av midder, hømiddel: »Tyroglyphus longior» (cfr. statsentomolog Schøyens innberetning 1906). De forekom i uhyre mengder i det nylig innbjergede hø og hadde spredt sig så å si overalt. Gjennem høllemmen var de dryset ned i fjøset og forårsaket uro hos dyrene. Disse fikk forøvrig en forbigående diarree, der snart ophørte, når føringen med det smittede hø ophørte. Høet brentes og lokalene blev rengjorte og desinfisert. Arsenikvaskning av dyrene blev foretatt. Kornavlingen blev opstakket ute. Middene var til stor gene både for mennesker og dyr. Med stort strev fra eiernes side er det lykkedes å befri sig for denne plage iallfall i år. Besetningens størrelse var: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 4 høns.

S v u l s t. Distriktsdyrlæge A. Østbye, Frosta, meddeler om en svulst hos en ku, funnet ved seksjon. Den fantes i høire side av bukveggen, dekket av peritoneum og var delvis vokset sammen med og sprengt inn i høire nyre. Svulsten veiet efter å være tatt ut ca. 14¹/₂ kilogram.*)

Luftsekklidelse. Distriktsdyrlæge T. Svenneby, Grue, meddeler:

Et interessant tilfelle av luftsekklidelse hos toårs hest skal kort refereres. Eieren meddeler: Hesten har i det siste halvår svulmet op voldsomt på halsen. Når jeg klemmer hårdt på havelen opstår en eiendommelig lyd, og hevelsen avtar.

Luftsekken blev åpnet i bagre del (ca. 8 cm.) av hevelsen. Sekkens innhold: luft. Under utåndingen pressesden luften inn i luftsekken gjennom tuba auditiva, men kunde ikke komme ut igjen, idet slimhinden la sig over åpningen og virket som en ventil. Åpningen blev sterkt utvidet, slimhinden sterkt utskrapet med skarp skjje, slimhinden sammensydd med overhuden, i bunnen på sekken motåpning med troicar, hvorefter tykk gummidræn innlagt gjennom begge sår. Utskylning den første tid. Drænet tatt vekk efter ca. tre uker. Såret grodde pent. Inntil nu — ca. et halvt år efter, er hesten all right.

F o r g i f t n i n g e r. Forgiftninger med salt, sildemel og bedervet sild er av og til iaktatt.

Distriktsdyrlæge O. Ugland, Grimstad, meddeler om forgiftning hos en ku ved kokkusmel (blyforgiftning?)

Distriktsdyrlæge O. Haga, Haugesund, opplyser om å ha påtruffet 2 kuer i én besetning, som blev forgiftet efter å ha stått tjoret for nær et med m ø n j e nymalt ståltrådgjerde.

*) Det dreier sig her formentlig om et tilfelle av »binyr-tumor» (Norsk Veterinærtidsskrift årg. VII, side 110).

Distriktsdyrlæge *F. V. Holmboe*, Stavanger, meddeler, at en ku døde under symptomer på blyforgiftning efter å ha spist det skrap, som fremkom ved at en elektrisk jernmast blev renskræpet for å males. Kuen hadde gått ute på en potetaker og plukket småpoteter. Ved undersøkelse på akeren viste det sig, at der ved gravning var kommet for dagen en møyegrube, og at tallrike klumper var spredt utover.

Distriktsdyrlæge *C. Jørgensen*, Rakkestad, meddeler om et tilfelle av kviksvølvforgiftning hos ku efter behandling med hjemmelavet kviksvølvsalve. Dyret helbrededes.

Distriktsdyrlæge *Joh. Elsness*, Hurum, meddeler om en ku som gikk på havnegang og fikk i sig en blanding av zinkhvitt og titanhvitt. Dyret døde efter 6 dages sykdom.

Kvakksalveriet. Statsdyrlægen for Nord-Norge, *I. Torp*, Tromsø, meddeler:

Hvad kvakksalveriet angår, brer dette sig jevnt og sikkert idet der hvert år stadig kommer flere av de »moderne kvakksalvere«, agronomene. Dertil er husdyrenes verdi sunket betydelig, mens reiseomkostningene især sjøværts praktisk talt er like høie som før; det er derfor oftest forbundet med uoverkommelige omkostninger å hente dyrlæge til de syke dyr, og et råd pr. telefon eller brev er oftest den eneste dyrlægehjælp husdyreierne ser sig utkomme til å skaffe. De eneste offentlige kommunikasjonsmidler — lokalskibene — er også som kommunikasjonsmiddel for dyrlæge betraktet, så uhensiktsmessig og upålitelige at de ofte er ganske unyttige.

Distriktsdyrlæge *Kr. Dahler*, Harstad, meddeler:

Kvakksalveri eksisterer praktisk talt ikke i de mere centrale strøk, men i utkantene, hvor der er langt til dyrlæge og sådan vanskelig å skaffe, forekommer enkelte kvakksalvere, særlig agronomer, der med forkjærlighet kaster sig over denne virksomhet, som de driver i noen tid, inntil det går op for folk at de som oftest gjør mere skade enn gagn, men så er der alltid en eller annen nytteksaminert, der er villig til å overta praksisen.

Distriktsdyrlæge *E. Gundersen*, Bryne på Jæren, meddeler:

I år har jeg oplevet at en gårdbruker nektet å anerkjenne det offentliges forskrifter i anledning ondartet smittsom sykdom, og henholdt sig til en kvakksalver. Denne lokket ham til motstand, så politiets assistanse måtte tilkalles. Eieren fikk ubehageligheter og kvakksalveren en mulkt.

c

Tabeller

Tabell II.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Relevé des divers cas de maladies des animaux*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	2	-	2	56	4	51	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	31	4	24	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema ma- lignum</i>)	3	-	-	7	-	5	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	53	-	53
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	465	287	98	17	3	14
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuro- pneumonia contagiosa equi</i>)	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smittsom lungebe- tendelse) (<i>Broncho-pneumo- nia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	1260	13	2	91	-	-	-	-	-
Løllandsk syke (<i>Enteritis pseu- do-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	34	17	5	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	67	3	2	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	1388	9	32	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	2	1	-	2001	1574	21	1	1	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	2	-	-	204	94	3	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bring- gesvulster (<i>Fibromycoma, As- cococcus</i>)	336	2	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	114	25	47	27	10	10	4	2	1
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	14	3	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	3667	-	-	-	-	-
Munnisyke hos hesten (<i>Stoma- titis contagiosa pustulosa equi</i>)	275	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	3483	53	83	6597	1993	219	75	6	68

i Norge i 1922, ordnet artsvis.

domestiques, par espèces, en Norvège en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-
8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	27	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2055	95	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7644	145	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	51	2	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	164	162	-	-
-	-	-	19	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2614	195	394	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	84	18	-	-
47	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	8	9774	262	332	2674	200	396	-	-	-	250	180	-	-

Tabell II. (Forts.). (Continuation).

Norge.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	3483	53	83	6597	1993	219	75	6	68
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	4157	19	10	223	13	1	33	3	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	150	8	19	143	30	21	24	5	7
Fordøielsessykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	5342	31	22	13479	387	154	183	7	12
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	3442	26	142	1526	51	29	34	1	2
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	352	-	20	1408	24	111	20	-	3
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	1721	50	83	38	3	6
Tromgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	60	1	5	473	22	112	33	1	21
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	1435	-	9	15	-	-	198	2	2
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydrocephalus</i>)	3	-	-	2	1	-	37	22	7
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	33	8	10	69	22	13	5	1	3
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	33	10	1	1	1	-	1	1	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	625	41	47	1508	46	205	13	-	4
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	63	8	-	3159	135	35	80	9	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	76	2	-	767	90	-	114	14	21
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	2617	1	-	1362	5	-	25	1	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	131	-	-	3833	1	-	2	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	6	-	-	101	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	64	-	-	363	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	3138	-	-	37158	-	-	744	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	62	2	3	2911	130	18	114	9	5
Misfostre (<i>Monstra</i>)	2	1	-	133	18	8	3	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	1	1	-	520	22	5	15	7	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	4	3	-	830	26	5	11	1	1
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	63	-	-	5423	8	18	11	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	31	-	-	1611	26	-	6	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	3419	19	42	16	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	12	-	-	1268	48	75	4	1	-
Overføres	25886	215	371	90023	3168	1154	1839	94	162

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
55	-	8	9774	262	332	2674	200	396	-	-	-	250	180	-	-
8	-	-	35	1	1	512	6	1	4	-	-	1	1	-	-
10	6	-	127	13	60	179	8	22	-	-	-	-	-	-	-
32	2	2	1134	53	44	866	22	54	6	1	-	5	-	-	-
8	-	-	183	9	6	289	1	7	1	-	-	6	-	-	-
13	-	1	206	1	12	260	-	18	2	-	-	-	-	-	-
3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1	4	208	19	52	205	2	93	28	3	13	17	5	-	-
5	-	3	265	2	-	845	1	5	24	-	2	40	6	-	-
-	-	-	32	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	91	18	25	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	8	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	210	11	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	7119	303	56	546	14	-	12	8	-	96	-	1	-
70	-	-	534	6	-	1809	17	-	21	-	-	3	3	2	-
-	-	-	246	-	-	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	32	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	215	84	-	37	29	-	-	-	-	-
931	-	-	859	-	-	1444	-	-	-	-	-	17	-	-	-
16	3	-	260	39	6	150	7	4	10	5	-	-	-	-	-
-	-	-	24	1	1	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	26	13	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	20	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	41	-	1	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	21	1	1	25	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1239	18	21	21467	758	606	10103	367	613	146	46	15	435	195	3	-

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
1239	18	21	21457	758	606	10103	367	613	146	46	15	435	195	3	-
29	-	1	127	1	1	61	-	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	64	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10478	-	3	345	-	-	266	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	-	145	26	-	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	59	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	6	-	-	471	7	-	5	-	-	-	-	1	-
3	-	-	114	15	-	229	20	-	3	1	-	-	-	-	-
17	-	-	396	60	8	2388	59	30	85	22	3	4	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	3	4	1319	132	56	933	27	23	66	11	11	96	18	8	1
1431	21	26	34034	968	674	14715	506	667	576	81	30	535	214	14	1

i Kristiania by 1922.

ville de Kristiania, signalés en 1922).

-	-	-	-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	110	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	48	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	193	-	12	54	4	2	-	-	-	-	-	-	-

Tabell III. (Forts.). (Continuation).

Kristiania.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	105	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	5	3	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma, Ascococcus</i>)	61	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	12	1	4	-	-	-	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	32	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	440	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	208	-	-	4	-	-	-	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	293	-	4	8	2	-	3	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	45	-	-	6	-	-	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Innvollsorter (<i>Helminthiasis</i>)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Menigitis acuta</i>)	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	37	-	5	-	-	-	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	1561	1	15	63	5	-	3	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
.	.	.	193	.	12	54	4	2
.	35	35	.	.
.	1110	76	149
.	47	7	.	.
.	362	5
.	.	.	2	2	.	85	2	19
.	.	.	22	1	5	537	13	44
.	208	1	7
.	160	.	13
.	.	.	6	.	.	87	.	49	24	3	13
.	445	.	3	13
.	7	1	6
.
.	.	.	30	.	3	7
.	437	13	.	12	8
.	1038	8
.
.	182	75	.	35	29
.	1002
.	.	.	253	3	20	5721	198	292	84	40	13	82	42	.	.

Tabell III. (Forts.). (Continuation).

Kristiania.

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anneldte (signalés)	derav		anneldte (signalés)	derav		anneldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	1561	1	15	63	5	-	3	-	-
Uregelmessige fødsler (Partus irregulares)	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Misfostre (Monstra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børvrengning (Inversio uteri)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Børdreining (Torsio uteri)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (Retentio placentæ)	-	-	-	55	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (Eclampsia puerperalis)	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Børbetendelse (Metritis)	1	-	-	6	-	3	-	-	-
Jurbetendelse (Mastitis)	-	-	-	24	2	-	-	-	-
Forfangenhet (Hordeatio. Kri- tiasis)	52	2	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (Opera- tiones ob kryptorchismum)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (Castrationes)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreft (Carcinoma et sarcoma)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (Vitia ungvis)	782	-	-	-	-	-	-	-	-
Øienlidelser (Vitia oculorum)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (Arti- culitis et bursitis)	536	16	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, absces) (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	470	12	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (Casus ceteri)	87	-	1	8	8	-	-	-	-
Ialt (total)	3527	31	16	191	15	3	3	-	-

Tabell IV.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (Anthrax)	-	-	-	7	-	7	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (Anthrax emphysematosus)	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Ondartet ødem (Oedema malig- num)	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Overføres	1	-	-	13	-	11	-	-	-

Tabell IV. (Forts.). (Continuation).

Akershus.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1	-	-	13	-	11	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	18	12	4	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuropneumonia contagiosa equi</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smittsom lungebetendelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	127	-	-	20	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	187	-	4	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	901	868	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	20	14	-	-	-	-
Sædstrengforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	37	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	23	4	11	2	-	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	371	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	489	2	-	32	1	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	23	-	4	18	4	5	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	413	4	1	1285	66	8	4	-	1
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	315	1	13	71	6	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	38	-	2	139	-	10	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	125	3	13	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	4	-	1	110	10	18	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydatidens</i>)	3	-	-	1	-	-	1	1	-
Overføres	1749	11	36	3129	986	72	5	1	1

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	306	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	892	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	173	21	43	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	1	-	34	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	2	9	-	3	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	87	2	2	57	1	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	19	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29	-	1	42	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	109	6	23	28	-	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	1482	17	64	388	23	61	2	-	-	5	5	-	-

Tabell IV. (Forts.). (Continuation).

Akershus.

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abatús)	døde (morts)		drepte (abatús)	døde (morts)		drepte (abatús)	døde (morts)
Overført (transport)	1749	11	36	3129	986	72	5	1	1
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	5	1	2	8	3	2	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria</i> , <i>Hæmoglobinaemia</i>)	64	9	6	50	5	4	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	2	-	-	260	10	-	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	15	1	-	6	1	-	1	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	308	-	-	97	-	-	1	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	260	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	3	-	-	7	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	126	-	-	3375	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	4	-	-	348	11	2	4	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	16	3	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	66	4	1	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	1	-	-	93	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placenta</i>)	13	-	-	769	-	-	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	4	-	-	167	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	579	-	4	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	125	7	1	1	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	6	-	-	606	10	5	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio</i> , <i>Kri-tiasis</i>)	34	-	-	3	-	-	-	-	-
Klapphingsoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	353	-	-	50	-	-	284	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	8	-	-	3	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	359	6	-	43	-	-	2	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	38	-	-	41	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	547	22	3	110	7	1	1	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	1047	24	4	514	15	3	5	1	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	232	8	5	874	176	30	2	-	-
Ialt (total)	4934	82	57	11599	1239	125	306	2	1

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
3	-	3	1482	17	64	388	23	61	2	-	-	5	5	-	-
-	-	-	17	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	160	8	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	757	35	9	95	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	91	-	-	116	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25	9	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	57	-	-	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	44	8	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1817	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	-	15	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21	4	-	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65	17	-	186	10	14	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	158	10	7	25	2	1	-	-	-	-	-	-	-
5	-	1	4758	104	87	1083	57	78	2	-	-	5	5	-	-

Tabell V.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	7	1	6	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	20	6	6	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleu- ropneumonia contagiosa equi</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodo- sum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	130	2	-	14	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	3	-	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	183	2	3	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	221	197	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	11	1	1	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og brin- gesvulster (<i>Fibromycoma. As- cococcus</i>)	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	11	5	3	6	2	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	329	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stoma- titis contagiosa pustulosa equi</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbeten- delse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	232	2	-	6	1	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	10	1	2	27	6	2	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indiges- tion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	291	4	2	817	40	7	3	-	1
Overføres	896	16	11	1462	254	28	3	-	1

Tabell V. (Forts.). (Continuation).

Østfold.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dreppte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dreppte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dreppte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	896	16	11	1462	254	28	3	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	427	5	18	194	5	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	30	-	2	59	2	9	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	149	4	9	1	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	1	-	39	1	5	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	64	-	-	-	-	-	1	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydroceteus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Menigitis acuta</i>)	4	1	2	5	1	1	1	1	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	5	1	-	1	1	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	43	4	5	39	2	6	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	3	1	-	147	19	4	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	4	1	-	13	2	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	217	-	-	18	-	-	4	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	16	-	-	241	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	40	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	97	-	-	4431	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	5	1	1	201	3	-	2	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	1	-	-	22	-	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	1	-	-	48	3	-	2	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	60	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	468	-	2	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	2	-	-	98	3	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	286	1	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	27	4	6	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	3	-	-	299	3	1	1	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	34	3	-	13	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	323	-	-	28	-	-	33	-	-
Overføres	2200	34	39	8388	309	72	50	2	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	684	15	20	189	7	35	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	27	2	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	40	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24	9	2	7	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	81	-	-	19	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	365	16	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	64	-	-	69	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	199	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	698	-	-	15	-	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2289	47	30	369	7	40	9	-	-	-	-	-	-

Tabell V. (Forts.). (Continuation).

Østfold.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dreppte (<i>abatius</i>)	døde (<i>morts</i>)		dreppte (<i>abatius</i>)	døde (<i>morts</i>)		dreppte (<i>abatius</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	2200	34	39	8388	30	72	50	2	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	4	2	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	244	-	1	53	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	22	-	-	28	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Articulatis et bursitis</i>)	406	17	-	66	6	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	773	-	6	296	13	-	6	1	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	193	14	10	363	130	31	1	-	1
Ialt (<i>total</i>)	3842	67	56	9194	458	103	57	3	-

Tabell VI.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	53	16	13	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuron pneumonia contagiosa equi</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	116	-	-	13	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	4	2	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	177	-	2	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	107	104	3	1	1
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	16	5	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	40	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	350	-	3	194	128	16	1	1

Tabell VI. (Forts.). (Continuation.)

Buskerud.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	350	-	3	194	128	16	1	1	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	7	2	1	1	-	1	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	391	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	216	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskattarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	702	-	-	9	-	-	2	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	5	-	-	47	10	4	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkattarr) (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	636	1	-	1136	35	5	3	-	1
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	314	1	12	260	4	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	29	-	1	201	3	15	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	163	1	4	9	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	12	-	-	61	2	14	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	100	-	-	1	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydroideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	2	-	-	1	1	-	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	8	3	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	77	2	2	175	6	9	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	5	-	-	542	21	4	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	4	-	-	-	-	-	2	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	172	-	-	195	1	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	7	-	-	485	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	5	-	-	7	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	164	-	-	2555	-	-	73	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	13	-	-	283	2	2	6	-	-
Overføres	2828	9	19	6710	213	74	98	2	2

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abatús et mortés)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abatús et mortés)
	drepte (abatús)	døde (mortés)		drepte (abatús)	døde (mortés)		drepte (abatús)	døde (mortés)		drepte (abatús)	døde (mortés)				
-	-	-	1510	39	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	224	13	27	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	13	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60	-	39	36	-	4	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	133	11	5	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	38	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	8	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	11	-	4	15	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	2	-	49	-	1	2	-	1	40	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	-	16	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	723	50	5	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	33	-	-	3	1	-	-	-	-	10	-	-	-
2	1	-	44	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4	-	2638	105	84	590	15	36	2	-	1	87	17	-	-

Tabell VI. (Forts.). (Continuation.)

Buskerud

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	2828	9	19	6710	213	74	98	2	2
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	11	2	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	42	2	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	91	2	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	9	-	-	529	2	3	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	297	1	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	373	1	2	6	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	114	4	13	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	22	-	-	468	23	5	5	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	36	3	-	4	-	-	-	-	-
Klaphingstoperasjoner (<i>Opera-tiones ob kryptorchismum</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	366	-	-	39	-	-	81	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	384	1	-	87	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	58	-	-	47	-	-	3	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	507	12	5	146	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	689	7	1	212	21	-	1	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	174	8	4	414	134	34	2	-	1
Ialt (<i>total</i>)	5085	41	29	9585	408	131	196	2	3

Tabell VII.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	6	4	2	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	-	-	-	8	4	4	-	-	-

Tabell VII. (Forts.). (Continuation).

Vestfold.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	-	-	-	8	4	4	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	99	-	-	18	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudotuberculosis chronica</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Brandfeber. (<i>Morbus maculosus</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	41	1	2	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	30	30	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	4	2	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	7	3	4	1	1	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	51	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	174	-	-	11	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	1	-	1	4	1	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	217	2	1	798	8	3	3	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	184	2	5	60	4	3	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	10	-	1	39	1	2	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	67	1	2	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	1	-	-	26	-	3	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	42	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Menigitis acuta</i>)	6	1	1	24	-	1	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinaemia. Hæmoglobinaemia</i>)	36	1	2	126	3	11	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	3	1	-	72	9	-	-	-	-
Overføres	839	12	17	1342	64	29	3	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	69	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	331	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	60	60	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	81	5	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65	-	-	15	-	1	2	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	-	6	-	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	499	11	12	113	7	8	2	-	-	64	62	-	-

Tabell VII. (Forts.). (Continuation).

Vestfold.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	829	12	17	1342	64	29	3	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	4	-	-	6	-	-	3	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	139	1	-	142	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	171	-	-	746	-	-	7	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	136	3	-	3	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	1	1	-	5	1	2	-	-	-
Børvregning (<i>Inversio uteri</i>) .	-	-	-	21	1	1	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>) . . .	-	-	-	47	2	1	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Reten- tio placenta</i>)	-	-	-	153	-	-	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	43	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	182	-	3	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	37	1	4	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	8	-	-	237	6	1	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	14	-	-	4	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>) . . .	143	-	-	47	-	-	9	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>) . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	133	5	1	16	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . .	14	-	-	8	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	264	21	-	62	4	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	386	2	-	208	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	209	4	1	372	31	13	1	-	-
Ialt (<i>total</i>)	2328	46	19	3835	113	54	26	-	-

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærte (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
-	-	-	499	11	12	113	7	8	2	-	-	64	62	-	-
-	-	-	455	6	-	12	-	-	-	-	-	20	-	-	-
-	-	-	43	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	58	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	338	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	1	-	48	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	84	7	3	35	2	-	2	-	-	6	-	-	-
1	-	-	1507	28	15	282	12	9	7	-	1	90	62	-	-

Tabell VIII.

 De viktigste husdyrsykdommer
 (Cas de maladies des animaux domestiques)

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	11	2	9	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	8	1	6	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	91	79	5	-	-	-
Svinesyke (smittsom lungebe- tendelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	166	3	-	11	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo- tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	5	4	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	247	-	3	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	2	1	-	199	161	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	41	21	2	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og brin- gesvulster (<i>Fibromycoma, Ascococcus</i>)	41	1	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	8	-	2	7	5	1	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	14	3	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	1158	-	-	-	-	-
Murinsyke hos hesten (<i>Stoma- titis contagiosa pustulosa equi</i>)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bron- chitis</i>)	1063	1	-	15	-	-	1	1	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	4	-	-	4	-	1	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indiges- tion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	582	3	1	1342	59	10	7	-	1
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Ob- structio</i>)	392	5	16	220	6	1	-	-	-
Overføres	2537	14	22	3126	341	38	8	1	1

Tabell VIII. (Forts.). (Continuation).

Hedmark.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	2537	14	22	3126	341	38	8	1	1
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	35	-	3	184	3	28	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	230	7	12	2	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	4	-	2	44	4	14	9	-	5
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	92	-	-	6	-	-	40	-	2
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	6	2	1
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	1	1	-	3	1	1	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	101	3	5	182	7	26	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	641	17	1	-	-	-
Svekksoft (<i>Rachitis</i>)	10	-	-	3	-	-	11	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	354	-	-	259	-	-	4	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	32	-	-	963	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	3	-	-	17	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	677	-	-	5139	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	13	-	2	461	15	1	18	2	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	13	3	1	1	-	-
Børvrenning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	95	3	-	3	2	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	107	4	1	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	12	-	-	748	2	-	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	12	-	-	228	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	258	1	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	4	-	-	201	6	6	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	21	-	-	705	7	2	19	4	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio, Kri-tiasis</i>)	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	558	-	1	58	-	-	560	1	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	4548	18	33	13671	421	192	681	12	9

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	1714	44	61	154	14	10	-	-	-	26	26	-	-
-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	-	4	21	2	8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	133	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1126	29	6	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	48	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	229	3	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	61	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	1994	-	1	72	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	5425	89	80	401	18	18	2	-	-	26	26	-	-

Tabell VIII. (Forts.). (Continuation).

Hedmark

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	4548	18	33	13671	421	132	681	12	9
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	445	1	-	104	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	55	1	-	72	1	-	4	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	621	14	-	217	5	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	980	14	1	404	14	1	4	-	-
Ondartet anæmi (<i>Anemia infect. equi</i>)	¹ 73	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	607	9	19	964	163	12	11	1	3
Ialt (<i>total</i>)	7329	57	53	15432	604	145	700	13	12

Tabell IX.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	80	63	2	4	3	1
Influenza (<i>Influenza</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	123	-	-	1	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosis chronica</i>)	-	-	-	13	6	3	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	50	1	2	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	376	120	10	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	26	6	-	-	-	-
Overføres	179	1	2	500	196	18	4	3	1

¹) Nedslått eller døde.

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
10	-	-	5425	89	80	401	18	18	2	-	-	26	26	-	-
-	-	-	5	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	33	7	1	40	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	139	37	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	5608	113	86	474	19	18	2	-	-	26	26	-	-

i Opland fylke i 1922.

dans le département de Opland en 1922).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	336	17	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	759	18	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1099	37	54	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-

Tabell IX. (Forts.). (Continuation).

Opland.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	179	1	2	500	196	18	4	3	1
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	5	2	2	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	162	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	395	-	1	17	1	-	16	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	13	-	5	4	4	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	487	2	7	1497	60	12	1	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	407	2	16	242	15	13	1	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	20	-	2	174	6	20	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	237	3	12	4	1	1
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	7	-	-	25	-	12	6	-	1
Innyvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	240	-	-	5	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	1	1	-	2	2	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Menigitis acuta</i>)	1	-	1	6	4	-	1	-	1
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	73	4	2	297	12	68	1	-	1
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	12	-	-	337	1	25	-	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	22	1	-	696	84	-	4	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	186	-	-	101	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	11	-	-	319	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	9	-	-	12	-	-	-	-	-
Overføres	2090	12	38	4657	387	180	40	6	5

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	1099	37	54	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	104	10	22	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	91	5	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	23	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17	1	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	-	3	18	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	915	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	60	-	-	45	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	1	3	2348	71	78	224	13	25	2	-	-	1	1	-	-

Tabell IX. (Forts.). (Continuation).

Opland.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	2090	12	38	4657	387	180	40	6	5
Lus (<i>Pediculinae</i>)	534	-	-	4675	-	-	45	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	12	-	-	322	10	3	2	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	5	2	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	1	1	-	66	4	-	2	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	2	2	-	104	2	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	12	-	-	595	2	1	1	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	6	-	-	190	6	-	1	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	252	2	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	3	-	-	148	15	12	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	24	-	-	521	29	3	20	-	1
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	50	1	-	20	-	-	-	-	-
Klapphingsoperasjoner (<i>Opera-tiones ob kryptorchismum</i>)	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	852	-	1	81	-	-	169	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	556	2	-	180	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	57	1	-	53	1	-	39	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	558	15	-	169	17	-	5	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	1047	18	3	350	25	1	1	1	-
Smittsom anemi (<i>Anaemia in-fectiosa</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstil-feller (<i>Casus ceteri</i>)	905	16	3	980	164	22	6	3	1
Ialt (<i>total</i>)	6732	69	45	13369	667	223	331	12	7

Tabell X.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	5	1	4	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Overføres	-	-	-	8	1	7	-	-	-

Tabell X. (Forts.). (Continuation.)

Telemark.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	-	-	-	8	1	7	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	16	9	7	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	45	1	-	4	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	10	10	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	7	2	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	16	1	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	1	1	-	1	-	1	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	95	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	370	1	-	40	3	-	2	1	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	5	-	-	2	-	-	4	2	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	445	3	1	936	27	9	14	2	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	161	3	6	73	1	-	1	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	17	-	3	66	1	9	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	143	3	7	3	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	5	-	-	21	-	3	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Overføres	1117	10	10	1423	58	43	24	5	-

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	105	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	392	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	111	9	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	28	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	1	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	122	5	3	52	2	2	7	-	-	3	-	-	-
-	-	-	8	1	-	13	-	-	-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	19	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	2	-	1	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	46	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	2	685	46	18	272	12	21	8	-	-	25	14	-	-

Tabell X. (Forts.) (Continuation).

Telemark.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1117	10	10	1423	58	43	24	5	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	14	3	2	39	-	6	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	1	-	-	179	16	-	2	1	-
Svekkssott (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	6	1	-	4	-	1
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	188	-	-	75	1	-	3	1	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	3	-	-	80	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	14	-	-	13	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	68	-	-	817	-	-	19	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	160	9	1	5	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	7	1	1	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	8	-	-	1	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	40	4	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	3	-	-	265	-	1	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	1	-	-	158	16	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	285	4	17	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	49	-	10	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	6	-	-	259	13	4	1	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio Kri-tiasis</i>)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	165	-	-	5	-	-	19	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	173	3	-	41	-	-	2	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	33	-	-	28	-	-	3	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	314	11	1	86	3	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones abscessus etc.</i>)	448	6	2	218	9	1	2	-	-
Andre behandlede sykdomstiller (<i>Casus ceteri</i>)	288	6	2	500	78	6	6	2	-
Ialt (<i>total</i>)	2858	39	17	4753	213	90	91	11	1

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
8	-	2	685	46	18	272	12	21	8	-	-	25	14	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	364	21	-	17	-	-	-	-	-	75	-	1	-
-	-	-	49	-	-	104	2	-	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	44	-	-	35	-	-	-	-	-	7	-	-	-
1	1	-	25	8	1	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	382	-	-	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	18	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28	2	-	14	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	38	1	-	115	2	-	1	-	-	3	-	-	-
3	1	-	108	9	6	44	-	1	12	-	-	12	2	-	-
29	3	2	1783	91	27	640	18	24	33	-	-	122	16	1	-

Tabell XI.

De viktigste husdyr sykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	3	1	1	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuropneumonia contagiosa equi</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	12	1	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	10	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	49	2	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	82	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	28	-	-	3	-	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	178	-	4	547	8	7	15	2	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	57	-	5	30	-	3	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	12	-	4	44	1	4	1	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	47	-	3	1	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	-	14	1	5	3	-	3
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	317	1	14	827	16	25	21	2	3

Tabell XI. (Forts.). (Continuation)

Aust-Agder

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	317	1	14	827	16	25	21	2	3
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydatideus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	8	-	-	45	-	7	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	63	6	-	-	-	-
Svekketsott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	53	-	-	33	1	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	6	-	-	356	-	-	25	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	99	6	1	4	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	5	-	1	-	-	-
Børvregning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	4	-	1	1	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	21	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	157	-	2	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	52	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	213	5	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	21	3	1	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	102	4	4	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	9	1	1	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	70	-	-	6	-	-	-	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	63	2	-	12	-	-	1	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	4	-	-	5	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	89	6	-	25	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	126	7	-	102	3	-	1	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	95	1	-	158	15	3	4	-	-
Talt (total)	843	18	15	2328	65	46	57	3	3

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	265	15	15	62	26	6	-	-	-	5	5	-	-
-	-	-	23	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	231	10	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	156	-	-	21	-	-	15	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	20	-	1	7	-	-	-	-	-	22	4	-	-
4	1	-	759	31	16	167	30	6	16	-	-	27	9	-	-

Tabell XII.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	5	-	5	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	4	2	2	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	19	-	-	-	-	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	14	-	-	8	2	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	-	-	-	6	-	1	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	14	-	1	155	3	4	-	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	50	1	2	11	-	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	1	-	-	26	1	-	4	-	1
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	14	-	1	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	4	-	1	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	2	2	-	1	1	-	1	-	1
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinæmia</i>)	4	1	-	117	-	6	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Overføres	111	5	3	387	9	20	6	-	2

i Vest-Agder fylke i 1922.

dans le département de Vest-Agder 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
.	.	.	17	.	6
.	.	.	31	.	1
.	19	.	.	5
.	.	.	2
.	.	.	1	.	.	2
.	.	.	13	.	3
.	1
.	5	.	.	1
.
.	.	.	39	1	3
.	.	.	103	1	13	27	.	6

Tabell XII. (Forts.). (Continuation).

Vest-Agder.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	111	5	3	387	9	20	6	-	2
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	22	-	-	16	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	1	-	-	101	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	78	2	-	2	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	14	-	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	27	4	2	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	93	-	-	1	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	286	4	1	1	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	8	-	2	1	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	108	-	2	6	-	2
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	8	1	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operatio-nes ob kryptorchismum</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	58	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	1	-	2	1	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	23	2	-	2	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	2	-	-	7	1	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	58	3	-	12	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	81	2	1	91	2	-	2	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	60	2	5	223	16	18	12	3	-
Ialt (<i>total</i>)	426	16	9	1469	39	45	33	3	4

Tabell XIII.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	3	-	2	-	-	-
Raslesyke, miltbrannsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	23	-	23
Overføres	-	-	-	5	-	4	23	-	23

Tabell XIII. (Forts.). (Continuation).

Rogaland

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	-	-	-	5	-	4	23	-	23
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	11	-	9	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	13	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>) . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>) .	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	10	1	5	-	-	-	1	1	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	48	2	-	9	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>) . .	10	1	2	19	1	5	6	1	1
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	110	-	2	391	4	5	14	-	2
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	141	1	7	18	-	1	1	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>) .	-	-	-	88	-	10	1	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	70	2	3	2	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>) . .	1	-	1	29	2	16	8	-	6
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>) .	20	-	-	1	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	3	-	3	1	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	12	2	2	54	1	6	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	45	3	-	-	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	10	-	-	1	-	-
Overføres	371	7	19	827	14	62	58	3	32

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	47	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	67	3	9	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22	1	2	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	4	9	-	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	116	6	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	4	211	9	23	102	5	11	-	-	-	11	9	-	-

Tabell XIII (Forts.). (Continuation).

Rogaland.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	371	7	19	827	14	62	58	3	32
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	72	-	-	4	-	-	1	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	1	-	-	22	-	-	1	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	124	-	-	1063	-	-	20	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	140	5	2	15	3	1
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	3	1	1	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>) .	-	-	-	12	1	-	2	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>) . . .	-	-	-	27	1	-	1	1	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	2	-	-	191	-	2	3	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	97	-	-	1	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	311	1	5	5	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	13	-	-	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	17	-	-	166	8	1	16	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	16	2	-	3	-	-	1	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>) . . .	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>) . . .	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	126	1	-	35	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . . .	6	-	-	9	-	-	11	1	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	127	5	3	26	4	1	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	408	8	5	311	8	2	9	1	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	93	5	8	572	41	29	48	5	18
Ialt (<i>total</i>)	1465	28	35	3833	85	105	192	14	51

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
5	-	4	211	9	23	102	5	11	-	-	-	11	9	-	-
-	-	-	3	1	-	22	-	-	1	-	-	3	3	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	74	-	-	18	-	-	9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	42	2	-	39	1	-	2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	155	6	2	33	4	5	3	2	1	30	1	1	-
7	-	4	504	18	26	235	11	16	15	2	1	44	13	2	-

Tabell XIV.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>moris</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>moris</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>moris</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	2	-	2	7	-	7	-	-	-
Raslesyke miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematososus</i>)	-	-	-	5	-	5	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	10	-	10
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	24	3	20	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	15	-	1	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	10	6	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sædstrengsforhardelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	9	1	5	3	-	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	131	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	128	1	-	5	-	1	1	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	17	-	1	2	-	2	5	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	282	-	-	694	11	11	-	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	36	-	4	12	-	-	1	1	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysent.</i>)	7	-	1	59	-	5	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	61	2	5	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	16	1	5	-	1	1
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	76	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydro- tideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Overføres	580	2	14	1030	24	63	21	4	11

i Hordaland fylke i 1922.

dans le département de Hordaland en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abatius et morts)
	drepte (abatius)	døde (morts)		drepte (abatius)	døde (morts)		drepte (abatius)	døde (morts)		drepte (abatius)	døde (morts)				
.
.
.	.	.	35	.	7
.	.	.	110	3	5
.
.	28
22	2	8
.
.	.	.	1
.	.	.	14	2	3
.
2	.	2
.	.	.	7
.
24	.	2	167	5	15	28	2	8	.	.	.	8	8	.	.

Tabell XIV. (Forts.). (Continuation).

Hordaland.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	580	2	14	1030	24	63	21	4	11
Akutt hjernebetendelse (<i>Menin- gitis acuta</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæ- moglobinaemia</i>)	7	1	-	99	1	15	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteo- malacia</i>)	-	-	-	38	2	1	-	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	13	-	-	12	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	7	-	-	222	1	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	152	-	-	2544	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	73	8	-	15	-	1
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	15	1	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	34	1	-	1	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Reten- tio placentæ</i>)	1	-	-	132	-	2	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	125	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	107	1	-	2	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	24	-	6	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	6	-	-	170	4	7	17	1	1
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	214	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	-	-	2	2	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	104	-	-	9	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	14	-	-	2	-	-	18	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	121	-	-	29	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	272	10	3	57	3	-	2	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	55	3	4	127	36	14	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	1560	16	21	4872	84	109	76	5	13

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
24	-	2	167	5	15	28	2	8	-	-	-	8	8	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	240	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	201	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	3	652	21	18	40	2	8	1	-	-	8	8	-	-

Tabell XV.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	67	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	68	2	-	8	-	-	-	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	49	-	2	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	19	-	1	-	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	3	-	1	-	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	8	-	-	14	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	32	-	-	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Overføres	266	2	5	89	-	-	-	-	-

i Bergens by i 1922.

dans la ville de Bergen, signalés en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
.	.	.	9
.
.	70	8	9
.
.
.	11	.	1
.
.	3
.	14
.
.	49	.	.	3
.
.	22
.	4	1
.
.
.
.	.	.	9	.	.	173	9	10	3

Tabell XV. (Forts.). (Continuation).

Bergen.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	266	2	5	89	-	-	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	56	-	-	1	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	104	8	-	1	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	77	3	1	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	123	4	-	17	2	-	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	663	17	6	124	2	-	-	-	-

Tabell XVI.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Rasleyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malig- num</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	15	6	4	1	-	1
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	17	1	1	-	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseu- do-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	73	-	10	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	18	18	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Sedstrengsforhardelse og brin- gesvulster (<i>Fibromycoma. As- cococcus</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	93	1	11	42	27	8	5	-	5

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)	Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)		
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	9	-	-	173	9	10	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	113	-	-	33	-	-	63	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21	-	-	49	-	2	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	143	-	-	287	9	12	70	-	-	-	-	-	-

i Sogn og Fjordane fylke i 1922.

dans le département de Sogn et Fjordane en 1922).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	222	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	276	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell XIV. (Forts.). (Continuation).

Sogn og Fjordane fylke.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	93	1	11	42	27	8	5	-	5
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	68	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	55	1	-	25	-	-	7	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	2	1	1	7	3	1	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	242	2	1	569	5	6	57	1	2
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica, Obstructio</i>)	53	-	3	60	-	-	8	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	19	-	1	57	-	7	3	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	54	3	-	2	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	7	-	1	-	-	-
Innvølsormer (<i>Helminthiasis</i>)	155	-	3	1	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	7	3	4
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	1	-	1	3	1	1	1	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	7	1	-	80	4	10	12	-	3
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	47	1	-	33	-	-
Svekkelsott (<i>Rachitis</i>)	2	-	-	1	-	-	4	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	20	-	-	8	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	9	-	-	420	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	298	-	-	3596	-	-	217	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	57	2	-	10	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	12	1	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	17	1	-	1	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	113	1	-	3	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	85	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	50	-	1	-	-	-
Overføres	960	7	22	5380	50	35	370	4	14

Tabell XVI. (Forts.). (Continuation).

Sogn og Fjordane.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	960	7	22	5380	50	35	370	4	14
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	32	2	2	1	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	9	-	-	99	1	-	7	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>).	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>) . . .	573	1	-	-	-	-	-	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>). . .	-	-	-	1	-	-	2	2	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	83	3	-	6	2	-	4	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . . .	11	-	-	24	2	-	6	1	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	135	8	-	24	-	-	1	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	387	2	6	127	6	-	17	2	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	354	5	2	471	33	13	42	2	4
Ialt (<i>total</i>)	2518	26	30	6164	96	50	450	11	18

Tabell XVII.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	9	7	1	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	39	1	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>) . . .	2	-	-	10	3	-	-	-	-
Sedstrengsforhardelse og brin- gesvulster (<i>Fibromycoma. As- cococcus</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	158	-	-	-	-	-
Overføres	46	2	1	184	16	2	-	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
715	6	1	666	13	26	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	272	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1	2	76	10	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
756	7	3	1068	24	29	33	2	-	-	-	-	-	-	-	-

i Møre fylke i 1922.

dans le département de Møre en 1922).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	39	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	573	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	26	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	612	11	17	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Tabell XVII. (Forts.) (Continuation.)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	46	2	1	184	16	2	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	309	4	3	16	-	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebeten- delse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	3	1	-	-	-	-	9	2	6
Fordøielsesykdommer (indiges- tion, mave- og tarmkatarrh. (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	164	1	-	753	2	25	8	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Ob- structio</i>)	88	-	1	126	6	4	5	-	1
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	6	-	-	66	-	6	4	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	49	-	2	3	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	3	-	1	12	-	1	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	132	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hyda- tideus</i>)	-	-	-	-	1	-	12	9	1
Akutt hjernebetendelse (<i>Menin- gitis acuta</i>)	1	-	-	2	1	1	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæ- moglobinaemia</i>)	5	-	1	192	5	15	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteo- malacia</i>)	-	-	-	62	-	-	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	3	1	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	214	-	-	61	-	-	5	-	-
Ringorm (<i>Tricophyton tonsu- rans</i>)	3	-	-	184	-	-	1	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	102	-	-	659	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	1	-	-	74	34	-	5	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	9	1	2	1	-	-
Børvrenning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	30	-	-	3	-	1
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Reten- tio placentaë</i>)	3	-	-	200	-	2	1	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	51	-	-	1	-	-
Overføres	1081	8	7	2741	67	60	59	11	9

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	612	11	17	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	23	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	1	3	-	2	-	-	-	4	3	-	-
-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	327	36	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	30	-	-	6	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1	-	1014	52	25	88	-	5	6	-	-	4	3	2	-

Tabell XVII. (Forts.). (Continuation).

Møre.

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	1081	8	7	2741	67	60	59	11	9
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	75	-	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	36	1	1	1	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	7	-	-	-	-	-	24	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	8	-	1	-	-	-	-	-	-
Klapphingsoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	398	-	-	-	-	-	16	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	163	-	-	38	-	-	2	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	14	1	1	11	-	-	9	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	170	8	-	50	1	-	3	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	320	2	-	109	4	-	7	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	126	4	-	194	31	23	10	-	1
Ialt (total)	2295	23	9	3254	104	85	131	11	10

Tabell XVIII.

De viktigste husdyrsykdommer

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Raslesyke, miltbrannsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malig- num</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	53	40	9	-	-	-
Svinesyke (smittsom lungebe- tendelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	162	4	1	1	-	-	-	-	-
Overføres	162	4	1	59	41	13	6	-	6

Tabell XVIII. (Forts.). (Continuation).

Sør-Trøndelag.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	162	4	1	59	41	13	6	-	6
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>) . . .	-	-	-	4	1	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>) . . .	163	5	5	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>) . . .	-	-	-	49	48	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>) . . .	-	-	-	38	22	-	-	-	-
Sedstrengsforhardelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>) . . .	37	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>) . . .	3	2	1	2	-	1	1	-	1
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>) . . .	-	-	-	214	-	-	-	-	-
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>) . . .	243	3	4	19	1	-	1	1	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>) . . .	46	3	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>) . . .	467	7	1	1282	54	32	16	1	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica Obstructio</i>) . . .	269	3	20	66	2	2	13	-	1
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	28	-	-	103	3	4	1	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>) . . .	-	-	-	190	17	5	11	-	5
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>) . . .	9	-	1	29	1	5	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>) . . .	182	-	5	-	-	-	157	2	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydrotaeus</i>) . . .	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>) . . .	6	2	2	2	-	1	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>) . . .	10	4	-	1	1	-	1	1	-
Overføres	1635	35	40	2058	191	63	209	7	13

Tabell XVIII. (Forts.). (Continuation).

Sør-Trøndelag

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1635	35	40	2058	191	63	209	7	13
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	75	5	9	60	-	3	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	37	7	-	293	12	-	-	-	-
Svekksott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	5	-	-	6	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	315	-	-	222	2	-	4	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	8	-	-	406	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	1	-	-	327	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	259	-	-	2531	-	-	148	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	8	1	-	246	11	3	16	1	2
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	10	2	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	60	1	1	2	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	1	1	-	72	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	4	-	-	448	1	2	5	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	6	-	-	75	-	-	2	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	177	1	4	1	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	66	1	5	1	1	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	4	-	-	462	9	5	26	2	5
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	49	4	-	5	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Operat-iones ob kryptorchismum</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	353	-	-	5	-	-	256	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Høy- og klovlidelser (<i>Vitia un-g-vis</i>)	616	2	-	90	-	-	3	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	32	-	-	20	-	-	3	-	-
Ledd- og slimsekklidelser (<i>Arti-culitits et bursitis</i>)	636	13	-	60	2	-	1	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	1171	19	3	189	12	2	2	-	-
Andre behandlede sykdomstil-feller (<i>Casus ceteri</i>)	441	4	-	411	70	5	15	2	1
Ialt (<i>total</i>)	5655	91	52	8298	316	93	700	13	21

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
15	1	1	649	39	27	404	24	41	11	-	-	11	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	576	39	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	32	-	-	106	2	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	52	-	-	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	13	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	3	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	929	-	-	38	-	-	53	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	27	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	1	1	65	-	4	3	1	-	-	-	-	-
9	-	-	61	3	5	54	-	1	5	-	-	-	-	3	-
103	1	1	2349	87	38	774	27	46	78	1	-	12	-	3	-

Tabell XIX.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	43	25	10	-	-	-
Svinesyke (smittsom lungebetendelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	55	-	-	6	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	26	8	-	-	-	-
Sædstrengsforhardelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	9	1	6	1	-	-	2	2	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	227	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	85	1	1	16	1	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia, et Pleuritis</i>)	4	1	2	2	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarrh), (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	231	-	-	570	15	9	17	1	4
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	128	1	9	30	-	1	1	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	18	-	2	46	3	3	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	62	4	4	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	9	-	-	17	-	3	-	-	-
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydroideus</i>)	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	5	5	-	-	-	-
Overføres	615	4	20	1052	61	31	27	4	10

i Nord-Trøndelag fylke i 1922.

dans le département de Nord-Trøndelag en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	541	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	23	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	87	3	1	7	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	8	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	14	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	685	19	20	52	3	5	4	1	1	-	-	-	-

Tabell XIX. (Forts.). (Continuation).

Nord-Trøndelag

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	615	4	20	1052	61	31	27	4	10
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	56	4	4	20	-	2	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	154	3	-	1	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	137	-	-	93	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	3	-	-	176	-	-	-	-	-
Skabb (<i>Scabies</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	91	-	-	2379	-	-	93	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	124	4	2	6	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	4	1	-	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	34	-	1	1	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	43	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	2	-	-	345	-	1	1	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	146	1	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	20	-	2	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	12	-	-	176	-	-	2	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	13	1	-	1	-	-	-	-	-
Klapphingsoperasjoner (<i>Operat-iones ob kryptorchismum</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	248	-	-	5	-	-	518	-	-
Kreft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	3	-	-	3	2	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	156	-	-	70	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	9	1	-	14	1	-	1	-	-
Ledd- og slimsekkklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	256	14	-	48	1	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	854	4	2	516	12	-	5	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	210	10	3	522	68	3	58	2	12
Ialt (<i>total</i>)	2677	39	29	5973	155	43	713	8	22

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
5	1	1	685	19	20	52	3	5	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	484	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	20	-	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	-	-	49	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	1280	-	-	6	-	-	15	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	40	-	1	21	-	-	1	-	-	1	1	-	-
21	-	1	123	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
98	1	2	2743	39	25	100	4	5	21	1	1	1	1	1	-

Tabell XX.

De viktigste husdyr sykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	12	9	2	12	-	12
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	15	-	-	1	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	3	2	-	-	-	-
Sædstrengsforherdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma, Ascococcus</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	77	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	71	3	1	9	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	154	-	-	506	1	-	19	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	56	1	6	28	-	1	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	8	-	-	43	-	2	6	-	2
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	25	-	1	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Innvollormer (<i>Helminthiasis</i>)	132	1	1	-	-	-	-	-	-
Akutt hjernebetendelse (<i>Menigitis acuta</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	2	1	-	3	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	237	15	-	37	8	-
Overføres	480	6	9	954	28	15	78	8	18

i Nordland fylke i 1922.

dans le département de Nordland en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	229	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32	4	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	8	300	13	22	52	4	6	-	-	-	-	-	-	-

Tabell XX. (Forts.). (Continuation).

Nordland.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	480	6	9	954	28	15	78	8	18
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	10	1	-	-	-	-	80	14	20
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	42	-	-	10	-	-	1	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculince</i>)	169	-	-	1129	-	-	95	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	58	4	1	-	-	-
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	5	1	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	9	-	1	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Reten- tio placentæ</i>)	2	-	-	97	-	-	1	-	-
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	7	-	-	1	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	34	1	1	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	43	-	-	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	1	-	-	94	12	-	6	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Klapphingstoperasjoner (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	206	-	-	10	-	-	96	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	64	-	-	29	-	-	-	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	149	9	-	33	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	177	6	3	65	3	-	18	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	284	7	-	284	15	6	37	10	-
Ialt (<i>total</i>)	1597	31	12	2868	64	24	413	32	38

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
17	-	8	300	13	22	52	4	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	156	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	16	5	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	450	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	-	14	2	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	15	-	-	8	1	1	1	1	-	8	-	-	-
57	-	8	948	22	22	113	7	8	3	1	-	8	-	-	-

Tabell XXI.

 De viktigste husdyrsykdommer
 (Cas de maladies des animaux domestiques)

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Storfe (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abatús)	døde (morts)		drepte (abatús)	døde (morts)		drepte (abatús)	døde (morts)
Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	4	2	1	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Sædstrengsforherdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	34	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indigestion, mave- og tarmkatarr) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	90	-	-	135	-	1	-	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	18	-	2	2	-	-	-	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	-	-	-	8	-	1	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	23	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	-	4	-	2	6	1	5
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	12	-	-	5	-	-
Svekkessott (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	8	-	-	3	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinc</i>)	9	-	-	852	-	-	-	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	21	1	-	-	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Overføres	194	1	2	1115	8	5	11	1	5

i Troms fylke i 1922.

dans le département de Troms en 1922).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Katt (Chats)			Fjærfe (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
	drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)				
.	.	.	3
.	.	.	31
.
.	38	3	13
.
.	.	.	3	.	.	2
.
.	5
.	5	.	5
.	.	.	30	.	.	2
.	5
.	.	.	1	.	.	1
.
.	.	.	68	.	.	58	3	18

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	194	1	2	1115	8	5	11	1	5
Kasting (<i>Abortus</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	33	-	-	-	-	-
Børbetendelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	37	-	-	12	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	65	-	-	15	-	-	33	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	25	-	-	22	1	-	1	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og sliusekkklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	21	-	-	20	1	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones abscessus etc.</i>)	33	-	-	41	-	-	-	-	-
Sviva (<i>Vertigo</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstil- feller (<i>Casus ceteri</i>)	14	-	-	32	7	3	9	-	3
Ialt (total)	361	2	2	1321	17	8	66	1	8

Tabell XXII.

De viktigste husdyrsykdommer
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Ondartet katarrfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipe- las</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	7	-	7	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr, halsbetendelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bron- chitis</i>)	11	-	-	3	3	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetendelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesykdommer (indiges- tion, mave- og tarmkatarr (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	54	-	-	54	-	-	2	-	-
Overføres	68	-	-	67	6	7	2	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	68	-	-	58	3	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	53	-	-	11	-	-	16	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	123	-	-	75	3	18	16	-	-	-	-	-	-

i Finnmark fylke i 1922.

dans le département de Finnmark en 1922).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	-	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	5	-	2	27	1	1	2	-	-	-	-	-	-

Tabell XXII. (Forts.). (Continuation).

Finmark

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Storfe (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	18	-	-	67	6	7	2	-	-
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	7	-	1	15	-	-	3	-	-
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	1	-	-	11	-	-	1	-	1
Innvollsormer (<i>Helminthiasis</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Kronisk hjernebetendelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	4	-	1	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	14	-	-	2	-	-
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	39	-	-	13	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	34	-	-	96	-	-	2	-	-
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	11	-	-	1	-	1
Børvrengning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Børbetendelse (<i>Méritis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Jurbetendelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	8	-	1	2	-	-
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	28	-	-	3	-	-	17	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	41	-	-	8	-	-	1	-	-
Øienlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	4	-	-	8	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekkidelser (<i>Artriculitis et bursitis</i>)	41	-	-	18	-	-	7	-	-
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess), <i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>	70	-	-	45	2	1	-	-	-
Sviva (<i>Vertigo</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfeller (<i>Casus ceteri</i>)	29	-	-	24	4	1	2	-	-
Ialt (<i>total</i>)	376	-	2	386	12	10	40	-	2

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Katt (<i>Chats</i>)			Fjærfe (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	(drepte og døde (<i>abattus et morts</i>))
	drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
3	-	-	5	-	2	27	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	-	2	18	-	2	86	1	1	3	1	-	-	-	1	-

Tabell XXIII.

Antall autoriserte dyrlæger i Norge 1923

(Nombre de vétérinaires diplômés en 1923).

Fylke (Département)	Autoriserte dyrlæger (Vétérinaires diplômés)	Derav (dont)		
		Distrikts- dyrlæger ¹⁾ (Vétérinaires délégués)	I andre stillinger el. privat prakt. (D'autres vétérinaires exerçants)	Ikke praktiserende ²⁾ (non exerçants)
Kristiania	27	2	22	3
Akershus	21	11	9	1
Østfold	12	7	5	-
Buskerud	17	11	6	-
Vestfold	8	5	2	1
Hedmark	27	22	3	2
Opland	24	16	7	1
Telemark	15	9	4	2
Aust-Agder	6	6	-	-
Vest-Agder	4	3	1	-
Rogaland	10	6	3	1
Hordaland	6	6	-	-
Bergen	8	3	5	-
Sogn og Fjordane	8	8	-	-
Møre	13	11	1	1
Sør-Trøndelag	18	12	6	-
Nord-Trøndelag	12	10	-	2
Nordland	8	7	1	-
Troms	4	2	2	-
Finmark	2	2	-	-
Uopgitt bopel (<i>domicile non nommé</i>)	-	-	-	-
Utenlands	8	-	-	-
Riket (<i>le royaume</i>)	258	159	77	14

1) Herunder politidylæger.

2) Herunder pensjonerte.

Utførsel og innførsel av husdyr.

Utførsel:

Ifølge Norges offisielle statistikk er der i året 1922 utført 1049 hester og 32 storfe.

Innførsel:

Ifølge ovennevnte statistikk er der i årets løp innført: 270 hester og 15756 stkr. storfe.

Reglerne for innførsel av levende husdyr fra utlandet undergikk i årets løp den endring, at det ved kgl. plakat av 29. juni 1922 blev forbud mot innførsel av levende svin fra alle land, idet tillatelse til å innføre *svin* fra visse havne ved Nordishavet og Det hvite hav til Finnmark da utgikk.

Bestyreren av *Kristiania karantenefjøs*, politidylrlege *A. Lo*, meddeler:

Den svenske tilførsel:

Av slaktedyr tilførtes 7457 [5281]. De var av forskjellig kvalitet, som vanlig er, når de kommer fra såvidt forskjellige landsdeler. Der kom til tider en del ungdyr. Disse var dog gjennomgående i bedre stand enn de norske. Mest tilførtes store tjorer, oftest i særdeles god stand, og som gav en meget stor slaktevekt. Desuten kom en del gode kuer og gjellinger.

Livdyrene var omtrent utelukkende kalvekuer. Der tilførtes 2756 [546]. De er mest fra lenene omkring de store sjøer, samt fra Bohuslen. Bohuskuene har gjennom åremål vist den minste tuberkuloseprosent og det er ennu tilfellet.

Livdyrene karanteneres i 5 døgn, i hvilken tid tuberkulinprøver foregår. De reagerende dyr slaktes. Der reagerte for tuberkulinprøven 146 stk. = 5,29 %.

Ved slaktingen er påvist tuberkulose i 51 og ikke funnet i 64 tilfeller. For de resterende 31 er desverre ikke resultatet av obduksjonen notert.

Der er omsprøitet 10, hvorav reagerte 6 stk. Av disse er påvist tuberkulose i 2 og ikke funnet noget i 4 skrotter.

Det viser sig at det er rett mange tilfeller, hvor der ikke ved slaktingen er påvist tuberkulose hos de reagerende dyr. Men det skylls her å gjøre oppmerksom på at dette inntreffer i de overveiende tilfeller av tvilsom eller uregelmessig reaksjon.

Bestyreren av *Fredrikshald karantenefjøs*, stadsdyrlæge *Anton Jacobsen*, meddeler:

Kvegimporten fra Sverige var følgende: Livdyr 2 016, hvorav 115 eller 5,79 % reagerende, av slaktedyr 5 508, hvorav 1,03 % var tuberkuløse, 3 689 sauer og 135 kalver eller i alt 11 338 dyr. Den største innførsel faller i juli og august. Ved slaktning av de reagerende livdyr i importslakteriet blev tuberkulose konstatert i 50 tilfeller = 43,48 %. Derimot kunne ikke påvises tuberkulose i de øvrige 65 reagerte kuer = 56,52 %.

Til statens karantenestasjon på «*Ytre Voulen*» ved Stavanger meddeler bestyreren, distriktsdyrlæge *F. V. Holmboe*, at der i 1922 ikke er innkommet noget dyr.

**Bevilgninger til det civile veterinærvesen for budgetterminen
1. juli 1922—30. juni 1923.**

A. Utgift:

1.	Statsbidrag til avlønning av distriktsdyrlæger	kr. 400 000,00
2.	Veterinærinstituttet:	
	a) faste lønninger kr. 42 400,00	
	b) til driften » 63 500,00	
	_____ »	105 900,00
3.	Reisestipendier for dyrlæger »	4 000,00
4.	Tuberkulinundersøkelser av kvegbesetninger . . . »	10 000,00
5.	Erstatningsbidrag ved nedslaktning av tuberkuløst kveg »	10 000,00
6.	Avlønning m. v. av statsdyrlægene »	19 600,00
7.	Studiestipendier for veterinærstuderende »	30 000,00
8.	Skyss- og kostutgifter »	80 000,00
9.	Forskjellige og tilfeldige utgifter »	3 000,00
10.	Bidrag til utgivelse av »Norsk Veterinærtidsskrift« . »	3 000,00
11.	Karantenestasjonen »Ytre Voulen«:	
	a) ordinært kr. 680,00	
	b) e k s t r a o r d i n æ r t til erhvervelse av ny karantænestasjon » 10 000,00	
	_____ »	10 680,00
12.	Erstatningsbidrag til ubemidlede kvegeiere for tap på husdyr ved ondartet smittsom husdyrsykdom . . . »	10 000,00
13.	Byggearbeider ved Veterinærhøiskolen (e k s t r a o r d i n æ r t) »	100 000,00

	Tilsammen kr. 786 180,00	<u>786 180,00</u>

B. Inntekt:

Salg av tuberkulin og forskjellige sera fra Veterinærinstituttet og inntekt av husleie m. v.	kr. 26 200,00
	<u>26 200,00</u>

II.

Kjøttkontrollen 1922.

Almindelig oversikt.

Kjøttkontroll i henhold til lov om kommunale slaktehuser, kjøttkontroll m. v. av 27. juni 1892 har i året 1922 vært i virksomhet i 36 kommuner. I følgende bykommuner virker nu således kjøttkontroll: Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikshald, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Haugesund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kragerø, Kristiania, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Molde, Moss, Narvik, Notodden, Porsgrund, Risør, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondhjem og Tønsberg og derhos i Lillestrøm, Odda og Tinn landkommuner.

Kommunale slaktehuser finnes i Bergen, Egersund, Fredrikshald, Kristiania, Kristiansund, Lillehammer, Stavanger og Trondhjem. Av disse er slaktehusene i Egersund, Fredrikshald, Kristiania og Stavanger uten approbasjon av det offentlige.

I Haugesund blev den 24. juli 1922 tatt i bruk et nyopført kommunalt slaktehus, hvortil også er knyttet et handelsfjøs. Slaktehuset er ikke approbert av det offentlige.

Ved kongelig resolusjon av 3. november 1917 blev kontroll ordnet ved det såkaldte «Fællesslakteri» (Bøndernes fællesslakteri) på Løren i Østre Aker.

I landkommunen Voss finnes siden 1909 et slakteanlegg som eies og drives av kommunen.

Regler for innførsel av husdyr og smitteførende gjenstander — heri innbefattet innførsel av kjøtt og fleisk — undergikk også i dette år en del endringer.

Ved plakat av 29. juni 1922 blev der foretatt endel endringer i plakat av 4. august 1911 inneholdende regler for innførsel og kontroll av fersk kjøtt (slaktekjøtt). Dens avsnitt A, angående regler for innførsel fra *utlandet* av slaktekjøtt, blev da vesentlig endret. Den sig hertil sluttende bekjentgjørelse av 28. februar 1923 fra landbruksdepartementet angående ferskkjøttinnførselen fra *Sverige*.

Ved rundskrivelse fra landbruksdepartementet av 4. august 1922 blev det fra 11. august s. å på visse betingelser tillatt innført ferskt slaktekjøtt av hornkveg eller får fra den del av Jylland i *Danmark*, som ligger nord for Limfjorden, fra de autoriserte eksportslakterier i *Fredrikshavn*.

De i de senere år ved den offentlige kjøttkontroll undersøkte kjøttmengder stiller sig (i hele tall) således:

	Okser	Hester	Svin	Sau og gjæt	Kalver
1908	124 935	3 866	83 197	212 151	130 321
1909	139 261	3 637	73 877	230 899	150 204
1910	156 892	4 645	68 300	217 321	159 282
1911	169 194	6 161	80 042	235 347	172 855
1912	152 798	6 453	96 552	247 213	159 390
1913	146 189	6 377	82 296	247 846	157 908
1914	164 798	5 477	94 417	211 883	162 288
1915	190 698	6 384	76 860	226 721	183 327
1916	144 206	7 027	51 181	212 162	154 752
1917	189 076	4 992	66 553	185 201	159 933
1918	167 158	8 853	38 635	207 006	158 710
1919	139 289	6 480	57 563	224 724	149 542
1920	179 931	7 353	91 176	272 533	173 051
1921	172 122	9 775	102 220	306 182	214 493
1922	188 565	9 424	99 339	302 848	211 473

På de følgende tabeller vil finnes sammendradd de tabellariske beretninger fra de forskjellige kommuner, hvori kontroll har vært i virksomhet, således at tabell A viser den samlede kjøttmengde (slakt) som har passert de forskjellige kontrollstasjoner i løpet av året med samtidig angivelse av, fra hvilket land kjøttet stammer samt kjøttets art (se tabell D).

I tabell B angis på samme måte det antall kjøttkropper, som er stemplet med 2. klasses stempel.

Tabell C angir på samme vis antall av kasserte kjøttkropper, samt vekten av de konfiskerte slakt samt vekt av kasserte organer og avfall.

Tabell D angir de utenfor hovedstasjonene kontrollerte kjøttmengder, deres klassifikasjon m. v.

Tabell E viser den samlede mengde fersk slaktekjøtt som i årets løp er kontrollert.

Tabell F angir de vesentligste årsaker til 2. klasses stempling og kassasjon av kjøtt.

Tabell G vedrører kontrollen av det fra utlandet innførte opdelte kjøtt, såkalte t ø n n e k j ø t t (konf. lov av 25. juli 1910 og kgl. plakat av 4. august 1911).

Tønnekjøttkontroll har i årets løp vært i virksomhet i følgende byer:

Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Haugesund, Kristiania, Kristiansand, Skien, Stavanger og Trondhjem.

Tabell A.

 Antall av slakt som i 1922
 (Nombre de viandes de boucher)

Kommune	I alt undersøkt							Norsk				
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau
Ålesund . . .	3854 $\frac{1}{2}$	122	1206	5320 $\frac{1}{2}$	507	1952	1042	-	3854 $\frac{1}{2}$	122	1206	5320
Arendal . . .	624	51	357	1267	33	1200	112	-	624	51	357	1267
Bergen . . .	23099	805	6868	28172	1470	14871	1350	-	22531	791	6829	28172
Bodø . . .	1066 $\frac{1}{2}$	7	134	1793	26	411	232 $\frac{1}{2}$	¹⁾ $\frac{1}{2}$	1066 $\frac{1}{2}$	7	134	1793
Drammen . . .	2681	263	2084 $\frac{1}{2}$	791 $\frac{1}{2}$	43	3407 $\frac{1}{2}$	612	-	2681	263	2084 $\frac{1}{2}$	791
Fredrikshald . . .	548 $\frac{1}{2}$	137	1397 $\frac{1}{2}$	1382 $\frac{1}{2}$	-	1162	660	-	398	44	880 $\frac{1}{2}$	82
Fredrikstad Ø.	244	21	251	271 $\frac{1}{2}$	-	832	14	-	244	21	251	27
Do. V.	3256 $\frac{1}{2}$	264 $\frac{1}{2}$	2722	2432	4	2983	522	-	3174	223 $\frac{1}{2}$	2661	226
Gjøvik . . .	140	7	692	837 $\frac{1}{2}$	-	875	5	-	140	7	692	83
Hamar . . .	1785	108	1291	2849	28	2706	56	-	1785	108	1291	284
Haugesund . . .	648 $\frac{1}{2}$	-	517 $\frac{1}{2}$	2576 $\frac{1}{2}$	49	1678 $\frac{1}{2}$	99	-	648 $\frac{1}{2}$	-	517 $\frac{1}{2}$	257
Holmestrand . . .	580	44	267	411 $\frac{1}{2}$	3	709	12	-	580	44	267	41
Horten . . .	382	38	437	289	6	935 $\frac{1}{2}$	107 $\frac{1}{2}$	-	382	38	437	28
Hønefoss . . .	1100	57	508	784	6	1014	162	-	1100	57	508	78
Kongsberg . . .	787	10	379	384	21	1221 $\frac{1}{2}$	54	-	787	10	379	38
Kragerø . . .	628	32	270	704	13	865	109	-	628	32	270	70
Kristiania . . .	43560	1921	50635	104040	4534	36779	35205	-	7778	995	29237	90297
Kristiansand . . .	3975	178	2420	3710	79	3712	3459	-	3767	178	2410	3710
Kristiansund . . .	1481	83	706	3165	107	3534	47	²⁾ 21	1481	83	706	3165
Larvik . . .	1882	58	1158	1717	2	1531	199	-	1843	58	1153	1710
Lillehammer . . .	232 $\frac{1}{2}$	14	641	2118	636	2262	361	-	232 $\frac{1}{2}$	14	641	2110
Lillestrøm . . .	918	16 $\frac{1}{2}$	469 $\frac{1}{2}$	208	-	789	78	-	918	16 $\frac{1}{2}$	469 $\frac{1}{2}$	200
Molde . . .	811 $\frac{1}{2}$	30	373	1165	89	691	523	-	811 $\frac{1}{2}$	30	373	1160
Moss . . .	1511	185	1234	1353	-	1608	493	-	1511	185	1234	1350
Narvik . . .	102	-	22	575	43	120	26	1	102	-	22	57
Notodden . . .	396	19	245	325	23	470	16	-	396	19	245	320
Odda . . .	272	5	135	735	88	154	58	-	272	5	135	730
Porsgrund . . .	558	23	192 $\frac{1}{2}$	260	6	661	45	-	558	23	192 $\frac{1}{2}$	260
Risør . . .	56	3	37	98	5	149	33	-	55	3	37	90
Sandefjord . . .	968 $\frac{1}{2}$	43	742	471 $\frac{1}{2}$	-	977	182	-	829 $\frac{1}{2}$	43	742	470
Sarpsborg . . .	1464	307	593	675	2	2536 $\frac{1}{2}$	613 $\frac{1}{2}$	-	1464	307	593	670
Skien . . .	909	76	947	909	2	1252	36	-	843	76	931	900
Stavanger . . .	235	65	2718	1171	47	4319 $\frac{1}{2}$	14	-	92	65	2718	1170
Tinn . . .	317 $\frac{1}{2}$	14	174	210 $\frac{1}{2}$	15	372 $\frac{1}{2}$	27	1	294	14	165	200
Tromsø . . .	229	2	32 $\frac{1}{2}$	1864	147	836	367	251 $\frac{1}{2}$	229	2	32 $\frac{1}{2}$	1860
Trondhjem . . .	17666 $\frac{1}{2}$	743	4843	19128	1203	17076 $\frac{1}{2}$	779	451	16816 $\frac{1}{2}$	742	4839	19060
Tønsberg . . .	3681	211	2318	2023	3	3176	580	1	3663	211	2318	2020
Ialt (total)	122650	5963	90067	196186 $\frac{1}{2}$	9240	119829 $\frac{1}{2}$	48290 $\frac{1}{2}$	727	84579 $\frac{1}{2}$	4888	67958	181630

1) Ren.

2) 3 hjorter, 18 rensdyr.

undersøkt på kontrollstasjonene.

aminées aux bureaux de contrôle en 1922).

				Svensk								Dansk								
Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	
507	1952	1042
33	1200	112
1470	14871	1350	.	533	14	39	35	
26	411	232 $\frac{1}{2}$	
43	3407 $\frac{1}{2}$	612	
.	1103	505 $\frac{1}{2}$.	107 $\frac{1}{2}$	93	517	560 $\frac{1}{2}$.	59	154 $\frac{1}{2}$.	43	
.	832	14	
4	2969	477	.	82 $\frac{1}{2}$	41	61	171	.	14	45	
.	875	5	
28	2706	56	
49	1678 $\frac{1}{2}$	99	
3	709	12	
6	935 $\frac{1}{2}$	107 $\frac{1}{2}$	
6	1014 $\frac{1}{2}$	162	
21	1221 $\frac{1}{2}$	54	
13	865	109	
4517	30679	16862	.	22539	926	21448	13148	17	6042	17802	.	13243	.	.	600	.	58	541	.	
79	3712	3430	.	92	.	10	.	.	.	29	.	116	
107	3534	47	21	
2	1526	194	.	22	.	5	5	.	5	5	.	17	
636	2262	361	
.	789	78	
89	691	523	
.	1608	493	
43	120	26	1	
23	470	16	
88	154	58	
6	661	45	
5	149	33	.	1	
.	977	182	.	102	37	
2	2536 $\frac{1}{2}$	613 $\frac{1}{2}$	
2	1208	23	.	21	.	13	.	.	27	13	.	45	.	3	.	.	17	.	.	
47	4319 $\frac{1}{2}$	14	143	
15	352 $\frac{1}{2}$	25	1	15 $\frac{1}{2}$.	9	2	.	20	2	.	8	
147	836	367	251 $\frac{1}{2}$	
1203	17035 $\frac{1}{2}$	779	94	850	1	4	63	.	41	.	1357	
3	3176	580	1	18	
9223	113546 $\frac{1}{2}$	29699	370	24365 $\frac{1}{2}$	1075	22106	13949 $\frac{1}{2}$	17	6208	18050 $\frac{1}{2}$	357	13705	.	3	600	.	75	541	.	

Tabell B.

Antall av slakt som i 1922

er stemplet med 2nen klasse på kontrollstasjonene).

(Nombre de viandes de boucherie marquées avec l'estampille de II^{me} classe).

Kommune	I alt 2nen klasse							
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Ålesund	59	1	20	69	4	10 $\frac{1}{2}$	5	-
Arendal	21	1	5	1	2	14	-	-
Bergen	60	2	82	13	-	223	4	-
Bodø	17	1	2	14	2	2	-	-
Drammen	46	1	11 $\frac{1}{2}$	-	-	18	4	-
Fredrikshald	9 $\frac{1}{2}$	-	8	1	-	18	1	-
Fredrikstad Ø.	2 $\frac{1}{2}$	-	3 $\frac{1}{2}$	-	-	3	-	-
do. V.	50 $\frac{1}{2}$	2	32	2	1	32	-	-
Gjøvik	-	-	13	-	-	9	-	-
Hamar	12	-	4	7	-	2	-	-
Haugesund	16	-	8	44	1	88	-	-
Holmestrand	5	-	4	1	-	2	-	-
Horten	11	-	13	-	1	18	-	-
Hønefoss	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg	12	-	5	-	-	7	3	-
Kragerø	4 $\frac{1}{2}$	-	3	-	-	1	-	-
Kristiania	281	42	424	218	6	43	23	-
Kristiansand	13 $\frac{1}{2}$	-	9	1	-	-	-	-
Kristiansund	35	4 $\frac{1}{2}$	13	11	-	35	1	1 ¹⁾
Larvik	15 $\frac{1}{2}$	2	14	2	1	29	1	-
Lillehammer	15	1	8	5	13	19	-	-
Lillestrøm	16	-	5	$\frac{1}{2}$	-	13	-	-
Molde	43	2	23	42	2	38	5	-
Moss	33	-	11	1	-	21	2	-
Narvik	3	-	2	2	-	-	-	-
Notodden	9	-	11	4	2	16	-	-
Odda	9	-	4	14	-	2	-	-
Porsgrund	4 $\frac{1}{2}$	-	10	1	-	4	-	-
Risør	2	-	3	5	-	-	-	-
Sandefjord	10 $\frac{1}{2}$	-	7	12	-	24 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	-
Sarpsborg	40	5	22 $\frac{1}{2}$	2	-	19	3	-
Skien	6	-	6	-	-	4	-	-
Stavanger	11	1	11	12	-	101	1	-
Tinn	4	-	1	1	-	1 $\frac{1}{2}$	-	-
Tromsø	44	2	3	110	90	146	18	35 $\frac{1}{2}$
Trondhjem	405	21 $\frac{1}{2}$	151	236	11	275	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$
Tønsberg	48	-	36	3	-	18	1	-
I alt (total)	1374	89	988 $\frac{1}{2}$	834 $\frac{1}{2}$	136	1256 $\frac{1}{2}$	78	39

1) Rensdyr.

Tabell C.

Antall av slakt som i 1922 er kassert på kontrollstasjonene.

(Nombre de viandes de boucherie saisies aux bureaux de contrôle).

Kommune	Ialt kassert							Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- kropper	Vekt i kilogram av kasserte avfall og organer	
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjæt	Spedkalv	Gjødcalv			Andre dyr
Ålesund	10		1 $\frac{1}{2}$	5	-	17	1	-	1118	704 $\frac{1}{2}$
Arendal	10	1 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	3	1	4	1	-	2087	500
Bergen	102	8	7	14	2	225	9	-	10181 $\frac{1}{2}$	5600
Bodø	10	-	2	9	-	2	1	-	1448	-
Drammen	12	-	4	-	-	13	2	-	1937	593
Fredrikshald	2 $\frac{1}{2}$	-	4 $\frac{1}{2}$	-	-	13	2	-	872	94
Fredrikstad Ø.	1	-	4	-	-	4	-	-	300	10
do. V.	6	-	7	1	-	10	-	-	1800	350
Gjøvik	4 $\frac{1}{2}$	-	6	1	-	10	-	-	-	-
Hamar	16	1	7	3	-	43	-	-	3124	346
Haugesund	-	-	2	-	-	8	-	-	216	429
Holmestrand	1 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	2	-	-	101	71
Horten	8	-	1	-	-	7	3	-	1476	134
Hønefoss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg	2	-	-	-	-	-	-	-	220	74
Kragerø	3 $\frac{1}{2}$	-	2	-	-	2	-	-	435	110
Kristiania	173	37	124	80	111	735	67	-	53614	49310
Kristiansand	6 $\frac{1}{2}$	-	3	-	1	8	2	-	925	291
Kristiansund	24	4 $\frac{1}{2}$	10	4	-	21	-	¹⁾ 1	3836	300
Larvik	6	1	1	-	-	13	-	-	806	158
Lillehammer	-	-	3	4	-	9	-	-	280	210
Lillestrøm	6	-	4	-	-	7	-	-	24	-
Molde	5	2	1	6	-	7	1	-	-	-
Moss	6	1	1	-	-	32	-	-	1670	753
Narvik	-	-	-	2	-	-	-	-	28	-
Notodden	-	-	1	-	-	6	-	-	179	78
Odda	3	-	-	-	-	1	-	-	345	21
Porsgrund	1 $\frac{1}{2}$	-	1 $\frac{1}{2}$	1	1	3	-	-	235	180
Risør	1 $\frac{1}{2}$	-	1	-	-	1	-	-	109 $\frac{1}{2}$	-
Sandefjord	3	-	4	-	-	9	2	-	609	707
Sarpsborg	10 $\frac{1}{2}$	3	6	-	-	13	5	-	6000	500
Skien	2	1	3	-	2	6	-	-	-	-
Stavanger	6	1	2	2	-	47	-	-	1576 $\frac{1}{2}$	-
Tinn	1	1 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	1	1	6	-	$\frac{1}{2}$	1035	14
Tromsø	7	-	7	1	1	8	-	-	884	-
Trondhjem	71	9	15 $\frac{1}{2}$	33	4	183	3	-	13547 $\frac{1}{2}$	22169
Tønsberg	18 $\frac{1}{2}$	-	5	2	-	10	1	-	2864	188
Ialt (total)	5181 $\frac{1}{2}$	72	2381 $\frac{1}{2}$	178	124	1485	100 $\frac{1}{2}$	1	113883	83894 $\frac{1}{2}$

¹ Hjort.

Tabell D.

 Antall av slakt som i 1922 er undersøkt av
 (*Viandes de boucherie examinées*)

Kommune	Ialt undersøkt							2 nen			
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin
Ålesund . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arendal . . .	1035	27 $\frac{1}{2}$	197	585	13	712	68	-	-	-	-
Bergen . . .	2891 $\frac{3}{4}$	28	3022	10229	361	7625	831	-	2	-	18
Bodø . . .	34	2	2 $\frac{1}{2}$	46	-	14	13	-	-	-	-
Drammen . . .	3156	216	1173	3891 $\frac{3}{4}$	45	1028	567 $\frac{1}{2}$	-	5	1	-
Fredrikshald . . .	5038	117	338	3326	-	643	235	-	6	1	3
Fredrikstad Ø. Do. V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjøvik . . .	1511	115 $\frac{1}{2}$	373	793 $\frac{3}{4}$	8	644	57	-	13	2	5
Hamar . . .	852 $\frac{1}{3}$	183	1033 $\frac{1}{2}$	434	-	453	-	-	-	-	9
Haugesund . . .	1783	45	33	2805	12	736	46	-	6	-	1
Holmestrand . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horten . . .	2619	119	1389	2001	-	415	124	-	17	3	8
Hønefoss . . .	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg . . .	2 $\frac{1}{3}$	4	13 $\frac{1}{2}$	1	-	-	-	-	-	-	-
Kragerø . . .	67	12	34	74	-	45	5	-	2	-	-
Kristiania . . .	15261	1080	3330	2817	2	1287	3484	-	99	10	18
Kristiansand . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansund . . .	1436	24	3	55	-	-	49	-	2	-	-
Larvik . . .	629 $\frac{1}{3}$	44	153	399	-	189	35	-	2	2	5
Lillehammer . . .	1062	55	577	45	-	10	2	-	6	1	6
Lillestrøm . . .	83 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	23	99	-	37	-	-	$\frac{1}{2}$	-	-
Molde . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moss . . .	826	88	123	775	-	127	65	-	2	1	-
Narvik . . .	1728 $\frac{1}{2}$	46	378 $\frac{1}{2}$	1989	55	258	448	30	16	-	-
Notodden . . .	666 $\frac{1}{2}$	55	388	535	37	733	13	-	13	-	11 $\frac{1}{2}$
Odda . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsgrund . . .	645 $\frac{1}{2}$	41 $\frac{1}{2}$	252	339	4	666	79	-	4	-	3
Risør . . .	258 $\frac{1}{2}$	17	44	182	2	186	39 $\frac{1}{2}$	-	6	-	-
Sandefjord . . .	909 $\frac{1}{2}$	33	230	939	3	180	108	-	9 $\frac{1}{2}$	-	8 $\frac{1}{2}$
Sarpsborg . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skien . . .	2164	280	1320	1298	13	1984	107	-	29	1	42 $\frac{1}{2}$
Stavanger . . .	9598	468	878	53894	126	12034	186	-	34	4	3
Tinn . . .	899	37 $\frac{1}{2}$	439 $\frac{1}{2}$	721 $\frac{1}{2}$	81	911	113	6	4 $\frac{1}{2}$	-	8
Tromsø . . .	2926 $\frac{1}{2}$	49	291 $\frac{1}{2}$	6100	310	1394	862	73	65	44	9
Trondhjem . . .	170	-	-	-	-	-	-	1)387	-	-	-
Tønsberg . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt (total)	58256 $\frac{1}{2}$	3188 $\frac{3}{4}$	16041	94873 $\frac{1}{2}$	1072	32311	7537	496	343 $\frac{1}{2}$	70	158 $\frac{1}{2}$

1) Ren.

kontrollørene **utenfor** kontrollstasjonene.

en dehors des bureaux de contrôle).

klasse					Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- kropper	Vekt i kilogram av kasserte avfall og organer	
Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr			
.
1	.	71	.	.	5	.	1	1	.	30	1	.	503	650	
.	3	410	343	
1	.	4	1	.	3	1	2	.	.	2	.	.	611	4346	
.	
2	.	9	.	.	2	.	1	.	.	7	1	.	.	.	
14	.	22	.	.	4 $\frac{1}{2}$	1	.	.	562	181	
.	1	.	1	.	4	.	.	336	1483	
10	.	3	.	.	7	2	2	5	.	2	.	.	1645	485	
.	
2	.	2	1	.	44	4	8	1	.	1	.	.	15	32	
.	14	.	.	9593	61009	
.	1	
.	.	3	.	.	2	.	1	.	.	1	.	.	287	50	
.	.	1	.	.	2	.	1	280	563	
.	.	1	.	.	1	
.	
10	2	.	4	.	3	.	1	6	2	1	.	2	683	50	
3	4	31	.	.	1	.	1 $\frac{1}{2}$.	.	4	.	.	278	87	
.	
.	.	9	.	.	2 $\frac{1}{2}$.	$\frac{1}{2}$.	.	2	.	.	280	90	
3	1 $\frac{1}{3}$	1	.	.	.	1	.	.	355	.	
5	2	10	.	.	3 $\frac{1}{2}$.	1	1	.	4	1	.	589	257	
.	
2	1	11	.	.	10	.	3 $\frac{1}{2}$.	.	10	
675	.	134	.	.	10	.	.	32	1	45	.	.	2158 $\frac{1}{3}$	3255	
.	.	1	1	.	.	3	.	.	156	119 $\frac{1}{2}$	
62	192	123	13	11	5	2	.	2	4	6	.	.	802	.	
.	48	7385 $\frac{1}{2}$	431	
.	
792	201	435	19	11	118	11	23 $\frac{1}{2}$	49	7	138	3	2	26929	7343 $\frac{1}{2}$	

Tabell E.

Sammendrag av alt i året 1922

(Tableau récapitulatif du nombre

Kommune	I alt kontrollert							2nen			
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin
Ålesund . . .	3857 ¹ / ₂	122	1206	5320 ³ / ₂	507	1952	1042	-	59	1	20
Arendal . . .	1659	78 ¹ / ₂	554	1852	46	1912	180	-	21	1	5
Bergen . . .	25990 ¹ / ₂	833	9890	38401	1831	22496	2181	-	62	2	100
Bodø . . .	1100	9	136 ¹ / ₂	1839	26	425	245 ³ / ₂	(ren) ¹ / ₂	17	1	2
Drammen . . .	5837	479	3257 ¹ / ₂	4683	88	4435 ¹ / ₂	1179 ³ / ₂	-	51	2	11 ¹ / ₂
Fredrikshald . . .	5586 ¹ / ₂	254	1735 ¹ / ₂	4708 ¹ / ₂	-	1805	895	-	15 ¹ / ₂	1	11 ¹ / ₂
Fredrikstad Ø.	244	21	251	271 ¹ / ₂	-	832	14	-	2 ¹ / ₂	-	3 ¹ / ₂
Do. V.	3256 ¹ / ₂	264 ¹ / ₂	2722	2432	84	2983	522	-	50 ¹ / ₂	2	3 ¹ / ₂
Gjøvik . . .	1651	122 ¹ / ₂	1065	1631	-	1519	62	-	13	2	18
Hamar . . .	2637 ¹ / ₂	291	2324 ¹ / ₂	3283	28	3159	56	-	12	-	13
Haugesund . . .	2431	45	550 ¹ / ₂	5381 ¹ / ₂	61	2414 ¹ / ₂	145	-	22	-	9
Holmestrand . . .	580	44	267	411 ¹ / ₂	3	709	12	-	5	-	4
Horten . . .	3001	157	1826	2290	6	1350 ¹ / ₂	231 ¹ / ₂	-	28	3	21
Hønefoss . . .	1100	57	510	784	6	1014 ¹ / ₂	162	-	-	-	-
Kongsberg . . .	789 ¹ / ₂	14	392 ¹ / ₂	385	21	1221 ¹ / ₂	54	-	12	-	5
Kragerø . . .	695	44	304	778	13	910	114	-	6 ¹ / ₂	-	3
Kristiania . . .	58821	3001	54015	106857	4536	38066	38689	-	380	52	442
Kristiansand . . .	3975	178	2420	3710	79	3712	3459	-	13 ¹ / ₂	-	9
Kristiansund . . .	2917	107	709	3220	107	3534	96	21	37	4 ¹ / ₂	13
Larvik . . .	2511	102	1311	2116	2	1720	234	-	17 ¹ / ₂	4	19
Lillehammer . . .	1294 ¹ / ₂	69	1218	2163	636	2272	363	-	21	2	14
Lillestrøm . . .	1001	18	492 ¹ / ₂	307	-	826	78	-	16 ¹ / ₂	-	5
Molde . . .	811 ¹ / ₂	30	373	1165	89	691	523	-	43	2	23
Moss . . .	2337	273	1357	2128	-	1735	558	-	35	1	11
Narvik . . .	1830 ¹ / ₂	46	400 ¹ / ₂	2564	98	378	474	31	19	-	2
Notodden . . .	1062 ¹ / ₂	74	633	860	60	1203	29	-	22	-	22 ¹ / ₂
Odda . . .	272	5	135	735	88	154	58	-	9	-	4
Porsgrund . . .	1203 ¹ / ₂	64 ¹ / ₂	444 ¹ / ₂	599	10	1327	124	-	8 ¹ / ₂	-	13
Risør . . .	314	20	81	280	7	335	72 ¹ / ₂	-	8	-	3
Sandefjord . . .	1878	76	972	1410 ¹ / ₂	3	1157	290	-	20	-	15 ¹ / ₂
Sarpsborg . . .	1464	307	593	675	2	2536 ¹ / ₂	613 ¹ / ₂	-	40	5	22 ¹ / ₂
Skien . . .	3073	356	2267	2207	15	3236	143	-	35	1	48 ¹ / ₂
Stavanger . . .	9690	533	3596	55065	173	16353 ¹ / ₂	200	-	45	5	14
Tinn . . .	1216 ¹ / ₂	51 ¹ / ₂	613 ¹ / ₂	932	96	1283 ¹ / ₂	140	7	8 ¹ / ₂	-	9
Tromsø . . .	3155 ¹ / ₂	51	324	7964	457	2230	1229	324 ¹ / ₂	109	46	12
Trondhjem . . .	17836 ¹ / ₂	743	4843	19128	1203	17076 ¹ / ₂	779	838	405	21 ¹ / ₂	151
Tønsberg . . .	3681	211	2318	2023	3	3176	580	1	48	-	36
Fellesslakteriet	7802	273	5442	1817	87	3260	245	-	117	-	37
Ialt (total)	188565	9424 ¹ / ₂	99339	292377	10471	155400 ¹ / ₂	56072 ¹ / ₂	1223	1834 ¹ / ₂	159	1184

kontrollert fersk slaktekjøtt.

de viandes examinées en 1922).

klasse					Kassert							Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- kropper .	Vekt i kilogram av kasserte avfall og organer	
Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødcalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødcalv			Andre dyr
69	4	10 ^{1/2}	5	-	10	1 ^{1/2}	1 ^{1/2}	5	-	17	1	-	1118	704 ^{1/2}
1	2	14	-	-	10	1	6	3	1	4	1	-	2087	500
14	2	294	4	-	107	8	8	15	2	255	10	-	10684 ^{1/2}	6250
2	-	2	-	-	10	-	2	-	-	2	1	-	1448	-
2	-	18	4	-	15	-	4	-	-	13	2	-	2347	936
2	-	22	2	-	5 ^{1/2}	1	6 ^{1/2}	-	-	15	2	-	1483	4440
-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	300	10
2	1	32	-	-	6	-	7	1	-	10	-	-	1800	350
2	-	18	-	-	6 ^{1/2}	-	7	1	-	17	1	-	-	-
7	-	2	-	-	20 ^{1/2}	1	7	3	-	44	-	-	3686	527
58	1	110	-	-	1	1	2	1	-	12	-	-	552	1912
1	-	2	-	-	11 ^{1/2}	-	-	-	-	2	-	-	290	71
10	1	21	-	-	15	2	3	5	-	9	3	-	3121	619
-	-	7	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	220	74
-	-	1	-	-	3 ^{1/2}	-	2	-	-	2	-	-	450	142
220	6	45	24	-	217	41	132	81	111	749	67	-	63207	110319
1	-	-	-	-	6 ^{1/2}	4 ^{1/2}	3	-	1	8	2	-	925	291
11	-	35	1	1	25	4 ^{1/2}	10	4	-	21	-	1	3836	300
2	1	32	1	-	8	1	2	-	-	14	-	-	1093	208
5	13	20	-	-	2	-	4	4	-	9	-	-	560	773
42 ^{1/2}	2	14	-	-	7	-	4	-	-	7	-	-	24	-
1	2	38	5	-	5	2	1	6	-	7	1	-	-	-
1	2	21	2	-	6	1	1	-	-	32	-	-	1670	803
12	2	-	4	-	3	-	1	8	2	1	-	2	711	-
7	6	47	-	-	1	-	2 ^{1/2}	-	-	10	-	-	457	165
14	-	2	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	345	21
1	-	13	-	-	3	-	2	1	1	5	-	-	515	270
8	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	464 ^{1/2}	-
17	2	34 ^{1/2}	3 ^{1/2}	-	6 ^{1/2}	-	5	1	-	13	3	-	1198	964
2	-	19	3	-	10 ^{1/2}	3	6	-	-	13	5	-	6000	500
2	1	15	-	-	12	1	6 ^{1/2}	-	2	16	-	-	-	-
687	-	235	1	-	16	1	2	34	1	92	-	-	3735	3255
1	-	2 ^{1/2}	-	-	1	1 ^{1/2}	3 ^{1/2}	1	1	9	-	-	1191	133
172	282	269	31	46 ^{1/2}	12	2	-	9	5	14	-	-	1686	-
236	11	275	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	119	9	15 ^{1/2}	33	4	183	3	-	20933	22600
3	-	18	1	-	18 ^{1/2}	-	5	2	-	10	1	-	2864	188
4	-	4	-	-	18	-	5 ^{1/2}	-	1	41	-	-	3582	7068
1630	337	1695 ^{1/2}	97	50	714 ^{1/2}	83	268 ^{1/2}	227	132	1663	104 ^{1/2}	3	144583	164393 ^{1/2}

Tabell F.

**De vesentligste årsaker til 2nen klasses stempling og kassasjon av kjøtt
i året 1922.**

(Causes principales de la classification et des saisies).

Sykdommer og feil	2nen klasse							Kassert								
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spedkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Abnorm lukt, brunstlugt	14	-	402	189	270	34	3	-	15	-	9	4	-	23	1	-
Absces (byld)	10	3	6	6	1	1	-	-	1	-	2	9	1	-	-	-
Anæmi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Avmagring	176	13	22	860	25	220	7	8	12	2	5	29	62	50	-	-
Aktinomykose (strålesop)	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrevet eller slett behandlet, skid- dent	204	8	74	266	35	918	39	42	85	6	30	53	14	242	16	3
Benbrudd	113	4	32	3	-	7	1	-	22	2	15	-	-	1	-	-
Benskjørhet	66	-	17	-	-	-	-	13	17	-	4	-	-	-	12	-
Beskadigelse, ytre	75	8	12	14	3	33	1	-	35	5	-	1	1	10	3	-
Blodurin	4	-	-	-	-	-	-	-	17	4	-	-	-	-	-	-
Bråсот	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Brysthindebetendelse	68	3	4	1	-	-	1	-	32	-	1	1	-	1	-	-
Bukhindebetendelse	137	1	5	7	-	18	1	-	43	6	9	6	1	17	7	-
Børsykdom	27	-	1	-	-	-	-	-	32	1	-	1	-	-	-	-
Diarrhöe	-	-	-	-	-	90	1	-	7	1	-	1	38	423	11	-
Forgiftning	3	-	-	-	-	-	-	-	13	1	4	-	1	-	1	-
Fødselsbesvær	117	-	30	29	2	-	-	-	12	-	8	5	1	-	-	-
Gulsott	9	-	3	20	2	20	-	-	4	-	2	5	1	48	-	-
Hjernelidelser	5	2	3	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
Hjertesykdom	3	16	6	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Hjertesekkbetendelse	156	-	1	-	-	-	-	-	57	-	-	1	-	-	-	-
Hudsykdom	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Jurbetendelse	26	-	2	3	-	-	-	-	13	-	-	1	-	-	-	-
Kakeksi	3	-	-	1	-	14	-	-	22	4	2	26	3	2	2	-
Kalvingsfeber	17	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Katarrhfeber	9	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	19	-	-
Leddsykdom	45	10	61	1	-	21	3	-	10	2	10	2	-	75	4	-
Leverlidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lungelidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Mangelfull avblødning	12	1	8	1	5	32	4	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Mavesykdom	49	4	11	7	2	51	13	-	9	2	7	2	1	232	14	-
Muskulatur-degenerasjon	14	1	10	29	1	80	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Navleårebetendelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-
Nyresykdom	37	-	13	5	-	14	-	-	14	2	10	2	1	21	5	-
Nødsaktning	62	15	18	4	1	3	6	-	14	5	7	1	-	8	-	-
Overdrift	22	-	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	-	-	312	-	-	1	-	-	1	1	70	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	7	8	1	15	3	-
Septiske tilstande	1	-	-	-	-	-	-	-	47	4	14	5	2	161	16	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Svulster	9	25	4	-	-	-	-	-	6	16	1	1	-	-	-	-
Tarmlidelser	27	3	6	2	5	15	2	-	8	5	3	5	-	41	1	-
Tinter	16	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Trommesyke	37	-	-	2	-	4	2	-	25	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	128	-	9	-	1	-	-	-	84	-	8	-	1	-	-	-
Ufullbårne	-	-	-	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-
Vattersot	3	-	3	159	-	-	-	-	2	-	11	52	12	7	-	-
Ødem og emfysem	8	1	-	1	-	3	-	-	6	2	2	1	-	-	1	-

Kommune	Ialt innført, kilogram					Beslaglagt, kilogram					Hvorfra innført
	Heste- kjøtt	Oksekjøtt	Saueskjøtt	Svine- kjøtt	Organer	Heste- kjøtt	Oksekjøtt	Saueskjøtt	Svine- kjøtt	Organer	
Arendal	-	45938	-	-	-	-	2586	-	-	-	Amerika
Bergen	-	-	304664	-	-	-	-	33	-	-	Island
	95287	-	-	-	-	2935	-	-	-	-	England
Bodø	-	106248	-	-	27423	-	-	-	-	270	Amerika
	-	-	754060	-	-	-	-	-	-	-	Island
Drammen	-	-	2128	-	-	-	-	3	-	-	Island
	-	25305	-	-	-	-	450	-	-	-	Amerika
Haugesund	-	-	91780	-	-	-	-	-	-	-	Island
	-	2250	-	-	-	-	-	-	-	-	Amerika
Kristiania	-	-	71490	-	-	-	-	-	-	-	Island
	-	-	-	-	407	-	-	-	-	-	Danmark
Kristiansand	27660	16785	-	-	2442	33	22916	-	-	-	England
	¹⁾ 2635	180	-	-	-	-	-	-	-	-	Finland
Skien	-	596519	193	-	192851	-	-	-	-	-	Amerika
	-	55980	112	80	79709	-	-	-	25	50	Danmark
Trondhjem	-	-	-	-	3367	-	-	-	-	-	Frankrig
	-	-	1356177	-	-	-	-	7170	-	-	Island
Stavanger	-	-	-	-	8798	-	-	-	-	-	Tyskland
	-	-	-	-	²⁾ 10807	-	-	-	-	-	Sverige
Arendal	-	-	-	-	9684	-	-	-	-	-	Holland
	-	51040	-	-	430	-	-	-	-	-	Rusland
Bergen	-	9635	-	-	480	-	-	-	-	-	Amerika
	-	-	269914	-	-	-	-	-	-	-	Danmark
Bodø	-	31200	-	-	-	-	-	-	-	-	Island
	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	Amerika
Drammen	3392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Island
	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	England
Haugesund	-	28486	-	-	2750	-	-	-	-	-	Finland
	-	-	³⁾ 573142	-	-	-	-	-	-	-	Amerika
Kristiansand	-	33840	-	1775	-	-	-	-	-	-	Island
	-	-	60484	-	-	-	-	-	-	-	Amerika
Trondhjem	-	-	-	-	534	-	-	-	-	-	Island
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Danmark
Ialt	129905	1003406	3494744	2575	339682	2968	25952	7206	25	320	

¹⁾ 315 dyrekjøtt. — ²⁾ 100 kg. svineinmat. — ³⁾ Herav 1147 rullepølser.

LOIS ET RÈGLEMENTS

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION VÉTÉRINAIRE

EN

NORVÈGE

EN VIGUEUR AU 1^{ER} JUILLET 1924

KRISTIANIA

IMPRIMERIE DE GRØNDAHL & SØN

1924

Sommaire.

I. Loi du 14 juillet 1894 (sur les maladies contagieuses)	3
II. Loi du 27 juin 1892, etc., sur les abattoirs municipaux et sur l'inspection de la viande	16
III. Réglementation de l'importation et de l'inspection de la viande fraîche .	20
IV. Réglementation de l'importation et de l'inspection de la viande dépeçée	29
V. Réglementation actuelle de l'importation des animaux	34
VI. Règlement pour la visite sanitaire des chevaux importés	38
VII. Réglementation actuelle de l'exportation des animaux	40

I.

Loi du 14 juillet 1894 (voir les lois du 26 mai 1899, du 14 mai 1918 et du 7 juillet 1922) relative aux mesures applicables aux maladies contagieuses des animaux domestiques.

Titre I^{er}.

Maladies contagieuses malignes.

Art. 1. Les maladies contagieuses des animaux domestiques qui seront l'objet de mesures spéciales de la part de l'État, sont :

La peste bovine ;

Le charbon et les maladies de même nature ;

La rage ;

La morve et le farcin ;

La fièvre aphteuse ;

La péripneumonie contagieuse et le coryza malin dans toutes les espèces de ruminants ;

La clavelée et la gale dans l'espèce ovine ;

La peste et le rouget dans l'espèce porcine.¹⁾

Si quelques autres maladies des animaux prenaient un caractère contagieux ou pernicieux ou obtenaient une grande extension, ou si quelques-unes des maladies énumérées ci-dessus paraissaient à l'état pernicieux ou se propageaient parmi d'autres animaux, le Roi pourrait également étendre les dispositions de cet article à ces maladies.

¹⁾ Par Décret du Prince Royal du 9 mars 1904, le rouget du porc est rangé parmi les maladies contagieuses légères. Par Décret royal du 7 avril 1922 l'anémie infectieuse du cheval est rangée parmi les maladies contagieuses malignes de la loi.

Lorsqu'il y a lieu, le Roi peut aussi décider qu'une maladie, jusqu'alors l'objet de l'intervention de l'Etat suivant le présent article, sera traitée comme maladie contagieuse légère, selon les prescriptions contenues au titre III de cette même loi.

Art. 2. Toute personne qui, comme propriétaire ou à quelque titre que ce soit, est en possession d'un animal atteint ou mort d'une des maladies énumérées à l'article 1^{er}, ou s'il est probable qu'il en soit ainsi, devra, le plus tôt possible, faire appeler un vétérinaire ou adresser à ce sujet une déclaration au commissaire de police, dans les villes, ou au lensmand¹⁾ à la campagne, qui devront la communiquer immédiatement à un vétérinaire diplômé. L'animal devra, autant que le permettront les circonstances, être tenu isolé ou séquestré jusqu'à l'arrivée du vétérinaire. En cas de peste bovine, tout propriétaire ou toute personne ayant la garde de ruminants et demeurant en dedans d'une certaine limite précisée par le préfet du département, devra déclarer chaque cas de maladie interne qui se présenterait parmi les espèces d'animaux dénommées.

Art. 3. Tout vétérinaire qui recevra l'avertissement d'un cas d'une des maladies désignées à l'article 1^{er} ou qui rencontrera un pareil cas dans l'exercice de ses fonctions, devra le plus tôt possible et sur les lieux en examiner la nature et prendre les mesures nécessaires pour empêcher la contagion, telles que l'isolement et la séquestration des animaux atteints ou soupçonnés de l'être, l'enfouissement ou la destruction des animaux morts et des débris pouvant propager la contagion, enfin l'écurage et la désinfection. Les vétérinaires exerçants non délégués ne sont cependant tenus de procéder à la visite que lorsque de sérieux motifs semblent les y contraindre.

Tout vétérinaire, lorsqu'il aura fait l'examen d'un cas d'une des maladies désignées à l'article 1^{er}, devra, le plus tôt possible, adresser aux autorités un rapport concernant le cas de maladie constatée à la visite et contenant des détails sur les mesures prises ou ordonnées contre la maladie et dans le but d'empêcher son extension. Le vétérinaire exerçant non délégué qui, averti d'un cas de maladie, refusera d'en entreprendre la visite, devra le plus tôt possible en faire part aux autorités.

Art. 4. Le propriétaire ou le possesseur de l'animal est tenu de se conformer aux injonctions qui lui sont faites conformément aux dispositions de cette loi; si la personne en question ne s'y soumet

¹⁾ Officier civil chargé de la police d'un district rural.

pas volontairement, la police peut faire faire le nécessaire à ces frais.

La police est d'ailleurs tenue de prêter son concours à l'exécution des mesures prescrites conformément à cette loi.

Art. 5. Le préfet devra, dès qu'il aura été prévenu d'un cas quelconque d'une des maladies désignées à l'article 1^{er}, prendre les mesures qui, selon les circonstances, doivent être considérées comme indispensables pour en empêcher la propagation; s'il le juge nécessaire, il peut faire soumettre au contrôle de l'Etat le troupeau dans lequel le cas de maladie s'est présenté ainsi que ceux qu'on peut supposer contaminés, jusqu'à ce que la maladie ou le danger de contagion ait cessé.

6. Tant qu'un troupeau est soumis au contrôle de l'Etat, le préfet peut:

- a) faire procéder à la visite du troupeau en question par un vétérinaire, aussi longtemps que l'exigent les circonstances;
- b) interdire le transport hors de la localité des animaux et des objets contagieux, ainsi que l'entrée aux personnes étrangères; en cas de peste bovine il peut arrêter toute communication, qui n'est pas indispensable, entre les parties du district qui sont contaminées et celles qui ne le sont pas;
- c) défendre l'introduction de nouvelles bêtes dans un troupeau où il est survenu des cas de peste bovine, de péripneumonie contagieuse du bétail, de fièvre aphteuse, de morve et de farcin, ou de peste porcine; pour exercer le contrôle nécessaire, il peut faire dresser une liste des animaux que comprend le troupeau et les faire marquer

Le préfet peut en outre:

- d) dans des circonstances spéciales, interdire l'emploi de pâturages et d'autres localités qu'on peut soupçonner d'être contaminés;
- e) dans des circonstances spéciales, ordonner le défoncement et le renouvellement des planchers, cloisons et autres parties des locaux employés à y garder des animaux malades, ainsi que la destruction des objets contaminés, du foin, de la paille, des ustensiles et autres;
- f) dans les villes ou districts ruraux dans lesquels ou aux environs desquels on a constaté la rage, ordonner, par promulgation officielle, que tout chien devra être solidement attaché, séquestré ou muni d'une muselière d'une espèce précisée, ou, dans des circonstances particulières, ne devra être conduit sur les routes et dans les rues que tenu en laisse

- par une personne mûre, même s'il porte une muselière;
- g) quand une épizootie prend une grande extension, faire procéder par un vétérinaire à la visite générale des troupeaux dans l'étendue qui sera jugée nécessaire;
- h) enjoindre aux communes des villes et aux communes rurales dont il peut être question, de faire nettoyer et désinfecter les écuries et abreuvoirs publics.

Art. 7. Incombe au Ministère compétent:

- a) de prescrire d'une manière plus précise l'application des mesures nécessaires pour prévenir la contagion, tant en général que pour chaque maladie en particulier, ainsi que d'établir les règlements relatifs aux visites des vétérinaires, aux rapports qu'ils doivent faire, etc.;
- b) de donner des instructions pour empêcher que les expositions d'animaux ou les marchés ainsi que le transport des animaux dans le pays ne contribuent à propager la contagion;
- c) d'établir des règlements relativement à l'emploi des produits d'animaux malades.

Le Ministère peut en outre:

- d) dans des circonstances particulières, interdire les marchés ou les grands rassemblements d'animaux dans les districts où sévit l'épizootie ou dans lesquels on peut en craindre l'importation;
- e) dans certaines circonstances, interdire la circulation du bétail d'un district dans l'autre, ou en faire dépendre l'autorisation des mesures de prudence qui seraient jugées suffisantes pour empêcher la contagion;
- f) dans le cas de rage, ordonner que, dans une partie plus ou moins grande du pays, tous les chiens devront être solidement attachés, munis de muselière ou tenus en laisse;
- g) dans le cas de peste bovine ordonner l'isolement du district contaminé;
- h) dans le cas de peste bovine, de péripneumonie contagieuse du bétail, de fièvre aphteuse et de peste porcine, prescrire l'abatage des troupeaux entiers où sévit la maladie.

Art. 8. La vaccination des troupeaux contre des maladies contagieuses ne doit être opérée qu'avec l'autorisation du Ministère compétent.

Lorsqu'on a lieu de croire que l'inoculation peut contribuer à circonscrire plus tôt l'épizootie, le Ministère peut ordonner la vaccination des troupeaux exposés à la maladie et fixer une taxe à percevoir par le vétérinaire pour chaque animal inoculé.

Art. 9. Tout propriétaire est tenu de faire détruire ou enfouir les animaux morts et les ustensiles infectés qui lui appartiennent. Pour servir dans ce but, toute commune de ville devra se procurer un appareil ou un lieu d'enfouissement approuvé par le Ministère compétent. Le Roi peut également ordonner qu'il en soit de même des bourgs ayant un conseil municipal séparé, aussi bien que des communes rurales très peuplées. La commune, après avoir obtenu l'autorisation du Roi, peut exiger que le terrain nécessaire lui soit cédé contre indemnisation qui, en cas de contestation, est évaluée par taxation ordinaire.

Dans des communes où semblable appareil ou lieu d'enfouissement n'existe pas, ou, le cas échéant, ne peut pas être pris en usage, les animaux morts ou les objets infectés devront, sur l'ordre du vétérinaire, être détruits ou enfouis sur le terrain même du propriétaire, ou, si on n'en a pas l'occasion, sur tout autre terrain à l'endroit où il en résulte le moins d'inconvénient pour le propriétaire ou le fermier. La commune en question doit accorder pour ce genre d'inconvénient une indemnité qui, en cas de contestation, est évaluée par expertise conformément aux dispositions contenues dans l'article 24 de la loi sur la voirie du 15 septembre 1851.

Titre II.

Abatage et indemnités.

Art. 10. En cas de soupçon de peste bovine, de péripneumonie du bétail ou de peste porcine, le préfet peut ordonner l'abatage de trois animaux au maximum, afin de s'assurer, par l'autopsie, de la nature de la maladie.

Les animaux qu'on doit, d'après la déclaration d'un vétérinaire, considérer atteints de ces maladies, seront abattus par les soins du préfet, à moins que le Ministère compétent ne décide qu'il en soit autrement.

Tout cheval déclaré par le vétérinaire être atteint de morve et de farcin ou d'anémie infectieuse ou pour de bonnes raisons soupçonné de l'être, sera abattu, si toutefois le Ministère compétent, dans chaque cas particulier, ne décide qu'il en soit autrement.

Les animaux atteints de la rage seront abattus; il en sera de même des chiens et des chats qui auront été mordus par un animal enragé.

Art. 11. Dans les limites ci-dessous indiquées, il est alloué une indemnité au propriétaire des animaux abattus par ordre de l'Etat pour cause de peste bovine, de péripneumonie contagieuse du bétail, de morve et de farcin, de peste porcine et d'anémie infectieuse du cheval.

Si l'autopsie ne permet de constater aucune trace de ces maladies, il est accordé une indemnité de la valeur entière de l'animal, fixée de la manière ci-dessous indiquée.

En suivant cette méthode, il est accordé une indemnité de la valeur entière des animaux qui, à l'autopsie ou autrement, sont reconnus atteints d'anémie infectieuse; il est alloué une indemnité de deux tiers de la valeur pour les animaux reconnus atteints de peste bovine ou de péripneumonie contagieuse et une indemnité de la moitié pour les animaux atteints de morve ou de farcin et de peste porcine.

Il est accordé une indemnité entière des animaux dont l'abatage en vertu de l'art. 7 est ordonné en cas de fièvre aphteuse, ainsi que des animaux morts par suite de vaccination obligatoire.

Art. 12. Si le propriétaire, soit en important de l'étranger des animaux infectés, soit en contrevenant les mesures prises ou de toute autre manière est cause lui-même du dommage, il ne lui est alloué aucune indemnité.

Le droit d'indemnité, pour les animaux abattus par ordre de l'Etat, est en outre soumis à la condition qu'ils aient séjourné au moins 6 mois en dedans de la frontière, à moins qu'on ne puisse prouver qu'ils ont été contaminés, sans que ce soit la faute du propriétaire, après avoir été importés dans le pays.

La demande d'indemnité doit être faite avant l'abatage. L'indemnité à accorder ne doit, dans aucun cas, dépasser la somme de trois cents couronnes pour la moitié de la valeur de l'animal, celle de quatre cents couronnes pour les deux tiers et celle de six cents couronnes pour la totalité de la valeur. L'indemnité à accorder, lorsqu'il s'agit de chevaux peut cependant être portée à douze cents couronnes pour la totalité de la valeur de l'animal.

Art. 13. Lorsqu'il est fait une demande d'indemnité, la valeur des animaux qui devront être abattus suivant les prescriptions ci-dessus, devra être évaluée par un officier de police (à la campagne par le lensmand) assisté de deux experts désignés par lui à cet effet. Les animaux sont évalués à la valeur qu'on peut supposer qu'ils ont eu comme non atteints de la maladie, valeur dont on re-

tranche celle de l'animal abattu, selon que celui-ci peut être employé soit en totalité soit en partie.

S'il est nécessaire, il devra être procédé à l'autopsie de l'animal abattu, par un vétérinaire délégué par l'Etat; il devra adresser au Ministère compétent, en la faisant passer par le préfet, une description de l'acte d'autopsie. Le propriétaire a le droit de faire appeler à ses frais un vétérinaire diplômé pour assister à l'autopsie et prendre part à la décision de la question de savoir si l'animal a été atteint de la maladie supposée.

En cas de doute ou de différence d'opinion, la question est tranchée par un expert nommé par le Ministère.

Titre III.

Maladies contagieuses légères.

Art. 14. Voici les maladies des animaux domestiques placées au nombre des maladies contagieuses légères et donnant lieu à l'application des règlements qui suivent:

le typhus, l'influenza, la gourme, la stomatite contagieuse, l'exanthème des organes génitaux dans l'espèce chevaline, *la gale* et *la variole* dans les espèces bovine, chevaline et caprine,
le piétin dans l'espèce ovine,
le trichophyton dans toutes les espèces,
l'acare dans l'espèce canine,
les fièvres ayant un caractère contagieux,
*la tuberculose.*¹⁾

En ce qui concerne ces maladies, tout propriétaire ou toute personne ayant la charge des soins ou la garde des animaux a le devoir:

- a. de faire une déclaration à un vétérinaire diplômé ou à l'officier de police ou au lensmand, lorsqu'une de ces maladies apparaît dans son troupeau;
- b. d'empêcher que les animaux supposés atteints de ces maladies ne soient introduits sur les marchés, dans les expositions d'animaux, dans les pâturages étrangers, ou dans des étables ou écuries étrangères: il sera cependant permis de les vendre pour être abattus ou de les mener au marché ordinaire, dans

¹⁾ *L'avortement épizootique*, par Résolution royale du 22 juin 1903, et le *rouget du porc* (Résolution du Prince royal, 9 mars 1904) ont été rangés parmi les maladies contagieuses légères.

un parc séparé, pour les y vendre comme bêtes de boucherie, à moins que le Ministère ne décide qu'il en soit autrement pour chacune de ces maladies en particulier.

Le commissaire de police ou le lensmand qui a reçu des déclarations prévues à la lettre *a*, doit les envoyer au vétérinaire compétent. Si le vétérinaire trouve que la maladie soit d'une nature inquiétante, il enverra un rapport au préfet.

Si le préfet le juge nécessaire pour empêcher la diffusion ultérieure de la maladie, il peut faire examiner, sur les lieux, les différentes circonstances par un vétérinaire et donner, sur la proposition de ce dernier, des instructions relatives aux mesures d'isolement et de désinfection qui devront être prises.

Art. 15. Le Ministère compétent peut établir des règlements communs concernant les mesures à prendre pour chacune des maladies énumérées à l'article 14, ainsi que relativement à l'emploi et à la vente de la viande et du lait provenant d'animaux malades. De plus, le Ministère peut décider que des animaux vendus pour être abattus, en vertu de la lettre *b* de l'art. 14, et trouvés plus tard vivants chez un nouveau propriétaire, pourront être, dans un délai déterminé et au besoin par l'intervention de la police, abattus aux frais du propriétaire.

Art. 16. Le Roi peut décider que d'autres maladies que celles énoncées ci-dessus seront soumises aux prescriptions contenues sous ce titre de la loi.

Titre IV.

Importation et exportation des animaux.

Art. 17. Le Roi peut interdire l'importation des animaux et des objets susceptibles de transmettre une maladie contagieuse et venant de pays étrangers ou de régions de pays d'où l'on peut craindre l'introduction d'une maladie contagieuse pour les animaux domestiques.

Il peut décréter que l'importation des animaux ne se fera que par certains ports ou endroits déterminés, ordonner que les animaux importés seront soumis à la visite sanitaire d'un vétérinaire et devront rester en quarantaine aux frais de l'importateur, enjoindre au propriétaire de ces animaux d'acquitter les frais de la visite sanitaire d'après une taxe établie, ainsi que prescrire que les animaux qui sont atteints d'une maladie contagieuse ou

qui ont été exposés à la contagion seront abattus au moment de l'importation sans indemnité.

Il peut en général prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'invasion des maladies contagieuses des animaux domestiques.

Art. 18. Dans des cas particuliers, le Ministère compétent peut autoriser l'introduction de certains animaux ou objets provenant de pays d'où l'importation est interdite.

Art. 19. Relativement à l'exportation des animaux, le Roi peut donner les instructions ou prendre les mesures qu'il pourrait juger nécessaires pour empêcher l'exportation du Royaume d'animaux domestiques soupçonnés ou qu'on a lieu de soupçonner d'être atteints de maladies contagieuses ou de pouvoir les transmettre, et en vue de veiller à ce que les animaux exportés du Royaume pour l'étranger ne soient pas exposés, pendant le transport, à la contagion de ces mêmes maladies. Il peut décréter que l'exportation ne se fera que par certains endroits déterminés du Royaume.

Les frais de visite des animaux destinés à l'exportation, ainsi que ceux de visite et de désinfection du navire devant exécuter le transport, seront, évalués d'après la taxe, à la charge respective de l'expéditeur et du capitaine du navire.

Le Roi peut prescrire des règlements relatifs à l'aménagement des navires employés à ce genre d'exportation et à leur approvisionnement de fourrage et d'eau, de même qu'il peut en général décréter les mesures nécessaires pour assurer aux animaux un traitement convenable pendant le voyage.

Art. 20. Le Roi peut ordonner le nettoyage et la désinfection, chaque fois qu'ils ont été pris en usage, des wagons et des navires employés au transport des animaux ainsi que des parties ou ustensiles composant leur aménagement. Les frais qui en résultent seront à la charge de la personne pour le compte de laquelle le wagon ou le navire voyage.

Titre V.

Contrôle des marchés, etc.

Art. 21. Le préfet peut prendre des dispositions pour qu'un vétérinaire délégué par l'Etat soit présent aux marchés et aux endroits où un grand nombre d'animaux sont rassemblés, pour contrôler qu'aucune des bêtes qui y sont amenées ne soit atteinte d'une maladie contagieuse quelconque.

Le préfet peut ordonner que les animaux mâles qui sont offerts à la saillie soient soumis, aux frais du propriétaire, à la visite d'un vétérinaire qui devra, le cas échéant, délivrer un certificat constatant que l'animal est absolument sain.

Titre VI.

Frais, leur acquittement, etc.

Art. 22. Les frais occasionnés, d'après les dispositions de cette loi, par la garde, l'isolement ou la désinfection d'animaux atteints de maladies contagieuses ou soupçonnés de l'être, par la désinfection des étables, écuries, ustensiles et autres, par l'enfouissement ou la destruction des animaux morts, seront à la charge du propriétaire.

Les frais occasionnés par le traitement des animaux malades seront également à la charge du propriétaire, à moins que le Conseil départemental, la commune des villes ou celle des bourgs (cette dernière, seulement si elle a un conseil municipal séparé) n'aient établi des règlements spéciaux à ce sujet pour certaines maladies contagieuses.

En cas de manque de fortune de la part du propriétaire, ces frais seront couverts par le département, par la commune des villes ou par celle des bourgs (cette dernière, seulement si elle a un conseil municipal séparé).

L'indemnité accordée aux propriétaires des animaux abattus conformément aux dispositions prévues au titre II et les frais occasionnés par les évaluations dont il est question à l'article 13, ainsi que par l'abatage, sont payés par la caisse de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'animaux qui n'ont pas été reconnus atteints des maladies pour lesquels l'abatage peut être ordonné, ou d'animaux morts par suite de la vaccination obligatoire; mais lorsque l'animal est reconnu atteint d'une de ces maladies, la moitié de l'indemnité est payée par la caisse de l'Etat, l'autre moitié par

la caisse du département, par celle de la commune des villes ou celle de la commune des bourgs (cette dernière, seulement lorsqu'elle a un conseil municipal séparé).

L'indemnité accordée pour les animaux dont l'abatage en vertu de l'art. 7 est ordonné en cas de fièvre aphteuse est toutefois payée dans sa totalité par la caisse de l'Etat.

De la même manière que dans ce dernier cas d'après une évaluation pareille à celle dont il est question à l'article 13, on accorde au propriétaire une indemnité, lorsqu'il a été jugé nécessaire, dans le but d'empêcher la propagation de la contagion, de détruire les objets susceptibles de transmettre des maladies contagieuses, tels que les étables, ou les planchers, etc., le fourrage, les ustensiles, etc.

Tous autres frais, dus aux mesures prises conformément aux dispositions de cette loi, seront payés par la caisse du département, celle des communes des villes ou des bourgs, tant qu'aucun autre règlement n'en décidera autrement.

Cependant les frais occasionnés par les mesures ayant pour but d'interdire l'entrée des animaux provenant des pays étrangers, seront à la charge de la caisse de l'Etat; le Roi peut décider, spécialement pour chaque cas, qu'il en sera de même pour les frais résultant des mesures dont il est question à l'article 7.

Enfin l'Etat a également à sa charge les honoraires fixés au vétérinaire pour la vaccination obligatoire, ses frais de déplacement au service de l'Etat conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 23. Pour les opérations au service de l'Etat exécutées suivant la présente loi, tout vétérinaire exerçant non délégué a droit à couronnes 6,00 pour chaque visite et, en cas de voyage, aux frais de route et d'entretien. On compte comme une opération ce qui a été accompli par le vétérinaire dans un même endroit pendant un même voyage. Le vétérinaire au service d'un département et recevant des appointements fixes du Conseil départemental a droit, pour les opérations exécutées au service de l'Etat suivant les dispositions de la présente loi, à cour. 4,00 pour chaque opération et, en cas de voyage, à des indemnités de route et d'entretien. Le vétérinaire a encore droit, pour l'autopsie d'un cheval ou d'une tête de gros bétail à cour. 8,00; pour l'autopsie d'un animal de moindre espèce à cour. 4,00, sans qu'il puisse toutefois percevoir, pour les autopsies faites dans une journée plus de cour. 30,00. Pour chaque recherche officielle

exécutée à son bureau, le vétérinaire perçoit cour. 3,00, si cela rend superflu tout voyage au service de l'Etat et toute autopsie.

Lorsqu'un second voyage est accompli dans une même occasion ou lorsqu'une nouvelle autopsie est pratiquée sans nécessité, dans le même troupeau et sans ordre de l'autorité, le préfet peut refuser en tout ou en partie le paiement de l'indemnité de la visite et d'entretien et les honoraires d'autopsie, de même qu'il peut, dans le même cas, ne pas accorder l'indemnité de route.

Le vétérinaire n'a droit à aucune indemnité d'opération pour la vaccination des troupeaux sur l'ordre du Ministère ou pour la visite des animaux importés ou exportés, en dehors de la taxe établie pour la vaccination ou la visite de tout animal inoculé ou examiné. Le vétérinaire ne perçoit également aucune indemnité de route (ni, le cas échéant, aucune indemnité d'entretien) pour les voyages faits dans le but de passer la visite des animaux devant être importés ou exportés, à moins que le voyage n'ait été entrepris sur la réquisition spéciale de l'Etat.

Les rapports officiels, les descriptions d'autopsie, les attestations, les déclarations et autres pièces de ce genre ne donnent lieu à la perception, par le vétérinaire, d'aucuns droits spéciaux.

- Art. 24. Les experts, choisis pour l'évaluation, conformément aux règlements de cette loi, touchent pour chaque expertise une indemnité de cour. 4,00 par jour.

Titre VII.

Vétérinaires diplômés.

- Art. 25. Les animaux domestiques atteints de maladies contagieuses malignes, excepté la gale dans l'espèce ovine, ne doivent être traités que par des vétérinaires diplômés.

- Art. 26. Tout vétérinaire diplômé exerçant devra, à la fin de chaque année et dans un délai déterminé, adresser, par l'intermédiaire du préfet, au Ministère dont ressort l'administration du Service vétérinaire civil, un compte rendu, rédigé suivant un plan fixe, de son activité comme vétérinaire pendant l'année écoulée. Si le compte rendu fait défaut à la date fixée, le préfet peut punir le vétérinaire d'une amende pour chaque semaine qui se passe.

Tout vétérinaire diplômé doit également, lorsqu'il quitte un district pour s'établir dans un autre, en avertir le Ministère par l'entremise du préfet.

Titre VIII.

Pénalités.

Art. 27. Toute infraction aux dispositions de cette loi, aux règlements établis et publiés en vertu de cette même loi ou aux autres prescriptions dûment données, lorsqu'elle n'est pas frappée d'une peine plus sévère par la législation ordinaire, sera punie d'amende ou de prison.

Les affaires seront jugées dans les formes prescrites pour les affaires de police.

Les animaux ou objets qu'on essaiera d'importer ou qui seront importés dans le pays contrairement à toute interdiction rédigée ou décision prise conformément aux dispositions de l'article 17, ou ceux qu'on essaiera d'exporter ou qui seront exportés contrairement à toute prescription donnée conformément aux dispositions de l'article 19, seront confisqués au profit de la caisse de l'Etat, en tant qu'ils ne doivent pas être détruits.

Les chiens rencontrés dehors, au mépris des injonctions prises au sujet de la rage, seront saisis par les soins de la police et abattus immédiatement ou après un certain délai établi, avant le terme duquel le propriétaire peut les dégager contre l'acquiescement des frais de dépôt et de garde.

De même tout animal qui, rencontré en liberté, enfreindra les dispositions prévues au titre 1^{er} de cette loi ou les règlements dressés conformément à ces dispositions, pourra, lorsqu'il sera trouvé atteint d'une des maladies contagieuses dont il est question, être abattu par ordre de la police, sans que le propriétaire ait droit à aucune indemnité.

Art. 28. Les vétérinaires exerçants non délégués, lorsqu'ils se sont rendus coupables, dans l'exercice de fonctions dévolues par l'Etat, de fautes qui, commises par des vétérinaires ayant charge officielle, seraient punissables comme délits commis dans l'exercice de fonctions publiques, seront passibles d'amende ou de prison.

Titre IX.

Entrée en vigueur de la loi, etc.

Art. 29. La présente loi entrera en vigueur le 1^{er} janvier 1895.

A partir de cette date seront abrogés : la loi du 20 mai 1882 relative aux mesures à prendre contre les maladies contagieuses des animaux, la loi du 15 septembre 1851 concernant

les mesures à prendre contre la gale dans les espèces ovine et caprine, et les règlements rédigés conformément à cette dernière loi, ainsi que la loi du 14 juin 1890 concernant les mesures à prendre pour empêcher l'exportation des animaux malades.

Seront maintenus en vigueur jusqu'à nouvel ordre les règlements rédigés conformément au dernier alinéa de l'article 4 de la loi précitée du 20 mai 1882, les interdictions d'importation dressées conformément à l'article 8 de la même loi, ainsi que les décisions prises en vertu de la loi susnommée du 14 juin 1890.

II.

Loi du 27 juin 1892 sur les abattoirs municipaux et sur l'inspection de la viande de boucherie, etc.

(Voir les lois du 27 juillet 1895, du 6 août 1897, du 25 juillet 1910 et du 14 juillet 1914).

Art. 1. Dans les communes, dans lesquelles il a été établi un abattoir public dont la situation et le plan ont été approuvés par le Roi, la municipalité peut décréter, du consentement du Roi, que tout abatage des animaux domestiques d'une espèce précisée et dont la viande est destinée à la consommation, devra avoir lieu dans l'abattoir municipal.

De même il peut être ordonné que tout commerce des animaux domestiques vivants, des espèces précisées, se fasse, sous contrôle, sur le marché ou sur la place qui y sont destinés dans la commune.

Art. 2. Dans chaque ville ou bourg de plus de 4000 habitants toute viande de cheval, de gros bétail, de porc, de mouton, de chèvre et de renne, abattue ou importée à l'état frais dans la commune et destinée à la consommation, devra être examinée par un contrôleur municipal, qui doit être vétérinaire. Toutefois, le Roi peut décider, après que le Conseil municipal de la commune d'importation aura eu l'occasion de faire connaître son avis, que

la viande importée d'une autre commune, dans laquelle un service d'inspection municipal a été établi, sera dispensée d'un nouvel examen et estampillage dans la commune d'importation lorsqu'elle provient d'animaux abattus dans un abattoir autorisé par le Ministère compétent, où le contrôle est exercé par un vétérinaire, nommé par le Ministère, et pratiqué conformément aux règlements plus détaillés prescrits par le Ministère pour le maintien du contrôle, pour le transport de la viande et son inspection complémentaire.

Le Roi peut décider, à la demande de la municipalité, que la viande des animaux abattus dans les parties de la commune qui ne sont pas arrangées en forme de ville et où l'effectuation, de l'inspection à cause de leur distance du bureau de contrôle, serait particulièrement pénible, pourra être dispensée du contrôle, si, d'après la déclaration du propriétaire, elle est réservée à lui-même et aux siens.

Par décision de la municipalité et du consentement du Roi le susdit contrôle peut être enjoint aussi dans les villes et bourgs ayant moins de 4000 habitants.

De même pour les communes rurales, où on n'aura cependant le droit d'exiger l'inspection que si la viande est mise en vente dans la commune.

La viande fraîche ou salée, importée de l'étranger en quartiers ou en plus petites pièces (viande appelée viande coupée, ainsi que saucisses et autres viandes coupées menues) doit également être soumise à l'inspection d'un contrôleur municipal, autorisé à cet effet par le Ministère.

Le Roi peut décider que l'importation de l'étranger de viande ou de viande de certaines espèces d'animaux ne sera admise que dans certaines villes ou certains bourgs déterminés. Le Roi peut cependant faire des dérogations à ces dispositions pour le trafic de frontière de viande de boucherie.

Il peut également décider, que l'importation de viande coupée désossée, fraîche ou salée, ainsi que de saucisses et d'autres viandes coupées menues, sera entièrement interdite.

- Art. 3. La viande que le contrôleur municipal aura jugée apte à la consommation devra être estampillée ou marquée. Si elle n'y convient pas, elle devra être saisie immédiatement et ne devra être restituée au propriétaire qu'après avoir été rendue inoffensive à la santé ou inutilisable comme nourriture. Dans les communes, dans lesquelles est établi un contrôle de viande en vertu de cette loi, la viande de boucherie non estampillée ou la viande dépecée

non marquée qui est soumise au contrôle, ne devra pas être exposée en vente, être apportée aux marchés ou être vendue.

Si les viandes saisies et non réclamées sont exploitées en usage technique par la commune au lieu d'être détruite, le propriétaire peut en demander une indemnité proportionnée.

De la décision du contrôleur municipal il peut être appelé au jugement de la commission sanitaire municipale; dans ce cas le propriétaire est tenu d'en informer sans retard le chef de la commission.

- Art. 4. Au cas où il a été défendu d'après l'art. 1, d'abattre les animaux domestiques dans tout autre endroit que dans l'abattoir public, la municipalité est obligée d'indemniser de la dépréciation que subissent les bâtiments et les arrangements qui ont été légalement établis pour l'abatage dans la commune et qui ne sont plus utilisés pour leur destination, en tant que l'abatage y a eu lieu et s'y fait encore au moment de la création de l'abattoir public.

L'indemnité est fixée, le cas échéant, par expertise légale, faite aux dépens de la commune. Une évaluation suprême éventuelle devra être demandée avant quatre semaines; les frais en seront payés conformément aux dispositions générales.

Les demandes d'indemnisation devront être présentées avant trois mois après l'installation de l'abattoir public.

- Art. 5. Pour l'utilisation de l'abattoir ou du marché public destiné au commerce des animaux domestiques vivants, la municipalité peut, du consentement du Roi, imposer des taxes, fixées pour une année au moins.

Ces taxes ne devront toutefois pas dépasser les rentes nécessaires du capital dépensé pour payer l'établissement en question et les frais du service fonctionnement.

Si le propriétaire demande que l'inspection de la viande prévue à l'art. 2 aura lieu dans une tuerie particulière ou ailleurs hors du bureau de contrôle, il en aura la permission en payant un impôt fixé avec l'autorisation du Roi par la municipalité, qui fixera aussi l'heure de l'inspection.

Dans les communes où un abattoir public n'existe pas, la municipalité nommera un inspecteur dans le quartier choisi par les bouchers ou les charcutiers, à condition que ceux-ci rembourseront à la commune les dépenses occasionnées par le traitement dudit inspecteur. Ce traitement sera fixé par la municipalité avec l'approbation du Ministère. Dans des cas douteux

la viande sera présentée au bureau de contrôle municipal sans dépenses pour la commune.

Le Roi peut imposer une taxe pour compenser les frais occasionnés par le contrôle de la viande importée de l'étranger tant aux viandes à l'état entier ou coupées qu'à l'état dépecé.

- Art. 6. Des dispositions plus précises relativement à l'exécution de cette loi pourront être prises par le Roi. Il pourra ainsi décider, que sur la demande de l'inspecteur des renseignements devront être fournis pour la viande du pays sur le lieu de provenance etc.; que la viande provenant de l'étranger, tant la viande de boucherie que la viande dépecée, devra être accompagnée, à sa présentation à l'inspection, d'un certificat d'origine et d'un certificat sur l'état de santé de l'animal avant l'abatage; que les jambons fumés, le lard salé, le suif, la graisse ou la viande, importés dans des récipients hermétiques et qui ont été soumis à une préparation spéciale pour leur conservation (conserves), seront dispensés de l'inspection décrétée en vertu de cette loi; qu'un poids minimum sera fixé pour les morceaux de viande importés à l'état dépecé; que l'emploi d'autres moyens de conservation que le sel sera interdit, et que dans le cas où la municipalité intéressée prend une décision à cet effet, la viande de certaines espèces d'animaux ou la viande qui ne peut être déclarée sans réserve apte à la consommation, devra être mise en vente dans des locaux spéciaux. Le Roi peut en outre établir un règlement pour l'estampillage ou le marquage de la viande inspectée, ainsi que pour le contrôle des organes appartenant à l'animal abattu.
- Art. 7. Toute infraction à cette loi ou au règlement publié en vertu de cette même loi sera poursuivie par la police et punie d'amendes depuis cour. 2,00 jusqu'à cour. 1000,00.
-

III.

Réglementation de l'importation et de l'inspection de la viande fraîche (viande de boucherie). Ordonnance du 4 août 1911. (Voir l'ordonnance du 29 juin 1922.)

A. De l'importation de l'étranger de la viande de boucherie.

- Art. 1. L'importation de viande fraîche de boucherie, provenant de chevaux, de gros bétail, de moutons, de chèvres, de porcs et de rennes et destinée à la consommation de l'homme, ne sera autorisée que des pays désignés par l'ordonnance sur l'importation en vertu de la loi du 14 juillet 1894, relative aux mesures applicables aux maladies contagieuses des animaux domestiques (loi relative aux animaux domestiques) avec lois supplémentaires.
- Art. 2. L'importation ne devra avoir lieu que dans les villes ou bourgs où contrôle de viande public a été organisé en vertu de la loi du 27 juin 1892 relative aux abattoirs municipaux, etc. (voir les lois du 25 juillet 1910 et du 14 juillet 1914). La viande devra être soumise à l'inspection et être estampillée le cas échéant. Le Ministère de l'Agriculture peut admettre dans certains cas l'importation à d'autres endroits. Il sera en outre admis jusqu'à nouvel ordre d'importer de la viande de boucherie des districts de frontière de la Suède à l'usage de la population des districts de frontière en Norvège, sans soumettre cette viande à l'inspection.
- Art. 3. La viande fraîche de boucherie, par laquelle on entend la viande maniée de la manière professionnelle, sans addition de moyens de conservation, ne devra être introduite qu'à l'état non coupée, le thorax fendue longitudinalement. La viande de gros bétail et de cheval peut cependant être dépecée en moitiées ou en quartiers, marqués d'une même façon.

Le thorax et la cavité abdominale devront être ouverts à l'inspection. Les reins devront être attachés dans leurs adhérences naturelles. La plèvre et le péritoine devront être intacts et les glandes lymphatiques ne devront pas avoir été retranchées. Les autres organes qui accompagnent l'animal abattu devront être maintenus dans leurs rapports normaux; ils

ne devront cependant pas rendre l'inspection difficile, surtout à l'état frigorifié. L'importation d'organes détachés est interdite.

La viande que les habitants domiciliés dans la proximité de la frontière font entrer de la Suède peut être introduite coupée plus petite que ci-dessus mentionné, mais ne devra servir qu'à la consommation de l'importateur et des siens. Les dispositions de l'art. 4 ne seront non plus applicable à cette viande.

- Art. 4. Autrement seront appliquées à l'importation les règles suivantes :
- a. La viande fraîche de boucherie, à l'exception de la viande de rennes, ne pourra être importée que lorsqu'elle provient d'animaux abattus dans un abattoir ou une tuerie public qui a été autorisé par les autorités publiques du pays en question pour l'abatage d'animaux destinés à l'exportation, où l'abatage, l'inspection et l'expédition, etc., de la viande a lieu conformément aux règlements approuvés par l'autorité publique compétente du pays d'exportation, et où les inspecteurs vétérinaires ont de même été agréés ou nommés par l'autorité susmentionnée. La viande ne devra être importée en Norvège que directement de l'abattoir étranger.
 - b. La viande devra être fournie d'empreintes démontrant qu'elle provient d'animaux qui ont été visités à l'abattoir immédiatement avant l'abatage par un inspecteur-vétérinaire et trouvés sains par lui et que la viande a été examinée par un inspecteur vétérinaire et trouvée saine et propre à la consommation (de première qualité). Ces estampilles qui devront être approuvées par le Ministère de l'Agriculture, devront indiquer le nom du pays exportateur et le numéro de l'abattoir.
 - c. La viande devra porter, attaché par un fil de fer plombé, un bulletin contenant le nom du pays exportateur, le numéro de l'abattoir exportateur et le lieu où il se trouve situé (nom de la ville), la nature de la viande et en outre, que la viande a été reconnue bonne pour l'exportation en vertu de la loi ou du règlement en vigueur. Le bulletin devra être daté et signé par l'inspecteur-vétérinaire autorisé à cet effet.
 - d. Le Ministère de l'Agriculture peut exiger que chaque lot de viande soit accompagné d'un certificat d'exportation rédigé conformément aux instructions plus détaillées données par le Ministère.

La viande qui n'est pas importée dans des compartiments réservés pour son transport et spécialement aménagés à cet effet devra être renfermée dans un emballage nouveau et propre. Les places affectées au transport de la viande devront être propres et non-contaminées.

Jusqu'à nouvel ordre et nonobstant les dispositions de la lettre a et b, la viande de boucherie peut être importée des districts limitrophes suédois aux communes où un contrôle de viande municipal a été organisé lorsqu'elle est accompagnée d'une déclaration par écrit du propriétaire de l'animal, indiquant la provenance de la viande, le lieu et la date de l'abatage, et attestant que l'animal dont provient la viande n'a pas été abattu pour cause de maladie et qu'il n'était pas malade au moment de l'abatage. Cette déclaration devra être attestée soit par un vétérinaire suédois, une autorité de la police, un gérant de bureau de douane de frontière ou par le président du conseil communal de la commune intéressée, lequel devra y ajouter qu'il n'y a actuellement dans le district aucune maladie contagieuse maligne des animaux domestiques. Lorsque ces certificats s'appliquent à des chevaux, ils devront toutefois contenir une déclaration portant, que l'animal a été inspecté immédiatement avant l'abatage par la personne qui a délivré le certificat et qu'il a été trouvé ne présenter aucun symptôme de maladie.

Le Ministère de l'Agriculture sera autorisé à dispenser dans des cas particuliers des dispositions de cet article et à accorder une dispensation générale pour l'importation de viande de rennes frigorifiée.

- Art. 5. Pour l'inspection de la viande importée, il sera perçu une taxe de cour. 1,50 par animal.

B. Du maintien du contrôle.

- Art. 6. Dans chaque commune où le contrôle public de la viande a été organisé en vertu de la loi du 27 juin 1892, il devra y avoir un bureau de contrôle où aura lieu l'inspection de la viande fraîche de boucherie.
- Art. 7. a. Aucune viande de cheval, de porc, de gros bétail (à l'exception des veaux) ou de renne ne devra être examinée et estampillée à moins d'être présentée au moins en quartiers (quartier de devant ou de derrière) aucune viande de veau, de mouton ou de chèvre à moins d'être présentée à l'état

de bête entière qui peut être fendue longitudinalement. La viande provenant d'animaux abattus pour cause de maladie (animaux abattus d'urgence) devra cependant toujours être présentée à l'état de bêtes entières. La viande de rennes qui est congelée à son introduction dans une commune de contrôle, sera dispensée du contrôle décrété par la présente ordonnance.

- b. Les viandes présentées devront être fendues longitudinalement. Aux quartiers de derrière les reins devront être attachés dans leurs adhérences naturelles. D'autres organes, tels que la tête, la langue, les crépines, le foie, le cœur, etc.; séparés du corps à l'abatage, pourront être admis à l'inspection lorsqu'ils ont été fournis d'une marque indiquant qu'ils appartiennent à l'animal présenté en même temps, et que pour ce qui concerne la langue, celle-ci se trouve attachée à l'animal.
- c. Les organes frais provenant d'animaux de boucherie ne devront pas servir à l'usage alimentaire dans une commune à moins d'avoir été présentés à l'inspection et avoir été estampillés.
- d. La municipalité, avec l'approbation du Ministère de l'Agriculture, peut fixer des règles d'après lesquelles l'inspecteur pourra exiger que des parties plus grandes des viandes de boucherie ou des organes plus nombreux que ceux indiqués ci-dessus lui soient présentés, le cas échéant, attachés dans leurs adhérences naturelles.
- e. Si l'inspection des viandes s'opère dans une tuerie dans la commune en question, tous les organes de l'animal devront être présentés pour chaque animal séparément.

Art. 8. Toute viande de cheval présentée à l'inspection devra être accompagnée d'un certificat délivré soit par un vétérinaire, qui donnera des renseignements sur l'état de santé du cheval immédiatement avant l'abatage, ou par deux hommes dignes de foi qui l'ont inspecté immédiatement avant l'abatage et déclarent que l'animal ne présente aucun symptôme de maladie. Le certificat devra également indiquer la couleur du cheval. La viande devra être fournie d'une marque permettant de constater son identité d'après le certificat qui l'accompagne. L'honorabilité des deux hommes devra être attestée par la police locale ou par le président du conseil communal.


Art. 9. Toute viande qui ne serait pas présentée à l'inspection en état complet et intacte, sans qu'aucune membrane n'ait été enlevée, des

- glandes ou d'autres organes retranchés, ou qui ne remplirait pas les conditions stipulées aux articles 7 et 8, ou qui serait présentée dans un état souillé, sera refusée, s'il n'y pas lieu de la saisir.
- Art. 10. Si conformément aux dispositions susmentionnées, la viande peut être admise à l'inspection, l'inspecteur devra la soumettre à un examen minutieux afin de juger si la viande est propre à la consommation. La décision à ce sujet sera prise conformément aux instructions en vigueur pour le contrôle. Si par suite de circonstances spéciales l'inspecteur ne peut pas prendre de décision lorsque la viande est présentée à l'inspection, la décision peut être remise jusqu'à 24 heures, jour de fête intermédiaire non-compris. L'inspecteur a le droit à l'examen de faire les incisions nécessaires dans la viande et dans les organes.
- Art. 11. a. Toute personne présentant de la viande à l'inspection est tenue de communiquer ce qu'il en sait, comme le nom du propriétaire, la provenance de l'animal, le lieu et la date de l'abatage et si l'animal a été malade ou si des médicaments lui ont été donnés avant l'abatage, etc.
- b. Si la viande provient d'un animal malade, il devra être communiqué des renseignements sur l'état de l'animal avant l'abatage, si des médicaments lui ont été donnés et tout autre renseignement que l'inspecteur jugerait nécessaire. Si les renseignements nécessaires ne peuvent pas être fournis, la viande sera refusée, à moins qu'à l'examen il ne se présente des symptômes qui rendent sa saisie nécessaire.
- Art. 12. La viande qui après examen est trouvée propre à la consommation devra être estampillée.

Sur la viande des animaux abattus dans une commune à contrôle et inspectés dans la tuerie, lorsque la présence de tous les organes de l'animal ne permet pas de douter que ces organes n'appartiennent à l'animal présenté, il devra être pratiqué des timbres de couleur bleue et de forme ovale si la viande est à tous les points de vue reconnue bonne pour la consommation. Ces timbres à diamètre transversal de 6 cm. et à diamètre de hauteur de 3 cm. et demi devront contenir outre le nom de la commune (en entier ou en abrégé) les signes I Kl. (première classe) B (inspection de ville), voir la figure suivante :




Sur la viande des animaux qui sont de provenance foraine ou abattus dans la ville, mais présentés à l'inspection sans que tous les organes soient apportés, il devra être pratiqué des timbres de couleur bleue et de forme triangulaire, si la viande est reconnue absolument bonne pour la consommation; ces timbres à base de 6 cm. et à côtés de 5 cm. devront contenir outre le nom de la commune les signes I Kl. (première classe), L. (inspection foraine), voir la figure suivante :



Art. 13. Sur la viande qui à l'examen est trouvée défectueuse au point de vue sanitaire, mais où il est à supposer que cette faute par une préparation soignée n'amènera aucun danger pour la santé humaine, il devra être pratiqué des timbres de couleur noire et de forme ronde, si la viande provient d'animaux inspectés dans la tuerie et si la présence de tous les organes de l'animal ne permet pas de douter que ces organes n'appartiennent à l'animal présenté. Ces timbres à diamètre de 6 cm. devront marquer outre le nom de la commune les signes II Kl. (seconde classe), B (inspection de ville); voir la figure suivante :



Par contre, si la viande est présentée sans tous les organes, ou qu'elle soit foraine, elle sera timbrée par des marques de couleur noire et de forme carrée à côtés de 5 cm., pourvu que les conditions signalées plus haut dans le présent article ne fassent pas défaut. Ces timbres marqueront outre la nom de la commune, les signes II Kl. (seconde classe), L. (inspection foraine), voir la figure suivante :



- Art. 14. La viande qui à l'inspection présente des défauts de nature à la rendre impropre à la consommation devra être saisie et être conservée au bureau de contrôle jusqu'à disposition ultérieure. La viande devra être gardée de façon à ne pouvoir souiller ou gâter d'autres viandes ou propager des matières morbides. La viande saisie devra être dûment transportée du bureau de contrôle ou du lieu d'inspection soit à un établissement pour être détruite, à un four d'incinération, un lieu d'enfouissement pour viandes de ce genre ou à un établissement autorisé par la commune, où la viande sera soumise à la cuisson complète. La viande pourra cependant être restituée au propriétaire si elle n'est pas atteinte d'une maladie rendant sa destruction par combustion ou par enfouissement obligatoire en vertu de la loi sur les animaux domestiques. Si la viande est restituée au propriétaire, l'inspecteur devra la rendre impropre à l'usage des hommes et des animaux au moyen d'incisions profondes, dans lesquelles sera répandu de la chaux vive, du pétrole ou de l'acide phénique brut, etc.
- Art. 15. De la décision de l'inspecteur relativement au marquage ou à la saisie de la viande le propriétaire pourra appeler au jugement de la commission sanitaire de l'endroit. Si le propriétaire veut appeler, il aura à protester sur le champ contre le résultat de

l'inspection et devra demander par écrit la décision de la commission. L'inspecteur devra assister à la discussion de l'affaire et donner à la commission les raisons pour sa décision. La viande dont il est question sera dûment conservée au bureau de contrôle jusqu'à ce que la commission se soit prononcée sur l'affaire. Si la commission sanitaire ne maintient pas la décision de l'inspecteur, la viande devra être estampillée des mots « Commission sanitaire » qui devront être ajoutés après le nom de la commune.

Art 16. Les marques de l'estampille devront, être pratiquées sur chaque moitié de l'animal abattu au moins aux endroits suivants :

I. *Chez le cheval et le bétail (exception faite des veaux):*

1. sur le côté du cou,
2. sur l'avant-bras,
3. sur l'épaule,
4. sur la poitrine,
5. sur le dos,
6. dans la partie des reins,
7. sur le côté intérieur de la cuisse,
8. sur le côté extérieur de la cuisse,
9. sur la langue et sur la tête.

II. *Chez les veaux et les rennes :*

1. sur l'épaule ou l'avant bras,
2. sur la poitrine,
3. sur la cuisse ou sur la partie pelvienne.

III. *Chez les porcs :*

1. sur la tête,
2. sur la poitrine,
3. sur l'épaule,
4. sur le dos,
5. sur le ventre,
6. sur la cuisse.

Il suffit d'estampiller les porcelets sur la tête et sur le dos.

IV. *Chez les moutons et les chèvres :*

1. sur la poitrine,
2. sur l'épaule,
3. sur le dos,
4. sur la cuisse.

Il suffit d'estampiller le cou et le dos des agneaux et des chevreaux.

Si l'inspecteur le juge utile ou si le propriétaire l'exige, un plus grand nombre d'estampilles pourront être pratiquées.

- Art. 17. Tout bureau de contrôle devra être pourvu d'une conduite d'eau, d'un lavoir et d'un caniveau pour l'écoulement des eaux, ainsi que des instruments nécessaires à l'examen des viandes et en général être aménagé et outillé conformément aux prescriptions données à ce sujet par le Ministère de l'Agriculture. Lorsqu'il n'est pas fait usage des timbres, ceux-ci devront être serrés dans une armoire fermée soigneusement à clef.

Il devra être veillé à ce que les viandes puissent être présentées à l'inspection sans être exposées à la pluie ou à la poussière. Pour la viande saisie, il devra être réservé une chambre spéciale où la viande peut être suspendue, ou une caisse spéciale. Cette chambre ou cette caisse devra être dûment gardée sous clef.

- Art. 18. Le bureau de contrôle devra être ouvert pour l'inspection et l'estampillage de la viande aux heures fixées par la municipalité.

- Art. 19. A chaque bureau un registre sera réservé à toute viande présentée au bureau; un autre sera réservé à la viande examinée en dehors de la station.

Ces registres signaleront le nom du demandeur ou du propriétaire, la provenance de la viande (si elle est du pays ou de l'étranger), la date de l'inspection, l'espèce et la coupe de l'animal et enfin le résultat de l'inspection. En outre il sera tenu un registre contenant les comptes des impôts payés.

- Art. 20. Lorsque la viande est refusée, marquée du timbre de seconde classe ou saisie, les motifs de cette décision devront être indiqués sur le registre.

La viande saisie ou la viande estampillée conformément à l'art. 13 devra être pesée. Le registre devra signaler les mesures prises après la saisie.

- Art. 21. Le gérant du bureau de contrôle est tenu d'adresser, avant le 1^{er} février de chaque année, au directeur du Service vétérinaire civil, un compte rendu détaillé de l'activité du bureau pendant l'année écoulée. Le compte-rendu sera envoyé par l'entremise de la commission sanitaire ou de la municipalité compétente et devra être rédigé conformément aux formulaires prescrits pour ces rapports.

- Art. 22. Toute infraction aux dispositions de cette ordonnance, lorsqu'elle n'est pas frappée de dispositions pénales plus sévères, sera punie conformément à l'art. 339 du code pénal civil du 22 mai 1902.
- Art. 23. Les règlements pour l'inspection de la viande, établis par Ordonnances royales du 5 novembre 1895, du 2 novembre 1896, du 3 août 1897, par Décret royal du 19 août 1897, ainsi que par Ordonnances royales du 20 octobre 1900, du 26 octobre 1901, du 24 mai 1907 et du 27 novembre 1908, seront supprimés à partir du 1^{er} septembre 1911. Cette ordonnance prendra effet le même jour.

IV.

Réglementation de l'importation et de l'inspection de la viande dépecée.

(Ordonnance du 4 août 1911.¹⁾)

- Art. 1. Par viande dépecée on entend la viande d'animaux domestiques abattus, divisés en quartiers ou en portions plus petites. Comme viande sont comptés: les muscles avec les os qui en font partie, les graisses, les tissus interstitiels et les glandes, en outre, les organes internes, la tête et les boyaux.

La viande dépecée peut être importée dans les villes suivantes: ²⁾

- 1) Kristiania,
- 2) Drammen,
- 3) Skien,
- 4) Arendal,
- 5) Kristiansand,
- 6) Stavanger,
- 7) Haugesund,
- 8) Bergen,
- 9) Trondhjem,
- 10) Bodö.

¹⁾ Voir le Décret royal du 26 mai 1922.

²⁾ La ville de Tønsberg a été supprimée de la liste par Décret royal du 9 février 1912. La ville d'Aalesund a été supprimée de la liste par Décret royal du 3 décembre 1915. Pour la ville de Drammen, voir le Décret royal du 26 mai 1922.

L'importation de cette viande à d'autres endroits que les endroits sus-nommés est interdite. Le Ministère de l'Agriculture peut cependant permettre dans certains cas l'importation à d'autres endroits.

- Art. 2. L'importation de sang et de viande hachée ainsi que de viande désossée non salée est interdite, à moins qu'application ne soit faite des dispositions de l'art. 11 de la présente ordonnance.

De même sera interdite l'importation de la viande de mouton en morceaux de moins de 2 kg. et d'autres espèces de viande en morceaux de moins de 4 kg. D'ailleurs l'importation de viande salée est admise. La viande salée importée devra être soumise à l'inspection conformément au règlement de cette ordonnance.

- Art. 3. Les dispositions des art. 1, 2 et 6 ne s'appliqueront pas jusqu'à nouvel ordre aux jambons fumés ou salés, au lard salé, au suif, aux graisses où à la viande qui sont importés dans des récipients hermétiques et qui ont été soumis à une préparation spéciale en vue de leur conservation (Conserves). Il en sera de même pour les saucisses et pour les patés, etc., importés dans des emballages hermétiques ou enveloppés dans de la gélatine et autres matières semblables ou marinés dans du vinaigre. Les saucisses, patés etc. ne peuvent être importés que par colis postaux séparés dont le poids ne dépasse pas 5 kg.

Par jambon on entend l'épaule ou la cuisse du porc avec l'os qui en fait partie et avec la peau adhérente ou sans celle-ci.

La viande de rennes frigorifiée sera également dispensée, jusqu'à disposition ultérieure, de l'inspection décrétée en vertu de cette ordonnance.

- Art. 4. Comme viande salée ne sera comptée que la viande dont les tissus musculaires contiennent, jusque dans les couches intérieures, au moins 4 — quatre — pourcent de sel.

- Art. 5. L'importation de viande à laquelle il aura été ajouté des matières colorantes ou d'autres moyens de conservation que le sel de cuisine, le sucre ou le salpêtre, tels que

- a) acide borique et borates (borax),
- b) aldehyde formique,
- c) alcalins, alcaline de terre, oxydes, hydrooxydes et carbonates,
- d) acide sulfurique et sels de hyposulfite (sulfites et hyposulfites),
- e) fluorures,

- f) acide-benzoïque, acide salicylique et leurs compositions,
- g) chlorates,

sera interdite, à moins qu'application ne soit faite des dispositions de l'art. 11 de la présente ordonnance.

- Art. 6.
- a) Après le dédouanage de la viande dont il est question aux art. 1 et 2, importée en tonneaux, fûts ou autres emballages, ou avant le dédouanage si la douane de l'endroit et l'inspecteur intéressé le trouve plus utile, cette viande devra être soumise à l'inspection d'un inspecteur municipal, autorisé par le Ministère, avant d'être délivrée à l'importateur.
 - b) Le Ministère peut décider dans des cas spéciaux, lorsqu'il s'agit p. ex. d'une importation considérable à une fabrique ou à un magasin, que l'inspection se fera à la fabrique ou au magasin en question.

- Art. 7.
- a) Tout envoi de viande importée, visée par les dispositions de ce règlement, devra être accompagné de certificats, légalisés par le consul de Norvège du lieu d'exportation, lesquels certificats devront indiquer le lieu de provenance et l'espèce de viande et attester que la viande provient d'animaux examinés ante-mortem par un vétérinaire et trouvés sains par lui et que la viande à l'inspection post-mortem a été trouvée propre à la consommation. Les fûts importés ou les autres emballages devront porter des marques et être munis de plombs permettant de constater l'identité de la marchandise d'après les certificats qui l'accompagnent. Jusqu'à disposition ultérieure il ne sera toutefois pas exigé de certificat délivré par un vétérinaire pour la viande de mouton salée ou les boyaux salés importés de l'Islande.
 - b) Le Ministère de l'Agriculture est autorisé à rédiger les formulaires des certificats qui devront accompagner la viande importée de l'étranger.
 - c) L'envoi devra être ouvert en présence de l'inspecteur dans le local d'inspection destiné à cet usage, ou, si application est faite des dispositions de l'art. 6 b, à la fabrique ou au magasin en question.

Il sera ensuite examiné si la marchandise est conforme aux déclarations des certificats qui l'accompagnent, et si elle ne présente aucun danger au point de vue sanitaire.

Art. 8. Lorsque la viande a été inspectée et trouvée propre à la consommation, une marque au fer chaud ou un timbre de couleur devra être apposé sur l'emballage.

Pour la viande de mouton, de gros bétail ou de porc, le timbre devra être de forme hexagonale régulière et les côtés de l'hexagone devront être d'au moins 2,5 cm.

Pour la viande de cheval, le timbre devra être de forme carré, à base de 5 cm. et à côtés de 2,5 cm.

Les lettres du timbre devront être nettes et distinctes. Lorsqu'il est fait usage de couleur, le timbre devra imprimer une marque rouge qui devra contenir le mot « Importation » ainsi que le nom de la commune où a lieu l'inspection.

Si le colis contient de la viande de cheval, le timbre devra l'indiquer.

Art. 9. Si la viande présentée à l'inspection est refusée parce que les certificats, etc., mentionnés à l'art. 7 font défaut ou ne sont pas satisfaisants, ou parce que l'introduction de la viande pour servir à la consommation n'est pas admise, ou bien si la viande est saisie, l'emballage devra être marqué d'un timbre noir de forme triangulaire, à côtés de 5 cm., contenant les mots « Importation », le nom de la commune où a eu lieu l'inspection et le mot « refusé » ou « saisi » respectivement.

Le couleur dont il sera fait usage devra être indélébile.

Art. 10. En plus de la marque de l'estampille il devra également être collé une étiquette sur le colis indiquant la date de l'inspection et le nom de l'inspecteur.

Les marques de l'estampille devront être pratiquées sur le colis d'une manière très visible et à deux endroits au moins (une marque sur le couvercle et une seconde marque à un autre endroit).

Art. 11. La viande qui n'est pas destinée à la consommation pourra être importée sans être soumise à l'inspection, lorsqu'elle a été rendue ou sera rendue inconsommable au moyen d'incisions ou en y ajoutant de la chaux, des substances goudronneuses, (acide phénique, créosote) etc., conformément aux prescriptions plus précises données à ce sujet.

Art. 12. L'inspecteur devra noter dans le registre réservé au contrôle de viande, les renseignements suivants :

- a) la date de l'inspection,
- b) le nom de l'importateur,
- c) la nature de la marchandise,

- d) la provenance de la marchandise (le lieu d'expédition et la maison d'expédition),
- e) un résumé du contenu des certificats qui accompagnent la marchandise (certificat de santé, le numéro du fût ou du colis) etc.,
- f) le poid net de la marchandise (comme poid net est calculé le poid de la viande contenu dans le colis),
- g) le poid net de la viande saisie et la quantité de viande refusée,
- h) le motif de la saisie ou du refus,
- i) renseignements sur la viande impropre à la consommation, importée en vertu des dispositions de l'art. 11.

De la décision de l'inspecteur le propriétaire pourra appeler au jugement de la commission sanitaire. Si le propriétaire veut appeler, il aura à protester sur le champ contre le résultat de l'inspection et devra demander par écrit la décision de la commission. L'inspecteur devra assister à la discussion de l'affaire et donner les raisons pour sa décision à la commission. La viande dont il est question sera dûment conservée au bureau de contrôle jusqu'à ce que la commission se soit prononcée sur l'affaire. Si la commission sanitaire ne maintient pas la décision de l'inspecteur, la viande devra être estampillée des mots « Commission sanitaire » qui devront être ajoutés après le nom de la commune.

- Art. 13. Il sera acquitté une taxe de 2 öre pr. kg. pour l'inspection de la viande importée. La taxe sera calculée d'après le poid de la viande.
- Art. 14. En ce qui concerne l'acquittement des droits de douane et le remboursement éventuel des droits payés pour la viande saisie ou refusée, l'inspecteur devra se conformer aux dispositions prises à ce sujet par le bureau de douane intéressé.
- Art. 15. Les heures de l'inspection seront fixées par la municipalité. L'inspection ne pourra en général avoir lieu qu'en plein jour; pendant la saison des longues nuits il devra être veillé à un éclairage suffisant du local d'inspection.
- Art. 16. Toute infraction aux dispositions de cette ordonnance, lorsqu'elle n'est pas frappée de dispositions pénales plus sévères, sera punie conformément à l'art. 339 du code pénal ordinaire du 22 mai 1902.
- Art. 17. Cette ordonnance prendra effet le 1 novembre 1911.¹⁾

¹⁾ Instruction pour l'inspection de la viande dépecée du 6 octobre 1911.

Guide pour l'exécution de l'analyse chimique de la viande dépecée (du 21 septembre 1911).

V.

Réglementation actuelle de l'importation en Norvège des animaux domestiques etc.

(Ordonnances du 29 juin et du 4 août 1922).

I. L'importation de chevaux et d'autres animaux de la race chevaline est interdite.

Cette interdiction ne frappe pas les chevaux de relais et de trafic qui ne passent la frontière que pour rentrer en Suède, lorsque leur identité peut être dûment constatée.

II. Le gros bétail, les moutons et les chèvres peuvent être importés de la Suède pour être conservés vivants ou pour être abattus, à l'exception des provinces de Malmöhus, Kristianstad, Halland, Kronoberg et Blekinge, d'où l'importation est interdite jusqu'à nouvel ordre. L'importation peut se faire sous les conditions suivantes :

- a. 1) par la route la plus proche à la gare de Kornsjö où les animaux seront chargés directement dans les wagons pour être transportés à l'abbatoir communal à Fredrikshald ou à Kristiania,
- 2) par chemin de fer ou par eau directement à Fredrikshald ou à Kristiania,
- 3) par chemin de fer directement à Trondhjem, pour y être abattus.
- b. Il sera rendu par un vétérinaire autorisé suédois un certificat faisant foi que les animaux ne sont pas atteints de maladies contagieuses malignes, telles que la peste bovine, le charbon, la fièvre aphteuse ou la péripneumonie contagieuse ni n'en ont été atteints dans le courant des six mois immédiatement précédents, que les animaux proviennent d'une contrée où aucune des maladies susmentionnées ne sévit actuellement ni n'a paru depuis six mois et qu'ils n'ont pas été importés de l'étranger ou de l'une des provinces précitées, Malmöhus, Kristianstad, Halland, Kronoberg ou Blekinge dans le courant des six mois immédiatement précédents.

Les animaux devront être marqués ou dans le certificat décrits de manière que leur identité puisse être dûment constatée.

- c. Les animaux devront être, dès leur arrivée, menés aux parcs, réservés à cet effet; là ils seront soumis à la visite du vétérinaire municipal.

Le *gros bétail* devant être vendu pour être conservé vivant sera installé dans l'étable communale et y formera un groupe à part pendant 5 jours, jours de fête non compris; pendant ce temps ils seront soumis à l'épreuve par la tuberculine.

Les animaux qui, par suite de cet examen, auront été déclarés atteints ou suspects de tuberculose, devront être marqués à la peau d'un **T** distinctement imprimé avec le fer chaud.

Pareillement, le bétail importé pour être vendu comme animaux de boucherie devra être marqué à la peau d'un **S** distinctement imprimé avec le fer chaud.

Les animaux marqués d'un **T** ou d'un **S** devront être tués avant quatre jours après le marquage, conformément aux prescriptions plus précises données par le Ministère de l'Agriculture. Les animaux importés à Kristiania ou à Fredrikshald devront demeurer à l'étable de quarantaine jusqu'à ce qu'ils soient menés tout droit à l'abattoir. Les animaux importés à Fredrikshald pourront cependant être transportés par chemin de fer directement de l'étable de quarantaine de cette ville à Kristiania, pour y être aussitôt abattus lorsque, à la suite de l'examen auquel les animaux ont été soumis à l'étable de quarantaine à Fredrikshald, ils ont été déclarés ne présenter aucun symptôme de maladie contagieuse maligne. Le gérant de l'étable de quarantaine devra indiquer sur le registre de l'établissement le lieu auquel sont menés pour être abattus les animaux emmenés de l'étable, et si l'abatage des animaux mis en quarantaine n'a pas lieu dans un abattoir municipal, il devra informer le bureau de police intéressé du lieu où se fera cet abatage.

Le bétail déclaré, après examen, non atteint de tuberculose devra être fourni d'une marque spéciale sur laquelle seront inscrits le mot « Sain » d'une manière très visible et la date de l'année où la visite a eu lieu.

Les *moutons* et les *chèvres*, importés pour être conservés vivants et déclarés, après examen, ne présenter aucun symptôme ou être suspect de maladie contagieuse, pourront être libérés de la quarantaine cinq jours après leur arrivée et après que chaque animal a été dûment marqué, par ex. par une marque aux ciseaux à l'oreille. Les moutons et les chèvres

- importés pour être abattus devront être tués à l'abattoir municipal avant 48 heures après que l'importation a eu lieu.
- d. L'accès de l'étable de quarantaine devra être strictement interdit au public jusqu'à ce que la visite sanitaire de tous les animaux importés ait eu lieu et qu'ils aient été déclarés ne présenter aucun symptôme de maladie contagieuse.
 - e. La commune intéressée a droit à une indemnité de l'importateur pour les frais entraînés par la visite, le marquage, l'installation et l'affouragement des animaux, ainsi que pour la tuberculine utilisée et des instruments, le nettoyage et la désinfection de l'étable etc. Cette indemnité consistera en une taxe pour chaque animal, fixée par la municipalité et approuvée par le Ministère de l'Agriculture,
 - f. Le Ministère de l'Agriculture est autorisé à prendre en général des dispositions plus détaillées pour l'arrangement de l'importation en ce qui concerne l'abatage, la visite et le marquage des animaux ainsi que les certificats et les registres, les modifications à la période d'internement, etc.

L'importation de ruminants (c'est à dire gros bétail, moutons, chèvres et autres animaux ruminants) est interdite pour tous les autres pays.

Cette interdiction ne frappe pas le trafic de rennes en Norvège.

- III. L'importation de *porcs* est interdite pour tous les pays.
- IV. L'importation de *chiens* et d'autres animaux carnassiers est interdite pour tous les pays.

Les chiens qui servent à garder des troupeaux de rennes et qui viennent de la Suède en compagnie des propriétaires ou des gardiens de ces troupeaux, seront admis en Norvège. Il en sera de même, si les propriétaires ou gardiens pour se rendre en Norvège ont passé par le territoire de la Finlande.
- V. L'importation d'autres *mammifères* et de *volailles* est interdite.
- VI. L'importation de *viande* et de *lard* non salé ou non préparé ainsi que de *suif non fondu* est interdite pour tous les autres pays, sauf la Suède et le Danemark; l'importation de ce dernier pays ne sera admise, jusqu'à nouvel ordre, que des districts et à l'époque désignés par le Ministère de l'Agriculture et en général aux conditions stipulées par lui. Ledit Ministère sera également autorisé d'interdire à tout temps une importation de ce genre.

Le Ministère de l'Agriculture sera autorisé d'accorder une dispensation générale pour l'importation de viande de rennes frigorifiée.

L'importation de *peaux* et de *cuirs* à l'état brut et non préparés est interdite. Il est permis, jusqu'à nouvel ordre, d'importer des peaux et des cuirs entièrement séchés ou bien salés, à condition que les lots soient examinés à leur arrivée par le vétérinaire municipal de l'endroit, et qu'ils soient déclarés par lui être en bon état sanitaire.

L'importation de *parties crues* ou *légèrement salées* de ruminants, de chevaux et de porcs, telles que les issues, les mufles, les sabots, ainsi que les poils et soies bruts, crus, non préparés, qui n'ont pas été désinfectés auparavant, est interdite.

- VII. L'importation *d'herbe, de foin et de paille* est interdite. L'importation de la Suède est toutefois admise (sauf des provinces de Malmöhus, Kristianstad, Halland, Kronoberg et Blekinge), ainsi que des ports finlandais et russes de l'Océan Glacial et de la Mer Blanche, d'où ces marchandises peuvent être importées en Finmark, pour être utilisées dans ce département.
- VIII. *Les ustensiles d'étable qui ont déjà été employés* ne pourront être importés d'aucun pays, sauf s'il est constaté par un certificat délivré par l'autorité sanitaire du lieu d'exportation et légalisé par le consul de Norvège, que ces ustensiles ont été complètement désinfectés.
- IX. Le Ministère de l'Agriculture est autorisé à permettre l'introduction de certains animaux et objets dont l'importation est interdite en vertu de cette ordonnance, et de fixer, le cas échéant, les conditions spéciales pour cette importation, telles que l'internement, la visite du vétérinaire et les frais à acquitter à cette occasion. L'importation de chevaux ne pourra se faire, le cas échéant, que par les villes de Fredrikshald, Kristiania, Stavanger, Bergen et Trondhjem.
- X. Toute infraction à ces dispositions sera punie.

VI.

**Règlement pour la visite sanitaire des chevaux importés de l'étranger
et pour l'épreuve à la malleïne.**

(Edicté par le Ministère de l'Agriculture le 25 janvier et le 12 décembre 1917 en vertu d'une Ordonnance Royale du 19 janvier de la même année).

Art. 1. L'animal devra, à son arrivée, être mené dans un endroit où il pourra être isolé des autres animaux afin d'éviter toute propagation de contagion.

Art. 2. Aussitôt que l'animal aura été installé et se sera reposé, il sera soumis à un examen clinique minutieux, pendant lequel il sera pris note de sa température. Il sera spécialement donné attention à la peau de l'animal (démangeaisons, ganglions, ulcères, abcès, cicatrices), à la muqueuse pituitaire (jetage, ulcères, cicatrices), à la muqueuse des yeux et aux glandes lymphatiques (tuméfactions, dureté, cordes).

Art. 3. Après avoir bien nettoyé la peau et la seringue, une canule de seringue sera introduite dans la veine jugulaire, de façon à évacuer environ 10 ccm. de sang, soit directement dans l'éprouvette, envoyée à cet effet par l'institut vétérinaire, soit dans la seringue même, d'où le sang dans ce cas sera transféré dans l'éprouvette dont les deux tiers environ devront être remplis. L'éprouvette sera bien bouchée et marquée.

La canule et la seringue devront aussitôt après, être minutieusement rincées avec de l'eau bouillie et refroidie, de sorte qu'il n'y reste plus trace de sang lorsque la prochaine épreuve sera faite.

L'échantillon de sang devra ensuite être envoyé le plus tôt possible à l'institut vétérinaire.

Art. 4. Un des yeux sera ensuite badigeonné avec quelques gouttes de malleïne concentrée à l'aide du pinceau envoyé à cet effet par l'institut vétérinaire. Le badigeonnage se fera par quelques traits légers du pinceau, d'un côté à l'autre, à l'intérieur de la paupière inférieure, devant la membrane clignotante au fond du sac conjonctival. (En procédant au badigeonnage il faudra avoir bien soin qu'aucun morceau de verre provenant de l'ampoule de malleïne ou autre matière pouvant irriter les yeux, n'adhère au pinceau). L'œil à badigeonner à la malleïne doit être sain,

l'épreuve ne pourra sinon pas être faite. Un léger écoulement séreux (catarrhe de conjonctive léger) n'empêchera cependant pas l'épreuve. Le soir sera le moment le plus favorable pour y procéder.

- Art. 5. On procédera à l'examen de l'œil au bout de 10, 14, 18 et 24 heures et il sera pris note de ce qui a été observé.

Si pendant ce temps il n'y a pas eu d'autre effet qu'un peu de mucosité ou d'écoulement séreux, il sera noté: *pas de réaction* (-:-).

S'il y a eu un écoulement de pus avec tuméfaction de la paupière inférieure et un commencement de photophobie, il sera noté: *réaction* (+).

S'il y a un écoulement de pus abondant avec tuméfaction des deux paupières, de la photophobie et de l'abattement, il sera noté: *forte réaction* (+ +).

- Art. 6. Si le résultat laisserait des doutes, il ne pourra être procédé à une nouvelle épreuve que 24 heures au plus tôt après que la première épreuve a eu lieu. Dans ce cas la température devra aussi être prise avant et pendant l'épreuve.

- Art. 7. Lorsque plusieurs chevaux sont soumis à l'épreuve en même temps, chaque animal et chaque échantillon de sang devra être soigneusement marqué afin d'éviter toute confusion. Le vétérinaire devra immédiatement communiquer le résultat de l'épreuve à l'institut vétérinaire.

- Art. 8. Lorsque l'épreuve ophtalmique ne produit pas de réaction, l'animal pourra être libéré, à condition que le propriétaire fasse connaître l'endroit où l'animal pourra être trouvé, jusqu'au moment où le résultat de l'examen de l'échantillon de sang sera connu.

- Art. 9. S'il est reconnu qu'un cheval souffre de morve ou de farcin, ou que l'épreuve spéciale qu'il a subie donne à supposer qu'il en est atteint, le vétérinaire qui a procédé l'épreuve, devra veiller à l'exécution des dispositions de la loi sur les animaux domestiques se rapportant à la morve et au farcin. Si l'animal a été conduit entretemps à un autre endroit, il devra en avvertir sans retard le vétérinaire départemental intéressé et le prier de prendre les mesures nécessaires.

- Art. 10. Pour la visite sanitaire et l'épreuve à la malléine, l'importateur devra payer au vétérinaire cour. 25,00 pour le premier cheval et cour. 10,00 pour chacun des chevaux suivants appartenant au même propriétaire. Pour les dépenses occasionnées par l'examen de l'échantillon de sang, le vétérinaire devra percevoir

chez l'importateur un droit de ceur. 5,00 qu'il devra envoyer à l'institut vétérinaire.

• Les frais d'affouragement, d'installation et de pansement sont à la charge de l'importateur.

VII.

Réglementation actuelle de l'exportation de Norvège des chevaux, du bétail, des porcs, des moutons et des chèvres.

(Voir Ordonnances du 19 septembre 1894, du 18 juin 1895, du 4 août 1896 et du 28 juillet 1921).

- Art. 1. Les chevaux, le bétail, les porcs, les moutons et les chèvres devant être exportés par eau à l'étranger seront visités, immédiatement avant l'embarquement dans le navire d'exportation et aux frais de l'exportateur, par le vétérinaire norvégien que le préfet aura nommé à cet effet, et ne pourront être embarqués que s'il a été démontré par la visite qu'ils n'offrent aucun symptôme de maladie contagieuse, et s'il n'y a pas non plus lieu de soupçonner que, par le contact avec des animaux infectés ou autrement, ils aient pu contracter récemment une telle maladie. De cela le vétérinaire rendra un certificat à l'expéditeur.
- Art. 2. Aussitôt que les animaux auront été visités et déclarés sains, ils seront ou embarqués ou menés dans une enceinte séparée, afin d'éviter le contact avec les animaux non visités. En même temps chaque animal recevra une marque indiquant qu'il a été visité et peut être exporté. Le nombre et le sexe des animaux, ainsi que le genre du marquage seront indiqués dans le certificat de santé rendu par le vétérinaire.
- Art. 3. Au cas où la visite aurait eu lieu immédiatement avant l'embarquement dans un bâtiment local devant exécuter le transport jusqu'à l'endroit d'exportation, il ne sera pas nécessaire de faire un nouvel examen, pourvu que ou les animaux aient été tenus dans le bâtiment local à l'écart d'autres animaux non visités, ou tous les animaux du bâtiment aient été examinés et déclarés sains, et que les animaux soient transportés du bâtiment ou directement dans le navire d'exportation ou dans l'enceinte indiquée à l'art. 2.

Art. 4. Tout navire destiné à l'exportation d'après l'art. 1 devra être, pour chaque voyage, visité, au premier endroit de Norvège où des animaux seront embarqués, par le vétérinaire norvégien que le préfet aura nommé à cet effet, ou, à défaut de vétérinaire, par la police de l'endroit. Si celui qui aura passé la visite a sujet de considérer le navire comme pouvant répandre la contagion, aucun animal ne devra y être embarqué qu'après désinfection complète du navire. En cas d'exportation de ruminants ou de porcs, la désinfection aura lieu, sans conditions, avant l'embarquement des animaux. Chaque fois que le navire aura été visité et déclaré non infecté, un certificat en sera rendu au capitaine.

La visite et la désinfection seront à la charge du navire.

Art. 5. Pour la visite et le marquage des animaux, l'expéditeur devra payer au vétérinaire une taxe pour chaque tête de bétail visitée. Cette taxe sera fixée d'après un tarif convenu, sous réserve de l'approbation du Ministère de l'Agriculture, par le préfet et le vétérinaire intéressé.

Le paiement sera fixé d'après le total des animaux examinés en une fois à la réquisition d'un même exportateur.

De la même manière sera fixée la taxe pour la visite du navire mentionnée à l'art. 4, laquelle taxe devra être payée par la capitaine au vétérinaire ou au fonctionnaire de police examinant, ainsi que l'indemnité à payer à ces mêmes personnes pour veiller à la désinfection du navire, si celle-ci ne peut avoir lieu le même jour que la visite.

Art. 6. Si des animaux domestiques, des espèces mentionnées à l'art. 1, sont exportés par chemin de fer, ils devront également, immédiatement avant l'embarquement, être visités par le vétérinaire et un certificat de santé devra être rendu par celui-ci de la manière prévue à l'art. 1.

L'indemnité à payer par l'expéditeur au vétérinaire pour la visite des animaux, etc., sera fixée de manière indiquée à l'art. 5.

Art. 7. Le Ministère de l'Agriculture est autorisé à prendre des dispositions spéciales relativement à l'exécution des mesures sus-indiquées. Lorsqu'il s'agit d'exportations d'animaux effectuées autrement que par navire ou par chemin de fer, le Ministère précité est également autorisé à prendre des dispositions générales ou des dispositions ne s'appliquant qu'au cas particulier relativement à la visite sanitaire des animaux domestiques, etc.

Art. 8. Toute infraction à ces dispositions sera punie.

Rekke VII.

Trykt 1923 (forts. suite):

- Nr. 104. Arbeidstiden i handels- og kontorvirksomheter i 1918. (*Employés de commerce et de bureaux. Durée du travail en 1918.*)
- 105. Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter i Norge 1922. (*Les conventions collectives et les conflits du travail en Norvège en 1922.*)
- 106. Norges handel 1922. (*Commerce.*)
- 107. Norges kommunale finanser 1920/21. (*Finances des communes.*)
- 108. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1919. (*Rapport sur l'État sanitaire et médical.*)
- 109. Norges sparebanker 1922. (*Caisses d'épargne.*)

Trykt 1924:

- Nr. 110. Fængselsstyrelsens årbok 1920. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1920.*)
- 111. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. X. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapielig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. X. Population répartie par profession, par âge et par état civil.*)
- 112. Norges Brandkasse 1918—1922. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie pour les années 1918—1922.*)
- 113. Beretninger om amtenes økonomiske tilstand 1911—1915. I og II. (*Rapports des préfets sur l'état économique et social des préfetures.*)
- 114. Norges fiskerier 1920. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 115. Sjømannsforsikringen 1921. Fiskerforsikringen 1921 ($\frac{1}{4}$ — $\frac{31}{12}$). (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 116. Skolevesenets tilstand 1919. (*Instruction publique.*)
- 117. Representativ landbrukstelling 1923. (*Recensement agricole représentatif de l'année 1923.*)
- 118. Arbeids- og lønningsforhold i trikotasjeindustrien. (*Conditions du travail et salaires dans l'industrie du tricotage.*)
- 119. Lønninger 1923. (*Gages et salaires.*)
- 120. Forsømte barn 1921 og 1922. (*Traitements des enfants moralement abandonnés.*)
- 121. Folkemengdens bevegelse 1921. (*Mouvement de la population.*)
- 122. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1923—24. (*Salaires des ouvriers agricoles en 1923—1924.*)
- 123. Skiftevesenet samt Overformynderiene 1921 og 1922. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)
- 124. Civil rettspleie 1921 og 1922. (*Justice civile.*)
- 125. Norges jernbaner 1922—23. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 126. Norges postvesen 1923. (*Statistique postale.*)
- 127. Industristatistikk 1922. (*Statistique industrielle.*)
- 128. Forsikringsselskaper 1922. (*Sociétés d'assurances.*)
- 129. Alkoholstatistikk 1922—1923. (*Statistique de l'alcool.*)
- 130. Norges telegrafvesen 1922/23. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 131. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. IX. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fylker. Byer og herreder. Procenttall. (*Recensement du 1^{er} décembre 1920. XI. Population répartie par profession. Préfectures. Villes et communes rurales. Chiffres relatifs.*)
- 132. Fængselsstyrelsens årbok 1921. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1921.*)
- 133. Fagskolestatistikk 1920/21—1922/23. (*Écoles professionnelles.*)
- 134. Norges fiskerier 1921. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 135. Fængselsstyrelsens årbok 1922. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1922.*)
- 136. Skolevesenets tilstand 1920. (*Instruction publique.*)
- 137. Norges kommunale finanser 1921/22. (*Finances des communes.*)
- 138. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1920. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Rekke VII.

Trykt 1924 (forts. suile):

- Nr. 139. Norges skibsfart 1923. (*Navigation.*)
— 140. Sykeforsikringen 1923. (*Assurance-maladie.*)
— 141. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1922. (*Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:
Statistisk Arbob for kongeriket Norge. Senest utkommet: 43de årgang 1923.
Kristiania 1924. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 41de bind 1923. Kristiania 1923.
(*Bulletin mensuel du Bureau Central de statistique.*)
Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1923. Ellevte bind. Kristiania 1924.
(*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1923. Onzième année.*)
Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania
1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. (*Résumé rétrospectif 1914.*)

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Kristiania.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

27 september 1924.