

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X.119.



VETERINÆRVESENET

1944

Service Vétérinaire 1944

UTGITT AV
VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1946

Pris kr. 1.50.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1944.

- Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (*Sociétés d'assurances.*)
- 71. Norges handel 1942. (*Commerce.*)
- 72. Kommunenes gjeld m. v. 1943. (*Dette etc. des communes.*)
- 73. Veterinærvesenet 1942. (*Service vétérinaire.*)
- 74. Telegrafverket 1942—43. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 75. Norges postverk 1943. (*Statistique postale.*)
- 76. Syketrygden 1942. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 77. Skattestatistikken 1943—44. (*Répartition d'impôts.*)
- 78. Norges industri 1942. (*Statistique industrielle.*)
- 79. Arbeidslønninger i industrien 1942. (*Salaires des ouvriers industriels.*)
- 80. Norges kommunale finanser 1940—41. (*Finances des communes.*)
- 81. Skolestatistikk 1941—42. (*Instruction publique.*)
- 82. Meieribruket i Norge 1942. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 83. Norges elektrisitetsverker 1937 og 1938. (*Usines d'électricité.*)

Rekke X.

Trykt 1945.

- Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (*Sociétés d'assurances.*)
- 85. Norges fiskerier 1942. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 86. Fagskolestatistikk 1941/42—43/44. (*Écoles professionnelles.*)
- 87. Norges bergverksdrift 1943. (*Mines et usines.*)
- 88. Kommunenes gjeld m. v. 1944. (*Dette etc. des communes.*)
- 89. Norges postverk 1944. (*Statistique postale.*)
- 90. Meieribruket i Norge 1943. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 91. Skattestatistikken 1944—45. (*Répartition d'impôts.*)
- 92. Kriminalstatistikk 1941 og 1942. (*Statistique de la criminalité pour les années 1941 et 1942.*)
- 93. Veterinærvesenet 1943. (*Service vétérinaire.*)
- 94. Telegrafverket 1943—44. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 95. Folkemengdens bevegelse 1941. (*Mouvement de la population.*)
- 96. Skolestatistikk 1942—43. (*Instruction publique.*)
- 97. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1941. (*Rapport sur l'État sanitaire et médical.*)
- 98. Norges handel 1943. (*Commerce.*)
- 99. Jordbruksstatistikk 1939—44. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
- 100. Sinnssykeasylenes virksomhet 1941. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 119.



VETERINÆRVESENET

1944

Service Vétérinaire 1944

UTGITT AV
VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1946

For årene 1889—1898 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.
For årene 1899—1903 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 24, 57, 70, 89 og 116.
For årene 1904—1911 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 15, 36, 65, 83, 112, 141, 173 og 201.
For årene 1912—1918 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 13, 39, 71, 96, 121, 148 og 184.
For årene 1919—1923 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 22, 43, 90, 141 og 182.
For årene 1924—1930 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 16, 49, 64, 85, 111, 150 og 175.
For årene 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 og 1941 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 4, 34, 67, 92, 116, 143, 167 og 179, rekke X nr. 8, 29 og 56.

Innholdsfortegnelse.

(Sommaire.)

I. Veterinærvesenet i 1944.

(Du service vétérinaire en 1944.)

	Side (Page)
A. Alminnelig oversikt (<i>Vue générale</i>)	1
Tabell I. Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker 1944	2
Tabell II. Antall besetninger som i 1944 er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer	3
B. De enkelte sykdommer (<i>Les maladies différentes</i>)	4
1. Miltbrann	4
2. Raslesyke	4
3. Svinepest og svinesyke	4
4. Bråsott	4
5. Smittsom anemi	5
6. Lungesyke	5
7. Kverke	5
8. Ondartet katarrfeber	5
9. Rødsyke	5
10. Trikinose	6
11. Tuberkulose	6
12. Smittsom kasting	10
13. Forskjellige sykdommer	12—24
Tabell III. Husdyrsykdommer artsvis	26
Tabell IV. Husdyrsykdommer fylkesvis	30
Hos hest	30
» storfe	32
» sau	34
» geit	38
» svin	40
» hund	42
» katt	44
» fjørfe	46
» rev	48
» andre dyr	50

Tabell V. Antall autoriserte veterinærer i Norge 1945 . . .	52
---	----

II. Kjøttkontrollen i 1944.

(*L'inspection de la viande en 1944.*)

	Side (Page)
Alminnelig oversikt (<i>Vue générale</i>)	54
Tabell A. Antall slakt på stasjonene	57
Tabell B. Antall slakt, 2nen klasse, på stasjonene	58
Tabell C. Antall slakt, kassert, på stasjonene	59
Tabell D. Antall slakt kontrollert utenfor stasjonene	60
Tabell E. Sammendrag for 1942	62
Tabell F. Årsaken til 2nen classes stempling og kassasjon.	64
Tabell G. Tønnekjøttkontrollen i 1942	65

Bilag.

Tillegg I. Årsberetning for Veterinærinstituttet for 1944	66
---	----

I.

Om veterinærvesenet 1944.

A. Alminnelig oversikt.

Ifølge de fra veterinærene innkomne årsberetninger er det i årets løp behandlet hos:

Hest	121 339	sykdomstilfelle
Storfe	301 022	—
Sau	54 771	—
Geit	7 720	—
Svin	196 926	—
Hund	29 763	—
Katt	1 130	—
Fjørfe	6 122	—
Rev	46 207	—
Andre dyr	3 433	—

Av de behandlede dyr angis å være døde og drepte:

Hester	2 621
Storfe	9 178
Sauer	1 804
Geiter	234
Svin	6 895
Hunder	4 009
Katter	117
Fjørfe	1 273
Rev	1 985
Andre dyr	1 659

Antallet av de av veterinærene behandlede sykdomstilfelle var i etternevnte år:

1890	46 091	1929	243 648
1900	71 438	1930	265 787
1910	146 537	1931	260 626
1915	204 416	1932	283 624
1916	167 733	1933	284 605
1917	204 076	1934	317 447
1918	231 168	1935	327 957
1919	235 831	1936	338 818
1920	243 715	1937	349 436
1921	246 589	1938	425 205
1922	219 047	1939	438 955
1923	219 583	1940	402 103
1924	258 095	1941	450 517
1925	293 509	1942	555 287
1926	248 315	1943	678 565
1927	232 491	1944	768 433
1928	234 257		

Tabell I.

Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker i 1944.

(Relevé des diverses maladies par départements 1944.)

Fylke (Département)	Munn- og klauvsyke ³⁾ (<i>Aphthae epizooticae</i>)	Milbrann (<i>Anthrax</i>)	Raslesyke (<i>Sarcophysema bovis</i>)	Svinepest ²⁾ (<i>Pestis suum</i>)	Bråsott (<i>Gastromycosis oris</i>)	Smittsom anemi hos hesten (<i>Anaemia infect. equi</i>) ¹⁾	Langesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>)	Kverke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	Ondartet katarfeber (<i>Coryza gangraenosa bovin</i>)	Rødsyke (<i>Rhusiopathia suis</i>)	Trikinose (<i>Trichinosis</i>)
Østfold	-	-	-	-	-	-	7	262	14	3409	2
Akershus	-	-	-	-	-	-	3	168	13	4699	3
Oslo	-	-	-	-	-	-	-	10	-	254	-
Hedmark	-	-	1	-	-	1	1	320	81	3844	-
Opland	-	1	7	-	-	-	1	576	99	2900	-
Buskerud	-	-	2	-	-	-	5	187	24	2862	-
Vestfold	-	-	-	-	-	-	-	41	13	1429	-
Telemark	-	-	-	-	-	-	-	17	34	1436	6
Aust-Agder	-	-	-	-	-	-	-	10	13	459	8
Vest-Agder	-	-	-	-	2	-	-	7	12	169	2
Rogaland	-	2	-	-	172	-	-	6	23	777	-
Hordaland	-	-	-	-	-	-	-	13	23	517	-
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	3	-	12	-
Sogn og Fjordane	-	-	14	-	5	-	-	33	34	430	-
Møre og Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	4	16	722	-
Sør-Trøndelag	-	-	-	-	-	-	-	116	56	978	-
Nord-Trøndelag ..	-	-	-	-	5	-	-	98	28	891	-
Nordland	-	-	-	-	2	-	-	8	15	141	-
Troms	-	-	-	-	-	-	-	11	8	62	-
Finnmark	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
I alt (total)	-	3	24	-	186	1	17	1890	521	25991	21
1943	-	3	34	-	204	4	20	1521	497	16615	285
1942	37	6	17	-	259	4	31	2232	409	14702	443
1941	16	10	10	-	147	5	106	7278	328	17875	460
1940	70	21	35	-	141	5	181	4012	325	12033	199
1939	-	35	42	-	90	11	4	2732	373	12533	-
1938	21	100	22	-	86	11	1	1812	463	13594	-
1937	-	177	27	-	79	8	3	276	376	10222	-
1936	-	51	32	-	85	3	-	275	373	10237	-
1935	-	43	50	-	97	11	11	226	420	8968	-
1934	-	47	27	-	154	3	5	245	377	10969	-
1933	-	54	29	-	152	9	2	206	415	10663	-
1932	-	92	42	-	65	8	-	264	406	9819	-
1931	-	100	29	-	45	4	2	475	397	9348	-
1930	2	138	27	100	111	15	3	760	353	12640	-
1929	-	60	32	6	79	26	109	1211	288	10901	-
1928	-	98	29	-	60	62	3	1603	375	8631	-
1927	4	77	30	-	78	34	-	1910	400	9307	-
1926	177	76	25	23	53	29	-	1631	300	12482	-
1925	-	98	19	275	53	39	3	1430	277	11025	-
1924	-	192	22	135	48	75	7	2162	321	11348	-
1923	-	111	29	158	59	73	5	1220	438	10248	-
1922	-	62	31	27	53	74	29	1388	465	9699	-
1921	-	62	27	80	104	57	22	2031	511	11885	-
1920	-	53	25	23	77	-	47	4075	522	12201	-
1919	-	82	31	155	73	-	459	431	513	10034	-
1918	-	75	25	83	63	-	532	5069	472	9734	-
1917	-	62	40	147	106	-	1196	4430	537	8955	-
1916	-	104	45	106	97	-	260	1955	489	5074	-

¹⁾ Angrepne eller mistenkte. ²⁾ Fra 1916 til og med 1925 også innbefattet svinesyke.³⁾ Antall besetninger.

Tabell II.

Antall *besetninger* som i året 1944 er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer.

Fylke	Hest						Storfe		Svin			Hund		Fjørfe		Pels- dyr	
	Lungesyke	Inflensa	Kverke	Luftveiskattarr	Ringorm	Beskjetersyke	Ond. kattarrfeb.	Ringorm	Redsyke	Svineparatyfus	Trikinose	Hvalpesyke	Hårsekkmidder	Hønsetyfus	Hønselammelse	Hvalpesyke	Trikinose
Østfold	7	-	197	80	4	7	11	342	1947	1	2	408	-	-	1	-	-
Akershus	3	-	94	139	10	-	9	236	4284	1	2	1829	16	4	-	1	-
Hedmark	-	-	156	609	11	1	71	768	2464	-	-	531	1	-	-	74	7
Opland	2	-	205	601	57	4	81	979	2461	-	-	377	5	6	1	-	-
Buskerud	-	1	102	215	39	1	24	155	2247	-	-	670	7	1	-	-	5
Vestfold	5	-	30	168	7	6	10	31	1698	-	-	483	3	-	-	-	-
Telemark	-	5	10	68	1	-	27	129	959	-	4	428	-	-	-	1	-
Aust-Agder	-	-	9	28	-	-	12	1	517	-	1	142	3	-	-	-	8
Vest-Agder	-	-	5	38	-	2	7	1	215	-	-	239	2	-	-	2	-
Rogaland	-	2	1	22	3	14	11	78	448	-	-	64	1	2	-	-	4
Hordaland	-	15	14	52	3	4	18	210	446	-	-	205	13	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	-	-	17	9	5	10	24	413	379	-	-	52	-	-	-	3	-
Møre og Romsdal	-	7	4	24	3	4	10	205	721	-	-	295	5	-	-	17	8
Sør-Trøndelag ...	5	52	192	97	9	-	33	153	766	-	-	693	4	-	-	7	1
Nord-Trøndelag .	-	-	85	76	2	19	20	176	931	-	-	144	-	-	-	-	6
Nordland	-	-	1	30	-	-	15	3	116	-	-	220	2	-	-	-	-
Troms	-	-	11	117	1	-	13	37	41	-	-	223	5	-	-	1	-
Finnmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt	22	82	1133	2373	155	72	396	3917	20640	2	9	7003	67	13	2	106	39

Sunnhetstilstanden blant våre husdyr må etter omstendighetene karakteriseres som tilfredsstillende. Foringsforholdene i 1944 var noenlunde lik med forholdene som de var i foregående år. Det er derfor nokså rimelig atantall tilfelle av fordøvelseslidelser, mangelsykdommer og sterilitet fremdeles øker. Antall tilfelle av de øvrige sykdommer er så noenlunde det samme som i de siste år. Farsottliknende sykdommer som munn- og klauvsyke eller andre har ikke forekommet i inneværende år.

For øvrig vises til tabellene og hva som er anført under avsnitt B om de enkelte sykdommer.

B. De enkelte sykdommer.

1. Miltbrann.

Miltbrann har i 1944 opptrådt med det samme antall tilfelle som i fjor, nemlig bare 3 tilfelle.

2. Raslesyke.

Raslesyke er konstatert i 24 tilfelle som alle er døde eller drept.

Distriktsveterinær O. Mørstad, Hafslo, skriver bl. a. i sin årsberetning også om denne sykdom:

I Engjadalen i Gaupne har det forekommet 2 tilfelle av raslesyke eller muligens ondartet ødem. Denne dalen er fra gammelt av kjent som raslesykeområde. En har inntrykk av at det forekommer flere tilfelle enn som blir anmeldt. Folk kjenner til sykdommen og fremgangsmåten med kadaveret og det er på en måte forståelig at en i denne vedknappe tiden heller vil ta risikoen med å grave dyret ned. Men jeg tror alle er klar over hvor farlig dette er for ettertiden.

3. Svinepest og svinesyke.

Det er ikke opptrådt noen tilfelle av svinepest i 1944. Av svinesyke er innrapportert 326 tilfelle, hvorav 64 er døde eller drept.

4. Bråsott.

Av bråsott har det inntruffet 186 tilfelle, hvorav 185 er døde eller drept.

Kontrollveterinær J. Ellingsen, Egersund, forteller følgende om bråsottvaksinasjon:

Interessen for bråsottvaksinasjonen er stadig stigende. Jeg har dog bare fått tid til å vaksinere 1822 dyr i 117 besetninger. Men karakteristisk nok er det førstegangsvaksinasjon for flere av besetningene. Det ses fremdeles at vaksinerte dyr dør av bråsott. I besetninger som er særlig utsatt har jeg anbefalt at en hvert år ikke bare vaksinerer lammene, men også gymmerne, slik at gjennom årenes løp blir hele besetningen vaksinert to ganger. Gymmerne er dessuten de som er mest utsatt for å få bråsott, slik at en revaksinasjon av disse skulle kunne nedsette tapsprosenten av de vaksinerte dyr. I de besetninger hvor denne metode er blitt anvendt, har det også vist seg at det bare rent unntaksvis har vært dødsfall blant de vaksinerte dyr. I dette året har jeg bare fått melding om et dyr som var vaksinert 2 ganger og allikevel døde av bråsott.

Distriktsveterinær F. V. Holmboe, Stavanger, skriver følgende om samme sykdom:

Sulfathiazol har jeg også brukt mot bråsott hos sau. Denne syke har jo i sin alminnelighet et så hurtig forløp at en som veterinær meget sjelden får anledning til å iaktta sykdommen i levende live. Den oppmerksomme eier kan imidlertid oftere ha anledning til å se sykdommen, mens dyret lever og det er mitt bestemte inntrykk at sulfathiazol i eierens hånd er meget nyttig til å redde dyr når behandlingen kan skje før de kommer for langt.

5. S m i t t s o m a n e m i .

Smittsom anemi har i 1944 bare opptrådt med et tilfelle i Hedmark fylke.

6. L u n g e s y k e h o s h e s t e n .

Denne sykdom har også i år gått tilbake, idet det bare har forekommet 17 tilfelle og herav er ingen døde.

7. K v e r k e .

Tilfellene av kverke er i år steget noe igjen i antall idet 1890 hester har vært angrepet og av disse er 48 døde eller drept.

Distriktsveterinær *H. Lund-Larsen*, Dombås, forteller om behandling av denne lidelse:

Så vel på Dovre som på Lesja var det i 1944 en kverkeepidemi som stort sett forløp bra idet det bare forekom et dødsfall. På Lesja lyktes det å begrense sykdommen til Kjørengrenda krets ved forholdsvis strenge påbud til gårdbrukerne. Påbudene ble lojalt overholdt og sykdommen ebbet ut og spredte seg ikke videre herfra. En hel rekke hester var i begge bygder temmelig dårlige og led lenge under ettervirkninger av sykdommen. Det så ut som om hester som på et tidlig stadium ble sprøytet med store doser prontosil flere ganger stort sett unngikk abscessdannelser. Som et særlig tilfelle kan nevnes at en hest som intet kunne få ned i 12 dager — ikke en gang vann, ble holdt i live ved inngiing av meldrikke o. l. 2 ganger daglig med nese- svelgsonde. Den hadde fullstendig såkalt flodhesthode på grunn av abscessdannelse i så vel regio submandibularis som regio parotidea samt kinnregionen. Hesten kom seg litt etter litt.

8. O n d a r t e t k a t a r r f e b e r .

Denne sykdom er påvist i 521 tilfelle, hvorav 371 er døde og drept.

9. R ø d s y k e .

Om rødsyke innberetter distriktsveterinær *J. Aursand*, Rjukan, følgende:

En eksemaktig hudlidelse opptrådte hos en del griser, «sorkje» sier folk. Ofte viser det seg bare på benene som store sammenhengende sårflater eller skorpebelagte partier. Dyrene eter gjerne like godt, men lidelsen er ofte ledsaget av sterk kløe. 3 av disse griser måtte nødslaktes på grunn av endokarditt. Alle tre hadde typisk rødsykeendokarditt. Ingen av dem hadde vist tegn på rødsyke. Hadde jeg hatt rødsykeserum ville jeg ha behandlet slike «sorkjegriser» med det. Av mangel på serum brukte jeg resorsinsalver, Burows oppløsning og liknende. Jeg tror utslettet må være en mildere form av rødsyken, men jeg har ført disse tilfelle opp under eksem.

Distriktsveterinær *I. M. Sivertsen*, Bergen, forteller om overføring av rødsyke til mennesker:

Rødsyke er i år på grunn av utilstrekkelige mengder serum for en stor del blitt behandlet med de nye kjemoterapeutiske midler og med utmerket resultat. Selv ble jeg smittet med rødsyke som holdt seg lokalt til en finger. På grunn av det svære ødem kunne jeg ikke bruke armen. En hudspesialist rådet meg til å ta en seruminjeksjon, og helbredelse var fullstendig på fire dager. Det nærmeste ledd forble imidlertid temmelig ømt og stivt i flere måneder. Røntgenbehandling har ikke helt restituert leddet enda.

10. Trikinose

Trikinose er i årets løp påvist i 21 svin, 76 rev og i 2 andre dyr.

Distriktsveterinær *B. Lieungh*, Akkerhaugen, innberetter følgende:

Jeg har hatt 2 tilfelle av trikinose, hvor utkastet villrevskadaver har vært den sannsynlige smittetilstand. Jeg synes derfor at det i kampen mot trikinose også burde vært påbudt at villrevskadaver umiddelbart skulle destrueres (oppbrennes), så det ikke som i disse tilfelle skulle kunne være årsak til smittespredningen.

11. Tuberkulose.

En har i 1944 mottatt innberetning om tuberkulose som følgende tabeller viser:

Samlet antall besetninger og dyr som er tuberkulinprøvet med tuberkulin i 1944.

Fylke	Antall besetninger		Antall dyr	
	I alt	Hvorav på offentlig kostnad	I alt	Hvorav på offentlig kostnad
Østfold	18	6	292	217
Akershus	7	2	200	53
Hedmark	15	—	183	—
Opland	21	5	96	51
Buskerud	7	2	49	34
Vestfold	17	5	452	219
Telemark	4	—	4	—
Aust-Agder	3	—	3	—
Vest-Agder	1	—	1	—
Rogaland	6	—	7	—
Hordaland	4	—	4	—
Sogn og Fjordane	2	1	19	2
Møre og Romsdal	9	—	11	—
Sør-Trøndelag	3	2	18	16
Nord-Trøndelag	7	1	19	12
Nordland	4	—	4	—
Troms	3	—	3	—
Finnmark	—	—	—	—
Tilsammen	131	24	1365	604

**Innkomne rapporter fra offentlige¹
kjøttkontrollstasjoner om påtruffet tuberkulose i 1944.**

Kjøttkontrollstasjonens navn	Storfe			Svin
	Antall kontrollerte storfe- skrotter — kalver unntatt	Antall tilfelle		
		I alt	Etter forut- gående tub.- prøve	
Ålesund	1 296	—	—	—
Arendal	236	—	—	—
Askim	94	—	—	—
Bergen	7 398	—	—	—
Bodø	682	1	—	—
Brevik	41	—	—	—
Drammen	1 045	1	—	—
Egersund	22	—	—	—
Fredrikstad Ø.	292	—	—	—
Fredrikstad V.	452	—	—	—
Gjøvik	472	—	—	—
Halden	479	—	—	—
Hamar	1 127	1	—	1
Harstad	494	—	—	—
Haugesund	648	—	—	—
Holmestrand	37	—	—	—
Horten	230	—	—	—
Honefoss	127	—	—	—
Kongsberg	77	—	—	—
Kongsvinger.....	147	—	—	—
Kragerø	100	—	—	—
Kristiansand S.	1 205	—	—	—
Kristiansund N.	1 182	—	—	—
Kyrkjebo	156	—	—	—
Larvik	558	—	—	—
Lillehammer.....	726	1	—	—
Lillestrøm	215	—	—	—
Molde	796	—	—	—
Moss	520	—	—	—
Narvik	503	—	—	—
Notodden	153	—	—	—
Odda	151	—	—	—
Oslo	8 704	14	14	—
Porsgrunn.....	208	—	—	—
Risør	85	—	—	—
Sandefjord	564	—	—	—
Sarpsborg	788	—	—	—
Skien	649	—	—	—
Skotterud	152	—	—	—
Stavanger	4 577	—	—	—
Tinn	110	—	—	—
Tromsø	824	—	—	—
Trondheim	5 524	1	—	—
Tønsberg.....	806	—	—	—
Voss	359	—	—	—
Fellesslakteriet	2 741	33	33	—
I alt	47 752	52	47	1

¹ Som primære tilfelle er det ved samtlige offentlige slaktehus og offentlige kjøttkontrollstasjoner påvist tuberkulose i 5 slakt, hvilket utgjør 0.0105 pst. av det samlede antall kontrollerte kjøttskrotter — kalver unntatt. De 47 tilfelle hører fra besetninger hvor tuberkulosebekjempelsen er iverksatt ved nedslakting etter forutgående tuberkulinprøve. Regnes disse med blir tuberkuloseprosenten m. h. t. kontrollerte slakt 0.109 pst.

Oversikt vedrørende bekjempelsen

Fylke	Antall erklært tuberkuløse							
	storfe						Antall tilf. av tub. påvist hos svin	Antall hønsebesetn. hvori påvist tub.
	besetn.			antall dyr i besetn.				
	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.		
Østfold	1	—	1	111	—	111	—	7
Akershus	2	1	3	16	41	57	—	7
Hedmark	—	—	—	—	—	—	1	—
Opland	1	1	2	30	18	48	—	—
Buskerud	2	1	3	—	10	10	—	—
Vsstfold	3	—	3	26	—	26	—	6
Telemark	—	—	—	—	—	—	—	—
Auet-Agder	—	—	—	—	—	—	—	—
Vest-Agder	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogaland	1	—	1	10	—	10	—	2
Hordaland	—	—	—	—	—	—	—	2
Sogn og Fjordane	—	—	—	—	—	—	—	1
Møre og Romsdal	—	—	—	—	—	—	—	—
Sør-Trøndelag	—	1	1	—	5	5	—	1
Nord-Trøndelag	1	—	1	12	—	12	—	1
Nordland	—	—	—	—	—	—	—	—
Troms	—	—	—	—	—	—	—	—
Finnmark	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt	11	4	15	205	74	279	1	27

I de tuberkuløse storfebesetninger har det i årets løp reagert i alt 20 dyr — eller 8.2 pst. Av det samlede antall undersøkte dyr — 1365 — har det reagert 1.5 pst.

Det er i årets løp erklært som tuberkuløse i alt 4 nye storfebesetninger. M. h. t. fordelingen på de enkelte fylker, tuberkulinprøver, bekjempelse ved nedslakting og frigivelse vises til ovenstående tabell.

Hva angår bekjempelsen av tuberkulosen i svinebesetningene har eierne — som tidligere — vært tillatt å fore grisene fram til slakt, hvoretter desinfeksjon av grisehuset har funnet sted.

av husdyrtuberkulosen i 1944.

Tuberkulinprøvet i 1944									Bekjempelse ved nedslakting i de besetn. som er erklært tub.						Bekjempelse ved nedslakting i de besetninger som ikke er erklært tuberkuløse				Frigitte storfebesetn. i 1944	Storfebesetn. gj.st. som tub. ved utg. av 1944
storfe									storfe						storfe					
besetn.			dyr			reagerende			besetn.			dyr			besetn.		dyr			
Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1944	Tils.						
1	-	1	111	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-				
-	1	1	-	41	41	-	9	9	-	1	1	-	-	-	1	35				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1	1	2	30	18	48	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	10				
-	1	1	-	10	10	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	-	2	16	-	16	4	-	4	1	-	1	1	-	1	3	5				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	1	1	-	5	5	-	2	2	-	1	1	-	-	2	2	-				
1	-	1	12	-	12	2	-	2	1	-	1	2	-	2	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	4	9	169	74	243	6	14	20	2	3	5	3	12	15	8	54				

Storfe nedslaktet som tuberkuløse og delvis erstattet av det offentlige.

År	Nedslaktet storfe i årets løp	Antall dyr som det i årets løp er betalt erstatn.bidrag for	Utbetalt erstatningsbidrag	Det gjennomsnittlige bidrag pr. dyr utgjør
			kr.	kr.
1944.....	69	18	2 206.21	122.61

En vil også referere et tilfelle av tuberkulose hos hest som kst. distriktsveterinær *O. Eide*, Åndalsnes har innberettet:

En 1½ år gammel vallak som eieren hadde kjøpt og hatt i sin eie i ca. 5 måneder, hadde han ikke fått til å trives. Hesten magret av til tross for bra matlyst. I november ble hesten meget syk og ville ikke ete hvorfor jeg ble tilkalt. Ved undersøkelsen fantes hesten å være meget mager. Den sto slapp og likegyldig og hengte med hodet. Temp. 40,2. Jeg tilså hesten to ganger senere i løpet av 14 dager uten å kunne finne ut av hva som feilte den. Temperaturen varierte fra dag til dag og svingte mellom 39,3 og 40,2. Mat smakte den omtrent ikke hele tiden. Da hesten ble bare skinn og ben ble den slaktet. Ved obduksjonen fantes noen gulige faste knuter i lever og milt. Da jeg fikk mistanke om tuberkulose, ble lever og milt sendt inn til Veterinærinstituttet som stillet diagnosen: tuberkulosis hepatis et lienis. For eventuelt å få rede på hvor smitten stammet fra, undersøkte jeg hvorfra hesten var kommet. Jeg fikk opplyst at hesten hadde været på utlån fra februar til mai hos en familie hvor seks personer var døde av tuberkulose og hvor det fremdeles var smittefarlige personer. Antar som meget sannsynlig at hesten er smittet av menesker.

12. Smittsom kasting.

Bekjempelsesarbeidet er i beretningsåret fortsatt etter den opprinnelige plan.

Til utgangen av 1944 var det i alt innvilget uttatt 232 831 prøver på offentlig kostnad, derav i beretningsåret 1 116. Hertil kommer ca. 82 900 blodprøver som er tatt ut på privat kostnad.

Tilgangen av nye smittede besetninger har kvartalsvis vært: For 1936: 1ste kvartal 162 besetninger, 2net kvartal 127, 3dje kvartal 103, 4de kvartal 71, tilsammen 463 nye besetninger. For 1937: 1ste kvartal 48, 2net kvartal 42, 3dje kvartal 22 og 4de kvartal 34, tilsammen 146 nye besetninger. For 1938: 1ste kvartal 30, 2net kvartal 18, 3dje kvartal 23 og 4de kvartal 35, tilsammen 106 nye besetninger. For 1939: 1ste kvartal 34, 2net kvartal 20, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 16, tilsammen 84 nye besetninger. For 1940: 1ste kvartal 15, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 5, tilsammen 39 nye besetninger. For 1941: 1ste kvartal 3, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 5 og 4de kvartal 2, tilsammen 15 nye besetninger. For 1942: 1ste kvartal 4, 2net kvartal 4, 3dje kvartal 3 og 4de kvartal 2, tilsammen 13 nye besetninger. For 1943: 1ste kvartal 3, 2net kvartal 3, 3dje kvartal 3 og 4de kvartal 0, tilsammen 9 nye besetninger. For 1944 — 1ste kvartal 5, 2net kvartal 4, 3dje kvartal 5, og 4de kvartal 2, tilsammen 16 nye besetninger.

I kolonne I i tabellen er oppført alle de besetninger som i dette tidsrom er innrapportert som smittet. Det dreier seg om 3 168 besetninger fordelt over 14 av landets fylker.

**Tabell over resultatet av bekjempelsen av smittsom kasting
pr. 31 desember 1944.**

	Besetninger som hadde reagenter ved siste prøve som ble foretatt				Besetninger som ikke hadde reagenter ved den siste prøve som ble foretatt				
Fylke	I.	II.		III.	IV.		V.		
	Samlet antall innrapporterte besetninger i fylket	Antall besetninger som hadde flere enn 2 reagenter		Antall besetninger som hadde 1 eller 2 reagenter ved siste blodprøve som ble foretatt	Antall besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve, men som skal kontrollprøves en gang til		Antall besetninger som er friggitt eller skal frigis pr. ³¹ / ₁₂ 1944		
	Antall	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.
Østfold.....	76	0	0	0	0	0	0	76	100.00
Akershus.....	96	1	1.04	0	0	0	0	95	98.96
Hedmark.....	401	0	0	0	0	0	0	401	100.00
Opland.....	307	0	0	0	0	0	0	307	100.00
Buskerud.....	204	0	0	0	0	0	0	204	100.00
Vestfold.....	52	0	0	0	0	0	0	52	100.00
Telemark.....	116	0	0	0	0	0	0	116	100.00
Aust-Agder.....	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
Vest-Agder.....	16	0	0	0	0	0	0	16	100.00
Rogaland.....	80	1	1.25	1	1.25	1	1.25	77	96.25
Hordaland.....	551	2	0.36	4	0.72	0	0	545	98.92
Sogn og Fjordane....	900	2	0.22	4	0.44	3	0.34	891	99.00
Møre og Romsdal.....	357	0	0	0	—	0	0	357	100.00
Sør-Trøndelag.....	11	0	0	0	—	0	0	11	100.00
Hele landet.....	3168	6	0.19	9	0.28	4	0.13	3149	99.40

I kolonne II i tabellen er oppført de besetninger som hadde flere enn 2 reagenter ved siste prøve. Kolonne III viser det antall besetninger som ved siste prøve hadde 1 eller 2 reagenter.

Kolonne IV omfatter de besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve. Disse besetninger må underkastes minst en kontrollprøve til før de frigis.

Kolonne V viser det antall besetninger hvor sykdommen er utryddet og som nå kan frigis.

Ved siden av antallet av besetninger i de forskjellige kategorier er anført hvor stor prosentdel dette utgjør av det samlede antall innrapporterte besetninger som er eller har vært smittet i vedkommende distrikt.

Som det vil fremgå av kolonne IV og V i tabellen er i alt 3 153 besetninger reaksjonsfri pr. 31 desember 1944. Dette utgjør 99.53 %

av alle innrapporterte smittede besetninger. I 3 149 av dem — 99.40 % betraktes sykdommen som utryddet. I alt gjenstår 19 besetninger eller 0.60 % som ennå ikke er frigitt. Av disse var 4—0.13 % reaksjonsfri ved siste prøve. Som det fremgår av kolonne II og III gjenstod pr. 31 desember 1944 — 15 besetninger eller 0.47 % som hadde reagenter ved siste prøve. Av disse hadde 9—0.28 % bare 1 eller 2 reagenter, mens 6—0.14 % hadde flere enn 2 reagenter.

13. Forskjellige sykdommer.

Kopper.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, meddeler at ved kukopper (på spener og jur) har han benyttet en 10 % sulfathiasolsalve som har hatt en utmerket virkning forsåvidt hva angår suppurasjonen i blærene og helingen av sårene. Selve virus formår vel ikke medikamentet å drepe. Også ved koppeaktig utslett hos sau — heroppe kalt «frosk» — har han anvendt sulfathiasolbehandling med godt resultat.

Smittsom klauvsyke hos sau.

Forsøksleder *G. Nærland*, Statens veterinære forsøksgård for sau på Hodne, har sendt inn en innberetning om stillingen vedrørende denne sykdom:

I det område — nemlig Rogaland, Aust-Agder og Vest-Agder — som en har fullmakt til å føre tilsyn med denne sykdom, er det ikke konstatert nye tilfelle av sykdommen utover i Time herred på Jæren. Det har i årets løp vært meldt om flere mistenkelige tilfelle både i Bjerkreim, Gjesdal og Sandeid, men ved nærmere undersøkelse har det vist seg at det har vært en annen lidelse enn smittsom klauvsyke hos sau i egentlig forstand (klauvråte).

Bekjempelsen i enkelte besetninger går relativt lett. Det er der hvor eieren virkelig går inn for sin oppgave og følger de rettledninger og anvisninger som blir gitt. Særlig lett går det der hvor eieren har sett seg i stand til å legge sprinkelgolv i sauehuset.

I andre besetninger går det trått. En kommer ingen vei. Besetningene friskner til utover våren og sommeren, men ut på høsten og vinteren begynner haltingen igjen og lite eller intet blir gjort for å begrense spredningen. Særlig trøstesløst er dette når det dreier seg om en eller et par oppdrettere på en gård hvor de øvrige naboer har gått inn for oppgaven og blitt fri for sykdommen. De er nå en stadig smittefare for sine naboer.

I de to år forordningen av 18 mai 1943 har virket, har sykdommen i alt vært konstatert i 36 besetninger. Derav ble 13 besetninger frigitt pr. 30 juni 1944. Det gjensto 1 juli 1944 21 smittede besetninger. I tidsrommet 1 juli 1944 til 30 juni 1945 er tilkommet 2 smittede besetninger, dvs. alt i alt 23 smittede besetninger i 1944—1945.

K o l i k k .

Veterinær *I. Grytting*, Harpefoss, innberetter følgende tilfelle hos hest:

En hest hadde for ca. 2 år siden fått en staur i flanken, såret grodde imidlertid ganske fort og hesten var tilsynelatende helt frisk i ca. 1 års tid. Etter den tid fikk den kolikk alt i ett og eieren sa bestemt, at pågikk det slik lenger ville han avlive hesten. Siste gang hadde den et voldsomt anfall, ved rektalundersøkelse viste det seg at stortarmen var sterkt gassfylt og langt fremme til venstre i trakten av milten kjentes en innklemning av et eller annet. Vi skjøt hesten og kunne ved obduksjonen konstatere at et langt bånd, ca. 40 cm langt og 4 cm bredt utgikk fra venstre flanke og hadde sin andre ende fast til 3dje kolonleie. Dette bånd lå og tilsnørte andre kaolonleie.

Samme veterinær nevner i forbindelse med kolikk et tilfelle av Torsio ventriculi hos en ca 2 år gammel gris: Ca. 4 måneder før grisen døde ble jeg hentet for å undersøke den grundet stadige brekninger så fort den hadde spist. Jeg trodde den hadde magekatarr og forordnet diet og litt medisin. Den sluttet med brekningene og kom seg godt ut over sommeren. Den fikk nesten ikke gress. En dag hadde den brutt seg ut og forsynt seg kraftig med gress ute på jordet. Noen timer senere ble den voldsomt dårlig, la seg og reiste seg alt i ett. Den forsøkte også å rulle seg. Ved min ankomst var den død allerede. Obduksjonen viste en torsio ventriculi, omvridningsstedet lå som en spiral i nedre enden av oesophagus og ved pylorus. Vridningen syntes å være til venstre. Ved nærmere gransking av magesekken konstaterte jeg to kryssende sår i pylorus på størrelse som en toerring i omkrets.

Veterinær *J. Ellingsen*, Egersund, omtaler likeledes kolikk hos hest i sin årsberetning:

Ved kolikk hos hest har jeg begynt å anvende bedøvelsesmidler, ved siden av annen behandling, uansett årsaken og jeg har hatt meget glede av det. En oppnår å berolige både dyret og eieren. Som bedøvelsesmiddel har jeg i de fleste tilfelle benyttet 30—35 g kloralhydrat inngitt med nesesvelgsonde. Da de øvrige medisiner også gis på denne måte er det lett vint og greit. Ved et tilfelle av kolikk fantes hesten en del urolig og ville helst ligge. Den hadde temp. 39,6 og puls på 80. Hesten var blitt observert syk da en skulle ta den inn om natten. Pr. rectum kunne ikke påvises noe unormalt. Billedet kunne minne om mageruptur, men på samme tid var det flere forhold som motsa dette. Hesten fikk kloralhydrat og ble overlatt til seg selv. Den døde den samme natt og ble obdusert dagen etter. Der fantes et lite sirkulært hull på størrelse med en toere på stortarmen i venstre side liggende ut mot flanken. Tarminnholdet var kommet ut gjennom dette og hadde bevirket peritonitt og død. Det syntes noe uforståelig hvorledes dette kunne ha oppstått. Ved eksaminasjon av eieren kunne denne fortelle at hesten hadde gått den foregående dag på beite sammen med en annen hest som ikke var fri for å slå. Flankepartiet ble derfor undersøkt og der fantes en liten bloduttredning subkutant omtrent ut for hullet på stortarmen. Det var ikke antydning til ruptur i selve flankeveggen. Den eneste rimelige forklaring må derfor være at sparket fra den annen hest har vært så kraftig og angjeldende hests tarmer så fylt at hestekohaken har frembrakt rupturen. Det forunderlige var imidlertid bare de svake merker i flankeveggen.

Hudutslett hos hest.

Samme veterinær forteller følgende herom:

Hos unge hopper som ikke har hatt føll har jeg iaktatt om høsten og våren noen småknupper i huden, især utpreget langs hals og ryggpartiet. Det er blitt forsøkt arsenikkvask og senere inngivning av arsenikkpulver pr. os, men en hver medikamentell behandling har vært resultatløs. I et tilfelle hvor det gjaldt en hoppe på 6—7 år og eieren ikke hadde villet ha føll i den, var hoppen først blitt behandlet av en annen veterinær i flere år uten at den var blitt bedre. Jeg forsøkte først som vanlig med arsenikkvask og pulver med negativt resultat. Jeg kom da på den tanke at det kunne stamme fra kjønnsfunksjonene, at det dreide seg om noe liknende som «kveser» hos unge mennesker i pubertetsalderen. Hadde forholdene ligget til rette, ville jeg ha forsøkt en hormonal behandling, men jeg anbefalte istedenfor å få den drektig. Det viste seg, som jeg senere fikk meddelt at allerede under drektigheten bedret tilstanden seg og etter at den hadde folet forsvant utslettet helt.

Melkefeber hos hoppe.

Veterinær *M. H. Kristensen*, Flekkefjord, omtaler denne sjeldne lidelse hos hest:

En ca. 5 år gammel hoppe i godt hold med et 4 ukers føll gikk på godt beite, men rørte ikke gresset. Den sto bare stille, hadde ingen interesse av føllet og virket noe uklar. Leide en den, var den noe ustø. Temperaturen var noe lav. Det ble gitt en intravenøs injeksjon av kalsiumboroglukonat ca. 75 g. Den kom seg hurtig og etter et par timer var hoppen i full vigør.

Gulsott hos hest.

Angående behandlingsmåten av denne sykdom skriver distriktsveterinær *J. Kjølborg*, Tønsberg:

Har nå i 3 år behandlet denne lidelse med store doser B₁-vitamin med meget godt resultat, men behandlingen må innledes på et relativt tidlig tidspunkt. Er kullersymptomene sterkt uttalt nytter det ikke.

Uregelmessige fødsler.

Det skal anføres hva noen veterinærer skriver herom:

Veterinær *Magnus Lie*, Passebekk:

Et tilfelle utenom det vanlige forekom på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Ei 12 års hoppe var blitt liggende straks etter folingen ute av stand til å reise seg. Vi fikk imidlertid hoppen opp allikevel til slutt og da gikk den rett bort til krybben og begynte å ete, men mens jeg var ute av stallen et øyeblikk, seg den ned og var død. Obduksjonen viste ruptur av A. uterinae mediae utvendig på børen. Innvendig var det ingenting å finne. Det skal bemerkes at hoppen hadde stått inne hele vinteren da den var så stiv i bakkroppen at den knapt kunne flytte seg på spilltauet. Føllet var levende og ble oppammet.

Kontrollveterinær *P. Mørch*, Brevik:

En natt sist sommer ble jeg utkalt til fødselshjelp hos ei hoppe i Bamble. Ved ankomsten var hoppen allerede død, føllet var ikke kommet, men metervis av tarmen var krenget ut og lå i en halvsirkel rundt hesten. Det har altså bestått en fødselshindring og så er ulykken skjedd, hoppen føder jo med kolossal kraft.

Veterinær *J. Austvoll*, Stavanger:

I august 1943 behandlet jeg ei hoppe med innsprøyting av 200 cem. Lugo 1 % i uterus. Hoppen hadde en tid i forveien blitt parret ute i marken av en hingst og da den bare var godt og vel årsgammel, ville eieren ikke ta noen risiko på at det skulle bli noe føll. Jeg forsikret også at nå måtte det bli en «jomfrufødsel» dersom hoppen fikk føll. Ikke desto mindre nedkom hoppen med et velskapt føll sommeren 1944. Den var 2 år gammel.

K a s t i n g .

Veterinær *J. Austvoll*, Stavanger, forteller følgende:

En hoppe fikk rikelig med melk i juret, omtrent som om den hadde fått føll. Hoppen så frisk ut ellers og det var intet tegn på noen sykdom. Det var 3 måneder igjen til den skulle føle. Melken holdt seg i juret dag etter dag og hoppen hadde god matlyst og så ikke ut til å feile noe. 14 dager etter kastet den to føll, et levende og et dødt. Etter all sannsynlighet har melken kommet i juret når den ene tvillingen døde.

N y m f o m a n i .

Distriktsveterinær *F. V. Holmboe*, Stavanger, beskriver et tilfelle hos hoppe:

En 8 år gammel hoppe var kjøpt som nymfoman og eieren kunne godt hjelpe seg med den. Etter at hoppen imidlertid var ført til hest ble den helt umulig slik at den ikke kunne tas utav båsen og helt uanvendelig til et hvert arbeid likevel. Det ble konstatert drektighet, men kastrasjon ble foretatt og ved biologisk drektighetsdiagnose $\frac{1}{2}$ år senere falt prøven negativ ut. Hoppen må derfor som ventet ha kastet fosteret. Tilfellet er usedvanlig ved at inntrådt drektighet har forverret en tilstedeværende nymfomani og hverken avbrytelsen av drektigheten eller ovariectomi samt clitoridectomi har bedret nymfomanien.

F o r f a n g e n h e t .

Distriktsveterinær *S. Øvergård*, Gravdal i Lofoten, forteller at en hest ble forfangen på alle fire ben etter å ha drukket en hel bøtte med melk. Den kom seg raskt etter behandling.

Orchitis hos hest.

Veterinær *R. Vollan*, Opdal, refererer 2 tilfelle herav:

Jeg hadde først et tilfelle på en 2 års hingst, som forresten viste seg å være klapphingst. Høyre testis ble meget forstørret og hingsten sto med feber på 41° i tre dager. Jeg så meg nødt til å fjerne den betente testis, mens jeg ikke rørte den venstre testis som rectalt kunne føles helt normal, liggende i abdomen. Testis som ble fjernet var stor som et barnehode og fortonet seg som en stor abscess med to abscesshuler, en hule for testis og en for bitestis. Hesten kom seg fort og etter 2 måneders forløp var den annen testis steget ned i scrotum. Nøyaktig en uke etter dette tilfelle fikk jeg i samme del av bygden et nytt tilfelle på et føll med de samme symptomer som hos forannevnte hingst. Det dreide seg også her om høyre testis. Føllet ble stående to dager med symptomatisk behandling, men da jeg igjen tilså det var også venstre testis like betent. Det så stygt ut for livet og jeg opererte det straks. Dagen etter var temperaturen gått sterkt ned og appetitten vendte hurtig tilbake. I begge tilfelle gikk sårhelingen meget fint.

Kirurgiske tilfelle hos hest.

Det skal her siteres utdrag fra et par årsberetninger.

Veterinær *E. Ladehaug*, Rosendal:

På en vakker 2 års hoppe hadde en gjerdestolpe av T-jern gått inn mellom bog og bringe. Såret var temmelig forrevet og ved auskultasjon kunne en høre knitrelyder allerede få timer etter ulykken. Temp. 38,6, Resp. 40. Jeg åpnet såret så jeg kom inn med en hånd og fant det ca. 35 cm dypt. På et av ribbenene fantes periost avskrapet, men ingen lesjon av pleura kunne påvises. Sårhulen ble forsiktig utskylt med kokt vann med kloramidol og dren — avstivet med stål-tråd — ble brakt ca. 30 cm opp gjennom såret. Første dag ble gitt 40 g prontalbin, de tre neste dager 30 g. Såret ble daglig skyllet med kokt vann med kloramidol. Respirasjonen sank langsomt mot det normale, matlysten økte for hver dag og knitrelyden ble borte. Prontalbindosene ble senket til 10 og 5 g daglig. Etter 10 dager ble det ikke gitt mer. Ca. 1 måned etter ulykken var det omtrent ikke mer å se til såret. Det må vel antas at det i dette tilfelle har vært rent blod som har fremkalt knitrelydene og at pleura har vært ubeskadiget.

Veterinær *I. M. Traavik*, Skiptvet:

En hest var stokkhalt på venstre forben. Foregående kveld var den sluppet på havna og om morgenen fant eieren den slik. Ved undersøkelsen fantes en åpning som etter en spiker i hornsålen like inn mot strålen i sålens midterste parti. Hesten ble kastet og det ble foretatt ledningsanestesi på volarnervene. Da åpningen var rensset kom synovia ut gjennom kanalen. Jeg skjønnte da at spikeren hadde trengt like inn i hovleddet. Jeg fjernet da strålen og en del av sålen og renskar kanalen innover. Denne viste seg å gå gjennom den dype bøyesene og like inn i hovleddet. En del av senen måtte fjernes i halv bredde. Ledd-kapselen ble spylt med legemsvarm rivanoloppløsning. Til slutt ble pålagt trykk-bandasje. Hesten ville ikke trå ned de første fem-seks uker, men deretter bedret den seg hurtig. Etter fire-fem måneder var den fullt arbeidsfor uten å halte.

Forgiftninger.

Siloforgiftning hos ku.

Distriktsveterinær *E. P. Nordrum*, Ringeby, meddeler:

Ble tilkalt til ei ku som var meget syk. Ved ankomsten var den allerede død. Dagen etter ble jeg igjen kalt til samme gård hvor en ku var liknende syk som den forrige. Den frembød tydelige tegn på forgiftning med kramper. Ved intravenøs injeksjon av glukokalk og oppumping av juret kom den seg. Eieren opplyste at han trodde det kom av siloforingen, at han hadde gitt for meget A.I.V.-fôr. Det var sikkert også tilfelle idet det ble gitt 20 kg pr. dag. Ved å slå av på siloforingen ble det ikke flere tilfelle.

Mønjejorgiftning.

Veterinær *I. M. Traavik*, Skiptvet, forteller:

I en besetning på seks kuer som hadde gått løse ute på gårdsplassen hadde tre kuer ikke villet spise de siste to dager. Temperaturen var normal, kuene hadde forstoppelse og det var ingen bevegelse i formagene. Dyra så slappe og matte ut. Eieren fortalte at han hadde helt ut noe lake ved stabburstrappen og han hadde sett kuene stå og slikke på dette. Da vi imidlertid undersøkte stedet nærmere viste det seg at kuene hadde slikket bort den øverste jordskorpen og var kommet til et lag med mønje som måtte ha vært kastet der for mange år tilbake. Som motgift fikk dyra sulfas natricus, hepar sulfuris og melk. Neste dag ble jeg igjen tilkalt, den ene ku var da fullstendig rasende. Ibland kunne den ha roligere pauser, men så begynte anfallet igjen med sitringer i ansiktsmuskulaturen. Sitringene spredte seg bakover kroppen og fråden sto fra munnen og dyret gikk på hva som sto i veien for det. Kua døde ut på natten. På liknende måte gikk det med de to andre.

Tobakkforgiftning hos sau.

Herom skriver veterinær *E. Ravnsborg*, Enebakk:

To sauer hadde spist tobakkplanter, dagen etter var de syke og døde den påfølgende dag. Mens de var syke hadde de sjanglet og ikke orket å stå på benene. Ved obduksjonen fantes lungeødem og leverdegenerasjon.

Fosforforgiftning hos høns.

Veterinær *L. Dæhlen*, Brandbu, innberetter følgende:

På en gård ble det lagt ut fosformos til rotter. En masse rotter ble drept, men innen de døde hadde flere dradd opp i hønsehuset med sine «brødbiter». Her falt rottene om kull, mens hønsene forsynte seg av brødbitene slik at fire høns døde.

Amoniakkforgiftning hos rev.

Veterinær *M. Lie*, Passebekk, omtaler følgende i sin årsberetning:

En nybegynner i faget hadde fått kjøpt seg en solvrevtispe som han fikk bedekket og tispa nedkom med 7 velskapte hvalper. Da jeg ble tilkalt hadde

eieren hatt hvalpene i en hvalpekasse som var ordentlig forseggjort og tett som en hermetikkboks. Inne i kassen var strødd med sagmugg. Da jeg tok opp lokket for å se ned til dem slo det mot meg en amoniakkeim så jeg uvilkårlig hikstet. Sagmuggen var helt gjennomfuktet, og det var en voldsom hete i kassen. Et par av hvalpene lå nesegrus i denne herligheten mens de andre sveiv omkring mest i halvsvime. Alt i alt kreperte 3 av dem, et resultat som eieren hadde all grunn til å være fornøyd med.

Et par veterinærer beskriver i sine årsberetninger forgiftning ved insektstikk:

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø:

En meget godt holdt, kraftig og usedvanlig pen fjordingshoppe på 7 år gikk på beite sammen med 3—4 andre hester. Plutselig en dag ble den funnet i sterkt lidende tilstand på beitet. Det hadde vært temmelig lummert vær i noen dager og insektene hadde plaget dyra meget. Da hoppen ble funnet var den oversådd med klegg og andre stikkfluer, de andre hester var også godt «besatt» men syntes ikke å lide sterkt ved det. Hoppen ble tatt på stall og behandling foretatt, for det vesentlige bestående av saltvannsinjeksjoner og stimulerende midler, men uten resultat. Det synes her å være et tilfelle hvor et dyr har vært overømfintlig overfor insektgiften.

Distriktsveterinær *K. Hauge*, Ørje:

Kloss ved en revegård holdt en mann på å tømme skattekassene til en 10—12 bikuber. Antagelig er en rev blitt stukket av en bi og har begynt å springe fram og tilbake i buret. Dette ble signalet for store mengder av bier til å anfalle revegården. Ved min ankomst var en rev død, en døende og to sterkt angrepet. Påfallende var den sterke utvidelse av pupillen så øynene var helt røde. De sterkest angrepne hadde kramper, de minst medtatte hadde en sjanglende gang. 4 rever døde.

P i r o p l a s m o s e .

Veterinær *J. Ellingsen*, Egersund, forteller om et tilfelle herav:

Blant tilfellene av piroplasmose kan nevnes et tilfelle som hadde et snodig forløp. Jeg ble tilkalt til en besetning som gjennom årene stadig har vært plaget av denne sykdom. Der har vært flere tilfelle hvor en hver behandling har vært nyttesløs. Denne kua var ikke verre enn slike tilfelle pleier å være. Hun fikk en injeksjon med acaprin. Dagen etter var kua dårligere og fikk derfor nok en injeksjon samtidig som jeg forordnet liknende stimulerende medisin som jeg nevner i min årsberetning for 1943 for toksisk hemoglobinemi. Senere på dagen ble kua dårligere, men man hadde dog fått gitt henne medisinen. Til slutt lå kua akkurat som hun skulle være død. Eieren hadde villet stikke henne, men da han hadde så dårlig kniv ble det ikke noe av. Istedenfor hentet han en «stenbukk» og slapte kniven og gjorde seg klar til å få innmate nut. Akkurat da de skulle til å sette fast for å få heist kua opp, reiste kua på hodet og sto opp, litt ustø på benene men ellers forholdsvis kvikk. Den fikk så en porsjon medisin til og et par dager etter var den like frisk.

Jurbetennelse.

Samme veterinær skriver i sin årsberetning følgende herom:

I juli—august—september blusset det opp i distriktet en utbredt jurbetennelse av delvis ondartet karakter. Juret ble stenhårdt og dyrene sluttet med å ete. I mange tilfelle var melkekanalene så tilstoppet at den injiserte trypaflavinoppløsning hadde vanskelig for å trenge opp. Behandling med innsprøytning i juret med 1 liter 1 promille trypaflavinoppløsning og utmelking av dette etter 12 timer, med senere badning med hett såpevann og inngnidning med jursalve hver kveld, med febermidler pr. os, syntes i de fleste tilfelle å kupere sykdommen. Melkemengden ble i de fleste tilfelle i den behandlede kjertel meget liten og holdt seg slik til laktasjonsperiodens opphør. Dessverre var mange av tilfellene av eldre dato da jeg ble tilkalt og mange av disse fikk en bedrøvelig skjebne slik at slaktning ble utfallet. Årsaken til denne jurbetennelse må antagelig skyldes flere faktorer. At det skulle dreie seg om en desidert smittsom historie er det ikke meget som taler for. Tilfellene kom faktisk på en gang over store deler av distriktet og i de enkelte besetninger var det bare 1 eller 2 dyr som ble angrepet. Noen forbindelse mellom de enkelte tilfelle har jeg ikke kunnet spore. Derfor må en søke en annen vei for å kunne finne de utløsende momenter. Umiddelbart før og under sykdommen satte det inn med en voldsom varmebølge. Denne fulgte etter en våt og kald forsommer. Karakteristisk var også at nettene var forholdsvis kalde. Varmen bevirket en plutselig og kraftig vekst av etterslåttent samtidig som det ble utviklet en sverm av fluer som en for tiden har få midler til å bekjempe. (Det beste fluemiddel for tiden er sprøytning med halvt kreolin og petroleum eller halvt kreolin og vann.) Et annet forhold av avgjørende betydning er at dyrenes motstandskraft utvilsomt i de senere år er blitt mindre hva også direkte kan ses av bl. a. antallet av behandlede kronisk melkefeber i det forløpne år. Som utløsende momenter kan derfor tenkes:

1. Forøking av melkesekresjonen på grunn av bedre kraftigere beite.
2. Dyrenes mindre motstandskraft.
3. De kalde netter.
4. Fluenes store antall.

Hvilke av disse faktorer som har spilt størst rolle er ikke godt å si. I enkelte tilfelle kan en av dem være nok, i andre kanskje alle. På samme tid som jurbetennelsen herjet kunne iakttas i flere besetninger at spenene ble harde og tykke uten blærer. De kunne bli så stive at det var uråd å få melket dyrene. Mange slike dyr fikk senere jurbetennelse av en hardnakket type.

Kramper hos ku.

Distriktsveterinær *E. P. Nordrum*, Ringeby, beskriver et tilfelle:

En aften ble jeg tilkalt til ei ku som var meget dårlig og hadde kramper. Den sto med oppstrakt hode, stirrende blikk og tygget så skummet veltet ut av munnen så båsen ble klissbløt. Jeg ga glukokalk intravenøst og kloral pr. os, men jeg hadde liten tro på at det ville lykkes å redde kua. Kua sto slik hele natten og tygget ustanselig med fråden ut av munnen. Om morgenen ga tyggingen seg og kua kom seg helt.

Distriktsveterinær *S. Øvergaard*, Gravdal i Lofoten, forteller om et annet tilfelle av kramper:

En ku falt ut for en flere meter høy fjellavsats. Den kom ned på alle fire ben. Underlaget var bløtt, men høyre bakfot kom på stenhelle. Kua ble stående med en spastisk kontraktur av alle ledd på samme ben. Dette ben ble trukket opp mot buken og det var ikke tale om hverken å bøye eller strekke et eneste ledd, selv ved stor kraft. Muskulaturen var fast og hard. Kua kom seg litt etter litt ved varme og massasje. Etter en uke var alt i orden.

Fødselshindring hos kvige.

Fra distriktsveterinær *O. P. Rolfsengs*, Volda, årsberetning skal siteres følgende:

En velutviklet kvige ble etter normal drektighet kalvesjuk. Den sto med veer en dags tid uten at det ble noen forandring. Det viste seg ved undersøkelsen at skjeden var loddet sammen fra uretras utmunning og helt fram til collum uteri så fast at det tok 20 minutter å blokke det opp. Oppblokkingen ble foretatt stumpt. Collum var godt åpen og kalven kunne trekkes fram etter at fosterblæren var trengt inn i fødselsveien og den videre oppblokking foregikk på normal måte. Slimhinnen bakerst i skjeden var glatt og det var ingen tegn etter arr eller sårmerker og heller ingen sammenvoksing i egentlig forstand, heller ingen blødning. Slimhinnen følte ru i det oppblokkede parti.

Torsio uteri.

Her skal refereres et tilfelle som veterinær *Th. Hegland*, Arendal, har innberettet:

Det dreier seg om bøndreining hos en annenkalvs kvige 2 måneder før kalvingen. Tilfellet forekom på en gård ca. 3,5 mil fra byen og pr. telefon fikk eieren medisin for vomoverfylling da jeg i første omgang fikk den oppfatning at det var det det dreide seg om. To dager senere ringte eieren og fortalte at tilstanden var den samme og jeg reiste for å undersøke kua. Torsio uteri til høyre ble påvist. Temperaturen var 40,5. Jeg forsøkte først pr. rectum å få rettet slyngen, men det var håpløst. Det var et herrens regnvær den dagen liksom de foregående dager så det var umulig å forsøke rulling ute og inne var ingen plass. Jeg gjorde da laparotomi i venstre svange på samme sted som ved vomsnitt, gikk inn med venstre arm til skulderen og rette feilen. Det viste seg å være en høyredreining på 180°. Det var uttalt ødem på høyre side langs randen av ligamentum latum. Etter å ha overbevist meg om at kalven var i live, ble såret suturert. Kua som ikke hadde spist på 2 dager begynte allerede etter 4 timer å ete og kua kalvet normalt 2 måneder senere.

Tilbakeholdt etterbyrd.

Herom skriver veterinær *A. Ose*, Porsgrunn, følgende:

Behandlingen av tilbakeholdt etterbyrd har etter at magnocid ble borte ikke vært særlig resultatrik. Utpå ettervinteren hadde jeg 10 tilfelle med dødelig utgang. Det så ut til at dyrene ikke eide motstandskraft. I noen tilfelle ble etterbyrden avløst etter et døgn og det ble innlagt 5 pepkapsler. Dyrene holdt

seg så tilsynelatende friske i noen få dager, men ble så plutselig alvorlig syke og ved undersøkelse fantes en utpreget nekrotiserende skjede- og børbetennelse som trosset enhver behandling. Andre tilfelle hvor etterbyrden ikke ble avløst fikk den samme betennelse tre til fire dager etter fødselen og kuene kreperte etter noen få dager. 2 kuer ble behandlet med store doser sulfanilamid og daglig utskylling i 8 dager. Alle kotelydonene ble avstøtt, men dyrene ble friske.

Tørst som sykdomsårsak.

Veterinær *H. Habberstad*, Åmot i Modum, anfører følgende:

Jeg ble tilkalt for å undersøke 2 kuer som eieren opplyste hadde stått ved siden av hverandre og vært utrivelige i lengere tid. De hadde magret sterkt av og minket i melkemengde i betraktelig grad. Ved undersøkelsen kunne det ikke påvises noen spesifikk sykdomsårsak eller symptomer utover det forannevnte. Jeg stilte derfor diagnosen mangelsyke, hvilket senere skulle vise seg å være riktig. Ca. 8 dager senere ble jeg igjen tilkalt da tilstanden hadde forverret seg. Heller ikke nå kunne det påvises bestemte symptomer eller årsak. Eieren opplyste at kuene ikke ville ete tørt fôr, men åt silofôr og rotfrukter med begjær. Jeg satt og tenkte på dette på hjemturen og plutselig mente jeg at jeg hadde funnet årsaken. Eieren hadde imidlertid selv allerede funnet ut grunnen til sykdommen. Lokket over drikkekaret kunne nemlig bare løftes et stykke slik at kuene ikke fikk mulen ned i karet. Lokket var nemlig falt av for en tid siden og budeien hadde satt det galt på igjen slik at det ikke kunne åpnes ordentlig.

Verucøst, vesiculøst munnekssem hos småfe.

Veterinær *Th. Hegland*, Arendal, meddeler:

Hadde 19 tilfelle av denne sykdom hos sau i 1944. Om det er riktig å henføre denne sykdom til eksem er tvilsomt da lidelsen mest minnet om kopper. Sykdommen ble iaktatt i en av de større sauebesetninger og angrep hovedsakelig lammene i alderen fra noen dager til 6—8 uker. Hos de voksne sauer var det bare tre som viste tegn på sykdommen. Det viste seg hos de voksne sauer som et pustuløst utslett på spener og jur. Omkring pustlene var det en sterkt rødfarget randzone. Hos lammene kom det til et vesiculo-papuløst utslett omkring mulen. Mange lam strøk med da de ikke var i stand til å ta næring til seg. Eieren ble smittet og fikk afeksjoner på høyre hånd og i ansiktet. Sykdommen artet seg som et papuløst utslett med sterk produktiv betennelse. Både på hånden og i ansiktet kom det opp til valnøttstore knuter. Lidelsen var meget hårdnakket og gjorde mannen arbeidsufør i ca. 2 måneder.

Sau evask.

I tilslutning til hva veterinær *J. Kjos-Hanssen*, Egersund, skriver i årsberetningen for 1942 herom, meddeler distriktsveterinær *E. P. Nordrum*, Ringebu følgende:

I landbrukspressen fremkommer av og til forskjellige forslag og anbefalinger til sauevask. Jeg kan i hvert fall innberette om en effektiv sauevask som når den brukes med forsiktighet sikkert er den beste av all vask, nemlig arsenikkvask. Det er nok en kjent sak at det er den beste kreaturvask som ennå har vært brukt,

men det er måten den anvendes på som ikke er alle bekjent. Her i distriktet har arsenikk vært hovedvaskemiddel i lange tider for både storfe og småfe — også hester. Sau og geit ble vasket på samme måte som storfe. Jeg ble derfor ikke lite forbauset da noen gårdbrukere for 2—3 år siden fortalte meg at de badet sauene i arsenikkoppløsning. De lavet oppløsningen i et stort kar som ikke bruktes til noe annet, og dyppet hele sauene nedi, bare passet på at hode ikke kom under. Jeg foreholdt dem det farlige for en arsenikkforgiftning og ville ikke ta ansvar for deres dyr ved en slik behandling. De hadde imidlertid ikke merket noen farlige virkninger og de ville fortsette og fortsetter med det på samme måte og sauene ble så rene og fine som aldri før, og det vil jeg nok tro.

Når folk før har spurt meg om de ikke kan bade sau i arsenikkoppløsning så har jeg frarådet dette, men det viser seg altså at det går bra. Det brukes den samme styrke som jeg bruker til arsenikkvask i alminnelighet idet jeg bruker litt svakere oppløsning enn normalt, nemlig 25 cem sol. arseniit. kalie. conc. til 2 l vann. I denne oppløsning dyppes sauene raskt nedi og tas opp med en gang og vasken strykes av med hendene mens de står i karet eller på et brett hvorfra vasken renner ned i karet igjen for derved å spare vask. De gårdbrukere som på egen hånd og for egen regning begynte med denne vask sier at de vil fortsette med det så lenge det ikke skjer noe galt og det har det hittil ikke gjort.

Denne vask blir nesten dobbelt så sterk som den kollega J. Kjos-Hanssen, Egersund, skriver om i årsberetningen for 1942, idet han av fare forgiftning ikke tør bruke sterkere oppløsning en 1 kg konsentrert arsenikkoppløsning til 100 l vann. Som sagt har det enda ikke forekommet noe forgiftningstilfelle, men jeg vil ikke ta noe ansvar ved bruken av en så sterk oppløsning. Effektivt er det imidlertid, det dreper både flåtten og alt utøyt ellers.

Ukjent grisesykdom.

I Moss opptrådte en ukjent grisesykdom som begge veterinærer i denne by omtaler i sine årsberetninger. En skal hitføre hva byveterinær A. A. Sørensen, innberetter:

En grisesykdom opptrådte her i byen epizootisk og med stor dødelighet. Det var i regelen 3—4 måneder gamle griser som ble angrepet og det var ganske karakteristiske symptomer. Spesielt må fremheves det sterke ødem i hovet, særlig i øyelokkene og av og til under halsen, snorkende respirasjon og sterk dyspnoe, appetittløshet og feber. Forløpet var akutt, idet grisene døde i løpet av 24 timer til et par dager. Hele griseskrotter ble sendt inn til Veterinærinstituttet, men seksjonsfunnet var ikke særlig oppsiktsvekkende. Heller ikke fant en at sykdommen var smittsom, idet det ble forsøkt dyrking og podning. Dette strir mot den praktiske erfaring som viste at innen samme besetning fikk nesten alle sykdommen. Likeledes kunne påvises tilfelle hvor det ikke nyttet for eieren å anskaffe ny gris da nykomlingen snart fikk sykdommen den også. Hele «epizootien» varte 3—4 uker og sykdommen forsvant like plutselig som den kom. Etter hvert grep vi til den utvei å slakte grisene så snart vi merket mistenkelige symptomer, da behandling (sulfonilamid) ikke førte fram. På landet forekom sykdommen ikke.

Hvalpesyke.

Distriktsveterinær A. Bye, Vestre Jakobselv, meddeler følgende angående behandling av denne sykdom:

Hvalpesyke har forekommet i 32 tilfelle, hvorav 7 døde. Disse siste fikk alle kramper etter få dagers forløp til tross for at de ble sprøytet med serum og aneurin i vanlige doser. Et av disse tilfelle gjaldt en foxterrier med sterke tonisk-kloniske kramper. Da jeg ikke tidligere hadde sett noen virkning av aneurin ved de vanlige doser, ga jeg den en dosis på 10 cm B₁-vitamin forte subkutant. Etter 12 timers forløp var krampene forsvunnet og hunden helt i orden, men etter 14 dager fikk hunden pneumoni, og da jeg ikke ble underrettet i tide kom sulfapyridintablettene forsent og hunden døde. Etter dette skulle det synes at store doser aneurin virker effektivt mot hvalpesykekramper, men jeg har ennå ikke hatt anledning til å gjenta forsøket.

Avlivning av hunder.

Veterinær *J. Austvoll*, Stavanger, skriver herom:

Avlivning slik at det tar seg bra ut for eieren har lenge vært et problem. Morfin gir voldsomme brekninger og er derfor ikke bra. Skytning kan for tiden ikke brukes, men ellers holder mange især på spinnesiden det for en voldsom død. For noen år siden kom jeg på å bruke phenylaethyl-barbitur. natric. subkutant. Dosis 2—5 g etter størrelsen. Sprøytes dette intraperitonealt kommer virkningen hurtigere. 20 minutter etter injeksjonen sover hunden, og ca. 1 time etter er den stein død. Hunden sovner ganske stille og rolig inn uten noen bivirkninger. Det er en meget god måte å avlive hunder ute i hjemmene på.

Kvaksalveri.

Distriktsveterinær *R. Roine*, Moen i Målselv, innberetter et par tilfelle av kvaksalveri:

Jeg ble en morgen kalt til ei ku i anledning av fødsel. En kvaksalver hadde arbeidet med kua hele natten og var til stede da jeg kom. Diagnosen lød: Kua er «grodd», og han tilføyde at han ikke hadde villlet forsøke på å ta kalven. At kua er grodd betyr det samme som at børgangen er lukket, enten fordi tiden ikke er inne for fødsel ennå, eller på grunn av bl. a. børhalskrampe. Enkelte kvaksalvere bruker da å spalte gangen i øverkant og dreper da dyret i de fleste tilfelle. Ved min undersøkelse påvistes børslyng samt en større perforasjon i skjedbunnen. Kua lå og var svært utmattet. Jeg gjorde eieren oppmerksom på forholdet og ville nødig ha noe mer med kua å gjøre. Etter at han var overbevist om skaden tok jeg dog kalven mens kvaksalveren så på. Så ble kua slaktet.

I det andre tilfelle ble jeg hentet til ei ku vel fire mil unna. Den skulle angivelig ha stått med to poteter i halsen, men den ene var fjernet av kvaksalver. Istedenfor å bruke universalredskapet — en bøyelig kjepp — hadde han banket poteten sund med en slegge. Den andre fikk han ikke bukt med. Da jeg kom sto kua ute, skjelvende og pesende med kul på ryggen. Den pustet hurtig og kort med en stønnende og snorkende lyd. Mannen med slegga var til stede og da jeg bare hadde hørt om den slags behandling, men aldri sett den praktisert, viste han meg meget beredvillig hvordan det foregikk. Han brukte en bordbete på hver side av poteten og en øks til å stå i mot for slaget. Den poteten han nå ikke hadde greid å knuse viste seg å være strupehodet. Det var stygt kvestet og det var en svær hevelse omkring. Kua var lenge dårlig, ble foret med supper, men kom seg omsider. Kvaksalveren gjentar ikke denne behandlingsmetode en gang til.

Sulteforing.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, meddeler følgende:

Et usedvanlig stygt tilfelle av vanrøkt og dyremishandling har jeg vært ute for i år. Det kom klage fra naboer over at en eldre, både legemlig og åndelig undermåls kvinne vanrøktet sine dyr, bl. a. hadde hun angivelig plasert to nyfødte kje i en kasse på veggen og dekket denne med en sekk. Til drikke fikk disse to stakkarer — kaffeerstatning med melk! Etter hva jeg så ved mitt besøk på gården, var det lett forståelig at hun hadde måttet ty til et eller annet «tilskudd» for av to nykalvede kyr og en geit fikk hun ikke mer enn 2 — to — liter melk. Kyrne var skinnmagre og følt bustete, og til tross for at det var like før melketid var jurene slappe som på kyr i gjeldperioden. I en mørk krok på noe halm lå en geit hvis utseende vanskelig lar seg beskrive. Det er ikke noen frase når jeg sier at den besto av skinn og ben, hele bakkroppen var faktisk livløs og kald, skinnet lå tørt og hardt inntil knoklene og overalt fantes gamle suppurerende sår og fisteler. Hodet var sterkt oppsvulmet og øynene glassaktige. Dyret hadde sikkert ikke mange timene igjen og dets lidelser ble prompte forkortet. Fem sauer sto bundet på bås ved klaver som var festet til båsen med så tykk streng at en voksen mann hadde sin fulle hyre med å bøye den. Endene sto til værs og hadde fremkalt stygge sår hos de fleste av dyrene. De var dessuten så stramt bundet at bevegelse av hodet ikke var mulig. Dette var gjort for at sauene ikke skulle spise ullen av hverandre — de hadde tidligere spist forparten helt snau for ull. — Den ene av kjeene i kassen på veggen var allerede krepert, det andre ga tydelig inntrykk av å ha levd på «erstatning». Førmangel var det ikke på gården, idet det fantes høy nok til fremføring av besetningen. Stellet av dyrene ble overlatt til en av naboene. Konen har visstnok ennå ikke fått dom for sine misgjerninger.

Tabeller.

Tabell III.

De viktigste sykdommer hos hus-
(Relevé des divers cas de maladies des animaux)

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)		Storfe (Espèce bovine)		Sau (Espèce ovine)	
	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
Miltbrann (<i>Anthrax</i>)			3	3	—	—
Raslesyke, miltbrannsemfysem (<i>Sarco- physema bovis</i>)	—	—	2½	2½	—	—
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	—	—	—	—	186	185
Smittsom anemi hos hesten (<i>Anaemia infect. equi</i>)	1	1	—	—	—	—
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuropneumonia contagiosa equi</i>)	17	—	—	—	—	—
Influenza (<i>Influenza</i>)	165	4	—	—	—	—
Kverke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	1890	48	—	—	—	—
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis conta- giosa pustulosa equi</i>)	51	—	—	—	—	—
Godartet beskjelersyke (<i>Exanthema vesi- colosum coitale</i>)	188	—	28	—	—	—
Luftveiskatarr, halsbetennelse (<i>Coryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	4197	11	264	7	43	3
Ondartet katarrfeber (<i>Coryza gangraenosa bovum</i>)	—	—	521	371	—	—
Kopper (<i>Variola, vaccina et ovina</i>)	—	—	9145	11	—	—
Smittsom klauvsyke hos sauene (<i>Parony- chia contagiosa ovis</i>)	—	—	—	—	242	6
Rødsyke, knuterosen (<i>Morbus ruber, Ery- sipelas suis</i>)	—	—	—	—	—	—
Trikinose (<i>Trichinosis</i>)	—	—	—	—	—	—
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	316	—	14478	15	29	—
Skabb (<i>Scabies</i>)	168	—	195	—	—	—
Paratyfus og parakoliinfeksjoner (<i>Para- typhus et Paracolibacillosis</i>)	—	—	81	49	—	—
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	—	—	—	—	—	—
Smittsom hønselammelse (<i>Neurolympho- matosis gallinarum</i>)	—	—	—	—	—	—
Smittsom kasting (<i>Abortus infect. Bang</i>)	—	—	116	116	—	—
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	1	1	52	52	—	—
Løllandsk syke (<i>Enterit. para-tub. chron.</i>)	—	—	6	5	—	—
Svinesyke (smittsom lungebetennelse) (<i>Septicaemia suum</i>)	—	—	—	—	—	—
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	8	3	19	9	—	—
Brannfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	78	9	—	—	—	—
Rosen (<i>Lymphangitis, Erysipelas</i>)	2088	18	199	4	—	—
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	—	—	579	135	5	3
Botryomykose (<i>Botryomycosis</i>)	231	7	—	—	—	—
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	176	115	25	18	6	4
Difteri (<i>Diphtheritis</i>)	—	—	12	6	—	—
Følsyke, kalvediaré, smågrisdیارé m. v. (<i>Diarrhoea et pyo-septicaemia neonatorum</i>)	1089	471	2856	806	201	61
Lunge- og brysthinnebetennelse (<i>Pneu- monia et pleuritis</i>)	232	42	295	137	178	47
Fordøyelsesykdommer (indigestion, mage- og tarmkatarr, trommesyke) (<i>Gastritis. Enteritis. Tympanitis</i>)	6303	93	18967	706	1072	155
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	7057	468	2456	89	126	16
Overføres	24256	1291	50321	2563	2088	480

dyra i Norge i 1944, ordnet artsvis.
domestiques, par espèces, en Norvège en 1944.)

Geit (<i>Espèce caprine</i>)		Svin (<i>Espèce porcine</i>)		Hund (<i>Chiens</i>)		Katt (<i>Chats</i>)		Fjørfe (<i>Volailles</i>)		Rev (<i>Renard</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	146	28	191	2	9	3	-	-	2	-	-	-
764	2	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25991	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	76	76	2	2
11	-	146	-	14	-	3	1	-	-	6	5	-	-
-	-	4622	32	236	3	10	4	-	-	99	1	8	-
-	-	42	18	-	-	-	-	4	4	381	190	-	-
-	-	-	-	9628	3113	7	5	-	-	186	142	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	158	158	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	27	27	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	326	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	52	3	11	-	4	-	-	-	7	-	-	-
-	-	54	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	2	-	3	2	139	31	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	4878	1017	15	-	-	-	-	-	80	62	-	-
34	25	514	191	188	44	8	2	2	1	19	7	-	-
162	39	3225	253	1577	61	87	23	240	30	554	79	512	30
39	5	542	68	189	6	7	1	4	-	143	7	2	-
1044	73	40599	2806	12051	3229	138	41	574	251	1553	569	524	32

Tabell III. (Forts.). (Continuation).

Norge.

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)		Storfe (<i>Espèce bovine</i>)		Sau (<i>Espèce ovine</i>)	
	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)
Overført	24256	1291	50321	2563	2088	480
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	712	22	2023	190	118	20
Koksidiose (<i>Coccidiosis</i>)	—	—	42	12	—	—
Lungeemfysem (<i>Emphysema pulmonum</i>)	655	81	341	72	11	4
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	834	54	1728	280	263	117
Innvendige snyltene (<i>Helminthiasis etc.</i>)	14084	23	1008	31	16026	199
Hudparasitter (<i>Pediculidae, Ixodidae, Oestridae</i>)	6261	—	42481	16	10570	5
Akutt og kronisk hjernebetennelse (Koller) (<i>Meningitis acuta. Fatuitas</i>)	38	21	64	27	74	40
Piroplasmose (<i>Piroplasmosis</i>)	—	—	1699	137	—	—
Blodurin (ikke smittsom) (<i>Haemoglobin- uria. Myoglobinuria. Haematuria</i>)	431	53	1125	172	9	7
Nyre- og urinveisyskd. (<i>Nephrit., Cystit. etc.</i>)	225	35	579	124	65	31
Sterilitet (<i>Sterilitas</i>)	5984	1	29077	545	41	5
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	5701	2	5088	12	824	17
Skurv (<i>Favus</i>)	73	—	116	—	12	—
Traum. indigest. (<i>Reticulo-diaphrag. traum</i>)	2	1	6329	1512	8	6
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	438	30	6383	174	1089	85
Misfostre (<i>Monstra</i>)	35	22	294	135	36	17
Skjede- og bøvrvengning (<i>Inversio vaginae et uteri</i>)	22	7	1365	77	179	25
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	21	1	1679	45	33	13
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placenta</i>)	635	2	12322	69	318	7
Kasting (ikke smitts.) (<i>Abortus non infect.</i>)	410	5	3165	20	97	—
Kalvingsfeber, melkefeber (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	—	—	3462	68	585	25
Kron. melkefeber, «husmannsyke» m. m. (<i>Acetonuria etc.</i>)	—	—	33555	136	—	—
Børbetennelse (<i>Metritis</i>)	229	11	3016	156	134	35
Jurbetennelser (<i>Mastitis</i>)	508	—	18029	835	1231	227
Pattelidelser (<i>Thelitis</i>)	23	—	10528	63	151	1
Forfangenhet (<i>Hordeateo. Kriaiasis</i>)	476	20	—	—	—	—
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	173	1	5	—	—	—
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	8959	10	482	—	5308	8
Karsinomer, sarkomer etc. (<i>Carcinoma, sarcoma etc.</i>)	92	21	165	40	15	7
Sene-, hov- og klauvliidelser (<i>Tendinitis. Vitia unguis</i>)	7698	129	2623	28	191	3
Ledd- og slimsekkliidelser (<i>Artic. et bursitis</i>)	5621	202	1854	60	169	24
Øyenliidelser (<i>Vitia ocolorum</i>)	855	3	732	6	552	3
Hjerteliidelser (<i>Vitia cordis</i>)	127	53	263	42	17	9
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	14081	276	5490	324	626	65
Tannsyskd. og tannfeil (<i>Vitia dentium</i>)	8941	11	656	4	56	6
Mangelsykdommer, avitaminoser m. m. (<i>Struma. Osteomalacia. Rachitis etc.</i>)	985	54	12189	753	3049	167
Drektighetsundersøkelser	4505	—	31120	46	28	—
Trikinundersøkelser	—	—	—	—	—	—
Profylaktisk serumbehandling	3581	15	2019	1	9816	1
Andre behandl. sykdomstilf. (<i>Casus ceteri</i>)	3668	164	7605	403	982	145
I alt (total)	121339	2621	301022	9178	54771	1804

1943.

Geit (<i>Espèce caprine</i>)		Svin (<i>Espèce porcine</i>)		Hund (<i>Chiens</i>)		Katt (<i>Chats</i>)		Fjørfe (<i>Volailles</i>)		Rev (<i>Renard</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
1044	73	40599	2806	12051	3229	138	41	574	251	1553	569	534	32
57	4	540	60	140	10	8	-	27	3	140	34	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1507	822	225	62	1984	1521
2	-	11	6	7	2	-	-	-	-	3	-	-	-
35	16	1370	545	442	146	45	26	117	68	1238	513	4	-
1152	44	1843	68	2508	20	152	17	120	35	21415	65	45	8
3470	-	1960	-	2390	-	49	-	851	5	515	-	-	-
15	11	130	53	87	54	-	-	-	-	3	3	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	21	1	-	-	-	-	9	1	-	-
-	-	76	55	511	125	4	2	1	1	12	4	1	-
14	-	1187	15	72	-	-	-	-	-	2772	13	16	-
90	-	3610	30	1940	19	47	-	33	1	311	-	12	-
8	-	101	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	4	11	2	2	-	-	-	-	-	-	-
130	13	808	55	303	20	17	3	-	-	402	34	1	1
-	-	29	16	5	3	-	-	-	-	7	5	-	-
9	1	142	100	1	1	-	-	50	-	2	1	-	-
2	-	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	28	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	1 10	1	2	-	-	-	-	-	77	-	-	-
10	5	222	6	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	148	13	83	18	4	-	7	7	8	1	1	1
150	15	278	9	67	5	-	-	-	-	21	1	-	-
179	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	192	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
479	-	15590	12	390	1	479	-	-	-	-	-	6	-
-	-	10	6	50	25	-	-	6	6	3	2	-	-
30	-	792	25	64	-	2	-	2	-	6	-	-	-
13	-	857	42	187	6	3	-	1	-	7	-	-	-
124	5	56	30	1846	9	6	-	5	-	18	-	-	-
2	-	1057	787	93	67	-	-	-	-	-	-	-	-
110	4	2425	185	3836	132	78	4	267	2	809	39	16	7
4	1	53	-	333	10	1	-	-	-	29	-	1	-
286	25	17443	1417	558	13	5	-	1598	19	13691	551	640	77
10	-	8	-	224	-	-	-	-	-	28	-	-	-
-	-	94168	-	24	-	14	-	-	-	251	-	80	-
57	-	9038	17	38	-	-	-	-	-	1420	-	-	-
164	16	2284	522	1429	80	74	24	1016	53	1232	87	93	9
7720	234	196926	6895	29763	4009	1130	117	6122	1273	46207	1985	3433	1659

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Hest.																		
Smittsom anemi.	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesyke	7	-	3	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Influenza	4	-	1	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	20	-	-	-
Kverke	262	5	168	7	10	-	320	3	576	13	187	4	41	2	17	1	10	-
Munnsyke	23	-	5	-	-	-	12	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Godartet beskje- lersyke	7	-	8	-	-	-	9	-	11	-	19	-	10	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr ..	385	1	347	-	42	1	886	-	521	2	447	3	236	-	209	-	42	-
Ringorm	16	-	27	-	-	-	34	-	61	-	18	-	89	-	2	-	-	-
Skabb	77	-	7	-	-	-	2	-	46	-	6	-	15	-	-	-	-	-
Ondartet ødem..	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	-	-	-	2	-	-	-
Brannfeber	6	-	10	1	-	-	14	1	13	1	13	1	-	-	1	1	4	-
Rosen	197	1	141	1	3	-	343	3	272	2	243	3	100	3	107	-	31	-
Botriomykose	17	1	16	1	-	-	41	-	43	-	26	-	3	-	7	1	2	-
Stivkrampe	22	16	36	19	9	3	16	11	9	9	12	10	11	7	2	1	4	3
Føllsyke	72	35	70	41	-	-	155	64	211	82	102	40	29	23	28	19	10	4
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	17	3	13	3	3	1	18	3	26	7	5	3	3	-	1	-	5	3
Fordøyselseslidel- ser	595	19	344	2	27	-	601	16	470	8	410	7	213	2	532	1	106	1
Kolikk	703	58	646	50	114	7	1170	38	868	59	542	41	437	29	350	20	99	14
Akutt diaré	31	-	48	10	-	-	171	-	39	-	18	1	21	-	3	-	10	-
Lungeemfysem ..	114	15	57	7	5	-	66	7	40	4	22	4	11	2	27	1	21	2
Forgiftning	151	3	64	4	2	-	88	4	53	7	58	8	13	3	78	1	16	1
Innvollsorm	824	-	902	8	53	-	868	2	1182	3	891	4	329	-	517	-	191	-
Hudparasitter ..	412	-	216	-	10	-	797	-	822	-	427	-	258	-	98	-	116	-
Hjernebetennelse	3	3	1	1	-	-	9	3	4	2	2	2	1	1	5	2	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	36	5	34	7	-	-	65	3	45	4	44	6	16	2	8	-	8	-
Nyre- og urinveis- lidelser	28	7	19	1	5	-	50	4	18	5	36	6	9	2	4	1	2	-
Sterilitet	593	-	749	-	24	-	792	-	1004	-	450	-	368	-	336	-	68	-
Hudutslett	538	-	362	-	-	-	773	-	613	1	419	-	213	-	351	-	129	-
Skurv	1	-	23	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traum. indigestion	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler	37	3	44	2	-	-	56	2	63	5	31	2	17	1	15	1	1	-
Misfostre	4	2	2	1	-	-	6	4	3	1	3	3	-	-	1	-	-	-
Skjede- og bør- vrenkning	1	-	2	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-
Bordreining	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Tilbakeholdt etter- byrd	82	-	72	-	-	-	85	-	114	-	31	-	20	-	25	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	22	-	46	-	-	-	45	1	81	-	28	-	9	1	15	-	2	-
Borbetennelse ..	16	-	31	1	-	-	60	3	40	1	5	-	2	1	5	-	5	-
Jurbetennelse ...	29	-	21	-	-	-	78	-	56	-	26	-	14	-	18	-	-	-
Pattelidelser	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forfangenhet ...	54	3	39	1	2	-	69	2	56	2	43	2	20	2	7	-	5	1

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	43	2	18	1	-	-	20	1	15	-	26	2	-	-	-	-	11	-	-	-
7	-	6	-	13	-	3	-	33	2	4	-	116	9	98	2	8	-	11	-	-	-
2	-	40	-	7	-	-	-	36	-	18	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-
38	-	124	-	141	1	1	-	81	-	57	-	312	3	147	-	47	-	104	-	30	-
-	-	14	-	2	-	-	-	10	-	9	-	23	-	9	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	5	-	5	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	21	-	62	-	1	-	67	1	77	-	198	-	143	-	36	4	25	-	-	-
6	-	7	-	1	-	-	-	1	-	2	-	22	3	26	-	3	1	8	-	-	-
3	3	17	11	10	5	1	-	2	2	2	1	13	8	4	3	2	1	1	-	-	-
2	2	94	21	7	4	-	-	47	13	51	19	133	70	60	26	3	2	15	6	-	-
3	-	16	2	12	2	1	-	17	-	15	5	23	5	26	2	4	1	24	2	-	-
68	1	653	8	302	7	14	-	712	6	430	3	314	7	255	4	148	1	109	-	-	-
74	7	556	40	133	13	13	2	162	9	197	9	420	34	347	21	129	11	83	6	12	-
3	-	44	1	24	1	-	-	149	5	73	1	45	2	22	1	7	-	4	-	-	-
60	5	39	7	44	7	-	-	23	-	40	4	16	6	10	-	24	1	38	9	-	-
7	-	25	5	23	2	4	-	6	3	116	6	81	3	33	2	7	1	9	1	-	-
175	-	2109	3	422	-	3	-	1040	-	1051	-	2646	-	461	3	229	-	186	-	5	-
48	-	601	-	646	-	2	-	467	-	703	-	243	-	141	-	128	-	118	-	8	-
2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6	3	1	1	1	-	-	-	1	-
3	-	14	2	3	-	-	-	37	3	4	2	50	11	38	4	3	1	13	1	-	-
2	-	5	1	5	-	-	-	4	-	5	1	22	5	8	2	1	-	2	-	-	-
26	-	427	-	147	-	-	-	151	-	157	-	380	-	169	-	72	1	61	-	10	-
88	-	336	-	194	-	4	-	273	-	306	-	282	-	381	-	159	-	305	-	35	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	18	4	7	1	-	-	38	1	37	3	39	1	17	2	4	1	13	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	5	4	5	1	3	2	-	-	2	2	-	-	-	-
-	-	4	2	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	42	-	14	-	-	-	34	-	34	-	38	1	28	1	8	-	8	-	-	-
2	-	22	1	5	-	-	-	29	-	27	-	37	1	22	1	6	-	12	-	-	-
-	-	10	1	4	1	-	-	12	1	9	1	20	1	7	-	1	-	2	-	-	-
4	-	60	-	28	-	-	-	37	-	53	-	30	-	26	-	17	-	11	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	30	2	6	1	1	-	8	-	24	1	45	2	49	-	6	-	8	-	2	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akers- hus		Oslo		Hed- mark		Oppland		Buske- rud		Vestfold		Tele- mark		Aust- Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Klapphingsstop- erasjoner	17	-	9	-	-	-	13	-	41	-	12	-	7	-	3	-	2	-
Kastrasjoner ...	514	2	636	4	22	-	750	-	1124	-	514	1	418	1	249	-	112	-
Karsinomer og sarkomer	3	1	4	2	-	-	11	-	3	2	2	1	-	-	3	1	2	1
Sene- og hov- lidelser	516	11	736	15	63	-	1068	15	968	19	622	10	269	2	367	3	150	3
Ledd- og slimsekk- lidelser	411	13	535	18	69	2	885	24	503	23	644	23	134	5	267	5	50	1
Øyenlidelser	65	-	61	-	11	-	155	1	116	-	77	-	28	1	58	-	12	-
Hjertelidelser ...	9	5	12	4	6	2	18	3	17	10	13	5	-	-	4	4	-	-
Kirurg. tilfelle ..	1073	34	1238	18	379	-	1752	22	1524	41	1012	19	483	5	551	6	200	3
Tannsykdommer	674	1	751	-	247	-	1079	2	957	-	784	-	683	1	463	-	193	-
Mangelsykdommer	96	3	71	7	4	-	146	4	185	18	79	8	41	-	26	6	18	1
Drektighetsunder- søkelser	428	-	534	-	28	-	574	-	445	-	512	-	283	-	455	-	144	-
Profylaktisk serumbehandl..	538	2	567	2	5	-	521	9	441	-	337	-	112	-	30	-	17	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	293	6	184	8	-	-	390	13	290	14	151	15	72	10	452	13	38	4
Storfe.																		
Miltbrann	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Raslesyke	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	2	2	-	-	-	-	-	-
Godartet beskje- lersyke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr ..	2	-	3	-	-	-	125	1	6	1	14	2	-	-	9	-	9	-
Ondartet katarr- feber	14	9	13	9	-	-	81	57	99	78	34	28	13	11	34	22	13	9
Kopper	728	-	644	-	-	-	1894	-	1390	5	883	2	312	-	556	-	149	-
Ringorm	949	-	768	1	10	-	4414	1	2243	7	1085	6	295	-	381	-	19	-
Skabb	23	-	64	-	-	-	12	-	42	-	14	-	5	-	-	-	1	-
Paratyfus- og parakoliinfek. .	19	10	-	-	-	-	-	-	46	28	7	3	4	4	-	-	-	-
Lollandsk syke ..	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ondartet ødem ..	-	-	-	-	-	-	5	-	5	2	1	1	-	-	3	1	-	-
Rosen	15	-	36	-	-	-	74	-	6	-	5	3	9	-	8	-	-	-
Aktinomykose ..	12	3	29	11	-	-	174	28	84	27	31	5	8	3	25	4	2	-
Stivkrampe	7	4	1	1	-	-	2	2	4	4	2	-	1	1	-	-	1	1
Difteri	-	-	-	-	-	-	11	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kalvediaré	222	59	187	80	-	-	392	171	454	135	145	78	49	19	111	49	40	10
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	17	8	13	9	-	-	90	48	29	8	38	28	1	1	-	-	5	-
Fordøyselslidelser	916	69	1189	50	3	-	4088	110	3253	105	1132	68	540	24	1459	46	211	2
Kolik	128	3	60	5	-	-	1064	20	332	22	170	13	21	2	66	-	50	1
Akutt diaré	106	11	113	12	-	-	416	41	176	20	164	20	35	-	55	9	89	4
Koksidiøse	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Lungeemfysem ..	15	4	9	1	-	-	104	6	10	8	6	3	2	-	-	-	7	3
Forgiftning	156	25	313	29	3	-	159	28	224	38	80	24	37	8	164	18	31	4
Innvollsorm	18	5	13	4	-	-	175	3	90	6	4	-	2	-	7	-	4	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.Trøndelag		N.Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
2	-	7	-	7	-	-	-	6	-	12	1	17	-	8	-	4	-	6	-	-	-
280	-	935	-	379	1	2	-	462	-	631	-	752	1	541	-	273	-	255	-	10	-
2	-	11	2	11	3	-	-	6	-	15	2	2	2	14	3	1	1	2	-	-	-
83	3	471	8	233	2	25	-	213	3	352	3	681	20	419	8	161	2	186	1	30	1
42	-	332	9	193	14	17	-	213	11	269	10	543	15	285	11	129	6	75	12	25	-
10	-	52	-	26	-	5	-	36	-	29	-	40	-	44	-	14	1	13	-	3	-
1	-	6	1	7	5	-	-	8	5	3	3	11	3	4	2	5	1	3	-	-	-
83	2	1070	29	485	8	18	3	793	21	678	12	1336	14	838	29	319	7	222	3	27	-
66	-	534	-	153	-	10	-	707	1	317	-	701	3	292	3	135	-	172	-	23	-
7	1	20	1	32	-	-	-	80	3	39	1	56	-	35	1	4	-	46	-	-	-
58	-	267	-	69	-	10	-	64	-	115	-	283	-	186	-	3	-	47	-	-	-
-	-	185	-	5	-	-	-	65	1	57	-	404	1	196	-	101	-	-	-	-	-
34	-	363	24	76	1	-	-	179	3	321	13	193	12	439	15	138	2	55	11	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	14	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	20	2	18	1	-	-	6	-	13	-	14	-	9	-	6	-	8	-	-	-
12	11	23	16	23	12	-	-	34	27	16	9	56	34	28	22	15	10	8	4	5	3
27	-	586	-	308	1	5	-	91	-	349	-	704	3	119	-	200	-	174	-	26	-
4	-	738	-	502	-	2	-	732	-	655	-	1038	-	428	-	17	-	197	-	1	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	9	-	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	16	1	15	-	6	-	-	-	-	-
5	3	17	3	2	1	-	-	1	1	6	2	87	17	88	24	2	2	6	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	19	80	8	64	30	-	-	68	19	109	22	197	32	118	35	10	3	21	12	11	6
3	1	12	5	18	8	-	-	29	2	12	7	12	6	3	-	9	5	4	1	-	-
160	8	1325	59	467	18	7	-	764	16	841	26	1007	35	715	35	418	18	454	14	18	3
16	-	26	1	52	3	1	-	45	2	108	5	147	6	88	3	52	2	30	1	-	-
18	-	96	7	108	4	-	-	160	12	131	7	128	11	66	8	116	21	55	2	1	1
5	-	10	7	1	1	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-
73	8	18	3	17	5	-	-	22	7	23	7	19	12	13	3	1	-	2	2	-	-
16	2	72	21	43	12	-	-	10	1	170	16	96	18	70	11	67	20	17	5	-	-
3	-	234	11	72	5	-	-	9	-	321	7	25	-	8	-	19	-	4	-	-	-

[illegible]

Vest-Agder	Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.Trøndelag		N.Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark		
Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		Antall	Døde og drepte		
311	-	3205	-	2547	-	2	-	2095	-	3156	-	2378	-	2150	-	818	-	782	-	22	-
-	-	-	-	6	5	-	-	33	6	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
209	11	123	11	213	25	-	-	316	26	31	37	49	7	30	-	14	-	-	-	-	-
15	-	61	14	42	4	-	-	37	2	52	3	57	4	62	6	9	1	1	-	-	-
7	2	17	4	16	6	-	-	27	6	25	4	33	11	12	2	20	3	3	-	-	-
475	-	1586	23	703	15	19	-	592	8	988	7	2142	39	843	8	267	12	529	16	25	4
43	-	86	-	95	-	-	-	34	1	49	-	151	-	198	-	29	-	112	-	9	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10	162	76	101	28	3	1	74	24	157	48	896	207	487	79	88	33	68	30	-	-
123	3	476	10	159	4	4	-	133	5	265	8	319	12	251	8	68	3	129	6	10	1
7	4	19	3	9	3	-	-	8	4	8	5	45	10	9	4	5	5	7	-	-	-
28	1	83	6	55	5	-	-	36	-	64	5	88	2	56	2	22	-	31	-	7	-
44	2	89	3	35	3	1	-	37	3	68	2	121	3	79	-	11	-	28	2	-	-
223	1	684	5	311	-	5	-	254	-	622	-	531	3	539	1	243	-	172	-	22	-
45	-	153	-	205	6	1	-	171	-	116	-	161	-	93	-	31	-	62	-	9	-
96	2	1159	40	175	3	4	1	77	1	199	2	151	3	128	-	57	3	81	-	12	-
399	1	4778	3	1743	6	12	1	1712	3	2030	5	2820	2	1577	1	960	4	1185	1	95	4
25	1	54	8	107	8	4	-	39	5	61	2	125	6	74	2	35	3	65	4	-	-
260	10	1439	87	625	37	4	-	511	26	670	40	955	30	655	14	382	9	284	3	12	1
192	-	994	2	438	4	7	-	417	-	484	4	694	7	650	5	269	2	250	-	30	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
11	-	18	-	16	-	-	-	1	-	16	-	30	-	22	-	28	-	18	-	3	-
8	1	12	4	5	1	-	-	12	2	10	1	2	2	8	-	2	2	19	-	-	-
27	-	46	-	48	2	-	-	23	-	144	1	177	3	232	2	78	1	88	-	35	-
42	1	58	4	77	8	-	-	54	2	102	3	100	1	78	3	33	-	30	2	20	-
16	-	21	-	20	2	-	-	34	-	39	-	46	-	39	1	5	-	39	-	-	-
2	1	9	7	6	4	-	-	3	2	12	9	13	9	10	10	4	1	1	1	-	-
65	2	397	15	216	28	-	-	243	19	224	6	352	15	388	14	216	8	42	2	15	-
10	1	24	-	32	1	-	-	21	-	33	-	66	-	31	-	13	-	15	-	5	-
344	12	1107	86	150	12	1	-	174	8	801	22	651	39	762	20	243	2	247	-	16	-
285	-	1368	5	496	-	28	-	175	-	736	-	1341	-	702	-	168	-	268	-	-	-
-	-	14	-	-	-	-	-	66	-	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	6	610	90	142	10	-	-	204	16	398	19	357	9	532	32	257	9	71	2	-	-
2	1	172	172	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	2	2	-	-	-	-
-	-	3	-	5	-	-	-	2	-	3	1	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-
-	-	225	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Ringorm	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose...	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3	1	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-
Lammediarré	-	-	-	-	-	-	6	1	18	6	8	5	-	-	7	7	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	11	5	3	-	-	-	14	7	16	9	7	7	2	1	10	2	4	1
Fordøyelselidelser	59	15	46	9	-	-	115	15	192	31	70	18	8	3	54	11	25	4
Kolik	6	4	10	-	-	-	10	1	12	3	-	-	3	-	16	2	-	-
Akutt diaré	3	1	2	-	-	-	-	-	12	4	4	2	-	-	-	-	8	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	2	1	9	3	-	-	30	8	30	18	11	6	2	-	15	6	1	-
Innvolvsorm	24	8	175	30	-	-	249	31	245	23	91	18	8	-	49	12	71	3
Hudparasitter ..	104	-	48	-	-	-	2802	-	628	-	132	-	20	-	144	-	322	-
Hjernebetennelse.	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	-	-	-	-	-	-
Nyre og urinveislidelser	1	1	-	-	-	-	5	2	10	4	6	6	-	-	4	1	2	2
Sterilitet	4	-	1	-	-	-	11	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Hudutslett	6	-	16	-	-	-	202	-	26	-	48	-	4	-	1	-	46	-
Skurv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traum. indigestion	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler.	35	5	65	6	-	-	110	9	140	11	64	8	16	1	49	4	27	2
Misfostre	-	-	1	-	-	-	4	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Skjede- og børvrenkning	6	-	4	1	-	-	10	2	17	3	5	1	2	2	5	-	2	-
Børdreining	-	-	1	1	-	-	2	2	6	2	7	3	-	-	-	-	1	-
Tilbakeholdt etterbyrd	5	-	9	1	-	-	30	-	47	3	13	-	-	-	14	-	1	-
Kasting (ikke smittsom)	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	6	-	1	-	15	-	-	-
Melkefeber	1	-	1	-	-	-	5	1	1	-	9	1	1	1	3	-	3	-
Børbetennelse ..	4	3	-	-	-	-	18	5	19	8	3	1	-	-	5	2	-	-
Jurbetennelse ...	4	2	32	3	-	-	122	31	162	38	43	6	5	1	74	16	12	4
Pattelidelser	4	-	3	-	-	-	23	-	26	-	1	-	-	-	5	-	6	-
Kastrasjoner	54	-	246	2	-	-	1145	2	860	2	132	-	64	-	268	-	11	-
Karsinomer og sarkomer	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-
Sene- og klauvelidelser	-	-	4	-	-	-	10	-	26	-	8	-	-	-	5	-	4	-
Ledd- og slimsekklidelser ...	-	-	1	-	-	-	5	-	7	1	3	-	-	-	3	-	2	-
Øyenlidelser	1	-	14	-	-	-	100	1	41	1	11	-	-	-	52	-	3	1
Hjertelidelser ...	3	3	-	-	-	-	2	-	4	3	-	-	-	-	2	2	-	-
Kirurg. tilfelle ..	14	4	20	2	-	-	60	11	72	14	27	6	3	2	39	1	13	-
Tannsykdommer ..	-	-	1	1	-	-	5	-	12	2	5	-	-	-	1	1	-	-
Mangelsykdommer	13	-	22	4	-	-	728	40	390	43	95	5	1	-	94	16	53	1
Drektighetsundersøkelser	8	-	-	-	-	-	8	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9	-	82	18	-	-	26	14	18	-	12	-	-	-	15	10	-	-	-	-
4	2	3	-	43	2	-	-	35	9	9	1	1	1	4	4	12	6	-	-	-	-
43	3	79	7	66	12	-	-	84	10	71	3	32	5	76	6	30	1	22	2	-	-
2	2	1	-	20	-	-	-	12	-	4	-	11	3	6	-	7	1	3	-	2	1
10	-	1	-	8	2	-	-	21	-	13	1	14	3	5	-	18	7	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	42	28	41	12	-	-	4	3	27	9	6	3	3	-	24	13	16	7	-	-
36	1	10990	13	665	34	-	-	703	4	1333	5	866	17	145	-	324	-	52	-	-	-
80	1	3233	-	975	4	-	-	513	-	450	-	212	-	82	-	725	-	75	-	25	-
-	-	-	-	26	21	-	-	32	5	3	2	-	-	4	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	14	7	-	-	7	1	-	-	6	2	4	2	3	1	-	-	-	-
-	-	2	-	18	2	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	115	-	76	1	-	-	65	16	30	-	61	-	23	-	70	-	10	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	155	8	96	9	-	-	79	3	67	4	79	8	27	2	24	2	15	3	-	-
-	-	-	-	4	3	-	-	2	-	2	2	8	6	7	-	6	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	26	1	34	4	-	-	24	3	14	3	10	1	11	1	6	1	2	2	-	-
-	-	4	2	1	-	-	-	3	1	3	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	14	1	39	1	-	-	33	-	41	-	21	-	15	-	15	-	18	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	13	-	19	-	-	-	7	-	5	-	7	-	-	-	12	-	3	-	-	-
1	-	514	18	21	-	-	-	2	-	7	1	-	-	-	-	17	3	-	-	-	-
-	-	11	1	34	3	-	-	26	6	-	-	2	2	6	1	5	3	1	-	-	-
69	32	77	5	154	21	-	-	95	9	124	19	84	18	51	11	79	7	42	3	2	1
-	-	17	-	18	-	-	-	12	-	7	-	13	-	14	1	2	-	-	-	-	-
61	-	46	-	13	-	-	-	2	-	553	1	573	-	853	1	240	-	167	-	20	-
-	-	1	1	7	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	39	-	36	2	-	-	10	-	13	-	10	-	1	-	4	1	11	-	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	4	-	87	22	-	-	40	-	10	1	1	-	2	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	148	-	97	-	-	-	24	-	4	-	5	-	46	-	2	-	4	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	123	9	67	6	-	-	49	5	35	3	28	-	45	1	18	-	10	1	-	-
1	-	1	-	22	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-
47	3	813	15	88	9	1	-	203	11	83	6	94	9	39	-	115	5	170	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Profylaktisk serumbehandl..	-	-	-	-	-	-	119	-	51	-	-	-	-	-	13	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	15	4	24	9	-	-	120	10	80	5	42	-	3	1	12	1	57	9
Geit.																		
Luftveiskattarr ..	-	-	1	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper.....	-	-	-	-	-	-	1	-	129	-	16	1	-	-	12	-	-	-
Ringorm.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe.....	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Killingdiaré ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge og brysthinnebetennelse	-	-	1	1	-	-	1	1	8	5	7	4	1	1	6	3	-	-
Fordøyselslidelser	5	1	18	-	-	-	15	2	43	11	44	7	2	-	46	7	8	-
Kolik.....	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9	2	-	-
Akutt diaré.....	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Forgiftning	-	-	10	5	-	-	2	-	5	3	1	-	1	1	1	1	1	-
Innvollsorm.....	2	-	4	1	-	-	33	2	25	-	71	18	-	-	90	-	2	-
Hudparasitter ..	4	-	9	-	4	-	577	-	503	-	44	-	-	-	78	-	8	-
Hjernebetennelse.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterilitet	1	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Hudutslett.....	1	-	1	-	1	-	6	-	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Skurv.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler ..	3	-	16	1	-	-	19	2	45	6	6	1	1	-	10	-	-	-
Skjede- og børvrenkning	1	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Børdreining.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd	-	-	2	-	-	-	8	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Melkefeber	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
Børbetennelse ..	-	-	4	-	-	-	6	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Jurbetennelse ...	1	-	10	-	-	-	16	2	22	2	10	2	1	-	17	1	3	1
Pattelidelser	-	-	7	-	-	-	6	-	44	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Kryptorchidoparasjoner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner ...	16	-	19	-	-	-	145	-	31	-	48	-	5	-	46	-	10	-
Sene- og klauvelidelser	-	-	1	-	-	-	7	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Ledd- og slimsekk- lidelser	-	-	1	-	-	-	7	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Øyenlidelser	1	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelidelser ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	11	1	12	-	8	1	11	2	24	2	8	-	-	-	2	-	-	-
Tannsykdommer	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelsykdommer	3	-	3	1	-	-	54	3	142	9	26	11	4	-	3	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	9483	1	74	-	-	-	17	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	116	30	75	10	-	-	122	22	87	5	73	5	41	-	28	8	82	10	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	244	-	-	-	303	-	-	-	49	1	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1	1	5	2	26	3	-	-	23	1	4	1	7	5	1	1	2	-	6	-	3	3
-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	5	-	7	2
-	-	-	-	5	-	-	-	37	-	-	-	9	3	-	-	2	-	2	1	-	-
-	-	1	-	6	4	-	-	1	-	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	94	1	-	-	82	1	698	16	46	1	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	20	-	140	-	-	-	1762	-	85	-	124	-	34	-	18	-	26	-	34	-
-	-	-	-	7	7	-	-	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7	-	-	-	44	-	1	-	3	10	-	-	2	-	1	4	-	-
-	-	-	-	4	1	-	-	4	-	1	-	8	-	-	-	4	1	4	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1
1	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22	3	-	-	11	1	-	-	8	-	4	1	2	-	22	2	-	-
-	-	-	-	15	-	-	-	95	-	-	-	3	-	2	-	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	10	-	2	-	-	-	3	-	34	-	88	-	8	-	1	-	6	-	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	2	-	1	-	4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	5	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	8	-	-	-	12	-	6	-	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	1	-	-	20	-	-	-	11	-	1	-	5	-	10	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos :	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Drektighetsundersøkelser	2	-	4	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Profylaktisk serumbehandl..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	2	2	5	2	-	-	9	1	12	1	67	3	-	-	6	2	3	1
Svin																		
Luftveiskatarr ..	-	-	9	-	-	-	62	21	27	4	8	1	1	-	-	-	-	-
Kopper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Rødsyke	3409	137	4699	219	254	15	3844	94	2900	161	2862	72	1429	77	1436	61	459	7
Trikinose	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	8	8
Ringorm	29	-	2	-	-	-	64	-	35	-	6	-	4	-	-	-	3	-
Skabb	1427	8	292	2	54	-	715	4	187	2	87	1	49	-	881	8	247	-
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	-	-	-	-	-	-	16	11	-	-	26	7	-	-	-	-	-	-
Svinesyke	8	5	275	46	-	-	-	-	-	-	-	-	16	3	-	-	-	-
Ondartet ødem ..	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	3	1	2	1	-	-	4	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-
Aktinomykose...	-	-	8	1	-	-	13	3	23	12	4	1	-	-	-	-	-	-
Botriomykose...	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smågrisdaré ...	539	129	368	76	-	-	866	178	976	187	450	137	128	28	448	41	74	12
Lunge og brysthinnebetennelse	50	12	92	26	12	4	30	16	78	24	71	22	32	19	9	5	1	1
Fordøyselslidelser	202	30	542	24	87	-	428	51	383	34	306	17	135	12	268	16	77	5
Kolikk	31	6	45	14	2	-	135	11	95	13	-	-	18	2	27	1	23	-
Akutt diaré.....	24	1	44	7	-	-	94	11	63	11	130	6	39	1	28	5	11	3
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	57	28	271	122	31	10	155	72	118	51	131	50	98	42	69	15	28	12
Innvollsorm.....	301	7	222	42	17	-	576	13	269	1	143	3	41	-	32	-	17	-
Hudparasitter ..	135	-	82	-	24	-	494	-	207	-	125	-	108	-	202	-	86	-
Hjernebetennelse.	13	3	29	7	12	-	1	1	3	3	34	18	12	11	15	5	4	1
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og urinveislidelser	6	1	14	14	-	-	9	6	11	9	9	6	6	4	2	2	1	1
Sterilitet	117	11	186	-	-	-	212	2	288	-	170	2	29	-	15	-	39	-
Hudutslett.....	223	-	380	17	22	-	579	-	797	3	502	1	321	-	203	1	48	-
Skurv	3	-	-	-	-	-	6	-	10	-	63	-	-	-	-	-	5	-
Traum. indigestion	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler.	47	2	121	4	-	-	157	9	157	13	54	5	27	1	45	3	11	-
Misfostre	1	1	-	-	-	-	9	7	3	-	6	1	3	3	-	-	-	-
Skjede- og børvrenngning	20	18	31	16	-	-	28	18	17	15	10	8	1	1	10	4	2	2
Børdreining.....	1	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd	7	-	6	1	-	-	-	-	3	-	6	-	2	1	3	-	-	-
Kasting (ikke smittsom).....	2	-	6	1	-	-	20	-	43	-	9	-	6	-	4	-	-	-
Melkefeber	8	-	3	-	-	-	23	1	120	2	1	-	2	-	19	-	4	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordl.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	-	-	21	-	4	-	14	3	-	-	6	-	11	1	-	-
-	-	4	2	28	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
169	8	777	35	517	36	12	-	430	16	722	33	978	67	891	38	141	8	62	2	-	-
2	2	-	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26	-	3	-	144	4	-	-	14	-	122	1	173	2	2	-	5	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8	8	-	-	-	-	4	-	12	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	341	85	34	16	-	-	41	31	150	32	313	22	109	28	13	5	15	10	-	-
10	3	15	6	43	21	-	-	10	3	16	9	34	16	3	2	6	2	2	-	-	-
14	-	187	11	163	10	-	-	142	22	89	3	72	7	114	10	25	1	1	-	-	-
7	-	12	2	39	-	-	-	5	3	13	3	42	10	46	3	1	1	-	-	-	-
10	-	6	1	19	5	-	-	22	5	13	-	7	1	14	-	16	3	-	-	-	-
15	4	137	78	71	30	7	-	24	9	95	8	25	5	36	8	2	1	-	-	-	-
1	-	6	-	40	-	-	-	1	2	16	-	44	2	116	-	1	-	-	-	-	-
6	-	15	-	52	-	-	-	17	-	56	-	172	-	125	-	51	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	10	6	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	41	-	23	-	-	-	16	-	17	-	4	-	15	-	1	-	-	-	-	-
16	-	91	-	143	8	-	-	58	-	35	-	38	-	110	-	32	-	12	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	46	2	21	3	-	-	6	2	18	1	51	8	38	2	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	5	3	1	-	-	-	2	1	4	4	7	6	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	8	-	7	-	-	-	-	-	-	-
2	-	7	1	5	-	-	-	15	1	-	-	9	-	4	1	-	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Børbetennelse ..	14	3	29	2	-	-	57	4	18	1	4	2	-	-	4	-	-	-
Jurbetennelse ...	37	3	32	1	-	-	44	2	47	1	14	-	15	2	17	-	5	-
Patteldideler	-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kryptorchidoparasjoner	-	-	-	-	-	-	22	2	15	-	7	-	2	-	1	-	-	-
Kastrasjoner ...	796	-	1941	-	-	-	3682	1	1733	2	1969	-	447	-	1215	6	204	-
Karsinomer og sarkomer	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1
Sene- og klauv-lidelser	55	4	109	2	7	-	102	4	120	3	225	10	16	-	36	-	8	-
Ledd og slimsekk-lidelser	83	-	66	1	8	-	86	8	55	6	435	20	22	-	12	1	5	-
Øyenlidelser	30	24	3	-	-	-	2	1	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelidelser ...	76	54	127	87	10	1	102	62	124	89	195	167	45	43	73	52	26	19
Kirurg. tilfelle ..	152	17	408	46	45	2	296	22	431	22	267	22	137	24	127	3	65	6
Tannsykdommer	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-
Mangelsykdommer	1698	161	2749	234	59	10	2072	108	2571	298	1775	155	1363	89	1167	97	522	41
Drektighetsundersøkelser	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkelser	14463	-	15931	-	230	-	10380	-	13615	-	7677	-	7933	-	6502	-	3793	-
Profylaktisk serumbehandl..	965	-	1415	-	73	-	1447	1	1339	-	1137	16	452	-	1215	-	62	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	134	28	166	40	-	-	287	69	169	50	316	68	28	8	97	5	100	22
Hund.																		
Luftveiskatarr ..	-	-	6	-	23	-	28	-	4	-	7	-	38	-	37	1	-	-
Ringorm	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Skabb	14	-	58	-	79	-	7	-	7	-	18	-	5	-	3	1	-	-
Hvalpesyke	626	193	1153	391	1926	599	526	126	418	173	1085	354	687	292	580	176	118	41
Rosen	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpediarré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	10	4	37	5	23	5	8	1	9	4	30	7	14	4	3	-	4	3
Fordøvelseslidelser	56	4	162	7	735	35	49	1	44	2	72	5	50	1	69	5	19	-
Kolikk	15	-	21	-	54	2	23	1	23	-	-	-	9	-	15	-	4	1
Akutt diarré	-	-	4	-	32	8	12	-	10	1	14	-	16	-	4	-	2	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	35	10	42	14	82	19	23	9	9	7	68	34	12	4	41	1	7	4
Innvollsorm	161	1	284	6	574	12	95	-	105	-	238	-	109	-	113	-	42	-
Hudparasitter ..	188	-	425	-	718	-	59	-	57	-	221	-	44	-	105	-	55	-
Hjernebetennelse.	-	-	-	-	37	8	-	-	-	-	42	38	-	-	4	4	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	1	-	5	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Nyre- og urinveislidelser	22	2	61	7	273	61	14	1	16	7	53	28	2	-	6	2	1	-
Sterilitet	11	-	14	-	22	-	4	-	10	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Hudutslett	187	6	172	4	471	4	130	2	52	1	193	-	71	-	61	1	43	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
1	1	4	-	1	-	-	-	5	-	1	-	1	-	6	-	-	-	3	-	-	-
3	-	6	-	5	-	-	-	7	-	6	-	25	-	13	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	3	-	-	-	1	-	-	-
1	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	8	-	-	-	-	-	-	-
51	-	282	-	128	1	23	-	301	-	433	-	934	2	1382	-	32	-	37	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
18	-	13	-	27	-	-	-	13	-	8	-	15	2	16	-	2	-	2	-	-	-
1	-	14	3	21	2	-	-	6	-	10	-	9	-	20	1	4	-	-	-	-	-
-	-	3	-	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	3	50	46	41	31	-	-	39	32	41	28	14	14	84	56	4	3	3	-	-	-
12	2	140	6	100	5	-	-	58	3	64	1	38	3	80	1	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	8	-	9	-	1	-	-	-	-	-
104	12	471	87	455	21	9	1	290	23	649	21	656	28	690	29	97	2	46	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
726	-	1461	-	1034	-	108	-	1776	-	1187	-	2625	-	4470	-	200	-	57	-	-	-
23	-	355	-	34	-	-	-	10	-	201	-	138	-	165	-	7	-	-	-	-	-
11	3	239	164	39	5	-	-	324	17	87	11	70	7	193	24	19	1	5	-	-	-
2	-	22	1	4	-	6	-	-	-	3	-	9	-	8	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	3	-	12	-	-	-	4	-	10	-	2	-	4	-	6	-	-	-
202	97	248	69	44	18	179	42	62	28	353	110	877	211	200	38	160	66	152	82	32	7
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-
1	-	8	3	7	2	1	1	-	-	16	2	4	1	7	1	2	1	4	-	-	-
15	-	85	-	28	-	15	-	4	-	75	-	46	1	38	-	11	-	4	-	-	-
3	-	4	1	3	-	2	-	-	-	1	-	4	1	2	-	1	-	1	-	5	-
6	-	17	-	1	-	-	-	-	-	12	-	5	1	2	-	-	-	3	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	9	1	8	1	9	1	2	1	16	3	29	8	5	2	4	3	38	24	-	-
55	-	222	-	38	1	26	-	13	-	45	-	217	-	36	-	17	-	70	-	48	-
39	-	106	-	44	-	34	-	4	-	107	-	41	-	47	-	26	-	20	-	50	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	9	3	5	-	1	-	1	1	12	5	21	6	3	-	1	-	7	1	-	-
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	167	1	27	-	32	-	7	-	52	-	97	-	67	-	11	-	52	-	21	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Skurv	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traum. indigestion	-	-	-	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler .	17	1	63	2	105	4	9	1	12	1	37	2	5	1	7	1	3	-
Misfødre	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Skjede- og børvrenngning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bordreining	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eklampsi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børbetennelse ..	4	3	20	2	20	4	4	-	2	-	15	4	1	1	-	-	-	-
Jurbetennelse ..	11	-	17	-	7	-	4	-	1	-	14	4	2	-	3	-	-	-
Kastrasjoner ...	11	-	17	-	-	-	19	-	17	-	13	-	4	-	15	-	20	-
Karsinomer og sarkomer	1	-	19	3	37	16	7	3	4	4	6	3	-	-	5	2	-	-
Sene- og klødeliser	1	-	3	-	20	-	9	-	5	-	1	-	4	-	3	-	3	-
Ledd- og slimsekklidelser	21	-	23	-	62	3	14	-	1	-	25	-	-	-	2	-	-	-
Øyenlidelser	86	-	227	-	660	7	91	-	33	-	251	-	65	-	46	-	6	-
Hjertelidelser ...	-	-	62	56	25	10	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	195	18	481	18	1325	47	191	6	113	5	159	2	61	1	92	1	35	-
Tannsykdommer	9	-	31	-	210	10	2	-	4	-	22	-	4	-	3	-	-	-
Mangelsykdommer	47	2	47	4	253	3	20	1	-	-	67	1	22	-	17	-	1	-
Drektighetsundersøkelser	1	-	43	-	122	-	13	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkelser	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-
Profylaktisk serumbehandl. .	8	-	2	-	-	-	-	-	7	-	5	-	-	-	10	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	49	4	173	4	471	12	42	4	26	4	78	6	5	-	19	-	23	7
Katt																		
Luftveiskatarr ..	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
Ringorm	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
«Kattesyke»	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelseslidelser	5	1	19	3	23	9	-	-	-	-	2	-	-	-	6	1	2	-
Kolikk	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	5	3	-	-	3	2	-	-	3	3	5	4	1	1	6	5	-	-
Innvolvorm	12	-	10	-	25	-	9	1	9	4	3	-	2	-	13	1	3	-
Hudparasitter ..	10	-	-	-	10	-	-	-	1	-	8	-	2	-	2	-	4	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	7	1	2	1	2	-	4	-	4	-	13	2	2	1	-	-	5	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	5	2	1	-	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
10	-	61	-	15	-	9	-	10	1	80	-	26	-	21	-	26	-	16	-	-	-
1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	5	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
5	-	14	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1	7	-	1	-	5	2
16	-	79	2	17	-	9	-	4	-	72	-	67	-	31	-	21	-	41	-	24	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17	1	421	7	46	2	32	5	26	1	74	-	331	10	66	3	38	-	114	5	19	-
-	-	9	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13	-	5	-	2	-	14	-	4	-
10	-	14	2	1	-	-	-	-	-	15	-	25	-	11	-	1	-	7	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
25	2	100	16	2	-	1	-	5	-	35	-	295	11	28	2	25	-	27	8	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	20	8	1	-	4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	10	2	-	-	-	-	2	2	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	9	-	-	-	1	-	6	2	15	-	16	8	2	1	2	-	3	-	-	-
2	-	4	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Kirurg. tilfelle ..	2	-	43	-	83	-	2	-	1	1	19	-	-	-	30	1	-	-
Mangelsykdommer	231	-	470	5	395	-	61	2	91	2	139	2	26	-	36	2	10	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	6	-	19	5	-	-	33	3	249	9	67	8	4	-	-	-	3	3
Rev.																		
Luftveiskatarr ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	26	26	-	-	3	3	12	12
Ringorm	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	-	-	1	1	-	-	185	50	10	10	104	73	8	8	12	12	-	-
Hvalpesyke	-	-	-	-	-	-	155	126	-	-	16	5	-	-	3	3	-	-
Rosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpediaré	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	10	2	-	-
Fordøvelseslidelser	10	-	-	-	-	-	66	2	83	18	9	-	33	31	48	11	-	-
Kolikk	1	-	-	-	-	-	133	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Akutt diaré	-	-	19	3	-	-	76	21	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
Koksidiose	-	-	28	4	-	-	10	2	8	3	64	21	-	-	-	-	-	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Forgiftning	42	38	105	22	-	-	159	58	84	54	95	60	2	2	43	28	29	8
Innvollsorm	902	4	493	5	-	-	1274	-	1563	4	795	34	57	2	742	-	756	-
Hudparasitter ..	33	-	-	-	-	-	15	-	108	-	26	-	-	-	58	-	15	-
Hjernebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og urinveislidelser	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterilitet	94	-	119	1	-	-	272	12	255	-	77	-	4	-	96	-	49	-
Hudutslett	4	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler.	5	1	6	3	-	-	62	3	35	2	20	5	7	-	30	1	15	-
Misfostre	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjede- og børvrenning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	3	-	-	-	-	-	9	-	8	-	-	-	-	-	9	-	-	-
Børbetennelse ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Jurbetennelse ...	4	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	6	1	-	-
Karsinomer og sarkomer	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sene- og klolidelser	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser ...	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øyenlidelser	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-
Kirurg. tilfelle ..	26	1	24	1	-	-	107	4	130	8	60	2	10	3	31	1	7	-
Tannsykdommer	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	12	-	-	-	1	-	-	-
Mangelsykdommer	472	23	579	40	-	-	777	38	1038	86	1283	74	226	16	160	31	72	2

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	14	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	80	1	17	5	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	12	-	-	7	-	-
2	-	395	5	217	10	-	-	4	-	10	4	3	-	2	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	20	20	6	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	18	14	29	12	-	-	10	10	35	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	7	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	22	6	-	-	2	2	-	-	7	-	-	-	53	52	-	-	-	-
-	-	3	2	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	61	4	17	4	-	-	75	1	59	6	50	-	43	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	2	-	-	-	-	30	7	10	2	-	-	15	4	3	-	-	-	-	-
2	-	2	2	-	-	-	-	67	16	22	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	9	44	30	92	41	-	-	241	72	65	45	69	27	38	15	5	4	-	-	-	-
60	-	5185	2	323	-	-	-	2514	-	4191	8	899	-	1047	-	481	6	133	-	-	-
2	-	103	-	3	3	-	-	64	-	54	-	2	-	25	-	-	-	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
22	-	340	-	67	-	-	-	543	-	513	-	89	-	194	-	10	-	28	-	-	-
2	-	274	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-
6	1	38	2	11	1	-	-	49	1	65	4	21	8	11	2	6	-	15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	13	-	7	-	25	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
12	1	88	6	28	2	-	-	86	2	103	2	33	1	40	3	8	1	16	1	-	-
118	27	900	21	277	9	-	-	5181	47	1513	103	414	5	400	19	111	10	170	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akers- hus		Oslo		Hed- mark		Opland		Buske- rud		Vestfold		Tele- mark		Aust- Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Drektighetsunder- søkelser	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkel- ser	29	-	-	-	-	-	10	-	-	-	22	-	-	-	15	-	4	-
Profylaktisk serumbehandl..	-	-	160	-	-	-	230	-	-	-	164	-	8	-	18	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	13	4	5	4	-	-	21	6	71	6	70	10	3	-	6	-	1	-
Andre dyr.																		
Trikinose	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøvelseslidelser	32	8	1	1	-	-	55	2	7	5	5	3	-	-	-	-	-	-
Kolikk	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksidiose	348	325	163	110	60	-	415	360	253	193	206	162	30	13	218	193	20	15
Forgiftning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Innvollsorm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	8	-	-	-	-	-	-
Hjernebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og urinveis- lidelser	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterilitet	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler ..	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melkefeber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børbetennelse ..	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner ...	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	1	-	7	7	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
Tannsykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelsykdommer	1	-	450	50	-	-	137	27	13	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkel- ser	3	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	5	5	-	-	-	-	20	-	2	2	3	-	-	-	44	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag.		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
3	-	56	-	19	-	-	-	16	-	54	-	-	-	1	-	-	-	22	-	-	-
-	-	35	-	-	-	-	-	100	-	635	-	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-
7	1	663	14	10	4	-	-	134	1	111	13	58	3	18	4	11	-	30	17	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	11	-	-	-	1	1	-	-	-	-	400	10	-	-	3	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	15	17	17	37	18	12	8	58	4	16	8	76	64	21	12	1	1	3	3	-	-
-	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Tabell V.

Antall autoriserte veterinærer i Norge i 1945.

(Nombre de vétérinaires diplômés en 1945.)

Fylke (Département)	Autoriserte veterinærer (Vétérinaires diplômés)	Derav (Dont)		
		Distrikts- veterinærer ¹⁾ (Vétérinaires délégués)	I andre stillinger el. privat prakt. D'autres vétérinaires exerçants)	Ikke praktiserende ²⁾ (non exerçants)
Østfold	30	7	20	3
Akershus	37	12	19	6
Oslo	49	1	46	2
Hedmark	49	19	20	10
Opland	34	16	15	3
Buskerud	29	11	15	3
Vestfold	17	5	10	2
Telemark	17	9	7	1
Aust-Agder	11	4	5	2
Vest-Agder	8	4	3	1
Rogaland	23	6	15	2
Hordaland	12	8	3	1
Bergen	5	1	2	2
Sogn og Fjordane	14	9	5	—
Møre og Romsdal	21	13	6	2
Sør-Trøndelag	25	14	9	2
Nord-Trøndelag	18	10	7	1
Nordland	10	8	—	2
Troms	6	4	2	—
Finnmark	3	2	1	—
Utenlands	16	—	—	—
Riket (le royaume) 1945...	434	163	210	45
—»— 1944...	431	165	191	44
—»— 1943...	432	163	209	39
—»— 1942...	422	162	206	39
—»— 1941...	411	161	206	30
—»— 1940...	399	161	201	23
—»— 1939...	392	161	194	23
—»— 1938...	386	159	187	26
—»— 1937...	381	156	187	23
—»— 1936...	377	157	180	25
—»— 1935...	375	157	176	24
—»— 1934...	366	156	170	22
—»— 1933...	353	157	156	24
—»— 1932...	341	158	145	22
—»— 1931...	324	159	125	25
—»— 1930...	299	159	105	24
—»— 1925...	257	157	78	13
—»— 1920...	248	145	81	13
—»— 1915...	246	137	88	9
—»— 1910...	234	130	85	7
—»— 1905...	199	108	83	4
—»— 1900...	148	84	53	6
—»— 1895...	133	69	46	13

¹⁾ Herunder politiveterinærer.²⁾ Herunder pensjonerte.

II.

Den offentlige kjøttkontrollen 1944.

Alminnelig oversikt.

For den offentlige kjøttkontrollen gjelder lov nr. 5 av 19 mars 1942 om offentlige slaktehus, offentlig kjøttkontroll m.v. Det vises til hva det er skrevet herom i den offisielle statistikk for veterinærvesenet for 1943.

Det er offentlig kjøttkontroll i følgende byer: Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Brevik, Drammen, Egersund, Fredrikstad, Gjøvik, Halden, Hamar, Harstad, Haugesund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kongsvinger, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Molde, Moss, Narvik, Notodden, Oslo, Porsgrunn, Risør, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Tønsberg og herredene Askim, Kyrkjebø, Lillestrøm, Odda, Skotterud, Tinn og Voss.

I Bergen, Drammen, Egersund, Halden, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Voss er det kommunale slaktehus. Av disse er slaktehusene i Bergen, Drammen, Egersund, Halden, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Trondheim godkjent som offentlig slaktehus, likesom det i disse kommuner er innført slaktetvang.

Til slaktehuset på Voss som i 1944 ikke var godkjent som offentlig slaktehus, var det i 1944 ikke knyttet slaktetvang.

Ved kongelig resolusjon av 3 november 1917 ble kjøttkontroll anordnet ved Fellesslakteriet A/S på Løren i Østre Aker. Senere er Fellesslakteriet A/S av Innenriksdepartementet godkjent den 8 februar 1943 som offentlig slaktehus (og svineslakteriet som eksportslakteri) likesom det fortsatt er offentlig kjøttkontroll (jfr. ovennevnte lovs § 7).

Regler for innførsel av husdyr og smitteførende gjenstander — heri innbefattet innførsel av kjøtt og fleisk — undergikk i 1943 ingen endringer for så vidt kjøttinnførselen angår, jfr. dog forordningen av 4 juni 1942, kap. 3 og 4.

Ved kongelig resolusjon av 7 oktober 1932 er det utferdiget regler vedrørende kontroll med utførsel av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige og i medhold herav har Landbruksdepartementet etter foretatte besiktigelser under 29 august 1933 godkjent Fellesslakteriet, Løren i Østre Aker (jfr. senere skrivelse av 8 februar 1943) og Stavanger kommunale Slakteanlegg som «eksportslakterier». Slakteriene er som eksportslakterier tildelt henholdsvis numrene 01 og 02.

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 29 august 1933 er likeledes i medhold av § 10 i den ovennevnte kgl. resolusjon av 7 oktober 1932 reglene for eksport av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige også gjort gjeldende for utførsel av ferskt kjøtt — heri innbefattet lettsaltet fleisk (bacon and ham) — fra Norge til Storbritannia, og således at det lettsaltede fleisk (bacon and ham) skal tilberedes og behandles etter de regler som Veterinærdirektøren til enhver tid fastsetter. I henhold hertil har Veterinærdirektøren under 29 august 1933 utfordiget spesielle regler for tillaging og behandling av bacon bestemt for eksport til Storbritannia (inntatt som bilag til årsberetningen for 1932).

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 3 oktober 1935 er de samme bestemmelser gjort gjeldende ved utførsel av ferskt kjøtt fra Norge til Frankrike.

*

De i de senere år ved den offentlige kjøttkontroll undersøkte antall dyreskrotter (i hele tall) stiller seg således:

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1908	124 935	3 866	83 197	212 151	130 321
1909	139 261	3 637	73 877	230 899	150 204
1910	156 892	4 645	68 300	217 321	159 282
1911	169 194	6 161	80 042	235 347	172 855
1912	152 798	6 453	96 552	247 213	159 390
1913	146 189	6 377	82 296	247 846	157 908
1914	164 798	5 477	94 417	211 883	162 288
1915	190 698	6 384	76 860	226 721	183 327
1916	144 206	7 027	51 181	212 162	154 552
1917	189 076	4 992	66 553	185 201	159 933
1918	167 158	8 853	38 635	207 006	158 710
1919	139 289	6 480	57 563	224 724	149 542
1920	179 931	7 353	91 176	272 533	173 051
1921	172 122	9 775	102 220	306 182	214 493
1922	188 565	9 424	99 339	302 848	211 473
1923	196 371	9 625	135 135	327 341	228 181
1924	180 804	11 520	139 126	303 303	236 063
1925	154 967	8 950	121 666	286 779	208 431
1926	170 571	5 349	165 465	318 295	205 315
1927	174 588	5 243	220 055	313 055	213 492
1928	188 819	5 894	191 736	356 913	234 031
1929	184 340	6 434	201 263	335 634	225 009
1930	171 277	5 605	258 960	312 998	206 037
1931	168 488	3 725	315 304	364 082	201 635
1932	189 483	3 358	281 591	384 234	221 787
1933	197 972	4 188	318 954	403 218	233 392
1934	172 466	4 622	362 524	354 189	218 372

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1935	176 631	4 781	328 354	358 170	228 810
1936	195 305	4 681	307 611	367 384	229 199
1937	180 925	4 837	330 530	343 225	228 560
1938	173 684	4 782	337 317	357 605	230 993
1939	197 045	5 779	320 164	370 539	261 155
1940	225 578	9 657	211 103	262 581	234 865
1941	71 574	5 149	48 181	52 024	64 867
1942	77 794	5 757	18 782	54 927	92 794
1943	64 453	5 224	5 087	46 806	111 539
1944	47 752	4 910	7 736	69 249	118 700

*

På de følgende tabeller vil finnes sammendratt de tabellariske beretninger fra de forskjellige kommuner, hvori kontroll har vært i virksomhet, således at tabell A viser den samlede kjøttmengde (antall kjøttskrotter) som har passert de forskjellige kontrollstasjoner i løpet av året med samtidig angivelse av, fra hvilket land kjøttet stammer.

I tabell B angis på samme måte det antall kjøttskrotter, som er stemplet med 2. klasses stempel.

Tabell C angir på samme vis antall av kasserte kjøttskrotter, vekten av de konfiskerte slakt samt vekten av kasserte organer og avfall.

Tabell D angir de i offentlige slaktehus kontrollerte kjøttmengder, deres klassifikasjon m. v.

Tabell E viser den samlede mengde ferskt slaktekjøtt som i årets løp er kontrollert. Likeledes er tatt med vekten i kg av de kontrollerte slakt og verdien av den innbetalte kontrollavgift for 1944.

Tabell F angir de vesentligste årsaker til 2. klasses stempling og kassasjon av kjøtt.

Tabell G vedrører kontrollen av det fra utlandet innførte oppdelte kjøtt, det såkalte t ø n n e k j ø t t (jfr. ovennevnte lov av 19 mars 1942 og forordningen av 4 juni 1942, kap. 4).

Tønnekjøttkontroll har i årets løp vært i virksomhet i følgende byer:

Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Horten, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg.

Tabell A.

Antall av slakt som i 1944 er undersøkt på kontrollstasjonene.

(Nombre de viandes de boucherie examinées aux bureaux de contrôle en 1944.)

Kommune	I alt undersøkt							
	Storfe	Hest	Svin	San	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr
								Kg
Ålesund	1 296	43	22	1 925	117	3 750	614	401 369
Arendal	236	23	9	239	1	527	35	33 873
Askim	94	13	10	2	1	596	-	1 934
Bergen	5 075	217	202	8 376	519	11 795	1 170	212 317
Bodø	682	78	5	423	10	245	546	35 117
Brevik	41	8	-	-	1	82	3	3 680
Drammen	834	124	21	470	54	2 539	3	59 608
Egersund	10	-	-	-	-	10	-	-
Fredrikstad Ø.	292	36	30	-	-	1 101	-	-
Fredrikstad V.	452	89	31	3	-	1 775	6	-
Gjøvik	472	54	3	359	3	1 564	-	100
Halden	209	32	107	16	-	1 923	58	6 108
Hamar	1 127	96	433	779	3	2 002	-	8 488
Harstad	494	70	3	328	18	783	343	37 632
Haugesund	504	23	49	1 317	10	684	7	-
Holmestrand	37	7	1	-	-	426	-	1 083
Horten	230	42	21	2	-	874	-	10 254
Hønefoss	127	45	6	52	9	751	-	-
Kongsberg	77	30	3	9	4	409	1	8 304
Kongsvinger	147	16	5	203	-	337	47	-
Kragerø	100	15	4	84	-	383	12	3 880
Kristiansand	1 205	104	108	1 066	5	2 608	438	7 969
Kristiansund	1 023	62	1	3 057	94	921	50	18 212
Kyrkjebø	156	5	8	193	102	200	1	945
Larvik	558	87	29	30	-	1 140	73	14 530
Lillehammer	372	32	37	1 379	78	1 945	107	8 867
Lillestrøm	215	41	4	-	-	1 041	5	17 822
Molde	796	31	3	472	3	586	-	-
Moss	520	68	1 132	3	3	1 604	-	-
Narvik	503	46	41	82	9	115	138	48 723
Notodden	153	21	4	48	10	847	-	5 887
Odda	151	7	1	358	34	108	54	10 118
Oslo	8 704	1 237	476	13 383	550	29 528	2 078	321 078
Porsgrunn	208	57	581	32	6	446	51	11 761
Risør	85	12	30	46	2	331	1	-
Sandefjord	564	53	32	1	-	950	90	13 194
Sarpsborg	788	85	48	2	-	2 260	8	94
Skien	649	91	31	250	124	2 066	-	31 484
Skotterud	152	28	-	16	-	175	1	-
Stavanger	2 195	169	518	16 204	23	9 020	-	12 026
Tinn	110	15	1	117	9	306	1	9 423
Tromsø	824	106	2	973	112	2 432	283	24 112
Trondheim	5 516	576	94	5 084	653	7 197	2	196 350
Tønsberg	806	109	38	4	-	2 448	-	7 777
Voss	359	29	7	203	9	701	94	-
Fellesslakteriet	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total) ...	38 948	4 132	4 191	57 690	2 576	101 531	6 320	1 584 119

Tabell B.

**Antall av slakt som i 1944
er stemplet med 2nen klasse på kontrollstasjonene.**

*(Nombre de viandes de boucherie marquées avec l'estampille
de II^{me} classe.)*

Kommune	I alt 2nen klasse							
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr
Ålesund	16	-	3	15	3	4	2	Kg
Arendal	7	-	3	-	-	-	-	-
Askim	6	1	-	-	-	-	-	-
Bergen	23	8	34	26	1	17	1	-
Bodø	15	2	2	10	2	4	16	-
Brevik	-	-	-	-	-	-	-	-
Drammen	22	2	5	-	1	13	-	-
Egersund	1	-	-	-	-	-	-	-
Fredrikstad Ø.	2	2	7	-	-	1	-	-
Fredrikstad V.	12	2	6	1	-	10	-	-
Gjøvik	41	3	3	19	3	58	-	12
Halden	6	-	2	1	-	6	-	-
Hamar	-	-	3	-	-	6	-	-
Harstad	-	-	-	-	-	1	1	-
Haugesund	15	-	2	14	1	4	-	-
Holmestrand	1	-	-	-	-	-	-	-
Horten	3	-	3	-	-	4	-	1
Hønefoss	1	-	-	-	2	6	-	-
Kongsberg	1	-	-	1	-	-	-	1
Kongsvinger	5	-	-	-	-	10	-	-
Kragerø	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansand	2	-	1	-	-	-	-	-
Kristiansund	17	-	3	3	-	24	2	-
Kyrkjebø	2	1	1	6	2	6	-	-
Larvik	12	1	7	-	-	5	-	-
Lillehammer	2	-	8	15	4	28	-	170
Lillestrøm	-	-	-	-	-	-	-	-
Molde	22	-	2	21	-	5	-	-
Moss	12	-	7	-	-	30	-	-
Narvik	6	2	-	1	1	-	2	-
Notodden	13	1	3	2	-	11	-	-
Odda	3	-	-	2	1	1	1	5 468
Oslo	144	14	104	84	8	103	25	-
Porsgrunn	2	-	13	2	-	2	-	-
Risør	1	-	1	-	-	-	-	-
Sandefjord	7	-	2	-	-	-	-	-
Sarpsborg	4	2	1	-	-	9	-	-
Skien	4	-	7	2	1	-	-	-
Skotterud	2	-	-	-	-	2	-	-
Stavanger	28	1	48	260	-	16	-	-
Tinn	-	-	-	1	-	-	-	-
Tromsø	32	5	1	35	1	3	2	-
Trondheim	60	1	32	69	3	58	-	31
Tønsberg	20	1	4	1	-	4	-	-
Voss	4	1	2	2	-	4	1	-
Fellesslakteriet	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total)	576	50	320	593	34	455	53	5 683

Tabell C.

Antall av slakt som i 1944 er kassert på kontrollstasjonene.

(Nombre de viandes de boucherie saisies aux bureaux de contrôle.)

Kommune	I alt kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjokalv	Andre dyr		
								Kg		
Ålesund	2	-	2	5	-	26	-	-	636	599
Arendal	3	-	-	1	-	2	-	63	445	118
Askim	-	1	-	-	-	1	-	-	287	139
Bergen	25	2	11	23	4	223	11	-	6 562	160
Bodø	4	1	-	1	-	1	1	2 772	1 139	362
Brevik	-	-	-	-	1	1	-	15	27	-
Drammen	4	-	-	-	-	8	-	1 430	516	349
Egersund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredrikstad Ø. .	3	-	-	-	-	5	-	-	629	152
Fredrikstad V. .	6	1	1	1	-	5	-	-	1 195	285
Gjøvik	2	-	-	-	-	22	-	-	447	214
Halden	5	-	2	2	-	32	-	696	1 317	139
Hamar	5	-	-	2	-	20	-	70	903	485
Harstad	1	-	-	1	2	3	1	150	280	4
Haugesund	-	-	-	3	-	4	-	-	89	-
Holmestrand ...	1	-	-	-	-	5	-	-	270	24
Horten	1	-	2	-	-	7	-	1	535	91
Hønefoss	-	-	-	-	-	1	-	-	11	119
Kongsberg	1	-	-	-	-	1	-	-	95	76
Kongsvinger....	4	-	-	-	-	2	-	-	428	-
Kragerø	3	-	2	-	-	1	-	515	920	11
Kristiansand ...	9	3	3	9	-	18	2	516	2 302	94
Kristiansund ...	5	3	2	9	-	4	-	296	1 798	421
Kyrkjebø	1	-	-	1	-	7	-	-	180	86
Larvik	7	-	-	-	-	9	-	-	1 034	253
Lillehammer....	5	-	1	5	2	24	3	-	1 193	160
Lillestrøm	5	-	1	-	-	7	-	245	649	35
Molde	18	1	-	5	-	12	-	-	2 442	106
Moss	2	1	1	-	-	38	-	-	973	260
Narvik	5	3	-	3	1	2	4	-	1 963	735
Notodden	-	-	-	-	-	6	-	-	95	72
Odda	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-
Oslo	43	2	22	29	9	509	10	7 809	14 794	16 658
Porsgrunn.....	1	-	2	-	2	1	-	-	335	153
Risør	-	-	1	-	-	1	-	-	46	60
Sandefjord	6	-	-	-	-	16	-	-	722	200
Sarpsborg	16	4	5	-	-	11	-	-	2 686	287
Skien	3	-	1	5	5	3	-	91	729	122
Skotterud	-	2	-	-	-	1	-	-	407	124
Stavanger	2	-	5	14	-	32	-	-	1 385	25
Tinn	4	-	-	1	1	4	-	-	575	91
Tromsø	21	1	-	10	2	25	-	14 900	17 948	-
Trondheim	73	11	12	43	8	159	-	141	15 469	6 782
Tønsberg	19	1	2	2	-	21	-	-	2 946	1 073
Voss	1	-	-	1	-	4	-	-	150	95
Fellesslakteriet .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total)	316	37	78	176	37	1 284	32	30 006	87 552	31 219

Tabell D.

Antall av slakt som i 1944 er
(Nombre de viandes de boucherie)

Kommune	I alt undersøkt								2 nen		
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin
Ålesund	-	-	-	-	-	-	-	Kg	-	-	-
Arendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Askim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	2 323	190	272	314	3	10	-	-	2	1	7
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brevik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drammen	211	35	216	21	3	84	3	-	3	1	6
Egersund	12	3	31	13	6	65	-	-	-	-	-
Fredrikstad Ø.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredrikstad V. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjøvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halden	270	60	872	8	3	590	12	-	1	-	3
Hamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haugesund . . .	344	45	81	384	4	2 075	5	-	6	1	1
Holmestrand . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hønefoss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsvinger . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kragerø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansand . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansund . .	159	5	-	12	-	1	-	-	-	-	-
Kyrkjebø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lillehammer . . .	354	25	623	26	1	10	9	-	1	-	5
Lillestrøm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Notodden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsgrunn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risør	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skotterud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavanger	2 382	187	320	7 990	-	6 928	-	-	9	1	6
Tinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tromsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trondheim	8	63	15	58	4	21	1	-	1	-	4
Tønsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fellesslakteriet	2 741	165	1 115	121	12	1 042	2	-	2	1	69
I alt (total)	8 804	778	3 545	8 947	36	10 826	32	-	25	5	101

undersøkt i de offentlige slaktehus.

examineés aux abattoire public.)

klasse					Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr		
				Kg								Kg		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 649
1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	847	328
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	11	-	-	998	183
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	77	528
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	320	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	-	13	-	-	4	-	1	7	-	20	-	-	755	491
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	114	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	9	-	-	462	2 620
323	-	15	-	-	12	4	21	8	-	46	-	-	3 573	6 050

Tabell E.

Sammendrag av alt i året 1944

(Tableau récapitulatif du nombre

Kommune	I alt kontrollert							Vekt av alt kontrollert kjøtt i 1944	Innbetalt kontroll- i 1944 Kr.	
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv			Andre dyr
								Kg	Kg	
Alesund	1 296	43	22	1 925	117	3 750	614	401 369	654 489,6	6 569,48
Arendal	236	23	9	239	1	527	35	33 873	76 284,0	760,14
Askim	94	13	10	2	1	596	—	1 934	27 454,8	276,07
Bergen	7 398	407	474	8 690	522	11 805	1 170	212 317	1 426 213,0	14 327,26
Bodø	682	78	5	423	10	245	546	35 117	186 757,0	1 873,58
Brevik	41	8	—	—	1	82	3	3 680	8 972,9	17,46
Drammen	1 045	159	237	491	57	2 623	6	59 608	274 307,5	2 313,34
Egersund	22	3	31	13	6	75	—	—	7 163,8	71,69
Fredrikstad Ø...	292	36	30	—	—	1 101	—	—	69 118,0	691,18
Fredrikstad V...	452	89	31	3	—	1 775	6	—	110 287,5	1 107,56
Gjøvik	472	54	3	359	3	1 564	—	100	130 138,5	1 306,20
Halden	479	92	979	24	3	2 513	70	6 108	201 782,5	2 024,82
Hamar	1 127	96	433	779	3	2 002	—	8 488	299 855,1	2 962,47
Harstad	494	70	3	328	18	783	343	37 632	135 084,3	1 352,33
Haugesund	648	68	130	1 701	14	2 759	12	—	166 702,0	1 672,34
Holmestrand ...	37	7	1	—	—	426	—	1 083	15 691,3	146,92
Horten	230	42	21	2	—	874	—	10 254	59 939,5	601,12
Hønefoss	127	45	6	52	9	751	—	—	39 800,1	398,05
Kongsberg	77	30	3	9	4	409	1	8 304	29 353,7	239,09
Kongsvinger ...	147	16	5	203	—	337	47	—	29 009,5	290,05
Kragerø	100	15	4	84	—	383	12	3 880	20 632,0	195,28
Kristiansand ...	1 205	104	108	1 066	5	2 608	438	7 969	277 925,0	2 774,25
Kristiansund ...	1 182	67	1	3 069	94	922	50	18 212	255 745,0	2 482,93
Kyrkjebø	156	5	8	193	102	200	1	945	24 780,2	248,55
Larvik	558	87	29	30	—	1 140	73	14 530	106 543,0	1 038,70
Lillehammer ...	726	57	660	1 405	79	1 955	116	8 867	214 363,0	2 143,63
Lillestrøm	215	41	4	—	—	1 041	5	17 822	78 725,0	722,21
Molde	796	31	3	472	3	586	—	—	99 078,5	996,97
Moss	520	68	1 132	3	3	1 604	—	—	188 774,0	1 890,24
Narvik	503	46	41	82	9	115	138	48 723	118 590,5	1 196,62
Notodden	153	21	4	48	10	847	—	5 887	44 109,7	388,08
Odda	151	7	1	358	34	108	54	10 118	42 703,5	327,49
Oslo	8 704	1 237	476	13 383	550	29 528	2 078	321 078	3 256 066,5	3 2134,85
Porsgrunn	208	57	581	32	6	446	51	11 761	67 974,0	680,74
Risør	85	12	30	46	2	331	1	—	20 374,4	204,68
Sandefjord	564	53	32	1	—	950	90	13 194	113 278,0	1 135,58
Sarpsborg	788	85	48	2	—	2 260	8	94	159 063,5	1 597,94
Skien	649	91	31	350	124	2 066	—	31 484	194 681,6	1 947,44
Skotterud	152	28	—	16	—	175	1	—	26 941,0	269,41
Stavanger	4 577	356	838	24 194	23	15 948	—	12 026	1 359 567,5	13 595,68
Tinn	110	15	1	117	9	306	1	9 423	28 377,5	201,15
Tromsø	824	106	2	973	112	2 432	283	24 112	203 573,7	1 916,71
Trondheim	5 524	639	109	5 142	657	7 218	3	196 350	1 267 922,0	12 739,26
Tønsberg	806	109	38	4	—	2 448	—	7 777	186 343,0	1 863,43
Voss	359	29	7	203	9	701	94	—	71 706,0	718,70
Fellesslakteriet .	2 741	165	1 115	121	12	1 042	2	—	523 962,1	5 242,46
I alt (total)	47 752	4 910	7 736	66 637	2 612	112357	6 352	1 584 119	12900 204,8	127 654,13

kontrollert ferskt slaktekjøtt.

de viandes examinées en 1944.)

2nen klasse								Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjokalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjokalv	Andre dyr		
16	-	3	15	3	4	2	K _g	2	-	2	5	-	26	-	K _g	636	599
7	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	63	445	118
6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	287	139
25	9	41	26	1	17	1	-	25	2	11	23	4	223	11	-	6 562	1 809
15	2	2	10	2	4	16	-	4	1	-	1	-	1	1	2 772	1 139	362
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	15	27	-
25	3	11	1	1	13	-	-	7	2	1	-	-	8	-	1 430	1 363	677
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	7	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	5	-	-	629	152
12	2	6	1	-	10	-	-	6	1	1	1	-	5	-	-	1 195	285
41	3	3	19	3	58	-	12	2	-	-	-	-	22	-	-	447	214
7	-	5	1	-	6	-	-	10	1	2	2	-	43	-	696	2 315	322
-	-	3	-	-	6	-	-	5	-	-	2	-	20	-	70	903	485
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	3	1	150	280	4
21	1	3	14	1	5	-	-	-	-	-	3	-	9	-	-	166	528
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-	270	24
3	-	3	-	-	4	-	-	1	1	2	-	-	7	-	1	535	91
1	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	119
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	95	76
5	-	-	-	-	10	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-	428	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	1	-	515	920	11
2	-	1	-	-	-	-	-	9	3	3	9	-	18	2	516	2 302	94
17	-	3	3	-	24	2	-	5	3	2	9	-	4	-	296	1 798	581
2	1	1	6	2	6	-	-	1	-	-	1	-	7	-	-	180	86
12	1	7	-	-	5	-	-	7	-	-	-	-	9	-	-	1 034	253
3	-	13	17	4	28	-	170	5	1	2	5	2	24	3	-	1 513	177
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	7	-	245	649	35
22	-	2	21	-	5	-	-	18	1	-	5	-	12	-	-	2 442	106
12	-	7	-	-	30	-	-	2	1	1	-	-	38	-	-	973	260
6	2	-	1	1	-	2	-	5	3	-	3	1	2	4	-	1 963	735
13	1	3	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	95	72
3	-	-	2	1	1	1	5468	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-
144	14	104	84	8	103	25	-	43	2	22	29	9	509	10	7 809	14 794	16 658
2	-	13	2	-	2	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	335	153
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	46	60
7	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	16	-	-	722	200
4	2	1	-	-	9	-	-	16	4	5	-	-	11	-	-	2 686	287
4	-	7	2	1	-	-	-	3	-	1	5	5	3	-	91	729	122
2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	407	124
37	2	54	577	-	29	-	-	6	-	6	21	-	52	-	-	2 140	516
-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	4	-	-	575	91
32	5	1	35	1	3	2	-	21	1	-	10	2	25	-	14 900	17 948	-
61	1	36	71	3	58	-	31	73	11	13	43	8	160	-	141	15 583	6 856
20	1	4	1	-	4	-	-	19	1	2	2	-	21	-	-	2 946	1 073
4	1	2	2	-	4	1	-	1	-	-	1	-	4	-	-	150	95
2	1	69	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-	9	-	-	462	2 620
601	55	421	916	34	470	53	5683	328	41	99	184	37	1330	32	30 006	91 125	37 269

De vesentligste årsaker til 2nen klasses stempling og kassasjon av kjøtt i året 1944.
(Causes principales de la classification et des saisies)

Sykdommer og feil	2nen klasse							Kassert								
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr
								Kg								Kg
Abnorm lukt, brunstlukt	7	-	282	10	3	3	-	-	9	1	4	10	2	31	-	45
Absces	4	2	7	1	-	1	-	-	8	-	5	2	4	-	-	15
Avmagring	96	7	52	737	20	114	15	-	14	2	7	36	4	50	1	-
Aktinomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bedervet eller slett beh., skittent	76	7	-	67	5	167	16	5 570	15	2	3	8	3	269	13	27 072
Beinbrudd	18	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	81
Beinskjørhet	18	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-
Beskadigelse, ytre	25	4	1	11	-	14	-	100	4	1	-	-	-	9	-	-
Blodurin	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Bråsott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysthinnebetennelse	14	-	3	-	-	1	-	-	5	-	4	1	-	2	-	-
Bukhinnebetennelse	47	-	1	1	2	4	1	-	26	1	4	22	1	73	1	-
Børsykdom	9	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-
Diaré	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	69	-	1
Forgiftning	4	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	-	-
Fødselsanomali	26	1	4	28	1	-	-	-	16	-	-	12	1	-	-	-
Gulsott	4	-	-	2	1	31	-	-	-	-	1	1	-	60	-	-
Hjernelidelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Hjertesykdom	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
Hjertesekkbetennelse	26	-	1	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdom	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Ikter	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Jurbetennelse	13	-	1	1	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-
Kakeksi	2	-	-	1	-	1	1	-	27	2	9	33	8	40	6	-
Katarrfeber	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Leddsykdom	22	2	8	4	-	35	4	-	5	-	-	6	-	95	1	-
Leverlidelser	5	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Lungelidelser	4	-	2	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	1	-
Mangelfull avblødning	4	2	-	1	-	17	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Mag- og tarmlidelser	12	7	2	-	-	36	1	-	15	12	1	5	1	77	2	-
Melkefeber	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Muskellidelser	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Navleårebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-
Nyresykdom	12	1	2	3	-	14	1	-	8	1	8	9	1	10	1	-
Nødslaktning	73	12	14	26	1	2	2	-	31	3	5	8	-	8	-	-
Overdrift	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parasitter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	1	-	17	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-
Raslesyke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	5	10	-	13	-	-
Septiske tilstander	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2	9	2	4	377	2	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svulster	3	5	-	-	-	-	-	-	6	5	1	3	2	-	1	-
Tinter	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trommesyke	5	-	-	1	-	4	-	-	7	-	-	2	-	1	-	-
Tuberkulose	4	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Ufullbårne, umodne	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-
Vattersott	1	-	-	12	1	-	-	-	3	-	-	7	3	-	-	-
Ødem og emfysem	1	-	1	1	-	5	-	-	15	2	1	1	-	1	1	-
Fiskekjøtt	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Mangelsykdommer	31	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-
Vaksinasjonsdyr	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell G.

Tønnekjøtt-kontrollen 1944.*(Contrôle sur la viande en tonneaux de 1944.)*

Kommune	I alt innført, kilogram					Beslaglagt, kilogram					Hvorfra innført
	Heste- kjøtt	Storfe- kjøtt	Sau- kjøtt	Svine- kjøtt	Orga- ner	Heste- kjøtt	Storfe- kjøtt	Sau- kjøtt	Svine- kjøtt	Orga- ner	
Ålesund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drammen ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Frødikstad ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Haugesund ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kristiansand	33 898	-	20 000	537 574	110 368	-	-	-	-	-	133 Danmark
Oslo	-	1 155	-	49 542	-	-	-	-	-	-	- Argentina
	-	-	-	-	2 323	-	-	-	-	-	- Sverige
Porsgrunn....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Tyskland
Skien	-	-	-	184 830	-	-	-	-	-	-	- Danmark
Stavanger ...	-	-	-	32 807	-	-	-	-	-	-	- Danmark
Trondheim ...	-	-	-	25 092	-	-	-	-	-	-	- Danmark
Tønsberg.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt (total)	33 898	1 155	20 000	829 845	112 691	-	-	-	-	133	

Tillegg I.

Årsberetning for Veterinærinstituttet.

Beretning over innkommet undersøkelsesmateriale 1944.

Storfe: I alt 4 418 undersøkelser.

Antall prøver.

	Antall prøver.
Miltbrann	100
hvorav 1 positiv	
Tuberkulose	18
hvorav 10 positive	
Kolisepsis	36
Diplokoksepsis	9
Lungelidelser	11
hvorav:	
6 bronchopneumoni.	
3 krupøs pneumoni.	
2 bronchitis.	
Leverlidelser	4
hvorav:	
1 cyster.	
3 degenerasjon.	
Nyrelidelser	2
hvorav:	
1 nefritis lymf.	
1 » suppurativa.	
Svulster	14
hvorav:	
1 papilloma.	
8 adenomcarcinom.	
2 sarcom.	
1 adenoma ovarii.	
2 carcinoma solid.	
Magetarmbetennelse	9
Parasittære lidelser	4
hvorav:	
1 Paramphistomum con.	
1 Coccidier.	
1 Leverrikter.	
1 Taeniarhynchus sagin.	
Melkeprøver t. u. f. mastit.	496
hvorav:	
94 strept. coc. agalact.	
164 uegnet.	
238 neg.	

	Antall prøver.
Ekskrementprøver for parasittundersøkelse	1 ÷
Kjemisk undersøkelse forgiftning	17
hvorav:	
1 kobber og sink.	
4 kobber.	
1 bly.	
1 saltforgiftning.	
2 spor av salpeter.	
8 neg.	
Urinprøver	2
hvorav:	
1 eggehvite + hemoglobin.	
1 hemoglobin.	
Negative funn	8
Uegnet	15
Diverse	31
hvorav:	
1 septicopyemi.	
4 nekrobacilløse.	
4 mangelsykdom.	
3 miltbrannsemfysem.	
3 «skarpt».	
2 infiltratio adiposa myocardii.	
1 mycosis pulm. et renum.	
1 ondartet katarrh. feber.	
1 abscessus pulm.	
1 lymfodenose.	
1 navleinnf. (b.coli + pyogenes).	
1 peritonit. fibrin.	
3 melkepr. t. u. f. tb. (÷).	
2 etterbyrdsprøver (÷).	
2 antigenpr. for smittsom kasting.	
(1 mistenkelig, 1 ÷).	
1 allergisk dermatitis.	
Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	130
hvorav:	

12 pyogenes.	
1 » + b. necroseos.	
1 necrosebaciller.	
1 strept. viridans.	
1 pneumococ type VIII.	
1 actinomycose.	
1 miltbrannsemfysem.	
1 coryne bacterium.	
5 streptococcer.	
3 stafylococcer.	
22 blandingsflora.	
4 Gr. positibe staver.	
1 enterococcer.	
1 hemolytiske strept.	
70 uten bakterievekst.	
5 uegnet.	
Blodprøver t. u. f. smittsom	
kasting	3512
hvorav 163 positive, 12 mistenkelige.	

Hest: I alt 278 undersøkelser.

Miltbrann	26 ÷
Kverke	6 +
Føllsyke	21
hvorav:	
14 coli.	
5 viscosum equi.	
2 neg.	
Botryomycose	1
Lungelidelser	3
hvorav:	
1 feilsynkningspneumoni.	
1 pneumonia crouposa.	
1 » lardea.	
Magetarmbetennelse	3
Svulster	5
hvorav:	
1 sarcoma ovarii lgl. et renum.	
2 sarcoma globocellulare.	
1 seminoma testis.	
1 carcinoma solidum.	
Kjemiske undersøkelser, forgift-	
ning	11
hvorav:	
2 koksaltforgiftning.	
1 spor av sink.	
1 etskalk, karbidrester.	
7 negative.	

Ekskrementprøver	37
hvorav:	
6 ascariasis + strongylus.	
27 Strongylus.	
2 Oxyuris.	
2 neg.	
Uegnet	8
Negativt funn	1
Diverse	21
hvorav:	
1 dilatatio cordis.	
1 arthritis purulenta.	
4 rødsykehester, avlivet, hvorav 1	
vekst av rødsykebakterier.	
1 granulom (med nekroser av	
ukjent art).	
1 atelektase.	
1 salmonella?	
1 hyperemia stagnationis	
lien.	
1 mangelsykdom (føll).	
1 medfødt svakhet? (føll).	
1 hepatises infiltrative. Dy-	
strofia toxica hepatis.	
1 degeneratio adiposa hepatis.	
1 polyarthritis fibrinosa.	
1 endocarditis verrucosa.	
1 nefritis chron. indurativa.	
1 coxitis deformans.	
1 ovarie-cyster.	
1 bursitis bicipitis.	
1 lymfadenose?	

Bakteriologiske undersøkelser av
forskjellige organer 135

hvorav:	
44 dipl. Schütz.	
2 hem. strept. Gr. C.	
1 b. visosum.	
1 staf. + hem. strept.	
15 stfylococcer.	
3 hem. strept.	
1 ikke hem. strept.	
1 colilignende bakt.	
20 blandingsflora.	
47 neg.	

Gris: I alt 1343 undersøkelser.

Tuberkulose	0
Pasteurellose	12
Coliinfeksjon (smågris)	10

Lungelidelser	6
hvorav:	
4 pneumoni.	
2 pleurit.	
Hjertelidelser	7
hvorav:	
2 endocardit.	
3 myocardit.	
1 hemopericard.	
1 pericardit.	
Leverlidelser	38
hvorav:	
33 dystrofia toxica.	
3 cirrhose.	
2 degenerasjon.	
Nyrelidelser	18
hvorav:	
13 nefritis.	
1 cyste.	
2 infarkt.	
1 degenerasjon.	
1 hydronefroze.	
Magetarmbetennelse	18
Mangelsykdom (anémi).....	19
Parasitter	10
hvorav:	
5 Ascaris.	
1 skabb.	
Trikiner	811
hvorav 3 positive	
Kjemiske undersøkelser, forgift-	
ninger	50
hvorav:	
17 saltforgiftninger.	
1 fosfor.	
3 sink.	
Negative funn	14
Uegnet	21
Diverse.....	49
hvorav:	
6 ødem i øyelokkene, enteritis	
m. m. (ukjent årsak).	
4 necro-bacilllose.	
2 stasemilt.	
3 peritonitis.	
2 medfødt svakhet.	
2 » misdannelse av	
labber.	
1 meningoencephalitis pur.	
1 encephalitis lymfocytaria.	
1 streptococsepsis.	

1 salmonella.	
4 lymfadenose.	
1 cholelithiasis vesicae felleae.	
1 overanstrengelse.	
1 atresia ani.	
1 deg. calcificans muscul.	
1 fettvevsnekrose.	
1 pneumatosis cystoides in-	
test.	
1 abscesser i bukhulen.	
1 gonitis, tarsitis.	
1 l pyemi.	
1 heteslag.	
1 glottisødem.	
1 utvidelse av spiserør med	
nekrotisk slimhinne.	
1 inntrått ben i labben.	
1 hermafroditismus.	
1 pachydermia (elefantiasis)	
oris.	
1 abscess.	
1 sarcom.	
2 parasittknuter i lunge.	
3 » i lever.	
Bakt.undersøkelse av forskjellige	
organer.....	260
hvorav:	
33 rødsyke.	
28 coli.	
6 b. necroseos.	
8 pyogenes.	
2 strept. Gr. C.	
4 »	
1 pasteurella.	
1 » + pyogenes.	
1 enterococcer.	
28 blandingsflora.	
146 uten bakterievekst.	

Geit: I alt 44 undersøkelser.

Parasittære lidelser	7
hvorav:	
2 leverrikter.	
3 lungeorm.	
1 Protostrongylus ruf.	
1 Müllerius cap.	
Kjemiske undersøkelser	2
hvorav:	
1 tobakksforgiftning.	

Negativt funn	2
Uegnet	1
Diverse	9

hvorav:

- 3 adenocarcinom.
- 1 bronchitis.
- 1 listerellosis.
- 1 encephalitis lymf.
- 1 abscesser i lungene (b. pyogenes).
- 1 hårprøve, neg.
- 1 dødfødt.

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	23
---	----

hvorav:

- 2 listerella.
- 3 pseudotuberculosis ovis.
- 1 Gr. pos. cocoide bakt.
- 1 coli.
- 1 uegnet (melkeprøve).
- 15 uten vekst.

Sau: I alt 234 undersøkelser.

Bråsott	1
Coliinfeksjon (lam)	11
Magetarmbetennelse	23
Parasitter	32

hvorav:

- 4 lungeorm.
- 2 müllerius capillaris.
- 2 trichuris ovis.
- 2 dictocaulus filaria.
- 6 leverikter.
- 2 nematodirus filicollis.
- 2 hæmonchus contortus.
- 1 hæmonchus + cooperia.
- 1 coccidier.

10 neg.

Kjemiske undersøkelser, forgiftning	7
---	---

hvorav:

- 1 stryknin.
- 1 koksaltforgiftning.
- 5 neg.

Negativt funn	8
Uegnet	24
Diverse	50

hvorav:

- 1 parasittknuter i leveren.
- 5 mangelsykdom (myosit).
- 8 meningoencephalitis lymfocytaria.
- 3 nefritis.
- 2 bronchopneumoni.
- 1 pneumonia crouposa focalis.
- 2 kakeksi.
- 2 degeneratio adiposa hep.
- 2 infiltratio adiposa hep.
- 2 struma.
- 2 abscessus hypofysis.
- 2 abscessus lienis.
- 1 abscessus pulm.
- 1 gamle, forkalkete abscesser.
- 1 knust bekken — forblødning.
- 1 knust hodeskalle.
- 1 peritonitis.
- 1 sarcoma globocellulare.
- 2 carcinoma solidum hep.
- 1 adenocarcinom.
- 1 lymfadenosis.
- 2 listerellosis.
- 1 dødfødt.
- 1 ødem i forknær og muskulatur.
- 1 mule- og klauvekssem.
- 1 anemi — bronchopneumoni.
- 1 «skarpt».
- 1 rødsyke.
- 1 actinomycosis.

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	78
---	----

hvorav:

- 1 listerella.
- 1 pseudotuberculosis ovis.
- 1 hæm. strept. Gr. C.
- 1 dipl. Schütz.
- 3 coli.
- 1 ikke hæm. coccer.
- 15 blandingsflora.
- 3 stafylococcer.
- 52 neg.

Hund: I alt 137 undersøkelser.

Hvalpesyke	2
Leptospirose	3
Pneumonia e asperatione	1

Magetarmbetennelse	4
Svulster	3

hvorav:

- 1 adenomata mammae.
- 1 sarcom.
- 1 fibroadenoma mammae.

Kjemiske undersøkelser, forgiftn.	40
--	----

hvorav:

- 14 stryknin.
- 2 saltforgiftning.
- 1 bariumforgiftning.
- 1 arsenikkforgiftning.
- 1 vismut.
- 1 magnesiumsulfat.
- 1 sink.

19 neg.

Parasitter	16
------------------	----

hvorav:

- 3 spolorm.
- 1 bendelorm.

12 neg.

Negative funn	3
---------------------	---

Uegnet	1
--------------	---

Diverse	6
---------------	---

hvorav:

- 1 metritis.
- 1 tarmslyng.
- 1 profluvio sanguinis.
- 2 nefritis.
- 1 myocarditis.

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	58
--	----

hvorav:

- 8 hemolytiske strept.
- 2 streptotrix.
- 1 stafylococcer.
- 1 strept. og staf.
- 4 coli.
- 9 blandingsflora.
- 1 sopp.
- 32 neg.

Katt: I alt 20 undersøkelser.

Kattepest	12
-----------------	----

Pleuritis	1
-----------------	---

Magetarmbetennelse	1
--------------------------	---

Øremidd	1
---------------	---

Kjemiske undersøkelse	2
-----------------------------	---

hvorav:

1 barium.

1 neg.

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	3 ÷
--	-----

Rev: I alt 2 270 undersøkelser.

Hvalpesyke	14
------------------	----

Salmonellosis	636
---------------------	-----

hvorav 60 pos. (vesentl. fostre).

Leptospirose	2
--------------------	---

Coliinfeksjon	35
---------------------	----

Lungelidelser	20
---------------------	----

hvorav:

15 bronchopneumoni.

1 pneumonia crouposa.

1 pneumoni+pleurit.

1 abscesser.

1 pleuritis.

1 fremmedlegeme.

Nyrelidelser	4
--------------------	---

hvorav:

3 nefritis.

1 1 pyelonefritis.

Sår med plegmone	6
------------------------	---

«Big head»	5
------------------	---

Magetarmbetennelse	180
--------------------------	-----

Akutt mageoverfylling	21
-----------------------------	----

Antagelig mangelsykdom	178
------------------------------	-----

hvorav:

42 anemi og ellers B₁-avita-
minose.

Antagelig matforgiftning	44
--------------------------------	----

Matforgiftning eller mangelsyk- dom	12
--	----

Ant. mangelsykdom (B ₁ -avitami- nose)+intoksikasjon	64
--	----

Parasitter	113
------------------	-----

hvorav:

57 ascariasis.

47 coccidier.

6 coccidier+ascarider.

1 bronchopneum. catarrh.
paratizaris.

2 neg.

Negative funn	29
---------------------	----

Uegnet	37
--------------	----

Diverse	97
---------------	----

hvorav:

3	cystitis.	
23	medfødt svakhet.	
1	dystocia.	
2	forblødning — leverbristning.	
3	ruptur — forblødning.	
1	alopecia (ant. mangelsykdom).	
3	metritis.	
3	lymfadenosis.	
7	anemi.	
3	bitt ihjel.	
1	peritonitis.	
3	forstoppelse.	
1	papillom.	
1	corpus alienum jejuni.	
1	periostitis alveolaris purul.	
4	dilatatio intestini.	
1	kakeksi — råttent.	
1	vulnus cutis dorsi.	
1	lammelse i blæren.	
2	hernia diafragmatica cong.	
1	malign ødem.	
7	abscesser.	
1	contusio muscularis, ruptura hep.	
1	pericarditis.	
2	myocarditis.	
2	hjerterfeil.	
4	septicemi (Streptococcer).	
1	dilatatio cordis.	
4	invaginatio jejuni.	
2	hydro cephalus.	
6	icterus (hvalper).	
1	necrose i munnhulen.	
Bakteriologisk undersøkelse av		
forskjellige organer	773	
hvorav:		
609	ekskrementprøver til salmonellaunders.	hvorav 8
	salmonella.	
3	salmonella fra organer.	
8	coli+proteus.	
11	proteus.	
11	coli.	
1	enterococcer.	
1	dipl. Sejütz.	
129	neg.	
<i>Mink: I alt 106 undersøkelser.</i>		
Lungelidelser	3	
hvorav:		

2	bronchopneumoni.	
1	pleuritis.	
Magetarmbetennelse	31	
Mangelsykdom	4	
Feil ved føret	20	
Fôforgiftning	5	
Ekskrementprøve	1 ÷	
Coccidiose	2	
Negative funn	8	
Uegnet	7	
Diverse	12	
hvorav:		
1	brudd av ansiktssknokler m. bet.	
1	råttent, ikke fullt utviklet foster.	
1	anemi (coliinf.) hvalp.	
1	anemi + ent. catarrh.	
1	hjerterhypertrofi.	
2	coliinfeksjon, hvalp.	
1	leverbristning.	
1	nefritis.	
1	vulnerae caudae et dorsi.	
2	»	
Bakteriologisk undersøkelse av		
forskjellige organer	13	
hvorav:		
2	blandingsflora.	
11	neg.	

Diverse pelsdyr: I alt 5 undersøkelser.

Nutria (magetarmbetennelse)....	1
Beverrotte (enteritis coccidiosa).	1
Grevling (trikinundersøkelse)....	3 ÷

Kanin: I alt 448 undersøkelser.

Pseudotuberkulose	6
Kolibacillose	6
Lungelidelser	3
hvorav:	
1	bronchopneumoni.
1	abscesser.
Magetarmbetennelse	35
Tympanit	5
Mangelsykdom	41
Parasittære lidelser	149
hvorav:	

145 coccidier.	
1 cysticerc. pisiform.	
2 coccidier + pasalurus amb.	
1 bendelorm.	
Ekskrementprøver	128
hvorav:	
5 cocisier.	
123 neg.	
Kjemiske undersøkelser, forgift-	
ninger (koksalforgiftninger)	7
Negative funn	6
Uegnet	4
Diverse	30
hvorav:	
1 peritonitis.	
3 metritis.	
3 leverdegenerasjon.	
1 abscess på halsen.	
1 hjertedilatasjon.	
1 blæresten.	
1 stasemilt.	
6 labbesår.	
5 dødfødte.	
2 bitt ihjel.	
1 slakteblødning — lunge.	
1 adenocarcinoma renum.	
1 svulst i nyre.	
3 leucose.	
Bakteriologisk undersøkelse av	
forskjellige organer	28
hvorav:	
14 pseudotuberkulose.	
2 coli.	
1 streptococcer.	
11 neg.	

<i>Høns:</i> I alt 1 137 obduksjoner	
143 bakt. unders. av for-	
skjellige organer fra	
høns.	
7 921 blodprøver til u. for	
hønsetyfus.	

Sum 9 201

Høner t. u. f. hønsetyfus	5
alle negative.	
Høner (bakt. u.) t. u. f. hønse-	
tyfus	3
hvorav 1 positiv.	

Blodprøver t. u. f. hønsetyfus ..	7921
hvorav 96 positive, 53 mis-	
tenkelige (7 772 neg.).	
Tuberkulose	24
Egglederbetennelse	140
Coli (kyllinger)	59
Tarmbet., förforgiftning	101
Urinsyregikt	46
Forblødning (indre)	10
Mangel på sten i kråsen	12
Mangelsykdom	105
Hjertelidelse (pericarditis & peri-	
tonitis)	1
Lungelidelser	11
hvorav:	
2 broncho pneumonia my-	
otica.	
4 broncho pneumonia.	
1 pleurit.	
4 » + pericardit.	
Nyrelidelser	17
hvorav:	
16 nefritis.	
1 forblødning fra nyre.	
Leverlidelser	29
hvorav:	
17 leverbristning med forblø-	
ding.	
2 cirrhosis hepatis.	
7 degeneratio adiposa hepatis.	
3 levernekroser.	
Kjemiske undersøkelser, forgiftn.	40
1 sink.	
7 fosfor.	
11 saltforgiftning.	
1 barium.	
1 blåsyre.	
1 svovelkis + spor av nikkel.	
18 neg.	
Svulster	43
hvorav:	
23 adenocarcinom.	
9 sarcoma globocellulare.	
3 fibrosarcom.	
2 fibromyosarcom.	
1 sarcom mixtocellulare peri-	
tonei.	
2 ondart. svulster — perito-	
neum.	
1 hæmangion.	
2 fibroleiomyoma.	

Leucose	181
Neurolymfomatose	5
Parasitter	139
hvorav:	
4 capillaria retusa.	
6 heterachis gal.	
1 ascardia lienata.	
1 coccidier + cap.retusa.	
127 »	
Negative funn	87
Uegnet	18
Diverse.....	74
5 ytre vold.	
1 benbrudd.	
1 sår i vingen.	
1 nekrose i nebbet.	
28 kloakkruptur.	
2 kloakkbetennelse.	
1 tynntarmsforstoppelse.	
1 kroforstoppelse.	
7 tarmslyng.	
1 tarminnsnevring.	
1 medfødt svakhet.	
1 misdannelse (hypocrani).	
1 abnormt plommeanlegg.	
1 tynntarmsforsnevring (sår).	
2 kakeksi.	
1 fremmedlegeme i krås.	
1 kråsutvidelse.	
1 blødning i bukveggen.	
3 frosset ihjel.	
3 betennelse i plommesekken.	
1 muskeldegenerasjon.	
1 inntørret egg i bukhulen.	
1 tilbakeholdt egg.	
3 pseudotuberkulose.	
1 icterus.	
1 sår på foten.	
1 eggkonkrement.	
2 sår og knuter i kammene.	

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	143
hvorav:	
1 coecce.	
2 streptococce.	
15 blandingsflora (urent).	
2 uegnet.	
123 neg.	

*Forskjellig fjørfe: I alt 127
undersøkelser.*

Kalkun.....	16
hvorav:	
7 blackhead.	
1 tuberkulose.	
2 pseudotuberkulose.	
1 egglederbetennelse.	
2 urinsyregikt.	
1 coccidiose.	
2 neg.	

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	5
pseudotb.	

And	32
hvorav:	
2 pneumonia.	
1 metritis pur.	
4 salpingitis.	
11 enteritis catarrhalis.	
1 cloacitis.	
1 nefritis.	
1 urinsyregikt.	
1 tynntarmslyng.	
1 kvalt.	
1 frosset ihjel.	
1 «skarpt».	
1 anemi + enteritis.	
3 mangelsykdom.	
1 strongylus anserinus.	
2 neg.	

Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer	11
hvorav:	
1 rødsyke.	
2 proteus.	
2 coli.	
6 uten vekst.	

Gås	45
hvorav:	
1 colibacilose.	
1 peritonit.	
2 salpingit.	
12 tarmbetennelse.	
1 nefritis.	
1 urinsyregikt.	
2 leucose.	

13 parasitter: 2 coccidier. 8 strongylus anserinus. 3 rundorm. 2 steinmangel i kråsen. 1 koksaltforgiftning. 2 ekskrementprøver (neg.). 3 negative. 4 uegnet.		Diverse fugler..... 6 hvorav: 2 rapphøns (neg.). 2 spurver (neg.) 1 papegøye (neg.) 1 kanarifugl: tarmbetennelse.	
Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer 11 hvorav: 2 coli. 1 forråtnelse. 8 uten bakt. vekst.		<i>Diverse undersøkelser: I alt 64.</i> Rotter (enteritis) 3 Bakteriologisk undersøkelse av forskjellige organer 8 hvorav: 1 proteus. 1 coli. 6 neg.	
Due..... 6 hvorav: 5 capillaria columbae. 1 krooverfylling.		Marsvin (bakt. undersøkelse).... 4 hvorav: 1 proteus. 1 råttan. 2 neg.	
Dverghøne (mangelsykdom?) ... 1			
<i>Vilt, fisk og diverse fugler: I alt 22 undersøkelser.</i>		Medisiner, kjemikalier 18 2 olje (syregrad 131 og 16). 14 alkoholprøver hvorav 1 pos.metanol. 1 uegnet. 1 neg. 2 prøver til identifikasjon (rottemiddel og denaturert sprit).	
Elg (bakteriologisk undersøkelse) 4 hvorav: 1 coli. 3 neg. miltbrann.		Maling 1÷	
Hare 8 hvorav: 1 coliinfeksjon. 1 fibrinøs peritonit. 1 coccidiose. 3 ekskrementpr.: Coccidier. 1 uegnet. 1 neg.		Vann 2 hvorav: 1 stinkende. 1 neg.	
Ilder 1 negativ (nilt).		Homo. 1 urinprøve (strept. Zymogenes).	
Storfugl 2 hvorav: 1 brudd av lårben med bet. (tiur). 1 neg. (årfugl).		Egg 13 hvorav: 12 negative. 1 konkrement fra egg lede- ren? 2 prøver til identifikasjon.	
Fisk (uegnet) 1			

Diverse:	10	Diverse:	10
Nese-svelgsonde (bakt. u.)	1 ÷	4 grisefôr — salt?	
Puss fra skilpadde (sopp)	1	1 Vitakalk (neg.)	
Klauv	1 ÷	2 Tetralaxanprøve (neg.)	
Saltprøve (tørrblandet, klumper		1 sukker (neg.)	
av soda)	1	1 kanarifuglfrø (neg.)	
		1 fôrprøve — Bariumkarbo-	
Prøver til identifikasjon	7	nat.	
3 tenner (storfe).			
1 metallstykke — bly.			
1 saltprøve — soda.			
1 saltlake — 9,5 % krystall-			
soda.			
1 ben — tann.			
(En prøve tørrgjær — sendt til			
biologisk undersøkelse.)			
<i>Forundersøkelser: I alt 79.</i>			
Høy	3 ÷	333 undersøkelser av kjøttprøver	
		av slakt.	
Tran	4	Kaninslakt	30
hvorav		hvorav 11 positive:	
1 pos. (innehadde ikke farma-		3 mangelsykdom.	
kopøens identitetsreaksjon-		2 rachitis.	
er for torskelevertran).		2 coccidiose.	
		1 trommesyke.	
		1 bukhinnebetennelse.	
		1 pseudotuberkulose.	
		1 uegnet.	
Cellulose	1 ÷	Hest	24
Mel	20	hvorav 3 positive:	
hvorav:		1 Gr. negative staver.	
3 pos. 1 Nacl. 0,8 %.		1 strept. (forråtnelse?)	
1 » 3,75 %.		1 staf.	
1 brun melbille.			
Fisk	6	Ku	91
hvorav:		hvorav 18 positive:	
1 uegnet.		1 Gr. positive coccer.	
1 kadaverbakt.		4 coli.	
		1 Gr. positive streptococcer.	
Kjøtt, flesk	15	11 blandingsflora (forråtn.).	
7 pos. 2 råneflesk.		1 uegnet.	
2 råtn.			
3 fiskelukt, gult.			
Revefôrblanding	20	Gris	81
1 for meget koksalt.		9 positive:	
3 kadaverbakt.		2 Gr. positive staver.	
16 neg.		5 blandingsflora (forråtn.).	
		1 enterococcer.	
		1 misfarget fettvev.	
		Elg	1 ÷
		Geit	6
		hvorav:	
		1 Gr. positive coccer (ka-	
		daverøs).	

Sau	19	1 peritonitis purulenta.
horav 3 positive:		1 sykelig avmagret.
2 blandingsflora.		1 ovariebristning.
1 streptococcer.		1 cirrhosis hepatis.
Hval (streptococcer)	1	1 degeneratio adiposa hepatis.
Høne (slakt)	30	Uegnet
horav 12 positive:		48 prøver
4 sarcom.		Diverse.....
1 abscess.		2 negative (ett rådyr og ett hvor dyreslaget ikke var oppgitt).
2 prolapsi cloaci.		

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.
(Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1946.

- Nr. 101 Norske skip i utenriksfart 1938 og 1939. (*Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.*)
- 102. Nasjonalinntekten i Norge 1935—1943. (*Revenu national en Norvège.*)
- 103. Arbeidslønninger i industrien 1943 og 1944. (*Salaires des ouvriers industriels.*)
- 104. Industriarbeidertrygden 1940—1942. (*Assurances de l'État contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.*)
- 105. Norges bergverksdrift 1944. (*Mines et usines.*)
- 106. Norges private aksjebanker og sparebanker 1942. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)
- 107. Forsikringsselskaper 1944. (*Sociétés d'assurances.*)
- 108. Norges industri 1943. (*Statistique industrielle.*)
- 109. Norges private aksjebanker og sparebanker 1943. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)
- 110. Meieribruket i Norge 1944. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 111. Norges handel 1944. (*Commerce.*)
- 112. Norges kommunale finanser 1941—42. (*Finances des communes.*)
- 113. Norges private aksjebanker og sparebanker 1944. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)
- 114. Kommunenes gjeld m. v. 1945. (*Dette etc. des communes.*)
- 115. Norges Brannkasse 1941—43. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)
- 116. Norges postverk 1945. (*Statistique postale.*)
- 117. Jordbruksstatistikk 1945. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
- 118. Sinnssykehusenes virksomhet 1942. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 119. Veterinærvesenet 1944. (*Service vétérinaire.*)
-

Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1943—1945. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
Statistisk-økonomisk utsyn over krigsårene. (*Aperçu de la situation économique pendant les années de guerre.*)

Statistiske Meddelelser. 12 nr. i året. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)
Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique Officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrådet er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok samtlige årganger til og med 1940.

Norges Handel samtlige årganger til og med 1915, dessuten 1921, 1927, 1934—1939.

14. oktober 1946.