NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 88.

SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1949

97. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1949

97IÈME ANNÉE

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1952

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.
(Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Rekke XI. **Trykt 1950.**

Nr. 25. Norges industri 1948. *(Statistique industrielle.)*
— 26. Lønnstellingen 1949. *(Recensement des salaires.)*
— 27. Norges postverk 1949. *(Statistique postale.)*
— 28. Industriarbeidertrygden 1947. *(Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.)*
— 29. Syketrygden 1947. *(Assurance-maladie nationale.)*
— 30. Skolestatistikk 1946—47. *(Instruction publique.)*
— 31. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. II. Trossamfunn. *(Recensement du 3 décembre 1946. II. Population de droit classée par confession.)*
— 32. Norges fiskerier 1947. *(Grandes pêches maritimes).*
— 33. Norges kommunale finanser 1945—46. *(Finances des communes.)*
— 34. Folkemengdens bevegelse 1948. *(Mouvement de la population.)*
— 35. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1948. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 36. Statistisk årbok 1950. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*
— 37. Telegrafverket 1948—49. *(Télégraphes et téléphones de l'Etat.)*
— 38. Sinnssykehusenes virksomhet 1948. *(Statistique des hospices d'aliénés.)*
— 39. Norges Brannkasse 1947—49. *(Statistique de l'office national d'assurances contre l'incendie.)*
— 40. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949. I. Arealet, husdyrholdet m. v., herredsvise oppgaver. *(Recensement du 20 juin 1949. I. La superficie, animaux domestiques etc.)*
— 41. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. III. Folkemengde etter kjønn, alder etc. *(Recensement du 3 décembre 1946. III. Population par sexe, âge etc.)*
— 42. Skogavvirking 1936/37—1945/46. *(Bois abattu.)*
— 43. Trafikkulykker 1948. *(Accidents de circulation.)*

Rekke XI. **Trykt 1951.**

Nr. 44. Jordbruksstatistikk 1949. *(Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)*
— 45. Meieribruket i Norge 1949. *(L'industrie laitière de la Norvège.)*
— 46. Representativ bedriftstelling i varehandelen 13. oktober 1948. *(Recensement représentatif d'établissements dans le commerce de marchandises au 13 octobre 1948.)*
— 47. Økonomisk utsyn over året 1950. *(Aperçu de la situation économique.)*
— 48. Skattestatistikken 1948—49. *(Répartition d'impôts.)*
— 49. Norges sivile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. januar 1951. *(Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1. janvier 1951.)*
— 50. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. IV. Folkemengde etter kjønn, alder etc. Fremmede statsborgere. *(Recensement du 3 décembre 1946. IV. Population par sexe, âge etc. Sujets étrangers.)*
— 51. Norges private aksjebanker og sparebanker 1949. *(Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.)*
— 52. Forsikringsselskaper 1949. *(Sociétés d'assurances.)*
— 53. Veterinærvesenet 1949. *(Service vétérinaire.)*
— 54. Arbeidslønninger 1949. *(Salaires des ouvriers.)*
— 55. Norges bergverksdrift 1949. *(Mines et usines.)*
— 56. Norges jernbaner 1947—48. *(Chemins de fer norvégiens.)*
— 57. Syketrygden 1948. *(Assurance-maladie nationale.)*
— 58. Norges fiskerier 1948. *(Grandes pêches maritimes.)*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 88.

SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1949

97. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1949

97IÈME ANNÉE

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1952

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk,	rekke	III.	
—»—	1898—1903	—»—	—	IV.	
—»—	1904—1911	—»—	—	V.	
—»—	1912—1916	—»—	—	VI.	
For året	1917	—»—	—	VII,	nr. 3.
—»—	1918	—»—	—	VII,	» 58.
—»—	1919	—»—	—	VII,	» 108.
—»—	1920	—»—	—	VII,	» 138.
—»—	1921	—»—	—	VII,	» 152.
—»—	1922	—»—	—	VII,	» 188.
—»—	1923	—»—	—	VIII,	» 13.
—»—	1924	—»—	—	VIII,	» 29.
—»—	1925	—»—	—	VIII,	» 59.
—»—	1926	—»—	—	VIII,	» 81.
—»—	1927	—»—	—	VIII,	» 116.
—»—	1928	—»—	—	VIII,	» 142.
—»—	1929	—»—	—	VIII,	» 174.
—»—	1930	—»—	—	IX,	» 2.
—»—	1931	—»—	—	IX,	» 20.
—»—	1932	—»—	—	IX,	» 49.
—»—	1933	—»—	—	IX,	» 78.
—»—	1934	—»—	—	IX,	» 101.
—»—	1935	—»—	—	IX,	» 125.
—»—	1936	—»—	—	IX,	» 153.
—»—	1937	—»—	—	IX.	» 178.
—»—	1938	—»—	—	IX.	» 194.
—»—	1939	—»—	—	X.	» 21.
—»—	1940	—»—	—	X.	» 55.
—»—	1941	—»—	—	X.	» 97.
—»—	1942—1944	—»—	—	X.	» 160.
—»—	1945	—»—	—	X.	» 179.
—»—	1946	—»—	—	X.	» 191.
—»—	1947	—»—	—	XI.	» 20.
—«—	1948	—»—	—	XI.	» 35.

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO

Forord.

I beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene» for 1949 har en også nyttet den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av 1938, som ble innført i 1941, og som det er gjort rede for i årgangen 1941.

I tillegg til de vanlige oppgaver er det tatt med en beregning av den samlede dødelighet og dødeligheten av tuberkulose for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i de enkelte fylkers bygder og i de 3 største byer for perioden 1945—48. En tilsvarende undersøkelse ble gjort for en 4-års periode omkring folketellingen i 1930, og resultatene er trykt i Folkemengdens bevegelse 1921—32 (N.O.S. IX 70).

Statistisk Sentralbyrå, Oslo 17. november 1951.

Petter Jakob Bjerve.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

Side

1. Legedistrikter og medisinalpersonale 1
2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet 2
3. Gamlehjem, barnehjem m. v. 8
4. Offentlige varmbad 10
5. Vaksinasjon mot kopper 11
6. Rettsmedisinske forretninger 13
7. Den samlede dødelighet 13
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker 15
9. Dødeligheten av tuberkulose 17
10. Dødeligheten av kreft 20
11. Dødeligheten av kretsløpssykdommer 22
12. Voldsom og unaturlig død 23
13. Den samlede dødelighet og dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder i fylkene 1929—32 og 1945—48 26
14. Meldte tilfelle av epidemiske og andre sykdommer 42
15. Meldte tilfelle av tuberkulose 49
16. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer 52
17. Spedalskhet 53
18. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m. 53

Résumé en français 60

Tabeller.

Tabell 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1949 62
» 2. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949 66
» 3. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1949 72
» 4. Dødsfall med kjent dødsårsak etter fylker i 1949 76
» 5. Dødsfall med kjent dødsårsak etter de dødes alder og kjønn 1949 106
» 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper i 1949. Bygder og byer i hvert fylke 136
» 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i 1949. Bygder og byer i hvert fylke 138
» 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1949 140
» 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1949 141
» 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder 142
» 11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1949 150

Table des matières.

Texte.

		Page
1.	Sections et personnels médicaux	1
2.	Etablissements médicaux	2
3.	Etablissements des vieillards et des enfants etc.	8
4.	Bains chauds publics	10
5.	Vaccination antivariolique	11
6.	Examens médico-légaux	13
7.	Mortalité générale	13
8.	Les causes de décès les plus importantes	15
9.	Mortalité de tuberculose	17
10.	Mortalité de cancer	20
11.	Mortalité de maladies de l'appareil circulatoire	22
12.	Morts violentes ou accidentelles	23
13.	Mortalité générale et mortalité de la tuberculose par sexe et âge dans les préfectures et les villes	26
14.	Cas déclarés de maladies épidémiques	42
15.	Cas déclarés de tuberculose	49
16.	Cas déclarés de maladies vénériennes	52
17.	Lèpre	53
18.	Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.	53
Résumé en français		60

Tableaux.

Tableau	1.	Sections et personnels médicaux à la fin de 1949	62
»	2.	Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1949	66
»	3.	Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1949	72
»	4.	Causes de décès par préfecture 1949	76
»	5.	Causes de décès par âge et sexe 1949	106
»	6.	Décès de tuberculose par âge et préfecture 1949	136
»	7.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins, répartis par préfecture en 1949	138
»	8.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1949	140
»	9.	Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1949	141
»	10.	Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1949	142
»	11.	Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins en 1949	150

1. Legedistrikter og medisinalpersonale.

Sections et personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen finnes en oversikt over landets inndeling i legedistrikter og over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekerpersonale i de enkelte distrikter.

Ved utgangen av 1949 var landet delt i 394 legedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 24 stadslegedistrikter. Dessuten hadde en 3 distriktslegestillinger uten fast distrikt, den ene for Finnmark fylke, og de to andre for hele landet. Av de to siste hadde den ene stasjon i Tromsø og den andre i Bodø.

I 1949 er det opprettet 2 nye stadslegedistrikter. Kragerø by ble utskilt fra Skåtøy som eget stadslegedistrikt fra 1. juli og Mo by fra Nord-Rana legedistrikt som eget stadslegedistrikt fra 1. januar.

Ved utgangen av 1949 var det ansatt fylkeslege i alle fylker, og av disse var i 10 tilfelle stillingen kombinert med distriktslegestilling. I fylkene Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og de tre nordligste fylker var fylkeslegestillingen en egen stilling.

I alle legedistrikter var den offentlige lege ordfører i helserådet, unntatt i Sand hvor det var egen helserådsordfører i Sauda herred, i Lærdal hvor det var egen helserådsordfører i Årdal herred, i Ørskog hvor det var egen helserådsordfører i Sykkylven herred og i Evenes hvor det var egen helserådsordfører i Ballangen herred.

I 1949 ble det uteksaminert 185 nye leger, herav 33 kvinner. Av disse tok 18 eksamen ved det nyopprettede fakultet i Bergen og 4 i Sverige. 36 leger døde i 1949 så nettotilgangen av leger i året var 149. Etter disse oppgaver og den offisielle legefortegnelse utgitt av Helsedirektøren, var tallet på autoriserte leger ved utgangen av 1949 3 237, hvorav 52 var bosatt i utlandet. Av legene var 2 866 tatt med i årsberetningene fra de offentlige leger, og finnes fordelt på de enkelte legedistrikter i tabell 1.

Det ble uteksaminert 46 nye tannleger i 1949, herav 14 kvinner. Tallet på tannleger ved utgangen av 1949 var etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger 1 688 hvorav 384 kvinner. Av disse var 1 496 tatt med i de offentlige legers årsberetninger og finnes fordelt på de enkelte legedistrikter i tabell 1.

Etter de offentlige legers oppgaver var det 1 421 praktiserende jordmødre i landet ved utgangen av 1949. I 1949 ble det uteksaminert 70 nye jordmødre, herav 21 ved jordmorskolen i Oslo og 49 ved jordmorskolen i Bergen.

Etter de oppgaver som er kommet inn fra de offentlige leger var det ved utgangen av 1949 1 423 utdannede sykepleiersker beskjeftiget utenfor anstaltene i de enkelte distrikter.

Ved utgangen av 1949 var det 271 apotek og filialapotek i virksomhet, dessuten var Sannesund apotek i Sarpsborg og Hjorteapoteket i Bergen ikke i drift ved utgangen av 1949. Det eksaminerte personale ved apotekene i 1949 var 789. 36 kandidater tok apotekereksamen i 1949, herav 20 kvinner.

2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet.

Etablissements médicaux.

Etter de offentlige legers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1949 følgende anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter *Etablissements médicaux*	I alt		Herav drives av:									
			Staten		Fylket		Kommunen		Fylket og kommunen		Private	
	Anstalter *Nombre*	Senger *Lits*	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	222	15 898	4	916	30	2 980	73	6 378	9	1 541	106	4 083
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse: Sanatorier	14	1 596	6	920	–	–	1	228	–	–	7	448
Tub.hjem for lungetub.	98	3 137	1	120	27	884	24	786	–	–	46	1 347
Kysthospitaler	4	420	3	395	–	–	–	–	–	–	1	25
Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	1	120	–	–	–	–	–	–	–	–	1	120
Fødselsklinikker og fødehjem	51	773	2	264	2	42	4	87	–	–	43	380
Hospitaler for spedalske	1	20	1	20	–	–	–	–	–	–	–	–
Kuranstalter for alkoholikere	8	272	2	130	–	–	–	–	–	–	6	142
Sinnssykehus	22	6 320	6	1 592	7	1 980	3	1 229	3	1 233	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	8	353	–	–	2	122	5	199	–	–	1	32
—»— » epileptikere	1	67	1	67	–	–	–	–	–	–	–	–
—»— » åndssvake	4	551	2	480	–	–	–	–	–	–	2	71

Under alminnelige sykehus og klinikker er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske pasienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 20 av de alminnelige sykehus var ved utgangen av 1949 kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller også med under tallet på tuberkulosehjem, mens plassene er oppgitt for sykehuset og tuberkuloseavdelingen hver for seg.

Senger ved sykehus og andre medisinale anstalter.

Nombre de lits aux établissements médicaux.

Ved utgangen av året	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	Fødselsklinikker og fødehjem	Hospitaler for spedalske	Kuranstalter for alkoholikere	Sinnssykehus	Pleiehjem for		
							Sinnssyke	Epileptikere	Åndssvake
	Tallet på senger. *Nombre de lits.*								
1930	11 352	4 876	383	138	128	5 625	165	60	315
1935	12 355	5 432	416	113	157	5 862	296	60	440
1939	13 770	5 708	469	113	206	6 155	349	60	470
1940	12 780	5 494	526	113	206	6 279	382	60	440
1941	13 431	5 439	563	113	222	6 354	382	68	490
1942	13 798	5 253	559	113	172	6 351	338	68	500
1943	14 359	5 229	534	113	171	5 865	344	68	500
1944	14 472	5 120	564	113	171	5 915	349	68	500
1945	15 208	5 129	553	113	165	6 073	349	68	485
1946	15 280	5 081	629	113	201	6 142	351	62	475
1947	15 357	5 277	634	20	266	6 227	351	65	480
1948	15 749	5 181	673	20	283	6 345	353	65	551
1949	15 898	5 273	773	20	272	6 320	353	67	551
	Tallet på senger pr. 100000 innbyggere. *Nombre de lits par 100 000 habitants.*								
1930	403.2	173.2	13.6	4.9	4.5	199.8	5.9	2.1	11.2
1935	428.8	188.5	14.4	3.9	5.4	203.4	10.3	2.1	15.3
1939	470.1	194.9	16.0	3.9	7.0	210.1	11.9	2.0	16.0
1940	433.9	186.5	17.9	3.8	7.0	213.2	13.0	2.0	14.9
1941	453.8	183.8	17.0	3.8	7.5	214.7	12.9	2.3	16.6
1942	463.4	176.4	18.8	3.8	5.8	213.3	11.4	2.3	16.8
1943	478.5	174.2	17.8	3.8	5.7	195.4	11.5	2.3	16.7
1944	477.1	168.8	18.6	3.7	5.6	195.0	11.5	2.2	16.5
1945	497.2	167.7	18.1	3.7	5.4	198.6	11.4	2.2	15.9
1946	493.5	163.9	20.3	3.6	6.5	198.1	11.3	2.0	15.3
1947	485 5	166.8	20 0	0.6	8.4	196.9	11.1	2.1	15.2
1948	492.3	162.0	21 0	0 6	8.8	198.3	11.0	2.0	17.2
1949	491.9	163.1	23.9	0.6	8.4	195.5	10.9	2.1	17.0

Av tuberkuloseanstalter var det ved utgangen av 1949 14 sanatorier med 1 596 plasser og 98 tuberkulosehjem med 3 137 plasser, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse pasienter. Dessuten hadde vi 4 kysthospitaler med 420 plasser og 1 sykehus med 120 plasser til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstalter ble det oppgitt at 512 plasser på 19 av de alminnelige sykehus var reservert for tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1949 rådde landet altså over 5 785 plasser for tuberkuløse. Det ble i mange tillfele også tatt imot tuberkuløse pasienter på noen av de alminnelige sykehus, uten at disse har oppgitt at de har noen spesiell avdeling eller reserverte plasser for den slags pasienter.

Ved utgangen av 1949 var det 51 fødselsklinikker og fødehjem i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, som begge tilhører staten og er forbundet

med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo og E. C. Dahls stiftelse i Trondheim, og 47 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Mange av de private fødehjemmene var imidlertid ganske små, bare med et par senger. Det var bare 18 av dem som hadde over 10 plasser. Foruten disse fødehjemmene fantes det ved endel større sykehus spesielle fødeavdelinger som er regnet med i sengetallet på de alminnelige sykehus. Ved de to kvinneklinikkene i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

I 1949 fant følgende forandringer sted med hensyn til sykehusenes og tuberkuloseanstaltenes plassantall og innredning:

Østfold: Ved Østfold fylkessykehus i Fredrikstad ble et nybygg ferdig i 1949 slik at en fikk 2 nye sykerom med 4 senger. Epidemiavdelingen ved Sarpsborg kommunale sykehus ble ominnredet og kan gi plass for 16 pasienter, hvorav 4 alltid står i reserve til epidemiske sykdommer, mens de 12 belegges med medisinske pasienter. Ved Askim kommunale sykestue ble det innredet røntgenavdeling for diagnostikk og terapi. Dessuten har sykestuen fått ny operasjonsstue. Mysen sykestue har fått 2 nye plasser ved at en del av betjeningen har fått rom utenfor sykehuset.

Akershus: I Drøbak ble det åpnet en ny sykestue 1. september. Det er plass til 20 pasienter på den alminnelige avdeling i 1. etasje og 20 på fødeavdelingen i 2. etasje. Odden barneavdeling ved Vardåsen sanatorium i Asker måtte nedlegges i 1949 på grunn av mangel på betjening, og likeså en post på 20 senger på sanatoriet.

Hedmark: Det gamle Trysil tuberkulosehjem ble nedlagt i 1949 og tuberkulosehjemmet er inngått som en avdeling ved Trysil sykehus. Avdelingen har 8 senger i egen bygning. Det gamle tuberkulosehjemmet ble ominnredet til bolig for assistentlegen og en del betjening. Tuberkuloseavdelingen ved Løten kommunale sykehus ble avviklet i 1949. Sykehuset ble ominnredet og flere rom tatt til betjeningsrom, slik at sengetallet ble redusert til 25. Tynset kommunale sykehus ble ominnredet og utvidd med ny fødeavdeling i 2. etasje og betjeningsbolig i 3. etasje. Sengetallet er økt til 40. Bådshaugen sanatorium i Mesnali gikk fra 22. mars over til å bli drevet som rekonvalesenthjem for tuberkuløse under navnet Arneberg rekonvalesenthjem.

Oppland: Fra 7. februar ble det tidligere epidemisykehus ved Ø. Toten sykehus nedlagt og overtatt av Oslo kommune som driver det som pleiehjem.

Buskerud: Ved St. Franciscus' hospital i Hønefoss ble det i 1949 åpnet en ny røntgenavdeling for diagnostikk og terapi.

Telemark: Ved Kragerø kommunale sykehus ble det 1. september åpnet ny operasjonsstue for generell kirurgi.

Vest-Agder: Observasjonspavillonen ved Kristiansands kommunale sykehus ble utvidd og 2. etasje i avd. B ble innredet til bolig for hushjelpene.

Hordaland: Ålvik sykestue var stengt ved årets utgang på grunn av mangel på hjelp. Olaviken sykehus i Askøy ble åpnet 8. november i den

tidligere Olaviken guttekoloni, som ble nedlagt våren 1948. I 1949 ble det foretatt omfattende modernisering. Sykehuset er utelukkende beregnet på å behandle tuberkuløse barn.

Bergen: Både dr. Gades laboratorium og administrasjonsbygningen ved Bergens kommunale sykehus ble påbygd, slik at en har fått mer kontor- og laboratorieplass.

Sogn og Fjordane: Sykestuen ved Årdal Verk ble åpnet 20. april i den tidligere sykestue ved Nordag som ble satt i stand igjen.

Møre og Romsdal: Møre og Romsdal fylkessykehus ble utvidd ved at en fikk innredet en brakke på 11 senger, for epidemiske sykdommer og dessuten ble en del betjeningsrom tatt til pasientrom. Kristiansunds kommunale sykehus åpnet i 1949 sitt nye søsterhjem med 15 plasser. Ved Herøy kommunale sykehjem ble en avdeling på 8 senger ved tuberkuloseavdelingen tatt til bruk for alminnelige sykdommer.

Sør-Trøndelag: Tuberkuloseavdelingen ved Trondheim kommunale sykehus ble nedlagt 28. mai, og pasientene ble overført til det nye Haukåsen tuberkulosehjem i Strinda. Dette har 100 plasser. Sykestuen ved Løkken Verk var bare i drift til 1. juni da den ble lukket og ombygging satt i gang.

Nord-Trøndelag: Innherred sykehus ble utvidd med 12 plasser. Den medisinske avdeling ble helt utskilt og det ble innredet ny fødeavdeling i 2. etasje i den tidligere betjeningsbolig. Ved Namdal sykehus fikk en ved nybygging og en del ominnredning ny epidemiavdeling og søsterbolig. Sengetallet ble økt med 25.

Nordland: Ved Narvik kommunale sykehus ble ny indremedisinsk avdeling tatt i bruk fra 1. juli. Avdelingen har egen overlege, assistentlege og 2 kandidater. Mo og Nord-Rana sykehus ble påbygd og utvidd med 15 plasser samt operasjonsstue, poliklinikk, røntgenrom og laboratorium. Ved Vefsn tuberkulosehjem ble det nye søsterhjem ferdig i juni, og derved fikk en 3 rom med 9 senger mer for pasienter. Statens tuberkulosesykehus i Mo ble utvidd til 120 senger i 1949. Holmen barnehjem for tuberkulosetruede barn i Saltdal ble i 1949 tilknyttet Vensmoen sanatorium som eget barnesanatorium med 25 plasser.

Troms: Tromsø epidemilasarett ble nedlagt etter at Troms og Tromsø sykehus åpnet sin epidemiavdeling i 1949. Samtidig fikk Troms og Tromsø sykehus egen øyenavdeling, idet det ble stilt 20 plasser til disposisjon for denne i St. Elisabeths hospital. Marinens sykehus i Tromsø brente ned i 1949. Ved Røde Kors' sykestue i Finnsnes måtte en ta et pasientrom til rom for betjeningen, og fikk derved 2 senger mindre. Betesda sykestue i Nordreisa flyttet i 1949 over i ny permanent sykehusbygning fra det provisoriske feltlasarett. Målselv tuberkulosehjem ble av Troms fylke solgt til Målselv kommune som skal restaurere bygningen og drive gamlehjem der. Tuberkuloseavdelingen for evakuerte fra Finnmark, som har vært drevet i Kysthospitalet i Tromsø, ble nedlagt i 1949.

Finnmark: Sykeplassene ved Røde Kors' sykestue i Mehavn ble redusert fra 20 til 16, da behovet for sykeplasser ikke lenger var så stort. Talvik sykestue ble nedlagt ved juletider 1949 da det var umulig å skaffe hjelp, og Havøysund sykestue måtte stenge i oktober på grunn av søstermangel.

Den overveiende del av de ordinære sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av sengetallet på sykehus og pleiehjem falt således 77 pct. på anstalter som ble drevet av det offentlige og bare 23 pct. på anstalter som ble drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 diakonisseanstalter med 578 plasser, og 18 sykehus med 1 269 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 40 sykehus og pleiehjem med 1 398 senger og Røde Kors 25 med 737 senger. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinnsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten 1 tuberkulosesanatorium med 70 senger og har også opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Således drives en stor del av de nye sykestuene som er blitt bygd i Finnmark etter krigen av Røde Kors. Også Norske Kvinners Sanitetsforening driver endel av disse sykestuer. Men Sanitetsforeningen driver ellers mest anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 156 senger og 23 tuberkulosehjem med 700 senger. Dessuten driver foreningen Revmatismesykehuset i Oslo med 150 senger. Lokale tuberkuloseforeninger driver 7 tuberkulosehjem med 244 plasser.

Sykeplassene på de alminnelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordelte seg slik på de forskjellige fylker i 1949:

Fylker	Tallet på sykeplasser		Fylker	Tallet på sykeplasser	
	På alm. sykehus	På tub.-hjem		På alm. sykehus	På tub.-hjem
Østfold	626	168	Hordaland	206	201
Akershus	404	139	Bergen	1 023	–
Oslo	4 706	96	Sogn og Fjordane	260	113
Hedmark	664	119	Møre og Romsdal	530	168
Oppland	437	110	Sør-Trøndelag	959	342
Buskerud	522	137	Nord-Trøndelag	602	180
Vestfold	513	148	Nordland	1 019	437
Telemark	593	181	Troms	534	206
Aust-Agder	346	98	Finnmark	430	59
Vest-Agder	462	90			
Rogaland	1 062	145	Riket i alt	15 898	3 137

Etter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning om sin virksomhet. Oppgavene i tabell 2 og 3 i tabellavdelingen er hentet fra disse beretninger. For de sykehus som er kombinert med tuberkulosehjem, gjelder oppgavene i tabell 2 hele virksomheten, mens det i tabell 3 er gitt særskilte oppgaver for tuberkulosehjemmene.

Tabellen nedenfor viser tilgangen og avgangen av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1949:

Anstalter	Innlagt i året	Tilsammen beh.	Utgått	
			levende	døde
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer[1]	273 804	284 843	266 153	7 726
Anstalter for behandling av lungetuberkulose.				
Sanatorier	3 922	5 348	3 856	58
Tuberkulosehjem	3 740	6 456	3 101	492
Tilsammen	[2] 7 662	11 804	6 957	550
Anstalter for behandling av kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaler	574	956	575	8
Sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose	241	361	237	3
Tilsammen	[3] 815	1 317	812	11
Tuberkuloseanstalter i alt	8 477	13 121	7 769	561

[1]) Pasienter på tuberkulosehjem som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkulosehjem.
[2]) Herav 117 for annen sykdom enn tuberkulose.
[3]) » 94 » » » » »

I tiden 1923—1949 ble følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og pleiehjem pr. år:

År	Sanatorier	Tuberkulosehjem	Tilsammen
1923—25	2 366	1 889	4 255
1926—30	3 094	2 348	5 442
1931—35	3 276	2 661	5 937
1936—40	3 504	2 985	6 489
1941—45	3 055	2 976	6 031
1946	3 324	3 664	6 988
1947	3 661	3 494	7 155
1948	3 921	3 371	7 292
1949	3 896	3 649	7 545

Det ville være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av alle tuberkulosedødsfall finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men dessverre gis det bare særskilte oppgaver over dødsfall av tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem. For årene 1923—1949 har en disse tall:

År	Tallet på dødsfall i		Tilsammen	Pst. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier	tuberkulose-hjem		
1923—25	32	658	690	16.6
1926—30	42	756	798	22.9
1931—35	63	886	949	32.8
1936—40	96	859	955	44.5
1941—45	102	755	857	47.7
1946	79	753	832	50.0
1947	81	684	765	52.2
1948	76	614	690	50.0
1949	58	492	550	53.3

Tabellen nedenfor viser belegget på de 4 store fødselsklinikkene i 1949:

	Innlagt i året	Behandlet i alt	Utgått		Fødende kvinner på klinikken	Barn født på klinikken
			levende	døde		
Kvinneklinikken, Oslo ...	2 549	3 730	3 657	7	2 294	2 350
—»— Bergen .	4 924	5 009	4 904	12	3 111	3 152
Oslo komm. kvinneklinikk	2 403	2 445	2 362	9	1 375	1 401
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	1 915	1 952	1 903	1	1 902	1 925
I alt	11 791	13 136	12 826	29	8 682	8 828

På disse store fødselsklinikkene ble det i 1949 født i alt 8 828 barn. Hertil kommer så alle de fødsler som fant sted på de alminnelige sykehus og på fødehjemmene. Hvor mange dette var i 1949, har en dessverre ikke nøyaktig oppgave over. Det kan imidlertid nevnes at etter en særskilt oppgave som er blitt innhentet fra de offentlige leger av Helsedirektoratet i 1947, skulle 62 pct. av alle fødsler meldt av jordmødre eller leger ha funnet sted på sykehus, fødehjem m. m.

3. Gamlehjem, barnehjem m. v.

Etablissements des vieillards et des enfants etc.

Oversikten på side 9 viser tallet på gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1949 hadde en til rådighet 554 gamlehjem med 15 087 plasser og 140 barnehjem med 3 481 plasser. 12 av barnehjemmene med 453 plasser var for tuberkulosetruede barn; dessuten ble det tatt imot noen tuberkulosetruede barn på flere av de alminnelige barnehjem. For barn med medfødt syfilis var det 1 hjem i Oslo med 40 plasser. Ved siden av de egentlige barnehjem ble det drevet 2 friluftsskoler med plass for omkr. 80 svakelige og tuberkulosetruede barn.

I løpet av 1949 gikk Skarrud barnehjem for tuberkulosetruede barn i Eiker over til å bli drevet som alminnelig barnehjem, og Olaviken barnehjem for tuberkulosetruede barn i Askøy gikk over til å bli tuberkulosehjem for barn.

Av nye gamlehjem er nevnt 1 i Bø i Telemark som ble åpnet sommeren 1949 og 2 i Finnmark, hvorav det ene ble innredet i den ominnredede karantenebygning i Vardø, og det annet var et utmerket nytt gamlehjem i Måsøy. Begge disse ble åpnet sommeren 1949.

Gamlehjem og barnehjem ved utgangen av 1949.

Fylker	Gamlehjem		Barnehjem			
			I alt		Herav for tuberkulosetruede	
	Tallet på hjem	Tallet på plasser	Tallet på hjem	Tallet på plasser	Tallet på hjem	Tallet på plasser
Østfold	27	816	11	255	–	–
Akershus	27	673	13	331	1	40
Oslo	65	2 700	23	628	2	101
Hedmark	33	1 102	11	192	–	–
Oppland	35	793	1	24	–	–
Buskerud	25	772	8	193	–	–
Vestfold	29	819	7	123	–	–
Telemark	25	617	8	197	–	–
Aust-Agder	26	484	7	125	2	52
Vest-Agder	17	382	6	130	–	–
Rogaland	39	871	10	300	–	–
Hordaland	21	430	8	264	2	80
Bergen	31	970	6	220	1	60
Sogn og Fjordane	16	340	1	15	–	–
Møre og Romsdal	38	833	5	133	2	62
Sør-Trøndelag	28	801	3	84	1	24
Nord-Trøndelag	28	615	3	83	1	34
Nordland	24	651	2	45	–	–
Troms	10	172	3	67	–	–
Finnmark	10	246	4	72	–	–
Riket i alt	554	15 087	140	3 481	12	453

I 1949 har en fått melding om 8 mødrehjem med tilsammen 144 plasser. Etter de offentlige legers oppgaver var det ved utgangen av 1949 følgende antall kontrollstasjoner for mødre og spebarn i virksomhet i de enkelte fylker:

Fylker	I alt	By	Bygd	Fylker	I alt	By	Bygd
Østfold	39	6	33	Hordaland	48	–	48
Akershus	55	1	54	Bergen	6	6	–
Oslo	29	29	–	Sogn og Fjordane	28	1	27
Hedmark	63	2	61	Møre og Romsdal	31	3	28
Oppland	76	2	74	Sør-Trøndelag	43	3	40
Buskerud	51	2	49	Nord-Trøndelag	56	3	53
Vestfold	30	6	24	Nordland	33	6	27
Telemark	45	6	39	Troms	12	2	10
Aust-Agder	28	5	23	Finnmark	19	4	15
Vest-Agder	17	3	14				
Rogaland	27	6	21	Riket	736	96	640

Endelig kan nevnes at det i 1949 var i virksomhet 2 offentlige skoler for blinde og 2 arbeidsskoler og 3 hvilehjem for blinde med tilsammen 228 plasser. Videre hadde en 4 skoler med 268 plasser og 3 hjem med 104 plasser for døve, 9 skoler med 707 plasser for utviklingsdyktige åndssvake og 5 barnehjem for åndssvake med 591 plasser. Av disse siste ble Grime arbeidsskole og hjem i Søndre Land åpnet i 1949. For vanføre hadde man 3 skolehjem med 184 plasser og 5 hjem med 124 plasser.

4. Offentlige varmbad.

Bains chauds publics.

De offentlige leger skal gi opplysning i årsberetningen om badesakens stilling i sitt distrikt og om planer for anlegg av nye bad. Disse oppgaver er ofte mangelfulle. Men etter det som er opplyst ser det ut til at interessen for badesaken er stor utover landet, men at alle planer om nye anlegg av bad ofte strander på byggetillatelsen. Imidlertid stiger tallet på bad som er tilgjengelige for almenheten fra år til år, så endel bad blir nok bygd, men ofte blir det ikke gjort rede for alle nyanlegg i beretningene.

De opplysninger som foreligger om nye bad i løpet av 1949 er følgende: I Idd i Østfold ble det åpnet kombinert skole- og folkebad, og i Rygge ble det innredet folkebad i en gammel tyskerbrakke ved Rygge stasjon. I Ski i Akershus åpnet Sanitetsforeningen sitt nye folkebad som består av badstue og dusjbad. I Åmot i Hedmark fikk man et nytt folkebad, Fram bad, som har fått god søkning, og i Alvdal ble åpnet 2 nye kombinerte skole- og folkebad. I Drangedal i Telemark fikk man i april et nytt folkebad med badstue og et par kar, som drives av helselaget i bygden. I Innvik i Sogn og Fjordane ble det i slutten av året åpnet et nytt badstubad, som har fått god søkning. I Verdal i Nord-Trøndelag ble det også åpnet 3 nye badstuer som blir meget benyttet. I Sørfold i Nordland ble Røssvik folkebad åpnet i desember. I Troms ble det åpnet 3 nye bad i 1949, i Salangen ble således åpnet et badstubad med dusj 1. juli. Det er reist av Soløy sanitetsforening. I Tranøy ble det innredet et bad i en tyskerbrakke, som befolkningen fikk satt istand. I Skjervøy ble det åpnet et nytt bad i forbindelse med Skjervøy helse- og diagnosestasjon.

Ved utgangen av 1949 var det, etter de oppgaver som er kommet inn, 618 bad for almenheten, hvorav 104 i byene og 514 i bygdene. 184 av badene ble drevet for offentlig regning og 414 for privat regning, oftest av sanitetsforeningene eller idrettslagene. Foruten disse bad fantes det omkring 50 bedriftsbad ved forskjellige større anlegg og bedrifter omkring i landet. Disse er bare tilgjengelige for funksjonærene og arbeiderne ved bedriftene. Dessuten var det en del bad som sportsforeninger på forskjellige steder i landet hadde innredet til bruk for sine medlemmer. Også i fiskeridistriktene nordpå fantes endel bad som bare ble nyttet under fisket. Ingen av disse bad er regnet med i de bad som er nevnt i tabellen side 11. Ved utgangen av 1949 var det i byene — for-

uten de selvstendige anlegg — bare 2 bedriftsbad, 18 skolebad, 1 bad ved sykehus og 1 ved gamlehjem som også var åpne for publikum. Men på landsbygden ble badene oftere drevet i tilknytning til en eller annen bedrift eller institusjon. Ved utgangen av 1949 var 26 av badene på landsbygden bedriftsbad, 94 skolebad, 9 sykehusbad og 4 bad ved gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også ble brukt som folkebad.

Ved utgangen av 1949 fantes det skolebad ved de fleste skoler i de større byer. De fleste var beregnet bare for skolens elever. Av de 117 skolebad som fantes i byene var således bare de 18 også åpne for publikum. Men på landsbygden var det i alt 290 skolebad, og av disse var 94 kombinert skole- og folkebad.

Bad som er åpne for almenheten.
Bains chauds publics.

Fylker	Tallet på bad i alt		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole		sykehus, tub.-hjem etc.		gamlehjem, barnehjem og likn.	
	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
Østfold	4	17	4	13	–	1	–	3	–	–	–	–
Akershus	2	31	1	18	1	1	–	12	–	–	–	–
Oslo	22	–	9	–	–	–	13	–	–	–	–	–
Hedmark	2	82	2	66	–	5	–	9	–	1	–	1
Oppland	4	38	4	25	–	3	–	10	–	–	–	–
Buskerud	4	37	4	28	–	–	–	9	–	–	–	–
Vestfold	9	12	9	12	–	–	–	–	–	–	–	–
Telemark	7	17	6	17	–	–	–	–	–	–	1	–
Aust-Agder	4	13	3	12	–	–	1	1	–	–	–	–
Vest-Agder	4	4	4	3	–	–	–	1	–	–	–	–
Rogaland	11	17	8	11	1	1	2	4	–	–	–	1
Hordaland	–	31	–	16	–	2	–	12	–	1	–	–
Bergen	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sogn og Fjordane	1	18	–	8	–	4	–	4	1	1	–	1
Møre og Romsdal	5	46	5	38	–	1	–	5	–	1	–	1
Sør-Trøndelag	4	41	4	24	–	3	–	14	–	–	–	–
Nord-Trøndelag	3	38	3	32	–	2	–	3	–	1	–	–
Nordland	6	20	4	15	–	1	2	2	–	2	–	–
Troms	2	24	2	19	–	–	–	5	–	–	–	–
Finnmark	6	28	6	24	–	2	–	–	–	2	–	–
Riket i alt	104	514	82	381	2	26	18	94	1	9	1	4

5. Vaksinasjon mot kopper.
Vaccination antivariolique.

Ved den animale vaksineavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen ble det produsert 960 gr. råvaksine i 1949. I alt kom det til Instituttet melding om 59 863 førstegangsvaksinasjoner med 90 pct. anslag og 13 634 revaksinasjoner.

Etter de offentlige legers beretninger ble det i 1949 foretatt 46 859 førstegangsvaksinasjoner med 89 pct. anslag og 7 612 revaksinasjoner med 33 pct. anslag. Tallene for de enkelte fylker vil ses av tabellen nedenfor:

Fylker	Førstegangs vaksinasjoner	Revaksinasjoner	Fylker	Førstegangs vaksinasjoner	Revaksinasjoner
Østfold	3 246	530	Hordaland	1 2[illegible]0	59
Akershus	3 176	302	Bergen	1 024	1 658
Oslo	2 403	[1])	Sogn og Fjordane	1 739	106
Hedmark	3 496	122	Møre og Romsdal	3 471	389
Oppland	3 028	58	Sør-Trøndelag	2 580	247
Buskerud	2 163	193	Nord-Trøndelag	2 515	238
Vestfold	1 754	658	Nordland	4 769	391
Telemark	1 248	182	Troms	2 670	82
Aust-Agder	952	272	Finnmark	1 728	61
Vest-Agder	866	801			
Rogaland	2 781	1 263	Tilsammen	46 859	7 612

[1]) Oppgave mangler.

De to sett oppgaver stemmer dårlig overens. Det er sannsynlig at det skyldes at legene i stor utstrekning ikke gir melding til de offentlige leger om foretatte vaksinasjoner.

Følgende oversikt viser aldersfordelingen hos de vaksinerte som er blitt meldt til de offentlige leger:

Vaksinerte i 1949 delt etter alder.

	Vaksinasjoner		Revaksinasjoner		Prosentvis aldersfordeling	
	I alt	Herav med anslag	I alt	Herav med anslag	Vaksinasjoner	Revaksinasjoner
0— 1 år	5 935	5 488	44	28	12.7	13.4
1— 2 »	13 972	12 893	177	134	29.8	31.6
2— 3 »	8 370	7 504	141	110	17.9	18.4
3— 4 »	4 902	4 313	97	74	10.5	10.6
4— 5 »	2 977	2 655	76	58	6.3	6.5
5— 9 »	4 757	4 217	351	161	10.1	10.3
10—14 »	1 247	1 104	806	318	2.7	2.7
15 år og over	3 712	1 701	5 784	1 606	7.9	4.2
Uoppgitt alder	987	950	136	24	2.1	2.3
I alt	46 859	[1]) 40 825	7 612	[2]) 2 513	100.0	100.0

[1]) Hertil kommer 646 hvor utfallet var uoppgitt
[2]) —»— 818 —»—

I årsberetningene fra de offentlige leger ble det oppgitt følgende sykdomstilfelle i tilknytning til vaksinasjonen: I Eidsvoll i Akershus døde en 5-års gutt av encephalitt etter vaksinasjon. I Brunlanes i Vestfold fikk en 15-års

gutt postvaccinal encephalitt. Han ble innlagt i fylkessykehuset og ble helbredet. I Drangedal i Telemark opptrådte 1 tilfelle av encephalitt som endte dødelig. Distriktslegen opplyser at det var mange tilfelle der i distriktet med sterke anslag og høy feber etter samme vaksine. I Aust-Agder inntraff 3 tilfelle av komplikasjoner etter vaksinasjon, hvorav de 2 sannsynligvis var encephalitt. Den ene kom seg etter penicillinbehandling, men den andre døde. I Troms var det i Målselv 1 tilfelle av postvaccinal encephalitt hos en rekrutt på Bardufoss, og 1 tvilsomt tilfelle hos en pike på 6 år som fikk høy feber og ryggsmerter 8 dager etter vaksinasjonen og parese i venstre underekstremitet den 9de dag. Begge tilfelle endte med helbredelse.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

I 1949 ble det i alt innsendt 645 saker til den rettsmedisinske kommisjon. Av disse ble 5 ansett for å være kommisjonen uvedkommende. De andre sakene fordelte seg slik på de enkelte fylker:

Østfold	26	Telemark	20	Møre og Romsdal	15
Akershus	47	Aust-Agder	9	Sør-Trøndelag	21
Oslo	242	Vest-Agder	18	Nord-Trøndelag	3
Hedmark	20	Rogaland	31	Nordland	29
Oppland	21	Hordaland	18	Troms	15
Buskerud	26	Bergen	46	Finnmark	7
Vestfold	13	Sogn og Fjordane	13		

Av disse sakene var 282 alminnelige rettsmedisinske forretninger og 358 rettspsykiatriske. Av de alminnelige rettsmedisinske forretninger var 216 legale obduksjoner (herav 6 av nyfødte barn), 57 synsforretninger over lik og likrester og 9 andre rettsmedisinske forretninger.

Av disse saker ble 599 henlagt uten å foranledige ytterligere forføyning fra kommisjonens side, mens denne i 41 tilfelle fant å måtte gripe inn i henhold til reglementets § 8, siste ledd, ved henvendelse til vedkommende rett etter påtalemyndighet.

Henvendelser fra de autoriteter som er nevnt i § 8, litr. b og c, er skjedd i 13 tilfelle, hvorav 6 gjaldt spørsmål av psykiatrisk art og 7 av rettsmedisinsk art.

7. Den samlede dødelighet.

Mortalité générale.

I 1949 inntraff 29 082 dødsfall blant den hjemmehørende befolkning, herav 192 i utlandet. Av disse var 14 395 menn og 14 687 kvinner. I forhold til folkemengden døde i 1949 9.0 pr. 1 000 både blant menn og kvinner. Dødeligheten i bygdene var 8.8 og i byene 9.5 pr. 1 000.

Følgende oversikt viser dødeligheten i 1949 sammenliknet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille habitants.

	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Menn	10.2	11.5	11.4	11.6	11.4	11.5	10.2	9.5	9.6	9.1	9.0
Kvinner ...	10.0	10.2	10.1	9.7	9.5	9.9	9.2	9.2	9.4	8.7	9.0
Riket i alt	10.1	10.9	10.8	10.7	10.4	10.7	9.7	9.4	9.5	8.9	9.0
Bygder	9.9	10.6	10.6	10.3	10.3	10.4	9.6	9.2	9.2	[1]) 7.8	[1]) 8.6
Byer	10.5	11.5	11.2	11.6	10.9	11.3	10.1	9.7	10.1	11.7	9.9
Oslo.....	10.6	11.2	10.9	11.9	11.4	11.5	10.5	9.8	10.3	[2]) 9.9	[2]) 10.6

[1]) Aker medregnet. Etter nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): 1948: bygder 8.7, byer 9.2, 1949: bygder 8.8, byer 9.5. [2]) Aker ikke medregnet. For Oslo + Aker: 1948: 8.9, 1949: 9.2.

Oversikten nedenfor viser dødeligheten for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser:

Dødeligheten etter kjønn og alder.

Mortalité par sexe et groupes d'âge.

Alder[1])	Dødsfall, årlig gjennomsnitt					Dødsfall pr. 10 000 av middelfolkemengden				
	1936 –40	1941 –45	1946 –48	1948	1949	1936 –40	1941 –45	1946 –48	1948	1949
Menn.										
0—11 mndr. ..	1 029	1 177	1 310	1 113	1 028	–	–	–	–	–
1— 2 år	173	277	211	170	182	42.5	56.0	33.3	25.4	27.0
3— 4 »	90	143	107	111	87	21.8	31.9	19.0	18.5	13.8
0— 4 år	1 277	1 571	1 606	1 371	1 273	121.2	129.3	104.0	85.5	78.2
5— 9 »	164	239	145	147	126	14.7	23.0	12.9	12.4	10.1
10—14 »	150	196	85	77	60	11.6	17.7	8.4	7.6	5.8
15—19 »	326	372	179	161	114	22.5	29.1	15.9	14.6	10.7
20—24 »	526	803	292	249	204	38.3	56.6	22.3	19.8	16.8
25—29 »	525	734	342	309	250	41.5	55.0	24.4	22.1	17.8
30—39 »	943	1 254	690	631	545	43.9	54.1	27.5	24.8	21.2
40—49 »	1 040	1 326	939	907	822	59.8	69.0	45.3	43.4	38.8
50—59 »	1 365	1 546	1 376	1 447	1 462	109.9	111.2	86.8	87.8	86.3
60—69 »	2 256	2 246	2 156	2 044	2 179	248.7	227.6	201.3	190.4	199.2
70—79 »	3 235	3 140	3 307	3 469	3 615	626.2	572.4	534.9	540.0	548.6
80 + »	3 384	3 311	3 502	3 462	3 745	1 822.4	1 727.4	1 623.5	1 572.7	1 673.4
Tils.	15 191	16 738	14 619	14 274	14 395	105.4	112.2	93.8	90.5	90.2
Kvinner.										
0—11 mndr. ..	550	911	934	828	718	–	–	–	–	–
1— 2 år.....	145	204	160	147	153	36.1	43.5	26.8	23.2	24.0
3— 4 »	58	117	63	53	61	14.7	27.4	11.9	9.4	10.3
0— 4 år.....	941	1 208	1 147	1 016	920	93.6	104.6	78.7	67.2	59.9
5— 9 »	104	169	90	77	68	9.7	17.0	8.4	6.8	5.7
10—14 »	117	134	51	44	37	9.5	12.6	5.2	4.5	3.7
15—19 »	233	225	118	88	74	16.6	18.2	10.8	8.3	7.2
20—24 »	332	339	184	151	105	25.0	24.5	14.5	12.3	8.9
25—29 »	351	341	230	193	150	27.9	25.9	16.6	14.0	10.9
30—39 »	723	675	484	438	330	31.7	28.2	19.2	17.2	12.9
40—49 »	825	847	734	693	608	44.2	40.8	33.0	31.0	26.9
50—59 »	1 248	1 209	1 093	1 090	1 192	87.9	77.6	63.4	60.7	64.7
60—69 »	2 035	2 064	2 003	1 937	2 080	196.7	178.1	159.9	152.7	161.5
70—79 »	3 717	3 392	3 571	3 634	3 910	555.9	486.4	469.2	464.1	485.8
80 + »	4 421	4 374	4 839	4 740	5 213	1 690.5	1 584.0	1 577.6	1 537.2	1 685.4
Tils.	15 097	14 977	14 544	14 101	14 687	101.0	97.1	90.7	87.0	89.7

[1] Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

Av de døde i 1949 var 1 746 barn under 1 år. I alminnelighet uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom tallet på døde under 1 år og antall levendefødte i samme år. Beregnet på denne måten blir spebarndødeligheten 27.7 pro mille i hele riket, 28.5 i bygdene og 25.5 i byene. Barnedødeligheten har sunket sterkt i 1948 og 1949 sammenliknet med de andre årene etter krigen.

Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte.
Décès d'enfants de moins d'un an par 1000 nés-vivants.

	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Gutter	42.5	42.8	46.8	38.2	40.1	40.3	39.1	38.9	40.1	32.6	31.6
Piker	31.7	34.3	38.9	33.6	30.4	32.8	33.5	30.1	28.8	26.3	23.5
Riket i alt	37.2	38.7	43.0	35.9	35.4	36.7	36.4	34.6	34.6	29.6	27.7
Bygder	37.0	39.7	44.2	37.1	36.6	36.8	36.9	35.7	35.4	[1])29.7	[1])28.0
Byer	38.0	35.0	38.5	31.8	31.4	36.3	34.9	31.8	32.2	29.3	27.0
Oslo	29.8	28.6	32.8	30.8	30.2	34.5	27.4	23.9	24.2	[2])24.8	[2])21.9

[1]) Aker medregnet. Etter nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): 1948: bygder 30.3, byer 27.8, 1949: bygder 28.5, byer 25.5. [2]) Aker ikke medregnet. For Oslo + Aker: 1948: 22.4, 1949: 20.2.

I kap. 13 på side 26 er gitt en oversikt over dødelighetsforholdene i fylkene etter kjønn og alder i 1945—48 sammenliknet med forholdet i 1929—32.

Mer inngående oversikter over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over Folkemengdens bevegelse og i de fem- og tiårlige sammendrag av disse, og i Dødelighetstabeller for det norske folk 1930—40 og 1945—48, hvortil en viser.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4 på side 76 finner en oppgave over alle dødsfall som er inntruffet i 1949 i de forskjellige fylker, delt etter dødsårsak, og i tabell 5 på side 106 oppgave over de samme dødsfall delt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er oppgavene utarbeidd særskilt for bygder og byer.

Følgende oversikt viser tallet på dødsfall med kjent dødsårsak og hvor mange av disse som skyldtes sykdom, ulykker, mord og selvmord, og endelig antall dødsfall med ukjent dødsårsak i 1949 sammenliknet med årene fra 1940.

	Dødsfall med kjent dødsårsak			Dødsfall med uoppgitt dødsårsak
	I alt	Herav dødsfall av		
		Sykdom	Ulykker, mord og selvmord	
1940	30 508	26 805	3 703	1 785
1941	30 107	27 012	3 095	2 102
1942	29 967	26 037	3 930	2 095
1943	29 389	25 829	3 560	2 234
1944	30 133	26 328	3 805	2 519
1945	27 647	24 840	2 807	2 383
1946	27 206	25 407	1 799	2 014
1947	28 104	26 239	1 865	1 790
1948	26 827	25 071	1 756	1 548
1949	27 749	26 161	1 588	1 333

Tallet på dødsfall med uoppgitt dødsårsak er stadig gått tilbake i de senere år, og utgjorde i 1949 4.5 pct. av alle meldte dødsfall.

Dødeligheten av de viktigste årsaker.
Mortalité des causes de décès les plus importantes.

Dødsårsak *Cause de décès*	Døde pr. 100 000 levende *Décès par 100 000 habitants*				
	1936–40	1941–45	1947	1948	1949
Tuberkulose. *Tuberculose*	91.0	72.2	55.6	51.3	38.4
Andre infeksjonssykdommer. *Autres maladies infectieuses*	30.9	48.3	20.1	15.2	15.4
Karcinom og sarkom. *Cancer et sarcome*	132.9	131.1	141.7	139.1	143.4
Andre svulster. *Autres tumeurs*	10.0	13.4	13.8	13.9	13.0
Sukkersyke. *Diabète sucré*	11.3	10.0	11.7	12.3	13.6
Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer, revmatiske sykdommer, avitaminoser *Autres maladies de la nutrition des glandes endocrines, avitaminoses*	5.3	7.1	6.1	4.7	4.8
Blodsykdommer. *Maladies du sang*	7.2	8.0	9.4	8.9	9.2
Apopleksi. *Hémorrhagie cérébrale*	98.1	89.6	100.2	100.6	112.3
Nervesykdommer, sinnssykdommer og sanseorganssykdommer. *Maladies du système nerveux, maladies mentales et des organes des sens*	22.6	21.7	18.3	18.9	21.3
Sykdommer i sirkulasjonsorganene. *Maladies de l'appareil circulatoire*	170.4	146.2	171.3	165.8	183.0
Bronkitt. *Bronchite*	11.9	9.4	7.1	5.6	5.8
Lungebetennelse. *Pneumonie*	95.5	87.1	79.1	66.9	69.6
Andre sykdommer i åndedrettsorganene. *Autres maladies de l'appareil respiratoire*	12.9	13.1	8.9	9.4	8.4
Sykdommer i fordøyelsesorganene. *Maladies de l'appareil digestif*	44.8	55.2	37.8	34.0	30.1
Nefritt. *Néphrite*	26.3	19.5	15.3	16.4	15.7
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene *Autres maladies de l'appareil urinaire et génital*	19.6	22.2	21.3	19.5	18.9
Andre sykdommer. *Autres maladies*	34.7	38.8	40.9	34.7	32.6
Ulykker, drap og selvmord. *Morts violentes*	61.5	114.5	59.0	54.9	49.1
Alderdomssvakhet. *Sénilité*	100.8	72.6	70.9	66.5	74.0
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. *Causes de décès inconnues ou mal définies*	51.3	75.6	56.6	48.4	41.2
Døde i alt. *Décès totaux*	1039.0	1055.6	945.1	887.0	899.8

I tabellen ovenfor er dødeligheten av de viktigste årsaker i 1949 beregnet pr. 100 000 av folkemengden og sammenliknet med de tilsvarende oppgaver for tidligere år.

De fleste dødsfall skyldtes også i 1949 sykdommer i sirkulasjonsorganene. Disse sykdommer gikk sterkt ned i krigsårene, men steg så etter krigen og lå

i 1949 atskillig over nivået i 1936—40. Dødeligheten av apopleksi, som også sank ganske meget under krigen, viser også en stigende tendens. Dødeligheten av kreft steg litt i 1949, mens tuberkulose og andre infeksjonssykdommer viste fortsatt nedgang. Den samlede dødelighet av tuberkulose var i 1949 38 pr. 100 000 mot 91 i 1936—40, og dødeligheten av andre infeksjonssykdommer var 15 pr. 100 000 mot 30 i 1936—40. Dødsfall av tuberkulose utgjorde i 1949 4.7 pct. av alle dødsfall av sykdom, mens dødsfall av kreft utgjorde 18.2 pct.

Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen under 1 år.

Mortalité des causes de décès les plus importantes de l'âge 0—11 mois.

Dødsårsak *Cause de décès*	Døde pr. 1000 levendefødte *Décès par 1000 nés-vivants*				
	1936 -40	1941 -45	1947	1948	1949
Misdannelser og medfødt svakhet. *Vices de conformation et débilité congénitale*	8.6	7.1	7.1	6.5	6.4
For tidlig fødsel. *Naissance prématurée*	7.4	5.4	5.9	5.0	5.0
Fødselstrauma. *Lésion d'accouchement*	0.8	1.3	1.8	1.9	1.5
Andre sykdommer hos nyfødte. *Autres maladies particulières à la première année de vie*	2.6	1.8	1.1	1.1	1.3
Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet. *Tuberculose des méninges et du système nerveux central*	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
Annen tuberkulose. *Autres localisations*	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Kikhoste. *Coqueluche*	0.9	0.8	0.4	0.1	0.9
Meslinger. *Rougeole*	0.1	0.1	–	–	0.1
Medfødt syfilis. *Syphilis congénitale*	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Andre infeksjonssykdommer. *Autres maladies infectieuses*	1.1	1.7	0.8	0.6	0.6
Rakitt, engelsk syke. *Rachitisme*	0.1	0.1	0.1	0.1	–
Nervesykdommer, sinnssykdommer og sykd. i sanseorganene. *Maladies du système nerveux et des organs des sens*	1.7	1.4	1.3	1.2	1.0
Bronkitt og lungebetennelse. *Bronchite et pneumonie*	6.8	7.4	7.4	5.6	5.3
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine. *Entérite infectieuse*	1.7	1.6	1.4	1.0	1.0
Andre sykdommer. *Autres maladies*	2.3	1.8	1.6	1.2	1.0
Ulykker og mord. *Morts violentes*	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. *Causes de décès inconnues ou mal définies*	4.2	6.0	5.0	4.6	3.0
Alle årsaker. *Toutes les causes*	39.4	37.2	34.6	29.6	27.7

Tabellen ovenfor viser dødeligheten i 1ste leveår delt på de viktigste årsaker. Om utviklingen av dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i 1ste leveår, se Folkemengdens bevegelse 1949.

9. Dødeligheten av tuberkulose.

Mortalité de tuberculose.

Oppgave over dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose i de enkelte fylker finnes i tabell 4 i tabellavdelingen, og tilsvarende oppgave for de enkelte aldersklasser i tabell 5. I tabell 6 er alle dødsfall av tuberkulose fordelt samtidig etter de dødes alder og hjemsted.

Følgende oversikt viser dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose i riket, bygder og byer for årene tilbake til 1931.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons.

År	Døde pr. 10 000 levende									
	Tuberkulose i alt					Lungetuberkulose				
	Riket			Bygder	Byer	Riket			Bygder	Byer
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1931	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3
1935	10.9	10.2	10.6	10.6	10.6	8.8	8.4	8.6	8.5	8.9
1931–35	12.5	12.4	12.4	12.3	12.7	10.0	10.3	10.2	10.0	10.6
1936	10.5	9.8	10.2	10.2	10.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
1937	10.3	9.3	9.8	9.7	10.1	8.0	7.6	7.8	7.7	8.1
1938	9.4	8.2	8.8	8.5	9.7	7.7	6.9	7.3	7.0	8.1
1939	8.9	8.2	8.6	8.7	8.2	7.3	6.7	7.0	7.0	6.9
1940	9.0	7.5	8.2	8.2	8.2	7.2	6.1	6.6	6.5	6.8
1936–40	9.6	8.6	9.1	9.1	9.2	7.7	7.1	7.4	7.3	7.6
1941	9.0	7.1	8.0	8.1	7.7	7.4	5.9	6.6	6.7	6.5
1942	8.7	5.9	7.3	7.3	7.3	7.1	4.9	6.0	5.9	6.2
1943	7.9	6.0	6.9	6.8	7.3	6.6	4.9	5.7	5.5	6.4
1944	8.8	6.0	7.4	7.2	7.7	7.5	5.0	6.3	6.1	6.7
1945	7.4	5.6	6.5	6.3	6.9	6.1	4.6	5.3	5.1	5.9
1941–45	8.4	6.1	7.2	7.1	7.4	6.9	5.1	6.0	5.8	6.3
1946	7.4	5.4	6.4	6.3	6.7	6.2	4.7	5.3	5.1	5.9
1947	6.3	4.8	5.6	5.5	5.8	5.3	4.0	4.6	4.5	5.0
1948	6.2	4.1	5.1	[1]) 5.1	5.3	5.3	3.3	4.3	[1]) 4.2	4.6
1949	4.7	3.0	3.8	[1]) 3.8	3.9	3.9	2.5	3.2	[1]) 3.2	3.2

[1]) Aker medregnet. Etter de nye grenser (Aker herred overført til Oslo by):

Tuberkulose i alt..... 1948: bygder 5.2, byer 5.1
1949: » 4.0, » 3.6
og lungetuberkulose ..... 1948: » 4.2, » 4.5
1949: » 3.3, » 3.0

Etter at den nye dødsårsaksnomenklatur ble tatt i bruk i 1941, er dødsfall av plevritt ført opp under de tuberkuløse sykdommer, når det er angitt på dødsmeldingen at sykdommen har vært av tuberkuløs natur. Det samme gjelder Addisons sykdom.

I 1949 døde 1 242 av tuberkulose, herav 1 031 av lungetuberkulose. Dødsfall av tuberkulose i alt utgjorde i 1949 4.7 pct. av alle dødsfall av sykdom, mot hele 19 pct. omkring 1920.

Prosenten av lungetuberkulose i forhold til alle former av tuberkulose var i 1949 83.0, mens den i 1940 var 80.6.

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.
Mortalité de tuberculose par sexe et âge.

Alder	Døde pr. 10 000 levende									
	1911–15	1916–20	1921–25	1926–30	1931–35	1936–40	1941–45	1946–48	1948	1949
Menn *Hommes*										
0— 4 år *ans*	18.0	14.0	11.8	9.4	5.6	3.8	2.6	1.6	1.1	1.6
5— 9 » »	8.6	7.7	5.9	4.5	2.0	1.8	1.7	0.9	0.7	0.7
10—14 » »	8.7	8.6	7.3	4.7	3.0	2.0	1.5	0.8	0.4	0.4
15—19 » »	27.2	26.6	23.2	15.0	10.1	7.2	5.1	3.7	3.5	2.2
20—24 » »	48.8	49.3	43.6	32.1	21.5	13.7	10.9	7.2	6.2	4.5
25—29 » »	43.6	41.2	36.7	31.8	23.3	16.0	11.5	9.3	8.6	4.7
30—39 » »	29.0	28.4	25.4	22.1	19.1	14.7	11.8	8.8	8.0	5.9
40—49 » »	22.0	21.1	17.9	15.6	13.5	11.6	10.7	9.1	9.1	5.7
50—59 » »	21.9	18.6	15.9	13.7	11.6	9.4	9.8	8.5	8.1	7.1
60—69 » »	21.7	19.6	18.5	15.0	13.9	10.5	10.1	9.0	8.0	7.4
70—79 » »	18.1	15.4	14.6	13.3	13.4	10.2	11.7	10.3	12.1	10.5
80 + » »	8.4	5.8	6.3	10.5	8.3	7.0	8.3	10.4	10.9	10.7
I alt. *Total*	23.0	22.2	19.8	15.9	12.5	9.6	8.4	6.6	6.2	4.7
Kvinner *Femmes*										
0— 4 år *ans*	15.6	13.8	10.5	8.8	5.9	3.7	2.7	1.8	1.6	0.8
5— 9 » »	10.4	8.5	7.1	4.5	2.3	2.0	1.3	1.0	1.1	0.4
10—14 » »	15.4	13.3	12.0	6.8	4.1	2.7	1.5	1.3	0.9	0.5
15—19 » »	33.3	32.8	32.2	21.6	14.6	8.1	4.9	4.6	3.5	2.8
20—24 » »	40.6	40.7	42.2	30.7	21.6	14.6	8.8	7.5	6.4	4.3
25—29 » »	39.5	37.5	36.8	31.4	23.4	15.4	10.0	8.2	7.8	4.9
30—39 » »	33.6	31.8	25.8	21.6	17.7	12.5	8.2	6.4	4.8	3.1
40—49 » »	25.4	22.9	18.2	14.5	11.6	7.6	6.6	5.0	4.5	3.9
50—59 » »	19.3	18.9	15.7	12.6	9.6	6.8	5.1	4.2	4.0	2.3
60—69 » »	19.5	16.9	15.3	13.5	10.5	7.6	7.0	4.4	3.3	3.5
70—79 » »	16.7	14.4	14.5	13.4	11.3	8.7	7.3	5.7	5.5	6.2
80 + » »	9.2	6.8	8.2	9.4	9.8	8.1	6.4	4.8	4.5	4.5
I alt. *Total*	24.2	22.9	20.9	16.3	12.4	8.6	6.1	4.8	4.1	3.0

Blant menn har tuberkulosedødeligheten holdt seg praktisk talt uforandret i barnealderen, men fra 15-års alderen er det en tildels meget betydelig nedgang i 1949, særlig i alderen mellom 15 og 50 år. Tuberkulosedødeligheten blant kvinner viser også sterk tilbakegang i alle aldre helt opp til 60-års alderen.

Mellom 10 og 20 år er tuberkulosedødeligheten høyere blant kvinner enn blant menn. I 20-års alderen er forskjellen meget liten, men i alle aldersgruppene etter 30-års alderen har menn en stor overdødelighet av tuberkulose sammenliknet med kvinner.

I kap. 13 på side 26 er gitt en oversikt over tuberkulosedødeligheten i fylkene delt etter kjønn og alder i 1945—48 sammenliknet med forholdet i 1929—32.

En sammenlikning mellom dødeligheten av tuberkulose og dødeligheten av andre årsaker og den nedgang som har funnet sted i de senere årene, finnes i medisinalberetningen for 1945, som en viser til.

10. Dødeligheten av kreft.

Mortalité de cancer.

Oppgave over dødsfall av svulster finnes i de detaljerte tabeller over dødsårsakene, side 76 og side 106.

I årene fra 1942—1949 var det samlede antall dødsfall av karsinom og sarkom og andre ondartede svulster følgende:

	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Karsinom	3 772	3 721	3 856	3 827	3 986	4 339	4 326	4 494
Sarkom	141	138	114	115	121	142	123	140
Andre ondartede svulster	84	116	76	111	92	100	145	131
I alt	3 997	3 975	4 046	4 053	4 199	4 581	4 594	4 765

I 1949 døde 4 765 av ondartede svulster, herav 2 295 menn og 2 470 kvinner. Dødsfall av kreft utgjorde i 1949 18.2 pct. av alle dødsfall av sykdom, mot 14.4 i femåret 1936—40. At kreften nå spiller en meget større rolle som dødsårsak enn før, skyldes vesentlig at tallet på dødsfall av andre sykdommer er gått sterkt tilbake.

I tabellen nedenfor er dødsfallene av ondartede svulster i 1949 delt på endel hovedgrupper som svarer til spesifikasjonen i den intermediære internasjonale dødsårsaksnomenklatur av 1938.

Dødsfall av kreft. *Nombre de décès de cancer.*

Lokalisasjon	Int. nomenkl. 1938	Karsinom		Sarkom		Andre ondartede svulster		Ondartede svulster i alt		Prosentvis fordeling	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Munnhulen og svelget	45	77	41	1	1	–	–	78	42	3.4	1.7
Fordøyelsesorganene og bukhinnen	46	1 485	1 336	9	7	3	3	1 497	1 346	65.2	54.5
Åndedrettsorganene	47	139	59	5	–	–	–	144	59	6.3	2.4
De kvinnelige kjønnsorganer	48–49	–	386	–	3	–	–	–	389	–	15.7
Brystkjertelen	50	2	368	–	–	–	–	2	368	–	14.9
De mannlige kjønnsorganer	51	283	–	1	–	–	–	284	–	12.4	–
Urinorganene	52	68	63	1	–	21	26	90	89	3.9	3.6
Huden (uten scrotum)	53	17	14	5	4	3	–	25	18	1.1	0.7
Hjernen og nervesystemet ellers	54	9	4	–	–	11	2	20	6	0.9	0.2
Andre organer og uten sikker angivelse av organ	55	64	79	62	41	29	33	155	153	6.8	6.3
I alt		2 144	2 350	84	56	67	64	2 295	2 470	100.0	100.0

Dødeligheten av kreft og sarkom i alt og av kreft i fordøyelsesorganene. *Mortalité de cancer.*

År	Døde pr. 10 000 levende					
	Kreft og sarkom i alt *Cancer, toutes formes*			Kreft i fordøyelsesorganene *Cancer des organes digestifs*		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1931	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6
1935	12.7	12.3	13.1	8.3	8.2	8.8
1936	13.0	12.2	14.9	8.5	8.1	9.6
1937	13.1	12.1	15.6	8.3	7.9	9.4
1938	13.1	12.1	15.1	8.3	8.0	8.9
1939	13.7	13.0	15.4	8.7	8.6	9.1
1940	13.6	12.9	15.4	8.5	8.3	8.9
1941	13.5	12.9	15.0	9.5	9.4	9.9
1942	13.2	12.5	14.8	8.9	8.6	9.6
1943	12.9	12.0	15.1	8.9	8.6	9.6
1944	13.1	12.4	14.9	9.0	8.8	9.6
1945	12.9	12.0	15.1	8.5	8.1	9.5
1946	13.1	12.2	15.5	8.8	8.4	9.8
1947	14.2	13.1	16.9	9.5	9.0	10.9
1948	13.9	[1]) 13.1	16.1	9.1	[1]) 8.8	10.0
1949	14.3	[1]) 13.0	17.8	9.2	[1]) 8.6	10.7

[1]) Aker medregnet. Etter de nye grenser (Aker herred overført til Oslo by):

Kreft og sarkom i alt: 1948: bygder 13.2, byer 15.5
1949: » 13.1, » 17.0
og kreft i fordøyelsesorganene 1948: » 8.9, » 9.6
1949: » 8.7, » 10.1

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder. *Mortalité de cancer par sexe et âge.*

Alder	Døde pr. 10 000 levende							
	1921–1925	1926–1930	1931–1935	1936–1940	1941–1945	1946–1948	1948	1949
Menn. *Hommes.*								
Under 30 år	0.42	0.34	0.37	0.37	0.39	0.28	0.34	0.53
30—39 år	2.16	2.00	1.74	1.67	1.55	1.63	1.37	1.94
40—49 »	7.87	7.12	7.16	6.43	5.98	5.30	5.08	6.66
50—59 »	25.18	23.03	23.72	21.54	18.63	17.60	17.79	18.30
60—69 »	60.81	59.21	58.29	56.06	50.82	47.89	44.72	49.56
70—79 »	97.38	104.54	110.42	116.44	114.09	114.44	120.65	116.10
80 år og over	95.86	116.09	142.52	157.04	150.56	180.51	202.15	169.80
Tilsammen	10.93	11.46	12.39	12.92	12.56	13.22	13.69	13.96
Kvinner. *Femmes.*								
Under 30 år	0.38	0.35	0.36	0.33	0.32	0.35	0.29	0.31
30—39 år	3.17	3.16	3.01	2.75	2.62	2.64	2.48	2.38
40—49 »	12.07	12.19	11.28	10.39	9.53	9.75	9.16	8.02
50—59 »	26.32	25.56	25.74	24.46	22.62	21.18	19.78	24.57
60—69 »	49.09	48.91	49.10	45.56	44.33	42.31	42.57	42.15
70—79 »	73.84	83.47	85.33	90.10	84.42	82.84	84.03	86.96
80 år og over	74.30	92.07	118.62	121.21	125.21	146.52	144.96	143.87
Tilsammen	11.25	12.34	13.29	13.66	13.61	14.24	14.12	14.70

Den lokalisasjon som forekommer hyppigst er fordøyelsesorganene. I 1949 skyldtes 65.2 pct. av alle kreftdødsfall hos menn og 54.5 pct. hos kvinner kreft i disse organer. Etter fordøyelsesorganene er det kjønnsorganene som oftest blir angrepet. Denne lokalisasjon spiller større rolle blant kvinner enn blant menn.

Tabellen nederst på side 21 viser en stigning i kreftdødeligheten blant menn i alle aldersklasser under 80 år og en svak nedgang i de eldste aldersklasser. For kvinner er det fortsatt nedgang i kreftdødeligheten inntil 50-års alderen og stigning i dødeligheten mellom 50 og 60 år. Ellers er forholdet nærmest uforandret sammenliknet med 1946—48.

11. Dødeligheten av kretsløpssykdommer.

Mortalité des maladies de l'appareil circulatoire.

I 1949 døde det i alt 9 901 personer av kretsløpslidelser inklusive kronisk nefritt. Disse dødsfall utgjorde 38 pct. av alle dødsfall av sykdom. Innenfor denne sykdomsgruppen skyldtes 3 628 dødsfall apopleksi, 4 621 dødsfall myocarditt og andre hjertesykdommer og 1 073 dødsfall arteriosklerose. Som nevnt foran døde i 1949 4 765 av kreft, og disse dødsfall utgjorde 18.2 pct. av alle dødsfall av sykdom.

Følgende oversikt viser dødeligheten av de forskjellige kretsløpslidelser blant menn og kvinner i de enkelte aldre i 1946—49:

Dødeligheten av sykdommer i kretsløpsorganene pr. 10000 levende.

Mortalité des maladies de l'appareil circulatoire par 10 000 habitants.

Nomenklatur nr.	1946—49	Alder. *Age*					Alle aldre	Alder. *Age*					Alle aldre
		Under 50 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 + år		Under 50 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 + år	
		Menn. *Hommes*						Kvinner. *Femmes*					
83 a.	Apopleksi	0.4	5.7	24.6	79.4	207.0	8.7	0.4	7.1	25.3	85.7	222.8	11.4
93	Myocarditt	0.4	7.5	21.7	56.1	108.5	6.3	0.2	2.6	13.1	45.3	105.6	5.6
90–92, og 95	Andre hjertesykdommer	0.8	6.3	18.8	51.3	114.5	6.2	0.7	5.4	17.1	56.1	146.9	8.0
94og97	Arteriosklerose	0.1	1.6	5.3	26.3	133.1	3.5	–	0.4	3.1	19.1	109.9	3.3
131	Kronisk nefritt	0.4	2.1	3.5	6.4	12.2	1.2	0.4	1.4	2.9	5.8	7.9	1.1
96, 98–103	Andre sykd. i kretsløpsorg.	0.1	0.5	1.4	4.6	15.3	0.6	0.1	0.4	1.3	4.9	19.0	0.8
Kretsløpslidelser i alt:	1946–49	2.2	23.7	75.3	224.1	590.6	26.5	1.8	17.3	62.8	216.9	612.1	30.2
—»—	1941–45	2.5	21.4	66.9	202.0	576.3	23.4	2.1	18.9	59.8	188.4	534.7	26.3
—»—	1936–40	2.9	28.2	88.0	254.0	636.3	27.9	2.9	26.0	74.8	233.9	569.6	30.8
Nedgang i pct. fra 1936–40 til 1946–49		24.1	16.0	14.4	11.8	7.2	5.0	37.9	33.5	16.0	7.3	+ 7.5	1.9

Disse sykdommer spiller liten rolle som dødsårsak under 50-års alderen, men tiltar raskt i betydning med stigende alder, især etter 60-års alderen. Mellom 60- og 70-års alderen utgjorde kretsløpslidelser 30.9 pct. av alle dødsfall av sykdom, mellom 70 og 80 år 34.4 pct. og for aldersgruppen 80 år og derover 29.3 pct. Til sammenlikning kan nevnes at dødsfall av kreft i disse aldre utgjorde henholdsvis 27.7 pct., 21.0 pct. og 10.3 pct.

Dødeligheten av kretsløpssykdommene under krigen sank både for menn og kvinnør. I årene etter krigen har det igjen vært noen stigning, men i alle aldersklasser unntatt blant kvinner på 80 år og over, lå dødeligheten i 1946—49 på et lavere nivå enn i 1936—40.

12. Voldsom og unaturlig død.

Morts violentes ou accidentelles.

I tabell 4 og 5 på side 98 og 128 finnes oppgave over dødsfall ved selvmord, mord og ulykker. Selvmordene er som før gruppert etter dødsmåten, mens

Dødsfall ved ulykker, drap og selvmord blant den hjemmehørende befolkning.

Nombre de décès par accidents, homicides et suicides parmi la population de droit.

Årlig gj.snitt *Moyennes annuelles*	Ulykker *Accidents*			Drap *Homicides*			Selvmord *Suicides*			Voldsomme dødsfall i alt *Morts violentes total*		
	Menn *Hommes*	Kvinner *Femmes*	Tils. *Total*	M. *H.*	K. *F.*	Tils. *Total*	M. *H.*	K. *F.*	Tils. *Total*	M. *H.*	K. *F.*	Tils. *Total*
1931—1935	809	192	1 001	12	9	21	150	38	188	971	239	1 210
1936—1940	1 292	327	1 619	9	6	15	154	44	198	1 455	377	1 832
1941—1945	2 384	561	2 945	246	67	313	139	42	181	2 769	670	3 439
1940.....	2 914	562	3 476	10	7	17	172	38	210	3 096	607	3 703
1941.....	2 395	532	2 927	28	11	39	104	25	129	2 527	568	3 095
1942.....	2 843	472	3 315	230	235	465	116	34	150	3 189	741	3 930
1943.....	2 482	505	2 987	357	42	399	129	45	174	2 968	592	3 560
1944.....	2 531	744	3 275	337	22	359	123	48	171	2 991	814	3 805
1945.....	1 670	551	2 221	276	25	301	224	61	285	2 170	637	2 807
1946.....	1 122	476	1 598	9	1	10	167	24	191	1 298	501	1 799
1947.....	1 161	483	1 644	6	9	15	157	49	206	1 324	541	1 865
1948.....	1 058	460	1 518	10	6	16	180	42	222	1 248	508	1 756
1949.....	913	447	1 360	8	5	13	160	55	215	1 081	507	1 588
	Dødsfall pr. million innbyggere. *Nombre de décès par million hab.*											
1931—1935	580.8	131.7	351.1	9.0	5.9	7.4	107.5	26.3	66.0	697.3	163.9	424.5
1936—1940	901.8	219.8	554.2	5.9	4.2	5.0	107.8	29.7	68.0	1 015.4	253.6	627.1
1941—1945	1 616.9	366.5	980.1	166.6	43.8	104.0	94.4	27.8	60.5	1 877.8	438.1	1 144.7
1940.....	2 016.5	374.6	1 180.2	6.9	4.7	5.8	119.0	25.3	71.3	2 142.5	404.6	1 257.3
1941.....	1 648.8	352.9	988.9	19.3	7.3	13.2	71.6	16.6	43.6	1 739.7	376.8	1 045.6
1942.....	1 945.6	311.3	1 113.4	157.4	155.0	156.2	79.4	22.4	50.4	2 182.4	488.7	1 319.9
1943.....	1 685.3	330.5	995.4	242.4	27.5	133.0	87.6	29.4	58.0	2 015.3	387.4	1 186.3
1944.....	1 699.8	481.8	1 079.7	226.3	14.2	118.4	82.6	31.1	56.4	2 008.7	527.1	1 254.4
1945.....	1 112.0	353.9	726.1	183.8	16.1	98.4	149.2	39.2	93.2	1 445.0	409.2	917.7
1946.....	728.9	300.1	511.3	5.9	0.6	3.2	108.5	15.1	61.1	843.3	315.8	575.6
1947.....	744.6	301.2	519.7	3.8	5.6	4.7	100.7	30.5	65.1	849.1	337.3	589.5
1948.....	670.6	283.7	474.5	6.3	3.7	5.0	114.1	25.9	69.4	791.0	313.3	548.9
1949.....	572.2	273.1	420.8	5.0	3.1	4.0	100.3	33.6	66.5	677.5	309.8	491.3

ulykkene nå for en stor del er gruppert ikke etter skadens art, men etter de ytre omstendigheter ved ulykken. Dette gjelder alle trafikkulykker og en rekke bedriftsulykker. Spesifikasjonen svarer temmelig nøye til den som har vært brukt i ulykkesstatistikken i Folkemengdens bevegelse, og som en viser til for sammenlikning med tidligere år.

I 1949 omkom det 1 360 personer som følge av ulykker av forskjellig art. I forhold til folkemengden er dette færre enn i de nærmest foregående år.

13 personer ble myrdet, 8 menn og 5 kvinner, og 215 personer begikk selvmord. Selvmordshyppigheten blant menn, som var forholdsvis lav under krigen, steg betraktelig i 1945 for så å synke igjen i 1946, og har senere gjennomsnittlig ligget på et noe lavere nivå enn før krigen. Blant kvinner forekommer selvmord på langt nær så ofte som blant menn.

Dødsfall ved ulykker.
Décédés par accidents.

Ulykke ved: *Accidents dûs à:*	1940		1941—45 Gjennomsnitt		1948		1949	
	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*
Transport til sjøs. *Transport par mer*	957	55	805	37	167	4	144	5
Landtransport. *Transport par terre*	152	45	171	52	105	38	137	47
Luftfart. *Navigation aérienne*	–	–	7	–	32	9	8	1
Arb. i gruver, steinbrott, sprengningsarb. *Mines et carrières*	21	8	39	–	2	–	15	–
Maskiner. *Machines*	7	–	9	–	–	–	1	–
Jordbruks- og skogsarbeid. *Travaux agricoles et forestiers*	5	–	14	1	8	1	25	3
Bedriftsulykker ellers. *Autres accidents industr.*	–	–	9	–	11	–	36	–
Gassforgiftning. *Absorption acc. de gaz toxiques*	13	–	11	3	2	2	4	–
Alkoholforgiftning. *Intoxication alcoolique.* (C_2H_5OH)	37	–	20	2	37	1	29	2
Akutt trespritforgiftning. *Intoxication alcoolique* (CH_3CN)	–	–	50	5	9	–	9	–
Forgiftning ved narkotiske stoffer. *Intoxication par des stupéfiants*	4	5	9	11	2	13	3	2
Andre forgiftninger. *Autres intoxications*	14	6	20	9	29	11	4	3
Ildebrann. *Suite d'incendie*	9	8	13	8	13	5	15	11
Forbrenning (unntatt ved ildebrann). *Brûlure accidentelle (autre que par incendie)*	23	15	28	22	17	10	17	13
Kvelning. *Suffocation*	14	3	13	7	20	11	18	7
Drukning (utenom ved transport til sjøs). *Submersion (autre que par transp. par mer)*	169	40	253	45	247	55	208	52
Vådeskott. *Traumatisme acc. par armes à feu*	14	–	26	2	27	–	15	2
Kvestelse ved fall o. l., beinbrott. *Traumatisme par chute etc., fracture*	159	242	160	240	113	239	167	270
Skred og andre naturkatastrofer. *Cataclysme*	8	4	6	2	–	–	–	–
Sult og utmattelse. *Faim ou soif*	4	2	5	3	3	–	1	2
Forfrysning. *Froid excessif*	8	2	9	4	3	2	2	–
Heteslag. *Chaleur excessive*	–	–	–	–	1	–	1	–
Lynnedslag. *Foudre*	3	–	2	–	–	–	–	–
Elektrisk strøm. *Courants électriques*	3	–	7	1	6	–	6	3
Andre ulykker. *Autres accidents*	1 290	127	698	107	204	59	48	24
Ulykker i alt. *Total*	2 914	562	2 384	561	1 058	460	913	447

I tabellen på side 23 er gitt en oversikt over tallet på ulykkeshendelser delt etter ulykkens art, og i tabellene nedenfor mer detaljerte opplysninger om transportulykkene til sjøs og til lands.

Dødsfall ved ulykke under transport til sjøs og ved drukning ellers.

Morts accidentelles de transport par eau et submersion autrement.

Pr. år	Omkommet under			Druknings-ulykker (unnt. under fiske og skipsfart)	Til-sammen	Pr. 100 000 av den hjemme-hørende befolkn.
	Fiske	Skipsfart (også i havn)				
		I alt	Herav krigshand-linger til sjøs			
1931—1935	97	98	–	262	457	16.0
1936—1940	89	281	[1]) 469	235	605	20 7
1941—1945	77	765	656	298	1 140	37.9
1941	79	1 191	1 069	273	1 543	52.1
1942	111	1 240	1 167	227	1 578	53.1
1943	98	687	564	332	1 117	37.4
1944	60	469	340	304	833	27.5
1945	35	230	138	352	617	20.2
1946	67	118	–	257	442	14.3
1947	34	149	–	289	472	14.9
1948	40	131	–	302	473	14.8
1949	32	117	–	260	409	12.7

[1]) Gjennomsnitt for årene 1939—40.

Dødsfall ved ulykker under landtransport.

Morts accidentelles de transport par terre.

Pr. år	Ulykker ved				Trafikkulykker i alt
	Jernbane	Automobil og motorsykkel	Sporvogn	Kjørsel ellers	
1931—1935	12	82	5	21	120
1936—1940	26	108	4	24	162
1941—1945	44	137	9	33	223
1941	34	144	9	37	224
1942	44	150	11	50	255
1943	51	130	2	34	217
1944	62	112	13	21	208
1945	29	147	10	22	208
1946	31	118	6	12	167
1947	16	94	5	8	123
1948	22	102	2	17	143
1949	26	127	5	26	184

Tabellen på neste side viser selvmordene delt etter de forskjellige dødsmåter. De fleste menn velger hengning, dernest kommer skytning, de fleste kvinner gift eller drukning.

Selvmord etter dødsmåte.
Suicides répartis par le mode de mort.

Dødsmåte *Le mode de mort.*	1940		1941—45 Gj.snitt		1948		1949	
	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*	M. *H.*	K. *F.*
Ved hengning. *Suspension*	77	18	66	14	79	9	64	17
» skyting. *Armes à feu*	32	1	27	2	47	2	38	–
» drukning. *Submersion*	20	12	13	11	12	11	17	9
» fall. *Chute*	3	1	5	3	3	–	5	4
» skjærende eller stikkende instrumenter. *Instruments tranchants ou piquants*	7	2	10	2	9	1	7	2
» gift. *Poison*	15	1	8	9	20	17	21	20
Andre og uoppgitte måter. *Autres moyens et inc.*	18	3	10	2	10	2	8	3
Tilsammen. *Total*	172	38	139	43	180	42	160	55

13. Den samlede dødelighet og dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder i fylkenes bygder og de 3 største byer i 1929—32 og 1945—48.

Mortalité générale et mortalité de la tuberculose par sexe et âge dans les préfectures et les villes.

På grunnlag av tallet på dødsfall i årene 1945—48 og tallet på levende ved folketellingen 3. desember 1946 har Byrået foretatt en beregning av den samlede dødelighet og dødeligheten av tuberkulose blant menn og kvinner i i de enkelte aldersklasser i fylkenes bygder og de tre største byer. Resultatene er gjengitt i tabellene på side 32—39. Beregningen er utført på samme måte som i den tilsvarende undersøkelse for perioden omkring folketellingen i 1930. (Se Folkemengdens bevegelse 1921—32 N.O.S. IX 70, side 58.)

For oversiktens skyld har en i tabellen på side 40 slått sammen aldersklassene i 3 aldersgrupper: 0—14 år, 15—49 år og 50 år og over.

For å eliminere virkningen av den forskjellige aldersfordeling i fylkene og byene, har en videre for hver av disse aldersgruppene og for alle aldre under ett, beregnet standardiserte forholdstall for dødeligheten, idet en har bygd på den forutsetning at aldersfordelingen i alle fylker og byer svarer til fordelingen i en valgt standardbefolkning. Som standardbefolkning er — likesom i undersøkelsen fra årene omkring 1930 — brukt den samlede befolknings aldersfordeling ved folketellingen i 1920

Vi skal først se på utviklingen av den samlede dødelighet siden 1930.

De standardberegnede kvotienter viser at dødeligheten på Østlandet var lav i Oppland og Buskerud og forholdsvis gunstig også i Hedmark og Telemark. Omtrent på samme nivå som disse sistnevnte fylker på Østlandet, ligger også dødeligheten i Aust-Agder og Vestlandsfylkene og i Nord-Trøndelag. Relativt høy dødelighet finner vi blant menn i Østfold, Akershus og Vestfold, i Vest-Agder, Sør-Trøndelag og de tre nordligste fylker. Også blant kvinnene ligger

dødeligheten over gjennomsnittet for alle bygder, foruten i Nord-Norge, også i Østfold, Vest-Agder og Sør-Trøndelag.

Av tabellen side 42 ser en dog at, bortsett fra Troms og Finnmark, avviker dødeligheten i de enkelte fylker nå ikke særlig meget fra hverandre.

Sammenliknet med forholdet i 1929—32 har bedringen i dødeligheten vært relativt stor i Oppland, Telemark, Aust-Agder og Møre og Romsdal, og for kvinnenes vedkommende også i Akershus, Vestfold og Finnmark.

Bedringen i den samlede dødelighet har vært litt større i byene enn i bygdene, slik at byenes overdødelighet er blitt mindre enn før.

Byenes totale dødelighet i pct. av bygdenes.
(Bygder = 100.)

Alder	Menn		Kvinner	
	1929—32	1945—48	1929—32	1945—48
0—14 år	111.5	97.6	111.7	92.6
15—49 »	113.7	112.6	88.9	93.3
50+ »	127.2	122.3	111.3	106.1
I alt	121.5	116.4	106.2	102.1

Ser en på forholdet i de enkelte aldersklasser, viser det seg at den samlede dødelighet for barn under 15 år er sunket meget sterkt i Østfold, især blant piker, i Buskerud og i Vestfold. I Aust-Agder er det også en overordentlig stor bedring i dødeligheten i denne aldersgruppen siden 1930. Det samme gjelder for Sogn og Fjordane, som har den laveste dødelighet i denne alder, nemlig 36 promille for gutter og 25 for piker.

I byene har dødeligheten for barn under 15 år sunket sterkere enn i bygdene. Gjennomsnittsdødeligheten i barnealderen er nå lavere i byene enn på landsbygden. Særlig skal merkes den overordentlig gunstige dødelighet i alderen 0—14 år i Oslo.

I alderen 15—49 år lå den samlede dødelighet for menn i 1945—48 nesten 40 pct. lavere enn i årene omkring 1930 og for kvinner vel 50 pct. lavere. Hovedårsaken til nedgangen i den samlede dødelighet er den store bedring i tuberkulosedødeligheten som har funnet sted i denne alder.

Tidligere har en kunnet konstatere at Østlandsfylkene gjennomgående som regel hadde en lavere dødelighet i alderen mellom 15 og 50 år enn fylkene på Sør- og Vestlandet. For kvinnenes vedkommende gjelder dette fremdeles, når unntas Hedmark, hvor dødeligheten lå på samme høye nivå som i bygdene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylker. For menn derimot, ligger dødeligheten i de fleste Østlandsfylkene i denne alder nå omtrent på samme nivå som på Vestlandet. Den ugunstigste dødelighet i denne aldersgruppen i Sør-Norge hadde Sør-Trøndelag. I Nord-Trøndelag derimot, var dødeligheten omtrent som i Vestlandsfylkene. Også i Nord-Norge finner vi en stor bedring i dødelighetsforholdene i denne alder siden 1930.

Likesom i årene omkring 1930, var dødeligheten blant menn mellom 15 og 50 år lavere i bygdene enn i byene, for kvinner derimot, var det omvendte tilfelle. Både for menn og kvinner var dødeligheten i 1945—48 lavest i Oslo og høyest i Trondheim.

Når det gjelder den eldste aldersgruppen, 50 år og derover, hadde fylkene på Østlandet omkring 1930 gjennomgående høyere dødelighet enn fylkene på Sørlandet, Vestlandet og i Trøndelag. Dette er bare delvis tilfelle nå. I de fleste Østlandsfylkene har nemlig nedgangen i dødeligheten i denne alder vært atskillig sterkere enn på Vestlandet, slik at forskjellen mellom Østlandet og Vestlandet er blitt tildels utjamnet.

Den laveste dødelighet for menn på 50 år og derover hadde Oppland. Her var dødeligheten i denne alder gått ned med 25 pct. siden 1930. Også i Hedmark og Buskerud lå dødeligheten under gjennomsnittet for bygdene. Men i alle de andre Østlandsfylkene er dødeligheten blant eldre menn ugunstigere enn ellers i Sør-Norge og tildels også i Nord-Norge. For kvinner i denne aldersgruppen var dødeligheten lavest i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og dernest kommer Vestfold og Telemark. Kvinnene i de andre fylkene på Østlandet hadde derimot gjennomgående høyere dødelighet enn ellers i bygdene bortsett fra Finnmark.

Ved å sammenholde dødeligheten i de forskjellige aldre i fylkene for tidligere år, så har en opp til 1930 kunnet påvise at fylker med lav dødelighet i alderen 15—49 år i alminnelighet hadde høy dødelighet etter 50-års alderen og omvendt, og videre at det førstnevnte forhold var typisk for dødelighetskurvens forløp på Østlandet, og det annet forhold for kurvens forløp på Vestlandet, i Trøndelag og Nord-Norge. (Se Folkemengdens Bevegelse 1921—32, side 74—76.)

På grunn av at nedgangen i disse to aldersgrupper siden 1930 har vært av meget ulike styrke i de forskjellige fylker, er den ovenfor nevnte regelmessighet i dødelighetens svingninger fra fylke til fylke for en stor del forsvunnet når vi betrakter fylkestallene for perioden 1945—48.

Følgende oversikt viser den samlede dødelighet blant kvinner i forhold til dødeligheten blant menn i alle bygder og byer.

Kvinnenes totale dødelighet i pct. av mennenes.
(Menn = 100.)

Alder	Bygder		Byer	
	1929—32	1945—48	1929—32	1945—48
0—14 år	79.2	74.9	79.3	71.1
15—49 »	93.6	71.0	73.2	58.8
50+ »	84.4	89.3	79.5	77.4
I alt	89.5	83.7	78.2	73.5

Mennenes overdødelighet mellom 15 og 50 år er betydelig større enn før både i bygder og byer. Sammenlikner en den samlede dødelighet for menn og kvinner i de enkelte fylker og byer, finner en over alt i alle tre aldersgrupper høyere dødelighet for menn enn for kvinner.

Som nevnt har utviklingen av tuberkulosedødeligheten i de senere år spilt en overordentlig stor rolle for den omtalte nedgangen i den samlede dødelighet, og vi skal i det følgende se litt nærmere på hvorledes denne har stilt seg i de forskjellige deler av landet siden 1930.

Av tabellen på side 40 framgår det at den største nedgang i tuberkulosedødeligheten i de senere år har funnet sted på Østlandet i Oppland, Buskerud og Telemark, i Agderfylkene og på Vestlandet. I Trøndelag og Nord-Norge har nedgangen vært mindre.

Bedringen i tuberkulosedødeligheten har vært litt større i byene enn i bygdene. Særlig har nedgangen vært overordentlig stor i Oslo. Tuberkulosedødeligheten blant menn i Oslo var i 1945—48 15 pct. lavere enn i Bergen og bare halvparten av hva den var i Trondheim. For kvinner lå tuberkulosedødeligheten i Oslo 34 pct. under nivået i Bergen og 60 pct. under nivået i Trondheim.

Følgende tabell viser tubekulosedødeligheten i byene sammenliknet med bygdene:

Byenes tuberkulosedødelighet i pct. av bygdenes.
(Bygder = 100.)

Alder	Menn		Kvinner	
	1929—32	1945—48	1929—32	1945—48
0—14 år	112.0	108.3	107.5	92.9
15—49 »	112.3	102.6	80.7	80.9
50+ »	114.1	114.6	68.4	75.0
I alt	112.8	106.9	81.5	79.2

Tuberkulosedødeligheten blant menn er høyere i byene enn i bygdene, men for kvinnenes vedkommende er dødeligheten lavest i byene. For menn er forskjellen mellom bygd og by blitt mindre enn den var omkr. 1930. Tuberkulosedødeligheten for piker under 15 år i byene, som i 1930 var høyere enn i bygdene, var i 1945—48 kommet under bygdenes nivå.

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte aldersgrupper svinger ikke på samme måte fra fylke til fylke som tuberkulosedødeligheten for alle aldre under ett. Dette lar seg lett illustrere ved noen eksempler: Tuberkulosedødeligheten blant menn var i 1945—48 i Akershus 4.7 og i Telemark 4.8 pr. 10 000, altså praktisk talt den samme. For gutter under 15 år er det også liten forskjell mellom de to fylkene. Men i alderen 15—49 år var dødeligheten 5.5 i Akershus og 6.4 i Telemark, og over 50-års alderen 9.6 i Akershus og bare 7.8 i Telemark. Hedmark og Hordaland har også samme totale tuberkulosedødelighet for menn. Men Hedmark har høyere dødelighet enn Hordaland for menn mellom 15 og 50 år og lavere enn dette fylke for menn over denne alder.

Tuberkulosedødeligheten i bygdene for gutter under 15 år er sunket med 76 pct. siden omkring 1930, og for piker under 15 år var den gjennomsnittlige nedgang 74 pct. Tabellen på side 40 viser at bedringen for gutter i denne alder har vært særlig stor i Akershus, Oppland og Agderfylkene, og for piker i Buskerud, Vestfold og Vest-Agder. Den laveste dødelighet av tuberkulose i barnealderen finner vi i Oppland, Vestfold, Buskerud og Vest-Agder. I det sist nevnte fylke var det ikke meldt noe dødsfall blant gutter under 15 år i perioden 1945—48.

I byene har tuberkulosedødeligheten blant barn under 15 år gått ned gjennomsnittlig 77 pct. Nedgangen har både for gutter og piker vært større i Oslo enn i Bergen og Trondheim.

I alderen 15—49 år er tuberkulosedødeligheten i bygdene sunket med 62 pct. for menn og 71 pct. for kvinner og i byene med henholdsvis 65 og 71 pct. Blant menn og kvinner i denne alder har bedringen vært større enn gjennomsnittet for bygdene i Oppland, Vestfold og Telemark på Østlandet og i Aust-Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane. Av tabellen framgår at nedgangen også har vært forholdsvis stor blant menn i Vest-Agder, Rogaland og Møre og Romsdal og blant kvinner i Østfold og Buskerud.

I 1945—48 hadde vi den laveste tuberkulosedødelighet blant menn mellom 15 og 50 år i Oppland (4.1). Dernest kommer Buskerud (5.1) og Akershus (5.5). Blant kvinner i denne alder er tuberkulosedødeligheten lavest i Vestfold (3.2) og Oppland (3.3). Dernest kommer Akershus (4.0) og Hordaland (4.3) og Østfold (4.5). Hedmark og Vest-Agder har forholdsvis høy tuberkulosedødelighet mellom 15 og 50 år sammenliknet med de omliggende fylker. Det samme gjelder Sør-Trøndelag.

Innenfor bybefolkningen var tuberkulosedødeligheten i alderen 15—49 år gunstig i Oslo med 5.6 pr. 10 000 for menn og 3.2 for kvinner, mot henholdsvis 7.7 og 5.7 i Bergen og 12.9 og 10.4 i Trondheim.

Etter 50-års alderen har tuberkulosedødeligheten bedret seg mindre enn i de yngre aldersklasser. Særlig har nedgangen vært relativt liten blant den mannlige befolkning både på landet og i byene. Gjennomsnittlig sank tuberkulosedødeligheten for menn på 50 år og derover med 34 pct. både i bygdene og byene, og for kvinner i denne alder med 62 pct. i bygdene og 58 pct. i byene. Dette har ført til at tuberkulosedødeligheten blant menn over 50-års alderen både i bygder og byer nå som regel ligger høyere enn i aldersklassen 15—49 år. Bare i Hedmark, Nordland og Troms og i Trondheim by har menn fremdeles høyest tuberkulosedødelighet i alderen 15—49 år. For kvinner derimot, er tuberkulosedødeligheten i aldersklassene 15—49 år fremdeles høyere enn i aldersklassene over 50 år unntatt i Akershus, Oppland, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane og i Oslo. Men forskjellen mellom de to aldersgrupper er nå gjennomgående mindre enn omkring 1930. I bygdene er tuberkulosedødeligheten blant menn etter 50-årsalderen lavest i Oppland (5.8) og Hedmark (6.8) og forholdsvis høy i Akershus, Aust-Agder, Sør-Trøndelag og de nordligste fylker. Blant kvinner over 50 år er tuberkulosedødeligheten særlig lav i Vestfold (3.5), Hordaland (3.9) og forholdsvis høy i Vest-Agder og Nord-Norge.

I byene varierer tuberkulosedødeligheten i alderen 50 år og derover mindre enn i de yngre aldersklasser. Oslo har i denne alder høyere dødelighet enn Bergen men noe lavere enn Trondheim.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten blant kvinner i forhold til tuberkulosedødeligheten blant menn i alle bygder og byer i 1929—32 og 1945—48:

Kvinnenes tuberkulosedødelighet i pct. av mennenes.
(Menn = 100.)

Alder	Bygder		Byer	
	1929—32	1945—48	1929—32	1945—48
0—14 år	106.0	116.7	101.8	100.0
15—49 »	114.8	88.3	82.5	69.6
50+ »	100.7	58.4	60.4	38.2
I alt	111.3	82.8	80.5	61.3

I bygdene er tubekulosedødeligheten blant piker under 15 år høyere enn blant gutter i samme alder, og pikenes overdødelighet er — når en ser på gjennomsnittstallene for alle fylker — større i 1945—48 enn i 1929—32. Den gjennomsnittlige tuberkulosedødeligheten for byene er derimot den samme for gutter og piker.

I aldersgruppen 15—49 år hadde kvinner i bygdene omkring 1930 gjennomsnittlig 15 pct. høyere tuberkulosedødelighet enn menn, og etter 50-års alderen like høy som disse. I 1945—48 derimot hadde kvinner over 15 år betydelig lavere tuberkulosedødelighet enn menn, som følge av at tuberkulosedødeligheten i de senere år har bedre seg mer for kvinner over 15 år enn for menn. Tilsvarende utvikling har også funnet sted i byene. Her er mennenes overdødelighet etter 15-års alderen blitt enda mer utpreget enn før.

Ser en på tuberkulosedødeligheten for menn og kvinner i de enkelte fylker og byer, finner en at forholdet mellom tuberkulosedødeligheten for de to kjønn som regel svarer til forholdet i bygdene i alt. Dødeligheten av tuberkulose for alle aldre under ett var omkring 1930 over alt i fylkene høyere blant kvinner enn blant menn, og i 1945—48 lå mennenes dødelighet i alle fylker over kvinnenes. I alle de tre nevnte byene hadde mennene høyere dødelighet enn kvinnene i begge perioder.

I de enkelte aldersklasser derimot, forekommer avvik fra den alminnelige regel. I barnealderen har således i 1945—48 guttene høyere tuberkulosedødelighet enn pikene i Østfold, Buskerud, Vestfold, Rogaland, Møre og Romsdal og Troms. Også i Oslo, Bergen og Trondheim finner vi det samme forhold. I alderen 15—49 år hadde kvinnene fremdeles ugunstigere tuberkulosedødelighet enn mennene i Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Finnmark.

Den samlede dødelighet etter kjønn og alder i fylkenes

La mortalité générale par sexe et âge dans les

Bygder *Districts ruraux*	Døde pr. 10 000 levende.									
	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Østfold.										
1929—32	164.0	113.3	18.0	9.8	18.6	16.6	19.5	28.1	39.7	40.4
1945—48	122.0	86.2	14.4	4.1	9.5	4.4	14.8	9.1	21.7	14.3
Akershus.										
1929—32	130.0	93.5	17.6	10.3	14.1	10.7	26.7	17.3	36.5	27.3
1945—48	94.8	69.8	15.9	10.2	6.4	6.3	12.0	8.0	19.2	14.0
Hedmark.										
1929—32	141.6	102.2	12.0	11.0	14.3	11.4	26.6	30.6	46.6	40.3
1945—48	103.1	79.8	14.0	4.9	11.3	8.1	15.1	17.6	24.9	19.7
Oppland.										
1929—32	109.2	80.6	11.9	11.0	12.5	11.5	24.5	22.7	40.0	30.0
1945—48	90.7	70.2	10.3	4.7	8.3	3.0	9.1	7.8	18.9	11.6
Buskerud.										
1929—32	118.1	103.4	12.8	13.1	13.9	13.5	26.5	30.0	38.5	42.5
1945—48	96.2	75.5	9.6	10.1	7.2	4.4	15.6	11.1	21.5	14.0
Vestfold.										
1929—32	134.1	132.3	18.5	11.5	10.8	6.9	26.2	19.3	50.3	38.8
1945—48	91.4	73.7	19.0	8.9	9.6	5.0	16.8	3.8	26.4	9.7
Telemark.										
1929—32	145.0	107.2	17.5	13.3	16.2	13.2	24.7	23.1	45.9	34.6
1945—48	92.8	89.3	16.0	11.6	8.4	7.2	16.1	9.1	16.7	11.0
Aust-Agder.										
1929—32	159.2	105.4	22.0	15.7	26.0	11.4	31.1	36.5	50.4	34.0
1945—48	108.9	83.3	6.4	9.0	6.6	6.5	20.1	10.7	28.7	10.5
Vest-Agder.										
1929—32	114.2	94.6	19.8	12.7	17.0	10.8	38.2	23.8	67.7	49.2
1945—48	117.3	89.4	18.4	8.9	15.9	4.7	17.1	18.3	26.4	13.6
Rogaland.										
1929—32	126.5	102.9	15.7	15.1	17.4	12.8	33.3	28.0	54.5	43.7
1945—48	104.2	97.0	12.4	8.9	8.6	3.8	17.8	9.5	25.5	9.9
Hordaland.										
1929—32	119.9	100.1	16.9	14.5	17.4	13.2	35.6	33.8	46.2	41.0
1945—48	99.6	69.2	13.2	7.7	12.6	5.7	18.9	10.1	25.6	16.0
Sogn og Fjordane.										
1929—32	117.9	78.9	25.4	15.1	20.4	17.2	40.1	42.1	54.5	51.7
1945—48	75.9	59.1	17.6	8.0	12.3	6.9	19.1	10.6	25.9	18.0
Møre og Romsdal.										
1929—32	113.8	82.1	14.3	10.6	12.9	15.5	33.5	32.2	56.1	45.8
1945—48	96.0	70.8	11.7	12.0	9.7	9.0	15.8	10.5	20.1	16.6

bygder og Oslo, Bergen og Trondheim i 1929—32 og 1945—48.
préfectures et les villes Oslo, Bergen et Trondheim.

Décédés par 10 000 habitants.

25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
41.3	35.0	41.9	42.8	50.8	54.4	99.6	96.5	228.0	208.2	697.2	598.6	1 807.5	1 811.4
28.7	16.6	31.3	13.1	45.6	35.0	62.7	63.4	207.9	187.3	567.4	514.7	1 583.9	1 604.9
34.8	35.5	39.7	35.6	60.4	52.5	116.8	104.1	270.5	233.5	686.2	636.7	2 012.8	1 954.4
21.2	12.0	26.2	16.3	66.4	26.9	86.5	60.4	203.9	165.1	588.4	447.4	1 648.2	1 601.4
41.0	48.2	47.5	48.0	62.2	53.1	98.8	87.0	235.5	219.8	637.1	567.9	1 707.7	1 691.7
24.0	20.0	28.8	20.3	35.7	33.2	67.0	69.8	168.7	160.9	476.1	478.9	1 649.7	1 470.0
45.5	41.1	44.2	40.9	45.3	57.9	100.6	92.7	238.7	200.6	628.7	531.5	1 701.6	1 672.7
21.9	14.8	19.7	16.0	34.8	29.0	68.9	61.0	165.1	152.4	445.2	447.3	1 480.5	1 572.1
37.2	47.1	32.5	46.9	54.8	50.6	104.1	89.1	238.0	188.2	638.7	550.1	1 769.1	1 511.3
29.2	11.6	22.8	20.9	35.1	36.3	67.7	65.9	168.8	147.7	504.7	496.0	1 501.8	1 514.0
39.4	39.6	57.1	45.2	62.6	50.9	108.4	86.0	233.5	207.0	634.3	573.2	1 692.3	1 747.6
33.1	12.1	31.1	18.5	51.9	32.4	90.6	64.8	201.5	146.4	499.3	442.9	1 692.5	1 474.8
50.2	47.2	52.4	44.8	66.3	61.4	117.2	104.4	242.3	216.5	595.3	581.7	1 840.9	1 707.2
23.6	16.5	26.6	21.8	40.7	30.0	77.0	61.1	172.2	132.7	534.1	442.7	1 615.1	1 369.2
65.9	35.9	41.5	64.2	62.8	46.9	117.1	98.8	212.3	191.6	609.4	566.0	1 756.0	1 728.4
30.2	14.7	31.2	24.0	41.7	36.7	79.0	61.3	161.3	153.6	447.6	395.4	1 577.0	1 497.4
55.1	59.8	59.8	40.5	64.0	66.2	77.7	88.9	239.2	199.8	582.5	555.1	1 846.1	1 611.6
17.7	17.5	38.4	19.1	47.4	29.0	76.0	69.6	190.5	153.6	512.4	423.6	1 439.3	1 584.9
53.0	54.0	50.0	49.0	59.8	56.1	105.1	107.3	227.3	193.1	555.8	512.0	1 726.2	1 621.9
27.3	21.0	29.6	23.2	34.3	39.2	78.8	60.3	161.8	157.1	519.4	467.8	1 615.0	1 423.1
59.7	40.0	53.7	50.2	64.6	61.4	87.0	95.1	215.4	187.8	534.5	503.7	1 805.6	1 510.1
29.2	16.0	30.1	19.0	41.7	33.0	78.2	55.8	174.6	161.5	507.6	437.2	1 552.2	1 372.1
60.5	52.5	62.1	47.7	58.4	59.1	107.9	101.8	196.5	151.0	470.9	436.1	1 558.2	1 430.7
33.1	20.6	35.2	21.8	44.0	38.8	69.4	56.9	179.1	147.1	460.6	389.2	1 476.6	1 403.4
65.4	61.2	49.0	54.2	60.0	53.2	91.2	90.9	189.0	184.1	528.3	485.0	1 766.1	1 588.4
22.7	24.4	25.8	22.3	39.2	36.2	70.0	57.2	165.0	137.1	477.0	406.2	1 439.0	1 410.8

Den samlede dødelighet etter kjønn og alder i fylkenes

La mortalité générale par sexe et âge dans les

Bygder *Districts ruraux*	Døde pr. 10 000 levende.									
	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sør-Trøndelag.										
1929—32	129.0	106.2	15.6	12.1	15.6	17.7	31.8	40.4	53.9	55.0
1945—48	98.6	76.9	15.1	11.0	11.2	4.2	20.8	15.9	33.5	22.9
Nord-Trøndelag.										
1929—32	124.6	88.8	16.0	14.2	16.9	12.9	31.8	33.5	53.2	40.9
1945—48	96.6	76.1	7.5	8.1	7.1	7.5	15.8	14.2	24.5	15.5
Nordland.										
1929—32	126.1	104.6	14.2	15.2	19.0	12.5	40.8	38.0	71.2	62.8
1945—48	122.9	97.8	16.6	12.2	13.5	11.5	23.5	20.2	40.6	24.5
Troms.										
1929—32	165.9	158.0	24.7	17.0	19.6	19.3	35.5	52.8	62.4	95.5
1945—48	182.8	123.7	20.2	14.3	17.5	11.2	28.4	26.2	52.8	35.5
Finnmark.										
1929—32	248.4	224.9	32.8	31.0	19.5	26.4	45.5	54.7	74.0	82.9
1945—48	198.9	157.3	19.4	17.6	20.7	14.4	25.3	25.4	50.6	31.0
Bygder i alt.										
1929—32	136.3	107.9	15.1	11.4	16.3	13.6	31.1	31.3	50.4	43.0
1945—48	107.7	82.9	14.4	9.4	10.7	6.9	17.4	12.8	26.9	16.8
Byer. *Villes.*										
Oslo.										
1929—32	133.5	118.1	18.4	11.2	9.4	12.8	28.5	27.9	42.9	33.2
1945—48	84.1	65.5	13.9	6.2	8.4	2.5	12.5	4.4	24.6	12.2
Bergen.										
1929—32	136.1	91.4	19.3	16.8	19.0	12.6	26.7	26.4	55.3	30.6
1945—48	95.9	69.7	10.2	7.7	11.6	3.4	15.5	10.1	20.9	15.5
Trondheim.										
1929—32	172.6	114.9	21.4	13.9	16.2	14.5	43.6	37.3	37.9	51.9
1945—48	103.5	79.8	26.3	3.7	8.4	6.0	18.6	10.4	34.9	19.5
Øvrige byer.										
1929—32	162.0	127.8	18.1	16.6	14.9	12.2	27.9	23.4	54.7	35.9
1945—48	116.9	90.3	18.6	9.3	8.4	4.3	15.7	7.7	29.7	14.9
Byer i alt.										
1929—32	156.0	122.4	16.5	13.3	14.1	12.6	29.0	26.0	49.5	35.5
1945—48	104.2	80.1	16.6	8.0	8.9	3.8	15.1	7.4	27.5	14.5

bygder og Oslo, Bergen og Trondheim i 1929—32 og 1945—48.
préfectures et les villes Oslo, Bergen et Trondheim.

Décédés par 10 000 habitants.

25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
62.8	57.5	50.3	52.5	49.4	56.1	102.1	97.0	241.1	220.0	511.5	502.0	1 714.9	1 664.2
36.0	28.4	35.6	24.6	44.0	34.6	83.7	77.3	190.4	165.0	532.0	443.1	1 674.8	1 457.2
45.0	59.9	45.0	48.4	60.1	59.8	79.6	95.2	225.5	162.7	541.2	496.5	1 771.3	1 644.1
32.6	27.0	25.7	18.8	40.7	39.9	68.6	61.9	175.8	154.6	484.6	472.2	1 622.0	1 420.0
77.5	69.6	60.8	53.3	62.4	54.7	82.8	90.4	201.1	171.2	547.3	470.2	1 581.6	1 471.4
38.3	28.2	38.7	23.2	44.5	38.3	88.8	71.6	191.6	160.0	459.1	440.4	1 534.7	1 398.6
89.6	51.6	59.7	51.4	65.1	61.6	113.0	107.0	257.2	187.3	658.9	542.5	1 793.5	1 622.3
40.7	32.4	45.8	32.7	48.2	39.9	77.4	62.4	201.4	170.1	514.5	431.4	1 487.4	1 467.7
58.4	82.5	59.3	66.4	86.4	92.8	148.7	132.4	340.8	243.1	846.0	674.0	1 861.8	1 920.0
56.7	41.9	52.2	30.2	64.3	55.8	103.2	99.1	235.1	208.5	640.6	604.7	1 690.1	1 534.4
52.7	48.7	49.0	47.0	59.7	56.6	101.6	96.6	230.7	197.2	592.7	535.3	1 744.6	1 631.9
29.0	19.6	30.6	20.4	42.1	34.0	77.3	63.9	183.2	157.8	506.5	447.6	1 564.1	1 468.7
48.2	36.9	60.8	40.1	93.3	58.4	170.0	104.9	368.0	244.5	794.8	620.5	2 023.6	1 708.1
27.6	15.6	30.2	20.9	62.3	33.2	127.5	64.7	285.8	175.1	658.4	482.3	1 788.2	1 588.4
46.9	30.2	54.9	33.2	78.4	54.4	137.3	90.7	340.9	231.1	744.3	572.1	1 790.0	1 614.5
33.8	13.7	31.7	19.8	62.8	34.2	102.4	66.4	265.3	162.1	631.9	469.8	1 721.3	1 477.9
58.4	47.2	53.0	52.1	99.3	62.0	137.6	117.8	303.0	246.3	965.7	680.7	2 225.4	1 908.2
36.6	24.1	40.7	29.6	44.2	42.0	106.2	69.0	298.5	186.2	623.7	486.3	1 614.6	1 718.2
61.5	44.2	58.1	42.7	72.3	57.7	134.6	106.9	312.1	233.0	684.9	596.4	1 966.9	1 712.5
30.3	17.0	32.8	21.4	57.3	37.2	104.2	66.6	234.8	172.0	575.8	474.4	1 585.3	1 491.5
54.7	40.1	58.4	41.1	81.8	57.8	147.2	105.0	333.8	237.9	741.0	606.9	1 951.1	1 709.4
30.4	16.6	32.3	21.5	59.0	35.6	112.3	66.1	258.9	172.8	611.5	477.4	1 656.6	1 534.3

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder i fylkenes

La mortalité de tuberculose par sexe et âge dans les

Bygder *Districts ruraux*	Døde pr. 10 000 levende.									
	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Østfold.										
1929—32	7.2	5.6	1.2	3.1	3.1	6.1	6.6	18.9	19.0	24.1
1945—48	1.3	1.8	1.7	–	0.6	1.3	1.1	2.3	6.8	6.1
Akershus.										
1929—32	6.5	3.0	3.8	1.5	2.0	2.3	7.6	10.1	14.9	15.1
1945—48	1.1	1.3	0.5	1.3	–	0.9	2.0	2.1	3.3	5.3
Hedmark.										
1929—32	7.5	5.3	1.1	2.9	3.4	3.7	10.9	17.7	26.4	28.0
1945—48	1.6	2.4	1.3	–	0.8	2.3	1.5	5.0	4.5	7.2
Oppland.										
1929—32	4.4	5.3	2.1	1.5	2.6	3.4	8.0	10.9	17.6	19.6
1945—48	–	0.4	–	0.5	0.9	0.5	0.9	1.4	3.6	4.4
Buskerud.										
1929—32	5.3	6.7	1.7	3.5	1.3	5.7	9.0	17.3	18.7	27.1
1945—48	0.5	0.5	–	–	0.7	–	1.8	3.3	5.0	5.0
Vestfold.										
1929—32	8.4	11.3	2.6	2.2	1.0	2.1	10.8	10.3	28.1	24.2
1945—48	1.1	0.6	1.3	–	0.7	–	1.3	0.8	9.2	3.2
Telemark										
1929—32	6.0	4.0	3.7	2.2	1.5	3.3	7.8	13.4	24.3	24.8
1945—48	1.7	1.9	–	–	–	–	2.9	2.3	6.0	3.5
Aust-Agder.										
1929—32	9.0	2.2	0.9	4.6	7.3	2.6	8.9	22.3	24.6	23.5
1945—48	1.9	3.1	–	1.3	–	–	2.5	2.7	8.8	3.9
Vest-Agder.										
1929—32	4.2	8.8	3.4	5.5	2.4	0.8	14.5	18.6	38.8	32.3
1945—48	–	–	–	1.1	–	–	5.3	7.3	7.8	10.2
Rogaland.										
1929—32	6.6	3.6	2.2	2.3	5.1	6.6	14.0	14.8	30.4	31.7
1945—48	1.1	1.5	–	–	1.5	0.5	1.9	4.2	4.5	5.7
Hordaland.										
1929—32	6.8	11.4	2.8	2.6	4.8	4.0	12.1	22.2	23.5	30.4
1945—48	2.5	1.4	0.6	1.3	–	0.7	2.6	1.4	6.2	5.1
Sogn og Fjordane.										
1929—32	4.8	3.8	4.3	1.7	7.7	4.0	17.8	30.8	33.5	38.0
1945—48	0.6	1.8	2.0	0.7	–	0.7	1.3	1.4	7.4	6.7
Møre og Romsdal.										
1929—32	7.6	6.4	2.6	4.9	4.7	5.5	18.3	26.1	31.7	30.7
1945—48	2.2	1.7	0.9	1.3	1.9	1.9	4.6	6.4	6.7	8.1

bygder og Oslo, Bergen og Trondheim i 1929—32 og 1945—48.
préfectures et les villes Oslo, Bergen et Trondheim.

Décédés par 10 000 habitants.

25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
17.1	23.0	16.8	17.7	10.9	13.6	11.2	12.9	12.0	4.6	13.9	9.4	3.9	6.2
10.2	6.0	8.5	2.5	7.1	6.5	5.5	4.6	8.5	2.8	9.1	5.7	5.7	4.6
17.0	19.2	15.0	14.1	10.9	10.9	10.2	8.5	11.4	14.0	12.2	11.8	5.8	15.5
4.4	4.5	7.1	5.2	9.9	3.1	9.3	4.8	9.4	5.0	11.6	7.6	7.5	4.6
20.3	29.7	18.6	20.6	14.2	15.7	9.2	10.5	8.9	16.2	13.4	15.6	5.0	5.8
7.5	8.2	12.4	6.9	7.7	7.0	5.6	3.8	8.0	6.2	6.7	6.5	8.1	6.4
22.5	21.7	16.2	16.4	13.2	14.0	10.7	10.3	11.1	13.9	9.1	6.8	–	4.3
5.8	6.7	4.7	2.5	5.8	2.8	3.1	3.5	9.3	6.9	7.0	3.0	2.0	–
18.0	27.2	12.2	23.6	10.7	13.8	11.6	11.7	8.9	7.5	13.8	4.5	15.6	6.3
6.7	3.3	6.2	7.2	6.2	5.4	5.8	4.1	6.8	4.0	11.2	4.8	12.0	4.7
18.7	20.5	18.0	18.3	14.3	11.8	11.6	12.2	14.2	9.1	14.4	14.7	9.3	3.7
8.6	3.5	4.3	4.9	7.4	3.1	8.4	2.3	8.5	5.0	9.9	3.2	10.1	4.9
26.2	28.3	21.4	20.4	16.3	15.5	13.5	10.1	17.0	19.8	23.5	14.9	23.1	8.1
7.3	6.2	7.3	7.0	8.4	5.7	8.5	4.4	6.1	5.5	9.7	8.1	6.7	–
38.8	29.0	18.0	28.6	17.6	14.0	16.9	22.8	13.4	20.9	15.2	17.8	9.8	19.5
6.2	6.1	6.5	7.6	6.4	5.6	7.4	2.5	11.7	7.8	16.9	5.9	16.6	–
30.6	38.5	28.8	27.2	15.3	15.7	9.2	12.7	15.8	14.0	19.5	19.8	10.4	26.6
7.5	10.3	9.9	9.9	9.6	4.0	8.1	4.8	6.2	7.4	12.4	11.4	15.0	6.3
30.7	29.5	20.6	26.1	10.7	13.2	18.8	8.7	18.2	12.6	10.5	11.6	28.3	10.0
9.2	9.1	8.6	8.5	7.9	6.7	12.4	6.9	5.2	4.3	10.4	3.1	6.1	4.5
34.5	25.4	22.3	26.3	14.5	17.9	9.2	13.3	10.6	11.2	9.4	9.4	16.5	7.1
8.4	6.2	9.0	4.5	6.8	4.7	7.1	3.7	8.7	3.2	9.3	5.0	5.5	6.0
35.1	34.7	23.9	19.7	15.2	13.4	15.8	17.8	13.1	10.6	17.0	12.8	15.9	13.1
7.9	6.6	8.3	5.4	9.4	6.3	4.9	4.0	7.6	7.0	8.6	5.9	16.0	3.3
44.0	38.3	26.0	27.6	18.7	13.8	13.1	16.3	10.9	13.9	19.3	12.7	10.4	13.8
9.8	13.9	10.1	7.7	7.9	7.6	9.8	4.9	7.4	7.2	7.5	5.5	5.5	3.9

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder i fylkenes

La mortalité de tuberculose par sexe et âge dans les

Bygder *Districts ruraux*	Døde pr. 10 000 levende.									
	0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sør-Trøndelag.										
1929—32	5.2	6.4	1.2	2.4	3.4	8.6	14.3	29.1	30.4	35.5
1945—48	0.7	1.8	0.9	2.0	1.0	1.6	6.3	10.1	14.9	13.1
Nord-Trøndelag.										
1929—32	8.3	5.5	3.2	1.6	4.8	5.6	10.8	23.8	31.5	32.4
1945—48	1.4	1.5	0.6	2.0	1.4	1.5	5.7	7.4	10.5	10.8
Nordland.										
1929—32	8.8	8.5	3.2	5.1	5.7	6.0	22.4	26.8	38.2	45.1
1945—48	2.3	2.9	1.8	0.9	0.6	3.4	6.9	9.8	12.9	11.2
Troms.										
1929—32	10.0	16.0	5.4	4.8	5.7	10.4	15.0	36.4	34.8	60.4
1945—48	2.2	4.5	2.2	2.3	5.4	1.9	7.8	15.0	22.7	21.3
Finnmark.										
1929—32	13.3	13.2	12.7	4.7	10.8	12.2	18.4	37.2	43.2	60.4
1945—48	6.6	6.2	4.9	4.9	5.2	7.7	9.1	14.4	15.2	22.3
Bygder i alt.										
1929—32	7.8	7.5	3.0	3.2	4.1	5.2	12.6	20.8	27.1	29.5
1945—48	1.5	1.9	1.0	1.0	1.0	1.4	3.5	5.1	8.0	7.8
Byer. *Villes.*										
Oslo.										
1929—32	7.5	11.0	2.6	3.1	1.1	3.7	16.9	19.5	24.6	21.2
1945—48	1.5	1.3	1.3	0.4	0.5	–	1.2	0.7	5.3	2.8
Bergen.										
1929—32	8.8	4.7	3.0	2.5	6.9	2.9	16.6	19.2	27.4	21.3
1945—48	3.1	2.2	–	0.8	2.5	0.8	4.4	2.7	4.1	8.2
Trondheim.										
1929—32	11.2	7.4	3.1	3.2	5.7	5.8	31.0	28.0	27.5	39.6
1945—48	3.0	3.1	5.6	–	4.2	–	7.1	6.5	17.4	11.9
Øvrige byer.										
1929—32	9.9	9.2	3.7	4.5	4.0	4.3	12.8	16.7	28.9	25.1
1945—48	1.2	2.5	1.0	0.6	0.7	1.8	4.6	3.1	8.6	7.7
Byer i alt.										
1929—32	9.4	9.1	3.3	3.8	3.8	4.1	15.8	18.6	27.2	24.3
1945—48	1.6	2.2	1.2	0.6	1.1	1.1	3.9	2.6	7.7	6.6

bygder og Oslo, Bergen og Trondheim i 1929—32 og 1945—48.
préfectures et les villes Oslo, Bergen et Trondheim.

Décédés par 10 000 habitants.

25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
39.1	40.2	20.1	28.5	13.8	16.0	15.4	14.2	19.6	22.0	9.6	18.1	5.0	8.6
14.2	12.8	12.4	9.7	9.5	7.7	10.8	6.0	10.2	5.2	17.0	5.5	14.7	13.7
29.0	41.3	23.8	26.9	13.2	14.4	10.9	14.9	15.5	11.5	17.9	11.6	3.4	10.0
13.9	13.5	7.1	8.7	8.9	9.3	8.8	3.7	11.2	5.0	7.3	4.4	6.2	2.1
46.6	52.2	30.3	29.6	18.0	17.1	9.0	13.6	11.1	13.6	12.6	10.4	10.5	16.5
15.9	15.6	14.7	9.1	8.3	8.2	9.6	5.6	11.0	6.3	10.7	6.1	4.8	6.4
49.9	36.2	27.2	28.7	18.2	21.2	15.7	21.6	19.4	21.3	20.0	24.0	34.6	14.7
22.1	17.5	14.7	16.0	12.6	8.6	11.5	6.5	12.0	9.4	14.3	4.0	18.5	6.1
27.2	53.9	22.7	30.3	19.7	23.2	33.9	20.4	33.8	34.7	63.9	52.6	134.4	64.0
24.3	24.3	17.8	10.8	15.9	14.5	9.5	16.1	19.7	14.0	34.6	–	–	–
29.5	30.9	20.7	22.8	14.5	15.1	12.7	13.5	13.8	14.3	15.2	13.3	12.4	11.4
9.8	8.9	9.2	6.8	8.4	5.9	8.1	4.7	8.9	5.7	10.7	5.6	8.6	4.8
25.5	20.5	27.7	15.0	22.2	8.1	18.1	7.7	24.7	9.5	17.2	11.6	14.3	5.8
6.2	5.6	7.3	4.1	7.9	3.3	10.2	3.0	11.9	4.2	12.4	3.6	12.8	10.9
30.2	19.2	21.3	12.2	15.0	12.8	9.1	7.6	16.2	6.8	15.3	16.4	15.1	–
9.0	7.8	9.0	5.7	11.7	4.6	8.8	3.5	12.4	2.5	8.7	4.3	5.1	2.2
35.3	31.5	26.2	28.5	17.6	16.9	16.5	9.6	19.7	6.4	19.7	8.8	–	6.6
20.9	14.1	10.5	12.3	11.2	7.6	13.0	4.1	11.7	3.8	10.6	7.9	20.8	4.5
33.6	29.6	22.3	18.4	13.2	11.5	11.1	9.5	15.7	9.4	12.2	10.6	5.8	10.9
8.7	8.4	10.6	6.9	10.2	5.9	8.9	3.4	7.7	3.0	10.8	7.4	15.2	2.9
30.8	25.3	24.7	17.2	17.1	10.9	13.9	8.7	19.3	8.9	14.5	11.5	8.5	8.2
8.8	7.8	9.3	6.1	9.6	4.8	9.6	3.3	9.9	3.4	11.0	5.7	13.7	5.4

Den samlede dødelighet og tuberkulosedødeligheten etter kjønn og
Mortalité générale et mortalité de la tuberculose

	Samlet dødelighet pr. 10 000 innb. *Mortalité générale*								
	0—14 år			15—49 år			50 år og over		
	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.
Menn. *Hommes.*									
Bygder. *Districts ruraux.*									
Østfold	68.6	50.0	27	38.6	28.6	26	370.1	308.5	17
Akershus	55.3	40.1	28	39.9	29.4	26	403.0	325.4	19
Hedmark	57.5	43.9	24	45.0	25.9	42	354.1	284.7	20
Oppland	45.7	37.4	18	39.8	20.8	48	353.9	267.0	25
Buskerud	49.5	38.7	22	37.7	24.6	35	361.6	280.4	23
Vestfold	55.9	40.9	27	47.8	31.8	34	355.9	312.5	12
Telemark	61.1	40.0	35	48.0	25.0	48	365.1	298.6	18
Aust-Agder	70.6	41.8	41	49.2	30.4	38	352.2	277.0	21
Vest-Agder	51.5	51.7	–	56.9	30.4	47	345.6	288.2	17
Rogaland	54.5	42.9	21	49.9	27.0	46	340.0	293.2	14
Hordaland	52.6	42.8	19	51.7	29.2	44	329.9	290.6	12
Sogn og Fjordane	55.7	36.0	35	55.2	31.6	43	303.6	274.4	10
Møre og Romsdal	48.2	40.1	17	52.0	24.9	52	319.2	270.6	15
Sør-Trøndelag	54.7	42.7	22	48.9	33.9	31	334.1	311.0	7
Nord-Trøndelag	53.8	38.1	29	46.9	27.6	41	329.1	287.4	13
Nordland	54.4	52.3	4	61.6	37.0	40	310.7	290.3	7
Troms	71.8	75.4	+ 5	61.0	43.2	29	377.0	296.0	22
Finnmark	102.9	81.8	21	64.6	49.5	23	459.1	355.3	23
Bygder i alt	57.3	45.4	21	48.3	29.3	39	347.8	293.7	16
Byer. *Villes.*									
Oslo	55.2	36.3	34	55.5	31.7	43	478.2	392.0	18
Bergen	59.5	40.2	32	52.7	33.0	37	430.4	365.3	15
Trondheim	71.9	47.1	35	58.6	35.1	40	489.4	368.9	25
Øvrige byer	66.7	49.2	26	54.7	33.3	39	420.6	336.3	20
Byer i alt	63.9	44.3	31	54.9	33.0	40	442.5	359.1	19
Kvinner. *Femmes.*									
Bygder. *Districts ruraux.*									
Østfold	47.7	32.5	32	40.5	17.5	57	344.0	293.5	15
Akershus	39.1	29.5	25	33.7	15.7	53	372.3	272.1	27
Hedmark	42.6	31.8	25	44.1	22.2	50	329.9	271.7	18
Oppland	35.2	26.8	24	38.6	16.0	59	317.8	266.2	16
Buskerud	44.4	30.8	31	43.4	19.3	56	304.9	271.9	11
Vestfold	51.7	30.0	42	39.0	15.7	60	330.1	258.4	22
Telemark	45.7	37.0	19	42.2	18.0	57	339.7	245.2	28
Aust-Agder	45.3	33.8	25	44.9	19.9	56	327.7	251.9	23
Vest-Agder	40.4	35.3	13	47.0	19.7	58	316.3	266.6	16
Rogaland	44.7	37.7	16	45.9	20.8	55	314.4	261.2	17
Hordaland	43.6	28.3	35	45.8	19.0	59	298.4	251.5	16
Sogn og Fjordane	37.8	25.3	33	50.4	22.1	56	271.0	240.3	11
Møre og Romsdal	36.9	31.3	15	49.0	22.0	55	297.2	240.9	19
Sør-Trøndelag	46.4	31.5	32	52.0	25.1	52	319.8	268.5	16
Nord-Trøndelag	39.5	31.4	21	48.1	22.8	53	297.9	261.7	12
Nordland	45.2	41.5	8	54.8	26.7	51	282.1	260.0	8
Troms	66.4	51.1	23	62.0	33.3	46	318.1	262.5	18
Finnmark	96.4	64.8	33	75.0	36.4	52	391.9	327.5	16
Bygder i alt	45.4	34.0	25	45.2	20.8	53	316.3	262.2	17
Byer. *Villes.*									
Oslo	48.6	25.5	48	39.5	17.6	55	365.5	282.8	21
Bergen	41.2	27.7	33	35.2	19.0	46	330.7	269.5	19
Trondheim	49.0	30.7	37	50.3	25.4	50	387.4	297.8	23
Øvrige byer	53.6	35.6	34	40.8	19.9	51	349.3	274.6	21
Byer i alt	50.7	31.5	38	40.2	19.4	52	351.9	278.1	21

alder i fylkenes bygder og de største byer 1929—32 og 1945—48.
par sexe et âge dans les préfectures et les villes.

			Tuberkulosedødelighet pr. 10 000 innb. *Mortalité de la tuberculose*											
I alt			0—14 år			15—49 år			50 år og over			I alt		
1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.	1929—32	1945—48	Nedg. i pct.
110.7	88.3	20	3.9	1.2	69	14.0	6.6	53	11.5	7.2	37	10.2	5.0	51
113.3	88.6	22	4.2	0.5	88	12.9	5.5	57	10.7	9.6	10	9.7	4.7	52
107.3	80.5	25	4.1	1.2	71	17.8	7.0	61	9.6	6.8	29	11.9	5.1	57
100.9	72.6	28	3.1	0.3	90	15.2	4.1	73	9.8	5.8	41	10.2	3.2	69
102.5	77.4	25	2.8	0.4	86	13.3	5.1	62	11.4	7.6	33	9.6	4.1	57
108.5	87.7	19	4.1	1.0	76	17.7	5.9	67	12.8	8.8	31	12.4	4.9	61
112.0	81.4	27	3.8	0.6	84	18.8	6.4	66	17.2	7.8	55	13.7	4.8	65
113.2	80.6	29	5.8	0.6	90	20.6	6.0	71	15.0	11.2	25	14.7	5.3	64
109.6	85.8	22	3.4	–	100	25.2	8.1	68	13.4	8.8	34	16.0	5.6	65
106.1	82.3	22	4.7	0.9	81	20.7	6.4	69	17.7	9.2	48	15.0	5.2	65
104.5	82.9	21	4.8	1.1	77	20.8	6.6	68	10.2	7.9	23	13.7	5.1	63
102.2	78.8	23	5.6	0.9	84	24.4	6.9	72	15.1	7.2	52	16.6	5.0	70
101.1	76.2	25	5.0	1.7	66	26.8	7.8	71	13.4	8.3	38	17.3	5.9	66
104.6	89.0	15	3.3	0.9	73	22.5	11.3	50	15.0	12.0	20	14.9	8.1	46
102.3	80.0	22	5.5	1.1	80	21.2	8.9	58	13.2	9.1	31	14.6	6.4	56
106.2	89.7	16	5.9	1.6	73	30.2	11.6	62	10.5	9.9	6	18.7	8.1	57
124.1	101.2	19	7.1	3.2	55	27.8	15.5	44	19.0	12.7	33	19.5	11.0	44
151.3	117.5	22	12.3	5.6	55	25.7	16.2	37	46.3	16.9	64	25.3	12.9	49
107.7	84.3	22	5.0	1.2	76	20.3	7.7	62	13.5	8.9	34	14.1	5.8	59
135.1	101.1	25	3.8	1.1	71	23.4	5.6	76	19.8	11.3	43	16.4	5.3	68
126.1	98.0	22	6.3	1.9	70	21.6	7.7	64	13.0	9.7	25	15.0	6.2	59
144.1	102.0	29	6.7	4.3	36	27.1	12.9	52	17.0	12.7	25	18.7	10.1	46
127.6	95.6	25	5.9	1.0	83	21.5	8.6	60	12.4	9.3	25	14.8	6.3	57
130.9	98.1	25	5.6	1.3	77	22.8	7.9	65	15.4	10.2	34	15.9	6.2	61
100.0	74.4	26	4.9	1.0	80	19.1	4.5	76	9.1	4.2	54	12.7	3.3	74
99.3	68.5	31	2.3	1.2	48	13.6	4.0	71	11.4	5.4	53	9.5	3.4	64
97.5	72.3	26	4.0	1.6	60	21.8	6.8	69	13.0	5.3	59	14.4	4.8	67
90.2	66.6	26	3.4	0.5	85	16.2	3.3	80	10.4	4.3	59	11.0	2.6	76
93.0	70.6	24	5.3	0.2	96	21.5	5.0	77	8.6	4.2	51	13.9	3.3	76
98.0	66.0	33	5.3	0.2	96	16.8	3.2	81	11.1	3.5	69	12.0	2.3	81
99.4	66.9	33	3.2	0.7	78	20.0	5.0	75	14.0	5.2	63	13.5	3.6	73
98.4	68.1	31	3.1	1.5	52	23.5	5.3	77	21.0	4.7	78	16.5	3.9	76
95.6	71.3	25	5.1	0.4	92	25.8	8.3	68	15.4	7.0	55	17.2	5.5	68
96.1	71.6	26	4.2	0.7	83	22.7	6.8	70	10.6	5.2	51	14.4	4.5	69
92.7	65.8	29	6.1	1.1	82	24.4	4.3	82	11.5	3.9	66	16.1	3.2	80
87.9	64.3	27	3.2	1.1	66	26.5	5.2	80	14.2	5.3	63	16.7	3.9	77
91.9	66.3	28	5.6	1.6	71	26.7	8.5	68	14.7	5.7	61	17.7	5.7	68
100.7	73.1	27	5.8	1.8	69	29.2	10.5	64	17.1	6.2	64	19.4	6.9	64
92.5	70.6	24	4.2	1.7	60	27.0	9.7	64	12.8	4.1	68	17.0	6.1	64
94.6	75.5	20	6.6	2.4	64	32.9	10.5	68	13.2	6.0	55	20.7	7.0	66
111.7	82.2	26	10.5	2.9	72	35.8	15.5	57	21.5	7.0	67	25.0	9.9	60
141.6	100.4	29	10.1	6.3	38	39.6	16.6	58	34.1	11.3	67	29.1	12.3	58
96.4	70.6	27	5.3	1.4	74	23.3	6.8	71	13.6	5.2	62	15.7	4.8	69
102.2	70.1	31	6.0	0.6	90	16.5	3.2	81	8.9	4.0	55	11.7	2.5	79
92.8	69.0	26	3.4	1.3	62	16.6	5.7	66	8.5	3.2	62	10.8	3.8	65
113.4	78.5	31	5.5	1.1	80	28.6	10.4	64	8.2	4.7	43	17.3	6.3	64
103.1	73.0	29	6.1	1.6	74	19.6	6.3	68	9.8	4.0	59	13.4	4.4	67
102.4	72.1	30	5.7	1.3	77	18.8	5.5	71	9.3	3.9	58	12.8	3.8	70

Samlet dødelighet og tuberkulosedødelighet i bygdene i de enkelte fylker og de tre største byer sammenliknet med gjennomsnittet for alle bygder og alle byer omkring 1930 og 1946.

	Samlet dødelighet				Tuberkulosedødeligheten			
	Menn		Kvinner		Menn		Kvinner	
	1929–32	1945–48	1929–32	1945–48	1929–32	1945–48	1929–32	1945–48
Bygder.								
Østfold	103	105	104	105	72	86	81	69
Akershus	105	105	103	97	69	81	61	71
Hedmark	100	95	101	102	84	88	92	100
Oppland	94	86	94	94	72	55	70	54
Buskerud	95	92	96	100	68	71	89	69
Vestfold	101	104	102	93	88	84	76	48
Telemark	104	97	103	95	97	83	86	75
Aust-Agder	105	96	102	96	104	91	105	81
Vest-Agder	102	102	99	101	113	97	110	115
Rogaland	99	98	100	101	106	90	92	94
Hordaland	97	98	96	93	97	88	103	67
Sogn og Fjordane	95	93	91	91	118	86	106	81
Møre og Romsdal	94	90	95	94	123	102	113	119
Sør-Trøndelag	97	106	104	104	106	140	124	144
Nord-Trøndelag	95	95	96	100	104	110	108	127
Nordland	99	106	98	107	133	140	132	146
Troms	115	120	116	116	138	190	159	206
Finnmark	140	139	147	142	179	222	185	256
Bygder i alt	100	100	100	100	100	100	100	100
Byer.								
Oslo	103	103	100	97	103	85	91	66
Bergen	96	100	91	96	94	100	84	100
Trondheim	110	104	111	109	118	163	135	166
Andre byer	97	97	101	101	93	102	105	116
Byer i alt	100	100	100	100	100	100	100	100

14. Meldte tilfelle av epidemiske og andre sykdommer.

Cas déclarés de maladies épidémiques.

Etter de offentlige legers årsberetninger var helsetilstanden god over hele landet i 1949. Flere steder gikk det epidemier av kikhoste og tildels også meslinger, men det var ingen særlige komplikasjoner til disse sykdommer og sykdommen gikk mildt, bortsett fra i Finnmark, hvor det ble meldt om komplikasjoner som lungebetennelse og ørebetennelse med en rekke dødsfall etter disse sykdommer.

I det følgende skal en gi en summarisk oversikt over utbredelsen av epidemiske og andre sykdommer og et kort utdrag av de beretninger som er kommet inn fra de offentlige leger.

Det ble ikke meldt noe tilfelle av kopper eller eksantematisk tyfus i 1949.

Av tyfoidfeber ble det meldt 18 tilfelle, mot 37 i 1948. Tilfellene forekom spredt og det var ingen epidemier av sykdommen. Det ble meldt 1 tilfelle i hvert av fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Buskerud, Telemark, Rogaland,

Nordland, Troms og Finnmark, 2 tilfelle i Oslo, Vestfold og Sør-Trøndelag og 3 tilfelle i Bergen.

Av paratyfus ble det meldt 31 tilfelle i 1949, herav 2 av salmonella typhi murium, mot 46 i 1948 (av disse var 19 salmonella). Det ble meldt 11 tilfelle i Finnmark, herav 3 tilfelle av paratyfus A. i Sør-Varanger, hvilket var rester etter epidemien under krigen. Smittekilden var en kvinne på 45 år som ble cholecystectomert. I Batsfjorden i Vardø herred forekom det i mai og juni måned 8 tilfelle av paratyfus B, alle meget godartet. Disse tilfellene skyldtes, etter distriktslegens mening, sikkert en kronisk basillebærer som bodde i Batsfjorden og som arbeidde på et anlegg sammen med andre, hvorav noen ble syke. Det ble satt i gang vaksinasjon mot tyfus—paratyfus av hele befolkningen i Batsfjorden og tatt hygieniske forholdsregler overfor de syke. I Hordaland opptrådte 5 tilfelle, herav 4 av paratyfus B i Sund—Austevoll. Det ene tilfelle opptrådte helt isolert og ble konstatert på sykehus, de andre var 3 barn av en mor som var basillebærer. Distriktslegen opplyser at det ellers er 3 basillebærere i distriktet, hvorav den ene ble cholecystectomert. For det ene tilfelle i Manger ble smittekilden ikke klarlagt. I Vest-Agder var det 1 tilfelle av paratyfus B i Kristiansand og 1 tilfelle av samme type i Oddernes, og endelig 1 tilfelle i Sør-Audnedal av uoppgitt type, som antakelig ble smittet i Mandal. I Oslo var det 3 tilfelle. I Tromsø var det 2 tilfelle av salmonella typhi murium hvor smitten antas å skrive seg utenbys fra. I Vestfold forekom 2 tilfelle i Ramnes herred i Sem, hvor smitten antakelig skrev seg fra den ene pasientens mann, som var basillebærer. Ellers var det 1 enkelt tilfelle i fylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud.

Av cerebrospinalmeningitt ble det meldt 116 tilfelle i 1949 mot 129 i 1948. Det ble ikke omtalt noen epidemi av sykdommen og tilfellene var spredt utover i distriktene, bare med noen få tilfelle i samme distrikt.

Epidemisk encephalitt ble meldt med 35 tilfelle mot 28 året før. De fleste forekom i Nordland, hvor det ble meldt i alt 9 tilfelle, herav 6 tilfelle i Brønnøysund i desember måned. Det ble ikke gitt noen nærmere opplysning om epidemien. I Tromsø forekom det 3 tilfelle som alle ble smittet og syke utenbys, men som ble innlagt i Tromsø sykehus hvor diagnosen ble stilt. Ellers var det 6 tilfelle i Møre og Romsdal, 5 i Østfold, 3 i Akershus og Sør-Trøndelag, 2 i Buskerud, og 1 i hvert av fylkene Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Rogaland.

Av poliomyelitt ble det meldt 111 paralytiske tilfelle og 10 ikke-paralytiske, tilsammen 121 mot 515 i 1948. Fra Nordland ble det meldt flest tilfelle, nemlig 15 paralytiske og 2 ikke-paralytiske. Av disse opptrådte de fleste i Ranadistriktene i november—desember og da særlig i Korgen hvor det var 5 paralytiske tilfelle med 1 dødsfall. I Mo var det 2 paralytiske tilfelle. I Sør-Trøndelag var det i alt 12 tilfelle med pareser. Av disse var det 2 tilfelle i Trondheim med 1 dødsfall, og i Røros 3 tilfelle med 1 dødsfall. I Hedmark

ble det meldt 11 paralytiske og 2 ikke-paralytiske tilfelle. I Aust-Agder ble meldt 9 tilfelle med lammelser. Det er ikke meldt om epidemier av poliomyelitt fra noe fylke i 1949.

Skarlagensfeber ble meldt med 4 511 tilfelle eller litt flere enn i 1948 da det ble meldt 4 051. Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag hadde atskillig flere tilfelle enn i 1948. Både i disse fylker og i Østfold og Buskerud nevner fylkeslegene den utmerkede virkning som penicillinbehandlingen har på denne sykdom. De mener behandlingen forebygger alvorlige komplikasjoner og forkorter sykdomsforløpet.

Epidemiske og andre sykdommer*)
Cas des maladies

År	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospinal-meningitt, epidem.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septico-pyæmi	Septico-pyæmi etter fødsel	Septico-pyæmi etter abort	Pemfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma
1926—35[5])	[2]) 103	[2]) 142	28	[2]) 18	162	4 017	10 070	1 079	91	232	171		58	2 172	6 098
1936—40[5])	59	79	41	17	264	4 457	9 541	237	187	193	131		225	2 772	2 950
1941—45[5])	66	105	257	32	743	9 297	19 845	11 168	874	198	102	30	1082	6 789	8 221
1926	345		45	.	195	1 177	1 637	1 042	82	256	218		41	2 078	2 660
1927	824		32	.	178	1 313	15 138	1 028	43	365	178		52	1 934	9 150
1928	121	294	33	20	118	3 807	13 316	1 100	25	280	228		45	2 452	9 194
1929	115	219	38	19	214	6 258	7 374	1 053	71	267	215		47	2 873	1 606
1930	119	116	24	15	34	8 823	5 506	1 429	220	237	190		49	2 397	791
1931	153	122	23	12	58	5 194	8 163	1 367	59	177	160		45	1 973	663
1932	88	99	21	21	111	4 162	14 064	989	22	180	150		55	1 866	2 156
1933	56	109	15	21	236	2 817	8 063	837	247	174	114		82	1 997	15 313
1934	58	66	25	24	359	2 951	9 470	1 324	78	217	153		76	2 128	18 028
1935	110	111	22	9	112	3 672	17 967	625	61	169	106		83	2 026	1 416
1936	105	178	31	18	927	4 726	10 765	361	64	203	133		103	2 520	552
1937	49	69	24	11	175	4 964	6 188	417	715	213	133		174	2 480	263
1938	34	34	21	26	105	3 691	21 263	187	25	221	151		262	2 990	2 265
1939	50	46	29	9	55	5 082	6 442	72	32	181	129	7	289	3 139	4 850
1940	59	69	99	23	60	3 824	3 046	149	100	148	86	16	296	2 733	6 822
1941	75	52	495	54	1 793	6 162	21 396	2 605	279	176	84	19	405	3 744	7 977
1942	55	28	282	20	283	13 919	21 776	8 451	1202	299	106	35	942	7 298	14 734
1943	88	295	209	31	451	11 748	5 003	22 732	470	228	106	34	1343	8 724	13 959
1944	36	72	171	24	411	9 547	3 986	14 202	1526	162	125	44	1399	8 172	3 175
1945	78	77	128	30	778	5 111	47 065	7 850	894	126	88	19	1320	6 009	1 260
1946	52	143	194	38	844	6 780	10 000	3 740	137	133	71	34	1643	5 643	2 292
1947	38	[7]) 295	210	28	692	5 428	615	1 267	121	118	93	62	1340	5 36[illegible]	9 843
1948	37	[8]) 46	129	28	515	4 051	18 008	601	377	88	56	40	1118	4 5[illegible]8	21 054
1949	18	[9]) 31	116	35	121	4 511	28 782	285	21	65	77	43	1331	4 236	5 287

Eksantematisk tyfus: 2 tilfelle i 1929, 4 i 1942, 1 i 1944, 10 tilfelle i 1945 og 1 tilfelle 3 i 1944, 2 i 1947, 3 i 1948 og 1 i 1949. Trichinose: 5 tilfelle i 1943 og 3 i 1947. 3 tilfelle i 1948 og 8 i 1949. Postvaccinal cerebrospinalmeningitt: 1 tilfelle i 1947. Anthrax:

*) Oppgave for tuberkulose og veneriske sykdommer finnes i kap. 15 og kap. 16 på side
[1]) For enkelte av de sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første
[3]) Årene 1929—1935. [4]) Gjennomsnitt ikke beregnet. [5]) Årlig gjennomsnitt. [6]) Årene 1942–45.
tilfelle i 1948. [9] Herav Salmonella typhi murium: 2 tilfelle i Troms.

Av meslinger ble det meldt over 10 000 tilfelle mer enn i 1948, nemlig 28 782 tilfelle mot 18 008 i 1948. Det var epidemien fra høsten og vinteren 1948 som fortsatte utover vårmånedene i 1949. Dette var tilfelle overalt i landet unntatt i Nordland, Troms og Finnmark, hvor epidemien var mest utbredt i de siste måneder av året. Sykdommen gikk for det meste svært lett og det var få komplikasjoner. Unntak danner Hordaland, hvor det var komplikasjoner med pneumoni og Nordland, hvor meslinger gikk epidemisk i forbindelse med kikhoste i høstmånedene i Herøy. Her hadde epidemien et ondartet forløp i den skolekretsen hvor den startet og det døde 4 barn i alderen 1—2 år.

meldt av legene i årene 1926—1949.[1])
épidémiques.

Kikhoste	Influensa	Bronchopneumoni	Lungebetennelse, krupøs	Erythema nodosum	Plevritt	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Weils sykd. Icterus hæmorrhagica	Gastroenteritt, akutt	Hepatitis epidemica	Skabb	Impetigo contagiosa
10 321	54 687	[2]) 6 004	[2]) 5 523	[4])	5 200	2 674	43	[3]) 12	.	18 763	.	[2])5 843	.
11 439	60 790	8 156	5 423	1 874	3 464	2 205	48	6	[4])	26 984	.	10 372	.
17 376	59 354	12 503	12 963	1 242	2 456	2 943	9	4	29	78 023	[6])19 947	56 381	[6])68 563
12 921	38 994	7 317		.	5 888	3 172	29	.	–	18 998	.	.	.
11 969	81 990	7 367		.	5 650	2 775	50	.	–	17 833	.	.	.
12 803	42 936	5 828	7 117	.	6 056	2 891	46	.	–	13 509	.	4 948	.
9 263	88 835	6 601	7 490	.	5 766	3 066	35	12	–	15 014	.	5 304	.
4 735	24 573	4 833	5 671	.	5 534	2 970	61	4	–	23 980	.	5 450	.
10 355	69 365	6 696	5 567	.	5 427	2 581	60	6	–	14 692	.	5 787	.
16 458	51 556	6 479	5 883	.	5 106	2 268	18	17	–	18 628	.	6 159	.
10 097	57 468	5 810	4 198	402	4 287	2 439	49	11	–	25 410	.	6 362	.
6 367	24 875	5 040	3 556	1 487	4 231	2 351	20	27	–	20 260	.	6 514	.
8 238	66 275	6 746	4 700	1 824	4 057	2 225	59	5	–	19 310	.	6 218	.
14 729	66 804	7 496	5 239	2 181	4 147	2 527	53	9	–	29 871	.	7 121	.
10 755	69 428	8 221	4 703	1 972	3 888	2 210	59	10	–	27 827	.	8 523	.
9 190	34 810	8 702	4 949	1 684	3 461	2 252	70	7	–	23 672	.	9 605	.
9 208	93 783	8 542	5 886	1 850	3 001	2 150	40	5	6	24 335	.	11 048	.
13 313	39 126	7 821	6 340	1 681	2 825	1 887	17	–	42	29 216	.	15 564	.
20 557	69 345	9 718	8 566	1 374	2 989	1 815	7	–	30	77 083	.	24 500	.
16 049	31 724	10 766	13 137	1 416	2 687	2 824	9	6	37	72 429	26 749	37 794	58 978
18 544	60 879	12 908	16 282	1 155	2 203	3 971	12	2	25	84 371	24 666	6 328	82 538
7 746	59 838	15 564	16 077	1 192	2 293	3 657	13	3	19	82 014	15 787	76 784	75 810
23 984	29 984	13 560	10 755	1 073	2 108	2 438	4	–	34	74 217	12 587	74 497	56 924
38 057	67 292	15 515	10 220	1 074	1 991	2 263	19	6	10	46 324	6 294	56 773	46 184
9 678	51 030	15 960	10 164	848	1 701	2 018	18	3	17	54 463	2 825	41 187	41 363
6 505	44 546	17 966	9 747	601	1 185	1 43	14	3	13	41 827	1 753	30 755	33 011
48 660	51 280	20 323	10 089	487	973	1 220	58	1	16	34 082	1 301	20 164	26 525

i 1946. Kopper: 2 tilfelle i 1927 og 1 tilfelle i 1945. Tetanus: 1 tilfelle i 1942, 6 i 1943, Postvaccinal encephalitt: 1 tilfelle i 1942, 3 i 1943, 5 i 1944, 3 tilfelle i 1946, 5 tilfelle i 1947 1 tilfelle i 1946 og 2 i 1948.

49 og 52.
årene. Dette er betegnet med en prikk . i vedkommende rubrikk. [2]) Årene 1928—1935.
[7]) Herav Salmonella typhi murium: 228 tilfelle i 1947. [8]) Herav Salmonella typhi murium: 19

Tallet på meldte tilfelle av difteri er sunket jamt og sikkert siden krigsårene, da det gjennomsnittlig ble meldt over 11 000 tilfelle pr. år, mens tallet på meldte tilfelle i 1949 bare var 285 og i 1948 601. Tilfellene var jamt fordelt utover året.

Av dysenteri ble det bare meldt 21 tilfelle i 1949 mot 377 i 1948. Det forekom bare spredte tilfelle av sykdommen.

Tallet på meldte tilfelle av gastroenteritt er også sunket jamt siden den voldsomme utbredelse sykdommen hadde under krigen. Det ble meldt 34 082 tilfelle i 1949 mot 41 827 i 1948. Fra Nordland blir det framholdt at en på grunn av den kalde sommer ikke fikk den vanlige stigning i gastroenteritt-tilfellene i sommermånedene. I det hele var sykdommen mer jamt fordelt utover året enn den vanligvis pleier være.

Også tallet på tilfelle av hepatitt er sunket sterkt og det ble bare meldt 1 301 tilfelle i 1949 mot 1 753 i 1948 og 19 947 tilfelle gjennomsnittlig pr. år i perioden 1942—45. Bare i Østfold, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Troms har det vært en svak stigning i tallet på meldte tilfelle.

Tallet på meldte tilfelle av pemfigus hos nyfødte viser en svak stigning i 1949. Det ble meldt 1 331 tilfelle mot 1 118 i 1948. I Vest-Agder og Rogaland var det forholdsvis stor utbredelse av pemfigus idet det i disse fylker ble meldt henholdsvis 277 og 278 tilfelle.

Kikhoste ble meldt med usedvanlig høye tall fra alle fylker i 1949, etterat sykdommen var lite utbredt både i 1947 og 1948. Det ble således meldt 48 660 tilfelle i 1949, det høyeste tall som er meldt i et enkelt år siden 1926. I 1948 var tallet nede i 6 505 og i 1947 i 9 678. På Østlandet var sykdommen mest utbredt i vårmånedene og tildels om sommeren. Men fra Hordaland og nordover var det flest tilfelle utover høsten og forvinteren. Sykdommen gikk for det meste lett, og flere fylkesleger mener at dette kan skyldes vaksinasjon mot kikhoste. Bare i Finnmark skriver fylkeslegen at epidemien som gikk fra sommeren og utover hele året, tildels var ondartet. Særlig var det tilfelle i Kjelvik legedistrikt hvor en samtidig med kikhosten fikk en mesling-epidemi. Da disse sykdommer ikke hadde forekommet på flere år i distriktet, ble praktisk talt alle barn syke. Kjelvik alene hadde 13 dødsfall av 300 tilfelle blant barn 1—5 år gamle. Mange fikk pneumoni og denne var ikke påvirkelig hverken for sulfatiasol eller penicillin.

Det var i 1949 litt flere tilfelle av influensa enn året før. Det ble meldt 51 280 tilfelle mot 44 546 i 1948. Det var de fleste steder epidemien fra 1948 som kulminerte i januar og februar 1949. Bare i januar ble det således meldt over 17 000 tilfelle. Oppland melder om litt lavere tall enn i 1948 og i Nordland var det forholdsvis få tilfelle tross den dårlige sommeren.

Bronchopneumoni og krupøs lungebetennelse ble meldt med litt høyere tall enn i 1948 nemlig med henholdsvis 20 323 og 10 089 mot 17 966 og 9 747 i 1948. Enkelte fylkesleger mener at de høye tall på bronchopneumoni dels kan skyldes ettersykdommene etter de mange kikhostetilfellene, og dels den dårlige sommer med meget forkjølelse.

Tallet på meldte tilfelle av erythema nodosum har fortsatt å synke i 1949. Det ble meldt 487 tilfelle mot 601 i 1948. Det har også vært en jamn nedgang i tallet på meldte tilfelle av plevritt, som ble meldt med 973 tilfelle i 1949 mot 1 185 i 1948.

Også tallet på meldte tilfelle av giktfeber er sunket jamt siden den store utbredelse sykdommen hadde under krigen. Det ble meldt 1 220 tilfelle i 1949 mot 1 430 i 1948 og gjennomsnittlig 2 943 pr. år i perioden 1941—45.

Av malaria ble det meldt 58 tilfelle mot 14 i 1948. 28 av tilfellene i 1949 ble meldt i Vestfold og forekom hos et mannskap fra en hvalfangstekspedisjon utenfor fransk Kongo. Reservelegen i Vestfold fylkessykehus beskriver denne epidemi slik: Malaria — tropisk form — ble meldt med 35 tilfelle blant mannskapet på Jaramaekspedisjonen som begynte med hvalfangst utenfor fransk Kongo i 1949. Ekspedisjonen hadde landstasjon i Cape Lopez. Fangstsesongen varte fra vår til høst, men en del mannskap og funksjonærer er stasjonert der også utenfor sesongen, dels ombord men en stor del arbeidde også i land. Det var ordnet med myggbeskyttelse både i land og ombord i form av myggnett og D.D.T., og dessuten fikk de 1 tabl. Mepacrine i 4 av ukens dager. Hovedparten av mannskapet reiste hjem med kokeriet om høsten, og av dem fikk 3 malaria på hjemveien. En del reiste med fly og måtte overnatte under ugunstige forhold. De hadde ikke anledning til myggbeskyttelse og de hadde ikke medisin til tross for at regntiden var begynt. Reisen tok omkring 1 døgn, og kort etter hjemkomsten begynte tilfellene å melde seg. 29 ble behandlet i fylkessykehuset i Tønsberg og 14 utenfor fylket. 2 tilfelle tok en alvorlig vending og en døde på fylkessykehuset. Det annet alvorlige tilfelle inntraff i Telemark. Den viktigste årsak til den store sykelighet var at profylaksen med Mepacrine ikke fortsatte under reisen hjem. Midlet skal tas i 30 dager etter siste infeksjonsmulighet. 1 tilfelle i Møre og Romsdal skrev seg også fra samme ekspedisjon. Fra Selje i Sogn og Fjordane ble det meldt om 2 unggutter som kom hjem fra fransk Kongo og fikk malaria etter hjemkomsten, og fra Aure om 1 tilfelle med samme smittekilde. Fra Rogaland ble det meldt 8 tilfelle av malaria, men det er ikke opplyst noe om at disse tilfellene også kan ha skrevet seg fra nevnte ekspedisjon. I Oslo ble det meldt 7 tilfelle.

Skabb og impetigo er gått sterkt tilbake også i 1949. Skabb ble således meldt med 20 164 i 1949 mot 30 755 i 1948 og impetigo med 26 525 i 1949 mot 33 011 i 1948.

Av tetanus ble det meldt 1 tilfelle i Drøbak i 1949, og av miltbrand 1 tilfelle hos et barn i Nittedal, og 1 tilfelle i Årnes, i Hedmark.

Det ble meldt om en del tilfelle av nefropatia epidemica både i Hedmark og Oppland. Etterat sykdommen ble kjent i 1948 ble det meldt 17 tilfelle i desember 1948 fra Hedmark, de fleste fra Åmot legedistrikt. I 1949 ble det meldt i alt 37 tilfelle i Hedmark, herav 13 fra Elverum, og 14 tilfelle i Oppland, de fleste fra omegnen av Lillehammer. Sykdommen er omtalt av stadslege Muri i Nordisk Medisin 1950, s. 290.

Gjennomsnittlig antall meldte tilfelle og dødsfall pr. år og letaliteten pr. 100 tilfelle av epidemiske sykdommer.

Nombre annuel des cas et des décès et la léthalité des maladies épidémiques.

		Tyfoidfeber Paratyfus	Cerebrospinal-meningitt	Akutt poliomyelitt	Skarlagensfeber	Meslinger	Kikhoste	Difteri (krupp)	Dysenteri	Influensa	Krupøs lunge-betennelse
1931–1935	Tilf.	194	21	175	3759	11545	10303	1028	93	53908	4781
	Dødsf.	25	16	30	24	45	77	34	4	176	1064
	Pct.	12.9	76.4	17.1	0.6	0.4	0.7	3.3	4.3	0.3	22.3
1936–1940	Tilf.	138	41	264	4457	9541	11439	237	187	60790	5423
	Dødsf.	11	19	30	30	24	51	9	5	175	1002
	Pct.	8.0	47.1	11.4	0.7	0.2	0.4	4.0	2.5	0.3	18.5
1941–1945	Tilf.	171	257	743	9297	19845	17376	11168	874	50354	12963
	Dødsf.	13	48	122	64	46	59	437	30	137	649
	Pct.	7.6	18.7	16.4	0.7	0.2	0.3	3.9	3.4	0.3	5.0
1941	Tilf.	127	495	1793	6162	21396	20557	2605	279	69345	8566
	Dødsf.	13	79	315	38	35	87	68	10	411	674
	Pct.	10.2	16.0	17.6	0.6	0.2	0.4	2.6	3.6	0.6	7.9
1942	Tilf.	83	282	283	13919	21776	16049	8451	1202	31724	13137
	Dødsf.	9	48	62	99	61	72	223	35	71	719
	Pct.	10.8	17.0	21.9	0.7	0.3	0.4	2.6	2.9	0.2	5.5
1943	Tilf.	383	209	451	11748	5003	18544	22732	470	60879	16282
	Dødsf.	14	39	76	72	19	41	747	27	91	744
	Pct.	3.7	18.7	16.9	0.6	0.4	0.2	3.3	5.7	0.1	4.6
1944	Tilf.	108	171	411	9547	3986	7746	14202	1526	59838	16077
	Dødsf.	11	40	63	70	19	33	676	38	82	659
	Pct.	10.2	23.4	15.3	0.7	0.5	0.4	4.8	2.5	0.1	4.1
1945	Tilf.	155	128	778	5111	47065	23984	7850	894	29984	10755
	Dødsf.	17	32	95	39	94	63	473	42	30	447
	Pct.	11.0	25.0	12.2	0.8	0.2	0.3	6.0	4.7	0.1	4.2
1946	Tilf	195	194	844	6780	10000	38057	3740	137	67292	10220
	Dødsf.	8	39	129	42	35	94	183	7	78	402
	Pct.	4.1	20.1	15.3	0.6	0.4	0.2	4.9	5.1	0.1	3.9
1947	Tilf.	[1]) 105	210	692	5428	615	9678	1267	121	51030	10164
	Dødsf.	8	36	86	16	2	35	80	4	58	372
	Pct.	7.6	17.1	12.4	0.3	0.3	0.4	6.3	3.3	0.1	3.7
1948	Tilf.	[2]) 64	129	515	4051	18008	6505	601	377	44546	9747
	Dødsf.	6	19	68	2	17	7	38	5	41	304
	Pct.	9.4	14.7	13.2	–	0.1	0.1	6.3	1.3	0.1	3.1
1949	Tilf.	[3]) 49	116	121	4511	28782	48660	285	21	51280	10089
	Dødsf.	0	27	11	0	30	80	25	0	66	293
	Pct	–	23 3	9.1	–	0.1	0.2	8.8	–	0.1	2.9

[1]) Hertil 228 tilfelle av Salmonella typhi murium.
[2]) » 19 » » » » »
[3]) » 2 » » » » »

Fylkeslegen i Oppland omtaler også en del tilfelle av geotricum på en gård i Fåberg. 5 av familien hadde sopp i ekspectoratet, og 3 søstre som var flyttet hjemmefra hadde også samme sopp i ekspectoratet og likeledes den enes ektefelle.

Fra Buskerud omtales en ondartet epidemi av angina som skyldtes mjølkeinfeksjon ved streptococcer i Kongsberg. Fra Hol blir meldt om en akutt epidemi av tuberkulose. Det var en tidligere tuberkulosepasient med caverne som kom flyttende til en av bedriftene og smittet 18 personer i sitt nærmeste miljø på noen få måneder. Flere fikk kliniske ytringer av sin tuberkuløse infeksjon. I Etne i Hordaland var det også mange tilfelle av tuberkulose-smitte fra en fisker som var på arbeid i Haugesund, og som sannsynligvis smittet flere arbeidskamerater, foruten at han i Etne smittet flere i sin egen familie og andre som han bodde i hus med. I Sund—Austevoll var det også meldt usedvanlig mange tilfelle av tuberkulose i 1949. 10 tilfelle kunne føres tilbake til en mann som var ansatt på et sildesalteri og smittet sine arbeidskamerater.

Fra Eide i Møre og Romsdal blir det beskrevet hvorledes 1 tuberkulose-tilfelle der forårsaket en hel epidemi av tuberkulose, dels omslagere og dels med lettere angrepne lunger.

Fylkeslegen i Sogn og Fjordane omtaler 1 tilfelle av Pfeiffers meningitt som ble behandlet på Lærdal sykehus med streptomycin intraspinalt. Pasienten ble helt helbredet. Det ble også meldt om 3 tilfelle av mononucleosis infect., 2 i Luster og 1 i Vågsøy.

15. Meldte tilfelle av tuberkulose.

Cas déclarés de tuberculose.

I tabellene 7, 8 og 9 finnes oppgave over meldte tilfelle av lungetuberkulose og tuberkulose i andre organer og av plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes månedlige og årlige summariske oppgaver over epidemiske og andre sykdommer som er kommet under legebehandling i 1949. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling 3 989 tilfelle av lungetuberkulose, 510 av annen tuberkulose, 973 av plevritt og 487 av knuterosen.

Til bedømmelse av tuberkulosemorbiditeten har vi også en annen kilde, nemlig de utdrag av tuberkuloseprotokollene (registrene) som de offentlige leger sender inn ved utgangen av hvert år. Fra 1. januar 1943 av skal disse siste oppgaver inneholde — foruten tilfelle av smittefarlig tuberkulose — også de ikke smittefarlige former av sykdommen og knuterosen.

I 1949 ble det registrert i helserådene 6 863 med tuberkulose i åndedrettsorganene, herav 3 967 med bacillær lungetuberkulose, 2 009 med infiltratio pulmonum og 887 med hilusadenitt. Videre ble det registrert 542 pasienter med annen tuberkulose, 936 med plevritt og 289 med knuterosen.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene siden 1940:

Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Cas de tuberculose bacillaire registrés.

	Tilfelle innf. i året *Enregistrés*				Utgått *Sortis*		Tilf. under tilsyn ved årets utgang *Sous contrôle à la fin de l'année*		
	Menn	Kvinner	Tilsammen	Herav lungetub.	I alt	Herav ved død	Menn	Kvinner	Tilsammen
1940	2 045	1 832	3 877	3 728	4 882	1 948	11 015	10 691	21 706
1941	2 252	1 930	4 182	4 013	4 564	1 861	10 808	10 271	21 079
1942	2 179	1 767	3 946	3 781	4 383	1 649	9 999	9 147	19 146
1943	2 332	1 938	4 270	4 087	3 615	1 651	10 319	9 300	19 619
1944	2 330	1 859	4 189	4 029	3 487	1 658	10 318	9 066	19 384
1945	2 561	1 667	4 228	4 089	3 468	1 439	11 035	9 110	20 145
1946	2 679	1 811	4 490	4 359	3 906	1 563	11 707	9 117	20 824
1947	2 465	1 810	4 275	4 106	3 968	1 455	11 904	9 038	20 942
1948	2 422	1 748	4 170	3 981	4 213	1 426	12 022	8 893	20 915
1949	2 421	1 778	4 199	3 967	3 447	1 054	12 410	9 210	21 620

Av de 4 199 tilfelle som ble innført i 1949 hadde 694 vært anmeldt tidligere. Resten var nye tilfelle som ikke tidligere var meldt som smitteførende.

Ved utgangen av 1949 sto 21 620 under helserådenes kontroll. Forholdene i de enkelte legedistrikter vil ses av tabell 10 på side 142 i tabellavdelingen.

Oversikten nedenfor viser utviklingen siden 1930. Tallet på meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose i forhold til folketallet er, som det vil ses, sunket fra 25.4 til 13.0 pr. 10 000 innbyggere.

År	Meldte tilfelle av: *Cas déclarés:*			
	tuberkulose i alt *tuberculose bacillaire toutes formes*	lungetuberkulose *tuberculose des poumons*	tuberkulose i alt *tuberculose bacillaire toutes formes*	lungetuberkulose *tuberculose des poumons*
	Absolutte tall		Pr. 10 000 innb.	
1930	7 120	6 737	25.4	24.0
1931	6 582	6 325	23.3	22.4
1932	6 418	6 212	22.6	21.9
1933	5 752	5 562	20.2	19.5
1934	5 521	5 356	19.3	18.7
1935	5 261	5 072	18.3	17.6
1936	5 187	5 013	18 0	17.4
1937	4 938	4 782	17.0	16.5
1938	4 991	4 825	17.1	16.6
1939	4 536	4 408	15.5	15.0
1940	3 877	3 728	13.2	12.7
1941	4 182	4 013	14.1	13.5
1942	3 946	3 781	13.3	12.7
1943	4 270	4 087	14.2	13.6
1944	4 189	4 029	13.8	13.3
1945	4 228	4 089	13.8	13.4
1946	4 490	4 359	14.5	14.1
1947	4 275	4 106	13.5	13.0
1948	4 170	3 981	13.0	12.4
1949	4 199	3 967	13.0	12.3

De registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose i årene 1946—1949 fordelte seg slik etter sykdommens lokalisasjon:

Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose.
Cas de tuberculose bacillaire déclarés.

		Åndedrettsorganene *Appareil respiratoire*	Tarmkanalen *Intestines*	Urin- og kjønnsorganene *Appareil genito-urinaire*	Bein og ledd *Os et articulations*	Lymfekjertler *Système lymphatique*	Huden *Peau et tissue*	I alt *Total*
1946	M. *H.*	2 593	1	45	34	4	2	2 679
	K. *F.*	1 766	4	18	18	2	3	1 811
1947	M. *H.*	2 364	–	67	29	4	1	2 465
	K. *F.*	1 742	3	35	22	6	2	1 810
1948	M. *H.*	2 312	5	67	28	5	5	2 422
	K. *F.*	1 669	3	41	16	12	7	1 748
1949	M. *H.*	2 273	–	86	46	14	2	2 421
	K. *F.*	1 694	5	43	20	9	7	1 778

Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose pr. 10 000 levende menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.
Morbidité de tuberculose bacillaire par sexe et âge.

Alder *Age*	Tallet på meldte tilfelle					Pr. 10 000 levende				
	1945	1946	1947	1948	1949	1945	1946	1947	1948	1949
Menn.										
0—14 år....	53	62	44	35	38	1.6	1.7	1.2	0.9	1.0
15—19 »	170	167	146	133	122	14.3	14.4	12.9	12.1	11.4
20—24 »	425	437	388	353	316	30.6	32.5	29.7	28.0	26.0
25—29 »	428	412	384	358	335	31.6	29.7	27.4	25.6	23.9
30—39 »	473	527	447	414	391	19.7	21.3	17.8	16.3	15.2
40—49 »	349	351	333	277	285	17.8	17.2	16.1	13 3	13.5
50—59 »	212	201	212	194	244	14.4	12.9	13.4	11.8	14.4
60 år og over	169	215	185	238	249	9.5	11.5	9.7	12.3	12.6
Uoppgitt alder	30	89	63	49	91	–	–	–	–	–
	2 309	2 461	2 202	2 051	2 071	15.4	16.0	14.1	13.0	13.0
Kvinner.										
0—14 år....	61	69	44	33	26	1.8	2.0	1.3	0.9	0.7
15—19 »	172	129	154	124	114	15.0	11.5	14.1	11.7	11.1
20—24 »	282	358	317	295	259	20.8	27.3	24.9	24.1	22.0
25—29 »	234	271	329	273	306	17.5	19.8	23.8	19.8	22.2
30—39 »	320	357	321	317	338	13.1	14.4	12.8	12.5	13.1
40—49 »	179	186	178	184	176	8.4	8.5	8.0	8.2	7.8
50—59 »	112	99	99	94	109	6.9	5.8	5.7	5.2	5.9
60 år og over	106	118	119	135	120	4.8	5.2	5.1	5.7	5.0
Uoppgitt alder	39	60	55	50	52	–	–	–	–	–
	1 505	1 647	1 616	1 505	1 500	9.7	10.4	10.1	9.3	9.2

Tabellen nederst på side 51 viser tuberkulosemorbiditeten i de enkelte aldersklasser, særskilt for menn og kvinner i årene 1945—49. Disse oppgaver er ikke helt fullstendige, da det i endel tilfelle mangler opplysning om pasientens alder, men tabellen skulle dog gi et temmelig riktig bilde av sykdomsfrekvensen i de enkelte aldersgrupper.

Å merke er den store forskjell mellom tuberkulosemorbiditeten blant menn og kvinner etter 40-års alderen. Blant menn på 50 år og derover ble det i 1949 meldt flere tilfelle både absolutt og relativt i forhold til befolkningens størrelse enn i de foregående år, et forhold som utvilsomt er et resultat av skjermbildefotograferingen.

16. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer.

Cas déclarés de maladies vénériennes.

Oppgave over meldte tilfelle av veneriske sykdommer i rikets bygder og byer og i de forskjellige fylker er gitt i tabellene 7, 8 og 9.

I 1949 ble det meldt 4 388 tilfelle av disse sykdommene mot 6 552 i 1948 og 9 379 i 1947. Det ble i 1949 meldt 860 tilfelle av ervervet syfilis, 76 av medfødt syfilis og 3 426 av gonorré mot henholdsvis 1 311, 77 og 5 094 i 1948.

Tabellen nedenfor viser hyppigheten av disse sykdommer i forhold til folkemengden:

Meldte tilfelle av venerisk sykdom.

Cas déclarés des maladies vénériennes.

År	Ulcus molle *Chancre mou*		Syfilis ervervet *Syphilis acquise*		Syfilis medfødt *Syphilis congénitale*		Gonorré, uretritt *Gonococcie*	
	Meldte tilf. *Cas déclarés*	Pr. 10 000 innb. *Par 10 000 habitants*	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.
1926–30 gj.sn.	147	0.5	1 475	5.2	56	0.2	6 674	24.0
1931–35 »	88	0.3	432	1.5	58	0.2	5 532	19.4
1936–40 »	74	0.3	360	1.2	44	0.2	5 356	18.4
1941–45 »	43	0.1	1 338	4.5	60	0.2	6 023	20.0
1940.....	66	0.2	306	1.0	29	0.1	4 230	14.4
1941.....	38	0.1	506	1.7	41	0.1	4 976	16.8
1942.....	52	0.2	1 124	3.8	43	0.1	5 264	17.7
1943.....	50	0.2	1 977	6.6	79	0.3	6 078	20.3
1944.....	44	0.1	1 789	5.9	75	0.2	6 996	23.1
1945.....	30	0.1	1 293	4.2	63	0.2	6 799	22.2
1946.....	132	0.4	1 706	5.5	78	0.3	11 053	35.6
1947.....	73	0.2	1 477	4.7	88	0.3	7 741	24.5
1948.....	70	0.2	1 311	4.1	77	0.2	5 094	15.9
1949.....	26	0.1	860	2.7	76	0.2	3 426	10.6

17. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1949 fantes det 11 spedalske i Norge, av disse ble 10 forpleid i Pleiestiftelsen nr. 1 og 1 utenfor anstalt i Sogn og Fjordane fylke.

Det ble ikke lagt inn noen ny pasient i Pleiestiftelsen i 1949. I alt ble det behandlet 14 pasienter i 1949. 4 pasienter døde i løpet av året, så belegget ved utgangen av året var 10. Av disse hadde 2 knutet og 8 glatt form av sykdommen.

Den pasienten som ble forpleid utenfor anstalt i 1949 hadde glatt form av sykdommen.

18. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.

Etter de offisielle fødselsregistre fødte i 1949 63 265 kvinner i alt 64 103 barn. Av disse var 63 052 levendefødte og 1 051 dødfødte (dvs. født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 28 ukers svangerskap blir ikke ført inn i fødselsregistrene som føres av sogneprestene. Av alle fødslene i 1949 var 813 tvillingfødsler og 11 trillingfødsler.

Tallet på levendefødte pr. 1 000 innbyggere var i 1949 19.5 mot 20.5 i 1948 og 21.4 i 1947.

Fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

Årlig gjennomsnitt *Moyenne annuelle*	Barn født: *Enfants nés* i 5.–7. måned *en 5.–7. mois*		i 8. måned *en 8. mois*		etter 8. måned *après 8. mois*		Fødte barn i alt *Total*	
	Antall	Pct.	Antall	Pct.	Antall	Pct.	Antall	Pct.
1936–40.								
Gutter. *Garçons*	263	1.1	519	2.2	22 560	96.7	23 342	100.0
Piker. *Filles*	213	1.0	504	2.3	21 200	96.7	21 917	100.0
Tilsammen. *Total*	476	1.0	1 023	2.3	43 760	96.7	45 259	100.0
Gutter pr. 100 piker *Garçons par 100 filles*	123.9	–	102.9	–	106.4	–	106.5	–
1941–45.								
Gutter	295	1.0	502	1.7	27 980	97.3	28 777	100.0
Piker	239	0.9	509	1.9	26 054	97.2	26 802	100.0
Tilsammen	534	1.0	1 011	1.8	54 034	97.2	55 579	100.0
Gutter pr. 100 piker	123.4	–	98.6	–	107.4	–	107.5	–
1946–49.								
Gutter	355	1.0	774	2.2	33 757	96.8	34 885	100.0
Piker	291	0.9	670	2.1	31 480	97.0	32 442	100.0
Tilsammen	646	1.0	1 444	2.1	65 237	96.9	67 327	100.0
Gutter pr. 100 piker	122.9	–	115.4	–	107.2	–	107.5	–

Etter de offentlige legers oppgaver, utarbeidd på grunnlag av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger, var tallet på barselkvinner som hadde nyttet jordmor eller lege i 1949: 62 664. Disse kvinner fødte i alt 63 477 barn, hvorav 62 206 var levendefødte, 1 024 dødfødte og 247 var aborter (dvs. født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned).

Alle barn født etter utløpet av 4. svangerskapsmåned skal meldes til den offentlige lege. Som nevnt ovenfor blir barn som blir født i 5.—7. svangerskapsmåned ikke registrert i fødselsregisteret med mindre barnet viste tegn til liv.

I sammendraget av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger i tabell 11 er gitt oppgave over hvor mange av barselkvinnene som var førstefødende og hvor mange var flergangsfødende, og hvor mange som var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og tallet på operasjoner utført av jordmødrene. Videre gis det opplysning om barnas utviklingsgrad og tallet på levendefødte og dødfødte. For de levendefødte er oppgitt tallet på dem som døde innen 24 timer.

Av de 63 477 fødte barn i 1949 etter jordmødrenes oppgaver ble 579 eller 0.9 pct. født i 5.—7. svangerskapsmåned, 1 402 eller 2.2 pct. i 8. måned og 61 496 eller 96.9 pct. etter 8. måned. I årene 1936—49 fordelte fødslene seg etter svangerskapets varighet slik som tabellen på side 53 viser.

Som påpekt tidligere er det grunn til å tro at oppgaven over tallet på fødte i 5.—7. måned er temmelig ufullstendig. Likeså er det sannsynlig at jordmødrenes opplysning om barnets kjønn for de yngste aborters vedkommende ikke alltid er korrekt.

	Barn født uten liv pr. 100 fødte *Mortinatalité en p. c. par mois de gestation*		
	i 5.–7. mnd. *en 5.–7. mois*	i 8. mnd. *en 8. mois*	etter 8. mnd. *après 8. mois*
1936–40.			
Gutter. *Garçons*	49.4	22.1	1.9
Piker. *Filles*	48.4	22.2	1.5
Tilsammen. *Total*	49.0	22.2	1.7
1941–45.			
Gutter	51.7	21.1	1.8
Piker	52.6	18.4	1.4
Tilsammen	52.1	19.8	1.6
1946—49.			
Gutter	43.2	18.5	1.5
Piker	42.6	18.3	1.2
Tilsammen	42.9	18.4	1.4

Av alle barn som ble meldt av jordmødre og leger i 1949 var 62 206 eller 98.0 pct. levendefødte og 1 271 eller 2.0 pct. født uten liv. Av de barn som ble født uten liv var 247 aborter (født i 5.—7. måned) og 1 024 dødfødte. Av disse siste var 224 født i 8. måned og 800 etter 8. måned. 471 eller 37.0 pct. av alle barn født uten liv fantes altså blant de for tidlig fødte.

I 1949 ble 42.7 pct. født uten liv av dem som ble født i 5.—7. kalendermåned, av barn født i 8. måned 16.0 pct. og av barn født etter 8. måned 1.3 pct. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper fra 1936—49 vil ses av tabellen på side 54.

Som dødfødte regnes i statistikken bare barn født uten liv etter 7. svangerskapsmåned (28 ukers svangerskap), mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1949 ble etter jordmødrenes oppgaver 1.6 pct. av alle barn født etter nevnte svangerskapstid født uten liv.

Av de levendefødte barn i 1949 døde 402 innen 24 timer. Av disse var 38.3 pct. født i 5.—7. måned, 22.9 pct. i 8. måned og 38.8 pct. etter 8. måned. I alt var altså vel 60 pct. av alle barn som døde i første døgn etter fødselen født for tidlig. Av de levendefødte i 1949 døde i 1. døgn 46.4 pct. av dem som var født i 5.—7. måned, 7.8 pct. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pct. av dem som var født etter 8. måned. Dødeligheten i 1. døgn i årene 1936—49 vil ses av tabellen nedenfor.

	Barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte *Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants*			
Svangerskapsmåned *Mois de gestation*	i 5.-7. mnd. *en 5.—7. mois*	i 8. mnd. *en 8. mois*	etter 8. mnd. *après 8. mois*	I alt *Total*
1936–40.				
Gutter. *Garçons*	60.5	13.8	0.3	0.9
Piker. *Filles*	54.0	10.6	0.2	0.7
Tilsammen. *Total*	57.6	12.3	0.3	0.8
1941–45.				
Gutter	60.6	13.3	0.3	0.8
Piker	56.5	9.2	0.3	0.7
Tilsammen	58.8	11.2	0.3	0.7
1946–49.				
Gutter	52.6	10.5	0.3	0.8
Piker	46.0	7.0	0.2	0.6
Tilsammen	49.6	8.9	0.3	0.7

Dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer pr. 1 000 fødende kvinner var i 1949 bare 0.9 mens den under krigen og også i femåret før krigen var 2.3.

De viktigste årsaker til dødsfall blant kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel er barselfeber og svangerskapsforgiftninger. I femåret 1941—45

skyldtes 47 pct. av dødsfallene i denne gruppen barselfeber og 26 pct. svangerskapsforgiftninger. Denne siste årsak har tiltatt i betydning i de senere år, mens barselfeber ikke spiller så stor rolle som før. I perioden 1936—40 døde det gjennomsnittlig pr. år 45 kvinner av barselfeber, i 1941—45 62 og i 1949 bare 12. Letaliteten av sykdommen er også gått sterkt tilbake siden krigen.

Dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer.

Décès des affections de la grossesse et de l'accouchement et de l'état puerpérale.

Pr. år	Barselfeber etter abort eller fødsel *Septicémie et infections puerpérales*	Eklampsi *Eclampsie*	Andre svangerskapsforgiftninger *Autres formes de toxémie de la grossesse*	Andre svangerskaps- og barselsykdommer *Autres*	I alt *Total*
1936—1940	45	26	36		107
1941—1945	62	23	11	35	131
1946	31	21	9	34	95
1947	30	24	17	32	103
1948	15	18	5	28	66
1949	12	16	7	20	55

Letaliteten av barselfeber.

Léthalité du septicémie et des infections puerpérales.

Pr. år	Antall tilfelle *Cas*	Antall dødsfall *Décès*	Dødsfall pr. 100 tilfelle *Léthalité*
1936—1940	131	45	34.5
1941—1945	132	62	47.0
1946	105	31	29.5
1947	155	30	19.4
1948	96	15	15.6
1949	120	12	10.0

Følgende oversikt viser dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer særskilt for bygder og byer tilbake til 1931:

Dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer pr. 1000 fødende.

Mortalité puerpérale.

År	Tallet på barselkvinner *Femmes en couches*			Død på barselseng *Décès*			Døde pr. 1000 barselkvinner *Décès par 1000 femmes en couches*		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1931–35 gj sn.	43 833	34 682	9 151	120	87	33	2.7	2.5	3.6
1936–40 »	45 595	35 587	10 008	107	80	27	2.3	2.2	2.7
1941–45 »	56 535	43 222	13 313	131	89	42	2.3	2.1	3.2
1946.....	71 157	52 431	18 726	[1]) 95	65	30	1.3	1.2	1.6
1947.....	67 933	50 883	17 050	[1]) 103	75	28	1.5	1.5	1.6
1948.....	65 868	47 660	18 208	[1]) 66	48	18	1.0	1.0	1.0
1949.....	63 265	46 289	16 976	[1]) 55	42	13	0.9	0.9	0.8

[1]) Herav følgende tilfelle av emboli som i tidligere år er ført sammen med andre dødsfall av emboli under sykdommer i sirkulasjonsorganene: i 1941: 7, i 1942: 12, i 1943: 6, i 1944: 10, i 1945: 16, i 1946: 10, i 1947: 10, i 1948: 7 og i 1949: 10.

I dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall etter abort. Da tallet på barselkvinner i tabellen ovenfor svarer til kvinner som har født et levende eller dødfødt barn og ikke omfatter kvinner som har abortert, vil en få et mer korrekt bilde av mødredødeligheten ved å holde dødsfall etter abort utenfor beregningen. Gjør en det, får en følgende tall for årene 1941—49:

	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949
Riket.....	1.6	2.0	1.6	1.5	1.5	1.1	1.3	0.9	0.8
Bygder	1.4	2.1	1.5	1.7	1.6	1.1	1.3	0.9	0.9
Byer	2.0	1.5	1.9	2.0	1.2	1.2	1.3	0.8	0.7

Tabellen nedenfor viser hvor mange obstetrisiske operasjoner som er utført av legene i de forskjellige fylker i 1949:

Obstetrisiske operasjoner utført av leger i de forskjellige fylker.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins.

	Operasjoner			Herav									
	I alt	Herav på sykehus	I alt pr. 100 barselkvinner[1])	Tang-forløsning	Vending	Uttrekning	Partus præmaturus artificialis	Keisersnitt	Perforasjon	Embryotomi	Abortus provocatus	Andre operasjoner	Etterbyrds-operasjoner
Riket.....	5 822	5 151	9.3	2 984	84	[2]) 387	70	859	16	[3]) 2	656	389	375
Fylker:													
Østfold.....	337	285	10.4	173	4	11	–	46	–	1	7	82	13
Akershus.....	177	90	7.7	105	2	7	–	10	–	–	6	41	6
Oslo	1 416	1 416	18.3	949	6	90	–	277	1	–	–	32	61
Hedmark	211	174	6.7	91	4	9	–	42	–	–	25	30	10
Oppland	136	101	4.1	68	3	16	5	5	1	–	–	20	18
Buskerud	353	322	13.6	175	19	9	–	43	–	–	40	12	55
Vestfold	260	240	10.3	142	1	38	–	55	1	–	–	–	23
Telemark	153	115	6.1	98	1	10	–	27	2	–	1	5	9
Aust-Agder.....	108	99	8 4	34	1	12	3	15	3	–	19	14	7
Vest-Agder	214	203	11.0	121	1	31	1	26	–	–	6	20	8
Rogaland	466	422	9.9	176	6	31	10	44	3	–	146	29	21
Hordaland	115	60	4.9	57	1	13	–	3	–	–	1	23	17
Bergen	578	577	14 6	295	11	34	50	67	–	–	103	10	8
Sogn og Fjordane	123	85	7.0	61	6	6	–	25	1	–	4	3	17
Møre og Romsdal	246	184	6.0	111	6	16	–	53	2	–	44	1	13
Sør-Trøndelag ...	339	301	8.9	106	2	24	–	32	–	–	120	32	23
Nord-Trøndelag .	86	69	3.7	48	2	9	1	18	1	–	1	–	6
Nordland	234	171	4.9	100	7	6	–	46	1	–	20	15	39
Troms	231	209	8.8	60	–	8	–	22	–	–	112	18	11
Finnmark	39	28	2.5	14	1	7	–	3	–	1	1	2	10

[1]) Etter jordmødrenes og legenes oppgaver (fødestedene).
[2]) Herav 78 kombinert vending og uttrekning.
[3]) » 1 » perforasjon og embryotomi.

Følgende oversikt viser utfallet av de obstetrisiske operasjoner for mødre og barn i 1949:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.
Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon	Operasjoner i alt	Herav på sykehus	Operasjonenes utfall for mødre: levde	mødre: døde	mødre: uoppgitt utfall	barn: fødtes levende	barn: født uten liv: før 28 ukers svangerskap	barn: født uten liv: etter 28 ukers svangerskap	barn: født uten liv: med uoppgitt utviklingsgrad	barn: uoppgitt utfall
Tangforløsning	2 984	2 575	2 969	3	12	2 863	1	121	–	3
Vending	84	75	82	–	2	72	–	15	–	–
Uttrekning	[1]) 387	326	384	2	1	330	5	58	–	–
Partus præmaturus artificialis	70	70	70	–	–	64	2	4	–	–
Keisersnitt	859	859	841	6	12	760	7	51	–	42
Perforasjon	16	15	15	1	–	–	1	13	2	–
Embryotomi	[2]) 2	2	2	–	–	–	–	2	–	–
Abortus provocatus	656	654	656	–	–	–	–	–	–	–
Andre operasjoner	389	296	388	1	–	–	–	–	–	–
Etterbyrdsoperasjoner	375	279	369	6	–	–	–	–	–	–

For operasjoner utført av jordmødrene vises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11, side 150.

[1]) Herav 78 kombinert vending og uttrekning.
[2]) » 1 » perforasjon og embryotomi.

Résumé.

A la fin de 1949 le Royaume comptait 394 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 3 227. Le nombre de dentistes était de 1 688, le nombre de sages-femmes diplômées de 1 421, et le nombre de pharmacies de 273.

Dans le tableau 2 page 66 se trouve un relevé de mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 72 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux en 1949 était de 222 avec 15 898 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 117 hôpitaux avec 5 273 lits: 14 sanatoriums avec 1 596 lits, 98 maisons de tuberculeux avec 3 137 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 420 lits et un établissement avec 120 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1949 5 785.

La vaccination a été pratiquée sur 46 859 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1949 était 29 082 correspondant à une mortalité de 9.0 pour mille habitants.

Dans les tableaux pages 14 et 15 on trouvera le taux de la mortalité générale par sexe et groupes d'âge et celui de la mortalité infantile. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir aussi les publications annuelles sur le mouvement de la population et les tables de survie de 1931—40 et 1945—48.

La statistique des causes de décès. La statistique des causes de décès est établie d'après les renseignements donnés par les médecins sur le certificat de décès. On demande au médecin certifiant d'indiquer la cause de décès principale et les causes de décès accessoires, mais il n'est pas demandé de désigner parmi les causes ainsi spésifiées celle qui doit servir de base à la statistique. Ce choix est réservé au Bureau Central de Statistique.

Pour la classification des causes de décès on a depuis 1941 employé la nomenclature internationale de 1938. Dans le Rapport de statistique médicale de 1941 page 56 on trouve des titres des rubriques de cette nomenclature avec leur numéro international et le numéro correspondant dans la nomenclature interscandinave de 1926 sous lequel les maladies furent classifiées en Norvège de 1927 à 1940.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès a été élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Dans les tableaux 4 et 5 pages 76 et 106 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants pour les années 1936—1949 a été calculée dans le tableau page 16, et sur page 17 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose: Les décès des différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux

4 et 5 sous les numéros 13—22. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par préfectures, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et de tuberculose pulmonaire en 1931—1949 se voit du tableau page 18. Dans le tableau page 19 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1911—1949. En tableau 10 page 142 on trouvera le nombre de cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 51 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Les tableaux pages 32 à 41 donnent la mortalité générale et la mortalité de la tuberculose dans les districts ruraux de chaque préfecture et les villes Oslo, Bergen et Trondheim sélon sexe et groupes d'âge dans les périodes 1945—48 et 1929—32.

En raison de la répartition très variée des groupes d'âge de la population des différentes préfectures on a calculé des taux de mortalité standardisés.

Carcinome et sarcome. Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5 pages 78 et 108. Dans le tableau page 20 on trouvera le nombre de décès de carcinome, sarcome et autres tumeurs malignes répartis par localisation des tumeurs. Du tableau page 21 se voit la mortalité de carcinome et sarcome par sexe et groupes d'âge 1921—1949.

Du tableau page 22 se voit la mortalité d'apoplexie et autres maladies de l'appareil circulatoire par sexe et groupes d'âge 1946—49 comparée avec celle des périodes 1941—45 et 1936—40. On peut constater pendant la guerre une amélioration assez prononcée de la mortalité de ces maladies. Mais pendant les dernières années la mortalité s'est augmentée.

Les tableaux page 23 et 24 présentent le nombre des cas de morts violentes ou accidentelles.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques declarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 7, 8 et 9 pages 138—141. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques dans les dernières années voir les tableaux pages 44 et 48.

Pour les cas de maladies vénériennes declarés voir tableaux 7, 8 et 9 et le tableau page 52.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre d'enfants nés registrés en 1949 était de 64 103, dont 63 052 nés-vivants et 1 051 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1000 habitants était de 19.5 en 1949 contre 20.5 en 1948 et 21.4 en 1947.

Dans le tableau 11 page 150 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage des enfants nés pendant les différents mois de gestation en 1936—1949 se voit du tableau page 53. Les taux de mort-natalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1936—1949 sont indiqués dans les tableaux pages 54 et 55.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit des tableaux 4 et 5 pages 96 et 126. La mortalité puerpérale en 1936—1949 se voit du tableau page 57.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tableaux pages 58 et 59.

Tabell 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1949.

Sections et personnels médicaux.

Legedistrikter *Sections médicales*	Leger *Médecins*	Tannleger *Dentistes*	Jordmødre *Sages-femmes*	Utd. sykepleiersker *Infirmières*	Apotek og filialapotek *Pharmacies*	Eksaminert apotekpers. *Pharmaciens*
Østfold fylke	**130**	**81**	**60**	**72**	**22**	**57**
Halden stadslegedistr.	19	13	2	3	3	8
Sarpsborg stadslegedistr.	19	13	8	12	3	9
Fredrikstad stadsfysikat	29	19	5	4	4	13
Moss stadslegedistrikt	13	12	4	17	3	9
Skiptvet	2	1	2	1	–	–
Rakkestad	5	2	2	2	1	2
Eidsberg	6	6	6	3	1	3
Askim	8	6	4	4	2	6
Aremark	2	1	2	–	1	1
Idd	2	2	2	3	–	–
Hvaler	2	–	3	1	–	–
Borge	2	–	5	3	1	1
Tune	6	3	6	7	1	1
Glemmen	8	–	2	5	–	–
Råde	4	1	4	5	1	2
Rygge	1	–	1	2	–	–
Hobøl	2	2	2	–	1	2
Akershus fylke	**145**	**77**	**49**	**64**	**15**	**48**
Kråkstad	6	6	3	5	1	4
Frogn	9	2	6	5	2	4
Oppegård	3	1	1	2	1	2
Bærum	40	24	4	11	3	10
Asker	27	8	4	4	1	3
Aurskog	4	2	2	2	–	–
Høland	4	4	7	1	1	2
Enebakk	2	–	1	1	–	–
Ullensaker	5	5	2	6	2	7
Nannestad	2	1	3	3	–	–
Lillestrøm	11	9	3	4	1	6
Skedsmo	17	5	2	9	1	3
Nes	4	3	6	2	1	3
Eidsvoll	10	6	4	8	1	4
Hurdal	1	1	1	1	–	–
Oslo stadsfysikat	**974**	**470**	**84**	**500**	**42**	**189**
Hedmark fylke	**110**	**59**	**70**	**47**	**16**	**40**
Hamar stadslegedistr.	22	13	3	6	2	8
Ringsaker	10	3	3	8	1	2
Nes	2	1	1	1	–	–
Vang	4	4	4	7	1	3
Romedal	7	4	4	6	1	2
Sør-Odal	6	2	3	–	1	2
Nord-Odal	2	1	2	1	–	–

Legedistrikter *Sections médicales*	Leger *Médecins*	Tannleger *Dentistes*	Jordmødre *Sages-femmes*	Utd. sykepleiersker *Infirmières*	Apotek og filialapotek *Pharmacies*	Eksaminert apotekpers. *Pharmaciens*
Løten	3	2	3	1	1	2
Vinger	5	5	2	2	1	2
Eidskog	3	1	3	1	1	1
Brandval	2	1	3	1	–	–
Grue	5	1	4	1	1	2
Åsnes	4	4	6	2	1	3
Våler	3	2	1	1	–	–
Elverum	17	5	5	2	1	3
Trysil	2	1	4	–	1	3
Åmot	2	2	4	1	1	2
Stor-Elvdal	2	2	3	2	1	2
Rendal	1	–	2	–	–	–
Alvdal	1	1	1	–	–	–
Folldal	1	–	1	1	–	–
Tynset	3	2	2	1	1	3
Tolga	1	2	3	1	–	–
Engerdal	1	–	2	1	–	–
Kvikne	1	–	1	–	–	–
Oppland fylke	**95**	**58**	**61**	**60**	**11**	**33**
Lillehammer stadsl.distr.	21	11	1	4	2	10
Gjøvik stadsl.distrikt	10	7	2	5	2	5
Lesja	3	3	4	4	–	–
Lom	2	2	5	2	–	–
Vågå	1	–	2	1	–	–
Sel og Heidal	2	3	2	1	1	3
Nord-Fron	2	1	1	1	–	–
Sør-Fron	2	1	2	2	–	–
Ringebu	3	2	1	2	1	2
Øyer	1	1	2	3	–	–
Fåberg	2	1	1	2	–	–
Østre Gausdal	3	1	2	–	–	–
Vestre Gausdal	1	1	1	1	–	–
Biri	1	1	1	1	–	–
Snertingdal	1	1	1	–	–	–
Vardal	2	–	–	3	–	–
Østre Toten	6	4	3	1	1	3
Vestre Toten	6	3	3	5	–	–
Lunner	2	2	1	2	–	–
Jevnaker	3	1	2	2	1	2
Gran	6	4	5	2	1	2
Land	6	3	4	3	1	3
Torpa	1	–	1	1	–	–
Sør-Aurdal	2	1	3	3	–	–
Nord-Aurdal	3	4	3	4	1	3
Etnedal	1	–	1	1	–	–
Vestre Slidre	1	–	5	1	–	–
Øystre Slidre	1	–	2	3	–	–

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1949.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke	**108**	**81**	**50**	**53**	**17**	**43**
Drammen stadsfysikat	34	36	6	8	5	15
Kongsberg stadsl.distrikt	7	10	3	3	2	4
Norderhov	14	11	8	9	2	8
Ådal	2	–	1	–	–	–
Nes	2	1	2	2	1	3
Gol	1	1	2	2	–	–
Ål	1	1	1	1	–	–
Hol	2	1	4	2	–	–
Sigdal	2	2	2	–	–	–
Krødsherad	2	1	1	–	–	–
Modum	8	5	3	5	2	5
Eiker	11	6	4	8	2	4
Drammens legedistrikt	18	5	6	7	2	2
Sandsvær	2	–	2	3	1	2
Rollag	1	–	3	1	–	–
Nore og Uvdal	1	1	2	2	–	–
Vestfold fylke	**108**	**70**	**41**	**49**	**14**	**40**
Horten stadslegedistr.	10	9	3	2	2	6
Tønsberg stadsl.distr.	45	19	5	4	3	13
Sandefjord stadsl.distr.	15	13	6	4	2	6
Larvik stadslegedistr.	9	11	4	3	3	9
Holmestrand	6	5	2	3	1	2
Skoger	4	2	3	5	1	2
Hof	5	2	4	6	–	–
Stokke	2	1	2	7	1	1
Sem	2	1	5	4	–	–
Nøtterøy	4	5	2	5	–	–
Brunlanes	6	2	5	6	1	1
Telemark fylke	**106**	**58**	**64**	**43**	**13**	**32**
Notodden stadsl.distr.	6	7	3	3	1	3
Skien stadsfysikat	25	13	4	3	3	9
Porsgrunn stadsl.distr.	21	9	6	4	2	6
Drangedal	2	2	5	1	–	–
Skåtøy	5	4	3	5	1	4
Bamble	3	1	3	3	1	1
Eidanger	5	5	3	2	1	2
Gjerpen og Siljan	3	1	2	4	–	–
Solum	10	–	4	2	–	–
Holla	3	3	2	2	1	1
Sauherad	5	3	5	2	1	1
Tinn	6	4	3	2	1	2
Hovin	1	–	–	–	–	–
Hjartdal	1	–	3	1	–	–
Seljord	2	1	3	2	–	–
Kviteseid	3	2	2	1	1	3
Nissedal	2	1	2	1	–	–
Fyresdal	1	–	3	–	–	–
Lårdal	1	2	4	2	–	–
Vinje	1	–	4	3	–	–

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Aust-Agder fylke	**70**	**28**	**40**	**24**	**8**	**20**
Risør stadslegedistr.	3	3	1	1	1	3
Arendal stadslegedistr.	32	13	9	4	2	7
Holt	4	3	4	2	1	2
Søndeled	1	1	1	–	–	–
Åmli	1	1	3	1	1	1
Froland	1	–	3	1	–	–
Tromøy	5	–	4	2	–	–
Grimstad	9	4	3	3	1	3
Lillesand	4	2	4	4	1	2
Vegusdal	1	–	2	–	–	–
Evje	2	1	4	4	1	2
Bygland	6	–	1	1	–	–
Valle	1	–	1	1	–	–
Vest-Agder fylke	**85**	**47**	**62**	**49**	**7**	**24**
Kristiansand stadsfysikat	45	31	9	17	3	13
Oddernes	6	1	8	6	1	2
Søgne	1	1	2	2	–	–
Halse	6	5	4	4	1	3
Laudal	1	–	5	1	–	–
Bjelland	1	–	3	1	–	–
Audnedal	2	1	5	3	–	–
Lista	1	1	4	–	–	–
Farsund	10	2	3	–	1	3
Lyngdal	2	1	3	2	–	–
Hægebostad	1	–	3	–	–	–
Kvinesdal	2	1	3	4	–	–
Flekkefjord	6	3	6	7	1	3
Sirdal	1	–	4	2	–	–
Rogaland fylke	**138**	**81**	**87**	**56**	**16**	**43**
Stavanger stadsfysikat	77	40	10	16	6	17
Egersund stadslegedistr.	4	5	1	2	1	3
Haugesund stadsfysikat	14	13	4	7	3	10
Sokndal	1	1	2	–	–	–
Lund	1	1	2	2	–	–
Eigersund	1	–	4	4	–	–
Time	5	5	14	4	1	3
Sandnes	7	8	5	6	1	4
Hetland	11	2	10	7	–	–
Høgsfjord	2	1	5	2	–	–
Finnøy	1	–	4	1	–	–
Nedstrand	1	–	3	–	–	–
Hjelmeland	1	–	4	–	–	–
Sand	6	3	5	2	2	3
Kopervik	4	2	9	2	2	3
Skåre	2	–	5	1	–	–
Hordaland fylke	**80**	**34**	**114**	**58**	**8**	**19**
Strandebarm	1	–	3	–	–	–
Jondal	1	–	1	1	–	–
Kvinnherad	1	1	7	1	–	–
Skånevik	5	1	5	2	–	–

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1949.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Ølen	2	1	4	1	–	–
Sveio	1	–	2	1	–	–
Finnås	1	–	6	2	–	–
Stord	4	2	6	3	1	2
Tysnes	1	–	4	–	–	–
Fusa	2	1	5	–	–	–
Fana	10	4	5	9	2	5
Os	7	2	2	1	–	–
Sund—Austevoll	1	–	5	1	–	–
Askøy	3	–	6	4	–	–
Laksevåg	7	4	3	3	1	2
Haus	3	2	6	6	1	2
Bruvik	2	1	3	3	–	–
Hosanger	1	–	4	1	–	–
Manger	1	1	8	4	–	–
Lindås	2	–	6	1	–	–
Austrheim	1	–	2	2	–	–
Røldal	1	–	1	1	–	–
Odda	6	5	2	4	1	3
Ullensvang	1	1	2	1	–	–
Ulvik	2	–	3	–	–	–
Kvam	3	2	5	2	1	2
Voss	10	6	8	4	1	3
Bergen stadsfysikat	**150**	**106**	**38**	**69**	**12**	**38**
Sogn og Fjordane fylke	**43**	**24**	**91**	**26**	**7**	**11**
Hafslo	1	–	4	–	–	–
Luster	5	1	3	2	–	–
Lærdal	3	2	6	1	1	2
Sogndal	2	2	1	3	–	–
Aurland	1	1	2	–	–	–
Leikanger	1	–	4	–	–	–
Balestrand	2	–	5	1	–	–
Vik	2	1	2	–	1	1
Kyrkjebø	4	2	3	–	–	–
Lavik	1	–	5	–	–	–
Gulen	1	1	4	1	–	–
Solund	1	–	2	–	–	–
Askvoll	2	1	5	1	1	1
Fjaler	1	–	3	–	–	–
Gaular	1	–	3	1	–	–
Førde	1	1	4	–	1	1
Gloppen	1	2	4	5	–	–
Naustdal	1	–	2	1	–	–
Kinn	3	3	10	2	1	2
Bremanger	1	–	3	–	–	–
Selje	1	–	2	–	–	–
Vågsøy	1	2	2	2	1	1
Davik	1	1	2	2	–	–
Nordfjordeid	3	2	4	–	1	3
Innvik	1	1	2	2	–	–
Stryn og Hornindal	1	1	4	2	–	–
Møre og Romsdal fylke	**100**	**53**	**117**	**60**	**11**	**29**
Ålesund stadsfysikat	22	18	5	4	3	9
Kristiansund stadsfysikat	15	9	4	2	2	6
Vanylven	1	–	2	1	–	–
Sande	1	–	4	–	–	–
Herøy	1	1	5	–	–	–
Ulstein	2	2	3	2	1	2
Volda	4	3	4	2	1	3
Ørsta	2	3	4	4	–	–
Hjørundfjord	1	–	2	–	–	–
Stranda	1	1	5	3	1	2
Norddal	1	–	3	2	–	–
Ørskog	3	1	5	7	–	–
Borgund	2	1	7	9	–	–
Haram	1	–	3	1	–	–
Vestnes	1	1	3	1	–	–
Eid	2	–	2	2	–	–
Grytten	2	3	2	3	1	2
Nesset	1	1	3	–	–	–
Molde	22	6	5	3	1	4
Bud	1	1	6	1	–	–
Aukra	1	–	3	1	–	–
Kvernes	1	–	6	2	–	–
Gjemnes	1	–	4	2	–	–
Tingvoll	2	1	4	2	–	–
Sunndal	2	–	5	2	–	–
Surnadal	2	1	2	1	1	1
Stangvik	1	–	2	1	–	–
Rindal	1	–	1	–	–	–
Aure	1	–	2	–	–	–
Halsa	1	–	7	2	–	–
Edøy	1	–	4	–	–	–
Sør-Trøndelag fylke	**149**	**67**	**81**	**75**	**16**	**47**
Trondheim stadsfysikat	85	50	17	26	10	37
Bjørnør	1	–	2	–	–	–
Åfjord	1	1	2	1	–	–
Bjugn	1	–	4	3	–	–
Rissa	2	1	5	3	–	–
Ørland	2	1	2	1	1	1
Frøya	1	–	5	4	–	–
Hitra	1	–	5	–	–	–
Hemne	1	1	3	1	1	1
Orkdal	4	2	7	3	1	2
Meldal	2	2	3	1	–	–
Rennebu	1	–	1	–	–	–
Oppdal	3	2	2	1	–	–
Røros	3	2	3	1	1	2
Singsås	1	–	3	2	–	–
Støren	2	1	4	4	1	2
Melhus	1	1	2	5	–	–
Børsa	2	–	4	3	–	–
Leinstrand	8	1	1	2	1	2
Strinda	23	–	1	9	–	–
Malvik	2	–	2	3	–	–
Selbu	2	2	3	2	–	–

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1949.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Nord-Trøndel. fylke	64	26	59	26	7	18
Meråker	1	–	1	1	–	–
Hegra	1	1	1	–	–	–
Stjørdal	2	2	4	2	1	3
Leksvik	1	–	1	–	–	–
Frosta	2	1	1	–	–	–
Skogn	4	–	3	1	–	–
Levanger	11	3	2	2	1	3
Verdal	3	2	3	2	1	3
Verran	1	–	4	–	–	–
Inderøy	2	1	4	4	–	–
Stod	6	7	3	2	2	5
Snåsa	2	–	2	2	–	–
Beitstad	2	–	4	3	–	–
Grong	1	1	3	2	–	–
Namsskogan	1	–	3	2	–	–
Lierne	1	–	3	–	–	–
Overhalla	1	1	4	2	–	–
Namsos	16	4	3	1	1	3
Klinga	1	–	–	–	–	–
Fosnes	1	–	2	–	–	–
Flatanger	1	–	3	–	–	–
Vikna	1	1	1	–	1	1
Leka	1	–	1	–	–	–
Kolvereid	1	2	3	–	–	–
Nordland fylke	121	41	130	44	17	30
Mosjøen stadslegedistr.	2	2	2	2	1	3
Bodø stadslegedistr.	23	6	1	1	2	4
Narvik stadslegedistr.	16	7	8	2	2	5
Svolvær stadslegedistr.	2	3	2	2	1	2
Bindal	1	–	2	1	–	–
Sømna	1	1	2	1	–	–
Brønnøy	1	1	2	–	1	1
Vega	1	–	1	–	–	–
Velfjord	1	–	1	–	–	–
Tjøtta	1	–	4	–	–	–
Vefsn	4	–	2	–	–	–
Hattfjelldal	1	–	2	–	–	–
Alstahaug	4	2	5	1	1	2
Herøy	1	1	3	–	–	–
Nesna	2	–	2	–	–	–
Hemnes	1	1	4	–	–	–
Mo	8	3	4	15	1	2
Lurøy	1	–	3	1	–	–
Rødøy	1	–	2	–	–	–
Meløy	2	1	3	–	–	–
Gildeskål	1	–	1	–	–	–
Beiarn	1	–	1	–	–	–
Bodin	4	1	6	2	–	–
Skjerstad	1	–	2	1	–	–
Fauske	3	1	4	–	1	1
Saltdal	7	1	2	–	–	–
Sørfold	1	–	3	–	–	–
Nordfold	1	–	2	1	–	–
Steigen	1	–	1	–	–	–
Hamarøy	1	1	2	–	–	–
Tysfjord	1	–	2	3	–	–
Ankenes	1	–	3	–	–	–
Evenes	2	1	4	–	1	1
Lødingen	1	1	4	1	1	2
Vågan	2	–	5	1	1	2
Gimsøy	1	–	–	–	–	–
Borge	1	–	3	–	–	–
Buksnes	3	1	3	1	1	1
Hol	1	1	2	–	–	–
Flakstad	1	–	3	–	–	–
Værøy	1	–	2	2	–	–
Hadsel	6	2	7	2	2	3
Bø	1	–	2	1	–	–
Øksnes	1	–	3	–	–	–
Sortland	1	2	4	2	1	1
Dverberg	2	1	4	1	–	–
Troms fylke	60	25	86	26	7	18
Tromsø stadslegedistr.	25	11	15	7	3	9
Harstad stadslegedistr.	12	6	2	3	1	4
Kvæfjord	1	1	4	1	–	–
Skånland	1	–	2	–	–	–
Trondenes	1	–	5	2	–	–
Bjarkøy	1	–	1	–	–	–
Ibestad	1	1	7	–	–	–
Salangen	1	1	2	1	1	1
Tranøy	1	–	5	–	–	–
Sørreisa	1	–	3	–	–	–
Berg	1	–	5	1	–	–
Lenvik	1	1	3	–	1	2
Hillesøy	1	–	1	–	–	–
Målselv	2	–	3	–	–	–
Bardu	1	–	2	–	–	–
Balsfjord	1	1	3	2	–	–
Tromsøysund	2	2	5	2	–	–
Lyngen	2	–	6	3	–	–
Karlsøy	1	–	6	–	–	–
Skjervøy	2	1	4	3	1	2
Nordreisa	1	–	2	1	–	–
Finnmark fylke	30	10	37	22	5	10
Alta	2	1	4	2	–	–
Talvik	1	–	3	–	–	–
Loppa	1	–	4	1	–	–
Hammerfest	6	1	3	3	1	3
Måsøy	1	–	1	1	–	–
Kjelvik	2	1	2	3	1	2
Kistrand	1	–	2	1	–	–
Karasjok	1	–	1	–	–	–
Lebesby	1	1	2	1	–	–
Tana	1	–	2	7	–	–
Gamvik	1	–	2	1	–	–
Berlevåg	1	1	1	–	–	–
Vadsø	2	2	3	–	1	3
Sør-Varanger	5	2	4	1	1	1
Vardø	4	1	3	1	1	1
Riket. *Royaume*	2866	1496	1421	1423	271	789

Tabell 2. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1949.

Sykehus *Hôpitaux*	Sykesenger *Lits* pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt *Admissions*	Belegg: Utgått *Sorties*: Lev. *Viv.*	Belegg: Utgått *Sorties*: Døde *Déc.*	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året[1])	Gjennomsnittl. daglig belegg[2])
Oslo.								
Rikshospitalet / Kvinneklinikken	852	500	13 900	13565	338	497	272 537	747
Oslo militære sykehus	65	27	865	856	9	27	19 133	52
Oslo kommunale sykehuser / Oslo kommunale kvinneklinikk	2 203	1 640	28 400	26921	1 490	1 629	666 243	1 825
Vor Frue hospital	130	70	1 988	1 971	27	60	31 045	85
Røde Kors' klinikk	130	71	2 611	2 520	78	84	41 109	113
Diakonissehusets sykehus	187	167	2 009	1 914	85	177	65 569	180
Oslo sanitetsforenings sykehus	150	107	1 997	1 994	2	108	51 295	141
Wergelandsveiens klinikk	48	26	1 253	1 249	12	18	14 798	41
Betanien hospital	72	41	1 747	1 735	25	28	21 613	59
Menighetssøsterhjemmets klinikk	72	40	1 836	1 801	31	44	24 911	68
Klinikken for vanføre	80	61	651	653	1	58	31 087	85
Akers kommunale sykehus [3] [4]	486	412	7 690	7 320	320	462	167 519	459
Diakonhjemmets sykehus	119	94	1 193	1 105	77	105	40 290	110
Psykiatrisk klinikk[3])	96	100	697	700	–	97	36 962	101
Det Norske Radiumhospital	120	92	3 128	3 073	38	109	45 310	124
Akershus fylkessykehus	118	71	2 119	2 036	69	85	41 080	113
Østfold.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	58	30	854	806	44	34	[5])	[5])
Fredrikstad komm. sykehus	58	37	1 070	1 050	20	37	20 536	56
Fredrikstad epidemilasarett	35	1	17	17	–	1	465	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	115	67	3 022	3 001	32	56	35 531	97
Betesda sykehus, Fredrikstad	24	17	379	367	9	20	8 455	23
Moss kommunale sykehus	37	19	801	765	18	37	11 058	30
Moss epidemilasarett	21	2	25	17	7	3	961	3
Halden komm. sykehus	47	34	962	940	25	31	17 443	48
St. Josefs hospital, Halden	60	42	688	662	23	45	16 861	46
Sarpsborg komm. sykehus	106	47	1 897	1 824	64	56	29 637	81
Askim komm. sykehus	35	25	970	959	13	23	10 416	29
Trøgstad sykestue	12	5	194	191	3	5	2 100	6
Mysen komm. sykestue	18	11	311	307	3	12	4 758	13
Akershus.								
Bærum komm. sykehus[4])	227	166	3 129	2 998	145	152	70 609	193
Stensby sykehus, Eidsvoll	85	56	1 589	1 627		18	26 981	74
Lillestrøm komm. sykehus	48	25	952	929	20	28	13 315	36
Røde Kors' sykestue, Ski	26	18	321	317	8	14	7 086	19
Søndre Hølands komm. sykestue	13	7	250	238	9	10	4 248	12
Nannestad komm. sykestue	12	6	212	206	4	8	3 045	8
Drøbak sykestue	20	[6])	102	84	4	14	1 863	20

[1]) *Journées d'entretien.* [2]) *Moyenne quotidienne.* [3]) Budsjettåret 1948—49. [4]) Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) [5]) Oppgave mangler. [6]) Åpnet 1/9.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	174	124	3 197	3 100	120	101	61 785	169
Hamar komm. sykehus	88	59	1 485	1 415	72	57	29 503	81
St. Torfinns klinikk, Hamar	37	3	659	656	–	6	10 022	27
Røde Kors' klinikk, Hamar	36	15	1 942	1 938	1	18	13 613	37
Trysil sykehus	40	17	520	499	16	22	10 601	29
Røde Kors' sykestue, Kongsvinger	12	4	292	288	7	1	3 112	9
Eidskog komm. sykehus	28	17	338	328	10	17	6 344	17
Stange komm. sykehus[1]	40	31	223	206	19	29	12 313	34
Ringsaker komm. sykehus[1]	51	42	356	349	9	40	17 127	47
Finsal sykehjem[1]	46	41	168	164	5	40	15 922	44
Furnes sykehjem	25	12	72	57	16	11	7 114	19
Løten komm. sykehus	25	19	123	116	6	20	7 421	20
Stor-Elvdals sykehus, Stai	10	4	144	139	7	2	2 060	6
Tynset sykehus	40	14	543	523	13	21	9 357	26
Tolga og Os sykehus[1]	22	10	139	128	11	10	4 396	12
Øvre Rendal sykestue	7	–	21	19	2	–	382	2
Østby sykestue, Trysil	13	3	146	137	3	9	[2]	[2]
Sør-Odal sykehus	57	36	1 166	1 134	37	31	18 039	49
Alvdal sykestue	8	10	126	119	6	11	3 656	10
Oppland.								
Oppland fylkessykehus, Lillehammer	120	130	3 340	3 250	99	121	57 283	157
—»— Gjøvik	81	72	1 953	1 877	73	75	37 825	104
—»— S. Land	60	42	972	938	46	30	19 468	53
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	28	18	746	745	1	18	9 406	26
Epidemilasarettet, Lillehammer	40	11	65	63	3	10	4 469	12
—»— Gjøvik	24	1	10	11	–	–	301	1
Vestre Slidre sanitetsfor.s sjukeheim[1]	32	22	167	155	16	18	7 912	22
Østre Totens sykehus[1]	50	25	344	312	21	36	15 480	43
Lom og Skjåk sykestue og Ottadalens tuberkulosehjem [1]	38	27	288	270	14	31	11 674	32
Lunner sykestue	16	13	207	201	7	12	5 655	15
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus	380	353	9 044	8 861	236	300	128 213	351
«St. Josefs» hospital, Drammen	60	22	1 208	1 209	3	18	14 965	41
Kongsberg komm. sykehus	37	33	1 113	1 099	16	31	12 936	35
«St. Franciscus» hospital, Hønefoss	25	18	574	569	5	18	7 180	20
Hønefoss lasarett	12	1	40	41	–	–	429	1
Hol komm. sykestue	8	3	179	180	–	2	2 329	6
Vestfold.								
Vestfold fylkessykehus, Tønsberg	325	222	7 012	6 768	219	247	122 902	337
St. Olafs klinikk, Tønsberg	35	10	920	915	5	10	9 536	26
Statens sykehus, Horten	32	23	753	749	9	18	10 821	30
Holmestrand sykehus	17	20	334	340	2	12	5 793	16
Larvik sykehus	37	24	804	781	17	30	11 514	32

[1]) Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) [2]) Oppgave mangler.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1949	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1949		
				Lev.	Døde			
Sandefjord sykehus	59	41	795	769	38	29	16 819	46
Stavern sykehus	8	3	86	81	3	5	1 868	5
Telemark.								
Telemark fylkessykeh., Solum[1])	120	112	1 980	1 922	60	110	42 042	115
Skien lasarett	30	17	65	45	22	15	6 364	17
Dr. Abels klinikk, Skien	21	7	48	51	1	3	3 439	9
Betanien hospital, Skien	82	25	2 082	2 063	14	30	26 218	72
Porsgrunn lutherske sykehus	84	53	1 638	1 597	35	59	29 714	81
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	100	60	1 256	1 188	76	52	29 068	80
Brevik sykehus	21	17	452	437	15	17	[2])	[2])
Langesund sykehus	10	3	100	92	6	5	2 323	6
Kragerø komm. sykehus	21	16	429	419	8	18	6 030	17
Kragerø epidemilasarett [3])	6	–	–	–	–	–	–	–
Notodden sykehus	28	24	551	537	13	25	8 346	23
Notodden lasarett [3])	15	–	–	–	–	–	–	–
Rjukan sykehus	55	42	1 289	1 266	28	37	19 224	53
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	190	122	3 891	3 761	117	135	65 511	179
«St. Franciskus» hospital, Arendal	70	31	1 366	1 355	11	31	18 614	51
Høgedal lasarett, Ø. Moland	12	–	27	27	–	–	314	1
Risør komm. sykehus	28	21	376	372	9	16	6 842	19
Tvedestrand komm. sykehus	11	8	101	102	2	5	3 098	8
Grimstad sykehus og lasarett	35	7	251	238	6	14	4 213	12
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord	26	5	225	216	4	10	4 531	12
Flekkefjord epidemilasarett [3])	6	–	–	–	–	–	–	–
Kristiansands komm. sykehus	193	144	3 108	2 991	126	135	58 040	159
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	100	50	1 833	1 812	21	50	27 278	75
Kristiansand sanitetsf.s sykehus, Solvang	34	24	1 220	1 219	4	21	13 018	36
Mandals komm. sykehus	30	19	633	620	16	16	8 558	23
Farsund sykehus	70	40	1 459	1 397	38	64	27 559	76
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	236	184	4 033	3 941	139	137	80 777	221
Stavanger sykehus og lasarett	280	164	4 121	3 856	219	210	86 695	238
«St. Franciskus» hospital, Stavanger	80	21	1 794	1 782	11	22	18 371	50
Stavanger sanitetsforenings klinikk	60	34	2 531	2 485	24	56	24 720	68
Egersund komm. sykehus	16	15	238	229	8	16	5 288	14
Sandnes komm. sykehus	75	82	1 619	1 592	26	83	31 133	85
Haugesund komm. sykehus	220	93	4 203	4 090	110	96	66 866	183
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	30	14	1 116	1 119	3	8	8 502	23
Sauda sykehus	38	14	559	551	10	12	7 580	21
Kopervik sanitetsforenings sykehus	23	10	167	160	8	9	4 734	13
Hordaland.								
Indre Hardanger sykehus, Odda	32	28	1 166	1 158	16	20	12 510	34
Odda epidemilasarett	6	–	12	11	1	–	162	–
Voss sjukehus	101	63	2 068	2 029	37	65	27 834	76

[1]) Budsjettåret 1948—49. [2]) Oppgave mangler. [3]) Ikke i drift.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
Ålvik sykestue, Kvam	10	2	107	108	1	–	1 287	4
Hatlestad sykehus	29	23	158	151	2	28	11 303	31
Dr. Solheims klinikk, Nesttun	26	26	361	361	–	26	9 490	26
Bergen.								
Bergens komm. sykehus [1])	575	534	7 567	7 304	269	528	208 030	570
«St. Franciskus» klinikk	40	23	643	650	–	16	11 850	32
Florida sykehus	125	51	3 139	3 120	27	43	37 270	102
Hospitalet Betanien	133	83	2 174	2 128	49	80	44 286	121
Bergens diakonissehjems klinikk	100	56	2 523	2 487	33	59	33 082	91
Røde Kors' klinikk	50	21	1 158	1 145	14	20	13 965	38
Kvinneklinikken	135	85	4 924	4 904	12	93	47 143	129
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	80	53	1 428	1 402	34	45	24 892	68
Fylkessykehuset, Lærdal [2])	50	21	530	513	17	21	12 659	35
Høyanger sykehus	49	29	972	930	34	37	16 427	45
Førde sykestue	12	5	160	159	1	5	2 122	6
Røde Kors' sykestue, Balestrand	8	3	94	93	3	1	1 902	5
Nordfjord sykehus, Nordfjordeid	40	25	695	687	15	18	11 797	32
Vik komm. sjukestove	7	5	65	61	3	6	1 010	3
Luster sykestue	5	2	93	91	2	2	1 117	3
A/S Årdal Verks sykestue	8	[3]) –	41	41	–	–	613	2
Møre og Romsdal.								
Møre og Romsdal fylkessykehus, Molde [1])	112	101	2 340	2 286	71	84	37 030	101
«St. Carolus» hospital, Molde	45	18	1 211	1 212	2	15	11 676	32
Ålesunds komm. sykehus	172	157	3 697	3 758		96	59 315	163
Kristiansunds komm. sykehus	85	42	1 468	1 403	46	61	27 647	76
Herøy sanitetsforenings sykehjem	28	8	488	476	6	14	8 076	22
Olafsminde sykehus, Borgund	35	15	863	858	8	12	12 388	34
Søre Sunnmøre sjukehus, Volda	42	37	1 310	1 282	26	39	18 694	51
Rindal sanitetsforenings sykestue	6	1	48	48	1	–	390	1
Austbø sykehjem, Bolsøy	11	1	103	93	–	11	3 200	9
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus	362	323	6 150	5 919	239	315	132 436	363
Kalvskindet sykehus, Trondheim	127	129	101	29	75	126	46 566	128
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	37	2 002	1 990	24	25	23 028	63
Røde Kors' klinikk, Trondheim	96	34	2 298	2 258	23	51	31 017	85
Tyholt reservesykehus, Strinda [1])	62	61	294	262	34	59	22 512	62
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	50	37	1 915	1 903	1	48	18 269	50
Meldal sanitetsforenings sykehjem [2])	32	36	78	70	11	33	13 091	36
Orkdal sanitetsforenings sjukehus [2])	110	94	1 879	1 803	67	103	40 935	112
Opdal sykehjem [2])	21	19	95	90	8	16	2 585	7
Strinda sykehus	65	40	1 208	1 173	36	39	21 916	60
Frøya sanitetsforenings sykehjem [2])	16	14	49	41	7	15	5 595	15
Rørosherredenes sykehus	30	12	502	479	19	16	10 507	29
Løkken Verks sykestue [4])	5	–	29	29	–	–	256	2
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger	234	124	3 913	3 823	102	112	73 704	202
Namdal sykehus, Namsos	325	218	4 090	3 990	110	208	111 478	305

[1]) Budsjettåret 1948—49. [2]) Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) [3]) Åpnet 20/4. [4]) Ikke i drift etter 1. juni.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
Meråker sanitetsforenings sykehjem[1]	34	29	94	93	6	24	10 347	28
Lierne sanitetsforenings sykestue	10	2	121	115	3	5	1 557	4
Rørvik sanitetsforenings sykestue	7	6	165	151	11	9	2 649	7
Stjørdal sykestue	18	13	212	209	6	10	4 597	13
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus[2]	130	149	2 358	2 321	64	122	48 063	132
Gravdal sykehus	36	21	944	913	22	30	16 057	44
Stokmarknes sykehus, Hadsel[2]	80	76	1 788	1 759	25	80	30 000	82
Bodø sykehus[2]	240	267	5 936	5 835	107	261	93 003	255
Bodø epidemilasarett	24	3	43	46	–	–	788	2
Narviks komm. sykehus	150	104	2 295	2 242	47	110	42 488	116
Narvik komm. epidemilasarett	30	14	164	144	14	20	7 861	22
Svolvær sanitetsforenings sykehus	23	8	233	234	6	1	4 057	11
Svolvær epidemilasarett	12	7	7	7	–	7	[3]	[3]
Sulitjelma sykehus og epidemilasarett	30	3	349	340	6	6	4 921	13
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	16	8	158	149	6	11	4 583	13
Vega Røde Kors' sykestue	11	7	47	45	2	7	1 248	3
Mosjøen og Vefsn sykehus	75	54	1 422	1 391	20	65	28 448	78
Øksnes Røde Kors' sykestue	10	3	48	47	1	3	1 777	5
Sortland sykestue	18	11	193	188	6	10	4 032	11
Andenes Røde Kors' sykestue	8	4	115	108	5	6	2 148	6
Fauske sanitetsforenings sykehus	13	7	134	131	1	9	2 603	7
Saltdal sanitetsforenings sykehjem[1]	13	11	30	24	4	13	4 264	12
Nordland Portland Cementfabr. sykest.[4]	11	–	–	–	–	–	–	–
Røde Kors' sykestue, Beiarn[4]	12	–	–	–	–	–	–	–
Bjørkåsen grubers sykestue, Balangen	15	6	134	134	3	3	2 731	7
Lødingen sanitetsforenings sykestue	11	6	146	146	2	4	2 117	6
Glomfjord sykestue	7	–	29	29	–	–	214	1
Mo og Nord-Rana sanitetsf.s sykehus	45	23	806	776	19	34	14 804	41
Værøy sykestue	8	–	90	89	–	1	576	2
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	280	162	3 357	3 345		174	81 246	223
Harstad og Troms fylkes sykehus og Harstad lasarett[2]	120	135	2 599	2 536	65	133	45 358	124
«St. Elisabeths hospital, Tromsø	60	29	871	866	5	29	12 865	35
Skjervøy sykehus	18	12	160	158	8	6	3 240	9
Kvæfjord sanitetsf.s sykestue «Heimly»[1]	15	15	22	14	6	17	5 489	15
Målselv sykestue	6	4	33	30	2	5	1 698	5
Ibestad sykestue og tuberkulosehjem[1]	32	25	174	165	9	25	9 779	27
Røde Kors' sykestue, Finnsnes	16	10	234	234	5	5	3 900	11
Betesda sykestue, Storslett, Nordreisa	16	3	114	107	1	9	1 114	3
Finnmark.								
Vardø sykehus	79	43	823	808	17	41	17 699	48
Vadsø sykehus	50	29	454	438	17	28	11 309	31
Hammerfest sykehus	60	46	981	972	22	33	16 851	46
Kirkenes sykehus	55	28	1 050	1 053		25	16 092	44
Tana sykestue	10	7	111	118	–	–	2 198	6

[1]) Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) [2]) Budsjettåret 1948—49. [3]) Oppgave mangler. [4]) Ikke i drift.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1949.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg					Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1949	Innlagt	Utgått		Pr. 31/12 1949		
				Lev.	Døde			
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	12	6	137	141	–	2	1 992	5
» » » Kjøllefjord	14	4	128	126	2	4	3 109	9
Lebesby sykestue	6	2	36	31	4	3	1 342	4
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg	16	12	327	323	8	8	4 282	12
Karasjok sykestue	10	3	97	90	1	9	1 861	5
Røde Kors' sykestue, Bossekop, Alta [1])	30	13	393	382	13	11	6 200	17
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	13	2	145	138	5	4	2 760	8
Kautokeino sykestue	22	14	83	70	12	15	4 813	13
Røde Kors' sykestue, Mehamn	16	4	152	150	2	4	2 624	7
Kvalsund sykestue	5	3	18	21	–	–	1 163	3
Polmak sykestue	8	2	39	34	2	5	694	2
Talvik sykestue[2])	12	–	–	–	–	–	–	–
Havøysund sykestue	12	3	106	105	4	–	1 417	5
Børselv sykestue, Kistrand	10	8	46	43	1	10	3 237	9

[1]) Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) [2]) Nedlagt desember.

Tabell 3. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1949.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1949.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse *Etablissements pour le traitement des tuberculeux*	Sykesenger *Lits* pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt *Admissions*	Belegg: Utgått *Sorties*: Lev. *Viv.*	Belegg: Utgått *Sorties*: Døde *Déc.*	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året[1])	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6[2])	Gjennomsnittlig daglig belegg[3])
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakadal ..... / Glittre arbeidshjem, Hakadal	174	153	411	396	4	164	62 086	–	170
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..	118	101	268	258	4	107	36 484	–	100
Reknes sanatorium, Molde	115	110	444	428	11	115	42 300	–	116
Vensmoen sanatorium, Saltdal	175	147	500	474	2	171	56 084	–	154
Ringvål sanatorium, Leinstrand ...	190	191	538	539	4	186	69 251	–	190
Luster sanatorium	148	146	250	245	7	144	53 464	–	146
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker [4])	228	151	575	567	9	150	59 694	–	164
Andre folkesanatorier.									
Oslo sanitetsf.s sanatorium, Grefsen	156	144	375	373	7	139	51 320	–	141
Private sanatorier og kursteder.									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer .	57	47	106	113	–	40	20 344	–	56
Kornhaug sanatorium, Follebu	50	52	72	74	1	49	18 190	–	50
Granheim — —	60	58	121	117	5	57	20 872	–	57
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke.	70	71	167	166	1	71	25 899	9 722	71
Gardarheim kursted, Fetsund	15	13	16	19	2	8	4 826	2 680	13
Solås sanatorium, Vardal	40	42	79	87	1	33	15 111	352	41
I alt på sanatorier og kursteder ...	1 596	1 426	3 922	3 856	58	1 434	–	–	–
Tuberkulosehjem:									
Østfold.									
Høgli sykehus for tub., Mysen	33	31	55	51	3	32	10 961	2 379	30
Brønnerødlia —»— Glemmen ..	33	27	61	47	7	34	10 853	6 036	30
Åsebråten kursted, Glemmen	40	39	42	31	8	42	13 765	5 831	38
» barnesanatorium	27	23	22	24	–	21	8 657	167	24
Haldens tuberkulosehjem	35	32	7	7	6	26	10 227	6 800	28
Akershus.									
Asker tuberkulosehjem	27	27	21	16	5	27	9 438	[6])	26
Marie Plathes Minde[5])	33	31	33	42	1	21	9 641	2 507	26
Follo tuberkulosehjem [4])	19	19	10	10	4	15	6 445	2 786	18
Jessheim tuberkulosehjem	30	31	31	30	8	24	9 612	4 866	26
Fet Røde Kors sykehjem	30	30	30	25	6	29	10 859	3 618	30
Oslo.									
Aker komm. sykehus[4]) [5])	34	33	136	125	14	30	[6])	[6])	[6])
Nordstrand helseheim	31	33	32	32	2	31	11 305	516	31
Ullern helseheim	31	33	36	34	2	33	11 850	5 350	32

[1]) *Journées d'entretien.* [2]) *Dont pour patients admis d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.* [3]) *Moyenne quotidienne.* [4]) Budsjettåret 1948—49. [5]) Tuberkulosehjemmet. [6]) Oppgave mangler.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1949.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
Hedmark.									
Vinger tuberkulosehjem	20	18	34	35	4	13	6 203	2 787	17
Stange komm. sykehus[1])	20	15	13	7	5	16	6 037	4 698	17
Ringsaker komm. sykehus[1])	27	28	24	23	2	27	10 282	7 195	28
Finsal sykehjem[1])	42	39	53	49	5	38	14 863	7 128	41
Tolga og Os sykehus[1])	10	5	8	5	1	7	3 005	1 795	8
Oppland.									
Lillehammer sanitetsforenings tuberkulosehjem	32	34	43	42	1	34	12 082	4 251	33
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	26	26	17	15	3	25	9 394	6 522	26
Østre Totens sykehus[1])	14	13	12	10	3	12	4 853	3 975	13
Vestre Slidre sanitetsf.s sjukeheim[1])	17	11	16	11	7	9	7 912	3 548	22
Ottadalens helseheim[1])	21	19	15	11	5	18	6 318	3 948	17
Buskerud.									
Lier kursted	41	46	38	35	7	42	14 771	4 276	40
Drammens sanitetsforenings kursted	45	13	81	52	4	38	12 368	3 939	34
Modum sanitetsforenings kursted	32	32	53	53	4	28	9 929	6 815	27
Furulund kursted, Kongsberg	19	17	17	14	5	15	5 663	3 019	16
Vestfold.									
Larvik sanitetsforenings tuberkulosehjem, Furubakken	30	25	12	7	4	26	8 507	7 814	23
Rove tuberkulosesykehus, Hof	80	82	111	103	8	82	29 717	11 791	81
Sandefjord og Sandar sanitetsf.s tuberkulosehjem, Preståsen	38	39	45	40	11	33	13 428	3 122	37
Telemark.									
Høgås tuberkulosehjem, Gjerpen	34	36	60	57	1	38	13 748	3 281	38
Furulund tuberkulosehjem pr. Kragerø	33	23	40	34	1	28	11 085	5 477	30
Solbakken sanatorium, Heddal	37	25	29	19	11	24	8 472	3 219	23
Granlien tuberkulosehjem, Kviteseid	20	17	13	10	4	16	6 123	5 572	17
Tinn komm. helseheim for tub.	25	21	31	26	3	23	9 152	3 435	25
Porsgrunn sanitetsforenings sykehus, Lyngbakken	32	32	33	24	8	33	12 625	4 637	35
Aust-Agder.									
Egra helseheim, Grimstad	58	45	70	64	8	43	18 270	9 200	50
Arendal sanitetsf.s sanatorium	40	18	68	54	6	26	10 717	4 058	29
Vest-Agder.									
Kristiansand sanitetsf.s helseheim, Kongsgård	36	33	71	66	2	36	13 318	3 901	36
Solhøgda tuberkulosehjem, Halse	54	58	48	41	5	60	22 279	17 489	61

[1]) Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1949.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
Rogaland.									
Haugesund sanitetsf.s tub.hjem, Førre	32	33	52	48	4	33	11 974	[1])	33
Stavanger sanitetsf.s tub.hjem, Ramsvik	48	42	27	28	9	32	14 187	5 718	39
Høyland helseheim[2])	30	33	71	63	7	34	11 471	2 290	31
Skåland tuberkuloseheim	35	32	30	26	8	28	11 749	6 246	32
Hordaland.									
Bjørkelid sjukehus, Voss	40	39	94	96	1	36	14 530	5 675	40
Lindås sjukehus	36	35	33	29	7	32	11 993	34	33
Laksevåg helseheim	32	32	23	21	2	32	11 444	7 023	31
Jondal sjukehus for tuberkuløse	51	45	90	83	5	47	18 491	10 233	51
Bergen sanitetsf.s sykehus, Olaviken	42	–	28	1	–	27	949	–	18
Sogn og Fjordane.									
Lærdal fylkessykehus[1]) [4])	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Lavik helseheim	37	33	48	38	10	33	13 050	8 451	36
Måløy sjukeheim	12	11	10	5	2	14	4 510	3 248	12
Gloppen tuberkuloseheim	48	31	65	40	3	53	17 409	6 373	48
Askvoll helseheim	13	11	14	4	7	14	4 436	2 223	12
Møre og Romsdal.									
Romsdal tub.heim, Vestnes	40	30	73	63	3	37	14 343	6 467	39
Vonheim tuberkuloseheim, Tingvoll	42	59	38	38	7	52	20 215	16 024	55
Ålesund sanitetsf.s og Nordre Sunnmøres tuberkulosehjem, Haukås[2])	30	18	8	5	9	12	5 383	3 325	15
Volda sanitetsf.s tuberkuloseheim	17	10	16	12	4	10	4 161	3 640	11
Ålesund sanitetsf.s tub.hjem, Kringsjå	33	22	23	21	3	21	7 581	4 824	21
Herøy sanitetsforenings sjukeheim[4])	6	3	7	4	1	5	1 714	1 405	5
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	20	17	17	13	2	19	7 559	4 130	21
Åfjord helseheim	34	37	15	13	5	34	13 010	8 234	36
Melhus helseheim	18	19	18	13	5	19	7 440	4 975	20
Hemne tuberkulosehjem	19	19	10	5	5	19	6 967	6 248	19
Orkdal sanitetsforenings sjukehus[4])	36	33	89	82	7	33	13 162	2 957	36
Meldal sanitetsforenings sykehjem[4])	21	23	28	22	6	23	8 524	2 819	23
Frøya sanitetsforenings sykehjem[4])	14	14	12	8	6	12	[1])	2 589	[1])
Selbu sykehjem	38	38	25	19	7	37	13 929	4 504	38
Rennebu sanitetsforenings helseheim	30	30	25	22	3	30	10 315	4 958	28
Opdal sykehjem[4])	12	12	7	6	–	13	4 661	2 374	13
Haukåsen sjukehus, Strinda	100	–	202	82	17	103	22 408	4 670	103
Nord-Trøndelag.									
Meråker sanitetsforenings sykehjem[4])	26	25	18	19	3	21	8 881	4 591	24
Namdals helseheim	53	58	69	69	6	52	221013	13 008	61
Hegra tuberkulosehjem	18	17	11	12	–	16	6 077	[1])	17
Trondhjems legef.s tub.hjem for barn	33	32	20	22	–	30	11 715	[1])	32
nnherreds helseheim	50	51	48	28	15	56	19 304	10 609	53

[1]) Oppgave mangler. [2]) Budsjettåret 1948—49. [3]) Åpnet 8/11. [4]) Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1949.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31/12 1949	Belegg: Pr. 1/1 1949	Belegg: Innlagt	Belegg: Utgått: Lev.	Belegg: Utgått: Døde	Belegg: Pr. 31/12 1949	Forpleiningsdager i året	Herav for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
Nordland.									
Brønnøysund tuberkulosehjem	18	15	9	9	3	12	5 171	[1])	14
Vefsn tuberkulosehjem	45	41	75	63	6	47	16 264	10 404	45
Mo og Nord-Rana sanitetsforenings tuberkulosehjem	30	29	28	20	9	28	10 277	[1])	28
Røvik tuberkulosehjem, Fauske	41	38	51	48	5	36	13 950	9 482	38
Vågan tuberkulosehjem	49	49	52	44	7	50	18 033	13 747	49
Hadsel tuberkulosehjem	22	12	9	5	2	14	4 693	1 034	13
Sortland tuberkulosehjem	23	15	14	5	6	18	4 843	4 571	13
Narvik komm. tuberkulosehjem	30	32	49	46	7	28	10 843	4 728	30
Bodin sanitetsforeningers tuberkulosesykehus	50	42	50	46	7	39	15 646	13 930	43
Saltdal sanitetsforenings sykehjem [2])	9	[1])	12	[1])	2	[1])	[1])	[1])	[1])
Statens tuberkulosesykehus, Mo	120	82	175	142	4	111	38 596	1 824	106
Troms.									
St. Elisabeths hospital, Harstad	45	41	49	38	6	46	15 849	7 455	43
Gullhaugen tuberkulosehjem	39	40	36	30	4	42	14 292	12 023	39
Ibestad tuberkulosehjem [2])	16	14	5	3	4	12	4 482	4 482	12
Tromsø tuberkulosehjem	38	35	47	40	6	36	13 037	6 030	36
Lyngen tuberkulosehjem	18	17	4	2	7	12	4 886	4 886	13
Midtfylkets tuberkulosehjem	37	29	45	22	16	36	11 087	8 716	30
Kvæfjord sanitetsforenings sykestue «Heimly» [2])	13	15	11	8	4	14	5 489	4 499	15
Tub.avd. i Kysthospitalet for evakuerte fra Finnmark [3])	40	31	7	32	5	1	4 815	540	13
Finnmark.									
Tanagård tuberkulosehjem	14	10	24	23		10	4 457	2 065	12
Sollia tuberkulosehjem, Sør-Varanger	23	18	32	29	1	16	6 998	1 985	19
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg	12	8	9	5	5	9	3 865	1 920	11
Røde Kors' sykestue, Bossekop, Alta [2])	10	[1])	12	[1])	3 –	[1])	[1])	[1])	[1])
I alt på tuberkulosehjem	3 137	2 716	3 740	3 101	492	2 841	–	–	–
Kysthospitaler.									
Stavern kysthospital [4])	120	120	224	224	1	119	43 549	–	119
Hagevik —	165	155	267	284	5	133	57 476	–	157
Tromsø —	110	86	64	49	2	99	33 688	–	92
Saltburå — Stjørdal	25	21	19	18	–	22	8 532	–	23
I alt på kysthospitaler	420	382	574	575	8	373	–	–	–
Martine Hansens hospital	120	120	241	237	3	121	44 813	–	123

[1]) Oppgave mangler. [2]) Tuberkulosehjemmet. [3]) Nedlagt i 1949. [4]) Budsjettåret 1948—49.

Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,

Nomenklaturnummer[1]	Dødsårsaker *Causes de décès* L = {Landdistrikter / *Districts ruraux* B = {Byer / *Villes*		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
	I. Infeksjonssykdommer.																
6	Epidemisk cerebrospinalmeningitt	L	21	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
9	Kikhoste	L	68	1	3	1	2	–	–	2	1	2	1	–	–	2	2
		B	*12*	*2*	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Difteri	L	13	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		B	*12*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
11	Rosen	L	13	–	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–
12	Stivkrampe	L	5	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lunge- og strupetuberkulose.	L	715	24	13	17	12	–	–	24	17	22	12	22	12	16	13
		B	*313*	*10*	*3*	*2*	–	*72*	*43*	*3*	–	–	*1*	*9*	*2*	*11*	*4*
13	Tuberkuløs plevritt	L	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet	L	48	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	1
		B	*18*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–
15	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	10	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
16, 17	Bein- og leddtuberkulose	L	31	1	2	1	1	–	–	3	2	3	1	–	1	–	–
		B	*5*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
18	Hud- og bindevevstuberkulose	L	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Tuberkulose i lymfekjertlene.	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Urogenitaltuberkulose	L	33	–	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*15*	*2*	*1*	–	–	*3*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–
21a	Tuberkulose i binyrene, Addisons sykdom, tub.	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21b	Tuberkulose i andre organer	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	L	22	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1
		B	*16*	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
23	Lepra	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24 a, b	Septikæmi og blodforgiftning utenom svangerskap og barselseng	L	30	1	–	2	1	–	–	1	–	1	3	1	1	2	1
		B	*19*	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–
28	Malaria	L	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30d, a	Medfødt syfilis	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1]) Nummer i den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av okt. 1938. *Numéro de la nomenclature*

dødsårsak etter fylker i 1949.
par préfecture 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	1	–	1	–	–	1	1	3	2	3	2	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
3	1	–	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	–	7	13	3	3	7	5
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	2	1	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	7	10	7	10	13	17	17	27	17	–	–	11	18	22	10	41	32	26	11	48	35	42	27	22	20
10	*5*	*4*	*2*	*2*	*2*	*16*	*10*	–	–	*26*	*9*	–	–	*13*	*5*	*20*	*8*	–	*3*	*5*	*7*	*4*	*1*	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	4	2	–	–	9	5	4	3	3	1
3	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–
–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	3	1	1	1	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	3	3	2	3	–	–	–	1	1	1	2	1	1	1	3	–	3	2	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	1	1	2	–	–	1	3	–	1	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	2	2	–	–	1	3	–	1	1	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*
1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

internationale d'oct. 1938.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
30db–dd	Ervervet syfilis	L	15	–	1	3	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–
		B	*31*	–	*1*	–	–	*9*	*6*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*
30a	Ryggmargstæring	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
30b	Paralysis generalis	L	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		B	*9*	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30c	Aorta-anevrisme	L	12		–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–
		B	*16*	–	–	–	–	*8*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–
32a	Weils sykdom, Icterus haemorrhagica	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33a	Influensa med lungekomplikasjoner	L	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		B	*6*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–
33b	Influensa uten lungekomplikasjoner	L	33	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	3	2	1	1
		B	*12*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–
35	Meslinger	L	24	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–
		B	*6*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
36	Akutt poliomyelitt	L	9	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Akutt encefalitt (epidem. og letargisk)	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
44c	Kusma	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Aktinomykose	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44b	Malign lymfogranulomatose	L	35	1	1	1	1	–	–	1	2	1	1	–	2	1	–
		B	*25*	–	*2*	–	–	*6*	*6*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
25,26,29, 31, 32b, 38a, b, c, d og f, 44a, g, d	Andre infeksjonssykdommer	L	11	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
	II. Svulster.																
	Karcinom og andre maligne svulster i munnhulen og svelget	L	80	3	2	4	2	–	–	4	2	6	2	2	3	6	2
		B	*40*	*4*	–	–	–	*13*	*4*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–
45a	Karcinom i leppen	L	17	–	–	2	–	–	–	1	1	4	–	–	–	2	–
		B	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45b	Karcinom i tungen	L	15	1	1	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	2	–
		B	*6*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
45c	Karcinom i munnslimhinnen	L	7	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
45c	Karcinom i nesehulen med bihuler og overkjeven	L	21	1	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	2
		B	*9*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	1	–	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
–	–	–	–	*1*	–	*4*	*1*	–	–	*3*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	2	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	1	–	2	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	1	1	–	–	–	–	5	–	–	1	5	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	1	1
2	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	1	1	–	3	1	–	–	1	–	2	2	1	–	1	–	1	1	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	1	1	1	3	2	5	–	1	1	1	1	–	–	–
1	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	–	–	2	–	–	2	4	3	–	–	1	2	3	1	4	2	1	2	4	1	3	3	–	1
1	–	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*4*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	1	2	1	–	–	1	1	–	1	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
45c	Karcinom i mandlene	L	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Karcinom i svelget	L	9	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Andre lokalisasjoner	L	8	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–
		B	*11*	*1*	–	–	–	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Sarkom	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen	L	1823	66	55	63	65	–	–	86	66	84	58	47	42	70	50
		B	*1021*	*34*	*30*	*3*	–	*221*	*200*	*5*	*5*	*2*	*4*	*24*	*30*	*16*	*27*
46a	Karcinom i spiserøret	L	62	3	–	3	2	–	–	1	2	2	–	3	–	2	–
		B	*56*	*1*	*1*	–	–	*21*	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*
46b	Karcinom i magesekken	L	1100	45	34	45	33	–	–	53	32	54	39	31	28	41	25
		B	*512*	*24*	*15*	*3*	–	*100*	*91*	*2*	*3*	*2*	*2*	*16*	*16*	*7*	*10*
46c+b	Karcinom i tarmene (ikke endetarmen)	L	197	7	8	9	6	–	–	8	11	7	7	3	5	12	9
		B	*161*	*2*	*8*	–	–	*38*	*35*	*1*	*1*	–	*2*	*3*	*7*	*2*	*6*
46d	Karcinom i endetarmen	L	107	3	2	3	4	–	–	8	5	3	1	3	2	8	1
		B	*71*	*3*	*3*	–	–	*16*	*19*	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	*4*
46e	Karcinom i leveren og galleveiene	L	126	4	3	–	8	–	–	8	7	6	4	4	3	3	5
		B	*80*	*3*	–	–	–	*21*	*15*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*4*
46f	Karcinom i bukspyttkjertelen	L	48	–	2	1	2	–	–	2	–	1	3	2	1	1	2
		B	*56*	–	–	–	–	*11*	*15*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
46g	Karcinom i bukhinnen	L	16	1	–	–	–	–	–	1	2	1	–	–	1	–	2
		B	*13*	–	–	–	–	*1*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
46h	Andre lokalisasjoner, eller uten angivelse av organ	L	153	2	5	2	9	–	–	4	6	10	4	–	1	2	6
		B	*64*	–	*3*	–	–	*13*	*15*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*
46	Sarkom	L	10	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
		B	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
46	Andre svulster	L	4	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		B	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i åndedrettsorganene	L	92	6	4	8	5	–	–	3	1	4	–	5	3	2	–
		B	*109*	*2*	–	*1*	*1*	*46*	*10*	–	–	*1*	–	*5*	*1*	*4*	*2*
47a	Karcinom i strupen	L	12	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–
		B	*11*	–	–	*1*	–	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
47b	Karcinom i lungene og lungesekken	L	78	5	3	5	5	–	–	3	–	4	–	4	3	2	–
		B	*95*	*2*	–	–	*1*	*40*	*10*	–	–	*1*	–	*3*	*1*	*3*	*2*
47	Sarkom	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1
1	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	27	39	27	22	32	45	35	79	81	–	–	37	40	65	81	42	56	48	27	72	72	36	25	16	15
24	*23*	*14*	*9*	*9*	*18*	*30*	*27*	–	–	*53*	*46*	*1*	*1*	*24*	*23*	*37*	*23*	*4*	*5*	*15*	*12*	*11*	*9*	*2*	–
1	4	1	–	1	–	1	–	4	2	–	–	3	2	2	4	3	3	2	2	–	3	3	–	3	–
1	*1*	*3*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	*4*	*3*	–	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
27	15	24	12	14	21	35	26	47	51	–	–	22	24	36	44	26	28	28	16	49	39	24	14	8	10
10	*14*	*6*	*7*	*4*	*7*	*18*	*13*	–	–	*28*	*25*	*1*	–	*17*	*6*	*19*	*11*	*2*	*4*	*9*	*8*	*7*	*4*	*1*	–
10	2	3	6	3	4	2	–	6	9	–	–	6	3	9	4	2	14	5	3	2	7	1	–	2	2
6	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*2*	*6*	–	–	*5*	*7*	–	–	*2*	*6*	*4*	*3*	*1*	*1*	*3*	*2*	–	*2*	–	–
4	–	3	1	–	1	6	2	6	6	–	–	1	3	5	3	5	2	5	2	4	3	1	1	–	–
3	*1*	*3*	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*4*	*2*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	2	6	2	1	1	1	3	4	–	–	2	3	6	5	2	4	1	1	6	9	2	5	–	1
2	*2*	*1*	–	*1*	*4*	*4*	*2*	–	–	*5*	*2*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
5	–	2	1	1	1	–	1	4	–	–	–	–	–	1	1	1	3	1	2	3	3	–	–	–	1
–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*1*	–	–	*6*	*1*	–	–	*2*	–	*6*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
2	5	4	1	1	3	–	5	7	9	–	–	2	5	5	17	3	1	6	1	5	6	5	5	3	1
2	*3*	–	–	–	*2*	*1*	*3*	–	–	–	*4*	–	–	*2*	*1*	*1*	*5*	–	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3	–	–	2	1	2	3	4	1	–	–	5	–	3	2	4	3	3	2	3	3	2	2	1	–
2	*1*	*1*	–	*3*	–	*2*	*2*	–	–	*8*	*5*	–	–	*1*	–	*4*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3	–	–	2	1	1	2	4	1	–	–	5	–	2	2	3	3	2	2	3	1	2	2	1	–
1	*1*	*1*	–	*3*	–	*2*	*2*	–	–	*7*	*5*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Karcinom og andre maligne svulster i de kvinnelige kjønnsorganer	L	218	–	14	–	24	–	–	–	10	–	13	–	16	–	18
		B	*171*	–	*5*	–	*1*	–	*66*	–	*3*	–	*1*	–	*2*	–	*9*
48a–49	Karcinom i livmorhalsen og skjeden	L	16	–	1	–	2	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
		B	*15*	–	–	–	–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*
48b	Karcinom i livmoren	L	107	–	9	–	9	–	–	–	8	–	6	–	10	–	12
		B	*101*	–	*2*	–	*1*	–	*43*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*5*
49	Karcinom i eggstokkene	L	74	–	–	–	11	–	–	–	1	–	4	–	5	–	6
		B	*46*	–	*3*	–	–	–	*15*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*
49	Karcinom i vulva	L	11	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*9*	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Andre lokalisasjoner	L	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48—49	Sarkom	L	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i brystkjertlene	L	202	–	15	–	18	–	–	–	8	–	8	–	11	–	13
		B	*168*	*1*	*6*	–	–	–	*66*	–	*3*	–	–	–	*7*	–	*6*
50	Karcinom i brystkjertlene	L	202	–	15	–	18	–	–	–	8	–	8	–	11	–	13
		B	*168*	*1*	*6*	–	–	–	*66*	–	*3*	–	–	–	*7*	–	*6*
	Karcinom og andre maligne svulster i de mannlige kjønnsorganer	L	173	10	–	9	–	–	–	19	–	13	–	6	–	6	–
		B	*111*	*3*	–	–	–	*46*	–	*3*	–	*2*	–	*4*	–	*5*	–
51b	Karcinom i prostata	L	157	9	–	8	–	–	–	19	–	10	–	6	–	6	–
		B	*104*	*3*	–	–	–	*40*	–	*3*	–	2	–	*4*	–	*5*	–
51c	Karcinom i penis	L	5	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51c	Karcinom i testikkelen	L	9	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51c	Andre lokalisasjoner	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Sarkom	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i urinorganene	L	105	5	7	5	3	–	–	6	6	2	2	3	1	4	3
		B	*74*	*3*	*2*	–	–	*14*	*15*	–	*2*	–	–	*2*	–	*4*	*1*
52	Karcinom i nyrer og binyrer	L	20	1	2	2	–	–	–	1	2	–	1	1	–	–	–
		B	*9*	–	–	–	–	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Karcinom i blære- og urinveier	L	56	3	4	3	1	–	–	2	3	1	1	1	1	2	3
		B	*46*	*1*	*2*	–	–	*10*	*3*	–	*2*	–	–	*2*	–	*4*	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	14	-	4	-	9	-	13	-	10	-	-	-	6	-	12	-	14	-	8	-	20	-	7	-	6
-	*7*	-	*3*	-	*4*	-	*18*	-	-	-	*23*	-	-	-	*7*	-	*15*	-	-	-	*3*	-	*2*	-	*2*
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*2*	-	-	-	*1*	-	*4*	-	-	-	-	-	-	-	-
-	9	-	1	-	3	-	2	-	4	-	-	-	1	-	5	-	8	-	1	-	15	-	1	-	3
-	*7*	-	*1*	-	*2*	-	*7*	-	-	-	*14*	-	-	-	*5*	-	*5*	-	-	-	*3*	-	*1*	-	*2*
-	3	-	2	-	4	-	8	-	6	-	-	-	1	-	6	-	4	-	6	-	2	-	4	-	1
-	-	-	*2*	-	*1*	-	*8*	-	-	-	*7*	-	-	-	-	-	*5*	-	-	-	-	-	*1*	-	-
-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	*1*	-	*2*	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12	-	11	1	7	-	12	-	12	-	-	-	15	-	13	-	14	-	9	-	10	-	9	-	4
-	*7*	-	*3*	-	*7*	-	*13*	-	-	-	*28*	-	-	-	*6*	-	*9*	-	-	-	*4*	-	*1*	-	*1*
-	12	-	11	1	7	-	12	-	12	-	-	-	15	-	13	-	14	-	9	-	10	-	9	-	4
-	*7*	-	*3*	-	*7*	-	*13*	-	-	-	*28*	-	-	-	*6*	-	*9*	-	-	-	*4*	-	*1*	-	*1*
9	-	7	-	8	-	7	-	19	-	-	-	10	-	15	-	10	-	8	-	11	-	6	-	-	-
6	-	*4*	-	*3*	-	*9*	-	-	-	*11*	-	-	-	*2*	-	*4*	-	-	-	*2*	-	*3*	-	*4*	-
8	-	7	-	7	-	5	-	17	-	-	-	10	-	14	-	9	-	8	-	8	-	6	-	-	-
6	-	*4*	-	*3*	-	*9*	-	-	-	*11*	-	-	-	*2*	-	*3*	-	-	-	*2*	-	*3*	-	*4*	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	3	-	4	1	-	1	3	6	-	-	1	1	5	3	3	4	3	2	2	*3*	1	2	1	-
1	*3*	*1*	-	*1*	*1*	-	*3*	-	-	*4*	*5*	-	-	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	-	-	-	*1*
1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2*	-	-	-	-	*1*	-	-	-	*1*	-	-	-	-	-	-
2	1	2	-	2	-	-	-	2	4	-	-	-	1	3	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1	-
1	*3*	*1*	-	-	*1*	-	*2*	-	-	*2*	*5*	-	-	*1*	*1*	*1*	*1*	-	*1*	*1*	-	-	-	-	*1*

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
52	Sarkom	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Andre svulster	L	29	1	1	–	2	–	–	3	1	1	–	1	–	2	–
		B	*18*	*2*	–	–	–	*2*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
	Karcinom og andre maligne svulster i huden (uten scrotum)	L	33	1	1	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	1
		B	*10*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
53	Karcinom i huden	L	24	–	1	–	–	–	–	2	2	1	1	1	–	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*
53	Sarkom i huden	L	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Andre svulster i huden	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre ondartede svulster i hjernen og andre organer i nervesystemet	L	14	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*12*	–	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
54a	Gliom	L	9	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
54b—c	Andre ondartede neoplasmer	L	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
	Karcinom og andre ondartede svulster i andre organer og uten sikker ang. av organ.	L	192	7	2	12	7	–	–	3	8	7	4	8	5	4	2
		B	*117*	*4*	*1*	–	–	*28*	*28*	–	*1*	–	–	*2*	*3*	*2*	*2*
55	Karcinom	L	89	3	–	5	3	–	–	–	5	1	2	2	3	3	2
		B	*55*	*2*	–	–	–	*9*	*11*	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*
55	Sarkom	L	66	3	2	4	2	–	–	2	–	5	1	3	1	1	–
		B	*37*	*2*	*1*	–	–	*12*	*7*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
55	Andre svulster	L	37	1	–	3	2	–	–	1	3	1	1	3	1	–	–
		B	*25*	–	–	–	–	*7*	*10*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–
	Ikke maligne svulster	L	18	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
56a, b, c	i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	–	1	–	–	–	–	–	1	–		–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56d, e	i andre organer og uten ang. av organ	L	11	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	3	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	3	1	–	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–
2	1	–	2	1	1	3	–	–	1	–	–	1	–	1	3	5	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	2	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	4	2	7	2	4	3	13	5	–	–	3	8	3	10	7	7	4	6	7	8	3	8	2	1
3	*4*	*1*	*1*	*1*	*2*	*3*	*4*	–	–	*2*	*5*	*1*	*2*	*4*	*2*	*2*	*4*	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–
2	1	2	–	1	–	1	–	8	1	–	–	3	7	1	4	3	1	3	5	2	6	1	6	1	1
1	*2*	*1*	–	–	*2*	–	*2*	–	–	*2*	*2*	*1*	*2*	*4*	*2*	*1*	*3*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
1	–	2	2	3	2	2	2	3	3	–	–	–	1	2	3	4	3	1	–	4	–	1	2	1	–
1	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–
–	2	–	–	3	–	1	1	2	1	–	–	–	–	–	3	–	3	–	1	1	2	1	–	–	–
1	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	2	1	2	–	–	–	–	–	2	1	–	2	–	–	2	1	–	–	–	–
–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K
	Svulster (ondartet eller godartet ikke oppgitt)	L	160	1	4	7	6	–	–	6	11	8	6	4	4	5	6
		B	*103*	*3*	*2*	–	–	*19*	*32*	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*
57a–c	i de kvinnelige kjønnsorganer	L	5	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
57d, e	i andre organer og uten sikker ang. av organ	L	155	1	4	7	5	–	–	6	10	8	5	4	3	5	6
		B	*100*	*3*	*2*	–	–	*19*	*30*	*1*	*1*	–	–	*2*	*2*	*2*	*1*
	III. Revmatiske sykdommer, ernærings- og indre sekresjonssykdommer, avitaminoser.																
58	Giktfeber	L	7	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Kronisk revmatisme og andre revmatiske sykd.	L	42	1	1	1	–	–	–	2	4	–	1	–	3	2	3
		B	*28*	*2*	*1*	–	–	*2*	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
60	Gikt	L	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Sukkersyke	L	241	3	5	13	16	–	–	1	13	5	7	3	5	7	13
		B	*199*	*1*	*7*	–	–	*33*	*70*	*1*	*2*	–	*2*	*2*	*5*	*3*	*5*
62	Pituitariasykdommer (hypofysen)	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	Basedows sykdom, thyreotoksikose	L	11	–	1	–	1	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
63c	Myksødem	L	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
63a, d, e	Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen	L	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Tymussykdommer	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65a	Addisons sykdom (tub. ikke angitt)	L	13	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
65b, 66	Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer uten avitaminoser	L	6	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–
		B	*8*	–	–	–	–	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
69	Pellagra	L	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Rakitt	L	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	IV. Blodsykdommer.																
72a	Purpura Werlhofs sykdom	L	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*4*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	3	2	4	2	2	2	3	1	6	–	–	4	–	9	10	5	8	3	5	6	3	3	6	1	1
2	*3*	–	*2*	*1*	–	*4*	*7*	–	–	*3*	*7*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	2	4	2	2	2	3	1	6	–	–	4	–	9	10	5	8	3	5	6	3	3	6	1	1
2	*3*	–	*2*	*1*	–	*4*	*6*	–	–	*3*	*7*	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–
–	2	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
2	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	3	–	1	–	3	–	1	3	3	–	–
1	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	7	2	4	2	7	6	12	8	20	–	–	4	11	3	7	5	6	7	6	8	4	7	5	3	1
–	*5*	*2*	*3*	*2*	*2*	*5*	*10*	–	–	*7*	*6*	–	–	*6*	*7*	*3*	*3*	–	*2*	–	*4*	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	2	1	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
72b	Hæmofili	L	4	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–
		B	*2*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73a	Perniciøs anæmi	L	31	1	–	1	3	–	–	1	3	–	1	2	2	1	1
		B	*15*	–	–	–	–	*2*	*4*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–
73b–d	Andre anæmier	L	41	–	3	2	–	–	–	1	6	1	–	1	1	–	2
		B	*15*	*1*	–	–	–	*8*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
74a–b	Leukæmi og aleukæmi	L	119	3	2	8	6	–	–	5	1	2	2	9	2	3	5
		B	*51*	–	*2*	–	–	*16*	*9*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	–
76a	Agranulocytose	L	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72c, 75 76b–d	Andre blodsykdommer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	V. Kroniske forgiftninger.																
77b–e	Kronisk alkoholisme	L	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
79b–d	Andre kroniske forgiftninger, ikke yrkessykdom	L	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	VI. Nervesykdommer, sinnssykdommer og sykdommer i sanseorganene.																
80a	Hjerneabscess	L	8	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80b	Encefalitt, ikke epid. og ikke etter vaksinasjon	L	20	2	–	1	1	–	–	–	–	1	4	1	1	–	–
		B	*11*	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–
81	Meningitt (ikke meningokokker)	L	41	2	–	1	3	–	–	1	–	2	–	3	–	1	2
		B	*21*	–	*1*	*1*	–	*6*	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–
82	Ryggmargssykdommer	L	39	2	–	1	1	–	–	5	1	1	3	1	–	1	–
		B	*12*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
83a	Hjerneblødning, apopleksi	L	2316	77	86	81	100	–	–	70	84	47	80	44	71	43	65
		B	*1312*	*34*	*43*	*4*	*3*	*187*	*300*	*6*	*6*	*4*	*4*	*23*	*37*	*31*	*40*
83b	Hjerneemboli og trombose	L	69	2	3	4	2	–	–	1	1	2	3	2	3	2	8
		B	*75*	*2*	*3*	–	–	*12*	*21*	–	*2*	–	–	–	*1*	*5*	*5*
83c–e	Andre intrakranielle skader.	L	21	1	–	–	–	–	–	2	–	–	2	–	1	–	–
		B	*35*	–	*1*	–	–	*7*	*11*	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–
84	Sinnssykdommer	L	49	4	1	5	–	–	–	1	–	1	6	1	2	–	–
		B	*11*	–	*1*	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Epilepsi	L	57	–	3	4	3	–	–	1	2	1	1	3	1	2	4
		B	*26*	*1*	–	–	–	*2*	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*
86	Kramper hos småbarn (0—5 år)	L	24	–	1	2	–	–	–	2	2	–	2	1	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	1	1	2	–	–	1	–	–	–	1	–
–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	1	1	1	1	–	4	3	–	–	–	2	–	–	2	–	2	1	4	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
9	3	–	–	4	1	1	1	5	1	–	–	5	1	4	4	5	2	7	1	6	6	2	2	1	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*5*	*7*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	2	–	–	1	–	1	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
2	1	–	–	–	1	2	–	2	2	–	–	–	–	3	2	–	–	1	–	5	2	1	–	1	1
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
2	2	1	–	1	1	3	1	–	–	–	–	–	–	2	3	2	2	–	2	–	–	1	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
33	60	35	57	38	30	51	72	93	125	–	–	45	56	65	80	58	79	48	70	111	117	38	56	26	25
20	*29*	*15*	*19*	*14*	*25*	*37*	*69*	–	–	*56*	*84*	*2*	*1*	*24*	*39*	*30*	*42*	*3*	*8*	*17*	*13*	*13*	*16*	*5*	*9*
1	–	2	3	–	2	6	2	2	1	–	–	1	–	4	–	1	2	–	3	–	–	4	1	–	1
–	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*3*	*3*	–	–	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	3	2	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–
–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	2	3	4	–	–	1	1	2	6	2	–	1	–	1	–	–	1	–	2
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	4	–	1	–	2	2	1	4	–	–	2	1	2	–	1	3	1	–	2	1	3	1	–	–
1	–	–	*1*	–	*2*	*3*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	4	–	–	–	–	2
–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K
87	Andre nervesykdommer	L	85	3	4	3	4	–	–	2	3	3	3	3	2	1	4
		B	*44*	*1*	*1*	–	–	*9*	*7*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*3*	–
89	Ørebetennelse og mellomørebetennelse.....	L	16	1	1	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
		B	*11*	–	*1*	–	–	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
88	Andre sykdommer i sanseorganene.....	L	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene.																
90	Perikarditt.....	L	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*3*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Akutt og subakutt endokarditt, ikke revmatisk	L	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Kronisk endokarditt, klappfeil	L	692	20	19	18	26	–	–	26	30	22	28	11	13	17	23
		B	*426*	*5*	*14*	*1*	*3*	*104*	*104*	–	*1*	*2*	*3*	*7*	*6*	*4*	*6*
93	Akutt (ikke revmat.) og kronisk hjertemuskelsykdom, hjerteinfarkt	L	1 350	57	44	47	51	–	–	39	26	47	55	56	45	41	27
		B	*865*	*17*	*20*	*1*	*1*	*188*	*153*	*7*	*9*	*6*	*3*	*22*	*20*	*28*	*23*
94	Arteriosclerose, emboli, blodpropp i hjertet, anevrisme i koronararteriene, hjertekrampe	L	173	14	13	11	8	–	–	6	9	10	2	4	3	9	4
		B	*133*	*7*	*2*	–	–	*31*	*27*	–	–	–	–	*1*	*2*	*2*	*3*
95	Andre hjertesykdommer....	L	707	21	29	36	46	–	–	22	44	15	27	23	19	22	30
		B	*554*	*7*	*10*	–	*2*	*74*	*136*	*3*	*2*	*1*	*1*	*6*	*17*	*10*	*11*
96	Anevrisme (ikke aorta).....	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97	Arteriosclerose, universell ..	L	545	15	20	19	20	–	–	17	14	19	19	14	16	14	14
		B	*222*	*10*	*10*	*1*	*1*	*23*	*27*	–	*1*	*1*	*1*	*9*	*10*	*12*	*11*
98	Koldbrann	L	62	2	2	1	2	–	–	2	3	–	5	1	1	–	3
		B	*17*	–	*1*	–	*1*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
99, 100	Blodåresykdommer.....	L	50	3	1	2	5	–	–	3	2	–	2	4	–	–	2
		B	*29*	–	*2*	–	–	*3*	*8*	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	–	–
101	Sykdommer i lymfesystemet	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
102, 103	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	L	37	2	1	2	1	–	–	1	–	3	3	–	–	1	–
		B	*21*	*1*	*1*	–	–	*3*	*4*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*
	VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene. (Tub. ikke ang.)																
106	Akutt og kronisk bronkitt..	L	127	3	3	4	1	–	–	7	7	3	2	1	3	3	4
		B	*60*	*1*	–	–	–	*10*	*9*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	1	–	3	2	–	2	–	6	2	–	–	–	4	4	4	5	3	–	1	3	2	2	2	1	–
2	*1*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	*3*	*4*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	1	–	–	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	1	–	1	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	19	12	11	12	13	16	15	31	34	–	–	11	23	15	24	24	27	6	21	30	36	24	11	11	1
9	*12*	*5*	*3*	*8*	*6*	*17*	*17*	–	–	*12*	*12*	–	*1*	*7*	*5*	*10*	*13*	*2*	*2*	*3*	*5*	*2*	*8*	*6*	*1*
46	33	22	29	18	21	45	36	72	65	–	–	22	26	54	46	33	42	43	26	47	37	22	15	11	4
23	*11*	*13*	*9*	*22*	*12*	*38*	*35*	–	–	*47*	*44*	–	–	*9*	*12*	*30*	*25*	*3*	*5*	*7*	*8*	*7*	*4*	–	*3*
2	3	5	2	4	2	4	4	8	4	–	–	4	2	5	2	6	7	6	3	3	1	–	1	1	1
–	*4*	*2*	–	*3*	*1*	*8*	*4*	–	–	*15*	*4*	–	–	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–	*3*	*2*	*1*	–	*2*	–
17	18	10	20	9	8	10	11	15	32	–	–	11	14	17	22	14	32	12	11	27	23	14	13	9	4
8	*19*	*2*	*6*	*8*	*8*	*19*	*34*	–	–	*25*	*44*	–	–	*8*	*11*	*19*	*32*	*1*	*4*	*3*	*3*	*4*	*10*	*5*	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	5	15	10	7	9	11	16	18	17	–	–	15	9	17	16	20	22	21	18	26	31	11	10	4	4
4	*12*	*5*	*1*	*3*	*4*	*5*	*17*	–	–	*13*	*23*	–	–	*3*	*7*	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	*1*	–
4	–	–	–	–	2	2	2	1	5	–	–	–	2	2	3	1	6	–	2	1	3	2	2	–	–
–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	–	–	–	3	4	–	1	–	–	2	–	–	–	3	1	1	1	2	1	1	–	–	2
1	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	1	2	1	2	1	–	–	3	–	1	3	–	–	–	1	2	4	–	–	–	1
2	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
3	2	1	3	1	3	3	8	6	14	–	–	3	8	3	1	4	4	2	3	3	7	–	1	3	–
–	*4*	–	–	–	–	*3*	*3*	–	–	*7*	*8*	–	–	*1*	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
107	Katarralsk lungebetennelse .	L	975	29	37	33	44	–	–	21	35	36	57	21	20	21	27
		B	*637*	*9*	*18*	*1*	*1*	*120*	*219*	*2*	*5*	*2*	*1*	*6*	*12*	*11*	*12*
108	Krupøs (lobær) lungebetennelse.....	L	200	3	8	6	11	–	–	10	6	7	9	4	4	2	4
		B	*93*	*1*	*4*	–	-	*22*	*22*	*2*	–	–	*1*	–	–	*2*	*1*
109	Lungebetennelse u. n. a.....	L	217	8	13	8	9	–	–	6	3	4	4	4	8	10	11
		B	*129*	*4*	*5*	–	*2*	*24*	*27*	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*4*	*3*
110	Plevritt (ikke tub.), empyem	L	19	1	1	1	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	1
		B	*6*	–	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Lungeødem, -emboli, -infarkt, -blodpropp	L	19	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
		B	*14*	–	–	–	–	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Bronkial astma.....	L	90	4	1	3	1	–	–	6	6	6	3	2	–	–	3
		B	*40*	*2*	*2*	–	–	*10*	*5*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*
114c	Lungegangren	L	1	–	-	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114d	Lungeabscess	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
114a	Silikose	L	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104,105 113, 114e	Andre sykdommer i åndedrettsorganene.....	L	52	–	2	3	2	–	–	7	5	1	–	2	1	1	–
		B	*15*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
	IX. Fordøyelsessykdommer.																
115b–c	Septisk angina, tonsilitt og andre sykdommer i svelget	L	10	1	-	1	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
117	Magesår og sår i tolvfingertarmen	L	83	6	1	8	–	–	–	7	4	5	4	6	–	5	1
		B	*40*	*1*	*2*	–	–	*12*	*6*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–
119,120	Akutt magetarmkatarr	L	108	4	5	5	2	–	–	8	6	5	–	2	–	1	–
		B	*41*	*2*	*3*	–	–	*4*	*3*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	–
119,120	Kronisk magetarmkatarr ...	L	5	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
121	Blindtarmbetennelse	L	64	3	–	2	1	–	–	5	1	2	–	3	1	–	1
		B	*19*	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*
122a	Brokk	L	43	–	1	1	4	–	–	2	2	2	1	1	1	1	–
		B	*20*	–	-	–	–	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
122b	Tarmslyng	L	90	3	1	1	3	–	–	1	7	4	1	2	2	2	2
		B	*40*	*2*	*2*	–	–	*7*	*9*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*
124	Leverkirrose.....	L	34	1	1	1	–	–	–	–	2	2	1	1	1	2	1
		B	*43*	*3*	*3*	–	–	*12*	*10*	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–
125a	Akutt gul leveratrofi	L	9	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.
11	33	15	23	10	31	22	33	37	43	–	–	22	37	32	27	32	40	13	25	21	27	20	24	9	7
7	*10*	*6*	*13*	*11*	*12*	*19*	*23*	–	–	*14*	*24*	*1*	–	*9*	*12*	*16*	*20*	*1*	*2*	*1*	*1*	*2*	*6*	*7*	*1*
7	6	2	5	2	5	7	8	11	16	–	–	6	6	8	5	4	2	3	3	7	7	3	2	1	–
2	*1*	*1*	*7*	*4*	*4*	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*3*	*3*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*
2	1	4	5	3	3	11	6	9	11	–	–	4	3	4	6	8	3	6	6	10	8	5	1	5	5
1	*3*	*2*	*3*	*3*	*1*	*5*	*10*	–	–	*8*	*5*	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*3*	–	*3*	*1*	–
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	1	–	–	1	1	2	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1	1	1	1	–	1	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–
5	5	1	–	2	5	–	1	5	1	–	–	2	2	5	3	2	–	2	2	3	8	1	–	–	–
2	–	–	–	–	*2*	*1*	*2*	–	–	*4*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	–	1	–	2	2	5	2	–	–	–	–	–	3	2	2	–	–	3	2	–	1	1	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	1	–	–	1	1	1	–	4	2	–	–	1	2	1	1	2	2	4	–	5	3	–	–	–	–
1	–	*1*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	*4*	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–
2	1	1	2	1	1	4	5	3	4	–	–	3	6	1	2	3	3	–	3	9	5	5	2	1	3
2	*2*	–	*1*	*2*	–	*2*	*2*	–	–	*2*	*3*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	3	–	2	1	2	–	1	2	–	–	5	–	2	6	2	4	2	1	5	3	1	1	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*4*	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	1	1	–	–	2	2	4	–	–	2	–	–	6	–	1	1	–	3	1	–	1	–	–
1	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
3	3	1	1	1	1	1	1	4	–	–	–	4	2	6	9	1	6	2	1	2	4	3	3	1	1
1	*3*	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	*2*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*
1	–	–	–	–	2	1	1	2	2	–	–	1	–	1	3	1	1	1	1	1	2	–	–	–	–
–	–	*1*	*2*	–	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	1	–	–	–	1
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
125b	Akutt hepatitt	L	21	2	–	2	–	–	–	2	3	1	2	–	1	–	–
		B	*18*	–	–	–	–	*1*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–
125b	Andre leversykdommer	L	6	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Galleveissykdommer med gallestein	L	35	–	1	–	1	–	–	1	1	–	1	1	–	2	1
		B	*21*	–	*1*	–	–	*3*	*5*	*1*	*2*	–	–	*1*	–	–	–
127a–b	Galleveissykdommer uten gallestein	L	33	3	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–	2	–	2
		B	*34*	*1*	*2*	–	–	*5*	*9*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*
128	Sykdommer i bukspyttkjertelen	L	8	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		B	*7*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Peritonitt uten kjent årsak	L	38	2	2	–	2	–	–	2	1	1	4	3	2	–	–
		B	*12*	*1*	*1*	–	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
115a, c, d, 116, 118,123	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L	44	1	1	3	1	–	–	5	–	1	–	–	2	–	–
		B	*27*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*6*	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–
	X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene (ikke veneriske).																
130	Akutt nefritt	L	19	–	–	–	3	–	–	1	2	1	–	–	–	–	3
		B	*15*	–	–	–	–	*5*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–
131	Kronisk nefritt	L	242	3	7	11	6	–	–	11	7	7	5	6	9	14	6
		B	*116*	*2*	*2*	–	*1*	*25*	*28*	*1*	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*3*
132	Nefritt u. n. a.	L	78	2	1	5	2	–	–	4	2	5	–	–	2	3	1
		B	*37*	*2*	*1*	–	–	*6*	*6*	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–
133a	Pyelitt, pyelonefritt, pyelocystitt	L	59	–	1	2	2	–	–	–	2	2	3	–	–	1	3
		B	*42*	*1*	*1*	–	–	*6*	*7*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*1*
133b	Andre nyresykdommer	L	26	–	1	–	3	–	–	1	1	–	–	1	–	1	1
		B	*19*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
134	Nyre- og blærestein	L	12	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*
135	Blæresykdommer uten svulster	L	25	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	1	1	–
		B	*8*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Sykdommer i urinrøret, urinveier, abscess etc.	L	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*7*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
137a	Prostatahypertrofi	L	272	20	–	17	–	–	–	18	–	21	–	9	–	18	–
		B	*105*	*12*	–	–	–	*46*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	*1*	–
137b	Andre sykdommer i prostata	L	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
138	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139a	Sykdommer i eggstokk og eggledere	L	4	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–
1	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	2	–	1	1	3	–	4	–	–	3	–	1	1	–	3	–	3	–	2	–	–	–	–
–	*2*	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	4	2	2	1	2	–	–	–	–	–	1	1	2	1	–	2	–	–	–	–	–
1	–	–	*1*	–	*2*	–	*3*	–	–	–	*2*	–	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	2	1	–	1	–	1	1	4	3	–	–	–	–	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
1	–	2	1	1	–	–	–	2	1	–	–	–	2	3	3	4	–	4	1	2	3	–	–	–	–
–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*3*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	2	2	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
5	4	3	3	7	4	5	3	12	16	–	–	7	2	10	19	10	6	7	4	9	8	2	1	3	–
3	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*3*	–	–	*3*	*5*	–	*1*	*2*	*2*	*3*	*11*	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–
7	–	1	–	2	1	3	–	7	1	–	–	3	–	6	–	2	2	2	1	8	–	2	1	2	–
1	–	–	–	*4*	–	*3*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–
1	4	–	1	–	–	2	1	9	6	–	–	2	1	3	1	–	–	2	4	3	3	–	–	–	–
–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–	–	*2*	*4*	–	–	–	*1*	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–
1	–	2	1	1	–	–	1	2	3	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	1	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*
1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	–	1	1	–	–	1	–	–	–
1	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	3	1	1	–	–	1	–	–	–	–	4	1	2	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	–	4	–	9	–	6	–	19	–	–	–	15	–	27	–	16	–	14	–	24	–	19	–	4	–
7	–	*1*	–	*3*	–	*3*	–	–	–	*16*	–	–	–	*1*	–	*7*	–	*2*	–	*1*	–	*2*	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Øst.fold M.	Øst.fold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K	Vestfold M.	Vestfold K.
139b	Sykdommer i livmoren	L	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139c	Sykdommer i brystkjertelen	L	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139d	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	XI. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
140	Septisk abort.....	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142	Svangerskap utenfor livmoren	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143a	Forliggende morkake.....	L	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144a	Svangerskapseklampsi	L	10	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
144b	Albuminuri og nefritt i svangerskapet	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144c, d	Andre forgiftninger i svangerskapet	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Blødninger under og etter fødsel.....	L	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
147c, d	Blodpropp og årebetennelse etter fødsel, plutselig død.	L	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148a	Eklampsi under og etter fødsel.....	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148b	Albuminuri under og etter fødsel.....	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
149a	Livmorbristing	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149b, 150	Andre barselsykdommer....	L	5	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XII. Sykdommer i hud og bindevev.																
151, 152	Abscess, flegmone, furunkel.	L	11	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Akutt dermatitt, eksem	L	9	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
153	Andre sykdommer i hud og bindevev.....	L	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*5*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K
	XIII. Sykdommer i bein og ledd.																
154	Osteomyelitt, periostitt.....	L	7	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*3*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
155, 156	Andre sykdommer i bein og ledd.....	L	19	2	–	1	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–
		B	*10*	*1*	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	XIV. Misdannelser.																
157	Misdannelser.....	L	105	5	1	7	5	–	–	4	3	2	2	–	4	1	1
		B	*57*	*4*	*1*	–	–	*14*	*5*	–	*2*	–	–	*3*	–	–	*1*
	XV. Sykdommer hos nyfødte (0—1 år).																
158	Medfødt svakhet.....	L	211	7	7	10	4	–	–	14	8	6	3	3	5	4	6
		B	*53*	*2*	–	–	–	*11*	*12*	–	–	*2*	–	*2*	*1*	–	–
159	For tidlig fødsel.....	L	219	13	2	13	4	–	–	7	7	8	4	9	9	7	3
		B	*98*	*4*	*5*	–	–	*14*	*13*	*1*	*3*	–	–	*2*	*6*	*1*	*2*
160a, b	Blødninger i kraniet og ryggmargen under fødselen...	L	52	2	1	1	–	–	–	3	4	2	–	–	–	1	–
		B	*35*	*2*	*1*	–	–	*7*	*4*	–	–	–	–	*2*	–	–	–
160c	Andre skader under fødselen	L	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
161c	Pemfigus hos nyfødte.....	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161d	Mageblødning hos nyfødte..	L	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161a–c e	Andre dødsårsaker hos nyfødte.....	L	64	1	–	2	2	–	–	1	2	2	–	–	–	–	4
		B	*10*	–	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
	XVI. Alderdomssvakhet.																
162	Alderdomssvakhet.....	L	2058	40	30	39	52	–	–	52	75	58	79	25	32	25	42
		B	*335*	*8*	*12*	*2*	*2*	*20*	*54*	*2*	–	*1*	*3*	*4*	*10*	*8*	*8*
	Alle dødsfall av sykdommer	L	17133	545	50	597	641	–	–	594	607	550	573	406	414	424	461
		B	*9028*	*232*	*250*	*19*	*26*	*1675*	*1935*	*48*	*60*	*34*	*35*	*175*	*202*	*205*	*210*
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
	Selvmord.																
163	Gift (inkl. gass).....	L	11	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–
		B	*30*	*1*	–	–	–	*12*	*11*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–
	Andre former.																
164a	Hengning og strypning.....	L	53	3	–	2	–	–	–	7	–	5	1	2	2	1	–
		B	*28*	*1*	–	–	*1*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	–	*3*	–
164b	Drukning.....	L	12	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*14*	–	–	–	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
164c	Skytevåpen og sprengstoffer	L	26	4	–	–	–	–	–	1	–	2	–	5	–	2	–
		B	*12*	*2*	–	–	–	*5*	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	1	–	–	3	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	1	2	1	1	3	4	7	8	2	–	–	2	2	1	2	2	2	4	2	10	3	4	4	–	1
2	–	–	–	–	*1*	*4*	*3*	–	–	*2*	*5*	–	–	*1*	*2*	*3*	*3*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
4	2	4	2	1	4	2	5	17	4	–	–	4	2	9	4	5	6	4	4	4	10	8	8	13	8
2	–	–	*1*	–	–	*5*	*5*	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–
7	6	5	1	5	4	7	4	14	5	–	–	4	2	12	5	9	9	5	6	6	7	3	–	5	2
3	–	–	–	*3*	*5*	*5*	*2*	–	–	*5*	*3*	–	–	*5*	–	*2*	*2*	*3*	*1*	–	*2*	*2*	*3*	–	*1*
1	1	–	–	–	–	4	2	3	4	–	–	–	–	5	1	4	2	4	–	2	–	3	1	–	1
–	–	*1*	–	–	–	*3*	*2*	–	–	*3*	–	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	2	1	1	1	5	–	6	1	–	–	3	2	5	2	5	5	–	–	3	4	–	–	2	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
24	44	24	37	30	39	40	80	77	142	–	–	62	99	92	117	45	102	32	57	92	143	51	49	16	15
5	*15*	*2*	*1*	*5*	*7*	*12*	*28*	–	–	*14*	*34*	*1*	*2*	*4*	*6*	*11*	*18*	*3*	*5*	*7*	*14*	–	*4*	*1*	*2*
382	372	269	308	261	297	414	469	722	802	–	–	384	447	598	633	499	622	395	386	731	740	390	339	202	154
176	*209*	*96*	*105*	*131*	*155*	*310*	*408*	–	–	*438*	*506*	*6*	*8*	*156*	*195*	*244*	*289*	*31*	*47*	*98*	*99*	*62*	*86*	*43*	*30*
–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	2	–	3	–	–	–	2	3	–	–	1	1	3	–	8	1	3	1	–	–
–	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	1	–	3	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
164d	Skarpe eller spisse instrumenter	L	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
		B	*5*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–
164e	Fall	L	4	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
164f	Kvestelser og knusing ved jernbanetog o. l.	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
164g	Annen eller uoppgitt dødsmåte	L	4	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–
		B	*5*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Selvmord i alt	L	114	7	1	4	3	–	–	10	–	9	1	9	3	7	–
		B	*101*	*4*	*2*	–	*1*	*36*	*23*	–	–	*1*	–	*4*	–	*5*	–
	Mord.																
165	Barnemord (barn under 1 år)	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166, 167, 168	Andre mord (personer 1 år og over)	L	6	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mord i alt	L	8	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ulykkeshendelser.																
	Landtransport:																
169	med jernbane og sporvei utenf. alm. gate og vei	L	16	1	1	5	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1
		B	*10*	–	–	–	–	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170a	med motorkjøretøy i kollisjon med tog	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170c	andre automobilulykker	L	87	7	1	9	1	–	–	5	2	7	2	5	3	4	2
		B	*39*	–	*1*	–	–	*8*	*5*	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*
171a	med sporvogn som trafikerer gater og veier	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
171b	med andre kjøretøyer (motorkjøretøy ekskl.)	L	19	3	1	1	–	–	–	4	2	–	–	–	–	–	2
		B	*7*	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Transport tilsjøs:																
172	under fiske	L	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	under skipsfart (også i havn)	L	83	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10	–
		B	*34*	*2*	–	–	–	*8*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
173	Luftfart	L	4	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ulykker:																
174	i gruver og steinbrott	L	14	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	2	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
1	–	2	1	4	1	3	1	8	1	–	–	5	3	3	–	3	3	3	1	10	1	5	1	–	–
–	*1*	*2*	–	*3*	*1*	*3*	*2*	–	–	*4*	*2*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	1	1	–	–	1
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	1	4	–	3	1	5	2	3	–	–	–	3	–	2	1	2	–	–	–	2	–	1	–	–	1
1	*2*	–	–	*1*	*1*	*5*	*1*	–	–	*3*	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	*3*	–	–	–	–	*1*
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	5	–	2	–	–	–	–	–	6	–	7	–	9	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	3	–	14	–	19	2	–	–	2	–	1	–	6	1	–	–	9	2	3	–	3	–
2	–	–	–	*1*	–	*8*	–	–	–	*3*	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	*3*	–	*2*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	1	–	1	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold M.	Østfold K.	Akershus M.	Akershus K.	Oslo M.	Oslo K.	Hedmark M.	Hedmark K.	Oppland M.	Oppland K.	Buskerud M.	Buskerud K.	Vestfold M.	Vestfold K.
175	Ulykker ved jordbruks- og skogsarbeid	L	28	2	–	–	1	–	–	4	1	2	–	3	–	1	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	Ulykker ved maskiner	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	Bedriftsulykker ikke nærmere angitt	L	19	4	–	2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–
		B	*17*	*1*	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–
177	Næringsmiddelforgiftning	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Gassforgiftning	L	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Akutt forgiftning med alkohol	L	12	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	2	–	2	–
		B	*19*	–	–	–	–	*7*	*2*	–	–	–	–	*4*	–	–	–
179	Akutt trespritforgiftning	L	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Akutt forgiftning med narkotiske stoffer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	*1*	–
179	Andre akutte forgiftninger	L	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	Ildebrann	L	17	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	1	–	1
		B	*9*	–	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*
181	Forbrenning (unntatt ved ildebrann)	L	27	–	–	1	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	1
		B	*3*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
182	Kvelning ved mekaniske midler	L	17	–	–	4	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–
		B	*8*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
	Drukning																
183	under badning	L	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183	andre tilfelle (eller drukn. uten annen ang.)	L	192	15	2	9	4	–	–	7	5	3	1	11	3	8	3
		B	*62*	*1*	*1*	–	–	*12*	*1*	*2*	–	–	–	*2*	*2*	*3*	–
184	Vådeskott	L	17	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	1
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Stikk-, snitt- og hoggsår	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Kvestelser, knusinger ved nedfallende gjenstander, ved fall, nedstyrtning etc.	L	64	–	–	5	1	–	–	3	2	5	–	3	–	1	–
		B	*51*	*1*	–	–	–	*12*	*8*	*1*	*1*	*2*	–	*1*	–	*2*	–
194	Stikk og bitt av giftige dyr	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Skade forvoldt av andre dyr (unntatt under jordbruks- og skogsarb.)	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	–	1	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	2	–	1	1	1	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	2	–
1	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	2	1	2	2	4	1	–	1	–	1	–	1	1	1
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	2	–	1	–	1	1
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	1	7	2	4	3	9	3	11	2	–	–	5	1	6	–	4	4	8	1	12	2	11	3	11	5
5	–	*3*	–	*4*	–	*6*	–	–	–	*7*	*2*	–	–	*2*	–	*3*	–	–	–	*4*	–	–	–	*2*	–
1	–	2	1	1	–	2	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	2	1	2	1	10	1	–	–	3	1	6	1	1	2	–	–	6	–	5	–	1	–
1	–	–	–	*2*	–	*6*	*1*	–	–	*2*	*3*	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Riket tilsammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
189	Sult og utmattelse	L	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
190	Forfrysning	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	Heteslag og solstikk	L	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Elektrisk strøm	L	8	–	–	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195a	Komplikasjoner ved vaksinasjon mot kopper	L	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
195c–d	Beinbrott etc. ikke nærmere angitt	L	197	1	9	4	17	–	–	8	16	3	8	–	4	4	9
		B	*125*	*1*	*6*	*1*	–	*14*	*42*	–	*4*	–	*1*	–	*3*	*1*	*6*
195c–d	Ulykkeshendelser av annen årsak eller av uoppgitt årsak	L	40	2	–	3	–	–	–	3	2	–	1	1	1	1	2
		B	*22*	–	–	–	–	*11*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–
	Dødsfall ved ulykkeshendelser	L	923	40	14	53	2[illegible]	–	–	43	33	34	12	31	14	37	22
		B	*437*	*9*	*8*	*1*	–	*101*	*66*	*3*	*5*	*2*	*2*	*8*	*6*	*16*	*8*
	XVIII. Uoppgitt og ubestemt oppgitt dødsårsak.																
199	Plutselig død	L	317	13	9	10	8	–	–	22	5	11	10	10	–	11	3
		B	*166*	*7*	*4*	–	–	*26*	*18*	*1*	–	–	–	*4*	*3*	*5*	*3*
200	Andre tilfelle	L	692	7	14	35	8	–	–	18	14	15	20	11	10	9	8
		B	*158*	*8*	*4*	–	*1*	*44*	*32*	–	–	–	–	–	*2*	*7*	*2*
	Sum døde i alt	L	19187	613	543	699	685	–	–	687	659	619	617	467	441	488	494
		B	*9895*	*260*	*268*	*20*	*22*	*1884*	*2076*	*52*	*65*	*37*	*37*	*191*	*213*	*238*	*223*

dødsårsak etter fylker i 1949.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trønde-lag		Nord-Trønde-lag		Nordland		Troms		Finn-mark	
M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	10	2	8	1	4	–	2	2	7	–	–	3	11	2	12	5	13	3	9	3	6	3	2	–	1
–	*4*	–	*2*	*3*	*2*	*1*	*9*	–	–	–	*10*	–	–	*3*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	*1*
1	–	3	–	–	1	1	–	1	–	–	–	1	–	–	2	5	2	4	1	–	–	2	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–
25	14	26	12	18	10	42	10	57	15	–	–	31	14	28	20	33	24	19	13	47	19	37	6	34	11
12	*7*	*6*	*2*	*13*	*3*	*34*	*13*	–	–	*21*	*23*	–	–	*10*	*2*	*15*	*8*	*4*	*1*	*14*	*2*	*7*	*1*	*2*	*2*
13	3	4	1	16	6	10	9	13	7	–	–	7	7	19	6	11	2	6	5	19	15	11	6	5	4
10	*7*	*1*	*2*	*2*	*5*	*14*	*5*	–	–	*7*	*6*	–	–	*7*	*1*	*11*	*5*	*1*	*1*	*3*	–	*4*	–	*1*	*2*
17	12	7	6	8	11	24	20	30	36	–	–	22	23	23	35	24	17	4	13	45	26	24	33	33	30
5	–	*3*	–	*3*	*2*	*13*	*2*	–	–	*10*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	*2*	*3*	*2*	–	–	*1*
438	401	308	328	308	325	493	509	830	861	–	–	449	494	671	694	570	668	429	418	852	802	468	385	274	200
203	*224*	*108*	*109*	*153*	*166*	*374*	*430*	–	–	*480*	*541*	*6*	*9*	*175*	*200*	*274*	*303*	*36*	*50*	*117*	*105*	*76*	*87*	*48*	*35*

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak
Causes de décès

Nomenklaturnummer[1]	Dødsårsaker *Causes de décès* L = {Landdistrikter / *Districts ruraux* B = {Byer / *Villes*		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år *Age = années d'âge* 0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		Alder = *Age =* 0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Infeksjonssykdommer.																
6	Epidem. cerebrospinalmeningitt	L	21	10	11	7	4	1	5	1	–	9	9	–	–	–	–
		B	*6*	*5*	*1*	–	*1*	*2*	–	*1*	–	*3*	*1*	–	–	–	–
9	Kikhoste	L	68	33	35	28	18	5	15	–	2	33	35	–	–	–	–
		B	*12*	*6*	*6*	*5*	*4*	–	*1*	*1*	*1*	*6*	*5*	–	*1*	–	–
10	Difteri	L	13	6	7	1	–	1	1	2	3	4	4	1	–	–	1
		B	*12*	*5*	*7*	*1*	–	*2*	*1*	*2*	*2*	*3*	*3*	*2*	*1*	–	–
11	Rosen	L	13	2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Stivkrampe	L	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Lunge- og strupetuberkulose	L	715	422	293	1	–	1	–	–	–	2	–	1	–	3	2
		B	*313*	*207*	*106*	*1*	–	*2*	–	–	–	*3*	–	–	–	–	–
13	Tuberkuløs plevritt	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet	L	48	30	18	1	1	5	5	4	3	10	8	5	4	–	1
		B	*18*	*10*	*8*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	–	*5*	*3*	*1*	–	–	*1*
15	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L	10	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16, 17	Bein- og leddtuberkulose	L	31	19	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*2*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Hud- og bindevevstuberkulose	L	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Tuberkulose i lymfekjertlene	L	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Urogenitaltuberkulose	L	33	17	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*15*	*10*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
21a	Tuberkulose i binyrene, Addisons sykdom, tub.	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21b	Tuberkulose i andre organer	L	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	L	22	15	7	3	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	1
		B	*16*	*8*	*8*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	–
23	Lepra	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
24, a, b	Septikæmi og blodforgiftning utenom svangerskap og barselseng	L	30	19	11	6	1	2	–	–	–	8	1	–	1	–	–
		B	*19*	*8*	*11*	*3*	*3*	*1*	–	*1*	–	*5*	*3*	–	–	–	–
28	Malaria	L	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30d, a	Medfødt syfilis	L	3	1	2	1	2	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

[1]) Nr. i den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av okt. 1938. *Numéro de la nomenclature*

etter de dødes alder og kjønn 1949.

par âge et sexe 1949.

differansen mellom dødsår og fødselsår *la différence entre l'année de mort et l'année de naissance.*																						Uoppgitt alder	
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	4	1	5	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	19	35	37	35	44	93	46	64	53	60	24	54	23	45	35	16	8	–	2	–	–	–	–
2	*4*	*9*	*10*	*17*	*12*	*36*	*23*	*43*	*19*	*48*	*11*	*22*	*14*	*20*	*9*	*6*	*4*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	2	4	1	4	–	2	1	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	*1*	–	–	*2*	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	3	2	1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	2	1	–	–	5	2	2	3	3	1	1	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	3	6	3	5	3	4	4	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*2*	*3*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	1	1	3	–	3	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	*1*	*4*	–	–	*2*	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	2	2	–	2	1	–	2	1	1	2	1	1	3	–	–	–	–	1	–	–
1	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

internationale d'oct. 1938.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
30db–dd	Ervervet syfilis	L	15	10	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*31*	*20*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30a	Ryggmargstæring	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30b	Paralysis generalis	L	5	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*9*	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30c	Aorta-anevrisme	L	12	10	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*16*	*10*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
32a	Weils sykdom, Icterus haemorrhagica	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33a	Influensa m. lungekomplikasjoner	L	15	7	8	–	1	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–
		B	*6*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33b	Influensa u. lungekomplikasjoner	L	33	10	23	2	3	1	–	–	–	3	3	–	–	–	–
		B	*12*	*8*	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
35	Meslinger	L	24	13	11	2	1	3	5	3	–	7	6	2	1	2	2
		B	*6*	*1*	*5*	–	*1*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	–	*1*	–	–
36	Akutt poliomyelitt	L	9	6	3	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
37	Akutt encefalitt (epidem. og letargisk)	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44c	Kusma	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Aktinomykose	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
44b	Malign lymfogranulomatose	L	35	13	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*25*	*10*	*15*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
25,26,29, 31, 32b, 38a, b, c, d og f, 44a, g, d	Andre infeksjonssykdommer	L	11	6	5	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	II. Svulster.																
	Karcinom og andre maligne svulster i munnhulen og svelget	L	80	49	31	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*40*	*29*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45a	Karcinom i leppen	L	17	13	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45b	Karcinom i tungen	L	15	7	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Karcinom i munnslimhinnen	L	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Karcinom i nesehulen m. bihuler og overkjeven	L	21	11	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*9*	*6*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	4	2	3	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*10*	*2*	*3*	*3*	*2*	*4*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	*1*	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	1	3	–	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	*5*	*2*	*1*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	1	2	2	2	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	3	3	3	8	–	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	1	–	1	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	2	–	3	3	2	1	3	–	1	3	7	3	2	–	1	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	*1*	*2*	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*	*4*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	5	3	9	8	18	12	13	6	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*1*	*4*	*2*	*5*	*2*	*13*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	5	3	5	1	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3	5	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	4	3	4	3	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år: 0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		Alder: 0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
45c	Karcinom i mandlene	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Karcinom i svelget	L	9	4	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Andre lokalisasjoner	L	8	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*11*	*9*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
45c	Sarkom	L	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen	L	1823	969	854	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
		B	*1021*	*529*	*492*	–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–
46a	Karcinom i spiserøret	L	62	38	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*56*	*39*	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46b	Karcinom i magesekken	L	1100	609	491	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*512*	*276*	*236*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46c+b	Karcinom i tarmene (ikke endetarmen)	L	197	97	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*161*	*71*	*90*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46d	Karcinom i endetarmen	L	107	68	39	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*71*	*37*	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46e	Karcinom i leveren og galleveiene	L	126	55	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*80*	*45*	*35*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
46f	Karcinom i bukspyttkjertelen	L	48	25	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*56*	*32*	*24*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46g	Karcinom i bukhinnen	L	16	7	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*13*	*2*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
46h	Andre lokalisasjoner, eller uten angivelse av organ	L	153	63	90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*64*	*22*	*42*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
46	Sarkom	L	10	6	4	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–
		B	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–
46	Andre svulster	L	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i åndedrettsorganene	L	92	59	33	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*109*	*83*	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
47a	Karcinom i strupen	L	12	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*11*	*11*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
47b	Karcinom i lungene og lungesekken	L	78	50	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*95*	*69*	*26*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
47	Sarkom	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	1	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	–	–	–	14	12	61	36	121	105	244	212	358	305	159	157	7	26	–	–	–	–
–	–	–	–	*3*	*1*	*11*	*10*	*39*	*27*	*95*	*64*	*141*	*101*	*160*	*156*	*71*	*121*	*5*	*12*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4	6	21	13	11	1	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*4*	–	*16*	*2*	*13*	*7*	*5*	*7*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	6	8	40	23	87	62	157	125	223	165	92	91	3	17	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	*2*	*6*	*20*	*13*	*52*	*30*	*70*	*45*	*91*	*78*	*35*	*59*	*4*	*5*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	1	10	4	10	12	21	21	38	37	14	21	2	4	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*5*	*1*	*10*	*10*	*27*	*21*	*15*	*27*	*12*	*26*	–	*4*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	4	3	5	5	16	9	25	15	15	6	1	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	*6*	*4*	*2*	*4*	*6*	*13*	*17*	*6*	*4*	*7*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	2	–	2	1	6	9	15	13	17	29	12	18	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	–	*3*	*2*	*9*	*5*	9	*8*	*11*	*10*	*9*	*8*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	5	7	9	9	6	5	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*4*	*11*	*9*	*9*	*4*	*7*	*5*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	2	1	1	4	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*1*	*5*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	4	6	18	23	26	36	14	19	–	2	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*4*	*4*	*4*	*6*	*5*	*17*	*4*	*11*	*1*	*2*	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	3	2	7	2	15	10	14	8	13	7	4	4	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*14*	*3*	*21*	*9*	*27*	*5*	*16*	*7*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	2	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	–	*2*	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	2	1	6	2	13	9	11	6	12	6	3	4	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*13*	*3*	*17*	*9*	*23*	*5*	*13*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Karcinom og andre maligne svulster i de kvinnelige kjønnsorganer	L	218	–	218	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*171*	–	*171*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48a-49	Karcinom i livmorhalsen og skjeden	L	16	–	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*15*	–	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48b	Karcinom i livmoren	L	107	–	107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*101*	–	*101*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Karcinom i eggstokkene	L	74	–	74	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*46*	–	*46*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Karcinom i vulva	L	11	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*9*	–	*9*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
49	Andre lokalisasjoner	L	7	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
48-49	Sarkom	L	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i brystkjertlene	L	202	1	201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*168*	*1*	*167*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	Karcinom i brystkjertlene	L	202	1	201	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*168*	*1*	*167*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i de mannlige kjønnsorganer	L	173	173	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*111*	*111*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51b	Karcinom i prostata	L	157	157	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*104*	*104*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51c	Karcinom i penis	L	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51c	Karcinom i testikkelen	L	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51c	Andre lokalisasjoner	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
51	Sarkom	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i urinorganene	L	105	56	49	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		B	*74*	*34*	*40*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Karcinom i nyrer og binyrer	L	20	11	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–
		B	*9*	*3*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Karcinom i blære og urinveier	L	56	30	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*46*	*24*	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	1	–	2	–	9	–	38	–	66	–	49	–	35	–	17	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*5*	–	*22*	–	*50*	–	*34*	–	*40*	–	*16*	–	*4*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	4	–	5	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*5*	–	*2*	–	*2*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	6	–	21	–	32	–	22	–	16	–	9	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*13*	–	*32*	–	*18*	–	*22*	–	*11*	–	*3*	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	3	–	13	–	26	–	18	–	10	–	3	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	*15*	–	*10*	–	*14*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	5	–	3	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	3	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	–	9	–	24	–	58	–	47	–	36	1	20	–	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*6*	–	*19*	*1*	*47*	–	*37*	–	*36*	–	*18*	–	*4*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	–	9	–	24	–	58	–	47	–	36	1	20	–	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*6*	–	*19*	*1*	*47*	–	*37*	–	*36*	–	*18*	–	*4*	–	–	–	–
1	–	–	–	3	–	4	–	–	–	4	–	34	–	80	–	45	–	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*3*	–	*3*	–	*1*	–	*5*	–	*17*	–	*49*	–	*29*	–	*4*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	32	–	78	–	43	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*5*	–	*17*	–	*48*	–	*29*	–	*4*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	3	–	3	3	9	11	19	15	15	12	6	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	*1*	*5*	*6*	*12*	*11*	*10*	*18*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	1	2	4	4	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	4	5	9	7	10	7	5	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*4*	*2*	*10*	*7*	*8*	*10*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
52	Sarkom	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	Andre svulster	L	29	15	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*18*	*6*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre maligne svulster i huden (uten scrotum)	L	33	19	14	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*10*	*6*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Karcinom i huden	L	24	14	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Sarkom i huden	L	8	4	4	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
53	Andre svulster i huden	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Karcinom og andre ondartede svulster i hjernen og andre organer i nervesystemet	L	14	11	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*12*	*9*	*3*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–
54a	Gliom	L	9	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*3*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
54b–c	Andre ondartede neoplasmer	L	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	*8*	*6*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–
	Karcinom og andre ondartede svulster i andre organer og uten sikker ang. av organ	L	192	101	91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*117*	*55*	*62*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
55	Karcinom	L	89	42	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
		B	*55*	*23*	*32*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
55	Sarkom	L	66	42	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*37*	*20*	*17*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
55	Andre svulster	L	37	17	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*25*	*12*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ikke maligne svulster	L	18	9	9	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
		B	*7*	*1*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56a, b, c	i de kvinnelige kjønnsorganer	L	7	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56d, e	i andre organer og uten ang. av organ	L	11	9	2	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
		B	*5*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	4	6	4	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*3*	–	–	*3*	*1*	*3*	*2*	*4*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	3	2	2	–	5	6	6	3	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	–	3	5	6	2	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	2	–	2	1	2	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*1*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	2	1	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	2	3	3	5	–	5	2	9	5	15	13	19	21	29	32	9	10	–	2	–	–	–	–
1	–	*1*	*3*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*	*15*	*19*	*12*	*11*	*12*	*15*	*4*	*3*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	1	4	2	7	6	9	9	16	19	4	8	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	*7*	*13*	*10*	*5*	*3*	*7*	*1*	*1*	–	*2*	–	–	–	–
7	2	1	3	4	–	4	1	4	2	5	3	5	5	8	6	4	1	–	1	–	–	–	–
1	–	–	*3*	*1*	*1*	*1*	*1*	*2*	–	*4*	*3*	–	*2*	*8*	*5*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	1	1	3	4	5	7	5	7	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*2*	*1*	*1*	*2*	*4*	*3*	*2*	*4*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	2	–	–	1	–	–	1	3	1	2	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	2	–	–	–	–	–	1	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Svulster (ondartet eller godartet ikke oppgitt)	L	160	72	88	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	1	3
		B	*103*	*40*	*63*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–
57a-c	i de kvinnelige kjønnsorganer	L	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
57d, e	i andre organer og uten sikker ang. av organ.	L	155	72	83	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2	1	3
		B	*100*	*40*	*60*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*2*	–	–	–
	III. Revmatiske sykdommer, ernærings- og indresekresjonssykdommer, avitaminoser.																
58	Giktfeber	L	7	2	5	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–
		B	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
59	Kronisk revmatisme og andre revmatiske sykd.	L	42	14	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*28*	*8*	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
60	Gikt	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61	Sukkersyke	L	241	92	149	–	–	–	2	–	1	–	3	–	–	–	–
		B	*199*	*65*	*134*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Pituitariasykdommer (hypofysen)	L	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63b	Basedows sykdom, thyreotoksikose	L	11	2	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63c	Myksødem	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	–	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63a, d, e	Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen	L	8	1	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Tymussykdommer	L	2	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
65a	Addisons sykdom (tub. ikke ang.)	L	13	6	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
65b, 66	Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer uten avitaminoser	L	6	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	*3*	*5*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
69	Pellagra	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70	Rakitt	L	3	1	2	–	1	1	1	–	–	1	2	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	IV. Blodsykdommer.																
72a	Purpura Werlhofs sykdom	L	5	4	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–
		B	*4*	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	–	3	1	4	2	11	6	7	11	13	17	11	13	12	20	4	13	2	–	–	–	–	–
–	–	*2*	–	*4*	*1*	*1*	*5*	*4*	*5*	*11*	*8*	*5*	*10*	*8*	*17*	*3*	*13*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
1	–	3	1	4	2	11	6	7	11	13	16	11	11	12	18	4	13	2	–	–	–	–	–
–	–	*2*	–	*4*	*1*	*1*	*5*	*4*	*5*	*11*	*8*	*5*	*10*	*8*	*16*	*3*	*11*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	1	1	1	–	3	4	1	6	18	1	3	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	*5*	*5*	*1*	*6*	*1*	*7*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	1	3	1	1	–	2	6	3	3	12	7	18	27	29	64	19	34	1	3	–	–	–	–
–	*1*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*5*	*7*	*13*	*26*	*29*	*56*	*13*	*35*	*2*	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	2	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	2	2	2	–	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	1	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*4*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
72b	Hæmofili	L	4	3	1	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73a	Perniciøs anæmi	L	31	14	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*15*	*5*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
73b—d	Andre anæmier	L	41	20	21	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*15*	*11*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
74a—b	Leukæmi og aleukæmi	L	119	79	40	5	–	1	3	6	4	10	5	7	6	1	1
		B	*51*	*27*	*24*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	–	*1*	–	–	–
76a	Agranulocytose	L	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
72c, 75 76b—d	Andre blodsykdommer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	V. Kroniske forgiftninger.																
77 b—e	Kronisk alkoholisme	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
79b-d	Andre kroniske forgiftn., ikke yrkessykdom	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	VI. Nervesykdommer, sinnssykdommer og sykdommer i sanseorganene.																
80a	Hjerneabscess	L	8	5	3	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
		B	*4*	*4*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
80b	Encefalitt, ikke epid. og ikke etter vaksinasjon	L	20	11	9	3	–	1	1	–	–	4	1	1	1	–	1
		B	*11*	*4*	*7*	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–
81	Meningitt (ikke meningokokker)	L	41	27	14	10	4	5	2	2	–	17	6	2	1	–	–
		B	*21*	*14*	*7*	*2*	*2*	*5*	–	–	–	*7*	*2*	–	–	–	–
82	Ryggmargssykdommer	L	39	23	16	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*12*	*5*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83a	Hjerneblødning, apoplexi	L	2316	1003	1313	4	1	–	1	–	–	4	2	1	–	1	2
		B	*1312*	*525*	*787*	*2*	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
83b	Hjerneemboli og trombose	L	69	34	35	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*75*	*30*	*45*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
83c—e	Andre intrakranielle skader	L	21	9	12	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–
		B	*35*	*13*	*22*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
84	Sinnssykdommer	L	49	24	25	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–
		B	*11*	*5*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
85	Epilepsi	L	57	31	26	–	1	1	–	–	–	1	1	–	1	1	–
		B	*26*	*12*	*14*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*1*	*1*	–
86	Kramper hos småbarn (0—5 år)	L	24	12	12	8	8	2	2	2	1	11	11	1	1	–	–
		B	*5*	*2*	*3*	*1*	*3*	*1*	–	–	–	*2*	*3*	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	5	8	6	4	2	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	*1*	*4*	*2*	*5*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	1	1	2	1	2	4	7	7	3	4	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*6*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–
2	–	3	1	1	4	5	–	9	6	17	7	13	4	10	6	1	–	–	–	–	–	–	–
–	*2*	–	*1*	–	*1*	*3*	*1*	*5*	–	*4*	*8*	*5*	*5*	*7*	*5*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	1	–	1	1	–	2	1	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	3	3	1	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	*1*	*2*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	1	–	2	2	1	4	6	10	3	5	2	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	*3*	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	1	1	1	3	–	6	3	17	16	52	77	151	221	379	462	334	463	54	63	–	2	–	–
–	–	–	*1*	*1*	*2*	*6*	*8*	*16*	*10*	*44*	*51*	*119*	*147*	*189*	292	*135*	*242*	*13*	*33*	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	3	2	9	5	6	9	9	7	7	10	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*7*	*5*	*3*	*8*	*12*	*22*	*4*	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	3	–	2	3	2	5	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*2*	*2*	–	*2*	*5*	*9*	*4*	*7*	*1*	*1*	–	–	–	–
–	–	2	–	1	1	1	2	5	4	8	7	2	9	2	1	–	–	2	–	–	–	–	–
1	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	*2*	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	5	3	–	4	2	5	2	7	6	1	3	3	2	2	2	1	2	–	–	1	–	–	–
1	–	*1*	*2*	–	*3*	*3*	*2*	*2*	*1*	–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K
87	Andre nervesykdommer ..	L	85	43	42	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
		B	*44*	*26*	*18*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
89	Ørebetennelse og mellomørebetennelse	L	16	8	8	3	2	–	1	–	–	3	3	–	–	–	–
		B	*11*	*7*	*4*	*3*	*2*	–	–	*1*	–	*4*	*2*	–	–	–	–
88	Andre sykdommer i sanseorganene	L	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene.																
90	Perikarditt	L	9	5	4	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
		B	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
91	Akutt og subakutt endokarditt, ikke revmatisk.	L	8	7	1	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*7*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
92	Kronisk endokarditt, klappfeil	L	692	318	374	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–
		B	*426*	*204*	*222*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
93	Akutt (ikke revmat.) og kronisk hjertemuskelsykdom, hjerteinfarkt	L	1350	722	628	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*865*	*468*	*397*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–
94	Arteriosclerose, emboli, blodpropp i hjertet, anevrisme i koronararteriene, hjertekrampe	L	173	102	71	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*133*	*80*	*53*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
95	Andre hjertesykdommer ..	L	707	304	403	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	1
		B	*554*	*203*	*351*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
96	Anevrisme (ikke aorta) ...	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97	Arteriosclerose, universell .	L	545	275	270	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*222*	*94*	*128*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
98	Koldbrand	L	62	19	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*17*	*4*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99, 100	Blodåresykdommer	L	50	27	23	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*29*	*9*	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
101	Sykdommer i lymfesystemet	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
102, 103	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	L	37	19	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*21*	*9*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene. (Tub. ikke ang.)																
106	Akutt og kronisk bronkitt	L	127	53	74	12	6	2	3	–	–	14	9	–	–	–	–
		B	*60*	*26*	*34*	*3*	*2*	–	–	–	–	*3*	*2*	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	1	1	1	–	1	4	8	6	6	9	14	6	8	10	4	4	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*3*	*2*	*3*	*2*	*7*	*2*	*6*	*2*	*5*	*6*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	1	2	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	2	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	2	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
2	–	2	1	4	1	8	6	9	18	34	32	65	77	148	188	41	47	4	2	–	1	–	–
2	–	–	–	*3*	–	*5*	*3*	*15*	*8*	*23*	*21*	*55*	*47*	*78*	*103*	*23*	*35*	–	*4*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	5	6	22	7	78	24	158	106	268	250	170	208	20	26	1	1	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*27*	*5*	*75*	*22*	*138*	*86*	*153*	*149*	*64*	*115*	*9*	*17*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	13	4	19	14	44	28	21	20	3	3	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*3*	*1*	*16*	*4*	*19*	*19*	*23*	*20*	*15*	*15*	*1*	*3*	–	–	–	–
1	1	–	–	–	1	3	3	11	2	22	20	36	51	85	100	119	211	25	13	1	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*5*	*8*	*26*	*19*	*43*	*57*	*61*	*94*	*59*	*146*	*5*	*25*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	10	9	81	61	146	158	35	42	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*4*	*9*	*25*	*35*	*53*	*70*	*10*	*13*	*1*	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	6	10	10	23	3	6	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*3*	*5*	–	*5*	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	2	3	3	2	10	–	10	7	2	10	–	–	–	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*4*	*2*	*2*	*4*	*2*	*2*	*6*	–	*2*	–	*1*	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	2	3	3	3	6	4	5	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	*4*	*4*	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	7	14	21	16	26	5	8	1	1	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*7*	*6*	*9*	*14*	*2*	*8*	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år											
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107	Katarralsk lungebetennelse	L	975	405	570	83	62	12	10	5	2	98	74	5	2	3	–
		B	*637*	*245*	*392*	*25*	*15*	*5*	*3*	–	*2*	*30*	*20*	–	–	*1*	–
108	Krupøs (lobær) lungebetennelse	L	200	93	107	14	14	2	6	–	–	16	20	1	–	2	2
		B	*93*	*43*	*50*	*4*	*3*	*4*	*2*	–	–	*8*	*5*	*1*	–	–	–
109	Lungebetennelse u. n. a.	L	217	111	106	40	27	6	3	1	2	47	32	–	1	1	–
		B	*129*	*58*	*71*	*15*	*11*	*1*	–	–	–	*16*	*11*	–	–	–	–
110	Plevritt (ikke tub.), empyem	L	19	9	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*6*	*3*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
111	Lungeødem, -emboli, infarkt, blodpropp	L	19	6	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*6*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112	Bronkial astma	L	90	49	41	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*40*	*25*	*15*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
114c	Lungegangren	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114d	Lungeabscess	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
114a	Silikose	L	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
104,105, 113, 114e	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	52	30	22	4	7	8	5	4	1	16	13	1	1	–	–
		B	*15*	*10*	*5*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	*6*	*1*	–	–	–	–
	IX. Fordøyelsessykdommer.																
115b–c	Septisk angina, tonsilitt og andre sykdommer i svelget	L	10	4	6	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
		B	*5*	*2*	*3*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
117	Magesår og sår i tolvfingertarmen	L	83	61	22	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*40*	*30*	*10*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
119,120	Akutt magetarmkatarr	L	108	58	50	27	24	5	2	1	2	32	28	2	–	–	–
		B	*41*	*19*	*22*	*8*	*5*	–	*1*	*2*	*1*	*8*	*7*	*2*	–	–	–
119,120	Kronisk magetarmkatarr	L	5	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
121	Blindtarmbetennelse	L	64	42	22	1	–	3	2	–	1	4	2	2	3	1	1
		B	*19*	*10*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
122a	Brokk	L	43	17	26	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	*20*	*9*	*11*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
122b	Tarmslyng	L	90	42	48	3	4	–	1	1	·	4	5	–	–	–	–
		B	*40*	*16*	*24*	*2*	*1*	–	*1*	–	–	*2*	*2*	–	–	–	–
124	Leverkirrose	L	34	16	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*43*	*23*	*20*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
125a	Akutt gul leveratrofi	L	9	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*7*	*5*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	2	2	2	2	2	3	4	6	13	14	24	48	83	128	130	222	38	65	–	2	–	1
–	*3*	*2*	–	*1*	–	*1*	–	*6*	*3*	*3*	*9*	*23*	*35*	*62*	*102*	*95*	*163*	*20*	*56*	*1*	*1*	–	–
1	–	1	1	1	–	1	1	1	3	3	7	15	17	27	26	18	19	6	11	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	*6*	*1*	*8*	*4*	*4*	*7*	*8*	*13*	*2*	*17*	*3*	*3*	–	–	–	–
2	–	–	–	1	–	1	2	2	3	6	5	8	7	14	23	22	23	6	10	1	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*3*	*1*	*3*	–	*6*	*10*	*14*	*22*	*12*	*19*	*3*	*5*	–	–	–	–
–	1	–	1	–	–	–	–	–	3	4	2	2	1	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	1	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*1*	*1*	–	*2*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
1	–	–	1	–	1	2	1	5	3	5	6	10	8	12	12	13	9	1	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*	*9*	*3*	*3*	*3*	*4*	*5*	*3*	*2*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	1	1	1	3	1	3	2	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	5	–	11	1	12	1	12	9	12	6	8	5	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	*3*	*1*	*11*	*1*	*5*	*1*	*5*	*3*	*4*	*3*	–	*1*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	1	3	5	8	9	6	4	5	1	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	*2*	*4*	*4*	*1*	*6*	–	*3*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
2	2	2	–	2	–	6	2	3	2	4	2	5	5	9	1	1	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*	–	–	*3*	*2*	*1*	*2*	*2*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	3	5	3	10	6	9	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*3*	*8*	*4*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	1	–	–	–	5	1	6	4	6	11	5	8	12	15	2	3	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	*2*	*3*	–	*3*	*3*	*3*	*11*	*3*	*5*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	1	–	–	1	5	3	3	6	4	7	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*2*	*6*	*8*	*8*	*3*	*5*	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	–	1	–	2	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
125b	Akutt hepatitt	L	21	12	9	2	–	–	1	–	–	2	1	–	–	–	–
		B	*18*	*5*	*13*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
125b	Andre leversykdommer	L	6	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
126	Galleveissykdommer med gallestein	L	35	10	25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*21*	*6*	*15*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
127a–b	Galleveissykdommer uten gallestein	L	33	11	22	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–
		B	*34*	*11*	*23*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
128	Sykdommer i bukspyttkjertelen	L	8	2	6	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*7*	*3*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
129	Peritonitt uten kjent årsak	L	38	16	22	1	–	1	–	–	1	2	1	–	–	–	1
		B	*12*	*6*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
115a,c, d, 116 118,123	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L	44	29	15	1	1	1	–	–	–	2	1	–	1	–	–
		B	*27*	*13*	*14*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–
	X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene (ikke veneriske).																
130	Akutt nefritt	L	19	7	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*15*	*11*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	–
131	Kronisk nefritt	L	242	132	110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3
		B	*116*	*51*	*65*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–
132	Nefritt u. n. a.	L	78	64	14	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	*37*	*25*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
133a	Pyelitt, pyelonefritt, pyelocystitt	L	59	27	32	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–
		B	*42*	*19*	*23*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–
133b	Andre nyresykdommer	L	26	14	12	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1
		B	*19*	*7*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
134	Nyre- og blærestein	L	12	8	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*8*	*6*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
135	Blæresykdommer uten svulster	L	25	21	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*8*	*7*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
136	Sykdommer i urinrøret, urinveier, abscess etc.	L	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*7*	*7*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137a	Prostatahypertrofi	L	272	272	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*105*	*05*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
137b	Andre sykdommer i prostata	L	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
138	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139a	Sykdommer i eggstokk og eggledere	L	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	1	1	2	4	2	2	3	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*2*	–	*3*	*2*	*4*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	6	2	7	4	3	3	9	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*7*	*1*	*3*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	1	3	3	8	2	7	2	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*4*	*4*	*6*	*3*	*7*	*2*	*5*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	1	4	2	3	3	4	5	6	2	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*2*	*1*	*3*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	1	1	2	6	2	5	1	5	5	7	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*	*3*	*1*	*4*	*3*	*3*	*7*	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	1	–	1	1	–	1	3	–	2	3	2	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*2*	–	*3*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	3	2	3	2	2	12	9	16	13	24	12	23	17	28	33	24	13	1	1	–	–	–	–
–	*1*	*2*	*1*	*1*	–	*3*	*1*	*4*	*7*	*13*	*13*	*12*	*10*	*10*	*17*	*5*	*14*	*1*	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	1	1	5	1	5	2	7	1	17	4	23	3	4	–	1	–	–	–
–	*1*	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*3*	*2*	*5*	*2*	*9*	*4*	*4*	*1*	*2*	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	1	2	1	3	3	5	13	8	5	10	3	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*3*	*6*	*1*	*7*	*6*	*6*	*10*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	1	1	2	4	3	6	4	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*3*	*4*	*1*	–	–	*2*	*4*	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	2	–	1	3	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	*2*	*2*	*1*	–	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	8	–	10	2	3	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*6*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	25	–	97	–	129	–	19	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*16*	–	*41*	–	*40*	–	*7*	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.
139b	Sykdommer i livmoren ..	L	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139c	Sykdommer i brystkjertelen	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
139d	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XI. Sykdommer i svangerskap og barselseng.																
140	Septisk abort.....	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
142	Svangerskap utenfor livmoren	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
143a	Forliggende morkake.....	L	3	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144a	Svangerskapseklampsi	L	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144b	Albuminuri og nefritt i svangerskapet	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
144c, d	Andre forgiftninger i svangerskapet	L	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	–	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
146	Blødninger under og etter fødsel.....	L	6	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
147c, d	Blodpropp og årebetennelse etter fødsel, plutselig død	L	9	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148a	Eklampsi under og etter fødsel.....	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
148b	Albuminuri under og etter fødsel.....	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149a	Livmorbristning	L	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
149b, 150	Andre barselsykdommer ..	L	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XII. Sykdommer i hud og bindevev.																
151, 152	Abscess, flegmone, furunkel	L	11	6	5	2	1	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Akutt dermatitt, eksem ..	L	9	2	7	–	3	–	2	–	–	–	5	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
153	Andre sykdommer i hud og bindevev.....	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	3	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	4	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	2	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	2	1	1	–	–	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XIII. Sykdommer i bein og ledd.																
154	Osteomyelitt, periostitt...	L	7	4	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*3*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
155, 156	Andre sykdommer i bein og ledd.....	L	19	14	5	1	–	1	–	–	–	2	–	–	–	1	–
		B	*10*	*5*	*5*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	XIV. Misdannelser.																
157	Misdannelser.....	L	105	59	46	51	36	6	5	–	3	57	43	2	3	–	–
		B	*57*	*34*	*23*	*32*	*22*	*2*	*1*	–	–	*34*	*23*	–	–	–	–
	XV. Sykdommer hos nyfødte (0—1 år).																
158	Medfødt svakhet.....	L	211	119	92	119	92	–	–	–	–	119	92	–	–	–	–
		B	*53*	*29*	*24*	*29*	*24*	–	–	–	–	*29*	*24*	–	–	–	–
159	For tidlig fødsel.....	L	219	139	80	139	80	–	–	–	–	139	80	–	–	–	–
		B	*98*	*50*	*48*	*50*	*48*	–	–	–	–	*50*	*48*	–	–	–	–
160a, b	Blødninger i kraniet og ryggmargen under fødselen.....	L	52	35	17	35	17	–	–	–	–	35	17	–	–	–	–
		B	*35*	*23*	*12*	*23*	*12*	–	–	–	–	*23*	*12*	–	–	–	–
160c	Andre skader under fødselen.....	L	4	3	1	3	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–
161c	Pemfigus hos nyfødte....	L	1	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
161d	Mageblødning hos nyfødte	L	6	2	4	2	4	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
161a–c, e	Andre dødsårsaker hos nyfødte.....	L	64	39	25	39	25	–	–	–	–	39	25	–	–	–	–
		B	*10*	*9*	*1*	*9*	*1*	–	–	–	–	*9*	*1*	–	–	–	–
	XVI. Alderdomssvakhet.																
162	Alderdomssvakhet.....	L	2058	824	1234	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*335*	*110*	*225*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Alle dødsfall av sykdommer	L	17133	8363	8770	678	459	81	87	39	28	789	569	42	37	22	24
		B	*9028*	*4179*	*4849*	*231*	*167*	*41*	*22*	*14*	*9*	*280*	*195*	*18*	*10*	*6*	*2*
	XVII. Voldsom og unaturlig død.																
	Selvmord.																
163	Gift (inkl. gass).....	L	11	5	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*30*	*16*	*14*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Andre former.																
164a	Hengning og strypning...	L	53	44	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*28*	*20*	*8*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164b	Drukning.....	L	12	7	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*14*	*10*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164c	Skytevåpen og sprengstoffer.....	L	26	26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*12*	*12*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	2	2	2	–	2	–	–	–	3	1	1	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*3*	–	–	*2*	*2*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	12	111	156	446	648	259	403	6	15	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*2*	*20*	*32*	*61*	*115*	*28*	*75*	–	*1*	–	–
59	45	87	72	100	96	249	205	347	354	665	644	1150	1192	2233	2261	2084	2534	524	713	12	23	–	1
11	*16*	*24*	*26*	*53*	*44*	*116*	*105*	*265*	*192*	*546*	*468*	*811*	*769*	*1142*	*1419*	*784*	*1304*	*121*	*295*	*2*	*4*	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	2	2	2	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*4*	*2*	*7*	*7*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	3	–	1	1	5	1	7	1	10	2	9	4	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	–	*4*	–	*4*	*1*	*4*	*3*	*5*	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	2	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*5*	–	*2*	*1*	–	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	3	–	5	–	5	–	6	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	*2*	–	*2*	–	*2*	–	*3*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M	K.	M.	K.
164d	Skarpe eller spisse instrumenter	L	4	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164e	Fall	L	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*1*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164f	Kvestelser og knusing ved jernbanetog o. l.	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
164g	Annen eller uoppgitt dødsmåte	L	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Selvmord i alt	L	114	93	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*101*	*67*	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mord.																
165	Barnemord (barn under 1 år)	L	2	–	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
166, 167, 168	Andre mord (personer 1 år og over)	L	6	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Mord i alt	L	8	5	3	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ulykkeshendelser.																
	Landtransport:																
169	med jernbane og sporvei utenf. alm. gate og vei	L	16	13	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*10*	*9*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170a	med motorkjøretøy i kollisjon med tog	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
170c	andre automobilulykker	L	87	70	17	–	–	2	3	3	3	5	5	7	4	5	1
		B	*39*	*25*	*14*	–	–	*4*	*2*	*3*	*4*	*6*	*6*	*4*	–	*1*	–
171a	med sporvogn som trafikerer gater og veier	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
171b	med andre kjøretøyer (motorkjøretøy ekskl.)	L	19	12	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
		B	*7*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Transport tilsjøs:																
172	under fiske	L	32	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
172	under skipsfart (også i havn)	L	83	78	5	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	–
		B	*34*	*34*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
173	Luftfart	L	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Ulykker:																
174	i gruver og steinbrott	L	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*2*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	7	–	5	1	12	1	18	6	28	6	11	7	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	*1*	*1*	*6*	–	*18*	*5*	*15*	*10*	*14*	*9*	*10*	*6*	*2*	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	2	–	–	–	5	–	1	1	1	–	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*4*	–	–	*1*	*3*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	2	6	–	10	–	8	–	9	–	8	1	4	2	4	1	3	1	–	–	–	–	–	–
–	–	*2*	–	*2*	–	*3*	–	*2*	*3*	*1*	*1*	*4*	*1*	–	*2*	–	*1*	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	2	–	–	2	3	–	2	1	–	1	2	–	1	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	*2*	*1*	–	–	–	*1*	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	5	–	3	–	7	–	8	–	4	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	–	16	–	9	–	16	–	14	2	11	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	*5*	–	*6*	–	*7*	–	*7*	–	*4*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*3*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	–	1	–	2	–	6	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
175	Ulykker ved jordbruks- og skogsarbeid	L	28	25	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
176	Ulykker ved maskiner	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
176	Bedriftsulykker uten annen angivelse	L	19	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*17*	*17*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
177	Næringsmiddelforgiftning	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
178	Gassforgiftning	L	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Akutt forgiftning med alkohol	L	12	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*19*	*17*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Akutt trespritforgiftning	L	5	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*4*	*4*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
179	Akutt forgiftning med narkotiske stoffer	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*5*	*3*	*2*	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–
179	Andre akutte forgiftninger	L	4	1	3	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
180	Ildebrann	L	17	8	9	–	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–	2
		B	*9*	*7*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
181	Forbrenning (unntatt ved ildebrann)	L	27	15	12	3	1	8	5	–	1	11	7	–	1	1	–
		B	*3*	*2*	*1*	–	–	*2*	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–
182	Kvelning ved mekaniske midler	L	17	13	4	2	2	1	1	1	–	4	3	–	–	2	–
		B	*8*	*5*	*3*	*4*	*1*	*1*	*1*	–	*1*	*5*	*3*	–	–	–	–
	Drukning																
183	under badning	L	5	4	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
183	andre tilfelle (eller drukn. uten annen ang.)	L	192	147	45	–	–	25	14	17	4	35	17	22	6	7	2
		B	*62*	*56*	*6*	–	–	*3*	*1*	*7*	*3*	*9*	*3*	*9*	*1*	*3*	–
184	Vådeskott	L	17	15	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
185	Stikk-, snitt- og hoggsår	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
186	Kvestelser, knusinger ved nedfallende gjenstander, ved fall, nedstyrtning etc.	L	64	54	10	1	–	3	–	2	–	6	–	5	–	3	–
		B	*51*	*36*	*15*	*1*	–	*1*	*1*	–	–	*2*	*1*	*3*	–	*3*	*1*
194	Stikk og bitt av giftige dyr	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
188	Skade forvoldt av andre dyr (unnt. under jordbruks- og skogsarb.)	L	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår																							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	2	–	1	–	5	–	4	–	5	–	6	1	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	2	–	4	–	4	–	3	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	*3*	–	*5*	–	*5*	–	*3*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	2	–	3	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	*3*	–	*3*	*1*	*4*	–	*4*	*1*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*1*	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	–	1	–	–	1	–	1	–	2	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	2	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	2	10	–	11	1	16	2	11	4	14	4	7	5	1	1	5	1	–	–	–	–	–	–
–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	–	*12*	–	*8*	–	*7*	*1*	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–
2	1	1	1	3	–	6	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	3	–	1	–	5	1	6	2	4	–	8	2	4	3	5	2	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*2*	*1*	*1*	–	*10*	*1*	*3*	–	*3*	*2*	*5*	*6*	*4*	*3*	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker		Tilsammen	Derav		Alder = fylte år: 0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		Alder: 0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
189	Sult og utmattelse	L	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
190	Forfrysning	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*2*	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
191	Heteslag og solstikk	L	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
193	Elektrisk strøm	L	8	5	3	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–
		B	*1*	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195a	Komplikasjoner ved vaksinasjon mot kopper	L	3	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
		B	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–
195c–d	Beinbrott etc. ikke nærmere angitt	L	197	49	148	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		B	*125*	*28*	*97*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
195c–d	Ulykkeshendelser av annen årsak eller av uoppg. årsak	L	40	28	12	1	–	–	1	–	–	1	1	2	1	2	–
		B	*22*	*14*	*8*	–	–	–	*2*	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*	–
	Dødsfall ved ulykkeshendelser	L	923	635	288	7	4	39	26	23	11	62	39	42	16	23	6
		B	*437*	*278*	*159*	*5*	*1*	*12*	*7*	*10*	*8*	*25*	*15*	*17*	*2*	*8*	*1*
	XVIII. Uoppgitt og ubestemt oppgitt dødsårsak.																
199	Plutselig død	L	317	211	106	20	16	3	3	–	–	23	19	1	–	1	–
		B	*166*	*104*	*62*	*5*	*7*	–	*1*	–	–	*5*	*8*	*1*	–	–	*1*
200	Andre tilfelle	L	692	356	336	75	54	6	6	1	5	82	61	5	3	–	3
		B	*158*	*101*	*57*	*7*	*8*	–	*1*	–	–	*7*	*9*	–	–	–	–
	Sum døde i alt	L	19187	9663	9524	780	535	129	122	63	44	956	693	90	56	46	33
		B	*9895*	*4732*	*5163*	*248*	*183*	*53*	*31*	*24*	*17*	*317*	*227*	*36*	*12*	*14*	*4*

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1949 er ikke tatt med

etter de dødes alder og kjønn 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	4	10	34	28	75	9	32	–	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*	*2*	*4*	*6*	*24*	*16*	*48*	*3*	*20*	–	–	–	–
3	–	2	–	3	–	1	–	–	1	4	2	4	2	4	–	1	4	1	1	–	–	–	–
2	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*4*	*1*	*3*	*3*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	–
30	9	60	2	51	3	87	3	74	14	68	12	46	19	32	46	49	85	11	33	–	1	–	–
5	–	*14*	*3*	*19*	*2*	*33*	*2*	*45*	*7*	*34*	*3*	*34*	*11*	*19*	*38*	*22*	*53*	*3*	*22*	–	–	–	–
1	1	3	1	3	–	7	3	18	7	32	13	36	18	58	32	25	8	2	3	1	1	–	–
–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	*15*	*2*	*21*	*9*	*27*	*11*	*21*	*21*	*10*	*10*	–	–	–	–	–	–
4	3	4	–	9	2	13	5	11	14	33	23	37	41	77	72	64	89	16	16	–	–	1	1
2	–	*2*	–	*3*	*2*	*6*	*1*	*13*	*1*	*18*	*5*	*17*	*4*	*20*	*19*	*10*	*12*	*2*	*4*	–	–	*1*	–
95	58	161	75	168	102	369	217	469	395	828	698	1280	1278	2411	2411	2223	2716	553	765	13	25	1	2
19	*16*	*43*	*30*	*82*	*48*	*176*	*113*	*353*	*213*	*634*	*494*	*899*	*802*	*1204*	*1499*	*826*	*1380*	*126*	*321*	*2*	*4*	*1*	–

i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige

Décès de tuberculose par

Fylker *Préfectures* L = { Landdistrikter. *Districts ruraux.* B = { Byer *Villes*		Alder = fylte år *Age = années d'âge* 0—11 mnd. M.	0—11 mnd. K.	1—2 år M.	1—2 år K.	3—4 år M.	3—4 år K.	0—4 år M.	0—4 år K.	5—9 år M.	5—9 år K.	10—14 år M.	10—14 år K.	15—19 år M.	15—19 år K.	20—24 år M.	20—24 år K.
Alder *Age*																	
Riket. *Royaume*		8	3	12	8	6	4	26	13	9	5	4	5	24	29	55	51
Bygder. *Districts ruraux*		6	1	7	5	4	3	17	8	7	4	3	4	21	24	44	41
Byer. *Villes*		*2*	*2*	*5*	*3*	*2*	*1*	*9*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*3*	*5*	*11*	*10*
Østfold	L	–	–	2	–	–	–	2	–	1	–	–	–	1	1	3	2
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*
Akershus	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oslo	B	–	–	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	–	–	–	–	*4*
Hedmark	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	3	4
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oppland	L	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3	–	2
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Buskerud	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
Vestfold	L	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3	2
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	–
Telemark	L	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1
	B	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	*1*
Aust-Agder	L	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	1	–
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*	*1*
Vest-Agder	L	–	–	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	2
	B	–	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–
Rogaland	L	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	1	1	2	–	3	1
	B	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	*1*
Hordaland	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	5	2
Bergen	B	*1*	*1*	*3*	–	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	–	*2*	*2*	–
Sogn og Fjordane	L	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	3
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Møre og Romsdal	L	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
	B	*1*	–	–	–	–	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*1*	*1*
Sør-Trøndelag	L	–	–	2	–	1	1	3	1	1	–	–	–	1	2	4	3
	B	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	*3*	*2*	–
Nord-Trøndelag	L	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	–	3	–
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordland	L	1	–	1	1	1	–	3	1	2	2	–	1	3	3	5	6
	B	–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Troms	L	–	1	1	1	1	1	2	2	1	1	–	1	5	3	9	7
	B	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Finnmark	L	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1	1	5	2	2
	B	–	–	*1*	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	–	–	–	*1*

aldersgrupper i 1949. Bygder og byer i hvert fylke.
âge et préfecture 1949.

= differansen mellom dødsår og fødselsår = *la différence entre l'année de mort et l'année de naissance*												Tuberkulose i alt *Tuberculose, total*		Herav lungetuberkulose *Dont tub. pulmon.*	
25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70 år og over					
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
66	67	151	80	121	89	121	43	81	45	93	64	751	491	630	401
45	50	110	55	74	63	70	30	56	29	64	49	511	359	422	295
21	*17*	*41*	*25*	*47*	*26*	*51*	*13*	*25*	*16*	*29*	*15*	*240*	*134*	*208*	*106*
1	3	6	–	4	4	4	2	4	–	3	3	29	15	24	13
1	*1*	*4*	*1*	*2*	–	*1*	*1*	*4*	*1*	*1*	–	*13*	*5*	*10*	*3*
2	2	3	–	6	2	2	4	2	2	5	5	21	17	17	13
–	–	–	–	*1*	–	*1*	–	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–
4	*5*	*13*	*13*	*20*	*16*	*20*	*4*	*8*	*4*	*11*	*4*	*77*	*52*	*72*	*43*
3	4	5	1	3	2	5	2	3	1	4	3	28	19	24	17
1	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	–	*3*	*1*	*3*	–
2	1	4	2	4	2	6	1	4	2	7	2	28	15	22	12
1	–	–	–	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	*2*	–	*1*
–	2	4	1	3	3	1	1	8	2	7	1	23	13	22	12
1	*1*	*3*	–	–	–	*3*	*1*	*3*	–	*1*	*1*	*12*	*3*	*9*	*2*
–	3	3	4	4	–	2	1	4	–	–	5	19	15	16	13
2	–	*2*	*1*	*2*	–	*2*	–	*1*	*1*	*1*	*3*	*11*	*5*	*11*	*4*
2	–	5	1	2	2	4	1	6	1	4	1	24	8	21	7
–	–	–	*1*	*1*	*1*	*6*	–	*1*	*1*	*3*	*1*	*14*	*5*	*10*	*5*
1	2	3	1	1	1	1	–	1	1	3	4	11	11	10	7
1	–	*1*	–	–	–	*1*	–	–	*1*	–	–	*4*	*2*	*4*	*2*
–	2	1	2	–	3	1	1	2	1	7	3	12	16	10	13
–	*1*	*1*	–	–	–	*1*	–	–	–	–	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*
2	–	7	4	2	7	1	4	1	4	4	1	23	23	17	17
1	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*3*	*2*	*2*	*3*	*3*	*1*	*19*	*13*	*16*	*10*
3	2	5	4	7	7	4	2	3	2	2	2	32	21	27	18
3	*3*	*4*	*1*	*8*	*1*	*6*	*1*	*1*	*2*	*3*	–	*31*	*11*	*26*	*9*
2	3	3	3	1	7	5	–	2	2	–	2	14	23	11	18
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	10	2	8	1	5	3	–	3	–	1	27	11	22	10
2	*2*	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	–	*2*	*1*	*3*	–	*17*	*6*	*14*	*5*
7	9	12	7	4	5	6	2	3	2	7	6	48	37	41	32
4	*1*	*6*	*2*	*2*	*1*	*4*	*1*	*1*	*1*	*3*	*2*	*22*	*13*	*20*	*8*
5	2	3	3	6	1	4	1	1	1	6	4	32	12	26	11
–	–	–	–	–	*1*	–	*2*	–	–	–	–	–	*3*	–	*3*
1	5	22	10	10	6	10	3	6	4	2	2	64	43	48	35
–	*2*	*1*	*2*	*4*	*1*	–	*1*	–	–	–	*2*	*6*	*8*	*5*	*7*
5	5	12	5	6	6	7	1	3	1	1	3	51	35	42	27
–	–	*1*	–	*1*	*1*	*1*	–	*1*	–	–	–	*4*	*1*	*4*	*1*
8	4	2	5	3	4	2	1	3	–	2	1	25	23	22	20
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*2*	*1*	–	*1*

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av

Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker *Préfectures* L = Landdistrikter. *Districts ruraux.* B = Byer. *Villes*	Tyfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospin. meningitt, epidemisk	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt, paralyt.	Poliomyelitt, akutt, ikke paralytisk	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septicopyæmi	Septicopyæmi etter fødsel	Septicopyæmi etter abort	Pemfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma	Kikhoste
Riket. *Royaume.*	18	[1])31	116	35	111	10	4511	28782	285	21	65	77	43	1331	4236	5287	48660
Bygder. *Distr. ruraux.*	7	25	74	22	88	8	2697	17933	153	21	51	73	23	696	2633	3421	30327
Byer. *Villes*	*11*	*6*	*42*	*13*	*23*	*2*	*1814*	*10849*	*132*	–	*14*	*4*	*20*	*635*	*1603*	*1866*	*18333*
Østfold L	–	1	7	4	2	–	249	2700	1	1	5	1	5	58	216	165	3187
Østfold B	*1*	–	*2*	*1*	*2*	–	*165*	*1514*	–	–	*1*	–	*8*	*29*	*119*	*79*	*1555*
Akershus L	1	1	5	3	4	1	135	1259	25	–	3	2	2	36	251	298	4623
Akershus B	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*92*	–	–	–	–	–	–	*14*	*7*	*224*
Oslo B	*2*	*3*	*10*	–	*9*	–	*357*	*1712*	*48*	–	*1*	–	–	*29*	*356*	*114*	*4862*
Hedmark L	1	1	2	–	11	2	147	1763	13	–	10	1	6	26	186	297	1820
Hedmark B	–	–	–	–	–	–	*7*	*161*	–	–	–	–	–	–	*21*	*28*	*121*
Oppland L	–	1	3	–	7	–	193	702	20	–	4	5	1	33	218	278	1714
Oppland B	–	–	*1*	–	*1*	–	*99*	*198*	*1*	–	–	–	–	*13*	*41*	*4*	*198*
Buskerud L	1	1	6	2	3	–	125	1115	8	–	3	–	1	32	189	90	2585
Buskerud B	–	–	–	–	–	–	*33*	*333*	*3*	–	*1*	*1*	–	*11*	*88*	*8*	*920*
Vestfold L	–	2	1	1	2	–	121	1077	2	–	2	2	1	60	118	55	2417
Vestfold B	*2*	–	*3*	–	*1*	–	*82*	*921*	*2*	–	–	–	*1*	*60*	*122*	*45*	*1957*
Telemark L	–	–	2	–	4	1	113	842	4	–	–	–	1	10	88	820	1861
Telemark B	*1*	–	*4*	*1*	*1*	*1*	*44*	*578*	–	–	–	–	–	*17*	*100*	*667*	*1600*
Aust-Agder L	–	–	2	–	7	–	32	228	4	1	–	–	–	26	121	35	676
Aust-Agder B	–	–	–	–	*2*	–	*26*	*159*	*2*	–	*3*	–	–	*17*	*75*	*39*	*475*
Vest-Agder L	–	2	–	–	–	–	33	422	–	–	–	1	–	86	67	86	656
Vest-Agder B	–	*1*	–	*1*	–	*1*	*25*	*822*	–	–	*1*	–	–	*191*	*83*	*79*	*670*
Rogaland L	1	–	1	1	3	–	142	808	6	–	3	1	2	107	114	75	1518
Rogaland B	–	–	*2*	–	*1*	–	*136*	999	*4*	–	*1*	–	–	*171*	*123*	*13*	*2020*
Hordaland L	–	5	12	–	4	–	410	1680	8	12	6	1	–	84	219	148	1472
Bergen B	*3*	–	*8*	–	–	–	*442*	*1838*	*5*	–	*1*	–	–	*60*	*177*	*127*	*586*
Sogn og Fjord. L	–	–	7	–	5	–	88	305	6	1	4	–	–	21	102	45	410
Sogn og Fjord. B	–	–	*1*	–	–	–	*1*	*37*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Møre og Romsd. L	–	–	4	5	7	–	283	1053	17	3	5	11	1	34	178	59	982
Møre og Romsd. B	–	–	*2*	*1*	–	–	*46*	*353*	*18*	–	–	–	–	*1*	*57*	*50*	*479*
S.-Trøndelag L	2	–	1	1	10	–	210	696	10	–	–	4	–	16	125	341	1504
S.-Trøndelag B	–	–	*5*	*2*	*2*	–	*236*	*302*	*33*	–	–	–	–	*19*	*95*	*509*	*1267*
N.-Trøndelag L	–	–	2	–	4	1	94	738	2	–	3	35	1	24	105	201	718
N.-Trøndelag B	–	–	–	–	–	–	*19*	*111*	*3*	–	–	–	–	*2*	*8*	*29*	*111*
Nordland L	–	–	11	5	13	2	218	1344	13	1	2	7	1	23	186	393	2312
Nordland B	*1*	–	*1*	*4*	*2*	–	*36*	*240*	*2*	–	*2*	–	–	*15*	*82*	*63*	*563*
Troms L	–	–	6	–	1	1	79	505	4	2	1	2	1	12	82	31	1174
Troms B	*1*	*2*	–	*3*	*1*	–	*45*	*215*	*3*	–	*2*	*2*	*11*	–	*35*	*3*	*568*
Finnmark L	1	11	2	–	1	–	25	696	10	–	–	–	–	8	68	4	698
Finnmark B	–	–	*2*	–	*1*	–	*14*	*264*	*8*	–	*1*	*1*	–	–	*7*	*2*	*157*

[1] Herav salmonella typhi murium: 2 tilfelle i Troms.

Lymfogranuloma inguinale: 1 tilf. i Østfold, 1 tilf. i Hordaland og 1 i Bergen. Tetanus: 1 tilf. i Akershus. Miltbrand: 1 tilf. i Akershus og 1 i Hedmark. Mononucleosis infec.: 3 tilf. i Sogn og Fjordane. Postvaccinal encephalitt: 1 tilf. i Akershus, 1 tilf. i Vestfold, 1 tilf. i Telemark, 2 tilf. i Aust-Agder og 2 tilf. i Troms.

legene i 1949. Bygder og byer i hvert fylke.
par les médecins, répartis par préfecture en 1949.

Influensa	Broncho-pneumoni	Lungebeten-nelse, krupos	Erythema nodosum	Plevritt	Tuberkulose i lungene	Tuberkulose i andre organer	Giktfeber	Malaria	Febris undul.	Weils sykdom (Icterus hæmor.)	Gastroenteritt, akutt	Hepatitis epidemica	Skabb	Impetigo contagiosa	Ulcus molle	Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
51280	20323	10089	487	973	3989	510	1220	58	1	16	34082	1301	20164	26525	26	860	76	3426
31836	13511	6795	366	710	2427	409	892	37	1	13	20879	755	14998	17612	8	273	39	987
19444	*6812*	*3294*	*121*	*263*	*1562*	*101*	*328*	*21*	–	*3*	*13203*	*546*	*5166*	*8913*	*18*	*587*	*37*	*2439*
2426	979	409	16	26	86	21	72	–	–	–	1979	31	834	1164	1	19	2	48
1004	*333*	*252*	*8*	*12*	*47*	*9*	*21*	–	–	–	*833*	*23*	*240*	*378*	–	*16*	–	*39*
3480	1713	669	22	44	145	6	84	–	–	3	3306	188	996	1770	–	16	2	80
117	*33*	*5*	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	*122*	–	*8*	*53*	–	*2*	–	*3*
5229	*1968*	*838*	*40*	*74*	*780*	*32*	*78*	*7*	–	–	*4260*	*153*	*822*	*2277*	*6*	*177*	*9*	*1022*
2476	897	647	29	31	150	25	75	–	–	1	2086	42	1667	2109	–	20	1	45
73	*83*	*57*	–	*1*	*10*	–	*2*	–	–	*1*	*109*	*13*	*70*	*132*	–	*2*	–	*5*
2013	1048	545	18	27	78	19	52	2	–	–	1667	38	1454	1624	3	7	2	55
329	*81*	*57*	*1*	*5*	*9*	*2*	*6*	–	–	–	*237*	–	*113*	*238*	–	*2*	*1*	*35*
2248	608	389	11	18	54	16	69	–	–	–	1458	22	750	1133	1	5	3	45
1331	*256*	*152*	*6*	*4*	*16*	–	*13*	*1*	–	–	*808*	*5*	*252*	*567*	–	*15*	*3*	*65*
1765	739	327	2	22	76	15	45	19	–	4	1408	24	596	836	–	22	–	62
1228	*481*	*228*	*2*	*13*	*46*	*4*	*26*	*9*	–	*1*	*865*	*20*	*426*	*645*	*1*	*29*	*2*	*122*
2636	526	320	22	33	79	14	47	4	–	–	1122	25	613	684	–	20	1	40
1453	*377*	*201*	*4*	*10*	*59*	*2*	*16*	–	–	–	*679*	*20*	*228*	*344*	*1*	*21*	–	*95*
879	440	211	10	16	69	6	19	1	–	2	563	27	461	426	–	12	2	21
479	*191*	*83*	*4*	*5*	*16*	–	*8*	–	–	–	*271*	*20*	*197*	*284*	–	*11*	*1*	*12*
840	424	158	5	20	69	14	29	1	–	–	578	8	329	360	1	5	4	21
662	*530*	*160*	*7*	*12*	*38*	*1*	*7*	*1*	–	–	*605*	*11*	*337*	*529*	–	*25*	*3*	*91*
2423	960	368	19	34	113	13	64	7	1	3	873	40	757	968	–	36	–	61
2689	*721*	*349*	*7*	*12*	*146*	*9*	*38*	*1*	–	–	*1385*	*96*	*742*	*1084*	*7*	*79*	*6*	*162*
2864	1168	590	39	63	295	23	82	–	–	–	1498	55	1164	1403	1	24	6	71
1718	*595*	*293*	*14*	*45*	*127*	*2*	*31*	–	–	–	*1100*	*95*	*651*	*903*	*2*	*70*	*2*	*229*
1239	328	244	24	34	90	11	36	2	–	–	443	13	577	579	1	2	1	6
57	*3*	*4*	–	–	*4*	*1*	–	–	–	–	*2*	–	*2*	–	–	–	–	–
1527	782	330	18	32	163	31	51	1	–	–	988	82	836	1043	–	17	4	47
422	*238*	*86*	*2*	*17*	*52*	*10*	*16*	–	–	–	*302*	*17*	*352*	*361*	–	*73*	*3*	*125*
1169	712	358	19	54	215	52	28	–	–	–	658	31	555	870	–	15	5	50
1536	*521*	*276*	*11*	*16*	*103*	*2*	*28*	*1*	–	–	*958*	*36*	*225*	*495*	*1*	*23*	*1*	*159*
1443	590	332	20	51	85	11	41	–	–	–	628	38	785	770	–	1	1	37
196	*83*	*22*	*1*	*4*	*18*	*3*	*5*	–	–	–	*122*	*1*	*54*	*59*	–	*2*	*1*	*14*
1580	856	496	58	108	308	59	51	–	–	–	824	39	1386	1001	–	14	1	108
712	*146*	*135*	*9*	*16*	*33*	*4*	*25*	–	–	*1*	*288*	*14*	*209*	*365*	–	*12*	*1*	*135*
440	533	194	23	64	184	46	34	–	–	–	440	26	648	466	–	8	1	66
124	*128*	*80*	*2*	*4*	*24*	*16*	*5*	*1*	–	–	*210*	*16*	*185*	*145*	–	*18*	*4*	*70*
388	208	208	11	33	168	27	13	–	–	–	360	26	590	406	–	30	3	124
85	*44*	*16*	*3*	*13*	*32*	*4*	*1*	–	–	–	*47*	*6*	*53*	*54*	–	*10*	–	*56*

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1949.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1949.

Sykdom *Maladie*	I alt *Total*	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. *Mois inc.*
Tyfoidfeber	7	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	4	–	–
Paratyfus	25	1	–	3	–	4	8	1	2	–	3	2	1	–
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	74	6	4	7	6	5	7	7	13	9	2	5	3	–
Encephalitt, epidemisk	22	1	–	–	1	–	1	1	2	2	7	4	3	–
Poliomyelitt, akutt, paralytisk	88	4	1	7	4	4	–	5	14	12	17	9	11	–
— — ikke paralytisk	8	–	–	1	–	–	1	1	2	3	–	–	–	–
Skarlagensfeber	2 697	201	177	175	212	268	309	171	178	294	289	249	174	–
Meslinger	17 933	2 907	2 455	2 268	2 161	2 007	1 559	1 069	582	587	761	829	748	–
Difteri	153	18	12	17	15	3	17	16	12	7	11	15	10	–
Dysenteri	21	1	2	1	1	1	10	–	–	2	–	–	3	–
Septico-pyæmi	51	8	3	4	2	5	5	3	2	5	3	7	4	–
Septico-pyæmi etter fødsel	73	6	3	7	5	9	10	3	3	11	8	6	2	–
Septico-pyæmi etter abort	23	2	1	1	–	1	1	–	1	3	5	6	2	–
Pemfigus hos nyfødte	696	45	44	57	53	64	63	68	53	67	70	46	66	–
Rosen	2 633	225	189	196	183	224	217	205	208	239	279	239	229	–
Kusma	3 421	524	566	524	486	447	274	166	77	69	84	91	112	1
Kikhoste	30 327	1 109	1 558	1 871	2 124	2 613	2 972	2 224	2 851	3 303	3 697	3 187	2 818	–
Influensa	31 836	11 096	4 770	2 649	1 926	1 785	1 462	699	740	1 045	1 476	1 831	2 357	–
Bronchopneumoni	13 511	2 008	1 418	1 261	1 081	1 086	958	608	529	591	905	1 359	1 707	–
Lungebetennelse, krupøs	6 795	1 006	613	572	572	555	536	366	304	294	468	718	791	–
Erythema nodosum	366	39	41	32	51	42	32	29	17	16	16	19	32	–
Plevritt	710	62	67	53	71	75	59	68	59	44	45	44	63	–
Tuberkulose i lungene	2 427	207	223	251	218	213	207	186	156	148	204	178	221	15
Tuberkulose i andre organer	409	30	27	41	46	38	32	32	41	32	31	28	30	1
Giktfeber	892	81	75	84	67	83	87	64	81	70	60	77	63	–
Malaria	37	–	1	–	–	–	1	1	2	2	–	23	5	2
Febris undulans	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Weils sykdom, Icterus hæmorrhagica	13	–	–	–	1	3	–	1	–	–	5	–	3	–
Gastroenteritt, akutt	20 879	1 308	1 021	1 217	1 392	1 733	2 395	2 440	2 497	2 235	1 705	1 424	1 512	–
Hepatitis epidemica	755	65	76	60	51	53	89	45	57	65	69	63	62	–
Skabb	14 998	1 926	1 484	1 427	1 295	1 108	873	667	1 036	1 121	1 399	1 434	1 228	–
Impetigo contagiosa	17 612	1 575	1 371	1 333	1 345	1 247	1 328	1 151	1 515	1 876	1 901	1 599	1 371	–
Ulcus molle	8	–	1	–	5	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	273	30	24	31	19	27	22	17	19	29	22	20	13	–
Syfilis, medfødt	39	6	2	5	3	1	3	2	–	–	7	8	2	–
Gonorré, uretritt	987	97	78	63	73	87	80	88	109	97	87	72	56	–

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1949.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1949.

Sykdom *Maladie*	I alt *Total*	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uoppg. mnd. *Mois inc.*
Tyfoidfeber	11	–	–	1	–	–	1	–	2	3	2	–	2	–
Paratyfus	6	–	–	2	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	42	9	1	5	4	2	5	–	1	5	2	3	4	1
Encephalitt, epidemisk	13	1	–	–	1	1	–	–	3	2	2	–	3	–
Poliomyelitt, akutt	23	3	1	1	–	1	–	–	4	3	3	3	3	1
— — ikke paralytisk	2	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Skarlagensfeber	1 814	245	158	150	137	238	172	79	101	155	141	145	93	–
Meslinger	10 849	2 024	2 033	1 803	1 317	985	662	292	178	188	414	511	442	–
Difteri	132	10	11	11	7	13	10	7	12	14	5	19	11	2
Dysenteri	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Septico-pyæmi	14	2	–	–	2	1	–	–	2	1	4	1	1	–
Septico-pyæmi etter fødsel	4	–	2	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
Septico-pyæmi etter abort	20	3	1	2	–	1	1	3	2	1	3	2	1	–
Pemfigus hos nyfødte	635	49	54	46	58	57	61	35	61	62	53	49	50	–
Rosen	1 603	125	160	124	140	120	114	106	115	148	134	150	167	–
Kusma	1 866	255	262	313	239	225	173	89	55	71	63	54	67	–
Kikhoste	18 333	729	1 072	1 315	1 721	1 884	2 033	1 280	1 983	1 767	1 709	1 486	1 354	–
Influensa	19 444	6 169	3 209	1 707	1 048	814	626	315	421	805	1 410	1 429	1 470	21
Bronchopneumoni	6 812	989	715	635	521	485	439	251	237	349	614	834	743	–
Lungebetennelse, krupøs	3 294	504	332	257	256	220	225	116	95	177	296	422	394	–
Erythema nodosum	121	8	10	14	13	13	14	7	4	10	5	7	16	–
Plevritt	263	24	29	32	26	21	25	15	17	23	14	19	17	1
Tuberkulose i lungene	1 562	106	76	198	111	142	195	109	89	108	167	127	128	6
Tuberkulose i andre organer	101	11	6	9	11	10	3	8	5	6	9	10	11	2
Giktfeber	328	30	35	35	26	27	28	20	21	26	23	34	23	–
Malaria	21	1	–	–	1	1	–	1	1	1	1	13	1	–
Febris undulans	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Weils sykdom, Icterus hæmorrhagica	3	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–
Gastroenteritt, akutt	13 203	991	796	768	857	1 077	1 334	1 205	1 590	1 583	1 144	885	973	–
Hepatitis epidemica	546	68	60	47	48	55	37	34	41	39	35	46	36	–
Skabb	5 166	579	547	475	442	375	309	181	393	453	560	442	410	–
Impetigo contagiosa	8 91[illegible]	778	737	672	626	736	591	397	750	952	1 014	901	759	–
Ulcus molle	18	2	2	–	5	1	1	2	1	–	1	2	1	–
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	587	61	61	52	63	36	43	29	37	62	58	37	48	–
Syfilis, medfødt	37	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	6	3	–
Gonorré, uretritt	2 439	264	213	229	230	214	206	149	248	199	208	159	120	–

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1949.

Legedistrikter *Sections médicales*	Tilfelle innført i året *Cas déclarés pendant l'année*					Utgått *Sorties*		Tilf. under tilsyn *Cas sous surveillance* pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6[3])
	M. *H.*	K. *F.*	Tils. *Tot.*	Lunge-tub.[1])	Tub. i andre org.[2])	I alt *Tot.*	Døde *Décédés*	M.	K.	Tils.	
Riket	2421	1778	4199	3967	232	3447	1054	12410	9210	21620	1166
Bygder	1516	1081	2597	2414	183	2129	714	7020	5292	12312	824
Byer	905	697	1602	1553	49	1318	340	5390	3918	9308	342
Fylker:											
Østfold	90	52	142	132	10	174	56	569	357	926	42
Halden stadsl.distr.	7	1	8	7	1	11	5	38	20	58	2
Sarpsborg —»—	5	3	8	7	1	17	2	44	31	75	1
Fredrikstad stadsfysikat	5	7	12	12	–	14	2	58	30	88	1
Moss stadslegedistrikt	14	7	21	20	1	22	8	107	68	175	10
Skiptvet	4	–	4	4	–	1	1	13	6	19	–
Rakkestad	3	1	4	4	–	2	2	12	7	19	1
Eidsberg	5	4	9	8	1	1	1	12	18	30	1
Askim	2	2	4	4	–	9	3	22	15	37	1
Aremark	3	2	5	4	1	4	3	14	13	27	2
Idd	10	5	15	14	1	19	4	36	17	53	–
Hvaler	4	–	4	4	–	2	1	14	6	20	2
Borge	2	1	3	3	–	14	3	21	9	30	3
Tune	12	10	22	21	1	23	9	58	50	108	7
Glemmen	8	3	11	9	2	28	10	64	28	92	5
Råde	5	2	7	6	1	3	2	41	23	64	5
Rygge	–	2	2	2	–	2	–	5	7	12	–
Hobøl	1	2	3	3	–	2	–	10	9	19	1
Akershus	80	77	157	153	4	146	36	559	416	975	18
Kråkstad	14	18	32	32	–	5	1	60	56	116	–
Frogn	9	2	11	10	1	17	3	32	13	45	3
Oppegård	4	1	5	5	–	2	–	20	19	39	–
Bærum	15	18	33	33	–	25	5	130	94	224	1
Asker	9	10	19	18	1	33	6	34	19	53	3
Aurskog	2	1	3	3	–	6	–	16	6	22	–
Høland	1	2	3	3	–	–	–	6	5	11	–
Enebakk	2	6	8	7	1	5	2	4	7	11	–
Ullensaker	4	9	13	12	1	12	4	41	37	78	1
Lillestrøm	6	1	7	7	–	15	6	60	38	98	2
Skedsmo	6	3	9	9	–	9	6	107	76	183	5
Nes	3	1	4	4	–	8	1	19	18	37	2
Eidsvoll	3	4	7	7	–	3	–	14	13	27	1
Hurdal	1	–	1	1	–	1	–	3	3	6	–
Nannestad	1	1	2	2	–	5	2	13	12	25	–
Oslo	434	310	744	711	33	734	137	2354	1752	4106	157
Hedmark	91	84	175	163	12	147	39	366	290	656	76
Hamar stadslegedistr.	6	4	10	10	–	7	2	28	14	42	3
Ringsaker	7	8	15	15	–	18	4	27	28	55	9
Nes	1	2	3	2	1	3	1	1	11	12	–
Vang	1	3	4	4	–	7	–	19	8	27	6
Løten	–	4	4	4	–	7	2	15	14	29	4
Romedal	5	4	9	9	–	4	4	15	12	27	12

[1]) *Tuberculose des poumons.* [2]) *Tuberculose des autres organes.* [3]) *Admissions dans l'hôpitaux d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.*

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Sør-Odal	1	3	4	4	–	4	1	11	16	27	–
Nord-Odal	4	1	5	5	–	15	–	8	11	19	2
Vinger	3	3	6	6	–	5	1	11	11	22	–
Eidskog	2	3	5	5	–	8	1	6	9	15	3
Brandval	8	10	18	17	1	4	1	26	27	53	–
Grue	10	7	17	17	–	6	1	9	7	16	–
Hof	7	6	13	13	–	18	6	29	26	55	–
Våler	3	1	4	3	1	6	2	18	9	27	2
Elverum	2	4	6	3	3	5	1	26	26	52	7
Trysil	6	5	11	10	1	12	6	24	19	43	10
Åmot	2	1	3	3	–	2	1	19	8	27	7
Stor-Elvdal	–	3	3	3	–	–	–	–	3	3	–
Rendal	4	4	8	7	1	2	1	12	5	17	–
Alvdal	4	–	4	3	1	5	2	9	1	10	–
Folldal	1	–	1	1	–	–	–	5	1	6	–
Tynset	3	1	4	4	–	–	–	8	2	10	2
Tolga	8	3	11	10	1	6	–	25	10	35	4
Engerdal	1	–	1	1	–	2	1	6	2	8	1
Kvikne	2	4	6	4	2	1	1	9	10	19	4
Oppland	**65**	**52**	**117**	**101**	**16**	**95**	**37**	**316**	**284**	**600**	**27**
Lillehammer stadsl.distr	3	3	6	6	–	6	1	19	16	35	3
Gjøvik —»—	1	5	6	6	–	6	–	16	25	41	–
Lesja	9	4	13	11	2	1	1	14	9	23	–
Lom	4	1	5	5	–	7	7	12	10	22	6
Vågå	4	–	4	4	–	1	1	12	10	22	1
Sel og Heidal	2	1	3	2	1	4	2	14	9	23	2
Nord-Fron	1	–	1	1	–	1	1	7	13	20	–
Sør-Fron	1	1	2	2	–	4	1	2	7	9	1
Ringebu	1	–	1	1	–	2	–	8	7	15	–
Øyer	–	1	1	1	–	2	1	4	3	7	–
Østre Gausdal	4	1	5	5	–	5	1	9	8	17	2
Vestre Gausdal	2	–	2	1	1	1	1	3	1	4	–
Fåberg	1	1	2	2	–	–	–	31	16	47	–
Biri	1	4	5	4	1	2	2	4	10	14	1
Snertingdal	2	–	2	1	1	2	–	3	3	6	–
Vardal	2	2	4	3	1	4	2	15	17	32	–
Ø. Toten	3	2	5	5	–	14	3	18	10	28	2
V. Toten	3	4	7	7	–	4	3	22	13	35	2
Lunner	3	3	6	6	–	3	2	7	11	18	2
Jevnaker	1	2	3	2	1	1	1	13	19	32	–
Gran	5	2	7	5	2	4	–	14	6	20	2
Land	2	6	8	6	2	12	1	20	15	35	–
Torpa	2	–	2	–	2	2	1	10	4	14	–
Sør-Aurdal	3	5	8	6	2	–	–	7	15	22	–
Nord-Aurdal	1	2	3	3	–	1	1	18	11	29	1
Etnedal	–	1	1	1	–	1	–	2	4	6	–
Vestre Slidre	2	1	3	3	–	3	3	6	7	13	1
Øystre Slidre	2	–	2	2	–	2	1	6	5	11	1
Buskerud	**64**	**53**	**117**	**110**	**7**	**121**	**53**	**354**	**299**	**653**	**28**
Drammen stadsfysikat	6	9	15	15	–	17	9	27	39	66	–
Kongsberg stadsl.distr.	2	2	4	4	–	6	2	31	13	44	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Norderhov	10	14	24	23	1	20	5	60	47	107	5
Ådal	3	–	3	3	–	2	2	10	7	17	–
Nes	1	2	3	2	1	7	2	6	11	17	7
Gol	–	–	–	–	–	3	1	10	9	19	2
Ål	1	1	2	1	1	3	2	11	16	27	3
Hol	2	1	3	3	–	1	1	14	7	21	–
Sigdal	2	1	3	3	–	–	–	7	21	28	4
Krødsherad	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6	–
Modum	2	3	5	4	1	22	8	11	7	18	3
Eiker	10	7	17	16	1	13	3	69	44	113	–
Drammen	22	10	32	32	–	13	11	65	48	113	2
Sandsvær	1	1	2	–	2	6	4	14	18	32	–
Rollag	1	–	1	1	–	4	2	12	2	14	–
Nore og Uvdal	1	2	3	3	–	4	1	4	7	11	–
Vestfold	**85**	**75**	**160**	**157**	**3**	**128**	**38**	**483**	**329**	**812**	**36**
Horten stadsl.distrikt	8	8	16	16	–	5	3	87	46	133	4
Tønsberg —»—	5	7	12	12	–	9	3	35	18	53	5
Sandefjord —»—	4	3	7	7	–	13	3	27	12	39	4
Larvik —»—	7	7	14	14	–	8	1	32	21	53	–
Holmestrand	9	4	13	13	–	23	–	13	10	23	6
Skoger	7	7	14	14	–	1	1	29	24	53	–
Hof	8	7	15	15	–	14	3	44	31	75	8
Stokke	14	10	24	23	1	19	11	93	74	167	6
Sem	4	7	11	11	–	13	6	43	35	78	3
Nøtterøy	12	9	21	21	–	7	5	48	26	74	–
Brunlanes	7	6	13	11	2	16	2	32	32	64	–
Telemark	**100**	**77**	**177**	**164**	**13**	**139**	**46**	**352**	**265**	**617**	**66**
Notodden stadsl.distrikt	1	2	3	3	–	12	5	18	18	36	3
Skien stadsfysikat	23	11	34	33	1	9	1	38	24	62	5
Porsgrunn stadsl.distr.	8	12	20	20	–	20	8	29	22	51	4
Kragerø —»—	1	2	3	3	–	7	1	15	9	24	1
Drangedal	4	4	8	4	4	14	–	11	4	15	–
Skåtøy	4	3	7	7	–	–	–	22	17	39	4
Bamble	6	5	11	11	–	3	1	29	24	53	4
Eidanger	4	3	7	7	–	2	2	44	27	71	4
Gjerpen og Siljan	6	5	11	10	1	5	3	25	19	44	1
Solum	7	4	11	9	2	11	5	18	13	31	10
Holla	7	3	10	10	–	6	–	13	7	20	4
Sauherad	7	5	12	12	–	13	3	15	13	28	6
Tinn	2	4	6	6	–	6	4	9	10	19	1
Hovin	2	–	2	2	–	3	1	3	3	6	2
Hjartdal	6	5	11	11	–	11	5	14	11	25	4
Seljord	1	3	4	4	–	–	–	10	8	18	3
Kviteseid	1	4	5	3	2	6	2	7	9	16	3
Nissedal	2	1	3	3	–	2	1	9	7	16	1
Fyresdal	2	1	3	2	1	3	–	7	5	12	–
Lårdal	1	–	1	1	–	4	3	8	9	17	–
Vinje	5	–	5	3	2	2	1	8	6	14	6

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Aust-Agder	**47**	**51**	**98**	**96**	**2**	**100**	**30**	**302**	**246**	**548**	**21**
Risør stadslegedistrikt	–	1	1	1	–	1	–	8	6	14	1
Arendal —»—	3	11	14	14	–	9	2	34	33	67	–
Holt	7	4	11	11	–	25	8	26	28	54	3
Søndeled	1	4	5	4	1	6	1	16	13	29	3
Åmli	5	1	6	6	–	12	5	15	5	20	–
Froland	7	6	13	12	1	8	2	43	41	84	1
Tromøy	10	8	18	18	–	15	5	39	27	66	2
Grimstad	5	8	13	13	–	6	2	43	37	80	6
Lillesand	1	3	4	4	–	3	–	23	16	39	–
Vegusdal	1	–	1	1	–	3	1	7	1	8	2
Evje	2	4	6	6	–	11	4	27	32	59	3
Bygland	2	1	3	3	–	1	–	6	4	10	–
Valle	3	–	3	3	–	–	–	15	3	18	–
Vest-Agder	**62**	**42**	**104**	**102**	**2**	**115**	**26**	**318**	**252**	**570**	**44**
Kr.sand stadsfysikat	17	13	30	30	–	37	7	87	61	148	5
Oddernes	11	9	20	20	–	10	1	55	43	98	8
Søgne	2	1	3	3	–	3	1	5	7	12	1
Halse	3	1	4	4	–	1	1	33	21	54	1
Laudal	–	–	–	–	–	3	–	9	7	16	1
Bjelland	1	1	2	2	–	4	2	12	14	26	4
Audnedal	–	1	1	1	–	7	4	21	16	37	4
Lista	7	2	9	9	–	4	2	21	19	40	4
Farsund	6	1	7	7	–	5	2	14	7	21	4
Lyngdal	2	–	2	2	–	8	–	12	11	23	2
Hægebostad	–	–	–	–	–	4	1	3	3	6	–
Kvinesdal	6	5	11	10	1	21	2	13	9	22	6
Flekkefjord	7	8	15	14	1	8	3	32	33	65	4
Sirdal	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–
Rogaland	**177**	**132**	**309**	**308**	**1**	**184**	**50**	**990**	**824**	**1814**	**62**
Stavanger stadsfysikat	69	59	128	128	–	40	17	425	367	792	28
Egersund stadsl.distr.	2	–	2	2	–	–	–	5	2	7	–
Haugesund stadsfysikat	14	9	23	23	–	24	8	93	80	173	–
Sokndal	2	1	3	3	–	6	1	3	7	10	–
Lund	4	2	6	6	–	3	–	9	11	20	2
Eigersund	4	4	8	8	–	1	1	18	17	35	–
Time	9	7	16	16	–	12	–	41	21	62	2
Sandnes	11	11	22	22	–	5	4	97	87	184	–
Hetland	23	17	40	40	–	21	4	86	74	160	2
Høgsfjord	8	2	10	10	–	7	1	22	15	37	1
Finnøy	3	–	3	3	–	9	–	7	14	21	1
Nedstrand	4	–	4	4	–	5	1	13	6	19	1
Hjelmeland	–	5	5	5	–	2	1	20	17	37	–
Sand	3	5	8	8	–	8	3	25	20	45	4
Kopervik	8	4	12	11	1	19	4	101	68	169	8
Skåre	13	6	19	19	–	22	5	25	18	43	13
Hordaland	**159**	**99**	**258**	**242**	**16**	**180**	**49**	**631**	**408**	**1039**	**50**
Strandebarm	2	–	2	2	–	2	1	13	4	17	–
Jondal	2	–	2	2	–	3	1	12	1	13	4
Kvinnherad	1	4	5	5	–	2	1	13	11	24	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Skånevik	3	5	8	7	1	9	1	15	7	22	–
Ølen	4	4	8	8	–	6	4	19	13	32	2
Sveio	3	1	4	4	–	8	3	44	24	68	2
Finnås	8	8	16	16	–	20	5	31	14	45	6
Stord	2	3	5	4	1	9	4	17	8	25	–
Tysnes	3	2	5	4	1	3	1	10	8	18	–
Fusa	8	2	10	9	1	7	2	22	11	33	2
Fana	23	9	32	29	3	14	7	54	42	96	1
Os	4	3	7	6	1	5	1	12	11	23	–
Sund-Austevoll	12	2	14	14	–	6	1	43	17	60	–
Askøy	6	6	12	11	1	7	2	41	28	69	–
Laksevåg	30	19	49	46	3	26	5	115	83	198	4
Haus	15	4	19	19	–	10	–	32	22	54	–
Bruvik	7	1	8	6	2	7	2	18	9	27	1
Hosanger	–	1	1	1	–	4	–	7	8	15	–
Manger	4	5	9	9	–	3	1	24	16	40	2
Lindås	6	6	12	12	–	3	1	16	16	32	4
Austrheim	2	2	4	3	1	7	1	9	8	17	4
Røldal	1	–	1	–	1	1	–	2	–	2	–
Odda	1	3	4	4	–	8	2	21	12	33	7
Ullensvang	2	1	3	3	–	1	1	10	3	13	1
Ulvik	1	–	1	1	–	–	–	8	2	10	–
Kvam	3	3	6	6	–	3	1	6	10	16	2
Voss	6	5	11	11	–	6	1	17	20	37	5
Bergen	**75**	**54**	**129**	**127**	**2**	**57**	**35**	**713**	**456**	**1169**	**14**
Sogn og Fjordane	**46**	**35**	**81**	**76**	**5**	**92**	**28**	**268**	**214**	**482**	**31**
Hafslo	4	1	5	5	–	2	2	11	8	19	–
Luster	2	–	2	2	–	3	1	5	4	9	–
Lærdal	3	5	8	8	–	4	1	12	12	24	–
Sogndal	3	3	6	6	–	–	–	8	9	17	2
Aurland	–	2	2	1	1	4	2	7	9	16	–
Leikanger	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–
Balestrand	1	–	1	1	–	2	1	2	5	7	–
Vik	–	2	2	2	–	–	–	4	6	10	1
Kyrkjebø	3	–	3	3	–	2	1	16	6	22	1
Lavik	–	1	1	1	–	4	2	15	10	25	–
Gulen	1	2	3	3	–	5	4	13	8	21	2
Solund	–	1	1	1	–	4	–	7	7	14	3
Askvoll	1	1	2	2	–	4	2	7	8	15	–
Fjaler	1	1	2	2	–	–	–	11	10	21	1
Gaular	–	1	1	1	–	1	1	4	2	6	–
Førde	2	1	3	3	–	1	1	6	5	11	1
Gloppen	1	–	1	1	–	–	–	11	6	17	1
Naustdal	2	–	2	1	1	29	–	3	2	5	–
Kinn	4	7	11	8	3	8	2	34	26	60	3
Bremanger	1	–	1	1	–	–	–	10	10	20	–
Selje	4	–	4	4	–	10	4	19	14	33	2
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	2	–	2	2	–	1	1	11	4	15	2
Davik	2	1	3	3	–	2	1	15	9	24	5
Nordfjordeid	3	1	4	4	–	3	–	10	4	14	–
Innvik	2	1	3	3	–	–	–	3	9	12	3
Stryn og Hornindal	4	4	8	8	–	3	2	23	21	44	4
Møre og Romsdal	**145**	**106**	**251**	**233**	**18**	**188**	**57**	**753**	**577**	**1330**	**43**
Ålesund stadsfysikat	11	14	25	25	–	10	9	64	41	105	2
Kristiansund —»—	23	21	44	43	1	20	10	100	80	180	8

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Vanylven	3	–	3	3	–	1	1	17	2	19	1
Sande	2	2	4	3	1	2	1	21	15	36	–
Herøy	2	–	2	1	1	6	1	17	9	26	1
Ulstein	6	1	7	7	–	10	2	21	17	38	–
Volda	6	3	9	8	1	8	2	21	11	32	1
Ørsta	5	6	11	11	–	4	–	15	27	42	–
Hjørundfjord	–	1	1	–	1	2	1	7	4	11	2
Stranda	–	–	–	–	–	–	–	6	7	13	–
Norddal	–	1	1	1	–	–	–	1	2	3	–
Ørskog	6	2	8	6	2	10	2	30	14	44	6
Borgund	12	5	17	17	–	4	2	70	42	112	2
Haram	3	2	5	5	–	5	1	21	11	32	–
Vestnes	2	1	3	3	–	5	2	7	9	16	3
Eid	1	3	4	1	3	13	2	10	14	24	–
Grytten	3	–	3	2	1	3	–	20	9	29	1
Nesset	–	6	6	4	2	3	1	9	22	31	–
Molde	11	7	18	18	–	18	3	43	45	88	–
Bud	5	5	10	10	–	18	4	26	39	65	–
Aukra	5	5	10	10	–	6	1	19	16	35	1
Kvernes	8	5	13	13	–	15	5	41	26	67	2
Gjemnes	5	2	7	6	1	7	1	32	26	58	–
Tingvoll	5	6	11	11	–	–	–	22	15	37	6
Sunndal	1	1	2	2	–	1	–	10	10	20	1
Surnadal	3	1	4	4	–	1	–	17	5	22	1
Stangvik	–	–	–	–	–	1	1	4	3	7	2
Rindal	1	3	4	3	1	2	2	8	8	16	–
Aure	5	–	5	3	2	8	–	21	9	30	1
Halsa	8	1	9	9	–	2	1	31	21	52	2
Edøy	3	2	5	4	1	3	2	22	18	40	–
Sør-Trøndelag	**230**	**161**	**391**	**378**	**13**	**255**	**104**	**1115**	**842**	**1957**	**111**
Trondheim stadsfysikat	71	49	120	120	–	97	31	451	313	764	26
Bjørnør	4	3	7	5	2	2	–	22	12	34	–
Åfjord	2	–	2	2	–	4	3	12	6	18	6
Bjugn	8	8	16	16	–	21	5	41	24	65	11
Rissa	4	1	5	5	–	2	2	17	23	40	4
Ørland	2	6	8	8	–	9	4	27	34	61	3
Frøya	9	2	11	10	1	8	8	21	8	29	–
Hitra	17	7	24	22	2	19	7	42	29	71	14
Hemne	4	–	4	4	–	3	1	12	9	21	8
Orkdal	10	5	15	15	–	9	4	45	39	84	9
Meldal	5	2	7	5	2	5	3	22	11	33	2
Rennebu	1	1	2	1	1	–	–	9	7	16	1
Oppdal	–	1	1	1	–	3	1	12	10	22	4
Røros	5	4	9	8	1	8	3	20	14	34	1
Singsås	–	–	–	–	–	3	–	14	17	31	–
Støren	2	6	8	7	1	11	4	23	26	49	1
Melhus	9	6	15	14	1	4	2	31	36	67	4
Børsa	5	3	8	7	1	5	1	21	12	33	2
Leinstrand	2	7	9	9	–	11	3	25	33	58	3
Strinda	64	45	109	109	–	20	16	205	148	353	7
Malvik	4	2	6	5	1	3	3	26	14	40	1
Selbu	2	3	5	5	–	8	3	17	17	34	4

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Nord-Trøndelag	**69**	**25**	**94**	**90**	**4**	**96**	**31**	**306**	**208**	**514**	**38**
Meråker	3	1	4	4	–	2	1	18	8	26	–
Hegra	–	–	–	–	–	2	–	8	3	11	1
Stjørdal	7	–	7	7	–	8	1	31	24	55	3
Leksvik	2	–	2	2	–	9	2	9	8	17	2
Frosta	2	–	2	2	–	2	1	3	5	8	1
Skogn	10	1	11	10	1	17	6	30	10	40	–
Levanger	1	–	1	1	–	–	–	11	9	20	–
Verdal	4	3	7	6	1	7	5	23	23	46	4
Verran	–	–	–	–	–	3	–	12	4	16	1
Inderøy	3	4	7	7	–	7	3	15	13	28	3
Stod	5	5	10	10	–	9	2	26	22	48	2
Snåsa	1	2	3	3	–	2	2	6	6	12	4
Beitstad	3	1	4	4	–	4	1	10	6	16	2
Grong	–	–	–	–	–	2	–	7	7	14	–
Namsskogan	–	–	–	–	–	1	–	2	4	6	–
Lierne	2	–	2	2	–	4	1	6	4	10	1
Overhalla	3	–	3	2	1	2	1	12	12	24	4
Namsos	9	2	11	11	–	4	–	14	9	23	3
Klinga	2	2	4	4	–	4	1	7	4	11	2
Fosnes	1	–	1	1	–	–	–	8	7	15	–
Flatanger	1	–	1	1	–	1	1	8	2	10	3
Vikna	1	1	2	2	–	2	2	8	7	15	–
Leka	1	–	1	1	–	1	–	5	3	8	–
Kolvereid	8	3	11	10	1	3	1	27	8	35	2
Nordland	**215**	**142**	**357**	**336**	**21**	**246**	**101**	**913**	**622**	**1535**	**138**
Mosjøen stadslegedistr.	–	–	–	–	–	2	–	15	5	20	3
Bodø —»—	6	4	10	10	–	6	–	40	20	60	6
Narvik —»—	5	5	10	10	–	11	7	41	27	68	6
Svolvær —»—	2	4	6	5	1	5	3	8	7	15	3
Bindal	4	–	4	4	–	6	3	5	6	11	3
Sømna	1	–	1	1	–	3	1	8	2	10	–
Brønnøy	3	3	6	6	–	5	2	17	11	28	3
Vega	1	2	3	2	1	5	2	14	18	32	2
Velfjord	1	1	2	2	–	3	1	4	2	6	–
Tjøtta	5	3	8	8	–	–	–	19	11	30	5
Vefsn	13	8	21	21	–	15	12	27	26	53	11
Hattfjelldal	1	–	1	1	–	3	3	6	5	11	2
Alstahaug	8	4	12	10	2	10	2	16	14	30	–
Herøy	2	3	5	4	1	3	3	23	13	36	5
Nesna	7	9	16	16	–	2	2	32	27	59	1
Hemnes	12	5	17	17	–	–	–	38	27	65	–
Mo	11	5	16	16	–	3	3	31	32	63	1
Lurøy	4	3	7	6	1	–	–	19	14	33	–
Rødøy	–	3	3	3	–	–	–	2	6	8	–
Meløy	1	5	6	5	1	3	–	24	12	36	5
Gildeskål	2	1	3	1	2	3	2	17	8	25	2
Beiarn	3	–	3	3	–	3	2	10	2	12	–
Bodin	5	3	8	8	–	10	1	21	19	40	4
Skjerstad	4	2	6	4	2	2	–	12	9	21	–
Fauske	12	5	17	17	–	7	3	47	26	73	14
Saltdal	5	1	6	6	–	5	1	17	12	29	–
Sørfold	2	2	4	4	–	3	3	15	15	30	3
Nordfold	6	2	8	7	1	24	–	17	9	26	8

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1949 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1949			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Steigen	2	1	3	3	–	3	1	14	5	19	–
Hamarøy	3	1	4	4	–	2	1	6	6	12	1
Tysfjord	3	1	4	4	–	4	3	25	17	42	2
Ankenes	4	6	10	10	–	6	–	22	13	35	7
Evenes	3	3	6	6	–	12	10	16	7	23	3
Lødingen	5	3	8	8	–	8	2	29	13	42	2
Vågan	8	6	14	12	2	8	1	21	16	37	3
Gimsøy	3	–	3	3	–	3	1	20	7	27	–
Borge	4	–	4	4	–	5	2	25	10	35	4
Hol	5	4	9	8	1	2	2	16	17	33	3
Buksnes	2	–	2	2	–	3	–	13	10	23	1
Flakstad	6	4	10	9	1	4	2	10	5	15	4
Værøy	6	5	11	10	1	6	–	13	8	21	1
Hadsel	21	13	34	33	1	15	6	53	36	89	5
Bø	3	3	6	5	1	6	4	23	26	49	6
Øksnes	4	2	6	5	1	4	–	23	11	34	2
Sortland	1	–	1	1	–	3	3	4	9	13	–
Dverberg	6	7	13	12	1	10	7	35	21	56	7
Troms	**123**	**96**	**219**	**183**	**36**	**197**	**67**	**518**	**413**	**931**	**125**
Tromsø stadslegedistr.	10	9	19	15	4	20	4	41	43	84	8
Harstad —»—	6	5	11	10	1	2	–	16	9	25	11
Kvæfjord	3	2	5	5	–	3	1	13	12	25	20
Skånland	3	–	3	3	–	6	3	4	3	7	6
Trondenes	3	6	9	9	–	9	1	31	21	52	9
Bjarkøy	–	–	–	–	–	9	2	12	7	19	10
Ibestad	3	3	6	6	–	–	–	28	18	46	8
Salangen	1	3	4	3	1	9	3	18	16	34	2
Tranøy	6	1	7	6	1	5	5	27	10	37	9
Sørreisa	2	3	5	5	–	6	4	16	18	34	1
Berg	6	1	7	7	–	6	2	24	12	36	7
Hillesøy	6	2	8	6	2	5	–	19	17	36	–
Lenvik	6	9	15	13	2	6	3	33	29	62	7
Målselv	6	4	10	9	1	6	1	19	13	32	4
Bardu	1	–	1	1	–	5	3	14	10	24	4
Balsfjord	7	7	14	14	–	24	4	29	23	52	6
Tromsøysund	7	13	20	17	3	24	7	36	56	92	2
Lyngen	30	15	45	28	17	34	16	55	41	96	–
Karlsøy	2	4	6	5	1	3	1	27	16	43	–
Skjervøy	10	8	18	17	1	11	7	40	29	69	11
Nordreisa	5	1	6	4	2	4	–	16	10	26	–
Finnmark	**64**	**55**	**119**	**105**	**14**	**53**	**34**	**230**	**156**	**386**	**39**
Alta	7	5	12	10	2	5	5	20	15	35	9
Talvik	–	1	1	1	–	1	–	7	3	10	–
Loppa	2	1	3	3	–	4	–	17	6	23	1
Hammerfest	11	10	21	19	2	17	10	35	29	64	–
Måsøy	4	1	5	5	–	1	1	12	3	15	–
Kjelvik	6	8	14	11	3	7	3	15	14	29	–
Kistrand	2	3	5	5	–	1	1	8	7	15	3
Karasjok	3	3	6	5	1	2	2	6	4	10	5
Lebesby	3	–	3	3	–	1	1	10	4	14	5
Tana	3	1	4	2	2	–	–	17	9	26	–
Gamvik	1	–	1	1	–	–	–	7	2	9	–
Berlevåg	1	2	3	3	–	4	3	8	4	12	–
Vadsø	2	3	5	5	–	2	2	23	11	34	–
Sør-Varanger	11	13	24	21	3	5	5	21	26	47	10
Vardø	8	4	12	11	1	3	1	24	19	43	6

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1949.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins en 1949.

Fylker *Préfectures*	Barselkvinner *Femmes accouchées*					Fosterleier: *Présentation du foetus:*					Fødselen fullendt ved *Accouchement avec application de:*			
	I alt *Total*	Derav: *Dont:* Førstefødende *Primiparae*	Flergangsfødende *Multiparae*	Gifte *Mariées*	Ugifte *Célibataires*	Isseleie *Tête*	Ansiktsleie *Face*	Sete- eller fotleie *Siège ou pied*	Tverrleie *Couche transverse*	Annet eller uoppgitt leie *Autres couches*	tang *forceps*	vending *version*	uttrekning *extraction*	etterbyrdsoperasjoner *autres opérations*
Riket. *Royaume*	[1]) 62 664	22 645	40 002	59 822	2 822	59 449	381	2 345	93	1 209	510	39	178	132
Bygder. *Districts ruraux*	[1]) 28 465	8 378	20 070	27 103	1 342	26 882	225	905	40	774	69	29	110	70
Byer. *Villes*	34 199	14 267	19 932	32 719	1 480	32 567	156	1 440	53	435	441	10	68	62
Østfold	[2]) 3 249	1 283	1 966	3 107	140	3 062	63	116	5	38	95	2	3	37
Akershus	2 302	861	1 441	2 218	84	2 062	10	66	2	185	12	1	8	4
Oslo	7 747	3 726	4 021	7 184	563	7 348	20	344	9	124	–	–	–	–
Hedmark	3 157	1 111	2 046	3 002	155	3 004	22	117	5	52	4	3	5	2
Oppland	3 298	1 171	2 127	3 191	107	3 131	24	123	3	58	1	–	8	13
Buskerud	[3]) 2 598	1 054	1 542	2 525	73	2 484	4	105	3	44	9	1	10	3
Vestfold	2 533	1 023	1 510	2 470	63	2 334	11	96	4	134	4	–	4	2
Telemark	2 494	1 005	1 489	2 378	116	2 373	16	96	5	38	20	1	8	3
Aust-Agder	1 292	406	886	1 269	23	1 251	3	53	–	4	–	–	1	1
Vest-Agder	[4]) 1 941	716	1 223	1 915	24	1 872	3	77	4	7	–	–	10	–
Rogaland [3])	4 717	1 581	3 136	4 636	81	4 533	22	160	6	52	5	–	1	–
Hordaland	2 367	620	1 747	2 344	23	2 265	15	80	4	37	1	2	4	9
Bergen	3 970	1 506	2 464	3 890	80	3 846	4	150	3	18	320	7	48	11
Sogn og Fjordane	1 769	553	1 216	1 741	28	1 685	24	56	8	22	17	12	11	6
Møre og Romsdal	4 118	1 332	2 786	4 004	114	3 832	38	156	8	143	–	2	16	10
Sør-Trøndelag	[5]) 3 809	1 390	2 406	3 547	252	3 634	20	144	2	53	4	1	9	6
Nord-Trøndelag	2 337	720	1 617	2 232	105	2 223	21	85	7	27	–	–	5	1
Nordland [5])	4 753	1 406	3 347	4 383	370	4 497	41	161	8	103	13	4	17	11
Troms	[6]) 2 640	761	1 879	2 414	220	2 507	14	99	6	50	2	3	5	10
Finnmark [6])	1 573	420	1 153	1 372	201	1 506	6	61	1	20	3	–	5	3

[1]) Herav 17 uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende og 20 om gift eller ugift. [2]) Herav 2 uoppgitt om gift eller ugift. [3]) Herav 2 uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende. [4]) Herav 2 uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende, gift eller ugift. [5]) Herav 13 uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende og 10 om gift eller ugift. [6]) Herav 6 uoppgitt om gift eller ugift.

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1949.

Fylker	Født barn i alt *Enfants nés au total*			Levendefødte barn *Enfants vivants*												Barn født uten liv *Enfants morts*						Tvillingfødsler *Acc. doubles*	Trillingfødsler *Acc. triples*
				Samlet antall *Total des nés vivants*						Derav døde innen 24 timer [1])								Dødfødte *Mort-nés*					
				født i 5.—7. svangerskapsmåned [2])		født i 8. svangerskapsmåned [2])		født etter 8. svangerskapsmåned [2])		født i 5.—7. svangerskapsmåned [2])		født i 8. svangerskapsmåned [2])		født etter 8. svangerskapsmåned [2])		født i 5.—7. svangerskapsmåned [2])		født i 8. svangerskapsmåned [2])		født etter 8. svangerskapsmåned [2])			
	Sum	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	63477	32876	30601	185	147	643	535	31371	29325	90	64	63	29	85	71	135	112	118	106	424	376	790 [3])	10
Bygder	28826	14879	13947	63	52	260	218	14252	13454	48	35	33	15	36	31	65	42	54	38	185	143	347	7
Byer	34651	17997	16654	122	95	383	317	17119	15871	42	29	30	14	49	40	70	70	64	68	239	233	443	3
Østfold	3284	1642	1642	10	10	36	28	1568	1582	10	6	1	–	3	4	6	8	6	–	16	14	35	–
Akershus	2325	1209	1116	7	4	26	21	1163	1077	4	2	2	1	3	1	5	1	1	2	7	11	23	–
Oslo	7845	4140	3705	21	23	63	64	3968	3540	4	1	5	3	15	13	7	4	23	21	58	53	96	1
Hedmark	3200	1710	1490	8	7	25	25	1633	1437	8	6	5	4	7	7	12	4	7	4	25	13	43	–
Oppland	3339	1725	1614	7	5	27	30	1613	1550	6	3	7	1	8	2	9	7	8	4	31	18	39	1
Buskerud	2640	1322	1318	11	10	34	33	1240	1252	4	7	1	6	2	4	8	6	3	4	26	13	42	–
Vestfold	2579	1312	1267	7	10	16	28	1256	1206	7	8	5	2	3	1	9	6	3	4	21	13	46	–
Telemark	2528	1335	1193	30	21	36	19	1234	1126	3	3	1	1	4	2	7	4	7	5	21	18	34	–
Aust-Agder	1311	657	654	5	–	13	18	627	617	4	–	–	–	–	3	7	7	2	3	3	9	17	1
Vest-Agder	1963	1031	932	9	7	18	19	987	879	5	6	1	1	4	2	3	5	3	6	11	16	22	–
Rogaland	4773	2488	2285	17	7	37	32	2386	2197	6	3	2	1	6	1	8	10	9	8	31	31	54	1
Hordaland	2401	1244	1157	3	6	17	12	1204	1125	2	2	4	–	6	3	9	4	2	2	9	8	34	–
Bergen	4021	2058	1963	1	1	29	18	2005	1907	1	–	9	1	8	5	2	1	3	8	18	28	49	1
Sogn og Fjordane	1795	911	884	3	3	21	15	872	851	3	1	2	–	3	–	3	2	3	5	9	8	26	–
Møre og Romsdal	4177	2176	2001	16	2	58	37	2059	1925	7	2	4	2	3	6	10	11	11	5	22	21	59	–
Sør-Trøndelag	3853	1977	1876	6	10	46	36	1886	1791	4	4	8	4	3	6	6	9	9	7	24	23	42	1
Nord-Trøndelag	2363	1260	1103	9	9	30	23	1200	1047	6	4	3	1	1	5	5	3	1	2	15	19	23	[3]) –
Nordland	4810	2501	2309	5	5	36	37	2396	2208	2	3	1	1	3	3	11	10	9	10	44	39	51	3
Troms	2676	1375	1301	6	6	58	31	1276	1239	2	2	1	–	1	3	6	9	3	5	26	11	34	1
Finnmark	1594	803	791	4	1	17	9	768	769	2	1	1	–	2	–	2	1	5	1	7	10	21	–

[1]) Dont décédés pendant les premières 24 heures. [2]) Mois de gestation. [3]) 1 firlingfødsel.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI.
(Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Rekke XI. **Trykt 1951 (forts.)**

Nr. 59. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1950. *(Dette etc. des communes.)*
— 60. Norges handel 1949. *(Commerce.)*
— 61. Telegrafverket 1949—50. *(Télégraphes et téléphones de l'Etat.)*
— 62. Fiskeritelling 1. oktober 1948. I. Tallet på fiskere, deltaking i fiske osv. *(Recensement des pêches maritimes le 1. octobre 1948. I. Nombre de pêcheurs, participation aux pêches etc.)*
— 63. Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk 1828—1950. *(Catalogue de la Statistique Officielle.)*
— 64. Norges industri 1949. *(Statistique industrielle.)*
— 65. Statistisk Sentralbyrå gjennom 75 år. *(Bureau Central de Statistique du Royaume de Norvège 1876—1951.)*
— 66. Alkoholstatistikk 1949—1950. *(Statistique de l'alcool.)*
— 67. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1948. *(Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.)*
— 68. Norges postverk 1950. *(Statistique postale.)*
— 69. Jordbruksstatistikk 1950. *(Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)*
— 70. Fiskeritelling 1. oktober 1948. II. Fiskefarkoster og tilvirkeranlegg. *(Recensement des pêches maritimes le 1. octobre 1948. II. Embarcations et fabriques de préparations.)*
— 71. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949. II. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. *(Recensement du 20 juin 1949. II. Conditions de propriété, nombre d'ouvriers etc.)*
— 72. Skattestatistikken 1949—50. *(Répartition d'impôts.)*
— 73. Norske skip i utenriksfart 1946—1948. *(Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)*
— 74. Fagskolestatistikk 1947/48—1949/50. *(Ecoles professionnelles.)*
— 75. Dødelighetstabeller 1931/32—1940/41 og 1945/48. *(Tables de mortalité.)*
— 76. Sinnssykehusenes virksomhet 1949. *(Statistique des hospices d'aliénés.)*
— 77. Ulykkestrygden for sjømenn 1946—48. Ulykkestrygden for fiskere 1947—48. *(Assurances de l'Etat contre les accidents des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs etc.)*
— 78. Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge og utlandet. *(Inter-War Trade Cycles. Norway in Relation to Other Countries.)*
— 79. Skogavvirking 1946/47—1948/49. *(Bois abattu.)*
— 80. Statistisk årbok 1951. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*
— 81. Norges fiskerier 1949. *(Les pêcheries norvégiennes.)*
— 82. Norges kommunale finanser 1946/47 og 1947/48. *(Finances des communes.)*
— 83. Norges elektrisitetsverker 1946—1948. *(Usines d'électricité.)*

Rekke XI. **Trykt 1952.**

Nr. 84. Økonomisk utsyn over året 1951. *(Aperçu de la situation économique.)*
— 85. Trafikkulykker 1949. *(Accidents de circulation.)*
— 86. Norges fiskerier 1950. *Les pêcheries norvégiennes.)*
— 87. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949. III. De naturlige jordbruksområder. *(Recensement du 20 juin 1949. III. Les régions agricoles.)*
— 88. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1949. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*

Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker:

Statistiske Meldinger. 12 nr. i året. *(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)*

Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. *(Bulletin mensuel du commerce extérieur.)*

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. *(Catalogue de la Statistique Officielle.)*

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. Statistiske Oversikter 1948. Oslo 1949. *(Résumé rétrospectif 1914, 1926 et 1948.)*

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byrået beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok samtlige årganger til og med 1943—45.

Norges Handel samtlige årganger til og med 1918, dessuten 1920—23, 1927—30, 1934—39.

22. januar 1952.

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO