

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 25



STATISTISK
SENTRALBYRÅ

SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1958

106. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1958

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO 1960

Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII
Norway's Official Statistics, series XI and XII

Rekke XI

Trykt 1959

- Nr. 346 Norges jernbaner 1957—58 *Chemins de fer norvégiens*
— 347 Skogstatistikk 1953—1956 *Forestry statistics*
— 348 Kredittmarkedstatistikk 1957 *Credit market statistics*
— 349 Norges industri 1957 *Industrial production statistics*
— 350 Varehandelsstatistikk 1957 *Distribution statistics*
— 351 Samferdselsstatistikk 1959 II *Transport and communication statistics II*
— 352 Alkoholstatistikk 1958 *Alcohol statistics*
— 353 Syketrygden 1958 *Health insurance*

Rekke XII

Trykt 1960

- Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 *Economic survey*
— 2 Lønnsstatistikk 1958 *Wage statistics*
— 3 Norges kommunale finanser 1955—56 og 1956—57 *Municipal finances*
— 4 Elektrisitetsstatistikk 1957 *Electricity statistics*
— 5 Skogavvirkning 1955—56 til 1957—58 *Roundwood cut*
— 6 Skogbruksstillingen i Norge 1. september 1957 I *Tabeller Census of forestry I Tables*
— 7 Telegrafverket 1958—59 *Télégraphes et téléphones de l'Etat*
— 8 Forsikringsselskaper 1958 *Sociétés d'assurances*
— 9 Norges bergverksdrift 1958 *Norway's mining industry*
— 10 Norges postverk 1959 *Statistique postale*
— 11 Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. 1952—1954 *Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.*
— 12 Meieribruket i Noreg 1958 *Norway's dairy industry*
— 13 Norges handel 1958 I *Foreign trade of Norway I*
— 14 Ulykkestrygden for sjømenn 1954—1956 Ulykkestrygden for fiskere 1954—1956
Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen
— 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 *Medicinal statistical report*
— 16 Kriminalstatistikk 1958 *Criminal statistics*
— 17 Norges fiskerier 1958 *Fishery statistics of Norway*
— 18 Skattestatistikk 1956 og 1957 *Tax statistics*
— 19 Kredittmarkedstatistikk 1958 *Credit market statistics*
— 20 Veterinaervesenet 1956 *Service veterinaire*
— 21 Skogbruksstillingen i Norge 1. september 1957 II. *Oversikt Census of forestry II General survey*
— 22 Kommunevalgene og ordførervalgene 1959 *Elections in the rural and town municipalities*
— 23 Folkemengdens bevegelse 1958 *Vital statistics and migration statistics*
— 24 Statistisk årbok 1960 *Statistical yearbook of Norway*
— 25 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958 *Medica lstatistical report*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 25



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1958

106. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1958

106TH ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1960

Tidligere utkommet:

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. No. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 VI, 1917 VII nr. 3, 1918 VII nr. 58, 1919 VII nr. 108, 1920 VII nr. 138, 1921 VII nr. 152, 1922 VII nr. 188, 1923 VIII nr. 13, 1924 VIII nr. 29, 1925 VIII nr. 59, 1926 VIII nr. 81, 1927 VIII nr. 116, 1928 VIII nr. 142, 1929 VIII nr. 174, 1930 IX nr. 2, 1931 IX nr. 20, 1932 IX nr. 49, 1933 IX nr. 78, 1934 IX nr. 101, 1935 IX nr. 125, 1936 IX nr. 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 IX nr. 178, 1938 IX nr. 194, 1939 X nr. 21, 1940 X nr. 55, 1941 X nr. 97, 1942—1944 X nr. 160, 1945 X nr. 179, 1946 X nr. 191, 1947 XI nr. 20, 1948 XI nr. 35, 1949 XI nr. 88, 1950 XI nr. 114, 1951 XI nr. 156, 1952 XI nr. 196, 1953 XI nr. 229, 1954 XI nr. 257, 1955 XI nr. 306, 1956 XI nr. 332, 1957 XII nr. 15.

Forord

Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere år. Det er tatt hensyn til de endringer i den internasjonale klassifikasjonsliste av 1948 som ble foretatt ved den 7de revisjon av 1955. De er imidlertid av uvesentlig betydning for den norske dødsårsaksstatistikk og vil ikke influere på dødelighetstallene.

I tillegg til de vanlige årlige oppgaver over dødsårsakene er det under kapitelet om dødeligheten av hjerte-karsykdommer foretatt en nærmere undersøkelse av dødsfallene av hjerteinfarkt.

Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo 15. juli 1960.

Signy Arctander.

Bjørnulf Bendiksen.

Preface

This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 1958. The classification of causes of death is that adopted by the 7th revision of 1955, put into effect from the year 1958 in accordance with international agreement. The alterations are, however, insignificant, and will not influence the mortality statistics.

The section dealing with the mortality from cardiovascular diseases includes an investigation on the deaths from coronary disease, heart infarction.

Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume.

Central Bureau of Statistics, Oslo, July 15, 1960.

Signy Arctander.

Bjørnulf Bendiksen.

Innhold

	Side
O v e r s i k t .	
1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958	7
2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.	9
3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.	14
4. Vaksinasjon mot kopper.....	16
5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.	17
6. Meldte tilfelle av tuberkulose	22
7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	27
8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1957—1958.....	29
9. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden	32
10. De viktigste dødsårsaker	33
11. Dødeligheten i første leveår	36
12. Dødeligheten av tuberkulose	40
13. Dødeligheten av ondartede svulster	43
14. Dødeligheten av sukkersyke	48
15. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer	49
16. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene	60
17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord	64
18. Medisinalberetning for Svalbard	70
19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.....	71
Sammendrag på engelsk	72

T a b e l l e r .

I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958	76
II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1958	80
III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kyst-hospitaler i 1958	85
IV. a. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958	88
IV. b. Dødsfall blant barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket	120
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer	126
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer	162
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo	196
VIII. Dødsfall i 1958 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — antall og prosentvis fordeling	202
IX. Dødsfall i 1958 etter dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — krysstabell for de viktigste årsaker	204
X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1958	205
XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1958	206
XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1958	207
XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 1958	208
XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallt på tuberkuløse under til-syn etter helserådernes tuberkuloseregistrer	209
XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger	218

Contents

	Page
General survey.	Page
1. Public health districts, medical and public personnel	7
2. General hospitals, sanatoria and nursing homes	9
3. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc.	14
4. Vaccination against smallpox	16
5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases.....	17
6. Notified cases of tuberculosis	22
7. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium ..	27
8. Dental care of children in public primary schools 1957—1958	29
9. Total mortality. Mean population.....	32
10. The principal causes of death	33
11. Infant mortality	36
12. Tuberculosis mortality	40
13. Mortality from malignant neoplasms.....	43
14. Mortality from diabetes mellitus	48
15. Mortality from cardiovascular diseases	49
16. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system	60
17. Accidents, suicides and homicides	64
18. Medical report from Svalbard	70
19. Unprinted tables	71
English summary.....	72
T a b l e s .	
I. Public health districts, medical and public health personnel	76
II. Number of beds and patients treated in hospitals	80
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis	85
IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country	88
IV. b. Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country	120
V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns	126
VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns	162
VII. Causes of death by sex and age. Oslo	196
VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or contributory condition — number and percentage distribution ..	202
IX. Multiple cause tabulation by principal causes.....	204
X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns	205
XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties	206
XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter	207
XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month	208
XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health	209
XV. Births notified by midwives and physicians	218

Oversikt

1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958.

I løpet av 1958 ble det opprettet 3 nye legedistrikter, Rauland legedistrikt i Telemark, utskilt fra Vinje legedistrikt, Dyrøy i Troms, utskilt fra Tranøy distrikt og Ballangen i Nordland, utskilt fra Evenes legedistrikt. De to siste distriktslekestillingene var ikke besatt ved utgangen av året.

Landet var delt i 410 legedistrikter ved årets utgang, av disse 13 stadsfysikater og 22 stadslegedistrikter. Dessuten var det 3 legedistrikter uten fast distrikt, 2 for hele landet og 1 for Finnmark fylke. Av de to første var en stasjonert i Tromsø og en i Bodø.

Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Bare i Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslekestillingen kombinert med distriktslekestilling, mens den i de andre fylkene var egen stilling.

I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere utenfor anstaltene, apotek og apotekpersonale i de enkelte legedistrikter. I tabell 1 er gitt en oversikt for de enkelte fylker, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er føyd til.

I 1958 ble det uteksaminert 95 nye leger, av disse 16 kvinner, og det ble gitt licentia practicandi til 1 mannlige lege med utenlandske eksamen. Av de nye legene hadde 64 tatt eksamen i Oslo og 31 i Bergen. Etter den offisielle legefortegnelsen var tallet på leger ved utgangen av 1958 4 093. Av disse var 3 703 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte distrikter, mens 3 var bosatt på Svalbard og 179 i utlandet.

Det ble uteksaminert 146 nye tannleger i 1958, av disse 29 kvinner. Av de nye tannlegene hadde 101 tatt eksamen i utlandet, av disse 15 kvinner. Etter den offisielle fortegnelsen var det ved utgangen av 1958 2 309 tannleger. Av disse var 1 944 tatt med i de offentlige legers beretninger, 1 var bosatt på Svalbard og 86 i utlandet.

Etter de offentlige legers beretninger var det 1 201 jordmødre i arbeid ved utgangen av 1958. Det ble uteksaminert 44 jordmødre i året, 23 ved jordmorskolen i Oslo og 21 ved jordmorskolen i Bergen.

Tallet på sykepleiere ved sykehus og pleiehjem var 7 609, og sykepleiere utenfor anstaltene var 1 748.

Ved utgangen av 1958 var det opprettet 278 selvstendige apotek og 1 filialapotek. I løpet av året ble Hjorteapoteket i Bergen og filialapoteket i Hemnesberget nedlagt. Det ble opprettet 1 selvstendig apotek, Landås apotek i Bergen og et filialapotek i Ørstavik, men ingen av disse nyopprettede apotekene var i drift ennå ved årets utgang. Det var altså 277 apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det 753 personer med farmasøytsk utdanning (apotekerne iberegnet) ved apotekene i 1958, mens tallet på farmasøytske kandidater i alt var 1 198. Det ble uteksaminert 26 nye kandidater i 1958, av disse 18 kvinner.

Tabell 1. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 1958.
Medical personnel by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann-leger <i>Dentists</i>	Jord-mødre <i>Midwives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
				ved sykehus <i>in hospitals</i>	utenfor sykehus <i>outside hospitals</i>	Antall Number	Per- sonale <i>Personnel</i>
Østfold	179	118	62	268	76	22	46
Akershus.....	202	119	38	310	69	15	45
Oslo	1 155	465	92	2 552	650	43	167
Hedmark	131	95	59	204	43	16	39
Oppland	136	84	55	245	62	12	35
Buskerud	176	96	52	295	52	17	45
Vestfold	146	84	26	253	64	14	42
Telemark	131	83	50	213	56	13	25
Aust-Agder.....	65	38	25	117	32	8	20
Vest-Agder.....	109	62	51	341	53	7	25
Rogaland	197	121	89	402	70	17	44
Hordaland	108	55	85	152	69	8	21
Bergen	220	116	21	644	70	11	35
Sogn og Fjordane.....	48	30	70	82	22	8	13
Møre og Romsdal.....	143	83	104	249	70	12	35
Sør-Trøndelag	165	88	67	445	81	16	41
Nord-Trøndelag.....	82	48	43	186	27	7	17
Nordland	167	87	108	338	94	18	35
Troms	99	46	64	183	36	7	15
Finnmark	44	26	40	130	52	6	8
Riket <i>The whole country</i>	3 703	1 944	1 201	7 609	1 748	277	753

Tallet på leger og tannleger i forhold til folketallet var i 1958 henholdsvis 1,09 og 0,63. Regner en bare med praktiserende leger og tannleger, blir tallene noe lavere. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege var henholdsvis 922 og 1597. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell 2.

Tabell 2. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 1958.
Population per physician and dentist.

Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Tallet på inn- byggere <i>Population</i>		Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Tallet på inn- byggere <i>Population</i>	
		pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tann- lege <i>per dentist</i>			pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tann- lege <i>per dentist</i>
Østfold	19 920	1 113	1 688	Hordaland	219 315	2 031	3 988
Akershus.....	219 370	1 086	1 843	Bergen	115 045	523	992
Oslo	463 651	401	997	Sogn og Fjordane.....	99 420	2 071	3 314
Hedmark	177 448	1 355	1 868	Møre og Romsdal	209 586	1 466	2 525
Oppland	165 689	1 218	1 972	Sør-Trøndelag	208 033	1 261	2 364
Buskerud	166 252	945	1 732	Nord-Trøndelag	116 222	1 417	2 421
Vestfold	169 063	1 158	2 013	Nordland	236 583	1 417	2 719
Telemark	148 158	1 131	1 785	Troms	125 508	1 268	2 728
Aust-Agder.....	76 852	1 182	2 022	Finnmark	70 784	1 609	2 722
Vest-Agder	106 427	976	1 716	Riket <i>The whole country</i>	3 525 365	922	1 597
Rogaland	232 757	1 194	1 924				

2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.

Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 1958:

Tabell 3. Sykehus, kur- og pleiehjem i 1958.
Hospital establishments.

Anstalter <i>Hospital establishments</i>	I alt <i>Total</i>	Drevet av: Run by:											
		staten <i>state</i>		fylket <i>county</i>		kom- munen <i>munic- ipality</i>		fylket og kom- munen <i>county and municipality</i>					
		Anstalter	Senger <i>Beds</i>	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger				
		Anstalter	Senger <i>Beds</i>	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger				
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	218	19 043	3	1 189	27	3 383	¹ 64	6 732	17	2 834	107	4 905	
Anstalter Sanatorier	11	1 359	7	890	1	62	1	201	-	-	2	206	
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	Tub.hjem for lungetub.	9	1 376	-	12	431	8	303	-	-	19	612	
Kysthospitaler ..	Kysthospitaler ..	3	350	3	350	-	-	-	-	-	-	-	
Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	1	110	-	-	-	-	-	-	-	1	110	
Fødselsklinikker og fødehjem	Fødselsklinikker og fødehjem	61	915	1	129	-	-	12	256	1	32	47	498
Hospitaler for spedalske....	Hospitaler for spedalske....	1	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	
Kuranstalter for alkoholikere	Kuranstalter for alkoholikere	19	551	3	157	-	-	-	-	-	8	394	
Sinnssykehus	Sinnssykehus	22	7 212	6	2 016	7	2 216	3	1 249	3	1 445	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	Pleiehjem for sinnssyke	116	2 532	-	-	12	414	4	129	1	88	99	1 901
→ → » epileptikere ..	→ → » epileptikere ..	2	122	2	122	-	-	-	-	-	-	-	
→ → » åndssvake	→ → » åndssvake	52	2 211	3	522	2	47	6	249	-	-	41	1 393

¹ Av disse 1 med tilskott av staten og fylket.

I løpet av 1958 ble 8 tuberkulosehjem med i alt 251 senger og Luster sanatorium med 120 senger nedlagt. De nedlagte tuberkulosehjem var Jessheim i Akershus, Førre i Rogaland, Jondal i Hordaland, Rennebu i Sør-Trøndelag, Kleivan kursted for barn i Nord-Trøndelag, Brønnøysund, Mo og Røvik i Nordland.

Ved utgangen av året var det 11 tuberkulosesanatorier med i alt 1 359 senger og 39 tuberkulosehjem med 1 376 senger, vesentlig for lungetuberkuløse pasienter. Dessuten var det 3 kysthospitaler med 350 senger og Marthina Hansens sykehus med 110 senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. I de senere år har imidlertid disse fire anstaltene også tatt imot pasienter med ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. I 1958 ble således nesten tre fjerdedeler av de innlagte pasientene behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom. Også ved tuberkulosehjemmene blir det etter hvert overflødig plass, slik at det i 1958 var 168 senger ved tuberkulosehjemmene som ble brukt til pasienter med ikke tuberkuløs sykdom.

Foruten sykeplassene på tuberkuloseanstaltene, var 360 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse. Ved utgangen av 1958 hadde en i alt 3 387 senger for tuberkuløse. Det ble lagt inn 3 944 tuberkulospasienter på de alminnelige sykehus, og av disse hadde 1 911 lunge-tuberkulose.

Tabell 4. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i 1958.

Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Fylker Counties	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>			Tuberkulose- anstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>			Fylker Counties	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>			Tuberkulose- anstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>		
	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.		Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.		
Østfold	942	4,7	66	0,3	Hordaland	331	1,5	241	1,1				
Akershus.....	1 589	2,7	320	1,5	Bergen	1 097	9,5	—	—				
Oslo	5 038	11,0	2 401	0,9	Sogn og Fjord..	374	3,8	79	0,8				
Hedmark	737	4,2	90	0,5	Møre og Romsd.	730	3,5	191	0,9				
Oppland	658	4,0	89	0,5	Sør-Trøndelag .	1 203	5,8	270	1,3				
Buskerud	651	3,9	79	0,5	Nord-Trøndelag	663	5,7	119	1,0				
Vestfold	632	3,7	175	1,0	Nordland	1 216	5,1	414	1,7				
Telemark	649	4,4	68	0,5	Troms	649	5,2	203	1,6				
Aust-Agder....	357	4,6	198	2,6	Finnmark	618	8,7	14	0,2				
Vest-Agder ...	558	5,2	40	3,8	Riket <i>The whole country</i>	19 043	5,4	3 195	0,9				
Rogaland	1 288	5,5	135	0,6									

¹ Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. ² Vardåsen sanatorium er med her.

Tabell 5. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1958.

Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Anstalter Establishments	Innlagt i året Admis- sions	I alt behandlet <i>Treated</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>	
			levende <i>alive</i>	døde <i>dead</i>
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer ¹ <i>General hospitals, clinics</i>	² 353 355	366 243	341 864	11 236
Anstalter for behandling av tuberkulose <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>				
Sanatorier <i>Sanatoria</i>	2 452	3 529	2 582	29
Tuberkulosehjem <i>Nursing homes</i>	2 110	3 237	1 942	205
Kysthospitaller	759	1 016	767	3
Sykehus for hud- og kirurgisk tub. . . . } <i>Hospitals for non respiratory tuberculosis</i>	396	513	396	1
I alt Total	³ 5 717	8 295	5 687	238

¹ Pasienter på tuberkulosehjem som er kombinert med sykehus, er ikke regnet med her, men under tuberkulosehjem. ² Av disse 1 911 for lungetub. og 1 033 for andre former av tub. ³ Av disse 1 800 for annen sykdom enn tuberkulose.

Tabell 6. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.
Beds in hospitals and other hospital establishments.

Ved utgangen av året <i>At the end of the year</i>	Alm. sykehus, klinikker og syke- stuer <i>General hospitals, clinics</i>		Sanatorier, tuberkulosehjem m. v. <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tub.</i>		Fødselsklinikker og fødehjem <i>Maternity clinics and maternity homes</i>		Hospitaler for leprsy <i>Hospitals for leprosy</i>		Kursteder for alkoholikere <i>Establishments for alcoholics</i>		Sinnsykehus <i>Mental hospitals</i>		Pleiehjem for <i>Nursing homes for</i> åndssvake feeble-minded	
	Senger	Beds	Senger	Beds	Senger	Beds	Senger	Beds	Senger	Beds	Sinnssyke mentally dis- eased	Epileptikere <i>epileptics</i>	Sinnssyke mentally dis- eased	Epileptikere <i>epileptics</i>
1930.....	11 352	4 876	383	138	128	5 625	60	315				
1935.....	12 355	5 432	416	113	157	5 862	60	440				
1939.....	13 770	5 708	469	113	206	6 155	60	470				
1940.....	12 780	5 494	526	113	206	6 279	60	440				
1946.....	15 280	5 081	629	113	201	6 142	62	475				
1950.....	16 073	5 107	815	20	284	6 320	65	721				
1955.....	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708					
1956.....	18 223	3 928	894	5	413	6 729	2 374	101	1 777					
1957.....	18 843	3 620	860	4	551	6 749	2 425	126	1 917					
1958.....	19 043	3 195	915	4	551	7 212	2 532	122	2 211					
Senger pr. 100 000 innbyggere <i>Beds per 100 000 population</i>														
1930.....	403	173	14	4,9	5	200	2	11				
1935.....	429	189	14	3,9	5	203	2	15				
1939.....	470	195	16	3,9	7	210	2	16				
1940.....	434	187	18	3,8	7	213	2	15				
1946.....	489	163	20	3,6	6	197	2	15				
1950.....	492	157	25	0,6	9	194	2	22				
1955.....	517	119	25	0,4	10	194	61	3	3	50				
1956.....	526	113	26	0,1	12	194	69	3	3	51				
1957.....	539	104	25	0,1	16	193	69	4	4	55				
1958.....	539	91	26	0,1	16	205	72	3	3	63				

Ved utgangen av 1958 var det 4 fødselsklinikker og 57 fødehjem med i alt 915 senger. De store fødselsklinikkkene var kvinneklinikkkene i Oslo og Bergen, som begge har jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinik og E. C. Dahls stiftelse i Trondheim. Fødehjemmene var dels meget små, bare 15 av dem hadde 10 senger eller mer. Kvinneklinikkkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte plasser for fødende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. Disse plassene er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus.

Ved utgangen av 1958 var det 116 pleiehjem for sinnssyke med i alt 2 532 plasser. Av pleiehjemmene var 70 ganske små med fra 10 til 19

Tabell 7. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem.

Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes.

Årlig gjennomsnitt Annual average	År Year	Sanatorier Sanatoria	Tuberkulose- hjem Nursing homes	I alt Total
1931—1935	3 276	2 661	5 937	
1936—1940	3 504	2 985	6 489	
1941—1945	3 055	2 976	6 031	
1946—1950	3 727	3 578	7 305	
1951—1955	3 694	2 894	6 588	
1956	3 192	1 823	5 015	
1957	2 823	1 420	4 243	
1958	2 172	1 425	3 597	

plasser, og disse hadde i alt 976 senger. De andre 46 pleiehjem var på 20 senger eller mer, og hadde i alt 1 556 senger. I alt ble 421 sinnsyke forpleidt i vanlige gamle- og pleiehjem.

Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap. 3.

Storparten av de alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag 71 prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 sykehus med 627 senger som ble drevet av diakon- eller diakonisseeorganisasjoner, og 18 sykehus med 1 286 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinner sanitetsforening drev 32 sykehus og pleiehjem med 1 245 senger, og Røde Kors 24 med 711 senger. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 70 senger og 2 tuberkulosehjem med i alt 57 senger, foruten at det har opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistrikte nordpå. Foreningen driver også Bakkebø hjem for åndssvake barn og Grimebakken arbeidsskole og hjem for åndssvake, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norske kvinnernes sanitetsforening driver 1 sanatorium for tuberkuløse med 136 senger, 5 tuberkulosehjem med i alt 145 senger og dessuten Revmatismesykehuse i Oslo, Kristiansand og Haugesund med henholdsvis 147, 48 og 120 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med 168 senger i alt.

Under alminnelige sykehus og klinikker er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Av de alminnelige sykehus var ett kombinert med tuberkulosehjem. Tuberkuloseavdelingen er tatt med under tuberkulosehjem, mens den alminnelige avdeling er tatt med blant de alminnelige sykehus.

Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i 1958:

Østfold: En post på 33 senger ved sentralsykehuset i Fredrikstad måtte stenges i 3½ måned om sommeren på grunn av manglende hjelp.

A k e r s h u s : Da S. Høland nye aldershjem ble tatt i bruk i 1958 flyttet sykestuen over i en del av denne bygning og fikk 7 sengeplasser mer. Den gamle sykestuen brukes til betjeningsbolig. Jessheim helseheim for tuberkuløse ble nedlagt 1. april, og er blitt pleiehjem for åndssvake. Pasientene som ikke kunne utskrives, ble overført til Fet Røde Kors sykehjem, som hadde vært stengt siden desember 1957.

H e d m a r k : Den eldste delen av St. Torfinns klinikks bygning er blitt ombygd. Ny sykehusbygning for Tynset kommunale sykehus ble tatt i bruk i juni. Sykehuset har nå 51 senger og drives under navnet Nord-Østerdal sykehus.

O p p l a n d : Fylkessykehuset i Gjøvik ble ombygd og modernisert, og har fått 48 nye senger. Egen øre-, nese- og halsavdeling er opprettet.

T e l e m a r k : Dr. Abels private klinik i Skien ble nedlagt som øyen-klinik. Fra november av ble en del senger ved Betanien hospital i Skien belagt med pasienter fra fylkessykehuset.

V e s t - A g d e r : Sørlandets revmatismesykehus i Kristiansand med 48 senger, ble åpnet i året. Det drives av Norske kvinners sanitetsforening.

R o g a l a n d : Ved Stavanger sanitetsforenings klinik ble et 3-sengs rom ominnredet til barnestue med 8 spebarsenger, som nytes til barneavdeling for Stavanger kommunale barnevernsnemnd. Dessuten nytes 5 senger ved klinikk til pleiepasienter overført fra Stavanger kommunale sykehus, med garanti fra byens sosialkontor. Haugesund kommunale sykehus fikk ny pleieavdeling med 22 senger. Førre tuberkulosehjem ble nedlagt fra 1. juli.

H o r d a l a n d : Ny søsterbolig ble tatt i bruk ved Indre Hardanger sykehus. Jondal sjukehus for tuberkuløse ble nedlagt fra 1. juli, og sykehuset brukes som pleiehjem for sinnssyke, med en liten sykestue for Jondal kommune.

S o g n o g F j o r d a n e : Røde Kors sykestue i Balestrand var stengt fra 15. juni på grunn av ombygging. Luster sanatorium ble nedlagt som tuberkulosesanatorium fra 1. juli og skal brukes til pleiehjem for sinnssyke.

M ø r e o g R o m s d a l : Fylkessykehuset i Kristiansund tok i bruk sitt tredje søsterhjem, dels med hybler og dels med leiligheter. Fylkessykehuset i Molde nyter nå hele St. Carolus' sykehus med 48 senger til sine pasienter. Fylkessykehuset i Ålesund fikk ny psykiatrisk avdeling på 24 senger.

S ø r - T r ø n d e l a g : Rennebu helseheim for tuberkuløse ble nedlagt.

N o r d - T r ø n d e l a g : Trondhjems legeforenings kursted for tuberkuløse barn, Kleivan i Stjørdal, ble nedlagt som tuberkulosehjem, og brukes til hjem for barn med tilpasningsvansker.

N o r d l a n d : Mosjøen og Vefsn sykehus flyttet i august inn i sitt nye sykehusbygg fra de tidligere brakker. Etter brann i Sortland sykestue i juli, ble driften nedlagt, og det er planer om å bygge ny sykestue. Den gamle bygningen ble overtatt av Røde Kors, men noen drift var ikke kommet igang ved årets utgang. Beiarn Røde Kors sykestue er blitt om-innredet. Værøy sykestue var stengt i $2\frac{1}{2}$ måned på grunn av manglende hjelp. Rødøy sykestue ble åpnet igjen 25. august etter å ha vært stengt i 9 måneder. Fra 1. juli ble 3 av tuberkulosehjemmene nedlagt, nemlig Brønnøysund kommunale tuberkulosehjem, som skal brukes til pleiehjem

for gamle, Mo sanitetsforenings tuberkulosehjem som skal brukes til treningsinstitutt for yrkeshemmede, og Røvik tuberkulosehjem som ble drevet av fylket og kommunen. Hva dette siste skal brukes til var det ennå ikke tatt noen bestemmelse om ved årets utgang.

Finnmark : Epidemibrakken ved Vadsø fylkessykehus er blitt revet. Børself sykestue var stengt i 3 måneder grunnet mangel på hjelp, og Tana sykestue måtte stenge medio desember av samme grunn.

3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.

Ved utgangen av 1958 var det 724 gamlehjem og pleiehjem for gamle med 20 741 plasser og 134 barnehjem med 2 671 plasser. Av disse siste var 10 hjem med 153 plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn, og 2 hjem med 62 plasser for tuberkulosetruede barn.

Tabell 8. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 1958.
Homes for old people and children.

Fylker Counties	Gamlehjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>			
	Hjem Number	Plasser Beds	Hjem Number	Plasser Beds	av disse for miljøskadde barn og barn med til- pasningsvansker	
					i alt <i>total</i>	
Østfold	38	1 118	12	199	2	24
Akershus.....	33	936	16	301	1	11
Oslo	70	3 200	22	547	—	—
Hedmark	35	1 167	7	94	—	—
Oppland	38	993	5	56	3	34
Buskerud	31	1 073	12	227	3	46
Vestfold	36	1 026	7	104	1	38
Telemark	31	920	6	78	—	—
Aust-Agder.....	31	624	5	56	—	—
Vest-Agder	25	581	6	89	—	—
Rogaland	50	1 314	8	228	—	—
Hordaland	42	995	4	116	—	—
Bergen	36	1 513	5	203	—	—
Sogn og Fjordane..	22	492	1	15	—	—
Møre og Romsdal.....	54	1 205	4	89	—	—
Sør-Trøndelag	42	1 119	3	64	—	—
Nord-Trøndelag	38	852	2	32	—	—
Nordland	37	854	3	50	—	—
Troms	17	372	2	40	—	—
Finnmark	18	387	4	83	—	—
Riket The whole country ..	724	120 741	134	2 671	10	153

¹ Av disse 1 172 pleiehjemsplasser i Oslo og Bergen. ² Av disse 1 hjem med 62 plasser for tuberkulosetruede i Oslo, 1 med 36 plasser i Hordaland og 1 med 33 plasser i Nord-Trøndelag.

Det ble åpnet 15 nye gamlebjørn i løpet av året, og en del av gamlebjørnene fikk nye, mer moderne bygg.

Trondhjems legeforenings hjem for tuberkulosetruede barn, Kleivan i Stjørdal, blir fra 1958 av drevet som alminnelig barnehjem.

I legenes årsberetninger er omtalt 5 mødrehjem med i alt 94 plasser.

Ved utgangen av 1958 var 1 358 kontrollstasjoner for mødre og spebarn i virksomhet. Disse fordelte seg slik på fylkene:

Tabell 9. Kontrollstasjoner for mødre og barn i 1958.
Welfare centres for mother and child.

Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total	Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total
Østfold	7	53	60	Hordaland	-	117	117
Akershus.....	2	82	84	Bergen	6	-	6
Oslo.....	39	-	39	Sogn og Fjordane..	1	53	54
Hedmark	2	99	101	Møre og Romsdal..	4	99	103
Oppland	2	84	86	Sør-Trøndelag	3	88	91
Buskerud	3	63	66	Nord-Trøndelag....	3	71	74
Vestfold	6	65	71	Nordland	6	109	115
Telemark	7	50	57	Troms	2	52	54
Aust-Agder.....	5	33	38	Finnmark	3	56	59
Vest-Agder.....	4	32	36	Riket <i>The whole</i> <i>country</i>			
Rogaland	7	40	47		112	1 246	1 358

Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker var:

Tabell 10. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 1958.
Tuberculosis dispensaries.

Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total	Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total
Østfold	6	1	7	Hordaland	-	5	5
Akershus.....	-	-	¹ -	Bergen	1	-	1
Oslo.....	2	-	2	Sogn og Fjordane ..	1	8	9
Hedmark	2	4	6	Møre og Romsdal ..	3	2	5
Oppland	2	6	8	Sør-Trøndelag	2	12	14
Buskerud	2	1	3	Nord-Trøndelag....	1	3	4
Vestfold	4	1	5	Nordland	4	13	17
Telemark	4	2	6	Troms	2	2	4
Aust-Agder.....	2	2	4	Finnmark	2	2	4
Vest-Agder.....	4	-	4	Riket <i>The whole</i> <i>country</i>	51	67	118

¹ Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo.

I 1958 var det 3 offentlige skoler for blinde, 2 private arbeidsskoler med i alt 216 plasser, og 3 hjem for blinde med 56 plasser. For døve var det 7 offentlige og 1 privat skole med 499 plasser og 4 døvehjem med i alt 119 plasser. For øvneveike var det i virksomhet 13 offentlige skoler med i alt 878 plasser, for åndssvake 52 hjem og skolehjem med i alt 2 211 plasser og 6 daghjem med plass for 209. For barn med talevansker

var det 3 skoler med 83 plasser. For vanføre hadde vi 7 skoler med 275 plasser og 11 hjem med 353 plasser. For epileptikere var det 1 sykehus på 88 plasser og 1 kursted for barn med 34 plasser, begge drevet av staten. For barn med cerebral parese var det 6 behandlingshjem med 131 plasser og 1 barnehage med plass for 12. Det ble åpnet et nytt hjem for barn med cerebral parese i 1958, nemlig Solvang ved Tønsberg med plass for 43 barn. Endelig kan nevnes at det, foruten de barnehjem for miljøskadde som er nevnt i tabell 9, fantes 9 skoler med 258 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker.

Oversikten nedenfor viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 1958:

Tabell 11. Åndssvakehjem i 1958.

Homes for feeble-minded.

	Hjem Number	Godkjente plasser <i>Beds</i>	Behandlede pasienter <i>Treated</i>	Alder Age		
				Under 16 år <i>years</i>	16—25 år <i>years</i>	25 år og over and over
Pleiehjem	1 52	2 211	2 376	1 020	637	719
Daghjem	6	209	209	161	30	18
Privatpleie	-	193	196	45	55	96
I alt Total	58	2 616	2 781	1 226	722	833

¹ Av disse 1 hjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 med 30 plasser for døve åndssvake.

4. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 912 g råvaksine i 1958. Det kom melding til instituttet om 34 266 førstegangs vaksinasjoner med 85 prosent anslag, og 27 526 revaksinasjoner.

Tabell 12. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 1958.

Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.

Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>	Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>
Østfold	2 068	2 754	Hordaland	1 838	233
Akershus	2 513	1 920	Bergen	1 524	3 935
Oslo	4 620	8 340	Sogn og Fjordane	1 170	74
Hedmark	2 189	515	Møre og Romsdal	2 966	1 221
Oppland	2 310	829	Sør-Trøndelag	1 943	2 004
Buskerud	2 273	1 077	Nord-Trøndelag	1 912	2 887
Vestfold	1 583	2 983	Nordland	2 690	1 651
Telemark	1 110	893	Troms	1 417	1 155
Aust-Agder	883	1 821	Finnmark	617	226
Vest-Agder	1 999	2 922	Riket <i>The whole</i> <i>country</i>	40 022	40 592
Rogaland	2 397	3 147			

Tabell 13. Førstegangs vaksinerte i 1958 etter alder.

Vaccinations by age.

	Alder Age									I alt Total
	0-1 år year	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	5-9 år	10-14 år	15 år og over	Uoppg. alder Un- known	
Tallet på vaksinerte Vaccinations.....	14476	16933	1 893	431	198	467	278	4 740	187	40 022
Prosent Percentage	36,2	42,3	4,7	1,1	0,5	1,1	0,7	11,9	0,5	100,0
Av disse med anslag With accelerated reaction on typical primary vaccination	12994	14827	1 578	393	173	406	238	3 082	337	34 369

¹ Dessuten 419 barn (1 prosent) i alderen 0—2 år med anslag for 241. ² Hertil kommer 460 som ikke er avlest.

Det forekom 1 dødsfall av encefalitt etter vaksinasjon i 1958. Det var en 16 måneder gammel gutt fra Surnadal som ble innlagt i Orkdal sykehus, hvor han døde.

Etter de offentlige legers oppgaver ble det foretatt 40 422 førstegangs vaksinasjoner i 1958, med en anslagsprosent på 86, og 40 592 revaksinasjoner. Vaksinasjoner og revaksinasjoner i de enkelte fylker vil ses av tabell 12.

Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 40 562, og av disse var 38 715 eller 95 prosent 15 år og mer og 919 i alderen 10—14 år, mens 928 var under 10 år. Av disse siste var 155 under 1 år, 458 1—2 år, 74 2—3 år, 20 3—4 år, 35 4—5 år og 206 5—9 år. For de aller yngstes vedkommende dreier det seg trolig ikke om revaksinasjoner men om gjentatte førstegangs vaksinasjoner fordi det ikke har vært anslag første gang.

5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt hvert kvartal i Statistiske meldinger. I tabell 14 er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for perioden 1926—1958.

I tabell 15 er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapitel 6.

En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 1958:

Av poliomyleitt ble det meldt 236 tilfelle med lammelser foruten 290 tilfelle av aseptisk meningitisk syndrom med ukjent etiologi, hvorav 119 var poliosuspekte. Helsedirektoratet har gitt ut et hefte: Vaksinasjonen

Tabell 14. Epidemiske og andre smittsomme
Cases of infectious and other diseases

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Akutt poliomyelitt m. lammelse	Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent — polio suspekt)	Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent)	Difteri	Tyfoidfeber	Paratyfoidfeber A	Paratyfoidfeber B	Ondartet gastroenteritt hos barn	Penfigus hos nyføtte	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose	No. of international
				055	040	041 A	041 B	764	766	072	057	021	020	030	096.2	
1926–1935	162	.	.	1 079 ³	103 ³	142	.	58	.	28	943	57	6 103	.	.	
1936–1940	264	.	.	237	59	79	.	225	4	41	360	44	5 356	.	.	
1941–1945	743	.	.	11 168	66	105	.	1 082	29	257	1 338	60	6 023	.	.	
1946–1950	615	.	.	1 228	31	55	.	1 355	12	162	1 211	72	5 946	.	.	
1951–1955	728 ¹	253	.	49	12	— ⁶	13	5 ⁵	573	3	98	304	32	1 791	.	.
1946	844	.	.	3 740	52	143	.	1 643	10	194	1 706	78	11053	.	.	
1947	692	.	.	1 267	38	67	.	1 340	17	210	1 477	88	7 741	.	.	
1948	515	.	.	601	37	27	.	1 118	13	129	1 311	77	5 094	.	.	
1949	111 ¹	10	.	285	18	29	.	1 331	16	116	860	76	3 426	.	.	
1950	706	199	.	246	11	12	.	1 343	3	161	701	42	2 415	.	.	
1951	1 563	670	.	143	15	3	.	1 311	11	112	477	51	1 947	.	.	
1952	527	197	.	72	10	12	.	1 204	5	134	306	32	1 933	.	.	
1953	928	179	.	8	16	—	23	7	188	—	74	307	32	1 647	.	.
1954	434	150	.	17	6	1	8	4	124	1	86	222	24	1 560	.	.
1955	189	71	.	6	15	—	8	4	38	—	84	206	20	1 866	.	.
1956	96	19	.	5	10	—	15	3	35	—	64	127	15	2 002	.	.
1957	24	4	.	1	9	—	4	8	32	—	43	116	14	1 916	2	2
1958	236	119	171	—	1	—	6	7	27	—	118	96	14	1 910	—	—
Av disse: Of which:																
Menn ...	134	62	101	—	1	—	3	2	15	—	78	66	6	1 431	—	—
Kvinner .	102	57	70	—	—	—	3	5	12	—	40	30	8	479	—	—

* For enkelte sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første årene.
Dette er betegnet med en prikk. i vedkommende år. ¹ Aseptic meningitic syndrom (unknown etiologi). ² Av disse Salmonella typhi murium: 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2,

mot poliomyelitt i Norge 1956—1958, hvor det er gitt en gjennomgåelse av poliomyelittepidemiens gang i 1958, som en viser til.

Difteri forekom ikke i 1958.

Av paratyfoidfeber type B, ble det meldt 6 tilfelle, et i hvert av fylkene Østfold, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland. Det sistnevnte tilfelle var imidlertid tvilsomt.

Det ble meldt et tilfelle av tyfoidfeber i Lødingen, hos en fisker som i inkubasjonstiden hadde vært både på Mørekysten og i Lofoten. Smittekilde kunne imidlertid ikke oppspores. Ved fagtyping på Statens institutt for folkehelse ble det påvist en tyfoidstamme som ikke tidligere er påvist i Norge. Det synes å være en mulighet for at han er blitt smittet ved importert frukt.

sykdommer* meldt av legene.

notified by the physicians.

Knuterosen	Plevritt	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Klikoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt ²	Infeksjons hepatitt	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
<i>detailed list:</i>												
705.2	519	490	085	056	050	051	052	571	092	135	400-402	049.1
4	5 200	3 5 523	10 070	10 321	4 017	.	2 172	18 763	.	3 5 843	2 674	.
1 874	3 464	5 423	9 541	11 439	4 457	.	2 772	26 984	.	10 372	2 205	.
1 242	2 456	12 963	19 845	17 376	9 297	.	6 789	78 023	19 947	56 381	2 943	.
681	1 315	10 423	13 010	26 656	4 505	.	4 744	42 369	2 594	31 963	1 617	.
239	405	13 108	20 824	25 240	2 122	45 592	4 051	40 555	1 750	4 993	1 041	.
1 074	1 991	10 220	10 000	38 057	6 780	.	5 643	46 324	6 294	56 773	2 263	.
848	1 701	10 164	615	9 678	5 428	.	5 366	54 691	2 825	41 187	2 018	.
601	1 185	9 747	18 008	6 505	4 051	.	4 538	41 854	1 753	30 755	1 430	.
487	973	10 089	28 782	48 660	4 511	.	4 236	34 084	1 301	20 164	1 220	.
394	727	11 897	7 643	30 378	1 755	.	3 939	34 899	796	10 936	1 156	.
295	502	9 507	22 510	21 318	1 135	.	3 791	38 377	662	8 478	1 028	.
288	444	9 449	21 716	28 453	912	.	3 595	37 473	834	5 839	877	.
238	406	15 174	20 599	20 928	2 536	41 141	4 399	40 457	1 927	4 324	1 161	.
191	361	16 573	28 155	28 280	3 376	46 617	4 395	38 163	2 326	3 318	1 143	.
178	310	14 835	11 141	27 219	2 653	49 018	4 073	48 306	3 001	3 007	994	.
121	229	17 247	30 137	17 825	2 332	48 623	3 899	43 355	2 833	2 703	967	.
123	203	16 310	15 539	33 410	2 776	55 068	3 715	45 690	1 516	2 783	898	1
132	194	16 104	20 769	15 308	3 181	55 378	3 590	52 997	1 145	3 257	746	3
31	104	8 630	10 346	7 513	1 617	29 689	1 611	28 122	603	1 603	329	1
101	90	7 474	10 423	7 795	1 564	25 689	1 979	24 875	542	1 654	417	2

1953: 3, 1954: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1957: 1. ³ Årene 1928—1935. ⁴ Gjennomsnitt ikke beregnet.

⁵ Årene 1942—1945. ⁶ Årene 1953—1955.

Av cerebrospinalmeningitt ble det meldt 118 tilfelle mot bare 43 i 1957. Av tilfellene ble 67 meldt fra Rogaland med hovedvekten i månedene juni—september, da det også ble meldt mange tilfelle av aseptisk meningitisk syndrom, etiologi ukjent, så det er en mulighet for at diagnosene for disse kan være noe usikker.

Tallet på meldte tilfelle av ervervet syphilis er gått tilbake i de senere årene. Det ble meldt 96 tilfelle i 1958 mot 116 året før og 304 gjennomsnittlig i årene 1951—1955. Også medfødt syphilis er gått tilbake fra årene 1951—1955, nemlig fra 32 tilfelle gjennomsnittlig pr. år i femårsperioden mot 14 både i 1958 og i 1957. Tallene for gonoré har holdt seg temmelig uforandret i de tre siste årene. Det ble meldt 3 tilfelle av ulcus molle og 3 av lymphogranulomatose inguinale.

Meslinger gikk epidemisk i de fleste fylker, og det ble meldt 20 769 tilfelle mot 15 539 året før. Sykdommen hadde som oftest et mildt forløp.

Tabell 15. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske
i 1958 delt etter
Cases of infectious and other diseases

Alder Age	Akutt poliomelitt med lammelse		Aseptisk meningitiske syndrom (etologi ukjent — polio suspekt)		Aseptisk meningitiske syndrom (etologi ukjent)		Difteri		Tyfoidfeber		Paratyfoidfeber A	
	M. ²	K. ³	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 1 år year.....	8	4	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—
1—4 » »	23	14	6	3	10	10	—	—	—	—	—	—
5—14 » »	41	35	21	20	44	24	—	—	—	—	—	—
15—44 » »	61	48	29	30	41	29	—	—	—	—	1	—
45—64 » »	1	1	4	3	3	5	—	—	—	—	—	—
65 år og over and over..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uoppgett alder Unknown..	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
I alt Total	134	102	62	57	101	70	—	—	—	1	—	—
Av disse meldt i: Of these notified in:												
1. kvartal quarter.....	14	4	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—
2. » » »	8	13	8	5	25	29	—	—	—	—	—	—
3. » » »	54	43	19	25	51	26	—	—	—	—	—	—
4. » » »	58	42	35	23	25	14	—	—	—	—	—	—

¹ See table 14. No. of international detailed list. ² Males. ³ Females.

Meldte tilfelle av: Ulcus molle 3, Lymfogranuloma inguinale 3, Mononucleose 58, Dysen-

I Høland hadde meslingtilfellene en alvorligere karakter utover høsten. I Telemark var det en hissig og ondartet epidemi i høstmånedene. Fra Skien ble det meldt 22 tilfelle av morbilli encephalitis. Fra Lillesand og Vestre Moland ble det meldt om en kraftig epidemi i september—november, med endel komplikasjoner av pnevmoni og otitt. Også i Sogn og Fjordane var det en kraftig epidemi i en avstengt bygd i Hafslo, som ikke var kulminert ved årsskiftet.

Av kikhoste ble det meldt mindre enn halvparten av tallet for 1957, nemlig 15 308 mot 33 410.

Tallet på meldte tilfelle av skarlagensfeber viser litt stigning fra 1957, nemlig 3 181 mot 2 776 i 1957, men det er ikke meldt om alvorligere tilfelle.

Av dysenteri ble det meldt 12 tilfelle i april i Rogaland, hvor smitten skrev seg fra en soldat som var kommet hjem fra Egypt. Disse var av typen shiga. Av amøbedysenteri ble det meldt 2 tilfelle, det ene

og andre smittsomme sykdommer

kjønn og alder.

by sex and age, individually notified.¹

Paratyfoideber B		Ondartet gastroenteritt hos barn				Pemfigus hos nyfodte				Leptospirosis				Cerebrospinalmeningitt, epidemisk				Syfilis, ervervet				Syfilis, medfødt				Gonoré				Ornitose			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
1	1	—	—	2	5	15	12	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	14	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	27	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	7	50	16	16	4	—	—	—	—	—	—	7	1 354	454	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	16	10	10	1	—	—	—	—	—	—	68	21	—	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	3	2	5	15	12	—	—	—	—	78	40	66	30	30	6	8	1 431	479	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	2	2	4	1	—	—	—	—	9	4	22	10	10	2	4	270	89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	5	5	—	—	—	—	22	6	15	11	11	—	1	397	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	5	6	—	—	—	—	34	25	14	3	3	—	1	396	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	13	5	15	6	6	4	2	368	137	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

teri shiga 12, Amøbedysenteri 2, Post vaccinal encephalitt 1, Tetanus 1.

var en sjømann i Molde som kom hjem fra Egypt, og det andre en mann i Narvik. Dette siste tilfellet er ikke helt sikkert.

Etter at det hadde vært nedgang i tallet på tilfelle av skabbinntil 1955, er tallene steget noe i årene etter. Det ble meldt 3 257 tilfelle i 1958 mot 2 783 i 1957 og 3 007 i 1956, mens gjennomsnittstallet pr. år var nesten 5 000 i femårsperioden 1951—1955.

Meldte tilfelle av hepatitis er gått ned i de senere år, fra 1 750 i femårsperioden 1951—1955 til 1 145 i 1958.

Botulisme ble meldt med 3 tilfelle, 2 i Akershus og 1 i Telemark. Et tilfelle av typisk tetanus ble meldt fra Nordland, men det er ikke gjort rede for hvor smitten skrev seg fra. Ellers kan nevnes at fylkeslegen i Hordaland nevner at mange kvegbesetninger i Os herred ble smittet av tricofyti om sommeren, og at det utover høsten kom en del tilfelle av sykdommen også hos mennesker.

Det var 8 spedalske ved utgangen av 1958.

Tabell 16. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. år av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 100 tilfelle av disse sykdommer.

Yearly average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 100 cases of these diseases.

Årlig gjennomsnitt Annual average	År Year	Tyfoidfeber	Cerebrospinal-meningitt	Akutt poliomelitt	Skarlagensfeber	Meslinger	Kikkoste	Difteri (krupp)	Krupos lungebetennelse
1936–1940	Tilf.	59	41	264	4457	9541	11439	237	5423
	Dødsfall	10	19	30	30	24	51	9	1002
	Pct.	16,9	47,1	11,4	0,7	0,2	0,4	4,0	18,5
1941–1945	Tilf.	66	257	743	9297	19845	17376	11168	12963
	Dødsfall	11	48	122	64	46	59	437	649
	Pct.	16,7	18,7	16,4	0,7	0,2	0,3	3,9	5,0
1946–1950	Tilf.	31	162	615	4505	13010	26656	1228	10423
	Dødsfall	3	27	79	12	17	54	71	338
	Pct.	9,7	16,7	12,8	0,3	0,1	0,2	5,8	3,2
1951–1955	Tilf.	12	98	981	2122	20824	25240	49	13108
	Dødsfall	–	13	89	1	12	16	3	188
	Pct.	–	13,3	9,1	0,0	0,1	0,1	6,1	1,4
1955	Tilf.	15	84	260	2653	11141	27219	6	14835
	Dødsfall	1	12	14	–	5	13	1	145
	Pct.	6,7	14,3	5,4	–	0,0	0,0	16,7	1,0
1956	Tilf.	10	64	115	2332	30137	17825	5	17247
	Dødsfall	–	5	2	–	12	14	1	138
	Pct.	–	7,8	1,7	–	0,0	0,1	(20,0)	0,8
1957	Tilf.	9	43	28	2776	15539	33410	1	16310
	Dødsfall	–	9	3	–	8	13	1	154
	Pct.	–	20,9	10,7	–	0,1	0,0	(100,0)	0,9
1958	Tilf.	1	118	355	3181	20769	15308	–	16104
	Dødsfall	–	8	27	–	11	5	–	108
	Pct.	–	6,8	7,6	–	0,1	0,0	–	0,7

6. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene X—XII er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling 1 797 tilfelle av tuberkulose i åndedrettssorganene, 277 av annen tuberkulose, 194 av plevritt og 132 av knuterosen.

Alle tilfelle av tuberkulose blir også meldt nominativt til den offentlige lege og innført i tuberkuloseregisteret på pasientens bosted. Utdragene av disse registrene gir et sikrere grunnlag for bedømmelsen av tuberkulose-morbiditeten enn de summariske oppgavene fra legene. Se tabell 17.

Tabell 17. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke
smitteførende tuberkulose.

Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.

Sykdomsform <i>Disease</i>	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>				1956		1957		1958	
	1946—1950		1951—1955		M.	K.	M.	K.	M.	K.
	M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>										
Tuberkulose i:										
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i>	2 299	1 681	1 803	1 274	1 474	905	1 316	802	1 239	759
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	1	3	2	2	—	—	5	2	—	2
Urin- og kjønnsorg. <i>Genito-urinary system</i>	74	41	103	63	114	63	110	62	118	71
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	33	19	23	11	17	6	16	11	14	14
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	7	9	6	8	6	3	7	12	6	6
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	2	5	2	5	—	7	4	4	1	6
I alt Total	2 416	1 758	1 939	1 363	1 611	984	1 458	893	1 438	858
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 051	1 485	1 407	971	1 071	623	903	528	885	511
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>										
Infiltratio pulmonum	1 094	1 039	619	563	500	437	431	377	395	375
Hilus-adenitt	546	556	204	211	145	152	135	147	142	109
Plevritt <i>Pleurisy</i>	611	570	186	164	104	83	82	69	74	65
Tub. i sentralnervesystemet <i>Central nervous system</i>	27	26	11	10	9	14	2	5	7	4
» bukhinnen <i>peritoneum</i>	6	16	2	8	2	6	1	3	—	2
» kjønnsorganene <i>genital organs</i>	15	8	14	12	10	11	9	10	11	11
» bein og ledd <i>bones and joints</i>	79	57	58	42	40	18	31	15	37	16
» lymfekjertlene <i>lymphatic system</i>	13	20	12	17	13	22	8	18	14	16
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	17	17	8	5	4	4	4	2	3	4
I alt Total	2 408	2 309	1 114	1 032	827	747	703	646	683	602
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 280	2 179	977	876	669	592	566	493	566	505
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i>	50	260	14	77	6	16	—	³ 18	9	³ 26

¹ Males. ² Females. ³ Av disse 1 tilfelle meldt tidligere. *Of which 1 previously registered.*

Tabell 18 viser tilgang og avgang i tuberkuloseregistrene av tuberkuløse med smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose, og tallet på tuberkuløse under helserådenes tilsyn ved utgangen av hvert år siden 1931.

Geografisk spesifiserte tall for 1958 er gitt i tabell XIV.

Tabell 18. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Registration of cases of bacillary tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Tilfelle innført i året <i>Cases registered</i>			Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>		Tilfelle utgått i året <i>Cases deleted</i>		Tuberkuløse under tilsyn ved årets utgang <i>Patients under control at the end of the year</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>	Pct.	I alt <i>Total</i>	ved død <i>by death</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
1931–1935..	2 813	3 094	5 907	..	.	5 648	2 957	22 844
1936–1940..	2 426	2 280	4 706	..	.	5 021	2 207	11 339	11 777	23 116
1941–1945..	2 331	1 832	4 163	3 723	90	3 903	1 652	10 496	9 379	19 875
1946–1950..	2 414	1 759	4 173	3 536	85	3 759	1 270	12 137	9 135	21 272
1951–1955..	1 939	1 364	3 303	2 378	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1951	2 118	1 720	3 838	2 911	76	3 426	771	12 859	9 506	22 365
1952	2 015	1 394	3 409	2 516	74	3 143	668	13 104	9 603	22 707
1953	1 848	1 225	3 073	2 156	70	3 431	579	13 029	9 352	22 381
1954	1 900	1 266	3 166	2 180	69	3 245	572	12 912	9 009	21 921
1955	1 816	1 213	3 029	2 125	70	3 258	508	12 853	8 858	21 711
1956	1 611	984	2 595	1 694	65	3 718	445	12 317	8 289	20 606
1957	1 458	893	2 351	1 436	61	3 330	431	11 808	7 672	19 480
1958	1 438	858	2 296	1 396	61	2 978	420	11 397	7 306	18 703

Tabell 19. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer.

New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.

År <i>Year</i>	Nye tilfelle <i>New cases</i>			Fr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkulos sykdom i alt <i>Total</i>	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkulos sykdom i alt <i>Total</i>
1943	3 697	175	3 872	122	6	128
1944	3 619	150	3 769	118	5	123
1945	3 591	121	3 712	116	4	120
1946	3 846	117	3 963	123	4	127
1947	3 563	156	3 719	113	5	118
1948	3 278	163	3 441	102	5	107
1949	3 298	207	3 505	102	6	108
1950	2 814	236	3 050	86	7	93
1951	2 719	192	2 911	82	6	88
1952	2 325	191	2 516	70	6	76
1953	1 997	159	2 156	59	5	64
1954	1 986	194	2 180	58	6	64
1955	1 931	194	2 125	56	6	62
1956	1 524	170	1 694	44	5	49
1957	1 260	176	1 436	36	5	41
1958	1 214	182	1 396	35	5	40

Tabell 20. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis, by sex and age.

Alder Age	Menn Males					Kvinner Females				
	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	1958	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	1958
	1946— 1950	1951— 1955				1946— 1950	1951— 1955			
Nye tilfelle					New cases					
0—14 år years	41	26	19	17	24	42	32	22	25	28
15—19 » »	129	56	23	21	20	122	50	33	28	34
20—24 » »	341	134	49	48	44	291	121	47	32	36
25—29 » »	356	192	97	66	54	291	166	84	59	36
30—39 » »	441	343	225	198	193	326	252	165	131	115
40—49 » »	303	233	218	198	187	179	138	109	102	83
50—59 » »	215	202	196	157	156	99	87	69	62	65
60—69 » »			143	121	102			60	41	60
70—79 » »	212	207	69	42	62	121	113	20	32	29
80 år og over years and over			13	16	17			8	6	9
Uoppgett Unknown ..	13	14	19	24	26	14	12	6	10	16
I alt Total	2 051	1 407	1 071	908	885	1 485	971	623	528	511
Pr. 100 000 innbyggere					Per 100 000 population					
0—14 år years	11	6	4	4	5	11	8	5	6	6
15—19 » »	114	54	21	19	17	112	50	31	26	30
20—24 » »	269	121	47	47	43	238	114	48	33	37
25—29 » »	257	154	84	58	49	216	139	76	55	34
30—39 » »	177	131	86	76	75	131	97	64	52	46
40—49 » »	142	101	91	81	76	80	59	45	42	34
50—59 » »	130	108	100	79	77	56	43	33	29	30
60—69 » »			106	87	71			39	26	37
70—79 » »	108	95	94	56	81	51	43	22	34	30
80 år og over years and over			48	57	59			22	16	24
Uoppgett Unknown ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt Total	130	84	62	52	50	92	57	36	30	29

Før 1943 har en ikke oppgave over hvor mange av de registrerte tilfellene som var nye tilfelle. I 1943 utgjorde de nye tilfellene 91 prosent av alle registrerte smitteførende tilfelle, mens bare 9 prosent var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble registrert om igjen på grunn av flytning til ny bostedskommune. Etter hvert som tilgangen på nye tilfelle er sunket, har denne siste gruppen fått større betydning og utgjorde i 1958 om lag 40 prosent. I tabellene 19, 20 og 21 har en lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningene. Tallet på nye tilfelle pr. 100 000 innbyggere var 40 i 1958, mot 41 i 1957. Tabell 19 viser hvordan dette forholdstall har sunket fra år til år siden 1943.

I 1958 ble det registrert 3 616 tilfelle av tuberkulose i de lokale tuberkuloseregistre, mot 3 718 i 1957 og 5 539 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Av de registrerte tilfellene i 1958 var 2 501 nye tilfelle og 1 115

Tabell 21. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene etter kjønn og alder pr. 100 000 innbyggere.

New cases of bacillary pulmonary tuberculosis by sex and age.

Alder Age	Menn Males					Kvinner Females				
	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	1958	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	1958
	1946— 1950	1951— 1955				1946— 1950	1951— 1955			
0—14 år years	10	5	3	2	5	11	7	5	5	6
15—19 » »	111	50	18	18	14	111	49	30	25	27
20—24 » »	261	115	45	42	41	234	110	47	31	34
25—29 » »	249	144	74	52	46	208	129	71	51	29
30—39 » »	164	119	74	66	65	123	90	57	47	38
40—49 » »	133	92	82	69	63	74	53	41	34	28
50—59 » »	123	101	90	70	69	52	38	28	22	25
60—69 » »			99	79	63			34	22	30
70—79 » »	104	89	91	53	76	48	39	22	30	29
80 år og over years and over			41	54	52			17	16	19
I alt Total	127	78	56	46	44	90	53	32	26	25

var residiver og andre tidligere meldte tilfelle. De nye tilfellene fordeler seg på de forskjellige sykdomsformer slik: basillær lungetuberkulose 1 214, lungeinfiltrat 627, hilus-adenitt 233, plevritt 120, knuterosen 34 og andre former av tuberkulose 273.

Tabell 20 viser hvordan tallet på nye tilfelle av tuberkulose i forhold til folkemengden har utviklet seg siden perioden 1946—1950. Tabell 21 viser tilsvarende oppgave for tuberkulose i åndedrettsorganene.

Tallet på meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte legedistrikter og fylker, er gitt i en ny rubrikk i tabell XIV, som en viser til. Oppgaven over tallet på innleggelsjer i sykehus etter tuberkuloselovens § 6 er gått sterkt tilbake i de senere år, så denne oppgaven for de enkelte lege-distrikter er sløyfet i nevnte tabell. Tallet på slike innleggelsjer var i 1955: 450, i 1956: 229, i 1957: 110 og i 1958: 46.

De viktigste lokalisasjoner utenom lungene er urin- og kjønnsorganene og bein og ledd. I 1958 ble det meldt 211 tilfelle av den første form, og av disse var 189 i smitteførende form. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 81 tilfelle, men bare 28 i smitteførende form. Av alle meldte tilfelle av disse to tuberkuloseformene, var 158 tilfelle i urin- og kjønnsorganene og 52 i bein og ledd nye tilfelle.

Da tallene for et enkelt år er så små, kan en ikke gi noen årlig oversikt over utviklingen av disse tuberkuloseformene. Men i medisinalberetningen for 1955 er det gjort rede for meldte tilfelle av disse to former av tuberkulose i de enkelte aldrer i 10-årsperioden 1946—1955.

7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng.

I de offentlige fødselsregistrene ble det registrert 63 165 fødsler. Av disse var 722 tvillingfødsler og 7 trillingfødsler. Det ble født 62 985 levende-fødte barn, og 916 barn ble født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Foster som blir født uten liv før 28 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten).

Tallet på levendefødte barn i forhold til folkemengden var 17,9 pr. 1 000, mot 18,0 i 1957.

Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege, og de skal melde alle fødsler som finner sted etter 4de kalendermåned av svangerskapet. I 1958 kom det melding til de offentlige leger om 63 228 fødsler, og det ble ved disse fødsler født 62 842 levende barn, 843 barn uten liv etter 28 ukers svangerskap og 270 foster uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned. Disse siste skal som nevnt ikke registreres i de offentlige fødselsregister som føres av soknepresten.

I 1958 var jordmor eller lege til stede ved praktisk talt alle fødsler som skal meldes til soknepresten.

Tabell 22. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 1958 etter svangerskapets varighet.

Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation.

	Barn født i Month of gestation			I alt Total
	5.-7. svanger- skaps- måned ¹	8. svanger- skaps- måned	Etter 8. svanger- skaps- måned	
Fødte barn i alt Total	616	1 557	61 782	² 63 956
Levendefødte Live born	243	1 307	61 189	62 842
Fødte uten liv Born dead	270	250	593	² 1 114
Levendefødte, men døde i 1. døgn Live born but died within 24 hours	108	88	111	307
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt	44	16	1,0	1,8
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte.....	31	7	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + dødfødte pr. 100 fødte i alt	61	22	1,1	2,2
Døde i 1. uke + dødfødte Live born but died within 1. week + born dead	919		879	1 798
Pr. 100 fødte i alt Per 100 infants born	42,3		1,4	2,8

¹ Month of gestation. ² Av disse 1 med ubestemelig kjønn, uoppgett utviklingsgrad.

Av de fødte i 5.—7. kalendermåned var 56 prosent levendefødte og 44 prosent født uten liv. Av de levendefødte døde imidlertid 31 prosent i første døgn. Hele 61 prosent av alle som ble født i 5.—7. svangerskapsmåned var enten dødfødte eller de døde i løpet av første døgn. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte og de som dør i første uke etter fødselen pr. 1 000 fødte i alt, var 42,3 for de som er født fra 5. til og med 8. svangerskaps-

Tabell 23. Barn født i hjemmet og på klinikk i de enkelte fylker i 1958.

Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.

Fylker <i>Counties</i>	Barn født ¹ <i>Infants born</i>			Prosent klinikkfødsler <i>Percentage occurred in hospital or maternity clinic</i>
	i privat hjem <i>in a private home</i>	på sykehus eller fødehjem <i>in hospital or maternity clinic</i>	i alt total	
Østfold	32	3 268	3 300	99
Akershus.....	42	4 405	4 447	99
Oslo	7	6 551	6 558	100
Hedmark	185	2 680	2 865	94
Oppland	302	2 563	2 865	89
Buskerud	102	2 624	2 726	96
Vestfold	44	2 945	2 989	99
Telemark	51	2 478	2 529	98
Aust-Agder.....	27	1 281	1 308	93
Vest-Agder	103	1 989	2 102	95
Rogaland	614	4 267	4 881	87
Hordaland	657	4 133	4 790	86
Bergen.....	7	1 7,9	1 756	100
Sogn og Fjordane	390	1 553	1 943	80
Møre og Romsdal.....	784	3 558	4 342	82
Sør-Trøndelag	263	3 475	3 738	93
Nord-Trøndelag	85	2 089	2 174	96
Nordland	775	3 718	4 493	83
Troms	540	1 934	2 474	78
Finnmark.....	212	1 409	1 621	87
I alt <i>The whole country</i>	5 222	58 679	63 901	92

¹ Levendefødte og dødfødte. *Live born and stillborn.*

måned, 1,4 for fødte etter 8. svangerskapsmåned og 2,8 for alle fødte. Disse forholdstall har holdt seg temmelig konstant i de år en har slike beregninger for, nemlig siden 1954.

Av dem som ble født i 8. måned var 84 prosent levendefødte, og av disse døde 7 prosent i første døgn.

En stadig stigende del av fødslene finner sted på klinikk eller fødehjem. Av de barn som ble meldt til sokneprestene i 1958 var 92 prosent født på klinikk, sykehus eller fødehjem. I 1957 var prosenten 90 og i 1956 87. Forholdet i de enkelte fylker vil ses av tabell 23.

Mødredødeligheten var 0,5 pr. 1 000 fødende i 1958, den samme som i 1957, mens den i 1956 lå på 0,7. Det kan nevnes at i 1958 døde 5 kvinner under svangerskap eller i barselseng av årsaker som ikke sto i direkte forbindelse med svangerskapet eller fødselen. Disse er ikke regnet med i tabellen over mødredødeligheten, tabell 24.

Tabell 24. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgtninger og andre svangerskaps- og barselssykdommer.

Deaths from puerperal sepsis and toxæmia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.

Arlig gj.snitt År Annual average Year	Barselfeber etter abort eller fødsel Int. no. 640-41, 651, 681-82, 684	Eklampsji 642-3, 685	Andre svanger- skapsforgiftninger Rest 642, 686	Andre svanger- skaps- og barsel- sykdommer Other sykdommer	I alt Total	Tallet på fødsler Confinements	Døde pr. 1 000 fødsler Deaths per 1 000 confinements
1936—1940	45	26		36	107	45 595	2,3
1941—1945	62	23	11	35	131	56 535	2,3
1946—1950	21	20	9	27	77	66 153	1,2
1951—1955	6	13	6	22	47	62 640	0,8
1956	4	14	5	21	44	64 371	0,7
1957	4	9	8	11	32	63 259	0,5
1958	4	10	6	14	34	63 165	0,5

Utførlige opplysninger om barn født i og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varighet, barnets fødselsnummer osv. er gitt i «Folke-mengdens bevegelse» for 1958.

8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1957—1958.

Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell 25 viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte bykommuner for skoleåret 1957—58. Tilsvarende oversikt ble første gang trykt i Medisinalberetningen for 1954 og gjaldt skoleåret 1953—54.

Tabell 25. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1957–58.
Dental care of children in public primary schools.

	Barn som ble be- handlet <i>Children treated</i>	Behandlinger <i>Treatments</i>				Brutto utgifter <i>Gross expen- diture</i>	Av dette lønns- utgifter <i>Salaries</i>			
		Fylte flater <i>Filled surfaces</i>	Uttrek- ninger <i>Extrac- tions</i>	Av disse perm. tenner <i>Of these perm. teeth</i>	Rot- behand- linger <i>Root treat- ments</i>					
Landkommuner: <i>Rural districts:</i>										
1. Østfold										
1. Østfold	15 012	64 490	7 470	1 070	88	772 020	578 224			
2. Akershus	15 327	71 408	9 111	1 082	293	892 910	659 705			
3. Hedmark	18 529	86 679	11 269	2 872	311	968 620	726 244			
4. Oppland	18 453	66 428	10 569	1 948	192	842 317	609 470			
5. Buskerud	13 529	57 035	7 742	1 184	137	712 671	488 652			
6. Vestfold	12 896	59 773	6 105	782	64	762 648	537 343			
7. Telemark	11 467	41 423	4 475	628	139	578 576	436 721			
8. Aust-Agder	6 976	27 711	4 905	749	93	314 375	217 793			
9. Vest-Agder	8 238	31 119	3 223	611	33	361 700	237 426			
10. Rogaland	17 816	63 275	6 488	984	156	793 337	423 057			
11. Hordaland	26 316	89 899	15 874	3 217	318	1 251 704	1 747 488			
12. Sogn og Fjordane	9 971	30 936	5 443	823	78	359 706	238 128			
13. Møre og Romsdal	22 402	62 033	10 590	2 485	146	764 689	505 635			
14. Sør-Trøndelag	16 656	70 476	12 376	3 839	246	877 707	576 853			
15. Nord-Trøndelag	5 180	18 819	3 306	896	29	184 670	126 693			
16. Nordland	8 556	26 325	5 459	1 368	162	310 251	236 521			
17. Troms	8 350	29 898	5 575	1 875	110	239 111	182 079			
18. Finnmark ¹	6 694	26 244	5 811	1 264	27			
I alt Total	242 368	923 971	135 791	27 677	2 622	10 987 012	8 528 032			
Bykommuner: <i>Towns:</i>										
1. Fredrikstad										
1. Fredrikstad	1 443	7 374	561	108	14	98 778	86 406			
2. Halden	886	3 658	640	149	1	77 243	61 714			
3. Moss	2 357	8 628	992	113	4	88 994	78 134			
4. Sarpsborg	1 178	5 324	432	59	18	79 825	67 054			
5. Oslo	36 128	222 242	16 559	2 171	88	2 628 722	2 227 111			
6. Drøbak	271	1 157	64	15	—	10 907	9 384			
7. Son	—	—	—	—	—	—	—			
8. Hamar	1 369	7 262	850	64	8	79 494	62 958			
9. Kongsvinger	240	505	94	24	2	9 013	5 520			
10. Gjøvik	883	3 070	316	72	1	49 316	25 698			
11. Lillehammer	640	3 349	327	74	10	46 739	26 380			
12. Drammen	3 177	18 368	1 255	106	10	203 362	187 719			
13. Hønefoss	347	2 185	575	89	14	22 949	18 508			
14. Kongsberg	966	5 805	305	21	6	75 061	56 440			
15. Holmestrand	250	1 675	102	8	—	17 367	15 807			
16. Horten	1 430	4 998	17	17	7	55 614	50 455			
17. Larvik	1 068	5 684	749	102	—	67 490	60 211			
18. Sandefjord	618	2 299	167	15	3	34 763	33 362			
19. Stavern	193	802	105	19	—	7 838	5 225			
20. Svelvik	200	521	23	8	5	8 435	5 623			
21. Tønsberg	1 218	7 183	426	17	29	69 811	61 484			
22. Åsgårdstrand	54	185	5	—	1	2 950	1 758			
23. Brevik	302	638	50	12	2	11 315	7 544			
24. Kragerø	573	1 333	420	59	1	21 671	16 401			

¹ Behandlingen av skolebarn i Finnmark hører under folketannrøkta (jfr. lov av 28. juli 1949). Utgiftene kan ikke spesifiseres.

Tabell 25 (forts.). Tannrøkt for barn i folkeskolen
1957-58.

	Barn som ble be- han- dlet	Behandlinger				Brutto- utgifter	Av dette lønns- utgifter
		Fylte flater	Uttrek- ninger	Av disse perm. tenner	Rot- behand- linger		
Bykommunene (forts.):						Kr.	Kr.
25. Langesund	279	753	127	44	6	10 908	7 272
26. Notodden	720	5 334	376	33	131	67 717	53 334
27. Porsgrunn	806	3 421	322	64	22	62 775	53 280
28. Skien	1 687	6 802	409	56	4	97 488	78 272
29. Stathelle	85	287	75	13	-	3 922	2 616
30. Arendal	1 291	4 724	1 007	238	18	56 905	49 125
31. Grimstad	288	1 083	101	8	6	13 823	9 215
32. Lillesand	96	386	69	9	13	8 000	5 333
33. Risør	-	-	-	-	-	-	-
34. Tvedstrand	95	420	82	16	2	4 876	3 252
35. Farsund	238	728	90	4	2	10 460	6 973
36. Flekkefjord	337	1 555	126	14	1	14 407	9 608
37. Kristiansand	3 036	16 532	1 566	206	15	226 219	191 396
38. Mandal	586	3 604	38	6	1	25 200	16 800
39. Egersund	489	1 706	92	26	1	25 091	12 469
40. Haugesund	3 071	12 470	2 064	481	13	174 882	127 687
41. Kopervik	-	-	-	-	-	-	-
42. Sandnes	479	1 687	154	18	1	26 563	16 023
43. Skudeneshavn	208	619	108	18	2	5 928	3 952
44. Stavanger	5 930	27 806	2 594	287	38	317 363	267 869
45. Bergen	10 656	63 737	4 148	546	55	826 440	646 215
46. Florø	279	1 162	210	20	-	9 595	6 998
47. Kristiansund	828	6 359	988	295	41	64 828	55 463
48. Molde	946	2 944	196	52	3	29 557	24 629
49. Ålesund	2 450	11 250	664	148	3	126 087	97 346
50. Trondheim	4 928	34 158	3 283	933	48	382 585	310 352
51. Levanger	216	879	49	8	16	9 548	6 365
52. Namsos	674	2 029	489	111	5	21 804	16 411
53. Steinkjer	542	2 168	128	50	-	23 279	15 519
54. Bodø	838	4 087	438	35	2	51 485	41 563
55. Brønnøysund	229	825	49	17	6	9 835	6 557
56. Mo i Rana	991	6 062	1 775	281	24	60 875	45 233
57. Mosjøen	566	1 389	121	82	1	23 268	15 512
58. Narvik	1 523	6 581	559	140	4	63 295	54 934
59. Svolvær	367	1 595	51	23	9	29 009	24 942
60. Harstad	213	1 217	180	51	4	16 262	11 308
61. Tromsø	1 132	5 069	415	28	357	84 904	70 500
Byene i Finnmark ¹	1 622	5 781	1 031	287	13
I alt Total	104 512	561 454	49 208	7 970	1 091	6 752 840	5 535 219

¹ Se noten på side 30.

9. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden.

I 1958 døde i alt 31 645 personer, mot 30 560 i 1957 og 28 565 gjennomsnittlig pr. år i femåret 1951—1955. Dødeligheten pr. 10 000 innbyggere var 90 i 1958, 87 i 1957 og 85 gjennomsnittlig i perioden 1951—1955. Av alle meldte dødsfall i 1958 inntraff 179 blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men hadde fast bosted i Norge.

Dødeligheten etter kjønn og alder går fram av tabell 27. Tabell 28 viser middelfolkemengdens størrelse i de enkelte aldersgrupper.

Tabell 26. Samlet dødelighet.

Total mortality.

Årlig gjennomsnitt Annual average Year	Døde i alt Total no. of deaths			Døde pr. 10 000 innbyggere Deaths per 10 000 population				
	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	Bygder Rural districts	Byer Towns
1931—1935.....	14 559	15 002	29 561	104	103	104	103	106
1936—1940.....	15 241	15 097	30 338	105	101	103	102	107
1941—1945.....	16 738	14 977	31 715	112	97	105	103	111
1946—1950.....	14 626	14 628	29 254	92	91	91	89	99
1951—1955	14 493	14 072	28 565	87	83	85	82	91
1956	15 566	14 415	29 981	90	83	87	83	94
1957	15 754	14 806	30 560	91	84	87	83	97
1958	16 467	15 178	31 645	94	86	90	85	100

Tabell 27. Dødeligheten etter kjønn og alder.

Specific death rates by sex and age.

Alder Age	Pr. 10 000 innbyggere Per 10 000 population											
	Menn Males						Kvinner Females					
	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1958	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1958
0—4 år years..	121,2	91,7	63,5	62,2	56,8	53,5	93,6	69,5	49,8	45,1	43,5	45,9
5—9 » » ..	14,7	11,9	7,7	6,4	7,2	6,3	9,7	7,4	4,4	4,2	3,6	3,0
10—14 » » ..	11,6	7,5	6,0	4,8	5,7	4,7	9,5	4,6	3,4	2,8	2,3	2,2
15—19 » » ..	22,5	13,4	9,8	9,4	10,3	8,4	16,6	9,0	4,4	3,7	4,0	2,7
20—24 » » ..	38,3	20,0	14,2	13,7	12,1	14,4	25,0	12,5	5,3	3,9	4,6	4,6
25—29 » » ..	41,5	21,3	13,9	10,9	14,7	12,3	27,9	14,3	8,0	6,3	5,3	5,8
30—34 » » ..	42,4	23,4	16,3	15,4	12,9	12,8	29,9	15,9	9,5	7,9	9,0	7,1
35—39 » » ..	45,5	26,3	20,0	16,5	17,5	15,9	33,5	18,2	12,9	11,2	11,0	11,3
40—44 » » ..	53,0	34,9	27,3	24,7	28,0	27,5	38,6	25,5	19,0	16,2	16,2	15,5
45—49 » » ..	68,0	48,6	41,7	39,6	41,1	41,8	50,8	36,0	28,4	26,7	27,2	27,5
50—54 » » ..	91,6	70,5	67,7	67,6	67,4	71,5	75,1	51,8	44,4	42,8	36,8	40,9
55—59 » » ..	130,9	104,0	105,1	108,0	107,9	113,4	102,5	76,3	70,0	62,8	64,8	62,3
60—64 » » ..	198,1	163,1	160,9	174,5	176,5	182,7	157,0	124,2	111,8	106,8	105,2	103,3
65—69 » » ..	315,1	254,4	260,8	270,8	272,2	275,2	246,5	206,8	190,1	179,5	180,1	191,1
70—74 » » ..	492,8	412,5	421,1	442,6	431,1	467,0	429,8	363,0	345,4	349,9	345,4	342,2
75—79 » » ..	821,3	717,6	691,9	728,1	705,4	735,8	733,1	636,5	611,9	609,5	629,7	626,2
80 år og over and over	1 822,4	1 606,9	1 514,5	1 510,0	1 496,7	1 535,8	1 690,5	1 500,2	1 488,9	1 464,8	1 499,0	1 510,4

Tabell 28. Beregnet middelfolke mengde i 1958 etter kjønn og alder.

Estimated mean population by sex and age.

Alder Age	Menn Males	Kvinner Females	Alder Age	Menn Males	Kvinner Females
Under 1 år <i>year</i>	31 744	30 225	50—54 år <i>years</i> ...	105 385	110 715
1—4 » <i>years</i> ...	126 448	120 799	55—59 » » ...	95 980	103 614
5—9 » » ...	155 615	146 781	60—64 » » ...	81 682	90 000
10—14 » » ...	159 514	150 539	65—69 » » ...	61 732	71 988
15—19 » » ...	116 859	112 184	70—74 » » ...	45 545	56 523
20—24 » » ...	102 161	97 997	75—79 » » ...	30 876	39 606
25—29 » » ...	110 537	105 487	80—84 » » ...	18 837	24 037
30—34 » » ...	123 257	117 880	85—89 » » ...	7 419	10 227
35—39 » » ...	133 754	132 338	90 år og over <i>and over</i>	2 505	3 441
40—44 » » ...	125 891	125 218			
45—49 » » ...	120 075	120 000	I alt <i>Total</i>	1 755 766	1 769 599

10. De viktigste dødsårsaker.

I 1958 døde 28 619 av en kjent sykdom, 1 856 døde som følge av en ulykke (skade), selvmord eller mord, og 1 170 døde av en ukjent sykdom eller uten legetilsyn. De tre gruppene utgjør henholdsvis 90, 6 og 4 prosent av alle de inntrufne dødsfall. Disse forholdstall har holdt seg konstant i de senere år.

I tabell 29 er gitt en oversikt over dødsårsakene gruppert etter den forkortede internasjonale liste (B-listen). Forholdstallene i 1958 er stilt sammen med de tilsvarende tall for 1957. Den samlede dødelighet pr. 100 000 innbyggere steg i 1958 til 898 fra 875 i 1957. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer viste fortsatt stigning og utgjorde i 1958 48 prosent av alle dødsfall mot 46 prosent i 1957. Dødsfall av ondartede svelster utgjorde 18 prosent av alle dødsfall, og dødeligheten har her holdt seg relativt konstant i de senere år. Tuberkulose og alle andre infeksjons-sykdommer spiller stadig mindre rolle som dødsårsak. I 1958 utgjorde dødsfallene av tuberkulose ikke fullt 1 prosent av alle dødsfall.

Tabell 30 viser de viktigste dødsårsakers betydning på forskjellige alderstrinn.

Dødsårsakene i første leveår er årsaker som vesentlig henger sammen med forholdene under svangerskapet og fødselen, og spebarnsdødeligheten er behandlet i et særskilt kapitel (se side 36).

I barne- og ungdomsårene er dødeligheten av sykdom meget lav, og ulykker og skader er den viktigste dødsårsak. I 1958 var de voldsomme dødsfall skyld i nær halvparten av alle dødsfall blant den mannlige befolkning mellom 1 og 40 år, og de er den vesentlige årsak til mennenes store overdødelighet helt opp til 50-årsalderen.

I tabellene IV og V, side 88 og 126 er det gitt spesifiserte oppgaver over de enkelte dødsårsaker etter kjønn og alder og i tabell VI, side 162 etter fylker. Tabellene VIII og IX, side 202 og 204 viser dødsfallene i 1958 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. Under de enkelte kapitler om de viktigste dødsårsaker er krysstabellene utarbeidd mer detaljert.

Tabell 29. Dødsårsakene etter den forkortede internasjonale listen.

Causes of death. Abbreviated list of 50 causes.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den forkortede internasj. liste ¹	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>	
		1958	1958	1957
Tuberkulose i åndedrettsorg. <i>Tbc. of the respiratory system</i>	B 1	241	6,8	8,1
Annен tuberkulose <i>Tbc., other forms</i>	B 2	32	0,9	1,0
Syfilis <i>Syphilis</i>	B 3	65	1,8	2,3
Dysenteri, alle former <i>Dysentery, all forms</i>	B 6	2	0,1	-
Skarlagensfeber og streptokokkangina <i>Scarlet fever and streptococcal sore throat</i>	B 7	3	0,1	0,2
Kikhoste <i>Whooping cough</i>	B 9	5	0,1	0,4
Meningokokkinfeksjoner <i>Meningococcal infect.</i>	B 10	8	0,2	0,3
Akutt poliomelitt <i>Acute poliomyelitis</i>	B 12	27	0,8	0,1
Meslinger <i>Measles</i>	B 14	11	0,3	0,2
Malaria <i>Malaria</i>	B 16	1	0,0	0,0
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infective and parasitic diseases</i>	B 17	98	2,8	2,5
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	B 18	5 680	161,1	160,1
Godartede svulster og sv. u. oppl. om ond- eller godartet <i>Benign and unspecified neoplasms</i>	B 19	123	3,5	3,9
Sukkersyke <i>Diabetes mellitus</i>	B 20	287	8,1	6,9
Anemier <i>Anaemias</i>	B 21	73	2,1	2,5
Karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Vascular lesions affecting central nervous system</i>	B 22	5 314	150,7	136,9
Meningitt (ikke meningokokker) <i>Non meningococcal meningitis</i>	B 23	29	0,8	1,1
Revmatisk feber <i>Rheumatic fever</i>	B 24	2	0,1	0,5
Kronisk revmatisk hjertesykdom <i>Chr. rheumatic heart disease</i>	B 25	408	11,6	11,1
Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom <i>Arterioscl. and degenerative heart disease</i>	B 26	6 838	194,0	181,8

¹ Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948.

Tabell 29 (forts.). Dødsårsakene etter den forkortede internasjonale listen.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den forkortede internasj. liste ¹	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>	
		1958	1958	1957
Andre hjertesykdommer <i>Other diseases of heart</i>	B 27	913	25,9	24,6
Hypertoni med hjertesykdom <i>Hypertension with heart disease</i>	B 28	745	21,1	21,1
Hypertoni uten hjertesykdom <i>Hypertension without mention of heart</i>	B 29	168	4,8	3,8
Generell arteriosklerose <i>General arteriosclerosis</i>	²	660	18,7	18,7
Influensa <i>Influenza</i>	B 30	56	1,6	4,1
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i>	B 31	1 532	43,5	46,8
Bronkitt <i>Bronchitis</i>	B 32	160	4,5	4,2
Sår i mage og tolvfingertarm <i>Ulcer of stomach and duodenum</i>	B 33	134	3,8	3,6
Blindtarmsbetennelse <i>Appendicitis</i>	B 34	53	1,5	1,1
Brokk og tarmslyng <i>Intestinal obstr. and hernia</i>	B 35	203	5,8	5,9
Akutt og kron. mage/tarmkatarr (unntatt diarré hos nyfødte) <i>Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis (excl. diarrhoea of newborn)</i>	B 36	133	3,8	3,6
Leverkirrose <i>Cirrhosis of liver</i>	B 37	144	4,1	3,8
Nefritt og nefrose <i>Nephritis and nephrosis</i>	B 38	304	8,6	8,5
Prostatahypertrofi <i>Hyperplasia of prostate</i>	B 39	332	9,4	9,3
Komplikasj. ved svangerskap, fødsel og barsel- seng <i>Compl. of pregnancy, childbirth and the puerperium</i>	B 40	34	1,0	0,9
Medfødte misdannelser <i>Congenital malforma- tions</i>	B 41	324	9,2	8,4
Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte <i>Birth in- juries, postnatal asphyxia</i>	B 42	251	7,1	6,9
Infeksjoner hos nyfødte <i>Infections of newborn</i>	B 43	43	1,2	0,9
Andre sykd. hos barn 0-1 år og for tidlig fødsel u. a. oppl. <i>Other diseases peculiar to early in- fancy and immaturity unqualified</i>	B 44	369	10,5	10,7
Alderdomssvakhet u. psykose, ubest. og ukjente årsaker <i>Senility without psychosis, ill-def. and unknown causes</i>	B 45	2 254	63,9	63,3
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	² B 46	1 730	49,1	49,5
Ulykker, selvmord, mord <i>Accidents, suicides and homicides</i>	B 47-50	1 856	52,6	55,0
I alt Total		31 645	897,6	874,6

¹ Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948. ² Nr. 450 i den detaljerte listen er trukket ut av gruppen: alle andre sykdommer (B 46). No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.

Tabell 30. De viktigste dødsårsaker
Principal causes of

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Nr.i intern. detalj. liste <i>Intern. detailed list</i>	1-4 år <i>years</i>		5-14 år	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Dødsfall					
Tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer	001-138	15	3	8	6
Ondartede sylster.....	140-205	16	9	26	16
Hjerte-karsykdommer	330-334, 400-468 470-527 530-587 590-637 E. 800- 999 Residual	— 25 6 — 1 60 29	1 24 7 1 43 27	2 6 4 3 97 16 21	3 5 8 2 16 21
Alle andre årsaker		151	130	173	77
Dødsfall i alt <i>Total</i>					
Prosentall					
Tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer	001-138	10,0	2,3	4,6	7,8
Ondartede sylster.....	140-205	10,6	6,9	15,0	20,8
Hjerte-karsykdommer	330-334, 400-468 470-527 530-587 590-637 E. 800- 999 Residual	— 16,5 4,0 — 0,8 39,7 19,2	0,8 18,4 5,4 0,8 33,1 56,1 32,3	1,2 3,5 2,3 1,7 1,7 20,8 15,6	3,9 6,5 10,4 2,6 2,6 27,2
I alt <i>Total</i>		100,0	100,0	100,0	100,0

11. Dødeligheten i første leveår.

I 1958 døde det 1 259 barn under 1 år eller 20,0 pr. 1000 levende fødte. I 1957 var spebarnsdødeligheten 20,5 og gjennomsnittlig i femårsperioden 1951—1955 22,6. Dødeligheten var i 1958 like høy i bygder og byer.

Dødfødselshyppigheten og dødeligheten like etter fødselen (den perinatale dødelighet) er det gjort rede for i kapitel 7, side 27.

I tabell 32 er det gitt en oversikt over dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår. Som tabellen viser skyldtes nedgangen i spebarnsdødeligheten i 1958 den lavere dødelighet i perioden etter de 4 første leveuker.

Dødeligheten i første leveår er betydelig høyere for gutter enn for piker. I perioden 1951—1955 hadde guttene en overdødelighet på 28 prosent, i 1957 var overdødeligheten 29, og i 1958 var den 17 prosent. Forskjellen mellom dødsrisikoen for de to kjønn er særlig stor like etter fødselen. En mer detaljert oversikt over spebarnsdødeligheten i perioden 1951—1955 er tatt inn i Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene for 1955.

I tabell 33 er det gitt en oversikt over utviklingen i dødelighetsforholdene i første leveår for de viktigste dødsårsaker i perioden 1936—1940 til 1958.

på forskjellige alderstrinn.

death at various ages.

15-29 år		30-44 år		45-64 år		65 år og over and over		I alt Total	
M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
<i>Number of deaths</i>									
11	13	40	29	118	43	109	69	316	177
38	32	120	176	952	992	1 741	1 557	2 894	2 786
22	14	138	65	1 667	810	5 840	6 686	7 670	7 579
12	7	25	13	52	65	715	897	889	1 070
6	4	24	15	126	77	270	365	466	498
11	11	26	22	77	62	461	165	578	264
227	13	234	30	374	71	284	387	1 292	564
54	42	109	78	469	239	1 094	1 359	2 362	2 240
381	136	716	428	3 835	2 359	10 514	11 485	16 467	15 178
<i>Percentage figures</i>									
2,9	9,6	5,6	6,8	3,1	1,8	1,0	0,6	1,9	1,2
10,0	23,5	16,8	41,1	24,8	42,1	16,6	13,6	17,6	18,4
5,8	10,3	19,3	15,2	43,5	34,3	55,5	58,2	46,6	50,0
3,1	5,1	3,5	3,0	1,4	2,8	6,8	7,8	5,4	7,0
1,6	2,9	3,3	3,5	3,3	3,3	2,6	3,2	2,8	3,3
2,9	8,1	3,6	5,2	2,0	2,6	4,4	1,4	3,5	1,7
59,6	9,6	32,7	7,0	9,7	3,0	2,7	3,4	7,8	3,7
14,1	30,9	15,2	18,2	12,2	10,1	10,4	11,8	14,4	14,7
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabell 31. Dødeligheten i første leveår.

Infant mortality rates (under 1 year of age).

Årlig gjennomsnitt Annual average Year	Pr. 1000 levendefødte Per 1000 live births								
	Riket The whole country			Bygder Rural districts			Byer Towns		
	Gutter Males	Piker Females	I alt Total	Gutter Males	Piker Females	I alt Total	Gutter Males	Piker Females	I alt Total
1931—1935.....	50,6	39,0	44,9	49,9	37,7	44,0	53,3	43,8	48,7
1936—1940.....	44,3	34,2	39,4	43,9	35,0	39,6	45,6	31,4	38,7
1941—1945.....	40,6	33,6	37,3	41,4	34,7	38,1	38,3	30,4	34,5
1946—1950.....	35,2	26,6	31,1	35,8	27,0	31,5	33,5	25,5	29,6
1951—1955.....	25,3	19,8	22,6	26,1	20,7	23,5	23,1	17,4	20,3
1956.....	24,5	17,8	21,2	25,6	18,1	21,9	21,2	17,2	19,2
1957.....	23,0	17,8	20,5	23,5	17,8	20,7	21,6	17,8	19,8
1958.....	21,5	18,4	20,0	21,6	18,3	20,0	21,3	18,7	20,0

Tabell 32. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår.

Infant mortality rates at various ages.

Årlig gjennomsnitt Annual average Year	Alder Age							
	Under 24 timer —24 hours	Under 1 uke —1 week	Under 4 uker ¹ —4 weeks	4 uker— under 1 år ¹ 4 weeks— under 1 year				
	Døde pr. 1000 lev. fødte Deaths per 1000 live births							
1931—1935.....	8,3	100,0	16,2	100,0	22,5	100,0	22,4	100,0
1936—1940.....	8,3	100,0	16,1	99,4	21,3	94,7	18,1	80,8
1941—1945.....	7,3	88,0	12,7	78,4	18,4	81,8	18,8	83,9
1946—1950.....	7,0	84,3	12,6	77,8	16,0	71,1	15,0	67,0
1951—1955.....	6,0	72,3	11,0	67,9	13,1	58,2	9,5	42,4
1956.....	5,3	63,9	10,5	64,8	12,4	55,1	8,8	39,3
1957.....	5,4	65,1	10,2	63,0	12,3	54,7	8,2	36,6
1958.....	6,1	73,5	10,9	67,3	13,3	59,1	6,7	29,9

¹ Før 1951 i den første måned og resten av 1. år. Before 1951: first month of life and the rest of first year.

I løpet av denne perioden er spebarnsdødeligheten stort sett sunket år for år og var i 1958 bare om lag halvparten av hva den var for 20 år siden.

Tabell 34 viser dødsårsakene på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1958, og viser samtidig hvor stor rolle for tidlig fødsel spiller

Tabell 33. Dødsårsaker blant barn i første leveår.

Infant mortality by cause.

Dødsårsaker Causes of death	Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births					
	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1958
Misdannelser og medfødt svakhet <i>Congenital malformations and debility</i>	8,6	6,4	4,7	4,1	4,0	4,3
For tidlig fødsel <i>Immaturity</i>	7,4	5,5	4,7	4,5	4,4	4,4
Fødselstrauma <i>Birth injuries</i>	0,8	1,7	2,2	2,5	2,0	2,2
Andre sykdommer hos nyfødte <i>Other diseases of early infancy</i>	2,6	1,2	2,5	2,7	2,7	2,7
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	0,7	0,2	0,1	—	—	—
Kikhoste <i>Whooping cough</i>	0,9	0,7	0,2	0,1	0,1	—
Andre infeksjonssykdommer <i>Other inf. and paras. diseases</i>	1,3	0,8	0,4	0,2	0,3	0,4
Bronkitt og lungebetennelse <i>Bronchitis and pneumonia</i>	6,8	6,3	3,2	2,7	2,4	2,0
Akutt gastro-enteritt og kolerine <i>Enteritis and diarrhoea</i>	1,7	1,2	0,6	0,4	0,3	0,5
Andre sykdommer <i>Other diseases</i>	4,1	2,6	2,0	1,7	1,8	1,6
Ulykker, mord <i>Accidents, homicide</i>	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7	0,3
Uoppgett årsak <i>Illdefined and unknown causes</i>	4,2	4,2	1,7	1,8	1,8	1,6
I alt Total..	39,4	31,1	22,6	21,2	20,5	20,0

Tabell 34. Dødsårsaker blant barn på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1958.

Infant mortality by cause at various ages.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den internasj. liste av 1948 <i>Internat. detailed list</i>	Alder Age						4 uker under 1 år <i>4 weeks under 1 year</i>
		Under 24 timer hours	1-6 døgn days	7-27 døgn days	Under 4 uker weeks	Av disse for tidlig født <i>Of which immature</i>	Antall Num- ber	
Medfødte misdannelser <i>Congenital malformations</i>	750—759	46	52	36	134	16	12	96
Fødselsskader Birth injuries	760, 761	59	59	18	136	66	49	1
Asfyksi Asphyxia	762	58	44	7	109	66	61	5
For tidlig fødsel Immaturity	774, 776	158	89	13	260	260	100	1
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i>	{ 490—493, 763	2	7	16	25	9	36	94
Andre sykd. i åndedrettsorganene Other diseases of respiratory system	{ 470—483, 500—527	—	—	—	—	—	—	19
Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulceros) Gastro-enteritis and colitis (excl. ulcerative)	571, 764	—	—	7	7	—	—	26
Andre sykd. i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	{ 530—570, 580—587	2	5	4	11	3	27	15
Kikhoste Whooping cough.	056	—	—	—	—	—	—	3
Andre infeksjonssykd.	{ 001—055, 057—138,	—	—	—	—	—	—	—
Other infective and parasitic diseases	765—768	—	1	13	14	9	64	23
Andre bestemte sykdommer el. tilstander Other defined diseases	{ 140—469, 590—749, 769—772	27	18	11	56	24	43	49
Ulykker og mord Accidents, homicide	E.800—983	—	—	2	2	—	—	17
Ubestemt angitt eller oppgitt dødsårsak Illdefined and unknown cause of death	{ 773, 780—795	30	28	23	81	17	21	75
Dødsfall i alt Total deaths ..		382	303	150	835	470	56	424
Dødsfall på de forskjellige alderstrinn i pct. av alle dødsfall i første leveår Per cent at various ages		30	24	12	66	.	.	34

i den neonatale periode — dvs. de første 4 uker etter fødselen. Av alle dødsfall i første leveår inntraff 66 prosent i løpet av de første 4 uker etter fødselen. Den hyppigste dødsårsak i den neonatale periode er for tidlig fødsel. Dette var i 1958 oppgitt som eneste årsak til døden for 260 eller nær tredjeparten av alle dødsfall i løpet av de første 4 leveuker. Dessuten var det opplyst på dødsmeldingene at 210 barn som døde av annen årsak også var for tidlig født. Etter dette var altså 56 prosent av alle barn som døde i den neonatale periode ufullbårne. De viktigste dødsårsaker

ellers blant barn i de første 4 leveuker var fødselsskader, asfyksi og medføde misdannelser.

Misdannelser var også en av de viktigste årsaker til dødsfall blant barn i resten av første leveår. Av de 424 dødsfall blant barn i 2.—12. levemåned skyldtes 96 eller 23 prosent en medfødt misdannelse, hvorav nesten halvparten var en medfødt hjertefeil. Lungebetennelse er også en av de viktigste dødsårsaker i denne alderen og utgjorde i 1958 22 prosent av alle dødsfallene. For 75 barn har en ikke kunnet klassifisere dødsårsaken under spesifikke diagnoser, men dødsmeldingene opplyser at om lag halvparten døde plutselig uten forutgående symptomer på noen sykdom. Av de 19 dødsfall som er registrert under ulykker og skader i første leveår skyldtes 15 kvelning.

12. Dødeligheten av tuberkulose.

Oppgaver over dødsfall som er registrert i statistikken under de forskjellige former av tuberkuløs sykdom finnes i tabellene IV—VI, side 88—162.

Tallet på dødsfall av tuberkulose var i 1958 273, mot 315 i 1957 og 589 gjennomsnittlig i femåret 1951—1955. Av tuberkulosedødsfallene i 1958 skyldtes 241 tuberkulose i åndedrettsorganene og bare 32 tuberkulose i andre organer.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av alle former av tuberkulose var 8 i 1958 mot 9 i 1957 og 18 i femåret 1951—1955. I 1958 var tuberkulosedødeligheten i Sverige 8 og i Danmark 5.

Tabell 35 viser utviklingen siden 1931 i riket, bygder og byer av dødeligheten av alle former for tuberkulose under ett og dødeligheten av tuberkulose i åndedrettsorganene. Fra perioden 1931—1935 til årene etter

Tabell 35. Dødeligheten av tuberkulose i alt og av tuberkulose i åndedrettsorganene pr. 100 000 innbyggere.

Mortality rates from all forms of tuberculosis and respiratory tuberculosis per 100 000 population.

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Tuberkulose i alt <i>All forms of tuberculosis</i>						Tub. i åndedrettsorganene <i>Respiratory tbc.</i>					
	Riket <i>The whole country</i>			Byg- der Rural distr.	Byer Town Total	Riket <i>The whole country</i>			Byg- der Rural distr.	Byer Town Total		
	M. M.	K. F.	I alt Total			M. M.	K. F.	I alt Total				
1931—1935.....	125	124	124	123	127	100	103	102	100	106		
1936—1940.....	96	86	91	91	92	77	71	74	73	76		
1941—1945.....	84	61	72	71	74	69	51	60	58	63		
1946—1950.....	56	39	47	¹ 46	50	47	32	39	¹ 38	43		
1951—1955.....	22	13	18	17	19	19	11	15	14	16		
1956.....	14	6	10	9	14	13	5	9	8	12		
1957.....	12	7	9	8	10	10	6	8	7	10		
1958.....	10	5	8	7	10	9	4	7	6	9		

¹ Aker medregnet.

Tabell 36. Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.

Tuberculosis mortality by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	1931– 1935	1936– 1940	1941– 1945	1946– 1950	1951– 1955	1956	1957	1958
Menn Males								
0— 4 år years..	56	38	26	13	4	1	1	1
5— 9 » » ..	20	18	17	8	1	—	—	—
10—14 » » ..	30	20	15	6	1	—	1	—
15—19 » » ..	101	72	51	28	4	2	1	—
20—24 » » ..	215	137	109	56	8	5	—	—
25—29 » » ..	233	160	115	72	16	3	2	3
30—39 » » ..	191	147	118	73	23	13	7	8
40—49 » » ..	135	116	107	75	27	17	12	11
50—59 » » ..	116	94	98	77	41	25	26	20
60—69 » » ..	139	105	101	85	52	40	35	33
70—79 » » ..	134	102	117	96	67	64	41	42
80 år og over and over	83	70	83	100	67	37	64	45
I alt Total	125	96	84	56	22	14	12	10
Kvinner Females								
0— 4 år years..	59	37	27	14	4	3	—	—
5— 9 » » ..	23	20	13	8	2	—	—	—
10—14 » » ..	41	27	15	10	1	—	—	—
15—19 » » ..	146	81	49	34	3	2	1	—
20—24 » » ..	216	146	88	60	7	—	1	1
25—29 » » ..	234	154	100	67	14	5	6	2
30—39 » » ..	177	125	82	50	17	6	6	5
40—49 » » ..	116	76	66	43	15	5	7	7
50—59 » » ..	96	68	51	35	17	8	9	7
60—69 » » ..	105	76	70	40	21	13	13	11
70—79 » » ..	113	87	73	56	34	24	22	14
80 år og over and over	98	81	64	46	40	31	38	34
I alt Total	124	86	61	39	13	6	7	5

1955 har tuberkulosedødeligheten sunket vel 90 prosent for menn og 95 prosent for kvinner.

Tabell 36 viser dødeligheten av tuberkulose for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser. Tuberkulosen er nå praktisk talt forsvunnet som dødsårsak i aldersklassene under 30 år. I alle aldersklasser over 30 år var tuberkulosedødeligheten blant menn høyere enn blant kvinner.

Blant de 163 menn og 78 kvinner som døde av tuberkulose i åndedrettsorganene var det for 18 menn og 14 kvinner oppgitt at tuberkulosen var helbredet eller i inaktivt stadium og at årsaken til døden var en senere følge av sykdommen. Som direkte dødsårsak var cor pulmonale oppgitt for 37 menn og 17 kvinner. For 14 menn og 3 kvinner registrert under lunge-tuberkulose var det oppgitt at de samtidig led av tuberkulose i andre organer.

Tabell 37. Dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Deaths with mention of tuberculosis on the death certificate.

	Alder Age								I alt Total
	Under 20 år years	20—29 år	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70 år og over years and over		
I alt med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen <i>Total deaths with mention of tuberculosis on the death certificate</i>	2	7	37	52	89	103	137	427	
Av disse: <i>Of which:</i>									
Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Tub. i åndedrettsorg. {M. ¹ <i>Respiratory tuberculosis</i> }{K. ²	1	3	16	24	36	43	40	163	
Andre former av tuberkulose {M. <i>Other forms of tuberculosis</i> }{K.	—	3	11	13	12	17	22	78	
I alt Total {M. K.	2	3	20	26	40	47	45	183	
	—	3	12	16	15	18	26	90	
M.+K.	2	6	32	42	55	65	71	273	
Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Tub. i åndedrettsorg. {M. <i>Respiratory tuberculosis</i> }{K.	—	1	3	7	19	22	41	93	
Andre former av tuberkulose {M. <i>Other forms of tuberculosis</i> }{K.	—	—	2	2	9	7	15	35	
I alt Total {M. K.	—	—	—	—	4	5	5	14	
	—	—	—	1	2	4	5	12	
M.+K.	—	1	3	7	23	27	46	107	
	—	—	2	3	11	11	20	47	
	—	1	5	10	34	38	66	154	

¹ Males. ² Females.

I tillegg til de 273 som er registrert under tuberkulose i statistikken, var sykdommen ført opp som medvirkende årsak til døden i 154 tilfelle. Disse 154 er registrert under den diagnose den behandelnde lege har ført opp som hovedårsak til døden, de fleste under hjerte-karsykdommer og ondartede svulster. Det samlede tall på døde med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1958 blir altså 427. Av disse døde 64 prosent av sin tuberkulose og 36 prosent av annen årsak.

Tabell 37 viser dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen etter de dødes kjønn og alder. Dødsårsakene for de 154 dødsfall med tuberkulose oppgitt som medvirkende årsak framgår av tabell 38.

Tabell 38. Dødsfall i 1958 med opplysning om tuberkulose som medvirkende årsak.

Deaths with tuberculosis as contributory cause of death.

Hoveddødsårsak <i>Underlying cause of death</i>	Medvirkende dødsårsak <i>Contributory cause of death</i>											
	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>			Andre former av tub. <i>Other forms</i>			Tuberkulose, alle former <i>Tuberculosis, all forms</i>					
	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	19	5	24	3	3	6	22	8	30			
Karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Vascular lesions affecting central nervous system</i>	11	8	19	1	3	4	12	11	23			
Hjerteinfarkt, koronarsykdom <i>Heart infarction, coronary disease</i>	29	6	35	1	—	1	30	6	36			
Andre hjertesykdommer <i>Other diseases of heart</i>	9	10	19	3	3	6	12	13	25			
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i>	4	3	7	1	—	1	5	3	8			
Kronisk nefritt <i>Chronic nephritis</i>	1	1	2	1	—	1	2	1	3			
Andre årsaker <i>Other causes</i>	20	2	22	4	3	7	24	5	29			
I alt Total	93	35	128	14	12	26	107	47	154			

13. Dødeligheten av ondartede svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster finnes i tabellene IV—VII, side 88—196.

Tabell 39. Dødsfall av ondartede svulster i 1958, etter lokalisasjon.

Deaths from malignant neoplasms by site of neoplasm.

Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Nr. i inter- nasj. liste 1948 ¹	Dødsfall i alt <i>Total number of deaths</i>		Prosentvis fordeling <i>Percentage</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100000 popul.</i>	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Munnhule og svelg <i>Buccal cavity and pharynx</i>	140— 148	69	43	2,4	1,5	4	2
Fordøyelsesorg. og bukhinnen <i>Digestive organs and peritoneum</i>	150— 159	1 370	1 042	47,3	37,4	78	59
Åndedrettsorg. <i>Respiratory system</i>	160— 165	270	79	9,3	2,8	15	4
Brystkjertelen <i>Breast</i>	170	2	449	—	16,1	—	25
Urogenitalsystemet <i>Genito-urinary system</i>	171— 181	556	626	19,3	22,5	32	36
Andre org. el. uten nærmere oppl. om sete <i>Other and unspecified sites</i>	190— 199	341	350	11,8	12,6	20	20
De lymfatiske og bloddannende org. <i>Lymphatic and haemopoietic tissues</i>	200— 205	286	197	9,9	7,1	16	11
Ondartede svulster i alt <i>Malignant neoplasms. Total</i>		2 894	2 786	100,0	100,0	165	157

¹ International detailed list.

Tabell 40. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter kjønn og alder. 5-års aldersgrupper.

Mortality from malignant neoplasms by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1951—1955	1956	1957	1958	1951—1955	1956	1957	1958
Under 30 år years	11	12	12	10	10	8	8	8
30—34 » »	21	17	21	18	25	31	34	22
35—39 » »	29	30	35	23	42	47	49	46
40—44 » »	53	59	58	53	79	82	68	71
45—49 » »	97	84	81	97	129	147	128	136
50—54 » »	159	155	166	178	199	194	149	200
55—59 » »	287	284	262	283	285	270	291	277
60—64 » »	435	475	449	462	381	380	375	357
65—69 » »	658	684	654	601	502	463	488	522
70—74 » »	991	976	1 003	1 012	744	732	703	642
75—79 » »	1 362	1 349	1 340	1 393	1 003	907	951	917
80 år og over years and over	1 760	1 634	1 758	1 655	1 372	1 245	1 213	1 207
I alt Total	157	162	164	165	159	158	156	157

I 1958 ble det i alt registrert 5 680 dødsfall av ondartede svulster, 2 894 blant menn og 2 786 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster var 5 595 i 1957 og 5 321 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Dødsfall av ondartede svulster utgjorde 18 prosent av alle dødsfall i 1958. Det ble registrert 45 dødsfall av godartede svulster og 78 svulster av uspesifisert art.

Tabell 41. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter kjønn og alder. 10-års aldersgrupper.

Mortality from malignant neoplasms by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population											
	Menn Males						Kvinner Females					
	1941—1945	1946—1950	1951—1955	1956	1957	1958	1941—1945	1946—1950	1951—1955	1956	1957	1958
Under 30 år years.....	8	9	11	12	12	10	6	8	10	8	8	8
30—39 » »	19	23	25	24	28	21	29	31	33	39	42	35
40—49 » »	67	65	74	71	69	74	99	100	103	114	97	103
50—59 » »	200	200	219	217	211	228	236	233	239	230	218	237
60—69 » »	526	515	533	564	537	522	459	448	436	417	425	430
70—79 » »	1 156	1 188	1 146	1 132	1 141	1 170	858	877	853	805	808	755
80 år og over years and over	1 493	1 826	1 760	1 634	1 758	1 655	1 261	1 437	1 373	1 245	1 213	1 207
I alt Total	133	147	157	162	164	165	142	153	159	158	156	157

Tabell 42. Dødeligheten av ondartede svulster i fordøyelsesorg. og bukhinnen og brystkrefet etter kjønn og alder.

Mortality from malignant neoplasms of digestive system and peritoneum and of breast by sex and age.

	I alt Total	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population							
		Alder Age							
		Under 30 år Under 30 years	30-39 år years	40-49 år years	50-59 år years	60-69 år years	70-79 år years	80 år og over years and over	
Ondartede svulster i fordøyelsesorg. og bukhinnen									
<i>Malignant neoplasms of digestive system and peritoneum</i>									
Menn Males									
1941—1945.....	90	1	9	42	135	377	817	1 019	
1946—1950.....	93	1	10	36	125	340	808	1 222	
1951—1955.....	88	1	7	35	117	316	706	1 081	
1956—1958.....	77	1	5	29	99	279	600	797	
Kvinner Females									
1941—1945.....	81	1	9	33	100	268	601	930	
1946—1950.....	82	1	8	31	91	237	564	1 026	
1951—1955.....	74	1	8	23	73	193	509	940	
1956—1958.....	60	—	6	19	56	163	386	687	
Ondartede svulster i brystkjertelen									
<i>Malignant neoplasms of breast</i>									
Kvinner Females									
1941—1945.....	18	0,1	5	24	44	59	70	87	
1946—1950.....	19	0,2	6	24	40	58	78	123	
1951—1955.....	24	0,1	5	31	50	72	90	123	
1956—1958.....	25	0,1	7	27	49	66	99	129	

Dødeligheten av alle former av ondartede svulster har holdt seg temmelig konstant i de senere år. I 1958 var dødeligheten pr. 100 000 innbyggere 161, 165 for menn og 157 for kvinner. I Sverige var kreftdødeligheten i 1958 174 og i Danmark 202.

Tabell 39 viser hvordan dødsfallene av ondartet svulst fordele seg på de forskjellige lokalisasjoner og dødeligheten pr. 100 000 innbyggere særskilt for menn og kvinner.

Den lokalisasjon som forekom hyppigst, var kreft i fordøyelsesorganene. Av alle dødsfall av ondartede svulster blant menn falt 47 prosent på kreft i fordøyelsesorganene, og det tilsvarende tall for kvinner var 37. Den nest hyppigste lokalisasjon var kreft i urogenitalsystemet, med om lag 20 prosent både blant menn og kvinner. Brystkjertelkreft var skyld i 16 prosent av alle kreftdødsfall blant kvinnene, og kreft i åndedrettsorganene utgjorde 9 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 3 prosent blant kvinner.

Tabell 40 viser dødeligheten av ondartede svulster særskilt for menn og kvinner i 5-års aldersklasser for årene 1951—1958. For tidligere år kan tallene bare sammenliknes for 10-års aldersklasser, og tabell 41 viser utviklingen i dødelighetsforholdene fra 1941—1945 til 1958.

Ser en alle lokalisasjoner under ett har dødeligheten i de enkelte aldersklasser forandret seg forholdsvis lite i de senere år. I aldersklassene mellom 30 og 55 år dør det flere kvinner enn menn av kreft, i alderen mellom 55 og 60 år er det liten forskjell i dødelighetstallene for de to kjønn, men etter

Tabell 43. Dødsfall med ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate.

	Alder Age						I alt Total
	Under 30 år years	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70 år og over years and over	
Dødsfall med kreft ført opp på dødsmeldingen i alt <i>Total number of deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate</i>	142	140	438	978	1 475	2 696	5 869
Av disse: <i>Of which:</i>							
Kreft som hovedårsak: <i>Malignant neoplasm as underlying cause:</i>							
Menn <i>Males</i>	81	53	183	459	748	1 370	2 894
Kvinner <i>Females</i> ...	61	87	252	508	697	1 181	2 786
I alt <i>Total</i>	142	140	435	967	1 445	2 551	5 680
Kreft som medvirkende årsak: <i>Malignant neoplasm as contributory cause:</i>							
Menn <i>Males</i>	-	-	2	6	19	88	115
Kvinner <i>Females</i> ...	-	-	1	5	11	57	74
I alt <i>Total</i>	-	-	3	11	30	145	189

60-årsalderen finner vi med stigende alder en økende overdødelighet blant menn.

Når det gjelder ondartede svulster i fordøyelsesorganene — som utgjør over 40 prosent av alle kreftdødsfall — gjør mennenes overdødelighet seg gjeldende allerede fra 40-årsalderen. I tabell 42 er gitt en oversikt over ondartede svulster i fordøyelsesorganene etter kjønn og alder for årene 1941—1958, og tallene viser en markert nedgang i alle aldersklasser over 30 år både for menn og kvinner.

Tabellen viser også dødeligheten av brystkreft hos kvinner i samme periode. Den stigende tendens som totaltallene viser, skyldes for en vesentlig del høyere dødelighetstall i de eldste aldersklasser.

Dødelighetstallene for lungekreft viser fortsatt stigende tendens for menn, og var i 1958 13,3 pr. 100 000 mot 9,3 gjennomsnittlig i femåret 1951—1955.

I tillegg til de 5 680 dødsfall av ondartede svulster som ble registrert i 1958 var en eller annen form for ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen som medvirkende årsak i 189 tilfelle hvor pasienten etter legens skjønn var død av annen årsak. Av disse hadde 33 personer en ondartet svulst som medvirkende årsak samtidig som de døde av en annen, uavhengig form for ondartet svulst. Tallet på dødsfall hvor ondartet svulst ble diagnostisert var altså 5 713. Av disse ble bare vel 3 prosent registrert under en annen dødsårsak. Tabell 43 viser dødsfall med ondartet svulst oppført som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden etter de dødes kjønn og alder. Dødsårsakene for de 189 dødsfall med kreft som medvirkende årsak framgår av tabell IX,

Tabell 44. Dødsfall av ondartede svulster i 1958 delt etter hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner.

Deaths from malignant neoplasms according to diagnostic criteria.

side 204 som også inneholder opplysning om hvilke sykdommer og tilstander som var oppført som komplikasjon eller medvirkende årsak ved dødsfall med kreft som hovedårsak til døden.

Ved Kreftregisterets gjennomgåelse av dødsmeldingene for 1958 har en fått opplysning om hvordan diagnosen er stilt for alle de registrerte dødsfall av ondartede svulster. Tabell 44 viser fordelingen av de forskjellige diagnosetyper på de forskjellige lokalisasjoner. For alle lokalisasjoner under ett var diagnosen bekreftet ved histologisk undersøkelse for vel 63 prosent av dødsfallene, for vel 12 prosent var diagnosen stilt klinisk i eller utenfor sykehus, for 10 prosent var den bekreftet ved røntgenundersøkelse og for om lag 9 prosent ved andre undersøkelser. For vel 4 prosent var det ikke oppgitt hvordan diagnosen var stilt.

14. Dødeligheten av sukkersyke.

I 1958 var sukkersyke ført opp som hovedårsak til døden for 287 personer, mot 242 i 1957 og 234 gjennomsnittlig pr. år i femårsperioden 1951—1955. Dødeligheten av sukkersyke har holdt seg noenlunde konstant i årene etter krigen og var i 1958 8,1 pr. 100 000 innbyggere, 6,0 for menn og 10,2 for kvinner. Kvinnenes overdødelighet gjør seg imidlertid først gjeldende etter 60-årsalderen. I tabell 45 er gitt en oversikt over dødeligheten av sukkersyke i de siste 20 år.

For de 287 dødsfall som er registrert under sukkersyke i 1958 foreligger det opplysninger om komplikasjoner eller direkte dødsårsak for 194 eller 68 prosent. Av disse 194 døde 34 i koma, 56 av en kompliserende nyrelidelse, 43 av gangren, 31 av en annen kompliserende hjerte-karsykdom, 18 av lungebetennelse og 12 av andre komplikasjoner.

Som medvirkende årsak til døden var sukkersyke ført opp på dødsmeldingen i 847 tilfelle. Det samlede antall kjente dødsfall blant diabetikere i 1958 var således 1 134. Av disse ble 25 prosent registrert i dødsårsaksstatistikken under sukkersyke, mens 75 prosent ble registrert under annen årsak.

Tabell 46 viser dødsfallene med sukkersyke ført som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden delt etter kjønn og alder. Opplysning om døds-

Tabell 45. Dødeligheten av sukkersyke etter kjønn og alder.

Mortality from diabetes mellitus by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population									
	Menn Males					Kvinner Females				
	1938—1940	1941—1945	1946—1950	1951—1955	1956—1958	1938—1940	1941—1945	1946—1950	1951—1955	1956—1958
Under 30 år years	1,5	0,9	0,9	1,0	0,8	1,6	1,4	0,8	1,0	0,7
30—39 » »	0,9	1,3	1,7	3,8	3,8	0,9	1,3	1,0	1,9	3,2
40—49 » »	0,9	1,9	1,5	3,1	4,7	2,4	1,8	2,5	2,0	1,4
50—59 » »	9,4	7,6	4,2	5,8	5,4	9,0	5,1	3,8	5,9	5,5
60—69 » »	26,6	17,6	15,3	16,6	10,1	39,8	22,1	22,2	20,7	21,6
70—79 » »	62,5	39,9	41,5	37,2	44,4	82,1	59,0	73,1	54,3	59,8
80 år og over and over..	78,2	44,8	58,9	67,5	69,2	86,1	64,9	106,8	90,7	88,7
I alt Total	6,9	4,9	4,9	5,9	6,0	10,2	7,2	8,7	8,0	8,6

Tabell 46. Dødsfall med sukkersyke ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Deaths with mention of diabetes mellitus on the death certificate.

	Alder Age								I alt Total
	Under 30 år years	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over years and over		
Dødsfall i alt med sukkersyke ført opp på dødsmeldingen: <i>Total certificates involving diabetes mellitus:</i>									
Menn Males	9	13	23	34	99	182	101	461	
Kvinner Females...	4	9	8	40	139	287	186	673	
Av disse: <i>Of which:</i>									
Dødsfall med sukkersyke som hovedårsak til døden: <i>Deaths from diabetes mellitus as underlying cause:</i>									
Menn Males	4	9	11	8	9	40	25	106	
Kvinner Females...	4	8	7	11	36	74	41	181	
Dødsfall med sukkersyke som medvirkende årsak til døden: <i>Deaths with diabetes mellitus as contributory cause:</i>									
Menn Males	5	4	12	26	90	142	76	355	
Kvinner Females...	-	1	1	29	103	213	145	492	

årsakene for de 847 som døde med sin sukkersyke av annen årsak finnes i tabell IX, side 204, som også viser hvilke medvirkende årsaker som er oppgitt ved dødsfall av sukkersyke. Om lag 70 prosent av de diabetikere som døde av annen årsak var over 70 år, og de fleste døde av arteriosklerotisk eller degenerativ hjertesykdom, karlesjoner i sentralnervesystemet og hypertoni.

15. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer.

I 1958 døde i alt 15 249 personer av karlesjoner i sentralnervesystemet og sykdommer i sirkulasjonsorganene. Dette svarer til 48 prosent av alle dødsfall i 1958. De tilsvarende tall for 1957 var 14 094 eller 46 prosent av alle dødsfall. Av dødsfallene i disse sykdomsgruppene skyldtes 45 prosent arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt), mens vel tredjeparten døde av en karlesjon i sentralnervesystemet, dvs. hjerneblødning, hjerneemboli eller apopleksi. Detaljerte oppgaver under hver enkelt diagnose i disse sykdomsgruppene er gitt i tabellene IV—VI, side 88—162. Tabell 47 viser døde pr. 100 000 innbyggere for de forskjellige diagnosegrupper etter kjønn og alder. Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte-karsykdommer, men blir

Tabell 47. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer

Mortality from cardiovascular diseases by

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Intern. detalj. liste <i>Intern. detailed list</i>	Pr. 100 000 innbyggere			
		Menn			
		Under 40 år <i>years</i>	40-49 år	50-59 år	60-69 år
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330-334	2	11	60	294
Revmatisk feber	400-402	-	-	-	-
Kronisk revmatisk hjertesykdom	410-416	1	13	22	27
Hjerteinfarkt, koronarsklerose	420.1	2	61	241	590
Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer ellers	{ 420.0, 420.2, 421-422	0	3	23	105
Andre hjertesykdommer	430-434	1	4	18	46
Hjertesykdom med hypertoni	440-443	0	2	10	37
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	0	1	10	14
Sykdommer i arteriene	450-456	0	2	4	22
Syk. i vene og andre sykd. i sirkulasjonsorganene	460-468	0	-	4	5
I alt	400-468	5	86	333	846
Kardiovaskulær syfilis	022-023	-	0	4	14
Kronisk nefritt	592	2	7	9	24
Medfødt hjertefeil	754	7	2	-	-

i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser og syfilis.

På grunn av endringer i klassifikasjons- og registreringsprinsippene er det ikke mulig å sammenlikne tallene for dødeligheten av de enkelte hjerte-karsykdommer etter 1951 med tidligere år. Hvis en skal foreta en sammenlikning med tidligere år, må en også ta med dødsfall av kronisk nefritt blant hjerte-karsydommene og se hele gruppen under ett. I tabell 48 er dette gjort for perioden 1936-40 til 1958.

Som tabellen viser sank dødeligheten av hjerte-karsykdommer i krigsårene både for menn og kvinner i alle aldersklasser. Den første etterkrigsperiode 1946-1950 viste stigende dødelighet for menn over 50 år, men tallene var fremdeles lavere enn i siste femårsperiode før krigen. Dødelighetstallene blant kvinner viste fortsatt nedgang i aldersklassene under 60 år, men stigning i eldre aldersklasser. Etter 1950 viser tallene sterke stigning i dødeligheten blant menn i alle aldrer over 40 år og fortsatt nedgang eller relativt stabile dødelighetsforhold blant kvinner inntil 70-årsalderen med stigning i aldersklassene over 70 år. Det er den kontinuerlig sterke stigning i det registrerte antall dødsfall av hjerteinfarkt som setter sitt preg på tallene, og Byrået har for 1958 foretatt en nærmere analyse av de dødsfall som fra og med 1951 har vært registrert i dødsårsaksstatistikken under nr. 420.1 «Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt».

Det har vært fremhevet i diskusjoner i og utenfor den medisinske fagpressen at den offisielle dødsårsaksstatistikk ikke kan gi noe pålitelig grunnlag til bedømmelse av om den reelle stigning i dødshyppigheten av hjerteinfarkt er så stor som tallene gir uttrykk for. Det er blitt hevdet at stati-

etter diagnosegrupper, kjønn og alder i 1958.

Groups of diagnosis, sex and age in 1958.

Per 100 000 population

Males			Kvinner Females							
0-79 år	80 år og over and over	I alt Total	Under 40 år years	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over and over	I alt Total	
1 051	3 185	132	2	12	58	278	1 077	3 565	170	
—	—	—	—	—	0	1	—	—	0	
49	24	10	1	10	21	38	58	98	13	
1 116	1 579	160	0	11	40	189	599	1 045	78	
556	1 919	67	—	2	10	69	479	2 273	82	
203	511	24	1	3	11	41	193	528	28	
145	310	16	0	2	10	53	199	424	26	
39	87	6	—	1	3	10	25	42	4	
94	803	20	0	2	2	10	93	809	24	
13	28	2	0	—	3	6	16	48	3	
2 215	5 261	305	3	31	100	417	1 662	5 267	259	
12	14	2	—	—	0	4	3	5	1	
47	59	8	1	7	6	16	34	45	7	
—	—	4	5	2	2	—	—	—	3	

stikken bygger på dødsmeldinger av høyest forskjellig kvalitet, forskjellige registreringsprinsipper kan ligge til grunn, og legene kan være blitt påvirket av at diagnosen «hjerteinfarkt» er kommet i forgrunnen under debatten om hjerte-karsykmommene slik at den er blitt en «mote»-diagnose. En savner også de nødvendige bakgrunnsopplysninger om det diagnostiske grunnlag de oppførte dødsårsaker på dødsmeldingene bygger på.

Det er ikke mulig å uttale noe om i hvilken utstrekning bedre diagnostikk eller endringer i den medisinske oppfatning av diagnosen «hjerteinfarkt» kan ha påvirket det statistiske materiale i løpet av de siste 10 år. Fra og med 1951 har det imidlertid ikke forekommert endringer i registreringsprinsippene når det gjelder diagnosene under det statistiske klassifikasjonsnummer 420.1 «Sykdommer i koronarteriene, hjerteinfarkt». I denne perioden har det heller ikke vært noen endringer i spørsmålene om dødsårsaken på dødsmeldingene, som ble innført i 1951 og som gir plass for flere opplysninger om dødsårsaken enn i tidligere år. Når det gjelder det diagnostiske grunnlag vil dødsmeldingene kunne gi opplysninger om diagnosen er stilt ved obduksjon, undersøkelse før døden eller syning etter døden. Hva slags undersøkelser diagnosen bygger på kan de offisielle dødsmeldinger derimot ikke svare på. Byrået har derfor hevdet at en vil få et riktigere bilde av utviklingen i dødelighetsforholdene ved å sammenlikne tallene for hele gruppen hjerte-karsykmommene under ett. En bør alltid være varsom med å trekke for bestemte slutninger om stigning eller nedgang i dødshyppigheten av enkelt-diagnoser innenfor en korttidsperiode, da de registrerte dødelighetskvotienter for de enkelte aldersklasser kan vise tilfeldige variasjoner fra et enkelt år til et annet.

Tabell 48. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer, alle grupper (nr. 330—334, 400—468, 592).

Mortality from cardiovascular diseases, all groups (nos. 330—334, 400—468, 592).

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere			Per 100 000 population		
	1936— 1940	1941— 1945	1946— 1950	1951— 1955	1957	1958
M e n n Males						
Under 40 år years	19	15	11	10	10	9
40—49 år.....	92	76	75	91	108	104
50—59 »	286	215	248	328	349	402
60—69 »	889	674	805	973	1 118	1 164
70—79 »	2 534	2 011	2 343	2 829	3 055	3 313
80 år og over and over.....	6 381	5 684	6 049	7 552	7 883	8 505
I alt Total	280	236	279	357	409	445
K v i n n e r Females						
Under 40 år years	20	14	10	7	6	6
40—49 år.....	92	62	55	49	49	50
50—59 »	269	194	183	185	164	164
60—69 »	763	609	667	708	661	711
70—79 »	2 356	1 894	2 253	2 632	2 741	2 773
80 år og over and over.....	5 746	5 337	6 139	7 825	8 394	8 877
I alt Total	311	267	316	383	412	436
M e n n s d ø d e l i g h e t n å r k v i n n e n e s d ø d e l i g h e t = 1 0 0						
Percentage ratio af male to female mortality						
40—49 år years	100	123	136	186	220	208
50—59 »	106	111	136	177	213	245
60—69 »	117	111	121	137	169	164
70—79 »	108	106	104	107	111	119
80 år og over and over.....	111	107	99	97	94	96

Med de forbehold som er nevnt gir tabell 49 en oversikt over de dødsfall som er registrert i den offisielle statistikk under nr. 420.1 «Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt» i årene 1951—1958 sett i relativ til dødeligheten av alle hjerte-karsykdommer og til den totale dødelighet i samme periode.

Tabellen viser at den totale dødelighet for menn er sunket i aldersklassene under 40 år sett under ett, den har vært uforandret mellom 40 og 50 år, men har steget noe i alle aldersklasser over 50 år. Dødelighetstallene for hjerte-karsykdommene under ett har steget for alle aldersklasser over 40 år, og stigningen er noe større enn stigningen i den totale dødelighet. De registrerte dødelighetstall for sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt var i 1958 over 60 prosent høyere enn de tilsvarende tall i femåret 1951—1955 i alle aldersklasser over 40 år.

Den totale dødelighet blant kvinner er gått noe ned i alle aldersklasser under 70 år og har vært uforandret for de eldre årsklasser. Dødelighetskvotientene for hjerte-karsykdommene under ett har holdt seg temmelig konstante opp til 70-årsalderen, og viser noen stigning mellom 70 og 80 år med sterkere stigning fra 80-årsalderen. For hjerteinfarkt viser tallene også for kvinnene stigning i alle aldersklasser over 40 år.

Tabell 49. Dødeligheten av sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1) sammenliknet med dødeligheten av alle hjerte-karsykdommer (nr. 330—334, 400—468, 592) og med den totale dødelighet.

Mortality from coronary diseases (no. 420.1) compared with all cardiovascular diseases (no. 330—334, 400—468, 592) and total mortality.

	Døde pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	Gj.snitt for 1951- 1955 ¹	1956	1957	1958	Gj.snitt for 1951- 1955 ¹	1956	1957	1958
Total dødelighet Total mortality.								
Under 40 år years	203	184	180	167	134	116	113	112
40—49 år.....	341	318	344	345	235	213	215	214
50—59 »	851	868	867	914	564	524	503	513
60—69 »	2 047	2 161	2 177	2 225	1 472	1 393	1 386	1 424
70—79 »	5 346	5 621	5 437	5 756	4 575	4 583	4 631	4 592
80 år og over and over.....	15 145	15 100	14 967	15 358	14 889	14 648	14 990	15 104
I alt Total	867	903	906	938	832	829	844	858
Alle hjerte-karsykdommene (nr. 330—334, 400—468, 592).								
Under 40 år years	10	9	10	9	7	6	6	6
40—49 år.....	91	85	108	104	49	34	49	50
50—59 »	328	353	349	402	185	176	164	164
60—69 »	973	1 060	1 118	1 164	708	694	661	711
70—79 »	2 829	3 204	3 055	3 313	2 632	2 765	2 741	2 773
80 år og over and over.....	7 552	8 280	7 883	8 505	7 825	8 329	8 394	8 877
I alt Total	357	408	409	445	383	410	412	436
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1).								
Under 40 år years	2	2	2	2	0	0	0	0
40—49 år.....	37	48	53	61	5	5	8	11
50—59 »	149	211	211	241	32	45	47	40
60—69 »	349	505	540	590	144	178	197	189
70—79 »	683	1 018	999	1 116	423	552	572	599
80 år og over and over.....	959	1 490	1 289	1 579	708	970	1 039	1 045
I alt Total	91	138	140	160	53	72	77	78
Hjertelammelse, plutselig død, ukjent dødsårsak, alderdomssvakhet i n.a. (nr. 782.4, 794, 795).								
Under 40 år years	10	9	9	8	7	6	6	7
40—49 år.....	16	18	15	24	5	7	2	7
50—59 »	39	41	52	59	10	14	11	12
60—69 »	74	86	91	116	36	33	44	37
70—79 »	240	259	257	284	208	201	209	191
80 år og over and over.....	2 129	1 671	1 744	1 665	2 475	1 768	1 818	1 735
I alt Total	60	57	60	64	69	57	59	57

¹ Annual average 1951—1955.

Når det gjelder de eldste aldersklasser — for menn fra 80 år og over og for kvinner fra 70 år og over — kan tallene tyde på at den sterke stigning i det registrerte antall dødsfall av hjerteinfarkt i 1950-årene for en stor del kan tilskrives overføring fra gruppene «alderdomssvakhet, ubestemt eller ukjent dødsårsak». Blant menn mellom 40 og 80 år og blant kvinner mellom 40 og 70 år har det imidlertid også vært stigning i dødelighetstallene for ubestemt eller ukjent dødsårsak. Blant menn i alderen 50—69 år utgjorde f. eks. dødsfallene av hjerteinfarkt og de mer ubestemte diagnoser «hjertelammelse», «plutselig død» og ukjent årsak (nr. 782.4, 795.2, 795.5) tilsammen vel 20 prosent av alle dødsfall i 1951—1955, mens de i 1958 utgjorde over 30 prosent av alle dødsfall.

For å kunne danne seg et bilde av sammensetningen i det statistiske materiale kvalitativt sett, vil en nedenfor kort gjøre rede for de registreringsprinsipper som har vært fulgt siden 1951 og gi en oversikt over hvilke opplysninger dødsmeldingene inneholdt om de 4 196 dødsfall som i 1958 ble registrert under nr. 420.1 «Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt».

Etter de internasjonale klassifiseringsregler er det den behandlende leges utsagn om dødsårsaken som skal legges til grunn for registreringen. Legen kan imidlertid angi diagnosen med tilføyelse av «sannsynligvis», «muligens» osv., eller han kan sette ett eller flere spørsmålstege etter diagnosen. Denne gradering av diagnosens pålitelighet vil vanligvis ikke komme fram i statistikken. Hvis imidlertid dødsmeldingen gir uttrykk for at en tvilsom diagnose senere vil kunne bekreftes eller endres ved obduksjon eller andre undersøkelser, blir det så vidt mulig innhentet tilleggsopplysninger før det endelige klassifikasjonsnummer føres på.

På den annen side inneholder dødsmeldingen ofte opplysninger som gir en fyldigere karakteristikk av diagnosen enn statistikken gir uttrykk for. Som regel er det da den rekkefølge legen oppgir diagnosene i, som skal være avgjørende for klassifiseringen, idet grunnlidelsen som startet sykdomsforløpet skal registreres som dødsårsak.

Når det imidlertid gjelder avsnittet om hjerte-karsykdommene, inneholder den internasjonale håndbok en rekke regler om kombinasjoner og preferanser. Etter disse regler har sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt og angina pectoris meget høy prioritet som dødsårsak når en av disse tilstander er nevnt samtidig med en eller flere andre tilstander under hjerte-karsykdommene. I dødsårsaksstatistikken vil derfor f. eks. arteriosklerotisk eller degenerativ myokarditt (422), funksjonelle hjertelidelser (433), hypertoni med eller uten hjertesykdom (440—447) og arteriosklerose (450) forsvinne som dødsårsak når de er nevnt samtidig med en tilstand under 420.1, selv om de i realiteten er den med sikkerhet konstaterete grunnliggende årsak til et mer eller mindre tvilsomt angitt infarkt.

Under utarbeidingen av statistikken for 1958 har Byrået foretatt en oppdeling av de dødsfall som registreres under nr. 420.1 etter graden av sikkerhet diagnosen er ført opp med og etter de opplysninger om andre hjerte-karsykdommer som er ført opp samtidig. Denne undersøkelsen er bare foretatt innenfor rammen av de spørsmål om dødsårsaken som den offisielle dødsmelding inneholder og innenfor rammen av Byråets ordinære spørreprogram — dvs. det er innhentet tilleggsopplysninger når det framgikk av dødsmeldingen at slike kunne skaffes. Det ble dog sendt ut en del flere spørsmål enn i tidligere år.

På grunnlag av de opplysninger de offisielle dødsmeldinger kan gi ble dødsfallene under 420.1 delt opp i 7 undergrupper, og de 4 223 personer som etter dødsmeldingens opprinnelige ordlyd døde av hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene i 1958, fordelt seg slik på disse undergruppene:

N r . 4 2 0 . 1 — « S y k d o m m e r i k o r o n a r a r t e r i e n e ,
h j e r t e i n f a r k t » .

	<i>Antall</i>	<i>Prosent</i>
0 — infarctus cordis (recens) — uten opplysning om annen hjerte-karsykdom	1 208	29
1 — infarctus cordis — med opplysning om tidligere infarkt, koronarsykdom eller angina pectoris (tilstand under 420.1, 420.2), infarctus cordis cum sequaelis	1 140	27
2 — infarctus cordis — med opplysning om arteriosklerotisk hjertesykdom (tilstand under 420.0, 422.1)	430	10
3 — infarctus cordis — med opplysning om annen hjertesykdom (tilstand under 433, 434)	114	3
4 — infarctus cordis — med opplysning om hypertoni eller arteriosklerose (tilstand under 440—447, 450)	493	12
5 — morbus cordis coronarius — uten opplysning om infarkt	97	2
6 — infarctus cordis? (mors subita) — uten opplysning om annen hjertesykdom	741	17
Etter dødsmeldingens opprinnelige ordlyd i alt klassifisert under 420.1	4 223	100

Opplysningene under 0—5 bygger på behandling eller undersøkelse av lege før døden — eller obduksjonsfunn.

Opplysningene under 6 bygger på syning etter døden — eller er tvilsom etter legens undersøkelse (angitt ved ?)

For 54 prosent av alle dødsfall som opprinnelig ble klassifisert under nr. 420.1 forelå det altså opplysning på dødsmeldingen om en tidligere konstateret hjerte-karsykdom. Av de 1 949 som oppga hjerteinfarkt uten opplysning om annen hjerte-karsykdom, var diagnosen for 741 stilt under tvil, vesentlig bygd på syning etter døden. Det framgikk imidlertid av dødsmeldingene at det for 323 av de 741 dødsfall i den «tvilsomme» gruppe ville kunne gis tilleggsopplysninger, enten av behandelende lege eller sykehus eller etter senere utført seksjon. For de resterende 418 — som altså utgjør 10 prosent av samtlige dødsfall under 420.1 — ville det ikke kunne skaffes ytterligere opplysninger.

På de 323 tilleggsoppspørsmål om bekreftelse av diagnosen hjerteinfarkt som ble sendt ut, fikk vi i alt 298 svar — eller for 92 pct. Byrået sendte også som vanlig ut en rekke tilleggsoppspørsmål om andre diagnoser som var utilstrekkelig angitt på dødsmeldingen. Etter de mottatte tilleggsopplysninger ble det opprinnelige antall dødsfall klassifisert under nr. 420.1 redusert med 69, men samtidig ble 42 dødsfall overført til hjerteinfarkt fra andre diagnoser. Nettoreduksjonen i det registrerte antall dødsfall av hjerteinfarkt ble altså 27 eller 0,6 prosent, og den prosentvise andel av de mest tvilsomme diagnoser under 420.1 ble redusert fra 17 til 12.

Tabell 50. Dødsfall av sykdommer i koronararteriene,
hjerteinfarkt (420.1) i 1958.

Deaths from coronary disease, heart infarction (420.1).

Dødsårsak 420.1 <i>Cause of death 420.1</i>		Under 50 år <i>years</i>	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>
0. infarctus cordis (recens) uten oppl. om annen hjertesykdom	Antall Pct.	44 26	151 31	257 30	255 30	120 27	827 30
1. infarctus cordis med oppl. om tidligere infarkt, koronarsyk. el. angina pectoris (tilst. u. 420.1, 420.2)	Antall Pct.	57 34	180 37	305 36	262 31	98 22	902 32
2. infarctus cordis med oppl. om arteriosklerotisk hjertesykd. (420.0, 422.1)	Antall Pct.	11 7	26 5	74 9	90 10	78 17	279 10
3. infarctus cordis med oppl. om annen hjertesykdom (433, 434)	Antall Pct.	2 1	4 1	19 2	23 3	14 3	62 2
4. infarctus cordis med oppl. om hypertoni el. arteriosklerose (440–447, 450)	Antall Pct.	7 4	25 5	74 9	112 13	79 17	297 11
5. koronarsykdom uten oppl. om infarkt	Antall Pct.	6 4	9 2	16 2	24 3	11 2	66 2
6. infarctus cordis, angitt som tvilsom diagnose — uten oppl. om annen hjerte-karsykdom	Antall Pct.	40 24	91 19	102 12	87 10	54 12	374 13
I alt Total.....	Antall Pct.	167 100	486 100	847 100	853 100	454 100	2 807 100
<hr/>							
0. <i>heart infarction without mention of other cardiovascular disease</i>	Kvinner Number Pct.	11 39	30 35	102 34	184 32	114 29	441 32
1. <i>heart infarction with mention of previously known conditions under 420.1, 420.2</i>	Number Pct.	6 21	29 34	80 26	146 25	72 18	333 24
2. <i>heart infarction with mention of conditions under 420.0, 422.1</i>	Number Pct.	— —	7 8	25 8	77 13	66 17	175 12
3. <i>heart infarction with mention of conditions under 433, 434</i>	Number Pct.	1 4	1 1	13 4	18 3	25 6	58 4
4. <i>heart infarction with mention of conditions under 440–447, 450</i>	Number Pct.	3 11	8 10	49 16	90 16	67 17	217 16
5. <i>coronary disease without mention of infarction</i>	Number Pct.	1 4	1 1	6 2	15 3	16 4	39 3
6. <i>heart infarction (sudden death), dubious diagnosis, without mention of other cardiovascular disease</i>	Number Pct.	6 21	9 11	31 10	46 8	34 9	126 9
I alt Total	Number Pct.	28 100	85 100	306 100	576 100	394 100	1 389 100

Opplysingene under 0–5 bygger på behandling eller undersøkelse av lege før døden — eller obduksjonsfunn. *Information under 0–5 is based on treatment or examination before death or autopsy findings.*

Opplysingene under 6 bygger på syning etter døden — eller er tvilsom etter legens undersøkelse (angitt ved ?). *Information under 6 is based on external inspection of body or is dubious after clinical examination.*

Etter revisjonen fordelte dødsfallene under 420.1 seg for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser som tabell 50 viser.

For om lag halvparten av infarktdødsfallene blant menn under 70 år var det opplysning på dødsmeldingen om en tidligere konstateret hjertesykdom. For kvinner mellom 50 og 70 år var det opplysning om hjertesykdom for om lag 55 prosent, og både for menn og kvinner over 70 år var det opplysning om tidligere kjent hjerte-karsykdom for 60 prosent av alle dødsfall av hjerteinfarkt. Den prosentvisse andel av koronarsykdom eller tidligere infarkt var høyere blant menn enn blant kvinner i alle aldersklasser.

I tabell 51 er det gitt en oversikt over den prosentvisse andelen av dødsfallene under 420.1 som har funnet sted på sykehus. Tabellen viser at den prosentvisse andelen av dødsfall på sykehus er høyere i gruppen «infarkt, uten opplysning om tidligere hjertesykdom» enn for dødsfall av infarkt med opplysning om konstateret hjertesykdom. For de dødsfall som fant sted utenfor sykehus gir dødsmeldingen ingen opplysninger om hjertesykdommen tidligere er diagnostisert på sykehus.

Tabell 51. Dødsfall på sykehus i prosent av alle dødsfall av sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (420.1) i 1958.

Percentage of deaths in hospital.

Dødsårsak 420.1 <i>Cause of death 420.1</i>	Under 50 år <i>years</i>	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over and over	I alt <i>Total</i>
<i>Menn Males</i>						
0. Infarctus cordis (recens) uten oppl. om annen hjertesykdom.....	55	64	63	56	43	58
6. Infarctus cordis — tvilsom diagnose — uten oppl. om annen hjerte-karsykdom	12	8	12	14	6	9
0+6. Infarctus cordis, uten oppl. om hjerte-karsykdom i alt.....	35	41	49	45	32	43
1–5. Infarctus cordis med oppl. om annen hjerte-karsykdom, tidligere infarkt o. l.	31	33	28	26	20	27
Alle dødsfall av 420.1.....	35	33	37	34	25	34
<i>Kvinner Females</i>						
0. Heart infarction without mention of other cardiovascular disease	64	53	62	51	47	53
6. Heart infarction — dubious diagnosis — without mention of other cardiovascular disease.....	-	11	19	6	3	9
0+6. Heart infarction, without mention of other cardiovascular disease, total	41	44	52	42	37	43
1–5. Heart infarction with mention of other cardiovascular disease, previous infarction etc.	45	39	36	33	24	32
Total deaths from 420.1.....	43	41	43	37	29	36

Tabell 52. Dødsfall med karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i hjerte og kar, medfødt misdannelse i hjerte og kar og kronisk nefritt ført opp på dødsmeldingene i 1958.

Deaths involving vascular lesions affecting central nervous system, diseases of circulatory system, congenital malformations of circulatory system and chronic nephritis reported on death certificates in 1958.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasjonal detaljert liste <i>Intern. detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on certificate as:</i>					Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>			
		døds- årsak underly- ing cause	kompli- kasjon eller med- vir- kende årsak til andre syk- dommer i hjerte og kar ¹	kompli- kasjon, direkte årsak ved andre syk- dommer eller til- stander ²	medvir- kende årsak ved andre syk- dommer eller til- stander ³	I alt <i>Total</i>				
			1	2	3	4				
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330-334	5 314	785	223	205	6 527	82	12	3	3
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	410	50	-	32	492	83	10	-	7
Hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykd.	{420.1, 420.2	4 337	122	85	77	4 621	93	3	2	2
Kronisk endokarditt ikke oppf. som revm.	421	403	57	-	50	510	79	11	-	10
Kronisk myokarditt, arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a.	{420.0, 422	2 098	942	28	325	3 393	61	28	1	10
Andre og ubest. hjertesykd., cor pulmonale..	430-434	913	310	270	232	1 725	53	18	16	13
Hypertoni med hjertesykdom	440-443	745	189	4	78	1 016	73	19	-	8
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	168	1 292	16	90	1 566	11	83	-	6
Arteriosklerose med eller uten oppl. om gangren	450	660	1 085	9	218	1 972	33	56	-	11
Andre sykdommer i arteriene	451-456	114	148	73	21	356	32	41	21	6
Lungeemboli, -infarkt el. -trombose	465	89	174	155	2	370	11	47	42	-
Andre sykdommer i hjerte og kar.....	{460- 464, 466-468	48	40	30	8	126	38	32	24	6
I alt	400-468	9 935	4 409	670	1 133	16 147	61	28	4	7
Medfødte misdannelser i hjerte og kar.....	754	139	3	-	14	156	89	2	-	9
Syfilis i hjerte og kar..	022, 023	54	1	-	4	59	91	2	-	7
Kronisk nefritt	592	269	40	14	12	335	80	12	4	4

¹ With mention of another condition under 330—334, 400—468. ² Complication, direct cause to other underlying causes. ³ Contributory cause to other underlying causes.

I tillegg til de 15 249 personer som døde av en hjerte-karsydom i 1958, var en eller annen tilstand innenfor disse sykdomsgrupper ført opp som komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak i 2 231 tilfelle hvor den grunnliggende dødsårsak etter legens mening var en sykdom eller tilstand utenfor hjerte-karsektoren. Tabell 52 viser hvor ofte de forskjellige kategorier av hjerte-karsydommer var ført opp på dødsmeldingen som henholdsvis dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak, og i tabell 53 og 54 er dødsfallene i gruppene «karlesjoner i sentralnervesystemet» (nr. 330—334) og «sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt, angina pectoris» (420) delt etter kjønn og alder. I begge disse grupper forekommer det både akutte og kroniske tilstander. Når disse sykdommer er ført opp som medvirkende årsak til døden under II på døsmeldingen, vil de som oftest være angitt som «arteriosclerosis cerebri» eller «koronarsclerose» eller som en følgetilstand av tidligere gjennomgått apopleksi eller infarkt.

Tabell 53. Dødsfall med karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334) ført opp på døsmeldingen i 1958.

Deaths with vascular lesions affecting central nervous system mentioned on death certificates.

	Alder Age							
	Under 30 år years	30–39 år years	40–49 år years	50–59 år years	60–69 år years	70–79 år years	80 år og over years and over	I alt Total
I alt ført opp på døsmeldingen Total	23	37	82	322	1 076	2 284	2 706	6 530
Av disse: <i>Of which:</i>								
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>								
Menn Males.....	13	13	26	121	421	803	916	2 313
Kvinner Females	8	10	29	125	450	1 035	1 344	3 001
I alt Total	21	23	55	246	871	1 838	2 260	5 314
II. Komplikasjon, direkte dødsårsak: <i>Complication, direct cause:</i>								
Menn Males.....	—	5	13	36	72	116	101	343
Kvinner Females	2	8	12	28	88	180	155	473
I alt Total	2	13	25	64	160	296	256	816
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>								
Menn Males.....	—	—	1	10	25	70	92	198
Kvinner Females	—	1	1	2	20	80	98	202
I alt Total	—	1	2	12	45	150	190	400
Prosent: <i>Per cent:</i>								
I	91	62	68	76	81	80	84	82
II	9	35	30	20	15	13	9	12
III	—	3	2	4	4	7	7	6

Tabell 54. Dødsfall med hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykt dom (420.1, 420.2) ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Deaths with heart infarction, angina pectoris, coronary disease mentioned on death certificates.

	Alder Age							
	Under 30 år years	30–39 år years	40–49 år years	50–59 år years	60–69 år years	70–79 år years	80 år og over years and over	I alt Total
I alt ført opp på dødsmeldingen Total	2	18	191	614	1 272	1 578	945	4 620
Av disse: Of which:								
I. Hovedårsak: Underlying cause:								
Menn Males.....	1	16	153	499	873	880	476	2 898
Kvinner Females	—	2	27	88	318	589	415	1 439
I alt Total.....	1	18	180	587	1 191	1 469	891	4 337
II. Komplikasjon, direkte dødsårsak: Complication, direct cause:								
Menn Males.....	1	—	4	9	23	37	12	86
Kvinner Females	—	—	4	7	11	22	13	57
I alt Total.....	1	—	8	16	34	59	25	143
III. Medvirkende årsak: Contributory cause:								
Menn Males.....	—	—	1	8	33	33	14	89
Kvinner Females	—	—	2	3	14	17	15	51
I alt Total.....	—	—	3	11	47	50	29	140
Prosent: Per cent:								
I	50	100	94	95	93	93	94	94
II	50	—	4	3	3	4	3	3
III	—	—	2	2	4	3	3	3

Krysstabellen, tabell IX, side 204 gir en oversikt over de viktigste sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen samtidig med en hjerte-karsykt dom. Detaljerte oppgaver finnes i manuskript i Byrået.

16. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene finnes i tabellene IV—VII, side 88—202. Tallet på dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene var 1 984 i 1958. Av disse døde 1 557 eller 78 prosent av lungebetennelse (nr. 490—493, 763). Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere var 44 i 1958 mot 47 i 1957. I 1958 var dødeligheten av lungebetennelse i Sverige 48 og i Danmark 54.

Tabell 55. Dødeligheten av lungebetennelse (nr. 490—493, 763) etter kjønn og alder.

Mortality from pneumonia by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per. 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1951—1955	1956	1957	1958	1951—1955	1956	1957	1958
Under 1 år <i>year</i>	342	283	285	202	280	242	200	182
1—4 » <i>years</i>	11	10	5	12	11	10	9	11
5—14 » »	1	—	1	2	2	1	1	1
15—29 » »	2	2	2	2	1	2	2	1
30—39 » »	2	1	3	3	2	2	2	2
40—49 » »	5	5	6	7	4	3	5	3
50—59 » »	14	13	15	7	9	7	8	8
60—69 » »	45	38	45	33	37	28	38	31
70—79 » »	195	197	205	208	215	203	226	221
80 år og over <i>and over</i>	1 125	1 173	1 279	1 186	1 265	1 293	1 460	1 361
I alt Total	39	39	42	39	48	47	53	50

Tabell 56. Dødeligheten av bronkitt (nr. 500—502), kronisk lungefibrose og bronkiektasi (nr. 525, 526) etter kjønn og alder.

Mortality from bronchitis, chronic fibrosis of lung and bronchiectasis.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population			
	Nr. 500—502		Nr. 525 og 526	
	1951—1955	1956—1958	1951—1955	1956—1958
50—59 år <i>years</i>	2	4	4	4
60—69 » »	6	9	12	13
70—79 » »	22	18	19	20
80 år og over <i>and over</i>	137	107	24	36
Alle aldrer <i>All ages</i>	4	4	3	3
50—59 år <i>years</i>	1	—	2	4
60—69 » »	5	4	8	7
70—79 » »	23	22	15	22
80 år og over <i>and over</i>	139	119	25	25
Alle aldrer <i>All ages</i>	5	4	2	3

Tabell 57. Dødsfall med sykdommer i åndedrettsorganene ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Number of deaths with mention of diseases of the respiratory system.

Diagnose Diagnosis	Asthma No. 241	Sykdommer i ånde- drettsorg. i alt 470— 527, 763	Av disse: Of which:						
			Akutte infeksjoner i de øvre luftveier 470— 475	Influenza 480— 483	Lungebetennelse 490— 493, 763	Bronkitt 500— 502	Silikose 523	Kronisk lungefi- brose, bronkiktasi 525, 526	Andre 510— 524, 527
Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on the death certificate as:</i>									
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Menn <i>Males</i>	94	903	11	22	679	85	23	55	31
Kvinner <i>Females</i>	62	1 078	18	34	878	75	—	59	14
I alt <i>Total</i>	156	1 934	29	56	1 557	160	23	114	45
II. Komplikasjon til en annen sykdom i åndedrettsorg.: ¹ <i>Complication to another condition in 470—527:</i>									
Menn <i>Males</i>	59	—	.	55	—	—	1	3
Kvinner <i>Females</i>	57	—	.	53	2	—	—	2
I alt <i>Total</i>	116	—	.	108	2	—	1	5
II. Komplikasjon eller direkte årsak ved andre sykdommer eller tilstander: <i>Com- plication to other conditions:</i>									
Menn <i>Males</i>	975	1	.	960	3	—	—	11
Kvinner <i>Females</i>	1 223	—	.	1 203	4	—	2	9
I alt <i>Total</i>	2 198	1	.	2 168	7	—	2	20
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Menn <i>Males</i>	74	236	—	3	96	63	24	34	16
Kvinner <i>Females</i>	55	203	1	7	110	58	1	21	8
I alt <i>Total</i>	129	442	1	10	206	121	25	55	24
I alt: <i>Total:</i>									
Menn <i>Males</i>	168	2 176	12	25	1 790	151	47	90	61
Kvinner <i>Females</i>	117	2 564	19	41	2 249	139	1	82	33
I alt <i>Total</i>	285	4 740	31	66	4 039	290	48	172	94
Prosent: <i>Per cent:</i>									
I	55	42	94	85	39	55	48	66	47
II	.	49	3	.	56	3	—	2	27
III	45	9	3	15	5	42	52	32	26

¹ Unntatt influensa (nr. 480—483). *Excl. influenza.*

Tabell 55 på side 61 viser dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder for årene 1951—1958.

Som tabellen viser spiller lungebetennelse fremdeles en betydelig rolle som dødsårsak blant barn i første leveår og blant personer fra 70-årsalderen

Tabell 58. Dødsfall med lungebetennelse (nr. 490—493, 763) ført opp på dødsmeldingen i 1958.

Deaths with mention of pneumonia on the death certificate.

	Alder Age										I alt Total
	Under 1 år year	1–4 år years	5–14 år	15–29 år	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over years and over	
Dødsfall med lungebetennelse først opp på dødsmeldingen i alt Total <i>number of deaths with mention of pneumonia on the death certificate</i>	164	46	16	23	26	64	133	401	1 175	1 991	4 039
Av disse: <i>Of which:</i>											
Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>											
Menn <i>Males</i>	64	15	6	6	8	17	15	48	159	341	679
Kvinner <i>Females</i> ...	55	13	2	4	4	7	17	51	212	513	878
I alt <i>Total</i>	119	28	8	10	12	24	32	99	371	854	1 557
Komplikasjon, direkte årsak: <i>Complication, direct cause:</i>											
Menn <i>Males</i>	27	6	3	8	8	22	60	132	315	434	1 015
Kvinner <i>Females</i> ...	15	12	5	3	6	14	36	134	405	631	1 261
I alt <i>Total</i>	42	18	8	11	14	36	96	266	720	1 065	2 276
Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>											
Menn <i>Males</i>	2	—	—	1	—	3	2	22	37	29	96
Kvinner <i>Females</i> ...	1	—	—	1	—	1	3	14	47	43	110
I alt <i>Total</i>	3	—	—	2	—	4	5	36	84	72	206
Prosent: <i>Per cent:</i>											
I	72	61	50	43	46	38	24	25	32	43	39
II	26	39	50	48	54	56	72	66	61	53	56
III	2	—	—	9	—	6	4	9	7	4	5

og oppover. Dødeligheten i første leveår er gått ned, mens dødeligheten i de eldste aldersklasser — fra 80 år og over er steget noe. Ellers har dødelighetstallene holdt seg temmelig konstante i denne perioden. På grunn av endringer i registreringsprinsippene er det dessverre ikke mulig å sammenlikne dødelighetskvotientene for årene etter 1951 med tidligere år. Lungebetennelse — vesentlig bronchopnevmoni — blir nå i langt større utstrekning enn tidligere regnet som en komplikasjon eller direkte følge tilstand ved en annen alvorlig, ofte kronisk sykdom. Dødsfallet blir da registrert under denne oppgitte grunnlidelse.

Dødeligheten av de viktigste kroniske sykdommer i åndedrettsorganene — bronkitt, kronisk lungefibrose og bronkiektasi (nr. 500—502, 525, 526) er meget lav. I 1958 døde i alt 274 personer av disse sykdommer. Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere i de to perioder 1951—1955 og 1956—1958 var 7 både for menn og kvinner. Tabell 56 viser fordelingen på kjønn og alder særskilt for bronkitt (500—502) og for lungefibrose og bronkiektasi (525, 526).

I tabell 57 er det gitt en oversikt over hvor ofte de enkelte sykdommer i åndedrettsorganene var ført opp på dødsmeldingen som hovedårsak, komplikasjon eller medvirkende årsak. I tabell 58 er dødsfall av eller med lungebetennelse delt etter kjønn og alder.

Som tabell 57 viser ble lungebetennelse registrert som hovedårsak til døden bare for nær 40 pct. av de dødsfall hvor sykdommen var ført opp på dødsmeldingen, mens kronisk bronkitt og bronkiektasi ble registrert som dødsårsak i om lag 60 pct. av de oppførte tilfelle. I tabell IX, side 204 er det gitt en oversikt over de sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen samtidig med en sykdom i åndedrettsorganene. Detaljerte oppgaver finnes i manuskript i Byrået.

17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I tabell V, side 126 er det gitt detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dødes kjønn og alder. Tabell IV b, side 120 viser dødsfall ved ulykker særskilt blant barn under 5 år. I tabell VI, side 162 er ulykkesdødsfallene delt etter bygder og byer fylkesvis. Dødsfallene er gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale dødsårsakslisten, E-listen.

I 1958 døde 1 074 menn og 505 kvinner ved ulykker og skader, 208 menn og 50 kvinner begikk selvmord og 10 menn og 9 kvinner ble myrdet. En har da regnet med 72 dødsulykker, 2 selvmord og 2 mord blant nordmenn i utlandet.

De voldsomme dødsfall utgjorde 7,8 prosent av alle dødsfall blant menn mot 3,7 prosent blant kvinner. Beregnet pr. 100 000 innbyggere var tallet på voldsomme dødsfall 74 for menn og 32 for kvinner. De tilsvarende tall for 1957 var 76 og 34. Tabell 59 viser dødshyppigheten av ulykker, selvmord og mord i de siste 20 år, og i tabell 60 er dødelighetstallene gitt for de enkelte aldersklasser. I tabell 61 er dødsfall ved ulykker i 1958 gruppert etter ulykkens art, kjønn og alder.

Tabell 59. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord.

Deaths from accidents, homicides and suicides.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Ulykker <i>Accidents</i>			Mord <i>Homicides</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
Dødsfall Number of deaths												
1936—1940	1 292	327	1 619	9	6	15	154	44	198	1 455	377	1 832
1941—1945	2 384	561	2 945	246	67	313	139	43	182	2 769	671	3 440
1946—1950	1 025	452	1 477	8	6	14	173	42	215	1 206	500	1 706
1951—1955	1 048	467	1 515	7	4	11	185	56	241	1 240	527	1 767
1956.....	1 105	542	1 647	7	6	13	203	48	251	1 315	596	1 911
1957.....	1 112	533	1 645	10	9	19	204	53	257	1 326	595	1 921
1958.....	1 074	505	1 579	10	9	19	208	50	258	1 292	564	1 856
Pr. million innbyggere <i>Per mill. population</i>												
1936—1940	902	220	554	6	4	5	108	30	68	1 016	254	627
1941—1945	1 598	363	970	165	43	103	93	28	60	1 856	434	1 133
1946—1950	647	280	462	5	4	4	109	26	67	761	310	533
1951—1955	627	276	451	4	3	3	111	33	72	742	312	526
1956.....	641	312	476	4	3	4	118	28	72	763	343	552
1957.....	639	304	471	6	5	5	117	30	74	762	339	550
1958.....	612	285	447	6	5	5	118	28	73	736	319	526

Tabell 60. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

Violent deaths by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1958	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1958
Under 1 år ¹ 1—4 » years	3,2	4,0	6,0	7,1	4,6	2,9	2,8	4,5	5,9	1,3
5—9 » »	69	56	54	58	47	41	32	29	23	36
10—14 » »	56	43	44	38	34	17	13	15	11	5
0—14 år	52	43	41	45	36	23	18	18	15	14
15—19 » years .	46	54	54	59	49	9	7	12	13	4
20—24 » » .	72	80	87	81	97	9	6	7	10	4
25—29 » » .	68	65	58	74	64	6	6	3	6	5
30—39 » » .	68	64	64	52	57	7	7	8	6	7
40—49 » » .	83	73	74	79	78	15	11	15	12	13
50—59 » » .	97	86	105	104	96	18	17	16	19	16
60—69 » » .	98	102	109	93	103	29	34	28	26	22
70 år og over and over	184	215	207	211	203	245	258	280	284	276
I alt Total	76	74	76	76	74	31	31	34	34	32

¹ Pr. 1 000 evende fødte. Per 1000 live births.

Tabell 61. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder i 1958.
Violent deaths by sex and age. Principal causes.

	Alder Age									
	0-14 år years		15-49 år years		50-69 år years		70 år og over years and over		I alt Total	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>										
Landtransport <i>Land transport</i>	50	23	126	15	67	10	30	12	273	60
Luftfart <i>Aircraft</i>	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Transport til sjøs, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning..</i>	-	-	39	-	5	-	-	-	44	-
Drukning, skipsfart og fiske <i>Drowning in shipping and fisheries</i>	-	-	60	-	16	1	2	-	78	1
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	8	1	33	3	20	-	1	-	62	4
Drukning ellers <i>Drowning, other</i> ..	58	13	47	5	32	2	4	1	142	21
Forgiftning <i>Poisoning</i>	4	7	23	-	17	3	5	-	49	10
Fall <i>Falls</i>	11	3	26	1	41	21	132	332	210	357
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	1	-	13	-	10	-	3	1	27	1
Forbrenning <i>Combustion, burning</i> ..	10	9	11	3	6	5	9	10	36	27
Kvelning <i>Suffocation</i>	14	5	2	2	2	1	2	1	20	9
Skytevåpen eller sprengstoff <i>Fire-arms, explosives</i>	7	-	20	3	9	-	2	-	38	3
Maskiner <i>Machinery</i>	-	-	5	-	1	-	-	-	6	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i> ..	1	-	5	1	-	-	-	-	6	1
Naturkatastrofer <i>Cataclysm</i>	4	-	2	-	-	-	-	-	6	-
Andre <i>Others</i>	3	2	25	5	19	1	7	3	54	11
Ulykker i alt <i>Total</i>	171	63	460	38	245	44	197	360	1074	505
Selvmord <i>Suicides</i>	-	-	99	21	93	20	16	9	208	50
Mord <i>Homides</i>	1	-	5	3	3	5	1	1	10	9
Voldsomme dødsfall i alt <i>Violent deaths, total</i>	172	63	564	62	341	69	214	370	1292	564

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. *Of which 1 with age unknown.*

Da ulykker og skader er den viktigste dødsårsak i alderen mellom 1 og 14 år, har en i tabell 62 spesifisert de forskjellige ulykkesdødsfall på de enkelte alderstrinn i barnealderen.

Ser vi på totaltallene, finner vi at over tredjeparten av alle dødsulykker i 1958 skyldtes skader etter fall, mens vel 20 prosent skyldtes drukning, og om lag like mange skyldtes veitrafikkulykker. Forholdet varierer imidlertid sterkt med alderen. I barne- og ungdomsårene er det drukning og veitrafikkulykker som krever de fleste dødsofre, særlig blant den mannlige befolkning, som både gjennom sitt arbeid og sine fritidssysler er langt mer utsatt for ulykker enn kvinner. Over halvparten av alle dødsfall blant den mannlige befolkning i alderen 1—29 år i 1958 skyldtes en ulykke eller skade. Blant gutter i alderen 1—14 år utgjorde drukningsulykkene 42 prosent og veitrafikkulykkene 30 prosent av alle dødsulykker. I aldersklassene 15—29 år var de tilsvarende tall 36 og 31 prosent. Blant menn under 50 år ble det i 1958 i alt registrert 631 dødsulykker mot 101 blant kvinner i samme alder.

Tabell. 62. Voldsomme dødsfall blant barn under
15 år i 1958.

Violent deaths among children 0—14 years.

	Under 1 år		1—4 år		5—9 år		10—14 år		I alt Total 0—14 år years	
	G. ¹	P. ²	G. ¹	P. ²						
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>										
Landtransport <i>Land transport</i>	—	—	19	13	16	4	15	6	50	23
Ulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle accidents</i>	—	—	18	13	13	4	12	4	43	21
Sykkelulykker <i>Pedal cycle</i>	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
Andre <i>Others</i>	—	—	1	—	2	—	2	2	5	2
Drukning: <i>Drowning</i>	—	—	26	10	28	3	12	1	66	14
fra liten båt <i>from small boat</i> ..	—	—	1	—	4	1	3	—	8	1
i brønn <i>in well</i>	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
i dam el. vann på gårds plass <i>in pond on home premises</i>	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1
under bading <i>when bathing</i>	—	—	—	—	1	—	2	1	3	1
gjennom is <i>through ice</i>	—	—	2	1	1	—	3	—	6	1
utfor kai el. brygge <i>from quay or wharf</i>	—	—	6	2	10	—	1	—	17	2
ellers <i>others</i>	—	—	14	5	12	2	3	—	29	7
Forgiftning <i>Poisoning</i>	1	—	1	7	1	—	1	—	4	7
Fall <i>Falls</i>	—	—	4	2	3	1	4	—	11	3
Forbrenning <i>Combustion, burning and scalding</i>	3	—	5	8	2	—	—	1	10	9
Kvelning <i>Suffocation</i>	11	4	2	1	1	—	—	—	14	5
Skytevåpen el. sprengstoff <i>Fire-arms, explosives</i>	—	—	—	—	1	—	6	—	7	—
Elektrisk strøm <i>Electric current</i> ..	—	—	—	—	—	—	1	—	1	+
Andre ulykker <i>Others</i>	—	—	2	2	1	—	5	—	8	2
I alt Total	15	4	59	43	53	8	44	8	171	63

¹ G. = gutter, *males*. ² P. = piker, *females*.

Blant eldre mennesker er fall den hyppigste årsak til dødsfall ved ulykker. Av alle dødsulykker blant menn over 70 år skyldtes 67 prosent en skade etter fall, og blant kvinner i samme alder var slike skader skyld i 92 prosent av alle dødsulykker. De fleste pådro seg skaden ved at de snublet på gulvet, gled på gårdsplassen, veien o. l. eller falt i trapp og brakk lårhalsen.

Disse ulykkene fører sjeldent til døden med en gang, men til kortere eller lengre sengelige, svært ofte med kompliserende sykdommer. Mange av disse eldre lider også samtidig av alvorlige kroniske sykdommer, og det kan derfor av og til være vanskelig å avgjøre om skaden skal registreres som hovedårsak eller som en medvirkende årsak til dødsfallet. I tillegg til de 567 dødsfall som i 1958 ble registrert under fall, var skader etter fall ført opp som medvirkende dødsårsak i 192 tilfelle. I tabell IX, side 204 er det gitt en oversikt over de sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen samtidig med skader etter fall.

I tabell 63 er dødsulykkene fordelt etter dødsstedet og etter skillet yrkes — ikke-yrkesulykker. I 1958 var 229 eller nær tredjeparten av døds-

Tabell 63. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder i 1958.

Deaths from occupational and other accidents by sex and age.

	Alder Age									
	0-14 år years		15-49 år years		50-69 år years		70 år og over years and over		I alt Total	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Yrkesulykker og skader ved: <i>Occupational accidents and injuries in:</i>										
Landtransport <i>Land transport</i> ...	-	-	16	-	7	-	-	-	23	-
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	-	-	9	-	2	-	-	-	11	-
Ulykker med traktor eller bulldozer <i>Accidents with tractors or bulldozer</i>	-	-	7	-	1	-	-	-	8	-
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Transport til sjøs <i>Water transport</i> ..	-	-	80	-	20	-	1	-	101	-
Under fiske og fangst <i>In fisheries and whaling</i>	-	-	30	-	10	-	1	-	41	-
Sjøfolk i handelsflåten <i>In the merchant fleet</i>	-	-	50	-	10	-	-	-	60	-
Luftfart <i>Aircraft</i>	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry</i>	-	-	4	-	10	1	5	-	19	1
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	-	-	6	-	2	-	-	-	8	-
Industri o.l. <i>Industrial places and premises</i>	-	-	15	4	6	-	1	-	22	4
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	-	-	27	-	18	-	2	-	47	-
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	-	-	167	4	63	1	9	-	239	5
Ikke yrkesulykker ved: <i>Non-occupational accidents in:</i>										
Landtransport <i>Land transport</i> ...	50	23	110	15	59	10	31	12	250	60
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	3	2	6	1	7	1	3	-	19	4
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	43	21	91	12	43	6	24	11	201	50
Sykkelulykker <i>Pedal cycle</i>	2	-	4	-	3	-	3	-	12	-
Traktorulykker <i>Tractor</i>	1	-	9	-	5	-	-	-	15	-
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	1	-	-	2	1	3	1	1	3	6
Transport til sjøs <i>Water transport</i> ..	8	1	52	3	21	1	2	-	83	5
Luftfart <i>Aircraft</i>	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i> ..	35	23	25	6	34	23	118	310	212	362
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	3	7	13	-	11	3	2	-	29	10
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	1	-	-	1	2	4	12	16	15	21
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	5	1	2	-	5	2	7	15	19	18
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	-	1	1	-	8	10	87	270	96	281
Forbrenning og skolding <i>Burning and scalding</i>	8	9	5	2	5	4	8	9	26	24
Kvelning <i>Suffocation</i>	13	5	-	-	2	-	2	-	17	5
Andre <i>Others</i>	5	-	4	3	1	-	-	-	10	3

Tabell 63 (forts.). Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder i 1958.

	Alder Age									
	0-14 år years		15-49 år years		50-69 år years		70 år og over years and over		I alt Total	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	78	16	102	10	68	9	37	38	¹ 286	73
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	1	-	8	-	3	-	3	-	15	-
Fall <i>Falls</i>	5	1	14	-	12	4	24	31	55	36
Brann, eksplosjon og skytevåpen <i>Fire, explosion and firearms</i>	5	-	13	-	4	1	1	1	23	2
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Acid, drowning (except in water transport)</i> :										
i brønn <i>in well</i>	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1
i dam el. vann på gårdspl. <i>in pond on home premises</i>	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1
under bading <i>when bathing</i> ..	3	1	8	1	1	-	-	-	12	2
gjennom is <i>through ice</i>	6	1	3	-	1	-	1	-	11	1
utfor kai el. brygge <i>from quay or wharf</i>	17	2	6	1	10	-	-	-	33	3
ellers <i>others</i>	29	7	25	3	20	2	2	1	77	13
Naturkatastrofer <i>Cataclysm</i>	4	-	2	-	-	-	-	-	6	-
Andre <i>Others</i>	5	2	23	5	17	2	5	5	50	14
Ikke yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	171	63	293	34	182	43	188	360	¹ 835	500
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	171	63	460	38	245	44	197	360	¹ 1074	505

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. *Of which 1 with age unknown.*

ulykkene blant menn i alderen 15—69 år oppgitt som en yrkesulykke. Det omkom 41 under fiske og fangst og 60 i handelsflåten, av disse 51 i utenriks fart. Tallet på dødsulykker under kjøring med traktor og bulldozer var 23 i 1958 mot 29 i 1957. Av disse var 8 oppgitt som yrkesulykker.

Tallet på dødsulykker i hjemmet var 575 i 1958 mot 590 i 1957. Hjemmelykkene rammer vesentlig de yngste og de eldste aldersklasser. Tre fjerdeparter av alle dødsulykker i hjemmet forekom blant befolkningen over 70 år, mens 48 barn under 5 år mistet livet ved en ulykke i hjemmet i 1958.

I 1958 tok 208 menn og 50 kvinner sitt eget liv. Tabell 64 viser selvmordene etter dødsmåten i 1957 og 1958 sammenliknet med tallene for de to foregående 5-år. Selvmordsfrekvensen har holdt seg relativt konstant i de senere år både blant menn og kvinner.

Tabell 64. Selvmord etter døds måten. *Suicides by means.*

Døds måte <i>Means</i>	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1956		1957		1958	
	1946—1950		1951—1955		M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.
	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.
Hengning <i>Hanging</i>	75	15	74	14	92	13	79	18	94	16
Skytning <i>Firearms</i>	39	1	47	2	56	2	55	—	45	2
Drukning <i>Drowning</i>	17	10	24	17	16	13	15	16	22	15
Fall <i>Jumping</i>	4	2	7	5	3	6	9	4	6	6
Skjærende og stikkende instrumenter <i>Cutting and piercing instruments</i>	7	1	9	1	8	—	11	—	13	—
Gift <i>Poison</i>	22	12	22	16	25	14	31	15	24	10
Andre og uoppg. måter <i>Other and unknown means</i>	9	2	2	1	3	—	4	—	4	1
I alt <i>Total</i>	173	43	185	56	203	48	204	53	208	50

18. Medisinalberetning for Svalbard.

Verkslegen i Longyearbyen har gitt denne beretningen for 1958: I første del av året var det en temmelig svær influensaepidemi (Asia) som var en fortsettelse av epidemien de siste månedene av 1957. I forbindelse med denne epidemien var det 12 tilfelle av atypiske pneumonier, vesentlig blandt unge menn. Pasientene hadde feber, sting i brystet, blodig oppspyt osv., og det ble røntgenologisk påvist et diffust men begrenset infiltrat i den ene lunghen. Dette svant fullstendig etter en tid (fra 1 til 4 uker). I et par tilfelle var det samtidig pleuritisk eksudat, men også dette svant relativt fort.

Samtidig med influensaen var det også mye forkjølelse utover vinteren, men i motsetning til tidligere år var det flest tilfelle i februar—mars, mens det ikke oppsto den vanlige epidemi ved første båts ankomst om våren.

Utpå sommeren var det en mindre epidemi av gastroenteritt med kolitt, særlig bland barna, men den varte kort og gled over av seg selv. Verkslegen mener at det kan ha dreid seg om en mjølkeinfeksjon.

Ellers forekom det ingen epidemiske sykdommer i Longyearbyen i 1958.

Det ble foretatt 52 vaksinasjoner mot kopper og 2 revaksinasjoner.

De hygieniske forhold var tilfredsstillende. Vannforsyningen var bra, og det samme var forsyningen med frukt og grønnsaker.

Det ble født 6 barn på sykehuset i 1958, en gutt og 5 piker.

Longyearbyens sykehus hadde 20 senger, men på grunn av reduksjon av vinterbelegget fra 1 300 til 700 mennesker, ble sykehusets personale redusert. Verkslegen var eneste lege, og det var en sykepleierske mindre. Det ble behandlet 169 pasienter i 2 448 forpleiningsdager. Det gjennomsnittlige daglige belegg var 6,7.

19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller i manuskript:

1. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
2. Oppstelling av materialet — etter hvor ofte den registrerte dødsårsak (etter den internasjonale A-liste på 150 årsaker) er oppført:
 - alene
 - med komplikasjon/direkte årsak,
 - med medvirkende årsak,
 - med både komplikasjon og medvirkende årsak.
3. De forskjellige årsaker (etter den internasjonale detaljerte liste, 3 siffer) delt etter kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hoveddødsårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak.
4. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — komplikasjon (60 grupper, som i tabell VIII, side 202), etter kjønn.
5. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn.
6. Krysstabell: Komplikasjon (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
7. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
8. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — komplikasjon (60 grupper), etter kjønn og alder i aldersklassene: under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.
9. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn og alder. Samme aldersklasser som i tabell 7.

Tabeller som utarbeides særskilt for Oslo og Bergen:

10. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste.
11. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og dødsmåned. A-listen.
12. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og sokn. A-listen.

English summary

Public health districts, medical and public health personnel, page 7.

At the end of 1958 Norway was divided in 410 public health districts. The number of authorized physicians was 4 093, or 1,09 per 1 000 population. There were 2 309 dentists, 1 201 midwives and 9 353 male and female nurses, of whom 7 609 were working in hospitals. The number of pharmacies was 278, staffed by 753 pharmacists.

General hospitals, sanatoria etc., page 9.

At the end of 1958 there were 218 general hospitals and clinics with a total capacity of 19 043 beds, 54 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 3 195 beds and 61 maternity clinics and maternity homes with 915 beds. In addition, there were 360 beds in special wards for tuberculosis at the general hospitals.

During the year 8 nursing homes for tuberculosis, with 251 beds, and 1 sanatorium, with 120 beds, were closed. As a consequence of the decrease in tuberculous persons needing cure in sanatoria and nursing homes, a great part of these establishments also treated diseases other than tuberculosis.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases, page 17.

In cases of the most serious infectious diseases the medical practitioner is required to notify the public health officer on a prescribed form, stating name, sex, address etc. The diseases subject to such notification will be seen from table 15. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report, stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. These monthly returns cover the diseases shown in table X. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 14, page 18.

On basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares, at the end of each month, a statistical bulletin on the total number of cases registered with him, or observed by himself, during the month. He also prepares quarterly revised lists, including information on sex and age, for all cases individually registered with him (see table 15, page 20 and table XI).

Notified cases of tuberculosis, page 22.

In 1958 the total number of cases of tuberculosis registered by the local health services was 3 616, of which 2 296 cases were bacillary tuberculosis. Of the bacillary cases 1 396 were new cases, and 900 had been previously notified to the public health officer, either in the same district, or in the district where the diseased had previously lived. The morbidity rates of

tuberculosis per 10 000 population presented in tables 19—21, page 24—26, are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in each year.

Causes of death, page 33.

Of the 31 645 deaths registered in 1958, 90 per cent were assigned to known diseases, 6 per cent to violence (accidents, suicide, homicide), and 4 per cent to ill-defined or unknown causes. Table 30 page 36 gives the number of deaths by principal causes and the percentage distribution at various ages. In tables VIII and IX, pages 202 and 204 the principal results of the multiple cause tabulation are given.

Infant mortality, page 36.

The infant mortality rate was 20,0 per 1 000 live births in 1958, compared to 20,5 in 1957 and 22,6 during the period 1951—1955. The death rate of the neonatal period (the first 4 weeks of life) was 13,3 per 1 000 live births, and the perinatal death rate was 25,1 (stillbirths + deaths under 1 week per 1 000 births). In 1958, 92 per cent of all births in Norway occurred in hospitals or clinics.

In 1958, 54 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life and 66 per cent within the neonatal period. Immaturity was the prevalent cause of death during this period, being stated as the underlying cause for 260 of the 835 deaths registered. In addition, immaturity was stated as a contributory condition in 210 cases assigned to another cause of death. Consequently, 56 per cent of all deaths during the first 4 weeks of life were associated with immaturity. The other principal causes were birth injuries, asphyxia, and congenital malformations.

The principal causes of death among infants during the rest of the first year of life were congenital malformations and pneumonia.

Tuberculosis mortality, page 40.

In 1958, 273 deaths were attributed to tuberculosis, corresponding to a mortality rate of 8 per 100 000 population. Of the 163 males and 78 females registered under respiratory tuberculosis as the underlying cause of death, 18 males and 14 females died of a late effect or sequela of inactive tuberculosis. Cor pulmonale was mentioned as the direct cause on 54 death certificates attributed to tuberculosis. In 154 cases tuberculosis was mentioned as a contributory cause of death.

Mortality from malignant neoplasms, page 43.

In 1958 malignant neoplasms were registered as the underlying cause of death for 2 894 males and 2 786 females, i.e. 161 per 100 000 population. Within the various age-groups, the total rates from malignant neoplasms have been fairly constant during all post-war years. There is, however, a declining tendency for both sexes in the death rates due to cancer of the digestive system. In 1958, 78 and 59 deaths per 100 000 males and females, respectively, were assigned to this site, which accounts for 47 per cent of all cancer deaths among males and 37 per cent among females.

Mortality from diabetes mellitus, page 48.

In 1958 diabetes mellitus was registered as the underlying cause of death for 287 persons. 194 of these were reported with a complication of which 34 died in coma, 56 with a diabetic nephropathia, 43 with gangrena, 31 with other complicating circulatory diseases, 18 with pneumonia and 12 with other complications. The mortality rate in 1958 was 8,1 per 100 000 population, 6,0 for males and 10,2 for females. Diabetes mellitus was mentioned as contributory cause of death for 847 persons. In table IX, page 204, the death certificates involving diabetes have been crossclassified according to the underlying and contributory causes. On about 70 per cent of the certificates reporting diabetes as a contributory cause, the underlying cause of death was stated as a cardiovascular disease.

Mortality from cardiovascular diseases, page 49.

In 1958 the number of deaths from cerebrovascular and other circulatory diseases amounted to 15 249, i.e. 48 per cent of all deaths. A comparison of the death rates embracing the whole complex of circulatory diseases (nos. 330—334, 400—468, 592) reveals a further increase in the percentage ratio of male to female mortality rates, notably at ages between 50—59 years. This increase is mainly accounted for by the continual marked increase in the registered number of deaths from coronary diseases, heart infarction (no. 420.1). In table 49 page 53 the mortality rates from coronary diseases, heart infarction (420.1) are compared with those of all cardiovascular diseases and with the total mortality rate during the period 1951—1958. The table also includes the rates for deaths assigned to heart failure, paralysis cordis, senility, sudden death, etc. or unknown cause (nos. 782.4, 794, 795). The figures seem to indicate that the increased mortality rates from 420.1 at ages 80 + for males and 70 + for females may be partly due to a transfer from the group «senility, ill-defined or unknown causes», the corresponding death-rates for this group having declined during the 1950-ies. On the other hand, there has been a marked increase in the death rates from heart failure or sudden death among males between 40—80 years and among females between 40 and 70 years. Among males in the age-group 50—69 years the deaths attributed to heart infarction (420.1) and the more illdefined diagnoses (under 782.4, 795.2 and 795.5) together accounted for about 20 per cent of all deaths during the period 1951—1955, while they represented more than 30 per cent in 1958.

A closer examination of the death certificates attributing coronary disease, heart infarction (420.1) as the cause of death has been made for 1958. The material has been divided according to the diagnostic criteria available on the death certificates combined with our ordinary querying programme. The results will be seen from tables 50 and 51 pages 56 and 57. For about 58 per cent of the deaths classified as due to 420.1, the death certificates contained information of a previous infarction or another previously known cardiovascular disease. For about 30 per cent there was no mention of other cardiovascular disease, and the diagnosis «infarctus cordis (recens)» was based on examination or treatment before death, or on autopsy findings. For the remaining 12 per cent the diagnosis was based on examination of the body, or was still dubious after a clinical examination. The percentage distribution of the deaths in hospitals show a higher proportion of the infarctions without previously known heart disease.

Mortality from pneumonia and other diseases of the respiratory system,
page 61.

In 1958 pneumonia was registered as underlying cause of death for 1 557 persons, i.e. a mortality rate of 44 per 100 000 population. Pneumonia is still an important cause of death during the first year of life and among persons over 70 years. In the older age groups pneumonia is also the principal complication with several fatal chronic diseases, accidental falls etc. The mortality rates from the chronic diseases of the respiratory system are very low. Since 1951 they have been fairly constant — about 7 per 100 000 for both sexes.

Accidental deaths, suicides and homicides, page 64.

In 1958 1 074 males and 505 females died from an accident or injury, 208 males and 50 females committed suicide and 10 males and 9 females were murdered. Violent deaths accounted for 7,8 per cent of all deaths among males and 3,7 per cent among females, and the death rates per 100 000 from accidents were 62 and 29, and for suicides 12 and 3 for males and females, respectively. The most frequent accident causing death among children under 15 years was drowning, representing 34 per cent of all accidental deaths. Next comes road traffic accidents, representing 30 per cent. On the other hand, the majority of the deaths from accidental falls occur in the age-groups 70 years and over. 67 per cent of all accidental deaths among males and 92 per cent among females over 70 years were assigned to falls. The injuries caused by these falls — principally fracture of neck of femur — seldom lead directly to death. The complications and contributory causes reported with accidental falls will be seen from table IX, page 204.

In 1958 about one third of all accidental deaths among males between 15 and 69 years were reported as occupational accidents, the majority of these accidents occurring in the merchant fleet or in fisheries and whaling. Of all accidental deaths on home premises in 1958, 75 per cent occurred among persons over 70 years. 48 children under 5 years were the victim of a home accident.

Tabell I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958.
Public health districts, medical and public health personnel.

	Legedistrikter Public health districts						Legedistrikter					
	Leger Physicians	Tannleger Dentists	Jordnødre Midwives	Utd. sykepleiere utenfor sykehus Trained nurses excl. in hospitals	Apotek og filialapotek Pharmacies	Eksaminitert apotekpers. Qualified personnel in pharmacies	Leger	Tannleger	Jordnødre	Utd. sykepleiere utenfor sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminitert apotekpers.
Riket The whole country .	3703	1944	1201	1748	277	753	Løten	4	3	3	2	1
Østfold fylke	179	118	62	76	22	46	Vinger	4	7	2	1	1
Halden stadslegedistr. .	27	13	6	3	3	8	Eidskog.....	4	2	3	1	1
Sarpsborg stadslegedistr. .	28	19	9	14	3	6	Brandval	2	1	1	1	1
Fredrikstad stadsfysikat .	49	25	5	7	4	10	Grue	5	3	3	2	1
Moss stadslegedistr.	23	21	7	13	3	7	Åsnes	4	7	5	1	1
Skiptvet	2	1	1	2	-	-	Våler	2	2	1	2	1
Rakkestad	4	4	2	1	1	1	Elverum	20	7	3	1	4
Eidsberg	5	6	3	4	1	3	Trysil	4	4	2	1	2
Askim	10	8	5	3	2	4	Åmot	3	3	2	1	1
Aremark	2	2	2	-	1	1	Stor-Elvdal	3	2	2	1	2
Idd	2	1	2	3	-	-	Rendal	2	1	2	-	-
Hvaler.....	1	-	3	1	-	-	Alvdal	1	2	1	1	-
Borge	2	1	5	2	1	2	Follodal	1	1	1	1	3
Tune	8	4	4	9	1	1	Tynset	4	3	2	1	1
Glemmen	6	4	2	5	-	-	Tolga	2	1	2	1	-
Råde	4	2	4	5	1	1	Engerdal	1	-	1	-	-
Rygge	3	4	-	2	-	-	Kvikne	1	-	1	-	-
Hobøl	3	3	2	2	1	2	Oppland fylke...	136	84	55	62	12
Akershus fylke...	202	119	38	69	15	45	Lillehammer stadsdistr.	32	12	8	6	2
Krakkstad	8	7	-	3	1	3	Gjøvik stadslegedistr. .	28	8	2	3	6
Frogner	9	5	6	6	2	4	Lesja	3	2	3	3	-
Oppgård	3	2	1	2	1	2	Lom	4	2	3	1	-
Bærum	67	34	6	18	3	10	Vågå	2	2	2	1	3
Asker	36	15	3	3	1	4	Sel og Heidal	3	2	2	1	-
Aurskog	2	4	1	1	-	-	Nord-Fron	3	3	1	-	-
Høland	4	3	4	2	1	2	Sør-Fron	2	1	1	2	-
Enebakk	3	-	2	-	-	-	Ringebu	2	2	2	1	1
Ullensaker	6	10	2	4	2	4	Øyer	2	1	1	1	-
Lillestrøm	19	14	3	6	1	6	Ostre Gausdal	3	2	2	2	-
Skedsmo	18	12	2	13	1	3	Vestre Gausdal	1	1	1	1	-
Nes	6	4	3	2	1	3	Fåberg	3	4	-	4	-
Eidsvoll	16	7	2	5	1	4	Biri	2	2	-	1	-
Hurdal	1	1	1	1	-	-	Snertingdal	1	1	-	-	-
Nannestad	4	1	2	3	-	-	Vardal	1	1	-	1	-
Oslo stadsfysikat.	1155	465	92	650	43	167	Østre Toten	6	6	3	2	1
Hedmark fylke ..	131	95	59	43	16	39	Vestre Toten	8	4	2	6	1
Hamar stadslegedistr. .	29	20	3	12	2	6	Lunner	2	2	1	2	2
Ringsaker	8	7	3	4	1	3	Jevnaker	3	4	2	2	1
Nes	3	2	1	1	-	-	Gran	6	8	4	6	1
Vang	6	6	7	6	1	2	Land	8	6	3	4	3
Romedal	11	7	4	3	1	2	Torpa	1	-	1	1	-
Sør-Odal	5	3	4	1	1	2	Sør-Aurdal	3	1	4	1	4
Nord-Odal	2	1	1	1	-	-	Nord-Aurdal	4	4	3	-	-
							Etnedal	1	1	1	4	-
							Vestre Slidre	1	1	1	2	-
							Øystre Slidre	1	1	2	4	-

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958.

Legedistrikter	Legedistrikter							Legedistrikter						
	Leger	Tannleger	Jordmedre	Utd. sykepleiere utenf. sykeh.	Apotek og filialapotek	Eksaminer. apotekpers.	Leger	Tannleger	Jordmedre	Utd. sykepleiere utenf. sykeh.	Apotek og filialapotek	Eksaminer. apotekpers.	Leger	Tannleger
Buskerud fylke .	176	96	52	52	17	45	Holt.....		4	4	3	3	1	2
Drammen stadsfysikat..	76	30	12	9	5	16	Søndeled		1	1	1	1	1	-
Kongsberg stadslegedistr.	20	10	5	5	2	4	Åmli		1	1	1	1	1	1
Norderhov	21	18	10	11	2	6	Froland		1	2	1	2	-	-
Ådal	1	-	1	-	-	-	Tromøy		4	2	2	7	-	-
Nes	1	2	2	1	1	3	Grimstad		7	5	2	2	1	2
Gol	2	1	1	2	4	-	Lillesand		4	4	1	5	1	2
Ål	1	2	1	1	1	-	Vegusdal		1	-	-	-	-	-
Hol	3	2	2	2	1	-	Evje		4	1	2	2	1	2
Sigdal	2	1	2	-	-	-	Bygland		4	-	1	2	-	-
Krodsherad	1	-	1	1	-	-	Valle		1	-	1	-	-	-
Modum	11	5	2	1	2	6	Vest-Agder fylke .	109	62	51	53	7	25	
Eiker	11	9	2	2	4	2	Kristiansand stadsfysikat	61	39	7	24	3	14	
Sandsvær	3	2	2	2	1	2	Oddernes		8	5	6	12	1	2
Rollag	1	-	3	1	-	-	Søgne		3	1	2	2	-	-
Nore og Uvdal	1	1	2	-	-	-	Halse	10	7	2	3	1	4	
Lier, Røyken og Hurum	21	13	3	11	2	3	Laudal		1	-	5	-	-	-
Vestfold fylke ..	146	84	26	64	14	42	Bjelland		1	-	2	1	-	-
Horten stadslegedistr.	19	13	4	8	2	7	Audnedal		2	1	4	1	-	-
Tønsberg stadsdistr.	58	21	3	7	3	14	Liste		2	1	1	1	-	-
Sandefjord stadsdistr.	19	12	4	4	2	7	Farsund		6	2	3	1	1	2
Larvik stadslegedistr.	14	13	2	6	3	7	Lyngdal		2	1	3	2	-	-
Holmestrand	8	5	-	3	1	3	Hægebostad		-	-	1	1	-	-
Skoger	4	5	1	7	1	2	Kvinesdal		3	1	3	2	-	-
Hof	6	1	3	5	-	-	Flekkefjord		9	4	7	2	1	3
Stokke	2	4	2	8	1	1	Sirdal		1	-	5	1	-	-
Sem	2	1	1	5	-	-	Rogaland fylke ..	197	122	89	70	17	44	
Nøtterøy	8	4	1	5	-	-	Stavanger stadsfysikat	99	63	18	19	6	17	
Brunlanes	6	5	5	6	1	1	Egersund stadslegedistr.	4	5	1	4	1	3	
Telemark fylke ..	131	83	50	56	13	25	Haugesund stadsfysikat	38	20	8	16	3	10	
Notodden stadsdistr.	8	11	3	5	1	1	Sokndal		2	1	1	-	-	
Skien stadsfysikat	28	17	3	8	3	8	Lund		1	1	2	2	-	
Porsgrunn stadsdistr.	30	14	6	6	2	5	Eigersund		1	-	4	2	-	
Kragerø stadsdistr.	4	5	2	1	1	4	Time		7	7	11	3	1	3
Drangedal	2	1	2	-	-	-	Sandnes		13	13	5	6	1	4
Skåtøy	1	-	-	2	-	-	Hetland		12	3	9	6	1	2
Bamble	3	2	2	2	1	1	Høgsvfjord		1	-	1	2	-	-
Eidanger	7	7	1	3	1	1	Strand		2	1	3	2	-	-
Gjerpen og Siljan	4	3	1	2	-	-	Finnøy		1	-	3	2	-	-
Solum	16	2	4	5	-	-	Nedstrand		2	1	3	1	-	-
Holla og Lunde	3	4	1	8	1	1	Hjelmeland		1	-	4	-	-	-
Sauherad	5	4	6	1	1	2	Sand		2	-	4	-	1	1
Tinn	8	7	6	10	1	1	Sauda		5	3	2	2	1	1
Hovin	1	-	-	-	-	-	Kopervik		4	3	5	-	1	2
Hjartdal	1	-	3	2	-	-	Skudenesh		1	1	2	-	1	1
Seljord	2	1	1	-	-	-	Torvastad		1	-	3	3	-	-
Kviteseid	2	3	1	-	1	1	Hordaland fylke ..	108	55	85	69	8	21	
Nissedal	1	-	1	-	-	-	Strandebarm		1	1	3	-	-	-
Fyresdal	1	-	1	-	-	-	Jondal		1	-	1	-	-	-
Lårdal	3	2	2	1	-	-	Kvinnherad		1	1	5	-	-	-
Vinje	1	-	4	-	-	-	Skånevik		6	-	3	4	-	-
Aust-Agder fylke.	65	38	25	32	8	20	Ølen		3	1	3	-	-	-
Risør stadslegedistr.	3	2	1	1	1	2	Sveio		1	-	2	1	-	-
Arendal stadslegedistr.	30	16	7	6	2	9	Finnnås		3	1	4	1	-	-
							Stord		6	3	4	4	1	2

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958.

Legedistrikter		Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykeh.	Apotek og filialapotek	Eksaminert av apotekpers.	Legedistrikter		Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykeh.	Apotek og filialapotek	Eksaminert av apotekpers.
Tysnes.....	2	-	2	2	-	-	-	Herøy	2	1	3	1	-	-	-
Fusa	3	1	3	2	-	-	-	Ulstein	3	4	2	2	1	2	2
Fana	12	11	3	11	2	7	-	Volda	10	4	5	3	3	-	4
Os	7	2	1	1	-	-	-	Ørsta	2	4	3	3	-	-	-
Austevoll	1	1	3	2	-	-	-	Hjørundfjord	1	-	1	-	-	-	-
Sund	1	-	2	1	-	-	-	Stranda	2	2	6	3	1	-	2
Askøy	4	2	5	2	-	-	-	Norddal	1	-	2	1	-	-	-
Laksevåg	7	5	3	10	1	3	-	Ørskog	2	2	3	4	-	-	-
Haus	6	4	4	9	1	1	-	Borgund	4	3	5	9	-	-	-
Bruvik	3	1	3	3	-	-	-	Haram	2	1	3	-	-	-	-
Hosanger	1	-	4	2	-	-	-	Vestnes	2	1	3	2	-	-	-
Manger	1	2	1	-	-	-	-	Eid	1	-	2	1	-	-	-
Herdla	2	1	5	-	-	-	-	Grytten	3	5	2	1	1	2	-
Lindås	2	-	2	-	-	-	-	Nesset	1	1	1	-	-	-	-
Masfjorden	1	-	1	-	-	-	-	Molde	32	11	8	7	1	5	-
Austrheim	1	-	1	2	-	-	-	Bud	1	-	5	2	-	-	-
Røldal	1	-	1	-	-	-	-	Aukra	2	1	3	2	-	-	-
Odda	14	5	1	4	1	3	-	Kvernes	2	1	5	2	-	-	-
Ullensvang	2	1	1	2	-	-	-	Gjemnes	1	1	3	1	-	-	-
Ulvik	1	-	3	-	-	-	-	Tingvoll	2	2	2	4	-	-	-
Kvam	3	3	3	2	1	2	-	Sunddal	3	2	5	2	1	2	-
Voss.....	11	9	8	4	1	3	-	Surnadal	1	2	2	1	1	1	-
Bergen stadsfysikat	220	116	21	70	11	35	-	Stangvik	1	-	2	-	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke	48	30	70	22	8	13	-	Rindal	1	-	1	-	-	-	-
Hafslø	1	-	3	1	-	-	-	Aure	1	-	2	3	-	-	-
Luster	1	1	2	1	-	-	-	Halsa	2	1	2	-	-	-	-
Lærdal	5	3	2	1	1	2	-	Edøy	1	-	2	-	-	-	-
Sogndal	3	2	1	-	-	-	-	Sør-Trøndelag fylke	165	88	67	81	16	41	-
Aurland	1	1	2	-	-	-	-	Trondheim stadsfysikat	92	57	16	47	10	30	-
Leikanger	1	-	4	-	-	-	-	Bjørnør	1	1	2	-	-	-	-
Balestrand	2	1	4	-	-	-	-	Åfjord	2	1	2	1	-	-	-
Vik	1	1	2	-	1	1	-	Bjugn	2	1	3	3	-	-	-
Kyrkjebo	3	2	3	1	1	1	-	Rissa	2	1	3	1	-	-	-
Lavik	2	-	4	2	-	-	-	Ørland	5	3	1	1	-	-	-
Gulen	1	1	2	-	-	-	-	Lensvik	1	-	2	-	-	-	-
Solund	-	-	2	-	-	-	-	Frøya	1	1	4	1	-	-	-
Askvoll	1	1	2	1	1	1	-	Hitra	2	1	4	1	-	-	-
Fjaler	1	-	3	1	-	-	-	Hemne	2	1	3	1	1	1	-
Gaular	1	1	2	-	-	-	-	Orkdal	14	4	6	3	1	3	-
Førde	2	1	3	2	1	2	-	Meldal	3	2	1	1	-	-	-
Gloppe	-	3	4	2	-	-	-	Rennebu	1	-	1	-	-	-	-
Naustdal	1	-	2	1	-	-	-	Oppdal	3	2	2	1	-	-	-
Kinn	7	3	6	1	1	2	-	Røros	5	2	4	3	1	2	-
Bremanger	2	-	3	1	-	-	-	Singsås	1	-	1	1	-	-	-
Selje	1	1	2	-	-	-	-	Støren	2	1	4	2	1	2	-
Vågsøy	2	2	2	1	1	2	-	Melhus	1	1	1	-	-	-	-
Davik	2	1	1	1	-	-	-	Børsa	1	-	2	1	-	-	-
Nordfjordeid	4	2	4	-	1	2	-	Leinstrand	6	2	1	1	1	1	2
Innvik	1	1	2	3	-	-	-	Strinda	14	6	1	9	-	-	-
Stryn og Hornindal	2	2	3	2	-	-	-	Malvik	2	1	2	2	-	-	-
Møre og Romsdal fylke	143	82	104	70	12	35	-	Selbu	2	1	2	3	-	-	-
Ålesund stadsfysikat	33	21	9	11	3	11	-	Nord-Trøndel. fylke	82	48	43	27	7	17	-
Kristiansund stadsfysikat	22	12	7	5	2	6	-	Meråker	2	1	1	1	-	-	-
Vanylven	1	-	2	-	-	-	-	Hegra	1	1	1	2	-	1	3
Sande	1	-	2	-	-	-	-	Stjordal	3	6	4	-	-	-	-
							-	Leksvik	1	1	2	-	-	-	-

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1958.

Legedistrikter	Legedistrikter						Legedistrikter							
	Leger		Tannleger		Jordmødre		Legedistrikter		Leger		Tannleger		Jordmødre	
Frosta	1	1	1	1	1	1	Lødingen	2	1	4	4	2	1	2
Skogn	2	1	1	—	—	—	Vågan	3	1	3	2	1	1	1
Levanger	17	4	5	1	1	2	Gimsøy	1	—	1	5	1	1	1
Verdal	3	2	3	4	1	2	Borge	1	—	2	1	1	1	1
Verran	1	2	2	1	—	—	Buksnes	3	2	2	2	1	1	1
Inderøy	2	1	1	3	—	—	Hol	1	1	2	2	1	1	1
Stod	8	9	2	3	2	5	Flakstad	1	1	2	2	1	1	1
Snåsa	2	1	1	—	—	—	Moskenes	1	1	2	2	1	1	1
Beitstad	3	2	2	1	—	—	Værøy	1	—	2	3	4	1	1
Grong	1	1	2	1	—	—	Hadsel	15	2	5	5	3	4	4
Namsskogan	1	1	3	1	—	—	Bø	2	2	2	2	1	1	1
Lierne	1	1	2	—	—	—	Øksnes	1	—	2	2	1	1	2
Overhalla	1	1	2	2	—	—	Sortland	2	3	2	4	1	1	4
Namsos	24	5	1	4	1	4	Dverberg	3	2	3	1	1	1	1
Klinga	1	—	—	—	—	—	T r o m s f y l k e	198	46	64	36	7	15	15
Fosnes	1	1	2	—	—	—	Tromsø stadslegedistr.	35	16	10	11	3	7	7
Flatanger	1	1	1	—	—	—	Harstad stadslegedistr.	19	7	4	4	1	1	4
Vikna	2	1	1	1	1	1	Kvæfjord	1	1	1	1	1	1	1
Leka	1	1	1	—	—	—	Skånland	1	1	2	—	—	—	—
Kolvereid	2	3	2	1	—	—	Trondenes	1	1	2	2	1	1	1
N o r d l a n d f y l k e	167	87	108	94	18	35	Bjarkøy	1	—	—	—	—	—	—
Mosjøen stadslegedistr.	4	6	1	16	1	2	Ibestad	2	1	6	—	—	—	—
Bodø stadslegedistr.	35	10	5	7	2	5	Salangen	2	1	2	1	1	1	1
Narvik stadslegedistr.	17	8	6	11	2	6	Tranøy	1	—	3	3	1	1	1
Svolvær stadslegedistr.	1	3	1	1	1	1	Sørreisa	1	1	3	3	3	3	3
Mo stadslegedistr.	11	8	4	6	1	2	Berg	2	1	4	1	1	1	1
Bindal	2	1	2	1	—	—	Lenvik	3	2	2	2	1	1	2
Sømna	1	1	1	—	—	—	Hillesøy	1	—	1	1	1	1	1
Brønnøy	1	1	1	1	1	2	Målselv	6	5	1	1	1	1	1
Vega	1	1	1	—	—	—	Bardu	7	2	1	1	1	1	1
Velfjord	1	—	1	1	1	1	Balsfjord	2	—	2	2	1	1	1
Tjetta	1	—	1	1	1	1	Malangen	1	—	1	1	1	1	1
Vefsn	4	—	1	1	1	1	Tromsøysund	3	3	2	2	2	2	2
Grane	1	1	1	—	—	—	Lyngen	2	1	4	2	2	2	2
Hattfjellidal	1	1	2	—	—	—	Kåfjord	1	—	3	1	1	1	1
Alstahaug	11	2	3	3	1	3	Karlsøy	1	—	4	—	1	1	1
Herøy	1	2	1	—	—	—	Skjervey	4	1	4	2	1	1	1
Nesna	1	1	1	1	—	—	Nordreisa	1	2	2	1	—	—	—
Hemnes	1	2	3	6	—	—	Finnmark fylke	44	26	40	52	6	8	8
Dønnes og Nordvik	1	1	3	—	—	—	Kautokeino	1	—	3	1	—	—	—
Nord-Rana	1	1	1	3	—	—	Alta	2	2	2	2	1	1	2
Lurøy	1	1	3	—	—	—	Talvik	1	1	3	8	—	—	—
Rødøy	1	1	2	—	—	—	Loppa	1	1	3	7	—	—	—
Meløy	2	3	3	2	—	—	Hasvik	1	1	2	—	—	—	—
Gildeskål	1	1	1	1	—	—	Hammerfest	13	3	6	7	1	2	2
Beiarn	1	—	1	—	—	—	Måsøy	1	1	2	6	—	—	—
Bodin	8	2	3	2	—	—	Nordkapp	1	1	2	2	1	1	1
Skjerstad	1	1	2	—	—	—	Kistrand	2	1	1	1	1	1	1
Fauske	4	3	4	1	1	1	Karasjok	1	1	1	1	1	1	1
Saltdal	5	1	2	—	—	—	Lebesby	1	1	2	1	1	1	1
Sørfold	1	1	2	—	—	—	Tana	1	—	2	2	2	2	2
Nordfold	1	1	1	—	—	—	Gamvik	—	1	1	1	1	1	1
Steigen	1	—	1	—	—	—	Berlevåg	1	1	1	5	—	—	—
Hamarøy	1	1	2	1	—	—	Vadsø	3	4	3	3	1	1	1
Tysfjord	1	1	2	7	—	—	Sør-Varanger	9	5	3	4	1	1	1
Ankenes	1	2	3	1	—	—	Vardø	5	2	3	1	1	1	1
Evenes	3	2	3	2	1	2								

¹ Hertil kommer 1 lege uten fast distrikt.

Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1958.*Number of beds and patients treated in hospitals.*

Sykehus Hospitals	Syke- senger pr. ^{31/12} 1958 Num- ber of beds	Belegg <i>In-patients</i>				Forplei- nings- dager i året ¹	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg ²	
		Pr. 1/ 1958	Inn- lagt Admit- ted	Utskrevet Discharged	Pr. 31/ 12 1958			
O s l o .								
Rikshospitalet	1 087	562	19 518	19 072	417	591	360 644	988
Kvinneklinikken								
Oslo militære sykehus	65	24	1 139	1 138	4	21	18 135	50
Ullevål sykehus med biavdelinger	2 079	1 669	30 380	28 698	1 757	1 594	678 620	1 859
Vor Frue hospital	145	72	1 825	1 811	32	54	35 631	98
Røde Kors' klinik	125	95	2 644	2 586	81	72	36 274	99
Diakonissehusets sykehus	190	167	2 079	1 930	139	177	68 316	187
Oslo sanitetsforenings sykehus	147	127	1 451	1 456	1	121	52 307	143
Wergelandsveiens klinik	54	16	1 556	1 542	16	14	16 739	46
Betanien hospital	95	27	2 103	2 065	26	44	24 391	67
Menighetssøsterhjemmets klinik	74	50	1 661	1 641	28	42	24 376	67
«Sophies Minde», klinikken for vanføre	90	44	1 326	1 310	0	60	32 939	90
Aker kommunale sykehus	522	508	13 945	13 428	521	504	218 424	598
Det norske Diakonhjem	127	116	1 450	1 361	87	118	47 370	130
Psikiatrisk klinik	98	98	674	676	0	96	35 7 9	98
Det Norske Radiumhospital	310	131	4 734	4 563	98	204	86 299	236
Akershus fylkessykehus ³	118	112	2 590	2 528	58	116	43 3 6	119
Kronprinsesse Märthas institutt	80	31	635	623	0	43	23 669	65
Ø s t f o l d .								
Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad	299	204	4 444	4 225	219	204	101 012	277
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	60	3 717	3 673	44	60	42 130	115
Betesda sykehus, Fredrikstad	30	31	414	412	2	31	11 557	32
Moss komm. sykehus, Moss	73	55	1 252	1 179	74	54	24 457	67
Halden komm. sykehus, Halden	146	93	2 488	2 369	109	106	47 140	129
St. Josefs hospital, Halden	54	50	163	142	21	50	18 365	50
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg	137	85	3 277	3 117	157	88	48 034	132
Askim komm. sykehus, Askim	43	21	955	939	12	25	12 963	36
Trøgstad sykestue, Trøgstad	10	9	138	128	9	10	4 027	11
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	16	183	177	9	13	5 637	15
A k e r s h u s .								
Bærum komm. sykehus, Sandvika	170	100	3 880	3 695	166	119	56 456	155
Marie Plahtes Minde	21	16	1 8	193	5	11	6 501	18
Stensby sykehus, Eidsvoll ³	90	41	2 076	2 013	62	42	31 249	86
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm	48	24	1 186	1 172	14	24	17 520	48
Røde Kors' sykestue, Ski	24	12	230	210	15	17	6 155	17
Søndre Hølands komm. sykestue, Hemnes	20	6	174	153	15	12	4 8 3	13
Nannestad komm. sykestue, Nannestad	12	10	105	95	10	10	2 7 9	8
Drobak sykestue, Drøbak	40	27	9 2	920	26	23	12 754	35
Enebakk komm. sykestue, Enebakk	16	7	120	106	12	9	3 575	10
Solli sykehjem, Nittedal	26	16	92	64	23	21 ⁴		

¹ Board days. ² Average number of in-patients. ³ Budsjettåret 1957—58. ⁴ Oppgave mangler.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehuse i 1958.

Sykehus	Sykesenger pr. 31./12 1958	Bclegg				Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg		
		Pr. 1/1 1958	Innlagt	Utskrevet	Pr. 31./12 1958				
				Lev.	Døde				
H e d m a r k.									
Hedmark fylkessykehus, Elverum	190	130	3 683	3 515	171	127	64 055	176	
Hamar komm. sykehus.	101	59	1 386	1 309	69	67	31 126	85	
St. Torfinns klinikk, Hamar	37	4	402	404	0	2	6 029	17	
Røde Kors' klinikk, Hamar	39	15	1 673	1 673	0	15	13 794	38	
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd	32	13	500	477	22	14	8 071	22	
Østby sykestue, Trysil	13	3	163	158	5	3	1 780	5	
Eidskog komm. sykehus, Eidskog	30	14	360	321	30	23	8 550	23	
Stange komm. sykehus, Stange	35	27	143	115	23	32	10 960	30	
Ringsaker komm. sykehus, Moelv	46	33	299	265	30	37	14 430	40	
Løten komm. sykehus, Løten	32	28	125	100	22	31	11 016	30	
Stor-Elvdals sykehus, Stai	15	9	66	61	6	8	4 165	11	
Nord-Østerdal sykehus, Tynset	51	21	640	618	17	26	9 883	27	
Tolga og Os sykehus ¹	18	12	196	183	14	11	5 130	14	
Sør-Odal sykehus, Sør-Odal	60	33	1 191	1 151	39	34	18 861	52	
Alvdal sykestue, Alvdal	10	8	41	32	8	9	3 604	10	
Romedal komm. sykehjem, IIseng	32	23	56	50	10	19	7 955	22	
O p p l a n d.									
Fylkessykehuset, Lillehammer	230	164	4 901	4 743	167	155	78 714	216	
—»— Gjøvik	222	115	3 683	3 495	153	150	69 763	191	
—»— Hov, S. Land	60	30	1 014	987	27	30	17 625	48	
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	33	19	791	791	4	15	10 109	28	
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre	26	17	208	197	12	16	5 434	15	
Østre Totens sykehus, Lena	51	42	383	345	34	46	19 172	53	
Ottadalen helseheim, Lom	20	12	312	301	8	15	5 942	16	
Lunner komm. sykestue, Lunner	16	14	115	111	6	12	4 932	14	
B u s k e r u d.									
Drammens komm. sykehus, ² Drammen	400	351	9 593	9 281	313	350	137 247	376	
St. Josefs hospital, Drammen	60	19	1 005	1 012	7	5	11 027	30	
Kongsberg komm. sykehus, Kongsberg	118	82	2 413	2 352	70	73	39 480	108	
St. Franciskus hospital, Hønefoss	25	16	463	448	15	16	7 577	21	
Hol komm. sjukestugu, Hol	14	3	237	234	2	4	2 717	7	
Gol komm. sykestue, Gol	13	6	344	335	7	8	4 224	12	
Furulund pleiesykehus, Kongsberg	21	21	37	21	16	21	7 188	20	
V e s t f o l d.									
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg	361	268	7 819	7 501	333	253	133 030	364	
Horten sykehus, Horten	65	44	1 515	1 480	42	37	22 189	61	
Holmestrand sykehus, Holmestrand	19	12	256	244	10	14	5 9 9	16	
Larvik sykehus, Larvik	48	45	1 110	1 098	17	40	16 493	45	
Sandefjord sykehus, Sandefjord	53	43	982	930	52	43	18 414	51	

¹ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III.) ² Budsjettåret 1957—58.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1958.

Sykehus	Syke-senger pr. 31/ 12 1958	Belegg				Forpleinings-dager i året	Gjen-nom-snittl. daglig be-legg		
		Pr. 1/ 1958	Inn-lagt	Utskrevet	Pr. 31/ 12 1958				
				Lev.	Døde				
Stavern sykehus, Stavern.....	8	4	51	50	1	4	1 825 5		
Furubakken sykehus, Larvik.....	33	32	94	66	32	28	11 982 33		
St. Olafs klinikk, Tønsberg.....	45	9	1 093	1 096	1	5	10 840 30		
T e l e m a r k .									
Telemark fylkessykehus, Solum ¹	130	91	2 437	2 314	96	118	41 746 114		
Betanien hospital, Skien	104	33	2 601	2 604	8	22	29 397 81		
Porsgrunn lutherske sykehus, Porsgrunn	100	79	2 396	2 362	42	71	37 836 104		
St. Josefs hospital, Porsgrunn	116	88	1 883	1 739	133	99	40 427 111		
Brevik sykehus, Brevik	21	13	450	449	5	9	6 677 18		
Langesund komm. sykehus	10	4	81	69	11	5	2 036 6		
Kragerø interkomm. sykehus, Skåtøy ..	40	26	443	431	18	20	9 155 25		
Notodden komm. sykehus, Notodden ..	48	31	1 073	1 038	30	36	16 119 44		
Rjukan sykehus, Rjukan	70	34	1 336	1 284	46	40	21 421 59		
Mo og Lårdal helseheim, Skafsa	10	2	91	81	6	6	1 674 5		
A u s t - A g d e r .									
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal	235	148	4 920	4 715	188	165	88 702 243		
St. Franciskus hospital, Arendal	50	36	890	886	16	24	16 055 44		
Risor komm. sykehus, Risor	26	16	323	294	23	22	7 995 22		
Tvedstrand komm. sykehus, Holt	13	6	77	65	9	9	4 359 12		
Grimstad sykehus, Fjære	33	25	265	246	19	25	10 016 27		
V e s t - A g d e r .									
Kristiansand sentralsykehus, Kristiansand	187	145	3 313	3 114	195	149	58 669 161		
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord	74	46	1 747	1 689	48	56	26 992 74		
St. Josefs hospital, Kristiansand	92	58	1 566	1 560	19	45	26 725 75		
Solvang sykehus, Kristiansand	34	11	1 436	1 438	0	9	11 450 31		
Sørlandets revmatismesykehus, Kr.sand	48	0	518	4 6	0	32	17 050 47		
Mandal komm. sykehus, Mandal	45	31	1 061	1 037	35	20	15 001 41		
Farsund sykehus, Farsund	72	45	1 088	1 052	43	38	22 062 60		
R o g a l a n d .									
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	246	156	5 654	5 467	197	146	87 782 241		
Stavanger sykehus, Stavanger	357	221	6 417	6 111	293	231	105 661 289		
St. Franciskus hospital, Stavanger	72	20	1 489	1 495	1	13	17 067 47		
Stavangersanitetsforeningsklinik, Stvgr.	64	45	1 405	1 373	18	59	16 319 45		
Egersund komm. sykehus, Egersund	16	7	109	99	5	12	3 558 10		
Sandnes komm. sykehus, Sandnes	80	78	1 607	1 561	35	89	29 948 82		
Haugesund komm. sykehus, Haugesund	251	146	5 160	4 967	181	158	74 875 205		
St. Franciskus hospital, Haugesund	30	12	582	582	8	4	7 792 21		
Revmatismesykeh. set, Haugesund	120	44	921	902	7	56	38 043 104		
Sauda sykehus, Sauda	28	16	829	799	21	25	9 949 27		
Kopervik sanitetsforenings sykestue	24	11	202	198	8	7	3 516 10		
H o r d a l a n d .									
Indre Hardanger sykehus, Odda	100	59	2 025	1 981	53	50	32 718 90		
Voss sjukehus	95	43	1 788	1 721	49	61	25 847 71		

¹ Budsjettåret 1957—58.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1958.

Sykehus	Syke-senger pr. 31/12 1958	Belegg				Forplei-nings-dager i året	Gjen-nom-snittl.-daglig be-legg	
		Pr. 1/1 1958	Inn-lagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1958			
			Lev.	Døde				
Hatlestad sykehus	34	34	142	144	0	32	12 331	34
Furuly helseheim, Stord.....	102	24	448	449	2	21	25 343	69
B e r g e n .								
Haukeland sykehus med biavdelinger	824	633	17 775	17 257	573	578	298 120	817
Kvinneklinikken								
St. Franciskus klinikk.....	40	7	741	742	0	6	10 539	29
Florida sykehus	140	38	3 271	3 198	58	53	38 824	106
Hospitalet Betanien.....	98	54	2 051	2 017	32	56	33 466	92
Bergens diakonisshjem klinikk.....	100	49	3 080	3 013	43	73	37 801	104
S o g n o g F j o r d a n e .								
Fylkessykehuset, Florø	100	58	2 437	2 360	63	72	37 423	103
—»— Lærdal	50	20	688	675	18	15	11 814	32
—»— Høyanger	50	29	903	853	46	33	15 423	42
—»— Nordfjordeid	74	30	1 503	1 462	32	39 ²		59
Førde sjukestove, Førde i Sunnfjord	12	6	163	156	5	8	2 867	8
Røde Kors' sykestue, Balestrand	10	1	33	33	1	0	792	4
Vik komm. sykestue, Vik i Sogn	9	3	43	42	0	4	1 613	4
Luster sjukestove, Luster	10	7	235	230	4	8	3 351	9
Øvre Årdal sykestue, Øvre Årdal	10	0	122	122	0	0	1 327	4
Sogndal helsehus og sykestue, Sogndal	13	4	161	155	4	6	2 660	7
Askvoll sjukestove, Askvoll	15	15	23	20	5	13	5 441	15
Røde Kors' sykestue								
M ø r e o g R o m s d a l .								
Fylkessykehuset, Kristiansund.....	166	101	3 375	3 281	67	128	59 145	162
—»— Ålesund.....	213	171	4 89	4 725	111	174	69 738	191
—»— Volda	65	39	1 691	1 649	38	43	22 458	62
—»— Molde ¹	185	166	5 326	5 244	78	170	63 339	174
St. Carolus sykehus, Molde								
Herøy sjukeheim, Eggesbønes	30	25	572	567	16	14	9 147	25
Olafsmindes sykehus, Borgund	35	13	884	876	6	15	12 483	34
Austbø sjukeheim, Bolsøy	20	10	343	343	0	10	6 471	18
Stranda sjukestove, Stranda	16	9	182	169	8	14	4 649	13
S o r - T r ø n d e l a g .								
Sentralsykehuset, Trondheim	425	329	7 107	6 791	326	319	157 668	432
Kalvskinnet sykehus, Trondheim	126	122	122	56	64	124	45 974	126
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	26	1 299	1 271	31	23	24 114	66
Røde Kors' klinikk, Trondheim	119	49	3 569	3 530	39	49	38 770	106
Tyholts reservesykehus, Strinda	63	62	231	213	21	59	23 059	63
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	70	53	2 154	2 156	0	51	23 740	65
Meldal sanitetsforenings sykehjem, Meldal	30	26	78	65	9	30	10 659	29
Orkdal sanitetsforenings sjukehus, Orkdal	145	89	2 822	2 721	93	97	53 506	147
Oppdal sykehjem, Oppdal	15	9	233	219	12	11	5 449	15
Strinda komm. sykehus, Trondheim	84	36	1 629	1 580	48	37	24 477	67
Froya sanitetsforenings sykehj., S.-Froya	15	7	111	100	7	11	4 474	12
Røros herredenes sykehus, Røros	41	26	608	555	44	35	12 675	35
Ørland sykestue, Ørland	17	18	432	416	16	18	7 935	22
N o r d - T r ø n d e l a g .								
Innherreds sykehus, Levanger	220	201	4 526	4 452	75	200	76 523	210
Namdal sykehus, Namsos	350	177	6 311	6 164	149	175	118 293	324

¹ Budsjettåret 1957—58. ² Opgave mangler.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1958.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1958	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg	
		Pr. 1/ 1958	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. 31/ 12 1958			
			Lev.	Døde				
Meråker sanitetsforenings sykehjem, Meråker	14	7	85	73	15	4	3 454	9
Lierne sanitetsforenings sykestue, Nordli	10	2	125	124	2	1	1 109	3
Stjørdal sykehjem, Stjørdal	20	18	183	180	7	14	4 855	13
Rørvik sanitetsforenings sykestue, Vikna	12	8	174	166	6	10	3 582	10
Steinkjer sanitetsforenings sykehjem, Steinkjer	24	15	502	478	16	23	6 025	17
N o r d l a n d .								
Sandnessjøen sykehus ¹	127	91	2 373	2 297	51	116	41 628	114
Gravdal sykehus, Buksnes	38	27	1 023	1 013	8	29	16 191	44
Stokmarknes sykehus, Hadsel	166	100	3 840	3 761	68	111	68 219	187
Bodø sykehus, ¹ Bodø	280	258	7 816	7 648	150	276	108 181	296
Narvik komm. sykehus	195	135	3 453	3 328	130	130	68 222	187
Narvik komm. epidemilasarett	28	24	89	83	6	24	9 161	25
Svolvær sanitetsforenings sykestue	26	6	693	677	9	13	8 046	22
Sulitjelma sykehus, Fauske	20	8	260	252	10	6	4 462	12
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	16	8	201	192	10	7	3 898	11
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad ..	10	8	89	83	6	8	2 736	8
Mosjøen og Vefsn sykehus, Vefsn	102	65	1 600	1 537	51	77	36 238	99
Øksnes komm. sykestue, Øksnes	12	7	35	24	5	13	5 040	14
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes	14	8	205	199	10	4	3 912	11
Fauske sanitetsforenings sykehus, Fauske	13	7	123	123	2	5	2 594	7
Saltdal sykehjem, Rognan	12	5	86	80	3	8	3 096	8
Beiarn sykestue, Moldjord	16	12	46	34	9	15	4 603	13
Bjørkåsen grubers sykestue, Ballangen.	15	4	80	74	3	7	2 688	7
Lødingen sanitetsforenings sykestue,								
Lødingen	11	6	138	137	1	6	1 606	4
Mo og Nord-Rana sanitetsf.s sykehus, Mo	50	38	1 026	999	26	39	19 125	52
Nesna sykestue, Nesna	12	10	131	116	15	10	3 753	10
Værøy sykestue, Værøy	8	2	39	39	1	1	601	2
Røst sykestue, Røst	8	4	56	56	1	3	1 811	5
Sørvågen sykestue, Moskenes	8	2	31	30	1	2	842	2
Reine Røde Kors' sykestue, Moskenes ..	13	4	54	54	0	4	1 633	4
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordfold	8	4	97	88	7	6	1 731	5
Rødøy sykestue, Rødøy	8	0	28	22	4	2	380	3
T r o m s .								
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø	² 319	229	5 613	5 472	152	218	110 500	303
Harstad og Troms fylkessykehus, Harstad	150	148	3 129	3 064	89	124	56 653	155
St. Elisabeths hospital, Tromsø	72	42	1 934	1 984	1	41	23 818	65
Skjervøy sykehus, Skjervøy	20	15	180	174	11	10	6 017	16
Sykestuen «Heimly», Borkenes	20	19	59	50	9	19	6 916	19
Ibestad sykestue, Hamnvik	19	15	129	122	12	10	5 168	14
Betesda sykestue, Nordreisa	36	24	260	249	12	23	9 692	27
Røde Kors' sykestue, Birtavarre	13	8	196	185	13	6	3 577	10
F i n n m a r k .								
Vardø sykehus, Vardø	66	18	776	763	12	19	14 135	39
Vadsø sykehus, Vadsø	35	35	626	610	31	20	11 536	32
Hammerfest sykehus, Hammerfest	170	92	4 054	3 984	55	107	58 320	160
Kirkenes sykehus, Kirkenes	103	62	1 255	1 204	38	75 ³	³ 3	
St. Elisabeths institutt, Hammerfest ..	27	19	204	198	10	15	8 280	23
Tana sykestue, Bonakas	12	3	133	134	2	0	1 960	6

¹ Budsjettåret 1957—58. ² Troms og Tromsø sykehus disponerer dessuten 25 pl. til øyenavd. på St. Elisabeths hospital. ³ Oppgave mangler.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehuse i 1958.

Sykehus	Syke- senger pr. $^{31/12}$ 1958	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg	
		Pr. $^{1/1}$ 1958	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. $^{31/12}$ 1958			
				Lev.	Døde			
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	14	7	267	264	6	4	3 752	10
" " " Kjøllefjord	13	7	318	311	7	7	4 645	13
Havøysund sykestue, Måsøy	14	5	264	260	7	2	3 611	10
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg ..	28	11	515	503	7	16	8 023	22
Karasjok sykestue, Karasjok	18	9	264	262	2	9	4 690	13
Alta Røde Kors' sykestue, Sentrum i Alta	25	13	816	812	0	17	7 086	19
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	14	8	214	210	3	9	3 885	11
Kautokeino sykehjem, Kautokeino	11	13	149	150	5	7	3 702	10
Røde Kors' sykestue, Mehamn	15	5	191	183	5	8	3 394	9
Lakselv sykestue, Kistrand	18	7	309	298	12	6	4 550	13
Børselfsykestue, Kistrand	6	1	45	43	0	3	568	2
Duoddar raphe, Masi, Kautokeino	5	0	52	49	0	3	606	2
Hasvik sykestue, Hasvik	12	4	120	117	2	5	2 620	7
Røde Kors' sykestue, Båtsfjord	12	6	206	201	4	7	3 025	8

**Tabell III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulose-
hjem og kysthospitaller i 1958.¹**

*Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes
for tuberculosis.*

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse <i>Institutions for treatment of tuberculosis</i>	Syke- senger pr. $^{31/12}$ 1958	Belegg ² In-patients				Forplei- nings- dager i året ³	Av disse for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov.s § 6 ⁴	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg ⁵
		Pr. $^{1/1}$ 1958	Inn- lagt	Utskrevet	Discharged			
		Admit- ted	Lev. Alive	Dode By death				
S a n a t o r i e r .								
I alt Total	1 359	1 077	2 452	2 582	29	918	-	-
Glittere sanatorium, Hakadal	160	127	271	302	1	95	46 838	619
Glittere arbeidshjem, Hakadal	116	65	88	104	1	48	24 428	0
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..	105	75	190	189	4	72	32 147	0
Reknes sanatorium, Molde	198	154	427	443	0	138	61 710	0
Vensmoen sanatorium, Saltdal	148	93	327	314	4	102	39 260	0
Ringvål sanatorium, Leinstrand ..	105	71	197	206	2	60	23 001	0
Statens sykehus, Mo i Rana	201	135	377	400	5	107	50 544	365
Vardåsen sanatorium, Asker	—	—	—	—	—	—	—	—
Oslo sanitets.s sanatorium, } Grefsen	136	118	240	232	3	123	42 810	0
— »— barnesan., } Mesnalien kursted pr. Lillehammer .	58	55	119	119	2	53	21 889	0
Granheim/Kornhaug sanatorier,	62	73	80	89	2	62	22 853	730
Follebu	70	56	106	101	3	58	22 955	63
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke.								

¹ Bare anstalter i drift pr. $^{31/12}$ 1958 er tatt med. ² Beleget på Luster sanatorium inn til det ble nedlagt, er tatt med i summen. ³ Board days. ⁴ Of which for patients admitted according to the Tuberculosis Law of 8, May 1900 § 6. ⁵ Average number of in-patients.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1958.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/ 12 1958	Belegg ¹				Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov. § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg	
		Pr. 1/ 1958	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. 31/ 12 1958				
			Lev.	Døde					
T u b e r k u l o s e h j e m .									
I alt Total	1 347	1 111	1 993	1 834	205	1 065	-	-	-
Ø s t f o l d .									
Høgeli sykehus for tub., Mysen	30	26	25	21	3	27	10 057	1 902	28
Åsebråten kursted, Glemmen	36	29	51	43	4	33	12 623	259	35
A k e r s h u s .									
Follo helseheim, Ås	20	17	6	5	0	18	5 769	498	16
Fet Røde Kors' sykehjem	30	0	40	15	3	22	4 809	229	18
O s l o .									
Nordstrand helseheim	31	29	41	39	2	29	10 268	365	28
Ullern helseheim	33	32	54	45	11	30	11 459	0	31
H e d m a r k .									
Tolga og Os sykehus, ² Tolga	8	8	5	4	1	8	2 389	1 825	7
Sangen tub.hjem, Hamar	24	26	52	55	1	22	8 438	362	23
O p p l a n d .									
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	27	21	24	15	5	25	8 873	1 095	24
B u s k e r u d .									
Lier kursted, Sjästad	44	34	51	44	5	36	14 814	2 179	41
Modum kursted, Modum	35	31	30	30	3	28	11 582	755	32
V e s t f o l d .									
Røe tuberkulosesykehus, Botne ...	65	74	123	118	5	74	26 991	3 028	74
T e l e m a r k .									
Høgås sanatorium, Gjerpen	36	36	42	46	3	29	12 943	0	35
Lyngbakken sanatorium, Solum	32	33	24	25	3	29	12 066	1 208	33
A u s t - A g d e r .									
Egra helseheim, Grimstad	42	20	96	89	10	17	11 991	2 009	33
Arendal sanitetsf.s sanatorium, Furukollen	40	33	59	59	2	31	12 962	3 414	36
V e s t - A g d e r .									
Solhøgda helseheim, Halse	40	27	106	93	13	27	11 408	2 796	31
R o g a l a n d .									
Høyland helseheim, Høyland	33	26	49	46	4	25	9 250	0	25
Skåland helseheim, Moi	32	17	7	10	2	12	5 400	982	15
H o r d a l a n d .									
Bjørkeli sjukehus, Voss	40	36	104	101	5	34	13 496	0	37
Laksevåg helseheim, Laksevåg	32	25	39	30	6	28	10 998	4 505	30

¹ Belegget på de tuberkulosehjem som er blitt nedlagt, er tatt med i summen for den tiden de har vært i virksomhet. ² Tuberkulosehjemmet.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitale i 1958.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Sykesenger pr. 31./12. 1958	Belegg				Forpleiningsdager i året	Av disse for pasienter innl. etter tuberkuloslovs § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg	
		Pr. 1./1. 1958	Innlagt	Utskrevet	Pr. 31./12. 1958				
			Lev.	Døde					
Sogn og Fjordane.									
Lavik helseheim, Lavik	34	31	67	59	9	30	10 617	5 948	29
Gloppen sjukehus, Gloppen	45	22	120	115	5	22	8 869	2 068	24
Møre og Romsdal.									
Romsdal tub.heim, Vestnes	32	29	20	13	4	32	11 625	3 650	32
Vonheim tuberkuloseheim, Tingvoll ..	34	31	19	13	7	30	11 350	4 043	31
Volda sanitetsf.s tuberkuloseheim ..	20	20	13	11	2	20	6 846	5 840	19
Sør-Trøndelag.									
Åfjord helseheim, Åfjord	32	22	19	21	1	19	7 910	4 159	22
Haukåsen sjukehus, Strinda	90	89	240	235	18	76	32 457	1 184	89
Nord-Trøndelag.									
Namdals helseheim, Vemundvik	43	33	52	50	8	27	11 740	2 232	32
Trondheims legef.s tub.hjem for barn, Nylanne, Stjørdal	33	21	23	20	0	24	7 368	0	20
Innherreds helseheim, Verdal	43	32	42	31	11	32	13 143	0	36
Nordland.									
Vefsn sanatorium, Mosjøen	49	24	74	52	9	37	12 630	1 762	35
Vågan tuberkulosehjem, Kabelvåg ..	37	20	81	66	12	23	8 948	0	25
Narvik komm. tub.hjem, Narvik ..	25	20	28	21	8	19	8 123	0	22
Troms.									
St. Elisabeths hospital, Harstad	39	29	38	32	9	26	9 851	1 649	27
Gullhaugen sanatorium, Sandtorg ..	37	26	57	62	1	20	10 423	730	29
Tromsø tuberkulosehjem	30	30	54	54	2	28	11 518	1 060	32
Finnmark.									
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg ..	14	9	10	4	1	14	4 175	2 291	11
Kysthospitale.									
I alt Total	350	257 ¹	759	767	3	246	-	-	-
Stavern kysthospital ²	110	104	367	377	1	93	38 248	0	105
Hagevik ——	140	100	323	304	2	117	48 052	0	132
Tromsø ——	100	53	69	86	0	36	23 475	0	64
Martina Hansens hospital, Sandvika	110	117 ³	396	396	1	116	44 472	0	122

¹ Av disse ble 568 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. ² Budsjettåret 1957—58. ³ Av disse ble 267 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom.

Tabell IV a. Dødsfall etter
Causes of death by sex and

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i>	I alt Total	Alder Age.		
			0-4** år years	5-9 år	10-14 år
I. Infeksjonssykdommer					
001	Tuberkulose i åndedrettsorganene, med opplysning om yrkes- sykdom (silikose o.l.)	M 6 K -	-	-	-
002	Tuberkulose i lungene	M 138 K 64	1	-	-
007	Andre former av tuberkulose i åndedrettsorganene	M 1 K -	-	-	-
009	Senere følger av helbredet lungetuberkulose	M 18 K 14	-	-	-
010	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet	M 1 K -	1	-	-
012	Tuberkulose i bein og ledd	M 3 K 1	-	-	-
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd	M - K 1	-	-	-
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M 12 K 9	-	-	-
019	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	M 4 K 1	-	-	-
022	Aorta-anevrisme	M 5 K 3	-	-	-
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar	M 37 K 9	-	-	-
024	Ryggmargstæring	M 3 K -	-	-	-
025	Paralysis generalis	M 2 K -	-	-	-
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet	M 3 K 2	-	-	-
027	Andre former av sen-syfilis	M 1 K -	-	-	-
039	Andre og uspesifiserte veneriske sykdommer	M - K 1	-	-	-
042	Andre salmonellainfeksjoner	M - K 1	1	-	-
048	Dysenteri i.n.a.	M 2 K -	1	-	-
051	Streptokokkangina	M 2 K 1	1	1	-
052	Rosen	M 1 K -	-	-	-
053	Septikemi og pyemi	M 10 K 16	3	7	1
056	Kikhoste	M 4 K 1	4	1	-
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	M 5 K 3	4	1	-
061	Stivkrampe	M 1 K 1	-	-	-
063	Gassgangren	M 1 K -	-	-	-

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1958 er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1958 are omitted.* ** For de enkelte aldersår, se tabell IV b. *Single years see table IV b.*

Årsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

'e. *The whole country.*

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-19 år
080	Akutt poliomyelitt	M 16 K 11	2	2	1
081	Senere følger av akutt poliomyelitt.....	M 1 K 3	—	—	—
032	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	M 10 K 6	6	1	1
083	Senere følger av akutt encefalitt	M 3 K 3	—	—	—
085	Meslinger	M 6 K 5	3	3	1
087	Vannkopper	M 5 K 1	3	1	—
088	Herpes zoster (helvetesild)	M 2 K 8	—	—	—
089	Kusma	M 2 K —	—	—	—
092	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M 3 K 5	1	—	—
096	Andre virussykdommer	M — K 1	—	—	—
116	Malaria i. n. a.....	M 1 K —	—	—	—
134	Andre soppsykdommer	M 2 K —	—	—	—
138	Andre infeksjonssykdommer	M 5 K 6	—	—	—
 II. Svulster¹					
	Ondartede svulster i munnhulen og svevg (140-148)	M 69 K 43	—	—	—
140	Ondartet svulst i leppene	M 9 K —	—	—	—
141	» » » tungen.....	M 13 K 6	—	—	—
142.a	Blandingssvulst i spyttkjertelen	M 2 K 2	—	—	—
142.b	Annen ondartet svulst i spyttkjertelen.....	M 8 K 2	—	—	—
143	Ondartet svulst i munnhulens gulv.....	M 4 K 5	—	—	—
144	» » andre steder i munnhulen	M 12 K 7	—	—	—
145	» » i mesofarynx' orale del	M 2 K 2	—	—	—
146	» » nasofarynx	M 7 K 5	—	—	—
147	» » hypofarynx	M 11 K 13	—	—	—
148	» » farynx, i.n.a.....	M 1 K 1	—	—	—

¹ Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetsstilstanden og medisinalforholdene for 1951, innledningen, side 54. Subdivision of the items 140—199, by letters and numbers, see page 5 of the Medical Report for 1951.

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonal nummer
1 2	1 1	2 3	1 3	2 1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
- 1	- -	- -	- 1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	081
- -	- -	- -	- 1	- 1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	082
- -	- -	- -	- 1	- 1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	083
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	085
- -	- -	- -	- -	- -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	087
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	088
1 1	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	089
- 1	- -	- -	- -	- -	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	092
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	096
1 1	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	116
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	134
- -	- -	- -	- -	- -	-	1 1	1 1	1 1	1 1	-	-	1 3	-	-	-	138
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140-
- 1	- -	- 1	- 1	- 4	- 1	3 4	9 4	11 11	8 8	12 5	12 5	7 2	1 1	1 2	1 2	148
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	140
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	2	1	3	1	2	2	2	-	141
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	142.a
- 1	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	142.b
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	143
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	1	1	2	4	2	-	144
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	145
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	146
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	147
- -	- -	- -	- -	- -	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-	148

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonal t nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
	<i>Ondartede svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150-159)</i>				
150	Ondartet svulst i spiserøret	M 1 370 K 1 042	1	1	-
151	» » » magesekken	M 59 K 19	-	-	-
152	» » » tolvfingertarmen og tynntarmen	M 8 K 4	-	-	-
153	» » » tykktarmen unntatt endetarmen	M 188 K 215	1	-	-
154	» » » endetarmen	M 100 K 84	-	-	-
155	» » » gallevieier og lever (oppført som primært sete)	M 27 K 56	-	1	-
156.a	» » » gallevieier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M 35 K 46	-	-	-
156.b	» » » gallevieier og lever (oppført som sekundært sete uten kjent utgangspunkt)	M 4 K 2	-	-	-
157	» » » bukspyttkjertelen	M 160 K 73	-	-	-
158	» » » bukhinnen	M 2 K 2	-	-	-
159	» » » fordøyelsesorganene, i. n. a.	M 3 K 2	-	-	-
	<i>Ondartede svulster i åndedrettsorganene (160-165)</i>	M 270 K 79	-	-	-
160	Ondartet svulst i nesen,bihulene,mellomøret og tilliggende beinhuler	M 16 K 14	-	-	-
161	» » » strupen	M 12 K 3	-	-	-
162	» » luftrøret,bronkiene eller lungene (oppført som primært sete)	M 204 K 44	-	-	-
163	» » luftrøret,bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M 30 K 15	-	-	-
164	» » mediastinum	M 8 K 2	-	-	-
165	» » brysthulens organer (oppført som sekundært sete uten kjent utgangspunkt)	M - K 1	-	-	-
	<i>Ondartede svulster i brystkjertelen og urin- og kjønnsorganene (170-181)</i>	M 558 K 1 075	3 2	1 2	-
170	Ondartet svulst i brystkjertelen	M 2 K 449	-	-	-
171	» » » cervix uteri	K 152	-	-	-
172	» » » corpus uteri	K 74	-	-	-
173	» » » andre deler av uterus (chorioepitheliom) ..	K 3	-	-	-
174	» » » uterus, i. n. a.	K 21	-	-	-
175	» » » ovarium, salpinx el. ligamentum latum	K 212	-	-	-
176.a	» » » vagina	K 4	-	-	-
176.b	» » » vulva	K 19	-	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år																Internasjonal nummer
15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	3	3	9	24	48	86	127	181	186	252	213	165	58	13	150-159
-	-	3	1	14	20	29	45	79	112	151	165	184	127	82	30	-150
-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	8	13	8	6	4	-	-150
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	3	3	2	-
-	-	1	5	11	25	58	81	106	103	133	121	101	27	27	12	151
-	-	1	9	12	16	24	45	50	78	70	94	79	48	48	13	-
-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-152
-	-	1	2	1	7	5	8	7	13	19	48	35	27	13	1	153
-	2	-	2	5	5	9	11	25	32	40	37	21	16	10	-	-
-	-	-	-	1	6	3	7	10	15	22	18	11	7	-	-154	
-	-	1	-	2	2	-	8	9	13	16	16	6	7	4	-	-155
-	1	-	-	-	-	-	5	5	7	4	3	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	3	1	4	8	9	12	9	6	3	-	-	-156.a
-	-	1	-	-	2	1	5	6	4	2	8	4	2	2	-	-156.b
-	-	-	-	1	1	2	4	9	7	8	8	8	4	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	1	-	2	9	13	17	26	29	26	17	13	5	-	-157	
-	-	2	-	-	2	6	6	7	10	13	17	6	3	1	-	-158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-159
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	19	26	50	62	35	39	22	13	-	160-165
-	-	1	2	1	6	6	16	6	15	12	5	8	4	3	3	-160
-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	2	-	4	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3	1	-	-	-	-161
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	3	15	20	44	53	27	26	12	4	-	-	-	-162
-	-	1	-	1	4	13	5	9	5	1	4	5	1	4	-	-163
-	-	-	-	1	1	1	3	4	6	5	5	5	1	3	-	-164
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	6	6	4	16	18	54	76	91	118	100	52	9	170-181	
-	1	6	17	30	53	101	144	133	135	130	103	101	70	31	16	-170
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	2	7	12	23	45	55	56	54	51	44	42	33	17	8	-
-	-	3	7	14	14	25	21	15	19	15	7	8	4	5	1	-
-	-	1	-	-	4	7	10	14	12	13	4	-	-	-	2	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	3	3	5	-	3	-
-	-	2	2	11	18	45	34	30	29	21	12	3	3	3	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	5	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176.a	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	176.b	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter-nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
176.c	Ondartet svulst i andre deler av de kvinnelige kjønnssorganer eller i. n. a.....	K 11 M 376	-	-	-
177	» » » prostata	M 14	1	-	-
178	» » » testikkelen	M 9	-	-	-
179.b	» » » penis	M 79	2	1	-
180	» » » nyrene	K 74 M 78	2	2	-
181	» » » blæren og urinveiene	K 56	-	-	-
	<i>Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190-199)</i>	M 341 K 350	2	4 6	4 2
190	Ondartet melanom i huden	M 22 K 18	-	-	-
191	Annen ondartet svulst i huden	M 13 K 15	-	-	-
192	Ondartet svulst i øyet	M 4 K 3	-	-	1
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M 79 K 48	1 1	- 6	2 2
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M 21 K 16	1	2	-
194	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen	M 10 K 32	-	-	-
195	» » » andre endokrine kjertler	M 5 K 9	-	2	-
196	» » » bein (herunder kjevebein)	M 10 K 8	-	-	1
197	» » » bindevev	M 12 K 7	-	1	-
198.a	» » » lymfeknuter (ikke oppgitt om primært eller sekundært sete).....	M 7 K 5	-	-	-
198.b	» » » lymfeknuter (oppgett som sekundært sete uten kjent utgangspunkt)	M 4 K 1	-	-	-
199.a	» » » bukhulen (uten kjent utgangspunkt)	M 80 K 132	-	-	-
199.b	» » » andre organer ikke nevnt ovenfor	M 3 K -	-	-	-
199.c	» » » uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M 71 K 56	-	-	-
	<i>Svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (200-205)</i>	M 286 K 197	11 9	7 1	9 5
200.0	Retikulosarkom	M 35 K 28	1	2	-
200.1	Lymfosarkom	M 25 K 11	1	-	1
200.2	Annen primær ondartet svulst i lymfekjertler og lymfeårer	M 4 K 6	-	1	-
201	Malign lymfogranulomatose	M 26 K 31	-	-	1

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

fylte år		5-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internatio- nalt nummer
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	3	1	-	-	-	176.c
-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	26	48	68	95	79	44	7	177
-	4	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	-	-	178
-	-	-	-	3	2	2	11	8	16	12	8	6	7	1	-	-	-	179.b
-	-	-	-	-	1	3	8	10	12	5	10	10	10	10	1	-	-	180
-	-	-	-	1	2	1	-	5	11	15	12	11	12	6	4	2	2	181
-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	9	9	12	12	4	-	-	-	-
3	3	7	10	10	18	26	38	39	45	29	36	31	27	4	5	190-	190-	
4	4	3	4	11	12	18	19	31	39	42	47	42	32	20	12	199	199	
-	1	-	2	1	2	2	2	6	-	1	2	1	2	2	-	-	-	190
-	1	1	-	1	-	4	1	-	1	2	-	2	2	1	1	1	1	191
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	2	4	-	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	5	6	4	5	6	19	10	13	2	4	-	-	-	-	-	-	193.a
-	1	1	2	5	4	4	5	5	7	2	1	2	-	-	1	-	-	193.b
1	1	-	1	-	3	3	2	2	2	2	2	3	3	1	2	-	-	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	7	-	-	-	195
-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	2	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	-	196
3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	2	-	1	-	-	197
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	-	1	-	-	198.a
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	198.b
-	1	1	-	1	3	1	4	5	10	11	10	20	9	2	2	6	199.a	
-	-	-	-	1	1	4	6	12	9	23	20	21	17	12	1	-	-	199.b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	2	5	9	11	12	6	10	5	7	-	-	-	-	199.c
-	1	-	-	-	3	4	2	5	5	5	5	11	11	4	3	1	-	-
4	8	6	8	5	14	19	19	28	24	37	34	34	15	3	1	200-	200-	
1	4	5	4	5	1	10	6	24	18	30	31	27	13	2	1	1	205	
-	-	2	1	-	1	5	1	4	3	7	2	5	5	3	-	-	200.0	
-	1	-	1	-	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	1	1	-	200.1
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	200.2
-	3	1	-	2	5	2	2	2	1	3	2	2	1	1	-	-	-	201
-	-	2	1	4	-	4	1	4	5	1	4	3	4	-	1	-	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ette

Inter-nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
202	Andre former av lymfom	M 6 K -	-	-	-
203	Multiple myelomer	M 58 K 30	-	-	-
204.0	Lymfatisk levkemi og alevkemi	M 23 K 17	1 2	-	-
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi	M 52 K 31	2 2	-	-
204.2	Monocytisk levkemi og alevkemi	M 2 K -	-	-	-
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspesifisert type	M 33 K 30	2 3	1	-
204.4	Levkemi og alevkemi, i.n.a.	M 21 K 13	4 1	2 1	-
205	Mycosis fungoides.....	M 1 K -	-	-	-
	<i>Godartede svulster (210-229)</i>	M 16 K 29	1 1	-	-
211	Godartet svulst i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx)	M 2 K 2	1 -	-	-
212	» » » åndedrettsorganene	M 1 K 1	-	-	-
214	Fibromyoma uteri	K 7	-	-	-
216	Godartet svulst i ovariet	K 1	-	-	-
219	» » » nyre og andre deler av urinveiene	M 4 K 6	-	-	-
223	» » » hjernen eller andre deler av nervesystemet	M 5 K 5	-	-	-
224	» » » endokrine kjertler	M 4 K 4	-	-	1
227	» » » muskulatur og bindevev	M 1 K 1	-	-	-
228	Hemangiom og lymfangiom	M - K 2	-	-	-
	<i>Svulster av uspesifisert art (230-239)</i>	M 34 K 44	2 1	1	-
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M 1 K 4	-	-	-
231	» » » åndedrettsorganene	M 2 K 1	1	-	-
234	» » » ovariet	K 1	-	-	-
236	» » » nyrene, urinveiene og de mannlige kjønnsorganer	M 4 K 1	-	-	-
237	» » » hjernen eller andre deler av nervesystemet	M 17 K 16	1 1	1	-
238	» » » huden eller skjelett-muskelsystemet	M - K 1	-	-	-
239	» » » andre eller uspesifiserte organer ...	M 10 K 20	-	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonal nattnummer	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	202	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	
-	-	-	1	-	1	2	5	6	8	13	10	10	5	2	2	204.0	
-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	10	6	3	1	5	1	204.1	
-	1	2	3	-	4	5	3	8	-	3	3	9	3	3	1	204.2	
-	1	1	-	1	1	1	2	2	4	5	5	3	3	-	-	204.3	
3	2	-	3	-	2	2	5	1	2	2	4	4	1	-	-	204.4	
1	2	1	2	-	-	2	-	5	2	4	4	1	1	2	-	205	
-	-	1	1	1	-	-	-	1	4	1	2	1	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	4	-	1	2	4	1	1	3	2	-	210-	
-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	4	4	2	1	229	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	
-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214	
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216	
-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	224	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	3	3	2	1	1	5	2	2	6	4	3	-	230-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	
-	-	1	-	3	3	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	-	237
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-4 år	5-9 år	10-14 år		
III. Allergiske og endokrine sykdommer.							
Stoffskifte- og kostsykdommer							
241	Astma	M 94 K 62	1	1	-		
250	Parenchymatøst, ikke toksisk struma	M 1 K 2	-	-	-		
252	Tyreotoksikose med eller uten struma	M - K 8	-	-	-		
253	Myxødem og kretinisme	M - K 4	-	-	-		
260	Sukkersyke.....	M 106 K 181	-	-	-		
271	Sykdommer i parathyreоidea	M - K 3	-	-	-		
272	Sykdommer i hypofysen	M 2 K -	-	-	-		
273	Sykdommer i thymus	M 3 K -	3	-	-		
274	Sykdommer i binyrene (Addison's sykdom, ikke tub.)	M 4 K 4	-	-	-		
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	M 1 K 3	-	-	-		
281	Pellagra.....	M 1 K -	-	-	-		
283	Rakitt i aktiv form.....	M 1 K -	1	-	-		
286.0	Steatorrhoea og sprue	M 3 K 3	-	-	-		
286.1-7	Andre avitaminoser	M 1 K -	-	-	-		
288	Arthritis urica	M 1 K -	-	-	-		
289	Andre stoffskiftesykdommer	M 16 K 8	1	1	1		
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer							
290	Pernisiøs anemi.....	M 10 K 12	-	-	-		
291	Hypokrom anemi	M 2 K -	-	-	-		
292.0-2	Hemolytisk anemi	M 2 K 5	-	-	-		
292.3	Levko-erythroblastisk anemi	M 3 K -	-	-	-		
292.4	Aplastisk anemi	M 12 K 11	1	1	-		
292.7	Annen spesifisert anemi	M 1 K -	-	-	-		
293	Anemi av ubestemt type	M 8 K 7	-	-	-		
294	Polycytemi	M 5 K 4	-	-	-		

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasj. nalt nummer
-	-	-	1	-	2	2	4	9	21	16	11	11	8	5	3 241	
-	-	-	-	-	3	3	3	5	5	9	11	13	6	1	1 250	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	252	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	1	-	253	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	7 260	
I	1	4	5	4	5	6	2	6	4	5	17	23	13	5	5 271	
I	1	2	5	3	5	2	6	5	13	23	37	37	27	8	6 272	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	273	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	274	
I	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	277	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	286.0	
I	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	286.	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1-7	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	288	
-	-	2	-	2	4	1	-	2	4	-	-	-	-	-	289	
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	290	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	1 291	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	0-2	
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	292.3	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	4	2	1	292.4	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	1	292.7	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	1 293	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1 294	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonal t nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
295	Hemofili	M 1 K -	-	-	-
296	Purpura og andre hemoragiske diateser	M 3 K 6	-	-	-
297	Agranulocytose	M 3 K 1	-	-	-
298	Miltsykdommer	M 1 K 5	-	-	-
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser					
300	Schizofreni	M 4 K 5	-	-	-
301	Manisk depressiv sinnsykdom, melankoli, i.n.a.	M - K 1	-	-	-
304	Senil psykose	M 26 K 29	-	-	-
305	Presenil psykose	M 3 K 2	-	-	-
307	Alkoholpsykose (Delirium tremens)	M 1 K -	-	-	-
309	Andre eller ubestemte psykoser	M 7 K 5	-	-	-
322	Alkoholisme	M 5 K 2	-	-	-
323	Narkomania	M 1 K -	-	-	-
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet	M 5 K 9	2 3	-	1
VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene					
330	Subarachnoidalblødning	M 57 K 70	-	-	1
331	Hjerneblødning	M 949 K 1 261	-	-	1
332	Emboli og trombose i hjernen	M 189 K 181	-	-	-
334	Apopleksi i.n.a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet ..	M 1 118 K 1 489	-	-	-
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	M 21 K 8	10 4	-	2
341	Flebitt og tromboflebitt i hjernens venøse sinuser	M 1 K -	-	-	-
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	M 2 K -	-	-	-
343	Encefalitt, myelitt og encefalomiyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvakinal (E 941)]	M 2 K 8	1 2	-	-
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i.n.a.	M 4 K 5	-	1	-
345	Multippel sklerose	M 23 K 23	-	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalnummer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	295
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	296
-	I	-	I	-	-	-	-	-	-	2	2	I	-	-	-	I
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	I	-	-	I	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	7	6 304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	8	11	3	305
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	307
-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	309
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	322
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	323
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	325
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	6	2	3	4	4	7	10	6	5	3	1	1	1	1	330
2	2	2	6	5	3	6	8	8	12	6	7	1	1	1	1	-
1	-	2	-	3	9	20	36	66	101	120	207	199	121	63 331	-	
1	-	1	1	4	12	19	40	71	117	189	246	286	180	94	-	
-	-	1	-	1	-	2	11	14	25	29	40	35	20	11 332	-	
-	-	1	1	4	3	2	9	26	72	132	197	206	246	150	12	69 334
2	-	-	-	2	3	14	32	63	144	211	313	342	234	129	-	
1	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	1	1	1	-	340
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	341
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	342
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	1	1	344
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	1	1	345
-	-	1	-	1	2	4	7	3	5	2	2	2	1	1	1	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
350	Paralysis agitans	M 38 K 50	-	-	-
351	Spastisk cerebral parese	M 9 K 11	6 10	1	-
352	Andre cerebrale lammelser	M 2 K 9	-	-	-
353	Epilepsi.....	M 31 K 27	1 5	-	1
355	Andre sykdommer i hjernen	M 21 K 10	1 1	-	2
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	M 18 K 21	- 2	-	-
357	Andre sykdommer i ryggmargen	M 6 K 2	- 1	-	-
361	Trigeminusnevralgi	M - K 1	-	-	-
364	Polynevritt og polyradikulitt	M 3 K 2	-	-	-
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt.....	M 6 K 4	4 2	-	-
392	Mellomørebetennelse med mastoiditt	M 1 K -	1 -	-	-
VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene					
401	Revmatisk feber med hjertesykdom (aktiv)	M - K 2	- -	-	-
<i>Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410-416).</i>					
410	Sykdom i mitralkappene	M 60 K 132	-	-	-
411	Sykdom i aortakappene, oppført som revmatisk	M 29 K 15	-	-	-
414	Annen endokarditt oppført som revmatisk	M 23 K 23	-	-	1
415	Myokarditt oppført som revmatisk	M - K 1	-	-	-
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom, i.n.a.	M 59 K 66	-	-	-
<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420-422).</i>					
420.1	Sykdom i koronararteriene, hjerteinfarkt	M 2 807 K 1 389	-	-	-
420.2	Angina pectoris, i.n.a.....	M 91 K 50	-	-	-
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk.....	M 153 K 250	-	-	-
420.0 }	Myokarditt med arteriosklerose, cardiosclerosis, arteriosklero- tisk hjertesykdom, i.n.a.....	M 685 K 850	-	-	-
422.1 }	Annen kronisk myokarditt.....	M 256 K 307	-	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

fylte år																	Internasjonalnummer
15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 år og ov.		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	2	6	11	9	1	-	350
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	15	12	6	2	-	351
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353
4	2	2	3	4	3	2	1	2	2	-	-	1	3	2	1	1	-
1	1	2	3	1	-	3	4	1	2	2	-	2	1	2	-	-	355
1	1	-	-	1	-	-	-	5	8	1	-	-	-	-	-	-	356
1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	1	1	-	-	357
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	4	7	1	1	-	-	361
-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-	364
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	391
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	392
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401
-	1	-	-	2	3	7	6	15	7	4	7	6	2	-	-	-	410
-	-	2	6	6	11	13	11	18	17	18	13	11	5	1	-	-	411
-	-	1	2	3	3	5	4	2	3	5	2	1	2	-	-	-	414
-	-	1	1	2	1	2	2	3	2	4	2	2	2	2	-	-	415
-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	2	-	-	-	-	-	-	416
-	-	1	1	2	3	9	5	4	11	6	10	4	2	-	-	-	-
-	-	1	1	1	1	3	4	9	8	9	10	10	9	-	-	-	-
-	-	1	4	12	51	99	176	310	399	448	470	383	290	120	44	420.1	
-	-	2	-	12	12	14	26	59	114	192	302	274	228	116	50	420.2	
-	-	-	-	-	-	3	5	8	15	11	12	15	10	8	4	421	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	6	7	11	5	5	420.0	
-	-	-	-	2	-	1	1	11	20	22	32	68	64	34	30	121	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	13	37	77	181	243	194	101	422.1	
-	-	1	-	-	-	1	3	4	6	11	18	41	54	65	39	13	422.2
-	-	-	-	-	1	1	1	9	4	16	34	56	93	62	30	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
<i>Andre hjertesykdommer (430-434).</i>					
430.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M 13 K 4	-	-	-
430.1	Annen akutt endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M 1 K -	-	-	-
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk	M - K 2	-	-	-
433.0	Hjerteblokk	M 25 K 18	-	-	-
433.1 } 433.2 }	Flimmer og andre arytmier, i.n.a.	M 92 K 119	-	-	-
434.0	Hjertesykdom med kyfoskoliose	M 8 K 14	-	-	-
434.1-4	Annen og ikke nærmere spesifisert hjertesykdom	M 287 K 330	-	-	-
<i>Hypertensionssykdommer (440-447).</i>					
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom	M 1 K 1	-	-	-
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose	M 17 K 15	-	-	-
443	Hypertonisk hjertesykdom, i.n.a.	M 260 K 451	-	-	-
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i.n.a. uten nevnt hjertesykdom	M 33 K 28	-	-	-
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M 17 K 10	-	-	-
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom.....	M 41 K 18	-	-	-
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330-334)]	M 11 K 10	-	-	-
<i>Sykdommer i arteriene (450-456).</i>					
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)]	M 287 K 373	-	-	-
451	Aortaanevrisme av ikke syfilitisk art	M 24 K 10	-	-	-
452	Andre anevrismer, unntatt i hjerte og aorta	M 1 K -	-	-	-
453.1	Thromboangitis obliterans, Bürgers sykdom	M 5 K 1	-	-	-
454	Arteriell emboli og trombose.....	M 13 K 13	-	-	-
455	Gangren uten kjent årsak	M 10 K 14	-	-	-
456	Annen sykdom i arteriene	M 12 K 11	-	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

i fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internatio- nalt nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.0
-	2 1	-	2 1	1	1	1	3 2	1	-	-	1	1	1	1	-	430.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	433.0
-	-	-	-	1	-	-	1 1	1 2	-	7	10	3	1	1	1	433.1
1	-	-	-	1	-	1 3	5 4	11 7	12 9	15 15	14 33	13 24	12 11	5 11	11 11	433.2
-	-	-	-	1	-	1 2	2 3	1 3	2 1	1 1	1 1	-	-	-	-	434.0
-	1	1	1	4	1	5	10	12	21	15	52	54	59	38	13	434.
I	-	-	-	-	1	3	1	5	18	25	55	73	80	46	21	1-4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	441
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	442
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	3	3	-	443
1	-	-	-	-	2	9	8	20	29	55	50	48	30	8	8	444
-	-	2	1	4	7	13	32	52	83	103	91	51	51	12	-	445
-	-	-	-	-	-	4	4	4	7	7	5	6	6	-	-	446
-	-	-	-	4	1	1	5	1	2	1	2	1	1	-	-	447
-	-	-	-	1	1	1	3	7	4	2	5	6	8	3	1	-
-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	4	4	3	2	3	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-
-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	5	22	36	75	85	58	450
-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	3	24	53	95	102	95	451
-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	2	452
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	454
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	3	2	2	455
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	3	1	6	456
1	-	-	-	1	1	-	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
	<i>Sykdommer i vener og andre karsykdommer (460-468).</i>				
460	Åreknuter i underekstremitetene	M K	- 1	-	-
461	Hemorroider	M K	- 1	-	-
463	Årebetennelse i underekstremitetene	M K	3 14	-	-
464	Årebetennelse andre steder eller i.n.a.	M K	2 13	-	-
465	Lungeemboli og -infarkt	M K	22 17	-	-
466	Annen venøs emboli og trombose.....	M K	7 4	-	-
467	Andre og ubestemte karsykdommer	M K	1 -	-	-
468	Sykdom i lymfeknuter og lymfeårer, som ikke kommer inn under andre grupper	M K	1 1	-	-
	VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene				
470	Akutt nasofaryngitt	M K	4 3	1 1	-
471	Akutt sinusitt	M K	1 1	-	-
473	Akutt tonsilit [ikke streptokokk (051)]	M K	- 3	- 2	- 1
474.a	Psevdokrupp	M K	4 5	4 5	-
474.b	Annen akutt laryngitt og tracheitt	M K	2 6	1 3	-
480	Influensa med lungebetennelse	M K	10 12	1 4	-
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i.n.a.	M K	12 22	1 1	-
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	M K	42 66	1 5	-
491	Bronkopnevmoni.....	M K	462 645	34 39	2 1
492	Primær atypisk lungebetennelse	M K	2 2	1 1	-
493	Lungebetennelse av annen art, eller i.n.a.	M K	156 157	26 15	1 1
500	Akutt bronkitt	M K	10 12	7 6	-
501	Bronkitt, i.n.a.	M K	16 14	2 -	-
502	Kronisk bronkitt	M K	59 49	-	-
511	Peritonsillær abscess (halsbyll)	M K	- 1	-	-
513	Kronisk sinusitt	M K	- 1	-	-

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ette

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldre		
			0-4 år	5-9 år	10-1 år
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art)	M K	4 1	- 1	-
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M K	1 -	-	-
520	Spontan pnevmotoraks	M K	- 1	-	-
521	Lungeabscess	M K	3 4	-	-
522	Stuving og hypostase i lungene	M K	1 -	-	-
523.0	Silikose (yrkessykdom)	M K	22 -	-	-
523.2	Asbestosis (yrkessykdom)	M K	1 -	-	-
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkessykdom)	M K	20 25	-	-
526	Bronkiektasi	M K	35 34	-	-
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen	M K	22 6	-	-
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene					
536	Stomatitt	M K	- 1	-	-
537	Sykdommer i spyttkjertlene	M K	- 3	-	-
539	Sykdommer i spiserøret	M K	1 3	-	-
540.0	Magesår (uten perforasjon)	M K	39 23	-	-
540.1	Magesår (med perforasjon)	M K	22 8	-	-
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon)	M K	18 2	-	-
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon)	M K	18 4	-	-
542.0	Gastrojejunale sår (uten perforasjon)	M K	1 -	-	-
543	Gastritt og duodenitt	M K	3 5	-	-
544	Funksjonelle magelidelser	M K	3 3	-	-
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertarmen	M K	3 -	-	-
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt)	M K	2 6	1 -	-
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt)	M K	19 26	2 5	2 1
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon)	M K	6 1	-	-
560.1-5	Annен brokk (uten obstruksjon)	M K	7 7	6 2	-
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon)	M K	12 7	-	-

Lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

Fylte år																Internatio- nalt nummer	
5-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.		
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	518	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	519	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	521	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	522	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	2	5	-	-	-	523.0	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523.2	
-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	1	2	3	1	-	-	525	
1	2	1	1	1	1	3	2	4	3	5	9	6	1	2	1	526	
1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	8	9	3	3	3	527	
-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	3	-	1	2	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	537	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	539	
1	1	3	1	4	2	5	1	5	6	6	3	5	1	1	1	540.0	
1	1	-	2	-	4	5	4	5	5	5	4	4	1	3	-	540.1	
-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	-	541.0	
1	1	1	2	1	2	2	1	1	4	2	1	1	2	-	-	541.1	
-	1	1	-	1	-	1	-	-	2	2	1	1	1	1	1	542.0	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	543	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	544	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	545	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	550.0	
-	1	-	2	1	2	1	1	1	1	2	1	1	2	6	2	-	550.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	560.0
-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	1	1	1	7	1	1	560.1-5
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	561.0

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
561.1-5	Annен brokk eller brokk i.n.a. (med obstruksjon)	M 8 K 21	1 1	-	-
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk.....	M 36 K 37	1 2	-	-
570.2	Mesenterialtrombose	M 10 K 19	-	-	-
570.0	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk	M 13 K 19	2 3	1	-
570.3-5		M 44 K 47	19 13	1 1	-
571	Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	M 7 K 7	-	-	-
572.2	Ulcerøs kolitt	M 12 K 6	-	-	-
572.0-1	Annen kronisk enteritt og kolitt	M 7 K 13	-	-	-
572.3		M 1 K 1	-	-	-
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak)	M 7 K 1	-	-	-
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	M 11 K 6	-	-	-
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	M 1 K 1	-	-	-
581	Leverkirrose	M 79 K 65	1 1	-	-
582	Suppurativ hepatitt og leverabscess	M 1 K 1	-	-	-
583	Andre leversykdommer	M 11 K 9	-	-	-
584	Gallestein	M 28 K 55	-	-	-
585	Galleblærebetennelse uten gallestein	M 30 K 65	-	-	-
586	Andre sykdommer i galleblæren og gallevieiene.....	M 3 K 6	-	-	-
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	M 17 K 16	3 3	-	1

X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene

590	Akutt nefritt	M 6 K 4	-	-	-
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose	M 8 K 2	-	-	-
592	Kronisk nefritt	M 149 K 120	-	-	2
593	Nefritt, i.n.a.	M 7 K 8	-	-	-
600	Infeksjoner i nyrene	M 41 K 94	-	-	-
601	Hydronefrose	M 3 K 4	-	1	-
602	Stein i nyrene og ureter	M 9 K 12	-	-	-
603	Andre sykdommer i nyrene og ureter	M 6 K 4	-	-	-

lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
604	Stein i andre deler av urinveiene	M K	4 6	-	-
606	Andre sykdommer i urinblæren	M K	4 1	-	-
608	Strictura urethrae (ikke gonoréisk)	M K	6 -	-	-
609	Andre sykdommer i urethra	M K	1 -	-	-
610	Prostatahypertrofi	M	332	-	-
611	Betennelse i prostata	M	1	-	-
617	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	M	1	-	-
624	Salpingitt i.n.a.	K	1	-	-
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken	K	1	-	-
630	Infeksjoner i uterus, vagina og vulva	K	1	-	-
631	Utero-vaginalt prolaps	K	4	-	-
633	Andre sykdommer i uterus	K	1	-	-
637	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	K	1	-	-
 XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng					
642	Forgiftninger i svangerskapet	K	15	-	-
644	Blødninger i svangerskapet	K	1	-	-
645	Svangerskap utenfor livmoren	K	3	-	-
651	Abort med sepsis	K	1	-	-
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen	K	3	-	-
672	Fødsel komplisert med andre blødninger etter fødselen	K	1	-	-
673	Fødsel komplisert med for trangt bekken	K	1	-	-
674	Fødsel komplisert med unormalt fosterleie	K	1	-	-
675	Forlenget fødsel av annen årsak	K	1	-	-
681	Barselfeber	K	2	-	-
682	Blodprop og årebennelse etter fødselen	K	1	-	-
685	Eklampsi under og etter fødselen	K	1	-	-
688	Andre komplikasjoner etter fødselen	K	3	-	-
 XII. Sykdommer i hud og underhud					
690	Furunkulose	M K	1 -	-	-
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	M K	3 4	1	-
698	Purulent dermatitt	M K	1 -	1	-
701	Eksem	M K	2 -	2	-
704	Pemfigus [unnt. hos nyfødte (766)]	M K	2 -	-	-
705	Erytematøse sykdommer	M K	1 -	-	-

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonal nalt nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	604
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	606
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	608
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609
-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	18	40	60	96	72	38	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	611
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	617
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	630
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	670
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	672
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	674
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	675
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	682
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	688
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	705

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldre		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser.....	M 2 K 1	-	-	-
715	Kronisk sår i huden, uten gangren	M 8 K 17	-	-	-
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet					
720	Akutt pyogen artritt	M 1 K -	-	-	-
722.0	Kronisk polyartritt	M 7 K 21	-	-	-
722.1	Spondylarthritis ankylopoëtica, v. Bechterew's sykdom	M 3 K 1	-	-	-
723	Artrose og spondylose	M 2 K 6	-	-	-
725	Artritt, polyartritt, i.n.a.	M 1 K 4	-	-	-
726	Muskulær revmatisme	M 1 K -	-	-	-
730	Osteomyelitt	M 2 K 2	1	-	-
731	Paget's sykdom	M 1 K -	-	-	-
732	Osteokondritt og liknende tilstander	M 1 K -	-	-	-
733	Andre systemsykdommer i beinvev	M - K 1	-	-	-
735	Prolaps i intervertebralskiven	M - K 1	-	-	-
738	Andre leddlidelser	M - K 1	-	-	-
744.0	Myasthenia gravis	M - K 1	-	-	-
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	M 13 K 3	2	1	1
744.2	Andre systemsykdommer i muskler.....	M - K 1	-	-	-
XIV. Medfødte misdannelser					
750	Misfoster (monstrum)	M 6 K 9	6	-	-
751	Spina bifida og meningocele	M 10 K 17	10	-	-
752	Medfødt hydrocephalus	M 9 K 14	8	1	-
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	M 3 K 6	1	1	1
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	M 78 K 61	60	1	1
755	Spaltet gane og hareskår	M 2 K 1	2	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ette

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldre		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	M 25 K 20	25 19	-	-
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene	M 13 K 9	2 3	1	-
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	M 5 K 1	1 1	3	-
759	Andre el. ikke spesifiserte el. multiple medfødte misdannelser ..	M 17 K 18	15 16	-	-
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år					
760-776	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt	M 383 K 280	383 280	-	-
(Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 120.)					
XVI. Symptomatiske diagnosør, alderdom og ubestemte tilstander					
780.2	Kramper, i.n.a.	M 1 K 2	1 2	-	-
780.0,1, 3-9	Andre symptomer som viser til nervesystemet eller spesielle sanser	M - K 1	- -	-	-
781.8	Encefalopati	M 3 K 1	1 -	-	-
782.4	Akutt hjertelammelse, i.n.a.	M 37 K 9	- -	-	-
782.0-3, 5-9	Andre symptomer som viser til sirkulasjonsorganene el. lymfe-karsystemet	M - K 1	- 1	-	-
783	Symptomer som viser til åndedrettsorganene (hemoptyse i.n.a.)	M 2 K 2	1 -	-	-
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen ¹	M 13 K 8	- -	-	-
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarm-kanalen ²	M 15 K 19	- -	-	-
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene	M 3 K 1	- -	-	-
788	Andre generelle symptomer ³	M 10 K 12	2 3	1	1
789.4	Hematuri	M 2 K 3	- -	-	-
790.1	Astensi, cachexi	M 5 K 4	- -	-	-
792	Uremi, i.n.a.	M 9 K 9	- -	-	-
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose	M 371 K 541	- -	-	-

¹ Av disse hæmatemese 13 m., 7 kv. ² Av disse melæna 11 m., 10 kv. ³ Av disse feber med ukjent opprinnelse 10 m., 12 kv.

lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

fylte år																	Internasjonal nummer
5-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	757
-	-	-	-	-	3	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	758
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	759
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
.	760-
.	776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.0,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1,3-9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	781.8
1	-	-	-	-	1	1	4	4	5	4	4	1	3	5	2	2	782.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782.0-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5-9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	4	1	-	784
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	3	1	3	1	785
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	6	2	1	786
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	1	788
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	1	1	789.4
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	4	1	790.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	1	792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	34	80	120	124	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	50	106	171	201	.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde		
			0–4 år	5–9 år	10–14 år
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	M 411 K 169	26 23	1 1	2 2
795.0,1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	M 302 K 288	23 31	1 2	— 1
	Alle dødsfall av sykdommer <i>Total deaths from diseases</i>	M 15 175 K 14 614	772 646	45 36	31 25
	Ulykker <i>Accidents</i>	M 1 074 K 505	74 47	53 8	44 8
	Selvmord <i>Suicide</i>	M 208 K 50	— —	— —	— —
	Mord <i>Homicide</i>	M 10 K 9	1 —	— —	— —
	Ulykker, selvmord, mord i alt <i>Total</i>	M 1 292 K 564	75 47	53 8	44 8
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	M 16 467 K 15 178	847 693	98 44	75 33

¹ Av disse 1 med uoppg. alder.

lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1958.

fylte år																Internsjonalnummer
5-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
2	1	1	2	3	13	27	31	36	49	61	51	50	42	10	3	795.2
-	-	-	1	3	4	5	4	5	8	24	27	29	17	15	2	
4	5	3	2	4	5	9	20	22	19	28	32	34	43	29	19	795.0,
-	1	1	-	2	1	5	7	10	17	11	32	30	50	45	42	1,4,5
41	48	65	87	137	258	399	649	998	1415	1629	2069	2229	2225	1357	721	
26	41	56	78	138	182	311	437	628	912	1359	1898	2406	2520	1798	1117	
54	94	64	53	57	69	69	71	63	60	51	47	41	49	31	29	
3	4	4	4	8	6	9	7	9	16	12	35	69	116	79	61	
2	5	6	18	17	18	33	31	26	17	19	10	1	4	-	1	
1	-	1	2	3	5	9	8	5	2	5	1	5	3	-	-	
1	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	
57	99	71	71	75	88	103	104	90	77	70	58	42	53	31	30	
4	4	5	6	12	12	19	16	18	18	17	36	74	120	79	61	
98	147	136	158	212	346	502	753	1088	1492	1699	2127	2271	2278	1388	751	
30	45	61	84	150	194	330	453	646	930	1376	1934	2480	2640	1877	1178	

**Tabell IV b. Dødsfall blant barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country.

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker* <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den detaljerte, internasj. liste av 1948 <i>Diseases classified by the International detailed list of 1948</i>	Kjønn og alder <i>Sex and age</i>									
		I alt under 5 år <i>Total under 5 years</i>	0—27 dager <i>0—27 days</i>	28 dager måneder <i>28 days —11 months</i>	1 år year	2 år years	3 år years	4 år years			
		G. ¹	P. ²	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
Av gr. Infeksjonssykdommer (001–138): <i>Infective and parasitic diseases:</i>											
002	Tuberkulose i lungene	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
010	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
042	Salmonellainfeksjon	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
048	Dysenteri, uspesifisert ³	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
051	Streptokokkangina	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
053	Septikemi og pyemi	3	7	—	1	3	5	—	—	—	—
056	Kikhoste	4	1	—	—	2	1	1	—	—	1
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	4	1	—	—	1	1	2	—	1	—
080	Akutt poliomiyelitt	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	6	3	—	—	4	3	1	—	1	—
085	Meslinger	3	3	—	—	—	1	—	1	2	—
087	Vannkopper	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—
092	Infeksjons hepatitt (hepatitis acuta)	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Av gr. S vulster (140–239): <i>Neoplasms:</i>											
153	Ondartet svulst i tykktarmen (unntatt endetarmen)	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
178	Ondartet svulst i testikkelen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
180	Ondartet svulst i nyrene	2	2	—	—	—	1	—	1	1	—
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen el. a. deler av nervesystemet	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
197	Ondartet svulst i bindevev	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
200.0	Retikulosarkom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
200.1	Lymfosarkom	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
200.2	Svulst i lymfekjertler og lymfeårer	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
204.0	Lymfatisk levkemi og alevkemi	1	2	—	—	—	1	—	1	1	—
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspes. type	2	3	—	—	—	1	—	1	2	—
204.4	Levkemi og alevkemi, i.n.a.	4	1	—	—	—	1	—	1	—	1
211	Godartet svulst i fordøyelsesorganene	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
228	Hemangirom og lymfangion	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
231	Svulst av uspesifisert art i åndedrettsorganene	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
237	Svulst av uspesifisert art i hjernen eller andre deler av nervesystemet	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
239	Svulst av uspesifisert art i andre eller uspesifiserte organer	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1958 er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1958 are omitted.*

¹ G. = gutter, *males*. ² P. = piker, *females*. ³ Maskinists barn, død i Det Arabiske Hav. ⁴ Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetsstilstanden og medisinalforholdene for 1951, side 54. *Subdivision of the items 140—199 by letters and numbers, see page 54 of the Medical Report for 1951.*

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dager —11 måneder		1 år		2 år		3 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykd. (240 —289): <i>Allergic, Endocrine system, Metabolic and Nutritional diseases:</i>												
241	Astma	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
273	Sykdommer i thymus	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—
283	Rakitt i aktiv form.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
289	Andre stoffskiftesykdommer	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
	Av gr. Sykd. i blodet og bloddannende organer (290—299): <i>Diseases of the Blood and Blood-forming organs:</i>												
292.4	Aplastisk anemi	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
297	Agranulokytose	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Av gr. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrel- ser (300—326): <i>Mental, Psychoneurotic and Personality disorders:</i>												
325.4	Mongolisme	2	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
325.5	Andre typer av åndssvakhet	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Av gr. Sykd. i nervesystemet og sanse- organene (330—398): <i>Diseases of the Nervous system and Sense organs:</i>												
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)] ...	10	4	—	—	6	3	2	1	1	—	—	1
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyleitt [ikke epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen inf., hydrocefalus ervervet eller i.n.a.....	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
351	Spastisk cerebral parese	6	10	—	—	2	4	2	4	1	—	1	1
353	Epilepsi.....	1	5	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1
355	Andre sykdommer i hjernen	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
357	Andre sykdommer i ryggmargen	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
391	Mellomørebetennelse, uten oppl. om mastoiditt.....	4	2	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—
392	Mellomørebetennelse med mastoiditt..	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Av gr. Sykd. i hjerte og kar (400—468): <i>Diseases of the Circulatory system:</i>												
434.3	Perikarditt	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
468	Sykdom i lymfeknuter og lymfeårer som ikke kommer inn under andre grupper	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blandt barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Inter- nasj- nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder									
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dager —11 måneder		1 år		2 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Sykd. i åndedrettsorganene (470—527): <i>Diseases of the Respiratory system:</i>										
470	Akutt nasofaryngitt	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
473	Akutt tonsillitt [ikke streptokokk (051)]	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—
474.a	Psevdokrupp	4	5	—	—	—	—	3	2	—	1
474.b	Annen akutt laryngitt og tracheitt...	1	3	—	—	1	1	—	1	—	1
480	Influensa med lungebetennelse	1	4	—	—	3	—	—	1	—	1
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i.n.a.....	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
490	Krupos (lobær) lungebetennelse	1	5	—	—	—	5	1	—	—	—
491	Bronkopnevmoni.....	34	39	—	—	25	30	3	8	1	3
492	Primær atypisk lungebetennelse	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—
493	Lungebetennelse av annen art eller i.n.a.	26	15	—	—	21	11	2	1	2	2
500	Akutt bronkitt	7	6	—	—	3	3	1	2	2	1
501	Bronkitt i.n.a.....	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
518	Empyema plurae (ikke tuberkuløs art)	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	Av gr. Sykdommer i fordøyelsesorga- nene (530—587): <i>Diseases of the Digestive system:</i>										
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peri- tonitt)	2	5	—	—	1	1	1	—	2	—
560.2-4	Brokk (unnt. lyskebrokk) uten obstruk- sjon	6	2	5	2	—	—	1	—	—	—
561.2-5	Brokk (unnt. lyskebrokk) med ob- struksjon	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
570	Tarmslyng uten opplysning om brokk.	3	5	—	1	3	4	—	—	—	—
571	Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerose)	19	13	—	—	16	10	—	—	2	2
581	Leverkirrose.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
587	Syk. i bukspyttkjertelen	3	3	1	—	2	3	—	—	—	—
	Av gr. Sykdommer i urin- og kjønns- organene (590—637): <i>Diseases of the Genito-urinary system:</i>										
601	Hydronefrose	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
602	Stein i nyre og ureter	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	Av gr. Sykdommer i hud og under- hud (690—716): <i>Diseases of the Skin and Cellular tissue:</i>										
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt..	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
698	Purulent dermatitt.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
701	Eksem	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
	Av gr. Sykdommer i bevegelses- og stotteapparatet (720—749): <i>Diseases of the Bones and Organs of Movement:</i>										
730	Osteomyelitt	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder									
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dager —11 måneder		1 år	2 år	3 år	4 år
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
Av gr. Medfødte misdannelser (750—759):											
<i>Congenital Malformations:</i>											
750	Misfoster (monstrum)	6	9	6	9	—	—	—	—	—	—
751	Spina bifida og meningocele	10	15	5	9	5	6	—	—	—	—
752	Medfødt hydrocephalus	8	14	2	7	4	4	—	2	1	—
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	1	4	1	2	—	1	—	—	—	1
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	60	41	33	12	24	22	2	5	1	2
755	Spaltet gane og hareskår	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	25	19	14	7	10	10	—	1	—	1
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene	2	3	2	—	—	1	—	1	—	—
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd.	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—
759.0	Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
759.1	Medfødte misdannelser av huden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
759.3	Andre medfødte misdannelser	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
759.4	Multiple medfødte misdannelser	15	13	12	8	3	4	—	—	—	1
Av gr. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år (760—776):¹											
<i>Certain diseases of Early Infancy:</i> ¹											
760.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	51	14	50	14	1	—	—	—	—	—
760.1	Intrakranielle og spinale fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
760.5	Intrakranielle og spinale fødselsskader hos for tidlig fødte	29	22	29	22	—	—	—	—	—	—
761.0	Andre fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—
761.5	Andre fødselsskader hos for tidlig fødte.	10	5	10	5	—	—	—	—	—	—
762.0	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, uten oppl. om for tidlig født.	21	22	19	22	2	—	—	—	—	—
762.1	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen med oppl. om overtidig svangerskap	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
762.5	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen hos for tidlig fødte	33	36	32	34	1	2	—	—	—	—
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte 0—27 dager uten oppl. om for tidlig født ..	12	4	12	4	—	—	—	—	—	—
763.5	Lungebetennelse hos nyfødte 0—27 dager (for tidlig født)	5	4	5	4	—	—	—	—	—	—
764.0	Diær hos nyfødte 0—27 dager uten oppl. om for tidlig født	6	1	6	1	—	—	—	—	—	—
766.0	Pemfigus hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
767.0	Navlesepsis uten oppl. om for tidlig født	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
768.0	Annen sepsis hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—
768.5	Annen sepsis hos for tidlig fødte	3	2	3	2	—	—	—	—	—	—
769.0	Syk. hos nyfødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—

¹ For diagnosene 760—768, 773 betyr 4de siffer 1: overtidig svangerskap. For diagnoses 760—768, 773 4th digit 1 means postmaturity.

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blandt barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dager —11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
769.1	Sykd. hos nyfødte som skyldes sukkersyke hos moren, uten oppl. om for tidlig født	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769.2	Sykdommer hos nyfødte som skyldes røde hunder hos moren, uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769.5	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes svangerskapsforgiftn. hos moren	8	3	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
769.6	Sykd. hos for tidlig fødte som skyldes sukkersyke hos moren.....	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770.0	Erytroblastose uten oppl. om nervelidelse eller for tidlig født	5	9	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770.1	Kernicterus uten oppl. om for tidl. født.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
770.5	Erytroblastose uten oppl. om nervelidelse, men for tidlig født	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771.0	Hemoragisk sykdom hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
771.5	Hemoragisk sykd. hos for tidlig fødte.	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
772.0	Næringsforstyrrelser hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
772.5	Næringsforstyrrelser hos for tidlig fødte	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
773.0	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte, uten oppl. om for tidlig født..	21	16	21	13	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
773.1	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte med oppl. om overtidig svangerskap	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
773.5	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte (for tidlig født)	12	2	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
774	Ufullbåret barn med samtidig annen tilstand (ikke nevnt under 760–773)	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
776	Ufullbåret barn, i.n.a.....	141	119	141	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
777.5	Hyaline membraner hos for tidlig fødte	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Av gr. Symptomatiske diagnosenter og ubestemte tilstander (780–795): <i>Symptoms and Ill-defined conditions:</i>														
780.2	Krämper, i.n.a.....	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
781.8	Encefalopati	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
782.8	Splenomegali	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
783.1	Hemoptysie i.n.a.....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788.5	Tetani, i.n.a.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
788.8	Feber av ukjent opprinnelse	2	3	—	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	26	23	2	3	22	18	—	1	—	1	—	—	2	—
795.3	Funnet død (ukjent årsak)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
795.5	Andre ukjente og ubestemte årsaker..	23	31	9	16	11	11	2	2	1	—	2	—	—	—
	Alle dødsfall av sykdommer All deaths from diseases	772	646	474	359	207	200	34	40	25	18	15	15	17	14
	Ulykker, giftning og ytre vold klassifisert etter ytre årsak: <i>Accidents, Poisonings and Violence classified by external cause:</i>														
802	Jernbaneulykke	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1958 etter dødsårsak, kjønn og alder.
Riket.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dager —11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
812	Ulykker med motorkjøretøy:														
810, 823	Skade på fotgjenger	17	11	—	—	—	—	3	—	5	4	5	1	4	6
850.c	Andre ulykker med motorkjøretøy	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—
872,881,] 888,892}	Drukning under transport med liten båt	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
900	Forgiftningsulykker	2	7	—	—	1	—	1	1	—	3	—	3	—	—
902	Fall i trapp	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
903	Fall fra en høyde til en annen	3	1	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
916	Fall fra en høyde	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
917	Fall på samme høyde	5	6	—	—	3	—	—	1	2	1	—	3	—	1
921	Forbrenning ved brann og eksplosjon av brennbart materiale	3	2	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—
922	Forbrenning ved varme el. etsende stof- fer og damp, elektr. ovner etc.....	3	1	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—
923	Kvelning ved aspirasjon av mat i luft- veiene	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
924	Kvelning ved aspirasjon av andre fremmedlegemer i luftveiene	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
925	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning	7	3	—	—	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—
929	Mekanisk kvelningsulykke i seng el. vugge	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
941	Andre mekaniske kvelningsulykker	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
944	Drukning (unnt. under transport til sjøs):	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
945	a) i brønn	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—
	b) i dam eller vann hjemme på gårds- plass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c) under bading	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
	d) gjennom is	6	2	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	2	1
	e) utfør kai og brygge	14	5	—	—	—	—	2	—	5	3	4	1	3	1
	f) andre	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Postvakinal encefalitt.....	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Andre kompl. ved profylaktisk inoku- lasjon	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Kompl. ved medisinsk eller kirurgisk behandl. i ikke terapeutisk øyemed.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Døde ved ulykker i alt <i>Total deaths from accidents</i>	74	47	2	—	13	4	14	7	19	16	14	11	12	9
983	Mord: <i>Homicide</i> :	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Pøde i alt <i>Total deaths</i>	847	693	476	359	220	204	48	47	45	34	29	26	29	23

Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og
Causes of death by sex and age.

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	Alder i fylte år					
		I alt <i>Total</i>	Un- der 1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	L. 98	-	1	-	-	-
		B. 65	-	-	-	-	-
2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L. 1	-	1	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
4	Tuberkulose i bein og ledd	L. 1	-	-	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-
5	Tuberkulose, alle andre former	L. 9	-	-	-	-	-
		B. 7	-	-	-	-	-
6	Medfødt syfilis	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
7	Tidlige former av syfilis	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
8	Ryggmargstæring	L. -	-	-	-	-	-
		B. 3	-	-	-	-	-
9	Paralysis generalis	L. -	-	-	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-
10	Syfilis, alle andre former	L. 12	-	-	-	-	-
		B. 34	-	-	-	-	-
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
12	Tyfoidefeber	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
13	Paratyfoidefeber og andre Salmonella-infeksjoner	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
14	Kolera	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
15	Brucellosis (febris undulans)	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
16	Dysenteri, alle former	L. 1	-	1	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	1
17	Skarlagensfeber	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
18	Streptokokkangina	L. 2	1	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
19	Rosen	L. -	-	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-
20	Septikemi og pyemi	L. 8	3	-	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-
21	Difteri	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
22	Kikhoste	L. 4	2	2	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
23	Meningokokkinfeksjon	L. 5	1	3	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
24	Pest	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
25	Spedalskhet	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-
26	Stivkrampe	L. -	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-

* L. = *rural districts*, B. = *towns*. En . betyr: kan ikke forekomme.

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

Rural districts and towns. Males.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjenn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
27	Miltbrann	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
28	Akutt poliomyelitt	L.	12	-	1	1	1	1
		B.	4	-	1	1	-	-
29	Akutt encefalitt (epid. og letargisk)	L.	9	4	1	1	-	-
		B.	1	-	1	-	-	-
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	2	-	-	-	-	1
		B.	2	-	-	-	-	-
31	Kopper	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
32	Meslinger	L.	4	-	2	2	-	-
		B.	2	-	1	1	-	-
33	Gul feber	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	1	1	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-
35	Rabies	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdom	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
37	Malaria	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-
38	Schistosomiasis	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
39	Ekinokokksydom	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
40	Filariosis	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
41	Anchylostomiasis	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
42	Andre ormsykdommer	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L.	15	3	-	1	-	-
		B.	2	-	-	-	-	1
	Ondartede svulster i:							
44	munnhulen og svelget	L.	33	-	-	-	-	-
		B.	36	-	-	-	-	-
45	spiserøret	L.	21	-	-	-	-	-
		B.	38	-	-	-	-	-
46	magesekken	L.	538	-	-	-	-	-
		B.	246	-	-	-	-	-
47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	116	-	-	-	-	-
		B.	80	-	1	-	-	-
48	endetarmen	L.	69	-	-	-	-	-
		B.	31	-	-	-	-	-
49	strupen	L.	5	-	-	-	-	-
		B.	7	-	-	-	-	-
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi- fert som sekundært sete.....	L.	83	-	-	-	-	-
		B.	151	-	-	-	-	-
51	brystkjertlene	L.	2	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
54	prostata	L.	248	-	-	-	-	-
		B.	128	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

																Inter-nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
1	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	30
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	-	1	-	2	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	43
-	-	2	-	-	3	5	5	1	11	4	3	1	2	-	-	44
1	1	-	-	-	3	5	6	7	1	8	4	3	5	3	-	45
-	-	-	-	-	3	5	4	2	4	3	5	1	1	1	-	46
1	3	8	16	41	55	70	68	92	89	70	19	6	8	6	-	47
-	2	3	9	17	26	36	35	41	32	31	31	5	8	5	-	48
1	5	2	4	4	9	13	31	20	21	21	19	1	8	1	-	49
-	2	1	3	3	4	3	7	7	19	16	16	6	8	5	-	50
-	-	-	6	2	3	4	11	14	14	16	16	2	3	2	-	51
-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	52
-	-	-	1	5	8	17	18	12	10	9	2	2	6	1	-	53
-	-	-	2	11	13	30	39	21	21	8	-	-	1	-	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	Ondartede svulster i: (forts.)							
55	huden	L. 22	-	-	-	-	-	-
		B. 13	-	-	-	-	-	1
56	bein og bindevev	L. 15	-	-	-	1	-	1
		B. 7	-	-	-	-	1	-
57	alle andre organer el. uoppgitt sete ..	L. 426	-	3	4	3	2	1
		B. 293	1	1	2	-	-	-
58	Levkemi og alevkemi	L. 91	-	6	3	4	3	2
		B. 40	-	-	3	2	-	1
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer	L. 105	-	2	2	2	-	4
		B. 50	-	-	-	-	1	1
60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art	L. 31	1	1	1	-	-	-
		B. 19	1	-	-	-	-	1
61	Ikke toksisk struma	L. 1	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
62	Tyreotoksirose, med el. uten struma ..	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
63	Sukkersyke	L. 63	-	-	-	-	-	-
		B. 43	-	-	-	-	-	-
64	Avitaminoser og andre mangelsykdom ..	L. 5	1	-	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-
65	Anemi, alle typer	L. 20	-	1	1	-	-	-
		B. 18	-	-	-	-	-	-
66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdom.	L. 71	-	1	-	-	-	-
		B. 63	2	2	-	-	-	-
67	Psykoser	L. 30	-	-	-	-	-	-
		B. 11	-	-	-	-	-	-
68	Psykonevrosen, atferdsforstyrrelser	L. 5	-	-	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-
69	Åndssvakhet	L. 3	1	-	-	-	-	-
		B. 2	1	-	-	-	-	-
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1554	-	-	-	2	-	-
		B. 759	-	-	-	-	3	1
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber- kuløs)	L. 14	5	2	1	-	1	-
		B. 7	1	2	1	-	-	-
72	Multippel sklerose	L. 17	-	-	-	-	-	-
		B. 6	-	-	-	-	-	-
73	Epilepsi	L. 23	-	1	-	1	4	1
		B. 8	-	-	-	-	-	1
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ..	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
75	Grå stær	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
76	Grønn stær	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. 3	2	-	-	-	-	-
		B. 4	2	1	-	-	-	-
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L. 66	1	4	2	2	1	3
		B. 40	2	1	-	-	-	1
79	Revmatisk feber	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 110	-	-	-	-	-	2
		B. 61	-	-	-	-	-	-

alder. Bygder og hyer i 1958. Menn.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
-	1	-	1	-	2	4	1	-	3	3	5	1	1	55
-	1	1	1	3	2	3	-	1	1	-	1	-	-	56
1	-	2	3	1	-	2	1	-	2	-	1	-	-	57
-	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	58
10	8	10	17	20	43	40	59	49	52	47	41	11	6	57
2	-	5	6	17	21	34	49	49	39	37	24	6	-	-
3	5	2	5	3	8	12	3	6	10	9	5	2	-	-
-	2	-	1	5	1	2	2	4	6	4	3	1	-	-
2	-	2	6	7	8	9	13	18	12	13	4	-	1	59
1	1	1	2	4	2	5	6	9	6	8	3	-	-	60
-	2	1	1	-	1	1	7	2	5	4	1	-	3	60
-	1	-	2	-	1	1	2	1	2	3	4	-	-	61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	3	4	1	3	1	4	8	17	8	4	5	63
2	4	2	2	2	1	3	3	1	9	6	5	1	-	64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	2	1	65
1	-	-	-	-	-	2	-	1	6	2	4	2	3	1
3	1	2	4	3	9	10	8	9	10	7	3	3	1	66
2	1	4	1	4	3	3	23	8	4	3	2	2	6	67
-	-	2	-	-	2	1	2	5	3	4	1	3	-	-
-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	68
-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	6	5	7	9	18	44	98	154	227	318	340	212	110	70
3	-	2	4	6	20	39	60	109	122	136	141	80	33	71
-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	4	2	2	3	-	2	2	1	1	-	-	72
-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	2	1	-	2	1	-	-	-	1	-	1	73
-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	77
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	1	1	2	4	13	4	9	11	3	6	-	-
1	-	-	1	1	2	6	9	5	3	2	6	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	3	5	6	15	13	16	16	7	13	11	2	2	-	1
-	-	2	5	6	10	10	6	10	11	11	4	-	-	80

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer	L. 2417	-	-	-	-	-	-
		B. 1575	-	-	-	-	-	-
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjerte- sykdommer	L. 283	-	-	-	-	-	1
		B. 143	-	-	-	-	-	1
83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 167	-	-	-	-	-	1
		B. 111	-	-	-	-	-	-
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	L. 65	-	-	-	-	-	-
		B. 37	-	-	-	-	-	-
85	Sykdommer i arteriene	L. 253	-	-	-	-	-	-
		B. 99	-	-	-	-	-	1
86	Sykdommer i venene og andre karsyk- dommer	L. 18	-	-	-	-	-	-
		B. 18	1	-	-	-	-	-
87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier .	L. 10	2	3	-	-	-	1
		B. 1	-	1	-	-	-	-
88	Influensa	L. 15	1	1	-	-	-	-
		B. 7	-	-	-	-	-	-
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L. 34	-	1	-	-	-	-
		B. 8	-	-	-	-	-	-
90	Bronkopnevmoni.....	L. 302	23	9	2	-	1	1
		B. 160	2	-	-	1	-	-
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L. 96	19	3	1	1	3	-
		B. 62	3	2	-	1	-	1
92	Akutt bronkitt	L. 6	2	2	-	-	-	-
		B. 4	1	2	-	-	-	-
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L. 45	1	1	-	-	-	1
		B. 30	-	-	-	-	-	-
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoididev .	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
95	Empyem og lungeabcess	L. 5	-	-	-	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-	-
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L. 1	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	1
97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene .	L. 58	-	-	-	-	-	1
		B. 43	-	-	-	-	-	-
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L. -	-	-	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-
99	Magesår	L. 35	-	-	-	-	-	1
		B. 26	-	-	-	-	-	-
100	Sår på tolvfingertarmen	L. 22	-	-	-	-	-	-
		B. 14	-	-	-	-	-	-
101	Gastritt og duodenitt	L. 2	-	-	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-
102	Blindtarmsbetennelse	L. 19	1	2	2	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-	-
103	Brokk og tarmslyng	L. 69	7	1	1	-	-	-
		B. 23	2	-	-	-	-	-
104	Gastroenteritt og kolitt	L. 47	15	-	1	-	1	1
		B. 11	1	3	-	-	-	-
105	Leverkirrose	L. 35	1	-	-	-	-	1
		B. 44	-	-	-	-	-	-
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein .	L. 40	-	-	-	-	-	-
		B. 18	-	-	-	-	-	-
107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L. 36	2	-	-	-	-	-
		B. 22	1	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer	
1	3	8	30	48	108	198	245	295	384	414	376	213	94	81	
1	1	6	22	58	84	143	211	246	256	224	208	84	31	82	
3	1	4	1	6	10	11	24	15	52	58	46	38	13	83	
-	-	2	2	1	4	11	12	15	23	22	30	13	7	83	
-	-	-	-	2	3	3	13	13	33	36	36	22	5	83	
-	-	1	2	2	7	7	8	19	25	17	15	8	3	84	
-	-	3	-	-	5	6	6	7	9	8	13	6	2	84	
-	1	1	1	1	2	4	7	9	15	28	65	71	48	85	
-	1	-	1	2	2	1	6	9	13	16	19	16	12	86	
-	-	1	-	-	2	1	2	1	5	1	3	2	-	86	
-	-	1	-	-	2	3	1	3	3	1	1	2	1	87	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	87	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	3	3	88	
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	89	
-	1	-	1	-	-	2	2	2	4	4	6	4	7	90	
-	-	1	2	1	1	1	5	9	22	46	72	56	50	90	
-	-	1	4	1	-	-	2	7	18	38	31	32	23	91	
-	2	3	-	-	2	3	3	10	3	7	14	16	7	91	
-	1	-	1	4	1	3	1	2	2	13	8	12	7	92	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	92	
-	-	-	1	1	2	3	4	4	3	2	8	7	2	93	
-	-	-	-	-	2	1	2	10	2	7	1	3	-	94	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	96	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	
2	-	-	1	1	1	3	2	13	9	11	8	2	4	1	98
-	-	-	-	-	-	2	5	9	9	6	-	-	-	98	
-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	99
-	-	1	2	1	2	1	3	1	4	3	1	2	3	1	100
-	2	1	2	1	1	1	-	2	3	3	1	1	1	1	101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101
-	1	-	-	2	1	1	-	-	2	1	1	1	2	-	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	102
-	-	-	-	-	4	2	4	2	4	2	8	10	8	2	103
1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	1	2	2	6	3	104
1	-	-	1	1	1	2	1	2	6	6	2	5	3	2	105
1	-	2	-	1	-	-	-	-	7	8	3	4	5	3	106
-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	2	4	3	4	3	107
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	-	107

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
108	Akutt nefritt	L. 2 B. 4	—	—	—	—	—	—
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L. 109 B. 55	—	—	—	2	1	5
110	Infeksjoner i nyrene	L. 26 B. 15	—	—	—	—	—	—
111	Stein i nyrer og urinveier	L. 11 B. 2	—	—	—	—	—	—
112	Prostatahypertrofi	L. 252 B. 80	—	—	—	—	—	—
113	Sykdommer i brystkjertlene	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	L. 14 B. 8	—	—	—	—	—	—
121	Infeksjoner i hud og underhud	L. 3 B. 2	1	—	—	—	—	1
122	Artritt og spondylitt	L. 8 B. 6	—	—	—	—	—	—
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revma- tisme	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
124	Osteomyelitt og periostitt	L. 1 B. 1	—	—	1	—	—	—
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett- muskelsystemet	L. 21 B. 9	4	—	1	1	1	1
127	Spina bifida og meningocele	L. 9 B. 1	9	—	—	—	—	—
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar.	L. 62 B. 16	43	3	1	1	6	1
129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 52 B. 28	39	3	3	1	—	1
130	Fødselsskader	L. 62 B. 33	62	—	—	—	—	—
131	Asfyksi og ateletase etter fødselen	L. 35 B. 20	35	—	—	—	—	—
132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager) ...	L. 22 B. 7	22	—	—	—	—	—
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (ery- troblastose)	L. 5 B. 1	5	—	—	—	—	—
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 13 B. 6	13	—	—	—	—	—
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L. 120 B. 59	120	—	—	—	—	—
136	Alderdom uten nevnt psykose	L. 324 B. 47	—	—	—	—	—	—
137	Symptomer, ubestemte og ukjente år- saker	L. 591 B. 222	44	5	1	2	6	5
	Alle dødsfall av sykdommer	L. 9798 B. 5377	497	68	32	24	33	36
				23	13	7	8	12

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

																Inter- nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over			
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	108	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	
5	3	5	5	6	6	8	12	12	17	7	11	1	3	109		
-	3	2	5	5	4	5	7	5	9	6	4	-	-	-	110	
-	-	-	-	2	1	1	2	1	1	4	5	4	5	-	111	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	6	5	1	-	-	112	
-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	-	5	-	-	-	113	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	114	
-	-	-	-	-	1	-	1	3	13	31	44	68	57	34	112	
-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	16	28	15	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	-	-	-	3	2	2	3	1	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	2	-	-	121	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	123	
-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	124	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125	
1	-	1	2	1	-	1	2	1	1	-	1	3	-	-	126	
-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	127	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	
1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	
1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	130	
-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	131	
.	132	
.	133	
.	134	
.	135	
.	1	8	29	74	107	105	136
.	-	4	5	6	13	19	137
4	4	7	9	23	36	44	44	58	65	76	86	45	27	2	558	
-	1	1	10	18	20	23	38	37	23	29	16	3	2	163	352	
46	59	92	161	217	391	566	786	901	1303	1485	1538	1005	558			
19	28	45	97	182	258	432	629	728	766	744	687	352	163			

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948) <i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>							
	<i>Ulykker i alt</i>	L. 1 ¹ 768	12	36	41	33	47	73
	B. 306	3	23	12	11	7	21	
800-802	<i>L a n d t r a n s p o r t :</i> Jernbaneulykker	L. 12	—	—	1	1	—	1
	B. 9	—	—	1	—	—	—	1
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offent- lig vei	L. 154	—	9	9	8	12	12
	B. 55	—	9	3	4	6	5	
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	L. 9	—	—	—	—	—	—
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og sporvogn	L. —	—	—	—	—	—	—
812-825	Andre ulykker med motorkjøretøy ..	L. 145	—	9	9	8	12	12
	B. 55	—	9	3	4	6	5	
830-835	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	L. 24	—	—	2	—	3	1
835	Ulykker med traktor eller bulldozer	L. 22	—	—	1	—	3	1
	B. 1	—	—	—	—	—	—	—
830-834	Andre ulykker med motorkjøretøy.	L. 2	—	—	1	—	—	—
	B. 1	—	—	—	—	—	—	—
840-845	Andre ulykker ved landtransport	L. 13	—	—	1	—	2	—
	B. 4	—	—	—	—	—	—	—
840-841	Sporveisulykker	L. —	—	—	—	—	—	—
	B. 1	—	—	—	—	1	—	—
842-843	Sykkelulykker	L. 9	—	—	1	—	2	—
	B. 3	—	—	—	—	1	—	—
844-845	Andre kjøreulykker	L. 4	—	—	—	—	—	—
	B. —	—	—	—	—	—	—	—
846	Transportulykker uten nærmere opp- lysninger	L. —	—	—	—	—	—	—
	B. —	—	—	—	—	—	—	—
850-851	<i>T r a n s p o r t t i l s j ö s :</i> Drukningsulykker	L. 113	—	1	3	3	11	19
	B. 27	—	—	1	—	—	—	3
	Av disse: a) fiskere under fiske ..	L. 34	—	—	—	—	2	6
	B. 1	—	—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten	L. 25	—	—	—	—	9	6
	B. 13	—	—	—	—	—	1	
	c) andre	L. 54	—	1	3	3	—	7
	B. 13	—	—	—	1	—	—	2
852-858	Andre ulykker ved transport til sjøs	L. 33	—	—	—	—	7	13
	B. 11	—	—	—	—	—	1	3
	Av disse: a) fiskere under fiske....	L. 6	—	—	—	—	—	1
	B. —	—	—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten	L. 14	—	—	—	—	7	1
	B. 8	—	—	—	—	—	1	1
	c) andre	L. 13	—	—	—	—	—	11
	B. 3	—	—	—	—	—	—	2

¹ Av disse 1 med uoppg. alder.

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	L u f t f a r t :							
860	Med militærfly	L.	12	-	-	-	-	8
861-866	Med sivilfly	B.	3	-	-	-	-	2
		L.	5	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	1
	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r :							
870-878	Narkotiske stoffer og medikamenter	L.	1	-	-	-	-	-
		B.	5	-	-	-	-	-
880	Akutt alkoholforgiftn. (unnt. trespritt)	L.	7	-	-	-	-	-
	Tresprittforgiftning	B.	10	-	-	-	-	1
		L.	2	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	-
890	Lysgass	L.	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
879, 881-888, 891-895	Andre og uspesifiserte faste el. flytende stoffer og gasser	L.	13	1	1	1	1	1
		B.	8	-	-	-	-	-
	F a l l :	L.	137	-	2	3	2	1
900-902	Fall fra en høyde til en annen	B.	73	-	2	-	2	1
		L.	54	-	2	3	2	1
		B.	34	-	2	-	2	1
903	Fall på samme høyde	L.	75	-	-	-	-	-
		B.	33	-	-	-	-	-
904	Fall i.n.a.	L.	8	-	-	-	-	-
		B.	6	-	-	-	-	-
	A n d r e u l y k k e r :							
910	Slag el. støt av fallende gjenstand ..	L.	20	-	-	-	1	1
		B.	7	-	-	-	-	-
911	Kjøretøy som ikke går inn under trans- portulykker	L.	1	-	-	-	-	-
912	Maskiner	B.	-	-	-	-	-	-
		L.	4	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	L.	2	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
914	Elektrisk strøm	L.	4	-	-	-	1	-
		B.	2	-	-	-	-	-
915	Eksplosjon av trykk-kjele	L.	1	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-
	Forbrenning ved:							
916	brann og eksplosjon av brennbart materiale	L.	14	2	2	-	-	-
		B.	15	1	-	2	-	-
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske owner etc., el. uoppg..	L.	5	-	1	-	-	-
		B.	2	-	2	-	-	-
919	Skytevåpen og sprengstoff	L.	31	-	-	1	5	1
		B.	7	-	-	-	1	-
	Av disse: a) skytevåpen (våde- skott)	L.	6	-	-	1	3	-
		B.	1	-	-	-	-	1
	b) sprengstoff(eksplosjon, mineskott, m.v.)	L.	25	-	-	-	2	1
		B.	6	-	-	-	1	2

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861-866
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	870-878
-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	} 880
-	-	1	1	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	890
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,
-	-	-	2	1	2	1	1	-	1	-	1	-	1	881-888, 891-895
-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
2	1	-	8	2	6	3	4	10	14	14	27	17	21	21
3	1	1	3	3	6	3	6	3	7	5	10	11	6	900-902
1	1	-	6	2	6	2	3	3	7	4	8	3	-	-
3	1	1	3	3	5	3	4	2	-	-	1	3	-	903
-	-	-	2	-	-	1	-	1	7	8	18	12	19	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	8	6	6	904
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
1	2	2	1	2	1	2	2	2	2	1	-	-	-	910
-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	912
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	915
1	2	-	-	3	1	-	1	-	-	-	1	1	-	916
-	2	-	-	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	917
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	a
2	9	1	-	2	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
2	8	1	1	-	2	3	2	-	1	1	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i							
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler	L.	10	6	2	1	-	-	1
		B.	1	1	-	-	-	-	-
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene .	L.	6	2	1	-	-	-	-
		B.	3	1	-	-	-	-	-
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning	L.	2	1	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
927	Stikk og bitt av giftige dyr og innsekter	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
928	Skader forvoldt av andre dyr.....	L.	4	-	-	-	1	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
929	Drukningsulykker (unnt. ved trans- port til sjøs)	L.	¹ 102	-	16	18	7	7	8
		B.	40	-	9	6	2	-	3
	Av disse: a) i brønn	L.	2	-	1	-	-	-	-
	b) i dam el. vann hjemme på gårds plass	L.	2	-	2	-	-	-	-
	c) under bading	L.	9	-	-	1	1	3	3
		B.	3	-	-	-	1	-	1
	d) gjennom is	L.	10	-	2	1	3	1	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
	e) utfør kai og brygge ..	L.	18	-	2	10	1	1	-
		B.	15	-	4	-	-	-	-
	f) andre	L.	¹ 61	-	9	6	2	2	5
		B.	21	-	5	6	1	-	2
931	Heteslag	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
932	Forfrysning	L.	7	-	-	-	-	-	1
		B.	2	-	-	-	-	-	-
933	Sult, tørst og utmattelse	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
934	Naturkatastrofer	L.	² 6	-	-	1	3	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-
935	Lynnedslag	L.	2	-	-	-	-	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker	L.	10	-	-	-	-	1	3
		B.	2	-	-	-	-	-	1
940-946	Komplikasjoner p. g. a. ikke- terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger .	L.	1	-	1	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
950-959	T erapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved tera- peutiske handlinger	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
960-965	S enere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulykken)	L.	8	-	-	-	-	-	1
		B.	8	-	-	-	-	-	-

¹ Av disse 1 med uoppg. alder. ² Av disse 4 snøskred og 2 steinskred.

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924, 925
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921, 922
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	920, 923
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	928
2	4	7	4	3	6	6	5	4	1	2	1	-	-	929
2	3	2	2	3	2	2	2	4	-	-	1	-	-	a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	e
1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	f
2	3	6	2	3	5	6	5	2	1	-	1	-	-	931
1	1	1	1	-	2	2	-	4	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	933
1	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	934
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935
-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	918, 926, 930, 936
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940-946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	950-959
-	1	-	1	1	2	1	-	2	-	2	1	1	-	960-965

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk i alt</i>	L.	120	—	—	—	—	1 4
970-973	Forgiftning	B.	88	—	—	—	—	1 1
		L.	10	—	—	—	—	1
		B.	14	—	—	—	—	—
974	Hengning	L.	57	—	—	—	—	1 1
		B.	37	—	—	—	—	1
975	Drukning	L.	17	—	—	—	—	1
		B.	5	—	—	—	—	—
976	Skytevåpen	L.	26	—	—	—	—	1
		B.	19	—	—	—	—	—
977	Skjærende og stikkende instrumenter	L.	6	—	—	—	—	—
		B.	7	—	—	—	—	—
978	Sprang fra høye steder	L.	2	—	—	—	—	—
		B.	4	—	—	—	—	—
979	Annен og uspesifisert dødsmåte	L.	2	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—
	<i>Mord i alt</i>	L.	6	—	1	—	—	1
		B.	4	—	—	—	—	—
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	L.	—	—	—	—	—	—
	Andre	L.	6	—	1	—	—	1
		B.	4	—	—	—	—	—
	<i>Sum døde ved ulykker, selvmord og mord</i>	L.	894	12	37	41	33	49 77
	<i>Total deaths from accidents, suicide and homicide</i>	B.	398	3	23	12	11	8 22
	<i>Døde i alt Total deaths</i>	L.	10692	509	105	73	57	82 113
		B.	5775	187	46	25	18	16 34

¹ Av disse 1 med uoppg. alder.

alder. Bygder og byer i 1958. Menn.

fylte år

	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
2	11	12	14	21	16	12	14	6	5	—	2	—	—	—	
4	7	5	4	12	15	14	3	13	5	1	2	—	—	1	
—	1	3	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	970–973
1	—	2	—	4	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	
1	3	3	5	8	10	8	8	3	5	—	1	—	—	—	974
2	4	1	2	3	5	8	1	7	2	—	1	—	—	—	
—	—	4	2	5	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	975
—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
1	6	1	3	5	2	2	2	2	—	—	1	—	—	—	976
1	3	2	2	3	3	—	—	2	2	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	977
—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	978
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	979
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
53	51	57	60	68	63	55	53	38	41	27	37	19	22		
18	29	18	28	35	41	35	24	32	17	15	16	12	8		
99	110	149	221	285	454	621	839	939	1344	1512	1575	1024	580		
37	48	63	125	217	299	467	653	760	783	759	703	364	171		

} 980–983

**Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og
Causes of death by sex and age.**

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	Alder i fylte år					
		I alt <i>Total</i>	Un- der 1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	L. * B. 33	- -	- -	- -	- -	- 1
2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
4	Tuberkulose i bein og ledd	L. 1 B. 1	- -	- -	- -	- -	- -
5	Tuberkulose, alle andre former	L. 7 B. 3	- -	- -	- -	- -	- -
6	Medfødt syfilis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
7	Tidlige former av syfilis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
8	Ryggmargstæring	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
9	Paralysis generalis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
10	Syfilis, alle andre former	L. 4 B. 10	- -	- -	- -	- -	- -
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
12	Tyfoidefeber	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Paratyfoidefeber og andre Salmonella-infeksjoner	L. - B. 1	- 1	- 1	- -	- -	- -
14	Kolera	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
15	Brucellosis (febris undulans)	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
16	Dysenteri, alle former	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
17	Skarlagensfeber	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
18	Streptokokkangina	L. 1 B. -	1 -	1 -	- -	- -	- -
19	Rosen	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	L. 9 B. 7	6 -	1 -	1 -	- -	- -
21	Difteri	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
22	Kikhoste	L. 1 B. -	1 -	1 -	- -	- -	- -
23	Meningokokkinfeksjon	L. 1 B. 2	1 -	1 -	- -	- -	1 -
24	Pest	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
25	Spedalskhet	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -
26	Stivkrampe	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -

* L. = *rural districts*, B. = *towns*. En · betyr: kan ikke forekomme.

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.*Rural districts and towns. Females.**Age. Complete years*

	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
-	3	4	6	4	4	1	1	9	3	3	3	4	3	-	1
2	4	-	2	1	3	4	3	4	1	3	3	4	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	10
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	3	1	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
27	Miltbrann	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
28	Akutt poliomiyelitt	L.	8	—	—	—	—	2
		B.	3	—	—	1	—	1
29	Akutt encefalitt (epid. og letargisk) ...	L.	4	2	—	1	—	—
		B.	2	1	—	—	—	—
30	Senere følger av akutt poliomiyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	—	—	—	1	—
		B.	2	—	—	—	—	—
31	Kopper	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
32	Meslinger	L.	2	—	1	—	1	—
		B.	3	1	1	1	—	—
33	Gul feber	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	3	—	—	—	—	1
		B.	2	—	—	—	—	—
35	Rabies	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykld....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
37	Malaria	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
38	Schistosomiasis	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
39	Ekinokokksykdom	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
40	Filariosis	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
41	Anchylostomiasis	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
42	Andre ormsykdommer	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L.	9	—	—	—	—	1
		B.	8	—	—	—	—	—
	Ondartede svulster i:							
44	munnhulen og svelget	L.	26	—	—	—	—	—
		B.	17	—	—	—	—	—
45	spiserøret	L.	10	—	—	—	—	—
		B.	9	—	—	—	—	—
46	magesekken	L.	338	—	—	—	—	—
		B.	201	—	—	—	—	—
47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	129	—	—	—	—	—
		B.	90	—	—	—	—	—
48	endetarmen	L.	43	—	—	—	—	—
		B.	41	—	—	—	—	—
49	strupen	L.	2	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi- fert som sekundært sete	L.	29	—	—	—	—	—
		B.	30	—	—	—	—	—
51	brystkjertlene	L.	264	—	—	—	—	—
		B.	185	—	—	—	—	—
52	livmorhalsen	L.	80	—	—	—	—	—
		B.	72	—	—	—	—	—

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

fylte år														Inter-nasj. nummer	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
I	-	-	I	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	30	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	31	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	32	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	43	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	1	2	1	1	44
I	-	-	1	3	1	3	2	4	5	3	1	1	1	1	45
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	46
-	3	7	7	12	31	31	46	49	66	48	30	8	8	46	
I	6	5	9	12	14	19	32	21	28	31	18	5	5	47	
I	-	2	5	5	8	12	22	27	20	13	8	6	6	47	
I	-	2	3	-	4	3	14	10	15	17	9	8	8	48	
-	1	-	2	2	-	4	1	5	11	8	3	3	3	48	
-	-	-	1	-	-	4	8	8	5	8	3	4	1	49	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
-	-	1	-	-	3	6	3	6	6	1	3	1	1	51	
2	3	8	15	31	34	33	31	29	25	25	15	8	5	51	
-	4	4	8	14	21	23	23	22	19	17	18	9	3	52	
3	1	9	12	10	11	10	9	9	1	3	2	-	-	52	
-	6	5	2	15	10	5	10	6	6	5	2	-	-		

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	Ondartede svulster i: (forts.)							
53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl.	L. 66 B. 32	-	-	-	-	-	-
55	huden	L. 25 B. 8	-	-	-	-	-	1
56	bein og bindevev	L. 9 B. 6	1	-	-	-	1	-
57	alle andre organer el. uoppgitt sete ..	L. 500 B. 376	-	2	6	1	1	2
58	Levkemi og alevkemi	L. 55 B. 36	2	5	1	1	1	3
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L. 62 B. 44	-	-	-	1	-	1
60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L. 52 B. 21	-	-	1	-	1	2
61	Ikke toksisk struma	L. 2 B. -	-	-	-	-	-	-
62	Tyreotoksose, med el. uten struma ..	L. 7 B. 1	-	-	-	-	-	-
63	Sukkersyke	L. 123 B. 58	-	-	-	-	1	1
64	Avitaminoser og andre mangelsykd.	L. 1 B. 2	-	-	-	-	-	-
65	Anemi, alle typer	L. 20 B. 15	-	-	-	-	-	-
66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske-, stoffskifte- og blodsykd.	L. 66 B. 34	1	1	1	-	1	-
67	Psykoser	L. 29 B. 13	-	-	-	-	-	1
68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L. 1 B. 1	-	-	-	-	-	-
69	Åndssvakhet	L. 9 B. -	2	1	-	1	-	-
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1858 B. 1143	-	-	-	1	-	5
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)....	L. 7 B. 1	3	1	-	-	-	-
72	Multipel sklerose	L. 13 B. 10	-	-	-	-	-	-
73	Epilepsi.....	L. 18 B. 9	1	3	-	-	-	1
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ..	L. - B. -	-	-	-	-	-	-
75	Grå stær	L. - B. -	-	-	-	-	-	-
76	Grønn stær.....	L. - B. -	-	-	-	-	-	-
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. 3 B. 1	1	1	-	-	-	-
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L. 74 B. 45	3	8	1	-	1	1
79	Revmatisk feber	L. - B. 2	-	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Under 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 110 B. 127	-	-	1	1	-	1
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer	L. 1668 B. 1178	-	-	-	-	-	-
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjerte- sykdommer	L. 326 B. 161	-	1	-	-	1	-
83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 316 B. 151	-	-	-	-	-	-
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	L. 42 B. 24	-	-	-	-	-	-
85	Sykdommer i arteriene	L. 289 B. 133	-	-	-	-	-	1
86	Sykdommer i venene og andre karsyk- dommer	L. 28 B. 23	-	-	-	-	-	-
87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier ..	L. 14 B. 4	3	7	-	1	1	-
88	Influensa	L. 26 B. 8	4	1	-	-	-	-
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L. 51 B. 15	4	-	-	-	-	-
90	Bronkopnevmoni	L. 411 B. 234	24	8	1	-	-	-
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L. 85 B. 74	10	3	1	-	-	1
92	Akutt bronkitt	L. 7 B. 5	1	2	1	-	-	-
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppf.	L. 45 B. 18	2	1	-	-	-	-
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev .	L. - B. -	-	-	-	-	-	-
95	Empyem og lungeabscess	L. 2 B. 3	-	-	-	-	-	-
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L. - B. -	1	-	-	-	-	-
97	Alle andre sykd. i åndedrettorganene ..	L. 39 B. 29	-	-	-	-	1	-
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L. - B. -	-	-	-	-	-	-
99	Magesår	L. 19 B. 12	-	-	-	-	-	-
100	Sår på tolvfingertarmen	L. 3 B. 3	-	-	-	-	-	-
101	Gastritt og duodenitt	L. 4 B. 1	-	-	-	-	-	-
102	Blindtarmsbetennelse	L. 25 B. 7	1	4	1	4	-	-
103	Brokk og tarmslyng	L. 74 B. 37	5	-	-	-	-	-
104	Gastroenteritt og kolitt.....	L. 43 B. 24	9	2	1	-	-	1
105	Leverkirrose	L. 30 B. 35	-	-	1	-	1	-
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L. 75 B. 45	-	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

fylte år

															Inter-nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
-	2	3	2	9	11	9	12	12	18	12	11	5	1	80	
-	1	4	4	9	9	16	17	21	12	14	14	6	-	81	
-	2	-	7	11	19	39	78	149	254	355	386	246	122	82	
-	-	-	6	7	11	38	68	123	197	231	253	165	79	83	
1	-	1	1	3	4	11	18	22	53	72	71	43	24	84	
I	1	1	-	2	4	4	11	15	20	41	36	16	9	85	
-	-	2	-	4	5	11	23	39	58	67	65	34	8	86	
-	-	-	1	1	2	4	9	15	26	40	31	18	4	87	
-	-	-	1	-	3	2	5	6	5	8	4	6	2	88	
-	-	-	1	1	-	1	3	3	8	3	1	1	2	89	
-	-	-	1	2	1	1	3	7	21	41	64	82	65	90	
-	-	1	1	1	-	2	4	3	7	20	33	30	31	91	
-	-	1	-	-	2	3	-	5	4	6	2	4	1	92	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	5	5	-	93	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	94	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	5	1	7	95	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	96	
-	-	2	1	1	1	2	2	1	5	10	9	10	3	97	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	3	3	1	98	
-	1	-	-	1	4	3	3	12	34	57	92	95	76	99	
-	-	-	-	-	3	3	5	9	19	43	51	53	41	100	
3	-	1	1	1	-	1	9	6	6	9	13	6	14	91	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	17	16	15	12	92	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	93	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	94	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	3	5	95	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	96	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	
-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	3	1	4	3	1	100
-	-	I	-	-	1	-	-	2	-	2	3	1	2	-	101
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	102	
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	4	-	1	6	103	
1	2	-	-	-	1	1	2	6	7	13	7	7	6	6	104
1	3	-	-	2	1	2	-	1	1	3	9	6	1	3	105
-	-	2	-	-	1	-	5	6	2	3	5	5	4	2	106
-	-	1	-	3	-	2	1	3	5	10	6	13	12	4	107
-	-	-	-	-	1	1	3	4	5	5	5	11	9	-	108

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L. 39 B. 22	3 —	— —	1 —	— —	— —	— —
108	Akutt nefritt	L. 2 B. 2	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L. 88 B. 42	— —	— —	— —	— —	2 —	2 —
110	Infeksjoner i nyrerne	L. 48 B. 46	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —
111	Stein i nyrer og urinveier	L. 11 B. 7	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
113	Sykdommer i brystkjertlene	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	L. 12 B. 6	1 —	— —	— —	— —	— 1	2 —
115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	L. 3 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	L. 11 B. 5	— —	— —	— —	— —	— —	2 1
117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L. 4 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
119	Abort med sepsis	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L. 5 B. 4	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
121	Infeksjoner i hud og underhud	L. 2 B. 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
122	Artritt og spondylitt	L. 23 B. 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Osteomyelitt og periostitt	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L. 18 B. 8	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —
127	Spina bifida og meningocele	L. 12 B. 5	10 5	— —	1 —	1 —	— —	— —
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar.	L. 38 B. 23	20 14	5 2	5 —	— —	2 —	1 —
129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 52 B. 26	40 18	6 3	— 1	— —	— —	— —
130	Fødselsskader	L. 31 B. 11	31 11
131	Asfyksi og ateletkase etter fødselen	L. 38 B. 21	38 21
132	Infeksjoner hos nyfødte (0–27 dager)	L. 9 B. 5	9 5
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L. 9 B. 7	9 7
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 3 B. 8	3 8

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

fylte år

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L.	104	104
		B.	34	34
136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	463
		B.	78
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	405	47	4	3	1	1
		B.	124	7	2	—	1	—
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	9186	402	68	29	18	20
		B.	5428	157	19	7	7	9
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)							
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>							
	Ulykker i alt	L.	330	3	36	7	7	2
		B.	175	1	7	1	1	—
	L a n d t r a n s p o r t :							
800-802	Jernbaneulykker	L.	3	—	—	—	2	—
		B.	1	—	—	—	—	—
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei	L.	31	—	8	3	3	1
		B.	19	—	5	1	1	—
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	L.	4	—	1	—	—	—
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og sporvogn	L.	1	—	—	—	—	—
812-825	Andre ulykker med motorkjøretøy ..	L.	27	—	7	3	3	1
		B.	18	—	5	1	1	—
830-835	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	L.	—	—	—	—	—	—
835	Ulykker med traktor eller bulldozer.	L.	—	—	—	—	—	—
830-834	Andre ulykker med motorkjøretøy ..	L.	—	—	—	—	—	—
840-845	Andre ulykker ved landtransport	L.	1	—	—	—	—	—
840-841	Sporveisulykker....	L.	1	—	—	—	—	—
842-843	Sykkelulykker	L.	4	—	—	—	—	—
844-845	Andre kjøreulykker	L.	—	—	—	—	—	—
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
	T r a n s p o r t t i l s j o s :							
850-851	Drukningsulykker	L.	4	—	—	1	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—
	Av disse: a) fiskere under fiske....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
850-851	c) andre	L.	4	-	-	1	-
		B.	1	-	-	-	-
852-858	Andre ulykker ved transport til sjøs ..	L.	-	-	-	-	-
	Av disse: a) fiskere under fiske ..	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	b) sjøfolk i handelsflåten	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	c) andre	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	L u f t f a r t :						
860	Med militærfly	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
861-866	Med sivilfly	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r :						
870-878	Narkotiske stoffer og medikamenter ..	L.	3	-	3	-	-
		B.	3	-	-	-	-
880	Akutt alkoholforgiftning (unnt. tre- sprit)	L.	-	-	-	-	-
	Trespritforgiftning	L.	-	-	-	-	-
890	Lysgass	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
879, 881-888, 891-895	Andre og uspesifiserte faste el. flytende stoffer og gasser	L.	4	-	4	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	F a l l	L.	232	-	2	1	-
		B.	125	-	-	-	-
900-902	Fall fra en høyde til en annen	L.	28	-	1	1	-
		B.	18	-	-	-	-
903	Fall på samme høyde	L.	193	-	1	-	-
		B.	107	-	-	-	-
904	Fall i.n.a.	L.	11	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
	A n d r e u l y k k e r :						
910	Slag el. støt av fallende gjenstand ..	L.	1	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
911	Kjøretøy som ikke går inn under transportulykker	L.	-	-	-	-	-
912	Maskiner	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
914	Elektrisk strøm	L.	1	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-
915	Eksplosjon av trykk-kjele	L.	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
916	Forbrenning ved: brann og eksplosjon av brennbart materiale	L. 7 B. 11	- -	4 2	- -	- -	- -	- -
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner m. v., el. oppg..	L. 6 B. 3	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -
919	Skytevåpen og sprengstoff	L. 3 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
	Av disse: a) skytevåpen (vådeskott)	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	b) sprengstoff (eksplosjon, mineskott m. v.)	L. 3 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	3 -
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler.....	L. 4 B. 1	2 1	1 -	- -	- -	- -	- -
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene.	L. 4 B. -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
927	Stikk og bitt av giftige dyr og inn- sekter	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
928	Skader forvoldt av andre dyr.....	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs)	L. 19 B. 2	- -	10 1	2 -	1 -	1 -	- -
	Av disse: a) i brønn	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	b) i dam el. vann hjemme på gårds plass	L. 1 B. -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
	c) under bading	L. 2 B. -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -
	d) gjennom is	L. 1 B. -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
	e) utfør kai og brygge ..	L. 2 B. 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
	f) andre	L. 12 B. -	- -	5 -	2 -	- -	- -	- -
931	Heteslag	B. 1 L. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
932	Forfrysning	B. - L. 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
933	Sult, tørst og utmattelse	B. 2 L. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
934	Naturkatastrofer	B. - L. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
935	Lynnedslag	B. - L. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker	B. - L. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
940–946	Komplikasjoner p. g. a. ikke- terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger . .	L. 2 B. -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
950–959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntrer etter 1 år el. mer etter ulykken)	L.	2	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—
	Selvmord og selvmordsforsøk i alt	L.	24	—	—	—	—	—
		B.	26	—	—	—	1	—
970–973	Forgiftning	L.	1	—	—	—	—	—
		B.	9	—	—	—	1	—
974	Hengning	L.	7	—	—	—	—	—
		B.	9	—	—	—	—	—
975	Drukning	L.	10	—	—	—	—	—
		B.	5	—	—	—	—	—
976	Skytevåpen	L.	1	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—
977	Skjærende og stikkende instrumenter	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
978	Sprang fra høye steder	L.	4	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—
979	Annen og uspesifisert dødsmåte	L.	1	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
	Mord i alt	L.	4	—	—	—	—	—
		B.	5	—	—	—	—	—
	Barnemord (barn under 24 timer)	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
980–983	Andre	L.	4	—	—	—	—	—
		B.	5	—	—	—	—	—
	Sum døde ved ulykker, selvmord og mord <i>Total deaths from accidents, suicide and homicide</i>	L.	358	3	36	7	7	2
		B.	206	1	7	1	1	—
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	9544	405	104	36	25	22
		B.	5634	158	26	8	8	9

alder. Bygder og byer i 1958. Kvinner.

fylte år

Inter-
nasj.
nummer

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950-959
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	960-965
-	2	-	3	3	4	3	1	4	-	2	2	-	-
I	-	3	2	6	4	2	1	1	1	3	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	970-973
-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	974
-	-	-	1	3	2	-	-	1	1	-	1	-	975
I	-	-	1	-	1	2	-	3	-	2	-	-	976
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	977
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	I	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	7	7	9	6	7	12	9	20	45	83	50	36
3	-	5	5	10	10	11	6	8	16	29	37	29	25
42	55	105	114	201	258	360	536	828	1181	1536	1654	1221	825
19	29	45	80	129	195	286	394	548	753	944	986	656	353

} 980-983

Tabell VI. Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Inter- nasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, interna- sjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the Inter- national intermediate list (A-list) of 1948</i> L. = <i>rural districts</i> , B. = <i>towns</i> .	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene .	L. 98 B. 65	8 3	4 —	— 25	— —	7 —	1 —	6 2
2	Tuberkulose i meningene og sentral- nervesystemet	L. 1 B. —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
4	Tuberkulose i bein og ledd	L. 1 B. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
5	Tuberkulose, alle andre former ..	L. 9 B. 7	— —	2 —	— 3	— —	1 —	— —	— —
6	Medfødt syfilis	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
7	Tidlige former av syfilis	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
8	Ryggmargstæring	L. — B. 3	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1
9	Paralysis generalis	L. — B. 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
10	Syfilis, alle andre former	L. 12 B. 34	1 2	2 —	— 10	— —	— 1	3 1	— 1
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
12	Tyfoidfeber	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
13	Paratyfoidfeber og andre Salmo- nellainfeksjoner	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
14	Kolera	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
15	Brucellosis (febris undulans)	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
16	Dysenteri, alle former	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
17	Skarlagensfeber	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
18	Streptokokkangina	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
19	Rosen	L. — B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
20	Septikemi og pyemi	L. 8 B. 2	— —	— —	1 —	— —	— —	2 —	— —
21	Difteri	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
22	Kikhoste	L. 4 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
23	Meningokokkinfeksjon	L. 5 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24	Pest	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
25	Spedalskhet	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
26	Stivkrampe	L. 1 B. —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
27	Miltbrann	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
28	Akutt poliomiyelitt	L. 12 B. 4	2 —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

rural districts and towns. Males.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
29	Akutt encefalitt (epid. og letargisk)	L. 9 B. 1	- -	- -	- -	- -	1	- -	- -
30	Senere følger av akutt poliomelylitt og epidemisk encefalitt	L. 2 B. 2	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
31	Kopper	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32	Meslinger	L. 4 B. 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
33	Gul feber	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L. 1 B. 2	- -	- -	1 2	- -	- -	- -	- -
35	Rabies	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykld.	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
37	Malaria	L. - B. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
38	Schistosomiasis	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39	Ekinokokksykdom	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
40	Filariosis	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41	Anchylostomiasis	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
42	Andre ormsykdommer	L. - B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	L. 15 B. 2	- -	1 -	- -	2 -	2 -	2 -	1 -
	Ondartede svulster i:								
44	munnhulen og svelget	L. 33 B. 36	4 5	4 1	- 16	- -	6 2	- 2	4 2
45	spiserøret	L. 21 B. 38	1 4	3 -	- 13	1 2	- 1	- 1	2 1
46	magesekken	L. 538 B. 246	31 7	50 -	- 88	44 2	40 5	35 8	28 18
47	tarmene (unnt. endetarmen) ...	L. 116 B. 80	7 2	6 -	- 34	8 2	12 1	8 5	10 2
48	endetarmen	L. 69 B. 31	4 2	9 1	- 11	6 -	5 2	3 2	2 2
49	strupen	L. 5 B. 7	- -	- -	- 3	1 1	- -	1 -	- -
50	lufrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L. 83 B. 151	6 13	7 -	- 72	3 1	4 1	6 1	11 2
51	brystkjertlene	L. 2 B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
54	prostata	L. 248 B. 128	20 11	14 1	- 46	17 3	15 -	19 8	14 5
55	huden	L. 22 B. 13	2 -	3 -	- 4	2 1	1 -	1 -	1 -
56	bein og bindevev	L. 15 B. 7	- 1	- -	- 3	2 -	- -	- 1	- -
57	alle andre organer el. uoppgett sete	L. 426 B. 293	22 8	39 -	- 128	21 5	25 3	25 14	22 19

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	33
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	34
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	35
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	37
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	38
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	39
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	42
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	43
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	44
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	45
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	46
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	47
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	49
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	51
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	54
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	56
1	10	10	10	10	17	33	23	19	31	41	18	44	13	57
10	7	10	10	21	-	-	-	1	8	25	-	7	-	-

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
58	Levkemi og alevkemi	L. 91 B. 40	8 2	6 -	- 15	2 -	8 -	5 1	4 -
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L. 105 B. 50	6 3	13 -	- 19	5 -	4 2	8 4	5 4
60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L. 31 B. 19	1 2	4 -	- 7	2 -	2 -	2 2	3 2
61	Ikke toksisk struma	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
62	Tyreotoksirose, med el. uten struma	L. - B. -	- -						
63	Sukkersyke	L. 63 B. 43	4 1	10 -	- 20	4 1	4 -	4 3	4 1
64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	L. 5 B. 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
65	Anemi, alle typer	L. 20 B. 18	- 1	1 -	- 8	3 -	2 -	1 -	1 -
66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdommer	L. 71 B. 63	4 4	8 -	- 25	4 -	4 -	1 5	8 3
67	Psykoser	L. 30 B. 11	2 1	4 -	- 3	2 1	2 -	1 -	3 1
68	Psykonevrosor, atferdsforstyrrelser	L. 5 B. 1	- -	- -	- 1	1 -	- -	1 -	- -
69	Åndssvakhet	L. 3 B. 2	- -						
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1554 B. 759	90 45	134 2	- 286	124 9	105 3	88 35	78 38
71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkuløs)	L. 14 B. 7	- 2	1 -	- 2	- -	- -	- -	1 -
72	Multipel sklerose	L. 17 B. 6	1 -	- -	- 3	1 -	2 -	- -	2 -
73	Epilepsi	L. 23 B. 8	1 -	2 -	- 1	- -	- -	1 1	2 1
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet	L. - B. -	- -						
75	Grå stær	L. - B. -	- -						
76	Grønn stær	L. - B. -	- -						
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. 3 B. 4	- -	- -	- 3	- -	- -	- -	1 -
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L. 66 B. 40	3 -	5 -	- 16	4 -	6 -	3 -	2 1
79	Revmatisk feber	L. - B. -	- -						
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 110 B. 61	3 2	10 2	- 25	15 1	6 -	4 2	2 1
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L. 2417 B. 1575	165	240	-	152	149	155	135
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L. 283 B. 143	34	14	-	29	13	17	15
83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 167 B. 111	7	19	-	12	13	7	10
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	L. 65 B. 37	7	6	-	8	3	6	2
85	Sykdommer i arteriene	L. 253 B. 99	17	29	-	18	15	13	17
			12	-	39	1	2	8	3

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Troms	Finnmark	Internasj. nummer	
4	1	3	9	4	-	2	6	4	8	12	2	3	58
4	-	1	1	1	1	1	-	7	1	1	-	-	59
5	4	2	6	8	-	3	3	5	5	12	5	3	60
3	1	1	3	2	1	1	1	4	2	1	1	1	61
1	-	-	1	1	1	1	1	4	4	2	-	-	62
-	-	-	1	1	1	1	1	4	4	2	-	-	63
4	3	1	1	1	1	1	1	3	3	3	1	1	64
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65
10	5	3	2	6	5	2	3	4	2	5	3	1	66
5	1	2	4	2	1	1	3	1	2	4	1	-	67
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	69
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70
62	55	32	71	148	71	69	110	91	59	137	78	23	71
34	15	19	75	-	1	1	33	49	7	18	14	5	71
-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	72
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73
-	-	1	4	1	2	1	1	1	2	3	1	1	74
-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	3	3	3	3	3	6	5	4	4	4	1	77
2	3	1	2	2	1	1	1	7	4	7	4	2	78
-	-	1	5	9	10	10	3	6	8	7	3	5	79
2	1	1	1	7	-	-	5	5	2	1	1	-	80
129	87	75	142	228	-	68	141	136	78	196	95	46	81
59	29	61	127	-	162	1	58	93	10	37	19	19	82
17	1	14	17	20	8	8	21	17	1	15	14	16	83
10	2	6	9	-	7	3	3	7	1	3	2	2	84
4	3	2	9	9	16	7	18	7	8	20	9	3	85
5	1	3	11	-	5	3	4	6	2	6	1	-	85
1	2	-	5	3	32	16	16	9	14	18	7	8	86
10	10	4	4	6	8	4	4	4	1	18	4	-	87
3	3	1	3	6	-	8	-	-	-	-	-	-	88

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer	L. 18 B. 18	1 -	2 -	7 1	2 -	4 -	1 -	1 -
87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier	L. 10 B. 1	- -	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -
88	Influensa	L. 15 B. 7	- -	2 -	2 -	1 -	1 -	2 -	1 -
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse ..	L. 34 B. 8	- 1	4 -	2 -	1 -	2 -	3 -	1 -
90	Bronkopnevmoni.....	L. 302 B. 160	12 7	29 1	- 68	15 -	32 3	14 4	9 6
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse ..	L. 96 B. 62	6 3	8 -	- 24	9 -	3 1	9 3	10 5
92	Akutt bronkitt	L. 6 B. 4	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	- -
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.....	L. 45 B. 30	3 1	8 -	- 20	2 1	- -	2 -	3 -
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoid- vev	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95	Empyem og lungeabscess	L. 5 B. 2	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)..	L. 1 B. -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
97	Alle andre sykdommer i åndedretts- organene	L. 58 B. 43	1 2	3 -	22 -	9 1	2 1	2 1	3 2
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
99	Magesår	L. 35 B. 26	3 2	2 -	- 14	3 1	3 -	3 1	1 1
100	Sår på tolvfingertarmen	L. 22 B. 14	4 -	1 -	- 4	1 -	1 -	1 1	1 -
101	Gastritt og duodenitt	L. 2 B. 1	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
102	Blindtarmsbetennelse	L. 19 B. 2	- -	- -	- 1	- -	1 -	3 -	1 -
103	Brokk og tarmslyng	L. 69 B. 23	3 2	1 -	- 10	- 1	5 1	7 1	6 2
104	Gastroenteritt og kolitt	L. 47 B. 11	3 -	5 -	- 5	- 1	8 1	1 -	3 -
105	Leverkirrose	L. 35 B. 44	1 2	7 -	- 25	- -	2 -	1 -	6 2
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L. 40 B. 18	2 1	2 -	- 6	- -	4 2	5 -	1 1
107	Andre sykdommer i fordøyelsesor- ganene.....	L. 36 B. 22	- 1	2 -	- 10	- -	2 1	2 1	4 5
108	Akutt nefritt	L. 2 B. 4	- 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	1 -
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L. 109 B. 55	3 3	3 2	17 -	- -	8 -	6 2	7 2
110	Infeksjoner i nyrene	L. 26 B. 15	1 1	3 -	- 3	- -	- -	2 -	1 -
111	Stein i nyrer og urinveier	L. 11 B. 2	1 -	2 -	- -	2 -	- -	- -	- -
112	Prostatahypertrofi	L. 252 B. 80	23 7	19 -	- 35	19 1	16 2	16 1	10 3
113	Sykdommer i brystkjertlene	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
114	Andre sykdommer i urin- og kjønns- organene	L. 14 B. 8	- -	- -	- 4	- -	- -	3 -	2 -

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90
14	8	11	19	28	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6	11	19	12	7	7	1	1	1	1	1	1	1	9
4	3	4	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	93
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	94
1	2	2	3	6	6	3	3	1	1	1	1	1	95
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	96
3	2	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	97
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	98
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	99
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	101
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	102
6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	103
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	104
3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	105
3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	106
1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	107
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	108
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	109
12	6	8	6	8	6	6	6	6	6	6	6	6	109
4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110
3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	111
3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	112
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	113
1	7	3	10	30	1	16	18	15	14	15	14	14	114

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
121	Infeksjoner i hud og underhud ..	L. 3 B. 2	- -	- 1	- 3	- -	- 2	- 1	- 1
122	Artritt og spondylitt	L. 8 B. 6	- 1	- 1	- -	- -	- 1	- 1	- 1
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L. 1 B. -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 1	- 1
124	Osteomyelitt og periostitt	L. 1 B. 1	- -	- 1	- 1	- -	- 1	- 1	- 1
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L. 21 B. 9	2 -	2 -	- 3	3 2	3 -	1 -	- -
127	Spina bifida og meningocele	L. 9 B. 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	3 -	- -
128	Medfødte misdannelser i kretsløps-systemet	L. 62 B. 16	7 1	15 -	- 6	- -	2 1	1 1	- 1
129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 52 B. 28	4 -	4 -	- 7	4 2	- -	2 -	2 3
130	Fødselsskader	L. 62 B. 33	4 2	3 4	- 14	5 1	3 -	5 1	7 2
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L. 35 B. 20	2 2	4 -	- 10	3 -	2 -	2 -	2 -
132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager)	L. 22 B. 7	3 -	3 1	- 3	1 -	2 -	2 1	- -
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L. 5 B. 1	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 13 B. 6	1 1	1 1	- 2	1 -	1 -	1 1	- -
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født i.n.a.	L. 120 B. 59	4 4	14 -	- 17	2 1	15 -	3 2	6 4
136	Alderdom uten nevnt psykose	L. 324 B. 47	13 4	15 2	- 6	45 -	21 -	14 10	7 8
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L. 591 B. 222	31 9	39 1	112	37 3	34 3	27 3	19 8
	Alle dødsfall av sykdommer	L. 9798 B. 5377	604 303	863 22	- 2157	704 75	628 65	568 222	511 244
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948) <i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>								
	<i>Ulykker i alt</i>	L. 768 B. 306	35 22	58 1	- 120	53 5	44 3	26 9	37 21
800-802	L a n d t r a n s p o r t : Jernbaneulykker	L. 12 B. 9	2 3	2 -	- 1	- 2	- 1	1 -	- 1
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei	L. 154 B. 55	11 2	17 -	- 23	18 -	10 3	4 3	10 3
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	L. 9 -	3 -	- -	- -	2 -	2 -	2 -	- -
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og sporvogn	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
812-825	Andre ulykker med motorkjøretøy	L. 145 B. 55	8 2	17 -	- 23	16 -	8 3	2 3	10 3

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Trøndelag	Finnmark	Inter-nasj. nummer
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	121
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	122
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	123
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	124
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	126
3	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	127
4	4	3	4	5	5	17	10	12	2	10	5	1	128
5	10	9	11	15	15	3	33	32	28	10	6	1	129
21	10	9	11	15	15	1	33	32	28	10	27	9	130
3	7	2	3	1	1	1	48	38	36	21	71	38	131
22	7	26	28	38	38	25	3	10	1	6	3	1	132
7	5	5	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133
446	274	268	508	872	-	442	654	606	387	814	424	225	
229	87	174	440	-	532	8	205	327	38	132	76	41	

55	31	27	46	50	-	21	53	51	32	72	42	35	
12	2	10	30	-	25	-	7	22	2	8	3	4	
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	800-802
8	6	7	10	3	-	4	-	10	1	1	5	5	810-825
1	-	-	8	-	-	-	-	4	1	1	1	1	810
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	811
8	6	7	10	3	-	4	-	10	4	7	13	5	812-825
1	-	-	8	-	-	-	-	1	1	1	1	1	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
830-835	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	L. 24 B. 2	- -	1 -	- 1	5	1	1	2
835	Ulykker med traktor eller bulldozer	L. 22 B. 1	- -	1 -	- 1	5	1	1	2
830-834	Andre ulykker med motorkjøretøy	L. 2 B. 1	- -	1 -	- -	-	-	-	-
840-845	Andre ulykker ved landtransport	L. 13 B. 4	- -	1 -	1 -	3	-	-	1
840-841	Sporveisulykker	L. - B. 1	- -	1 -	1 -	-	-	-	-
842-843	Sykkelulykker	L. 9 B. 3	- -	1 -	- -	2	-	-	1
844-845	Andre kjøreulykker	L. 4 B. -	- -	1 -	- -	1	-	-	-
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger	L. - B. -	- -	1 -	- -	-	-	-	-
850-851	Transport til sjøs :								
	Drukningsulykker	L. 113 B. 27	2 -	4 -	- 5	3	1	4	6
	Av disse: a) fiskere under fiske.	L. 34 B. 1	- -	1 -	- -	-	-	-	5
	b) sjøfolk i handelsflåten.....	L. 25 B. 13	2 -	1 -	2 -	-	1	2	3
	c) andre	L. 54 B. 13	- -	4 -	- -	3	-	2	1
852-858	Andre ulykker ved transport til sjøs	L. 33 B. 11	- -	1 -	3 -	-	2	-	3
	Av disse: a) fiskere under fiske	L. 6 B. -	- -	1 -	4 -	-	-	-	-
	b) sjøfolk i handelsflåten.....	L. 14 B. 8	- -	1 -	2 -	-	-	-	3
	c) andre	L. 13 B. 3	- -	1 -	2 -	-	2	-	1
	Luftfart:								
860	Med militærfly	L. 12 B. 3	- -	1 -	- 1	-	-	-	-
861-866	Med sivilfly	L. 5 B. 3	- -	1 -	- 3	-	-	-	-
	Forgiftningsulykker :								
870-878	Narkotiske stoffer og medikamenter	L. 1 B. 5	- -	1 -	- 4	-	-	-	1
880	Akutt alkoholforgiftning (unnt. trespritt)	L. 7 B. 10	- -	1 -	- 6	-	1	-	-
	Tresprittforgiftning	L. 2 B. 3	- -	1 -	- 2	-	-	1	-
890	Lysgass	L. - B. -	- -	1 -	- -	-	-	-	-
879, 881-888, 891-895	Andre og uspesifiserte faste el. flyttende stoffer og gasser	L. 13 B. 8	1 -	1 -	- 4	1	2	1	1
900-902	Fall	L. 137 B. 73	6 -	15 -	- 33	9	12	4	4
	Fall fra en høyde til en annen..	L. 54 B. 34	3 -	6 -	- 15	6	4	2	3

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter- nasj. nummer	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830-835
2	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	835
1	-	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	830-834
2	-	4	4	4	5	3	1	1	1	1	1	-	-	840-845
1	-	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	840-841
1	-	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	-	-	842-843
4	-	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	844-845
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	846
3	3	1	3	10	4	1	5	1	1	1	1	-	-	850-851
1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	a
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	b
1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	-	c
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	852-858
4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	a
1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	b
1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	c
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	860
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	861-866
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	870-878
1	6	2	6	12	-	7	4	1	1	1	1	-	-	880
2	-	1	2	5	-	5	4	1	1	1	1	-	-	890
12	6	6	6	9	9	6	4	4	7	13	5	2	2	879, 881-888, 891-895
6	-	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	900-902
4	-	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	
4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1953. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
6 2 2	6 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	903 904
9 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	910 911
3 3	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	912 913
6 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	914 915
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	916 917
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	918 919
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	924, 925 921, 922
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	920, 923 927 928
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	929 a b c d e f g
1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	931 932 933

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter-nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
934	Naturkatastrofer	L. 1 6 B. -	-	-	-	-	-	-	-
935	Lynnedslag.....	L. 2 B. -	-	-	-	1	-	-	-
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker	L. 10 B. 2	-	-	-	1	1	2	-
940-946	Komplikasjoner p. g. a. ikke-terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger.....	L. 1 B. -	-	-	-	-	-	-	-
950-959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger	L. - B. 1	-	-	-	-	-	-	1
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulykken)	L. 8 B. 8	-	1	-	2	-	-	1
	Selvmord og selvmordsforsøk i alt	L. 120 B. 88	7	14	-	13	11	8	9
970-973	Forgiftning	L. 10 B. 14	1	1	-	1	-	-	2
974	Hengning	L. 57 B. 37	1	9	-	6	8	5	5
975	Drukning	L. 17 B. 5	2	1	-	1	1	1	-
976	Skytevåpen	L. 26 B. 19	2	2	-	5	2	-	1
977	Skjærende og stikkende instrumenter	L. 6 B. 7	-	1	-	1	-	2	1
978	Sprang fra høye steder	L. 2 B. 4	-	-	-	-	-	-	-
979	Annen og uspesifisert dødsmåte	L. 2 B. 2	1	-	-	-	-	-	-
	Mord i alt	L. 6 B. 4	1	1	-	-	1	-	1
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	L. - B. -	-	-	-	-	-	-	-
	Andre	L. 6 B. 4	1	1	-	-	1	-	1
	Sum døde ved ulykker, selvmord og mord Total deaths from accidents, suicide and homicide	L. 894 B. 398	43	73	-	66	56	34	47
	Døde i alt Total deaths	L. 10692 B. 5775	647	936	-	770	684	602	558
			331	1	160	7	3	20	28
				23	2317	82	68	242	272

¹ Av disse 4 snøskred og 2 steinskred.

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	934
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	935
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	918, 926, 930, 936
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	940-946
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	950-959
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	960-965
6	1	1	1	13	8	12	7	6	2	4	1	1	970-973
3	1	1	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	974
2	1	1	1	5	3	3	3	1	1	1	1	1	975
1	2	1	1	3	2	2	3	1	1	2	4	1	976
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	977
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	978
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	979
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	980-983
62	32	28	59	58	-	28	59	53	37	77	46	36	
15	3	10	32	-	37	-	9	26	2	10	3	4	
508	306	296	567	930	-	470	713	659	424	891	470	261	
244	90	184	472	-	569	8	214	353	40	142	79	45	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	L. = rural districts, B. = towns.								
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene .	L. 45 B. 33	4 1	1 -	- 16	5 -	2 -	3 2	2 -
2	Tuberkulose i meningen og sentralnervesystemet	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4	Tuberkulose i bein og ledd	L. 1 B. 1	- -	- -	- -	1 2	1 -	1 -	1 -
5	Tuberkulose, alle andre former	L. 7 B. 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	Medfødt syfilis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
7	Tidlige former av syfilis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
8	Ryggmargstæring	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	Paralysis generalis	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
10	Syfilis, alle andre former	L. 4 B. 10	- -	- 1	- 5	- -	- -	- -	- -
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
12	Tyfoidfeber	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Paratyfoidfeber og andre Salmonellainfeksjoner	L. - B. 1	- 1	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -
14	Kolera	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
15	Brucellosis (febris undulans)	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16	Dysenteri, alle former	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17	Skarlagensfeber	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	Streptokokkangina	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
19	Rosen	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	L. 9 B. 7	- -	- -	- -	- 4	- -	- 1	- -
21	Difteri	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	Kikhøste	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
23	Meningokokkinfeksjon	L. 1 B. 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
24	Pest	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
25	Spedalskhet	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	Stivkrampe	L. 1 B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27	Miltbrann	L. - B. -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
28	Akutt poliomielitt	L. 8 B. 3	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.
rural districts and towns. Females.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
29	Akutt encefalitt (epid. og letargisk)	L. 4 B. 2	-	-	-	-	-	-	-
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L. 4 B. 2	-	-	2	-	-	-	-
31	Kopper	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
32	Meslinger	L. 2 B. 3	-	-	1	1	-	-	-
33	Gul feber	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L. 3 B. 2	-	-	2	-	-	-	-
35	Rabies	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
36	Flekkfeber og andre rickettsiasyk- dommer	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
37	Malaria	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
38	Schistosomiásis	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
39	Ekinokokksykdom	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
40	Filariosis	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
41	Anchylostomiasis	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
42	Andre ormsykdommer	L. - B.	-	-	-	-	-	-	-
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	L. 9 B. 8	1	-	6	-	1	1	-
	Ondartede svulster i:								
44	munnhulen og svelget	L. 26 B. 17	3	2	-	-	1	-	1
45	spiserøret	L. 10 B. 9	-	-	5	1	-	-	-
46	magesekken	L. 338 B. 201	16	26	-	23	19	9	11
47	tarmene (unnt. endetarmen) ..	L. 129 B. 99	16	15	74	3	7	9	12
48	endetarmen	L. 43 B. 41	3	4	-	10	4	1	9
49	strupen	L. 2 B. 1	-	-	5	-	1	-	1
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L. 29 B. 30	-	1	-	2	2	4	1
51	brystkjertlene	L. 264 B. 185	15	21	-	12	20	7	16
52	livmorhalsen	L. 80 B. 72	5	5	80	1	1	9	10
53	andre deler av livmoren el. liv- mor uten nærmere oppl.	L. 66 B. 32	4	11	-	5	3	2	3
55	huden	L. 25 B. 8	-	-	10	-	2	1	2
56	bein og bindevev	L. 9 B. 6	-	2	-	1	1	-	-
57	alle andre organer el. uoppgett sete	L. 500 B. 376	37	45	-	41	35	26	29
				1	142	6	3	11	20

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
58	Levkemi og alevkemi	L. 55 B. 36	5 1	3 —	— 19	4 —	2 —	5 1	5 1
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	L. 62 B. 44	4 1	9 1	— 18	4 —	5 1	4 1	3 2
60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L. 52 B. 21	1 1	3 —	— 10	5 —	4 —	— 1	4 —
61	Ikke toksisk struma	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
62	Tyreotoksikose, med el. uten struma	L. 7 B. 1	— —	3 —	— —	— —	3 —	1 —	— —
63	Sukkersyke	L. 123 B. 58	12 5	22 —	— 15	9 3	3 1	7 4	4 2
64	Avitaminoser og andre mangelsydommer	L. 1 B. 2	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
65	Anemi, alle typer	L. 20 B. 15	2 2	2 —	— 6	4 —	— 1	— 1	— 1
66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	L. 66 B. 34	3 1	5 —	— 12	6 —	5 1	— 2	5 4
67	Psykoser	L. 29 B. 13	— 1	2 —	— 2	— 1	— —	— —	— —
68	Psykonevrosor, afterdsforstyrrelser	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
69	Åndssvakhet	L. 9 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1858 B. 1143	124 61	140 2	— 449	143 13	119 8	112 48	87 66
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkulos)	L. 7 B. 1	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —
72	Multipel sklerose	L. 13 B. 10	1 —	2 —	— 5	— —	2 1	— 1	— —
73	Epilepsi	L. 18 B. 9	2 2	4 —	— 2	— —	— —	— 1	— —
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
75	Grå stær	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
76	Grønn stær	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. 3 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L. 74 B. 45	3 —	6 —	— 24	4 1	5 1	5 1	3 1
79	Revmatisk feber	L. — B. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 110 B. 127	6 7	7 1	— 44	6 1	11 —	8 7	6 5
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L. 1668 B. 1178	102 61	155 —	— 499	112 7	127 15	97 50	88 59
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L. 326 B. 161	30 19	17 —	— 48	27 —	12 —	21 4	26 12
83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 316 B. 151	16 11	32 —	— 57	24 7	31 3	29 7	13 7
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	L. 42 B. 24	3 2	4 —	— 9	2 3	— —	2 1	6 —
85	Sykdommer i arteriene	L. 289 B. 133	31 9	28 1	— 41	17 —	11 3	10 2	21 11

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
6 -	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	58
4 2	4	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	59
1 1	2	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60
9 2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	62
2 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	63
9 2	4	4	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64
1 1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	65
1 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	66
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	67
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	68
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	69
66 36	61	60	92	154	125	91	124	123	97	137	83	45	70
1 1	20	32	95	1	1	3	1	1	1	12	21	9	71
1 1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	72
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	73
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	74
1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
6 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	76
5 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	77
1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	78
5 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	79
1 1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	80
79 56	48	78	174	-	28	70	108	114	67	115	54	24	81
56 34	40	75	-	124	-	2	39	71	10	19	11	6	82
19 11	19	21	21	-	18	24	16	12	8	18	14	4	83
14 6	4	18	-	10	-	9	23	22	-	1	3	1	84
7 8	8	9	24	-	11	23	22	11	25	18	5	2	85
2 1	2	2	17	-	5	14	6	10	2	3	2	2	86
12 5	8	7	7	46	-	14	9	15	15	19	8	11	87
5 3	3	-	14	-	17	-	12	8	3	1	2	1	88

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	L. 11 B. 5	1 —	1 —	— —	1 1	— —	1 —	— 1
117	Blodninger i svangerskap el. under fødsel.....	L. 4 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
119	Abort med sepsis	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L. 5 B. 4	— 1	— —	— 1	— —	1 —	1 —	— —
121	Infeksjoner i hud og underhud	L. 2 B. 2	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —
122	Artritt og spondylitt	L. 23 B. 9	— —	1 1	— 3	— —	2 1	1 1	2 1
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Osteomyelitt og periostitt	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L. 18 B. 8	2 —	— —	— 4	— 1	2 1	1 1	— —
127	Spina bifida og meningocele	L. 12 B. 5	1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
128	Medfødte misdannelser i kretsløps-systemet	L. 38 B. 23	1 —	3 —	— 12	— 1	2 1	3 1	3 —
129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 52 B. 26	5 2	7 —	— 7	— —	3 —	5 2	1 6
130	Fødselsskader	L. 31 B. 11	3 —	2 —	— 2	— —	2 —	1 1	— 1
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L. 38 B. 21	2 —	2 —	— 12	— —	1 1	2 1	4 —
132	Infeksjoner hos nyfødte (0–27 dager)	L. 9 B. 5	— —	— —	— 3	— —	2 —	— 1	— 1
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L. 9 B. 7	— 1	1 —	— 4	— —	— —	— 1	— —
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 3 B. 8	1 1	— —	— 2	— —	— —	— 1	— 1
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L. 104 B. 34	8 3	6 —	— 9	12 —	5 —	3 4	2 —
136	Alderdom uten nevnt psykose	L. 463 B. 78	15 10	17 1	— 14	29 3	42 1	16 7	17 10
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L. 405 B. 124	17 10	26 3	— 38	10 1	25 2	21 2	9 5
	All dødsfall av sykdommer	L. 9186 B. 5428	563 315	744 16	— 2186	635 66	603 63	488 215	447 277

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	117
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	118
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	119
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	120
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	121
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	122
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	123
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	124
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	126
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	127
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	128
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	129
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	130
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	132
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	134
5	5	3	7	8	1	4	10	7	1	1	1	1	135
3	1	4	4	1	1	1	2	3	1	1	1	1	136
25	4	14	14	35	-	44	62	46	28	45	44	44	137
5	1	1	9	-	3	-	5	5	-	2	37	37	20
7	4	16	28	36	-	36	23	25	21	44	5	5	2
6	5	2	11	-	12	4	2	6	1	7	7	7	1
387	262	306	454	860	-	460	654	620	422	709	395	177	
201	111	146	446	-	592	11	193	314	43	118	80	35	

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning	L. 1 B. -	- - - -	- - - -	1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
927	Stikk og bitt av giftige dyr og insekter	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
928	Skader forvoldt av andre dyr	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs)..... Av disse: a) i brønn	L. 19 B. 2 L. 1 B. -	1 - - -	1 - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	3 - -
	b) i dam eller vann hjemme på gårds- plass	L. 1 B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - -
	c) under bading	L. 2 B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	d) gjennom is	L. 1 B. -	- - - -	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	e) utfør kai og brygge	L. 2 B. 1 L. 12 B. 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	f) andre	B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	2 - -
931	Heteslag	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
932	Forfrysning	L. 2 B. 2	1 - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
933	Sult, tørst og utmattelse	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
934	Naturkatastrofer	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
935	Lynnedslag	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
940-946	Komplikasjoner p. g. a. ikke-terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger	L. 2 B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - -	- - -
950-959	Terapeutiske uhell og senekomplikasjoner ved terapeutiske handlinger	L. - B. -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulykken)	L. 2 B. 2	- - - -	- - - -	1 - -	1 - -	- - - -	- - - -	- - - -
	Selvmord og selvmordsforsøk i alt	L. 24 B. 26	1 2 2 2	2 - - 10	- -	4 2	4 -	2 -	2 -
970-973	Forgiftning	L. 1 B. 9	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
974	Hengning	L. 7 B. 9	1 -	- -	3 -	1 -	- -	- -	1 -
975	Drukning	L. 10 B. 5	- 1	1 -	- -	2 -	2 -	2 -	- -
976	Skytevåpen	L. 1 B. 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	920, 923
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	927
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	928
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	929
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	a
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	b
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	c
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	d
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	e
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	f
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	931
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	932
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	933
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	934
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	935
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	918, 926, 930, 936
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	932
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	933
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	934
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	935
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	940-946
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	950-959
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	960-965
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	970-973
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	974
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	975
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	976

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	
977	Skjærende og stikkende instrumenter	L.	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	-	-	-	-	-	-	-	
978	Sprang fra høye steder	L.	4	-	1	-	-	1	-	
		B.	2	-	-	1	-	-	-	
979	Annen og uspesifisert dødsmåte ..	L.	1	-	-	-	1	-	-	
		B.	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Mord i alt</i>	L.	4	-	1	-	2	1	-	
		B.	5	-	-	2	1	-	-	
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	L.	-	-	-	-	-	-	-	
	Andre	L.	4	-	1	-	2	1	-	
		B.	5	-	-	2	1	-	-	
	Sum døde ved ulykker, selvmord og mord <i>Total deaths from accidents, suicide and homicide</i>	L.	358 206	25 10	28 - 97	-	30 4	34 1	17 7	24 14
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	9544 5634	588 325	772 16 2283	-	665 70	637 64	505 222	471 291

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1958. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
2 - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - 1	- - - - -	977
2 - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - 1	- - - - -	978
19 5	9 2	12 3	15 10	25 -	- 21	29 -	11 7	25 14	9 1	24 5	15 5	7 -	979
406 206	271 113	318 149	469 456	885 -	- 613	489 11	665 200	645 328	431 44	733 123	410 85	184 35	980-983

Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.*Causes of death by sex and age. Oslo.*

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death¹</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Aldersgrupper <i>Age groups</i>							75 år og over
			Under 1 år <i>year</i>	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	M. 25 K. 16	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4	10	10	1
4	Tuberkulose i bein og ledd	M. - K. 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	-	-
5	Tuberkulose, alle andre former	M. 3 K. 2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	-	-	1
9	Paralysis generalis	M. 1 K. -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	1	-
10	Syfilis, alle andre former	M. 10 K. 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	6	3	3	1
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. børstelseng)	M. - K. 4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	1	-	2
23	Meningokokkinfeksjon	M. - K. 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	-	-
28	Akutt poliomelyitt	M. ² 1 K. -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	-	-	-
30	Senere følger av akutt poliomelyitt og epidemisk encefalitt	M. - K. 2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	-	-	1
32	Meslinger	M. - K. 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	-	-	-
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. 2 K. 2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	1	-	-
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	M. - K. 6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4	-	-	2
	Ondartede svulster i:									
44	munnhule og svelg	M. 16 K. 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	5	5	5
45	spiserøret	M. 13 K. 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	4	7	2
46	magesekken	M. 88 K. 74	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	30	32	23
47	tarmene (unnt. endetarmen)	M. 34 K. 42	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	3	7	11	13
48	endetarmen	M. 11 K. 21	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	6	3	2
49	strupen	M. 3 K. -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	1	1	1
50	luftrør, bronkier el. lunge, ikke spes. som sekundært sete	M. 72 K. 14	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	49	17	6
51	brystkjertlene	M. - K. 80	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8	36	17	19
52	livmorhalsen	K. 34	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	5	22	5	2
53	andre deler av livmoren, el. livmor uten nærmere opplysning	K. 10	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	2	6	2	-
54	prostata	M. 46	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	5	17	23
55	huden	M. 4 K. 1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	1	1	1
56	bein og bindevev	M. 3 K. 6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	-	3	-	-
57	andre org. eller uoppg. sete	M. 128 K. 142	1	1	-	2	1	1	1	1
58	Levkemi og alevkemi	M. 15 K. 19	-	1	2	1	-	5	4	2

¹ Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1958 er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1958 are omitted.* En . betyr: kan ikke forekomme. ² Død i utlandet.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	M. 19 K. 18	— —	— 1	— —	1 —	2 —	7 —	6 6	3 9
60	Godartede svulster, og svulster av uspesifisert art	M. 7 K. 10	— —	— —	— 1	— —	2 1	2 3	1 2	2 3
63	Sukkersyke	M. 20 K. 15	— —	— —	— —	— —	6 —	4 3	5 5	5 7
65	Anemi, alle typer	M. 8 K. 6	— —	— —	— —	— —	1 —	1 4	2 3	4 2
66	Allergiske sykd., alle andre indresekretoriske-, stoffskifte- og blodsykd..	M. 25 K. 12	— —	— —	2 —	— —	5 1	11 5	4 3	3 3
67	Psykoser	M. 3 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	— 1	— 1
68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser ..	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	M. 286 K. 449	— —	— —	— —	1 —	4 1	60 51	88 103	133 294
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)	M. 2 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
72	Multipel sklerose	M. 3 K. 5	— —	— —	— —	— —	3 1	— 4	— —	— —
73	Epilepsi	M. 1 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— —
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt ..	M. 3 K. —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
78	Alle andre sykd. i nervesystemet og sanseorganene	M. 16 K. 24	— —	— 3	— —	1 1	— —	9 6	4 6	2 8
80	Kronisk revmatiske hjertesykdommer	M. 25 K. 44	— —	— —	— —	— —	1 2	14 19	7 9	3 14
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M. 635 K. 499	— —	— —	— —	— —	13 4	223 57	199 139	200 299
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. 57 K. 48	— —	— —	— —	— —	1 —	14 8	14 13	28 27
83	Hypertoni med hjertesykdom	M. 43 K. 57	— —	— —	— —	— —	— 6	9 10	12 10	22 41
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M. 20 K. 9	— —	— —	— —	— —	1 —	12 1	3 5	4 3
85	Sykdommer i arteriene	M. 39 K. 41	— —	— —	— —	— —	1 1	6 2	14 4	18 34
86	Syk. i venene og andre karsykdommer	M. 7 K. 14	— —	1 —	— —	— 1	— —	1 —	3 4	2 9
88	Influensa	M. 2 K. 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	M. 2 K. 7	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— 2	— 5
90	Bronkopnevmoni	M. 68 K. 123	— —	— 1	— —	— —	— 1	2 7	11 16	54 99
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse ..	M. 24 K. 32	— —	— —	— —	1 —	1 —	5 —	2 6	14 26
92	Akutt bronkitt	M. 2 K. 3	— —	1 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere opplysning	M. 20 K. 6	— —	— —	— —	— —	— —	5 —	9 —	6 4
95	Empyem og lungeabscess	M. 1 K. 2	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
97	Alle andre sykd. i åndedrettsorg.	M. 22 K. 20	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	6 3	5 6

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
99	Magesår	M. K.	14 5	- -	- -	- -	- -	1 -	6 1	3 4
100	Sår på tolvfingertarmen	M. K.	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	2 1	2 1
102	Blindtarmsbetennelse	M. K.	1 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 3
103	Brokk og tarmslyng	M. K.	10 17	1 -	- -	- -	- -	4 1	2 1	3 10
104	Gastroenteritt og kolitt	M. K.	5 11	1 1	1 -	- -	- -	3 1	3 5	4 1
105	Leverkirrose	M. K.	25 21	- -	- -	- -	- -	1 5	13 5	8 5
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. K.	6 17	- -	- -	- -	- -	- 2	1 4	2 11
107	Andre sykd. i fordøyelsesorg.	M. K.	10 13	- -	- -	- -	- -	2 3	2 3	7 1
108	Akutt nefritt	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- 1
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. K.	17 16	- -	- -	- -	- 3	6 7	6 3	3 3
110	Infeksjoner i nyrene	M. K.	3 22	- -	- -	- -	- 1	- 3	- 4	1 14
111	Stein i nyre og urinveier	M. K.	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1
112	Prostatahypertrofi	M.	35	- -	- -	- -	- -	- 2	2 7	26
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorg. ...	M. K.	4 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	2 1
120	Andre komplikasjoner ved svanger- skap, fødsel el. barselseng	K.	1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
121	Infeksjoner i hud og underhud	M. K.	1 2	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1
122	Artritt og spondylitt	M. K.	3 3	- -	- -	- -	- -	- 1	3 1	- 1
124	Osteomyelitt og periostitt	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
126	Alle andre sykd. i hud el. skjelett- muskelsystemet	M. K.	3 4	- -	- -	- -	- -	- 2	- 1	3 1
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	M. K.	6 12	6 5	2 -	- -	- -	- 1	- 4	- -
129	Alle andre medfødte misdannelser ..	M. K.	7 7	5 6	- -	1 -	- -	1 -	- 1	- -
130	Fødselsskader	M. K.	14 2	14 2
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen.	M. K.	10 12	10 12
132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager)	M. K.	3 3	3 3
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	M. K.	1 4	1 4	-	-	-	-	-	-
134	Andre bestemte sykd. hos nyfødte..	M. K.	2 2	2 2
135	Ubestemt oppg. sykd. spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.....	M. K.	17 9	17 9

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
136	Alderdom uten nevnt psykose	M. 6 K. 14	6 1 13
137	Symptomer, ubest. og ukjente årsaker	M. 112 K. 38	3 1	— 1	1 —	— —	4 —	47 4	34 15	23 17
	Alle dødsfall av sykdommer	M. 2157 K. 2186	67 48	7 12	5 4	6 6	76 54	680 411	612 517	704 1134
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)									
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>									
	Ulykker i alt	M. 120 K. 85	1 1	7 —	6 1	10 —	19 2	45 9	9 9	23 63
800–802	L a n d t r a n s p o r t :									
	Jernbaneulykker	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
810–825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei	M. 23 K. 5	— —	4 —	1 1	3 —	3 —	6 1	3 1	3 2
830–835	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
840–845	Andre ulykker ved landtransport:									
840–841	Sporveisulykker	M. 1 K. 4	— —	— —	1 —	— —	— —	— 2	— 1	— 1
850–851	T r a n s p o r t t i l s j o s :									
	Drukningsulykker:									
	Av disse: b) sjøfolk i handelsflåten	M. 2 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
	c) andre	M. 3 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —
852–858	Andre ulykker ved transport til sjøs:									
	Av disse: b) sjøfolk i handelsflåten	M. 2 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —
	c) andre	M. 2 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —
860	L u f t f a r t :									
	Med militærfly	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
861–866	Med sivilfly	M. 3 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	— —
870–878	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r :									
	Narkotiske stoffer og medikamenter.	M. 4 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	3 1	— —
880	Akutt alkoholforgiftn. (unnt. trespritt)	M. 6 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —	— —
	Tresprittforgiftning	M. 2 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75 år og over
879, 881–888, 891–895	Andre og uspes. faste el. flytende stoffer og gasser	M. K.	4 —	— —	— —	— —	— —	2 —	1 —	— —
	F a l l :									
900–902	Fall fra en høyde til en annen.....	M. K.	15 13	— —	1 —	1 —	— —	3 —	7 1	1 4
903	Fall på samme høyde	M. K.	14 51	— —	— —	— —	— —	— —	2 1	— 2
904	Fall, i.n.a.	M. K.	4 —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
	A n d r e u l y k k e r :									
910	Slag el. støt av fallende gjenstand..	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	— —
914	Elektrisk strøm	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
	Forbrenning ved:									
916	brann og ekspløsjon av brennbart materiale	M. K.	3 6	— —	— —	— —	— —	1 —	1 2	— 2
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner etc., el. uoppgr.	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
919	Skytevåpen og sprengstoff: Av disse: b) sprengstoff (ekspløsjon, mineskott m. v.)	M. K.	2 —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler.....	M. K.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene	M. K.	3 —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs): Av disse: c) under bading	M. K.	3 —	— —	— —	1 —	1 —	— —	1 —	— —
	e) utfør kai og brygge.	M. K.	4 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 —
	f) andre.....	M. K.	8 —	— —	2 —	1 —	2 —	1 —	2 —	— —
932	Forfrysning	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —
960–965	S e n e r e f o l g e r a v s k a d e r o g u l y k k e r (når dødsfallet inn- treffer 1 år el. mer etter ulykken)	M. K.	4 1	— —	— —	— —	— —	2 —	— —	1 1
	Selvmord og selvmordsforsok i alt....	M. K.	38 10	— —	— —	— —	2 1	8 2	21 4	6 1
970–973	Forgiftning	M. K.	6 3	— —	— —	— —	— 1	— 1	5 1	— —
974	Hengning	M. K.	17 6	— —	— —	— —	1 —	5 1	7 3	4 1
975	Drukning	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	3 —	— —
976	Skytevåpen	M. K.	8 —	— —	— —	— —	1 —	2 —	4 —	1 —

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1958.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper								
			Under 1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over	
977	Skjærende og stikkende instrumenter	M.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	Sprang fra høye steder	M.	2	-	-	-	-	-	1	-	1
		K.	1	-	-	-	-	1	-	-	-
979	Annen og uspesifisert døsmåte	M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980-983	<i>Mord i alt</i>	M.	2	-	-	-	-	2	-	-	-
		K.	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	Sum døde ved ulykker, selvmord og mord <i>Total deaths from accidents, suicide and homicide.....</i>	M.	160	1	7	6	12	29	66	15	24
		K.	97	1	-	1	1	5	14	10	65
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	M.	2317	68	14	11	18	105	743	627	728
		K.	2283	49	12	5	7	59	425	527	1199

Tabell VIII. Dødsfall i 1958 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak¹.

Causes of death in 1958 classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasj. detalj. liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I <i>Hoved- årsak Under- lying cause</i>	II <i>Komplika- sjon Com- plica- tion</i>	III <i>Medvir- kende årsak Contri- butory cause</i>	I alt <i>Total</i>	I	II	III
Tuberkulose i åndedrettsorganene . . .	001-009	241	—	128	369	65,3	—	34,7
Tuberkulose i andre organer	010-019	32	13	26	71	45,1	18,3	36,6
Syfilis, alle former	020-029	65	—	38	103	63,1	—	36,9
Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	030-138	155	47	37	239	64,8	19,7	15,5
Ondartede svulster	140-205	5 680	—	189	5 869	96,8	—	3,2
Godartede eller uspesifiserte svulster	210-239	123	—	37	160	76,9	—	23,1
Astma	241	156	—	129	285	54,7	—	45,3
Sukkersyke	260	287	—	847	1 134	25,4	—	74,6
Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	250-254	15	—	44	59	23,4	—	76,6
Andre allergiske og endokrine sykdl., stoffskifte- og kostsykdommer	{ 240, 242- 245, 270- 289	54	9	83	146	37,0	6,2	56,8
Pernisiös anemi	290	22	—	109	131	16,8	—	83,2
Andre blodsykdommer	291-299	80	31	109	220	36,4	14,1	49,5
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330-334	5 314	813	400	6 527	81,4	12,5	6,1
Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	340-345	97	26	18	141	68,8	18,4	12,8
Andre sykdommer i sentralnervesystemet	350-357	255	11	214	480	53,1	2,3	44,6
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	360-398	17	1	17	35	48,6	2,8	48,6
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	410	—	82	492	83,2	—	16,8
Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris)	420.1-420.2	4 337	144	140	4 621	93,9	3,1	3,0
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk)	421	403	—	107	510	79,0	—	21,0
Kronisk myokarditt og arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a.	420.0, 422	2 098	820	475	3 393	61,8	24,2	14,0
Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer	430-434	913	463	349	1 725	52,9	26,9	20,2
Hypertoni med hjertesykdom	440-443	745	138	133	1 016	73,3	13,6	13,1
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	168	1 163	235	1 566	10,7	74,3	15,0
Arteriosklerose	450	660	938	374	1 972	33,5	47,6	18,9
Andre arteriesykdommer	451-456	114	168	74	356	32,0	47,2	20,8
Lungeemboli, -infarkt, -trombose	465	39	321	10	370	10,5	86,8	2,7
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	{ 460-464, 466-468	48	53	25	126	38,1	42,1	19,8
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470-475	29	1	1	31	93,6	3,2	3,2
Influensa	480-483	56	—	10	66	84,8	—	15,2
Lungebetennelse	490-493	1 532	2 270	203	4 008	38,2	56,6	5,2
Bronkitt	500-502	160	9	121	290	55,2	3,1	41,7
Kronisk lungefibrose, bronkiktasi	525, 526	114	2	55	171	66,3	1,7	32,0
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	{ 510-524, 527	68	25	49	142	47,9	17,6	34,5

¹ Om direkte og medvirkende årsak ved sykdommer i hjerte og kar (nr. 400-468) se side 58-60.
For categories 400-468 see pages 58-60.

Tabell VIII (forts.). Dødsfall i 1958 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasj. detalj. liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I Hoved- årsak <i>Under- lying cause</i>	II Kom- plika- sjon <i>Com- plica- tion</i>	III Medvirk- ende årsak <i>Contri- butory cause</i>	I alt Total	I	II	III
Sår på magesekken og tolvfinger- tarmen	540, 541	134	—	53	187	71,7	—	28,3
Blindtarmsbetennelse	550-553	53	—	1	54	98,1	—	1,9
Brokk og tarmslyng, mesenterial- trombose	{ 560, 561, 570	203	130	41	374	54,3	34,7	11,0
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt	{ 543, 571, 572	133	13	46	192	69,3	6,8	23,9
Bukhinnebetennelse	576	19	77	1	97	19,6	79,4	1,0
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	1	91	20	25	136	66,9	14,7	18,4
Leverkirrose, kronisk hepatitt	581	144	8	32	184	78,3	4,3	17,4
Gallestein og andre sykd. i galleblære og gallevieier	584-586	187	2	96	285	65,6	0,7	33,7
Kronisk nefritt	592	269	27	40	336	80,1	8,0	11,9
Annen nefritt	{ 590, 591, 593, 594	35	19	9	63	55,5	30,2	14,3
Infeksjoner i nyrene	600	135	123	70	328	41,2	37,5	21,3
Stein i nyrer og urinveier	602, 604	31	3	20	54	57,4	5,6	37,0
Prostatahypertrofi	610	332	—	147	479	69,3	—	30,7
Andre sykdommer i urin- og kjønns- organene	{ 601, 603, 605-609, 611-637	40	54	32	126	31,7	42,9	25,4
Sykdommer i svangerskap og barsel- seng	640-689	34	—	5	39	87,2	—	12,8
Sykdommer i hud og underhud	690-716	42	40	79	161	23,1	24,8	49,1
Artritt og spondylose	720-725	46	—	204	250	18,4	—	81,6
Andre sykdommer i skjelett-muskel- systemet	726-749	28	2	27	57	49,1	3,5	47,4
Medfødt misdannelse i hjerte og kar	754	139	—	17	156	89,1	—	10,9
Andre medfødte misdannelser	{ 750-753, 755-759	185	—	28	213	86,9	—	13,1
For tidlig fødsel	774-776	261	—	33	294	88,8	—	11,2
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	760-773	399	16	25	440	90,7	3,6	5,7
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	3	2 362	5	3	2 370	99,7	0,2	0,1
Fall <i>Accidental falls</i>	E 900-904	567	3	192	762	74,4	0,4	25,2
Drukning <i>Drowning</i>	E 929	163	24	1	188	86,7	12,8	0,5
Alle andre voldsmomme dødsfall <i>All other violent deaths</i>	4	1 123	34	77	1 237	91,0	2,8	6,2
I alt Total		31 645	8 066	6 175	45 886			

¹ 530-539, 542, 544, 545, 573-575, 577-580, 582, 583, 587. ² Til disse kommer 177 som er registrert under 760-773 med opplysning om for tidlig født. *In addition, 177 of the 399 deaths classified to categories 760-773 are mentioned as immature.* ³ Nr. 300-326, 780-795. Tilstander under nr. 300-326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i sinnsstatistikken. Tilstander under nr. 780-795 er bare unntaksvist registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. *Terms classifiable to categories 300-326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in «Hospitals for mental disease».*

⁴ Resten av E. 800-E. 999. *Residual E. 800-E. 999.*

Tabell IX. Dødsfall i 1958 etter dødsårsak (I), komplikasjon (direkte årsak) (II) og medvirkende årsak (III).
Multiple cause tabulation by principal causes.

Dødsårsak (I) <i>Underlying cause</i>	Internasj. detalj. liste	Døde i alt <i>Total number of deaths I</i>	Av disse med følgende tilstander ført opp som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til døden: <i>Of these with the following conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):</i>														
			001– 019	020– 138	140– 205	260	330– 334	400– 443	444– 468	470– 527	537– 587	590– 637	750– 759	Alle andre sykld.	E. 900– 904	Alle andre volds. døds. fall	I alt Total
Tuberkulose	001–019	273	II III III	13 4 4	1 4 2	.	2	64 8 4	3 10 2	20 22 1	1 1 1	— — 1	3 11 6	— 1 —	— 1 1	107 50 53	
Andre infeksjonssykd.	020–138	220	II III III	.	6 3 1	2	3	2 3 3	— 2 2	— 5 15	— 1 1	19 14 1	— 1 1	— 1 1	— 1 39		
Ondartede svulster	140–205	5 680	III III III	30 13 30	2 33 86	.	37	205 51 57	62 221 87	35 40 16	1 1 1	88 15 15	2 2 2	633 506 663			
Sukkersyke.....	260	287	II III III	.	3 2 —	.	17	11 46 25	18 13 24	3 9 12	— — —	11 11 11	— 3 3	— — 107	— 163 —		
Karlesjoner i sentral- nervesystemet	330–334	5 314	II III III	.	— 23 11	35	217	1 343 1 568	160 534 534	80 37 37	62 62 62	4 4 4	160 49 49	9 9 9	1 197 2 125 1 197		
Hjertesykdommer	400–443	8 906	III III III	57 27 1	— 80 355	181	104	212 731 1 162	236 629 629	129 37 145	145 22 9	409 409 409	69 69 69	17 17 2 030			
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene ..	444–468	1 029	II III III	.	— 3 4	.	34	9 13 47	61 146 7	8 4 9	4 — 12	7 23 15	— 7 7	— 7 8	2 271 189 267		
Sykdommer i åndedretts- organene	470–527	1 959	II III III	.	1 7 6	24	13	47 110 21	116 21 103	2 3 3	29 29 29	7 7 7	182 24 24	13 13 761			
Sykdommer i fordyvelses- organene	537–587	964	II III III	.	8 5 4	.	8	26 13 118	45 36 36	57 16 16	6 9 9	6 1 1	44 44 44	6 6 6	5 5 245		
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	590–637	842	II III III	.	8 2 2	26	24	90	37 18 18	79 10 10	3 7 7	6 1 1	44 9 9	6 — 2	2 272 2 276 63		
Medfødte misdannelser ..	750–759	324	II III III	.	1 — 1	.	3	3 3 3	4 2 2	30 1 1	3 — —	13 8 8	— 30 30	— 1 1	47 — 439		
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	Residual 001–795	3 991	II III III	.	12 9 2	.	40	81 11 48	23 29 29	189 14 14	8 12 12	15 12 12	47 79 79	2 7 7	22 5 269		
Fall Accidental falls	E. 900– 904	567	II III III	.	— 1 3	4	16	24	67 33 8	20 2 3	2 — 6	1 5 1	19 19 19	.	1 1 3	334 181	
Alle andre voldsomme dødsfall <i>All other violent deaths</i>	Residual E. 800– E. 999	1 289	II III III	.	3 2 5	.	19	— 4 13	4 20 8	2 1 6	1 — 2	4 — 12	1 1 1	19 16 16	1 1 78	73 78 78	
I alt Total		31 645	II III III	13 154	47 75	189	847	813 1 286 718	1 565 2 643 442	2 308 259 295	226 140 318	3 140 45	58 3 1 126	58 3 192	8 066 78 6 175		

Tabell X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1958.
Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.

	Fylker — byer Counties — towns	Akutt poliomelyelit med lammelse		Aspertisk meningitiske syndrom (etiology ukjent polio suspekt)		Aspertisk meningitiske syndrom (etiology ukjent)		Difteri		Tyfoidfeber		Paratyfoidfeber A		Paratyfoidfeber B		Ondartet gastro- enteritt hos barn remigis hos nyfødte		Leptospirosis		Cerebrospinal- meningitt, epid.		Ervervet syfilis		Medfødt syfilis		Gonoré		
<i>Østfold</i>		12	1			1																						56
Moss		1																										6
Av disse	Sarpsborg																											13
Fredrikstad																												1
Halden																												3
<i>Akershus</i>		7	1	6																								65
<i>Oslo</i>		2	2																									770
<i>Hedmark</i>		4	1																									29
Av disse	Hamar																											4
<i>Oppland</i>		4																										35
Av disse	Gjøvik																											11
Lillehammer																												10
<i>Buskerud</i>		2		7																								71
Av disse	Drammen																											8
Kongsberg																												4
<i>Vestfold</i>		1		2																								60
Horten																												31
Av disse	Tønsberg		1																									10
Sandefjord																												3
Larvik				2																								56
<i>Telemark</i>			1																									32
Porsgrunn																												5
Skien																												—
Notodden																												—
Kragerø																												—
<i>Aust-Agder</i>																												13
Risor																												1
Arendal																												4
<i>Vest-Agder</i>																												30
Av disse	Kristiansand																											24
<i>Rogaland</i>		2	3	54																								74
Egersund				21																								6
Stavanger			2	11																								36
Haugesund																												10
<i>Hordaland</i>		17	6	6																								35
<i>Bergen</i>		2																										155
<i>Sogn og Fjordane</i>		4		7																								15
<i>Møre og Romsdal</i>		6	3	10																								29
Av disse	Ålesund																											6
Kristiansund																												4
<i>Sør-Trondelag</i>		17	1	9																								95
Av disse	Trondheim																											65
<i>Nord-Trondelag</i>		10		2																								21
<i>Nordland</i>		48	55	60							1																	73
Mosjøen		6	23	—																								4
Bodø		6	2	1																								1
Av disse	Narvik		6	3																								20
Mo			—	—																								—
Svolvær				5																								1
<i>Troms</i>		78	44	6																								133
Av disse	Harstad		3	2																								22
Tromsø		7	3																									82
<i>Finnmark</i>		20	2	—																								95
	I alt Total	236	119	171	—	1	—	6	7	27	—	118	96	14	1910													

Ornitose: ingen tilfelle.

Tabell XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1958.

Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.

Fylker Counties	Knuterøsen	Plevritt	Tuberkulose i åndedrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akutte luftveis- infeksjoner	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikkoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjons hepatitt	Myalgi, epidemisk	Slabb	Revmatisk feber	Botulisme
Østfold	7	7	129	12	21 261	793	973	441	187	3 730	273	3 454	47	205	51	24	
Akershus	13	15	49	6	36 022	1 667	3 6 3	1 296	398	5 504	282	6 943	44	489	148	79	
Oslo	2	12	422	33	24 729	1 789	2 792	4 5	251	5 870	278	6 237	58	181	150	48	
Hedmark	9	15	39	8	16 135	1 041	941	1 370	230	2 373	221	2 517	11	372	97	47	
Oppland	10	8	35	9	15 492	570	1 127	638	193	2 527	175	3 234	17	266	351	38	
Buskerud	9	7	44	7	15 836	919	720	517	103	3 166	225	3 479	45	296	135	25	
Vestfold	7	10	44	11	16 3 8	1 002	454	1 334	116	2 625	187	3 381	30	349	102	51	
Telemark	12	16	68	13	16 155	782	1 693	659	165	2 839	133	2 7 8	38	272	58	41	
Aust-Agder	3	4	25	-	7 633	611	342	162	50	1 5 0	156	1 215	38	94	83	27	
Vest-Agder	6	7	40	6	8 5 9	592	1 7	856	58	1 378	109	1 846	29	84	28	19	
Rogaland	8	13	75	14	20 402	1 204	3 071	877	263	4 236	3 2	3 254	433	232	144	55	
Hordaland	5	10	116	19	16 488	894	452	931	18 8	3 646	182	2 089	89	156	124	45	
Bergen	6	4	56	5	8 793	367	46	450	112	1 9 8	104	1 495	31	107	79	26	
Sogn og Fjordane	10	12	35	18	4 885	415	159	410	122	1 419	96	691	8	58	80	19	
Møre og Romsdal	8	9	77	21	12 782	663	638	604	157	1 8 9	118	1 695	22	75	403	41	
Sør-Trøndelag	2	8	67	14	23 759	1 060	2 356	1 841	143	3 934	267	3 723	41	271	273	61	
Nord-Trøndelag	2	4	59	12	12 463	374	370	744	118	1 489	104	1 663	18	165	187	34	
Nordland	3	12	178	27	17 200	751	294	716	256	2 714	214	2 000	38	83	489	39	
Troms	5	13	143	26	9 005	474	89	822	53	1 589	82	906	25	19	238	21	
Finnmark	5	8	93	16	4 216	231	332	25	15	972	82	462	83	16	37	6	1
Riket i alt <i>The whole country</i>	132	194	1 797	277	308 163	16 104	20 769	15 308	3 181	55 378	3 500	52 997	1 145	3 790	3 257	746	3

Tabell XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1958.

Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter.

Sykdom Disease	1. kvartal quarter		2. kvartal quarter		3. kvartal quarter		4. kvartal quarter		I alt Total	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Nominative medlinger										
<i>Individual notifications</i>										
Akutt poliomielitt med lam-melse	14	4	8	13	54	43	58	42	134	102
Aseptisk meningitisk syn-drom (etiologi ukjent — polio suspekt)	-	4	8	5	19	25	35	23	62	57
Aseptisk meningitisk syn-drom (etiologi ukjent)	-	1	25	29	51	26	25	14	101	70
Difteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Paratyfoidefeber A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfoidefeber B	1	-	1	-	1	-	-	3	3	3
Ondartet gastroenteritt hos barn	2	2	-	-	-	1	-	2	2	5
Pemfigus hos nyfødte	4	1	5	5	5	6	1	-	15	12
Leptospirosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epi-demisk	9	4	22	6	34	25	13	5	78	40
Ervervet syfilis	22	10	15	11	14	3	15	6	66	30
Medfødt syfilis	2	4	-	1	-	1	4	2	6	8
Gonré	270	89	397	126	396	127	368	137	1 431	479
Ornitose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summa riske medlinger										
<i>Summary reports</i>										
Knuterosen	14	28	8	38	1	13	8	22	31	101
Plevritt	23	27	24	22	31	24	26	17	104	90
Tuberkulose i åndedrettsorg.	322	192	295	180	229	145	250	184	1 096	701
Tuberkulose i andre organer	47	28	33	33	42	23	46	25	168	109
Akutte luftveisinfeksjoner	59 164	50 009	38 463	36 167	24 612	21 966	40 950	36 832	163 189	144 974
Lungebetennelse, krupøs	3 134	2 745	2 088	1 826	1 2 3	1 024	2 175	1 879	8 630	7 4 4
Meslinger	1 112	1 117	1 627	1 7 3	1 455	1 460	6 152	6 143	10 346	10 423
Kikhoste	2 634	2 751	1 787	1 778	1 187	1 265	1 905	2 001	7 5 3	7 795
Skarlagensfeber	266	268	282	245	287	249	782	802	1 617	1 564
Streptokokkangina	6 996	5 805	7 054	6 197	7 027	6 197	8 6 12	7 490	29 689	25 689
Rosen	321	432	393	491	406	487	491	5 9	1 611	1 979
Gastroenteritt, akutt	5 886	5 243	7 332	6 630	8 370	7 358	6 5 34	5 644	28 122	24 875
Infeksjøs hepatitt	146	140	113	114	138	126	206	162	603	542
Myalgi, epidemisk	471	393	278	239	513	410	822	664	2 084	1 706
Skabb	415	403	313	347	305	323	5 0	581	1 603	1 654
Revmatisk feber	77	97	87	116	80	92	85	112	3 29	417
Botulisme	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2

Tabell XIII. Tilsfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 1958.
Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month.

Sykdom Disease	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	I alt Total
Nominative meldinger													
<i>Individual notifications</i>													
Akutt poliomielitt med lammelse .	3	11	4	6	7	8	21	23	53	53	32	15	236
Aseptisk meningitisk syndrom (etiology ukjent — polio suspekt)...	2	1	1	3	3	7	4	24	16	47	8	3	119
Aseptisk meningitisk syndrom (etiology ukjent)	1	—	—	9	32	13	16	16	45	25	10	4	171
Difteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidefeber	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Paratyfoidefeber A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidefeber B	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	6
Ondartet gastroenteritt hos barn .	—	4	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	7
Pemfigus hos nyfødte	2	3	—	3	3	4	9	1	1	1	—	—	27
Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk.	6	4	3	3	6	19	7	32	20	4	9	5	118
Ervervet syfilis.....	11	10	11	6	12	8	6	6	5	8	8	5	96
Medfødt syfilis	1	2	3	1	—	—	—	1	—	3	2	1	14
Gonoré	135	116	108	176	165	182	191	156	176	199	167	139	1 910
Ornitose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summarmeldinger													
<i>Summary reports</i>													
Knuteroen	15	13	14	16	15	15	5	4	5	8	10	12	132
Plevritt	20	13	17	16	15	15	17	20	18	9	17	17	194
Tuberkulose i åndedrettsorg.....	1.6	172	186	143	165	164	112	122	140	167	137	130	1 797
Tuberkulose i andre organer	20	25	30	16	20	30	22	20	23	23	27	21	277
Akutte luftveisin'eksjoner	4 082	25 417	30 674	26 869	26 186	21 575	13 150	14 533	18 895	25 428	25 870	26 484	1308 163
Lungebetennelse, krupøs	2 20	1 858	1 751	1 42	1 397	1 085	712	669	876	1 255	1 216	1 583	16 104
Meslinger	717	717	795	863	1 055	1 412	1 208	695	1 012	2 518	4 062	5 715	2 769
Kikhøste	2 075	1 693	1 617	1 339	1 251	975	633	952	867	1 055	1 321	1 530	15 308
Skarlagensfeber	214	150	170	180	16	178	120	163	253	468	552	564	3 181
Streptokokkangina	4 592	4 098	4 111	4 130	4 402	4 719	3 813	4 302	5 109	5 576	5 112	5 414	55 378
Rosen	272	238	213	268	315	301	256	290	347	402	335	323	3 590
Gastroenteritt, akutt	4 055	3 635	3 439	4 107	4 534	5 321	5 186	5 612	4 930	4 614	3 687	3 877	52 997
In'eksjøs hepatitt	108	86	92	66	80	81	75	77	112	144	119	105	1 145
Myalgi, epidemisk	2 6	341	247	198	163	156	120	244	559	715	488	283	3 790
Skabb	309	20	249	255	232	173	110	236	282	399	384	368	3 257
Revmatisk feber	62	53	59	77	62	64	58	62	52	66	64	67	746
Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3

¹ Hertil kommer 11 737 tilfelle av influensa.

Tabell XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.

Legedistrikter Public health districts	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye tilf. i alt Total new cases	Utgått Deleted	Tilt under tilsyn i alt pr. 31/12 1958				
	Bacillary cases registered				I lande- dretts- org. ¹			M	K	I alt		
	M	K	I alt Tot.	F				I alt Tot.	Døde By death	M	K	
R i k e t Whole country ..	1438	858	2296		2058	238	1396	2978	420	11397	7306	18703
Bygder Rural distr. ..	889	538	1428		1252	175	959	1910	229	6755	4277	11032
Byer Towns	549	320	868		806	63	437	1068	191	4642	3029	7671
F y l k e r: Counties:												
Ø s t f o l d	108	62	170		164	6	116	147	26	571	355	926
Halden stadsdistrikt ..	2	3	5		4	1	2	10	3	20	17	37
Sarpsborg —— ..	8	10	18		17	1	11	6	2	43	32	75
Fredrikstad stadsfysikat ..	13	9	22		22	—	17	25	5	36	27	63
Moss stadslegedistrikt ..	11	5	16		16	—	7	8	3	12	82	202
Skiptvet	—	—	—		—	—	—	1	—	5	5	10
Rakkestad	5	2	7		6	1	6	4	—	23	9	32
Eidsberg	—	2	2		2	—	—	2	1	13	17	30
Askim	1	1	2		2	—	2	2	1	18	16	34
Aremark	1	—	1		1	—	1	8	2	9	4	13
Idd	8	4	12		11	1	6	12	2	37	18	55
Hvaler	3	—	3		3	—	3	4	1	13	3	16
Borge	9	7	16		16	—	16	11	—	35	18	53
Tune	16	9	25		25	—	13	20	—	86	44	130
Glemmen	22	7	29		28	1	22	13	2	60	27	87
Råde	5	—	5		4	1	5	9	2	32	12	44
Rygge	3	—	3		3	—	2	4	1	11	10	21
Hobøl	1	3	4		4	—	3	8	1	10	14	24
A k e r s h u s	64	35	99		94	5	64	128	14	579	389	968
Kråkstad	1	3	4		4	—	4	4	—	37	36	73
Frogner	12	6	18		18	—	12	12	1	64	23	87
Oppgård	2	—	2		2	—	2	5	1	20	21	41
Bærum	17	8	25		24	1	8	27	5	174	118	292
Asker	3	2	5		5	—	3	11	—	38	23	61
Aurskog	1	—	1		1	—	1	4	—	20	7	27
Høland	2	2	4		3	1	4	3	1	10	5	15
Enebakk	2	—	2		2	—	1	6	—	5	—	5
Ullensaker	6	3	9		7	2	6	8	1	31	39	70
Lillestrøm	5	4	9		9	—	8	13	—	40	29	69
Skedsmo	6	4	10		10	—	7	17	3	83	53	136
Nes	3	2	5		5	—	5	7	—	18	9	27
Eidsvoll	4	1	5		4	1	3	7	1	21	7	28
Hurdal	—	—	—		—	—	—	1	—	3	5	8
Nannestad	—	—	—		—	—	—	3	1	15	14	29
O s l o	246	141	387		358	29	161	484	94	1956	1181	3137
H e d m a r k	32	21	53		51	2	40	112	13	262	161	423
Hamar stadslegedistr. ..	—	—	—		—	—	—	8	—	21	12	33
Ringsaker	1	1	2		2	—	1	4	2	30	19	49
Nes	—	—	—		—	—	—	1	—	1	3	4
Vang	2	1	3		3	—	2	16	2	19	12	31
Løten	2	5	7		7	—	5	3	—	6	13	19
Romedal	2	—	2		2	—	2	18	—	14	2	16

¹ Respiratory tuberculosis. ² Tuberculosis of other sites.

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteforende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye tilfelle i alt Total new cases	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1958		
	M	K	I alt	I åndedrettssorg.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Sør-Odal	1	2	3	3	-	1	-	-	14	10	24
Nord-Odal	-	1	1	1	-	1	-	-	5	5	10
Vinger	2	-	2	2	-	2	3	-	4	-	4
Eidskog	-	2	2	2	-	2	2	-	8	11	19
Brandval	1	-	1	1	-	1	1	1	8	1	9
Grue	1	1	2	2	-	2	8	1	12	10	22
Åsnes	4	-	4	4	-	2	9	1	10	3	13
Våler	-	1	1	1	-	1	11	-	8	8	16
Elverum	1	1	2	2	-	2	1	-	26	17	43
Trysil	4	1	5	4	1	5	12	2	20	6	26
Åmot	5	2	7	6	1	3	3	1	12	5	17
Stor-Elvdal	1	-	1	1	-	1	1	-	8	7	15
Rendal	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3
Alvdal	-	-	-	-	-	-	3	2	7	3	10
Foldal	1	-	1	1	-	1	4	1	6	-	6
Tynset	2	1	3	3	-	2	2	-	11	3	14
Tolga	1	1	2	2	-	2	2	-	6	8	14
Engerdal	1	1	2	2	-	2	2	-	4	2	6
Kvikne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O p p l a n d	55	23	78	71	7	46	73	7	299	213	512
Lillehammer stadsdistrikt	2	3	5	5	-	2	4	-	15	22	37
Gjøvik ——→	2	-	2	2	-	2	4	-	8	9	17
Lesja	2	1	3	3	-	3	5	2	7	7	14
Lom	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	7
Vågå	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	8
Sel og Heidal	1	-	1	1	-	1	4	1	5	6	11
Nord-Fron	-	-	-	-	-	-	4	1	7	2	9
Sør-Fron	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	15
Ringebu	3	-	3	3	-	3	-	-	15	4	19
Øyer	4	1	5	5	-	4	6	-	5	2	7
Østre Gausdal	4	-	4	4	-	1	3	-	8	12	20
Vestre Gausdal	2	-	2	1	1	2	-	-	6	1	7
Fåberg	9	6	15	14	1	7	5	1	36	25	61
Biri	1	1	2	1	1	2	2	-	7	3	10
Snerthingdal	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4
Vardal	2	3	5	5	-	3	4	-	17	12	29
Ø. Toten	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11	26
V. Toten	4	-	4	3	1	3	4	-	19	11	30
Lunner	9	4	13	12	1	6	5	-	16	8	24
Jevnaker	2	-	2	2	-	4	6	1	12	1	13
Gran	4	3	7	7	-	4	6	1	16	7	23
Land	2	-	2	1	1	1	2	-	15	14	29
Torpa	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5
Sør-Aurdal	1	-	1	1	-	1	3	-	9	4	13
Nord-Aurdal	1	-	1	1	-	1	5	-	18	9	27
Etnedal	-	1	1	1	-	1	-	-	4	3	7
Vestre Slidre	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	25
Øystre Slidre	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	15
B u s k e r u n d	78	29	107	101	6	65	77	16	387	212	599
Drammen stadsfysikat	26	8	34	34	-	17	21	5	65	39	104
Kongsberg stadsdistrikt	3	2	5	5	-	3	5	-	29	18	47

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådene tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. $\frac{31}{12}$ 1958		
	M	K	I alt	I åndedrettsorg.	I andre org		I alt	Døde	M	K	I alt
Norderhov	5	9	14	13	1	6	5	2	53	36	89
Ådal	1	1	2	2	—	—	2	—	9	3	12
Nes	2	—	2	1	1	1	2	1	11	6	17
Gol	3	—	3	3	—	3	1	—	6	3	9
Ål	3	1	4	3	1	2	3	1	10	14	24
Hol	1	—	1	1	—	—	5	—	9	7	16
Sigdal	1	1	2	2	—	1	5	—	3	3	6
Kredsherdad	2	—	2	1	1	1	1	—	3	4	7
Modum	4	—	4	4	—	4	3	3	20	4	24
Eiker	8	3	11	11	—	9	1	1	72	29	101
Lier, Røyken og Hurum	15	3	18	17	1	13	17	1	69	35	104
Sandsvær	1	1	2	2	—	2	4	2	16	6	22
Rollag	3	—	3	2	1	3	2	—	6	1	7
Nore og Uvdal	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
V e s t f o l d	51	23	74	70	4	43	100	14	356	204	560
Horten stadsdistrikt..	6	1	7	6	1	7	12	3	40	23	63
Tønsberg —»—	3	2	5	4	1	2	5	1	20	10	30
Sandefjord —»—	2	1	3	3	—	—	1	1	12	8	20
Larvik —»—	1	1	2	2	—	1	10	—	19	13	32
Holmestrand	2	1	3	3	—	3	2	—	15	9	24
Skoger	10	4	14	14	—	8	13	1	40	23	63
Hof	2	1	3	2	1	2	9	2	23	19	42
Stokke	5	4	9	9	—	6	12	2	76	41	117
Sem	9	2	11	11	—	5	10	2	48	20	68
Nøtterøy	4	2	6	6	—	2	14	2	37	23	60
Brunlanes	7	4	11	10	1	7	12	—	26	15	41
T e l e m a r k	43	28	71	64	7	42	84	16	441	267	708
Notodden stadsdistrikt	2	—	2	2	—	2	3	—	9	4	13
Skien stadsfysikat	8	—	8	6	2	4	9	1	54	24	78
Porsgrunn stadsdistri.	3	—	3	3	—	3	9	3	36	9	45
Kragerø —»—	—	3	3	3	—	1	2	—	18	11	29
Drangedal	—	—	—	—	—	—	4	—	6	—	6
Skåtøy	1	1	2	2	—	2	6	2	30	17	47
Bamble	2	—	2	2	—	2	2	—	32	25	57
Eidanger	7	1	8	8	—	—	1	—	60	33	93
Gjerpen og Siljan	5	7	12	12	—	5	2	1	46	44	90
Solum	2	7	9	9	—	7	2	1	33	31	64
Holla	—	1	1	1	—	1	4	1	17	10	27
Sauherad	—	3	3	2	1	2	14	1	19	6	25
Tinn	1	4	5	5	—	3	6	2	20	14	34
Hovin	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2
Hjartdal	2	—	2	2	—	2	2	1	27	13	40
Seljord	3	—	3	3	—	1	—	—	8	4	12
Kviteseid	1	—	1	1	—	—	5	1	9	6	15
Nissedal	1	—	1	1	—	1	2	—	1	4	5
Fyresdal	1	—	1	—	1	1	3	2	3	3	6
Lårdal	4	—	4	2	2	4	7	—	8	7	15
Vinje	—	1	1	—	1	1	—	—	3	2	5
A u s t - A g d e r	20	14	34	33	1	11	59	7	232	112	344
Risør stadslegedistrikt	—	1	1	1	—	—	2	1	9	4	13
Arendal —»—	2	1	3	3	—	2	12	2	28	17	45

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallt på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye tilfelle i alt Total new cases	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1958		
	M	K	I alt	I åndedrettsorg.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Holt.....	2	3	5	5	-	1	4	1	19	9	28
Søndeled	-	-	-	-	-	-	3	1	12	8	20
Åmli	-	-	-	-	-	-	9	-	8	5	13
Froland	1	2	3	3	-	1	6	1	24	13	37
Tromøy	4	3	7	7	-	4	4	-	37	13	50
Grimstad	4	2	6	6	-	2	5	-	42	18	60
Lillesand	3	1	4	4	-	-	6	1	18	7	25
Vegusdal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
Evje	1	1	2	2	-	-	8	-	17	9	26
Bygland	2	-	2	1	1	1	-	-	9	6	15
Valle	1	-	1	1	-	-	-	-	3	2	5
V e s t - A g d e r	44	25	69	62	7	40	112	9	274	207	481
Kr.sand stadsfysikat ..	20	11	31	29	2	14	28	1	80	53	133
Oddernes	7	7	14	13	1	7	16	1	74	63	137
Søgne	1	-	1	1	-	1	3	-	7	4	11
Halsne	7	2	9	9	-	6	15	-	30	22	52
Laudal	1	-	1	1	-	-	2	2	5	1	6
Bjelland	1	1	2	1	1	2	6	-	8	2	10
Audnedal	1	-	1	1	-	1	1	1	21	21	42
Lista	1	3	4	3	1	3	6	-	7	10	17
Farsund	3	1	4	3	1	4	2	-	8	7	15
Lyngdal	1	-	1	1	-	1	10	1	3	11	14
Hægebostad	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	8
Kvinesdal	-	-	-	-	-	-	4	-	11	2	13
Flekkefjord	1	-	1	-	1	1	15	2	15	7	22
Sirdal	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1
R o g a l a n d	91	45	136	119	17	100	132	24	684	464	1148
Stavanger stadsfysikat	21	5	26	26	-	25	50	14	274	204	478
Egersund stadsdistrikt ..	1	-	1	1	-	1	1	-	3	2	5
Haugesund stadsfysikat	25	8	33	28	5	8	8	1	75	37	112
Sokndal.....	3	-	3	1	2	2	1	-	14	4	18
Lund	1	-	1	1	-	1	-	-	4	-	4
Eigersund	2	3	5	4	1	3	3	-	16	5	21
Time	5	4	9	9	-	9	13	-	35	23	58
Sandnes	2	7	9	9	-	8	1	1	48	38	86
Hetland	9	5	14	12	2	14	29	4	73	52	125
Høgsfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8
Strand	-	-	-	-	-	-	4	-	8	3	11
Finnøy	3	-	3	2	1	3	-	-	9	4	13
Nedstrand	1	-	1	1	-	1	3	1	8	4	12
Hjelmeland	-	3	3	3	-	2	1	-	11	11	22
Sand	-	1	1	1	-	1	3	-	2	6	8
Sauda	2	2	4	3	1	4	8	1	7	12	19
Kopervik	7	1	8	8	-	6	-	-	49	27	76
Skudenes	5	3	8	4	4	7	3	2	28	24	52
Torvastad	4	3	7	6	1	5	4	-	14	6	20
H o r d a l a n d	76	58	134	118	16	96	184	16	526	321	847
Strandebarm	1	2	3	3	-	-	-	-	7	5	12
Jondal	1	1	2	2	-	2	-	-	4	2	6
Kvinnherad	-	1	1	1	-	1	3	-	10	11	21
Skånevik	3	1	4	4	-	2	6	2	19	9	28
Ølen.....	-	2	2	1	1	1	5	-	5	11	16

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådene tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye til-felle i alt Total new cases	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1958		
	M	K	I alt	I ånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Sveio	-	-	-	-	-	-	7	1	15	11	26
Finnnås	7	3	10	8	2	7	10	2	28	10	38
Stord	3	1	4	3	1	3	13	2	22	7	29
Tysnes.....	3	2	5	5	-	4	8	1	10	10	20
Fusa	-	4	4	3	1	3	2	1	15	6	21
Fana	16	5	21	19	2	14	8	-	78	40	118
Os	2	-	2	2	-	1	6	-	9	6	15
Austevoll	-	1	1	1	-	1	3	-	4	3	7
Sund	5	-	5	5	-	4	-	-	19	2	21
Askøy	7	5	12	11	1	7	17	-	28	27	55
Laksevåg	9	11	20	19	1	18	35	2	74	49	123
Haus	7	-	7	6	1	7	18	1	34	20	54
Bruvik	2	1	3	2	1	3	7	-	6	8	14
Hosanger	-	1	1	1	-	1	-	-	6	6	12
Manger	-	-	-	-	-	-	1	-	9	3	12
Herdla	4	3	7	7	-	4	7	-	13	7	20
Lindås	2	1	3	3	-	2	7	-	13	11	24
Masfjorden	-	1	1	1	-	1	3	-	7	5	12
Austrheim.....	-	1	1	1	-	1	4	-	7	3	10
Røldal	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4
Odda	1	3	4	4	-	2	2	1	23	8	31
Ullensvang	-	-	-	-	-	-	1	1	13	5	18
Ulvik	-	-	-	-	-	-	3	-	7	1	8
Kvam	2	4	6	3	3	5	4	-	11	12	23
Voss.....	1	4	5	3	2	2	4	2	27	22	49
Bergen	41	26	67	64	3	50	89	21	616	379	995
Sogn og Fjordane	29	23	52	36	16	37	66	13	206	173	379
Hafslø	4	-	4	3	1	2	5	1	11	4	15
Luster	-	2	2	2	-	1	7	-	7	9	16
Lærdal	3	1	4	2	2	4	6	1	11	9	20
Sogndal	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	6
Aurland	-	1	1	1	-	1	-	-	7	7	14
Leikanger	1	1	2	2	-	1	1	1	6	4	10
Balestrand	2	-	2	2	-	-	-	-	4	4	8
Vik	-	1	1	1	-	-	-	4	2	1	7
Kyrkjebø	2	-	2	1	1	2	-	-	6	3	9
Lavik	-	1	1	1	-	1	1	2	9	11	20
Gulen	-	-	-	-	-	-	3	-	6	5	11
Solund	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
Askvoll	1	-	1	1	-	-	1	-	14	3	17
Fjaler	2	1	3	3	-	3	2	1	13	8	21
Gaular	-	1	1	1	-	1	-	-	2	2	4
Forde	2	3	5	3	2	3	1	-	10	5	15
Gloppe	1	-	1	1	-	1	-	-	2	4	6
Naustdal	2	-	2	2	-	2	1	1	4	3	7
Kinn	5	2	7	4	3	6	8	-	12	10	22
Bremanger	-	2	2	2	-	-	2	1	8	13	21
Selje	-	1	1	1	-	-	1	1	22	16	38
Vågsøy	2	1	3	3	-	2	2	1	9	10	19
Davik	1	3	4	2	2	3	6	1	2	5	7
Nordfjordeid	1	-	1	1	-	-	1	-	12	12	24
Innvik	-	1	1	1	-	-	1	2	-	4	3
Stryn og Hornindal ..	-	1	1	1	-	1	8	-	18	12	30

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye til-felle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. $\frac{31}{12}$ 1958		
	M	K	I alt	I ånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Møre og Romsdal.	57	58	115	94	21	80	175	16	567	397	964
Ålesund stadsfysikat	4	5	9	9	—	2	16	2	32	17	49
Kristiansund ——	8	6	14	14	—	10	14	2	84	73	157
Vanylven	—	2	2	2	—	1	1	—	8	7	15
Sande	—	1	1	1	—	—	5	2	21	11	32
Herøy	4	4	8	5	3	8	7	3	18	13	31
Ulstein	1	2	3	3	—	—	4	—	11	6	17
Volda	—	1	1	—	1	1	6	1	16	11	27
Ørsta	5	2	7	5	2	5	3	1	17	21	38
Hjørundfjord	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Stranda	2	1	3	3	—	3	1	—	9	8	17
Norddal	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Ørskog	1	1	2	2	—	2	14	—	16	11	27
Borgund	4	5	9	4	5	7	4	—	59	35	94
Haram	1	—	1	1	—	1	4	—	16	4	20
Vestnes	1	—	1	1	—	—	—	—	8	9	17
Eid	1	2	3	3	—	2	12	—	6	8	14
Grytten	1	2	3	2	1	—	1	—	15	11	26
Nesset	3	3	6	5	1	5	6	—	12	13	25
Molde	—	5	5	5	—	17	5	—	30	17	87
Bud	3	—	3	2	1	3	5	—	—	—	47
Aukra	2	1	3	3	—	1	5	—	9	7	16
Kvernes	5	—	5	5	—	3	4	1	22	4	26
Gjemnes	1	4	5	2	3	4	1	—	13	17	30
Tingvoll	1	—	1	1	—	1	—	—	10	3	13
Sunddal	2	2	4	4	—	4	8	—	15	8	23
Surnadal	—	—	—	—	—	—	1	1	22	4	26
Stangvik	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Rindal	—	2	2	—	2	2	4	1	10	7	17
Aure	2	—	2	2	—	2	14	—	8	1	9
Halsa	3	1	4	3	1	4	11	—	12	2	14
Edøy	2	6	8	7	1	7	6	—	16	23	39
Sør-Trøndelag....	95	67	162	146	16	83	239	50	1031	735	1766
Trondheim stadsfysikat	33	29	62	58	4	28	42	15	474	368	842
Bjørnør	3	—	3	1	2	—	3	1	23	9	32
Åfjord	5	2	7	6	1	6	16	1	16	9	25
Bjugn	9	—	9	8	1	8	10	2	30	19	49
Rissa	3	4	7	6	1	7	5	1	17	14	31
Lensvik	2	—	2	1	1	2	1	—	11	3	14
Ørland	3	—	3	3	—	2	12	1	17	17	34
Froya	5	3	8	6	2	4	—	—	34	17	51
Hitra	1	2	3	3	—	1	11	2	33	22	55
Hemne	2	—	2	2	—	—	9	3	10	9	19
Orkdal	4	1	5	4	1	2	10	3	43	25	68
Meldal	1	1	2	2	—	2	9	1	15	3	18
Rennebu	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	13
Oppdal	—	1	1	—	1	1	2	2	11	5	16
Røros	1	1	2	2	—	1	2	2	26	17	43
Singsås	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3
Støren	1	2	3	2	1	2	4	—	11	17	28
Melhus	1	1	2	2	—	1	7	1	21	25	46
Børsla	—	3	3	3	—	2	6	1	13	15	28
Leinstrand	4	4	8	7	1	4	26	2	23	32	55

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye til-felle i alt Total new cases	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1958		
	M	K	I alt	I ånde-dretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Strinda	14	12	26	26	—	7	49	8	152	79	231
Malvik	3	—	3	3	—	3	9	2	27	19	46
Selbu	—	1	1	1	—	—	4	2	10	9	19
N o r d - T r o n d e l a g .	41	22	63	57	6	43	53	8	298	218	516
Meråker	3	1	4	4	—	4	—	—	15	13	28
Hegra	1	3	4	4	—	4	1	1	2	5	7
Stjørdal	6	1	7	6	1	5	4	1	48	22	70
Leksvik	—	—	—	—	—	—	2	1	8	6	14
Frosta	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11	21
Skogn	2	2	4	3	1	2	1	—	23	20	43
Levanger ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verdal	5	2	7	7	—	3	2	—	31	23	54
Verran	—	—	—	—	—	—	1	—	8	6	14
Inderøy	4	—	4	3	1	2	6	1	28	7	35
Stod	3	2	5	5	—	1	9	—	38	21	59
Snåsa	1	1	2	2	—	1	1	—	4	4	8
Beitstad	2	1	3	3	—	3	3	—	2	1	3
Grong	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9
Namsskogan	2	—	2	2	—	2	—	—	3	2	5
Lierne	2	—	2	2	—	2	—	—	3	2	5
Overhalla	1	—	1	1	—	—	4	2	7	3	10
Namsos	3	3	6	4	2	5	3	1	12	15	27
Klinga	1	1	2	2	—	2	4	—	3	5	8
Fosnes	1	1	2	2	—	2	—	—	10	8	18
Flatanger	—	1	1	1	—	—	3	1	5	3	8
Vikna	1	2	3	3	—	2	2	—	14	14	28
Leka	—	—	—	—	—	—	3	—	7	7	14
Kolvereid	3	1	4	3	1	3	4	—	13	15	28
N o r d l a n d .	141	70	211	183	28	122	329	28	953	554	1507
Mosjøen stadslegedistr.	5	5	10	9	1	1	1	—	15	17	32
Bodø —»—	8	3	11	8	3	7	19	1	32	25	57
Narvik —»—	3	2	5	5	—	3	30	1	45	32	77
Svolvær —»—	3	1	4	3	1	3	3	—	8	2	10
Mo —»—	4	2	6	6	—	2	18	1	19	12	31
Bindal	—	—	—	—	—	—	4	1	8	3	11
Sømna	4	—	4	3	1	3	2	—	9	2	11
Brønnøy	1	—	1	1	—	1	9	—	10	7	17
Vega	1	—	1	1	—	—	—	1	15	11	26
Velfjord	1	—	1	1	—	—	—	—	3	3	6
Tjøtta	2	—	2	2	—	1	5	1	19	11	30
Vefsн	—	3	3	3	—	—	25	—	14	13	27
Grane	1	—	1	1	—	1	8	—	5	3	8
Hattfjelldal	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	13
Alstahaug	1	2	3	3	—	1	7	2	42	21	63
Herøy	2	—	2	2	—	1	4	1	20	10	30
Dønnes	—	2	2	2	—	2	9	2	24	10	34
Nesna	3	—	3	3	—	2	4	—	14	7	21
Hemnes	3	4	7	7	1	—	12	1	21	15	36
Nord-Rana	8	1	9	8	—	4	2	—	19	15	34
Lurøy	3	—	3	2	—	3	4	—	26	12	38
Rødøy	1	1	2	1	1	1	5	—	8	6	14
Meløy	4	1	5	4	1	1	15	2	17	9	26

¹ Oppgave mangler.

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye til- felle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. ^{31/12} 1958		
	M	K	I alt	I ånde- dretts- org.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Gildeskål.....	-	1	1	1	-	1	2	1	10	8	18
Beiarn.....	1	-	1	1	-	1	2	-	11	2	13
Bodin.....	9	1	10	8	2	7	8	2	47	35	82
Skjerstad.....	1	1	2	-	2	1	-	-	13	10	23
Fauske.....	7	5	12	10	2	11	3	1	45	25	70
Saltdal.....	3	1	4	4	-	1	3	-	14	9	23
Sørfold.....	4	1	5	3	2	4	6	2	21	7	28
Nordfold.....	2	2	4	4	-	3	3	1	14	8	22
Steigen.....	3	1	4	4	-	4	4	-	6	4	10
Hamarøy.....	1	1	2	2	-	1	2	1	12	6	18
Tysfjord.....	1	1	2	2	-	1	10	-	6	7	13
Ankenes.....	4	2	6	6	-	3	13	1	20	10	30
Evenes.....	4	4	8	7	1	7	10	-	33	8	41
Lødingen.....	4	3	7	5	2	6	2	-	41	19	60
Vågan.....	3	1	4	4	-	4	7	1	17	11	28
Gimsøy.....	1	1	2	2	-	2	1	1	14	10	24
Borge.....	3	2	5	3	2	4	4	-	17	10	27
Hol'.....	2	1	3	3	-	1	6	-	19	12	31
Buksnes.....	1	2	3	3	-	1	-	-	11	8	19
Flakstad.....	3	1	4	3	1	2	8	-	11	2	13
Moskenes.....	-	1	1	1	-	1	1	-	-	8	8
Værøy.....	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4	22
Hadsel.....	13	1	14	13	1	9	13	3	60	22	82
Bø.....	4	2	6	6	-	3	16	1	32	20	52
Øksnes.....	3	2	5	4	1	1	-	-	21	13	34
Sortland.....	1	-	1	-	1	1	-	-	10	8	18
Dverberg.....	5	5	10	9	1	5	18	-	31	15	46
T r o m s	71	59	130	104	26	90	246	21	670	417	1087
Tromsø stadslegedistr.	6	5	11	9	2	5	24	3	68	67	135
Harstad ——	3	3	6	6	-	2	8	1	22	10	32
Kvæfjord.....	-	-	-	-	-	-	8	1	8	5	13
Skånland.....	1	2	3	3	-	3	-	-	5	3	8
Trondenes.....	5	7	12	10	2	5	5	-	48	42	90
Bjarkøy.....	1	2	3	1	2	3	3	1	6	10	16
Ibestad.....	3	1	4	4	-	2	6	1	38	17	55
Salangen.....	-	1	1	1	1	1	14	-	20	15	35
Tranøy.....	5	2	7	6	1	6	3	2	27	12	39
Sørreisa.....	-	-	-	-	-	-	2	-	23	11	34
Berg.....	1	1	2	2	-	2	3	-	23	16	39
Hillesøy.....	2	1	3	2	1	2	4	1	25	16	41
Lenvik.....	5	4	9	8	1	7	47	-	32	24	56
Målselv.....	6	1	7	6	1	5	13	2	23	8	31
Bardu.....	1	2	3	3	-	2	5	1	8	7	15
Balsfjord.....	7	5	12	8	4	7	9	-	42	26	68
Malangen.....	-	-	-	-	-	-	1	-	11	1	12
Tromsøysund.....	8	9	17	12	5	17	33	1	93	51	144
Lynge.....	10	5	15	12	3	11	11	1	65	28	93
Kåfjord.....	1	1	2	2	-	1	6	2	17	19	36
Karlsøy.....	-	1	1	1	-	1	-	-	5	3	8
Skjervøy.....	6	6	12	8	4	8	37	4	41	20	61
Nordreisa.....	-	-	-	-	-	-	4	-	20	6	26
F i n n m a r k	55	29	84	69	15	67	89	7	489	347	836
Kautokeino.....	1	1	2	1	1	2	5	-	5	6	11

Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1958					Nye til- felle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. $\frac{31}{12}$ 1958		
	M	K	I alt	I ånde- dretts- org.	I andre org.		I alt	Døde	M	K	I alt
Alta	5	5	10	9	1	8	10	—	32	37	69
Talvik	3	2	5	3	2	4	7	—	14	7	21
Loppa	—	2	2	2	—	1	8	1	17	9	26
Hasvik	2	1	3	3	—	3	1	—	25	10	35
Hammerfest	7	1	8	5	3	7	25	—	55	34	89
Måsøy	—	—	—	—	—	—	6	—	22	12	34
Nordkapp	4	5	9	8	1	8	6	—	51	48	99
Kistrand	3	2	5	4	1	4	3	—	31	19	50
Karasjok	7	4	11	10	1	11	1	—	16	17	33
Lebesby	3	1	4	3	1	1	3	—	20	15	35
Tana	2	1	3	1	2	2	3	1	22	22	44
Gamvik	4	—	4	3	1	2	—	—	25	10	35
Berlevåg	1	—	1	1	—	—	—	—	6	9	15
Vadsø	—	1	1	—	1	1	—	—	44	23	67
Sør-Varanger	8	3	11	11	—	9	7	5	57	38	95
Vardø	5	—	5	5	—	4	4	—	47	31	78

Tabell XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1958. Births notified by midwives and physicians.

Fylker Counties	Barselkvinner Number of confinements						Fosterleier: Position of foetus:				Fødselen fullendt ved: Delivered by:				
	I alt Total	Av disse: Of which:					Bakhodeleie Vertex	Ansiktsleie Face	Sete- eller fotleie Breech	Tverrleie Transverse	Annet eller uopp- gitt leie Others	tang forceps	vending version	uttrekning extraction	etterbyrds- operasjoner operations in the third stage of labour
		Førstefødende Primiparae	Flergangs- fødende Multiparae	Gitte Married	Ugitte Unmarried										
Riket The whole country.....	63 228	21 904	41 324	60 975	2 253	60 099	402	2 061	99	1 295	458	32	164	74	
Bygder Rural districts	20 440	5 970	14 470	19 554	886	19 428	204	523	35	457	43	5	35	34	
Byer Towns	42 788	15 934	26 854	41 421	1 367	40 671	198	1 538	64	838	415	27	129	40	
Østfold	3 133	1 167	1 966	3 066	67	3 017	8	102	10	26	45		1	2	
Akershus.....	2 398	876	1 522	2 344	54	2 295	13	56	-	50	-		1	4	
Oslo	8 996	3 922	5 074	8 632	364	8 474	26	379	15	231	-			1	
Hedmark	2 757	975	1 782	2 639	118	2 589	17	100	3	73	16			2	
Oppland	2 785	973	1 812	2 703	77	2 684	41	75	2	15	-		6	2	
Buskerud	2 763	1 120	1 643	2 692	71	2 585	17	96	2	96	8		17	6	
Vestfold	2 654	930	1 724	2 600	54	2 562	8	72	5	31	19		3	7	
Telemark	2 493	837	1 656	2 431	62	2 286	10	64	3	164	30	1	7	3	
Aust-Agder.....	1 213	402	811	1 179	34	1 175	3	44	2	2	-			-	
Vest-Agder	2 277	807	1 470	2 247	30	2 185	23	73	1	22	7		7	-	
Rogaland	4 928	1 563	3 365	4 874	54	4 746	15	157	8	60	2		1	2	
Hordaland	1 910	527	1 383	1 851	59	1 823	30	57	4	19	8	2	3	3	
Bergen	4 676	1 659	3 017	4 594	82	4 515	3	155	6	49	191	24	69	-	
Sogn og Fjordane	1 695	500	1 195	1 672	23	1 599	24	49	3	48	12		9	7	
Møre og Romsdal.....	4 243	1 369	2 874	4 154	89	3 998	45	150	13	86	25	2	17	21	
Sør-Trøndelag	3 794	1 271	2 523	3 601	193	3 599	27	153	4	59	1	1	3	3	
Nord-Trøndelag	2 156	633	1 523	2 064	92	2 005	40	68	2	64	29		9	4	
Nordland	4 441	1 282	3 159	4 104	337	4 229	21	107	11	127	-	1	1	1	
Troms.....	2 366	684	1 682	2 140	226	2 271	13	59	3	36	60	1	1	3	
Finnmark.....	1 550	407	1 143	1 383	167	1 462	18	45	2	37	5	-	9	5	

Tabell XV (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1958.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Births</i>	Levendefødte barn <i>Live born</i>												Barn født uten liv <i>Born dead</i>						Twillingfødsler <i>Twin births</i>	Trillingfødsler <i>Triplets births</i>		
		Samlet antall <i>Total</i>						Av disse døde innen 24 timer ¹						Dødfødte <i>Stillbirths</i>									
		født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²	født i 8. svanger- skaps- måned ²	født etter 8. svanger- skaps- måned ²	født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²	født i 8. svanger- skaps- måned ²	født etter 8. svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født etter svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født etter svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født i svanger- skaps- måned ²	født etter svanger- skaps- måned ²							
		I alt <i>Total</i>	M M	K F	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K			
Riket	³ 63 956	32 866	31 089	170	176	655	652	31 418	29 771	59	49	51	37	64	47	161	109	140	110	322	271	714	7
Bygder	20 647	10 658	9 989	40	54	177	192	10 250	9 613	15	16	15	18	23	11	49	22	31	26	111	82	199	4
Byer	43 309	22 208	21 100	130	122	478	460	21 168	20 158	44	33	36	19	41	36	112	87	109	84	211	189	515	3
Østfold.....	3 163	1 596	1 567	7	5	12	14	1 553	1 520	3	1	1	—	3	2	3	6	5	5	16	17	30	—
Akershus	³ 2 414	1 239	1 174	5	6	24	20	1 195	1 142	2	2	1	—	2	2	3	—	4	2	8	4	16	—
Oslo	9 125	4 623	4 502	39	38	145	121	4 343	4 260	10	5	8	2	3	9	32	22	16	22	48	39	127	1
Hedmark	2 782	1 380	1 402	4	7	25	37	1 329	1 334	1	2	2	6	—	—	5	3	3	4	14	17	25	—
Oppland	2 817	1 508	1 309	8	7	28	25	1 442	1 252	5	2	1	2	2	—	7	4	3	4	20	17	30	1
Buskerud	2 793	1 461	1 335	10	8	42	53	1 386	1 255	3	2	—	2	1	—	—	1	8	7	15	11	33	—
Vestfold	2 678	1 382	1 296	3	2	26	38	1 335	1 233	1	2	3	2	4	2	6	6	4	6	8	11	24	—
Telemark	2 527	1 305	1 222	7	13	38	36	1 240	1 158	1	4	10	2	1	5	7	7	7	1	6	7	32	1
Aust-Agder	1 226	606	620	1	2	16	13	575	593	1	2	1	1	2	—	7	5	3	3	4	4	13	—
Vest-Agder	2 304	1 167	1 137	1	2	22	24	1 125	1 088	—	2	1	1	2	3	6	6	7	3	6	14	27	—
Rogaland	4 9 6	2 521	2 435	18	10	40	31	2 409	2 391	1	3	1	2	1	2	19	8	8	6	27	19	56	1
Hordaland	1 933	1 013	920	—	9	15	24	990	874	—	5	1	1	3	1	3	2	1	4	4	7	23	—
Bergen	4 728	2 463	2 265	9	5	53	46	2 335	2 180	6	3	11	4	6	7	16	8	17	10	33	16	52	—
Sogn og Fjordane	1 723	899	824	10	1	12	12	865	793	4	—	—	1	1	1	1	—	3	1	8	12	28	—
Møre og Romsdal	4 292	2 242	2 050	11	18	28	30	2 148	1 962	5	3	1	2	6	7	19	16	10	10	26	14	47	1
Sør-Trøndelag	3 842	2 016	1 826	12	13	43	35	1 916	1 755	5	4	2	3	5	1	8	4	13	5	24	14	48	—
Nord-Trøndelag	2 179	1 154	1 025	4	4	17	19	1 113	991	1	—	2	1	4	1	4	1	8	2	8	8	23	—
Nordland	4 495	2 320	2 175	15	6	43	40	2 219	2 089	9	2	4	1	11	1	11	6	11	11	21	23	50	2
Troms	2 382	1 188	1 194	5	10	16	16	1 149	1 153	1	1	—	3	6	1	2	3	4	3	12	9	16	—
Finnmark	1 564	783	781	1	10	10	18	751	743	—	4	1	1	1	2	2	1	5	1	14	8	14	—

¹ Of which died within 24 hours. ² Month of gestation. ³ Av disse 1 med ubestemmelig kjønn, oppgitt utviklingsgrad.

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, series A

Rekke A

Stensilert 1960

- Nr. 6 Lønnstelling for ansatte i offentlige skoler pr. 30. juni 1959 *Salaries of employees in public schools*
- 7 Forbruksundersøkelsen 1958 I *Survey of consumer expenditure I*
- 8 Norske forretningsbanker 1959 *Norwegian commercial banks*
- 9 Foreløpige oppgaver over Norges innførsel 1959 *Imports to Norway Preliminary figures*
- 10 Norske sparebanker 1959 *Norwegian savings banks*
- 11 Lønnsstatistikk for trygdekassenes tjenestemenn pr. 1. februar 1960 *Salaries of employees at local social insurance offices*
- 12 Lønnsstatistikk for kommunale tjenestemenn pr. 1 januar 1960 *Salaries of local government employees*
- 13 Sivilrettsstatistikk 1959 *Civil law statistics*
- 14 Undervisningsstatistikk 1957—58 *Statistics on education*
- 15 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenrikssfart i mars 1960 *Monthly earnings of seamen on ships in ocean transport*
- 16 Skattestatistikk for inntektsåret 1958 Kommunetabeller *Tax statistics Municipal tables*

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsekonomiske studier (SØS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser som ikke er av rent statistisk karakter, bl.a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. *The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsekonomiske studier» (SØS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics.*

Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». *Shorter reports in the series «Artikler».*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins:*

Statistisk månedshefte *Monthly bulletin of statistics.*

Månedsstatistikk over utenrikshandelen *Monthly bulletin of external trade.*

Statistisk ukehefte *Weekly bulletin of statistics.*

Abonnement på disse heftene tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 18,00, pr. nr. kr. 2,00. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 0,50. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Publikasjonen utgis i kommisjon hos
H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
Pris kr. 6,50

Grøndahl & Søns boktrykkeri, Oslo.