

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norway's Official Statistics, series XII

Rekke XII

Trykt 1960

- Nr. 21 Skogbrukstelingen i Norge 1. september 1957 II Oversikt *Census of forestry II General survey*
- 22 Kommunevalgene og ordførervalgene 1959 *Elections in the rural and town municipalities*
- 23 Folkemengdens bevegelse 1958 *Vital statistics and migration statistics*
- 24 Statistisk årbok 1960 *Statistical yearbook of Norway*
- 25 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1958 *Medical statistical report*
- 26 Alkoholstatistikk 1959 *Alcohol statistics*
- 27 Norges handel 1958 II *Foreign trade of Norway II*
- 28 Norges jernbaner 1958–59 *Chemins de fer norvégiens*
- 29 Norges bergverksdrift 1959 *Norway's mining industry*
- 30 Elektrisitetsstatistikk 1958 *Electricity statistics*
- 31 Norges industri 1958 *Industrial production statistics*

Rekke XII

Trykt 1961

- Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 *Economic survey*
- 33 Ulykkestygdene for industriarbeidere m. v. 1955–1956 *Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.*
- 34 Samferdselsstatistikk 1960 *Transport and communication statistics*
- 35 Norges handel 1959 I *Foreign trade of Norway I*
- 36 Telegrafverket 1959–60 *Télégraphes et téléphones de l'Etat*
- 37 Meieribruket i Noreg 1959 *Norway's dairy industry*
- 38 Skattesstatistikk 1958 *Tax statistics*
- 39 Sinnssykehusenes virksomhet 1958 *Hospitals for mental disease*
- 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 I Areal, husdyrhald m. m. *Census of agriculture I Land area, livestock etc.*
- 41 Forsikringselskaper 1959 *Sociétés d'assurances*
- 42 Norges kommunale finanser 1957–58 og 1958–59 *Municipal finances*
- 43 Norges postverk 1960 *Statistique postale*
- 44 Veterinærvesenet 1957 *Service vétérinaire*
- 45 Kredittmarkedstatistikk 1959 *Credit market statistics*
- 46 Jordbruksstatistikk 1959 *Agricultural statistics*
- 47 Elektrisitetsstatistikk 1959 *Electricity statistics*
- 48 Kriminalstatistikk 1959 *Criminal statistics*
- 49 Folkemengdens bevegelse 1959 *Vital statistics and migration statistics*
- 50 Norges jernbaner 1959–60 *Chemins de fer norvégiens*
- 51 Norges handel 1959 II *Foreign trade of Norway II*
- 52 Statistisk årbok 1961 *Statistical yearbook of Norway*
- 53 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 II Maskinar og reiskapar m. m. *Census of agriculture II Machinery and implements etc.*
- 54 Jordbruksstatistikk 1960 *Agricultural statistics*
- 55 Norges industri 1959 *Industrial production statistics*
- 56 Veterinærvesenet 1958 *Service vétérinaire*
- 57 Norges bergverksdrift 1960 *Norway's mining industry*
- 58 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1959 *Medical statistical report*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 58



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1959

107. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1959

107TH ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1961

Tidligere utkommet:

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. No. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 VI, 1917 VII nr. 3, 1918 VII nr. 58, 1919 VII nr. 108, 1920 VII nr. 138, 1921 VII nr. 152, 1922 VII nr. 188, 1923 VIII nr. 13, 1924 VIII nr. 29, 1925 VIII nr. 59, 1926 VIII nr. 81, 1927 VIII nr. 116, 1928 VIII nr. 142, 1929 VIII nr. 174, 1930 IX nr. 2, 1931 IX nr. 20, 1932 IX nr. 49, 1933 IX nr. 78, 1934 IX nr. 101, 1935 IX nr. 125, 1936 IX nr. 153.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 IX nr. 178, 1938 IX nr. 194, 1939 X nr. 21, 1940 X nr. 55, 1941 X nr. 97, 1942—1944 X nr. 160, 1945 X nr. 179, 1946 X nr. 191, 1947 XI nr. 20, 1948 XI nr. 35, 1949 XI nr. 88, 1950 XI nr. 114, 1951 XI nr. 156, 1952 XI nr. 196, 1953 XI nr. 229, 1954 XI nr. 257, 1955 XI nr. 306, 1956 XI nr. 332, 1957 XII nr. 15, 1958 XII nr. 25.

Forord

Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1959» er utarbeidd etter samme prinsipper som tidligere år. Det er foretatt en del endringer i tabellverket for de tabeller som gjelder dødsårsakene:

Tabell IV a er utvidd med kapittel XVII «Ulykker, forgiftninger og ytre vold» — klassifisert etter den internasjonale detaljerte E-liste.

Tabellene V, VI og VII er utarbeidd etter den internasjonale A-liste også for dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord — med enkelte undergrupper for de viktigste kategorier av ulykkesdødsfall i Norge.

Tabell X «Dødsfall ved yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder» er flyttet over fra tekstavsnittet til det faste tabellverket og utvidd med flere aldersspesifikasjoner.

Det er tatt inn to nye faste tabeller:

Tabell XI «Voldsomme dødsfall etter ulykkens ytre årsak og skadens art/dødsmåten» — kryssklassifisert etter den internasjonale E-liste og N-liste — etter kjønn, uten aldersfordeling.

Tabell XII «Dødsfall ved ulykker/skader, selvmord og mord etter kjønn, alder og skadens art/dødsmåten» — klassifisert etter den internasjonale AN-liste.

Kapittel 10 i tekstavsnittet inneholder en redegjørelse om det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken.

Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 31. juli 1961.

Signy Arctander.

Bjørnulf Bendiksen.

Preface

This publication contains the annual survey of health conditions and health administration in 1959. The following alterations have been made in the tables concerning the cause of death statistics:

Table IV a has been extended to include section XVII «Accidents, Poisonings and Violence» — classified according to the international detailed E-list.

Tables V, VI and VII have been prepared in accordance with the international A-list, also for deaths caused by accidents, poisonings and violence — with certain subdivisions for the more important categories in Norway.

Table X «Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age» has been transferred from the general survey to the permanent tables, and has been extended with further age specifications.

Two new permanent tables have been prepared:

Table XI «Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury» — crossclassified in accordance with the international E-list and N-list.

Table XII «Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age» — classified according to the international AN-list.

In section 10 a survey of the statistical material in the cause of death statistics is given.

Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparation of this volume.

Central Bureau of Statistics, Oslo, July 31, 1961.

Signy Arctander.

Bjørnulf Bendiksen.

Innhold

Oversikt.	Side
1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959	7
2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.	10
3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.	14
4. Vaksinasjon mot kopper	17
5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer	18
6. Meldte tilfelle av tuberkulose	24
7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	28
8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1958—1959.	31
9. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden	33
10. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken	36
11. De viktigste dødsårsaker	41
12. Dødeligheten i første leveår	45
13. Dødeligheten av tuberkulose	49
14. Dødeligheten av ondartede svulster	51
15. Dødeligheten av sukkersyke	55
16. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer	56
17. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedretsorganene	62
18. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord	66
19. Medisinalberetning for Svalbard	70
20. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt	71
Sammendrag på engelsk	72

Tabeller.

I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959	76
II. Sykeklasser og syke behandlet på sykehusene i 1959	80
III. Sykeklasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kyst- hospitaller i 1959	85
IV. a) Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959	88
IV. b) Dødsfall blant barn under 5 år i 1959 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket	128
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Bygder, byer	134
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer	158
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo	182
VIII. Dødsfall i 1959 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — antall og prosentvis fordeling	187
IX. Dødsfall i 1959 etter dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — krystabell for de viktigste årsaker	189
X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder ..	190
XI. Voldsomme dødsfall eller ulykkens ytre årsak og skadens art/dødsmåten.	192
XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder	194
XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1959	195
XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1959	196
XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1959	197
XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under til- syn etter helserådenes tuberkuloseregistre	198
XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger	207

Contents

	Page
General survey	
1. Public health districts, medical and public personnel	7
2. General hospitals, sanatoria and nursing homes	10
3. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc.	14
4. Vaccination against smallpox	17
5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases	18
6. Notified cases of tuberculosis	24
7. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium	28
8. Dental care of children in public primary schools 1958—1959	31
9. Total mortality. Mean population	33
10. The statistical material in the cause of death statistics	36
11. The principal causes of death	41
12. Infant mortality	45
13. Tuberculosis mortality	49
14. Mortality from malignant neoplasms	51
15. Mortality from diabetes mellitus	55
16. Mortality from cardiovascular diseases	56
17. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system	62
18. Accidents, suicides and homicides	66
19. Medical report from Svalbard	70
20. Unprinted tables	71
English summary	72
Tables	
I. Public health districts, medical and public health personnel	76
II. Number of beds and patients treated in hospitals	80
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis	85
IV. a) Causes of death by sex and age. The whole country	88
IV. b) Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country	128
V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns	134
VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns	158
VII. Causes of death by sex and age. Oslo	182
VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition—number and percentage distribution	187
IX. Multiple cause tabulation by principal causes	189
X. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age	190
XI. Deaths from violent causes according to external cause and nature of injury	192
XII. Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age	194
XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns	195
XIV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties	196
XV. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter	197
XVI. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health	198
XVII. Births notified by midwives and physicians	207

Oversikt

1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959.

Ved utgangen av 1959 var det tilsatt fylkesleger i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne statsfysikater. I Hedmark, Telemark og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med en distriktslegestilling. Ellers var den en egen stilling.

I løpet av 1959 ble det opprettet tre nye legedistrikter; Sandøy i Møre og Romsdal, utskilt fra Aukra legedistrikt, Storfjord i Troms, utskilt fra Lyngen legedistrikt, og Kvalsund i Finnmark, utskilt fra Hammerfest legedistrikt. Ved årets utgang var landet delt i 413 legedistrikter, av disse 13 statsfysikater og 22 stadslegedistrikter. Dessuten var det 4 distriktslegestillinger uten fast distrikt, 3 for hele landet og 1 for Finnmark fylke. Av de 3 første var 1 stasjonert i Tromsø og 2 i Bodø.

I 1959 ble det uteksaminert 112 nye leger, av disse 16 kvinner. Av de nye legene hadde 57 tatt eksamen i Oslo, 39 i Bergen og 16 i utlandet. Etter den offisielle legefotegnelsen var det 4 144 leger ved utgangen av 1959. Av disse var 3 757 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 187 var bosatt i utlandet. En lege var verkslege på Svalbard.

Etter den offisielle fotegnelsen var det 2 420 tannleger ved utgangen av 1959. Av disse var 1 981 tatt med i de offentlige legers beretninger, 93 var bosatt i utlandet og 1 bosatt på Svalbard. Det ble uteksaminert 121 nye tannleger i 1959, av disse 21 kvinner. Av de nye tannlegene hadde 48 tatt eksamen ved Norges tannlegehøgskole og 73 i utlandet.

Etter de offentlige legers beretninger var det 1 167 jordmødre i arbeid ved utgangen av 1959. Det ble uteksaminert i alt 38 jordmødre i 1959, 23 ved jordmorskolen i Oslo og 15 ved jordmorskolen i Bergen. Det var 7 968 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem, og 1 759 sykepleiere arbeidde utenfor anstaltene. I alt ble det uteksaminert 829 sykepleiere.

Ved utgangen av 1959 var det opprettet 277 selvstendige apotek og et filialapotek. I løpet av året ble apoteket Hygiea i Larvik nedlagt. Filialapoteket i Ørstavik var ikke i drift, slik at det var 277 apotek i virksomhet. Tallet på personer med farmasøytisk utdanning ved apotekene var 755 etter de offentlige legers oppgaver. Tallet på farmasøytiske kandidater var 1 108. Det ble uteksaminert 25 kandidater i 1959, av disse 8 kvinner.

En oversikt over medisinalpersonale og apotek i hele landet fra 1945 til 1959 er gitt i tabell 1. Tabell I viser tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere og apotek i 1959 delt på de enkelte legedistrikter.

Tabell 1. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyter.

Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacologists.

	År Year						
	1945	1950	1955	1956	1957	1958	1959
<i>Leger Physicians</i>							
I alt ved årets slutt <i>Total at the end of the year</i>	2 634	3 397	3 901	3 980	4 054	4 093	4 144
Innbyggere pr. lege ¹ <i>Population per physician</i>	1 189	972	910	906	899	901	899
Nye leger i året i alt <i>Graduated during the year</i>	46	171	95	95	107	95	112
Av disse utdannet i utlandet <i>Of which graduated abroad</i>	0	0	3	2	2	0	16
<i>Tannleger Dentists</i>							
I alt ved årets slutt	1 593	1 770	2 027	2 075	2 166	2 309	2 420
Innbyggere pr. tannlege ¹	1 982	1 885	1 757	1 731	1 671	1 586	1 528
Nye tannleger i året i alt	0	52	49	59	107	146	121
Av disse utdannet i utlandet	0	2	3	52	101	73
<i>Jordmødre Midwives</i>							
I alt ved årets slutt	1 458	1 397	1 313	1 226	1 215	1 201	1 167
Nye jordmødre i året	68	73	45	61	49	44	38
<i>Sykepleiere Nurses (male and female)</i>							
Sykepleiere ved anstalt <i>In hospitals</i>	6 656	7 384	7 402	7 609	7 968
Sykepleiere utenfor anstalt <i>Outside hospitals</i>	1 548	1 490	1 788	1 856	1 713	1 748	1 759
Nyeksaminerte fra grunnskolen ² <i>Graduated during the year</i>	777	835	796	840	829
<i>Apotek og farmasøyter Pharmacies and pharmacologists</i>							
Apotek i drift ved årets slutt <i>Pharmacies at the end of the year</i>	271	271	274	275	276	277	277
Farmasøyter i alt ved årets slutt <i>Pharmacologists at the end of the year</i> ..	993	1 100	1 180	1 182	1 183	1 198	1 108
Av disse arbeidde i apotek <i>Of which working in pharmacies</i>	773	804	747	802	760	753	755
Nye i løpet av året <i>Graduated during the year</i>	0	35	17	17	27	26	25

¹ Leger/tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. *Physicians/dentists living abroad excluded.* ² Gjelder skoleårene 1944/45, 1949/50 osv.

Tallet på medisinalpersonale i de enkelte fylker går fram av tabell 2, og tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i de enkelte fylker går fram av tabell 3.

Tabell 2. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 1959.

Medical personnel by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Jord- mødre <i>Mid- wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
				ved sykehus <i>in hospitals</i>	utenfor sykehus <i>outside hospitals</i>	Antall <i>Number</i>	Per- sonale <i>Per- sonnel</i>
Østfold	160	129	60	279	76	22	49
Akershus	210	119	40	331	71	15	43
Oslo	1 188	466	82	2 723	650	43	147
Hedmark	140	95	59	199	46	16	37
Oppland	135	86	55	246	61	12	33
Buskerud	182	89	43	298	60	17	43
Vestfold	146	92	26	260	64	13	40
Telemark	124	83	55	229	57	13	26
Aust-Agder	64	38	22	114	31	8	19
Vest-Agder	121	61	49	352	53	7	24
Rogaland	192	118	88	401	69	17	43
Hordaland	103	59	78	176	77	8	21
Bergen	225	114	21	661	70	12	70
Sogn og Fjordane	48	31	72	83	21	8	14
Møre og Romsdal	142	80	102	254	64	12	34
Sør-Trøndelag	171	101	68	504	85	16	42
Nord-Trøndelag	80	47	39	186	27	7	17
Nordland	188	96	112	355	100	18	29
Troms	99	50	57	184	34	7	15
Finnmark	39	27	39	133	43	6	9
Riket <i>The whole country</i>	3 757	1 981	1 167	7 968	1 759	277	755

Tabell 3. Tallet på innbyggere pr. lege og tannlege i 1959.

Population per physician and dentist.

Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Tallet på inn- byggere <i>Population</i>		Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Tallet på inn- byggere <i>Population</i>	
		pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tann- lege <i>per dentist</i>			pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tann- lege <i>per dentist</i>
Østfold	200 839	1 255	1 557	Hordaland	221 879	2 154	3 761
Akershus	224 413	1 069	1 886	Bergen	115 613	514	1 014
Oslo	468 611	394	1 006	Sogn og Fjordane	99 894	2 081	3 222
Hedmark	177 785	1 270	1 871	Møre og Romsdal	211 219	1 487	2 640
Oppland	165 978	1 229	1 930	Sør-Trøndelag ..	209 638	1 226	2 076
Buskerud	167 291	919	1 880	Nord-Tr.lag	116 586	1 457	2 481
Vestfold	170 883	1 170	1 857	Nordland	237 990	1 266	2 479
Telemark	149 165	1 203	1 797	Troms	126 311	1 276	2 526
Aust-Agder	77 077	1 204	2 028	Finnmark	71 433	1 832	2 646
Vest-Agder	107 600	889	1 764	Riket <i>The whole</i>			
Rogaland	235 338	1 226	1 994	<i>country</i>	3 555 543	899	1 528

2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m.v.

Tabell 4 gir en oversikt over anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 1959.

Tabell 4. Sykehus, kur- og pleiehjem i 1959.

Hospital establishments.

Anstalter <i>Hospital establishments</i>	I alt <i>Total</i>		Drevet av: <i>Run by:</i>									
			staten <i>state</i>		fylket <i>county</i>		kom- munen <i>municipality</i>		fylket og kom- munen		private	
	Anstalter <i>Establish- ments</i>	Senger <i>Beds</i>	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	221	19 519	4	1 227	22	2 856	1 ⁵⁹	6 565	26	3 969	100	4 902
Sanatorier	11	1 258	7	862	1	46	1	157	—	—	2	193
Anstalter til kur og pleie av tuberku- løse	35	1 192	—	—	10	404	7	216	—	—	18	572
Kysthospitaller	3	360	3	360	—	—	—	—	—	—	—	—
Sykehus for hud- og kirurgisk tub..	1	112	—	—	—	—	—	—	—	—	1	112
Fødselsklinikker og fødehjem	62	938	1	129	—	—	1 ¹⁴	287	1	30	46	492
Hospitaller for spedalske	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuranstalter for alkoholikere	22	781	2	122	—	—	—	—	—	—	20	659
Sinnssykehus	21	7 218	6	2 016	7	2 216	2	1 148	3	1 552	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	121	2 877	—	—	13	502	5	141	2	107	101	2 127
» for epileptikere	2	122	2	122	—	—	—	—	—	—	—	—
» for åndssvake	58	2 459	3	549	2	47	6	267	—	—	47	1 596

¹ Av disse 1 med tilskott av staten og fylket.

I løpet av året ble 4 tuberkulosehjem med i alt 201 senger nedlagt. Av disse blir Egra tuberkulosehjem nå brukt som pleiesykehus, Haukåsen tuberkulosehjem er blitt pleieavdeling under Sentralsykehuset i Trondheim, og St. Elisabeths hospital i Harstad er blitt øre-, nese- og halsklinik under Harstad og Troms sykehus.

Ved utgangen av 1959 var det 11 tuberkulosesanatorier med i alt 1 258 senger og 35 tuberkulosehjem med 1 192 senger, vesentlig for lungetuberkulose pasienter. Dessuten var det 3 kysthospitaller med 360 senger og Marthina Hansens sykehus med 112 senger til behandling av tuberkulose i bein og ledd. Disse 4 sykehusene har i de senere år gått mer og mer over til å ta imot pasienter med sykdommer i bein og ledd som ikke er av tuberkuløs natur. Om lag 80 prosent av de innlagte pasienter på disse sykehusene ble behandlet for en ikke tuberkuløs sykdom i bein og ledd. Tuberkulosehjemmene får også etter hvert overflødige plasser, som brukes til pasienter med andre sykdommer. I 1959 var 12 prosent av de innlagte pasienter på tuberkulosehjem ikke tuberkuløse.

Foruten sykepllassene på tuberkulosehjemmene, var 358 senger ved de alminnelige sykehus reservert for tuberkuløse pasienter. Ved disse sykehus ble det i alt lagt inn 2 418 tuberkuløse, av disse 1 628 med lungetuberkulose.

Til behandling av tuberkulose var det ved utgangen av 1959 i alt 2 955 senger.

Tabell 5. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i 1959.

Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Fylker <i>Counties</i>	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>		Tuberkuloseanstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>		Fylker <i>Counties</i>	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>		Tuberkuloseanstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>	
	Senger <i>Beds</i>	Pr. 1 000 innb. <i>Popul.</i>	Senger <i>Beds</i>	Pr. 1 000 innb. <i>Popul.</i>		Senger <i>Beds</i>	Pr. 1 000 innb. <i>Popul.</i>	Senger <i>Beds</i>	Pr. 1 000 innb. <i>Popul.</i>
Østfold	943	4,7	66	0,3	Hordaland	321	1,4	242	1,1
Akershus	¹ 598	2,7	312	1,4	Bergen	1 106	9,6	—	—
Oslo	5 141	11,0	² 349	0,7	Sogn og Fjord. .	382	3,8	79	0,8
Hedmark	745	4,2	92	0,5	Møre og Romsd.	787	3,7	192	0,9
Oppland	660	4,0	73	0,4	Sør-Tr.lag	1 430	6,8	180	0,9
Buskerud	636	3,8	79	0,5	Nord-Tr.lag ...	666	5,7	136	1,2
Vestfold	688	4,1	185	1,1	Nordland	1 228	5,2	412	1,7
Telemark	673	4,5	66	0,4	Troms	680	5,4	167	1,3
Aust-Agder ...	405	5,3	140	1,8	Finnmark	600	8,4	14	0,2
Vest-Agder ...	545	5,1	40	0,4	Riket <i>The whole</i>				
Rogaland	1 285	5,5	98	0,4	country	19 519	5,5	2 922	0,8

¹ Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. ² Vardåsen sanatorium er med her.

Tabell 6. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1959.

Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Anstalter <i>Establishments</i>	Innlagt i året <i>Admissions</i>	I alt behandlet <i>Treated</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>	
			levende <i>alive</i>	døde <i>dead</i>
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer <i>General hospitals, clinics</i>	1363 028	376 175	350 605	12 103
Anstalter for behandling av tuberkulose <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>				
Sanatorier <i>Sanatoria</i>	2 249	3 168	2 278	30
Tuberkulosehjem <i>Nursing homes</i>	1 833	2 849	1 660	162
Kysthospitaller	764	1 010	787	4
Sykehus for hud- og kirurgisk tub. } <i>Hospitals for non respiratory tuberculosis</i>	414	530	412	3
I alt <i>Total</i>	² 5 260	7 557	5 137	199

¹ Av disse 1 628 for lungetub. og 790 for annen tub. ² Av disse 1 788 for annen sykdom enn tuberkulose.

Tabell 7. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.

Beds in hospitals and other hospital establishments.

Ved utgangen av året <i>At the end of the year</i>	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer <i>General hospitals, clinics</i>	Sanatorier, tuberkulosehjem m. v. <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tub.</i>	Fødselsklinikker og fødehjem <i>Maternity clinics and maternity homes</i>	Hospitaller for spedalske <i>Hospitals for leprosy</i>	Tilsvinnshjem og klinikker for alkoholikere <i>Establishments for alcoholics</i>	Sinnsykehus <i>Mental hospitals</i>	Pleiehjem for <i>Nursing homes for</i>		
							sinnsyke <i>mentally diseased</i>	epileptikere <i>epileptics</i>	åndssvake <i>feeble-minded</i>
	<i>Senger Beds</i>								
1950	16 073	5 107	815	20	284	6 320	..	65	721
1955	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708
1956	18 223	3 928	894	5	413	6 729	2 374	101	1 777
1957	18 843	3 620	860	4	551	6 749	2 425	126	1 917
1958	19 043	3 195	915	4	551	7 212	2 532	122	2 211
1959	19 519	2 922	938	4	781	7 218	2 877	122	2 459
	<i>Senger pr. 100 000 innbyggere Beds per 100 000 population</i>								
1950	492	157	25	0,6	9	194	..	2	22
1955	517	119	25	0,4	10	194	61	3	50
1956	526	113	26	0,1	12	194	69	3	51
1957	539	104	25	0,1	16	193	69	4	55
1958	539	91	26	0,1	16	205	72	3	63
1959	549	82	26	0,1	22	203	81	3	69

Det var 4 fødselsklinikker og 58 fødehjem med i alt 938 senger ved utgangen av 1959. Fødehjemmene var til dels meget små, bare 19 av dem hadde 10 eller flere senger. Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og en del av de større fødehjemmene hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer. Foruten plassene på disse klinikkene og fødehjemmene, var det egne fødeavdelinger eller reserverte senger for fødende ved en del større sykehus og ved mange av de små sykestuene. I alt var det 1 151 plasser for fødende ved de alminnelige sykehus og sykestuer. Disse er regnet med blant plassene på de alminnelige sykehus.

Ved utgangen av 1959 var det 121 pleiehjem for sinnsyke med i alt 2 877 plasser. Av pleiehjemmene var 67 ganske små med bare 10—19 plasser, og disse hadde 944 senger. De andre 54 var på 20 eller flere senger, og hadde 1 933 senger. Dessuten var 397 sinnsyke forpleid i vanlige gamle- og pleiehjem.

Pleiehjem for åndssvake er tatt med i oversikten i kap. 3.

Tabell 8. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem.

Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Sanatorier <i>Sanatoria</i>	Tuberkulose- hjem <i>Nursing homes</i>	I alt <i>Total</i>
1946—1950	3 727	3 578	7 305
1951—1955	3 694	2 894	6 588
1956	3 192	1 823	5 015
1957	2 823	1 420	4 243
1958	2 172	1 425	3 597
1959	1 960	1 278	3 238

De fleste sykehus og pleiehjem ble drevet av det offentlige. Av sengeplassene falt om lag 70 prosent på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem ble 6 sykehus med 677 senger drevet av diakon- eller diakonisseorganisasjoner, og 18 sykehus med 1 277 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinners sanitetsforening drev 34 sykehus og pleiehjem med 1 266 senger, og Røde Kors 25 med 728 senger. De religiøse organisasjoner og Røde Kors drev mest større klinikker i byene. Dessuten hadde Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 65 senger og 2 tuberkulosehjem med i alt 57 senger, foruten en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Røde Kors drev også Bakkebø og Grimebakken hjem for ånssvake barn, og har i den senere tid opprettet flere behandlingshjem for barn med cerebral parese. Norsk kvinners sanitetsforening drev 1 sanatorium for tuberkuløse med 128 senger, 5 tuberkulosehjem med i alt 145 senger, 3 hjem for ånssvake med i alt 118 senger, og revmatismesykehusene i Oslo og Haugesund med henholdsvis 147 og 120 senger. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med 167 senger.

Det er meldt om følgende forandringer ved sykehusene i løpet av 1959:

Oslo: Diakonissehusets sykehus fikk nytt elevhjem, og de rommene som elevene tidligere hadde hatt, ble innredet til en avdeling med 40 senger for kroniske sykdommer. Sofies Mindes klinikk fikk 12 nye plasser ved ominnredning. Akers sykehus' fødeavdeling fikk 5 nye plasser. Ved Det Norske Radiumhospital ble det tatt i bruk en ny tidsmessig isotop-avdeling med laboratorium, kontorer og behandlingsrom.

Hedmark: Tolga og Os sykehus ble utvidd med en sykeavdeling på 12 senger for gamle.

Buskerud: Kongsberg sykehus fikk ved ombygging nytt laboratorium, kontorer og 7 nye sengeplasser.

Vestfold: Sandefjord kommunale sykehus tok om høsten i bruk sitt nybygg. Det er nå 3-delt sykehus med kirurgisk-, medisinsk- og røntgenavdeling med fysikalsk avdeling. Kysthospitalet i Stavern ble drevet vesentlig som kirurgisk-ortopedisk sykehus med bare noen få tuberkuløse.

Telemark: Brevik sykehus var stengt fra februar og året ut på grunn av mangel på kvalifisert hjelp. Den gamle helseheimen for Mo og Lårdal ble nedlagt fra 15. oktober, og ny helseheim skal tas i bruk fra nyttår 1960.

Aust-Agder: I løpet av året ble Egra helseheim for tuberkuløse avviklet som tuberkulosehjem. Det drives nå av fylket som vanlig avdeling for andre kroniske sykdommer.

Rogaland: Skåland tuberkulosehjem ble nedlagt fra 1. juli. Røde Kors sanatorium, Sand, drev med redusert sengetall på grunn av mangel på søkning.

Hordaland: Fylket overtok fra 1. juli både det tidligere Indre Hardanger sykehus og Furuly helseheim på Stord. Disse drives som fylkessykehus med henholdsvis 100 og 72 senger. Hatlestad sykehus i Fana ble utvidd ved nybygg, og drives som sykehus for revmatiske sykdommer med 54 senger.

Bergen: Ved hospitalet Betanien ble et større nybygg tatt i bruk fra 1. juni, og den gamle bygning ble ombygd. I alt fikk sykehuset 33 nye sengeplasser.

Sogn og Fjordane: Lærdal fylkessykehus ble ominnredet, slik at det fikk 58 nye senger, ny administrasjonsavdeling, operasjonsavdeling og fødeavdeling. På grunn av manglende søsterhjelp måtte imidlertid en avdeling holdes lukket hele året. Balestrand Røde Kors sykestue åpnet igjen etter ombygging i januar, og har fått 4 nye senger.

Møre og Romsdal: Ved fylkessykehuset i Kristiansund ble en ny avdeling på 26 senger tatt i bruk, mens den gamle bygning ble innredet til poliklinikk for øre-, nese- og halslege. Ålesund sykehus fikk innredet ny barneavdeling i et tidligere barnehjem med egen overlege, kandidat og assistentlege. Smøla sanitetsforenings sykestue, Innsmøla, ble åpnet 20. mai med 14 senger.

Sør-Trøndelag: Et nytt hovedbygg ble tatt i bruk ved Sentralsykehuset i Trondheim i november med 102 senger på kirurgisk avdeling og 38 på medisinsk avdeling. Samtidig ble det innvunne rom i den gamle bygning ominnredet til bl. a. klinisk laboratorium, blodbank og kontorer. Dessuten fikk sykehuset fra oktober av 55 plasser ved det tidligere Haukåsen tuberkulosepsykehus, til avdeling for gamle og kronisk syke. Haukåsens pasienter ble overført til Ringvål sanatorium.

Troms: Ved Troms og Tromsø sykehus ble det åpnet ny høresentral med egen avdelingslege i øre-, nese- og halsavdelingen. Til sykehusets øyenavdeling ble fortsatt leid 24 plasser ved St. Elisabeths sykehus. St. Elisabeths hospital i Harstad ble åpnet som øre-, nese- og halsavdeling under Harstad og Troms sykehus, etterat det var nedlagt som tuberkulosepsykehus fra 5. oktober. Kysthospitalet i Tromsø gikk med bare halvt belegg og står for tur til å nedlegges som tuberkulosepsykehus. De fleste pasienter i 1959 hadde sykdommer i bein og ledd av ikke tuberkuløs natur.

Finnmark: Børselv sykestue måtte stenges i 4 måneder på grunn av mangel på hjelp.

3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.

Ved utgangen av 1959 var det 742 gamlehjem og pleiehjem for gamle med 21 740 plasser og 135 barnehjem med 2 654 plasser. Av disse siste var 12 hjem med 174 plasser for barn med tilpasningsvansker og miljøskadde barn og 2 hjem med 98 plasser for tuberkulosestruede barn. Saltburå barnehjem i Stjørdal ble nedlagt.

Tabell 9. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem i 1959.

Homes for old people and children.

Fylker <i>Counties</i>	Gamlehjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>			
			i alt <i>total</i>		av disse for miljøskadde barn og barn med til- pasningsvansker	
	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>
Østfold	39	1 143	12	224	2	24
Akershus	34	1 019	16	290	1	10
Oslo	68	3 333	22	547	2	22
Hedmark	35	1 194	7	95	—	—
Oppland	40	1 050	4	46	3	34
Buskerud	31	1 061	12	227	3	46
Vestfold	35	1 070	9	124	1	38
Telemark	32	930	6	83	—	—
Aust-Agder	33	659	5	56	—	—
Vest-Agder	26	601	6	86	—	—
Rogaland	52	1 404	8	185	—	—
Hordaland	46	1 077	4	116	—	—
Bergen	38	1 714	5	203	—	—
Sogn og Fjordane	23	537	1	15	—	—
Møre og Romsdal	53	1 244	4	89	—	—
Sør-Trøndelag	43	1 121	3	60	—	—
Nord-Trøndelag	38	842	2	40	—	—
Nordland	40	943	3	50	—	—
Troms	18	401	2	40	—	—
Finnmark	18	397	4	78	—	—
Riket <i>The whole country</i> ..	742	121 740	² 135	2 654	12	174

¹ Av disse 1 022 pleiehjemsplasser i Oslo og 577 i Bergen. ² Av disse 1 hjem med 62 plasser for tuberkulosestruede i Oslo, 1 med 36 plasser i Hordaland.

I legenes årsberetninger er det omtalt 5 mødrethjem med i alt 85 plasser.

Ved utgangen av 1959 var det 1 380 kontrollstasjoner for mødre og barn. Disse fordelte seg på fylkene som vist i tabell 10.

Tabell 10. Kontrollstasjoner for mødre og barn i 1959.

Welfare centers for mother and child.

Fylker <i>Counties</i>	Byer <i>Towns</i>	Bygd. <i>Rural distr.</i>	I alt <i>Total</i>	Fylker <i>Counties</i>	Byer <i>Towns</i>	Bygd. <i>Rural distr.</i>	I alt <i>Total</i>
Østfold	6	53	59	Hordaland	115	115
Akershus	1	82	83	Bergen	6	.	6
Oslo	38	.	38	Sogn og Fjordane .	1	59	60
Hedmark	2	101	103	Møre og Romsdal.	5	105	110
Oppland	2	84	86	Sør-Trøndelag ...	3	77	80
Buskerud	3	63	66	Nord-Trøndelag ...	4	77	81
Vestfold	7	65	72	Nordland	6	117	123
Telemark	7	48	55	Troms	2	59	61
Aust-Agder	5	34	39	Finnmark	3	54	57
Vest-Agder	4	32	36	Riket <i>The whole</i>			
Rogaland	7	43	50	<i>country</i>	112	1 268	1 380

Tallet på diagnosestasjoner for tuberkulose i de enkelte fylker er vist i tabell 11.

Tabell 11. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 1959.

Tuberculosis dispensaries.

Fylker <i>Counties</i>	Byer <i>Towns</i>	Bygd. <i>Rural distr.</i>	I alt <i>Total</i>	Fylker <i>Counties</i>	Byer <i>Towns</i>	Bygd. <i>Rural distr.</i>	I alt <i>Total</i>
Østfold	6	1	7	Hordaland	3	3
Akershus	¹ 1	-	1	Bergen	2	.	2
Oslo	1	¹	1	Sogn og Fjordane.	1	7	8
Hedmark	2	4	6	Møre og Romsdal.	3	2	5
Oppland	2	6	8	Sør-Trøndelag ...	2	12	14
Buskerud	2	1	3	Nord-Trøndelag ...	1	3	4
Vestfold	4	1	5	Nordland	4	11	15
Telemark	4	2	6	Troms	2	2	4
Aust-Agder	2	2	4	Finnmark	2	2	4
Vest-Agder	4	1	5	Riket <i>The whole</i>			
Rogaland	7	2	9	<i>country</i>	52	62	114

¹ Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo.

I 1959 var det 3 offentlige skoler for blinde og 2 private arbeidsskoler med i alt 190 plasser, og 3 hjem for blinde med 56 plasser. For døve var det 9 offentlige skoler med 412 plasser og 4 døvehjem med i alt 119 plasser. Det ble åpnet en ny spesialskole for tunghørte barn, Vikhov offentlige skole i Vikhamar med 33 plasser. For evneveike var det i virksomhet 15 offentlige skoler med i alt 949 plasser, for åndssvake 58 hjem og skolehjem med i alt 2 459 plasser, 1 eksterntatskole med 49 plasser og 7 daghjem med plass for 412 barn. Det var 3 skoler med 113 plasser for barn med talevansker. For vanføre var det 6 skoler med 249 plasser og 13 hjem med 415 plasser. For epileptikere var det 1 sykehus med 88 plasser og 1 kursted for barn med

34 plasser, begge drevet av staten. For barn med cerebreal parese var det 8 behandlingshjem med 175 plasser og 1 barnehage med plass for 12. Endelig kan nevnes at foruten de barnehjem for miljøskadde, som er med i tabell 9, hadde vi 10 skoler med 283 plasser for barn og ungdom med tilpasningsvansker.

Tabell 12 viser tallet på barn i åndssvakehjemmene i 1959.

Tabell 12. Andssvakehjem i 1959.

Homes for feebleminded.

	Hjem <i>Number</i>	Godkjente plasser <i>Beds</i>	Behandlede pasienter <i>Treated</i>	Alder <i>Age</i>		
				Under 16 år <i>years</i>	16—25 år <i>years</i>	25 år og over <i>and over</i>
Pleiehjem	¹ 58	2 459	2 606	1 072	717	817
Daghjem	7	227	230	170	42	18
Privatpleie	—	223	223	46	67	110
I alt <i>Total</i>	65	2 909	3 059	1 288	826	945

¹ Av disse 1 hjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 med 30 plasser for døve åndssvake.

4. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 1 158 g råvaksine i 1959. Det kom melding til instituttet om 40 040 førstegangs vaksinasjoner med 94 prosent anslag, og 37 827 revaksinasjoner. Etter oppgaver fra de offentlige leger ble det foretatt 47 511 førstegangs vaksinasjoner og 45 316 revaksinasjoner. Fordelingen på fylkene er vist i tabell 13.

Tabell 13. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 1959.

Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.

Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>	Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>
Østfold	2 618	2 857	Hordaland	1 926	829
Akershus	3 069	905	Bergen	1 272	4 750
Oslo	5 701	8 114	Sogn og Fjordane ...	1 435	213
Hedmark	2 528	832	Møre og Romsdal ...	3 193	1 452
Oppland	2 608	1 174	Sør-Trøndelag	1 989	2 885
Buskerud	2 282	1 435	Nord-Trøndelag	1 932	3 936
Vestfold	2 156	3 427	Nordland	3 281	1 839
Telemark	1 451	1 149	Troms	2 367	1 764
Aust-Agder	1 436	1 828	Finnmark	1 076	447
Vest-Agder	2 183	2 640	Riket <i>The whole</i>		
Rogaland	3 008	2 840	country	47 511	45 316

Tabell 14. Vaksinerte i 1959 etter alder.

Vaccinations by age.

	Alder Age						Pct.
		0-1 år	2-14 år	15 år og over	I alt Total	Av disse med anslag	
Førstegangs vaksinasjon <i>Vaccination</i>	Menn <i>Males</i>	17 564	3 839	4 293	25 748	22 420	.
	Kv. <i>Females</i>	16 517	3 493	1 497	21 509	19 041	.
	I alt <i>Total</i>	34 176	7 398	5 833	47 511	41 643	89.3
Prosent i de enkelte aldersgrupper <i>Percentage by age</i>		72,1	15,6	12,3	100,0	.	.
		Under 10 år		10-19 år		20 år og over	
		I alt	Med anslag	I alt	Med anslag	I alt	Med anslag
Revaksinasjon <i>Re-vaccination</i>	Menn <i>Males</i>	431	220	5 150	628	30 288	5 268
	Kv. <i>Females</i>	397	186	1 212	346	7 711	2 436
	I alt <i>Total</i>	828	406	6 362	974	38 126	7 730
Prosent i de enkelte aldersgrupper <i>Percentage by age</i>	100,0	1,8	.	14,0	.	84,2	.
Prosent med anslag <i>Percentage of accelerated reaction on typical primary vaccinia</i>		49		15		22	

¹ Av disse uoppgitt kjønn for 204, uoppgitt alder for 104 og uoppgitt utfall for 538. *Of which sex not stated for 204, age unknown for 104 and reaction unknown for 538.* ² Av disse uoppgitt kjønn for 127 og uoppgitt utfall for 3 714. *Of which sex not stated for 127 and reaction unknown for 3 714.*

Det er ikke meldt om noen komplikasjoner i forbindelse med vaksinasjonen i 1959.

5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte. I tabell 15 finnes et sammendrag av disse oppgavene tilbake til 1926.

I tabell 16 er gitt oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer som er blitt meldt nominativt. For enkelte sykdommer er de tidligere offentliggjorte oppgaver rettet. Meldte tilfelle av tuberkulose er det gjort rede for i kapittel 6.

En skal her gi et kort utdrag av de offentlige legers uttalelser om de viktigste epidemiske sykdommer i 1959.

Av poliomyelitt ble det meldt forholdsvis få tilfelle i 1959, nemlig 108 paralytiske tilfelle og 94 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav 33 var poliosuspekter.

Det var Sør-Trøndelag fylke som ble hardest rammet av denne sykdommen i 1959. Fra hele fylket ble det meldt 51 paralytiske tilfelle og 20 tilfelle av atypisk meningitisk syndrom, hvorav 10 poliosuspekter. Fra Trondheim ble meldt 16 paralytiske tilfelle. I Sentralsykehuset ble det lagt inn 48 pasienter, og av disse døde 5, alle uvaksinerte. Av de 48 pasientene var 33 ikke vaksinert, 13 var vaksinert 3 ganger og 1 bare 2 ganger.

I Nord-Trøndelag forekom 12 paralytiske tilfelle, det samme tall som i 1958.

I Aust-Agder, hvor det ikke hadde vært poliomyelitt på 3 år, var det en liten epidemi i Bygland på 6 tilfelle, hvorav 2 endte dødelig. Disse to var en 40-års mann og en 6-års gutt, som ikke var vaksinert. De andre, som alle var vaksinert, fikk ikke nevneverdige skader. Foruten disse 6, var en 16-års gutt blitt infisert i England og ble syk på reisen hjem. Han ble helbredet uten lamelser.

Ellers forekom det spredte tilfelle i alle fylker unntatt Bergen.

Av difteritt forekom bare 1 tilfelle. Det var en voksen mann på Modum som fikk nesedifteritt i lett grad. Dette var det første tilfelle i fylket siden 1950.

Det ble meldt 2 tilfelle av tyfoidfieber i Trondenes på et relativt isolert sted. Det var en middelaldrende mann som ble innlagt i sykehus hvor diagnosen ble stilt. Hans svigermor viste seg å være basillebærer, og hun ble også innlagt til behandling. Omgivelsene ble vaksinert før pasientene slapp ut fra sykehuset.

Av paratyfoidfieber type B. ble det meldt i alt 23 tilfelle. Av disse forekom 13 i Leikanger i Sogn hvor diagnosen ble stilt bakteriologisk. Virkelig syke var bare 7, men ingen alvorlig. Alle ble smittefrie etter en tid, bortsett fra en eldre kvinne som måtte isoleres.

Tallet på meldte tilfelle av ervervet syfilis var litt høyere i 1959 enn året før, men har stort sett vist en synkende tendens i de senere år. Medfødt syfilis er også gått jamt tilbake fra femårsperioden 1951-1955. Meldte tilfelle av gonoré lå i 1959 atskillig høyere enn gjennomsnittet for perioden 1951-1955. Det ble i 1959 meldt 4 tilfelle av ulcus molle og 3 av lymfograduloma inguinale.

Av meslinger ble det meldt 34 600 tilfelle i 1959 mot vel 20 000 året før. Som oftest gikk sykdommen lett. I Nordland var det imidlertid flere og hardere tilfelle enn på mange år, og det var atskillige komplikasjoner som krevde sykehusinnleggelse.

Også av kikhoste ble det meldt flere tilfelle enn året før, nemlig 18 606 mot 15 308 i 1958.

Tabell 15. Epidemiske og andre smitt-
Cases of infectious and other diseases

Årlig gjennomsnitt . År <i>Annual average Year</i>	Akutt poliomyelitt med lammelse		Aseptisk meningittisk syndrom (etologi ukjent — polio suspekt)		Aseptisk meningittisk syndrom (etiol. ukjent)		Difteri	Tyfoidefeber	Paratyfoidefeber A	Paratyfoidefeber B	Ondartet gastroenteritt hos barn	Pemfigus hos nyfødte	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, eptid.	Ervrevet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose	
	080.0, 080.1	080.2, 080.3	¹	055	040	041 A													041 B
1946-50	615		.	1 228	31	55						1 355	12	162	1 211	72	5 946	.	
1951-55	728	253	.	49	12	-	³ 13	³ 5	573	3	98	304	32	1 791	
1951	1 563	670	.	143	15	3		1 311	11	112	477	51	1 947	
1952	527	197	.	72	10	12		1 204	5	134	306	32	1 933	
1953	928	179	.	8	16	-	23	7	188	-	74	307	32	1 647	
1954	434	150	.	17	6	1	8	4	124	1	86	222	24	1 560	
1955	189	71	.	6	15	-	8	4	38	-	84	206	20	1 866	
1956	96	19	.	5	10	-	15	3	35	-	64	127	15	2 002	56	.	.	.	
1957	24	4	.	1	9	-	4	8	32	-	43	116	14	1 916	2	.	.	.	
1958	236	119	171	-	1	1	6	7	27	-	118	96	14	1 910	-	.	.	.	
1959	108	33	61	1	2	-	23	-	..	-	44	111	10	2 137	2	.	.	.	
Av disse <i>Of which</i>																			
Menn . .	66	18	32	1	1	-	16	-	..	-	26	75	3	1 576	2	.	.	.	
Kvinner	42	15	29	-	1	-	7	-	..	-	18	36	7	561	-	.	.	.	

* For enkelte sykdommer som er tatt med, har det ikke vært meldeplikt de første årene. Dette er betegnet med en prikk . i vedkommende år. ¹ Aseptic meningitic syndrom (unknown

Tallet på meldte tilfelle av skarlagensfeber var over dobbelt så høyt som året før. Det ble meldt 7 644 tilfelle, det høyeste tall siden krigsårene. Det ble imidlertid ikke meldt om noen alvorlige tilfelle.

Meldte tilfelle av skabb viser en jamn stigning i de senere år, men lå i 1959 fremdeles lavere enn i perioden 1951-1955.

Det ble meldt 3 tilfelle av botulisme, et i hvert av fylkene Oppland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

somme sykdommer* meldt av legene.

notified by the physicians.

Knuterosen	Plevritt	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikkoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt ²	Infeksjos hepatitt	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
705.2	519	490	085	056	050	051	052	571	092	135	400-402	049.1
681	1 315	10 423	13 010	26 656	4 505	.	4 744	42 369	2 594	31 963	1 617	.
239	405	13 108	20 824	25 240	2 122	³ 45 592	4 051	40 555	1 750	4 993	1 041	.
295	502	9 507	22 510	21 318	1 135	.	3 791	38 377	662	8 478	1 028	.
288	444	9 449	21 716	28 453	912	.	3 595	37 473	834	5 839	877	.
238	406	15 174	20 599	20 928	2 536	41 141	4 399	40 457	1 927	4 324	1 161	.
191	361	16 573	28 155	28 280	3 376	46 617	4 395	38 163	2 326	3 318	1 143	.
178	310	14 835	11 141	27 219	2 653	49 018	4 073	48 306	3 001	3 007	994	.
121	229	17 247	30 137	17 825	2 332	48 623	3 899	43 355	2 833	2 703	967	.
123	203	16 310	15 539	33 410	2 776	55 068	3 715	45 690	1 516	2 783	898	1
132	194	16 104	20 769	15 308	3 181	55 378	3 590	52 997	1 145	3 257	746	3
139	163	16 778	34 600	18 606	7 644	60 206	4 052	54 789	1 247	3 605	825	3
24	96	9 032	17 338	9 138	3 891	32 196	1 857	29 165	661	1 737	374	1
115	67	7 746	17 262	9 468	3 753	28 010	2 195	25 624	586	1 868	451	2

etiologi). ²Av disse Salmonella typhi murium: 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2, 1953: 3, 1954: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1957: 1, 1959: ca. 50. ³Årene 1953-1955.

Av salmonella typhi murium forekom det mellom 40 og 50 tilfelle i Sogn og Fjordane. Fylkeslegen fikk etter en embedsreise gastroenteritt med høy feber, og bakterieprøve viste rikelig Typhimurium. Senere ble det konstatert 40-50 tilfelle av sykdommen i Kyrkjebø hvor han hadde overnattet på reisen. Disse tilfellene er ført opp under gastroenteritt.

Tabell 16. Nominativt meldte tilfelle av epide-
 i 1959 delt etter

Cases of infectious and other diseases

Alder <i>Age</i>	Akutt poliomyelitt med lammelse		Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)		Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent)		Difteri		Tyfoidfeber		Paratyfoidfeber A	
	M. ²	K. ³	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 1 år <i>year</i>	2	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—
1—4 » »	9	8	1	3	9	3	—	—	—	—	—	—
5—14 » »	18	17	10	5	11	7	—	—	—	—	—	—
15—44 » »	24	13	6	6	9	14	1	—	—	—	—	—
45—64 » »	10	—	—	—	1	3	—	—	1	—	—	—
65 år og over <i>and over</i>	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Uoppgitt alder <i>Unknown</i> ...	2	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	66	42	18	15	32	29	1	—	1	1	—	—
Av disse meldt i: <i>Of these notified in:</i>												
1. kvartal <i>quarter</i>	11	4	3	2	2	6	—	—	—	—	—	—
2. » »	14	10	6	5	6	3	1	—	—	—	—	—
3. » »	32	17	9	4	15	15	—	—	—	—	—	—
4. » »	9	11	—	4	9	5	—	—	1	1	—	—

¹ See table 15. No. of international detailed list. ² Males. ³ Females.

Meldte tilfelle av: Ulcus molle 4, Lymfgranuloma inguinale 3, Mononucleose 76, Tetanus 1.

miske og andre smittsomme sykdommer
kjønn og alder.

by sex and age, individually notified.¹

Paratyfoidfeber B		Ondartet gastroenteritt hos barn		Leptospirosis		Cerebrospinalmeningitt, epidemisk		Syfilis, ervervet		Syfilis, medfødt		Gonoré		Ornitose	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	—	—	—	—	—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	8	3	1	—	—	—	1	—	—	—
6	1	—	—	—	—	3	6	2	2	3	6	3	—	—	—
4	3	—	—	—	—	9	4	49	26	2	4	1 504	542	—	—
2	1	—	—	—	—	1	1	19	5	—	—	58	16	2	—
1	2	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—
16	7	—	—	—	—	26	18	75	36	3	7	1 576	561	2	—
9	1	—	—	—	—	6	4	25	10	1	4	344	124	—	—
2	3	—	—	—	—	9	5	13	9	—	2	342	115	—	—
2	2	—	—	—	—	7	4	18	11	2	—	529	152	2	—
3	1	—	—	—	—	4	5	19	6	—	1	361	170	—	—

Tabell 17. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. år av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 100 tilfelle av disse sykdommer.

Yearly average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 100 cases of these diseases.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>		Tyfoidfieber	Cerebrospinal- meningitt	Akutt poliomyelitt	Skarlagenfeber	Meslinger	Kikhoste	Difteri (krupp)	Kruppes lunge- betennelse
1946-1950	Tilf.	31	162	615	4 505	13 010	26 656	1 228	10 423
	Dødsfall	3	27	79	12	17	54	71	338
	Pct.	9,7	16,7	12,8	0,3	0,1	0,2	5,8	3,2
1951-1955	Tilf.	12	98	981	2 122	20 824	25 240	49	13 108
	Dødsfall	—	13	89	1	12	16	3	188
	Pct.	13,3	9,1	0,0	0,1	0,1	6,1	1,4
1956	Tilf.	10	64	115	2 332	30 137	17 825	5	17 247
	Dødsfall	—	5	2	—	12	14	—	138
	Pct.	7,8	1,7	.	0,0	0,1	(20,0)	0,8
1957	Tilf.	9	43	28	2 776	15 539	33 410	1	16 310
	Dødsfall	—	9	3	—	8	13	1	154
	Pct.	20,9	10,7	.	0,1	0,0	(100,0)	0,9
1958	Tilf.	1	118	355	3 181	20 769	15 308	—	16 104
	Dødsfall	—	8	27	—	11	5	—	108
	Pct.	6,8	7,6	.	0,1	0,0	—	0,7
1959	Tilf.	2	44	141	7 644	34 600	18 606	1	16 778
	Dødsfall	1	8	16	5	23	5	—	138
	Pct.	(50,0)	18,2	11,3	0,0	0,1	0,0	.	0,8

6. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene XIV—XV er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling 1 417 tilfelle av tuberkulose i åndedretsorganene, 290 av annen tuberkulose, 163 av plevritt og 139 av knuterosen.

Alle tilfelle av tuberkuløs sykdom skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og blir innført i tuberkuloseregisteret der. De offentlige leger sender inn til helsedirektoratet utdrag av disse tuberkulose-registrene ved utgangen av hvert år, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykkeligheten av tuberkulose enn de summariske oppgavene fra legene (tabell 18).

Tabell 18. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose.

Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.

Sykdomsform <i>Disease</i>	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>				1958		1959	
	1946-1950		1951-1955		M.	K.	M.	K.
	M. ¹	K. ²	M.	K.				
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>								
Tuberkulose i:								
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i>	2 299	1 681	1 803	1 274	1 299	759	1 087	626
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	1	3	2	2	-	2	1	2
Urin- og kjønnsorg. <i>Genito-urinary system</i>	74	41	103	63	118	71	100	66
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	33	19	23	11	14	14	28	14
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i> ...	7	9	6	8	6	6	7	11
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	2	5	2	5	1	6	3	8
I alt <i>Total</i>	2 416	1 758	1 939	1 363	1 438	858	1 226	727
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 051	1 485	1 407	971	885	511	782	430
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>								
Infiltratio pulmonum	1 094	1 039	619	563	395	375	330	249
Hilus-adenitt	546	556	204	211	142	109	112	91
Plevritt <i>Pleurisy</i>	611	570	186	164	74	65	76	39
Tub. i sentralnervesystemet <i>Central nervous system</i>	27	26	11	10	7	4	2	3
» » bukhinnen <i>peritoneum</i>	6	16	2	8	-	2	-	5
» » kjønnsorganene <i>genital organs</i>	15	8	14	12	11	11	11	14
» » bein og ledd <i>bones and joints</i> ..	79	57	58	42	37	16	28	29
» » lymfekjertlene <i>lymphatic system</i>	13	20	12	17	14	16	8	22
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	17	17	8	5	3	4	3	1
I alt <i>Total</i>	2 408	2 309	1 114	1 032	683	602	570	453
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 280	2 179	977	876	566	505	454	369
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i> ..	50	260	14	77	9	3 26	4	3 27

¹ Males. ² Females. ³ Av disse 1 tilfelle meldt tidligere. *Of which 1 previously registered.*

Tabell 19 viser tilgang og avgang av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene siden 1946. Tilsvarende oppgaver for de enkelte legedistrikter i 1959 er gitt i tabell XVI.

Tabell 19. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Registration of cases of bacillary tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Tilfelle innført i året <i>Cases registered</i>			Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>		Tilfelle utgått i året <i>Cases deleted</i>		Tuberkulose under tilsyn ved årets utgang <i>Patients under control at the end of the year</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>	Pct.	I alt <i>Total</i>	Ved død <i>By death</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
1946-1950..	2 414	1 759	4 173	3 536	85	3 759	1 270	12 137	9 135	21 272
1951-1955..	1 939	1 364	3 303	2 378	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1956.....	1 611	984	2 595	1 694	65	3 718	445	12 317	8 289	20 606
1957.....	1 458	893	2 351	1 436	61	3 330	431	11 808	7 672	19 480
1958.....	1 438	858	2 296	1 396	61	2 978	420	11 397	7 306	18 703
1959.....	1 226	727	1 953	1 212	62	3 222	370	10 662	6 697	17 359

Tabell 20. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer.

New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.

Årlig gj.snitt År <i>Annual average Year</i>	Nye tilfelle <i>New cases</i>			Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>
1946-1950..	3 360	176	3 536	105	5	110
1951-1955..	2 192	186	2 378	65	6	71
1956.....	1 524	170	1 694	44	5	49
1957.....	1 260	176	1 436	36	5	41
1958.....	1 214	182	1 396	35	5	40
1959.....	1 032	180	1 212	29	5	34

Fra 1943 av har en oppgave over hvor mange av de registrerte tilfellene som var nye tilfelle. I 1943 utgjorde de nye tilfellene 91 prosent av alle registrerte smittefarlige tilfelle, mens bare 9 prosent var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble registrert om igjen fordi pasienten flyttet til en annen bostedskommune. Etter hvert som tilgangen på nye tilfelle har sunket, har denne siste gruppen fått større betydning, og utgjorde i 1959 nesten 40 prosent. I tabellene 20—22 har en lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningene. Tallet på nye tilfelle pr. 100 000 innbyggere var 34 i 1959 mot 40 året før. Tabell 20 viser hvorledes dette forholdstall har sunket siden 1946.

I 1959 ble det registrert i alt 3 007 tilfelle av tuberkulose i tuberkulose-registrene, mot 3 616 i 1958 og 5 539 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951-1955. Av de registrerte tilfellene var 2 065 nye tilfelle og 942 residiver eller andre

tidligere meldte tilfelle. De nye tilfellene fordelte seg slik på de forskjellige sykdomsformer: bacillær lungetuberkulose 1 032, lungeinfiltrat 431, hilus-adenitt 193, plevritt 101, knuterosen 30 og andre former av tuberkulose 278.

Tabell 21. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis, by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959
	1946- 1950	1951- 1955			1946- 1950	1951- 1955		
	Nye tilfelle <i>New cases</i>							
0-14 år <i>years</i>	41	26	24	17	42	32	28	12
15-19 » »	129	56	20	18	122	50	34	16
20-24 » »	341	134	44	31	291	121	36	30
25-29 » »	356	192	54	44	291	166	36	32
30-39 » »	441	343	193	179	326	252	115	100
40-49 » »	303	233	187	161	179	138	83	80
50-59 » »	215	202	156	159	99	87	65	70
60-69 » »	} 212	207	102	112	} 121	113	60	54
70-79 » »			62	41			29	21
80 år og over <i>years and over</i>			17	13			9	9
Uoppgitt <i>Unknown</i>	13	14	26	7	14	12	16	6
I alt <i>Total</i>	2 051	1 407	885	782	1 485	971	511	430
	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
0-14 år <i>years</i>	11	6	5	4	11	8	6	3
15-19 » »	114	54	17	15	112	50	30	14
20-24 » »	269	121	43	30	238	114	37	30
25-29 » »	257	154	49	41	216	139	34	31
30-39 » »	177	131	75	70	131	97	46	41
40-49 » »	142	101	76	65	80	59	34	33
50-59 » »	130	108	77	33	56	43	30	32
60-69 » »	} 108	95	71	78	} 51	43	37	32
70-79 » »			81	76			30	21
80 år og over <i>years and over</i>			59	53			24	23
Uoppgitt <i>Unknown</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt <i>Total</i>	130	84	50	44	92	57	29	24

Tabell 21 viser hvorledes tallet på nye tilfelle av tuberkulose i forhold til folkemengden i de enkelte aldrer har utviklet seg siden 1946, og tabell 22 gir tilsvarende oppgave for tuberkulose i åndedrettsorganene.

Tabell 22. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene etter kjønn og alder pr. 100 000 innbyggere.

New cases of bacillary pulmonary tuberculosis by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959
	1946- 1950	1951- 1955			1946- 1950	1951- 1955		
0-14 år <i>years</i>	10	5	5	3	11	7	6	2
15-19 » »	111	50	14	15	111	49	27	10
20-24 » »	261	115	41	27	234	110	34	27
25-29 » »	249	144	46	35	208	129	29	30
30-39 » »	164	119	65	59	123	90	38	35
40-49 » »	133	92	63	57	74	53	28	25
50-59 » »	123	101	69	65	52	38	25	25
60-69 » »	104	89	63	69	48	39	30	26
70-79 » »			76	49			29	17
80 år og over <i>years and over</i>			52	41			19	21
I alt <i>Total</i>	127	78	44	38	90	53	25	20

Tallet på meldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte lege-distrikter er gitt i tabell XVI. Tallet på innleggelser i sykehus etter tuberkulose-lovens § 6 har gått sterkt tilbake i de senere år. Det var bare 72 i 1959, 46 i 1958 og 110 i 1957.

De viktigste lokalisasjoner utenom lungene er urin- og kjønnsorganene og bein og ledd. I 1959 ble det meldt 191 tilfelle av den første form, og av disse var 166 smittefarlige. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 99 tilfelle, hvorav 42 i smitteførende form. Nye tilfelle av disse to former av tuberkulose var henholdsvis 142 og 69. Da tallene for et enkelt år er så små, kan en ikke gi noen årlig oversikt over utviklingen av disse to tuberkuloseformene. I medisinalberetningen for 1955 ble det gjort rede for meldte tilfelle av disse to former av tuberkulose i de enkelte aldrer i 10-års perioden 1946-1955.

7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng.

Det ble registrert 63 108 fødsler i de offentlige fødselsregisterer i 1959. Av disse var 727 tvillingfødsler og 5 trillingfødsler. Tallet på levendefødte barn var 63 005 og på dødfødte 840. Som dødfødte regnes barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten).

Tallet på levendefødte barn i forhold til folkemengden var 17,7 pr. 1 000, mot 17,9 i 1958. Tallet på levendefødte i forhold til tallet på kvinner i alderen 15 til 45 år var 91 pr. 1 000, det samme som året før.

Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege, og de skal melde alle fødsler som finner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I 1959 kom det melding til de offentlige leger om 63 030 fødsler, og om 62 710 levendefødte barn, 768 barn født uten liv

etter 28 ukers svangerskap og 279 fostre uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned. Disse siste skal som nevnt ikke registreres i de offisielle fødselsregistrer som føres av sokneprestene.

I 1959 var jordmor eller lege til stede ved praktisk talt alle fødsler som skal meldes til soknepresten.

Tabell 23. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 1959 etter svangerskapets varighet.

Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation.

	Barn født i <i>Month of gestation</i>			I alt <i>Total</i>
	5.—7. svanger- skaps- måned ¹	8. svanger- skaps- måned	Etter 8. svanger- skaps- måned	
Fødte barn i alt <i>Total</i>	601	1 563	61 593	63 757
Levendefødte <i>Live born</i>	322	1 337	61 051	62 710
Fødte uten liv <i>Born dead</i>	279	226	542	1 047
Levendefødte, men døde i første døgn <i>Live born but died within 24 hours</i>	136	75	128	339
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt	46	14	0,9	1,6
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte	42	6	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + dødfødte pr. 100 fødte i alt	69	19	1,1	2,2
Døde i 1. uke + dødfødte <i>Live born but died within 1. week + born dead</i>	888		825	1 713
Pr. 100 fødte i alt <i>Per 100 infants born</i>	41,0		1,3	2,7

¹ *Month of gestation.*

Av de fødte i 5.—7. kalendermåned var 54 prosent levendefødte og 46 prosent født uten liv. Av de levendefødte døde imidlertid 42 prosent i første døgn. Således var hele 69 prosent av alle som ble født i 5.—7. svangerskapsmåned enten dødfødte eller de døde i løpet av det første døgn. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte og de som dør i første uke etter fødselen pr. 1 000 fødte i alt, var 41,0 for dem som ble født fra 5. til og med 8. svangerskapsmåned, 1,3 for fødte etter 8. svangerskapsmåned og 2,7 for alle fødte. Disse forholdstill har holdt seg temmelig konstant i de år en har slike beregninger for, nemlig siden 1954.

Av dem som ble født i 8. måned var 86 prosent levendefødte, og av disse døde 6 prosent i første døgn.

Tabell 24. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller føde-
hjem i de enkelte fylker i 1959.

Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.

Fylker <i>Counties</i>	Barn født ¹ <i>Infants born</i>			Prosent klinikkfødsler <i>Percentage occurred in hospital or maternity clinic</i>
	i privat hjem <i>in a private home</i>	på sykehus eller fødehjem <i>in hospital or maternity clinic</i>	i alt <i>total</i>	
Østfold	35	3 441	3 476	99
Akershus	46	4 333	4 379	99
Oslo	11	6 461	6 472	100
Hedmark	120	2 745	2 865	96
Oppland	284	2 551	2 835	90
Buskerud	83	2 582	2 665	97
Vestfold	25	2 984	3 009	99
Telemark	55	2 366	2 421	98
Aust-Agder	22	1 310	1 332	98
Vest-Agder	72	1 879	1 951	96
Rogland	401	4 314	4 715	91
Hordaland	647	4 117	4 764	86
Bergen	8	1 910	1 918	100
Sogn og Fjordane	326	1 534	1 860	82
Møre og Romsdal	672	3 597	4 269	84
Sør-Trøndelag	195	3 620	3 815	95
Nord-Trøndelag	86	2 127	2 213	96
Nordland	736	3 907	4 643	84
Troms	490	2 148	2 638	81
Finnmark	190	1 415	1 605	88
I alt <i>The whole country</i> ..	4 504	59 341	63 845	93

¹ Levendefødte og dødfødte. *Live born and stillborn.*

En stadig stigende del av fødslene finner sted på klinikk eller fødehjem. Av de barn som ble meldt til soknepresten i 1959 var 93 prosent født på klinikk, sykehus eller fødehjem. I 1958 var prosenten 92 og i 1957 90. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell 24.

Mødredødeligheten var 0,4 pr. 1 000 fødende i 1959, mot 0,5 i 1957 og 1958. Det kan nevnes at i 1959 døde 8 kvinner under svangerskap eller barselseng av årsaker som ikke sto i forbindelse med svangerskapet eller fødselen. Disse er ikke regnet med i tabell 25 over mødredødeligheten.

Tabell 25. Dødsfall av barselseber, svangerskapsforgiftninger og andre svangerskaps- og barselsykdommer.

Deaths from puerperal sepsis and toxæmia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.

Årlig gj.snitt År <i>Annual average Year</i>	Barselseber etter abort eller fødsel <i>Int. no. 640-41, 651, 681-82, 684</i>	Eklampsi <i>642, 3, 685</i>	Andre svanger- skapsforgiftninger <i>Rest 642, 686</i>	Andre svanger- skaps- og barsel- sykdommer <i>Other</i>	I alt <i>Total</i>	Tallet på fødsler <i>Confinements</i>	Døde pr. 1 000 fødsler <i>Deaths per 1 000 confinements</i>
1946-1950	21	20	9	27	77	66 153	1,2
1951-1955	6	13	6	22	47	62 640	0,8
1956-1959	4	10	6	14	34	63 476	0,5

Utførlige opplysninger om barn født i og utenfor ekteskap, mødrenes alder, ekteskapets varighet, barnets fødselsnummer osv. er gitt i «Folkemengdens bevegelse» for 1959.

8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1958—1959.

Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell 26 viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte bykommuner for skoleåret 1958-1959. Tilsvarende oversikt ble første gang trykt i Medisinalberetningen for 1954 og gjaldt skoleåret 1953-1954.

Tabell 26. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1958-59.

Dental care of children in public primary schools.

	Barn som ble be- handlet <i>Children treated</i>	Behandlinger <i>Treatments</i>				Brutto- utgifter <i>Gross expendi- ture</i>	Av dette lønns- utgifter <i>Salaries</i>
		Fylte flater <i>Filled surfaces</i>	Uttrek- ninger <i>Extrac- tions</i>	Av disse perm. tenner <i>Of these perm. teeth</i>	Rot- behand- linger <i>Root treat- ments</i>		
Landkommuner: <i>Rural districts:</i>						Kr.	Kr.
1. Østfold	15 319	70 357	7 201	1 029	75	827 808	652 280
2. Akershus	23 605	111 009	10 127	1 274	301	1 399 397	1 083 766
3. Hedmark	18 025	86 562	10 805	2 261	207	1 098 780	783 973
4. Oppland	18 756	83 122	10 372	2 173	137	884 967	636 169
5. Buskerud	12 453	57 881	5 983	911	64	629 026	509 050
6. Vestfold	13 262	65 266	5 773	655	84	815 208	601 673
7. Telemark	11 319	50 307	4 529	512	80	633 242	467 631
8. Aust-Agder ...	6 198	28 996	4 323	943	77	340 560	242 865
9. Vest-Agder	8 459	35 875	3 511	591	34	386 104	258 107
10. Rogaland	16 154	75 744	6 432	823	80	772 548	545 137
11. Hordaland	25 682	101 659	16 044	2 813	298	1 243 847	901 611
12. Sogn og Fjordane	11 528	42 847	6 840	1 096	60	474 410	316 086
13. Møre og Romsdal	18 427	65 969	9 367	1 763	120	749 411	516 253
14. Sør-Trøndelag ..	16 288	79 312	12 582	3 810	455	918 982	646 762
15. Nord-Trøndelag.	13 547	57 469	9 308	2 045	118	250 204	182 228
16. Nordland	18 482	103 284	15 029	3 814	312	153 932	108 441
17. Troms	8 662	38 345	7 355	2 310	65	172 697	142 289
18. Finnmark ¹	6 830	28 897	6 652	1 222	40
I alt <i>Total</i>	262 996	1 182 901	152 233	30 045	2 607	11 751 123	8 594 321
Bykommuner: <i>Towns:</i>							
1. Fredrikstad	1 419	8 313	511	58	3	111 619	102 137
2. Halden	830	4 584	582	213	6	83 646	52 463
3. Moss	2 398	14 713	828	76	7	160 113	145 263
4. Sarpsborg	1 491	10 028	784	41	2	105 455	86 669
5. Oslo	38 198	265 089	17 814	2 450	164	3 073 704	2 554 948
6. Drøbak	289	1 128	74	10	-	14 745	10 095
7. Son	45	229	51	3	-	2 086	1 388
8. Hamar	1 423	9 311	828	112	20	112 771	90 888
9. Kongsvinger ...	234	1 055	76	20	1	9 290	6 194
10. Gjøvik	866	3 069	328	91	-	35 295	30 617
11. Lillehammer ...	591	3 709	255	52	3	35 317	30 024
12. Drammen	3 100	16 938	1 115	99	15	299 697	225 839
13. Hønefoss	433	1 817	268	23	5	46 706	24 611
14. Kongsberg	1 175	6 087	476	20	6	81 959	62 353
15. Holmestrand ...	223	1 652	172	14	-	18 978	17 355
16. Horten	1 382	6 139	9	9	9	63 030	55 159
17. Larvik	1 039	4 503	417	72	-	65 279	52 374
18. Sandefjord.....	456	2 332	115	13	-	38 525	36 459
19. Stavern	205	767	52	16	-	9 269	6 180
20. Svelvik	193	589	4	4	8	8 953	5 969
21. Tønsberg	1 244	8 848	664	52	21	83 825	73 875
22. Åsgårdstrand ..	54	230	3	-	2	2 754	1 662
23. Brevik	237	716	97	16	-	11 750	7 833
24. Kragerø	588	1 518	297	58	2	21 616	16 979

¹ Behandlingen av skolebarn i Finnmark hører under folketannrøkta (jfr. lov av 28. juli 1949). Utgiftene kan ikke spesifiseres.

Tabell 26 (forts.). Tannrøkt for barn i folkeskolen
1958-59.

	Barn som ble be- handlet	Behandlinger				Brutto- utgifter	Av dette lønns- utgifter
		Fylte flater	Uttrek- ninger	Av disse perm- tenner	Rot- behand- linger		
Bykommuner (forts.):						Kr.	Kr.
25. Langesund.....	277	806	129	50	8	12 000	8 000
26. Notodden.....	760	5 127	707	74	8	84 812	61 986
27. Porsgrunn.....	1 136	5 245	514	110	16	80 696	63 278
28. Skien.....	1 683	7 768	401	59	4	81 937	76 938
29. Stathelle ¹							
30. Arendal.....	1 276	4 781	1 010	138	14	58 150	51 996
31. Grimstad.....	279	1 321	113	9	2	22 031	14 688
32. Lillesand.....	103	563	54	14	6	6 563	4 375
33. Risør.....	442	2 301	223	57	6	36 507	24 338
34. Tvedestrand...	83	476	89	24	3	4 934	3 289
35. Farsund.....	245	867	87	22	1	11 688	7 792
36. Flekkefjord....	355	1 429	82	18	1	16 650	11 100
37. Kristiansand...	3 104	19 933	1 658	273	7	266 506	225 200
38. Mandal.....	595	3 500	183	10	7	26 460	17 640
39. Egersund.....	481	1 541	222	15	3	22 102	12 980
40. Haugesund....	3 185	13 109	1 561	350	28	182 330	136 668
41. Kopervik ¹							
42. Sandnes.....	470	2 386	200	13	-	23 763	14 892
43. Skudeneshavn..	195	727	121	23	4	6 000	4 000
44. Stavanger.....	5 897	32 977	2 894	355	33	352 001	280 045
45. Bergen.....	11 492	69 861	4 514	642	145	1 057 949	755 826
46. Florø.....	266	1 326	153	45	1	9 060	7 002
47. Kristiansund...	701	5 357	777	148	43	77 174	44 190
48. Molde.....	945	3 874	197	55	1	34 747	29 228
49. Ålesund.....	2 399	10 974	509	509	2	136 730	106 993
50. Trondheim....	5 288	42 039	3 755	869	27	394 746	333 139
51. Levanger.....	207	835	56	18	1	9 708	6 472
52. Namsos.....	682	4 045	513	156	6	37 577	29 891
53. Steinkjer.....	537	2 899	70	12	-	25 185	16 790
54. Bodø.....	957	4 235	521	74	2	42 586	38 866
55. Brønnøysund ¹ ..							
56. Mo i Rana....	1 212	4 916	508	50	3	61 530	48 059
57. Mosjøen.....	583	1 707	63	22	2	27 320	18 214
58. Narvik.....	661	2 030	655	181	2	59 096	51 542
59. Svolvær.....	300	1 469	112	31	12	36 975	27 387
60. Harstad.....	273	1 362	137	46	10	22 175	13 844
61. Tromsø.....	1 268	5 983	506	132	6	106 396	75 949
Byene i Finnmark ² .	1 266	6 896	874	136	16
I alt <i>Total</i>	107 716	648 029	49 988	8 262	704	7 930 466	6 319 931

¹ Oppgave mangler. ² Se noten på side 32.

9. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden.

I 1959 døde i alt 31 761 personer mot 31 645 i 1958 og 28 565 gjennomsnittlig pr. år i femåret 1951-1955. Av de meldte dødsfall i 1959 inntraff 251 blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men hadde fast bosted i Norge.

Dødeligheten pr. 10 000 innbyggere var 89 i 1959. Når dødeligheten for alle aldersklasser under ett har endret seg forholdsvis lite i de senere år, skyldes det

Tabell 27. Samlet dødelighet.

Total mortality.

Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>	Døde i alt <i>Total no. of deaths</i>			Døde pr. 10 000 innbyggere <i>Deaths per 10 000 population</i>				
	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	Bygder <i>Rural districts</i>	Byer <i>Towns</i>
1931—1935.....	14 559	15 002	29 561	104	103	104	103	106
1936—1940.....	15 241	15 097	30 338	105	101	103	102	107
1941—1945.....	16 738	14 977	31 715	112	97	105	103	111
1946—1950.....	14 626	14 628	29 254	92	91	91	89	99
1951—1955.....	14 493	14 072	28 565	87	83	85	82	91
1956.....	15 566	14 415	29 981	90	83	87	83	94
1957.....	15 754	14 806	30 560	91	84	87	83	97
1958.....	16 467	15 178	31 645	94	86	90	85	100
1959.....	16 607	15 154	31 761	94	85	89	84	101

at dødeligheten i aldersklassene under 50 år stadig har sunket, samtidig som befolkningen i de eldre aldersklasser, med nærmest uforandret dødelighet, har steget. Av dette følger igjen at dødsfallene blant befolkningen i de eldre aldersklasser utgjør en stadig høyere prosentvis andel av alle dødsfall. Tabell 28 viser de totale dødelighetsforhold i de enkelte fylker i 1939, 1951 og 1959.

Tabell 28. Samlet dødelighet i fylkene.

Total mortality by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Døde i alt <i>Total no. of deaths</i>			Døde pr. 10 000 innbyggere <i>Deaths per 10 000 population</i>			Døde i alderen 70 år og over i pct. av alle dødsfall <i>Deaths at ages 70 years + in pct. of all deaths</i>		
	1939	1951	1959	1939	1951	1959	1939	1951	1959
Østfold	1 678	1 537	1 833	99	82	91	50	57	60
Akershus	2 231	1 436	1 713	81	78	76	50	54	57
Oslo	2 899	3 794	4 710	105	87	101	47	54	55
Hedmark	1 553	1 421	1 616	97	82	91	53	60	62
Oppland	1 395	1 288	1 480	96	80	89	56	60	63
Buskerud	1 390	1 326	1 560	97	85	93	53	60	63
Vestfold ..	1 397	1 337	1 557	104	86	91	52	56	59
Telemark	1 260	1 244	1 359	102	91	91	54	57	60
Aust-Agder	905	764	803	129	101	104	61	65	67
Vest-Agder	909	946	1 007	104	97	94	56	62	62
Rogaland	1 836	1 643	1 942	100	77	83	47	56	56
Hordaland	1 758	1 527	1 788	102	77	81	52	58	63
Bergen	1 064	1 036	1 237	103	92	107	46	55	57
Sogn og Fjordane	1 015	916	925	110	94	93	60	63	67
Møre og Romsdal	1 789	1 677	1 740	106	87	82	55	59	61
Sør-Trøndelag	1 942	1 711	1 978	107	86	94	50	58	60
Nord-Trøndelag	1 117	873	992	114	79	85	57	57	62
Nordland	1 966	1 809	1 934	99	81	81	49	57	56
Troms	1 122	944	1 007	109	80	80	43	50	55
Finnmark	644	507	580	107	78	81	31	36	44
I alt <i>Total</i>	29 870	27 736	31 761	101	84	89	51	57	59

Disse totale dødelighetstall gir ikke noe korrekt sammenlikningsgrunnlag for en vurdering av forholdene fylkene imellom, da befolkningens alderssammensetning vil variere fra fylke til fylke. Oppgaver over aldersfordelingen i fylkene får en bare ved hver folketelling. Alderssammensetningen i de enkelte fylker varierer også fra år til år, men tallene for hvert fylke vil kunne gi et anslagsvis bilde av utviklingen i løpet av de siste 20 år.

Dødelighetstallene for riket for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser går fram av tabell 29.

Tabell 29. Dødeligheten etter kjønn og alder.

Specific death rates by sex and age.

Alder Age	Pr. 10 000 innbyggere <i>Per 10 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
0—4 år <i>years</i>	91,7	63,5	53,5	52,3	69,5	49,8	45,9	38,9
5—9 » »	11,9	7,7	6,3	6,5	7,4	4,4	3,0	3,9
10—14 » »	7,5	6,0	4,7	4,8	4,6	3,4	2,2	3,5
15—19 » »	13,4	9,8	8,4	11,0	9,0	4,4	2,7	3,2
20—24 » »	20,0	14,2	14,4	12,4	12,5	5,3	4,6	3,9
25—29 » »	21,3	13,9	12,3	14,4	14,3	8,0	5,8	4,3
30—34 » »	23,4	16,3	12,8	15,7	15,9	9,5	7,1	6,7
35—39 » »	26,3	20,0	15,9	15,7	18,2	12,9	11,3	11,0
40—44 » »	34,9	27,3	27,5	27,3	25,5	19,0	15,5	18,9
45—49 » »	48,6	41,7	41,8	39,9	36,0	28,4	27,5	25,5
50—54 » »	70,5	67,7	71,5	66,6	51,8	44,4	40,9	39,9
55—59 » »	104,0	105,1	113,4	112,6	76,3	70,0	62,3	62,0
60—64 » »	163,1	160,9	182,7	181,3	124,2	111,8	103,3	110,4
65—69 » »	254,4	260,8	275,2	281,2	206,8	190,1	191,1	199,0
70—74 » »	412,5	421,1	467,0	452,8	363,0	345,4	342,2	328,4
75—79 » »	717,6	691,9	735,8	730,4	636,5	611,9	626,2	591,4
80 år og over <i>and over</i>	1 606,9	1 514,5	1 535,8	1 510,2	1 500,2	1 488,9	1 510,4	1 475,2

Tabell 30 viser middelfolkemengdens størrelse i de enkelte aldersklasser.

Tabell 30. Beregnet middelfolkemengde i 1959 etter kjønn og alder.

Estimated mean population by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
0—1 år <i>year</i>	31 838	30 128	50—54 år <i>years</i> ..	107 541	111 812
1—4 » <i>years</i>	126 718	120 876	55—59 » » ..	96 897	104 733
5—9 » »	154 714	146 582	60—64 » » ..	83 773	92 639
10—14 » »	162 711	153 480	65—69 » » ..	64 015	74 033
15—19 » »	123 463	117 927	70—74 » » ..	46 580	57 742
20—24 » »	103 814	99 819	75—79 » » ..	30 875	40 393
25—29 » »	107 392	102 597	80—84 » » ..	19 299	24 781
30—34 » »	119 339	114 182	85—89 » » ..	7 734	10 403
35—39 » »	134 757	132 695	90 år og over <i>and over</i>	2 513	3 400
40—44 » »	125 601	125 071			
45—49 » »	121 550	121 126	I alt <i>Total</i>	1 771 124	1 784 419

10. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken.

Dødsårsaksstatistikken blir utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som er kommet inn fra de offentlige leger. Legenes dødsmeldinger blir sammenholdt med prestenes kvartalsvise oppgaver over inntrufne dødsfall. Etterat denne revisjonen var avsluttet for 1959, manglet det 525 dødsmeldinger. Byrået sendte ut purringer til de offentlige leger og etterlyste de manglende meldinger eller ba om avskrift av tidligere utstedt melding. Da statistikken ble avsluttet, var det kommet inn 225 av disse dødsmeldinger. De resterende 300 ble skrevet ut etter prestenes lister, med ukjent dødsårsak.

Av de 31 761 dødsfall i 1959 fant 13 177 eller 41 prosent sted i sykehus, 15 712 eller 50 prosent utenfor sykehus med legebehandling og 2 621 eller 8 prosent døde uten å være behandlet av lege. Som sykehus regnes — foruten alminnelige sykehus, sanatorier, klinikker og sykestuer — også kur- og pleiehjem for tuberkuløse, sinnssyke, epileptikere og åndssvake. Syke- og pleiehjem for gamle holdes utenfor.

Tabell 31 viser den prosentvise andel dødsfall i sykehus utgjorde av alle dødsfall blant den hjemmehørende befolkning i de enkelte fylker i 1939, 1951 og 1959.

Tabell 31. Dødsfall i sykehus i prosent av alle dødsfall.

Deaths in hospitals in per cent of all deaths.

Fylker <i>Counties</i>	1939	1951	1959	Fylker <i>Counties</i>	1939	1951	1959
Østfold	26	29	41	Hordaland	17	20	29
Akershus	35	36	40	Bergen	32	30	37
Oslo	61	60	64	Sogn og Fjordane ...	14	18	26
Hedmark	25	34	38	Møre og Romsdal...	17	19	31
Oppland	21	24	34	Sør-Trøndelag	33	41	49
Buskerud	25	27	33	Nord-Trøndelag	24	31	38
Vestfold	25	32	36	Nordland	21	26	36
Telemark	26	31	41	Troms	24	24	34
Aust-Agder	16	29	42	Finnmark	33	36	40
Vest-Agder	25	26	40	Riket i alt <i>The whole</i>			
Rogaland	25	35	45	<i>country</i>	28	33	41

Som tabellen viser har den prosentvise andel av sykehusdødsfallene steget i løpet av de siste 20 år i alle landets fylker, men tallene viser fremdeles ganske store variasjoner fra fylke til fylke.

Byene har forholdsvis langt flere sykehusdødsfall enn bygdene. Av alle dødsfall blant den hjemmehørende befolkning i byene i 1959 fant gjennomsnittlig 55 prosent sted i sykehus, mens bare 34 prosent av dødsfallene blant befolkningen i bygdene fant sted i sykehus. Tabell 32 viser fordelingen i de enkelte fylkers bygder og byer i 1959.

Tabell 32. Dødsfall i og utenfor sykehus i 1959.

Deaths in and outside hospital establishments.

Fylker <i>Counties</i>	I sykehus o. l. anstalt i alt ¹		Utenfor syke- hus m/ lege- behandling ²		Uten legebehandling ³		Blant nord- menn midl. i utlandet ⁴	
	Antall <i>Number</i>	Pct.	Antall	Pct.	Antall	Pct.	Antall	Pct.
<i>Bygder Rural districts</i>								
Østfold	454	37	686	56	78	6	13	1
Akershus	673	40	853	51	141	9	6	0
Hedmark	538	37	822	56	104	7	3	0
Oppland	425	32	827	62	83	6	3	0
Buskerud	338	31	686	62	78	7	3	0
Vestfold	357	35	560	56	73	7	22	2
Telemark	330	36	516	56	68	7	4	1
Aust-Agder	223	37	331	55	43	7	7	1
Vest-Agder	240	37	339	53	57	9	5	1
Rogaland	388	36	560	53	104	10	14	1
Hordaland	514	29	1 101	61	161	9	12	1
Sogn og Fjordane	227	25	563	63	102	11	5	1
Møre og Romsdal	364	27	853	64	108	8	14	1
Sør-Trøndelag	513	39	652	50	133	10	12	1
Nord-Trøndelag	304	34	513	58	61	7	9	1
Nordland	551	34	894	54	187	11	14	1
Troms	259	31	423	50	148	18	6	1
Finmark	172	36	196	40	109	23	5	1
Bygder i alt <i>Total</i> ...	6 870	34	11 375	56	1 838	9	157	1
<i>Byer Towns</i>								
Østfold	296	49	268	45	31	5	7	1
Akershus	15	38	21	52	4	10	—	—
Oslo	3 018	64	1 412	30	257	5	23	1
Hedmark	77	52	60	40	11	7	1	1
Oppland	72	51	60	42	9	6	1	1
Buskerud	183	40	223	49	48	11	1	0
Vestfold	203	37	292	54	41	8	9	1
Telemark	221	50	188	43	31	7	1	0
Aust-Agder	111	56	70	35	15	8	3	1
Vest-Agder	165	45	167	46	33	9	1	0
Rogaland	491	56	267	30	111	13	7	1
Bergen	455	37	706	57	56	5	20	1
Sogn og Fjordane	14	50	14	50	—	—	—	—
Møre og Romsdal	172	43	197	49	26	7	6	1
Sør-Trøndelag	450	67	148	22	64	10	6	1
Nord-Trøndelag	69	66	32	30	4	4	—	—
Nordland	147	51	112	39	22	8	7	2
Troms	88	51	73	43	10	6	—	—
Finmark	60	61	27	28	10	10	1	1
Byer i alt <i>Total</i>	6 307	55	4 337	38	783	6	94	1
Riket i alt <i>The whole country</i>	13 177	41	15 712	50	2 621	8	251	1

¹ In hospital establishments. ² Outside hospital with medical attention. ³ Without medical attention. ⁴ Abroad, during temporary stay.

Tabell 33 gir en oversikt over dødsfallenes fordeling i og utenfor sykehus etter dødsårsak.

Tabell 33. Dødsfall i og utenfor sykehus i 1959 etter dødsårsak.
Deaths occurring in hospital establishments, or outside hospitals with or without medical attention.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>					Prosentvis fordeling <i>Percentage distribution</i>			
	i sykehus o. l. anstalt ¹	utenfor sykehus med legebehandling ²	uten legebehandling ³	blandt nordmenn midl. i utlandet ⁴	I alt <i>Total</i>	i sykehus o. l. anstalt ¹	utenfor sykehus med legebehandling ²	uten legebehandling ³	blandt nordmenn midl. i utlandet ⁴
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	166	46	6	—	218	76	21	3	—
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious diseases</i>	136	87	5	1	229	59	38	2	1
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i> .	3 227	2 556	9	3	5 795	56	44	—	0
Hjerte- og karsykdommer <i>Cardiovascular diseases</i>	5 167	8 905	911	35	15 018	35	59	6	0
Sykd. i åndedrettsorg. <i>Dis. of respiratory syst.</i>	842	1 464	43	9	2 358	36	62	2	0
Sykd. i fordøyelsesorg. <i>Dis. of digestive syst.</i> .	669	218	14	4	905	74	24	2	0
Sykd. i urin- og kjønnsorg. <i>Dis. of urogenital system</i>	537	308	5	1	851	63	36	1	0
Alle andre bestemte sykd. <i>All other well-defined diseases</i>	1 461	774	72	3	2 310	63	34	3	0
Alderdomssvakhet <i>Senility</i>	49	680	144	—	873	6	78	16	—
Andre ubest. el. ukjente sykd. <i>Other ill-defined or unknown diseases</i> ..	213	474	511	53	1 251	17	38	41	4
Alle dødsfall av sykd. <i>Total deaths from diseases</i>	12 467	15 512	1 720	109	29 808	42	52	6	0
Voldsomme dødsfall <i>Violent deaths</i>	710	200	901	142	1 953	37	10	46	7
I alt <i>Total</i>	13 177	15 712	2 621	251	31 761	41	50	8	1

¹ *In hospital establishments.* ² *Outside hospital with medical attention.* ³ *Without medical attention.* ⁴ *Abroad during temporary stay.*

Dødsårsakene blir registrert etter det internasjonale klassifikasjonssystem av 1948 og den reviderte internasjonale klassifikasjonsliste av 1955. Hovedprinsippet er at det er den behandlende leges utsagn om den grunnliggende dødsårsak — angitt ved den rekkefølge han fører opplysningene i — som skal danne grunnlaget for den statistiske registrering. Kvaliteten av den offisielle dødsårsaksstatistikk vil derfor være avhengig av hvor nøyaktig opplysningene

blir gitt på dødsmeldingene. Disse blir imidlertid ofte skrevet ut før resultatene av biopsi, seksjon eller andre undersøkelser foreligger. I slike tilfelle, og også i en rekke andre tilfelle hvor dødsmeldingene ikke inneholder tilstrekkelige opplysninger for en tilfredsstillende registrering, blir tilleggsopplysninger innhentet gjennom Byråets medisinske konsulent.

Alle dødsmeldinger med opplysninger om en ondartet svulst eller en ubestemt svulst blir gjennomgått av Kreftregisteret og påført nøyaktigere diagnose for de dødsfall registeret kan skaffe spesifikke opplysninger om. I 1959 ble nøyaktigere diagnose oppnådd for over fjerdeparten av alle dødsfall av svulster. Hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner, går fram av tabell 34.

De dødsmeldinger som inneholder opplysninger om at døden skyldtes en veitrafikkulykke, men som ikke gir tilstrekkelige spesifikasjoner til at dødsårsaken kan klassifiseres etter den detaljerte liste, blir sammenholdt med grunnmaterialet til Byråets trafikkulykkesstatistikk, som utarbeides etter politiets rapporter.

I 1959 ble det sendt ut 627 tilleggsspørsmål direkte fra Byrådet gjennom den medisinske konsulent. Det kom inn i alt 592 svar — dvs. for 94 prosent. Etter de innkomne svar kunne i alt 494 eller 83 prosent klassifiseres under mer spesifikke nummer. Tilleggsspørsmålene gjaldt, som i tidligere år, nærmere opplysninger ved en rekke ubestemte symptomer, bekreftelse eller revisjon av den opprinnelig oppgitte dødsårsak etter seksjon, etiologi ved hjerte- og karsykdommer hos personer under 70 år når dødsårsaken var oppgitt til f. eks. «vitium org. cordis» eller «alii morbi circulationis»; og for en rekke dødsfall ba Byrådet om nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved ulykker og skader, når det på dødsmeldingen bare var oppgitt frakturer, forgiftninger, drukning o. l.

Et visst inntrykk av den kvalitetsmessige bedring som har funnet sted i det statistiske materiale i løpet av de siste 20 år, gir tallene i tabell 35 nedenfor.

Tabell 35. Dødsfall av aldersdomssvakhet o. a. ubestemt eller ukjent årsak i prosent av alle dødsfall.

Deaths from senility, ill-defined or unknown cause in per cent of all deaths.

Fylker <i>Counties</i>	1939	1951	1959	Fylker <i>Counties</i>	1939	1951	1959
Østfold	8,6	5,8	3,7	Hordaland	17,5	13,5	7,0
Akershus	8,9	7,7	5,0	Bergen	7,8	6,4	3,0
Oslo	7,3	3,1	4,2	Sogn og Fjordane	23,1	21,4	11,9
Hedmark	11,2	8,3	7,5	Møre og Romsdal	17,1	10,2	9,1
Oppland	10,3	11,6	9,5	Sør-Trøndelag	13,2	10,9	8,6
Buskerud	9,6	7,1	5,4	Nord-Trøndelag	12,8	7,1	6,5
Vestfold	8,5	6,1	5,7	Nordland	19,7	14,2	11,1
Telemark	10,8	7,4	6,9	Troms	20,3	15,7	8,4
Aust-Agder	9,2	6,4	6,0	Finnmark	16,6	15,4	9,5
Vest-Agder	13,2	7,8	6,0				
Rogaland	12,6	7,7	6,2	<i>Riket The whole country</i>	12,5	8,9	6,7

Fra 1939 til 1959 viste dødsfall blant personer over 70 år regnet i forhold til alle dødsfall en øking fra 51 til 59 prosent, men i samme tidsrom sank prosent-tallet for dødsfall registrert under alderdomssvakhet o. a. ubestemt eller ukjent årsak fra 12,5 til 6,7 prosent. Dette forhold må en ta i betraktning når en analyserer bevegelsen i dødelighetstallene for de årsaker som særlig er dominerende i de eldre aldersklasser.

II. De viktigste dødsårsaker.

I 1959 døde 28 557 av en kjent sykdom, 1 953 døde som følge av en ulykke (skade), selvmord eller mord, og 1 251 døde av en ubestemt eller ukjent sykdom. De tre gruppene utgjør henholdsvis om lag 90, 6 og 4 prosent av alle inntrufne dødsfall. Disse prosenttallene har vært uforandret i de senere år.

I tabellene IV og V, side 88 og 134, er det gitt spesifiserte oppgaver over de enkelte dødsårsaker etter kjønn og alder, i tabell VI, side 158, etter fylker, og i tabell VII, side 182, er dødsfallene for Oslo delt etter kjønn og alder. Tabellene VIII og IX, side 187 og 189, viser dødsfallene i 1959 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. Under de enkelte kapitler om de viktigste dødsårsaker er krysstabellene utarbeidd mer detaljert.

I tabell 36 er gitt en oversikt over dødsårsakene gruppert etter den forkortede internasjonale liste (B-listen). Forholdstallene i 1959 er stilt sammen med de tilsvarende tall for 1958.

Tabell 36. Dødsårsakene etter den forkortede internasjonale listen.

Causes of death. Abbreviated list of 50 causes.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den forkortede internasjon. liste ¹	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>		
		Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
		1959	1959	1958
Tuberkulose i åndedrettsorg. <i>Tbc. of the respiratory system</i>	B 1	189	5,3	6,8
Annen tuberkulose <i>Tbc., other forms</i>	B 2	29	0,8	0,9
Syfilis <i>Syphilis</i>	B 3	69	1,9	1,8
Tyfoidfeber <i>Typhoid fever</i>	B 4	1	0,0	-
Skarlagensfeber og streptokokkangina <i>Scarlet fever and streptococcal sore throat</i>	B 7	5	0,1	0,1
Kikhoste <i>Whooping cough</i>	B 9	5	0,1	0,1
Meningokokkinfeksjoner <i>Meningococcal infect.</i>	B 10	8	0,2	0,2
Akutt poliomyelitt <i>Acute poliomyelitis</i>	B 12	16	0,4	0,8
Meslinger <i>Measles</i>	B 14	23	0,6	0,3
Malaria <i>Malaria</i>	B 16	-	-	0,0
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infective and parasitic diseases</i>	B 17	102	2,9	2,8
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	B 18	5 795	163,0	161,1
Godartede svulster og sv. u. oppl. om ond- eller godartet <i>Benign and unspecified neoplasms</i>	B 19	126	3,5	3,5
Sukkersyke <i>Diabetes mellitus</i>	B 20	230	6,5	8,1
Anemier <i>Anaemias</i>	B 21	95	2,7	2,1
Karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Vascular lesions affecting central nervous system</i>	B 22	5 220	146,8	150,7
Meningitt (ikke meningokokker) <i>Non meningococcal meningitis</i>	B 23	40	1,1	0,8
Revmatisk feber <i>Rheumatic fever</i>	B 24	8	0,2	0,1
Kronisk revmatisk hjertesykdom <i>Chr. rheumatic heart disease</i>	B 25	430	12,1	11,6
Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom <i>Arterioscl. and degenerative heart disease</i> ...	B 26	6 854	192,8	194,0

¹ *Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948.*

Tabell 36 (forts.). Dødsårsakene etter den forkortede internasjonale listen.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den forkortede internasj. liste ¹	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>		Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>	
		1959	1959	1958	1958
Andre hjertesykdommer <i>Other diseases of heart</i>	B 27	833	23,4	25,9	
Hypertoni med hjertesykdom <i>Hypertension with heart disease</i>	B 28	663	18,6	21,1	
Hypertoni uten hjertesykdom <i>Hypertension without mention of heart</i>	B 29	159	4,5	4,8	
Generell arteriosklerose <i>General arteriosclerosis</i>	²	653	18,4	18,7	
Influenza <i>Influenza</i>	B 30	113	3,2	1,6	
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i>	B 31	1 860	52,3	43,5	
Bronkitt <i>Bronchitis</i>	B 32	166	4,7	4,5	
Sår i mage og tolvfingertarm <i>Ulcer of stomach and duodenum</i>	B 33	141	4,0	3,8	
Blindtarmsbetennelse <i>Appendicitis</i>	B 34	34	1,0	1,5	
Brokk og tarmslyng <i>Intestinal obstr. and hernia</i>	B 35	199	5,6	5,8	
Akutt og kron. mage/tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte) <i>Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis (excl. diarrhoea of newborn)</i>	B 36	137	3,9	3,8	
Leverkirrose <i>Cirrhosis of liver</i>	B 37	129	3,6	4,1	
Nefritt og nefrose <i>Nephritis and nephrosis</i> ...	B 38	264	7,4	8,6	
Prostatahypertrofi <i>Hyperplasia of prostate</i> ...	B 39	344	9,7	9,4	
Komplikasj. ved svangerskap, fødsel og barselseng <i>Compl. of pregnancy, childbirth and the puerperium</i>	B 40	25	0,7	1,0	
Medfødte misdannelser <i>Congenital malformations</i>	B 41	284	8,0	9,2	
Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte <i>Birth injuries, postnatal asphyxia</i>	B 42	262	7,4	7,1	
Andre sykd. hos barn 0-1 år og for tidlig fødsel u. a. oppl. <i>Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified</i>	B 43	43	1,2	1,2	
Alderdomssvakhhet u. psykose, ubest. og ukjente årsaker <i>Senility without psychosis, ill-def. and unknown causes</i>	B 44	336	9,5	10,5	
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	B 45	2 124	59,7	63,9	
Ulykker, selvmord, mord <i>Accidents, suicides and homicides</i>	² B 46	1 794	50,5	49,2	
	B 47-50	1 953	54,9	52,6	
I alt <i>Total</i>	—	31 761	893,2	897,6	

¹ *Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948.* ² Nr. 450 i den detaljerte listen er trukket ut av gruppen: alle andre sykdommer (B 46). *No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.*

Tabell 37. Døde etter dødsårsak og døds måned i 1959.

Deaths by cause and month of death.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	I alt <i>Total</i>
	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>												
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i> ...	20	19	19	17	20	27	16	14	15	20	21	10	218
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious dis.</i>	20	16	21	16	24	24	13	18	10	32	13	22	229
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	538	445	456	502	454	488	523	492	431	494	484	488	5 795
Hjerte- og karsykdommer <i>Cardiovascular dis.</i>	1513	1168	1326	1313	1279	1237	1165	1073	1073	1195	1253	1423	15 018
Sykdommer i åndedrettsorg. <i>Dis. of respiratory syst.</i> ...	219	184	234	402	243	156	170	118	112	152	161	207	2 358
Medfødte misdannelser og sykd. spesifikke for 1. leveår <i>Congenital malformations and dis. of early infancy</i>	88	81	80	79	86	79	85	64	62	67	73	81	925
Alderdomssvakhet <i>Senility</i> .	109	64	82	82	68	72	77	54	55	67	68	75	873
Alle andre kjente sykdommer <i>All other known diseases</i> ..	272	241	250	299	277	242	269	254	265	247	259	266	3 141
Ubestemte eller ukjente sykd. <i>Ill-defined or unknown dis.</i>	98	110	93	127	109	98	97	106	87	98	108	120	1 251
Ulykker, selvmord og mord <i>Accidents, suicide, homicide</i>	144	136	158	153	195	148	185	184	180	173	121	176	1 953
Alle årsaker <i>All causes</i>	3021	2464	2719	2990	2755	2571	2600	2377	2290	2545	2561	2868	31 761
	Gj.sn. antall dødsfall pr. dag = 100 <i>Average no. of deaths per day = 100</i>												
Tuberkulose	108	114	103	95	108	151	86	76	84	108	117	54	
Andre infeksjonssykd.	103	91	108	85	123	128	67	93	53	165	69	113	
Ondartede svulster	109	100	93	105	92	102	106	100	90	100	102	99	
Hjerte- og karsykd.	119	102	104	107	101	101	92	84	87	94	102	112	
Sykd. i åndedrettsorganene .	109	102	117	207	121	80	85	59	58	76	83	103	
Medf. misdannelser og sykd. spesifikke for 1. leveår ...	112	114	102	104	109	104	108	81	82	85	96	103	
Alderdomssvakhet	147	96	111	114	92	100	104	73	77	90	95	101	
Alle andre kjente sykd.	102	100	94	116	104	94	101	95	103	93	100	100	
Ubestemte el. ukjente sykd. .	92	115	88	124	103	95	91	100	85	92	105	113	
Ulykker, selvmord og mord .	87	91	95	95	118	92	112	111	50	104	75	106	
Alle årsaker	112	101	101	115	102	99	96	88	88	94	98	106	

Den samlede dødelighet pr. 100 000 innbyggere var 893 i 1959 mot 898 i 1958. Av alle dødsfall i 1959 forekom 70 prosent blant befolkningen i aldersklassene 65 år og over, og de dødsårsaker som er dominerende i disse aldersklasser — de kroniske og degenerative sykdommer — preger derfor også totaltallene. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde i 1959 47 prosent av alle dødsfall mot 48 prosent i 1958. Dødsfall av ondartede svulster utgjorde 18 prosent av alle dødsfall i 1959, dvs. omtrent det samme som i de nærmest foregående år. Tuberkulose og andre infeksjonssykdommer spiller stadig mindre rolle som dødsårsak. I 1959 utgjorde dødsfallene av disse sykdomsgrupper til sammen bare 1,4 prosent av alle dødsfall, og mindre enn halvparten av dem skyldtes tuberkulose. Ulykker og skader, selvmord og mord utgjorde vel 6 prosent av alle dødsfall.

Tabell 38. De viktigste dødsårsaker
Principal causes of

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Nr. i intern. detalj. liste <i>Intern. detailed list</i>	Under 1 år <i>year</i>		1-4 år <i>years</i>		5-14 år	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
		Dødsfall					
Tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer	001-138	13	8	8	8	7	12
Ondartede svulster	140-205	2	5	16	9	34	16
Hjerte-karsykdommer	330-334, 400-468	2	-	1	-	1	3
Sykdommer i åndedretsorganene	470-527	61	58	17	19	6	5
Sykdommer i fordøyelsesorganene	530-587	31	12	8	2	-	8
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene...	590-637	-	-	-	1	4	3
Ulykker, skader, selvmord og mord	E. 800- 999	11	7	56	41	97	45
Alle andre årsaker	<i>Residual</i>	570	397	33	20	30	18
Dødsfall i alt <i>Total</i>		690	487	139	100	179	110
		Prosenttall					
Tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer	001-138	1,9	1,7	5,8	8,0	3,9	10,9
Ondartede svulster	140-205	0,3	1,0	11,5	9,0	18,9	14,6
Hjerte-karsykdommer	330-334, 400-468	0,3	-	0,7	-	0,6	2,7
Sykdommer i åndedretsorganene	470-527	8,8	11,9	12,2	19,0	3,4	7,3
Sykdommer i fordøyelsesorganene	530-587	4,5	2,5	5,8	2,0	-	4,5
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene...	590-637	-	-	-	1,0	2,2	2,7
Ulykker, skader, selvmord og mord	E. 800- 999	1,6	1,4	40,3	41,0	54,2	40,9
Alle andre årsaker	<i>Residual</i>	82,6	81,5	23,7	20,0	16,8	16,4
I alt <i>Total</i>		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder. ² Av disse 3 med uoppgitt alder.

Tabell 38 viser hvilken rolle disse viktigste grupper av dødsårsaker spiller for menn og kvinner på de forskjellige alderstrinn.

Dødsårsakene i første leveår er slike som vesentlig henger sammen med forholdene under svangerskapet og fødselen, og spebarnsdødeligheten er behandlet i et eget kapittel (se side 45).

I barne- og ungdomsårene er ulykker og skader den viktigste dødsårsak. I 1959 var de voldsomme dødsfall skyld i nær to tredjeparter av alle dødsfall blant den mannlige befolkning mellom 5 og 30 år, og nær en tredjepart av alle dødsfall blant menn mellom 30 og 45 år. Over halvparten av alle menn over 45 år døde av en hjerte- og karsykdom, mens ondartede svulster utgjorde en fjerdepart av alle dødsfall blant menn mellom 45 og 65 år og vel en sjettedpart blant menn over 65 år.

Kvinnenes dødelighet var i 1959 lavere enn mennenes i alle aldersklasser. Også blant den kvinnelige befolkning var ulykker og skader den viktigste dødsårsak opp til 30-årsalderen. Om lag 40 prosent av alle dødsfall blant kvinner mellom 30 og 60 år skyldtes ondartede svulster, og først etter 60-årsalderen var hjerte- og karsykdommer dominerende som dødsårsak blant kvinnene.

Tabell 37 viser dødsfallene i 1959 delt etter dødsårsaker og døds måned.

på forskjellige alderstrinn.

death at various ages.

15-29 år		30-44 år		45-64 år		65 år og over <i>and over</i>		I alt <i>Total</i>		Nr. i den detalj. liste <i>Intern.</i> <i>detailed list</i>
<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	
<i>Number of deaths</i>										
6	8	33	22	103	42	99	78	269	178	001-138
43	18	131	198	953	988	1 809	1 573	2 988	2 807	140-205 330-334,
18	7	151	61	1 629	871	5 730	6 543	¹ 7 533	7 485	400-468
12	12	16	16	126	94	837	1 079	1 075	1 283	470-527
8	6	17	13	119	69	243	369	426	479	530-587
10	4	26	17	89	51	494	152	623	228	590-637 E. 800-
263	27	239	34	347	97	300	388	¹ 1 314	639	999
60	39	129	98	445	215	1 111	1 268	² 2 379	2 055	<i>Residual</i>
420	121	742	459	3 811	2 427	10 623	11 450	² 16 607	15 154	
<i>Percentage figures</i>										
1,4	6,6	4,4	4,8	2,7	1,7	0,9	0,7	1,6	1,2	001-138
10,2	14,9	17,6	43,1	25,0	40,7	17,0	13,7	18,0	18,5	140-205 330-334,
4,3	5,8	20,4	13,3	42,8	35,9	53,9	57,2	45,3	49,4	400-468
2,9	9,9	2,2	3,5	3,3	3,9	7,9	9,4	6,5	8,5	470-527
1,9	5,0	2,3	2,8	3,1	2,8	2,3	3,2	2,6	3,2	530-587
2,4	3,3	3,5	3,7	2,3	2,1	4,7	1,3	3,8	1,5	590-637 E. 800-
62,6	22,3	32,2	7,4	9,1	4,0	2,8	3,4	7,9	4,2	999
14,3	32,2	17,4	21,4	11,7	8,9	10,5	11,1	14,3	13,5	<i>Residual</i>
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

12. Dødeligheten i første leveår.

I 1959 døde 1 177 barn under 1 år eller 18,7 pr. 1 000 levende fødte. I 1958 var spebarnsdødeligheten 20,0, og gjennomsnittlig i femårs-perioden 1951-1955 var den 22,6.

Dødfødselshyppigheten og den perinatale dødelighet er omtalt i kapittel 7, side 29.

Dødeligheten i første leveår er betydelig høyere for gutter enn for piker. I perioden 1951-1955 hadde guttene en overdødelighet på 28 prosent, i 1958 var overdødeligheten 17, og i 1959 var den hele 32 prosent. Nedgangen i spebarnsdødeligheten fra 1958 til 1959 henger sammen med den lavere dødelighet blant pikene. Forskjellen i dødsrisikoen for de to kjønn er særlig stor like etter fødselen.

Tabell 39 viser dødeligheten i første leveår særskilt for bygder og byer. Mens dødeligheten i 1958 var like høy i bygder og byer, viser tallene for 1959 lavere dødelighet i byene.

I tabell 40 er det gitt en oversikt over dødeligheten på de forskjellige aldersstrinn i første leveår. Som tabellen viser skyldtes nedgangen i spebarnsdødeligheten i 1959 for en vesentlig del den lavere dødelighet i tiden etter første leveuke.

Tabell 39. Dødeligheten i første leveår.

Infant mortality rates (under 1 year of age).

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Pr. 1 000 levendefødte <i>Per 1 000 live births</i>								
	Riket <i>The whole country</i>			Bygder <i>Rural districts</i>			Byer <i>Towns</i>		
	Gutter <i>Males</i>	Piker <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Gutter <i>Males</i>	Piker <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Gutter <i>Males</i>	Piker <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
1946–1950 ...	35,2	26,6	31,1	35,8	27,0	31,5	33,5	25,5	29,6
1951–1955 ...	25,3	19,8	22,6	26,1	20,7	23,5	23,1	17,4	20,3
1956	24,5	17,8	21,2	25,6	18,1	21,9	21,2	17,2	19,2
1957	23,0	17,8	20,5	23,5	17,8	20,7	21,6	17,8	19,8
1958	21,5	18,4	20,0	21,6	18,3	20,0	21,3	18,7	20,0
1959	21,2	16,0	18,7	21,4	16,9	19,2	20,6	13,6	17,3

Tabell 40. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår.

Infant mortality rates at various ages.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Pr. 1 000 levende fødte <i>Per 1 000 live births</i>			
	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under 1 uke <i>Under 1 week</i>	Under 4 uker ¹ <i>Under 4 weeks</i>	4 uker—under 1 år ² <i>4 weeks—under 1 year</i>
1946–1950.....	7,0	12,6	16,0	15,0
1951–1955.....	6,0	11,0	13,1	9,5
1956.....	5,3	10,5	12,4	8,8
1957.....	5,4	10,2	12,3	8,2
1958.....	6,1	10,9	13,3	6,7
1959.....	6,0	10,6	12,4	6,2

¹ Før 1951: under 1 måned. ² Før 1951: 1 måned—11 måneder.

I tabell 41 er det gitt en oversikt over utviklingen i dødelighetsforholdene i første leveår for de viktigste dødsårsaker i perioden 1946–1950 til 1959. I løpet av denne perioden har spebarnsdødeligheten sunket år for år, og i 1959 var den om lag 60 prosent av hva den var for 10 år siden.

Tabell 41. Dødsårsaker blant barn i første leveår.

Infant mortality by cause.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Døde pr. 1000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
Misdannelser og medfødt svakhet <i>Congenital malformations and debility</i>	6,4	4,7	4,3	3,5
For tidlig fødsel <i>Immaturity</i>	5,5	4,7	4,4	4,1
Fødselstrauma <i>Birth injuries</i>	1,7	2,2	2,2	2,2
Andre sykdommer hos nyfødte <i>Other diseases of early infancy</i>	1,2	2,5	2,7	3,1
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	0,2	0,1	-	-
Kikhoste <i>Whooping cough</i>	0,7	0,2	0,0	0,0
Andre infeksjonssykdommer <i>Other inf. and paras. diseases</i> ..	0,8	0,4	0,4	0,3
Bronkitt og lungebetennelse <i>Bronchitis and pneumonia</i>	6,3	3,2	2,0	2,2
Akutt gastro-enteritt og kolerine <i>Enteritis and diarrhoea</i>	1,2	0,6	0,5	0,3
Andre sykdommer <i>Other diseases</i>	2,6	2,0	1,6	1,5
Ulykker, mord <i>Accidents, homicide</i>	0,3	0,3	0,3	0,3
Uoppgett årsak <i>Illdefined and unknown causes</i>	4,2	1,7	1,6	1,2
I alt <i>Total</i>	31,1	22,6	20,0	18,7

Tabell 42. Dødeligheten i første leveår i fylkene i 1956-1959.

Infant mortality rates by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i>			Dødfødte + døde under 1 uke pr. 1 000 fødte <i>Perinatal mortality</i>
	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker- under 1 år <i>4 weeks- under 1 year</i>	I alt i første leveår <i>Total first year</i>	
Østfold	13,7	5,6	19,3	24,4
Akershus	11,7	5,9	17,6	22,1
Oslo	12,9	4,7	17,6	23,6
Hedmark	14,0	6,8	20,8	26,7
Oppland	13,2	6,2	19,4	27,9
Buskerud	15,8	5,2	21,0	27,7
Vestfold	11,9	5,2	17,1	22,2
Telemark	15,8	6,1	21,9	26,0
Aust-Agder	12,6	8,1	20,7	26,8
Vest-Agder	11,0	8,8	19,8	21,8
Rogaland	11,3	9,5	20,8	24,6
Hordaland	11,6	5,8	17,4	23,2
Bergen	11,8	4,5	16,3	26,8
Sogn og Fjordane	12,6	8,1	20,7	25,2
Møre og Romsdal	11,8	6,6	18,4	23,6
Sør-Trøndelag	13,2	6,8	20,0	28,2
Nord-Trøndelag	10,6	7,4	18,0	24,2
Nordland	11,5	11,6	23,1	23,7
Troms	14,0	15,3	29,3	24,6
Finmark	12,7	20,0	32,7	27,3
Riket <i>The whole country</i>	12,6	7,5	20,1	24,7

I tabell 42 er gitt en oversikt over spebarnsdødeligheten i de enkelte fylker for 4-års perioden 1956–1959.

Høyest dødelighet for hele første leveår har fremdeles de tre nordligste fylker: Finnmark med 33, Troms med 29 og Nordland med 23 døde pr. 1 000 levende fødte. De tilsvarende tall for 5-års perioden 1951–1955 var 42, 32 og 29. Den laveste dødelighet i perioden 1956–1959 hadde Bergen med 16,3 pr. 1 000 levende fødte mot 16,4 i 1951–1955.

Tabell 43. Dødsårsaker blant barn på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1959.

Infant mortality by cause at various ages.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den internasj. liste av 1948 <i>Internat. detailed list</i>	Alder <i>Age</i>						
		Under 24 timer <i>hours</i>	1-6 døgn <i>days</i>	7-27 døgn <i>days</i>	Under 4 uker i alt <i>Total under 4 weeks</i>	4 uker- under 1 år <i>4 weeks- under 1 year</i>	I alt i første leveår <i>Total first year</i>	
Medfødte misdannelser	750-59	G. ¹ P. ²	28 12	21 16	21 22	70 50	39 40	109 90
Fødselsskader	760, 761	G. P.	43 18	46 19	6 1	95 33	2 -	97 33
Asfyksi	762	G. P.	38 29	34 19	2 1	74 49	1 3	75 52
For tidlig fødsel	774, 776	G. P.	89 56	36 29	9 11	134 96	3 3	137 99
Lungebetennelse	{490-493, 763	G. P.	- -	15 3	9 4	24 7	47 51	71 58
Andre sykd. i åndedrettsorg. .	{470-483, 500-527	G. P.	- -	- -	1 -	1 -	13 7	14 7
Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	571, 764	G. P.	- -	- -	- 1	- 1	15 3	15 4
Andre sykd. i fordøyelsesorg. .	{530-570, 580-587	G. P.	2 2	4 1	1 2	7 5	9 4	16 9
Kikhoste	056	G. P.	- -	- -	- -	- -	3 1	3 1
Andre infeksjonssykdommer .	{001-055, 057-138, 765-768	G. P.	- 1	1 -	5 4	6 5	10 7	16 12
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	330-398	G. P.	- -	- -	1 -	1 -	17 12	18 12
Andre bestemte sykdommer eller tilstander	{140-468, 590-749, 769-772	G. P.	20 11	11 12	2 3	33 26	13 15	46 41
Ulykker og mord	E. 800-983	G. P.	1 -	- -	1 1	2 1	9 6	11 7
Ubestemt angitt eller uopp- gitt dødsårsak	{773, 780-795	G. P.	17 14	8 10	6 4	31 28	31 29	62 57
Dødsfall i alt		G. P.	238 143	176 109	64 54	478 306	212 181	690 487
Dødsfall på de forskjellige al- derstrinn i pct. av alle døds- fall i første leveår		G. P.	34 30	26 22	9 11	69 63	31 37	100 100

¹ G. = gutter. *Males.* ² P. = piker. *Females.*

Tabell 43 viser dødsårsakene på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1959. Av alle dødsfall i første leveår inntraff 67 prosent i løpet av de første 4 uker etter fødselen. Den hyppigste dødsårsak i den neonatale periode er for tidlig fødsel. Dette var i 1959 oppgitt som eneste årsak til døden for 230 eller nær 30 prosent av alle dødsfall i de første 4 leveuker. Dessuten var det opplyst på dødsmeldingene at 168 barn, som døde av annen årsak, også var for tidlig født. Etter dette var altså halvparten av alle barn som døde i den neonatale periode ufullbårne. De viktigste dødsårsaker ellers blant barn i de første 4 leveuker var fødselsskader, asfyksi og medfødte misdannelser.

Den viktigste dødsårsak blant barn i resten av første leveår var lungebetennelse. Av de 393 dødsfall i 1959 blant barn i 2.—12. levemåned skyldtes fjerdeparten lungebetennelse, 20 prosent skyldtes en medfødt misdannelse, og bare 5 prosent av dødsfallene skyldtes infeksjonssykdommer. For 60 dødsfall blant barn i denne alder har en ikke kunnet klassifisere dødsårsaken under spesifikke diagnoser, men dødsmeldingene opplyser at 52 av dem døde plutselig uten forutgående symptomer på noen sykdom.

13. Dødeligheten av tuberkulose.

Opgaver over dødsfall som er registrert i statistikken under de forskjellige former av tuberkuløs sykdom finnes i tabellene IV—VII, side 88—182.

Tallet på dødsfall av tuberkulose var i 1959 218, mot 273 i 1958 og 589 gjennomsnittlig i femåret 1951—1955. Av tuberkulosedødsfallene i 1959 skyldtes 189 tuberkulose i åndedretsorganene og 29 tuberkulose i andre organer.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av alle former av tuberkulose var 6 i 1959, 8 for menn og 4 for kvinner. I femårsperioden 1951—1955 var de tilsvarende forholdstall 18, 22 og 13. I 1959 var tuberkulosedødeligheten i Sverige 7 og i Danmark 4.

Tabell 44 viser utviklingen siden 1946 i dødeligheten av alle former av tuberkulose under ett og dødeligheten av tuberkulose i åndedretsorganene. Fra perioden 1946—1950 til 1959 sank tuberkulosedødeligheten med 86 prosent for menn og 90 prosent for kvinner.

Tabell 44. Dødeligheten av tuberkulose i alt og av tuberkulose i åndedretsorganene pr. 100 000 innbyggere.

Mortality rates from all forms of tuberculosis and respiratory tuberculosis per 100 000 population.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Tuberkulose i alt <i>All forms of tuberculosis</i>					Tub. i åndedretsorganene <i>Respiratory tbc.</i>				
	Riket <i>The whole country</i>			Byg- der <i>Rural distr.</i>	Byer <i>Towns</i>	Riket <i>The whole country</i>			Byg- der <i>Rural distr.</i>	Byer <i>Towns</i>
	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>			M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>		
1946—1950.....	56	39	47	¹ 46	50	47	32	39	¹ 38	43
1951—1955.....	22	13	18	17	19	19	11	15	14	16
1956.....	14	6	10	9	14	13	5	9	8	12
1957.....	12	7	9	8	10	10	6	8	7	10
1958.....	10	5	8	7	10	9	4	7	6	9
1959.....	8	4	6	6	6	7	3	5	5	5

¹ Aker medregnet.

Tabell 45. Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.
Tuberculosis mortality by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
0—4 år <i>years</i>	13	4	1	—	14	4	—	—
5—9 » »	8	1	—	—	8	2	—	—
10—14 » »	6	1	—	—	10	1	—	—
15—19 » »	28	4	—	1	34	3	—	—
20—24 » »	56	8	—	—	60	7	1	1
25—29 » »	72	16	3	—	67	14	2	1
30—39 » »	73	23	8	7	50	17	5	2
40—49 » »	75	27	11	8	43	15	7	5
50—59 » »	77	41	20	13	35	17	7	6
60—69 » »	85	52	33	26	40	21	11	11
70—79 » »	96	67	42	36	56	34	14	11
80 år og over <i>and over</i> .	100	67	45	47	46	40	34	31
I alt <i>Total</i>	56	22	10	8	39	13	5	4

Tabell 45 viser dødeligheten av tuberkulose for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser. I 1959 ble det registrert bare 3 dødsfall blant befolkningen under 30 år. I alle aldersklasser over 30 år var tuberkulosedødeligheten blant menn høyere enn blant kvinner.

Blant de 129 menn og 60 kvinner som døde av tuberkulose i åndedrettsorganene, var det for 28 menn og 15 kvinner oppgitt at tuberkulosen var helbredet eller i inaktivt stadium og at årsaken til døden var en senere følge av sykdommen. Cor pulmonale var oppgitt som direkte årsak for 29 menn og 16 kvinner med opplysning om tuberkulose som grunnliggende dødsårsak. For 8 menn og 3 kvinner som ble registrert under lungetuberkulose, var det oppgitt på dødsmeldingen at de samtidig led av tuberkulose i andre organer.

I tillegg til de 218 som er registrert under tuberkulose i statistikken, var sykdommen ført opp som medvirkende årsak til døden i 154 tilfelle. Disse 154 er registrert under den diagnose den behandlende lege har ført opp som hovedårsak til døden, de fleste under hjerte- og karsykdommer eller ondartede svulster. Det samlede tall på døde med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1959 blir altså 372. Av disse døde 59 prosent av tuberkulose og 41 prosent av annen årsak.

Tabell 46 viser dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen etter de dodes kjønn og alder. Dødsårsakene for de 154 dødsfall med tuberkulose oppgitt som medvirkende årsak framgår av tabell IX, side 189.

Tabell 46. Dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with mention of tuberculosis on the death certificate.

	Alder <i>Age</i>							I alt <i>Total</i>
	Under 20 år <i>years</i>	20-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70 år og over <i>years and over</i>	
I alt med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen <i>Total deaths with mention of tuberculosis on the death certificate</i>	1	2	27	44	69	105	124	372
Av disse: <i>Of which:</i>								
Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>								
Tub. i åndedrettsorg. {M. ¹ <i>Respiratory tuberculosis</i> }K. ²	-	-	15	17	21	37	39	129
Andre former av tuber- kulose <i>Other forms of</i> }M. <i>tuberculosis</i>	1	-	2	3	6	2	3	17
	-	-	-	1	5	3	3	12
I alt <i>Total</i> {M. K.	1	-	17	20	27	39	42	146
	-	2	4	13	12	18	23	72
M.+K.	1	2	21	33	39	57	65	218
Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>								
Tub. i åndedrettsorg. {M. <i>Respiratory tuberculosis</i> }K.	-	-	2	5	19	31	37	94
Andre former av tuber- kulose <i>Other forms of</i> }M. <i>tuberculosis</i>	-	-	4	4	7	10	15	40
	-	-	-	2	2	4	7	15
	-	-	-	-	2	3	-	5
I alt <i>Total</i> {M. K.	-	-	2	7	21	35	44	109
	-	-	4	4	9	13	15	45
M.+K.	-	-	6	11	30	48	59	154

¹ Males. ² Females.

14. Dødeligheten av ondartede svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster finnes i tabellene IV—VII, side 88—182.

I 1959 ble det registrert 5 795 dødsfall av ondartede svulster, 2 988 blant menn og 2 807 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster var 5 680 i 1958 og 5 321 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Dødsfall av ondartede svulster utgjorde 18 prosent av alle dødsfall i 1958 og 1959. Det ble registrert 59 dødsfall av godartede svulster og 67 svulster av uspesifisert art.

Tabell 47 viser hvordan dødsfallene av ondartede svulster i 1959 fordelte seg på de forskjellige lokalisasjoner. Av alle dødsfall av ondartede svulster blant menn falt 46 prosent på kreft i fordøyelsesorganene, og det tilsvarende tall for kvinner var 38. Nest hyppigst forekom kreft i urogenitalsystemet, med om lag 20 prosent både blant menn og kvinner. Brystkjertelkreft var skyld i nær 16

Tabell 47. Dødsfall av ondartede svulster i 1959, etter lokalisasjon.
Deaths from malignant neoplasms by site of neoplasm.

Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Nr. i inter- nasj. liste 1948 ¹	Dødsfall i alt <i>Total number of deaths</i>		Prosentvis fordeling <i>Percentage</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 popul.</i>	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Munnhule og svelg <i>Buccal cavity and pharynx</i>	140- 148	79	34	2,6	1,2	4	2
Fordøyelsesorg. og bukhinnen <i>Digestive organs and peri- toneum</i>	150- 159	1 364	1 067	45,7	38,0	77	60
Åndedrettsorg. <i>Respiratory system</i>	160- 165	294	94	9,8	3,4	17	5
Brystkjertelen <i>Breast</i>	170	4	435	0,1	15,5	-	24
Urogenitalsystemet <i>Genito- urinary system</i>	171- 181	565	576	18,9	20,5	32	32
Andre org. el. uten nærmere oppl. om sete <i>Other and un- specified sites</i>	190- 199	346	394	11,6	14,0	20	22
De lymfatiske og bloddannende org. <i>Lymphatic and haemato- poietic tissues</i>	200- 205	336	207	11,3	7,4	19	12
Ondartede svulster i alt <i>Ma- lignant neoplasms. Total</i>		2 988	2 807	100,0	100,0	169	157

¹ *International detailed list.*

prosent av alle kreftdødsfall blant kvinnene. Kreft i åndedrettsorganene utgjorde 10 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og vel 3 prosent blant kvinner.

I tabell 48 er det gitt en oversikt over dødeligheten av ondartede svulster pr. 100 000 innbyggere etter de forskjellige lokalisasjoner. I 1959 var dødeligheten av alle ondartede svulster under ett 163, 169 for menn og 157 for kvinner. I Sverige var kreftdødeligheten 179 og i Danmark 211.

Totaltallene for dødeligheten av ondartede svulster viser i etterkrigsårene en gradvis stigning for menn, mens kvinnenes dødelighetstall har holdt seg uforandret. Ved en slik sammenlikning med tidligere år må det imidlertid tas hensyn til endringer i befolkningens alderssammensetning. Dødelighetstallene i de enkelte aldersklasser for alle lokalisasjoner under ett viser forholdsvis små variasjoner i de senere år. I tabell 49 er dødeligheten av ondartede svulster vist særskilt for menn og kvinner i 5-års aldersklasser for årene 1951-1959. For tidligere år kan tallene bare sammenliknes i 10-års aldersklasser, og tabell 50 viser utviklingen i dødelighetsforholdene fra 1946-1950 til 1959. I aldersklassene mellom 35 og 55 år dør det flere kvinner enn menn av kreft, men etter 55-års alderen finner vi med stigende alder en økende overdødelighet blant menn.

Når det gjelder de enkelte lokalisasjoner, viser tallene en markert nedgang både for menn og kvinner i dødeligheten av kreft i fordøyelsesorganene, og her gjør mennenes overdødelighet seg gjeldende allerede fra 40-års alderen. Dødelighetstallene for ondartede svulster i åndedrettsorganene har vist stigning for menn, men har holdt seg uforandret for kvinner. Stigningen gjelder for menn i alle aldersklasser over 40 år. I femårsperioden 1946-1950 var dødeligheten for alle aldersklasser under ett dobbelt så høy blant menn som blant kvinner, i 1959 var den over 3 ganger så høy. Den registrerte dødelighet av leukemi (nr. 204) har steget både for menn og kvinner i alle aldersklasser.

Tabell 48. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter lokalisasjon, godartede svulster (nr. 210—229) og svulster av uspesifisert art (nr. 230—239).

Mortality from malignant neoplasms by site of neoplasm, benign neoplasms and neoplasms of unspecified nature.

År Years	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>									
	Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>								Godartede svulster <i>Benign neoplasms</i>	Uspesifiserte svulster <i>Neoplasms of un- specified nature</i>
	Munn- hule og svelg	Fordøy- elsesorg. og buk- hinnen	Ånde- dretts- org.	Bryst- kjerte- len	Uro- genital- systemet	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lym- fatiske og blod- dan- nende org.	I alt <i>Total</i>		
	Detaljert liste nr.									
140-148	150-159	160-165	170	171-181	190-199	200-205	140-205	210-229	230-239	
	Menn <i>Males</i>									
1946-1950	4	93	8	0	22	20		147	1	8
1951-1955	4	85	11	0	27	16	14	157	2	2
1956.....	4	75	13	0	35	20	15	162	1	2
1957.....	4	79	13	0	32	19	17	164	2	1
1958.....	4	78	15	0	32	20	16	165	1	2
1959.....	4	77	17	0	32	20	19	169	2	2
	Kvinner <i>Females</i>									
1946-1950	3	82	4	19	29	16		153	1	9
1951-1955	2	66	5	24	32	19	11	159	3	3
1956.....	3	61	4	25	32	21	12	158	2	3
1957.....	3	61	4	23	34	20	11	156	2	3
1958.....	2	59	4	25	36	20	11	157	2	2
1959.....	2	60	5	24	32	22	12	157	2	2

Tabell 49. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter kjønn og alder. 5-års aldersklasser.

Mortality from malignant neoplasms by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1951- 1955	1956	1957	1958	1959	1951- 1955	1956	1957	1958	1959
Under 30 år <i>years</i>	11	12	12	10	12	10	8	8	8	6
30-34 » »	21	17	21	13	24	25	31	34	22	15
35-39 » »	29	30	35	23	28	42	47	49	46	48
40-44 » »	53	59	58	53	52	79	82	68	71	94
45-49 » »	97	84	81	97	75	129	147	128	136	127
50-54 » »	159	155	166	178	161	199	194	149	200	180
55-59 » »	287	284	262	283	300	285	270	291	277	260
60-64 » »	435	475	449	462	475	381	380	375	357	390
65-69 » »	658	684	654	601	655	502	463	488	522	536
70-74 » »	991	976	1 003	1 012	953	744	732	706	642	622
75-79 » »	1 362	1 349	1 340	1 393	1 373	1 003	907	951	917	874
80 år og over <i>years and over</i>	1 760	1 634	1 758	1 655	1 767	1 372	1 245	1 213	1 207	1 203
I alt <i>Total</i>	157	162	164	165	169	159	158	156	157	157

Tabell 50. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter kjønn og alder. 10-års aldersklasser.

Mortality from malignant neoplasms by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
Under 30 år <i>years</i>	9	11	10	12	8	10	8	6
30-39 » »	23	25	21	26	31	33	35	33
40-49 » »	65	74	74	63	100	103	103	110
50-59 » »	200	219	228	227	233	239	237	218
60-69 » »	515	533	522	553	448	436	430	455
70-79 » »	1 188	1 146	1 170	1 121	877	853	755	726
80 år og over <i>years and over</i> ..	1 826	1 760	1 655	1 767	1 437	1 373	1 207	1 203
I alt <i>Total</i>	147	157	165	169	153	159	157	157

Tabell 51. Dødsfall med ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate.

	Alder Age						
	Under 30 år <i>years</i>	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70 år og over <i>years and over</i>	I alt <i>Total</i>
Dødsfall med kreft ført opp på døds- meldingen i alt <i>Total number of deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate</i>	143	148	432	944	1 625	2 730	6 022
Av disse: <i>Of which:</i> Kreft som hovedårsak: <i>Malignant neo- plasm as underlying cause:</i>							
Menn <i>Males</i>	95	66	156	464	817	1 390	2 988
Kvinner <i>Females</i> .	48	81	271	473	758	1 176	2 807
I alt <i>Total</i>	143	147	427	937	1 575	2 566	5 795
Kreft som medvirkende årsak: <i>Malignant neoplasm as contributory cause:</i>							
Menn <i>Males</i>	—	—	2	3	25	101	131
Kvinner <i>Females</i> .	—	1	3	4	25	63	96
I alt <i>Total</i>	—	1	5	7	50	164	227

I tillegg til de 5 795 dødsfall av ondartede svulster som ble registrert i 1959, var en eller annen form for ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen som medvirkende årsak i 227 tilfelle hvor pasienten etter legens skjønn var død av annen årsak. Av disse hadde 38 personer en ondartet svulst som medvirkende årsak samtidig som de døde av en annen, uavhengig form for ondartet svulst. Tallet

på dødsfall hvor en ondartet svulst ble diagnostisert var altså i alt 6 022. Av disse ble bare knapt 4 prosent registrert under en annen dødsårsak enn ondartet svulst. Tabell 51 viser dødsfall med ondartet svulst ført opp som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden etter de dodes kjønn og alder. Dødsårsakene for de 227 dødsfall med kreft som medvirkende årsak framgår av tabell IX, side 189.

Ved kreftregisterets gjennomgåelse av dødsmeldingene har en fått opplysning om hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner (se tabell 34, side 39).

15. Dødeligheten av sukkersyke.

I 1959 var sukkersyke ført opp som hovedårsak til døden for 230 personer, mot 287 i 1958 og 234 gjennomsnittlig pr. år i femårsperioden 1951–1955. Dødeligheten av sukkersyke har holdt seg noenlunde konstant i årene etter krigen og var i 1959 6,5 pr. 100 000 innbyggere, 5,1 for menn og 7,8 for kvinner. Kvinnenes overdødelighet gjør seg først gjeldende etter 60-års alderen. I Tabell 52 er gitt en oversikt over dødeligheten av sukkersyke i årene etter siste verdenskrig.

Tabell 52. Dødeligheten av sukkersyke etter kjønn og alder.

Mortality from diabetes mellitus by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>					
	Menn <i>Males</i>			Kvinner <i>Females</i>		
	1946– 1950	1951– 1955	1956– 1959	1946– 1950	1951– 1955	1956– 1959
Under 30 år <i>years</i>	0,9	1,0	0,7	0,8	1,0	0,6
30–39 » »	1,7	3,8	3,9	1,0	1,9	3,2
40–49 » »	1,5	3,1	4,7	2,5	2,0	1,8
50–59 » »	4,2	5,8	4,9	3,8	5,9	5,3
60–69 » »	15,3	16,6	11,0	22,2	20,7	20,7
70–79 » »	41,5	37,2	40,3	73,1	54,3	57,0
80 år og over <i>and over</i>	58,9	67,5	64,4	106,8	90,7	88,5
I alt <i>Total</i>	4,9	5,9	5,8	8,7	8,0	8,4

For de 230 dødsfall som er registrert under sukkersyke i 1959 forelå det opplysninger om komplikasjoner eller direkte dødsårsak for 202 eller 88 prosent. Av disse døde 35 i koma, 65 av en kompliserende nyrelidelse, 38 av gangren, 28 av en annen kompliserende hjerte- og karsykdom, 29 av lungebetennelse og 7 av andre komplikasjoner.

Som medvirkende årsak til døden var sukkersyke ført opp på dødsmeldingen i 856 tilfelle. Det samlede antall dødsfall med opplysning om sukkersyke var således 1 086 i 1959. Av disse ble 21 prosent registrert i dødsårsaksstatistikken under sukkersyke, mens 79 prosent ble registrert under annen årsak.

Tabell 53 viser dødsfall med sukkersyke ført som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden, delt etter kjønn og alder. Krysstabellen tabell IX, side 189, gir opplysning om hvilke årsaker som er registrert samtidig med sukkersyke enten som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden. Om lag 70 prosent av de 856 som ble registrert med sukkersyke som medvirkende årsak var over 70 år. De fleste døde av arteriosklerotisk eller degenerativ hjertesykdom, karlesjoner i sentralnervesystemet og hypertoni.

Tabell 53. Dødsfall med sukkersyke ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with mention of diabetes mellitus on the death certificate.

	Alder Age							I alt Total
	Under 30 år years	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over years and over	
Dødsfall i alt med sukkersyke ført opp på dødsmeldingen: <i>Total certificates involving diabetes mellitus:</i>								
Menn <i>Males</i>	6	14	20	31	104	149	102	426
Kvinner <i>Females</i>	1	11	14	29	145	273	187	660
I alt <i>Total</i>	7	25	34	60	249	422	289	1 086
Av disse: <i>Of which:</i>								
I. Dødsfall med sukkersyke som hovedårsak til døden: <i>Deaths from diabetes mellitus as underlying cause:</i>								
Menn <i>Males</i>	5	10	12	7	20	22	15	91
Kvinner <i>Females</i>	1	8	8	10	30	48	34	139
I alt <i>Total</i>	6	18	20	17	50	70	49	230
III. Dødsfall med sukkersyke som medvirkende årsak til døden: <i>Deaths with diabetes mellitus as contributory cause:</i>								
Menn <i>Males</i>	1	4	8	24	84	127	87	335
Kvinner <i>Females</i>	—	3	6	19	115	225	153	521
I alt <i>Total</i>	1	7	14	43	199	352	240	856
Prosent: <i>Per cent:</i>								
I.	86	72	59	28	20	17	17	21
III.	14	28	41	72	80	83	83	79

16. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

I 1959 døde i alt 15 108 personer av karlesjoner i sentralnervesystemet og sykdommer i sirkulasjonsorganene. Dette svarer til 47 prosent av alle dødsfall i 1959. De tilsvarende tall i 1958 var 15 249 eller 48 prosent av alle dødsfall. Av dødsfallene i disse sykdomsgruppene skyldtes nær halvparten arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt), mens nær en tredjepart skyldtes en karlesjon i sentralnervesystemet, dvs. hjerneblødning, hjerneemboli eller apopleksi.

Detaljerte oppgaver under hver enkelt diagnose eller diagnosegruppe er gitt i tabellene IV—VII, side 88—182. Tabell 54 viser døde pr. 100 000 innbyggere for de forskjellige diagnosegrupper etter kjønn og alder. Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardio-

Tabell 54. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer (alle grupper) etter diagnosegrupper i 1959.

Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Pr. 100 000 innb. <i>Per 100 000 population</i>						I alt <i>Total</i>
		0-39 år <i>years</i>	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over	
<i>Menn Males</i>								
330-334	Karlesjoner i sentralnervesystemer	3	17	56	250	1 048	3 168	130
400-402	Revmatisk feber	—	0	—	—	—	3	0
410-416	Kronisk revmatisk hjertesykdom	1	11	17	33	52	74	10
420.1	Sykdom i koronararteriene, hjerteinfarkt	2	70	229	609	1 112	1 296	159
420.0, 420.2, 421-422	Annens arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom ...	0	6	20	112	491	1 855	65
430-434	Andre hjertesykdommer	0	3	12	40	165	460	20
440-443	Hypertoni med hjertesykdom	0	2	8	38	125	227	14
444-447	Hypertoni uten hjertesykdom	0	1	9	16	27	47	4
450-456	Generell arteriosklerose og andre sykdommer i arteriene	0	2	7	11	98	843	21
460-468	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	—	—	3	5	22	24	2
400-468	I alt	4	95	305	864	2 092	4 829	295
022-023	Syfilis i hjerte og kar	—	0	4	16	6	3	2
754	Medfødt hjerte-feil	6	2	1	—	1	—	4
592	Kronisk nefritt	2	7	14	21	35	61	8
<i>Kvinner Females</i>								
330-334	<i>Vascular lesions of central nervous system</i>	1	13	55	253	1 027	3 434	164
400-402	<i>Rheumatic fever</i>	0	0	0	1	1	—	0
410-416	<i>Chron. rheumatic heart disease</i>	1	7	16	43	70	117	14
420.1	<i>Coronary disease, infarction...</i>	0	7	47	226	591	1 011	82
420.0, 420.2, 421-422	<i>Other arteriosclerotic and degenerative heart disease</i>	0	1	12	73	475	2 076	80
430-434	<i>Other diseases of heart</i>	0	3	11	38	177	526	27
440-443	<i>Hypertension with heart disease</i>	—	2	9	47	193	332	23
444-447	<i>Hypertension without mention of heart</i>	0	2	5	12	24	52	4
450-456	<i>General arteriosclerosis and other diseases of arteries ...</i>	0	2	5	9	65	759	22
460-468	<i>Diseases of veins and other diseases of circulatory system</i>	0	0	0	9	24	36	3
400-468	<i>Total</i>	3	25	105	458	1 620	4 909	256
022-023	<i>Cardiovascular syphilis</i>	—	—	2	5	8	3	1
754	<i>Congenital malformations of circulatory system</i>	4	1	1	1	—	—	3
592	<i>Chronic nephritis</i>	1	3	7	11	19	26	5

vaskulær syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 022, 023).

Skal en foreta sammenlikning med årene før 1951, må en derimot ta med dødsfall av kronisk nefritt blant hjerte- og karsykdommene og se hele gruppen under ett. I tabell 55 er dette gjort for perioden 1936–1940 til 1959.

For alle grupper av hjerte- og karsykdommer sett under ett var det liten forskjell i de totale dødelighetstall for menn og kvinner i 1959, 433 for menn og 425 for kvinner. De tilsvarende tall i 1958 var 445 for menn og 436 for kvinner. Når det gjelder dødelighetsforholdene i de ulike aldersklasser og for enkelte diagnosegrupper av hjerte- og karsykdommer, viser tallene imidlertid betydelig større avvik.

Som tabell 55 viser sank dødeligheten av hjerte- og karsykdommer i krigsårene både for menn og kvinner i alle aldersklasser. Den første etterkrigsperiode 1946–1950 viste stigende dødelighet for menn over 50 år, men tallene var fremdeles lavere enn i siste femårsperiode før krigen. Dødelighetstallene blant kvinner viste fortsatt nedgang i aldersklassene under 60 år, men stigning i eldre aldersklasser. Etter 1950 viser tallene sterkere stigning i dødeligheten blant menn i alle aldrer over 40 år, og blant kvinner fortsatt nedgang eller relativt stabile

Tabell 55. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330—334, 400—468, 592).

Mortality from cardiovascular diseases, all groups (nos. 330—334, 400—468, 592).

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>					
	1936–1940	1941–1945	1946–1950	1951–1955	1958	1959
	<i>M e n n Males</i>					
Under 40 år <i>years</i>	19	15	11	10	9	9
40–49 » »	92	76	75	91	104	119
50–59 » »	286	215	248	328	402	375
60–69 » »	889	674	805	973	1 164	1 135
70–79 » »	2 534	2 011	2 343	2 829	3 313	3 175
80 år og over <i>and over</i>	6 381	5 684	6 049	7 552	8 505	8 058
I alt <i>Total</i>	280	236	279	357	445	433
	<i>K v i n n e r Females</i>					
Under 40 år <i>years</i>	20	14	10	7	6	5
40–49 » »	92	62	55	49	50	41
50–59 » »	269	194	183	185	164	167
60–69 » »	763	609	667	708	711	722
70–79 » »	2 356	1 894	2 253	2 632	2 773	2 666
80 år og over <i>and over</i>	5 746	5 337	6 139	7 825	8 877	8 369
I alt <i>Total</i>	311	267	316	383	436	425
	Menns dødelighet når kvinnenes dødelighet = 100					
	<i>Percentage ratio of male to female mortality</i>					
40–49 år <i>years</i>	100	123	136	186	208	290
50–59 » »	106	111	136	177	245	225
60–69 » »	117	111	121	137	164	157
70–79 » »	108	106	104	107	119	119
80 år og over <i>and over</i>	111	107	99	97	96	96

dødelighetsforhold inntil 70-års alderen, noen stigning i alderen mellom 70 og 80 og sterkere stigning fra 80-års alderen. Dødeligheten blant menn har i alle disse årene vært høyere enn blant kvinner helt opp til 80-års alderen, og mennenes overdødelighet av hjerte- og karsykdommer er således blitt stadig sterkere markert, særlig i alderen mellom 40 og 60 år. I 1958 og 1959 var dødeligheten blant menn over dobbelt så høy som blant kvinner i disse aldersklasser.

Den utslagsgivende faktor var dødsfall av hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene. For denne diagnosegruppe har det også blant kvinnene vært stigende dødelighet i alle aldersklasser over 40 år, men det registrerte antall dødsfall blant menn er om lag dobbelt så høyt som blant kvinner — i 1959 2 814 menn mot 1 470 kvinner. Mennenes overdødelighet gjør seg gjeldende i alle aldersklasser, og i 1959 var dødeligheten blant menn om lag fem ganger så høy som blant kvinner i alderen mellom 40 og 60 år.

For karlesjoner i sentralnervesystemet er det derimot ingen nevneverdig forskjell i dødelighetsforholdene for menn og kvinner. Tabell 56 gir en oversikt over dødeligheten blant menn og kvinner i de enkelte aldersklasser fra og med 1946–1950.

Tabell 56. Dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet¹ etter kjønn og alder.

Mortality from vascular lesions affecting central nervous system by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1946– 1950	1951– 1955	1958	1959	1946– 1950	1951– 1955	1958	1959
Under 40 år <i>years</i>	2	2	2	3	2	1	2	1
40–49 » »	16	15	11	17	16	15	12	13
50–59 » »	62	60	60	56	79	68	58	55
60–69 » »	264	256	294	250	280	257	278	253
70–79 » »	858	945	1 051	1 048	924	1 004	1 077	1 027
80 år og over <i>years and over</i>	2 169	2 782	3 185	3 168	2 278	2 940	3 565	3 434
I alt <i>Total</i>	94	109	132	130	123	142	170	164

¹ Internasjonalt nr. 1946–1950: 83 a–e, 1951– : 330–334.

Karlesjoner i sentralnervesystemet er både etter de tidligere og etter det nåværende klassifikasjonssystem blitt registrert som dødsårsak selv om den grunnliggende årsak på dødsmeldingen har vært oppgitt som hypertoni eller generell arteriosklerose. I årene til og med 1950 ble karlesjoner i sentralnervesystemet også registrert som dødsårsak når de var ført opp på dødsmeldingen samtidig med en kronisk hjertesykdom. Fra 1951 blir karlesjonene regnet som en komplikasjon hvis legen på dødsmeldingen har oppgitt en arteriosklerotisk, hypertonisk eller ubestemt hjertesykdom som grunnlidelse, og disse kroniske tilstander blir registrert som dødsårsak. I 1959 gjaldt dette 214 dødsfall blant menn og 351 blant kvinner. På den annen side ble diagnosen «arteriosclerosis cerebri» i årene før 1951 klassifisert sammen med generell arteriosklerose, mens diagnosen senere er blitt klassifisert under karlesjoner i sentralnervesystemet. I 1959 gjaldt dette 146 menn og 188 kvinner.

Tabell 57 gir en oversikt over dødsfall med karlesjoner ført opp på dødsmeldingen i 1959 med eller uten opplysninger om andre sykdommer eller tilstander.

Tabell 57. Dødsfall med karlesjoner i sentralnervesystemet
(nr. 330—334) ført opp på dødsmeldingen i 1959.
Deaths with vascular lesions affecting central nervous system mentioned on death certificate.

	Alder Age											
	0-49 år years		50-59 år years		60-69 år years		70-79 år years		80 år og over years and over		I alt Total	
	M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I alt ført opp på dødsmeldingen <i>Total mentioned on death certificate</i>	88	68	147	145	464	544	1022	1241	1142	1606	2863	3604
Registrert som: <i>Registered as:</i>												
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>												
Uten oppl. om andre tilstander <i>Without mention of other conditions</i>	50	21	47	46	123	153	317	342	405	571	942	1133
Med samtidig oppl. om andre hjerte- og karsyktd. <i>With mention of a condition in nos. 400-468</i>	12	16	51	57	143	186	291	412	290	448	787	1119
Med samtidig oppl. om andre syktd. el. tilstander <i>With mention of other conditions</i>	7	10	16	16	103	82	204	254	241	306	571	668
I alt <i>Total</i>	69	47	114	119	369	421	812	1008	936	1325	2300	2920
II. Komplikasjon, direkte dødsårsak: <i>Complication, direct cause:</i>												
Ved dødsfall av hjerte- og karsyktd. <i>With deaths registered under nos. 400-468</i>	8	6	14	18	46	69	81	131	65	127	214	351
Ved dødsfall av andre årsaker <i>With deaths from other causes</i>	9	14	13	2	14	26	31	25	24	26	91	93
I alt <i>Total</i>	17	20	27	20	60	95	112	156	89	153	305	444
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>												
Ved dødsfall av hjerte- og karsyktd. <i>With deaths registered under nos. 400-468</i>	1	1	4	5	22	13	47	48	48	56	122	123
Ved dødsfall av andre årsaker <i>With deaths from other causes</i>	1	-	2	1	13	15	51	29	69	72	136	117
I alt <i>Total</i>	2	1	6	6	35	28	98	77	117	128	258	240
Prosent: <i>Per cent:</i>												
I.	78,4	69,1	77,5	82,1	79,5	77,4	79,4	81,2	82,0	82,5	80,3	81,0
II.	19,3	29,4	18,4	13,8	12,9	17,5	11,0	12,6	7,8	9,5	10,7	12,3
III.	2,3	1,5	4,1	4,1	7,6	5,1	9,6	6,2	10,2	8,0	9,0	6,7

¹ M. = Menn. *Males.* ² K. = Kvinner. *Females.*

Tabell 58. Dødsfall med hjerte- og karsykdommer (alle grupper)
ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with cardiovascular diseases mentioned on the death certificate.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasjonalt nr. detaljert liste	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Mentioned on certificate as:</i>					Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>			
		døds- årsak <i>under- lying cause</i>	kompli- kasjon eller med- vir- kende årsak til andre syk- dommer i hjerte og kar ¹	kompli- kasjon, direkte årsak ved andre sykd. eller til- stander ²	medvir- kende årsak ved andre syk- dommer eller til- stander ³	I alt <i>Total</i>	1	2	3	4
Karlesjoner i sentral- nervesystemet	330-334	5 220	810	184	253	6 467	80	13	3	4
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	438	36	.	44	518	85	7	.	8
Hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykd.	{420.1 420.2	4 420	138	78	115	4 751	93	3	2	2
Kronisk endokarditt ikke oppf. som revm..	421	373	59	-	50	482	78	12	-	10
Kronisk myokarditt, arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a. . .	{420.0 422	2 061	952	14	362	3 389	61	28	0	11
Andre og ubest. hjerte- sykd., cor pulmonale .	430-434	833	249	252	199	1 533	55	16	16	13
Hypertoni med hjerte- sykdom	440-443	663	174	3	88	928	72	19	0	9
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	159	1 170	11	63	1 403	11	83	1	5
Arteriosklerose med eller uten oppl. om gangren	450	653	910	1	199	1 763	37	52	0	11
Andre sykdommer i arteriene	451-456	103	143	21	14	281	37	51	7	5
Lungeemboli, - infarkt el. -trombose	465	42	183	158	2	385	11	48	41	0
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.	{460-464, 466-468	53	21	18	10	102	51	21	18	10
I alt	400-468	9 798	4 035	556	1 146	15 535	63	26	4	7
Medfødte misdannelser i hjerte og kar.	754	127	1	-	15	143	89	1	-	10
Syfilis i hjerte og kar. . .	022, 023	60	2	-	4	66	91	3	-	6
Kronisk nefritt	592	227	35	11	15	288	79	12	4	5

¹ With mention of another condition under 330-334, 400-468. ² Complication, direct cause to other underlying causes. ³ Contributory cause to other underlying causes.

I tillegg til de 15 018 personer som døde av en hjerte- og karsykdom i 1959, var en eller annen tilstand innenfor disse sykdomsgrupper ført opp som komplikasjon eller medvirkende årsak i 1 702 tilfelle hvor den grunnliggende dødsårsak etter legens mening var en sykdom eller tilstand utenfor hjerte- og karsektoren. Tabell 58 viser hvor ofte de forskjellige kategorier av hjerte- og karsykdommer var ført opp på dødsmeldingen som henholdsvis dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak.

Diagnosen cor pulmonale blir ikke registrert som dødsårsak under hjerte- og karsykdommer hvis grunnlidelsen er kjent. I 1959 ble cor pulmonale registrert som dødsårsak under nr. 434.4 «andre og ubestemte hjertesykdommer» bare for 3 menn og 1 kvinne. Diagnosen var imidlertid ført opp som direkte dødsårsak ved 189 dødsfall registrert under andre årsaker (se tabell 59). Av disse var det for 24 prosent oppgitt at grunnlidelsen var tuberkulose, for 21 prosent astma, for 46 prosent bronkitt o. a. kroniske sykdommer i åndedrettsorganene, og for 9 prosent var andre sykdommer oppgitt som grunnliggende dødsårsak.

Tabell 59. Dødsfall med cor pulmonale ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with cor pulmonale mentioned on the death certificate.

Cor pulmonale registrert som: <i>Cor pulmonale registered as:</i>	Inter- nasjonalt nr.	Alder Age													
		0-29 år		30-49 år		50-59 år		60-69 år		70-79 år		80 år og over		I alt Total	
		M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Dødsårsak <i>Cause of death</i> .	434.4	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	3	1
Komplikasjon til dødsfall registrert under andre årsaker i alt: <i>Complication to deaths registered under other causes</i>		-	1	12	10	26	18	45	17	31	17	8	4	122	67
Av disse: <i>Of which:</i>															
Tuberkulose	001-019	-	-	6	6	7	5	12	2	3	2	1	1	29	16
Astma	241	-	1	1	1	5	2	8	1	10	7	2	2	26	14
Bronkitt	500-502	-	-	3	1	3	5	10	6	11	1	2	-	29	13
Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	525, 526	-	-	1	1	3	1	6	7	3	4	3	-	16	13
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	470-493, 510-524, 527	-	-	1	-	3	2	6	-	2	2	-	-	12	4
Alle andre sykdommer ...	<i>Residual</i>	-	-	-	1	5	3	3	1	2	1	-	1	10	7

¹ M. = Menn. *Males.* ² K. = Kvinner. *Females.*

17. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene.

I 1959 døde 2 389 personer av en sykdom i åndedrettsorganene. Av disse døde 1 891 eller nær 80 prosent av lungebetennelse (nr. 490—493, 763). Dødeligheten av lungebetennelse pr. 100 000 innbyggere steg til 52 i 1959 fra 44 i 1958. I 1959 var dødeligheten av lungebetennelse i Sverige 45 og i Danmark 24.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene finnes i tabellene IV—VII, side 88—182. Tabell 60 og 61 viser dødeligheten av lungebetennelse og bronkitt etter kjønn og alder fra og med femåret 1946—1950. For årene før 1951 ble bronkiektasi klassifisert under kronisk bronkitt, og dødeligheten av bronkiektasi (nr. 526) er derfor slått sammen med dødeligheten av bronkitt for årene 1951—1959. Dødelighetstallene for årene før og etter 1951 kan likevel ikke direkte sammenholdes, da lungebetennelse — vesentlig bronkopnevmoni — i årene etter 1951 i større utstrekning enn tidligere er blitt registrert som direkte følgetilstand ved en alvorlig kronisk sykdom. Dødsfallet er da blitt registrert under den oppgitte kroniske grunnlidelse.

Tabell 60. Dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder.¹
Mortality from pneumonia by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
Under 1 år <i>year</i>	660	342	202	223	551	280	182	193
1- 4 » <i>years</i>	24	11	12	7	22	11	11	8
5-14 » »	5	1	2	1	3	2	1	1
15-29 » »	4	2	2	2	3	1	1	2
30-39 » »	5	2	3	2	5	2	2	2
40-49 » »	12	5	7	8	11	4	3	4
50-59 » »	27	14	7	15	20	9	8	12
60-69 » »	77	45	33	47	90	37	31	41
70-79 » »	329	195	208	250	389	215	221	255
80 år og over <i>and over</i>	1 537	1 125	1 186	1 408	1 817	1 265	1 361	1 617
I alt <i>Total</i>	63	39	39	47	80	48	50	60

¹ 1946-1950: nr. 107, 108. 1951-: 490-493, 763.

Tabell 61. Dødeligheten av akutt og kronisk bronkitt,
 bronkiektasi.¹

Mortality from acute and chronic bronchitis, bronchiectasia.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>					
	Menn <i>Males</i>			Kvinner <i>Females</i>		
	1946- 1950	1951- 1955	1956- 1959	1946- 1950	1951- 1955	1956- 1959
Under 1 år <i>year</i>	46	15	16	32	13	5
1- 4 » <i>years</i>	1	2	2	2	3	1
5-14 » »	0	0	0	0	0	1
15-29 » »	0	0	0	0	0	0
30-39 » »	0	1	0	0	0	0
40-49 » »	1	1	2	1	1	1
50-59 » »	2	6	6	2	2	3
60-69 » »	4	16	17	7	10	10
70-79 » »	31	36	37	32	32	34
80 år og over <i>and over</i>	192	156	130	200	161	131
I alt <i>Total</i>	6	6	7	7	7	6

¹ 1946-1950: nr. 106. 1951-: nr. 500-502, 526.

I tabell 62 er gitt en oversikt over hvor ofte de enkelte sykdommer i åndedretsorganene var ført opp på dødsmeldingen som hovedårsak, komplikasjon eller medvirkende årsak. I tabell 63 er dødsfall av eller med lungebetennelse delt etter kjønn og alder. Som tabellene viser spiller lungebetennelse fortsatt en betydelig rolle som dødsårsak blant barn i første leveår og blant personer fra 70-års alderen. I 1959 utgjorde de registrerte dødsfall av lungebetennelse 10 prosent av alle dødsfall blant personer over 70 år, mens sykdommen var ført opp på i alt 24 prosent av alle dødsmeldinger for disse aldersklasser. Dødeligheten for kvinner er noe høyere enn for menn i aldersklassene over 80 år, og dette gir seg utslag i de totale dødelighetstall.

Tabell 62. Dødsfall med sykdommer i åndedretsorganene ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Number of deaths with mention of diseases of the respiratory system.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Av disse: <i>Of which:</i>								
	Astma	Sykdommer i åndedrettsorg. i alt	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	Influensa	Lungebetennelse	Bronkitt	Silikose	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	Andre
	No. 241	Nos. 470- 527, 763	470- 475	480- 483	490- 493, 763	500- 502	523	525, 526	510- 524, 527
Ført opp på dødsmeldingen i alt: <i>Mentioned on the death certificate total:</i>									
Menn <i>Males</i>	175	2 457	19	63	2 048	138	36	91	62
Kvinner <i>Females</i> ..	114	2 811	19	72	2 487	124	-	76	33
I alt <i>Total</i>	289	5 268	38	135	4 535	262	36	167	95
Av disse: <i>Of which:</i>									
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Menn <i>Males</i>	106	1 099	17	52	826	87	21	61	35
Kvinner <i>Females</i> ..	60	1 290	15	61	1 065	79	-	55	15
I alt <i>Total</i>	166	2 389	32	113	1 891	166	21	116	50
II. Komplikasjon til en annen sykdom i åndedrettsorg.: <i>Complication to another condition in 470-527:</i>									
Menn <i>Males</i>	68	-	.	61	-	-	-	7
Kvinner <i>Females</i> ..	.	62	-	.	58	-	-	1	3
I alt <i>Total</i>	130	-	.	119	-	-	1	10
II. Komplikasjon eller direkte årsak ved andre sykdommer eller tilstander: <i>Complications to other conditions:</i>									
Menn <i>Males</i>	1 062	-	.	1 055	-	-	-	7
Kvinner <i>Females</i> ..	.	1 259	-	.	1 254	2	-	-	3
I alt <i>Total</i>	2 321	-	.	2 309	2	-	-	10
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Menn <i>Males</i>	69	228	2	11	106	51	15	30	13
Kvinner <i>Females</i> ..	54	200	4	11	110	43	-	20	12
I alt <i>Total</i>	123	428	6	22	216	94	15	50	25
Prosent: <i>Per cent:</i>									
I.	57	45	84	84	41	63	58	69	53
II.	47	-	.	54	1	-	1	21
III.	43	8	16	16	5	36	42	30	26

Det ble i 1959 registrert 166 dødsfall av astma (nr. 241) og 353 dødsfall av kroniske og andre sykdommer i åndedretsorganene (nr. 500—527). For om lag fjerdeparten av disse dødsfall var det oppgitt på dødsmeldingen at lungesykdommen var komplisert med cor pulmonale (se tabell 59, side 62).

Tabell 63. Dødsfall med lungebetennelse (nr. 490—493, 763) ført opp på dødsmeldingen i 1959.

Deaths with mention of pneumonia on the death certificate.

	Alder Age										I alt <i>Total</i>
	Under 1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-14 år	15-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over <i>years and over</i>	
Dødsfall med lungebetennelse ført opp på dødsmeldingen i alt <i>Total number of deaths with mention of pneumonia on the death certificate</i>	172	34	16	27	32	73	195	482	1 236	2 262	4 529
Av disse: <i>Of which:</i>											
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>											
Menn <i>Males</i>	71	9	4	7	5	20	30	70	194	416	826
Kvinner <i>Females</i>	58	10	4	8	6	10	26	69	250	624	1 065
I alt <i>Total</i>	129	19	8	15	11	30	56	139	444	1 040	1 891
II. Komplikasjon, direkte årsak ¹ : <i>Complication, direct cause¹:</i>											
Menn <i>Males</i>	24	6	4	4	11	18	69	180	312	488	1 116
Kvinner <i>Females</i>	17	5	4	7	7	20	47	132	413	660	1 312
I alt <i>Total</i>	41	11	8	11	18	38	116	312	725	1 148	2 428
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>											
Menn <i>Males</i>	2	2	—	1	2	4	14	17	37	27	106
Kvinner <i>Females</i>	—	2	—	—	1	1	9	14	30	47	104
I alt <i>Total</i>	2	4	—	1	3	5	23	31	67	74	210
<i>Prosent: Per cent:</i>											
I.	75	56	50	55	34	41	29	29	36	46	42
II.	24	32	50	41	57	52	59	65	59	51	53
III.	1	12	—	4	9	7	12	6	5	3	5

¹ Unntatt ved influensa (nr. 480—483). *Except with influenza.*

18. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I 1959 døde 1 096 menn og 562 kvinner ved ulykker og skader, 208 menn og 71 kvinner begikk selvmord, og 10 menn og 6 kvinner ble myrdet. En har da regnet med 141 dødsulykker, 4 selvmord og 1 mord blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men hadde fast bosted i Norge.

De voldsomme dødsfall utgjorde 7,9 prosent av alle dødsfall blant menn og 4,2 prosent blant kvinner. Regnet pr. 100 000 innbyggere var tallet på voldsomme dødsfall 74 for menn og 36 for kvinner. De tilsvarende tall for 1958 var 74 og 32.

I tabell IV a, side 88, er det gitt detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dødtes kjønn og alder. Tabell IV b, side 128, viser ulykkesdødsfallene særskilt for barn under 5 år. I tabell V, side 134, er de viktigste dødsårsaker delt på bygder og byer etter kjønn og alder og i tabell VI, side 158, på bygder og byer fylkesvis. Dødsfallene er i disse tre tabellene gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale E-listen.

Tabell X, side 190, viser dødsfallenes fordeling på yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødsstedet og samtidig etter kjønn og alder.

Tabell XI, side 192, gir en oversikt over dødsfallene klassifisert etter ulykens ytre årsak kombinert med skadens art/dødsmåten, særskilt for menn og kvinner. I tabell XII, side 194, er ulykkesdødsfallene under ett gruppert etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder.

Tabell 64 viser dødshyppigheten av ulykker, selvmord og mord fra og med 1946–1950, og i tabell 65 er dødelighetstallene for alle voldsomme dødsfall under ett gitt for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Tabell 64. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord.

Deaths from accidents, homicides and suicides.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Ulykker <i>Accidents</i>			Mord <i>Homicides</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
	Dødsfall <i>Number of deaths</i>											
1946–1950..	1 025	452	1 477	8	6	14	173	42	215	1 206	500	1 706
1951–1955..	1 048	467	1 515	7	4	11	185	56	241	1 240	527	1 767
1956.....	1 105	542	1 647	7	6	13	203	48	251	1 315	596	1 911
1957.....	1 112	533	1 645	10	9	19	204	53	257	1 326	595	1 921
1958.....	1 074	505	1 579	10	9	19	208	50	258	1 292	564	1 856
1959.....	1 096	562	1 658	10	6	16	208	71	279	1 314	639	1 953
	Pr. million innbyggere <i>Per mill. population</i>											
1946–1950..	647	280	462	5	4	4	109	26	67	761	310	533
1951–1955..	627	276	451	4	3	3	111	33	72	742	312	526
1956.....	641	312	476	4	3	4	118	28	72	763	343	552
1957.....	639	304	471	6	5	5	117	30	74	762	339	550
1958.....	612	285	447	6	5	5	118	28	73	736	319	526
1959.....	619	315	466	6	3	5	117	40	78	742	358	549

Tabell 65. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

Violent deaths by sex and age.

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
Under 1 år ¹ <i>year</i> ..	32	40	46	34	29	28	13	23
1- 4 » <i>years</i> ..	69	56	47	44	41	32	36	34
5- 9 » » ..	56	43	34	37	17	13	5	16
10-14 » » ..	29	31	28	24	6	6	5	14
15-19 » » ..	46	54	49	63	9	7	4	10
20-24 » » ..	72	80	97	87	9	6	4	10
25-29 » » ..	68	65	64	88	6	6	5	5
30-39 » » ..	68	64	57	62	7	7	7	7
40-49 » » ..	83	73	78	68	15	11	13	18
50-59 » » ..	97	86	96	86	18	17	16	20
60-69 » » ..	98	102	103	107	29	34	22	35
70-79 » » ..	125	143	131	143	113	114	114	101
80 år og over <i>and over</i>	369	423	396	389	615	629	690	663
I alt <i>Total</i>	76	74	74	74	31	31	32	36

¹ Pr. 100 000 levende fødte. *Per 100 000 live births.*

Tabell 66. Dødsfall ved ulykker.

Accidental deaths.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>				Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>			
	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959	1946- 1950	1951- 1955	1958	1959
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	21	21	21	14	5	2	4	1
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	84	151	235	223	28	44	50	84
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	15	32	17	20	7	6	6	6
Luftfart i alt <i>Aircraft</i>	18	17	23	18	4	2	-	-
Transport til sjøs, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	158	29	44	52	4	0	-	-
Drukning, skipsf. og fiske <i>Drowning in shipping and fisheries</i>		103	78	133		1	1	2
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	218	52	62	76	47	2	4	4
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>		174	142	143		38	21	44
Forgiftning <i>Poisoning</i>	78	51	49	35	18	10	10	8
Fall <i>Falls</i>		204	210	215		311	357	349
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	149	39	27	29	258	2	1	5
Forbrenning <i>Combustion, burning</i>	28	26	36	48	21	17	27	23
Kvelning <i>Suffocation</i>	15	21	20	20	10	10	9	11
Skytevåpen eller sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	31	36	38	21	2	1	3	1
Maskiner <i>Machinery</i>	4	16	6	5	-	1	-	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	8	10	6	11	1	1	1	-
Naturkatastrofer <i>Cataclysms</i>	2	8	6	6	1	1	-	11
Andre <i>Others</i>	196	58	54	27	47	18	11	13
Ulykker i alt <i>Total</i>	1 025	1 048	1 074	1 096	453	467	505	562

Tabell 66 gir en oversikt over antall dødsulykker i etterkrigsårene delt på de viktigste kategorier.

Totalt sett skyldtes over tredjeparten av alle dødsulykker i 1959 skader etter fall, mens en fjerdepart skyldtes drukning, og om lag en femtepart skyldtes ulykker ved landtransport — vesentlig veitrafikkulykker. Forholdet varierer imidlertid sterkt med alderen.

Den mannlige befolkning er både gjennom sitt arbeid og i sine fritidssysler langt mer utsatt for ulykker enn kvinner, og sett i forhold til befolkningens størrelse omkom over dobbelt så mange menn som kvinner. Også aldersfordelingen når det gjelder dødsulykkene er svært ulik for de to kjønn. Av de 1 096 menn som i 1959 mistet livet ved en ulykke, var 15 prosent under 15 år, 67 prosent var mellom 15 og 70 år, og 18 prosent var over 70 år. Av de 562 kvinner som ble registrert under dødsulykker, var 16 prosent under 15 år, 22 prosent var mellom 15 og 70 år, og 62 prosent var over 70 år.

Blant barn i alderen 1—14 år utgjorde ulykkesdødsfallene i 1959 nesten halvparten av alle dødsfall, og det var drukning og veitrafikkulykker som krevde de fleste dødsopfre. Tabell 67 gir en oversikt over de viktigste kategorier av dødsulykker blant barn i alderen mellom 1 og 15 år, særskilt for gutter og piker, fra og med femårsperioden 1946—1950, sett i relasjon til den totale dødelighet i disse aldersklasser.

Som tabellen viser er totaldødeligheten i etterkrigsårene sunket med nær 50 prosent både blant gutter og piker. Størst har nedgangen vært for dødeligheten av sykdommer, men dødelighetskvotientene for ulykker viser også en markert nedgang for gutter i alderen 1—14 år. For piker i disse aldersklasser viser tallene nedgang inntil 1958, men i 1959 var det en stor stigning i antall dødsulykker blant piker.

Av dødsulykkene blant menn mellom 15 og 69 år var 319 eller 44 prosent oppgitt som en yrkesulykke. (Se tabell X, side 190.) I 1958 var ikke fullt tredjeparten oppgitt som yrkesulykker. Den store stigning fra 1958 til 1959 skyldtes de mange ulykker under skipsfart, fiske og fangst. I 1959 omkom 183 menn under skipsfart, fiske og fangst — av disse 114 i utenriks fart og 69 i norske farvann. I 1958 omkom i alt 100 mann — 51 i utenriks fart og 49 i norske farvann.

Yrkesulykker i jordbruk og skogbruk gikk ned fra 20 i 1958 til 14 i 1959. Disse tall omfatter ikke traktorulykker, som blir registrert under ulykker ved landtransport. Det ble i 1959 registrert i alt 22 dødsulykker under kjøring med traktor eller bulldozer, og 14 av disse var oppgitt som yrkesulykke.

Vel tredjeparten av alle dødsulykker skjedde i hjemmet, 566 i 1959 mot 574 i 1958. (Se tabell X, side 190.) Hjemmeulykkene rammer vesentlig de yngste og eldste aldersklasser. I 1959 omkom 31 barn under 5 år. Av disse var 18 under 1 år, som alle døde ved kvelning. Mer enn tre fjerdepart av alle dødsulykker i hjemmet forekom blant befolkningen over 70 år — 431 i 1959 — og over 90 prosent av disse dødsfall skyldtes skader etter fall. De fleste falt på samme høyde, dvs. de snublet på gulvet, gled på gårdsplassen o. l. og brakk lårhalsen. Denne skaden fører sjelden til døden med en gang, men til kortere eller lengre sengeleie. Kompliserende sykdommer støter til, og mange eldre lider samtidig av alvorlige kroniske sykdommer, slik at det av og til kan være vanskelig å avgjøre om skaden skal regnes som hovedårsak eller medvirkende årsak til dødsfallet. Av de 564 dødsfall som i 1959 ble registrert under fall, var det for 340 oppgitt en patologisk tilstand som komplikasjon eller direkte dødsårsak, og for 183 var en kronisk sykdom oppgitt som medvirkende dødsårsak. Dessuten var det i tillegg til de 564 dødsfall hvor skaden ble regnet som hovedårsak, oppgitt at skader etter fall var en medvirkende dødsårsak i 177 tilfelle. I krysstabellen,

Tabell 67. Dødsulykker blant barn i alderen 1—14 år.
Accidental deaths among children 1—14 years.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Gutter <i>Males</i>				Piker <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1958	1959
	1946—1950	1951—1955			1946—1950	1951—1955		
	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>							
Drukning <i>Drowning</i>	94	93	66	78	25	26	14	28
Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i> .	27	43	47	50	12	20	21	37
Forgiftninger <i>Accidental poisoning</i>	3	2	3	—	1	2	7	1
Brann, forbrenning <i>Combustion, burns, scalding</i>	11	6	7	4	10	5	9	8
Kvelning <i>Suffocation</i>	4	5	3	6	3	3	1	1
Fall <i>Falls</i>	12	9	11	5	3	3	3	3
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	3	3	7	2	—	1	—	—
Andre <i>Others</i>	24	15	12	7	14	4	4	6
Døde i alt p. gr. a. ulykker, skader <i>Accidental deaths, total</i>	178	176	156	152	68	64	59	84
Døde i alt av sykdommer <i>Total deaths from diseases</i>	309	209	168	166	263	181	148	126
Døde i alt <i>Total deaths</i>	487	385	324	318	331	245	207	210
Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>								
Ulykker, skader i alt <i>Accidental deaths, total</i>	51	44	35	34	20	17	14	20
Av disse: <i>Of which:</i>								
Drukning <i>Drowning</i>	27	23	15	18	7	7	3	7
Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i>	8	11	11	11	4	5	5	9
Sykdommer <i>Deaths from diseases</i>	88	52	38	38	79	47	35	30
Døde i alt <i>Total deaths</i>	139	96	73	72	99	64	49	50
Prosentvis andel <i>Percentage proportion</i>								
Ulykker, skader <i>Accidental deaths</i>	37	46	48	48	21	26	29	41
Sykdommer <i>Deaths from diseases</i>	63	54	52	52	79	74	71	59
Døde i alt <i>Total deaths</i>	100	100	100	100	100	100	100	100

tabell IX, side 189, er det gitt en oversikt over de sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen samtidig med skader etter fall.

Tabell 68 viser antall selvmord etter døds måten, særskilt for menn og kvinner.

Selvmordsfrekvensen har i de senere år holdt seg omtrent uforandret både for menn og kvinner, men viste stigning i 1959 med 279 registrerte selvmord mot 258 i 1958. Stigningen skyldtes at flere kvinner tok sitt eget liv i 1959.

Tabell 68. Selvmord etter dødsmåten.

Suicides by means.

Dødsmåte <i>Means</i>	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>							
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1958		1959	
	1946-1950		1951-1955					
	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>	<i>M. M.</i>	<i>K. F.</i>
Hengning <i>Hanging</i>	75	15	74	14	94	16	82	15
Skytning <i>Firearms</i>	39	1	47	2	45	2	67	2
Drukning <i>Drowning</i>	17	10	24	17	22	15	23	22
Fall <i>Jumping</i>	4	2	7	5	6	6	8	10
Skjærende og stikkende instru- menter <i>Cutting and piercing</i> <i>instruments</i>	7	1	9	1	13	—	3	1
Gift <i>Poison</i>	22	12	22	16	24	10	25	17
Andre og uoppgitte måter <i>Other</i> <i>and unknown means</i>	9	2	2	1	4	1	—	4
I alt <i>Total</i>	173	43	185	56	208	50	208	71

19. Medisinalberetning for Svalbard.

Fra verkslegen på Svalbard har en fått følgende beretning for 1959:

Sunnhetstilstanden var god. Forkjølelsessykdommene begynte å dukke opp igjen i april, etterat frekvensen i mars—april hadde hatt et absolutt lavmål, uten sykemeldinger i det hele tatt av denne grunn. Som vanlig var det mange forkjølelsessykdommer i sommermånedene, så sank tallet på tilfelle utover høsten for igjen å stige jamt mot slutten av året. Det ble i alt meldt 56 akutte luftveisinfeksjoner, alle uten komplikasjoner unntatt i et tilfelle hvor det utviklet seg en regulær pnevmoni.

Av meslinger ble det meldt 44 tilfelle. Det første tilfelle hos en 6-års gammel pike, kom i slutten av oktober, om lag 14 dager etter avreise fra Harstad. I løpet av november—desember opptrådte det i alt 43 tilfelle av meslinger blant i alt 91 barn som bodde på Svalbard. Det var ingen komplikasjoner.

I løpet av sommeren og høsten var det en del tilfelle av gastroenteritt, men bare kortvarige og godartede tilfelle, som etter verkslegens mening må oppfattes som alimentære, og som han mener er uunngåelige ved messebespisning av så vidt mange personer, 400—500. Det var ikke noen alvorlige matforgiftninger og ingen som skyldtes drikkevannsforurensning.

Drikkevannsforsyningen var tilfredsstillende, mens det som tidligere har vært atskillige mangler ved kloakkforholdene. Tilførselen av mjølk til barn, diegivende og gravide var meget tilfredsstillende. Bare i en knapphetsperiode om høsten måtte det gis tilskott av tørrmjølk og smør. Tilførselen av grønnsaker og frukt var tilfredsstillende.

Longyearbyens sykehus hadde også i 1959 20 senger. Det fikk fra september igjen 3 faste sykepleiersker, etterat det i et år bare hadde vært 2. Verkslegen er eneste lege. En tannlege praktiserer på Svalbard. På sykehuset ble det behandlet 146 pasienter i 1 776 liggedager. Det gjennomsnittlige daglige belegg var 5.

20. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrådet følgende tabeller i manuskript:

1. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og døds måned.
2. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødssted (i eller utenfor sykehus).
3. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
4. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
5. Voldsomme dødsfall i alt etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
6. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn/alder, landdistrikter og byer.
7. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn fylkesvis for landdistrikter og byer.
8. Opptelling av materialet — etter hvor ofte den registrerte dødsårsak (etter den internasjonale A-liste på 150 årsaker) er oppført:
 - alene,
 - med komplikasjon/direkte årsak,
 - med medvirkende årsak,
 - med både komplikasjon og medvirkende årsak.
9. De forskjellige årsaker (etter den internasjonale detaljerte liste, 3 siffer), delt etter kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hoveddødsårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak.
10. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — komplikasjon (60 grupper, som i tabell VIII, side 187), etter kjønn.
11. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn.
12. Krysstabell: Komplikasjon (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
13. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
14. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — komplikasjon (60 grupper), etter kjønn og alder i aldersklassene: under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.
15. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn og alder. Samme aldersklasser som i tabell 7.

Tabeller som utarbeides særskilt for Oslo og Bergen:

16. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste.
17. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og døds måned. A-listen.
18. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og sokn. A-listen.

English summary

Public health districts, medical health personnel, page 7.

At the end of 1959 Norway was divided in 412 public health districts. The number of authorized physicians was 4 144 or 1,11 per 1 000 population. There were 2 420 dentists, 1 167 midwives and 9 727 male and female nurses, of whom 7 978 were working in hospitals. The number of pharmacies was 278, staffed by 755 pharmacists.

General hospitals, sanatoria etc., page 10.

At the end of 1959 there were 221 general hospitals and clinics with a total capacity of 19 543 beds, 50 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 2 922 beds and 62 maternity clinics and maternity homes with 938 beds. In addition there were in the general hospitals 358 beds in special wards for tuberculosis and 1 151 for obstetrics.

During 1959 four nursing homes for tuberculosis with 201 beds were closed. As a consequence of the decreasing number of tuberculous patients needing cure in sanatoria and nursing homes, many of these establishments also treated diseases other than tuberculosis.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases, page 18.

The medical practitioners are required to notify cases of the most serious infectious diseases to the public health officer on a prescribed form, stating name, sex and address etc. The diseases subject to such notification are listed in table XIII. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report, stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. These monthly returns cover the diseases listed in table XIV. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 15, page 20.

On the basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares, at the end of each month, a statistical report on the total number of cases notified to him or observed by himself during the month. He also prepares quarterly revised lists, including information on sex and age for all individually notified cases. (See table 16, page 22 and table XV.)

Notified cases of tuberculosis, page 24.

In 1959 the total number of cases of tuberculosis registered by the local health services was 3 007, of which 1 953 were bacillary tuberculosis. Of the bacillary cases 1 212 were new cases, and 741 had been previously notified to the public health officer, either in the same district or in the district where the diseased had previously resided. The morbidity rates of tuberculosis per 100 000 population presented in tables 20—22, pages 26—28, are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in each year.

The statistical material in the cause of death statistics, page 36.

In 1959 41 per cent of all deaths occurred in hospitals — the corresponding figure 20 years ago was 28. The percentage of deaths in hospitals is higher among the population resident in towns — 55 per cent — than among the population of the rural districts — 34 per cent. Table 33, page 38, shows the deaths in and outside hospitals for the principal causes of death. All deaths from malignant neoplasms were examined by the Norwegian Cancer Registry and for about 30 per cent of all deaths from neoplasms the original classification number was revised. Table 34, page 39, contains a survey of the cancer deaths, according to diagnostic criteria, specified by location of neoplasm. In 1959 627 inquiries were made by the medical consultant of the Bureau to the attending physicians, resulting in a more specific classification for 494 deaths. The inquiries were the usual routine questions in cases of ill-defined conditions and information about results of autopsy or other later investigations.

The percentage of deaths assigned to senility, ill-defined and unknown causes decreased from 12,5 in 1939 to 6,7 in 1959. During this period the percentage of deaths at ages 70 years and over increased from 51 to 59.

Causes of death, page 41.

Of the 31 761 deaths registered in 1959, 90 per cent were assigned to known diseases, 6 per cent to violence (accidents, suicide, homicide), and 4 per cent to ill-defined or unknown causes. About 70 per cent of all deaths occurred at ages 65 and over, and consequently the causes of death prevailing at older ages — the chronic and degenerative diseases — will influence the total figures. For younger age groups the pattern is quite different. In 1959 accidents accounted for about two-thirds of all deaths among males aged 5—29 and for about one-third at ages 30—44. At ages 45 and over more than 50 per cent of deaths of males were ascribed to cardiovascular diseases. The mortality of females compared to males were lower at all ages. Up to the age of 30 accidents were the prevailing cause of death also among females. About 40 per cent of all deaths of females aged 30—59 were assigned to cancer and at ages 60 and over cardiovascular diseases dominated as cause of death. Table 38, page 44, contains a survey of the deaths in 1959 by principal causes at various ages. In tables VIII and IX, pages 187 and 189, the principal results of the multiple tabulation are given.

Infant mortality, page 45.

The infant mortality rate was 18,7 per 1 000 live births in 1959 compared to 20,0 in 1958 and 22,6 during the period 1951–1955. The death rate of the neonatal period (the first 4 weeks of life) was 12,4 per 1 000 live births, and the perinatal death rate was 24,7 (stillbirths + deaths under 1 week per 1 000 births). In 1959 93 per cent of all births in Norway occurred in hospitals or clinics.

In 1959, 57 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life and 67 per cent within the neonatal period. Immaturity was the prevalent cause of death during this period, being stated as the underlying cause for 230 or 30 per cent of all deaths registered. In addition, immaturity was stated as a contributory condition in 168 cases assigned to another cause of death. Consequently, about 50 per cent of all deaths during the first 4 weeks of life were associated with immaturity. The other principal causes were birth injuries, asphyxia and congenital malformations.

The principal causes of death among infants during the rest of the first year of life were pneumonia and congenital malformations.

Tuberculosis mortality, page 49.

In 1959 218 deaths were attributed to tuberculosis, corresponding to a mortality rate of 6 per 100 000 population. Of the 129 males and 60 females registered under respiratory tuberculosis as the underlying cause of death, 28 males and 15 females died of a late effect or sequela of inactive tuberculosis. In 154 cases tuberculosis was mentioned as a contributory cause of death.

Mortality from malignant neoplasms, page 51.

In 1959 malignant neoplasms were registered as the underlying cause of death for 2 988 males and 2 807 females, i. e. a mortality rate per 100 000 population of 169 for males, 157 for females and 161 for both sexes. Within the various age-groups the rates from malignant neoplasms, all sites, have been fairly constant during post-war years. There is, however, a declining tendency for both sexes in the death rates due to cancer of the digestive system, and an increasing tendency in the death rates from lung cancer for males and in the death rates from leucemia for both sexes.

Mortality from diabetes mellitus, page 55.

In 1959 diabetes mellitus was registered as the underlying cause of death for 230 persons, i. e. a mortality rate of 6,5 per 100 000 population, 5,1 for males and 7,8 for females. 202 or 88 per cent of these deaths were reported with one or more complications: 35 died in coma, 65 with a diabetic nephropathia, 38 with gangrene, 28 with other complicating circulatory diseases, 29 with pneumonia and 7 with other complications. Diabetes mellitus was mentioned as contributory cause of death for 856 persons. In table IX, page 189, the death certificates involving diabetes have been crossclassified according to the underlying and contributory causes. On about 70 per cent of the certificates reporting diabetes as a contributory cause, the underlying cause of death was stated as a cardiovascular disease.

Mortality from cardiovascular diseases, page 56.

Deaths from cerebro- and cardiovascular diseases numbered 15 018 — 7 533 males and 7 485 females — i. e. a crude mortality rate per 100 000 population of 425 (433 when including chronic nephritis) for males and 420 (425) for females. The corresponding figures for the period 1951–1955 were 347 (357) and 374 (383). The different age distribution of the two sexes must be considered:

	Males	Females
Deaths from cardiovascular diseases at ages: under 60	15 %	7 %
60—69	22 %	16 %
70 +	63 %	77 %

The death rates from vascular lesions of the central nervous system, accounting for about 30 per cent of the cardiovascular diseases among males and for about 40 per cent among females, are at about the same level for the two sexes at all ages under 80 years. The markedly higher mortality of middle-aged males compared to females may be attributed to deaths from arteriosclerotic and degenerative heart diseases, notably coronary disease (420.1). At ages 40—60 the male death rate from 420.1 was nearly five times as high as the female rate.

Cor pulmonale is not registered as a cause of death under cardiovascular diseases if the underlying cause is known. In 1959 the diagnosis cor pulmonale was registered as cause of death under 434.4 only in 4 cases. Table 59, page 62, gives a survey of the deaths associated with cor pulmonale in 1959 and the causes of death to which the diagnosis was described. 24 per cent were reported as a late effect of tuberculosis, for 21 per cent the underlying cause was reported as asthma, for 46 per cent chronic bronchitis and other chronic respiratory diseases and for 9 per cent other diseases.

Mortality from pneumonia and other diseases of the respiratory system, page 62.

In 1959 pneumonia was registered as underlying cause of death for 1 891, the corresponding crude death rate per 100 000 population being 52. Pneumonia is still an important cause of death during the first year of life and at ages 70 and over. In the older age groups pneumonia is also the principal complication with several fatal chronic diseases, accidental falls etc. Of all deaths at ages 70 years and over, 10 per cent were ascribed to pneumonia, whereas the disease was mentioned on 24 per cent of the death certificates of these age-groups.

Accidental deaths, suicides and homicides, page 66.

In 1959 1 096 males and 562 females died from an accident or injury, 208 males and 71 females committed suicide and 10 males and 6 females were murdered. Violent deaths accounted for 7.9 per cent of all deaths among males and 4.2 per cent among females, and the death rates from accidents were 62 and 32 per 100 000, and from suicide 12 and 4 for males and females respectively. The most frequent accident causing death among children under 15 years was drowning, representing 45 per cent of all accidental deaths. Next comes road traffic accidents, representing 36 per cent. On the other hand, the majority of the deaths from accidental falls occur at ages 70 and over. 64 per cent of all accidental deaths among males and 90 per cent among females aged 70 years and over were assigned to falls. The injuries caused by these falls — principally fracture of neck of femur — seldom led directly to death. The complications and contributory causes reported with accidental falls will be seen from table IX, page 189.

The accidental deaths among males at ages 15—69 years reported as occupational accidents in 1959 represented 44 per cent, compared to 33 per cent in 1958 (see table X, page 190). The majority of these deaths occurred in the merchant fleet or in the fishing and whaling industry, and the great increase in 1959 was mainly due to shipwrecks and other accidents in water transport.

About one third of all accidental deaths occurred on home premises. 75 per cent of the victims were 70 years and over, and the principal injury was fractures caused by falls.

The suicide frequency has been fairly constant during recent years. In 1959, however, there was a considerable rise in the number of women committing suicide.

Tabell I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959.

Public health districts, medical and public health personnel.

Legedistrikter <i>Public health districts</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tannleger <i>Dentists</i>	Jordmødre <i>Midwives</i>	Utdannede sykepleiere utenfor sykehus <i>Trained nurses ercd in hospitals</i>	Apotek og filialapotek <i>Pharmacies</i>	Eksaminert apotekpers. <i>Qualified personnel in pharmacies</i>	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiere utenfor sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Riket <i>The whole country</i>	3757	1981	1167	1759	277	755	Grue	5	3	3	2	1	1
Østfold fylke	160	129	60	76	22	49	Åsnes	4	6	5	—	1	—
Halden stadslegedistr..	28	14	6	3	3	6	Våler	3	1	1	1	—	—
Sarpsborg stadslegedistr.	26	20	9	14	3	8	Elverum	24	9	3	—	1	—
Fredrikstad stadsfysikat	29	25	5	7	4	10	Trysil	4	3	4	1	1	—
Moss stadslegedistr. ...	21	24	8	11	3	8	Åmot	3	4	2	2	1	—
Skiptvet	2	1	2	2	—	—	Stor-Elvdal	3	3	1	1	1	—
Rakkestad	5	4	2	1	1	—	Rendal	2	1	2	—	—	—
Eidsberg	5	6	3	4	1	3	Alvdal	1	1	1	1	—	—
Askim	11	11	4	5	2	6	Folldal	1	1	1	1	—	—
Aremark	1	3	1	—	1	1	Tynset	3	3	2	1	1	—
Idd	2	2	2	3	—	—	Tolga	1	1	2	1	—	—
Hvaler	1	—	3	1	—	—	Engerdal	1	—	—	—	—	—
Borge	3	—	3	2	1	2	Kvikne	1	—	1	—	—	—
Tune	8	6	4	8	1	1	Oppland fylke	135	86	55	61	12	33
Glemmen	8	4	2	6	—	—	Lillehammer stadsdistr.	32	10	8	6	2	8
Råde	4	2	4	5	1	1	Gjøvik stadslegedistr. . .	28	8	3	3	2	5
Rygge	3	4	—	2	—	—	Lesja	3	2	3	—	—	—
Hobøl	3	3	2	2	1	2	Lom	3	2	3	1	—	—
Akershus fylke ...	210	119	40	71	15	43	Vågå	1	2	2	1	—	—
Kråkstad	7	7	—	5	1	3	Sel og Heidal	2	2	2	1	1	3
Frogn	9	6	6	10	2	4	Nord-Fron	3	3	1	1	—	—
Oppegård	4	3	—	2	1	2	Sør-Fron	2	1	1	1	—	—
Bærum	67	37	7	15	3	9	Ringebu	2	3	2	1	1	2
Asker	40	15	5	3	1	4	Øyer	1	1	1	1	—	—
Aurskog	3	2	1	1	—	—	Østre Gausdal	4	2	1	1	—	—
Høland	5	4	4	3	1	1	Vestre Gausdal	1	1	1	1	—	—
Enebakk	3	—	1	—	—	—	Fåberg	2	3	—	4	—	—
Ullensaker	6	10	3	3	2	6	Biri	1	2	—	1	—	—
Lillestrøm	22	17	3	7	1	4	Snertingdal	1	1	—	—	—	—
Skedsmo	18	5	2	13	1	3	Vardal	1	1	—	1	—	—
Nes	6	4	3	2	1	3	Østre Toten	6	6	3	2	1	2
Eidsvoll	15	7	2	4	1	4	Vestre Toten	9	5	2	6	1	2
Hurdal	1	1	1	—	—	—	Lunner	2	4	1	2	—	—
Nannestad	4	1	2	3	—	—	Jevnaker	5	4	2	3	1	2
Oslo stadsfysikat..	1188	466	82	650	43	147	Gran	6	7	4	4	1	2
Hedmark fylke ...	140	95	59	46	16	37	Land	7	6	3	3	1	3
Hamar stadslegedistr. .	30	20	3	11	2	6	Torpa	1	—	1	1	—	—
Ringsaker	7	6	2	4	1	2	Sør-Aurdal	4	1	4	2	—	—
Nes	3	2	1	1	—	—	Nord-Aurdal	5	4	3	3	1	4
Vang	6	5	7	5	1	2	Etnedal	1	1	1	4	—	—
Romedal	14	7	4	4	1	2	Vestre Slidre	1	2	2	—	—	—
Sør-Odal	4	3	4	1	1	2	Øystre Slidre	1	2	2	4	—	—
Nord-Odal	2	1	1	1	—	—	Buskerud fylke	182	89	43	60	17	43
Løten	4	4	3	1	1	2	Drammen stadsfysikat .	78	32	12	9	5	14
Vinger	7	8	2	5	1	2	Kongsberg stadslegedistr.	20	—	3	5	2	5
Eidskog	4	2	3	1	1	1	Norderhov	21	19	6	11	2	6
Brandval	3	1	1	1	—	—	Ådal	1	—	1	—	—	—
							Nes	1	2	2	1	1	3
							Gol	2	1	2	3	—	—

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959.

Legedistrikter							Legedistrikter						
	Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Ekksaminert apotekpers.		Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Ekksaminert apotekpers.
1.	1	2	1	1	—	—	Lillesand	3	4	1	5	1	2
fol	3	2	2	1	—	—	Vegusdal	1	—	2	—	—	—
fdal	2	1	2	—	—	—	Evje	3	1	1	3	1	2
rødsherad	1	—	1	1	—	—	Bygland	3	—	1	1	—	—
odum	12	5	2	1	2	5	Valle	1	—	1	1	—	—
iker	12	9	1	8	2	5							
andsvær	3	1	1	3	1	2	Vest-Agder fylke ...	121	61	49	53	7	24
andefjord stadslegedistr.	1	1	3	1	—	—	Kristiansand stadsfysikat	68	39	5	23	3	14
ore og Uvdal	1	1	2	1	—	—	Oddernes	11	4	8	12	1	2
ier, Røyken og Hurum	23	13	2	14	2	3	Søgne	3	1	2	2	—	—
							Halse	9	7	2	3	1	4
Vestfold fylke	146	92	26	64	13	40	Laudal	2	—	5	1	—	—
forten stadslegedistr. . .	18	12	4	11	2	7	Bjelland	1	—	2	—	—	—
ønsberg stadslegedistr..	58	24	2	7	3	14	Audnedal	1	1	4	1	—	—
andefjord stadslegedistr.	21	13	4	4	2	7	Lista	2	1	1	1	—	—
arvik stadslegedistr. . .	12	14	2	4	2	5	Farsund	6	2	3	2	1	1
folmestrand	8	5	—	3	1	3	Lyngdal	2	1	4	2	—	—
koger	4	4	1	7	1	2	Hægebostad	1	—	1	1	—	—
lof	7	1	3	5	—	—	Kvinesdal	3	1	3	2	—	—
tokke	2	7	2	7	1	1	Flekkefjord	11	4	4	2	1	3
em	2	1	1	5	—	—	Sirdal	1	—	5	1	—	—
øtterøy	8	4	—	6	—	—							
runlanes	6	7	7	5	1	1	Rogaland fylke	192	118	88	69	17	43
							Stavanger stadsfysikat .	93	64	19	19	6	18
elemark fylke	124	83	55	57	13	26	Egersund stadslegedistr.	4	5	1	4	1	3
otodden stadslegedistr.	8	11	3	6	1	2	Haugesund stadsfysikat.	40	16	11	16	3	8
kien stadsfysikat	25	17	3	9	3	8	Sokndal	1	1	1	—	—	—
orsgrunn stadslegedistr.	26	14	11	6	2	5	Lund	1	—	2	2	—	—
ragerø stadslegedistr. . .	4	5	2	1	1	3	Eigersund	2	—	4	2	—	—
rangedal	2	1	2	1	—	—	Time	7	7	9	6	1	3
kåtøy	2	—	—	2	—	—	Sandnes	13	13	5	4	1	4
amble	3	1	2	3	1	1	Hetland	12	3	9	5	1	2
idanger	4	6	1	3	1	1	Høgsfjord	1	—	—	2	—	—
jerpen og Siljan	4	3	1	2	—	—	Strand	2	1	3	2	—	—
olum	18	2	4	5	—	—	Finnøy	1	—	3	1	—	—
olla og Lunde	3	4	2	4	1	1	Nedstrand	1	1	3	1	—	—
auherad	5	4	6	3	1	2	Hjelmeland	1	—	3	—	—	—
inn	7	7	6	10	1	2	Sand	2	—	3	—	1	1
ovin	1	—	—	—	—	—	Sauda	5	3	2	2	1	1
hjørtedal	1	—	2	1	—	—	Kopervik	4	3	5	1	1	2
heljord	2	1	1	—	—	—	Skudenes	1	1	2	2	1	1
kviteseid	2	3	1	—	1	1	Torvastad	1	—	3	—	—	—
visedal	1	—	1	—	—	—							
nyresdal	1	—	1	—	—	—	Hordaland fylke ...	103	59	78	77	8	21
vinje	1	2	1	—	—	—	Strandebarm	1	1	3	—	—	—
årdal	3	2	2	1	—	—	Jondal	1	—	1	1	—	—
auland	1	—	3	—	—	—	Kvinnherad	1	1	5	1	—	—
							Skånevik	5	1	4	4	—	—
Aust-Agder fylke ...	64	38	22	31	8	19	Ølen	2	2	1	1	—	—
Risør stadslegedistr. . .	4	2	1	1	1	2	Sveio	1	—	2	1	—	—
Arendal stadslegedistr. . .	33	17	6	6	2	8	Finnås	2	1	3	—	—	—
Holt	4	4	3	2	1	2	Stord	9	3	4	4	1	2
Sønedeled	1	1	1	1	—	—	Tysnes	2	1	2	2	—	—
Amli	1	1	1	—	1	1	Fusa	3	1	3	2	—	—
Frøland	1	2	1	2	—	—	Fana	12	11	2	13	2	7
Frømyr	3	1	1	7	—	—	Os	5	2	1	1	—	—
Strimstad	6	5	2	2	1	2	Austevoll	1	1	3	1	—	—

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utentf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utentf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminert
Sund	1	—	2	2	—	—	Volda	8	4	5	2	1	
Askøy	4	3	4	3	—	—	Ørsta	4	4	3	3	—	
Laksevåg	7	4	3	9	1	3	Hjørundfjord	1	—	1	1	—	
Haus	5	5	3	10	1	1	Stranda	1	2	5	3	1	
Bruvik	3	1	3	4	—	—	Norddal	1	—	2	1	—	
Hosanger	1	—	2	2	—	—	Borgund	2	2	5	1	—	
Manger	1	2	1	1	—	—	Haram	4	2	4	6	—	
Herdla	1	1	4	—	—	—	Vestnes	1	1	4	2	—	
Lindås	2	—	2	1	—	—	Eid	2	1	3	2	—	
Masfjorden	1	—	1	—	—	—	Grytten	1	—	2	—	—	
Austrheim	1	—	1	1	—	—	Neset	3	5	2	1	1	
Røldal	1	—	1	—	—	—	Molde	1	1	2	1	—	
Odda	13	5	2	5	1	3	Bud	32	10	8	4	1	
Ullensvang	2	1	2	1	—	—	Aukra	1	1	7	1	—	
Ulvik	1	—	2	—	—	—	Kvernes	2	1	3	2	—	
Kvam	3	3	3	2	1	2	Gjemnes	2	1	2	3	—	
Voss	11	9	8	5	1	3	Tingvoll	—	—	3	—	—	
Bergen stadsfysikat	225	114	21	70	12	70	Sunnadal	2	2	2	4	—	
Sogn og Fjordane fylke	48	31	72	21	8	14	Surnadal	3	1	4	2	1	
Hafslo	1	—	3	1	—	—	Stangvik	—	2	1	1	1	
Luster	1	1	1	1	—	—	Rindal	1	—	1	1	—	
Lærdal	5	3	3	1	1	2	Aure	1	—	1	—	—	
Sogndal	3	2	1	—	—	—	Halsa	2	1	2	3	—	
Aurland	1	1	2	—	—	—	Edøy	1	—	2	—	—	
Leikanger	1	—	4	—	—	—	Sør-Trøndelag fylke	171	101	68	85	16	4
Balestrand	2	1	4	—	—	—	Trondheim stadsfysikat.	100	65	19	49	10	3
Vik	1	1	2	—	1	1	Bjørnør	1	—	2	—	—	
Kyrkjebø	2	2	3	—	1	1	Åfjord	2	1	1	1	—	
Lavik	2	—	4	2	—	—	Bjugn	2	1	3	—	—	
Gulen	1	1	2	—	—	—	Rissa	1	2	2	3	—	
Solund	¹	¹	2	—	—	—	Ørland	4	3	1	—	1	
Askvoll	1	1	2	1	1	1	Lensvik	1	—	2	—	—	
Fjaler	1	—	3	1	—	—	Frøya	1	1	4	1	—	
Gaular	1	—	2	—	—	—	Hitra	2	1	4	—	—	
Førde	2	2	3	2	1	2	Hemne	2	1	3	1	1	
Gloppen	2	3	4	2	—	—	Orkdal	14	3	6	3	1	
Naustdal	1	—	3	2	—	—	Meldal	3	2	1	1	—	
Kinn	6	3	7	2	1	3	Rennebu	1	1	1	1	—	
Bremanger	2	1	3	—	—	—	Oppdal	2	2	2	1	—	
Selje	1	1	2	—	—	—	Rørø	4	2	3	3	1	
Vågsøy	2	2	2	1	1	2	Singsås	1	1	1	1	—	
Davik	2	1	1	1	—	—	Støren	2	1	4	2	1	
Nordfjordeid	4	2	4	—	1	2	Melhus	2	1	1	1	—	
Innvik	1	1	2	—	—	—	Børø	1	—	2	1	—	
Stryn og Hornindal	2	2	3	2	—	—	Leinstrand	7	2	1	1	1	
Møre og Romsdal fylke	142	80	102	64	12	34	Strinda	14	9	1	12	—	
Ålesund stadsfysikat	36	23	10	12	3	11	Malvik	2	1	2	2	—	
Kristiansund stadsfysikat	22	11	7	5	2	5	Selbu	2	1	2	1	—	
Vanylven	1	—	2	—	—	—	Nord-Trøndelag fylke	80	47	39	27	7	1
Sande	1	—	2	—	—	—	Meråker	1	1	1	1	—	
Herøy	2	1	3	—	—	—	Hegra	1	1	1	1	—	
Ulstein	3	4	2	3	1	2	Stjørdal	3	6	4	1	1	
							Leksvik	1	1	2	—	—	
							Frosta	1	1	1	1	—	

¹ Betjent fra Gulen.

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1959.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminnert apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminnert apotekpers.
Skogn	2	1	1	-	-	-	Lødingen	2	3	5	2	1	2
Levanger	17	4	5	1	1	2	Vågan	3	1	4	4	1	1
Verdal	3	5	2	2	1	2	Gimsøy	-	-	1	-	-	-
Verran	1	-	1	1	-	-	Borge	1	-	2	-	-	-
Inderøy	2	1	1	3	-	-	Buksnes	4	2	2	1	1	1
Stod	9	9	2	3	2	5	Hol	1	1	3	1	-	-
Snåsa	2	1	1	1	-	-	Flakstad	1	1	2	1	-	-
Beitstad	3	2	1	2	-	-	Moskenes	1	-	1	-	-	-
Grong	1	1	3	1	-	-	Værøy	1	-	2	-	-	-
Namsskogan	1	1	2	1	-	-	Hadsel	15	4	4	2	2	2
Lierne	1	1	2	-	-	-	Bø	2	2	2	-	-	-
Overhalla	1	1	2	2	-	-	Øksnes	1	-	2	1	-	-
Namsos	25	6	1	4	1	4	Sortland	3	4	2	3	1	2
Klinga	-	-	-	-	-	-	Dverberg	3	2	6	4	1	1
Fosnes	1	1	2	-	-	-	Troms fylke	99	50	57	34	7	15
Flatanger	1	1	1	-	-	-	Tromsø stadslegedistr.	39	13	10	11	3	7
Vikna	2	1	1	1	1	1	Harstad stadslegedistr.	20	8	4	6	1	4
Leka	1	1	1	-	-	-	Kvæfjord	1	1	1	1	-	-
Kolvereid	1	1	1	1	-	-	Skånland	-	2	2	-	-	-
Nordland fylke	188	96	112	100	18	29	Trondenes	2	1	2	-	-	-
Mosjøen stadslegedistr.	3	6	1	2	1	1	Bjarkøy	1	-	-	-	-	-
Bodø stadslegedistr.	50	11	5	7	2	5	Ibestad	2	1	6	-	-	-
Narvik stadslegedistr.	20	8	6	14	2	6	Salangen	2	1	2	-	1	1
Svolvær stadslegedistr.	1	3	1	1	1	1	Tranøy	1	-	3	-	-	-
Mo stadslegedistr.	12	9	4	9	1	2	Sørreisa	1	1	3	2	-	-
Bindal	2	1	2	2	-	-	Berg	1	-	2	1	-	-
Sømna	1	1	1	1	-	-	Lenvik	3	4	2	1	1	2
Brønnøy	1	1	1	1	1	2	Hillesøy	1	-	-	-	-	-
Vega	1	1	-	-	-	-	Målselv	7	4	2	-	-	-
Velfjord	1	-	1	1	-	-	Bardu	7	3	1	1	-	-
Tjøtta	1	-	2	1	-	-	Balsfjord	1	-	2	1	-	-
Vefsn	7	-	1	1	-	-	Malangen	1	1	1	1	-	-
Grane	1	-	1	-	-	-	Tromsøysund	1	3	2	3	-	-
Hattfjellidal	1	1	2	-	-	-	Lyngen	1	1	3	2	-	-
Alstahaug	11	3	3	3	1	1	Kåfjord	1	1	3	1	-	-
Herøy	1	1	1	-	-	-	Karlsøy	1	1	3	-	-	-
Nesna	1	1	1	-	-	-	Skjervøy	4	2	2	2	1	1
Hemnes	1	2	3	6	-	-	Nordreisa	1	2	1	1	-	-
Dønnes og Nordvik	1	1	3	-	-	-	Finmark fylke	39	27	39	43	6	9
Nord-Rana	1	2	1	3	-	-	Kautokeino	1	-	3	1	-	-
Lurøy	1	1	3	2	-	-	Alta	2	2	2	3	1	2
Rødøy	1	1	2	-	-	-	Talvik	1	1	3	1	-	-
Meløy	2	3	3	1	-	-	Loppa	1	1	3	7	-	-
Gildeskål	1	1	1	1	-	-	Hasvik	1	-	2	2	-	-
Beiar	1	1	1	1	-	-	Hammerfest	11	3	6	8	1	1
Bodin	7	5	3	5	-	-	Måsøy	1	1	2	6	-	-
Skjerstad	1	1	2	3	-	-	Nordkapp	1	2	2	2	1	1
Fauske	4	3	4	1	1	1	Kistrand	2	1	1	1	-	-
Saltdal	5	2	2	2	-	-	Karasjok	1	1	1	1	-	-
Sørfold	1	1	2	1	-	-	Lebesby	1	1	2	-	-	-
Nordfold	1	1	1	-	-	-	Tana	1	1	1	1	-	-
Steigen	1	-	1	1	-	-	Gamvik	-	1	1	1	-	-
Hamarøy	1	1	2	1	-	-	Berlevåg	1	1	-	1	-	-
Tysfjord	1	-	2	5	-	-	Vadsø	3	4	3	2	1	3
Ankenes	1	1	3	2	-	-	Sør-Varanger	7	5	4	5	1	1
Evenes	1	1	1	1	1	1	Vardø	4	2	3	1	1	1
Ballangen	2	1	2	2	-	-							

1 Bestyres av distriktslegen i Grong.

Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Number of beds and patients treated in hospitals.

Sykehus <i>Hospitals</i>	Syke- senger pr. ^{31/12} 1959 <i>Num- ber of beds</i>	Belegg <i>In-patients</i>				Pr. ^{31/12} 1959	For- plei- nings- dager i året ¹	Gjen- nom- snittlig daglig be- legg ²
		Pr. ^{1/1} 1959	Inn- lagt <i>Admit- ted</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>				
				Lev. <i>Alive</i>	Døde <i>By death</i>			
Oslo.								
Rikshospitalet }	1 093	591	19 929	19 492	443	585	353 329	960
Kvinneklinikken }	65	21	1 009	1 015	2	13	17 831	40
Oslo militære sykehus	2 061	1 594	30 899	29 014	1 842	1 637	664 965	1 820
Ullevål sykehus med biavdelinger	145	54	2 111	2 079	37	49	37 046	100
Vor Frue hospital	125	72	2 802	2 695	86	93	38 919	100
Diakonissehusets sykehus	240	177	2 051	1 889	145	194	71 693	190
Oslo sanitetsforenings sykehus	147	121	1 417	1 404	3	131	53 158	140
Wergelandsveiens klinikk	54	13	1 498	1 490	9	12	16 111	40
Betanien hospital	95	44	2 154	2 140	22	36	24 694	60
Menighetssøsterhjemmets klinikk	74	42	1 810	1 762	40	50	24 743	60
«Sophies Minde», klinikken for vanføre ..	102	60	1 600	1 611	0	49	31 967	80
Aker sykehus	522	504	13 808	13 137	661	514	213 645	580
Det norske Diakonhjem	132	118	1 496	1 409	85	120	46 835	120
Psykiatrisk klinikk	96	96	687	692	-	91	35 408	90
Det Norske Radiumhospital	310	204	5 384	5 226	144	218	106 520	290
Akershus fylkessykehus ³	118	116	2 816	2 750	65	117	42 936	110
Kronprinsesse Märthas institutt	70	43	851	855	0	39	26 144	70
Østfold.								
Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad	300	204	5 082	4 837	231	218	105 343	280
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	60	3 552	3 523	23	66	43 988	120
Betesda sykehus, Fredrikstad	30	31	440	440	2	29	11 461	30
Moss komm. sykehus, Moss	73	54	1 300	1 252	51	51	26 004	70
Halden komm. sykehus, Halden	144	106	2 412	2 313	112	93	46 571	120
St. Josefs hospital, Halden	54	50	148	131	18	49	19 307	50
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg ..	137	88	3 454	3 302	138	102	51 127	140
Askim komm. sykehus, Askim	43	25	869	848	19	27	11 647	32
Trøgstad sykestue, Trøgstad	12	10	135	126	10	9	4 334	12
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	13	165	158	7	13	5 132	14
Akershus.								
Bærum komm. sykehus, Sandvika	180	119	3 752	3 588	156	127	57 685	158
Marie Plahtes Minde, Sandvika	18	11	143	129	10	15	5 745	16
Stensby sykehus, Eidsvoll ³	92	91	2 198	2 141	58	90	31 718	80
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm ..	48	24	1 190	1 165	21	28	17 589	48
Røde Kors' sykestue, Ski	22	17	272	246	23	20	6 960	19
Søndre Hølands komm. sykestue, Hemnes	22	12	192	170	15	19	7 377	20
Nannestad komm. sykestue, Nannestad.	12	7	115	103	12	7	3 192	9
Drøbak sykestue, Drøbak	41	21	932	905	28	20	12 651	35
Enebakk komm. sykestue, Enebakk	16	9	91	86	14	0	3 961	11
Solli sykehjem, Nittedal	25	21	73	55	16	23	4	4
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	190	127	4 128	3 929	197	129	64 634	170
Hamar komm. sykehus, Hamar	104	63	1 342	1 269	69	67	30 549	84
St. Torfinns klinikk, Hamar	36	2	487	486	2	1	7 096	19

¹ Board days. ² Average number of in-patients. ³ Budsjettåret 1958-59. ⁴ Oppgave mangler.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1959	Belegg				Pr. ³¹ / ₁₂ 1959	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1959	Inn- lagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Røde Kors' klinikk, Hamar	40	15	1 518	1 519	1	13	12 902	35
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd ..	32	14	477	451	25	15	8 267	23
Østby sykestue, Trysil	13	3	179	176	0	6	2 126	6
Eidskog komm. sykehus, Eidskog	30	19	359	336	26	16	8 000	22
Stange komm. sykehus, Stange	34	27	148	109	37	29	12 309	34
Ringsaker komm. sykehus, Moelv	42	37	223	204	26	30	11 390	31
Løten komm. sykehus, Løten	37	31	156	128	26	33	11 370	31
Stor-Elvdals sykehus, Stai	15	10	64	54	6	14	4 839	13
Nord-Østerdal sykehus, Tynset	51	26	854	829	25	26	14 451	40
Folga og Os sykehus ¹	29	11	169	146	16	18	5 359	15
Sør-Odal sykehus, Sør-Odal	56	41	1 246	1 220	35	32	19 328	53
Ålvdal sykestue, Ålvdal	11	9	50	44	9	6	3 786	10
Romedal komm. sykehjem, Ilseng	32	19	43	27	15	20	8 273	23
Oppland.								
Fylkessykehuset, Lillehammer	230	155	4 949	4 779	180	145	79 751	218
—»— Gjøvik	222	150	4 331	4 118	203	160	78 877	216
—»— Hov, S. Land	60	30	918	906	26	16	15 289	42
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	35	12	694	689	4	13	9 223	25
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre	26	16	196	185	17	10	5 991	16
Østre Toten sykehus, Lena	51	35	298	253	37	43	18 240	50
Ottadalen helseheim, Lom	20	15	301	292	14	10	6 173	20
Lunner komm. sykestue, Lunner	16	10	135	129	5	11	5 005	14
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus, ² Drammen ..	394	350	10 017	9 668	336	363	138 173	378
St. Josefs hospital, Drammen	45	12	914	910	4	12	8 639	24
Kongsberg sykehus, Kongsberg	125	73	2 351	2 275	78	71	38 349	11
St. Franciskus hospital, Hønefoss	25	16	469	443	29	13	7 633	21
Hol komm. sjukestugu, Hol	14	4	282	281	3	2	2 791	8
Hol komm. sykestue, Gol	13	8	327	318	10	7	3 801	10
Hurulund pleiesykehus, Kongsberg	20	20	20	10	10	20	7 234	20
Vestfold.								
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg	361	253	2 869	7 943	325	254	131 920	361
Horten sykehus, Horten	65	37	1 546	1 501	39	43	22 643	62
Holmestrand sykehus, Holmestrand	19	14	278	261	18	13	6 016	16
Larvik sykehus, Larvik	48	40	1 153	1 129	18	46	16 328	45
Sandefjord sykehus, Sandefjord	107	43	1 377	1 267	80	73	24 121	66
Stavern sykehus, Stavern	8	3	47	46	1	3	1 518	4
Larvik sykehus, Larvik	35	28	86	70	10	34	3	3
St. Olavs klinikk, Tønsberg	45	5	1 085	1 083	2	5	10 705	29
Telemark.								
Telemark sentralsykehus, Skien ²	135	118	3 437	3 263	151	141	52 926	145
Betanien hospital, Skien	104	24	2 555	2 531	22	26	30 415	83
Dr. Abels klinikk, Skien	16	1	25	25	—	1	1 202	4
Porsgrunn lutherske sykehus, Porsgrunn ..	100	71	2 673	2 607	48	89	40 408	111
St. Josefs hospital, Porsgrunn	116	99	1 817	1 701	102	113	39 585	108
Brevik sykehus, Brevik ⁴	21	—	—	—	—	—	—	—
Angesund komm. sykehus	10	5	121	109	11	6	2 426	7

¹ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III.) ² Budsjettåret 1958–59. Oppgave mangler. ⁴ Stengt hele året.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1959	Belegg				Pr. 31/12 1959	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. 1/1 1959	Inn- lagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Kragerø interkomm. sykehus, Skåtøy...	40	20	455	1 413	34	28	10 244	2
Notodden komm. sykehus, Notodden...	48	36	1 078	1 033	35	46	15 641	4
Rjukan sykehus, Rjukan	70	40	1 341	1 283	49	49	20 874	5
Mo og Lårdal helseheim, Skafså	13	6	63	66	3	—	1 758	—
Aust-Agder.								
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal	235	165	4 889	4 711	195	148	88 052	24
St. Franciskus hospital, Arendal	60	24	1 011	997	11	27	15 949	4
Risør komm. sykehus, Risør	26	21	321	308	17	17	7 862	2
Tvedestrand komm. sykehus, Holt	11	10	100	85	16	9	4 060	1
Grimstad sykehus, Fjære	33	24	249	228	18	27	10 355	2
Egra helseheim, Grimstad	40	26	131	104	16	37	12 092	3
Vest-Agder.								
Kristiansand sentralsykehus, Kr.sand..	185	149	3 524	3 319	203	151	59 835	16
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord	74	56	1 857	1 803	60	50	27 475	7
St. Josefs hospital, Kristiansand	92	45	1 561	1 532	30	44	24 169	6
Solvang sykehus, Kristiansand	34	9	1 511	1 504	3	13	12 265	3
Sørlandets revmatismesykehus, Kr.sand	52	32	686	686	1	31	18 787	5
Mandal komm. sykehus, Mandal	45	20	1 034	1 006	26	22	14 084	3
Farsund sykehus, Farsund	58	38	1 098	1 046	50	40	20 592	5
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	246	146	5 459	5 220	233	152	85 565	23
Stavanger sykehus, Stavanger	370	265	5 472	5 156	296	285	98 269	26
St. Franciskus hospital, Stavanger	72	13	1 417	1 395	4	31	16 615	4
Stavanger san.forenings klinikk, St.vgr..	56	59	1 484	1 485	6	52	17 543	4
Egersund komm. sykehus, Egersund...	16	12	110	106	9	7	3 050	—
Sandnes komm. sykehus, Sandnes	80	79	1 603	1 571	38	73	29 134	8
Haugesund komm. sykehus, Haugesund	251	158	4 133	4 160	51	80	52 486	14
St. Franciskus hospital, Haugesund	30	4	526	511	7	12	7 408	2
Revmatismesykehuset, Haugesund	120	56	1 020	990	4	82	41 964	11
Sauda sykehus, Sauda	26	25	753	741	19	18	9 030	2
Kopervik sanitetsforenings sykestue ...	18	7	264	248	13	10	3 686	1
Hordaland.								
Fylkessykehuset, Odda	100	50	2 161	2 069	77	65	33 913	9
—>— Stord	72	—	319	272	10	37	9 131	5
Voss sjukehus, Voss	95	61	1 860	1 820	51	50	32 987	9
Hatlestad sykehus, Fana	54	32	259	235	1	55	17 062	4
Bergen.								
I/S Haukeland sykehus med biavdelinger } Kvinneklubben	826	578	16 867	16 316	570	559	277 843	76
St. Franciskus klinikk	40	6	967	964	0	9	11 860	3
Florida sykehus	140	53	3 011	2 973	35	56	37 659	10
Hospitalet Betanien	130	56	2 469	2 412	39	74	41 824	11
Bergens diakonissehjems klinikk	100	73	3 303	3 257	53	66	38 418	10

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Sykehus	Sykesenger pr. ³¹ / ₁₂ 1959	Belegg				Pr. ³¹ / ₁₂ 1959	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1959	Inn- lagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	100	72	2 306	2 254	66	58	37 779	104
—>— Lærdal	58	15	653	628	18	22	11 602	32
—>— Høyanger	50	33	898	870	33	28	16 898	46
—>— Nordfjordeid	74	39	1 369	1 365		43	20 007	55
Førde sjukestove, Førde i Sunnfjord....	9	8	140	136	6	6	2 859	8
Røde Kors' sykestue, Balestrand	14	2	92	87	3	4	2 292	6
Vik komm. sykestue, Vik i Sogn.....	9	4	46	43	3	4	1 302	4
Luster sjukestove, Luster	10	8	206	198	7	9	3 692	10
Øvre Årdal sykestue, Øvre Årdal.....	10	0	93	93	0	0	1 040	3
Sogndal helsehus og sykestue, Sogndal..	14	6	184	178	11	1	2 458	7
Askvoll sjukestove, Askvoll.....	15	13	27	21	4	15	4 869	13
Røde Kors' sykestue, Måløy	15	4	152	147	6	3	1 963	5
Møre og Romsdal.								
Fylkessykehuset, Kristiansund	190	128	3 751	3 663	103	113	65 055	178
—>— Ålesund ¹	225	184	4 996	4 839	109	232	78 984	216
—>— Volda	72	43	1 927	1 859	54	57	24 737	68
—>— Molde ¹	185	170	5 873	5 779	101	163	62 590	171
St. Carolus sykehus, Molde.....								
Herøy sjukeheim, Eggesbønes	30	12	465	457	8	12	6 558	18
Olafsminde sykehus, Borgund	35	15	946	936	11	14	12 459	34
Austbø sjukeheim, Bolsøy	20	10	364	362	1	11	6 400	18
Stranda sjukestove, Stranda	16	6	169	164	6	5	4 029	11
Smøla san.forenings sykestue, Innsmøla.	14	0	121	109	5	7	2 301	10
Sør-Trøndelag.								
Sentralsykehuset, Trondheim	590	319	7 721	7 274	438	328	161 020	441
Kalvskindet sykehus, Trondheim.....	121	124	93	46	54	117	45 226	124
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	23	1 472	1 438	41	16	23 925	66
Røde Kors' klinikk, Trondheim	119	49	3 637	3 613	27	46	39 251	108
Tyholt reservesykehus, Strinda	63	59	310	270	40	59	22 642	62
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim.....	70	51	2 329	2 332	0	48	25 816	71
Meldal san.forenings sykehjem, Meldal..	30	30	83	64	19	30	11 405	31
Orkdal san.forenings sjukehus, Orkdal ..	145	97	2 809	2 705	115	86	51 537	141
Oppdal sykehjem, Oppdal	19	11	313	299	12	13	6 180	17
Strinda komm. sykehus, Trondheim	86	37	1 613	1 558	50	42	24 205	66
Froya san.forenings sykehjem, Hamarvik	16	11	90	72	18	11	4 110	11
Røros herredenes sykehus, Røros	41	21	671	648	28	16	11 554	32
Ørland sykestue, Brekstad	17	17	407	400	12	12	7 386	20
Åfjord helsehus	16	13	66	51	11	17	5 866	16
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger	220	200	4 687	4 671		216	77 700	213
Namdal sykehus, Namsos	350	175	6 341	6 216	150	150	118 972	326
Meråker san.forenings sykehjem, Meråker	14	4	102	83	10	13	3 261	9
Lierne sanitetsforenings sykestue, Nordli	10	3	190	188	4	1	1 792	5
Stjørdal sykehjem, Stjørdal	23	14	189	178	8	17	4 347	12
Rørvik san.forenings sykestue, Vikna...	12	10	201	193	9	9	3 342	9
Steinkjer san.forenings sykehj., Steinkjer	24	16	497	490	9	14	6 595	18

¹ Budsjettåret 1958-59.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1959	Belegg				Pr. ³¹ / ₁₂ 1959	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1959	Inn- lagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus ¹	130	116	2 596	2 528	58	126	44 183	121
Gravdal sykehus, Buksnes	40	29	1 014	993	21	29	16 239	45
Stokmarknes sykehus, Hadsel	165	111	4 211	4 139	87	96	69 373	190
Bodø sykehus, ¹ Bodø	280	276	7 972	7 836	154	258	109 385	300
Narvik komm. sykehus ²								
Narvik komm. epidemilasarrett	28	24	84	85	5	18	8 808	24
Svolvær sanitetsforenings sykestue	26	13	660	659	8	6	7 941	22
Sulitjelma sykehus, Fauske	20	7	308	296	6	15	4 910	13
Brønnøysund san. forenings sykestue ...	16	7	252	236	14	9	3 860	11
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad	10	8	120	117	7	4	2 908	8
Mosjøen og Vefsn sykehus, Vefsn	102	77	1 714	1 652	64	75	38 659	106
Øksnes komm. sykestue, Øksnes	12	13	27	27	1	12	4 459	12
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes ..	14	5	213	196	11	11	3 335	9
Fauske san. forenings sykehus, Fauske ..	13	5	126	123	2	6	2 636	7
Saltaln sykehjem, Rognan	13	9	93	91	3	8	3 341	9
Beiarn sykestue, Moldjord	16	15	27	22	5	15	5 720	16
Bjørkåsen grubers sykestue, Ballangen ..	15	7	79	74	4	8	3 267	9
Lødingen san. forenings sykestue, Lødingen	11	9	162	160	2	9	2 230	6
Sanitetsforeningens sykehus, Mo	50	39	965	945	20	39	19 246	52
Nesna sykestue, Nesna	16	10	139	126	13	10	4 171	11
Værøy sykestue, Værøy	8	1	31	29	2	1	338	1
Røst sykestue, Røstlandet	8	3	47	46	0	4	1 464	4
Sørvågen sykestue, Moskenes	10	2	46	42	3	3	1 390	4
Reine Røde Kors' sykestue, Reine	13	4	53	49	5	3	1 232	9
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordfold	9	6	101	91	9	7	2 215	6
Rødøy sykestue, Rødøy	8	2	80	75	3	4	1 747	9
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø ³	320	215	6 108	5 953	143	227	110 570	305
St. Elisabeths hospital, Tromsø	72	41	1 968	1 977	1	31	25 682	70
Harstad og Troms fylkessykeh., Harstad ..	150	89	2 943	2 840	86	106	44 065	121
St. Elisabeths hospital, Harstad ⁴	36	8	261	243	2	24	8 464	22
Skjervøy sykehus, Skjervøy	20	10	344	333	8	13	5 238	14
Sykestuen «Heimly», Borkenes	20	19	39	29	11	18	6 302	17
Ibestad sykestue, Hamnvik	19	14	152	147	7	12	5 406	15
Betesda sykestue, Storeslett	31	23	379	366	14	22	7 929	27
Røde Kors' sykestue, Birtavarre	12	7	326	314	10	9	3 919	11
Finnmark.								
Vardø sykehus, Vardø	60	19	945	899	31	34	18 677	51
Vadsø sykehus, Vadsø	35	18	620	582	24	32	10 876	30
Hammerfest sykehus, Hammerfest	156	107	5 094	5 039	56	106	33 651	92
Kirkenes sykehus, Kirkenes	103	74	1 190	1 177	31	56	33 434	92
St. Elisabeths institutt, Hammerfest	27	15	184	170	10	19	7 105	19
Tana sykestue, Bonakas	11	0	179	173	3	3	2 296	6
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	14	4	214	211	3	4	3 175	9
Røde Kors' sykestue, Kjøllefjord	13	8	262	257	4	9	4 000	11
Havøysund sykestue, Havøysund	14	2	233	219	9	7	3 342	9
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg	28	18	584	576	7	19	8 226	22
Karasjok sykestue, Karasjok	18	10	240	235	9	6	4 052	11
Alta Røde Kors' sykestue, Sentrum i Alta ..	21	17	790	796		11	7 141	20

¹ Budsjetåret 1958-59. ² Oppgave mangler. ³ Troms og Tromsø sykehus disponerer dessuten 24 plasser til øyenavd. på St. Elisabeths hospital. ⁴ Er tatt i bruk som øre-, nese- og halsavd. ved Harstad og Troms sykehus fra 5. oktober 1959.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1959.

Sykehus	Sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1959	Belegg				Pr. $\frac{31}{12}$ 1959	Forpleiningsdager i året	Gjennomsnittl. daglig belegg
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1959	Innlagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	14	9	259	255	3	10	4 500	12
Kautokeino sykehjem, Kautokeino	11	7	153	141	4	15	3 701	10
Røde Kors' sykestue, Mehamn	15	8	122	123	4	3	2 868	8
Lakselv Røde Kors' sykestue, Lakselv..	18	6	343	333	7	9	4 489	12
Børselv sykestue, Børselv	9	3	36	35	—	4	720	2
Duoddar raphe, Masi, Kautokeino	6	3	40	40	1	2	529	1
Hasvik sykestue, Hasvik	12	5	118	116	—	7	2 606	7
Røde Kors' sykestue, Båtsfjord	12	7	236	231	2	10	3 496	10
Polmak sykestue, Polmak	3	3	64	64	1	2	820	2

Tabell III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1959.¹

Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse <i>Institutions for treatment of tuberculosis</i>	Sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1959 Number of beds	Belegg In-patients				Pr. $\frac{31}{12}$ 1959	Forpleiningsdager i året ³	Av disse for pasienter innl. etter tuberkuloselov.s § 6 ³	Gjennomsnittlig daglig belegg ⁴
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1959	Innlagt Admitted	Utskrevet Discharged					
				Lev. Alive	Døde By death				
Sanatorier.									
I alt Total	1 258	919	2 249	2 278	30	860	—	—	
Glittre sanatorium, Hakadal }	150	95	240	245	2	88	38 161	296	
Glittre arbeidshjem, Hakadal ... }	100	48	89	92	3	42	19 222	—	
Landeskogen sanatorium, Setesdal	105	72	182	173	4	77	26 846	—	
Reknes sanatorium, Molde	198	138	384	363	2	157	58 210	—	
Vensmoen sanatorium, Saltdal ...	148	102	359	371	2	88	63 151	—	
Ringvål sanatorium, Heimdal	100	60	179	179	6	54	18 436	360	
Statens sykehus, Mo i Rana	157	107	334	317	5	119	45 172	549	
Vardåsen sanatorium, Asker	128	123	233	250	2	104	42 023	—	
Oslo sanitetsf.s sanatorium } Gref- —>— barnesan., } sen	61	54	117	123	1	47	20 335	—	
Mesnalien kursted pr. Lillehammer	46	62	47	66	1	42	20 200	1 358	
Granheim/Kornhaug sanat., Follebu	65	58	85	99	2	42	19 242	4 028	
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke								53	

¹ Bare anstalter i drift pr. 31. desember 1959 er tatt med. ²Board days. ³ Of which for patients admitted according to the Tuberculosis Law of 8, May 1900 § 6. ⁴ Average number of in-patients.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1959.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1959	Belegg ¹				Pr. 31/12 1959	For- plei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1959	Inn- lagt	Utskrevet					
				Lev.	Døde				
Tuberkulosehjem.									
I alt <i>Total</i>	1 192	1 016 ²	1 833	1 660	162	927	—	—	—
Østfold.									
Høgli sykehus for tub., Mysen ...	30	27	14	15	3	23	8 362	1 095	23
Åsebråten kursted, Glemmen	36	33	38	36	5	30	10 750	2 570	29
Akershus.									
Follo helseheim, Ås	20	18	3	6	5	10	4 593	365	13
Fet Røde Kors' sykehjem, Fetsund	30	22	20	21	3	18	6 950	617	19
Oslo.									
Nordstrand helseheim	31	29	68	65	3	29	10 522	—	29
Ullern helseheim	33	30	76	70	6	30	11 241	—	31
Hedmark.									
Tolga og Os sykehus, ³ Tolga	7	8	3	6	—	5	2 337	1 825	6
Sangen tub.hjem, Hamar	24	23	56	59	1	19	7 787	—	21
Oppland.									
Røde Kors' sykeh. for tub., Follebu	27	24	12	8	5	23	8 760	1 540	24
Buskerud.									
Lier kursted, Sjøstad	44	36	35	40	5	26	11 156	1 643	31
Modum kursted, Modum	35	28	20	21	2	25	10 333	730	28
Vestfold.									
Rove sanatorium, Botne	65	74	130	126	6	72	26 416	2 458	72
Telemark.									
Høgås sanatorium, Gjerpen	34	29	36	34	—	31	10 506	—	29
Lyngbakken sanatorium, Solum ..	32	29	34	33	3	27	9 686	976	27
Aust-Agder.									
Arendal san.f.s sanat., Furukollen	40	31	50	46	1	34	12 165	2 594	33
Vest-Agder.									
Solhøgda helseheim, Halse	40	27	145	96	12	37	12 714	1 419	35
Rogaland.									
Høyland helseheim, Vatne	33	26	44	40	2	28	8 816	870	24
Hordaland.									
Bjørkeli sjukehus, Voss	40	34	123	121	1	35	12 906	—	35
Laksevåg helseheim, Laksevåg ...	33	28	30	17	9	32	10 778	6 564	30
Olaviken sykehus, Askøy	29	25	118	122	1	20	10 065	—	28
Sogn og Fjordane.									
Lavik helseheim, Lavik	34	30	100	96	4	30	11 323	5 014	31
Gloppen sjukehus, Gloppen	45	22	91	87	8	18	7 867	1 926	22

¹ Belegget på de tuberkulosehjem som er blitt nedlagt, er tatt med i summen for den tiden de har vært i virksomhet. ² Av disse ble 555 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. ³ Tuberkulosehjemmet.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1959.

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose	Sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1959	Belegg				Pr. $\frac{31}{12}$ 1959	Forpleiningsdager i året	Av disse for pasienter innl. etter tuberkulose-lov.s § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1959	Innlagt	Utskrevet					
				Lev.	Døde				
Møre og Romsdal.									
Romsdal tuberkuloseheim, Vestnes	33	32	24	16	7	33	11 526	2 559	31
Lonheim tuberkuloseheim, Tingvoll	34	30	18	10	7	31	11 782	3 022	32
Volda sa.f.s tuberkuloseheim, Volda	20	20	5	10	1	14	5 931	3 006	17
Sør-Trøndelag.									
Fjord helseheim, Å.....	32	19	20	14	2	23	8 658	3 650	24
Nord-Trøndelag.									
Samdals helseheim, Namsos	53	27	59	54	6	26	10 957	1 391	30
Trondheims legef.s. tub.hjem for barn, Nylønne, Stjørdal	33	24	14	33	—	5	7 889	—	22
Snarherreds helseheim, Verdal	50	32	35	26	14	27	11 067	4 859	30
Nordland.									
Leifsn sanatorium, Mosjøen	49	37	52	36	8	45	15 201	3 874	42
Ågan tuberkulosehjem, Kabelvåg	37	25	97	82	10	30	11 707	3 759	32
Narvik komm. tub.hjem, Narvik.	28	19	31	21	8	21	7 653	730	21
Troms.									
Fullhaugen sanatorium, Harstad.	37	20	77	68	4	25	11 826	—	32
Tromsø tuberkulosehjem	30	28	65	61	2	30	11 303	543	31
Finnmark.									
Vesseyby tuberkulosehjem, Nyborg	14	14	1	1	2	12	4 474	—	12
Kysthospitaller.									
alt Total	360	246 ¹	764	787	4	219	—	—	—
Stavern kysthospital, ² Stavern ..	120	93	364	369	3	85	33 854	—	93
Hagevik kysthospital, Os	140	117	329	353	1	92	48 116	—	132
Tromsø kysthospital, Tromsø	100	36	71	65	—	42	8 677	—	44
Martina Hansens hospital, Sandvika	112	116 ³	414	412	3	115	45 130	—	124

¹ Av disse ble 634 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. ² Budsjettåret 1958-59. ³ Av disse ble 110 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom.

Tabell IV a. Dødsfall etter
Causes of death by sex and

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i>	M. = <i>Males</i> — K. = <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Alde <i>Ag</i>				
				0-1 år <i>year</i>	1-4** år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år
I. Infeksjonssykdommer								
001	Tuberkulose i åndedrettsorganene, med opplysning om yrkessykdom (silikose o. l.)	M. K.	6 —	— —	— —	— —	— —	— —
002	Tuberkulose i lungene	M. K.	95 44	— —	— —	— —	— —	— —
003	Tuberkuløs plevritt	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
009	Senere følger av helbredet lungetuberkulose . . .	M. K.	28 15	— —	— —	— —	— —	— —
010	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet . .	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
012	Tuberkulose i bein og ledd	M. K.	3 2	— —	— —	— —	— —	— —
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
015	Tuberkulose i lymfekjertlene	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M. K.	12 7	— —	— —	— —	— —	1 —
019	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	M. K.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —
022	Aorta-anevrisme	M. K.	9 3	— —	— —	— —	— —	— —
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar . . .	M. K.	30 18	— —	— —	— —	— —	— —
024	Ryggmargstæring	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
025	Paralysis generalis	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet	M. K.	2 3	— —	— —	— —	— —	— —
027	Andre former av sen-syfilis	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
037	Lymfogranuloma inguinale	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
040	Tyfoidefeber	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
042	Andre salmonellainfeksjoner	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
050	Skarlagensfeber	M. K.	— 2	— —	1 —	— —	— —	— —
051	Streptokokkangina	M. K.	1 2	— —	1 1	— —	— —	— —
052	Rosen	M. K.	— 2	— —	— —	— —	— —	— —
053	Septikemi og pyemi	M. K.	16 11	5 4	— —	— —	— 1	— —
056	Kikhoste	M. K.	4 1	3 1	— —	— —	— —	— —
057	Epidemisk cerebrosppinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	M. K.	4 4	1 2	1 —	— —	1 —	— —

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1959, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1959 are omitted.* ** For de enkelte aldersår, se tabell IV b. *Single years se table IV b.*

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

2. The whole country.

ykte år complete years.														Inter- nasjonalt nummer	
24- år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år		90 år og ov.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-	001
-	-	6	8	5	9	5	8	13	11	8	12	7	2	1	002
1	1	2	2	5	4	-	-	2	6	7	2	-	1	-	003
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	009
-	-	1	-	1	2	3	5	5	3	2	2	4	-	-	010
-	-	-	-	3	-	1	4	1	1	1	2	1	-	1	012
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	013
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	014
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	016
-	-	-	2	1	-	2	3	5	1	1	1	-	-	-	019
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	1	-	-	-	023
-	-	-	-	-	-	3	1	5	8	10	1	2	1	-	024
-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	3	2	5	1	-	025
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	037
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	040
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	042
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	050
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	051
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	052
-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	2	-	1	1	053
1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	056
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	057

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ett

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alc				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15- år
061	Stivkrampe	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —
080	Akutt poliomyelitt	M. K.	12 4	— —	— —	1 —	2 1
081	Senere følger av akutt poliomyelitt	M. K.	6 4	— —	— —	— —	— —
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	M. K.	5 2	3 —	1 —	— 2	— —
083	Senere følger av akutt encefalitt	M. K.	2 2	— —	— —	— —	— —
085	Meslinger	M. K.	10 13	1 1	6 4	3 3	— 3
087	Vannkopper	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
088	Herpes zoster (helvetesild)	M. K.	4 11	— —	— —	— —	— —
092	Infeksjos hepatitis (hepatitis acuta)	M. K.	5 4	— —	— 1	— 1	— —
096	Andre virussykdommer	M. K.	1 3	— —	— —	— —	— —
120	Tropebyller ¹	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
122	Toksoplasmose	M. K.	— 2	— —	— 1	— 1	— —
134	Andre soppsykdommer	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
138	Andre infeksjonssykdommer	M. K.	6 9	— —	— —	— —	— —
II. Svulster²							
	<i>Ondartede svulster i munnhulen og svelg (140-148)</i>	M. K.	79 34	— —	— —	— —	— —
140	Ondartet svulst i leppene	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —
141	» » i tungen	M. K.	13 6	— —	— —	— —	— —
142.0	Blandingssvulst i spyttkjertelen	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —
142.1	Annen ondartet svulst i spyttkjertelen	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
143	Ondartet svulst i munnhulens gulv	M. K.	11 3	— —	— —	— —	— —
144	» » andre steder i munnhulen	M. K.	14 10	— —	— —	— —	— —
145	» » i mesofarynx' orale del	M. K.	7 —	— —	— —	— —	— —
146	» » i nasofarynx	M. K.	4 5	— —	— —	— —	— —
147	» » i hypofarynx	M. K.	12 9	— —	— —	— —	— —
148	» » i farynx, i. n. a.	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —

¹ Sjømann, død i Trinidad. ² Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene for 1951, innledningen, side 54. *Subdivision of the items 140-199, b, letters and numbers, see page 54 of the Medical Report for 1951.*

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer	
-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år		90 år og ov.
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	061
-	-	-	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	080
I	I	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	082
-	-	I	-	2	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	I	-	-	087
-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	088
I	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	092
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	I	3	2	096
-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	-	-	-	120
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	138
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	1	1	-
-	I	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	2	I	-	-
-	-	-	-	1	3	1	5	17	8	14	14	10	4	1	-
-	-	-	-	I	2	4	2	2	3	4	8	2	4	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141
-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	3	1	-	1	-	142.0
-	-	-	-	-	1	2	I	-	I	-	I	-	I	-	142.1
-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	143
-	-	-	-	1	-	I	-	4	1	I	2	1	-	-	144
-	-	-	-	-	I	-	-	3	-	1	5	4	1	-	145
-	-	-	-	-	-	I	-	I	1	2	2	2	2	2	146
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	147
-	-	-	-	-	I	-	I	-	-	I	2	-	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	3	1	-	-	-
-	-	-	-	I	-	-	-	I	2	I	3	-	I	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år	
	<i>Ondartede svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150-159).....</i>	M. K.	1 364 1 067	- 1	3 -	1 -	- -	- -
150	Ondartet svulst i spiserøret	M. K.	68 21	- -	- -	- -	- -	- -
151	» » i magesekken	M. K.	780 549	- -	- -	- -	- -	- -
152	» » i tolvfingertarmen og tynntarmen	M. K.	3 8	- -	- -	- -	- -	- -
153	» » i tykktarmen unntatt endetarmen	M. K.	186 200	- -	- -	- -	- -	- -
154	» » i endetarmen	M. K.	125 87	- -	- -	- -	- -	- -
155	» » i galleveier og lever (oppført som primært sete)	M. K.	38 46	- 1	3 -	1 -	- -	- -
156.1	» » i galleveier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M. K.	24 40	- -	- -	- -	- -	- -
156.2	» » i galleveier og lever (oppf. som sekundært sete u. kj. utg.punkt)	M. K.	2 1	- -	- -	- -	- -	- -
157	» » i bukspyttkjertelen	M. K.	130 112	- -	- -	- -	- -	- -
158	» » i bukhinnen	M. K.	3 2	- -	- -	- -	- -	- -
159	» » i fordøyelsesorganene, i. n. a.	M. K.	5 1	- -	- -	- -	- -	- -
	<i>Ondartede svulster i åndedretsorganene (160-165)</i>	M. K.	294 94	- -	- -	- -	- -	- -
160	Ondartet svulst i nesen, bihulene, mellomøret og tilliggende beinhuler.....	M. K.	12 16	- -	- -	- -	- -	- -
161	» » i strupen	M. K.	7 1	- -	- -	- -	- -	- -
162	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (oppført som primært sete)	M. K.	238 59	- -	- -	- -	- -	- -
163	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete).....	M. K.	26 17	- -	- -	- -	- -	- -
164	» » i mediastinum	M. K.	10 1	- -	- -	- -	- -	- -
165	» » i brysthulens org. (oppf. som sekundært sete u. kj. utg.punkt)	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
	<i>Ondartede svulster i brystkjertelen og urin- og kjønnsorganene (170-181)</i>	M. K.	569 1 011	- 1	- 2	2 -	- 2	- -
170	Ondartet svulst i brystkjertelen	M. K.	4 435	- -	- -	- -	- -	- -
171	» » i cervix uteri	K.	164	-	-	-	-	-
172	» » i corpus uteri	K.	68	-	-	-	-	-
173	» » i andre deler av uterus (chorioepitheliom)	K.	2	-	-	-	-	-
174	» » i uterus, i. n. a.	K.	14	-	-	-	-	-
175	» » i ovarium, salpinx eller ligamentum latum.....	K.	177	-	-	-	2	-

Årsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer	
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år		90 år og ov.
1	1	4	7	29	33	81	123	166	220	257	204	160	60	14	
-	3	1	14	20	42	44	82	129	149	145	188	152	74	23	
-	-	-	-	1	-	5	7	9	6	14	13	9	2	2	150
-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	1	5	3	2	1	
-	1	3	3	16	20	35	74	102	128	143	114	93	40	8	151
-	-	1	10	10	19	19	41	65	73	73	99	79	47	13	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	152
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	
1	-	1	1	7	3	14	10	19	34	34	30	25	5	2	153
-	-	-	2	3	11	10	22	21	25	23	27	34	14	8	
-	-	-	1	3	2	10	11	10	18	27	16	18	7	2	154
-	-	-	-	1	4	3	2	10	15	15	21	12	4	-	
-	-	-	-	-	1	4	3	5	6	8	6	1	-	-	155
-	1	-	-	-	1	2	5	6	7	9	8	4	1	1	
-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	5	4	2	3	-	156.1
-	2	-	1	-	1	3	2	3	5	6	9	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	156.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	6	10	15	19	25	23	18	9	2	-	157
-	-	-	1	5	5	7	7	18	19	16	19	12	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	158
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	3	6	13	26	70	74	49	23	15	10	4	1	
-	-	-	1	2	8	5	11	15	15	15	11	4	3	4	
-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	1	-	-	1	160
-	-	-	-	1	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	
-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	-	-	-	-	161
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	4	10	24	61	66	40	16	8	4	2	-	162
-	-	-	1	1	5	3	8	12	9	11	7	1	1	-	
-	-	-	-	2	1	-	4	1	3	3	4	6	2	-	163
-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	2	2	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	2	-	-	-	164
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	165
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	7	7	2	9	14	31	47	67	78	120	111	65	4	
-	2	7	28	68	79	99	122	146	156	111	86	59	29	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	170
-	-	3	12	23	26	48	56	63	64	44	45	31	13	7	
-	2	3	9	23	20	16	18	21	21	19	6	5	1	-	171
-	-	-	1	4	1	5	7	12	17	6	4	6	3	2	172
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	2	2	1	1	1	174
-	-	-	2	15	25	18	24	27	25	17	12	5	5	-	175

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ett

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Ald					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	
176.1	Ondartet svulst i vagina.....	K.	13	-	-	-	-	-
176.2	» » i vulva	K.	16	-	-	-	-	-
176.3	» » i andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer eller i. n. a. ...	K.	11	-	-	-	-	-
177	» » i prostata	M.	360	-	-	-	-	-
178	» » i testikkelen	M.	22	-	-	-	-	-
179.1	» » i scrotum	M.	1	-	-	-	-	-
179.2	» » i penis eller i. n. a.	M.	4	-	-	-	-	-
180	» » i nyrene	M.	86	-	-	2	-	-
		K.	63	1	2	-	-	-
181	» » i blæren og urinveiene	M.	92	-	-	-	-	-
		K.	48	-	-	-	-	-
	<i>Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190-199)</i>	M.	346	1	4	7	7	-
		K.	394	2	4	3	4	-
190	Ondartet melanom i huden	M.	33	-	-	-	-	-
		K.	20	-	-	-	-	-
191	Annen ondartet svulst i huden	M.	14	-	-	-	-	-
		K.	11	-	-	-	-	-
192	Ondartet svulst i øyet	M.	9	-	1	-	-	-
		K.	7	-	-	-	-	-
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	84	1	1	5	4	-
		K.	50	1	2	2	1	-
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	22	-	-	-	1	-
		K.	20	-	-	1	-	-
194	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen.....	M.	8	-	-	-	-	-
		K.	16	-	-	-	-	-
195	» » i andre endokrine kjertler	M.	6	-	1	1	-	-
		K.	6	1	-	-	1	-
196	» » i bein (herunder kjevebein) ...	M.	11	-	-	1	2	-
		K.	11	-	1	-	2	-
197	» » i bindevev	M.	11	-	1	-	-	-
		K.	6	-	-	-	-	-
198.1	» » i lymfeknuter (ikke oppgitt om primært eller sekundært sete).	M.	2	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-
199.1	» » i bukhulen (uten kjent utgangspunkt)	M.	73	-	-	-	-	-
		K.	160	-	-	-	-	-
199.2	» » i andre organer ikke nevnt ovenfor	M.	2	-	-	-	-	-
		K.	4	-	-	-	-	-
199.3	» » uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M.	71	-	-	-	-	-
		K.	82	-	1	-	-	-
	<i>Svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (200-205)</i>	M.	336	1	9	9	8	1
		K.	207	1	3	6	1	1
200.0	Retikulosarkom	M.	33	-	-	-	1	1
		K.	19	-	-	-	-	1
200.1	Lymfosarkom	M.	34	-	-	2	1	-
		K.	18	1	-	-	-	-
200.2	Andre primære ondartede svulster i lymfekjertler og lymfeårer	M.	8	-	-	-	-	-
		K.	4	-	-	-	1	-

fødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	2	2	-	1	-	2	2	2	1	1	-	-	176.1
-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	4	1	4	1	1	176.2
-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	1	1	-	-	176.3
-	-	-	-	-	-	4	8	19	39	50	97	88	51	4	177
3	2	6	6	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	178
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	179.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	179.2
-	-	-	1	2	4	4	15	13	11	12	8	10	4	-	180
-	-	-	1	1	1	6	8	11	15	7	7	2	1	-	-
-	-	-	-	-	5	6	7	13	15	14	13	11	8	-	181
-	-	-	-	-	3	-	3	8	7	10	7	3	4	3	-
6	5	9	14	20	15	30	28	49	36	26	39	25	12	6	-
4	3	3	13	18	19	33	37	43	45	46	42	42	22	10	-
1	-	1	3	4	2	4	3	6	1	2	3	2	1	-	190
1	-	-	1	-	3	1	1	1	1	4	2	3	1	1	191
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	4	3	2	192
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	-
-	-	1	1	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	192
1	4	6	3	5	6	13	10	13	8	1	-	-	-	-	193.a
-	1	1	5	7	4	8	8	4	6	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	4	2	4	1	3	2	2	2	1	-	-	193.b
-	1	-	1	1	3	4	3	2	1	-	2	2	-	1	-
-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	2	2	1	-	-	194
-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	3	2	1	1	1	-
1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	195
1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	196
1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	197
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	198.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	3	4	3	11	15	10	15	6	2	1	199.1
1	-	-	3	3	4	11	13	19	19	25	19	24	16	3	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	199.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
-	-	1	1	2	3	4	5	15	7	7	10	10	4	2	199.3
1	-	1	2	5	2	3	10	10	15	13	10	6	2	1	-
4	8	8	7	7	18	21	34	45	39	46	32	27	8	-	-
-	3	6	8	8	4	16	18	26	29	38	18	10	8	2	-
-	2	1	1	2	2	1	5	6	2	5	3	1	-	-	200.0
-	-	-	1	1	1	1	1	3	3	6	-	1	-	-	-
2	-	-	1	1	5	3	1	5	5	4	1	2	1	-	200.1
-	-	-	-	1	-	2	1	5	3	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	1	1	-	-	200.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år	
201	Malign lymfogranulomatose	M.	48	-	-	2	-	-
		K.	24	-	1	-	-	-
202	Andre former av lymfom	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-
203	Multiple myelomer	M.	69	-	-	-	-	-
		K.	33	-	-	-	-	-
204.0	Lymfatisk levkemi og alevkemi	M.	20	-	-	-	-	-
		K.	13	-	-	1	-	-
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi	M.	42	-	3	1	2	-
		K.	47	-	-	-	-	-
204.2	Monocytisk levkemi og alevkemi	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspesifisert type..	M.	52	-	4	2	3	-
		K.	26	-	-	3	-	-
204.4	Levkemi og alevkemi, i. n. a.	M.	25	1	2	2	1	-
		K.	21	-	2	2	-	-
205	Mycosis fungoides	M.	3	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-
	<i>Godartede svulster (210-229)</i>	M.	27	-	-	-	-	2
		K.	32	1	-	-	-	-
211	Godartet svulst i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx)	M.	6	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-
214	Fibromyoma uteri.....	K.	4	-	-	-	-	-
216	Godartet svulst i ovariet	K.	5	-	-	-	-	-
219	» » i nyrer og andre deler av urinveiene	M.	4	-	-	-	-	-
		K.	5	-	-	-	-	-
222	Annen godartet svulst i huden	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	1	1	-	-	-	-
223	Godartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M.	10	-	-	-	-	-
		K.	9	-	-	-	-	-
224	» » i endokrine kjertler	M.	4	-	-	-	-	2
		K.	3	-	-	-	-	-
225	» » i bein og brusk	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-
227	» » i muskulatur og bindevev	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-
228	Hemangiom og lymfangiom	M.	1	-	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-
229	Annen godartet svulst	M.	-	-	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-	-
	<i>Svulster av uspesifisert art (230-239)</i>	M.	34	-	1	-	2	-
		K.	33	-	-	1	-	-
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M.	5	-	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-	-
231	» » » » i åndedretsorganene	M.	3	-	-	-	-	-
		K.	2	-	-	-	-	-
236	» » » » i nyrene, urinveiene og de mannl. kj.org.	M.	5	-	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-	-

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	4	1	4	1	5	5	4	2	8	4	3	3	2	-	201
-	2	2	2	3	1	3	-	3	3	1	1	-	-	1	202
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	203
-	-	-	-	2	-	3	6	11	11	12	12	11	1	-	204.0
-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	5	5	5	1	-	204.1
-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	4	3	4	1	-	204.2
-	-	-	-	-	-	4	1	3	-	4	2	-	2	-	204.3
-	2	2	-	1	2	3	5	6	3	8	3	1	1	-	204.4
-	1	3	3	1	1	3	5	5	7	12	4	2	-	-	205
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	3	1	-	1	3	5	7	7	3	3	3	1	-	
-	-	1	2	1	-	3	6	-	4	3	1	1	1	1	
-	-	1	-	-	-	1	1	4	1	6	3	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	3	2	1	3	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
-	1	-	2	2	4	3	2	1	4	7	1	-	1	-	
-	-	2	2	4	3	2	2	4	1	2	4	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	211
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	214
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	216
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	219
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	222
-	1	-	1	1	2	1	-	1	1	1	1	-	-	-	223
-	-	1	1	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	224
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	227
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	228
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	1	1	-	1	1	-	3	5	2	4	3	4	5	1	
-	1	2	-	-	1	3	-	4	4	2	9	3	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	230
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	-	231
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	236
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
237	Svulst av uspesifisert art i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. 19 K. 16	-	1	-	2	-
239	» » » » i andre eller uspesifiserte organer	M. 2 K. 11	-	-	-	-	-
III. Allergiske og endokrine sykdommer. Stoffskifte- og kostsykdommer							
241	Astma	M. 106 K. 60	-	-	1	-	-
250	Parenchymatøst, ikke toksisk struma	M. - K. 3	-	-	-	-	-
252	Tyreotoksikose med eller uten struma	M. 6 K. 19	-	-	-	-	-
253	Myxødem og kretinisme	M. - K. 3	-	-	-	-	-
260	Sukkersyke	M. 91 K. 139	-	-	-	1	-
271	Sykdommer i parathyreoidea	M. - K. 1	-	-	-	-	-
272	Sykdommer i hypofysen	M. 1 K. -	-	-	-	-	-
273	Sykdommer i thymus	M. 6 K. 3	6	2	-	-	-
274	Sykdommer i binyrene (Addisons' sykdom, ikke tub.)	M. 4 K. 5	-	-	1	2	-
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	M. - K. 3	-	-	-	-	-
281	Pellagra	M. 1 K. -	-	-	-	-	-
284	Senere følger av rakitt	M. 1 K. 2	-	-	-	-	-
285	Osteomalacia	M. - K. 1	-	-	-	-	-
286.0	Steatorrhoea og sprue	M. 2 K. 5	-	-	-	-	-
286.1-7	Andre avitaminoser	M. 2 K. -	1	-	-	-	-
289	Andre stoffskiftesykdommer	M. 12 K. 12	-	2	1	-	-
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer							
290	Pernisjøs anemi	M. 8 K. 24	-	-	-	-	-
291	Hypokrom anemi	M. 2 K. 3	-	-	-	-	1
292.0-2	Hemolytisk anemi	M. 3 K. 4	-	-	-	-	-
292.3	Levko-erythroblastisk anemi	M. 2 K. 4	-	-	-	-	-
292.4	Aplastisk anemi	M. 8 K. 12	-	-	1	-	-

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	1	1	-	1	-	-	3	4	2	2	1	-	1	-	237
-	1	2	-	-	1	3	-	4	2	1	1	-	-	-	239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	1	
-	-	-	2	2	2	6	16	9	11	17	13	17	6	4	241
-	1	-	2	3	-	4	3	4	8	5	10	14	4	2	250
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	252
1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	253
-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	6	3	2	-	-	260
1	3	6	4	9	3	2	5	6	14	12	10	9	4	2	271
-	1	3	5	3	5	1	9	12	18	23	25	20	12	2	272
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	274
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	277
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	281
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	284
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	285
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	286.0
-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	286.1-7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	289
1	-	1	2	-	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	-	290
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	8	8	1	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	292.0-2
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	292.3
-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	292.4
1	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	1	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år	
292,5	Non regenerativ anemi.....	M. K.	— 1	—	—	—	—	—
293	Anemi av ubestemt type	M. K.	12 12	—	—	—	—	—
294	Polycytemi	M. K.	1 2	—	—	—	—	—
295	Hemofili	M. K.	1 —	—	—	—	—	1
296	Purpura og andre hemoragiske diateser.....	M. K.	5 6	1	—	1	—	—
297	Agranulocytose	M. K.	1 2	—	—	—	—	—
298	Miltsykdommer	M. K.	2 —	—	—	—	—	—
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer	M. K.	1 —	—	—	—	—	—
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser								
300	Schizofreni	M. K.	1 3	—	—	—	—	—
301	Manisk depressiv sinnssykdom, melankoli, i. n. a.	M. K.	— 1	—	—	—	—	—
303	Paranoia og paranoide tilstander (ikke schizofrene).....	M. K.	— 1	—	—	—	—	—
304	Senil psykose	M. K.	21 30	—	—	—	—	—
305	Presenil psykose	M. K.	7 2	—	—	—	—	—
307	Alkoholpsykose (Delirium tremens)	M. K.	3 1	—	—	—	—	—
309	Andre eller ubestemte psykoser	M. K.	2 5	—	—	—	—	—
311	Hysteri	M. K.	— 1	—	—	—	—	—
322	Alkoholisme	M. K.	5 2	—	—	—	—	—
323	Narkomani	M. K.	2 1	—	—	—	—	—
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet....	M. K.	5 3	2	1	—	1	—
VI. Sykdommer i nervesystemet og sansorganene								
	<i>Karlesjoner i sentralnervesystemet (330-334) ...</i>	M. K.	2 300 2 920	2	1	—	1	1
330	Subarachnoidalblødning.....	M. K.	70 54	—	—	—	1	1
331	Hjerneblødning	M. K.	928 1 266	2	1	—	—	—
332	Emboli og trombose i hjernen	M. K.	211 204	—	—	—	—	—
334	Apopleksi i. n. a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet	M. K.	1 091 1 396	—	—	—	—	—

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	293
2	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	-	6	2	I	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	295
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	296
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	I	-	-	297
-	-	-	-	-	I	-	-	1	-	I	-	-	-	-	298
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
-	-	-	1	-	-	-	I	-	-	-	-	2	-	-	301
-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	304
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	5	7	305
-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	8	10	5	307
-	-	-	1	-	1	-	1	1	I	-	-	-	-	-	309
-	I	-	-	-	1	-	1	I	2	I	-	-	-	-	311
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	322
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	323
-	-	-	-	-	-	1	1	I	-	-	-	-	-	-	325
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	325
-	-	-	-	-	I	-	-	I	-	-	-	-	-	-	325
2	6	5	7	15	27	34	80	135	234	374	438	492	308	136	
I	3	5	4	12	21	53	66	162	259	394	614	679	433	213	
2	5	5	3	9	7	2	8	11	6	2	4	2	1	-	330
I	3	I	I	2	5	12	6	9	3	2	3	4	-	I	
-	-	-	2	1	13	18	34	45	96	160	171	200	126	58	331
-	-	-	I	7	12	26	34	72	128	182	276	277	176	75	
-	1	-	2	4	3	7	13	25	34	46	44	23	9		332
-	-	-	I	1	3	5	14	19	32	43	34	40	11		
-	-	-	2	3	11	31	66	107	178	217	246	158	69		334
-	-	4	I	2	3	12	21	67	109	178	292	364	217	126	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	<i>Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene</i>	M. 225 K. 178	16 12	11 6	5 3	3 3	0 0
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)].....	M. 28 K. 12	10 5	5 1	1 —	1 —	— —
341	Flebitt og tromboflebitt i hjernens venøse sinuser	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	M. 2 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	M. 3 K. 2	— 1	— —	— —	— —	— —
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i. n. a.	M. 3 K. 4	— —	— —	— —	1 —	— —
345	Multippel sklerose	M. 30 K. 27	— —	— —	— —	— —	— —
350	Paralysis agitans	M. 39 K. 46	— —	— —	— —	— —	— —
351	Spastisk cerebral parese	M. 12 K. 6	5 1	2 1	1 1	1 1	— —
352	Andre cerebrale lammelser	M. 4 K. 6	— —	— —	— —	— —	— —
353	Epilepsi.....	M. 40 K. 28	— —	1 2	3 1	1 1	— —
355	Andre sykdommer i hjernen	M. 20 K. 18	— 1	2 1	— —	— —	— —
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	M. 35 K. 14	— 1	1 1	— —	— —	— —
357	Andre sykdommer i ryggmargen	M. 4 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
361	Trigeminusneuralgi	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
364	Polynevritt og polyradikulitt	M. 1 K. 4	— —	— —	— —	— —	— —
369	Sykdommer i det autonome nervesystem	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
374	Betennelse i hornhinnen	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
385	Grå stær	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt	M. 1 K. 5	1 3	— —	— 1	— —	— —
393	Mastoiditt uten at mellomørebetennelse er nevnt	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene							
400	Revmatisk feber uten nevnt hjertesykdom....	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —
401	Revmatisk feber med hjertesykdom (aktiv)....	M. — K. 4	— —	— —	— —	— —	— —
	<i>Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410-416).</i>	M. 180 K. 250	— —	— —	— —	— —	— —
410	Sykdommer i mitralklappene	M. 71 K. 120	— —	— —	— —	— —	— —

lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

ifylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
5 3	7 3	7 6	8 7	14 10	9 8	14 8	20 13	26 15	24 26	22 20	18 18	8 11	2 2	— 1	—
—	—	1	1	1	—	—	—	3	2	1	—	—	1	—	340
1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	341
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	343
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	344
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	345
—	—	2	3	2	4	3	5	5	4	2	1	—	—	—	345
—	—	1	2	7	4	—	1	4	5	2	—	—	—	—	350
—	—	—	1	—	—	—	4	10	5	8	5	6	—	—	350
—	1	1	—	1	—	—	1	3	7	11	13	10	1	—	351
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	352
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	352
3	5	3	2	4	—	1	1	3	1	3	4	1	—	—	353
2	1	2	4	3	2	2	2	—	3	1	1	—	—	—	353
—	—	—	—	2	1	3	5	—	7	2	—	—	—	—	355
—	—	1	1	2	1	2	4	4	2	1	—	—	—	—	355
—	—	1	1	3	3	7	4	4	2	5	4	—	—	—	356
—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	2	—	—	—	—	356
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	357
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	357
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	361
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	361
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	369
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	374
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	385
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401
—	—	3	4	9	18	17	18	27	22	19	21	18	1	3	—
—	—	6	7	3	14	10	24	35	37	33	36	29	12	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	5	7	6	6	8	9	6	11	10	—	2	—
—	—	3	3	3	7	9	11	17	18	16	15	12	4	2	410

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-18 år	
411	Sykdommer i aortaklappene, oppført som revmatisk	M. K.	32 20	-	-	-	-	-
414	Annen endokarditt oppført som revmatisk	M. K.	15 22	-	-	-	-	-
415	Myokarditt oppført som revmatisk	M. K.	1 -	-	-	-	-	-
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom, i. n. a.	M. K.	61 88	-	-	-	-	-
	<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420-422)</i>	M. K.	¹ 3 964 2 890	-	-	-	-	1
420.1	Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt ..	M. K.	¹ 2 814 1 470	-	-	-	-	1
420.2	Angina pectoris, i. n. a.	M. K.	88 48	-	-	-	-	-
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M. K.	151 222	-	-	-	-	-
420.0 } 422.1 } 422.2 }	Myokarditt med arteriosklerose, cardiosclerosis, arteriosklerotisk hjertesykdom, i. n. a.	M. K.	695 902	-	-	-	-	-
	Annen kronisk myokarditt	M. K.	216 248	-	-	-	-	-
	<i>Andre hjertesykdommer (430-434)</i>	M. K.	360 473	-	-	-	-	-
430.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M. K.	6 4	-	-	-	-	-
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk	M. K.	4 2	-	-	-	-	-
433.0	Hjerteblokk	M. K.	22 25	-	-	-	-	-
433.1 } 433.2 }	Flimmer og andre arytmier, i. n. a.	M. K.	63 102	-	-	-	-	-
434.0	Hjertesykdom med kyfoskoliose	M. K.	7 11	-	-	-	-	-
434.1-4	Andre og ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. K.	258 329	-	-	-	-	-
	<i>Hjertesykdommer med hypertoni (440-443)</i>	M. K.	244 419	-	-	-	-	-
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom	M. K.	3 1	-	-	-	-	-
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose ..	M. K.	14 13	-	-	-	-	-
443	Hypertonisk hjertesykdom, i. n. a.	M. K.	227 405	-	-	-	-	-
	<i>Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (444-447)</i>	M. K.	79 80	-	-	-	1	-
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i. n. a. uten nevnt hjertesykdom	M. K.	30 37	-	-	-	-	-

¹ Av disse 1 med oppgitt alder.

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

Ålter år															Inter- nasjonalt nummer
-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	1	-	-	2	3	4	10	3	6	1	2	-	-	411
-	-	1	1	-	1	-	1	5	4	2	3	2	-	-	414
-	-	-	1	1	3	1	3	3	2	-	1	-	-	-	415
-	-	-	-	-	2	-	3	2	4	5	1	4	-	1	416
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	2	3	6	7	5	6	8	7	8	6	1	-	
-	-	2	2	-	4	1	9	11	11	10	17	11	8	2	
2	2	6	18	65	123	197	311	494	572	617	624	539	299	93	
-	-	2	4	5	16	44	83	187	313	454	591	615	369	207	
2	-	6	17	58	116	185	283	440	461	461	400	247	108	28	420.1
-	-	-	3	4	14	36	66	146	232	281	298	241	104	45	
-	-	-	-	4	3	3	8	11	15	14	13	9	7	1	420.2
-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	7	11	7	6	5	
-	2	-	-	-	-	-	4	6	8	23	21	28	21	7	421
-	-	-	1	2	3	4	6	8	23	21	28	25	21	7	
-	-	-	1	-	-	2	4	14	19	37	48	49	32	16	
-	-	-	-	1	-	2	7	23	43	92	148	202	130	47	420.0
-	-	1	-	-	1	4	3	14	40	101	182	252	186	118	422.1
-	-	-	-	-	1	3	7	12	30	29	35	56	33	10	422.2
-	-	1	-	1	1	2	7	10	16	28	52	66	41	23	
-	1	2	1	5	3	10	15	19	40	59	69	59	52	25	
-	1	-	-	5	3	6	18	22	41	75	99	92	72	39	
-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	430.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	431
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	5	6	4	1	1	433.0
-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	5	7	4	2	2	
-	-	-	1	1	2	2	1	4	4	15	10	11	11	1	433.1
-	-	-	-	1	1	3	4	5	9	19	21	15	18	6	433.2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	434.0
-	1	-	-	1	1	1	-	3	2	-	1	-	1	-	
-	-	1	-	-	1	7	11	14	28	37	53	43	40	23	434.1-4
-	-	-	-	3	-	2	11	13	28	49	68	73	51	31	
-	-	-	1	2	4	6	11	20	36	50	47	37	23	7	
-	-	-	-	1	3	3	17	32	46	96	93	66	49	13	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	441
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	3	1	1	-	442
-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	3	2	-	-	
-	-	-	-	1	3	4	10	19	33	49	43	36	22	7	443
-	-	-	-	1	2	3	14	29	45	95	90	64	49	13	
-	-	-	1	1	1	8	10	10	13	12	9	10	3	1	
-	-	-	-	-	4	6	5	10	10	14	10	8	6	6	
-	-	-	1	-	1	1	2	4	7	7	1	4	1	1	444
-	-	-	-	-	1	3	1	5	3	5	7	6	3	3	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ett

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Ald				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15- år
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.	15	-	-	-	-
		K.	6	-	-	-	1
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom	M.	30	-	-	-	-
		K.	26	-	-	-	-
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330-334)]	M.	4	-	-	-	-
		K.	11	-	-	-	-
	<i>Sykdommer i arteriene (450-456)</i>	M.	366	-	-	-	-
		K.	390	-	-	-	-
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)]	M.	311	-	-	-	-
		K.	342	-	-	-	-
451	Aortaanevrisme av ikke syfilitisk art.....	M.	18	-	-	-	-
		K.	6	-	-	-	-
452	Andre anevrismer, unntatt i hjerte og aorta...	M.	1	-	-	-	-
		K.	1	-	-	-	-
453.1	Thromboangiittis obliterans, Büergers sykdom..	M.	5	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-
454	Arteriell emboli og trombose.....	M.	14	-	-	-	-
		K.	14	-	-	-	-
455	Gangren uten kjent årsak	M.	9	-	-	-	-
		K.	11	-	-	-	-
456	Andre sykdommer i arteriene	M.	8	-	-	-	-
		K.	16	-	-	-	-
	<i>Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (460-468)</i>	M.	38	-	-	-	-
		K.	57	-	-	1	-
461	Hemorroider	M.	1	-	-	-	-
462	Åreknuter i andre organer	K.	-	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-
463	Årebetennelse i underekstremitetene	K.	3	-	-	-	-
		M.	10	-	-	-	-
464	Årebetennelse andre steder eller i. n. a.	K.	7	-	-	-	-
		M.	2	-	-	-	-
465	Lungeemboli og infarkt	K.	11	-	-	-	-
		M.	18	-	-	-	-
466	Annen venøs emboli og trombose.....	K.	24	-	-	-	-
		M.	5	-	-	-	-
467	Andre og ubestemte sykdommer i sirkulasjonsorganene	K.	10	-	-	-	-
		M.	2	-	-	-	-
		K.	2	-	-	1	-
VIII. Sykdommer i åndedretsorganene							
470	Akutt nasofaryngitt	M.	2	1	-	-	-
		K.	3	2	1	-	-
471	Akutt sinusitt	M.	1	-	-	-	1
		K.	-	-	-	-	-
472	Akutt faryngitt	M.	2	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-
473	Akutt tonsillitt [ikke streptokokk (051)]	M.	5	1	1	-	-
		K.	2	1	-	-	-
474.0	Pseudokrupp	M.	1	-	-	1	-
		K.	4	1	2	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år
474.1	Annen akutt laryngitt og tracheitt	M. 6 K. 6	2	4	—	—	—
480	Influenza med lungebetennelse	M. 32 K. 35	1	—	—	—	—
481	Influenza med andre luftveissymptomer eller i. n. a.	M. 19 K. 25	1	—	—	—	1
482	Influenza med fordøyelsessymptomer	M. 1 K. 7	—	—	—	—	—
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	M. 66 K. 72	1	2	1	1	1
491	Bronkopnevmoni	M. 581 K. 788	30	7	2	1	—
492	Primær atypisk lungebetennelse	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—
493	Lungebetennelse av annen art, eller i. n. a.	M. 153 K. 197	16	—	1	—	—
500	Akutt bronkitt	M. 7 K. 5	3	2	1	—	—
501	Bronkitt, i. n. a.	M. 11 K. 12	5	—	1	—	—
502	Kronisk bronkitt	M. 69 K. 62	—	—	—	—	—
510	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	M. — K. 7	—	—	1	—	—
511	Peritonsillær abscess (halsbyll)	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
513	Kronisk sinusitt	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
516	Kronisk laryngitt	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
517	Andre sykdommer i de øvre luftveier	M. 2 K. 7	1	—	—	—	—
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art)	M. 2 K. 7	—	—	—	—	—
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M. 4 K. 2	—	—	—	—	—
520	Spontan pneumotoraks	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
521	Lungeabscess	M. 3 K. 5	—	—	1	—	—
522	Stuving og hypostase i lungene	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
523	Silikose (yrkessykdom)	M. 21 K. —	—	—	—	—	—
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkessykdom)	M. 22 K. 20	—	—	—	—	—
526	Bronkiektasi	M. 39 K. 35	—	—	—	—	—
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen ...	M. 18 K. 5	—	1	—	—	—
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene							
537	Sykdommer i spyttkjertlene	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—
539	Sykdommer i spiserøret	M. 5 K. 2	—	—	—	—	—

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

ylte år															Inter- nasjonalt nummer
-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	474.1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	11	3	2	5	480
1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	3	8	7	4	481
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	4	1	4	6	482
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	490
1	-	-	-	-	1	2	4	2	3	4	7	19	14	6	491
-	-	1	1	1	1	2	2	2	5	10	10	10	11	7	492
1	1	-	2	3	7	4	11	20	23	52	96	132	103	87	493
-	-	-	-	2	3	6	9	15	26	76	105	184	169	145	499
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	500
-	2	1	3	3	5	4	5	9	13	11	24	27	24	4	501
-	2	-	2	2	1	4	3	7	13	18	31	46	31	21	502
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	510
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	511
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	4	512
-	1	-	1	-	4	1	3	10	4	15	9	7	5	9	513
-	-	-	-	-	2	3	7	3	10	5	7	12	7	6	514
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	516
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	517
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	519
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	521
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	523
-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	6	1	1	-	524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525
1	1	1	-	-	1	1	1	1	4	7	2	2	3	-	526
-	-	-	-	-	2	4	1	2	2	3	3	-	-	-	527
-	-	-	1	-	1	3	4	5	8	10	5	8	2	1	528
-	-	-	-	-	1	1	4	3	4	7	8	1	1	2	529
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	530
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	538
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	539

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ett

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Ald				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15- år
540.0	Magesår (uten perforasjon)	M.	37	-	-	-	-
		K.	27	-	-	-	-
540.1	Magesår (med perforasjon)	M.	22	-	-	-	-
		K.	7	-	-	-	-
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon)	M.	26	-	-	-	-
		K.	9	-	-	-	-
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon)	M.	10	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-
542.0	Gastrojejunale sår (uten perforasjon)	M.	-	-	-	-	-
		K.	2	-	-	-	-
543	Gastritt og duodenitt	M.	8	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-
544	Funksjonelle magelidelser	M.	1	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertarmen	M.	1	-	-	-	-
		K.	2	-	-	-	-
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt) ..	M.	5	-	1	-	-
		K.	3	-	-	-	-
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt) ..	M.	16	-	1	-	-
		K.	10	-	-	2	2
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon)	M.	1	-	-	-	-
		K.	7	-	-	-	-
560.1-5	Annen brokk (uten obstruksjon)	M.	9	6	1	-	-
		K.	9	3	-	-	-
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon)	M.	9	1	-	-	-
		K.	4	-	-	-	-
561.1-5	Annen brokk eller brokk i. n. a. (med obstruksj.)	M.	6	1	-	-	-
		K.	24	7	-	-	-
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	M.	23	2	1	-	-
		K.	38	-	-	7	-
570.2	Mesenterialtrombose	M.	17	-	1	-	-
		K.	14	-	-	-	-
570.0 } 570.3-5 }	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk	M.	23	3	-	-	-
		K.	27	7	-	-	-
571	Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerøs) ...	M.	38	15	2	-	-
		K.	42	3	2	-	-
572.2	Ulcerøs kolitt	M.	8	1	-	-	-
		K.	12	-	-	-	-
572.0-1 } 572.3 }	Annen kronisk enteritt og kolitt	M.	11	-	-	-	-
		K.	15	-	-	-	-
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak)	M.	4	-	-	-	-
		K.	7	-	-	1	-
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	M.	13	-	-	-	-
		K.	7	-	-	-	-
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	M.	3	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-
581	Leverkirrose	M.	57	-	1	-	-
		K.	72	2	-	-	2
582	Suppurativ hepatitt og leverabscess	M.	1	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-
583	Andre leversykdommer	M.	5	-	-	-	-
		K.	3	-	-	-	-
584	Gallestein	M.	23	-	-	-	-
		K.	62	-	-	-	-
585	Galleblærebetennelse uten gallestein	M.	26	-	-	-	-
		K.	46	-	-	-	-

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

ylte år														Inter- nasjonalt nummer	
24 r	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år		90 år og ov.
-	-	1	1	2	1	2	2	4	5	7	6	5	1	-	540.0
-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	1	6	4	2	1	540.1
-	-	2	1	1	1	-	1	5	4	4	2	1	-	-	540.1
-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	1	3	-	-	541.0
-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	-	-	541.0
-	-	-	-	-	1	3	-	2	2	-	-	1	1	-	541.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	541.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	542.0
-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	2	1	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	544
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	544
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	545
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	545
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	550.0
-	-	-	-	1	2	-	1	2	3	1	1	-	-	-	550.1
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	550.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	560.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	560.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	560.1-5
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	2	1	2	561.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	561.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	5	5	2	561.1-5
-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	7	4	4	2	570.1
-	-	-	2	-	1	-	1	4	4	4	5	8	8	4	570.1
-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	2	4	3	-	-	570.2
-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	8	1	5	-	-	570.2
-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	4	3	5	2	1	570.0
-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	-	6	4	3	1	570.3-5
-	-	-	-	1	2	-	2	2	2	1	3	7	2	1	571
-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	4	6	8	7	6	571
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	1	1	-	-	572.2
1	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	1	-	1	-	572.2
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	4	2	1	-	572.0-1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	-	572.3
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	576
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	2	2	1	1	578
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-	578
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	580
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	580
-	-	1	-	-	2	5	10	14	8	6	9	1	-	-	581
-	-	-	-	-	4	5	10	14	13	8	13	11	4	2	581
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	582
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	583
-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	3	-	-	-	584
1	-	-	-	-	4	5	6	6	6	6	11	13	7	3	584
-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	7	6	1	3	1	585
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	13	8	10	1	585

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ett

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alc				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15- år
586	Andre sykdommer i galleblæren og galleveiene	M. 6 K. 5	—	—	—	—	—
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	M. 10 K. 21	2	2	—	—	—
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene							
590	Akutt nefritt	M. 6 K. 3	—	—	—	—	—
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose	M. 7 K. 3	—	1	—	—	—
592	Kronisk nefritt	M. 143 K. 84	—	—	2	2	—
593	Nefritt, i. n. a.	M. 12 K. 6	—	—	2	1	—
594	Annen nefrosklerose, ikke hypertonisk	M. — K. 2	—	—	—	—	—
600	Infeksjoner i nyrene	M. 75 K. 105	—	—	—	—	—
601	Hydronefrose	M. 3 K. 1	—	—	—	—	—
602	Stein i nyre og ureter	M. 19 K. 11	—	—	—	—	—
603	Andre sykdommer i nyre og ureter	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
604	Stein i andre deler av urinveiene	M. 3 K. 2	—	—	—	—	—
605	Cystitt.	M. — K. 1	—	—	—	—	—
606	Andre sykdommer i urinblæren	M. 1 K. 3	—	—	—	—	—
608	Stricture urethrae (ikke gonoréisk)	M. 5 K. —	—	—	—	—	—
609	Andre sykdommer i urethra	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
610	Prostatahypertrofi	M. 344	—	—	—	—	—
611	Prostatitt	M. 1	—	—	—	—	—
612	Andre sykdommer i prostata	M. 1	—	—	—	—	—
613	Hydrocele	M. 1	—	—	—	—	—
623	Kronisk salpingitt og ooforitt	K. 1	—	—	—	—	—
624	Salpingitt i. n. a.	K. 1	—	—	—	—	—
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken ...	K. 1	—	—	—	—	—
630	Infeksjoner i uterus, vagina og vulva	K. 1	—	—	—	—	—
631	Utero-vaginalt prolaps	K. 1	—	—	—	—	—
634	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	K. 1	—	—	—	—	—
XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng							
641	Andre infeksjoner i urin- og kjønnsorganene under svangerskapet.	K. 1	—	—	—	—	—
642	Forgiftninger i svangerskapet	K. 12	—	—	—	—	—
645	Svangerskap utenfor livmoren	K. 3	—	—	—	—	—
650	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi	K. 1	—	—	—	—	—
651	Abort med sepsis.	K. 2	—	—	—	—	—

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	586
-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	2	2	-	-	587
-	-	1	-	1	1	-	1	2	3	7	2	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	590
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	1	591
1	3	8	3	10	8	15	13	12	19	17	10	11	5	2	592
1	1	1	6	4	3	8	8	10	9	13	6	7	2	1	593
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	-	-	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	600
-	1	1	1	3	3	1	4	4	3	7	7	14	18	8	7
-	-	-	-	-	-	3	5	3	10	17	11	21	20	8	601
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	602
-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	4	3	1	1	603
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	3	1	-	604
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	605
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	606
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	609
-	-	-	-	-	-	-	5	8	24	40	59	111	66	31	610
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	611
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	612
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	624
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	630
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	631
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641
2	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642
-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	651

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen	K. 2	—	—	—	—	—
675	Forlenget fødsel av annen årsak	K. 2	—	—	—	—	—
687	Hjerneblødning under og etter fødselen	K. 1	—	—	—	—	—
689	Mastitt og andre komplikasjoner under diegivn.	K. 1	—	—	—	—	—
XII. Sykdommer i hud og underhud							
690	Furunkulose	M. 1	—	—	—	—	—
691	Cellulitt i finger eller tå	K. —	—	—	—	—	—
		M. 1	1	—	—	—	—
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	K. —	—	—	—	—	—
		M. 2	—	—	—	—	—
700	Seborréisk dermatitt	K. 4	—	—	—	—	—
		M. 1	1	—	—	—	—
703	Annen dermatitt (ikke yrkesmessig betinget) ..	K. —	—	—	—	—	—
		M. 1	—	—	—	—	—
704	Pemfigus [unntatt hos nyfødte (766)]	K. —	—	—	—	—	—
		M. 1	—	—	—	—	—
705	Erytematøse sykdommer	K. 2	—	—	—	—	—
		M. 3	—	—	—	—	—
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser	K. 2	—	—	—	—	—
		M. 3	—	—	—	—	—
715	Kronisk sår i huden, uten gangren	K. —	—	—	—	—	—
		M. 7	—	—	—	—	—
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet							
720	Akutt pyogen artritt	M. 1	—	—	—	—	—
722.0	Kronisk polyartritt	K. —	—	—	—	—	—
		M. 9	—	—	—	—	—
722.1	Spondylarthritis anchylopoëtica, v. Bechterew's sykdom	K. 30	—	—	—	—	—
		M. 3	—	—	—	—	—
722.2	Kronisk revmatisk bindevevsbetennelse m/ knuter (Jaccoud)	K. 1	—	—	—	—	—
		M. 1	—	—	—	—	—
723	Artrose og spondylose	K. 4	—	—	—	—	—
		M. —	—	—	—	—	—
730	Osteomyelitt	K. 2	—	—	—	—	—
		M. 2	—	—	—	—	—
732	Osteokondritt og liknende tilstander	K. 3	1	—	—	—	—
		M. 1	—	—	—	—	—
733	Andre systemsykdommer i beinvev	K. —	—	—	—	—	—
		M. 2	—	—	—	—	—
741	Betennelse i leddkapselhinne og seneskjede	K. 1	—	—	—	—	—
		M. —	—	—	—	—	—
744.0	Myasthenia gravis	K. 1	—	—	—	—	—
		M. 1	—	—	—	—	—
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	K. 2	—	—	—	—	—
		M. 13	2	—	—	—	1
744.2	Andre systemsykdommer i muskler	K. 7	2	—	—	—	—
		M. —	—	—	—	—	—
745	Kyfose, lordose og skoliose	K. 1	—	—	—	—	—
		M. —	—	—	—	—	—
749	Andre deformiteter av knokler og ledd	K. 2	—	—	—	—	1
		M. —	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—

dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
1-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
I				I											670
	I			I											675
				I											687
I															689
												1			690
															691
				1							1				692
								I				I	I	I	700
													1		703
										1					704
				1				1	1		I				705
					1	1	1		I			I			710
						1									715
											1	2	5	2	3
										3	2			3	
									1						720
								3		1	3	2			722.0
					I	2	4	I	4	4	6	4	3	I	722.1
								1	1			1			722.2
												1			723
										I		3	1		730
								1			1				732
					1						I				733
			1							1					741
														I	744.0
				I					1						744.1
I							4	2	2	1					744.2
							I	I		I					745
									I						749
													I		

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ette

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år
XIV. Medfødte misdannelser							
750	Misfoster (monstrum)	M. 7 K. 6	7 6	— —	— —	— —	— —
751	Spina bifida og meningocele.....	M. 12 K. 20	12 19	— 1	— —	— —	— —
752	Medfødt hydrocephalus	M. 8 K. 7	5 5	3 1	— —	— —	— —
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	M. 4 K. 3	3 2	— —	— —	— 1	— —
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	M. 77 K. 50	43 31	7 5	5 1	6 2	— —
755	Spaltet gane og hareskår.....	M. 2 K. —	2 —	— —	— —	— —	— —
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	M. 20 K. 12	16 12	2 —	— —	— —	— —
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorg...	M. 10 K. 11	2 2	1 —	— —	— —	— —
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd.....	M. 3 K. 1	2 1	— —	1 —	— —	— —
759	Andre eller ikke spesifiserte eller multiple medfødte misdannelser	M. 18 K. 13	17 12	— —	— 1	— —	— —
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år							
760-776	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt	M. 393 K. 248	393 248
(Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 128.)							
XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubestemte tilstander							
780.2	Kramper, i. n. a.	M. — K. 1	— 1	— —	— —	— —	— —
780.0, 1, 3-9	Andre symptomer som viser til nervesystemet eller spesielle sanser.....	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
781.8	Encefalopati.....	M. — K. 2	— 1	— —	— —	— —	— —
782.4	Akutt hjertelammelse, i. n. a.	M. 17 K. 3	— —	— —	— —	— —	— —
782.0-3, 5-9	Andre symptomer som viser til kretsløpsorganene eller lymfekarsystemet	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
783	Symptomer som viser til åndedretsorganene (hemoptyse i. n. a.)	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen	M. 16 K. 11	— —	— —	— —	— —	— —
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarmkanalen	M. 20 K. 19	— —	— —	— —	— —	— —
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene	M. 5 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
788	Andre generelle symptomer.....	M. 9 K. 8	2 1	1 1	— 1	— —	— —
789.4	Hematuri	M. 2 K. 6	— —	— —	— —	— —	— —

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	753
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
1	2	2	1	2	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	755
-	2	3	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758
-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	759
-	-	-	1	3	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	760-776
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.0, 1, 3-9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	781.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782.4
1	-	-	-	2	-	2	4	1	2	1	2	-	-	-	782.0-3, 5-9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	783
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	784
-	-	1	-	1	-	1	2	2	3	-	2	2	2	-	785
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	3	2	786
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	1	788
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	789.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år	
790.1	Asteni, cachexi	M. K.	2 1	- -	- -	- -	- -	
792	Uremi, i. n. a.	M. K.	20 2	- -	- -	- -	- -	
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose	M. K.	358 515	- -	- -	- -	- -	
795.2	Plutselig død (ukjent årsak).....	M. K.	405 173	21 20	3 2	- -	- 2	
795.3	Funnet død (ukjent årsak).....	M. K.	16 1	- -	- -	- -	- -	
795.0, 1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker.....	M. K.	¹ 285 223	15 17	- 1	1 -	1 1	
	Alle dødsfall av sykdommer <i>Total deaths from diseases</i>	M. K.	² 15293 14515	679 480	83 59	43 34	39 31	5 2
XVII. Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)								
<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>								
	<i>Jernbaneulykker (800-802)</i>	M. K.	14 1	- -	- -	- -	- -	- -
800	Skade på jernbanepersonale	M. K.	4 -	- -	- -	- -	- -	
801	Skade på passasjerer	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -	
802	Skade på andre eller ikke nærmere spesifiserte personer	M. K.	10 -	- -	- -	- -	- -	
	<i>Ulykker med motorkjøretøy (810-836)</i>	M. K.	223 84	- -	18 16	19 11	9 8	21 7
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	M. K.	5 1	- -	- -	- -	- -	
812	Skade på fotgjenger	M. K.	79 54	- -	15 16	18 8	4 4	3 3
813	Skade på syklist	M. K.	17 4	- -	- -	- -	4 1	- 1
814	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med kjøretøy uten motor eller med annen gjenstand	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -
815	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med annet motorkjøretøy.....	M. K.	25 4	- -	- -	- -	- -	4 -
816	Annen ulykke ved kollisjon mellom to eller flere motorkjøretøyer	M. K.	15 7	- -	- -	1 1	- 1	1 1
818	Kollisjon mellom motorkjøretøy og dyr eller kjøretøy trukket av dyr.....	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
819	Kollisjon mellom motorkjøretøy og stillestående eller ikke spesifisert gjenstand	M. K.	8 -	- -	- -	- -	- -	1 -

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. ² Av disse 2 med uoppgett alder.

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
1-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	790.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	792
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	3	5	794
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	20	84	122	121	795.2
1	4	4	7	11	23	37	48	53	55	51	45	25	9	4	795.3
-	-	1	3	3	5	8	6	14	26	25	22	20	11	5	795.0, 1, 4,5
-	-	-	1	-	2	1	3	-	2	5	1	1	-	-	
5	4	7	7	6	7	14	13	21	34	21	41	40	22	19	
-	1	1	3	3	1	4	11	8	24	31	26	41	23	26	
39 29	60 39	102 70	139 134	262 221	397 281	630 421	1 002 630	1 435 998	1 726 1 440	2 050 1 862	2 202 2 324	2 233 2 530	1 408 1 779	704 1 127	
1	2	1	1	3	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	800
-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	801
1	1	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	802
19 5	27 2	9 2	12 -	11 4	11 4	11 5	9 1	18 2	12 6	9 5	3 4	3 2	2 -	-	810
-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	812
1	3	2	3	1	1	1	3	8	6	6	1	1	2	-	813
2	1	-	-	3	1	1	1	1	4	5	3	1	-	-	814
1	1	-	2	2	1	1	2	1	1	-	-	2	-	-	815
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	816
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	818
3	5	1	-	1	1	3	1	4	1	1	-	-	-	-	819
1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	2	-	3	2	-	1	-	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
820	Skade ved av- og påstigning	M. 1 K. 1	-	-	-	-	-
821	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel uten kollisjon (velter, kjøring utf. veien, andre)	M. 12 K. 2	-	-	-	-	-
822	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet velter	M. 6 K. 3	-	-	-	1	1
823	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet kjører utfor veien	M. 21 K. 5	-	1	-	-	4
824	Annen ulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten kollisjon	M. 3 K. -	-	-	-	-	-
825	Trafikkulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten nærmere opplysninger	M. 5 K. 1	-	-	-	-	2
833	Ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei - kollisjon mellom to eller flere motorkjøretøyer	M. 1 K. -	-	-	-	-	-
835	Ulykke med traktor eller bulldozer	M. 20 K. 1	-	2	-	1	1
836	Annen ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	M. 3 K. -	-	-	-	-	-
	<i>Andre ulykker ved landtransport (840-845)</i>	M. 20 K. 6	-	-	-	4	-
840	Fotgjenger påkjørt av trikk	M. 1 K. -	-	-	-	-	-
842	Fotgjenger påkjørt av syklist	M. 2 K. 3	-	1	-	-	-
843	Skade på syklist, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M. 14 K. 3	-	-	-	4	-
845	Andre kjøreulykker	M. 3 K. -	-	-	-	1	-
	<i>Transport til sjøs (850-858)</i>	M. ¹ 261 K. 6	-	2	7	7	39
850	Drukning fra liten båt	M. 76 K. 4	-	2	7	5	6
851	Drukning fra større fartøy	M. ¹ 133 K. 2	-	-	-	2	23
853	Andre fall fra en høyde til en annen under transport til sjøs	M. 6 K. -	-	-	-	-	1
854	Fall på samme høyde under transport til sjøs ..	M. 1 K. -	-	-	-	-	-
856	Maskinulykker under transport til sjøs	M. 3 K. -	-	-	-	-	1
857	Andre spesifiserte ulykker under transport til sjøs	M. 23 K. -	-	-	-	-	6
858	Ulykker under transport til sjøs ikke nærmere angitt	M. 19 K. -	-	-	-	-	2
	<i>Luftfart (860-866)</i>	M. 18 K. -	-	-	-	-	-
860	Skade på militært personell ved militære flyulykker	M. 9 K. -	-	-	-	-	-
861-866	Andre	M. 9 K. -	-	-	-	-	-

¹ Herav 1 med uoppgitt alder.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	
	<i>Forgiftningsulykker (870-895)</i>	M. K.	35 8	- -	- 1	- -	- -	- -
871	Barbitursyre og derivater	M. K.	5 3	- -	- -	- -	- -	- -
872	Acetylsalicylsyre og salicylater	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
874	Andre smertestillende midler og sovemidler....	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
878	Andre og ikke spesifiserte medikamenter.....	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
880.a	Akutt alkoholforgiftning (unntatt tresprit)	M. K.	10 -	- -	- -	- -	- -	- -
880.b	Tresprittforgiftning	M. K.	8 -	- -	- -	- -	- -	- -
883	Etsende stoffer	M. K.	4 1	- -	- -	- -	- -	- -
888	Andre og ikke spesifiserte faste og flytende stoffer	M. K.	2 1	- -	- 1	- -	- -	- -
890	Lysgass	M. K.	3 -	- -	- -	- -	- -	- -
891	Ekshaustgass fra motorkjøretøy.....	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
	<i>Fall (900-904)</i>	M. K.	215 349	- -	1 -	1 1	3 2	- 1
900	Fall i trapp	M. K.	31 29	- -	1 -	- -	- 1	- -
901	Fall fra stige	M. K.	6 1	- -	- -	- -	- -	- -
902	Andre fall fra en høyde til en annen.....	M. K.	75 37	- -	- -	1 1	1 1	- 1
903	Fall på samme høyde	M. K.	94 277	- -	- -	- -	2 -	- -
904	Fall, ikke nærmere angitt	M. K.	9 5	- -	- -	- -	- -	- -
	<i>Andre ulykker (910-965)</i>	M. K.	310 108	11 7	35 23	30 10	16 9	14 3
910	Slag eller støt av fallende gjenstand.....	M. K.	29 5	- -	1 1	1 1	- 1	- -
911	Kjøretøy som ikke går inn under transport- ulykker (f. eks. i industri og gruvedrift).....	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
912	Maskiner	M. K.	5 -	- -	- -	- -	- -	- -
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	M. K.	2 1	- -	- -	- -	1 -	- 1
914	Elektrisk strøm	M. K.	11 -	- -	- -	- -	- -	2 -
916	Brann og eksplosjon av brennbart materiale..	M. K.	44 22	- -	3 1	- 2	- 4	- -

fødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
2	4	4	1	1	5	3	4	4	1	3	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	I	-	I	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	871
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	I	-	-	-	872
-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874
-	-	-	-	-	-	I	1	-	-	-	-	-	-	-	878
-	-	-	-	-	-	I	1	-	-	-	-	-	-	-	880.a
-	1	2	-	-	3	1	-	3	-	-	-	-	-	-	880.b
2	2	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	888
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	I	-	890
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	891
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	6	7	7	7	8	16	16	11	20	23	30	29	26	
-	-	-	-	-	I	I	6	8	16	22	55	92	80	64	
-	-	1	1	-	1	1	3	3	1	2	8	4	3	2	900
-	-	-	-	1	-	-	-	I	5	I	4	12	3	2	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	901
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	
2	1	5	6	5	5	3	10	8	5	4	3	5	10	1	902
-	-	-	-	-	I	I	-	-	-	7	3	8	5	9	
-	-	-	-	1	-	4	3	3	4	10	9	21	15	22	903
-	-	-	-	-	-	-	6	7	9	14	47	72	70	52	
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	-	1	904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	I	-	I	I	
7	14	19	20	19	12	14	21	19	18	7	15	11	6	2	
I	2	I	3	6	5	4	4	5	5	4	4	7	3	2	
1	2	4	2	3	1	3	5	3	1	2	-	-	-	-	910
-	-	I	-	1	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	911
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	913
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	4	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	914
1	3	1	4	1	1	3	-	5	5	-	6	5	5	1	916
-	-	-	2	I	2	-	I	2	I	-	I	3	2	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alde				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-1 år
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp	M.	4	—	1	—	—
		K.	1	—	1	—	—
919.a	Vådeskott ved skytevåpen	M.	9	—	—	1	—
		K.	1	—	—	—	—
919.b	Sprengstoff, mineringsulykke o. l.	M.	12	—	—	—	1
		K.	—	—	—	—	—
921	Aspirasjon av mat til luftveiene med kvelning.	M.	10	3	3	1	—
		K.	8	6	—	—	—
922	Andre fremmedlegemer i luftveiene med kvelning	M.	1	—	1	—	—
		K.	—	—	—	—	—
923	Fremmedlegeme trengt inn gjennom annen naturlig åpning uten å forårsake kvelning...	M.	1	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller barnevogn	M.	6	5	1	—	—
		K.	2	1	1	—	—
925	Kvelning ved mekaniske midler ellers	M.	3	3	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—
927	Stikk og bitt av giftige dyr og insekter	M.	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—
928	Skade voldt av andre dyr	M.	3	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—
929	Drukningsulykker (unntatt ved transport til sjøs)	M.	143	—	24	24	14
		K.	44	—	18	5	4
	Av disse: a) i brønn	M.	6	—	4	1	—
		K.	1	—	1	—	—
	b) i dam eller vann hjemme på gårds- plass	M.	1	—	1	—	—
		K.	2	—	1	—	—
	c) under bading	M.	20	—	—	1	8
		K.	8	—	1	2	2
	d) gjennom is	M.	14	—	—	4	3
		K.	1	—	1	—	—
	e) utfor kai og brygge	M.	15	—	—	6	—
		K.	5	—	4	—	—
	f) andre	M.	87	—	19	12	3
		K.	27	—	10	3	2
930	Høyt og lavt lufttrykk	M.	2	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—
931	Heteslag	M.	1	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—
932	Forfrysning	M.	3	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—
933	Sult, tørst, utmattelse	M.	3	—	—	1	—
		K.	1	—	—	—	—
934	Naturkatastrofer	M.	6	—	1	2	—
		K.	11	—	1	2	—
935	Lynnedslag	M.	1	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—
936	Andre og uspesifiserte ulykker	M.	5	—	—	—	—
		K.	3	—	—	—	—
940-942	Komplikasjoner ved koppevaksinasjon	M.	1	—	—	—	1
		K.	—	—	—	—	—
943-946	Komplikasjoner ved andre profylaktiske, ikke- terapeutiske medisinske og kirurgiske handl.	M.	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når døds- fallet inntr. 1 år eller mer etter ulykken)....	M.	4	—	—	—	—
		K.	5	—	—	—	—
	Ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents</i>	M.	1 096	11	56	57	39
		K.	562	7	41	23	20

¹ Herav 1 med oppgitt alder.

ødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
0-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	917
1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	919.a
-	2	-	-	4	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	919.b
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	921
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	922
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	923
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	925
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	927
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	928
4	4	10	8	3	5	4	8	6	7	5	3	5	1	-	929
-	1	-	-	4	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-	a
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
2	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	3	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	d
1	-	1	2	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	e
1	3	5	3	1	3	3	6	5	6	5	3	4	1	-	f
-	1	-	1	1	-	2	1	2	2	1	-	-	-	-	930
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	931
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	932
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	933
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	934
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	935
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	936
-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	940-942
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943-946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	960-965
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	
82	84	71	53	65	57	57	63	70	56	43	44	45	38	29	
6	4	4	4	10	16	13	11	17	28	31	64	102	84	66	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alde				
				0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk (970-979)</i>	M. K.	208 71	-	-	-	-	-
970	Forgiftning med analgetica og sovemidler	M. K.	20 15	-	-	-	-	-
971	Forgiftning med andre faste og flytende stoffer	M. K.	5 2	-	-	-	-	-
974	Hengning	M. K.	82 15	-	-	-	-	-
975	Drukning	M. K.	23 22	-	-	-	-	-
976	Skytevåpen og eksplosive stoffer	M. K.	67 2	-	-	-	-	1
977	Skjærende og stikkende instrumenter	M. K.	3 1	-	-	-	-	-
978	Sprang fra høye steder	M. K.	8 10	-	-	-	-	1
979	Ammen og uspesifisert døds måte	M. K.	- 4	-	-	-	-	-
	<i>Mord og drap (980-985)</i>	M. K.	10 6	-	-	1	-	-
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	M. K.	- -	-	-	-	-	-
		M. K.	10 6	-	-	1	-	-
	<i>Døde i alt Total deaths</i>	M. K.	116 607 15 154	690 487	139 100	101 57	78 53	136 38

¹ Herav 3 med uoppgitt alder.

dsårsak, kjønn og alder. Riket i 1959.

fylte år															Inter- nasjonalt nummer
24- år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
7 4	11 1	14 1	19 8	16 6	28 12	29 12	25 7	14 8	16 5	16 3	7 1	2 2	1 1	-	
2	2 1	3 1	- 3	4 1	4 3	1 3	1 1	1 1	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	970
-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	971
1	3	1	6 1	2 2	8 2	12 2	13 2	9 3	10 2	9 -	6 -	1 1	1 -	-	974
1	2	1	2 2	1 3	3 4	4 4	2 2	2 2	2 2	2 1	1 1	- 1	1 1	-	975
3 1	4	7	9	7	13	7	6	2	3	5	-	-	-	-	976
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	977
-	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	978
1	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	979
1	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	1	-	-	-	} 980-983
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
129 39	155 44	187 76	212 146	343 237	485 309	716 446	1 091 649	1 519 1 023	1 800 1 473	2 109 1 896	2 254 2 389	2 280 2 635	1 447 1 864	733 1 193	

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1959 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0-27 dager		28 dager -11 måneder		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	2	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
759.0	Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.1	Medfødte misdannelser av huden	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
759.2	Medfødte misdannelser av musklene ..	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
759.3	Andre medfødte misdannelser	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
759.4	Multiple medfødte misdannelser	15	9	10	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	Av gr. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år (760-776): ¹ <i>Certain diseases of Early infancy:</i> ¹														
760.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	48	21	47	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.1	Intrakranielle og spinale fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap.	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760.5	Intrakranielle og spinale fødselsskader hos for tidlig fødte	21	8	20	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.0	Andre fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	14	3	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761.5	Andre fødselsskader hos for tidlig fødte	13	5	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762.0	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, uten oppl. om for tidlig født	28	21	27	20	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
762.5	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen hos for tidlig fødte	47	31	47	29	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte 0-27 dager uten oppl. om for tidlig født	16	4	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
763.5	Lungebetennelse hos nyfødte 0-27 dager (for tidl. født)	8	3	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764.0	Diaré hos nyfødte 0-27 dager uten oppl. om for tidlig født	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767.0	Navlesepsis uten oppl. om for tidlig født	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.0	Annen sepsis hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
768.5	Annen sepsis hos for tidlig fødte	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.0	Sykd. hos nyfødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.5	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren	7	5	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.6	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes sukkersyke hos moren	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769.9	Sykdommer hos for tidlig fødte som skyldes andre eller uspesifiserte forgiftninger hos moren	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.0	Erytroblastose uten oppl. om nerve-lidelse eller for tidlig født	8	9	7	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
770.1	Kernicterus uten oppl. om for tidl. født	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
770.5	Erytroblastose uten oppl. om nerve-lidelse, men for tidlig født	2	4	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
771.0	Hemoragisk sykdom hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ For diagnosene 760-768 og 773 betyr 4de siffer 1: overtidig svangerskap. For diagnoses 760-768 and 773, 4th digit 1 means postmaturity.

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1959 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0-27 dager		28 dager -11 måned		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
929	Drukning (unnt. under transp. til sjøs):														
	a) i brønn	4	1	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-
	b) i dam eller vann hjemme på gårds- plass	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	c) under bading	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	d) gjennom is	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	e) utfor kai eller brygge	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1
	f) andre	19	10	-	-	-	-	2	2	9	4	4	-	4	4
934	Snøskred	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Døde ved ulykker i alt <i>Total deaths from accidents</i>	67	48	2	1	9	6	9	8	21	11	14	11	12	11
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	829	587	478	306	212	181	40	34	44	29	27	19	28	18

Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn
Causes of death by sex and

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>		Alder i fylt					
			I alt <i>Total</i>	0-1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19-20 år
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene.	L. B.	91 38	- -	- -	- -	- -	- -
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnerve- systemet	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesen- teriets lymfeknuter	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L. B.	3 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 5	Tuberkulose, alle andre former	L. B.	12 1	- -	- -	- -	- -	1 -
A 6	Medfødt syfilis	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 7	Tidlige former av syfilis	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 8	Tabes dorsalis	L. B.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 9	Paralysis generalis	L. B.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	Syfilis, alle andre former	L. B.	15 26	- -	- -	- -	- -	- -
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 12	Tyfoidfeber	L. B.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonella- infeksjoner	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 14	Kolera	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 16	Dysenteri, alle former	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 17	Skarlagensfeber	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 18	Streptokokkangina	L. B.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -
A 19	Rosen	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 20	Septikemi og pyemi	L. B.	13 3	5 -	- -	- -	- -	- -
A 21	Difteri	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 22	Kikhoste	L. B.	4 -	3 -	- -	- -	- -	- -
A 23	Meningokokkinfeksjon	L. B.	2 2	1 -	1 -	- -	- 1	- -
A 24	Pest	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 25	Spedalskhet	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 26	Stivkrampe	L. B.	- 2	- -	- -	- -	- -	- -
A 27	Miltbrann	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -

* L. = rural districts, B. = towns. En . betyr: kan ikke forekomme.

alder. Bygder og byer i 1959. Menn.

Rural districts and towns. Males.

Age. Complete years														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	2	6	5	7	6	10	11	13	8	12	8	2	1	A 1
-	5	2	1	4	2	3	8	5	2	3	3	-	-	A 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 4
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A 4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 4
-	-	2	1	-	1	3	-	1	1	2	-	-	-	A 5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 9
-	-	-	-	-	1	-	5	1	5	2	1	-	-	A 10
-	-	-	-	1	3	5	7	7	2	2	1	-	-	A 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 18
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 19
-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	-	-	-	A 20
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 26
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 27

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	12	-	-	1	2	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	4	3	1	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	-	-	-	-	-	-
		B.	4	-	-	-	-	1	1
A 31	Kopper	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Meslinger	L.	8	1	4	3	-	-	-
		B.	2	-	2	-	-	-	-
A 33	Gul feber	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta) ...	L.	3	-	-	-	-	1	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 35	Rabies	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykd.....	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Ekinokokksykdom	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 40	Filariosis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Anchyllostomiasis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Andre ormsykdommer	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 43	Alle andre infeksjøre og parasittære sykd.	L.	8	-	-	-	-	-	-
		B.	4	-	-	-	-	-	-
	Ondartede svulster i:								
A 44	munnhulen og svelget	L.	36	-	-	-	-	1	-
		B.	43	-	-	-	-	-	-
A 45	spiserøret	L.	33	-	-	-	-	-	-
		B.	35	-	-	-	-	-	-
A 46	magesekken	L.	534	-	-	-	-	-	-
		B.	246	-	-	-	-	-	-
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	111	-	-	-	-	-	1
		B.	78	-	-	-	-	-	-
A 48	endetarmen	L.	73	-	-	-	-	-	-
		B.	52	-	-	-	-	-	-
A 49	strupen	L.	5	-	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifi- sert som sekundært sete.....	L.	111	-	-	-	-	-	-
		B.	153	-	-	-	-	-	-
A 51	brystkjertlene	L.	3	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 54	prostata	L.	241	-	-	-	-	-	-
		B.	119	-	-	-	-	-	-
A 55	huden	L.	29	-	-	-	-	-	1
		B.	18	-	-	-	-	-	-
A 56	bein og bindevev	L.	15	-	1	-	1	2	1
		B.	7	-	-	1	1	-	1

der. Bygder og byer i 1959. Menn.

lte år														Inter- nasjonalt nummer
1-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	A 28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 29
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A 30
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	A 31
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 34
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 42
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	-	A 43
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	1	1	1	6	3	7	7	6	2	1	A 44
-	-	-	1	2	-	4	11	5	7	7	4	2	-	
-	-	-	1	-	4	-	2	4	10	8	3	1	-	A 45
1	2	1	8	15	1	7	7	2	4	5	6	1	2	
-	1	2	8	5	13	45	69	89	98	77	75	29	3	A 46
-	1	1	6	3	7	6	9	24	19	14	14	4	2	A 47
-	-	-	1	-	8	4	11	10	16	16	11	1	-	
-	-	-	2	1	6	7	4	9	19	9	9	6	1	A 48
-	-	1	1	1	4	4	6	9	8	7	9	1	1	A 49
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	
-	-	2	2	5	14	28	22	17	9	5	5	2	-	A 50
-	-	1	4	6	10	37	45	26	10	7	5	2	-	A 51
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	1	6	9	28	28	69	59	40	1	A 54
-	-	-	-	3	2	2	10	11	22	28	29	11	3	
-	1	3	2	1	4	1	2	-	2	5	2	3	2	A 55
-	-	-	2	1	-	2	6	1	-	1	4	1	-	
1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	A 56
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	Alde						
		I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20- å
	Ondartede svulster i: (forts.).							
A 57	alle andre organer el. uoppgitte sete .	L. 450	—	4	9	5	4	
		B. 257	1	2	—	—	1	
A 58	Levkemi og alevkemi	L. 90	—	4	4	3	4	
		B. 50	1	5	1	3	—	
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer	L. 132	—	—	2	1	—	
		B. 64	—	—	2	1	1	
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art	L. 37	—	1	—	2	2	
		B. 24	—	—	—	—	—	
A 61	Ikke toksisk struma	L. —	—	—	—	—	—	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma . . .	L. 4	—	—	—	—	—	
		B. 2	—	—	—	—	—	
A 63	Sukkersyke	L. 61	—	—	—	1	—	
		B. 30	—	—	—	—	—	
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	L. 4	1	—	—	—	—	
		B. 2	—	—	—	—	—	
A 65	Anemi, alle typer	L. 27	—	—	—	—	—	
		B. 8	—	—	—	—	—	
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske-, stoffskifte- og blodsykd.	L. 98	5	2	2	—	—	
		B. 42	2	1	—	1	—	
A 67	Psykoser	L. 26	—	—	—	—	—	
		B. 8	—	—	—	—	—	
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L. 4	—	—	—	—	—	
		B. 3	—	—	—	—	—	
A 69	Åndssvakhet	L. 5	2	1	—	1	1	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1 478	2	1	—	1	—	
		B. 822	—	—	—	—	3	
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber- kuløs)	L. 20	8	4	—	—	1	
		B. 8	2	1	1	1	—	
A 72	Multipel sklerose	L. 22	—	—	—	—	—	
		B. 8	—	—	—	—	—	
A 73	Epilepsi	L. 34	—	1	3	1	3	
		B. 6	—	—	—	—	1	
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet . .	L. —	—	—	—	—	—	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 75	Grå stær	L. —	—	—	—	—	—	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 76	Grønn stær	L. —	—	—	—	—	—	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 77	Mellomøretbetennelse og mastoiditt	L. 1	1	—	—	—	—	
		B. —	—	—	—	—	—	
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L. 94	5	5	1	1	1	
		B. 32	—	—	—	—	—	
A 79	Revmatisk feber	L. 1	—	—	—	—	—	
		B. 1	—	—	—	—	—	
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 128	—	—	—	—	—	
		B. 52	—	—	—	—	—	
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer	L. 2 367	—	—	—	—	1	
		B. 1 597	—	—	—	—	—	
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjer- tesykdommer	L. 242	—	—	—	—	—	
		B. 118	—	—	—	—	—	
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 165	—	—	—	—	—	
		B. 79	—	—	—	—	—	
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom . .	L. 47	—	—	—	—	—	
		B. 32	—	—	—	—	—	

¹ Herav 1 med uoppgitt alder.

alder. Bygder og byer i 1959. Menn.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
4	8	11	11	18	39	39	57	62	57	58	37	20	3	A 57
2	7	9	5	13	14	32	43	38	35	29	18	5	1	
2	4	1	1	2	6	11	12	7	15	9	3	2	-	A 58
-	2	-	-	1	3	5	7	4	6	3	6	1	-	
5	1	4	3	8	8	14	20	17	16	14	14	4	-	A 59
1	1	2	3	7	4	4	6	11	9	6	4	1	-	
2	1	2	1	3	-	3	-	6	6	3	3	3	1	A 60
-	-	-	2	2	2	-	6	-	5	1	1	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	A 62
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
2	4	1	7	3	2	4	3	7	9	8	5	3	1	A 63
1	2	3	2	-	-	1	3	7	3	2	4	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	A 64
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	3	3	-	1	1	3	8	4	1	A 65
-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	-	-	-	
-	1	3	3	2	7	12	8	10	12	10	12	4	5	A 66
1	-	1	-	1	2	6	8	3	5	4	5	2	-	
-	-	1	-	-	-	2	2	2	3	2	2	5	7	A 67
-	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	2	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	A 68
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	4	7	6	16	17	47	74	144	233	278	324	212	105	A 70
-	1	-	9	11	17	33	61	90	141	160	168	96	31	
-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	A 71
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
-	-	3	2	1	3	4	4	2	2	1	-	-	-	A 72
-	1	-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	-	
4	3	1	4	-	-	-	3	1	3	4	-	-	-	A 73
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 77
2	1	2	4	2	8	11	10	13	12	8	5	1	-	A 78
-	1	-	3	3	2	3	5	4	4	5	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 79
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	3	5	15	13	12	16	14	12	19	13	1	2	A 80
-	-	1	4	3	4	6	11	8	7	2	5	-	1	
2	3	9	40	71	109	171	245	320	367	389	364	204	69	A 81
-	3	9	25	52	88	140	249	252	250	235	175	95	24	
-	2	1	4	1	5	10	12	20	37	49	40	41	20	A 82
1	-	-	1	2	5	5	7	20	22	20	19	11	5	
-	-	1	1	2	4	6	10	17	37	35	32	16	4	A 83
-	-	-	1	2	2	5	10	19	13	12	5	7	3	
-	-	1	1	-	4	3	7	10	9	6	5	-	1	A 84
-	-	-	-	1	4	7	3	3	3	3	5	3	-	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	260	-	-	-	-	-	-
		B.	106	-	-	-	-	-	-
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	L.	23	-	-	-	-	-	-
		B.	15	-	-	-	-	-	-
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier ..	L.	15	4	4	1	1	-	-
		B.	2	-	1	-	-	-	-
A 88	Influenza	L.	36	1	-	-	-	2	-
		B.	16	-	-	-	-	-	-
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	L.	45	1	1	-	-	-	1
		B.	21	-	1	-	-	-	-
A 90	Bronkopnevmoni	L.	392	24	5	1	1	1	-
		B.	189	6	2	1	-	-	-
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L.	99	12	-	-	-	2	-
		B.	56	4	-	1	-	-	-
A 92	Akutt bronkitt	L.	6	2	2	-	-	-	-
		B.	1	1	-	-	-	-	-
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L.	52	5	-	-	-	-	-
		B.	28	-	-	-	-	-	-
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev ..	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	3	-	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L.	4	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene ..	L.	65	1	1	-	-	1	-
		B.	43	-	-	-	-	1	-
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 99	Magesår	L.	34	-	-	-	-	-	-
		B.	25	-	-	-	-	-	-
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	19	-	-	-	-	-	-
		B.	17	-	-	-	-	-	-
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	5	-	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	-	-
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	13	-	2	-	-	3	-
		B.	8	-	-	-	-	2	-
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	58	8	2	-	-	-	-
		B.	30	5	1	-	-	-	-
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	49	15	2	-	-	-	-
		B.	8	1	-	-	-	-	-
A 105	Leverkirrose	L.	20	-	1	-	-	-	-
		B.	37	-	-	-	-	-	-
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	34	-	-	-	-	-	-
		B.	15	-	-	-	-	-	-
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	29	-	-	-	-	-	-
		B.	22	2	-	-	-	-	1
A 108	Akutt nefritt	L.	6	-	-	-	-	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	115	-	-	2	2	3	1
		B.	47	-	-	-	-	-	-
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	47	-	-	-	-	-	-
		B.	28	-	-	-	-	-	-
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	9	-	-	-	-	-	-
		B.	13	-	-	-	-	-	-
A 112	Prostatahypertrofi	L.	261	-	-	-	-	-	-
		B.	83	-	-	-	-	-	-

alder. Bygder og byer i 1959. Menn.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
1	1	2	-	1	1	4	2	4	15	39	65	71	54	A 85
-	-	1	2	1	2	8	2	9	13	9	25	25	9	A 86
-	-	-	-	-	2	2	2	1	6	5	4	-	1	A 87
-	1	1	-	-	1	2	-	4	4	2	1	1	-	A 88
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	A 89
-	-	1	-	-	-	2	-	-	7	5	3	7	8	A 90
-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-	3	3	A 91
-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	6	15	9	5	A 92
-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	1	4	5	1	A 93
1	-	-	3	4	3	5	10	11	34	60	88	75	70	A 94
-	-	1	3	4	1	6	10	12	18	36	44	28	17	A 95
2	1	1	3	3	3	-	4	6	8	18	17	16	3	A 96
-	-	2	-	3	1	5	5	7	3	6	10	8	1	A 97
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	A 98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 99
1	-	1	-	4	1	2	4	2	7	5	7	5	9	A 100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 102
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	A 103
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	A 104
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	A 105
-	-	-	-	4	1	2	6	10	15	13	5	4	2	A 106
-	-	-	-	-	1	6	8	7	10	1	7	2	-	A 107
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	3	2	2	2	1	2	4	3	5	7	2	1	-	A 113
-	-	-	1	1	1	1	5	6	6	1	4	-	-	A 114
-	-	-	-	2	3	3	4	1	1	1	4	-	-	A 115
-	-	-	-	-	2	3	3	5	2	1	-	1	-	A 116
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	A 117
-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	1	-	-	-	A 118
1	-	1	-	1	2	2	4	1	5	11	11	7	3	A 119
-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	3	6	3	1	A 120
-	-	-	1	1	1	1	1	4	4	5	10	3	1	A 121
-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	A 122
-	-	-	-	-	3	7	10	6	3	3	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	3	7	10	6	3	6	1	-	-	A 124
-	-	-	-	-	1	1	5	2	9	6	4	6	1	A 125
-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	3	2	1	A 126
1	-	-	2	1	3	2	2	-	8	5	-	4	1	A 127
-	-	-	-	1	1	1	5	3	2	2	3	-	-	A 128
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	A 129
1	7	2	11	3	11	8	8	14	14	10	10	6	2	A 130
3	1	1	1	5	5	6	5	6	7	3	4	-	-	A 131
-	-	1	1	1	2	2	1	3	3	10	12	6	5	A 132
-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	4	6	2	2	A 133
-	-	-	-	-	2	2	1	2	1	-	-	-	1	A 134
-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	4	1	1	-	A 135
-	-	-	-	-	-	4	8	16	23	42	88	53	27	A 136
-	-	-	-	-	-	1	-	8	17	17	23	13	4	A 137

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene.	L.	8	—	—	—	—	—	—
		B.	6	—	—	—	—	1	—
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	3	1	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—
A 122	Artritt og spondylitt	L.	15	—	—	—	—	—	—
		B.	3	—	—	—	—	—	—
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	1	—	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	23	2	—	—	—	1	—
		B.	10	1	—	—	1	—	—
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	8	8	—	—	—	—	—
		B.	4	4	—	—	—	—	—
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar ..	L.	56	35	4	2	4	1	1
		B.	21	8	3	3	2	—	—
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	51	38	4	—	—	1	—
		B.	21	16	2	1	—	—	—
A 130	Fødselsskader	L.	62	62
		B.	35	35
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen....	L.	52	52
		B.	23	23
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) .	L.	24	24
		B.	6	6
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	7	7
		B.	4	4
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	15	15
		B.	5	5
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L.	109	109
		B.	51	51
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	316
		B.	42
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	¹ 555	32	3	—	—	9	5
		B.	245	6	1	1	1	1	2
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	² 9 912	495	61	31	27	46	28
		B.	5 381	184	22	12	12	12	11
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	L.	168	—	11	15	8	13	16
		B.	55	—	7	4	1	8	3
AE 139a	Annen landtransport	L.	24	—	—	—	3	1	3
		B.	10	—	—	—	1	—	1
b	Transport til sjøs, unntatt drukning ...	L.	33	—	—	—	—	7	7
		B.	19	—	—	—	—	3	2
c	Drukning under skipsfart og fiske	L.	¹ 114	—	—	1	2	21	17
		B.	23	—	—	—	—	2	5
d	Drukning fra liten båt	L.	55	—	2	5	3	4	3
		B.	17	—	—	1	2	2	1
e	Luftfart	L.	15	—	—	—	—	—	10
		B.	3	—	—	—	—	—	3

¹ Herav 1 med uoppgitt alder.² » 2 » » »

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	9	-	-	-	-	-	2
		B.	9	-	-	-	-	-	-
b	Andre akutte forgiftninger	L.	6	-	-	-	-	-	-
		B.	11	-	-	-	-	-	-
AE 141	Fall	L.	125	-	1	-	2	-	-
		B.	90	-	-	1	1	-	2
AE 142	Maskiner	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	4	-	-	-	-	-	-
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	L.	24	-	2	-	-	-	1
		B.	20	-	1	-	-	-	-
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgett	L.	3	-	1	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	8	-	-	1	-	2	-
		B.	1	-	-	-	-	-	1
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.) .	L.	12	-	-	-	1	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	106	-	22	21	13	7	4
		B.	37	-	2	3	1	1	-
AE 147a	Kvelning	L.	13	6	5	-	-	-	-
		B.	7	5	-	1	-	1	-
b	Elektrisk strøm	L.	7	-	-	-	-	2	-
		B.	4	-	-	-	-	-	-
c	Skred og andre naturkatastrofer	L.	6	-	1	2	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	39	-	-	2	-	-	1
		B.	17	-	1	-	1	1	-
	Ulykker og skader i alt	L.	768	6	45	47	32	57	64
		B.	328	5	11	10	7	18	18
AE 148	Selvmord	L.	134	-	-	-	-	1	4
		B.	74	-	-	-	-	2	3
AE 149	Mord og drap	L.	6	-	-	1	-	-	-
		B.	4	-	-	-	-	-	1
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	10 820	501	106	79	59	104	96
		B.	5 787	189	33	22	19	32	33

¹ Herav 3 med uoppgett alder.

lder. Bygder og byer i 1959. Menn.

ylte år														Inter- nasjonalt nummer
5-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
2	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	AE 140a
1	1	-	-	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	b
1	-	1	1	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	
1	4	3	6	5	5	6	11	6	12	11	16	21	15	AE 141
1	2	4	1	2	3	10	5	5	8	12	14	8	11	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 142
-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	-	1	2	-	2	5	-	3	-	2	1	AE 143
1	-	2	1	-	1	-	3	-	-	3	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE 145a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	4	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	6	1	3	1	4	2	4	3	3	5	-	-	AE 146
1	6	2	2	2	3	4	4	3	2	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE 147a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	b
-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	1	5	4	4	9	2	-	2	2	-	-	1	d
1	-	3	2	-	1	-	2	2	-	2	1	-	-	
67	53	38	47	38	33	42	42	37	29	25	23	25	17	
17	18	15	18	19	24	21	28	19	14	19	22	13	12	
7	11	13	10	19	17	14	11	10	10	5	2	-	-	AE 148
4	3	6	6	9	12	11	3	6	6	2	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	AE 149
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	134	143	225	292	429	614	813	1055	1327	1 495	1 579	1 068	579	
36	53	69	118	193	287	477	706	745	782	759	701	379	154	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og
Causes of death by sex and age

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>		Alder i fylte år						
			I alt <i>Total</i>	0-1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	* L. B.	39 21	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnerv- systemet	L. B.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesen- teriets lymfeknuter	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L. B.	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 5	Tuberkulose, alle andre former	L. B.	6 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 6	Medfødt syfilis	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 7	Tidlige former av syfilis	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 8	Tabes dorsalis	L. B.	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 9	Paralysis generalis	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 10	Syfilis, alle andre former	L. B.	6 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 12	Tyfoidefeber	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 13	Paratyfoidefeber og andre Salmonella- infeksjoner	L. B.	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 14	Kolera	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 16	Dysenteri, alle former	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 17	Skarlagensfeber	L. B.	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
A 18	Streptokokkangina	L. B.	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -	- -
A 19	Rosen	L. B.	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svanger- skap el. barselseng)	L. B.	7 4	3 1	- -	- -	- 1	- -	- -
A 21	Difteri	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 22	Kikhoste	L. B.	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 23	Meningokokkinfeksjon	L. B.	2 2	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
A 24	Pest	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 25	Spedalskhet	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 26	Stivkrampe	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 27	Miltbrann	L. B.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
A 28	Akutt poliomyelitt	L. B.	2 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1

* L. = rural districts, B. = towns. En . betyr: kan ikke forekomme.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	1	-	-	1	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	-	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 31	Kopper	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 32	Meslinger	L.	11	-	3	3	3	1	-
		B.	2	1	1	-	-	-	-
A 33	Gul feber	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 34	Infeksjos hepatitt (hepatitis acuta)	L.	2	-	1	1	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 35	Rabies	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykd.	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 37	Malaria	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 38	Schistosomiasis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 39	Ekinokokksykdom	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 40	Filariosis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 41	Anchylostomiasis	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 42	Andre ormsykdommer	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 43	Alle andre infeksjose og parasittære sykd.	L.	16	-	1	-	-	-	2
		B.	12	-	-	1	-	-	-
	Ondartede svulster i:								
A 44	munnhulen og svelget	L.	20	-	-	-	-	-	-
		B.	14	-	-	-	-	-	-
A 45	spiserøret	L.	11	-	-	-	-	-	-
		B.	10	-	-	-	-	-	-
A 46	magesekken	L.	358	-	-	-	-	-	-
		B.	191	-	-	-	-	-	-
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	119	-	-	-	-	-	-
		B.	89	-	-	-	-	-	-
A 48	endetarmen	L.	47	-	-	-	-	-	-
		B.	40	-	-	-	-	-	-
A 49	strupen	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 50	Luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi- fisert som sekundært sete	L.	38	-	-	-	-	-	-
		B.	38	-	-	-	-	-	-
A 51	brystkjertlene	L.	229	-	-	-	-	-	-
		B.	206	-	-	-	-	-	-
A 52	livmorhalsen	L.	84	-	-	-	-	-	-
		B.	80	-	-	-	-	-	-
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl.	L.	46	-	-	-	-	-	-
		B.	33	-	-	-	-	-	-
A 55	huden	L.	17	-	-	-	-	-	1
		B.	14	-	-	-	-	-	-
A 56	bein og bindevev	L.	11	-	1	-	1	1	-
		B.	6	-	-	-	1	-	1

Alder. Bygder og byer i 1959. Kvinner.

Alder i år														Inter- nasjonalt nummer
5-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 29
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	A 30
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 32
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 34
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A 35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 42
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	4	A 43
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	
-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	5	2	3	1	A 44
-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	2	2	1	-	A 45
-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	3	1	-	1	A 46
-	1	7	4	16	14	24	43	48	49	64	44	35	9	A 46
-	-	3	6	3	5	17	22	25	24	35	35	12	4	A 46
-	-	1	2	5	7	13	15	13	13	15	21	9	5	A 47
-	-	1	2	7	3	11	6	13	12	12	14	5	3	A 47
-	-	-	1	2	3	2	4	6	8	9	9	3	-	A 48
-	-	-	-	2	-	-	6	9	7	12	3	1	-	A 48
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 49
-	-	-	-	-	1	3	5	9	9	4	3	-	-	A 50
-	-	1	1	4	1	6	8	5	4	5	-	2	2	A 50
-	2	6	17	15	28	27	34	27	19	24	20	6	4	A 51
-	1	6	6	11	20	29	29	37	25	21	11	7	3	A 51
-	2	4	10	10	10	9	9	16	10	2	2	-	-	A 52
2	1	5	13	10	6	9	12	5	9	4	3	1	-	A 52
-	-	1	3	1	3	5	7	10	3	5	5	2	1	A 53
-	-	1	1	3	3	5	6	7	5	1	2	2	2	A 53
-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	2	4	1	1	A 55
-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	2	2	2	3	A 55
1	-	1	-	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	A 56
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn o

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-2 år
	Ondartede svulster i: (forts.)								
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete ...	L.	514	2	4	2	3	-	1
		B.	379	2	1	1	1	-	1
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	67	-	2	5	-	-	-
		B.	40	-	-	1	-	-	-
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer	L.	64	1	1	-	1	1	-
		B.	36	-	-	-	-	1	-
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art	L.	45	1	-	1	-	-	-
		B.	20	-	-	-	-	-	-
A 61	Ikke toksisk struma	L.	2	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma ..	L.	17	-	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 63	Sukkersyke	L.	83	-	-	-	-	-	-
		B.	56	-	-	-	-	-	-
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer ...	L.	5	-	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	-	-
A 65	Anemi, alle typer	L.	38	-	-	-	-	2	1
		B.	22	-	-	1	-	-	2
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske-, stoffskifte- og blodsykd.	L.	67	3	3	-	-	-	-
		B.	30	-	-	-	-	-	1
A 67	Psykoser	L.	28	-	-	-	-	-	-
		B.	15	-	-	-	-	-	-
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	3	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 69	Åndssvakhet	L.	2	-	-	-	-	1	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L.	1 787	-	-	-	1	-	-
		B.	1 133	-	-	-	-	-	1
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber- kuløs)	L.	6	3	1	-	-	-	-
		B.	6	2	-	-	-	-	-
A 72	Multipel sklerose	L.	19	-	-	-	-	-	-
		B.	8	-	-	-	-	-	-
A 73	Epilepsi	L.	20	-	2	1	1	1	1
		B.	8	-	-	-	-	1	1
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ...	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 75	Grå stær	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 76	Grønn stær	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 77	Mellomøretbetennelse og mastoiditt....	L.	5	3	-	1	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	L.	67	4	2	1	2	1	1
		B.	36	-	1	-	-	-	-
A 79	Revmatisk feber	L.	6	-	-	-	-	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L.	147	-	-	-	-	-	-
		B.	103	-	-	-	-	-	-
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer	L.	1 710	-	-	-	-	-	-
		B.	1 180	-	-	-	-	-	-
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjer- tesykdommer	L.	269	-	-	-	-	-	-
		B.	204	-	-	-	-	-	-
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	263	-	-	-	-	-	-
		B.	156	-	-	-	-	-	-
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	L.	45	-	-	-	-	-	-
		B.	35	-	-	-	1	-	-

alder. Bygder og byer i 1959. Kvinner.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
3	2	9	24	33	42	48	62	67	69	63	45	27	8	A 57
2	2	9	17	20	29	42	57	64	46	39	30	11	5	A 58
1	4	2	2	1	5	5	8	9	13	3	3	4	1	A 59
1	1	3	2	2	3	3	10	12	10	8	4	1	1	A 60
1	1	2	4	1	5	3	5	3	6	1	3	1	2	A 61
1	3	2	3	3	4	4	5	3	4	7	4	2	2	A 62
1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	6	2	1	1	A 63
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	A 64
1	3	4	1	3	1	3	5	16	12	15	12	7	1	A 65
1	1	1	2	2	1	6	7	2	11	10	8	5	1	A 66
1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 67
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 68
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 69
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 70
3	5	2	8	13	31	45	104	163	247	383	404	250	128	A 71
2	2	4	8	22	21	58	96	147	231	275	183	85	85	A 72
2	1	1	6	2	1	2	2	5	1	1	1	1	1	A 73
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 74
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 75
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 76
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 77
2	1	1	1	1	3	6	6	7	9	9	9	2	1	A 78
1	1	1	1	1	2	3	5	8	7	6	2	1	1	A 79
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A 80
4	6	7	7	6	13	20	20	16	22	18	11	4	4	A 81
2	1	3	7	4	11	15	17	17	14	11	1	1	1	A 82
1	3	4	9	26	41	94	185	248	343	377	255	124	83	A 83
1	1	1	7	18	42	93	128	206	243	238	114	83	22	A 84
1	1	1	2	1	4	8	15	26	38	58	50	44	22	A 85
1	1	1	3	2	10	7	15	37	41	42	28	17	17	A 86
1	1	1	1	3	2	11	20	32	60	59	40	25	10	A 87
1	1	1	1	1	6	12	14	36	34	26	24	4	4	A 88
1	1	1	1	2	6	2	5	4	10	4	4	4	4	A 89
1	1	1	1	2	3	5	6	6	4	6	4	2	2	A 90

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder i						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	286	-	-	-	-	-	1
		B.	104	-	-	-	-	-	-
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykd.	L.	33	-	-	1	-	-	-
		B.	24	-	-	-	-	-	-
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier ..	L.	12	5	4	-	-	-	-
		B.	3	1	1	-	-	-	-
A 88	Influensa.....	L.	39	1	-	-	1	-	1
		B.	22	-	-	-	-	-	-
A 89	Løbær (krupøs) lungebetennelse	L.	55	5	-	1	1	-	-
		B.	17	1	1	-	-	-	-
A 90	Bronkopnevmoni.....	L.	474	28	7	1	-	3	-
		B.	314	3	1	1	-	-	1
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L.	110	11	1	-	-	1	-
		B.	88	3	-	-	-	-	-
A 92	Akutt bronkitt	L.	5	-	1	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nær- mere oppl.	L.	56	-	1	-	-	-	-
		B.	18	-	-	-	-	-	-
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev ..	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	1	-	-	-	-
A 95	Empyen og lungeabscess	L.	5	-	1	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 97	Alle andre sykd. i åndedretsorganene..	L.	41	-	-	-	-	1	-
		B.	20	-	-	-	-	-	1
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 99	Magesår	L.	24	-	-	-	-	-	-
		B.	10	-	-	-	-	-	-
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	9	-	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	-	-
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	2	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	9	-	-	2	2	-	-
		B.	4	-	-	-	-	-	-
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	68	2	-	1	-	-	-
		B.	43	3	-	-	-	-	-
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	44	3	1	-	-	-	-
		B.	25	-	1	-	-	1	1
A 105	Leverkirrose	L.	33	1	-	-	2	1	-
		B.	39	1	-	-	-	1	-
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein.	L.	66	-	-	-	-	-	1
		B.	42	-	-	-	-	-	-
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	35	2	-	-	-	-	-
		B.	22	-	-	1	-	-	-
A 108	Akutt nefritt	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	65	-	1	2	1	-	1
		B.	30	-	-	-	-	1	-
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	59	-	-	-	-	-	-
		B.	46	-	-	-	-	-	-
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	10	-	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	-	-	-	-
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn o

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	Alder							
		I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene.	L.	7	-	-	-	-	-	-
		B.	5	-	-	-	-	-	-
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng ..	L.	7	-	-	-	-	1	-
		B.	5	-	-	-	-	2	-
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L.	2	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 119	Abort med sepsis	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L.	6	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	3	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 122	Artritt og spondylitt	L.	22	-	-	-	-	-	-
		B.	11	-	-	-	-	-	-
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	2	1	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	2	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	1	-	-
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	22	2	-	-	-	1	-
		B.	9	-	-	-	-	-	-
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	14	14	-
		B.	6	5	1
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar..	L.	33	21	2	1	2	1	-
		B.	17	10	3	-	-	-	-
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	37	31	-	1	1	-	-
		B.	16	9	1	-	-	-	-
A 130	Fødselsskader	L.	24	24
		B.	14	14
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	34	34
		B.	18	18
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) .	L.	10	10
		B.	3	3
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	8	8
		B.	5	5
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	11	11
		B.	4	4
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	L.	92	92
		B.	25	25
A 136	Alderdom uten nevnt psykose.....	L.	436
		B.	79
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	324	37	4	1	2	2	.
		B.	127	3	-	-	1	-	-
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	9 002	366	44	27	25	19	1
		B.	5 513	114	15	7	6	7	1

alder. Bygder og byer i 1959. Kvinner.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	-	A 114
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	A 115
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 118
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 121
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	A 122
-	-	-	-	1	2	2	1	5	-	3	5	3	1	A 123
-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	4	-	-	-	A 124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A 125
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	A 126
-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2	5	2	2	A 127
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	A 128
.	A 129
1	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	A 130
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 131
-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	A 132
.	A 133
.	A 134
.	A 135
.	A 136
.	2	12	21	80	157	A 137
.	1	5	18	28	27	A 138
1	2	6	3	1	8	12	14	37	37	39	56	31	31	A 139
-	-	1	3	5	6	6	10	17	28	18	14	10	5	A 140
29 10	53 17	81 53	134 87	163 118	260 161	339 291	572 426	867 573	1093 769	1 419 905	1 575 955	1 162 617	759 368	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	Alder i							
		I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	L.	64	-	13	10	6	4	3
		B.	20	-	3	1	2	3	2
AE 139a	Annen landtransport	L.	5	-	1	-	1	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
b	Transport til sjøs, unntatt drukning ...	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
c	Drukning under skipsfart og fiske	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
d	Drukning fra liten båt	L.	3	-	-	1	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-
e	Luftfart	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
b	Andre akutte forgiftninger	L.	4	-	1	-	-	-	-
		B.	4	-	-	-	-	-	-
AE 141	Fall	L.	212	-	-	1	1	1	-
		B.	137	-	-	-	1	-	-
AE 142	Maskiner	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart mate- riale (ikke sprenglegeme)	L.	13	-	-	2	4	-	-
		B.	9	-	1	-	-	-	-
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stof- fer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgett	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	1	-	1	-	-	-	-
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	1	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.).	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	32	-	16	3	3	2	-
		B.	12	-	2	2	1	-	-
AE 147a	Kvelning	L.	9	6	1	-	-	-	-
		B.	2	1	-	-	-	-	-
b	Elektrisk strøm	L.	-	-	-	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
c	Skred og andre naturkatastrofer	L.	11	-	1	2	-	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	16	-	1	1	1	1	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-
	Ulykker og skader i alt	L.	371	6	34	20	16	8	4
		B.	191	1	7	3	4	3	2
AE 148	Selvmord	L.	41	-	-	-	-	-	2
		B.	30	-	-	-	-	-	2
AE 149	Mord og drap	L.	6	-	-	-	2	1	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	9 420	372	78	47	43	28	21
		B.	5 734	115	22	10	10	10	18

alder. Bygder og byer i 1959. Kvinner.

fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
2	2	-	4	3	3	-	2	4	3	3	2	-	-	AE 138
-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	AE 139a
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	d
-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE140 a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	AE 141
-	-	-	-	2	1	2	5	11	11	32	51	51	45	AE 142
-	-	-	-	1	-	4	3	5	11	23	41	29	19	AE 143
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 144
-	-	2	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	AE 145a
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 146
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE 147a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
1	-	-	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	c
1	-	-	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	d
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 148
-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	AE 149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	b
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	2	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	AE 148
4	4	4	7	9	8	5	10	20	17	37	59	52	47	AE 149
-	-	-	3	7	5	6	7	8	14	27	43	32	19	
1	1	7	3	4	7	2	6	3	2	1	1	1	-	AE 148
-	-	1	3	8	5	5	2	2	1	-	1	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 149
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	59	92	144	176	275	347	588	890	1112	1 457	1 636	1 215	806	
10	17	54	93	133	171	302	435	533	734	932	999	649	387	

Tabell VI. Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, interna- sjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the Inter- national intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
		*							
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene .	L. 91	12	8	.	9	2	6	2
		B. 38	1	-	16	-	1	1	1
A 2	Tuberkulose i meningene og sentral- nervesystemet	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L. 3	-	-	.	1	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-	-
A 5	Tuberkulose, alle andre former ...	L. 12	-	-	-	-	2	1	1
		B. 1	-	-	1	-	-	-	-
A 6	Medfødt syfilis	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 7	Tidlige former av syfilis	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-	-
A 9	Paralysis generalis	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-	-
A 10	Syfilis, alle andre former	L. 15	-	5	.	1	-	1	4
		B. 26	-	-	14	-	-	2	1
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Tyfoidfeber	L. 1	-	-	.	-	1	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonel- lainfeksjoner	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 14	Kolera	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 16	Dysenteri, alle former	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 17	Skarlagensfeber	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 18	Streptokokkangina	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-	-
A 19	Rosen	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 20	Septikemi og pyemi	L. 13	-	1	.	1	-	-	-
		B. 3	-	-	1	-	-	-	-
A 21	Difteri	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 22	Kikhoste	L. 4	-	1	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 23	Meningokokkinfeksjon	L. 2	-	-	.	1	1	-	-
		B. 2	-	-	1	-	-	-	-
A 24	Pest	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Spedalskhet	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Stivkrampe	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. 2	-	-	-	-	-	-	-

* L. = rural districts, B. = towns. En . betyr: kan ikke forekomme.

g kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

ural districts and towns. Males.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
4	-	3	4	11	.	3	4	4	2	9	6	2	A 1
2	1	-	3	.	5	-	1	4	-	2	-	-	A 2
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 3
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 4
1	-	-	-	.	.	-	-	-	-	1	-	-	A 5
-	1	-	1	.	1	2	-	2	-	1	1	-	A 6
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 7
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 8
-	1	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 9
-	-	-	-	.	.	-	-	1	-	-	-	-	A 10
1	-	-	1	1	2	-	3	1	1	1	-	1	A 11
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 12
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 13
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 14
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 15
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 16
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 17
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 18
-	-	-	-	.	.	-	-	1	-	-	-	-	A 19
-	-	-	1	1	.	1	-	3	1	2	1	1	A 20
-	-	-	-	.	1	-	-	-	1	1	-	-	A 21
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 22
-	-	1	-	.	.	-	-	-	-	2	-	-	A 23
-	-	-	-	.	1	-	-	-	-	-	-	-	A 24
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 25
-	-	-	1	.	.	-	1	-	-	-	-	-	A 26

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 27	Miltbrann	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	12	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	4	—	—	.	1	1	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	—	1	.	—	—	—	—
		B.	4	—	—	1	—	—	—	—
A 31	Kopper	L.	—	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Meslinger	L.	8	1	—	.	—	—	—	—
		B.	2	—	—	1	—	—	—	—
A 33	Gul feber	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	3	1	1	.	—	1	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—	1	—
A 35	Rabies	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdommer	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Ekinokokksykdom	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariosis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Anchylostomiasis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Andre ormsykdommer	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Alle andre infeksjøre og parasittære sykdommer	L.	8	1	2	.	—	—	—	—
		B.	4	—	—	2	—	—	—	1
A 44	Ondartede svulster i: munnhulen og svelget	L.	36	1	4	.	2	4	—	3
		B.	43	4	—	21	—	—	1	1
A 45	spiserøret	L.	33	4	5	.	1	3	3	3
		B.	35	1	—	21	1	—	2	1
A 46	magesekken	L.	534	29	34	.	43	45	35	37
		B.	246	12	1	100	1	4	16	12
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	L.	111	9	14	.	11	6	4	3
		B.	78	4	1	32	1	—	3	4
A 48	endetarmen	L.	73	3	6	.	5	3	3	4
		B.	52	2	—	22	—	2	2	3
A 49	strupen	L.	5	—	—	.	—	—	1	—
		B.	2	—	—	—	—	1	—	—
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	111	12	13	.	4	3	9	8
		B.	153	6	—	85	—	—	2	6
A 51	brystkjertlene	L.	3	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 54	prostata	L.	241	21	17	.	21	19	13	15
		B.	119	6	—	48	2	5	2	11

g kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 27
-	2	-	-	.	.	1	1	3	-	1	1	3	A 28
-	-	-	1	.	.	1	-	-	-	-	-	-	A 29
1	-	-	-	.	.	1	-	-	-	-	-	-	A 30
1	-	1	-	.	.	-	-	-	1	-	1	-	A 31
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 32
-	-	1	1	.	.	1	2	1	-	-	-	-	A 33
-	-	1	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 34
-	-	-	-	.	.	-	-	1	-	-	-	-	A 35
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 36
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 37
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 39
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 41
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 42
-	-	-	1	.	.	2	-	1	1	-	-	-	A 43
-	-	-	-	.	.	-	-	1	-	-	-	-	
1	1	3	1	4	.	1	3	2	1	-	3	2	A 44
1	1	2	-	.	6	1	-	2	-	-	3	-	
1	1	-	-	2	.	1	-	-	2	3	1	3	A 45
1	-	-	1	.	6	-	-	-	-	-	-	1	
21	12	8	23	43	27	28	40	30	16	58	22	10	A 46
9	2	5	17	.	.	1	14	12	6	4	1	2	
9	3	2	9	7	.	7	9	6	3	4	3	2	A 47
2	1	5	9	.	7	-	-	5	1	2	1	-	
6	-	2	2	9	.	5	8	7	4	5	1	-	A 48
-	1	1	4	.	6	-	2	3	4	3	-	1	A 49
1	-	-	-	2	.	-	-	-	-	1	-	1	
5	5	4	3	10	.	-	10	6	4	3	6	6	A 50
5	2	1	9	.	13	1	6	5	3	4	2	3	A 51
1	-	-	1	-	.	1	-	-	-	1	-	-	
13	14	5	17	16	.	10	10	10	12	18	7	3	A 54
8	4	1	7	.	12	-	4	6	2	1	-	-	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsa

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ondartede svulster i: (forts.)									
A 55	huden	L.	29	6	1	.	3	-	2	.
		B.	18	2	-	8	-	1	-	.
A 56	bein og bindevev	L.	15	1	2	.	3	-	-	.
		B.	7	-	-	1	-	-	-	.
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete	L.	450	25	44	.	30	33	21	27
		B.	257	14	-	112	5	5	12	2
A 58	Levkemi og alevkemi	L.	90	4	7	.	8	4	6	2
		B.	50	3	-	24	-	-	2	2
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddanende organer	L.	132	8	13	.	12	6	15	8
		B.	64	1	1	37	-	-	4	2
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	L.	37	3	1	.	3	4	1	2
		B.	24	-	-	7	-	2	1	2
A 61	Ikke toksisk struma	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma	L.	4	-	-	.	-	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	1	-	-
A 63	Sukkersyke	L.	61	3	6	.	5	7	3	2
		B.	30	3	-	12	-	-	3	2
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	L.	4	1	1	.	1	-	-	-
		B.	2	-	-	-	-	-	-	-
A 65	Anemi, alle typer	L.	27	2	2	.	1	1	1	-
		B.	8	-	-	3	-	-	-	1
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdommer	L.	98	6	15	.	9	5	3	9
		B.	42	3	-	20	1	-	1	2
A 67	Psykoser	L.	26	1	-	.	3	4	1	3
		B.	8	-	-	5	-	-	1	-
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	L.	4	-	1	.	-	-	-	-
		B.	3	-	-	1	-	-	-	-
A 69	Åndssvakhet	L.	5	-	-	.	-	1	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet.	L.	1 478	92	144	.	146	93	95	57
		B.	822	54	6	329	5	14	44	34
A 71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkuløs)	L.	20	-	3	.	-	-	-	-
		B.	8	-	-	4	-	-	-	1
A 72	Multipel sklerose	L.	22	2	4	.	2	2	2	1
		B.	8	2	-	3	1	-	-	-
A 73	Epilepsi	L.	34	4	1	.	2	3	-	2
		B.	6	2	-	1	-	-	-	1
A 74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 75	Grå stær	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 76	Grønn stær	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 77	Mellomøretbetennelse og mastoiditt	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sansorganene.....	L.	94	6	11	.	11	7	3	5
		B.	32	2	-	11	1	-	-	1
A 79	Revmatisk feber	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom.	L.	128	11	10	.	10	7	7	2
		B.	52	1	1	19	-	-	-	3

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
1	1	4	5	1	.	1	-	1	-	-	1	-	A 55
-	-	-	3	.	1	-	2	-	-	-	1	-	A 56
-	-	1	2	3	.	1	-	1	1	1	1	-	A 57
15	15	18	35	38	.	19	23	30	15	37	14	11	A 57
6	2	9	20	24	24	1	4	15	4	8	6	2	A 58
8	5	4	4	5	3	6	7	5	2	11	1	1	A 58
2	-	3	2	.	3	-	1	2	-	1	-	2	A 59
6	6	2	5	9	.	4	6	8	5	6	10	3	A 59
2	3	1	3	5	4	2	1	3	-	2	-	-	A 60
4	1	1	3	5	1	2	2	2	2	4	2	-	A 60
-	-	-	1	.	.	2	2	1	-	-	-	-	A 61
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 62
1	-	-	-	1	.	-	-	1	-	1	-	-	A 62
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	1	-	-	A 63
3	1	2	4	4	.	4	1	2	2	8	1	2	A 63
1	-	2	2	.	1	-	-	-	-	3	1	-	A 64
-	-	-	-	.	2	1	-	-	-	-	-	-	A 65
-	2	-	2	6	1	1	2	4	1	1	-	1	A 65
1	-	-	1	.	1	-	1	-	-	-	-	-	A 66
7	2	2	6	6	.	2	3	6	4	9	1	3	A 66
1	-	2	3	.	2	1	3	1	-	1	1	-	A 67
1	1	2	1	-	.	3	1	1	3	1	-	-	A 67
-	-	-	-	.	2	-	-	-	-	-	-	-	A 68
-	-	-	1	-	.	-	1	1	-	-	-	-	A 68
-	1	-	1	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 69
-	-	-	1	-	.	-	-	1	1	1	-	-	A 69
64	52	42	71	116	.	48	105	79	72	110	66	26	A 70
38	17	22	68	.	84	2	22	48	4	13	12	6	A 70
-	1	-	4	1	.	2	1	1	2	2	2	1	A 71
1	-	1	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 72
2	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	A 72
-	-	-	-	.	1	-	-	1	-	-	-	-	A 73
4	3	1	2	-	.	2	3	2	-	1	3	1	A 73
1	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	1	A 74
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 75
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 76
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 77
1	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 77
5	2	4	3	9	.	5	2	3	3	10	4	1	A 78
1	1	2	2	.	3	-	3	3	-	-	2	-	A 79
-	1	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 79
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	A 80
10	4	5	8	14	.	3	6	11	3	9	6	2	A 80
2	3	2	1	.	16	-	2	2	-	-	-	-	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsal

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L. 2 367 B. 1 597	169 85	212 1	. 642	163 25	129 21	141 58	143 91
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L. 242 B. 118	19 11	12 1	. 52	28 2	11 -	19 10	15 3
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L. 165 B. 79	7 6	19 1	. 28	12 4	9 -	4 1	1 2
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesyk- dom	L. 47 B. 32	3 -	3 -	. 13	3 3	- -	2 4	4 4
A 85	Sykdommer i arteriene	L. 260 B. 106	23 7	26 -	. 31	11 1	17 1	8 4	14 9
A 86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer	L. 23 B. 15	1 1	3 -	. 7	- -	6 -	4 -	2 1
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier	L. 15 B. 2	1 -	1 -	. 1	2 -	- -	- -	- -
A 88	Influenza	L. 36 B. 16	- 2	1 1	. 1	- -	4 1	- 1	- -
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse ..	L. 45 B. 21	1 2	2 -	. 4	4 -	4 -	3 -	2 2
A 90	Bronkopnevmoni	L. 392 B. 189	22 6	34 1	. 94	33 1	32 2	20 6	13 6
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nær- mere spesifisert lungebetennelse	L. 99 B. 56	3 1	10 -	. 29	10 2	5 2	14 2	6 3
A 92	Akutt bronkitt	L. 6 B. 1	1 -	1 -	. -	- -	1 -	- -	- -
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L. 52 B. 28	4 -	5 -	. 17	4 1	3 -	5 -	2 -
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoid- vev	L. - B. -	- -	- -	. -	- -	- -	- -	- -
A 95	Empyem og lungeabscess	L. 3 B. 2	- -	- -	. 1	- -	1 -	- -	- -
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art) ..	L. 4 B. -	- -	1 -	. -	- -	- -	- -	- -
A 97	Alle andre sykdommer i ånde- drettsorganene	L. 65 B. 43	1 1	5 1	. 19	3 -	2 -	3 2	8 2
A 98	Sykdommer i tenner og deres støtte- vev	L. - B. -	- -	- -	. -	- -	- -	- -	- -
A 99	Magesår	L. 34 B. 25	- 3	5 -	. 10	- -	4 1	1 2	4 1
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L. 19 B. 17	1 -	1 -	. 2	1 -	4 2	1 1	1 -
A 101	Gastritt og duodenitt	L. 5 B. 3	- -	- -	. 1	- -	- -	1 -	- -
A 102	Blindtarmsbetennelse	L. 13 B. 8	- -	- -	. -	1 1	1 -	1 -	2 1
A 103	Brokk og tarmslyng	L. 58 B. 30	5 1	7 -	. 13	7 -	3 -	- 1	4 1
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L. 49 B. 8	6 2	3 -	. 2	3 -	3 -	4 -	2 1
A 105	Leverkirrose	L. 20 B. 37	3 4	3 -	. 20	1 -	1 -	1 1	1 1
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L. 34 B. 15	1 1	2 -	. 8	1 -	2 -	3 -	3 -
A 107	Andre sykdommer i fordøyelses- organene	L. 29 B. 22	1 -	4 -	. 14	4 -	- -	3 -	3 1

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
115	64	77	123	205	.	74	166	142	109	191	96	48	A 81
49	32	58	127	.	154	-	59	109	12	46	17	11	
12	7	14	11	23	.	9	11	17	9	9	9	7	A 82
9	-	3	4	.	9	1	3	3	2	1	1	3	
2	6	2	10	17	.	8	13	15	4	20	8	8	A 83
6	1	1	6	.	11	1	3	4	1	2	1	-	
1	1	1	5	6	.	1	3	5	4	3	2	-	A 84
1	-	-	4	.	4	-	1	-	-	1	1	-	
13	4	6	9	31	.	11	17	14	13	30	8	5	A 85
4	1	4	12	.	12	-	6	8	3	1	2	-	
1	-	-	-	-	.	-	-	3	1	1	1	-	A 86
1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	
-	1	-	1	4	-	-	1	1	1	1	1	-	A 87
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	1	-	
1	1	1	3	9	.	3	4	1	1	5	2	-	A 88
-	-	2	1	.	6	-	-	-	1	-	-	-	
2	1	2	4	6	.	2	3	4	-	4	1	-	A 89
1	-	5	3	.	4	-	-	-	-	-	-	-	
18	11	20	25	28	.	27	19	27	9	26	15	13	A 90
3	1	11	19	5	.	1	3	11	1	3	3	1	
6	5	2	11	5	.	6	-	3	2	8	3	-	A 91
1	1	2	2	.	8	-	-	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	2	.	-	-	-	-	1	-	-	A 92
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	1	6	5	.	3	2	-	2	3	1	4	A 93
1	-	-	2	.	4	-	2	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 94
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	.	1	-	-	-	-	-	-	A 95
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	A 96
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	2	4	8	.	5	3	4	2	6	2	4	A 97
5	-	2	-	.	6	-	1	1	-	1	2	-	
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 98
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	4	2	.	1	3	1	-	3	-	-	A 99
-	-	-	3	.	3	-	-	-	2	-	1	-	
2	1	1	-	1	.	-	1	2	1	1	-	-	A 100
2	1	2	-	.	1	-	-	4	1	-	1	-	
1	-	-	-	-	.	1	-	-	-	2	-	-	A 101
1	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	.	2	1	-	1	2	-	-	A 102
-	-	-	1	.	1	-	1	3	-	-	-	-	
4	1	1	4	4	.	4	2	2	2	4	2	2	A 103
1	1	3	2	.	3	1	-	-	-	-	1	2	
1	-	2	4	1	.	3	3	3	3	2	3	3	A 104
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	2	1	-	1	-	-	3	2	-	-	1	-	A 105
1	-	-	2	.	8	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	3	3	.	2	6	2	-	3	-	-	A 106
-	-	-	1	1	.	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	1	1	2	.	1	2	4	1	1	-	1	A 107
1	-	1	2	.	-	-	1	2	-	-	-	-	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 108	Akutt nefritt	L. 6	-	-	.	1	-	1	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L. 115	6	11	.	5	6	6	7
		B. 47	5	-	15	-	-	2	2
A 110	Infeksjon i nyrene	L. 47	6	4	.	3	1	-	3
		B. 28	2	-	15	1	-	1	1
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L. 9	-	1	.	1	1	-	-
		B. 13	1	-	7	-	-	-	-
A 112	Prostatahypertrofi	L. 261	10	10	.	27	16	23	7
		B. 83	4	-	27	1	3	1	2
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	L. 8	-	-	.	-	-	-	1
		B. 6	-	-	1	-	-	-	1
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L. 3	-	-	.	-	-	-	-
		B. 1	-	-	1	-	-	-	-
A 122	Artritt og spondylitt	L. 15	2	2	.	2	1	1	1
		B. 3	-	-	1	-	-	-	-
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L. 1	-	-	.	-	-	-	-
		B. 1	-	-	-	-	-	-	-
A 125	Ankylose og ervervede defor- miteter i skjelett-muskelsystemet..	L. -	-	-	.	-	-	-	-
		B. -	-	-	-	-	-	-	-
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L. 23	3	1	.	2	1	1	-
		B. 10	1	-	7	-	-	-	-
A 127	Spina bifida og meningocele	L. 8	3	1	.	1	-	-	-
		B. 4	-	-	1	-	1	-	-
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløps- systemet	L. 56	6	6	.	6	2	3	3
		B. 21	-	-	10	-	-	-	-
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 51	3	3	.	5	2	2	3
		B. 21	1	-	8	-	-	-	1
A 130	Fødselsskader	L. 62	4	6	.	4	7	3	4
		B. 35	-	-	16	-	-	-	1
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L. 52	1	7	.	1	1	4	1
		B. 23	1	-	7	-	-	1	1
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L. 24	3	2	.	1	-	1	3
		B. 6	-	-	3	-	-	-	-
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L. 7	-	-	.	-	1	-	1
		B. 4	-	-	2	-	-	1	-
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 15	3	2	.	-	1	-	-
		B. 5	-	-	-	-	-	-	-
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spe- sifikke for nyfødte, medfødt svak- het, for tidlig født i.n.a.	L. 109	7	8	.	3	8	6	5
		B. 51	5	-	19	-	-	1	-
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L. 316	11	12	.	21	32	12	12
		B. 42	2	-	7	3	1	5	5
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L. 555	25	35	.	40	31	23	24
		B. 245	2	4	121	4	4	7	10
	Alle dødsfall av sykdommer	L. 9 912	634	849	.	764	621	560	508
		B. 5 381	280	20	2241	67	75	208	256

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

Telemark	Austr-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Segn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
2	-	-	1	-	.	-	-	-	1	-	-	-	A 108
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	2	9	10	.	7	5	10	4	13	5	1	A 109
1	2	3	7	.	7	-	-	1	1	1	1	-	-
5	2	4	2	1	.	4	4	2	-	4	1	1	A 110
1	-	-	1	-	.	4	-	-	1	-	1	-	-
1	1	1	1	-	.	1	1	-	-	2	-	-	A 111
-	-	-	1	.	.	1	1	1	-	-	1	-	-
11	7	10	9	31	.	15	15	21	12	24	5	8	A 112
6	1	1	8	-	12	-	4	6	2	4	-	1	A 113
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	1	-	.	-	1	2	1	-	-	-	A 114
-	-	1	1	-	.	1	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	.	-	-	1	-	-	-	-	A 121
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	.	1	1	-	1	-	2	-	A 122
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 123
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 124
-	-	1	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 125
2	2	-	1	1	.	2	3	-	-	3	1	-	A 126
-	-	-	-	.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	.	-	-	-	1	-	-	-	A 127
1	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	-
2	-	-	5	3	.	4	5	3	5	2	1	-	A 128
-	1	2	2	.	-	-	2	1	2	2	1	-	-
2	2	2	2	3	.	1	2	3	2	9	3	2	A 129
2	2	2	1	3	-	-	-	2	1	3	-	-	-
4	-	1	3	6	.	2	6	3	-	4	5	-	A 130
5	1	2	2	.	3	-	2	2	-	1	-	-	-
-	1	1	1	19	.	-	1	3	1	3	3	4	A 131
1	-	-	1	.	6	-	2	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	1	.	1	5	2	1	3	1	-	A 132
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	2	.	-	-	2	-	-	-	-	A 133
-	-	-	-	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	2	.	-	-	1	-	-	2	-	A 134
1	-	1	-	.	-	-	-	1	1	1	-	-	-
3	2	4	8	9	.	3	10	11	4	7	8	3	A 135
3	2	2	3	.	3	-	6	3	-	3	1	-	-
16	3	15	18	21	.	27	33	25	7	37	9	5	A 136
5	-	2	7	.	3	-	1	1	-	-	-	-	-
26	21	11	22	43	.	28	34	47	20	66	33	26	A 137
4	6	7	23	.	19	-	6	6	1	14	3	4	-
461	292	311	532	843	.	428	641	623	389	826	399	231	
209	92	181	411	.	559	11	182	289	51	137	70	42	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ulykker og skader ved:									
AE 138	Motorkjøretøy	L.	168	17	18	.	14	9	11	8
		B.	55	3	-	28	-	-	3	7
AE 139a	Annen landtransport	L.	24	2	4	.	3	3	-	1
		B.	10	-	-	4	-	-	1	1
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	33	1	-	.	-	-	2	6
		B.	19	1	-	4	1	-	-	2
c	Drukning under skipsfart og fiske..	L.	114	4	-	.	-	2	1	4
		B.	23	2	-	4	-	-	-	2
d	Drukning fra liten båt	L.	55	-	1	.	4	1	1	1
		B.	17	2	-	2	-	-	-	-
e	Luftfart	L.	15	4	4	.	1	-	1	-
		B.	3	-	-	-	-	-	1	-
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	L.	9	-	-	.	-	-	1	3
		B.	9	3	-	4	-	-	-	-
b	Andre akutte forgiftninger	L.	6	1	-	.	1	-	1	-
		B.	11	-	-	4	-	-	-	1
AE 141	Fall	L.	125	6	15	.	6	7	6	9
		B.	90	6	-	34	1	-	4	5
AE 142	Maskiner	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	4	-	-	2	1	-	-	-
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart ma- teriale (ikke sprenglegeme)	L.	24	1	3	.	1	4	2	1
		B.	20	2	-	4	-	-	6	-
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgett	L.	3	-	-	.	1	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	8	-	-	.	1	1	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	L.	12	1	-	.	-	-	1	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	106	4	8	.	6	5	4	1
		B.	37	6	-	10	1	-	2	3
AE 147a	Kvelning	L.	13	1	-	.	-	1	-	-
		B.	7	-	-	-	-	1	-	2
b	Elektrisk strøm	L.	7	-	1	.	-	-	1	-
		B.	4	-	-	1	1	-	-	-
c	Skred og andre naturkatastrofer ..	L.	6	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	39	2	3	.	4	4	-	2
		B.	17	1	-	6	-	-	1	-
	Ulykker og skader i alt	L.	768	44	57	.	42	37	32	36
		B.	328	26	-	109	5	1	18	17
AE 148	Selv mord	L.	134	6	11	.	13	12	11	8
		B.	74	2	1	31	-	-	4	5
AE 149	Mord og drap	L.	6	1	-	.	-	-	-	-
		B.	4	1	-	1	-	-	-	-
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	10820	685	917	.	819	670	603	552
		B.	5 787	309	21	2382	72	76	230	278

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
10	4	10	16	8	.	1	9	12	4	9	6	2	AE 138
5	1	-	6	1	-	-	1	3	1	1	1	1	AE 139a
1	-	-	-	.	1	1	1	5	-	3	-	-	AE 139a
-	-	-	-	.	1	-	1	1	-	-	1	-	b
1	1	2	2	3	.	-	3	2	1	5	-	4	b
1	-	-	1	.	3	-	2	2	-	4	-	-	c
1	-	4	6	10	.	-	14	6	6	19	21	16	c
-	2	1	4	.	3	-	1	-	-	3	-	1	d
5	3	-	3	3	.	2	3	-	-	10	9	9	d
-	-	2	2	.	3	-	-	2	-	3	1	-	e
1	-	-	-	1	.	-	-	3	-	-	-	-	e
-	-	-	1	.	1	-	-	-	-	-	-	-	AE 140a
1	-	-	1	2	.	-	-	-	-	1	-	-	AE 140a
-	-	-	1	.	1	-	-	-	-	-	-	-	b
1	-	-	-	1	.	-	-	-	-	-	1	-	b
-	-	-	2	.	2	-	-	2	-	-	-	-	AE 141
11	2	3	2	12	.	8	4	11	3	14	4	2	AE 141
7	4	3	2	.	6	1	4	5	1	4	3	-	AE 142
1	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	AE 142
1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 143
-	-	1	2	.	1	-	-	2	-	1	1	-	AE 143
1	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	AE 144
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 144
-	-	-	-	-	.	-	-	2	-	1	1	2	AE 145a
-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	4	1	-	b
-	-	-	-	.	.	-	-	-	-	-	-	-	b
3	3	2	8	10	.	3	13	8	2	11	8	7	AE 146
3	1	-	3	.	3	-	-	2	-	1	1	1	AE 146
2	-	-	-	3	.	-	1	1	1	1	2	-	AE 147a
1	-	-	1	.	1	-	-	-	-	1	-	-	AE 147a
1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	b
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	1	b
-	-	-	-	-	.	1	-	-	-	-	3	2	c
1	1	2	5	1	.	1	-	-	-	-	-	-	d
3	-	-	1	.	3	-	1	-	-	4	2	2	d
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
42	16	26	43	58	.	19	49	51	24	87	59	46	
22	8	7	26	.	28	1	10	17	2	18	9	4	
10	2	7	5	3	.	4	9	10	8	6	2	7	AE 148
1	-	5	9	.	5	-	3	3	-	2	-	3	AE 148
1	1	-	2	-	.	-	-	-	-	1	-	-	AE 149
-	-	-	-	.	2	-	-	-	-	-	-	-	AE 149
514	311	344	582	904	.	451	699	684	421	920	460	284	
232	100	193	446	.	594	12	195	309	53	157	79	49	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak
Causes of death by sex. Counties,

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, interna- sjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the Inter- national intermediate list (A-list) of 1948</i>	*	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene.	L.	39	3	3	.	-	1	2	2
		B.	21	2	-	7	-	-	1	1
A 2	Tuberkulose i meningene og sentral- nervesystemet	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	2	-	-	1	-	-	-	-
A 5	Tuberkulose, alle andre former . . .	L.	6	1	-	-	-	-	-	-
		B.	3	-	-	1	-	-	-	1
A 6	Medfødt syfilis	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 7	Tidlige former av syfilis	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8	Tabes dorsalis	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
A 9	Paralysis generalis	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10	Syfilis, alle andre former	L.	6	1	2	-	2	-	-	-
		B.	19	1	-	8	-	-	-	1
A 11	Gonoré, gonokokkinfeksjon	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12	Tyfoidfeber	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmo- nellainfeksjoner	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 14	Kolera	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15	Brucellosis (febris undulans)	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 16	Dysenteri, alle former	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 17	Skarlagensfeber	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-	-
A 18	Streptokokkangina	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
A 19	Rosen	L.	1	-	1	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	1	-	-
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	L.	7	-	-	.	-	-	-	-
		B.	4	-	-	1	-	-	-	-
A 21	Difteri	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 22	Kikhoste	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 23	Meningokokkinfeksjon	L.	2	1	-	.	-	-	-	-
		B.	2	1	-	-	-	-	-	-
A 24	Pest	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25	Spedalskhet	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26	Stivkrampe	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-

* L. = rural districts, B. = towns. En . betyr: kan ikke forekomme.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 27	Miltbrann	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akutt poliomyelitt	L.	2	1	—	.	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—	—	1
A 29	Epidemisk encefalitt	L.	1	—	—	.	—	1	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	L.	4	1	—	.	—	—	—	—
		B.	2	—	—	2	—	—	—	—
A 31	Kopper	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Meslinger	L.	11	1	1	.	1	—	—	—
		B.	2	—	—	1	—	—	—	—
A 33	Gul feber	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L.	2	—	—	.	—	—	—	1
		B.	2	—	—	1	—	—	—	—
A 35	Rabies	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 36	Flekkfeber og andre rickettsiasyk- dommer	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 37	Malaria	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 38	Schistosomiasis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 39	Ekinokokksykdom	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 40	Filariosis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 41	Anchylostomiasis	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 42	Andre ormsykdommer	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Alle andre infeksjøre og para- sittære sykdommer	L.	16	—	1	.	1	1	—	2
		B.	12	1	—	4	—	1	—	1
	Ondartede svulster i:									
A 44	munnhulen og svelget	L.	20	—	2	.	1	—	—	2
		B.	14	1	—	8	—	—	—	1
A 45	spiserøret	L.	11	1	2	.	1	1	—	1
		B.	10	—	—	6	—	1	—	—
A 46	magesekken	L.	358	19	30	.	24	26	19	16
		B.	191	7	—	79	2	3	4	7
A 47	tarmene (unnt. endetarmen) ...	L.	119	6	9	.	10	9	9	6
		B.	89	1	—	35	1	1	3	—
A 48	endetarmen	L.	47	5	1	.	5	1	3	3
		B.	40	5	—	11	1	4	1	3
A 49	strupen	L.	1	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L.	38	1	5	.	—	2	1	1
		B.	38	3	—	24	—	—	1	—
A 51	brystkjertlene	L.	229	12	25	.	16	14	13	15
		B.	206	7	—	88	3	2	9	15
A 52	livmorhalsen	L.	84	9	7	.	4	4	3	6
		B.	80	2	—	40	1	—	2	5

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 27
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	1	-	A 28
-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	A 29
-	-	-	-	-	.	1	-	1	-	1	-	-	A 30
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 31
-	-	-	-	2	.	-	1	2	-	2	1	-	A 32
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 33
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 34
-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	A 35
-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	A 36
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 37
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 38
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 39
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 40
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 41
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 42
1	-	1	1	.	-	2	4	3	-	-	2	-	A 43
-	-	-	1	2	3	2	2	2	2	3	1	-	A 44
1	-	-	-	.	.	-	-	1	-	1	1	-	A 45
-	-	-	1	.	1	-	-	1	-	-	-	-	A 46
19	13	9	20	44	28	19	26	20	18	18	11	7	A 46
7	1	5	16	.	.	2	4	14	1	7	3	1	A 47
5	3	3	5	17	.	4	8	6	9	6	4	-	A 47
9	2	2	9	.	8	2	4	10	-	-	1	1	A 48
1	-	-	6	6	.	4	3	1	5	3	-	-	A 48
2	4	2	1	.	3	-	-	1	-	2	-	-	A 49
-	-	-	-	-	.	-	-	-	1	-	-	-	A 49
4	2	-	1	5	.	1	5	1	-	7	2	-	A 50
-	1	2	1	.	3	-	1	-	-	1	1	-	A 50
12	4	6	15	15	.	10	16	12	10	21	6	7	A 51
5	3	6	19	.	31	1	5	3	1	5	1	2	A 51
4	1	1	10	6	.	1	7	6	5	6	3	1	A 52
1	3	-	4	.	7	-	4	5	1	4	1	-	A 52

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
1	-	2	1	5	.	3	5	3	4	4	-	1	A 53
3	2	-	6	5	4	-	-	3	-	1	1	-	A 54
2	-	1	1	1	.	1	-	-	-	1	2	-	A 55
1	-	-	3	.	1	-	1	-	-	1	-	-	A 56
-	-	-	-	-	.	1	3	4	-	-	-	-	A 57
-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 58
17	12	17	26	57	.	18	35	35	24	42	18	8	A 59
18	3	12	25	.	43	3	11	29	1	9	7	5	A 60
2	-	2	4	8	.	3	4	3	1	5	1	2	A 61
2	1	1	1	.	4	-	3	4	-	-	3	-	A 62
1	2	-	5	8	.	1	6	4	1	3	2	-	A 63
-	1	1	1	.	5	-	-	1	1	1	1	-	A 64
4	1	1	6	2	.	3	1	5	2	4	1	1	A 65
3	1	-	2	.	2	-	1	2	-	-	-	-	A 66
-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	-	-	-	A 67
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 68
-	3	-	-	-	.	-	-	2	-	1	1	-	A 69
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 70
4	1	-	3	8	.	5	7	1	4	8	5	2	A 71
3	1	3	3	.	4	-	2	2	-	2	-	-	A 72
1	-	-	1	.	.	-	1	-	-	-	-	-	A 73
-	4	1	2	5	.	1	1	2	1	2	2	-	A 74
1	-	-	1	.	1	-	-	1	-	1	-	-	A 75
-	2	2	2	7	.	3	5	4	1	2	2	3	A 76
2	1	2	3	.	1	-	-	-	-	1	-	-	A 77
3	-	1	-	2	.	3	-	1	3	1	1	1	A 78
1	1	2	-	.	-	-	1	2	-	-	-	-	A 79
1	-	1	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 80
1	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 81
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 82
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 83
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 84
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 85
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 86
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 87
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 88
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 89
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 90
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 92
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 93
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 94
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 95
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 96
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 97
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 98
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 99
71	71	64	76	151	.	85	123	98	99	123	77	36	A 100
33	16	25	99	.	119	4	45	77	7	17	24	12	A 101
1	-	-	1	1	.	-	-	-	-	1	-	1	A 102
-	-	-	-	.	1	-	-	-	-	-	-	-	A 103
3	-	-	-	2	.	1	-	1	-	-	1	-	A 104
-	1	-	1	.	2	-	-	1	-	-	-	-	A 105
1	1	3	-	.	.	-	1	1	1	1	-	2	A 106
1	1	-	-	.	-	-	-	3	-	1	-	-	A 107
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 108
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	1	-	A 109
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 110
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 111
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 112
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 113
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 114
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 115
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 116
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 118
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 119
-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	A 120
1	3	3	3	6	.	4	5	7	4	2	3	1	A 121
1	2	1	-	.	4	-	2	3	1	-	-	-	A 122
-	-	-	-	.	.	1	1	1	-	-	-	-	A 123

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom .	L.	147	16	10	.	11	12	3	4
		B.	103	2	—	43	—	—	4	—
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	L.	1 710	98	144	.	101	111	89	89
		B.	1 180	55	8	492	16	11	51	44
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	L.	269	18	15	.	19	16	23	13
		B.	204	13	—	80	1	1	7	15
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	L.	263	21	22	.	19	28	11	13
		B.	156	18	1	42	5	1	9	10
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	L.	45	5	6	.	4	1	1	2
		B.	35	3	—	9	5	—	1	2
A 85	Sykdommer i arteriene	L.	286	13	40	.	11	19	5	15
		B.	104	11	—	33	3	1	5	6
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	L.	33	1	—	.	8	3	1	3
		B.	24	1	—	10	—	1	—	—
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	L.	12	—	1	.	2	—	—	—
		B.	3	—	—	1	—	—	1	—
A 88	Influensa	L.	39	1	4	.	—	1	1	1
		B.	22	4	—	—	—	1	—	—
A 89	Løbær (krupøs) lungebetennelse . .	L.	55	2	1	.	5	5	3	4
		B.	17	—	—	4	—	—	—	2
A 90	Bronkopnevmoni	L.	474	31	29	.	38	33	22	16
		B.	314	9	—	114	3	3	12	17
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse.	L.	110	1	8	.	13	4	13	11
		B.	88	2	—	51	2	1	3	5
A 92	Akutt bronkitt	L.	5	—	—	.	—	1	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	L.	56	4	5	.	5	4	—	2
		B.	18	1	—	8	—	—	1	—
A 94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyem og lungeabscess	L.	5	—	—	.	1	1	—	—
		B.	1	—	—	1	—	—	—	—
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art).	L.	1	1	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Alle andre sykdommer i åndedretsorganene	L.	41	3	2	.	4	—	—	4
		B.	20	2	—	6	1	—	1	3
A 98	Sykdommer i tennene og deres støttevev	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magesår	L.	24	1	2	.	1	3	3	2
		B.	10	1	—	9	—	—	—	—
A 100	Sår på tolvfingertarmen	L.	9	—	1	.	—	2	2	—
		B.	3	—	—	1	—	—	—	—
A 101	Gastritt og duodenitt	L.	2	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsbetennelse	L.	9	—	—	.	1	1	2	—
		B.	4	1	—	2	—	—	—	—
A 103	Brokk og tarmslyng	L.	68	4	4	.	3	4	4	5
		B.	43	1	—	16	1	—	2	2
A 104	Gastroenteritt og kolitt	L.	44	2	1	.	2	4	3	1
		B.	25	2	—	11	—	—	—	1
A 105	Leverkirrose	L.	33	2	5	.	2	5	4	1
		B.	39	2	—	19	—	—	1	3
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	L.	66	1	4	.	3	2	3	5
		B.	42	5	—	16	1	1	—	1

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
6	6	4	8	14	.	6	4	8	7	23	3	2	A 80
5	1	4	7	.	15	-	5	7	1	7	1	1	
71	67	63	94	159	.	83	133	107	81	132	59	29	A 81
35	17	41	80	.	144	-	42	63	17	26	23	15	
19	7	14	15	27	.	20	11	16	6	15	12	3	A 82
18	1	9	14	.	11	1	9	12	3	4	3	2	
6	5	6	12	18	.	4	22	15	10	27	18	6	A 83
6	1	2	10	.	18	-	8	14	5	3	1	2	
-	3	-	3	1	.	1	3	6	2	3	3	-	A 84
1	1	1	1	.	8	-	1	2	-	-	-	1	
15	8	3	11	37	.	10	18	18	23	28	9	3	A 85
4	1	2	4	.	15	-	1	8	3	2	5	-	
1	1	1	1	1	.	-	1	3	2	3	1	2	A 86
2	-	3	3	1	.	-	-	1	-	-	1	-	
1	-	3	-	1	.	-	-	1	-	-	1	1	A 87
-	-	-	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	4	1	-	10	.	-	1	6	-	5	2	-	A 88
-	3	-	1	.	10	-	2	1	-	-	-	-	
1	2	2	6	8	.	4	2	4	2	2	-	2	A 89
-	-	4	2	.	2	-	1	2	-	-	-	-	
17	11	24	18	47	.	24	27	36	28	36	23	14	A 90
8	7	17	36	.	49	-	10	23	1	4	-	1	A 91
5	3	4	6	13	.	3	3	6	6	5	2	4	A 91
3	1	-	7	.	6	-	2	1	-	2	1	1	A 92
-	-	-	1	-	.	-	-	1	-	1	-	-	A 92
3	1	1	6	4	.	7	3	3	-	3	4	1	A 93
1	-	-	-	.	7	-	-	-	-	-	-	-	A 93
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	A 94
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	.	-	-	-	-	-	1	-	A 95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 96
2	4	1	3	9	.	2	1	-	1	4	1	-	A 97
-	1	-	1	.	2	-	-	2	1	-	-	-	A 98
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 98
-	1	-	3	3	.	1	2	-	2	-	-	-	A 99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 99
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	A 100
-	-	-	1	.	1	-	-	-	-	-	-	-	A 100
-	-	-	-	1	.	-	-	-	-	1	-	-	A 101
-	-	-	2	1	.	-	1	-	-	-	1	-	A 102
1	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1	2	2	9	.	4	3	10	2	4	2	-	A 103
3	1	2	1	.	8	-	3	1	1	1	-	-	
2	2	1	2	8	.	4	4	3	1	2	1	1	A 104
-	-	-	2	.	2	-	1	5	-	1	-	-	
-	-	1	4	3	.	1	1	1	-	1	1	1	A 105
1	1	-	2	.	5	-	1	3	-	-	1	-	
-	1	1	3	11	.	3	6	6	7	9	-	1	A 106
1	1	2	3	.	-	-	2	5	1	2	1	-	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	L.	35	—	3	.	4	2	—	4
		B.	22	1	1	6	—	—	—	—
A 108	Akutt nefritt	L.	1	1	—	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	1	—	—	—	—
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	L.	65	2	3	.	4	6	6	3
		B.	30	—	—	6	1	1	2	3
A 110	Infeksjon i nyrene	L.	59	4	3	.	5	4	4	1
		B.	46	1	—	30	—	2	1	—
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	L.	10	2	1	.	—	—	1	1
		B.	3	—	—	—	—	—	—	1
A 113	Sykdommer i brystkjertlene	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	L.	7	1	—	.	—	—	1	—
		B.	5	1	—	1	—	—	—	—
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	L.	7	—	—	.	1	—	—	—
		B.	5	1	—	2	—	—	—	—
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L.	2	—	—	.	1	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L.	1	—	—	.	—	1	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 119	Abort med sepsis	L.	1	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	1	—	—	—	—
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	L.	6	—	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	1	—	—	—	—
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	L.	3	1	—	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 122	Artritt og spondylitt	L.	22	2	—	.	2	3	2	1
		B.	11	—	—	4	—	—	—	—
A 123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme	L.	—	—	—	.	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—	—
A 124	Osteomyelitt og periostitt	L.	2	—	1	.	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	1	—
A 125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet	L.	2	—	—	.	1	—	—	—
		B.	1	—	—	1	—	—	—	—
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	L.	22	2	1	.	—	2	—	1
		B.	9	—	—	2	—	—	—	1
A 127	Spina bifida og meningocele	L.	14	1	1	.	—	1	2	—
		B.	6	—	—	4	—	—	1	—
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløpsystemet	L.	33	3	7	.	2	2	—	4
		B.	17	1	—	6	—	—	2	—
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	L.	37	—	3	.	3	4	1	3
		B.	16	1	—	9	—	—	—	1
A 130	Fødselsskader	L.	24	—	1	.	3	4	—	1
		B.	14	2	—	5	—	—	—	1
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L.	34	1	8	.	1	—	—	1
		B.	18	1	—	9	—	—	1	—
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	L.	10	—	1	.	1	—	1	—
		B.	3	—	—	1	—	—	—	—
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	L.	8	—	2	.	—	—	—	—
		B.	5	—	—	—	—	1	—	—
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L.	11	1	—	.	—	3	—	—
		B.	4	1	—	2	—	—	—	—

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a. . . .	L.	92	4	13	.	8	3	6	2
		B.	25	-	-	10	-	1	1	1
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	L.	436	8	15	.	28	40	16	13
		B.	79	4	2	16	1	3	7	10
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	324	12	17	.	23	29	11	10
		B.	127	3	1	55	1	-	3	4
	Alle dødsfall av sykdommer	L.	9 002	519	715	.	613	641	481	436
		B.	5 513	281	19	2212	75	63	214	256
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	L.	64	5	8	.	6	3	7	3
		B.	20	-	-	8	-	-	3	1
AE 139a	Annen landtransport	L.	5	1	-	.	-	-	-	-
		B.	2	-	-	2	-	-	-	-
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Drukning under skipsfart og fiske.	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-	-
d	Drukning fra liten båt	L.	3	-	1	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	1	-	-	-	-
e	Luftfart	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
AE140 a	Akutt alkoholforgiftning	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Andre akutte forgiftninger	L.	4	-	2	.	-	1	-	-
		B.	4	-	-	2	-	-	-	1
AE 141	Fall	L.	212	14	14	..	20	15	6	16
		B.	137	11	-	68	2	2	6	7
AE 142	Maskiner	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme) . . .	L.	13	-	7	.	-	-	1	-
		B.	9	-	-	5	-	-	2	1
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt . . .	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	1	-	-	-	-	-	-	-
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	L.	1	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	L.	32	2	2	.	3	-	2	2
		B.	12	-	-	7	-	-	-	-
AE 147a	Kvelning	L.	9	-	-	.	1	2	-	-
		B.	2	-	-	1	-	1	-	-
b	Elektrisk strøm	L.	-	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Skred og andre naturkatastrofer . .	L.	11	-	-	.	-	-	-	-
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	L.	16	1	-	.	5	1	-	-
		B.	2	-	-	1	-	-	-	-
	Ulykker og skader i alt	L.	371	23	34	.	35	22	16	21
		B.	191	11	-	95	2	3	11	10
AE 148	Selvmord	L.	41	2	6	.	-	5	5	2
		B.	30	1	-	21	-	-	-	1
AE 149	Mord og drap	L.	6	2	1	.	-	-	-	1
		B.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	L.	9420	546	756	.	648	668	502	431
		B.	5734	293	19	2328	77	66	225	237

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1959. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Internasjonalt nummer
1	2	9	2	5	.	1	10	5	2	10	3	6	A 135
-	1	-	3	.	1	-	-	4	1	2	-	-	
18	10	9	22	41	.	41	44	53	23	34	17	4	A 136
5	1	2	9	.	2	-	8	4	-	2	3	-	
18	7	7	8	20	.	14	23	29	13	48	20	15	A 137
2	-	7	10	.	13	-	9	5	-	13	-	1	
387	287	287	456	854	.	429	625	588	445	703	352	184	
202	97	168	420	.	631	16	195	349	51	126	90	48	
4	1	2	5	1	.	-	2	9	2	3	1	2	AE 138
-	1	2	-	.	1	-	3	1	-	-	-	-	AE 139a
-	-	-	-	-	.	-	-	-	2	2	-	-	b
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	c
-	-	-	-	-	.	-	1	-	-	1	-	-	d
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	1	1	e
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	AE 140a
-	-	-	1	-	.	-	-	-	-	-	-	-	b
8	3	5	15	17	.	12	7	1	11	12	10	3	AE 141
6	1	2	6	.	9	-	5	24	1	2	2	-	AE 142
-	-	-	-	-	.	-	-	7	-	-	-	-	AE 143
1	-	1	1	-	.	-	-	-	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	AE 144
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	1	-	-	AE 145a
-	1	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	b
2	-	1	3	4	.	1	2	1	2	1	2	2	AE 146
1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	AE 147 a
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	b
-	-	-	-	-	.	-	-	-	1	-	8	2	c
-	-	1	1	-	.	-	1	1	-	2	2	1	d
-	-	-	1	.	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	5	10	26	23	.	14	12	35	19	22	24	14	
7	2	4	7	.	12	-	10	9	1	4	2	1	
1	1	-	2	6	.	3	3	2	2	1	-	-	AE 148
-	-	1	3	.	-	-	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	.	-	-	1	-	-	-	-	AE 149
-	-	-	-	-	.	-	-	-	-	-	-	-	
404	293	297	484	884	.	446	640	626	466	726	376	198	
209	99	173	430	.	643	16	206	359	52	131	92	49	

Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1959.

Causes of death by sex and age. Oslo.

Internasjonalt nummer International numbers	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> ¹ Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Aldersgrupper <i>Age groups</i>							
			0-1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-14 år <i>år</i>	15-24 år <i>år</i>	25-44 år <i>år</i>	45-64 år <i>år</i>	65-74 år <i>år</i>	75 år og over
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	M. 16 K. 7	-	-	-	-	3	8	4	1
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	M. - K. 1	-	-	-	-	-	2	2	3
A 5	Tuberkulose, alle andre former ..	M. 1 K. 1	-	-	-	-	-	1	-	-
A 8	Tabes dorsalis.....	M. - K. 1	-	-	-	-	-	-	1	-
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 14 K. 8	-	-	-	-	-	10	4	-
A 18	Streptokokkangina	M. - K. 1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng) ...	M. 1 K. 1	-	-	-	-	1	-	1	-
A 23	Meningokokkinfeksjon	M. 1 K. -	-	-	-	-	-	-	1	-
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt ...	M. 1 K. 2	-	-	-	1	-	-	-	-
A 32	Meslinger	M. 1 K. 1	-	1	-	-	2	-	-	-
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. - K. 1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 43	Andre infeksjøse og parasittære sykdommer	M. 2 K. 4	-	-	-	-	-	1	-	1
	Ondartede svulster i:									
A 44	munnhule og svelg.....	M. 21 K. 8	-	-	-	-	1	6	5	9
A 45	spiserøret	M. 21 K. 6	-	-	-	-	-	10	3	8
A 46	magesekken	M. 100 K. 79	-	-	-	-	4	43	30	23
A 47	tarmene (unnt. endetarmen) .	M. 32 K. 35	-	-	-	-	1	9	11	11
A 48	endetarmen	M. 22 K. 11	-	-	-	-	1	3	9	9
A 50	lufttrør, bronkier el. lunge, ikke spes. som sekundært sete.....	M. 85 K. 24	-	-	-	-	2	53	20	10
A 51	brystkjertlene	M. - K. 88	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	livmorhalsen	M. - K. 40	-	-	-	-	6	41	19	22
A 53	andre deler av livmoren, el. livmor uten nærmere opplysning	M. - K. 13	-	-	-	-	6	21	9	4
A 54	prostata	M. 48	-	-	-	-	-	2	6	3
A 55	huden	M. 8 K. 4	-	-	-	-	1	10	15	23
A 56	bein og bindevev	M. 1 K. 1	-	-	1	-	-	4	-	3
A 57	andre org. eller uoppg. sete ...	M. 112 K. 151	1	1	-	-	11	46	32	21
A 58	Løvkemi og alevkemi	M. 24 K. 17	-	2	2	-	12	58	44	36
			-	-	-	-	1	8	6	5
			-	-	-	-	1	3	7	6

¹ Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1959 er ført opp. Numbers under which no causes are classified in 1959 are omitted. En . betyr: kan ikke forekomme.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1959.

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper								
			0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over	
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering, o. l.)	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M.	10	-	2	-	1	4	3	-	
		K.	7	1	1	-	2	2	1	-	
AE 147a	Kvelning	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K.	1	-	-	-	-	1	-	-	
b	Elektrisk strøm	M.	1	-	-	-	-	-	1	-	
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	
c	Skred og andre naturkatastrofer	M.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		K.	1	-	-	-	-	-	1	-	
d	Andre og ikke spesifiserte ulyk- ker og skader	M.	6	-	-	-	1	2	1	2	
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ulykker og skader i alt	M.	109	-	4	3	8	20	31	17	26
		K.	95	-	2	2	3	2	14	10	62
AE 148	Selvmord	M.	31	-	-	-	3	9	11	7	1
		K.	21	-	-	-	1	3	14	2	1
AE 149	Mord og drap	M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		K.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Døde i alt	M.	2382	65	11	13	16	104	743	666	764
		K.	2328	47	8	4	10	76	446	541	1196

Tabell VIII. Dødsfall i 1959 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak¹.

Causes of death in 1959 classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasj. detalj. liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I	II	III	I alt <i>Total</i>	I	II	III
		Hoved-årsak <i>Underlying cause</i>	Komplikasjon <i>Complication</i>	Medvirkende årsak <i>Contributory cause</i>				
Tuberkulose i åndedretsorganene ...	001-009	189	—	134	323	58,5	—	41,5
Tuberkulose i andre organer	010-019	29	11	20	60	48,3	18,3	33,4
Syfilis, alle former	020-029	69	—	37	106	65,1	—	34,9
Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer	030-138	160	43	46	249	64,3	17,3	18,4
Ondartede svulster	140-205	5 795	—	227	6 022	96,2	—	3,8
Godartede eller uspesifiserte svulster	210-239	126	—	35	161	78,3	—	21,7
Astma	241	166	—	123	289	57,4	—	42,6
Sukkersyke	260	230	—	856	1 086	21,2	—	78,8
Sykdommer i skjoldbruskkjertelen..	250-254	31	—	50	81	38,3	—	61,7
Andre allergiske og endokrine sykd., stoffskifte- og kostsykdommer	{240, 242-245, 270-289	61	9	37	107	57,0	8,4	34,6
Pernisøs anemi	290	32	1	120	153	20,9	0,7	78,4
Andre blodsykdommer	291-299	84	38	111	233	36,1	16,3	47,6
Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	330-334	5 220	749	498	6 467	80,7	11,6	7,7
Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	340-345	113	28	17	158	71,5	17,7	10,8
Andre sykdommer i sentralnervesystemet	350-357	273	5	185	463	59,0	1,0	40,0
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	360-398	17	2	16	35	48,6	5,7	45,7
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	438	—	80	518	84,6	—	15,4
Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris)	420.1-420.2	4 420	139	192	4 751	93,0	2,9	4,1
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk)	421	373	—	109	482	77,4	—	22,6
Kronisk myokarditt og arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a.	420.0, 422	2 061	753	575	3 389	60,8	22,2	17,0
Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer	430-434	833	387	313	1 533	54,4	25,2	20,4
Hypertoni med hjertesykdom	440-443	663	119	146	928	71,5	12,8	15,7
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	444-447	159	1 061	183	1 403	11,3	75,6	13,1
Arteriosklerose	450	653	809	301	1 763	37,0	45,9	17,1
Andre arteriesykdommer	451-456	103	124	54	281	36,7	44,1	19,2
Lungeemboli, -infarkt, -trombose....	465	42	335	8	385	10,9	87,0	2,1
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	{460-464, 466-468	53	30	19	102	52,0	29,4	18,6
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470-475	32	—	6	38	84,2	—	15,8
Influenza	480-483	113	—	22	135	83,7	—	16,3
Lungebetennelse	490-493	1 860	2 420	215	4 495	41,4	53,8	4,8
Bronkitt	500-502	166	2	94	262	63,4	0,7	35,9
Kronisk lungefibrose, bronkiektasi...	525, 526	116	1	50	167	69,5	0,6	29,9
Andre sykdommer i åndedretsorganene	{510-524, 527	71	20	40	131	54,2	15,3	30,5

¹ Om direkte og medvirkende årsak ved sykdommer i hjerte og kar (nr. 400-468) se side 61.
For categories 400-468 see page 61.

Tabell VIII (forts.). Dødsfall i 1959 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasj. detalj. liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I	II	III	I alt <i>Total</i>	I	II	III
		Hoved- årsak <i>Under- lying cause</i>	Kom- plika- sjon <i>Com- plica- tion</i>	Medvir- kende årsak <i>Contri- butory cause</i>				
Sår på magesekken og tolvfinger- tarmen	540, 541	141	—	50	191	73,8	—	26,2
Blindtarmsbetennelse	550–553	34	—	2	36	94,4	—	5,6
Brokk og tarmlyng, mesenterial- trombose	{ 560, 561, 570	199	114	40	353	56,4	32,3	11,3
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt	{ 543, 571, 572	137	8	53	198	69,2	4,0	26,8
Bukhinnebetennelse	576	11	90	—	101	10,9	89,1	—
Andre sykdommer i fordøyelses- organene	1	86	19	37	142	60,6	13,4	26,0
Leverkirrose, kronisk hepatitt	581	129	3	33	165	78,2	1,8	20,0
Gallestein og andre sykd. i galleblære og galleveier	584–586	168	—	87	255	65,9	—	34,1
Kronisk nefritt	592	227	14	47	288	78,8	4,9	16,3
Annen nefritt	{ 590, 591, 593, 594	39	6	11	56	69,7	10,7	19,6
Infeksjoner i nyrene	600	180	105	82	367	49,0	28,6	22,4
Stein i nyrer og urinveier	602, 604	35	3	16	54	64,8	5,6	29,6
Prostatahypertrofi	610	344	—	163	507	67,8	—	32,2
Andre sykdommer i urin- og kjønns- organene	{ 601, 603, 605–609, 611–637	26	13	19	58	44,8	22,4	32,8
Sykdommer i svangerskap og barsel- seng	640–689	25	1	8	34	73,5	2,9	23,6
Sykdommer i hud og underhud	690–716	43	19	60	122	35,2	15,6	49,2
Artritt og spondylose	720–725	51	—	205	256	19,9	—	80,1
Andre sykdommer i skjelett-muskel- systemet	726–749	37	1	34	72	51,4	1,4	47,2
Medfødt misdannelse i hjerte og kar .	754	127	—	16	143	88,8	—	11,2
Andre medfødte misdannelser	{ 750–753, 755–759	157	—	31	188	83,5	—	16,5
For tidlig fødsel	774–776	237	1	25	² 263	90,1	0,4	9,5
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	760–773	404	36	20	460	87,8	7,8	4,4
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	3	2 220	2	4	2 226	99,7	0,1	0,2
Fall <i>Accidental falls</i>	E900–904	564	2	177	743	75,9	0,3	23,8
Drukning <i>Drowning</i>	E 929	187	22	—	209	89,5	10,5	—
Alle andre voldsomme dødsfall <i>All other violent deaths</i>	4	1 202	31	64	1 297	92,7	2,4	4,9
I alt <i>Total</i>		31 761	7 576	6 203	45 540			

¹ 530–539, 542, 544, 545, 573–575, 577–580, 582, 583, 587. ² Til disse kommer 168 som er registrert under 760–773 med opplysning om for tidlig født. *In addition 168 of the 404 deaths classified to categories 760–773 are mentioned as immature.* ³ Nr. 300–326, 780–795. Tilstander under nr. 300–326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i sinnssykestatistikken. Tilstander under nr. 780–795 er bare unntaksvis registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. *Terms classifiable to categories 300–326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in «Hospitals for mental diseases».* ⁴ Resten av E 800–E 999. *Residual E 800–E 999.*

Tabell IX. Dødsfall i 1959 etter dødsårsak (I), komplikasjon (direkte årsak) (II) og medvirkende årsak (III).

Multiple cause tabulation by principal causes.

Dødsårsak (I) Underlying cause	Internasjonal detalj. liste Detailed list	Døde i alt Total number of deaths	Med disse tilstander ført opp som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til døden: With these conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):														
			001-019	020-138	140-205	260	330-334	400-443	444-468	470-527	537-587	590-637	750-759	Alle andre sykd.	E 900-904	Alle andre volds. dødsfall	I alt Total
Tuberkulose	001-019	218	{ II 11	-	.	.	-	47	2	27	-	5	.	1	-	-	93
			{ III 3	2	2	3	1	11	3	7	2	2	.	9	-	-	45
Andre infeksjonssyktd.	020-138	229	{ II .	5	.	.	7	11	2	23	2	2	.	6	-	1	59
			{ III 2	4	-	4	1	7	4	4	-	5	.	15	1	2	51
Ondartede svulster	140-205	5 795	{ II .	4	.	.	48	45	43	245	88	7	.	31	-	3	514
			{ III 32	10	38	76	32	228	46	26	30	25	1	94	10	3	651
Sukkersyke	260	230	{ II .	2	.	.	15	7	10	29	1	5	.	-	-	-	69
			{ III 4	-	1	-	6	26	14	4	4	6	-	6	3	-	74
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330-334	5 220	{ II .	-	.	.	.	6	1 377	559	2	2	.	4	1	1	1 952
			{ III 24	9	38	214	-	390	133	96	40	65	3	139	44	7	1 202
Hjertesykdommer	400-443	8 788	{ II .	1	.	.	538	1 035	721	604	29	8	.	2	-	2	2 940
			{ III 42	24	103	354	233	126	139	202	139	155	3	355	62	10	1 947
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	444-468	1 010	{ II .	2	.	.	27	10	52	157	8	7	.	6	-	1	270
			{ III 5	2	4	33	12	41	5	17	11	10	-	39	8	5	192
Sykdommer i åndedrettsorganene	470-527	2 358	{ II .	2	.	.	4	100	15	133	2	2	.	10	-	1	269
			{ III 18	12	14	75	125	251	107	6	22	33	16	185	35	8	907
Sykdommer i fordøyelsesorganene	537-587	905	{ II .	1	.	.	8	13	30	79	73	3	.	13	-	6	226
			{ III 5	5	6	25	13	113	24	15	18	11	3	43	5	-	286
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	590-637	624	{ II .	4	.	.	33	19	39	96	8	76	.	6	-	5	286
			{ III 2	7	12	27	31	90	32	14	15	4	-	42	4	-	280
Medfødte misdannelser	750-759	284	{ II .	2	.	.	1	5	2	28	3	2	.	17	-	-	60
			{ III -	2	-	1	1	1	-	2	-	-	3	25	-	-	37
Alle andre sykdommer All other diseases	Residual 001-795	4 147	{ II .	16	.	.	31	92	14	201	12	20	.	40	1	16	443
			{ III 8	5	2	18	10	63	24	29	14	17	16	69	5	4	284
Fall Accidental falls	E 900-904	564	{ II .	2	.	.	34	7	45	242	4	1	.	4	.	1	340
			{ III 4	-	3	22	30	56	29	5	4	5	-	22	.	3	183
Alle andre voldsomme dødsfall All other violent deaths	Residual E 800-999	1 389	{ II .	2	.	.	3	1	7	20	2	1	.	3	-	16	55
			{ III 5	1	4	4	3	12	5	-	1	-	-	7	-	22	64
I alt Total		31 761	{ II 11	43	.	.	749	1 398	2 359	2 443	234	141	.	143	2	53	7 576
			{ III 154	83	227	856	498	1 415	565	427	302	338	47	1 050	177	64	6 203

Tabell X. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker

Deaths from occupational and non-occupational

	I alt		0-4 år	
	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker og skader ved: <i>Occupational accidents and injuries in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	28	—	.	.
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	4	—	.	.
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	8	—	.	.
Ulykker med traktor eller bulldozer <i>Accidents with tractors or bulldozer</i>	14	—	.	.
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	2	—	.	.
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	183	2	.	.
Under fiske og fangst <i>In fisheries and whaling</i>	72	—	.	.
Sjøfolk i handelsflåten <i>In the merchant fleet</i>	111	2	.	.
Luffart <i>Aviation</i>	16	—	.	.
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry</i>	13	1	.	.
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	10	—	.	.
Industri o. l. <i>Industrial places and premises</i>	30	1	.	.
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	48	—	.	.
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	328	4	.	.
Ikke-yrkesulykker ved: <i>Non-occupational accidents in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	229	91	18	17
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	10	1	—	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	194	83	16	16
Sykkelykker <i>Pedal cycle</i>	16	6	—	1
Traktorulykker <i>Tractor</i>	7	1	2	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	2	—	—	—
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	¹ 78	4	2	—
Luffart <i>Aviation</i>	2	—	—	—
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	212	354	21	10
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	24	6	—	—
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	25	27	1	—
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	21	30	—	—
Fall fra samme høyde <i>Fall on same level</i>	82	257	—	—
Forbrenning og skolding <i>Burning and scalding</i>	34	21	4	2
Kvelning <i>Suffocation</i>	19	9	16	8
Andre <i>Others</i>	7	4	—	—
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	247	109	26	21
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	11	2	—	1
Fall <i>Falls</i>	49	33	—	—
Brann, eksplosjon og skytevåpen <i>Fire, explosion and firearms</i>	11	2	—	—
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accid. drowning (except in water transport):</i>				
i brønn <i>in well</i>	6	1	4	1
i dam eller vann på gårds plass <i>in pond on home premises</i>	1	2	1	1
under bading <i>when bathing</i>	20	8	—	1
gjennom is <i>through ice</i>	14	1	—	1
utfør kai eller brygge <i>from quay or wharf</i>	15	5	—	4
ellers <i>others</i>	83	27	19	10
Naturkatastrofer <i>Cataclysm</i>	6	11	1	1
Andre <i>Others</i>	31	17	1	1
Ikke-yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	¹ 768	558	67	48
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	¹ 1096	562	67	48

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder.

etter dødssted, kjønn og alder. 1959.

accidents by place of death, sex and age.

5-9 år		10-14 år		15-19 år		20-24 år		25-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
.	.	-	-	1	-	2	-	3	-	6	-	9	-	3	-	4	-	-	-
.	.	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
.	.	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
.	.	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	6	-	2	-	1	-	-	-
.	.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
.	.	2	-	32	-	30	-	22	-	36	-	37	2	17	-	7	-	-	-
.	.	2	-	12	-	6	-	7	-	16	-	20	-	5	-	4	-	-	-
.	.	-	-	20	-	24	-	15	-	20	-	17	2	12	-	3	-	-	-
.	.	-	-	-	-	-	-	12	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
.	.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	-	4	-	2	1
.	.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	-	1	-	-	-
.	.	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	10	-	7	-	2	-	1	1
.	.	-	-	1	-	4	-	2	-	6	-	13	-	8	-	10	-	4	-
.	.	2	-	34	-	48	-	32	-	59	-	73	2	45	-	28	1	7	1
19	11	13	9	21	7	21	5	26	2	18	2	18	8	21	7	34	11	20	12
19	10	8	8	19	7	16	5	24	2	16	2	15	8	17	6	27	8	17	11
-	-	4	7	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	3	3	1
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7	1	5	-	7	-	5	-	10	-	6	2	7	1	12	-	12	-	4	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	5	2	1	-	-	3	1	9	2	9	4	14	7	23	21	129	302
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	2	5	2	5	-	5	2
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	2	5	17	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	16	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	13	73	242
-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	1	8	3	3	17	6
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1	-	-	1	2
29	10	19	6	11	3	7	1	12	1	32	2	15	11	28	10	29	12	39	32
-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	1	1	2	-	-	-	1	-
1	1	3	1	1	1	1	-	2	-	6	-	2	1	7	4	9	5	19	20
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-	-	1	-	-	2	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	8	2	4	1	2	-	1	-	3	-	1	2	-	-	1	-	-	-
4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-
6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	3	-	1	-	1	-
12	3	3	2	3	1	-	-	3	1	7	-	3	2	9	3	11	4	13	1
2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2
2	1	1	1	3	-	-	-	2	-	2	1	5	1	6	1	4	2	5	9
57	23	37	20	41	11	34	6	52	4	65	8	49	24	75	24	98	44	192	346
57	23	39	20	75	11	82	6	84	4	124	8	122	26	120	24	126	45	199	347

Tabell XI. Voldsomme dødsfall etter ulykkens
Deaths from violent causes according to

Internasjonal liste <i>International list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	AN 138	AN 139	AN 140a	AN 140b
		Brudd på hjerne-skallen	Brudd på rygg-søylen eller bein i kroppen	Brudd av lår-halsen	Brudd av andre lemmer
	Ulykker og skader ved:				
AE 138	Motorkjøretøy	M. 110 K. 37	12 6	3 3	3 —
AE 139a	Annen landtransport	M. 8 K. 4	2 —	2 1	1 —
b	Transport til sjøs	M. 7 K. —	— —	1 —	— —
c	Luftfart	M. 3 K. —	— —	— —	— —
AE 140	Akutte forgiftninger	M. — K. —	— —	— —	— —
AE 141	Fall	M. 48 K. 7	23 8	91 297	13 12
AE 142	Maskiner	M. 2 K. —	1 —	— —	— —
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	M. — K. —	— —	— —	— —
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o. l.	M. — K. —	— —	— —	— —
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff	M. — K. —	— —	— —	— —
AE 146	Drukning, unntatt ved transport til sjøs	M. — K. —	— —	— —	— —
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker.....	M. 15 K. 5	4 1	2 3	— —
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	M. 193 K. 53	42 15	99 304	17 12
AE 148	Selv mord	M. 6 K. 4	1 —	— —	— —
AE 149	Mord og drap	M. 1 K. —	— —	— —	— —
	Voldsomme dødsfall i alt <i>Total</i>	M. 200 K. 57	43 15	99 304	17 12

ytre årsak og skadens art/dødsmåten i 1959.

external cause and nature of injury.

AN 143	AN 144	AN 145	AN 141, 142, 146	AN 148	AN 149	AN 147, 150a	AN 150b	AN 150c	I alt <i>Total</i>
Hode- skader unntatt brudd	Store indre skader (blødn., rupturer o. l.)	Åpne sår	Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser	For- bren- ning	For- gift- ning	Kvel- ning	Druk- ning	Andre eller uspesi- fiserte skader	
37	27	-	4	-	-	-	16	11	223
18	7	-	3	-	-	-	7	3	84
6	8	-	-	-	-	-	-	7	34
2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
6	1	-	-	12	1	-	207	26	261
-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
-	-	-	-	3	-	-	-	12	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	1	-	-	35
-	-	-	-	-	8	-	-	-	8
31	4	-	1	-	-	-	-	4	215
20	2	-	2	-	-	-	-	1	349
-	1	-	1	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	35	5	3	-	-	44
-	-	-	-	20	1	1	-	-	22
-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	21	-	-	-	-	-	-	21
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	143	-	143
-	-	-	-	-	-	-	44	-	44
8	7	2	5	3	1	20	-	26	93
3	1	1	1	-	-	11	-	14	40
88	49	23	11	57	41	24	366	86	1 096
43	10	2	6	21	9	12	57	18	562
2	2	58	2	-	25	81	23	8	208
2	1	3	-	-	15	15	22	9	71
1	-	6	-	-	-	-	-	2	10
1	-	3	-	-	-	-	-	2	6
91	51	87	13	57	66	105	389	96	1 314
46	11	8	6	21	24	27	79	29	639

Tabell XII. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsmåten, kjønn og alder i 1959.

Deaths from violent causes according to nature of injury, sex and age.

Internasjonal liste <i>International list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	0-1 år <i>year</i>		1-4 år <i>years</i>		5-14 år		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt <i>Total</i>	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		AN 138	Brudd på hjerneskalen	1	—	13	10	17	15	48	7	41	7	49	6	25	8
		2	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4	1	—	1	7	4
AN 139	Brudd på ryggstølen el. bein i kroppen	1	—	—	1	1	—	7	—	6	1	14	4	14	9	42	15
		2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
AN 140 a	Brudd av lårhalsen	1	—	—	—	—	—	2	1	3	—	10	26	84	277	99	304
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 140 b	Brudd av andre lemmer	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	1	10	11	17	12
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 143	Hodeskader, unntatt brudd	1	—	3	2	8	7	11	5	22	1	31	6	13	22	88	43
		2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	3	3
AN 144	Store indre skader (blødninger, rupturer o. l.)	1	—	1	2	8	2	10	1	11	1	16	3	3	1	49	10
		2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1
AN 145	Åpne sår	1	—	—	—	2	—	6	1	9	—	4	—	2	1	23	2
		2	—	—	—	1	1	7	1	32	2	18	1	6	1	64	6
AN 141, 142, 146	} Forvridning, forstrekking, dislokasjon, kvestelser .	1	—	1	1	1	1	1	—	3	1	4	1	1	2	11	6
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
AN 148	Forbrenning	1	—	3	2	—	5	15	—	11	5	14	4	14	5	57	21
		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AN 149	Forgiftning	1	1	1	1	—	—	5	—	12	3	13	2	9	3	41	9
		2	—	—	—	—	—	5	1	14	8	6	5	—	1	25	15
AN 147, 150 a	Kvelning, fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning	1	10	7	5	1	1	2	1	2	1	3	1	1	—	24	12
		2	—	—	—	—	—	4	—	17	5	43	9	17	1	81	15
AN 150 b	Drukning	1	—	—	26	18	54	10	102	5	98	13	67	10	18	366	57
		2	—	—	—	—	—	3	1	7	7	10	10	3	4	23	22
AN 150 c	Andre eller ikke spesifiserte skader	1	—	—	3	3	4	2	32	—	27	1	15	5	7	86	18
		2	—	—	—	—	—	1	1	6	4	2	5	1	—	10	11
	I alt <i>Total</i>	1	11	7	56	41	96	43	241	21	246	34	246	69	199	347	1096
		2	—	—	—	—	1	2	22	6	81	28	87	33	27	8	218

1 = Ulykker/skader. *Accidental deaths.* 2 = Selvmord og mord. *Suicide and homicide.*

¹ Av disse 1 med oppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

Tabell XIII. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1959.

Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.

Fylker — byer <i>Counties — towns</i>	Akutt poliomyelitt med lammelse	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent — polio susp.)	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent)	Difteri	Tyfoideber	Paratyfoideber A	Paratyfoideber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonore	Ornitose
<i>Østfold</i>	4	4	4	—	—	—	1	—	—	3	7	1	61	1
Av disse { Moss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—
Av disse { Sarpsborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
Av disse { Fredrikstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	—
Av disse { Halden	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
<i>Akershus</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	92	—
<i>Oslo</i>	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	21	—	874	—
<i>Hedmark</i>	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1	40	—
Av disse Hamar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	7	—
<i>Oppland</i>	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	36	—
Av disse { Gjøvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—
Av disse { Lillehammer ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
<i>Buskerud</i>	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	82	—
Av disse { Drammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	—
Av disse { Kongsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
<i>Vestfold</i>	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—	87	—
Av disse { Horten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	43	—
Av disse { Tønsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	28	—
Av disse { Sandefjord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Av disse { Larvik	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
<i>Telemark</i>	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	47	—
Av disse { Porsgrunn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	24	—
Av disse { Skien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
Av disse { Notodden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Av disse { Kragerø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Aust-Agder</i>	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	12	—
Av disse { Risør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
Av disse { Arendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vest-Agder</i>	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	50	—
Av disse Kristiansand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	48	—
<i>Rogaland</i>	2	—	7	—	—	—	—	—	—	5	8	1	78	—
Av disse { Egersund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Av disse { Stavanger	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	1	—	37	—
Av disse { Haugesund	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	11	—
<i>Hordaland</i>	2	2	6	—	—	—	3	—	—	4	7	2	48	—
<i>Bergen</i>	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	20	1	180	—
<i>Sogn og Fjordane</i>	5	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—
<i>Møre og Romsdal</i>	5	1	8	—	—	—	—	—	—	5	9	1	42	—
Av disse { Ålesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	16	—
Av disse { Kristiansund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	—
<i>Sør-Trøndelag</i>	51	10	10	—	—	—	—	—	—	5	1	—	85	—
Av disse Trondheim	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	—
<i>Nord-Trøndelag</i>	11	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	—	45	—
<i>Nordland</i>	4	3	16	—	—	—	—	—	—	6	4	—	70	1
Av disse { Mosjøen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Av disse { Bodø	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Av disse { Narvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
Av disse { Mo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
Av disse { Svoltvør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Troms</i>	4	3	2	—	2	—	—	—	—	7	4	—	112	—
Av disse { Harstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16	—
Av disse { Tromsø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	54	—
<i>Finnmark</i>	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	90	—
I alt Total	108	33	61	1	2	—	23	—	—	44	111	10	2137	2

Tabell XIV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1959.

Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Knutoosen	Plevritt	Tuberkulose i åndedrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akutte luftveis- infeksjoner	Lungebetennelse, krupøs	Meslinger	Kikhoste	Skarlagenseber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjos hepatitis	Myalgi, epidemisk	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
Østfold	7	8	40	7	21 129	770	2 557	274	165	3 551	320	1 337	26	141	84	40	—
Akershus	12	15	59	12	37 568	1 576	3 895	1 296	561	6 035	301	3 518	38	217	177	66	—
Oslo	2	9	308	29	38 336	1 601	3 025	558	623	6 630	318	7 254	23	127	145	40	—
Hedmark	9	12	27	15	16 310	979	1 141	599	169	2 445	216	2 646	38	131	105	46	—
Oppland	8	3	22	4	16 394	632	1 910	1 167	239	3 232	175	3 110	30	433	432	64	1
Buskerud	6	8	26	10	15 429	733	1 741	554	86	3 117	219	3 661	82	177	139	40	—
Vestfold	8	8	70	7	16 804	1 112	3 020	845	369	3 422	213	3 550	47	193	81	36	—
Telemark	17	4	48	9	15 846	881	1 253	1 184	427	3 077	181	2 691	96	215	77	26	—
Aust-Agder	3	5	26	4	9 698	668	404	157	137	1 390	189	1 112	23	199	73	21	—
Vest-Agder	5	5	29	3	12 226	977	1 879	606	111	1 559	135	1 818	19	180	45	37	—
Rogaland	10	5	60	20	22 993	1 276	1 569	1 949	254	4 871	289	3 547	555	494	170	67	—
Hordaland	6	11	102	23	18 716	910	1 640	1 343	1 272	3 583	240	2 614	47	75	137	54	—
Bergen	1	3	58	6	7 483	247	718	395	2 433	1 705	140	1 113	40	64	82	24	—
Sogn og Fjordane ..	1	5	19	19	5 533	391	676	364	158	1 464	84	613	5	80	76	20	1
Møre og Romsdal ..	11	10	82	19	15 234	851	2 212	1 753	86	2 043	200	1 692	19	97	494	54	1
Sør-Trøndelag	11	15	56	15	29 609	1 045	1 361	1 722	98	4 427	313	2 621	27	263	347	38	—
Nord-Trøndelag	—	4	56	7	13 516	437	560	605	155	1 544	126	1 210	3	165	159	34	—
Nordland	13	23	123	32	21 672	989	3 369	1 912	137	3 393	248	2 059	28	39	497	66	—
Troms	9	5	173	35	10 971	510	1 062	1 304	149	1 663	88	1 056	79	9	221	31	—
Finnmark	—	5	33	14	5 614	193	608	19	15	1 055	57	534	22	8	64	21	—
Riket i alt <i>The whole country</i>	139	163	1 417	290	35 1081	16 778	34 600	18 606	7 644	60 206	4 052	35 478	1 247	3 307	3 605	825	3

¹ Herav 1 tilfelle av *Salmonella typhi murium*. ² Herav 4 tilfelle av *Salmonella typhi murium*. ³ Herav 5 tilfelle av *Salmonella typhi murium*.

Tabell XV. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1959.

Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter.

Sykdom <i>Disease</i>	1. kvartal <i>quarter</i>		2. kvartal <i>quarter</i>		3. kvartal <i>quarter</i>		4. kvartal <i>quarter</i>		I alt <i>Total</i>	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Nominative meldinger										
<i>Individual notifications</i>										
Akutt poliomyelitt med lammelse.....	11	4	14	10	32	17	9	11	66	42
Aseptisk meningitisk syn- drom (etiologi ukjent — polio suspekt)	3	2	6	5	9	4	—	4	18	15
Aseptisk meningitisk syn- drom (etiologi ukjent)..	2	6	6	3	15	15	9	5	32	29
Difteri	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Tyfoidfieber	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
Paratyfoidfieber A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfieber B	9	1	2	3	2	2	3	1	16	7
Ondartet gastroenteritt hos barn.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	6	4	9	5	7	4	4	5	26	18
Ervervet syfilis	25	10	13	9	18	11	19	6	75	36
Medfødt syfilis	1	4	—	2	2	—	—	1	3	7
Gonoré	344	124	342	115	529	152	361	170	1 576	561
Ornitose	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
Summariske meldinger										
<i>Summary reports</i>										
Knuterosen	6	35	8	34	3	17	7	29	24	115
Plevritt	28	16	23	16	18	18	27	17	96	67
Tuberkulose i åndedrettsorg.	216	99	249	138	204	107	244	160	913	504
Tuberkulose i andre organer	34	27	45	38	34	24	39	49	152	138
Akutte luftveisinfeksjoner.	58 628	51 460	58 631	54 213	22 691	20 720	44 251	40 487	184201	166880
Lungebetennelse, krupøs ..	3 262	2 695	2 791	2 438	876	781	2 103	1 832	9 032	7 746
Meslinger	7 593	7 634	4 613	4 588	1 791	1 767	3 341	3 273	17 338	17 262
Kikhoste	2 455	2 499	1 950	2 045	1 642	1 694	3 091	3 230	9 138	9 468
Skarlagensfeber	459	427	328	311	306	319	2 798	2 696	3 891	3 753
Streptokokkangina	7 644	6 484	6 630	5 898	7 156	6 236	10 766	9 392	32 196	28 010
Rosen	382	473	420	541	491	555	564	626	1 857	2 195
Gastroenteritt, akutt	5 021	4 426	6 334	5 691	11 187	9 769	6 623	5 738	29 165	25 624
Infeksjøs hepatitt	140	123	131	135	131	119	259	209	661	586
Myalgi, epidemisk	526	421	627	501	300	210	399	323	1 852	1 455
Skabb	463	486	381	397	324	379	569	606	1 737	1 868
Revmatisk feber	84	126	98	106	78	83	114	136	374	451
Botulisme	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2

Tabell XVI. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregister.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.

Legedistrikter <i>Public health districts</i>	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959 <i>Bacillary cases registered</i>					Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1959 <i>Total number of patients under control</i>		
	M. M.	K. F.	I alt Total	I åndedretts-org. ¹	I andre org. ²		I alt Total	Døde By death	M. M.	K. F.	I alt Total
Riket <i>Whole country</i>	1 226	727	1 953	1 713	240	1 212	3 222	370	10 662	6 697	17 359
Bygder <i>Rural distr.</i>	795	464	1 259	1 087	172	840	2 027	192	6 310	3 885	10 195
Byer <i>Towns</i>	431	263	694	626	68	372	1 195	178	4 352	2 812	7 164
Fylker: <i>Counties:</i>											
Østfold	60	49	109	98	11	62	134	24	549	355	904
Halden st.l.distr.	9	2	11	11	—	5	1	—	28	19	47
Sarpsborg st.l.distr.	3	4	7	6	1	3	12	2	40	30	70
Fr.stad stadsfysik.	3	1	4	2	2	4	16	2	31	20	51
Moss stads.l.distr.	7	6	13	13	—	5	17	2	116	82	198
Skiptvet	—	2	2	2	—	2	1	—	4	7	11
Rakkestad	4	3	7	5	2	4	4	—	25	10	35
Eidsberg	1	3	4	4	—	1	4	3	12	20	32
Askim	6	9	15	14	1	8	6	1	24	20	44
Aremark	1	—	1	—	1	1	2	1	7	5	12
Idd	5	9	14	12	2	10	14	3	33	22	55
Hvaler	1	—	1	1	—	—	—	1	12	3	15
Borge	7	1	8	8	—	6	10	—	32	19	51
Tune	4	2	6	6	—	4	14	4	80	42	122
Glemmen	3	3	6	6	—	4	16	3	54	23	77
Råde	3	2	5	4	1	3	4	—	32	13	45
Rygge	3	2	5	4	1	2	6	—	12	8	20
Hobøl	—	—	—	—	—	—	5	2	7	12	19
Akershus	79	45	124	114	10	76	141	11	570	381	951
Kråkstad	5	1	6	4	2	6	8	2	37	34	71
Frogn	3	3	6	6	—	—	18	—	57	18	75
Oppegård	2	3	5	5	—	2	12	—	17	17	34
Bærum	20	15	35	33	2	25	43	4	164	120	284
Asker	3	1	4	4	—	2	12	—	34	19	53
Aurskog	—	1	1	—	1	1	4	—	17	7	24
Høland	2	—	2	2	—	1	4	—	9	4	13
Enebakk	3	—	3	3	—	3	2	—	6	—	6
Ullensaker	7	2	9	7	2	7	5	1	35	39	74
Lillestrøm	7	2	9	9	—	9	7	1	43	28	71
Skedsmo	11	5	16	16	—	11	12	3	87	53	140
Nes	9	8	17	16	1	1	1	—	27	16	43
Eidsvoll	3	2	5	5	—	3	6	—	19	8	27
Hurdal	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8
Nannestad	4	2	6	4	2	5	7	—	15	13	28
Oslo	196	106	302	275	27	142	569	79	1 792	1 078	2 870
Hedmark	35	20	55	45	10	38	103	8	235	139	374
Hamar st.l.distr.	5	2	7	6	1	7	13	—	18	9	27
Ringsaker	3	3	6	5	1	6	13	1	24	18	42
Nes	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3
Vang	4	1	5	5	—	4	8	1	17	11	28
Løten	3	1	4	2	2	2	2	—	8	13	21
Romedal	—	1	1	1	—	1	10	—	5	2	7

¹ *Respiratory tuberculosis.* ² *Tuberculosis of other sites.*

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I ånde- dretts- org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Sør-Odal	—	2	2	2	—	—	5	2	10	11	21
Nord-Odal	1	—	1	1	—	—	6	—	2	3	5
Vinger	1	—	1	1	—	1	1	—	4	—	4
Eidskog	1	1	2	1	1	2	3	—	9	9	18
Brandval	—	2	2	1	1	1	1	1	7	3	10
Grue	1	—	1	1	—	1	3	1	12	8	20
Åsnes	3	—	3	3	—	3	1	—	12	3	15
Våler	—	—	—	—	—	—	8	—	6	2	8
Elverum	1	2	3	3	—	3	12	—	20	14	34
Trysil	3	—	3	2	1	1	4	—	22	3	25
Åmot	4	1	5	5	—	3	4	—	15	5	20
Stor-Elvdal	1	1	2	2	—	—	3	1	8	6	14
Rendal	2	1	3	3	—	2	—	—	4	2	6
Alvdal	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	10
Folldal	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Tynset	2	1	3	—	3	1	4	1	10	3	13
Tolga	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	11
Engerdal	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	5
Kvikne.....	—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	1
Oppland	21	16	37	33	4	20	66	12	274	178	452
Lillehammer st.l.- distr.....	2	1	3	3	—	—	9	2	11	15	26
Gjøvik st.l.distr..	1	1	2	2	—	1	3	1	7	9	16
Lesja	1	—	1	1	—	1	2	—	6	7	13
Lom	—	—	—	—	—	—	1	1	5	1	6
Vågå.....	2	—	2	2	—	2	3	1	4	3	7
Sel og Heidal ...	—	—	—	—	—	—	2	1	5	4	9
Nord-Fron	1	1	2	2	—	1	—	—	8	3	11
Sør-Fron	1	—	1	1	—	1	2	—	6	9	15
Ringebu	1	2	3	3	—	2	1	1	15	6	21
Øyer	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	5
Østre Gausdal ..	1	—	1	1	—	—	5	—	7	9	16
Vestre Gausdal .	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Fåberg	5	1	6	5	1	4	8	—	37	22	59
Biri	1	2	3	—	3	—	2	—	7	4	11
Snertingdal	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Vardal	1	2	3	3	—	2	1	—	17	14	31
Ø. Toten	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4	21
V. Toten	—	2	2	2	—	2	6	—	15	11	26
Lunner	1	—	1	1	—	1	4	1	11	4	15
Jevnaker	1	—	1	1	—	—	1	—	12	1	13
Gran	—	1	1	1	—	—	7	1	13	4	17
Land	1	1	2	2	—	2	1	—	15	15	30
Torpa	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	4
Sør-Aurdal	1	—	1	1	—	1	—	—	10	4	14
Nord-Aurdal ...	—	2	2	2	—	—	3	2	16	12	28
Etnedal	—	—	—	—	—	—	2	—	4	1	5
Vestre Slidre ...	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12
Øystre Slidre....	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15
Buskerud	40	20	60	54	6	34	117	22	354	189	543
Drammen st.fys.	16	2	18	17	1	8	15	3	74	33	107
Kongsberg st.l.d.	4	—	4	4	—	1	7	3	30	14	44

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Norderhov	2	6	8	8	—	4	39	5	33	25	58
Ådal	—	—	—	—	—	—	2	—	8	2	10
Nes	—	1	1	1	—	1	4	—	8	6	14
Gol	1	1	2	1	1	1	2	1	5	4	9
Ål	—	—	—	—	—	—	2	1	9	13	22
Hol	—	1	1	—	1	1	—	—	9	8	17
Sigdal	1	—	1	—	1	1	1	—	3	3	6
Krødsherad	1	—	1	1	—	—	—	—	4	4	8
Modum	2	1	3	2	1	1	3	3	20	4	24
Eiker	6	4	10	10	—	8	13	3	67	32	99
Lier, Røyken og Hurum	4	3	7	6	1	5	21	1	60	30	90
Sandsvør	2	1	3	3	—	2	3	1	16	6	22
Rollag	1	—	1	1	—	1	3	1	4	1	5
Nore og Uvdal..	—	—	—	—	—	—	2	—	4	4	8
Vestfold	55	31	86	81	5	68	102	18	347	197	544
Horten st.l.distr..	9	2	11	9	2	10	17	3	38	19	57
Tønsberg st.l.distr.	3	1	4	3	1	4	8	1	18	8	26
Sandefj. st.l.distr.	2	2	4	4	—	3	5	1	11	8	19
Larvik st.l.distr..	7	1	8	7	1	5	5	2	24	11	35
Holmestrand	1	3	4	4	—	4	5	—	11	12	23
Skoger	3	3	6	6	—	4	7	2	40	23	63
Hof	5	3	8	8	—	5	8	1	25	17	42
Stokke	11	3	14	14	—	13	18	1	77	36	113
Sem	5	6	11	10	1	7	13	4	44	22	66
Nøtterøy	5	1	6	6	—	5	7	2	35	24	59
Brunlanes	4	6	10	10	—	8	9	1	24	17	41
Telemark	39	22	61	49	12	35	67	10	440	260	700
Notodden st.l.d..	1	1	2	2	—	1	2	1	8	5	13
Skien stadsfysikat	8	1	9	9	—	—	11	1	57	19	76
Porsgrunn st.l.d..	3	4	7	4	3	7	1	—	39	12	51
Kragerø st.l.distr.	3	—	3	3	—	1	1	—	21	10	31
Drangedal	2	—	2	1	1	2	1	—	7	—	7
Skåtøy	1	—	1	1	—	1	1	—	31	16	47
Bamble	4	3	7	7	—	4	4	1	33	27	60
Eidanger	2	—	2	1	1	1	3	1	60	32	92
Gjerpen og Siljan	6	6	12	9	3	6	10	2	47	45	92
Solum	4	2	6	4	2	4	4	1	35	31	66
Holla	—	2	2	1	1	2	1	—	16	12	28
Sauherad	1	—	1	1	—	1	10	—	12	4	16
Tinn	—	1	1	1	—	1	5	—	17	13	30
Hovin	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	3
Hjartdal	2	—	2	2	—	2	5	1	24	12	36
Seljord	1	1	2	2	—	2	—	—	9	5	14
Kviteseid	1	—	1	—	1	—	3	1	8	5	13
Nissedal	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5
Fyresdal	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6
Lårdal	—	—	—	—	—	—	5	1	7	3	10
Vinje	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
Rauland	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Aust-Agder	21	8	29	27	2	11	72	11	205	96	301
Risør stadsl.distr.	—	—	—	—	—	—	2	1	8	3	11
Arendal st.l.distr.	2	—	2	2	—	1	5	2	26	16	42
Holt	1	—	1	1	—	—	2	—	19	8	27
Sønedeled	3	—	3	2	1	3	2	1	14	7	21
Åmli	—	—	—	—	—	—	6	—	5	2	7
Froland	2	1	3	3	—	1	6	1	21	13	34
Tromøy	—	—	—	—	—	—	7	2	33	10	43
Grimstad	5	2	7	6	1	2	27	3	27	13	40
Lillesand	2	4	6	6	—	1	5	—	17	9	26
Vegusdal	1	—	1	1	—	1	3	—	4	1	5
Evje	1	1	2	2	—	—	6	—	15	7	22
Bygland	1	—	1	1	—	1	—	—	10	6	16
Valle	3	—	3	3	—	1	1	1	6	1	7
Vest-Agder	35	9	44	40	4	26	106	6	244	177	421
Kr.sand st.fysikat	9	3	12	11	1	6	41	2	61	43	104
Oddernes	10	2	12	9	3	8	17	—	74	59	133
Søgne	2	—	2	2	—	2	5	—	7	1	8
Halse	4	1	5	5	—	2	16	2	23	18	41
Laudal	1	1	2	2	—	—	1	—	5	2	7
Bjelland	1	—	1	1	—	1	2	—	7	2	9
Audnedal	1	1	2	2	—	2	1	—	21	22	43
Lista	1	—	1	1	—	1	4	1	7	7	14
Farsund	—	—	—	—	—	—	5	1	7	4	11
Lyngdal	—	—	—	—	—	—	5	—	2	7	9
Hægebostad	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8
Kvinesdal	2	—	2	2	—	—	7	—	7	1	8
Flekkefjord	3	1	4	4	—	3	1	—	18	7	25
Sirdal	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1
Rogaland	34	33	67	59	8	58	181	23	604	425	1 029
Stavanger st.fys..	5	7	12	12	—	9	61	11	244	185	429
Egersund st.l.d..	2	—	2	—	2	2	—	—	5	2	7
Haugesund st.fys.	5	4	9	7	2	8	16	7	68	37	105
Sokndal	1	—	1	1	—	1	11	1	8	—	8
Lund	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Eigersund	4	1	5	5	—	4	5	—	17	4	21
Time	2	5	7	7	—	7	10	1	34	22	56
Sandnes	—	3	3	2	1	3	—	—	46	41	87
Hetland	4	5	9	9	—	9	39	2	52	42	94
Høgsfjord	—	—	—	—	—	—	4	—	3	1	4
Strand	2	1	3	3	—	3	2	1	9	3	12
Finnøy	—	2	2	1	1	2	2	—	7	6	13
Nedstrand	4	1	5	5	—	3	1	—	11	5	16
Hjelmeland	1	1	2	2	—	2	—	—	12	12	24
Sand	2	—	2	2	—	1	2	—	4	4	8
Sauda	2	1	3	1	2	3	1	—	9	12	21
Kopervik	—	—	—	—	—	—	11	—	42	23	65
Skudenes	—	—	—	—	—	—	5	—	26	21	47
Skåre	—	2	2	2	—	1	11	—	6	5	11

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Hordaland	87	47	134	116	18	101	148	12	513	313	826
Strandebarm ...	2	1	3	3	—	3	—	—	9	6	15
Jondal	1	—	1	1	—	—	—	—	5	2	7
Kvinnherad.....	2	—	2	1	1	2	—	—	12	11	23
Skånevik	2	—	2	2	—	2	3	1	20	7	27
Ølen	1	1	2	2	—	1	7	1	2	9	11
Sveio	3	2	5	5	—	3	4	—	16	11	27
Finnås	4	—	4	4	—	1	7	—	29	6	35
Stord	3	3	6	6	—	1	10	—	15	10	25
Tysnes	2	2	4	2	2	4	1	—	10	13	23
Fusa	1	1	2	2	—	2	3	—	13	5	18
Fana	12	11	23	22	1	20	10	2	84	47	131
Os	1	1	2	—	2	—	4	1	7	6	13
Austevoll	2	—	2	2	—	1	3	—	3	3	6
Sund	1	—	1	1	—	1	4	—	17	1	18
Askøy	5	2	7	7	—	5	25	—	22	15	37
Laksevåg	7	8	15	15	—	15	29	2	58	46	104
Haus	17	6	23	18	5	23	8	—	45	24	69
Bruvik	1	—	1	1	—	1	5	—	5	5	10
Hosanger	—	—	—	—	—	—	2	1	5	5	10
Manger	1	—	1	1	—	—	4	—	7	2	9
Herdla	1	1	2	2	—	1	3	1	12	7	19
Lindås	1	1	2	2	—	1	1	1	13	12	25
Masfjorden	1	—	1	1	—	1	—	—	8	5	13
Austrheim	—	—	1	—	1	1	3	—	6	2	8
Røldal	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3
Odda	7	1	8	6	2	4	3	—	27	9	36
Ullensvang	2	1	3	2	1	3	1	—	14	6	20
Ulvik	—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	7
Kvam	3	—	3	1	2	3	3	—	12	11	23
Voss	3	5	8	7	1	2	3	1	28	26	54
Bergen	30	23	53	48	5	39	89	19	597	362	959
Sogn og Fjordane	28	12	40	31	9	18	90	10	193	133	326
Hafslo	1	1	2	1	1	—	4	2	8	4	12
Luster	—	—	—	—	—	—	5	2	6	5	11
Lærdal	3	2	5	4	1	2	5	—	11	9	20
Sogndal	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6
Aurland	—	—	—	—	—	—	1	1	7	6	13
Leikanger	1	1	2	1	1	2	2	1	5	5	10
Balestrand.....	1	—	1	1	—	—	—	—	3	4	7
Vik	2	—	2	1	1	—	6	—	2	1	3
Kyrkjebø	1	—	1	—	1	—	—	—	7	3	10
Lavik	2	—	2	1	1	—	2	—	11	9	20
Gulen	2	1	3	3	—	2	2	—	8	4	12
Solund	1	—	1	1	—	—	2	1	2	2	4
Askvoll	1	—	1	1	—	1	3	—	12	3	15
Fjaler	1	—	1	1	—	—	6	1	11	5	16
Gaular	2	—	2	2	—	2	1	1	3	2	5
Førde	—	1	1	1	—	—	1	—	9	6	15
Gloppen	1	—	1	1	—	1	4	—	3	—	3
Naustdal	1	—	1	1	—	1	3	—	4	1	5
Kinn	2	4	6	6	—	—	3	—	13	12	25

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Bremanger	1	—	1	—	1	1	—	—	9	13	22
Selje	—	1	1	1	—	1	13	1	15	11	26
Vågsøy	2	—	2	2	—	1	2	—	11	8	19
Davik	2	—	2	2	—	2	1	—	4	4	8
Nordfjordeid ...	1	—	1	—	1	1	14	—	7	4	11
Innvik	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	6
Stryn og Hornindal	—	1	1	—	1	1	9	—	14	8	22
Møre og Romsdal	81	48	129	110	19	89	197	20	527	364	891
Ålesund st.fysikat	8	5	13	11	2	10	16	2	30	16	46
Kr.sund st.fysikat	7	6	13	13	—	10	19	3	82	69	151
Vanylven	2	1	3	2	1	—	1	—	9	8	17
Sande	—	—	—	—	—	—	3	—	19	10	29
Herøy	2	1	3	2	1	3	—	—	20	14	34
Ulstein	1	1	2	2	—	1	8	1	8	3	11
Volda	2	—	2	2	—	1	8	1	15	6	21
Ørsta	2	—	2	2	—	1	20	—	9	11	20
Hjørundfjord ...	1	2	3	3	—	2	1	—	5	4	9
Stranda	4	1	5	5	—	5	—	—	13	9	22
Norddal	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Ørskog	2	1	3	2	1	3	5	1	14	11	25
Borgund	9	2	11	9	2	8	20	3	57	28	85
Haram	3	1	4	4	—	2	3	1	16	5	21
Vestnes	1	3	4	4	—	4	—	—	9	12	21
Eid	3	1	4	2	2	4	2	—	8	8	16
Grytten	—	1	1	—	1	1	1	1	14	12	26
Nesset	1	—	1	1	—	—	1	—	12	13	25
Molde	4	5	9	8	1	3	29	3	30	37	67
Bud	2	2	4	3	1	2	20	—	21	10	31
Aukra	2	1	3	3	—	1	8	—	6	5	11
Kvernes	7	—	7	6	1	4	8	—	23	2	25
Gjemnes	1	—	1	1	—	1	—	—	13	17	30
Tingvoll	1	2	3	3	—	3	3	—	8	5	13
Sunndal	—	—	—	—	—	—	3	2	13	7	20
Surnadal	1	1	2	1	1	—	3	1	17	6	23
Stangvik	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
Rindal	1	3	4	2	2	1	1	—	11	9	20
Aura	3	—	3	3	—	3	2	—	9	1	10
Halsa	3	1	4	2	2	4	5	1	11	2	13
Edøy	8	7	15	14	1	12	7	—	22	23	45
Sør-Trøndelag ..	95	56	151	131	20	66	231	31	999	688	1 687
Tr.heim st.fysikat	29	26	55	50	5	23	47	19	476	374	850
Bjørnør	4	—	4	2	2	2	3	—	25	8	33
Åfjord	3	4	7	3	4	1	12	—	12	8	20
Bjugn	3	1	4	4	—	2	9	—	29	15	44
Rissa	—	—	—	—	—	—	6	—	13	12	25
Lensvik	1	—	1	1	—	—	2	1	10	3	13
Ørland	3	—	3	3	—	3	5	—	16	16	32
Frøya	4	—	4	3	1	4	—	—	38	17	55
Hitra	—	1	1	1	—	1	18	—	19	19	38
Hemne	2	—	2	1	1	2	3	—	9	9	18
Orkdal	5	2	7	6	1	1	7	3	45	23	68
Meldal	2	2	4	4	—	1	5	—	12	5	17

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Rennebu	2	1	3	2	1	2	-	-	14	3	17
Oppdal	-	-	-	-	-	-	3	-	11	2	13
Roros	3	1	4	3	1	4	3	-	28	16	44
Singsås	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
Støren	-	1	1	1	-	1	5	1	10	14	24
Melhus	1	1	2	1	1	2	9	-	20	19	39
Børse	-	2	2	2	-	1	6	1	11	13	24
Leinstrand.....	9	1	10	9	1	3	26	2	22	17	39
Strinda	21	10	31	29	2	9	49	3	144	69	213
Malvik	2	1	3	3	-	2	10	1	23	16	39
Selbu	1	2	3	3	-	2	2	-	10	10	20
Nord-Trøndelag	39	19	58	53	5	42	85	11	292	195	487
Meråker	1	-	1	-	1	1	15	-	9	5	14
Hegra	3	1	4	4	-	4	-	-	5	6	11
Stjørdal.....	4	1	5	5	-	5	6	2	48	21	69
Leksvik	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	14
Frosta	3	1	4	4	-	4	4	2	10	11	21
Skogn	1	4	5	5	-	1	4	-	20	24	44
Levanger	1	-	1	1	-	1	2	2	1	-	1
Verdal	1	3	4	4	-	3	16	3	25	17	42
Verran	1	-	1	1	-	-	-	-	9	6	15
Inderøy	5	1	6	6	-	5	2	-	31	8	39
Stod	5	2	7	7	-	5	8	1	39	19	58
Snåsa	1	-	1	1	-	-	-	-	5	4	9
Beitstad	1	1	2	2	-	2	1	-	1	1	2
Grong	1	-	1	-	1	1	4	-	4	2	6
Namsskogan....	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1
Lierne	1	-	1	-	1	1	-	-	4	2	6
Overhalla.....	2	1	3	3	-	3	2	-	8	3	11
Namsos	2	1	3	3	-	-	8	1	12	10	22
Klinga	-	1	1	1	-	-	-	-	3	6	9
Fosnes	1	-	1	-	1	1	-	-	11	8	19
Flatanger.....	1	-	1	1	-	1	1	-	5	3	8
Vikna	3	-	3	2	1	3	7	-	15	9	24
Leka	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	14
Kolvereid	1	1	2	2	-	-	3	-	10	7	17
Nærøy	-	1	1	1	-	1	-	-	2	9	11
Nordland	114	80	194	165	29	122	308	21	875	517	1 392
Mosjøen st.l.distr.	1	1	2	2	-	-	4	1	14	15	29
Bodø st.l.distr. .	2	4	6	5	1	5	3	-	32	28	60
Narvik st.l.distr.	5	7	12	12	-	10	24	-	36	29	65
Svolvær st.l.distr.	3	3	6	5	1	5	1	-	10	5	15
Mo stadsl.distr...	3	2	5	4	1	2	7	-	18	11	29
Bindal	1	-	1	1	-	-	1	-	8	3	11
Sømna	3	2	5	2	3	1	1	-	11	4	15
Brønnøy	1	-	1	1	-	1	2	-	10	6	16
Vega	-	1	1	1	-	1	6	1	10	11	21
Velfjord	-	1	1	1	-	-	4	-	2	1	3
Tjøtta	4	-	4	3	1	3	6	1	21	7	28
Vefsn	2	-	2	1	1	-	2	-	16	11	27
Grane	2	-	2	2	-	2	3	1	5	2	7
Hattfjelldal	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	13

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Alstahaug	5	1	6	4	2	5	2	—	46	21	67
Herøy	1	1	2	2	—	1	1	1	20	11	31
Dønnes	1	1	2	2	—	1	11	1	18	7	25
Nesna	2	1	3	3	—	2	6	1	12	6	18
Hemnes	1	3	4	4	—	2	3	—	20	17	37
Nord-Rana	2	1	3	3	—	3	11	—	16	10	26
Lurøy	—	—	—	—	—	—	2	—	25	11	36
Rødøy	—	1	1	1	—	1	1	—	3	4	7
Meløy	1	3	4	3	1	3	4	—	15	11	26
Gildeskål	3	—	3	3	—	3	6	—	11	4	15
Beiarn	1	1	2	1	1	1	1	1	11	3	14
Bodin	8	6	14	13	1	4	29	—	41	26	67
Skjerstad	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23
Fauske	5	3	8	7	1	4	11	1	43	24	67
Saltdal	—	—	—	—	—	—	4	—	10	7	17
Sørfold	—	—	—	—	—	—	1	—	20	7	27
Nordfold	1	—	1	1	—	1	3	3	11	8	19
Steigen	—	2	2	2	—	1	1	1	5	6	11
Hamarøy	—	1	1	1	—	—	2	1	11	6	17
Tysfjord	—	1	1	1	—	—	6	—	8	8	16
Ankenes	7	—	7	6	1	5	11	—	20	6	26
Evenes	1	—	1	1	—	1	4	1	12	2	14
Ballangen	2	4	6	5	1	6	7	1	14	9	23
Lødingen	17	16	33	27	6	16	32	1	40	21	61
Vågan	4	—	4	4	—	2	15	—	11	6	17
Gimsøy	—	1	1	1	—	1	—	—	14	11	25
Borge	1	2	3	2	1	2	5	2	15	10	25
Hol	3	1	4	3	1	2	4	—	21	13	34
Buksnes	1	—	1	1	—	—	5	—	7	8	15
Flakstad	1	2	3	3	—	3	6	1	7	3	10
Moskenes	—	1	1	—	1	1	1	—	—	8	8
Værøy	—	1	1	—	1	1	—	—	18	5	23
Hadsel	2	1	3	3	—	1	34	—	38	13	51
Bø	3	2	5	3	2	3	1	—	34	22	56
Øksnes	1	—	1	1	—	1	—	—	22	13	35
Sortland	6	1	7	6	1	7	4	1	12	8	20
Dverberg	7	1	8	8	—	8	10	—	32	12	44
Troms	105	62	167	141	26	126	213	11	652	367	1 019
Tromsø st.l.distr.	5	9	14	8	6	7	51	4	49	49	98
Harstad st.l.distr.	9	7	16	16	—	9	8	—	27	13	40
Kvæfjord	2	3	5	5	—	5	2	—	9	7	16
Skånland	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	1
Trondenes	6	12	18	17	1	7	40	—	35	33	68
Bjarkøy	2	—	2	1	1	2	5	—	7	6	13
Ibestad	5	3	8	7	1	5	11	1	38	14	52
Salangen	6	4	10	9	1	7	2	1	25	18	43
Tranøy	4	—	4	3	1	4	3	—	29	11	40
Sørreisa	4	1	5	5	—	5	6	1	23	10	33
Berg	3	1	4	3	1	4	3	—	24	16	40
Lenvik	8	3	11	7	4	11	1	—	35	18	53
Hillesøy	—	1	1	1	—	1	3	—	24	15	39
Målselv	6	2	8	8	—	8	9	2	22	8	30
Bardu	3	—	3	3	—	3	—	—	11	7	18

Tabell XVI (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1959					Nye tilfelle i alt	Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12-1959		
	M.	K.	I alt	I åndedretts-org.	I andre org.		I alt	Døde	M.	K.	I alt
Balsfjord	1	4	5	4	1	3	3	-	41	29	70
Malangen	2	-	2	1	1	2	2	-	12	-	12
Tromsøysund ...	15	4	19	14	5	17	7	-	103	51	154
Lyngen	8	2	10	9	1	9	25	1	57	21	78
Kåfjord	3	1	4	2	2	4	3	-	18	19	37
Karlsøy	1	2	3	3	-	2	1	1	5	5	10
Skjervøy	8	3	11	11	-	8	14	-	43	15	58
Nordreisa	3	-	3	3	-	2	13	-	14	2	16
Finnmark	32	21	53	43	10	39	203	11	400	283	683
Kautokeino	2	1	3	2	1	3	3	-	5	6	11
Alta	4	1	5	3	2	4	15	1	29	30	59
Talvik	1	1	2	1	1	2	1	1	14	8	22
Loppa	1	2	3	2	1	3	11	-	10	8	18
Hasvik	-	-	-	-	-	-	-	-	23	10	33
Hammerfest	8	1	9	7	2	6	31	1	45	22	67
Måsøy	1	2	3	3	-	1	15	-	12	10	22
Nordkapp	2	1	3	2	1	2	14	2	47	41	88
Kistrand	-	-	-	-	-	-	14	1	24	11	35
Karasjok	1	-	1	1	-	1	2	1	16	16	32
Lebesby	-	1	1	1	-	1	13	1	11	12	23
Tana	1	-	1	1	-	1	-	-	23	22	45
Gamvik	1	2	3	3	-	1	3	2	25	10	35
Berlevåg	1	-	1	1	-	1	4	-	6	6	12
Vadsø	2	1	3	2	1	3	15	-	34	21	55
Sør-Varanger ...	2	6	8	7	1	7	57	1	25	21	46
Vardø	5	2	7	7	-	3	5	-	51	29	80

Tabell XVII. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1959. *Births notified by midwives and physicians.*

Fylker <i>Counties</i>	Barselkvinner <i>Number of confinements</i>				Fosterleier: <i>Position of foetus:</i>					
	I alt <i>Total</i>	Av disse: <i>Of which:</i>				Bakhode- leie <i>Vertex</i>	Ansikts- leie <i>Face</i>	Sete- eller fotleie <i>Breech</i>	Tverr- leie <i>Trans- verse</i>	Annet eller uoppgitt leie <i>Others</i>
		Første- fødende <i>Primi- parae</i>	Flergangs- fødende <i>Multi- parae</i>	Giftede <i>Married</i>	Ugiftede <i>Un- married</i>					
Riket <i>The whole country..</i>	63 030	21 216	41 814	60 804	2 226	59 563	778	2 093	116	1 207
Bygder <i>Rural districts</i>	20 061	5 595	14 466	19 210	851	19 048	209	505	31	476
Byer <i>Towns</i>	42 969	15 621	27 348	41 594	1 375	40 515	569	1 588	85	731
Østfold	3 192	1 158	2 034	3 131	61	3 049	19	115	5	36
Akershus	2 417	880	1 537	2 345	72	2 329	13	48	2	41
Oslo	8 960	3 853	5 107	8 621	339	8 183	287	360	23	231
Hedmark	2 706	929	1 777	2 589	117	2 574	17	87	3	60
Oppland	2 672	868	1 804	2 582	90	2 551	22	95	5	24
Buskerud	2 864	1 072	1 792	2 805	59	2 705	7	90	3	93
Vestfold	2 658	1 061	1 597	2 606	52	2 569	7	91	7	13
Telemark	2 370	759	1 611	2 312	58	2 188	16	76	7	116
Aust-Agder	1 249	380	869	1 219	30	1 225	8	27	—	—
Vest-Agder	2 087	676	1 411	2 061	26	1 940	65	55	9	34
Rogaland	4 829	1 475	3 354	4 781	48	4 668	31	139	9	38
Hordaland	1 847	449	1 398	1 782	65	1 721	28	52	3	69
Bergen	4 859	1 667	3 192	4 771	88	4 670	8	199	3	37
Sogn og Fjordane	1 388	361	1 027	1 373	15	1 302	22	44	1	33
Møre og Romsdal	4 191	1 192	2 999	4 085	106	3 931	62	144	4	97
Sør-Trøndelag	3 859	1 242	2 617	3 666	193	3 664	18	168	6	51
Nord-Trøndelag	2 201	641	1 560	2 113	88	2 039	45	78	2	56
Nordland	4 568	1 366	3 202	4 250	318	4 356	51	103	14	98
Troms	2 568	713	1 855	2 345	223	2 451	26	75	7	40
Finnmark	1 545	474	1 071	1 367	178	1 448	26	47	3	40

Tabell XVII (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1959.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Births</i>			Levendefødte barn <i>Live born</i>												Barn født uten liv <i>Born dead</i>								Tvillingfødsler <i>Twin births</i>	Trillingfødsler <i>Triplet births</i>
				Samlet antall <i>Total</i>						Av disse døde innen 24 timer ¹						født i 5.—7. svanger- skaps- måned		Dødfødte <i>Stillbirths</i>							
				født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²		født i 8. svanger- skaps- måned		født etter 8. svanger- skaps- måned		født i 5.—7. svanger- skaps- måned		født i 8. svanger- skaps- måned		født etter 8. svanger- skaps- måned				født i 8. svanger- skaps- måned		født etter 8. svanger- skaps- måned					
				I alt	<i>Total</i>	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	63 757	32928	30829	172	150	712	625	31494	29557	82	54	52	23	81	47	146	133	115	111	289	253	717	5		
Bygder	20 269	10264	10005	48	54	210	162	9851	9647	31	24	15	9	23	13	49	34	33	36	73	72	208	—		
Byer	43 488	22664	20824	124	96	502	463	21643	19910	51	30	37	14	58	34	97	99	82	75	216	181	509	5		
Østfold	3 224	1 658	1 566	11	2	17	16	1 619	1 533	7	1	1	—	5	3	1	3	2	4	8	8	32	—		
Akershus	2 433	1 252	1 181	1	5	20	21	1 222	1 148	1	2	1	2	3	2	—	—	3	—	6	7	16	—		
Oslo	9 084	4 746	4 338	23	30	106	95	4 516	4 151	11	10	4	1	12	9	31	24	20	10	50	28	122	1		
Hedmark	2 741	1 351	1 390	—	6	47	29	1 282	1 334	—	3	3	1	3	5	2	5	7	4	13	12	35	—		
Oppland	2 697	1 335	1 362	7	9	32	32	1 278	1 297	4	3	2	2	5	—	2	2	3	7	13	15	25	—		
Buskerud	2 898	1 503	1 395	2	7	30	33	1 444	1 338	1	4	6	2	2	2	5	4	4	5	18	8	34	—		
Vestfold	2 687	1 376	1 311	8	4	35	53	1 312	1 237	5	2	2	2	6	—	4	5	6	4	11	8	29	—		
Telemark	2 403	1 257	1 146	12	7	41	33	1 180	1 082	6	4	1	—	3	2	9	10	—	7	15	7	33	—		
Aust-Agder	1 260	694	566	3	—	16	9	656	544	2	—	2	1	1	—	5	5	4	3	10	5	11	—		
Vest-Agder	2 103	1 055	1 048	8	9	26	19	1 006	998	3	3	1	—	3	—	2	8	6	5	7	9	16	—		
Rogaland	4 885	2 476	2 409	13	11	40	29	2 374	2 333	5	1	1	2	2	1	9	6	8	7	32	23	54	1		
Hordaland	1 873	969	904	10	5	19	6	929	880	8	2	4	—	1	—	6	4	2	4	3	5	26	—		
Bergen	4 917	2 579	2 338	6	7	40	45	2 484	2 232	4	4	5	3	10	8	19	17	12	12	18	25	56	1		
Sogn og Fjordane	1 402	705	697	1	—	19	14	673	671	—	—	2	—	—	—	3	2	3	4	6	6	14	—		
Møre og Romsdal	4 238	2 214	2 024	17	17	36	30	2 122	1 950	6	3	2	2	4	2	14	7	5	1	20	19	45	1		
Sør-Trøndelag ..	3 907	2 033	1 874	20	8	47	35	1 929	1 782	9	4	6	3	5	4	12	17	8	14	17	18	46	1		
Nord-Trøndelag ..	2 220	1 138	1 082	3	1	17	25	1 101	1 038	1	—	1	1	—	4	—	3	4	3	13	12	19	—		
Nordland	4 622	2 399	2 223	10	14	71	55	2 281	2 119	2	4	2	1	9	3	13	3	10	10	14	22	54	—		
Troms	2 599	1 393	1 206	12	6	24	20	1 336	1 165	3	2	4	—	2	1	5	2	6	5	10	8	31	—		
Finnmark	1 564	795	769	5	2	29	26	750	725	4	2	2	—	5	1	4	6	2	2	5	8	19	—		

¹ Of which died within 24 hours. ² Month of gestation.

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, series A

Rekke A

Stensilert 1961

- Nr. 26 Lønnstilling 1960 for arbeidere i industri og bergverk I *Wage census for workers in manufacturing and mining I*
- 27 Lønnstilling 1960 for arbeidere i industri og bergverk II *Wage census for workers in manufacturing and mining II*
- 28 Lønnstilling 1960 for arbeidere i industri og bergverk III *Wage census for workers in manufacturing and mining III*
- 29 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1960 *Wage statistics for workers in public construction activity*
- 30 Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1960 *Population in rural districts and towns*
- 31 Forbruksundersøkelsen 1958 II *Survey of consumer expenditure II*
- 32 Norske sparebanker 1960 *Norwegian savings banks*
- 33 Lønnstilling 1960 for arbeidere i industri og bergverk IV *Wage census for workers in manufacturing and mining IV*
- 34 Sivilrettsstatistikk 1960 *Civil law statistics*
- 35 Tilbakefallsstatistikk 1951 *Statistics on recidivism*
- 36 Lønnstilling 1960 for arbeidere i industri og bergverk V *Wage census for workers in manufacturing and mining V*
- 37 Norske forretningsbanker 1960 *Norwegian commercial banks*
- 38 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel pr. 1. april 1961 *Monthly earnings in wholesale and retail trade*
- 39 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart i mars 1961 *Wage statistics for seamen on ships in ocean transport*
- 40 Politistatistikk 1960 *Crimes investigated by the police*
- 41 Forbruksundersøkelsen 1958 III *Survey of consumer expenditure III*

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SØS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. *The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsøkonomiske studier» (SØS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics.*

Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». *Shorter reports in the series «Artikler».*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins:*

Statistisk månedshefte *Monthly bulletin of statistics.*

Månedstatistikk over utenrikshandelen *Monthly bulletin of external trade.*

Statistisk ukehefte *Weekly bulletin of statistics.*

Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50. Prisen pr. år for Månedstatistikk over utenriks-handelen er kr. 18,00, pr. nr. kr. 2,00. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 0,50. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Publikasjonen utgis i kommisjon hos
H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
Pris kr. 6.50.

Aktierykkeriet - Oslo