

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 135



HELSESTATISTIKK

1962

HEALTH STATISTICS

1962

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO 1964

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norway's Official Statistics, series XII

Rekke XII

Trykt 1963

- Nr. 109 Forsikringsselskaper 1961 *Sociétés d'assurances*
- 110 Lønnsstatistikk 1962 *Wage statistics*
- 111 Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten *Fishery census II The fishing fleet*
- 112 Folkemengdens bevegelse 1961 *Vital statistics and migration statistics*
- 113 Ulykkestrygden for sjømenn 1959 Ulykkestrygden for fiskere 1959 *Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen*
- 114 Syketrygden 1961 *National health insurance*
- 115 Utenrikshandel 1962 II *External trade II*
- 116 Fiskeristatistikk 1961 *Fishery statistics*
- 117 Folketelling 1960 II Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapeleg status *Population census II Population by sex, age and marital status*
- 118 Jordbruksstatistikk 1962 *Agricultural statistics*
- 119 Alkoholstatistikk 1962 *Alcohol statistics*
- 120 Telegrafverket 1962 *Télégraphes et téléphones de l'Etat*
- 121 Industristatistikk 1961 *Industrial statistics*
- 122 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 *Medical statistical report*
- 123 Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959 V Oversyn *Census of agriculture V General survey*
- 124 Skogstatistikk 1957—1960 *Forestry statistics*
- 125 Skattestatistikk 1961 *Tax statistics*
- 126 Utenrikshandel 1962 III *External trade III*

Rekke XII

Trykt 1964

- Nr. 127 Økonomisk utsyn over året 1963 *Economic survey*
- 128 Veterinærvesenet 1959 *Service vétérinaire*
- 129 Folketelling 1960 III Folkemengden etter næring, stilling og sosial status *Population census III Population by industry, occupation and status*
- 130 Meieribruket i Noreg 1962 *Norway's dairy industry*
- 131 Elektrisitetstatistikk 1962 *Electricity statistics*
- 132 Psykiatriske sykehus 1961 *Hospitals for mental disease*
- 133 Folketelling 1960 IV Utdanning *Population census IV Education*
- 134 Samferdselsstatistikk 1962 *Transport and communication statistics*
- 135 Helsestatistikk 1962 *Health statistics*



HELSESTATISTIKK

1962

110. ÅRGANG

HEALTH STATISTICS

1962

110th Issue

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1964

Tidligere utkommet

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 NOS V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942—1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122.

Forord

Helsestatistikk 1962 (tidligere Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene) er utarbeidd etter samme prinsipper som i tidligere år.

På grunn av de forandringer som har vært foretatt i de senere år når det gjelder de administrative inndelinger i by- og landkommuner, og også når det gjelder legedistrikter, vil de statistiske data for disse inndelinger ikke bli sammenliknbare med statistikken for tidligere år. Byrået har derfor fra og med 1961 innskrenket trykkingen av tabeller som tidligere har hatt spesifikasjon for bygder og byer eller for enkelte legedistrikter, men tabellene er utarbeidd og foreligger i manuskript i Byrået.

Da det for tiden foregår en omlegging av folke- og skoletannrøyken, er kapittelet om tannrøkt for barn i folkeskolen foreløpig sløffet, og vil bli tatt inn når en senere får oppgaver som blant annet er sammenliknbare fra fylke til fylke.

Ved utarbeidingen av dødsårsaksstatistikken for 1961 ble det foretatt en mer detaljert undersøkelse om diagnosegrunnlaget for det statistiske grunnmateriale. Resultatene av denne opptelling er tatt inn på side 40.

I tilknytning til folketellingen 1960 utarbeider Byrået en regional undersøkelse av dødelighetsforholdene i landet. Resultatene av denne undersøkelsen vil bli offentliggjort i Helsestatistikk 1963.

Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har utarbeidd publiseringen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 9. mars 1964.

Signy Arctander

Preface

The present publication contains the annual survey of health administration and health conditions in 1962. The causes of death are compiled according to the revised International Statistical Classification of 1955.

On account of the alterations in a number of civil administrative divisions made in recent years, the statistical data compiled for rural municipalities and towns will not be comparable with the statistics for previous years. This also applies to a number of public health districts. Consequently, the specifications for these administrative divisions have been omitted from 1961, but tables have been compiled and are available in manuscript.

A more detailed examination of the causes of death in relation to the diagnostic evidence was made for the year 1961 (see page 58).

A survey of the regional variations in the mortality from the principal causes of death — compiled around the census year 1960 — will be published in Health Statistics 1963.

The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 9 March 1964.

Signy Aretander

Innhold

Oversikt	Side
I. Legedistrikter og medisinalpersonale	7
II. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.	8
III. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, pleiehjem og daghjem for åndssvake m. v.	10
IV. Vaksinasjon mot koppper	12
V. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer	13
VI. Meldte tilfelle av tuberkulose	14
VII. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver	18
VIII. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden	20
IX. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken	21
X. Dødsårsakene	23
XI. Dødeligheten i første leveår	26
XII. Dødeligheten av ondartede svulster	28
XIII. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer	30
XIV. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord	33
XV. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken 1961 — endringer i de statistiske klassifikasjonsnumre på dødsmeldingene etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn, og virkningene av disse endringer på de statistiske data	40
XVI. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt	61
Sammendrag på engelsk	63

Tabeller

I. Medisinalpersonale i de enkelte fylker	68
II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene	68
III. Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kyst-hospitaler	73
IV. a) Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste. Riket	76
b) Dødsfall etter dødsårsak blant barn i 1. leveår etter alderstrinn. Detaljert liste. Riket	114
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Riket	118
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker	128
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo	138
VIII. Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak ..	142
IX. Dødsfall etter dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak ..	144
X. Dødsfall etter dødsårsak og dødsårsak. Riket	145
XI. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsårsak. Riket	146
XII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder. Riket	148
XIII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket	150
XIV. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer	151
XV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene	152
XVI. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler	153
XVII. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre	154
XVIII. Fødsler meldt av jordmødre og leger	155

Standardtegn

- .. Oppgave mangler
- . Logisk umulig
- Null
- 0) Mindre enn en halv av den brukte enhet
- 0,0) *
- * Foreløpig eller beregnet tall
- Brudd i den loddrette serie

Contents

General survey

I. Public health districts, medical and public personnel.....	7
II. General hospitals, sanatoria and nursing homes	8
III. Homes for old people and children, nursing homes and day nurseries for feeble-minded etc.	10
IV. Vaccination against smallpox	12
V. Notified cases of epidemic and other infectious diseases	13
VI. Notified cases of tuberculosis	14
VII. Confinements by duration of pregnancy. Midwives' reports.....	18
VIII. Total mortality. Mean population.....	20
IX. The statistical material in the cause of death statistics	21
X. The causes of death. (International B-list)	23
XI. Infant mortality	26
XII. Mortality from malignant neoplasms	28
XIII. Mortality from cardiovascular diseases	30
XIV. Accidents, suicides and homicides	33
XV. The statistical material in the cause of death statistics, changes in classification resulting from inquiries on autopsy findings — and effects of these changes on the statistical data	40
XVI. Tables in manuscript	61
English summary.....	63

Tables

I. Public health personnel by counties	68
II. Number of beds and patients treated in hospitals	68
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis	73
IV. a) Deaths by cause, sex and age, according to the International detailed list. The whole country	76
b) Infant deaths by cause and sex at various age periods, according to the detailed list	114
V. Deaths by cause, sex and age, according to the A-list. The whole country ...	118
VI. Deaths by cause and sex, according to the A-list. Counties	128
VII. Deaths by cause, sex and age, according to the A-list. Oslo	138
VIII. Deaths by cause, classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition — number and percentage distribution	142
IX. Multiple cause tabulation by principal causes	144
X. Deaths by principal causes and month of death	145
XI. Deaths from violent causes by nature of injury	146
XII. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age	148
XIII. Deaths from accidents, suicides and homicides by sex, age and marital status	150
XIV. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns	151
XV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties	152
XVI. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter	153
XVII. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health	154
XVIII. Births notified by midwives and physicians.....	155

Explanation of Symbols

- .. Data not available
- . Category not applicable
- Nil.
- 0} Less than half of unit employed
- 0,0}
- * Provisional or estimated figure
- Break in the homogeneity of a vertical series

Oversikt

I. Legedistrikter og medisinalpersonale.

Det var ved utgangen av 1962 tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Fylkeslegestillingen i Sogn og Fjordane var kombinert med distriktslegestilling, men ellers var fylkeslegestillingene egne stillinger.

Som en følge av de mange kommunesammenslåinger vil også en stor del av legedistriktene bli forandret i årene framover, særlig i 1964. I 1962 ble det gjort følgende forandringer: I Østfold ble Skjeberg og Varteig herreder skilt ut fra Tune legedistrikt som eget distrikt, Skjeberg. Skedsmo og Lillestrøm legedistrikter i Akershus ble slått sammen til et distrikt, Skedsmo, som be-

Tabell 1. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyter.
Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacists.

	År Year			
	1955	1960	1961	1962
Leger Physicians				
I alt ved årets slutt ¹ <i>Total at the end of the year</i>	3 901	4 260	4 346	4 457
Innbyggere pr. lege ² <i>Population per physician</i>	914	885	877	858
Nye leger i året i alt <i>Graduated during the year</i>	95	142	138	146
Av disse utdannet i utlandet <i>Of which graduated abroad</i>	3	43	37	42
Tannleger Dentists				
I alt ved årets slutt ¹	2 027	2 502	2 595	2 661
Innbyggere pr. tannlege ²	1 767	1 495	1 451	1 423
Nye tannleger i året i alt	49	102	119	76
Av disse utdannet i utlandet	2	63	69	32
Jordmødre Midwives				
I alt ved årets slutt	1 313	1 104	1 086	1 012
Nye jordmødre i året	45	43	42	46
Sykepleiere Nurses (male and female)				
Sykepleiere ved anstalt <i>In hospitals</i>	6 656	8 265	8 592	8 951
Sykepleiere utenfor anstalt <i>Outside hospitals</i>	1 788	1 798	1 872	1 954
Nyeksaminerte fra grunnskolene ³ <i>Graduated during the year</i> .	777	804	932	..
Apotek og farmasøyter Pharmacies and pharmacists				
Apotek i drift ved årets slutt <i>Pharmacies at the end of the year</i>	274	279	278	279
Farmasøyter i alt ved årets slutt <i>Pharmacists at the end of the year</i>	1 180	1 219	1 234	1 246
Av disse arbeide i apotek <i>Of which working in pharmacies</i> ..	747	730	730	718
Nye i løpet av året <i>Graduated during the year</i>	17	32	30	21

¹ Etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger. *According to the official record.*

² 214 leger og 104 tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. *214 physicians and 104 dentists living abroad excluded.* ³ Gjelder skoleårene 1954-55 osv. *The data refer to the school-years 1954-55 etc.*

tjenes av to distriktsleger. Østre og Vestre Gausdal i Oppland ble slått sammen til Gausdal legedistrikt. Land legedistrikt ble delt i Søndre og Nordre Land legedistrikter, og Torpa herred som var eget legedistrikt, ble slått sammen med Nordre Land. Sykkylven i Møre og Romsdal ble skilt ut fra Ørskog som eget distrikt. Skogn legedistrikt i Nord-Trøndelag ble lagt inn under Levanger legedistrikt, og Hegra legedistrikt ble lagt inn under Stjørdal. Dette distrikt betjenes også av to distriktsleger. Mosjøen stadslegedistrikt og Vefsn legedistrikt er slått sammen til et distrikt, Vefsn, som også blir betjent av to distriktsleger. I Troms ble Dyroy herred skilt ut fra Tranøy som eget legedistrikt.

Ved utgangen av 1962 var landet delt i 411 legedistrikter, av disse 13 stadsfysikater og 19 stadslegedistrikter. I 5 legedistrikter var det 2 distriktsleger, og det var dessuten opprettet 5 distriktslegestillinger uten fast distrikt, 1 for hele landet, 2 for Nordland fylke og 1 for hvert av fylkene Troms og Finnmark. Medisinalpersonalet i de enkelte fylker er vist i tabell I, side 68.

II. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.

I 1962 ble ytterligere 4 tuberkulosehjem med i alt 124 plasser nedlagt. Tuberkuloseanstaltene, særlig kysthospitalene og Martina Hansens hospital, blir etter hvert nyttet til pasienter med ikke tuberkuløse lidelser i bein og ledd. Ved disse anstaltene utgjorde de ikke tuberkuløse pasienter 80 prosent av alle innlagte i året, mens prosenten av ikke tuberkuløse i tuberkulosesanatoriene var 18 og i tuberkulosehjemmene vel 45. På den annen side ble det lagt inn 1 900 pasienter med tuberkulose på de alminnelige sykehus, av disse 1 130 med lungetuberkulose.

Tabell 2. Sykehus, kur- og pleiehjem. 1962.

Hospital establishments.

Anstalter ¹ <i>Hospital establishments</i>	I alt <i>Total</i>		Drevet av: <i>Run by:</i>									
			Staten <i>State</i>		Fylket <i>County</i>		Kom- munen <i>Municipality</i>		Fylket og kom- munen		Private	
	Anstalter <i>Establish- ments</i>	Senger <i>Beds</i>	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	229	21 273	3	1 149	22	2 939	56	6 033	30	5 466	118	5 686
Anstalter { Sanatorier.....	8	894	5	512	—	—	1	190	—	—	2	192
til kur og { Tub.hjem for	26	819	—	—	6	242	4	109	1	40	15	428
pleie av { lungetub.	2	222	2	222	—	—	—	—	—	—	—	—
tuberku- { Kysthospitaler .	1	120	—	—	—	—	—	—	—	—	1	120
løse { Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	52	881	1	123	—	— ²	19	354	—	—	32	404
Fødselsklinikker og fødehjem	1	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Hospitaler for spedalske	29	882	3	107	—	—	—	—	—	—	26	775
Tilsynshjem og klinikker for alkoholikere	21	7 830	4	1 771	9	2 953	2	1 308	3	1 512	3	286
Psykiatriske sykehus	116	2 580	—	—	11	475	5	126	—	—	100	1 979
Psykiatriske sykehjem	3	178	2	172	—	—	—	—	—	—	1	6
Pleiehjem for epileptikere ...	68	3 459	2	660	3	134	7	331	—	—	56	2 334
» for åndssvake ³												

¹ English translation, see table 3. ² Av disse 1 med tilskott av staten og fylket. Of which 1 subsidized by State and county. ³ Hertil kommer 12 daghjem med plass for 308 i alt. In addition 12 day nurseries for 308 totally.

Det var 881 plasser for fødende og kvinnesykdommer ved fødselsklinikker og fødehjem. Dessuten hadde de alminnelige sykehus i alt om lag 2 100 slike plasser.

Om lag 70 prosent av plassene på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som blir drevet av staten, fylket eller kommunen.

Tabell 3. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter. 1962.

Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Anstalter <i>Establishments</i>	Innlagt i året <i>Admissions</i>	I alt behandlet <i>Treated</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>	
			Levende <i>Alive</i>	Døde <i>Dead</i>
Alminnelige sykehus, klinikker og syke- stuer <i>General hospitals, clinics</i>	¹ 390 914	404 389	376 843	14 202
Anstalter for behandling av tuberkulose <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>				
Sanatorier <i>Sanatoria</i>	1 570	2 177	1 552	29
Tuberkulosehjem <i>Nursing homes</i>	1 362	2 035	1 198	180
Kysthospitaller ... } Sykehus for hud- og } kirurgisk tub. }	611 487	761 600	631 481	— 1
I alt <i>Total</i> ... ²		5 573	3 862	210

¹ Av disse 1 130 for lungetub. og 770 for annen tub. *Of which 1 130 with respiratory tbc. and 770 with other forms of tbc.* ² Av disse 1 780 for annen sykdom. *Of which 1 780 with other diseases.*

Tabell 4. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.

Beds in hospitals and other hospital establishments.

Ved utgangen av året <i>At the end of the year</i>	Alm. sykehus, klinikker og syke- stuer <i>General hospitals, clinics</i>	Sanatorier, tuberkulosehjem m.v. <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc.</i>	Fødselsklinikker og fødehjem <i>Maternity clinics and maternity homes</i>	Hospital for spedalske <i>Hospital for leprosy</i>	Tilsynshjem og klinikker for alko- holikere <i>Establishments for alcoholics</i>	Psykiatriske sykehus <i>Mental hospitals</i>	Psykiatriske sykehjem <i>Nursing homes for mentally diseased</i>	Pleiehjem for <i>Nursing homes for</i>	
								epileptikere <i>epileptics</i>	andssvake' feble-minded
	Senger <i>Beds</i>								
1955.....	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708
1960.....	19 961	2 718	877	4	727	7 235	3 055	172	2 698
1961.....	20 677	2 294	890	4	783	7 432	2 773	178	3 123
1962.....	21 273	2 055	881	3	882	7 830	2 580	178	3 459
	Senger pr. 100 000 innbyggere <i>Beds per 100 000 population</i>								
1955.....	517	119	25	0,4	10	194	61	3	50
1960.....	557	76	25	0,1	20	202	85	5	75
1961.....	571	63	25	0,1	22	206	77	5	86
1962.....	585	56	24	0,1	24	215	71	5	95

¹ Se tabell 2, note 3. *See table 2, note 3.*

De tuberkulosehjem som ble nedlagt i 1962 var: Fet Røde Kors sykehjem med 31 plasser, Sangen rekreasjonshjem i Hamar med 24 plasser, Modum kursted med 35 plasser og Gullhaugen sanatorium i Tromsøysund med 34 plasser.

Ellers var de viktigste forandringer som ble meldt fra sykehusene at Aker sykehus tok i bruk nybygg for medisinsk avdeling, og den gamle medisinske avdeling ble ominnredet til attførings- og pleieavdeling. Moss kommunale sykehus ble ominnredet og fikk ny røntgenavdeling. Ski kommunale sykestue tok i bruk sitt nybygg, og fikk 35 plasser mot 22 i det gamle. Glomdal interkommunale sykehus i Kongsvinger ble tatt i bruk i august. Det har 118 senger, hvorav 54 for kirurgi, 54 for medisin og 10 for fødende. Samtidig ble Røde Kors sykestues fødeavdeling nedlagt, og sykestuen blir brukt til pleieavdeling. Telemark sentralsykehus, som er under utvidelse, fikk 40 nye plasser. Sandnes sykehus ble påbygd og fikk røntgenavdeling. Haugesund sykehus leide fra juli operasjonsavdelingen ved Sanitetsforeningens revmatismesykehus. Ålesund leide fremdeles 21 plasser i Mariaheimen til B-sykehus for kirurgisk avdeling, og 25 plasser ved Olafsminde sykehus til øre-, nese- og halsavdeling. Meldal sykehjem tok i bruk nybygg fra 1. januar. Innherred sykehjem i Verdal med 45 senger ble åpnet i juni. Leksvik sykestue med 11 plasser ble åpnet i mars. Ved Namdal sykehus ble en avdeling på 25 senger på medisinsk avdeling nedlagt. Vardø sykehus måtte redusere pasienttallet på grunn av mangel på leger og sykepleiere.

III. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem m. m.

Etter legenes årsberetninger var det 4 mødrehjem med plass til 51.

Tabell 5. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem.
Homes for old people and children.

År Year Fylker Counties	Gamlehjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>			
			I alt <i>Total</i>		Av disse for miljøskadde barn og barn med til- pasningsvansker	
	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>
I alt <i>Total</i> 1955	645	17 576	121	2 768	.	.
» » 1960	754	22 422	134	2 466	12	181
» » 1961	781	23 179	131	2 417	12	197
» » 1962	796	23 854	136	2 505	12	186
1962: Østfold	41	1 275	13	220	3	51
Akershus	44	1 246	19	309	1	12
Oslo	73	3 537	23	531	2	22
Hedmark	36	1 235	6	99	—	—
Oppland	40	1 090	4	46	3	34
Buskerud	32	1 199	11	210	2	29
Vestfold	37	1 255	9	121	1	38
Telemark	35	1 024	6	86	—	—
Aust-Agder	35	717	5	56	—	—
Vest-Agder	30	678	6	82	—	—
Rogaland	54	1 400	8	173	—	—
Hordaland	49	1 188	4	116	—	—
Bergen	39	1 730	5	145	—	—
Sogn og Fjordane ..	26	657	1	10	—	—
Møre og Romsdal ..	58	1 439	4	89	—	—
Sør-Trøndelag	45	1 230	3	59	—	—
Nord-Trøndelag	38	892	1	12	—	—
Nordland	47	1 158	2	25	—	—
Troms	20	476	2	36	—	—
Finnmark	17	428	4	80	—	—

Av barnehjemmene var det 2 hjem for tuberkulosestruede barn med 98 plasser, mot 5 hjem med 238 plasser i 1955. Foruten de hjemmene som er med i tabell 5, var det i Oslo 5 «Familiebarnehjem» med 5 barn i hvert.

For miljøskadde og barn med tilpasningsvansker fantes det — i tillegg til barnehjemmene (se tabell 5) — 10 skoler med 195 plasser. Når det gjelder skoler for barn med forskjellige lyter, viser en til undervisningsstatistikken, kapittelet om spesialskolene.

For åndssvake var det i 1962 80 hjem med 3 779 godkjente plasser (plassene i privatpleien ikke regnet med). Fordelingen av institusjoner er svært ujevn i de ulike områder.

Tabell 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene.

Feebleminded in nursing homes, day nurseries and in family care.

Områder ¹ <i>Regional divisions</i>	Hjem ² <i>Number</i>	God- kjente plasser ³ <i>Beds</i>	Pasienter pr. 31/12 1962 <i>Patients</i>				Pasientenes alder <i>Age of patients</i>		
			I pleie- hjem <i>In nurs- ing homes</i>	I dag- hjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>	I alt <i>Total</i>	Under 15 år ⁵ <i>years</i>	15-25 år ⁵ <i>years</i>	25 år og over <i>and over</i>
I alt <i>Total</i> 1958	58	2 420	2 376	209	196	2 781	1 226	722	833
» » 1960	69	2 954	2 861	250	251	3 362	1 342	919	1 101
» » 1961	73	3 412	3 189	282	276	3 747	1 474	1 094	1 179
» » 1962	80	3 779	3 555	318	328	4 201	1 440	1 357	1 388
1962: Område 1	1	235	242	—	3	245	95	101	40
» 2	7	632	656	17	63	736	195	223	318
» 3	8	267	232	40	—	272	167	83	22
» 4	8	768	641	45	12	698	183	233	282
» 5	12	402	377	53	26	456	173	181	102
» 6	20	589	622	19	185	826	308	248	263
» 7	9	500	359	144	37	540	209	194	137
» 8	15	386	426	—	2	428	110	94	224

¹ Område 1 = Nordland, Troms, Finnmark, 2 = Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, 3 = Bergen, Sogn og Fjordane, Hordaland, 4 = Aust- og Vest-Agder, Rogaland, 5 = Buskerud, Vestfold, Telemark, 6 = Østfold, Akershus, 7 = Oslo, 8 = Hedmark, Oppland. ² Av disse 1 hjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 med 30 plasser for døve åndssvake. *Of which 1 home with 12 beds for blind — and 1 home with 30 beds for deaf feeble-minded.* ³ Plassene i privatpleien er ikke med. *Excluding beds in family care.* ⁴ Av disse 16 med uoppgitt alder. *Of which 16 with age unknown.* ⁵ For årene før 1962: under 16 år, 16—25 år. *For the years previous to 1962: under 16 years, 16—25 years.*

IV. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 1 540 gram råvaksine i 1962. Det kom melding til Instituttet om 55 135 førstegangs vaksinasjoner med anslag for 93,6 prosent, og om 82 988 revaksinasjoner.

De offentlige leger skal også gi opplysning om vaksinasjoner, og etter disse opplysninger ble det foretatt 59 674 førstegangs vaksinasjoner med en anslagsprosent på 82,6, og 78 301 revaksinasjoner. Til Instituttet kom det melding om 4 tilfelle av vaksinasjonsencephalitt, men ingen dødsfall.

Tabell 7. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper. 1962.

Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.

Fylker <i>Counties</i>	Førstegangs- vaksina- sjoner <i>Vaccinations</i>	Revaksina- sjoner <i>Re-vacci- nations</i>	Fylker <i>Counties</i>	Førstegangs- vaksina- sjoner <i>Vaccinations</i>	Revaksina- sjoner <i>Re-vacci- nations</i>
Østfold	3 123	2 651	Hordaland	2 972	1 703
Akershus	3 926	3 742	Bergen	3 009	7 147
Oslo	7 024	19 829	Sogn og Fjordane	1 648	753
Hedmark	2 495	1 775	Møre og Romsdal	3 623	2 909
Oppland	2 389	2 444	Sør-Trøndelag	3 290	3 754
Buskerud	3 602	5 922	Nord-Trøndelag	1 918	2 273
Vestfold	2 667	3 035	Nordland	3 996	3 900
Telemark	1 873	1 907	Troms	2 446	1 738
Aust-Agder	1 367	3 037	Finnmark	1 218	920
Vest-Agder	2 501	3 553	Riket <i>The whole</i>		
Rogaland	4 587	5 309	<i>country</i>	59 674	78 301

Tabell 8. Vaksinerte etter alder. 1962.

Vaccinations by age.

Alder <i>Age</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Relative tall <i>Percentage</i>
Førstegangs vaksinasjoner <i>Vaccinations</i>				
0—1 år <i>year</i>	23 193	21 826	45 019	75,5
2—14 år <i>years</i>	2 670	2 425	5 095	8,5
15 år og over <i>and over</i>	5 430	4 130	9 560	16,0
I alt <i>Total</i>	31 293	28 381	² 59 674	100,0
Av disse med anslag ¹	25 501	23 286	48 787	.
Pst.	82,3	82,8	82,6	.
Revaksinasjoner <i>Re-vaccinations</i>				
0—10 år	541	525	1 066	1,4
10—19 år	4 980	2 286	7 266	9,3
20 år og over	44 967	24 814	³ 69 969	89,3
I alt	50 488	27 625	78 301	100,0

¹ Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia. ² Av disse 583 med uoppgitt utfall. Of which reaction unknown for 583. ³ Av disse 188 med uoppgitt kjønn. Of which 188 without information on sex.

V. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalsoppgaver over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er blitt offentliggjort i Statistisk ukehefte. Sammendrag av disse oppgaver er gitt i tabell 9.

Tabell 9. Epidemiske og andre smittsomme sykdommer* meldt av legene.

Cases of infectious and other diseases notified by the physicians.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Nr. i den internasj. liste <i>No. of in- ternat. de- tailed list</i>	Årlig gjennomsnitt — År <i>Annual average — Year</i>					Av disse <i>Of which</i>	
		1946— 1950	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Nominativ melding <i>Individual notification</i>								
Akutt poliomyelitt med lammelse.....	080.0—080.1	615	728	103	42	27	16	11
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	080.2—080.3		253	36	26	7	5	2
Aseptisk meningitisk syndrom (etiolog. ukjent) ..	2			4 123	146	77	40	37
Difteri	055	1 228	49	2	—	1	1	—
Tyfoidfeber	040	31	12	5	3	2	1	1
Paratyfoidfeber A	041 A	55	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber B	041 B		3 13	11	11	2	1	1
Ondartet gastroenteritt hos barn	764		3 5	4	4	3	1	2
Leptospirosis	072	12	3	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epid.	057	162	98	60	27	26	17	9
Ervervet syfilis	021	1 211	304	111	92	123	75	48
Medfødt syfilis	020	72	32	13	10	19	8	11
Gonore	030	5 946	1 791	2 028	2 714	3 320	2 408	912
Ornitose	096.2			12	2	—	—	—
Summarisk melding <i>Summary report</i>								
Knuterosen	705.2	681	239	127	140	124	19	105
Plevritt	519	1 315	405	193	150	128	87	41
Lungebetennelse, krupøs ..	490	10 423	13 108	16 114	12 296	13 056	6 945	6 111
Meslinger	085	13 010	20 824	22 908	9 474	41 331	20 839	20 492
Kikhoste	056	26 656	25 240	21 891	18 701	5 114	2 529	2 585
Skarlagensfeber	050	4 505	2 122	5 956	10 351	4 058	2 049	2 009
Streptokokkangina	051		3 45 592	56 828	61 331	56 608	30 563	26 045
Rosen	052	4 744	4 051	3 845	3 751	3 271	1 510	1 761
Gastroenteritt, akutt ¹ ..	571	42 369	40 555	49 562	54 194	55 289	29 302	25 987
Infeksjos hepatitt	092	2 594	1 750	1 555	607	524	275	249
Epidemisk myalgi	096.5		3 5 202	3 761	3 693	2 935	1 649	1 286
Skabb	135	31 963	4 993	3 215	4 256	5 079	2 443	2 636
Revmatisk feber	400—402	1 617	1 041	840	703	527	237	290
Botulisme	049.1			5 2	6	1	—	1

* En . i rubrikken betyr at det ikke har vært meldeplikt for denne sykdommen i vedkommende år. A . in the column indicates that the disease has not been notifiable in the year.

¹ Av disse *Salmonella typhi murium*, of which *Salmonella typhi murium*: 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2, 1953: 3, 1954: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1959: ca. 50, 1960: 3, 1961: 2, 1962 : 3. ² Aseptic meningitic syndrome (etiology unknown). ³ Årene, the years 1953—1955.

⁴ Årene, the years 1958—1960. ⁵ Årene, the years 1957—1960.

Tabell 10. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn og alder. 1962.

Cases of infectious and other diseases by sex and age, individually notified.¹

Diagnose <i>Diagnosis</i>		Alder <i>Age</i>							Av disse meldt i <i>Of which notified in</i>			
		Under 1 år <i>year</i>	1—4 år <i>years</i>	5—14 år	15—44 år	45—64 år	65 år og over <i>and over</i>	I alt ² <i>Total</i>	1. kvartal <i>quarter</i>	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Akutt poliomyelitt med lam- melse	M. ³ K. ⁴	2 1	1 2	3 3	6 2	1 1	— —	16 11	2 —	3 2	4 6	7 3
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	M. K.	— —	— —	3 1	1 —	— —	— —	5 2	1 —	2 —	1 1	1 1
Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent)	M. K.	1 —	4 4	17 9	12 18	1 4	1 1	40 37	12 5	8 7	13 10	7 15
Difteri	M. K.	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —
Tyfoidefeber	M. K.	— —	— —	— 1	1 —	— —	— —	1 1	— —	— —	1 1	— —
Paratyfoidefeber A	M. K.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Paratyfoidefeber B	M. K.	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	1 1	— —	— —	1 —	— 1
Ondartet gastroenteritt hos barn.	M. K.	— 2	1 —	— —	— —	— —	— —	1 2	1 1	— —	— —	— 1
Leptospirosis	M. K.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cerebrospinalmeningitt, epid.	M. K.	4 2	4 2	2 1	3 1	2 —	— 1	17 9	4 1	2 3	4 1	7 4
Ervervet syfilis	M. K.	— —	— —	1 1	58 33	15 10	1 4	75 48	17 14	16 9	22 12	20 13
Medfødt syfilis	M. K.	1 —	— —	— 2	5 8	2 —	— —	8 11	1 5	2 1	4 2	1 3
Gonoré	M. K.	— —	— —	18 21	2295 865	87 23	3 1	2408 912	483 198	567 177	722 260	636 277
Ornitose	M. K.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

¹ See table 9: Nos. of international detailed list. ² For en del tilfelle mangler opplysning om alder. Including some cases with age unknown. ³ Males. ⁴ Females. Meldte tilfelle av: Notified cases from: Ulcus molle: 5, Lymfogranuloma inguinale 2, Mononucleose 86, Tetanus 1, Malaria 1.

I tabellene XIV—XVI finnes detaljerte opplysninger om meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i 1962. I kapittel VI finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose.

Fra verkslegen ved Longyearbyen er det opplyst at sunnhetstilstanden var god. Det forekom ingen tilfelle av epidemiske barnesykdommer og bare få tilfelle av akutte luftveisinfeksjoner.

VI. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene XV—XVI finnes oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd etter legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

I 1962 ble det meldt 1 047 tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene, 273 av andre tuberkuloseformer, 128 av plevritt og 124 av knuterosen.

Alle tilfelle av tuberkulose sykdommer skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og registreres i tuberkuloseregisteret der. Den offentlige lege sender hvert år utdrag av disse registrene til Helse- direktoratet. Disse utdragene danner et sikrere grunnlag for bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske meldingene. Sammendrag av oppgavene fra tuberkuloseprotokollene finnes i tabell 11.

Tabell 11. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose.

Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.

Sykdomsform <i>Disease</i>	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>				1961		1962	
	1951—1955		1956—1960					
	M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i> Tuberkulose i:								
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i> .	1 803	1 274	1 239	730	856	444	716	364
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	2	2	1	1	—	2	2	3
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito-urinary system</i>	103	63	108	66	96	68	86	53
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	23	11	19	10	11	4	21	9
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	6	8	7	9	1	5	4	6
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	2	5	2	5	1	3	4	5
I alt <i>Total</i>	1 939	1 363	1 376	821	965	526	833	³ 442
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases.</i>	1 407	971	882	496	628	336	546	259
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tubercu- losis</i>								
Infiltratio pulmonum	619	563	390	332	254	188	254	191
Hilus-adenitt	204	211	127	124	102	82	83	74
Plevritt <i>Pleurisy</i>	186	164	79	60	40	34	47	16
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	11	10	4	5	6	1	3	5
— bukhinnen <i>peritoneum</i>	2	8	1	4	1	—	2	2
— kjønnsorganene <i>genital organs</i>	14	12	10	12	5	8	7	13
— bein og ledd <i>bones and joints</i>	58	42	33	20	25	16	29	19
— lymfekjertlene <i>lymphatic system</i> . .	12	17	13	21	9	14	8	21
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tubercu- losis</i>	8	5	3	3	6	1	4	5
I alt <i>Total</i>	1 114	1 032	660	581	448	⁴ 346	⁵ 438	346
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases.</i>	977	876	531	464	358	⁴ 270	342	277
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i> . .	14	77	5	21	2	12	—	14

¹ Males. ² Females. ³ Av disse 2 tilfelle av tuberkulose i andre organer. *Of which 2 tbc. of other organs.* ⁴ Av disse 1 med hudtuberkulose og en med tub. i spyttkjertlene. *Of which 1 tbc. of skin and 1 of salivary gland.* ⁵ Av disse 1 med hudtuberkulose og 1 med silikose-tuberkulose. *Of which 1 tbc. of skin and 1 silicosis tbc.*

De nye tilfellene i 1962 fordelte seg på de forskjellige sykdomsformer med 655 på bacillær lungetuberkulose, 329 lungeinfiltrat, 135 hilus-adenitt, 53 plevritt, 14 knuterosen og 252 andre former av tuberkulose.

Tabell 12. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Registration of cases of bacillary tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Tilfelle innført i året <i>Cases registered</i>			Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>		Tilfelle utgått i året <i>Cases deleted</i>		Tuberkulose under til- syn ved årets utgang <i>Patients under control at the end of the year</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>	Pst.	I alt <i>Total</i>	Ved død <i>By death</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
1951–1955.....	1 939	1 364	3 303	2 378	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1956–1960.....	1 376	821	2 197	1 378	63	3 252	407	11 238	7 225	18 463
1961.....	965	526	1 491	964	65	3 011	391	9 185	5 425	14 610
1962.....	833	442	1 275	805	63	2 889	384	8 199	4 768	12 967

Fylkesoppgaver for 1962 over tilgang og avgang av tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrene er gitt i tabell XVII.

Tallet på nye tilfelle som blir registrert hvert år, har størst interesse, og i tabellene 13 og 14 er det tallet på nye tilfelle som er lagt til grunn for beregningene.

Tabell 13. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedrettsorganene og i andre organer.

New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Nye tilfelle <i>New cases</i>			Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
	Tub. i ånde- drettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>	Tub. i ånde- drettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>
1951–1955.....	2 192	186	2 378	65	6	71
1956–1960.....	1 204	174	1 378	34	5	39
1961.....	812	152	964	23	4	27
1962.....	655	150	805	18	4	22

Tabell 14. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i alt og i åndedretsorganene etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis, total and pulmonary, by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1961	1962	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1961	1962
	1951— 1955	1956— 1960			1951— 1955	1956— 1960		
Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>								
0-14 år <i>years</i>	26	20	14	11	32	22	11	6
15-19 » »	56	23	20	12	50	25	10	7
20-24 » »	134	38	29	10	121	33	25	8
25-29 » »	192	59	25	24	166	48	22	13
30-39 » »	343	188	103	75	252	122	63	43
40-49 » »	233	188	138	116	138	87	69	72
50-59 » »	202	162	117	114	87	66	49	38
60-69 » »	207	118	112	105	113	52	43	34
70-79 » »		56	53	49		25	28	26
80 år og over <i>years and over</i> ..		14	12	26		8	15	10
Uoppgitt <i>Unknown</i>	14	16	5	4	12	8	1	2
I alt <i>Total</i>	1 407	882	628	546	971	496	336	259
I alt pr. 100 000 innbyggere <i>Total per 100 000 population</i>								
0-14 år <i>years</i>	6	4	3	2	8	5	2	1
15-19 » »	54	19	14	8	50	22	7	5
20-24 » »	121	37	27	9	114	33	24	8
25-29 » »	154	54	25	24	139	46	22	14
30-39 » »	131	73	42	32	97	49	27	19
40-49 » »	101	77	55	46	59	36	27	28
50-59 » »	108	80	55	53	43	31	22	17
60-69 » »	95	82	72	66	43	32	25	19
70-79 » »		74	66	58		25	27	25
80 år og over <i>years and over</i> ..		51	40	86		22	38	24
Uoppgitt <i>Unknown</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	84	50	35	30	57	28	19	14
Av dette tub. i åndedretsorganene pr. 100 000 innbyggere <i>Of which bacillary pulmonary tbc. per 100 000 population</i>								
0-14 år <i>years</i>	5	3	3	2	7	4	2	1
15-19 » »	50	17	13	8	49	20	7	4
20-24 » »	115	34	22	7	110	31	21	7
25-29 » »	144	48	22	22	129	43	19	12
30-39 » »	119	63	34	27	90	43	21	13
40-49 » »	92	66	46	36	53	30	19	21
50-59 » »	101	70	48	44	38	24	19	13
60-69 » »	89	75	67	56	39	27	17	13
70-79 » »		69	59	51		23	24	20
80 år og over <i>years and over</i> ..		46	37	79		19	25	17
I alt <i>Total</i>	78	44	30	25	53	24	15	11

I medisinalstatistikken for 1960 er det gjort rede for forekomsten av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene og i bein og ledd i femårsperioder siden 1946. Det samme gjelder tallet på registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte fylker i de samme perioder. Da tallene for et enkelt år er for små til å danne grunnlag for beregninger, blir disse oppgaver bare utarbeidd for hvert femår.

VII. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver.

De offisielle tall for dødfødselshyppighet og spedbarnsdødelighet som er gitt i kapittel XI, tabell 22 bygger på oppgavene fra de offisielle fødselsregistre som føres av sokneprestene. I 1962 ble det registrert 62 419 fødsler i fødselsregistrene, av disse 682 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Det ble født 62 254 levendefødte og 858 dødfødte barn. Som dødfødte er da regnet barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap skal ikke meldes til den offentlige registerfører, unntatt ved tvillingfødsler av 1 levendefødt og 1 dødfødt barn. Da blir også den dødfødte tvilling registrert, selv om fødselen foregikk før 28 ukers svangerskap.

Levendefødte i forhold til folkemengden var 17,1 pr. 1 000, mot 17,3 i 1961 og 17,9 gjennomsnittlig i femåret 1956—1960. Tallet på levendefødte i forhold til kvinner i alderen 15—45 år var 88 pr. 1 000, mot 89,5 i 1961.

Jordmødre og leger som er til stede ved fødsler, har også plikt til å sende melding til den offentlige lege i det distrikt hvor fødselen finner sted, om alle fødsler etter utløpet av 4. kalendermåned av svangerskapet. Sammendrag av disse meldinger er gitt i tabell XVIII, og oversikt for hele landet i tabell 15. Disse oppgavene er imidlertid ikke så nøyaktige når det gjelder barnas utviklingsgrad, som oppgavene i de offisielle fødselsregistre, da de for storparten bygger på opplysning om svangerskapets varighet uttrykt i måneder.

I 1962 ble det meldt om 62 569 fødsler til de offentlige leger, og om 62 232 levendefødte barn, 733 barn født uten liv etter utløpet av 7. svangerskapsmåned, og om 284 fostre født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned. Enkelte av disse siste er som nevnt også med i de offisielle tall for fødte. Av de levendefødte døde i alt 326 innen 24 timer etter fødselen.

På grunnlag av oppgavene fra jordmødre og leger er det i medisinalstatistikken for 1960 beregnet detaljerte oppgaver om de fødte etter svangerskapets

Tabell 15. Levende- og dødfødte etter svangerskapets varighet. 1962.

Live born and born dead by period of gestation.

	Barn født i <i>Month of gestation</i>			I alt <i>Total</i>
	5.—7. svanger- skaps- måned ¹	8. svanger- skaps- måned	Etter 8. svanger- skaps- måned	
Fødte barn i alt <i>Total</i>	623	1 636	60 990	63 249
Levendefødte <i>Live born</i>	339	1 395	60 498	62 232
Fødte uten liv <i>Born dead</i>	284	241	492	1 017
Levendefødte, men døde i første døgn <i>Live born, but died within 24 hours</i>	140	92	94	326
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt <i>Born dead per 100 infants born</i>	46	15	0,8	1,6
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte <i>Live born, but died within 24 hours per 100 live born</i>	41	7	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + fostre født uten liv pr. 100 fødte i alt <i>Dead within 24 hours + foetal deaths per 100 infants born</i>	68	20	1,0	2,1

¹ *Month of gestation.*

varighet i femårsperioder fra 1946—1960. Der er også beregnet dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer for de samme perioder. Slike beregninger blir bare gjort for hver femårsperiode.

Den bedring som har funnet sted i dødeligheten blant barn under og like etter fødselen, henger for en stor del sammen med at den overveiende del av fødslene nå foregår på sykehus eller fødehjem. Prosenten av disse fødsler som var 96 gjennomsnittlig for hele landet i 1962, var bare 74 for 10 år siden.

Tabell 16. Barn født i hjemmet og på klinikk, sykehus eller fødehjem i de enkelte fylker. 1962.

Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.

Fylker <i>Counties</i>	Barn født ¹ <i>Infants born</i>			Prosent fødsler på sykehus eller fødehjem <i>Percentage occurred in hospital or maternity clinic</i>
	i privat hjem <i>at home</i>	på sykehus eller fødehjem <i>in hospital or maternity clinic</i>	i alt <i>total</i>	
Østfold	19	3 320	3 339	99
Akershus	40	4 732	4 772	99
Oslo	10	6 582	6 592	100
Hedmark	38	2 749	2 787	99
Oppland	84	2 552	2 636	97
Buskerud	42	2 537	2 579	98
Vestfold	14	2 925	2 939	100
Telemark	20	2 315	2 335	99
Aust-Agder	21	1 201	1 222	98
Vest-Agder	46	1 985	2 031	98
Rogaland	278	4 498	4 776	94
Hordaland	368	4 265	4 633	92
Bergen	4	1 884	1 888	100
Sogn og Fjordane	186	1 584	1 770	89
Møre og Romsdal	371	3 649	4 020	91
Sør-Trøndelag	80	3 650	3 730	98
Nord-Trøndelag	28	2 168	2 196	99
Nordland	513	4 096	4 609	89
Troms	320	2 271	2 591	88
Finnmark	109	1 558	1 667	93
I alt <i>The whole country</i>	2 591	60 521	63 112	96

¹ Levendefødte og dødfødte. *Live born and stillborn.*

VIII. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden.

I 1962 døde i alt 34 318 personer mot 33 313 i 1961 og 31 298 gjennomsnittlig pr. år i femåret 1956—1960. Av de meldte dødsfall i 1962 inntraff 286 dødsfall (254 menn og 32 kvinner) blant nordmenn som oppholdt seg utenfor landets grenser, men som hadde fast bosted i Norge.

Den totale dødelighet var 9,4 pr. 1 000 innbyggere i 1962, mot 9,2 i 1961 og 8,9 i gjennomsnitt for 1956—1960. For menn var dødeligheten 10,1 pr. 1 000 i 1962 og for kvinner 8,8 pr. 1 000.

Mer inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og i fem- og tiårige sammen- drag av disse. En viser også til Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856—1955, SØS nr. 10.

Tabell 17. Dødeligheten etter kjønn og alder.

Specific death rates by sex and age.

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962
0—4 år <i>years</i>	635	555	499	512	498	427	379	360
5—9 » »	77	67	56	60	44	36	36	35
10—14 » »	60	48	44	46	34	26	20	24
15—19 » »	98	97	101	98	44	33	32	30
20—24 » »	142	129	138	131	53	43	44	41
25—29 » »	139	130	110	123	80	54	41	43
30—34 » »	163	142	154	146	95	76	68	59
35—39 » »	200	169	184	226	129	110	115	100
40—44 » »	273	267	281	252	190	162	160	169
45—49 » »	417	402	407	403	284	262	245	252
50—54 » »	677	676	690	729	444	388	377	398
55—59 » »	1 051	1 102	1 143	1 161	700	635	620	630
60—64 » »	1 609	1 809	1 920	1 883	1 118	1 058	1 079	1 039
65—69 » »	2 608	2 773	2 898	3 016	1 901	1 888	1 764	1 851
70—74 » »	4 211	4 507	4 762	4 775	3 454	3 396	3 321	3 449
75—79 » »	6 919	7 285	7 610	7 430	6 119	6 161	5 798	5 895
80 år og over <i>and over</i>	15 145	15 250	15 916	16 007	14 889	14 856	15 163	14 802
I alt <i>Total</i> .	867	929	985	1 010	832	848	858	877

Tabell 18. Beregnet middelfolkemengde etter kjønn og alder. 1962.

Estimated mean population by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
0—1 år <i>year</i>	31 600	29 853	50—54 år <i>years</i>	115 074	116 377
1—4 » <i>years</i>	125 637	119 430	55—59 » »	99 736	107 100
5—9 » »	157 272	150 145	60—64 » »	88 278	98 099
10—14 » »	156 833	148 033	65—69 » »	71 779	81 488
15—19 » »	153 657	145 996	70—74 » »	50 995	61 787
20—24 » »	111 390	106 732	75—79 » »	34 009	43 866
25—29 » »	99 123	95 494	80—84 » »	19 345	25 874
30—34 » »	109 332	105 935	85—89 » »	8 559	11 843
35—39 » »	124 139	120 400	90 år og over <i>and over</i>	2 464	3 934
40—44 » »	131 219	130 684			
45—49 » »	122 733	122 675	I alt <i>Total</i>	1 813 174	1 825 745

IX. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken.

Dødsårsaksstatistikken blir utarbeidd på grunnlag av dødsmeldinger som er kommet inn fra de offentlige leger. Legenes dødsmeldinger blir sammenholdt med prestenes kvartalsvise oppgaver over inntrufne dødsfall. Etter at denne revisjonen var avsluttet for 1962, manglet det 666 meldinger. Byrået sendte ut purringer til de offentlige leger og etterlyste de manglende meldinger eller bad om avskrift av tidligere utstedt melding. Da statistikken ble avsluttet, var det kommet inn 319 av disse dødsmeldinger. Av de resterende 347 ble 290 skrevet ut etter prestenes lister, med ukjent dødsårsak, og 57 ble skrevet ut etter jordmødrenes meldinger, med den årsak som var oppgitt på disse meldinger. Av de registrerte dødsfall er 286 meldinger skrevet ut etter innkomne meldinger om nordmenn med fast bosted i Norge, men som døde under midlertidig opphold utenfor landets grenser, f. eks. sjømenn i utenriks fart. For disse dødsfall er dødsårsaken registrert under den dødsårsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet.

Dødsmeldingene inneholdt følgende opplysninger om dødsstedet i 1962:

Dødssted <i>Place of death</i>	Tallet på dødsfall <i>Number of deaths</i>	Prosent <i>Percentage</i>
Alm. sykehus, klinikk, sykestue <i>General hospitals, clinics</i>	14 564	42,5
Sanatorier, tuberkulosehjem, kysthospitaller <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc.</i>	194	0,6
Psykiatriske sykehus <i>Mental hospitals</i> ...	358	1,0
Psykiatriske sykehjem <i>Nursing homes for mentally diseased</i>	227	0,7
Pleiehjem for epileptikere, åndssvake <i>Nursing homes for epileptics, feeble-minded</i>	46	0,1
Andre pleie- og gamlehjem <i>Other nursing homes and old people's homes</i>	3 328	9,7
Utenfor anstalt <i>Outside hospital or nursing establishment.</i>	15 142	44,1
Døde under midlertidig opphold i utlandet <i>Died abroad during temporary stay</i>	286	0,8
Uten opplysning om dødssted <i>Without information of place of death</i>	173	0,5
I alt <i>Total</i>	34 318	100,0

Disse tallene vil ikke svare helt nøyaktig til det antall pasienter som er utgått ved død blant belegget i de forskjellige institusjoner, da en del av disse pasienter blir overført til alminnelig sykehus under sin siste sykdom og dør der.

Alle dødsmeldinger som inneholdt opplysninger om svulster, ble som vanlig sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og opplysning om hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner er gitt i tabell 19.

Det ble i 1962 innhentet tilleggsopplysninger gjennom Byråets medisinske konsulent for 983 eller ca. 3,5 pst. av dødsmeldingene. Etter de innkomne svar ble dødsårsaken korrigert for 610 dødsfall.

Ved utarbeidingen av statistikken for 1961 ble det foretatt en mer detaljert undersøkelse om diagnosegrunnlaget, idet Byråets ordinære spørreprogram ble utvidd til å gjelde *alle* dødsmeldinger som oppgav at det ville bli foretatt senere undersøkelser. Resultatene av denne optelling er tatt inn på side 40.

Tabell 19. Diagnosegrunnlaget for dødsfall av ondartede svulster.
1962.

Deaths from malignant neoplasms by diagnostic evidence.

[illegible]

X. Dødsårsakene.

I 1962 ble det registrert 32 252 dødsfall av sykdommer og 2 066 dødsfall som følge av en ulykke/skade, selvmord eller mord. Sammenliknet med 1961 var dette en stigning på om lag 1 000 dødsfall av sykdommer og 40 av voldsomme dødsfall.

Av alle dødsfall i 1962 inntraff 12 prosent i aldersklassene under 50 år, 28 prosent i aldersklassene mellom 50 og 70 år og 60 prosent i aldersklassene over 70 år. Totalt sett utgjorde dødsfall av hjerte- og karsykdommer 50 prosent av alle dødsfall, dødsfall av ondartede svulster utgjorde nær 18 prosent, dødsfall av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 7 prosent og dødsfall av ulykker og skader, selvmord og mord 6 prosent, mens dødsfall av tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer til sammen utgjorde bare vel 1 prosent. På den annen side var 2 177 dødsfall, eller vel 6 prosent av alle dødsfall, registrert i gruppen «Alderdomssvakhet eller annen ubestemt angitt eller uoppgitt årsak».

Tabell 20. Døde etter alder og dødsårsaker. 1962.

Deaths by age and causes of death.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Under 1 år <i>year</i>	1-14 år <i>years</i>	15-44 år	45-64 år	65 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>	
						1962	1961
	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>						
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	—	1	15	86	100	202	216
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious diseases</i>	10	16	23	41	86	176	167
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	3	88	397	1 941	3 570	5 999	5 973
Hjerte- og karsykdommer <i>Vascular diseases</i>	4	10	308	2 850	14 129	17 301	16 617
Sykdommer i åndedrettsorg. ¹ <i>Dis. of respiratory syst.</i>	89	43	46	245	2 069	2 492	2 305
Alle andre kjente sykdommer <i>All other known diseases</i>	887	119	268	631	2 000	3 905	3 956
Alderdomssvakhet <i>Senility</i>	.	.	.	.	763	763	825
Ubestemte eller ukjente sykd. <i>Ill-defined or unknown dis.</i>	84	14	86	355	874 ²	1 414	1 230
Ulykker, selvmord og mord <i>Accidents, suicides, homicides</i>	27	201	580	471	787	2 066	2 024
Alle årsaker <i>All causes</i>	1 104	492	1 723	6 620	24 378 ²	34 318	33 313
	Prosent <i>Percentage</i>						
Tuberkulose	—	0	1	1	0	1	1
Andre infeksjonssykdommer	1	3	1	1	0	1	0
Ondartede svulster	0	18	23	29	15	18	18
Hjerte- og karsykdommer	0	2	18	43	58	50	50
Sykd. i åndedrettsorganene	8	9	3	4	8	7	7
Alle andre kjente sykdommer	80	24	15	10	8	11	12
Alderdomssvakhet	.	.	.	.	3	2	2
Ubestemte eller ukjente sykd.	8	3	5	5	4	4	4
Ulykker, selvmord og mord	2	41	34	7	3	6	6
Alle årsaker	100	100	100	100	100	100	100

¹ Inkl. astma. *Incl. asthma.* ² Av disse 1 med uoppg. alder. *Of which 1 with age unknown.*

Dødeligheten av sykdommer i alt var 886 og av voldsomme dødsfall 57 pr. 100 000 innbyggere. De tilsvarende tall i 1961 var 866 og 56. Den totale dødelighet var høyere for menn enn for kvinner i alle aldersklasser, og overdødeligheten av sykdommer var høyere enn gjennomsnittlig i femårsperioden 1956—1960 blant menn mellom 50 og 70 år.

Tabell 21. Dødeligheten av de viktigste dødsårsaker etter
Sex and age specific death rates from

Nr. i den for- kortede internasj. liste	Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen:							
		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år		30—39 år	
		Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
B 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	—	—	—	—	—	—	3,0	0,4
B 2	Annen tuberkulose	—	—	—	0,2	—	0,3	—	—
B 3	Syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysenteri, alle former	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Skarlagensfeber og streptokokk- angina	—	—	—	0,5	0,3	—	—	—
B 9	Kikhoste	3,2	—	—	0,2	—	—	—	—
B 10	Meningokokkinfeksjoner	9,5	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Akutt poliomyelitt	—	3,3	—	—	0,6	—	1,3	—
B 14	Meslinger	6,3	—	0,7	1,0	—	—	—	—
B 16	Malaria	—	—	—	—	0,3	—	—	—
B 17	Andre infeksjonssykdommer	6,3	3,3	0,2	1,2	0,6	1,7	0,9	0,9
B 18	Ondartede svulster	9,5	—	10,2	10,3	14,8	9,2	33,9	27,0
B 19	Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller godartet	3,2	3,3	0,7	1,2	0,6	—	0,9	0,4
B 20	Sukkersyke	—	—	—	0,2	1,6	0,9	6,0	4,0
B 21	Anemier	6,3	—	—	—	0,3	0,6	—	0,4
B 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	6,3	3,3	0,7	0,5	2,2	2,0	4,7	5,3
B 23	Meningitt (ikke meningokokker)	9,5	3,3	1,1	0,5	—	0,3	—	—
B 24	Revmatisk feber	—	—	—	—	—	—	—	—
B 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom	—	—	—	—	0,3	0,3	3,0	2,2
B 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	—	—	—	—	1,1	—	18,9	0,9
B 27	Andre hjertesykdommer	—	—	0,2	—	—	0,6	3,0	1,3
B 28	Hypertensjon med hjertesykdom	—	—	—	—	—	—	0,4	—
B 29	Hypertensjon uten hjertesykdom	—	—	—	—	—	—	0,4	1,8
1	Generell arteriosklerose	—	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Influenza	—	6,7	0,2	—	0,3	0,3	—	—
B 31	Lungebetennelse	117,1	134,0	3,0	2,9	0,8	1,1	1,7	1,8
B 32	Bronkitt	—	16,7	0,7	0,2	0,3	0,3	—	0,4
B 33	Sår i mage og tolvfingertarm	—	—	—	—	0,6	—	2,2	0,9
B 34	Blindtarmsbetennelse	—	—	0,5	0,2	0,8	0,3	—	—
B 35	Brokk og tarmslyng	28,5	13,3	0,2	0,2	0,3	—	1,3	1,3
B 36	Akutt og kronisk mage-, tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte)	34,8	30,1	1,6	0,7	0,6	—	1,7	1,3
B 37	Leverkirrose	—	3,3	0,5	0,2	—	0,6	0,4	0,4
B 38	Nefritt og nefrose	—	—	0,7	0,5	2,7	1,4	4,7	3,6
B 39	Prostatahypertrofi	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	—	—	—	—	—	1,4	—	3,1
B 41	Medfødte misdannelser	465,2	318,1	6,1	5,5	2,2	1,7	1,3	0,4
B 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	439,9	251,1	—	—	—	—	—	—
B 43	Infeksjoner hos nyfødte	72,8	53,6	—	—	—	—	—	—
B 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	591,8	452,2	—	—	—	—	—	—
B 45	Alderdomssvakhet u. psykose, ubest. og ukjente årsaker	161,4	110,5	2,5	0,7	4,9	2,3	12,0	3,1
B 46	Alle andre sykdommer	53,8	57,9	8,2	2,7	7,9	4,9	11,2	11,5
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	2 025,4	1 464,0	38,0	29,6	44,1	30,2	112,9	72,4
B 47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	50,6	33,4	33,4	12,3	64,2	5,7	55,8	4,9
B 49	Selv mord <i>Suicides</i>	—	—	0,2	0,2	6,5	1,2	19,3	3,1
B 50	Mord <i>Homicides</i>	—	3,3	—	0,2	0,3	—	0,4	0,4
	Alle årsaker <i>All causes</i>	2 076,0	1 500,7	71,6	42,3	115,1	37,1	188,4	80,8

¹ Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 46). No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.

kjønn og alder. Den forkortede internasjonale B-liste.
principal causes. Abbreviated international list.

Deaths per 100 000 population at ages:														Nr. i den for- kortede internasj. liste
40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over and over		1962 I alt		Total	1961 I alt	
Menn	Kvin.	Menn	Kvin.	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvin.	I alt	Total	
3,2	3,5	11,6	5,8	16,2	8,4	30,6	10,4	59,3	21,6	6,1	3,2	4,6	5,1	B 1
1,2	1,2	1,4	2,7	3,1	2,8	2,3	2,8	3,3	2,4	0,8	1,1	0,9	0,9	B 2
—	0,4	0,5	1,3	11,3	2,2	16,5	5,7	13,2	—	2,0	0,8	1,4	1,6	B 3
0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,0	—	B 6
—	—	—	0,5	—	0,6	—	—	—	—	0,1	0,2	0,1	0,0	B 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	B 9
0,4	—	0,5	—	—	—	—	1,9	—	—	0,3	0,1	0,2	0,1	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,1	0,2	0,0	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,3	0,2	0,2	0,0	B 14
—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1	0,1	B 16
0,8	2,0	3,7	2,7	3,7	4,5	20,0	9,5	16,4	12,0	2,5	2,6	2,6	2,5	B 17
65,0	99,4	212,7	226,0	546,7	399,8	1 087,0	702,3	1 735,4	1 241,3	172,6	157,2	164,9	165,3	B 18
2,8	3,2	7,0	7,6	8,8	6,7	10,6	22,7	39,5	38,4	3,6	4,6	4,1	3,6	B 19
3,9	2,8	6,0	3,6	18,7	17,8	40,0	60,6	59,3	127,3	6,9	9,7	8,3	9,1	B 20
1,2	0,4	0,5	0,5	4,4	2,2	9,4	13,3	49,4	64,8	2,0	2,7	2,4	2,5	B 21
10,6	13,4	52,6	54,6	263,7	223,3	998,8	1 020,3	3 460,9	3 445,3	137,1	169,3	153,3	150,8	B 22
1,2	0,8	1,0	0,5	1,9	1,1	1,2	1,9	—	—	0,9	0,6	0,8	1,3	B 23
—	—	—	—	0,6	0,6	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,0	B 24
11,0	9,9	17,7	21,0	35,6	48,4	41,2	62,5	72,4	100,8	10,4	14,9	12,7	12,3	B 25
77,6	10,3	310,0	63,1	869,7	331,3	1 930,5	1 203,0	3 997,6	3 462,1	284,5	190,4	237,3	220,9	B 26
2,0	2,0	7,4	4,0	27,5	25,6	112,9	115,5	434,7	497,0	16,6	21,6	19,1	24,3	B 27
1,2	2,0	7,4	3,1	38,1	49,0	118,8	179,8	237,1	302,5	14,0	22,8	18,4	17,2	B 28
1,2	0,8	6,5	2,2	15,6	6,1	32,9	27,4	79,0	62,4	5,2	4,2	4,7	3,8	B 29
—	—	0,5	0,9	5,6	4,5	67,1	64,4	694,8	614,6	15,3	18,3	16,8	17,2	B 29 ¹
—	—	0,5	—	0,6	1,1	—	7,6	13,2	21,6	0,4	1,2	0,8	1,5	B 30
3,9	4,3	12,1	10,3	43,1	34,0	204,7	240,4	1 465,4	1 620,6	43,1	59,4	51,3	46,6	B 31
1,2	—	5,6	2,2	15,0	6,1	36,5	16,1	105,4	69,6	5,8	3,8	4,8	5,0	B 32
3,5	1,2	8,4	2,7	17,5	6,1	27,1	16,1	42,8	31,2	5,4	2,8	4,1	4,6	B 33
1,2	0,4	—	—	3,7	—	4,7	1,9	6,6	4,8	1,1	0,4	0,7	0,8	B 34
1,2	0,4	3,3	1,8	6,9	6,1	41,2	27,4	88,9	115,3	5,3	5,5	5,4	5,6	B 35
1,2	0,8	1,9	2,2	5,0	1,7	17,6	15,1	49,4	105,7	3,8	4,7	4,3	3,7	B 36
4,3	1,6	12,6	1,3	14,4	10,6	20,0	20,8	13,2	28,8	4,7	3,6	4,1	3,5	B 37
7,1	5,5	13,0	5,4	24,4	13,9	35,3	28,4	108,7	52,8	9,5	6,5	8,0	8,2	B 38
—	—	1,4	—	17,5	—	136,5	—	708,0	—	19,9	—	9,9	9,7	B 39
—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,7	0,4	0,5	B 40
1,2	0,8	2,3	4,5	5,0	3,3	4,7	3,8	—	2,4	11,3	8,1	9,7	9,2	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7	4,1	5,9	5,2	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	1,1	2,5	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,3	7,4	8,8	8,9	B 44
22,0	7,5	60,5	17,0	124,3	49,6	303,5	179,8	1 498,3	1 399,7	66,5	53,1	59,8	56,8	B 45
28,3	20,9	58,7	39,8	145,6	105,8	322,3	275,4	543,3	696,3	53,9	53,9	53,9	54,8	B 46
258,8	195,9	827,8	487,3	2 294,2	1 373,2	5 673,9	4 336,8	15 595,5	14 143,7	931,9	840,9	886,3	865,9	
49,2	9,0	70,3	13,4	76,2	26,1	142,3	124,0	395,1	657,9	64,3	32,7	48,4	48,9	B 47—48
16,1	3,5	30,2	8,5	18,7	7,8	20,0	3,8	16,4	—	12,6	3,2	7,9	6,6	B 49
1,2	0,8	1,4	—	1,9	—	1,2	—	—	—	0,7	0,3	0,5	0,4	B 50
325,3	209,2	929,7	509,2	2 391,0	1 407,1	5 837,4	4 464,6	16 007,0	14 801,6	1 009,5	877,1	943,1	921,8	

XI. Dødeligheten i første leveår.

I 1962 døde 1 104 barn i første leveår, eller 17,7 pr. 1 000 levendefødte. I 1961 var spedbarnsdødeligheten 17,9, og gjennomsnittlig i femåret 1956—1960 var den 19,9 pr. 1 000 levendefødte. For gutter var dødeligheten 20,5 og for piker 14,8 i 1962. De tilsvarende tall i 1961 var 20,3 og 15,3. Detaljerte oppgaver over dødsårsaker blant barn i første leveår finnes i tabell IV b, side 114.

Tabell 22. Dødeligheten i første leveår etter alderstrinn.
Infant mortality rates at various ages.

Årlig gj.snitt År <i>Annual average Year</i>	Pr. 1 000 levendefødte <i>Per 1 000 live births</i>					Pr. 1 000 fødte <i>Per 1 000 births</i>	
	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under 1 uke <i>Under 1 week</i>	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker— under 1 år <i>4 weeks— under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i>
1951–1955.....	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	15,3	26,1
1956–1960.....	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9	14,3	24,6
1961.....	5,4	10,3	12,3	5,6	17,9	13,0	23,2
1962.....	5,5	10,3	12,0	5,7	17,7	13,6	23,7
1962 Gutter <i>Males</i>	6,6	12,1	14,1	6,4	20,5	13,2	25,1
Piker <i>Females</i>	4,3	8,3	9,8	5,0	14,8	14,0	22,2

For barn som dør like etter fødselen, er dødsårsakene stort sett de samme som ved dødfødsel, og dødfødselshyppigheten + dødeligheten i første leveuke ses gjerne i sammenheng (den perinatale dødelighet). I 1962 utgjorde dødfødte og døde i første leveuke i alt 23,7 pr. 1 000 fødte i alt, mot 23,2 i 1961.

Tabell 23. Dødsårsaker blant barn i første leveår etter alderstrinn. 1962.
Infant deaths by cause in various age groups.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	1—6 dager <i>days</i>	7—27 dager <i>days</i>	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker— under 1 år <i>4 weeks— under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>	Av disse <i>Of which</i>	
							Gutter <i>Males</i>	Piker <i>Females</i>
Dødsfall <i>Number of deaths</i>								
Medfødte misdannelser <i>Congenital mal- formations</i>	44	60	39	143	99	242	147	95
Sykdommer spesifikke for barn i 1. leve- år ¹ <i>Diseases of early infancy</i>	276	221	30	527	13	540	328	212
Sykd. i nervesystemet og sanseorganene <i>Diseases of the nervous system and sense organs</i>	—	—	1	1	20	21	12	9
Sykd. i åndedretsorganene <i>Diseases of the respiratory system</i>	3	6	18	27	91	118	57	61
Sykd. i fordøyelsesorganene <i>Diseases of the digestive system</i>	1	3	8	12	30	42	24	18
Alle andre kjente årsaker <i>All other de- fined causes</i>	1	1	4	6	51	57	37	20
Ubestemt angitt eller ukjent årsak <i>Ill- defined or unknown causes</i>	17	6	11	34	50	84	51	33
I alt <i>Total</i>	342	297	111	750	354	1 104	656	448
Av disse meldt som ufullbårne <i>Of these reported as immature</i> { Antall Numb.	248	182	37	467	12	479	285	194
{ Pst....	72,5	61,3	33,7	62,3	3,4	43,4	43,4	43,3

¹ Unnt. nr. 763 og 764. *Excl. no. 763 and 764.*

Tabell 24. Dødsårsaker blant barn i første leveår etter alderstrinn.

Infant mortality by cause in various age groups.

Internasj. liste nr.	Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Pr. 10 000 levendefødte <i>Per 10 000 live births</i>								
		Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>			4 uker–under 1 år <i>4 weeks–under 1 year</i>			I alt i 1. leveår <i>Total first year</i>		
		1951– 1955	1956– 1960	1961– 1962	1951– 1955	1956– 1960	1961– 1962	1951– 1955	1956– 1960	1961– 1962
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	5,3	5,8	8,6	7,4	8,0	8,6	12,7	13,8	17,2
750–753,	Andre medfødte misdannelser	12,4	12,2	12,5	8,1	7,6	7,1	20,5	19,8	19,6
755–759	Fødselsskader	21,2	21,1	19,0	0,8	0,5	–	22,0	21,6	19,0
760–761	Asfyksi og atelektase	13,2	18,4	16,2	0,4	0,5	0,3	13,6	18,9	16,5
762	Andre bestemte tilstander spesifikke for barn i 1. leveår..	8,5	8,3	6,3	3,0	1,1	0,5	11,5	9,4	6,8
765–768,	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	25,2	8,4	7,0	2,2	1,0	0,5	27,4	9,4	7,5
769–772	For tidlig fødsel i. n. a.	32,0	37,7	37,0	1,5	0,8	1,0	33,5	38,5	38,0
773, 777	Tuberkulose	–	–	–	0,8	0,0	0,1	0,8	0,0	0,1
774, 776	Kikhoste	0,0	–	–	1,9	0,9	0,3	1,9	0,9	0,3
001–019	Meslinger	–	–	–	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2
056	Andre infeksjonssykdommer .	0,4	0,2	0,1	3,2	2,6	1,1	3,6	2,8	1,2
085	Leukemi	0,1	–	–	0,5	0,3	0,1	0,6	0,3	0,1
Res. 001–	Andre ondartede svulster	0,1	0,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
138	Meningitt	0,2	0,2	0,3	2,4	1,8	1,0	2,6	2,0	1,3
204	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ..	–	0,0	–	2,9	3,4	2,4	2,9	3,4	2,4
140–203,	Influensa, lungebetennelse, bronkitt	4,0	4,1	5,4	28,4	19,4	13,0	32,4	23,5	18,4
205	Andre sykdommer i åndedretsorganene	0,1	0,0	–	2,2	1,8	0,9	2,3	1,8	0,9
340	Akutt gastroenteritt og kolitt	0,6	0,5	0,6	5,5	3,7	2,8	6,1	4,2	3,4
330–334,	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	1,2	1,2	1,4	1,8	2,1	1,4	3,0	3,3	2,8
341–398	Alle andre bestemte sykdommer	0,9	0,9	0,5	4,1	2,8	2,7	5,0	3,7	3,2
480–502,	Ubestemt angitt eller ukjent årsak	5,0	4,5	6,3	14,6	11,3	7,5	19,6	15,8	13,8
763	Ulykker	0,2	0,3	0,2	3,1	3,9	4,2	3,3	4,2	4,4
470–474,	Mord	0,1	0,2	0,2	–	0,0	–	0,1	0,2	0,2
510–527										
571, 764										
530–570,										
572–587										
Res. 001–										
777										
780–795										
E.800–965										
E.980–983										
	I alt <i>Total</i>	130,7	124,1	121,7	95,6	74,4	56,1	226,3	198,5	177,8

Av alle de registrerte dødsfall i første leveår i 1962 inntraff 58 prosent i løpet av første leveuke, og 68 prosent i løpet av de 4 første leveuker. Ufullbårnhet var oppgitt som eneste dødsårsak til 237 eller 32 prosent av alle dødsfall i den neonatale periode, og var dessuten oppgitt som medvirkende tilstand ved ytterligere 230 dødsfall som ble registrert under andre årsaker i denne periode. Det var altså i alt opplyst at over 62 prosent av alle barn som døde i løpet av de første 4 leveuker, var for tidlig født.

Tabell 24 viser dødsårsakene for barn i den neonatale periode og i resten av første leveår. Dødelighetstallene for de enkelte årsaker er regnet ut pr. 10 000 levendefødte, men tallene er allikevel svært små og vil kunne vise tilfeldige variasjoner. Det var ingen nedgang i dødeligheten blant barn i alderen 4 uker til 1 år i 1962.

XII. Dødeligheten av ondartede svulster.

I 1962 ble det registrert 5 999 dødsfall av ondartede svulster, 3 129 blant menn og 2 870 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster i 1961 var 5 973, og det gjennomsnittlige antall dødsfall pr. år i femårsperioden 1956—1960 var 5 697. Det ble i 1962 registrert 58 dødsfall av godartede svulster og 91 dødsfall av uspesifiserte svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster i 1962 finnes i tabellene IV—VII, side 76—138. En oversikt over hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner er gitt i tabell 19, side 22.

Tabell 25. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon.¹
Mortality from malignant neoplasms by primary site.

Internasj. liste nr.	Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
		Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
		1951– 1955	1956– 1960	1961	1962	1951– 1955	1956– 1960	1961	1962
140–148	Munnhule og svelg ..	4	4	4	4	2	2	2	2
150–159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	93	79	76	73	73	62	59	57
160–165	Åndedrettsorganene ..	13	16	18	18	5	5	5	5
170	Brystkjertelen	0	0	0	0	26	25	27	24
171–181	Urogenitalsystemet ..	30	35	35	38	35	34	32	34
190–199	Andre org. eller uten oppl. om lokalisasj.	17	20	20	21	20	22	22	23
200–205	De lymfatiske og blod- dannende organer	15	18	19	18	11	11	13	13
	Ondartede svulster i alt <i>Total</i>	172	172	172	172	172	161	159	157

¹ Aldersjusterte rater. *Age adjusted rates.*

Tabell 26. Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn og alder.
Sex and age specific death rates from malignant neoplasms.

		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>						
		0—29 år <i>years</i>	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over <i>and over</i>
Menn <i>Males</i>	1951–1955...	11,0	25,1	73,5	219,0	532,6	1 146,3	1 758,5
	1956–1960...	11,5	26,3	66,8	216,1	546,3	1 140,2	1 723,1
	1961.....	10,6	25,1	63,6	197,2	589,4	1 131,2	1 785,8
	1962.....	12,2	33,8	65,0	212,7	546,7	1 087,0	1 735,4
Kvinner <i>Females</i>	1951–1955...	9,7	33,0	103,3	239,3	435,5	852,8	1 372,8
	1956–1960...	7,9	36,9	103,5	224,1	429,5	773,5	1 228,9
	1961.....	8,5	37,9	103,5	206,6	411,1	752,6	1 268,2
	1962.....	9,4	27,0	99,4	226,0	399,7	702,6	1 241,2

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av ondartede svulster i alt var i 1962 165 (172,6 for menn og 157,2 for kvinner).

Totalt sett har menn høyere dødelighet av kreft enn kvinner i barne- og ungdomsårene og i aldersklassene over 55 år. De fleste dødsfall av kreft både blant menn og kvinner skyldes kreft i fordøyelseorganene, som i 1962 utgjorde 43 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 36 prosent blant kvinner, med en markert overdødelighet blant menn fra 50-årsalderen av. Noe over 20 prosent av alle kreftdødsfall både blant menn og kvinner var i 1962 lokalisert til urin- og kjønnsorganene, med overdødelighet blant kvinner i aldersklassene under

Tabell 27. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon. 1962.
Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site.

Alder Age	Lokalisasjon Site of neoplasm							
	Munn- hule og svelg	Fordøy- elsesorg. og buk- hinnen	Ånde- dretts- org.	Bryst- kjerte- len	Uro- genital- syste- met	Andre org. eller uten oppl. om sete	Lym- fatiske og blod- dannende org.	I alt Total
	Detaljert liste nr.							
	140—148	150—159	160—165	170	171—181	190—199	200—205	140—205
Antall dødsfall Number of deaths								
Menn Males								
0-29 år years	—	3	1	—	18	24	56	102
30-39 » »	1	13	6	—	12	22	25	79
40-49 » »	4	57	27	—	10	35	32	165
50-59 » »	16	196	76	2	46	64	57	457
60-69 » »	27	420	125	1	151	98	53	875
70-79 » »	24	401	73	1	272	78	75	924
80 år og over and over	6	239	22	3	174	56	27	527
I alt Total	78	1 329	330	7	683	377	325	3 129
Kvinner Females								
0-29 år years	—	3	1	1	4	28	38	75
30-39 » »	—	9	1	6	24	12	9	61
40-49 » »	3	48	7	66	81	30	17	252
50-59 » »	6	120	16	115	141	73	34	505
60-69 » »	13	241	25	95	187	95	62	718
70-79 » »	10	349	25	79	134	98	47	742
80 år og over and over	8	269	13	70	49	83	25	517
I alt Total	40	1 039	88	432	620	419	232	2 870
Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population								
Menn Males								
0-29 år years	—	0,3	0,1	—	2,2	2,9	6,7	12,2
30-39 » »	0,4	5,6	2,6	—	5,1	9,4	10,7	33,8
40-49 » »	1,6	22,5	10,6	—	3,9	13,8	12,6	65,0
50-59 » »	7,5	91,2	35,4	0,9	21,4	29,8	26,5	212,7
60-69 » »	16,9	262,4	78,1	0,6	94,4	61,2	33,1	546,7
70-79 » »	28,2	471,7	85,9	1,2	320,0	91,8	88,2	1 087,0
80 år og over and over	19,8	787,0	72,4	9,9	573,0	184,4	88,9	1 735,4
I alt Total	4,3	73,3	18,2	0,4	37,7	20,8	17,9	172,6
Kvinner Females								
0-29 år years	—	0,4	0,1	0,1	0,5	3,5	4,8	9,4
30-39 » »	—	4,0	0,4	2,7	10,6	5,3	4,0	27,0
40-49 » »	1,2	18,9	2,8	26,0	32,0	11,8	6,7	99,4
50-59 » »	2,7	53,7	7,2	51,4	63,1	32,7	15,2	226,0
60-69 » »	7,2	134,2	13,9	52,9	104,1	52,9	34,5	399,7
70-79 » »	9,5	330,3	23,7	74,8	126,8	92,8	44,5	702,4
80 år og over and over	19,2	645,8	31,2	168,1	117,6	199,3	60,0	1 241,2
I alt Total	2,2	56,9	4,8	23,7	34,0	22,9	12,7	157,2
Prosent Percentage								
Menn Males	2,5	42,5	10,5	0,2	21,8	12,1	10,4	100,0
Kvinner Females	1,4	36,2	3,1	15,0	21,6	14,6	8,1	100,0

70 år og blant menn i aldersklassene over 70 år. Utenom disse tall kommer dødsfall av brystkreft, som utgjorde 15 prosent av alle kreftdødsfall blant kvinner. Dødsfall av leukemi og andre kreftsykdommer i blodet og de bloddannende

organer fordelte seg noenlunde likt prosentvis blant menn og kvinner med henholdsvis 10 og 8 prosent. I aldersklassen 60—69 år var det ubetydelig forskjell i dødelighetstallene for de to kjønn, men dødeligheten blant menn lå noe over kvinnes både i yngre og eldre aldersklasser. Kreft i åndedretsorganene utgjorde i 1962 vel 10 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 3 prosent blant kvinner, og mennenes overdødelighet var meget markert i alle aldersklasser.

XIII. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

I 1962 ble det registrert 17 301 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 9 023 blant menn og 8 278 blant kvinner. Denne sykdomsgruppe omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (hjerneblødning, -emboli eller -trombose, apopleksi), hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. Dødsfall av medfødte hjertefeil eller andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 022,023). Diagnosen cor pulmonale blir heller ikke registrert som dødsårsak under hjerte- og karsykdommer hvis grunnlidelsen er kjent.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av hjerte- og karsykdommer i 1962 finnes i tabellene IV—VII, side 76—138.

Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde halvparten av alle dødsfall i 1962. Dødsfallene fordelte seg slik på de enkelte diagnosegrupper:

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentage</i>	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
330-334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	2 486	3 092	27,6	37,3
400-402	Revmatisk feber	1	2	0,0	0,0
410-416	Kronisk revmatisk hjertesykdom	188	273	2,1	3,3
420.1	Hjerteinfarkt, koronarsklerose	3 684	1 863	40,8	22,5
420.0,	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer ellers	1 474	1 614	16,3	19,5
420.2,					
421-422	Andre hjertesykdommer	301	394	3,3	4,8
430-434					
440-443	Hjertesykdom med hypertoni	254	416	2,8	5,0
444-447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	95	77	1,1	0,9
450-456	Sykdommer i arteriene	347	386	3,9	4,7
460-468	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	36	57	0,4	0,7
592	Kronisk nefritt	157	104	1,7	1,3
	I alt	9 023	8 278	100,0	100,0

Tabell 28. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.¹
Mortality from vascular diseases.

	1936-1940	1941-1945	1946-1950	1951-1955	1956-1960	1961	1962
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper <i>Total No. 330-334, 400-468, 592</i>							
Menn <i>Males</i>	394	321	359	440	495	536	543
Kvinner <i>Females</i>	360	298	332	386	400	398	402
Dødeligheten blant menn når kvinnes dødelighet = 100 <i>Ratio of male to female mortality</i>	109	108	108	114	124	135	135

¹ Kjønn- og aldersjusterte rater. *Sex and age adjusted rates.*

For alle hjerte- og karsykdommer var dødeligheten pr. 100 000 innbyggere i 1962 498 for menn og 453 for kvinner. Dødsrisikoen i yngre aldersklasser er imidlertid forholdsvis større for menn enn for kvinner, og en direkte sammenlikning av totaltallene kan derfor bli noe misvisende. Et riktigere bilde av utviklingen gir de standardberegnete totaltall i tabell 28 hvor man har eliminert virkningen av befolkningens forskjellige kjønns- og aldersfordeling i de enkelte perioder.

Tabell 29. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper. 1962.

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Pr. 100 000 innb. <i>Per 100 000 population</i>						
		0—39 år <i>years</i>	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	2	10	52	264	999	3 461	137
400—402	Revmatisk feber	—	—	—	1	—	—	0
410—416	Kronisk revmatisk hjertesykd.	1	11	18	36	41	72	10
420.1	Sykd. i koronararteriene, hjerteinfarkt	4	73	289	753	1 326	1 650	203
420.0, 420.2, 421—422	Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom ...	0	5	21	117	605	2 348	81
430—434	Andre hjertesykdommer	1	2	8	27	113	435	17
440—443	Hypertoni med hjertesykdom	—	1	8	38	119	237	14
444—447	Hypertoni uten hjertesykdom	—	1	6	16	33	79	5
450—456	Generell arteriosklerose og andre sykd. i arteriene	1	1	6	16	89	738	19
460—468	Sykd. i vener og andre sykd. i sirkulasjonsorganene	0	—	2	8	10	26	2
400—468	I alt	7	94	358	1 012	2 336	5 585	351
592	Kronisk nefritt	2	7	12	22	35	92	9
022—023	Syfilis i hjerte og kar	—	—	1	9	15	10	2
754	Medfødt hjertefeil	9	0	1	2	1	—	6
330—334	<i>Vascular lesions of central nervous system</i>	2	13	55	223	1 020	3 445	169
400—402	<i>Rheumatic fever</i>	—	—	—	1	—	2	0
410—416	<i>Chron. rheumatic heart disease</i>	1	10	21	48	62	101	15
420.1	<i>Coronary disease, infarction ..</i>	0	9	54	254	714	1 220	102
420.0, 420.2, 421—422	<i>Other arteriosclerotic and degenerative heart disease</i>	—	1	9	77	489	2 242	88
430—434	<i>Other diseases of heart</i>	1	2	4	25	116	497	22
440—443	<i>Hypertension with heart disease</i>	—	2	3	49	180	303	23
444—447	<i>Hypertension without mention of heart</i>	0	1	2	6	27	62	4
450—456	<i>General arteriosclerosis and other diseases of arteries</i>	1	2	3	8	77	651	21
460—468	<i>Diseases of veins and other diseases of circulatory system</i>	0	1	2	11	18	24	3
400—468	<i>Total</i>	3	28	98	479	1 683	5 102	278
592	<i>Chronic nephritis</i>	0	6	5	12	23	46	6
022—023	<i>Cardiovascular syphilis</i>	—	—	1	2	4	—	1
754	<i>Congenital malformations of circulatory system</i>	6	1	3	2	2	—	4

Menn har høyere dødelighet av hjerte- og karsykdommer enn kvinner i alle aldersklasser når en ser alle diagnosegrupper under ett, og mennenes overdødelighet er høyest i alderen mellom 40 og 60 år (se tabell 29). I 1962 var dødeligheten i disse aldersklasser $2\frac{1}{2}$ gang så høy blant menn som blant kvinner.

Etter de internasjonale klassifiseringsregler skal karlesjoner i sentralnervesystemet og hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene ha preferanse som dødsårsak hvis en av disse tilstander er nevnt på dødsmeldingen samtidig med arteriosklerose, hypertoni og/eller enkelte andre hjertesykdommer. Dødsfallene av hjerte- og karsykdommer fordelte seg i 1962 med rundt 1/3 på kar-

Tabell 30. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

Sex and age specific death rates from vascular diseases.

		Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: Deaths per 100 000 population at ages:					
		Under 40 år years	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over and over
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330–334, 400–468, 592) Total		Menn Males					
	1951–1955...	10	91	328	973	2 829	7 552
	1956–1960...	9	106	374	1 136	3 210	8 298
	1961.....	10	118	433	1 222	3 397	8 982
	1962.....	11	111	422	1 298	3 370	9 138
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330–334)							
	1951–1955...	2	15	60	256	945	2 782
	1956–1960...	2	14	51	254	1 039	3 129
	1961.....	3	17	49	254	1 114	3 345
	1962.....	2	10	52	264	999	3 461
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)							
	1951–1955...	2	37	149	349	683	959
	1956–1960...	2	60	233	584	1 092	1 473
	1961.....	4	68	295	678	1 236	1 729
	1962.....	4	73	289	753	1 326	1 650
Alle andre hjerte- og karsykdommer Residual							
	1951–1955...	6	39	119	368	1 201	3 811
	1956–1960...	5	32	90	298	1 079	3 696
	1961.....	3	33	89	290	1 047	3 908
	1962.....	5	28	80	281	1 045	4 027
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330–334, 400–468, 592) Total		Kvinner Females					
	1951–1955...	7	49	185	708	2 632	7 825
	1956–1960...	6	43	168	698	2 735	8 481
	1961.....	6	38	157	685	2 639	8 763
	1962.....	5	47	158	714	2 726	8 593
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330–334)							
	1951–1955...	1	15	68	257	1 004	2 940
	1956–1960...	2	14	58	252	1 053	3 319
	1961.....	2	11	47	245	1 003	3 404
	1962.....	2	13	55	223	1 020	3 445
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)							
	1951–1955...	0	5	32	144	423	708
	1956–1960...	0	8	45	204	592	1 037
	1961.....	1	11	52	230	645	1 193
	1962.....	0	9	54	254	714	1 220
Alle andre hjerte- og karsykdommer Residual							
	1951–1955...	6	29	85	307	1 205	4 177
	1956–1960...	4	21	65	242	1 090	4 125
	1961.....	3	16	58	210	991	4 166
	1962.....	3	25	49	237	992	3 928

lesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334), 1/3 på hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene (nr. 420.1) og 1/3 på alle andre diagnosegrupper til sammen.

Når det gjelder dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet, var dødeligheten i 1962 høyere blant kvinner enn blant menn i alderen 40—49 år, men i de andre aldersklasser var det ingen nevneverdig forskjell i dødelighetsforholdene for de to kjønn. Dødeligheten av hjerteinfarkt og andre koronar-sykdommer var derimot markert høyere blant menn i alle aldersklasser. I 1962 utgjorde dødsfallene registrert under denne diagnose omtrent 1/3 av alle dødsfall av sykdommer blant menn mellom 40 og 60 år.

Dødsfall av medfødte misdannelser i hjerte og kar har vært klassifisert under et eget nummer fra og med 1951. I 1962 inntraff 65 prosent av de registrerte dødsfall av medfødt hjertefeil i løpet av første leveår.

Tabell 31. Dødeligheten av medfødte misdannelser i hjerte og kar.

Mortality from congenital malformations of the circulatory system.

Årlig gj.snitt År Annual average Year	Dødsfall i alt Total number of deaths			Av disse i 1. leveår Of which - 1. year	Døde pr. 100 000 inn- byggere Deaths per 100 000 popu- lation		Døde i 1. leveår pr. 1000 leven- defødte Deaths - 1 year per 1000 live births
	M. M. ¹	K. F. ²	I alt Total		M. M.	K. F.	
1951—1955.....	65	60	125	80	3,9	3,6	1,27
1956—1960.....	74	65	139	87	4,2	3,7	1,38
1961.....	89	78	167	98	4,9	4,3	1,56
1962.....	105	76	181	118	5,8	4,2	1,90

¹ Menn. *Males.* ² Kvinner. *Females.*

Disse dødelighetsrater synes å vise en stigende tendens, men her må bedringen i det statistiske grunnmateriale tas i betraktning.

I 1962 var diagnosen *cor pulmonale* ført opp som den direkte dødsårsak i 215 tilfelle, som ble registrert i statistikken under følgende grunnliggende årsaker: tuberkulose 70, astma 36, bronkitt 48, andre sykdommer i åndedrettsorganene 47, andre årsaker 14.

XIV. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I 1962 døde 1 167 menn og 597 kvinner ved ulykker og skader. Det ble registrert 286 selvmord, 228 blant menn og 58 blant kvinner, og 16 mord og drap (11 menn og 5 kvinner). En har da regnet med 146 dødsulykker og 10 selvmord blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg utenfor landets grenser, men som hadde fast bosted i Norge.

Detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dodes kjønn og alder er gitt i tabell IV, side 76. I tabell V, side 118, er de viktigste grupper av dødsårsaker delt etter kjønn og alder, og i tabell VI, side 128, etter fylker. Dødsfallene er i disse tre tabellene gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale E-listen. I tabell XI, side 146, er de forskjellige kategorier av ulykkesdødsfall gruppert

etter skadens art/dødsmåten (den internasjonale N-liste). Tabell XII, side 148, gir detaljerte oppgaver over yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder, og i tabell XIII, side 150, finnes oppgave over dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn, alder og sivilstand. I tabell X, side 145 er de viktigste kategorier av dødsulykker delt etter døds måned.

De voldsomme dødsfall utgjorde 7,7 prosent av alle dødsfall blant menn og 4,1 prosent blant kvinner. Beregnet pr. 100 000 innbyggere var totaltallet for voldsomme dødsfall 78 for menn og 36 for kvinner.

Tabell 32. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord.

Deaths from accidents, homicides and suicides.

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Ulykker <i>Accidents</i>			Mord <i>Homicides</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvin. <i>Fem.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
Dødsfall <i>Number of deaths</i>												
1951–1955.....	1 048	467	1 515	7	4	11	185	56	241	1 240	527	1 767
1956–1960.....	1 092	527	1 619	10	7	17	202	53	255	1 304	587	1 891
1961.....	1 168	600	1 768	8	8	16	190	50	240	1 366	658	2 024
1962.....	1 167	597	1 764	11	5	16	228	58	286	1 406	660	2 066
Pr. million innbyggere <i>Per mill. population</i>												
1951–1955.....	627	276	451	4	3	3	111	33	72	742	312	526
1956–1960.....	622	298	460	6	4	5	115	30	72	743	332	537
1961.....	649	331	489	4	4	4	106	28	66	759	363	559
1962.....	643	327	484	7	3	5	126	32	79	776	362	568

Tabell 33. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

Violent deaths by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962
Under 1 år ¹ <i>year</i>	40	52	40	50	28	35	53	36
1– 4 år <i>years</i>	56	49	44	46	32	29	26	18
5– 9 » ».....	43	37	31	34	13	12	12	13
10–14 » ».....	31	26	18	23	6	7	3	7
15–19 » ».....	54	57	71	61	7	8	6	5
20–24 » ».....	80	87	87	92	6	7	7	8
25–29 » ».....	65	70	68	65	6	5	4	8
30–39 » ».....	64	60	61	75	7	6	10	8
40–49 » ».....	73	73	77	67	11	13	10	13
50–59 » ».....	86	94	93	102	17	17	19	22
60–69 » ».....	102	100	95	97	34	27	36	34
70–79 » ».....	143	133	174	164	114	115	115	128
80 år og over <i>and over</i>	423	416	442	411	629	665	739	658
I alt <i>Total</i>	74	74	76	78	31	33	36	36

¹ Pr. 100 000 levendefødte. *Per 100 000 live births.*

Tabell 34. Dødsfall ved ulykker. *Accidental deaths.*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>		1961	1962	Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>		1961	1962
	1951- 1955	1956- 1960			1951- 1955	1956- 1960		
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	21	17	24	13	2	3	1	—
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	151	233	293	257	44	68	83	90
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	32	24	22	18	6	6	5	7
Luftfart i alt <i>Aircraft</i>	17	15	9	8	2	—	—	—
Transport til sjøs, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	29	38	37	58	0	0	1	2
Drukning, skipsf. og fiske <i>Drowning in shipping and fisheries</i>	103	95	93	110	1	1	2	11
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	52	65	76	72	2	3	9	4
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	174	150	148	145	38	28	27	19
Forgiftning <i>Poisoning</i>	51	50	39	53	10	9	8	6
Fall <i>Falls</i>	204	221	245	233	311	356	419	395
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	39	32	21	37	2	2	—	3
Forbrenning <i>Combustion, burning</i>	26	31	24	38	17	18	8	21
Kvelning <i>Suffocation</i>	21	26	30	32	10	12	20	15
Skytevåpen eller sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	36	27	31	35	1	2	—	1
Maskiner <i>Machinery</i>	16	8	24	11	1	—	1	—
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	10	7	11	6	1	0	—	1
Naturkatastrofer <i>Cataclysms</i>	8	7	—	4	1	5	—	1
Andre <i>Others</i>	58	47	41	37	18	13	16	21
Ulykker i alt <i>Total</i>	1 048	1 093	1 168	1 167	467	527	600	597

Tabell 35. De viktigste ulykkesdødsfall. 1962.

Accidental deaths by principal categories.

	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>					Per- soner i alt <i>Per- sons, total</i>
	0-14 år <i>years</i>	15-49 år	50-69 år	70 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>	0-14 år	15-49 år	50-69 år	70 år og over	I alt <i>Total</i>	
	Antall dødsfall <i>Number of deaths</i>										
Fall <i>Falls</i>	6	25	45	157	233	1	2	31	361	395	628
Drukning <i>Drowning</i> .	71	166	69	21	327	15	9	8	2	34	361
Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i>	48	126	68	33	275	24	29	22	22	97	372
Alle andre ulykker <i>Others</i>	38	173	91	30	332	21	14	16	20	71	403
I alt <i>Total</i>	163	490	273	241	1167	61	54	77	405	597	1764
	Prosentvis fordeling etter ulykkens art <i>Percentage distribution by accident category</i>										
Fall	4	5	17	65	20	2	4	40	89	66	36
Drukning	44	34	25	9	28	25	17	10	1	6	20
Veitrafikkulykker ...	29	26	25	14	24	39	54	29	5	16	21
Alle andre ulykker...	23	35	33	12	28	34	25	21	5	12	23
I alt <i>Total</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentvis fordeling etter alder <i>Percentage distribution by age</i>										
Fall	3	11	19	67	100	0	1	8	91	100	
Drukning	22	51	21	6	100	44	26	24	6	100	
Veitrafikkulykker ...	17	46	25	12	100	24	30	23	23	100	
Alle andre ulykker...	12	52	27	9	100	30	20	22	28	100	
I alt <i>Total</i>	14	42	23	21	100	10	9	13	68	100	

Tallet på dødsulykker i 1962 — 1 764 — var totalt sett uforandret fra 1961. Det ble registrert 628 dødsfall p. g. a. skader etter fall, og 83 prosent av disse forekom blant befolkningen over 70 år. Ved veitrafikkulykker omkom 372 personer i 1962 mot 403 i 1961, og ved drukning 361 i 1962 mot 355 i 1961. Disse to kategorier av ulykkesdødsfall, som i 1962 utgjorde henholdsvis 21 og 20 prosent av alle ulykker, rammer særlig de yngre aldersklasser.

Blant barn mellom 1 og 15 år utgjorde ulykkesdødsfallene i 1962 vel 40 prosent av alle dødsfall, og også i 1962 krevde drukning og veitrafikkulykker de fleste dødsofre. 86 barn omkom ved drukning mot 71 i 1961, og 72 barn mistet livet ved veitrafikkulykker mot 82 i 1961.

Tabell 36. Drukningsulykker. 1962. *Accidental drowning.*

Drukning <i>Drowning</i>	Alder <i>Age</i>														Personer i alt <i>Persons, total</i>	
	0-14 år <i>years</i>		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt <i>All ages</i>					
	M. ¹	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Ant- tall <i>Nu- ber</i>	Pro- sent <i>Per- cen- tage</i>		
Under skipsfart og fiske <i>In merchant fleet, fisheries and whaling</i>	1	1	54	3	34	2	21	5	—	—	110	11	121	34		
Fra liten båt <i>From small boat</i>	3	—	13	—	26	1	22	2	8	1	72	4	76	21		
I brønn eller dam ved hjemmet <i>In well or pond on home premises</i> ..	6	1	—	—	—	1	—	—	1	—	7	2	9	3		
Under bading <i>When bathing</i>	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	1		
Gjennom isen <i>Through ice</i>	11	2	2	—	1	1	4	—	2	—	20	3	23	6		
På annen kjent måte <i>Otherwise speci- fied</i>	43	7	7	—	14	—	9	1	6	—	79	8	87	24		
På ukjent måte <i>Unspecified</i>	5	2	4	—	10	1	13	—	4	1	36	4	40	11		
I alt <i>Total</i>	71	15	81	3	85	6	69	8	21	2	327	34	361	100		

¹ M. = Menn. *Males.* K. = Kvinner. *Females.*

Tabell 37. Omkomne ved veitrafikkulykker. 1962.

Persons killed in road traffic accidents.

Skade på <i>Injury to</i>	Alder <i>Age</i>														Personer i alt <i>Persons, total</i>	
	0-14 år <i>years</i>		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt <i>All ages</i>					
	M. ¹	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	Ant- tall <i>Nu- ber</i>	Pro- sent <i>Per- cen- tage</i>		
Fotgjengere ² <i>Pedestrians</i>	38	19	6	2	12	7	17	10	13	20	86	58	144	39		
Syklister <i>Pedal cyclists</i>	7	1	—	—	4	4	5	4	9	1	25	10	35	9		
Motorsyklister <i>Motor cyclists</i>	—	—	26	1	8	—	20	—	5	—	59	1	60	16		
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>																
Bil eller buss <i>Motor car or bus</i> ...	2	3	26	8	14	4	15	8	4	1	61	24	85	23		
Traktor eller bulldoser <i>Tractor or bulldozer</i>	1	1	4	—	14	1	8	—	1	—	28	2	30	8		
Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i>	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	6	—	6	2		
Uoppgitt <i>Unspecified</i>	—	—	8	2	1	—	1	—	—	—	10	2	12	3		
I alt <i>Total</i>	48	24	71	13	55	16	68	22	33	22	275	97	372	100		

¹ M. = Menn. *Males.* K. = Kvinner. *Females.* ² Inkl. personer på kjelke, ski, spark. *Incl. persons sledging, skiing.*

Ulykkesdødsfallene registreres i dødsårsaksstatistikken etter de ytre omstendigheter ved ulykken, men dødsmeldingene inneholder også opplysninger om skadens art/dødsmåten. Detaljerte oppgaver finnes i tabell XI side 146.

Tabell 38. De viktigste ulykkesdødsfall etter skadens art/døds-
måten. 1962.

Accidental deaths by nature of injury.

Skadens art/dødsmåten <i>Nature of injury</i>		Fall <i>Falls</i>		Veitrafikk- ulykker <i>Road traffic accidents</i>		Alle andre ulykker <i>All other accidents</i>		Ulykker og skader i alt <i>Total accidents</i>			
		Antall <i>Numb.</i>	Pst. <i>Per- centage</i>	Antall	Pst.	Antall	Pst.	Antall	Pst.	M. + K.	
										Antall	Pst.
Brudd på hjerneskallen	M. ¹	38	16,3	105	38,2	43	6,5	186	15,9		
<i>Fracture of skull</i>	K. ²	14	3,5	43	44,3	3	2,9	60	10,1	246	13,9
Brudd av lårbeinet	M.	129	55,4	4	1,5	1	0,1	134	11,5		
<i>Fracture of femur</i>	K.	336	85,1	1	8,3	7	6,6	344	57,6	478	27,1
Alle andre brudd	M.	22	9,4	19	6,9	9	1,4	50	4,3		
<i>All other fractures</i>	K.	20	5,1	8	1,0	3	2,9	31	5,2	81	4,6
Hodetraume (unnt. brudd)	M.	29	12,4	77	28,0	27	4,1	133	11,4		
<i>Head injury (exc. fract.)</i>	K.	20	5,1	22	22,7	4	3,8	46	7,7	179	10,1
Indre skader, blødninger, rup- turer etc. <i>Internal injuries,</i>	M.	3	1,3	18	6,5	22	3,3	43	3,7		
<i>ruptures etc.</i>	K.	1	0,2	9	9,3	1	0,9	11	1,8	54	3,1
Forbrenning <i>Burning and</i>	M.	—	—	—	—	57	8,7	57	4,9		
<i>scalding</i>	K.	—	—	—	—	20	19,0	20	3,4	77	4,4
Forgiftning <i>Poisoning</i>	M.	—	—	—	—	62	9,4	62	5,3		
	K.	—	—	—	—	9	8,6	9	1,5	71	4,0
Kvelning <i>Suffocation</i>	M.	—	—	—	—	32	4,9	32	2,7		
	K.	—	—	—	—	15	14,3	15	2,5	47	2,7
Åpne sår, kvestelser o. a. ikke spesifiserte skader <i>Open</i>	M.	12	5,2	39	14,2	79	12,0	130	11,1		
<i>wounds, contusions and other</i>	K.	4	1,0	14	14,4	9	8,6	27	4,5	157	8,9
<i>unspecified injuries</i>	M.	—	—	13	4,7	327	49,6	340	29,2		
<i>Drowning</i>	K.	—	—	—	—	34	32,4	34	5,7	374	21,2
I alt <i>Total</i>	M.	233	100,0	275	100,0	659	100,0	1 167	100,0		
	K.	395	100,0	97	100,0	105	100,0	597	100,0	1 764	100,0

¹ Menn. *Males.* ² Kvinner. *Females.*

De skader som førte til døden ved ulykker etter fall, var lårhalsbrudd for 74 prosent av dødsfallene, mens 16 prosent døde p. g. a. brudd på hjerneskallen og andre hodeskader. De fleste dødsfall ved veitrafikkulykker skyldtes hodeskader — 40 prosent etter brudd på hjerneskallen og 27 prosent etter andre traumer.

Tabell 39. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder. 1962.¹

Deaths from occupational and other accidents by sex and age.

	Alder <i>Age</i>											
	0-14 år <i>years</i>		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt <i>Total</i>	
	M. ²	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker i alt <i>Occupational accidents. Total</i>	—	—	102	1108	372	372	372	372	291	7		
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	30	21	6	—	14	6	48	37	150	347	248	411
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker <i>Accidents in other places, not specified as occupational</i>	133	40	126	19	134	25	153	37	82	58	628	179
I alt <i>Total</i>	163	61	234	20	256	34	273	77	241	405	1167	597
Prosentvis fordeling <i>Percentage distribution</i>												
Yrkesulykker i alt	—	—	44	5	42	9	26	4	4	—	25	1
Ulykker i og ved hjemmet	18	34	3	—	5	18	18	48	62	86	21	69
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker	82	66	53	95	53	73	56	48	34	14	54	30
I alt <i>Total</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

¹ Detaljerte oppgaver finnes i tabell XII, side 148. *For details see table XII, page 148.*

² M. = Menn. *Males.* K. = Kvinner. *Females.*

Av dødsulykkene blant menn mellom 15 og 69 år var 282 eller 37 prosent yrkesulykker, mot 35 prosent i 1961. Nær halvparten av alle dødsulykker på arbeidsplassene skjedde ved skipsfart og fiske. I 1962 omkom 148 menn under skipsfart, fiske og fangst — av disse 116 i utenriks fart og 32 i norske farvann. I 1961 omkom i alt 129 (81 i utenriks fart og 48 i norske farvann).

Det ble i 1962 registrert 9 dødsulykker under arbeid ved jordbruk og skogbruk mot 17 i 1961. Disse tall omfatter ikke traktorulykker, som blir registrert under ulykker ved landtransport. I 1962 ble det registrert 30 dødsulykker under kjøring med traktor eller bulldoser, og 20 av disse var oppgitt som arbeidsulykker. Tallet på dødsulykker på andre arbeidsplasser lå litt høyere i 1962 enn i 1961, med stigning fra 14 til 23 dødsulykker i gruver, steinbrott, sandtak o. l., men med nedgang fra 27 til 12 dødsulykker ved fabrikker og industrianlegg.

Vel tredjeparten av alle dødsulykker skjedde i hjemmet, 659 i 1962 mot 663 i 1961. Hjemmeulykkene rammer vesentlig de yngste og eldste aldersklasser. Mer enn tre fjerdeparten av alle dødsulykker i hjemmet forekom blant befolkningen over 70 år, og over 90 prosent av disse skyldtes lårhalsbrudd etter fall. Dødsfallene blir registrert under ulykker, selv om skaden ikke fører til døden med en gang, men til sengeleie med kompliserende tilstander eller sykdommer. Av de 40 barn under 5 år som i 1962 ble registrert under dødsulykker i hjemmet, døde 31 ved kvelning og 5 ved brann eller forbrenning.

Tabell 40. Selvmord etter dødsmåten.

Suicides by means.

Dødsmåte <i>Means of suicide</i>	Tallet på dødsfall <i>Number of deaths</i>							
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1961		1962	
	1951-1955		1956-1960					
	M. ¹ M.	K. ² F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Hengning <i>Hanging</i>	74	14	84	15	81	16	90	19
Skytning <i>Firearms</i>	47	2	56	1	61	1	53	—
Drukning <i>Drowning</i>	24	17	18	16	12	17	21	11
Fall <i>Jumping</i>	7	5	7	6	4	2	11	5
Skjærende og stikkende instru- menter <i>Cutting and piercing</i> <i>instruments</i>	9	1	8	1	4	—	11	1
Gift <i>Poison</i>	22	16	26	13	25	13	31	22
Andre og uoppgitte måter <i>Other</i> <i>and unknown means</i>	2	1	3	1	3	1	11	—
I alt <i>Total</i>	185	56	202	53	190	50	228	58

¹ Menn. *Males.* ² Kvinner. *Females.*

Tallet på registrerte selvmord steg til 286 i 1962 fra 240 i 1961. Selvmordsfrekvensen pr. 100 000 innbyggere var totalt sett 12,6 for menn og 3,2 for kvinner. Den var høyest i aldersklassene 50—59 år med 30,2 for menn og 8,5 for kvinner. Tallene for hvert enkelt år er imidlertid så små i de enkelte aldersklasser at de kan vise tilfeldige variasjoner.

Tabell 41. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder.

Suicide rates by sex and age.

Alder <i>Age</i>	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962	1951— 1955	1956— 1960	1961	1962
0-14 år <i>years</i>	—	0,0	—	0,2	0,0	—	—	0,2
15-19 » »	2,1	2,0	2,1	5,9	0,6	0,4	—	—
20-29 » »	7,9	8,0	10,4	7,1	1,8	1,5	1,5	2,0
30-39 » »	12,5	12,9	13,2	19,3	2,7	2,6	5,1	3,1
40-49 » »	17,3	18,5	17,8	16,1	5,2	5,2	2,4	3,5
50-59 » »	23,7	26,6	19,9	30,2	7,3	7,6	6,8	8,5
60-69 » »	25,0	23,0	14,8	18,7	8,2	5,3	5,1	7,8
70-79 » »	18,4	18,1	23,5	20,0	6,2	4,8	4,8	3,8
80 år og over <i>and over</i>	14,6	10,5	13,3	16,4	1,8	4,2	—	—
I alt <i>Total</i>	11,1	11,5	10,6	12,6	4,5	3,0	2,8	3,2

XV. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken 1961 - endringer i de statistiske klassifikasjonsnumre på dødsmeldingene etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn, og virkningene av disse endringer på de statistiske data.

Det statistiske materialet.

Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall i den befolkning som på dødsdagen var registrert på et fast bosted i Norge — 33 313 dødsfall i 1961. Opplysningene om dødsårsaken var gitt av lege i Norge for 98,5 prosent av disse dødsfall. Grunnlaget for diagnosen kan deles etter følgende kriterier:

1. Obduksjon.
2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom — (med eller uten syning etter døden).
3. Syning etter døden + tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som er registrert som dødsårsak.
4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse.
5. Opplysninger mottatt fra norske konsulater etc. om nordmenn døde utenfor landets grenser under midlertidig opphold — uansett hvordan diagnosen er stilt.

Diagnosen for vel 10 prosent av de 33 313 dødsfall som ble registrert i 1961, var stilt på grunnlag av obduksjon. Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og mord klassifiseres imidlertid i dødsårsaksstatistikken etter de ytre omstendigheter, og de patologiske funn vil ikke påvirke det statistiske klassifikasjonsnummer. Det er derfor riktigere å se diagnosegrunnlaget i relasjon til alle dødsfall av sykdommer. Av 31 289 dødsfall av sykdommer i 1961 var diagnosen for 10,3 prosent stilt på grunnlag av seksjon. For 81,2 prosent var diagnosen stilt på grunnlag av legebehandling eller legeundersøkelse før døden, for 2,2 prosent var diagnosen stilt på grunnlag av syning etter døden sammenholdt med opplysninger fra lege som tidligere hadde behandlet den døde, for 5,3 prosent var dødsårsaken oppgitt bare på grunnlag av syning etter døden (+ evt. pårørendes opplysninger), og for 1,0 prosent var diagnosegrunnlaget ikke oppgitt — av disse var 1/3 døde i utlandet.

Obduksjonsprosenten varierte fra 30,2 for medfødte misdannelser til 5,4 for karlesjoner i sentralnervesystemet. For dødsfall av ondartede svulster var den 16,7. Imidlertid blir alle dødsfall som inneholder opplysning om en svulst, eller mistanke om svulst (18—19 prosent av alle dødsfall) sammenliknet med Kreftregisterets oppgaver, og alle tilleggsopplysninger blir innhentet gjennom Kreftregisteret, som også tilføyer et 5te siffer til det statistiske kodennummer for å angi diagnosens pålitelighet, dvs. hvilke undersøkelser den bygger på.

For om lag 2/3 av alle kreftdødsfall var diagnosen bekreftet ved histologisk undersøkelse, for 7 prosent ved operasjon uten histologisk undersøkelse og for 10 prosent ved røntgenundersøkelse. For om lag 10 prosent var dødsfallene registrert på grunnlag av klinisk undersøkelse — av disse var ca. halvparten døde på sykehus — og for vel 4 prosent var diagnosegrunnlaget ikke brakt på det rene på det tidspunkt da statistikken ble oppgjort. Disse prosenttall varierer med de enkelte primærseter. (Se tabell 19 side 22.)

Tabell 42 s. 46, viser diagnosegrunnlaget for alle dødsfall av sykdom i de ulike aldersgrupper, og tabell 43 s. 47, viser tallet på obduksjoner i alt i forhold til alle dødsfall av sykdommer i alt, ondartede svulster og hjerte- og karsykdommer for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Det blir foretatt relativt flere obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersklasser, og den prosentvise andel avtar med stigende alder:

Dødsfall i alderen	Obduksjoner i pst. av alle dødsfall av:				
	Sykdommer i alt	Ondartede svulster	Karlesjoner i sentralnervesystemet	Koronarsykdom, hjerteinfarkt	Alle andre hjerte- og kar-sykdommer
0-49 år	20	21	26	17	22
50-59 »	19	22	16	15	22
60-69 »	15	20	9	14	10
70-79 »	9	15	5	11	6
80 år og over	4	8	3	8	2
I alt	10	17	5	12	6

Det vil selvsagt også bli store variasjoner i diagnosegrunnlaget etter en regional fordeling av dødsfallene, da de patologisk-anatomiske institutter er tilknyttet sentralsykehusene i de største byer. Dette har vi imidlertid ikke gått nærmere inn på i denne oversikt, da de årlige beregnede dødelighetstall for de forskjellige sykdommer gjelder gjennomsnittstall for hele landet under ett.

Endringene i de statistiske klassifikasjonsnumre på dødsmeldingene etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn.

Av hensyn til den sivile registrering blir legeerklæringene om dødsfall i stor utstrekning skrevet ut før opplysninger om obduksjonsfunn foreligger. Dødsmeldingene inneholder imidlertid spørsmålet: «Vil det senere foreligge resultater av biopsi, seksjon eller andre undersøkelser?» Alle dødsmeldinger som hadde bekreftende svar på dette spørsmål, ble i 1961 gitt et foreløpig kodennummer (klinisk diagnose), og tilleggsopplysninger ble innhentet.

Spørreskjemaet for disse tilleggsopplysninger inneholdt avskrift av den oppførte kliniske diagnose — med presisjon av den diagnose som var ført opp som grunnliggende dødsårsak — og spørsmål om denne skulle opprettholdes eller endres etter at resultatet av obduksjonen forelå. For de tilfelle diagnosen ble revidert, skulle opplysningene gis på den oppstillingsmåte som er vedtatt av Verdens Helseorganisasjon for spørsmål om dødsårsaker. Tilleggsopplysningene ble innhentet hos den behandlende lege/sykehus, og ikke direkte fra de patologiske avdelinger.

Holder vi dødsfallene av svulster utenfor denne undersøkelsen (diagnosegrunnlaget for disse dødsfall blir sjekket hvert år), var den endelige diagnose etter obduksjonen i 1961 ført på den originale dødsmelding for 1 368 dødsfall, mens det på 1 249 dødsmeldinger ble opplyst at det ville foreligge senere resultater. For disse 1 249 meldinger sendte Byrået skjema for tilleggsopplysninger tilbake til den behandlende lege/sykehus på dødsstedet med spørsmål om den kliniske diagnose skulle opprettholdes eller om den skulle endres etter en samlet vurdering av de kliniske og patologiske funn. Svarene fordelte seg slik:

Obduksjon ble ikke foretatt 203 dødsfall
 Den kliniske diagnose — dvs. det spesifikke
 nr. i den statistiske detaljerte klassifikasjonsliste ble:

Bekreftet for 666 »
 Endret for 380 »

Seksjonsdiagnosen for 1 046 dødsfall — eller for 43 prosent av alle obduksjoner blant dødsfall av andre årsaker enn ondartede svulster — ble altså i 1961 ført på dødsmeldingen *etter* at denne var sendt inn til Byrået, og gav som

resultat at det spesifikke statistiske nr. i den detaljerte liste ble opprettholdt for 666 dødsfall (63,7 prosent), mens det ble endret for 380 dødsfall (36,3 prosent).

Overensstemmelsen mellom diagnosene før og etter seksjonen var relativt større i aldersklassene mellom 15 og 60 år enn i de yngste og eldste aldersklasser. Enkelte av de spesifikke klassifikasjonsnumre ligger imidlertid meget nær hverandre og angir i virkeligheten bare en gradsforskjell av nøyaktighet. Slike enkelt-diagnoser blir derfor under den statistiske bearbeidelse vanligvis slått sammen i mindre grupper. Den detaljerte liste har f. eks. 5 spesifikke numre for karlesjoner i sentralnervesystemet, men dødelighetstallene blir alltid regnet ut for gruppen under ett. I tabell 44 s. 48, er de spesifikke numre stilt sammen i 50 undergrupper av dødsårsaker, og tabellen viser overensstemmelser og endringer innenfor disse gruppene.

Oppstillingen nedenfor gir en oversikt over hvordan tallene fordelte seg innenfor de enkelte hovedgrupper av dødsårsaker. Av denne vil man f. eks. se at av de 185 dødsfall av karlesjoner i sentralnervesystemet ble diagnosen bekreftet for det spesifikke nr. bare for 55 prosent, mens vel 75 prosent fremdeles ble registrert under karlesjoner i sentralnervesystemet også etter obduksjonen, og ytterligere 11 prosent ble registrert i samme hovedgruppe, dvs. hjerte- og karsykdommer.

I gruppen «Alle andre hjerte- og karsykdommer», som også inneholder den ubestemt angitte diagnose «vitium cordis», ble 86 prosent av de 156 klinisk

Klinisk diagnose <i>Clinical diagnosis</i>	Mottatte tilleggs-oppl. om obduksjon: <i>Additional information on autopsy received for:</i>	Av disse: <i>Of which:</i>			
		Klinisk diagnose bekreftet <i>Clinical diagnosis confirmed</i>			Klinisk diagnose endret til annen hovedgruppe <i>Transfer to other main group</i>
		for det spesifikke nr. 1	innenfor samme undergr. 2	innenfor samme hovedgr. 3	
	Antall <i>Number</i>	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
I Infeksjonssykdommer i alt ..	27	59,3	63,0	66,7	33,3
III Allergiske og endokrine sykd., stoffskiftesykdommer	42	57,1	59,5	59,5	40,5
IV Blodsykdommer	12	66,7	75,0	75,0	25,0
VIIb Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	33	60,6	63,6	66,7	33,3
VIa Karlesjoner i sentralnervesystemet	185	55,1	75,7	⁴ 86,5	13,5
VIIa Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt	212	85,8	85,8	94,3	5,7
VIIb Alle andre hjerte- og karsykdommer	156	50,6	62,2	85,9	14,1
VIII Sykd. i åndedrettsorganene ..	64	59,4	62,5	65,6	34,4
IX Sykd. i fordøyelsesorganene ..	83	62,7	72,3	77,1	22,9
X Sykd. i urin- og kjønnsorg. ..	47	66,0	70,2	74,5	25,5
XIV Medfødte misdannelser	49	83,7	85,7	85,7	14,3
XV Sykd. spesifikke for barn i første leveår	53	56,6	75,5	98,1	1,9
Alle andre bestemte sykd. ...	16	81,3	81,3	81,3	18,7
XVI Symptomatiske diagnoser, ubestemt og ukjent dødsårsak ...	34	11,8	11,8	14,7	85,3
XVII Voldsomme dødsfall	33	78,8	84,9	90,9	9,1
I alt	1 046	63,7	71,8	81,4	18,6

¹ *Specific category number of the detailed list.* ² *Within same sub-group (cfr. table 44).*

³ *Within same main group (chapters of this table).* ⁴ Som hovedgruppe er her regnet Hjerte- og karsykdommer i alt. *Main group-vascular diseases, total.*

oppgitte diagnoser fremdeles registrert under hjerte- og karsykdommer etter obduksjon, mens 14 prosent ble overført til diagnoser utenfor hjerte- og karsektoren.

Når dette materialet på 1 046 dødsfall fordeles på de enkelte dødsårsaker, eller på grupper av dødsårsaker, blir tallene svært små, og det kan ikke trekkes noen generelle slutninger ut fra denne ene opptelling. De resultater som bygger på opplysningene fra de offisielle dødsmeldinger, kan heller ikke gi annet enn en nokså overfladisk sammenlikning mellom kliniske diagnoser og obduksjonsfunn. En mer inngående analyse av disse forhold må baseres på et materiale som omfatter flere år og som bygger på de medisinske journaler med flere detaljopplysninger både når det gjelder de kliniske og de patologisk-anatomiske diagnoser.

Virkningen på dødsårsaksstatistikken av de foretatte endringer i de spesifikke klassifikasjonsnumre.

Hensikten med denne opptelling var da også først og fremst å undersøke hvilke virkninger uoverensstemmelsene mellom de kliniske og patologiske diagnoser ville ha på dødsårsaksstatistikken. Når materialet blir gruppert i statistiske tabeller, vil nemlig overflytningene til og fra de enkelte diagnoser for en stor del oppveie hverandre, slik at «nettoresultatet» ikke gav store utslag i det registrerte antall dødsfall av de enkelte årsaker. Overensstemmelser og avvik innenfor de enkelte statistiske grupper av klassifikasjonsnumre i den detaljerte liste vil framgå av tabell 44, der de oppgitte kliniske diagnoser er krysstabulert med de reviderte diagnoser etter obduksjonen. Tabell 45 viser hvilken virkning denne spredning hadde på det registrerte antall dødsfall i de samme diagnosegrupper, og tabell 46 viser overensstemmelser og avvik for de enkelte hovedgrupper av dødsårsaker innen de forskjellige aldersklasser. Totalresultatene for disse hovedgrupper var følgende:

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Før obduksjon <i>Before autopsy</i>	Etter obduksjon <i>After autopsy</i>	Netto øking (+) eller minsk. (—) <i>Net increase (+) or decrease (—)</i>
I Infeksjonssykdommer i alt.....	27	32	+ 5
II Svulster	—	¹ 40	+ 40
III Allergiske og endokrine sykdommer, stoffskiftesykdommer	42	30	— 12
IV Blodsykdommer	12	11	— 1
Vlb Sykdommer i nervesystemet og sanse- organene	33	33	—
VIa Karlesjoner i sentralnervesystemet	185	159	— 26
VIIa Sykdommer i koronararteriene, hjerte- infarkt.....	212	246	+ 34
VIIb Alle andre hjerte- og karsykdommer	156	137	— 19
VIII Sykdommer i åndedrettsorganene	64	66	+ 2
IX Sykdommer i fordøyelsesorganene	83	83	—
X Sykdommer i urin- og kjønnsorganer	47	45	— 2
XIV Medfødte misdannelser	49	45	— 4
XV Sykd. spesifikke for barn i første leveår .	53	58	+ 5
Alle andre bestemte sykdommer	16	18	+ 2
XVI Symptomatiske diagnoser, ubestemt og ukjent dødsårsak.....	34	7	— 27
XVII Voldsomme dødsfall	33	36	+ 3
I alt	1 046	1 046	

¹ Av disse 2 dødsfall av godartede svulster. *Of which 2 deaths from benign neoplasms.*

Endringene for de viktigste dødsårsaker fordelt seg slik på de enkelte aldersklasser:

Alder Age	Ondartede svulster (No. 140— 205)	Karlesjoner i sentral- nervesyst. (No. 330— 334)	Koronar- sykdom, hjerter- infarkt (No. 420.1)	Alle andre hjerter- og karsykdom. (Res. 400— 468)	Symptomer, ubestemt og ukjent årsak (No. 780— 795)
0— 1 år	+ 1	— 2	—	+ 1	— 2
1—14 »	—	+ 1	—	+ 1	— 2
15—29 »	—	—	—	—	— 2
30—49 »	+ 5	— 2	— 1	—	— 4
50—59 »	+ 4	—	+ 2	— 3	— 3
60—69 »	+ 18	— 7	+ 5	— 7	— 5
70—79 »	+ 5	— 6	+ 19	— 7	— 8
80 år og over	+ 5	— 10	+ 9	— 4	— 1

Opptellingen avslørte 38 dødsfall av ondartede svulster. Disse ble registrert under følgende primærseter: fordøyelsesorganene 17, åndedretsorganene 3, urogenitalsystemet 3, lymfatiske og bloddannende organer 7 og andre primærseter 8.

For 553 dødsfall — eller over halvparten av alle dødsfall som omfattes av denne opptelling — var den kliniske diagnose oppgitt som en hjerte- og karsykdom. Totalt sett ble 542 dødsfall registrert i gruppen hjerte- og karsykdommer også etter obduksjonen. Endringene bestod for en stor del i forskyvninger innenfor de spesifikke klassifikasjonsnumre i hjerte- og karsektoren.

Nettoretultatet etter overflytningene til og fra de cerebro-vaskulære diagnoser viste at disse diagnoser hadde vært noe overrepresentert i det kliniske materiale.

Det var best overensstemmelse mellom de kliniske diagnoser og obduksjonsfunnene for de dødsfall som ble registrert under nr. 420.1 — sykdommer i koronararteriene, hjerterinfarkt. Her ble den oppgitte kliniske diagnose opprettholdt for 86 prosent, og bare 6 prosent ble overført til dødsårsaker i andre hovedgrupper. På den annen side ble flere dødsfall overført til hjerterinfarkt fra andre diagnoser, slik at nettoretultatet gav en øking på 34 dødsfall. Av disse var over halvparten i aldersklassen 70—79 år.

Tabell 47 viser de registrerte dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper før og etter obduksjonen for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Av de 2 081 dødsfall som i 1961 var blitt ført opp med ubestemt eller ukjent dødsårsak på dødsmeldingen, ble 824 registrert under alderdomssvakhet, uten andre opplysninger. For over halvparten av de resterende 1 257 ble det oppgitt at døden var inntrådt plutselig uten tidligere kjent sykdom. Av disse ble det for 11 dødsfall oppgitt at det heller ikke var funnet noen bestemt dødsårsak ved obduksjon, og bare 34 dødsmeldinger gav opplysning om at det ville foreligge senere resultater. Av disse ble 30 dødsfall registrert under spesifikke klassifikasjonsnumre.

Konklusjon.

I 1961 ble det innhentet tilleggsopplysninger for alle dødsfall med opplysning på dødsmeldingen om at det senere ville foreligge resultater av obduksjon, i alt for 1 249 dødsfall. Av disse ble nøyaktigere spesifikk diagnose oppnådd for 380, eller for 1,1 prosent av alle inntrufne dødsfall i 1961. Ordinært ville

tilleggsopplysninger blitt innhentet for 127 av disse 380, slik at den forbedring som ble oppnådd gjaldt 253 eller 0,8 prosent av alle dødsfall.

De til dels store uoverensstemmelser som ble konstatert mellom de klinisk oppgitte diagnoser og de patologisk-anatomiske funn, gav imidlertid ikke så store utslag i dødsårsaksstatistikken, da overflytningene til og fra de enkelte spesifikke diagnoser for en stor del oppveide hverandre.

Holdes dødsfall av ondartede svulster utenfor — de blir særskilt gjennomgått på Kreftregisteret hvert år — utgjorde tallet på dødsfall i denne undersøkelsen (som har opplysning om dødsårsaken både før og etter at obduksjon var foretatt) ca. 4 prosent av alle dødsfall med opplysning om dødsårsaken gitt på klinisk grunnlag. Dette materialet kan imidlertid ikke anses som noe representativt statistisk utvalg. De patologisk-anatomiske institutter er tilknyttet sentralsykehusene i våre største byer, og obduksjonene blir i overveiende grad foretatt blant pasientene ved disse sykehus. En kan derfor ikke uten videre gå ut fra at de overensstemmelser og avvik som er konstatert ved denne sammenlikning av de oppgitte dødsårsaker før og etter obduksjonen, ville gjøre seg gjeldende i samme grad for de enkelte diagnoser som blir gitt på klinisk grunnlag for *alle* dødsfall. Materialet for et enkelt år blir også for lite, og tallene er heller ikke relevante som noen tilnærmet omregningsfaktor, da de kan vise store tilfeldige avvik, både totalt sett og i enda høyere grad når det deles etter kjønn og alder på de enkelte dødsårsaker.

Resultatene av denne opptelling gir allikevel et mer eksakt bilde av nøyaktigheten av den foreliggende dødsårsaksstatistikk. De viser at den prosentvise andel av obduksjoner er svært lav i Norge, og at meget få obduksjoner blir foretatt for å oppklare det høye tall på dødsfall som hvert år registreres med ukjent dødsårsak. De viser også hvor vanskelig det er å oppnå et korrekt grunnmateriale. Selv om unøyaktighetene for en stor del oppveies og utjamnes i de statistiske tabeller, bør dødelighetstall utregnet for de enkelte spesifikke klassifikasjonsnumre brukes med stor forsiktighet, og en må aldri tape av syne de ujamnheter og begrensninger som alltid vil måtte hefte ved en statistikk basert på de offisielle dødsmeldinger. Disse meldinger vil ikke stille — og bør vel heller ikke stille — detaljerte spørsmål beregnet på spesielle vitenskapelige formål. Men dødsårsaksstatistikken er pålitelig og fullstendig som en indikator for våre helsemyndigheter og som et utgangspunkt for videre medisinsk forskning og vitenskapelige undersøkelser.

Tabell 42. Diagnosegrunnlaget for alle dødsfall av sykdommer etter alder. 1961.

Deaths from diseases by diagnostic evidence and age.

Opplysningene om dødsårsaken gitt på grunnlag av: <i>Information on cause of death based on:</i>	Antall dødsfall i alderen: <i>Number of deaths at ages:</i>								
	Under 1 år year	1—14 år years	15—29 år	30—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80—89 år	I alt Total
Obduksjon <i>Autopsy</i>	227	73	62	307	515	862	778	396	3 220
Behandling eller undersøkelse før døden under siste sykdom ¹	758	202	157	1 104	1 873	4 434	7 501	9 377	⁵ 25 407
Syning etter døden + tidl. behandlet eller undersøkt for samme sykdom eller tilstand ²	—	3	2	29	107	197	215	126	679
Syning etter døden, uten opplysning om tidligere behandling eller undersøkelse ³	74	11	14	122	219	329	438	444	1 651
Død i utlandet ⁴	—	2	13	45	30	22	10	6	128
Uoppgitt <i>Unknown</i>	29	3	4	9	11	38	51	59	204
Alle dødsfall av sykd. <i>Total deaths from diseases</i>	1 088	294	252	1 616	2 755	5 882	8 993	10 408	⁵ 31 289
Prosentvis fordeling <i>Percentage distribution</i>									
Obduksjon <i>Autopsy</i>	20,9	24,8	24,6	19,0	18,7	14,7	8,6	3,8	10,3
Behandling eller undersøkelse før døden under siste sykdom ¹	69,6	68,8	62,3	68,3	68,0	75,4	83,4	90,2	81,2
Syning etter døden + tidl. behandlet eller undersøkt for samme sykdom eller tilstand ²	—	1,0	0,8	1,8	3,9	3,3	2,4	1,2	2,2
Syning etter døden, uten opplysning om tidligere behandling eller undersøkelse ³	6,8	3,7	5,5	7,5	7,9	5,6	4,9	4,3	5,3
Død i utlandet ⁴	—	0,7	5,2	2,8	1,1	0,4	0,1	0,0	0,4
Uoppgitt <i>Unknown</i>	2,7	1,0	1,6	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6
Alle dødsfall av sykd. <i>Total deaths from diseases</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

¹ Medical attention during last illness, with or without examination of body. ² Examination of body + previous attention. ³ Examination of body without previous attention. ⁴ Abroad during temporary stay. ⁵ Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

Tabell 43. Obduksjoner i relasjon til alle dødsfall av de viktigste dødsårsaker etter kjønn og alder. 1961.

Sex and age specific autopsy rates from principal causes of death.

Inter- nasj. liste nr.	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	0—29 år <i>years</i>	30—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over and over	I alt <i>Total</i>
Menn <i>Males</i>								
140—205	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	944	937	1 705	3 512	4 627	4 653	16 378
	Obdusert <i>Autopsies</i>	204	179	316	522	392	175	1 788
	Obduserte i pst. av døde i alt <i>Autopsies</i> <i>per 100 deaths</i>	21,6	19,1	18,5	14,9	8,5	3,8	10,9
	Av disse: <i>Of which:</i>							
	Ondart. svulster <i>Malignant neopl.</i>	88	222	416	917	915	537	3 095
330—334	Obdusert <i>Autopsies</i>	27	47	108	190	125	48	545
	<i>Per 100 deaths</i>	30,7	21,3	26,0	20,7	13,7	8,9	17,6
	Karlesjoner i sen- tralnervesyst. <i>Vascular lesions</i>	13	58	103	395	901	1 006	2 476
	Obdusert <i>Autopsies</i>	5	15	19	34	43	24	140
	<i>of c.n. system</i> <i>Per 100 deaths</i>	(38,5)	25,9	18,4	8,6	4,8	2,4	5,7
420.1	Koronarsykdom, hjerteinfarkt <i>Coronary disease,</i>	2	209	622	1 055	1 000	520	3 408
	Obdusert <i>Autopsies</i>	1	37	88	149	108	37	420
	<i>heart infarction</i> <i>Per 100 deaths</i>	(50,0)	17,7	14,1	14,1	10,8	7,1	12,3
	Alle andre hjerte- og karsykdom. <i>Per 100 deaths</i>	11	85	152	423	812	1 158	2 641
	Obdusert <i>Autopsies</i>	3	16	34	42	29	25	149
Resi- dual 400—468	<i>vascular diseases</i> <i>Per 100 deaths</i>	(27,3)	18,8	22,4	9,9	3,6	2,2	5,6
Kvinner <i>Females</i>								
140—205	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	690	679	1 050	2 370	4 366	5 755	14 911
	Obdusert <i>Autopsies</i>	158	128	199	340	386	221	1 432
	<i>Per 100 deaths</i>	22,9	18,9	19,0	14,3	8,8	3,8	9,6
	Ondart. svulster <i>Diseases, total</i>	67	350	457	722	776	506	2 878
	Obdusert <i>Autopsies</i>	18	61	86	133	124	34	456
330—334	<i>Per 100 deaths</i>	26,9	17,4	18,8	18,4	16,0	6,7	15,8
	Karlesjoner i sentralnerves- systemet <i>Diseases, total</i>	7	39	105	431	1 034	1 358	2 974
	Obdusert <i>Autopsies</i>	—	10	15	41	54	36	156
	<i>Per 100 deaths</i>	—	25,6	14,3	9,5	5,2	2,7	5,3
	Koronarsykdom, hjerteinfarkt <i>Coronary disease,</i>	—	33	115	404	665	476	1 693
420.1	Obdusert <i>Autopsies</i>	—	3	21	53	67	40	184
	<i>Per 100 deaths</i>	—	9,1	18,3	13,1	10,1	8,4	10,9
	Alle andre hjer- te- og karsykd. <i>Per 100 deaths</i>	8	56	111	347	1 000	1 637	3 159
	Obdusert <i>Autopsies</i>	4	12	25	35	71	41	188
	<i>Per 100 deaths</i>	(50,0)	21,4	22,5	10,1	7,1	2,5	6,0

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

Tabell 44. Endringer i de statistiske klassifikasjonsnumre
Changes in classification resulting from

Klinisk diagnose (foreløpig) ¹ <i>Clinical diagnosis (provisional)</i>	Revidert diagnose etter tilleggsopplysninger om seksjon																					
	1. 001—019	2. 020—029	3. 030—039	4. 040—049	5. 050—059	6. 060—069	7. 070—079	8. 080—089	9. 090—099	10. 100—109	11. 110—119	12. 120—129	13. 130—139	14. 140—149	15. 150—159	16. 160—169	17. 170—179	18. 180—189	19. 190—199	20. 200—209	21. 210—219	22. 220—229
1. 001—019.....	13					1																
2. 002—029.....		2																				
3. 050—064.....			2																		1	
4. 080—096.....			1	—											3						1	
5. 100—138.....					—																	
6. 140—205.....						2																
7. 210—239.....							2															
8. 240—245.....								3												2		
9. 250—254.....									—						1							
10. 260.....										12										4		
11. 270—277.....											9							1				
12. 280—289.....						1						1								1		
13. 290—299.....						2							9									
14. 300—326.....														4								
15. 340—345.....	2			1		1									10	1						
16. 350—357.....																11				1		
17. 360—369.....											1						—					
18. 330—334.....	1					6				1					2	2		140	3	14		
19. 400—416.....		2																2	22	7		
20. 420—422.....		1	1			1	1				1				1			5	6	220		
21. 430—434.....		1				2			1									2	3	11	6	
22. 440—443.....																		1		2		8
23. 444—447.....																		1		1		
24. 450—456.....						1														1		
25. 460—468.....																				1		
26. 490—493.....						4									1			1	1	3		
27. 500—502.....						1											1	1		1		
28. 510—527.....						3																
29. 530—539.....						2																
30. 540—545.....						1												1				
31. 560—561.....																						
32. 570—578.....			2															1		1		
33. 580—587.....	1					6																
34. 590—594.....											1								1	1		
35. 600—609.....			1		1	1														2		
36. 610—617.....																		1		1		
37. 620—637.....						1																
38. 640—689.....																						
39. 690—699.....																						
40. 700—716.....																						
41. 720—727.....																						
42. 730—738.....						1																
43. 740—749.....																						
44. 750—759.....																		1				
45. 760—769.....																						
46. 770—776.....																						
47. 780—794.....						3	1									1					1	
48. 795.....																						
49. E 800—962.....													1						1	5		
50. E 970—979.....																				2		
Rev. diagnose i alt Total	17	6	7	1	1	38	2	3	1	13	10	3	11	5	17	16	—	159	38	281	9	8

¹ Årsaksgruppene svarer til gruppene i tabell 45. *The cause groups correspond to those in table 45.* ² Omfattes ikke av denne undersøkelse (tilleggsopplysningene blir innhentet fra Kreftregisteret). *Not included in this investigation. Supplementary inquiries are sent from the Cancer Register.*

etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn. 1962.
inquiries on autopsy findings.

Revised diagnosis based on additional information on autopsy findings

[illegible]

Tabell 45. Endringer i de detaljerte statistiske klassifikasjonsnumre
Changes in classification (specific category number in the detailed

Internasj. nr. Detaljert liste	Diagnose. Dvs. spesifikt klassifikasjonsnummer i den detaljerte liste innenfor følgende statistiske undergrupper av diagnose:	Patologisk diagnose gitt på dødsmel- dingen uten til- leggsoppl.	Klinisk diagnose m/ oppl. om at senere resultater kan gis	Av disse:	
				Ikke obdusert	Klinisk diagnose bekreftet v/ seksjon
	0	1	2	3	4
I 001-019	Tuberkulose	25	17	2	12
020-029	Syfilis	4	3	—	2
030-039	Gonokokkinfeksjoner og andre vener. sykd.	—	—	—	—
040-049	Infeksjonssykd. i tarmkanalen, salmonella, dysenteri osv.	1	—	—	—
050-064	Andre bakteriesykdommer	10	4	—	2
070-074	Spirochetesykdommer	—	—	—	—
080-096	Virussykdommer	6	5	—	—
100-108	Tyfus og rikettsiasykdommer	—	—	—	—
110-117	Malaria	—	—	—	—
120-138	Andre infeksjose og parasittære sykdommer	—	—	—	—
II 140-205	Ondartede svulster	¹ (963)	—	—	—
210-239	Godartede og uspesifiserte svulster	¹ (18)	—	—	—
III 240-245	Allergiske sykdommer (astma)	4	8	—	3
250-254	Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	3	4	2	—
260	Sukkersyke	12	22	4	12
270-277	Sykdommer i andre endokrine kjertler	3	11	—	8
280-289	Avitaminoser og andre stoffskiftesykdommer	7	3	—	1
IV 290-299	Sykd. i blodet og de bloddannende organer	11	12	—	8
V 300-326	Mentale, psykonevrotiske og atferdsforstyr- relser	3	7	—	4
VI 330-334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	137	230	45	102
340-345	Inflammatoriske sykd. i sentralnervesyst. ..	10	20	4	9
350-357	Andre sykdommer i sentralnervesystemet ..	15	16	—	11
360-369	Sykdommer i nerver og perifere ganglier ...	2	1	—	—
370-389	Inflammatoriske og andre øyesykdommer ..	—	—	—	—
390-398	Sykdommer i øret og mastoid prosess	3	—	—	—
VII 400-402	Revmatisk feber	—	—	—	—
410-416	Kronisk revmatisk hjertesykdom	60	38	5	20
420.1	Hjerteinfarkt, koronarsykdom	358	248	36	182
420.0-2,	Annen arteriosklerotisk og degenerativ	—	—	—	—
421, 422	hjertesykdom	40	68	19	23
430-434	Andre hjertesykdommer (inkl. hjertesykd om i. n. a.)	26	32	3	5
440-443	Hjertesykdom med hypertoni	26	14	1	8
444-447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	6	4	—	2
450-456	Sykdommer i arteriene	25	27	2	20
460-468	Sykdommer i venene og andre sykdommer i sirkulasjonssystemet	17	3	—	1

Explanation to table 45.

0: *Diagnosis* = specific category number of the detailed list within the statistical cause groups covered by the arabic numbers. 1: Pathological diagnosis reported on the original death certificate (No supplementary inquiries made for these deaths). 2: Clinical (provisional) diagnosis, reporting additional information as available (Supplementary inquiries sent for these). 3—7: Answers to these inquiries: 3: Autopsy not made. 4: Specific category number (clinical diagnosis) confirmed by autopsy. 5: Transfer to other specific category number within same sub-group (i. e. Arabic numbers listed). 6: Transfer to other specific category number within the same main group (i. e. Roman numbers listed). 7: Transfer to specific category number in other main group. 5 + 6 + 7: Transfer to other specific category number, total. 8: Transfer from other specific category number, total. 9: Net result, + or — number of deaths. 1 + 4 + 8: Number of deaths registered with autopsy. 10: Total number of deaths registered. 11: Autopsies per 100 deaths.

¹ Tilleggsopplysninger innhentes gjennom Kreftregisteret. *Supplementary inquiries sent via the Cancer Register.* ² Hovedgruppe her = hjerte- og karsykdommer. *Main group = Cardiovascular diseases.*

etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn. 1961.

list) resulting from inquiries on autopsy findings.

Of which:			Gått over til annen diagnose i alt	Kommet til fra annen diagnose i alt	Netto resultat + eller — etter seksjon	Antall dødsfall registrert på grunnl. av obduk- sjon	Antall registrerte dødsfall i alt	Obduk- sjoner i pst. av alle dødsfall	Internasj. nr. Detaljert liste
Detaljert nr. endret									
innen samme undergr.	innen samme hovedgr.	til annen hovedgr.							
5	6	7	5+6+7	8	9	1+4+8	10	11	
1	—	2	3	5	+ 2	42	216	19,4	I 001-019
—	—	1	1	4	+ 3	10	60	16,7	020-029
—	—	—	—	—	—	—	—	—	030-039
—	—	—	—	—	—	1	1	100,0	040-049
—	—	2	2	5	+ 3	17	44	38,6	050-064
—	—	—	—	—	—	—	—	—	070-074
—	1	4	5	1	— 4	7	45	15,6	080-096
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100-108
—	—	—	—	—	—	—	3	—	110-117
—	—	—	—	1	+ 1	1	14	7,1	120-138
—	—	—	—	38	+ 38	1 001	5 973	16,8	II 140-205
—	—	—	—	2	+ 2	20	129	15,5	210-239
—	—	5	5	—	— 5	7	174	4,0	III 240-245
—	—	2	2	1	— 1	4	19	21,1	250-254
—	—	6	6	1	— 5	25	328	7,6	260
1	—	2	3	2	— 1	13	22	59,1	270-277
—	—	2	2	2	— 1	10	47	21,3	280-289
1	—	3	4	3	— 1	22	119	18,5	IV 290-299
—	—	1	1	1	—	8	110	7,3	V 300-326
38	² 20	25	83	57	— 26	296	5 450	5,4	VI 330-334
1	1	5	7	8	+ 1	27	156	17,3	340-345
—	—	5	5	5	—	31	296	10,5	350-357
—	—	1	1	—	— 1	2	12	16,7	360-369
—	—	—	—	—	—	—	—	—	370-389
—	—	—	—	—	—	3	6	50,0	390-398
—	—	—	—	—	—	—	1	—	VII 400-402
2	9	2	13	18	+ 5	98	446	22,0	410-416
—	18	12	30	64	+ 34	604	5 101	11,8	420.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.0-2,
15	5	6	26	12	— 14	75	2 878	2,6	421, 422
1	16	7	24	4	— 20	35	879	4,0	430-434
—	3	2	5	—	— 5	34	621	5,5	440-443
—	2	—	2	—	— 2	8	137	5,8	444-447
—	1	4	5	9	+ 4	54	738	7,3	450-456
—	1	1	2	15	+ 13	33	100	33,0	460-468

45 (forts.). Endringer i de detaljerte statistiske klassifikasjonsnumre

Internasj. nr. Detaljert liste	<i>Diagnose.</i> Dvs. spesifikt klassifikasjonsnummer i den detaljerte liste innenfor følgende statistiske undergrupper av diagnoser:	Patologisk diagnose gitt på dødsmel- dingen uten til- leggsoppl.	Klinisk diagnose m/ oppl. om at senere resultater kan gis	Av disse:	
				Ikke obdusert	Klinisk diagnose bekräftet v/ seksjon
	0	1	2	3	4
VIII 470-475	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	—	1	1	—
480-483	Influenta	—	—	—	—
490-493	Lungebetennelse	46	67	22	31
500-502	Akutt og kronisk bronkitt	8	10	2	3
510-527	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	24	12	1	4
IX 530-539	Sykdommer i munnhulen og spiserøret	—	3	—	—
540-545	Sykd. i magesekken og tolvfingertarmen	39	18	2	14
550-553	Blindtarmsbetennelse	3	—	—	—
560-561	Brokk, med eller uten obstruksjon	5	6	1	4
570-578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	43	29	8	12
580-587	Sykd. i lever, galleblære og bukspyttkjertel	63	40	2	22
X 590-594	Nefritt og nefrose	25	26	3	18
600-609	Andre urinveissykdommer	20	17	2	8
610-617	Sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	8	10	3	4
620-637	Sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3	2	—	1
XI 640-689	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	3	4	—	4
XII 690-698	Infeksjoner i hud og underhud	1	1	—	1
700-716	Andre hudsykdommer	—	2	—	2
XIII 720-727	Artritt og revmatisme (unnt. revmat. feber)	3	—	—	—
730-738	Osteomyelitt og andre sykd. i bein og ledd	4	3	—	2
740-749	Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet	—	1	—	—
XIV 750-759	Medfødte misdannelser	55	59	10	41
XV 760-769	Fødselsskader, asfyksi og infeksjoner hos nyfødte	36	52	10	26
770-776	Andre sykdommer spesifikke for barn i første leveår	15	13	2	4
XVI 780-789	Symptomer som kan henføres til systemer eller organer	4	13	—	2
790-795	Alderdomssvakhet i. n. a., ubestemt og ukjent årsak	7	24	3	2
	Alle dødsfall av sykdommer	¹ 2 210	1 210	197	640
XVII 800-962	Ulykker/skader	116	36	5	24
970-979	Selv mord	14	3	1	2
980-985	Mord og drap	9	—	—	—
	Dødsfall i alt	¹ 2 349	1 249	203	666

¹ Inkl. 981 dødsfall hvor tilleggsopplysningene ble innhentet gjennom Kreftregisteret.
Incl. 981 deaths with supplementary inquiries sent via the Cancer Register.

etter innhentede tilleggsopplysninger om seksjonsfunn. 1961.

Of which:			Gått over til annen diagnose i alt	Kommet til fra annen diagnose i alt	Netto resultat eller ÷ etter seksjon	Antall dødsfall registrert på grunnl. av obduk- sjon	Antall registrerte dødsfall i alt	Obduk- sjoner i pst. av alle dødsfall	Internasj. nr. Detaljert liste
Detaljert nr. endret									
innen samme undergr.	innen samme hovedgr.	til annen hovedgr.							
5	6	7	5+6+7	8	9	1+4+8	10	11	
—	—	—	—	—	—	—	23	—	VIII 470–475
—	—	—	—	—	—	—	53	—	480–483
—	—	14	14	14	—	91	1 682	5,4	490–493
—	1	4	5	4	— 1	15	180	8,3	500–502
2	1	4	7	10	+ 3	38	193	19,7	510–527
—	—	3	3	—	— 3	—	13	—	IX 530–539
—	—	2	2	8	+ 6	61	186	32,8	540–545
—	—	—	—	—	—	3	30	10,0	550–553
1	—	—	1	2	+ 1	11	68	16,2	560–561
1	2	6	9	5	— 4	60	304	19,7	570–578
6	2	8	16	16	—	101	391	25,8	580–587
—	1	4	5	5	—	48	297	16,2	X 590–594
2	—	5	7	7	—	35	227	15,4	600–609
—	1	2	3	1	— 2	13	359	3,6	610–617
—	—	1	1	1	—	5	17	29,4	620–637
—	—	—	—	—	—	7	17	41,2	XI 640–689
—	—	—	—	—	—	2	12	16,7	XII 690–698
—	—	—	—	2	+ 2	4	29	13,8	700–716
—	—	—	—	1	+ 1	4	69	5,8	XIII 720–727
—	—	1	1	—	— 1	6	12	50,0	730–738
—	—	1	1	1	—	1	19	5,3	740–749
1	—	7	8	4	— 4	100	331	30,2	XIV 750–759
9	7	—	16	17	+ 1	79	295	26,8	XV 760–769
1	5	1	7	11	+ 4	30	303	9,9	770–776
—	—	11	11	1	— 10	7	161	4,3	XVI 780–789
—	1	18	19	2	— 17	11	1 893	0,6	790–795
83	98	192	373	370	— 3	3 220	31 289	10,3	
2	2	3	7	9	+ 2	149	1 768	8,4	XVII 800–962
—	—	—	—	1	+ 1	17	240	7,1	970–979
—	—	—	—	—	—	9	16	56,3	980–985
85	100	195	380	380		3 395	33 313	10,2	

Tabell 46. Dødsfall med opplysning om dødsårsaken før og etter obduksjon. 1961.

Effects of changes in classification at different ages.

Internasjonalt nr. Detaljert liste	1 – Klinisk diagnose ¹ bekreftet etter seksjon (registrert som dødsårsak) 2 – Klinisk diagnose, endret etter seksjon 3 – Revidert diagnose etter seksjon (registrert som dødsårsak)	Døde i alderen: <i>Number of deaths at ages:</i>								
		Under 1 år year	1–14 år years	15–29 år	30–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over and over	I alt Total
001–138	I. Infeksjonssykdommer ..	1. —	—	—	2	3	7	3	1	16
	2. 1	1	1	1	3	2	—	3	—	11
	3. 2	2	1	2	—	4	3	3	1	16
140–239	II. Svulster	1. ² —	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3. 1	1	—	—	5	5	18	6	5	40
240–289	III. Allergiske og endokrine sykdommer, stoffskifte- og kostsykdommer	1. 4	—	—	3	6	3	6	2	24
	2. —	—	—	—	—	4	8	3	3	18
	3. —	—	—	—	—	4	1	—	1	6
290–299	IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer ..	1. —	2	1	—	1	2	2	—	8
	2. —	—	—	—	—	—	2	2	—	4
	3. —	—	1	—	—	—	—	1	1	3
300–326	V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser	1. —	1	—	1	1	1	—	—	4
	2. —	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	3. —	—	—	—	1	—	—	—	—	1
330–334	VIa. Karlesjoner i sentralnervesystemet	1. —	—	1	9	8	31	30	23	102
	2. 2	2	1	4	6	21	24	25	83	83
	3. —	1	1	2	6	14	18	15	57	57
340–398	b. Andre sykd. i nervesystemet og sanseorg. ..	1. 2	2	4	1	5	5	1	—	20
	2. 1	2	2	—	4	3	3	1	—	13
	3. 3	2	1	4	2	—	1	—	—	13
420.1	VIIa. Sykd. i koronararteriene, hjerteinfarkt	1. —	—	1	11	42	59	49	20	182
	2. —	—	—	—	4	3	10	6	7	30
	3. —	—	—	—	3	5	15	25	16	64
Res. 400–468	b. Andre sykd. i sirkulasjonsorganene	1. —	—	—	8	16	20	20	15	79
	2. —	1	—	—	4	12	15	24	21	77
	3. 1	2	—	—	4	9	8	17	17	58
470–527	VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene	1. 5	1	—	—	4	9	7	12	38
	2. 4	—	—	—	2	1	8	6	5	26
	3. 1	1	1	1	3	2	8	5	7	28
530–587	IX. Sykd. i fordøyelsesorg.	1. 2	3	3	9	9	7	11	8	52
	2. 4	1	—	—	—	2	11	5	8	31
	3. 3	—	—	—	—	2	13	5	8	31

¹ *Diagnose* = spesifikt nummer i den detaljerte klassifikasjonsliste. *Diagnosis* = specific category in the detailed list.

1 = Clinical (provisional) diagnosis, confirmed by autopsy findings — and registered as cause of death.

2 = Clinical (provisional) diagnosis, changed by autopsy findings and transferred to other category.

3 = Revised diagnosis, transferred from other category — and registered as cause of death.

² Omfatter bare de svulster som er kommet til som dødsårsak etter revisjonen. Incl. only the neoplasms transferred from other diagnoses after the revision.

Tabell 46 (forts.). Dødsfall med opplysning om dødsårsaken før og etter obduksjon. 1961.

Inter- nasjonalt nr. Detaljert liste	1 – Klinisk diagnose bekreftet etter seksjon (registrert som dødsårsak)	Døde i alderen								
	2 – Klinisk diagnose, endret etter seksjon 3 – Revidert diagnose etter sek- sjon (registrert som dødsårsak)	Under 1 år	1—14 år	15— 29 år	30— 49 år	50— 59 år	60— 69 år	70— 79 år	80 år og over	I alt
590–637	X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 1. 2. 3.	— — —	1 — —	1 — 1	8 2 1	7 5 2	7 2 5	4 3 2	3 4 3	31 16 14
640–689	XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng 1. 2. 3.		— — —	2 — —	2 — —	— — —				4 — —
690–716	XII. Sykdommer i hud og underhud 1. 2. 3.	1 — —	— — —	1 — —	— — —	1 — —	— — —	— — 1	— — 1	3 — 2
720–749	XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet 1. 2. 3.	1 — —	— — —	— — —	— — 1	1 — 1	— 2 —	— — —	— — —	2 2 2
750–759	XIV. Medfødte misdannelser... 1. 2. 3.	32 6 4	3 1 —	— — —	3 1 —	1 — —	— — —	2 — —	— — —	41 8 4
760–776	XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år 1. 2. 3.	30 23 28								30 23 28
780–795	XVI. Symptomat. diagnoser, alderdom, ubestemt og ukjent årsak..... 1. 2. 3.	— 2 —	— 2 —	— 2 —	1 5 1	— 4 1	2 6 1	— 8 —	1 1 —	4 30 3
<i>Diseases Total</i>	Alle dødsfall av syk- dommer 1. 2. 3.	77 43 43	13 8 8	14 6 6	58 26 25	105 43 43	153 88 86	135 85 84	85 74 75	640 373 370
E 800– 985	XVII. Voldsomme dødsfall ... 1. 2. 3.	— — —	1 — —	2 — —	2 2 3	4 1 1	7 1 3	7 1 2	3 2 1	26 7 10
<i>All causes</i>	Døde i alt 1. 2. 3.	77 43 43	14 8 8	16 6 6	60 28 28	109 44 44	160 89 89	142 86 86	88 76 76	666 380 380

Tabell 47. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og alder før og etter tilleggsopplysninger om obduksjon. 1961.

Effects of changes in classification on the registration of deaths from cardiovascular diseases by sex and age.

Inter- nasjonalt nr. Detaljert liste	1 – Klinisk diagnose ¹ bekreftet etter seksjon (registrert som dødsårsak) 2 – Klinisk diagnose, endret etter seksjon 3 – Revidert diagnose etter sek- sjon (registrert som dødsårsak)	Døde i alderen: <i>Number of deaths at ages:</i>															
		0—29 år <i>years</i>		30—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over <i>and over</i>		I alt <i>Total</i>			
		M.	F.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
		M.	F.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
330–334	Karlesjoner i sentralnerv- systemet	1.	1	—	5	4	3	5	15	16	13	17	10	13	47	55	
		2.	2	1	2	2	3	3	10	11	8	16	9	16	34	49	
		3.	2	—	—	2	3	3	6	8	4	14	6	9	21	36	
400–416	Revmatisk hjertesykdom	1.	—	—	4	2	3	3	2	3	—	2	1	—	—	10	
		2.	—	—	—	—	1	1	3	3	1	2	—	2	5	8	
		3.	—	—	—	1	1	3	3	—	1	6	1	2	6	12	
420.1	Sykdommer i koronararteriene, 2. hjerterinfarkt	1.	—	—	12	—	31	11	47	12	28	21	11	9	129	53	
		2.	—	—	2	2	2	1	7	3	1	5	3	4	15	15	
		3.	—	—	3	—	3	2	11	4	15	10	6	10	38	26	
420.0, 420.2, 421, 422	Arteriosklerotisk og degenera- tiv hjertesykdom	1.	—	—	—	—	2	—	1	1	3	7	4	5	10	13	
		2.	—	—	—	—	—	1	2	2	4	6	4	7	10	16	
		3.	—	—	1	—	1	—	—	1	—	5	—	4	2	10	
430–434	Andre og ikke nærmere an- gitte hjertesykdommer	1.	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	4	1	
		2.	—	1	2	1	2	4	1	1	2	4	1	5	8	16	
		3.	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	
440–443	Hypertonisk hjertesykdom	1.	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	1	4	4	
		2.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	—	2	3	
		3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
444–447	Hypertoni uten oppgitt hjerte- sykdom	1.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	
		2.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	
		3.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
450–456	Sykdommer i arteriene	1.	—	—	—	1	3	1	7	3	2	1	2	—	14	6	
		2.	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	2	3	
		3.	—	—	—	1	1	1	2	1	1	1	1	—	5	4	
460–468	Sykdommer i venene	1.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
		2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	
		3.	1	—	—	—	1	—	1	—	1	2	2	7	6	9	
592	Kronisk nefritt	1.	1	1	5	2	3	2	1	1	—	—	—	—	10	6	
		2.	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	2	1	
		3.	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	

¹ For definition of diagnosis and 1, 2, 3 see table 46.

**Supplementary inquiry on the cause of death sent via the public health officer
to the attending physician/hospital.**

Signed by the Medical Consultant of the Central Bureau of Statistics.

Name of deceased date of birth

Place of death date of death

It is stated on the death certificate that the cause of death was:

I. a.

b.

c.

II.

Name and address of certifier. Name and address of attending physician/
hospital — who is to answer this inquiry.

The underlying cause of death for this patient is stated on the death
certificate as

Was an autopsy performed? ☐ Yes ☐ No.

Other post-mortem examinations? ☐ Yes ☐ No.

(Please specify).

.....

Was the cause of death stated on the certificate *confirmed* by the autopsy?

☐ Yes ☐ No.

If no — kindly state the underlying cause of death below — considering
the post-mortem findings together with the clinical diagnosis.

I. a.

b.

c.

II.

Please return this form to the public health officer at the place of death
— (who will make the appropriate corrections in his death register before
forwarding the forms to the Central Bureau of Statistics).

The statistical material in the cause of death statistics - changes in classification resulting from inquiries on autopsy findings - and effects of these changes on the statistical data.

The statistical material.

The official cause of death statistics embrace all deaths in the population with a permanent residence in Norway — in 1961 33 313 deaths. Medical certificates were issued for 98,5 per cent of these deaths. The following criteria of diagnostic evidence are tabulated:

1. Autopsy.
2. Medical attention during last illness (with or without examination of body).
3. Examination of body + previous medical attention for the condition registered as cause of death.
4. Examination of body (external) without previous medical attention.
5. Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence.

The registration of the causes of death from diseases was based on autopsies for 10,3 per cent, medical attention during last illness for 81,2 per cent, previous medical attention for 2,2 per cent, examination of body without medical attention for 5,3 per cent and certificates received from abroad for 0,4 per cent. For 0,6 per cent the type of diagnostic registration was unknown. The autopsy rate varied from 30,2 per cent for congenital malformations to 5,4 per cent for cerebrovascular lesions.

Autopsies per 100 deaths from malignant neoplasms were 16,7. However, all death certificates mentioning or suggesting the presence of cancer or tumor (18—19 per cent of all deaths) are checked against the files of the National Cancer Register. For every case not found in the files, inquiries are made by the Cancer Register, and due corrections made before the certificates are returned to the Central Bureau of Statistics, for statistical tabulation. The Cancer Register also adds a 5th digit to the diagnosis code number, indicating the validity or reliability, i. e. the kind of examinations supporting the diagnosis.

For about 2/3 of all cancer deaths the diagnosis was verified by histological examination, for about 7 per cent by operation without histological examination and for 10 per cent by X-ray examination. For another 10 per cent the diagnosis was based on clinical examination only — half of these deaths occurred in hospital — and for 4 per cent the validity of the diagnosis was not stated at the time of the statistical tabulation. These percentage rates vary according to the primary site of the cancer. (See table 19, page 22.)

In *table 42, page 46*, the deaths from all diseases are tabulated by diagnostic evidence and age, and sex- and age-specific autopsy rates from the leading causes of death are given in *table 43, page 47*.

The autopsy rate is decreasing with increasing age. Information on the cause of death was confirmed by autopsy findings for about 20 per cent of all deaths at ages under 50 years, for 16 per cent at ages between 50—70 years, for 9 per cent at ages between 70—80 years and for 4 per cent at ages over 80 years. Autopsies per 100 deaths for the principal causes were as follows:

Age	Diseases total	Malignant neoplasms (140—205)	Vascular lesions of c. n. system (330—334)	Coronary disease (420.1)	All other cardiovasc. diseases (Res. 400—468)
0-49 years	20	21	26	17	22
50-59 »	19	22	16	15	22
60-69 »	15	20	9	14	10
70-79 »	9	15	5	11	6
80 years and over	4	8	3	8	2
Total	10	17	5	12	6

Changes in classification resulting from additional information on autopsy findings.

For civil registration purposes the death certificates are often issued before the autopsy findings are known. However, the certificates contain the question: «Will results from autopsy or other post-mortem examinations be available later?» All death certificates giving an affirmative answer were coded with a provisional classification number, and supplementary inquiries were sent to the *attending* physician/hospital (see form on page 57). Excluded were death certificates mentioning a neoplasm or tumor, which were, as previously mentioned, checked at the Cancer Register. For all deaths from other causes, the final (pathological) diagnosis was reported on 1 368 certificates, while 1 249 stated that later results were available. The answers to the 1 249 inquiries were:

Autopsy not made 203 deaths
 Clinical diagnosis (i. e. the specific category
 number of the detailed list) confirmed for . 666 »
 Changed for 380 »

The pathological diagnosis for 1 046 deaths — or 43 per cent of all autopsies among deaths from causes other than malignant neoplasms — was entered on the death certificate *after* its arrival in the Central Bureau of Statistics, resulting in a change of the specific classification number (detailed list) for 380 deaths (36,3 per cent), while the clinical diagnosis, originally stated on the certificates, was confirmed for 666 (63,7 per cent).

The divergences between the clinical and pathological diagnoses were less at ages between 15 and 60 years than in the youngest and oldest age groups. However, it must be emphasized that a series of specific category numbers in reality indicate only a slight difference in diagnostic accuracy. In the statistical compilation these numbers are generally combined in appropriate minor groups and the mortality rates computed for these groups. In *table 44, page 48*, the specific categories of the detailed list are combined in 50 sub-groups and cross-tabulated for the clinical (provisional) diagnosis and the pathological (revised) diagnosis within these groups. The survey on page 43 records the conformity and changes in classification within the main chapters of the ICD. It will appear from these figures that of 185 deaths assigned to cerebro-vascular lesions, the specific category numbers were confirmed for 55 per cent only, while 75 per cent were still assigned to cerebro-vascular lesions after the additional information on autopsy findings, and further 11 per cent were after the revision still registered in the same main group, which in this connection means the total group

of vascular diseases. Approximately 14 per cent of the deaths, clinically assigned to cerebro-vascular lesions were transferred to other main chapters of the ICD.

The highest conformity between the clinical and pathological diagnoses was found for coronary disease — 86 per cent for the specific category number 420.1 — and only 6 per cent were transferred to causes other than cardiovascular diseases.

However, no general conclusions can be drawn from these small figures, and a comparison of clinical and pathological diagnoses as recorded in the official death certificates will for several reasons be rather superficial, and can only serve as an indicator for more scientific research in this field.

Effects of changes in classification on the cause of death statistics.

The main object of the present investigation was to study to what extent such changes in classification would influence the mortality statistics. The conformity and dispersion within the various causegroups will be seen from the crosstabulation in *table 44*, and the effect of this dispersion on the registered number of deaths is recorded in *table 45, page 50*, for the same cause groups, and in *table 46, page 54*, for the principal causes at various ages.

As will be seen from these tables the transfers to and from the specific category numbers are to a great extent counterbalancing each other. The net result for the principal causes of death, total and in the different age groups will appear from the survey on page 44.

The autopsy findings revealed 38 deaths from malignant neoplasms, or 3,6 per cent. They were registered by primary site as follows: digestive system 17, respiratory system 3, urogenital system 3, lymphatic and hæmotopoietic tissues 7, other sites 8.

For 553 deaths — or more than 50 per cent of all deaths included in this investigation — the cause of death was clinically reported as a cardiovascular disease. After the revision 542 deaths were assigned to this group. The changes were to a great extent transfers within the individual category numbers of cardiovascular diseases, resulting in a net increase of deaths from coronary disease, while the figures indicate that the cerebro-vascular lesions had been overrepresented in the clinical material. Particulars by sex and age are given in *table 47, page 56*.

Of the 2 081 deaths registered in 1961 under ill-defined or unknown causes, 824 were assigned to senility n. o. s. (794). For more than 50 per cent of the remaining 1 257 the death was reported as sudden, without any previously known disease. Only 34 autopsies were made among these deaths, and of these 30 were registered under more specific category numbers.

XVI. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller manuskript:

1. Medisinalpersonale ved utgangen av 1962 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødsårsak (detaljert liste) og grunnlaget for diagnosen: Obduksjon, undersøkelse eller behandling før døden, syning etter døden.
4. Dødsfall etter dødsårsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødssted (i eller utenfor sykehus). Riket.
6. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og døds måned. Riket, Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og alder. Landdistrikter og byer.
8. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen) og kjønn, fylkesvis for landdistrikter og byer.
9. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og sokn. Oslo og Bergen.
10. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
11. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
12. Voldsomme dødsfall i alt etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
13. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn/alder, landdistrikter og byer.
14. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn, fylkesvis for landdistrikter og byer.
15. De enkelte dødsårsaker (detaljert liste) etter kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hovedårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak til døden.
16. Krysstabell — Komplikasjon (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
17. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
18. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — komplikasjon (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
19. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — medvirkende årsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
20. Dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med komplikasjon/direkte årsak (60 grupper) og/eller medvirkende årsak (60 grupper) etter kjønn og alder i aldersklassene: Under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.

In addition to the tables printed in this volume, the following tables are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1962 by individual public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health in individual public health districts.

3. Deaths by cause (detailed list) and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country.
4. Deaths by cause (detailed list), sex and age. Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause (A-list), sex and place of death (in or outside hospital establishments). The whole country.
6. Deaths by cause (A-list), sex and month of death. The whole country, Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Rural districts and towns.
8. Deaths by cause (A-list), sex and counties. Rural districts and towns.
9. Deaths by cause (A-list), sex and parish. Oslo and Bergen.
10. Deaths from tuberculosis by sex and age. Counties, rural districts and towns.
11. Deaths from malignant neoplasms by sex and age. Counties, rural districts and towns.
12. Deaths from accidents, suicides and homicides by sex and age. Counties, rural districts and towns.
13. Deaths from accidents, suicides and homicides (detailed list) by sex and age. Rural districts and towns.
14. Deaths from accidents, suicides and homicides (detailed list) by sex and counties. Rural districts and towns.
15. Deaths by cause (detailed list), selected as underlying cause of death, complication/direct cause or contributory cause by sex and age.
16. Cross-tabulation: Complication (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses) by sex.
17. Cross-tabulation: Contributory cause (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses) by sex.
18. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and complication/direct cause (60 groups) by sex.
19. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and contributory cause (60 groups) by sex.
20. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with complication/direct cause (60 groups) and/or contributory cause (60 groups) by sex and age.

¹ The list of 60 groups of diagnoses is given in table VIII, page 142.

English summary

Public health districts, medical health personnel, page 7.

At the end of 1962 Norway was divided in 411 public health districts. The number of authorized physicians was 4 457 or 1,2 per 1 000 population. There were 2 661 dentists, 1 012 midwives and 10 905 male and female nurses, of whom 8 957 were working in hospitals. The number of pharmacies was 279, staffed by 718 pharmacists. One pharmacy was not operating.

General hospitals, sanatoria etc., page 8.

At the end of 1962 there were 229 general hospitals and clinics (including cottage hospitals) with 21 273 beds, 37 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 2 055 beds, and 52 maternity clinics and maternity homes with 881 beds. In addition there were in the general hospitals 435 beds in special wards for tuberculosis, and 2 100 beds for confinements and obstetrics.

During 1962 4 nursing homes for tuberculosis were permanently closed. As a consequence of the decreasing number of tuberculous patients needing cure in sanatoria and nursing homes, a great number of the beds on these establishments was used for treatment of other diseases than tuberculosis.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases, page 13.

The medical practitioners are required to notify cases of the most serious infectious diseases to the public health officer on a prescribed form, stating name, sex and address etc. The diseases subject to such notification are listed in table XIV. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report, stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. The monthly returns cover the diseases listed in table XV. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 9, page 13.

On the basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares, at the end of each month, a statistical report on the total number of cases notified to him or observed by himself during the month. He also prepares quarterly revised lists, including information on sex and age for all individually notified cases. (See table 10, page 14, and table XVI.)

Notified cases of tuberculosis, page 14.

In 1962 the total cases of tuberculosis registered by the local health services were 2 037, of which 1 275 were bacillary tuberculosis. Of the bacillary cases 805 were new cases, and 470 had been previously notified to the health officer, either in the same district or in the district where the diseased previously resided. The morbidity rates of tuberculosis per 100 000 population in tables 13 and 14, pages 16 and 17 are based on registered cases of bacillary tuberculosis in the year.

Mortality. Causes of death, page 23.

The total number of deaths in 1962 was 34 318, of which 32 252 deaths from diseases and 2 066 from violent deaths. The crude death rate in 1962 was 943 per 100 000 population (886 from diseases and 57 from violent deaths). The total death rates for males exceeded the female rates at all ages. Cerebro- and cardio-vascular diseases accounted for 50 per cent of all deaths, while nearly 18 per cent were assigned to malignant neoplasms, 7 per cent to diseases of the

respiratory system, 6 per cent to violent causes and 6 per cent to senility or other ill-defined or unknown causes.

Infant mortality, page 26.

The number of infant deaths in 1962 was 1 104, i. e. a mortality rate of 17,7 per 1 000 live births, compared to 17,9 in 1961. The death rate of the neonatal period (the first 4 weeks of life) was 12,0 and the post-neonatal rate was 5,7. The perinatal death rate was 23,7. In 1962 96 per cent of all births occurred in hospitals or maternity wards.

In 1962 58 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life, and 68 per cent within the neonatal period. Immaturity was stated as the underlying cause for 237 or 32 per cent of all neonatal deaths. In addition, immaturity was mentioned as a contributory condition in 230 cases assigned to other causes. Consequently more than 62 per cent of all the neonatal deaths were associated with immaturity.

The principal causes of death in the post-neonatal period were congenital malformations and pneumonia.

Mortality from malignant neoplasms, page 28.

The number of deaths assigned to malignant neoplasms in 1962 amounted to 5 999 — 3 129 males and 2 870 females. The crude death rate was 165, 172 for males and 157 for females. The sex and age specific death rates by primary sites are given in table 27, page 29.

Mortality from vascular diseases, page 30.

Deaths from cerebro- and cardiovascular diseases numbered 17 301 — 9 023 males and 8 278 females — including vascular lesions of the central nervous system (330—334), diseases of the circulatory system (400—468) and chronic nephritis (592). The crude death rate was 475—498 for males and 453 for females. However, the different age distribution of the two sexes must be considered, 37,5 per cent of the male deaths against 22,0 per cent of the female deaths occurring at ages under 70 years. The vascular deaths accounted for 50 per cent of all deaths in 1962, of which about 1/3 were assigned to vascular lesions of the central nervous system, 1/3 to coronary disease, heart infarction (420.1) and 1/3 to all other vascular diseases. The markedly higher mortality of middle-aged males compared to females may be attributed to deaths from arteriosclerotic and degenerative heart disease, notably coronary disease (420.1). At ages 40—60 the male death rate from 420.1 was 5 times as high as the female rate.

Deaths from congenital heart disease and cardiovascular syphilis are registered under congenital malformations and syphilis respectively. In 1962 41 deaths were registered as due to cardiovascular syphilis — i. e. 1,1 per 100 000 population. The deaths assigned to congenital malformations of circulatory system (no. 754) numbered 181 or 5 per 100 000 population. Of these latter deaths 118 occurred during the first year of life (1,90 per 1 000 live births).

Accidental deaths, suicides and homicides, page 33.

In 1962 1 167 males and 597 females died from an accidental injury, 228 males and 58 females committed suicide and 11 males and 5 females were killed by other persons. Violent deaths accounted for 7,7 per cent of all deaths among

males and 4,1 per cent among females, and the crude death rate was 78 and 36 per 100 000 population for males and females respectively.

Accidents accounted for 197 deaths, or about 40 per cent of all deaths among children between 1—14 years, and the majority were assigned to drowning (86) and road traffic accidents (72). Of the accidental deaths among males aged 15—69 years 37 per cent were reported as occupational in 1962, compared to 35 per cent in 1961 (for details see table XII, page 148). Approximately 50 per cent of the occupational deaths occurred in the merchant fleet or in the fishing and whaling industry.

About one third of all accidental deaths occurred on home premises. More than 75 per cent of the victims were 70 years and more and the principal injury was fractures caused by falls.

The number of suicides registered in 1962 increased to 286 from 240 in 1961. The suicide rate per 100 000 population was 12,6 for males and 3,2 for females.

Tabeller

Tabell I. Medisinalpersonale i de enkelte fylker ¹. Utgangen av 1962.*Public health personnel by counties.*

Fylker <i>Counties</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Tallet på innbyggere <i>Population</i>		Jord- modre <i>Mid- wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
			pr. lege per physi- cian	pr. tannl. per dentist		ved sykehus in hospitals	utenfor sykehus outside hospitals	Antall Number	Farma- søyer Phar- macists
Østfold	188	132	1 096	1 561	46	315	73	22	45
Akershus	246	143	1 015	1 746	38	561	123	16	45
Oslo	1 281	453	377	1 065	76	2 863	670	44	167
Hedmark	148	96	1 201	1 851	48	250	55	16	33
Oppland	138	88	1 208	1 894	52	267	67	12	33
Buskerud	192	116	887	1 469	39	335	73	17	42
Vestfold	154	117	1 153	1 517	23	299	71	13	39
Telemark	151	88	1 007	1 728	35	252	52	13	25
Aust-Agder	71	45	1 093	1 725	20	121	42	8	20
Vest-Agder	125	72	890	1 555	39	311	63	7	23
Rogaland	227	139	1 075	1 756	75	535	76	17	41
Hordaland	107	78	2 159	2 961	60	197	75	8	18
Bergen	268	141	435	826	32	699	70	12	32
Sogn og Fjordane	57	40	1 762	2 511	58	100	28	8	13
Møre og Romsdal	154	93	1 395	2 310	83	346	64	13	31
Sør-Trøndelag	199	118	1 082	1 824	60	544	92	16	41
Nord-Trøndelag	85	41	1 370	2 840	37	188	26	7	17
Nordland	186	111	1 290	2 162	94	410	115	17	28
Troms	96	60	1 345	2 152	51	217	61	7	15
Finnmark	47	26	1 559	2 818	39	141	58	6	10
Riket <i>The whole country</i>	4 120	2 197	858	1 423	1 005	8 951	² 1 954	279	718

¹ Etter oppgaver fra de offentlige leger. *Based on information from the public health officers.*² Herav 12 med jordmorutdannelse. *Of which 12 also trained midwives.***Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.***Number of beds and patients treated in hospitals.*

Sykehus <i>Hospitals</i>	Syke- senger pr. ^{31/12} 1962 <i>Num- ber of beds</i>	Belegg <i>In-patients</i>					For- plei- nings- dager i året ¹	Gjen- nom- snittl. daglig belegg ²
		Pr. ^{1/1} 1962	Innlagt <i>Admit- ted</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>		Pr. ^{31/12} 1962		
				Lev. <i>Alive</i>	Døde <i>By death</i>			
Oslo.								
Rikshospitalet	1 091	502	18 966	18 564	410	494	339 153	929
Kvinneklinikken								
Oslo militære sykehus	65	23	957	958	3	19	15 742	43
Ullevål sykehus med biavdelinger	2 111	1 562	36 509	34 682	1 924	1 465	644 162	1 765
Aker sykehus	667	506	13 426	12 669	703	560	225 954	619
Vor Frue hospital	145	65	1 967	1 938	41	53	36 537	100
Røde Kors' klinikk	125	95	2 256	2 178	96	77	35 640	98
Diakonissehusets sykehus	240	201	1 974	1 718	248	209	81 100	222
Oslo sanitetsforenings revmatismesykehus	147	122	1 404	1 400	1	125	53 037	145
Wergelandsveiens klinikk	54	11	1 579	1 557	13	20	..	..
Betanien hospital	90	36	2 199	2 179	18	38	24 628	67
Menighetssøsterhjemmets klinikk	74	42	1 869	1 815	43	53	24 576	67
«Sophies Minde», klinikken for vanføre ..	116	51	1 811	1 809	—	53	35 629	98
Det norske Diakonhjem, Vinderen.....	132	115	1 556	1 429	120	122	47 455	130
Det Norske Radiumhospital, Montebello	345	216	5 517	5 384	135	214	112 348	308
Kronprinsesse Märthas institutt	80	50	1 035	1 044	—	41	27 967	77

¹ Board days. ² Average number of in-patients.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.

Sykehus	Syke- senger pr. ^{31/12} 1962	Pr. ^{1/1} 1962	Belegg				For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg
			Innlagt	Utskrevet		Pr. ^{31/12} 1962		
				Lev.	Døde			
Østfold.								
Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad	302	236	5 367	5 035	331	237	106 745	292
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	85	3 815	3 805	27	68	43 600	119
Betesda sykehus, Fredrikstad	30	30	442	440	3	29	11 322	31
Moss komm. sykehus, Moss	105	64	1 367	1 281	90	60	24 594	68
Halden komm. sykehus, Halden	142	105	2 528	2 389	141	103	46 152	126
St. Josefs hospital, Halden	54	41	137	118	18	42	17 405	48
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg ..	140	112	3 664	3 532	148	96	53 627	147
Askim komm. sykehus, Askim	42	27	713	701	18	21	12 595	35
Trøgstad sykestue, Trøgstad	12	10	94	95	9	—	4 029	11
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	17	99	91	8	17	5 191	14
Akershus.								
Sentralsykehuset i Akershus, Nordby- hagen p. å.	367	214	7 993	7 722	255	230	122 850	337
Bærum komm. sykehus, Sandvika	180	132	3 874	3 704	183	119	56 004	153
Marie Plathes Minde, Sandvika	21	11	184	184	3	8	5 510	15
Stensby sykehus, Minnesund	88	38	1 600	1 524	71	43	27 590	76
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm ..	45	28	910	891	23	24	14 913	41
Røde Kors' sykestue, Ski	35	18	273	240	28	23	10 159	28
Søndre Hølands komm. sykestue, Hemnes	20	14	104	88	14	16	6 036	17
Nannestad komm. sykestue, Nannestad	10	10	89	79	12	8	2 488	7
Drøbak sykestue, Drøbak	40	25	863	830	27	31	11 678	32
Enebakk komm. sykestue, Ytre Enebakk	16	13	77	69	8	13	5 036	14
Solli sykehjem, Nittedal	25	20	70	46	18	26	..	..
Sunnås sykehus, Nesoddtangen	168	123	501	453	20	151	59 961	164
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	215	150	5 424	5 214	215	145	..	..
Hamar komm. sykehus, Hamar	102	73	1 392	1 332	67	66	31 253	86
St. Torfinns klinikk, Hamar	35	4	500	497	—	7	7 261	20
Røde Kors' klinikk, Hamar	40	19	1 146	1 145	4	16	12 316	34
Glåmdal sykehus, Kongsvinger	118	—	794	716	17	61	9 443	78
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd ..	32	9	443	407	30	15	7 580	21
Østby sykehus, Trysil	12	6	8	5	1	8	2 685	7
Eidskog komm. sykehus, Skotterud	29	30	269	252	32	15	7 806	21
Stange komm. sykehus, Stange	34	35	159	126	38	30	11 671	32
Ringsaker komm. sykehus, Moelv	42	41	147	116	36	36	15 017	41
Løten komm. sykehus, Løten	12	11	67	52	15	11	..	..
Nord-Østerdal sykehus, Tynset	52	22	938	903	32	25	13 846	38
Tolga og Os sykehus ¹	29	18	96	84	12	18	7 076	19
Sør-Odal sykehus, Skarnes	38	24	580	553	35	16	10 408	31
Alvdal sykestue, Alvdal	12	6	125	108	15	8	2 929	8
Østlandske vanførejhems behandlings- avdeling, Hamar	74	40	390	386	—	44	26 059	71
Oppland.								
Fylkessykehuset, Lillehammer	230	143	5 591	5 456	146	132	80 954	222
Fylkessykehuset, Gjøvik	250	186	5 819	5 595	245	165	92 078	252
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	34	9	630	629	3	7	8 845	24
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre	26	11	161	141	18	13	6 192	17
Østre Toten sykehus, Lena	52	37	88	62	21	42	12 871	35
Ottadalen helseheim, Lom	20	32	299	286	17	28	10 898	30
Lunner komm. sykestue, Lunner	16	13	116	112	6	11	4 018	11

¹ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III.) *Mixed hospital and nursing home for tbc. Data for the latter in table III.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.

Sykehus	Syke- senger pr. $\frac{31}{12}$ 1962	Pr. $\frac{1}{1}$ 1962	Innlagt	Belegg		Pr. $\frac{31}{12}$ 1962	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg
				Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus, Drammen	400	242	10 249	10 242		249	141 872	389
St. Josefs hospital, Drammen	45	3	1 115	1 110	3	5	10 648	29
Kongsberg sykehus, Kongsberg	125	60	2 357	2 272	73	72	39 666	109
St. Franciskus hospital, Hønefoss	20	13	369	334	37	11	6 455	18
Hol komm. sjukestugu, Hol	14	4	226	221	6	3	2 774	8
Gol komm. sykestugu, Gol	13	6	276	261	9	12	3 959	11
Furulund pleiehjem, Kongsberg	19	21	9	16	2	12	4 834	13
Vestfold.								
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg	363	244	8 214	7 844	325	289	133 600	366
Horten sykehus, Horten	65	31	1 486	1 440	34	43	21 329	58
Holmestrand sykehus, Holmestrand	19	15	209	19	190	15	5 928	16
Larvik sykehus, Larvik	40	32	905	884	20	33	14 001	38
Sandefjord sykehus, Sandefjord	107	76	2 411	2 411		76	37 048	102
Stavern sykehus, Stavern	10	3	52	52	1	2	696	2
Furubakken sykehus, Larvik	35	35	89	66	27	31	12 537	34
St. Olavs klinikk, Tønsberg	45	13	997	991	2	17	10 150	28
Telemark.								
Telemark sentralsykehus, Moflaten	¹ 160	99	3 983	3 775	193	114	52 971	130
Betanien hospital, Skien	104	39	2 138	2 114	24	39	30 648	84
Telemark polioinstitutt, Skien	31	28	157	156	—	29	11 231	31
Porsgrunn lutherske sykehus, Eidanger	163	104	3 981	3 916	59	110	57 008	156
St. Josefs hospital, Porsgrunn	120	95	2 067	1 921	140	101	41 393	115
Langesund komm. sykehus, Langesund	21	12	122	116	10	8	3 362	9
Kragerø interkomm. sykehus, Kragerø	40	16	597	554	36	23	11 304	31
Notodden komm. sykehus, Notodden	42	39	942	947	17	17	12 938	35
Rjukan sykehus, Rjukan	70	43	1 301	1 269	39	36	21 278	59
Tokke helseheim, Dalen i Telemark	17	..	..	..	..	..	..	..
Aust-Agder.								
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal	225	160	5 166	4 951	216	159	78 819	216
St. Franciskus hospital, Arendal	60	25	1 099	1 086	14	24	17 053	47
Risør komm. sykehus, Risør	28	17	310	283	22	22	7 560	21
Tvedestrand komm. sykehus, Holt	14	13	109	90	18	14	4 545	12
Grimstad komm. sykehus, Grimstad	33	25	149	120	21	33	12 180	33
Egra helseheim, Grimstad	40	40	108	87	24	37	14 120	39
Lillesand sykehjem, Lillesand	9	9	62	45	17	9	3 160	9
Vest-Agder.								
Sentralsykehuset, Kristiansand	267	131	4 435	4 148	248	170	78 691	216
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord	74	69	1 774	1 703	83	57	28 669	79
Farsund sykehus, Farsund	82	56	1 239	1 184	55	56	24 010	66
Mandal sykehus, Mandal	45	28	969	928	40	29	13 400	37
St. Josefs hospital, Kristiansand	92	33	1 512	1 494	23	28	22 312	61
Solvang sykehus, Kristiansand	38	5	1 460	1 459	—	6	12 413	34
Sørlandets revmatismesykehus, Kr.sand	61	41	660	652	—	49	22 437	61
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	249	191	5 950	5 701	273	167	89 262	245
Stavanger sykehus, Stavanger	310	206	5 424	5 095	307	228	97 190	266
Stavanger B-sykehus, Stavanger	55	55	46	6	40	55	19 969	55
St. Franciskus hospital, Stavanger	78	34	1 830	1 830	3	31	23 213	64
Stavanger san.forenings klinikk, St.vgr.	56	47	1 580	1 605	5	17	23 188	64

¹ Dessuten disponerer sykehuset 15 plasser i Betanien hospital. *In addition the hospital disposes of 15 beds in Betanien hospital.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1962	Belegg				Pr. ³¹ / ₁₂ 1962	For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg
		Pr. ¹ / ₁ 1962	Innlagt	Utskrevet				
				Lev.	Døde			
Egersund komm. sykehus, Egersund ...	16	9	105	87	15	12	3 663	10
Sandnes komm. sykehus, Sandnes	90	79	1 619	1 577	48	73	28 473	78
Haugesund komm. sykehus, Haugesund.	230	180	4 180	3 966	228	166	74 589	204
St. Franciskus hospital, Haugesund	30	9	551	543	4	13	7 533	21
Revmatismesykehuset, Haugesund	120	100	913	896	6	111	43 548	119
Sauda sykehus, Sauda	42	21	934	909	21	25	13 191	36
Kopervik sanitetsforenings sykehus ...	19	9	154	132	19	12	4 340	12
Haugesund san. for. sykehj., Førdesfjorden	23	22	19	13	8	20	7 956	22
Interkomm. sykeheim, Hillevåg.....	41	41	23	9	14	41	ca. 15 000	41
Hordaland.								
Fylkessykehuset, Odda	100	63	2 257	2 210	62	48	33 668	92
Fylkessykehuset, Stord	72	46	973	920	57	42	22 428	61
Voss sjukehus, Voss	95	51	1 766	1 717	50	50	25 093	70
Hatlestad sykehus, Kalandseidet	54	54	303	302	1	54	20 051	55
B-sykehuset, Laksevåg	62	5	561	506	17	43	13 584	37
Bergen.								
I/S Haukeland sykehus med biavdelinger	927	596	21 831	21 272	566	589	315 749	865
Florida sykehus	165	47	3 297	3 227	54	63	45 380	124
Hospitalet Betanien	168	85	3 111	3 117	28	51	54 853	150
Diakonissehjemmets klinikk	100	83	3 059	3 013	53	76	38 867	106
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	110	77	2 052	2 015	75	39	37 693	103
Fylkessykehuset, Lærdal	58	19	708	673	29	25	13 034	36
Fylkessykehuset, Høyanger	60	35	1 089	1 053	36	35	19 681	54
Fylkessykehuset, Nordfjordeid	74	34	1 308	1 273	29	40	22 987	63
Førde sjukestove, Førde i Sunnfjord ...	10	6	137	133	4	6	3 142	9
Røde Kors' sykestue, Balestrand	14	6	102	98	5	5	2 818	8
Luster sjukestove, Luster	10	7	174	164	9	8	..	..
A/S Årdal og Sunndal v. sykest., Ø. Årdal	10	2	79	79	2	—	1 319	4
Sogndal helsehus' sykestue, Sogndal ...	14	6	149	142	8	5	2 543	7
Askvoll sjukestove, Askvoll	16	14	21	14	5	16	5 446	15
Røde Kors' sykestue, Måløy	15	5	155	143	7	10	3 650	10
Årdal komm. føde- og pleiehjem, Årdalst.	33	18	190	179	5	24	8 938	24
Møre og Romsdal.								
Fylkessykehuset, Kristiansund	192	120	3 593	3 472	117	124	66 822	183
Fylkessykehuset, Ålesund	¹ 235	141	5 896	5 725	154	158	88 597	243
Fylkessykehuset, Volda	96	93	2 224	2 203	60	54	34 134	94
Fylkessykehuset, Molde	405	215	7 161	7 035	142	199	124 167	340
Herøy sjukeheim, Eggesbønes	30	11	425	404	12	20	7 740	21
Olafsminde sykehus, Borgund	75	25	2 095	2 100	8	12	23 921	66
Austbø sjukeheim, Molde	18	10	173	169	1	13	5 163	14
Stranda sjukestove, Stranda	16	5	212	206	6	5	4 026	11
Smøla san. forenings sykestue, Innsmøla	14	5	192	174	16	7	3 779	10
Mariaheimen sykeklinikk, Borgund	21	9	352	326	21	14	6 769	19
«Stella Maris» B-sykehus, Kristiansund .	14	..	..	..	..	..	..	..
Sosialmedisinsk avdeling for Møre og Romsdal, Reknes, Molde	40	14	176	169	—	21	9 602	26
Sør-Trøndelag.								
Sentralsykehuset, Trondheim	540	345	9 446	8 892	548	351	187 071	513
Kalvskindet sykehus, Trondheim	109	105	83	41	42	105	39 443	108
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	17	1 323	1 288	32	20	21 229	58

¹ Dessuten disponerer sykehuset 25 plasser til øre-, nese-, og halsavdeling på Olafsminde sykehus og Mariaheimen med 21 plasser som B- sykehus. *In addition the hospital disposes of 25 beds for Oto-, rhino-, laryngology in Olafsminde hospital, and 21 beds in Mariaheimen for chronically sick.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1962	Belegg					For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg
		Pr. 1/1 1962	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1962		
				Lev.	Døde			
Røde Kors' klinikk, Trondheim	120	35	3 176	3 168	17	26	36 530	100
Tyholt B-sykehus, Strinda	61	56	138	101	33	60	21 649	59
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	68	55	2 359	2 371	—	43	24 388	67
Revmatismesykehuset, Trondheim	53	—	563	563	—	—	14 006	38
Meldal san.forenings sykehjem, Meldal ..	33	29	73	52	18	32	11 891	33
Orkdal san.forenings sjukehus, Orkdal ..	145	81	2 948	2 841	106	82	50 132	137
Oppdal sykehjem, Oppdal	24	21	353	334	26	14	6 980	19
Strinda komm. sykehus, Trondheim	86	41	1 597	1 552	45	41	24 908	68
Frøya san.forenings sykehjem, Hamarvik	16	12	58	51	6	13	4 946	14
Rørosherredenes sykehus, Røros	41	24	832	788	39	29	13 882	38
Ørland sykestue, Brekstad	25	21	355	343	17	16	6 954	19
Åfjord helsehus, Å i Åfjord	20	9	140	123	13	13	4 661	13
Hitra helsehus, Fillan	24	18	120	111	11	16	6 747	18
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger	220	130	5 218	5 055	163	130	77 554	213
Namdal sykehus, Namsos	325	168	5 660	5 507	173	148	112 082	307
Meråker san.forenings sykehjem, Meråker	14	9	67	61	5	10	4 207	12
Lierne sykestue, Nordli	10	3	191	185	3	6	2 159	6
Stjørdal sykestue, Stjørdal	32	20	328	308	24	16	6 618	18
Rørvik san.forenings sykestue, Rørvik ..	12	12	241	234	8	11	3 931	11
Steinkjer san.forenings sykehj., Steinkjer	25	..	..	..	..	..	..	..
Leksvik sykestue, Leksvik	11	—	34	16	8	10	2 471	8
Innherred sykehjem	45	—	115	52	37	26	6 748	32
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	130	78	2 816	2 729	84	81	46 506	127
Gravdal sykehus, Gravdal i Lofoten	32	33	1 306	1 297	10	32	17 980	49
Stokmarknes sykehus, Stokmarknes	205	94	4 220	4 135	86	93	62 247	162
Bodø sykehus, Bodø	285	173	8 026	8 048	—	151	106 907	293
Narvik komm. sykehus	249	189	3 720	3 610	147	152	84 249	231
Narvik komm. epidemilasarrett								
Svolvær sanitetsforenings sykestue	24	14	517	510	8	13	7 119	20
Sulitjelma sykehus, Sulitjelma	20	10	273	271	8	4	5 043	14
Brønnøysund san.forenings sykestue	14	6	254	238	12	10	4 665	13
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad ...	10	5	88	78	5	10	2 777	8
Mosjøen og Vefsn sykehus, Mosjøen	105	74	2 165	2 089	82	68	41 334	113
Øksnes komm. sykestue, Tunstad	13	12	6	3	2	13	4 605	13
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes ..	15	9	111	103	11	6	3 863	11
Fauske san.forenings sykehus, Fauske ..	13	5	94	95	—	4	3 032	6
Saltdal sykehjem, Rognan	12	4	104	94	8	6	2 836	8
Beiarn sykestue, Moldjord	14	14	63	54	13	10	4 710	13
Bjørkåsen sykestue, Ballangen	14	6	77	68	7	8	2 649	7
Lødingen san.fore. sykestue, Lødingen ..	11	9	182	183	2	6	3 168	9
Sanitetsforeningens sykehus, Mo i Rana ..	98	42	1 667	1 612	50	47	27 243	75
Nesna sykestue, Nesna	16	7	126	109	14	10	3 908	11
Røst sykestue, Røst	8	3	33	30	1	5	1 686	5
Reine Røde Kors' sykestue, Reine	13	1	84	75	6	4	1 660	5
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordfold	11	5	102	98	2	7	3 099	8
Rødøy sykestue, Rødøy	10	8	24	21	2	9	3 319	9
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø ¹	332	227	5 869	5 744	168	184	119 722	328
St. Elisabeths hospital, Tromsø	72	48	3 015	3 026	5	32	26 783	73
Harstad og Troms fylkessykeh., Harstad ..	145	84	2 689	2 602	97	74	48 412	133
St. Elisabeths hospital, Harstad ²	36	23	939	942	—	20	10 618	32

¹ Troms og Tromsø sykehus disponerer dessuten 25 plasser til øyenavdeling på St. Elisabeths hospital. *The hospital for Troms and Tromsø disposes of 25 beds in St. Elisabeth's hospital for Ophthalmology division.* ² Brukes som øre-, nese- og halsavdeling for Harstad og Troms sykehus. *In use as Oto-rhino-laryngological division for Harstad and Troms hospital.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene. 1962.

Sykehus	Syke- senger pr. $\frac{31}{12}$ 1962	Belegg					For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1962	Innlagt	Utskrevet		Pr. $\frac{31}{12}$ 1962		
				Lev.	Døde			
Skjervøy sykehus, Skjervøy	22	5	346	340	6	5	4 686	13
Sykestuen «Heimly», Borkenes	30	21	122	107	15	21	9 013	25
Ibestad sykehus, Hamnvik	19	14	116	104	10	16	4 965	14
Betesda sykestue, Storeslett	25	9	386	358	14	23	6 013	16
Røde Kors' sykestue, Birtavarre	13	5	110	105	6	4	3 229	9
Gryllefjord sykestue, Gryllefjord	14	10	202	195	6	11	3 552	10
Finnmark.								
Vardø sykehus, Vardø	72	31	1 105	1 088	28	20	20 463	56
Vadsø sykehus, Vadsø	35	25	681	643	32	31	12 027	33
Hammerfest sykehus, Hammerfest	153	77	3 910	3 831	78	78	61 974	170
Kirkenes sykehus, Kirkenes	103	56	1 593	1 562	34	53	33 407	92
St. Elisabeths institutt, Hammerfest	27	15	331	324	11	11	5 582	15
Tana sykestue, Bonakas	9	2	121	117	1	5	2 120	6
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	14	3	330	327	4	2	3 356	10
Røde Kors' sykestue, Kjøllefjord	13	7	277	270	2	12	4 402	12
Havøysund sykestue, Havøysund	14	—	228	..	..	..	2 784	8
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg	30	26	583	571	16	22	8 760	24
Karasjok sykestue, Karasjok	18	7	266	266	2	5	3 445	10
Røde Kors' sykestue, Elvebakken i Alta	20	10	695	666	29	10	7 286	20
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	14	6	173	166	7	6	3 653	10
Kautokeino sykehjem, Kautokeino	11	17	316	312	14	7	5 918	16
Røde Kors' sykestue, Mehamn	14	7	246	234	10	9	4 188	11
Lakselv Røde Kors' sykestue, Lakselv	18	3	281	270	5	9	3 663	10
Børselv sykestue, Børselv	8	1	28	27	2	—	303	1
Duoddar raphe, Masi, Kautokeino	6	2	30	29	1	2	381	1
Hasvik sykestue, Hasvik	12	7	99	96	3	7	2 917	8
Røde Kors' sykestue, Båtsfjord	12	6	160	159	4	3	1 795	5
Polmak sykestue, Polmak	4	3	42	40	3	2	1 367	4

Tabell III. Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulose-
hjem og kysthospitaller. 1962. ¹

*Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes
for tuberculosis.*

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose <i>Institutions for treatment of tuberculosis</i>	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1962 <i>Number of beds</i>	Belegg <i>In-patients</i>					For- plei- nings- dager i året ²	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6 ³	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. ¹ / ₁ 1962	Innlagt <i>Admit- ted</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>		Pr. ³¹ / ₁₂ 1962			
				Lev. <i>Alive</i>	Døde <i>By death</i>				
Sanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakadal . . . }	126	77	212	216	4	69	30 980	—	85
Glittre arbeidshjem, Hakadal . }									
Vensmoen sanatorium, Saltdal . . .	145	130	299	333	1	95	42 553	—	117
Ringvål sanatorium, Heimdal	91	71	188	200	3	56	22 408	—	61
Vardåsen sanatorium, Asker	190	109	451	416	11	133	45 936	972	126
Oslo sanitets.s sanatorium }	127	80	141	115	7	99	33 395	—	91
Oslo sanitets.s barnesan. }									

¹ Bare anstalter i drift pr. 31. desember 1962 er tatt med. *Only establishments in operation 31 December 1962 are included.* ² Board days. ³ Of which for patients admitted according to the Tuberculosis Law of 8 May 1900, § 6. ⁴ Average number of in-patients.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller. 1962.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1962	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1962	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1962			
				Lev.	Døde				
Mesnalién kursted pr. Lillehammer	60	47	119	112	—	54	18 602	365	51
Granheim/Kornhaug sanet., Follebu	90	50	84	85	2	47	18 193	1 385	50
Røde Kors' sanet., Sand i Ryfylke	65	43	76	75	1	43	16 527	807	45
Tuberkulosehjem.									
Østfold.									
Høgli sykehus for tub., Mysen	30	27	25	24	5	23	9 647	3 555	26
Oslo.									
Nordstrand helseheim	30	30	54	53	1	30	10 509	547	29
Ullern helseheim	30	25	60	55	5	25	9 108	365	25
Hedmark.									
Tolga og Os sykehus, ¹ Tolga.....	7	4	3	5	—	2	1 317	730	4
Oppland.									
Røde Kors' sykehus for tuberkuløse, Follebu	25	20	25	16	7	22	8 078	668	22
Buskerud.									
Lier kursted, Sjøstad	42	29	45	26	14	34	10 731	720	29
Vestfold.									
Rove sanatorium, Botne	60	39	83	59	6	57	19 018	2 126	52
Telemark.									
Høgås sanatorium, Gjerpen.....	26	24	29	28	1	24	9 210	—	25
Lyngbakken sanatorium, Solum...	32	26	29	23	4	28	10 232	621	28
Aust-Agder.									
Arendal sanitetsforenings sana- torium, Furukollen	40	37	52	57	6	26	11 805	1 966	32
Vest-Agder.									
Solhøgda helseheim, Halse	40	31	146	129	16	32	12 792	1 066	35
Rogaland.									
Høyland helseheim, Vatne	33	26	30	30	3	23	8 625	1 478	24
Hordaland.									
Bjørkeli sjukehus, Voss	40	29	108	108	2	27	12 420	720	34
Laksevåg helseheim, Laksevåg ...	39	38	25	21	6	36	13 462	9 220	37
Olaviken sykehus, Askøy.....	29	25	83	87	1	20	9 407	—	26
Sogn og Fjordane.									
Lavik helseheim, Lavik	34	27	59	52	9	25	10 221	4 132	28
Gloppen sjukehus, Sandane.....	45	10	85	74	5	16	6 844	365	19

¹ Tuberkulosehjemmet. *The nursing home for tbc. only.*

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller. 1962.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1962	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg	
		Pr. 1/1 1962	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1962				
				Lev.	Døde					
Møre og Romsdal.										
Romsdal helseheim, Vestnes	13	15	2	3	1	13	5 532	2 920	15	
Vonheim helseheim, Tingvoll	15	17	20	17	5	15	5 101	2 183	14	
Volda tuberkuloseheim, Volda	20	14	14	7	2	19	5 984	1 460	16	
Sør-Trøndelag.										
Åfjord helseheim, Å	32	25	6	7	4	20	8 298	3 563	23	
Nord-Trøndelag.										
Namdals helseheim, Namsos	41	23	44	29	7	31	10 724	1 202	29	
Nordland.										
Vefsn sanatorium, Mosjøen	49	48	76	40	34	50	19 227	2 578	53	
Vågan tuberkulosehjem, Kabelvåg	29	24	148	120	23	29	11 696	2 757	32	
Troms.										
Tromsø tuberkulosehjem	25	15	52	44	5	18	6 550	5 643	18	
Finnmark.										
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg.	13	6	20	10	4	12	3 959	1 515	11	
Kysthospitaller.										
Stavern kysthospital, Stavern	92	60	318	338	—	40	29 857	—	82	
Hagevik kysthospital, Os	130	90	293	293	—	90	38 205	—	105	
Martina Hansens hospital, Sandvika	120	113	1	487	481	1	118	47 748	—	131

¹ Av disse ble 380 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 380 admissions of non tuberculous patients.*

Tabell IV a. Dødsfall etter dødsårsak,
Deaths by cause, sex

Internasjonalt nummer International numbers	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* Causes of death. International detailed list 1948 M. = Males — K. = Females	I alt Total	Alder Age.				
			0-1 år year	1-4** år years	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	I. Infeksjonssykdommer						
001	Tuberkulose i åndedretsorganene, med opplysning om yrkessykdom (silikose o. l.)	M. 3 K. —	—	—	—	—	—
002	Tuberkulose i lungene	M. 65 K. 28	—	—	—	—	—
003	Tuberkuløs plevritt	M. 6 K. 1	—	—	—	—	—
009	Senere følger av helbredet lungetuberkulose	M. 36 K. 29	—	—	—	—	—
010	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet ..	M. 2 K. 3	—	1	—	—	—
011	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	M. — K. 1	—	—	—	—	—
012	Tuberkulose i bein og ledd	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd	M. — K. 3	—	—	—	—	—
015	Tuberkulose i lymfekjertlene	M. — K. 1	—	—	—	—	—
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M. 5 K. 7	—	—	—	—	—
017	Tuberkulose i binyrene, Addison's sykdom, tub..	M. — K. 1	—	—	—	—	—
018	Tuberkulose i andre organer	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
019	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	M. 4 K. 2	—	—	—	—	—
022	Aorta-aneurisme	M. 8 K. 2	—	—	—	—	—
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar	M. 23 K. 8	—	—	—	—	—
024	Ryggmargstæring	M. 4 K. —	—	—	—	—	—
025	Paralysis generalis	M. — K. 1	—	—	—	—	—
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet	M. 1 K. 3	—	—	—	—	—
028	Latent syfilis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
042	Andre salmonellainfeksjoner	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
046	Amøbedysenteri	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
049	Matforgiftning	M. — K. 1	—	—	—	—	—
051	Streptokokkangina	M. 1 K. 4	—	—	1	—	1
053	Septikemi og pyemi	M. 12 K. 15	1	—	—	—	—
056	Kikhoste	M. 1 K. 1	1	—	—	—	—
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	M. 5 K. 2	3	—	—	1	—

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1962, er ført opp. Numbers under which no causes are classified in 1962 are omitted. ** For de enkelte aldersår, se tabell IV b. Single years see table IV b.

¹ Sjømann død i utenriksfart.

i fylte år Complete years															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	001
-	-	1	3	1	4	8	7	4	12	10	6	3	5	1	002
-	-	-	1	1	1	4	2	4	2	4	3	2	3	1	003
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	009
-	-	1	2	1	2	5	5	6	2	6	-	5	1	-	009
-	-	-	-	-	7	5	2	4	4	4	-	1	2	-	010
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	010
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	012
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	013
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	015
-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	016
-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	-	-	017
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	018
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	019
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	022
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	1	-	-	023
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	4	2	-	-	024
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	1	-	-	025
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	026
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	042
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	046
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	049
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	051
1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	053
1	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	2	-	-	-	056
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	057
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
061	Stivkrampe	M. 5	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
063	Gassgangren	M. 1	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
080	Akutt poliomyelitt	M. 5	—	—	—	—	—
		K. 1	1	—	—	—	—
081	Senere følger av akutt poliomyelitt	M. 1	—	—	—	—	—
		K. 4	—	—	—	—	—
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	M. 2	1	1	—	—	—
		K. 5	1	2	1	—	—
083	Senere følger av akutt encefalitt	M. 2	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
085	Meslinger	M. 5	2	1	1	1	—
		K. 4	—	1	—	3	—
087	Vannkopper	M. 1	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
088	Herpes zoster (helvetesild)	M. 4	—	—	—	—	—
		K. 5	—	—	—	—	—
092	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. 7	—	—	—	—	1
		K. 7	—	—	—	—	1
093	Infeksjøs mononukleose	M. —	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	1
096	Andre virussykdommer	M. 1	—	—	—	—	—
		K. 1	—	1	—	—	—
116	Malaria i. n. a.	M. 2	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
132	Aktinomykose	M. 1	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
134	Andre soppsykdommer	M. 2	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
138	Andre infeksjonssykdommer	M. 5	—	—	—	—	—
		K. 8	—	—	—	—	—
II. Svulster							
	<i>Ondartede svulster i munnhulen og svelg (140-148)</i>	M. 78	—	—	—	—	—
		K. 40	—	—	—	—	—
140	Ondartet svulst i leppene	M. 8	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
141	» » i tungen	M. 18	—	—	—	—	—
		K. 4	—	—	—	—	—
142	» » i spyttkjertelen	M. 8	—	—	—	—	—
		K. 7	—	—	—	—	—
143	» » i munnhulens gulv	M. 8	—	—	—	—	—
		K. 4	—	—	—	—	—
144	» » andre steder i munnhulen	M. 9	—	—	—	—	—
		K. 7	—	—	—	—	—
145	» » i mesofarynx' orale del	M. 8	—	—	—	—	—
		K. 4	—	—	—	—	—
146	» » i nasofarynx	M. 3	—	—	—	—	—
		K. 5	—	—	—	—	—
147	» » i hypofarynx	M. 16	—	—	—	—	—
		K. 9	—	—	—	—	—

¹ Sjømenn i utenriksfart.

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	061
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	063
1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	080
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	081
-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	082
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	083
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	085
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	087
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	088
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	092
-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	-	-	-	093
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	096
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	132
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	134
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	138
-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	-	
-	-	1	-	1	3	7	9	9	18	14	10	2	4	-	
-	-	-	-	-	3	3	3	4	9	3	7	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	-	140
-	-	1	-	-	2	1	1	1	6	3	2	1	-	-	141
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2	-	142
-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	-	1	-	143
-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	-	1	-	-	144
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	-	-	145
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	1	-	-	146
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	147
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	3	1	2	4	2	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	1	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	<i>Ondartede svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150-159)</i>	M. K.	1 329 1 039	— —	— —	— 1	— —	2 —
150	Ondartet svulst i spiserøret	M. K.	82 15	— —	— —	— —	— —	— —
151	» » i magesekken	M. K.	720 468	— —	— —	— —	— —	— —
152	» » i tolvfingertarmen og tynntarmen	M. K.	10 8	— —	— —	— —	— —	— —
153	» » i tykktarmen unntatt endetarmen	M. K.	187 235	— —	— —	— —	— —	1 —
154	» » i endetarmen	M. K.	129 103	— —	— —	— —	— —	— —
155	» » i galleveier og lever (oppført som primært sete)	M. K.	33 65	— —	— —	— —	— —	1 —
156.1	» » i galleveier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M. K.	23 27	— —	— 1	— —	— —	— —
156.2	» » i galleveier og lever (oppf. som sekundært sete u. kj. utg.punkt)	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —
157	» » i bukspyttkjertelen	M. K.	142 118	— —	— —	— —	— —	— —
	<i>Ondartede svulster i åndedretsorganene (160-165)</i>	M. K.	330 88	— —	— —	— —	— —	— —
160	Ondartet svulst i nesen, bihulene, mellomøret og tilliggende beinhuler	M. K.	13 10	— —	— —	— —	— —	— —
161	» » i strupen	M. K.	15 —	— —	— —	— —	— —	— —
162	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (oppført som primært sete)	M. K.	226 43	— —	— —	— —	— —	— —
163	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M. K.	72 32	— —	— —	— —	— —	— —
164	» » i mediastinum	M. K.	4 2	— —	— —	— —	— —	— —
165	» » i brysthulens org. (oppf. som sekundær sete u. kj. utg.punkt)	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
	<i>Ondartede svulster i brystkjertelen og urin- og kjønnsorganene (170-181)</i>	M. K.	690 1 052	— —	4 2	1 1	— —	2 —
170	Ondartet svulst i brystkjertelen	M. K.	7 432	— —	— —	— —	— —	— —
171	» » i cervix uteri	K.	152	—	—	—	—	—
172	» » i corpus uteri	K.	61	—	—	—	—	—
174	» » i uterus, i. n. a.	K.	24	—	—	—	—	—
175	» » i ovarium, salpinx eller ligamentum latum	K.	213	—	—	—	—	—
176.1	» » i vagina	K.	18	—	—	—	—	—
176.2	» » i vulva	K.	15	—	—	—	—	—
176.3	» » i andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer eller i. n. a.	K.	15	—	—	—	—	—
177	» » i prostata	M.	439	—	—	—	—	—
178	» » i testikkelen	M.	28	—	—	—	—	2
179.1	» » i scrotum	M.	1	—	—	—	—	—
179.2	» » i penis eller i. n. a.	M.	10	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år

20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Inter- nasjonalt nummer
— 1	1 1	5 2	8 7	16 18	41 30	74 45	122 75	186 109	234 132	211 177	190 172	149 157	75 83	15 29	
—	—	—	—	—	2	5	8	19	16	12	6	5	7	2	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	3	—	1	1	
—	1	3	5	7	18	37	65	105	114	122	104	96	36	7	151
—	—	2	3	9	16	17	29	39	52	83	79	78	44	17	
—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	3	1	—	—	—	152
—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	1	1	—	—	—	
—	—	2	2	4	9	12	9	18	36	26	27	21	18	2	153
—	1	—	1	2	5	13	19	29	25	32	39	40	22	7	
—	—	—	—	—	4	8	13	13	23	22	21	15	7	3	154
—	—	—	1	1	5	3	11	16	20	12	15	10	7	2	
—	—	—	—	—	1	5	5	4	7	5	1	3	1	—	155
1	—	—	—	1	1	2	4	4	8	19	11	11	3	—	
—	—	—	—	—	—	2	3	2	5	5	4	—	2	—	156.1
—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	9	5	4	—	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	156.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	3	6	5	17	24	32	16	24	9	4	1	157
—	—	—	2	4	2	7	10	19	21	21	15	13	2	2	
1	—	1	5	13	14	25	51	70	55	53	20	13	9	—	
—	1	—	1	1	6	6	10	18	7	14	11	11	1	1	
—	—	—	—	—	2	1	1	2	1	3	1	1	1	—	160
—	—	—	1	—	1	—	1	1	1	2	—	2	—	1	
—	—	—	—	—	1	2	4	3	1	3	1	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	4	10	9	17	40	58	40	31	9	3	4	—	162
—	—	—	—	1	3	4	6	12	4	5	5	3	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	3	1	4	6	7	13	15	9	9	4	—	163
—	1	—	—	—	2	2	3	3	2	6	6	6	1	—	
—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
5	6	5	7	5	5	15	33	58	94	125	148	111	50	16	
1	1	10	20	60	87	130	126	142	140	101	112	63	40	16	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	2	1	—	170
—	1	2	4	25	41	63	52	47	48	36	43	34	23	13	
1	—	8	13	23	20	20	13	15	17	8	11	2	1	—	171
—	—	—	—	1	1	4	9	15	13	3	8	6	1	—	172
—	—	—	—	1	1	3	1	3	4	3	7	—	1	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	2	8	21	32	29	38	37	18	16	6	6	—	175
—	—	—	1	1	1	1	3	1	1	5	2	2	—	—	176.1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	6	1	2	—	2	176.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	4	2	3	2	1	1	1	—	176.3
—	—	—	—	—	—	1	10	28	66	82	111	86	42	13	177
5	6	4	5	2	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	179.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	2	—	1	179.2

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
179.3	Ondartet svulst i andre eller ikke spesifiserte mannlige kjønnsorganer	M. 1	—	—	—	—	—
180	» » i nyrene	M. 92	—	4	1	—	—
		K. 60	—	2	1	—	—
181	» » i blæren og urinveiene	M. 112	—	—	—	—	—
		K. 62	—	—	—	—	—
	<i>Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190-199)</i>	M. 377	3	2	1	3	6
		K. 419	—	5	3	4	10
190	Ondartet melanom i huden	M. 38	—	—	—	—	—
		K. 23	—	—	—	—	—
191	Annen ondartet svulst i huden	M. 12	—	—	—	—	—
		K. 16	—	—	—	—	—
192	Ondartet svulst i øyet	M. 10	—	—	—	—	—
		K. 8	—	1	—	—	—
193	» » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. 69	1	1	1	1	—
		K. 73	—	2	2	2	5
194	» » i skjoldbruskkjertelen	M. 18	—	—	—	—	—
		K. 32	—	—	—	—	—
195	» » i andre endokrine kjertler	M. 5	1	1	—	—	1
		K. 5	—	1	—	—	—
196	» » i bein (herunder kjevebein)	M. 14	—	—	—	2	2
		K. 7	—	—	—	1	3
197	» » i bindevev	M. 17	1	—	—	—	2
		K. 13	—	—	1	1	—
198.1	» » i lymfeknuter (ikke oppgitt om primært eller sekundært sete)	M. 1	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—
199.1	» » i bukhulen (uten kjent utgangspunkt)	M. 107	—	—	—	—	1
		K. 170	—	—	—	—	—
199.2	» » i andre organer ikke nevnt ovenfor	M. 1	—	—	—	—	—
		K. 5	—	—	—	—	1
199.3	» » uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M. 85	—	—	—	—	—
		K. 67	—	1	—	—	1
	<i>Svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (200-205)</i>	M. 325	—	10	13	11	6
		K. 232	—	15	9	3	4
200.0	Retikulosarkom	M. 27	—	—	—	1	—
		K. 18	—	—	1	—	—
200.1	Lymfosarkom	M. 19	—	—	4	—	1
		K. 11	—	—	—	1	—
200.2	Andre primære ondartede svulster i lymfekjertler og lymfeårer	M. 7	—	—	—	—	—
		K. 2	—	—	—	—	—
201	Malign lymfogranulomatose	M. 48	—	—	1	1	1
		K. 34	—	1	—	—	2
202	Andre former av lymfom	M. 14	—	—	—	—	1
		K. 4	—	—	—	—	—
203	Multiple myelomer	M. 50	—	—	—	—	—
		K. 47	—	—	—	—	—
204.0	Lymfatisk leukemi og aleukemi	M. 32	—	—	1	—	—
		K. 22	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	179.3
—	—	1	1	1	4	6	9	15	12	18	13	7	—	—	180
—	—	—	—	1	1	4	10	10	6	10	9	3	—	—	—
—	—	—	1	2	1	6	11	14	12	22	21	13	7	2	181
—	—	—	—	—	—	2	5	10	9	10	14	7	4	1	—
4	5	9	13	19	16	29	35	42	56	42	36	34	12	10	—
3	3	4	8	13	17	31	42	43	52	50	48	55	24	4	—
1	1	3	3	4	2	7	3	—	5	4	3	1	1	—	190
1	—	2	—	1	2	2	4	3	2	2	3	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	1	—	4	191
—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	4	6	1	—	—
—	1	—	—	—	—	1	—	1	3	1	1	1	—	1	192
—	—	—	—	2	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—
2	—	5	5	9	8	6	10	11	7	1	—	—	—	1	193
1	3	1	5	8	3	14	11	8	2	5	1	—	—	—	—
—	—	—	1	2	—	—	1	1	2	6	3	1	1	—	194
—	—	—	2	—	1	1	3	4	9	4	3	3	2	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	195
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	3	1	—	—	196
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
—	1	—	2	—	1	—	2	3	2	—	1	2	—	—	197
—	—	1	1	1	—	—	2	2	1	—	2	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	198.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	2	1	2	3	8	12	18	17	14	15	8	4	199.1
—	—	—	—	—	4	5	15	13	28	27	26	37	12	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	199.2
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	3	3	9	10	13	16	9	8	12	2	—	199.3
1	—	—	—	—	4	6	6	9	7	8	9	7	7	1	—
7	9	11	14	15	17	24	33	23	30	52	23	18	8	1	—
4	3	2	7	10	7	14	20	29	33	26	21	22	3	—	—
—	1	2	2	4	1	1	2	—	5	5	3	—	—	—	200.0
—	—	—	—	—	1	1	4	2	4	1	3	1	—	—	—
—	—	—	1	2	1	—	1	2	3	—	2	2	—	—	200.1
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	—	2	—	—	—
—	—	—	1	—	—	1	1	2	—	1	—	1	—	—	200.2
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2	3	5	4	5	5	9	5	2	—	3	—	2	—	—	201
3	1	2	3	3	1	—	—	4	5	1	—	2	1	—	—
—	—	1	—	—	—	1	6	1	2	2	—	—	—	—	202
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	3	4	6	6	18	5	3	3	—	203
—	1	—	—	2	1	2	2	8	11	7	8	4	1	—	—
1	—	—	—	—	—	1	3	4	4	6	5	3	3	1	204.0
—	—	—	—	—	—	1	2	4	2	5	3	4	1	—	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
204.1	Myeloid leukemi og aleukemi	M. 40 K. 21	—	—	—	—	1
204.2	Monocytisk leukemi og aleukemi	M. 5 K. 1	—	—	—	—	1
204.3	Leukemi og aleukemi, akutt	M. 74 K. 59	—	10	7	7	1
204.4	Leukemi og aleukemi, i. n. a.	M. 7 K. 11	—	—	—	2	—
205	Mycosis fungoides	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—
	<i>Godartede svulster (210-229)</i>	M. 26 K. 32	—	—	1	—	1
211	Godartet svulst i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx)	M. — K. 3	—	—	—	—	—
214	Fibromyoma uteri	K. 5	—	—	—	—	—
215	Annen godartet svulst i livmoren	K. 1	—	—	—	—	—
216	Godartet svulst i ovariet	K. 7	—	1	—	—	—
219	» » i nyrer og andre deler av urinveiene	M. 7 K. 4	—	—	—	—	—
223	» » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. 5 K. 10	—	—	—	—	1
224	» » i endokrine kjertler	M. 8 K. 2	—	—	1	—	—
225	» » i bein og brusk	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
227	» » i muskulatur og bindevev	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
228	Hemangiom og lymfangiom	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
229	Annen godartet svulst	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
	<i>Svulster av uspesifisert art (230-239)</i>	M. 39 K. 52	1	—	2	—	—
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M. 6 K. 3	—	—	—	—	—
231	» » » i åndedretsorganene	M. — K. 1	—	—	—	—	—
236	» » » i nyrene, urinveiene og de mannlg. kj.org.	M. — K. 2	—	—	—	—	—
237	» » » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. 26 K. 29	—	—	2	—	—
239	» » » i andre eller uspesifiserte organer	M. 7 K. 17	1	—	—	—	—
	III. Allergiske og endokrine sykdommer. Stoffskifte- og kostsykdommer						
241	Astma	M. 121 K. 69	—	4	—	—	1
251	Knutet, ikke toksisk struma	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
1	—	1	2	2	3	4	5	1	7	6	3	3	1	—	204.1
—	—	—	2	1	—	1	1	3	4	1	2	4	—	—	204.2
1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	204.3
2	4	2	3	2	5	4	5	5	1	8	5	3	—	—	204.4
1	—	—	2	4	3	6	6	4	3	5	3	2	—	—	205
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	205
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	—	2	—	—	205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	205
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	205
—	1	1	—	2	1	3	3	4	3	1	2	2	—	1	211
—	—	—	—	1	4	4	4	1	3	3	5	3	2	1	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214
—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	2	1	—	—	214
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	2	—	216
—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	219
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	219
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	223
—	—	1	—	—	2	1	4	1	2	—	—	—	—	—	223
—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	224
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	225
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	227
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	229
—	—	—	1	1	3	8	1	3	4	5	1	6	2	1	230
—	—	—	1	—	3	5	4	3	5	6	10	2	5	3	230
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	1	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	236
—	—	—	—	1	3	8	1	2	4	4	1	—	—	—	237
—	—	—	1	—	3	3	4	3	3	5	3	—	—	—	237
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	239
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	6	2	4	1	239
—	—	1	3	—	1	7	14	18	16	20	15	15	3	3	241
1	—	1	—	2	2	3	7	8	11	10	14	6	3	1	241
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	251

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
252	Tyreotoksikose med eller uten struma	M. — K. 10	—	—	—	—	—
253	Myxødem og kretinisme	M. — K. 4	—	—	—	—	—
260	Sukkersyke	M. 125 K. 177	—	—	—	1	—
271	Sykdommer i parathyreoidea	M. — K. 1	—	—	—	—	—
272	Sykdommer i hypofysen	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
273	Sykdommer i thymus	M. 1 K. 1	1	1	—	—	—
274	Sykdommer i binyrene (Addisons sykdom, ikke tub.)	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	M. — K. 2	—	—	—	—	—
284	Senere følger av rakitt	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
286.0	Steatorrhoea og sprue	M. 5 K. 6	—	1	—	—	—
286.1-7	Andre avitaminoser	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
287	Adipositas i. n. a.	M. — K. 1	—	—	—	—	—
288	Arthritis urica	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
289	Andre stoffskiftesykdommer	M. 16 K. 8	—	—	1	—	—
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer							
290	Pernisøs anemi	M. 5 K. 21	—	—	—	—	—
291	Hypokrom anemi	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
292.0-2	Hemolytisk anemi	M. 3 K. 2	—	—	—	—	—
292.3	Leuko-erythroblastisk anemi	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—
292.4	Aplastisk anemi	M. 15 K. 12	2	—	—	—	—
292.5	Non regenerativ anemi	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
293	Anemi av ubestemt type	M. 10 K. 12	—	—	—	—	1
294	Polycytemi	M. 1 K. 8	—	—	—	—	—
296	Purpura og andre hemoragiske diateser	M. 2 K. 3	—	1	—	—	—
297	Agranulocytose	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer	M. 5 K. 2	1	1	—	—	—
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser							
300	Schizofreni	M. 3 K. 3	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	3	-	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
2	4	3	11	2	3	1	7	11	19	15	19	12	4	2	260
2	1	2	7	3	4	6	6	13	19	38	26	31	16	6	271
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	272
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	273
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	277
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	284
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	286.0
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	1	1	-	-	286.1-7
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	287
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	288
-	-	-	1	2	3	1	3	1	4	1	1	-	-	-	289
-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	-	-	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	6	1	291
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	292.0-2
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	292.3
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	1	1	2	-	292.4
-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	2	2	1	1	1	292.5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	3	294
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	2	-	-	-	296
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	297
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	300
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
301	Manisk depressiv sinnssykdom, melankoli, i. n. a	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
304	Senil psykose	M. 28 K. 37	—	—	—	—	—
305	Presenil psykose	M. — K. 1	—	—	—	—	—
307	Alkoholpsykose (Delirium tremens)	M. 3 K. —	—	—	—	—	—
309	Andre eller ubestemte psykoser	M. 1 K. 3	—	—	—	—	—
311	Hysteri	M. — K. 1	—	—	—	—	—
322	Alkoholisme	M. 8 K. 2	—	—	—	—	—
323	Narkomani	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet.....	M. 11 K. 4	1	1	—	2	2
VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene							
	<i>Karlesjoner i sentralnervesystemet (330-334)</i>	M. 2 486 K. 3 092	2	—	2	1	3
			1	1	—	1	1
330	Subarachnoidalblødning.....	M. 64 K. 83	—	—	—	1	2
331	Hjerneblødning	M. 876 K. 1 135	2	—	—	—	1
332	Emboli og trombose i hjernen	M. 263 K. 272	1	1	—	—	—
334	Apopleksi i. n. a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet	M. 1 283 K. 1 602	—	—	2	—	—
			—	—	—	—	—
	<i>Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (340-398)</i>	M. 231 K. 164	10	11	6	6	8
			8	4	2	1	2
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	M. 17 K. 11	3	5	—	—	—
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	M. 4 K. —	1	1	1	—	—
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	M. 6 K. 10	1	—	—	1	—
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i. n. a. .	M. 5 K. 2	—	—	—	—	—
345	Multippel sklerose	M. 34 K. 21	—	—	—	—	—
350	Paralysis agitans	M. 42 K. 46	—	—	—	—	—
351	Cerebral parese (barnelammelse)	M. 14 K. 3	2	4	4	2	—
352	Andre cerebrale lammelser	M. 2 K. 6	—	—	—	—	—
353	Epilepsi.....	M. 42 K. 18	2	2	2	1	7
355	Andre sykdommer i hjernen	M. 29 K. 18	1	—	—	2	—
			—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	301
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	9	4	7	304
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	12	12	5	305
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	307
—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	309
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	311
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	322
—	—	—	2	2	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	323
—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	325
—	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	330
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	331
3	2	6	5	9	18	41	72	150	272	354	495	544	369	138	332
5	1	7	5	11	23	40	82	145	256	462	616	673	509	253	334
2	1	5	4	4	4	9	6	10	10	2	2	1	1	—	340
3	—	7	2	3	10	16	7	15	6	4	5	2	—	1	342
1	—	—	—	2	5	16	36	59	93	142	161	179	134	45	343
—	—	—	3	5	10	12	41	48	107	178	222	238	175	94	344
—	1	—	1	2	—	3	2	20	26	38	57	60	35	18	345
2	—	—	—	—	—	1	3	13	20	36	64	55	54	24	350
—	—	1	—	1	9	13	28	61	143	172	275	304	199	75	351
—	1	—	—	3	3	11	31	69	123	244	325	378	280	134	352
2	3	3	8	17	16	14	22	25	23	26	23	6	1	1	353
1	1	3	7	10	7	5	13	25	20	24	15	14	1	1	355
—	—	—	—	3	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	356
1	—	—	—	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	357
—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	358
—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	359
—	1	—	2	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	360
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	361
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	362
1	—	1	—	5	4	6	4	4	5	1	2	1	—	—	363
—	—	—	2	4	4	1	7	1	2	—	—	—	—	—	364
—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	7	11	13	3	1	365
—	—	—	—	—	—	—	2	7	3	13	11	8	1	1	366
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	367
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	368
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	—	369
1	1	2	2	3	3	3	4	2	2	3	1	1	—	—	370
—	—	3	1	2	1	—	1	1	3	1	—	1	—	—	371
—	2	—	—	—	1	1	4	7	4	5	1	1	—	—	372
—	—	—	—	1	1	1	2	3	4	3	1	2	—	—	373

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	M. 23	1	—	—	—	—	1
		K. 17	2	1	—	—	—	—
357	Andre sykdommer i ryggmargen	M. 5	—	—	—	—	—	—
		K. 6	—	—	—	—	—	—
364	Polynevritt og polyradikulitt	M. 4	—	—	—	—	—	—
		K. 3	—	—	—	—	—	—
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt	M. 4	—	—	—	—	—	—
		K. 3	1	—	—	—	—	—
VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene								
400	Revmatisk feber uten nevnt hjertesykdom	M. —	—	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—	—
401	Revmatisk feber med hjertesykdom (aktiv)	M. 1	—	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—	—
402	Chorea	M. —	—	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—	—
	<i>Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410-416).</i>	M. 188	—	—	—	—	—	—
		K. 273	—	—	—	—	—	—
410	Sykdommer i mitralklappene	M. 77	—	—	—	—	—	—
		K. 144	—	—	—	—	—	—
411	Sykdommer i aortaklappene, oppført som revmatisk	M. 46	—	—	—	—	—	—
		K. 22	—	—	—	—	—	—
412	Sykdommer i tricuspidaklappene	M. —	—	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—	—
414	Annen endokarditt oppført som revmatisk	M. 14	—	—	—	—	—	—
		K. 24	—	—	—	—	—	—
415	Myokarditt oppført som revmatisk	M. 1	—	—	—	—	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—	—
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom, i. n. a.	M. 50	—	—	—	—	—	—
		K. 81	—	—	—	—	—	—
	<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420-422)</i>	M. 5 158	—	—	—	—	—	—
		K. 3 477	—	—	—	—	—	—
420.1	Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt ...	M. 3 684	—	—	—	—	—	—
		K. 1 863	—	—	—	—	—	—
420.2	Angina pectoris, i. n. a.	M. 93	—	—	—	—	—	—
		K. 63	—	—	—	—	—	—
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M. 187	—	—	—	—	—	—
		K. 235	—	—	—	—	—	—
420.0 } 422.1 }	Myokarditt med arteriosklerose, cardiosclerosis, arteriosklerotisk hjertesykdom, i. n. a.	M. 1 009	—	—	—	—	—	—
422.2 }	Annen kronisk myokarditt	K. 1 104	—	—	—	—	—	—
		M. 185	—	—	—	—	—	—
		K. 212	—	—	—	—	—	—
	<i>Andre hjertesykdommer (430-434)</i>	M. 301	—	—	—	—	1	—
		K. 394	—	—	—	—	—	—
430	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M. 8	—	—	—	—	—	—
		K. 8	—	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	3	3	1	1	2	3	3	1	4	-	-	-	356
-	-	-	1	1	1	1	1	6	2	2	-	1	-	-	357
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	364
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	391
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	401
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	1	6	11	17	16	22	32	25	18	17	19	1	2	
-	1	1	4	16	9	18	29	35	52	33	33	18	22	2	
-	-	1	2	4	6	5	7	12	10	10	9	10	-	1	410
-	-	1	2	11	7	8	17	19	30	18	15	6	8	2	411
-	-	-	4	4	3	10	9	5	2	4	5	-	-	-	412
-	-	-	1	-	2	2	3	3	2	4	2	3	-	-	414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	415
1	-	-	1	-	1	-	2	4	3	1	-	1	-	-	416
-	-	-	1	3	-	3	-	3	7	1	2	3	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	3	3	6	8	3	7	7	4	4	3	1	1	
-	1	-	1	1	1	5	10	10	12	11	12	7	10	-	
2	2	7	37	61	136	267	399	590	802	850	791	632	413	169	
-	-	-	2	9	17	41	100	206	389	579	692	698	504	240	
1	2	7	35	58	127	252	369	522	683	628	499	306	140	55	420.1
-	-	-	2	8	14	35	85	164	293	374	380	300	148	60	420.2
-	-	-	-	1	3	5	7	12	19	12	14	13	7	-	421
-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	11	16	14	4	1	
1	-	-	1	-	4	3	9	15	17	38	39	29	24	7	
-	-	-	-	-	-	3	8	11	19	36	44	40	55	19	
-	-	-	-	-	2	5	10	36	67	148	200	246	209	86	420.0
-	-	-	-	1	-	1	3	16	51	137	214	289	256	136	422.1
-	-	-	1	2	-	2	4	5	16	24	39	38	33	21	422.2
-	-	-	-	-	3	2	2	9	17	21	38	55	41	24	
-	-	1	6	3	2	7	9	24	20	36	60	71	41	20	
1	1	2	1	-	5	3	6	14	32	59	63	95	73	39	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	2	-	-	-	430
1	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk .	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
432	Akutt perikarditt, ikke oppført som revmatisk .	M. — K. 1	—	—	—	—	—
433.0	Hjerteblokk	M. 16 K. 16	—	—	—	—	—
433.1}	Flimmer og andre arytmier, i. n. a.	M. 55	—	—	—	1	—
433.2}		K. 78	—	—	—	—	—
434.0	Hjertesykdom med kyfoskopiose	M. 7 K. 11	—	—	—	—	—
434.1-4	Andre og ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. 214 K. 280	—	—	—	—	—
	<i>Hjertesykdommer med hypertoni (440-443)</i>	M. 254 K. 416	—	—	—	—	—
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom .	M. — K. 4	—	—	—	—	—
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose ..	M. 10 K. 5	—	—	—	—	—
443	Hypertonisk hjertesykdom, i. n. a.	M. 244 K. 407	—	—	—	—	—
	<i>Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (444-447)</i>	M. 95 K. 77	—	—	—	—	—
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i. n. a. uten nevnt hjertesykdom	M. 39 K. 38	—	—	—	—	—
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M. 13 K. 11	—	—	—	—	—
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom	M. 33 K. 15	—	—	—	—	—
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330-334)]	M. 10 K. 13	—	—	—	—	—
	<i>Sykdommer i arteriene (450-456)</i>	M. 347 K. 386	—	—	—	—	1
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)]	M. 278 K. 334	—	—	—	—	—
451	Aorta-aneurisme av ikke syfilitisk art.	M. 41 K. 13	—	—	—	—	—
452	Andre aneurismer, unntatt i hjerte og aorta	M. — K. 2	—	—	—	—	—
453	Perifere karlidelser	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
454	Arteriell emboli og trombose	M. 9 K. 13	—	—	—	—	—
455	Gangren uten kjent årsak	M. 2 K. 8	—	—	—	—	—
456	Andre sykdommer i arteriene	M. 15 K. 16	—	—	—	—	1

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	431
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	5	2	-	433.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	3	-	{ 433.1 433.2 434.0
-	-	-	2	-	1	2	3	2	5	8	10	10	7	4	
-	-	-	1	-	1	2	-	5	8	13	13	14	11	10	
-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	434. 1-4
-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	4	1	2	-	-	
-	-	-	3	3	-	3	6	16	12	25	42	56	32	16	
-	-	1	-	-	1	1	4	8	19	37	47	74	59	29	
-	-	-	1	-	3	7	9	24	37	54	47	41	26	5	441
-	-	-	-	3	2	1	6	25	63	82	108	75	37	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	442
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	2	1	443
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	
-	-	-	1	-	3	6	9	23	35	53	46	40	24	4	
-	-	-	-	2	1	1	5	25	62	79	106	75	37	14	
-	-	-	1	-	3	5	9	12	13	12	16	12	12	-	444
-	-	2	2	2	-	2	3	7	4	13	16	13	11	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	1	3	6	7	6	5	6	4	-	445
-	-	1	1	-	-	1	1	4	1	8	11	7	2	1	446
-	-	-	1	-	1	2	3	2	3	1	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	-	-	2	1	1	1	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	3	10	3	5	-	447
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	1	
1	-	1	2	-	2	8	6	14	12	27	49	83	88	53	450
1	1	2	3	2	4	1	6	4	10	31	50	86	92	93	
-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	17	40	78	81	52	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	26	42	80	87	89	451
-	-	-	1	-	1	3	4	7	6	7	8	1	3	-	
1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	1	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	452
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	453
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	1	454
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	4	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	455
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	1	2	-	3	1	2	-	1	1	-	
-	1	2	2	1	2	-	3	-	-	3	2	-	-	-	456

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	<i>Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (460-468)</i>	M. 36 K. 57	1	—	—	—	—
460	Åreknuter i underekstremitetene	M. 2 K. 3	—	—	—	—	—
461	Hemorroider	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
462	Åreknuter i andre organer	M. 3 K. 2	—	—	—	—	—
463	Årebetennelse i underekstremitetene	M. 3 K. 13	—	—	—	—	—
464	Årebetennelse andre steder eller i. n. a.	M. 4 K. 6	—	—	—	—	—
465	Lungeemboli og infarkt	M. 17 K. 23	—	—	—	—	—
466	Annen venøs emboli og trombose	M. 4 K. 9	—	—	—	—	—
467	Andre og ubestemte sykdommer i sirkulasjonsorganene	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
468	Sykdommer i lymfeknuter og lymfeårer, som ikke kommer inn under andre grupper	M. 1 K. —	1	—	—	—	—
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene							
470	Akutt nasofaryngitt	M. 4 K. 4	—	1	—	—	—
473	Akutt tonsillitt [ikke streptokokk (051)]	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
474	Akutt laryngitt og tracheitt (inkl. psevdokrupp)	M. 8 K. 6	3	3	—	—	—
480	Influenza med lungebetennelse	M. 4 K. 14	—	1	—	—	—
481	Influenza med andre luftveissymptomer eller i. n. a.	M. 4 K. 8	—	—	—	—	—
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	M. 58 K. 57	3	2	—	—	—
491	Bronkopneumoni	M. 574 K. 822	16	7	2	—	1
492	Primær atypisk lungebetennelse	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
493	Lungebetennelse av annen art, eller i. n. a.	M. 148 K. 203	18	2	—	—	—
500	Akutt bronkitt	M. 7 K. 11	—	3	—	—	—
501	Bronkitt, i. n. a.	M. 3 K. 7	—	—	—	—	—
502	Kronisk bronkitt	M. 96 K. 52	—	—	—	—	—
511	Peritonsillær abscess (halsbyll)	M. — K. 2	—	—	—	—	—
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art)	M. 4 K. —	—	1	—	—	—
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—
520	Spontan pnevmotoraks	M. 1 K. —	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
2	1	-	-	-	2	3	2	6	7	5	4	4	3	1	
						1	3	10	9	12	7	5	4	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	460
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	461
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	462
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	463
-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	1	1	1	-	464
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	465
-	1	-	-	-	-	3	-	3	2	3	2	3	1	-	466
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8	3	1	2	-	467
1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	1	468
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	473
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	474
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	480
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	2	2	1	481
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	490
-	-	-	1	2	-	2	3	4	1	5	6	15	12	5	491
2	-	3	1	1	2	2	8	13	31	47	78	149	118	93	492
-	1	3	-	1	3	5	7	11	27	74	123	191	211	136	493
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	500
1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	501
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	-	502
-	-	-	-	2	1	7	4	10	14	12	17	11	12	6	511
-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	7	6	9	14	2	518
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	519
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	520
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
521	Lungeabscess	M.	2	—	1	—	—	—
		K.	2	—	—	—	—	—
522	Stuving og hypostase i lungene	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	3	—	—	—	—	—
523	Silikose (yrkessykdom)	M.	14	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkes- sykdom)	M.	21	—	—	—	—	—
		K.	19	—	—	—	—	—
526	Bronkiektasi	M.	50	—	—	—	—	—
		K.	36	—	—	—	—	—
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen	M.	36	—	—	—	—	—
		K.	12	—	—	—	—	—
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene								
536	Stomatitt	M.	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—
537	Sykdommer i spyttkjertlene	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	5	—	—	—	—	—
538	Andre sykdommer i munnhulen	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
539	Sykdommer i spiserøret	M.	5	—	—	—	—	—
		K.	4	—	—	—	—	—
540.0	Magesår (uten perforasjon)	M.	40	—	—	—	—	—
		K.	25	—	—	—	—	—
540.1	Magesår (med perforasjon)	M.	16	—	—	—	—	1
		K.	15	—	—	—	—	—
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon).....	M.	30	—	—	—	—	—
		K.	5	—	—	—	—	—
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon)	M.	12	—	—	—	—	—
		K.	7	—	—	—	—	—
542.0	Gastrojejunale sår (uten perforasjon)	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
542.1	Gastrojejunale sår (med perforasjon)	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—
543	Gastritt og duodenitt	M.	9	—	—	—	1	—
		K.	7	—	—	—	—	—
544	Funksjonelle magelidelser	M.	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertarmen	M.	2	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt) ...	M.	7	—	—	—	—	—
		K.	2	—	—	—	—	—
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt) ...	M.	13	—	1	—	1	1
		K.	5	—	1	—	—	1
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon).....	M.	7	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
560.1-5	Annen brokk (uten obstruksjon)	M.	10	4	—	—	—	—
		K.	10	—	1	—	—	—
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon)	M.	12	2	—	—	—	—
		K.	6	—	—	—	—	—
561.1-5	Annen brokk eller brokk i. n. a. (med obstruksj.)	M.	9	—	—	—	—	—
		K.	19	2	—	—	—	—
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	M.	30	—	1	—	—	1
		K.	33	—	—	—	—	—
570.2	Mesenterialtrombose	M.	15	—	—	—	—	—
		K.	20	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	521
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	522
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	523
-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	1	3	1	1	-	525
-	-	1	-	-	1	2	2	-	4	7	3	1	-	-	526
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	7	2	1	-	527
-	-	-	-	-	-	1	1	11	11	9	11	2	3	1	528
-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	12	4	4	3	529
-	-	-	-	1	3	-	4	6	4	4	6	7	7	1	530
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	-	-	531
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	538
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	539
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	540.0
-	1	-	1	2	2	1	4	4	11	4	4	2	2	2	540.1
-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	4	5	4	3	2	541.0
-	-	1	1	2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	-	541.1
-	-	-	2	1	1	1	8	3	3	4	5	1	1	-	542.0
-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	3	1	1	1	1	542.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	545
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.0
-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	1	-	550.1
-	1	-	-	2	-	-	-	-	4	-	2	-	1	-	560.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.1-5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	561.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	2	561.1-5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	570.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	2	570.2
-	-	1	1	-	-	1	1	3	1	5	5	6	2	2	571
-	-	2	1	-	-	1	-	3	-	3	8	10	5	-	572
-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	4	2	3	-	-	573
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	7	3	-	574

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
570.0 } 570.3-5 }	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk .	M. 14 K. 13	3 2	— —	— —	— —	— —
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	M. 47 K. 55	11 9	5 1	1 2	— —	— —
572.2	Ulcerøs kolitt	M. 9 K. 4	— —	— —	— —	— —	— —
572.0-1 } 572.3 }	Annen kronisk enteritt og kolitt	M. 5 K. 19	— —	— —	— —	— —	— —
574	Fissur og fistel i endetarmsåpningen	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak)	M. 15 K. 6	— —	— —	— —	— —	— —
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	M. 10 K. 9	— —	— —	— —	— —	1 —
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	M. 4 K. 8	— —	— —	— —	— —	— —
581	Leverkirrose	M. 85 K. 65	— 1	1 —	— —	1 1	— 2
582	Suppurativ hepatitt og leverabscess	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
583	Andre leversykdommer	M. 2 K. 10	— —	— —	— —	— —	— —
584	Gallestein	M. 26 K. 46	— —	— —	— —	— —	— 1
585	Galleblærebetennelse uten gallestein	M. 30 K. 65	— —	— —	— —	— —	— —
586	Andre sykdommer i galleblæren og galleveiene .	M. 3 K. 3	— —	— —	— —	— —	— —
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	M. 24 K. 24	— 2	2 —	— 1	— —	— —
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene							
590	Akutt nefritt	M. 7 K. 2	— —	1 —	— —	— —	— —
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose	M. 2 K. 6	— —	— —	— —	— —	— —
592	Kronisk nefritt	M. 157 K. 104	— —	— —	— 2	2 —	1 1
593	Nefritt, i. n. a.	M. 5 K. 5	— —	— —	— —	— —	— —
594	Annen nefrosklerose, ikke hypertonisk	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
600	Infeksjoner i nyrene	M. 71 K. 160	— —	— —	1 —	— —	— —
601	Hydronefrose	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
602	Stein i nyre og ureter	M. 13 K. 11	— —	— —	— —	— —	— —
603	Andre sykdommer i nyre og ureter	M. 1 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —
604	Stein i andre deler av urinveiene	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
605	Cystitt.....	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
606	Andre sykdommer i urinblæren	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	3	2	{570.0 570.3-5
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	4	—	
—	2	—	1	—	2	1	1	2	4	3	5	4	4	1	571
—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	6	2	18	5	5	572.2
—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	{572.0-1 572.3
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	4	1	574
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	576
—	—	—	—	1	—	—	—	3	3	—	4	3	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	1	—	578
—	—	1	—	—	1	1	1	1	1	—	2	2	2	—	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	2	1	2	580
—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	581
—	—	—	1	6	5	10	17	12	11	12	5	1	2	1	
—	—	—	1	2	2	2	1	10	9	10	12	8	4	—	582
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	583
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	3	1	2	1	—	584
—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	4	6	5	1	2	
—	—	—	1	—	—	2	1	4	8	9	7	8	3	2	585
—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	7	5	5	5	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	3	6	5	11	25	11	3	586
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	587
—	1	—	—	1	2	3	3	4	2	5	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	1	4	2	3	2	5	3	—	—	590
—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	591
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	592
3	6	6	3	9	8	16	9	19	17	19	11	13	14	1	
2	2	3	4	6	8	6	6	13	8	10	14	11	4	4	593
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	3	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	594
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600
1	—	—	—	1	4	—	1	3	7	9	16	12	11	5	
2	—	2	2	1	3	9	6	10	10	21	26	32	30	6	601
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	602
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	3	1	3	1	1	603
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	604
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	605
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	606
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
608	Stricture urethrae (ikke gonoréisk)	M. 8 K. —	—	—	—	—	—
609	Andre sykdommer i urethra	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
610	Prostatahypertrofi	M. 362	—	—	—	—	—
611	Prostatitt	M. 1	—	—	—	—	—
613	Hydrocele	M. 1	—	—	—	—	—
623	Kronisk salpingitt og ooforitt	K. 1	—	—	—	—	—
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken ...	K. 2	—	—	—	—	—
630	Infeksjoner i uterus, vagina og vulva	K. 1	—	—	—	—	—
631	Utero-vaginalt prolaps	K. 7	—	—	—	—	—
633	Andre sykdommer i livmoren	K. 1	—	—	—	—	—
XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng							
642	Forgiftninger i svangerskapet	K. 3	.	.	.	—	—
650	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi	K. 1	.	.	.	—	—
660	Fødsel uten kjent komplikasjon	K. 2	.	.	.	—	1
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen	K. 1	.	.	.	—	—
672	Fødsel komplisert med andre blødninger etter fødselen	K. 1	.	.	.	—	—
673	Fødsel komplisert med for trangt bekken	K. 1	.	.	.	—	—
677	Fødsel komplisert med livmorbristning	K. 1	.	.	.	—	—
678	Andre komplikasjoner under fødselen	K. 1	.	.	.	—	—
682	Blodpropp og årebetennelse etter fødsel	K. 1	.	.	.	—	—
688	Andre komplikasjoner etter fødsel	K. 1	.	.	.	—	—
XII. Sykdommer i hud og underhud							
690	Furunkulose	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	M. 5 K. 2	—	1	—	—	—
695	Impetigo	M. — K. 1	—	—	—	—	—
698	Purulent dermatitt	M. 2 K. —	2	—	—	—	—
701	Eksem	M. — K. 1	—	—	—	—	—
704	Pemfigus [unntatt hos nyfødte (766)]	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser	M. 3 K. 1	—	—	—	—	—
714	Sykdommer i svettekjertlene	M. — K. 1	—	—	—	—	—
715	Kronisk sår i huden, uten gangren	M. 9 K. 12	—	—	—	—	—
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet							
722.0	Kronisk polyartritt	M. 14 K. 41	—	—	—	—	—
722.1	Spondylarthritis anchylopoëtica, v. Bechterew's sykdom	M. 5 K. 5	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	1	608
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	610
-	-	-	-	-	-	1	2	9	19	39	77	114	74	27	611
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	623
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	626
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	630
-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	1	-	631
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	633
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	642
-	-	-	-	1	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	650
-	-	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	660
-	-	-	1	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	670
-	-	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	672
-	-	-	1	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	673
-	-	-	1	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	677
1	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	678
-	1	1	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	682
-	-	-	-	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	.	688
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	695
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	698
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	704
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	710
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	714
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	715
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	2	
-	-	-	-	1	2	-	1	3	4	-	2	-	1	-	722.0
-	-	-	-	1	1	1	4	3	4	9	5	9	2	2	722.1
-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
723	Artrose og spondylose	M. 3 K. 4	—	—	—	—	—
725	Artritt i. n. a.	M. — K. 1	—	—	—	—	—
726	Muskulær revmatisme	M. — K. 1	—	1	—	—	—
730	Osteomyelitt	M. 5 K. 1	—	—	—	—	—
733	Andre systemsykdommer i beinvev	M. 1 K. 3	—	—	—	—	—
735	Prolaps av intervertebralskiven	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—
744.0	Myasthenia gravis	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	M. 16 K. 9	1	1	—	—	6
744.2	Andre systemsykdommer i muskler	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
745	Kyfose, lordose og skoliose	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
XIV. Medfødte misdannelser							
750	Misfoster (monstrum)	M. 5 K. 3	5	3	—	—	—
751	Spina bifida og meningocele	M. 10 K. 13	9	11	1	—	—
752	Medfødt hydrocephalus	M. 18 K. 3	13	1	4	1	—
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	M. 6 K. 6	5	5	1	—	—
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	M. 105 K. 76	73	45	8	5	2
755	Spaltet gane og hareskår	M. 2 K. 2	2	2	—	—	—
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene ..	M. 22 K. 13	20	11	1	—	—
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorg. ..	M. 13 K. 17	2	4	1	—	1
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	M. 7 K. 1	4	1	—	—	—
759	Andre eller ikke spesifiserte eller multiple medfødte misdannelser	M. 17 K. 14	14	13	1	—	—
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år							
760-777	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt	M. 349 K. 226	349	226	.	.	.
(Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 114).							
XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubestemte tilstander							
780.2	Kramper, i. n. a.	M. 1 K. 1	—	1	—	—	1

[illegible]

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
781.8	Encefalopati	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
782.4	Akutt hjertelammelse, i. n. a.	M. 17 K. 2	—	—	—	—	—
782.0-3, 5-9	Andre symptomer som viser til kretsløpsorganene eller lymfekarsystemet	M. — K. 1	—	—	—	—	—
783	Symptomer som viser til åndedrettsorganene (hemoptyse i. n. a.)	M. — K. 1	—	—	—	—	—
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen	M. 21 K. 14	—	—	—	—	—
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarmkanalen	M. 17 K. 11	—	—	—	—	—
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene	M. 4 K. 2	—	—	—	—	—
788	Andre generelle symptomer	M. 14 K. 8	4	3	—	1	—
789.2	Pyuri	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
789.4	Hematuri	M. 1 K. 5	—	—	—	—	—
791	Hodepine, i. n. a.	M. — K. 1	—	—	—	—	—
792	Uremi, i. n. a.	M. 12 K. 7	—	—	—	—	—
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose	M. 311 K. 452	.	.	.	.	.
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	M. 507 K. 240	24	1	—	—	2
795.3	Funnet død (ukjent årsak)	M. 22 K. 6	2	—	—	—	—
795.0, 1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	M. ¹ 278 K. 218	21	2	2	1	6
			10	1	—	—	3
	Alle dødsfall av sykdommer <i>Total deaths from diseases</i>	M. 16 898 K. 15 354	640	91	40	36	58
			437	67	32	25	36
	XVII. Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)						
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>						
	<i>Jernbaneulykker (800-802)</i>	M. 13 K. —	—	—	—	—	—
800	Skade på jernbanepersonale	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
801	Skade på passasjerer	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
802	Skade på andre eller ikke nærmere spesifiserte personer	M. 9 K. —	—	—	—	—	—
	<i>Ulykker med motorkjøretøy (810-836)</i>	M. 257 K. 90	—	20	14	10	29
			—	8	11	5	7

¹ Av disse 1 med uoppgett alder.

i fylte år

[illegible]

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	M. 9 K. 4	—	—	—	—	1
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og trikk	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
812	Skade på fotgjenger	M. 83 K. 54	—	19	14	5	3
813	Skade på syklist	M. 14 K. 7	—	—	—	3	—
814	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med kjøretøy uten motor eller med annen gjenstand	M. 4 K. —	—	—	—	—	2
815	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med annet motorkjøretøy	M. 32 K. —	—	—	—	—	9
816	Annen ulykke ved kollisjon mellom to eller flere motorkjøretøyer	M. 13 K. 13	—	—	—	1	—
819	Kollisjon mellom motorkjøretøy og stillestående eller ikke spesifisert gjenstand	M. 5 K. 1	—	—	—	—	2
820	Skade ved av- og påstigning	M. — K. 1	—	—	—	—	—
821	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel uten kollisjon (velter, kjøring utf. veien, andre)	M. 23 K. 1	—	—	—	—	4
822	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet velter	M. 3 K. —	—	—	—	—	—
823	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet kjører utfor veien	M. 22 K. 5	—	1	—	—	5
824	Annen ulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten kollisjon	M. 4 K. —	—	—	—	—	—
825	Trafikkulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten nærmere opplysninger	M. 10 K. 2	—	—	—	—	2
830	Ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei — skade på fotgjenger	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
835	Ulykke med traktor eller bulldoser	M. 28 K. 2	—	—	—	1	1
836	Annen ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	M. 4 K. —	—	—	—	—	—
Andre ulykker ved landtransport (840-845)		M. 18 K. 7	—	—	2	2	1
840	Fotgjenger påkjørt av trikk	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—
841	Annen ulykke med trikk, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
842	Fotgjenger påkjørt av syklist	M. — K. 3	—	—	—	—	—
843	Skade på syklist, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M. 11 K. 3	—	—	2	2	—
845	Andre kjøreeulykker	M. 5 K. —	—	—	—	—	1
Transport til sjøs (850-858)		M. 240 K. 17	—	—	1	3	38
850	Drukning fra liten båt	M. 73 K. 4	—	—	—	3	7
851	Drukning fra større fartøy	M. 109 K. 11	—	—	1	—	17

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år

20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Inter- nasjonalt nummer
-	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	810
-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	811
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812
2	1	1	3	2	4	3	5	5	3	5	1	6	1	-	813
-	-	1	-	2	4	-	2	4	4	4	6	5	-	1	814
-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	3	1	-	-	-	815
-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	816
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	817
4	-	1	2	-	-	4	2	6	2	2	-	-	-	-	818
1	2	-	2	-	-	1	1	2	-	2	1	-	-	-	819
1	1	-	-	-	1	1	3	-	1	1	-	-	-	-	820
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	821
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822
4	1	-	2	1	2	1	2	-	3	2	1	-	-	-	823
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825
5	3	2	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	826
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	827
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	828
4	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	829
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	831
2	1	3	4	3	4	3	1	3	1	1	-	-	-	-	832
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835
-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	2	1	2	-	1	836
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	837
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	844
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	845
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849
37	22	17	29	15	15	20	15	13	7	4	2	1	1	-	850
2	1	1	2	-	2	1	5	1	-	1	-	-	-	-	851
2	4	2	10	8	7	8	5	6	3	4	2	1	1	-	852
-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	853
25	12	10	12	5	6	9	4	5	3	-	-	-	-	-	854
2	1	-	1	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	855

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
852	Fall i trapp eller leider under transport til sjøs . M.	2	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
853	Andre fall fra en høyde til en annen under transport til sjøs . M.	8	—	—	—	—	1
	K.	—	—	—	—	—	—
855	Fall i. n. a. under transport til sjøs . M.	3	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
856	Maskinulykker under transport til sjøs . M.	1	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
857	Andre spesifiserte ulykker under transport til sjøs . M.	27	—	—	—	—	9
	K.	2	—	—	—	—	—
858	Ulykker under transport til sjøs ikke nærmere angitt . M.	17	—	—	—	—	4
	K.	—	—	—	—	—	—
	<i>Luftfart (860-866)</i> . M.	8	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
860	Skade på militært personell ved militære fly-ulykker . M.	4	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
861-866	Andre . M.	4	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
	<i>Forgiftningsulykker (870-895)</i> . M.	53	—	—	—	—	—
	K.	6	—	1	—	—	—
871	Barbitursyre og derivater . M.	4	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
880.a	Akutt alkoholforgiftning (unntatt tresprit) . M.	24	—	—	—	—	—
	K.	3	—	—	—	—	—
880.b	Tresprittforgiftning . M.	8	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
881	Petroleumsprodukter . M.	—	—	—	—	—	—
	K.	1	—	1	—	—	—
882	Industrielle oppløsningsmidler . M.	4	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
883	Etsende stoffer . M.	1	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
888	Andre og ikke spesifiserte faste og flytende stoffer M.	6	—	—	—	—	—
	K.	1	—	—	—	—	—
890	Lysgass . M.	3	—	—	—	—	—
	K.	1	—	—	—	—	—
891	Ekshaustgass fra motorkjøretøy . M.	2	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
892	Annen kulloksydforgiftning . M.	1	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
	<i>Fall (900-904)</i> . M.	233	—	1	1	4	2
	K.	395	—	1	—	—	—
900	Fall i trapp . M.	38	—	—	—	—	—
	K.	28	—	—	—	—	—
901	Fall fra stige . M.	3	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—
902	Andre fall fra en høyde til en annen . M.	56	—	1	1	2	1
	K.	54	—	1	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	852
1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856
4	4	-	4	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	857
3	-	3	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	858
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	860
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861-866
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	5	6	6	6	9	5	5	1	4	2	-	-	1	
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	871
-	3	-	2	2	4	5	2	3	-	2	1	-	-	-	880.a
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	880.b
-	-	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	881
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	882
-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	883
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888
-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	888
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	890
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	891
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	892
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	2	5	7	6	9	10	7	19	29	30	32	38	28	
-	-	-	-	2	-	2	7	5	17	31	74	99	87	70	
-	-	-	1	5	-	5	1	3	4	6	5	1	3	4	900
-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	5	5	6	3	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	901
1	2	2	2	-	5	2	4	1	5	6	6	6	4	5	902
-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	6	14	9	12	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
903	Fall på samme høyde	M. 127 K. 302	—	—	—	1	—
904	Fall, ikke nærmere angitt	M. 9 K. 11	—	—	—	1	1
	<i>Andre ulykker (910-965)</i>	M. 345 K. 82	16 10	37 12	36 9	16 3	14 1
910	Slag eller støt av fallende gjenstand	M. 37 K. 3	—	—	3 1	—	1
911	Kjøretøy som ikke går inn under transportulykker (f. eks. i industri og gruvedrift)	M. 4 K. —	—	—	—	—	—
912	Maskiner	M. 11 K. —	—	—	—	—	1
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
914	Elektrisk strøm	M. 6 K. 1	—	1	—	—	—
916	Brann og eksplosjon av brennbart materiale ...	M. 37 K. 16	—	3 1	4 1	2	— 1
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp	M. 1 K. 5	—	2	—	—	—
919.a	Vådeskott ved skytevåpen	M. 16 K. 1	—	—	—	—	2
919.b	Sprengstoff, mineringsulykke o. l.	M. 19 K. —	—	—	1	1	1
921	Aspirasjon av mat til luftveiene med kvelning ..	M. 10 K. 1	6	—	—	—	—
922	Andre fremmedlegemer i luftveiene med kvelning	M. 4 K. 2	1	2	—	—	—
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller barnevogn	M. 9 K. 9	8	1	—	—	—
925	Kvelning ved mekaniske midler ellers	M. 9 K. 3	1	1	1	1	1
927	Stikk og bitt av giftige dyr og insekter	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
928	Skade voldt av andre dyr	M. 4 K. 4	—	—	—	—	—
929	Drukningsulykker (unntatt ved transport til sjøs)	M. 145 K. 19	—	29 6	26 5	12 3	5
	Av disse: a) i brønn, dam eller vann hjemme på gårds plass	M. 7 K. 2	—	5 1	1	—	—
	b) under bading	M. 3 K. 2	—	—	1	1	1
	c) gjennom is	M. 20 K. 3	—	3	7 1	1 1	1
	d) på annen kjent måte	M. 79 K. 8	—	20 5	15 2	8	1
	e) på ukjent måte	M. 36 K. 4	—	1	2	2	2
931	Heteslag	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
932	Forfrysning	M. 8 K. —	—	—	—	—	2
933	Sult, tørst, utmattelse	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	1	2	1	1	4	3	8	16	17	24	31	18	903
—	—	—	—	—	—	1	4	1	13	23	61	79	68	52	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	1	—	1	904
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	4	3	—
21	14	17	20	20	20	26	17	15	21	17	10	3	3	2	—
1	2	—	3	3	3	—	3	6	6	5	4	4	4	3	—
1	3	4	2	3	1	5	6	4	1	—	3	—	—	—	910
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	911
—	—	1	3	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	913
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	914
3	2	4	4	2	2	1	1	—	2	3	1	1	1	1	916
—	1	—	2	—	1	—	3	1	2	1	1	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	917
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
3	4	—	1	1	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	919.a
1	—	1	4	3	2	—	—	2	2	—	1	—	—	—	919.b
—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	921
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	922
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	924
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	925
—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	927
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	928
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—
7	2	1	7	9	8	9	5	6	6	10	1	1	1	—	929
—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	c
5	1	1	3	4	6	3	2	2	2	5	—	1	—	—	d
1	1	—	4	5	1	5	3	1	2	3	1	—	—	—	e
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	931
2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	932
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	933
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder				
				0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
934	Naturkatastrofer	M.	4	—	1	—	—	1
		K.	1	—	—	—	—	—
935	Lynnedslag	M.	2	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
936	Andre og uspesifiserte ulykker	M.	5	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
950-959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger	M.	2	—	—	—	—	—
		K.	6	—	1	—	—	—
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntr. 1 år eller mer etter ulykken)	M.	8	—	—	1	—	—
		K.	10	—	—	—	—	—
	Ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents</i>	M.	1 167	16	58	54	35	84
		K.	597	10	22	20	9	8
	Selv mord og selvmordsforsøk (970-979)	M.	228	—	—	—	1	9
		K.	58	—	—	—	1	—
970	Forgiftning med analgetica og sovemidler	M.	18	—	—	—	—	2
		K.	20	—	—	—	—	—
971	Forgiftning med andre faste og flytende stoffer .	M.	9	—	—	—	—	1
		K.	1	—	—	—	—	—
972	Forgiftning med lysgass	M.	1	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	1	—
973	Forgiftning med motorekshaustgass	M.	3	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
974	Hengning	M.	90	—	—	—	1	3
		K.	19	—	—	—	—	—
975	Drukning	M.	21	—	—	—	—	3
		K.	11	—	—	—	—	—
976	Skytevåpen og eksplosive stoffer	M.	53	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
977	Skjærende og stikkende instrumenter	M.	11	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—
978	Sprang fra høye steder	M.	11	—	—	—	—	—
		K.	5	—	—	—	—	—
979	Annen og uspesifisert døds måte	M.	11	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—
	Mord og drap (980-985)	M.	11	—	—	—	—	—
		K.	5	1	—	—	1	—
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	M.	—	—	—	—	—	—
		K.	1	1	—	—	—	—
	Andre	M.	11	—	—	—	—	—
		K.	4	—	—	—	1	—
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	M.	18 304	656	149	94	72	151
		K.	16 014	448	89	52	36	44

¹ Herav 1 med uoppgitt alder.

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år															Inter- nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	934
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	935
—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	936
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	950-959
1	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	2	—	960-965
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	2	1	2	
94 7	56 5	50 3	81 8	61 11	64 12	86 8	65 22	60 17	62 30	72 45	49 86	44 109	44 91	32 74	
7 1	8 3	22 3	23 4	21 7	20 2	29 8	36 11	17 7	13 7	13 2	4 2	4 —	1 —	—	
2	1 3	3 1	1 2	3 3	1 —	1 4	1 3	2 2	—	1	—	—	—	—	970
—	—	—	1	—	2	2	1	—	1	1	—	—	—	—	971
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	972
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	973
1 1	3 —	8 2	11 2	9 2	4 1	12 2	16 3	6 2	6 2	4 —	3 2	2 —	1 —	—	974
2	1	3	—	2	3	2	3	—	—	2	—	—	—	—	975
1	2	5	7	4	6	9	8	3	4	4	—	—	—	—	976
—	—	1	—	2	1	1	2	1	2	1	—	—	—	—	977
—	1	1	1	1	1	2	1	1	—	—	1	1	—	—	978
1	—	1	1	—	1	—	2	4	—	—	—	1	—	—	979
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	980- 983
1	—	—	—	1	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
146 44	122 41	160 63	280 120	331 221	495 309	839 463	1 158 675	1 662 1 019	2 165 1 508	2 435 2 131	2 527 2 586	2 401 2 795	1 664 2 136	796 1 234	

**Tabell IV b. Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Riket. 1962.**

Infant deaths by cause and sex at various age periods. The whole country.

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i>	Kjønn og alder <i>Sex and age</i>											
		Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>		1-6 dager <i>1-6 days</i>		7-27 dager <i>7-27 days</i>		I alt 0-27 dager <i>Total 0-27 d.</i>		28 dager-11 mnd. <i>28 days-11 months</i>		I alt under 1 år <i>Total under 1 year</i>	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	G. = Males P. = Females												
	Av gr. Infeksjonssykdommer (001-138):												
053	Septikemi og pyemi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
056	Kikhoste	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
080	Akutt poliomyelitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk) ..	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
085	Meslinger	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	Av gr. Svulster (140-239):												
193	Ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
195	» » i andre endokrine kjertler	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
197	» » i bindevev	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
239	Svulst av uspesifisert art i andre eller uspesifiserte organer	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1
	Av gr. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykd. (240-289):												
273	Sykdommer i thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Av gr. Sykdommer i blodet og bloddannende organer (290-299):												
292.4	Aplastisk anemi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
296	Purpura og andre hemoragiske diateser ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Av gr. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser (300-326):												
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2
	Av gr. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (330-398):												
331	Hjerneblødning	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	1
343	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
351	Spastisk cerebral parese	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
353	Epilepsi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
355	Andre sykdommer i hjernen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2
391	Mellomørebetennelse, uten oppl. om mastoiditt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

* Se note, side 76. See note, page 76.

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Riket. 1962.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		Under 24 timer		1-6 dager		7-27 dager		I alt 0-27 dager		28 dager- 11 mnd.		I alt under 1 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
468	Av gr. Sykdommer i sirkulasjonsorganene: Sykdommer i lymfeknuter, lymfeårer, som ikke kommer inn under andre grupper .	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Av gr. Sykdommer i åndedrettsorg. (470-527):												
470	Akutt nasofaryngitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
474	Akutt laryngitt og tracheitt (Pseudokrupp)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1
481	Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
491	Bronchopneumoni	-	-	-	-	-	-	-	-	16	23	16	23
493	Lungebetennelse av annen art eller i. n. a. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15	18	15
500	Akutt bronkitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5
	Av gr. Sykdommer i fordøyelsesorganene (530-587):												
560.2-5	Annen brokk (uten obstruksjon)	1	-	1	-	1	-	3	-	1	-	4	-
561.0	Lyskebrokk med obstruksjon	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
561.1-5	Annen brokk eller brokk i. n. a. (med ob- struksjon)	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2
570	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	11	9
581	Leverkirrose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2
	Av gr. Sykdommer i hud og underhud (690-716):												
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
698	Purulent dermatitt	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-
	Av gr. Sykdommer i bevegelses- og støtte- apparatet (720-749):												
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	Av gr. Medfødte misdannelser (750-759):												
750	Misfoster (monstrum)	-	3	5	-	-	-	5	3	-	-	5	3
751	Spina bifida og meningocele	1	2	3	2	2	2	6	6	3	5	9	11
752	Medfødt hydrocephalus	1	-	1	-	-	-	2	-	11	1	13	1
753	Andre medfødte misdannelser av nerve- systemet og sanseorganene	1	-	2	2	-	-	3	2	2	3	5	5
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar . .	9	4	18	12	10	9	37	25	36	20	73	45
755	Spaltet gane og hareskår	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	2
756	Medfødte misdannelser av fordøyelses- organene	1	-	5	1	6	6	12	7	8	4	20	11
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønns- organene	-	3	-	-	2	-	2	3	-	1	2	4
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd . .	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	4	-
759.0	Medfødte misdannelser av åndedrettsorg...	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
759.3	Andre medfødte misdannelser	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

¹ Se nr. 763. See no. 763. ² Se nr. 764. See no. 764.

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Riket. 1962.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		Under 24 timer		1-6 dager		7-27 dager		I alt 0-27 dager		28 dager- 11 mnd.		I alt under 1 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
759.4	Multiple medfødte misdannelser	8	7	5	3	—	—	13	10	—	1	13	11
760.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader	7	6	17	9	1	4	25	19	—	—	25	19
1		—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
5		8	2	14	13	1	—	23	15	—	—	23	15
761.0	Andre fødselsskader	1	—	3	2	—	—	4	2	—	—	4	2
5		8	9	2	2	—	—	10	11	—	—	10	11
762.0	Asfyksi og atelektase hos nyfødte	8	—	7	1	1	—	16	1	1	1	17	2
5		36	15	23	10	—	1	59	26	—	—	59	26
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte	1	1	3	—	3	5	7	6	—	—	7	6
5		—	1	1	2	7	3	8	6	—	—	8	6
764.0	Diaré hos nyfødte	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	1
5		—	—	—	—	3	1	3	1	—	—	3	1
766.0	Pemfigus hos nyfødte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
768.0	Annen sepsis hos nyfødte	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	2	—
5		—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
769.	Sykdom hos nyfødte som skyldes disse syk-												
0	dommer hos moren:												
5	Svangerskapsforgiftning.....	1	1	—	1	—	—	1	2	—	—	1	2
1		2	6	1	3	—	—	3	9	—	—	3	9
4	Sukkersyke.....	1	—	2	—	—	—	3	—	—	—	3	—
9	Andre eller ikke spesifiserte sykdommer ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	2	1	—	—	—	2	2	—	—	2	2
770.	Erythroblastose:												
0	Uten opplysning om nervelidelse	3	3	1	1	—	—	4	4	—	—	4	4
5		1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1
771.0	Hemorragisk sykdom hos nyfødte	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	2	1
772.0	Næringsforstyrrelser hos nyfødte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5		—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2
773.0	Ubestemte tilst. spesifikke i 1. leveår	3	2	2	—	2	—	7	2	3	2	10	4
1		1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	1
5		5	3	6	4	1	—	12	7	2	—	14	7
774	Ufullbåret barn med oppl. om annen medv.												
	årsak (ikke nevnt u. 760-773)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
776	Ufullbåret barn, i. n. a.	88	49	47	39	8	6	143	94	1	1	144	95
777.0	Hyaline membraner	1	2	1	1	—	—	2	3	—	—	2	3
5		—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	2	1
	Av gr. Symptomatiske diagnoser og ubest.												
	tilstander (780-795):												
780.2	Kramper i. n. a.	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
788.8	Feber av ukjent opprinnelse	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	4	4
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	—	1	—	2	4	3	4	6	20	12	24	18
795.5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	10	6	2	2	2	—	14	8	9	2	23	10
	Alle dødsfall av sykdommer <i>All deaths</i>												
	<i>from diseases</i>	211	130	176	121	65	45	452	296	188	141	640	437

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Riket. 1962.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		Under 24 timer		1-6 dager		7-27 dager		I alt 0-27 dager		28 dager- 11 mnd.		I alt under 1 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
921	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassi- fisert etter ytre årsak (E-listen): Aspirasjon av mat til luftveiene med kvel- ning	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-
922	Andre fremmedlegemer i luftveiene med kvelning	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller barnevogn	-	-	-	-	1	-	1	-	8	7	8	8
925	Kvelning ved mekaniske midler ellers	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
	Døde ved ulykker i alt <i>Total deaths from accidents</i>	-	-	-	-	-	1	-	1	16	9	16	10
983	Mord <i>Homicides</i>	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	211	131	176	121	65	46	452	298	204	150	656	448

- For diagnosene 760—768, 771—773 og 777 betyr 4de siffer:
For diagnoses 760—768, 771—773 and 777 4th digit means:
0 = uten opplysning om for tidlig fødsel. *Without mention of immaturity.*
1 = med opplysning om overtidig svangerskap. *With mention of postmaturity.*
5 = med opplysning om for tidlig fødsel. *With mention of immaturity.*
- For diagnosene 769 og 770 betyr 4de siffer: *For diagnoses 769 and 770 4th digit means:*
0—4 = uten opplysning om for tidlig fødsel. *Without mention of immaturity.*
5—9 = med opplysning om for tidlig fødsel. *With mention of immaturity.*

Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak,
Deaths by cause, sex

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International inter- mediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males — K. = Females	Alder <i>Age.</i>						
		I alt <i>Total</i>	0-1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene M.	110	—	—	—	—	—	—
	K.	58	—	—	—	—	—	—
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnerv- M.	2	—	—	—	—	—	—
	systemet K.	3	—	1	—	—	—	—
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesen- M.	—	—	—	—	—	—	—
	teriets lymfeknuter K.	1	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberkulose i bein og ledd M.	2	—	—	—	—	—	—
	K.	5	—	—	—	—	—	—
A 5	Tuberkulose, alle andre former M.	10	—	—	—	—	—	—
	K.	11	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis M.	4	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Paralysis generalis M.	—	—	—	—	—	—	—
	K.	1	—	—	—	—	—	—
A 10	Syfilis, alle andre former M.	33	—	—	—	—	—	—
	K.	13	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonella- M.	1	—	—	—	—	—	—
	infeksjoner K.	1	—	—	—	—	—	—
A 16	Dysenteri M.	1	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—
A 18	Streptokokkangina M.	1	—	—	—	—	—	1
	K.	4	—	1	—	1	—	—
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svanger- M.	12	1	—	—	—	—	1
	skap el. barselseng) K.	15	—	1	—	—	1	1
A 22	Kikhoste M.	1	1	—	—	—	—	—
	K.	1	—	—	1	—	—	—
A 23	Meningokokkinfeksjon M.	5	3	—	—	—	—	—
	K.	2	—	—	—	—	—	—
A 26	Stivkrampe M.	5	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akutt poliomyelitt M.	5	—	—	—	—	—	1
	K.	1	1	—	—	—	—	—
A 29	Epidemisk encefalitt M.	2	1	1	—	—	—	—
	K.	5	1	2	1	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og M.	3	—	—	—	—	—	—
	epidemisk encefalitt K.	4	—	—	—	—	—	—
A 32	Meslinger M.	5	2	1	1	1	—	—
	K.	4	—	1	—	3	—	—
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta) M.	7	—	—	—	—	1	—
	K.	7	—	—	—	—	1	—
A 37	Malaria M.	2	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—
A 43	Alle andre infeksjøs og parasittære syk- M.	15	—	—	—	—	—	—
	dommer K.	16	—	1	—	—	1	—
	Ondartede svulster i:							
A 44	munnhulen og svelget M.	78	—	—	—	—	—	—
	K.	40	—	—	—	—	—	—
A 45	spiserøret M.	82	—	—	—	—	—	—
	K.	15	—	—	—	—	—	—
A 46	magesekken M.	720	—	—	—	—	—	—
	K.	468	—	—	—	—	—	—

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1962, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1962 are omitted.* ¹ Sjømenn i utenriksfart.

kjønn og alder. Riket. 1962.*and age. The whole country.*

i fylte år Complete years														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
—	2	5	2	6	13	12	10	16	18	8	10	7	1	A 1
—	—	1	1	8	9	4	9	6	8	3	3	5	1	
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	A 2
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 4
—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	
—	—	—	1	2	1	1	1	2	—	2	—	—	—	A 5
—	—	—	1	—	1	3	—	2	2	1	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	A 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 9
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1	5	11	9	4	3	—	—	A 10
—	—	—	—	—	1	2	2	2	1	5	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 18
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	2	1	1	—	A 20
—	—	—	—	2	2	—	2	2	2	2	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	
—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 29
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	A 30
—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	A 34
1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	1	—	3	4	3	—	1	1	A 43
—	—	1	1	2	1	1	—	1	—	2	2	1	2	
—	1	—	1	3	7	9	9	18	14	10	2	4	—	A 44
—	—	—	—	3	3	3	4	9	3	7	5	3	—	
—	—	—	—	2	5	8	19	16	12	6	5	7	2	A 45
—	—	—	—	—	—	1	2	1	6	3	—	1	1	
1	3	5	7	18	37	65	105	114	122	104	96	36	7	A 46
—	2	3	9	16	17	29	39	52	83	79	78	44	17	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
	Ondartede svulster i (forts.):								
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	M.	197	—	—	—	—	1	—
		K.	243	—	—	—	—	—	—
A 48	endetarmen	M.	129	—	—	—	—	—	—
		K.	103	—	—	—	—	—	—
A 49	strupen	M.	15	—	—	—	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi-	M.	298	—	—	—	—	—	1
	fisert som sekundært sete	K.	75	—	—	—	—	—	—
A 51	brystkjertlene	M.	7	—	—	—	—	—	—
		K.	432	—	—	—	—	—	—
A 52	livmorhalsen	K.	152	—	—	—	—	—	1
A 53	andre deler av livmoren el. livmor								
	uten nærmere opplysning	K.	85	—	—	—	—	—	—
A 54	prostata	M.	439	—	—	—	—	—	—
A 55	huden	M.	50	—	—	—	—	—	1
		K.	39	—	—	—	—	—	1
A 56	bein og bindevev	M.	31	1	—	—	2	4	1
		K.	20	—	—	1	2	3	—
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete .	M.	758	2	6	2	1	5	7
		K.	966	—	7	4	2	7	3
A 58	Leukemi og aleukemi	M.	158	—	10	8	9	3	5
		K.	114	—	14	8	2	2	1
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym-	M.	167	—	—	5	2	3	2
	fatiske og bloddannende organer . . .	K.	118	—	1	1	1	2	3
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesi-	M.	65	1	—	3	—	1	—
	fisert art	K.	84	1	1	2	2	—	—
A 61	Ikke toksisk struma	M.	2	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma . .	M.	—	—	—	—	—	—	—
		K.	10	—	—	—	—	—	—
A 63	Sukkersyke	M.	125	—	—	—	—	—	2
		K.	177	—	—	—	1	—	2
A 64	Avitaminoser og andre mangelsyk. . . .	M.	7	—	1	—	—	—	—
		K.	8	—	—	—	—	—	1
A 65	Anemi, alle typer	M.	37	2	—	—	—	1	—
		K.	50	—	—	—	—	—	1
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indre-	M.	152	2	4	—	—	1	—
	sekretoriske, stoffskifte- og blodsykd.	K.	104	3	—	1	—	—	2
A 67	Psykosier	M.	36	—	—	—	—	—	—
		K.	45	—	—	—	—	—	—
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser . . .	M.	9	—	—	—	—	—	—
		K.	3	—	—	—	—	—	—
A 69	Åndssvakhet	M.	11	1	1	—	2	2	—
		K.	4	2	—	—	—	1	—
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet . . .	M.	2 486	2	—	2	1	3	3
		K.	3 092	1	1	—	1	1	5
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber-	M.	17	3	5	—	—	—	—
	kuløs)	K.	11	1	1	1	—	—	1
A 72	Multippel sklerose	M.	34	—	—	—	—	—	1
		K.	21	—	—	—	—	—	—
A 73	Epilepsi	M.	42	2	2	2	1	7	1
		K.	18	1	—	—	1	2	—
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt . . .	M.	4	—	—	—	—	—	—
		K.	3	1	—	—	—	—	—
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet	M.	134	5	4	4	5	1	—
	og sanseorganene	K.	111	5	3	1	—	—	—

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
—	2	2	5	10	12	11	19	37	29	28	21	18	2	A 47
1	—	1	2	5	15	20	29	28	33	40	40	22	7	
—	—	—	—	4	8	13	13	23	22	21	15	7	3	A 48
—	—	1	1	5	3	11	16	20	12	15	10	7	2	
—	—	—	—	1	2	4	3	1	3	1	—	—	—	A 49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	5	13	10	21	46	65	53	46	18	12	8	—	A 50
1	—	—	1	5	6	9	15	6	11	11	9	1	—	
—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2	1	—	A 51
1	2	4	25	41	63	52	47	48	36	43	34	23	13	
—	8	13	23	20	20	13	15	17	8	11	2	1	—	A 52
—	—	—	2	2	7	10	18	17	6	15	6	2	—	A 53
—	—	—	—	—	1	10	28	66	82	111	86	42	13	A 54
1	3	3	4	2	7	4	1	5	6	6	2	1	4	A 55
—	2	—	1	3	3	4	5	3	2	7	7	1	—	
2	—	2	—	1	2	2	3	3	1	4	3	—	—	A 56
—	1	1	1	1	—	2	3	1	1	2	—	1	—	
8	12	16	24	28	47	77	100	120	107	95	65	26	10	A 57
3	1	13	27	42	78	102	123	138	144	117	100	45	10	
5	3	6	4	8	9	14	10	14	22	13	9	5	1	A 58
—	—	4	5	3	10	9	12	10	13	8	12	1	—	
4	8	8	11	9	15	19	13	16	30	10	9	3	—	A 59
3	2	3	5	4	4	11	17	23	13	13	10	2	—	
1	1	1	3	4	11	4	7	7	6	3	8	2	2	A 60
—	—	1	1	7	9	8	4	8	9	15	5	7	4	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 62
—	—	—	1	—	—	1	3	1	1	—	3	—	—	
4	3	11	7	3	6	7	11	19	15	19	12	4	2	A 63
1	2	7	3	4	6	2	13	19	38	26	31	16	6	
—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	A 64
—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	
—	—	—	2	1	—	1	3	4	5	3	6	6	3	A 65
1	—	1	—	1	1	—	1	3	7	7	12	9	6	
—	1	4	3	6	8	19	21	22	18	16	3	3	3	A 66
—	1	—	4	2	7	10	10	17	15	20	8	3	1	
—	—	1	—	1	—	1	1	3	4	10	4	8	3	A 67
—	—	—	—	2	—	1	2	2	6	3	12	12	5	
—	—	2	2	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	A 68
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	A 69
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	6	5	9	18	41	72	150	272	354	495	544	369	138	A 70
1	7	5	11	23	40	82	145	256	462	616	673	509	253	
—	—	—	3	—	1	1	2	1	1	—	—	—	—	A 71
—	—	—	2	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	
—	1	—	5	4	6	4	4	5	1	2	1	—	—	A 72
—	—	2	4	4	1	7	1	2	—	—	—	—	—	
1	2	2	3	3	3	4	2	2	3	1	1	—	—	A 73
—	3	1	2	1	—	1	3	1	1	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	A 77
—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	6	6	9	4	11	17	15	20	19	4	1	1	A 78
1	—	3	1	2	3	5	20	16	21	15	13	1	1	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 79	Revmatisk feber	M. 1	—	—	—	—	—	—	—
		K. 2	—	—	—	—	—	—	—
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	M. 188	—	—	—	—	—	—	1
		K. 273	—	—	—	—	—	—	—
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M. 5 158	—	—	—	—	—	—	2
		K. 3 477	—	—	—	—	—	—	—
A 82	Andre eller ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. 301	—	—	—	1	—	—	—
		K. 394	—	—	—	—	—	—	1
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M. 254	—	—	—	—	—	—	—
		K. 416	—	—	—	—	—	—	—
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	M. 95	—	—	—	—	—	—	—
		K. 77	—	—	—	—	—	—	—
A 85	Sykdommer i arteriene	M. 347	—	—	—	—	1	1	1
		K. 386	—	—	—	—	—	—	1
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdom	M. 36	1	—	—	—	—	—	—
		K. 57	—	—	—	—	—	—	2
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier .	M. 13	3	4	—	—	—	—	—
		K. 11	2	3	—	—	—	—	—
A 88	Influenza	M. 8	—	1	—	—	—	—	—
		K. 22	2	—	—	—	—	—	1
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse	M. 58	3	2	—	—	—	—	—
		K. 57	2	—	—	—	1	—	—
A 90	Bronkopneumoni	M. 574	16	7	2	—	—	1	2
		K. 822	23	4	1	1	—	—	—
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	M. 149	18	2	—	—	—	—	—
		K. 205	15	2	3	1	1	1	1
A 92	Akutt bronkitt	M. 7	—	3	—	—	—	—	1
		K. 11	5	—	—	1	—	—	—
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nær- mere oppl.	M. 99	—	—	—	—	—	1	—
		K. 59	—	—	—	—	—	—	—
A 95	Empyem og lungeabscess	M. 6	—	2	—	—	—	—	—
		K. 2	—	—	—	—	—	—	—
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M. 2	—	—	—	—	—	—	—
		K. 2	—	—	—	—	—	—	—
A 97	Alle andre sykdommer i åndedretsorganene .	M. 123	—	—	—	—	—	—	—
		K. 72	—	—	—	—	—	—	—
A 99	Magesår	M. 56	—	—	—	—	—	1	—
		K. 40	—	—	—	—	—	—	—
A 100	Sår på tolvfingertarmen	M. 42	—	—	—	—	—	—	—
		K. 12	—	—	—	—	—	—	—
A 101	Gastritt og duodenitt	M. 9	—	—	—	1	—	—	—
		K. 7	—	—	—	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsbetennelse	M. 20	—	1	—	1	1	—	—
		K. 7	—	1	—	—	1	—	—
A 103	Brokk og tarmslyng	M. 97	9	1	—	—	—	1	—
		K. 101	4	1	—	—	—	—	—
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M. 61	11	5	1	—	—	—	—
		K. 78	9	1	2	—	—	—	—
A 105	Leverkirrose	M. 85	—	1	—	1	—	—	—
		K. 65	1	—	—	1	2	—	—
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. 56	—	—	—	—	—	—	—
		K. 111	—	—	—	—	1	—	—
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	M. 71	—	2	—	—	1	—	—
		K. 73	2	—	1	—	—	—	—
A 108	Akutt nefritt	M. 7	—	1	—	—	—	—	—
		K. 2	—	—	—	—	—	—	—
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. 165	—	—	—	2	1	3	3
		K. 116	—	—	2	—	1	2	2

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 79
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	A 80
—	1	6	11	17	16	22	32	25	18	17	19	1	2	A 81
1	1	4	16	9	18	29	35	52	33	33	18	22	2	A 82
2	7	37	61	136	267	399	590	802	850	791	632	413	169	A 83
—	—	2	9	17	41	100	206	389	579	692	698	504	240	A 84
—	1	6	3	2	7	9	24	20	36	60	71	41	20	A 85
1	2	1	—	5	3	6	14	32	59	63	95	73	39	A 86
—	—	1	—	3	7	9	24	37	54	47	41	26	5	A 87
—	—	—	3	2	1	6	25	63	82	108	75	37	14	A 88
—	—	1	—	3	5	9	12	13	12	16	12	12	—	A 89
—	2	2	2	—	2	3	7	4	13	16	13	11	2	A 90
—	1	2	—	2	8	6	14	12	27	49	83	88	53	A 91
1	2	3	2	4	1	6	4	10	31	50	86	92	93	A 92
—	—	—	—	—	3	2	6	7	5	4	4	3	1	A 93
1	—	—	—	—	1	3	10	9	12	7	5	4	1	A 94
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	1	A 95
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	1	A 96
1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	3	—	A 97
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	8	4	2	3	A 98
—	—	—	—	—	2	3	4	1	5	6	15	12	5	A 99
—	—	1	2	—	1	2	1	5	6	4	13	17	2	A 100
—	3	1	1	2	2	8	13	31	47	78	149	118	93	A 101
1	3	—	1	3	5	7	11	27	74	123	191	211	136	A 102
—	—	—	3	4	4	7	7	13	17	21	25	20	8	A 103
—	—	—	3	2	3	5	7	10	21	26	48	34	23	A 104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	A 105
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	A 106
—	—	—	2	1	8	4	10	14	12	18	11	13	6	A 107
—	—	—	—	—	1	3	4	6	8	8	11	15	2	A 108
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	A 109
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	A 110
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	A 111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	A 112
—	1	—	1	4	4	9	18	24	21	24	11	4	2	A 113
—	1	—	—	1	1	2	4	8	15	21	10	6	3	A 114
1	—	2	2	3	2	6	6	12	5	6	4	4	2	A 115
—	—	2	1	2	2	2	3	5	5	9	4	3	2	A 116
—	—	3	2	2	1	9	5	5	7	5	2	1	—	A 117
—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	2	2	1	1	A 118
—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	2	1	—	A 119
2	—	—	3	—	—	1	—	1	—	2	1	—	2	A 120
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	1	A 121
—	1	2	1	2	3	4	6	5	14	21	13	7	7	A 122
—	2	1	—	1	2	2	5	6	11	18	28	17	3	A 123
2	1	3	—	2	1	2	3	4	7	7	6	5	1	A 124
—	2	1	1	1	1	3	—	2	8	6	25	10	6	A 125
—	—	1	6	5	10	17	12	11	12	5	1	2	1	A 126
—	—	1	2	2	2	1	10	9	10	12	8	4	—	A 127
—	—	—	—	1	2	2	4	6	11	11	10	6	3	A 128
—	—	—	2	—	2	1	7	14	14	18	33	14	5	A 129
1	1	—	2	3	5	8	13	4	15	9	5	2	—	A 130
—	—	1	1	5	2	6	3	9	11	10	9	9	4	A 131
—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	A 132
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 133
6	6	3	10	8	17	10	21	18	19	11	14	15	1	A 134
2	3	4	6	8	6	6	15	10	12	18	12	5	4	A 135

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder						
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 110	Infeksjon i nyrene.....	M.	71	—	—	1	—	—	1
		K.	160	—	—	—	—	—	2
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	M.	14	—	—	—	—	—	—
		K.	11	—	—	—	—	—	—
A 112	Prostatahypertrofi	M.	362	—	—	—	—	—	—
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	M.	15	—	—	—	—	—	—
		K.	17	—	—	—	—	—	—
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	K.	1	—	—	—	—	—	—
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng ..	K.	3	—	—	—	—	—	—
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	K.	2	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi....	K.	1	—	—	—	—	—	—
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	K.	6	—	—	—	—	1	1
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M.	8	2	—	—	—	—	—
		K.	3	1	—	—	—	—	—
A 122	Artritt og spondylitt	M.	22	—	—	—	—	—	—
		K.	51	—	—	—	—	—	—
A 123	Revmatisme i. n. a.	M.	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	1	—	—	—	—
A 124	Osteomyelitt og periostitt	M.	5	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—
A 125	Ankylose og ervervede misdannelser i skjelettmuskelsystemet	M.	1	—	—	—	—	—	—
		K.	2	—	—	—	—	—	—
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett- muskelsystemet	M.	35	1	1	—	—	6	—
		K.	30	—	—	—	—	—	—
A 127	Spina bifida og meningocele	M.	10	9	1	—	—	—	—
		K.	13	11	2	—	—	—	—
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar .	M.	105	73	8	5	2	4	2
		K.	76	45	8	2	3	3	—
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	M.	90	65	8	2	1	—	—
		K.	59	39	7	—	1	—	—
A 130	Fødselsskader	M.	63	63	.	.	.	.	.
		K.	47	47	.	.	.	.	.
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen ...	M.	76	76	.	.	.	.	.
		K.	28	28	.	.	.	.	.
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager) ..	M.	23	23	.	.	.	.	.
		K.	16	16	.	.	.	.	.
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytro- blastose)	M.	5	5	.	.	.	.	.
		K.	5	5	.	.	.	.	.
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	M.	11	11	.	.	.	.	.
		K.	16	16	.	.	.	.	.
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesi- fikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i. n. a.	M.	171	171	.	.	.	.	.
		K.	114	114	.	.	.	.	.
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M.	311	.	.	.	.	.	.
		K.	452	.	.	.	.	.	.
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente år- saker	M.	¹ 896	51	6	2	3	8	4
		K.	518	33	2	—	1	3	3
	Alle dødsfall av sykdommer	M.	¹ 16 898	640	91	40	36	58	44
		K.	15 354	437	67	32	25	36	36

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder. *Of which 1 with age unknown.*

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
—	—	—	1	4	—	1	3	7	9	16	12	11	5	A 110
—	2	2	1	3	9	6	10	10	21	26	32	30	6	
—	—	—	—	—	1	—	2	3	1	3	1	2	1	A 111
—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	4	—	1	—	
—	—	—	—	—	1	2	9	19	39	77	114	74	27	A 112
—	—	—	1	1	1	—	—	2	2	2	3	2	1	A 114
—	—	—	—	1	3	—	2	1	1	3	3	3	—	
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 115
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 116
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 117
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 118
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 120
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	1	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	
—	—	—	2	3	—	1	4	6	2	3	—	1	—	A 122
—	—	—	1	1	1	4	4	6	10	7	12	2	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 125
—	1	—	—	3	1	4	4	3	2	2	2	4	1	A 126
2	—	1	1	—	4	—	2	2	5	3	2	6	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 127
2	—	1	1	—	2	1	2	1	1	—	—	—	—	A 128
2	—	—	—	2	3	3	1	2	—	2	—	—	—	
—	1	1	—	2	1	1	4	1	2	1	—	—	—	A 129
1	—	1	—	—	1	3	1	2	1	1	1	—	—	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 130
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 131
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 132
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 133
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 134
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	A 135
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	22	52	105	122	A 136
.	.	.	.	.	.	.	.	2	10	32	95	132	181	
6	12	16	16	40	62	68	100	99	113	113	93	53	30	A 137
2	1	6	9	10	15	23	37	50	76	72	67	59	49	
58	88	176	248	409	722	1 056	1 584	2 088	2 350	2 473	2 353	1 619	764	
33	57	107	202	294	447	642	995	1 471	2 084	2 498	2 686	2 045	1 160	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		Alder							
			I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år	
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	M. K.	257 90	— —	20 8	14 11	10 5	29 7	28 4	
AE 139a	Annen landtransport	M. K.	31 7	— —	— —	2 —	2 —	1 —	1 —	
b	Transport til sjøs, unntatt drukning ..	M. K.	58 2	— —	— —	— —	— —	14 —	10 —	
c	Drukning under skipsfart og fiske	M. K.	109 11	— —	— —	1 —	— 1	17 —	25 2	
d	Drukning fra liten båt	M. K.	73 4	— —	— —	— —	3 —	7 —	2 —	
e	Luftfart	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —	
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M. K.	32 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
b	Andre akutte forgiftninger	M. K.	21 3	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	
AE 141	Fall	M. K.	233 395	— —	1 1	1 —	4 —	2 —	1 —	
AE 142	Maskiner	M. K.	11 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart mate- riale (ikke sprenglegeme)	M. K.	37 16	— —	3 1	4 1	2 —	— 1	3 —	
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stof- fer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	M. K.	1 5	— —	— 2	— —	— —	— —	— —	
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	M. K.	16 1	— —	— —	— —	— —	2 —	3 —	
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	M. K.	19 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M. K.	145 19	— —	29 6	26 5	12 3	5 —	7 —	
AE 147a	Kvelning.....	M. K.	32 15	16 10	4 1	1 2	1 —	1 —	— —	
b	Elektrisk strøm	M. K.	6 1	— —	— 1	— —	— —	— —	2 —	
c	Skred og andre naturkatastrofer	M. K.	4 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	— 1	
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M. K.	74 24	— —	— 1	4 1	— —	3 —	5 —	
	Ulykker og skader i alt	M. K.	1 167 597	16 10	58 22	54 20	35 9	84 8	94 7	
AE 148	Selv mord	M. K.	228 58	— —	— —	— —	1 1	9 —	7 1	
AE 149	Mord og drap	M. K.	11 5	— 1	— —	— —	— 1	— —	1 —	
	Døde i alt Total deaths	M. K.	118 304 16 014	656 448	149 89	94 52	72 36	151 44	146 44	

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder. Of which 1 with age unknown.

kjønn og alder. Riket. 1962.

i fylte år														Inter- nasjonalt nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
13	9	17	10	15	19	16	18	12	16	4	6	1	—	AE 138
2	2	2	5	6	2	7	5	6	6	6	5	—	1	
1	—	3	3	2	3	2	2	2	2	1	2	1	1	AE 139a
—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	1	—	—	
6	5	7	2	2	3	6	2	1	—	—	—	—	—	b
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	10	12	5	6	9	4	5	3	—	—	—	—	—	c
1	—	1	—	1	—	4	1	—	—	—	—	—	—	
4	2	10	8	7	8	5	6	3	4	2	1	1	—	d
—	—	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	3	3	4	4	7	2	3	—	2	1	—	—	—	AE140 a
—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	3	2	2	2	3	2	1	2	1	—	—	1	b
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
2	2	5	7	6	9	10	7	19	29	30	32	38	28	AE 141
—	—	—	2	—	2	7	5	17	31	74	99	87	70	
—	1	3	1	2	1	—	—	—	2	—	—	—	—	AE 142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	4	4	2	2	1	1	—	2	3	1	1	1	1	AE 143
1	—	2	—	1	—	3	1	2	1	1	—	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	AE 144
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
4	—	—	1	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	AE 145a
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	4	3	2	—	—	2	2	—	1	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	1	7	9	8	9	5	6	6	10	1	1	1	—	AE 146
—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	
—	2	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	AE 147 a
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	8	2	3	3	10	7	7	7	1	6	1	1	1	d
1	—	—	—	—	—	—	4	3	4	1	3	3	3	
56	50	81	61	64	86	65	60	62	72	49	44	44	32	AE 148
5	3	8	11	12	8	22	17	30	45	86	109	91	74	
8	22	23	21	20	29	36	17	13	13	4	4	1	—	
3	3	4	7	2	8	11	7	7	2	2	—	—	—	
—	—	—	1	2	2	1	1	2	—	1	—	—	—	AE 149
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
122	160	280	331	495	839	1 158	1 662	2 165	2 435	2 527	2 401	1 664	796	
41	63	120	221	309	463	675	1 019	1 508	2 131	2 586	2 795	2 136	1 234	

Tabell VI. Dødsfall etter
Deaths by cause

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International intermediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males — K. = Females	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	M. 110 K. 58	7 5	8 4	19 8	4 3	5 2	8 3	4 3
A 2	Tuberkulose i meningene og sentral- nervesystemet	M. 2 K. 3	— —	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	M. — K. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	M. 2 K. 5	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 5	Tuberkulose, alle andre former	M. 10 K. 11	1 —	— 1	1 1	— —	— —	— —	1 —
A 8	Tabes dorsalis	M. 4 K. —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —
A 9	Paralysis generalis	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 33 K. 13	— —	3 3	11 2	— 1	1 1	1 —	3 3
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmo- nellainfeksjoner	M. 1 K. 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 16	Dysenteri	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 18	Streptokokkangina	M. 1 K. 4	— —	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	M. 12 K. 15	2 —	— 1	2 4	— —	— —	1 —	3 —
A 22	Kikhoste	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 23	Meningokokkinfeksjon	M. 5 K. 2	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— —
A 26	St vkrampe	M. 5 K. —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	— —	— —
A 28	Akutt poliomyelitt	M. 5 K. 1	— —	1 —	— —	— —	1 —	— —	1 —
A 29	Epidemisk encefalitt	M. 2 K. 5	— —	— —	1 —	— —	— —	— 1	— —
A 30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt	M. 3 K. 4	— —	— —	1 —	1 2	— —	— —	— —
A 32	Meslinger	M. 5 K. 4	— —	1 —	— —	— 2	— 1	— —	1 —
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. 7 K. 7	— —	— —	3 2	— —	— —	1 1	— 1
A 37	Malaria	M. 2 K. —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 43	Alle andre infeksjøs og parasittære sykdommer	M. 15 K. 16	— 3	1 1	4 1	3 —	1 —	— —	1 3
A 44	Ondartede svulster i: munnhulen og svelget	M. 78 K. 40	1 1	5 2	23 10	4 1	4 1	1 1	4 2
A 45	spiserøret	M. 82 K. 15	3 —	1 1	40 3	4 —	1 —	2 1	6 1
A 46	gagesekken	M. 720 K. 468	36 25	38 30	106 70	41 14	38 26	36 27	41 22
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	M. 197 K. 243	19 19	18 16	29 45	15 7	7 11	7 13	10 12

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1962, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1962 are omitted.* ¹ Sjømenn i utenriksfart.

dødsårsak og kjønn. Fylker. 1962.

and sex. Counties.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Inter- nasjonalt nummer
7	3	6	5	4	6	1	7	5	—	6	4	1	A 1
3	4	2	4	3	3	1	4	1	2	2	1	—	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 3
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 8
1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	A 9
—	—	—	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	A 10
1	—	1	—	—	3	3	—	1	—	—	—	—	A 13
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 20
3	1	1	—	1	4	—	1	—	1	1	—	1	A 22
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	A 23
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 28
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 43
1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	
2	—	—	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	1	1	7	6	4	1	2	5	1	1	2	2	A 44
—	—	—	3	—	—	3	3	3	4	4	2	—	A 45
3	2	—	2	2	1	—	3	2	1	3	3	3	
—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	4	—	1	
30	22	12	41	37	21	20	39	44	25	45	28	20	A 46
13	12	16	30	43	21	13	27	23	17	19	17	3	
9	3	6	12	6	8	5	10	12	3	14	2	2	A 47
10	5	7	15	10	10	5	11	18	10	9	7	3	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 48	Ondartede svulster i (forts.): endetarmen	M. K.	129 103	8 4	8 4	18 19	5 4	7 3	8 4	3 9
A 49	strupen	M. K.	15 —	1 —	1 —	4 —	— —	— —	— —	— —
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	M. K.	298 75	21 9	17 8	72 23	12 —	6 1	17 3	21 6
A 51	brystkjertlene	M. K.	7 432	— 25	2 19	1 7	2 13	— 16	— 17	— 35
A 52	livmorhalsen	K.	152	7	10	28	10	4	7	11
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere opplysning	K. M.	85 439	4 30	6 29	12 62	5 28	5 27	3 14	4 25
A 54	prostata	M.	50	3	3	8	2	3	1	4
A 55	huden	K.	39	2	5	10	1	1	3	—
A 56	bein og bindevev	M. K.	31 20	2 1	2 1	4 4	2 1	2 —	1 2	1 —
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete	M. K.	758 966	42 62	45 51	135 190	35 44	23 44	37 43	35 48
A 58	Leukemi og aleukemi	M. K.	158 114	13 10	10 13	21 21	9 3	15 8	7 6	12 4
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende org.	M. K.	167 118	10 7	5 7	21 18	14 6	14 3	12 4	6 8
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	M. K.	65 84	2 8	5 3	10 10	5 3	3 4	5 4	4 6
A 61	Ikke toksisk struma	M. K.	2 1	— —	— —	1 1	— —	1 —	— —	— —
A 62	Tyreotoksikose, med eller uten struma	M. K.	— 10	— —	— 1	— 1	— —	— 2	— —	— —
A 63	Sukkersyke	M. K.	125 177	7 15	10 8	18 29	10 7	4 13	7 8	5 11
A 64	Avitaminoser og andre mangelsyk- dommer	M. K.	7 8	— 2	1 —	1 1	— 2	— —	2 —	— —
A 65	Anemi, alle typer	M. K.	37 50	4 4	4 3	2 9	3 3	1 2	1 2	1 1
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	M. K.	152 104	13 2	12 6	23 15	6 5	8 6	6 5	8 6
A 67	Psykoser	M. K.	36 45	1 2	1 2	3 5	3 8	5 1	1 2	3 1
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	M. K.	9 3	— —	— —	2 —	— —	— —	1 —	1 —
A 69	Åndssvakhet	M. K.	11 4	1 —	— 1	1 1	1 —	— —	2 —	1 —
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M. K.	2 486 3 092	150 170	139 153	326 467	142 173	135 121	116 157	128 149
A 71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkuløs)	M. K.	17 11	1 —	1 —	1 —	1 1	2 —	— —	2 —
A 72	Multipple sklerose	M. K.	34 21	3 —	2 1	9 5	— 2	4 —	1 3	5 —
A 73	Epilepsi	M. K.	42 18	2 1	3 —	3 2	— 1	1 1	4 —	3 1
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M. K.	4 3	— —	— 1	— 1	1 —	— —	— 1	— —
A 78	Alle andre sykdommer i nerve- systemet og sanseorganene	M. K.	134 111	11 2	7 8	14 21	9 4	5 4	9 8	6 10

og kjønn. Fylker. 1962.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
8	2	5	9	8	6	8	5	13	3	3	2	—	A 48
4	2	3	7	3	5	2	9	6	4	7	2	2	
—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	—	2	—	A 49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	10	6	9	10	21	1	15	16	6	14	5	10	A 50
2	—	2	2	4	2	2	3	1	—	6	—	1	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	A 51
19	7	13	27	22	22	14	27	30	14	19	11	4	
7	6	8	7	9	11	2	3	6	3	7	4	2	A 52
—	4	4	3	3	1	1	11	8	2	7	1	1	A 53
24	7	14	23	28	21	11	19	24	12	25	13	3	A 54
5	1	1	3	6	—	2	1	1	2	1	1	2	A 55
3	—	2	2	4	2	—	1	2	—	1	—	—	
2	2	2	1	1	1	—	1	2	2	1	1	1	A 56
1	—	—	3	1	—	—	3	2	—	—	—	1	
27	16	33	39	39	39	21	36	51	19	48	28	10	A 57
44	27	31	44	41	42	14	48	57	26	63	31	16	
4	7	12	6	6	2	2	8	6	5	7	6	—	A 58
5	2	3	6	2	5	1	8	4	5	6	1	1	
7	2	6	11	11	4	5	10	7	4	12	4	2	A 59
4	4	1	6	7	4	2	9	5	5	12	4	2	
6	—	2	4	4	—	1	3	2	—	6	3	—	A 60
4	—	2	7	4	2	5	3	6	1	5	6	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 62
1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	1	—	
12	3	4	7	5	2	4	5	9	3	7	2	1	A 63
9	6	11	10	6	5	2	7	7	5	11	6	1	
—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	A 64
2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	6	2	2	1	1	3	1	1	2	—	—	A 65
3	—	3	5	2	3	—	3	1	1	2	3	—	
11	6	1	11	6	4	4	10	5	3	9	4	2	A 66
4	3	5	7	3	3	3	8	5	4	9	3	2	
2	2	—	1	1	—	—	2	3	5	3	—	—	A 67
3	2	2	2	2	—	—	—	2	2	6	3	—	
2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	A 68
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	
—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	—	A 69
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
111	73	52	160	114	87	75	159	148	97	166	68	40	A 70
122	88	67	200	179	124	108	178	184	109	209	87	47	
1	—	1	3	—	—	—	1	1	1	—	1	—	A 71
1	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	4	
2	3	1	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	A 72
4	—	1	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	
1	4	3	—	5	4	—	2	3	—	2	1	1	A 73
1	1	—	1	3	3	—	1	—	—	1	1	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	A 77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	3	4	13	9	3	2	9	4	4	6	2	1	A 78
5	4	3	7	4	7	3	5	4	4	5	3	—	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 79	Revmatisk feber	M.	1	—	—	—	—	—	—	—
		K.	2	—	—	—	1	1	—	—
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom ..	M.	188	10	10	39	6	6	10	7
		K.	273	9	15	63	7	15	9	7
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M.	5 158	323	267	854	215	200	257	265
		K.	3 477	217	167	585	132	128	195	161
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M.	301	21	15	46	23	21	34	14
		K.	394	26	26	86	26	20	21	17
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M.	254	20	19	27	9	15	19	7
		K.	416	21	26	44	24	30	33	14
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesyk- dom	M.	95	5	5	9	4	5	4	6
		K.	77	—	2	2	7	3	4	4
A 85	Sykdommer i arteriene.....	M.	347	13	26	40	15	26	18	28
		K.	386	25	24	41	13	25	10	35
A 86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer	M.	36	—	4	14	1	2	1	3
		K.	57	2	5	19	—	4	—	4
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier	M.	13	—	2	—	—	3	—	1
		K.	11	—	—	1	1	—	—	—
A 88	Influenza	M.	8	1	—	—	—	—	—	—
		K.	22	1	3	1	1	—	2	—
A 89	Lobær (krupøs) lungebetennelse ..	M.	58	4	1	8	9	2	1	2
		K.	57	6	2	4	4	5	4	4
A 90	Bronkopneumoni.....	M.	574	46	32	65	27	33	32	17
		K.	822	44	50	106	45	48	39	34
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nær- mere spesifisert lungebetennelse	M.	149	9	8	24	11	4	12	7
		K.	205	12	16	49	5	7	17	10
A 92	Akutt bronkitt	M.	7	1	1	—	—	1	2	—
		K.	11	—	—	3	—	—	—	1
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	M.	99	9	8	21	—	5	2	1
		K.	59	3	2	12	2	3	1	2
A 95	Empyem og lungeabscess	M.	6	—	—	2	—	—	1	—
		K.	2	1	—	—	—	—	1	—
A 96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art) ..	M.	2	—	—	—	—	1	—	—
		K.	2	—	—	—	—	—	1	—
A 97	Alle andre sykdommer i ånde- drettsorganene	M.	123	5	6	23	5	2	9	8
		K.	72	3	5	18	3	2	4	3
A 99	Magesår	M.	56	1	3	8	1	1	1	2
		K.	40	2	2	8	2	4	5	2
A 100	Sår på tolvfingertarmen.....	M.	42	5	2	7	1	5	2	3
		K.	12	—	2	3	1	—	—	1
A 101	Gastritt og duodenitt	M.	9	—	1	—	—	—	1	—
		K.	7	1	1	2	—	—	—	—
A 102	Blindtarmsbetennelse	M.	20	1	—	4	1	3	—	1
		K.	7	—	—	—	—	—	—	—
A 103	Brokk og tarmslyng	M.	97	7	7	16	4	7	8	4
		K.	101	6	4	16	9	2	5	5
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M.	61	4	2	6	2	1	5	4
		K.	78	1	3	12	3	6	4	5
A 105	Leverkirrose	M.	85	4	8	22	2	3	7	6
		K.	65	2	6	16	3	3	2	5
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M.	56	2	3	7	1	6	2	4
		K.	111	6	9	12	6	3	6	8
A 107	Andre sykdommer i fordøyelses- organene	M.	71	2	5	14	3	2	3	5
		K.	73	3	5	14	3	1	2	2
A 108	Akutt nefritt	M.	7	—	—	—	—	2	1	—
		K.	2	—	—	—	—	—	—	—

og kjønn. Fylker. 1962.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Inter- nasjonalt nummer
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	6	7	10	13	11	2	5	13	5	13	5	1	A 80
8	9	2	11	20	21	6	14	21	4	18	12	2	—
227	128	161	351	301	168	107	294	287	161	314	156	122	A 81
156	104	131	247	193	164	77	220	189	106	178	76	51	—
12	11	12	8	11	6	10	15	17	5	8	7	5	A 82
23	9	16	21	17	4	12	11	19	9	18	13	—	—
9	4	3	14	14	12	8	11	14	7	22	15	5	A 83
15	15	11	13	23	24	9	26	15	22	29	14	8	—
8	4	2	2	5	5	—	6	6	7	5	5	2	A 84
5	3	1	6	6	4	4	6	6	3	8	2	1	—
19	8	9	14	30	6	9	24	19	8	18	7	10	A 85
25	8	10	13	40	12	15	17	26	13	19	13	2	—
1	—	—	1	—	2	1	1	1	—	1	2	1	A 86
2	2	3	1	2	2	—	2	5	—	3	—	1	—
—	1	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	A 87
3	—	2	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	A 88
2	2	—	1	2	3	1	2	—	—	1	—	—	—
2	2	2	5	5	1	—	8	6	—	—	—	—	A 89
2	—	—	4	1	5	1	3	4	6	1	1	—	—
27	14	20	30	38	19	24	28	42	17	24	18	21	A 90
28	20	32	43	42	45	53	39	61	18	42	17	16	—
7	7	5	10	7	4	2	9	7	1	7	3	5	A 91
7	5	5	12	9	9	8	6	8	1	16	1	2	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 92
2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—
3	2	1	4	6	6	3	5	7	2	9	4	1	A 93
1	—	2	4	6	3	1	5	7	1	3	1	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
5	—	1	11	8	11	4	1	7	5	3	6	3	A 97
1	2	1	5	3	3	5	7	3	1	2	1	—	—
3	3	1	2	2	3	2	10	2	2	7	2	—	A 99
2	—	1	—	1	1	—	1	6	—	1	2	—	—
2	1	3	1	—	—	1	1	4	1	2	1	—	A 100
—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	—	—	—
—	1	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	A 101
—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	3	3	—	1	—	—	2	A 102
—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	2	—	—	—
4	1	5	4	4	1	2	5	4	—	8	4	2	A 103
2	3	2	3	3	3	2	6	8	2	13	7	—	—
5	3	—	4	4	2	2	3	5	—	4	2	3	A 104
2	4	4	7	3	4	3	2	2	3	7	2	1	—
4	3	1	5	3	2	—	2	5	3	1	2	2	A 105
3	2	—	4	2	1	1	6	2	4	1	2	—	—
3	2	—	3	5	3	1	5	4	1	2	2	—	A 106
4	1	2	8	8	6	3	10	8	4	7	—	—	—
5	—	3	3	4	4	—	4	4	4	3	2	1	A 107
4	2	1	7	5	3	4	1	4	2	6	3	1	—
1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	A 108
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. K.	165 116	10 4	7 12	16 15	8 7	9 3	9 6	10 11
A 110	Infeksjon i nyrene	M. K.	71 160	8 6	2 7	12 40	5 5	3 3	1 4	3 6
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	M. K.	14 11	1 —	1 1	2 1	— —	— —	— —	— 1
A 112	Prostatahypertrofi	M.	362	18	14	28	28	17	13	19
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M. K.	15 17	1 2	— 1	1 2	— 1	— 1	— 1	1 3
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	K.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toksemi i svangerskap el. barsel- seng	K.	3	1	1	—	—	—	—	—
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	K.	2	—	—	—	—	2	—	—
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	K.	1	—	—	—	—	—	—	—
A 120	Andre komplikasjoner ved svanger- skap, fødsel el. barselseng	K.	6	1	—	—	—	—	2	—
A 121	Infeksjoner i hud og underhud ...	M. K.	8 3	— —	2 —	1 1	— —	— —	1 —	— —
A 122	Artritt og spondylitt	M. K.	22 51	2 2	3 2	— 6	2 4	1 2	2 3	— 2
A 123	Revmatisme i. n. a.	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 124	Osteomyelitt og periostitt	M. K.	5 1	1 —	1 —	— —	— 1	1 —	— —	1 —
A 125	Ankylose og ervervede misdannelser i skjelettmuskelsystemet	M. K.	1 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelettmuskelsystemet	M. K.	35 30	3 3	4 1	4 4	6 1	— 3	— —	2 —
A 127	Spina bifida og meningocele	M. K.	10 13	— —	— —	3 —	— —	— 1	2 —	— —
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløps- systemet	M. K.	105 76	7 2	15 4	16 13	3 4	4 6	3 4	9 4
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	M. K.	90 59	3 4	3 3	5 8	4 2	3 3	5 2	6 3
A 130	Fødselsskader	M. K.	63 47	3 3	6 1	10 6	3 1	1 1	1 2	4 6
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	M. K.	76 28	5 1	7 1	14 1	2 1	— —	2 1	5 6
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	M. K.	23 16	— 2	1 2	5 2	1 —	1 —	— —	1 1
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erythroblastose)	M. K.	5 5	1 1	— —	— —	— —	— —	1 1	— —
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	M. K.	11 16	— —	— 2	1 —	1 2	— 1	— 1	— 1
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spe- sifikke for nyfødte, medfødt svak- het, for tidlig født i. n. a.	M. K.	171 114	8 5	11 5	10 9	13 4	11 9	9 4	6 5
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M. K.	311 452	17 18	12 10	13 18	36 33	16 23	20 16	16 26
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	M. K.	896 518	43 20	42 9	140 68	49 29	33 20	36 21	34 10
	Alle dødsfall av sykdommer	M. K.	16898 15354	1019 857	951 808	2542 2430	864 719	781 672	847 763	862 766

og kjønn. Fylker. 1962.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Trøndelag	Finmark	Inter-nasjonalt nummer
6	7	8	10	11	8	4	10	12	5	7	5	3	A 109
2	3	3	1	6	6	4	5	11	5	7	2	3	
4	—	1	6	5	4	5	—	1	2	3	5	1	A 110
4	2	6	13	10	8	5	8	7	7	12	3	4	
—	1	2	2	—	1	—	—	2	—	1	1	—	A 111
—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	1	—	
17	20	8	21	24	7	18	15	37	17	22	16	3	A 112
1	1	1	3	1	—	1	1	1	1	1	—	—	A 114
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 117
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	A 118
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	A 120
1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	—	—	2	1	1	2	—	2	—	2	—	—	A 122
7	3	4	1	2	2	1	1	3	2	1	2	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 123
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	A 125
—	1	—	2	1	1	1	2	2	1	2	2	1	A 126
3	1	—	4	1	2	2	2	1	—	—	1	1	
1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	A 127
1	—	1	1	2	—	1	1	1	1	2	1	—	
4	1	6	3	6	2	3	6	5	2	3	6	1	A 128
5	4	5	3	5	2	1	1	4	4	2	2	1	
6	2	—	7	4	5	1	8	5	3	12	6	2	A 129
4	1	1	6	3	2	1	6	3	1	1	3	2	
2	—	2	3	3	1	1	6	2	6	4	3	2	A 130
—	—	—	9	3	—	1	3	5	1	4	—	1	
4	1	1	3	8	6	—	5	1	2	7	1	2	A 131
2	—	—	2	5	1	—	1	—	2	4	—	—	
—	—	—	—	1	—	3	2	3	1	1	2	1	A 132
1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	
—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	A 133
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
1	1	1	1	—	—	—	1	1	2	1	—	—	A 134
2	—	2	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	
3	6	4	7	11	2	7	11	12	11	18	5	6	A 135
4	6	3	8	—	3	7	7	6	4	11	7	7	
23	3	7	16	10	6	30	27	21	4	29	4	1	A 136
26	4	13	22	37	16	46	58	30	8	38	6	4	
49	19	21	76	39	23	18	40	64	32	75	37	26	A 137
18	16	20	46	25	21	19	25	32	26	56	25	12	
787	440	485	1 020	913	584	444	935	1 006	524	1029	521	344	
657	412	476	940	852	667	488	882	896	489	943	418	219	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ulykker og skader ved:									
AE 138	Motorkjøretøy	M.	257	14	18	16	20	10	14	18
		K.	90	6	9	16	3	3	5	4
AE 139a	Annen landtransport	M.	31	3	1	4	3	4	2	—
		K.	7	1	—	1	—	—	2	—
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	M.	58	4	1	4	3	2	1	2
		K.	2	—	—	—	—	1	—	—
c	Drukning under skipsfart og fiske	M.	109	2	1	6	—	—	2	4
		K.	11	—	—	1	—	—	—	—
d	Drukning fra liten båt	M.	73	1	2	3	1	4	2	4
		K.	4	—	—	—	—	—	—	—
e	Luftfart	M.	8	1	—	—	—	1	—	1
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M.	32	2	2	5	—	2	1	3
		K.	3	—	—	2	—	—	—	—
b	Andre akutte forgiftninger	M.	21	—	2	5	—	1	—	1
		K.	3	—	—	—	—	—	—	2
AE 141	Fall	M.	233	21	11	30	11	11	9	11
		K.	395	21	15	73	17	19	15	19
AE 142	Maskiner	M.	11	1	1	1	—	1	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart ma- teriale (ikke sprenglegeme)	M.	37	2	3	1	1	—	1	1
		K.	16	1	1	2	—	—	—	—
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt ...	M.	1	—	—	1	—	—	—	—
		K.	5	—	—	1	—	—	1	—
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	M.	16	—	1	1	1	1	1	2
		K.	1	—	—	—	—	—	1	—
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	M.	19	—	2	1	3	1	—	1
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M.	145	8	2	12	9	1	4	7
		K.	19	1	2	1	—	1	—	2
AE 147a	Kvelning	M.	32	2	3	5	2	1	1	—
		K.	15	—	4	1	—	—	—	—
b	Elektrisk strøm	M.	6	—	1	1	—	—	1	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—
c	Skred og andre naturkatastrofer ..	M.	4	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M.	74	7	4	7	5	3	2	1
		K.	24	—	—	2	2	2	—	1
	Ulykker og skader i alt	M.	1 167	68	55	103	59	43	41	56
		K.	597	30	31	100	22	26	24	28
AE 148	Selv mord	M.	228	9	14	41	18	11	20	16
		K.	58	3	6	17	2	—	3	6
AE 149	Mord og drap	M.	11	—	—	4	—	—	—	—
		K.	5	1	—	—	1	2	—	—
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	M.	18304	1096	1020	2690	941	835	908	934
		K.	16014	891	845	2547	744	700	790	800

og kjønn. Fylker. 1962.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finmark	Inter- nasjonalt nummer
13	14	4	21	5	7	11	18	16	8	16	7	7	AE 138
2	1	2	7	1	2	3	6	8	3	4	3	2	
-	-	1	2	3	-	1	1	1	2	2	-	1	AE 139a
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
1	3	2	4	5	3	1	4	3	1	9	5	-	b
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	6	11	10	4	4	6	7	2	20	11	8	c
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	3	
3	4	1	4	6	2	4	2	3	7	11	7	2	d
1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	e
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	1	1	1	-	1	1	2	2	-	1	-	4	AE 140a
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	2	4	-	1	1	-	1	-	1	b
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
23	5	5	7	12	3	15	16	17	11	7	4	4	AE 141
25	15	12	22	15	15	13	32	22	18	21	3	3	
1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	AE 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	2	2	2	3	7	-	3	4	3	AE 143
2	-	1	-	1	3	1	1	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 144
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	AE 145a
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	1	1	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	3	9	12	7	8	13	10	3	8	11	7	AE 146
2	1	1	-	1	-	-	1	1	-	4	-	1	
1	2	1	1	2	2	1	-	1	1	4	1	1	AE 147a
1	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	b
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	c
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
2	-	3	2	5	1	4	5	4	3	8	3	5	d
3	2	-	2	2	1	3	1	1	-	2	-	-	
58	41	30	67	67	36	52	76	75	41	99	56	44	
37	21	16	33	21	24	22	42	37	26	37	11	9	
8	6	10	5	10	7	9	8	9	5	12	4	6	AE 148
1	1	5	2	3	4	1	-	1	2	-	1	-	
1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	AE 149
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
854	488	526	1 092	990	627	506	1 019	1 091	570	1141	582	394	
695	434	497	975	876	696	511	924	934	517	980	430	228	

Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1962.

Deaths by cause, sex and age. Oslo.

Inter- nasjonalt nummer <i>Inter- national numbers</i>	Dødsårsaker etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International intermediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males K. = Females	I alt <i>Total</i>	Alder <i>Age</i>							
			0-1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorg. .	M. 19	—	—	—	—	2	8	4	5
	K. 8	—	—	—	—	—	—	5	2	1
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
	og mesenteriets lymfeknuter	K. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
A 5	Tuberkulose, alle andre former	M. 2	—	—	—	—	—	2	—	—
		K. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
A 8	Tabes dorsalis	M. 2	—	—	—	—	—	1	—	1
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 11	—	—	—	—	—	2	8	1
		K. 2	—	—	—	—	—	1	—	1
A 18	Streptokokkangina	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
		K. 1	—	1	—	—	—	—	—	—
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved	M. 2	—	—	—	—	1	—	—	1
	svangerskap el. barselseng)	K. 4	—	—	—	2	—	1	1	—
A 26	Stivkrampe	M. 2	—	—	—	—	—	1	1	—
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Epidemisk encefalitt.	M. 1	—	1	—	—	—	—	—	—
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomye-	M. 1	—	—	—	—	—	1	—	—
	litt og epidemisk encefalitt .	K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 34	Infeksjos hepatitt (hepatitis	M. 3	—	—	—	1	—	—	2	—
	acuta)	K. 2	—	—	—	—	—	1	1	—
A 43	Andre infeksjose og parasittære	M. 4	—	—	—	—	1	—	2	1
	sykdommer	K. 1	—	—	—	—	1	—	—	—
Ondartede svulster i:										
A 44	munnhule og svelg	M. 23	—	—	—	—	1	7	11	4
		K. 10	—	—	—	—	—	4	2	4
A 45	spiserøret	M. 40	—	—	—	—	—	19	15	6
		K. 3	—	—	—	—	—	—	1	2
A 46	magesekken	M. 106	—	—	—	—	1	36	50	19
		K. 70	—	—	—	—	—	13	22	35
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	M. 29	—	—	—	—	—	9	13	7
		K. 45	—	—	—	—	—	13	12	20
A 48	endetarmen	M. 18	—	—	—	—	—	7	8	3
		K. 19	—	—	—	—	—	6	5	8
A 49	strupen	M. 4	—	—	—	—	—	3	1	—
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
A 50	luftrør, bronkier el. lunge,	M. 72	—	—	—	—	—	36	29	7
	ikke spes. som sekundært sete	K. 23	—	—	—	—	—	10	6	7
A 51	brystkjertlene	M. 1	—	—	—	—	—	1	—	—
		K. 78	—	—	—	—	3	32	18	25
A 52	livmorhalsen	K. 28	—	—	—	—	6	13	7	2
A 53	andre deler av livmoren, el.									
	livmor uten nærmere opp-									
	lysning	K. 12	—	—	—	—	—	4	5	3
A 54	prostata	M. 62	—	—	—	—	—	9	27	26
A 55	huden	M. 8	—	—	—	—	2	2	2	2
		K. 12	—	—	—	—	—	3	2	7
A 56	bein og bindevev	M. 4	—	—	—	1	—	1	1	1
		K. 4	—	—	1	—	—	1	2	—
A 57	andre org. eller uoppg. sete	M. 137	—	—	1	2	11	50	44	29
		K. 191	—	—	1	3	7	71	53	56

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1962, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1962 are omitted.*

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1962.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder							
				0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 58	Leukemi og aleukemi	M.	21	—	1	—	1	2	6	6	5
		K.	21	—	—	1	—	2	9	4	5
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	M.	21	—	—	—	—	7	8	6	—
		K.	18	—	—	—	1	2	7	6	2
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	M.	10	—	—	1	—	—	7	1	1
		K.	10	—	—	—	—	—	4	2	4
A 61	Ikke toksisk struma	M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 63	Sukkersyke	M.	18	—	—	—	—	1	6	7	4
		K.	29	—	—	—	—	4	3	8	14
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 65	Anemi, alle typer	M.	2	—	—	—	—	—	1	—	1
		K.	9	—	—	—	—	1	—	1	7
A 66	Allergiske sykd., alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	M.	23	1	—	—	—	1	14	2	5
		K.	15	—	—	—	—	1	4	6	4
A 67	Psykoser	M.	3	—	—	—	—	1	—	1	1
		K.	5	—	—	—	—	—	—	3	2
A 68	Psykovproser, atferdsforstyrrelser	M.	2	—	—	—	—	1	1	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 69	Åndssvakhet	M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
		K.	1	1	—	—	—	—	—	—	—
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M.	326	—	—	1	—	5	40	97	183
		K.	467	—	—	—	—	3	39	99	326
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs)	M.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A 72	Multipel sklerose	M.	9	—	—	—	—	2	6	1	—
		K.	5	—	—	—	—	—	4	1	—
A 73	Epilepsi	M.	3	—	—	—	1	—	1	—	1
		K.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 78	Alle andre sykd. i nervesystemet og sanseorganene	M.	14	—	—	1	—	1	5	6	1
		K.	21	1	—	—	—	—	5	8	7
A 80	Kronisk revmatiske hjertesykdommer	M.	39	—	—	—	—	3	25	8	3
		K.	63	—	—	—	—	4	25	19	15
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M.	854	—	—	—	—	23	277	304	250
		K.	585	—	—	—	—	1	72	160	352
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M.	46	—	—	—	—	1	7	12	26
		K.	86	—	—	—	—	1	7	19	59
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M.	27	—	—	—	—	—	9	12	6
		K.	44	—	—	—	—	1	3	15	25
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.	9	—	—	—	—	—	5	3	1
		K.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
A 85	Sykdommer i arteriene	M.	40	—	—	—	—	—	8	6	26
		K.	41	—	—	—	—	—	4	7	30
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykdommer	M.	14	—	—	—	—	—	4	6	4
		K.	19	—	—	—	1	—	4	8	6
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 88	Influenza	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 89	Løbær (krupøs) lungebetennelse	M.	8	—	—	—	—	—	3	4	1
		K.	4	—	—	—	—	—	—	2	2

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1962.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder							
			0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 90	Bronkopneumoni.....	M. 65 K. 106	1	—	—	—	—	4	13	47
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse.....	M. 24 K. 49	—	—	—	—	2	8	4	10
A 92	Akutt bronkitt	M. — K. 3	—	—	1	—	—	—	—	2
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere opplysning ..	M. 21 K. 12	—	—	—	—	—	4	8	9
A 95	Empyem og lungeabscess	M. 2 K. —	—	1	—	—	—	—	1	—
A 97	Andre sykd. i åndedrettsorg. .	M. 23 K. 18	—	—	—	—	—	9	8	6
A 99	Magesår	M. 8 K. 8	—	—	—	—	1	3	5	—
A 100	Sår på tolvfingertarmen.....	M. 7 K. 3	—	—	—	—	2	3	1	1
A 101	Gastritt og duodenitt	M. — K. 2	—	—	—	—	—	—	—	2
A 102	Blindtarmsbetennelse	M. 4 K. —	—	—	—	—	—	—	4	—
A 103	Brokk og tarmslyng	M. 16 K. 16	2	—	—	—	1	1	4	8
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M. 6 K. 12	1	1	—	—	—	2	1	1
A 105	Leverkirrose	M. 22 K. 16	—	—	—	—	1	11	8	2
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. 7 K. 12	—	—	—	—	—	—	2	5
A 107	Andre sykd. i fordøyelsesorg. .	M. 14 K. 14	—	—	—	—	2	6	4	2
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. 16 K. 15	—	—	—	1	6	4	2	3
A 110	Infeksjoner i nyrene	M. 12 K. 40	—	—	—	—	1	2	5	4
A 111	Stein i nyrer og urinveier	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—	—	1	—
A 112	Prostatahypertrofi	M. 28 K. 1	—	—	—	—	—	1	5	22
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—	1	—	1
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 122	Artritt og spondylitt	M. — K. 6	—	—	—	—	—	—	1	2
A 126	Alle andre sykd. i hud el. skjelett-muskelsystemet	M. 4 K. 4	—	—	—	2	—	2	—	—
A 127	Spina bifida og meningocele ..	M. 3 K. —	3	—	—	—	—	—	—	—
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	M. 16 K. 13	11	2	1	—	1	1	—	—
A 129	Alle andre medfødte misdannelser.....	M. 5 K. 8	4	1	—	—	—	—	—	—
A 130	Fødselsskader	M. 10 K. 6	10	6	.	.	.	.	.	.
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	M. 14 K. 1	14	1	.	.	.	.	.	.
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager)	M. 5 K. 2	5	2	.	.	.	.	.	.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1962.

Internasjonalt nummer	Dødsårsaker		I alt	Alder							
				0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 134	Alle andre bestemte sykdommer	M.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
	spesifikke i 1. leveår	K.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
A 135	Ubestemt oppgitte sykd., spesi-	M.	10	10	.	.	.	.	.	.	.
	fikke i 1. leveår, medfødt	K.	9	9	.	.	.	.	.	.	.
A 136	svakhet, for tidlig født, i.n.a.	M.	13	.	.	.	.	.	.	1	12
	Alderdom uten nevnt psykose	K.	18	.	.	.	.	.	.	—	18
A 137	Symptomer, ubest. og ukjente	M.	140	3	—	—	—	6	60	45	26
	årsaker til sykdom og død .	K.	68	1	—	1	1	4	18	20	23
	Alle dødsfall av sykdommer ..	M.	2544	66	7	5	10	90	751	822	793
		K.	2433	34	3	7	10	53	432	590	1304
	Ulykker og skader ved:										
AE 138	Motorkjøretøy	M.	16	—	2	2	6	1	2	1	2
		K.	16	—	—	2	3	2	5	2	2
AE 139a	Annen landtransport	M.	4	—	—	—	—	2	1	—	1
		K.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
b	Transport til sjøs, unntatt	M.	4	—	—	—	—	2	2	—	—
	drukning	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
c	Drukning under skipsfart og	M.	6	—	—	—	2	1	3	—	—
	fiske.....	K.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
d	Drukning fra liten båt	M.	3	—	—	—	—	2	1	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M.	5	—	—	—	—	2	3	—	—
		K.	2	—	—	—	—	—	2	—	—
b	Andre akutte forgiftninger ...	M.	5	—	—	—	—	3	2	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 141	Fall	M.	30	—	—	—	—	3	1	10	16
		K.	73	—	—	—	—	1	2	10	60
AE 142	Maskiner	M.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart	M.	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	materiale(ikkesprenglegeme)	K.	2	—	—	—	—	—	1	—	1
AE 144	Forbrenning ved varme eller										
	etsende stoffer og damp,	M.	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	elektriske ovner o. l. eller	K.	1	—	—	—	—	1	—	—	—
	forbrenning uoppgett	M.	1	—	—	—	1	—	—	—	—
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott).....	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		M.	1	—	—	—	—	—	—	—	—
b	Sprengstoff (eksplosjon, mine-	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	ring o. l.)	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 146	Drukning (unntatt ved trans-	M.	12	—	—	2	1	3	4	2	—
	port til sjøs)	K.	1	—	—	1	—	—	—	—	—
AE 147a	Kvelning.....	M.	5	2	—	—	—	—	2	—	1
		K.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
b	Elektrisk strøm	M.	1	—	—	—	—	—	1	—	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d	Andre og ikke spesifiserte	M.	7	—	—	—	—	3	3	—	1
	ulykker og skader	K.	2	—	—	—	—	—	—	—	2
	Ulykker og skader i alt	M.	103	2	2	4	10	23	26	14	22
		K.	100	—	—	3	3	4	12	12	66
AE 148	Selv mord	M.	41	—	—	—	5	15	17	3	1
		K.	17	—	—	1	—	8	7	1	—
AE 149	Mord og drap	M.	4	—	—	—	1	—	1	2	—
		K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Døde i alt	M.	2692	68	9	9	26	128	795	841	816
		K.	2550	34	3	11	13	65	451	603	1370

Tabell VIII. Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. 1962.

Deaths by cause, classified as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasjonal detaljert liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentages:</i>		
		I Hoved- årsak <i>Under- lying cause</i>	II Kom- pika- sjon <i>Com- plica- tion</i>	III Medvir- kende årsak <i>Contri- butory cause</i>	I alt <i>Total</i>	I	II	III
Tuberkulose i åndedrettsorganene ..	001-009	168	.	190	358	47	.	53
Tuberkulose i andre organer	010-019	34	3	28	65	52	5	43
Syfilis, alle former	020-029	51	1	42	94	54	1	45
Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer	030-138	125	50	38	213	59	23	18
Ondartede svulster	140-205	5 999	.	321	6 320	95	.	5
Godartede eller uspesifiserte svulster ..	210-239	149	.	48	197	76	.	24
Astma	241	190	1	148	339	56	0	44
Sukkersyke	260	302	—	1 111	1 413	21	—	79
Sykdommer i skjoldbruskkjertelen ..	250-254	17	—	63	80	21	—	79
Andre allergiske og endokrine sykd., stoffskifte- og kostsykdommer	{ 240, 242- 245, 270- 289	53	9	22	84	63	11	26
Pernisøs anemi	290	26	1	114	141	18	1	81
Andre blodsykdommer	291-299	85	36	119	240	35	15	50
Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	330-334	5 578	932	579	7 089	79	13	8
Betennelsesaktige sykdommer i sen- tralnervesystemet	340-345	110	21	21	152	72	14	14
Andre sykdommer i sentralnerve- systemet	350-357	271	5	269	545	50	1	49
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	360-398	14	—	17	31	45	—	55
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	464	—	84	548	85	—	15
Sykdommer i koronararteriene (in- farkt, angina pectoris)	420.1-420.2	5 703	463	950	7 116	80	7	13
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk)	421	422	—	—	422	100	—	—
Kronisk myokarditt og arteriosklero- tisk hjertesykdom i. n. a.	420.0, 422	2 510	—	—	2 510	100	—	—
Andre og ikke spesifiserte hjertesyk- dommer	430-434	695	303	243	1 241	56	24	20
Hypertoni med hjertesykdom	440-443	670	215	8	893	75	24	1
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	172	140	135	447	39	31	30
Arteriosklerose	450	612	1 068	126	1 806	34	59	7
Andre arteriesykdommer	451-456	121	751	259	1 131	11	66	23
Lungeemboli, -infarkt, -trombose....	465	40	109	79	228	17	48	35
Andre sykdommer i sirkulasjons- organene	{ 460-464, 466-468	53	264	11	328	16	81	3
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470-475	24	47	28	99	24	48	28
Influenza	480-483	30	3	3	36	84	8	8
Lungebetennelse	490-493	1 865	—	5	1 870	100	—	0
Bronkitt	500-502	176	2 821	211	3 208	5	88	7
Kronisk lungefibrose, bronkiektasi. ...	525, 526	126	9	139	274	46	3	51
Andre sykdommer i åndedretts- organene	{ 510-524, 527	81	1	54	136	60	0	40
Sår på magesekken og tolvfinger- tarmen	540, 541	150	18	44	212	71	8	21
Blindtarmsbetennelse	550-553	27	1	58	86	31	1	68
Brokk og tarmslyng, mesenterial- trombose	{ 560, 561, 570	198	—	3	201	99	—	1

Tabell VIII (forts.). Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. 1962.

Diagnose	Internasjonal detaljert liste	Ført opp på dødsmeldingen som:				Prosentvis fordeling på:		
		I Hoved- årsak	II Kom- plika- sjon	III Medvir- kende årsak	I alt	I	II	III
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt	{543, 571, 572	155	114	40	309	50	37	13
Bukhinnebetennelse	576	21	13	36	70	30	19	51
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	¹	117	92	—	209	56	44	—
Leverkirrose, kronisk hepatitt	581	150	26	60	236	64	11	25
Gallestein og andre sykd. i galleblære og galleveier	584—586	173	2	99	274	63	1	36
Kronisk nefritt	592	261	18	35	314	83	6	11
Annen nefritt	{590, 591, 593, 594	29	12	10	51	57	23	20
Infeksjoner i nyrene	600	231	134	111	476	49	28	23
Stein i nyrer og urinveier	602, 604	25	3	12	40	63	7	30
Prostatahypertrofi	610	362	—	175	537	67	—	33
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	{601, 603, 605—609, 611—637	32	6	23	61	52	10	38
Sykdommer i svangerskap og barsel-seng	640—689	13	1	1	15	86	7	7
Sykdommer i hud og underhud	690—716	40	29	52	121	33	24	43
Artritt og spondylose	720—725	73	1	240	314	23	0	77
Andre sykdommer i skjelettmuskel-systemet	726—749	46	2	29	77	60	2	38
Medfødt misdannelse i hjerte og kar	754	181	—	19	200	91	—	9
Andre medfødte misdannelser	{750—753, 755—759	172	—	24	196	88	—	12
For tidlig fødsel	774—776	242	10	23 ²	275	88	4	8
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	760—773	333	25	18	376	88	7	5
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	³	2 285	5	132	2 422	94	0	6
Fall <i>Accidental falls</i>	E 900—904	628	6	218	852	74	1	25
Drukning <i>Drowning</i>	E 929	164	15	—	179	92	8	—
Alle andre voldsomme dødsfall <i>All other violent deaths</i>	⁴	1 274	35	70	1 379	92	3	5
I alt <i>Total</i>		34 318	7 821	6 997	49 136	70	16	14

¹ 530—539, 542, 544, 545, 573—575, 577—580, 582, 583, 587. ² Til disse kommer 208 som er registrert under 760—773 med opplysning om for tidlig født. *In addition, 208 of the 376 deaths classified to categories 760—773 are mentioned as immature.* ³ Nr. 300—326, 780—795. Tilstander under nr. 300—326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i publikasjonen Psykiatriske sykehus. Tilstander under nr. 780—795 er bare unntaksvis registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. *Terms classifiable to categories 300—326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in Hospitals for mental disease.* ⁴ Resten av E 800—E 999. *Residual E 800—E 999.*

Tabell IX. Dødsfall etter dødsårsak (I), komplikasjon (direkte årsak) (II) og medvirkende årsak (III). 1962.

Multiple cause tabulation by principal causes.

Dødsårsak (I) <i>Underlying cause</i>	Inter- nasjonal detalj. liste <i>Detailed list</i>	Døde i alt <i>Total number of deaths</i>	Med disse tilstander ført opp som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til døden: <i>With these conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):</i>															Alle andre volds. døds- fall	I alt <i>Total</i>
			001- 019	020- 138	140- 205	260	330- 334	400- 443	444- 468	470- 527	537- 587	590- 637	750- 759	Alle andre sykd.	E 900- 904				
Tuberkulose	001-019	202	3	—	.	.	2	73	3	28	2	2	.	4	—	2	119		
			3	—	5	5	1	9	4	2	2	2	—	6	2	—	41		
Andre infeksjonssyk.	020-138	176	.	3	.	.	10	14	2	16	—	2	.	3	—	1	51		
			2	1	1	2	2	10	3	2	—	1	—	12	—	3	39		
Ondartede svulster	140-205	5 999	.	8	.	.	63	50	55	264	72	17	.	16	—	2	547		
			46	9	51	83	39	234	46	49	37	32	2	113	14	2	757		
Sukkersyke	260	302	¹ II	2	.	.	38	27	3	32	—	3	.	—	—	1	106		
			III	1	1	2	—	9	31	16	2	6	7	—	23	2	1	101	
Karlesjoner i sentralnerv- systemet	330-334	5 578	II	2	.	.	.	5	1 286	685	2	4	—	5	1	—	1 990		
			III	26	12	58	258	—	408	102	84	35	67	1	172	54	10	1 287	
Hjertesykdommer	400-443	10 464	II	.	1	.	.	625	668	680	735	37	14	.	5	1	7	2 773	
			III	70	31	128	530	279	69	118	243	149	179	7	484	74	14	2 375	
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene....	444-468	998	II	.	3	.	.	27	8	56	207	11	8	.	4	—	—	324	
			III	5	2	7	29	18	45	8	12	5	18	2	41	10	2	204	
Sykdommer i åndedrets- organene	470-527	2 302	II	.	2	.	.	10	115	18	145	2	1	.	—	—	1	294	
			III	22	9	33	73	123	258	93	2	20	31	8	171	28	8	879	
Sykdommer i fordøyelses- organene	536-587	991	II	.	4	.	.	10	25	38	86	90	4	.	11	—	4	272	
			III	10	2	2	37	21	120	26	16	14	10	2	55	6	—	321	
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	590-637	940	II	.	8	.	.	43	21	31	99	11	80	.	5	—	2	300	
			III	7	1	10	42	42	92	37	14	11	6	1	52	11	3	329	
Medfødte misdannelser ...	750-759	353	II	.	1	.	.	5	5	4	44	5	4	.	23	—	1	92	
			III	—	—	—	1	1	—	1	6	1	1	4	43	—	—	58	
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	Residual 001-795	3 947	II	.	11	.	.	37	94	22	224	11	18	.	52	3	10	482	
			III	12	4	7	19	13	57	22	16	9	6	14	49	9	2	239	
Fall <i>Accidental falls</i>	E 900- 904	628	II	.	4	.	.	58	14	34	276	1	2	.	13	—	1	403	
			III	8	7	9	29	28	71	23	6	7	5	—	61	8	4	266	
Alle andre voldsomme dødsfall <i>All other violent deaths</i>	Residual E 800- E 999	1 438	II	.	2	.	.	4	2	7	21	4	4	.	5	1	18	68	
			III	6	1	8	3	3	16	4	2	—	1	2	34	—	21	101	
I alt <i>Total</i>		34 318	II	3	51	.	.	932	1 121	2 239	2 862	248	163	.	146	6	50	7 821	
			III	218	80	321	1 111	579	1 420	503	456	296	366	43	1 316	218	70	6 997	

¹ Omfatter ikke angiopathia diabetica. *Not including angiopathia diabetica.*

Tabell X. Dødsfall etter dødsårsak og døds måned. Riket. 1962.

Deaths by principal causes, and month of death.

Internasjonal A-liste Internat. A-list	Dødsårsak Cause of death	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	I alt Total
A 1-5	Tuberkulose	18	15	21	17	19	14	9	18	16	20	14	21	202
A 6-43	Alle andre infeksjonssykdommer ..	15	16	20	21	14	11	12	16	14	7	11	19	176
A 44-59	Ondartede svulster	542	461	513	470	533	491	480	512	502	539	448	508	5 999
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	522	455	488	449	460	449	417	466	481	444	433	514	5 578
A 81	Arteriosklerotisk hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt)	738	633	772	683	684	625	680	749	700	733	788	850	8 635
A 79, 80, 82-86	Alle andre hjerte- og karsykdommer	254	216	263	234	215	230	222	234	231	214	234	280	2 827
A 88	Influenza	2	1	7	15	1	—	1	1	—	1	—	1	30
A 89-91	Lungebetennelse	198	148	209	195	138	145	121	142	129	134	130	176	1 865
A 92-93	Bronkitt	20	10	20	12	16	12	14	13	13	15	13	18	176
A 87, 94-97	Andre sykdommer i åndedrettsorg.	26	21	29	20	19	19	14	17	19	16	18	13	231
A 99-100	Sår på mage og tolvfingertarm ...	9	16	10	15	9	13	11	11	10	10	19	17	150
A 104	Gastroenteritt og kolitt (unnt. diaré hos nyfødte)	18	11	8	17	13	8	12	6	9	14	10	13	139
A 127-135	Medf. misdannelser og sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår ..	79	78	87	77	85	76	73	74	62	61	81	95	928
A 136	Alderdomssvakhet i. n. a.	77	75	57	66	64	57	69	55	56	57	59	71	763
A 137	Ubestemt el. ukjent årsak ellers ..	141	103	109	128	88	97	125	104	119	124	118	158	1 414
Res. A 1-137	Alle andre sykdommer	284	236	274	280	274	264	264	262	240	249	244	268	3 139
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> ...	2 943	2 495	2 887	2 699	2 632	2 511	2 524	2 680	2 601	2 638	2 620	3 022	32 252
	Fall <i>Accidental falls</i>	60	56	56	54	59	40	55	53	54	62	34	45	628
	Ulykker under skipsfart og fiske <i>Accidents in shipping and fisheries</i>	11	9	9	12	18	8	10	6	7	59	19	12	180
	Drukning ellers <i>Other acc. drowning</i>	13	5	15	21	22	34	31	27	24	20	16	13	241
	Veitrafikkulykker <i>Road traffic acc.</i>	25	27	24	14	41	19	41	45	44	40	32	20	372
	Alle andre ulykker <i>All other acc.</i> ..	18	17	29	31	27	35	29	26	29	32	40	30	343
	Selv mord <i>Suicides</i>	24	9	32	18	29	25	23	28	25	21	33	19	286
	Mord <i>Homicides</i>	1	1	1	2	2	1	2	3	1	1	1	—	16
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	3 095	2 619	3 053	2 851	2 830	2 673	2 715	2 868	2 785	2 873	2 795	3 161	34 318

Tabell XI. Voldsomme dødsfall etter
Deaths from violent causes by

Internasjonal liste <i>International list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	AN 138		AN 139		AN 140a		AN 140b	
		Brudd på hjerne- skallen		Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen		Brudd av andre lemmer	
		M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	98	37	17	7	3	1	1	—
AE 139a	Annen landtransport	12	6	4	—	1	—	—	1
b	Transport til sjøs	6	—	—	—	—	—	—	—
c	Luftfart	3	—	1	—	—	—	—	—
AE 140	Akutte forgiftninger	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 141	Fall	38	14	13	4	129	336	9	16
AE 142	Maskiner	1	—	—	—	—	—	—	—
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o. l.	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff.	5	—	1	—	1	—	—	—
AE 146	Drukning, unntatt ved transport til sjøs	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker	23	3	3	3	—	7	1	—
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	186	60	39	14	134	344	11	17
	Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>								
	0-4 år <i>years</i>	10	5	1	—	—	—	—	—
	5-14 år <i>years</i>	13	9	—	1	1	—	1	—
	15-29 år <i>years</i>	41	4	8	1	2	—	—	—
	30-49 år <i>years</i>	41	10	4	—	1	—	—	—
	50-69 år <i>years</i>	55	14	16	10	9	17	3	6
	70 år og over <i>and over</i>	26	18	10	2	121	327	7	11
AE 148,	Selvmord og mord i alt								
AE 149	<i>Suicides and homicides, total</i>	11	1	2	2	—	—	—	—
	Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>								
	0-14 år <i>years</i>	—	1	—	—	—	—	—	—
	15-29 år <i>years</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
	30-49 år <i>years</i>	6	—	—	—	—	—	—	—
	50-69 år <i>years</i>	5	—	1	1	—	—	—	—
	70 år og over <i>and over</i>	—	—	1	1	—	—	—	—

¹ M. = Menn. *Males.* ² K. = Kvinner. *Females.*

skadens art/dødsmåten. Riket. 1962.

nature of injury.

AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		I alt Total	Internasjonal liste International list	
Hode- skader unntatt brudd		Store indre skader (blødn., rupturer o. l.)		Åpne sår		Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser		For- bren- ning		For- giftning		Kvelning		Drukning		Andre eller uspesi- fiserte skader				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			M.
72	22	17	9	—	—	17	9	—	—	—	—	—	—	12	—	20	5	257	90	AE 138 AE 139a b c AE 140 AE 141 AE 142 AE 143 AE 144 AE 145 AE 146 AE 147 AE 148, AE 149
7	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	31	7	
3	—	1	—	—	—	6	—	21	1	4	—	—	—	182	15	17	1	240	17	
1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53	6	—	—	—	—	—	—	53	6	
29	20	3	1	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	233	395	
2	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	34	14	3	2	—	—	—	—	—	—	37	16	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	
2	—	8	1	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	35	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145	19	—	—	145	19	
17	4	6	—	1	1	3	—	1	—	2	1	32	15	—	—	27	7	116	41	
133	46	43	11	15	1	40	13	57	20	62	9	32	15	340	34	75	13	1167	597	
7	1	—	2	—	—	—	1	3	3	—	1	20	11	29	6	4	2	74	32	
15	4	4	1	—	—	3	1	4	1	2	—	2	2	43	9	1	1	89	29	
25	5	8	2	5	—	13	1	16	2	6	—	1	—	87	3	22	2	234	20	
26	4	10	2	3	—	15	2	17	4	25	3	4	1	91	6	19	2	256	34	
35	7	17	2	6	—	6	2	10	5	22	4	4	1	69	8	21	1	273	77	
25	25	4	2	1	1	3	6	7	5	7	1	1	—	21	2	8	5	241	405	
20	2	5	—	44	4	—	—	2	—	32	22	90	19	21	11	12	2	239	63	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	
1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	6	3	7	1	6	—	3	—	25	4	
4	—	2	—	20	3	—	—	2	—	13	6	32	7	8	3	2	—	89	19	
14	2	2	—	18	1	—	—	—	—	11	12	40	9	5	8	5	—	101	33	
1	—	1	—	4	—	—	—	—	—	2	—	10	2	2	—	2	1	23	4	

AE 148,
AE 149

Tabell XII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker

Deaths from occupational and non-occupational

	I alt		0-4 år	
	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker og skader ved: <i>Occupational accidents and injuries in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	29	—	—	—
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	2	—	—	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	5	—	—	—
Ulykker med traktor eller bulldoser <i>Accidents with tractors or bulldozers</i>	20	—	—	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	2	—	—	—
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	148	6	—	—
Fiskere - drukning	9	—	—	—
Fiskere - andre ulykker	—	—	—	—
Sjøfolk - drukning	83	4	—	—
Sjøfolk - andre ulykker	56	2	—	—
Luftfart <i>Aviation</i>	5	—	—	—
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry</i>	9	—	—	—
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	23	—	—	—
Industri o. l. <i>Industrial places and premises</i>	11	1	—	—
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	66	—	—	—
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	291	7	—	—
Ikke-yrkesulykker ved: <i>Non-occupational accidents in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	259	97	20	8
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	11	—	—	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	224	88	20	8
Sykkelulykker <i>Pedal cycle</i>	11	6	—	—
Traktorulykker <i>Tractor</i>	8	2	—	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	5	1	—	—
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	92	11	—	—
Luftfart <i>Aviation</i>	3	—	—	—
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i> ...	248	411	23	17
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	29	5	—	1
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	22	24	—	—
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	27	49	1	1
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	110	290	—	—
Brann, forbrenning og skolding <i>Conflagration, burning and scalding</i>	16	16	2	3
Vådeskudd, eksplosjon <i>Firearms and explosion</i>	4	1	—	—
Kvelning <i>Suffocation</i>	23	14	20	11
Andre <i>Others</i>	17	12	—	1
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	274	71	31	7
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	22	1	—	—
Fall <i>Falls</i>	54	31	—	—
Brann, forbrenning og skolding <i>Conflagration, burning and scalding</i>	4	5	1	—
Vådeskudd, eksplosjon <i>Firearms and explosion</i>	15	—	—	—
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accid. drowning (except in water transport):</i>				
i brønn, dam el. vann på gårdsplass <i>in well or pond on home premises</i>	7	2	5	1
under bading <i>when bathing</i>	3	2	—	—
gjennom is <i>through ice</i>	20	3	3	—
på annen kjent måte <i>under other known circumstances</i>	77	8	20	5
på ukjent måte <i>under unknown circumstances</i>	36	4	1	—
Naturkatastrofer <i>Cataclysm</i>	4	1	1	—
Andre <i>Others</i>	32	14	—	1
Ikke-yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	876	590	74	32
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	1167	597	74	32

etter dødssted, kjønn og alder. Riket. 1962.

accidents by place of death, sex and age.

5-9 år		10-14 år		15-19 år		20-24 år		25-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	6	-	8	-	5	-	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	-	4	-	3	-	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28	-	33	1	16	-	28	1	14	2	20	2	9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	14	-	22	1	9	-	15	-	7	1	11	2	5	-	-	-
-	-	-	-	14	-	10	-	6	-	12	1	3	1	9	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	9	-	4	-	2	-	1	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	3	-	2	-	1	1	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	4	-	16	-	14	-	13	-	11	-	4	-
-	-	-	-	32	-	44	1	26	-	65	1	43	2	44	2	28	1	9	-
16	11	12	5	29	7	27	4	12	2	23	4	22	12	35	10	30	12	33	22
14	11	9	4	28	7	25	4	12	2	19	3	16	11	29	9	26	11	26	18
2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	5	3
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1
1	-	3	1	10	-	4	1	6	1	18	2	16	-	15	4	11	1	8	1
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	2	-	-	-	1	-	5	-	5	3	9	3	21	12	27	25	150	347
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	6	1	7	2	5	-	7	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	3	16	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	3	19	43
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	13	97	272
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	2	2	6	5
-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-
32	5	18	3	13	1	15	1	7	2	20	1	35	6	36	2	26	8	41	35
1	-	3	-	1	-	1	-	1	-	8	1	6	-	7	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	6	1	10	1	8	2	22	27
1	-	1	-	2	-	4	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	2	-
15	2	8	-	1	-	5	-	1	-	2	-	10	-	5	-	4	1	6	-
2	2	2	-	2	-	1	-	1	-	4	-	6	1	8	-	5	-	4	1
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	-	1	-	4	-	3	-	1	1	1	4	3	1	3	-	4	4	5	7
54	20	35	9	52	8	50	6	30	5	66	10	82	21	107	28	94	46	232	405
54	20	35	9	84	8	94	7	56	5	131	11	125	23	151	30	122	47	241	405

Tabell XIII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket. 1962.

Deaths from accidents, suicides and homicides by sex, age and marital status.

Alder Age	Ulykker <i>Accidents</i>					Selvmord <i>Suicides</i>					Mord <i>Homicides</i>				
	Ugifte <i>Single persons</i>	Gifte <i>Married persons</i>	Enkemenn, enker og skilte ¹	Sivilstand uoppgitt ²	I alt <i>Total</i>	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt	Ugifte	Gifte	Enkemenn, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt	I alt
Menn <i>Males</i>															
0- 4 år <i>years</i>	74	.	.	.	74	.	.	.	.	.	—	.	.	.	—
5- 9 år	54	.	.	.	54	.	.	.	.	.	—	.	.	.	—
10-14 år	35	—	—	—	35	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
15-19 år	85	—	—	—	85	9	—	—	—	9	—	—	—	—	—
20-24 år	82	10	—	2	94	6	1	—	—	7	1	—	—	—	1
25-29 år	37	16	—	2	55	6	2	—	—	8	—	—	—	—	—
30-34 år	22	23	4	1	50	16	6	—	—	22	—	—	—	—	—
35-39 år	24	52	4	1	81	8	13	1	1	23	—	—	—	—	—
40-44 år	21	35	4	1	61	7	12	1	1	21	—	1	—	—	1
45-49 år	11	49	3	1	64	4	16	—	—	20	—	1	—	1	2
50-54 år	18	55	10	3	86	7	20	2	—	29	—	2	—	—	2
55-59 år	13	48	2	2	65	12	19	5	—	36	1	—	—	—	1
60-64 år	14	37	7	2	60	6	9	2	—	17	1	—	—	—	1
65-69 år	9	44	9	—	62	1	11	1	—	13	1	1	—	—	2
70-74 år	18	39	14	1	72	2	6	5	—	13	—	—	—	—	—
75-79 år	6	28	14	1	49	—	2	2	—	4	—	—	1	—	1
80-84 år	7	16	21	—	44	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—
85-89 år	4	16	24	—	44	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
90 år og over <i>and over</i> ..	7	5	20	—	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uoppgitt <i>Unknown</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	541	473	136	17	1167	85	117	24	2	228	4	5	1	1	11
Kvinner <i>Females</i>															
0- 4 år <i>years</i>	32	.	.	.	32	—	.	.	.	—	1	.	.	.	1
5- 9 år	20	.	.	.	20	—	.	.	.	—	—	.	.	.	—
10-14 år	9	—	—	—	9	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1
15-19 år	7	1	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20-24 år	5	2	—	—	7	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
25-29 år	—	4	1	—	5	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—
30-34 år	1	2	—	—	3	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—
35-39 år	1	6	1	—	8	—	3	1	—	4	—	1	—	—	1
40-44 år	1	8	1	1	11	—	6	1	—	7	—	1	—	—	1
45-49 år	3	8	1	—	12	—	2	—	—	2	—	1	—	—	1
50-54 år	—	7	1	—	8	3	5	—	—	8	—	—	—	—	—
55-59 år	7	11	4	—	22	4	5	2	—	11	—	—	—	—	—
60-64 år	7	7	3	—	17	3	4	—	—	7	—	—	—	—	—
65-69 år	8	12	10	—	30	3	2	2	—	7	—	—	—	—	—
70-74 år	12	17	15	1	45	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
75-79 år	28	25	33	—	86	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—
80-84 år	22	11	75	1	109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85-89 år	22	7	62	—	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90 år og over <i>and over</i> ..	14	1	59	—	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Uoppgitt <i>Unknown</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	199	129	266	3	597	21	29	8	—	58	2	3	—	—	5

¹ Enkemenn = *widowers*, enker = *widows*, skilte = *divorced persons*. ² Sivilstand uoppgitt = *marital status unknown*.

Tabell XIV. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer. 1962.

Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.

Fylker — byer Counties — towns	Akutt pollomylitt med lammelse	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent — polio susp.)	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent)	Difteri	Tyfoideber	Paratyfoideber A	Paratyfoideber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré	Ornitose
<i>Østfold</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	9	1	131	—
Av disse {	Moss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	—
	Sarpsborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—
	Fredrikstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—
	Halden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	26	—
<i>Akershus</i>	1	—	3	—	1	—	—	—	—	2	—	—	73	—
<i>Oslo</i>	—	2	32	—	—	—	2	—	—	4	35	—	1335	—
<i>Hedmark</i>	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	3	—	37	—
Av disse {	Hamar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—
Oppland {	Gjøvik	5	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	55	—
	Lillehammer	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
<i>Buskerud</i>	—	—	4	1	—	—	—	—	—	2	6	1	103	—
Av disse {	Drammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	47	—
	Kongsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39	—
<i>Vestfold</i>	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	—	174	—
Av disse {	Horten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	52	—
	Tønsberg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	49	—
	Sandefjord	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	42	—
	Larvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—
<i>Telemark</i>	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5	1	75	—
Av disse {	Porsgrunn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	34	—
	Skien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	8	—
	Notodden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—
<i>Aust-Agder</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	27	—
Av disse {	Risør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Arendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	20	—
<i>Vest-Agder</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	91	—
Av disse {	Kristiansand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	87	—
<i>Rogaland</i>	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	7	2	97	—
Av disse {	Egersund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Stavanger	—	2	—	—	—	—	—	—	1	4	—	47	—
	Haugesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	9	—
<i>Hordaland</i>	4	—	5	—	—	—	—	1	—	2	2	—	111	—
<i>Bergen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	1	346	—
<i>Sogn og Fjordane</i>	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	20	—
<i>Møre og Romsdal</i>	3	1	6	—	—	—	—	—	—	2	6	3	46	—
Av disse {	Ålesund	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Kristiansund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	11	—
<i>Sør-Trøndelag</i>	4	1	3	—	—	—	—	—	—	2	2	—	109	—
Av disse {	Trondheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	82	—
<i>Nord-Trøndelag</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	29	—
<i>Nordland</i>	—	—	6	—	1	—	—	1	—	2	6	4	154	1
Av disse {	Bodø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1
	Narvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	21	—
	Mo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—
	Svolvær	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	7	—
<i>Troms</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	166	—
Av disse {	Harstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—
	Tromsø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	91	—
<i>Finnmark</i>	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	2	1	141	—
I alt Total	27	7	77	1	2	—	2	3	—	26	123	19	3320	1

Tabell XV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene. 1962.

Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Knuterosen	Plevritt	Tuberkulose i åndedrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akutte luftveis- infeksjoner	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikhoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjøs hepatitt	Myalgi, epidemisk	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
Østfold	11	4	32	6	23 550	617	4 302	71	193	4 058	283	4 200	17	130	148	21	—
Akershus	17	14	40	7	39 618	1 269	5 249	247	322	5 607	337	7 659	80	264	302	67	—
Oslo	1	9	337	34	41 497	1 125	4 546	144	365	5 758	225	6 691	12	495	390	33	—
Hedmark	11	5	34	6	19 349	880	2 471	188	743	2 202	179	2 594	24	138	281	32	—
Oppland	7	6	16	5	14 232	477	2 386	361	203	2 867	172	2 686	41	396	330	30	—
Buskerud	8	1	20	2	15 927	666	2 316	183	72	2 759	219	3 365	25	148	274	29	—
Vestfold	6	3	39	5	14 669	808	2 456	807	96	2 552	184	3 035	17	87	554	21	—
Telemark	20	7	64	11	14 095	642	2 183	304	118	2 470	106	2 003	18	118	194	20	—
Aust-Agder	—	4	17	5	8 449	324	430	57	71	1 322	123	1 119	12	36	185	12	—
Vest-Agder	9	1	23	4	10 088	466	1 585	540	134	1 224	105	1 918	26	86	120	10	—
Rogaland	9	4	54	12	18 835	902	2 515	298	243	4 706	203	2 604	39	100	214	32	—
Hordaland	2	9	62	17	17 360	521	2 438	207	151	3 415	134	3 229	31	132	84	35	—
Bergen	—	6	53	13	11 105	558	975	45	40	1 823	74	2 115	20	98	133	19	—
Sogn og Fjordane ..	3	9	25	10	7 768	587	1 241	206	91	1 319	125	769	11	20	49	12	—
Møre og Romsdal ..	1	8	44	30	16 533	771	1 072	268	330	2 646	154	2 166	28	244	210	29	—
Sør-Trøndelag	2	4	37	15	23 082	738	1 631	511	108	4 002	226	2 979	40	98	295	36	—
Nord-Trøndelag ...	2	—	17	9	14 307	549	1 880	285	84	1 696	96	1 552	20	50	296	11	—
Nordland	12	29	66	44	19 968	837	1 421	104	208	3 245	188	2 415	46	228	627	35	1
Troms	2	2	45	27	9 161	254	49	83	259	1 683	90	1 585	11	20	304	14	—
Finnmark	1	3	22	11	4 139	65	185	205	227	1 254	48	605	6	47	89	29	—
Riket i alt <i>The whole country</i>	124	128	1 047	273	343 732	13 056	41 331	5 114	4 058	56 608	3 271	55 289	524	2 935	5 079	527	1

Tabell XVI. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler. 1962.

Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians, by quarter.

Sykdom Disease	1. kvartal quarter		2. kvartal quarter		3. kvartal quarter		4. kvartal quarter		I alt Total	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Nominative meldinger <i>Individual notifications</i>										
Akutt poliomyelitt med lammelse.....	2	—	3	2	4	6	7	3	16	11
Aseptisk meningitisk syn- drom (etiologi ukjent — polio suspekt)	1	—	2	—	1	1	1	1	5	2
Aseptisk meningitisk syn- drom (etiologi ukjent) ..	12	5	8	7	13	10	7	15	40	37
Difteri	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Tyfoidefeber	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
Paratyfoidefeber A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidefeber B	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1
Ondartet gastroenteritt hos barn.....	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2
Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	4	1	2	3	4	1	7	4	17	9
Ervervet syfilis	17	14	16	9	22	12	20	13	75	48
Medfødt syfilis	1	5	2	1	4	2	1	3	8	11
Gonorré	483	198	567	177	722	260	636	277	2 408	912
Ornitose	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Summariske meldinger <i>Summary reports</i>										
Knuterosen	7	43	5	37	2	12	5	13	19	105
Plevritt	41	17	14	8	14	9	18	7	87	41
Tuberkulose i åndedrettsorg.	169	93	123	73	181	61	203	144	676	371
Tuberkulose i andre organer	33	30	38	30	34	31	38	39	143	130
Akutte luftveisinfeksjoner .	59 841	52 280	45 893	41 901	29 303	26 744	46 046	41 724	181 083	162 649
Lungebetennelse, krupøs ..	2 379	2 020	1 711	1 567	1 054	896	1 801	1 628	6 945	6 111
Meslinger	9 909	9 479	6 252	6 435	1 723	1 697	2 955	2 881	20 839	20 492
Kikhoste	1 136	1 110	599	628	255	300	539	547	2 529	2 585
Skarlagensfeber	695	703	498	463	265	267	591	576	2 049	2 009
Streptokokkangina	8 615	7 099	7 116	6 094	6 461	5 734	8 371	7 118	30 563	26 045
Rosen	370	485	360	456	374	350	406	470	1 510	1 761
Gastroenteritt, akutt	6 744	5 754	6 734	6 191	9 084	8 154	6 740	5 888	29 302	25 987
Infeksjøs hepatitt	70	66	79	82	86	53	40	48	275	249
Myalgi, epidemisk	476	359	375	300	269	201	529	426	1 649	1 286
Skabb	668	659	446	513	471	545	858	919	2 443	2 636
Revmatisk feber	71	78	66	79	49	64	51	69	237	290
Botulisme	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

Ulcus molle: 4 tilf., Lymfogranuloma inguene: 2 tilf., Malaria: 1 tilf., Tetanus: 1 tilf., Mononucleose: 86 tilf.

Tabell XVII. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådernes tuberkuloseregistre. 1962.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.

Fylker Counties	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1962 <i>Bacillary cases registered</i>					Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1962 <i>Total number of pa- tients under control</i>		
	M. M.	K. F.	I alt <i>Total</i>	I ånde- dretts- org. ¹	I andre org. ²		I alt <i>Total</i>	Døde <i>By death</i>	M. M.	K. F.	I alt <i>Total</i>
Riket <i>Whole country</i>	833	442	1 275	1 080	195	805	2 889	384	8 199	4 768	12 967
Østfold	33	20	53	47	6	38	128	18	436	280	716
Akershus	47	27	74	63	11	52	151	24	480	280	760
Oslo	172	91	263	236	27	144	489	78	1 298	768	2 066
Hedmark	36	19	55	49	6	40	80	8	195	117	312
Oppland	20	9	29	24	5	19	81	10	208	117	325
Buskerud	31	10	41	38	3	20	81	19	309	156	465
Vestfold	39	14	53	52	1	34	82	16	267	130	397
Telemark	25	22	47	40	7	34	105	16	304	180	484
Aust-Agder	16	7	23	19	4	11	44	13	188	72	260
Vest-Agder	24	13	37	34	3	19	88	11	170	87	257
Rogaland	43	21	64	60	4	59	137	11	475	333	808
Hordaland	45	30	75	63	12	63	111	12	441	265	706
Bergen	24	16	40	33	7	32	110	32	514	286	800
Sogn og Fjordane	30	8	38	31	7	26	56	9	169	94	263
Møre og Romsdal	41	21	62	46	16	39	171	27	375	257	632
Sør-Trøndelag . .	58	30	88	70	18	40	266	27	750	469	1 219
Nord-Trøndelag .	17	8	25	20	5	17	79	6	224	132	356
Nordland	64	45	109	82	27	55	256	22	679	354	1 033
Troms	49	18	67	50	17	44	234	18	440	216	656
Finnmark	19	13	32	23	9	19	140	7	277	175	452

¹ *Respiratory tuberculosis.* ² *Tuberculosis of other sites.*

Tabell XVIII. Fødsler meldt av jordmødre og leger. 1962.
Births notified by midwives and physicians.

Fylker Counties	Barselkvinner Number of confinements					Fosterleier: Position of foetus:				
	I alt Total	Av disse: Of which:				Bakhodeleie Vertex	Ansiktsleie Face	Sete- eller fotleie Breech	Tverrleie Transverse	Annet eller uoppgitt leie Others
		Første- fødende Primiparae	Flergangs- fødende Multiparae	Gifte Married	Ugifte Unmarried					
Riket <i>The whole country</i> ..	62 569	20 666	41 903	60 198	2 371	58 911	725	2 136	97	1 380
Østfold	3 102	1 068	2 034	3 030	72	2 956	11	109	6	61
Akershus	3 585	1 281	2 304	3 493	92	3 401	11	106	4	94
Oslo	8 218	3 521	4 697	7 834	384	7 390	288	326	8	300
Hedmark	2 619	876	1 743	2 514	105	2 476	26	83	3	62
Oppland	2 479	822	1 657	2 387	92	2 374	35	68	4	28
Buskerud	2 903	1 021	1 882	2 814	89	2 749	14	101	2	67
Vestfold	2 510	852	1 658	2 451	59	2 397	8	94	4	31
Telemark	2 285	771	1 514	2 232	53	2 105	22	76	6	103
Aust-Agder	1 142	341	801	1 113	29	1 094	5	47	5	1
Vest-Agder	2 200	682	1 518	2 168	32	2 046	4	66	3	99
Rogaland	4 871	1 469	3 402	4 801	70	4 716	25	141	15	19
Hordaland	1 990	514	1 476	1 927	63	1 848	67	58	2	34
Bergen	4 522	1 525	2 997	4 423	99	4 293	7	201	1	79
Sogn og Fjordane	1 513	421	1 092	1 495	18	1 418	35	49	1	34
Møre og Romsdal	3 967	1 056	2 911	3 882	85	3 740	39	101	11	120
Sør-Trøndelag	3 767	1 273	2 494	3 604	163	3 617	25	136	2	32
Nord-Trøndelag	2 198	636	1 562	2 108	90	2 069	25	83	1	44
Nordland	4 546	1 318	3 228	4 202	344	4 297	48	127	9	109
Troms	2 550	766	1 784	2 293	257	2 416	12	104	9	37
Finnmark	1 602	453	1 149	1 427	175	1 509	18	60	1	26

Tabell XVIII (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger. 1962.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Births</i>			Levendefødte barn <i>Live born</i>												Barn født uten liv <i>Born dead</i>								Tvillingfødsler <i>Twin births</i>	Trillingfødsler <i>Triplet births</i>
				Samlet antall <i>Total</i>						Av disse døde innen 24 timer ¹						født i 5.-7. svanger- skaps- måned		Dødfødte <i>Stillbirths</i>							
	I alt <i>Total</i>	M. M.	K. F.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
Riket	63 249	32457	30792	198	141	747	648	30995	29503	93	47	50	42	55	39	144	140	117	124	256	236	670	5		
Østfold	3 143	1 587	1 556	6	3	42	37	1 511	1 491	3	1	1	2	1	—	3	5	8	4	17	16	41	—		
Akershus	3 616	1 850	1 766	10	5	43	35	1 778	1 704	7	2	4	4	3	2	4	3	4	6	11	13	31	—		
Oslo	8 312	4 287	4 025	30	17	107	94	4 084	3 833	10	2	15	4	7	4	16	19	11	19	39	43	94	—		
Hedmark	2 650	1 301	1 349	10	6	27	25	1 248	1 304	6	1	2	2	2	7	4	4	3	4	9	6	31	—		
Oppland	2 509	1 279	1 230	8	7	39	30	1 208	1 177	1	4	1	2	2	2	3	5	6	1	15	10	30	—		
Buskerud	2 933	1 496	1 437	17	6	29	21	1 435	1 386	7	1	—	1	2	2	7	13	3	6	5	5	30	—		
Vestfold	2 534	1 286	1 248	5	6	37	24	1 227	1 202	5	4	4	3	4	2	7	4	7	6	3	6	24	—		
Telemark	2 312	1 163	1 149	10	8	44	26	1 084	1 105	2	2	—	—	3	1	14	4	5	2	6	4	27	—		
Aust-Agder	1 152	576	576	1	2	15	12	548	549	—	1	3	3	1	—	3	4	3	1	6	8	10	—		
Vest-Agder	2 218	1 107	1 111	10	7	21	28	1 060	1 053	6	1	—	1	2	1	5	6	6	4	5	13	18	—		
Rogaland	4 916	2 561	2 355	8	10	31	50	2 488	2 259	1	2	—	—	3	4	7	5	8	11	19	20	43	1		
Hordaland	2 009	996	1 013	3	2	22	17	964	984	1	—	1	3	2	1	—	3	3	5	4	2	19	—		
Bergen	4 581	2 414	2 167	11	3	50	46	2 303	2 071	8	2	7	6	2	4	22	13	9	10	19	24	57	1		
Sogn og Fjordane	1 537	776	761	6	6	14	15	749	729	3	3	—	1	—	1	1	3	2	6	4	2	24	—		
Møre og Romsdal	4 011	2 080	1 931	14	9	55	42	1 986	1 856	9	2	—	2	5	2	4	11	5	6	16	7	44	—		
Sør-Trøndelag	3 812	2 027	1 785	13	10	62	52	1 914	1 683	7	7	2	3	4	—	13	9	7	14	18	17	43	1		
Nord-Trøndelag	2 222	1 141	1 081	8	6	24	15	1 090	1 041	3	2	5	1	4	3	3	2	7	5	9	12	24	—		
Nordland	4 590	2 342	2 248	17	13	38	40	2 232	2 155	7	2	4	3	2	2	15	16	10	7	30	17	42	1		
Troms	2 578	1 358	1 220	5	10	22	18	1 302	1 177	4	5	—	1	4	1	7	8	6	2	16	5	28	—		
Finnmark	1 614	830	784	6	5	25	21	784	744	3	3	1	—	2	—	6	3	4	5	5	6	10	1		

¹ Of which died within 24 hours. ² Month of gestation.

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, series A

Rekke A

Stensilert 1964

- Nr. 85 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet pr. 1. september 1963
Wage statistics for salaried employees in insurance activity
- 86 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn pr. 1. mars 1963 *Wage statistics for central government employees*
- 87 Kriminalstatistikk 1962 II Domfelte, botlagte og påtalefritatte *Criminal statistics II Persons convicted, fined or suspended of prosecution*
- 88 Barnevernsstatistikk 1961 *Child welfare statistics*
- 89 Kriminalstatistikk 1962 III Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter *Criminal statistics III Movement of population in penal institutions*
- 90 Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1963 *Population in rural districts and towns*
- 91 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler pr. 30. juni 1963 *Wage statistics for employees in publicly maintained schools*
- 92 Industristatistikk 1962 Bedriftenes størrelse, vareproduksjon m. v. *Industrial statistics Size of establishments, commodities produced etc.*
- 93 Forsorgsstenad og kommunal trygd 1962 *Public relief and municipal social pensions*
- 94 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1963 *Wage statistics for seamen on ships in scheduled coasting trade*
- 95 Nasjonalregnskap 1949—1962 *National accounts*
- 96 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1963 *Wage statistics for workers in public construction activity*
- 97 Undervisningsstatistikk 1963—64 I Folke- og framhaldsskoler *Educational statistics I Primary and continuation schools*

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SOS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. *The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsøkonomiske studier» (SOS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics.*

Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». *Shorter reports in the series «Artikler.»*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins:*

Statistisk månedshefte *Monthly bulletin of statistics.*

Månedstatistikk over utenrikshandelen *Monthly bulletin of external trade.*

Statistisk ukehefte *Weekly bulletin of statistics.*

Abonnement på disse hefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. 2,50. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Publikasjonen utgis i kommisjon hos
H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

Pris kr. 7,00.

NATIONALTRYKKERIET — OSLO