

Interne notater

STATISTISK SENTRALBYRÅ

87/7

20. februar 1987

ARKIVKATALOG
FOR HELSEUNDERSØKELSEN 1985

Av
Otto Carlson

Innhold

| | Side |
|-----------------------------|------|
| Katalogens innhold mv. | 1 |
| Katalogen | 3 |
| Vedlegg | 53 |

Katalogens innhold mv.

Arkivkatalogen for Helseundersøkelsen 1985 gir en oversikt over alle kjennemerker som forekommer i intervju skjemaene og kjennemerker som er avledet fra skjemakjennemerkene. Kjennemerket husholdningsinntekt er dannet på grunnlag av data om personinntekt hentet fra skattebåndet.

For hvert kjennemerke gir katalogen følgende opplysninger:

- Feltnummer
- Feltlengde (antall posisjoner)
- Kjennemerkets navn
- Mulige kjennemerkeverdier i Byråets tabellfile
- Kodegrunnlag/omkodingsbetingelser for avledede kjennemerker/kjennemerkeverdier

Kjennemerkene er ordnet i følgende rekkefølge i katalogen:

- Feltnummer 001-396: kjennemerker fra intervju skjemaene for personer
- Feltnummer 400-499: kjennemerker fra intervju skjema for husholdninger
- Feltnummer 603-648: avledede kjennemerker for syketilfelle
- Feltnummer 500-596 og 660-709: andre avledede kjennemerker

For en del av skjemakjennemerkene er det avledet en verdi for uoppgitt. Betingelsen for omkodning til uoppgitt er fastsatt slik at omkodningen bare gjelder de personer som vedkommende kjennemerke er aktuelt for. I felt 074 som gjelder spørsmål om intervju personen er gift, er det f.eks. forutsatt at omkodning til 9=uoppgitt bare skal foretas for personer 16 år og over fordi spørsmålet ikke ble stilt til barn under 16 år. Verdien "blank" gjelder derfor bare de personer som ikke skulle ha vedkommende spørsmål.

I alle omkodingsbetingelsene er det tatt hensyn til at det integrert med dataoverføringen ble foretatt en lang rekke kontroller, bl.a. for å unngå logiske feil. På grunn av slike kontroller har en i noen tilfelle kunnet forenkle omkodingsbetingelsen.

I noen av omkodingsbetingelsene er flere betingelsesledd knyttet sammen med og og eller. I slike tilfeller setter og parentes. Det vil si at betingelsen A eller B og C og D eller E skal oppfattes som (A eller B) og C og (D eller E).

U i en omkodingsbetingelse står for ulik

For skjemakjennemerkene, unntatt kjennemerker på skjemaenes forsider, er spørsmålsnummeret i skjemaet angitt i parentes etter kjennemerkets navn. P foran nummeret viser til spørsmål i et av de to personskjemaene for henholds-

vis barn og voksne, mens H viser til spørsmål i husholdningsskjemaet. For kjennemerker som gjelder syketilfelle og som er gjentatt flere ganger i skjemaet, er bare angitt det spørsmålsnummer hvor kjennemerket forekommer første gang.

I Byråets tabellfile er kjennemerkene ordnet i en annen rekkefølge enn i arkivkatalogen. I tabellfilen vil dessuten kjennemerker om syketilfelle kunne forekomme flere ganger i samme record. Når en skal arbeide med filen, trenger en derfor en recordbeskrivelse i tillegg til arkivkatalogen. Felt-nummerne i katalogen er utelukkende en nøkkel til recordbeskrivelsen som gir opplysning om startposisjon og lengde for de enkelte kjennemerker i filen.

| Feltnr. | Felt- lengde | Kjennemerke/verdier | Kodegrunnlag/Omkodingsbetingelser |
|---------|-----------------|---|-----------------------------------|
| 001 | 3 | <u>Prosjektnr.</u> Fast 239 | |
| 004 | 4 | <u>Bostedskommune</u> Kommunenr. i Byråets liste | |
| 004 | 2 | <u>Bostedsfylke</u> | |
| 006 | 2 | <u>Bostedskommune innen fylke</u> | |
| 008 | 3 | <u>Utvalgsområde nr.</u> Intervjukontorets liste | |
| 011 | 4 | <u>Husholdning nr.</u> 0001-0040 | |
| 015 | 2 | <u>Husholdningsmedlemsnr.</u> 01-12 | |
| 017 | 1 | <u>Kjønn</u> 1=mann 2=kvinne | |
| 018 | 1 | <u>Skjematype</u> 1=husholdningsskjema 2=personskjema for personer 16 år og over 3=personskjema for personer under 16 år | |
| 019 | 4 | <u>Intervjuer nr.</u> Intervjukontorets liste | |
| 023 | 11 | <u>I0s fødselsnr.</u> | |
| 023 | 2 | Fødselsdag | |
| 025 | 2 | Fødselsmåned | |
| 027 | 2 | Fødselsår | |
| 029 | 3 | Individsifre | |
| 032 | 2 | Kontrollsifre | |
| 034 | 4 | <u>14-dagersperiode fra</u> Datoer fra 2609 til 3112 eller fra 0101 til 3101 | |
| 038 | 4 | <u>14-dagersperiode til</u> Datoer fra 0910 til 3112 eller fra 0101 til 3101 | |
| 042 | 1 | <u>Antall telefonkontakter</u> 0-9. Blank | |
| 043 | 1 | <u>Antall besøk på adressen</u> 0-9. Blank | |
| 044 | 1 | <u>I0 kontaktet på midlertidig adresse</u> 1. Blank | |

- 045 4 Kommunenr. for midlertidig
adresse
Kommunennummer. Blank
- 049 4 Dato for utfylling av skjemaet
Datoer fra 0910 til 3112
eller fra 0101 til 3101
- 053 2 Hush.medlem nr. som svarer på
vegne av person under 16 år
01-12. Blank
- 055 1 Resultat av feltarbeidet
1=intervju ved besøk
2=intervju over telefon
3=frafall/avgang
- 056 1 For kontoret (ved oppfølging)
1=intervju oppnådd over telefon
fra kontoret
2=frafall/avgang
- 057 4 Intervjuet startet klokken
Time fra 08 til 23, minutt
fra 00 til 59
- 061 4 Intervjuet avsluttet klokken
Time fra 08 til 23, minutt
fra 00 til 59
- 065 2 Intervjuets varighet i minutter
01-99
- 067 1 Avtalt tid på forhånd?
1=ja, over telefon
2=ja, ved besøk på adressen
3=nei
- 068 2 Frafalls-/avgangsgrunn m.v.
Frafallsgrunn
00=IO/husholdningen nekter
02=andre nekter for IO
11=IO er fysisk syk, hjemme
12=IO er psykisk syk, hjemme
13=IO er på sykehus
20=sykdom/dødsfall i familien/
husholdningen
30=IO/husholdningen er bortreist
33=IO/husholdningen er ikke å
treffe
34=IO er til sjøs/på fiske
40=ikke funnet husholdningens
adresse
53=språkvansker
70=annen frafallsgrunn

Avgangsgrunn:

80=I0 er død
 90=I0 er flyttet permanent
 91=tomt hus, revet, nedbrent
 94=bor på institusjon
 95=annen avgangsgrunn

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 070 | 2 | <u>Varighet av intervjuet over 99 min.</u> Blank, 00-99 | |
| 072 | 2 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 074 | 1 | <u>Gift? (P1)</u> 1=ja, med hush.medl. (ektefellens hush.medl.nr. i felt 075) 2=ja, med person utenfor hush. 3=nei 9=uoppgitt Blank | Felt 027<70 eller felt 29 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank |
| 075 | 2 | <u>Gift med hus.medl. nr. (P1)</u> 01-12 99=uoppgitt Blank | Felt 074=1 og dette felt =blank |
| 077 | 1 | <u>Samboende? (P2)</u> 1=ja (samboerens hush.med.nr. i felt 078) 2=nei 9=uoppgitt Blank | Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og felt 074=blank,3,9 og dette felt=blank |
| 078 | 2 | <u>Samboer med hush.medlem nr. (P2)</u> 01-12 99=uoppgitt Blank | Felt 077=1 og dette felt=blank |
| 080 | 1 | <u>Formell ekteskapelig status for ikke gifte (P3)</u> 1=ugift 2=enke/enkemann 3=separert 4=skilt 9=uoppgitt Blank | Felt 027<70 eller felt 29 (1. pos.)=5-7 og felt 074=blank,3,9 og dette felt=blank |
| 081 | 1 | <u>Oppvokst i Norge/utlandet (P4)</u> 1=i Norge 2=i utlandet 9=uoppgitt | Felt 027<70 eller felt 29 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 082 | 4 | <u>Oppvekstkommune</u> (P4) | |
| 082 | 2 | <u>Oppvekstfylke</u> | |
| 084 | 2 | <u>Oppvekstkommune innen fylke</u> Kommunenr. etter Byråets liste 8888=utlandet 9999=uoppgitt | Felt 081=2 Felt 027<70 eller felt 29 (1.pos.)=5-7 og felt 081=blank, 1,9 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 086 | 1 | <u>Minst 1 times inntektsgivende arbeid forrige uke?</u> (P5) 1=ja 2=nei 9=uoppgitt | Felt 027<70 eller felt 29 (1.pos.)=5-7 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 087 | 1 | <u>I0 borte fra/fri fra inntektsgivende arbeid forrige uke</u> (P6) 1=ja 2=nei 9=uoppgitt | Felt 027<70 eller felt 29 (1.pos.)=5-7 og felt 086=blank,2,9 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 088 | 3 | <u>Næringsgruppe</u> (P7/P8) 3-sifret kode fra Standard for næringsgruppering (SNS 2) 999=uoppgitt | Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 091 | 1 | <u>Tid arbeidet i bedriften</u> (P9) 1=mindre enn 1 år 2=1-4 år 3=5-9 år 4=10 år eller mer 9=uoppgitt | Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 092 | 4 | <u>Yrkeskode</u> (P10) Nordisk yrkesklassifisering X2=uoppgitt | Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 096 | 1 | <u>Tid i yrket</u> (P11) 1=mindre enn 1 år 2=1-4 år 3=5-9 år 4=10 år eller mer 9=uoppgitt | Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank |

- 097 1 Yrkesstatus (P13)
1=selvstendig
2=ansatt
3=familiemedlem
9=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
- 098 2 Timer pr. uke i arbeid (P13)
01-99
XX=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
- 100 1 Her vanligvis ikke inntekts-
givende arbeid (P13)
1=har vanligvis ikke inntekts-
givende arbeid
Blank
- 101 1 I0 har sterkt varierende
arbeidstid (P13)
1=har sterkt varierende arbeidstid
Blank
- 102 1 Arbeidstidsordning i hovedyrke (P14)
1=dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)
2=arbeid som starter før kl. 06 og
slutter mellom 06 og 18
3=arbeid som starter mellom 06 og
18, men som slutter etter kl. 18
4=fast kveldsarbeid
5=fast nattarbeid
6=2-skiftarbeid
7=3-skiftarbeid
8=turnusordning
9=annen ordning
X=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
- 103 1 Arbeidstidsordning i biyrke (P14)
1-9 som felt 102
X=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
- 104 1 Har ikke biyrke (P14)
1=har ikke biyrke
Blank

- 105 1 Arbeidets art (P15)
 1=overveiende stillesittende arbeid
 2=arbeid som krever at en står eller går mye
 3=arbeid hvor en går og løfter mye
 4=tungt kroppsarbeid
 9=uoppgitt Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
 Blank
- 106-110 Fysisk arbeidsmiljø (P16)
- 106 1 Støy på arbeidsplassen (P16)
 1=mye
 2=litt
 3=ikke
 9=uoppgitt Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
 Blank
- 107 1 Forurenset luft på arb.plassen (P16)
 Som felt 106
- 108 1 Vonde arbeidsstillinger? (P16)
 Som felt 106
- 109 1 Trekk på arbeidsplassen (P16)
 Som felt 106
- 110 1 Høyt arbeidstempo? (P16)
 Som felt 106
- 111 1 Arbeidsulykke siste 12 mdr.? (P17)
 1=ja
 2=nei
 9=uoppgitt Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank
 Blank
- 112 3 Dager fraværende fra arbeid p.g.a. arbeidsulykke siste 12 måneder (P18)
 000-365
 XXX=uoppgitt Felt 086=1 eller felt 087=1 og felt 115=blank og dette felt=blank
 Blank
- 115 1 Utsatt for arb.ulykke siste 12 måneder, men ikke fraværende (P18)
 1=ikke fraværende
 Blank

- 116 1 I fare for å bli arbeids-
ledig? (P19)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 086=1 eller felt 087=1 og
dette felt=blank
Blank
- 117 1 Har hatt inntektsgivende arbeid
siste 12 måneder? (P20)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 086=2 eller felt 087=2 og
dette felt=blank
Blank
- 118 2 Grunn til at IO sluttet i tid-
ligere arbeid, 1. svar (P21)
01=inngåelse av ekteskap, svanger-
skap, fødsel
02=omsorgsarbeid
03=dårlige fysiske/sosiale
arbeidsforhold
04=ubekvem arbeidstid/for lang
arbeidsreise
05=kortvarig sesongarbeid
06=arbeidet var dårlig betalt
07=bedriften nedlagt/innskrenket
08=familien flyttet
09=ønsket flytte til annet sted
10=videre utdanning
11=svekket helse
12=ble alders-/førtidspensjonert
13=annet
99=uoppgitt Felt 117=1 og dette felt=blank
Blank
- 119 2 Grunn til at IO sluttet i tid-
ligere arbeid, 2. svar (P21)
01-13 som felt 118
Blank
- 122 2 Grunn til at IO sluttet i tid-
ligere arbeid, 3 svar (P 21)
01-13 som felt 118
Blank
- 124 1 Antall grunner oppgitt til at IO
sluttet i tidl. arbeid (P21)
0-3
Blank

- 125 1 Ufrivillig permittert siste 12 måneder? (P22)
1=ja, helt permittert
2=ja, for en del av vanlig arbeidstid
3=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 eller felt 117=1 og dette felt=blank
- 126 1 Arbeidsledig i løpet av siste 12 måneder? (P23)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 086=1 eller felt 087=1 eller felt 117=1 og dette felt=blank
- 127 2 Antall uker arbeidsledig eller permittert siste 12 måneder (P24)
01-52
XX=uoppgitt
Blank
Felt 125=1-2 eller felt 126=1 og dette felt=blank
- 129 1 Mottar alders-/tjenestepensjon?(P25)
1=ja
2=nei
Blank
- 130 1 Mottar uføre-/etterlatte-/enkepensjon/stønad til ugift mor? (P25)
1=ja
2=nei
Blank
- 131 1 Går på skole/studerer 10 timer eller mer pr. uke? (P25)
1=ja
2=nei
Blank
- 132 1 Er arbeidsledig og har vært det sammenhengende siste 3 mdr.? (P25)
1=ja
2=nei
Blank
- 133 1 Er inne til 1.gangs militær-/sivilarbeidertjeneste? (P25)
1=ja
2=nei
Blank
- 134 1 Utfører hus-/omsorgsarbeid hjemme 10 timer eller mer pr. uke? (P25)
1=ja
2=nei
Blank

- 135 1 Går i barnehage/daghjem/førskole
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027=79-85 og dette felt=blank
- 136 1 Nedsatt aktivitet i 14-dagers perioden (P 26)
1=ja
2=nei
- 137 2 Dager innlagt i helseinstitusjon i 14-dagers perioden (P27)
00-14
Blank
- 139 2 Dager helt sengeliggende hjemme i 14-dagers perioden (P 27)
00-14
Blank
- 141 2 Dager delvis sengeliggende hjemme i 14-dagers perioden (P 27)
00-14
Blank
- 143 2 Dager oppegående, men ikke i full aktivitet i 14-dagers perioden (P 27)
00-14
Blank
- 145 2 Dager i full aktivitet i 14-dagers perioden (P 27)
00-14
Blank
- 147 1 Situasjonen siste dag i 14-dagers perioden (P 28)
1=innlagt i helseinstitusjon
2=helt sengeliggende
3=delvis sengeliggende
4=oppegående, men ikke i full aktivitet
5=i full aktivitet
9=uoppgitt
Blank
Felt 136=1 og dette felt=blank
- 148 3 Diagnose (P 29 A)
3-sifret diagnosekode (ICD-8)
Blank
- 151-174 Tilleggsopplysninger om syketilfelle (P 29 A)
- 151 1 Fikk sykdommen/skaden i 14-dagers perioden? (P 29 A-1)
1=ja
Blank

- 152 2 Fikk sykdommen/skaden i 1985
før 14-dagers perioden? (Måned)
(P 29 A-1)
01-13
Blank
- 154 2 Fikk sykdommen/skaden før 1985?
(Årstall) (P 29 A-1)
00-99
Blank
- 156 1 Sykdommen/skaden medfødt, husker
ikke (P 29 A-1)
1=medfødt
2=husker ikke
Blank
- 157 1 Lege kontaktet noen gang? (P 29 A-2)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 136=1 og dette felt=blank
Blank
- 158 1 Tid siden siste legekontakt
(P 29 A-3)
1=i 14-dagers perioden
2=over 14 dager, mindre enn 1 måned
3=1 måned til under 6 måneder
4=6 måneder til under 1 år
5=1 år til under 5 år
6=5 år eller mer
9=uoppgitt Felt 157=1 og dette felt=blank
Blank
- 159 1 Brukt medisin i 14-dagers perioden
i forb. med sykdommen/skaden?
(P 29 A-4)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 136=1 og dette felt=blank
Blank
- 160 1 Hvordan fått medisinen (P 29 A-5)
1=kjøpte på resept/fikk av legen
2=hadde reseptpliktig medisin
stående
3=kjøpte på apotek/medisinutsalg
uten resept
4=fikk medisinen på annen måte
9=uoppgitt Felt 159=1 og dette felt=blank
Blank
- 161 1 Tilfellet sykdom eller skade?
(P 29 A-6)
1=sykdom
2=skade
9=uoppgitt Felt 136=1 og dette felt=blank
Blank

- 162 1 Kjøretøy innblandet i ulykken?
(P 29 A-7)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 161=2 og dette felt=blank
- 163 1 Hvor skjedde skaden? (P 29 A-8)
1=gate, vei, fortau
2=annet trafikkområde
3=egen/andres bolig, hage mv.
4=produksjonsområde
5=skole, barnehage, off. institusjon
6=idretts-/sportsanlegg mv.
7=skog, fjell, strand, sjø
8=forsamlingslokale, park eller
annet område ikke ellers nevnt
9=uoppgitt Felt 161=2 og dette felt=blank
Blank
- 164 1 Aktivitet da skaden skjedde
(P 29 A-9)
1=inntektsgivende arbeid
2=reise til/fra arbeid
3=skole/studier
4=ulønnet hus-/omsorgs-/vedlike-
holdsarbeid
5=idrett, mosjon, lek o.a. fritids-
aktivitet
6=annet
9=uoppgitt Felt 161=2 og dette felt=blank
Blank
- 165 1 Skaden behandlet av (P 29 A-10)
1=behandlet selv eller av annet
ikke-helsepersonell
Blank
- 166 1 1=bedriftslege/-sykepleier
Blank
- 167 1 1=skolelege, andre på skolelegektr.
Blank
- 168 1 1=praktiserende lege, kommunelege,
legesenter
Blank
- 169 1 1=tannlege
Blank
- 170 1 1=legevakt, poliklinikk
Blank
- 171 1 1=fysioterapeut
Blank
- 172 1 1=innlagt på sykehus
Blank

- 173 1 1=annet helsepersonell
Blank
- 174 1 1=skaden ikke behandlet
Blank
- 175 5 Ikke brukt
- 180 1 Flere årsaker til nedsatt aktivitet?
(Årsak nr. 2) (P 29 B)
1=ja
2=nei
Blank
- 181 1 Flere årsaker til nedsatt aktivitet?
(Årsak nr. 3) (P 29 C)
1=ja
2=nei
Blank
- 182 1 Kontakt med lege mv. i perioden
p.g.a. sykdom/skade, uten redusert
aktivitet? (P 30)
1=ja
2=nei
Blank
- 183 1 Flere årsaker til kontakt med lege
mv. i perioden, uten redusert
aktivitet (Årsak nr. 2) (P 31 B)
1=ja
2=nei
Blank
- 184 1 Flere årsaker til kontakt med lege
mv. i perioden, uten redusert
aktivitet? (Årsak nr. 3) (P 31 C)
1=ja
2=nei
Blank
- 185 1 Brukt medisin i perioden, uten
redusert aktivitet eller kontakt
med lege mv.? (P 32)
1=ja
2=nei
Blank
- 186 1 Flere årsaker til medisinbruk i
perioden, uten redusert aktivitet/
legekontakt? (Årsak nr. 2) (P 35 B)
1=ja
2=nei
Blank

- 187 1 Flere årsaker til medisinbruk i perioden, uten redusert aktivitet/tegekontakt? (Årsak nr. 3) (P 35 C)
1=ja
2=nei
Blank
- 188 1 Medfødt/varig sykdom/skade ennå ikke nevnt? (P 34)
1=ja
2=nei
Blank
- 189 1 Flere medfødte/varige sykdommer/skader ennå ikke nevnt? (Medf./kronisk tilfelle nr. 2) (P 35 B)
1=ja
2=nei
Blank
- 190 1 Flere medfødte/varige sykdommer/skader ennå ikke nevnt? (Medf./kronisk tilfelle nr. 3) (P 35 C)
1=ja
2=nei
Blank
- 191 1 Flere medfødte/varige sykdommer/skader ennå ikke nevnt? (Medf./kronisk tilfelle nr. 4) (P 35 D)
1=ja
2=nei
Blank
- 192 1 Funksjonshemming ikke regnet som sykdom, skade eller lidelse? (P 36)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Dette felt=blank
- 193 1 Ikke brukt
- 194-206 Vansker p.g.a. sykdom eller funksjonshemming (P 38)
- 194 1 Vansker med å bevege seg i/bruke boligen (P 38)
1=ja, svært vanskelig
2=ja, noe vanskelig
3=nei
Blank
- 195 1 Vansker med å bevege seg ut av boligen? (P 38)
Som felt 194
- 196 1 Vansker med å bruke off. transportmidler? (P 38)
Som felt 194

- 197 1 Vansker med å delta i forenings-
liv? (P 38)
Som felt 194
- 198 1 Vansker med å delta i andre fri-
tidsaktiviteter? (P 38)
Som felt 194
- 199 1 Vansker med å få kontakt med/snakke
med andre mennesker?
(P 38) Som felt 194
- 200 1 Vansker med å gjennomføre sette i
gang med utdanning/opplæring? (P 38)
Som felt 194
- 201 1 Vansker med å finne en jobb? (P 38)
Som felt 194
- 202 1 Vansker med å klare jobben? (P 38)
Som felt 194
- 203 1 Vansker med å gå på vanlig skole?
(For barn) (P 38)
Som felt 194
- 204 1 Vansker med å leke? (For barn)
(P 38)
Som felt 194
- 205 1 Vansker med å være i fysisk
aktivitet? (For barn) (P 38)
Som felt 194
- 206 1 Spm. om vansker ikke stilt
ifølge instruks? (P 38)
1=ikke stilt
Blank
- 207 1 Andre i hush. ekstra omsorgs-
arbeid for IO? (P 39)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt

Blank
Felt 421U1-3 og felt 136=1
eller felt 182=1 eller felt
185=1 eller felt 188=1 eller
felt 192=1 og dette felt=blank
- 208 2 1. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
01-12
99=uoppgitt
Blank
Felt 207=1 og dette felt=blank
- 210 3 Timer pr. uke for 1. h.medlem
(P 40)
001-168
xxx=uoppgitt
Blank
Felt 207=1 og dette felt=blank

- 213 2 2. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
01-12
Blank
- 215 3 Timer pr. uke for 2. hush.medl.
(P 40)
001-168
Blank
- 218 2 3. hush.medl.nr. med omsorgs-
arbeid (P 40)
Som felt 213
- 220 3 Timer pr. uke for 3. h.medl. (P 40)
Som felt 215
- 223 1 Behov for hjelp utenfra? (P 41)
1=ja, til pleie
2=ja, til husarbeid
3=nei
9=uoppgitt

Blank

Felt 136=1 eller felt 182=1 eller
felt 185=1 eller felt 188=1 eller
felt 192=1 og dette felt=blank
- 224 1 Fikk hush.hjelp utenfra? (P 42)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank

Felt 223=1-2 og dette felt=blank
- 225 2 Fikk hjelp av slektninger i
(timer) (P 43)
01-99 Timer
Blank
- 227 2 Fikk hjelp av naboer, venner i
(timer) (P 43)
Som felt 225
- 229 2 Fikk hjelp av husmorvikar i
(timer) (P 43)
Som felt 225
- 231 2 Fikk hjelp av hjemmehjelp i
(timer) (P 43)
Som felt 225
- 233 2 Fikk hjelp av hjemmesykepleier
i (timer) (P 43)
Som felt 225
- 235 2 Fikk hjelp av andre i (timer) (P 43)
Som felt 225

| | | | |
|---------|---|--|---|
| 237 | 1 | <u>Fravær fra arbeid i 14-dagers perioden p.g.a. sykdom, skade lidelse? (P 44)</u> 1=ja 2=nei 9=uoppgitt Blank | Felt 086=1 eller felt 087=1 og felt 136=1 og dette felt=blank |
| 238 | 2 | <u>Arbeidsdager fraværende (P 45)</u> 01-14 xx=uoppgitt Blank | Felt 237=1 og dette felt=blank |
| 240 | 2 | <u>Arbeidsdager i alt i perioden (P 46)</u> 01-14 xx=uoppgitt Blank | Felt 086=1 eller felt 087=1 og dette felt=blank |
| 242 | 1 | <u>Fravær fra skole/studier i perioden p.g.a. sykdom, skade, lidelse? (P 47)</u> 1=ja 2=nei 9=uoppgitt Blank | Felt 131=1 og felt 136=1 og dette felt=blank |
| 243 | 2 | <u>Skole-/studiedager fraværende (P 48)</u> 01-14 xx=uoppgitt Blank | Felt 242=1 og dette felt=blank |
| 245 | 2 | <u>Skole-/studiedager i alt i perioden (P 50)</u> 00-14 xx=uoppgitt Blank | Felt 131=1 og dette felt=blank |
| 247-266 | | <u>Kontakt med helsetjenesten i perioden, ved syketilfelle (P 50)</u> | |
| 247 | 1 | <u>Antall førstegangsbesøk i perioden hos/av vanlig lege, ved syketilfelle (P 50)</u> 0-9 Blank | |
| 248 | 1 | <u>Antall gjenbesøk i perioden hos/av vanlig lege, ved syketilfelle (P 50)</u> Som felt 247 | |
| 249 | 1 | <u>Antall besøk i perioden hos bedriftslege ved syketilfelle (P 50)</u> Som felt 247 | |

- 250 1 Antall telefonkonsultasjoner i perioden med lege ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247
- 251 1 Antall henvendelser i perioden til apotek/med.utsalg for råd ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247
- 252 1 Antall besøk i perioden hos bedriftssykepleier ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247
- 253 1 Antall kontakter i perioden med sykepleier, helsesøster, jordmor ved syketilfelle (P 50)
Som felt 247
- 254 1 Antall besøk i perioden hos psykolog ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 255 1 Antall besøk i perioden hos/av fysioterapeut ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 256 1 Antall besøk i perioden hos akupunktør ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 257 1 Antall besøk i perioden hos soneterapeut ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 258 1 Antall besøk i perioden hos homøopat ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 259 1 Antall besøk i perioden hos kiropraktor ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 260 1 Antall besøk i perioden hos naturmedisiner ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 261 1 Antall besøk i perioden hos/av andre behandlere ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 262 1 Antall besøk i perioden hos/av praktiserende spesialist, ved syketilfelle (P 50)
som felt 247
- 263 1 Antall besøk i perioden hos lege på sykehus uten innlegging, ved syketilfelle (P 50)
som felt 247

| | | | |
|---------|---|---|----------------------------------|
| 264 | 1 | <u>Antall besøk i perioden på sykehus/poliklinikk uten innlegging eller legekontakt ved syketilfelle (P 50)</u> som felt 247 | |
| 265 | 1 | <u>Antall besøk i perioden på privat laboratorium/røntgeninstitutt, ved syketilfelle (P 50)</u> som felt 247 | |
| 266 | 1 | <u>Antall innlegginger i perioden på sykehus, sykestue mv. , ved syketilfelle (P 50)</u> som felt 247 | |
| 267 | 1 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 268-282 | | <u>Kontakt med helsetjenesten i perioden, utenom syketilfelle (P 51)</u> | |
| 268 | 1 | <u>Antall besøk i perioden (utenom syketilfelle) hos lege for å utelukke/forebygge sykdom (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt | Dette felt=blank |
| 269 | 1 | <u>Antall besøk i perioden (utenom syketilfelle) hos lege for helseattest mv. (P 51)</u> Som felt 268 | |
| 270 | 1 | <u>Antall telefonkontakter i perioden (utenom syketilfelle) med lege eller sykepleier for råd/veiledning (P 51)</u> Som felt 268 | |
| 271 | 1 | <u>Antall besøk i perioden (utenom syketilfelle) hos/av helsesøster/jordmor for råd/veiledning (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt Blank | Dette felt=blank og felt 272 U 1 |
| 272 | 1 | <u>Uaktuelt med besøk i perioden (utenom syketilfelle) hos/av helsesøster/jordmor (P 51)</u> 1=uaktuelt Blank | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 273 | 1 | <u>Antall anbefalte/rutinemessige svangerskapskontroller i perioden (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt | Felt 027<70 og > 34 og felt 029 (3. pos.)=0,2,4,6,8 og felt 274U1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 274 | 1 | <u>Uaktuelt med svangerskapskontroll i perioden (P 51)</u> 1=uaktuelt Blank | |
| 275 | 1 | <u>Antall anbefalte/rutinemessige kontroller ved skolehelsetjenesten i perioden (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt | Felt 027>69 og < 80 og felt 029 (1. pos.)=0-4 og felt 276U1 og dette felt=blank |
| 276 | 1 | <u>Uaktuelt med kontroll ved skolehelsetjenesten i perioden (P 51)</u> 1=uaktuelt Blank | |
| 277 | 1 | <u>Antall kontroller i perioden (utenom syketilfelle) ved bedriftshelsetjenesten (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt | Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og felt 278U1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 278 | 1 | <u>Uaktuelt med kontroll ved bedriftshelsetjenesten i perioden (P 51)</u> 1=uaktuelt Blank | |
| 279 | 1 | <u>Antall anbefalte/rutinemessige barnekontroller i perioden (P 51)</u> 0-9 x=uoppgitt | Felt 027<79 og felt 029 (1. pos.)=0-4 og felt 280U1 og dette felt=blank |
| | | Blank | |
| 280 | 1 | <u>Uaktuelt med barnekontroll i perioden (P 51)</u> 1=uaktuelt Blank | |

- 281 1 Antall andre anbefalte/rutine-
messige helsekontroller i
perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt Dette felt=blank
- 282 1 Antall andre kontakter med helse-
tjenesten (utenom syketilfelle)
i perioden (P 51)
0-9
x=uoppgitt Dette felt=blank
- 283 1 Fast lege/legesenter? P 52)
1=ja, fast lege
2=ja, fast lege-/helsesenter
3=nei
4=vet ikke
9=uoppgitt Dette felt=blank
- 284 1 Kontakt med tannlege i perioden?
(P 53 A)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 027<84 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank
- 285-288 Antall kontakter med tannlege i
perioden (P 53 B)
- 285 1 For rutinemessig kontroll/
behandling (P 53 B)
0-9
Blank
- 286 1 For behandling av skade, tann-
verk o.a. akutte tannprobl. (P53 B)
Som felt 285
- 287 1 For innsetting av tenner (P 53 B)
Som felt 285
- 288 1 For annet (P 53 B)
Som felt 285
- 289 1 Tid siden siste legekontakt (P 54)
1=i 14-dagers perioden
2=over 14 dager, mindre enn 1 måned
3=1 måned til under 6 måneder
4=6 måneder til under 1 år
5=1 år til under 5 år
6=5 år eller mer
7=husker ikke
8=aldri hatt kontakt
9=uoppgitt Dette felt=blank
- 290 1 Tid siden siste tannlege-
kontakt? (P 54)
Som felt 289

- 291 1 Antall egne tenner igjen (P 55)
1=20 eller fler
2=10-19
3=1-9
4=ingen
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
- 292-297 Bruk av tannpleiemidler (P 56)
- 292 1 Tannbørste (P 56)
1=daglig
2=av og til
3=aldri
4=uaktuelt, barnet for lite
9=uoppgitt
Dette felt=blank
- 293 1 Fluortannkrem (P 56)
Som felt 292
- 294 1 Fluortabletter (P 56)
Som felt 292
- 295 1 Fluorskyllevann (P 56)
Som felt 292
- 296 1 Tanntråd (P 56)
Som felt 292
- 297 1 Tannstikker (P 56)
Som felt 292
- 298-302 Førlighet, syn, hørsel (P 57 - P 61)
- 298 1 Kan gå i trapper? (P 57)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<79 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
- 299 1 Kan gå en 5 minutters tur? (P 58)
Som felt 298
- 300 1 Kan løpe 100 meter (P 59)
Som felt 0298
- 301 1 Kan lese vanlig avistekst? (P 60)
Som felt 0298
- 302 1 Kan høre i normal samtale? (P 61)
Som felt 0298
- 303-307 Kan klare daglige gjøremål? (P 62)

- 303 1 Innkjøp av dagligvarer (P 62)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og minst ett av feltene 298-302=2 og dette felt=blank
- 304 1 Matlagning? (P 62)
Som felt 303
- 305 1 Renhold av boligen? (P 62)
Som felt 303
- 306 1 Av- og påkledning? (P 62)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<79 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og minst ett av feltene 298-302=2 og dette felt=blank
- 307 1 Daglig personlig hygiene? (P 62)
Som felt 306
Dager spist middag siste uke (P 63)
- 308 1 Spist middag hjemme (P 63)
0-7
x=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank
- 309 1 Spist middag ute (P 63)
Som felt 308
- 310 1 Ikke spist middag (P 63)
Som felt 308
- 311-316 Dager spist spesielle middagsretter siste uke (P 64)
- 311 1 Kokt fisk (P 64)
0-7
x=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank
- 312 1 Posesuppe (P 64)
Som felt 311
- 313 1 Pølser (P 64)
Som felt 311
- 314 1 Koteletter (P 64)
Som felt 311

- 315 1 Fiskegrilletter (P 64)
Som felt 311
- 316 1 Grøt (P 64)
Som felt 311
- 317 1 Dager spist frukt siste uke? (P 65)
0-7
x=uoppgitt Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank
Blank
- 318 1 Dager spist grønnsaker siste
uke? (P 65)
Som felt 317
- 319 1 Dager spist kaker mv. siste uke (P 65)
Som felt 317
- 320 1 Dager drukket saft, juice siste
uke (P 65)
Som felt 317
- 321 1 Dager drukket mineralvann siste
uke (P 65)
Som felt 317
- 322 1 Spist vitaminpiller, Sanasol etc.
siste uke? (P 66)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Dette felt=blank
- 323 1 Spist tran, tranpiller siste
uke? (P 66)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt Felt 027<85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette
felt=blank
Blank
- 324 1 Spist jernpreparat siste uke? (P 66)
Som felt 323
- 325 1 Spist annet vitamin- eller mineral-
tilskudd siste uke? (P 66)
Som felt 323
- 326 1 Mest brukte type melk (P 67)
1=helmelk, kefir, yoghurt
2=like mye skummet og helmelk m.v.
3=lettmelk
4=skummet melk/skummet kulturmilk
5=bruker ikke melk
6=vet ikke
9=uoppgitt Felt 027 < 85 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og dette felt=blank
Blank

- 327 1 Type smør/margarin oftest brukt på brødsnivene? (P 68)
 1=meierismør o.l.
 2=smør-/margarinblanding
 3=vanlig margarin (hard)
 4=myk margarin
 5=spesielt fettfattig margarin
 6=bruker vanligvis ikke noe
 7=vet ikke
 9=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<85 eller felt 029 (1. pos.)=5-7og dette felt=blank
- 328 1 Røyker? (P 69)
 1=ja
 2=nei
 9=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank
- 329 1 Røyker daglig eller av og til? (P 70)
 1=daglig
 2=av og til
 9=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og felt 328=1 og dette felt=blank
- 330 1 Noen gang røykt daglig? (P 71)
 1=ja
 2=nei
 9=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og felt 328=2 og dette felt=blank
- 331 2 Antall år røykt daglig? (P 72)
 01-99
 xx=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og felt 329=1 eller felt 330=1 og dette felt=blank
- 333 1 Drukke øl, vin, brennevin siste 12 måneder? (P 73)
 1=ja
 2=nei
 9=uoppgitt
 Blank
 Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank

- 334 1 Drikker alkohol hvor ofte? (P 74)
 1=sjeldnere enn 1 gang i måneden
 2=omtrent 1 gang i måneden
 3=2-3ganger i måneden
 4=omtrent 1 gang i uken
 5=2-4 ganger i uken
 6=hver eller nesten hver dag
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029
 (1. pos.) =5-7 og felt 333=1
 og dette felt=blank
- 335 1 Drikker hvor ofte så mye som
5 halvflasker øl, en helflaske
svakvin, 1/2 flaske hetvin eller
1/4 flaske brennevin? (P 75)
 1=aldri
 2=1-4 ganger i året
 3=5-10 ganger i året
 4=omtrent en gang i måneden
 5=2-3 ganger i måneden
 6=omtrent en gang i uken
 7=2-4 ganger i uken
 8=hver eller nesten hver dag
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029
 (1. pos.) =5-7 og felt 333=1
 og dette felt=blank
- 336 1 Alkoholforbruk siste 12 måneder
sammenliknet med tidligere år (P 76)
 1=større
 2=uendret
 3=mindre
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029
 (1. pos.) =5-7 og felt 333=1
 og dette felt=blank
- 337-342 Støyplager i boligen (P 77)
- 337 1 Støy fra naboelighet m.v.?
 1=ja
 2=nei
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029 (1.
 pos.)=5-7 og dette felt=blank
- 338 1 Støy fra gate/vei? (P 77)
 Som felt 337
- 339 1 Støy fra tog? (P 77)
 Som felt 337
- 340 1 Støy fra fly? (P 77)
 Som felt 337
- 341 1 Støy fra industri/anlegg? (P 77)
 Som felt 337

- 342 1 Støy fra andre kilder? (P 77)
Som felt 337
- 343-345 Miljøplager ved boligen? (P 78)
- 343 1 Støv, lukt, eksos fra vei-
trafikk? (P 78)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
- 344 1 Røyk, støv m.v. fra industri og
andre kilder? (P 78)
Som felt 343
- 345 1 Lukt fra industri o.a. kilder? (P 78)
Som felt 343
- 346 1 Driver vanligvis mosjon? (P 79)
1=ja
2=nei
9=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029
(1. pos.) =5-7 og dette
felt=blank
- 347-349 Viktigste grunner til å mosjonere
- 347 1 Første grunn til å mosjonere (P 80)
1=gir følelse av velvære
2=gir bedre helse
3=holde vekten nede
4=gjøre det best mulig i konkurr.
5=det er gøy/moro
6=det øker arbeidsevnen
7=føler at jeg bør
8=for å være sammen med andre
9=andre grupper
x=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og felt 346=1 og dette
felt=blank
- 348 1 Andre grunn (P 80)
1-9 som felt 347
Blank
- 349 1 Tredje grunn (P 80)
1-9 som felt 347
Blank
- 350 1 Antall oppgitte grunner til
å mosjonere (P 80)
0-3
x=uoppgitt
Blank
Felt 027<70 eller felt 029 (1.
pos.)=5-7 og felt 346=1 og dette
felt=blank

- 351 1 Mosjonerer antall ganger pr. uke (P 81)
 1=sjeldnere enn 1 dag pr. uke
 2=1-2 dager pr. uke
 3=3-4 dager pr. uke
 4=5-7 dager pr. uke
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og felt 346=1 og dette felt=blank
- 352-354 Viktigste grunner til ikke å mosjonere eller trene (P 82)
- 352 1 Første grunn (P 82)
 1=nok mosjon i arbeidet/hjemme i hagen
 2=for sliten etter jobben
 3=har ikke tid
 4=sykdom/handikap
 5=ingen å trene/mosjonere sammen med
 6=manglende tiltakslyst, vanskelig å komme i gang
 7=lite viktig
 8=andre grunner
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029=5-7 og felt 346=2 og dette felt=blank
- 353 1 Andre grunn (P 82)
 1-8 som felt 352
 Blank
- 354 1 Tredje grunn (P 82)
 1-8 som felt 352
 Blank
- 355 1 Antall grunner til ikke å mosjonere (P 82)
 0-3
 x=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029=5-7 og felt 346=2 og dette felt=blank
- 356 1 Ganger siste 12 måneder vært på møte, deltatt i forening e.l. (P 83)
 1=ingen ganger
 2=1-2 ganger
 3=3-9 ganger
 4=10 ganger eller fler
 9=uoppgitt
- Blank
- Felt 027<70 eller felt 029=5-7 og dette felt=blank
- 357 1 Ganger siste 12 måneder deltatt i sangkor, orkester, korps e.l. (P 83)
 Som felt 356

- 358 1 Ganger siste 12 måneder vært på teater, kino, konsert m.v. (P 83)
Som felt 356
- 359 1 Hvor ofte sammen med venner, slekt m.v. utenom hush. i fritiden? (P 84)
1=har ingen
2=sjeldnere enn 1 gang i året
3=en eller flere ganger i året, men ikke hver måned
4=omtrent hver måned, men ikke hver uke
5=omtrent hver uke, men ikke daglig
6=så å si daglig
9=uoppgitt
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank
Blank
- 360 1 Antall familier/husstander i nabolaget IO kjenner godt/besøker (P 85)
1=ingen
2=1
3=2-4
4=5 eller fler
9=uoppgitt
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.) =5-7 og dette felt=blank
Blank
- 361-392 Symptomer i 14-dagersperioden (P 86)
- 361 1 Vondt i skuldre, nakke, armer, hender
1=ikke plaget
2=litt plaget
3=ganske mye plaget
4=svært mye plaget
9=uoppgitt
Felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank
Blank
- 362 1 Vondt i ryggen (P 86)
Som felt 361
- 363 1 Vondt i hoftene eller bena (P 86)
Som felt 361
- 364 1 Vondt i brystet (P 86)
Som felt 361
- 365 1 Vondt i magen (P 86)
1-4 som felt 361
9=uoppgitt
Felt 027<85 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank
- 366 1 Halsbrann, sure oppstøt (P 86)
Som felt 361
- 367 1 Diarè (P 86)
Som felt 361

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 368 | 1 | <u>Hard mage (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 369 | 1 | <u>Kløe, allergi (P 86)</u> | |
| 370 | 1 | <u>Hodepine (P. 86)</u> 1-4 som felt 361 9=uoppgitt | Felt 027<85 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank |
| 371 | 1 | <u>Skjelving (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 372 | 1 | <u>Matthet, svimmelhet (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 373 | 1 | <u>Nervøsitet, indre uro (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 374 | 1 | <u>Plutselig frykt uten grunn (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 375 | 1 | <u>Stadig redd, engstelig (P 86)</u> 1-4 som felt 361 9=uoppgitt | Felt 027<85 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank |
| 376 | 1 | <u>Hjertebank, hjerteslag som løper av gårde (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 377 | 1 | <u>Følelse av å være anspent, oppjaget (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 378 | 1 | <u>Anfall av angst eller panikk (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 379 | 1 | <u>Rastløs, vanskelig å sitte stille (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 380 | 1 | <u>Mangel på energi, alt går langsommere enn vanlig (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 381 | 1 | <u>Lett for å klandre seg selv (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 382 | 1 | <u>Lett for å gråte (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 383 | 1 | <u>Dårlig matlyst (P 86)</u> Som felt 361 | |
| 384 | 1 | <u>Søvnproblemer (P 86)</u> 1-4 som felt 361 9=uoppgitt | Felt 027<85 eller felt 029 (1. pos.)=5-7 og dette felt=blank |

- 385 1 Følelse av håpløshet for fremtiden (P 86)
Som felt 361
- 386 1 Nedtrykt, tungsindig (P 86)
Som felt 361
- 387 1 Følelse av ensomhet (P 86)
Som felt 361
- 388 1 Følelse av å være lurt i en felle (P 86)
Som felt 361
- 389 1 Mye bekymret eller urolig (P 86)
Som felt 361
- 390 1 Uten interesse for noe (P 86)
Som felt 361
- 391 1 Følelse av at alt er et slit (P 86)
Som felt 361
- 392 1 Følelse av å være unyttig (P 86)
Som felt 361
- 393 1 Egenvurdering av helsen (P 87)
1=meget god
2=god
3=verken god eller dårlig, middels
4=dårlig
5=meget dårlig
9=uoppgitt Dette felt=blank
- 394 2 Spørsmålsnr. (for syketilfelle)
- 396 4 Ikke brukt
- 400 11 Fødselsnr. for hush.medl. nr. 01
- 411 1 Bostedsstrøk (husholdningens adresse)
1=spreddbygd strøk
2=tettbygd, 200- 1 999 bosatte
3= " , 2 000-19 999 "
4= " , 20 000-99 999 "
5= " , 100 000 eller flere bosatte
Blank
- 412 2 Antall oppnådde personintervju i husholdningen
01-12
Blank
- 414 2 Antall personer med frafall i husholdningen
01-12
Blank

- 416 2 Fødselsår (H 1)
00-99
Blank
- 418 2 Slektskap til hush.medl.
nr. 01 (H 1)
02=ektefelle
03=samboende
04=sønn, datter
05=bror, søster
06=foreldre, svigerforeldre
07=svigersønn, -datter
08=besteforeldre
09=barnebarn
10=annen slektning
11=ikke slektning
- 420 1 Midlertidig fraværende? (H 1)
1=ja
Blank
- 421 1 Husholdningstype
Se vedlegg 1
- 422 1 Hustype
1=våningshus i tilknytn. til gårds-
drift
2=frittliggende enebolig
3=hus i rekke, kjede, atrium,
terrasse, vert.delt tomannsbolig
4=horisontalt delt tomannsbolig
5=annet boligbygg med < 3 etasjer
6=blokk, leiegård, e.a. boligbygg
med 3 etasjer eller mer
7=forretningsbygg, verdst.bygg e.l.
8=hotell, pensjonat, aldershjem,
barnehjem, sykehus, militær-
forlegning, el. annet bygg for
felleshusholdning
Blank
- 423 1 Antall rom i boligen (H 3)
01-12
Blank
- 424 1 Fuktige rom i boligen? (H 4)
1=ja, alle
2=ja, noen
3=nei, ingen
Blank
- 425 1 Kalde rom i boligen? (H 4)
1=ja, alle
2=ja, noen
3=nei, ingen
Blank
- 426-431 Utstyr (ulykkesforebyggende)
i boligen (H 5)

- 426 1 Røykvarsler? (H 5)
1=ja
2=nei
Blank
- 427 1 Brannslukkingsutstyr? (H 5)
Som felt 426
- 428 1 SkliVERN under løse tepper? (H 5)
1=ja
2=nei
3=har ikke løse tepper
Blank
- 429 1 SkliVERN i baderom? (H 5)
1=ja
2=nei
3=har ikke baderom
Blank
- 430 1 Stødig gardintrapp/trappestige
e.l.? (H 5)
Som felt 426
- 431 1 Låsbart medisinskap? (H 5)
Som felt 426
- 432 1 Type gate/vei nær huset (H 6)
1=gate/vei med stor trafikk
2=gate/vei med middels trafikk
3=lite trafikkert vei, gangvei o.l.
Blank
- 433-441 Type område utenfor huset (H 7)
- 433 1 Egen hage, plen, naturtomt (H 7)
1=ja
Blank
- 434 1 Egen gårdsplass (H 7)
Som felt 433
- 435 1 Felles gårdsplass e.l. innrettet som
oppholdssted (H 7)
Som felt 433
- 436 1 Felles gårdsplass e.l. ellers (H 7)
Som felt 433
- 437 1 Felles plen/grøntanlegg som kan
brukes som oppholdssted? (H 7)
Som felt 433
- 438 1 Felles plen/grøntanlegg ellers? (H 7)
Som felt 433
- 439 1 Fortau, bilvei (H 7)
Som felt 433

| | | |
|-----|----|--|
| 440 | 1 | <u>Parkeringsplass (H 7)</u> Som felt 433 |
| 441 | 1 | <u>Annet (H 7)</u> Som felt 433 |
| 442 | 1 | <u>Vanligste reisemåte til lege-</u> <u>kontor (H 8)</u> 1=til fots 2=bil 3=buss/trikk 4=tog/forstadsbane 5=båt 6=bil/buss/og båt 7=annen komb. reisemåte Blank |
| 443 | 1 | <u>Vanligste reisemåte til</u> <u>tannlege (H 8)</u> Som felt 442 |
| 444 | 1 | <u>Vanligste reisemåte til</u> <u>sykehus (H 8)</u> Som felt 442 |
| 445 | 1 | <u>Vanligste reisemåte til apotek/</u> <u>medisinutsalg (H 8)</u> Som felt 442 |
| 446 | 3 | <u>Reisetid i min. til legekantor (H 8)</u> 000-999 Blank |
| 449 | 3 | <u>Reisetid i min. til tannlege (H 8)</u> Som felt 446 |
| 452 | 3 | <u>Reisetid i min. til sykehus (H 8)</u> Som felt 446 |
| 455 | 3 | <u>Reisetid i min. til apotek/</u> <u>medisinutsalg (H 8)</u> Som felt 446 |
| 458 | 42 | <u>Ikke brukt</u> |

| Felt nr. | Felt-lengde | Kjennemerke/verdier | Kodegrunnlag/omkodingsbetingelser |
|----------|-------------|---|---|
| 500 | 1 | <u>Husholdningstype (a)</u> 1=enslig 2=enslig med barn under 16 år 3=par uten barn under 16 år 4=par med 1 barn under 16 år 5=par med 2 barn under 16 år 6=par med 3 og flere barn under 16 år 7=husholdninger ellers med barn under 16 år og voksne 8=husholdninger ellers med bare voksne | <u>Felt 421</u> Felt 421=01-03 Felt 421=11-12,14-15 Felt 421=04-06,09-10 Felt 421=07-08 } Antall barn Felt 421=07-08 } under 16 år Felt 421=07-08 } er hentet fra spm. 1 i H-skjema (felt 418=04 og felt 416=70-86) Felt 421=20-21 Felt 421=13,16-19,22-23 |
| 501 | 2 | <u>Husholdningstype (b)</u> (Detaljert inndeling i forslag til standarder for kjennemerker knyttet til familier og husholdninger (INO 85/31) 01= enslig under 45 år 02=enslig 45-64 år 03=enslig 65 år og over 04=par uten ugifte hjemmeboende barn. Eldste person under 45 år 05=par uten ugifte hjemmeboende barn. Eldste person 45-64 år 06=par uten ugifte hjemmeboende barn. Eldste person 65 år og over 07=par med små barn (yngste hjemmeboende barn 0-6 år) 08=par med store barn (yngste ugifte hjemmeboende barn 7-19 år) 09=par med voksne barn (yngste ugifte hjemmeboende barn 20 år og over) 10=mor med yngste ugifte hjemmeboende barn 0-19 år 11=far med yngste ugifte hjemmeboende barn 0-19 år 12=mor/far med voksne barn (yngste ugifte hjemmeboende barn 20 år og over) 13=enslige 14=andre flerfamiliehusholdninger uten ugifte hjemmeboende barn 0-19 år) 15=andre flerfamiliehusholdninger med yngste ugifte hjemmeboende barn 0-19 år | <u>Felt 421</u> Felt 421=01 Felt 421=02 Felt 421=03 Felt 421=04 Felt 421=05 Felt 421=06 Felt 421=07 Felt 421=08-09 Felt 421=10 Felt 421=11-13 Felt 421=14-16 Felt 421=17 Felt 421=18 Felt 421=19,23 Felt 421=20-22 |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 503 | 1 | <u>Husholdningstype (c)</u> (Aggregert inndeling i forslag til standarder for kjennemerker knyttet til familier og husholdninger (INO 85/31) 1=enslig 2=par uten ugifte hj.boende barn 3=par med små barn (yngste hjemmeboende barn 0-6 år) 4=par med store barn (yngste ugifte hjemmeboende barn 7-19 år) 5=mor/far med yngste ugifte hjemmeboende barn 0-19 år 6=en-familiehusholdning med voksne barn (yngste ugifte hjemmeboende barn 20 år og over) 7=fler-familiehusholdning med ugifte hjemmeboende barn 0-19 år 8=fler-familiehusholdning uten ugifte hjemmeboende barn 0-19 år | <u>Felt 421</u> Felt 421=01-03 Felt 421=04-06 Felt 421=07 Felt 421=08-09 Felt 421=11-16 Felt 421=10,17 Felt 421=20-22 Felt 421=18-19,23 |
| 504 | 2 | <u>Tallet på personer i husholdningen 01-12</u> | |
| 506 | 2 | <u>Tallet på intervjuede personer i husholdningen 01-12</u> | |
| 507 | 2 | <u>Tallet på intervjuede personer 16 år og over i husholdningen 01-12</u> | |
| 509 | 1 | <u>Landsdel (a)</u> 1=Oslo og Akershus 2=Østlandet ellers 3=Sørlandet og Vestlandet 4=Møre og Trøndelag 5=Nord-Norge | <u>Fylkeskode i felt 004</u> Felt 004 = 02-03 " " = 01,04-08 " " = 09-14 " " = 15-17 " " = 18-20 |
| 510 | 1 | <u>Landsdel (b)</u> 1=Oslo og Akershus 2=Østlandet ellers 3=Agder og Rogaland 4=Vestlandet 5=Trøndelag 6=Nord-Norge | <u>Fylkeskode i felt 004 (2 pos.)</u> Felt 004 = 02-03 " " = 01,04-08 " " = 09-11 " " = 12-15 " " = 16-17 " " = 18-20 |
| 511 | 2 | <u>Region ("Fylkespar")</u> (Som i HU-75) 01=Akershus 02=Oslo 03=Østfold og Vestfold 04=Hedmark og Oppland 05=Buskerud og Telemark 06=Agder og Rogaland 07=Hordaland og Sogn og Fjordane 08=Møre og Romsdal 09=Trøndelag 10=Nordland 11=Troms og Finnmark | <u>Fylkeskode i felt 004 (2 pos.)</u> Felt 004 = 02 " " = 03 " " = 01,08 " " = 04-05 " " = 06-07 " " = 09-11 " " = 12,14 " " = 15 " " = 16-17 " " = 18 " " = 19-20 |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 513 | 1 | <u>By/land</u> (som i HU-75) 01=bykommune 02=herredskommune | 1 pos. i felt 006=0 1 pos. i felt 006=1-7 |
| 514 | 1 | <u>Kommunetype</u> 1=primærnæringskommune 2=blandet landbruks- og industri- kommune 3=industrikommune 4=mindre sentral, blandet tjenesteytings- og industri- kommune 5=sentral, blandet tjenesteytings- og industrikommune 6=mindre sentral tjenesteytings- kommune 7=sentral tjenesteytingskommune | <u>Kommunekode i felt 004</u> Se Standard for kommuneklassifisering (SNS 4), utgitt i 1985 |
| 515 | 1 | <u>Personer pr. rom</u> (Som i HU-75) 1=under 0,50 2=0,50-0,74 3=0,75-0,99 4=1,00-1,24 5=1,25 og over 9=uoppgitt | Antall rom i boligen (felt 423): antall personer i husholdningen (felt 504) |
| 516 | 1 | <u>Fuktige/kalde rom i boligen</u> 1=ja, alle eller noen rom er fuktige og kalde 2=ja, alle eller noen rom er kalde, ingen fuktige 3=ja, alle eller noen rom er fuktige, ingen kalde 4=nei, ingen rom er fuktige eller kalde 9=uoppgitt | <u>Felt 424 og felt 425</u> Felt 424=1-2 og felt 245=1-2 Felt 424=3 og felt 425=1-2 Felt 424=1-2 og felt 425=3 Felt 424=3 og felt 425=3 Felt 424=9 eller felt 425=9 |
| 517 | 1 | <u>Ulykkesforebyggende utstyr i boligen</u> 1=3 eller flere typer 2=1-2 typer 3=ingen typer 9=uoppgitt | <u>Felt 426-431</u> 3 eller flere av feltene 426-431=1 1 eller 2 av feltene 426-431=1 Felt 426-427=2 og felt 428-429=2-3 og felt 430-431=2 Alle andre muligheter |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | 1 | <u>Type område utenfor huset</u> 1=egen hage, egen gårdsplass 2=felles plen/grøntanlegg eller felles gårdsplass som kan brukes som oppholdssted 3=felles plen/grøntanlegg/gårdsplass ellers 4=fortau, bilvei, parkeringsplass 5=annet 9=uoppgitt | <u>Felt 433-441</u> Felt 433=1 eller felt 434=1 Felt 433=434=blank og felt 435=1 eller felt felt 437=1 Felt 433-435=blank og felt 437=blank og felt 436=1 eller felt 438=1 Felt 433-438=blank og felt 439=1 eller felt 440=1 Felt 433-440=blank og felt 441=1 Felt 433-441=blank |
| 519 | 4 | <u>Husholdningsinntekt 1984</u> 1 000 kroner | Sum personinntekt (nettoinntekt før særfradrag) for alle personer i husholdningen |
| 523 | 1 | <u>Gruppe for hushold.inntekt 1984</u> 1= - 24 000 kroner 2= 25 000 - 49 000 " 3= 50 000 - 74 000 " 4= 75 000 - 99 000 " 5=100 000 - 149 000 " 6=150 000 - 199 000 " 7=200 000 kroner og over 9=uoppgitt/oppgave mangler | <u>Felt 519</u> |
| 524 | 1 | <u>Husholdningsinntekt 1984 pr. person i husholdningen</u> 1 = - 14 000 kroner 2 = 15 000 - 24 000 " 3 = 25 000 - 34 000 " 4 = 35 000 - 49 000 " 5 = 50 000 - 74 000 " 6 = 75 000 - 99 000 " 7 = 100 000 - 149 000 " 8 = 150 000 kroner og over 9 = uoppgitt/oppgave mangler | <u>Felt 519:felt 504</u> |
| 525 | 1 | <u>Grupper for personinntekt (bruttoinntekt) 1984</u> Som grupper for hush.inntekt | |
| 526 | 5 | <u>Sosioøkonomisk status (for personer 16 år og over)</u> 33 basisgrupper (5-sifret kode) | <u>Kodet i samsvar med Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status (SNS 5), pyramide A</u> |
| 531 | 5 | <u>Sosioøkonomisk status til husholdningsmedlem nr. 01</u> 33-basisgruppe (5-sifret kode) | <u>Som felt 399</u> Alle personer i husholdningen (også barn) har her fått samme statuskode som husholdningsmedlem nr. 01 (eier/leier av boligen) |

| | | | |
|-----|----|--|--|
| 536 | 1 | <u>Gruppe for reisetid til legekantor</u> 1 = - 14 minutter 2 = 15 29 " 3 = 30 59 4 = 60 120 5 = 120 minutter og over 9 = uoppgitt | <u>Felt 446</u> |
| 537 | 1 | <u>Gruppe for reisetid til tannlege</u> Som reisetid til lege | <u>Felt 449</u> |
| 538 | 1 | <u>Gruppe for reisetid til sykehus</u> Som reisetid til lege | <u>Felt 452</u> |
| 539 | 1 | <u>Gruppe for reisetid til apotek/ medisinutsalg</u> Som reisetid til lege | <u>Felt 455</u> |
| 540 | 3 | <u>Alder i fylte år pr. 31/12-85</u> 000 - 1xx | For personer med felt 029 (1. pos.)=0-4: 85-felt 027 For personer med felt 029 (1.pos.)=5-7: 85+(100-felt 027) |
| 543 | 2 | <u>Aldersgruppering a</u> Se vedlegg 2 | <u>Felt 540</u> |
| 545 | 2 | <u>Aldersgruppering b</u> Se vedlegg 2 | <u>Felt 540</u> |
| 547 | 1 | <u>Aldersgruppering c</u> Se vedlegg 2 | <u>Felt 540</u> |
| 548 | 1 | <u>Aldersgruppering d</u> Se vedlegg 2 | <u>Felt 540</u> |
| 549 | 11 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 560 | 2 | <u>Ekteskapelig status (personer 16 år og over) Formell og reell situasjon</u> 11=gift med hush.medlem 12=gift med person utenfor hush. 21=ugift, samboende 22=ugift, ikke samboende 29=ugift, uoppgitt om samboer 31=enke/enkemann, samboende 32=enke/enkemann, ikke samboende 39=enke/enkemann, uoppgitt om samb. 41=separert, samboende 42=separert, ikke samboende 49=separert, uoppgitt om samboende 51=skilt, samboende 52=skilt, ikke samboende 59=skilt, uoppgitt om samboende 90=uoppgitt formell ekteskapelig status | <u>Felt 074,077 og 080</u> Felt 074=1 Felt 074=2 Felt 077=1 og felt 080=1 Felt 077=2 og felt 080=1 Felt 077=9 og felt 080=1 Felt 077=1 og felt 080=2 Felt 077=2 og felt 080=2 Felt 077=9 og felt 080=2 Felt 077=1 og felt 080=3 Felt 077=2 og felt 080=3 Felt 077=9 og felt 080=3 Felt 077=1 og felt 080=4 Felt 077=2 og felt 080=4 Felt 077=9 og felt 080=4 Rest |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 562 | 1 | <u>Ekteskapelig status (personer 16 år og over). Reell situasjon</u> 1=gift 2=samboende 3=ugift, ikke samboende 4=enke/enkemann, ikke samboende 5=separert, ikke samboende 6=skilt, ikke samboende 9=uoppgitt | Felt 560 Felt 560=11,12 Felt 560=21,31,41,51 Felt 560=22 Felt 560=32 Felt 560=42 Felt 560=52 Felt 560=29,39,49,59,90 |
| 563 | 1 | <u>Oppvekststed</u> 1=oppvokst i bostedskommunen 2=oppvokst i bostedsfylket, men ikke i bostedskommunen 3=oppvokst i bostedslandsdel, men ikke i bostedsfylket 4=oppvokst i Norge, men ikke i bostedslandsdel 5=oppvokst i utlandet 9=uoppgitt | Felt 004-006 og felt 081-082 og felt 510 Felt 004-006=felt 082 Felt 004=felt 082 og felt 006Ufelt 84 Felt 004Ufelt 084 og fødelandsdel = bostedslandsdel Felt 081=1 og fødelandsdel U bostedslandsdel Felt 082=8888 Felt 081=9 |
| 564 | 1 | <u>Arbeidstid pr. uke i hovedyrke</u> <u>(for personer 16 år og over)</u> 1=ikke yrkesaktiv 2=0-9 timer 3=10-21 timer 4=22 timer og over 9=yrkesaktiv, men uoppgitt arb.tid x=uoppgitt om yrkesaktiv | Felt 086=2 og felt 087=2 Felt 098 < 10 Felt 098 > 9 og < 22 Felt 098 > 21 Felt 086=1 eller felt 087=1 og felt 098=blank,xx Felt 098=blank, og felt 086=2,9 og felt 087=2,9 |
| 565 | 4 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 569 | 1 | <u>Yrkesfelt (a)</u> 0=teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid 1=adminstrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse 2=kontorarbeid 3=handelsarbeid 4=jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 5=gruve- og sprengningsarbeid m.v. 6=transport- og kommunikasjonsarbeid 7=industri-, bygge- og anleggsarbeid 8=servicearbeid 9=militært arbeid, og arbeidskraft som ikke kan identifiseres | Felt 092 Felt 092=0 Felt 092=1 Felt 092=2 Felt 092=3 Felt 092=4 Felt 092=5 Felt 092=6 Felt 092=7-8 Felt 092=9 Felt 092=x2,x21,x22,A10,A20,A30 |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 570 | 1 | <u>Yrkesfelt (b)</u> 0=teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse 2=kontorarbeid og handelsarbeid 3=jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 4=transport- og kommunikasjons- arbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan identifiseres 5=gruve- og sprengningsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid | <u>Felt 569</u> Felt 569=0-1 Felt 569=2-3 Felt 569=4 Felt 569=6,8-9 Felt 569=5,7 |
| 571 | 1 | <u>Arbeidstidsordning for hovedyrke</u> 1=dagarbeid (mellom 06 og 18) 2=arbeid som starter før 06 og slutter 06-18 eller starter 06-18 og slutter etter 18 3=fast kvelds- eller nattarbeid 4=skiftarbeid 5=turnusordning, annen ordning 9=uoppgitt | <u>Felt 102</u> Felt 102=1 Felt 102=2-3 Felt 102=4-5 Felt 102=6-7 Felt 102=8-9 Felt 102=X |
| 572 | 1 | <u>Tallet på meget plagsomme arbeids- forhold</u> 1=ingen meget plagsomme 2=1 meget plagsomt 3=2-3 meget plagsomme 4=4-5 meget plagsomme 9=uoppgitt | <u>Felt 106-110</u> Ingen av feltene 106-110=1 1 av feltene 106-110=1 2 eller 3 av feltene 106-110=1 4 eller 5 av feltene 106-110=1 Felt 086=1 eller felt 087=1 og alle feltene 106-110=blank) |
| 573 | 1 | <u>Tallet på fraværsdager siste 12 måneder p.g.a. arbeidsulykke</u> 1=ingen fraværsdager 2=1-3 fraværsdager 3=4-10 fraværsdager 4=11-30 fraværsdager 5=31 eller flere fraværsdager 9=uoppgitt | <u>Felt 111-115</u> Felt 115=1 Felt 111=1 og felt 112=001-003 Felt 111=1 og felt 112=004-010 Felt 111=1 og felt 112=011-030 Felt 111=1 og felt 112=114>30 Felt 111=1 og felt 112=XXX |
| 574 | 1 | <u>Permittert og/eller arbeidsledig siste 12 måneder</u> 1=ja 2=nei 9=uoppgitt | <u>Felt 125-126</u> Felt 125=1-2 eller felt 126=1 Felt 125=3 og felt 126=2 Felt 125=9 eller felt 126=9 |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 575 | 1 | <u>Antall uker arbeidsledig og/eller permittert siste 12 måneder</u> | <u>Felt 127</u> |
| | | 0=ingen | Felt 127=00 |
| | | 1=1 uke | Felt 127=01 |
| | | 2=2-4 uker | Felt 127=02-04 |
| | | 3=5-9 uker | Felt 127=05-09 |
| | | 4=10-14 uker | Felt 127=10-14 |
| | | 5=15-19 uker | Felt 127=15-19 |
| | | 6=20-39 uker | Felt 127=20-39 |
| | | 7=40 uker eller mer | Felt 127 > 39 |
| | | 9=uoppgitt | Felt 127=XX |
| 576, | 2 | <u>Yrkesaktive (arbeidstid 10 timer og over pr. uke) etter kombinasjon med pensjon, skole/studier, husarbeid</u> | <u>Felt 564 og felt 129-131 og felt 134</u> |
| | | 10=Ikke kombinert med pensjon, skole/studier eller husarbeid | Felt 564=3-4 og felt 129U1 og felt 130U1 og felt 131U1 og felt 134U1 |
| | | 11=Ikke komb. med pensjon eller skole/studier, men kombinert med husarbeid | Felt 564=3-4 og felt 129U1 og felt 130U1 og felt 131U1 og felt 134=1 |
| | | 12=Ikke komb. med pensjon eller husarbeid, men kombinert med skole/studier | Felt 564=3-4 og felt 129U1 og felt 130U1 og felt 131=1 og felt 134U1 |
| | | 13=Ikke kombinert med pensjon, men kombinert med skole/studier og husarbeid | Felt 564=3-4 og felt 129U1 og felt 130U1 og felt 131=1 og felt 134=1 |
| | | 20=Komb. med pensjon, men ikke med skole/studier eller husarbeid | Felt 564=3-4 og felt 129=1 eller felt 130=1 og felt 131U1 og felt 134U1 |
| | | 21=Komb. med pensjon og husarbeid, men ikke skole/studier | Felt 564=3-4 og felt 129=1 eller felt 130=1 og felt 131U1 og felt 134=1 |
| | | 22=Komb. med pensjon og skole/studier, men ikke med husarb. | Felt 564=3-4 og felt 129=1 eller felt 130=1 og felt 131=1 og felt 134U1 |
| | | 23=Komb. med pensjon og skole/studier og husarbeid | Felt 564=3-4 og felt 129=1 eller felt 130=1 og felt 131=1 og felt 134=1 |
| 578 | 1 | <u>Fraværsdager fra arbeid i 14-dagers perioden (for yrkesaktive)</u> | <u>Felt 136 og felt 237-238 for personer med felt 554=2-9</u> |
| | | 1=ikke nedsatt aktivitet i perioden | Felt 136=2 |
| | | 2=nedsatt aktivitet, men 0 fraværsdager | Felt 136=1 og felt 237=2 |
| | | 3=nedsatt aktivitet, 1 fraværsdag | Felt 136=1 og felt 238=01 |
| | | 4=nedsatt akt., 2-3 fraværsdager | Felt 136=1 og felt 238=02-03 |
| | | 5=nedsatt akt., 4-6 fraværsdager | Felt 136=1 og felt 238=04-06 |
| | | 6=nedsatt akt., 7 fraværsdager og over | Felt 136=1 og felt 238 > 06 |
| | | 7=nedsatt akt., fraværsdager ikke oppgitt | Felt 136=1 og felt 238=xx |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 579 | 1 | <u>Fraværsdager fra arbeid i perioden i prosent av mulige arbeidsdager</u> 1=ingen fraværsdager 2=under 20 prosent fravær 3=20-49 prosent fravær 4=50-74 prosent fravær 5=75 prosent fravær og over 9=uoppgitt | <u>Felt 136 og felt 237-240 for personer med felt 554=2-9</u> Felt 136=2 eller felt 136=1 og felt 237=2 Felt 238 i prosent av felt 240 (verken felt 238 eller felt 240=XX) Felt 136=1 og felt 238=XX eller felt 240=XX |
| 580 | 1 | <u>Fraværsdager fra skole/studier i 14-dagers perioden</u> 1=ikke nedsatt akt. i perioden 2=nedsatt akt., ingen fraværsdager 3=nedsatt akt., 1 fraværsdag 4=nedsatt akt., 2-3 fraværsdager 5=nedsatt akt., 4-6 fraværsdager 6=nedsatt akt., 7 fraværsdager og over 9=nedsatt akt., fraværsdager ikke oppgitt | <u>Felt 136 og felt 242-243 for personer med felt 131=1</u> Felt 136=2 Felt 136=1 og felt 242=2 Felt 136=1 og felt 243=01 Felt 136=1 og felt 243=02-03 Felt 136=1 og felt 243=04-06 Felt 136=1 og felt 243= > 6 Felt 136=1 og felt 243=XX |
| 581 | 1 | <u>Fraværsdager fra skole/studier i prosent av mulige skole-/studiedager</u> 1-5,9 (som fraværsdager fra arbeid i prosent) | <u>Felt 136 og felt 242-243 for personer med felt 131=1</u> Tilsvarende som felt 579 |
| 582 | 1 | <u>Fraværsdager for barn i barnehage/daghjem/førskole</u> 1-6,9 (som fraværsdager fra skole/studier) | <u>Felt 136 og felt 242-243 for personer med felt 135=1</u> Tilsvarende som for felt 580 |
| 583 | 1 | <u>Fraværsdager fra barnehage/daghjem/førskole i prosent av mulige frammøtedager</u> 1-5,9 (sum fraværsdager for skole/studier i prosent) | <u>Felt 136 og felt 242-245 for personer med felt 135=1</u> Tilsvarende som felt 579 |
| 584 | 1 | <u>Røykevaner</u> 1=daglig røyker 2=før vært daglig røyker 3=aldri vært daglig røyker 9=uoppgitt | <u>Felt 329-330 for personer 16 år og over (felt 018=2)</u> Felt 329=1 Felt 330=1 Felt 330=2 Felt 330=9 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 585 | 1 | <u>Alkoholvaner</u> 0=ikke drukket alkohol siste 12 måneder 1=drikker alk., sjeldnere enn 1 g. i mnd. 2=drikker alk., 1 g. i mnd. 3=drikker alk., 2-3 g. i mnd. 4=drikker alk., omtr. 1 g. i uken 5=drikker alk., 2-4 g. i uken 6=drikker alk., hver eller nesten hver dag 9=drikker alk., men hyppighet uoppgitt | Felt 333=2 Felt 334=1 Felt 334=2 Felt 334=3 Felt 334=4 Felt 334=5 Felt 334=6 Felt 334=9 |
| 586 | 1 | <u>Tallet på bomiljøplager i/ved boliger (støykilder, støv, røyk, luft)</u> 1=ingen kilder 2=1 kilde 3=2-3 kilder 4=4-5 kilder 6=7-9 kilder | Felt 337-345 for personer 16 år og over (felt 018=2) Alle felt 337-345=2,9 Tallet på felter 337-345 som=1 |
| 587 | 1 | <u>Mosjon</u> 0=driver ikke mosjon 1=driver mosjon sjeldnere enn 1 dag pr. uke 2=driver mosjon 1-2 dager pr. uke 3=driver mosjon 3-4 dager pr. uke 4=driver mosjon 5-7 dager pr. uke 8=driver mosjon, men hyppighet uoppgitt 9=uoppgitt om 10 driver mosjon | Felt 346=2 Felt 351=1 Felt 351=2 Felt 351=3 Felt 351=4 Felt 346=1 og felt 351=9 Felt 346=9 |
| 588 | 1 | <u>Fritidsaktiviteter siste 12 måneder</u> 1=ingen akt. (score=0) 2=lav akt. (score større enn 0, mindre enn 2) 3=middels akt. (score lik eller større enn 3) 4=høy akt. (score lik eller større enn 3, mindre enn 4) 5=svært høy akt. (score lik eller større enn 4) 9=uoppgitt | Felt 356-358 i P-skjema "Score beregnes på følgende måte: Erstatt 1 i hvert felt med 0 Erstatt 2 i hvert felt med 2 Erstatt 3 i hvert felt med 6 Erstatt 4 i hvert felt med 10 Erstatt 9 i hvert felt med 0 Erstatningsverdiene summeres og divideres med antall posisjoner hvor opp- rinnelig verdiU9 Opprinnelige verdier i alle feltene 356-358=9 |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 589 | 2 | <u>Sosial kontakt i fritiden (a)</u> | <u>Felt 359-360 for personer 16 år og over</u> |
| | | 11=ingen nabokontakt, og har ingen eller liten kontakt med venner/familie | Felt 359=1-2 og felt 360=1 |
| | | 12=ingen nabokontakt, moderat kontakt med venner/familie | Felt 359=3-4 og felt 360=1 |
| | | 13=ingen nabokontakt, god kontakt med venner/familie | Felt 359=5-6 og felt 360=1 |
| | | 21=moderat nabokontakt, ingen eller liten kontakt med venner/familie | Felt 359=1-2 og felt 360=2 |
| | | 22=moderat nabokontakt, moderat kontakt med venner/familie | Felt 359=3-4 og felt 360=2 |
| | | 23=moderat nabokontakt, god kontakt med venner/familie | Felt 359=5-6 og felt 360=2 |
| | | 31=god nabokontakt/ingen eller liten kontakt med venner/familie | Felt 359=1-2 og felt 360=3-4 |
| | | 32=god nabokontakt, moderat kontakt med venner/familie | Felt 359=3-4 og felt 360=3-4 |
| | | 33=god nabokontakt/god kontakt med venner/familie | Felt 359=5-6 og felt 360=3-4 |
| | | 99=uoppgitt nabokontakt og/eller kontakt med venner/familie | Felt 359=9 eller felt 360=9 |
| 592 | 1 | <u>Middag hjemme/ute siste uke</u> | |
| | | 1=middag hjemme 5-7 dager | Felt 308>4 |
| | | 2=middag hjemme 4 dager | Felt 308=4 |
| | | 3=middag ute 5-7 dager | Felt 309>4 |
| | | 4=middag ute 4 dager | Felt 309=4 |
| | | 5=spiste ikke middag 5-7 dager | Felt 310>4 |
| | | 6=spiste ikke middag 4 dager | Felt 310=4 |
| | | 7=ingen av alternativene dominerer | Alle feltene 308-310= <4 |
| | | 9=uoppgitt | Alle feltene 308-310=blanke og felt 027<70 eller felt 029 (1.pos.)=5-7 |
| 593 | 1 | <u>Kombinasjon av dager spist ulike middagsretter siste uke</u> | |
| | | 1-3 | Se vedlegg 3 |
| 594 | 1 | <u>Bruk av vitaminpreparater og mineraltilskudd siste uke</u> | |
| | | 1=brukt vitaminpiller/tran e.l. og jern | Felt 322=1 eller felt 323=1 og felt 324=1 |
| | | 2=brukt vitaminpiller/tran e.l., men ikke jern | Felt 322=1 og felt 323=1 og felt 324=2 |
| | | 3=brukt jern, men ikke vitaminpiller/tran e.l. | Felt 322=2 og felt 323=2 og felt 324=1 |
| | | 4=verken brukt vitaminpiller/tran e.l. eller jern, men brukt annet vitamin- eller mineraltilskudd | Felt 322=2 og felt 323=2 og felt 324=2 og felt 325=1 |
| | | 5=verken brukt vitaminpiller/tran e.l. eller jern eller annet vitamin- eller mineraltilskudd | Alle feltene 322-325=2 |
| | | 9=uoppgitt | Andre svarkombinasjoner for feltene 322-325 |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 595 | 1 | <u>Bruk av melk (til drikke og i mat) og smør/margarin (på brødkiver)</u> 1= bruker verken helmelk eller smør/smør-margarinblanding/vanlig margarin 2=bruker ikke helmelk, men smør/smør-margarinblanding/vanlig margarin; eller bruker helmelk, men ikke smør/smør-margarinblanding/vanlig margarin 3=bruker både helmelk og smør/smør-margarinblanding/vanlig margarin 9=uoppgitt | Felt 326=2-5 og felt 327=4-6 Felt 326=2-5 og felt 327=1-3 eller felt 326=1 og felt 327=4-6 Felt 326=1 og felt 327=1-3 Felt 326=blank eller felt 327=blank |
| 596 | 7 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 603 | 2 | <u>Syketilfellets art (a) 25 sykdomsgrupper</u> 01-25 | Se vedlegg 4 |
| 605 | 2 | <u>Syketilfellets art (b) 18 sykdomsgrupper</u> 01-18 | Se vedlegg 5 |
| 607 | 2 | <u>Syketilfellets art (c) 12 sykdomsgrupper</u> 01-12 | Se vedlegg 6 |
| 609 | 2 | <u>Syketilfellets art (d) ICD-kapitler</u> 01-17 | Se vedlegg 7 |
| 611 | 1 | <u>Medfødt syketilfelle?</u> 1=medfødt 2=ikke medfødt |] Se vedlegg 8 |
| 612 | 1 | <u>Kronisk syketilfelle?</u> 1=kronisk 2=ikke kronisk |] Se vedlegg 9 |
| 613 | 1 | <u>Tilfellets art for medfødte syketilfelle</u> 1=øye- og øresykdommer 2=sykdommer i skjelett-muskelsystemet 3=andre medfødte sykdommer og misdannelser | Felt 148 (diagnose)=360-389, 744,745 Felt 148 (diagnose) =710-738, 754-756,787 Felt 148 (diagnose) =rest 000-799 |
| 614 | 1 | <u>Tilfellets art for skader</u> 1=brudd 2=forstuvning, forstrekning 3=indre skade i skalle, bryst, buk, bekken 4=sundrivning, åpent sår 5=annen og uspesifisert skade | Felt 148 (diagnose)=800-829 " " =840-848 " " =850-869 " " =870-907 " " =rest 800-999 |

| | | | |
|-----|----|--|---|
| 615 | 1 | <u>Syketilfellelets varighet</u> 1=2 uker eller mindre (oppstått i 14-dagersperioden) 2=mer enn 2 uker, mindre enn 1 måned 3=1 måned til under 3 måneder 4=3 måneder til under 6 måneder 5=6 måneder til under 1 år 6=1 år til under 5 år 7=5 år til under 10 år 8=10 år eller mer 9=husker ikke/uoppgitt | Se vedlegg 10 |
| 616 | 11 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 627 | 2 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse</u> 0-13 | Sum kode 1 fra feltene 136 og 181-191 forutsatt at samhørende felt 615U1 for hvert syketilfelle |
| 629 | 1 | <u>Antall medfødte syketilfelle ved periodens begynnelse</u> 0-9 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 611=1 for hvert syketilfelle |
| 630 | 2 | <u>Antall varige syketilfelle ved periodens begynnelse</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 612=1 for hvert syketilfelle |
| 632 | 1 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse med legekontakt i perioden</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 158=1 for hvert syketilfelle |
| 633 | 2 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse med legekontakt siste 6 måneder</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 158=1-3 for hvert syketilfelle |
| 635 | 2 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse med legekontakt noen gang</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 157=1 for hvert syketilfelle |
| 637 | 2 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse med medisinbruk i perioden</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 159=1 for hvert syketilfelle |
| 639 | 1 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse med både legekontakt og medisinbruk i perioden</u> 0-9 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 158=1 og 159=1 for hvert syketilfelle |
| 640 | 1 | <u>Antall syketilfelle i alt (ved periodens begynnelse eller oppstått i perioden) som har medført redusert aktivitet i perioden</u> 0-3 | Sum kode 1 fra feltene 136, 180, 184 |

| | | | |
|-----|----|---|---|
| 641 | 1 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse som har medført redusert aktivitet i perioden</u> 0-3 | Som felt 640 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 615U1 for hvert syketilfelle |
| 642 | 1 | <u>Antall syketilfelle oppstått i perioden</u> 0-9 | Sum kode 1 fra feltene 136 og 180-191 forutsatt at samhørende felt 615=1 for hvert syketilfelle |
| 643 | 1 | <u>Antall syketilfelle oppstått i perioden med legekontakt i perioden</u> 0-9 | Som felt 642 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 158=1 for hvert syketilfelle |
| 644 | 1 | <u>Antall syketilfelle oppstått i perioden med medisinbruk i perioden</u> 0-9 | Som felt 642 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 159=1 for hvert syketilfelle |
| 645 | 1 | <u>Antall syketilfelle oppstått i perioden med både legekontakt og medisinbruk i perioden</u> 0-9 | Som felt 642 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 158=1 og 159=1 for hvert syketilfelle |
| 646 | 2 | <u>Antall syketilfelle ved periodens begynnelse som har vart i 5 år eller mer</u> 0-13 | Som felt 627 med tilleggsbetingelse at samhørende felt 615=7-9 for hvert syketilfelle |
| 648 | 12 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 660 | 3 | <u>Timer ekstra omsorgsarbeid pr. uke utført av andre husholdningsmedlemmer for IO med syketilfelle ved begynnelsen av 14. dagersperioden eller funksjonshemming</u> 001-504 | Sum av verdiene i feltene 210, 215 og 220 for IO med felt 627>0 eller felt 192=1 Felt 627>0 eller felt 192=0 og felt 207=1 og alle feltene 210, 215 og 220=blank |
| | | xxx=får ekstra omsorgsarbeid, men timetall uoppgitt | |
| 663 | 4 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 667 | 1 | <u>Behov for hjelp utenfra</u> 1=behov for hjelp, fikk hjelp 2=behov for hjelp, fikk ikke hjelp 3=ikke behov for hjelp, fikk omsorg av andre i husholdningen 4=ikke behov for hjelp utenfra eller for ekstra omsorg i husholdningen 9=uoppgitt | Felt 223=1-2 og felt 224=1 Felt 223=1-2 og felt 224=2 Felt 207=1 og felt 223=3 Felt 207=2 og felt 223=3 Felt 207=9 eller felt 223=9 |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 668 | 1 | <u>Førlighet (bevegelse)</u> 1=kan både gå i trapper, gå 5 minutters tur og løpe 100 m 2=kan gå i trapper og gå 5 minutters tur, men kan ikke løpe 100 m 3=kan gå 5 minutters tur, men kan ikke gå i trapper eller løpe 100 m 4=kan gå i trapper, men kan ikke gå 5 minutters tur eller løpe 100 m 5=andre kombinasjoner med minst en ferdighet 6=kan verken gå i trapper eller gå 5 minutters tur eller løpe 100 m 9=uoppgitt | Alle feltene 298-300=1 Felt 298=1 og felt 299=1 og felt 300=2 Felt 299=1 og felt 298=2 og felt 300=2 Felt 298=1 og felt 299=2 og felt 300=2 Alle feltene 298-300=2 Felt 027>79 eller felt 029 (1 pos.)=5-7 og ett eller flere av feltene 298-300=blank |
| 669 | 1 | <u>Førlighet (bevegelse, syn og hørsel)</u> 1=har alle 5 ferdigheter 2=synshemmet, ikke hørsels- eller bevegelseshemmet 3=hørselshemmet, ikke syns- eller bevegelseshemmet 4=verken syns- eller hørselshemmet, men er bevegelseshemmet 5=enten syns- eller hørselshemmet, (men ikke begge deler) og er bevegelseshemmet 6=både syns- og hørselshemmet, men kan gå i trapper og gå en 5 minutters tur 7=både syns- og hørselshemmet og mangler 2 eller alle 3 bevegelsesferdigheter 8=alle andre kombinasjoner 9=uoppgitt | Alle feltene 298-302=1 Alle feltene 298-300=1 og felt 301=2 og felt 302=1 Alle feltene 298-301=1 og felt 302=2 Minst ett av feltene 298-300=2 og felt 301=1 og felt 302=1 Ett (ikke begge) feltene 301-302=2 og minst ett av feltene 298-300=2 Felt 298=1 og felt 299=1 og felt 300=1-2,9 og felt 301=2 og felt 302=2 Minst 2 av feltene 298-300=2 og felt 301=2 og felt 302=2 Ett eller flere av feltene 298- 302=9 |
| 670 | 1 | <u>Behov for hjelp til daglige gjøremål, voksne</u> 1=klarar alle 5 gjøremål uten hjelp 2=kan ikke klare renhold av boligen, kan annet 3=kan ikke klare innkjøp eller renhold, kan annet 4=andre kombinasjoner med minst en, men ikke alle 5 ferdigheter 5=har ingen av ferdighetene 9=uoppgitt | <u>Felt 670 gjelder bare voksne, dvs. at felt 027<70 eller felt 291 (1 pos.)=5-7</u> Alle feltene 303-307=1 Alle feltene 303,304,306 og 307=1 og felt 305=2 Begge feltene 303 og 305=2 og alle feltene 304,306 og 307=1 Alle feltene 303-307=2 Ett eller flere av feltene 303- 307=9 |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 671 | | <u>Behov for hjelp til daglige gjøremål, barn</u> | Felt 671 gjelder bare barn 7-15 år, dvs. at felt 027>69 og <79 |
| | | 1=klarer begge gjøremål uten hjelp 2=klarer bare ett av gjøremålene 3=klarer ingen av de 2 gjøremålene 9=uoppgitt | Felt 306=1 og felt 307=1 (Felt 306=1 og felt 307=2) eller (felt 306=2 og felt 307=1) Begge feltene 306 og 307=2 Ett av eller begge feltene 306 og 307=9 |
| 672 | 2 | <u>Antall dager helt sengeliggende i perioden (inkl. på sykehus) 00-14</u> | Sum av feltene 137 og 139 |
| 674 | 2 | <u>Antall dager delvis sengeliggende eller med redusert aktivitet ellers i perioden 00-14</u> | Sum av feltene 141 og 143 |
| 676 | 1 | <u>Laveste aktivitet i perioden</u> 1=innlagt i helseinstitusjon eller helt sengeliggende hjemme 2=delvis sengeliggende hjemme 3=oppegående, men ikke i full aktivitet 4=i full aktivitet | Felt 137>00 eller felt 139>00 Felt 141>00 og felt 137<01 og felt 139<01 Felt 143>00 og alle feltene 137, 139 og 141<01 Felt 136=2 |
| 677 | 1 | <u>Personer med/uten varig syketilfelle ved periodens begynnelse etter egen vurdering av helsetilstand</u> 1=ingen tilfelle, tilstand god/meget god 2=ingen tilfelle, tilstand middels 3=ingen tilfelle, tilstand dårlig/meget dårlig 4= minst 1 tilfelle, tilstand god/meget god 5= minst 1 tilfelle, tilstand middels 6= minst 1 tilfelle, tilstand dårlig/meget dårlig 9=helsetilstand uoppgitt | Felt 630=00 og felt 393=1-2 Felt 630=00 og felt 393=3 Felt 630=00 og felt 393=4-5 Felt 630>00 og felt 393=1-2 Felt 630>00 og felt 393=3 Felt 630>00 og felt 393=4-5 Felt 393=9 |
| 678 | 1 | <u>Tallet på praktiske/sosiale vansker p.g.a. varig helseproblem/funksjonshemming</u> 0=har ingen vansker 1=har 1 vanske 2=har 2-3 vansker 3=har 4-5 vansker 4=har 6 eller flere vansker | Tallet på feltene 194-205 med verdi 1 eller 2 |
| 679 | 2 | <u>Ikke brukt</u> | |

| | | | |
|-----|----|--|--|
| 681 | 2 | <u>Antall kontakter med lege i perioden (medregnet poliklinikk/sykehus) p.g.a. sykdom/funksjonshemming</u> 00-54 | Sum av verdiene i feltene 247-250,262,263 og 266 |
| 683 | 2 | <u>Antall kontakter i alt med helse-tjenesten i perioden pg.a. sykdom/funksjonshemming</u> 00-99 | Sum av verdiene i alle feltene 247-266 |
| 685 | 2 | <u>Antall kontakter i alt med helse-tjenesten i perioden utenom syketilfelle</u> 00-99 | Sum av verdiene i alle feltene 268-271,273,275, 277,279,281 og 282 |
| 687 | 2 | <u>Antall kontakter i alt med helse-tjenesten i perioden, ved eller utenom syketilfelle/funksjonshemming, medregnet tannlegekontakter</u> 00-99 | Sum av verdiene i alle feltene 683,685 og 285-288 |
| 689 | 11 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 700 | 3 | <u>Gjennomsnitt av verdiene for symptomer på psykiske plager (symptom 9-30 i spm. 86)</u> Verdi med 2 desimaler (1,00-4,00) xxx=uoppgitt | <u>Beregnes bare for voksne, dvs. at felt 027<70 eller felt 029 (1. pos.)=5-7</u> (Sum av verdiene 1-4) ikke 9!) i alle feltene 371-392):(Antall av feltene 371-392U9) Alle feltene 371-392=9 |
| 703 | 6 | <u>Ikke brukt</u> | |
| 709 | 3 | <u>Indeks for gjennomsnittsverdi av symptomer på psykiske plager i alt</u> 25-400 | (Felt 700: gjennomsnitt av felt 700 for alle voksne)x100 |

Klassifikasjon av husholdningstype - felt 421 i arkivkatalogen

Klassifikasjonen er i samsvar med Forslag til standarder for kjennemerker knyttet til familier og husholdninger (INO 85/31) bortsett fra at noen av gruppene i dette forslaget er delt opp i flere grupper etter alder i helseundersøkelsen. Dette er gjort for at det skal være mulig å kode om både til de aggregerte gruppene som er gitt i INO 85/31 og til de aggregerte gruppene som ble brukt i forrige helseundersøkelse.

En-familiehusholdninger:

- 01 Enslig under 45 år (Født 1941 eller senere)
- 02 " 45-64 år (Født 1921-1940)
- 03 " 65 år og over (Født 1920 eller tidligere)
- 04 Par (gifte eller samboende) uten ugifte hjemmeboende barn. Eldste person under 45 år.
- 05 " " " " " " " " " " " . Eldste person 45-64 år.
- 06 " " " " " " " " " " " . Eldste person 65 år eller eldre
- 07 Par med barn, yngste hjemmeboende barn 0-6 år (Født 1979 eller senere)
- 08 " " " " " " " 7-15 år (Født 1970-1978)
- 09 " " " " " " " 16-19 år (Født 1966-1969)
- 10 " " " " " " " 20 år eller eldre (Født 1965 eller tidligere)
- 11 Mor med yngste hjemmeboende barn 0-6 år
- 12 " " " " " " " 7-15 år
- 13 " " " " " " " 16-19 år
- 14 Far med yngste hjemmeboende barn 0-6 år
- 15 " " " " " " " 7-15 år
- 16 " " " " " " " 16-19 år
- 17 Mor eller far med voksne barn, yngste ugifte hjemmeboende barn 20 år eller eldre

Fler-familiehusholdninger:

- 18 Enslige
- 19 Andre fler-fam.hush., uten ugifte hjemmeboende barn
- 20 " " " " , yngste hjemmeboende barn 0-6 år
- 21 " " " " , yngste ugifte hjemmeboende barn 7-15 år
- 22 " " " " , " " " " " " 16-19 år
- 23 " " " " , " " " " " " 20 år eller eldre

AldersgrupperingAldersgruppering a

(Felt 543)

01= 0 år
02= 1- 4 år
03= 5- 9 "
04= 10-14 "
05= 15-19 "
06= 20-24 "
07= 25-29 "
08= 30-34 "
09= 35-39 "
10= 40-44 "
11= 45-49 "
12= 50-54 "
13= 55-59 "
14= 60-64 "
15= 65-69 "
16= 70-74 "
17= 75-79 "
18= 80-84 "
19= 85 år og over

Aldersgruppering b

(Felt 545)

01= 0 år
02= 1- 4 år
03= 5-14 "
04= 15-24 "
05= 25-34 "
06= 35-44 "
07= 45-54 "
08= 55-64 "
09= 65-74 "
10= 75-84 "
11= 85 år og over

Aldersgruppering c

(Felt 547)

1= 0- 6 år
2= 7-15 "
3= 16-29 "
4= 30-49 "
5= 50-66 "
6= 67-79 "
7= 80 år og over

Aldersgruppering d

(Felt 548)

1= 0- 6 år
2= 7-15 "
3= 16-24 "
4= 25-44 "
5= 45-66 "
6= 67-79 "
7= 80 år og over

Omkoding til felt 593 Kombinasjon av dager spist ulike middagsretter siste uke
(Omkoding bare for personer 16 år og over)

Omkodingen er tatt i 2 trinn.

I 1. trinn er hvert av feltene 311-316 omkodet etter følgende regler:

| | Omkodet verdi=1 | Omkodet verdi=2 | Omkodet verdi=3 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Feltnr. hvis feltet | | hvis feltet | hvis feltet |
| 311 | =1-5 | =6-7 | =blank,0 |
| 312 | =blank,0-1 | =2-3 | =4-7 |
| 313 | = " " | = " | = " |
| 314 | = " " | = " | = " |
| 315 | =1 | =blank,0,2-3 | = " |
| 316 | =1-2 | =blank,0,3-4 | =5-7 |

I 2. trinn er omkoding til felt 593 foretatt på grunnlag av de omkodede verdiene fra 1. trinn (kombinasjon av antallet av verdiene 1-3):

| | <u>Antall av feltene 311-316 som i 1. trinn har fått verdien</u> | | | |
|-----------------|--|------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| Felt 593=1 hvis | 4-6 | likegyldig | likegyldig | |
| " " =2 " | 3 | " | " | eller |
| | 2 | 2-4 | " | " |
| | 1 | 3-5 | " | " |
| | 0 | 4-6 | " | |
| " " =3 | 2 | likegyldig | 3-4 | eller |
| | 1 | " | 3-5 | " |
| | 0 | " | 3-6 | |

Koder for syketilfelleets art (a). 25 sykdomsgrupper (Felt 603)

| Kode | Diagnose | 3-sifret ICD-nummer (Felt 148) |
|------|---|--|
| 01 | Diaré sykdommer | 009 |
| 02 | Tuberkulose | 010-019 |
| 03 | Alle andre infeksjøsø og parasittære sykdommer | rest 000-136 |
| 04 | Ondartede svulster | 140-209 |
| 05 | Sukkersyke | 250 |
| 06 | Anemier | 280-285 |
| 07 | Nervøse lidelser | 290-305, 307, 790 |
| 08 | Sykdommer i nervesystemet | 320-359, 740-743 |
| 09 | Øyesykdommer | 360-379, 744 |
| 10 | Øresykdommer | 380-389, 745 |
| 11 | Hjertesykdommer og karlesjoner i sentralnervesystemet | 390-438, 746 |
| 12 | Perifere karsykdommer | 440-458, 747 |
| 13 | Akutte sykdommer i åndedretsorganene | 460-486 |
| 14 | Andre sykdommer i åndedretsorganene | 490-519, 748 |
| 15 | Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen | 531-536 |
| 16 | Andre mage- og tarmlidelser | 537-569, 750, 751 |
| 17 | Lever- og galleveislidelser | 570-576 |
| 18 | Sykdommer i nyre og urinveier | 580-599, 753 |
| 19 | Sykdommer i kjønnsorganene | 600-629, 752 |
| 20 | Sykdommer i hud og underhud | 680-709, 757 |
| 21 | Sykdommer i skjelettmuskelsystemet | 710-738, 754-756, 787 |
| 22 | Alle andre sykdommer | rest 000-779 unntatt 306 ¹⁾ |
| 23 | Søvnløshet, hodepine og andre symptomer fra nervesystemet | 306, 780-781, 791 |
| 24 | Andre symptomer og ubestemte tilstander | 782-786, 788-789, 792-796 |
| 25 | Skader og følger av skader som skyldes en ytre årsak | 800-999 |

1) Kode 22 Alle andre sykdommer omfatter følgende 3-sifrede ICD-koder:
210-239, 240-246, 251-279, 286-289, 308-315, 520-530, 577, 630-678,
749, 758-779

Koder for syketilfellets art (b). 18 sykdomsgrupper (Felt 605)

| Kode | Diagnose | Kode for syketilfellets art (a) (se vedlegg 5) |
|------|---|---|
| 01 | Tuberkulose | 02 |
| 02 | Andre infeksjonssykdommer | 03 |
| 03 | Ondartede svulster | 04 |
| 04 | Sukkersyke | 05 |
| 05 | Anemier | 06 |
| 06 | Nervøse lidelser og symptomer | 07,23 |
| 07 | Sykdommer i nervesystemet | 08 |
| 08 | Øyesykdommer | 09 |
| 09 | Øresykdommer | 10 |
| 10 | Hjerte- og karsykdommer | 11,12 |
| 11 | Sykdommer i åndedrettsorganene | 13,14 |
| 12 | Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen | 15 |
| 13 | Andre sykdommer i fordøyelsesorganene | 16,17 |
| 14 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganene | 18,19 |
| 15 | Sykdommer i hud og underhud | 20 |
| 16 | Sykdommer i skjelett-muskelsystemet | 21 |
| 17 | Andre sykdommer og symptomer | 22,24 |
| 18 | Skader | 25 |

Koder for syketilfellets art (c).12 sykdomsgrupper (Felt 607)

| Kode | Diagnose | Kode for syketilfellets art (a) (se vedlegg 5) |
|------|---|---|
| 01 | Nervøse lidelser og symptomer | 07,23 |
| 02 | Sykdommer i nervesystemet | 08 |
| 03 | Øye- og øresykdommer | 09,10 |
| 04 | Hjerte- og karsykdommer | 11,12 |
| 05 | Sykdommer i åndedrettsorganene | 13,14 |
| 06 | Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen | 15 |
| 07 | Andre sykdommer i fordøyelsesorganene | 16,17 |
| 08 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganene | 18,19 |
| 09 | Sykdommer i hud- og underhud | 20 |
| 10 | Sykdommer i skjelett-muskelsystemet | 21 |
| 11 | Alle andre sykdommer og plager | 01-06,22,24 |
| 12 | Skader | 25 |

Koder for syketilfellets art (d). ICD-kapitler (Felt 609)

| Kode | Diagnose | 3-sifret ICD- nummer (Felt 148) |
|------|--|------------------------------------|
| 01 | Infeksiøse og parasittære sykdommer | 000-136 |
| 02 | Svulster | 140-239 |
| 03 | Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte- sykdommer | 240-279 |
| 04 | Sykdommer i blodet og de bloddannende organer | 280-289 |
| 05 | Mentale forstyrrelser | 290-315 |
| 06 | Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene | 320-389 |
| 07 | Sykdommer i sirkulasjonsorganene | 390-458 |
| 08 | Sykdommer i åndedrettsorganene | 460-519 |
| 09 | Sykdommer i fordøyelsesorganene | 520-577 |
| 10 | Sykdommer i urin- og kjønnsorganene | 580-629 |
| 11 | Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng | 630-678 |
| 12 | Sykdommer i hud og underhud | 680-709 |
| 13 | Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet | 710-738 |
| 14 | Medfødte misdannelser | 740-759 |
| 15 | Visse årsaker til perinatal sykkelighet og dødelighet | 760-779 |
| 16 | Symptomer og ubestemte tilstander | 780-796 |
| 17 | Ulykker (skader), forgiftninger og vold | 800-999 |

Sykdommer som alltid er regnet som medfødte

Alle syketilfelle med følgende diagnoser i felt 148 har fått kode 1 for medfødt i felt 156 og 611, uansett om tilfellet er oppgitt å være medfødt eller ikke:

Diagnose i
felt 148

| | |
|---------|--|
| 090 | Medfødt syfilis |
| 243 | Medfødt kretinisme |
| 270-273 | Medfødte stoffskiftesykdommer |
| 282 | Arvelige hemolytiske sykdommer |
| 310-315 | Oligofreni |
| 330-333 | Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet |
| 343 | Cerebral parese |
| 740-743 | Medfødte misdannelser i hjernen, ryggmargen og nervesystemet |
| 744 | Medfødte misdannelser av øye |
| 745 | Medfødte misdannelser av øre, ansikt og hals |
| 746 | Medfødt hjertefeil |
| 747 | Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene |
| 748 | Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene |
| 749 | Ganespalte og hareskår |
| 750-751 | Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene |
| 752 | Medfødte misdannelser av kjønnsorganene |
| 753 | Medfødte misdannelser av nyre og urinveier |
| 754 | Medfødt klumpfot |
| 755 | Andre medfødte misdannelser av lemmene |
| 756 | Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet |
| 757 | Medfødte misdannelser av hud, hår og negler |
| 758 | Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser |
| 759 | Medfødte kromosom-anomalier og andre medfødte syndromer |

Sykdommer som er regnet som medfødt bare hvis de er oppgitt å være medfødte

Syketilfellene med følgende diagnoser i felt 148 har kode 1 i felt 156 og 611 bare hvis tilfellet er oppgitt å være medfødt:

Diagnose i
felt 148

| | |
|---------|---------------|
| 011-019 | Tuberkulose |
| 130 | Toksoplasmose |
| 140-239 | Svulster |
| 250 | Sukkersyke |

| | |
|---------------------|---|
| 251-269, 274-279 | Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer |
| 284 | Aplastisk anemi |
| 286-289 | Andre blodsykdommer enn anemi |
| 306 | Ordblindhet |
| 345 | Epilepsi |
| 370 | Refraksjonsanomalier |
| 373 | Skjeling |
| 377 | Fargeblindhet |
| 379 | Blindhet (på ett øye eller begge øyne) |
| 388-389 | Døvstumhet, døvhet, nedsatt hørsel |
| 500 | Hypertrofi av mandler og adenoid vev |
| 524 | Anomalier i tann-kjeve-regionen |
| 550-553 | Brokk |
| 605 | Fimose og andre forhudsanomalier |

Definisjon av varig (kronisk) sykdom (Felt 612)

Syketilfelle med følgende 3-sifrede
ICD-diagnoser skal alltid regnes
som varige (kroniske)

006
010-019
024
025
030
044
054
070
077
084-087
090-097
102-103
110-117
120-129
130-131
135
140-245
250-258
270-276
279
282-284
286
290-299
300-305
308
310-315
324
330-333
340-351
354
361
364-367

Syketilfelle med følgende 3-sifrede
ICD-diagnoser skal regnes som varige
(kroniske) hvis tilfellet har vart i 6
måneders eller mer: ¹⁾

007-008
031
068
079
082-083
089
099
104
132-134
136
246
269
281
285
287-289
306
309
353
355-358
378
381
384
387
427
447
458
510-511
519
527
529-530
536-537

1) Kode 5-9 i felt 615

| | |
|---------|---------|
| 369 | 560-561 |
| 370-377 | 569 |
| 379 | 572-573 |
| 382-383 | 575-577 |
| 385-386 | 580 |
| 388-414 | 593 |
| 421 | 595 |
| 423-426 | 597 |
| 428-446 | 599 |
| 448 | 602 |
| 450-457 | 604 |
| 490-493 | 607 |
| 500 | 611 |
| 502-507 | 615-616 |
| 512 | 620-622 |
| 514-518 | 625-626 |
| 520-521 | 629 |
| 523-524 | 633-636 |
| 526 | 639 |
| 528 | 643 |
| 531-535 | 654 |
| 542-543 | 675-677 |
| 550-553 | 695 |
| 562-566 | 702-705 |
| 568 | 709 |
| 571 | 714-715 |
| 574 | 717-718 |
| 581-584 | 723 |
| 590-592 | 726 |
| 594 | 728-733 |
| 596 | 780-791 |
| 598 | 800-829 |
| 600-601 | 850 |
| | 854 |
| 603 | 860-869 |
| 605-606 | 870 |
| 610 | 872-879 |
| 613-614 | 880-884 |
| 623-624 | 890-894 |
| 627-628 | 900-907 |
| 631 | 920-999 |

659-660

671

673-674

685

690-694

696

700-701

706-707

712-713

716

720-722

724-725

727

734-738

740-759

792

794

851-853

871

885-887

895-897

Beregning av syketilfellets varighet (felt 615 i arkivkatalogen)

Det er foretatt en tilnærmet beregning av syketilfellets varighet dersom tilfellet er oppstått før 14-dagersperioden. Følgende beregningsmåte er brukt:

1. Dato for begynnelsen av 14-dagersperioden (felt 034) er først omregnet til dag nr. i året:

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 15.09 = 258 | 01.10 = 274 | 01.11 = 305 | 01.12 = 335 | 01.13 = 366 ¹⁾ |
| 16.09 = 259 | 02.10 = 275 | 02.11 = 306 | 02.12 = 336 | 02.13 = 367 |
| . | . | . | . | |
| . | . | . | . | |
| 30.09 = 273 | 31.10 = 304 | 30.11 = 334 | 31.12 = 365 | 31.13 = 396 |

2. Dersom sykdommen er oppstått i 1985 før 14-dagersperioden (felt 152>00), er dag nr. i året satt til midten av den oppgitte måneden:

| | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------------------------|
| 01 = 15 | 04 = 105 | 07 = 196 | 10 = 288 | 13 = 380 ¹⁾ |
| 02 = 45 | 05 = 135 | 08 = 227 | 11 = 319 | |
| 03 = 74 | 06 = 166 | 09 = 258 | 12 = 349 | |

1) Måned 13 er januar 1986.

3. Differansen (d) mellom dag nr. for den måned sykdommen oppsto og dag nr. for begynnelsen av 14-dagersperioden er beregnet og kode for syketilfellets varighet er satt i felt 615:

| | | |
|--------|--|---|
| Kode 2 | hvis $d < 31$ dvs. varighet mer enn 2 uker, mindre enn 1 måned | |
| " 3 | " 30 < d < 92 | dvs. varighet 1 måned til under 3 måneder |
| " 4 | " 91 < d < 184 | " 3 måneder til under 6 måneder |
| " 5 | " 183 < d < 366 | " 6 måneder til under 1 år |
| " 6 | " d > 365 | " 1 år til under 5 år |

4. For syketilfelle oppstått før 1985 (årstall i felt 154), er det satt kode 6 hvis felt 154 = 81-84, dvs. varighet 1 år til under 5 år
- | | | |
|-----|----------------|--------------------------|
| " 7 | " " " = 76-80, | " " 5 år til under 10 år |
| " 8 | " " " < 76, | " " 10 år eller mer |

5. Hvis sykdommen var medfødt, dvs. felt 156=1, og personen var født i 1985, ble tiden beregnet fra fødselsmåned og -år (felt 025 og 027) til måned for begynnelsen av 14-dagersperioden. Koden i felt 615 ble deretter satt til

kode 2 hvis fødselsmåned = måned for begynnelsen av perioden

" 3 hvis differansen mellom måned for begynnelsen av perioden og fødselsmåned = 1-2

" 4 hvis differansen mellom måned for begynnelsen av perioden og fødselsmåned = 3-5

" 5 hvis fødselsår = 85 og differansen mellom måned for begynnelsen av perioden og fødselsmåned = 6-12

6. For medfødte syketilfelle for personer født i 1984 og tidligere, ble koden for varighet satt til

kode 6 hvis fødselsår = 81-84

" 7 hvis fødselsår = 76-80

" 8 hvis fødselsår < 76 eller første individualsiffer i felt 029 = 5-7

7 Hvis sykdommen oppsto i 14-dagersperioden, dvs. felt 151 = 1, ble også koden i felt 615 satt lik 1.