



HELSE- STATISTIKK 1969

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 411



HELSESTATISTIKK

1969

HEALTH STATISTICS

1969

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1971

FORORD

Helsestatistikk 1969 inneholder oversiktstabeller over helsepersonalet, helseinstitusjonene og helseforholdene. Mer detaljert statistikk over sykehusforholdene er offentliggjort i Sykehusstatistikk 1969 (NOS A 378) og i Psykiatriske sykehus 1969 (NOS A 388).

Tabeller over meldte nye tilfelle av kreft er for første gang tatt inn i helsestatistikken. Tallene er hentet fra Kreftregisterets publikasjoner.

Dødsårsakene er nå klassifisert etter den internasjonale klassifikasjonslisten av 1965 (ICD 8. revisjon). Detaljerte tabeller er offentliggjort i Dødsårsaker 1969 (NOS A 401).

Fullmektig Sigrid Birknes og førstesekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. mai 1971

Petter Jakob Bjerve

Gisle Skancke

PREFACE

The present publication contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions in 1969. More detailed statistics on hospital services have been published in Hospital Statistics 1969 (NOS A 378) and in Mental Hospitals 1969 (NOS A 388).

Incidence data on cancer are for the first time included in the Health Statistics. The figures have been extracted from the publications of the Cancer Registry of Norway.

The causes of death are, also for the first time, classified in accordance with the International Classification of Diseases, 8th revision. Detailed tables on causes of death have been published in Causes of Death 1969 (NOS A 401).

The publication has been prepared under the supervision of Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 May 1971

Petter Jakob Bjerve

Gisle Skancke

INNHOLD

	Side
Prinsipper og definisjoner	
1. Helseinstitusjoner og helseforhold	
1.1 Helsepersonale og helseinstitusjoner	7
1.2 Meldepliktige sykdommer	7
1.3 Helseforhold ellers	7
2. Dødelighet og dødsårsaker	
2.1 Det statistiske materiale	7
2.2 Den statistiske klassifikasjon	8
2.3 Endringer i klassifikasjonslisten. 8. revisjon sammenliknet med 7. revisjon	9
2.4 Virkningen av klassifikasjonsendringene	11
Prinsipper og definisjoner på engelsk	13
Tabellregister	18
Utrykte tabeller	63
Vedlegg	
1. Tidligere utkommet	65
2. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1970	67
3. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)	71

Standardtegn

- .. Oppgave mangler
- . Tall kan ikke forekomme
- Null
- 0) Mindre enn en halv av
- 0,0) den brukte enhet

CONTENTS

	Page
 P r i n c i p l e s a n d d e f i n i t i o n s	
Principles and definitions in English	13
1. Health institutions and health conditions	
1.1 Medical personnel and health institutions	13
1.2 Notifiable diseases	13
1.3 Other health conditions	13
2. General mortality and causes of death	
2.1 The statistical material	13
2.2 The statistical classification	14
2.3 The changes in the classification list. 8th revision compared with 7th revision	15
2.4 Effect of the changes in the classification list	15
 I n d e x o f t a b l e s	 19
Unprinted tables	64
 A p p e n d i c e s	
1. Previously issued	65
2. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1970	67
3. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)	71

Explanation of Symbols

- .. Data not available
- . Category not applicable
- Nil
- 0) Less than half of unit
- 0,0) employed

PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Helseinstitusjoner og helseforhold

1.1 Helsepersonale og helseinstitusjoner

Tabellene over helsepersonale bygger på årlige innberetninger fra de offentlige leger. Statistikken over sykehus m.v. bygger på årsoppgaver fra sykehusene. Fra og med 1965 er den detaljerte statistikk for de somatiske sykehus offentliggjort i en særskilt publikasjon, Sykehusstatistikk. Årsstatistikk for de psykiatriske sykehus blir offentliggjort i publikasjonen Psykiatriske sykehus.

1.2 Meldepliktige sykdommer

Tabellene over de meldepliktige epidemiske og smittsomme sykdommer (inkl. tuberkulose) bygger på kvartalsvise og årlige innberetninger fra de offentlige leger.

Kreftregisteret ble opprettet 1. januar 1952. Fra denne dato ble det innført meldeplikt for alle diagnostiserte tilfelle av kreft, medregnet alle svulster i sentralnervesystemet, carcinoma in situ (stadium 0) i livmorhalsen og papillomer i urinveiene. Melding skal sendes til Kreftregisteret fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter. Tabellene i denne publikasjonen inneholder tall fra publikasjonen "Cancer Registration in Norway" for årene 1953-1958, 1959-1961 og 1964-1966. Data for 1967, det siste år det foreligger tall for, er gitt direkte fra Kreftregisteret.

Meldte tilfelle av kreft er registrert etter den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1955 (7. revisjon). Tabellene gir opplysning om alle meldte nye tilfelle av kreft, unntatt hudkreft (internasjonalt nr. 191), etter kjønn, alder, viktigste lokalisasjoner og pasientens bostedsfylke. De standardiserte forholdstall mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft i de enkelte fylker er regnet ut på følgende måte: På grunnlag av hyppigheten av meldte nye tilfelle i de enkelte aldersgrupper i hele folkemengden (menn/kvinner) og den faktiske kjønns- og aldersfordeling i hvert fylke har en beregnet antall forventede nye tilfelle i de enkelte fylker. De registrerte tilfelle er så angitt som prosenter av de beregnede nye tilfelle (se tabell 18, side 34).

1.3 Helseforhold ellers

Opplysningene om vaksinasjoner bygger på de offentlige legenes årsberetninger. Oppgavene om folketannrøkt er gitt av fylkestannlegene i de fylker hvor tannrøkt er innført. Fylkeslegene har gitt oppgavene til statistikken over svangerskapsavbrott.

2. Dødelighet og dødsårsaker

2.1 Det statistiske materiale

Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen hadde fast bosted i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre).

Tabellene i denne publikasjon over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger m.v.

Opplysningene om dødsårsaken gis av lege i Norge for 98,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Det blir innhentet tilleggsopplysninger for 20-25 prosent av alle dødsmeldinger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av post-mortem undersøkelser.

Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av syk-

dommer. Diagnosegrunlaget i 1969 for alle dødsfall av sykdommer går fram av følgende oppstilling:

1. Obduksjon	12 prosent
2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden)	79 "
3. Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak ...	2 "
4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse	7 "
5. Opplysninger mottatt om nordmenn døde utenfor landets grenser, uansett hvordan diagnosen ble stilt	0 "

Dødsfall meldt bare fra prestene/folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe 4 foran.

Det blir foretatt relativt flest obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersgrupper. For alle dødsfall i aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten i gjennomsnitt for hele landet 23, i aldersgruppen 50-69 år 16, i aldersgruppen 70-79 år 11 og i alderen 80 år og over 5 prosent. Obduksjonsprosenten varierer sterkt for de ulike sykdomsgrupper, og det er også store geografiske variasjoner i diagnosegrunlaget. I Oslo var 36 prosent av alle dødsårsaksdiagnoser stilt på grunnlag av obduksjon. I aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten 55, i aldersgruppen 50-69 år 43, i aldersgruppen 70-79 år 35 og 23 prosent i alderen 80 år og over.

Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdsstatistikkenes tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er én måned i samferdsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei.

Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede A-liste (150 årsaker) og den internasjonale forkortede B-liste (50 årsaker).

I alle tabeller som viser alder, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet.

2.2 Den statistiske klassifikasjon

Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommer-skader-dødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 24). Standarden er en norsk/latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1965 (8. revisjon). Den følger helt den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 9-11 i Standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dødelighetsdata.

Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander og som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert.

De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på følgende punkter:

- Nr. 250 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte- og karsykdommen, med sukker-syke som medvirkende årsak.
- Nr. 272.0 Xanthomatosis, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som medvirkende årsak.
- Nr. 400 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjonen er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert.

- Nr. 400 Hypertensjon kodes ikke som 4. siffer ved samtidig oppgitt
 Nr. 401 ischemisk hjertesykdom (410-414) eller karlesjoner i sentralnervesystemet (430-438).
 Hypertensjonen kodes da som medvirkende årsak.
- Nr. 427 Symptomatisk hjertesykdom og
 Nr. 429 Ubestemt angitt hjertesykdom
 med samtidig oppgitt arteriosklerose (440) kodes til hjertesykdommen, med
 markering av arteriosklerosen i et 5. siffer.
- Når Nr. 437 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller
 Nr. 438 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet
 er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (436), kodes
 den akutte tilstand som underliggende årsak og tilstanden i nr. 437 eller 438 som med-
 virkende årsak.
- Nr. 490,491 Bronkitt,
 Nr. 492 Emfysem og
 Nr. 493 Astma
 med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 518) kodes til bronkiektasi som under-
 liggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker.
- Når Nr. 795 Mors subita (Plutselig død) er oppgitt som eneste underliggende årsak, og en kronisk
 sykdom under kontroll, eller en senfølge etter en tidligere akutt sykdom eller skade er
 oppført som medvirkende årsak, trekkes denne ikke opp, men "Mors subita" kodes som
 underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Det gjelder f.eks.
 sukkersyke, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten metastaser eller benbrudd av eldre
 dato. Det gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes 412.1 som underliggende
 dødsårsak.

2.3 Endringer i klassifikasjonslisten. 8. revisjon sammenliknet med 7. revisjon.

Prinsippet om at en sykdom eller sykkelig tilstand skal ha ett bestemt nummer i klassifika-
 sjonslisten er nå stort sett gjennomført. I 7. revisjon var numrene for enkelte sykdommer og tilstander
 avhengig av personens alder eller yrke.

De fleste diagnoser etter den detaljerte liste har fått et annet nummer i 8. revisjon enn de
 hadde i 7. revisjon. At de enkelte diagnoser har fått et annet 3-sifret nummer innenfor samme hoved-
 gruppe, regnes ikke som endringer i denne forbindelse. Overflyttinger av diagnoser i den detaljerte
 listen fra én hovedgruppe til en annen i kapitlene I-XVI er gjengitt i publikasjonen Dødsårsaker 1969,
 i Vedlegg 2, side 83. I vedlegg 3, side 87 i samme publikasjon er A-listens 150 årsaker etter
 8. revisjon sammenliknet med tilsvarende A-numre etter 7. revisjon.

De viktigste endringer i de enkelte hovedgrupper er følgende:

I. Infeksjøs og parasittære sykdommer

Det er foretatt mange omgrupperinger i rekkefølgen av de enkelte diagnoser. Sykdommene er
 imidlertid, som i listen etter 7. revisjon, ordnet på etiologisk basis, ettersom de skyldes bakterier,
 virus, rickettsia, spirocheter eller andre parasitter.

Virussykdommene har fått en bredere plass, med 34 3-sifrede kategorier mot 17 i 7. revisjon.

Diaré av uspesifisert etiologi, som i 7. revisjon ble plassert i kapittel XV eller XVI (av-
 hengig av alder), er nå oppført som eget fjerde siffer under 009 "Diaré sykdommer". I nr. 009 inngår
 nå også gastroenteritt og kolitt som i 7. revisjon var plassert i kapittel IX eller XV.

II. Svulster

Ingen hovedendring er foretatt i dette kapittel. Til gruppen "Svulster i lymfatisk og blod-
 dannende vev" er diagnosene "Polycythaemia vera" og "Myelofibrosis" overflyttet fra kapitlet om blod-
 sykdommer. De enkelte former for leukemi har fått undergrupper for akutt, kronisk og uspesifisert form.

"Carcinoma in situ" (stadium 0) er flyttet fra "Ondartet svulst i livmorhalsen" til "Svulst
 av uspesifisert art i livmoren" (234.0).

III. Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer

Allergiske sykdommer, som i 7. revisjon var samlet i kap. III er nå tatt ut av dette kapittel
 og plassert i kapitlene for de forskjellige organsystemer etter manifestasjonstype, f.eks. astma,
 dermatitt.

Medfødte stoffskiftetforstyrrelser er skilt ut og samlet i egne numre (270 - 273) med en rekke
 spesifikasjoner på 4. siffer.

IV. Sykdommer i blodet og de bloddannende organer

Anemiene er omgruppert og tallet på klassifikasjonsnumre sterkt utvidet.

"Koagulasjonsdefekter" (286) er en kategori som omfatter det tidligere nummer for hemofili og
 en del av de tilstander som i 7. revisjon ble klassifisert under "Purpura og andre tilstander med

"Polycythaemia vera" og "Myelofibrosis" er, som nevnt foran, flyttet til kapittel II, Svulster.

V. Mentale forstyrrelser

Omarbeidingen av dette kapittel har vært grundig diskutert av psykiatriske eksperter i en rekke land. Kapitlet tar først og fremst sikte på klassifisering av innleggelse i psykiatriske institusjoner, og et framtrødende trekk er kategorier som inneholder en rekke assosiasjoner mellom mentale forstyrrelser og somatiske tilstander.

Reaktive psykoser er skilt ut i egne undernumre i kategorien "Andre psykoser" (298).

Når det gjelder klassifikasjonen av "Oligofreni", nytter den internasjonale liste litt andre IQ-grenser enn den norske psykiatriske diagnoseliste av 1. januar 1963. Det er den norske listen som er lagt til grunn for den norske Standard.

"Mongolisme (Down's syndrom)" er tatt ut av oligofreniene og flyttet til kapittel XIV, Medfødte misdannelser (759.3), og "Familiær amaurotisk idioti" (Tay-Sachs' sykdom) er flyttet til kapittel VI, Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (333.0).

VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene

Karlesjoner i sentralnervesystemet er tatt ut av dette kapittel og ført over til kapittel VII, Sykdommer i sirkulasjonsorganene (430 - 438).

Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet er nå samlet i kategoriene 330 - 333, med en rekke spesifiserte diagnoser på 4. siffer. I 7. revisjon forekom disse diagnoser spredt.

VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene

Kapitlet omfatter nå karlesjoner i sentralnervesystemet, som også har fått flere spesifikke numre enn i 7. revisjon. Det samme gjelder for ischemisk hjertesykdom (410 - 414). "Infarctus cordis recens" er skilt ut i et eget 3-sifret nummer. For ischemisk hjertesykdom bruker den internasjonale liste 4. siffer til å spesifisere evt. samtidig forekomst av hypertensjon. Da hjerte- og karsykdommer er et av de mest framtrødende medisinske problemer i vårt land, har man funnet at undergrupperingen på 4. siffer heller bør brukes til en spesifisering av inklusjonene i 411 og 412 av hensyn til kontinuiteten i vår statistikk, bl.a. for direkte sammenlikning med gruppen "Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt" (tidligere nr. 420.1). Kombinasjonen hypertensjon/ischemisk hjertesykdom registreres på annen måte.

"Mesenterialtrombose" (444.2) og "Portvene-(miltvene-)trombose" (452) er flyttet over til sirkulasjonssykdommene fra kap. IX, Sykdommer i fordøyelsesorganene.

VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene

Allergiske manifestasjoner i åndedrettsorganene - astma, høysnue - er som nevnt foran ført over til dette kapittel.

Lungebetennelse har fått flere spesifikke numre ordnet etter den framkallende organisme.

IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene

Ingen vesentlige endringer er foretatt i dette kapittel, bortsett fra at gastroenteritt og kolitt er ført over til kap. I, Infeksjøs og parasittære sykdommer. De tilfelle som er spesifisert som allergisk, dietetisk, ikke-infeksjøs eller toksisk gastroenteritt og kolitt klassifiseres imidlertid fortsatt i dette kapittel (561).

X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene

Ingen endringer er foretatt i kapittel X. Numrene for sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer har fått en rekke spesifiseringer på 4. siffer.

XI. Komplikasjoner i svangerskap, under fødsel og i barselseng

Det tidligere skille mellom urinveisinfeksjoner og toksemier, avhengig av om de er oppstått i svangerskapet eller etter fødselen, er nå tatt bort, og tilfellene klassifiseres under samme numre (635 - 639). Ellers er det ingen endringer i dette kapittel.

XII. Sykdommer i hud og underhud

Heller ikke for hudsykdommer er det foretatt noen endringer av betydning.

XIII. Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet

For en del kategorier i dette kapittel er det innført flere spesifiseringer på 4. siffer enn 7. revisjon hadde.

Et nytt samlenummer for ryggglidelser "Syndroma vertebrogenicum" (728) er innført - og et for "Diffuse bindevevssykdommer" (734). Denne siste kategori omfatter bl.a. "Scleroderma generalisata eller NUD", overflyttet fra kap. XII, "Lupus erythematosus disseminatus", overflyttet fra kap. VII, og "Kollagen sykdom i.n.a." overflyttet fra kap. III.

XIV. Medfødte misdannelser

De medfødte misdannelser er, som i 7. revisjon, klassifisert etter anatomisk sete. Kapitlet er utvidet fra 10 til 21 3-sifrede kategorier, hver med detaljerte spesifikasjoner på 4. siffer. Et eget nummer inneholder medfødte syndromer som affiserer flere organsystemer (759). Medfødte stoffskifteforstyrrelser klassifiseres som nevnt foran i kapittel III (270 - 273).

XV. Visse årsaker til perinatal sykkelighet og dødelighet

Dette kapitlet er helt omarbeidd. Den tidligere særskilte klassifikasjon av årsaker til dødfødsel, Y-listens nr. 30-39 i 7. revisjon, er innarbeidd i dette kapitlet som nå skal brukes til klassifisering både av levende- og dødfødte. Kapitlet inneholder en rekke numre for tilstander hos moren i svangerskapet eller komplikasjoner under fødselen som kan anses som årsak til sykdom eller død hos fosteret/barnet. Som i 7. revisjon inneholder kapitlet også numre for sykdommer og tilstander som er spesifikke for nyfødte, mens andre sykdommer som forekommer både hos nyfødte og i andre aldrer nå klassifiseres under de kapitler der tilstanden ellers hører hjemme.

XVI. Symptomer og ubestemte tilstander

Kategoriene i dette kapittel er stort sett de samme og ordnet på samme måte som i 7. revisjon. Enkelte symptomatiske diagnoser er ført over til kapitlene for de forskjellige organsystemer. "Plutselig død" har fått eget 3-sifret nummer (795).

XVII. Ulykker, forgiftninger og vold

N-listen: Skadens art

Listen er stort sett uforandret fra 7. revisjon, unntatt for gruppen "Skadelig virkning av kjemiske stoffer", som er sterkt utvidet, vesentlig med henblikk på medikamenter.

E-listen: Skadens ytre årsak

I kategoriene for transportulykker er det foretatt en rasjonalisering med innsparing av en del 3-siffer-nummer og gjennomgående klassifisering av trafikantgruppene på 4. siffer.

For andre kategorier med høy ulykkesfrekvens, som f.eks. Fall, Ulykker ved ild, er det innført flere spesifikasjoner på 3-siffer-nivå enn i 7. revisjon.

Det er innført en ny gruppe for "Skader oppstått under uklare eller ukjente omstendigheter" (E 980 - E 989). Her klassifiseres de tilfelle hvor det er uklart om skaden skyldes en ulykke eller er påført med vilje.

Kategoriene for selvmord er uforandret.

2.4 Virkningen av klassifikasjonsendringene

I oversikten på side 12 er dødsfallene i 1969 gruppert i de 17 hovedkapitler både etter 7. og 8. revisjon.

Som en vil se, spiller endringene i klassifikasjonslisten liten rolle for dødsårsaksstatistikken, da karlesjoner i sentralnervesystemet i våre tilbakegående tabeller og analyser alltid har vært regnet sammen med sykdommer i sirkulasjonsorganene under gruppen hjerte- og karsykdommer. Den viktigste sykdom som er overflyttet ellers, er astma, fra gruppe III til VIII, men denne sykdom har også i våre tidligere dødelighetsanalyser vært regnet sammen med sykdommer i åndedretsorganene.

I de tabeller der 1969 er sammenliknet med tidligere år, har en nå regnet om de tidligere dødelighetstall for hjerte- og karsykdommer og for ondartede svulster, slik at disse er direkte sammenliknbare.

Statistikk over årsaker til de perinatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dør i 1. leveuke, er utarbeidd for første gang, og hovedtall er gitt i tabellene 29 og 30, side 44 og 45. Tabellene gir også særskilte tall for dødfødte etter årsak.

I de tilbakegående tabeller over dødsfall ved ulykker/skader er den nye gruppen "Skader oppstått under uklare eller ukjente omstendigheter" registrert sammen med de respektive kategorier av ulykker (i alt 22 menn og 11 kvinner). I publikasjonen Dødsårsaker er disse 33 dødsfall tabulert under de enkelte numre i E 980 - E 989.

Dødsfall i 1969 etter årsak (17 hovedgrupper), gruppert etter den internasjonale klassifikasjon, 7. og 8. revisjon *Deaths by cause (17 main sections) recorded according to ICD 7th and 8th revision*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	7. revisjon	8. revisjon																I alt etter 8. revisjon
		I	II	III	IV	V	VI ^b 1)	VIa ²⁾ + VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	
Infeksjøsje og parasittære sykdommer ...	I	267							87						6			360
Svulster	II		7393		15													7408
Indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykdommer ...	III		3	358	3		1		3					1		4		373
Sykdommer i blodet og de bloddannende organer	IV				81													81
Mentale forstyrrelser	V					132												132
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	VI					3	508						17					528
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	VII							19437	70									19507
Sykdommer i åndedrettsorganene	VIII			212					3354						12			3578
Sykdommer i fordøyelsesorganene	IX								894					1	1			896
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	X									760						1		761
Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng	XI										10							10
Sykdommer i hud og underhud	XII		1									24						25
Sykdommer i skjelett- muskelsystemet og bindevevet	XIII			7			1	13				3	96					120
Medfødte misdannelser.	XIV		7	1		7								320	2			337
Visse årsaker til perinatal dødelighet ..	XV								1					1	519	3		524
Symptomer og ubestemte tilstander ..	XVI															2011		2011
Ulykker/ skader, forgiftninger og vold	XVII																	2343 2343
I alt etter 7. revisjon..		267	7404	578	99	142	510	19450	3354	1055	760	10	27	113	323	540	2019	2343 38994

N o t e r : 1) VIb = Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene. 2) VIa = Karlesjoner i sentralnervesystemet.

PRINCIPLES AND DEFINITIONS

1. Health institutions and health conditions

1.1 Medical personnel and health institutions

The statistics on medical personnel are based on yearly reports from the public health officers. The source of statistics on hospital establishments is the yearly reports from the hospitals. From 1965 detailed hospital statistics are issued separately in the publication Hospital Statistics. Annual statistics on the mental hospitals are issued in the publication Mental Hospitals.

1.2 Notifiable diseases

The statistics on notifiable epidemic and other infectious diseases (including tuberculosis) are based on quarterly and yearly reports from the public health officers.

The Cancer Registry of Norway has been in operation since 1 January 1952. From that time compulsory notification was introduced for all diagnosed cases of cancer, also including all kinds of neoplasms of the central nervous system, carcinoma in situ (stage 0) of the uterine cervix and papillomas of the urinary tract. Notification is required from all hospital departments and all institutes of pathology and radiology. The incidence data compiled in the present publication are extracted from the publication "Cancer Registration in Norway" for 1953-1958, 1959-1961 and 1964-1966. Data for 1967, the latest available, are provided directly from the Cancer Registry.

The incidence data are registered in accordance with the International Classification of Diseases of 1955 (7th revision). The tables include all new cases of cancer, excepting skin cancer (ICD No. 191) by sex, age, selected primary sites and residence (counties). The incidence level of the various counties, i.e. the ratio of notified/expected new cases of cancer, has been calculated by the indirect standardization method.

1.3 Other health conditions

The statistics on vaccinations are based on the yearly reports from the public health officers. The statistics on public dental care are based on reports from the public dental officers. The statistics on legal abortions are based on reports from the county health officers.

2. General mortality and causes of death

2.1 The statistical material

The statistics include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

The tables showing the number of deaths and death rates from principal causes are based on the detailed statistics of causes of death, issued in the publication Causes of Death. The same publication contains a description of the scope of the statistics, the collecting of primary data, inquiries for supplementary information etc.

Medical certificates are issued for 98.5 per cent of all deaths. The international medical certificate, authorized by the World Health Organization, is used. The medical certification is, as far as possible, the responsibility of the attending physician. Supplementary information is collected for 20-25 per cent of all death certificates. The majority of the inquiries concern certificates reporting cancer (tumor), and results from autopsy or other post-mortem examinations.

Deaths from accidents, suicide and homicide are registered in accordance with the E-list (external cause of the injury). Deaths from "Unknown cause" and "Sudden death" are included in deaths

from diseases. The diagnostic evidence in 1969 for all deaths from diseases was as follows:

1. Autopsy	12 per cent
2. Medical attention during last illness (with or without examination of body)	79 " "
3. Examination of body and previous medical attention for the condition registered as the cause of death	2 " "
4. Examination of body (external) without previous medical attention ...	7 " "
5. Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence	0 " "

Deaths reported through the nominative parish lists (civil population registers) only are registered under unknown cause of death (No. 796.9) and included in group 4 above.

The autopsy rate is decreasing with increasing age. Information on the cause of death was confirmed by autopsy findings for 23 per cent of all deaths at ages under 50 years, for 16 per cent at ages 50-69 years, for 11 per cent at ages 70-79 years and for 5 per cent at ages 80 years and over. The autopsy rate varies considerably between different categories of diseases. There are also great geographical variations as far as the diagnostic evidence is concerned. In Oslo 36 per cent of all cause of death diagnoses were based on autopsy findings. At ages under 50 years the autopsy rate was 55 per cent, at ages 50-69 years 43 per cent, at ages 70-79 years 35 per cent and at ages 80 years and over 23 per cent.

Detailed statistics on road traffic accidents are issued in the publication Road Traffic Accidents. The number of deaths from road traffic accidents in the health statistics is slightly higher than in the road traffic statistics. The health statistics include accidental deaths occurring abroad when the deceased had permanent residence in Norway. Also included are deaths occurring within one year after the accident, while the time limit for inclusion in the road traffic statistics is one month. All deaths from accidents with tractor, bulldozer etc. in transport are included in the health statistics under road traffic accidents, because the medical certificates do not provide exact information as to whether or not the accident occurred on a public road.

The causes of death are tabulated in accordance with the three levels of specification laid down by the WHO: The International detailed List, the International intermediate List of 150 causes (A-list) and the International abbreviated List of 50 causes (B-list).

In all tables showing age specifications, the age is given in complete years at the date of occurrence.

2.2 The statistical classification

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker" (CBS: Manual no. 24). This is a Norwegian/Latin adaption of the international statistical classification of 1965 (8th revision). In order to preserve the continuity of our mortality series, minor divergences in the 4th digit of the detailed list have been introduced (see p. 9-11 in the Standard).

The coding principles, laid down by the WHO are mainly the same as in the 7th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for primary cause of death classification. Norway is carrying out multiple cause of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

- No. 250 Diabetes mellitus. When reported as underlying cause to a cardiovascular disease, the cardiovascular condition is generally registered as underlying, with diabetes as associated cause.
- No. 272.0 Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 410), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause.
- No. 400 Malign hypertension. Coded to this number only when so described. Vascular lesions of the central nervous system, other diseases of the circulatory system and nephritis with mention of hypertension are coded in the same way whether the hypertensive condition is reported as malign, benign or unspecified.

- No. 400, Hypertension is not coded as a 4th digit when reported with ischaemic heart disease
 " 401 (410-414) or vascular lesions of the central nervous system (430-438). The hypertensive
 condition is coded as associated cause.
- No. 427 Symptomatic heart disease and
 No. 429 Ill-defined heart disease
 When reported with arteriosclerosis (440), the heart condition is coded as underlying
 cause, with arteriosclerosis in a 5th digit.
- No. 437 Generalized ischaemic cerebrovascular disease and
 No. 438 Other and ill-defined cerebrovascular disease
 When reported with an acute ill-defined cerebrovascular disease (436), the acute
 condition is coded as underlying and the chronic condition as associated cause.
- No. 490,491 Bronchitis,
 No. 492 Emphysema and
 No. 493 Asthma
 When reported with Bronchiectasia (518), Bronchiectasia is coded as underlying and
 the conditions in 490-493 as associated causes.
- No. 795 Mors subita (Sudden death). When reported as single underlying cause, with a chronic
 disease under control (e.g. diabetes mellitus), or late effects of a previous acute
 disease or injury (e.g. inactive tuberculosis, operated cancer without metastases, old
 fractures) reported as associated causes, "Sudden death" is registered as underlying cause
 and the chronic condition as associated cause.
 NB. When "Sudden death" is reported with previous myocardial infarction as associated
 cause, the underlying cause is assigned to the heart condition (412.1).

2.3 The changes in the classification list. 8th revision compared with 7th revision

The fact that the majority of categories in the detailed list now have got other 3-digit numbers, is not considered as changes in this connection when they remain within the same main section as in the 7th revision. The transfers of single 3-digit category numbers to and from the main sections I - XVI are listed in Appendix 2, page 83 in the publication Causes of Death 1969. In Appendix 3, page 87 in the same publication the 150 causes of the A-list according to the 8th revision are listed with the corresponding numbers in the 7th revision.

In the cross-table on page 12 the deaths in 1969 are assigned to the 17 main sections, classified according to the 7th and the 8th revision.

2.4 Effect of the changes in the classification list

As will be seen from the cross-tabulation, the transfers from one main section to another are of little importance to the cause of death statistics. Cerebrovascular lesions, transferred from section VI "Diseases of the Nervous System and Sense Organs" to VII "Diseases of the circulatory System", have always been recorded together with the diseases of the circulatory system in our mortality tables and analyses, in the group "Cardiovascular diseases". Otherwise, the most important transfer is Asthma from section III to VIII. However, also this disease has in our previous mortality analyses been recorded with the diseases of the respiratory system.

In the present publication the death rates from malignant neoplasms and cardiovascular diseases have been revised for the years prior to 1969, and are directly comparable with 1969.

Official statistics on perinatal mortality by cause have been compiled for the first time for 1969, and the data are given in tables 29 and 30, pages 44 and 45. These tables also contain figures for stillbirths by cause.

The deaths assigned to the new group in section XVII: "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" have been included in the respective accident category in the retrospective tables in the present publication (a total of 22 males and 11 females). In the publication Causes of Death 1969 these deaths have been tabulated under the respective detailed numbers E 980 - E 989.

T A B E L L E R

TABLES

TABELLREGISTER

	Side
1. Helsepersonale og apotek etter fylke	20
2. Leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke	21
3. Sykehus m.v. etter type ved utgangen av året	22
4. Sykesenger ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke ved utgangen av 1969.	22
5. Aldershjem, pleiehjem for gamle og barnehjem etter fylke	23
6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene	23
7. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose	24
8. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune	25
9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal	26
10. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon	27
11. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder	27
12. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke	28
13. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder	28
14. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1955 og 1960-1967 etter kjønn og primærsete	29
15. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete	30
16. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete. Pr. 100 000 innbyggere.	32
17. Registrerte nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Årlig gjennomsnitt 1964-1966	34
18. Forholdet mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Standardberegnete forholdstall. Årlig gjennomsnitt 1964-1966	34
19. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke	35
20. Svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted	36
21. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke	36
22. Dødeligheten etter kjønn og alder	37
23. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår	37
24. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak	38
25. Dødsfall etter dødssted og årsak	39
26. Dødsfall etter døds måned og årsak	40
27. Døde etter kjønn, alder og årsak	41
28. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen	42
29. Dødsfall omkring fødselen og i 1. leveår, etter årsak	44
30. Perinatal dødelighet etter årsak	45
31. Dødeligheten i første leveår etter årsak	46
32. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	47
33. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	48
34. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder	51
35. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder	52
36. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter kjønn	54
37. Dødsfall ved ulykker og skader etter kjønn og ulykkens ytre årsak	54
38. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak	55
39. Drukningssulykker etter kjønn og alder	56
40. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder	56
41. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder	57
42. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art, ytre årsak, kjønn og alder	58
43. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted	60
44. Selvmord etter døds måte og kjønn	62
45. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder	62

INDEX OF TABLES

	Page
1. Medical personnel and pharmacies by county	20
2. Physicians and nursing personnel per 1 000 beds in somatic hospitals by county	21
3. Hospital establishments by type at the end of the year	22
4. Beds in somatic hospitals by county at the end of 1969	22
5. Homes for old people and children, by county	23
6. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care	23
7. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis	24
8. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality	25
9. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year	26
10. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis by sex and site	27
11. Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age	27
12. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county	28
13. Persons vaccinated against smallpox by sex and age	28
14. New cases of cancer diagnosed in each of the years 1955 and 1960-1967 by sex and primary site	29
15. Notified new cases of cancer by sex, age and primary site	30
16. Sex and age specific incidence rates of cancer by primary site per 100 000 population	32
17. Notified new cases of cancer by primary site, sex and county. Yearly average 1964-1966	34
18. Ratio notified/expected new cases of cancer by primary site, sex and county. Standardized figures. Yearly average 1964-1966	34
19. Public dental care. Patients by treatment, age and county	35
20. Legal abortions by residence of woman	36
21. Legal abortions by marital status of woman and county of performance	36
22. Specific death rates by sex and age	37
23. Perinatal and infant mortality rates	37
24. Deaths by diagnostic evidence and cause	38
25. Deaths by place of death and cause	39
26. Deaths by month of death and cause	40
27. Deaths by sex, age and cause	41
28. Sex and age specific death rates by cause. B-list	42
29. Perinatal and infant deaths, by cause	44
30. Perinatal mortality by cause	45
31. Infant mortality by cause	46
32. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age	47
33. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis	48
34. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age	51
35. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site	52
36. Deaths from accidents, suicide and homicide by sex	54
37. Deaths from accidents by sex and external cause	54
38. Deaths from accidents by sex, age and external cause	55
39. Accidental drowning by sex and age	56
40. Deaths from road traffic accidents by sex and age	56
41. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age	57
42. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury, external cause, sex and age	58
43. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence	60
44. Suicide by method and sex	62
45. Estimated population by sex and age	62

Tabell 1. Helsepersonale og apotek etter fylke *Medical personnel and pharmacies by county*

Fylke County	Leger ¹⁾ Physicians ¹⁾	Tann- leger ¹⁾ Dentists ¹⁾	Tallet på innbyggere Population		Jord- mødre Mid- wives	Sykepleiere Nurses		Apotek Pharmacies		
			pr. lege per physi- cian	pr. tann- lege per dentist		ved sykehus in hospitals	utenfor sykehus outside hospitals	Antall Number	Utdannet personale Qualified personnel	
I alt Total	31/12 1965	4 681 ²⁾	2 798 ²⁾	798 ²⁾	1 336 ²⁾	856	9 010	2 087	279	725
"	" 1966	4 847 ²⁾	2 900 ²⁾	777 ²⁾	1 299 ²⁾	829	9 032	2 149	280	753
"	" 1967	5 020	2 993	757	1 270	811	9 789	2 229	279	772
"	" 1968	5 175	3 083	741	1 244	781	10 259	2 355	281	787
"	" 1969	5 412	3 175	714	1 218	755	10 619	2 610	282	770
31/12 1969										
Østfold	231	157	946	1 392	36	408	114	20	43	
Akershus	331	229	943	1 363	43	714	95	16	55	
Oslo	1 457	690	334	706	49	2 629	729	50	202	
Hedmark	181	120	987	1 488	31	333	86	16	36	
Oppland	188	111	914	1 598	26	352	91	12	32	
Buskerud	233	140	843	1 402	31	417	96	16	46	
Vestfold	192	147	903	1 180	24	333	97	13	35	
Telemark	176	117	892	1 341	21	366	66	13	30	
Aust-Agder	79	59	1 015	1 359	15	175	38	8	16	
Vest-Agder	163	98	755	1 256	29	394	71	8	22	
Rogaland	260	172	1 024	1 548	60	702	160	17	31	
Hordaland	147	109	1 736	2 342	46	308	121	8	17	
Bergen	355	215	326	538	45	863	166	11	45	
Sogn og Fjordane	73	46	1 384	2 197	44	118	68	8	13	
Møre og Romsdal	193	110	1 157	2 031	53	528	79	13	26	
Sør-Trøndelag	246	142	944	1 635	34	666	128	16	43	
Nord-Trøndelag	104	61	1 136	1 937	28	259	40	7	18	
Nordland	216	126	1 126	1 930	75	567	150	17	33	
Troms	134	66	1 019	2 069	35	312	96	7	17	
Finmark	56	36	1 364	2 122	30	175	119	6	10	

N o t e r : 1) Medregnet leger og tannleger som ikke er tatt med i oppgavene fra de offentlige leger. I 1969 var dette henholdsvis 397 leger og 224 tannleger. Norske leger og tannleger bosatt i utlandet er ikke regnet med. 2) Rettede tall.

Notes: 1) Including physicians and dentists not reported by the public health officers. In 1969 the figures were 397 physicians and 224 dentists respectively. Norwegian physicians and dentists resident abroad are not included. 2) Revised figures.

Tabell 2. Leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke *Physicians and nursing personnel per 1 000 beds in somatic hospitals by county*

Fylke <i>County</i>	I hovedstilling <i>Main occupation</i>				I bistilling <i>Secondary occupation</i>			
	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utdannet ved godkjente hjelpepleierskole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Sama-ritter o.a.hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utdannet ved godkjente hjelpepleierskole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Sama-ritter o.a.hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>
HELE LANDET <i>THE WHOLE COUNTRY</i>								
31/12 1965	66	281	63	91	12	5	0	2
" 1966	70	289	68	93	12	8	0	4
" 1967	73	301	82	91	12	9	1	6
" 1968	77	315	101	86	11	11	1	7
" 1969	83	333	114	83	12	14	2	9
31/12 1969								
Østfold	74	259	66	121	12	17	-	20
Akershus	66	269	56	99	9	8	1	6
Oslo	119	439	120	86	8	14	1	-
Hedmark	58	239	123	74	16	10	9	18
Oppland	80	252	166	85	16	99	15	34
Buskerud	73	293	149	45	15	2	1	9
Vestfold	89	278	95	70	5	5	-	2
Telemark	95	315	113	99	6	10	-	13
Aust-Agder	59	303	134	61	12	8	2	33
Vest-Agder	69	364	69	110	9	11	-	4
Rogaland	63	365	128	77	11	25	1	21
Hordaland og Bergen.	73	337	124	70	15	8	1	8
Sogn og Fjordane ...	41	208	79	63	20	12	-	-
Møre og Romsdal	76	273	105	71	9	9	1	4
Sør-Trøndelag	63	261	122	70	7	6	1	7
Nord-Trøndelag	61	298	115	47	15	25	-	8
Nordland	67	259	117	76	15	2	1	4
Troms	63	272	105	91	13	2	-	6
Finmark	43	211	29	37	24	10	2	-

Tabell 3. Sykehus m.v. etter type ved utgangen av året *Hospital establishments by type at the end of the year*

Sykehustype <i>Type of hospital</i>	Institusjoner <i>Establishments</i>		Sykesenger <i>Beds</i>	
	1968	1969	1968	1969
Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>	79	79	17 609	17 805
Klinikker med privat innleggende leger <i>Clinics</i>	21	21	1 566	1 508
Sykestuer <i>Cottage hospitals</i>	102	102	1 909	1 980
Revmatismesykehus <i>Hospitals for rheumatics</i>	6	6	569	568
Ortopediske sykehus <i>Hospitals for orthopedics</i>	4	4	323	323
Sykehus for tuberkulose/ortopedi <i>Hospitals for tbc./ orthopedics</i>	2	2	238	238
Sykehjem og avlastningssykehus) <i>Hospitals and</i> Andre sykehus for langvarig) <i>nursing homes</i> behandling av kroppssyke) <i>for chronic sick</i>	42	42	2 313	2 450
Forskjellige andre spesialiserte sykehus <i>Other hospitals for special diseases</i>	17	17	427	429
Attførings- og opptrenings- og rehabiliteringssykehus <i>Rehabilitation hospitals</i>	3	3	521	521
Kvinneklinner ¹⁾ og fødehjem <i>Maternity clinics¹⁾ and homes</i>	4	4	335	335
Tuberkulosesanatorier og -hjem <i>Hospital establishments for tbc.</i>	31	24	300	271
Psykiatriske sykehus <i>Mental hospitals</i>	10	10	720	701
Psykiatriske sykehjem <i>Nursing homes for mentally diseased</i>	21	21	8 209	8 321
Psykiatriske klinikker, nervesanatorier <i>Psychiatric clinics, sanatoria</i>	107	111	3 186	3 456
Hvile- og behandlingshjem for nervøse <i>Other psychiatric institutions</i>	7	9	376	510
	2	2	38	38
I alt <i>Total</i>	458	457	38 639	39 454

N o t e : 1) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinner i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

Note: 1) Two maternity clinics in Oslo and one in Bergen are included as departments under General hospitals.

Tabell 4. Sykesenger ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke ved utgangen av 1969
Beds in somatic hospitals by county at the end of 1969

Fylke <i>County</i>	Syke- senger <i>Beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>		Fylke <i>County</i>	Syke- senger <i>Beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>	
		I alt <i>Total</i>	Alminnelige sykehus og klinikker <i>Somatic hospitals</i>			I alt <i>Total</i>	Alminnelige sykehus og klinikker <i>Somatic hospitals</i>
Østfold	1 373	63	53	Hordaland og Bergen	2 825	76	48
Akershus	1 794	57	25	Sogn og Fjordane	509	50	28
Oslo	5 970	122 ¹⁾	94 ¹⁾	Møre og Romsdal.	1 273	57	47
Hedmark	1 108	62	42	Sør-Trøndelag ..	1 876	81	58
Oppland	862	50	33	Nord-Trøndelag .	785	66	48
Buskerud	1 025	52	39	Nordland	1 577	65	51
Vestfold	875	50	38	Troms	846	62	45
Telemark	932	59	57	Finnmark	627	82	52
Aust-Agder	492	61	41				
Vest-Agder	856	70	44				
Rogaland	1 524	57	38	I alt <i>Total</i> ...	27 129	70	50

N o t e : 1) Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 99 og 71.

Note: 1) Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 99 and 71 respectively.

Tabell 5. Aldershjem, pleiehjem for gamle og barnehjem etter fylke *Homes for old people and children, by county*

År Year Fylke County	Aldershjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>				
			I alt <i>Total</i>		Av disse for miljø- skadde barn og barn med tilpasningsvansker <i>Of which for maladjusted children</i>		
			Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>
I alt <i>Total</i>	31/12 1968 ...	866	27 190	136 ¹⁾	2 217	18	273
" "	31/12 1969 ...	884	28 556	134 ²⁾	2 120	19	279
31/12 1969							
Østfold		44	1 531	14	119	5	57
Akershus		53	1 649	20	257	1	18
Oslo		78	3 976	21	476	2	77
Hedmark		41	1 482	4	52	-	-
Oppland		41	1 501	5	49	3	34
Buskerud		40	1 449	8	162	1	10
Vestfold		37	1 431	9	96	2	28
Telemark		37	1 252	4	61	-	-
Aust-Agder		34	750	4	44	-	-
Vest-Agder		34	790	6	78	-	-
Rogaland		55	1 506	9	175	1	12
Hordaland		58	1 614	7	116	2	22
Bergen		37	1 379	5	120	-	-
Sogn og Fjordane		29	835	2	16	-	-
Møre og Romsdal		61	1 700	4	62	-	-
Sør-Trøndelag		53	1 603	3	56	-	-
Nord-Trøndelag		40	994	2	22	1	12
Nordland		59	1 615	2	27	-	-
Troms		33	1 006	2	37	-	-
Finmark		20	493	3	45	1	9

N o t e r : 1) I tillegg 15 familiebarnehjem med i alt 82 barn. 2) I tillegg 16 familiebarnehjem med i alt 81 barn.

Notes: 1) In addition 15 "family-homes" for 82 children. 2) In addition 16 "family-homes" for 81 children.

Tabell 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene *Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care*

År og område <i>Year and region</i>	Hjem <i>Number of homes</i>	God- kjente plasser ¹⁾ <i>Beds¹⁾</i>	Pasienter 31/12 <i>Patients 31/12</i>				
			I alt <i>Total</i>	I pleie- hjem <i>In nursing homes</i>	I daghjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>	
I alt <i>Total</i>	1967	105	5 457	5 990	4 825	687	478
" "	1968	113	5 777	6 541	4 968	832	741
" "	1969	125	5 970	6 525	5 057	961	507
1 9 6 9							
Østfold	5	250	292	209	57	26	
Akershus	23 ²⁾	622	710	510	99	101	
Oslo	17 ²⁾	810	773	507	181	85	
Hedmark, Oppland	15	670	847	682	100	65	
Buskerud, Vestfold	21	468	556	386	98	72	
Telemark	4	219	226	183	29	14	
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland	11	970	994	803	185	6	
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane ...	10	530	563	487	70	6	
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag	13	923	1 040	814	106	120	
Nordland, Troms, Finnmark	6	508	524	476	36	12	

N o t e r : 1) Ikke medregnet privatpleien. 2) Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen.

Notes: 1) Not including family care. 2) Including homes outside the region.

Tabell 7. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose. 1969 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis. 1969*

Nr. i den internasj. det. liste No. of internat. detailed list	Diagnose Diagnosis	I alt ¹⁾ Total ¹⁾	Menn Males	Kvinner Females	Alder Age					Uopp- gitt Un- known	Meldt i Notified in			
					0-4 år years	5-14 år years	15-44 år years	45-64 år years	65 år og over and over		1. kvar- tal quar- ter	2. kvar- tal quar- ter	3. kvar- tal quar- ter	4. kvar- tal quar- ter
040, 041	Akutt poliomye- litt med lam- melse	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
042	Aseptisk menin- gitisk syndrom (etiologi ukjent - polio suspekt).	9	3	6	-	1	2	-	1	5	1	-	4	4
043.9	Aseptisk menin- gitisk syndrom (etiolog. ukjent)	82	52	30	4	15	24	7	3	29	8	17	40	17
032	Difteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Tyfoidfieber ...	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
002.0	Paratyfoidfieber A	2	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
002.1	Paratyfoidfieber B	4	3	1	-	-	3	1	-	-	-	-	2	2
009	Ondartet gastro- enteritt hos barn	4	2	2	2	-	-	-	-	2	-	2	-	2
100	Leptospirosis..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070.0	Infeksjøs hepatitt	228	121	107	2	25	116	25	3	57	78	49	52	49
036	Cerebrospinal- meningitt,epid.	92	59	33	33	11	22	8	3	15	28	27	15	22
097.9	Ervervet syfilis	260	172	88	-	-	207	11	6	36	90	67	41	62
090	Medfødt syfilis	8	3	5	-	-	6	-	-	2	2	1	2	3
098	Gonoré	6107	4122	1985	1	23	5573	150	3	357	1363	1383	1691	1670
073	Ornitose	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-

N o t e : 1) I tillegg til disse sykdommer er det også meldt tilfelle av: Ulcus molle 6, Mononucleosis 174, Lymfograduloma 4, Malaria 1 og Enteritis Shigella Flexner 2.

Note: 1) In addition to these diseases cases have been notified of: *Ulcus molle* 6, *Mononucleosis* 174, *Lymphogranuloma inguinale* 4, *Malaria* 1 and *Enteritis Shigella Flexner* 2.

Tabell 8. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose¹⁾, fylke og bykommune. 1969 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹⁾, county and urban municipality. 1969*

Fylke - bykommune <i>County - urban municipality</i>	Akutt polio- mye- litt med lam- melse	Asep- tisk menin- syn- (etio- logi ukjent susp.)	Asep- tisk menin- syn- (etio- logi ukjent susp.)	Dif- teri	Tyfo- id- feber	Para- tyfo- id- feber A	Para- tyfo- id- feber B	Ond- ar- tet gas- tro- en- ter- itt hos barn	Lep- to- spir- osis	In- fek- sjøs hepa- titt	Cere- bro- spi- nal- men- in- gitt, epid.	Er- ver- vet syfi- lis	Med- født syfi- lis	Gonoré	Orni- tose
Østfold	-	-	2	-	1	-	1	-	-	14	4	15	1	235	-
Av disse <i>Of which</i>															
Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	27	-
Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	53	-
Fredrikstad	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	32	-
Halden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-
Akershus	-	-	6	-	-	-	1	-	-	7	2	11	2	194	-
Oslo	1	-	21	-	-	-	1	-	-	52	3	116	-	2 383	-
Hedmark	-	-	6	-	-	-	-	-	-	41	1	2	2	129	-
Av disse															
Hamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-
Oppland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	152	-
Av disse															
Gjøvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	36	-
Lillehammer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	37	-
Buskerud	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	9	-	161	-
Av disse															
Drammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	27	-
Kongsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	13	-
Ringerike	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	25	-
Vestfold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7	-	172	-
Av disse															
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	9	-
Tønsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	68	-
Sandefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	64	-
Larvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Telemark	-	-	3	-	-	-	-	-	-	8	-	7	-	143	-
Av disse															
Porsgrunn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	85	-
Skien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-
Notodden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Aust-Agder	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	4	3	-	42	-
Av disse															
Risør	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
Arendal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	16	-
Vest-Agder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	7	-	86	-
Av disse															
Kristiansand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	5	-	71	-
Rogaland	-	4	1	-	-	-	-	-	-	21	12	14	1	143	-
Av disse															
Eigersund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	-
Stavanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	-	67	-
Haugesund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	1	-	17	-
Hordaland	-	-	6	-	-	-	-	-	-	19	9	9	1	232	-
Bergen	-	2	3	-	-	-	-	-	-	8	9	17	-	346	-
Sogn og Fjordane ..	-	-	5	-	-	-	-	-	-	5	1	6	-	50	2
Møre og Romsdal ..	-	1	7	-	-	-	-	1	-	11	5	7	-	130	-
Av disse															
Ålesund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	11	-
Kristiansund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	22	-
Sør-Trøndelag	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	4	10	-	417	-
Av disse															
Trondheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	-	361	-
Nord-Trøndelag	-	-	14	-	-	-	-	3	-	2	4	1	-	138	-
Nordland	-	1	2	-	-	1	-	-	-	4	5	6	1	393	-
Av disse															
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	64	-
Narvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	35	-
Troms	-	1	2	-	1	-	-	-	-	4	11	4	-	222	-
Av disse															
Harstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Tromsø	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	131	-
Finmark	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	12	8	-	339	-
I alt <i>Total</i>	1	9	82	-	2	2	4	4	-	228	92	260	8	6 107	2

Note: 1) Nr. i den internasjonale detaljerte listen, se tabell 7, side 24.

Note: 1) No. of international detailed list, see table 7, page 24.

Tabell 9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal.
1969 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and
quarter of the year. 1969*

Fylke/kvartal <i>County/quarter</i>	Knute- rosen 695.2	Plev- ritt 511	Lunge- beten- nelse, krupøs 481	Mes- linger 055	Kik- hoste 033	Skarla- gens- feber 034.1	Strepto- kock- angina 034.0	Rosen 035	Gastro- enteritt, akutt 009.2	Myalgi, epi- demisk 074	Skabb 133	Revma- tisk feber 390,391	Botu- lisme 005.1
I ALT <i>TOTAL</i>	97	115	11 214	7 008	5 621	2 556	58 567	3 104	65 515	3 018	6 328	361	4
<i>Fylke</i>													
<i>County</i>													
Østfold	2	3	535	80	288	137	4 022	279	4 503	470	247	19	-
Akershus	3	6	1 129	188	584	429	5 466	273	7 310	223	267	32	-
Oslo	-	-	736	76	172	214	4 059	140	4 998	108	208	26	-
Hedmark	8	10	694	282	90	129	2 648	208	3 582	330	214	28	1
Oppland	5	5	491	370	119	94	3 006	181	3 169	354	215	19	-
Buskerud	4	2	541	122	151	124	2 963	180	4 464	50	154	12	-
Vestfold	5	1	741	291	637	219	2 301	169	3 953	159	303	25	-
Telemark	12	9	737	274	968	77	2 277	73	2 569	96	203	17	3
Aust-Agder	1	1	127	596	68	20	1 084	148	1 461	14	154	5	-
Vest-Agder	4	8	320	71	186	73	1 636	91	2 066	63	141	3	-
Rogaland	5	4	853	53	652	161	4 623	268	3 354	55	551	16	-
Hordaland	9	12	563	189	440	253	3 385	180	4 142	238	272	24	-
Bergen	2	3	396	27	140	215	1 935	71	1 938	12	210	6	-
Sogn og Fjordane .	5	4	317	519	63	59	1 846	52	1 488	84	142	11	-
Møre og Romsdal ..	5	5	769	519	141	69	2 645	267	3 285	184	640	23	-
Sør-Trøndelag	5	18	485	672	270	54	4 389	196	2 803	206	482	15	-
Nord-Trøndelag ...	-	7	383	77	232	16	2 189	140	2 933	197	236	13	-
Nordland	14	8	804	1 042	314	142	4 584	90	3 511	107	823	35	-
Troms	7	8	287	817	42	64	1 794	57	2 658	55	398	15	-
Finnmark	1	1	306	743	64	7	1 715	41	1 328	13	468	17	-
<i>Kvartal</i>													
<i>Quarter</i>													
1.kvartal <i>1 quarter</i>	23	20	3 288	2 917	877	669	15 362	789	16 177	782	1 626	89	1
2. " <i>2 "</i>	29	21	2 336	1 643	903	452	13 372	808	17 250	337	1 137	95	-
3. " <i>3 "</i>	17	29	1 408	807	1 287	367	13 584	696	19 828	1 085	1 176	86	3
4. " <i>4 "</i>	28	45	4 182	1 641	2 554	1 068	16 249	811	12 260	814	2 389	91	-

Tabell 10. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon *Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site*

Lokalisasjon Site	1968			1969			Nye tilfelle New cases	
	I alt Total	Menn Males	Kvinner Females	I alt Total	Menn Males	Kvinner Females	1968	1969
I. TILFELLE AV SMITTEFØRENDE TUBERKULOSE BACILLARY TUBERCULOSIS								
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i>	654	447	207	622	408	214	446	434
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	2	1	1	-	-	-	2	-
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito- urinary system</i>	120	70	50	82	50	32	92	62
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	31	13	18	18	10	8	23	10
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	12	4	8	9	1	8	9	7
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	5	3	2	4	2	2	4	4
Andre organer <i>Other sites</i>	1	1	-	-	-	-	1	-
I alt <i>Total</i>	825	539	286	735	471	264	577	517
II. TILFELLE AV IKKE SMITTEFØRENDE TUBERKULOSE NON BACILLARY TUBERCULOSIS								
Infiltratio pulmonum	227	129	98	206	123	83	149	141
Hilus-adenitt	89	46	43	100	45	55	69	84
Plevritt <i>Pleurisy</i>	38	31	7	31	22	9	29	24
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	2	-	2	4	4	-	1	4
- bukhinnen <i>peritoneum</i>	4	1	3	2	-	2	4	-
- kjønnsorganene <i>genital organs</i> .	23	10	13	24	8	16	18	18
- bein og ledd <i>bones and joints</i> .	29	16	13	37	20	17	22	22
- lymfekjertlene <i>Lymphatic system</i>	34	12	22	26	11	15	27	23
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	2	1	1	3	1	2	2	3
Andre organer <i>Other sites</i>	1	1	-	-	-	-	-	-
I alt <i>Total</i>	449	247	202	433	234	199	322	319
III. KNUTEROSEN <i>ERYTHEMA NODOSUM</i>	8	3	5	2	-	2	7	1

Tabell 11. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. 1969
Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age. 1969

Alder Age	Tilfelle Cases				Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population			
	Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedretts- organene <i>Of which respiratory tbc.</i>		Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedretts- organene <i>Of which respiratory tbc.</i>	
	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
0 - 14 år <i>years</i>	3	6	3	5	1	1	1	1
15 - 19 " "	3	2	3	1	1	1	1	1
20 - 24 " "	15	7	15	6	9	5	9	4
25 - 29 " "	10	10	9	9	8	9	7	8
30 - 39 " "	22	15	19	13	11	8	9	7
40 - 49 " "	61	41	45	34	25	17	18	14
50 - 59 " "	71	23	61	20	31	10	26	8
60 - 69 " "	77	29	67	25	44	14	38	12
70 - 79 " "	49	38	42	29	48	29	41	22
80 år og over <i>years and over</i>	17	12	15	9	50	24	44	18
Uoppgitt <i>Unknown</i>	3	1	3	1	-	-	-	-
I alt <i>Total</i>	331	186	282	152	17	10	15	8

Tabell 12. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke *Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county*

Fylke County	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1969 <i>Bacillary cases registered</i>						Utgått i 1969 <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1969 <i>Patients under control</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I åndedrettsorganene <i>Respiratory tbc.</i>	I andre organer <i>Tbc. of other sites</i>	Nye tilfelle <i>New cases</i>	I alt <i>Total</i>	Døde <i>By death</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Østfold	34	23	11	33	1	26	56	20	339	214	125
Akershus	47	28	19	43	4	28	64	17	414	249	165
Oslo	105	71	34	81	24	69	202	56	714	456	258
Hedmark	33	26	7	32	1	27	35	9	180	120	60
Oppland	22	14	8	19	3	15	38	13	210	124	86
Buskerud	33	27	6	29	4	22	34	14	371	253	118
Vestfold	47	29	18	43	4	38	30	10	187	122	65
Telemark	24	13	11	19	5	11	46	11	192	128	64
Aust-Agder	14	9	5	8	6	12	32	4	118	88	30
Vest-Agder	19	13	6	17	2	13	34	6	110	74	36
Rogaland	72	39	33	64	8	53	77	15	448	279	169
Hordaland	32	21	11	26	6	26	92	18	303	199	104
Bergen	23	14	9	17	6	11	28	15	460	304	156
Sogn og Fjordane	29	19	10	22	7	24	23	10	142	89	53
Møre og Romsdal.	29	17	12	25	4	22	64	11	254	175	79
Sør-Trøndelag ..	52	36	16	44	8	34	92	13	493	325	168
Nord-Trøndelag..	30	21	9	25	5	28	24	6	182	132	50
Nordland	49	27	22	42	7	28	116	25	524	347	179
Troms	32	16	16	26	6	23	43	10	248	153	95
Finmark	9	8	1	7	2	7	42	8	185	125	60
I alt Total ...	735	471	264	622	113	517	1 172	291	6 074	3 956	2 120

Tabell 13. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder. 1969 *Persons vaccinated against smallpox by sex and age. 1969*

Alder Age	I alt <i>Total</i>	Prosent <i>Percentages</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
FØRSTEGANGS VAKSINASJONER VACCINATIONS				
Under 18 måneder <i>Under 18 months</i>	50 595 ¹⁾	84,3	25 987	24 466
18 mndr.- 2 år <i>18 months - 2 years</i>	560	0,9	294	266
2 - 14 år <i>years</i>	348	0,6	172	176
15 år og over <i>and over</i>	8 499 ²⁾	14,2	5 215	3 233
I alt <i>Total</i>	60 002 ³⁾	100,0	31 668	28 141
Av disse med anslag <i>Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia</i>	53 807 ⁴⁾	.	28 201	25 457
Anslagsprosent <i>P.C. reaction</i>	90,4	.	89,5	90,9
REVAKSINASJONER RE-VACCINATIONS				
0 - 10 år <i>years</i>	1 164	2,4	588	576
10 - 19 " "	5 655	11,5	3 432	2 223
20 år og over <i>and over</i>	42 246	86,1	30 633	11 613
I alt <i>Total</i>	49 065	100,0	34 653	14 412

N o t e r : 1) Av disse 142 med uoppgitt kjønn. 2) Av disse 51 med uoppgitt kjønn. 3) Av disse 193 med uoppgitt kjønn og 486 med uoppgitt anslag. 4) Av disse 149 med uoppgitt kjønn.
Notes: 1) Of which 142 with unknown sex. 2) Of which 51 with unknown sex. 3) Of which 193 with unknown sex and 486 with unknown reaction. 4) Of which 149 with unknown sex.

Tabell 14. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1955 og 1960-1967 etter kjønn og primærsete *New cases of cancer diagnosed in each of the years 1955 and 1960-1967 by sex and primary site*

Inter- nasjonalt nummer ¹⁾	Primærsete <i>Primary site</i>	1955	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
MENN <i>MALES</i>										
140-205	I alt <i>Total</i>	3 457	4 084	4 173	4 169	4 351	4 601	4 676	4 541	4 757
140-148	MUNNHULEN OG SVELGET	172	212	170	180	202	181	192	168	181
140	Leppene	95	102	76	83	105	87	100	76	89
150-159	FORDØYELSESGRANNE OG									
	BUKHINNE	1 475	1 570	1 607	1 551	1 606	1 628	1 701	1 667	1 736
150-154	Magesekken og tarmene	1 309	1 370	1 372	1 337	1 365	1 365	1 419	1 389	1 437
157	Bukspyttkjertelen	108	131	151	152	180	181	217	197	209
160-165	ÅNDERETTSORGANENE	238	390	395	413	463	478	496	527	574
162,163	Lunger og bronkier	192	321	330	353	393	407	409	451	488
170-179	BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS-									
	ORGANENE	688	799	829	863	881	1 007	993	936	969
177	Prostatakjertelen	617	708	732	755	787	904	887	837	876
180,181	URINORGANENE	206	246	274	276	285	327	336	321	342
180	Nyrene	91	122	137	131	137	157	149	168	177
181	Blæren og urinveiene	115	124	137	145	148	170	187	153	165
190-199	ANDRE ORGANER ELLER UTEN									
	NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾									
193	Hjernen eller andre deler av									
	nervesystemet	399	514	499	498	518	553	568	522	548
200-205	LYMFATISKE OG BLODDANNEDE									
	ORGANER	279	353	399	388	396	427	390	400	407
219	Papillomer i urinblæren	64	80	89	109	133	144	157	156	..
KVINNER <i>FEMALES</i>										
140-205	I alt <i>Total</i>	3 941	4 247	4 338	4 370	4 453	4 679	4 706	4 703	5 038
140-148	MUNNHULEN OG SVELGET	62	58	62	62	55	56	86	70	68
150-159	FORDØYELSESGRANNE OG									
	BUKHINNE	1 236	1 225	1 161	1 209	1 361	1 307	1 280	1 301	1 408
150-154	Magesekken og tarmene	1 069	1 036	964	989	1 151	1 098	1 072	1 094	1 171
157	Bukspyttkjertelen	81	110	105	121	113	134	118	130	147
160-165	ÅNDERETTSORGANENE	85	91	99	99	102	125	101	110	156
162,163	Lunger og bronkier	66	75	81	81	83	107	78	95	130
170-179	BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS-									
	ORGANENE	1 674	1 922	1 963	1 940	1 948	2 086	2 127	2 142	2 254
170	Brystkjertelen	884	992	1 021	1 027	1 045	1 118	1 096	1 145	1 209
171-174	Livmoren	502	579	593	547	583	622	641	614	673
175	Eggstokker, eggledere og									
	ligamentum latum	235	286	280	292	269	285	320	324	332
180,181	URINORGANENE	129	147	163	181	160	186	170	186	194
180	Nyrene	83	85	92	108	106	112	85	107	119
181	Blæren og urinveiene	46	62	71	73	54	74	85	79	75
190-199	ANDRE ORGANER ELLER UTEN									
	NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾									
193	Hjernen eller andre deler av									
	nervesystemet	522	536	601	611	579	621	623	568	624
200-205	LYMFATISKE OG BLODDANNEDE									
	ORGANER	233	268	289	268	248	298	319	326	334
219	Papillomer i urinblæren	17	29	35	36	43	37	49	53	..
233	Livmorhalsen, stadium 0	50	109	167	136	152	177	210	186	..

K i l d e : Kreftregisteret. *Source: The Cancer Registry of Norway.*

N o t e r : 1) ICD 1955. 7. revisjon. 2) Omfatter ikke nr. 191: "Annen ondartet svulst (enn melanom) i huden".

Notes: 1) ICD 1955. 7th revision. 2) Excluding no. 191: "Malignant neoplasm of skin (other than Melanoma)".

Tabell 15. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete

Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ <i>Inter- national number¹⁾</i>	Primærsete <i>Primary site</i>	År <i>Year</i>	Årlig gjennom- snitt <i>Yearly average</i>	Alder <i>Age.</i>				
				0-4 år <i>years</i>	5-9 år <i>years</i>	10-14 år <i>years</i>	15-19 år <i>years</i>	20-24 år <i>years</i>
MENN <i>MALES</i>								
140-205	I alt <i>Total</i>	1953-1958	3 529 ²⁾	25	16	13	14	21
		1959-1961	4 051 ³⁾	26	23	18	23	24
		1964-1966	4 606 ⁴⁾	26	22	11	20	23
Av disse: <i>Of which:</i>								
150-154	Magesekken og tarmene	1953-1958	1 322	0	-	-	0	-
		1959-1961	1 336	-	-	0	-	1
		1964-1966	1 386	-	-	-	-	1
162,163	Lunger og bronkier	1953-1958	214	-	-	-	-	0
		1959-1961	315	-	-	-	0	1
		1964-1966	421	-	-	-	-	-
177	Prostata	1953-1958	574	-	-	-	-	-
		1959-1961	667	-	-	-	-	-
		1964-1966	873	-	-	-	-	-
180,181	Urinorganene	1953-1958	208	3	1	0	-	0
		1959-1961	248	5	1	0	0	0
		1964-1966	328	3	2	-	-	0
200-205	Lymfatiske og bloddannende organer	1953-1958	303	11	8	6	6	9
		1959-1961	377	9	13	9	10	9
		1964-1966	402	11	11	5	10	9
KVINNER <i>FEMALES</i>								
140-205	I alt <i>Total</i>	1953-1958	3 841 ⁵⁾	23	13	13	9	14
		1959-1961	4 279 ⁶⁾	22	15	12	18	14
		1964-1966	4 696 ⁷⁾	22	13	11	17	21
Av disse: <i>Of which:</i>								
150-154	Magesekken og tarmene	1953-1958	997	0	-	-	-	0
		1959-1961	1 013	-	-	-	-	1
		1964-1966	1 087	-	-	-	-	1
162,163	Lunger og bronkier	1953-1958	65	-	-	-	0	-
		1959-1961	76	-	-	0	-	-
		1964-1966	93	-	-	0	0	0
170	Brystkjertelen	1953-1958	854	-	-	-	0	1
		1959-1961	986	-	-	-	-	-
		1964-1966	1 111	-	-	-	0	-
171-174	Livmoren	1953-1958	505	-	-	0	0	1
		1959-1961	570	-	-	-	-	0
		1964-1966	623	-	-	-	-	2
200-205	Lymfatiske og bloddannende organer	1953-1958	221	12	6	5	3	4
		1959-1961	263	9	7	3	6	5
		1964-1966	312	8	7	5	8	7

K i l d e : Kreftregisteret.

N o t e r : 1) ICD 1955. 7. revisjon. 2) Av disse er 34 ikke fordelt på alder. 3) Av disse er 88 ikke fordelt på alder. 4) Av disse er 22 ikke fordelt på alder. 5) Av disse er 30 ikke fordelt på alder. 6) Av disse er 54 ikke fordelt på alder. 7) Av disse er 25 ikke fordelt på alder.

Notified new cases of cancer by sex, age and primary site

i fylte år												Inter- nasjonalt nummer ¹⁾
Complete years												
25-29 år years	30-34 år years	35-39 år years	40-44 år years	45-49 år years	50-54 år years	55-59 år years	60-64 år years	65-69 år years	70-74 år years	75-79 år years	80 år og over years and over	
32	38	67	94	140	221	340	449	497	526	502	500	140-205
26	47	65	97	134	221	348	531	632	629	518	601	
36	39	64	100	179	261	391	569	743	764	636	700	
2	4	14	30	44	79	128	180	201	221	211	206	150-154
1	8	11	24	38	78	105	178	230	235	185	243	
1	3	10	23	45	76	122	174	234	258	215	223	
1	1	2	7	13	27	44	43	34	21	12	10	162,163
-	2	4	9	16	26	60	77	59	35	17	11	
-	1	4	8	24	35	55	88	93	60	36	18	
-	-	0	0	2	6	20	54	90	121	139	142	177
-	-	0	-	1	6	22	56	103	141	150	186	
-	-	-	-	3	8	31	67	144	189	191	239	
0	2	3	6	7	14	26	32	31	31	26	25	180,181
0	0	2	5	10	17	29	42	36	34	33	32	
0	0	1	5	17	23	29	44	63	52	39	49	
9	10	12	12	17	24	33	35	39	29	25	18	200-205
9	8	10	14	16	27	28	45	50	57	33	30	
10	7	10	15	19	31	40	41	54	55	36	38	
27	73	145	206	303	341	416	434	448	462	411	473	140-205
30	68	146	256	304	358	450	517	524	506	439	546	
33	54	129	243	361	412	458	538	616	618	526	599	
1	5	15	20	33	53	77	105	134	165	160	229	150-154
1	4	15	21	34	40	81	117	154	152	164	230	
1	3	10	21	39	56	77	108	150	196	182	242	
0	1	1	1	4	3	8	11	11	10	8	7	162,163
1	-	1	1	3	6	12	13	12	12	8	7	
-	1	1	2	5	8	11	15	16	11	12	10	
2	11	40	78	121	93	98	101	90	88	72	60	170
2	11	40	93	123	106	115	130	98	97	81	88	
3	10	35	89	138	126	119	143	141	117	93	95	
6	27	48	50	61	72	76	57	39	27	20	20	171-174
6	24	48	65	63	77	84	74	49	35	20	23	
7	17	45	68	76	92	86	71	62	45	30	24	
5	8	7	9	11	18	21	26	27	27	18	14	200-205
6	6	7	12	11	19	24	30	35	37	26	20	
6	7	7	9	15	19	24	28	43	47	40	32	

Source: The Cancer Registry of Norway.

Notes: 1) ICD 1955. 7th revision. 2) Of which 34 not distributed by age. 3) Of which 88 not distributed by age. 4) Of which 22 not distributed by age. 5) Of which 30 not distributed by age. 6) Of which 54 not distributed by age. 7) Of which 25 not distributed by age.

Tabell 16. Registrerte nye tilfelle av kreft etter kjønn, alder og primærsete. Pr. 100 000 innbyggere

Internasjonalt nummer ¹⁾ International number ¹⁾	Primærsete Primary site	År Year	Årlig gjennomsnitt Yearly average	Alder Age.					
				0-4 år years	5-9 år years	10-14 år years	15-19 år years	20-24 år years	25-29 år years
MENN MALES									
140-205	I alt Total	1953-1958	230,8	16,2	9,8	9,8	12,7	19,8	27,6
		1959-1961	222,0	16,4	14,6	11,3	17,7	22,2	25,3
		1964-1966	247,3	16,2	14,0	7,1	12,5	17,5	34,2
Av disse: Of which:									
150-154	Magesekken og tarmene	1953-1958	77,2						
		1959-1961	74,6						
		1964-1966	74,5						
162,163	Lunger og bronkier ..	1953-1958	12,5						
		1959-1961	17,6						
		1964-1966	22,6						
177	Prostata	1953-1958	33,5						
		1959-1961	37,2						
		1964-1966	46,9						
180,181	Urinorganene	1953-1958	12,2						
		1959-1961	13,8						
		1964-1966	17,6						
200-205	Lymfatiske og bloddannende organer	1953-1958	17,7	7,1	4,7	4,5	5,1	8,3	7,8
		1959-1961	21,1	5,9	8,4	5,5	7,4	8,1	8,6
		1964-1966	21,6	7,0	7,0	3,4	6,4	6,6	9,5
KVINNER FEMALES									
140-205	I alt Total	1953-1958	220,3	15,5	8,7	9,7	8,9	14,4	24,0
		1959-1961	235,0	14,4	10,0	7,6	14,1	13,7	30,4
		1964-1966	250,2	14,5	8,7	7,7	11,3	17,1	32,5
Av disse: Of which:									
150-154	Magesekken og tarmene	1953-1958	57,6						
		1959-1961	56,4						
		1964-1966	57,9						
162,163	Lunger og bronkier ..	1953-1958	3,8						
		1959-1961	4,1						
		1964-1966	4,9						
170	Brystkjertelen	1953-1958	49,4						
		1959-1961	54,7						
		1964-1966	59,2						
171-174	Livmoren	1953-1958	29,1						
		1959-1961	31,6						
		1964-1966	33,2						
200-205	Lymfatiske og bloddannende organer	1953-1958	12,7	7,9	3,6	3,6	2,4	3,8	4,4
		1959-1961	14,6	6,0	4,7	1,7	4,4	4,6	6,5
		1964-1966	16,6	5,5	4,7	3,6	5,0	5,2	5,6

Kilde: Kreftregisteret.

Note: 1) ICD 1955. 7. revisjon.

Sex and age specific incidence rates of cancer by primary site per 100 000 population

i fylte år											Inter- nasjonalt nummer ¹⁾ Inter- national number ¹⁾
Complete years											
30-34 år years	35-39 år years	40-44 år years	45-49 år years	50-54 år years	55-59 år years	60-64 år years	65-69 år years	70-74 år years	75-79 år years	80 år og over years and over	
29,0	50,9	75,3	122,5	215,7	367,1	591,6	857,2	1 229,2	1 617,4	1 846,1	140-205
40,3	49,2	76,2	109,2	201,1	355,4	621,5	951,3	1 321,4	1 655,0	2 001,1	
38,9	56,5	77,2	143,5	219,9	371,3	623,5	977,6	1 361,5	1 769,0	2 228,2	
2,9	10,8	23,6	41,4	76,9	137,7	237,2	345,7	516,8	678,7	758,6	150-154
6,7	8,6	18,7	30,8	69,9	106,8	207,1	335,3	479,5	570,8	803,1	
2,9	9,2	18,3	35,5	63,8	114,5	190,4	307,5	453,5	595,3	701,2	
0,5	1,7	5,5	11,5	26,4	47,0	56,8	58,4	48,3	48,7	35,7	162,163
1,5	2,8	6,9	12,8	23,1	61,4	89,0	85,7	71,4	52,6	35,2	
1,0	3,3	6,3	18,7	29,5	52,1	96,3	122,2	104,9	99,1	55,5	
-	0,3	0,3	1,7	5,5	21,9	70,7	154,9	282,1	449,8	524,7	177
-	0,3	-	1,1	5,7	22,4	65,0	150,4	288,4	464,7	613,6	
-	-	-	2,6	7,0	29,2	73,3	189,2	332,2	529,6	751,6	
1,4	2,4	4,6	5,8	14,0	28,2	42,5	54,0	73,2	84,4	90,5	180,181
0,3	1,8	3,9	8,2	15,6	29,5	48,8	52,6	68,7	102,0	106,9	
0,3	1,2	4,2	13,4	19,6	27,6	47,8	82,3	90,8	109,3	150,9	
7,7	8,9	9,3	15,2	23,2	35,8	46,1	67,0	69,3	80,6	67,1	200-205
7,3	8,0	10,9	13,4	24,6	28,1	52,6	73,0	115,6	99,9	100,3	
7,0	8,9	11,8	14,7	26,1	38,0	45,2	71,0	95,5	100,0	117,4	
56,7	111,4	166,8	261,1	313,2	416,1	522,3	663,5	869,0	1 054,7	1 279,3	140-205
60,7	112,4	202,5	249,3	315,8	426,5	544,6	687,5	860,1	1 055,4	1 387,8	
55,3	116,9	189,7	287,1	345,0	413,4	530,2	696,0	917,4	1 129,5	1 365,8	
3,9	11,2	16,2	28,8	48,8	77,2	126,5	198,0	309,8	410,0	618,4	150-154
3,6	11,7	16,3	27,7	35,2	76,7	122,5	199,0	255,0	394,1	561,9	
2,7	8,9	17,0	30,4	46,8	68,8	105,6	167,3	283,3	380,0	526,1	
0,5	0,8	0,9	3,0	2,8	8,1	13,6	16,8	18,2	19,7	18,0	162,163
-	0,5	0,8	2,4	5,3	11,2	13,9	15,6	20,1	19,2	17,9	
0,7	0,6	1,6	3,7	6,7	9,9	14,7	18,3	15,9	25,8	22,4	
8,6	30,8	63,6	104,1	85,3	98,1	120,9	133,7	166,2	183,8	160,8	170
10,3	31,3	72,6	101,3	93,0	108,6	136,0	127,3	163,1	194,3	215,0	
10,7	31,9	71,3	108,6	104,7	106,8	139,6	158,1	168,8	193,9	207,2	
20,8	37,1	40,1	52,4	66,7	76,2	68,8	58,3	50,8	51,3	54,5	171-174
22,2	38,4	50,2	51,9	67,7	79,8	77,5	63,0	58,9	47,2	57,0	
17,5	41,1	54,1	59,5	76,4	77,2	69,8	69,0	64,9	62,1	52,1	
6,5	5,7	7,4	9,6	16,1	21,3	30,6	40,5	51,5	47,9	37,8	200-205
5,2	5,8	9,1	9,1	16,7	22,7	31,7	45,7	62,8	63,2	48,1	
6,9	6,1	6,9	11,5	15,6	21,8	27,1	48,8	68,8	83,7	71,0	

Source: The Cancer Registry of Norway.

Note: 1) ICD 1955. 7th revision.

Tabell 17. Registrerte nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Årlig gjennomsnitt 1964-1966 *Notified new cases of cancer by primary site, sex and county. Yearly average 1964-1966*

Fylke <i>County</i>	Primærsete ¹⁾ <i>Primary site¹⁾</i>											
	I alt <i>All sites</i>		Magesekken og tarmene No. 150-154		Lunger og bronkier No. 162, 163		Lymfatiske og bloddann- ende organer No. 200-205		Pros- tata No. 177	Urin- organene No. 180, 181	Bryst- kjer- telen No. 170	Livmoren No. 171- 174
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	M.	F.	F.
01 Østfold	267	259	81	54	25	3	22	16	52	20	64	39
02 Akershus	261	291	78	58	21	6	29	19	43	16	70	44
03 Oslo	856	904	228	217	132	31	59	55	150	79	215	109
04 Hedmark	204	202	67	54	9	1	20	14	50	9	48	26
05 Oppland	212	185	71	42	10	4	19	14	50	17	41	20
06 Buskerud	246	242	80	50	19	3	25	13	46	14	63	37
07 Vestfold	206	217	67	48	21	4	17	20	28	13	48	32
08 Telemark	202	179	58	44	16	3	21	14	42	10	45	22
09 Aust-Agder	115	112	31	26	9	2	8	7	29	9	30	16
10 Vest-Agder	126	127	29	25	11	3	12	10	28	9	37	16
11 Rogaland	251	303	76	68	22	5	21	22	50	17	75	36
12 Hordaland	270	258	83	71	20	6	21	18	63	19	58	26
13 Bergen	168	207	49	49	17	5	13	18	30	12	54	27
14 Sogn og Fjordane	115	109	40	30	5	1	8	8	27	8	27	11
15 Møre og Romsdal	244	244	77	62	19	3	21	14	41	18	56	29
16 Sør-Trøndelag ..	243	283	75	62	22	5	27	19	39	17	58	52
17 Nord-Trøndelag..	127	132	43	34	5	2	14	7	26	10	32	16
18 Nordland	270	234	88	51	19	3	25	12	47	17	54	35
19 Troms	134	123	42	29	9	2	13	7	26	10	25	18
20 Finnmark	71	62	23	13	10	1	7	5	6	4	11	12
I alt <i>Total</i> ...	4 606	4 696	1 386	1 087	421	93	402	312	873	328	1 111	623

K i l d e : Kreftregisteret. *Source: The Cancer Registry of Norway.*

N o t e : 1) ICD 1955. 7. revisjon.

Note: 1) ICD 1955. 7th revision.

Tabell 18. Forholdet mellom registrerte og forventede nye tilfelle av kreft etter primærsete, kjønn og fylke. Standardberegnede forholdstall¹⁾. Årlig gjennomsnitt 1964-1966 *Ratio notified/expected new cases of cancer by primary site, sex and county. Standardized figures¹⁾. Yearly average 1964-1966*

Fylke <i>County</i>	Primærsete ²⁾ <i>Primary site²⁾</i>											
	I alt <i>All sites</i>		Magesekken og tarmene No. 150-154		Lunger og bronkier No. 162, 163		Lymfatiske og bloddann- ende organer No. 200-205		Pros- tata No. 177	Urin- organene No. 180, 181	Bryst- kjer- telen No. 170	Livmoren No. 171- 174
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	M.	F.	F.
01 Østfold	99	98	99	90	100	60	92	82	102	105	100	108
02 Akershus	95	107	95	100	81	120	112	100	88	80	104	110
03 Oslo	142	117	125	120	228	194	113	110	138	180	117	107
04 Hedmark	80	90	86	104	39	25	91	93	98	47	91	87
05 Oppland	89	88	97	86	45	100	95	100	106	100	82	71
06 Buskerud	96	99	103	88	83	60	114	81	94	78	109	112
07 Vestfold	100	101	108	96	111	100	94	133	70	87	94	110
08 Telemark	94	89	89	92	84	75	117	108	100	63	94	81
09 Aust-Agder	101	100	89	81	90	100	89	100	121	113	115	114
10 Vest-Agder	88	89	67	74	85	100	92	100	100	90	109	84
11 Rogaland	91	105	93	103	88	83	84	110	98	85	109	97
12 Hordaland	101	97	104	116	83	120	88	100	124	100	92	72
13 Bergen	119	117	114	114	131	125	108	150	111	120	135	123
14 Sogn og Fjordane	79	81	91	91	38	33	67	89	90	80	87	65
15 Møre og Romsdal	94	93	97	102	83	60	92	82	82	95	92	85
16 Sør-Trøndelag ..	90	103	93	98	88	83	113	100	76	94	88	141
17 Nord-Trøndelag..	82	94	91	103	36	67	108	78	87	91	97	89
18 Nordland	96	87	104	82	73	60	100	67	89	85	84	97
19 Troms	92	89	95	94	69	67	100	78	96	100	76	95
20 Finnmark	99	97	110	100	143	100	100	125	46	80	70	133

N o t e r : 1) Se Prinsipper og definisjoner, side 7. 2) ICD 1955. 7. revisjon.

Notes: 1) See Principles and definitions, page 13. 2) ICD 1955. 7th revision.

Tabell 19. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke. 1969 *Public dental care. Patients by treatment, age and county. 1969*

Alder Fylke	Age County	Ferdig behandlede pasienter <i>Treated patients</i>	Behandling av permanente tenner <i>Treatment of permanent teeth</i>				Pr. 100 ferdig behandlede pasienter <i>Per 100 treated patients</i>			
			Fylte tann- flater <i>Fillings</i>	Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne tenner <i>Extractions</i>		Fylte tann- flater <i>Fillings</i>	Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne per- manente tenner <i>Extractions of permanent teeth</i>	
					Tann- råde <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>			Tann- råde <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>
I ALT	TOTAL	149 637	909 667	1 663	9 601	5 773	607,9	1,1	6,4	3,9
Alder Age										
6 år	years	9 853	12 959	1	75	10	131,5	0,0	0,8	0,1
7 "	"	14 757	48 418	12	409	32	328,1	0,1	2,8	0,2
8 "	"	15 696	54 440	10	856	85	346,8	0,1	5,5	0,5
9 "	"	15 560	53 843	24	989	277	346,0	0,2	6,4	1,8
10 "	"	15 479	59 824	71	1 083	652	386,5	0,5	7,0	4,2
11 "	"	14 648	71 637	95	946	1 053	489,1	0,6	6,5	7,2
12 "	"	14 371	89 140	121	804	1 108	620,3	0,8	5,6	7,7
13 "	"	13 584	119 536	173	766	985	880,0	1,3	5,6	7,3
14 "	"	12 424	136 026	284	951	772	1 094,9	2,3	7,7	6,2
15 "	"	9 371	110 428	324	997	379	1 178,4	3,5	10,6	4,0
16 "	"	7 315	86 362	297	838	270	1 180,6	4,1	11,5	3,7
17 "	"	5 638	63 233	240	813	142	1 122,0	4,3	14,4	2,5
Uoppgitt	Unknown	941	1 821	11	74	8
Fylke County										
Hedmark	2 241	11 963	16	72	122	533,8	0,7	3,2	5,4
Buskerud	15 834	83 532	140	285	831	527,5	0,9	1,8	5,2
Telemark	8 287	48 167	81	225	386	581,2	1,0	2,7	4,7
Aust-Agder	13 053	76 674	144	338	599	587,4	1,1	2,6	4,6
Vest-Agder	3 969	21 880	21	91	148	551,3	0,5	2,3	3,7
Hordaland	7 799	45 047	85	487	335	577,6	1,1	6,2	4,3
Sogn og Fjordane		14 620	80 462	175	601	666	550,4	1,2	4,1	4,6
Møre og Romsdal		7 198	37 132	42	629	196	515,9	0,6	8,7	2,7
Sør-Trøndelag	..	9 715	59 006	144	1 012	419	607,3	1,5	10,4	4,3
Nord-Trøndelag	..	17 653	133 679	215	1 350	639	757,3	1,2	7,6	3,6
Nordland	26 863	172 407	345	1 913	702	641,8	1,3	7,1	2,6
Troms	14 047	88 341	154	1 265	501	628,9	1,1	9,0	3,6
Finnmark	8 358	51 377	101	1 333	229	614,7	1,2	15,9	2,7

Tabell 20. Svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted *Legal abortions by residence of woman*

Landsdel	Region	1968				1969			
		Søknader i alt <i>Total applications</i>	Svangerskaps- avbrott <i>Legal abortions</i>	Innvilgede utført <i>Authorized abortions performed</i>	Innvilgede svangerskaps- avbrott i pst. av levendefødte <i>Authorized abortions per 100 live births</i>	Søknader i alt <i>Total applications</i>	Svangerskaps- avbrott <i>Legal abortions</i>	Innvilgede utført <i>Authorized abortions performed</i>	Innvilgede svangerskaps- avbrott i pst. av levendefødte <i>Authorized abortions per 100 live births</i>
Østlandet, unntatt									
	Oslo	2 164	1 685	1 640	8,7	2 491	2 031	1 962	10,3
	Telemark og Sørlandet.	410	356	340	6,1	549	474	462	7,9
	Vestlandet	1 041	817	805	5,9	1 214	973	941	7,0
Møre og Romsdal og Trøndelag									
	Trøndelag	1 007	834	818	7,7	978	846	841	8,0
	Nord-Norge	779	608	603	6,5	927	771	767	8,5
Hele landet, unntatt									
	Oslo	5 401	4 300	4 206	7,3	6 159	5 095	4 973	8,6
	Oslo	1 141	959	946	12,2	1 455	1 297	1 297	16,5
I alt <i>Total</i>		6 542	5 259	5 152	7,8	7 614	6 392	6 270	9,4

 Tabell 21. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke. 1969
Legal abortions by marital status of woman and county of performance . 1969

Fylke	County	Søknader <i>Applications</i>		Svangerskapsav- brott innvilget <i>Legal abortions authorized</i>		Svangerskapsav- brott utført <i>Legal abortions performed</i>		Innvilgede svanger- skapsavbrott i pst. av søknader <i>Authorized abortions per 100 applications</i>	
		I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Gifte <i>Married</i>
Hele landet <i>The whole country</i>									
	Østfold	394	287	304	241	292	232	77	84
	Akershus	699	519	483	358	462	344	69	69
	Oslo	1 455	711	1 297	672	1 297	672	89	95
	Hedmark	437	311	389	282	379	275	89	91
	Oppland	265	187	241	172	225	164	91	92
	Buskerud	383	276	336	253	330	248	88	92
	Vestfold	313	232	278	216	274	213	89	93
	Telemark	279	205	237	186	233	184	85	91
	Aust-Agder	78	54	71	51	67	47	91	94
	Vest-Agder	192	135	166	129	162	126	87	96
	Rogaland	524	375	385	279	378	274	74	74
	Hordaland	58	44	51	42	51	42	88	96
	Bergen	565	419	484	386	464	370	86	92
	Sogn og Fjordane ...	67	53	53	44	48	39	79	83
	Møre og Romsdal	210	168	168	137	167	136	80	82
	Sør-Trøndelag	585	400	542	382	540	381	93	96
	Nord-Trøndelag	183	144	136	107	134	105	79	74
	Nordland	549	390	480	364	477	364	87	93
	Troms	199	143	162	119	161	118	81	83
	Finnmark	179	134	129	105	129	105	72	78

Tabell 22. Dødeligheten etter kjønn og alder *Specific death rates by sex and age*

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1956- 1960	1961- 1965	1968	1969	1956- 1960	1961- 1965	1968	1969
Under 1 år ¹⁾ <i>year</i> ¹⁾	2 228	1 919	1 499	1 558	1 731	1 493	1 234	1 185
1 - 4 år <i>years</i>	124	113	98	107	94	81	80	73
0 - 4 " "	556	490	389	406	427	373	320	303
5 - 9 " "	67	62	65	50	36	33	25	33
10 - 14 " "	48	45	38	43	26	24	17	26
15 - 19 " "	97	94	101	106	33	32	35	47
20 - 24 " "	130	120	110	115	43	36	39	43
25 - 29 " "	132	119	103	118	55	42	39	38
30 - 34 " "	143	142	144	156	77	62	53	57
35 - 39 " "	170	195	184	184	111	104	86	96
40 - 44 " "	267	280	301	289	162	159	160	161
45 - 49 " "	403	420	466	469	262	247	236	276
50 - 54 " "	675	717	725	732	388	374	358	385
55 - 59 " "	1 100	1 183	1 164	1 247	636	610	593	599
60 - 64 " "	1 799	1 916	2 021	2 072	1 058	1 058	985	1 026
65 - 69 " "	2 737	3 044	3 156	3 385	1 887	1 804	1 778	1 755
70 - 74 " "	4 444	4 755	5 086	5 277	3 402	3 435	3 211	3 144
75 - 79 " "	7 207	7 581	7 745	7 908	6 167	6 114	5 807	5 890
80 år og over <i>and over</i>	15 245	16 049	15 611	15 911	14 544	14 899	13 572	13 177
Alle aldrer <i>All ages</i>	929	1 021	1 072	1 114	848	889	901	912
1 - 14 år <i>years</i>	77	70	66	65	49	44	38	43
15 - 29 " "	118	109	105	112	43	36	38	43
30 - 39 " "	157	170	165	170	95	84	70	77
40 - 49 " "	333	348	387	385	211	202	200	222
50 - 59 " "	877	934	937	982	508	487	472	489
60 - 69 " "	2 206	2 422	2 541	2 671	1 427	1 400	1 360	1 371
70 - 79 " "	5 561	5 876	6 120	6 312	4 547	4 540	4 266	4 264

Note: 1) Pr. 100 000 levendefødte.
Note: 1) Per 100 000 live births.

Tabell 23. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår *Perinatal and infant mortality rates*

År ¹⁾ <i>Year</i> ¹⁾	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1 000 births			Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births				
	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i>	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under	Under	Under	4 uker -	I alt
				1 uke <i>Under 1 week</i>	4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker - under 1 år <i>4 weeks - under 1 year</i>	under 1 år <i>Under 1 year, total</i>	
1951-1955	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	
1956-1960	14,3	24,6	5,8	10,4	12,4	7,4	19,9	
1961-1965	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1	
1967	10,9	20,5	5,6	9,8	11,1	3,6	14,8	
1968	11,1	19,7	5,2	8,8	10,1	3,6	13,7	
1969	11,1	20,2	5,5	9,3	10,5	3,3	13,8	

Note: 1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.
Note: 1) Annual average for the five-year period.

Tabell 24. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 1969 *Deaths by diagnostic evidence and cause. 1969*

Dødsårsak etter hoved- gruppene i den inter- nasjonale liste av 1965 <i>Cause of death. Main groups of ICD 1965</i>	I alt <i>Total</i>	Obduk- sjon <i>Autopsy</i>	Antall <i>Number</i>			Prosent <i>Percentages</i>			
			Behandlet eller undersøkt under siste sykdom <i>With medical attention before death</i>	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt <i>Examina- tion of body, but previously attended</i>	Syning etter døden, tid- ligere ikke behandlet eller under- søkt, eller uoppgitt <i>Examination of body, with- out previous attention, or unknown</i>	Behand- let eller undersøkt før døden under siste sykdom	Syning etter døden, tid- ligere behand- let eller under- søkt	Syning etter døden, tidlig- ere ikke behand- let eller under- søkt, eller uoppgitt	
I. Infeksjøs og parasittære sykdommer	360	102	248	-	10	28,3	68,9	-	2,8
II. Svulster	7 408	1 280	6 128	-	-	17,3	82,7	-	-
III. Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte- sykdommer	373	52	309	3	9	13,9	82,9	0,8	2,4
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer.	81	12	66	1	2	14,8	81,5	1,2	2,5
V. Mentale forstyrrelser	132	6	111	4	11	4,6	84,1	3,0	8,3
VI. Sykdommer i nerve- systemet og sanse- organene	528	57	453	5	13	10,8	85,8	0,9	2,5
VII.a. Ischemisk hjerte- sykdom	10 181	991	7 717	559	914	9,7	75,8	5,5	9,0
b. Karlesjoner i sentralnerve- systemet	6 103	411	5 506	29	157	6,7	90,2	0,5	2,6
c. Andre sykdommer i sirkulasjons- organene	3 223	437	2 649	45	92	13,6	82,2	1,4	2,8
VIII. Sykdommer i ånde- drettsorganene	3 578	281	3 212	8	77	7,9	89,8	0,2	2,1
IX. Sykdommer i for- døyelsesorganene	896	231	657	-	8	25,8	73,3	-	0,9
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	761	106	652	2	1	13,9	85,7	0,3	0,1
XI. Sykdommer i svanger- skap, under fødsel og i barselseng	10	5	5	-	-	50,0	50,0	-	-
XII. Sykdommer i hud og underhud	25	4	20	-	1	16,0	80,0	-	4,0
XIII. Sykdommer i skjelett- muskelsystemet og bindevevet	120	13	101	2	4	10,8	84,2	1,7	3,3
XIV. Medfødte misdannelser	337	152	184	1	-	45,1	54,6	0,3	-
XV. Visse årsaker til perinatal dødelighet.	524	130	394	-	-	24,8	75,2	-	-
XVI. Symptomer og ubestemte tilstander.	2 011	23	562	-	1 426	1,1	28,0	-	70,9
Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36 651	4 293	28 974	659	2 725	11,7	79,1	1,8	7,4
XVII.a. Ulykker og skader (nr. E 800-E 949, E 980-E 989)	2 002	311	849	1	841	15,5	42,4	0,1	42,0
b. Selvmord og drap (E 950-E 978)	341	95	36	-	210	27,9	10,5	-	61,6
Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	38 994	4 699	29 859	660	3 776	12,0	76,6	1,7	9,7

Tabell 25. Dødsfall etter dødssted og årsak. 1969 *Deaths by place of death and cause. 1969*

Inter- nasjonal B-liste 1965 <i>Inter- national B-list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>	I syke- hus, syke- stuer, kli- nikker <i>Somatic hospi- tals</i>	I syke- hjem for kroniske somatiske sykdommer <i>Nursing homes for chronic somatic diseases</i>	I psyki- atriske sykehus og sykehjem <i>Psychi- atric institu- tions</i>	I andre institu- sjoner <i>Other institu- tions</i>	Utenfor institu- sjon <i>Outside institu- tion</i>	I ut- landet eller ukjent døds- sted <i>Abroad or un- known</i>
B 4	Enteritt og andre diaréysykdommer	87	44	2	4	13	24	-
B 5	Tuberkulose i åndedretts- organene	34	27	-	2	-	5	-
B 6	Annen tuberkulose, inkl. senfølger	112	89	1	1	2	19	-
B 11	Meningokokkinfeksjoner ..	16	14	-	-	-	2	-
B 15	Flekktuffyfus og andre rickettsiasykdommer ...	1	1	-	-	-	-	-
B 16	Malaria	2	-	-	-	-	1	1
B 17	Syfilis, inkl. senfølger.	20	11	1	1	4	3	-
B 18	Alle andre infeksjøsø og parasittære sykdommer ...	88	66	1	2	2	17	-
B 19	Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev	7 220	4 921	180	63	440	1 611	5
B 20	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	188	104	6	1	31	45	1
B 21	Sukkersyke	286	174	3	3	40	65	1
B 22	Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer	14	6	1	1	-	6	-
B 23	Anemier	63	32	3	1	10	17	-
B 24	Meningitt	23	21	-	-	-	2	-
B 25	Aktiv revmatisk feber ...	3	2	-	-	1	-	-
B 26	Kronisk revmatisk hjerte- sykdom	515	326	7	6	24	151	1
B 27	Hypertensjonssykdommer ..	571	215	9	13	77	256	1
B 28	Ischemisk hjertesykdom ..	10 181	4 527	201	136	817	4 473	27
B 29	Andre hjertesykdommer ...	1 315	506	28	34	211	531	5
B 30	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	6 103	2 723	292	128	1 118	1 838	4
B 31	Influenza	306	51	3	41	75	136	-
B 32	Lungebetennelse	2 545	773	127	220	711	710	4
B 33	Bronkitt, emfysem og astma	547	292	14	8	55	178	-
B 34	Sår i mage og tolvfinger- tarm	156	136	3	1	1	15	-
B 35	Blindtarmsbetennelse	26	24	-	-	-	2	-
B 36	Brokk og tarmslyng	153	124	2	1	7	19	-
B 37	Leverkirrose	174	136	4	2	3	28	1
B 38	Nefritt og nefrose	183	128	1	5	18	31	-
B 39	Prostatahypertrofi	211	128	9	7	21	46	-
B 41	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng	10	9	-	-	-	1	-
B 42	Medfødte misdannelser ...	337	274	13	6	2	41	1
B 43	Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander	219	207	-	-	-	12	-
B 44	Andre årsaker til perinatal dødelighet ..	305	281	-	-	-	24	-
B 45	Symptomer og ubestemte tilstander	2 011	159	18	14	223	1 360	237
B 46	Alle andre sykdommer	2 626	1 408	118	99	398	597	6
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36 651	17 939	1 047	800	4 304	12 266	295
BE 47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	1 969	844	30	22	73	894	106
BE 49	Selv mord <i>Suicide</i>	312	46	-	10	1	246	9
BE 50	Alle andre ytre årsaker..	62	13	1	-	2	46	-
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>							
	Antall <i>Number</i>	38 994	18 842	1 078	832	4 380	13 452	410
	Prosent <i>Percentages</i> ..	100,0	48,3	2,8	2,1	11,2	34,5	1,1

Tabell 26. Dødsfall etter døds måned og årsak. 1969 *Deaths by month of death and cause. 1969*

Inter- nasjo- nal A-liste Inter- national A-list	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A 5	Enteritt og andre diarésykdommer	87	8	9	10	11	5	7	6	8	5	4	7	7
A 6-10	Tuberkulose	146	21	9	14	12	11	11	14	5	7	8	15	19
A 1-4, 11-44	Alle andre infeksjøre og parasittære sykdommer	127	11	7	12	14	10	15	12	5	13	8	12	8
A 45-60	Ondartede svulster ...	7220	633	551	612	601	610	565	626	566	567	641	611	637
A 83	Ischemisk hjertesykdom	10181	917	813	895	820	871	814	796	787	765	847	793	1063
A 85	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	6103	519	511	529	555	489	456	493	475	477	480	499	620
A 80-82, 84, 86-88	Alle andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	3223	272	224	294	271	263	266	242	232	240	248	314	357
A 90	Influenta	306	2	18	56	33	7	3	-	-	2	2	2	181
A 91,92	Lungebetennelse	2545	236	169	254	241	208	195	172	205	158	162	166	379
A 93	Bronkitt, emfysem, astma	547	45	49	44	48	37	35	37	43	34	40	43	92
A 89, 94-96	Andre sykdommer i åndedrettsorganene..	180	23	10	19	11	15	11	16	12	7	23	14	19
A 98	Sår i mage og tolv- fingertarm	156	7	19	11	16	18	10	12	15	11	11	10	16
A 97, 99-104	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.	740	57	56	78	59	67	57	57	55	52	65	66	71
A 126- 130	Medfødte misdannelser.	337	32	27	30	18	32	32	25	22	20	30	35	34
A 131- 135	Visse årsaker til perinatal dødelighet	524	52	36	47	45	46	47	48	39	40	32	44	48
A 136	Alderdomssvakhet i.n.a.	473	33	46	45	39	26	41	45	37	32	34	37	58
A 137	Ubestemt eller ukjent årsak ellers	1538	116	126	135	121	121	111	135	123	116	122	133	179
Res.														
A 1-137	Alle andre sykdommer..	2218	194	172	204	185	179	172	177	178	169	174	184	230
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36651	3178	2852	3289	3100	3015	2848	2913	2807	2715	2931	2985	4018
	Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i>	532	34	28	36	33	38	47	45	60	73	62	35	41
	Ulykker under sjøtransport; <i>Water transport accidents:</i>													
	Drukning ¹⁾ <i>Drowning¹⁾</i>	172	4	13	17	2	13	15	44	14	11	8	19	12
	Andre ulykker <i>Other accidents</i>	36	-	-	6	1	6	1	5	4	3	3	2	5
	Drukning, unnt. under sjø- transport <i>Drowning, not in water transport</i>	169	7	6	12	9	18	27	17	35	11	9	9	9
	Fall <i>Accidental falls</i>	688	80	51	52	52	45	57	54	50	58	55	60	74
	Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	53	4	7	8	5	6	5	3	3	3	2	4	3
	Forgiftning <i>Accidental poisoning</i>	62	4	2	12	5	3	5	3	4	1	6	10	7
	Skred <i>Avalanches</i>	19	-	1	8	7	-	1	-	-	2	-	-	-
	Alle andre ulykker <i>All other accidents</i>	238	23	28	16	13	26	15	21	24	24	15	19	14
	Skader hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injuries of undetermined circumstances</i>	33	1	3	4	2	1	4	3	4	1	3	3	4
	Selv mord <i>Suicide</i>	314	22	23	28	29	36	32	25	32	13	29	19	20
	Drap <i>Homicide</i>	27	-	2	3	2	3	2	6	2	1	1	-	1
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i> ..	38994	3357	3016	3491	3260	3210	3059	3139	3039	2916	3124	3165	4214

Note: 1) Medregnet fra liten båt.

Note: 1) Incl. from small boat.

Tabell 28. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen. 1969

Inter- nasjonal B-liste 1965	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere						
		I alt		Under 1 år		1-14 år		
		<i>Total</i>	M.	K.	<i>Under 1 year</i>		<i>years</i>	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	
B 4	Enteritt og andre diaré sykdommer	2,3	2,2	2,3	14,6	12,3	2,0	1,4
B 5	Tuberkulose i åndedretsorganene	0,9	1,3	0,5	-	-	-	-
B 6	Annen tuberkulose, inkl. senfølger	2,9	4,1	1,8	-	-	-	-
B 11	Meningokokkinfeksjoner	0,4	0,7	0,2	5,8	-	1,8	0,2
B 15	Flekktufus og andre rickettsiasykdommer ...	-	0,1	-	-	-	-	-
B 16	Malaria	0,1	0,1	-	-	-	-	-
B 17	Syfilis, inkl. senfølger	0,5	0,7	0,3	-	-	-	-
B 18	Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer	2,3	2,4	2,1	32,1	21,5	0,2	0,7
B 19	Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev	187,5	197,1	178,0	14,6	3,1	9,6	4,7
B 20	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	4,9	4,1	5,7	-	3,1	0,7	0,9
B 21	Sukkersyke	7,4	6,9	8,0	-	-	0,2	0,2
B 22	Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer..	0,4	0,3	0,4	-	-	-	-
B 23	Anemier	1,6	1,6	1,7	-	-	-	-
B 24	Meningitt	0,6	0,6	0,6	11,7	3,1	0,7	0,5
B 25	Aktiv revmatisk feber	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
B 26	Kronisk revmatisk hjertesykdom	13,4	11,4	15,3	-	-	-	-
B 27	Hypertensjonssykdommer	14,8	13,6	16,0	-	-	-	-
B 28	Ischemisk hjertesykdom	264,4	329,5	199,8	-	-	-	-
B 29	Andre hjertesykdommer	34,1	32,1	36,2	-	3,1	1,1	0,5
B 30	Karlesjoner i sentralnervesystemet	158,5	149,4	167,5	2,9	-	0,2	0,5
B 31	Influenza	7,9	7,7	8,2	5,8	6,2	0,2	-
B 32	Lungebetennelse	66,1	59,9	72,2	58,3	40,1	1,8	2,3
B 33	Bronkitt, emfysem og astma	14,2	19,0	9,4	2,9	3,1	0,2	0,2
B 34	Sår i mage og tolvfingertarm	4,1	5,6	2,5	2,9	-	-	-
B 35	Blindtarmsbetennelse	0,7	0,6	0,7	-	-	0,2	-
B 36	Brokk og tarmslyng	4,0	3,9	4,1	29,2	18,5	-	-
B 37	Leverkirrose	4,5	4,9	4,1	-	-	-	-
B 38	Nefritt og nefrose	4,7	5,7	3,8	-	-	0,2	-
B 39	Prostatahypertrofi	5,5	11,0	.	-	.	-	.
B 41	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng	0,3	.	0,5	.	.	.	-
B 42	Medfødte misdannelser	8,7	9,5	8,0	350,0	277,4	4,2	6,1
B 43	Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander	5,7	6,5	4,9	361,6	292,8	.	.
B 44	Andre årsaker til perinatal dødelighet	7,9	9,1	6,8	507,5	403,8	.	.
B 45	Symptomer og ubestemte tilstander	52,2	62,2	42,3	84,6	43,2	0,9	1,4
B 46	Alle andre sykdommer	68,2	68,3	68,1	32,1	24,6	7,6	6,1
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	951,8	1 032,2	872,1	1 516,6	1 155,9	31,8	25,7
BE47-48	Ulykker	51,1	67,0	35,4	67,1	46,2	32,4	16,6
BE 49	Selv mord	8,1	12,9	3,3	.	.	-	-
BE 50	Alle andre ytre årsaker	1,6	2,3	0,9	-	-	0,4	0,2
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	1 012,6	1 114,4	911,7	1 583,7	1 202,1	64,6	42,5

Sex and age specific death rates by cause. B-list. 1969

Deaths per 100 000 population

15-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70-79 år		80 år og over		In na B
years		years		years		years		years		years		years and over		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	19
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
-	0,2	-	-	0,8	0,4	0,4	-	1,7	1,0	7,9	10,7	41,5	33,4	B
-	0,3	-	-	0,8	-	0,9	0,8	5,1	0,5	5,9	2,3	17,8	3,9	B
-	-	0,5	-	4,5	3,3	6,0	2,5	18,8	5,5	16,8	5,4	5,9	3,9	B
0,5	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,8	-	-	B
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	B
-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	B
-	-	-	-	-	-	0,4	-	2,8	1,0	7,9	2,3	-	2,0	B
0,2	0,5	1,0	1,0	1,2	0,8	1,7	2,9	5,7	3,0	8,9	6,9	17,8	5,9	B
11,8	9,2	28,4	32,8	73,8	105,8	213,2	238,6	607,7	432,2	1 191,7	791,6	1 978,5	1 167,6	B
1,4	0,7	0,5	1,5	2,8	2,5	5,6	6,3	7,4	10,5	21,7	14,5	38,5	74,6	B
0,2	1,0	4,9	1,0	5,3	4,5	9,5	2,9	13,1	14,5	41,5	43,6	59,2	84,4	B
-	-	-	0,5	-	-	-	-	2,3	-	2,0	2,3	-	7,8	B
-	-	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9	0,4	1,1	1,0	7,9	9,2	47,4	31,4	B
-	-	-	-	-	-	0,4	0,4	0,6	1,5	2,0	3,8	-	-	B
-	-	-	-	-	-	-	0,4	-	-	1,0	0,8	-	-	B
0,2	-	1,9	0,5	4,5	3,7	18,9	14,2	30,2	39,0	72,1	79,4	97,7	137,4	B
0,2	-	1,4	0,5	2,9	1,2	10,7	6,3	40,5	21,5	95,8	94,1	168,8	245,3	B
0,7	-	17,6	2,5	101,1	13,2	360,2	57,5	1 018,8	317,3	2 001,4	1 102,9	4 072,5	3 171,1	B
1,1	0,7	2,4	0,5	5,7	5,0	18,9	5,4	53,6	36,0	176,7	176,7	796,7	716,2	B
2,3	1,9	9,3	3,0	19,2	21,1	53,3	48,2	256,0	197,9	1 088,1	891,8	3 284,7	2 937,5	B
0,7	1,7	0,5	1,5	2,9	1,7	3,4	3,8	15,4	6,5	55,3	45,1	127,3	119,7	B
2,1	1,7	1,5	3,0	4,5	5,0	15,9	10,1	59,9	51,5	357,4	280,7	1 756,4	1 677,8	B
0,5	0,5	1,0	1,0	4,5	4,5	16,8	5,9	65,0	17,0	134,3	58,1	171,8	82,4	B
0,2	-	0,5	-	2,9	0,8	6,0	1,3	13,7	3,5	39,5	16,1	59,2	29,4	B
-	0,2	-	-	0,4	-	0,4	-	2,3	1,0	2,0	3,8	8,9	11,8	B
-	0,7	-	-	0,8	0,4	0,9	2,1	7,4	4,0	17,8	17,6	85,9	64,8	B
0,2	0,3	1,0	1,0	5,3	1,3	10,7	5,5	17,1	12,5	20,7	15,3	8,9	29,4	B
0,9	1,2	1,5	1,0	5,3	2,1	6,4	3,8	18,8	9,5	23,7	16,8	47,4	23,5	B
-	.	-	.	-	.	1,3	.	10,3	.	80,9	.	319,9	.	B
.	1,0	.	1,0	.	1,7	.	-	B
1,8	1,7	2,4	1,0	4,1	2,1	3,4	3,8	4,6	2,0	3,9	5,4	3,0	7,8	B
.	B
.	B
6,6	2,2	6,8	3,6	28,9	7,9	74,8	15,9	134,5	44,0	280,4	143,8	1 039,6	883,0	B
6,4	3,6	9,3	8,1	21,2	17,4	47,3	31,9	148,8	101,4	375,2	300,6	1 226,2	1 055,7	B
38,0	29,3	93,9	65,5	303,8	206,8	888,3	470,9	2 563,2	1 335,8	6 142,4	4 142,4	15 481,5	12 607,7	
65,7	12,3	58,2	6,1	55,0	7,4	60,2	10,5	81,5	26,5	149,1	117,0	408,7	565,1	BE
7,3	1,4	14,7	4,0	22,8	7,4	27,9	5,9	25,1	6,0	15,8	4,6	14,8	-	BE
1,4	0,2	3,4	1,0	3,3	0,8	5,2	2,1	1,1	2,5	4,9	-	5,9	3,9	BE
112,4	43,2	170,2	76,6	384,9	222,4	981,6	489,4	2 670,9	1 370,8	6 312,2	4 264,0	15 910,9	13 176,7	

Tabell 29. Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak. 1969 *Perinatal and infant deaths, by cause. 1969*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Levendefødte, døde i 1. leveår						
		Død- fødte <i>Still- births</i>	Infant deaths			I alt 4 uker 1 år <i>Total 4 weeks 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Total under 1 year</i>	
			Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	1 - 6 dager <i>1 - 6 days</i>	7 - 27 dager <i>7 - 27 days</i>			
760,761	Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet	26	6	2	1	9	-	9
762	Svangerskapstoksemier	87	21	20	1	42	-	42
763	Infeksjoner hos moren før eller under fødselen	11	2	2	-	4	-	4
764-768,772	Fødselsskader og vanskelig fødsel	38	53	49	5	107	-	107
770	Tilstander i placenta	240	41	29	4	74	-	74
771	Tilstander i navlesnor	107	16	4	1	21	-	21
769	Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen	72	73	23	2	98	-	98
774,775	Erythroblastose	26	12	6	1	19	-	19
776	Asfyksi og anoksi i.n.a.	20	68	39	4	111	1	112
778	Andre tilstander hos foster/nyfødt	2	2	8	2	12	-	12
777	Ufullbårenhet i.n.a.	4	14	9	1	24	-	24
740-743	Medfødte misdannelser:							
	i nervesystemet	43	20	7	6	33	17	50
746,747	i hjerte og kar	-	11	30	14	55	49	104
744,745,748-759	andre	17	18	15	11	44	12	56
009	Diaré sykdommer	-	-	-	2	2	7	9
Res. 001-136	Alle andre infeksjose sykdommer	-	-	3	7	10	10	20
466,470-486	Influensa, lungebetennelse og bronkitt	-	1	7	7	15	25	40
550-553	Medfødt brokk	9	8	2	2	12	-	12
Res. 140-738	Alle andre bestemte sykdommer.	2	1	4	5	10	27	37
795	Plutselig død i.n.a.	-	-	-	2	2	35	37
773,779,780-793,796	Annen ubestemt eller ukjent årsak	70	2	-	1	3	5	8
E 911 - E 913	Kvelning	-	-	1	1	36	37
Res. E 800 - E 949	Alle andre ulykker/skader	-	-	-	-	1	1
E 960 - E 969	Drap	-	-	-	-	-	-
	I alt <i>Total</i>	774	369	259	80	708	225	933

Tabell 30. Perinatal dødelighet etter årsak. 1969 *Perinatal mortality by cause. 1969*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Perinatale dødsfall ¹⁾ <i>Perinatal deaths¹⁾</i>			
		Antall <i>Number</i>	Pr. 10 000 fødte <i>Per 10 000 births</i>	Av disse: <i>Of which:</i>	
				Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Døde i 1. uke ²⁾ <i>Deaths < 1 week²⁾</i>
760,761	Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet	34	5,0	3,8	1,2
762	Svangerskapstoksemier	128	18,7	12,7	6,0
763	Infeksjoner hos moren før eller under fødselen	15	2,2	1,6	0,6
764-768,772	Fødselsskader og vanskelig fødsel..	140	20,4	5,5	15,1
770	Tilstander i placenta	310	45,3	35,0	10,3
771	Tilstander i navlesnor	127	18,5	15,6	2,9
769	Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen	168	24,5	10,5	14,2
774,775	Erythroblastose	44	6,4	3,8	2,7
776	Asfyksi og anoksi i.n.a.	127	18,5	2,9	15,8
778	Andre tilstander hos foster/nyfødt.	12	1,8	0,3	1,5
777	Ufullbårenhet i.n.a.	27	3,9	0,6	3,4
	Medfødte misdannelser:				
740-743	i nervesystemet	70	10,2	6,3	4,0
746,747	i hjerte og kar	41	6,0	-	6,0
744,745,748-759	andre	50	7,3	2,5	4,9
550-553	Medfødt brokk	19	2,8	1,3	1,5
Res. 001-738	Alle andre sykdommer og tilstander.	18	2,6	0,3	2,3
773,779	Ubestemt eller ukjent årsak	72	10,5	10,2	0,3
	I alt <i>Total</i>	1 402	204,6	112,9	92,7

N o t e r : 1) Dødfødte med oppgitt svangerskapstid på 28 uker og over + levendefødte, døde i løpet av 1. leveuke. 2) Pr. 10 000 levendefødte (Antall levendefødte i 1969: 67 746).

Notes: 1) Stillbirths with reported period of gestation 28 weeks and over + infant deaths under 1 week. 2) Per 10 000 liveborn (Number of liveborn in 1969: 67 746).

Tabell 31. Dødeligheten i første leveår etter årsak *Infant mortality by cause*

Internasjonal detaljert liste 1955 <i>International detailed list 1955</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 10 000 levendefødte <i>Deaths per 10 000 live births</i>				
		1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1968	1969 ¹⁾
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	12,7	13,8	15,5	15,0	15,2
750-753,755-759	Andre medfødte misdannelser	20,5	19,8	18,3	12,9	14,7
760-761	Fødselsskader	22,0	21,6	18,3	10,5	12,4
762	Asfyksi og atelektase	13,6	18,9	22,4	26,6	26,7
765-768,769-772	Andre bestemte tilstander spesifikke for barn i 1. leveår	11,5	9,4	5,9	4,8	6,8
773, 777	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	27,4	9,4	6,3	3,7	4,7
774, 776	For tidlig fødsel i.n.a.	33,5	38,5	38,0	31,8	27,0
001-138	Infeksjonssykdommer	6,7	4,0	1,5	2,1	2,1
140-205	Ondartede svulster	1,1	0,9	0,6	0,6	0,9
340	Meningitt	2,6	2,0	1,3	0,6	0,9
330-334,341-398	Andre sykdommer i nervesystemet og sanse- organene	2,9	3,4	2,0	1,2	1,5
480-502, 763	Influensa, lungebetennelse, bronkitt	32,4	23,5	14,8	9,1	5,9
470-474,510-527	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	2,3	1,8	1,0	0,3	0,4
571, 764	Akutt gastroenteritt og kolitt	6,1	4,2	2,8	1,5	1,5
530-570,572-587	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,0	3,3	2,7	3,1	2,5
Res. 001-777	Alle andre bestemte sykdommer	5,0	3,7	2,7	1,3	2,1
780-795	Ubestemt angitt eller ukjent årsak	19,6	15,8	12,3	7,1	6,8
E 800-965	Ulykker	3,3	4,2	4,7	4,4	5,6
E 980-983	Drap	0,1	0,2	0,1	0,4	-
	Alle årsaker <i>All causes</i>	226,3	198,4	171,2	137,0	137,7

Note: 1) Her klassifisert etter ICD 1955. 7. revisjon.
 Note: 1) Classified according to ICD 1955. 7th revision.

Tabell 32. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder. 1969 *Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age. 1969*

Alder Age	Detaljert liste nr. ¹⁾ <i>Detailed list no.¹⁾</i>													
	390- 458	390- 398	400, 401, 403	402, 404	410	411- 414	420- 429	430- 438	440- 448	450- 458	582	093	746, 747	782.4, 795
MENN MALES														
0- 4 år <i>years</i>	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	66	28
5- 9 " "	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1
10-14 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
15-19 " "	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	3
20-24 " "	6	-	-	-	1	-	1	4	-	-	2	-	1	5
25-29 " "	13	1	1	-	2	-	2	5	-	2	-	-	-	1
30-34 " "	25	1	1	-	8	1	2	11	-	1	1	-	1	1
35-39 " "	43	3	-	2	22	5	3	8	-	-	2	-	4	6
40-44 " "	104	5	-	-	59	15	4	18	1	2	1	-	1	20
45-49 " "	230	6	4	3	147	27	10	29	2	2	11	-	6	34
50-54 " "	400	16	5	4	252	53	12	45	9	4	5	-	2	59
55-59 " "	703	28	12	4	446	87	32	79	10	5	9	1	2	76
60-64 " "	1 053	28	13	22	608	165	35	157	22	3	13	1	2	87
65-69 " "	1 478	25	11	25	778	236	59	292	38	14	18	2	1	92
70-74 " "	1 819	40	16	33	740	320	82	536	38	14	10	6	3	116
75-79 " "	1 774	34	7	41	627	340	97	566	53	9	12	2	-	85
80-84 " "	1 520	21	11	28	376	347	111	556	60	10	7	-	-	62
85-89 " "	1 045	7	2	11	201	269	98	384	67	6	2	-	-	28
90 år og over <i>years and over</i>	472	5	2	3	53	129	60	169	50	1	4	-	-	14
I alt <i>Total..</i>	10 695	220	85	176	4 320	1 994	615	2 862	350	73	98	12	95	718

**KVINNER
FEMALES**

0- 4 år <i>years</i>	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	50	13
5- 9 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10-14 " "	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
15-19 " "	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	5	1
20-24 " "	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	2
25-29 " "	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
30-34 " "	7	1	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	1	2
35-39 " "	9	-	-	-	2	1	1	4	1	-	1	-	-	4
40-44 " "	30	2	1	-	9	1	4	13	-	-	2	-	2	2
45-49 " "	78	7	1	1	20	2	8	38	-	1	2	-	-	10
50-54 " "	115	13	2	2	42	3	7	44	-	2	1	-	2	13
55-59 " "	208	22	5	6	75	17	6	71	2	4	8	-	3	20
60-64 " "	427	31	2	11	171	38	19	140	11	4	8	1	-	24
65-69 " "	841	47	8	22	316	110	53	256	20	9	9	1	2	37
70-74 " "	1 323	50	18	39	441	216	86	434	30	9	7	1	-	50
75-79 " "	1 856	55	10	56	475	310	145	732	64	9	14	2	2	49
80-84 " "	1 911	34	8	57	376	448	157	742	76	13	4	1	1	39
85-89 " "	1 306	28	8	38	193	329	134	494	70	12	5	-	-	25
90 år og over <i>years and over</i>	683	8	3	11	77	193	74	261	48	8	2	-	-	22
I alt <i>Total..</i>	8 812	298	67	243	2 198	1 669	700	3 241	323	73	67	6	74	315

N o t e : 1) 390-458: Hjerte- og karsykdommer i alt. 390-398: Revmatisk hjertesykdom. 400,401, 403: Hypertoni uten nevnt hjertesykdom. 402,404: Hjertesykdom med hypertoni. 410: Hjertefarkt, ferskt. 411-414: Ischemisk og arteriosklerotisk hjertesykdom. 420-429: Andre hjertesykdommer. 430-438: Karlesjoner i sentralnervesystemet. 440-448: Sykdommer i arteriene. 450-458: Sykdommer i venene og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 582: Kronisk nefritt. 093: Cardiovasculær syfilis. 746,747: Medfødt misdannelse av hjerte og kar. 782.4,795: Hjertelammelse, plutselig død i.n.a.

Tabell 33. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis¹⁾*

År ²⁾ Year ²⁾	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population						
	I alt Total	0-39 år years	40-49 år years	50-59 år years	60-69 år years	70-79 år years	80 år og over years and over
HJERTE- OG KARSYKDOMMER I ALT³⁾							
Nr. 390-458 (330-334, 400-468, 570.2)							
Menn Males							
1951-1955	348,1	7,3	81,9	311,2	942,2	2 780,8	7 483,8
1956-1960	423,9	7,1	98,9	360,0	1 104,9	3 141,0	8 244,1
1961-1965	496,4	8,4	112,2	428,7	1 280,9	3 366,7	8 935,6
1968	530,5	7,4	144,8	448,6	1 352,3	3 507,4	8 391,6
1969	558,2	8,6	136,2	474,1	1 442,9	3 547,6	8 995,0
Kvinner Females							
1951-1955	375,0	4,8	42,2	173,6	688,9	2 594,3	7 746,5
1956-1960	418,2	4,3	38,2	160,9	685,7	2 717,6	8 279,6
1961-1965	455,8	4,0	38,6	152,4	688,2	2 741,7	8 683,1
1968	456,7	2,9	41,6	149,5	634,3	2 514,3	7 732,8
1969	455,4	3,2	44,6	135,5	633,7	2 431,5	7 652,9
REVMATISK HJERTESYKDOM Nr. 390-398 (400-416)							
Menn Males							
1951-1955	7,6	1,6	11,3	15,9	21,2	28,6	35,0
1956-1960	9,6	1,1	10,7	18,3	31,8	44,5	50,2
1961-1965	10,0	0,7	8,6	16,4	36,6	45,1	56,8
1968	6,5	0,4	5,7	9,5	22,0	30,3	45,1
1969	11,5	0,4	4,5	18,9	30,2	73,1	97,7
Kvinner Females							
1951-1955	10,1	1,4	10,3	18,3	30,2	46,2	45,3
1956-1960	13,5	1,1	8,5	21,7	39,6	64,0	87,8
1961-1965	15,6	0,6	7,5	23,5	46,2	71,3	111,6
1968	12,8	0,2	4,1	14,7	37,9	64,7	84,8
1969	15,4	0,1	3,7	14,7	39,0	80,3	137,4
HJERTEINFARKT, ISCHEMISK HJERTESYKDOM Nr. 410, 411, 412.0-3 (420.1)							
Menn Males							
1951-1955	91,5	1,8	36,7	148,8	347,5	681,1	960,8
1956-1960	155,7	2,1	59,5	232,0	579,1	1 078,2	1 473,5
1961-1965	212,8	3,5	76,6	302,3	767,3	1 358,1	1 840,6
1968	249,9	2,6	104,2	329,4	868,7	1 546,7	2 003,5
1969	266,2	3,4	99,6	344,6	933,2	1 607,4	2 227,3
Kvinner Females							
1951-1955	52,5	0,4	5,2	32,0	143,9	422,6	704,2
1956-1960	79,8	0,3	7,9	45,5	204,0	593,1	1 013,0
1961-1965	104,7	0,5	9,0	50,7	252,2	730,7	1 257,2
1968	120,3	0,3	9,0	54,8	263,0	748,7	1 380,6
1969	133,1	0,5	13,2	54,6	278,4	822,2	1 524,7
ANNEN ARTERIOSKLEROTISK HJERTESYKDOM Nr. 412.4-8, 413, 414 (420.0, 420.2, 422.1)							
Menn Males							
1951-1955	29,9	0,1	3,4	12,3	59,7	251,0	881,8
1956-1960	43,1	-	2,4	10,2	63,0	332,5	1 325,1
1961-1965	61,3	0,1	1,8	13,0	79,9	428,0	1 901,9
1968	60,1	0,1	3,2	16,0	79,9	387,7	1 730,1
1969	63,3	-	1,5	15,6	85,6	394,0	1 845,2
Kvinner Females							
1951-1955	32,6	-	0,1	2,7	26,1	170,4	800,2
1956-1960	48,6	0,1	0,3	3,2	43,1	275,1	1 366,2
1961-1965	70,0	0,1	0,4	4,1	45,2	378,7	1 838,0
1968	71,2	-	1,3	4,6	40,0	314,7	1 764,1
1969	66,7	-	-	2,9	39,0	280,7	1 646,3

Noter: 1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. 2) Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 3) For sammenlikning med årene før 1951 må ratene for kronisk nefritt, nr. 582 (592) legges til disse totaltall.

Notes: 1) Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision. 2) Annual average for the five-year period. 3) For comparison with years prior to 1951 the rates for chronic nephritis, no. 582 (592) must be added to these totals.

Tabell 33 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere						
	I alt	0-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
HJERTESYKDOM MED HYPERTONI Nr. 402, 404 (440-443)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	15,2	0,2	1,7	12,9	54,9	145,1	221,5
1956-1960	15,5	0,1	1,2	10,1	45,6	141,8	251,8
1961-1965	13,2	0,1	1,2	9,2	37,1	105,0	214,6
1968	11,6	0,1	1,2	5,6	33,0	100,0	141,2
1969	9,2	0,2	1,2	3,4	26,8	73,1	124,4
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	24,4	0,1	2,1	12,9	62,7	200,2	350,6
1956-1960	24,9	0,1	1,4	9,5	48,4	202,9	367,3
1961-1965	22,1	0,0	1,2	5,4	37,2	162,7	347,7
1968	13,8	-	0,4	4,6	20,7	93,1	187,7
1969	12,5	-	0,4	3,4	16,5	72,7	208,0
ANNEN OG USPESIFISERT HJERTESYKDOM Nr. 420-429 (421, 422.2, 430-435)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	63,3	1,5	9,7	47,6	166,6	542,1	1 388,3
1956-1960	46,6	1,0	7,0	24,1	99,4	372,4	1 078,9
1961-1965	36,9	0,8	5,8	19,6	69,4	260,3	873,3
1968	34,4	1,0	5,2	14,2	73,6	226,2	736,0
1969	32,1	1,3	5,7	18,9	53,6	176,7	796,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	75,2	0,9	6,6	30,3	137,0	577,9	1 712,8
1956-1960	59,4	0,5	3,5	15,2	72,3	397,5	1 280,6
1961-1965	45,1	0,4	2,6	8,4	55,5	262,2	997,6
1968	42,0	0,5	4,4	12,6	42,5	228,1	777,2
1969	36,2	0,6	5,0	5,5	36,0	176,7	716,2
HYPERTONI UTEN NEVNT HJERTESYKDOM Nr. 400, 401, 403 (444-447)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	4,4	0,1	2,3	7,2	14,2	27,4	66,8
1956-1960	4,4	0,2	1,6	6,1	12,3	28,5	64,9
1961-1965	4,1	0,1	1,7	5,0	14,8	23,6	45,6
1968	5,1	0,1	3,2	7,8	13,9	32,3	39,0
1969	4,4	0,2	1,6	7,3	13,7	22,7	44,4
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	5,5	0,2	1,5	4,6	13,6	33,5	90,2
1956-1960	4,3	0,1	1,2	3,4	9,4	26,0	67,0
1961-1965	3,9	0,2	1,3	2,5	7,2	22,5	53,9
1968	4,3	0,1	1,6	2,1	9,6	22,1	52,5
1969	3,5	0,1	0,8	2,9	5,0	21,4	37,3
KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET Nr. 430-438 (330-334)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	109,5	1,7	14,7	59,5	255,4	942,5	2 785,6
1956-1960	126,2	2,1	14,2	50,8	251,7	1 025,6	3 128,6
1961-1965	135,8	2,6	14,2	53,6	242,9	1 035,0	3 271,6
1968	141,8	2,6	19,3	53,5	230,5	1 059,1	3 148,0
1969	149,4	2,8	19,2	53,3	256,0	1 088,1	3 284,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	142,4	1,3	14,5	67,9	257,2	1 003,3	2 923,1
1956-1960	161,0	1,5	13,8	58,2	251,8	1 054,5	3 250,4
1961-1965	169,4	1,6	14,0	52,8	222,9	1 014,8	3 400,3
1968	167,7	1,0	19,6	48,5	196,8	943,5	2 942,9
1969	167,5	1,5	21,1	48,2	197,9	891,8	2 937,5

Tabell 33 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere						
	I alt	0-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
SYKDOMMER I ARTERIENE Nr. 440-448 (450-456, 570.2)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	25,0	0,1	1,1	5,2	17,5	151,7	1 122,8
1956-1960	20,9	0,3	2,0	5,8	17,1	102,7	845,3
1961-1965	19,9	0,3	1,3	7,6	25,9	97,4	696,0
1968	17,6	0,3	1,6	10,0	23,7	100,9	492,6
1969	18,3	-	1,2	8,2	34,2	89,8	524,2
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	29,7	0,4	1,1	2,4	10,5	118,9	1 081,8
1956-1960	24,1	0,4	1,2	2,6	9,0	81,0	796,4
1961-1965	21,5	0,5	1,7	3,3	10,2	66,3	596,4
1968	19,7	0,3	1,2	5,1	11,6	64,7	436,0
1969	16,7	0,2	-	0,8	15,5	71,9	380,7
SYKDOMMER I VENER OG ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE Nr. 450-458 (460-468)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	1,6	0,2	1,0	1,8	5,2	11,3	21,2
1956-1960	1,9	0,2	0,3	2,7	5,1	14,8	25,8
1961-1965	2,4	0,2	1,0	2,0	7,0	14,2	35,2
1968	3,5	0,2	1,2	2,6	7,0	24,2	57,1
1969	3,8	0,3	1,6	3,9	9,7	22,7	50,4
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	2,6	0,1	0,8	2,2	7,1	18,3	31,8
1956-1960	2,7	0,2	0,4	1,4	6,2	17,9	37,9
1961-1965	3,5	0,1	0,9	1,6	8,0	19,2	52,0
1968	4,9	0,5	-	2,1	7,6	24,4	76,7
1969	3,8	0,2	0,4	2,5	6,5	13,0	64,8
KRONISK NEFRITT Nr. 582 (592)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	9,8	2,3	9,0	16,9	28,2	44,7	83,9
1956-1960	8,3	2,3	7,2	13,6	22,4	35,5	57,9
1961-1965	8,1	1,6	7,9	13,2	19,7	31,4	71,8
1968	7,4	0,7	5,3	14,2	23,2	31,3	45,1
1969	5,1	0,5	4,9	6,0	17,7	21,7	38,5
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	8,0	2,0	6,9	11,3	18,8	37,0	53,0
1956-1960	6,1	1,7	4,8	7,0	13,7	27,3	37,9
1961-1965	5,2	1,0	3,8	5,5	11,6	20,7	45,9
1968	5,0	0,5	2,4	5,1	13,2	21,3	40,4
1969	3,5	0,5	1,7	3,8	8,5	16,1	21,6
HJERTELAMMELSE, PLUTSELIG DØD Nr. 782.4, 795 (782.4, 795.2)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	17,3	4,9	10,1	27,1	48,2	95,4	153,9
1956-1960	23,2	4,1	14,0	36,2	71,7	127,6	187,6
1961-1965	31,3	4,4	19,7	47,3	93,8	166,1	242,6
1968	41,7	3,8	24,1	60,0	127,4	219,1	342,5
1969	37,5	4,0	22,0	58,0	102,0	198,5	308,0
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	8,2	3,1	2,5	4,9	16,9	46,4	84,8
1956-1960	9,5	3,2	2,9	5,8	20,2	54,3	82,6
1961-1965	14,1	2,7	4,7	11,9	28,8	70,5	144,3
1968	18,8	2,8	5,7	13,5	38,4	85,2	201,9
1969	16,3	2,2	5,0	13,8	30,5	75,7	168,8

Tabell 34. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder. 1969 *Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age. 1969*

Alder Age	Detaljert liste nr. ¹⁾ Detailed list no. ¹⁾																
	140-209	140-149	150-154	150-159	162	160-163	170-173	174	180-182	183	185	188, 189	180-189	191, 192	195-199	204-207	200-209
MENN MALES																	
0- 4 år years	26	1	-	-	-	-	1	-	.	.	-	1	1	6	-	13	15
5- 9 " "	11	-	-	-	-	-	-	-	.	.	-	-	-	4	-	6	7
10-14 " "	11	-	1	1	-	-	-	-	.	.	-	-	-	1	1	7	8
15-19 " "	12	-	-	-	-	-	3	-	.	.	-	-	1	3	-	3	5
20-24 " "	23	-	1	1	-	1	4	-	.	.	-	-	2	3	3	3	9
25-29 " "	17	-	-	-	1	1	1	-	.	.	-	-	5	3	-	4	6
30-34 " "	23	-	2	2	2	2	4	-	.	.	-	-	6	6	-	-	3
35-39 " "	35	1	11	11	1	1	-	-	.	.	-	-	4	4	5	4	9
40-44 " "	58	2	13	19	9	9	3	1	.	.	-	1	5	4	5	5	10
45-49 " "	123	2	37	39	24	27	10	1	.	.	1	10	12	6	10	7	15
50-54 " "	184	5	48	62	40	42	6	-	.	.	4	18	23	10	13	7	22
55-59 " "	312	6	99	129	63	72	5	-	.	.	9	18	27	11	19	12	36
60-64 " "	456	12	128	166	101	108	5	-	.	.	28	37	68	12	43	19	39
65-69 " "	610	15	207	253	104	114	10	1	.	.	58	45	104	16	29	31	64
70-74 " "	651	22	233	288	86	93	9	1	.	.	109	43	152	2	37	18	46
75-79 " "	556	8	185	222	47	53	12	2	.	.	132	43	176	3	37	22	42
80-84 " "	393	9	156	181	14	15	1	-	.	.	103	24	129	2	29	14	27
85-89 " "	204	5	77	88	4	8	5	-	.	.	60	9	69	1	16	2	12
90 år og over years and over	71	1	26	31	5	7	4	-	.	.	17	1	19	-	5	3	4
I alt Total..	3 776	89	1 224	1 493	501	553	83	6	.	.	521	250	803	97	252	180	379

KVINNER FEMALEES

0- 4 år years	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.	2	2	7	2	2	2
5- 9 " "	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	.	-	-	-	1	2	2
10-14 " "	4	-	-	-	-	-	-	-	1	.	-	1	1	-	1	2	2
15-19 " "	11	-	1	1	-	-	1	-	-	.	-	-	6	1	1	2	2
20-24 " "	10	-	3	3	-	-	1	-	1	.	-	1	1	-	1	4	4
25-29 " "	17	-	2	4	-	-	3	1	2	.	-	2	3	1	2	3	3
30-34 " "	19	-	-	1	1	1	1	6	5	1	.	-	6	2	-	1	2
35-39 " "	46	-	3	4	-	1	2	13	10	5	.	2	17	3	-	4	6
40-44 " "	73	-	11	13	1	3	4	18	4	5	.	4	14	8	2	4	10
45-49 " "	183	2	35	43	5	6	6	42	21	28	.	6	56	5	6	11	16
50-54 " "	247	2	39	49	11	12	6	64	32	32	.	2	69	8	18	11	18
55-59 " "	322	3	61	73	11	13	9	84	42	43	.	8	96	7	12	11	24
60-64 " "	413	5	98	134	21	21	6	80	26	47	.	19	94	10	27	8	33
65-69 " "	452	8	113	145	25	26	4	75	31	38	.	28	102	8	30	19	47
70-74 " "	555	5	170	209	22	25	10	67	41	42	.	35	127	5	47	21	55
75-79 " "	480	8	180	225	17	21	8	46	25	17	.	22	70	-	50	20	43
80-84 " "	335	5	135	153	10	10	11	39	13	11	.	19	53	-	30	12	31
85-89 " "	182	1	92	104	-	2	3	14	9	5	.	7	27	-	21	6	10
90 år og over years and over	78	-	31	36	2	2	3	11	2	2	.	3	12	-	11	2	3
I alt Total..	3 444	39	974	1 197	126	144	78	560	263	278	.	157	749	74	259	139	313

Not e : 1) 140-209: I alt. 140-149: Munnhule og svelg. 150-154: Spiserøret, magesekken og tarmene. 150-159: Fordøyelsesorganene i alt. 162: Luftrør, bronkier og lunger. 160-163: Åndedretsorganene i alt. 170-173: Knokler, bindevev og hud. 174: Brystkjertelen. 180-182: Livmoren. 183: Ovarier. 185: Prostata. 188,189: Nyrer og urinveier. 180-189: Urin- og kjønnsorganene i alt. 191,192: Hjernen og nervesystemet. 195-199: Ubestemt angitt eller ukjent primærsete. 204-207: Leukemi. 200-209: Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

Tabell 35. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site¹⁾*

År ²⁾ Year ²⁾	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	I alt <i>Total</i>	0-29 år <i>years</i>	30-39 år <i>years</i>	40-49 år <i>years</i>	50-59 år <i>years</i>	60-69 år <i>years</i>	70-79 år <i>years</i>	80 år og over <i>years and over</i>
ONDARTEDE SVULSTER I ALT Nr. 140-209 (140-205, 292.3, 294)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	157,5	11,1	25,1	73,7	219,6	531,6	1 144,7	1 762,0
1956-1960	166,0	11,5	26,5	67,3	216,0	542,6	1 128,4	1 724,2
1961-1965	178,7	10,8	27,3	70,4	215,4	561,7	1 131,6	1 843,9
1968	200,0	9,4	28,3	76,1	210,7	593,0	1 254,9	2 141,7
1969	197,1	10,8	28,4	73,8	213,2	607,7	1 191,7	1 978,5
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	159,7	9,8	33,3	103,4	239,8	436,0	855,7	1 364,6
1956-1960	158,1	7,9	37,2	103,8	224,4	430,1	777,7	1 205,2
1961-1965	159,2	8,1	32,3	96,7	208,9	404,1	757,4	1 220,3
1968	175,0	8,1	28,2	101,9	207,3	427,4	788,1	1 301,9
1969	178,0	6,7	32,8	105,8	238,6	432,3	791,6	1 167,6
MUNNHULE OG SVELG Nr. 140-149 (140-148)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	4,0	0,1	0,5	1,2	4,8	14,6	28,6	62,7
1956-1960	4,1	0,0	0,4	1,3	4,8	14,5	26,7	55,8
1961-1965	4,1	0,0	0,6	1,3	4,6	14,4	29,1	39,8
1968	4,2	0,1	-	1,2	5,2	15,0	18,2	57,1
1969	4,7	0,1	0,5	1,6	4,7	15,4	29,6	44,4
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	2,0	-	0,1	0,6	2,8	5,5	10,9	25,9
1956-1960	2,3	0,1	0,2	1,1	3,4	6,2	11,7	20,7
1961-1965	2,2	-	0,2	0,9	2,9	4,6	12,3	19,4
1968	2,2	-	-	0,8	0,8	4,6	11,8	28,3
1969	2,0	-	-	0,8	2,1	6,5	9,9	11,8
FORDØYELSESGRANENE OG BUKHINNEN Nr. 150-159 (150-159)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	84,5	0,5	6,7	34,1	112,7	304,1	673,4	1 013,8
1956-1960	76,2	0,5	5,4	27,3	95,4	266,9	574,3	802,0
1961-1965	75,7	0,3	6,2	25,2	91,2	251,9	514,4	803,6
1968	81,7	0,3	4,9	29,0	82,9	239,8	565,4	907,2
1969	77,9	0,2	6,3	23,7	82,1	238,9	503,6	888,5
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	66,6	0,5	7,7	20,1	66,0	174,9	450,8	841,4
1956-1960	59,7	0,3	5,6	19,5	54,8	161,4	371,0	661,8
1961-1965	58,1	0,5	5,6	17,8	51,6	140,8	343,8	617,2
1968	64,7	0,1	4,0	18,8	51,4	131,5	376,3	660,0
1969	61,9	0,9	2,5	23,2	51,2	139,4	331,9	575,0
ÅNDEDRETTSGRANENE Nr. 160-163 (160-164)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	11,4	0,2	1,4	8,0	32,2	49,0	50,1	47,2
1956-1960	15,3	0,1	1,3	8,4	38,2	70,8	63,1	55,8
1961-1965	20,1	0,1	1,5	10,7	40,4	89,9	93,0	65,2
1968	28,5	-	0,5	11,3	52,2	122,2	149,4	96,1
1969	28,9	0,2	1,3	14,7	49,0	126,6	144,1	88,9
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	4,8	0,1	0,5	2,1	8,0	17,8	27,9	26,5
1956-1960	4,6	-	0,6	2,8	6,9	14,8	24,3	28,6
1961-1965	4,8	0,1	0,8	2,5	7,3	14,3	22,3	27,9
1968	6,7	0,1	0,5	3,7	12,2	17,2	26,0	44,4
1969	7,5	0,1	1,0	3,7	10,5	23,5	35,2	27,5

Noter: 1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. 2) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Notes: 1) Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision. 2) Annual average for the five-year period.

Tabell 35 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere							
	I alt	0-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
TRACHEA, BRONKIER OG LUNGE								
Nr. 162 (162, 163)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	9,3	0,1	1,1	7,2	29,2	41,6	32,3	26,1
1956-1960	13,6	0,0	0,9	7,4	35,0	65,3	52,3	41,1
1961-1965	18,2	0,1	1,2	9,4	37,8	82,9	82,7	50,9
1968	26,1	-	0,5	10,9	49,6	112,9	132,3	81,1
1969	26,1	0,1	1,5	13,5	44,3	116,3	131,3	68,1
BRYSTKJERTELEN Nr. 174 (170)								
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	24,1	0,1	5,5	30,5	49,8	71,8	90,3	122,0
1956-1960	24,7	0,1	6,3	24,8	48,7	69,9	96,4	127,3
1961-1965	25,8	0,1	5,6	27,6	50,0	62,8	93,6	149,5
1968	31,1	0,1	7,1	29,3	48,5	89,0	115,2	147,3
1969	28,9	0,1	9,6	24,8	62,0	77,5	86,4	125,6
UROGENITALORGANENE Nr. 180-189 (171-181)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	27,4	1,4	3,2	6,1	20,5	77,4	257,0	445,4
1956-1960	33,2	1,2	4,5	5,4	20,6	83,6	286,2	571,9
1961-1965	38,1	1,5	4,0	5,0	21,5	93,2	297,6	662,0
1968	42,5	0,9	1,9	10,1	18,6	97,9	325,1	711,9
1969	41,9	1,0	4,9	6,9	21,5	98,0	323,8	642,7
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	32,3	1,6	10,9	30,8	74,6	86,5	129,6	151,4
1956-1960	33,4	1,0	12,4	35,4	66,8	96,8	117,6	137,7
1961-1965	32,7	0,9	10,7	27,6	55,3	93,2	130,6	150,4
1968	34,0	0,9	8,6	30,2	53,9	91,6	129,4	161,5
1969	38,7	0,7	11,6	28,9	69,2	97,9	150,7	180,5
ANDRE ORGANER ELLER UTEN OPPLYS- NING OM LOKALISASJON Nr. 170-173, 190-199 (190-199)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	15,9	3,5	6,2	13,1	25,4	44,0	73,6	153,1
1956-1960	19,6	3,9	8,2	14,9	31,9	55,8	87,5	149,2
1961-1965	21,4	3,5	8,4	16,1	30,6	61,2	94,9	169,6
1968	21,0	3,5	12,2	14,9	30,6	53,3	80,8	189,2
1969	23,6	3,9	9,3	15,9	31,0	69,5	100,7	186,6
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	18,8	2,9	3,7	11,8	22,3	46,5	104,4	173,8
1956-1960	21,6	3,2	6,2	12,7	27,5	51,1	101,1	188,1
1961-1965	22,6	2,8	5,7	12,6	27,2	53,5	97,1	198,2
1968	19,0	3,1	4,5	12,2	23,2	46,5	52,1	173,6
1969	22,8	3,2	4,0	13,6	26,0	47,5	102,5	160,9
DE LYMFATISKE OG BLODDANNEDE ORGANER Nr. 200-209 (200-205, 292.3, 294)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	14,1	5,3	7,2	11,1	23,5	42,2	61,6	38,3
1956-1960	17,4	5,7	6,8	10,0	25,2	50,8	87,8	85,3
1961-1965	19,1	5,4	6,6	12,1	26,7	50,2	101,5	98,5
1968	21,9	4,6	8,3	9,6	21,2	64,8	114,0	180,2
1969	19,8	5,4	5,9	10,2	24,9	58,7	86,9	127,4
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	11,1	4,5	4,8	7,5	16,2	33,0	41,8	23,6
1956-1960	11,8	3,2	5,9	7,5	16,3	30,0	55,6	41,1
1961-1965	13,0	3,7	3,7	7,7	14,6	34,9	56,7	57,7
1968	17,3	3,7	3,5	6,9	17,3	47,0	77,3	86,8
1969	16,2	1,7	4,0	10,8	17,6	40,0	75,0	86,3

Tabell 36. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter kjønn *Deaths from accidents, suicide and homicide by sex*

År ¹⁾ Year ¹⁾	Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>			Ulykker <i>Accidents</i>			Selvmord <i>Suicide</i>			Drap <i>Homicide</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvin- ner <i>Fe- males</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	<i>Antall Number</i>											
1956-1960	1 891	1 304	587	1 619	1 092	527	255	202	53	17	10	7
1961-1965	2 085	1 402	683	1 792	1 180	612	274	212	62	19	10	9
1967	2 176	1 409	767	1 894	1 199	695	265	199	66	17	11	6
1968	2 194	1 481	713	1 863	1 234	629	308	230	78	23	17	6
1969	2 343	1 575	768	2 002	1 305	697	314	250	64	27	20	7
	<i>Pr. million innbyggere Per million population</i>											
1956-1960	537	743	332	460	623	298	72	115	30	5	6	4
1961-1965	569	767	371	489	646	333	75	116	34	5	5	5
1967	575	747	404	501	636	366	70	105	35	4	6	3
1968	575	779	372	488	649	328	81	121	41	6	9	3
1969	608	822	397	520	681	360	81	131	33	7	10	4

Note: 1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.
Note: 1) Annual average for the five-year period.

Tabell 37. Dødsfall ved ulykker og skader etter kjønn og ulykkens ytre årsak *Deaths from accidents by sex and external cause*

Dødsårsak Cause of death	Menn Males			Kvinner Females				
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>		1968	1969	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>		1968	1969
	1956- 1960	1961- 1965			1956- 1960	1961- 1965		
ULYKKER OG SKADER VED: <i>ACCIDENTS AND INJURIES CAUSED BY:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	17	15	15	19	3	2	5	1
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	233	303	361	378	68	98	146	143
Annen landtransport <i>Other land transport</i> ..	24	16	5	10	6	5	2	1
Luftfart i alt <i>Aviation</i>	15	9	14	22	-	1	1	1
Sjøtransport, unntatt drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	38	37	32	35	0	1	1	-
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drowning in fishing and water transport</i>	95	100	103	102	1	3	1	8
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	65	72	95	62	3	5	-	1
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	150	143	127	142	28	27	21	32
Forgiftning <i>Poisoning</i>	50	43	54	65	9	7	3	12
Fall <i>Falls</i>	221	251	261	261	356	410	403	433
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	32	32	42	33	2	1	5	1
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	31	34	32	43	18	14	9	15
Kvelning <i>Suffocation</i>	26	30	26	38	12	18	22	18
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	27	22	8	15	2	0	-	1
Maskiner <i>Machinery</i>	8	18	11	5	-	1	-	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	7	9	4	8	0	0	-	-
Skred <i>Avalanches</i>	7	4	9	10	5	0	1	9
Andre <i>Others</i>	47	42	35	57	13	17	9	21
I alt <i>Total</i>	1 093	1 180	1 234	1 305	527	612	629	697

Tabell 38. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. 1969 *Deaths from accidents by sex, age and external cause. 1969*

Inter- nasjonal detaljert liste <i>Inter- national detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		0-4 år <i>years</i>		5-9 år <i>years</i>		10-14 år <i>years</i>		15-19 år <i>years</i>		20-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
		<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>
	ULYKKER OG SKADER VED:																			
E 800-807	Transport med jernbane	19	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	5	1	5	-	5		
E 810-823	Transport med motorkjøretøy ..	378	143	20	9	29	20	19	7	55	20	52	11	56	14	90	34	57	2	
E 825-827	Annen land- transport	10	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	5	-	2		
E 840-845	Luftfart	22	1	-	-	2	-	-	-	1	-	16	1	3	-	-	-	-		
E 831.1-9, E 833.1-9, E 839.1-9	Sjøtransport, unntatt drukning	35	-	-	-	-	-	1	-	3	-	12	-	14	-	5	-	-		
E 830.1-9, E 832.1-9	Drukning, fiske og skipsfart ...	102	8	2	1	-	-	-	-	9	-	30	5	45	1	15	-	1		
E 830.0, E 832.0	Drukning fra liten båt	62	1	-	-	1	-	2	1	10	-	15	-	14	-	17	-	3		
E 910, 984	Drukning, ellers	142	32	27	8	7	6	10	3	15	1	19	2	25	5	31	7	8		
E 850-877, E 980-982	Forgiftning	65	12	-	1	-	1	-	-	1	-	5	1	27	2	26	7	6		
E 880-887, E 987	Fall	261	433	1	1	1	-	-	1	4	-	5	-	23	2	49	29	178	40	
E 916, 917	Slag, støt av fallende gjenstand	33	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	13	-	9	-	6		
E 890-899, E 924	Brann, for- brenning	43	15	8	4	1	-	-	1	3	1	4	1	8	3	7	1	12		
E 911-913, E 983	Kvelning	38	18	26	17	2	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	-	2		
E 922, 923, E 985	Skytevåpen, sprengstoff	15	1	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	4	1	4	-	1		
E 920.0, 928	Maskiner	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-		
E 925	Elektrisk strøm.	8	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-		
E 909	Skred	10	9	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	2	-	1	-	1		
Res. E 900-949, E 988	Andre ulykker ..	57	21	1	1	-	-	-	1	2	-	10	-	15	2	19	7	10	10	
	I alt <i>Total</i> ...	1 305	697	85	43	45	27	39	16	112	23	180	29	262	31	290	85	292	44	

Tabell 39. Drukningsulykker etter kjønn og alder. 1969 *Accidental drowning by sex and age. 1969*

	I alt <i>All ages</i>		0-14 år <i>years</i>		15-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years</i> and over			
	Personer <i>Persons</i>		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
	Antall <i>Number</i>	Pst. <i>P.c.</i>	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Under fiske og sjøtransport <i>In fishing and water</i> <i>transport</i>	110	31,7	102	8	2	1	39	5	45	1	15	-	1	1
Fra liten båt <i>From small</i> <i>boat</i>	63	18,2	62	1	3	1	25	-	14	-	17	-	3	-
I brønn eller dam ved hjem- met <i>In well or pond on</i> <i>home premises</i>	4	1,2	3	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Under bading <i>When bathing</i>	42	12,1	36	6	11	3	15	2	6	-	4	1	-	-
Gjennom isen <i>Through ice.</i>	16	4,6	6	10	1	9	1	-	-	1	3	-	1	-
Fra kai eller brygge <i>From</i> <i>quay or pier</i>	17	4,9	15	2	5	-	4	-	4	1	2	1	-	-
På annen kjent måte <i>Other-</i> <i>wise specified</i>	55	15,8	46	9	22	5	6	1	4	2	9	1	5	-
På ukjent måte <i>Unspecified</i>	40	11,5	36	4	2	-	8	-	11	1	13	3	2	-
I alt <i>Total</i>	347	100,0	306	41	49	19	98	8	84	6	63	7	12	1

 Tabell 40. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder¹⁾. 1969 *Deaths from road traffic accidents by sex and age¹⁾. 1969*

	I alt <i>All ages</i>		0-14 år <i>years</i>		15-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years</i> and over			
	Personer <i>Persons</i>		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
	Antall <i>Number</i>	Pst. <i>P.c.</i>	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
Fotgjengere ²⁾ <i>Pedestrians</i> ²⁾	223	41,9	146	77	53	23	14	8	11	8	28	15	40	23
Syklister <i>Pedal cyclists.</i>	27	5,1	23	4	4	3	4	1	2	-	9	-	4	-
Motorsyklister <i>Motor</i> <i>cyclists</i>	62	11,6	57	5	1	1	33	4	6	-	14	-	3	-
Fører av bil eller buss <i>Driver of motor car or</i> <i>bus</i>	93	17,5	89	4	.	.	32	3	27	1	27	-	3	-
Passasjer i bil eller buss <i>Passenger in motor</i> <i>car or bus</i>	97	18,2	44	53	7	10	20	14	4	5	8	19	5	5
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>														
Traktor eller bulldoser <i>Tractor or bulldozer..</i>	26	4,9	25	1	3	-	4	1	7	-	8	-	3	-
Annet kjøretøy <i>Other</i> <i>vehicle</i>	1	0,2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uoppgitt <i>Unspecified ..</i>	3	0,6	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
I alt <i>Total</i>	532	100,0	388	144	69	37	108	31	57	14	95	34	59	28

Noter: 1) Se Prinsipper og definisjoner, side 8. 2) Medregnet personer på kjelke, ski, spark.

Notes: 1) See Principles and definitions, page 14. 2) Including persons sledging, skiing.

Tabell 41. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder. 1969
Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age. 1969

Alder	Age	Ulykker <i>Accidents</i>					Selvmord <i>Suicide</i>				
		I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>
MENN <i>MALES</i>											
0- 4 år	<i>years</i>	85	85
5- 9 "	"	45	45
10-14 "	"	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 "	"	112	112	-	-	-	7	7	-	-	-
20-24 "	"	106	87	17	1	1	12	9	3	-	-
25-29 "	"	74	36	31	2	5	14	10	3	-	1
30-34 "	"	71	25	41	1	4	10	5	3	-	2
35-39 "	"	53	17	31	1	4	20	8	9	-	3
40-44 "	"	62	15	42	-	5	26	10	15	1	-
45-49 "	"	76	18	45	3	10	30	8	16	1	5
50-54 "	"	73	22	40	3	8	35	7	22	-	6
55-59 "	"	73	18	45	3	7	31	7	18	4	2
60-64 "	"	75	8	51	11	5	27	7	14	4	2
65-69 "	"	69	10	46	9	4	17	3	8	4	2
70-74 "	"	81	11	52	15	3	6	-	3	2	1
75-79 "	"	71	14	33	22	2	10	2	4	4	-
80-84 "	"	53	18	17	18	-	4	-	2	2	-
85-89 "	"	57	9	22	25	1	1	-	-	1	-
90 år og over	<i>years and over.</i>	30	4	4	22	-	-	-	-	-	-
I alt	<i>Total ..</i>	1 305	593	517	136	59	250	83	120	23	24
KVINNER <i>FEMALES</i>											
0- 4 år	<i>years</i>	43	43
5- 9 "	"	27	27
10-14 "	"	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 "	"	23	23	-	-	-	3	3	-	-	-
20-24 "	"	22	12	6	3	1	2	1	-	-	1
25-29 "	"	7	4	3	-	-	1	-	1	-	-
30-34 "	"	6	1	5	-	-	2	-	1	-	1
35-39 "	"	6	2	1	1	2	6	-	3	-	3
40-44 "	"	10	3	5	1	1	11	1	7	-	3
45-49 "	"	9	4	4	-	1	7	3	4	-	-
50-54 "	"	13	1	9	2	1	5	3	1	1	-
55-59 "	"	16	-	7	7	2	9	1	4	2	2
60-64 "	"	26	7	10	9	-	11	-	7	3	1
65-69 "	"	30	5	16	8	1	1	1	-	-	-
70-74 "	"	57	11	18	27	1	4	1	1	2	-
75-79 "	"	96	30	26	39	1	2	-	1	1	-
80-84 "	"	113	26	17	70	-	-	-	1	-	-
85-89 "	"	95	22	6	65	2	-	-	-	-	-
90 år og over	<i>years and over.</i>	82	15	-	67	-	-	-	-	-	-
I alt	<i>Total ..</i>	697	252	133	299	13	64	14	30	9	11

Tabell 42. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art, ytre årsak, kjønn og alder. 1969

Inter- nasjonal liste	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		AN 138		AN 139		AN 140a	
				Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen			
		M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
ULYKKER OG SKADER VED:									
AE 139a	Jernbane	19	1	4	1	1	-	-	-
AE 138	Motorkjøretøy	378	143	100	36	30	16	8	4
AE 139b	Annen landtransport	10	1	1	-	3	-	1	-
c	Sjøtransport, inkl. liten båt	199	9	2	-	1	-	-	-
d	Luftfart	22	1	6	-	4	1	-	-
AE 140	Akutte forgiftninger	54	8	-	-	-	-	-	-
AE 141	Fall	259	429	35	7	23	12	137	357
AE 142	Ild	38	15	-	-	-	-	-	-
AE 143	Drukning, unnt. v/sjøtransport	139	30	-	-	-	-	-	-
AE 144	Vådeskudd	8	-	-	-	-	-	-	-
AE 145a	Eksplorative stoffer	6	1	1	-	-	-	-	-
b	Maskiner	5	-	-	-	-	-	-	-
c	Elektrisk strøm	8	-	-	-	-	-	-	-
d	Andre yrkesbetonte ulykker	59	3	8	1	5	-	1	-
AE 146	Andre og ikke spesifiserte ulykker	79	45	4	1	2	-	1	6
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	1 283	686	161	46	69	29	148	367
Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>									
	0 - 4 år <i>years</i>	85	43	8	4	1	-	-	-
	5 - 14 " "	84	43	13	8	2	4	-	-
	15 - 29 " "	288	51	39	10	13	3	1	1
	30 - 49 " "	254	30	27	5	16	1	1	1
	50 - 69 " "	283	78	48	8	15	5	11	16
	70 år og over <i>years and over</i>	289	441	26	11	22	16	135	349
AE 147	Selvmord <i>Suicide</i>	250	64	4	1	-	2	-	1
Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>									
	0 - 14 år <i>years</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 - 29 " "	33	6	2	-	-	-	-	-
	30 - 49 " "	86	26	1	-	-	1	-	-
	50 - 69 " "	110	26	1	1	-	1	-	-
	70 år og over <i>years and over</i>	21	6	-	-	-	-	-	1
AE 148	Drap <i>Homicide</i>	20	7	4	-	-	-	-	-
AE 149	Skade hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted ...</i>	22	11	1	-	-	-	1	1

Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury, external cause, sex and age. 1969

AN 140b		AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		Inter- national list		
Brudd av andre lemmer		Hode- skader unntatt brudd		Store indre skader (blødn., rupturer o.l.)		Åpne sår		Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser		For- bren- ning		For- gift- ning		Fremmed- legeme, kvel- ning		Druk- ning		Andre eller uspesi- fiserte skader				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
-	-	5	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 139a	
8	7	118	46	58	13	2	-	18	4	1	1	-	-	-	-	16	7	19	9	-	AE 138	
-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE 139b	
-	-	4	-	4	-	-	-	5	-	7	-	4	-	-	-	164	6	8	3	-	c	
-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-	d	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	8	-	-	-	-	-	-	-	AE 140	
6	21	34	23	5	1	-	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	5	-	AE 141	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28	13	9	1	1	-	-	-	-	-	-	AE 142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	30	-	-	-	AE 143	
-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	AE 144	
-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 145a	
-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	c	
1	-	9	-	12	-	1	1	7	1	5	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	d	
-	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	45	27	2	-	14	8	-	AE 146	
15	28	188	72	90	14	10	3	44	7	41	15	68	10	51	27	324	43	74	25	-		
-	-	11	6	2	-	-	-	-	1	8	4	-	1	26	17	29	8	-	2	-		
-	-	21	11	9	2	1	1	4	1	1	1	-	1	4	1	23	10	6	3	-		
2	1	48	8	23	5	1	-	12	-	7	3	9	-	8	8	106	8	19	4	-		
1	2	27	6	17	1	1	-	10	1	10	2	27	2	7	1	91	7	19	1	-		
-	8	48	12	26	5	6	-	14	3	6	2	24	3	4	-	63	9	18	7	-		
12	17	33	29	13	1	1	2	4	1	9	3	8	3	2	-	12	1	12	8	-		
-	-	48	2	9	-	25	-	4	-	1	-	47	33	86	12	15	12	11	1	-	AE 147	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	7	-	2	-	5	-	-	-	-	-	7	5	4	-	4	1	2	-	-		
-	-	17	1	3	-	11	-	2	-	-	-	19	16	28	5	3	3	2	-	-		
-	-	23	1	4	-	7	-	1	-	1	-	18	10	44	7	5	6	6	-	-		
-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	2	10	-	3	2	1	1	-		
-	-	10	3	1	1	1	3	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	AE 148	
-	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	11	5	2	-	3	2	-	1	-	AE 149	

Tabell 43. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted. 1969

	I alt <i>Total</i>		0-4 år <i>years</i>		5-9 år <i>years</i>		10-14 år <i>years</i>		15-19 år <i>years</i>		20-24 år <i>years</i>	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
YRKESULYKKER OG SKADER VED:												
Landtransport	32	1	-	-	2	1	-	-
Jernbaneulykker	5	-	-	-	-	-	-	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy	10	-	-	-	-	-	-	-
Ulykker med traktor eller bulldoser..	16	1	-	-	2	1	-	-
Andre kjøreulykker	1	-	-	-	-	-	-	-
Sjøtransport	126	4	-	-	12	-	21	1
Fiskere - drukning	26	-	-	-	1	-	2	-
Fiskere - andre ulykker	4	-	-	-	-	-	1	-
Sjøfolk - drukning	67	4	-	-	8	-	14	1
Sjøfolk - andre ulykker	29	-	-	-	3	-	4	-
Luftfart	6	-	-	-	-	-	3	-
Jord- og skogbruk ¹⁾	10	1	-	-	-	-	-	-
Gruver, steinbrott, sandtak osv.	9	-	-	-	-	-	1	-
Industri o.l.	24	2	-	-	-	-	3	-
Ulykker på andre arbeidsplasser	55	2	1	-	3	-	8	-
Yrkesulykker i alt	262	10	1	-	17	1	36	1
IKKE-YRKESULYKKER VED:												
Landtransport	375	144	20	9	30	20	20	8	56	19	36	10
Jernbaneulykker	14	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy	342	142	20	9	29	20	16	7	53	19	35	10
Sykkelyulykker	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Traktorulykker	10	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-
Andre kjøreulykker	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sjøtransport	73	5	2	1	1	-	3	1	10	-	9	2
Luftfart	16	1	-	-	2	-	-	-	1	-	7	1
Ulykker i og ved hjemmet ²⁾	261	421	35	24	3	1	1	2	3	1	1	1
Forgiftninger	20	6	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Fall i trapp	30	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fall fra en høyde til en annen	12	38	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
Fall på samme høyde	123	323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brann, forbrenning og skålding	30	13	8	4	1	-	-	1	2	1	-	1
Vådeskudd, eksplosjon	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kvelning	30	17	25	17	1	-	-	-	-	-	-	-
Andre	13	5	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Ulykker på andre steder	285	96	28	9	9	6	14	5	24	2	14	6
Forgiftninger	33	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Fall	60	47	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-
Brann, forbrenning og skålding	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Vådeskott, eksplosjon	7	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
Drukning (unntatt ved transport til sjøs):												
i brønn, dam eller vann på gårds-												
plass	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
under bading	36	6	2	-	3	1	6	2	9	1	4	1
gjennom is	6	10	1	3	-	5	-	1	-	-	-	-
på annen kjent måte	60	11	20	5	4	-	3	-	2	-	4	-
på ukjent måte	33	2	1	-	-	-	1	-	4	-	1	-
Skred	7	9	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5
Andre	28	7	1	1	1	-	2	-	2	-	1	-
Ikke-yrkesulykker i alt	1 010	667	85	43	45	27	38	16	94	22	67	20
Dødsfall ved ulykker og skader i alt ..	1 272 ³⁾	677	85	43	45	27	39	16	111	23	103	21

N o t e r : 1) Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldoser er regnet med under yrkesulykker ved landtransport. 2) Drukningulykker er regnet med under ikke-yrkesulykker "på andre steder". 3) I dette tallet er ikke medregnet 20 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte, og 33 dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt.

Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence. 1969

25-29 år years		30-39 år years		40-49 år years		50-59 år years		60-69 år years		70 år og over years and over		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND INJURIES IN:												
2	-	9	-	5	-	3	-	7	-	4	-	Land transport
-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	Railway
1	-	4	-	-	-	2	-	2	-	1	-	Motor vehicle traffic accidents
1	-	4	-	1	-	1	-	4	-	3	-	Accidents with tractor or bulldozer
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Others
20	2	24	-	31	1	11	-	7	-	-	-	Water transport
4	-	3	-	10	-	2	-	4	-	-	-	Fishing, sealing, whaling - drowning
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	Fishing, sealing, whaling - other accid.
9	2	15	-	13	1	5	-	3	-	-	-	Shipping - drowning
7	-	5	-	7	-	3	-	-	-	-	-	Shipping - other accidents
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aviation
-	-	2	-	1	-	2	-	4	1	1	-	Agriculture and forestry ¹⁾
-	-	1	-	5	-	1	-	1	-	-	-	Mine, quarry, gravel or sand pit
1	-	3	-	8	1	6	-	3	1	-	-	Industrial places and premises
4	-	6	-	12	1	11	-	7	1	3	-	Other occupational accidents
30	2	45	-	62	3	34	-	29	3	8	-	Total occupational accidents
NON-OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN:												
15	1	23	7	25	8	48	15	42	19	60	28	Land transport
1	-	-	-	1	1	1	-	3	-	5	-	Railway
14	1	22	7	23	7	41	15	36	19	53	28	Motor vehicle traffic accidents
-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	Pedal cycle
-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	Tractor
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	Others
7	-	10	-	8	-	8	-	11	-	4	1	Water transport
3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aviation
3	-	6	-	11	3	13	5	23	19	162	365	Accidents in home and on home premises ²⁾
1	-	1	-	5	1	3	3	6	-	3	-	Poisoning
-	-	1	-	1	-	4	-	4	3	20	16	Fall on stairs
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	33	Fall from one level to another
-	-	1	-	1	1	1	1	8	12	112	309	Fall on same level
2	-	-	-	2	1	2	-	2	1	11	4	Fire, burns
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Firearms, explosives
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	Suffocation
-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	6	3	Others
16	4	32	4	26	4	36	4	35	11	51	41	Accidents in other and not specified places
1	-	7	-	9	1	8	1	4	-	2	-	Poisoning
1	-	5	-	2	1	4	-	11	5	34	40	Falls
1	-	2	1	3	-	1	-	2	-	1	-	Fire, burns
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Firearms, explosives
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Accidental drowning (except in water transport):
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	in well or pond on home premises
2	-	4	-	2	-	3	1	1	-	-	-	when bathing
1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	through ice
4	1	4	2	3	1	9	1	2	1	5	-	under other known circumstances
2	-	5	-	4	-	5	1	8	1	2	-	under unknown circumstances
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Avalanches
2	1	2	-	3	1	4	-	5	3	5	1	Others
44	5	74	11	70	15	105	24	111	49	277	435	Total non-occupational accidents
74	7	119	11	132	18	139	24	140	52	285	435	Total deaths from accidents and injuries

Notes: 1) Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport. 2) Accidental drowning is included in non-occupational accidents "in other places". 3) Not including the categories E 940 - E 949 "Late effects of accidental injury" (20 deaths) and E 980 - E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" (33 deaths).

Tabell 44. Selvmord etter døds måte og kjønn *Suicide by method and sex*

År ¹⁾ Year ¹⁾	I alt <i>Total</i>		Gift <i>Poison</i>		Henging <i>Hanging</i>		Drukning <i>Drowning</i>		Skyting <i>Firearms</i>		Skjærende eller stikkende instru- menter <i>Cutting or piercing instru- ments</i>		Sprang fra høye steder <i>Jumping</i>		Annen eller uoppgitt måte <i>Other or unknown methods</i>	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1911-1915	111	23	3	1	54	12	13	7	30	0	6	1	5	2
1916-1920	89	27	3	1	40	11	10	11	20	1	6	1	10	2
1921-1925	136	33	4	3	63	14	19	13	34	0	10	1	-	0	6	2
1926-1930	149	32	5	3	69	11	21	14	36	1	9	1	1	1	8	1
1931-1935	150	38	8	6	63	13	20	13	43	1	8	2	3	2	5	1
1936-1940	154	44	12	6	66	15	21	18	36	1	8	1	4	2	7	1
1941-1945	139	42	8	9	65	14	14	11	28	2	10	2	5	2	9	2
1946-1950	172	44	22	12	75	15	16	9	39	1	7	1	4	2	9	4
1951-1955	185	56	22	16	74	14	24	17	47	2	9	1	7	5	2	1
1956-1960	202	53	26	13	84	15	18	16	56	1	8	1	7	6	3	1
1961-1965	212	63	33	22	82	15	19	18	60	1	6	1	8	4	4	2
1967	199	66	27	27	68	14	17	13	64	3	12	1	9	6	2	2
1968	230	78	39	26	76	24	24	17	71	1	9	2	6	6	5	2
1969	250	64	47	33	86	11	15	14	73	-	12	-	10	6	7	-

Note: 1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.
 Note: 1) Annual average for the five-year period.

 Tabell 45. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. 1969 *Estimated population by sex and age. 1969*

Alder Age	Middelfolkemengde <i>Mean population</i>			Folkemengde ved utgangen av året <i>Population at the end of the year</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Under 1 år year	66 731	34 287	32 444	66 888	34 338	32 550
1- 4 år years	262 022	134 925	127 097	263 021	135 318	127 703
5- 9 " "	307 883	157 842	150 041	309 151	158 576	150 575
10-14 " "	308 292	157 668	150 624	308 713	158 015	150 698
15-19 " "	300 939	154 291	146 648	300 988	154 165	146 823
20-24 " "	314 630	162 423	152 207	315 469	162 767	152 702
25-29 " "	237 250	121 793	115 457	245 224	126 184	119 040
30-34 " "	198 515	100 690	97 825	200 973	101 919	99 054
35-39 " "	204 165	103 724	100 441	201 810	102 470	99 340
40-44 " "	227 217	115 081	112 136	223 783	113 306	110 477
45-49 " "	259 941	130 205	129 736	260 474	130 594	129 880
50-54 " "	241 970	119 910	122 060	241 250	119 550	121 700
55-59 " "	229 158	112 764	116 394	229 825	113 164	116 661
60-64 " "	200 795	95 384	105 411	202 735	96 514	106 221
65-69 " "	174 720	80 022	94 698	175 660	80 390	95 270
70-74 " "	138 849	61 435	77 414	140 179	61 749	78 430
75-79 " "	93 176	39 845	53 331	94 642	40 464	54 178
80-84 " "	52 946	21 528	31 418	53 454	21 705	31 749
85-89 " "	23 171	9 031	14 140	23 591	9 075	14 516
90 år og over and over .	8 607	3 204	5 403	8 638	3 208	5 430
I alt Total	3 850 977	1 916 052	1 934 925	3 866 468	1 923 471	1 942 997

Utrykte tabeller

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrådet følgende tabeller for 1969 i manuskript:

1. Helsepersonale ved utgangen av 1969 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødssted (i eller utenfor sykehus o.l.) og fylke.
4. Dødsfall etter diagnosegrunnlaget for dødsårsakene (detaljert liste) og alder. Hele landet, Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter årsak (B-listen) og måned. Oslo og Bergen.
6. Dødsfall etter årsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter årsak (A-listen), kjønn og alder. By- og herredskommuner.
8. Dødsfall etter årsak (A-listen) og kjønn. By- og herredskommuner fylkesvis.
9. Dødsfall etter årsak (B-listen) og soner/sogn. Oslo og Bergen.
10. Dødsfall etter medvirkende årsak(er) (detaljert liste), kjønn og alder. Hele landet og Oslo.
11. Underliggende dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med medvirkende årsak(er) (60 diagnosegrupper) etter kjønn og alder i aldersgruppene: Under 1 år, 1-4 år, 5-14 år, 15-29 år, 30-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80 år og over.

Unprinted tables

In addition to the tables printed in this volume, the following tables for 1969 are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1969 by public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health by public health districts.
3. Deaths by place of death (in hospitals etc.) and county.
4. Deaths by cause (detailed list), age and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country, Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause (B-list) and month. Oslo and Bergen.
6. Deaths by cause (detailed list), sex and age. Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Urban and rural municipalities.
8. Deaths by cause (A-list) and sex. Urban and rural municipalities by county.
9. Deaths by cause (B-list) and parish. Oslo and Bergen.
10. Deaths by associated cause(s) (detailed list), sex and age. The whole country and Oslo.
11. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with associated cause(s) (60 groups) by sex and age, in age-groups: Under 1 year, 1-4 years, 5-14 years, 15-29 years, 30-49 years, 50-59 years, 60-69 years, 70-79 years, 80 years and over.

Tidligere utkommet

Previously issued

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1954-1881 se C 4, 1882-1897 NOS III, 1898-1903 NOS IV

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1904-1911 NOS V, 1912-1915 NOS VI

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1916 NOS VI 186, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942-1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Medical Statistical Report* 1951 NOS XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122

Helsestatistikk *Health Statistics* 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234, 1967 XII 250, 1968 A 327

Sinnssykeasylenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés de Norvège* 1872-1884 se C 5^B, 1885-1898 NOS III, 1899-1903 NOS IV, 1904-1911 NOS V, 1912-1917 NOS VI, 1918-1924 NOS VII, 1925-1929 NOS VIII, 1935 NOS IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100

Sinnssykehusenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés* 1942 NOS X 118, 1943-1945 X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115

Sinnssykehusenes virksomhet *Hospitals for Mental Disease* 1952 NOS XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958-1959 XII 63, 1960 XII 99

Psykiatriske sykehus *Hospitals for Mental Disease* 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189

Psykiatriske sykehus *Mental Hospitals* 1965 NOS XII 217, 1966 XII 230, 1967 XII 242, 1968 XII 261, 1969 A 388

Sykehusstatistikk *Hospital Statistics* 1965 NOS A 193, 1966 A 219, 1967 A 259, 1968 A 313, 1969 A 378

Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856-1955 *Trend of Mortality and Causes of Death in Norway 1856-1955* SØS 10

Dødeligheten blant spedbarn i Norge 1901-1963 *Infant Mortality in Norway 1901-1963* SØS 17

Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 *Mortality Rates in Counties* NOS A 132

Dødelighetsforhold i fylkene *Mortality Rates in Counties* 1964-1967 NOS A 298

Dødsårsaker *Causes of Death* 1964 NOS A 150, 1965 A 183, 1966 A 226, 1967 A 257, 1968 A 309, 1969 A 401

Helseundersøkelse *Health Survey* 1968 NOS A 321

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1970

*Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1970*

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

- Rekke XII Boktrykk 1970
- Nr. 257 Økonomisk utsyn over året 1969 *Economic Survey* Sidetall 156 Pris kr. 15,00
 - 258 Syketrygden 1968 *National Health Insurance* Sidetall 115 Pris kr. 9,00
 - 259 Folkemengdens bevegelse 1968 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 53
Pris kr. 7,00
 - 260 Skogbrukstelling 1. september 1967 II *Census of Forestry II* Sidetall 269 Pris kr. 11,00
 - 261 Psykiatriske sykehus 1968 *Mental Hospitals* Sidetall 49 Pris kr. 7,00
 - 262 Fiskeristatistikk 1967 *Fishery Statistics* Sidetall 99 Pris kr. 8,00
 - 263 Statistisk årbok 1970 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 436 Pris kr. 15,00
 - 264 Utenrikshandel 1969 II *External Trade II* Sidetall 311 Pris kr. 11,00
- Rekke A Offsettrykk 1970
- Nr. 309 Dødsårsaker 1968 *Causes of Death* Sidetall 79 Pris kr. 5,00
 - 310 Industristatistikk 1968 *Industrial Statistics* Sidetall 163 Pris kr. 6,00
 - 311 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 1968 *Criminal Statistics
Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution* Sidetall 47 Pris kr. 4,50
 - 312 Kriminalstatistikk Fanger 1967 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 49 Pris kr. 5,00
 - 313 Sykehusstatistikk 1968 *Hospital Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 4,50
 - 314 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1969 *Salaries of Bank
Employees* Sidetall 33 Pris kr. 4,50
 - 315 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1969 *Wage Statistics
for Salaried Employees in Insurance Activity* Sidetall 33 Pris kr. 4,50
 - 316 Bygge- og anleggsstatistikk 1968 *Construction Statistics* Sidetall 27 Pris kr. 3,50
 - 317 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar 1. oktober 1969 *Educational Statistics Folk High
Schools* Sidetall 27 Pris kr. 3,50
 - 318 Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler 1. oktober 1969 *Educational Statistics Secondary
General Schools* Sidetall 45 Pris kr. 4,50
 - 319 Sosial hjemmehjelp 1968 *Social Home-Help Services* Sidetall 37 Pris kr. 4,50
 - 320 Rutebilstatistikk 1968 *Scheduled Road Transport* Sidetall 35 Pris kr. 3,50
 - 321 Helseundersøkelse 1968 *Health Survey* Sidetall 39 Pris kr. 4,50
 - 322 Nasjonalregnskap 1952-1968 *National Accounts* Sidetall 55 Pris kr. 5,00
 - 323 Veterinærstatistikk 1968 *Veterinary Statistics* Sidetall 69 Pris kr. 5,00
 - 324 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1969 *Wage Statistics
for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 29 Pris kr. 4,50
 - 325 Lønnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. mars 1969 *Wage Statistics of Central
Government Employees* Sidetall 89 Pris kr. 5,00
 - 326 Regnskapsstatistikk 1967 *Accounting Statistics* Sidetall 53 Pris kr. 4,50
 - 327 Helsestatistikk 1968 *Health Statistics* Sidetall 61 Pris kr. 5,00
 - 328 Barneomsorg 1968 *Child Welfare Statistics* Sidetall 51 Pris kr. 4,50
 - 329 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1969 *Wage Statistics for
Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 25 Pris kr. 3,50
 - 330 Folketallet i kommunene 1969-1970 *Population in Municipalities* Sidetall 39 Pris kr. 4,50
 - 331 Hotellstatistikk 1969 *Hotel Statistics* Sidetall 33 Pris kr. 3,50
 - 332 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 1969 *Wage Statistics for Wage-Earning
and Salaried Employees in Agriculture* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
 - 333 Byggearealstatistikk 1968 *Building Statistics* Sidetall 63 Pris kr. 5,00
 - 334 Forbruksundersøkelse 1967 III *Survey of Consumer Expenditure III* Sidetall 77 Pris kr. 5,00
 - 335 Kriminalstatistikk Fanger 1968 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
 - 336 Arbeidsmarkedstatistikk 1969 *Labour Market Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
 - 337 Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen og barneomsorg 1. mai 1969 *Wage Statistics of
Employees in Health Services and Child Nursing* Sidetall 85 Pris kr. 5,00
 - 338 Utenrikshandel 1969 I *External Trade I* Sidetall 231 Pris kr. 11,00
 - 339 Samferdselsstatistikk 1968 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 173 Pris kr. 6,00
 - 340 Stortingsvalget 1969 II *Storting Elections II* Sidetall 69 Pris kr. 5,00
 - 341 Skattestatistikk 1967 *Tax Statistics* Sidetall 113 Pris kr. 6,00
 - 342 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1969 *Wage Statistics
for Workers in Public Construction Activity* Sidetall 39 Pris kr. 4,50
 - 343 Jaktstatistikk 1969 *Hunting Statistics* Sidetall 43 Pris kr. 4,50
 - 344 Undervisningsstatistikk Universiteter og høgskoler Høstsemesteret 1968 *Educational
Statistics Universities Autumn Term* Sidetall 171 Pris kr. 6,00
 - 345 Varehandelsstatistikk 1968 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 87
Pris kr. 5,00
 - 346 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1968-69 *Roundwood Cut for Sale and
Industrial Production* Sidetall 37 Pris kr. 4,50

Rekke A

Offsettrykk 1970 (forts.)

- Nr. 347 Laks- og sjøarefiske i elvane 1876-1968 *River Fishing of Salmon and Sea Trout* Sidetall 73 Pris kr. 5,00
- 348 Ferieundersøkelsen 1968 *Holiday Survey* Sidetall 55 Pris kr. 5,00
- 349 Sivilrettsstatistikk 1969 *Civil Judicial Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 4,50
- 350 Lønnsstatistikk 1969 *Wage Statistics* Sidetall 89 Pris kr. 5,00
- 351 Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler 1. oktober 1969 *Educational Statistics Primary and Continuation Schools* Sidetall 61 Pris kr. 5,00
- 352 Sosialhjelpstatistikk 1968 *Social Care Statistics* Sidetall 81 Pris kr. 5,00
- 353 Veitrafikkulykker 1969 *Road Traffic Accidents* Sidetall 61 Pris kr. 5,00
- 354 Stortingervalget 1969 III *Storting Elections III* Sidetall 49 Pris kr. 5,00
- 355 Folkemengden etter alder 31. desember 1969 *Population by Age* Sidetall 65 Pris kr. 5,00
- 356 Flyttestatistikk 1969 *Migration Statistics* Sidetall 65 Pris kr. 5,00
- 357 Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler 1. oktober 1969 *Educational Statistics Vocational Schools* Sidetall 77 Pris kr. 5,00
- 358 Regnskapsstatistikk 1968 *Accounting Statistics* Sidetall 67 Pris kr. 4,50
- 359 Skattestatistikk 1968 Kommuner og handelsdistrikter *Tax Statistics Municipalities and Trade Districts* Sidetall 119 Pris kr. 6,00
- 360 Alkoholstatistikk 1969 *Alcohol Statistics* Sidetall 35 Pris kr. 4,50
- 361 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1968 *Educational Statistics Matriculation Examinations* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
- 362 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1970 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 363 Skattestatistikk 1968 *Tax Statistics* Sidetall 101 Pris kr. 5,00
- 364 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1969 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 57 Pris kr. 5,00
- 365 Rutebilstatistikk 1969 *Scheduled Road Transport* Sidetall 35 Pris kr. 3,50
- 366 Skogstatistikk 1969 *Forestry Statistics* Sidetall 107 Pris kr. 6,00
- 367 Finansinstitusjoner 1969 *Financial Institutions* Sidetall 103 Pris kr. 6,00
- 368 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1970 *Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade* Sidetall 25 Pris kr. 4,50
- 369 Kredittmarkedstatistikk 1968 *Credit Market Statistics* Sidetall 223 Pris kr. 7,00
- 370 Elektrisitetstatistikk 1969 *Electricity Statistics* Sidetall 51 Pris kr. 4,50
- 371 Laks- og sjøarefiske 1969 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 47 Pris kr. 5,00
- 372 Barneomsorg 1969 *Child Welfare Statistics* Sidetall 51 Pris kr. 4,50
- 373 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 1969 *Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution* Sidetall 47 Pris kr. 4,50
- 374 Bygge- og anleggsstatistikk 1969 *Construction Statistics* Sidetall 27 Pris kr. 3,50
- 375 Jordbruksstatistikk 1969 *Agricultural Statistics* Sidetall 107 Pris kr. 6,00
- 376 Regionalt nasjonalregnskap 1965 *Regional National Accounts* Sidetall ca.70 Pris kr. 6,00
- 377 Folkemengdens bevegelse 1969 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 55 Pris kr.5,00
- 378 Sykehusstatistikk 1969 *Hospital Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 4,50
- 379 Sosial hjemmehjelp 1969 *Social Home-Help Services* Sidetall 35 Pris kr. 4,50
- 380 Lastebiltransport Utvalgsundersøkelse 1968 *Road Goods Transport Sample Survey* Sidetall 127 Pris kr. 6,00

Rekke XII

Boktrykk 1971

- Nr. 265 Økonomisk utsyn over året 1970 *Economic Survey* Sidetall 179 Pris kr. 15,00
- 266 Syketrygden 1969 *National Health Insurance* Sidetall 120 Pris kr. 9,00
- 267 Fiskeristatistikk 1968 *Fishery Statistics* Sidetall 103 Pris kr. 8,00

Rekke A

Offsettrykk 1971

- Nr. 381 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar 1. oktober 1970 *Educational Statistics Folk High Schools* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 382 Byggearealstatistikk 1969 *Building Statistics* Sidetall 63 Pris kr. 5,00
- 383 Veterinærstatistikk 1969 *Veterinary Statistics* Sidetall 65 Pris kr. 5,00
- 384 Bøndernes formue, gjeld og inntekt 1968 *The Holders' Property, Debt and Income* Sidetall 87 Pris kr. 5,00
- 385 Industristatistikk 1969 *Industrial Statistics* Sidetall 163 Pris kr. 6,00
- 386 Regnskapsstatistikk 1969 *Statistics of Accounts* Sidetall 69 Pris kr. 4,50
- 387 Varehandelsstatistikk 1969 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 87 Pris kr. 5,00
- 388 Psykiatriske sykehus 1969 *Mental Hospitals* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
- 389 Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler 1. oktober 1970 *Educational Statistics Secondary General Schools* Sidetall 49 Pris kr. 4,50
- 390 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 1970 *Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 391 Inntektsstatistikk 1967 *Income Statistics* Sidetall 95 Pris kr. 5,00
- 392 Kriminalstatistikk Fanger 1969 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
- 393 Nasjonalregnskap 1953-1969 *National Accounts* Sidetall 55 Pris kr. 5,00
- 394 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1970 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 29 Pris kr. 3,50

Rekke A

Offsettrykk 1971 (forts.)

- Nr. 395 Samferdselsstatistikk 1969 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 167 Pris kr.6,00
 - 396 Formuesstatistikk 1967 *Property Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
 - 397 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1970 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 31 Pris kr. 4,50
 - 398 Hotellstatistikk 1970 *Hotel Statistics* Sidetall 43 Pris kr. 3,50
 - 399 Arbeidsmarkedstatistikk 1970 *Labour Market Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
 - 400 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1969 *Educational Statistics Adult Education and Popular Education* Sidetall 47 Pris kr. 4,50
 - 401 Dødsårsaker 1969 *Causes of Death* Sidetall 95 Pris kr. 5,00
 - 402 Kriminalstatistikk Tilbakefall 1966-1969 blant siktede i 1965-1966 *Criminal Statistics Recidivism among Persons Charged with Crimes* Sidetall 33 Pris kr. 4,50
 - 403 Utenrikshandel 1970 I *External Trade I* Sidetall 223 Pris kr. 11,00
 - 404 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Østfold *Census of Agriculture Østfold* Sidetall 43 Pris kr. 5,00
 - 405 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Akershus og Oslo *Census of Agriculture Akershus and Oslo* Sidetall 41 Pris kr. 5,00
 - 406 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Hedmark *Census of Agriculture Hedmark* Sidetall 41 Pris kr. 5,00
 - 407 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Oppland *Census of Agriculture Oppland* Sidetall 43 Pris kr. 5,00
 - 408 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Buskerud *Census of Agriculture Buskerud* Sidetall 35 Pris kr. 5,00
 - 409 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Vestfold *Census of Agriculture Vestfold* Sidetall 37 Pris kr. 5,00
 - 410 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1969 *Educational Statistics Matriculation Examinations* Sidetall 63 Pris kr. 5,00
 - 411 Helsestatistikk 1969 *Health Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 30 To artikler om norsk industri *Two Articles on Norwegian Manufacturing Industries* Sidetall 40 Pris kr. 7,00
 - 31 Virkninger av skattereformen av 1969 *Effects of the Taxation Reform of 1969* Sidetall 35 Pris kr. 7,00
 - 32 The Stability of Input-Output Coefficients *Stabilitet i kryssløpskoeffisienter* Sidetall 40 Pris kr. 7,00
 - 33 Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen av 1969 *Income Distribution Effects of the Taxation Reform of 1969* Sidetall 29 Pris kr. 7,00
 - 34 Dataregistrering, dataarkiver og samfunnsforskning *Data Registration, Data Banks and Social Research* Sidetall 43 Pris kr. 7,00
 - 35 PRIM I A Model of the Price and Income Distribution Mechanism of an Open Economy *PRIM I En modell av pris- og inntektsfordelingsmekanismen i en åpen økonomi* Sidetall 61 Pris kr. 7,00
 - 36 Konsumets og sparingens langsiktige utvikling *Consumption and Saving in the Process of Long-Term Growth* Sidetall 18 Pris kr. 5,00
 - 37 Om bruk av stikkprøver ved kontoret for intervjuundersøkelser, Statistisk Sentralbyrå *On the Use of Sampling Surveys by the Central Bureau of Statistics, Norway* Sidetall 46 Pris kr. 7,00
 - 38 Personmodeller, personregnskapssystemer og persondataarkiver *Population Models, Population Accounting Systems and Individual Data Banks* Sidetall 28 Pris kr. 7,00
 - 39 Variasjoner i utviklingen hos nyfødte barn *Variations in the Maturity Level of New Born Infants* Sidetall 36 Pris kr. 7,00

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)
Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

- | | | |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. | 4 | Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner |
| " | 5 | Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner |
| " | 8 | Framlegg til nordisk statistisk terminologi |
| " | 9 | Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk |
| " | 12 | Adresseliste for folkeregistrene |
| " | 13 | Standard for handelsområder |
| " | 19 | Varenomenklatur for industristatistikken |
| " | 22 | Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger |
| " | 23 | Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk |
| " | 24 | Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk |
| " | 26 | Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen |
| " | 27 | Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958 |
| " | 28 | Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk |
| " | 29 | Norsk-Engelsk ordliste |
| " | 30 | Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering |



Pris kr. 5,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.

