

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSE- STATISTIKK 1970

HEALTH STATISTICS 1970

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 493



HELSESTATISTIKK

1970

HEALTH STATISTICS

1970

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1972

ISBN 82 537 0160 8

104 10/2017 11/17

104 10/2017 11/17

104 10/2017 11/17

•

104 10/2017 11/17

104 10/2017 11/17

104

104

104

FORORD

Helsetatistikk 1970 inneholder oversiktstabeller over helsepersonale, helseinstitusjoner og helseforhold. Mer detaljert statistikk over leger er offentliggjort i Legestatistikk 1970 (NOS A 433). En mer detaljert statistikk over sykehus er offentliggjort i Sykehusstatistikk 1970 (NOS A 478) og i Psykiatriske sykehus 1970 (NOS A 461).

Oppgaver over apotekenes omsetning og Norsk Medisinaldepots omsetning av farmasøytiske spesialpreparater er for første gang tatt med i helsetatistikken. I denne publikasjonen har en også tatt inn tabeller hentet fra Medisinsk Fødselsregister ved Universitetet i Bergen.

Dødsårsakene er klassifisert etter den internasjonale klassifikasjonslisten - ICD 8. revisjon. Detaljerte tabeller er offentliggjort i Dødsårsaker 1970 (NOS A 467). I tillegg til statistikken for 1970 er det tatt inn en del sammendragstabeller og beregninger for femårsperioden 1966-1970. Utviklingen i dødelighetsforholdene vil imidlertid bli nærmere analysert og kommentert i en særskilt publikasjon "Dødsårsaksmønsteret i 1951-1970".

Førstesekretær Ellen Blix og fullmektig Torill Høyslåen har ledet arbeidet med statistikken.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. mai 1972

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrøm

PREFACE

The present publication contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions in 1970. More detailed statistics on physicians have been published in *Statistics on Physicians 1970* (NOS A 433). The detailed statistics on hospitals have been published in *Hospital Statistics 1970* (NOS A 478) and in *Mental Hospitals 1970* (NOS A 461).

Data on sales by pharmacies, and sales of pharmaceutical specialities by Norsk Medisinaldepot (Norwegian monopoly of pharmaceutical imports) are for the first time included in the *Health Statistics*. The present publication also contains tables on births, based on the Medical Birth Registry of Norway.

The causes of death are classified in accordance with the International Classification of Diseases, 8. revision. Detailed tables on causes of death have been published in *Causes of Death 1970* (NOS A 467). In addition to the annual statistics for 1970, data for the period 1966-1970 are included. The development of the cause of death pattern will be further discussed in a separate publication.

The publication has been prepared by Mrs. Ellen Blix and Mrs. Torill Høyslåen.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 29 May 1972

Petter Jakob Bjerve

Gerd Skoe Lettenstrøm

INNHOLD

	Side
P r i n s i p p e r o g d e f i n i s j o n e r	
1. Helseinstitusjoner og helseforhold	
1.1 Helsepersonale og helseinstitusjoner	7
1.2 Meldepliktige sykdommer	7
1.3 Helseforhold ellers	7
2. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet	7
3. Dødelighet og dødsårsaker	
3.1 Det statistiske materiale	8
3.2 Den statistiske klassifikasjon	8
Prinsipper og definisjoner på engelsk	10
T a b e l l r e g i s t e r	14
Utrykte tabeller	76
V e d l e g g	
1. Tidligere utkommet	77
2. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1971	79
3. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)	83

S t a n d a r d t e g n

- Oppgave mangler
- Tall kan ikke forekomme
- Null
- 0) Mindre enn en halv av
- 0,0) den brukte enhet

CONTENTS

	Page
 <i>P r i n c i p l e s a n d d e f i n i t i o n s</i>	
Principles and definitions in English	10
1. Health institutions and health conditions	
1.1 Medical personnel and health institutions	10
1.2 Notifiable diseases	10
1.3 Other health conditions	10
2. Legal abortions, births and perinatal mortality	10
3. General mortality and causes of death	
3.1 The statistical material	10
3.2 The statistical classification	11
 <i>I n d e x o f t a b l e s</i>	 15
Unprinted tables	76
 <i>A p p e n d i c e s</i>	
1. Previously issued	77
2. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1971	79
3. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøger (SSH)	83

Explanation of Symbols

- .. Data not available
- . Category not applicable
- Nil
- 0) Less than half of unit
- 0,0) employed

PRINSIPPER OG DEFINISJONER

1. Helseinstitusjoner og helseforhold

1.1 Helsepersonale og helseinstitusjoner

Tabellene over helsepersonale bygger på årlige innberetninger fra de offentlige legene. Opplysninger om godkjente spesialister er hentet fra det nyopprettede legeregisteret. Fra og med 1970 offentliggjøres mer detaljert statistikk over legene i publikasjonen Legestatistikk.

Statistikken over sykehus m.v. bygger på årsoppgaver fra de enkelte institusjoner. Fra 1970 omfatter denne statistikken også sykehjem og sykeavdelinger i kombinerte hjem, som er blitt godkjent i henhold til den nye sykehusloven. Fra og med 1965 er den detaljerte statistikken for de somatiske sykehus offentliggjort i en særskilt publikasjon (Sykehusstatistikk). Statistikken for de psykiatriske sykehus er offentliggjort i publikasjonen Psykiatriske sykehus.

1.2 Meldepliktige sykdommer

Tabellene over de meldepliktige epidemiske og smittsomme sykdommer (inkl. tuberkulose) bygger på kvartalsvise og årlige innberetninger fra de offentlige leger.

Tabellen over meldte nye tilfelle av kreft er gitt av Kreftregisteret og bygger på løpende meldinger fra alle sykehus og fra alle patologiske og radiologiske institutter.

1.3 Helseforhold ellers

Opplysningene om vaksinasjoner bygger på årsberetninger fra de offentlige leger. Oppgavene om folketannrøkt er gitt av fylkestannlegene i de fylker der folketannrøkt er innført. Opplysninger om apotekenes omsetning er gitt av Helsedirektoratet, mens Norsk Medisinaldepot har gitt oppgaver over omsetningen av farmasøytiske spesialpreparater.

2. Svangerskapsavbrott, fødsler og perinatal dødelighet

Oppgaver over søknader om og innvilging av svangerskapsavbrott blir sendt inn fra fylkeslegene og bearbeidd i Helsedirektoratet.

Medisinsk fødselsregistrering ble innført 1. januar 1967. Den melding som registreringen bygger på, erstatter den tidligere melding fra jordmødre/leger om levendefødte og dødfødte fostre, men kommer i tillegg til vanlig sivil melding om fødsel til folkeregisteret. Fra november 1970 ble arbeidet med den medisinske fødselsregistreringen lagt til Institutt for Hygiene og Sosialmedisin ved Universitetet i Bergen. Registeret har et nært samarbeid med Statistisk Sentralbyrå, og tabeller utarbeidd på grunnlag av registeret vil bli tatt inn i den årlige offisielle helsestatistikk.

Skjemaet "Medisinsk registrering av fødsel" skal fylles ut av jordmor/lege for enhver fødsel som finner sted etter utgangen av 16. svangerskapsuke. Alle barn som blir født med liv skal meldes også til folkeregisteret og det sivile fødselsregister, uansett svangerskapets lengde. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap meldes ikke til det sivile register og er ikke tatt med i de offisielle beregninger over dødfødselshyppigheten, perinatal dødelighet og spedbarnsdødeligheten. Den medisinske fødselsmelding danner grunnlag for utarbeiding av statistikken over årsakene til de perinatale dødsfall, dvs. dødfødte + levendefødte som dør innen 1 uke etter fødselen. Både av kontrollhensyn og for overføring av data blir medisinske og sivile meldinger sammenholdt med hverandre, dels manuelt og dels maskinelt.

3. Dødelighet og dødsårsaker

3.1 Det statistiske materiale

Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall blant personer som på dødsdagen hadde fast bosted i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre).

Tabellene i denne publikasjon over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger m.v.

Opplysningene om dødsårsaken gis av lege i Norge for 98,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandlende lege. Det blir innhentet tilleggsopplysninger for 20-25 prosent av alle dødsmeldinger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av post-mortem undersøkelser.

Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og drap klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av "ukjent årsak" og "plutselig død" regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunnlaget i 1970 for alle dødsfall av sykdommer går fram av følgende oppstilling:

1. Obduksjon	12 prosent
2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden)	78 "
3. Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak ...	1 "
4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse	8 "
5. Opplysninger mottatt om nordmenn døde utenfor landets grenser, uansett hvordan diagnosen ble stilt	0 "

Dødsfall meldt bare fra folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe 4 foran.

Det blir foretatt relativt flest obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersgrupper. For alle dødsfall i aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten i gjennomsnitt for hele landet 27, i aldersgruppen 50-69 år 17, i aldersgruppen 70-79 år 12 og i alderen 80 år og over 6 prosent. Obduksjonsprosenten varierer sterkt for de ulike sykdomsgrupper, og det er også store geografiske variasjoner i diagnosegrunnlaget. I Oslo var 36 prosent av alle dødsårsaksdiagnoser stilt på grunnlag av obduksjon. I aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten 55, i aldersgruppen 50-69 år 43, i aldersgruppen 70-79 år 36, og i alderen 80 år og over var den 24 prosent.

Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdsstatistikkenes tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er én måned i samferdsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken under veitrafikkulykker, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei.

Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, fastlagt av Verdens Helseorganisasjon: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede A-liste (150 årsaker) og den internasjonale forkortede B-liste (50 årsaker).

I alle tabeller som viser alder, er denne regnet ut i fylte år på hendingstidspunktet.

3.2 Den statistiske klassifikasjon

Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i "Standard for gruppering av sykdommer-skader-dødsårsaker" (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker nr. 24). Standarden er en norsk/latinsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1965 (8. revisjon). Den følger

helt den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte forkortelser eller utvidelser på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 9-11 i Standarden. Avvikene er i det vesentlige foretatt for å bevare kontinuiteten i våre statistiske dødelighetsdata.

Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder de samme kodingsprinsipper som i 7. revisjon: Når det er oppgitt at to eller flere sykkelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykkelige tilstander og som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken (den underliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil tre komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert.

De internasjonale regler for inklusjon, eksklusjon eller kombinasjon av en rekke årsaker og tilstander er i det alt vesentlige opprettholdt også i 8. revisjon. Norge avviker fra disse regler på følgende punkter:

- Nr. 250 Diabetes mellitus, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen arteriosklerotisk hjerte- og karsykdom, kodes prinsipielt til hjerte- og karsykdommen, med sukker-syke som medvirkende årsak.
- Nr. 272.0 Xanthomatosis, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som medvirkende årsak.
- Nr. 400 Hypertensio maligna kodes bare til dette nummer når tilstanden er "so described". Karlesjoner i sentralnervesystemet, hjerte- og karsykdommer og nyresykdommer med samtidig opplysning om hypertensjon kodes på ensartet måte uansett om hypertensjonen er oppgitt som malign, benign eller uspesifisert.
- Nr. 400 Hypertensjon kodes ikke som 4. siffer ved samtidig oppgitt
Nr. 401 ischemisk hjertesykdom (410-414) eller karlesjoner i sentralnervesystemet (430-438). Hypertensjonen kodes da som medvirkende årsak.
- Nr. 427 Symptomatisk hjertesykdom og
Nr. 429 Ubestemt angitt hjertesykdom
med samtidig oppgitt arteriosklerose (440) kodes til hjertesykdommen, med markering av arteriosklerosen i et 5. siffer.
- Når Nr. 437 Generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet eller
Nr. 438 Andre eller ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet
er oppgitt som underliggende årsak til en akutt, ubestemt karlesjon (436), kodes den akutte tilstand som underliggende årsak og tilstanden i nr. 437 eller 438 som medvirkende årsak.
- Nr. 490,491 Bronkitt,
Nr. 492 Emfysem og
Nr. 493 Astma
med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 518) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre tilstander som medvirkende årsaker.
- Når Nr. 795 Mors subita (Plutselig død) er oppgitt som eneste underliggende årsak, og en kronisk sykdom under kontroll, eller en senfølge etter en tidligere akutt sykdom eller skade er oppført som medvirkende årsak, trekkes denne ikke opp, men "Mors subita" kodes som underliggende årsak og den kroniske tilstand som medvirkende årsak. Det gjelder f.eks. sukkersyke, inaktiv tuberkulose, operert cancer uten metastaser eller benbrudd av eldre dato. Det gjelder ikke for tidligere hjerteinfarkt. Da kodes 412.1 som underliggende dødsårsak.

I de tabeller der 1970 er sammenliknet med tidligere år, har en regnet om de tidligere dødelighetstall, slik at alle år og perioder i tidsrommet 1951-1970 er så vidt mulig i samsvar med 8. revisjon av den internasjonale klassifikasjon. I de tilbakegående tabeller over dødsfall ved ulykker/skader er den nye gruppen i kapittel XVII: "Skader oppstått under uklare eller ukjente omstendigheter" registrert sammen med de respektive kategorier av ulykker.

*PRINCIPLES AND DEFINITIONS**1. Health institutions and health conditions**1.1 Medical personnel and health institutions*

The statistics on medical personnel are based on yearly reports from the public health officers and on the physician register. From 1970 more detailed statistics are published in Statistics on Physicians.

The source of statistics on hospital establishments is the yearly reports from the hospitals. From 1965 detailed hospital statistics are issued separately in the publication Hospital Statistics. Annual statistics on the mental hospitals are issued in the publication Mental Hospitals.

1.2 Notifiable diseases

The statistics on notifiable epidemic and other infectious diseases (including tuberculosis) are based on quarterly and yearly reports from the public health officers.

The incidence data on cancer are provided by the Cancer Registry of Norway, and are based on notifications from all hospital departments and all institutes of pathology and radiology.

1.3 Other health conditions

The statistics on vaccinations are based on the yearly reports from the public health officers. The statistics on public dental care are based on reports from the public dental officers. The statistics on sales by pharmacies are provided by the Directorate of Public Health, and Norsk Medisinal-depot (the Norwegian monopoly of pharmaceutical imports) has provided the basic data on the sales of pharmaceutical specialities in the years 1967-1970.

2. Legal abortions, births and perinatal mortality

The statistics on legal abortions are based on reports from the county health officers.

Medical registration of birth was introduced 1 January 1967, replacing the former notifications from the midwives. The medical birth registry is kept by the Institute of Hygiene and Social Medicine, Bergen University, in close collaboration with the Central Bureau of Statistics. In the present publication are included tables on births in different types of institutions.

Medical registration of birth is compulsory after 16 weeks of pregnancy. The medical certificates are checked against the civil birth registers. Civil registration is compulsory for all live births, regardless of the period of gestation. Early foetal deaths (before 28 weeks of gestation) are not notifiable to the civil registers, and are not included in the official estimates of the birth-rate or the perinatal and infant mortality. The official statistics on perinatal mortality by cause are based on the medical birth certificate.

*3. General mortality and causes of death**3.1 The statistical material*

The statistics include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

The tables showing the number of deaths and death rates from principal causes are based on the detailed statistics of causes of death, issued in the publication Causes of Death. The same publication

contains a description of the scope of the statistics, the collecting of primary data, inquiries for supplementary information etc.

Medical certificates are issued for 98.5 per cent of all deaths. The international medical certificate, authorized by the World Health Organization, is used. The medical certification is, as far as possible, the responsibility of the attending physician. Supplementary information is collected for 20-25 per cent of all death certificates. The majority of the inquiries concern certificates reporting cancer (tumor), and results from autopsy or other post-mortem examinations.

Deaths from accidents, suicide and homicide are registered in accordance with the E-list (external cause of the injury). Deaths from "Unknown cause" and "Sudden death" are included in deaths from diseases. The diagnostic evidence in 1970 for all deaths from diseases was as follows:

1. Autopsy	12	per cent
2. Medical attention during last illness (with or without examination of body)	78	" "
3. Examination of body and previous medical attention for the condition registered as the cause of death	1	" "
4. Examination of body (external) without previous medical attention ...	8	" "
5. Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence	0	" "

Deaths reported through the civil population registers only are registered under unknown cause of death (No. 796.9) and included in group 4 above.

The autopsy rate is decreasing with increasing age. Information on the cause of death was confirmed by autopsy findings for 27 per cent of all deaths at ages under 50 years, for 17 per cent at ages 50-69 years, for 12 per cent at ages 70-79 years and for 6 per cent at ages 80 years and over. The autopsy rate varies considerably between different categories of diseases. There are also great geographical variations as far as the diagnostic evidence is concerned. In Oslo 36 per cent of all cause of death diagnoses were based on autopsy findings. At ages under 50 years the autopsy rate was 55 per cent, at ages 50-69 years 43 per cent, at ages 70-79 years 36 per cent and at ages 80 years and over 24 per cent.

Detailed statistics on road traffic accidents are issued in the publication Road Traffic Accidents. The number of deaths from road traffic accidents in the health statistics is slightly higher than in the road traffic statistics. The health statistics include accidental deaths occurring abroad when the deceased had permanent residence in Norway. Also included are deaths occurring within one year after the accident, while the time limit for inclusion in the road traffic statistics is one month. All deaths from accidents with tractor, bulldozer etc. in transport are included in the health statistics under road traffic accidents, because the medical certificates do not provide exact information as to whether or not the accident occurred on a public road.

The causes of death are tabulated in accordance with the three levels of specification laid down by the WHO: The International detailed List, the International intermediate List of 150 causes (A-list) and the International abbreviated List of 50 causes (B-list).

In all tables showing age specifications, the age is given in complete years at the date of occurrence.

3.2 The statistical classification

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker" (CBS: Manual no. 24). This is a Norwegian/Latin adaption of the international statistical classification of 1965 (8th revision). In order to preserve the continuity of our mortality series, minor divergences in the 4th digit of the detailed list have been introduced (see p. 9-11 in the Standard).

The coding principles, laid down by the WHO are mainly the same as in the 7th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for primary cause of death classification. Norway is carrying out multiple cause of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

- No. 250 Diabetes mellitus. When reported as underlying cause to a cardiovascular disease, the cardiovascular condition is generally registered as underlying, with diabetes as associated cause.
- No. 272.0 Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 410), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause.
- No. 400 Malign hypertension. Coded to this number only when so described. Vascular lesions of the central nervous system, other diseases of the circulatory system and nephritis with mention of hypertension are coded in the same way whether the hypertensive condition is reported as malign, benign or unspecified.
- No. 400, " 401 Hypertension is not coded as a 4th digit when reported with ischaemic heart disease (410-414) or vascular lesions of the central nervous system (430-438). The hypertensive condition is coded as associated cause.
- No. 427 Symptomatic heart disease and
No. 429 Ill-defined heart disease
When reported with arteriosclerosis (440), the heart condition is coded as underlying cause, with arteriosclerosis in a 5th digit.
- No. 437 Generalized ischaemic cerebrovascular disease and
No. 438 Other and ill-defined cerebrovascular disease
When reported with an acute ill-defined cerebrovascular disease (436), the acute condition is coded as underlying and the chronic condition as associated cause.
- No. 490,491 Bronchitis,
No. 492 Emphysema and
No. 493 Asthma
When reported with Bronchiectasia (518), Bronchiectasia is coded as underlying and the conditions in 490-493 as associated causes.
- No. 795 Mors subita (Sudden death). When reported as single underlying cause, with a chronic disease under control (e.g. diabetes mellitus), or late effects of a previous acute disease or injury (e.g. inactive tuberculosis, operated cancer without metastases, old fractures) reported as associated causes, "Sudden death" is registered as underlying cause and the chronic condition as associated cause.
NB. When "Sudden death" is reported with previous myocardial infarction as associated cause, the underlying cause is assigned to the heart condition (412.1).

In this publication death rates for previous years and five-year periods, including 1966-1970, have been revised as far as possible in accordance with the 8. revision of the ICD. The deaths assigned to the new group in section XVII: "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" have been included in the respective accident category in all retrospective tables.

T A B E L L E R

TABLES

TABELLREGISTER

	Side
1. Helsepersonale og apotek etter fylke	17
2. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter etter fylke	18
3. Leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus etter fylke	20
4. Sykehus og sykehjem etter type	21
5. Sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke	21
6. Aldershjem og kombinerte alders- og sykehjem etter fylke	22
7. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene	22
8. Barnehjem etter fylke	23
9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose	24
10. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune	25
11. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal	26
12. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon	26
13. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder	27
14. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helse- rådet, etter kjønn og fylke	28
15. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder	28
16. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1961-1969 etter kjønn og primærsete ...	29
17. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke	30
18. Apotekenes omsetning	31
19. Norsk Medisinaldepots omsetning av farmasøytiske spesialpreparater	32
20. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted. Landsdeler	33
21. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke	33
22. Fødte etter type av fødested og morens bostedsfylke	34
23. Provokasjon av fødsel etter type av fødested	35
24. Mødredødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng	35
25. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår	36
26. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår etter type av fødested	36
27. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår etter fylke	37
28. Endringer i dødeligheten omkring fødselen og i første leveår fra 1961-1965 til 1966-1970 etter fylke	38
29. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår i de enkelte fylker i forhold til gjennom- snittet for hele landet	38
30. Dødeligheten etter kjønn og alder	39
31. Middellevetiden på enkelte alderstrinn 1966-1970 og endringen siden 1951-1955	39
32. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak	40
33. Dødsfall etter dødssted og årsak	41
34. Dødsfall etter døds måned og årsak	42
35. Døde etter kjønn, alder og årsak	43
36. Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Med- virkende årsak	44
37. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen	48
38. Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak	50
39. Perinatal dødelighet etter årsak	51
40. Dødeligheten i første leveår etter årsak	52
41. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	53
42. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose	54
43. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	54

44. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder	58
45. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete	59
46. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder	59
47. Dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene etter diagnose	62
48. Dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder	62
49. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap	63
50. Dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak	63
51. Dødeligheten ved ulykker og skader	64
52. Dødsulykker blant barn i alderen 1 - 14 år	64
53. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak	65
54. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. Totaltall 1966-1970	66
55. Drukningssulykker etter kjønn og alder	67
56. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder	67
57. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted	68
58. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak. Totaltall 1966-1970	70
59. Dødsfall ved ulykker og skader i eller ved hjemmet etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. Totaltall 1966-1970	71
60. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak	72
61. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder	74
62. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder	75
63. Selvmord etter døds måte	75
64. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder	75

INDEX OF TABLES

1. Medical personnel and pharmacies by county	17
2. Certified specialists in different specialities, by county	18
3. Physicians and nursing personnel per 1 000 beds in somatic hospitals and nursing homes by county	20
4. Hospitals and nursing homes by type	21
5. Beds in somatic hospitals and nursing homes by county	21
6. Old people's homes and combined institutions by county	22
7. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care	22
8. Children's homes by county	23
9. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis	24
10. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality	25
11. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year	26
12. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site	26
13. Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age	27
14. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county	28
15. Persons vaccinated against smallpox by sex and age	28
16. New cases of cancer diagnosed in each of the years 1961-1969 by sex and primary site	29
17. Public dental care. Patients by treatment, age and county	30
18. Sales by pharmacies	31
19. Sales of pharmaceutical specialities by Norsk Medisinaldepot	32

	Page
20. Legal abortions by residence of woman. Regions	33
21. Legal abortions by marital status of woman and county of performance	33
22. Births by type of birthplace and county of residence of mother	34
23. Induced labour by type of birthplace	35
24. Maternal mortality	35
25. Perinatal and infant mortality	36
26. Perinatal and infant mortality by type of birthplace	36
27. Perinatal and infant mortality by county	37
28. Changes in perinatal and infant mortality from 1961-1965 to 1966-1970 by county	38
29. Perinatal and infant mortality in the different counties in relation to national average ..	38
30. Specific death rates by sex and age	39
31. Expectation of life at selected ages 1966-1970, and changes since 1951-1955	39
32. Deaths by diagnostic evidence and cause	40
33. Deaths by place of death and cause	41
34. Deaths by month of death and cause	42
35. Deaths by sex, age and cause	43
36. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause	44
37. Sex and age specific death rates by cause. B-list	48
38. Perinatal and infant deaths by cause	50
39. Perinatal mortality by cause	51
40. Infant mortality by cause	52
41. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age	53
42. Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis	54
43. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis	54
44. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age	58
45. Mortality from malignant neoplasms by primary site	59
46. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site	59
47. Deaths from diseases of the respiratory system by diagnosis	62
48. Sex and age specific death rates from pneumonia	62
49. Deaths from accidents, suicide and homicide	63
50. Deaths from accidents by external cause	63
51. Crude death rates from accidents	64
52. Accidental deaths among children 1 - 14 years	64
53. Deaths from accidents by sex, age and external cause	65
54. Deaths from accidents by sex, age and external cause. Aggregate figures 1966-1970	66
55. Accidental drowning by sex and age	67
56. Deaths from road traffic accidents by sex and age	67
57. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence	68
58. Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause. Aggregate figures 1966-1970	70
59. Deaths from accidents in home or on home premises by sex, age and external cause. Aggregate figures 1966-1970	71
60. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause	72
61. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age	74
62. Sex and age specific suicide rates	75
63. Suicide by method	75
64. Estimated population by sex and age	75

Tabell 1. Helsepersonale og apotek etter fylke *Medical personnel and pharmacies by county*

Fylke <i>County</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Tallet på innbyggere <i>Population</i>		Jord- mødre Mid- wives	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>		
			pr. lege per physi- cian	pr. tann- lege per dentist		ved sykehus in hospitals	utenfor sykehus outside hospitals	Antall Number	Utdannet personale Qualified personnel	
I alt <i>Total</i> 31/12 1965	4 681 ¹⁾	2 798 ¹⁾	798	1 336	856	9 010	2 087	279	725	
" " " 1966	4 847 ¹⁾	2 900 ¹⁾	777	1 299	829	9 032	2 149	280	753	
" " " 1967	5 020 ¹⁾	2 993 ¹⁾	757	1 270	811	9 789	2 229	279	772	
" " " 1968	5 175 ¹⁾	3 083 ¹⁾	741	1 244	781	10 259	2 355	281	787	
" " " 1969	5 412 ¹⁾	3 175 ¹⁾	714	1 218	755	10 619	2 610	282	770	
" " " 1970	5 685 ¹⁾	3 355 ¹⁾	684	1 159	744	11 696	2 757	284	803	
31/12 1970										
Østfold	246	160	900	1 384	29	512	118	19	52	
Akershus	335	232	968	1 398	42	805	117	16	55	
Oslo	1 481	740	325	651	55	3 003	740	51	205	
Hedmark	197	117	910	1 532	31	357	110	16	38	
Oppland	184	112	937	1 540	23	416	95	12	33	
Buskerud	246	149	808	1 335	34	450	99	16	45	
Vestfold	225	150	780	1 169	25	367	110	13	39	
Telemark	182	123	861	1 275	20	406	67	13	35	
Aust-Agder	77	61	1 050	1 325	16	218	46	8	16	
Vest-Agder	163	99	762	1 254	24	357	67	8	23	
Rogaland	255	187	1 054	1 437	59	858	156	16	38	
Hordaland	156	114	1 670	2 285	44	352	135	8	20	
Bergen	374	220	303	515	51	902	147	13	41	
Sogn og Fjordane	76	50	1 328	2 019	37	114	68	8	13	
Møre og Romsdal	214	124	1 045	1 804	56	558	102	14	25	
Sør-Trøndelag	254	148	921	1 581	36	641	156	16	45	
Nord-Trøndelag	112	68	1 054	1 735	27	292	46	7	17	
Nordland	219	136	1 100	1 772	74	591	159	17	36	
Troms	138	76	991	1 800	35	344	104	7	18	
Finmark	62	39	1 231	1 957	26	153	115	6	9	

1) Medregnet leger og tannleger som ikke er tatt med i oppgavene fra de offentlige leger. I 1970 var dette henholdsvis 489 leger og 250 tannleger. Norske leger og tannleger bosatt i utlandet er ikke regnet med.

1) Including physicians and dentists not reported by the public health officers. In 1970 the figures were 489 physicians and 250 dentists respectively. Norwegian physicians and dentists resident abroad are not included.

Tabell 2. Godkjente spesialister i forskjellige spesialiteter, etter fylke 1/9 1970

Spesialitet	I alt <i>Total</i>	Fylke <i>County</i>									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
		Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder
Anestesiologi	36	1	5	15	1	2	1	1	2	1	1
Attføringsmedisin	18	1	-	11	-	-	1	1	-	-	-
Barnekirurgi	7	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
Barnepsykiatri	19	-	2	9	-	-	2	1	1	-	-
Barnesykdømmer	130	5	5	60	2	3	4	4	3	1	4
Epidemiske sykdommer	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Fysikalsk medisin	20	-	2	9	1	2	1	-	1	-	-
Fordøyelsesykdommer	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Fødselshjelp	4	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Fødselshjelp og kvinne- sykdommer	94	3	6	29	4	2	8	6	2	1	3
Hjertesykdommer	18	-	2	7	2	-	1	-	-	1	1
Hud- og veneriske syk- dommer	90	3	5	41	2	4	2	3	-	1	2
Idrettsmedisin	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Immunhematologi	14	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
Indremedisin	354	18	15	152	15	7	12	10	7	3	15
Kirurgi	392	15	25	145	10	8	14	20	17	4	12
Kjeve- og munnhulesykdommer ..	21	-	1	15	-	-	1	-	-	-	1
Klinisk fysiologi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klinisk kjemi	35	2	3	17	2	1	2	-	1	1	1
Klinisk nevrofysiologi	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykdommer	188	8	13	46	8	9	4	8	4	5	11
Medisinsk mikrobiologi	37	1	1	23	-	2	-	-	-	-	-
Medisinsk radiologi	175	12	9	67	5	4	8	6	6	2	5
Nevrokirurgi	11	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-
Nevrologi	99	3	8	47	2	2	5	4	3	-	1
Ortopedisk kirurgi	28	1	1	13	1	1	-	-	2	-	2
Patologi	39	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-
Plastikkirurgi	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Psykiatri	277	10	35	97	10	8	15	6	5	6	17
Revmatiske sykdommer	37	2	1	19	1	3	2	-	2	-	1
Terapeutisk radiologi	6	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-
Thoraxkirurgi	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Tropesykdommer	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkuløse bein- og ledd- lidelser	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Urinveiskirurgi	12	-	1	4	-	1	1	-	1	-	-
Yrkesmedisin	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-
Øre-, nese-, halssykdommer ...	122	4	2	55	4	4	5	4	3	2	6
Øyesykdommer	110	5	3	44	5	3	6	5	4	3	4
I alt ²⁾	2 429	94	146	1 016	76	66	95	79	65	32	88
Spesialister	2 258	91	137	932	70	62	89	74	60	29	81

1) Medregnet 1 spesialist på Svalbard og 2 spesialister i ukjent fylke.

2) Spesialister med flere enn én spesialitet er telt med i samsvar med tallet på spesialiteter.

Certified specialists in different specialities, by county 1/9 1970

Fylke County											Speciality
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Ukjent fylke ¹⁾ Unknown county ¹⁾	
Roga-land	Horda-land	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark		
1	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	Anaesthetics
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	Rehabilitation
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Pediatric surgery
-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Child psychiatry
6	2	19	-	2	6	2	-	2	-	-	Pediatrics
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Infectious diseases
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Physical medicine
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastroenterology
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obstetrics
6	-	11	-	4	6	-	3	-	-	-	Obstetrics and gynaecology
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	Cardiology
5	1	13	-	1	5	-	1	-	-	1	Dermatology and venereal diseases
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sports medicine
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Immunohaematology
18	6	30	2	10	16	4	9	5	-	-	General medicine
15	7	26	4	16	28	5	9	7	3	2	General surgery
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	Oral diseases
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Clinical physiology
1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	Clinical chemistry
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Clinical neurophysiology
8	7	15	4	14	12	1	6	3	2	-	Pulmonary diseases
-	-	5	-	1	3	-	-	1	-	-	Microbiology
10	4	13	3	3	8	4	5	1	-	-	Radiology
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Neurosurgery
4	1	10	-	3	4	1	1	-	-	-	Neurology
1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	Orthopaedics
-	-	3	-	1	4	-	-	-	-	-	Pathology
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	Plastic surgery
12	8	10	-	4	21	2	6	4	1	-	Psychiatry
-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	Rheumatology
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Radiotherapy
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Thoracic surgery
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tropical diseases
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculosis of bones and joints
-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	Urology
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Occupational medicine
4	2	12	-	3	4	2	4	2	-	-	Ear, nose and throat
6	-	10	-	2	3	2	4	1	-	-	Ophthalmology
102	46	194	14	67	134	25	52	27	8	3	Total ²⁾
97	42	184	13	61	127	24	49	26	7	3	Specialists

1) Including 1 specialist on Svalbard and 2 specialists in unknown county.

2) Specialists with more than one speciality are counted according to the number of specialities.

Tabell 3. Leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke *Physicians and nursing personnel per 1 000 beds in somatic hospitals and nursing homes by county*

Fylke <i>County</i>	I hovedstilling <i>Main occupation</i>				I bistilling <i>Secondary occupation</i>			
	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utdannet ved godkjente hjelpepleierskole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Samaritisk utdannet ved o.a.hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utdannet ved godkjente hjelpepleierskole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Samaritisk utdannet ved o.a.hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>
HELE LANDET <i>THE WHOLE COUNTRY</i>								
31/12 1965	66	281	63	91	12	5	0	2
" 1966	70	289	68	93	12	8	0	4
" 1967	73	301	82	91	12	9	1	6
" 1968	77	315	101	86	11	11	1	7
" 1969	80	321	110	80	11	13	2	8
" 1970	76	298	120	88	12	15	3	8
31/12 1970								
Østfold	76	253	61	125	12	11	1	18
Akershus	62	272	57	144	13	8	4	9
Oslo	113	395	150	75	9	20	1	1
Hedmark	60	210	116	62	15	7	2	11
Oppland	70	210	116	89	18	93	13	27
Buskerud	48	218	124	73	14	10	9	20
Vestfold	81	275	102	83	11	8	-	11
Telemark	100	308	85	149	9	14	1	10
Aust-Agder	57	346	160	55	12	14	-	34
Vest-Agder	86	347	79	111	10	10	-	-
Rogaland	60	311	191	110	9	17	2	14
Hordaland og Bergen.	71	345	127	61	15	8	2	8
Sogn og Fjordane ...	45	226	102	84	20	16	11	-
Møre og Romsdal	68	247	118	75	9	10	-	-
Sør-Trøndelag	60	262	109	99	9	2	3	1
Nord-Trøndelag	63	298	139	42	17	24	1	15
Nordland	63	238	120	75	18	6	4	3
Troms	67	250	120	108	11	2	-	3
Finmark	40	186	43	67	22	17	-	-

Tabell 4. Sykehus og sykehjem etter type 31/12 1970 *Hospitals and nursing homes by type 31/12 1970*

Institusjonstype	Type of institution	Institusjoner Establishments	Sykesenger Beds
Alminnelige sykehus	General hospitals	76	18 104
Klinikker med privat innleggende leger	Clinics	18	1 388
Sykestuer	Cottage hospitals	73	1 487
Revmatismesykehus	Hospitals for rheumatics	6	569
Ortopediske sykehus	Hospitals for orthopedics	4	334
Sykehus for tuberkulose/ortopedi	Hospitals for tbc./orthopedics	2	238
Attførings- og opptreningssykehus	Rehabilitation hospitals	4	330
Andre spesialiserte sykehus	Other hospitals for special diseases	4	543
Fødselsklinikker ¹⁾ og fødehjem	Maternity clinics ¹⁾ and maternity homes	20	214
Tuberkulosesanatorier og -hjem	Hospital establishments for tbc.	7	409
Somatiske sykehjem	Somatic nursing homes	144	6 782
Andre sykehus for langvarig behandling av kroppssyke	Other hospitals for chronic sick	27	654
Psykiatriske sykehus	Mental hospitals	21	8 405
Psykiatriske sykehjem	Nursing homes for mentally diseased	98	3 440
Psykiatriske klinikker, nervesanatorier	Psychiatric clinics, sanatoria	9	506
Hvile- og behandlingshjem for nervøse	Other psychiatric institutions	2	26
I alt	Total	515	43 429

1) De to kvinneklinikkene i Oslo og Kvinneklinikken i Bergen er med som avdelinger under Alminnelige sykehus.

1) Two maternity clinics in Oslo and one in Bergen are included as departments under General hospitals.

Tabell 5. Sykesenger ved sykehus og i sykehjem (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke 31/12 1970
Beds in somatic hospitals and nursing homes by county 31/12 1970

Fylke County	Syke- senger Beds	Pr. 10 000 innb. Per 10 000 pop.		Fylke County	Syke- senger Beds	Pr. 10 000 innb. Per 10 000 pop.	
		I alt Total	Alminnelige sykehus og klinikker Somatic hospitals			I alt Total	Alminnelige sykehus og klinikker Somatic hospitals
Østfold	1 614	73	58	Hordaland og Bergen	2 930	78	48
Akershus	2 299	71	22	Sogn og Fjordane	442	44	28
Oslo	6 757	140 ¹⁾	95 ¹⁾	Møre og Romsdal	1 511	68	48
Hedmark	1 335	74	36	Sør-Trøndelag	2 122	91	54
Oppland	1 027	60	34	Nord-Trøndelag	826	70	49
Buskerud	1 664	84	41	Nordland	1 778	74	53
Vestfold	1 064	61	40	Troms	889	65	46
Telemark	980	63	57	Finnmark	644	84	53
Aust-Agder	506	63	39				
Vest-Agder	787	63	44				
Rogaland	1 877	70	41	I alt Total	31 052	80	50

1) Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 117 og 72.

1) Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 117 and 72 respectively.

Tabell 6. Aldershjem og kombinerte alders- og sykehjem etter fylke 31/12 1970 *Old people's homes and combined institutions by county 31/12 1970*

Fylke County	Aldershjem <i>Old people's homes</i>		Kombinerte institusjoner <i>Combined institutions</i>		
	Hjem Number	Plasser Beds	Hjem Number	Plasser i: <i>Beds in:</i>	
				Aldershjems- avdelinger <i>Old age departments</i>	Sykehjems- avdelinger <i>Somatic nursing departments</i>
Østfold	20	476	21	493	486
Akershus	28	630	14	297	391
Oslo	31	865	18	715	878
Hedmark	20	537	17	371	320
Oppland	16	427	20	517	501
Buskerud	18	466	14	286	335
Vestfold	17	392	17	349	625
Telemark	15	334	19	402	401
Aust-Agder	22	407	10	163	144
Vest-Agder	22	377	12	227	286
Rogaland	37	914	10	179	129
Hordaland	29	654	20	363	378
Bergen	29	940	6	179	204
Sogn og Fjordane	22	579	8	172	141
Møre og Romsdal	41	896	15	300	274
Sør-Trøndelag	34	899	13	284	304
Nord-Trøndelag	26	547	13	256	185
Nordland	32	761	20	421	323
Troms	18	340	12	290	269
Finnmark	12	242	8	138	124
I alt <i>Total</i>	489	11 683	287	6 402	6 698

Tabell 7. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene *Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care*

År og område <i>Year and region</i>	Hjem Number of homes	God- kjente plasser ¹⁾ Beds ¹⁾	Pasienter <i>Patients</i>			
			I alt <i>Total</i>	I pleiehjem <i>In nursing homes</i>	I daghjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>
I alt <i>Total</i> 31/12 1967	105	5 457	5 990	4 825	687	478
" " " 1968	113	5 777	6 541	4 968	832	741
" " " 1969	125	5 970	6 525	5 057	961	507
" " " 1970	130	6 242	6 746	5 150	1 115	481
31/12 1970						
Østfold	6	274	329	211	88	30
Akershus ²⁾	23	623	675	517	112	46
Oslo ²⁾	18	794	880	518	284	78
Hedmark, Oppland	15	676	780	683	30	67
Buskerud, Vestfold	22	512	578	414	110	54
Telemark	4	216	237	178	32	27
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane	11	1 052	1 022	806	207	9
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag	10	538	585	504	76	5
Nordland, Troms, Finnmark	15	1 008	1 096	815	140	141
Nordland, Troms, Finnmark	6	549	564	504	36	24

1) Ikke medregnet privatpleien. 2) Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen.

1) *Not including family care.* 2) *Including homes outside the region.*

Tabell 8. Barnehjem etter fylke *Children's homes, by county*

År og fylke <i>Year and county</i>	I alt <i>Total</i>		Av disse for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker <i>Of which for maladjusted children</i>	
	Hjem ¹⁾ <i>Number¹⁾</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>
I alt <i>Total</i> 31/12 1966	144	2 282	16	198
" " " 1967	139	2 268	17	254
" " " 1968	136	2 217	18	273
" " " 1969	134	2 120	19	279
" " " 1970	126	1 976	19	274
31/12 1970				
Østfold	14	185	5	57
Akershus	17	219	1	14
Oslo	20	436	2	77
Hedmark	3	28	-	-
Oppland	5	47	3	34
Buskerud	8	157	1	10
Vestfold	10	131	2	28
Telemark	3	54	-	-
Aust-Agder	3	32	-	-
Vest-Agder	6	74	-	-
Rogaland	9	174	1	11
Hordaland	7	116	2	22
Bergen	4	106	-	-
Sogn og Fjordane	1	10	-	-
Møre og Romsdal	4	54	-	-
Sør-Trøndelag	3	46	-	-
Nord-Trøndelag	2	22	1	12
Nordland	2	13	-	-
Troms	2	27	-	-
Finnmark	3	45	1	9

1) Ikke medregnet familiebarnehjem: I 1966 15 hjem med i alt 84 barn, i 1967 13 hjem med i alt 65 barn, i 1968 15 hjem med i alt 82 barn, i 1969 16 hjem med i alt 81 barn og i 1970 19 hjem med i alt 101 barn.

1) *Not including "family-homes": In 1966 15 homes for 84 children, in 1967 13 homes for 65 children, in 1968 15 homes for 82 children, in 1969 16 homes for 81 children, and in 1970 19 homes for 101 children.*

Tabell 9. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose. 1970 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis. 1970*

Nr. i den internasjonale liste No. of international detailed list	Diagnose Diagnosis	I alt ¹⁾ Total ¹⁾	Menn Males	Kvinner Females	Alder Age					Uopp-gitt Un-known	Meldt i Notified in			
					0-4 år years	5-14 år years	15-44 år years	45-64 år years	65 år og over and over		1. kvar-tal quarter	2. kvar-tal quarter	3. kvar-tal quarter	4. kvar-tal quarter
040, 041	Akutt poliomyelitt med lam-melse	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
042	Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent - polio suspekt)..	8	4	4	2	1	-	1	-	4	3	1	2	2
043.9	Aseptisk meningitisk syndrom (etiolog. ukjent).	72	45	27	8	14	31	7	-	12	11	16	34	11
032	Difteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001	Tyfoidfieber	6	6	-	-	1	2	-	2	1	-	2	2	2
002.0	Paratyfoidfieber A	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
002.1	Paratyfoidfieber B	4	1	3	-	2	1	1	-	-	-	1	1	2
009	Ondartet gastroenteritt hos barn	5	3	2	2	1	-	-	-	2	1	2	2	-
100	Leptospirosis ..	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
070.0	Infeksjonshepatitt	151	76	75	2	5	59	24	6	55	26	37	44	44
036	Cerebrospinalmeningitt, epid.	104	65	39	20	15	29	6	6	28	31	34	23	16
097.9	Ervervet syfilis	177	110	67	-	-	142	10	2	23	52	37	42	46
090	Medfødt syfilis.	5	2	3	-	-	3	-	1	1	1	2	2	-
098	Gonoré	7 503	4 802	2 701	1	56	6 722	114	5	605	1 576	1 889	2 027	2 011
073	Ornitose	3	2	1	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-

1) I tillegg til disse sykdommer er det også meldt tilfelle av: Ulcus molle 4, Tularemia 5, Mononucleosis 164, Lymfogranuloma 4 og Malaria 1.

1) In addition to these diseases cases have been notified of: Ulcus molle 4, Tularemia 5, Mononucleosis 164, Lymphogranuloma inguinale 4, and Malaria 1.

Tabell 10, Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose¹⁾, fylke og bykommune.
 1970 *Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹⁾, county and urban municipality. 1970*

Fylke - bykommune <i>County - urban municipality</i>	Akutt polio- mye- litt med lam- mølse	Asep- tisk menin- gitisk syn- drom (etio- logi ukjent -polio susp.)	Asep- tisk menin- gitisk syn- drom (etio- logi ukjent)	Dif- teri	Tyfo- id- feber	Para- tyfo- id- feber A	Para- tyfo- id- feber B	Ond- ar- tet gas- tro- en- ter- itt hos barn	Lep- to- en- spir- osis	In- fek- sjøs hepa- titt	Cere- bro- spi- nal- men- in- gitt, epid.	Er- ver- vet syfi- lis	Med- født syfi- lis	Gonoré	Orni- tose
Østfold	-	1	3	-	-	-	-	-	-	13	2	14	2	269	-
Av disse <i>Of which</i>															
Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	52	-
Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	54	-
Fredrikstad	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	25	-
Halden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-
Akershus	-	-	1	-	1	-	-	-	-	8	2	10	-	197	2
Oslo	-	-	29	-	1	-	1	-	-	47	17	52	-	2 799	-
Hedmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	110	-
Av disse															
Hamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-
Oppland	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	5	-	177	-
Av disse															
Gjøvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	50	-
Lillehammer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Buskerud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	-	197	-
Av disse															
Drømme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	64	-
Kongsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-
Ringerike	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	37	-
Vestfold	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	4	12	1	200	-
Av disse															
Horten	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	16	-
Tønsberg	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	-	72	-
Sandefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-	62	-
Larvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-
Telemark	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	2	5	-	203	-
Av disse															
Porsgrunn	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	121	-
Skien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-
Notodden	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-
Aust-Agder	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	66	-
Av disse															
Risør	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	16	-
Arendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	20	-
Vest-Agder	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	4	4	-	132	-
Av disse															
Kristiansand ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	104	-
Rogaland	-	1	-	-	1	-	-	-	-	19	7	4	-	225	-
Av disse															
Eigersund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-
Stavanger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4	1	-	109	-
Haugesund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	42	-
Hordaland	-	1	2	-	-	-	-	2	-	13	12	1	-	230	-
Bergen	-	-	3	-	-	-	-	-	-	9	6	11	-	335	-
Sogn og Fjordane .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	-	48	1
Møre og Romsdal ..	-	1	4	-	-	1	1	3	-	1	6	3	-	305	-
Av disse															
Ålesund	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	34	-
Kristiansund ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-
Sør-Trøndelag	-	-	2	-	-	-	2	-	-	5	8	17	-	528	-
Av disse															
Trondheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	15	-	476	-
Nord-Trøndelag ...	-	1	4	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	120	-
Nordland	-	2	9	-	-	-	-	-	-	2	8	14	-	476	-
Av disse															
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-
Narvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Troms	-	-	6	-	1	-	-	-	-	2	4	5	-	382	-
Av disse															
Harstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-
Tromsø	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	250	-
Finnmark	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	7	2	2	504	-
I alt Total	1	8	72	-	6	1	4	5	1	151	104	177	5	7 503	3

1) Nr. i den internasjonale detaljerte listen, se tabell 9, side 24.

1) No. of international detailed list, see table 9, page 24.

Tabell 11. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal
Notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year

Fylke/kvartal <i>County/quarter</i>	Knute- rosen 695.2	Plev- ritt 511	Lunge- beten- nelse, linger krupøs 481	Mes- linger 055	Kik- hoste 033	Skarla- gens- feber 034.1	Strepto- kokk- angina 034.0	Rosen 035	Gastro- enteritt, akutt 009.2	Myalgi, epi- demisk 074	Revma- tisk 133 feber 390,391	Botu- lisme 005.1	
I ALT TOTAL 1966	115	90	10 943	3 156	7 862	3 333	61 823	3 469	70 684	2 441	3 797	450	4
" " 1967	132	91	10 732	24 298	7 824	4 588	65 107	3 152	65 416	2 170	3 944	423	11
" " 1968	137	118	10 898	35 039	3 731	2 834	57 903	3 096	62 652	2 148	4 358	398	3
" " 1969	97	115	11 214	7 008	5 621	2 556	58 567	3 104	65 515	3 018	6 328	364	1
" " 1970	158	101	9 224	11 925	3 860	3 446	61 504	3 272	60 498	1 676	8 651	439	4
F y l k e <i>C o u n t y</i>													
Østfold	9	3	467	1 595	113	207	4 253	342	4 359	238	247	28	-
Akershus	10	6	872	1 599	236	657	6 353	273	7 256	115	329	31	-
Oslo	-	3	516	276	138	190	3 583	149	4 830	108	331	35	-
Hedmark	12	2	487	498	132	190	2 956	188	3 317	154	222	37	1
Oppland	5	11	398	696	307	167	3 183	171	3 413	192	317	25	-
Buskerud	12	4	413	557	186	158	2 752	188	3 484	85	274	9	1
Vestfold	7	7	644	360	204	173	2 327	185	3 327	178	279	26	-
Telemark	26	8	637	341	322	117	2 703	112	2 756	25	302	32	2
Aust-Agder	1	3	184	326	286	39	1 044	128	1 605	19	169	8	-
Vest-Agder	5	5	294	358	154	141	1 950	107	2 166	67	249	9	-
Rogaland	6	-	670	1 008	239	220	4 104	294	2 708	20	659	20	-
Hordaland	9	12	495	540	236	209	3 597	137	3 765	235	300	20	-
Bergen	1	3	240	19	101	49	1 499	66	1 492	23	200	12	-
Sogn og Fjordane	10	-	232	129	229	59	1 588	72	1 438	15	113	17	-
Møre og Romsdal	7	4	692	446	109	224	3 895	216	3 352	33	1 007	27	-
Sør-Trøndelag ..	5	6	529	178	206	133	4 924	190	2 597	38	776	15	-
Nord-Trøndelag..	6	3	337	373	89	93	2 226	175	1 946	44	364	14	-
Nordland	14	5	826	939	237	251	4 776	158	3 155	56	1 107	40	-
Troms	9	10	149	984	188	155	1 981	76	2 190	20	492	15	-
Finmark	4	6	142	703	148	14	1 810	45	1 342	11	914	19	-
K v a r t a l <i>Q u a r t e r</i>													
1.kvartal 1 quarter	23	31	4 187	2 101	1 338	641	15 264	775	13 588	660	2 312	81	1
2. " 2 "	50	22	1 849	1 955	1 124	533	14 929	763	17 871	385	1 696	96	-
3. " 3 "	42	26	1 269	1 403	619	553	13 146	799	16 379	273	1 952	114	2
4. " 4 "	43	22	1 919	6 466	779	1 719	18 165	935	12 660	358	2 691	148	1

Tabell 12. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon
Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site

Lokalisasjon Site	Årlig gjennomsnitt 1966-1970 <i>Annual average 1966-1970</i>			1970			Nye tilfelle <i>New cases</i>	
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	1966- 1970 ¹⁾	1970
	I. TILFELLE AV SMITTEFØRENDE TUBER- KULOSE BACILLARY TUBERCULOSIS							
Åndedretsorganene <i>Respiratory system</i>	684	458	226	590	390	200	479	440
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	1	1	1	2	2	-	1	2
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito- urinary system</i>	108	63	45	98	65	33	85	73
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	20	10	9	13	8	5	14	12
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	10	3	7	7	3	4	8	4
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	4	2	2	1	1	-	4	1
Andre organer <i>Other sites</i>	1	1	0	2	2	-	1	2
I alt <i>Total</i>	828	538	290	713	471	242	592	534

1) Årlig gjennomsnitt.

1) Annual average.

Tabell 12 (forts.). Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon *Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site*

Lokalisasjon Site	Årlig gjennomsnitt 1966-1970			1970			Nye tilfelle	
	I alt	Menn	Kvinner	I alt	Menn	Kvinner	1966-1970 ¹⁾	1970
II. TILFELLE AV IKKE SMITTEFØRENDE TUBERKULOSE NON BACILLARY TUBERCULOSIS								
Infiltratio pulmonum	245	141	104	188	95	93	171	144
Hilus-adenitt	95	48	47	63	38	25	79	54
Plevritt <i>Pleurisy</i>	35	24	11	26	14	12	27	19
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	4	2	2	4	2	2	3	4
- bukhinnen <i>peritoneum</i>	3	0	2	1	-	1	2	-
- kjønnsorganene <i>genital organs</i>	20	9	11	19	8	11	16	16
- bein og ledd <i>bones and joints</i>	37	19	18	29	18	11	27	25
- lymfekjertlene <i>lymphatic system</i>	28	10	18	23	6	17	22	19
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	2	1	2	1	-	1	2	1
Andre organer <i>Other sites</i>	2	1	1	6	2	4	1	5
I alt Total	471	255	216	360	183	177	350	287
III. KNUTEROSEN <i>ERYTHEMA NODOSUM</i> ...	5	1	4	6	2	4	5	5

1) Årlig gjennomsnitt.
1) Annual average.

Tabell 13. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder *Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age*

Alder Age	Tilfelle Cases				Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population			
	Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedrettsorganene <i>Of which respiratory tbc.</i>		Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedrettsorganene <i>Of which respiratory tbc.</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Årlig gjennomsnitt 1966-1970 <i>Annual average 1966-1970</i>								
0 - 14 år <i>years</i>	6	7	6	6	1	2	1	1
15 - 19 " "	4	5	3	4	3	3	2	3
20 - 24 " "	12	10	11	8	8	7	7	5
25 - 29 " "	12	8	9	7	10	7	8	6
30 - 39 " "	32	22	28	17	16	11	14	8
40 - 49 " "	68	44	52	32	27	18	21	13
50 - 59 " "	87	32	71	21	38	14	31	9
60 - 69 " "	90	38	79	30	52	19	46	15
70 - 79 " "	52	29	45	21	53	23	45	17
80 år og over <i>years and over</i>	17	10	15	8	51	20	45	16
Uoppgitt <i>Unknown</i>	5	2	4	2
I alt Total	385	207	323	156	20	11	17	8
1970								
0 - 14 år <i>years</i>	6	4	6	3	1	1	1	1
15 - 19 " "	3	2	1	2	2	1	1	1
20 - 24 " "	13	5	11	5	8	3	7	3
25 - 29 " "	10	5	7	5	8	4	5	4
30 - 39 " "	24	15	23	10	12	8	11	5
40 - 49 " "	62	28	43	24	26	12	18	10
50 - 59 " "	87	35	70	30	37	15	30	12
60 - 69 " "	82	47	67	39	46	23	38	19
70 - 79 " "	53	21	49	16	51	16	48	12
80 år og over <i>years and over</i>	13	12	12	10	38	23	35	19
Uoppgitt <i>Unknown</i>	6	1	6	1
I alt Total	359	175	295	145	19	9	15	7

Tabell 14. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet, etter kjønn og fylke *Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county*

Fylke County	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1970 <i>Bacillary cases registered</i>						Utgått i 1970 <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1970 <i>Patients under control</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I åndrettsorganene <i>Respiratory tbc.</i>	I andre organer <i>Tbc. of other sites</i>	Nye tilfelle <i>New cases</i>	I alt <i>Total</i>	Døde <i>By death</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Østfold	23	17	6	21	2	14	50	22	296	183	113
Akershus	59	42	17	47	12	40	62	17	412	255	157
Oslo	101	65	36	86	15	56	230	33	585	377	208
Hedmark	47	32	15	41	6	44	46	8	180	123	57
Oppland	25	17	8	21	4	14	31	8	200	119	81
Buskerud	46	25	21	45	1	35	43	19	374	249	125
Vestfold	41	26	15	37	4	36	35	15	191	122	69
Telemark	13	8	5	12	1	11	44	6	148	98	50
Aust-Agder	22	17	5	18	4	17	22	5	120	91	29
Vest-Agder	22	14	8	18	4	14	29	5	103	73	30
Rogaland	54	36	18	43	11	47	81	9	429	270	159
Hordaland	32	18	14	26	6	26	68	11	263	167	96
Bergen	19	14	5	16	3	14	37	18	442	291	151
Sogn og Fjordane	16	11	5	12	4	14	35	6	120	80	40
Møre og Romsdal	40	30	10	28	12	29	37	8	257	180	77
Sør-Trøndelag ..	27	16	11	22	5	22	97	16	412	273	139
Nord-Trøndelag ..	10	7	3	10	-	7	26	4	168	120	48
Nordland	51	31	20	34	17	40	81	25	489	319	170
Troms	41	28	13	34	7	34	47	9	239	148	91
Finmark	24	17	7	19	5	20	52	5	158	106	52
I alt Total ...	713	471	242	590	123	534	1 153	249	5 586	3 644	1 942

Tabell 15. Personer vaksinert mot kopper, etter kjønn og alder. 1970 *Persons vaccinated against smallpox by sex and age. 1970*

Alder Age	I alt <i>Total</i>	Prosent <i>Percentages</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
FØRSTEGANGS VAKSINASJONER VACCINATIONS				
Under 18 måneder <i>Under 18 months</i>	52 502	78,1	26 734	25 768
18 mndr.- 2 år <i>18 months - 2 years</i>	704	1,1	370	334
2 - 14 år <i>years</i>	423	0,6	209	214
15 år og over <i>and over</i>	13 564 ¹⁾	20,2	6 434	6 927
I alt Total	67 406 ^{2),3)}	100,0	33 855	33 348
Av disse med anslag <i>Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia</i>	60 249 ¹⁾	.	29 311	28 586
Anslagsprosent <i>P.C. reaction</i>	90,8	.	91,2	90,4
REVAKSINASJONER RE-VACCINATIONS				
0 - 10 år <i>years</i>	1 529	1,3	798	731
10 - 19 " "	6 246	5,2	3 177	3 069
20 år og over <i>and over</i>	112 073 ¹⁾	93,5	50 245	57 509
I alt Total	119 848	100,0	54 220	61 309

1) Medregnet personer med uoppgitt kjønn. 2) Medregnet personer med uoppgitt alder. 3) Av disse 1 054 med uoppgitt anslag (516 menn og 538 kvinner).

1) Including persons with unknown sex. 2) Including persons with unknown age. 3) Of which 1 054 with unknown reaction (516 males and 538 females).

Tabell 16. Nye tilfelle av kreft diagnostisert i hvert av årene 1961-1969 etter kjønn og primærsete
New cases of cancer diagnosed in each of the years 1961-1969 by sex and primary site

Inter- nasjonalt nummer ¹⁾	Primærsete <i>Primary site</i>	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969
MENN <i>MALES</i>										
140-205	I alt <i>Total</i>	4 173	4 169	4 351	4 601	4 676	4 541	4 757	5 204	5 099
140-148	MUNNHULEN OG SVELGET	170	180	202	181	192	168	181	209	204
140	Leppene	76	83	105	87	100	76	89	106	99
150-159	FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN	1 607	1 551	1 606	1 628	1 701	1 667	1 736	1 792	1 710
150-154	Magesekken og tarmene	1 372	1 337	1 365	1 365	1 419	1 389	1 437	1 520	1 404
157	Bukspyttkjertelen	151	152	180	181	217	197	209	192	240
160-165	ÅNDEDRETTSORGANENE	395	413	463	478	496	527	574	663	635
162,163	Lunger og bronkier	330	353	393	407	409	451	488	582	533
170-179	BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS- ORGANENE	829	863	881	1 007	993	936	969	1 038	1 024
177	Prostatakjertelen	732	755	787	904	887	837	876	946	906
180,181	URINORGANENE	274	276	285	327	336	321	342	395	378
180	Nyrene	137	131	137	157	149	168	177	167	161
181	Blæren og urinveiene	137	145	148	170	187	153	165	228	217
190-199	ANDRE ORGANER ELLER UTEN NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾ .	499	498	518	553	568	522	548	684	714
193	Hjernen eller andre deler av nervesystemet	142	127	156	157	184	153	152	155	158
200-205	LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER	399	388	396	427	390	400	407	423	434
219	Papillomer i urinblæren	89	109	133	144	157	156	163	176	155
KVINNER <i>FEMALES</i>										
140-205	I alt <i>Total</i>	4 338	4 370	4 453	4 679	4 706	4 703	5 038	5 187	5 168
140-148	MUNNHULEN OG SVELGET	62	62	55	56	86	70	68	76	73
150-159	FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN	1 161	1 209	1 361	1 307	1 280	1 301	1 408	1 352	1 378
150-154	Magesekken og tarmene	964	989	1 151	1 098	1 072	1 094	1 171	1 104	1 146
157	Bukspyttkjertelen	105	121	113	134	118	130	147	143	145
160-165	ÅNDEDRETTSORGANENE	99	99	102	125	101	110	156	136	167
162,163	Lunger og bronkier	81	81	83	107	78	95	130	115	151
170-179	BRYSTKJERTELEN OG KJØNNS- ORGANENE	1 963	1 940	1 948	2 086	2 127	2 142	2 254	2 307	2 306
170	Brystkjertelen	1 021	1 027	1 045	1 118	1 096	1 145	1 209	1 213	1 187
171-174	Livmoren	593	547	583	622	641	614	673	627	693
175	Eggstokker, eggledere og ligamentum latum	280	292	269	285	320	324	332	401	360
180,181	URINORGANENE	163	181	160	186	170	186	194	201	211
180	Nyrene	92	108	106	112	85	107	119	115	128
181	Blæren og urinveiene	71	73	54	74	85	79	75	86	83
190-199	ANDRE ORGANER ELLER UTEN NÆRMERE OPPLYSNING OM SETE ²⁾ .	601	611	579	621	623	568	624	732	715
193	Hjernen eller andre deler av nervesystemet	143	124	132	124	147	132	148	148	135
200-205	LYMFATISKE OG BLODDANNENDE ORGANER	289	268	248	298	319	326	334	383	318
219	Papillomer i urinblæren	35	36	43	37	49	53	57	65	57
233	Livmorhalsen, stadium 0	167	136	152	177	210	186	229	242	296

1) ICD 1955. 7. revisjon. 2) Omfatter ikke nr. 191: "Annen ondartet svulst (enn melanom) i huden".
 1) ICD 1955. 7. revision. 2) Excluding no. 191: "Malignant neoplasm of skin (other than Melanoma)".

K i l d e: Kreftregisteret. Source: The Cancer Registry of Norway.

Tabell 17. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke. 1970 *Public dental care. Patients by treatment, age and county. 1970*

Alder Fylke	Age County	Ferdig behandlede pasienter Treated patients	Behandling av permanente tenner <i>Treatment of permanent teeth</i>			Pr. 100 ferdig behandlede pasienter <i>Per 100 treated patients</i>					
			Fylte tann- flater <i>Filled surfaces</i>	Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne tenner <i>Extractions</i>	Fylte tann- flater <i>Filled surfaces</i>	Rot- behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne per- manente tenner <i>Extractions of permanent teeth</i>			
					Tann- råte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>			Tann- råte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>	
I ALT	TOTAL	164 082	999 120	1 837	8 749	6 335	608,9	1,1	5,3	3,9
Alder Age											
6 år	years	11 119	15 114	3	35	5	135,9	0,0	0,3	0,0
7 "	"	16 586	53 870	15	368	44	324,8	0,1	2,2	0,3
8 "	"	17 270	58 706	16	758	103	339,9	0,1	4,4	0,6
9 "	"	16 913	54 687	34	855	262	323,3	0,2	5,1	1,5
10 "	"	16 383	61 855	41	1 060	610	377,6	0,3	6,5	3,7
11 "	"	16 785	79 160	85	907	1 147	471,6	0,5	5,4	6,8
12 "	"	15 887	103 310	158	847	1 343	650,3	1,0	5,3	8,5
13 "	"	14 986	137 007	234	783	1 133	914,2	1,6	5,2	7,6
14 "	"	13 626	151 870	327	875	792	1 114,6	2,4	6,4	5,8
15 "	"	10 541	121 844	354	843	456	1 155,9	3,4	8,0	4,3
16 "	"	8 194	95 491	306	696	267	1 165,4	3,7	8,5	3,3
17 "	"	5 792	66 206	264	722	173	1 143,1	4,6	12,5	3,0
Fylke County											
Hedmark		2 586	11 734	21	49	92	453,8	0,8	1,9	3,6
Buskerud		15 526	86 384	109	313	770	556,4	0,7	2,0	5,0
Telemark		9 131	48 970	86	243	420	536,3	0,9	2,7	4,6
Aust-Agder ¹⁾		12 917	79 844	94	319	678	618,1	0,7	2,5	5,2
Vest-Agder		6 261	40 929	49	102	270	653,7	0,8	1,6	4,3
Hordaland		7 224	42 341	100	479	417	586,1	1,4	6,6	5,8
Sogn og Fjordane ¹⁾			14 923	85 164	219	645	804	570,7	1,5	4,3	5,4
Møre og Romsdal	..		9 293	50 339	100	644	199	541,7	1,1	6,9	2,1
Sør-Trøndelag	...		11 991	81 315	172	1 002	410	678,1	1,4	8,4	3,4
Nord-Trøndelag ¹⁾			19 205	129 867	233	921	751	676,2	1,2	4,8	3,9
Nordland ²⁾		30 026	176 062	308	1 733	810	586,4	1,0	5,8	2,7
Troms ¹⁾		15 230	107 212	273	1 380	472	704,0	1,8	9,1	3,1
Finmark ¹⁾		9 769	58 959	73	919	242	603,5	0,7	9,4	2,5

1) Folketannrøkt innført i hele fylket. 2) Folketannrøkt innført i hele fylket med unntakelse av tidligere Bodø bykommune.

1) *Public dental care in all municipalities.* 2) *Public dental care in all municipalities except Bodø.*

Tabell 18. Apotekenes omsetning. Mill.kr. *Sales by pharmacies. Million kroner*

Fylke <i>County</i>	Omsetning i alt <i>Total sales</i>					Omsetning fratrukket omsetningsavgift/merverdiavgift <i>Sales excluding general purchase tax/value added tax</i>				
	1966	1967	1968	1969	1970	1966	1967	1968	1969	1970
Østfold	17	20	22	25	30	15	18	20	22	25
Akershus	19	22	25	28	32	16	19	21	24	27
Oslo	65	74	80	86	100	56	65	70	76	84
Hedmark	14	17	18	20	23	13	14	16	17	19
Oppland	13	15	16	18	21	11	13	14	16	17
Buskerud	17	19	21	23	27	15	17	18	21	22
Vestfold	15	17	19	22	27	13	15	17	19	22
Telemark	12	14	15	16	19	10	12	13	14	16
Aust-Agder	6	7	7	8	9	5	6	6	7	8
Vest-Agder	9	11	12	13	16	8	10	11	12	13
Rogaland	18	21	23	26	31	16	19	21	23	25
Hordaland	9	10	12	12	14	8	9	10	11	12
Bergen	16	20	21	23	27	14	16	18	20	23
Sogn og Fjordane	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9
Møre og Romsdal	15	17	19	21	24	13	15	17	18	20
Sør-Trøndelag	18	20	23	25	29	16	18	20	22	24
Nord-Trøndelag	7	9	10	11	13	7	8	9	10	11
Nordland	17	19	21	23	27	15	17	19	21	23
Troms	8	10	11	13	15	7	9	10	11	12
Finnmark	5	5	6	7	7	4	5	5	6	6
I alt <i>Total</i>	306	354	389	429	501	267	311	342	378	418

K i l d e: Oppgaver fra Helsedirektoratet. *Source: Data from the Directorate of Health Services.*

Tabell 19. Norsk Medisinaldepots omsetning av farmasøytiske spesialpreparater *Sales of pharmaceutical specialities by Norsk Medisinaldepot*

Spesialpreparater <i>Specialities</i>	1967	1968	1969	1970
Omsetning. Mill.kr. ¹⁾ <i>Sales. Million kroner¹⁾</i>				
Psykofarmaka <i>Psychopharmaceuticals</i>	26	30	34	37
Antibiotika for systemisk bruk <i>Antibiotics</i> <i>systemic</i>	13	16	19	21
Dermatologiske midler <i>Dermatological</i> <i>preparations</i>	13	14	16	17
Analgetika (smertestillende midler) <i>Analgesics</i>	9	12	13	14
Hjerte- og karmidler <i>Agents for circulatory</i> <i>disorders</i>	9	11	12	15
Diuretika (urindrivende midler) <i>Diuretics</i>	7	9	10	12
Hoste- og forkjølelsesmidler <i>Cough and cold</i> <i>preparations</i>	7	8	9	9
Hormoner <i>Hormones</i>	6	7	8	9
Antiinflammatoriske midler og giktmidler <i>Anti-</i> <i>inflammatory agents including those used</i> <i>for gout</i>	6	7	7	8
Midler mot anemi <i>Haematinics</i>	5	5	6	6
Vitaminer <i>Vitamins</i>	5	5	6	6
Antidiabetika <i>Antidiabetics</i>	4	5	5	6
Alle andre grupper <i>All other groups</i>	47	53	62	66
I alt <i>Total</i>	157	182	207	226
Prisindeks 1967=100 <i>Price index 1967=100</i>				
Psykofarmaka	100	99	97	97
Antibiotika for systemisk bruk	100	94	90	89
Dermatologiske midler	100	100	99	100
Analgetika	100	101	102	105
Hjerte- og karmidler	100	92	86	88
Diuretika	100	99	101	104
Hoste- og forkjølelsesmidler	100	103	105	107
Hormoner	100	97	95	97
Antiinflammatoriske midler og giktmidler	100	100	100	101
Midler mot anemi	100	100	101	102
Vitaminer	100	101	103	104
Antidiabetika	100	104	107	112
Alle andre grupper	100	100	99	101
Alle grupper <i>All groups</i>	100	99	98	99
Volumindeks 1967=100 <i>Index numbers of volume 1967=100</i>				
Psykofarmaka	100	121	137	151
Antibiotika for systemisk bruk	100	130	158	180
Dermatologiske midler	100	109	126	136
Analgetika	100	122	138	139
Hjerte- og karmidler	100	129	149	176
Diuretika	100	121	138	156
Hoste- og forkjølelsesmidler	100	114	137	136
Hormoner	100	111	133	146
Antiinflammatoriske midler og giktmidler	100	119	132	143
Midler mot anemi	100	111	122	131
Vitaminer	100	107	116	127
Antidiabetika	100	105	114	119
Alle andre grupper	100	114	132	138
Alle grupper <i>All groups</i>	100	117	135	145

1) Uten omsetningsavgift/merverdiavgift. Salg til utlandet er ikke tatt med.

1) *Excluding general purchase tax/value added tax. Exports are excluded.*K i l d e: Norsk Medisinaldepot (grunndata). *Source: Norsk Medisinaldepot (basic data).*

Tabell 20. Innvilgede svangerskapsavbrott etter kvinnens bosted. Landsdeler *Legal abortions by residence of woman. Regions*

Landsdel <i>Region</i>	Innvilgede svangerskapsavbrott <i>Authorized abortions</i>							
	I alt <i>Total</i>				I prosent av levendefødte <i>Per 100 live births</i>			
	1967	1968	1969	1970	1967	1968	1969	1970
Østlandet, unntatt Oslo	1 772	1 752	2 132	2 771	8,8	8,6	10,3	13,9
Telemark og Sørlandet	372	353	477	573	6,2	6,1	7,9	9,9
Vestlandet	682	823	992	1 076	4,8	5,9	7,0	7,9
Møre og Romsdal og Trøndelag..	801	823	840	1 163	7,7	7,7	8,0	11,6
Nord-Norge	602	614	787	981	6,3	6,5	8,5	11,4
Hele landet, unntatt Oslo	4 229	4 365	5 228	6 564	7,0	7,2	8,6	11,3
Oslo	878	891	1 163	1 373	13,2	12,5	16,5	20,7
I alt <i>Total</i>	5 107	5 256	6 391	7 937	7,6	7,8	9,4	12,3

 Tabell 21. Svangerskapsavbrott etter kvinnens ekteskapelige status og behandlingsfylke ¹⁾
Legal abortions by marital status of woman and county of performance ¹⁾

Fylke <i>County</i>	Søknader <i>Applications</i>		Svangerskapsavbrott innvilget <i>Legal abortions authorized</i>		Svangerskapsavbrott utført <i>Legal abortions performed</i>		Innvilgede svangerskapsavbrott i pst. av søknader <i>Authorized abortions per 100 applications</i>	
	I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse gifte <i>Of which married</i>	I alt <i>Total</i>	Gifte <i>Married</i>
I alt <i>Total</i>	6 399	..	5 108	..	5 015	..	80	..
" " 1968 ...	6 529	..	5 261	3 910	5 152	3 838	81	..
" " 1969 ...	7 614	5 187	6 392	4 525	6 270	4 439	84	87
" " 1970 ...	9 314	5 997	7 941	5 315	7 803	5 210	85	89
1970								
Østfold	484	341	400	291	388	282	83	85
Akershus	905	619	712	491	675	461	79	79
Oslo	1 832	810	1 624	749	1 624	749	89	92
Hedmark	490	325	412	290	407	286	84	89
Oppland	336	247	303	225	301	224	90	91
Buskerud	469	312	399	276	389	268	85	88
Vestfold	377	269	346	260	342	257	92	97
Telemark	281	182	268	180	259	173	95	99
Aust-Agder	96	70	90	67	81	60	94	96
Vest-Agder	231	164	207	157	201	153	90	96
Rogaland	556	394	413	308	405	300	74	78
Hordaland	75	55	56	42	55	41	75	76
Bergen	597	419	501	380	491	375	84	91
Sogn og Fjordane	105	80	84	64	82	62	80	80
Møre og Romsdal	388	278	319	244	314	241	82	88
Sør-Trøndelag	733	504	658	469	658	469	90	93
Nord-Trøndelag	197	145	183	133	175	127	93	92
Nordland	641	451	544	401	537	398	85	89
Troms	318	197	275	180	273	178	86	91
Finnmark	203	135	147	108	146	106	72	80

1) Medregnet svangerskapsavbrott hvor kvinnen var bosatt i utlandet.

1) Including legal abortions by which the woman was resident abroad.

Tabell 22. Fødte etter type av fødested og morens bostedsfylke. 1968 *Births by type of birthplace and county of residence of mother. 1968*

Morens bosted. Fylke <i>Residence of mother. County</i>	Fødte i alt <i>Total births</i>		Av disse i: <i>Of which in:</i>				Utenfor insti- tusjon <i>Outside insti- tution</i>
	Antall <i>Number</i>	Prosent <i>Percentages</i>	Universitets- sykehus <i>University hospitals</i>	Minst 3-delte sykehus <i>Other larger hospitals</i>	Andre sykehus <i>Mixed and small hospitals</i>	Sykestuer, fødehem, fødestuer <i>Cottage hospitals, maternity homes</i>	
			<i>Antall Number</i>				
Østfold	3 571	5,2	82	452	2 688	338	11
Akershus	5 804	8,5	1 163	3 129	301	1 182	29
Oslo	7 238	10,6	5 328	373	1 384	128	25
Hedmark	2 548	3,7	49	2 200	264	15	20
Oppland	2 740	4,0	118	2 027	16	543	36
Buskerud	3 168	4,6	63	1 933	12	1 129	31
Vestfold	2 790	4,1	23	2 585	9	160	13
Telemark	2 448	3,6	22	2 120	197	97	12
Aust-Agder	1 270	1,9	4	1 147	11	96	12
Vest-Agder	2 221	3,2	16	86	735	1 356	28
Rogaland	5 310	7,8	31	2 971	1 173	1 026	109
Hordaland	5 006	7,3	2 371	720	847	910	158
Bergen	2 074	3,0	1 421	34	550	54	15
Sogn og Fjordane	1 686	2,5	184	334	555	556	57
Møre og Romsdal	4 279	6,3	57	2 958	537	572	155
Sør-Trøndelag	4 384	6,4	2 951	114	816	475	28
Nord-Trøndelag	2 209	3,2	66	1 799	2	323	19
Nordland	4 814	7,0	51	3 585	43	979	156
Troms	2 998	4,4	15	2 257	7	666	53
Finnmark	1 843	2,7	18	518	526	748	33
I alt <i>Total</i>	68 407 ¹⁾	100,0	14 034	31 343	10 673	11 353	1 004
			<i>Prosent Percentages</i>				
Østfold		100,0	2,3	12,7	75,3	9,5	0,3
Akershus		100,0	20,0	53,9	5,2	20,4	0,5
Oslo		100,0	73,6	5,2	19,1	1,8	0,3
Hedmark		100,0	1,9	86,3	10,4	0,6	0,8
Oppland		100,0	4,3	74,0	0,6	19,8	1,3
Buskerud		100,0	2,0	61,0	0,4	35,6	1,0
Vestfold		100,0	0,8	92,7	0,3	5,7	0,5
Telemark		100,0	0,9	86,6	8,0	4,0	0,5
Aust-Agder		100,0	0,3	90,3	0,9	7,6	0,9
Vest-Agder		100,0	0,7	3,9	33,1	61,1	1,3
Rogaland		100,0	0,6	56,0	22,1	19,3	2,1
Hordaland		100,0	47,4	14,4	16,9	18,2	3,2
Bergen		100,0	68,5	1,6	26,5	2,6	0,7
Sogn og Fjordane		100,0	10,9	19,8	32,9	33,0	3,4
Møre og Romsdal		100,0	1,3	69,1	12,5	13,4	3,6
Sør-Trøndelag		100,0	67,3	2,6	18,6	10,8	0,6
Nord-Trøndelag		100,0	3,0	81,4	0,1	14,6	0,9
Nordland		100,0	1,1	74,5	0,9	20,3	3,2
Troms		100,0	0,5	75,3	0,2	22,2	1,8
Finnmark		100,0	1,0	28,1	28,5	40,6	1,8
Hele landet <i>The whole country</i>		100,0	20,5	45,8	15,6	16,6	1,5

1) Medregnet 2 med bosted i utlandet og 4 med uoppgitt bosted.

1) Including 2 with residence abroad and 4 with unknown residence.

K i l d e: Medisinsk Fødselsregister, Institutt for Hygiene og Sosialmedisin, Universitetet i Bergen.
Source: Medical Birth Registry of Norway, University of Bergen.

Tabell 23. Provokasjon av fødsel etter type av fødested. Gjennomsnitt 1967-1968 *Induced labour by type of birthplace. Average 1967-1968*

Type av provokasjon <i>Type of induction</i>	Fødte i alt <i>Total births</i>	Fødte i institusjon <i>Institutional births</i>	Av disse i: <i>Of which in:</i>			Sykestuer, fødehem, fødestuer <i>Cottage hospitals, maternity homes</i>	Utenfor institusjon <i>Outside institution</i>
			Univer- sitets- sykehus <i>University hospitals</i>	Minst 3-delte sykehus <i>Other larger hospitals</i>	Andre sykehus <i>Mixed and small hospitals</i>		
Fødte i alt <i>Total births</i> ..	67 866	66 738	14 193	30 725	10 352	11 468	1 128
Provosert fødsel i alt <i>Induced labour, total</i>	7 377	7 364	2 524	3 185	1 091	564	13
Pr. 1 000 fødte i alt <i>Per 1 000 births, total</i>	108,7	110,3	177,8	103,7	105,4	49,1	11,1
Av disse: <i>Of which:</i>							
Oxytocindrypp <i>Oxytocindrip.</i>	20,6	21,0	43,0	17,0	17,0	7,9	-
Oxytocintabletter <i>Oxytocin-tablets</i>	21,3	21,6	40,3	24,9	8,3	1,6	0,9
Oxytocinkur i.n.a. <i>Oxytocin, mod. unspecif.</i>	25,6	26,0	54,7	18,8	18,5	16,5	2,2
Keisersnitt <i>Caesarian section</i>	3,9	3,9	6,1	4,7	2,8	0,3	-
Hinnerivning, -stikk <i>Rupture of membranes</i>	7,7	7,8	14,0	5,5	13,5	1,3	1,3
Annen provokasjon <i>Other induction</i>	29,6	30,0	19,7	32,8	45,3	21,5	6,7

K i l d e: Medisinsk Fødselsregister, Institutt for Hygiene og Sosialmedisin, Universitetet i Bergen.
 Source: *Medical Birth Registry of Norway, University of Bergen.*

 Tabell 24. Mødredødeligheten ved svangerskap, fødsel og i barselseng *Maternal mortality*

År ¹⁾ <i>Year¹⁾</i>	Antall <i>Number</i>		Kvinner døde i svangerskap og barselseng <i>Maternal deaths</i>	
	Fødte barn <i>Births</i>	Døde mødre <i>Maternal deaths</i>	Pr. 1 000 fødte barn <i>Per 1 000 births</i>	Pr. 100 000 kvinner i alder 15-49 år <i>Per 100 000 females at ages 15-49 years</i>
1951 - 1955	63 466	47	0,74	5,8
1956 - 1960	63 933	32	0,50	4,0
1961 - 1965	64 792	14	0,22	1,7
1966 - 1970	67 449	12	0,18	1,7
1969	68 504	10	0,15	1,4
1970	65 248	7	0,11	1,0

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) *Annual average for the five-year period.*

Tabell 25. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår *Perinatal and infant mortality*

År <i>Year</i>	Døde pr. 1 000 fødte <i>Deaths per 1 000 births</i>		Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i>				
	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i>	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under 1 uke <i>Under 1 week</i>	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker - under 1 år <i>4 weeks - under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>
1951 - 1955	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956 - 1960	14,3	24,6	5,8	10,4	12,4	7,4	19,9
1961 - 1965	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1966 - 1970	11,1	20,1	5,3	9,0	10,3	3,6	13,9
1969	11,1	20,2	5,5	9,3	10,5	3,3	13,8
1970	10,7	19,1	5,5	8,5	9,5	3,3	12,7
Nedgang i prosent: <i>Percentage decrease:</i>							
1961/65 - 1966/70	10	11	7	11	14	29	19

Tabell 26. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår etter type av fødested. Gjennomsnitt 1967-1968 *Perinatal and infant mortality by type of birthplace. Average 1967-1968*

Type fødested <i>Type of birthplace</i>	Døde pr. 1 000 fødte <i>Deaths per 1 000 births</i>			Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i>		
	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Early Peri- natal</i>		Under 4 uker <i>Neo- natal</i>	4 uker - under 1 år <i>Post neonatal</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>
I alt i institusjon <i>Total in institution</i>	10,6	15,7	19,5	10,2	3,5	13,7
Av disse: <i>Of which:</i>						
Universitetssykehus <i>University hospitals</i>	12,9	18,8	22,7	11,4	3,9	15,3
Minst 3-delte sykehus <i>Other larger hospitals</i>	12,6	18,8	22,9	11,8	3,4	15,2
Andre sykehus <i>Mixed and small hospitals</i>	8,2	12,2	15,9	9,0	2,7	11,7
Sykestuer, fødehjem, fødestuer <i>Cottage hospitals, maternity homes</i>	4,9	7,0	9,3	5,6	3,8	9,4
Utenfor institusjon <i>Outside institution</i>	22,8	45,3	50,6	31,2	6,0	37,2
Av disse: <i>Of which:</i>						
Hjemme <i>At home</i>	17,3	32,4	36,3	22,2	5,1	27,3
Annet sted <i>Other place</i>	58,8	111,5	120,7	69,1	9,9	79,0
Ukjent <i>Unknown</i>	8,3	58,3	75,0	67,2	8,4	75,6
I alt <i>Total</i>	10,8	16,2	20,0	10,6	3,5	14,1

K i l d e: Medisinsk Fødselsregister, Universitetet i Bergen. *Source: Medical Birth Registry of Norway, University of Bergen.*

Tabell 27. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår etter fylke *Perinatal and infant mortality by county*

Morens bosted. Fylke <i>Residence of mother. County</i>	Døde pr. 1 000 fødte <i>Deaths per 1 000 births</i>		Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 live births</i>				
	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i>	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under 1 uke <i>Under 1 week</i>	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker - under 1 år <i>4 weeks - under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>
Hele landet <i>The whole country</i>							
1931 - 1935	24,9	40,7	8,3	16,2	22,5	22,4	44,9
1936 - 1940	22,6	38,3	8,3	16,1	21,3	18,1	39,4
1941 - 1945	20,2	32,6	7,3	12,7	18,4	18,9	37,3
1946 - 1950	17,5	30,0	7,0	12,6	16,0	15,1	31,1
1951 - 1955	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956 - 1960	14,3	24,5	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9
1961 - 1965	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1966 - 1970	11,1	20,1	5,3	9,0	10,3	3,6	13,9
1966 - 1970:							
Østfold	11,4	21,0	5,4	9,7	11,2	2,6	13,8
Akershus	10,6	18,8	4,9	8,3	9,7	3,4	13,1
Oslo	10,4	19,2	5,2	8,9	10,0	3,1	13,1
Hedmark	8,9	17,8	5,3	8,9	10,4	3,3	13,7
Oppland	12,4	21,0	5,1	8,7	9,6	3,3	12,9
Buskerud	10,8	20,3	5,7	9,6	10,9	2,7	13,6
Vestfold	10,3	19,7	5,8	9,5	10,5	3,0	13,5
Telemark	10,1	19,0	4,9	9,0	9,4	3,2	12,6
Aust-Agder	14,0	22,4	2,7	8,5	10,1	5,4	15,5
Vest-Agder	10,4	19,2	5,2	8,9	10,2	4,9	15,1
Rogaland	10,9	20,0	5,6	9,3	10,5	3,4	13,9
Hordaland	9,8	17,0	4,1	7,3	8,0	3,3	11,3
Bergen	11,2	19,0	4,6	7,9	9,1	3,3	12,4
Sogn og Fjordane	11,5	20,3	5,3	8,8	9,9	4,4	14,3
Møre og Romsdal	11,3	20,8	5,5	9,6	10,7	4,1	14,8
Sør-Trøndelag	11,4	20,6	5,4	9,3	10,8	4,0	14,8
Nord-Trøndelag	14,7	23,5	4,9	9,0	9,8	2,2	12,0
Nordland	12,8	21,5	5,3	8,9	10,5	4,9	15,4
Troms	11,0	21,8	7,3	10,9	12,2	5,2	17,4
Finnmark	13,7	25,8	8,2	12,3	14,3	5,0	19,3

Tabell 28. Endringer i dødeligheten omkring fødselen og i første leveår fra 1961-1965 til 1966-1970 etter fylke *Changes in perinatal and infant mortality from 1961-1965 to 1966-1970 by county*

Morens bosted. Fylke <i>Residence of mother. County</i>	Dødfødte + døde under 1 uke pr. 1 000 fødte <i>Perinatal deaths per 1 000 births</i>			Døde i 1. leveår pr. 1 000 levendefødte <i>Infant deaths under 1 year per 1 000 live births</i>		
	1961- 1965	1966- 1970	Øking/nedgang(-)	1961- 1965	1966- 1970	Øking/nedgang(-)
			i prosent <i>Percentage increase/ decrease(-)</i>			i prosent <i>Percentage increase/ decrease(-)</i>
Østfold	24,2	21,0	-3,2	19,9	13,8	-6,1
Akershus	21,7	18,8	-2,9	15,2	13,1	-2,1
Oslo	21,4	19,2	-2,2	14,9	13,1	-1,8
Hedmark	24,0	17,8	-6,2	18,8	13,7	-5,1
Oppland	23,7	21,0	-2,7	15,6	12,9	-2,7
Buskerud	21,4	20,3	-1,1	15,0	13,6	-1,4
Vestfold	22,4	19,7	-2,7	19,0	13,5	-5,5
Telemark	22,9	19,0	-3,9	17,9	12,6	-5,3
Aust-Agder	22,7	22,4	-0,3	19,7	15,5	-4,2
Vest-Agder	23,2	19,2	-4,0	19,3	15,1	-4,2
Rogaland	22,0	20,0	-2,0	15,2	13,9	-1,3
Hordaland	19,5	17,0	-2,5	13,5	11,3	-2,2
Bergen	20,2	19,0	-1,2	12,3	12,4	0,1
Sogn og Fjordane	21,5	20,3	-1,2	15,3	14,3	-1,0
Møre og Romsdal	20,7	20,8	0,1	15,5	14,8	-0,7
Sør-Trøndelag	22,3	20,6	-1,7	17,5	14,8	-2,7
Nord-Trøndelag	22,9	23,5	0,6	16,5	12,0	-4,5
Nordland	25,5	21,5	-4,0	22,5	15,4	-7,1
Troms	25,1	21,8	-3,3	21,8	17,4	-4,4
Finnmark	26,7	25,8	-0,9	24,6	19,3	-5,3
Hele landet <i>The whole country</i>	22,5	20,1	-2,4	17,1	13,9	-3,2

Tabell 29. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår i de enkelte fylker i forhold til gjennomsnittet for hele landet. 1966-1970 *Perinatal and infant mortality in the different counties in relation to national average. 1966-1970*

Morens bosted. Fylke <i>Residence of mother. County</i>	Dødeligheten i hele landet = 100				
	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde i første uke etter fødselen <i>Perinatal deaths</i>	Døde <i>Infant deaths</i>		
			Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker - under 1 år <i>4 weeks - under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Under 1 year, total</i>
Østfold	103	104	109	72	99
Akershus	106	94	94	94	94
Oslo	94	96	97	86	94
Hedmark	80	89	101	92	99
Oppland	112	104	93	92	93
Buskerud	97	101	106	75	98
Vestfold	93	98	102	83	97
Telemark	91	96	91	89	91
Aust-Agder	126	111	98	150	112
Vest-Agder	94	96	99	136	109
Rogaland	98	100	102	94	100
Hordaland	88	85	78	92	81
Bergen	101	95	88	92	89
Sogn og Fjordane	104	101	96	122	103
Møre og Romsdal	102	103	104	114	106
Sør-Trøndelag	103	102	105	111	106
Nord-Trøndelag	132	117	95	61	86
Nordland	115	107	102	136	111
Troms	99	108	118	144	125
Finnmark	123	128	139	139	139
Hele landet <i>The whole country</i>	100	100	100	100	100

Tabell 30. Dødeligheten etter kjønn og alder *Specific death rates by sex and age*

Alder	Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
		Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
		1961- 1965	1966- 1970	1969	1970	1961- 1965	1966- 1970	1969	1970
Under 1 år ¹⁾	<i>year</i> ¹⁾	1 919	1 567	1 558	1 500	1 493	1 204	1 185	1 036
1 - 4 år	<i>years</i>	113	104	107	104	81	73	73	66
0 - 4 "	"	490	406	406	377	373	306	303	255
5 - 9 "	"	62	55	50	57	33	29	33	28
10 - 14 "	"	45	40	43	32	24	22	26	19
15 - 19 "	"	94	97	106	99	32	38	47	33
20 - 24 "	"	120	110	115	116	36	37	43	37
25 - 29 "	"	119	107	118	100	42	40	38	38
30 - 34 "	"	142	142	156	147	62	56	57	51
35 - 39 "	"	195	181	184	182	104	96	96	101
40 - 44 "	"	280	288	289	307	159	153	161	153
45 - 49 "	"	420	468	469	479	247	242	276	235
50 - 54 "	"	717	729	732	780	374	369	385	353
55 - 59 "	"	1 183	1 202	1 247	1 230	610	590	599	586
60 - 64 "	"	1 916	1 978	2 072	1 972	1 058	978	1 026	894
65 - 69 "	"	3 044	3 238	3 385	3 287	1 804	1 748	1 755	1 700
70 - 74 "	"	4 755	5 067	5 277	5 228	3 435	3 160	3 144	3 081
75 - 79 "	"	7 581	7 757	7 908	7 894	6 114	5 715	5 890	5 404
80 år og over	<i>and over</i>	16 049	15 719	15 911	15 878	14 899	13 583	13 177	13 433
Alle aldrer	<i>All ages..</i>	1 021	1 077	1 114	1 107	889	890	912	891
1 - 14 år	<i>years</i>	70	64	65	62	44	39	43	36
15 - 29 "	"	109	105	112	105	36	38	43	36
30 - 39 "	"	170	162	170	165	84	76	77	76
40 - 49 "	"	348	381	385	399	202	200	222	197
50 - 59 "	"	934	956	982	997	487	476	489	467
60 - 69 "	"	2 422	2 553	2 671	2 566	1 400	1 341	1 371	1 274
70 - 79 "	"	5 876	6 120	6 312	6 290	4 540	4 202	4 264	4 033

1) Pr. 100 000 levendefødte.

1) *Per 100 000 live births.*Tabell 31. Middellevetiden¹⁾ på enkelte alderstrinn 1966-1970 og endringer siden 1951-1955
Expectation of life¹⁾ at selected ages 1966-1970, and changes since 1951-1955

Alder	Age	Middellevetid 1966-1970 <i>Expectation of life 1966-1970</i>		Øking eller nedgang (-) <i>Increase or decrease (-)</i>			
				fra 1961-1965 til 1966-1970		fra 1951-1955 til 1966-1970	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
0 år	<i>years</i>	71,09	76,83	0,06	0,86	-0,02	2,99
5 "	"	67,51	72,99	-0,23	0,62	-0,89	1,42
10 "	"	62,69	68,10	-0,25	0,61	-0,96	1,38
20 "	"	53,08	58,28	-0,26	0,62	-1,03	1,32
30 "	"	43,61	48,49	-0,32	0,62	-1,20	1,18
40 "	"	34,22	38,81	-0,36	0,59	-1,32	1,02
50 "	"	25,32	29,47	-0,30	0,59	-1,28	0,90
60 "	"	17,33	20,64	-0,27	0,58	-1,19	0,71
70 "	"	10,87	12,83	-0,17	0,54	-0,73	0,53

1) Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

1) *Average number of remaining years of life.*

Tabell 32. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 1970 *Deaths by diagnostic evidence and cause. 1970*

Dødsårsak etter hovedgruppene i den internasjonale liste av 1965 <i>Cause of death. Main groups of ICD 1965</i>	I alt <i>Total</i>	Obduk- sjon <i>Autopsy</i>	Antall <i>Number</i>			Prosent <i>Percentages</i>			
			Behandlet eller undersøkt før døden	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt	Obduk- sjon	Behandlet eller undersøkt før døden	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt
			<i>With medical attention before death</i>	<i>Examination of body, but previously attended</i>	<i>Examination of body, without previous attention, or unknown</i>		<i>under siste sykdom</i>	<i>under søkt</i>	<i>under søkt</i>
I. Infeksjose og parasittære sykdommer	304	76	221	0	7	25,0	72,7	-	2,3
II. Svulster	3 798	1 406	5 989	1	2	19,0	81,0	-	-
III. Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte-sykdommer	386	66	311	1	8	17,0	81,0	-	-
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer.	93	11	77	0	5	11,8	82,8	-	5,4
V. Mentale forstyrrelser	137	7	110	1	19	5,1	80,3	0,7	13,9
VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	479	56	401	1	21	11,7	83,7	0,2	4,4
VII.a. Ischemisk hjerte-sykdom	10 194	1 031	7 610	458	1 095	10,1	74,7	4,5	10,7
b. Karlesjoner i sentralnervesystemet	6 104	412	5 440	28	224	6,7	89,1	0,5	3,7
c. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	3 307	491	2 604	29	183	16,4	77,6	0,8	5,2
VIII. Sykdommer i åndedretsorganene	3 560	239	3 210	4	107	6,7	90,2	0,1	3,0
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene	878	243	621	0	14	27,7	70,7	-	1,6
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	695	97	591	0	7	14,0	85,0	-	1,0
XI. Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng	7	4	3	0	0	57,1	42,9	-	-
XII. Sykdommer i hud og underhud	26	5	21	0	0	19,2	80,8	-	-
XIII. Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	134	21	107	0	6	15,7	79,8	-	4,5
XIV. Medfødte misdannelser	270	133	131	0	6	49,3	48,5	-	2,2
XV. Visse årsaker til perinatal dødelighet.	465	126	338	0	1	27,1	72,7	-	0,2
XVI. Symptomer og ubestemte tilstander.	1 946	27	602	0	1 317	1,4	30,9	-	67,7
Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36 383	4 451	28 387	523	3 022	12,2	78,1	1,4	8,3
XVII.a. Ulykker og skader (nr. E 800-E 949, E 980-E 989)	1 991	349	866	1	775	17,5	43,5	0,0	39,0
b. Selvmord og drap (E 950-E 978)	349	105	39	1	204	30,1	11,2	0,3	58,4
Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	38 723	4 905	29 292	525	4 001	12,7	75,6	1,4	10,3

Tabell 33. Dødsfall etter dødssted og årsak. 1970 *Deaths by place of death and cause. 1970*

Inter- nasjonal B-liste 1965 Inter- national B-list 1965	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>	I syke- hus, syke- stuer, kli- nikker <i>Somatic hospi- tals</i>	I syke- hjem for kroniske somatiske sykdommer <i>Nursing homes for chronic somatic diseases</i>	I psyki- atriske sykehus og sykehjem <i>Psychi- atric institu- tions</i>	I andre institu- sjoner <i>Other institu- tions</i>	Utenfor institu- sjon <i>Outside institu- tion</i>	I ut- landet eller ukjent døds- sted <i>Abroad or un- known</i>
B 4	Enteritt og andre diaréesykdommer	68	34	3	3	9	18	1
B 5	Tuberkulose i åndedretts- organene	24	22	-	-	-	2	-
B 6	Annen tuberkulose, inkl. senfølger	79	53	2	4	6	14	-
B 11	Meningokokkinfeksjoner ..	16	13	-	-	1	2	-
B 14	Meslinger	1	-	-	1	-	-	-
B 16	Malaria	1	-	-	-	-	-	1
B 17	Syfilis, inkl. senfølger.	11	8	1	-	1	1	-
B 18	Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer ...	104	79	3	3	9	9	1
B 19	Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev	7 216	4 937	402	49	452	1 374	2
B 20	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	182	109	15	5	19	34	-
B 21	Sukkersyke	297	184	17	4	42	50	-
B 22	Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer	14	12	-	-	1	1	-
B 23	Anemier	74	35	5	-	13	20	1
B 24	Meningitt	26	23	-	-	-	2	1
B 25	Aktiv revmatisk feber ...	1	-	-	-	-	1	-
B 26	Kronisk revmatisk hjerte- sykdom	522	347	16	3	40	115	1
B 27	Hypertensjonssykdommer ..	573	245	26	8	61	233	-
B 28	Ischemisk hjertesykdom ..	10 195	4 508	383	109	829	4 327	39
B 29	Andre hjertesykdommer ...	1 373	386	109	23	252	581	22
B 30	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	6 104	2 686	530	114	1 107	1 655	12
B 31	Influenta	382	84	15	30	93	160	-
B 32	Lungebetennelse	2 469	709	333	173	644	610	-
B 33	Bronkitt, emfysem og astma	542	266	23	9	60	181	3
B 34	Sår i mage og tolvfinger- tarm	162	131	4	1	5	17	4
B 35	Blindtarmsbetennelse	27	22	-	1	2	2	-
B 36	Brokk og tarmslyng	150	132	5	-	6	7	-
B 37	Leverkirrose	164	132	4	1	5	22	-
B 38	Nefritt og nefrose	148	101	9	2	9	27	-
B 39	Prostatahypertrofi	184	103	16	6	25	34	-
B 41	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng	7	5	-	-	-	2	-
B 42	Medfødte misdannelser ...	270	220	11	4	3	32	-
B 43	Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander	149	143	-	-	-	6	-
B 44	Andre årsaker til perinatal dødelighet ..	316	294	-	-	-	22	-
B 45	Symptomer og ubestemte tilstander	1 946	196	49	22	230	1 269	180
B 46	Alle andre sykdommer	2 586	1 369	197	96	367	547	10
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36 383	17 588	2 178	671	4 291	11 377	278
BE 47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	1 975	789	52	28	84	932	90
BE 49	Selv mord <i>Suicide</i>	325	49	-	9	2	261	4
BE 50	Alle andre ytre årsaker..	40	4	-	-	-	36	-
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>							
	Antall <i>Number</i>	38 723	18 430	2 230	708	4 377	12 606	372
	Prosent <i>Percentages</i> ..	100,0	47,6	5,8	1,8	11,3	32,5	1,0

Tabell 34. Dødsfall etter døds måned og årsak. 1970 *Deaths by month of death and cause. 1970*

Inter- nasjo- nal A-liste Inter- national A-list	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A 5	Enteritt og andre diaréysykdommer	68	4	8	7	4	6	11	6	6	3	4	3	6
A 6-10	Tuberkulose	103	14	10	7	6	8	9	6	4	11	9	12	7
A 1-4, 11-44	Alle andre infeksjøsø og parasittære sykdommer	133	17	10	13	9	5	8	11	11	15	10	11	13
A 45-60	Ondartede svulster ...	7216	573	517	617	584	636	622	602	630	616	605	595	619
A 83	Ischemisk hjertesykdom	10194	967	795	902	813	839	825	866	781	819	944	855	788
A 85	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	6104	619	495	550	497	494	483	458	487	486	477	513	545
A 80-82, 84, 86-88	Alle andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	3308	337	288	270	247	283	264	273	240	238	277	294	297
A 90	Influenza	382	327	29	13	5	2	1	1	1	1	-	-	2
A 91,92	Lungebetennelse	2469	385	202	221	190	177	215	172	203	154	179	189	182
A 93	Bronkitt, emfysem, astma	542	78	38	51	40	46	47	42	48	23	46	41	42
A 89, 94-96	Andre sykdommer i åndedrettsorganene..	167	26	16	11	6	19	17	7	12	16	12	14	11
A 98	Sår i mage og tolv- fingertarm	162	16	7	9	14	9	16	20	11	15	11	20	14
A 97, 99-104	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene.	716	56	61	63	54	68	66	74	47	55	66	56	50
A 126- 130	Medfødte misdannelser.	270	20	27	21	20	27	22	9	23	21	24	29	27
A 131- 135	Visse årsaker til perinatal dødelighet	465	36	33	39	39	42	42	44	39	41	42	34	34
A 136	Alderdomssvakhet i.n.a.	463	41	48	40	41	35	37	40	32	35	37	40	37
A 137	Ubestemt eller ukjent årsak ellers	1483	150	106	136	128	140	101	117	126	115	125	122	117
Res.														
A 1-137	Alle andre sykdommer..	2138	207	166	206	161	161	177	165	168	200	182	175	170
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	36383	3873	2856	3176	2858	2997	2963	2913	2869	2864	3050	3003	2961
Ulykker/skader ved: <i>Accidents caused by:</i>														
	Veitrafikk <i>Road traffic</i>	607	38	35	27	32	58	61	40	60	63	78	54	61
	Sjøtransport, unntatt drukning <i>Water transport excl. drowning</i>	47	-	5	3	2	2	3	1	2	4	8	16	1
	Drukning under skipsfart og fiske <i>Drowning in fishing and shipping</i>	70	5	7	3	3	1	10	5	5	9	4	10	8
	Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	74	1	-	1	4	4	14	16	10	6	11	2	5
	Drukning ellers <i>Drowning, other</i>	156	5	3	4	16	16	16	26	23	12	17	7	11
	Fall <i>Falls</i>	656	56	51	64	40	49	49	48	52	51	53	72	71
	Ild <i>Fires and flames</i>	61	12	8	5	3	8	3	6	2	1	3	4	6
	Forgiftning <i>Poisoning</i>	75	8	4	6	5	7	5	5	6	1	9	11	8
	Skred <i>Avalanches</i>	15	7	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Andre <i>Others</i>	214	15	12	16	17	17	35	15	11	15	17	19	25
	Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injuries of undetermined circumstances</i>	16	1	-	-	-	5	1	2	1	1	2	1	2
	Selvmord <i>Suicide</i>	325	20	23	18	30	26	37	23	38	34	26	25	25
	Drap <i>Homicide</i>	24	3	-	3	1	2	2	1	-	4	6	-	2
Dødsfall i alt <i>Total deaths</i> ..		38723	4044	3009	3329	3011	3192	3199	3101	3079	3065	3284	3224	3186

Tabell 36. Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1970

Internasjonal detaljert liste 1965	Diagnose <i>Diagnosis</i>		I alt		0-1 år		1-14 år		15-29 år	
			<i>Total</i>		<i>year</i>		<i>years</i>		<i>years</i>	
			A	B	A	B	A	B	A	B
008, 009	Diaré sykdommer	M.M.	33	19	6	3	2	2	1	-
		K.F.	35	27	2	-	5	-	-	-
010-018	Tuberkulose (aktiv)	M.	17	23	-	-	-	-	-	-
		K.	15	11	-	-	-	-	-	-
019	Tuberkulose, senfølger	M.	49	142	-	-	-	-	-	-
		K.	22	57	-	-	-	-	-	-
001-007, 020-136	Alle andre infeksjøsø og parasittære sykdommer	M.	70	118	7	5	7	3	2	5
		K.	63	93	4	3	2	4	3	6
140-209	Ondartede svulster	M.	3 887	380	1	-	43	-	44	1
		K.	3 329	192	4	1	35	-	38	1
210-239	Godartede eller uspesifiserte svulster	M.	86	30	1	-	4	-	3	-
		K.	96	39	5	-	-	-	2	-
240-246	Sykdommer i skjoldbrusk-kjertelen	M.	5	32	-	-	-	-	-	-
		K.	10	82	-	-	-	-	-	-
250	Sukkersyke	M.	136	747	-	-	-	-	4	2
		K.	161	1 057	-	-	-	-	3	1
272.0	Xanthomatose	M.	1	23	-	-	-	-	-	-
		K.	-	15	-	-	-	-	-	-
251-271, 272.1-279	Andre indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykdommer..	M.	36	100	4	1	1	1	1	2
		K.	37	172	4	1	5	1	1	1
280-285	Anemier	M.	36	123	-	-	1	-	3	-
		K.	38	163	-	-	-	-	-	-
286-289	Andre blodsykdommer	M.	7	15	-	1	1	-	-	-
		K.	12	9	-	-	2	-	1	1
290-299	Psykososer	M.	47	611	-	-	-	-	-	2
		K.	58	826	-	-	-	-	-	4
320-324	Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	M.	31	15	4	2	5	-	-	-
		K.	14	13	4	2	2	-	-	-
330-333	Arvelige og familiære sykdommer i nervesystemet	M.	10	7	1	-	3	1	2	1
		K.	15	9	3	-	3	1	1	-
340	Multippel sklerose	M.	25	10	-	-	-	-	-	-
		K.	29	14	-	-	-	-	2	-
342	Parkinsons sykdom	M.	70	99	-	-	-	-	-	-
		K.	54	81	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsi	M.	37	56	-	-	4	2	2	1
		K.	21	39	-	-	3	-	6	2
341,343,344, 346-389	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M.	97	93	3	2	6	1	-	1
		K.	76	66	2	-	2	1	1	2
390-398	Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	M.	213	80	-	-	-	-	-	-
		K.	310	118	-	-	-	-	1	-
400, 401, 403	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.	83	650	-	-	-	-	-	1
		K.	78	711	-	-	-	1	-	-
402, 404	Hypertoni med hjertesykdom	M.	166	139	-	-	-	-	-	-
		K.	246	151	-	-	-	-	-	-
410	Hjerteinfarkt (ferskt)	M.	4 457	169	-	-	-	-	2	-
		K.	2 217	145	-	-	-	1	-	-
411-414	Ischemisk hjertesykdom	M.	1 931	2 438	-	-	-	-	1	2
		K.	1 589	1 345	-	-	-	-	-	1
426	Cor pulmonale	M.	11	159	-	-	-	-	-	-
		K.	15	80	-	1	-	-	2	2
420-425, 427-429	Andre hjertesykdommer	M.	618	898	-	-	1	1	5	4
		K.	729	829	-	-	-	2	3	1
430-438	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M.	2 836	1 235	2	1	1	1	16	1
		K.	3 268	1 301	1	-	-	1	7	2
440	Arteriosklerose i.n.a.	M.	116	544	-	-	-	-	-	-
		K.	127	515	-	-	-	-	-	-
444	Emboli og trombose i arteriene.	M.	51	77	-	-	-	-	-	1
		K.	61	88	-	-	-	-	2	-
450	Emboli og infarkt i lungene ...	M.	55	233	-	-	-	-	-	1
		K.	48	273	-	-	-	-	-	1
441-443,445- 448,451-458	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	M.	227	164	-	-	-	-	-	-
		K.	153	179	-	-	-	-	-	1

Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or
B: Associated cause. 1970

30-39 år years		40-49 år years		50-59 år years		60-69 år years		70-79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list 1965
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
-	1	2	-	3	1	2	2	3	4	14	6	008, 009
-	1	1	-	-	-	4	2	9	7	14	17	
-	-	-	1	3	3	4	9	7	6	3	4	010-018
-	-	1	1	4	1	3	3	4	4	3	2	
-	-	2	6	10	25	21	42	15	48	1	21	019
-	-	1	4	4	6	7	15	8	20	2	12	
2	2	5	10	12	18	13	24	12	24	10	27	001-007, 020-136
5	3	3	5	8	10	11	18	19	28	8	16	
57	-	197	5	530	15	1 030	69	1 292	174	693	116	140-209
71	1	243	2	518	12	771	40	991	79	658	56	
2	-	4	-	9	5	19	4	25	12	19	9	210-239
2	1	5	1	13	3	14	2	19	14	36	18	
-	-	1	2	1	7	3	12	-	8	-	3	240-246
-	-	-	3	2	5	2	17	5	40	1	17	
11	7	14	16	13	52	16	167	41	306	37	197	250
2	-	5	9	11	44	35	188	56	436	49	379	
-	2	-	8	-	3	1	7	-	3	-	-	272.0
-	2	-	4	-	2	-	4	-	2	-	1	
-	-	4	7	6	15	8	30	11	25	1	19	251-271, 272.1-279
2	2	3	7	6	13	6	54	9	61	1	32	
-	-	2	3	1	9	5	23	11	40	13	48	280-285
2	-	-	2	-	2	4	10	10	55	22	94	
-	1	-	1	2	4	1	3	2	1	1	4	286-289
-	1	-	-	1	-	2	2	6	2	-	3	
-	3	3	11	5	16	10	68	13	218	16	293	290-299
1	-	-	5	1	14	2	70	11	265	43	468	
1	-	2	1	8	3	7	5	2	2	2	2	320-324
-	3	-	-	2	1	1	5	5	1	-	1	
-	-	1	-	2	2	1	3	-	-	-	-	330-333
1	-	1	3	2	1	3	2	-	2	1	-	
1	-	5	2	9	2	7	5	3	-	-	1	340
3	1	6	4	6	2	9	1	3	6	-	-	
-	-	1	-	3	5	16	28	42	46	8	20	342
-	-	-	-	1	1	11	15	27	46	15	19	
3	3	7	6	5	8	11	13	3	16	2	7	345
2	1	3	4	-	3	1	14	2	10	4	5	
1	2	7	3	14	10	32	23	23	34	11	17	341,343,344, 346-389
3	-	1	3	10	3	27	10	16	25	14	22	
1	-	14	6	31	12	61	16	70	32	36	14	390-398
-	1	8	2	30	7	76	21	114	44	81	43	
1	4	3	28	13	86	18	214	33	221	15	96	400, 401, 403
-	3	2	17	11	44	19	137	17	303	29	206	
-	-	2	7	16	17	38	34	75	53	35	28	402, 404
1	-	3	-	12	8	36	32	110	62	84	49	
20	4	226	4	743	20	1 356	40	1 390	72	720	29	410
2	2	23	4	121	6	473	26	897	49	701	57	
7	7	50	90	152	320	379	673	650	849	692	497	411-414
-	1	4	8	25	54	138	237	516	507	906	537	
-	1	2	8	2	19	4	55	1	57	2	19	426
-	-	1	3	3	9	2	25	3	31	4	9	
8	1	13	17	23	72	96	188	194	316	278	299	420-425, 427-429
1	-	5	11	17	32	59	91	239	326	405	366	
13	4	51	16	124	47	447	199	1 114	517	1 068	449	430-438
10	1	41	10	89	32	350	128	1 144	499	1 626	628	
-	1	1	7	2	37	15	115	18	186	80	198	440
-	-	-	2	2	8	4	42	25	157	96	306	
-	-	-	1	1	4	12	19	18	30	20	22	444
1	-	-	1	1	8	6	12	25	29	26	38	
-	6	3	6	5	23	11	62	28	93	8	42	450
-	2	2	4	6	15	6	50	14	109	20	92	
2	1	4	6	20	17	54	25	77	56	70	59	441-443,445- 448,451-458
1	1	4	1	4	10	23	32	52	60	69	74	

Tabell 36 (forts.). Døde etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Underliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1970

Inter- nasjonal detaljert liste 1965	Diagnose		I alt		0-1 år		1-14 år		15-29 år	
			A	B	A	B	A	B	A	B
470-474	Influenza	M	185	23	-	1	1	-	1	-
		K	197	26	-	-	-	-	2	-
480-486	Lungebetennelse	M	1 130	2 151	20	19	10	12	2	7
		K	1 339	2 168	13	18	6	16	4	6
490, 491	Bronkitt	M	176	176	-	-	-	-	-	-
		K	94	87	-	-	1	-	-	-
492	Emfysem	M	88	195	1	-	-	-	-	-
		K	18	77	-	-	-	1	1	1
493	Astma	M	93	188	-	-	1	-	-	-
		K	73	99	-	-	-	-	1	1
518	Bronkiektasi	M	32	19	-	-	-	-	-	-
		K	16	13	-	-	-	-	-	-
460-466,500- 517, 519	Andre sykdommer i åndedretts- organene	M	75	93	4	4	7	1	1	-
		K	44	60	2	2	4	2	-	3
531-534	Sår i magesekken og tolvfinger- tarmen	M	109	62	-	-	-	-	-	-
		K	55	26	-	-	-	-	-	-
550-553, 560	Brokk og tarmslyng	M	60	53	9	2	-	1	-	-
		K	90	73	7	-	-	-	-	-
567	Bukhinnebetennelse	M	9	54	-	3	-	-	-	2
		K	8	54	1	1	-	1	-	-
571	Leverkirrose	M	98	61	-	-	-	-	-	-
		K	66	27	1	-	1	-	1	-
574-576	Gallestein, sykdommer i galle- blære og galleveier	M	55	53	-	-	-	-	-	-
		K	121	108	-	1	-	-	-	-
530,535-543, 561-566,568, 569, 570,572, 573, 577	Andre sykdommer i fordøyelses- organene	M	98	81	-	-	3	3	3	-
		K	109	75	-	-	5	-	1	1
580-584	Nefritt og nefrose	M	90	52	-	-	-	1	2	2
		K	58	27	-	-	-	-	-	-
590	Infeksjoner i nyrene	M	111	186	1	1	1	-	-	-
		K	153	171	-	-	-	-	1	-
592, 594	Stein i nyre og urinveier	M	18	20	-	-	-	-	-	-
		K	22	24	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahypertrofi	M	184	210	-	-	-	-	-	-
		K	-	-	-	-	-	-	-	-
591,593,595- 599, 601-629	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M	34	69	-	-	-	-	1	1
		K	25	62	-	1	-	-	-	-
680-709	Sykdommer i hud og underhud ...	M	9	43	-	-	-	-	1	1
		K	17	58	-	-	-	-	-	-
710-718	Artritt og revmatisme	M	24	107	-	-	1	-	-	1
		K	68	212	-	-	-	-	-	-
720-738	Andre sykdommer i skjelett- muskelsystemet	M	21	16	-	-	-	-	2	-
		K	21	47	-	-	1	-	1	-
746, 747	Medfødt misdannelse i hjerte og kar	M	80	23	50	15	7	3	9	1
		K	53	22	24	14	13	1	5	-
759.3	Downs syndrom (Mongolisme)	M	-	18	-	9	-	1	-	1
		K	2	22	2	10	-	8	-	1
740-745,748- 759.2, 759.4-759.9	Alle andre medfødte mis- dannelser	M	71	26	49	17	7	-	5	1
		K	64	26	38	13	8	1	-	-
792	Uremi i.n.a.	M	9	328	-	-	-	-	1	3
		K	7	173	-	-	-	-	-	3
782.4, 795	Hjertelammelse, plutselig død..	M	738	2 230	23	4	2	4	5	4
		K	314	1 061	17	3	2	5	2	3
Rest 001-796	Alle andre sykdommer	M	728	811	292	435	3	8	8	11
		K	654	465	182	266	3	4	5	5
E 880-887	Fall	M	227	80	1	-	5	1	8	-
		K	429	175	-	-	3	-	1	-
E 800-877, 890-999	Alle andre voldssomme dødsfall..	M	1 349	78	20	-	156	-	336	11
		K	335	11	8	-	51	-	54	1
I alt <i>Total</i>		M	21 345	16 935	499	525	283	47	471	71
		K	17 378	14 149	324	337	157	51	152	51

Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or
B: Associated cause, 1970

30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70-79 år		80 år og over		Inter- nasjonal detaljert liste 1965
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
-	-	5	1	17	4	30	4	78	10	53	3	470-474
2	-	2	-	5	5	24	1	68	13	94	7	
3	6	10	31	33	114	108	329	320	783	624	850	480-486
2	12	9	20	20	63	80	220	337	724	868	1 089	
1	1	2	2	17	15	51	59	73	66	32	33	490, 491
1	1	-	-	6	5	22	17	27	38	37	26	
1	1	3	3	8	26	29	73	36	64	10	28	492
-	-	1	2	2	5	6	19	3	28	5	21	
2	1	1	5	15	20	18	59	39	65	17	38	493
1	-	4	3	9	2	17	26	18	32	23	35	
1	-	1	-	4	3	6	2	10	8	10	6	518
-	-	1	-	1	-	4	3	7	5	3	5	
1	-	3	4	3	9	15	26	28	34	13	15	460-466, 500- 517, 519
-	-	-	1	3	7	9	12	14	17	12	16	
3	-	7	3	18	12	29	13	34	25	18	9	531-534
-	-	3	1	4	2	12	4	18	9	18	10	
-	-	-	-	2	2	13	8	19	17	17	23	550-553, 560
-	-	1	-	2	3	10	12	28	21	42	37	
-	2	1	1	1	10	1	12	4	20	2	4	567
-	2	-	2	-	7	2	14	3	16	2	11	
1	1	5	5	28	14	28	17	21	16	15	8	571
1	-	2	-	9	2	14	6	24	8	13	11	
1	-	-	3	4	3	4	10	23	14	23	23	574-576
1	-	1	1	6	4	12	13	40	36	61	53	
2	1	6	2	17	8	18	21	29	24	20	22	530, 535-543, 561-566, 568, 569, 570, 572, 573, 577
3	2	2	1	6	5	14	7	38	31	40	28	
1	1	4	5	17	10	20	16	33	11	13	6	580-584
2	2	3	3	2	2	16	9	19	6	16	5	
2	1	5	5	2	6	13	22	33	69	54	82	590
1	1	2	1	7	9	19	30	51	51	72	79	
1	-	1	-	-	4	5	4	5	7	6	5	592, 594
-	1	-	1	3	3	9	2	4	8	6	9	
-	-	1	-	1	8	11	19	69	74	102	109	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	1	-	3	5	15	9	20	17	27	591, 593, 595- 599, 601-629
-	1	-	1	2	6	-	12	6	17	17	24	
-	-	-	1	1	3	1	3	2	16	4	19	680-709
-	-	-	-	-	1	2	5	6	25	9	27	
-	-	1	2	3	8	5	28	6	39	8	29	710-718
1	1	1	-	5	12	18	32	29	82	14	85	
1	1	2	-	5	4	5	2	4	5	2	4	720-738
2	2	4	1	2	3	2	4	6	20	3	17	
2	-	4	1	3	-	3	3	1	-	1	-	746, 747
-	-	3	-	5	3	3	3	-	1	-	-	
-	1	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	759.3
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	-	3	-	1	2	2	3	-	1	740-745, 748- 759.2, 759.4-759.9
-	-	3	1	5	1	3	3	4	4	3	3	
-	4	-	10	1	26	-	51	4	124	3	110	792
-	-	-	9	1	21	2	39	1	54	3	47	
9	11	51	126	119	329	206	676	205	704	118	372	782.4, 795
1	5	13	24	30	85	68	194	86	391	95	351	
8	14	13	37	33	66	50	83	85	93	236	64	Rest
1	6	6	9	18	18	31	29	66	52	342	76	001-796
9	-	16	1	16	4	28	6	45	23	99	45	E 880-887
2	-	2	-	4	1	25	6	119	52	273	116	
154	10	188	15	203	20	167	14	90	5	35	3	E 800-877, 890-999
19	2	37	-	56	1	52	-	42	2	16	5	
336	110	959	544	2 342	1 609	4 568	3 757	6 480	5 788	5 407	4 484	
150	66	466	202	1 123	633	2 581	2 027	5 420	5 022	7 005	5 760	

Tabell 37. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen. 1970

Inter- nasjonal B-liste 1965	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere						
		I alt <i>Total</i>			Under 1 år		1-14 år	
		I alt <i>Total</i>	M. M.	K. F.	<i>Under 1 year</i>		<i>1-14 years</i>	
					M.	F.	M.	F.
B 4	Enteritt og andre diaré sykdommer	1,7	1,7	1,8	17,8	6,3	0,4	1,2
B 5	Tuberkulose i åndedretsorganene	0,6	0,7	0,5	-	-	-	-
B 6	Annen tuberkulose, inkl. senfølger	2,0	2,7	1,4	-	-	-	-
B 11	Meningokokkinfeksjoner	0,4	0,5	0,3	5,9	6,3	1,1	0,5
B 14	Meslinger	0,0	0,0	-	-	-	-	-
B 16	Malaria	0,0	0,0	-	-	-	-	-
B 17	Syfilis, inkl. senfølger	0,3	0,4	0,2	-	-	-	-
B 18	Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer	2,7	2,6	2,7	14,9	6,3	0,4	-
B 19	Ondartede svulster, inkl. svulster i lymfatisk og bloddannende vev	186,1	201,5	170,8	3,0	12,6	9,5	8,1
B 20	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	4,7	4,5	4,9	3,0	15,7	0,9	-
B 21	Sukkersyke	7,7	7,1	8,3	-	-	-	-
B 22	Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer..	0,4	0,4	0,4	5,9	-	-	-
B 23	Anemier	1,9	1,9	1,9	-	-	0,2	-
B 24	Meningitt	0,7	1,1	0,3	11,9	9,4	0,6	-
B 25	Aktiv revmatisk feber	0,0	0,0	-	-	-	-	-
B 26	Kronisk revmatisk hjertesykdom	13,5	11,0	15,9	-	-	-	-
B 27	Hypertensjonssykdommer	14,8	12,9	16,6	-	-	-	-
B 28	Ischemisk hjertesykdom	262,9	331,3	195,3	-	-	-	-
B 29	Andre hjertesykdommer	35,4	32,6	38,2	-	-	0,2	-
B 30	Karlesjoner i sentralnervesystemet	157,4	147,1	167,7	5,9	3,1	0,2	-
B 31	Influenza	9,8	9,6	10,1	-	-	0,2	-
B 32	Lungebetennelse	63,7	58,6	68,7	59,4	40,8	2,2	1,4
B 33	Bronkitt, emfysem og astma	14,0	18,5	9,5	3,0	-	0,2	0,2
B 34	Sår i mage og tolvfingertarm	4,2	5,6	2,8	-	-	-	-
B 35	Blindtarmsbetennelse	0,7	0,8	0,6	-	-	0,2	0,5
B 36	Brokk og tarmslyng	3,9	3,1	4,6	26,7	22,0	-	-
B 37	Leverkirrose	4,2	5,1	3,4	-	3,1	-	0,2
B 38	Nefritt og nefrose	3,8	4,7	3,0	-	-	-	-
B 39	Prostatahypertrofi	4,8	9,5	.	-	.	-	.
B 41	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel eller barselseng	0,2	.	0,4	.	.	.	-
B 42	Medfødte misdannelser	7,0	7,8	6,1	294,1	201,1	3,1	4,9
B 43	Fødselsskader, vanskelig fødsel og andre anoksiske og hypoksiske tilstander	3,8	4,9	2,8	282,2	169,6	.	.
B 44	Andre årsaker til perinatal dødelighet	8,1	9,9	6,4	567,4	392,7	.	.
B 45	Symptomer og ubestemte tilstander	50,2	60,4	40,1	86,2	62,8	1,1	1,1
B 46	Alle andre sykdommer	66,7	66,5	66,8	32,7	40,9	6,4	5,8
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	938,3	1025,0	852,5	1 420,0	992,7	26,9	23,9
BE47-48	Ulykker	51,0	68,6	33,4	62,4	25,1	34,6	12,0
BE 49	Selvmord	8,4	11,8	5,0	.	.	0,2	-
BE 50	Alle andre ytre årsaker	1,0	1,3	0,8	-	-	0,7	0,5
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	998,7	1106,7	891,7	1 482,4	1017,8	62,4	36,4

Sex and age specific death rates by cause. B-list. 1970

Deaths per 100 000 population															
15-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70-79 år		80 år og over		Inter- nat. B -list 1965	
years		years		years		years		years		years		years and over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		
0,2	-	-	-	0,8	0,4	1,3	-	1,1	2,0	2,9	6,7	41,1	26,9	B 4	
-	-	-	-	-	-	0,4	1,2	1,7	1,5	6,8	1,5	8,8	3,8	B 5	
-	-	-	-	0,8	0,9	5,1	2,1	12,4	3,5	14,6	7,4	2,9	5,8	B 6	
0,1	-	-	-	0,4	0,4	-	-	0,6	-	-	-	-	1,9	B 11	
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14	
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 16	
-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,6	-	5,8	2,2	-	-	B 17	
0,2	0,7	1,0	2,5	0,8	0,4	5,1	3,3	6,2	5,4	5,8	11,9	29,4	13,4	B 18	
9,8	9,0	27,9	35,8	82,0	102,7	225,7	215,3	578,5	380,7	1254,1	737,5	2 035,0	1 261,8	B 19	
0,7	0,5	1,0	1,0	1,7	2,1	3,8	5,4	10,7	6,9	24,3	14,1	55,8	69,0	B 20	
0,9	0,7	5,4	1,0	5,8	2,1	5,5	4,6	9,0	17,3	39,8	41,7	108,7	94,0	B 21	
-	-	-	-	0,4	-	0,4	0,8	0,6	1,5	1,9	1,5	-	-	B 22	
0,7	-	-	1,0	0,8	-	0,4	-	2,8	2,0	10,7	7,4	38,2	42,2	B 23	
-	-	-	-	0,8	-	1,7	-	2,8	0,5	1,9	0,7	2,9	-	B 24	
-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 25	
-	0,2	0,5	-	5,4	3,4	13,2	12,5	34,3	37,5	68,0	84,8	105,7	155,3	B 26	
-	-	0,5	0,5	2,1	2,1	12,4	9,6	31,4	27,2	104,8	94,5	146,8	216,7	B 27	
0,7	-	13,2	1,0	114,8	11,4	381,1	60,7	975,1	301,7	1980,1	1051,5	4 146,4	3 081,6	B 28	
1,1	1,2	3,9	0,5	6,2	2,5	10,7	8,3	56,2	30,1	189,3	180,1	822,2	784,3	B 29	
1,6	1,7	6,4	5,0	21,2	17,3	52,8	37,0	251,1	172,8	1 081,3	851,3	3 136,2	3 118,0	B 30	
0,2	0,5	-	1,0	2,1	0,9	7,2	2,1	16,8	11,8	75,7	50,6	155,6	180,3	B 31	
0,5	1,0	1,5	1,0	4,2	3,8	14,1	8,3	60,7	39,5	310,6	250,8	1 832,4	1 664,5	B 32	
-	0,5	1,9	1,0	2,5	2,1	17,0	7,1	55,0	22,2	143,7	35,7	173,2	124,6	B 33	
-	-	1,5	-	2,9	1,3	7,2	1,7	15,7	5,9	33,0	13,4	52,9	34,5	B 34	
-	-	-	0,5	0,4	-	0,9	0,4	1,1	0,5	5,8	2,2	8,8	7,7	B 35	
-	-	-	-	-	0,4	0,9	0,8	7,3	4,9	18,4	20,9	49,9	80,5	B 36	
-	0,2	0,5	0,5	2,1	0,9	11,9	3,7	15,7	6,9	20,4	17,9	44,1	24,9	B 37	
0,5	-	0,5	1,0	1,7	1,3	7,2	0,8	11,2	7,9	32,0	14,1	38,2	30,7	B 38	
-	.	-	.	0,4	.	0,4	.	6,2	.	67,0	.	299,5	.	B 39	
.	0,7	.	0,5	.	1,3	.	-	B 41	
3,1	1,2	1,9	-	2,5	2,5	2,6	4,2	2,2	3,0	2,9	3,0	2,9	5,8	B 42	
.	B 43	
.	B 44	
2,9	0,9	7,8	0,5	25,4	6,8	62,6	18,7	139,8	47,9	281,5	113,9	1042,5	843,7	B 45	
3,1	4,0	9,3	10,7	24,7	13,1	52,4	33,1	149,4	95,3	375,6	296,3	1104,1	1 006,6	B 46	
28,4	23,0	84,7	65,0	314,1	180,5	904,0	441,7	2456,2	1236,4	6158,8	3913,6	15 484,2	12 878,5		
68,4	9,2	60,2	4,0	67,5	3,8	67,7	14,1	85,9	29,6	111,6	114,6	373,0	552,3	BE 47-48	
7,6	3,3	17,1	5,1	16,6	11,4	23,9	9,6	21,3	7,9	17,5	4,5	17,6	1,9	BE 49	
0,9	0,5	2,5	1,5	0,8	1,3	1,7	1,2	2,3	0,5	1,9	0,7	2,9	-	BE 50	
105,3	36,0	164,5	75,6	399,0	197,0	997,3	466,6	2 565,7	1 274,4	6 289,8	4 033,4	15 877,7	13 432,7		

Tabell 38. Dødsfall omkring fødselen og i første leveår, etter årsak. 1970 *Perinatal and infant deaths, by cause. 1970*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Levendefødte, døde i 1. leveår <i>Infant deaths</i>						
		Død- fødte <i>Still- births</i>	Under			I alt 4 uker <i>Total 4 weeks</i>	4 uker- under 1 år <i>Total under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>Total under 1 year</i>
			24 timer <i>24 hours</i>	1 - 6 dager <i>1 - 6 days</i>	7 - 27 dager <i>7 - 27 days</i>			
760,761	Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet	24	14	6	-	20	-	20
762	Svangerskapstoksemier	98	25	14	1	40	-	40
763	Infeksjoner hos moren før eller under fødselen	10	9	4	-	13	-	13
764-768,772	Fødselsskader og vanskelig fødsel	38	36	20	6	62	-	62
770	Tilstander i placenta	173	48	24	3	75	-	75
771	Tilstander i navlesnor	111	14	6	-	20	-	20
769	Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen	71	64	29	3	96	-	96
774,775	Erythroblastose	17	1	6	-	7	2	9
776	Asfyksi og anoksi i.n.a.	5	58	24	2	84	3	87
778	Andre tilstander hos foster/nyfødt	4	9	2	-	11	-	11
777	Ufullbårenhet i.n.a.	4	17	11	2	30	1	31
	Medfødte misdannelser:							
740-743	i nervesystemet	55	11	9	3	23	11	34
746,747	i hjerte og kar	2	9	20	10	39	35	74
744,745,748-759	andre	24	21	11	10	42	13	55
009	Diaré sykdommer	-	-	2	2	6	8
Res. 001-136	Alle andre infeksjøse sykdommer	-	1	1	2	9	11
466,470-486	Influenza, lungebetennelse og bronkitt	1	5	4	10	26	36
550-553	Medfødt brokk	2	9	-	1	10	1	11
Res. 140-738	Alle andre bestemte sykdommer.	2	5	7	7	19	32	51
795	Plutselig død i.n.a.	-	-	6	6	34	40
773,779,780-793,796	Annen ubestemt eller ukjent årsak	58	1	-	-	1	9	10
E 911 - E 913	Kvelning	-	-	-	-	27	27
Res. E 800 - E 949	Alle andre ulykker/skader	-	-	-	-	2	2
E 960 - E 969	Drap	-	-	-	-	-	-
	I alt <i>Total</i>	698	352	199	61	612	211	823

Tabell 39. Perinatal dødelighet etter årsak. 1970 *Perinatal mortality by cause. 1970*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Perinatale dødsfall ¹⁾ <i>Perinatal deaths¹⁾</i>			
		Antall <i>Number</i>	Pr. 10 000 fødte <i>Per 10 000 births</i>	Av disse: <i>Of which:</i>	
				Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Døde i 1. uke ²⁾ <i>Deaths < 1 week²⁾</i>
760,761	Sykdommer hos moren som ikke står i forbindelse med svangerskapet	44	6,7	3,7	3,1
762	Svangerskapstoksemier	137	21,0	15,0	6,1
763	Infeksjoner hos moren før eller under fødselen	23	3,5	1,5	2,0
764-768,772	Fødselsskader og vanskelig fødsel..	94	14,4	5,8	8,7
770	Tilstander i placenta	245	37,5	26,5	11,2
771	Tilstander i navlesnor	131	20,1	17,0	3,1
769	Andre komplikasjoner i svangerskapet eller under fødselen	164	25,1	10,9	14,4
774,775	Erythroblastose	26	4,0	2,6	1,4
776	Asfyksi og anoksi i.n.a.	87	13,3	0,8	12,7
778	Andre tilstander hos foster/nyfødt.	15	2,3	0,6	1,7
777	Ufullbårenhet i.n.a.	32	4,9	0,6	4,3
	Medfødte misdannelser:				
740-743	i nervesystemet	75	11,5	8,4	3,1
746,747	i hjerte og kar	31	4,8	0,3	4,5
744,745,748-759	andre	56	8,6	3,7	5,0
550-553	Medfødt brokk	11	1,7	0,3	1,4
Res. 001-738	Alle andre sykdommer og tilstander.	21	3,2	0,3	2,8
773,779	Ubestemt eller ukjent årsak	59	9,1	9,0	0,2
	I alt Total	1 251	191,7	107,0	85,7

1) Dødfødte med oppgitt svangerskapstid på 28 uker og over + levendefødte som døde i løpet av 1. leve-
uke. 2) Pr. 10 000 levendefødte. (Antall levendefødte i 1970: 64 551.)

1) *Stillbirths with reported period of gestation 28 weeks and over + infant deaths under 1 week.*
2) *Per 10 000 liveborn. (Number of liveborn in 1970: 64 551.)*

Tabell 40. Dødeligheten i første leveår etter årsak *Infant mortality by cause*

Internasjonal detaljert liste 1955 <i>International detailed list 1955</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 10 000 levendefødte <i>Deaths per 10 000 live births</i>					
		1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970 ¹⁾	1969 ¹⁾	1970 ¹⁾
	Medfødte misdannelser:						
750-753	i nervesystemet og sanse- organene	8,8	8,6	7,8	6,1	7,2	5,3
754	i hjerte og kar	12,7	13,8	15,5	13,5	15,2	11,5
755-759	andre	11,7	11,2	10,5	8,1	7,5	8,2
760, 761	Fødselsskader	22,0	21,6	18,3	12,9	12,4	12,1
762	Asfyksi og atelektase	13,6	18,9	22,4	25,5	26,7	24,2
765-768, 769-772	Andre bestemte tilstander spesi- fikke for barn i 1. leveår	11,5	9,4	5,9	5,5	6,8	5,4
773, 777	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	27,4	9,4	6,3	3,8	4,7	3,7
774, 776	For tidlig fødsel i.n.a.	33,5	38,5	38,0	30,8	27,0	27,3
001-138	Infeksjonssykdommer	6,7	4,0	1,5	1,7	2,1	1,6
140-205	Ondartede svulster	1,1	0,9	0,6	0,7	0,9	0,8
340	Meningitt	2,6	2,0	1,3	1,0	0,9	1,1
330-334, 341-398	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	2,9	3,4	2,0	1,5	1,5	1,9
480-502, 763	Influenza, lungebetennelse, brønkkitt	32,4	23,5	14,8	7,9	5,9	5,6
470-474, 510-527	Andre sykdommer i åndedretts- organene	2,3	1,8	1,0	0,6	0,4	0,5
560, 561, 570	Brokk og tarmslyng	2,4	2,3	1,9	2,5	2,4	2,5
571, 764	Akutt gastroenteritt og kolitt.	6,1	4,2	2,8	2,0	1,5	1,2
Res. 001-749	Alle andre bestemte sykdommer..	5,6	4,7	3,5	2,1	2,2	2,5
795.2	Plutselig død, uten forutgående sykdom	8,8	7,7	6,1	6,0	5,9	6,2
780-793, 795.5	Ubestemt angitt eller ukjent årsak ellers	10,8	8,1	6,2	1,8	0,9	1,4
E 921-925	Kvelning	2,4	3,5	4,2	4,5	5,5	4,2
Res. E 800-965	Alle andre ulykker	0,9	0,7	0,5	0,4	0,1	0,3
E 980-983	Drap	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-
	Alle årsaker <i>All causes</i>	226,3	198,4	171,2	139,1	137,7	127,5

1) Her klassifisert etter ICD 1955. 7. revisjon.

1) *Classified according to ICD 1955. 7th revision.*

Tabell 41. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder. 1970 *Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age. 1970*

Alder Age	Detaljert liste nr. ¹⁾ Detailed list no. ¹⁾													
	390- 458	390- 398	400, 401, 403	402, 404	410	411- 414	420- 429	430- 438	440- 448	450- 458	582	093	746, 747	782.4, 795
MENN MALES														
0- 4 år years	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	55	23
5- 9 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
10-14 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15-19 " "	5	-	-	-	-	-	1	4	-	-	1	-	2	1
20-24 " "	10	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-	6	2
25-29 " "	9	-	-	-	2	1	2	4	-	-	1	-	1	2
30-34 " "	21	-	-	-	10	1	2	7	1	-	-	-	1	4
35-39 " "	31	1	1	-	10	6	6	6	1	-	1	-	1	5
40-44 " "	106	2	1	-	72	11	5	14	1	-	-	-	2	15
45-49 " "	263	12	2	2	154	39	10	37	3	4	3	-	2	36
50-54 " "	427	10	6	5	281	58	12	43	8	4	7	-	3	53
55-59 " "	705	21	7	11	462	94	13	81	11	5	9	-	-	66
60-64 " "	1 009	20	10	11	591	145	37	160	30	5	10	-	3	93
65-69 " "	1 483	41	8	27	765	234	64	287	48	9	8	1	-	113
70-74 " "	1 808	35	15	41	749	302	79	521	41	25	22	2	1	111
75-79 " "	1 860	35	18	34	641	348	116	593	57	18	9	2	-	94
80-84 " "	1 600	22	10	19	473	330	129	546	60	11	6	-	1	62
85-89 " "	933	10	3	13	186	230	96	332	59	4	6	-	-	37
90 år og over years and over	491	4	2	3	61	132	55	190	42	2	1	-	-	19
I alt Total..	10 765	213	83	166	4 457	1 931	630	2 836	362	87	84	5	80	738

 KVINNER
FEMALES

0- 4 år years	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	29	18
5- 9 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
10-14 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
15-19 " "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
20-24 " "	12	1	-	-	-	-	5	5	1	-	-	-	1	1
25-29 " "	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
30-34 " "	5	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-
35-39 " "	11	-	-	-	2	-	-	7	2	-	-	-	-	1
40-44 " "	25	2	2	-	4	1	3	12	1	-	3	1	-	3
45-49 " "	68	6	-	3	19	3	3	29	2	3	-	-	3	10
50-54 " "	103	8	6	5	33	3	8	33	3	4	1	-	2	12
55-59 " "	218	22	5	7	88	22	12	56	4	2	1	-	3	18
60-64 " "	393	43	5	8	152	42	21	109	6	7	8	-	-	22
65-69 " "	799	33	14	28	321	96	40	241	19	7	7	-	3	46
70-74 " "	1 395	55	7	50	430	222	97	489	33	12	9	1	-	51
75-79 " "	1 761	59	10	60	467	294	145	655	59	12	4	2	-	35
80-84 " "	1 924	44	17	55	392	390	185	761	60	20	11	-	-	48
85-89 " "	1 376	26	7	21	226	318	142	555	65	16	5	-	-	25
90 år og over years and over	747	11	5	8	82	199	82	310	44	6	-	-	-	22
I alt Total..	8 841	310	78	246	2 216	1 590	744	3 268	300	89	50	4	53	314

1) 390-458: Hjerte- og karsykdommer i alt. 390-398: Revmatisk hjertesykdom. 400, 401, 403: Hypertoni uten nevnt hjertesykdom. 402, 404: Hjertesykdom med hypertoni. 410: Hjerterinfarkt, ferskt. 411-414: Ischemisk og arteriosklerotisk hjertesykdom. 420-429: Andre hjertesykdommer. 430-438: Karlesjoner i sentralnervesystemet. 440-448: Sykdommer i arteriene. 450-458: Sykdommer i venene og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 582: Kronisk nefritt. 093: Cardiovasculær syfilis. 746,747: Medfødt misdannelse av hjerte og kar. 782.4, 795: Hjertelammelse, plutselig død i.n.a.

Tabell 42. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose¹⁾. 1970 *Mortality from cardiovascular diseases by diagnosis¹⁾. 1970*

Internasjonal liste 1965 <i>International list 1965</i>	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentages</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
390-398	Revmatisk hjertesykdom	213	310	2	4	11,0	15,9
410	Hjerteinfarkt, ferskt	4 457	2 216	41	25	231,1	113,7
411-414	Annen ischemisk hjertesykdom..	1 931	1 590	18	18	100,2	81,6
420-429	Andre hjertesykdommer	630	744	6	8	32,7	38,2
402,404	Hjertesykdom med hypertoni ...	166	246	2	3	8,6	12,6
400,401,403	Hypertoni uten nevnt hjerte- sykdom	83	78	1	1	4,3	4,0
430-438	Karlesjoner i sentralnerve- systemet	2 836	3 268	26	37	147,0	167,7
440-448	Sykdommer i arteriene	362	300	3	3	18,8	15,4
450-458	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjons- organene	87	89	1	1	4,5	4,6
390-458	Hjerte- og karsykdommer i alt.	10 765	8 841	100	100	558,2	453,7
093	Syfilis i hjerte og årer	5	4			0,3	0,2
582	Kronisk nefritt	84	50			4,3	2,6
746,747	Medfødte hjerte- og kar- sykdommer	80	53			4,2	2,7
782.4, 795	Hjertelammelse, plutselig død i.n.a.	738	314			38,3	16,1

1) Dødsfall av syfilis i hjerte og årer, kronisk nefritt, medfødte hjerte- og karsykdommer og hjertelammelse blir i den offisielle statistikk ikke regnet med i dødelighetstallene for hjerte- og karsykdommer. For sammenlikning med årene før 1951 må imidlertid ratene for kronisk nefritt legges til totaltallene.

1) *Deaths from cardiovascular syphilis, chronic nephritis, congenital anomalies of heart and circulatory system and heart failure are not included in the death rates from cardiovascular diseases. For comparison with years prior to 1951, however, the rates for chronic nephritis must be added to the total rates.*

 Tabell 43. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis¹⁾*

År ²⁾ <i>Year²⁾</i>	I alt <i>Total</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>					
		0-39 år <i>years</i>	40-49 år <i>years</i>	50-59 år <i>years</i>	60-69 år <i>years</i>	70-79 år <i>years</i>	80 år og over years and over
HJERTE- OG KARSYKDOMMER I ALT							
Nr. 390-458 (330-334, 400-468, 570.2)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	348,1	7,3	81,9	311,2	942,2	2 780,8	7 483,8
1956-1960	423,9	7,1	98,9	360,0	1 104,9	3 141,0	8 244,1
1961-1965	496,4	8,4	112,2	428,7	1 280,9	3 366,7	8 935,6
1966-1970	539,3	7,4	143,4	455,6	1 389,0	3 488,8	8 733,4
1969	558,2	8,6	136,2	474,1	1 442,9	3 547,6	8 995,0
1970	558,2	7,0	153,5	482,0	1 399,7	3 560,3	8 880,0
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	375,0	4,8	42,2	173,6	688,9	2 594,3	7 746,5
1956-1960	418,2	4,3	38,2	160,9	685,7	2 717,6	8 279,6
1961-1965	455,8	4,0	38,6	152,4	688,2	2 741,7	8 683,1
1966-1970	449,7	3,2	39,7	140,7	632,9	2 447,4	7 823,3
1969	455,4	3,2	44,6	135,5	633,7	2 431,5	7 652,9
1970	453,7	3,0	39,3	133,4	588,6	2 348,6	7 764,3

1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon. 2) Års-gjennomsnitt for femårsperioden.

1) *Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision.* 2) *Annual average for the five-year period.*

Tabell 43 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere						
	I alt	0-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
REVMATISK HJERTESYKDOM							
Nr. 390-398 (400-416)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	7,6	1,6	11,3	15,9	21,2	28,6	35,0
1956-1960	9,6	1,1	10,7	18,3	31,8	44,5	50,2
1961-1965	10,0	0,7	8,6	16,4	36,6	45,1	56,8
1966-1970	9,0	0,4	5,5	12,8	29,3	49,5	66,3
1969	11,5	0,4	4,5	18,9	30,2	73,1	97,7
1970	11,0	0,1	5,8	13,2	34,3	68,0	105,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	10,1	1,4	10,3	18,3	30,2	46,2	45,3
1956-1960	13,5	1,1	8,5	21,7	39,6	64,0	87,8
1961-1965	15,6	0,6	7,5	23,5	46,2	71,3	111,6
1966-1970	13,9	0,1	4,5	14,5	37,4	69,1	119,3
1969	15,4	0,1	3,7	14,7	39,0	80,3	137,4
1970	15,9	0,1	3,4	12,4	37,5	84,8	155,3
HJERTEINFARKT, KORONAR SYKDOM							
Nr. 410, 411, 412.0-3 (420.1)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	91,5	1,8	36,7	148,8	347,5	681,1	960,8
1956-1960	155,7	2,1	59,5	232,0	579,1	1 078,2	1 473,5
1961-1965	212,8	3,5	76,6	302,3	767,3	1 358,1	1 840,6
1966-1970	254,3	2,7	102,6	331,2	873,1	1 565,4	2 174,6
1969	266,2	3,4	99,6	344,6	933,2	1 607,4	2 227,3
1970	273,4	2,5	111,5	363,2	893,1	1 628,7	2 513,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	52,5	0,4	5,2	32,0	143,9	422,6	704,2
1956-1960	79,8	0,3	7,9	45,5	204,0	593,1	1 013,0
1961-1965	104,7	0,5	9,0	50,7	252,2	730,7	1 257,2
1966-1970	124,4	0,4	10,0	56,0	269,0	778,7	1 451,4
1969	133,1	0,5	13,2	54,6	278,4	822,2	1 524,7
1970	133,2	0,2	11,0	56,9	268,2	782,9	1 601,2
ANNEN ISCHEMISK HJERTESYKDOM							
Nr. 412.4-8, 413, 414 (420.0, 420.2, 422.1)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	29,9	0,1	3,4	12,3	59,7	251,0	881,8
1956-1960	43,1	-	2,4	10,2	63,0	332,5	1 325,1
1961-1965	61,3	0,1	1,8	13,0	79,9	428,0	1 901,9
1966-1970	60,9	0,1	3,2	16,7	82,9	391,5	1 743,1
1969	63,3	-	1,5	15,6	85,6	394,0	1 845,2
1970	57,8	0,2	3,3	17,9	81,4	351,4	1 632,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	32,6	-	0,1	2,7	26,1	170,4	800,2
1956-1960	48,6	0,1	0,3	3,2	43,1	275,1	1 366,2
1961-1965	70,0	0,1	0,4	4,1	45,2	378,7	1 838,0
1966-1970	66,9	-	0,6	4,4	39,2	300,0	1 669,0
1969	66,7	-	-	2,9	39,0	280,7	1 646,3
1970	62,1	-	0,4	3,7	33,6	268,6	1 480,4

Tabell 43 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere						80 år og over
	I alt	0-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	
HJERTESYKDOM MED HYPERTONI							
Nr. 402, 404 (440-443)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	15,2	0,2	1,7	12,9	54,9	145,1	221,5
1956-1960	15,5	0,1	1,2	10,1	45,6	141,8	251,8
1961-1965	13,2	0,1	1,2	9,2	37,1	105,0	214,6
1966-1970	10,5	0,1	1,2	6,6	28,2	86,7	138,6
1969	9,2	0,2	1,2	3,4	26,8	73,1	124,4
1970	8,6	-	0,8	6,8	21,3	72,8	102,8
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	24,4	0,1	2,1	12,9	62,7	200,2	350,6
1956-1960	24,9	0,1	1,4	9,5	48,4	202,9	367,3
1961-1965	22,1	0,0	1,2	5,4	37,2	162,7	347,7
1966-1970	13,7	0,0	0,5	4,3	20,9	86,0	207,0
1969	12,5	-	0,4	3,4	16,5	72,7	208,0
1970	12,6	0,1	1,3	5,0	17,8	81,9	161,1
ANNEN OG USPESIFISERT HJERTESYKDOM							
Nr. 420-429 (421, 422.2, 430-435)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	63,3	1,5	9,7	47,6	166,6	542,1	1 388,3
1956-1960	46,6	1,0	7,0	24,1	99,4	372,4	1 078,9
1961-1965	36,9	0,8	5,8	19,6	69,4	260,3	873,3
1966-1970	32,9	1,1	6,5	15,7	64,5	197,2	764,9
1969	32,1	1,3	5,7	18,9	53,6	176,7	796,7
1970	32,7	1,2	6,2	10,7	56,7	189,3	822,2
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	75,2	0,9	6,6	30,3	137,0	577,9	1 712,8
1956-1960	59,4	0,5	3,5	15,2	72,3	397,5	1 280,6
1961-1965	45,1	0,4	2,6	8,4	55,5	262,2	997,6
1966-1970	38,5	0,5	3,6	8,7	40,5	193,6	775,9
1969	36,2	0,6	5,0	5,5	36,0	176,7	716,2
1970	38,2	0,6	2,5	8,3	30,1	180,1	784,3
HYPERTONI UTEN NEVNT HJERTESYKDOM							
Nr. 400, 401, 403 (444-447)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	4,4	0,1	2,3	7,2	14,2	27,4	66,8
1956-1960	4,4	0,2	1,6	6,1	12,3	28,5	64,9
1961-1965	4,1	0,1	1,7	5,0	14,8	23,6	45,6
1966-1970	4,5	0,2	2,3	7,2	13,0	24,7	42,2
1969	4,4	0,2	1,6	7,3	13,7	22,7	44,4
1970	4,3	0,1	1,3	5,5	10,1	32,0	44,0
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	5,5	0,2	1,5	4,6	13,6	33,5	90,2
1956-1960	4,3	0,1	1,2	3,4	9,4	26,0	67,0
1961-1965	3,9	0,2	1,3	2,5	7,2	22,5	53,9
1966-1970	3,7	0,0	1,1	3,1	9,5	17,0	42,6
1969	3,5	0,1	0,8	2,9	5,0	21,4	37,3
1970	4,0	-	0,8	4,6	9,4	12,6	55,6
KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET							
Nr. 430-438 (330-334)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	109,5	1,7	14,7	59,5	255,4	942,5	2 785,6
1956-1960	126,2	2,1	14,2	50,8	251,7	1 025,6	3 128,6
1961-1965	135,8	2,6	14,2	53,6	242,9	1 035,0	3 271,6
1966-1970	144,9	2,5	19,0	53,5	257,5	1 051,1	3 217,3
1969	149,4	2,8	19,2	53,3	256,0	1 088,1	3 284,7
1970	147,0	2,8	21,2	52,8	251,1	1 081,3	3 136,2
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	142,4	1,3	14,5	67,9	257,2	1 003,3	2 923,1
1956-1960	161,0	1,5	13,8	58,2	251,8	1 054,5	3 250,4
1961-1965	169,4	1,6	14,0	52,8	222,9	1 014,8	3 400,3
1966-1970	166,2	1,4	17,5	44,1	195,5	909,1	3 053,2
1969	167,5	1,5	21,1	48,2	197,9	891,8	2 937,5
1970	167,7	1,6	17,3	37,0	172,8	851,3	3 121,8

Tabell 43 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere						
	I alt	0-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
SYKDOMMER I ARTERIENE							
Nr. 440-448 (450-456, 570.2)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	25,0	0,1	1,1	5,2	17,5	151,7	1 122,8
1956-1960	20,9	0,3	2,0	5,8	17,1	102,7	845,3
1961-1965	19,9	0,3	1,3	7,6	25,9	97,4	696,0
1966-1970	18,8	0,2	1,8	8,9	33,4	95,0	537,6
1969	18,3	-	1,2	8,2	34,2	89,8	524,2
1970	18,8	0,2	1,7	8,1	43,8	95,1	472,8
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	29,7	0,4	1,1	2,4	10,5	118,9	1 081,8
1956-1960	24,1	0,4	1,2	2,6	9,0	81,0	796,4
1961-1965	21,5	0,5	1,7	3,3	10,2	66,3	596,4
1966-1970	18,3	0,5	1,3	3,6	14,6	71,9	441,0
1969	16,7	0,2	-	0,8	15,5	71,9	380,7
1970	15,4	0,4	1,3	2,9	12,3	68,5	324,1
SYKDOMMER I VENER OG ANDRE SYK-							
DOMMER I SIRKULASJONSORGANENE							
Nr. 450-458 (460-468)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	1,6	0,2	1,0	1,8	5,2	11,3	21,2
1956-1960	1,9	0,2	0,3	2,7	5,1	14,8	25,8
1961-1965	2,4	0,2	1,0	2,0	7,0	14,2	35,2
1966-1970	3,5	0,1	1,3	3,0	7,1	27,7	48,8
1969	3,8	0,3	1,6	3,9	9,7	22,7	50,4
1970	4,5	-	1,7	3,8	7,9	41,7	49,9
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	2,6	0,1	0,8	2,2	7,1	18,3	31,8
1956-1960	2,7	0,2	0,4	1,4	6,2	17,9	37,9
1961-1965	3,5	0,1	0,9	1,6	8,0	19,2	52,0
1966-1970	4,1	0,2	0,6	2,0	6,3	22,0	63,9
1969	3,8	0,2	0,4	2,5	6,5	13,0	64,8
1970	4,6	-	1,3	2,5	6,9	17,9	80,5
KRONISK NEFRITT Nr. 582 (592)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	9,8	2,3	9,0	16,9	28,2	44,7	83,9
1956-1960	8,3	2,3	7,2	13,6	22,4	35,5	57,9
1961-1965	8,1	1,6	7,9	13,2	19,7	31,4	71,8
1966-1970	6,6	1,0	4,7	10,7	20,3	28,5	44,6
1969	5,1	0,5	4,9	6,0	17,7	21,7	38,5
1970	4,3	0,3	1,3	6,4	10,1	30,1	38,2
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	8,0	2,0	6,9	11,3	18,8	37,0	53,0
1956-1960	6,1	1,7	4,8	7,0	13,7	27,3	37,9
1961-1965	5,2	1,0	3,8	5,5	11,6	20,7	45,9
1966-1970	3,9	0,4	2,4	3,5	9,3	17,8	32,4
1969	3,5	0,5	1,7	3,8	8,5	16,1	21,6
1970	2,6	0,1	1,3	0,8	7,4	9,7	30,7
HJERTELAMMELSE, PLUTSELIG DØD							
Nr. 782.4, 795 (782.4, 795.2)							
Menn <i>Males</i>							
1951-1955	17,3	4,9	10,1	27,1	48,2	95,4	153,9
1956-1960	23,2	4,1	14,0	36,2	71,7	127,6	187,6
1961-1965	31,3	4,4	19,7	47,3	93,8	166,1	242,6
1966-1970	38,7	3,8	23,5	56,6	114,2	198,8	327,9
1969	37,5	4,0	22,0	58,0	102,0	198,5	308,0
1970	38,3	3,4	21,2	50,7	115,7	199,0	346,5
Kvinner <i>Females</i>							
1951-1955	8,2	3,1	2,5	4,9	16,9	46,4	84,8
1956-1960	9,5	3,2	2,9	5,8	20,2	54,3	82,6
1961-1965	14,1	2,7	4,7	11,9	28,8	70,5	144,3
1966-1970	18,0	2,8	5,4	13,3	35,2	85,6	190,2
1969	16,3	2,2	5,0	13,8	30,5	75,7	168,8
1970	16,1	2,0	5,5	12,5	33,6	64,0	182,2

Tabell 44. Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder. 1970 *Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age. 1970*

Alder	Age	Detaljert liste nr. ¹⁾ <i>Detailed list no.¹⁾</i>																
		140-209	140-149	150-154	150-159	162	160-163	170-173	174	180-182	183	185	188,189	180-189	191,192	195-199	204-207	200-209
MENN <i>MALES</i>																		
0-4 år	years	20	-	-	4	-	-	1	-	.	.	-	-	1	8	-	6	6
5-9 "	"	18	-	1	1	-	-	-	-	.	.	-	-	1	5	1	9	10
10-14 "	"	6	-	-	-	-	-	1	-	.	.	-	-	2	-	2	3	3
15-19 "	"	8	-	1	1	-	-	2	-	.	.	-	-	1	1	3	3	3
20-24 "	"	20	-	-	-	-	-	6	-	.	.	-	-	7	-	3	7	7
25-29 "	"	16	-	3	3	-	-	4	-	.	.	-	-	1	2	1	3	4
30-34 "	"	26	1	1	1	-	-	6	-	.	.	-	-	3	3	2	2	10
35-39 "	"	31	-	5	7	-	1	2	-	.	.	-	1	2	4	3	6	12
40-44 "	"	69	2	12	15	7	8	12	-	.	.	-	3	3	7	4	7	15
45-49 "	"	128	3	31	40	29	34	7	-	.	.	1	10	13	9	9	6	12
50-54 "	"	199	6	56	71	30	36	15	-	.	.	5	14	23	14	8	11	21
55-59 "	"	331	13	94	127	66	72	6	-	.	.	16	28	44	10	22	13	34
60-64 "	"	444	14	130	164	101	109	14	-	.	.	32	29	63	13	22	15	42
65-69 "	"	586	12	171	214	131	138	8	-	.	.	68	36	107	5	42	24	54
70-74 "	"	662	17	231	288	92	104	9	-	.	.	94	45	142	5	46	17	47
75-79 "	"	630	13	225	274	53	62	13	1	.	.	129	47	179	3	29	23	47
80-84 "	"	428	7	152	178	23	31	8	1	.	.	116	32	149	-	25	14	28
85-89 "	"	187	5	62	69	7	9	1	1	.	.	66	10	76	-	14	5	9
90 år og over	years and over	78	1	26	29	-	-	4	2	.	.	19	7	28	1	6	4	7
I alt	Total..	3 887	94	1 201	1 486	539	604	119	5	.	.	546	263	842	92	235	173	371

KVINNER
FEMALES

0-4 år	years	17	-	-	-	-	-	2	-	-	-	.	2	2	5	-	8	8
5-9 "	"	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-	.	-	-	1	-	8	8
10-14 "	"	11	-	-	-	-	-	3	-	-	-	.	-	-	3	-	5	5
15-19 "	"	11	-	1	1	-	-	1	-	-	-	.	-	-	5	1	3	3
20-24 "	"	11	-	-	1	-	-	-	1	1	.	-	2	1	1	1	3	6
25-29 "	"	16	-	-	2	-	-	4	-	1	1	.	-	2	2	-	2	6
30-34 "	"	20	-	2	2	-	-	1	3	2	2	.	-	4	2	2	4	6
35-39 "	"	51	-	7	9	-	5	13	8	4	.	2	14	6	1	3	3	3
40-44 "	"	89	1	19	22	4	4	2	16	20	10	.	2	32	1	3	2	6
45-49 "	"	154	-	22	30	6	6	5	37	27	14	.	4	47	5	9	8	14
50-54 "	"	222	2	48	58	11	11	5	56	28	27	.	-	55	5	13	4	16
55-59 "	"	296	1	48	64	10	10	7	79	36	38	.	14	92	4	20	6	17
60-64 "	"	356	2	79	107	19	20	4	67	35	44	.	13	94	8	21	9	29
65-69 "	"	415	5	123	159	16	18	3	51	34	33	.	14	83	10	32	22	50
70-74 "	"	498	8	168	207	19	21	15	67	39	29	.	34	103	1	38	13	35
75-79 "	"	493	4	174	219	13	18	3	68	19	20	.	27	69	-	61	24	47
80-84 "	"	400	3	150	182	10	11	8	35	20	18	.	30	75	3	42	15	33
85-89 "	"	198	4	74	95	5	7	2	29	7	3	.	11	21	1	30	3	6
90 år og over	years and over	60	-	29	36	-	1	4	4	3	3	.	1	7	-	6	-	2
I alt	Total..	3 329	30	945	1 195	113	127	74	525	280	247	.	154	702	63	280	142	300

1) 140-209: I alt. 140-149: Munnhule og svelg. 150-154: Spiserøret, magesekken og tarmene. 150-159: Fordøyelsesorganene i alt. 162: Luftrør, bronkier og lunger. 160-163: Åndedrettsorganene i alt. 170-173: Knokler, bindevev og hud. 174: Brystkjertelen. 180-182: Livmoren. 183: Ovarier. 185: Prostata. 188,189: Nyrer og urinveier. 180-189: Urin- og kjønnsorganene i alt. 191,192: Hjernen og nervesystemet. 195-199: Ubestemt angitt eller ukjent primærsete. 204-207: Leukemi. 200-209: Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

Tabell 45. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete. 1970 *Mortality from malignant neoplasms by primary site. 1970*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Primærsete <i>Primary site</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentages</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
140-149	Munnhule og svelg	94	30	2	1	4,9	1,6
150-154	Spiserøret, magesekken og tarmene	1 201	945	31	28	62,3	48,5
155-159	I fordøyelsesorganene ellers	285	250	7	8	14,8	12,8
162	Luftrør, bronkier og lunger.	539	113	14	3	27,9	5,8
160,161,163	I åndedrettsorganene ellers.	65	14	2	1	3,4	0,7
174	Brystkjertelen	5	525	0	16	0,3	26,9
180-182	Livmoren	280	.	8	.	14,4
185	Prostata	546	.	14	.	28,3	.
183,184, 186,187	I kjønnsorganene ellers	33	268	1	8	1,7	13,7
188,189	Nyrer og urinveier	263	154	7	5	13,6	7,9
170-173, 190-194	Annet spesifikt primærsete..	250	170	6	5	12,9	8,7
195-199	Ubestemt angitt eller ukjent primærsete	235	280	6	8	12,2	14,4
204-207	Leukemi	173	142	5	4	9,0	7,3
200-203, 208,209	Andre svulster i lymfatisk og bloddannende vev	198	158	5	5	10,2	8,1
140-209	I alt <i>Total</i>	3 887	3 329	100	100	201,5	170,8

Tabell 46. Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder¹⁾ *Sex and age
specific death rates from malignant neoplasms by primary site¹⁾*

År ²⁾ <i>Year²⁾</i>	I alt <i>Total</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>						
		0-29 år <i>years</i>	30-39 år <i>years</i>	40-49 år <i>years</i>	50-59 år <i>years</i>	60-69 år <i>years</i>	70-79 år <i>years</i>	80 år og over <i>years and over</i>

ONDARTEDE SVULSTER I ALT Nr. 140-
209 (140-205, 292.3, 294)

Menn <i>Males</i>								
1951-1955	157,5	11,1	25,1	73,7	219,6	531,6	1 144,7	1 762,0
1956-1960	166,0	11,5	26,5	67,3	216,0	542,6	1 128,4	1 724,2
1961-1965	178,7	10,8	27,3	70,4	215,4	561,7	1 131,6	1 843,9
1966-1970	192,9	9,9	27,1	74,1	210,2	572,4	1 209,5	1 991,4
1969	197,1	10,8	28,4	73,8	213,2	607,7	1 191,7	1 978,5
1970	201,5	9,4	27,9	82,0	225,7	578,5	1 254,1	2 035,0
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	159,7	9,8	33,3	103,4	239,8	436,0	855,7	1 364,6
1956-1960	158,1	7,9	37,2	103,8	224,4	430,1	777,7	1 205,2
1961-1965	159,2	8,1	32,3	96,7	208,9	404,1	757,4	1 220,3
1966-1970	171,2	7,5	31,8	100,0	216,7	409,2	775,8	1 246,4
1969	178,0	6,7	32,8	105,8	238,6	432,3	791,6	1 167,6
1970	170,8	8,7	35,8	102,7	215,3	380,7	737,5	1 261,8

1) Reviderte tall for 1951-1968 i samsvar med den internasjonale klassifikasjon, 8. revisjon.

2) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) Revised figures for 1951-1968 in accordance with ICD, 8th revision. 2) Annual average for the five-year period.

Tabell 46 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site*

År	Døde pr. 100 000 innbyggere							
	I alt	0-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
MUNNHULE OG SVELG								
Nr. 140-149 (140-148)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	4,0	0,1	0,5	1,2	4,8	14,6	28,6	62,7
1956-1960	4,1	0,0	0,4	1,3	4,8	14,5	26,7	55,8
1961-1965	4,1	0,0	0,6	1,3	4,6	14,4	29,1	39,8
1966-1970	4,1	0,0	0,2	1,4	5,0	13,4	23,6	45,8
1969	4,7	0,1	0,5	1,6	4,7	15,4	29,6	44,4
1970	4,9	-	0,5	2,1	8,1	14,6	29,1	38,2
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	2,0	-	0,1	0,6	2,8	5,5	10,9	25,9
1956-1960	2,3	0,1	0,2	1,1	3,4	6,2	11,7	20,7
1961-1965	2,2	-	0,2	0,9	2,9	4,6	12,3	19,4
1966-1970	2,3	-	-	0,7	2,3	6,1	11,2	22,5
1969	2,0	-	-	0,8	2,1	6,5	9,9	11,8
1970	1,5	-	-	0,4	1,3	3,4	9,0	13,4
FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN								
Nr. 150-159 (150-159)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	84,5	0,5	6,7	34,1	112,7	304,1	673,4	1 013,8
1956-1960	76,2	0,5	5,4	27,3	95,4	266,9	574,3	802,0
1961-1965	75,7	0,3	6,2	25,2	91,2	251,9	514,4	803,6
1966-1970	78,1	0,5	4,3	24,7	84,7	232,5	535,8	846,2
1969	77,9	0,2	6,3	23,7	82,1	238,9	503,6	888,5
1970	77,1	1,0	3,9	22,9	84,3	212,3	545,5	810,5
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	66,6	0,5	7,7	20,1	66,0	174,9	450,8	841,4
1956-1960	59,7	0,3	5,6	19,5	54,8	161,4	371,0	661,8
1961-1965	58,1	0,5	5,6	17,8	51,6	140,8	343,8	617,2
1966-1970	61,4	0,4	4,2	20,3	50,4	134,4	341,2	615,2
1969	61,9	0,9	2,5	23,2	51,2	139,4	331,9	575,0
1970	61,3	0,6	5,5	22,0	50,7	131,3	317,0	600,2
ÅNDEDRETTSGANENE								
Nr. 160-163 (160-164)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	11,4	0,2	1,4	8,0	32,2	49,0	50,1	47,2
1956-1960	15,3	0,1	1,3	8,4	38,2	70,8	63,1	55,8
1961-1965	20,1	0,1	1,5	10,7	40,4	89,9	93,0	65,2
1966-1970	27,2	0,1	1,5	13,1	44,2	121,0	139,6	91,6
1969	28,9	0,2	1,3	14,7	49,0	126,6	144,1	88,9
1970	31,3	-	0,5	17,5	46,0	138,7	161,1	117,4
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	4,8	0,1	0,5	2,1	8,0	17,8	27,9	26,5
1956-1960	4,6	-	0,6	2,8	6,9	14,8	24,3	28,6
1961-1965	4,8	0,1	0,8	2,5	7,3	14,3	22,3	27,9
1966-1970	6,4	0,1	0,5	3,8	9,8	17,6	29,6	33,2
1969	7,5	0,1	1,0	3,7	10,5	23,5	35,2	27,5
1970	6,5	-	-	4,2	8,7	18,8	29,0	36,5
TRACHEA, BRONKIER OG LUNGE								
Nr. 162 (162, 163)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	9,3	0,1	1,1	7,2	29,2	41,6	32,3	26,1
1956-1960	13,6	0,0	0,9	7,4	35,0	65,3	52,3	41,1
1961-1965	18,2	0,1	1,2	9,4	37,8	82,9	82,7	50,9
1966-1970	24,6	0,0	1,3	12,0	41,0	111,9	124,2	73,5
1969	26,1	0,1	1,5	13,5	44,3	116,3	131,3	68,1
1970	27,9	-	1,5	15,0	40,9	130,3	140,8	85,6

Tabell 46 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter primærsete, kjønn og alder *Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site*

År	I alt	Døde pr. 100 000 innbyggere						
		0-29 år	30-39 år	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over
BRYSTKJERTELEN Nr. 174 (170)								
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	24,1	0,1	5,5	30,5	49,8	71,8	90,3	122,0
1956-1960	24,7	0,1	6,3	24,8	48,7	69,9	96,4	127,3
1961-1965	25,8	0,1	5,6	27,6	50,0	62,8	93,6	149,5
1966-1970	28,0	0,0	7,1	25,4	53,1	72,5	95,6	143,5
1969	28,9	0,1	9,6	24,8	62,0	77,5	86,4	125,6
1970	27,0	-	8,1	22,4	56,1	58,3	100,5	130,4
UROGENITALORGANENE Nr. 180-189 (171-181)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	27,4	1,4	3,2	6,1	20,5	77,4	257,0	445,4
1956-1960	33,2	1,2	4,5	5,4	20,6	83,6	286,2	571,9
1961-1965	38,1	1,5	4,0	5,0	21,5	93,2	297,6	662,0
1966-1970	41,9	1,1	3,9	7,4	23,1	92,1	317,4	701,0
1969	41,9	1,0	4,9	6,9	21,5	98,0	323,8	642,7
1970	43,7	1,1	2,4	6,7	28,5	95,5	311,6	742,9
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	32,3	1,6	10,9	30,8	74,6	86,5	129,6	151,4
1956-1960	33,4	1,0	12,4	35,4	66,8	96,8	117,6	137,7
1961-1965	32,7	0,9	10,7	27,6	55,3	93,2	130,6	150,4
1966-1970	36,0	0,9	9,6	30,5	62,6	92,1	139,9	168,0
1969	38,7	0,7	11,6	28,9	69,2	97,9	150,7	180,5
1970	36,0	0,7	9,1	33,4	61,1	87,4	128,0	197,5
ANDRE ORGANER ELLER UTEN OPPLYS- NING OM LOKALISASJON Nr. 170-173, 190-199 (190-199)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	15,9	3,5	6,2	13,1	25,4	44,0	73,6	153,1
1956-1960	19,6	3,9	8,2	14,9	31,9	55,8	87,5	149,2
1961-1965	21,4	3,5	8,4	16,1	30,6	61,2	94,9	169,6
1966-1970	21,7	3,3	9,6	16,8	31,3	56,5	93,9	173,6
1969	23,6	3,9	9,3	15,9	31,0	69,5	100,7	186,6
1970	25,1	3,8	9,8	21,6	35,4	63,5	114,5	185,0
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	18,8	2,9	3,7	11,8	22,3	46,5	104,4	173,8
1956-1960	21,6	3,2	6,2	12,7	27,5	51,1	101,1	188,1
1961-1965	22,6	2,8	5,7	12,6	27,2	53,5	97,1	198,2
1966-1970	20,9	2,6	5,8	11,4	22,5	46,2	84,3	180,8
1969	22,8	3,2	4,0	13,6	26,0	47,5	102,5	160,9
1970	23,1	3,4	8,6	11,8	23,7	42,5	93,0	205,2
DE LYMFATISKE OG BLODDANNEDE ORGANER Nr. 200-209 (200-205, 292.3, 294)								
Menn <i>Males</i>								
1951-1955	14,1	5,3	7,2	11,1	23,5	42,2	61,6	38,3
1956-1960	17,4	5,7	6,8	10,0	25,2	50,8	87,8	85,3
1961-1965	19,1	5,4	6,6	12,1	26,7	50,2	101,5	98,5
1966-1970	19,7	4,9	7,6	10,5	22,0	56,4	97,8	130,8
1969	19,8	5,4	5,9	10,2	24,9	58,7	86,9	127,4
1970	19,2	3,5	10,8	11,2	23,4	53,9	91,3	129,2
Kvinner <i>Females</i>								
1951-1955	11,1	4,5	4,8	7,5	16,2	33,0	41,8	23,6
1956-1960	11,8	3,2	5,9	7,5	16,3	30,0	55,6	41,1
1961-1965	13,0	3,7	3,7	7,7	14,6	34,9	56,7	57,7
1966-1970	16,2	3,5	4,6	7,9	16,0	40,3	74,0	83,2
1969	16,2	1,7	4,0	10,8	17,6	40,0	75,0	86,3
1970	15,4	4,0	4,5	8,5	13,7	39,0	61,0	78,6

Tabell 47. Dødsfall av sykdommer i åndedretsorganene etter diagnose. 1970 *Deaths from diseases of the respiratory system by diagnosis. 1970*

Internasjonal detaljert liste 1965 <i>International detailed list 1965</i>	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentages</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
460-466	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	15	6	1	0	0,8	0,3
470-474	Influenza	185	197	10	11	9,6	10,1
480-486	Lungebetennelse	1 130	1 339	64	75	58,6	68,7
490,491	Bronkitt	176	94	10	5	9,1	4,8
492	Emfysem, uten nevnt bronkitt	88	18	5	1	4,6	0,9
493	Astma, uten nevnt bron- kitt og emfysem	93	73	5	4	4,8	3,8
518	Bronkiektasi, med eller uten opplysning om bron- kitt, emfysem eller astma	32	16	2	1	1,7	0,8
500-517, 519	Andre	60	38	3	2	3,1	2,0
	I alt <i>Total</i>	1 779	1 781	100	100	92,3	22,7

 Tabell 48. Dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder *Sex and age specific death rates from pneumonia*

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1970	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1970
Under 1 år <i>year</i>	342	235	147	60	59	280	199	138	48	41
1 - 4 " <i>years</i>	11	9	7	6	7	11	9	6	5	3
5 - 14 " "	1	1	1	1	0	2	1	2	1	1
15 - 29 " "	2	2	1	1	0	1	2	1	1	1
30 - 39 " "	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
40 - 49 " "	5	6	3	4	4	4	4	3	3	4
50 - 59 " "	14	12	11	13	14	9	9	9	9	8
60 - 69 " "	45	42	49	50	61	37	38	35	37	40
70 - 79 " "	195	217	242	287	311	216	231	248	257	251
80 år og over <i>and over</i>	1 126	1 275	1 492	1 708	1 832	1 257	1 428	1 586	1 681	1 665
I alt <i>Total</i>	38	41	46	53	59	47	53	59	67	69

Tabell 49. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap *Deaths from accidents, suicide and homicide*

År ¹⁾ <i>Year¹⁾</i>	Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>			Ulykker <i>Accidents</i>			Selvmord <i>Suicide</i>			Drap <i>Homicide</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvin- ner <i>Fe- males</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	Antall <i>Number</i>											
1961-1965	2 085	1 402	683	1 792	1 180	612	274	212	62	19	10	9
1966-1970	2 226	1 480	746	1 909	1 244	665	295	221	74	22	15	7
1969	2 343	1 575	768	2 002	1 305	697	314	250	64	27	20	7
1970	2 340	1 576	764	1 991	1 331	660	325	228	97	24	17	7
	Pr. million innbyggere <i>Per million population</i>											
1961-1965	569	767	371	489	646	333	75	116	34	5	5	5
1966-1970	574	767	383	492	645	341	76	116	39	5	8	4
1969	608	822	397	520	681	360	81	131	33	7	10	4
1970	604	817	392	513	690	339	84	118	50	6	9	4

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) *Annual average for the five-year period.*Tabell 50. Dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkens ytre årsak *Deaths from accidents by external cause*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Menn <i>Males</i>			Kvinner <i>Females</i>				
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>		1969	1970	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>		1969	1970
	1961- 1965	1966- 1970			1961- 1965	1966- 1970		
ULYKKER OG SKADER VED: <i>ACCIDENTS AND INJURIES CAUSED BY:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	15	17	19	17	2	2	1	-
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	303	377	378	456	98	142	143	140
Annen landtransport <i>Other land transport</i> ..	16	9	10	9	5	3	1	2
Luftfart i alt <i>Aviation</i>	9	10	22	7	1	-	1	1
Sjøtransport, unntatt drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	37	36	35	47	1	-	-	-
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drowning in fishing and water transport</i>	100	81	102	70	3	2	8	-
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	72	77	62	73	5	3	1	1
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	143	136	142	143	27	26	32	19
Forgiftning <i>Poisoning</i>	43	53	65	61	7	10	12	21
Fall <i>Falls</i>	251	252	261	228	410	416	433	429
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	32	36	33	27	1	3	1	2
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	34	40	43	48	14	18	15	21
Kvelning <i>Suffocation</i>	30	31	38	33	18	17	18	12
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	22	14	15	17	0	-	1	1
Maskiner <i>Machinery</i>	18	13	5	17	1	-	-	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	9	7	8	5	0	-	-	1
Skred <i>Avalanches</i>	4	8	10	15	0	3	9	-
Andre <i>Others</i>	42	46	57	58	17	17	21	10
I alt <i>Total</i>	1 180	1 243	1 305	1 331	612	662	697	660

Tabell 51. Dødeligheten ved ulykker og skader *Death rates from accidents*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. million innbyggere				<i>Deaths per million population</i>			
	Menn		Kvinner		Males		Females	
	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970
ULYKKER OG SKADER VED: <i>ACCIDENTS AND INJURIES CAUSED BY:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	12,8	9,8	8,2	8,9	1,3	1,6	1,1	1,0
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	91,8	133,7	166,1	198,4	26,7	38,8	53,5	74,1
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	17,4	12,9	8,8	4,7	3,2	2,9	2,9	1,6
Luftfart i alt <i>Aviation</i>	10,5	8,8	4,9	5,3	1,1	-	0,5	-
Sjøtransport, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	17,5	21,7	20,4	18,9	0,1	0,2	0,4	-
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drown- ing in fishing and water transport</i>	63,5	54,4	54,5	42,6	0,9	0,6	1,7	1,0
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	29,1	36,9	39,4	40,5	1,1	1,9	2,9	1,6
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i> ...	104,4	85,3	78,3	71,6	22,4	15,8	14,5	13,6
Forgiftning <i>Poisoning</i>	29,6	28,4	23,4	27,9	6,2	5,1	3,8	5,2
Fall <i>Falls</i>	122,7	126,2	137,6	132,6	184,1	201,4	222,9	217,0
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	23,3	17,9	17,4	18,9	1,4	0,9	0,7	1,6
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	15,8	17,7	18,7	21,1	9,8	10,3	7,6	9,4
Kvelning <i>Suffocation</i>	12,7	14,7	16,2	16,3	5,7	7,0	9,5	8,9
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	21,9	15,2	12,2	7,4	0,6	1,1	0,2	-
Maskiner <i>Machinery</i>	9,7	4,8	9,6	6,8	-	-	0,5	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i> ...	6,0	3,8	4,8	3,4	0,4	0,1	0,2	-
Skred <i>Avalanches</i>	4,4	4,0	2,1	4,2	0,7	2,7	0,2	1,6
Andre <i>Others</i>	34,7	27,7	23,6	24,2	10,7	8,0	9,5	8,9
Ulykker i alt <i>Total</i>	627,8	623,9	646,2	653,7	276,4	298,4	332,6	345,5

Tabell 52. Dødsulykker blant barn i alderen 1-14 år *Accidental deaths among children 1-14 years*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1970
	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	
	Antall <i>Number</i>				
Drukning <i>Drowning</i>	119	91	82	63	52
Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i>	63	77	83	97	102
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	11	11	9	14	22
Fall <i>Falls</i>	12	11	7	10	8
Kvelning <i>Suffocation</i>	8	7	10	8	7
Forgiftning <i>Poisoning</i>	4	3	1	2	5
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	4	4	1	2	3
Alle andre ulykker <i>Others</i>	19	18	10	12	10
Dødsulykker i alt <i>Accidental deaths, total</i>	240	222	203	208	209
	Pr. 100 dødsfall <i>Per 100 deaths</i>				
Drukning	50	41	40	30	25
Veitrafikkulykker	26	35	41	47	49
Brann, forbrenning	4	5	4	7	10
Fall	5	5	3	5	4
Kvelning	3	3	5	4	3
Forgiftning	2	1	0	1	2
Skytevåpen, sprengstoff	2	2	0	1	1
Alle andre ulykker	8	8	5	6	5
Dødsulykker i alt	100	100	100	100	100

Tabell 53. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. 1970 *Deaths from accidents by sex, age and external cause. 1970*

Inter- nasjonal detaljert liste 1965 Inter- national detailed list 1965	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		0-4 år <i>years</i>		5-9 år <i>years</i>		10-14 år <i>years</i>		15-19 år <i>years</i>		20-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
ULYKKER OG SKADER VED:																			
E 800-807	Transport med jernbane	17	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	-	8	-	-	-
E 810-823	Transport med motorkjøretøy ..	456	140	26	8	31	12	17	7	79	17	69	14	75	3	100	43	59	36
E 825-827	Annen land- transport	9	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	-	2	1	2	-
E 840-845	Luftfart	7	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-
E 831.1-9, E 833.1-9- E 839.1-9	Sjøtransport, unntatt drukning	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	24	-	8	-	-	-
E 830.1-9, E 832.1-9	Drukning, fiske og skipsfart ...	70	-	-	-	-	-	1	-	13	-	21	-	21	-	14	-	-	-
E 830.0, E 832.0	Drukning fra liten båt	73	1	1	-	-	-	1	-	5	-	18	1	23	-	22	-	3	-
E 910, 984	Drukning, ellers	143	19	24	6	18	-	2	-	4	1	19	1	27	3	42	6	7	2
E 850-877, E 980-982	Forgiftning	62	21	1	3	-	-	-	1	1	-	4	1	29	5	20	9	7	2
E 880-887, E 987	Fall	228	429	2	3	1	-	3	-	3	-	5	1	25	4	45	29	144	392
E 916, 917	Slag, støt av fallende gjenstand	27	2	1	-	-	-	-	-	2	-	3	-	7	-	13	2	1	-
E 890-899, E 924	Brann, for- brenning	48	21	8	8	4	3	-	-	-	-	3	1	8	2	15	1	10	6
E 911-913, E 983	Kvelning	33	12	26	7	1	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	2	1	1
E 922, 923, E 985	Skytevåpen, sprengstoff	17	1	-	-	1	-	2	-	6	-	1	-	5	-	1	1	1	-
E 920.0, 928	Maskiner	17	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	9	-	4	-	-	-
E 925	Elektrisk strøm.	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-
E 909	Skred	15	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	6	-	3	-	-	-
Res. E 900-949, E 988	Andre ulykker ..	57	10	1	1	1	-	-	-	3	-	13	1	14	1	17	4	8	3
I alt <i>Total</i> ...		1 331	660	91	36	58	15	29	9	123	19	185	21	287	20	315	98	243	442

Tabell 54. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. Totaltall 1966-1970
Deaths from accidents by sex, age and external cause. Aggregate figures 1966-1970

Inter- nasjonal detaljert liste 1965 Inter- national detailed list 1965	Dødsårsak Cause of death	I alt Total	0-4 år years	5-9 år years	10-14 år years	15-19 år years	20-29 år years	30-49 år years	50-69 år years	70 år og over years and over	
ULYKKER OG SKADER VED:											
E 800-807	Transport med jernbane	M ¹⁾	84	2	2	-	4	13	25	29	9
		K ²⁾	12	2	-	1	-	2	4	3	
E 810-823	Transport med motorkjøretøy ...	M	1 887	95	134	74	271	286	347	424	256
		K	712	74	70	29	83	55	62	187	152
E 825-827	Annen land- transport	M	43	-	8	4	1	-	5	13	12
		K	15	1	-	2	1	-	1	3	7
E 840-845	Luftfart	M	50	-	2	-	5	23	16	4	-
		K	4	-	-	-	4	-	-	-	-
E 831.1-9, E 833.1-9, E 839.1-9	Sjøtransport, unntatt drukning.	M	179	-	-	1	15	59	73	29	2
		K	2	-	-	-	2	-	-	-	-
E 830.1-9, E 832.1-9	Drukning, fiske og skipsfart	M	404	3	-	3	55	120	133	86	4
		K	12	1	-	-	-	6	3	1	1
E 830.0, E 832.0	Drukning fra liten båt	M	386	2	8	12	42	84	104	105	29
		K	15	-	-	3	-	5	3	4	-
E 910, 984	Drukning, ellers.	M	680	122	72	30	44	72	129	173	38
		K	128	40	18	10	3	6	17	24	10
E 850-877, E 980-982	Forgiftning	M	267	6	-	-	5	21	113	98	24
		K	50	4	1	1	1	2	13	25	3
E 880-887, E 987	Fall	M	1 258	16	10	9	21	26	127	244	805
		K	2 082	10	4	3	3	3	10	132	1 917
E 916, 917	Slag, støt av fallende gjenstand	M	181	6	5	5	4	22	54	68	17
		K	13	3	-	-	1	-	3	6	-
E 890-899, E 924	Brann, for- brenning	M	201	31	8	2	5	13	38	49	55
		K	88	22	6	3	2	3	11	12	29
E 911-913, E 983	Kvelning	M	154	111	5	3	-	4	13	12	6
		K	85	67	1	-	1	1	2	10	3
E 922, 923, E 985	Skytevåpen, sprengstoff	M	70	-	1	9	13	11	21	12	3
		K	2	-	-	-	-	-	1	1	-
E 920.0, 928	Maskiner	M	65	-	-	1	4	9	26	24	1
		K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 925	Elektrisk strøm..	M	35	-	-	3	5	8	12	7	-
		K	2	-	-	2	-	-	-	-	-
E 909	Skred	M	42	1	1	3	5	11	12	6	3
		K	15	-	-	1	1	7	-	4	2
Res. E 900-949, E 988	Andre ulykker ...	M	232	6	2	2	15	38	51	82	36
		K	87	6	-	1	2	5	13	24	36
I alt Total		M	6 218	401	258	161	514	820	1 299	1 465	1 300
		K	3 324	230	100	55	101	97	141	437	2 163

1) M = Menn Males. 2) K = Kvinner Females.

Tabell 55. Drukningssulykker etter kjønn og alder. 1970 *Accidental drowning by sex and age. 1970*

	I alt <i>All ages</i>		0-14 år <i>years</i>		15-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>		
	Personer <i>Persons</i>		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	Antall <i>Number</i>	Pst. <i>P.c.</i>	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Under fiske og sjøtransport <i>In fishing and water transport</i>	71	23,7	71	-	1	-	34	-	21	-	15	-	-
Fra liten båt <i>From small boat</i>	73	24,3	72	1	2	-	23	1	23	-	21	-	3
I brønn eller dam ved hjem- met <i>In well or pond on home premises</i>	2	0,6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Under bading <i>When bathing</i>	14	4,7	12	2	4	-	3	-	3	-	1	2	1
Gjennom isen <i>Through ice.</i>	10	3,3	10	-	6	-	1	-	-	-	3	-	-
Fra kai eller brygge <i>From quay or pier</i>	21	7,0	20	1	8	1	2	-	3	-	7	-	-
På annen kjent måte <i>Other- wise specified</i>	56	18,7	45	11	22	4	4	1	8	2	10	2	1
På ukjent måte <i>Unspecified</i>	53	17,7	51	2	3	-	12	1	11	-	21	1	4
I alt <i>Total</i>	300	100,0	282	18	47	6	79	3	69	2	78	5	9

Tabell 56. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder¹⁾. 1970 *Deaths from road traffic accidents by sex and age¹⁾. 1970*

	I alt <i>All ages</i>		0-14 år <i>years</i>		15-29 år <i>years</i>		30-49 år <i>years</i>		50-69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>		
	Personer <i>Persons</i>		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	Antall <i>Number</i>	Pst. <i>P.c.</i>	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Fotgjengere ²⁾ <i>Pedestrians</i> ²⁾	248	40,9	175	73	54	17	19	4	22	-	41	20	39
Syklister <i>Pedal cyclists.</i>	38	6,3	29	9	11	2	5	1	3	-	7	6	3
Motorsyklister <i>Motor cyclists</i>	54	8,9	49	5	1	2	24	2	6	-	9	1	9
Fører av bil eller buss <i>Driver of motor car or bus</i>	139	22,9	128	11	1	-	64	8	29	-	31	3	3
Passasjer i bil eller buss <i>Passenger in motor car or bus</i>	94	15,5	50	44	4	6	28	17	8	3	6	14	4
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>													
Traktor eller bulldoser <i>Tractor or bulldozer..</i>	29	4,8	29	-	5	-	7	-	7	-	7	-	3
Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i>	1	0,1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Uoppgitt <i>Unspecified</i> ..	4	0,6	4	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
I alt <i>Total</i>	607	100,0	465	142	76	27	148	32	78	3	102	44	61

1) Se Prinsipper og definisjoner, side 8. 2) Medregnet personer på kjelke, ski, spark.
1) See Principles and definitions, page 11. 2) Including persons sledging, skiing.

Tabell 57. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted. 1970

	I alt		0-4		5-9		10-14		15-19		20-24	
	Total		år		år		år		år		år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
YRKESULYKKER OG SKADER VED:												
Landtransport	39	-	-	-	3	-	6	-
Jernbaneulykker	6	-	-	-	-	-	1	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy	19	-	-	-	-	-	4	-
Ulykker med traktor eller bulldoser..	14	-	-	-	3	-	1	-
Andre kjøreulykker	-	-	-	-	-	-	-	-
Sjøtransport	113	-	-	-	12	-	21	-
Drukning under fiske	22	-	-	-	1	-	7	-
Andre ulykker under fiske	5	-	-	-	-	-	1	-
Drukning ved skipsfart	45	-	-	-	11	-	8	-
Andre ulykker ved skipsfart	41	-	-	-	-	-	5	-
Luftfart	5	-	-	-	-	-	1	-
Jord- og skogbruk ¹⁾	11	-	-	-	-	-	-	-
Gruver, steinbrott, sandtak osv.	10	-	-	-	2	-	1	-
Industri o.l.	31	-	-	-	4	-	3	-
Ulykker på andre arbeidsplasser	41	2	-	-	4	-	7	-
Yrkesulykker i alt	250	2	-	-	25	-	39	-
IKKE-YRKESULYKKER VED:												
Landtransport	443	142	27	8	32	12	18	7	77	18	43	9
Jernbaneulykker	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy	408	140	24	8	30	12	15	7	75	17	41	9
Sykkelykker	6	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Traktorulykker	15	-	2	-	1	-	2	-	1	-	1	-
Andre kjøreulykker	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sjøtransport	77	1	1	-	-	-	2	-	6	-	14	1
Luftfart	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Ulykker i og ved hjemmet ²⁾	270	451	36	21	5	3	3	1	2	-	1	-
Forgiftninger	25	12	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Fall i trapp	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fall fra en høyde til en annen	19	34	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Fall på samme høyde	127	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brann, forbrenning og skålding	39	21	8	8	4	3	-	-	-	-	1	-
Vådeskudd, eksplosjon	5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
Kvelning	26	9	25	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre	12	6	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Ulykker på andre steder	271	53	27	7	21	-	6	1	11	1	18	2
Forgiftninger	35	3	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
Fall	46	24	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1
Brann, forbrenning og skålding	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vådeskott, eksplosjon	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Drukning (unntatt ved transport til sjøs):												
i brønn, dam eller vann på gårds-												
plass	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
under bading	12	2	-	-	3	-	1	-	-	-	3	-
gjennom is	10	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-
på annen kjent måte	64	12	19	5	11	-	-	-	1	1	3	-
på ukjent måte	51	2	2	-	1	-	-	-	2	-	6	1
Skred	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
Andre	32	8	2	-	1	-	1	-	4	-	1	-
Ikke-yrkesulykker i alt	1 063	648	91	36	58	15	29	9	98	19	76	13
Dødsfall ved ulykker og skader i alt ³⁾ ..	1 313	650	91	36	58	15	29	9	123	19	115	13

1) Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldoser er regnet med under yrkesulykker ved landtransport. 2) Drukningulykker er regnet med under ikke-yrkesulykker "på andre steder".

3) I dette tallet er ikke medregnet 12 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte, og 16 dødsfall hvor det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt.

Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence, 1970

25-29 år years		30-39 år years		40-49 år years		50-59 år years		60-69 år years		70 år og over years and over		
M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	
OCCUPATIONAL ACCIDENTS AND INJURIES IN:												
1	-	6	-	6	-	9	-	4	-	4	-	Land transport
-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	Railway
1	-	3	-	2	-	5	-	3	-	1	-	Motor vehicle traffic accidents
-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	3	-	Accidents with tractor or bulldozer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Others
13	-	28	-	17	-	17	-	5	-	-	-	Water transport
2	-	4	-	3	-	4	-	1	-	-	-	Fishing, sealing, whaling - drowning
-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	Fishing, sealing, whaling - other accid.
3	-	10	-	4	-	6	-	3	-	-	-	Shipping - drowning
8	-	13	-	9	-	6	-	-	-	-	-	Shipping - other accidents
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Aviation
-	-	1	-	2	-	3	-	4	-	1	-	Agriculture and forestry ¹⁾
-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	-	-	Mine, quarry, gravel or sand pit
4	-	3	-	9	-	7	-	1	-	-	-	Industrial places and premises
7	-	8	1	7	-	4	1	4	-	-	-	Other occupational accidents
27	-	48	1	44	-	42	1	20	-	5	-	Total occupational accidents
NON-OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN:												
21	5	22	2	49	1	44	15	53	29	57	36	Land transport
-	-	-	-	2	-	4	-	2	-	-	-	Railway
20	5	19	2	44	1	35	14	50	29	55	36	Motor vehicle traffic accidents
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	Pedal cycle
1	-	2	-	1	-	3	-	1	-	-	-	Tractor
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	Others
6	-	12	-	11	-	14	-	8	-	3	-	Water transport
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aviation
1	1	5	2	17	4	22	11	32	21	146	387	Accidents in home and on home premises ²⁾
-	-	3	1	7	1	6	3	5	2	3	2	Poisoning
-	-	-	-	1	1	2	1	-	7	14	12	Fall on stairs
-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	7	32	Fall from one level to another
-	-	-	-	1	1	6	2	12	11	108	334	Fall on same level
-	1	1	1	5	1	5	1	6	-	9	6	Fire, burns
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	Firearms, explosives
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Suffocation
1	-	-	-	1	-	2	2	2	1	4	1	Others
12	-	36	3	40	4	35	7	37	9	28	19	Accidents in other and not specified places
1	-	5	-	14	1	5	1	3	-	4	-	Poisoning
2	-	7	1	7	-	6	1	5	6	14	14	Falls
1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	-	Fire, burns
1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Firearms, explosives
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Accidental drowning (except in water transport):
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	in well or pond on home premises
-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	-	when bathing
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	through ice
2	-	5	1	5	1	7	1	10	1	1	2	under other known circumstances
4	-	6	-	5	-	11	1	10	-	4	-	under unknown circumstances
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Avalanches
1	-	5	1	7	2	4	1	3	1	3	3	Others
40	6	75	7	117	9	115	33	130	59	234	442	Total non-occupational accidents
67	6	123	8	161	9	157	34	150	59	239	442	Total deaths from accidents and injuries ³⁾

1) Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport. 2) Accidental drowning is included in non-occupational accidents "in other places".

3) Not including the categories E 940 - E 949 "Late effects of accidental injury" (12 deaths) and E 980 - E 989 "Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted" (16 deaths).

Tabell 58. Dødsfall ved ulykker etter ulykkessted, kjønn og årsak. Totaltall 1966-1970 *Deaths from accidents by place of occurrence, sex and external cause. Aggregate figures 1966-1970*

Inter- nasjonal detaljert liste 1965 <i>Inter- national detailed list 1965</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		På arbeids- plassen <i>Occupational accidents</i>		I eller ved hjemmet <i>In home or on home premises</i>		Ikke-yrkes- ulykker på andre steder <i>Other non- occupational accidents</i>	
		M.M.	K.F.	M	K	M	K	M	K
	Ulykker og skader ved: <i>Accidents caused by:</i>								
E 800-807	Transport med jernbane..	84	12	25	-	.	.	59	12
E 810-823	Transport med motor- kjøretøy	1 887	712	153	1	.	.	1 734	711
E 825-827	Annen landtransport	43	15	1	-	.	.	42	15
E 840-845	Luftfart	50	4	20	-	.	.	30	4
E 831,833-839	Sjøtransport (unntatt (4.siffer 1-9) drukning)	179	2	169	1	.	.	10	1
E 830,832	Drukning under fiske og (4.siffer 1-9) sjøtransport	404	12	373	8	.	.	31	4
E 830.0, 832.0	Drukning fra liten båt..	386	15	-	-	.	.	386	15
E 910,984	Drukning ellers	680	128	17	-	.	.	663	128
E 902	Dykking	18	1	10	-	.	.	8	1
	Forgiftning								
E 850-859,980	med medikamenter	37	22	-	-	24	16	13	6
E 860	" " alkohol	191	20	-	-	86	11	105	9
E 870-877	" " gasser	23	5	4	-	15	5	4	-
E 861-869	" " andre stoffer	16	3	3	-	8	2	5	1
E 880-884	Fall fra en høyde til en annen	515	333	127	2	225	275	163	56
E 885-887	Fall på samme høyde, el. uoppgitt	743	1 749	4	2	624	1 607	115	140
E 890-899	Forbrenning ved brann, brennbare stoffer	178	81	9	1	140	78	29	2
E 924	Forbrenning ved skålding, varme, etsing	23	7	2	-	18	7	3	-
E 911,912	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmed- legemer til luftveiene	75	41	-	-	65	34	10	7
E 913	Kvelning ved andre mid- ler (mekaniske)	79	44	5	-	60	44	14	-
E 916,917	Slag eller støt av fall- ende gjenstand	181	13	129	-	26	5	26	8
E 920.0,928	Maskiner	65	-	62	-	-	-	3	-
E 920.1-920.9	Skarpe el. spisse gjen- stander	7	4	4	-	1	3	2	1
E 922	Skytevåpen	36	-	-	-	13	-	23	-
E 923	Eksplorative stoffer	34	2	26	1	1	-	7	1
E 925	Elektrisitet	35	2	23	-	3	2	9	-
E 905	Stikk el. bitt av gif- tige dyr	1	3	-	-	-	1	1	2
E 906	Skader forårsaket av andre dyr	5	4	2	2	3	1	-	1
E 901,904	Forfrysning, sult eller utmattelse	40	19	-	-	3	2	37	17
E 909.0	Snøskred	37	12	7	-	-	-	30	12
E 909.1,909.9	Andre skred, flom	5	3	3	-	-	-	2	3
E 907	Lynnedslag	2	-	-	-	1	-	1	-
Res. E 900- 928	Andre spesifiserte ulyk- ker og skader	44	6	34	-	5	4	5	2
E 929	Ikke spesifiserte ulykker/skader	55	12	5	-	6	1	44	11
E 930-936	Kirurgiske og medisinske komplikasjoner og uhell ¹⁾	14	12	14	12
E 940-949	Senfølger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år eller mer etter ulykken) ¹⁾ ..	46	26	46	26
	Ulykker/skader i alt <i>Total deaths from accidents</i>	6 218	3 324	1 217	18	1 327	2 098	3 674	1 208

1) Disse dødsfall er ikke klassifisert etter ulykkessted og blir som regel tatt med under "Ikke-yrkesulykker på andre steder".

1) *These deaths are not classified by place of occurrence, and are generally included in "Other non-occupational accidents".*

Tabell 59. Dødsfall ved ulykker og skader i eller ved hjemmet etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. Totaltall 1966-1970 *Deaths from accidents in home or on home premises by sex, age and external cause. Aggregate figures 1966-1970*

Dødsårsak <i>Cause of death</i>		I alt <i>Total</i>	0-4 år <i>years</i>	5-14 år <i>years</i>	15-44 år <i>years</i>	45-64 år <i>years</i>	65-74 år <i>years</i>	75 år og over <i>years and over</i>
Forgiftning med: <i>Poisoning by:</i>								
Legemidler <i>Drugs and medicaments..</i>	M M	24	4	-	6	9	3	2
	K F	16	3	1	3	6	2	1
Alkohol <i>Alcohol</i>	M	86	-	-	34	39	10	3
	K	11	-	-	2	8	1	-
Gasser og damper <i>Gases and vapours</i>	M	15	-	-	5	9	-	1
	K	5	-	-	-	4	-	1
Andre stoffer <i>Other substances ...</i>	M	8	2	-	1	2	1	2
	K	2	1	-	-	1	-	-
Fall: <i>Falls:</i>								
I trapp eller stige <i>From stairs or ladders</i>	M	132	2	1	9	30	31	59
	K	117	2	-	-	14	20	81
Fra en høyde til en annen, ellers <i>From one level to another, other ..</i>	M	93	11	7	6	15	12	42
	K	158	6	2	-	6	18	126
På samme nivå eller uoppgitt <i>On same level or unspecified</i>	M	624	1	-	4	32	82	505
	K	1 607	-	-	3	24	189	1 391
Brann og brennbare stoffer <i>Fires and flames</i>	M	140	20	8	19	38	27	28
	K	78	18	9	9	12	10	20
Skålding, varme el. etsende stoffer <i>Hot substance, corrosive liquid and steam</i>	M	18	11	-	1	-	2	4
	K	7	4	-	-	1	-	2
Kvelning: <i>Suffocation:</i>								
Ved mat eller andre fremmedlegemer til luftveier <i>By food or other objects</i>	M	65	49	4	4	5	2	1
	K	34	27	-	-	6	-	1
I seng eller barnevogn <i>In bed or perambulator</i>	M	53	52	-	1	-	-	-
	K	32	32	-	-	-	-	-
Ved andre mekaniske midler <i>By other mechanical agents</i>	M	7	5	1	-	-	-	1
	K	12	7	1	1	2	-	1
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Struck by or striking against objects</i>	M	26	2	6	2	8	3	5
	K	5	2	-	1	2	-	-
Skytevåpen, eksplosive stoffer <i>Fire-arms, explosive material</i>	M	14	-	5	6	1	1	1
	K	-	-	-	-	-	-	-
Maskiner <i>Machinery</i>	M	-	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-	-
Skarpe eller spisse gjenstander <i>Cutting or piercing instruments</i>	M	1	-	-	-	1	-	-
	K	3	1	1	-	-	1	-
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	M	3	-	-	2	1	-	-
	K	2	-	2	-	-	-	-
Skader forårsaket av dyr <i>Accidents caused by animals</i>	M	3	-	-	1	1	1	-
	K	2	-	-	-	1	1	-
Andre ulykker og skader <i>Other accidents and injuries</i>	M	15	2	1	-	5	2	5
	K	7	-	-	-	1	2	5
I alt <i>Total</i>	M	1 327	161	33	101	196	177	659
	K	2 098	103	16	19	88	244	1 628
	M+K	3 425	264	49	120	284	421	2 287
Prosent <i>Percentages</i>	M	100,0	12,1	2,5	7,6	14,8	13,3	49,7
	K	100,0	4,9	0,7	0,9	4,2	11,6	77,7
	M+K	100,0	7,7	1,4	3,5	8,3	12,3	66,8

Tabell 60. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter skadens art og ulykkens ytre årsak. 1970

Intern- nasjonal liste 1965	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		AN 138		AN 139		AN 140a	
				Brudd på hjerne- skallen		Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
ULYKKER OG SKADER VED:									
AE 139a	Jernbane	17	-	2	-	-	-	-	-
AE 138	Motorkjøretøy	456	140	145	37	37	13	4	-
AE 139b	Annen landtransport	9	2	2	-	-	-	-	-
c	Sjøtransport, inkl. liten båt	190	1	12	-	-	-	-	-
d	Luftfart	7	1	1	-	-	-	-	-
AE 140	Akutte forgiftninger	60	15	-	-	-	-	-	-
AE 141	Fall	227	429	34	3	14	17	122	361
AE 142	Ild	42	19	-	-	-	-	-	-
AE 143	Drukning, unnt. v/sjøtransport	139	17	-	-	-	-	-	-
AE 144	Vådeskudd	7	-	-	-	1	-	-	-
AE 145a	Eksplorative stoffer	10	1	2	-	-	-	-	-
b	Maskiner	17	-	3	-	-	-	-	-
c	Elektrisk strøm	5	1	-	-	-	-	-	-
d	Andre yrkesbetonte ulykker	46	7	9	-	5	-	1	-
AE 146	Andre og ikke spesifiserte ulykker	91	19	8	-	2	1	1	-
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	1 323	652	218	40	59	31	128	361
Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>									
	0 - 4 år <i>years</i>	91	36	14	2	1	-	-	-
	5 - 14 " "	87	24	18	5	3	1	-	-
	15 - 29 " "	306	39	59	8	10	1	2	-
	30 - 49 " "	285	17	49	1	13	-	1	-
	50 - 69 " "	312	94	51	16	14	7	13	13
	70 år og over <i>years and over</i>	242	442	27	8	18	22	112	348
AE 147	Selvmord <i>Suicide</i>	228	97	4	1	1	1	-	1
Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>									
	0 - 14 år <i>years</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	15 - 29 " "	34	14	2	-	-	-	-	-
	30 - 49 " "	75	37	-	-	-	-	-	-
	50 - 69 " "	94	39	2	1	-	-	-	1
	70 år og over <i>years and over</i>	24	7	-	-	1	1	-	-
AE 148	Drap <i>Homicide</i>	17	7	-	-	-	-	-	-
AE 149	Skade hvor det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injury undetermined whether accidently or purposely inflicted ...</i>	8	8	1	-	-	-	-	-

Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury and external cause. 1970

AN 140b		AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		Inter- national List 1965		
Brudd av andre lemmer		Hode- skader unntatt brudd		Store indre skader (blødn., rupturer o.l.)		Åpne sår		Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser		For- bren- ning		For- gift- ning		Fremmed- legeme, kvel- ning		Druk- ning		Andre eller uspesi- fiserte skader				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
-	-	6	-	3	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 139a	
6	3	134	50	64	17	1	1	36	5	5	-	-	-	2	1	19	8	3	5	-	AE 138	
-	-	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	AE 139b	
-	-	5	-	1	-	-	-	2	-	3	-	17	-	-	-	140	1	10	-	-	c	
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	d	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	56	14	2	-	-	-	-	-	-	AE 140	
2	14	35	24	8	2	1	-	5	4	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	-	AE 141	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	32	16	9	2	-	-	-	-	-	-	-	AE 142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	17	-	-	-	AE 143	
-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 144	
-	-	2	-	3	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 145a	
-	-	1	-	4	-	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	b	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	c	
-	-	6	2	6	-	1	2	5	-	7	2	-	-	4	-	-	-	2	1	-	d	
-	-	10	1	5	2	-	-	10	-	-	-	2	-	34	13	5	-	14	2	-	AE 146	
8	17	204	78	100	21	8	5	77	9	48	19	84	16	43	14	308	28	38	13	-		
-	-	12	6	1	1	-	1	1	-	8	6	1	5	25	7	27	7	1	1	-		
-	-	21	12	14	1	-	-	1	-	4	3	-	1	3	-	23	-	-	1	-		
1	-	52	11	33	1	-	-	20	2	6	1	14	-	3	1	96	12	10	2	-		
-	1	36	2	22	2	3	-	22	1	11	2	36	3	8	3	74	2	10	-	-		
2	1	53	22	23	12	4	4	24	1	10	1	25	5	2	2	79	5	12	5	-		
5	15	30	25	7	4	1	-	9	5	9	6	8	2	2	1	9	2	5	4	-		
-	-	46	3	16	2	27	4	1	-	1	2	43	42	70	14	15	26	4	1	-	AE 147	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	3	-	6	-	-	-	-	-	14	9	5	4	2	1	-	-	-		
-	-	24	1	5	1	6	1	-	-	1	2	13	17	20	5	5	9	1	1	-		
-	-	17	2	7	1	12	3	1	-	-	-	13	14	34	5	7	12	1	-	-		
-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	2	11	-	1	4	2	-	-		
-	-	5	4	4	-	6	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	AE 148	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	-	4	2	-	-	-	AE 149	

Tabell 61. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder. 1970
Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age. 1970

Alder	Age	Ulykker <i>Accidents</i>					Selvmord <i>Suicide</i>				
		I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Sepa- rated, divor- ced</i>	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Mar- ried</i>	Enke- menn, enker <i>Wi- dowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Sepa- rated, divor- ced</i>
MENN MALES											
0- 4 år	years	91	91
5- 9 "	"	58	58
10-14 "	"	29	29	-	-	-	1	1	-	-	-
15-19 "	"	123	120	3	-	-	2	2	-	-	-
20-24 "	"	116	103	12	-	1	15	15	-	-	-
25-29 "	"	69	33	35	1	-	17	11	6	-	-
30-34 "	"	55	22	30	-	3	18	5	11	-	2
35-39 "	"	69	29	38	-	2	17	6	8	1	2
40-44 "	"	82	29	42	2	9	20	4	15	1	-
45-49 "	"	81	28	42	1	10	20	6	13	-	1
50-54 "	"	87	21	52	4	10	28	11	15	1	1
55-59 "	"	72	12	51	4	5	28	6	21	-	1
60-64 "	"	83	18	51	4	10	24	10	12	1	1
65-69 "	"	73	15	40	15	3	14	1	8	2	3
70-74 "	"	58	10	31	13	4	14	2	6	5	1
75-79 "	"	58	9	31	17	1	4	-	2	2	-
80-84 "	"	57	14	20	22	1	4	1	-	2	1
85-89 "	"	36	4	10	22	-	2	1	1	-	-
90 år og over	years and over.	34	2	9	22	1	-	-	-	-	-
I alt	Total ..	1 331	647	497	127	60	228	82	118	15	13
KVINNER FEMALES											
0- 4 år	years	36	36
5- 9 "	"	15	15
10-14 "	"	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 "	"	19	19	-	-	-	2	2	-	-	-
20-24 "	"	14	12	2	-	-	4	2	2	-	-
25-29 "	"	7	2	5	-	-	8	4	4	-	-
30-34 "	"	4	-	4	-	-	2	-	1	-	1
35-39 "	"	4	-	3	1	-	8	1	7	-	-
40-44 "	"	5	1	3	-	1	13	3	8	-	2
45-49 "	"	7	1	5	-	1	14	1	9	2	2
50-54 "	"	15	1	11	1	2	12	-	8	3	1
55-59 "	"	22	3	15	3	1	11	2	6	1	2
60-64 "	"	20	4	8	7	1	9	3	2	3	1
65-69 "	"	41	14	15	9	3	7	-	4	3	-
70-74 "	"	63	21	11	29	2	5	1	1	2	1
75-79 "	"	91	18	23	48	2	1	-	-	1	-
80-84 "	"	117	32	22	60	3	1	-	-	1	-
85-89 "	"	95	19	8	68	-	-	-	-	-	-
90 år og over	years and over.	76	16	3	57	-	-	-	-	-	-
I alt	Total ..	660	223	138	283	16	97	19	52	16	10

Tabell 62. Selvmordshyppigheten etter kjønn og alder *Sex and age specific suicide rates*

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970
15 - 19 år <i>years</i>	2,1	2,0	2,9	4,4	0,6	0,4	0,7	1,5
20 - 29 " "	7,9	8,0	8,5	8,4	1,8	1,5	2,2	2,2
30 - 39 " "	12,5	12,9	15,2	15,0	2,7	2,6	3,6	4,0
40 - 49 " "	17,3	18,5	18,9	19,0	5,2	5,2	4,9	7,8
50 - 59 " "	23,7	26,6	22,6	23,2	7,3	7,6	8,3	8,0
60 - 69 " "	25,0	23,0	20,9	20,6	8,2	5,3	5,8	6,0
70 - 79 " "	18,4	18,1	19,9	18,2	6,2	4,8	5,0	5,7
80 år og over <i>and over..</i>	14,6	10,5	17,0	13,2	1,8	4,2	3,3	2,4
I alt <i>Total</i>	11,1	11,5	11,6	11,6	3,3	3,0	3,4	3,9

Tabell 63. Selvmord etter døds måte *Suicide by method*

Døds måte <i>Method</i>	Antall ¹⁾ <i>Number¹⁾</i>									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1970	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	1970
Gift <i>Poison</i>	22	26	33	39	43	16	13	22	30	43
Henging <i>Hanging</i>	74	84	82	75	66	14	15	15	16	15
Drukning <i>Drowning</i>	24	18	19	17	19	17	16	18	19	27
Skyting <i>Firearms</i>	47	56	60	69	79	2	1	1	1	3
Skjærende eller stikkende redskaper <i>Cutting or piercing instruments</i> ..	9	8	6	10	11	1	1	1	2	3
Sprang fra høyt sted <i>Jumping from high place</i>	7	7	8	7	6	5	6	4	5	6
Annen eller uoppgitt <i>Other or unknown</i>	2	3	4	5	4	1	1	2	1	-
I alt <i>Total</i>	185	202	212	222	228	56	53	63	74	97

1) Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

1) Annual average for the five-year period.

Tabell 64. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. 1970 *Estimated population by sex and age. 1970*

Alder Age	Middelfolkemengde <i>Mean population</i>			Folkemengde ved utgangen av året <i>Population at the end of the year</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Under 1 år <i>year</i>	65 495	33 663	31 832	64 102	32 987	31 115
1- 4 år <i>years</i>	264 034	135 718	128 316	265 047	136 118	128 929
5- 9 " "	311 343	159 841	151 502	313 535	161 107	152 428
10-14 " "	308 120	157 646	150 474	307 528	157 277	150 251
15-19 " "	301 713	154 539	147 174	302 437	154 912	147 525
20-24 " "	314 501	162 310	152 191	313 534	161 854	151 680
25-29 " "	252 967	130 247	122 720	260 710	134 310	126 400
30-34 " "	203 828	103 494	100 334	206 683	105 070	101 613
35-39 " "	198 874	100 834	98 040	195 938	99 198	96 740
40-44 " "	221 685	112 272	109 413	219 587	111 237	108 350
45-49 " "	255 177	128 069	127 108	249 880	125 545	124 335
50-54 " "	245 193	121 518	123 675	249 136	123 486	125 650
55-59 " "	230 299	113 320	116 979	230 773	113 476	117 297
60-64 " "	204 414	97 505	106 909	206 093	98 495	107 598
65-69 " "	176 137	80 531	95 606	176 613	80 672	95 941
70-74 " "	141 305	62 033	79 272	142 431	62 318	80 113
75-79 " "	96 098	40 991	55 107	97 555	41 518	56 037
80-84 " "	53 958	21 846	32 112	54 461	21 987	32 474
85-89 " "	23 629	9 031	14 598	23 667	8 986	14 681
90 år og over <i>and over</i> .	8 616	3 177	5 439	8 595	3 147	5 448
I alt <i>Total</i>	3 877 386	1 928 585	1 948 801	3 888 305	1 933 700	1 954 605

Utrykte tabeller

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrådet følgende tabeller for 1970 i manuskript:

1. Helsepersonale ved utgangen av 1970 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådernes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødssted (i eller utenfor sykehus o.l.) og fylke.
4. Dødsfall etter diagnosegrunnlaget for dødsårsakene (detaljert liste) og alder. Hele landet, Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter årsak (B-listen) og måned. Oslo og Bergen.
6. Dødsfall etter årsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter årsak (A-listen), kjønn og alder. By- og herredskommuner.
8. Dødsfall etter årsak (A-listen) og kjønn. By- og herredskommuner fylkesvis.
9. Dødsfall etter årsak (B-listen) og soner. Oslo.
10. Dødsfall etter medvirkende årsak(er) (detaljert liste), kjønn og alder. Hele landet og Oslo.
11. Underliggende dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med medvirkende årsak(er) (60 diagnosegrupper) etter kjønn og alder i aldersgruppene: Under 1 år, 1-4 år, 5-14 år, 15-29 år, 30-49 år, 50-59 år, 60-69 år, 70-79 år, 80 år og over.

Unprinted tables

In addition to the tables printed in this volume, the following tables for 1970 are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1970 by public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health by public health districts.
3. Deaths by place of death (in hospitals etc.) and county.
4. Deaths by cause (detailed list), age and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country, Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause (B-list) and month. Oslo and Bergen.
6. Deaths by cause (detailed list), sex and age. Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Urban and rural municipalities.
8. Deaths by cause (A-list) and sex. Urban and rural municipalities by county.
9. Deaths by cause (B-list) and parish. Oslo.
10. Deaths by associated cause(s) (detailed list), sex and age. The whole country and Oslo.
11. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with associated cause(s) (60 groups) by sex and age, in age-groups: Under 1 year, 1-4 years, 5-14 years, 15-29 years, 30-49 years, 50-59 years, 60-69 years, 70-79 years, 80 years and over.

Tidligere utkommet

Previously issued

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1954-1881 se C 4, 1882-1897 NOS III, 1898-1903 NOS IV

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1904-1911 NOS V, 1912-1915 NOS VI

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1916 NOS VI 186, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942-1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Medical Statistical Report* 1951 NOS XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122

Helsestatistikk *Health Statistics* 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234, 1967 XII 250, 1968 A 327, 1969 A 411

Sinnssykeasylenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés de Norvège* 1872-1884 se C 5^B, 1885-1898 NOS III, 1899-1903 NOS IV, 1904-1911 NOS V, 1912-1917 NOS VI, 1918-1924 NOS VII, 1925-1929 NOS VIII, 1935 NOS IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100

Sinnssykehusenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés* 1942 NOS X 118, 1943-1945 X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115

Sinnssykehusenes virksomhet *Hospitals for Mental Disease* 1952 NOS XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958-1959 XII 63, 1960 XII 99

Psykiatriske sykehus *Hospitals for Mental Disease* 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189

Psykiatriske sykehus *Mental Hospitals* 1965 NOS XII 217, 1966 XII 230, 1967 XII 242, 1968 XII 261, 1969 A 388, 1970 A 461

Sykehusstatistikk *Hospital Statistics* 1965 NOS A 193, 1966 A 219, 1967 A 259, 1968 A 313, 1969 A 378, 1970 A 478

Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856-1955 *Trend of Mortality and Causes of Death in Norway 1856-1955* SØS 10

Dødeligheten blant spedbarn i Norge 1901-1963 *Infant Mortality in Norway 1901-1963* SØS 17

Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 *Mortality Rates in Counties* NOS A 132

Dødelighetsforhold i fylkene *Mortality Rates in Counties* 1964-1967 NOS A 298

Dødsårsaker *Causes of Death* 1964 NOS A 150, 1965 A 183, 1966 A 226, 1967 A 257, 1968 A 309, 1969 A 401, 1970 A 467

Helseundersøkelse *Health Survey* 1968 NOS A 321

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. januar 1971

*Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 January 1971*

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Række XII

Boktrykk 1971

- Nr. 265 Økonomisk utsyn over året 1970 *Economic Survey* Sidetall 179 Pris kr. 15,00
- 266 Syketrygden 1969 *National Health Insurance* Sidetall 120 Pris kr. 9,00
- 267 Fiskeristatistikk 1968 *Fishery Statistics* Sidetall 103 Pris kr. 8,00
- 268 Yrkeskadetrygden 1963-1965 *Occupational Injuries Insurance* Sidetall 208 Pris kr. 9,00
- 269 Statistisk årbok 1971 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 448 Pris kr. 15,00
- 270 Skogbrukstelling 1. september 1967 III *Census of Forestry* Sidetall 169 Pris kr. 9,00

Række A

Offsettrykk 1971

- Nr. 381 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar 1. oktober 1970 *Educational Statistics Folk High Schools* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 382 Byggearealstatistikk 1969 *Building Statistics* Sidetall 63 Pris kr. 5,00
- 383 Veterinærstatistikk 1969 *Veterinary Statistics* Sidetall 65 Pris kr. 5,00
- 384 Bøndernes formue, gjeld og inntekt 1968 *The Holders' Property, Debt and Income* Sidetall 87 Pris kr. 5,00
- 385 Industristatistikk 1969 *Industrial Statistics* Sidetall 163 Pris kr. 6,00
- 386 Regnskapsstatistikk 1969 *Statistics of Accounts* Sidetall 69 Pris kr. 4,50
- 387 Varehandelsstatistikk 1969 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 87 Pris kr. 5,00
- 388 Psykiatriske sykehus 1969 *Mental Hospitals* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
- 389 Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler 1. oktober 1970 *Educational Statistics Secondary General Schools* Sidetall 49 Pris kr. 4,50
- 390 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket September 1970 *Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 391 Inntektsstatistikk 1967 *Income Statistics* Sidetall 95 Pris kr. 5,00
- 392 Kriminalstatistikk Fanger 1969 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 51 Pris kr. 5,00
- 393 Nasjonalregnskap 1953-1969 *National Accounts* Sidetall 55 Pris kr. 5,00
- 394 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1970 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 29 Pris kr. 3,50
- 395 Samferdselsstatistikk 1969 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 167 Pris kr. 6,00
- 396 Formuesstatistikk 1967 *Property Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
- 397 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1970 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 31 Pris kr. 4,50
- 398 Hotellstatistikk 1970 *Hotel Statistics* Sidetall 43 Pris kr. 3,50
- 399 Arbeidsmarkedstatistikk 1970 *Labour Market Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
- 400 Undervisningsstatistikk Vaksenopplæring og folkeopplysning 1969 *Educational Statistics Adult Education and Popular Education* Sidetall 47 Pris kr. 4,50
- 401 Dødsårsaker 1969 *Causes of Death* Sidetall 95 Pris kr. 5,00
- 402 Kriminalstatistikk Tilbakefall 1966-1969 blant siktede i 1965-1966 *Criminal Statistics Recidivism among Persons Charged with Crimes* Sidetall 33 Pris kr. 4,50
- 403 Utenrikshandel 1970 I *External Trade I* Sidetall 223 Pris kr. 11,00
- 404 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Østfold *Census of Agriculture Østfold* Sidetall 43 Pris kr. 5,00
- 405 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Akershus og Oslo *Census of Agriculture Akershus and Oslo* Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 406 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Hedmark *Census of Agriculture Hedmark* Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 407 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Oppland *Census of Agriculture Oppland* Sidetall 43 Pris kr. 5,00
- 408 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Buskerud *Census of Agriculture Buskerud* Sidetall 35 Pris kr. 5,00
- 409 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Vestfold *Census of Agriculture Vestfold* Sidetall 37 Pris kr. 5,00
- 410 Undervisningsstatistikk Gymnaseksamen 1969 *Educational Statistics Matriculation Examinations* Sidetall 63 Pris kr. 5,00
- 411 Helsestatistikk 1969 *Health Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 5,00
- 412 Folketallet i kommunene 1970-1971 *Population in Municipalities* Sidetall 39 Pris kr. 4,50
- 413 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 I Talet på bruk, eige- og leigeforhold og brukarane etter ymse kjenneteikn *Census of Agriculture I Number of Holdings, Ownership and Tenancy Holders according to Different Characteristics* Sidetall 175 Pris kr. 7,00
- 414 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Rogaland *Census of Agriculture Rogaland* Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 415 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Vest-Agder *Census of Agriculture Vest-Agder* Sidetall 25 Pris kr. 5,00

Rekke A	Offsettrykk 1971 (forts.)
Nr. 416	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Aust-Agder <i>Census of Agriculture Aust-Agder</i> Sidetall 33 Pris kr. 5,00
- 417	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Telemark <i>Census of Agriculture Telemark</i> Sidetall 33 Pris kr. 5,00
- 418	Jaktstatistikk 1970 <i>Hunting Statistics</i> Sidetall 45 Pris kr. 4,50
- 419	Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1969-70 <i>Roundwood Cut for Sale and Industrial Production</i> Sidetall 37 Pris kr. 4,50
- 420	Sivilrettsstatistikk 1970 <i>Civil Judicial Statistics</i> Sidetall 31 Pris kr. 4,50
- 421	Skattestatistikk 1969 <i>Tax Statistics</i> Sidetall 121 Pris kr. 5,00
- 422	Lønnsstatistikk 1970 <i>Wage Statistics</i> Sidetall 65 Pris kr. 5,00
- 423	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Hordaland og Bergen <i>Census of Agriculture Hordaland and Bergen</i> Sidetall 49 Pris kr. 5,00
- 424	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Møre og Romsdal <i>Census of Agriculture Møre and Romsdal</i> Sidetall ca. 51 Pris kr. 5,00
- 425	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Sogn og Fjordane <i>Census of Agriculture Sogn and Fjordane</i> Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 426	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Sør-Trøndelag <i>Census of Agriculture Sør-Trøndelag</i> Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 427	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 II Areal, frukttre og bærbuskar, veksthus og -benker. Bruk som dyrkar ymse vekstar <i>Census of Agriculture II Area, Fruit Trees, Bacciferous Shrubs and Nurseries. Holdings Cultivating Various Crops</i> Sidetall ca. 175 Pris kr. 7,00
- 428	Jordbruksstatistikk 1970 <i>Agricultural Statistics</i> Sidetall 107 Pris kr. 6,00
- 429	Utenrikshandel 1970 II <i>External Trade II</i> Sidetall 241 Pris kr. 11,00
- 430	Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. januar 1971 <i>Wage Statistics for Local Government Employees</i> Sidetall 83 Pris kr. 5,00
- 431	Alkoholstatistikk 1970 <i>Alcohol Statistics</i> Sidetall 37 Pris kr. 4,50
- 432	Flyttestatistikk 1970 <i>Migration Statistics</i> Sidetall 67 Pris kr. 5,00
- 433	Legestatistikk 1970 <i>Statistics on Physicians</i> Sidetall 49 Pris kr. 5,00
- 434	Sosialhjelpstatistikk 1969 <i>Social Care Statistics</i> Sidetall 83 Pris kr. 5,00
- 435	Veitrafikkulykker 1970 <i>Road Traffic Accidents</i> Sidetall 63 Pris kr. 5,00
- 436	Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler 1. oktober 1970 <i>Educational Statistics Vocational Schools</i> Sidetall 95 Pris kr. 5,00
- 437	Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler 1. oktober 1970 <i>Educational Statistics Primary and Continuation Schools</i> Sidetall 75 Pris kr. 5,00
- 438	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Nord-Trøndelag <i>Census of Agriculture Nord-Trøndelag</i> Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 439	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Nordland <i>Census of Agriculture Nordland</i> Sidetall 57 Pris kr. 5,00
- 440	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Troms <i>Census of Agriculture Troms</i> Sidetall 41 Pris kr. 5,00
- 441	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 Finnmark <i>Census of Agriculture Finnmark</i> Sidetall 33 Pris kr. 5,00
- 442	Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1971 <i>Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade</i> Sidetall 67 Pris kr. 4,50
- 443	Skogstatistikk 1970 <i>Forestry Statistics</i> Sidetall 107 Pris kr. 6,00
- 444	Veterinærstatistikk 1970 <i>Veterinary Statistics</i> Sidetall 67 Pris kr. 5,00
- 445	Rutebilstatistikk 1970 <i>Scheduled Road Transport</i> Sidetall 41 Pris kr. 3,50
- 446	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 III Husdyrhald <i>Census of Agriculture III Livestock</i> Sidetall 149 Pris kr. 6,00
- 447	Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1971 <i>Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport</i> Sidetall 33 Pris kr. 3,50
- 448	Folkemengden etter alder og ekteskapelig status 31. desember 1970 <i>Population by Age and Marital Status</i> Sidetall 149 Pris kr. 6,00
- 449	Statistisk fylkeshefte 1971 Aust-Agder Sidetall 105 Pris kr. 6,00
- 450	Byggearealstatistikk 1970 <i>Building Statistics</i> Sidetall 63 Pris kr. 5,00
- 451	Ferieundersøkelsen 1970 <i>Holiday Survey</i> Sidetall 99 Pris kr. 5,00
- 452	Laks- og sjøaurefiske 1970 <i>Salmon and Sea Trout Fisheries</i> Sidetall 55 Pris kr. 5,00
- 453	Elektrisitetsstatistikk 1970 <i>Electricity Statistics</i> Sidetall 51 Pris kr. 4,50
- 454	Sosial hjemmehjelp 1970 <i>Social Home-Help Services</i> Sidetall 39 Pris kr. 4,50
- 455	Jordbruksteljinga 20. juni 1969 IV Maskinar, reiskapar, bygningar, driftsanlegg m.v. <i>Census of Agriculture IV Machines, Implements, Buildings, Farm Installations etc.</i> Sidetall 159 Pris kr. 6,00
- 456	Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1970 <i>Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police</i> Sidetall 69 Pris kr. 5,00
- 457	Kommunevalget 1971 I <i>Municipal Elections I</i> Sidetall 101 Pris kr. 8,00
- 458	Folkemengdens bevegelse 1970 <i>Vital Statistics and Migration Statistics</i> Sidetall 55 Pris kr. 5,00
- 459	Friluftslivundersøkelse 1970 <i>Outdoor Life</i> Sidetall 77 Pris kr. 5,00
- 460	Regnskapsstatistikk 1970 <i>Statistics of Accounts</i> Sidetall 99 Pris kr. 6,00

Rekke XII

Boktrykk 1972

Nr. 271	Økonomisk utsyn over året 1971 <i>Economic Survey</i> Sidetall 201 Pris kr. 15,00
---------	---

Rekke A

Offsettrykk 1972

- Nr. 461 Psykiatriske sykehus 1970 *Mental Hospitals* Sidetall 49 Pris kr. 7,00
 - 462 Statistikk over lavinntektsgrupper 1967 *Statistics on Low Income Groups* Sidetall 133
 Pris kr. 6,00
 - 463 Undervisningsstatistikk Universiteter og høyskoler, høstsemesteret 1969 *Educational Statistics Universities Autumn Term* Sidetall 207 Pris kr. 6,00
 - 464 Samferdselsstatistikk 1970 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 167 Pris kr. 9,00
 - 465 Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet 1. september 1971 *Wage Statistics for Salaried Employees in Insurance Activity* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 - 466 Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet 1. september 1971 *Wage Statistics for Bank Employees* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 - 467 Dødsårsaker 1970 *Causes of Death* Sidetall 87 Pris kr. 8,00
 - 468 Framskrivning av folkemengden 1971-2000 *Population Projection* Sidetall 129 Pris kr. 9,00
 - 469 Bygge- og anleggsstatistikk 1970 *Construction Statistics* Sidetall 27 Pris kr. 7,00
 - 470 Jordbruksteljinga 20. juni 1969 V Arbeidsinnsats, driftsutgifter, sal av produkt, hytter, jakt, fangst og ferskvassfiske *Census of Agriculture V Labour, Expenditures, Sale of Products, Cabins, Hunting and Fresh-Water Fishing* Sidetall 153 Pris kr. 9,00
 - 471 Kriminalstatistikk Tilbakefall i 1962-1969 blant domfelte, botlagte og påtaleirritatte for forbrytelser i 1962 *Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes* Sidetall 43 Pris kr. 7,00
 - 472 Sjøulykkesstatistikk 1970 *Marine Casualties* Sidetall 57 Pris kr. 8,00
 - 473 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1971 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 29 Pris kr. 5,00
 - 474 Nasjonalregnskap 1954-1970 *National Accounts* Sidetall 55 Pris kr. 8,00
 - 475 Hotellstatistikk 1971 *Hotel Statistics* Sidetall 45 Pris kr. 7,00
 - 476 Folketallet i kommunene 1971-1972 *Population in Municipalities* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 - 477 Kriminalstatistikk Fanger 1970 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 51 Pris kr. 8,00
 - 478 Sykehusstatistikk 1970 *Hospital Statistics* Sidetall 31 Pris kr. 7,00
 - 479 Arbeidsmarkedstatistikk 1971 *Labour Market Statistics* Sidetall 71 Pris kr. 8,00
 - 480 De offentlige sektorerers finanser 1962-1967 *Public Sector Finances* Sidetall 97 Pris kr. 8,00
 - 481 Barneomsorg 1970 *Child Welfare Statistics* Sidetall 59 Pris kr. 7,00
 - 482 Utenrikshandel 1971 I *External Trade I* Sidetall 227 Pris kr. 11,00
 - 483 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 2. kvartal 1971 *Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 109 Pris kr. 9,00
 - 484 Pasienttelling 1970 *Census of In-Patients* Sidetall 213 Pris kr. 9,00
 - 485 Industristatistikk 1970 *Industrial Statistics* Sidetall 175 Pris kr. 9,00
 - 486 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1971 *Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity* Sidetall 35 Pris kr. 7,00
 - 487 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk september 1971 *Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 - 488 Kredittmarkedstatistikk 1969-1970 *Credit Market Statistics* Sidetall ca.241 Pris kr. 11,00
 - 489 Jaktstatistikk 1971 *Hunting Statistics* Sidetall 49 Pris kr. 7,00
 - 490 Skogavvirking til salg og industriell produksjon 1970-71 *Roundwood Cut for Sale and Industrial Production* Sidetall 55 Pris kr. 7,00
 - 491 Sjøulykkesstatistikk 1971 *Marine Casualties* Sidetall 57 Pris kr. 8,00
 - 492 Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1971 *Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 89 Pris kr. 9,00
 - 493 Helsestatistikk 1970 *Health Statistics* Sidetall 83 Pris kr. 8,00

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):

- Nr. 21 Estimating Production Functions and Technical Change from Micro Data An Exploratory Study of Individual Establishment Time-Series from Norwegian Mining and Manufacturing 1959-1967 *Estimering av produktfunksjoner og tekniske endringer fra mikro data Analyser på grunnlag av tidsrekker for individuelle bedrifter fra norsk bergverk og industri* Sidetall 226 Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 40 Two Articles on Statistical Data Files and their Utilization in Socio-Demographic Model Building *To artikler om statistiske dataarkiver og deres bruk i sosio-demografisk modellbygging* Sidetall 30 Pris kr. 7,00
 - 41 Data Sources and User Operations of MODIS, a Macro-Economic Model for Short Term Planning *Datagrunnlag og brukervedvirkning ved MODIS, en makroøkonomisk modell for planlegging på kort sikt* Sidetall 31 Pris kr. 7,00
 - 42 Fordelingsvirkninger av indirekte skatter og subsidier *Distributive Effects of Indirect Taxes and Subsidies* Sidetall 42 Pris kr. 5,00
 - 43 Aktuelle skattetall 1970 *Current Tax Data* Sidetall 53 Pris kr. 7,00

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)
Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

- Nr. 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner
- " 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner
- " 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi
- " 9 Standard for næringsgruppering
- " 12 Adresseliste for folkeregistrene
- " 13 Standard for handelsområder
- " 19 Varenomenklatur for industristatistikken
- " 22 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger
- " 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk
- " 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
- " 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
- " 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958
- " 28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk
- " 29 Norsk-Engelsk ordliste
- " 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82 537 0160 8