

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 121.



VETERINÆRVÆSENET

OG

KJØTKONTROLLEN

1916.

(Le Service vétérinaire et l'Inspection de la viande, 1916.)

UTGIT AV

DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVÆSEN.



KRISTIANIA

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1918

Pris: Kr. 0,50.

Norges Officielle Statistik, række VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Trykt 1916:

- Nr. 59. Kriminalstatistik 1911 og 1912. (*Justice criminelle.*)
- 60. Norges bergverksdrift 1914. (*Mines et usines.*)
- 61. Fængselsstyrelsens aarbok 1911. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1911.*)
- 62. Private aktiebanker 1914. (*Banques privées par actions.*)
- 63. Alkoholstatistik. III. Drukkenskapsarrestationer 1896—1912. (*Statistique des boissons alcooliques, III. (Arrestations par suite d'ivresse.)*)
- 64. Kreaturholdet 30 september 1914 og 1915. (*Bétail, le 30 septembre 1914 et 1915.*)
- 65. Stortingsvalget 1915. (*Élections en 1915 pour le «Storting».*)
- 66. Folkemængdens bevægelse 1913. (*Mouvement de la population.*)
- 67. Skolevæsenets tilstand 1912. (*Instruction publique.*)
- 68. Norges telegrafvæsen 1914/15. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 69. Fattigvæsenet 1913 og 1914. (*Assistance publique.*)
- 70. Norges handel 1914. (*Commerce.*)
- 71. Veterinærvæsenet og køtkontrollen 1914. (*Service vétérinaire et l'Inspection de la viande.*)
- 72. Den norske Arbejderbruk og Boligbank. (*La Banque Norvégienne de Propriétés Agricoles et Habitations Ouvrières.*)
- 73. De offentlige jernbaner 1914/15. (*Chemins de fer publics.*)
- 74. Norges fiskerier 1914. (*Pêches maritimes.*)
- 75. Fængselsstyrelsens aarbok 1912. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1912.*)
- 76. Norges skibsfart 1913. (*Navigation.*)
- 77. Folketællingen 1 december 1910. Hovedoversigt. (*Recensement du 1^{er} décembre 1910. Aperçu général.*)
- 78. Drukkenskapsforseelser 1913—15. (*Délits d'ivresse 1913—1915.*)
- 79. Ulykkesforsikringen 1913. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 80. Norges kommunale finanser 1912. (*Finances des communes.*)
- 81. Norges postvæsen 1915. (*Statistique postale.*)
- 82. Skolevæsenets tilstand 1913. (*Instruction publique.*)
- 83. Folkemængdens bevægelse 1914. (*Mouvement de la population.*)
- 84. Skiftevæsenet samt overformynderiene 1913 og 1914. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)
- 85. Sindssykeasylenes virksomhet 1914. (*Hospices d'aliénés.*)
- 86. Private aktiebanker 1915. (*Banques privées par actions.*)
- 87. Industristatistik 1914. (*Statistique industrielle.*)
- 88. Fiskerforsikringen 1915. (*Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 89. Forsikringsselskaber 1914. (*Sociétés d'assurances.*)
- 90. Norges skibsfart 1914. (*Navigation.*)

Trykt 1917:

- Nr. 91. Norges sparebanker 1915. (*Caisses d'épargne.*)
- 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (*Bétail, le 30 septembre 1916.*)
- 93. Arbejdsløninger 1915. (*Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.*)
- 94. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1914. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 95. Norges bergverksdrift 1915. (*Mines et usines.*)
- 96. Veterinærvæsenet og køtkontrollen 1915. (*Le service vétérinaire et l'Inspection de la viande.*)

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 121.



VETERINÆRVÆSENET

OG


KJØTKONTROLLEN

1916.

(Le Service vétérinaire et l'Inspection de la viande, 1916.)

UTGIT AV

DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆRVÆSEN.



KRISTIANIA

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1918

En 1916 il est signalé en Norvège des cas de charbon (104), de charbon symptomatique (45), de fièvre catarrhale du boeuf (489), de rouget du porc (5074), de pneumonie contagieuse du cheval (260), de pneumo-entérite contagieuse du porc et de peste porcine (106), de gourme (1955), d'influenza (25), et de gastromycose du mouton (97).

Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fièvre aphteuse, de péripneumonie du bétail, de clavelée ni de gale du mouton n'a été constaté.

Les tableaux statistiques donneront des renseignements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de l'inspection de la viande.

Indholdsfortegnelse

(Sommaire).

	Page
Résumé en français	III

I. Veterinærvæsenet i 1916.

(Du service vétérinaire en 1916).

A. Almindelig oversigt (Vue général)	1
Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter (Maladies par départements)	2
B. De enkelte sygdomme (Les maladies différentes)	3
1. Miltbrand (Charbon)	3
2. Katarrhfeber (Fièvre catarrhale)	3
3. Raslesyke (Charbon symptomatique)	4
4. Braasot (Gastromycose du mouton)	4
5. Svinesyke og svinepest (Pneumo-entérite contagieuse, peste porcine)	4
6. Rødsyke og knuterosen (Rouget du porc)	5
7. Tuberkulose (Tuberculose)	6
8. Kværke (Gourme)	6
9. Smitsom kastning (Avortement épizootique)	7
10. Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval)	8
11. Ringorm (Trichophyton)	9
12. Blodurin hos kvæget (Hématurie du bétail)	9
13. Forskjellige sygdomme (Maladies diverses):	
Anæmi hos hester, kopper hos kvæg, stivkrampe, alvelle, lamelse hos sauer, smitsom pleuro-pneumoni hos gjeter, hvalpesyke, sviva, lollandsk syke, følsyke, brandfeber, hudlidelse hos sauer, struma, polyuri, jurbrok, krybbebiting, lynneds slag, lungebetændelse hos harer, forgiftninger	10—20
14. Kvaksalveri (Charlatanerie)	20
C. Tabeller (Tableaux statistiques)	20
Tabel II. Husdyrsygdomme artsvis (Maladies par espèces)	23
— III—XXII. Husdyrsygdomme amtsvis (Maladies par départements)	28

	Page
Veterinærinstituttet (L'institut vétérinaire)	110
Antal dyrlæger i Norge 1917 (Nombre de vétérinaires en 1917)	114
Utførsel og indførsel av husdyr (Importation et exportation des animaux)	115
Bevilgninger i budgjetterminen 1916—1917 (Budget du service vétérinaire)	116

II. Kjøtkontrollen i 1916.

(L'inspection de la viande en 1916).

Almindelig oversigt (Vue générale)	118
Tabel A. Antal slagt paa stationerne (Nombre de viandes aux bureaux de contrôle)	120
— B. Antal slagt, 2den klasse, paa stationerne (Nombre de viandes de II ^{me} classe)	122
— C. Antal slagt, kassert paa stationerne (Nombre de viandes saisies)	124
— D. Antal slagt kontrollert utenfor stationerne (Nombre de viandes contrôlées en dehors des bureaux)	126
— E. Aarsaker til 2den classes stemping og kassation (Causes de la classification et des saisies)	128
1. Aalesund	129
2. Arendal	129
3. Bergen	130
4. Bodø	131
5. Drammen	131
6. Fredrikshald	131
7. Fredrikstad	132
8. Gjøvik	132
9. Hamar	133
10. Haugesund	133
11. Holmestrand	134
12. Horten	134
13. Hønefoss	135
14. Kongsberg	135
15. Kragerø	136
16. Kristiania	136
17. Kristiansand	142
18. Kristiansund	142
19. Larvik	143
20. Lillehammer	143
21. Lillestrøm	144
22. Moss	144
23. Narvik	144
24. Notodden	145
25. Porsgrund	145
26. Risør	145
27. Sandefjord	146
28. Sarpsborg	146

	Page
29. Skien	146
30. Stavanger	147
31. Tromsø	149
32. Trondhjem	150
33. Tønsberg	152

III. Offentlige bestemmelser.

(Dispositions publiques).

Plakater, rundskrivelser m. v. i 1916 (Décrets royaux, circulaires etc. en 1916)	153
1. Kgl. resolution av 8de mars 1916 ang. beliggenhet og plan for det kommunale slagteri i Trondhjem (Sur l'approbation du plan et de la situation de l'abattoir publique à Trondhjem)	153
2. Kgl. plakat av 12te mai 1916 ang. forbud mot indførsel av levende storfæ, sauer og gjeter fra Sverige (Décret royal sur l'importation des animaux)	153
3. Kgl. resolution av 30te juni 1916 ang. ophævelse av forannævnte plakat (Sur l'importation des animaux)	153
4. Kgl. resolution av 1ste december 1916 ang. indførelse av kommunal kjøtkontrol i Tinn landkommune (Sur l'établissement de contrôle municipale des viandes à Tinn)	153
5. Kgl. resolution av 1ste december 1916 ang. fritagelse for kjøtkontrol i visse dele av Kongsberg by (Sur l'inspection de la viande à Kongsberg)	153
6. Cirkulære fra veterinærdirektøren av 1ste december 1916 ang. maksimumsgrænsen for takstværdien av dyr, som nedslagtes paa grund av tuberkulose (Sur la taxation du bétail tuberculeux)	153

I.

Om veterinærvæsenet 1916.

A. Almindelig oversigt.

Ifølge de fra dyrlægerne indkomne aarsberetninger er der i aarets løp behandlet hos:

Hesten	51 482	sygdomstilfælder
Koen	86 531	—
Sauen	1 954	—
Gjeten	1 276	—
Svinet	20 357	—
Hunden	5 501	—
Katten	299	—
Fjærfæ	275	—
Andre dyr	58	—

Av de behandlede dyr angives at være døde eller dræpte:

Hester	1 177
Kjør	3 671
Sauer	272
Gjeter	53
Svin	1 479
Hunder	593
Katter	43
Fjærfæ	86
Andre dyr	7

Antallet av de av dyrlægerne behandlede sygdomstilfælder hos husdyrene var i de sidste aar:

1890.	46 091
1895.	63 744
1900.	71 438
1905.	103 617
1910.	146 537
1915.	204 416
1916.	167 733

Tabel I.

Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter.

(Relevé des diverses maladies par départements.)

Amt (Département)	Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	Raslesyke (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>)	Ondartet katarrheber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	Lyngesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>)	Influenza (<i>Influenza</i>)	Svinepest og svinesyke (<i>Pneumo-enteritis contagiosa suis</i>)	Rødsyke og knuterosen (<i>Morbus ruber</i>)	Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)
Kristiania	5	-	-	-	185	-	-	95	202
Akershus	20	-	-	14	28	-	9	677	125
Smaalenene	24	5	-	21	-	6	4	349	128
Buskerud	9	-	-	53	45	1	2	645	156
Jarlsberg og Larvik	4	-	-	4	-	-	-	199	227
Hedemarken	9	3	-	72	-	-	69	850	414
Kristians	6	7	1	65	2	5	21	887	192
Bratsberg	8	3	3	22	-	1	-	156	28
Nedenes	2	-	-	8	-	-	-	102	28
Lister og Mandals	-	1	-	5	-	-	-	66	9
Stavanger	2	2	32	36	-	12	-	24	174
Søndre Bergenhus	4	13	37	37	-	-	-	41	25
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Nordre Bergenhus	6	4	4	27	-	-	-	83	2
Romsdal	2	-	-	19	-	-	-	123	27
Søndre Trondhjem	2	7	-	36	-	-	-	250	64
Nordre Trondhjem	1	-	20	47	-	-	1	494	19
Nordland	-	-	-	1	-	-	-	16	41
Tromsø	-	-	-	22	-	-	-	16	89
Finmarken	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Ialt	104	45	97	489	260	25	106	5074	1955

Hvad sundhetstilstanden i sin almindelighet angaar anføres av dyrlægerne, at denne i 1916 har været mere end almindelig god. Saavel de smitsomme som de ikke smitsomme husdyrsygdomme har været i tilbagegang, hvilket for en ikke uvæsentlig del menes at skyldes, at man i 1916 paa grund av krigen bl. a. yderligere har set sig nødsaget til at indskrænke foringen med utenlandske kraftforstoffer (kfr. forrige beretning).

Ingen av husdyrlovens saakaldte ondartede smitsomme husdyrsygdomme har i aarets løp vundet nogen farsotmæssig utbredelse; av kvægpest, hundegalskap, snive, ondartet lungesyke hos storfæ, mund- og klovsyke, faarekopper eller faareskab er intet tilfælde indtruffet.

Der er i 1916, som tidligere, forekommet endel smitteoverførsel fra dyr til mennesker av kokopper, ringorm, rødsyke og miltbrand. (Se herom de enkelte sygdomme). Nogen smitteoverførsel fra mennesker til dyr er ikke indberettet.

B. Om de enkelte sygdomme.

1. Miltbrand.

Den i de senere aar konstaterede tilbagegang i denne sygdoms optræden har ogsaa fortsat i aaret 1916. Fra det hele land er ialt indberettet om 104 tilfælder. Av miltbrand anmeldtes av dyrlægerne i

1900.....	407 tilfælder
1905.....	552 —
1910.....	430 —
1915.....	146 —
1916.....	104 —

De fleste tilfælder indtraf i Smaalenes og Akershus amter, henholdsvis 24 og 20 tilf. (Se tabel I).

Av de i aaret 1916 anmeldte tilfælder av miltbrand indtraf som vanlig de fleste hos storfæ, nemlig 94, hvorav de 87 opgives at være døde og 2 dræpte; 8 angrepne hester døde og likeledes 2 angrepne svin.

Amtsdyrlæge *Mossige*, Sogndal i Sogn, indberetter følgende:

I februar maaned nødslagt et gaardbruker i Vik en ko, der hadde været syk ca. 1 døgn; kjøtet skulde brukes i husholdningen. Nogen dage senere blev en hest syk og døde og den derpaa følgende dag kreperte en ko. Jeg blev nu tilkaldt og konstaterede: miltbrand som dødsårsak. En mand som hadde hjulpet til med slagtingen av den første ko blev inficert; men kom sig efter et længere hospitalsophold.

Da sygdommen saavidt vites ikke tidligere har optraadt i denne egn maa smitten skrive sig fra det anvendte kraftfor — jordnøtkaker.

Amtsdyrlæge *Mysen*, Mysen, meddeler:

Den 29. mai obducerte jeg et miltbrandskadaver; da jeg hadde en liten rift i venstre lillefinger, og allerede paa forhaand var sikker paa at ha med et miltbrandstilfælde at gjøre, desinficerte jeg mine hænder og arme meget omhyggelig. Den 4. juni — altsaa 6 dage efter obduktionen — merket jeg reaktion i fingeren, hvor riften hadde været, og efter et par dages forløp fremkom der paa stedet en miltbrandskarbunkel. Fra den tid laa jeg tilsens i ca. 8 uker. Naar jeg laa i ro var sygdommen saa at si ikke generende, jeg hadde ingen feber, ingen smerter, kun litt sviende fornemmelse i fingeren, god appetit og god søvn. Men saa snart jeg forsøkte at være oppe, fik jeg feber og blev svimmel. Den sviende fornemmelse i fingeren vedvarer fremdeles og er omtrent like sterk, endnu ca. 5 maaneder efter sygdommens helbredelse.

2. Ondartet katarrefeber.

Av katarrefeber er der ialt anmeldt 489 tilfælder, mot 524 tilfælder i 1915 og 676 i 1914.

Sygdommen har optraadt i alle amter med undtagelse av byamterne og Finmarken.

Amtsdyrlæge *Borg*, Hof, Solør, meddeler, at denne sygdom der i 1870—80 aarene optraadte saa voldsomt i Solør nu fuldstændig er paa tilbagegang. Grunden hertil tilskriver amtsdyrlægen bedringen av de hygieniske forhold hvorunder dyrene nu lever, samt den omstændighet at sæterbruget mere og mere gaar av bruk, hvorved dyrene undgaar at komme paa myrhavn.

Statsdyrlæge *Tillier*, Bergen, mener at ha set eksempler paa at utbrudd av katarrhfeber staar i forbindelse med forurensning av drikkevandet.

Flere dyrlæger indberetter at ha brukt atoxyl som kurativt middel mot denne sygdom; men meningene om dets virkning er noget delte. Dyr-læge *Krohn*, Modum, finder at atoxyl har en specifik virkning. Andre paastaar at det kun hjelper i begyndelsesstadiet. Amtsdylæge *Blystad*, Kongsvinger, har iagttaaet at dette stof kun gir en tilsyneladende bedring og at der snart kommer tilbakefald.

3. R a s l e s y k e.

Der er av raslesyke forekommet 45 tilfælder hos storfæ, hvorav 40 er døde og 4 dræpte; i 1915 behandles 49 tilfælde. Forøvrig henvises til tabel I angaaende sygdommens optræden i de forskjellige amter.

4. B r a a s o t.

Av braasot hos sauene er indberettet om 97 tilfælde, hvorav 95 opgives at være døde og 2 dræpte. De samme tal for 1915 var 130 (henholdsvis 127 og 2).

Statsdyrlæge *Tillier*, Bergen, anfører:

Der er fra laboratoriet utsendt traadvaksine til 885 dyr. Desuten har jeg selv foretat prøvepodninger. Tiltrods for min bestemteste anmodning om at faa mig tilsendt meddelelse om utfaldet er saadan — likesom tidligere — kun indløpet fra et faatal av dem, som har faat sig tilsende vaksine.

Dyrlæge *Hope*, Stord, meddeler, at det er meget vanskelig at faa folk til at vaksinere sine dyr, tiltrods forat vaksinering mot denne sygdom i hans distrikt er foretat med godt resultat og metoden er anbefalt av de lokale aviser.

5. S v i n e s y k e.

Der er anmeldt 105 tilfælde av sygdommen; 94 svin er døde og 5 dræpte. Denne sygdom er ogsaa gaat endel tilbake i aarets løp idet der for 1915 anmeldtes 223 tilfælder. Likesom de tidligere aar viser Hedemarkens amt de fleste tilfælder (69) dernæst kommer Kristians amt (21) og Akershus amt (9). Fra Vestlandet og de nordligste amter er sygdommen overhodet ikke omtalt at være forekommet.

Dyrlæge *Svenneby*, Grue, anfører:

Her i distriktet forekommer en art lungebetændelse hos svin, som kræver ikke saa faa ofre. Flere prøver er indsendt til veterinærinstituttet, men man har ikke med bestemthet kunnet fastslaa om det er svinesyke. Kun i et enkelt tilfælde har undersøkelsen git til resultat at det maatte antages, at saa var tilfældet. Sygdommen der forekommer høst og vinter viser sig med høi feber 40° — 41° C., slaphet, manglende ætelyst, anstrengt aandedræt og hoste. Obduktionen viser forhærdelse av de bakre lungelapper med delvis nekrose.

6. Rødsyke og knuterosen.

Av disse sygdomme er der anmeldt en del flere tilfælde i 1916 end det foregaaende aar. Antallet av de i de senere aar anmeldte tilfælde stiller sig saaledes:

1 1910	anmeldtes	3843	tilfælder
» 1911	—	3716	—
» 1912	—	4585	—
» 1913	—	5528	—
» 1914	—	5664	—
» 1915	—	4348	—
» 1916	—	5074	—

Sygdommen har optraadt i alle landamter. Mot denne sygdom anvendes nu over hele landet norsk rødsykeserum; at serummet virker gavnlig baade som kurativt og som forebyggende middel er dyrlægerne efter beretningerne at dømme saa godt som enstemmig om.

Tapsprocenten er ogsaa siden serummet blev tat i bruk gaat betragtelig ned.

For rødsykens vedkommende (knuterosen ikke medregnet) har dødelighetsprocenten i følgende aar stillet sig saaledes:

1890.....	191	tilfælder med	39,3	% døde og dræpte
1910.....	1821	—»—	18,6	—»—
1915.....	1591	—»—	16,6	—»—
1916.....	1835	—»—	15,5	—»—

Dyrlæge *Taralrud* (Valdres) uttaler, at man i akutte tilfælde maa injicere serummet temmelig dypt (intermuskulært) og paa flere steder. Sprøiter man i disse tilfælde kun subkutan og kun et sted sker resorptionen saa altfor langsomt og dyret dør før serummet faar anledning til at virke.

Dyrlæge *Seeberg*, Gjøvik, indberetter om en mand og en kone fra Vardal, som under slagtingen av en rødsykegris skar sig i hænderne.

Begge fikk hævelser med rødme og kløe opover armene. Den behandelende læge konstaterte rødsykeinfektion. Sygdommen forløp imidlertid meget godartet og etter et par dage var begge friske uten særlig medikamentel behandling.

7. Tuberkulose.

I forrige beretning (for aaret 1915) vil findes indtat resultatet av de offentlige tuberkulinundersøkelser av kvægbesætninger i aaret 1916 samt en oversigt over de samlede undersøkelser fra disses begyndelse i 1895 til og med aaret 1916. Man tillater sig at henvise hertil.

Ogsaa i 1916 blev disse undersøkelser kun fortsat i innskærket maalestok (paa grund av krigen, se foreg. beretning), men der blev dog i aarets løp prøvet endel flere besætninger end i 1915.

Forøvrig meddeler dyrlægerne ikke om særlige ting av interesse vedrørende denne sygdom og dens bekjæmpelse i løpet av aaret. Sygdommen har i de senere aar været i avtagende. Naar det av statistikken fremgaar, at den fundne tuberkuloseprocent hos de undersøkte dyr i 1915 og 1916 viser større tal end de nærmest foregaaende aar, har dette formodentlig sin grund deri, at undersøkelserne i de sidste aar (i henhold til de gjældende regler for disse) for en ikke ringe del angaar steder, eller dyr, der var mistænkte for tuberkulose.

I aaret 1916 er der nedslagtet paa grund av tuberkulose ialt 191 dyr, hvilket har foranlediget et statsbidrag av 7652,09. Angaaende de nærmere regler for tilstaaelse av saadant statsbidrag kan henvises til de for stortinget aarlig fremlagte budgetpropositioner for veterinærvæsenet.

Høns tuberkulose. Aamtsdyrlæge *Gjørud*, Hallingdal, meddeler om en besætning der blev nedslagtet paa grund av denne sygdom. Aamtsdyrlægen anfører, at skjønt hønsehøldet der er litet, er tuberkulose blandt disse dyr i løpet av de sidste aar paavist flere gange uten at der har været nogen forbindelse mellem de forskjellige smittede besætninger. Diagnosenes rigtighet er i hvert enkelt tilfælde bekræftet ved undersøkelse av innsendt materiale ved veterinærinstituttet.

8. Kværke.

Denne sygdom der i 1914 og 15 var i jevn tiltagen viser sig i 1916 at være i tilbakegang. I 1915 behandledes nemlig ialt 3350 tilfælde av kværke og i 1916 1955.

De fleste dyrlæger bruker nu serum fremstillet her i landet mot denne sygdom. Meningene om dets virkning er noget delte. Nogen finder, at

serumet har en god virkning paa alle stadier av sygdommen, mens andre finder at det kun har en helbredende virkning i begyndelsen av denne.

Amtsdyrlæge *Hannestad*, Lilleelvedalen, meddeler:

Kværke har optraadt med 36 tilfælde og plaget specielt Foldalens hestebestand meget.

Vi skylder den udmerkede serumbehandling ved denne sygdom, at kun 1 hest, — som forøvrig kom altfor sent under behandling, døde.

Til forebyggelse av kværke har serum været anvendt i stor utstrækning, særlig blandt unghestene. Efter indsprøitningen er hestene blit uimottagelige for sygdommen i 1 à 2 maaneder. Faar de imidlertid sygdommen, naar immuniteten er ved at ophøre — forløper den, efter min erfaring, særdeles let.

Dyrlæge *Kragerud*, Tønsberg, anfører:

Erfaring viser at denne sygdom (kværke) forekommer periodevis med 5—6 aars mellemrum. Naar den indfinder sig, blir hele distriktets hestebestand smittet og efter overstaet sygdom blir hestene immune for nogen aar fremover. Under vaaronnen var mange hester angrepe. Ved hjælp av serum, som i de fleste tilfælde blev indsprøitet straks ved sygdommens begyndelse, blev imidlertid kun faa hester staaende ubrukbare, saa onnearbeidet fik gaa sin jevne gang. Endel hester blev sprøitet profylaktisk, hvilket hadde til følge, at de kunde gaa i vaaronnarbeidet sammen med smittede hester uten at reagere. — De fleste hesteeiere kjender derfor nu serumets nytte og anmelder som regel straks ethvert kværketilfælde til behandling. Blir hesten sprøitet i løpet av de to første sygdomsdage, saa blir sygdommen kupert og forløpet blir meget kort. Har sygdommen derimot varet i flere dage og der er kommet suppuration i de submandibulære eller retropharyngeale lympeglandler, har serumet liten eller ingen virkning.

Amtsdyrlæge *Kjoss-Hansen*, Egersund, har benyttet serum, dels som forebyggende og dels som kurativt middel selv paa haardt angrepe dyr alt med godt resultat. Amtsdylægen finder at selv om de beskyttelses-podede dyr efter 30 dage blir angrepet av sygdommen forløper denne betydelig lettere end hos dyr der ikke har faat serum.

Flere dyrlæger uttaler sig i samme retning. Amtsdylæge *Svenneby*, Grue, uttaler dog at kværkeserumet ser ut til ikke at ha nogen gjennomgripende virkning. I to tilfælder har amtsdyrlæge *Blystad*, Kongsvinger, konstateret meget store kværkeabscesser i krøskjertlene; begge tilfælder endte med fullstændig helbredelse, idet pusmasserne banet sig vei ut gjennom tarmkanalen, efter korte anfald med koliklignende symptomer.

9. Smitsom kastning.

Av kastningstilfælder har der i 1916 forekommet 1372 hos storfæ mot 1492 i 1915. Som sedvanlig har dog ikke alle de anmeldte tilfælder av denne sygdom været av smitsom art. Efter antallet av behandlede tilfælder at

dømme synes det som om denne sygdom er i fortsat tilbagegang; ialfald i de brede bygder hvor de hygieniske forhold er gode og forholdene gjennemsigtige; her tar man ogsaa arbeidet mere energisk op mot denne for kvægeierne saa ruinerende sygdom. I de mere avsidesliggende distrikter, meddeler dyrlægerne, at den smitsomme kastning paa flere steder tvertimot er i fremgang.

Amtsdyrlæge *Mørstad*, Rena, indberetter saaledes:

Smitsom kalvekastning, som for en tid siden næsten ikke forekom her, har i de sidste to aar tiltat i en foruroligende grad. Smitten er vistnok i flere tilfælde tilført distriktet med fremmede kuer fra Hedemarken, hvilke har været sendt herop til sæters. Bestemmelsen om at dyr fra kastningssmittet besætning ikke maa slippes paa fremmed beite, blir neppe bestandig overholdt.

Amtsdyrlæge *Slagsvold*, Trysil, meddeler:

Den smitsomme kalvekastning ser ut til at vinde mere terræng herover, særlig i de vestre dele av herredet dukker der op tilfælder av denne sygdom. Smitten føres ofte med kvæg fra Hedemarksgaarde, som ligger paa sæter heroppe; men ogsaa andre steder viser det sig av og til smitsom kastning. Folk har fra gammelt av den slemme uskik at holde skjult slike tilfælde. En god hjælp til at begrænse sygdommen er at man forlanger dyrlægeattest for mistænkelige kjøer før disse tillates parret med foreningsokser. Efterat veterinærinstituttet ved hjælp av indsendt blodprøve fra mistænkte dyr kan avgjøre tilfældets art, er saken let at bringe paa det rene.

Amtsdyrlæge *Ween*, Stange, anfører:

Den smitsomme kalvekastning var ikke synderlig fremtrædende; men den efter tidligere kastning følgende sterilitet voldte en del besvær. De av veterinærinstituttet iverksatte blodundersøkelser hjelper til at begrænse smitteutbredelsen. Jeg tillater mig at gjøre opmerksom paa, at en kasteherjet besætning sjelden eller aldrig kan betragtes som smittefri, om der er gaat et aar efter sidste tilfælde av »kastning«. Ved blodprøver har jeg kunnet konstatere dette for et par besætningers vedkommende. Det er forøvrig ogsaa en almindelig erfaring; det maa nemlig erindres at fødsel til normal eller tilnærmeelsesvis normal tid faktisk er meget almindelig blandt kastesmittede dyr. Besætningsens avsperring burde derfor helt avhænge av blodundersøkelsernes resultat.

10. Lungesyke og influenza hos hester.

Av lungesyke hos hester behandledes ialt 260 tilfælde; de fleste tilfælde optraadte i Kristiania (se tabel I), hvor sygdommen hadde epizootisk karakter. Salvarsan- og neosalvarsanbehandlingen viste som før udmerkede resultater,

Amtsdyrlæge *Myhrer*, Hemnes, Nordland, meddeler:

Ved min ankomst til Volen fik jeg av gaardbrugerne der den oplysning, at hestene paa samtlige gaarde — 5 i tallet — i slutten av april hadde været syke, men samtlige var nu friske igjen. Symptomerne hadde været tilsyneladende høi feber, sløvhed og mathet, betændelse i øinene og enkelte kolikanfald. 2 hopper kastet. Sygdommens varighet var gjennemgaaende ca. 8 dage. Efter disse symptomer at dømme maa sygdommen ha været influenza. Denne sygdom findes ikke stationær i Nordland; men jeg er tilbøielig til at tro, at smitten er indført sydfra med fôr, hvorav der iaar jo er kommet endel til Nordlands amt.

11. Ringorm.

Ringorm, særlig hos storfæ, har hat stor utbredelse i flere egne av landet; flere steder fra indberettes det, at sygdommen tillike har optraadt ondartet og er ofte blit overført til mennesker. Der er anmeldt ialt 2400 tilfælder hos de forskjellige husdyrslag (se tabel II).

Amtsdyrlæge *Høyem*, Tønset, anfører, at ringorm gjennem avlsokserne blev spredt i en uhyggelig grad og dertil var denne lidelse mere ondartet end vanlig, og adskillige budeier og barn blev smittet.

Amtsdyrlæge *K. E. Onstad*, Valdres, indberetter om et tilfælde, hvor en budeie blev saa haardt angrepet at hun maatte ligge under lægebehandling over en maaned, idet utslettet bredte sig over armene og skuldrene op i haarroten.

12. Blodurin.

Av blodurin hos kvæget er behandlet ialt 960 dyr i de forskjellige dele av landet. Av de angrepne dræptes 36 og 79 døde.

Mot denne sygdom har flere dyrlæger i de senere aar forsøksvis benyttet injection av trypanblaat dels intravenøst dels subkutan. Beretningene om dette stofs virkning er noget forskjellig.

Tapsprocenten i de senere aar har været følgende (trypanblaatkuren blev forsøksvis prøvet fra aaret 1912):

I 1909	var der	579	tilfælde	med en	tapsprocent	av	19,6
- 1910	—»—	1124	—	—»—	—	»	13,7
- 1911	—»—	1331	—	—»—	—	»	17,3
- 1912	—»—	1670	—	—»—	—	»	16,7
- 1913	—»—	1354	—	—»—	—	»	14,9
- 1914	—»—	1257	—	—»—	—	»	13,5
- 1915	—»—	1088	—	—»—	—	»	12,5
- 1916	—»—	960	—	—»—	—	»	11,9

13. Forskjellige sygdomme.

Ondartet anæmi hos hester, hvorom der i de sidste aar er indberettet av dyrlæger paa Hedemarken,*) meddeles i dette aar ogsaa at være forekommet paa Vestlandet. Saaledes anfører statsdyrlæge *Tillier*, Bergen:

Denne sygdom har optraadt med flere tilfælde paa vaarparten i Nordfjord. Symptomerne var de samme som de av amtsdyrlægerne Thorshaug og Slagsvold i aarsberetningen for 1915 beskrevne. Særlig paafaldende ved obduktionen var den utbredte muskeldegeneration, som sterkt minder om, hvad man ser ved hæmoglobinuri. *Strongylus armatus* og andre parasiter som ascarider og tænier fandtes, undertiden — især hos føl — i store mængder.

Amtsdyrlæge *Ween*, Stange, meddeler:

Jeg hadde i 1916 mange strongylose-patienter, ialt 21. Av disse er de to tredjedele døde eller dræpte; av de gjenlevende staa flere tvilsomt hvad helbredelse angaar.

Sygdommens ondartede karakter forstaaes derav, at strongylosen alene har krævet flere ofre (dræpte og døde) blandt hestene end alle andre sygdomme til sammen. Det var følhopper, føl og ellers yngre værdifulde hester som strøk med. Næsten alle patienter gik i sommerhavn paa Romedals almenning; denne var altsaa ifjor sommer i fremtrædende grad inficert. De smittefarlige havnestrækninger er ikke de samme aar efter aar, der er ingen stedbunden smitte. Dette kan kun forklares, naar man antar, at alle havneganger om vinteren (ved frost og kulde) frigjøres for smitte. Næste sommer kan visse strækninger inficeres, dersom der blir sluppet et eller flere smitteførende individer der. Smitteførende er de hester, som i sin tarm huser orm av arten *strongylus*, hvis egg kvitteres med gjødselen. Det er dog ikke bare tilstedeværelsen av smittebærere, som er avgjørende; de utslupne ormegg skal nemlig gjennemgaa en utvikling i den fri natur, hvorved der fremkommer en liten fritlevende orm; det er denne som hesten optar, og som efter indtrængen i forskjellige pulsaarer gir denne farlige sygdom (alene eller kanskje i forbindelse med samtidig indslæpte mikroorganismer). Denne utvikling av ormen i den fri natur kræver varme og fugtighet, altsaa varm aarstid og myrlændt terræng. Derfor spiller havnestrækningens vandforhold en stor rolle, idet ormene enkelte steder bydes gunstige utviklingsmuligheter, andre steder ikke. Saaledes hører man sjelden, at hester angripes paa havneganger med tørt lænde og rikelig strømmende vand. Likesaa angripes hjemmehestene sjelden, idet disse jo i almindelighet blir vandet hjemme paa gaarden, hvor drikkevandet almindeligvis ikke blir forurenset av gjødsel. Tildels av samme grund er der heller ikke friske utbrudd av sygdommen om vinteren. Anderledes er det derimot paa havnestrækninger med myr og stillestaaende vand. Disse faktorer (havnegangens vandforhold i det store hele tat samt de smittebærende individer) maa man regne med ved bekjæmpelsen av denne sygdom. Mange kan jo vælge sin sommerhavn for hestene med dette for øiet. Almenninger, som er under kultur, maa i størst mulig utstrækning grøftes. At Stange almenning hittil ikke har været arnested for denne smitte, utgir jeg for ikke andet end en tilfældighet; men det kunde muligens hænge sammen med, at denne almenning er relativt myrfattig og godt grøftet. — Videre maa der findes

*) Se en oversigt herom av H. Horne i »Norsk Veterinærtidsskrift« XXIX aarg. 1917, side 33.

metoder til at utpeke de mest smittefarlige hester (f. eks. ved undersøkelse av gjødselen med hensyn til ormeegg). — Disse forebyggende forholdsregler maa skjønkes saa meget større opmerksomhet, som en virksom behandling av de engang angrepne dyr ikke synes at findes og heller ikke er sandsynlig, hvor der er indtraadt større patologisk-anatomiske forandringer i karsystemet og andre organer.

Amtsdyrlæge *Murstad*, Romedal, anfører:

En hest fandtes, mens den gik paa fjeldhavn, saa medtat av strongylose, at den straks maatte dræpes. I dens stortarm fandtes ormen i slike masser at hele tarmindholdet, saa at si var levende, og blodet var som tynd, klar saft. Nogen unghester kom hjem fra samme havn i høst med tydelige symptomer paa lidelsen; de var magre, sløve og uopmerksomme; hadde en slængende usikker gang, daarlig matlyst og temperatur omkring 40° samt strongylider i avføringen. De kom sig alle ved behandling med store doser semen. arecae og aloe.

Amtsdyrlæge *Slagsvold*, Trysil, indberetter følgende om denne sygdom:

I Engerdalen viste sig sidste sommer 5 tilfælde av ondartet anæmi. Tre av disse hester angrepes saa pludselig og voldsomt at de kreperte, uten at jeg fik anledning til at tilse dem. Ved obduktionen fandtes saardannelser med tromber (hvori larver av strongylus armatus) i arterierne. De øvrige hester fik jeg anledning til at behandle, og disse dyr kom sig tilsyneladende helt. Samtlige disse 5 hester hadde gaat i samme fjeldhavn.

I Trysilfjeldet obducerte jeg en hest hjemmehørende i Stange og fandt de for anæmi karakteristiske forandringer bl. a. ogsaa forandringer i pulsaarene.

En hest kom under behandling allerede i sygdommens begyndelsesstadium; men kreperte efter 3 ukers forløp. Ved obduktionen av dette dyr fandtes ingen forandringer i arterierne, heller ikke var strongylider tilstede i tarmen i særlig stor mængde.

Dyrlægerne *Thorshaug*, Løiten, *Bjørnstad*, Ringsaker, *Mørstad*, *Rena*, *Dalseng*, *Vang* og *Simonsen*, Stai, meddeler alle at ha truffet paa sygdommen. *Thorshaug* meddeler, at han har begyndt at injicere methylenblaat mot sygdommen; men han kan endnu ikke uttale sig noget om virkningen.

K o p p e r h o s k v æ g e t har forekommet i et antal av 1797 tilfælder mot 2227 i 1915.

Amtsdyrlæge *Gjestvang*, Rendalen, meddeler om en temmelig ondartet optræden av sygdommen. Foruten utslet paa de sedvanlige steder saaes, saa godt som altid, en betændelse mellem bakklovene, der som et mulig-nende ekzem bredte sig til kodebøiningen. Amtsdyrlægerne *Jessen*, *Stavanger* og *Ødegaard*, Hønefoss, beretter om smitte overført til mennesker.

S t i v k r a m p e optraadte med 138 tilfælder og som sedvanlig hyppigst hos hesten (86 tilfælder).

Amtsdyrlæge *A. Løken*, Kongsberg, meddeler i sin indberetning om et tilfælde av stivkrampe hos en hest der behandledes med svovlsurt magnesia opløst i vand (15—15) og indsprøjet subkutant en gang daglig.

Vedkommende hest fik ogsaa injectioner av tetanuserum men først 4 dage efter sygdommens begyndelse, altsaa paa et tidspunkt, da man efter bruksanvisningen at dømme ikke skulde kunne vente nogen større virkning av serumet. Skjønt patienten var meget sterkt angrepet og var stillet under høist uheldige forhold, kom den sig efter 3 å 4 ukers forløp.

Tages hensyn til den store pris for en kur med utenlandsk tetanuserum, synes det meget naturligt at gripe til det hernævnte meget billigere middel, naar man ikke faar vedkommende dyr under behandling i begyndelsesstadiet. Faar man derimot patienten under behandling straks de første symptomer viser sig er selvfølgelig den serologiske behandling ganske anderledes effektiv, anføres der.

Alvelli. Statsdyrlæge *Tillier*, Bergen, har nærmere studert aarsaksforholdene ved denne sygdom og meddeler herom:

Jeg har overalt, hvor jeg har truffet sygdommen saavidt mulig undersøkt beiternes flora. Det har altid vist sig at være hvad Kjøss-Hansen kalder »haarde beiter« og delvis myrlændt, hvor den talrigst forekommende plante er rome — *narthesium ossifragum*. Denne har siden umindelige tider været beskyldt for at være aarsak til sygdomme hos husdyrene — f. eks. benskjørhet — men den forekommer ogsaa talrigt paa steder, hvor sygdommen ialfald synes at være ukjendt. Andre planter som kunde tænkes at ha giftvirkning har jeg ikke fundet. Imidlertid synes sygdommens symptomer bestemt at peke henimot en forgiftning og jeg skulde derfor være tilbøielig til at tro, at denne gift kun findes i de spirende planter, f. eks. i romens unge skud, mens den forsvinder efterhaanden som spirerne utvikler sig til blade; derved vil kunne forklares, at den tid, inden hvilken sygdommen hvert aar optrær, er saa kort, og at sygdommen optræder voldsomt paa heibeiterne i den tid sauedriftene drives over dem; da spirer nemlig romen netop her, mens den nede i bygden allerede er blit stor og blomstrer eller har avblomstret. Muligens kan det ogsaa komme av at dyrene vrager de haarde, stive, utvoksne blade, mens de æter de unge spirer.

En lignende sygdom forekommer ogsaa hos kjøer. Jeg har tidligere hørt Kjøss-Hansens omtale den som »solbrand«; iaar fik jeg leilighet til selv at se den i Flaamsdalen i Sogn. Her var buskapeen, straks efter at sneen var gaat bort, drevet op paa »heimestølen« og to kjøer blev syke. Den ene stod ved mit besøk med høi feber, 41,6, noget næse- og taareflod og med en, langs hele ryggen temmelig varm, em og intens rød hævelse. Hos den anden ko, som igjen var begyndt at æte, var hævelsen gaat tilbake, men store partier av huden var, forøvrig temmelig overfladisk nekrotisert. De angrepne hudpartier var for begges vedkommende hvite (upigmenterte). De kom sig hurtig ved anvendelsen av avkjøende bade. Det beite de hadde gaat paa var »hardt« med rome i rikelig mængde, veiret var utrygt med regnskyl og taake.

Amtsdyrlæge *Kjøss-Hansen*, Egersund, skriver om aarsakerne til denne sygdom:

Hvad aarsaksforholdene angaar synes det, som om der skal 3 faktorer til for at fremkalde alvella:

1. Haardt beite, »rome«-beite i utmark (ikke paa vold og ikke paa høghei), beite uten skog eller anden skygge, ofte i bakkedrag mot syd, hvor solen faar magt.
2. Forsommer i slutningen av mai eller begyndelsen av juni, helst i nordenvind og sterk sol mellem regnbygerne.
3. Lam som av en eller anden grund faar litet patte f. eks. tidlige lam, tvillinger og lam hvis mødre har erhvervet sig en eller anden jurfeil, m. a. o. lam som er henviset til at ernære sig forholdsvis meget av bakken. Først trodde man at sorte lam ikke kunde angripes, men det har vist sig ikke at holde stik; sorte lam angripes ogsaa, men hudhævelsen blir her ikke saa sterk. Man har ogsaa set, at et lam med $\frac{1}{2}$ hvidt og $\frac{1}{2}$ sort hode kun har faat alvella paa den hvite side. Det synes at tyde paa, at alvellen har en viss likhet med det fra Danmark beskrevne »boghvedetslet«, som viser sig paa de hvite partier hos sortflækkede kjør i sterk sol, naar de fores sterkt med boghvete.

Amtsdyrlæge *Jensen*, Haugesund, meddeler om alvellens aarsaksforhold:

Det har været en almindelig antagelse blandt befolkningen herover, at sygdommen skyldes de saakaldte »Vævkjærringer« d. v. s. ganske smaa edderkopper, som i sit spind hænger i hele klynger paa lyngplanterne. Sygdommen skulde da opstaa derved at edderkoppen krøp ind i ørene paa lammene. Man har derfor ment at kunne kurere sygdommen ved at helde forskjellige ting ind i dyrenes ører. Denne antagelse er det vistnok ogsaa som har git støtet til, at man enkelte steder har begyndt at brænde lyngen og efter hvad jeg har hørt ikke uten held.

Amtsdyrlæge *Kjoss-Hansen*, Egersund, indberetter om en faaresygd, som nærmest viste sig som en fremadskridende melkefeberlignende lammelese hos sauer 8—14 dage før lammingen.

Sygdommen optraadte paa vidt forskjellige steder av distriktet i slutningen av mars og begyndelsen av april maaned. Det var voksne velstelte dyr, vistnok uten undtagelse »lamsauer«. Dyrene begynder at stirre, gaar til siden, sparker med føtterne, slaar med hodet, men staar og ligger efter behag de første dage; efter nogen dages forløp ligger de ned til stadighet med hodet paa skakke og næsen i marken, aapne øine, skjærer tænder og skjælver; tilstanden er turvis værre og bedre. Paa et senere stadium hører drikkelysten op og der begynder at flyte spyt ut av mund og næse i saaden mængde at underlaget blir ganske vaat. Temperaturen er 38,5—40. Endetarmen fuld av tørre ekskrementer som imidlertid ogsaa kan avgaa. Aandedrættet noget forøket og av og til hoste. Sygdommen kan ende med døden efter 1—3 døgn forløp, undertiden trækker det længere ut og kan da helbredes. Sygdomsbilledet ligner i det hele tat meget melkefeber; med adskiller sig skarpt fra denne ved altid at optræde 8—14 dage før dyret har født, likesom sygdommen trodser enhver luftbehandling. Obduktionen viser en næsten klar, gullig væske i brysthulen, derimot ingen bukhulevæske og heller ingen blodsprængning under huden som ved braasot. Ved mikroskopisk undersøkelse paa veterinærinstituttet av brysthulevæsken paavistes renkultur av streptokokker. Sygdommen viste sig

i 6 besætninger med tilsammen 14 angrepne dyr, hvorav indtil 6 faar i en besætning, hvorfor man maa anta den for at være av smitsom karakter.

Smitsom pleuropneumoni hos gjeten er beskrevet av amtsdyrlæge *Nordbø Bakke*, Stokmarknes, og amtsdyrlæge *Selnæs*, Bergen,

Den førstnævnte dyrlæge meddeler:

Det paastaaes, at sygdommen er blit indført til distriktet med gjeter, der var paa jubilæumsutstillingen i Kristiania 1914. Amtsdyrlæge *Dahler* har aapenbart ifølge hans indberetning set sygdommen i 1915. I mit distrikt er sygdommen første gang konstateret i oktober 1916; men efter eierens utsagn skulde den være begyndt i slutten av august samme aar. Paa en gaard var ca. 50 gjeter angrepne; av disse blev 14 slagtet, ingen selvdøde. Sygdommen, der for det meste kun angrep unge dyr, begyndte med næseflod og hoste. Forløpet var altid av kronisk karakter. Ved sektionen fandtes brysthinden temmelig sterkt fortykket og rød. Større eller mindre partier av lungene var fortættede og betændte. Mediastinalglandlerne var noget svulne og røde. Den miskroskopiske undersøkelse gav et negativt resultat. (Hele sygdomsbilledet svarte ganske til den av Hutyra og Marek beskrevne infectiøse pleuropneumoni hos gjeten).

Amtsdyrlæge *Selnæs*, Bergen, beskriver sygdommen fuldstændig paa samme maate som dyrlæge *Bakke*; men har i motsætning til denne iagttaget flere dødsfald. Obduktionen og de av statsdyrlæge *Tillier* foretagne bakteriologiske undersøkelser har imidlertid ikke bragt nogen klarhet i aarsaksforholdene.

Hvalpesyke. Av denne sygdom er der i 1916 forekommet 1106 tilfælder med 342 døde og dræpte. Fra Nordre Østerdalen meddeles at den der ved juletider optraadte som en ren »farsot«.

Sviva. Kst. statsdyrlæge *Aarnes*, Maalselven, meddeler i sin beretning om denne sygdom følgende:

Denne sygdom har i 1916 vist sig igjen paa steder hvor den ikke har optraadt paa mange aar. Grunden hertil er vistnok den sterke tørke paa forsommeren der hemmede græsveksten betydelig; mens den senere paa sommeren følgende væte befordrede en sterk vekst av ugræsset. Det var derfor ganske eiendommelig at se hvilken kolossal mængde »rok«, der findes i det almindelige fôr rundt om paa gaardene. Jeg antar de forskjellige arter »rok« utgjør ca. 50 % av høiets vegt.

Angaaende selve sygdomsbilledet ved »Sviva«, da har dette variert noget i de enkelte tilfælder efter forgiftningens grad. Hvis man skal sammenligne denne sygdom med en anden forgiftning saa maatte det nærmest bli med nikotinforgiftning hos mennesket.

Dyrets almenbefindende er tilsyneladende ganske bra, sætelysten er glimrende og hullet derfor som regel meget godt mens patientens temperatur altid er abnormalt; for det meste sløvt, men kan ogsaa være overordentlig følsomt, nervøst og ærgstelig.

Som oftest er temperaturen normal. Hjerteraktionen derimot meget uregelmæssig fra 20—30 og op til 100 a 120 slag i minuttet. Slimhinderne er omtrent normale av utseende; i enkelte tilfælde dog svagt cyanotiske. Reaktionen for naalestik er meget forskjellig, som oftest er den sterkt nedsat; men i andre tilfælder har jeg ogsaa iagttat sterk overfølsomhet. Patienten reagerer ikke likt for dette irriterende over hele overflaten.

Det første indtryk man faar naar man kommer ind til en hest lidende av denne sygdom er at der er en egen kraftløs uro over dyret, den hugger føret i sig eller humrer efter mat, holder halsen fremstrakt, tør ikke dreie hodet om til siden og se sig tilbake, blikket er stivt og stirrende. Den staar med skrevende ben, men har intet »tag« i gulvet; thi ved et lite puf til bakparten begynder den at svaie; derefter kommer en glidende bevægelse i lænden og saa trækkes forparten med i bevægelsen, der ender med at hesten falder helt om paa gulvet eller at den blir staaende støttet mot den ene baasvæg. Hesten gjør gjerne nu nogen voldsomme spark for at komme op igjen og gir man den nu en ganske liten haandsrækning er den hurtig paa benene igjen, men maa støttes til at begynde med for ikke igjen at tape likevegten. Den er i det hele tat overordentlig tillidsfuld og villig til at bevæge sig, selv efterat det er gaat galt adskillige gange. Angaaende behandlingen viser det sig, at bedring indtræder paa en ukens tid ved förforandring f. eks. foring med høi fra Syd norge, samt at høiet blir mindre giftig ved utbløtning i 12 til 24 timer. Følgende medikamenter har været benyttet for at paaskynde bedringen: Kinin, arsenik, bolus alba og kalmusrot. Disse præparater synes at hjælpe saa sandt man sørger for den ovennævnte forandring i föringen; men hvorvidt den medikamentelle behandling hjelper uten at understøttes med en passende diæt kan jeg ikke uttale mig om, da jeg aldrig har faat anledning til daglig at følge sygdommens utvikling, men har maattet nøies med et enkelt besøk til hver patient.

L o l l a n d s k s y k e. Amtsdryrlæge *Hope*, Stord, meddeler:

Et tilfælde, der ved anmeldelsen var antat for ondartet katarrhalføber viste sig at være lollandsk syke med usedvanlig akut forløp. Tilfældet forefaldt paa en gaard i Hjelmland. Koen, et meget trivelig dyr, hadde været syk nogen dage av diarrhoe, blev pludselig meget syk og avlivet i sidste øieblik. Tarmpræparat blev indsendt til veterinærinstituttet og lollandsk syke blev konstateret. Der var paa samme gaard ogsaa før forefaldt mistænkelige sygdomstilfælde og jeg hadde tilraadet eieren at anmelde ethvert mistænkelig tilfælde. Smitten antages i sin tid at være overført i fjeldbeite uten at man kunde angi fra hvilken gaard eller besætning.

F ø l s y k e. Amtsdryrlæge *Nordang*, Trondhjem, meddeler:

Følsyken voldte ikke liten skade, idet ca. 10 % av de føl som fødtes døde i løpet av de to første maaneder efter fødselen. Jeg hadde anledning til at obducere et par av de døde føl og fandt tydelige merker efter en navleinfektion som hadde bredt sig til bukhinden. I det ene tilfælde fandtes ogsaa ledbetændelse.

B r a n d f e b e r. Amtsdryrlæge *Flesvik*, Lillehammer, oplyser, at han har behandlet brandfeber med dansk brandfeberserum og kommet til et udmerket resultat.

Hudlidelser. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, har paa avsideliggende gaarde i Haalandsdalen seet en eiendommelig hudlidelse hos sauen. Statsdyrlægen meddeler herom:

Sygdommen begyndte gjerne i nakken og langs ryggen, hvor der kunde føles smaa knuter; disse foraarsaket sterk kløe, som saa igjen fik dyrene til at skubbe sig, saa de skrubbet ulden av i store partier av kroppen. Dyrene fandtes forøvrig at være sunde og i god forståelse, der var ingen tegn til betændelse eller lignende i huden, som var blank og tyk uten endog særlig sterk avsondring av hudskjel. De omtalte knuter var saa ubetydelige, at de knapt kunde føles og var vistnok bare smaa faste ulddotter med fett; men dyrene hadde i stor utstrækning mistet ulden saa enkelte var næsten helt nøkne. Ved mikroskopisk undersøkelse av hudskrap og av knuterne kunde ikke paavises andet end uld og fett. Jeg antar derfor at sykdommen var almindelig slikkesyke.

Fra Yttre Hardanger meldte amtsdyrlægen, at der herjet en tilsyneladende smitsom hudsygdom blandt sauene. Ved undersøkelse viste det sig at være den i tidligere aarsberetninger nævnte »fluellarvesygdome«, en følgesygdome efter stærke diarréer. Under disse sætter der sig kaker av gjødsel paa halen og omkring anus; i disse gjødselkaker legger nu fluerne sine egg og de utklækkede larver borer sig ind under huden, saa store partier av denne kan undermineres og nekrotiseres. Ved almindelige desinficerende og rensende midler helbredes lidelsen som regel let naar diarréen først er stanset.

Struma. Amtsdyrlæge Gjøvik, Opdal, meddeler i sin indberetning, at der i hans distrikt i 1916 er kommet et uforholdsmæssig stort antal kalver til verden lidende av medfødt struma. I enkelte besætninger hadde samtlige nyfødte kalver denne sygdom og enkelte var saa sterkt angrepne, at de maatte slagtes paa grund av aandenød.

Polyuri. Stadsdyrlæge E. Koren Lund, Skien, meddeler om et tilfælde av polyuri hos en hest der hadde paadradd sig denne lidelse ved at æte muggen havre. Hesten urinerte usedvanlig hyppig i et par dage og led av en »faretruende« tørst. Den kom sig imidlertid helt efter en passende medikamentel behandling.

Jurbrok. Den sidstnævnte dyrlæge meddeler om et interessant tilfælde av jurbrok.

En stund efter kalvningen fik en ko en meget stor likelig fordelt hævelse av hele juret. Det var varmt og fast at føle paa som ved jurbetændelse. Temperaturen var over 40°. Koen, der saa meget slap ut, aat omtrent ikke. Efterhaanden fremkom ødem paa buken, og patterne blev sorte som ibenholt. Min kollega og jeg var nok klar over, at der maatte være en sirkulationsforstyrrelse, men forstod ikke aarsaken til denne. Da koen blev daarligere efter en 8 dages tid bestemte man sig til at brænde hul paa juret. Dette blev foretat med kegleformet brandjern ved jurets bund. Gjennem aapningen i juret kunde saa litt av livmoren trækkes ut. Diagnosen var klar og koen blev slagtet.

Krybbebiting. Et par dyrlæger meddeler i sin indberetning, at de har utført Forssell's operation mot krybbebiting hos hester. Amtsdyrlæge *Bjerke*, Solør, har i aarets løp operert 2 krybbebitere og opnaet fuldstændig helbredelse.

Amtsdyrlæge *Holmboe*, Stavanger, anfører, at han har foretat denne operation to ganger. Om resultatet uttales, at hestene blev bedre, men begge bet dog noget og kom ogsaa med gryntelyd.

Lynnedslag. Amtsdyrlæge *Rodum*, Stenkjær, meddeler om 4 kjør der blev slaat ihjel ved at lynet slog ned i en gran hvorunder dyrene hadde tat ophold. Hverken dyrene eller træet bar imidlertid spor av merke efter nedslaget. Kjødet blev brukt til menneskeføde.

Slagsmaal blandt hingster. Amtsdyrlæge *Simonsen*, Storelvedalen meddeler:

Det maa vel siges at høre til sjeldnheterne, at to hingster, som kommer i slagsmaal, slaar hinanden ihjel. Dette hændte ikke destomindre isommer paa fjeldet, hvor to kommunehingster med respektive hoppefølger kom for nær hinanden. I dette tilfælde var den dræpte en kraftig 8 aars hingst, som jeg fik anledning til at obducere. Av ydre beskadigelser fandtes kun mindre bidsaar og lokale traumatiske læsioner. Blodblandet slim i næse og mund. Ved aapning av brystkassen viste lungerne sig voldsomt emfysematøst utspilt. Blodblandet slim i bronchier og trachea. Hesten var sprengt.

Lungebetændelse hos harer. Amtsdyrlæge *Onstad*, Valdres, indberetter, at harebestanden i Valdres er meget formindsket og at dette sandsynligvis skyldes en smitsom pneumoni. Harene blir smaa, magre og utrivelige. Ved obduktion finder man lungerne fortøttet og grønne.

Forgiftninger.

Blyforgiftning. Av en besætning i Smaalenene er flere dyr døde ved at ha slikket i sig endel maling (blyhvitt) der var spilt i havnegangen under maling av stolperne for en elektrisk ledning.

Zinkhvittforgiftning. 2 kjør døde derved, at eieren som lusemiddel hadde pudret kjørene med zinkhvit.

Fosforforgiftning. Amtsdyrlæge *Ødegaard*, Hønefoss, omtaler en svinebesætning der blev forgiftet av fosfor; denne var av eieren, i form av kraakegift, slængt omkring husene; 3 svin døde.

Arsenikforgiftning. Amdsdyrlæge *Dahler*, Harstad, meddeler om en ko, der paa grund av feiltagelse blev vasket med et kvantum arsenik der var tiltænkt 7 dyr med det resultat at den døde efter 2 dages sygdom.

Natronforgiftning. Stadsdyrlæge *Koren Lund*, Skien, meddeler om en hønsebesætning der blev foret med mel, hvortil der var kommet natron (opsop fra en vogn). Hønsene blev paafaldende røde i kammen og hadde vanskelig for at staa. De laa i en døs og døde efter ca. 2 dage.

Finskjægforgiftning. Amdsdyrlæge *Slagsvold*, Trysil, anfører:

Ogsaa sidste eftersommer viste der sig tilfælde av kolik hos hestene i havnegangene (jfr. indberetning for 1915). Mavesækken hos disse hester er som regel overfyldt med »here« eller finskjæg, og indholdet har en eiendommelig aromatisk lugt. Maveindholdet av en hest, krepert av en slik kolik, blev sendt til veterinærinstituttet til nærmere undersøkelse. Det blev ogsaa da konstateret, at indholdet væsentlig bestod av finskjæg, og det blev meddelt, at der ogsaa fra andre dele av landet er iagttat lignende tilfælder.

En giftplante, som viser sig at være forholdsvis almindelig, særlig paa de store myrflaauer nord og vest for Ørsjøberget, er *selsnæpen* (*cicuta virosa*). Denne plante bevirker ikke saa sjelden forgiftningstilfælde hos kvæg oftest paa eftersommeren.

Amdsdyrlæge *Taralrud*, Nordre Valdres, meddeler følgende om en eiendommelig hestesygdom i havnegangen:

I sidste halvpart av august optraadte i fjeldet en her ukjent lidelse hos hesten. Det var ialt 10 hester, der blev angrepet og paa forskjellige steder i distriktet. De er paa sykelisten opført under forgiftning, da det uten tvil maa være en eller anden plantegift, som her har været sygdomsaarsaken. Symptomerne er i korthet følgende: Alle hadde feber, 39—41°. Stor mathet med hængende hode og dinglende gang. Stod for det meste i en døsog sovende tilstand og blev de pludselig vækket, ravet de avgaarde med bakkdelen slængende hit og dit og faldt ofte ganske voldsomt omkuld. Bakkdelen var hos alle mer eller mindre lammet, de fleste mest paa den ene siden, hvilket jeg mest av alt var forundret over. En av disse patienter døde efter at ha været syk i 14 dage. Den var totalt lam paa høire side av kroppen, kunde ikke ta den mindste støtte hverken paa for- eller bakben og var aldeles ufølsom for naalestik.

Paafaldende daarlige peristaltik med overfyldning i rectum av slimet tør avføring, var et fællessymptom for dem alle.

Forløpet var hoist forskjellig. Enkelte blev tilsyneladende bra paa 14 dage, men en og anden fik periodiske tilbakefald, særlig av svækkelsen i bakparten. En var syk i 3 maaneder før den kunde betragtes for fullstændig arbeidsdygtig.

Liten daarlig puls, daarlig ætelyst og bleke slimhinder fandtes paa alle. Urinen normal.

Var uheldigvis fraværende paa langtur i fjeldet, saa jeg ikke fik ødøcert den døde hest.

Amtsdyrlæge *Finstad*, Moss, meddeler:

Ogsaa iaar forekom i en større besætning en forgiftning som forvoldte eieren betydelig tap; men ved en energisk indgripen døde imidlertid kun et dyr. Bestæningen vedlikeholdtes ved indkjøb, og der kjøptes kun de største og bedste melkere, som foredes usedvanlig sterkt — omkring 5 kilo kraftfor pr. dag. Den 9de august stod hele besætningen, 40 dyr, med strittende haarlag og skjælvende muskulatur, hadde et eiendommelig sløvt utseende, og de fleste aat og drak intet, likesom melkemængden var faldt med $\frac{1}{2}$. 11 av de bedste kjøer kunde ikke staa paa benene og laa henslængt i en melkefeberlignende død med subnormal temperatur og formaadde ikke at ta noget til sig av føde eller drikke. Avføringen hos de fleste tør og træg. De kjøer som var længst henne i laktationsperioden og fik meget mindre kraftfor var ogsaa de mindst angrepne. Disse tegn i forbindelse med det store antal angrepne dyr viser jo straks hen paa en forgiftning. Kraftforet blev derfor øieblikkelig tat helt væk, og de daarligste dyr behandlet med slimede avkok av forskjellige slags. Den næste dag (10de august) var de staaende eller bevægelige dyr i jevn bedring. Den daarligste døde utpaa formiddagen. Om aftenen samme dag hadde 2 av de liggende kommet sig paa benene. Den 11te august stod alle med undtagelse av 2 paa benene. Disse kom sig i løpet av nogen dage; men det tok tid, før besætningen gav den fulde melkemængde.

Forgiftning ved fiskelevertran indtraf i Stavanger idet en ko drak derav og døde.

Amtsdyrlæge *Elsnes*, Hurum, indberetter om en ko der døde efter foring med en gjæret sukkeropløsning, der var tilberedt av sukker, beskadiget ved ildebrand. Sygdommen viste sig ved diarré og komatøs tilstand, temperatur $37,6^{\circ}$. Degeneration av muskulatur og indre organer.

Amtsdyrlæge *Kvam*, Østre Gausdal, meddeler, at der indtraf 4 forgiftningstilfælder paa samme gaard efter foring med bedærvet silde-mel, 2 døde og 2 blev slaget. Ved undersøkelse av det anvendte mel, paa statens kemiske kontrolstation, fandtes det aldeles ødelagt av mugsop og ubrukelig til dyreføde. Sygdommen ytret sig ved hjernesymptomer efterfulgt av paralyse. Sektionen viste blødninger i milten og hjertet, med mørkt, men koagulert blod, ellers intet. Paa en anden gaard døde en ko under samme symptomer og nøiagtig samme obduktionsfund. Den var foret med muggent høi og halm.

Forgiftning av kjøer ved kunstgjødning iagttokes av veterinærkaptein *Enger*, Ø. Toten:

Den første ko, som blev syk, hadde kalvet for ca. 14 dage siden og viste ved min første undersøkelse omtrent samme symptomer som ved den saakaldte kroniske kalvingsfeber. Den stod sløv og søvniq uten at ta næring til sig, hadde sparsom eller ingen avføring og træge vombevægelser, ingen feber, langsam puls og noget tungt aandedræt. Jeg pumpet den saa med luft i juret, men næste dag, var den værre, idet den nu var ustø paa benene, slingret i bakkdelen og kunde næsten

ikke staa. Samme aften blev 3 kjør til syke paa samme maate, mulig dog noget heftigere idet lammelsesfænomenerne her var mere uttalte. De laa ned og kunde næsten ikke eller dog med stort besvær reise sig. Den følgende dag var samtlige kjør værre idet lammelsesfænomenerne og slapheten hadde tiltat, likesom der ingen eller kun sparsom avføring var avgaat. Hos et par begyndte der ogsaa at vise sig krampe. Dyrene blev nu slagtet. Obduktionen viste for alles vedkommende tyndt blod, voldsom fast forstoppelse i bladmaven, der indeholdt fast sammenpakket, meget ildeluktende, jordblandet fôr. Løpens slimhinde var svullen, pletvis rød og betændt; dette var delvis ogsaa tilfældet med tyndtarmens slimhinde. Stortarmens og endetarmens indhold var fast og slimhinden normal. Dyrene hadde gaat ute og hadde under et stabur faat anledning til at slikke i sig noget gjennom dettes gulf nedfaldt kunstgjødsel, kali, chilisalpeter og fosfat.

K v a k s a l v e r i e t.

Amtsdyrlæge *A. Løken*, Kongsberg, meddeler:

Kvaksalveriet florerer netop ikke her i distriktet, men eksisterer dog endnu selv i temmelig grove former. Saaledes kom jeg til en kalveko, som var behandlet av en kvaksalver og fandt en hop av tarmar hængende ut av fødselsaapningen. Det var ikke andet at gjøre end straks at la dyret dræpe. Paa min bemerkning om at det var et stygt uheld at faa tarmene ut istedet for kalven, svarte kvaksalveren indignert, at han hadde behandlet koen efter de kunstens regler som han kjendte. Dyret hadde efter hans mening krampe i bœrmunden, og han ansaa det som sin pligt at blokke denne op; at han under oppblokningen hadde faat ut tarmene istedenfor kalven var ikke hans feil. Først da dyret var slagtet, begyndte han at ane sin dumhet, som hadde foraarsaket koen saa store pinsler. Koen hadde bœrdreining men den slags lidelse hadde han intet kjendskap til. Hvorledes han etterpaa blev forliket med eieren vet jeg ikke; eieren synes nærmest tilbœielig til at rose kvaksalveren for hans arbeidsiver istedenfor straks at gjøre ansvar gjældende like overfor ham.

Amtsdyrlæge *Kjoss-Hansen*, Egersund, gir følgende skildring av kvaksalveriet:

M. h. t. kvaksalveriet kan man egentlig ikke si, at det er i tilbakegang. Brænding for »sjøl«, »skoring« for tandspidser, indgivning for »igla« og »makk« samt skjæring (kastration) av unghester utføres endnu av dertil »kyndige« mænd som for et halvt hundrede aar siden. Enkelte lokale hesteassuranceselskaper (især paa Jæderen (godkjender ikke dyrlæger som kastratører; paa denne maate fremelskes kvaksalveriet, men dette er selvfølgelig i det heletat i det lange løp i ethvert husdyrforsikringsselskaps disfavør. — Melkefeberbehandlingen er ogsaa for en stor del seget over i kvaksalveriet. En øieblikkelig behandling ved den første og den bedste med luftpumpe forsynte nabo er selvfølgelig ofte fristende nok, og ofte gaar det vel ogsaa bra, men man ser ogsaa følger paa det motsatte. I det forløpne aar er der død og nedslagtet 6 kjør av melkefeber, dels paa grund av ukyndig behandling og dels paa grund av for sent tilkaldt dyrlægehjælp. Med de nuværende kreaturpriser kan disse 6 kjør værdsættes til $600 \times 6 = 3\,600$ kr., alene dette repræsenterer et stort tap. Hvis man hadde hentet dyrlægen itide til disse dyr, vilde det ha kostet tilsammen høist et hundrede kroner, det hadde været vel anvendte penger. Paa samme

maate ved fødselshindringer, jurbetændelse og pattefeil, blodruin og mange andre sygdomme (baade hos større og mindre husdyr), hvor der endnu tapes i hundredevis av kroner, ved at man ikke itide forstaar at hente dyrlæge. Og her har naboen ofte skylden, idet déi ofte hænder, at denne fraraader eieren at hente dyrlæge. Naar eieren finder dyret sykt om morgenen, »vaser« han ofte tiden væk med na-boer og lignende, istedenfor straks at raadføre sig med dyrlægen. I det hele tat er det endnu de færreste gaardbrukere i mit distrikt som rigtig forstaar at nyttiggjøre sig en dyrlæges hjælp.

Amtsdyrlæge *Gjørud*, Hallingdal, anfører:

Det er almidelig skik blandt »hjemmedyrlægerne« her at »sprette« kuerne under tungen, saa de blør, naar de ikke vil æte — almindeligvis sker det ved den saakaldte kroniske indigestion efter kalvningen. En ko, som blev sprettet, fik stivkrampe og døde i løpet av faa dage. Den samme behandlingsmaate med spretning brukes ogsaa ofte paa hester, naar de tygger daarlig uten at samme uheldige resultat dog vites at være blit følgen.

c.

Tabeller.

Tabel II.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Relevé des diverses cas de maladies des animaux)

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	8	-	8	94	2	87	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>). . .	-	-	-	45	4	40	-	-	-
Ondartet ødem. (<i>Oedema malignum</i>)	13	-	5	10	1	7	-	-	-
Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>) . .	-	-	-	-	-	-	97	2	95
Ondartet katarrheber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	482	202	150	7	-	3
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>) .	260	-	5	-	-	-	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>).	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinepest (<i>Pneumo-enteritis contagiosa suis</i>).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetændelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>) . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	1101	3	3	75	1	2	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	30	15	10	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>) . .	49	2	10	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	1955	6	47	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	2	-	1	470	339	14	3	3	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>). . .	2	-	-	189	68	2	1	1	-
Sædstrøngsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	249	2	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>).	86	20	31	19	6	11	15	4	10
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	1797	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>) .	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	3769	33	110	3218	638	323	123	10	108

i Norge i 1916, artsvis ordnet.

domestiques, par espèces, en Norvège en 1916).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)
	dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)				
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	105	5	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1835	71	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3239	105	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	27	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	6	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18	5	12	1106	87	255	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	5246	202	337	1119	89	256	4	2	-	19	2	4	-

Tabel II. (Forts.). (Continuation).

Norge.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		døde (<i>morts</i>)	dræpte (<i>abattus</i>)		døde (<i>morts</i>)	dræpte (<i>abattus</i>)		døde (<i>morts</i>)	
Overført (<i>transport</i>)	3769	33	110	3218	638	323	123	10	108
Septikæmi (<i>Septicæmia</i>) . . .	1	-	1	5	-	5	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	2053	11	3	204	9	-	11	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>) . .	120	9	24	175	42	22	12	-	2
Førdøielsessygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	3530	18	25	8448	337	139	100	6	6
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	2171	36	181	1043	46	18	18	-	4
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhœa acuta et dysenteria</i>) .	203	1	14	887	40	71	37	7	7
Trommésyke (<i>Tympanitis</i>) . . .	-	-	-	1187	31	65	23	4	5
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>) . . .	68	-	9	238	22	59	16	2	11
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>) . .	1225	1	15	3	-	-	8	2	2
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydrotales</i>)	-	-	-	-	-	-	9	5	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	25	7	7	66	32	6	3	2	1
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	14	4	-	1	1	-	-	-	-
Blødurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	504	31	42	960	36	79	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	1	-	-	1408	64	1	18	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	52	1	-	46	4	-	2	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	1718	1	-	855	5	-	20	-	-
Ringorm (<i>Thricophyton tonsurans</i>)	130	-	-	2177	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	13	-	-	39	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	28	-	-	33	1	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	2626	-	-	41252	-	-	318	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	84	9	2	1874	64	5	81	13	1
Misfostre (<i>Monstra</i>)	3	1	1	71	10	4	1	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>) . .	6	1	-	436	28	6	11	2	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>) . . .	1	-	-	605	49	4	4	-	1
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	47	-	-	4444	9	12	12	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	51	-	-	1372	12	2	-	-	-
Overføres	18443	164	434	70047	1470	821	827	53	148

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
13	-	-	5246	202	337	1119	89	256	4	2	-	19	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	61	10	3	263	-	-	13	-	-	-	-	1	1
1	-	1	74	29	11	41	3	3	-	-	-	-	-	-	-
33	1	2	652	33	30	302	12	8	10	2	-	-	-	2	1
4	-	-	136	11	2	118	7	1	1	-	-	-	-	-	-
16	1	9	136	3	14	100	17	7	5	-	3	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	170	30	45	66	6	25	2	-	1	111	69	-	-
13	-	7	55	1	-	376	3	8	5	-	-	16	7	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	150	42	14	16	5	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	48	8	-	-	-	-	-	-	-	16	4	-	-
17	-	-	4826	177	51	62	2	-	-	-	-	20	-	-	-
9	-	-	332	4	-	590	14	-	14	1	-	-	-	1 ¹⁾	-
15	-	-	71	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	78	20	-	21	21	-	-	-	-	-
869	-	-	493	-	-	509	3	-	1	-	-	72	-	-	-
12	2	1	254	56	10	41	7	-	5	3	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	36	19	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	5	21	12770	627	527	3699	190	313	82	29	4	254	82	8	2

1) Ræv.

Tabel II. (Forts.). (Continuation).

Norge

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		døde (abattus)	døde (morts)		døde (abattus)	døde (morts)		døde (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	18443	164	434	70047	1470	821	827	53	148
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	2208	15	16	6	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	12	-	-	713	44	50	6	-	1
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	141	-	-	3074	80	17	73	5	5
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-</i> <i>tiasis</i>)	327	15	-	47	2	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera-</i> <i>tiones ob kryptorchismum</i>)	114	-	1	-	-	-	1	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	5485	2	4	123	-	-	754	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	7	3	1	14	12	-	-	-	-
Hov- og klovidelser (<i>Vitia ung-</i> <i>vis</i>)	4193	22	-	529	4	-	14	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	448	-	2	217	-	-	22	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti-</i> <i>culitis et bursitis</i>)	4796	143	4	922	53	-	16	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces (<i>Vulnera, contusiones,</i> <i>abscessus etc.</i>)	10432	139	20	2810	108	10	49	4	3
Anæmi, strongylose (<i>Anæmia</i>)	65	11	21	-	-	-	-	-	-
Godartet beskeleysyke (<i>Exan-</i> <i>thema genitaleum benignum</i>)	2	-	-	3	-	-	-	-	-
Smitsom pleuropneumoni (<i>Pleu-</i> <i>ro-pneumonia</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (<i>Casus ceteri</i>)	7017	122	69	5824	794	175	186	20	33
Ialt (total)	51482	621	556	86531	2582	1089	1954	82	190

Tabel III.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques dans la

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	1	-	1	4	-	4	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema ma-</i> <i>lignum</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleu-</i> <i>ropneumonia contagiosa equi</i>)	185	-	2	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi-</i> <i>pelas</i>)	53	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	245	-	3	4	-	4	-	-	-

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)
	dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)				
1016	5	21	12770	627	527	3699	190	313	82	29	4	254	82	8	2
-	-	-	34	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	23	4	3	19	8	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	1	93	4	1	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	5730	1	7	150	-	1	144	1	-	-	-	42	-
-	-	-	-	-	-	35	13	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	45	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	252	2	-	8	1	-	-	-	-	-
1	-	-	124	14	-	93	3	-	2	-	-	1	-	1	-
28	1	2	384	55	4	872	31	2	35	3	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	1	5	1117	130	93	348	17	12	28	4	-	19	4	5	5
1276	23	30	20357	843	636	5501	264	329	299	38	5	275	86	58	7

i Kristiania by i 1916.

ville de Kristiania, signalés en 1916).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	95	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabel III. (Forts.). (Continuation).

Kristiania.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	245	-	3	4	-	4	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	202	-	-	-	-	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	52	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	12	4	1	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	45	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	359	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	6	1	-	3	1	-	-	-	-
Fordøielssygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	167	1	1	50	1	1	-	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	305	2	16	8	-	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	18	-	-	9	-	-	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	4	-	-	6	2	-	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	9	2	1	1	1	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	65	3	7	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	146	-	-	7	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	4	-	-	83	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	8	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Overføres	1619	13	29	239	5	5	-	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	95	-	-	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	295	21	98	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	152	-	-	11	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	119	7	3	2	-	-	-	-	1 ¹⁾	1
-	-	-	-	-	-	68	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	79	16	4	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	17	-	5	26	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	107	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	257	12	-	4	-	-	-	-	1 ²⁾	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	45	15	-	13	13	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	326	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	21	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	118	-	5	1570	94	109	33	13	2	-	-	3	2

1) Grævling. 2) Ræv.

Tabel III. (Forts.). (Continuation).

Kristiania.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1619	13	29	239	5	5	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	51	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	-	-	-	40	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	25	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	18	2	-	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	39	-	-	-	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	36	-	-	1	-	-	-	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	834	9	-	2	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	50	-	-	1	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	616	15	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	1014	13	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælder (<i>Casus ceteri</i>)	227	2	-	18	3	-	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	4440	52	29	430	10	5	-	-	-

Tabel IV.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	1	-	1	18	-	16	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema ma- lignum</i>)	1	-	1	4	-	3	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	14	8	3	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleu- ropneumonia contagiosa equi</i>)	28	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetæn- delse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	30	-	2	36	8	22	-	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	118	-	5	1570	94	109	33	13	2	-	-	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15	8	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28	-	-	39	-	-	10	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	15	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	134	-	-	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	32	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	383	15	-	12	-	-	-	-	1 ¹⁾	-
-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	146	-	5	1219	122	109	64	13	2	-	-	4	2

¹⁾ Bjørn.

i Akershus amt 1916.

dans le département d'Akershus en 1916).

-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel IV. (Forts.). (Continuation).

Akershus.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		døde (<i>abatus</i>)	døde (<i>morts</i>)		døde (<i>abatus</i>)	døde (<i>morts</i>)		døde (<i>abatus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	30	-	2	36	8	22	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	121	-	1	9	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	125	-	2	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	1	-	1	88	78	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	7	4	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	31	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	10	1	3	-	-	-	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	233	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	271	1	-	16	2	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	4	-	1	29	5	4	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	243	-	-	844	63	10	2	1	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	299	3	20	72	1	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	7	-	-	34	-	5	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	104	5	12	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	-	28	-	16	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	3	1	2	6	2	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	39	5	6	12	-	2	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	1	-	-	229	8	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	4	-	-	6	2	-	-	-	-
Overføres	1232	11	38	1758	178	71	2	1	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
.	.	.	10	1	2
.	.	.	216	1	11
.	.	.	461	7
.	.	.	23	.	.	2
.
.
.
.	91	14	18
.
.
.
.	.	.	8	3	.	59
.	.	.	2	.	.	1
.	.	.	96	6	2	35	2	1
.	.	.	3	2	.	4
.	1	.	1
.	.	.	22	4	8	8	.	4
.	34	.	.	2
.
.
.	.	.	28	3
.	.	.	406	20	5	1
-	-	-	1275	47	28	235	16	23	3	-	1	-	-	-	-

Tabel IV. (Forts.). (Continuation).

Akershus.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1232	11	38	1758	178	71	2	1	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	226	1	-	93	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	11	-	-	345	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	55	-	-	1813	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	9	1	-	231	3	1	-	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>) . .	-	-	-	70	1	2	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>) . . .	-	-	-	60	4	1	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Reten- tio placentae</i>)	1	-	-	576	2	2	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	6	-	-	147	2	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	310	4	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	3	-	-	77	5	3	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	15	-	-	387	16	-	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	38	3	-	5	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	15	-	1	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>) . . .	350	1	-	7	-	-	55	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>) . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	393	2	-	43	1	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . . .	33	-	2	20	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	453	11	-	48	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	916	15	-	263	8	1	2	1	-
Andre behandlede sygdomstil- fældér (<i>Casus ceteri</i>)	266	3	2	412	50	31	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	4026	48	43	6670	276	112	59	2	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	1275	47	28	235	16	23	3	-	1	-	-	-	-
-	-	-	63	-	-	51	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	36	10	-	6	2	-	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	668	-	-	15	-	-	9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	6	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	3	-	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	56	17	1	61	2	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	24	1	11	19	2	3	-	-	-	8	3	-	-
4	-	1	2182	84	43	511	30	26	18	2	1	8	3	-	-

Tabel V.

De vigtigste husdyrsygdomme
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræbte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræbte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræbte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	3	-	3	21	-	19	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	5	-	4	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Ondartet katarrheber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	21	3	9	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetændelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	137	-	-	13	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudotuberculosa chronica</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	128	-	3	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	79	66	10	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	12	7	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	24	2	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	11	-	6	5	3	1	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	129	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Septikæmi (<i>Septicæmia</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	128	1	-	14	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	12	-	-	43	13	3	-	-	-
Fordøielssygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	319	6	4	710	40	24	2	-	-
Overføres	776	9	17	1055	132	73	2	-	-

Tabel V. (Forts.). (Continuation).

Smaalenene.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	776	9	17	1055	132	73	2	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>).	289	6	8	99	4	3	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>).	9	-	1	52	4	5	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	153	4	10	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	-	54	2	8	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	32	-	-	1	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydatideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	5	2	-	11	7	1	-	-	-
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	50	3	2	22	1	1	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	85	8	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	183	-	-	44	2	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	17	-	-	153	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	58	-	-	5230	-	-	3	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	6	-	-	160	8	1	1	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	1	1	-	68	6	2	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	57	8	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	8	-	-	526	1	3	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	7	-	-	119	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	260	2	2	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	35	3	11	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	2	-	-	253	8	2	3	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	39	-	-	2	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	387	-	1	2	-	-	4	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	1889	21	29	8442	200	122	15	3	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	418	15	38	112	9	16	2	-	-	-	-	1	-
-	-	-	6	2	-	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22	11	3	9	3	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	20	4	3	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	195	23	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	23	-	-	36	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	23	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	417	-	-	12	-	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1213	64	46	234	15	22	9	1	-	-	-	1	-

Tabel V. (Forts.). (Continuation).

Smaalenene.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatés)	døde (morts)		dræpte (abatés)	døde (morts)		dræpte (abatés)	døde (morts)
Overført (transport)	1889	21	29	8442	200	122	15	3	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	262	2	-	33	1	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	25	-	-	20	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	407	16	-	61	6	-	-	-	-
Kirurg- tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	895	18	- 3	206	12	1	1	-	-
Andre behandlede sygdomstil-fælder (<i>Casus ceteri</i>)	297	9	5	412	143	12	-	-	-
- Ialt (total)	3775	66	37	9174	362	135	16	3	-

Tabel VI.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	1	-	1	8	-	8	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	52	16	11	1	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>)	45	-	2	-	-	-	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinepest (<i>Pneumo-enteritis con-tagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebe-tændelse (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodo-sum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis, Erysi-pelas</i>)	114	-	1	11	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseu-do-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	3	2	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	7	-	2	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	156	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	41	32	1	-	-	-
Overføres	324	-	7	115	50	21	1	-	-

Tabel VI. (Forts.). (Continuation).

Buskerud.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)
Overført (transport)	324	-	7	115	50	21	1	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	14	5	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	35	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	12	1	7	1	-	1	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	373	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	216	-	-	18	-	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	21	2	7	14	8	3	8	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	486	2	4	652	26	4	-	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	226	6	19	171	2	1	2	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	17	-	-	97	11	14	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	133	2	4	4	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	5	-	-	23	2	6	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	103	-	-	1	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	2	-	2	6	3	-	-	-	-
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	86	3	3	62	4	3	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	195	13	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	8	1	-	4	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	96	-	-	116	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	159	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	5	-	-	23	1	-	-	-	-
Overføres	1658	16	49	2178	127	57	17	2	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
.	.	.	649	21	33
.	1	1
.
.	131	2	19
.	19	2	4	.
.
.	.	.	5	1
.	.	.	9	5	1
.	.	.	28	.	.	3
.	.	.	5	.	.	5
1	.	1	15	3
1
3	.	.	22	.	7	6	.	1	.	.	.	7	7	.	.
.	.	.	3	.	.	45	.	8	.	.	.	16	5	.	.
.
.	.	.	21	3	.	1	.	1
.
.
.	.	.	276	12	3	5	20	.	.	.
.	.	.	36	.	.	55	.	.	1
.	.	.	1
.	.	.	4
.
5	-	1	1074	45	44	252	3	29	1	-	-	62	14	-	-

Tabel VI. (Forts.). (Continuation).

Buskerud.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1658	16	49	2178	127	57	17	2	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	156	-	-	2342	-	-	44	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	10	1	2	212	6	-	15	-	1
Misfostre (<i>Monstra</i>)	1	1	-	21	2	4	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	35	1	1	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	79	2	1	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	5	-	-	493	1	1	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	10	-	-	168	3	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	299	1	1	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	110	7	8	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	17	-	-	371	10	5	2	-	1
Forfangenhet (<i>Hordcatio. Kri-tiasis</i>)	40	3	-	6	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Operat-iones ob kryptorchismum</i>)	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	330	-	-	27	-	-	26	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	275	3	-	50	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	51	-	-	17	-	-	1	-	-
Led- og slimsekklidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	363	14	-	114	3	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	846	10	1	221	27	2	4	-	-
Andre behandlede sygdomstil-fælder (<i>Casus ceteri</i>)	381	13	7	408	77	26	6	1	1
- Ialt (<i>total</i>)	4159	61	59	7152	267	106	115	3	3

Tabel VII.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	4	-	4	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	4	-	2	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	-	-	-	8	-	6	-	-	-

Tabel VII. (Forts.). (Continuation).

Jarlsberg og

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)
Overført (transport)	-	-	-	8	-	6	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	70	-	-	9	-	1	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	227	3	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	84	62	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sædstrængsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	5	2	1	2	-	1	1	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	72	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	68	-	-	6	1	-	-	-	-
Lunge- og brystlundebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	2	-	-	12	8	2	-	-	-
Fordøielssygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	162	-	1	493	12	2	-	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	181	1	8	63	1	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	-	-	-	17	-	2	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	26	-	4	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	6	-	1	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	1	-	-	2	1	1	-	-	-
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	1	-	1	1	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	18	1	1	55	-	5	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	63	3	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	4	-	-	4	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	152	-	-	87	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	2	-	-	34	-	-	-	-	-
Overføres	934	8	11	1045	89	25	1	-	-

Larvik.

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	138	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	61	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	98	2	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12	-	5	1	-	-	-	-	-	74	42	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	32	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	270	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	53	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	675	10	16	47	-	2	-	-	-	74	42	-	-

Tabel VII. (Forts.). (Continuation).

Jarlsberg og

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	934	8	11	1045	89	25	1	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	36	-	-	900	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	37	3	-	-	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	29	1	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	39	1	1	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	176	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	2	-	-	19	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	79	-	2	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	44	2	4	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	4	-	-	134	2	1	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	11	1	-	-	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera-tiones ob kryptorchismum</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	247	-	-	46	-	-	1	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	123	-	-	21	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	18	-	-	10	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	234	8	-	58	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	533	6	1	245	8	1	1	-	-
Andre behandlede sygdomstil-fælder (<i>Casus ceteri</i>)	246	5	3	295	27	15	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	2392	28	15	3180	135	49	3	-	-

Tabel VIII.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	9	-	8	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malig-num</i>)	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Overføres	1	-	1	13	-	12	-	-	-

Tabel VIII. (Forts.). (Continuation).

Hedemarken.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)
Overført (transport)	1	-	1	13	-	12	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	72	51	7	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetændelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	166	1	-	4	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	3	-	3	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	10	-	2	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	414	2	9	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	66	19	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	67	18	-	-	-	-
Sædstringsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	4	3	1	1	-	1	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	393	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	217	1	-	30	3	-	2	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	17	1	6	18	3	4	-	-	-
Fordøjelsessygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	315	2	1	1135	29	24	2	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	406	6	22	195	7	5	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	31	-	4	128	4	11	4	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	179	-	11	3	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	8	-	3	24	4	4	3	2	1
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	128	1	4	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	2	2	-	7	6	-	-	-	-
Overføres	1770	19	53	2335	144	82	14	2	1

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69	.2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	332	17	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	518	26	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	85	8	13	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	29	15	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	70	7	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	55	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25	-	8	5	-	1	-	-	6	6	-	-	-
-	-	-	38	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1191	82	85	138	8	14	-	-	6	6	-	-	-

Tabel VIII. (Forts.). (Continuation).

Hedemarken.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1770	19	53	2335	144	82	14	2	1
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinaemia</i> . <i>Hæmoglobinaemia</i>)	76	8	4	66	5	4	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	92	3	-	1	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	6	-	-	18	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	165	-	-	198	-	-	9	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	23	-	-	54	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	9	-	-	38	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculina</i>)	268	-	-	5322	-	-	52	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	12	1	-	311	4	-	14	5	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	9	2	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	1	-	-	49	6	-	2	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	111	8	-	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	5	-	-	629	1	1	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	9	-	-	132	6	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	214	2	1	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	4	-	-	127	8	6	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	22	-	-	456	6	3	5	-	1
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	30	1	-	23	1	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	445	1	1	16	-	-	214	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	698	1	-	101	-	-	13	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	55	-	-	43	-	-	5	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Artricitis et bursitis</i>)	683	25	-	216	21	-	1	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	1495	25	3	482	14	2	2	1	-
Anæmi (Strongylose) (<i>Anæmia</i>)	65	11	21	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælder (<i>Casus ceteri</i>)	1400	29	14	949	108	20	17	1	3
Ialt (<i>total</i>)	7265	123	97	11991	139	119	349	10	5

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
1	-	-	1191	82	85	138	8	14	-	-	-	6	6	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	699	22	-	5	1	-	-	-	-	16	4	-	-
-	-	-	65	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	44	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	10	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	811	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54	9	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	46	2	-	47	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	202	34	22	29	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20	-	1	3240	163	110	284	15	16	1	-	-	22	10	-	-

Tabel IX.

De vigtigste husdyrsygdomme
(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	6	1	5	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	7	-	7	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	65	39	9	-	-	-
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuropneumonia contagiosa equi</i>)	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Influenza (<i>Influenza</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetændelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	130	-	-	7	-	1	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosis chronica</i>)	-	-	-	17	12	2	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	10	-	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	192	1	5	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	66	41	2	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	27	7	2	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	3	-	3	5	2	3	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	53	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	197	-	-	6	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	5	1	1	-	-	-	-	-	-
Fordøielssygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	375	2	2	978	50	38	2	-	-
Overføres	951	4	13	1238	153	69	3	-	1

i Kristians amt i 1916.

dans le département de Kristians en 1916).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)
	dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)				
.
.
.
.
.	.	.	21	.	17
.	.	.	478	27	54
.	.	.	409	21	16
.
.
.	.	.	2	2
.	.	.	4	4
.
.	27	4	8
.
.	.	.	3	.	1	6
.	.	.	4	2
2	.	.	116	2	12	4
2	.	.	1037	58	100	37	4	8

Tabel IX. (Forts.). (Continuation).

Kristians.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	951	4	13	1238	153	69	3	-	1
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	283	2	20	118	23	2	1	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	225	1	-	96	13	7	1	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	110	3	6	1	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	11	-	2	28	7	5	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	294	-	2	-	-	-	1	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	50	1	1	55	2	4	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	85	5	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudtslet (<i>Eczema</i>)	108	-	-	50	2	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	29	-	-	559	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	1	-	-	7	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	427	-	-	9545	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	14	-	2	206	9	2	4	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	9	2	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	1	-	-	69	5	1	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	64	4	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	6	-	-	509	2	1	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	9	-	-	96	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	265	1	3	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	3	-	-	103	4	5	1	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	22	-	-	356	7	-	7	3	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	17	-	-	3	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	713	-	2	-	-	-	25	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungu-vis</i>)	394	1	-	99	2	-	-	-	-
Overføres	3384	10	42	13672	245	105	44	4	1

Tabel IX. (Forts.). (Continuation).

Kristians.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	3384	10	42	13672	245	106	44	4	1
Øielidelser (Vitia oculorum) . . .	58	-	-	22	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (Artricularitis et bursitis)	395	13	1	93	9	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	1002	7	2	240	3	1	-	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælde (Casus ceteri)	566	9	16	552	67	4	50	13	12
Ialt (total)	5405	39	61	14579	324	110	94	17	13

Tabel X.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (Anthrax)	-	-	-	8	-	8	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (Anthrax emphysematosus) . . .	-	-	-	3	1	2	-	-	-
Ondartet ødem (Oedema malignum)	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Braasot (Gastromycosis ovis) . . .	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Ondartet katarrheber (Febris catarrhalis maligna)	-	-	-	22	6	10	-	-	-
Influenza (Influenza)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (Morbus ruber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (Erythema nodosum) . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (Lymphangitis. Erysipelas)	46	1	-	6	-	-	-	-	-
Kværke (Adenitis contagiosa equi)	28	-	3	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (Tuberculosis)	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Aktinomykose (Actinomycosis) . . .	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (Fibromycoma. Ascococcus)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (Febris catarrhalis epizootica canum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (Tetanus)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Overføres	84	1	3	48	11	20	3	-	3

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)
	dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)				
540	1	9	2921	127	135	118	7	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	32	3	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	163	18	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
568	1	9	3131	149	138	136	8	10	-	-	-	-	-	-	-

i Bratsberg amt i 1916.

dans le département de Bratsberg en 1916.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	30	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	126	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	84	7	22	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	159	16	11	84	7	22	4	2	-	-	-	-	-

Tabel X. (Forts.). (Continuation).

Bratsberg.

Sygdomme (<i>Morbidities</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	84	1	3	48	11	21	3	-	3
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	96	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	65	2	-	7	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	13	-	-	5	1	1	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis, Enteritis</i>))	149	2	3	522	14	6	10	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica, Obstructio</i>)	140	-	8	40	2	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	8	-	-	50	-	3	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	83	1	7	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	4	-	2	5	-	1	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	19	2	1	28	2	1	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	53	5	-	5	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	96	-	-	40	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	4	-	-	15	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	52	-	-	556	-	-	1	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	120	5	-	3	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	13	3	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	24	5	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placenta</i>)	2	-	-	190	2	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	7	-	-	162	2	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	145	-	2	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	29	-	4	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	6	-	-	199	7	2	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio, Kri-tiasis</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	679	7	17	2432	61	47	22	-	3

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	159	16	11	84	7	22	4	2	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	1	11	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	47	6	3	34	1	1	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	22	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	10	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	13	3	-	-
-	-	-	2	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	202	5	2	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18	-	-	38	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	28	-	-	8	-	-	-	-	-	10	-	-	-
1	-	-	14	4	-	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	529	37	18	217	9	23	10	5	-	23	3	-	-

Tabel X. (Forts). (Continuation).

Bratsberg.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	679	7	17	2432	61	47	22	-	3
Kastrationer (<i>Castrationes</i>) . . .	95	-	-	2	-	-	11	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>) . .	1	-	-	1	1	-	-	-	-
Hov og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	127	1	-	18	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . . .	15	-	-	7	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	227	11	-	67	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	345	7	1	93	3	-	1	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælde (<i>Casus ceteri</i>)	147	3	7	194	35	12	2	-	-
Ialt (<i>total</i>)	1636	29	25	2814	102	59	36	-	3

Tabel XI.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	8	-	3	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	25	-	-	4	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	28	-	4	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	3	2	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Overføres	59	-	5	22	5	7	-	-	-

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)
	dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)				
9	-	-	529	37	18	217	9	23	10	5	-	23	3	-	-
12	-	-	139	-	5	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	1	-	57	3	2	2	-	-	2	-	-	-
1	1	-	43	1	4	41	4	3	-	-	-	-	-	-	-
22	1	-	723	39	27	355	17	28	16	5	-	25	3	-	-

i Nedenes amt i 1916.

dans le département de Nedenes en 1916).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	89	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	102	-	2	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-

Tabel XI. (Forts.). (Continuation).

Nedenes.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav		anneldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	59	-	5	22	5	7	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis, Enteritis</i>))	83	-	1	339	3	2	10	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica, Obstructio</i>)	66	-	6	12	-	3	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	7	-	1	28	-	1	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	32	1	3	3	-	1
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	3	-	2	1	-	1
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	8	-	-	-	-	-	2	-	2
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæmoglobinaemia</i>)	7	-	4	98	-	4	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	30	2	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	41	-	-	30	1	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	10	-	-	369	-	-	42	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	74	2	-	1	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	5	2	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	14	1	-	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	141	-	2	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	1	-	-	45	2	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	124	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	28	7	2	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	1	-	-	65	6	2	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio, Kri-tiasis</i>)	11	3	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	320	3	18	1489	36	28	59	-	4

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abatius et mortis</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abatius et mortis</i>)
	dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)				
-	-	-	102	-	2	14	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	16	-	1	14	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	11	11	-	-
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	47	22	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	175	12	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	20	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	-
-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3	-	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	2	-	424	39	15	74	-	8	8	8	-	21	11	-	-

Tabel XI. (Forts.). (Continuation).

Nedenes.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		døde (morts)	dræpte (abattus)		døde (morts)	dræpte (abattus)		døde (morts)	dræpte (abattus)
Overført (transport)	320	3	18	1489	36	28	59	-	4
Klaphingstopoperationer (<i>Operat- iones ob kryptorchismum</i>) . . .	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>) . . .	66	-	-	-	-	-	2	-	-
Hov- og klovidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	65	-	-	30	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>) . . .	17	-	-	6	-	-	2	-	-
Led- og slimskæklidelser (<i>Art- iculitis et bursitis</i>)	67	1	1	19	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	161	4	-	75	9	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (<i>Casus ceteri</i>)	155	5	-	101	17	2	-	-	-
Ialt (total)	858	13	19	1720	64	30	63	-	4

Tabel XII.

De vigtigste husdyrsygdomme
(Cas de maladies des animaux domestiques)

Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>) . . .	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	5	1	2	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysi- pelas</i>)	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	9	-	1	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>). Sædstrengsforhærdelse og bring- esvulster. (<i>Fibromycoma. As- cococcus</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Septikæmi (<i>Septicæmia</i>)	1	-	1	4	-	4	-	-	-
Overføres	31	-	2	41	2	7	-	-	-

Tabel XII. (Forts.). (Continuation).

Lister og

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	31	-	2	41	2	7	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bron-</i> <i>chitis</i>)	45	1	-	4	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	-	-	-	6	-	2	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indiges- tion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	50	-	3	225	2	3	5	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Ob-</i> <i>structio</i>)	42	-	2	6	-	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Di-</i> <i>arrhoëa acuta et dysenteria</i>)	11	-	-	19	-	1	-	-	-
Trommesyke (<i>Typanitis</i>)	-	-	-	17	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	5	-	1	-	-	-	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menin-</i> <i>gitis acuta</i>)	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria, Hæ-</i> <i>moglobinaemia</i>)	5	-	-	141	-	10	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteo-</i> <i>malacia</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	34	-	-	21	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu-</i> <i>rans</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	2	-	-	20	-	-	2	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus</i> <i>irregulares</i>)	-	-	-	47	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	19	3	-	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio</i> <i>placentæ</i>)	-	-	-	77	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	-	-	-	30	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	140	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	12	-	2	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	1	-	-	61	-	1	6	-	1
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-</i> <i>tiasis</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera-</i> <i>tiones ob kryptorchismum</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	70	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	304	1	8	909	9	26	13	-	1

Mandäl.

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)
	dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)				
-	-	-	66	1	3	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	44	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	37	-	1	12	-	-	11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	170	5	9	42	-	-	11	-	-	-	-	-	-

Tabel XII. (Forts.). (Continuation).

Lister og

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	304	1	8	909	9	26	13	-	1
Hov- og klovlidelser (<i>Vitæ unguis</i>)	45	-	-	2	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitæ oclorum</i>)	7	-	-	2	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	30	1	-	10	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Pulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	133	1	-	77	3	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælde (<i>Casus ceteri</i>)	65	3	1	137	4	5	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	584	6	9	1137	16	31	13	-	1

Tabel XIII.

De vigtigste husdyrsygdomme

(*Cas de maladies des animaux domestiques*)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem - (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	32	-	32
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	30	-	23	6	-	3
Influenza (<i>Influenza</i>)	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	23	1	-	-	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudotuberculosis chronica</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	174	-	8	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	218	1	9	38	-	27	38	-	35

Mandal.

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)
	dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)				
-	-	-	170	5	9	42	-	-	11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	186	6	11	51	-	-	11	-	-	-	-	-	-

i Stavanger amt i 1916.

dans le département de Stavanger en 1916).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	13	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	30	4	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25	5	3	30	4	5	-	-	-	-	-	-	-

Tabel XIII. (Forts.). (Continuation).

Stavanger.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	218	1	9	38	-	27	38	-	35
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	4	1	2	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bron- chitis</i>)	70	-	1	12	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	7	1	1	5	1	-	2	-	2
Fordøielsesygdomme (indiges- tion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	168	-	1	241	3	6	7	1	1
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Ob- structio</i>)	225	1	10	27	2	-	7	-	2
Akut diarrhé og blodgang (<i>Di- arrhoea acuta et dysenteria</i>)	6	-	2	8	-	-	7	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	17	-	-	6	-	1
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	5	-	2	7	-	7
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	73	-	3	-	-	-	5	2	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hyda- tideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menin- gitis acuta</i>)	-	-	-	4	-	1	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæ- moglobinaemia</i>)	18	2	2	33	-	5	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteo- malacia</i>)	-	-	-	15	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	57	-	-	4	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	1	-	-	70	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	440	-	-	2798	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	72	5	-	9	4	-
Bøvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	14	2	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	27	2	1	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Reten- tio placenta</i>)	5	-	-	79	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	1	-	-	98	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	157	6	2	6	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	9	1	-	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	7	-	-	108	2	1	8	-	-
Overføres	1307	6	31	3852	24	45	106	7	48

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	25	5	3	30	4	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	14	1	3	11	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	1	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	48	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	29	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	124	11	11	109	5	7	3	-	-	-	-	-	-

Tabel XIII. (Forts.). (Continuation).

Stavanger.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	1307	6	31	3852	24	45	106	7	48
Forfangenhet (Hordeatio. Kri- tiasis)	17	-	-	3	-	-	-	-	-
Kastrationer (Castrationes)	378	-	-	6	-	-	2	-	-
Kræft (Carcinoma et sarcoma)	1	-	-	2	2	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (Vitia ungvis)	155	-	-	5	-	-	-	-	-
Øielidelser (Vitia oculorum)	19	-	-	6	-	-	7	-	-
Led- og sliinsæklidelser (Arti- culitis et bursitis)	198	2	-	16	-	-	2	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	581	3	3	210	1	1	19	1	3
Beskellersyke, godartet (Exan- thema genitalium benignum)	2	-	-	3	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (Casus ceteri)	173	5	8	243	24	22	46	3	12
Ialt (total)	2831	16	42	4346	51	68	182	11	63

Tabel XIV.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (Anthrax)	1	-	1	3	-	3	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (Anthrax emphysematosus)	-	-	-	13	-	13	-	-	-
Ondartet ødem (Oedema malig- num)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Braasot (Gastromycosis ovis)	-	-	-	-	-	-	37	1	36
Ondartet katarrhfeber (Febris catarrhalis maligna)	-	-	-	37	2	20	-	-	-
Rødsyke (Morbus ruber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (Erythema nodosum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (Lymphangitis. Erysi- pelas)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (Enteritis pseu- do-tuberculosa chronica)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Brandfeber (Morbus maculosus)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (Adentis contagiosa equi)	25	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (Tuberculosis)	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Overføres	32	-	4	57	3	36	37	1	36

Tabel XIV. (Forts.). (Continuation).

Søndre Bergenhus.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	32	-	4	57	3	36	37	1	36
Aktiomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	6	-	3	2	-	2	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina ei Ovina</i>)	-	-	-	28	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	28	-	-	10	-	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	8	-	-	9	-	2	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis. Enteritis</i>))	117	-	1	242	1	4	3	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	47	-	5	-	-	-	1	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	1	-	1	18	-	5	6	-	4
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	20	-	2	2	-	2
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	6	-	4	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	85	-	1	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	-	-	-	4	-	3	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	6	-	-	75	2	13	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	31	-	-	5	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	7	-	-	273	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	128	-	-	971	-	-	91	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	44	2	-	4	1	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	7	1	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	1)	-	-	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	90	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	1	-	-	83	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	14	-	-	1	-	-
Overføres	498	-	14	2012	9	71	147	2	42

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abattus et morts)
	dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)				
.	.	.	41	.	6
.
.	15	.	2
.
1
.	.	.	1	1
7	1	.	12	.	.	1
1	.	.	2	.	1
.
.	.	.	1	.	.	1
.	3
.
.
.
2	.	.	163	.	5
.	.	.	4	.	.	4	.	.	1
5
.	1
.	1
.
1.	1	.	1	.	1
.
.
.
17	2	.	225	1	13	26	.	2	1

Tabel XIV. (Forts.). (Continuation).

Søndre Bergenhus.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	498	-	14	2012	9	71	147	2	42
Jurbetændelse (Mastitis)	3	-	-	82	-	-	4	1	-
Forfangenhet (Hordeatio. Kri- tiasis).	2	1	-	1	1	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (Opera- tiones ob kryptorchismum)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (Castrationes)	225	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovidelser (Vitia ungvis)	31	-	-	5	-	-	-	-	-
Øielidelser (Vitia oculorum)	9	-	-	3	-	-	2	-	-
Led- og slimsæklidelser (Arti- culitis et bursitis)	60	2	-	20	-	-	5	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	161	2	-	22	1	-	2	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælder (Casus ceteri)	369	6	-	508	9	-	23	1	2
Ialt (total)	1361	11	14	2653	20	71	183	4	44

Tabel XV.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques dans la

Kværke (Adenitis contagiosa equi)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (Febris catarrhalis epizootica canum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (Koryza, Pharyngitis et Bron- chitis).	5	2	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielssygdomme (indiges- tion, mave- og tarmkatarrh) (Gastritis. Enteritis)	17	1	-	5	1	-	-	-	-
Kolik, forstoppelse (Colica. Ob- structio).	28	-	4	-	-	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (Di- arrhoëa acuta et dysenteria).	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Forgiftning (Intoxicaciones)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Indvoldsorme (Helminthiasis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (Eczema)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	67	3	4	6	1	-	-	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
17	2	-	225	1	13	26	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	42 ¹⁾	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-
68	-	1	156	5	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	2	1	437	6	17	43	-	2	6	-	-	-	-	42	-

1) Rensdyr.

i Bergens by i 1916.

ville de Bergen, signalés en 1916).

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	37	3	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17	1	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	85	5	4	2	1	-	-	-	-	-

Tabel XV. (Forts.). (Continuation).

Bergen.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)		drepte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	67	3	4	6	1	-	-	-	-
Ringorm (<i>Tricophyton tonsurans</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Led- og slimskleidelser (<i>Articulitis et bursitis</i>)	49	3	-	2	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	102	-	-	1	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælde (<i>Casus ceteri</i>)	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt (total)	242	6	4	10	1	-	-	-	-

Tabel XVI.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	1	-	1	5	-	5	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (<i>Anthrax emphysematosus</i>)	-	-	-	4	1	3	-	-	-
Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	4	1	3
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	27	7	15	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosa chronica</i>)	-	-	-	2	1	1	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	27	-	1	38	9	24	4	1	3

Tabel XVI. (Forts.). (Continuation).

Nordre

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	27	-	1	38	9	24	4	1	3
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	2	-	-	2	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	51	-	-	21	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	3	-	-	5	-	1	1	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	149	1	1	271	9	2	17	-	1
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	52	-	9	37	-	-	1	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	11	-	-	52	-	-	3	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	21	-	-	1	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	2	-	1	12	1	-	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	182	-	3	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	12	-	1	83	1	10	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	70	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	29	-	-	7	-	-	2	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	5	-	-	226	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	524	-	-	4695	-	-	20	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	26	2	-	3	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Tilbageholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	60	-	-	3	-	-
Overføres	1067	1	16	5641	22	37	61	1	4

Tabel XVI. (Forts.). (Continuation).

Nordre

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	1067	1	16	5641	22	37	61	1	4
Kastning (<i>Abortus</i>)	-	-	-	35	-	-	-	-	-
Kalvingsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	21	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	1	-	-	19	-	-	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	13	-	-	47	2	-	12	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	403	-	-	-	-	-	-	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	53	-	-	4	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	14	-	-	9	-	-	2	-	-
Led- og slimsekklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	102	2	-	42	1	-	1	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	314	7	-	78	2	1	1	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (<i>Casus ceteri</i>)	407	11	8	339	6	6	4	1	1
Ialt (<i>total</i>)	2379	21	24	6236	34	44	81	1	5

Tabel XVII.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ondartet katarrhfeber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	19	10	8	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis, Erysi- pelas</i>)	47	-	1	3	1	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	1	-	-	10	9	1	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	2	-	-	8	2	-	1	1	-
Overføres	77	-	1	42	22	11	1	1	-

Tabel XVII. (Forts.). (Continuation).

Romsdal.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	77	-	1	42	22	11	1	1	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	9	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Difterit (<i>Diphtheritis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	95	-	-	-	-	-
Mundsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	77	2	-	30	3	-	6	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	6	-	-	12	1	2	1	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis, Enteritis</i>))	134	-	2	350	20	6	17	4	4
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	133	1	5	48	1	-	4	-	2
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	15	-	-	37	-	5	8	7	1
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	44	5	2	1	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	3	-	-	11	-	6	1	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	-	-	-	9	3	-	1	1	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	2	-	1	155	19	12	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	43	3	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	82	-	-	22	-	-	8	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	79	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	172	-	-	917	-	-	8	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	2	-	-	58	5	-	11	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	11	1	-	3	-	-
Bordreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	25	2	-	4	-	1
Overføres	704	4	9	1995	85	44	74	15	8

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
-	-	-	125	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	35	2	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	1	8	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	184	8	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-
18	-	-	8	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	1	353	19	8	81	2	12	2	-	-	-	-	-	-

Tabel XVII. (Forts.). (Continuation).

Romsdal.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)		dræpte (abatús)	døde (morts)
Overført (transport)	704	4	9	1995	85	44	74	15	8
Tilbakeholdt efterbyrd (Retentio placentæ)	4	-	-	169	-	-	7	-	-
Kastning (Abortus)	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (Eclampsia puerperalis)	-	-	-	54	-	1	-	-	-
Børbetændelse (Metritis)	-	-	-	18	1	1	1	-	1
Jurbetændelse (Mastitis)	9	-	-	82	6	-	9	-	1
Forfangenhet (Hordeatio. Kri-tiasis)	10	-	-	2	-	-	-	-	-
Klaphingstoperasjoner (Operat-iones ob kryptorchismum)	9	-	-	-	-	-	1	-	-
Kastrationer (Castrationes)	639	-	-	2	-	-	27	-	-
Hov- og klovlidelser (Vitia unguis)	171	-	-	25	-	-	1	-	-
Øielidelser (Vita oculorum)	15	-	-	10	-	-	3	-	-
Led- og slimsæklidelser (Arti-culitis et bursitis)	231	1	2	62	1	-	3	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusjoner, absces (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	330	1	1	101	5	-	12	1	-
Andre behandlede sygdomstil-fælder (Casus ceteri)	201	1	1	223	40	2	8	-	-
Ialt (total)	2323	7	13	2763	138	48	146	16	10

Tabel XVIII.

De viktigste husdyrsykdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Miltbrand (Anthrax)	-	-	-	1	»	1	-	-	-
Raslesyke, miltbrandsemfysem (Anthrax emphysematosus)	-	-	-	7	2	5	-	-	-
Ondartet ødem (Oedema malignum)	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Ondartet katahrrfeber (Febris catarrhalis maligna)	-	-	-	36	17	11	-	-	-
Rødsyke (Morbus ruber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (Erythema nodosum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (Lymphangitis. Erysipelas)	64	-	-	4	-	-	-	-	-
Overføres	66	-	-	49	19	17	-	-	-

Tabel XVIII. (Forts.). (Continuation).

Søndre

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)		dræpte (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	66	-	-	49	19	17	-	-	-
Lollandsk syke (<i>Enteritis pseudo-tuberculosis chronica</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	64	-	3	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	3	3	-	3	3	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>). Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	6	3	2	1	-	1	2	1	1
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	124	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	85	-	-	-	-	-	1	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	8	1	4	4	-	-	-	-	-
Fordøielsessygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	203	-	-	526	33	3	13	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	244	4	3	110	1	3	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoea acuta et dysenteria</i>)	13	-	2	68	3	4	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	60	-	3	1	-	1
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	3	-	-	5	-	1	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	80	-	1	-	-	-	-	-	-
Dreiesyke (<i>Hydrocephalus hydratideus</i>)	-	-	-	-	-	-	2	2	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kronisk hjernebetændelse (Koller) (<i>Fatuitas</i>)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	29	3	4	47	-	2	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	125	4	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	82	-	-	28	-	-	-	-	-
Overføres	898	13	20	1165	72	35	22	6	2

Trondhjem.

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et mortis)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et mortis)
	dræpte (abatius)	døde (mortis)		dræpte (abatius)	døde (mortis)		dræpte (abatius)	døde (mortis)		dræpte (abatius)	døde (mortis)				
-	-	-	251	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	103	11	30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	43	4	1	29	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	14	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	320	22	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	-	-	26	1	-	3	1	-	-	-	-	-
6	-	-	683	49	31	200	14	31	5	1	1	-	-	-	-

Tabel XVIII. (Forts). (Continuation).

Søndre

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	898	13	30	1165	72	35	22	6	2
Ringorm (<i>Trichophyton tonsu- rans</i>)	25	-	-	148	-	-	-	-	-
Skurv (<i>Favus</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	-	-	-	3	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	157	-	-	2441	-	-	9	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	6	2	-	119	5	-	10	-	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	2	-	1	9	-	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	25	1	-	-	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	26	2	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Reten- tio placenta</i>)	5	-	-	326	1	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	4	-	-	60	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (<i>Melkefeber</i>) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	126	-	2	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	21	2	1	3	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	11	-	-	214	4	-	10	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiæsis</i>)	47	3	-	-	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera- tiones ob kryptorchismum</i>)	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	385	-	-	-	-	-	162	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	-	-	-	3	3	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	238	1	-	27	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	28	-	-	18	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	236	3	-	13	2	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	786	8	-	123	4	-	2	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (<i>Casus ceteri</i>)	356	7	4	330	66	6	6	-	-
Ialt (<i>total</i>)	3192	37	35	5197	162	44	224	6	2

Trondhjem.

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)
	dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)				
6	-	-	683	49	31	00	14	31	5	1	1	-	-	-	-
.	.	.	3
.	3
16	-	-	41
.	.	.	20	3	.	3
.
.
.	.	.	1
.	.	.	2
.
11	-	-	654	1	1	3	.	.	54
.
1	-	-	.	.	.	4
.	.	.	2	.	.	3	1
.	.	.	11	.	.	13	.	.	1	1
3	-	-	37	6	.	39	1	.	15	1
37	-	-	1455	59	32	268	16	31	75	3	1	-	-	-	-

Tabel XIX.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræbte (abatius)	døde (morts)		dræbte (abatius)	døde (morts)		dræbte (abatius)	døde (morts)
Miltbrand (<i>Anthrax</i>)	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Braasot (<i>Gastromycosis ovis</i>)	-	-	-	-	-	-	20	-	20
Ondartet katarrheber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	47	28	13	-	-	-
Svinesyke (smitsom lungebetændelse) (<i>Broncho-pneumonia contagiosa suis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	57	-	-	5	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	19	-	1	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	10	7	-	-	-	-
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	-	-	-	28	12	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	8	4	1	-	-	-	12	3	9
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Ovina</i>)	-	-	-	101	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	92	-	1	15	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	6	2	3	6	1	-	-	-	-
Fordøielssygdomme (indigestion (mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	275	-	1	646	17	4	3	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	148	3	13	28	1	1	1	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoë acuta et dysenteria</i>)	13	-	2	101	2	7	8	-	2
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	56	6	5	1	1	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	1	-	-	16	4	2	4	-	2
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	46	-	2	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Meningitis acuta</i>)	2	-	1	3	2	-	2	1	1
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	21	-	5	25	-	3	-	-	-
Overføres	689	9	30	1089	81	35	51	5	34

i Nordre Trondhjems amt i 1916.

dans le département de Nordre Trondhjem en 1916).

Gjet (Espèce caprine)			Svin (Espèce porcine)			Hund (Chiens)			Kat (Chats)			Fjærfæ (Volailles)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signalés)	dræpte og døde (abatius et morts)
	dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)				
.
.
.	.	.	1	1
.	.	.	58	1	22
.	.	.	436	9	12
.
.
.
.
.
.
.
.	.	.	11	5	6	1
.
.
.	.	.	5	2	.	2	1
.	.	.	3	.	1	3	2
1	.	.	38	.	.	3
.	.	.	9	1
1	1	.	12	.	4	4	.	1	2
1	.	1	.	.	.	2
.	.	.	1	.	1	2	.	2
.	.	.	9	.	.	8
.
.	.	.	3	1
.
3	1	1	586	20	46	23	3	3	2

Tabel XIX. (Forts.). (Continuation).

Nordre

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	689	9	30	1089	81	35	51	5	34
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	192	10	1	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	6	2	-	1	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	129	-	-	77	-	-	1	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	4	-	-	47	-	-	-	-	-
Skab (<i>Scabies</i>)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculine</i>)	71	-	-	2931	-	-	31	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	7	1	-	110	3	1	4	1	-
Misfostre (<i>Monstra</i>)	-	-	-	4	1	-	-	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	3	-	-	21	-	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	1	-	-	36	6	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	6	-	-	305	-	2	2	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	1	-	-	26	1	1	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	117	1	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	29	2	3	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	6	-	-	160	3	-	6	1	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri-tiasis</i>)	11	-	-	2	-	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Opera-tiones ob kryptorchismum</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	478	-	-	14	-	-	222	-	-
Kræft (<i>Carcinoma et sarcoma</i>)	2	1	-	5	5	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia unguis</i>)	210	2	-	50	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	20	-	-	11	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti-culitis et bursitis</i>)	307	14	-	73	1	-	4	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	637	12	4	287	6	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil-fælder (<i>Cusus ceteri</i>)	307	12	5	502	98	7	13	-	2
Ialt (<i>total</i>)	2901	51	39	6094	220	50	336	7	36

Trondhjem.

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
3	1	1	586	20	46	23	3	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	806	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	9	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	21	-	-	1	-	-	-	-	-	50	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	1011	-	-	10	-	1	17	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	32	5	1	22	-	-	5	-	-	1	-	-	-
4	-	1	129	6	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	2	2625	54	53	73	5	4	24	-	-	51	-	-	-

Tabel XX.

 De viktigste hnsdyrsydomme
 (Cas de maladies des animaux domestiques)

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)		dræpte (abatius)	døde (morts)
Ondartet katarrheber (<i>Febris catarrhalis maligna</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Rødsyke (<i>Morbus ruber</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	4	1	1	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	41	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	-	-	-	6	6	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og bringesvulster (<i>Fibromycoma. Ascococcus</i>)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	34	1	1	2	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthindebetændelse (<i>Pneumonia et Pleuritis</i>)	1	-	-	4	-	-	-	-	-
Fordøielssydomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	57	-	-	124	4	1	4	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica Obstructio</i>)	20	1	1	8	1	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	2	-	-	22	2	1	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	36	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (<i>Hæmoglobinuria. Hæmoglobinaemia</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	26	-	-	10	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinae</i>)	39	-	-	359	-	-	3	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	1	-	-	8	-	-	1	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	2	1	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Overføres	270	3	3	606	14	2	9	1	-

Tabel XX. (Forts.). (Continuation).

Nordland.

Sygdomme (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)			Ko (Espèce bovine)			Sau (Espèce ovine)		
	anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav		anmeldte (signalés)	derav	
		døde (abattus)	døde (morts)		døde (abattus)	døde (morts)		døde (abattus)	døde (morts)
Overført (transport)	270	3	3	606	14	2	9	1	-
Kastning (Abortus)	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (Eclampsia puerperalis)	-	-	-	19	-	-	-	-	-
Børbetændelse (Metritis)	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Jurbetændelse (Mastitis)	1	-	-	32	-	-	1	-	1
Kastrationer (Castrationes)	129	-	-	-	-	-	3	-	-
Hov- og klovlidelser (Vitæ un- gvis)	17	-	-	4	-	-	-	-	-
Øielidelser (Vitæ oculorum)	6	-	-	2	-	-	-	-	-
Led- og slimæklidelser (Arti- culitis et bursitis)	50	-	-	3	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (Vulnera, contusiones, abscessus etc.)	76	-	-	24	-	-	2	-	-
Smitsom pleuropneumoni (Pleu- ropneumonia)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælder (Casus cetèri)	366	-	-	85	17	2	7	-	-
Ialt (total)	915	3	3	786	31	4	22	1	1

Tabel XXI.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Ondartet katarrhfeber (Febris catarrhalis maligna)	-	-	-	22	7	4	-	-	-
Knuterosen (Erythema nodosum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (Lymphangitis. Erysi- pelas)	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandfeber (Morbus maculosus)	4	-	2	-	-	-	-	-	-
Kværke (Adenitis contagiosa equi)	89	-	6	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose (Tuberculosis)	-	-	-	9	9	-	-	-	-
Sædstrengsforhærdelse og brin- gesvulster (Fibromycoma. As- cococcus)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (Febris catarrhalis epizootica canum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overføres	99	-	8	31	16	4	-	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abattus et morts</i>)
	dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)				
8	-	8	49	-	4	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	14	8	121	-	4	12	1	2	-	-	-	-	-	-	-

i Tromsø amt i 1916.

dans le département de Tromsø en 1916.

-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	16	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Tabel XXI. (Forts.). (Continuation).

Tromsø.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signals</i>)	derav		anmeldte (<i>signals</i>)	derav		anmeldte (<i>signals</i>)	derav	
		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abatús</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	99	-	8	31	16	4	-	-	-
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Kopper (<i>Variola, Vaccina et Óvina</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Luftveiskatarrh, halsbetændelse (<i>Koryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	21	-	-	13	-	-	-	-	-
Fordøielsessygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis, Enteritis</i>)	44	-	-	75	10	-	2	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	31	-	2	1	-	-	1	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta et dysenteria</i>)	7	-	1	20	1	-	-	-	-
Trommesyke (<i>Tympanitis</i>)	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	15	-	-	6	-	1	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut hjernebetændelse (<i>Menigitis acuta</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	12	-	-	12	-	-
Sveksot (<i>Rachitis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslet (<i>Eczema</i>)	26	-	-	16	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	22	-	-	149	-	-	12	-	-
Uregelmæssige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	1	1	-	31	2	-	1	-	-
Børvrængning (<i>Inversio uteri</i>)	-	-	-	3	-	-	1	-	-
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	25	-	1	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	1	-	-	32	1	-	-	-	-
Klaphingstoperationer (<i>Operationes ob kryptorchismum</i>)	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castraciones</i>)	69	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitiumgis</i>)	34	-	-	6	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Artriculitis et bursitis</i>)	66	1	-	5	-	-	-	-	-
Overføres	472	1	12	481	30	6	29	-	-

Tabel XXI. (Forts.). (Continuation).

Tromsø.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)		dræpte (<i>abatés</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	472	1	12	481	30	6	29	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	101	-	-	60	2	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstilfælder (<i>Casus ceteri</i>)	75	-	1	115	6	2	4	-	-
Ialt (<i>total</i>)	648	1	13	656	38	8	33	-	-

Tabel XXII.

De vigtigste husdyrsygdomme

(Cas de maladies des animaux domestiques)

Knuterosen (<i>Erythema nodosum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen (<i>Lymphangitis. Erysipelas</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kværke (<i>Adenitis contagiosa equæ</i>)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøielsesygdomme (indigestion, mave- og tarmkatarrh) (<i>Gastritis. Enteritis</i>)	16	-	-	20	-	-	1	-	-
Kolik, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Akut diarrhé og blodgang (<i>Diarrhœa acuta et dysenteria</i>)	-	-	-	20	-	-	-	-	-
Indvoldsorme (<i>Helminthiasis</i>)	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet (Slikkesyke) (<i>Osteomalacia</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Lus (<i>Pediculinæ</i>)	2	-	-	11	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt efterbyrd (<i>Retentio placentæ</i>)	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Kastning (<i>Abortus</i>)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber (Melkefeber) (<i>Eclampsia puerperalis</i>)	-	-	-	10	-	-	-	-	-
Børbetændelse (<i>Metritis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Overføres	31	-	-	74	-	-	1	-	-

Gjet (<i>Espèce caprine</i>)			Svin (<i>Espèce porcine</i>)			Hund (<i>Chiens</i>)			Kat (<i>Chats</i>)			Fjærfæ (<i>Volailles</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abatius et mortis</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dræpte og døde (<i>abatius et mortis</i>)
	dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)		dræpte (<i>abatius</i>)	døde (<i>mortis</i>)				
18	-	-	38	-	-	16	-	3	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1	-	40	-	-	22	-	3	1	-	-	-	-	-	-

i Finmarkens amt i 1916.

dans le département de Finmarken en 1916).

-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-

Tabel XXII. (Forts.). (Continuation).

Finmarken.

Sygdomme (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)			Ko (<i>Espèce bovine</i>)			Sau (<i>Espèce ovine</i>)		
	anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav		anmeldte (<i>signalés</i>)	derav	
		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)		drepte (<i>abattus</i>)	døde (<i>morts</i>)
Overført (<i>transport</i>)	31	-	-	74	-	-	1	-	-
Jurbetændelse (<i>Mastitis</i>)	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Forfangenhet (<i>Hordeatio. Kri- tiasis</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kastrationer (<i>Castrationes</i>)	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Hov- og klovlidelser (<i>Vitia ungvis</i>)	14	-	-	2	-	-	-	-	-
Øielidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Led- og slimsæklidelser (<i>Arti- culitis et bursitis</i>)	22	-	-	1	-	-	-	-	-
Kirurg. tilf. (saar, kontusioner, absces) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	4	-	-	2	-	-	-	-	-
Andre behandlede sygdomstil- fælde (<i>Casus ceteri</i>)	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Ialt (<i>total</i>)	113	-	-	82	-	1	1	-	-

Veterinærinstituttet.

Skjønt Veterinærinstituttet (paa grund av krigen og de vanskelige forhold forøvrig) endnu ikke kan sies at være helt komplet, har det været tat i bruk siden 19de november 1914 (efter at dets oprettelse var blit bestemt ved stortingsbeslutning av 17de august 1911). Der hitsættes derfor en kort resumè over sakens historie og forholdene ved instituttet*).

Da jeg i sin tid, anfører direktør Malm, skulde overta stillingen som administrativ chef for veterinærvæsenet, foreslog jeg i skrivelse til Justisdepartementet av 31te oktober 1889, at der bevilgedes en sum til indredning av et veterinærpatologisk laboratorium, hvilket jeg ansaa ganske nødvendig for veterinærvæsenet, dels for at man kunde utføre de nødvendige undersøkelser for at bestemme arten av eventuelle smitsomme sygdomme, dels for at der kunde foretages videnskabelige forsøk og dels for at der ved laboratoriet kunde meddeles veterinærvidenskabelig undervisning i form av kurser. Stortinget bevilget hertil i 1890 en sum av kr. 7 000,00. Der leiedes to rum i Raadhusgaten 11 og her begyndte veterinærlaboratoriet sin virksomhet høsten 1890, men flyttedes den 12te oktober 1891 til den fløi av det gamle rikshospitals bygning, hvor det indtil nu har været. Her begyndte kursene for dyrlæger den 12te september 1893, her har der været foretat talrike undersøkelser og forsøk; der begyndtes ogsaa her i sin tid med fremstilling av difteriserum, og der har været fremstillet alt det tuberkulin, som hertillands har været benyttet i kampen mot kvægtuberkulosen og ogsaa det i de senere aar ved behandling av mennesketuberkulosen benyttede. I det sidste aar er der her endvidere fremstillet rødsykeserum samt paabegyndt undersøkelse av den smitsomme kastning. Der er fremdeles vokset op et bibliotek, som nu er av ikke ringe betydning, da det er det eneste veterinærvidenskabelige bibliotek i vort land og tillike omfatter en stor literatur over de tilgrænsende specielle brancher i patologien og biologien, saasom arvelighet og tuberkulose.

Da Stortinget i 1887 bevilget stipendiet for en læge til at studere veterinærmedicin var det under den forutsætning, at vedkommende skulde »bistaa med oprettelse av og meddele undervisning ved en vordende norsk dyrlægeskole«. Ved sakens ordning i 1890 »besluttedes det at oprette et embede som konsulent og overlæge for det civile veterinærvæsen«. Ved instruksen av 22de september 1890 indrettedes stillingen som en administrativ departemental stilling idet der dog tillagdes stillingen »bestyrelsen« av veterinærlaboratoriet. Jeg har dog anset mig om ikke forpligtet saa

*) Væsentlig efter veterinærdirektørens utredning herom i budgetforelægget 1914 ang. bevilgninger til veterinærvæsenet for 1914—15 (St. prp. nr. I hovp. VIII 1914 Kap. 4, side 13).

dog opfordret til at arbeide for realisation av den gamle plan om oprettelse av en veterinærhøiskole. Idet jeg herom henviser til en redegjørelse i Norsk Veterinærtidsskrift for 1913, skal jeg her bare nævne, at det overdroges den ved Stortingets beslutning av 22de juli 1895 nedsatte parlamentariske landbrukskommission at behandle ogsaa spørsmålet om veterinærundervisningen, og at denne kommission i 1897 fremla et forslag om indkjøp av tomt til en veterinærhøiskole, hvilket forslag godkjendtes og fremlagdes for Stortinget av landbrukskomiteen, men utsattes av Stortinget. Stortinget vedtok dog den 1ste december 1898 en anmodning til regjeringen om »at forberede og i tilfælde fremsætte forslag om indkjøp av tomt for en veterinærhøiskole«. Den parlamentariske landbrukskommission fremla sin plan for en veterinærhøiskole i december 1899, hvilken plan imidlertid av Stortinget den 31te mars 1900 oversendtes regjeringen, uten at Stortinget tok noget standpunkt eller ydet nogen bevilgning til sakens fremme. Ved beslutning av 1ste mai 1901 bemyndiget Stortinget Landbruksdepartementet til at sælge den saakaldte veterinærtomt og avsette salgssummen til et rentebærende fond til disposition ved anlæg av en veterinærhøiskole. Jeg har i den under 29de august 1913 til Landbruksdepartementet avgivne indstilling fra komiteen angaaende landbruks-høiskolens flytning henstillet, at Landbruksdepartementet nu benytter denne bemyndigelse og sælger tomten samt at den søker erhvervet den til det nye veterinærinstitut grænsende tomt Ullevoldsveien 72 og 72 b til tomt for en veterinærhøiskole.

Da veterinærhøiskolesaken saaledes foreløbig var skutt til side, men da veterinærvidenskabens utvikling og landbrukets interesser krævet et mere effektivt organ end det nuværende veterinærlaboratorium kunde være, idet rammen for laboratoriets arbeide var sprængt og pladsen der altfor trang, maatte der tilveiebringes en indretning, som ialfald kunde tilfredsstille de nærmest foreliggende krav paa fremstilling av serumstoffer til forebyggelse og behandling av smitsomme husdyrsygdomme og paa eksperimentelle undersøkelser paa de sygdomsomraader, som i vort land laa nærmest for, saasom den smitsomme kastning, kverken, svinesygdømmene, braasoten, ondartet katarrhalfeber m. v.

Nødvendigheten herav er erkjendt av regjering og Storting ved de til det nye institut givne bevilgninger. Jeg henviser herom til de forutgaaende stortingsdokumenter.

Det nye institut vil i henhold til den av Stortinget vedtagne plan komme til at bestaa av tre avdelinger, nemlig en serumavdeling, en patologisk avdeling og biblioteket. Jeg foreslaar, at anlæget erholder navnet »Veterinærinstitutet«, hvilket bedst vil svare til dets karakter og opgave som en blandet videnskabelig og praktisk indretning.

I landbrukets tjeneste har de veterinærvidenskabelige studier og forsøk i vor tid faat en mer og mer betydningsfuld rolle. I de fleste land i Europa og Amerika er der foruten de allerede eksisterende veterinærhøiskoler oprettet saakaldte serum-laboratorier, som er git et mer eller mindre rikt utstyr og rummelige arbeidsvilkaar. I Sverige og i Danmark findes i hvert land — foruten veterinære høiskoler — to serum-instituter, nemlig et for den menneskelige og et for den veterinære medicin. At dyrke videnskapen og navnlig at drive naturvidenskabelige studier og forsøk med praktiske endemaal for øie er i vore dager i fremtrædende grad et pengespørsmål. Det gjælder paa den ene side at skaffe passende vilkaar for de til vedkommende institution knyttede personer, saaledes at der kan faaes dygtige og vel oplærte individer til at ofre sig for dette specielle arbejde og til at binde sig til arbeidet for længere tid, og paa den anden side at skaffe disse personer tilstrækkelig teknisk materiale i forsøksdyr, manuel hjælp og instrumentalt utstyr.

Naar der nu i vort land skal sættes igang et videnskabelig anlæg av den karakter og det omfang, som det nye veterinærinstitut har, har det været mig magtpaaliggende, anfører direktøren, at fremlægge en arbeidsplan, som paa samme tid tar hensyn til det minimum av krav, som bør imøtekommes, forat instituttet kan fylde sin opgave, og til den sterkt begrænsede økonomiske evne, som vor statskasse sitter inde med.

Av denne plan hitsættes utdragsvis:

Det er forutsætningen, at instituttet skal kunne tjene som organ for de undersøkelser, som er nødvendige for veterinærdirektøren i hans stilling som haandhæver av loven om bekjæmpelse av de smitsomme husdyrsygdomme paa samme maate som veterinærlaboratoriet hittil. Hvad der maatte kræves av undersøkelser for at fastslaa en foreliggende sygdoms natur, eller for at utføre videnskabelige forsøk paa det almindelige veterinær-patologiske område, maa kunne foretages ved instituttet.

Det maa fremdeles ansees nødvendig for veterinærdirektøren at ha adgang til at følge med i veterinærvidenskabens fremskridt ved personlige studier ved instituttet.

Instituttet vil fremdeles maatte tjene som konsultativ institution for vedkommende departement i foreliggende spørsmål av praktisk-videnskabelig natur, likesom der av interesserte personer eller institutioner maa kunne rettes henvendelser til instituttet paa husdyrhygienens område.

Det er fremdeles forutsat, at der ved instituttet avholdes kurser for dyrlæger; den endelige anordning av disse vil væsentlig maatte tilligge instituttets direktør, som tillike vil ha at undervise i enkelte emner ved kurset.

Denne organisations- og arbeidsplan, der findes nærmere utredet og præcisert i det nævnte stortingsforelæg, blev av Stortinget bifaldt den 7de

mai 1914. Institutet bestaar efter denne av 3 afdelinger: Serumavdelingen*), den patologiske afdeling og biblioteket.

Som direktør for instituttet ansattes veterinærdirektør dr. *O. Malm*, som chef for serumavdelingen professor *H. Holth* og som chef for den patologiske afdeling laboratorieassistent, sekretær i veterinærkontoret, *H. Horne*. Som 1ste assistent ansattes dyrlæge *C. S. Aaser* og som 2den assistent dyrlæge, kjøtkontrollør *B. Dehli*, foruten kontor- og laboratoriedamer samt vaktmestre.

Den første beretning fra instituttet findes indtatt i Norsk Veterinærtidsskrift, XXIX aarg. 1917, side 273—288, hvortil kan henvises.

*) Senere benævnt den »bakteriologiske afdeling«.

Tabel XXIII.

Antal autoriserte dyrlæger i Norge 1917

(Nombre de vétérinaires diplômés en 1917).

Amt (Départements)	Autoriserte dyrlæger (Vétérinaires diplômés)	Derav (dont)		
		Amtsdyrlæger (Vétérinaires délégués)	I andre stillinger el. privat prakt. (D'autres vétérinaires exerçants)	Ikke praktiserende (non exerçants)
Kristiania	30	1	26	3
Akershus	19	10	9	-
Smaalenene	13	7	6	-
Buskerud	14	10	4	-
Jarlsberg og Larvik	8	4	4	-
Hedemarken	26	19	6	1
Kristians	23	15	7	1
Bratsberg	13	9	4	-
Nedenes	7	7	-	-
Lister og Mandal	3	2	1	-
Stavanger	9	5	4	-
Søndre Bergenhus	5	5	-	-
Bergen	6	2	4	-
Nordre Bergenhus	6	6	-	-
Romsdal	9	7	2	-
Søndre Trondhjem	16	11	5	-
Nordre Trondhjem	12	10	-	2
Nordland	8	7	1	-
Tromsø	4	1	2	1
Finmarken	2	2	-	-
Uopgivet bopæl (<i>domicile non nommé</i>)	2	-	-	-
Utenlands	8	-	-	-
Riket (<i>le royaume</i>)	243	140	85	8

Utførsel og indførsel av husdyr.

Utførsel.

Ifølge Norges officielle statistik er der i aarets løp av levende husdyr utført: 1585 hester og 1 stk. hornkvæg. De samme tal var for 1915's vedkommende henholdsvis 1175 og 3.

Indførsel.

Reglerne for indførsel hertil av husdyr har været de, der blev fastsat i kgl. plakat av 14de mai 1915 med en kortere avbrytelse ved det under 12te mai 1916 vedtagne forbud mot indførsel av levende storfæ, faar og gjeter fra Sverige; dette forbud hævedes atter ved kgl. resolution av 30te juni 1916, hvorved den forannævnte plakat av 1915 atter traadte i kraft (med en mindre ændring, vedrørende karantænetiden for hornkvæg).

Av levende husdyr blev i aaret 1916 indført: 45 hester og 297 hornkvæg. I 1915 blev der indført: 60 hester og 5643 hornkvæg.

Kvægindførslen fra Sverige.

Der blev i aarets løp indført:

1) Livdyr og tuberkulinprøvet i karantænefjøset i

Kristiania 8 stkr. storfæ, hvorav ingen reagerte.

Fredrikshald . . . 253 » — — 6 stkr. — = 2,37 pct.

2) Slagtekvæg:

Kristiania 10 storfæ.

Fredrikshald 23 —

Angaaende forholdene ved karantænefjøset i Kristiania meddeler direktør A. Lø:

Grundet eksportforbud for levende dyr fra Sverige i 1916 er der i dette aar indført kun nogen faa dyr, hvis eiere hadde faat speciel utførselstilladelse dertil.

Som livdyr indførtes fra Sverige 7 kjør. Samtidig med at de sidst importerte 4 kjør ankom hit til karantænefjøsset, brød der officielt ut mund- og klovtsyke blandt kvæget i det sydlige Sverige, hvorfor disse 4 dyr stod i karantæne her i 12 dage.

Fra Skotland indførtes 1 okse.

Samtlige disse 8 storfæ viste ved tuberkulinprøven at være friske.

10 okser indførtes fra Sverige som slagtekvæg.

Om kvægimporten over Fredrikshald meddeler stadsdyrlæge *Ant. Jacobsen* blandt andet følgende:

I alt er der ankommet 276 svenske storfæ. Av disse er 253 livdyr tuberkulinprøvet, med 6 reaktioner = 2,37 % tuberkulose. Disse blev i overensstemmelse med de av Landbruksdepartementet givne regler nedslagt i Fredrikshalds importslagteri. Av slagtedyr som blev brændemerket med S, og likeledes nedslagt i importslagteriet var der kun 23 stykker, og 7 sauer som blev slagtet utenfor slagteriet.

Fredrikshalds importslagteri som begyndte sin virksomhet den 5te januar 1914, kunde i sine 2 første driftsaar glæde sig ved en ganske livlig virksomhet; men da importslagteriet er opført av hensyn til den svenske kvægimport, saa fremgaar det av det allerede foran meddelte, at naar trafikken er avtat eller ganske opørt paa kvægtorvet, saa er det ogsaa stille i importslagteriet.

Til statens karantænestation »Ytre Voulen« ved Stavanger blev der, ifølge meddelelse fra den daværende bestyrer amtsdyrlæge *C. T. Jensen*, indført fra Skotland ialt 25 sauer, 1 sau blev behandlet for smitsom klovtsyke, de øvrige blev efter endt karantænetid frigit.

Bevilgninger til det civile veterinærvæsen i budgetterminen 1ste juli 1916—30te juni 1917.

I. *Utgift.*

	Bevilget	Medgaat
1. Amtsdyrlægenes avlønning	kr. 95 000,00	kr. 106 074,01
2. Veterinærinstituttet:		
a) bevilget	kr. 50 500,00	
b) overført fra forrige termin	» 24 405,11	
	» 74 905,11	» 57 284,81
3. Reisestipendier for dyrlæger overført fra forrige termin	» 800,00	» 400,00
	Overføres kr. 170 705,11	kr. 163 758,82

	Bevilget	Medgaat
	Overført kr. 170 705,11	kr. 163 758,82
4. Tuberkulinundersøkelser:		
a) bevilget	kr. 15 000,00	
b) overført fra forrige termin	» 17 745,47	
	» 32 754,47	» 7 416,00
5. Erstatningsbidrag ved nedslagtning av tuberkuløst kvæg:		
a) bevilget	kr. 15 000,00	
b) overført fra forrige termin	» 5 417,55	
	» 20 417,55	» 13 507,51
6. Avlønning m. v. av statsdyrlægerne	» 7 300,00	» 7 300,00
7. Studiestipendier for veterinærstuderende	» 8 000,00	» 7 999,94
8. Skyss- og kostutgifter	» 40 000,00	» 45 142,74
9. Forskjellige tilfældige utgifter:		
a) efterbevilgning for 1915 —1916	kr. 10 000,00	
b) bevilgning for 1916— 1917	» 1 500,00	
	» 11 500,00	» 3 497,29
10. Bidrag til utgivelse av Norsk Veterinær- tidsskrift	» 1 000,00	» 1 000,00
11. Karantænestationen »Ytre Voulen«	» 400,00	» 359,17
12. Erstatningsbidrag til ubemidlede kvæg- eiere for tap paa husdyr ved ondartet smitte hos husdyrsydomme:		
a) bevilget	kr. 2 000,00	
b) overført fra forrige termin	» 2 000,00	
	» 4 000,00	» 4 000,00
Sum	kr. 296 077,13	kr. 253 981,47

II. *Indtægt.*

	Bevilget	Indkommet
16. Salg av tuberkulin og forskjellige sera fra veterinærinstituttet	kr. 6 000,00	kr. 10 889,85

II. Kjøtkontrollen 1916.

Almindelig oversigt.

Kjøtkontrol i henhold til lov om kommunale slagtehus, kjøtkontrol m. v. av 27de juni 1892 har i aaret 1916 været i virksomhet i de samme kommuner som foregaaende aar ialt i 33, nemlig: Aalesund, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikshald, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Haugesund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kragerø, Kristiania, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Lillestrøm, Moss, Narvik, Notodden, Porsgrund, Risør, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondhjem og Tønsberg.

Kommunale slagteanlæg findes i Fredrikshald, Kristiania, Kristiansund, Lillehammer og Stavanger, det første og sidste dog uten offentlig approbation.

I landkommunen Voss findes siden 1909 et slagteanlæg som eies og drives av kommunen.

De i de senere aar ved den offentlige kjøtkontrol inspicerte kjøtmængder stiller sig (i hele tal) saaledes:

	Okser	Hester	Svin	Sau og gjeit	Kalver
1905	116 564	4 909	58 241	198 846	119 749
1906	124 111	4 836	59 734	211 781	122 184
1907	119 391	4 321	76 324	212 097	122 887
1908	124 935	3 866	83 197	212 151	130 321
1909	139 261	3 637	73 877	230 899	150 204
1910	156 892	4 645	68 300	217 321	159 282
1911	169 194	6 161	80 042	235 347	172 855
1912	152 798	6 453	96 552	247 213	159 390
1913	146 189	6 377	82 296	247 846	157 908
1914	164 798*)	5 477	94 417	211 883*)	162 288*)
1915	190 698	6 384	76 860	226 721	183 327
1916	144 206	7 027	51 181	212 162	154 552

*) Berigtigede tal.

Paa de følgende tabeller vil findes sammendraget de tabellariske beretninger fra de forskjellige byer, hvori kontrol har været i virksomhet, saaledes at tabel A viser den samlede kjøtmængde (slagt) som har passert de forskjellige byers kontrolstationer i løpet av aaret med samtidig angivelse av, fra hvilket land kjøttet stammer samt kjøttets art.

I tabel B angives paa samme maate det antal kjøtkropper, som er stemplet med 2den klasses stempel.

Tabel C angir paa samme vis antal av kasserte kjøtkropper, samt vekten av de konfiskerte slagt samt vekt av kasserte organer og avfald.

Tabel D angir paa samme maate de utenfor hovedstationerne kontrollerte kjøtmængder, deres klassifikation m. v.

Tabel E angir de væsentligste aarsaker til 2den klasses stempling og kassation av kjøt.

Som det av tabellen paa foregaaende side vil fremgaa er de i aaret 1916 kontrollerte kjøtmængder gjennemgaaende adskillig mindre end i de foregaaende aar; en undtagelse gjør dog antallet av hesteslagt, der i 1916 viser fortsatt stigning.

Tabel A.

Antal av slagt som i 1916 er
(Nombre ge viandes de boucherie)

Kommune	Ialt undersøkt							Norsk				
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau
Aalesund . . .	3930 $\frac{1}{4}$	81 $\frac{1}{2}$	784	3818	1301	1355	1122 $\frac{3}{4}$	-	3930 $\frac{1}{4}$	81 $\frac{1}{2}$	784	3818
Arendal . . .	889 $\frac{3}{4}$	31	225 $\frac{1}{2}$	1343	47	1214	292	-	889 $\frac{3}{4}$	31	225 $\frac{1}{2}$	1343
Bergen . . .	14268	485 $\frac{3}{4}$	3411	18489 $\frac{1}{2}$	2068	9400 $\frac{1}{2}$	2056	-	14230	485 $\frac{3}{4}$	3411	18489 $\frac{1}{2}$
Bodø . . .	347	3	26 $\frac{1}{2}$	206	1	309	26	1	347	3	26 $\frac{1}{2}$	206
Drammen . . .	2013 $\frac{1}{4}$	158 $\frac{3}{4}$	1394 $\frac{1}{4}$	3631	5	2481 $\frac{1}{2}$	487 $\frac{3}{4}$	-	2013 $\frac{1}{4}$	158 $\frac{3}{4}$	1394 $\frac{1}{4}$	3631
Fredrikshald . . .	1129 $\frac{3}{4}$	48	637	530 $\frac{3}{4}$	-	1179	238 $\frac{3}{4}$	-	1051 $\frac{3}{4}$	45 $\frac{1}{2}$	607 $\frac{1}{4}$	512 $\frac{3}{4}$
Fredrikstad Ø.	174	5	129 $\frac{1}{2}$	137	-	422 $\frac{1}{2}$	3	-	174	5	129 $\frac{1}{2}$	137
Do. V.	2439 $\frac{3}{4}$	207 $\frac{1}{2}$	1268	1984	-	2856	336	3	2439 $\frac{3}{4}$	207 $\frac{1}{2}$	1268	1984
Gjøvik . . .	290	30	443	440	-	499	-	-	290	30	443	440
Hamar . . .	1148 $\frac{1}{4}$	91 $\frac{3}{4}$	1088 $\frac{1}{2}$	1745	9	2875	12	4	1148 $\frac{1}{4}$	91 $\frac{3}{4}$	1088 $\frac{1}{2}$	1745
Haugesund . . .	1526 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	231 $\frac{1}{4}$	6304 $\frac{1}{2}$	361	2449 $\frac{1}{2}$	89 $\frac{3}{4}$	-	1526 $\frac{3}{4}$	4 $\frac{3}{4}$	231 $\frac{1}{4}$	6304 $\frac{1}{2}$
Holmestrand . . .	380 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{4}$	148	324	-	534	18	-	380 $\frac{1}{2}$	16 $\frac{1}{4}$	148	324
Horten . . .	460 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{3}{4}$	354 $\frac{1}{2}$	193	-	1140	43	-	460 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{3}{4}$	354 $\frac{1}{2}$	193
Hønefoss . . .	785 $\frac{3}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	435	432 $\frac{1}{2}$	11	885	125	1	785 $\frac{3}{4}$	31 $\frac{1}{2}$	435	432 $\frac{1}{2}$
Kongsberg . . .	661 $\frac{1}{2}$	5	247 $\frac{1}{4}$	227	8	766	64	-	661 $\frac{1}{2}$	5	247 $\frac{1}{4}$	227
Kragerø . . .	443 $\frac{1}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	146 $\frac{1}{2}$	340	5	642	106	-	443 $\frac{1}{4}$	18 $\frac{3}{4}$	146 $\frac{1}{2}$	340
Kristiania . . .	25433	1892	22303	41432	7703	29495	15226	-	21187	1804	22144	41423
Kristiansand . . .	4212	181	901	2661	155	3424	2731	-	4148	181	901	2661
Kristiansund . . .	3858 $\frac{1}{2}$	84	425	4284 $\frac{3}{4}$	222	2578 $\frac{3}{4}$	298	4 $\frac{3}{4}$	3858 $\frac{1}{2}$	84	425	4284 $\frac{3}{4}$
Larvik . . .	1699 $\frac{1}{2}$	27	770	1226 $\frac{3}{4}$	1	1129 $\frac{1}{2}$	283	-	1699 $\frac{1}{2}$	27	770	1226 $\frac{3}{4}$
Lillehammer . . .	185 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	398	1117	662	1304	161	-	185 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	398	1117
Lillestrøm . . .	475	6 $\frac{1}{2}$	173 $\frac{1}{2}$	47	1	489	1	-	475	6 $\frac{1}{2}$	173 $\frac{1}{2}$	47
Moss . . .	1181	124	677	929	-	1082	472	-	1181	124	677	929
Narvik . . .	525	7	46 $\frac{3}{4}$	788	73	433 $\frac{1}{2}$	205	4 $\frac{1}{2}$	525	7	46 $\frac{3}{4}$	788
Notodden . . .	582 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{4}$	216	407 $\frac{1}{2}$	73	655	63 $\frac{1}{2}$	-	582 $\frac{1}{4}$	10 $\frac{1}{4}$	216	407 $\frac{1}{2}$
Porsgrund . . .	383	5 $\frac{1}{2}$	68	121	1	373	24	1	383	5 $\frac{1}{2}$	68	121
Risør . . .	176 $\frac{1}{4}$	1	39 $\frac{1}{4}$	318	-	333 $\frac{1}{2}$	3	-	176 $\frac{1}{4}$	1	39 $\frac{1}{4}$	318
Sandefjord . . .	1657	62 $\frac{1}{2}$	725	728	-	1026	168	-	1591	62 $\frac{1}{2}$	725	728
Sarpsborg . . .	1224	151	650	229	-	1855	184	-	1224	151	650	229
Skien . . .	858	37	603	957	4	1720	7	-	849	37	603	957
Stavanger . . .	85	24	2055	948	212	4438	8	-	85	24	2055	948
Tromsø . . .	2705	36	112 $\frac{1}{2}$	5726	537	2554	432	386	2705	36	112 $\frac{1}{2}$	5726
Trondhjem . . .	16725	649 $\frac{1}{2}$	1789	14662	2200	11927	442	5	16725	649 $\frac{1}{2}$	1789	14662
Tønsberg . . .	2751	107	1138	1024	-	2936	263	1	2751	107	1138	1024
Ialt (total)	95604 $\frac{1}{2}$	4646 $\frac{1}{2}$	44059 $\frac{3}{4}$	114483 $\frac{3}{4}$	15660	96761 $\frac{3}{4}$	25991 $\frac{1}{4}$	411 $\frac{1}{4}$	91103 $\frac{1}{2}$	4555 $\frac{1}{2}$	43871 $\frac{1}{4}$	114456 $\frac{3}{4}$

undersøkt paa kontrolstationerne.

examinées aux bureaux de contrôle en 1916).

				Svensk									Dansk								
Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr		
1301	1355	1122 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	1214	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2068	9400 $\frac{1}{2}$	2056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	309	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2481 $\frac{1}{2}$	487 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1179 $\frac{1}{2}$	238 $\frac{1}{2}$	-	78	3	29 $\frac{1}{2}$	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	422 $\frac{3}{4}$	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2856	336	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	2875	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
361	2449 $\frac{1}{2}$	89 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	534	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1140	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	885	125	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	766	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	642	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7703	29479	14491	-	302	4	159	9	-	16	733	-	3944	84	-	-	-	-	-	-	2	
155	3424	2731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	
222	2578 $\frac{3}{4}$	298	4 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1129 $\frac{2}{3}$	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
662	1304	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	489	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1082	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	433 $\frac{1}{2}$	205	4 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	655	63 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	373	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	333 $\frac{1}{2}$	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1026	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1855	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1720	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	4438	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
537	2554	432	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2200	11927	442	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	2936	263	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15660	96745 $\frac{3}{4}$	25256 $\frac{1}{4}$	411 $\frac{1}{4}$	380	7	188 $\frac{1}{2}$	27	-	16	733	-	4121	84	-	-	-	-	-	-	2	

Tabel B.

Antal av slagt som i 1916 er stemplet

(Nombre de viandes de boucherie)

Kommune	Ialt 2den klasse							Norsk					
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet
Aalesund . . .	56 $\frac{1}{2}$	1	13 $\frac{3}{4}$	65 $\frac{1}{2}$	47	24	13	-	56 $\frac{1}{2}$	1	13 $\frac{3}{4}$	65 $\frac{1}{2}$	47
Arendal . . .	24 $\frac{1}{4}$	5	11 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	-	16	-	-	24 $\frac{1}{4}$	5	11 $\frac{3}{4}$	11 $\frac{3}{4}$	-
Bergen . . .	34	-	31	2	-	102	3	-	34	-	31	2	-
Bodø . . .	27 $\frac{1}{2}$	3	-	14	-	23	-	-	27 $\frac{1}{2}$	3	-	14	-
Drammen . . .	54	5 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{1}{2}$	-	-	10 $\frac{1}{4}$	-	-	54	5 $\frac{3}{4}$	15 $\frac{1}{2}$	-	-
Fredrikshald .	13	1	10 $\frac{1}{2}$	1	-	7	-	-	13	1	10 $\frac{1}{2}$	1	-
Fredrikstad Ø.	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
Do. V.	57	3	28	-	-	29	1	-	57	3	28	-	-
Gjøvik . . .	12	-	11	-	-	25	-	-	12	-	11	-	-
Hamar . . .	22 $\frac{1}{2}$	1	22	13	-	11	-	-	22 $\frac{1}{2}$	1	22	13	-
Haugesund . .	30 $\frac{3}{4}$	-	3	78 $\frac{1}{2}$	11	127 $\frac{1}{2}$	-	-	30 $\frac{3}{4}$	-	3	78 $\frac{1}{2}$	11
Holmestrand .	2	-	3 $\frac{1}{4}$	-	-	5	-	-	2	-	3 $\frac{1}{4}$	-	-
Horten . . .	5 $\frac{1}{4}$	-	2	-	-	2	-	-	5 $\frac{1}{4}$	-	2	-	-
Hønefoss . . .	18 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	6	1	-	26	-	-	18 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	6	1	-
Kongsberg . .	3	-	2	2	-	6	-	-	3	-	2	2	-
Kragerø . . .	-	1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$	2	-	1	-	-	-	1 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{4}$	2	-
Kristiania . .	360	144	631	69	12	248	38	-	344	140	631	69	12
Kristiansand .	22	2	4	4	-	13	-	-	22	2	4	4	-
Kristiansund .	49	2 $\frac{1}{2}$	14	27 $\frac{1}{2}$	2	37 $\frac{3}{4}$	3	-	49	2 $\frac{1}{2}$	14	27 $\frac{1}{2}$	2
Larvik . . .	21	3	16 $\frac{1}{2}$	-	-	28	-	-	21	3	16 $\frac{1}{2}$	-	-
Lillehammer .	16	1	15	4	1 $\frac{1}{2}$	19	-	-	16	1	15	4	1 $\frac{1}{2}$
Lillestrøm . .	8 $\frac{3}{4}$	-	4 $\frac{1}{2}$	-	-	15	-	-	8 $\frac{3}{4}$	-	4 $\frac{1}{2}$	-	-
Moss . . .	41	8	13	3	-	20	2	-	41	8	13	3	-
Narvik . . .	14 $\frac{1}{2}$	1	-	29	2	27 $\frac{1}{2}$	5	-	14 $\frac{1}{2}$	1	-	29	2
Notodden . . .	30	1	13	1	2	25	1 $\frac{1}{2}$	-	30	1	13	1	2
Porsgrund . .	4 $\frac{1}{2}$	-	-	-	1	2	-	-	4 $\frac{1}{2}$	-	-	-	1
Risør . . .	4	-	1	-	-	1	-	-	4	-	1	-	-
Sandefjord . .	33	4	18 $\frac{1}{2}$	-	-	20	1	-	33	4	18 $\frac{1}{2}$	-	-
Sarpsborg . .	51 $\frac{1}{2}$	3	25	1	-	45	-	-	51 $\frac{1}{2}$	3	25	1	-
Skien . . .	3	-	12	-	1	6	-	-	3	-	12	-	1
Stavanger . .	19	7	33	11	5	173	-	-	19	7	33	11	5
Tromsø . . .	176	34	4	287	429	450	2	59	176	34	4	287	429
Trondhjem . .	179 $\frac{1}{2}$	29	41 $\frac{3}{4}$	56	19	110	-	-	179 $\frac{1}{2}$	29	41 $\frac{3}{4}$	56	19
Tønsberg . . .	51	1	52	-	-	15	-	-	51	1	52	-	-
Ialt (total)	1444 $\frac{3}{4}$	262 $\frac{1}{4}$	1063 $\frac{1}{4}$	672 $\frac{1}{4}$	546	1671	68 $\frac{1}{2}$	59	1428 $\frac{3}{4}$	258 $\frac{1}{4}$	1063 $\frac{1}{4}$	672 $\frac{1}{4}$	546

med 2den klasse paa kontrolstationerne.

marqués avec l'estampille de II^{me} classe).

			Svensk						Dansk										
Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	
24	13
16
102	3
23
10 ¹ / ₄
7
1
29	1
25
11
127 ¹ / ₂
5
2
26
6
1
248	38	.	3	1	13	3
13
37 ³ / ₄	3
28
19
15
20	2
27 ¹ / ₂	5
25	¹ / ₂
.
1
20	1
45
6
173
450	2	59
110
15
1671	68 ¹ / ₂	59	3	1	13	3

Tabel C.

Antal av slagt som i 1916 er
(Nombre de viandes de boucherie)

Kommune	Ialt kassert							Norsk								
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Aalesund . . .	22 $\frac{1}{4}$	3	23 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{1}{2}$	1	13	6	-	22 $\frac{1}{4}$	3	23 $\frac{3}{4}$	14 $\frac{1}{2}$	1	13	6	-
Arendal . . .	5	1 $\frac{1}{4}$	1	1	1	12	1	-	5	1 $\frac{1}{4}$	1	1	1	12	1	-
Bergen . . .	38	15	3	11	5	219	9	-	38	15	3	11	5	219	9	-
Bodø . . .	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Drammen . . .	12	-	6	-	-	10	2	-	12	-	6	-	-	10	2	-
Fredrikshald . . .	8 $\frac{1}{2}$	-	5 $\frac{1}{4}$	1	-	10 $\frac{1}{2}$	2	-	8 $\frac{1}{2}$	-	5 $\frac{1}{4}$	1	-	10 $\frac{1}{2}$	2	-
Fredrikstad Ø. Dd. V.	8 $\frac{1}{4}$	1	2 $\frac{1}{2}$	-	-	24	-	-	8 $\frac{1}{4}$	1	2 $\frac{1}{2}$	-	-	24	-	-
Gjøvik . . .	8	-	1	-	-	8	-	-	8	-	1	-	-	8	-	-
Hamar . . .	16 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$	4	2	-	83	-	-	16 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$	4	2	-	83	-	-
Haugesund . . .	4	-	1	4	-	9	-	-	4	-	1	4	-	9	-	-
Holmestrand . . .	2	-	-	-	-	11	-	-	2	-	-	-	-	11	-	-
Horten . . .	3 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	2	-	-	3 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	2	-	-
Hønefoss . . .	5	-	2	-	-	6	-	-	5	-	2	-	-	6	-	-
Kongsberg . . .	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kragerø . . .	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Kristiania . . .	150 $\frac{1}{2}$	32	138	62	74	802	59	-	150 $\frac{1}{2}$	32	138	62	74	802	59	-
Kristiansand . . .	4	-	2	-	1	1	1	-	4	-	2	-	1	1	1	-
Kristiansund . . .	21 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	4	6	-	22	1	-	21 $\frac{3}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	4	6	-	22	1	-
Larvik . . .	6 $\frac{1}{2}$	-	3 $\frac{1}{4}$	-	1	15	-	-	6 $\frac{1}{2}$	-	3 $\frac{1}{4}$	-	1	15	-	-
Lillehammer . . .	5 $\frac{1}{2}$	1	2	1	6	5	-	-	5 $\frac{1}{2}$	1	2	1	6	5	-	-
Lillestrøm . . .	3 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	8	-	-	3 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	8	-	-
Moss . . .	4	-	2	-	-	18	-	-	4	-	2	-	-	18	-	-
Narvik . . .	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
Notodden . . .	1 $\frac{1}{4}$	-	2	-	-	3	-	-	1 $\frac{1}{4}$	-	2	-	-	3	-	-
Porsgrund . . .	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
Risør . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandefjord . . .	5 $\frac{1}{2}$	-	6 $\frac{1}{4}$	-	-	14	2	-	5 $\frac{1}{2}$	-	6 $\frac{1}{4}$	-	-	14	2	-
Sarpsborg . . .	6 $\frac{1}{4}$	-	4	-	-	10	-	-	6 $\frac{1}{4}$	-	4	-	-	10	-	-
Skien . . .	2	-	3 $\frac{3}{4}$	-	-	8	-	-	2	-	3 $\frac{3}{4}$	-	-	8	-	-
Stavanger . . .	6	1	-	2	-	34	1	-	6	1	-	2	-	34	1	-
Tromsø . . .	14	-	6	-	-	4	1	4	14	-	6	-	-	4	1	4
Trondhjem . . .	44 $\frac{3}{4}$	8	10	36	25	123	1	-	44 $\frac{3}{4}$	8	10	36	25	123	1	-
Tønsberg . . .	8	1 $\frac{1}{2}$	5	-	-	13 $\frac{1}{2}$	-	-	8	1 $\frac{1}{2}$	5	-	-	13 $\frac{1}{2}$	-	-
Ialt (total)	417 $\frac{3}{4}$	66 $\frac{1}{2}$	209	148 $\frac{1}{2}$	113 $\frac{1}{2}$	1495	86 $\frac{1}{2}$	4	417 $\frac{3}{4}$	66 $\frac{1}{2}$	209	148 $\frac{1}{2}$	113 $\frac{1}{2}$	1495	86 $\frac{1}{2}$	4

kassert paa kontrolstationerne.

saisies aux bureaux de contrôle).

Svensk							Dansk							Vegt i kilogram av kasserte kjøt- kropper	Vegt i kilogram av avfald og organer		
Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv			Gjødkalv	Andre dyr
.	2789	530
.	1204	489
.	2048	860
.	1574	468
.	1537	407
.	2697	327
.	540	1455
.	381	22
.	734	222
.	150	31
.	197	210
.	40567	17113
.	1037	509
.	831	407
.	811	284
.	216	.
.	1111	860
.	84	.
.	233	166
.	119
.	1269	425
.	617	443
.	1545	261
.	8370	7428
.
.	70642	33036

Tabel D.

Antal av slagt som i 1916 er undersøkt av

(Viandes de boucherie examinées)

Kommune	Ialt undersøkt ¹⁾							2den			
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjæt	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin
Aalesund	28	14	-	2	-	-	3	-	-	-	-
Arendal	597	10	67 ¹⁾	512	3	358	96	-	-	-	-
Bergen	5408	73	1045 ¹⁾	6992	542	4749	927	-	-	-	-
Drammen	4202	260	173 ¹⁾	3586	6	506 ¹⁾	50	-	18	5	2
Fredrikshald	507	10	17	44	-	94	46 ¹⁾	-	-	-	-
Gjøvik	591	15	260	317	-	366	-	-	9	-	1
Hamar	810	76	843 ¹⁾	84	10	534	-	43	5	2	15
Haugesund	915	29	23 ¹⁾	1524	367	209	-	-	5	1	-
Horten	710 ¹⁾	38	161 ¹⁾	378	-	171 ¹⁾	13	-	13 ¹⁾	-	-
Hønefoss	5	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg	14	-	36 ¹⁾	-	-	3	-	-	1	-	-
Kragerø	40 ¹⁾	6 ¹⁾	9	15	-	17	2	-	-	1	-
Kristiania	16224	930 ²⁾	2549	1083	-	1315	6865 ³⁾	111	152	20	33
Larvik	342 ¹⁾	53	53 ¹⁾	465	-	86	7	-	5 ¹⁾	3	1
Lillehammer	880	52	429	33	24	11	3	-	5	1	4
Moss	1909	119	61	1219	125	567	35	-	5	2	15
Narvik	789 ¹⁾	52	66	331 ¹⁾	92	215 ¹⁾	324	11	24 ¹⁾	2	-
Notodden	258	47 ¹⁾	119	148	44	127	25	-	9	-	5
Porsgrund	664 ¹⁾	37 ¹⁾	165	255	2	459	29	-	4	-	4
Risør	59 ¹⁾	-	6 ¹⁾	4	-	42	-	-	-	-	-
Skien	1639	204	621	5982	38	1367	6	2	8	1	8
Stavanger	12008	354	401	56235	1556	11749	421	-	59	10	-
Ialt (total)	48602	2380 ¹⁾	7121 ¹⁾	79209 ¹⁾	2809	22946 ¹⁾	8852 ¹⁾	167	323 ¹⁾	48	88

¹⁾ alt norsk vare (med de anførte undtagelser). ²⁾ hvorav 9 svenske. ³⁾ hvorav 2 svenske.

kontrolørerne **utenfor** kontrolstationerne.

en dehors des bureaux de contrôle).

klasse					Kassert								Vegt i kilogram av kasserte kjøt- kropper	Vegt i kilogram av avfald og andre organer	
Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr			
.
.	.	6	.	.	2	210	1055
3	.	7	.	.	4	.	1	.	.	6	.	.	.	ikke opgit	.
13	24	3	.	.	5	1	2	.	.	7	.	1	.	1041	345
.	.	14	.	.	1	.	.	1	60	1009
.	2 $\frac{1}{2}$.	.	2	273	.
.
.	1	.	.	.	1	.	.	.	212	12
.	.	5	1	.	17	4	9	.	.	7	.	.	.	4002	17620
.	.	17	.	.	1 $\frac{1}{4}$	127	30
.	1	.	.	.	1	1	.	.	.	ikke opgit	.
14	3	19	8	.	2	1	.	.	.	204	.
.	1	2	.	.	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	400	62
.	.	4	2	.	.	2	.	.	.	ikke opgit	.
.
3	1	9	.	.	8 $\frac{3}{4}$	1	1 $\frac{3}{4}$.	1	3	.	.	.	1768	179
844	13	260	1	.	10	.	.	23	.	22	1	.	.	1668	783
877	43	346	10	.	55 $\frac{3}{4}$	8 $\frac{1}{4}$	15 $\frac{3}{4}$	26	1	50	1	1	9965	21095	.

Tabel E.

De væsentligste aarsaker til 2den classes stemping og kassation av kjøt
i aaret 1916¹⁾.

(*Causes principales de la classification et des saisies*).

Sygdomme og feil	2den klasse							Kassert								
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjæt	Spædkalv	Gjødcalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjæt	Spædkalv	Gjødcalv	Andre dyr
Abnorm lugt, brunslugt	11 $\frac{1}{2}$	1	212 $\frac{1}{3}$	297	427	52 $\frac{1}{2}$	4	-	3	-	4	7	9	12	1	-
Absces (byld)	6	2	2	18	5	1	1	2	1	-	1	4	-	-	-	-
Avmagring	286 $\frac{1}{2}$	35	26	896	91	209	15	11	2 $\frac{1}{2}$	-	1	14	25	18	1	-
Aktinomykose (straalesop)	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedærvet eller slet behandlet . . .	208 $\frac{1}{2}$	31	84 $\frac{1}{2}$	145	51	1195 $\frac{1}{2}$	37	42	33 $\frac{1}{2}$	6	15	43 $\frac{1}{2}$	25	268 $\frac{1}{2}$	22	3
Benbrud	52	8	57 $\frac{1}{2}$	6 $\frac{1}{2}$	-	-	1	1	5 $\frac{1}{2}$	-	8 $\frac{1}{2}$	1	-	1	-	-
Benskjørhet	69	-	1 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	8	10	-	1	-	-	-	5	-
Beskadigelse, ydre	61	22	14	10 $\frac{1}{2}$	-	20	-	3	11	2	-	1	2	2	1	-
Blodurin	2	-	-	-	-	-	1	-	17	3	-	-	-	-	4	-
Braasot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Brystbetændelse og lungelidelse	165 $\frac{1}{2}$	2	3	2	-	1	-	-	44	2	10	7	-	6	-	-
Bukhindebetændelse	136 $\frac{1}{2}$	-	7	6	-	-	-	-	50 $\frac{1}{2}$	3	4	9	3	5	1	-
Børsygdøm	42	-	2	1	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhé	10	-	-	-	-	68	1	-	6	-	-	1	27	471 $\frac{1}{2}$	14	-
Forgiftning	6	1	5	-	-	-	-	-	8	-	3	1	-	-	-	-
Fødselsbesvær	78	5	46 $\frac{1}{2}$	40	6	-	-	-	6	-	2	17	2	-	-	-
Gulsot	8	-	1	13	-	29	-	-	2	-	9	4	1	20	-	-
Hjernelidelser	14	5	25	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Hjertesygdom	1	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	122	-	-	-	-	-	-	-	45 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygdom	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikter	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	26 $\frac{1}{2}$	-	1	4	9	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	6	-	-	6	-	44	-	-	30	2	1	18	2	10	-	-
Kalvningsfeber	25 $\frac{1}{2}$	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Katarrhfeber	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Kræft	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ledsygdom	27	12 $\frac{1}{2}$	19	6	-	40 $\frac{1}{2}$	1	-	7	2	12	-	-	114	3	-
Mangelfuld avblødning	10	4	8	16	1	28	1	-	-	-	1	-	-	4	1	-
Mavesygdom	45	10	-	2	1	85	7	-	14	3	4	1	2	285	16	-
Navleaarebetændelse	-	-	-	-	-	11	-	-	-	2	-	-	-	55	3	-
Nyresygdom	33	6	10	4	-	13	1	-	7 $\frac{1}{2}$	1	6	1	-	13	-	-
Nødslagtning	53 $\frac{1}{2}$	28	28	13	4	17 $\frac{1}{2}$	1	-	29	15	8	6	1	6 $\frac{1}{2}$	2	1
Overdrift	19 $\frac{1}{2}$	-	-	5	-	-	-	-	4 $\frac{1}{2}$	-	-	2	-	-	-	-
Parasiter	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	-	1	442	-	-	1	1	-	-	-	88 $\frac{1}{2}$	-	-	2	-	-
Rødsyke	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	-	-	-	-	-	-	-	14	9	3	3	1	19	2	-
Septiske tilstande	-	-	-	-	-	2	-	-	26	7 $\frac{1}{2}$	9	3	-	90	4	-
Svulster	5 $\frac{1}{2}$	24	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-
Tarmlidelser	13	20	3	3 $\frac{1}{2}$	-	83	-	-	5	15	-	3	1	41	2	-
Tinter	54	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Trommesyke	21	-	-	3	-	-	1	-	22 $\frac{1}{2}$	-	-	1	-	-	6	-
Tuberkulose	93	-	5	-	-	-	-	-	27 $\frac{1}{2}$	-	1	-	-	-	-	-
Ufuldbaarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	90	-	-
Vattersot	11	-	3	46	3	-	-	-	6	2	12	19	16	8	-	-
Ødem	17	3	9	-	-	15	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-

¹⁾ Tabellen omfatter baade uten- og indenlandsk kjøt.

De enkelte kommuner

1. Aalesund.

Stadsdyrlæge *N. Toenberg* meddeler:

Den faste løn for kjøtkontrolløren er nu forhøiet til kr. 3 000,00, men uten dyrtidstillæg eller alderstillæg. Kontrolstationen begynder at bli mangelfuld, idet den for det første blir for liten og for det andet er der saa fugtig, at alt trærverk raatner og alt metal oksyderer. Mangel paa arbeidskraft gjør det vanskelig at faa forandringer utført.

Et spørsmål der snart vil bli aktuelt for Aalesund, er opførelse av et centralslagteri. Her er allerede, eller der vil i nærmeste fremtid, bli nedlagt 4 slagterier paa grund av eiendomsspekulationer.

Vegten av den i 1916 tilførte kjøtmængde har været noget større end i 1915. Større tilførsel av storfæ og hester, men mindre av smaafe og specielt spædkalve. For de sidstes vedkommende er grunden hertil et større tillæg av livdyr, likesom gaardbrukerne anvender mere spædkalv i egen husholdning.

Nogen mangel av kjøt har her hittil ikke været. Tilrods herfor holder prisene sig like høie. Siden 1914 har prisene steget for storfæes vedkommende fra kr. 0,80 à 0,90 til 2,10 à 2,50 pr kg., for svin fra 0,85 til 2,50, for saukjøt fra 0,75 til 2,50, for spædkalv fra kr. 0,45 til 1,20.

Paa grund av stadig vanskeligere transport og arbeidsforhold er meget av det i den senere tid tilførte kjøt overordentlig slet behandlet, skiddent og gammelt og slapt paa grund av al haandtering, omstuvning og sammenstuvning som nu foregaar.

Aarsakerne til 2den klasses stemping var i de fleste tilfælder bedærvethet, slet behandling, traumatisk brystbetændelse og fødselsbesvær.

2. Arendal.

Kontrolløren, amtsdyrlæge *Egeberg* meddeler:

Kjøtkontrollen har foregaat uforandret paa samme sted som forrige aar. Lønnen for kontrolløren er hævet med kr. 200,00.

Tilførselen har været meget mindre dette aar end det forrige aar. Dette skyldes dels den store nedslagtning i 1915 og dels det gode fóraar 1916. Der er kun indført 4 okseslagt fra Danmark. Fra Vestlandet er der ogsaa iaar kommet en del okse- og sauskrotter. Det tilførte kjøt har gjennemgaaende været pent behandlet og av jevn god kvalitet.

Den hyppigste årsak til 2den klasses stemping var avmagring og ydre beskadigelser. Grunden til kassationen var for spædkalvs vedkommende hyppigst diarré.

Til saltkjøtkontrollen er tilført 994 tønder prima amerikansk saltet oksekjøt og ½ tønde hollandsk saukjøt. Fra Island derimot intet.

3. Bergen.

Stadsdyrlæge *I. Nielsen* meddeler:

Ved kjøtkontrolstationene er i 1916 undersøkt 69 905¼ slagt. Tilførslerne i krigsaarene og de nærmest foregaaende aar har stillet sig saaledes:

	Tilført slagt	Vægt	Værdi
1913.....	85 730	3 788 915	3 369 891
1914.....	73 712	3 513 270	3 150 724
1915.....	82 408	3 957 617	4 125 516
1916.....	69 905	3 242 432	6 339 793

Som det vil sees er tilførselen av slagt først avtatt i 1916 mens der samtidig er indtraadt en meget væsentlig prisstigning. Middelpriene var da for okse pr. kg. kr. 2,27, for svin 2,24, for gjødkalv 2,08 og for sau 2,13.

Kjøtförbruket pr. individ, beregnet efter et indbyggerantal av 80 000 var i 1916 40,5 kg. Gjennemsnittsforbruket maa dog ansees som betydelig mindre, da en stor del av det ferske kjøt er sendt utenfor byen, dels til Kristiania, dels til landshoteller og dels til forskjellige industricentre i landdistrikterne.

Av samtlige slagt er som uanvendelig til menneskeføde konfiskert 14 941 kg., derav forskjellige organer 7855,5 kg.

Med 2den klasse er stemplet 5450 kg., væsentlig magert og mislig behandlet, tilsmudset kjøt.

Negtet stimpling er 6881,5 kg., hovrunder særlig kommer kjøt, der kun kan ansees brukbart til menneskeføde i gjennemkøkt tilstand, altsaa kjøt som man andre steder kun tillater solgt under deklaration. Vi oppnaar det samme her ved at saadant kjøt blir nedsaltet under kontrol og først efter at være gjennemsaltet tillates solgt.

Paa det landslagtede kjøts behandling er der fremdeles altfor ofte berettiget grund til at klage. De lange veie som slagtet ofte maa transporteres under ugunstige veirforhold gjør det jo vanskelig at faa det frem i ubeskadiget stand, særlig naar det forut under slagtingen er behandlet paa en alt andet end haandverksmæssig maate, men hvad der kunde og burde rettes paa er emballagen. Hertil benyttes ofte søkker, der tidligere har været anvendt til andet bruk og som utnytted saa længe at de som bare filler ikke beskytter kjøttet.

Av t ø n d e k j ø t er i 1916 undersøkt 1291 fat = 163 052 kg. Herav er hestekjøt 83 698, sau 9 714, okse 65 600 og tarme 4 040 kg. Indtægtene har været kr. 3 261,05 med utgifter kr. 2 294,90. Overskuddet har altsaa trods den av krigstilstanden medførte indskrænkede tilgang av tøndekjøt utgjort kr. 966,15.

Av de undersøkte partier er som bedærvet og uanvendelig til menneskeføde kassert 569 kg. hestekjøt, 13 915 kg. argentinsk og 379 kg. dansk oksekjøt.

4. Bodø.

Dyrlæge *A. Austdal* meddeler, at tilførselen har været meget liten.

Med 2den klasse er stemplet 27½ okse, 3 heste, 14 sau, 23 spædkalv. De væsentligste årsaker hertil var: Slet behandling, fødselsbesvær og traumatisk pericarditis.

Kassert blev 3 okseslagt, henholdsvis paa grund av melkefeber, pericarditis og peritonitis.

5. Drammen.

Dyrlæge *G. Brække* meddeler:

Sammenligner man tilførselen med 1915 viser det sig at man har hat 3300 okseslagt, 400 svin, 400 sau og 1000 kalver mindre i 1916.

Med 2den klasse er stemplet 72 okse, 10¼ hest, 17½ svin, 16¼ spædkalv.

Kassert er 14 okser, 6 svin og 12 kalver til en samlet vegt av 2257 kg.

Den hyppigste årsak hertil var benskjørhet, traumatisk pericarditis og peritonitis.

6. Fredrikshald.

Stadsdyrlæge *Ant. Jacobsen* meddeler:

Til kontrolstationen er iaar ialt ankommet følgende antal kjøtkropper:

279½ okser, 2 gjeldinger, 561¼ ku, 286 kvie, 48½ hest, 637 svin, 530¼ sau, 1179¼ spædkalv, 238½ gjødkalv.

Det ses herav, at det i overveiende antal er slagtet utmelkede kjøer. Dette gir et fingerpek om, at kjøtproduktionen ikke er videre paaagtet her i distriktet, da opdrættet væsentlig gaar i retning av at producere melk.

De fra distriktene omkring Fredrikshald til kjøtkontrollen tilførte slagtekjøer er væsentlig rødkoller. Disse er som slagtedyrr mindre gode, da de er spinkle, kantede og muskelfattige, saa de langtfra er saa gode, som de fra Gudbrandsdalen hertil indførte slagt; disse blev iaar, især i oktober og november tilført kjøtkontrollen og utgjorde da det væsentlige av kjøtttilførselen. Disse slagt, som overveiende var av melkekjøer (men ogsaa mange av okser) var som slagtedyrr meget bedre end rødkollerne. De var dypere i formen, finere benbygning, mere avrundet og meget mere muskelfyldige, saa de har et bedre præg som kjøtedyrr.

Med 2den klasse er stemplet 13 okser, 1 hest, 10½ svin, 1 sau og 7 spædkalver.

Følgende kassationer er foretat: 8½ okse, 5¼ svin, 1 sau, 10½ spædkalv og 2 gjødkalver. Vegten herav plus andet partielt kassert utgjør 1574½ kg. Av organer er kassert 468 kg. Dette er forholdsvis meget litet, men slagterne har ikke pligt til at la organerne medfølge slagtet til kontrollen.

Aarsakerne til 2den klasses stempeling og kassation var avmagring, slet behandlet, traumatisk pericardit og peritonit, benskjørhet og rachitis.

Fra Sverige er i aarets løp tilført kontrolstationen 78 okser, 3 hester, 29½ svin og 18 sauer, hvilket utgjør en stemplingsavgift av kr. 120,00.

7. Fredrikstad.

Dyrlæge *J. Hvattum* meddeler:

Kontrollen i Vestre Fredrikstad har været drevet under samme forhold som foregaaende aar.

Forøvrig kan anføres at selve kontrollokalerne trænger oppudsning og endel mindre reparationer.

Tilførselen til kontrollen har i aarets løp været følgende antal slag:

Storfæ 2439¾, hest 207½, svin 1268, spædkalv 2856, sau 1984 og gjødkalv 336½. Herav er stemplet med 2den klasse: storfæ 57, hest 3, svin 28½, spædkalv 29½, gjødkalv 1 og kassert: storfæ 8¼, hest 1, svin 2½, spædkalv 24. Hertil kassert i løse stykker og indmat 1944 kg.

Sammenlignet med 1915 viser tilførselen sig at være avtat med: Storfæ 2000½, hest 83, svin 846½, sau 530, spædkalv 493, gjødkalv 113.

Som det sees er kjøtttilførselen til kontrollen avtat med 3953½ dyr og maa grunden hertil dels søkes i den ophørte tilførsel fra Sverige, dels i de vanskeligere produktionsforhold og tilslut i de høie priser som har medført at mange folk har mindre raad til at kjøpe og derved omlægger sin spiseseddel saaledes at det hele kjøtforbruk blir betydelig innskærket.

Det fremførte kjøt har gjennemgaaende været av god kvalitet og ikke beheftet med nogen sygdom. Av tuberkulose er saaledes kassert 5 storfæ og 4¼ stemplet med 2den klasse.

Kontrollen i Østre Fredrikstad er i dette aar ogsaa utført av dyrlæge Hvattums assistent dyrlæge *Bruer*.

8. Gjøvik.

Ifølge de fra dyrlæge *L. Seeberg* indsendte opgaver er der paa stationen stemplet 2den klasse: 12 okser, 11 svin og 25 spædkalv. Kassert: 8 okser, 1 svin og 8 spædkalv. Utenfor kontrolstationen er stemplet 2den klasse: 9 okser, 1 svin, 3 sau og 7 spædkalv. Kassert: 4 okser, 1 svin og 6 spædkalv.

9. Hamar.

Stadsdyrlæge *G. Coth* anfører i sin indberetning:

Daarlig emballering og derav følgende tilsmudsning av kjøttet gjentar sig stadig trods advarsler. Overskjøn er to ganger rekvirert med det resultat at kontrollørens avgjørelse er opretholdt.

Paa kontrolstationen er følgende antal kjøtkropper stemplet 2den klasse: 22½ okse, 1 hest, 22 svin, 13 sau, 11 spædkalv. Kaserst 16½ okse, ¼ hest, 4 svin, 2 sau og 83 spædkalv.

• Utenfor kontrolstationen blev følgende antal stemplet 2den klasse: 5 okser, 2 hester, 15 svin og 3 spædkalv. Kassert blev 5 okser, 1 hest, 2 svin, 7 spædkalv og 1 »andre dyr«.

De viktigste aarsaker til 2den klasses stempling var for oksenes vedkommende avmagring, traumatisk peritonitis og tympanitis, for svinets vedkommende rachit. Aarsakerne for kassation var i de fleste tilfælder traumatisk peritonit og pericardit for oksens vedkommende, for spædkalvenes vedkommende derimot diarré og ledsygdomme.

10. Haugesund.

Kontrolløren, dyrlæge *H. P. Jensen* meddeler:

Den langt overveiende del er tilført fra omliggende distrikter og slagtet her. Fra slagtehuset i Stavanger er ankommet 163 okser, 349 sau og 32 gjeter.

Pristigningen for slaget stiller sig paa det nærmeste saaledes:

Okse.....	fra kr. 1,50—kr. 3,25
Sau	» - 1,80— » 3,25
Hest	» - 0,70— » 1,50
Gjødkalv.....	» - 1,40— » 2,80

alt pr. kg. slagtevegt (med hud og avfald paa kjøpet). Spædkalver fra kr. 15,00—kr. 25,00 — enkelte indtil kr. 30,00 pr. stk. Flesk fra kr. 1,60—2,75 pr. kg. i hel vegt. Kjøtpisene var paa det høieste i slutten av juni og i begyndelsen av juli.

Regnet efter en gjennemsnittsvegt av: okse 80 kg., hest 175 kg., sau og gjeter 15 kg., spædkalv 12 kg., gjødkalv 30 kg. og svin 80 kg. er det samlede forbruk av ferskt kjøt og flesk 385 454 kg., hvilket utgjør ca. 24 kg. pr. individ, idet indbyggerantallet anslaaes til 16 000.

Med 2den klasse er stemplet 35¼ okse, 1 hest, 3 griser, 91½ sau, 35 gjeter, 141½ spædkalv. Den hyppigste aarsak har været avmagring, slet behandling, tinter (éntintede) og vattersot.

Kassert er 5 okser, 1 gris, 4 sau og 9 spædkalv. Aarsak: Pleurit, kakeksi, kalvningsfeber, tinter og for spædkalvenes vedkommende septiske tilstande og ufuldbaarenhet. 2 kjøer var selvdøde (omkommet ved ulykkestilfælde). Desuten er kassert 2463 kg. organer og avfald — væsentlig paa grund av iakter.

Kontroltid og lokaler har ingen forandring undergaat.

Kjøtkontrollørens løn blev fra 1ste juli forhøiet fra 1200 kr. til 2000 kr. med ¾ alderstillæg à kr. 200,00 efter 3, 6 og 9 aar, (hvorav et tillæg straks). Samtidig

er kjøtkontrolløren blit pensionsberettiget og faar fri vikar i sykdomstilfælde i indtil 3 maaneder, samt 3 ukers sommerferie.

T ø n d e k j ø t k o n t r o l l e n. Av indført kjøt i tønder er ankommet:

17½ td. amerikansk oksekjøt	1590 kg.
281 » islandsk sauekjøt	31258 »

Tilsammen 32848 kg.

Med det amerikanske oksekjøt fulgte ingen dyrlægeattest, hvorfor undersøkelse først blev foretat efter at departementets tilladelse til indførelse forelaa.

Av det islandske sauekjøt blev 7 tønder à 112 kg. = 784 kg. beslaglagt paa grund av bedærvethet. Det islandske sauekjøt var ogsaa iaar gennemgaaende daarlig saltet. Sp. vegt 1,09—1,16.

Kjøttet fra Island ankommer i almindelighet hertil senhøstes, november—december, og blir straks omsaltet. Paa grund av opbringelsen til Kirkwall ankom dette først hertil i slutten av januar, hvori grunden tildels maa søkes til, at en forholdsvis saa stor del var bedærvet.

Det beslaglagte kjøt blev tilintetgjort ved nedsækning paa sjøen.

11. Holmestrand.

Dyrlæge *O. Rustad* meddeler:

Kontrollokalet er det samme som før. Lønnen er forhøiet til kr. 650,00 (dyr-tidstillæg). Kjøttets behandling og kvalitet har gennemgaaende været bra. Det stammer med undtagelse av sauekjøttet omtrent udelukkende fra de omkringliggende distrikter.

Kassert blev 385 kg. kjøt og 85 kg. organer.

12. Horten.

Stadsdyrlæge *E. Wiese* meddeler:

Tilførselen av kjøt til Horten har været betydelig mindre end de foregaaende aar; av utenlandsk kjøt er der intet tilført byen.

Det i aarets sidste maaned tilførte kjøts kvalitet var gennemgaaende mindre god, magert og ofte mindre pent behandlet. Fæslagtene er væsentlig smaa spædkalver og magre kuer; planmæssig fetning ser man for øieblikket kun sjelden heromkring.

Kjøtkontrollen har hittil hat et yderst mangelfuldt lokale paa torvet. Efter henstilling til formandskap og magistrat fra undertegnede i december maaned vedtokes det at utvide og forbedre kontrollokalet og dyrlægens arbeidsværelse og opholdsrum osv., saa forholdet blir tilfredsstillende.

Kontrolltiden ved stationen er i forhold til det tilførte kjøts mængde unødigg lang, daglig 3 timer.

Kjøtkontrollørens avlønning er besluttet hævet fra kr. 1600,00 til kr. 2600,00 med 3 alderstillæg à kr. 200,00 efter 2, 4 og 6 aars tjeneste i kommunen.

13. Honefoss.

Dyrlæge *G. Ødegaard* meddeler:

I 1916 har tilførselen været mindre end noget tidligere aar, vistnok ikke paa grund av mangel paa dyr i distriktet, men omsætningens indskrænkning har berodd paa de abnormt høie priser, hvilket har bevirket at forbruket har maattet indskrænkes, da man trygt kan si de færreste har hat raad til den luksus at spise kjøt nogenlunde regelmæssig.

I hel vegt er der betalt op til kr. 3,25 pr. kg. for okse. Flesk i hel vegt har ogsaa været oppe i kr. 3,25 pr. kg. Sau kr. 3,00, spædkalv kr. 2,00, gjødkalv kr. 3,20, hest kr. 1,80.

Fra Hallingdal og Valdres er der kommet endel kjøt og likeledes har et salg faat noget fra Kristiania.

I det hele har der passert kontrollen 785¼ okser, 31½ hest, 435 svin, 432½ sau, 11 gjeter, 885 spædkalv, 125 gjødkalv og 1 rensdyr.

Ute i byen er kontrollert 5 okser og 13 svin. Dette er vistnok ikke paa langt nær alt der er slagtet inden byen, men størsteparten undlater at kontrollere.

Kassert blev 5 okser, 2 svin og 6 spædkalv. Vegt av kassert var 734 kg. kropper og 222 kg. organer.

14. Kongsberg.

Dyrlæge *A. Løken* meddeler:

Kjøttilførselen fra landet var adskillig mindre end vanlig, selv sammenlignet med tilførselen i de mest kjøtfattige aar. Ded var bokstavelig talt flere kjøtløse dage, da der ikke blev kontrollert eller torvført en eneste kjøtkrop. Sammenlignet med fjoraarets tilførsel til kontrolstationen var der 393½ okser, 59 svin, 123 sauer, 8 gjeter, 337½ spædkalv, 32 gjødkalv færre. Grunden for den ringe tilførsel var dels, at der i 1915 og 1914 var nedslagtet meget, og at det opdrættede ungfæ endnu var ungt, dels at folk var paaholdende paa det de hadde i haab om endnu større pris. Kraftforprisene var saa store, at de mente at dette var rimelig. Hovednæringsveien for de til Kongsberg støtende landdistrikter er skogdrift, og husdyrbruket kommer da først som, nr. 2. Kjøtproduktionen er til enhver tid som følge herav ubetydelig mot hvad den kunde være. I de sidste aar er der kommet endel kjøt fra fjeldbygdene i Numedal helt fra Opdal, dels som levende med bil, dels med hest i slagtet tilstand. Slagtning og behandling av dette kjøt var før mindre god, men har bedret sig betydelig. Kjøtforbruket har i det förløpne aar sunket ned til et

minimum, især for de folk, for hvem dyrtidens uhyre priser ikke utjevnedes ved høiere arbeidspriser eller produktpriser. Blandt arbeidsfolk har griseholdet øket sterkt; da mesteparten av disse griser blir slagtet til privat bruk utenfor kontrollgrænsen, er de ikke opført paa kontrollisten.

15. Kragerø.

Dyrlæge *J. Benzen* meddeler:

Tilførselen har i det forløpne aar været langt mindre end gjennomsnitlig i andre aar. Dette maa skyldes de voldsomt høie kjøtpreiser i forbindelse med en betydelig reduktion av besætningene. En stor del av det her forbrukte kjøt er kommet fra Kristiania. Disse slagte er gjennomgaaende større end de, der tilføres fra distrikterne heromkring. Dette bidrager ogsaa til at antallet av okseslagte iaar er saa forholdsvis litet.

Man vil forstaa, at kjøtpreiserne her er høie, naar man for en stor del er henvist til at kjøpe slagte i Kristiania og dertil betale fragt og andre omkostninger.

Man kan nu merke en bedre behandling av kjøtet under transporten, idet det nu sjelden hænder, at det kommer frem i tilsolet stand.

En ansøknin g fra kontrolløren om lønsforhøielse er delvis blit imøtekommet, idet lønnen forhøiedes fra kr. 1200 til kr. 1500 med et dyrtidstillæg stort kr. 300.

16. Kristiania.

Direktør *A. Lo* meddeler:

Den totale tilførsel av kjøt gik i 1916 betydelig ned, hvilket hovedsagelig skyldes nedgangen i den norske tilførsel. Tilførselen fra utlandet var i dette som foregaaende aar forholdsvis liten. Fra Sverige ankom der i hele aaret kun nogen hundrede skrotter, hvorimot der i juli begyndte at komme endel dansk kjøt.

Den totale tilførsel. Den herunder omhandlede tilførsel vedrører det utenbys eller fra utlandet kommende ferske kjøt, der passerer Kristiania Kjøtkontrol, samt det ved Kristiania Slagtehus slagtede kjøt.

I de følgende opgaver er saaledes ikke medtat det kontrollfrie kjøt, d. v. s. kjøt stemplet i utenbys kjøtkontrol og fritat for fornyet kontrol i Kristiania.

Den totale tilførsel var i 1916*): 41 657 (59 278) okser, 2 822 (2 774) hester, 24 852 (36 797) svin, 42 515 (50 278) sauer, 7 745 (6 418) gjeter, 30 810 (30 066) spædkalv, 22 220 (30 665) ungfæ og gjødkalv.

Der var saaledes en nedgang fra foregaaende aar i totaltilførselen av 17 621 okser (29,7 %), 11 945 svin (32,4 %), 7 763 sauer (15,4 %), 8 445 ungfæ og gjødkalv

*) Tallene i () betegner tilførselen i 1915.

(27,5 %), hvorimot en stigning paa 48 hester (1,7 %), 1327 gjet (20,6 %), 744 spædkalv (2,4 %).

Derav var slagtet i Kristiania Slagtehus 16 224 (23 705) okser, 930 (725) hester, 2 549 (2 693) svin, 1 083 (981) sauer, 42 (4) gjet, 1 315 (1 693) spædkalv, 6 976 (9 475) ungfæ, og tilført over kjøtkontrollen i slagtet tilstand fra ind og utland: 25 433 (35 573) okser, 1892 (2 049) hester, 22 303 (34 104) svin, 41 432 (49 297) sauer, 7 703 (6 414) gjet, 29 495 (28 373) spædkalv, 15 226 (21 190) gjødkalv.

Den norske tilførsel. Tilførselen bestod nu som før av utenbys slagtet og i Kristiania Slagtehus slagtet kjøt. Forholdet var:

	Byslaget.	Landsslaget.	Tilsammen.
Okse	16 215 (23 162)	21 187 (30 744)	37 402 (53 906)
Hest	930 (725)	1 804 (1 869)	2 734 (2 594)
Svin	2 549 (2 693)	22 144 (33 945)	24 693 (36 638)
Faar	1 083 (915)	41 423 (48 341)	42 506 (49 256)
Gjet	42 (4)	7 703 (6 405)	7 745 (6 409)
Spædkalv	1 315 (1 692)	29 479 (27 512)	30 794 (29 204)
Gjødkalv og ungfæ	6 975 (9 309)	14 491 (12 503)	21 466 (21 812)

Som der vil sees en betydelig nedgang fra 1915 baade av by- og landsslaget og særlig da for storfæ og svins vedkommende med henholdsvis 30,6 % og 32,6 %, hvorimot sp.kalv og gj.kalv-ungfæ er noget øket.

Tilførselen holdt sig nogenlunde jevn hele aaret med størst tilførsel av byslaget i januar, februar og mars med henholdsvis 1 725, 1 691, 1 714 storfæslagt og landsslaget i januar, februar og mars med henholdsvis 2 375, 2 046, 2 608 samt oktober med 2 723 storfæskrotter. Svine tilførselen var som vanlig størst i desember med 4 901 landsslagtede og 275 byslagtede svin. Tilførselen av sau var overveiende landsslaget og var størst i oktober med 15 472 skrotter.

Kvaliteten av det norske kjøt er like saa forskjellig, som de distrikter hvorfra det kommer; fra de efter vore forhold særdeles gode kvaliteter til de ringeste. Der nedslagtes fremdeles alt for meget magert ungfæ, omendskjønt antallet er gaat ned fra 1915: 9 309 skrotter til 1916: 6 975 skrotter. Jeg har tidligere i mine beretninger gjort opmerksom paa det uheldige i at nedslagte ungfæet i sin bedste vekstperiode, og jeg gjentar her, at skal man komme nogen vei med kjøtproduktionen her i landet, maa denne nedslagtning av det magre, undervegtige ungfæ opføre.

Sundhetstilstanden hos det norske kjøt har været god. Der er i aaret stemplet med 2den klasse 496 storfæ, 160 hest, 664 svin, 69 faar, 12 gjet, 253 sp.kalv, 39 gj.kalv-ungfæ. Der kassertes 167 storfæ, 36 hest, 147 svin, 62 faar, 74 gjet, 809 sp.kalv, 59 gj.kalv.

Av de slagtehuskontrollerte 16 215 storfæ av norsk oprindelse var 198 (1,22 %) tuberkuløse. Angaaende aarsaker til stempling med 2den klasse og kassation forøvrig henvises til tabellerne.

Vegten av det kasserte kjøt utgjorde 79 302 kg. og da kassationerne utelukkende gjælder norsk kjøt (av svensk og dansk er intet kassert), vil dette beløpe sig til 0,73 % av den totale tilførsel, der er beregnet til 10 856 825 kg.

Den svenske tilførsel. Den svenske tilførsel var iaar saa liten, at den ingen synderlig virkning hadde paa vort kjøtmarked. Det meste var smaat

Aarsaker til 2den kl. stemping paa stationen. (Kristiania).

Sygdomme og feil	Norsk							Svensk								
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødcalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødcalv	Andre dyr
Abnorm lugt, brunslugt	-	-	179	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avmagring	65	7	7	14	7	87	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skid- dent	11	9	25	13	1	33	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benbrud	12	5	17	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet	21	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beskadigelse, ydre	16	6	5	-	-	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystbetændelse, traumatisk	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	37	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børsygd	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	21	2	27	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulsot	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjernelidelser	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesygdom	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsygd	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katarralfeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygd	7	7	9	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mavesygd	3	1	-	1	-	64	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navleaarebetændelse	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyresygd	3 ¹⁾	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nødslagting	13	13	20	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overdrift	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke, knuterosen	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svulster	-	13 ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmlidelser	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	22 ³⁾	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vattersot	2	-	2	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ødem	11	-	8	-	-	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Defekt	8	9	4	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelfuld attest	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt	357	143	631	69	12	248	37	3	1	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Hvorav 1 dansk, ²⁾ Hvorav 3 danske, ³⁾ Hvorav 12 danske.

Aarsaker til kassation paa stationen. (Kristiania).

Sygdomme og feil	Norsk						Svensk					
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Andre dyr
Abnorm lugt, brunslugt	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avmagrning	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skid- dent	6	2	10	23	12	115	15	-	-	-	-	-
Benbrud	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet	5	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Beskadigelse, ydre	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Blodurin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystbetændelse, traumatisk	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Børsygdøm	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhé	4	-	-	-	21	249	9	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	3	-	-	14	2	-	-	-	-	-	-	-
Gulsot	1	-	4	1	1	11	-	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	21	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katarrhalfeber	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygdøm	6	2	11	-	-	57	2	-	-	-	-	-
Mavesygdøm	9	2	3	1	2	262	15	-	-	-	-	-
Navleaarebetændelse	-	-	-	-	-	45	3	-	-	-	-	-
Nyresygdøm	1	1	2	-	-	6	-	-	-	-	-	-
Nødslagtning	6	2	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachitis	-	-	62	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	2	2	2	-	6	2	-	-	-	-	-
Septiske tilstande	9	2	5	-	-	7	1	-	-	-	-	-
Svulster	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmlidelser	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trommesyke	12	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-
Tuberkulose	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ufuldbaarne	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
Vattersot	-	2	12	15	15	8	-	-	-	-	-	-
Ødem	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Følsyke	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt	151	32	138	62	74	802	59	-	-	-	-	-

Aarsaker til 2den kl. stemping og kassation ved Kristiania slagtehus^{*)}.

Sygdomme og feil	2den kl. stemping						Kassert.					
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Andre dyr
Abnorm lugt, brunslugt.	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absces (byld)	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avmagring	17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benbrud	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beskadigelse, ydre	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brystbetændelse, traumatisk	13	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Børsygd.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Hjernelidelser	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	16	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygd.	4	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Mavesygd.	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	6	-
Nyresygd.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nødslagtning	-	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Rachitis	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Knuterosen	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvdød	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Septiske tilstande	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Svulster	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarmlidelser	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Tinter	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tuberkulose	18	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Vattersot	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Ødem	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Lollandsk syke	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumoni	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Ialt	152	20	33	-	-	5	1	17	4	9	-	7

*) Alt norsk kjøt.

kjøt fra grønsedistrikterne. Tilførselen var 311 (5366) okser, 4 (180) hester, 159 (159) svin, 9 (1022) sauer, 0 (9) gjeter, 16 (862) sp.kalv, 734 (8853) gj.kalv eller en nedgang paa 94,2 % okser, 97,8 % hest, 99,1 % sau, 98,1 % sp.kalv og 91,7 % gjødkalv.

Med 2den klasse stemples 3 okser og 1 hest.

Den danske tilførsel. Den danske tilførsel var 3944 (6) storfæ, 84 hest og 2 gj.kalv.

Efter et aars ophør begyndte dansktilførselen igjen i juli, et heldig tidspunkt, idet den almindelige tilførsel da var daarlig og priserne større, end de nogen-

sinde har været i krigstidens dyrtidsperiode. Vor kjøtttilførsel fik derfor fra juli til ut aaret 1916 en baade værdifuld og nødvendig støtte i den danske import.

Importen bestod hovedsagelig av store, fete okser, fete, høivegtige kuer, kvier og gjældinger; idet hele tat kjøtet av en kvalitet, som vi sjelden ser paa vort kjøtmarked, og som vi jo ikke tidligere har faat fra Danmark.

Tiltrods for det i forhold til den totale tilførsel 41 657, ikke særdeles store antal paa 3 944 storfæskrotter, hadde denne import en mægtig virkning paa vort kjøtmarked, idet gjennomsnittsvægten var meget større end for norsk kjøt, antagelig mindst 200 kg. pr. skrot. Det var nemlig ikke alene kvaliteten som var god, men ogsaa sundhetstilstanden var udmerket. Der blev kun yderst sjelden paatruffet tuberkulose og kun 13 skrotter gav anledning til 2den klasses stemping. Andre sygdomsformer forekommer yderst sjelden.

I det hele tat maa det siges om den danske import i 1916, at denne ikke alene kom i beleilig tid, men den var ogsaa av en særdeles god kvalitet og hidrog meget til, at en hel del av den norske kreaturbestand blev spart.

Kristiania kjøtmarked har utviklet sig til at bli et centralmarked for store dele av landet. Her er nemlig altid efterspørsel til relativ god pris paa alle kvaliteter, fra de bedste til de ringeste. Der sendes ofte kjøt til Kristiania fra distrikter, som selv indkjøper herfra. Selv varer fra langt bortliggende landsdele sendes fortrinsvis hit, hvor praktisk talt en hvilken som helst mængde kan finde avsetning. Her behøver intet at bli usolgt og i slagtehusets salglokaler og i kjølehusets og fryseriets lokaler beholder varerne sit gode utseende, og taper ikke i pris, om de ikke blir solgt paa dagen.

Kristiania var derfor det bedst forsynte marked i landet oog tiltrods for dyrtiden var priserne her ikke større, kanske heller mindre end i de fleste andre byer.

Tøndekjøtkontrollen. Der blev i aaret kontrolert 403 (522) fust. hestekjøt, 8 175 (479) fust. oksekjøt, 3 814 (243) fust. faarekjøt, 971 (848) fust. tarmar, saaledes en betydelig økning i importen for oksekjøt, faarekjøt og tarmars vedkommende, hvorimot tilførselen av hestekjøt gik noget ned.

Ialt tilførtes der 13 363 (2 092) fustager til en samlet nettovægt av 1 463 723,5 kg. (346 488), eller en økning fra foregaaende aar paa 11 271 fustager, 1 117 235 kg.

Denne store importstigning skyldes væsentlig de ved statens provianteringskommission og Kristiania kommunale provianteringsraad for lagring indkjøpte varer, væsentlig oksekjøt og faarekjøt fra Amerika.

Tøndekjøtkontrollen 1916.

Kjøttets art	Antal fust.	Netto-vegt kg.	Antal under-søkte fust.	o/o	Beslag-lagt kjøt kg.	o/o	Vegt av tilbake-vist kjøt	o/o	Kroner
Hestekjøt . . .	403	83 960,5	403	100	3418	4,1	-	-	1 679,21.
Oksekjøt. . . .	8175	737 218	1555	19	6112	0,8	-	-	14 744,36
Faarekjøt . . .	3814	424 742	802	21	223	0,05	-	-	8 494,84
Tarmar etc. . .	971	217 803	283	29	5	0,00	-	-	4 356,06
Tilsammen 1916	13363	1 463 723,5	3043	23	9758	0,67	-	-	29 274,47
Tilsammen 1915	2092	346 488	1006	48	11654	3,33	373	0,11	6 929,76

Kvaliteten av det tilførte tøndekjøt maa siges at ha været tilfredsstillende, idet der kun blev beslaglagt 9 758 kg. av den hele import eller 0,67 (3,33) %.

Grunden til beslaglæggelsen var i alle tilfælde bedærvet tilstand. De beslaglagte varer blev ført til destruktionsverket.

Angaaende importen forøvrig henvises til medfølgende tabeller.

17, Kristiansand.

Dyrlæge *C. Juell* meddeler:

Der er i aaret 1916 undersøkt ialt 4212 storfæ, 181 hest, 901 svin, 2661 sau, 155 gjet, 3424 spædkalv, 2731 gjødkalv, herav indført fra Danmark 64 storfæ. Herav er stemplet med 2den klasse: 22 storfæ, 2 hest, 4 svin, 4 sau og 13 spædkalv og kassert: 4 storfæ, 2 svin, 1 gjet, 1 spædkalv og 1 gjødkalv; til en vegt av 1546 kg.

Den antagne gjennemsnittlige slagtevegt er for okser 110 kg., hest 180 kg., svin 76 kg., sau 12 kg., gjet 13 kg., spædkalv 13 kg. og gjødkalv 35 kg.

Ved kontrollen er ansat en kontrollør med kr. 1700,00 og en assistent med kr. 1000,00.

Tilgangen paa kjøt har været noget mindre end foregaaende aar; men der er og har været rikelig tilgang paa kjøt her.

18. Kristiansund.

Dyrlæge *C. A. Steensholt* meddeler:

Den kommunale kjøtkontrol er i sidste aar ikke undergaat nogen forandring.

Tilførselen av landslaget kjøt har i aaret 1916 været følgende antal skrotter: 1557½ storfæ, 51 hest, 425 svin, 4093¼ sau, 222 gjeter, 2575¼ spædkalver, 153 gjødkalver og storkalver. Ved det kommunale slagtehus er slagtet 2307 storfæ, 33 hest, 191 sau, 3 spædkalver, 145 gjødkalver og storkalver. Den samlede kjøtomsetning har været noget mindre end i forrige aar.

Kjøttet har som tidligere for det væsentligste stammet fra Nordmør og Romsdals fogderier, samt endel storfæ og kalver fra Trøndelagen. Det meste av det tilførte kjøt av storfæ og smaafæ blir nu slagtet paa slagtehuset og tilført byen gjennom Nordmør landbruksforretning og opkjøpere. Kvaliteten har trods den store kraftförmangel været nogenlunde god — emballeringen derimot litet tilfredsstillende, men man haaber at denne mangel skal kunne avhjælpes gjennom det nye paabud av helseraadet.

I juli 1916 blev oprettet og igangsatt en tidsmessig, moderne melkekontrol, for hvilket dyrlægen oppebærer en løn av kr. 800,00 pr. aar, saa dyrlægens løn nu er kr. 3600,00. Andet lønstillæg har heller ikke kontrolløren erholdt under krigen. Det øvrige personale, opsynsmanden ved slagtehuset og assistenten ved kontrolstationen, har faat et lønstillæg av henholdsvis 300 og 100 kr.

Regnskapet for det kommunale slagtehus viser en utgift av kr. 3332,00 (dyrlægens løn kr. 1400,00, opsynsmændens kr. 1700,00, vedlikehold kr. 232,50) og indtægt kr. 3359,15. For kontrolstationen var utgiften kr. 2970,00 (dyrlægens løn kr. 1400,00, assistent 4de kvartal kr. 270,00, leie av lokale kr. 1300,00) og indtægt kr. 468,00. Byens nettoutgifter paa ovennævnte konto beløper sig altsaa til kr. 2485,00.

19. Larvik.

Dyrlæge *J. Andersen* meddeler:

Kjøttkontrollens budget og drift er som før. — Ved kontrolstationen er stemplet: 1699½ okse, 27 hester, 770 svin, 1226¼ sau, 1 gjet, 1129½ spædkalver, 283 gjødkalver og utenfor: 342½ okse, 53 hester, 53½ svin, 465 sau, 86 spædkalver, 7 gjødkalver.

Sammenlignet med fjoraarets tilførsel faar vi en betydelig nedgang for samtlige slags vedkommende undtagen for sauens, der er tilført kontrollen i nogenlunde samme mængde som før.

At tilgangen paa slagttiaar har været meget mindre end ifjor — for storfæets vedkommende ca. 800 stk. mindre — synes eiendommelig, især naar man vet at de to hovedfaktorer for massenedslagting — høie forpriser og høie kjøtpriser — her har været tilstede i fuldt mon. Aarsaken til dette tilsyneladende misforhold maa vel nærmest søkes i den kjendsgjærning, at slagtekvægbestanden er blit saa sterkt reducert ved massenedslagting i de to foregaaende aar.

Kjøttets kvalitet har været god og prisene abnormt høie; der er betalt optil 18 kr. pundet for saavel okse som flek og faar i hel vegt.

Av samtlige storfæ stammer ca. 400 fra ungdyr og burde aldrig nævnes under begrepet »okser«. En hel del av det utenfor kontrollen stemplede saukjøtt er kommet vestenfra, særlig fra Flekkefjordskanten — temmelig jevne, ensartede dyr. — Paa grund av de ekstraordinære forhold er ved departementets tilladelse en del amerikansk opdelt kjøtt blit kontrollert her i byen — kjøttet har været av fin-fin kvalitet.

Paany har der været planer oppe om at faa et slagtehus her i byen — en komité er ogsaa nedsat for at arbeide med saken. — Det hele er endnu i sin vorden — hittil har tomtespørsmålet bragt komiteen de største vanskeligheter og venter endnu paa sin avgjørelse.

20. Lillehammer.

Ifølge de fra dyrlæge *J. Flesvik* indsendte opgaver er der paa kontrolstationen med 2den klasse stemplet: 16 okser, 1 hest, 15 svin, 4 sauer, 15 gjeter og 19 spædkalver. Kassert blev 5½ okse, 1 hest, 2 svin, 1 sau, 6 gjeter og 5 spædkalver.

Paa slagteriet blev med 2den klasse stemplet: 5 okser, 1 hest, 4 svin og 1 gjet. Kassert blev 1 okse og 1 spædkalv.

21. Lillestrøm.

Ifølge de fra dyrlæge *A. Abel* indsendte opgaver er der stemplet med 2den klasse $8\frac{3}{4}$ okseslagt, $4\frac{1}{2}$ svin og 15 spædkalver. Kassert blev $\frac{3}{4}$ okse og 8 spædkalver; tilsammen 216 kg. kjøt.

22. Moss.

Stadsdyrlæge *K. Sande*, meddeler:

Moss kjøtkontrol tilførtes i 1916 betydelig mindre kjøt end det foregaaende aar. Ikke alene slagtedes mindre i selve byen og de nærmeste bygder, men ogsaa indførselen fra andre steder, slagtehus, viste avgjort tilbakegang. For en enkelt dyrearts vedkommende — sauen — notertes dog nogen stigning, fra 1648 skrotter i 1915 til 2148 i 1916. Saueskrottené kommer snart sagt fra alle kanter av landet. Trods lang transport med kanske flere omlastninger underveis, saa er de allikevel ved fremkomsten gjennomgaaende upaaklagelig av utseende.

Et enkelt firma kjøpte tidlig paa høsten 70 à 80 000 kg. ferskt kjøt paa Kristiania slagtehus og lot det salte. Størstedelen herav er senere bortkontrahert til armé og marine.

Svineavlen i distriktet synes at være stagnert — forhaabentlig er det forbigaaende. Behovet blir ikke dekket av norsk flesk, og som følge derav har det amerikanske atter vundet terræng.

Prisene har for alle kjøtvarer været usedvanlig høie.

23. Narvik.

Dyrlæge *K. G. Mæhre*, meddeler:

Det er i aaret tilført kontrollen 417% storfæ, 190% svin, 365% sau, 27 gjet og 28% ren mindre end i 1915. Derimot er tilført 28 hester, 84 spædkalver og 135% gjødkalver (græskalver) mere end i 1915.

Saavel slagtning som emballering forbedres litt aar efter aar. Det er derfor dobbelt beklagelig at behandlingen fra dampskibenes og ekspeditionenes side snarere synes at bli værre og værre og man kan ikke fri sig fra indtrykket av at særlig lokalskibene ofte er mere likegyldige end de burde være med en saa kostbar og let bedærvelig vare som kjøt.

Lokalet for kontrollen er altfor gammeldags, primitivt og uhygienisk; det var ment som et ganske foreløbig lokale for 10 aar siden, men tjener altsaa fremdeles den dag idag, og det kunde nu være paa tide at faa et til tidens krav mere svarende lokale end det nuværende.

24. Notodden.

Dyrlæge *A. Lund*, meddeler:

Ved Notodden kjøtkontrol er i 1916 ved og utenfor stationen kontrollert 840% okser, 57% hest, 335 svin, 555% sau, 117 gjet, 728 spædkalver, og 88% gjødkalver — ialt 2776% slagt mot 4426% i 1915.

Med 2den klasse blev stemplet 39 okser, 1 hest, 18 svin, 1 sau, 3 gjet og 27 spædkalver. Kassert blev ialt 861 kg., hvorav 228 kg. avfald og organer.

Kvaliteten av det tilførte kjøt var omtrent som foregaaende aar — gjennemgaaende noksaa bra.

Aarsaken til at kjøtforbruket var saa litet i beretningsaaret maa sandsynligvis tilskrives de voldsomt høie kjøtpriser, saa folk ikke hadde raad til at bruke meget derav, likesom det ogsaa tildels var vanskelig for slagterne at opdrive kjøt paa disse kanter. Man har derfor i ikke liten utstrækning været henvist til at kjøpe slagt fra andre byer — især Kristiania, Holmestrand og Skien.

25. Porsgrund.

Stadsdyrlæge *H. Piro*, meddeler:

Den tilførte kjøtmængde har i 1916 været abnormt liten, saaledes ca. 350 storfæ og 400 kalver mindre end i det foregaaende aar. Kun av faarekjøt har forbruket været vel saa stort som før. Byens kjøtforbruk dækkes nu mer og mer ved indkjøp av kjøt fra andre byer, især fra Kristiania, Drammen, Larvik og Skien. Dette kjøt er som oftest kontrollert paa slagtestedet, saa kassationsprocenten her ved kjøtkontrollen blir liten.

26. Risør.

Dyrlæge *S. Skjulestad*, meddeler:

Kontrollens virksomhet har været uforandret og foregaaet paa samme sted og med samme betjening.

Tilførselen av kjøt har været betydelig mindre end det foregaaende aar. Mens der i aaret 1915 var tilført og stemplet 391% okse, 2 hester, 70% svin, 241 sau, 420% spædkalv og 1 gjødkalv, var tilførselen i 1916 235% okse, 1 hest, 45% svin, 322 sau, 375% spædkalv og 3 gjødkalver.

Kvaliteten har været gjennemgaaende meget bra.

Med undtagelse av endel okseslagt fra Kristiania og det meste av saukjøttet fra Vestlandet har tilførselen været fra distriktene rundt byen.

Med 2den klasse stempledtes 4 okser, 1 svin og 1 kalv. Kasserte organer og avfald ca. 119 kg.

27. Sandefjord.

Kontrolløren *T. Lekve*, meddeler:

Angaaende aarets tilførsel av slagt har den trods de ekstraordinære forhold vi har levet under, været helt tilstrækkelig. Det skal dog bemerkes at det for alle grupperes vedkommende viser adskillig nedgang sammenlignet med forrige aar. Dette er helt forstaaelig, naar man tænker paa de usedvanlig høie priser og at massen av publikum av den grund har maattet innskærpe sit forbruk.

Dette aar har slagterne her atter begyndt at indføre dansk kjøt, aarsaken hertil mener jeg ikke er mangel paa indenlandsk slag, men at slagterne derved ikke var bundne av de her fastsatte maksimalpriser.

28. Sarpsborg.

Ifølge den av dyrlæge *A. Schumann* indsendte indberetning og opgaver har kjøtkontrollvirksomheten foregaat under de samme forhold som tidligere. Kjøtkontrollørens løn er imidlertid paalagt kr. 200,00. Tilførselen har været meget liten paa grund av de høie kjøtpriser og derav følgende mindre omsætning. Det tilførte kjøt har været av god kvalitet. Forøvrig henvises til tabellene.

29. Skien.

Stadsdyrlæge *E. C. Koren Lund*, meddeler:

Kjøtkontrollen har siden 1ste mars hat sine lokaler i den nye fiskebasarbygning; disse er pene og praktisk indrettet. Laboratoriet for næringsmiddelkontrollen støter til kjøtkontroll og kontor, hvilket er heldig og letter arbeidet for begge deles vedkommende. Kvaliteten av det tilførte kjøt har været middels. Tilførsel av dansk kjøt har omtrent ikke fundet sted, heller ikke svensk, som følge av krigen.

Egentlig mangel paa kjøt har der ikke været og tilførselen er bedre nu end for et aar siden. Aarsaken er utvilsomt, at der tillægges paa flere dyr nu end før her i amtet, hvilket de gode slagtepriser og høsten samt de usikre tider har bidradd til. Prisen paa kjøt er gjennemsnitlig 3 ganger saa høi som før krigen, men forbruket kan ikke merkes at være avtatt av den grund.

Det nye andelslagteri her i byen har ogsaa bevirket at tilførselen til Skien blir rikeligere end før, idet andelshaverne bor spredt over hele amtet og har leveringspligt hit. Fleskeproduksjonen er bra fremme her i distriktet og er tilstrækkelig til behovet.

Producentene behandler slagtet pent og har det ordentlig indpakket i rent lerret; men det hænder ikke sjeldent, at kjøtforsendelser tilsmudses og behandles uten omtanke under dampskibstransport og paa brygger.

Paa tøndekjøtkontrollen er kontrollert 69 tønder amerikansk og islandsk kjøt.

30. Stavanger.

Den konst. bestyrer av kontrollen og slagteriet, dyrlæge *P. H. Selmer*, meddeler:

I aarets løp har kommunen indkjøpt 3 av slagteriets naboeiendomme til en samlet sum av noget over 200 000 kroner. Nogen endelig plan for disse eiendommers fremtidige anvendelse foreligger endnu ikke; men foreløbig administreres eiendommene av slagteribestyrelsen og efter al sandsynlighet vil det meste av eiendommene blir indredet for slagtehusets behov — kontorer — kjøt- og melkekontrol m. v. og den nuværende kontrolbygning, der er gammel og uhensigtsmæssig, vil muligvis bli fjernet.

Slagtetrafikken var, navnlig for storfæ, i aarets første maaneder meget livlig og det tegnet til at aarets nedslagting, som for aaret i forveien, skulde bli ekseptionel stor. Imidlertid har nedslagtingen i aarets sidste maaneder været meget mindre, saa totaltallet ikke kommer op mot 1915-aarets:

Den samlede nedslagting har været: Okser 12 008, hester 354, svin 401, sau 56 235, gjet 1 556, spædkalv 11 749, gjødkalv 421.

Aarsaker til 2den kl. stemping og kassation paa stationen).* (Stavanger).

Sygdomme og feil	2den kl. stemping						Kassert									
	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Avmagring	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skiddent	2	5	8	2	-	116	-	2	-	-	-	-	-	9	1	-
Blodurin	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Børsygdøm	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diarrhé	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gulsot	-	-	-	1	-	9	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
Hjernelidelser	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygdøm	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelfuld avblødning	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyresygdøm	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Nødslagting	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selvdød	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-
Tarmlidelser	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Ufuldbaarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
Vattersot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ødem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umodne	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
»Altschneider«	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ialt	19	7	33	11	5	173	-	6	1	-	2	6	28	1	-	-

*) Alt norsk kjøt.

Aarsaker til 2den kl. stempling paa slagteriet. (Stavanger).

Sygdomme og feil	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Abnorm lugt, brunstlugt	-	-	-	17	-	-	-	-
Absces (byld)	-	-	-	12	-	-	-	-
Avmagring	39	8	-	803	11	-	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skiddent	-	-	-	-	2	238	1	-
Beskadigelse, ydre	2	-	-	1	-	-	-	-
Brystbetændelse, traumatisk	5	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse	-	-	-	2	-	-	-	-
Diarrhé	3	-	-	-	-	2	-	-
Gulsot	-	-	-	1	-	5	-	-
Jurbetændelse	3	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	-	-	-	4	-	-	-	-
Kalvningsfeber	2	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygdome	2	1	-	2	-	3	-	-
Mangelfuld avblødning	-	1	-	2	-	-	-	-
Tarmlidelser	2	-	-	-	-	-	-	-
Tinter	5 ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	1	-	-	-	-	-	-	-
Daarlig utviklet	-	-	-	-	-	12	-	-
Ialt	64	10	-	844	13	260	1	-

¹⁾ Nedsaltet.

Aarsaker til kassation paa slagteriet. (Stavanger).

Sygdomme og feil	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Absces (byld)	-	-	-	3	-	-	-	-
Avmagring	-	-	-	9	-	3	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skiddent	1	-	-	-	-	10	1	-
Brystbetændelse, traumatisk	1	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	2	-	-	1	-	-	-	-
Diarrhé	-	-	-	1	-	1	-	-
Gulsot	-	-	-	1	-	-	-	-
Jurbetændelse	1	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	-	-	-	7	-	-	-	-
Mangelfuld avblødning	-	-	-	1	-	-	-	-
Selvøde	2	-	-	-	-	2	-	-
Svulster	1	-	-	-	-	-	-	-
Ufuldbaarne	-	-	-	-	-	4	-	-
Vattersot	2	-	-	-	-	-	-	-
Ialt	10	-	-	23	-	20	1	-

Ved landkontrollen er tilført: okser 85, hester 24, svin 2 055, sau 948, gjet 212, spædkalv 4 438, gjødkalv 8.

Kvaliteten for slagtet har for alle dyrearters vedkommende været god.

Hvad prisene angaar var de utover sommeren for storfæ kr. 2,60 à kr. 3,00 pr. kg. levende vegt; men i løpet av høsten gik de litt ned og har senere holdt sig omkring kr. 2,40 à kr. 2,90 pr. kg. For sau betaltes i sommer kr. 3,00 à 3,30, i aarets sidste maaneder kr. 2,90 à 3,15.

Tilførselen av utenlandsk tøndekjøtt stiller sig saaledes:

Fra Island	687 fustager — vegt	87 366 kg.
» U. S. A.	549 — — »	41 879 »
» England	50 — — »	10 000 »
» Danmark	2 — tarmer »	510 »
<hr/>		
Tilsammen	1288 —	» 139 755 »

Kassert 1 tønne fra U. S. A.	vegt	89 kg.
— 3 » » Island	»	325 »
— » » England	»	75 »

Tilsammen kassert 498 kg.

31. Tromsø.

Dyrlæge *O. Kraabøl*, meddeler:

Kontrollens virksomhet har været uforandret og foregaat paa samme maate og under samme forhold som tidligere.

Man skulde ventet en langt rikeligere kjøtttilførsel i 1916 end det resultatet utviser, da høimængden over store dele av amtet, grundet en enestaaende langvarig og vedholdende tørke, var ganske minimal. Løftet om en tidlig og rikelig høitilførsel sørfra avholdt imidlertid bønderne fra at redusere sine besætninger som paa-krævet var under slike omstændigheter, hvis sulteforing og alskens derav følgende elendighet skulde kunne avverges.

Behandlingen av slagt og kjøtt er nu i det store og heletat upaaklagelig. Dette kommer ikke bare av strengere bedømmelse, men likesaa meget av bøndernes vaagnende forstaaelse av lønsomheten ved at bringe fin-fin vare tiltorvs.

Alle hester stemples her uten undtagelse med 2den klasse, da kun alderdom, avmagring, sykdom f. eks. »sviva« eller ydre beskadigelser er aarsak til nedslagtingen. At forholdsviis saa mange spædkalver stemples 2den klasse, kommer av, at de slagtes i en altfor tidlig alder og oftest kun av kvinder og de er derfor daarlig avblødet og slet behandlet. Værer og bukker stemples paa samme maate grundet brunstlugt og mørkt og slapt utseende av kjøttet.

32. Trondhjem.

Stadsdyrlæge *E. Laukvik*, meddeler:

Tjenestemændene ved kjøtkontrollen har oppbeaaret samme løn som i foregaaende aar, dog med krisebidrag for betjentene fra 1ste mai og for stadsdyrlægen fra 1ste juli. Kontrolltiden er med magistratens billigelse regulert saaledes, at den nu er fra kl. 8 til 11½, mens den tidligere var kl. 7½ (og 8) til 11. Kontrollokalerne har ikke undergaat nogen forandring.

Kontrollen har i 1916 undersøkt ialt følgende antal kroppar av ferskt slagtekjøtt: 16 725¼ storfæ, 649½ hest, 1 789¼ svin, 14 662 sauer, 2 200 gjeter, 11 927 spædkalver og 442 gjødkalver. Ialt er stemplet: 16 681 storfæ, 641½ hest, 1 779 svin, 14 626 sauer, 2 175 gjeter, 11 804 spædkalver og 441 gjødkalver, hvorav med 2den klasse: 179½ storfæ, 29 hester, 41¼ svin, 56 sauer, 19 gjeter og 110 spædkalver. Kassert er: 44¼ storfæ, 8 hester, 10 svin, 36 sauer, 25 gjeter, 123 spædkalver og 1 gjødkalv. Der er kassert 15 789 kg. kjøtt, hvorav hele kroppar 8 370 kg. og lokale kassationer 7 428 kg. Det kasserte kjøtt er destruert ved Norsk Forstoffabrik.

Sammenlignet med foregaaende aar er kjøtttilførselen øket med 133½ hest

Aarsaker til 2den kl. stemping paa stationen. (Trondhjem).

Sygdomme og feil	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Abnorm lugt, brunslugt	-	1	10	4	3	14	-	-
Absces (byld)	-	1	1	-	-	-	-	-
Avmagring	12½	-	1	10	1	15	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skiddent	52¾	4	8	21	14	41	-	-
Benbrud	4½	-	-	-	-	-	-	-
Benskjørhet	4	-	-	-	-	-	-	-
Beskadigelse, ydre	6¾	3	-	-	-	2	-	-
Brystbetændelse	2¾	1	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	20¾	-	-	-	-	-	-	-
—»— av anden aarsak	3	-	-	2	-	-	-	-
Børsygdøm	10½	-	-	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	5¾	3	1½	11	-	-	-	-
Hjernelidelser	2	2	2	-	-	-	-	-
Hjertesækbetændelse, traumatisk	13½	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	3	-	-	-	-	-	-	-
Kalvningsfeber	4	-	-	-	-	-	-	-
Ledsygdøm	2	2	-	-	-	10	-	-
Mavesygdøm	6¾	5	-	-	-	-	-	-
Nyresygdøm	5	-	1	1	-	-	-	-
Nødslagting	6	3	-	-	-	-	-	-
Overdrift	-	-	-	4	-	-	-	-
Rachitis	-	1	13¼	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	3	-	-	-	-	-
Svulster	2	2	-	-	-	-	-	-
Tarmlidelser	2	1	-	1	-	28	-	-
Trommesyke	9	-	-	2	-	-	-	-
Vattersot	1	-	1	-	1	-	-	-
Ialt	179½	29	41¾	56	19	110	-	-

og 57 gjødkalver og gaat tilbake med 137½ storfæ, 1806¼ svin, 1549 sauer, 514 gjeter og 1640 spædkalver.

I oktober maaned var kjøtttilførselen usedvanlig stor, og en betydelig del av det tilførte kjøt blev da opkjøpt av de herværende hermetikfabriker. Kjøttets kvalitet har været middels god, maaske noget bedre end forrige aar. Kjøttprisene var i aarets 3 sidste kvartaler ualmindelig høie. Følgende priser er de høieste som har været betalt for kjøt i hele kropper: Storfæ kr. 2,70 pr. kg., hester 1,90, svin 3,00, sauer 2,60, gjeter 2,00, spædkalver 2,00 og gjødkalver 2,80 pr. kg.

En meget stor del av det tilførte kjøt har stammet fra Nord-Norge. Tilførselen derfra begyndte i høst meget tidlig, saaledes allerede fra begyndelsen av august. Meget av det kjøt, som kom nordfra i august og september, var bedærvet, hovedsagelig som følge av forsinkelser under dampskibstransporten. Som regel dreiet bedærvetheten sig om sur gjæring indvendig i buk og bryst. Naar muskulaturen ikke var bedærvet helt igjennem, blev skrotterne skaaret op, de beskadede dele blev bortskaaret, og de friske dele blev stemplet. Dette skaffet kontrollen et stort arbeide, og der maatte tildels leies ekstrahjelp til opskjæringen, men det lykkedes derved at redde fra kassation store kvanta værdifuldt kjøt.

Tuberkulose har dette aar ikke forekommet i noget slag i saadan grad, at total kassation har været nødvendig. Likesom i tidligere aar har indre trauma-

Aarsaker til kassation paa stationen. (Trondhjem).

Sygdomme og feil	Okse	Hest	Svin	Sau	Gjet	Spædkalv	Gjødkalv	Andre dyr
Abnorm lugt, brunstlugt	1	-	-	5	9	8	-	-
Avmagring	-	-	-	1	1	4	-	-
Bedærvet eller slet behandlet, skiddent	9	1	-	9	7	17	-	-
Benbrud	1	-	-	-	-	-	-	-
Bukhindebetændelse, traumatisk	2	-	-	-	-	-	-	-
— av anden aarsak	5	1	1	7	-	-	-	-
Børsygdum	2	-	-	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	2	-	-	1	-	-	-	-
Hjertesækkbetændelse, traumatisk	6 $\frac{3}{4}$	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetændelse	1	-	-	-	-	-	-	-
Kakeksi	3	-	-	5	-	-	-	-
Ledsygdum	-	-	-	-	-	11	-	-
Mavesygdum	1	-	-	-	-	-	-	-
Nyresygdum	-	-	-	1	-	-	-	-
Nødslagting	1	1	-	1	-	-	-	-
Overdrift	-	-	-	2	-	-	-	-
Rachitis	-	-	4	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	1	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	1	1	-	-	-	-	-
Septiske tilstande	5	3	3	-	-	50	-	-
Tarmlidelser	3	1	-	3	-	21	1	-
Trommesyke	2 $\frac{1}{2}$	-	-	-	-	-	-	-
Ufuldbaarne	-	-	-	-	7	12	-	-
Vattersot	-	-	-	1	1	-	-	-
Ialt	44 $\frac{3}{4}$	8	10	36	25	123	1	-

tiske lidelser været den hyppigste aarsak til 2den classes stempling og kassation av storfækjøt fra bygderne nærmest byen. Ogsaa dette aar er et betydelig antal spædkalver kassert paa grund av septiske tilstande. Tilførselen av ufuldbaarne kalver er øket noget.

Ved Tøndekjøtkontrollen er undersøkt og godkjendt til indførsel 154 tønder storfækjøt, 2 tønder sauekjøt og 12 tønder tarmer til en samlet nettovegt av 18 473 kg.

Trondhjems Slagtehus. Planerne for slagtehusanlægget er approbert av Landbruksdepartementet. Handelsfjøset er opført og skal tages i bruk i januar 1917. Til de øvrige bygninger er grundmuren opført.

33. Tønsberg.

Dyrlæge *A. Kragerud*, meddeler:

Kontrollen har været drevet uforandret som foregaaende aar. Tilførselen har været noget mindre i 1916 end 1915. Prisen paa kjøt og flesk har været meget høi. Paa grund av disse høie priser har familierne indskrænket kjøtforbruket hvilket igjen har hat tilfølgé at der ikke har været nogen mangel paa kjøt; tvertimot har der paa enkelte lørdage været overflod derav saa den torvførte vare ikke er blit solgt.

Med 2den klasse er stemplet 51 okser, 1 hest, 52 svin og 15 spædkalver.

Kassert er: 8 okser, 1½ hest, 5 svin og 13½ spædkalv.

Der er indført en del tøndekjøt.

III.

Offentlige bestemmelser vedrørende veterinærvæsenet og kjøtkontrollen i 1916.

Plakater, rundskrivelser og resolutioner m. v.

1. *Kongelig resolution av 8de mars 1916*, hvorved der i henhold til § 1 i lov om kommunale slagterier, kjøtkontrol m. v. av 27de juni 1892 er meddelt godkjendelse av den ved Trondhjems bystyre i møte den 28de april 1915 vedtagne beliggenhet og den ved samme bystyres beslutning av 5te december 1915 vedtagne plan for kommunalt slagtehus i Trondhjem, samt samtykke til indførelse av slagtetvang.
2. *Kongelig plakat av 12te mai 1916* angaaende forbud mot indførelse av levende storfæ, sau og gjeter fra Sverige.
3. *Kongelig resolution av 30te juni 1916* angaaende ophævelse av den kongelige plakat av 12te mai 1916 og fornyet ikrafttræden av de tidligere gjældende bestemmelser for indførsel av levende storfæ, sau og gjeter fra Sverige.
4. *Kongelig resolution av 1ste december 1916*, hvorved der i henhold til §§ 2 og 5 i kjøtkontrolloven av 27de juni 1892 meddeltes approbation paa Tinn herredsstyres beslutning av 25de januar 1916 om indførelse av kommunal kjøtkontrol i Tinn landkommune og om avgifter og tider for kontrol utenfor kontrolstationen.
5. *Kongelig resolution av 1ste december 1916*, hvorved der, i henhold til § 2 2det avsnit i kjøtkontrolloven av 27de juni 1892 blev bestemt at kjøt av dyr, som slagtes i de dele av Kongsberg by, som ligger utenfor den ved kgl. resolution av 19de november 1914 fastsatte murtvangsgrænse, indtil videre paa visse betingelser skal være fritat for undersøkelse av den kommunale kjøtkontrol.
6. *Cirkulære fra veterinærdirektøren av 1ste december 1916.*
I mit cirkulære av 7de april 1905 »om tuberkulosens bekjæmpelse

i kvægbesætninger«, er der fastsat en maksimalgrænse for takstværdien av kvæg som slagtes paa grund av tuberkulose, nemlig k r. 2 5 0 , 0 0.

Da denne takstværdi under de nuværende prisforhold er for liten i forhold til dyrenes virkelige værdi og da der herved lægges en viss hindring i veien for at foreta de for landbrukets lønsomhet og for den offentlige sundhetspleie i høi grad ønskelige tuberkulinprøver, har Landbruksdepartementet bestemt, at maksimalgrænsen for kvæg, som efter en offentlig tuberkulinprøve ønskes slagtet og erstattet av de dertil bevilgede offentlige midler, forhøies til k r. 4 0 0 , 0 0.

Trykt 1917 (forts. suite)

- Nr. 97. Norges handel 1915. (*Commerce.*)
- 98. Fængselsstyrelsens aarbok 1913. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1913.*)
- 99. Forsømte og forbryderske barn i Norge. (*Enfants moralement abandonnés et enfants criminels en Norvège.*)
- 100. Norges kommunale finanser 1913/14. (*Finances des communes.*)
- 101. De offentlige jernbaner 1915/16. (*Chemins de fer publics.*)
- 102. Norges telegrafvæsen 1915/16. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 103. Norges skibsfart 1915. (*Navigation.*)
- 104. Jordbruk og fædrift 1911—15. (*Agriculture et élevage du bétail.*)
- 105. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. 1ste del. (*Effets de la cherté des vivres sur les conditions d'existence. 1ère partie.*)
- 106. Forsikringsselskaper 1915. (*Sociétés d'assurances.*)
- 107. Ulykkesforsikringen 1914. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 108. De spedalske i Norge 1911—1915. (*Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1911—1915.*)
- 109. Sindssykeasylenes virksomhet 1915. (*Hospices d'aliénés.*)
- 110. Kommunevalgene 1916. (*Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 111. Folkemængdens bevægelse 1915. (*Mouvement de la population.*)
- 112. Norges Postvæsen 1916. (*Statistique postale.*)
- 113. Kriminalstatistik 1913 og 1914. (*Justice criminelle.*)
- 114. Skiftevæsenet samt overformynderiene 1915. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)
- 115. Norges Fiskerier 1915. (*Pêches maritimes pendant l'année 1915.*)
- 116. Private aktiebanker 1916. (*Banques privées par actions.*)
- 117. Fængselsstyrelsens aarbok 1914. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1914.*)
- 118. Norges sparebanker 1916. (*Caisses d'épargne.*)
- 119. Fiskerforsikringen 1916. (*Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 120. Norges skibsfart 1916. (*Navigation.*)

Trykt 1918:

- 121. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1916. (*Le service vétérinaire et l'Inspection de la viande.*)

- Det Statistiske Centralbyraa har desuten bl. a. utgit følgende verker:
- Statistisk Aarboek for kongeriket Norge. Senest utkommet: 36te aargang, 1916.
Kristiania 1917. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- Meddelelser fra det Statistiske Centralbyraa. Senest utkommet: 35te bind, 1917.
Kristiania 1918. (*Journal du Bureau Central de Statistique.*)
- Maanedsopgaver over vareomsætningen med utlandet 1916. Fjerde bind, Kristiania 1917.
(*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1916. Quatrième année.*)
- Norges civile, geistlige og judicielle Inndeling 1ste oktober 1917. Kristiania 1917.
(*Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de Norvège le 1er octobre 1917.*)
- Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1828—31 december 1910. Kristiania
1889 og 1913. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
- Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. (*Résumé rétrospectif 1914.*)

Samtlige verker er tilsalg hos H. Aschehoug & Co., Kristiania.

8 mars 1918.