

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI. 76.



SINNESSYKEHUSENES VIRKSOMHET

1949

OG OPPGAVER OVER OFFENTLIG FORPLEIDE SINNESSYKE I 1949.

Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1949.

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1951

Pris kr. 2.00 + oms.avgift.

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Rekke XI.

Trykt 1950.

- Nr. 25. Norges industri 1948. (*Statistique industrielle.*)
- 26. Lønnstillingen 1949. (*Recensement des salaires.*)
- 27. Norges postverk 1949. (*Statistique postale.*)
- 28. Industriarbeidertrygden 1947. (*Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.*)
- 29. Syketrygden 1947. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 30. Skolestatistikk 1946—47. (*Instruction publique.*)
- 31. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. II. Trossamfunn. (*Recensement du 3 décembre 1946. II. Population de droit classée par confession.*)
- 32. Norges fiskerier 1947. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 33. Norges kommunale finanser 1945—46. (*Finances des communes.*)
- 34. Folkemengdens bevegelse 1948. (*Mouvement de la population.*)
- 35. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1948. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 36. Statistisk årbok 1950. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- 37. Telegrafverket 1948—49. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 38. Sinnssykehusenes virksomhet 1948. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 39. Norges Brannkasse 1947—49. (*Statistique de l'office national d'assurances contre l'incendie.*)
- 40. Jordbruksstillingen i Norge 20. juni 1949. I. Arealet, husdyrholdet m. v., herredsvis oppgaver. (*Recensement du 20 juin 1949. I. La superficie, animaux domestiques etc.*)
- 41. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. III. Folkemengde etter kjønn, alder etc. (*Recensement du 3 décembre 1946. III. Population par sexe, âge etc.*)
- 42. Skogavvirking 1936/37—1945/46. (*Bois abattu.*)
- 43. Trafikkulykker 1948. (*Accidents de circulation.*)

Rekke XI.

Trykt 1951.

- Nr. 44. Jordbruksstatistikk 1949. (*Superficies agricoles et élevage du bétail, Récoltes etc.*)
- 45. Meieribruket i Norge 1949. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 46. Representativ bedriftstelling i varehandelen 13. oktober 1948. (*Recensement représentatif d'établissements dans le commerce de marchandises au 13 octobre 1948.*)
- 47. Økonomisk utsyn over året 1950. (*Aperçu de la situation économique.*)
- 48. Skattestatistikken 1948—49. (*Répartition d'impôts.*)
- 49. Norges sivile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. januar 1951. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1. janvier 1951.*)
- 50. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. IV. Folkemengde etter kjønn, alder etc. Fremmede statsborgere. (*Recensement du 3 décembre 1946. IV. Population par sexe, âge etc. Sujets étrangers.*)
- 51. Norges private aksjebanker og sparebanker 1949. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. XI. 76.



SINNSSYKEHUSENES VIRKSOMHET

1949

OG OPPGAVER OVER OFFENTLIG FORPLEIDE SINNSSYKE I 1949.

Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1949.

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1951

For årene 1854—1871 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».
For årene 1872—1929 se «Sinnssykeasylenes virksomhet».
For årene 1930—1934 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».
(For året 1932 se også «Tidsskrift for Den norske lægeforening» nr. 17—18
for 1934.)
For årene 1935—1948, se «Sinnssykehusenes virksomhet».

FORORD

Oversikten over sinnssykehusenes virksomhet i 1949 bygger på oppgaver som er sendt inn fra sinnssykehusene, fylkesmennene og de offentlige leger. Tabellene er utarbeidd på samme måte som tidligere.

I avsnitt 5 er det foretatt en sammenlikning mellom dødeligheten blant de sinnssyke og dødeligheten blant hele befolkningen på grunnlag av døde i sinnssykehusene i 1945—48 og belegget pr. $\frac{3}{12}$ 1946.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 14. august 1951.

Petter Jakob Bjerve.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

	Side
1. Sinnssykehus, sykeplasser og belegget på sinnssykehusene	3
2. Pasienter som er lagt inn på sinnssykehus for første gang	7
3. Pasienter som tidligere har vært behandlet på sinnssykehus	10
4. Pasienter utskrevet fra sinnssykehusene	11
5. Pasienter døde på sinnssykehusene	13
6. Helseforholdene	15
7. Sykebehandlingen	17
8. Utdrag av regnskapene	21
9. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige leger	22
Résumé en français	24

Tabeller.

Tabell 1. Sinnssykehus ved utgangen av 1949	25
» 2. Bevegelsen i belegget på sinnssykehusene	26
» 3. Bevegelsen i belegget i sinnssykehusenes privatpleie	27
» 4. Overbelegget på de enkelte sinnssykehus	27
» 5. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus. I. Alder ved innleggingen. II. Alder da de første symptomer viste seg	28
» 6. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter sykdommens varighet ved innleggingen	29
» 7. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter diagnoser og sivilstand	30
» 8. Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus	31
» 9. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter tidligere levevei	32
» 10. Direkte gjeninnlegginger	33
» 11. Overflyttinger fra et sinnssykehus til et annet	34
» 12. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte	35
» 13. Direkte utskrivninger. Deling etter sinnssykehus og etter behandlingens varighet og utfall	36
» 14. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall	37
» 15. Pasienter døde på sinnssykehus. Dødsårsaker og alder	38
» 16. Utdrag av regnskapene for 1948/49	40
Tilleggstabell 1. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av 5. juni 1925 og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1949	44
» 2. Sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus i 1949 etter oppgaver fra de offentlige leger	45
» 3. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige leger og andre praktiserende leger i 1949	46

Table des matières.

Texte.

	Pages
1. Nombre des hospices d'aliénés, nombre des lits et aliénés traités dans les hospices	3
2. Aliénés reçus pour la première fois dans un hospice	7
3. Réadmissions	10
4. Sorties	11
5. Décès	13
6. L'état sanitaire	15
7. La thérapeutique	17
8. Relevé des dépenses et des recettes des hospices	21
9. Données supplémentaires	22
Résumé en français	24

Tableaux.

Tableau 1. Hospices d'aliénés à la fin de 1949	25
» 2. Mouvement des aliénés traités dans les hospices	26
» 3. Mouvement des aliénés traités en famille sous la surveillance des hospices	27
» 4. L'excédent sur la capacité dans les divers hospices	27
» 5. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice. I. L'âge lors de l'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes	28
» 6. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par la durée de la maladie lors de l'admission	29
» 7. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par diagnose et état civil	30
» 8. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par domicile	31
» 9. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par occupation antérieure	32
» 10. Réadmissions directes	33
» 11. Transferts	34
» 12. Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination	35
» 13. Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement	36
» 14. Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement	37
» 15. Décès dans les hospices. Causes de décès et âge des patients au décès .	38
» 16. Relevé des dépenses et des recettes des hospices 1948/49	40
Annexe 1. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat d'après la loi du ⁵ / ₆ 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'Etat et des communes ensemble) en 1949	44
» 2. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat hors des hospices en 1949	45
» 3. Le nombre des personnes déclarées aliénées par les médecins publics et les praticiens en 1949	46

1. Sinnssykehus, sykeplasser og belegget på sinnssykehusene.

Nombre des hospices d'aliénés, nombre des lits, et aliénés traités dans les hospices.

Opplysninger om de enkelte sinnssykehus i 1949 finnes i tabell 1, side 25.

I tabell a er det gitt en oversikt over vekslingen i tallet på sinnssykehus og sykeplasser siden 1900.

Tabell a. Sinnssykehus og sykeplasser.

Nombre des hospices et nombre des lits.

Ved utgangen av: <i>A la fin de:</i>	Sinnssykehus <i>Hospices</i>	Antall plasser <i>Nombre des lits</i>		Ved utgangen av: <i>A la fin de:</i>	Sinnssykehus <i>Hospices</i>	Antall plasser <i>Nombre des lits</i>	
		I alt <i>Total</i>	Pr. 10000 innb.hab.			I alt <i>Total</i>	Pr. 10000 innb.hab.
1900	11	1 615	7.2	1943	22	5 925	19.7
1910	17	2 858	12.0	1944	22	5 915	19.5
1920	21	3 976	15.0	1945	22	6 073	19.9
1930	23	5 625	20.0	1946	22	6 142	19.7
1939	23	6 155	21.0	1947	22	6 227	19.7
1940	23	6 279	21.3	1948	22	6 365	19.9
1941	23	6 354	21.5	1949	22	6 320	19.6
1942	23	6 351	21.3				

Tallet på sykeplasser gikk litt ned i 1949, fordi 120 senger var ute av drift ved Gaustad sykehus.

Tabell 2, side 26 viser bevegelsen i belegget på sinnssykehusene og i sinnssykehusenes privatpleie. Tabell 3, side 27 inneholder særskilt oppgave over privatpleien, og tabell 4 viser størrelsen av middelbelegget og overbelegget på de enkelte sinnssykehus. Det er som før regnet med antall tilfelle, slik at en person som er lagt inn på sinnssykehus to ganger i løpet av ett år, er telt som to tilfelle i statistikken.

Tabell b viser bevegelsen i sinnssykehusenes belegg siden 1900.

Tabell b. Oversikt over bevegelsen i sinnssykehusenes belegg i årene 1900—1949.

Aperçu du mouvement de la population des hospices.

År Année	Innlagt for første gang på norsk sinnssykehus <i>Premières admissions</i>	Innskrivninger i alt <i>Total des admissions</i>	Behandlede tilfelle i alt <i>Total des cas traités</i>	Utskrivninger og dødsfall <i>Sorties et décès</i>	Pasienter ved årets utgang <i>Patients à la fin de l'année</i>	Antall forpleiningsdager <i>Journées d'entretien</i>	Middelbelegg <i>Moyenne quotidienne des patients traités</i>	Overbelegg i pst. av antall sykeplasser <i>L'excédent sur la capacité en p.-c.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
1900	?	777	2 484	831	1 653	614 484	1 684	4
1910	769	1 138	3 817	1 012	2 805	999 493	2 738	÷4
1920	860	1 275	5 475	1 142	4 333	1 569 134	4 287	8
1930	1 157	1 765	8 301	1 644	6 657	2 307 900	6 321	12
1939	1 555	2 454	10 129	2 430	7 699	2 580 939	7 072	15
1940	1 589	2 680	10 376	2 558	7 818	2 616 736	7 171	14
1941	1 399	2 320	10 138	2 334	7 804	2 634 636	7 220	14
1942	1 376	2 873	10 677	3 104	7 573	2 571 270	7 044	15
1943	1 414	2 592	10 165	2 651	7 514	2 553 123	6 993	18
1944	1 498	2 558	10 072	2 529	7 543	2 542 522	6 966	18
1945	1 503	2 731	10 274	2 729	7 545	2 576 532	7 050	19
1946	1 659	2 988	10 529	2 719	7 810	2 641 511	7 237	17
1947	1 593	2 876	10 687	2 730	7 957	2 708 815	7 421	20
1948	1 705	3 067	11 023	2 878	8 145	2 785 697	7 632	21
1949	1 723	3 114	11 265	2 977	8 288	2 849 529	7 807	24
1936—40	1 459	2 379	9 854	2 246	7 608	2 546 330	6 979	15
1941—45	1 438	2 615	10 265	2 669	7 596	2 575 616	7 055	17

Anm. I rubrikkene 1—5 er sinnssykehusene og privatpleien ved sinnssykehusene betraktet under ett, mens rubrikkene 6—8 bare omfatter de egentlige sinnssykehuspasienter. *Les rubriques 1—5 comprennent patients dans les hospices et patients traités en famille sous la surveillance des hospices, tandis que les rubriques 6—8 ne comprennent que les patients dans les hospices.*

Ved utgangen av 1949 var det 8 288 pasienter på sinnssykehusene, mot 8 145 ved utgangen av 1948. Middelbelegget var i 1949 7 807, mot 7 632 i 1948. Overbelegget steg til 24 pst. av antall sykeplasser i 1949, mot 21 pst. i 1948. Tabell 4 og følgende utdrag av overlegenes beretninger viser også at plassforholdene fortsatt er meget vanskelige på alle sinnssykehusene.

Gaustad: På grunn av restaurerings- og reparasjonsarbeid måtte to hele avdelinger settes ut av drift.

Eg: I februar ble det rettet henvendelse til Sosialdepartementet om å få overta Dalane landssvikleir. Derved vil en få plass til 52 kronisk sløve pasienter og kunne øke sirkulasjonen ved sykehuset i hvert fall for en tid framover.

Rotvoll: Overbelegget var fortsatt stort, særlig på kvinnesiden på grunn av de nord-norske pasientene som ble evakuert fra Rønvik under krigen.

Rønvik: Den siste kvinneavdeling ble ferdigrestaurert og tatt i bruk 1. mars 1949. Det blir etter hvert vanskeligere å tilfredsstille plassbehovet fordi en stadig får inn kroniske pleiepasienter. Det er derfor nødvendig å få bygd ut D-avdelingene, slik som forutsatt i den opprinnelige plan for utbyggingen av

Rønvik sykehus. Det har hittil ikke lyktes å få utvidd privatpleien noe vesentlig. Forpleierne vil bare ha nokså bra pasienter, fordi det er så vanskelig å få hushjelp slik at de ikke kan påta seg å forpleie pasienter som krever meget stell.

Reitgjerdet: Sirkulasjonen var mindre i 1949 enn i foregående år, dels på grunn av beleggets art, og dels fordi en har manglet vaktsplasser til nye pasienter.

Dikemark: Det store overbelegg og den dårlig kvalifiserte arbeidshjelp på sykehuset har satt ned effektiviteten også i siste år. Mulighetene for utskrivning er blitt redusert, fordi belegget består av så mange pleiepasienter som ikke kan skaffes plass utenfor sykehuset.

Veum: Sykehuset arbeider fortsatt med et stort overbelegg. Belegget av åndssvake og senil demente viser økende tendens, og da det er meget vanskelig å få anbrakt slike pasienter i privatpleie eller spesialanstalter, blir det stadig verre å skaffe plass for nye pasienter som trenger behandling.

For fylkets egne pasienter har en kunnet imøtekomme alle berettigede krav om innleggelse, og for pasienter fra de fire Østfold-byer har en strukket seg så langt som mulig.

Sanderud: Det er meget vanskelig å få skrevet ut pasienter til gamlehjem og åndssvakehjem, og det har ikke vært til å unngå at en del pasienter har måttet vente på plass på sykehuset.

Lierasylet: Plassvanskene er store, særlig på mannsiden, og enkelte pasienter har måttet vente i måneder på plass. Det er ikke lenger så lett å få satt pasienter ut i privatpleie, fordi folk på landet har dårlig hjelp og derfor må ha pasienter som er selvhjulpne og helst kan utføre litt nyttig arbeid.

Faret: Det søkes stadig om plass for flere sinnssyke enn sykehuset kan ta imot, og det er stadig venteliste. Den tyskerbarakke som sykehuset har overtatt, er blitt kvinneavdeling, og en har derved kunnet redusere overbelegget på den gamle sentralavdeling for kvinner. På mannsavdelingen er plassforholdene like håpløse som før.

Valen: Spørsmålet om plass og tilsyn for de gamle sløve og senile pasienter blir stadig mer påtrengende. Hvis en samtidig kunne få flyttet epileptikerne og de åndssvake til hjem hvor de naturlig hører hjemme, ville tilværelsen for de vanlig sinnssyke bli bedre, og en slapp det store overbelegg som sykehuset arbeider med.

Neevengården: Pasienter fra Bergen er blitt mottatt uten større ventetid, mens pasienter fra Sogn og Fjordane har hatt lang ventetid og har delvis måttet avvises.

Opdøl: Tallet på inn- og utskrivninger er gått ned, i første rekke fordi tallet på kroniske pasienter ved sykehuset øker slik at det blir stadig færre behandlingsplasser til disposisjon.

Dr. Dedichens privatklinikk: Ventelisten er fortsatt meget lang og ventetiden fra 6—8 uker.

Tabell c viser tallet på direkte inn- og utskrivninger i forhold til middelbelegget. Dessuten viser tabellen overbelegget i prosent av tallet på sykeplasser.

Tabell c. Oversikt over pasientvekslingen og overbelegget ved de offentlige sinnssykehus i 1946—1949.

La circulation des patients et l'excédent sur la capacité dans les hospices publics.

	Direkte inn- og utskrivninger i pst. av middelbelegget <i>Admissions et sorties directes en p.-c. de la moyenne quotidienne</i>				Overbelegget i pst. av antall sykeplasser <i>Pourcentage de l'excédent sur la capacité</i>			
	1946	1947	1948	1949	1946	1947	1948	1949
<i>Sinnssykehus uten privatpleie. Hospices sans traitement en familles sous la surveillance des hospices.</i>								
Gaustad	78.9	66.4	67.3	83.6	-	-	1.0	29.4
Eg ¹	-	-	-	62.8	-	-	-	18.0
Dikemark	56.2	59.6	56.6	52.0	1.3	5.7	5.9	9.7
Veum	54.5	56.2	57.1	61.8	14.4	16.2	15.3	18.5
Blakstad	85.9	88.5	83.5	85.2	10.4	11.3	14.0	13.1
Faret	38.3	50.6	44.2	35.7	50.6	51.2	52.9	13.4
Dale	39.5	40.2	41.7	38.5	20.0	23.3	26.8	45.9
Valen	68.4	73.2	72.5	84.1	37.4	37.0	39.7	40.1
Neevengården }	54.6	46.3	63.4	54.8	46.1	31.6	38.7	41.2
Rosenberg								
Opdøl ²	61.5	61.8	65.3	-	31.9	26.6	27.3	-
Østmarka	150.8	136.3	102.1	104.6	11.3	37.8	43.5	42.2
Tils. Total	65.5	65.0	64.1	64.8	18.1	22.2	20.9	24.0
<i>Sinnssykehus med privatpleie. Hospices avec traitement en familles sous la surveillance des hospices.</i>								
Eg ¹	88.4	73.4	62.8	-	16.5	17.7	18.3	-
Rotvoll	51.9	75.1	79.3	87.2	13.4	19.2	25.3	35.0
Rønvik	400.0	377.4	314.6	260.8	-	-	-	-
Sanderud	72.3	68.8	67.3	68.1	25.3	22.4	23.2	23.5
Presteseter	35.2	32.0	24.2	27.1	68.0	68.0	66.3	65.7
Lierasylet	82.2	65.9	84.1	83.3	16.4	16.8	16.9	16.0
Opdøl ²	-	-	-	58.1	-	-	-	25.1
Tils. Total	78.2	76.6	87.0	93.0	22.7	23.4	24.6	27.2
Reitgjerdet	27.7	12.3	14.8	8.5	48.8	42.5	43.8	39.4
Kriminalasylet	2.2	2.6	-	-	40.6	21.9	12.5	6.3

¹ Eg sykehus sluttet med privatpleie i 1948. ² Opdøl sykehus fikk privatpleie i 1949.

Som tabell b viste var vekslingen i belegget på sinnssykehusene i alt større i 1949 enn i tidligere år trass i de vanskelige plassforhold. Av tabell c ser en at pasientvekslingen varierte meget fra sinnssykehus til sinnssykehus. Rønvik sykehus hadde en unormalt stor pasientveksling på grunn av utbyggingen etter krigen. Presteseter, Faret og Dale hadde særlig lav pasientveksling sett i forhold til middelbelegget.

Overbelegget varierte også sterkt, men viste stigende tendens på de fleste sinnssykehus. For Rønvik har en heller ikke i 1949 regnet ut noe overbelegg, fordi ikke alle sykeplasser var i drift hele året. Ved Gaustad sykehus skyldes det store overbelegg i 1949 at 120 sykeplasser var ute av drift. Overbelegget på Faret ble redusert, da sykehuset som nevnt overtok en tyskerbarakke. Størst overbelegg i forhold til sykeplassene hadde Presteseter med 65,7 pst.

I tabell 3, side 27 er det gitt oppgaver over sinnssykehusenes privatpleie.

Eg sykehus sluttet med privatpleie i 1948, og Opdøl sykehus fikk privatpleie i 1949. Ved utgangen av 1949 ble 448 pasienter forpleidd på denne måten ved de 7 sinnssykehus som hadde privatpleie. Tallet på pasienter i privatpleie gikk ned også i 1949, først og fremst fordi det var vanskelig å skaffe forpleiere, og fordi sykehusene hadde færre pasienter som egnet seg for privat forpleining.

Tabell d viser privatpleien i forhold til hele belegget ved de sinnssykehus som har privatpleie.

Tabell d. Pasienter i privatpleie i pst. av hele belegget ved sinnssykehus med privatpleie.

Aliénés traités en familles en pour-cent du nombre total des aliénés traités dans les hospices.

Sinnssykehus	1947	1948	1949
Eg ¹	0.5	-	-
Rotvoll	6.6	5.4	5.1
Rønvik	35.3	22.5	18.6
Reitgjerdet	13.3	12.2	11.3
Sanderud	17.5	17.6	17.9
Presteseter	9.9	11.3	11.1
Lierasylet	23.5	22.8	22.1
Opdøl ²	-	-	0.3
Tils. Total	15.6	14.8	14.5

¹ Eg sykehus sluttet med privatpleie i 1948. ² Opdøl sykehus fikk privatpleie i 1949.

2. Pasienter som er lagt inn på sinnssykehus for første gang.

Aliénés reçus pour la première fois dans un hospice.

I 1949 ble i alt 3 114 pasienter lagt inn i norske sinnssykehus og derav 1 723 eller 55 pst. for første gang.

I tabell 5 side 28 er pasienter lagt inn for første gang delt etter diagnose og etter 1: alder ved innleggelse og 2: alder da de første symptomer viste seg. Tabell e viser den relative fordeling av de førstegangsinnlagte på de forskjellige diagnoser.

De schizofrene utgjorde også i 1949 den største gruppen av de innlagte med vel 30 pst. Pasienter med psychosis ex constitutione utgjorde 26.6 pst. som i

I 1949 var 35 pst. av mennene og 27 pst. av kvinnene blitt syke før de var nådd 30-årsalderen, mot henholdsvis 33 og 28 pst. i 1948. Relativt flere menn blir syke i ung alder enn kvinner.

Tabell g viser pasientenes alder ved innleggingen relativt sett.

Tabell g. Pasientenes alder ved innleggingen.

Répartition par l'âge lors de l'admission.

Alder Age	1941—1945						1948						1949					
	I alt		Derav		Dont		I alt		Derav		Dont		I alt		Derav		Dont	
	Total		M	H	K	F	Total		M	H	K	F	Total		M	H	K	F
—14 år <i>ans</i>	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
15—19 » »	0.8	0.9	0.7	0.5	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20—24 » »	7.3	7.8	6.9	4.2	4.9	3.5	4.3	4.7	4.0	4.3	4.7	4.0	4.3	4.7	4.0	4.3	4.7	4.0
25—29 » »	12.0	13.6	10.5	8.7	11.0	6.7	9.2	10.2	8.2	11.0	6.7	9.2	10.2	8.2	11.0	6.7	9.2	10.2
30—34 » »	11.6	13.0	10.2	12.6	14.2	10.9	13.1	16.0	10.3	14.2	10.9	13.1	16.0	10.3	14.2	10.9	13.1	16.0
35—39 » »	10.4	11.7	9.2	12.4	11.9	13.0	12.2	13.7	10.9	11.9	13.0	12.2	13.7	10.9	11.9	13.0	12.2	13.7
40—44 » »	9.9	9.5	10.2	12.3	14.6	10.3	12.1	13.2	11.0	14.6	10.3	12.1	13.2	11.0	14.6	10.3	12.1	13.2
45—49 » »	9.5	8.5	10.4	10.7	10.0	11.4	10.4	9.8	10.9	10.0	11.4	10.4	9.8	10.9	10.0	11.4	10.4	9.8
50—59 » »	8.5	7.4	9.5	10.0	9.5	10.4	8.8	7.6	10.0	9.5	10.4	8.8	7.6	10.0	9.5	10.4	8.8	7.6
60—69 » »	12.5	10.5	14.4	13.0	10.9	14.9	14.4	12.4	16.3	10.9	14.9	14.4	12.4	16.3	10.9	14.9	14.4	12.4
70—79 » »	9.2	8.2	10.3	9.3	7.5	11.1	9.7	7.9	11.4	7.5	11.1	9.7	7.9	11.4	7.5	11.1	9.7	7.9
80—89 » »	5.2	5.5	5.0	5.3	4.6	6.0	4.3	3.1	5.5	4.6	6.0	4.3	3.1	5.5	4.6	6.0	4.3	3.1
90+ » »	2.3	2.2	2.3	0.9	0.6	1.1	1.3	1.2	1.4	0.6	1.1	1.3	1.2	1.4	0.6	1.1	1.3	1.2
Ukjent <i>Inconnu</i>	0.8	1.2	0.4	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1	0.1	-
I alt. <i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

31 pst. av mennene og 22.5 pst. av kvinnene var under 30 år da de ble lagt inn på sykehus; og henholdsvis 44 og 43 pst. var mellom 30 og 50 år.

I tabell 6 side 29 og i tabell h er pasientene delt etter sykdommens varighet ved innleggingen for hver diagnose. Med sykdommens varighet menes tidsrommet fra siste anfall begynte til innleggingen. De pasienter som det ikke har vært mulig å oppgi varighet for, er ikke tatt med. Diagnosene idiotia et psychosis ex imbecillitate og psychosis epileptica er holdt utenfor.

Tabell h. Sykdommens varighet ved innleggingen.

Kumulativ fordeling.

Durée de la maladie lors de l'admission. Répartition cumulative.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Varighet under <i>Durée moins de</i>								I alt med kjent varighet <i>Durée connue, total</i>
	1 år <i>an</i>	2 år <i>ans</i>	3 år <i>ans</i>	4 år <i>ans</i>	5 år <i>ans</i>	10 år <i>ans</i>	15 år <i>ans</i>		
Psychosis ex constitutione	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Psychosis manico-melancholica	70.2	81.9	87.8	89.9	92.3	96.7	97.9	97.9	100.0
Schizophrenia	79.9	88.9	93.1	94.4	96.5	97.9	98.6	98.6	100.0
Psychoses symptomatae	58.9	72.6	81.0	84.9	86.3	91.5	94.8	94.8	100.0
Psychosis alcoholica	83.7	90.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Psychosis syphilogenes	78.3	82.6	91.3	91.3	95.7	95.7	100.0	100.0	100.0
Psychosis ex involutone et senio	62.5	75.0	81.3	93.8	93.8	100.0	100.0	100.0	100.0
Psychosis ex vitio cerebri	46.3	61.9	70.7	81.0	85.7	93.9	95.9	95.9	100.0
	61.5	65.4	73.1	80.8	84.6	96.2	96.2	96.2	100.0

Nærmere halvparten av de gjeninnlagte led av schizofreni, blant mennene noe over halvparten. 20 pst. av de gjeninnlagte tilfelle var psychosis ex constitutione og 17 pst. psychosis manico-melancholica.

I 1949 var 47 pst. av de pasienter som ble lagt direkte inn igjen, skrevet ut siste gang i 1948—49 og 71 pst. i løpet av 1945—49. Av de pasienter som var utskrevet siste gang i 1949 og 1948 hadde 498 eller 81 pst. vært utenfor sinnssykehus under ett år. I prosent av alle direkte gjeninnlegginger hadde 38 pst. vært utenfor sykehuset mindre enn ett år, 23 pst. mindre enn 6 måneder, vel 14 pst. under 3 måneder og 5 pst. under 1 måned.

I tabell 11, side 34 er det gitt en detaljert oversikt over pasienter som ble flyttet fra et sinnssykehus til et annet i 1949. I alt ble det overflyttet 87 pasienter i 1949 mot 123 i 1948. Tallet på overflytninger lå i 1949 omtrent som det normale før krigen, men også i 1949 tok Rønvik tilbake noen kvinnelige pasienter som var evakuert sørover under krigen.

4. Pasienter utskrevet fra sinnssykehusene.

Sorties.

I 1949 ble det utskrevet direkte fra sinnssykehusene 2 558 pasienter, mot 2 427 i 1948. Dette tallet omfatter ikke flytningene som ble omtalt i foregående avsnitt og heller ikke dødsfall som blir behandlet i neste avsnitt.

I tabell 12, side 35 er de direkte utskrevne pasienter fra de enkelte sinnssykehus og i de forskjellige diagnosegrupper delt etter utskrivningsmåte. I samme tabell er de pasienter som døde i 1949 på de forskjellige sykehus delt etter diagnose.

I 1949 ble 502 pasienter eller nærmere 20 pst. skrevet ut med offentlig forpleiningsbidrag etter sinnssykeloven av 1925. 26 pst. av disse ble skrevet ut til eget hjem eller slektninger, ca. 61 pst. til andre private og de øvrige til sykehus, fengsel eller gamlehjem. Blant de 2 056 som ble skrevet ut til forpleining for privat eller for forsorgsvesenets regning, ble ca. 93 pst. skrevet ut til eget hjem eller slektninger, 2 pst. til andre private og resten til sykehus, fengsel eller gamlehjem. I tabell 13 er de utskrevne pasienter delt etter sykehus og behandlingens varighet og utfall og i tabell 14 etter diagnose og behandlingens varighet og utfall. Med varigheten forstår en varigheten av siste sykehusopphold.

Tabell j viser en kumulativ prosentfordeling av behandlingens varighet ved de forskjellige diagnoser.

Tabell j. Behandlingens varighet. Kumulativ fordeling.

Durée du séjour à l'hospice. Répartition cumulative.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Varighet under: <i>Durée moins de:</i>					
	$\frac{1}{2}$ år an	1 år an	$1\frac{1}{2}$ år an	2 år ans	5 år ans	10 år ans
	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	52.6	71.5	77.4	79.6	92.0	95.6
Psychosis ex constitutione	76.5	90.5	94.5	96.1	98.3	99.0
Psychosis manico-melancholica	75.8	91.3	95.5	95.8	97.9	99.1
Schizophrenia	50.4	69.2	74.7	77.8	88.3	92.8
Psychoses symptomaticae	85.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Psychosis epileptica	54.3	68.6	71.4	77.1	94.3	97.1
Psychosis alcoholica	75.0	85.0	85.0	85.0	100.0	100.0
Psychosis syphilogenes	42.9	57.1	60.7	67.9	78.6	89.3
Psychosis ex involutione et senio	60.7	76.8	83.9	89.3	97.3	99.1
Psychosis ex vitio cerebri	48.0	64.0	68.0	76.0	84.0	96.0
Psychoses aliae et male definitae	70.6	88.2	88.2	94.1	100.0	100.0
Non insani	90.2	97.5	98.5	98.5	99.0	99.5
I alt. Total 1949	65.4	81.2	85.6	87.8	93.6	96.6
» » » 1948	65.4	79.6	84.8	87.6	94.0	97.2
» » » 1947	62.1	76.6	82.2	86.0	92.4	96.6
» » » 1946	62.9	77.8	83.3	86.3	93.6	97.0
» » » 1945	59.8	74.4	80.5	83.7	93.6	97.0
» » » 1941—45	56.1	72.1	78.2	81.8	91.1	95.9

Behandlingens varighet varierer meget med diagnosen. Av de alminneligste diagnoser hadde de konstitusjonelle og manisk-melankolske psykoser omtrent like lang behandlingstid, idet ca. 91 pst. av de utskrevne hadde vært behandlet mindre enn ett år og 2 pst. mer enn 5 år. Schizofreni hadde den lengste behandlingstid av de vanligste sinnssykdommer, idet 69 pst. av de schizofrene hadde vært behandlet under ett år og 12 pst. over 5 år. Sammenliknet med tidligere år er behandlingstiden for de schizofrene sunket i de senere år. I 1948 var 67 pst. av disse behandlet under ett år og i 1947 64 pst.

Behandlingstiden for alle diagnoser under ett var den samme i 1948 og 1949.

Tabell k viser at i 1949 ble 47 pst. av de utskrevne pasienter skrevet ut som ikke sinnssyke.

Tabell k. Pasienter utskrevet som ikke sinnssyke
i prosent av alle utskrevne pasienter.

Sorties de non aliénés sur sorties totales.

Diagnose <i>Diagnose</i>	1947	1948	1949
	Pst.	Pst.	Pst.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	28.3	31.6	28.5
Psychosis ex constitutione	66.7	68.5	71.1
Psychosis manico-melancholica	75.0	73.0	75.5
Schizophrenia	23.1	20.4	23.0
Psychoses symptomaticae	81.8	79.0	73.8
Psychosis epileptica	29.0	27.0	31.4
Psychosis alcoholica	72.2	75.0	80.0
Psychosis syphilogenes	24.3	22.2	17.9
Psychosis ex involutione et senio	32.0	36.4	25.0
Psychosis ex vitio cerebri	30.8	25.0	32.0
Psychoses aliae et male definate	41.7	38.5	47.1
I alt. <i>Total</i>	45.1	45.6	46.8

5. Pasienter døde på sinnssykehusene.

Décès.

I 1949 døde i alt 332 av pasientene på sinnssykehusene, herav 181 menn og 151 kvinner. I forhold til middelbelegget i 1949 døde det 42.5 pr. 1 000, mot 44.1 i 1948 og 41.5 i 1947.

I tabell 15, side 38 er de døde på de enkelte sinnssykehus delt etter dødsårsak, og alle døde etter dødsårsak kombinert med alder.

Tabell l viser hvor stor betydning de enkelte dødsårsaker hadde.

Tabell l. Prosentvis deling av døde på sinnssykehusene etter dødsårsaker.

Décès dans les hospices. Chiffres relatifs.

Nr.	Dødsårsak ¹ <i>Cause de décès</i>	1941—1945			1948			1949		
		I alt	M	K	I alt	M	K	I alt	M	K
3	Tuberkulose	17.6	17.4	17.9	13.7	16.5	11.2	14.2	13.8	14.6
4-5	Andre infeksjonssykdommer	4.5	4.4	4.6	1.2	0.6	1.8	1.2	-	2.6
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen	3.6	3.4	3.9	7.9	10.8	5.3	7.2	5.0	9.9
10	Tabes dorsalis, paralysis gener. og lues cerebri	8.0	10.2	4.9	3.4	3.8	2.9	3.0	3.3	2.7
11-12	Andre organiske nervesykdommer	1.8	1.4	2.2	1.8	1.9	1.8	2.4	2.8	2.0
14-15	Sykdommer i hjerte- og kretsløpsorganer	9.7	9.2	10.4	10.1	8.2	11.8	11.2	12.1	9.9
16-17	Sykdommer i åndedrettsorganene	22.0	22.3	21.6	25.6	20.9	30.0	19.0	18.8	19.2
18-19	Sykdommer i fordøyelsesorganene	6.6	6.4	7.0	4.3	3.8	4.7	3.0	3.3	2.7
22	Kreft og andre ondartede svulster	4.4	3.9	5.1	6.4	6.3	6.5	6.6	8.8	4.0
24	Senilitet	7.1	6.4	8.0	8.2	9.5	7.0	7.2	6.1	8.6
	Øvrige årsaker	14.7	15.0	14.4	17.4	17.7	17.0	25.0	26.0	23.8
	I alt	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹ Traduction française voir tableau 15 page 38.

Den hyppigste dødsårsaken blant de sinnssyke er sykdommer i åndedrettsorganene, som var årsak til 19 pst. av dødsfallene i 1949. Deretter kommer tuberkulosen som var årsak til 14 pst. av dødsfallene, men denne sykdommen spiller nå mindre rolle enn tidligere. Dødsfall av sykdommer i hjerte- og kretsløpsorganer har vist stigende tendens i de senere år og i 1949 skyldtes 11.2 pst. av dødsfallene slike sykdommer.

I tabell m er det gjennomsnittlige antall dødsfall i alt og dødsfall av tuberkulose i årene 1945—48 blant sinnssyke menn og kvinner i de enkelte aldersklasser satt i forhold til tallet på pasienter i de tilsvarende aldersklasser under behandling på sinnssykehusene ved folketellingen 3. desember 1946. Til sammenlikning er oppført dødeligheten av alle årsaker og av tuberkulose blant hele befolkningen.

Tabell m. Dødeligheten av alle dødsårsaker tilsammen og dødeligheten av tuberkulose i de enkelte aldersklasser.

A. Blant behandlede sinnssyke 1945—48. B. Blant hele befolkningen 1945—48.

La mortalité de toutes les causes de décès et la mortalité de tuberculose. A. Parmi les aliénés traités dans les hospices 1945—48. B. Parmi la population totale 1945—48.

Alder Age	Dødsfall pr. 10 000 levende <i>Décès par 10 000 vivants</i>							
	Menn <i>Hommes</i>				Kvinner <i>Femmes</i>			
	Alle årsaker <i>Toutes les causes</i>		Tuberkulose <i>Tuberculose</i>		Alle årsaker <i>Toutes les causes</i>		Tuberkulose <i>Tuberculose</i>	
	A	B	A	B	A	B	A	B
15—19 år <i>ans</i> . . .	125.0	17.1	—	4.0	394.7	11.4	(131.6)	4.8
20—29 » » . . .	281.0	28.4	120.4	9.7	202.0	17.4	75.8	8.5
30—39 » » . . .	214.0	31.1	81.3	10.0	238.7	20.7	60.8	7.0
40—49 » » . . .	246.0	47.1	44.7	9.5	302.4	34.3	61.6	5.8
50—59 » » . . .	350.5	87.7	30.0	9.0	264.3	64.3	24.3	4.4
60—69 » » . . .	669.0	204.2	64.6	9.7	724.1	162.6	52.9	5.2
70—79 » » . . .	1 816.0	532.1	129.7	11.2	1 065.8	456.5	59.8	6.0
80 » » . . .	3 500.0	1 581.4	500.0	10.2	2 307.7	1 486.1	96.2	5.7

Tabellen viser at de sinnssyke har en betydelig overdødelighet i alle aldersklasser, men da beregningen for de sinnssyke bygger på meget små tall, må en være forsiktig med å trekke slutninger på grunnlag av dødelighetskvotientenes absolutte størrelse.

Et uttrykk for hvor stor overdødelighet de sinnssyke har sammenliknet med hele befolkningen kan en også få ved å beregne hvor mange dødsfall ville ha inntruffet blant de sinnssyke i de forskjellige aldersklasser hvis dødeligheten blant disse hadde vært den samme som i hele befolkningen, og sammenholde det beregnede antall dødsfall med det iakttatte antall dødsfall. Resultatet av en slik beregning er gjengitt i tabell n.

Tabell n. Jamføring mellom dødeligheten blant behandlede sinnssyke i sinnssykehus og dødeligheten i hele befolkningen.

La mortalité des aliénés traités dans les hospices comparée avec celle de la population totale.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Menn <i>Hommes</i>				Kvinner <i>Femmes</i>			
	1945—48		Forholdet mellom inntrufne og beregnede dødsfall		1945—48		Forholdet mellom inntrufne og beregnede dødsfall	
	Inntrufne dødsfall	Beregnet antall dødsfall	<i>Relation des décès observés et décès calculés</i>		Inntrufne dødsfall	Beregnet antall dødsfall	<i>Relation des décès observés et décès calculés</i>	
	<i>Nombre de décès observés</i>	<i>Nombre de décès calculés</i>	1945—48	1937	<i>Nombre de décès observés</i>	<i>Nombre de décès calculés</i>	1945—48	1937
Alle dødsårsaker. <i>Toutes les causes</i>	169	42.2	4.0	3.0	153	44.1	3.5	4.1
Sykdom i alt <i>Toutes les maladies</i>	165	38.0	4.3	3.1	149	42.6	3.5	4.1
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	28	3.1	9.0	6.4	19	1.9	10.0	12.3
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	137	34.9	3.9	2.6	130	40.7	3.2	3.3
Voldsomme dødsfall. <i>Morts violentes</i>	4	4.2	1.0	1.9	4	1.5	2.7	5.0

Her vil det ses at i perioden 1945—48 var den samlede dødelighet blant sinnssyke menn på sinnssykehus 4 ganger så høy som blant menn i hele befolkningen, og blant sinnssyke kvinner 3.5 ganger så høy.

Dødeligheten av tuberkulose var i samme periode henholdsvis 9 og 10 ganger så høy som i hele befolkningen.

En tilsvarende beregning for 1937 viser at de sinnssyke menn har større overdødelighet nå enn dengang. For kvinnene er imidlertid forskjellen ikke så stor.

Ser en på tuberkulosen særskilt, så har nedgangen i tuberkulosedødeligheten blant menn på sinnssykehusene vært betydelig mindre enn blant kvinner, idet dødeligheten for menn ligger 18 pst. under nivået i 1937, mens kvinnenes dødelighet ligger 50 pst. under dette nivå.

6. Helseforholdene.

L'état sanitaire.

Gaustad: Pasientenes helse var bra. Av smittsomme sykdommer forekom 6 tilfelle av erysipelas, 11 av akutt gastroenteritt og enkelte spredte tilfelle av andre epidemiske sykdommer. På tuberkuloseavdelingen var det ved årets utgang 14 menn og 10 kvinner. Det opptrådte ingen nye tilfelle på Gaustad og det var derfor fortsatt mulig å ta imot enkelte tuberkuløse fra andre sykehus. Kostholdet er etter hvert blitt mindre preget av rasjoneringsvanskene, bare for kaffens vedkommende er de ennå generende.

Eg: Helsetilstanden hos pasientene var meget god, og epidemiske sykdommer forekom ikke. 3 mannspasienter led av tuberkulose ved innleggelsen, og en av dem døde kort etter. Det ble påvist lungetuberkulose hos 1 mann. En pleierskevikar viste seg å lide av nyretuberkulose.

Rotvoll: Helseforholdene blant pasientene var gjennomgående gode. Det forekom ikke epidemier av noe større omfang. Utpå høsten hadde en 2 tilfelle av difteri og hos en tredje pasient ble det påvist difteribasiller uten ledsagende sykelige symptomer. På tuberkuloseavdelingen fikk en inn 6 nye pasienter, hvorav 4 hadde tuberkulose ved innleggelsen. Kostholdet var alminnelig bra.

Rønvik: Ulykker og ekstraordinær sykelighet forekom ikke.

Reitgjerdet: Det var heller ikke i 1949 noen alvorlige epidemiske sykdommer blant pasientene. I sykehusets tuberkuloseavdeling ble det behandlet 20 pasienter. De fleste av disse var inaktive former.

Kriminalasylet: Helsetilstanden var god og det forekom ingen epidemiske eller andre alvorlige sykdommer.

Dikemark: Helsetilstanden var stort sett god. Det forekom ingen alvorligere epidemier av noen art, men det opptrådte som vanlig en del forkjølelsesykdommer. Bronchopnevmoni og krupøs pnevmoni forekom i 23 tilfelle. Erysipelas ble påvist hos 8 menn og 4 kvinner. På tuberkuloseavdelingen ble innlagt i alt 5 nye tilfelle av lungetuberkulose. Cancer ble påvist hos 2 menn og 2 kvinner. Det var også en del frakturer.

Helsetilstanden blant sykehusets funksjonærer var tilfredsstillende.

Veum: Helsetilstanden blant pasientene var meget god og det forekom ingen nye tilfelle av difteri. En hadde i løpet av året 3 dødsfall av tuberkulose, herav 2 kvinner som hadde vært syke i mange år.

Blakstad: Helsetilstanden var meget god hele året igjennom.

Sanderud: Helsetilstanden blant pasientene var stort sett meget god. Det forekom noen få tilfelle av diarré, men ingen epidemiske sykdommer.

Ved den systematiske røntgenundersøkelse ble det i 1949 påvist lunge-tuberkulose hos 4 menn og 1 kvinne.

Presteseter: Det var intet særlig å bemerke om helseforholdene.

Lierasylet: Den legemlige helsetilstand blant pasientene var god. På kvinneavdelingen forekom 4 tilfelle av difteri og 3 av rosen og en hadde fremdeles en tyfusbasillebærer isolert. På mannsavdelingen var det noen spredte tilfelle av pneumoni, erysipelas og gastroenteritt. Det ble oppdaget smittsom tuberkulose hos 2 pasienter som tidligere hadde vært tuberkulosesmittet.

Kostholdet var tilfredsstillende.

Faret: Helsetilstanden med hensyn til interkurrente sykdommer var bra, bortsett fra en del lettere epidemier av forkjølelse og akutt tarmkatarr.

En er stadig oppmerksom på tuberkulosen og rutinemessig B.C.G.-vaksinasjon av pirquet negative utføres. På sykehuset har to kvinnelige pasienter

og en mannlig tuberkulose, og to mannspasienter er under observasjon. Det forekom ingen dødsfall av tuberkulose.

Kostholdet var tilfredsstillende.

Valen: Både pasienter og personale blir vaksinert mot difteri, tyfus og paratyfus, og alle pirquet negative blir B.C.G.-vaksinert. Alle nye pasienter og alt nytt personale blir røntgenundersøkt.

Helsetilstanden var god både blant pasienter og personale. Det forekom en del influensa, bronkitt og lungebetennelse, men for det meste ingen tilfelle av alvorlig art.

Neevengården: Helsetilstanden var god både blant pasientene og personalet, og det forekom ingen epidemier. En var også forskånet for alvorligere uhell eller ulykker.

Rosenberg: Helsetilstanden var meget god blant pasientene. Epidemiske sykdommer forekom ikke og heller ikke ulykker.

Opdøl: Helsetilstanden blant pasientene var tilfredsstillende. Fra årets begynnelse fikk en knyttet lungespesialist til sykehuset. Det ble diagnostisert 9 tilfelle med destruktiv lungeprosess og 8 med ikke destruerende lungeprosess. Blant personalet forekom ikke aktive former for tuberkulose. Lungespesialisten har også ledet behandlingen av de tuberkuløse som trenger aktiv behandling.

Kostholdet var som før. Når kjøkkenet kommer i orden, håper en å kunne ta opp kostspørsmålet, slik at kosten kan bli mer tilfredsstillende sammensatt, bl. a. med hensyn til vitaminer, som synes å mangle i stor utstrekning.

Østmarka: Helsetilstanden var god, og tuberkulosen synes å være i tilbakegang. På tuberkuloseavdelingene hadde en 6 pasienter på mannsiden og 7 på kvinnesiden. Det ble ikke konstatert noen nye tilfelle av tuberkulose. 2 gamle pasienter døde av lungetuberkulose.

Det forekom ingen andre tilfelle av smittsom sykdom av betydning.

Oslo Hospital: Helsetilstanden blant pasientene og personalet var meget god.

Møllendal: Helsetilstanden var god så vel blant pasienter som betjening.

7. Sykebehandlingen.

La thérapeutique.

Gaustad: Sykebehandlingen fortsatte etter de samme linjer som tidligere. I enkelte tilfelle er konvulsivbehandlingen kombinert med curare, dels for å minske risikoen for fraktur i særlig disponerte tilfelle og dels for å gjøre behandlingen mer skånsom for legemlig syke pasienter.

Leukotomi ble anvendt i 59 tilfelle, hvorav 6 døde i tilslutning til operasjonen. En har i de fleste tilfelle nøyd seg med i første omgang å avbryte banene i den nederste halvpart av frontallappen, idet en da mener at personlighets-

forandringene etter operasjonen blir mindre uttalt og at pasienten beholder mer av sitt initiativ. På den andre siden har det vist seg at utpreget uro og aggressivitet ikke alltid dempes tilstrekkelig ved den delvise operasjon, slik at reoperasjon av og til må foretas.

Arbeidsvirksomheten viste en nedgang fra 69.6 prosent arbeidende i 1948 til 63.4 prosent i 1949, men en nådde sikkert det som en med rimelighet kan forlange med det nåværende belegg, og en må fortsatt vente litt nedgang i de nærmeste år.

Eg: Behandlingen av de syke ble fortsatt etter de vanlige retningslinjer. Elektrosjokkbehandling ble brukt i omtrent samme utstrekning som tidligere, og insulinbehandling i form av comabehandling er benyttet i stigende grad.

Arbeidsvirksomheten er i god gjenge på kvinnesiden og tallet på dem som har vært i arbeid har vært stigende. Da en fortsatt ikke har arbeidsrom på mannsiden er arbeidsvirksomheten blant mannspasientene forstemmende liten, særlig om vinteren. I den varme årstid er en del beskjeftiget på gårdsbruket og i gartneriet.

Rotvoll: Sjokkbehandling ble fortsatt som tidligere — gjennomgående som korte serier på 6—7 sjokk. Lobotomi ble utført på 4 pasienter. 139 pasienter eller 50.2 pst. av middelbelegget har gjennomgående vært i daglig arbeid. Som ny arbeidsbeskjeftigelse har en satt i gang bemærkede, idet en del av personalet har gått et lærekursus i slikt arbeid.

Rønvik: Terapien har fortsatt etter de samme retningslinjer som før, men som følge av kravet om økt aktivitet for å få størst mulig kapasitet er det terapeutiske apparat blitt utvidd. En har økt anvendelsen av insulinbehandling — dels kombinasjonen histamin — insulin, dels også «insulin i subcomatøse doser» og dels den siste i kombinasjon med elektrosjokkbehandling.

Operativ behandling er ennå ikke tatt i bruk, men en mener å kunne ta opp denne behandling fra begynnelsen av 1950.

Arbeidsvirksomheten tok seg opp atskillig da det er blitt lettere med materialer, men foreløpig har den begrenset seg selv på grunn av mangel på lokaler.

Reitgjerdet: I sykebehandlingen har en som tidligere anvendt pentozol, insulin, novocaininjeksjoner, isofenkur og elektrosjokk. Leukotomi ble utført på 10 pasienter. I indikasjonsstillingen for operasjon har en særlig tatt hensyn til uro, aggressivitet og meget utrygge pasienter. Samtlige pasienter som ble operert viste betydelig anstaltbedring og for enkeltes vedkommende var resultatet helt overraskende.

På grunn av stort overbelegg og mangel på isolatplasser har en fortsatt måttet benytte isolasjonssenger på vaktsalen med fot- og håndremmer og til dels belte.

Kriminalasylet: I arbeidsterapien ble de pasienter som kunne beskjeftiges satt til husarbeid. Videre ble det som før utført pose- og kartongarbeid. Det var også en del i arbeid med stabling og saging av ved.

Dikemark: Sykehusbehandlingen ble hemmet av mangel på kvalifisert pleiepersonale og det tiltakende overbelegg.

Sjokkbehandling ble ikke brukt, men insulin i mindre, til dels subkomatøse doser, ble anvendt i atskillig utstrekning.

Amycal ble brukt dels som undersøkelsesmiddel, dels også til sovekurer av ca. 5 dagers varighet.

Høsten 1949 fikk sykehuset installert eget apparat for elektroencephalografi.

I arbeidsterapien var gjennomsnittlig 141 menn og 168 kvinner beskjeftiget, eller henholdsvis 35.4 og 35.7 pst. Sammenliknet med 1948 var det en svak nedgang, og i det hele må en si at arbeidsvirksomheten ligger tilbake. Grunnen er mangel på pleiepersonale for en rasjonell arbeidsterapi, og at sykehuset har måttet gi plass til så mange pleiepasienter som ikke kan beskjeftiges.

Av tvangsmidler ble isolasjon brukt på i alt 18 menn og 46 kvinner, og mekaniske tvangsmidler ble brukt på 59 menn og 105 kvinner. En ser at tvangsmidler ble brukt i meget større utstrekning på kvinnesiden enn på mannssiden. Bruken av tvangsmidler økte i 1949, vesentlig på grunn av plassforholdene og mangelen på pleiepersonale.

Veum: Sykebehandlingen ble drevet etter de vanlige retningslinjer. I større utstrekning enn før er pasienter blitt sendt til leukotomioperasjon. Denne utføres i alle tilfelle av dr. Torkildsen ved Wergelandsveiens klinikk i Oslo. Selv om tallet på opererte ennå er for lite til å kunne si noe bestemt om resultatene, kan en dog si at disse delvis har vært meget oppmuntrende.

Arbeidsvirksomheten økte i 1949, men lå fremdeles tilbake på grunn av vanskeligheter med å skaffe tilstrekkelig med materialer. Når det gjelder innendørs arbeidsvirksomhet er en i den beklagelige situasjon at sykehuset har altfor få arbeidslokaler. Virksomheten utendørs drives derimot meget godt.

Sanderud: Elektrosjokkbehandling ble drevet etter de samme prinsipper som tidligere. Insulin — coma-behandling ble bare gjennomført på 2 pasienter. Denne behandlingsmetode er i noen grad fortrenget av hjerneoperasjoner, men den anvendes fremdeles i egnede tilfelle.

Hjerneoperasjon ble utført på i alt 18 pasienter. Det foreløpige resultat var at en pasient ble utskrevet symptomfri, en pasient ble utskrevet som bedret, 9 var anstaltbedret og 6 uforandret.

Tannlege og røntgenspesialist for lungegjennomlysning har vært i regelmessig arbeid.

Arbeidsvirksomheten viste nedgang på kvinnesiden, men lå litt høyere enn året før på mannssiden. Det var noen svikt i materialtilgangen, og da det var vanskelig med ferievikarer, kunne ikke alle arbeidsstuer holdes i gang om sommeren.

Presteseter: Sykebehandlingen med arbeidsterapien forløp som før.

Lierasylet: Den medisinske behandling har vært drevet etter de samme

retningslinjer som før. Det ble i årets løp foretatt 11 lobotomier på mannsavdelingen og 10 på kvinneavdelingen. Av de i alt 21 opererte kunne 4 skrives ut, 8 ble til dels betydelig bedret, men er fortsatt på sykehuset og 9 forble uforandret.

Arbeidsevirsomheten var bra gjennom hele året. Det var bedre tilgang på materialer enn før, god hjelp på arbeidsstuene, og pasientene har vist større interesse for å arbeide etter at arbeidspenger ble innført.

Faret: Ved siden av behandling etter generelle medisinske prinsipper var sjokkbehandling og beskjeftigelsesterapi fortsatt de viktigste behandlingsmetoder. En nyttet fortrinnsvis elektroshokk og insulinbehandling. Av andre behandlingsmetoder ble f. eks. suggestiv behandling under amycalrus anvendt endel. I noen få tilfelle antar en å kunne ha nytte av leukotomi.

I arbeidsterapien fikk en nytt lokale til vevstuen for kvinner og tilgangen på materialer var bra. I nær framtid håper en også å kunne gå i gang med vevstue for menn. De fleste mannlige pasienter har hittil vært henvist til utearbeid, selv om en del også har vært beskjeftiget med snekkerarbeid, bokbinding, salmakerarbeid, børstebinding osv. En har også et verksted hvor mange pasienter er beskjeftiget med å lage kjedebunner, særlig i vinterhalvåret.

Valen: I sykebehandlingen ble nyttet cardiazolsjokk, elektroshokk og insulinkur (subcomatøse doser).

I april 1949 ble den nye operasjonsavdeling tatt i bruk, og innen årets utgang hadde en foretatt leukotomi på 20 menn og 16 kvinner. Etter den hittil svært korte observasjonstid var en svært fornøyd med resultatene. Etter operasjonen har personalet mye arbeid med oppøving og tilbakeføring av de syke, og i dette arbeid har det vært av stor betydning at sykehuset har en gjennomprøvd og variert arbeidsevirsomhet både inne og ute.

Fra 1. desember fikk en ansatt sosialarbeider ved sykehuset som ledd i arbeidet med tilbakeføringen og den individuelle gjenreising av pasientene.

Neevengården: Den medisinske behandling ble fortsatt etter de samme retningslinjer som tidligere med elektroshokkbehandling, insulinbehandling og summasjonsterapi og i noen utstrekning hormonbehandling.

En nyttet også en del sovekur med isofennyofen på særlig urolige pasienter som hadde vist seg upåvirket ved andre behandlingsmetoder.

Leukotomioperasjoner ved sykehuset ble fortsatt foretatt av overlege Wendelbo ved Bergen komm. legevakt.

Rosenberg: Arbeidsevirsomheten ble drevet som før og arbeidsprosenten var ca. 39. Tallet på isolasjoner varierer også lite fra år til år.

Opdøl: I alt 183 pasienter ble i løpet av året behandlet med elektroshokk, og dessuten ble det avsluttet 37 modifiserte insulinkurer og gitt i alt 54 sovekurer av forskjellig art.

Utenom de nevnte behandlingsformer er ytterligere 23 pasienter operert. Av tvangsmidler har det i årets løp bare vært anvendt isolasjon overfor i

alt 28 pasienter, og dette forhold skyldtes delvis at pasientene selv ønsket å være isolert, fordi de syntes at det var bedre enn å være ute sammen med de andre pasientene som irriterte dem.

Arbeidsvirksomheten blant pasientene var gjennomsnittlig 67 pst., den var 74 pst. på mannsavdelingen og 59 pst. på kvinneavdelingen. Arbeidsterapien ble fortsatt hemmet av for små arbeidslokaler, for lite personell og dårlig tilgang på hensiktsmessige arbeidsmaterialer.

Østmarka: Insulin- og elektrosjokkbehandlingen har vært drevet som tidligere. På Trondheim sykehus ble det i løpet av året foretatt 17 leukotomier på pasienter fra Østmarka. Det var ingen dødsfall i tilslutning til operasjonen.

Arbeidsbehandlingen ble drevet som tidligere.

Oslo Hospital: I januar 1949 fikk sykehuset åpnet en arbeidsstue med plass til henimot 20 pasienter. Det var i løpet av året stadig fullt på arbeidsstuen, hvor en har tre vever og pasientene ellers kan beskjeftiges med strikking av forskjellig art. Også på avdelingene er det gått framover med arbeidsvirksomheten, idet en stadig har forsøkt å sette nye pasienter i gang med å hekle og strikke.

Dr. Dedichens privatklinik: I behandlingen av de syke har en drevet elektrosjokkbehandling, kombinert insulin-pentrazol-behandling, frontal leukotomi og arbeidsterapi. Dessuten er en del pasienter behandlet med psykoanalyse av autorisert analytiker. Av de 12 pasienter som ble operert ble 8 utskrevet til hjemmet i god bedring og ytterligere 2 menn er i arbeid ved gartneriet og ventes utskrevet med det første.

Møllendal: Behandlingen av de syke ble fortsatt som tidligere.

8. Utdrag av regnskapene.

Relevé des dépenses et des recettes des hospices.

Tabell 16, side 40 er stilt opp på grunnlag av regnskapsutdrag som er sendt inn fra hvert sinnssykehus. Ekstraordinære utgifter og forrentning og amortisasjon av anleggsomkostninger o. l. er ikke tatt med i utgiftsgruppen. Under lønninger er den totale lønn ført opp, dvs. kontant lønn + emolument fradrag. Det som personalet betaler for emolument er ført opp under inntektsgruppen.

Utgiftene varierer mye fra sykehus til sykehus på grunn av lokale forhold og sykehusenes forskjellige karakterer.

Nettoutgiftene pr. forpleiningsdag lå i 1948/49 over 10.00 kroner for alle sinnssykehus, unntatt Rosenberg med 9.50 kroner. Spesielt høye var de ved Kriminalasylet med 18.22 kroner på grunn av at lønnsutgiftene lå relativt høyere der enn ved de andre sinnssykehusene. Sett i forhold til 1948 viste utgiftene stigning ved de aller fleste sinnssykehus.

Utgiftene til kosthold pr. bespist individ pr. dag lå omtrent på samme nivå som i 1948. Ved de offentlige sinnssykehus varierte matøret fra kr. 1.30 til kr. 1.90, mens Dr. Dedichens privatklinik hadde det høyeste matøre på kr. 2.77.

9. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige leger.

Données supplémentaires.

Tilleggstabell 1, side 44 er satt opp på grunnlag av oppgaver hentet inn fra fylkesmennene og viser hvor store utgifter staten og kommunene hadde til forpleining av de sinnssyke i 1949 iflg. loven av 5. juni 1925, og hvor mange sinnssyke hjemmehørende i de forskjellige fylker som var blitt forpleid i henhold til denne loven i løpet av året.

Av tabellen ser en at statens og kommunenes utgifter i 1949 steg til 37 millioner kroner, mot 33 millioner i 1948. Statens utgifter til forpleining av hjemstavnsløse, ubemidlede sinnssyke og utlendinger er ikke regnet med her. I følge statsregnskapet var utgiftene til disse kr. 623 324.00 i regnskapsåret 1948/49. Til transport av ubemidlede sinnssyke brukte staten i samme regnskapsår kr. 126 537.00.

Tilleggstabell 2, side 45 viser tallet på sinnssyke som ble forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus i de forskjellige fylker ved utgangen av året og til og avgang i året. Disse oppgaver er gitt av de offentlige leger på forpleiningsstedet. I alt skulle det ved utgangen av 1949 være 5 940 sinnssyke som ble forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus. I tabell o er gitt tallet på disse sammen med størrelsen av belegget på sinnssykehusene.

Tabell o. Antall sinnssyke forpleid på sinnssykehus og
antall sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor
sinnssykehus.

*Le nombre des aliénés traités dans les hospices et le nombre des aliénés traités partiellement
à la charge de l'Etat hors des hospices.*

Ved utgangen av året: <i>A la fin de l'année:</i>	På sinnssykehus <i>Dans les hospices</i>			Forpleid med statsbidrag uten- for sinnssykehus <i>Traités partiellement à la charge de l'Etat hors des hospices</i>			I alt <i>Total</i>	Derav <i>Dont</i>		Pr. 10 000 innb. <i>habitants</i>		
	I alt <i>Total</i>	M H	K F	I alt <i>Total</i>	M H	K F		M H	K F	I alt <i>Total</i>	M H	K F
1939	7 699	4 213	3 486	6 682	3 126	3 556	14 381	7 339	7 042	49.1	51.1	47.2
1940	7 818	4 236	3 582	6 575	3 083	3 492	14 393	7 319	7 074	48.9	50.6	47.2
1941	7 804	4 233	3 571	6 407	3 008	3 399	14 211	7 241	6 970	48.0	49.8	46.2
1942	7 573	4 116	3 457	6 364	2 967	3 397	13 937	7 083	6 854	46.7	48.3	45.1
1943	7 514	3 991	3 523	6 149	2 835	3 314	13 663	6 826	6 837	45.5	46.4	44.7
1944	7 543	4 011	3 532	5 896	2 730	3 166	13 439	6 741	6 698	44.4	45.4	43.4
1945	7 545	4 062	3 483	5 583	2 530	3 053	13 128	6 592	6 536	42.9	43.9	42.0
1946	7 810	4 247	3 563	5 633	2 654	2 979	13 443	6 901	6 542	43.0	44.8	41.2
1947	7 957	4 296	3 661	5 903	2 748	3 155	13 860	7 044	6 816	43.8	45.2	42.5
1948	8 145	4 407	3 738	5 843	2 734	3 109	13 988	7 141	6 847	43.7	45.3	42.2
1949	8 288	4 425	3 863	5 940	2 807	3 133	14 228	7 232	6 996	44.0	45.3	42.7

Tallet på sinnssyke forpleid på sykehus og med statsbidrag utenfor sykehus utgjorde tilsammen 14 228 ved utgangen av 1949. I tillegg til disse kommer sinnssyke som ble forpleid utenfor sinnssykehus for forsorgsvesenets og for privat regning. Etter medisinalberetningene for 1949 utgjorde de som var forpleid for forsorgsvesenets regning 879 og de for privat regning 569. En har imidlertid grunn til å tro at tallet på sinnssyke forpleid for forsorgsvesenets regning er noe større enn oppgitt av legene. For 9 sinnssyke var det ikke gitt opplysning om forpleiningsmåten.

Tilleggstabell 3, side 46 viser hvor mange sinnssykeerklæringer som ble utstedt i hvert fylke i 1949. I alt ble 2 166 personer erklært sinnssyke, og derav ble 1 775 eller 82 pst. lagt inn på sinnssykehus.

Pleiehjem for sinnssyke. Det er hentet inn særskilte oppgaver fra pleiehjem for sinnssyke. Oppgavene er tatt med under tilleggstabell 2. I de 8 pleiehjem som var i drift i 1949 var det 363 pasienter ved utgangen av året.

Résumé.

A la fin de 1949 il y avait 22 hospices destinés au traitement des maladies mentales, dont 6 hospices nationaux, 13 hospices départementaux ou municipaux et 3 hospices privés. Le nombre total des lits disponibles dans ces hospices était de 6320 ou 19.6 par 10 000 de la population totale. Les noms des hospices et leur capacité se voient du tableau 1. Le tableau a dans le texte fait voir le développement depuis 1900.

Dans les tableaux 2—4 se trouve un relevé du mouvement de la population des hospices d'aliénés en 1949. Le nombre des aliénés internés à la fin de 1949 était de 8145. Les données les plus importantes pour les années 1900, 1910, 1920 et 1930—1948 se voient du tableau b. Dans le tableau c sont rendus des renseignements sur la circulation des malades et le pourcentage de l'excédent des malades traités sur la capacité dans les différents hospices publics.

Les tableaux 5—9 font connaître la répartition des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien suivant la nature de la maladie mentale, le sexe, l'état civil, l'âge lors de l'admission, l'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes, la durée de la maladie lors de l'admission, domicile et occupation antérieure. Le nombre total en 1949 était de 1723. En pour-cent de toutes les premières admissions en 1949 30.1 étaient classées dans le groupe schizophrénia, 26.6 dans celui de psychosis ex constitutione, 8.8 étaient atteints de psychosis manico-melancholica et 9.1 de psychosis ex involutione et senio. Voir aussi les tableaux e—h dans le texte.

Le tableau 10 donne une répartition par sexe, diagnose et année de sortie des réadmissions directes, c'est-à-dire réadmissions non compris les transferts. Le nombre total était de 1391.

Les transferts pendant l'année sont répartis dans le tableau 11.

Toutes les sorties en 1949 s'élèvent à 2977, dont 2558 sorties directes, 87 transferts et 332 décès. En tableaux 12—14 les sorties directes sont réparties par sexe, diagnose, durée du traitement etc. Le tableau j dans le texte donne une répartition cumulative d'après la durée du séjour à l'hospice. Dans le tableau 15 sont classifiés les décédés par cause de décès, âge et sexe. Les causes de décès les plus fréquentes dans les hospices étaient les maladies de l'appareil respiratoire, 19.0 pour-cent des décès survenus sont dûs à ces maladies. La tuberculose a enlevé 14.2 pour-cent et les maladies du cœur et de l'appareil circulatoire 11.2 pour-cent des décès.

Du tableau 16 se voit la répartition des dépenses et des recettes des hospices au cours de l'année fiscale 1948/49.

Le tableau supplémentaire 1 renseigne sur le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat et sur les dépenses occasionnées par l'entretien de ces aliénés. Du tableau supplémentaire 2 se voit le mouvement des aliénés traités hors des hospices et dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat. Le tableau supplémentaire 3 montre le nombre des personnes déclarées aliénées pendant l'année.

En tableau o dans le texte le nombre total des aliénés dans les hospices et des aliénés traités partiellement à la charge de l'Etat hors des hospices à la fin de 1949 est calculé à 14228 ou 44.0 par 10000 habitants. A la fin de l'année le nombre des aliénés hors des hospices entretenus par l'assistance publique ou par fonds privés est calculé à 1457.

Tabell 1. Sinnssykehus ved utgangen av 1949.

Hospices d'aliénés à la fin de 1949.

Navn <i>Nom</i>	Eier <i>Possession de</i>	Adresse <i>Adresse</i>	Åpnet <i>Ouvert</i>	Sykeplasser <i>Capacité</i>		
				I alt <i>Total</i>	M <i>H</i>	K <i>F</i>
Gaustad sykehus . . .	Staten. <i>l'Etat</i>	Vinderen pr. Oslo . . .	1/10-1855	480	230	250
Eg sykehus	» »	Kristiansand	5/10-1881	339	169	170
Rotvoll sykehus	» »	pr. Trondheim	8/12-1872 ¹	277	146	131
Rønvik sykehus	» »	pr. Bodø	22/5-1902	304	145	159
Reitgjerdet sykehus . . .	» »	pr. Trondheim	4/4-1923	160	160	—
Kriminalasylet	» »	pr. Trondheim	1/2-1895	32	32	—
Dikemark sykehus	Oslo by	Asker	3/7-1905	792	349	443
Veum sykehus	Østfold fylke	Glemmen pr. Fredrikstad	16/6-1914	340	180	160
Blakstad sykehus	Akershus fylke	Asker	17/11-1904	335	194	141
Sanderud sykehus	Hedmark fylke	Hjellum pr. Hamar	1/2-1908	340	194	146
Presteseter sykehus	Oppland fylke	Reinsvoll st. pr. Gjøvik	3/8-1913	169	84	85
Lierasylet	Buskerud og Vestfold fylker og byer	Lier	7/7-1926	608	305	303
Faret sykehus	Telemark fylke	Faret pr. Skien	21/7-1909	232	103	129
Dale sjukehus	Rogaland fylke og Stavanger by	pr. Stavanger	11/12-1913	395	205	190
Valen sjukehus	Hordaland fylke	Valen i Sunnhordland	27/10-1910	297	173	124
Neevengården sykehus	Bergen by	Bergen	14/4-1891	322	126	196
Rosenbergsinnssykeasyl	» »	»	1862 ¹	115	115	—
Opdøl sykehus	Møre og Romsdal fylke	Hjelset pr. Molde	10/11-1913	267	146	121
Østmarka sykehus	Sør- og Nord-Trøndelag fylker og Trondheim by	pr. Trondheim	1/8-1919	230	115	115
Oslo hospitals sinnssykeasyl	Oslo hospital	Ekebergvn. 1 Oslo	1777	92	—	92
Dr. Dedichens privatklinikkk	Privat	Østre Aker Landpost	20/9-1901	114	60	54
Møllendals asyl	»	pr. Bergen	1865 ¹	80	45	35
I alt. <i>Total</i>				6320	3276	3044

¹ Autoriseringsdato. *Date de l'autorisation.*

Tabell 2. Bevegelsen i belegget på sinnssykehusene.¹

Mouvement des aliénés traités dans les hospices.

Sinnssykehus <i>Hospice</i>	Pasienter pr. ¹ / ₁ 1949				Innskrivninger 1949 <i>Admissions</i>								Utskrivninger 1949 <i>Sorties et décès</i>										Pasienter pr. ³¹ / ₁₂ 1949				I alt behandlede tilfelle 1949 <i>Cas traités au total</i>						
					I alt		Total		Direkte Adm. dir.		Overfl. Transferts		I alt		Total		Direkte Sorties dir.		Overfl. Transferts		Døde Décès												
	I	alt	M	H	K	F	I	alt	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	I	alt	M	H	K	F	I	alt	A
Gaustad	611	310	301	293	125	168	112	162	13	6	292	142	150	117	128	8	9	17	13	612	293	319	904	26	878								
Eg	398	205	193	133	55	78	54	78	1	—	135	58	77	47	72	1	—	10	5	396	202	194	531	34	497								
Rotvoll	391	206	185	175	90	85	89	84	1	1	174	89	85	78	75	1	1	10	9	392	207	185	566	10	556								
Rønvik	320	185	135	427	196	231	194	218	2	13	376	182	194	171	189	1	—	10	5	371	199	172	747	124	623								
Reitgjerdet	255	255	—	23	23	—	11	—	—	12	—	30	30	—	8	—	—	11	—	248	248	—	278	—	278								
Kriminalasylet	35	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	33	33	—	35	—	35								
Dikemark	851	385	466	269	119	150	116	148	3	2	232	96	136	74	114	3	2	19	20	888	408	480	1120	93	1027								
Veum	396	229	167	147	61	86	58	83	3	3	133	55	78	40	68	1	1	14	9	410	235	175	543	5	538								
Blakstad	383	221	162	171	85	86	83	85	2	1	175	86	89	75	80	1	4	10	5	379	220	159	554	19	535								
Sanderud	510	307	203	152	76	76	74	75	2	1	149	75	74	66	71	6	1	3	2	513	308	205	662	13	649								
Presteseter	319	173	146	41	23	18	22	18	1	—	46	23	23	18	18	2	—	3	5	314	173	141	360	8	352								
Lierasylet	912	471	441	319	161	158	161	156	—	2	313	164	149	142	128	4	7	18	14	918	468	450	1231	31	1200								
Faret	256	145	111	59	21	38	21	38	—	—	45	20	25	14	21	—	—	1	6	3	270	146	124	315	11	304							
Dale	505	256	249	122	60	62	60	62	—	—	94	56	38	48	28	—	—	8	10	533	260	273	627	8	619								
Valen	403	249	154	188	103	85	102	85	1	—	182	101	81	91	72	—	1	10	8	409	251	158	591	8	583								
Neevengården	488	194	294	193	76	117	73	117	3	—	184	78	106	54	90	7	1	17	15	497	192	305	681	8	673								
Rosenberg	123	123	—	6	6	—	2	—	4	—	7	7	—	2	—	—	—	3	—	122	122	—	129	—	129								
Opdøl	334	179	155	103	44	59	44	59	—	—	106	43	63	37	54	1	—	5	9	331	180	151	437	11	426								
Østmarka	331	165	166	174	84	90	82	90	2	—	182	87	95	80	90	2	—	5	5	323	162	161	505	18	487								
Oslo hospitals	111	—	111	12	—	12	—	12	—	—	12	—	12	—	3	—	—	—	—	9	111	—	111	123	13	110							
Dedichens	124	64	60	104	63	41	59	40	4	1	105	64	41	61	34	2	3	1	4	123	63	60	228	81	147								
Møllendal	95	55	40	3	2	1	—	—	2	1	3	2	1	—	—	1	—	1	1	95	55	40	98	—	98								
I alt Total	8151	4412	3739	3114	1473	1641	1417	1610	56	31	2977	1460	1517	1223	1335	56	31	181	151	8288	4425	3863	11265	521	10744								

¹ Privatpleien medregnet. Y compris les aliénés traités en famille.

A. Forpleid for privat regning eller for forsorgsvesenets regning. Total des malades traités entretenus par fonds privés ou par l'assistance publique.

B. Forpleid for offentlig regning etter lov av 5. juni 1925. Total des malades traités entretenus pour compte publique d'après la loi du 5 juin 1925.

Tabell 5. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice.

I. Alder ved innleggingen. *L'âge lors de l'admission.*

Diagnose	I alt Total	Derav Dont		—14 år —14 ans		15—19 år ans		20—24 år ans		25—29 år ans		30—34 år ans		35—39 år ans		40—44 år ans		45—49 år ans		50—59 år ans		60—69 år ans		70—79 år ans		80 år + 80ans+		Ukjent Inconnu				
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K			
		Idiotia et psychosis ex imbecillitate	97	57	40	1	1	3	4	5	5	13	8	10	6	4	6	9	4	1	2	6	4	4	4	—	1	—	—	—	—	—
Psychosis ex constitutione	458	173	285	—	—	4	11	17	13	19	23	28	41	32	35	20	39	17	34	25	55	9	27	1	5	1	2	—	—	—		
Psychosis manico-melancholica	152	77	75	—	—	—	—	2	3	5	3	8	7	9	6	7	12	13	7	18	21	14	15	1	1	—	—	—	—	—		
Schizophrenia	519	270	249	—	—	26	15	45	36	67	43	43	27	40	29	20	25	9	29	17	23	3	16	—	5	—	1	—	—			
Psychoses symptomatae	45	21	24	—	—	1	1	1	1	3	4	1	2	4	4	2	2	5	4	3	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
Psychosis epileptica	27	18	9	—	—	—	—	4	3	4	1	3	—	2	2	3	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—		
Psychosis alcoholica	23	23	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	1	—	6	—	3	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis syphilogenes	16	10	6	—	—	—	—	—	—	2	—	3	1	—	1	1	3	2	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis ex involutione et senio	156	60	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	17	23	31	23	33	9	9	—	—	—	—	
Psychosis ex vitio cerebri	27	15	12	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	1	3	1	—	—	4	3	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychoses aliae et male definitae	29	15	14	—	—	—	2	1	—	3	—	2	2	2	2	1	2	3	1	2	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Non insani	174	94	80	—	—	5	3	9	12	13	8	11	11	15	13	9	8	12	5	14	14	5	3	—	3	—	—	—	—	1	—	—
I alt. Total	1 723	833	890	1	1	39	36	85	73	133	92	114	97	110	98	82	97	63	89	103	145	66	101	26	49	10	12	1	—	—	—	

II. Alder da de første symptomer viste seg. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et psychosis ex imbecillitate	97	57	40	16	14	6	3	5	6	10	5	5	3	1	4	7	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1		
Psychosis ex constitutione	458	173	285	—	2	9	20	17	16	21	25	29	43	26	31	21	39	17	28	16	46	5	16	1	2	—	—	1	11	16	—	—		
Psychosis manico-melancholica	152	77	75	1	—	2	3	2	7	9	6	8	7	9	6	9	11	10	11	14	15	8	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Schizophrenia	519	270	249	3	3	44	31	49	46	69	34	40	29	25	30	12	21	6	15	11	21	2	6	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychoses symptomatae	45	21	24	1	—	—	—	1	2	4	5	—	1	4	5	3	2	4	4	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis epileptica	27	18	9	4	2	1	2	3	2	3	—	2	1	2	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis alcoholica	23	23	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	—	1	—	6	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis syphilogenes	16	10	6	—	—	—	—	1	—	2	—	2	1	—	1	2	3	1	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis ex involutione et senio	156	60	96	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	9	8	22	19	34	17	21	8	5	5	2	—	—	—	—	
Psychosis ex vitio cerebri	27	15	12	—	—	1	—	—	—	2	2	2	—	2	1	—	—	—	1	3	4	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychoses aliae et male definitae	29	15	14	—	—	—	1	1	1	2	1	3	1	2	1	1	2	1	2	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non insani	174	94	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
I alt. Total	1 723	833	890	25	21	63	60	79	81	126	78	94	86	72	81	63	81	45	71	66	115	42	72	28	24	8	6	122	114	—	—	—		

Tabell 6. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter sykdommens varighet ved innleggningen.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par la durée de la maladie lors de l'admission.

	I alt Total		Varighet i hele år										Années entières de durée						Ukjent ¹ Inconnu			
			0		1		2		3		4		5—9		10—14		15 +					
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Sinnssykehus																						
<i>Hospice</i>																						
Gaustad	70	107	49	57	5	16	2	12	3	1	—	—	4	5	1	4	2	4	4	4	8	8
Eg	30	41	14	21	3	3	1	2	1	1	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	7	7
Rotvoll	47	48	35	36	2	3	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	3	4	6	6	6
Rønvik	152	162	62	80	5	9	8	7	2	3	3	3	2	2	2	1	3	7	65	50	50	50
Reitgjerdet	8	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Kriminalasylet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dikemark	54	61	19	20	8	8	5	6	3	4	—	5	4	5	—	2	7	6	8	5	5	5
Veum	35	44	22	24	4	4	3	6	1	1	2	1	1	3	—	—	—	1	2	4	4	4
Blakstad	43	41	35	22	2	2	—	2	2	2	—	1	—	1	1	1	2	3	1	7	7	7
Sanderud	43	31	28	17	7	7	2	—	—	—	1	1	2	2	1	—	—	1	2	3	3	3
Presteseter	15	10	6	1	2	—	1	2	3	1	—	—	—	1	—	—	1	3	2	2	2	2
Lierasylet	85	82	49	40	8	8	—	3	2	3	1	—	5	6	1	3	3	3	16	16	16	16
Faret	14	23	4	9	1	2	2	—	1	2	—	1	—	—	—	1	1	4	5	4	4	4
Dale	32	35	19	18	5	5	—	4	—	—	1	1	2	4	2	1	2	—	1	2	2	2
Valen	50	42	27	20	6	6	1	4	5	1	1	—	1	5	1	1	7	5	1	—	—	—
Neevengården	47	60	26	29	5	10	7	8	2	1	—	—	1	5	—	1	2	4	4	2	2	2
Rosenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Opdøl	27	25	16	15	4	3	1	3	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	4	4	4
Østmarka	44	43	31	28	2	5	2	3	—	1	—	1	1	—	1	3	1	5	2	2	2	2
Oslo hospitals	—	11	—	3	—	3	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—
Dedichens	37	24	18	11	5	2	3	2	—	2	—	—	1	1	—	1	—	1	10	4	4	4
Møllendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt Total	833	890	464	451	75	96	39	64	29	25	14	16	28	44	11	18	38	50	135	126	126	126
Diagnose																						
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	17	13	4	2	2	2	2	2	1	1	—	3	3	2	—	21	16	5	3	3	3	3
Psychosis ex constitu- tione	119	180	18	32	10	15	3	6	4	6	3	16	2	3	3	6	11	21	21	21	21	21
Psychosis manico- melancholica	60	55	6	7	2	4	1	1	—	3	2	—	—	1	1	1	5	3	3	3	3	3
Schizophrenia	170	122	32	36	15	27	14	5	5	2	9	17	6	10	8	18	11	12	12	12	12	12
Psychoses symptoma- ticae	18	18	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Psychosis epileptica	9	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	4	2	2	1	1	1	1	1
Psychosis alcoholica	18	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis syphilogenes	6	4	1	1	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis ex involu- tione et senio	29	39	8	15	4	9	5	10	2	5	6	6	—	3	—	6	6	3	3	3	3	3
Psychosis ex vitio cerebri	8	8	1	—	1	1	1	1	1	1	—	2	1	—	—	1	—	—	1	1	1	1
Psychoses aliae et male definitae	10	9	1	1	2	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1
Non insani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94	80	80	80

¹ I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnssyke. *Non-aliénés y inclus.*

Tabell 7. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter diagnoser og sivilstand.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par diagnose et état civil.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont				Ugifte Célibataires				Gifte Mariés				Enkemenn og enker Veufs et veuves				Fraskilte og separerte Divorcés et séparés				
		M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	97	57		40		53		34		4		5		—		—		—		—		1
herav ¹ dont: Kryptogenetiske	16	12		4		11		4		1		—		—		—		—		—		—
Med grovere hjerneskader	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
Kretiner og mongoloide	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
Psychosis ex constitutione	458	173		285		81		110		79		145		7		23		6		7		7
herav ¹ dont: Paranoiske	57	28		29		13		12		15		12		—		3		—		2		—
Depressive	105	30		75		13		27		16		39		1		8		—		1		—
Hysteriforme	44	9		35		2		14		6		16		1		4		—		1		—
Psychosis manico-melancholica	152	77		75		24		22		46		47		5		5		2		1		—
herav ¹ dont: Melankoli	56	25		31		4		11		17		17		4		3		—		—		—
Mani og sirkulære former	18	10		8		4		2		5		5		—		—		1		1		—
Konstitusjonell oppstemthet resp. depresjon	—	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—
Schizophrenia	519	270		249		214		154		51		76		2		12		3		7		—
Psychoses symptomatae	45	21		24		8		6		13		17		—		1		—		—		—
herav ¹ dont: Ved infeksjoner	2	—		2		—		1		—		1		—		—		—		—		—
Ved intoksikasjoner	12	5		7		—		—		5		7		—		—		—		—		—
Ved endokrine forstyrrelser	1	—		1		—		—		—		1		—		—		—		—		—
Ved almensykdommer	1	1		—		—		—		1		—		—		—		—		—		—
Psychosis epileptica	27	18		9		12		4		5		5		—		—		1		—		—
Psychosis alcoholica	23	23		—		12		—		9		—		—		—		2		—		—
Psychosis syphilogenes	16	10		6		3		1		6		5		—		—		1		—		—
Psychosis ex involutione et senio	156	60		96		15		27		36		39		9		24		—		6		—
herav ¹ dont: Vasculære former	29	12		17		3		5		6		3		3		5		—		4		—
Parenchymatøse former	32	13		19		3		6		9		6		1		5		—		2		—
Psychosis ex vitio cerebri	27	15		12		3		8		9		2		3		2		—		—		—
herav ¹ dont: Encefalittiske	2	—		2		—		2		—		—		—		—		—		—		—
Traumatiske	5	3		2		1		2		2		—		—		—		—		—		—
Andre	2	2		—		—		—		1		—		1		—		—		—		—
Psychoses aliae et male definitae	29	15		14		6		6		9		8		—		—		—		—		—
Non insani	174	94		80		48		26		42		43		—		7		4		4		—
herav ¹ dont: Psykopatia	24	14		10		9		4		4		4		—		1		1		1		—
Observatio	6	4		2		1		1		3		—		—		1		—		—		—
Neurosis	108	50		58		27		16		22		36		—		4		1		2		—
Narkomania	14	12		2		4		1		7		1		—		—		1		—		—
Imbecillitas	2	1		1		1		1		—		—		—		—		—		—		—
Andre	6	4		2		1		1		3		—		—		1		—		—		—
I alt Total	1 723	833		890		479		398		309		392		26		74		19		26		—

¹ For flere pasienter er diagnosen ikke nærmere oppgitt. *Ce groupement ne comprend pas tous les patients.*

Tabell 8. Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par domicile.

Sinnssykehus Hospice	Østfold		Akershus		Oslo	Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark		Sum Total		Utland ³							
	Bygder ¹	Byer ²	Bygder	Byer		Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer			Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Sverige	Danmark	Andre land	Ingen hjemstavn ⁴	Ukjent hjemstavn ⁵			
Gaustad	4	9	5		51		17	5				15	21	6	4									12		1	5	2				1	2			66	102		1		4	4					
Eg					1											21	7	31	10															52	18				1								
Rotvoll							5																			6	1	40	12	18						74	19		1		1						
Rønvik												1																					168	37	48	12	36	8	253	60			1				
Reitgjerdet					3		1																										2				3	5									
Kriminalasylet																																															
Dikemark					114	1																																									
Veum	66	12																																													
Blakstad			70		13																																										
Sanderud					64	9																																									
Presteseter						25																																									
Lierasylet					2		3		59	18	51	28											1																								
Faret												35	2																																		
Dale																			1					43	23																						
Valen								1					1										1	1	85	2																					
Neevengården												1																																			
Rosenberg																																															
Opdøl																																															
Østmarka																																															
Oslo hospitals			1		10																																										
Dedichens	2	2			25	4	1	3		2		2		2	1	1	2																														
Møllendal																																															
I alt Total	72	23	76		219	69	10	54	5	62	18	53	30	52	25	28	13	32	10	45	33	89	67	52		54	14	75	31	54	5	173	40	49	16	42	9	1131	568		2	3	7	12			

¹ Districts ruraux. ² Villes. ³ L'étranger: Suède, Danemark, autres pays. ⁴ Sans domicile. ⁵ Domicile inconnu.

Tabell 9. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter tidligere levevei.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice répartis par occupation antérieure.

Livsstilling <i>Profession</i>	I alt <i>Total</i>	Derav <i>Dont</i>				Personer med egen livsstilling <i>Personnes exerçant une profession</i>				Forsørgede <i>Personnes soutenues</i>					
		M		H		K	F	K	F	Hu- struer <i>Epou- ses</i>	Barn under 15 år <i>En- fants au-des- sous de 15 ans</i>	Andre- familie- med- lemmer <i>Autres membres de famille</i>			
		M	H	MH	KF							MH	KF		
1. Jord-, skog- og hagebrukere	218	102	116	83	4	82	—	—	19	30					
2. Husmenn o. a. arbeidere ved jord-, skog- og hagebruk	153	134	19	130	5	13	1	—	3	1					
3. Fiskere og fangstmenn	89	52	37	48	—	30	—	—	4	7					
4. Selvstendige næringsdrivende .	59	30	29	29	10	16	—	—	1	3					
5. Håndverkere	152	81	71	78	16	51	—	—	3	4					
6. Industri- og anleggsarbeidere .	257	145	112	143	31	75	—	—	2	6					
7. Sjøfart: skipsførere, styrmenn, maskinister o. l.	27	16	11	15	—	10	—	—	1	1					
8. Sjøfart: matroser, fyrbøtere o. l.	48	35	13	34	1	12	—	—	1	—					
9. Alm. landtransp.: arb. ved post, telegraf, telef., jernbane etc. .	67	39	28	38	2	22	—	—	1	4					
10. Andre arb. (ikke ved jordbruk, hotell og kafédrift)	111	59	52	58	6	41	—	—	1	5					
11. Høyere private funksjonærer .	3	2	1	1	—	1	—	—	1	—					
12. Lavere private funksjonærer .	103	46	57	46	34	21	—	—	—	2					
13. Høyere offentlige funksjonærer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14. Lavere offentlige funksjonærer	17	5	12	4	6	6	—	—	1	—					
15. Advokater, leger, arkitekter, ingeniører, lærere ved univers. og høyere skoler etc.	25	10	15	9	1	13	—	—	1	1					
16. Lærere ved folkeskolen	24	6	18	5	12	5	—	—	1	1					
17. Kunstnere, journalister o. l. . .	13	6	7	6	2	5	—	—	—	—					
18. Annen immateriell virksomhet	12	2	10	2	3	7	—	—	—	—					
19. Jordmødre, sykepleiersker o. l.	20	2	18	2	17	1	—	—	—	—					
20. Huslig arbeid, arbeidere ved hotell- og kafédrift	159	6	153	5	153	—	—	—	1	—					
21. Formuesinntekt, pensjon	20	2	18	2	18	—	—	—	—	—					
22. Skoleelever, studenter o. l. . . .	14	11	3	11	3	—	—	—	—	—					
23. Offentlig og veldedig forsørgede	14	8	6	8	6	—	—	—	—	—					
24. Løsgjengere uten normalt erverv	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
25. Livsstilling uoppgitt eller utilstrekkelig angitt	118	34	84	19	20	18	—	—	15	46					
I alt <i>Total</i>	1 723	833	890	776	350	429	1	—	56	111					

1, 2. Agriculture, horticulture et exploitation des forêts. 3. Pêche maritime, pêche à la baleine. 4. Industriels et commerçants indépendants. 5. Artisans. 6. Ouvriers industriels. 7, 8. Navigation. 9. Transport par terre. 10. Autres ouvriers. 11.—14. Fonctionnaires. 15. Professions libres. 16. Instituteurs. 17. Artistes etc. 18. Autres professions libres. 19. Sages-femmes, infirmières, etc. 20. Travail domestique. 21. Personnes vivant de leurs revenus. 22. Ecoliers, étudiants etc. 23. Personnes soutenues par l'assistance publique et privée. 24. Personnes sans travail fixe. 25. Inconnu.

I. Alle pasienter delt etter siste utskrivningsår. *Tous les patients répartis par année de sortie.*

Diagnose	I alt Total	Derav Dont		Utskrevet siste gang. <i>Sortis la dernière fois.</i>																		1939 og før		Ukjent Inconnu			
				1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943		1942		1941		1940					
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	83	38	45	9	6	10	18	3	8	1	3	2	—	1	—	—	3	4	—	2	—	3	1	3	6	—	—
Psychosis ex constitutione	260	72	188	21	37	19	51	5	25	6	16	4	17	2	7	—	3	1	5	—	8	3	2	11	16	—	1
Psychosis manico-melancholica	221	84	137	20	33	17	36	13	11	6	8	5	6	5	3	6	1	3	2	1	3	6	9	22	—	—	
Schizophrenia	602	330	272	66	53	86	62	39	24	25	22	16	19	9	15	15	10	14	5	3	9	11	7	46	46	—	—
Psychoses symptomatae	12	3	9	1	2	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
Psychosis epileptica	17	10	7	4	2	2	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Psychosis alcoholica	4	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis syphilogenes	7	4	3	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Psychosis ex involutione et senio	45	8	37	2	4	2	13	3	2	—	2	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	1	10	—	—
Psychosis ex vitio cerebri	9	8	1	2	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Psychoses aliae et male definitae	8	4	4	2	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Non insani	36	19	17	4	8	3	5	1	1	5	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—
I alt Total	1 304	584	720	131	145	144	193	69	76	45	53	30	45	19	33	19	22	21	13	9	19	24	17	73	103	—	1

II. Pasienter som har vært utenfor sinnssykehus under 1 år, fordelt etter varigheten i måneder.

Patients qui ont été hors des hospices moins d'un an répartis par la durée en mois.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	29	16	13	1	1	5	1	—	2	—	2	—	1	—	1	1	1	—	3	3	—	3	—	2	1	1	—	—	
Psychosis ex constitutione	106	33	73	7	6	6	9	2	8	1	11	2	2	5	7	3	2	3	6	2	3	2	4	—	8	—	7		
Psychosis manico-melancholica	87	28	59	8	8	3	5	5	9	2	4	1	6	3	6	1	4	—	3	—	4	3	4	—	3	2	3		
Schizophrenia	217	123	94	12	11	17	15	13	13	14	8	5	7	11	4	7	8	10	6	8	6	8	6	9	4	9	6		
Psychoses symptomatae	6	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
Psychosis epileptica	9	5	4	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—		
Psychosis alcoholica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Psychosis syphilogenes	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—		
Psychosis ex involutione et senio	16	3	13	1	1	1	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	1	1	—	—		
Psychosis ex vitio cerebri	4	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Psychoses aliae et male definitae	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—		
Non insani	18	5	13	—	4	2	3	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1		
I alt Total	498	222	276	30	31	35	35	22	37	20	27	9	17	24	19	13	20	14	20	14	16	16	17	12	19	13	18		

Tabell 11. Overflyttinger fra et sinnssykehus til et annet.

Transferts.

Fra De:	Til A:		Gaugstad		Eg		Rotvoll		Rønvik		Reitgjerdet		Kriminalasylet		Dikemark		Veum		Blakstad		Sanderud		Presteseter		Lierasylet		Faret		Dale		Valen		Neevengården		Rosenberg		Opdøl		Østmarka		Oslo hospitals		Dedichens		Møllendal		Tils. Total		
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	
Gaugstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	2	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	9				
Eg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
Rotvoll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
Rønvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
Reitgjerdet	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-				
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
Dikemark	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2				
Veum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2				
Blakstad	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					
Sanderud	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1					
Presteseter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-				
Lierasylet	2	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7				
Faret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Dale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Valen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Neevengården	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1			
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
Opdøl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			
Østmarka	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-			
Oslo hospitals	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
Dedichens	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3		
Møllendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
Tils. Total	13	6	1	-	1	1	2	13	12	-	-	-	-	-	3	2	3	3	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4	-	-	-	2	-	-	-	4	1	2	1	56	31		

Tabell 12. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte.

Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination.

	Direkte utskrivninger. <i>Sorties directes.</i>																Døde <i>Décédés</i>	
	Med off. forpl. etter lov av 5/6-1925 <i>Entretenus pour compte publique d'après la loi du 5/6-1925</i>								Forpleid for privat regning eller for forsorgsvesenets regning <i>Entretenus par fonds privés ou par l'assistance publique</i>									
	Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Tilsammen <i>Total</i>		Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Tilsammen ⁴ <i>Total</i>			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Gaustad	3	2	25	18	—	2	28	22	75	104	7	1	7	1	89	106	17	13
Eg	3	4	14	11	—	—	17	15	29	54	—	1	1	2	30	57	10	5
Rotvoll	4	4	6	6	2	3	12	13	64	58	—	1	2	3	66	62	10	9
Rønvik	3	4	—	11	1	—	4	15	166	168	—	3	1	3	167	174	10	5
Reitgjerdet	—	—	—	—	2	—	2	—	5	—	—	—	1	—	6	—	11	—
Kriminalasylet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dikemark	3	3	13	43	4	1	20	47	50	57	—	—	4	10	54	67	19	20
Veum	—	5	5	7	4	5	9	17	30	49	—	2	1	—	31	51	14	9
Blakstad	—	—	17	6	—	13	17	19	55	59	—	1	3	1	58	61	10	5
Sanderud	1	5	5	3	—	2	6	10	55	52	—	—	5	9	60	61	3	2
Presteseter	3	1	1	1	2	1	6	3	12	14	—	1	—	—	12	15	3	5
Lierasylet	7	5	6	17	8	5	21	27	107	91	4	8	8	2	121	101	18	14
Faret	1	1	1	—	—	3	2	4	10	17	—	—	2	—	12	17	6	3
Dale	4	3	6	3	—	—	10	6	37	22	—	—	1	—	38	22	8	10
Valen	18	17	12	19	5	—	35	36	51	35	2	—	3	1	56	36	10	8
Neevengården	3	6	8	12	—	1	11	19	38	66	2	1	1	4	43	71	17	15
Rosenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	3	—
Opdøl	2	7	8	8	—	—	10	15	23	35	3	1	1	3	27	39	5	9
Østmarka	5	1	3	5	4	1	12	7	64	82	2	—	2	1	68	83	5	5
Oslo hospitals	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	9
Dedichens	—	1	1	3	—	—	1	4	58	27	2	—	—	3	60	30	1	4
Møllendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
I alt <i>Total</i>	60	69	131	173	32	37	223	279	931	993	22	20	43	43	1000	1056	181	151
1. Idiotia et psychosis ex imbecillitate	8	11	16	18	5	5	29	34	30	32	3	3	4	1	38	36	16	6
2. Psychosis ex con- stitutione	4	4	7	23	4	6	15	33	235	380	7	4	7	14	249	398	10	15
3. Psychosis manico- melancholica	4	6	4	5	—	—	8	11	131	173	—	2	3	7	134	182	11	6
4. Schizophrenia	39	42	93	105	10	13	142	160	341	232	6	7	7	10	357	249	71	55
5. Psychoses sympto- maticae	—	—	—	—	1	—	1	—	15	23	—	—	1	2	16	25	3	4
6. Psychosis epileptica	1	4	2	3	2	2	5	9	13	4	—	1	3	—	16	5	9	2
7. Psychosis alcoholica	—	—	1	—	—	—	1	—	18	—	—	—	1	—	19	—	1	—
8. Psychosis syphilo- genes	—	—	2	2	4	2	6	4	9	4	1	—	3	1	13	5	8	3
9. Psychosis ex involu- tione et senio	3	1	3	15	3	7	9	23	22	50	1	1	3	3	26	54	39	47
10. Psychosis ex vitio cerebri	1	—	2	2	2	2	5	4	8	3	1	1	1	2	10	6	11	8
11. Psychoses aliae et male definitae	—	—	1	—	—	—	1	—	5	9	1	—	1	—	7	9	1	5
12. Non insani	—	1	—	—	1	—	1	1	104	83	2	1	9	3	115	87	1	—

¹ A sa familie. ² Aux autres particuliers. ³ Aux hospices, prisons etc. ⁴ I summen er tatt med 4 menn som er rømt, 2 fra Lierasylet og 2 fra Neevengården og under følgende grupper: 1 under gr. 1, og 3 under gr. 4. 4 hommes inclus dans la somme.

Tabell 13. Direkte utskrivninger. Deling etter sinnssykehet og etter behandlingens varighet og utfall.
Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement.

Sinnssykehet <i>Hospice</i>	Behandlingens varighet <i>Durée du traitement</i>																											Total I alt	Herav utskrevet som <i>Dont</i>																	
	Hele måneder <i>Mois entiers</i>													Hele år <i>Années entières</i>															sinnssyk <i>aliénés</i>	ikke sinnssyk <i>non aliénés</i>																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10—14	15—19	20—24	25 +					
Gaustad . . .	15	31	36	22	29	15	13	16	4	5	4	2	2	5	5	3	—	2	1	1	4	3	—	1	192	27	6	6	2	—	2	3	—	1	1	1	3	1	245	84	161					
Eg	4	17	17	13	10	6	3	3	5	6	1	3	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	88	9	7	2	1	—	1	1	—	—	5	1	1	3	119	56	63					
Rotvoll . . .	14	43	33	16	13	5	2	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	134	3	7	3	1	—	—	1	1	—	1	2	—	—	153	51	102					
Rønvik	53	94	77	37	21	11	12	7	13	5	6	2	2	—	—	—	4	2	—	1	—	2	—	—	338	11	5	1	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	360	146	214					
Reitgjerdet .	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8	—	8					
Kriminalasylet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
Dikemark . . .	7	25	29	17	13	9	11	10	4	6	5	7	5	3	1	—	1	1	—	1	2	—	—	—	143	15	7	10	4	1	3	2	1	1	—	1	—	—	—	188	90	98				
Veum	9	16	12	16	9	3	3	6	3	—	2	2	1	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	81	6	2	—	5	2	3	—	—	2	2	3	—	—	2	108	62	46				
Blakstad . . .	14	24	18	13	15	7	10	5	5	3	5	—	2	1	1	2	2	—	—	3	—	—	—	—	119	11	3	5	3	—	2	1	—	—	2	5	1	2	1	—	—	155	111	44		
Sanderud . . .	13	19	25	12	10	7	6	5	4	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	108	5	6	1	—	3	1	2	1	—	—	5	—	2	3	—	—	137	69	68		
Presteseter . .	2	4	2	3	1	1	3	—	1	3	1	2	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	23	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	36	30	6		
Lierasylet . . .	31	33	52	36	13	17	10	8	10	5	1	2	1	3	1	1	1	—	—	2	2	2	—	—	218	13	4	10	3	3	1	—	2	1	7	2	6	—	—	—	270	186	84			
Faret	2	9	6	5	1	—	2	1	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	29	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	35	7	28		
Dale	4	11	17	10	6	2	4	4	2	1	1	2	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	64	5	—	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	76	46	30		
Valen	18	34	19	17	8	3	8	8	1	3	1	1	3	4	1	1	3	—	—	—	3	2	—	—	121	17	7	1	1	2	2	1	3	3	3	—	—	—	—	—	—	2	163	102	61	
Neevengården	2	11	19	26	13	12	9	5	5	3	2	3	1	4	—	1	1	2	—	—	1	1	1	—	110	12	3	2	1	3	2	3	1	1	3	2	1	—	—	—	144	85	59			
Rosenberg . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Opdøl	6	13	10	8	5	5	4	4	3	1	1	3	—	1	1	2	—	1	1	1	—	2	—	—	63	10	2	4	1	2	1	1	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	91	42	49	
Østmarka . . .	40	45	23	12	12	3	8	5	2	—	3	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	154	6	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	56	114	
Oslo hospitals	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Dedichens . . .	13	12	12	15	5	7	12	2	3	2	1	1	—	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	85	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	26	69
Møllendal . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt. <i>Total</i>	247	441	408	280	184	114	121	92	69	54	34	32	23	31	17	17	16	9	7	10	19	11	3	6	2076	169	68	56	25	18	19	16	10	13	41	18	17	12	2558	1252	1306					

Tabell 14. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall.

Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Behandlingens varighet <i>Durée du traitement</i>																									Total <i>I alt</i>	Herav utskrevet som <i>Dont</i>														
	Hele måneder <i>Mois entiers</i>												Hele år <i>Années entières</i>														sinnsyk <i>aliénés</i>	ikke sinnsyk <i>non aliénés</i>													
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-24	25+
Idiotia et psychosis ex imbecillitate . . .	5	19	12	21	7	8	10	3	2	4	4	3	-	3	1	3	1	-	1	1	1	-	-	-	98	11	6	5	6	1	-	1	-	3	1	1	4	-	137	98	39
Psychosis ex constitutione . . .	75	160	119	75	71	32	24	29	11	17	7	9	8	9	3	2	2	4	2	3	2	3	-	1	629	39	10	4	1	-	1	2	2	-	1	2	3	1	695	201	494
Psychosis manico-melancholica	43	69	65	43	22	12	20	11	8	3	7	3	2	3	5	2	1	1	1	-	-	-	-	306	15	1	5	1	2	1	1	-	-	2	-	-	1	335	82	253	
Schizophrenia	40	95	135	85	57	46	45	35	38	24	13	15	11	13	6	7	10	3	1	4	11	6	3	3	628	78	38	35	12	11	14	10	8	9	33	15	9	8	908	699	209
Psychoses symptomatice	7	10	6	7	3	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	11	31		
Psychosis epileptica	3	5	1	5	4	1	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	24	3	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	35	24	11	
Psychosis alcoholica	7	2	3	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	16		
Psychosis syphilogenes	-	1	4	4	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	16	3	-	1	2	-	2	1	-	-	1	-	1	1	28	23	5	
Psychosis ex involutione et senio	4	18	19	18	7	2	3	6	5	2	2	-	1	3	1	2	1	-	1	1	2	2	-	86	14	5	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	112	84	28		
Psychosis ex vitio cerebri	2	-	4	1	4	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	16	3	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	25	17	8		
Psychoses aliae et male definitae	3	1	4	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	8		
Non insani	58	61	36	17	6	6	9	2	1	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	199	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	204	-	204			
I alt. <i>Total</i>	247	441	408	280	184	114	121	92	69	54	34	32	23	31	17	17	16	9	7	10	19	11	3	6	2076	169	68	56	25	18	19	16	10	13	41	18	17	12	2558	1252	1306

Tabell 15. Pasienter døde på sinnssykehus.

Décès dans les hospices. Causes de

Nr.	Dødsårsak Cause de décès	I alt	Total	Derav Dont		Sinnssykehus ¹ Hospice ¹												
				M H	K F	Gauslad	Eg	Rotvoll	Rønvik	Reitgjerdet	Kriminalasylet	Dikemark	Veum	Blakstad	Sanderud	Presteseter	Lierasylet	Faret
1	Tyfus og paratyfus. <i>Fièvre typhoïde ou paratyphoïde</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Erysipelas. <i>Erysipèle</i>	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Tuberkulose i lunger og andre organer. <i>Tuberculose</i>	47	25	22	7	1	4	—	4	—	1	3	—	1	2	11	—	—
4	Pyæmi og septikæmi. <i>Pyémie et septicémie</i>	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	3	—	3	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
6	Diabetes. <i>Diabète sucré</i>	3	2	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
7	Andre blod-, ernærings- og indresekresjons- sykdommer. <i>Autres maladies du sang, de la nutrition et des gl. endocrines</i>	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Akutt encefalitt og purulent meningitt. <i>Encéphalite aiguë et méningite purulente</i>	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen. <i>Hémorragie cérébrale, emboli ou thrombose cérébrale</i>	24	9	15	3	1	1	—	—	—	2	1	3	—	1	2	—	—
10	Tabes dorsalis, paralysis generalis og lues cerebri. <i>Tabès dorsalis, paralysie générale et lues cerebri</i>	10	6	4	—	2	—	—	1	—	3	1	—	—	—	1	—	—
11	Epilepsi. <i>Epilepsie</i>	6	4	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—
12	Andre organiske nervesykdommer. <i>Autres maladies organiques du système nerveux</i>	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Andre sinnssyk. <i>Autres maladies mentales</i>	42	20	22	6	3	—	4	—	—	4	5	2	2	1	2	—	—
14	Arteriosklerose. <i>Artériosclérose</i>	13	7	6	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1
15	Andre sykdommer i hjerte og kretsløps- organer. <i>Autres maladies du cœur et de l'appareil circulatoire</i>	24	15	9	—	—	1	—	—	—	2	2	1	—	1	3	1	—
16	Plevritt. <i>Pleurite</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Andre sykdommer i åndedretsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	63	34	29	5	1	5	4	3	—	11	2	4	1	—	3	1	—
18	Diarré og enteritt. <i>Diarrhée et entérite</i>	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
19	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Autres maladies de l'appareil digestif</i>	8	6	2	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
20	Cystitt, pyelitt og cystopyelonofritt. <i>Cystite, pyélite et cystopyélonéphrite</i>	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Andre sykdommer i nyrene og uro-genital- organene. <i>Autres maladies de l'appareil génital</i>	9	8	1	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
22	Kreft o. a. ondartede svulster. <i>Cancer et autres tumeurs malignes</i>	22	16	6	1	1	1	2	—	—	4	1	1	—	—	2	2	—
23	Andre svulster. <i>Autres tumeurs</i>	4	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
24	Senilitet. <i>Sénilité</i>	24	11	13	2	1	—	3	—	—	3	5	1	—	—	2	2	—
25	Kroniske forgiftninger. <i>Empoisonnements chroniques</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Selvmord. <i>Suicide</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Forgiftninger, skader og andre ulykker. <i>Morts violentes</i>	6	4	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—
28	Andre dødsårsaker. <i>Autres causes de décès</i>	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
29	Ukjent eller uoppgett dødsårsak. <i>Cause de décès inconnue ou mal définie</i>	11	6	5	1	—	3	—	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—
	I alt. Total	332	181	151	30	15	19	15	11	—	39	23	15	5	8	32	9	—

¹ Fordeling etter sinnssykehus og kjønn, se tabell 12. Répartition par hospice et sexe, voir tableau 12.

Tabell 16. Utdrag av

Relevé des dépenses et des

	Gaustad		Eg		Rotvoll		Rønvik		Reitgjerdet	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i> <i>Dépenses ordinaires</i>										
Lønninger	1536402	6.84	1083022	7.41	946 419	6.95	716 752	8.00	713 973	8.67
Kosthold	498 677	2.22	293 781	2.01	249 339	1.83	158 957	1.77	152 447	1.85
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek .	19 129	0.09	10 316	0.07	10 056	0.07	—	—	9 987	0.12
Vedlikehold av bygnin- ger etc.	146 975	0.65	55 413	0.38	31 295	0.23	19 458	0.22	45 578	0.55
Inventar	56 297	0.25	46 928	0.32	31 156	0.23	11 768	0.13	30 018	0.37
Lys og brensel	216 605	0.96	170 914	1.17	175 286	1.29	95 318	1.06	50 381	0.61
Medisinske fornødenheter	21 790	0.10	14 896	0.10	18 994	0.14 ²	17 669	0.20	16 896	0.21
Kontorutgifter	11 590	0.05	6 065	0.04	7 105	0.05	6 890	0.08	7 788	0.09
Vask og renhold	23 600	0.11	18 489	0.13	21 750	0.16	14 548	0.16	19 238	0.23
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten . .	62 916	0.28	50 613	0.35	45 010	0.33	27 533	0.31	44 958	0.55
Jordbruk, gartneri etc. . .	319 921	1.42	116 901	0.80	176 291	1.30	101 541	1.13	107 858	1.31
Andre utgifter	61 664	0.27	6 065	0.04	44 335	0.33	5 925	0.07	15 108	0.18
Tilsammen <i>Total</i>	2975566	13.24	1873403	12.82	1757036	12.91	1176359	13.13	1214230	14.74
<i>Inntekter (herunder ikke kurlpenger):</i> <i>Recettes.</i>										
Emolumenter	217 100	0.97	127 034	0.87	152 192	1.12	71 731	0.80	41 093	0.50
Kosthold	43 606	0.19	6 963	0.05	8 419	0.06	27 482	0.30	3 853	0.05
Jordbruk, gartneri etc. . .	350 356	1.56	116 822	0.80	197 323	1.45	115 339	1.29	132 927	1.61
Arbeidsvirksomheten . . .	21 719	0.10	5 113	0.03	6 507	0.05	20 641	0.23	15 720	0.19
Andre inntekter	4 570	0.02	534	—	13 419	0.10	1 440	0.02	9 888	0.12
Tilsammen <i>Total</i>	637 351	2.84	256 466	1.75	377 860	2.78	236 633	2.64	203 481	2.47
Ordinære utgifter, netto <i>Dépenses ordinaires, net</i>	2338215	10.40	1616937	11.07	1379176	10.13	939 726	10.49	1010749	12.27
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca.		1.58		1.53		1.40		1.18		1.59

¹ *Par jour de traitement.* ² Her er inkludert sykes adspredelse. ³ Her er inkludert utgifter

regnskapene for 1948/49.

recettes des hospices 1948/49.

Kriminal- asylet		Dikemark		Veum		Blakstad		Sanderud		Presteseter	
I alt	Pr. forplei- ningsdagi	I alt	Pr. forplei- ningsdagi	I alt	Pr. forplei- ningsdagi	I alt	Pr. forplei- ningsdagi	I alt	Pr. forplei- ningsdagi	I alt	Pr. forplei- ningsdagi
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
172 534	13.57	2 837 285	9.17	838 155	5.81	814 783	5.87	1 159 067	7.57	722 414	7.05
21 797	1.71	661 695	2.14	254 199	1.76	293 789	2.11	301 536	1.97	199 254	1.95
—	—	22 622	0.07	9 205	0.06	17 680	0.13	9 140	0.06	10 961	0.11
2 131	0.17	133 001	0.43	61 998	0.43	64 621	0.47	71 662	0.47	79 953	0.78
2 218	0.17	119 973	0.39	33 889	0.23	47 547	0.34	41 561	0.27	43 316	0.42
10 377	0.82	542 251	1.75	130 275	0.90	101 088	0.73	174 948	1.14	88 088	0.86
—	—	69 950	0.23	14 472	0.10	14 224	0.10	25 098	0.16	24 647	0.24
—	—	15 343	0.05	6 643	0.05	8 624	0.06	9 900	0.07	6 406	0.06
3 275	0.26	79 829	0.26	15 148	0.11	26 508	0.19	29 078	0.19	25 788	0.25
16 046	1.26	111 413	0.36	50 452	0.35	53 333	0.38	96 864	0.63	34 993	0.34
—	—	233 539	0.76	92 954	0.64	111 591	0.80	234 414	1.53	99 703	0.97
3 350	0.26	62 339	0.20	36 056	0.25	39 717	0.29	6 957	0.05	42 824	0.42
231 728	18.22	4 889 240	15.81	1 543 446	10.69	1 593 505	11.47	2 160 225	14.11	1 378 347	13.45
7 091	0.56	335 715	1.09	109 942	0.76	114 103	0.82	148 527	0.97	107 410	1.05
—	—	1 000	—	9 912	0.07	1 432	0.01	—	—	6 729	0.06
—	—	292 296	0.95	128 334	0.89	132 991	0.96	294 472	1.92	147 950	1.44
13 961	1.10	11 710	0.04	8 763	0.06	8 784	0.06	29 718	0.20	80 704	0.79
—	—	4 500	0.01	3 268	0.02	7 492	0.06	—	—	730	0.01
21 052	1.66	645 221	2.09	260 219	1.80	264 802	1.91	472 717	3.09	343 523	3.35
210 676	16.56	4 244 019	13.72	1 283 227	8.89	1 328 703	9.56	1 687 508	11.02	1 034 824	10.10
—	1.62	—	1.62	—	1.44	—	1.75	—	1.55	—	1.37

til medisinske fornødenheter og kontorutgifter.

Tabell 16 (forts.). Utdrag av

	Lierasylet		Faret		Dale		Valen		Neevengården	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i>										
<i>Dépenses ordinaires</i>										
Lønninger	21803517	7.01	512 475	5.38	1164752	6.38	992 798	6.56	881 106	4.93
Kosthold	509 997	1.98	190 493	2.00	314 320	1.72	297 932	1.97	421 474	2.36
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek . Vedlikehold av bygnin- ger etc.	29 174	0.11	13 686	0.14	10 823	0.06	14 870	0.10	18 213	0.10
Inventar	163 599	0.64	63 261	0.66	86 971	0.48	91 193	0.60	99 115	0.55
Lys og brensel	48 166	0.19	11 918	0.13	69 884	0.38	39 497	0.26	114 126	0.64
Medisinske fornødenheter	304 859	1.19	105 447	1.11	189 823	1.04	94 150	0.62	185 546	1.04
Kontorutgifter	63 000	0.24	13 447	0.14	41 760	0.23	17 039	0.11	53 035	0.30
Vask og renhold	14 450	0.06	7 705	0.08	17 999	0.10	7 474	0.05	9 146	0.05
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten . .	49 785	0.19	17 690	0.18	26 497	0.14	11 060	0.07	27 548	0.15
Jordbruk, gartneri etc. .	131 914	0.52	96 797	1.02	47 025	0.26	55 249	0.37	102 977	0.58
Andre utgifter	169 922	0.66	130 768	1.37	111 717	0.61	160 515	1.06	99 744	0.56
	25 492	0.10	94 824	1.00	219 384	1.20	31 550	0.21	123 328	0.69
Tilsammen <i>Total</i>	3313875	12.89	1258511	13.21	2300955	12.60	1813327	11.98	2135358	11.95
<i>Inntekter (herunder ikke korpenger):</i>										
<i>Recettes.</i>										
Emolumenter	253 232	0.98	65 932	0.69	113 379	0.62	116 926	0.77	92 442	0.52
Kosthold	8 351	0.03	5 329	0.06	18 450	0.10	11 125	0.07	—	—
Jordbruk, gartneri etc. .	199 648	0.78	104 768	1.10	111 717	0.61	185 165	1.23	83 890	0.47
Arbeidsvirksomheten . .	23 870	0.09	13 595	0.14	5 002	0.03	33 744	0.22	—	—
Andre inntekter	11 873	0.05	14 353	0.15	42	—	25 896	0.17	6 828	0.04
Tilsammen <i>Total</i>	496 974	1.93	203 977	2.14	248 590	1.36	372 856	2.46	183 160	1.03
Ordinære utgifter, netto <i>Dépenses ordinaires, net</i>	2816901	10.96	1054534	11.07	2052365	11.24	1440471	9.52	1952198	10.92
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca.		1.52		1.58		1.31		1.43		1.88

¹ Par jour de traitement. ² Her er inkludert kr. 25 493 i syke-, arbeidsløshets- og ulykkes-inkludert inventar.

regnskapene for 1948/49.

Rosenberg		Opdøl		Østmarka		Oslo hospitals		Dedichens		Møllendal	
I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
211 015	4.73	723 625	5.87	872 293	7.22	225 092	5.54	268 088	5.86	187 193	5.40
91 582	2.05	233 462	1.89	226 427	1.88	76 219	1.88	185 195	4.05	60 936	1.76
2 864	0.06	8 054	0.07	8 839	0.07	2 183	0.05	3 546	0.08	2 607	0.08
22 565	0.51	62 989	0.51	139 306	1.15	24 366	0.60	42 091	0.92 ³	25 867	0.75
14 165	0.32	39 189	0.32	33 297	0.28	15 778	0.39	—	—	—	—
24 354	0.55	113 317	0.92	128 661	1.07	40 114	0.99	50 502	1.10	22 748	0.66
386	0.01	28 072	0.23	19 660	0.16	4 098	0.10	16 710	0.36	794	0.02
491	0.01	8 047	0.06	9 314	0.08	—	—	3 668	0.08	2 072	0.06
4 152	0.09	13 716	0.11	19 067	0.16	14 457	0.36	24 088	0.52	5 253	0.15
23 579	0.53	49 231	0.40	37 814	0.31	4 750	0.12	—	—	13 117	0.38
—	—	119 875	0.97	63 558	0.53	2 000	0.05	7 180	0.16	470	0.01
28 974	0.65	3 634	0.03	22 792	0.19	9 761	0.24	50 727	1.11	29 240	0.84
424 127	9.51	1 403 211	11.38	1 581 028	13.10	418 818	10.32	651 795	14.24	350 297	10.11
28 632	0.64	104 686	0.85	129 284	1.07	—	—	—	—	12 801	0.37
—	—	—	—	2 616	0.02	—	—	—	—	—	—
—	—	142 550	1.16	79 489	0.66	—	—	997	0.02	—	—
—	—	1 308	0.01	6 162	0.05	—	—	—	—	—	—
—	—	55 831	0.45	902	0.01	—	—	—	—	—	—
28 632	0.64	304 375	2.47	218 453	1.81	—	—	997	0.02	12 801	0.37
395 495	8.87	1 098 836	8.91	1 362 575	11.29	418 818	10.32	650 798	14.22	337 496	9.74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1.64	—	1.57	—	1.49	—	1.38	—	2.77	—	1.52

trygd, bekledning til betjening, revisjon og utgifter til den økonomiske tilsynsmynd. ³ Her er

Tilleggstabell 1. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6 1925, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1949.¹

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat d'après la loi du 5/6 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'Etat et des communes ensemble) en 1949.¹

Hjemstavn <i>Domicile</i>	Sinnssyke Nombre des aliénés		Utgifter <i>Frais totaux</i> kr.	Hjemstavn <i>Domicile</i>	Sinnssyke Nombre des aliénés		Utgifter <i>Frais totaux</i> kr.
	I alt <i>Total</i>	Derav på sinnssykehus Dort dans les hospices ²			I alt <i>Total</i>	Derav på sinnssykehus Dort dans les hospices ²	
Østfold	858	559	2 033 090	Rogaland	1 065	606	2 739 967
Byer. <i>Villes</i>	253	158	600 854	Byer	473	288	1 264 056
Bygder. <i>Distr.rur.</i>	605	401	1 432 236	Bygder	592	318	1 475 911
Akershus	1 081	751	2 751 947	Hordaland	1 173	579	2 369 000
Byer	14	12	36 262	Bergen	706	533	1 968 048
Bygder	1 067	739	2 715 685	Sogn og Fjordane	520	245	1 233 626
Oslo	2 129	1 478	4 997 489	Byer	—	—	—
Hedmark	750	627	2 212 269	Bygder	520	245	1 233 626
Byer	55	44	167 713	Møre og Romsdal	874	495	1 826 641
Bygder	695	583	2 044 556	Byer	187	128	444 311
Oppland	554	417	1 606 066	Bygder	687	367	1 382 330
Byer	35	22	90 786	Sør-Trøndelag	500	336	1 268 745
Bygder	519	395	1 515 280	Byer	300	225	810 918
Buskerud	822	583	1 792 292	Bygder	200	111	457 827
Byer	194	139	471 116	Nord-Trøndelag	392	257	825 227
Bygder	628	444	1 321 176	Byer	28	17	47 329
Vestfold	808	607	1 973 003	Bygder	364	240	777 898
Byer	262	201	630 747	Nordland	825	475	1 754 517
Bygder	546	406	1 342 256	Byer	101	66	223 389
Telemark	780	482	1 954 697	Bygder	724	409	1 531 128
Byer	222	117	484 449	Troms	498	287	1 046 307
Bygder	558	365	1 470 248	Byer	75	57	185 130
Aust-Agder	465	233	965 130	Bygder	423	230	861 177
Byer	115	50	212 015	Finnmark	313	196	686 356
Bygder	350	183	753 115	Byer	52	30	128 800
Vest-Agder	635	295	1 287 954	Bygder	261	166	557 556
Byer	172	92	388 952	Riket i alt	15 748	10 041	37 292 371
Bygder	463	203	899 002	Byer	5 373	3 657	13 152 364
				Bygder	10 375	6 384	24 140 007

¹ I tabellen er ikke tatt med utlendinger og hjemstavnløse sinnssyke. *Le tableau ne comprend pas étrangers et aliénés sans domicile.*

² Sinnssyke som enten hele året eller i en del av året har vært forpleid i sinnssykehus. *Aliénés traités toute l'année ou part de l'année dans un hospice d'aliénés.*

Tilleggstabell 2. Sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus i 1949 etter oppgaver fra de offentlige leger.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'Etat hors des hospices en 1949.

Forpleiningssted <i>Préfectures ou traités</i>	Pr. 1/1 1949			Tilgang i året			I alt be- handlet i året			Avgang i året			Pr. 31/12 1949			Helt nye tilfelle			Døde		
	I alt <i>Total</i>	Derav <i>Dont</i>		<i>Entrés</i>			<i>Traités pendant l'année</i>			<i>Sortis</i>			I alt <i>Total</i>	Derav <i>Dont</i>		<i>Cas nou- veaux</i>			<i>Décédés</i>		
		M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K		F	M	H	K	F	M	H	K
Østfold	239	114	125	12	28	126	153	14	17	248	112	136	4	7	6	9					
Akershus	832	416	416	64	73	480	489	58	69	842	422	420	6	5	9	8					
Oslo	16	6	10	2	4	8	14	—	2	20	8	12	2	4	—	—					
Hedmark	131	51	80	7	5	58	85	5	6	132	53	79	3	1	—	1					
Oppland	208	153	55	24	7	177	62	16	6	217	161	56	9	2	3	3					
Buskerud	806	380	426	58	64	438	490	48	49	831	390	441	2	2	7	10					
Vestfold	141	63	78	10	20	73	98	7	7	157	66	91	—	3	—	4					
Telemark	188	73	115	11	13	84	128	8	24	180	76	104	6	3	1	5					
Aust-Agder	234	101	133	23	29	124	162	12	19	255	112	143	1	2	6	3					
Vest-Agder	277	171	106	15	14	186	120	12	13	281	174	107	3	4	3	2					
Rogaland	506	264	242	18	21	282	263	29	26	490	253	237	5	8	6	8					
Hordaland	721	294	427	48	57	342	484	49	61	716	293	423	14	12	8	16					
Bergen	8	3	5	—	—	3	5	—	—	8	3	5	—	—	—	—					
Sogn og Fjord.	192	73	119	5	9	78	128	5	10	191	73	118	1	—	3	2					
Møre og Romsdal	375	165	210	15	31	180	241	21	30	370	159	211	4	12	6	10					
Sør-Trøndelag	259	115	144	19	22	134	166	19	14	267	115	152	4	7	2	4					
Nord-Trøndelag	124	58	66	13	13	71	79	9	5	136	62	74	10	8	1	2					
Nordland	385	172	213	19	35	191	248	9	22	408	182	226	5	12	5	5					
Troms	128	60	68	13	5	73	73	8	5	133	65	68	8	3	3	3					
Finnmark	44	22	22	9	13	31	35	3	5	58	28	30	3	4	—	1					
I alt Total	5814	2754	3060	385	463	3139	3523	332	390	5940	2807	3133	90	99	69	96					
Herav i pleiehjem Dont dans maisons d'aliénés																					
Tune	55	30	25	1	4	31	29	2	4	54	29	25	—	2	2	3					
Søndre Borgen	49	25	24	5	3	30	27	6	2	49	24	25	—	1	2	2					
Stav	81	—	81	—	13	—	94	—	13	81	—	81	—	—	—	8					
Hokksund	44	—	44	—	5	—	49	—	6	43	—	43	—	—	—	4					
Sem	38	38	—	25	8	63	8	21	6	44	42	2	10	4	9	—					
Nes	33	33	—	2	—	35	—	2	—	33	33	—	—	—	1	—					
Haugesund	17	—	17	—	1	—	18	—	1	17	—	17	—	—	—	1					
Floen	42	12	30	—	2	12	32	—	2	42	12	30	—	2	—	1					
I alt Total	359	138	221	33	36	171	257	31	34	363	140	223	10	9	14	19					

Tilleggstabell 3. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige leger og andre praktiserende leger i 1949.

Le nombre des personnes déclarées aliénées par les médecins publics et les praticiens en 1949.

Fylker <i>Préfectures</i>	Utstedte sinnssykeerklæringer i året <i>Nombre des personnes déclarées aliénées</i>					Av de erklærte sinnssyke i året ble innlagt på sinnssykehus <i>Dont recus dans les hospices</i>				
	I alt <i>Total</i>	M	H	K	F	I alt <i>Total</i>	M	H	K	F
Østfold	113	50		63		104	45		59	
Akershus	96	47		49		92	45		47	
Oslo	248	122		126		191	87		104	
Hedmark	117	68		49		110	66		44	
Oppland	82	51		31		68	42		26	
Buskerud	99	49		50		84	41		43	
Vestfold	106	55		51		100	50		50	
Telemark	102	45		57		75	30		45	
Aust-Agder	71	35		36		49	24		25	
Vest-Agder	65	31		34		43	20		23	
Rogaland	131	63		68		89	43		46	
Hordaland	139	70		69		116	63		53	
Bergen	117	57		60		105	50		55	
Sogn og Fjordane	59	27		32		49	19		30	
Møre og Romsdal	118	52		66		84	40		44	
Sør-Trøndelag	137	62		75		123	59		64	
Nord-Trøndelag	73	40		33		59	35		24	
Nordland	143	52		91		120	42		78	
Troms	91	53		38		66	36		30	
Finmark	59	34		25		48	25		23	
I alt <i>Total</i>	2 166	1 063		1 103		1 775	862		913	

