

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 214



SINNSSYKEHUSENES
VIRKSOMHET
1953

Hospitals for Mental Disease 1953

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO 1955

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norway's Official Statistics, series XI

Rekke XI

Trykt 1954

- Nr. 172 Fængselsstyrets årbok 1931—1950 *Report of the prison administration*
— 173 Norges handel 1952 Del I *Foreign trade of Norway Part I*
— 174 Norges jernbaner 1950—51 *Chemins de fer norvégiens*
— 175 Norges industri 1952 *Industrial production statistics*
— 176 Jordbruksstatistikk 1953 *Agricultural statistics*
— 177 Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1953 *Municipal debt and cash balance etc.*
— 178 Kriminalstatistikk 1951 og 1952 *Criminal statistics*
— 179 Statistikk over landssvik 1940—1945 *Statistics on treason and collaboration*
— 180 Stortingsvalget 1953 *Storting elections*
— 181 Meieribruket i Noreg 1952 *Norway's dairy industry*
— 182 Dødelighetstabeller 1946—1950 *Life tables according to the mortality experiences*
— 183 Statistisk årbok 1954 *Statistical yearbook of Norway*
— 184 Sinnssykehusenes virksomhet 1952 *Hospitals for mental disease*
— 185 Nasjonalregnskap 1938 og 1948—1953 *National accounts*
— 186 Fagskolestatistikk 1950—51 og 1951—52 *Ecoles professionnelles*
— 187 Norges elektrisitetsverker 1951 *Electricity plants*
— 188 Norges handel 1952 Del II *Foreign trade of Norway Part II*
— 189 Lønnsstatistikk 1953 *Wage statistics*

Rekke XI

Trykt 1955

- Nr. 190 Økonomisk utsyn over året 1954 *Economic survey*
— 191 Folkemengdens bevegelse 1952 *Vital statistics and migration statistics*
— 192 Veterinærvesenet 1952 *Service vétérinaire*
— 193 Alkoholstatistikk 1953 *Alcohol statistics*
— 194 Syketrygden 1952 *Assurance-maladie nationale*
— 195 Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1954 *Population in rural districts and towns*
— 196 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1952 *Medical statistical report*
— 197 Norges bergverksdrift 1953 *Norway's mining industry*
— 198 Telegrafverket 1953—54 *Télégraphes et téléphones de l'Etat*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 214



SINNSSYKEHUSENES
VIRKSOMHET
1953

Hospitals for Mental Disease 1953

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1955

Tidligere utkommet:

For årene 1854—1871 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».

For årene 1872—1929 se «Sinnssykeasylenes virksomhet».

For årene 1930—1934 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».

(For året 1932 se også «Tidsskrift for Den norske lægeforening» nr. 17—18 for 1934.)

Sinnssykeasylenes virksomhet 1935 IX nr. 103, 1936 IX nr. 143, 1937 IX nr. 166, 1938 IX nr. 193, 1939 X nr. 22, 1940 X nr. 53, 1941 X nr. 100.

Sinnssykehusenes virksomhet 1942 X nr. 118, 1943—1945 X nr. 181, 1946 X nr. 196, 1947 XI nr. 11, 1948 XI nr. 38, 1949 XI nr. 76, 1950 XI nr. 115, 1951 XI nr. 141, 1952 XI nr. 184.

Forord

Oversikten over sinnssykehusenes virksomhet bygger på oppgaver som er sendt inn fra sinnssykehusene, fylkesmennene og de offentlige leger. Tabellene for 1953 er utarbeidd på samme måte som tidligere.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 6. august 1955.

Petter Jakob Bjerve.

Julie E. Backer.

Innhold

Oversikt.	Side
1. Sinnssykehus, sykeplasser og belegget på sinnssykehusene	7
2. Pasienter som er lagt inn på sinnssykehus for første gang	9
3. Pasienter som tidligere har vært behandlet på sinnssykehus	12
4. Pasienter utskrevet fra sinnssykehusene	12
5. Pasienter døde på sinnssykehusene	14
6. Helseforholdene	17
7. Sykebehandlingen	17
8. Utdrag av regnskapene	17
9. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige legene	18
Sammendrag på engelsk	19
Tabeller.	
I. Sinnssykehus ved utgangen av 1953	21
II. Bevegelsen i belegget på sinnssykehusene og sinnssykehusenes privatpleie ...	22
III. Bevegelsen i belegget i sinnssykehusenes privatpleie	23
IV. Overbelegget på de enkelte sinnssykehus	23
V. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus. I. Alder ved innleggingen.	
II. Alder da sinnssykdommen begynte	24
VI. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter sykdommens varighet ved innleggingen	25
VII. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter diagnoser og sivilstand	26
VIII. Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus	27
IX. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter tidligere levevei..	28
X. Direkte gjeninnlegginger. I. Alle pasienter delt etter siste utskrivningsår. II. Pasienter som har vært utenfor sinnssykehus under 1 år, delt etter varigheten i måneder	29
XI. Overflyttinger fra et sinnssykehus til et annet	30
XII. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte	31
XIII. Direkte utskrivninger. Deling etter sinnssykehus og etter behandlingens varighet og utfall	32
XIV. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall	33
XV. Pasienter døde på sinnssykehus. Dødsårsaker og alder	34
XVI. Utdrag av regnskapene for 1952/53	36
Tilleggstabeller.	
I. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6-1925, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1953	40
II. Sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus i 1953 etter oppgaver fra de offentlige leger	41
III. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige leger og andre praktiserende leger i 1953	42

Contents

	Page
General survey.	
1. Mental hospitals, beds and patient population in mental hospitals	7
2. First admissions	9
3. Readmissions	12
4. Discharges	12
5. Deaths in mental hospitals	14
6. Health conditions.....	17
7. Treatment	17
8. Abstract of the accounts	17
9. Reports on mentally diseased from the Public Health Officers	18
Summary	19
Tables.	
I. Mental hospitals at the end of 1953.....	21
II. Movement of patient population in mental hospitals and in family care of mental hospitals	22
III. Movement of patient population in family care of mental hospitals	23
IV. Excess of patient population over capacity of mental hospitals	23
V. First admissions to mental hospitals. I. Age at admission. II. Age at the appearance of the symptoms of disease.....	24
VI. First admissions to mental hospitals by duration of disease	25
VII. First admissions to mental hospitals by diagnosis and marital status	26
VIII. First admissions to mental hospitals by residence of patient.....	27
IX. First admissions to mental hospitals by previous occupation of patient.....	28
X. Readmissions. I. All patients by year of discharge. II. Patients living outside hospital under 1 year, by duration of stay in months	29
XI. Transfers	30
XII. Discharges and deaths	31
XIII. Discharges. Distribution by hospital, duration and result of treatment.....	32
XIV. Discharges. Distribution by diagnosis, duration and result of treatment....	33
XV. Deaths in mental hospitals by causes of death and age	34
XVI. Abstract of the accounts	36
Supplementary tables.	
I. Mentally diseased maintained by the State according to law 5th June 1925, and public expenditures by the maintenance	40
II. Mentally diseased maintained by the State outside hospital. Data given by the Public Health Officers	41
III. Declarations of mental diseases by Public Health Officers and other physicians	42

Oversikt

1. Sinnssykehus, sykeplasser og belegget på sinnssykehusene.

Mental hospitals, beds and patient population in mental hospitals.

Ved utgangen av 1953 hadde de 22 sinnssykehus her i landet tilsammen 6 596 sykeplasser, mot 6 501 ved utgangen av 1952. Økingen skyldes at Gaustad, Presteseter og Lier har fått en del flere sykeplasser. På Gaustad sykehus var imidlertid 155 plasser ute av drift på grunn av ombygging, slik at sykehuset i 1953 bare hadde om lag 480 effektive sykeplasser.

I forhold til folkemengden var det i 1953 19.6 sykeplasser pr. 10 000 innbyggere. Tabell I-i tabellavdelingen viser tallet på sykeplasser på hvert enkelt sinnssykehus.

Bevegelsen i belegget på sinnssykehusene i 1953 går fram av tabell II i tabellavdelingen. Tabell III viser bevegelsen særskilt for sinnssykehusenes privatpleie. Ved utgangen av 1953 var det i alt 8 632 pasienter på sinnssykehusene, og av disse var 435 utsatt i sykehusenes privatpleie.

I 1952 var tallet på behandlede tilfelle i alt 11 548, og tallet på forpleiningsdager var 2 980 340. Størrelsen av middelbelegg og overbelegg på de enkelte sinnssykehus er gitt i tabell IV i tabellavdelingen. Middelbelegget var 8 165 i 1953. I forhold til tallet på sykeplasser vil dette si at sinnssykehusene hadde et overbelegg på om lag 24 pct. Tabell 1 viser de direkte inn- og utskrivningene på hvert sinnssykehus beregnet i pct. av middelbelegget og overbelegget i pct. av sykeklassene.

Vekslingen i pasientbelegget var noe mindre i 1953 enn i 1952. Spesielt liten veksling hadde Eg, Faret, Dale, Presteseter og Opdøl. Ifølge beretningene fra overlegene er plassforholdene blitt stadig vanskeligere på samtlige sinnssykehus. For en stor del skyldes dette at sykehusene har et for stort belegg av senil demente og åndssvake pasienter, som burde vært plasert i egne pleiehjem. Men selv for de sinnssykehus som fortsatt har relativt stor sirkulasjon i belegget, er behovet for nye sykeplasser betydelig. Dette går tydelig fram av beregningen over overbelegget på hvert sinnssykehus. For samtlige sinnssykehus under ett var overbelegget i 1953 om lag like stort som i 1952, men overbelegget varierer mye fra sinnssykehus til sinnssykehus.

Tabell 1. Pasientvekslingen og overbelegget ved de offentlige sinnssykehus i 1950—1953.

Movement of patient population and overcrowding in public mental hospitals.

	Direkte inn- og utskrivninger i pct. av middelbelegget <i>Admissions and discharges in per cent of average resident patient population</i>				Overbelegget i pct. av sykeplassene <i>Overcrowding in per cent of capacity</i>			
	1950	1951	1952	1953	1950	1951	1952	1953
<i>Sinnssykehus uten privatpleie. Mental hospitals without family care.</i>								
Gaustad	61.1	60.2	71.5	56.9	29.2	¹ (4.7)	¹ (6.5)	¹ (2.0)
Eg	56.2	38.0	42.3	25.9	16.5	17.1	8.8	14.0
Dikemark	55.9	66.6	68.7	48.3	13.1	13.9	20.3	19.2
Veum	54.3	51.2	49.5	44.1	19.1	18.2	17.9	17.9
Blakstad	76.4	66.1	54.0	36.2	14.0	15.2	15.5	16.1
Faret	48.0	31.5	33.4	24.3	21.1	24.6	25.2	27.1
Dale	41.9	25.5	33.6	27.4	38.2	40.8	37.2	32.9
Valen	83.0	81.0	101.8	72.8	42.8	46.8	46.5	46.1
Neevengården } Rosenberg } Østmarka	61.3	60.1	54.2	60.3	43.2	43.2	43.0	41.2
I alt Total	61.4	57.7	60.3	46.5	26.4	23.8	23.9	23.2
<i>Sinnssykehus med privatpleie. Mental hospitals with family care.</i>								
Rotvoll	75.0	71.1	57.3	50.8	35.7	36.1	31.3	32.0
Rønvik	210.6	162.3	171.5	107.7	2.3	5.6	7.2	11.2
Sanderud	75.2	72.3	72.6	55.2	23.5	24.1	26.5	27.9
Presteseter	35.6	47.2	43.1	28.2	62.7	45.7	53.8	39.3
Lierasylet	72.4	90.5	80.1	56.0	17.4	14.6	16.3	15.8
Opdøl	36.6	61.8	55.3	21.0	24.7	23.6	40.1	39.0
I alt Total	81.9	84.8	79.0	58.1	23.6	22.2	25.7	25.0
Reitgjerdet	12.8	17.1	6.4	6.0	36.3	35.6	36.9	35.0
Kriminalasylet	5.9	6.3	3.1	10.0	6.3	—	—	—

¹ Overbelegget er beregnet i forhold til autoriserte sykeplasser. Hvis en tar hensyn til sykeplasser som ikke var i drift, blir overbelegget for Gaustad sykehus 31 pct. i 1951, 33 pct. i 1952 og 35 pct. i 1953.

Beregningen i tabell 1 gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av forholdene. Overbelegget er som vanlig regnet i forhold til de autoriserte plasser som blir ført opp på årslisten fra sykehusene, men i enkelte tilfelle er ikke alle plassene disponible. For Gaustad sykehus har forholdet de siste årene vært at mange sykeplasser har vært ute av drift. I 1953 var bare 480—490 av plassene i drift, og sykehuset hadde derfor et effektivt overbelegg på om lag 35 pct.

Tallet på pasienter i privatpleien gikk litt tilbake fra 1952 til 1953. For de sinnssykehus som hadde privatpleie, var 13.5 pct. av belegget plasert i privatpleien.

Tabell 2. Pasienter i privatpleie i pct. av hele belegget ved sinnssykehus med privatpleie.

Patients placed in family care in per cent of total patient population in mental hospitals having family care.

Sinnssykehus	1951	1952	1953
Rotvoll	4.8	4.5	4.0
Rønvik	21.1	18.9	18.6
Reitgjerdet	10.2	8.8	8.9
Sanderud	15.0	15.0	14.2
Presteseter	10.3	10.1	7.7
Lierasyet	22.7	21.5	21.6
Opdøl	5.9	5.4	6.5
I alt Total	14.8	13.9	13.5

2. Pasienter som er lagt inn på sinnssykehus for første gang.

First admissions.

I 1953 ble i alt 2 979 pasienter lagt inn på norske sinnssykehus. Av disse var 1 469 eller om lag 49 pct. lagt inn for første gang.

I tabell V i tabellavdelingen er de nyinnlagte pasienter delt etter diagnose og alder, og tabell 3 viser den relative fordeling etter diagnose. I 1953 var schizofreni den hyppigste årsak blant de nye pasientene, idet vel 31 pct. led av denne

Tabell 3. Pasientene etter diagnoser.

Patients by diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	1946—1950			1952			1953		
	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>	
		M ¹	K ²		M	K		M	K
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	6.4	7.0	5.9	5.2	4.5	5.8	3.8	3.7	3.9
Psychosis ex constitutione	25.0	20.4	29.6	31.2	29.2	32.9	28.7	23.3	33.5
Psychosis manico-melancholica	9.6	8.7	10.4	8.0	6.7	9.1	8.8	7.1	10.5
Schizophrenia	30.2	35.1	25.4	26.8	30.6	23.6	31.2	39.4	23.8
Psychoses symptomaticae	3.1	2.3	3.8	2.5	2.0	2.8	2.9	2.3	3.4
Psychosis epileptica	1.7	1.8	1.5	1.1	1.6	0.6	1.2	0.9	1.4
Psychosis alcoholica	1.5	2.9	0.2	0.9	1.8	0.1	1.3	2.2	0.5
Psychosis syphilogenes	1.6	2.0	1.3	0.8	1.5	0.3	0.7	1.2	0.4
Psychosis ex involutione et senio	9.4	7.4	11.5	10.2	7.6	12.5	9.4	7.3	11.2
Psychosis ex vitio cerebri	1.7	2.2	1.3	2.0	2.8	1.4	1.8	2.7	1.0
Psychoses aliae et male definitae	1.4	1.3	1.4	1.5	1.2	1.8	1.4	1.7	1.0
Non insani	8.4	8.9	7.7	9.8	10.5	9.1	8.8	8.2	9.4
I alt. Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹ Males. ² Females.

form for sinnssykdom. Deretter kom de konstitusjonelle psykosene som utgjorde nærmere 29 pct. Forholdet er imidlertid forskjellig for menn og kvinner. Blant nyinnlagte mannlige pasienter utgjorde de schizofrene vel 39 pct., men blant kvinnelige pasienter bare om lag 24 pct. Konstitusjonelle psykoser var derimot hyppigst blant kvinnene med vel 33 pct. av samtlige former, mot bare vel 23 pct. blant mennene. Det relative tallet på nyinnlagte senil demente pasienter var litt lavere i 1953 enn i 1952, men denne gruppen var fortsatt den tredje største blant de nye pasientene.

En oppdeling på mer spesifiserte diagnoser og etter sivilstand er gitt i tabell VII i tabellavdelingen. Fordelingen på undergrupper er imidlertid ikke helt fullstendig.

Tabell 4 viser de nyinnlagte pasientene etter alder ved sinnssykdommens begynnelse. Av de nyinnlagte menn var vel 33 pct. blitt syke før 30-års alderen og av kvinnene vel 22 pct. Tabell 5 viser at ved innleggingen var vel 28 pct. av mennene under 30 år og av kvinnene nærmere 19 pct., mot henholdsvis 31 og 17 pct. i 1952. Den større pct. av unge blant de mannlige pasientene henger sammen med at schizofreni, som er hyppigere blant menn enn blant kvinner, fortrinnsvis opptrer blant unge.

Tabell 4. Pasientenes alder da sinnssykdommen begynte.
Patients by age at appearance of the symptoms of disease.

Alder Age	1946—1950			1952			1953		
	I alt Total	Av disse Of which		I alt Total	Av disse Of which		I alt Total	Av disse Of which	
		M	K		M	K		M	K
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Under 15 år <i>years</i> . . .	3.2	3.6	2.8	1.8	2.3	1.4	2.1	2.4	1.8
15—19 » » . . .	6.3	6.6	5.9	5.1	6.4	3.9	5.2	6.9	3.8
20—24 » » . . .	10.1	11.6	8.7	9.4	12.6	6.5	9.1	11.1	7.4
25—29 » » . . .	11.4	13.0	9.9	10.3	13.6	7.4	11.0	13.0	9.3
30—34 » » . . .	10.3	10.4	10.2	11.1	11.4	10.9	12.1	12.1	12.0
35—39 » » . . .	8.7	8.8	8.6	9.1	7.2	10.9	7.9	8.9	7.0
40—44 » » . . .	8.0	7.0	9.0	8.5	7.7	9.1	8.8	8.1	9.4
45—49 » » . . .	7.1	5.7	8.5	8.0	5.4	10.2	8.0	6.0	9.8
50—59 » » . . .	9.9	8.4	11.3	10.6	9.4	11.8	11.2	9.6	12.7
60—69 » » . . .	6.5	5.8	7.2	8.0	7.5	8.5	6.9	6.6	7.1
70—79 » » . . .	3.6	3.5	3.8	4.4	3.8	4.9	4.3	4.5	4.1
80 år og over <i>years and over</i>	0.9	0.7	1.0	1.6	1.0	2.0	1.3	0.7	1.8
Ukjent. <i>Unknown</i> . . .	14.0	14.9	13.1	12.1	11.7	12.5	12.1	10.1	13.8
I alt. <i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabell VI i tabellavdelingen viser de nyinnlagte pasientene på de forskjellige sinnssykehus delt etter sykdommens varighet ved innleggingen og etter diagnose. Den relative fordelingen i tabell 6 viser at av de pasienter som led av de mest vanlige psykoser, ble de med manisk-melankolske og konstitusjonelle psykoser

Tabell 5. Pasientenes alder ved innleggingen.
Patients by age at the admission.

Alder Age	1946—1950			1952			1953		
	I alt Total	Av disse Of which		I alt Total	Av disse Of which		I alt Total	Av disse Of which	
		M	K		M	K		M	K
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Under 15 år <i>years</i>	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	—	0.3	0.3	0.3
15—19 » »	4.5	4.9	4.2	3.8	5.0	2.8	3.8	5.0	2.7
20—24 » »	9.0	10.7	7.4	8.2	10.8	6.0	8.1	9.7	6.7
25—29 » »	12.9	15.1	10.7	11.4	14.9	8.3	11.1	13.5	8.9
30—34 » »	12.0	12.6	11.5	11.7	13.7	9.9	13.4	14.1	12.8
35—39 » »	11.7	12.8	10.6	11.5	10.1	12.8	11.8	13.1	10.6
40—44 » »	10.4	9.6	11.1	9.9	9.8	10.0	10.0	8.9	11.0
45—49 » »	9.5	8.4	10.6	9.8	8.5	10.9	10.3	7.8	12.7
50—59 » »	13.6	11.6	15.5	15.5	12.6	18.1	13.5	12.2	14.7
60—69 » »	9.4	8.2	10.5	10.6	8.3	12.5	10.1	9.1	11.0
70—79 » »	5.2	4.6	5.8	5.4	4.7	6.0	5.6	4.9	6.2
80 år og over <i>years and over</i>	1.4	1.1	1.7	2.0	1.2	2.7	1.9	1.3	2.4
Ukjent. <i>Unknown</i>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	—	0.1	0.1	—
I alt. <i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabell 6. Sykdommenes varighet ved innleggingen.
Kumulativ fordeling.

Duration of disease previous to admission. Cumulated distribution.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Varighet under <i>Duration under</i>							I alt med kjent varighet <i>Tot. with duration known</i>
	1 år <i>year</i>	2 år <i>years</i>	3 år <i>years</i>	4 år <i>years</i>	5 år <i>years</i>	10 år <i>years</i>	15 år <i>years</i>	
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Psychosis ex constitutione	65.0	77.6	83.9	87.6	90.0	95.4	97.1	100.0
Psychosis manico-melancholica	67.5	78.6	84.6	86.3	87.2	95.7	97.4	100.0
Schizophrenia	46.8	60.1	69.5	75.5	79.7	89.3	93.5	100.0
Psychoses symptomatae	80.5	85.4	87.8	90.2	90.2	95.1	97.6	100.0
Psychosis alcoholica	83.3	94.4	94.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Psychosis syphilogenes	72.7	81.8	90.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Psychosis ex involutione et senio	36.1	51.1	64.7	75.9	79.7	94.7	97.7	100.0
Psychosis ex vitio cerebri	51.9	59.3	70.4	81.5	85.2	88.9	96.3	100.0

lagt hurtigst inn. I 1953 ble henholdsvis 67.5 og 65 pct. av disse tilfellene lagt inn før sykdommen hadde vart 1 år, mot bare 47 pct. av de schizofrene. Det var i 1953 en fortsatt tendens til senere innlegging for de fleste psykoser, et forhold som skyldes mangelen på sykeplasser.

Tabell VIII i tabellavdelingen viser de nyinnlagte pasientene delt etter hjemstavn. I 1953 kom om lag 66 pct. av pasientene fra bygdene og 33 pct. fra byene. Vel 1 pct. hadde ingen hjemstavn eller var utlendinger.

I tabell IX i tabellavdelingen er pasientene delt etter eget eller forsørgerens yrke.

3. Pasienter som tidligere har vært behandlet på sinnssykehus.

Readmissions.

Av alle pasienter som ble lagt inn på sinnssykehus i 1953 hadde 1 510 eller 51 pct. vært behandlet på norsk sinnssykehus før. Av disse ble 1 401 lagt inn igjen direkte, mens 109 ble flyttet over fra andre sinnssykehus.

Tabell X i tabellavdelingen viser de gjeninnlagte pasientene delt etter diagnose og hvilket år de siste gang var skrevet ut fra sinnssykehus. Den relative fordeling på de alminneligste diagnosene i tabell 7 viser at det var flest schizofrene blant de gjeninnlagte i 1953. Blant de mannlige pasientene hadde 46 pct. schizofreni og blant de kvinnelige vel 34 pct. De konstitusjonelle psykosene utgjorde om lag 27 pct. og de manisk-melankolske psykosene 15 pct. Begge disse diagnosene var hyppigere blant kvinnene enn blant mennene.

Tabell 7. Gjeninnlagte pasienter delt etter diagnoser.

Readmitted patients by diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	1946—1950			1952			1953		
	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>	
		M	K		M	K		M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	Pct. 6.5	Pct. 6.7	Pct. 6.3	Pct. 6.7	Pct. 7.5	Pct. 6.1	Pct. 5.8	Pct. 6.4	Pct. 5.3
Psychosis ex constitutione	18.5	14.1	22.4	25.1	21.2	28.4	26.7	22.7	29.8
Psychosis manico-melancholica	16.8	14.1	19.3	15.8	12.1	18.8	15.1	12.6	17.1
Schizophrenia	46.6	53.3	40.5	40.3	48.7	33.4	39.6	46.2	34.4
Andre årsaker	11.6	11.8	11.5	12.1	10.5	13.3	12.8	12.1	13.4
I alt. <i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Av de 1 401 pasientene som ble lagt inn igjen i 1953 var 680 eller vel 48 pct. skrevet ut samme år eller året før. Av disse hadde 567 eller 83 pct. vært utenfor sinnssykehus under 1 år. I forhold til samtlige gjeninnlagte hadde om lag 40 pct. vært utenfor anstalt mindre enn 1 år, 26 pct. mindre enn et halvt år og 6 pct. mindre enn 1 måned.

Tabell XI i tabellavdelingen viser overflyttinger av pasienter til og fra de enkelte sinnssykehus. I alt ble 109 pasienter overført i 1953, og av disse var 67 menn og 42 kvinner.

4. Pasienter utskrevet fra sinnssykehusene.

Discharges.

I 1953 ble 2 532 pasienter skrevet ut fra sinnssykehusene, mot 2 479 i 1952. I disse tallene er ikke overførte pasienter og de som er utgått ved død tatt med.

Tabell XII i tabellavdelingen viser tallet på utskrevne pasienter fra hvert

sinnssykehus og i hver diagnosegruppe delt etter utskrivningsmåten. I 1953 ble 662 eller om lag 26 pct. skrevet ut med offentlig forpleiningsbidrag etter loven av 5/6-1925. Om lag 21 pct. av disse ble skrevet ut til eget hjem eller slektninger, 57 pct. til andre private og 22 pct. til sykehus, fengsler og gamlehjem. De øvrige 1 870 eller 74 pct. ble skrevet ut til forpleining for forsorgsvesenets og privat regning, og av disse ble størsteparten skrevet ut til eget hjem eller slektninger.

Tabell XIII i tabellavdelingen viser de direkte utskrevne pasientene fra de enkelte sinnssykehus delt etter behandlingens varighet. Tabell XIV gir fordelingen etter diagnose og behandlingens varighet under det siste sykehusoppholdet. Tabellene viser også hvor mange av pasientene som ble skrevet ut som sinnssyke og som ikke sinnssyke.

I tabell 8 er de utskrevne pasientene delt prosentvis etter behandlingens varighet og diagnose. Av samtlige utskrevne hadde om lag 75 pct. vært behandlet under 1 år og vel 60 pct. under et halvt år. Behandlingens varighet varierer mye med sykdommens art. Blant de mest vanlige sinnssykdommene hadde schizofreni den lengste behandlingstid. I 1953 hadde om lag 56 pct. av de schizofrene vært behandlet under 1 år og bare 43 pct. under et halvt år. I forhold til 1952 var dette en øking i behandlingstiden for schizofreni. Også for pasienter med konstitusjonelle og manisk-melankolske psykoser hadde behandlingstiden økt fra 1952 til 1953.

Tabell 8. Behandlingens varighet. Kumulativ fordeling.

Duration of treatment. Cumulated distribution.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Varighet under <i>Duration under</i>					
	$\frac{1}{2}$ år <i>year</i>	1 år <i>year</i>	$1\frac{1}{2}$ år <i>year</i>	2 år <i>years</i>	5 år <i>years</i>	10 år <i>years</i>
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	45.4	63.0	70.6	77.3	84.9	95.0
Psychosis ex constitutione	71.5	87.0	92.2	94.3	98.3	98.8
Psychosis manico-melancholica	74.1	86.1	90.1	92.6	97.5	99.1
Schizophrenia	43.2	56.3	63.8	68.2	80.5	89.6
Psychoses symptomatae	75.7	91.9	91.9	94.6	97.3	97.3
Psychosis epileptica	56.7	76.7	76.7	80.0	90.0	96.7
Psychosis alcoholica	67.9	85.7	89.3	89.3	92.9	96.4
Psychosis syphilogenes	38.9	50.0	50.0	55.6	61.1	83.3
Psychosis ex involutione et senio	51.7	78.0	84.7	89.0	94.9	98.3
Psychosis ex vitio cerebri	68.0	88.0	92.0	92.0	92.0	100.0
Psychoses aliae et male definitae	57.9	73.7	84.2	84.2	94.7	94.7
Non insani	89.2	95.8	98.2	98.2	99.4	100.0
I alt. Total 1953	60.3	74.6	80.3	83.5	90.6	95.3
» » 1952	64.0	79.3	84.1	86.8	93.1	96.6
» » 1951	64.2	78.0	83.2	85.7	92.6	96.0
» » 1950	63.4	78.8	83.8	86.9	93.8	96.6
I alt. Total 1946—50	63.8	78.9	84.0	86.9	93.5	96.8

Som tabell 9 viser, ble 48.5 pct. av de utskrevne pasientene skrevet ut som ikke sinnssyke, mot 50 pct. i 1952. Prosenten varierer sterkt med diagnosen, og i de største diagnosegruppene var den særlig lav for schizofreni, hvor bare om lag 24 pct. ble regnet som ikke sinnssyke ved utskrivningen.

Tabell 9. Pasienter utskrevet som ikke sinnssyke i prosent av alle utskrevne pasienter.
Patients discharged as not insane in per cent of all discharged patients.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	1946-50	1951	1952	1953
	Pct.	Pct.	Pct.	Pct.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	29.8	27.5	26.0	21.0
Psychosis ex constitutione	68.8	74.2	73.9	71.9
Psychosis manico-melancholica	75.2	72.9	76.8	77.8
Schizophrenia	22.8	22.2	25.6	23.7
Psychoses symptomatae	78.5	78.0	85.4	81.1
Psychosis epileptica	35.6	34.3	27.3	46.7
Psychosis alcoholica	80.5	81.8	50.0	78.6
Psychosis syphilogenes	22.8	30.0	20.0	5.6
Psychosis ex involutone et senio	26.5	21.9	26.6	22.0
Psychosis ex vitio cerebri	36.9	40.9	34.8	60.0
Psychoses aliae et male definitae	43.5	57.1	66.7	52.6
I alt. Total	46.5	48.6	50.0	48.5

5. Pasienter døde på sinnssykehusene.

Deaths in mental hospitals.

I 1953 døde 275 av pasientene på sinnssykehusene. Av disse var 124 menn og 151 kvinner. Dødeligheten var 33.7 pr. 1 000 av middelbelegget, mot 30.7 i 1952.

For å få dødsårsaksstatistikken for sinnssyke i samsvar med statistikken over alle døde, har en sammenholdt kortene for de døde fra sinnssykehusene med dødsmeldingene for de samme personer. Grupperingen på dødsårsaker er så foretatt i samsvar med den internasjonale diagnoseliste av 1948. Resultatene er gitt i tabell XV i tabellavdelingen etter den forkortede listen på 50 nummer. Tallene i denne tabellen kan ikke uten videre sammenliknes direkte med tidligere år. I tabell 11 har en imidlertid for sammenlikningens skyld tatt ut de samme gruppene som er brukt tidligere.

Av dødsfallene blant sinnssyke på sinnssykehus i 1953 skyldtes vel 10 pct. tuberkulose, mot 8 pct. i 1952. De viktigste dødsårsakene blant sinnssyke var fortsatt sykdommer i hjerte- og kretsløpsorganene og i åndedretsorganene. I 1953 skyldtes 22.5 pct. av dødsfallene hjerte- og kretsløpsykdommer, og vel 15 pct. skyldtes sykdommer i åndedretsorganene. Av andre viktige dødsårsaker kan nevnes ondartede svulster som var årsak til om lag 9 pct. av dødsfallene blant de sinnssyke, og apopleksi, trombose og emboli i hjernen som var årsak til 8 pct. av dødsfallene.

Tabell 10. Døde på sinnssykehusene etter dødsårsaker.
Prosent.

Deaths by cause in mental hospitals. Per cent.

Dødsårsak ¹ <i>Cause of death</i>	1946—1950			1952			1953		
	I alt	M	K	I alt	M	K	I alt	M	K
Tuberkulose	12.9	14.4	11.4	8.1	9.5	6.8	10.2	11.3	9.3
Andre infeksjonssykdommer	1.7	1.4	2.0	—	—	—	0.7	0.8	0.7
Apopleksi, trombose og emboli i hjernen	7.3	6.8	7.7	10.5	12.1	9.1	8.0	7.3	8.6
Tabes dorsalis, paralysis gener. og lues cerebri	3.7	4.9	2.4	2.8	2.6	3.0	1.5	1.6	1.3
Andre organiske nervesykdommer	3.2	3.8	2.5	3.6	4.3	3.0	2.9	4.0	2.0
Sykdommer i hjerte og kretsløpsorganer	12.3	12.5	12.1	21.4	22.4	20.4	22.5	25.0	20.5
Sykdommer i åndedretsorganene	22.7	21.8	23.6	19.0	21.6	16.7	15.3	14.5	15.9
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4.6	3.7	5.6	4.4	3.4	5.3	2.2	1.6	2.6
Kreft og andre ondartede svulster	6.1	7.0	5.2	8.9	6.0	11.4	8.7	6.5	10.6
Senilitet	7.2	6.2	8.2	4.8	1.7	7.6	—	—	—
Øvrige årsaker	18.3	17.5	19.3	16.5	16.4	16.7 ²	28.0 ²	27.4 ²	28.5 ²
I alt. Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹ Translation into English, see table XV. ² Omfatter også senilitet.

Tabell 11. Døde på sinnssykehusene etter sinnssykdommens form.

Deaths in mental hospitals by type of mental disease.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Døde av sin sinnssykdom <i>Deaths from mental disease</i>			Døde av andre årsaker <i>Deaths from other causes</i>		
	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K
Schizofreni	14	¹ 7	² 7	70	35	35
Manisk depressiv reaksjon-melankoli ikke nærmere angitt	—	—	—	14	8	6
Involusjonsmelankoli	4	—	4	10	—	10
Paranoide tilstander	—	—	—	4	3	1
Senil psykose — dementia senilis	9	4	5	39	11	28
Presenil psykose	1	—	1	3	1	2
Alkoholpsykose — Delirium tremens	—	—	—	1	1	—
Psykose med annen påvist etiologi ³	—	—	—	14	9	5
Annen psykose eller psykose i.n.a.	13	5	8	79	40	39
I alt. Total	41	16	25	234	108	126

¹ Av disse døde 6 etter leukotomi. ² Av disse døde 1 i insulinkoma. ³ Registreres ikke som dødsårsak, hvis grunnlidelsen er kjent.

På grunnlag av opplysningene om dødsårsak på dødsmeldingene er de døde på sinnssykehusene delt etter om de døde av sin sinnssykdom eller av annen årsak. De som ikke direkte døde av sin sinnssykdom, er blitt registrert under den psykose som av legen var ført opp som medvirkende årsak.

Tabell 11 viser at for 41 eller om lag 15 pct. av dem som døde på sinnssykehus er selve sinnssykdommen ført opp som hovedårsak. Schizofreni er ført opp som dødsårsak i 14 tilfelle, men av disse døde 6 i forbindelse med leukotomioperasjon.

Det kan nevnes at i tillegg til de 275 som døde på sinnssykehusene, viser dødsmeldingene at det i 1953 døde 604 sinnssyke som ikke var innlagt på sinnssykehus. Av disse døde 105 eller vel 17 pct. av sin sinnssykdom, mens det for 499 var oppgitt en annen årsak.

Forholdsvis mange av de sinnssyke som er døde utenfor sinnssykehus må en gå ut fra ikke var registrert hos de offentlige legene. Dette gjelder først og fremst dem med senil psykose. Av de 604 som døde utenfor sinnssykehus, var det 359 eller vel 59 pct. som led av senil psykose. Blant døde på sinnssykehusene var det bare vel 17 pct.

Tabell 12. Døde sinnssyke utenfor sinnssykehus etter sykdommens form.

Deaths of mentally diseased outside hospital, by type of disease.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Døde av sin sinnssykdom <i>Deaths from mental disease</i>			Døde av andre årsaker <i>Deaths from other causes</i>		
	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K
Schizofreni	10	5	5	33	9	24
Manisk depressiv reaksjon — melankoli i.n.a.	1	1	—	21	10	11
Involusjonsmelankoli	—	—	—	9	—	9
Paranoide tilstander	1	1	—	1	—	1
Senil psykose — dementia senilis	67	24	43	292	124	168
Presenil psykose	7	3	4	9	7	2
Alkoholpsykose — Delirium tremens	3	3	—	1	1	—
Psykose med annen påvist etiologi ¹	—	—	—	5	1	4
Annen psykose eller psy- kose i.n.a.	16	4	12	128	49	79
I alt. <i>Total</i>	105	41	64	499	201	298

¹ Registreres ikke som dødsårsak, hvis grunnlidelsen er kjent.

Videre kan nevnes at også blant sinnssyke som døde utenfor sinnssykehus var hjerte- og karsykdommene den hyppigste dødsårsak. I 1953 utgjorde disse sykdommene om lag 22 pct. Sykdommer i åndedretsorganene utgjorde 17 pct.

Dødsfall ved skader og ulykker, mord og selvmord var mye hyppigere blant de sinnssyke som døde utenfor sinnssykehus enn blant dem som døde på sinnssykehus. Slike dødsfall forekommer sjelden på sinnssykehusene, i 1953 utgjorde de voldsomme dødsfall bare om lag 3 pct. av alle dødsfall på sinnssykehusene, og av disse var de fleste skader og ulykker. Blant de sinnssyke som døde utenfor sinnssykehus skyldtes vel 11 pct. av dødsfallene slike årsaker, og av disse var hele 7 pct. selvmord.

6. Helseforholdene.

Health conditions.

Av årsberetningene fra sinnssykehusene går det fram at helseforholdene blant pasientene var meget bra i 1953, og det forekom ingen epidemier av alvorlig art. Kostholdet var også stort sett tilfredsstillende.

7. Sykebehandlingen.

Treatment.

Behandlingen av de syke ble fortsatt som tidligere. De mest alminnelige metoder var elektrosjokk- og insulinbehandling. Stadig flere sykehus gjør nå bruk av leukotomi-operasjon. Sinnssykehus som ikke selv har operasjonssal, får midlertidig overført pasientene til andre sinnssykehus eller vanlige sykehus, hvor operasjonene kan utføres.

Arbeidsevirsomheten betraktes fortsatt som et meget viktig ledd i behandlingen, og sinnssykehusene søker stadig å utvide arbeidsevirsomheten blant pasientene.

8. Utdrag av regnskapene.

Abstract of the accounts.

I tabell XIV i tabellavdelingen er det satt opp en oversikt over inntekter og utgifter ved de enkelte sinnssykehus på grunnlag av de regnskapsutdrag som er sendt inn. Ekstraordinære utgifter og amortisering av anleggsomkostninger o. l. er ikke tatt med under utgiftene. Under utgiftsposten lønninger er den totale lønn ført opp, dvs. kontant lønn + emolumentfradrag. Det beløp personalet betaler for emolumenter er til gjengjeld ført opp under inntekter.

Utgiftene regnet pr. forpleiningsdag varierer meget fra sinnssykehus til sinnssykehus. I regnskapsåret 1952/53 hadde Rosenberg de laveste utgifter med kr. 12.35 pr. dag, og Kriminalasylet hadde de høyeste med kr. 28.59 pr. dag. Sammenliknet med regnskapsåret før viser nettoutgiftene stigning ved de fleste sinnssykehus.

Utgiftene til kosthold pr. person pr. dag var lavest for Valen sjukehus med kr. 1.81. Det høyeste matøret hadde Dedichen med kr. 3.46. For de øvrige sinnssykehusene varierte matøret mellom 2 og 3 kroner.

9. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige legene.

Reports on mentally diseased from the Public Health Officers.

Tilleggstabell I i tabellavdelingen er satt opp etter de oppgavene som fylkesmennene har sendt inn om tallet på sinnssyke hjemmehørende i hvert fylke, som ble forpleid i henhold til lov av 5. juni 1925, og hvor store utgifter staten og kommunene hadde til forpleining av de sinnssyke. I 1953 var statens og kommunenes utgifter om lag 60 millioner kroner, mot 53 millioner i 1952. I alt hadde 17 013 sinnssyke vært forpleid på denne måten, og av disse hadde 10 824 vært forpleid på sinnssykehus hele eller en del av året. I 1952 var de tilsvarende tall 16 961 og 10 797.

Statens utgifter til forpleining av hjemstavnsløse, ubemidlede og utlendinger er ikke tatt med her.

Tilleggstabell II i tabellavdelingen viser tallet på sinnssyke som ble forpleid med statsbidrag i hvert fylke. Oppgavene er gitt av den offentlige lege på forpleiningsstedet. Tallet på sinnssyke forpleid på denne måten økte fra 1952 til 1953 med om lag 100 og var ved utgangen av 1953 6 169.

I tabell 13 er pasienter forpleid på sinnssykehus og pasienter forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus slått sammen. Tilsammen utgjorde disse to gruppene 14 801 ved utgangen av 1953. I tillegg til disse kommer de sinnssyke som ble forpleid utenfor sinnssykehus for forsorgsvesenets og privat regning. Etter oppgavene fra de offentlige legene skulle om lag 548 være forpleid for forsorgsvesenets regning og om lag 566 for privat regning, men sannsynligvis er disse oppgavene ikke fullstendige. Etter de oppgaver som foreligger skulle det i alt være 16 000 sinnssyke her i landet i 1953.

Tabell 13. Tallet på sinnssyke forpleid på sinnssykehus og tallet på sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus.

Number of patients in mental hospitals and patients maintained by the State outside hospital.

Ved utgangen av året: <i>At the end of the year:</i>	På sinnssykehus <i>In mental hospitals</i>			Forpleid med statsbidrag utenfor sinnssykehus <i>Outside hospital</i>			I alt <i>Total</i>	Herav <i>Of which</i>		Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 population</i>		
	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K		M	K	I alt <i>Total</i>	M	K
1939	7 699	4 213	3 486	6 682	3 126	3 556	14 381	7 339	7 042	49.1	51.1	47.2
1945	7 545	4 062	3 483	5 583	2 530	3 053	13 128	6 592	6 536	42.9	43.9	42.0
1946	7 810	4 247	3 563	5 633	2 654	2 979	13 443	6 901	6 542	43.0	44.8	41.2
1947	7 957	4 296	3 661	5 903	2 748	3 155	13 860	7 044	6 816	43.8	45.2	42.5
1948	8 145	4 407	3 738	5 843	2 734	3 109	13 988	7 141	6 847	43.7	45.3	42.2
1949	8 288	4 425	3 863	5 940	2 807	3 133	14 228	7 232	6 996	44.0	45.3	42.7
1950	8 370	4 462	3 908	5 879	2 795	3 084	14 249	7 257	6 992	43.7	44.8	42.5
1951	8 462	4 472	3 990	5 947	2 859	3 088	14 409	7 331	7 078	43.7	44.8	42.6
1952	8 568	4 523	4 045	6 050	2 924	3 126	14 618	7 447	7 171	43.9	45.1	42.8
1953	8 632	4 562	4 070	6 169	3 001	3 168	14 801	7 563	7 238	44.1	45.3	42.8

I tilleggstabell III i tabellavdelingen er satt opp tallet på sinnssykeerklæringer avgitt i hvert fylke i 1953. I alt ble det utstedt 2 101 sinnssykeerklæringer, av disse gjaldt 1 046 menn og 1 055 kvinner. Av de erklærte sinnssyke ble 1 626 eller vel 77 pct. lagt inn på sinnssykehus samme år.

Pleiehjem for sinnssyke. Tilleggstabell II viser at det på de 8 selvstendige pleiehjem som Byrådet har innhentet oppgaver fra, var i alt 363 pasienter ved utgangen av 1953, mot 374 ved utgangen av 1952. I året 1953 døde 27 av pasientene på pleiehjemmene.

Summary.

At the end of 1953 the total number of beds in mental hospitals was 6 596 or 19.6 per 10 000 population. Details for each hospital are presented in table I page 21. The patient population in mental hospitals was 8 632 at the end of 1953, of which 435 were placed in family care of the hospitals. The average patient population in 1953 was 8 165, exceeding the regular number of beds with 24 per cent.

The total number of cases admitted to the mental hospitals during 1953 was 2 979, of which 1 469 cases were first admissions. Among all patients admitted for the first time, 31 per cent were suffering from schizophrenia and 29 per cent from psychosis ex constitutione. Psychosis ex constitutione was the most frequent diagnosis among females and schizophrenia among males. The number of admitted cases of dementia senilis was 138 or 9 per cent of all first admissions in 1953.

The age distribution of first admissions in 1953 is shown in tables 4 and 5 pages 10 and 11.

In 1953 the number of readmitted cases was 1 510, of which 1 401 were direct readmissions and 109 were transfers from other mental hospitals. Of the cases readmitted directly, 40 per cent were suffering from schizophrenia.

The total number of discharges during 1953 was 2 532. This number does not include transfers and deaths. Table 8 page 13 shows how the duration of stay in hospital varies with the diagnosis. Among the most frequent psychoses, those with schizophrenia had the longest average stay in hospital.

During 1953, 275 deaths occurred in the mental hospitals, or 33.7 per 1000 of the average patient population. The most frequent causes of death were diseases of the heart and the circulatory system. In 1953 more than 22 per cent of the deaths were caused by heart diseases, 15 per cent by diseases of the respiratory system and 10 per cent by tuberculosis.

At the end of 1953 the total number of mentally diseased treated in hospitals and outside hospitals was 16 000.

Tabell I. Sinnssykehus ved utgangen av 1953.

Mental hospitals at the end of 1953.

Navn Name	Eier Owner	Adresse Address	Åpnet Opened	Sykeplasser Beds		
				I alt Total	M ¹	K ²
Gaustad sykehus . . .	Staten. <i>State</i>	Vinderen pr. Oslo . . .	1/10-1855	4 635	300	335
Eg sykehus	» »	Kristiansand	5/10-1881	387	193	194
Rotvoll sykehus	» »	pr. Trondheim	8/1-1872 ³	291	160	131
Rønvik sykehus	» »	pr. Bodø	22/9-1902	304	162	142
Reitgjerdet sykehus . .	» »	pr. Trondheim	4/4-1923	160	160	—
Kriminalasylet	» »	pr. Trondheim	1/2-1895	32	32	—
Dikemark sykehus	Oslo by	Asker	3/7-1905	759	349	410
Veum sykehus	Østfold fylke	Glemmen pr. Fredrikstad	16/6-1914	340	180	160
Blakstad sykehus	Akershus fylke	Asker	17/11-1904	335	194	141
Sanderud sykehus	Hedmark fylke	Hjellum pr. Hamar	1/2-1908	340	194	146
Presteseter sykehus . . .	Oppland fylke	Reinsvoll st. pr. Gjøvik	3/9-1913	219	104	115
Lierasylet	Buskerud og Vestfold fylker og byer	Lier	7/7-1926	608	305	303
Faret sykehus	Telemark fylke	Faret pr. Skien	21/7-1909	236	103	133
Dale sjukehus	Rogaland fylke og Stavanger by	pr. Stavanger	11/12-1913	428	218	210
Valen sjukehus	Hordaland fylke	Valen i Sunnhordland	27/10-1910	297	173	124
Neevengården sykehus	Bergen by	Bergen	14/4-1891	322	126	196
Rosenbergsinnssykeasyl	» »	»	1862 ³	120	120	—
Opdøl sykehus	Møre og Romsdal fylke	Hjelset pr. Molde	10/11-1913	267	146	121
Østmarka sykehus	Sør- og Nord-Trøndelag fylker og Trondheim by	pr. Trondheim	1/8-1919	230	115	115
Oslo hospitals sinnssykeasyl	Oslo hospital	Ekebergvn. 1 Oslo	1777	92	—	92
Dr. Dedichens privatklinikkk	Privat	Alnabru	20/9-1901	114	57	57
Møllendals asyl	»	pr. Bergen	1865 ³	80	45	35
I alt. <i>Total</i>				6596	3436	3160

¹ Males. ² Females. ³ Autoriseringsdato. ⁴ Av disse var om lag 155 plasser ute av drift.

Tabell II. Bevegelsen i belegget på sinnssykehusene og sinnssykehusenes privatpleie.

Movement of patient population in mental hospitals and in family care of mental hospitals.

Sinnssykehus <i>Mental hospitals</i>	Pasienter pr. $\frac{1}{12}$ 1953			Innskrivninger 1953 <i>Admissions</i>								Utskrivninger 1953 <i>Discharges</i>									Pasienter pr. $\frac{31}{12}$ 1953			I alt behandlede tilfelle 1953 <i>Total patients treated</i>		
				I alt			Total			Direkte <i>Directly</i>		Overfl. <i>Transfers</i>			I alt			Total								
	I alt	M	K	I alt	M	K	M	K	M	K	I alt	M	K	M	K	M	K	M	K	I alt	M	K	I alt	A	B	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Gaustad	647	312	335	294	157	137	139	128	18	9	295	160	135	136	122	17	8	7	5	646	309	337	941	14	927	
Eg	441	221	220	92	44	48	44	47	—	1	94	44	50	37	39	—	—	7	11	439	221	218	533	1	532	
Rotvoll	400	208	192	145	67	78	66	77	1	1	141	60	81	52	65	1	1	7	15	404	215	189	545	9	536	
Rønvik	407	219	188	278	133	145	132	144	1	1	266	122	144	119	139	—	1	3	4	419	230	189	685	120	565	
Reitgjerdet	238	238	—	19	19	—	11	—	8	—	21	21	—	9	—	10	—	2	—	236	236	—	257	—	257	
Kriminalasylet	31	31	—	3	3	—	1	—	2	—	4	4	—	2	—	2	—	—	—	30	30	—	34	—	34	
Dikemark	902	397	505	281	115	166	110	160	5	6	279	109	170	95	154	1	1	13	15	904	403	501	1183	91	1092	
Veum	401	234	167	127	61	66	61	66	—	—	127	68	59	56	52	—	—	12	7	401	227	174	528	2	526	
Blakstad	385	218	167	129	64	65	58	58	6	7	131	66	65	48	51	8	12	10	2	383	216	167	514	12	502	
Sanderud	513	291	222	173	98	75	98	71	—	4	178	99	79	89	68	—	6	10	5	508	290	218	686	20	666	
Presteseter	336	177	159	86	47	39	39	35	8	4	83	41	42	27	29	9	5	5	8	339	183	156	422	5	417	
Lierasylet	896	466	430	288	110	178	110	178	—	—	277	100	177	91	160	—	2	9	15	907	476	431	1184	20	1164	
Faret	297	145	152	62	17	45	17	43	—	2	57	12	45	8	37	—	—	4	8	302	150	152	359	10	349	
Dale	568	289	279	121	52	69	52	69	—	—	123	56	67	52	58	1	—	3	9	566	285	281	689	3	686	
Valen	425	265	160	229	102	127	102	127	—	—	219	101	118	88	108	—	—	13	10	435	266	169	654	6	648	
Neevengården	491	193	298	266	109	157	106	157	3	—	249	103	146	88	136	11	2	4	8	508	199	309	757	4	753	
Rosenberg	132	132	—	11	11	—	2	—	9	—	8	8	—	2	—	3	—	3	—	135	135	—	143	—	143	
Opdøl	389	198	191	64	31	33	30	33	1	—	55	26	29	21	27	1	—	4	2	398	203	195	453	11	442	
Østmarka	329	166	163	121	62	59	60	57	2	2	120	62	58	55	56	2	—	5	2	330	166	164	450	11	439	
Oslo hospital	111	—	111	39	—	39	—	37	—	2	35	—	35	—	13	—	2	—	20	115	—	115	150	13	137	
Dedichen	135	68	67	147	70	77	69	76	1	1	150	71	79	69	74	1	2	1	3	132	67	65	282	80	202	
Møllendal	95	55	40	4	2	2	—	—	2	2	4	2	2	—	—	—	—	2	2	95	55	40	99	—	99	
I alt. Total	8569	4523	4046	2979	1374	1605	1307	1563	67	42	2916	1335	1581	1144	1388	67	42	124	151	8632	4562	4070	11548	432	11116	

A. Forpleid for forsorgsvesenets regning eller for privat regning. *Maintained on other public account or on privat account.*

B. Forpleid for offentlig regning etter lov av 5. juni 1925. *Maintained on public account under law of 5/6-1925.*

Tabell III. Bevegelsen i belegget i sinnssykehusenes privatpleie.

Movement of patient population in family care of mental hospitals.

Sinnssykehus <i>Mental hospitals</i>	Pasienter pr. 1/1 1953			Utsatt 1953 <i>Ad- missions</i>			Avgang 1953. <i>Discharges</i>										Pasienter pr. 31/12 1953			For- pleinings- dager <i>Board days</i>		
							I alt <i>Total</i>			Direkte <i>Directly</i>		Tilbake til sinnssyke- huset <i>Back to hospital</i>		Til andre sinnssyke- hus <i>To other mental hospitals</i>		Døde <i>Deaths</i>						
	I alt	M	K	I alt	M	K	I alt	M	K	M	K	M	K	M	K	I alt	M	K	M	K		
Rotvoll ..	18	13	5	4	2	2	6	3	3	-	-	3	3	-	-	-	-	16	12	4	4760	1417
Rønvik ...	77	43	34	30	21	9	29	17	12	-	3	17	9	-	-	-	-	78	47	31	17060	12144
Reitgjerdet	21	21	-	5	5	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	21	21	-	7784	-
Sanderud .	77	34	43	19	7	12	24	9	15	2	-	7	15	-	-	-	-	72	32	40	11929	15396
Presteseter	34	17	17	-	-	-	8	3	5	-	-	3	5	-	-	-	-	26	14	12	5930	5159
Lierasylet	193	103	90	41	18	23	38	16	22	1	1	14	19	-	2	1	-	196	105	91	38639	33141
Opdøl	21	9	12	22	13	9	17	9	8	-	-	9	8	-	-	-	-	26	13	13	4674	4630
I alt. Total	441	240	201	121	66	55	127	62	65	3	4	58	59	-	2	1	-	435	244	191	90776	71887

Tabell IV. Overbelegget på de enkelte sinnssykehus.¹

Excess of patient population over capacity of mental hospitals.

Sinnssykehus <i>Mental hospitals</i>	Forpleiningsdager <i>Board days</i>			Middelbelegg <i>Average resident patient population</i>			Sykeplasser <i>Beds</i>			Overbelegg ² <i>Excess of patient population over capacity</i>		
	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K	I alt <i>Total</i>	M	K
Gaustad	236 572	114 041	122 531	648	312	336	³ 635	300	335	13	12	1
Eg	160 955	81 137	79 818	441	222	219	387	193	194	54	29	25
Rotvoll	140 320	72 430	67 890	384	198	186	291	160	131	93	38	55
Rønvik	123 229	66 397	56 832	338	182	156	304	162	142	34	20	14
Reitgjerdet	78 770	78 770	-	216	216	-	160	160	-	56	56	-
Kriminalasylet	10 962	10 962	-	30	30	-	32	32	-	÷	÷	2
Dikemark	330 342	146 539	183 803	905	401	504	759	349	410	146	52	94
Veum	146 313	83 333	62 980	401	228	173	340	180	160	61	48	13
Blakstad	141 935	80 218	61 717	389	220	169	335	194	141	54	26	28
Sanderud	158 755	94 336	64 419	435	259	176	340	194	146	95	65	30
Presteseter	111 296	58 737	52 559	305	161	144	219	104	115	86	57	29
Lierasylet	256 928	134 109	122 819	704	368	336	608	305	303	96	63	33
Faret	109 476	54 306	55 170	300	149	151	236	103	133	64	46	18
Dale	207 553	106 151	101 402	569	291	278	428	218	210	141	73	68
Valen	158 525	96 733	61 792	434	265	169	297	173	124	137	92	45
Neevengården	179 259	70 779	108 480	491	194	297	322	126	196	169	68	101
Rosenberg	48 738	48 738	-	133	133	-	120	120	-	13	13	-
Opdøl	135 393	68 884	66 509	371	189	182	267	146	121	104	43	61
Østmarka	119 800	60 423	59 377	328	165	163	230	115	115	98	50	48
Oslo hospital	41 539	-	41 539	114	-	114	92	-	92	22	-	22
Dedichen	49 089	24 778	24 311	134	68	66	114	57	57	20	11	9
Møllendal	34 591	20 010	14 581	95	55	40	80	45	35	15	10	5
I alt. Total ..	2 980 340	1 571 811	1 408 529	8 165	4 306	3 859	6 596	3 436	3 160	1 569	870	699

¹ Sinnssykehusenes privatpleie unntatt. *Excluding family care of the hospitals.* ² Overbelegget er beregnet i forhold til tallet på autoriserte plasser. ³ Av disse var over lag 155 sykeplasser ute av drift.

Tabell V. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus.

First admissions to mental hospitals.

I. Alder ved innleggingen. Age at admission.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		Under 15 år <i>years</i>		15—19 år <i>years</i>		20—24 år <i>years</i>		25—29 år <i>years</i>		30—34 år <i>years</i>		35—39 år <i>years</i>		40—44 år <i>years</i>		45—49 år <i>years</i>		50—59 år <i>years</i>		60—69 år <i>years</i>		70—79 år <i>years</i>		80 år og over		Ukjent <i>Unknown</i>		
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	
		Idiotia et psychosis ex imbecillitate	56	26	30	—	—	7	5	3	3	2	3	2	4	5	3	—	3	1	5	5	3	1	—	—	1	—	—	—
Psychosis ex constitutione	421	162	259	—	—	2	3	9	18	26	30	25	39	22	32	22	37	14	37	27	34	13	23	2	6	—	—	—	—	—
Psychosis manico-melancholica	130	49	81	—	—	—	—	4	4	2	6	4	7	2	7	5	11	7	15	12	20	9	9	4	2	—	—	—	—	—
Schizophrenia	458	274	184	2	1	20	8	45	19	48	19	50	31	40	25	25	20	17	22	21	25	5	14	1	—	—	—	—	—	—
Psychoses symptomaticae	42	16	26	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	2	2	2	6	2	2	2	5	3	1	3	3	—	—	—	—	—
Psychosis epileptica	17	6	11	—	—	2	—	1	1	2	1	1	1	—	—	—	2	—	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis alcoholica	19	15	4	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	3	1	1	—	2	1	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis syphilogenes	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis ex involutione et senio	138	51	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	8	18	26	22	32	8	19	—	—	—
Psychosis ex vitio cerebri	27	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	1	2	—	7	6	2	1	1	—	1	—	—
Psychoses aliae et male definitae	20	12	8	—	1	2	—	1	1	—	1	—	—	1	1	3	1	2	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Non insani	130	57	73	—	—	2	4	4	3	11	8	11	14	11	9	3	5	6	11	8	14	1	3	—	2	—	—	—	—	—
I alt. <i>Total</i>	1 469	695	774	2	2	35	21	67	52	94	69	98	99	91	82	62	85	54	98	85	114	63	85	34	48	9	19	1	—	—

II. Alder da sinnssykdommen begynte. Age at the appearance of the symptoms of disease.

Idiotia et psychosis ex imbecillitate	56	26	30	12	8	2	4	4	4	1	2	1	3	2	1	2	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Psychosis ex constitutione	421	162	259	2	—	3	11	14	20	27	32	27	37	20	30	20	31	13	35	25	38	8	15	1	2	—	—	—	—	2	8
Psychosis manico-melancholica	130	49	81	—	—	2	2	4	5	1	6	5	9	2	3	6	12	7	12	12	16	5	7	2	1	—	—	—	3	8	
Schizophrenia	458	274	184	3	5	36	10	52	21	57	30	45	39	27	16	23	19	13	20	11	16	1	4	—	—	—	—	—	6	4	
Psychoses symptomaticae	42	16	26	—	—	—	1	—	3	1	1	1	2	3	1	1	7	2	1	3	6	3	—	2	3	—	—	—	1		
Psychosis epileptica	17	6	11	—	1	3	—	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	3		
Psychosis alcoholica	19	15	4	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	3	1	1	—	1	1	2	—	4	—	—	—	—	—	—	1		
Psychosis syphilogenes	11	8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—		
Psychosis ex involutione et senio	138	51	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	17	16	25	25	25	4	14	—	6		
Psychosis ex vitio cerebri	27	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	1	3	2	2	2	6	3	1	—	1	—	1	—	—		
Psychoses aliae et male definitae	20	12	8	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	1	2	2	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Non insani	130	57	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	73	
I alt. <i>Total</i>	1 469	695	774	17	14	48	29	77	57	90	72	84	93	62	54	56	73	42	76	67	98	46	55	31	32	5	14	70	107		

Tabell VI. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter sykdommens varighet ved innleggingen.

First admissions to mental hospitals by duration of disease.

	I alt Total		Varighet i hele år. <i>Duration in years</i>																Ukjent ¹ <i>Unknown</i>	
			0		1		2		3		4		5—9		10—14		15 og over			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Sinnssykehus																				
<i>Mental hospitals</i>																				
Gaustad	84	72	58	36	13	16	2	8	1	2	1	1	2	1	1	1	1	—	5	7
Eq	27	26	18	12	1	2	3	2	—	1	1	2	1	1	2	1	1	1	—	4
Rotvoll	27	38	15	23	6	3	1	4	1	4	—	—	—	1	—	1	3	1	1	1
Rønvik	82	88	32	45	6	6	3	3	4	3	1	—	1	7	2	1	1	—	32	23
Reitgjerdet	7	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—
Kriminalasylet	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dikemark	33	49	17	10	5	7	3	5	5	7	1	3	2	8	—	1	—	2	—	6
Veum	25	33	12	23	1	3	3	2	3	—	—	—	2	1	—	—	2	—	4	2
Blakstad	39	35	28	20	4	7	3	—	—	2	—	1	2	3	1	1	1	—	—	1
Sanderud	52	34	26	17	7	1	2	1	2	1	3	—	3	3	3	—	1	3	5	8
Presteseter	22	22	11	12	2	4	1	3	3	1	—	—	1	1	1	1	—	—	3	—
Lierasylet	62	83	34	30	7	1	2	6	2	4	3	5	8	1	4	3	7	4	22	
Faret	9	23	2	7	2	2	—	3	1	1	1	—	2	3	—	1	1	5	—	1
Dale	35	40	18	24	3	4	4	—	—	2	1	2	3	4	2	—	3	4	1	—
Valen	47	62	28	27	4	3	4	7	2	2	1	3	2	6	1	—	1	10	4	4
Neevengården	55	60	21	20	5	8	2	7	2	4	2	2	11	8	4	4	5	7	3	—
Rosenberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Opdøl	17	16	5	9	2	1	1	3	2	—	—	—	2	—	5	—	—	1	—	2
Ostmarka	25	21	16	14	3	1	1	2	—	—	2	—	1	—	2	1	1	1	1	1
Oslo hospital	—	29	—	9	—	6	—	4	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	3
Dedichen	47	43	16	11	7	6	5	5	3	—	2	—	2	5	—	—	1	—	11	16
Møllendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt. Total	695	774	360	349	78	81	40	65	32	33	20	21	41	62	23	19	25	43	76	101

<i>Diagnose</i>																			
<i>Diagnosis</i>																			
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	7	8	2	—	3	1	—	—	—	—	4	1	2	2	4	7	8	4	3
Psychosis ex constitu- tione	108	159	21	31	6	20	6	9	3	7	10	12	4	3	1	11	3	7	
Psychosis manico- melancholica	32	47	4	9	2	5	2	—	1	—	2	8	1	1	1	2	4	9	
Schizophrenia	140	70	37	23	20	22	13	14	12	7	22	21	12	7	13	16	5	4	
Psychoses symptoma- ticae	12	21	—	2	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	1	—	
Psychosis epileptica	1	4	2	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	2	2	—	
Psychosis alcoholica	11	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
Psychosis syphilogenes	8	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis ex involu- tione et senio	19	29	8	12	5	13	7	8	3	2	5	15	3	1	—	3	1	4	
Psychosis ex vitio cerebri	12	2	1	1	2	1	2	1	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	
Psychoses allae et male definitae	10	5	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	
Non insani	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	73

¹ I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnssyke.

Tabell VII. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter diagnoser og sivilstand.

First admissions to mental hospitals by diagnosis and marital status.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		Ugitte <i>Single</i>		Gifte <i>Married</i>		Enkemenn og enker <i>Widowed</i>		Separerte og skilte <i>Separated and divorced</i>	
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	56	26	30	26	23	—	4	—	2	—	1
herav ¹ of which: Kryptogenetiske	15	9	6	9	5	—	—	—	1	—	—
Med grovere hjerneskader	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kretiner og mongoloide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis ex constitutione	421	162	259	76	89	75	140	3	15	8	15
herav ¹ of which: Paranoiske	52	28	24	10	10	14	13	2	—	2	1
Depressive	71	21	50	10	20	10	25	—	4	1	1
Hysteriforme	51	11	40	6	12	5	24	—	1	—	3
Psychosis manico-melancholica	130	49	81	17	21	29	52	1	7	2	1
herav ¹ of which: Melankoli	64	26	38	8	11	16	25	1	2	1	—
Mani og sirkulære former	14	3	11	1	3	2	8	—	—	—	—
Konstitusjonell oppstemthet resp. depresjon	3	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—
Schizophrenia	458	274	184	220	91	43	75	1	5	10	13
Psychoses symptomatae	42	16	26	6	10	9	15	1	1	—	—
herav ¹ of which: Ved infeksjoner	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
Ved intoksikasjoner	8	2	6	—	—	1	6	1	—	—	—
Ved endokrine forstyrrelser	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—
Ved almensykdommer	3	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—
Psychosis epileptica	17	6	11	6	8	—	2	—	—	—	1
Psychosis alcoholica	19	15	4	4	1	6	3	—	—	5	—
Psychosis syphilogenes	11	8	3	1	—	4	3	1	—	2	—
Psychosis ex involutione et senio	138	51	87	8	25	34	28	8	30	1	4
herav ¹ of which: Vasculære former	27	10	17	1	3	8	5	1	9	—	—
Parenchymatøse former	43	13	30	2	6	6	13	5	9	—	2
Psychosis ex vitio cerebri	27	19	8	4	1	14	3	1	4	—	—
herav ¹ of which: Encefalittiske	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Traumatiske	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Andre	4	3	1	1	—	1	—	1	1	—	—
Psychoses aliae et male definitae	20	12	8	7	2	5	6	—	—	—	—
Non insani	130	57	73	24	24	30	40	3	4	—	5
herav ¹ of which: Psykopatia	12	5	7	2	3	2	2	1	1	—	1
Observatio	4	4	—	3	—	1	—	—	—	—	—
Neurosis	72	32	40	11	10	20	26	1	1	—	3
Narkomania	6	3	3	1	2	2	1	—	—	—	—
Imbecillitas	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
Andre	6	4	2	—	1	3	1	1	—	—	—
I alt. <i>Total</i>	1 469	695	774	399	295	249	371	19	68	28	40

¹ For flere pasienter er diagnosen ikke nærmere oppgitt.

Tabell IX. Pasienter lagt inn for første gang på sinnssykehus delt etter tidligere levevei.

First admissions to mental hospitals by previous occupation of patient.

Livsstilling <i>Occupation</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		Personer med egen livsstilling <i>Persons economically active</i>		Forsørgede <i>Private assistance</i>				
		M	K	M	K	Hustruer <i>Housewives</i>	Barn under 15 år <i>Children under 15 years</i>		Andre familie-medlemmer <i>Other family members</i>	
							M	K	M	K
1. Jord-, skog- og hagebrukere	207	100	107	72	3	69	—	1	28	34
2. Arbeidere ved jord-, skog- og hagebruk	106	89	17	89	3	13	—	—	—	1
3. Fiskere og fangstmenn	62	37	25	36	—	24	—	—	1	1
4. Selvstendig næringsdrivende .	52	18	34	13	8	25	—	—	5	1
5. Håndverkere	139	75	64	71	13	49	—	—	4	2
6. Industri- og anleggstarbeidere .	265	134	131	129	44	85	—	—	5	2
7. Sjøfart: skipsførere, stymenn, maskinister o. l.	22	4	18	4	—	16	—	—	—	2
8. Sjøfart: matroser, fyrbøtere o. l.	72	57	15	55	2	11	1	1	1	1
9. Alm. landtransp.: arb. ved post, telegraf, telef., jernbane etc. .	63	27	36	25	2	33	—	1	2	—
10. Andre arb. (ikke ved jordbruk, hotell- og kafédrift)	84	54	30	51	4	25	—	—	3	1
11. Høyere private funksjonærer .	2	1	1	—	—	1	—	—	1	—
12. Lavere private funksjonærer .	124	50	74	49	49	25	—	—	1	—
13. Høyere offentlige funksjonærer	2	—	2	—	—	2	—	—	—	—
14. Lavere offentlige funksjonærer	21	10	11	10	5	6	—	—	—	—
15. Advokater, leger, arkitekter, ingeniører, lærere ved univers. og høyere skoler etc.	23	13	10	11	2	8	—	—	2	—
16. Lærere ved folkeskolen	17	3	14	3	10	2	—	—	—	2
17. Kunstnere, journalister o. l. . .	6	2	4	2	1	3	—	—	—	—
18. Annen immateriell virksomhet	16	6	10	5	8	2	—	—	1	—
19. Jordmødre, sykepleiersker o. l.	20	1	19	1	19	—	—	—	—	—
20. Huslig arbeid, arbeidere ved hotell- og kafédrift	127	4	123	4	122	—	—	—	—	1
21. Formuesinntekt, pensjon	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—
22. Skoleelever, studenter o. l. . . .	6	4	2	4	2	—	—	—	—	—
23. Offentlig og veldedig forsørgede	12	2	10	2	10	—	—	—	—	—
24. Løsgjengere uten normalt erverv	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—
25. Livsstilling uoppgitt eller utilstrekkelig angitt	18	4	14	4	5	6	—	—	—	3
I alt. <i>Total</i>	1 469	695	774	640	314	406	1	3	54	51

1, 2. Agriculture, forestry and horticulture. 3. Fishing, whaling and sealing. 4. Employers. 5. Artisans. 6. Workers in manufacturing and construction. 7, 8. Shipping. 9. Other transport. 10. Other workers. 11.—14. Salaried employees. 15.—18. Professional services. 19. Midwives, nurses etc. 20. Domestic service. 21. Income from capital and pensions. 22. Students etc. 23. Assistance from government or charitable institutions. 24. Persons without occupation. 25. Unknown.

Tabell X. Direkte gjeninnlegginger. Readmissions.

I. Alle pasienter delt etter siste utskrivningsår. *All patients by year of discharge.*

Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		Utskrevet siste gang. <i>Discharged the last time.</i>																								
				1953		1952		1951		1950		1949		1948		1947		1946		1945		1944		1943 og før		Ukjent <i>Unknown</i>		
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	
Idiotia et psychosis ex imbecillitate . . .	81	39	42	6	11	9	7	4	5	3	1	1	3	5	4	1	—	3	3	1	—	3	1	3	7	—	—	
Psychosis ex constitutione	374	139	235	36	64	41	52	16	24	11	27	7	16	8	6	3	9	2	5	—	4	2	5	13	22	—	1	
Psychosis manico-melancholica	212	77	135	11	48	20	26	11	15	6	7	5	7	4	3	3	3	2	5	1	1	1	3	13	17	—	—	
Schizophrenia	554	283	271	58	58	78	57	33	34	21	26	10	15	16	16	10	4	6	8	2	7	3	2	46	41	—	3	
Psychoses symptomaticae	17	6	11	3	2	2	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	1	
Psychosis epileptica	21	7	14	1	6	3	2	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	
Psychosis alcoholica	15	10	5	1	—	3	2	1	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
Psychosis syphilogenes	5	4	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Psychosis ex involutione et senio	51	14	37	6	7	3	14	1	5	1	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	5	—	1
Psychosis ex vitio cerebri	13	11	2	3	2	2	—	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Psychoses aliae et male definitae	6	1	5	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Non insani	52	21	31	2	10	6	10	3	5	1	3	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt. <i>Total</i>	1401	612	789	130	211	167	172	72	91	47	69	29	44	36	32	18	18	16	21	5	13	9	13	83	98	—	7	

II. Pasienter som har vært utenfor sinnssykehus under 1 år, delt etter varigheten i måneder.

Patients living outside hospital under 1 year, by duration of stay in months.

Diagnose	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
				M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate . . .	27	12	15	1	2	1	3	1	2	4	2	2	3	—	2	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Psychosis ex constitutione	165	66	99	10	15	5	16	8	11	6	8	4	9	4	10	6	4	6	7	5	6	4	1	3	6	5	6
Psychosis manico-melancholica	90	24	66	4	10	3	16	2	14	—	3	2	5	2	1	4	7	1	4	3	2	1	2	2	—	—	2
Schizophrenia	202	106	96	14	13	15	19	10	8	8	8	10	4	9	5	7	3	5	8	9	4	2	11	3	8	14	5
Psychoses symptomaticae	8	5	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Psychosis epileptica	9	2	7	—	2	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Psychosis alcoholica	5	3	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis syphilogenes	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosis ex involutione et senio	24	8	16	—	2	1	2	2	4	1	1	—	—	1	2	1	1	1	—	—	2	1	1	—	1	—	—
Psychosis ex vitio cerebri	6	4	2	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychoses aliae et male definitae	5	1	4	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Non insani	24	7	17	—	4	—	2	1	2	1	—	—	2	—	—	1	5	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—
I alt. <i>Total</i>	567	240	327	33	50	26	60	27	46	20	23	18	24	16	20	24	15	21	19	18	12	16	9	15	21	14	

Tabell XII. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte.
Discharges and deaths.

	Direkte utskrivninger. <i>Direct discharges</i>																Døde <i>Deaths</i>	
	Forpleid for offentlig regning etter lov av 5/6-1925 <i>Maintained on public account under law of 5/6-1925</i>								Forpleid for forsorgsvesenets regning eller for privat regning <i>Maintained on other public account or on private account</i>									
	Til eget hjem, slektninger ¹		Til andre private ²		Til sykehus, fengsler, gamlehjem ³		I alt <i>Total</i>		Til eget hjem, slektninger ¹		Til andre private ²		Til sykehus, fengsler, gamlehjem ³		I alt ⁴ <i>Total</i>			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Gaustad	—	5	39	22	2	4	41	31	87	87	3	—	5	4	95	91	7	5
Fig	4	—	7	5	—	—	11	5	25	31	—	—	1	3	26	34	7	11
Røtvoll	8	1	5	6	5	17	18	24	32	39	—	—	2	1	34	41	7	15
Bonvik	1	4	6	6	—	4	7	14	110	123	—	—	2	2	112	125	3	4
Reitgjerdet	1	—	—	—	3	—	4	—	5	—	—	—	—	—	5	—	2	—
Kriminalasylet	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—
Dikemark	21	2	30	42	23	16	74	60	19	83	—	—	1	11	21	94	13	15
Veum	4	1	3	2	—	—	7	3	47	46	—	1	2	2	49	49	12	7
Blakstad	2	—	1	7	11	—	3	7	15	41	36	—	—	—	41	36	10	2
Sanderud	—	—	—	2	1	1	3	3	67	56	—	—	19	9	86	65	10	5
Presteseter	3	3	11	10	1	1	15	14	12	15	—	—	—	—	12	15	5	8
Lierasylet	3	10	4	19	12	3	19	32	67	109	—	2	2	17	72	128	9	15
Faret	—	2	2	1	1	1	3	4	4	32	—	—	1	1	5	33	4	8
Dale	6	3	20	17	1	—	27	20	24	35	—	1	1	2	25	38	3	9
Valen	15	16	8	27	2	6	25	49	61	59	—	—	2	—	63	59	13	10
Nævangården	2	4	16	35	3	9	21	48	58	81	—	3	9	4	67	88	4	8
Rosenberg	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
Opdøl	4	1	3	3	2	—	9	4	12	21	—	—	—	2	12	23	4	2
Østmarka	7	4	4	2	1	10	12	16	43	39	—	—	—	1	43	40	5	2
Oslo hospital	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	—	—	7	—	11	—	20
Dødichen	1	1	3	2	1	5	5	8	59	59	—	1	5	6	64	66	1	3
Møllendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
I alt. <i>Total</i>	82	58	168	212	60	82	310	352	774	955	3	8	53	72	834	1036	124	151
1. Idiota et psychosis ex imbecillitate	9	3	18	29	9	2	36	34	18	23	—	—	3	4	22	27	9	2
2. Psychosis ex constitutione	14	11	10	36	7	2	31	49	246	390	—	1	16	17	263	409	12	10
3. Psychosis manic-melancholica	2	11	5	5	—	3	7	19	97	182	—	4	5	10	102	196	2	12
4. Schizophrenia	49	26	118	121	27	44	194	191	282	202	3	2	13	7	300	211	42	52
5. Psychoses symptomatae	—	1	1	—	1	2	2	3	10	14	—	—	4	4	14	18	4	8
6. Psychosis epileptica	4	2	1	4	—	2	5	8	7	9	—	—	1	—	8	9	2	4
7. Psychosis alcoholica	2	—	2	1	—	1	4	2	16	2	—	—	2	2	18	4	3	1
8. Psychosis syphilo-genes	—	1	7	3	1	1	8	5	4	—	—	—	—	1	4	1	1	3
9. Psychosis ex involu-tione et senio	1	2	6	9	10	23	17	34	12	35	—	1	5	14	17	50	37	51
10. Psychosis ex vitio cerebri	1	—	—	—	3	—	4	—	12	4	—	—	1	4	13	8	12	8
11. Psychoses aliae et male definitae	—	—	—	2	1	—	1	2	5	11	—	—	—	—	5	11	—	—
12. Non insani	—	1	—	2	1	2	1	5	65	83	—	—	3	9	68	92	—	—

¹ To own families, relatives. ² To other families. ³ To hospitals, prisons etc. ⁴ I summen er tatt med 4 menn og 1 kvinne som er rømt. 1 kvinne fra Røtvoll, 1 mann fra Dikemark og 3 menn fra Lierasylet under følgende diagnoser: 1 mann under gr. 1, 1 mann og 1 kvinne under gr. 2 og 2 menn under gr. 4.

Tabell XIII. Direkte utskrivninger. Deling etter sinnssykehus og etter behandlingens varighet og utfall.

Discharges. Distribution by hospital, duration and result of treatment.

Sinnssykehus <i>Mental hospitals</i>	Behandlingens varighet. <i>Duration of treatment</i>																							Total <i>I alt.</i>	Utskrevet som ¹																
	Hele måneder. <i>Months</i>											Hele år. <i>Years</i>											sinnssyk friske		ikke sinnssyk not friske																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-24	25 +
Gaustad . . .	11	21	44	22	31	15	12	14	7	6	2	2	3	3	3	1	3	-	1	2	-	-	1	-	187	17	7	9	6	2	4	1	2	2	14	4	2	1	258	139	119
Eg	1	6	9	8	1	2	2	5	6	2	4	4	-	1	2	2	-	1	-	1	-	1	1	1	50	10	4	6	1	1	1	1	-	-	1	-	1	76	39	37	
Røtvoll . . .	18	20	14	11	6	2	4	2	2	-	4	-	2	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	83	7	2	4	1	1	2	5	-	2	4	2	3	1	117	56	61	
Rønvik . . .	29	89	50	17	3	9	4	6	3	-	1	5	1	4	3	-	1	1	2	-	2	1	1	2	216	18	8	5	5	4	-	-	-	-	2	-	-	258	85	173	
Reitgjerdet .	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	3	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	8	
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	
Dikemark . .	18	31	27	19	19	17	15	12	4	7	5	2	2	4	3	-	1	1	5	1	4	2	-	176	25	12	3	3	6	2	3	2	1	7	7	-	2	249	124	125	
Veum	8	10	15	19	6	8	4	3	4	1	-	3	-	-	1	2	2	1	1	1	2	-	-	81	11	4	3	2	1	1	1	-	-	1	1	-	2	108	42	66	
Blakstad . .	2	25	14	13	5	7	2	2	-	2	2	-	3	4	-	1	1	-	-	1	1	-	-	74	12	2	1	2	-	-	1	1	-	3	-	3	-	99	58	41	
Sanderud . .	11	22	30	13	14	5	5	2	2	3	1	4	3	2	3	1	-	2	-	1	1	2	1	-	112	16	7	1	2	2	3	2	2	1	1	3	3	2	157	63	94
Presteseter .	3	6	6	7	3	2	2	4	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	34	3	4	3	1	-	2	1	1	1	2	2	1	1	56	39	17	
Lierasylet .	35	42	33	20	11	11	11	9	4	5	6	2	5	4	4	2	1	4	-	2	1	1	1	-	189	25	2	2	4	4	5	2	3	4	4	3	2	2	251	161	90
Faret	2	5	4	4	5	4	1	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	4	-	2	1	1	-	-	3	2	-	-	45	16	29	
Dale	5	12	11	9	8	5	5	5	3	3	1	-	1	2	-	2	1	1	-	1	-	1	-	67	9	6	4	6	3	3	-	1	2	7	1	-	1	110	80	30	
Valen	24	39	22	21	12	16	7	7	2	6	6	3	2	1	4	1	2	2	-	-	-	3	-	165	17	3	4	1	1	-	-	1	3	1	-	-	-	196	95	101	
Neevengården	17	23	29	22	17	13	10	10	7	4	3	2	4	1	5	2	-	4	1	-	3	2	-	157	22	12	6	4	5	4	2	1	1	6	3	-	1	224	105	119	
Rosenberg . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
Opdøl	4	7	9	6	4	1	4	-	1	1	-	1	3	1	-	-	1	1	1	2	-	-	-	38	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	25	23	
Østmarka . .	14	25	18	9	5	6	4	1	2	-	3	2	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	89	6	5	2	2	1	1	4	1	-	-	-	-	111	50	61		
Oslo hospital	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	8	5		
Dedichen . .	24	21	26	10	17	8	6	4	4	3	2	3	1	1	2	2	-	-	-	1	1	-	1	1	128	10	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	143	29	114		
Møllendal . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt. Total	229	405	362	232	168	131	99	91	53	43	43	33	31	27	32	21	15	19	11	21	12	17	10	8	1889	224	81	61	40	34	29	24	14	16	59	32	14	15	2532	1218	1314

¹ Discharged as.

Tabell XV. Pasienter døde på sinnssykehus.

Deaths in mental hospitals by

Dødsårsaker Causes of death	Nr. i den forkort. intern. nomen- klatur av 1948 ² <i>Abbrevi- ated list of 50 causes (B-list) of 1948</i>	Total	Av disse Of which		Sinnssykehus 1. Mental													
			I alt	M	K	Gautstad	Eg	Rotvoll	Rønvik	Reitgjerdet	Kriminalasylet	Dikemark	Veum	Blakstad	Sanderud	Presteseter	Lierasylet	Faret
Tuberk. i åndedrettsorg. <i>Tuberc. of respiratory system</i>	B. 1	27	14	13	2	3	5	-	-	-	2	5	-	-	-	2	1	
Annen tuberkulose. <i>Tuberculosis, other forms</i>	» 2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Syfilis. <i>Syphilis and its sequelae</i>	» 2	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Andre infeksjonssyk. <i>All other diseases classified as infective and parasitic</i>	» 17	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ondart. svulster. <i>Malignant neoplasm</i>	» 18	24	8	16	3	2	2	-	1	-	3	1	-	2	1	-	-	
Ikke maligne svulster og svulster uopp. om ond- eller godart. <i>Neoplasms, benign or of unspec. nature</i>	» 19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Sukkersyke. <i>Diabetes mellitus</i>	» 20	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Anemier. <i>Anaemias</i>	» 21	4	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Karlesjoner i sentralnervesystemet. <i>Vasculas lesions affecting central nervous system</i>	» 22	22	9	13	1	1	-	-	-	-	2	3	1	1	2	1	1	
Mening. (ikke meningokokker). <i>Nonmeningococcal mening.</i>	» 23	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kronisk revm. hjertesyk. <i>Chronic rheum. heart disease</i>	» 25	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesyk. <i>Arterio- sclerotic and degenerative heart disease</i>	» 26	34	18	16	1	1	3	-	1	-	3	-	3	2	1	6	1	
Andre hjertesykdommer. <i>Other diseases of heart.</i>	» 27	17	6	11	-	-	3	-	-	-	3	1	-	2	1	-	4	
Hypertensjon med hjertesyk. <i>Hypertension with heart disease</i>	» 28	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hypertensjon uten hjertesykdom. <i>Hypertension without mention of heart</i>	» 29	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Lungebetennelse. <i>Pneumonia</i>	» 31	37	14	23	1	3	3	-	-	-	5	3	1	1	-	5	2	
Bronkitt. <i>Bronchitis</i>	» 32	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sår i mage og tolvfingert. <i>Ulcer of stomach and duodenum</i>	» 33	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Brokk og tarmsl. <i>Intestinal obstruction and hernia</i>	» 35	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
Akutt og kron. magetarmkatarr. <i>Gastritis, duo- denitis, enteritis and colitis</i>	» 36	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Nefritt og nefrose. <i>Nephritis and nephrosis</i>	» 38	6	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
Prostatahypertrofi. <i>Hyperplasia of prostate</i>	» 39	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
Medfødte misdannelser. <i>Congenital malformations</i>	» 41	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Psykos, åndssvakhet. <i>Psychoses, mental deficiency</i>	} 41	16	25	3	4	1	5	-	-	4	1	3	2	2	-	2	-	
Sykdommer i arteriene. <i>Diseases of arteries</i>		6	4	2	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	
Sykdommer i åndedrettsorganene (unnt. influensa lungebetennelse og bronkitt). <i>Other diseases of respiratory system</i>	} 46	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
Alle andre sykdommer. <i>All other diseases</i>		17	8	9	-	2	2	1	-	-	3	1	-	-	1	2	-	
Skader og ulykker. <i>Accidents and violence</i>	»47-48	7	3	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	
Mord og selvmord. <i>Suicide and homicide</i>	»49-50	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Ubestemte tilstander, symptomer eller uoppgett dødsårsak. <i>Ill-defined and unknown causes</i>	» 45	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt. Total		275	124	151	12	18	22	7	2	-28	19	12	15	13	24	12		

¹ Fordeling etter sinnssykehus og kjønn, se tabell XII. *Distribution by hospital and sex, see table XII. classified in 1953 are omitted.*

Dødsårsaker og alder.

causes of death and age.

hospitals								Alder = fylte år Age = complete years																				Nr. i den forkort. intern. nomen- klatur av 1948 ^a									
Dale	Valen	Neevengården	Rosenberg	Opdøl	Østmarka	Oslo hospital	Dedichen	Møllendal	Under 15 år years		15—19 år years		20—24 år years		25—29 år years		30—34 år years		35—39 år years		40—44 år years		45—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over		Uoppgitt Unknown				
									M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M		K	M	K	M	K	M	K	M	K
1			1	1		1										1				3	2	1	2	1	1	3	4	3	2	2					B. 1		
			1			1	1																			1										» 2	
																																					» 3
			1																							1											» 17
4			2			1	1											1			1		1		1	2	3	3	3	7	1	1			» 18		
																								1													» 19
							1																	1							1						» 20
																								1	1		1	1									» 21
			3		1		4	1													1					2	4	3	3	2	2	5				» 22	
			1																										1							» 23	
			1																										1							» 25	
1	5	1	1	1		1	1	1									1					1	1		2	8	1	6	3	3	8				» 26		
2						1											1							1	3	2	2	3	1	1	3					» 27	
			1																				1								1	1				» 28	
																										3	3	5	3	4	7	1	8				» 29
1	4	2		1	1	4										1					1								1						» 31		
			1																											1						» 32	
								1																													» 33
																													2							» 35	
																										1											» 36
1						1																	2		1	1	2									» 38	
																										1			2		1					» 39	
1	3			1	1	6	1	1								1								1	1	3	2	6	1	6	3	6	1			» 41	
			1																										4								» 46
1	2	1		1												1							1	2	3	2	1	3		1						» 47-48	
				1		1																					1	1									» 49-50
					1																																» 45
12	23	12	3	6	7	20	4	4			1		3		4		2	2	4	6	10	10	11	8	11	27	30	27	33	35	14	36	1				

^a Nummer for årsaker som ikke har forekommet i 1953 er ikke ført opp. Number under which no causes are

Tabell XVI. Utdrag av

Abstract of

	Gaustad		Eg		Rotvoll		Rønvik		Reitgjerdet	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i> <i>Ordinary expenditures:</i>										
Lønninger	2436400	10.34	1785099	11.11	1404670	10.03	1218229	10.07	1016765	12.83
Kosthold	710 090	3.02	503 221	3.13	475 991	3.40	370 947	3.07	267 140	3.37
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek .	30 666	0.13	19 746	0.12	14 810	0.11	9 946	0.08	13 592	0.17
Vedlikehold av bygnin- ger etc.	135 150	0.57	69 996	0.44	93 471	0.67	31 246	0.26	55 116	0.70
Inventar	92 498	0.39	62 035	0.39	50 523	0.36	28 657	0.24	41 323	0.52
Lys og brensel	290 294	1.23	233 684	1.45	208 264	1.49	176 350	1.46	76 208	0.96
Medisinske fornødenheter	78 000	0.33	33 167	0.21	17 778	0.13	15 834	0.13	17 527	0.22
Kontorutgifter	21 356	0.09	10 051	0.06	10 461	0.07	7 534	0.06	10 901	0.14
Vask og renhold	34 627	0.15	23 974	0.15	23 308	0.17	17 849	0.15	24 516	0.31
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten . .	138 858	0.59	60 874	0.37	56 023	0.40	69 474	0.57	73 043	0.92
Jordbruk, gartneri etc. . .	418 754	1.78	159 132	0.99	221 072	1.58	167 622	1.38	132 600	1.68
Andre utgifter	11 171	0.05	6 150	0.04	26 254	0.19	11 567	0.10	15 940	0.20
I alt. Total	4397864	18.67	2967129	18.46	2602625	18.60	2125255	17.57	1744671	22.02
<i>Inntekter (herunder ikke kurrpenger):</i> <i>Receipts:</i>										
Emolumenter	190 587	0.81	204 904	1.28	190 290	1.36	79 934	0.66	43 388	0.55
Kosthold	70 523	0.30	11 560	0.07	8 768	0.06	20 883	0.17	8 267	0.10
Jordbruk, gartneri etc. . .	384 096	1.63	154 790	0.96	219 696	1.57	145 614	1.20	146 038	1.84
Arbeidsvirksomheten . . .	35 301	0.15	4 647	0.03	10 197	0.07	19 118	0.16	24 153	0.31
Andre inntekter	350	0.01	622	-	17 884	0.13	2 163	0.02	505	0.01
I alt. Total	680 857	2.90	376 523	2.34	446 835	3.19	267 712	2.21	222 351	2.81
Ordinære utgifter, netto <i>Ordinary expenditures, net</i>	3717007	15.77	2590606	16.12	2155790	15.41	1857543	15.36	1522320	19.21
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca.		2.34		2.38		2.72		2.48		3.02

¹ Per board day. ² Her er tatt med utgifter til sykes atspredelse, medisinske fornødenheter

regnskapene for 1952/53.

the accounts.

Kriminal- asylet		Dikemark		Veum		Blakstad		Sanderud		Presteseter	
I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
265 407	23.42	4 479 830	13.54	1 255 044	8.55	1 172 324	8.30	1 520 712	9.61	1 227 365	11.00
34 803	3.07	1 054 319	3.19	394 349	2.68	446 160	3.16	470 334	2.97	315 399	2.83
-	-	30 228	0.09	13 126	0.09	24 913	0.18	16 446	0.10	10 438	0.09
3 270	0.29	304 374	0.92	47 446	0.32	132 465	0.94	110 316	0.70	53 376	0.48
2 573	0.23	244 017	0.74	55 457	0.38	117 645	0.83	59 754	0.38	94 812	0.85
10 907	0.96	702 500	2.12	183 099	1.25	178 697	1.26	210 115	1.33	135 399	1.21
-	-	109 826	0.33	21 690	0.15	19 106	0.14	19 198	0.12	27 687	0.25
-	-	20 882	0.06	7 726	0.05	13 275	0.09	13 010	0.08	19 784	0.18
4 695	0.41	81 675	0.25	20 248	0.14	31 200	0.22	17 233	0.11	21 384	0.19
7 976	0.71	190 231	0.57	62 341	0.42	100 725	0.71	158 929	1.01	43 264	0.39
-	-	397 592	1.20	127 487	0.87	161 849	1.14	344 826	2.18	246 991	2.21
² 6 051	0.53	113 060	0.34	49 680	0.34	54 828	0.39	48 749	0.31	21 500	0.19
335 682	29.62	7 728 534	23.35	2 237 693	15.24	2 453 187	17.36	2 989 622	18.90	2 217 399	19.87
³ 3 710	0.33	260 210	0.79	128 245	0.87	148 923	1.05	193 608	1.22	194 594	1.74
-	-	1 000	-	10 694	0.07	6 215	0.04	-	-	5 800	0.05
-	-	456 680	1.38	156 299	1.07	169 635	1.20	344 826	2.18	251 351	2.25
8 012	0.70	20 974	0.06	9 874	0.07	12 037	0.09	32 694	0.21	-	-
-	-	5 961	0.02	2 948	0.02	8 545	0.06	2 692	0.02	997	0.01
11 722	1.03	744 825	2.25	308 060	2.10	345 355	2.44	573 820	3.63	452 742	4.05
323 960	28.59	6 983 709	21.10	1 929 633	13.14	2 107 832	14.92	2 415 802	15.27	1 764 657	15.82
	2.89		2.90		2.32		2.57		2.43		2.07

og kontorutgifter. ³ Her er tatt med endel andre inntekter.

Tabell XVI (forts.). Utdrag av

	Lierasylet		Faret		Dale		Valen		Neevengården	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i> <i>Ordinary expenditures:</i>										
Lønninger	2737878	10.67	995 095	9.18	1698651	8.17	1566699	9.96	1749682	9.78
Kosthold	742 956	2.89	284 015	2.62	535 938	2.58	466 158	2.96	648 016	3.62
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek .	49 839	0.19	17 446	0.16	19 757	0.09	19 216	0.12	20 303	0.11
Vedlikehold av bygnin- ger etc.	218 180	0.85	81 075	0.75	107 151	0.52	107 359	0.68	110 085	0.62
Inventar	140 177	0.55	15 455	0.14	115 486	0.56	60 719	0.39	108 545	0.61
Lys og brensel	361 272	1.41	109 532	1.01	217 852	1.05	113 293	0.72	218 855	1.22
Medisinske fornødenheter	79 592	0.31	27 942	0.26	48 355	0.23	20 007	0.13	108 181	0.60
Kontorutgifter	42 256	0.16	10 071	0.09	18 240	0.09	21 903	0.14	19 476	0.11
Vask og renhold	48 371	0.19	15 795	0.14	26 339	0.13	18 142	0.12	44 862	0.25
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten . .	183 676	0.71	85 832	0.79	72 113	0.34	88 931	0.57	85 447	0.48
Jordbruk, gartneri etc. . .	248 656	0.97	126 908	1.17	160 289	0.77	206 602	1.31	88 951	0.50
Andre utgifter	66 957	0.26	26 983	0.25	63 926	0.31	15 921	0.10	47 544	0.27
I alt. Total	4919810	19.16	1796149	16.56	3084097	14.84	2704950	17.20	3249947	18.17
<i>Inntekter (herunder ikke kurpenger):</i> <i>Receipts:</i>										
Emolumenter	379 416	1.48	94 025	0.87	213 894	1.03	53 398	0.34	186 876	1.04
Kosthold	11 920	0.05	—	—	11 873	0.06	120 000	0.76	—	—
Jordbruk, gartneri etc. . .	261 051	1.02	129 238	1.19	160 289	0.77	270 174	1.72	65 551	0.37
Arbeidsvirksomheten . . .	18 094	0.07	12 997	0.12	3 055	0.02	39 303	0.25	—	—
Andre inntekter	14 521	0.05	1 159	0.01	6 701	0.03	50 460	0.32	10 511	0.06
I alt. Total	685 002	2.67	237 419	2.19	395 812	1.91	533 335	3.39	262 938	1.47
Ordinære utgifter, netto <i>Ordinary expenditures, net</i>	4234808	16.49	1558730	14.37	2688285	12.93	2171615	13.81	2987009	16.70
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca.		2.28		2.31		2.00		1.81		2.84

¹ Per board day. ² Her er tatt med kr. 39 489 i syke-, arbeidsløyse- og ulykkestrygd, bekledning aldershjemmet. ⁴ Her er tatt med inntekter av kost til aldershjemmets betjening og pensjonærer.

regnskapene for 1952/53.

Rosenberg		Opdøl		Østmarka		Oslo hospital		Dedichen		Møllendal	
I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
318 242	6.58	1 152 516	8.66	1 360 593	11.39	436 344	10.50	517 381	10.54	359 815	10.40
150 592	3.12	379 576	2.85	323 743	2.71	³ 138 596	3.34	243 256	4.96	104 396	3.02
6 216	0.13	12 556	0.10	11 530	0.10	3 954	0.09	3 421	0.07	3 893	0.11
40 691	0.84	65 301	0.49	146 899	1.23	28 541	0.69	17 225	0.35	31 036	0.90
31 947	0.66	51 019	0.38	57 855	0.49	18 113	0.44	2 026	0.04	23 197	0.67
36 759	0.76	122 288	0.92	199 451	1.67	48 158	1.16	52 289	1.06	25 589	0.74
1 700	0.04	28 448	0.21	21 410	0.18	7 027	0.17	26 384	0.54	1 289	0.04
751	0.02	11 286	0.09	11 534	0.10	—	—	3 540	0.07	3 506	0.10
4 396	0.09	19 531	0.15	25 565	0.21	³ 14 249	0.34	30 506	0.62	6 507	0.19
36 507	0.75	66 268	0.49	69 042	0.58	6 474	0.16	—	—	14 173	0.41
—	—	176 670	1.33	79 112	0.66	—	—	18 527	0.38	350	0.01
4 270	0.09	5 172	0.04	25 136	0.21	14 471	0.35	107 657	2.19	19 638	0.57
632 071	13.08	2 090 631	15.71	2 331 870	19.53	715 927	17.24	1 022 212	20.82	593 389	17.16
34 644	0.72	138 172	1.04	182 263	1.52	20 158	0.49	109 007	2.22	7 050	0.20
—	—	—	—	2 533	0.02	⁴ 56 936	1.37	—	—	18 142	0.53
—	—	162 179	1.22	100 063	0.84	—	—	—	—	—	—
—	—	11 059	0.08	11 536	0.10	—	—	—	—	—	—
400	0.01	—	—	995	0.01	—	—	2 221	0.05	—	—
35 044	0.73	311 410	2.34	297 390	2.49	77 094	1.86	111 228	2.27	25 192	0.73
597 027	12.35	1 779 221	13.37	2 034 480	17.04	638 833	15.38	910 984	18.55	568 197	16.43
—	2.60	—	2.39	—	2.11	—	2.53	—	3.46	—	2.11

til betjening, revisjon og utgifter til den økonomiske tilsynsmynd. ³ Her er tatt med utgifter til

Tilleggstabell I. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6 1925, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1953.¹

Mentally diseased maintained by the State according to law 5/6-1925, and public expenditures by the maintenance.

Hjemstavn <i>Residence</i>	Sinnssyke <i>Mentally diseased</i>		Utgifter <i>Expenditures</i> kr.	Hjemstavn <i>Residence</i>	Sinnssyke <i>Mentally diseased</i>		Utgifter <i>Expenditures</i> kr.
	I alt <i>Total</i>	Av disse på sinnssykehus* <i>In mental hospitals</i>			I alt <i>Total</i>	Av disse på sinnssykehus* <i>In mental hospitals</i>	
Østfold	906	564	3 054 714	Rogaland	1 157	704	4 189 079
Byer. <i>Towns</i>	254	152	971 956	Byer	499	315	2 032 134
Bygder. <i>Rural dist.</i>	652	412	2 082 758	Bygder	658	389	2 156 945
Akershus	773	582	2 906 789	Hordaland	1 188	579	3 364 961
Byer	18	17	87 990				
Bygder	755	565	2 818 799	Bergen	747	577	2 919 631
Oslo	2 801	1 965	10 070 779	Sogn og Fjordane	549	308	2 087 575
Hedmark	749	659	3 178 230	Byer	2	—	2 047
Byer	55	53	233 555	Bygder	547	308	2 085 528
Bygder	694	606	2 944 675	Møre og Romsdal	887	486	2 945 918
Oppland	663	466	2 886 957	Byer	205	140	765 086
Byer	50	32	171 126	Bygder	682	346	2 180 832
Bygder	613	434	2 715 831	Sør-Trøndelag	804	560	3 142 863
Buskerud	865	616	2 976 313	Byer	287	206	1 186 349
Byer	221	164	819 776	Bygder	517	354	1 956 514
Bygder	644	452	2 156 537	Nord-Trøndelag	404	247	1 261 005
Vestfold	816	562	3 107 341	Byer	32	23	105 529
Byer	266	170	1 003 490	Bygder	372	224	1 155 476
Bygder	550	392	2 103 851	Nordland	985	515	2 750 904
Telemark	796	484	3 064 487	Byer	99	58	324 982
Byer	217	115	774 649	Bygder	886	457	2 425 922
Bygder	579	369	2 289 838	Troms	448	241	1 498 859
Aust-Agder	483	231	1 504 892	Byer	77	54	310 249
Byer	111	53	332 425	Bygder	371	187	1 188 610
Bygder	372	178	1 172 467	Finnmark	360	171	1 150 262
Vest-Agder	632	307	1 907 009	Byer	55	31	161 026
Byer	157	83	475 183	Bygder	305	140	989 236
Bygder	475	224	1 431 826	Riket i alt	17 013	10 824	59 968 568
				Byer	6 153	4 208	22 747 962
				Bygder	10 860	6 616	37 220 606

¹ I tabellen er ikke tatt med utlendinger og hjemstavnsløse sinnssyke. *Excluding aliens and patients without residence.* ² Sinnssyke som enten hele året eller i en del av året har vært forpleidd i sinnssykehus.

Tilleggstabell II. Sinnsyke forpleid med statsbidrag uten- for sinnsykehus i 1953 etter oppgaver fra de offentlige leger.

*Mentally diseased maintained by the State outside hospital. Data given by
the Public Health Officers.*

Forpleiningssted <i>County of maintenance</i>	Pr. 1/1 1953			Tilgang i året <i>Admis- sions</i>		I alt forpleid i året <i>Total cases main- tained</i>		Avgang i året <i>Dischar- ges</i>		Pr. 31/12 1953			Helt nye tilfelle <i>First cases</i>		Døde <i>Deaths</i>	
	I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>								I alt <i>Total</i>	Av disse <i>Of which</i>					
		M	K	M	K	M	K	M	K		M	K				
Østfold	270	133	137	23	24	156	161	17	15	285	139	146	3	10	3	7
Akershus	764	369	395	68	68	437	463	69	78	753	368	385	—	1	3	14
Oslo	22	8	14	1	1	9	15	1	1	22	8	14	1	1	—	—
Hedmark	108	53	55	7	5	60	60	9	6	105	51	54	1	1	3	—
Oppland	243	175	68	45	21	220	89	26	8	275	194	81	4	2	2	2
Buskerud	926	467	459	74	60	541	519	61	72	927	480	447	15	14	8	11
Vestfold	176	55	121	11	18	66	139	6	20	179	60	119	2	1	2	5
Telemark	196	102	94	19	16	121	110	20	12	199	101	98	2	6	4	3
Aust-Agder	252	112	140	15	13	127	153	13	20	247	114	133	5	3	7	7
Vest-Agder	265	171	94	18	8	189	102	13	10	268	176	92	5	—	4	6
Rogaland	511	258	253	58	63	316	316	25	32	575	291	284	20	20	5	7
Hordaland	687	279	408	22	62	301	470	27	69	675	274	401	2	3	7	9
Bergen	8	6	2	1	2	7	4	—	1	10	7	3	—	—	—	—
Sogn og Fjord. Møre og Romsdal	199	72	127	8	14	80	141	3	12	206	77	129	4	1	2	2
	350	157	193	16	20	173	213	20	18	348	153	195	2	9	6	6
Sør-Trøndelag	262	126	136	13	19	139	155	14	24	256	125	131	4	4	3	7
Nord-Trøndelag	148	70	78	9	17	79	95	13	7	154	66	88	1	3	4	2
Nordland	439	196	243	17	24	213	267	19	22	439	194	245	7	2	9	7
Troms	163	83	80	14	10	97	90	16	13	158	81	77	6	5	4	3
Finnmark	80	35	45	16	10	51	55	9	9	88	42	46	7	2	4	1
I alt. Total	6069	2927	3142	455	475	3382	3617	381	449	6169	3001	3168	91	88	80	99

Av disse
i pleiehjem
*Of which in
nursing homes for
mentally diseased*

Tune	56	30	26	1	1	31	27	—	1	57	31	26	—	—	—	1
Søndre Borgen	45	23	22	6	7	29	29	6	7	45	23	22	—	—	3	6
Stav	85	—	85	—	4	—	89	—	4	85	—	85	—	—	—	4
Hokksund	56	—	56	—	4	—	60	—	5	55	—	55	—	—	—	3
Sem	45	45	—	13	—	58	—	12	—	46	46	—	4	—	6	—
Nes	31	31	—	5	—	36	—	3	—	33	33	—	—	—	2	—
Haugesund	14	—	14	—	1	—	15	—	2	13	—	13	—	—	—	—
Floen	42	12	30	4	9	16	39	7	19	29	9	20	—	—	—	2
I alt. Total	374	141	233	29	26	170	259	28	38	363	142	221	4	—	11	16

Tilleggstabell III. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige leger og andre praktiserende leger i 1953.

Declarations of mental diseases by Public Health Officers and other physicians.

Fylker Counties	Utstedte sinnssyke- erklæringer i året <i>Declarations of cases of mental disease</i>			Av de erklærte sinnssyke i året ble innlagt på sinnssykehus <i>Of which admitted to mental hospitals</i>		
	I alt Total	M	K	I alt Total	M	K
Østfold	120	49	71	119	49	70
Akershus	143	78	65	123	69	54
Oslo	299	149	150	216	109	107
Hedmark	99	64	35	90	60	30
Oppland	76	39	37	67	35	32
Buskerud	89	44	45	75	36	39
Vestfold	137	70	67	110	54	56
Telemark	108	39	69	81	32	49
Aust-Agder	39	19	20	26	14	12
Vest-Agder	47	24	23	36	19	17
Rogaland	125	70	55	81	41	40
Hordaland	168	74	94	155	68	87
Bergen	29	10	19	27	10	17
Sogn og Fjordane	69	34	35	57	28	29
Møre og Romsdal	93	48	45	51	28	23
Sør-Trøndelag	185	92	93	135	71	64
Nord-Trøndelag	62	31	31	51	29	22
Nordland	116	57	59	90	47	43
Troms	52	27	25	25	13	12
Finnmark	45	28	17	21	10	11
I alt. Total	2 101	1 046	1 055	1 636	822	814

Norges offisielle statistikk, rekke XI

Norway's Official Statistics, series XI

Rekke XI

Trykt 1955 (forts.)

- Nr. 199 Skattestatistikk 1953—54 *Tax statistics*
- 200 Norges postverk 1954 *Statistique postale*
- 201 Forsikringselskaper 1953 *Sociétés d'assurances*
- 202 Jordbruksstatistikk 1954 *Agricultural statistics*
- 203 Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1954 *Municipal debt and cash holdings etc.*
- 204 Norges handel 1953 Del I *Foreign trade of Norway Part I*
- 205 Norges fiskerier 1952 *Fisheries statistics of Norway*
- 206 Norges industri 1953 *Industrial production statistics*
- 207 Kriminalstatistikk 1953 *Criminal statistics*
- 208 Bankstatistikk 1953 *Banking statistics*
- 209 Norges elektrisitetsverker 1952 *Electricity plants*
- 210 Forbruket av trevirke på gårdene 1952/53 *Consumption of wood on farms*
- 211 Norges jernbaner 1951—52 *Chemins de fer norvégiens*
- 212 Statistisk årbok 1955 *Statistical yearbook of Norway*
- 213 Alkoholstatistikk 1954 *Alcohol statistics*
- 214 Sinnssykehusenes virksomhet 1953 *Hospitals for mental disease*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende månedshefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following monthly bulletins:*

Statistiske meldinger *Monthly bulletin of statistics*

Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet *Monthly bulletin of external trade*

Abonnement på begge disse månedshefter tegnes i Statistisk Sentralbyrå. Pris pr. år kr. 10,00, pr. nr. kr. 1,00. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Av følgende publikasjoner er Byråets beholdning meget knapp, og en er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk årbok, alle årganger til og med 1943—45, dessuten 1950.

Norges handel, alle årganger til og med 1918, dessuten 1920—23, 1927—30 og 1934—39.

Norges industri, 1895—1929, 1932—39, 1948 og 1949.

Publikasjonen utgis i kommisjon hos
H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
Pris kr. 2,00 + oms.avgift.

NATIONALTRYKKERIE