

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSE- STATISTIKK 1966

HEALTH STATISTICS 1966

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 234



HELSESTATISTIKK

1966

HEALTH STATISTICS

1966

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1968

Tidligere utkommet

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 NOS V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 NOS VI 186, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942—1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122.

Helsestatistikk 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219.

Sinnssykeasylenes virksomhet 1872—1929.

Sinnssykeasylenes virksomhet 1935 NOS IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100.

Sinnssykehusenes virksomhet 1942 NOS X 118, 1943—1945 X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115, 1951 XI 141, 1952 XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958 XII 39, 1959 XII 63, 1960 XII 99.

Psykiatriske sykehus 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189, 1965 XII 217, 1966 XII 230.

Sykehusstatistikk 1965 NOS A 193, 1966 A 219.

Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856—1955 SØS 10.

Dødeligheten blant spedbarn i Norge 1901—1963 SØS 17.

Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 NOS A 132.

Dødsårsaker 1964 NOS A 150, 1965 A 183, 1966 A 226.

Forord

Helsestatistikken for 1966 er utarbeidd etter de samme prinsipper som for tidligere år. Detaljert statistikk over sykehusforholdene er offentliggjort i en egen publikasjon, Sykehusstatistikk 1966 (NOS A 219), og detaljerte tabeller over dødsårsakene er offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker 1966 (NOS A 226).

Fullmektig Sigrid Birknes og førstesekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 30. april 1968.

Petter Jakob Bjerve

Gisle Skancke

Preface

The present publication contains the annual survey of health administration and health conditions in 1966.

More detailed statistics on hospital services have been published in a separate volume, Hospital Statistics 1966 (NOS A 219). Detailed tables on causes of death, classified according to the International Statistical Classification of 1955, have been published in a separate volume, Causes of Death 1966 (NOS A 226).

The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 30 April 1968.

Petter Jakob Bjerve

Gisle Skancke

Innhold

Oversikt	Side
I. Helsepersonale	7
II. Helseinstitusjoner	8
III. Meldepliktige sykdommer	12
IV. Fødsler meldt av jordmødrene. Svangerskapsavbrott	15
V. Dødelighet. Dødsårsaker	17
VI. Utrykte tabeller	38
Sammendrag på engelsk	40

Tabeller

I. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune	44
II. Summarisk meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose og fylke	45
III. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, kvartal og diagnose	46
IV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre etter kjønn og fylke	47
V. Personer vaksinert mot kopper etter kjønn og alder	47
VI. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke	48
VII. Fødsler etter fosterleie m.v. og fylke	49
VIII. Levende- og dødfødte etter kjønn, svangerskapets varighet og fylke	50
IX. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak	51
X. Dødsfall etter dødssted og årsak	52
XI. Dødsfall etter døds måned og årsak	53
XII. Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak	54
XIII. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	60
XIV. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder	61
XV. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak	62
XVI. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder ...	63
XVII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter skadens art, ytre årsak, kjønn og alder	64
XVIII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder og ulykkessted	66
XIX. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder.	68
Vedlegg	
Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1967	69

Standardtegn

- .. Oppgave mangler
- . Tall kan ikke forekomme
- Null
- 0} Mindre enn en halv av den brukte enhet
- 0,0}

Contents

General survey	Page
I. Medical health personnel	7
II. Health institutions	8
III. Notifiable diseases	12
IV. Confinements/births notified by midwives. Legal abortions	15
V. Mortality. Causes of death	17
VI. Unprinted tables	39
English summary	40

Tables

I. Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality	44
II. Summarily notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis and county	45
III. Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, quarter and diagnosis	46
IV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county	47
V. Persons vaccinated against smallpox by sex and age	47
VI. Public health dental care. Patients by treatment, age and county	48
VII. Births by position of foetus etc. and county	49
VIII. Live births and foetal deaths by sex, period of gestation and county	50
IX. Deaths by diagnostic evidence and cause	51
X. Deaths by place of death and cause	52
XI. Deaths by month of death and cause	53
XII. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause	54
XIII. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age	60
XIV. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age	61
XV. Deaths from accidents by sex, age and external cause	62
XVI. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age	63
XVII. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury, external cause, sex and age	64
XVIII. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age and place of occurrence	66
XIX. Estimated population by sex and age.	68

Appendix

Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1967 ..	69
---	----

Explanation of Symbols

..	Data not available
.	Category not applicable
—	Nil
0}	Less than half of unit employed
0,0}	

Oversikt

I. Helsepersonale.

Ved utgangen av 1966 var det i alt 371 legedistrikter i landet. I noen distrikter var det tilsatt 2 eller flere leger slik at tallet på distriktsleger, medregnet stadsleger og stadsfysici, var 435. I tillegg var det opprettet 5 distriktslegestillinger uten fast distrikt, 2 for Nordland fylke, 1 for hvert av fylkene Troms og Finnmark og 1 for landet under ett.

I 8 fylker var det tilsatt fylkespsykiater.

Tabell 1. Helsepersonale etter fylke¹.
Public health personnel by county.

Fylke <i>County</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Tallet på innbyggere <i>Population</i>		Jord- mødre <i>Mid- wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
			pr. lege per <i>physi- cian</i>	pr. tannl. per <i>dentist</i>		ved sykehus in <i>hospitals</i>	utenfor sykehus outside <i>hospitals</i>	Antall <i>Number</i>	Farma- søyter <i>Phar- macists</i>
Østfold	215	153	988	1 388	40	267	85	21	45
Akershus	292	199	968	1 420	43	559	78	16	46
Oslo	1 314	654	367	738	54	2 491	700	47	184
Hedmark	180	110	985	1 612	35	269	53	16	35
Oppland	155	108	1 091	1 565	35	317	95	12	32
Buskerud	211	135	909	1 420	31	377	91	17	43
Vestfold	167	130	1 005	1 291	23	267	62	13	39
Telemark	161	109	969	1 431	29	288	69	13	29
Aust-Agder	67	59	1 168	1 327	17	145	33	8	19
Vest-Agder	139	83	864	1 416	39	352	58	7	22
Rogaland	219	162	1 170	1 581	61	570	107	17	48
Hordaland	126	92	1 931	2 645	49	272	91	8	20
Bergen	304	195	386	602	37	675	133	11	30
Sogn og Fjordane	62	52	1 625	1 938	44	100	41	8	13
Møre og Romsdal	165	106	1 330	2 070	62	400	73	13	33
Sør-Trøndelag	225	130	999	1 729	45	574	94	16	41
Nord-Trøndelag	96	62	1 223	1 894	37	199	33	7	19
Nordland	197	116	1 239	2 104	80	473	114	17	32
Troms	111	71	1 200	1 877	39	282	54	7	14
Finnmark	51	26	1 483	2 908	29	155	85	6	9
I alt <i>Total</i>	² 4469	³ 2755	843	1 368	829	9 032	2 149	280	753

Noter: ¹ Etter oppgaver fra de offentlige leger. ² Medregnet 12 leger med ukjent adresse.

³ Medregnet 3 tannleger med ukjent adresse.

Notes: ¹ Based on information from the public health officers. ² Including 12 physicians with residence unknown. ³ Including 3 dentists with residence unknown.

Etter oppgavene fra de offentlige legene var det 4469 leger og 2755 tannleger i landet, dvs. at det var 843 innbyggere pr. lege og 1368 innbyggere pr. tannlege.

Etter den offisielle legefotegnelsen skulle det være 4847 leger og 2900 tannleger bosatt i landet. Etter disse tallene var det 777 innbyggere pr. lege og 1299 innbyggere pr. tannlege.

Det ble i 1966 utdannet 236 nye leger, av disse 13 i utlandet. For tannleger var de tilsvarende tall 102 og 10.

Detaljerte opplysninger om personalet ved sykehusene er gitt i publikasjonene Sykehusstatistikk og Psykiatriske sykehus.

En oversikt over leger og pleiepersonale pr. 1 000 sykesenger etter fylke er gitt i tabell 2 for de alminnelige sykehus. Ved de psykiatriske sykehus var det henholdsvis 17 leger og 283 pleiere i hovedstilling pr. 1 000 sykesenger.

Tabell 2. Leger og pleiepersonale ved sykehus m.v. (unntatt psykiatriske sykehus), etter fylke.

Physicians and nursing personnel in somatic hospitals, by county.

Fylke County	I hovedstilling Main occupation				I bistilling Secondary occupation			
	Leger Physicians	Off. godkjente sykepleiere Qualified nurses	Hjelpepleiere utd. ved godkj. hjelpe- pl.skole Qualified aux- iliary nursing personnel	Samaritter o. a. hjelp i sykepleien Other aux- iliary nursing personnel	Leger Physicians	Off. godkjente sykepleiere Qualified nurses	Hjelpepleiere utd. ved godkj. hjelpe- pl.skole Qualified aux- iliary nursing personnel	Samaritter o. a. hjelp i sykepleien Other aux- iliary nursing personnel
	Pr. 1 000 sykesenger Per 1 000 beds							
Østfold	72	219	50	155	9	16	2	14
Akershus	52	214	34	125	10	8	—	1
Oslo	110	406	81	109	8	6	—	—
Hedmark	56	212	90	76	13	3	—	20
Oppland	62	225	135	84	20	68	—	4
Buskerud	68	286	74	75	13	1	1	6
Vestfold	85	278	72	69	4	2	—	1
Telemark	69	237	54	99	10	8	—	6
Aust-Agder	41	246	111	47	12	12	—	20
Vest-Agder	55	306	65	104	7	17	—	14
Rogaland	55	312	59	115	10	9	1	6
Hordaland og Bergen	57	305	75	61	19	4	—	2
Sogn og Fjordane .	35	151	70	65	23	2	4	—
Møre og Romsdal .	64	288	35	72	9	4	1	2
Sør-Trøndelag . . .	54	267	66	90	10	2	—	3
Nord-Trøndelag ..	62	258	69	71	13	10	—	3
Nordland	61	236	60	112	13	4	—	2
Troms	54	213	80	42	14	2	—	2
Finmark	35	194	17	35	27	5	—	2
Hele landet								
<i>The whole country</i>	70	289	68	93	12	8	0	4

II. Helseinstitusjoner.

Publikasjonen Sykehusstatistikk 1966 inneholder detaljerte opplysninger om tallet på sykesenger og belegg for de sykehustyper som er med i oversikten i tabell 3. Detaljerte tall for pasientbelegget ved de større sykehus og tuberkulose-sanatoriene er også tatt inn i nevnte publikasjon.

Tabell 3. Sykehus, sykestuer m.v.
Hospital establishments.

Sykehustype <i>Type of hospital</i>	Anstalter <i>Establishments</i>		Sykesenger <i>Beds</i>	
	1965	1966	1965	1966
Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>	77	77	16 651	16 984
Klinikker med privat innleggende leger <i>Clinics</i>	25	24	1 846	1 707
Sykestuer <i>Cottage hospitals</i>	106	106	1 846	1 944
Revmatismesykehus <i>Hospitals for rheumatics</i>	7	6	543	476
Ortopediske sykehus <i>Hospitals for orthopedics</i>	5	6	271	360
Sykehus for tuberkulose/ortopedi <i>Hospitals for tbc./orthopedics</i>	2	2	250	241
Sykehjem og avlastningssykehus } <i>Hospitals and</i> Andre sykehus for langvarig } <i>nursing homes</i> behandling av kroppssyke } <i>for chronic sick</i>	35	38	1 954	2 171
Forskjellige andre spesialiserte sykehus <i>Other hospitals for special diseases</i>	14	14	384	374
Attførings- og opptrenings- sykehus <i>Rehabilitation hospitals</i>	3	3	550	549
Kvinneklippere ¹ og fødehjem <i>Maternity clinics and homes</i>	4	4	346	318
Tuberkulosesanatorier og -hjem <i>Hospital establishments for tbc.</i>	41	36	372	331
I alt <i>Total</i>	25	16	1 364	921
I alt <i>Total</i>	344	332	26 377	26 376

Note: ¹ De to kvinneklippene i Oslo og Kvinneklippen i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

Variasjonene fylkesvis i tallet på sykesenger i forhold til folketallet går fram av tabell 4.

Tabell 4. Sykesenger ved sykehus, sykestuer m.v. etter fylke.
Beds in hospital establishments by county.

Fylke <i>County</i>	Sykesenger i alt <i>Total number of beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>		Fylke <i>County</i>	Sykesenger i alt <i>Total number of beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>	
		I alt <i>Total</i>	Alm. sykehus og klinikker <i>Somatic hospitals</i>			I alt <i>Total</i>	Alm. sykehus og klinikker <i>Somatic hospitals</i>
Østfold	1 332	63	54	Hordaland og			
Akershus	1 721	61	25	Bergen	2 683	74	46
Oslo	5 944	¹ 123	¹ 92	Sogn og Fjordane ..	511	51	28
Hedmark	1 059	60	35	Møre og Romsdal ..	1 207	55	44
Oppland	761	45	31	Sør-Trøndelag	1 729	77	56
Buskerud	993	52	40	Nord-Trøndelag ...	708	60	44
Vestfold	839	50	41	Nordland	1 623	66	50
Telemark	929	60	52	Troms	854	64	47
Aust-Agder	488	62	41	Finnmark	633	84	55
Vest-Agder	847	72	51	I alt <i>Total</i>	26 376	70	50
Rogaland	1 515	59	42				

Note: ¹ Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 98 og 68.

Note: ¹ *Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 98 and 68 respectively.*

Detaljerte opplysninger om sykesenger og pasienter på psykiatriske sykehus og sykehjem er gitt i Psykiatriske sykehus 1966. Foruten de psykiatriske klinikker som er tatt med i oversikten i tabell 5, var det 9 psykiatriske avdelinger med 480 sykesenger på større alminnelige sykehus. Disse avdelingene er med i sykehusstatistikken.

Tabell 5. Psykiatriske sykehus, sykehjem, klinikker m.v.
Mental hospitals, psychiatric nursing homes, clinics etc.

Type <i>Type</i>	Anstalter <i>Establishments</i>		Sykesenger <i>Beds</i>	
	1965	1966	1965	1966
Psykiatriske sykehus <i>Mental hospitals</i>	21	20	8 157	8 061
Psykiatriske sykehjem <i>Nursing homes for mentally diseased</i>	101	91	2 764	2 622
Psykiatriske klinikker, nervesanatorier <i>Psychiatric clinics, sanatoria</i>	7	7	358	372
Hvile- og behandlingshjem for nervøse <i>Other psychiatric institutions</i>	4	3	96	62

Etter årsberetningene fra de offentlige leger var det 839 aldershjem og pleiehjem for gamle med 25460 plasser i 1966. Til dette kommer de store pleiesykehus for gamle, som er tatt med i sykehusstatistikken under sykehus for langvarig behandling av kroppssyke, og de geriatrike avdelinger ved våre største sykehus.

Tabell 6. Aldershjem, pleiehjem og barnehjem etter fylke.
Homes for old people and children, by county.

År Year Fylke County	Aldershjem, pleiehjem Old people's homes		Barnehjem Children's homes			
			I alt Total		Av disse for miljø- skadde barn og barn med tilpasnings- vansker	
	Hjem Number	Plasser Beds	Hjem Number	Plasser Beds	Hjem Number	Plasser Beds
I alt Total 1955	645	17 576	121	2 768	.	.
» » 1960	742	21 376	134	2 466	12	181
» » 1965	842	25 214	¹ 144	2 362	15	204
» » 1966	839	25 460	² 144	2 282	16	198
1966						
Østfold	42	1 327	16	215	4	59
Akershus	52	1 563	19	308	1	14
Oslo	69	3 135	22	438	2	19
Hedmark	41	1 452	5	62	—	—
Oppland	40	1 366	8	59	3	34
Buskerud	38	1 342	9	172	1	13
Vestfold	36	1 268	9	85	1	16
Telemark	34	1 049	6	81	—	—
Aust-Agder	36	746	4	44	—	—
Vest-Agder	29	665	6	80	—	—
Rogaland	53	1 419	9	180	1	12
Hordaland	54	1 290	7	125	2	22
Bergen	35	1 169	5	148	—	—
Sogn og Fjordane	27	776	2	16	—	—
Møre og Romsdal	62	1 642	3	49	—	—
Sør-Trøndelag ..	49	1 492	3	56	—	—
Nord-Trøndelag .	38	945	2	22	—	—
Nordland	54	1 434	2	24	—	—
Troms	31	914	2	35	—	—
Finnmark	19	466	5	83	1	9

Noter: ¹ I tillegg 13 familiebarnehjem med i alt 68 barn. ² I tillegg 15 familiebarnehjem med i alt 84 barn.

Notes: ¹ In addition 13 "family-homes" for 68 children. ² In addition 15 "family-homes" for 84 children.

Av barnehjemmene var 2 med i alt 86 plasser for tuberkulose- og andre skadede barn. Utenom de hjem for miljøskadde barn og barn med tilpasningsvansker som er med i tabell 6, var det i alt 12 skoler med 221 plasser for slike barn. I undervisningsstatistikken finnes oppgaver over skoler for barn med forskjellige lyter.

Ved utgangen av 1966 var det 76 pleiehjem med 4598 plasser for åndssvake, og det var 20 daghjem med 618 plasser. Dessuten var 498 åndssvake anbrakt i privatpleie.

Av de i alt 5744 åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie i 1966 var 1666 i alderen under 15 år, 1878 var i alderen 15—24 år, og 2200 var 25 år eller mer.

Tabell 7. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene.

Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care.

År og område <i>Year and region</i>	Hjem <i>Number</i>	God- kjente plasser ¹ <i>Beds</i>	Pasienter 31/12 <i>Patients 31/12</i>			
			I alt <i>Total</i>	I pleie- hjem <i>In nursing homes</i>	I dag- hjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>
I alt <i>Total</i> 1965	90	4 948	5 430	4 450	537	443
» » 1966	96	5 216	5 744	4 644	602	498
1966						
Østfold	3	190	231	178	26	27
Akershus	² 16	527	704	533	15	156
Oslo	² 12	696	791	433	258	100
Hedmark, Oppland	15	646	675	654	—	21
Buskerud, Vestfold, Telemark ..	19	560	674	478	86	110
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland	9	907	916	794	111	11
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane	8	470	481	430	50	1
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag	10	820	894	781	46	67
Nordland, Troms, Finnmark	4	400	378	363	10	5

Noter: ¹ Ikke medregnet privatpleien. ² Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen.

Notes: ¹ Not including family care. ² Including homes outside the district.

III. Meldepliktige sykdommer.

Foreløpige oppgaver over meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer blir offentliggjort i de epidemiske månedslister. Kvartalsvise reviderte oppgaver blir gitt i Statistisk ukehefte.

I tabellene I—III finnes sammendrag for året etter fylke og etter de sykes alder. En oversikt over de sykdommer som skal meldes nominativt, og som en har aldersoppgave over, er gitt i tabell 8.

Tabell 8. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder og diagnose.
Individually notified cases of infectious and other diseases by sex, age and diagnosis.

Diagnose Diagnosis ¹	I alt ² Total	Alder Age						Meldt i: Notified in:				
		Under 1 år year	1—4 år years	5—14 år years	15—44 år years	45—64 år years	65 år og over and over	1. kvartal quarter	2. kvartal quarter	3. kvartal quarter	4. kvartal quarter	
Akutt poliomyelitt med lammelse	M. M. K. F.	2	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	M. M. K. F.	3 1	—	—	1	—	—	1	1	—	2	—
Aseptisk meningitisk syndrom (etiolog. ukjent)	M. M. K. F.	19 34	—	2	8	7	1	—	5	2	6	6
Difteri	M. M. K. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidfieber	M. M. K. F.	2	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—
Paratyfoidfieber A	M. M. K. F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfieber B	M. M. K. F.	1 7	—	1	—	1	2	1	—	—	1	6
Ondartet gastroenteritt hos barn	M. M. K. F.	4 4	4 3	—	—	—	—	—	—	1	2	1
Leptospirosis	M. M. K. F.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
Infeksjøs hepatitt	M. M. K. F.	176 145	—	1	8	61	18	8	67	50	28	31
Cerebrospinalmeningitt, epid.	M. M. K. F.	25 18	4 3	9 5	7 5	1	1	1	5 9	39 5	6 2	8 2
Ervervet syfilis	M. M. K. F.	143 59	—	—	—	119	10	5	34	23	36	50
Medfødt syfilis	M. M. K. F.	3 4	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1
Gonoré	M. M. K. F.	2643 1219	—	—	15	2418	77	4	615	571	804	653
Ornitose	M. M. K. F.	31 10	—	—	—	16	—	—	1	17	4	9

Note: ² For en del tilfelle mangler opplysning om alder. Meldte tilfelle av: Ulcus molle: 2, Mononucleose: 137, Tetanus: 1 og Lymfogranuloma inguinale: 1.

Notes: ¹ See table III: Nos of international detailed list. ² Including some cases with age unknown. Notified cases of: Ulcus molle: 2, Mononucleose: 137, Tetanus: 1 and Lymfogranuloma inguinale: 1.

Det ble ikke meldt noe tilfellene av difteri verken i 1965 eller 1966. Av poliomyelitt med lammelser ble det bare meldt 2 tilfelle i 1966, mens det ble meldt 24 tilfelle pr. år i femårsperioden 1961—1965. Tallet på tilfelle av gonoré var 3862 i 1966, 3850 i 1965 og 3328 pr. år i perioden 1961—1965. Infeksjøs hepatitt gikk noe tilbake i 1966. Det ble meldt 321 tilfelle, mot 532 i 1965 og 476 pr. år i perioden 1961—1965. I 1966 ble det meldt hele 41 tilfelle av ornitose, mot bare 7 i 1965 og 13 pr. år i perioden 1961—1965.

På grunnlag av de nominative meldinger om tuberkulose fra leger og sykehus skal helserådene føre registre over tuberkulose bosatt i deres distrikt. Utdrag av disse registre blir sendt Helsedirektoratet som bilag til de offentlige legers årsberetninger. Fylkestall over tilgang og avgang i tuberkuloseregistrene i 1966 er gitt i tabell IV.

Tabell 9. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn.

Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex.

Sykdomsform <i>Disease</i>	1965			1966			Nye tilfelle <i>New cases</i>	
	I alt <i>Total</i>	M. M.	K. F.	I alt <i>Total</i>	M. M.	K. F.	1965	1966
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>								
Tuberkulose i:								
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i> ..	791	527	264	836	566	270	532	569
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	1	1	—	2	—	2	—	—
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito-urinary system</i>	133	85	48	119	62	57	104	104
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	25	16	9	22	10	12	15	15
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	8	4	4	15	3	12	4	15
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	6	3	3	7	4	3	5	6
I alt <i>Total</i>	964	636	328	1001	645	356	660	709
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>								
Infiltratio pulmonum	324	194	130	339	202	137	242	228
Hilus-adenitt	85	30	55	133	68	65	69	111
Plevritt <i>Pleurisy</i>	36	22	14	47	32	15	28	37
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	4	1	3	5	3	2	4	4
— bukhinnen <i>peritoneum</i>	3	1	2	5	1	4	2	3
— kjønnsorganene <i>genital organs</i> ...	19	7	12	15	6	9	17	9
— bein og ledd <i>bones and joints</i> ...	34	16	18	36	14	22	25	26
— lymfekjertlene <i>lymphatic system</i> ..	27	11	16	29	10	19	25	22
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	4	2	2	4	1	3	3	3
I alt <i>Total</i>	536	284	252	613	337	276	415	443
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i> ..	6	2	4	9	2	7	6	9

Ser en de nye tilfellene av tuberkulose i de enkelte aldersgrupper i forhold til alle personer i tilsvarende aldrer, viser tallene stort sett en svak stigning fra 1965 til 1966. Dette gjelder særlig menn i alle aldersgrupper fra 40 til 80 år, og særlig for tuberkulose i åndedrettsorganene. For kvinnene var stigningen ikke så utpreget.

Tabell 10. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose
etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis by sex and age.

Alder Age	Tub. sykdom i alt <i>All forms of tbc.</i>				Av dette tub. i åndedrettsorg. <i>Of which pulmonary tbc.</i>			
	Menn <i>Males</i>		Kvinner <i>Females</i>		Menn <i>Males</i>		Kvinner <i>Females</i>	
	1965	1966	1965	1966	1965	1966	1965	1966
	Tilfelle <i>Cases</i>							
0—14 år <i>years</i>	3	7	5	9	3	5	4	8
15—19 » »	9	9	9	8	8	7	8	6
20—24 » »	19	10	12	19	18	10	12	14
25—29 » »	12	12	8	6	12	9	8	5
30—39 » »	49	44	35	28	37	38	29	22
40—49 » »	77	89	66	70	57	76	49	47
50—59 » »	101	106	33	34	77	91	25	19
60—69 » »	82	105	36	40	67	95	24	27
70—79 » »	54	59	17	24	47	51	17	15
80 år og over <i>years and over</i> ...	18	14	8	6	18	12	6	4
Uoppgitt <i>Unknown</i>	5	8	2	2	5	6	1	2
I alt <i>Total</i>	429	463	231	246	349	400	183	169
	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
0—14 år <i>years</i>	1	1	1	2	1	1	1	2
15—19 » »	6	6	6	5	5	4	5	4
20—24 » »	14	7	10	14	14	7	10	10
25—29 » »	12	11	8	6	12	8	8	5
30—39 » »	23	21	17	14	17	18	14	11
40—49 » »	30	35	26	28	22	30	19	19
50—59 » »	45	47	14	15	34	40	11	8
60—69 » »	49	62	19	21	40	56	13	14
70—79 » »	59	62	15	20	51	54	15	13
80 år og over <i>years and over</i> ...	57	44	18	13	57	37	14	9
Alle aldrer <i>All ages</i>	23	25	12	13	19	21	10	9

IV. Fødsler meldt av jordmødrene. Svangerskapsavbrott.

Jordmødre og leger som er til stede ved fødsel, har plikt til å sende melding om alle fødsler som foregår etter utløpet av 4. kalendermåned av svangerskapet, til den offentlige lege i det distrikt fødselen finner sted. Sammendrag av disse meldinger etter fylke finnes i tabellene VII og VIII, og en oversikt for hele landet er gitt i tabell 11. Jordmødrenes oppgaver etter de gamle meldinger er ikke helt nøyaktige når det gjelder fostrenes utviklingsgrad, da de for en stor del bygger på opplysning om svangerskapets varighet uttrykt i måneder.

Tabell 11. Levende- og dødfødte etter svangerskapets varighet.
Births by period of gestation.

	I alt <i>Total</i>	5.—7. svanger- skaps- måned <i>month of gestation</i>	8. svanger- skaps- måned <i>month of gestation</i>	Etter 8. svanger- skaps- måned <i>month of gestation</i>
Fødte i alt <i>Births</i>	67 682	657	1 562	65 463
Levendefødte <i>Live born</i>	66 761	410	1 347	65 004
Fødte uten liv <i>Foetal deaths</i>	921	247	215	459
Levendefødte, men døde i første døgn <i>Born alive, but deceased within 24 hours</i>	319	154	88	77
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt <i>Foetal deaths per 100 births</i>	1,4	37,6	13,8	0,7
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levendefødte <i>Born alive, but deceased with- in 24 hours per 100 live born</i>	0,5	37,6	6,5	0,1
Døde i 1. døgn + fostre født uten liv pr. 100 fødte i alt <i>Deceased within 24 hours + foetal deaths per 100 infants born</i>	1,8	61,0	19,4	0,8

I 1966 ble det meldt 66983 fødsler til de offentlige leger (66761 levendefødte barn, 674 barn født uten liv etter utløpet av 7. kalendermåned av svangerskapet og 247 fostre født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned). Av fødslene var 685 tvillingfødsler og 7 trillingfødsler. Fødsler på sykehus og fødehjem utgjorde 98,3 prosent av alle fødsler i 1966. Den totale fødselshyppighet var 18,1 pr. 1 000 innbyggere.

Etter oppgaver fra Helsedirektoratet ble det innvilget vel 4500 svangerskaps-avbrott i 1966. Innvilgede svangerskapsavbrott pr. 100 levendefødte steg fra 5,2 i 1965 til 6,8 i 1966, og tallene for Oslo var i begge år betydelig høyere enn for resten av landet.

Tabell 12. Svangerskapsavbrott.
Legal abortions.

Landsdel <i>Region</i>	1965			1966		
	Levende- fødte ¹ <i>Live births</i>	Innvilgede svangerskapsavbrott <i>Authorized abortions</i>		Levende- fødte ¹ <i>Live births</i>	Innvilgede svangerskapsavbrott <i>Authorized abortions</i>	
		Antall <i>Number</i>	Prosent av levende- fødte <i>Perce- ntage of live births</i>		Antall <i>Number</i>	Prosent av levende- fødte <i>Perce- ntage of live births</i>
Østlandet, ekskl. Oslo Telemark og Sørlandet	20 207	1 085	5,4	20 327	1 474	7,3
Vestlandet	5 873	291	5,0	5 963	352	5,9
Møre og Romsdal og Trøndelag	13 276	378	2,8	13 792	679	4,9
Nord-Norge	10 543	612	5,8	10 534	701	6,7
Hele landet, ekskl. Oslo Oslo	9 410	417	4,4	9 546	513	5,4
I alt <i>Total</i>	59 309	2 783	4,7	60 162	3 719	6,2
	6 968	672	9,6	6 899	818	11,9
	66 277	3 455	5,2	67 061	4 537	6,8

Note: ¹ Oppgaver fra fødselsregistrene.

Note: ¹ Data from the civil birth registers.

V. Dødelighet. Dødsårsaker.

Total dødelighet.

I 1966 døde i alt 36010 personer, mot 35317 i 1965. Av de meldte dødsfall i 1966 inntraff 208 blant nordmenn som oppholdt seg utenfor landets grenser, men som var registrert som bosatt i Norge.

Av alle dødsfall i 1966 inntraff 11 prosent i aldersgruppene under 50 år, 28 prosent i aldersgruppene mellom 50 og 70 år og 61 prosent i aldersgruppene 70 år og over. Den totale dødelighet var 9,6 pr. 1000 i 1966 mot 9,5 i 1965. Dødeligheten for menn var 10,4 og for kvinner 8,8, mot henholdsvis 10,3 og 8,6 i 1965.

Fordelingen av de døde etter alder viser at dødeligheten endret seg lite fra 1965 for de fleste aldersgruppene både for menn og kvinner. Spedbarnsdødeligheten var markert lavere i 1966 enn i 1965, mens dødeligheten blant barn i alderen 1—4 år var litt høyere i 1966 enn i 1965 både for gutter og piker.

Tabell 13. Dødeligheten etter kjønn og alder.
Specific death rates by sex and age.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1956— 1960	1961— 1965	1965	1966	1956— 1960	1961— 1965	1965	1966
Under 1 år ¹ <i>year</i>	2 228	1 919	1 858	1 638	1 731	1 493	1 488	1 260
1—4 år <i>years</i>	124	113	97	109	94	81	70	75
0—4 » »	556	490	474	435	427	373	369	325
5—9 » »	67	62	62	51	36	33	35	35
10—14 » »	48	45	52	40	26	24	27	22
15—19 » »	97	94	87	86	33	32	31	36
20—24 » »	130	120	111	106	43	36	33	36
25—29 » »	132	119	122	113	55	42	44	44
30—34 » »	143	142	151	124	77	62	49	57
35—39 » »	170	195	187	175	111	104	104	96
40—44 » »	267	280	312	255	162	159	147	156
45—49 » »	403	420	434	451	262	247	252	247
50—54 » »	675	717	764	688	388	374	338	369
55—59 » »	1 100	1 183	1 166	1 217	636	610	596	579
60—64 » »	1 799	1 916	1 929	1 905	1 058	1 058	1 044	1 000
65—69 » »	2 737	3 044	3 101	3 112	1 887	1 804	1 657	1 761
70—74 » »	4 444	4 755	4 739	4 930	3 402	3 435	3 265	3 217
75—79 » »	7 207	7 581	7 523	7 597	6 167	6 114	5 734	5 725
80 år og over <i>and over</i> .	15 245	16 049	15 639	15 898	14 544	14 899	14 170	14 283
Alle aldrer <i>All ages</i> . .	929	1 021	1 034	1 042	848	889	863	877

Note: ¹ Pr. 100 000 levendefødte.

Note: ¹ Per 100 000 live births.

Dødsårsaker.

Om lag halvparten av alle dødsfall i 1966 fant sted på sykehus eller sykehjem og 10 prosent på andre institusjoner.

Den prosentvise andel av dødsfall i og utenfor sykehus varierer betydelig med alderen på de døde (tabell 14). En oversikt over dødsfall etter dødssted og de viktigste dødsårsaker er gitt i tabell X.

I 1966 døde 33 937 personer av sykdommer og 1 792 som følge av ulykker/skader. Det ble registrert 265 selvmord og 16 mord/drap. Sammenliknet med 1965 var det en stigning på 720 dødsfall av sykdom, mens tallet på dødsfall ved ulykker/skader var uforandret. Tallet på selvmord og mord var litt lavere i 1966 enn i 1965.

Tabell 14. Dødsfall etter de dodes alder og dødssted.
Deaths by age and place of death.

Dødssted <i>Place of death</i>	I alt <i>Total</i>	Under 1 år <i>Under 1 year</i>	1—14 år <i>years</i>	15—29 år <i>years</i>	30—49 år <i>years</i>	50—69 år <i>years</i>	70 år og over <i>years and over</i>
Antall <i>Number</i>							
Sykehus, sykestuer, klinikker <i>Somatic hospitals</i>	16 411	745	237	225	981	5 514	8 709
Sykehjem for kroniske soma- tiske sykdommer <i>Nursing ho- mes for chronic somatic diseases</i>	817	4	2	—	16	114	681
Psykiatriske sykehus og syke- hjem <i>Psychiatric institutions</i>	695	—	11	13	34	174	463
Andre institusjoner <i>Other insti- tutions</i>	3 461	—	2	3	18	247	3 191
Utenfor institusjon <i>Outside in- stitution</i>	14 121	153	201	259	750	3 804	8 954
I utlandet eller ukjent dødssted <i>Abroad or unknown place of death</i>	505	74	6	57	86	125	157
I alt <i>Total</i>	36 010	976	459	557	1 885	9 978	22 155
Prosent <i>Percentages</i>							
Sykehus, sykestuer, klinikker <i>Somatic hospitals</i>	45,6	76,3	51,7	40,4	52,0	55,2	39,3
Sykehjem for kroniske soma- tiske sykdommer <i>Nursing ho- mes for chronic somatic diseases</i>	2,3	0,4	0,4	—	0,8	1,1	3,1
Psykiatriske sykehus og syke- hjem <i>Psychiatric institutions</i> .	1,9	—	2,4	2,3	1,8	1,7	2,1
Andre institusjoner <i>Other insti- tutions</i>	9,6	—	0,4	0,5	1,0	2,5	14,4
Utenfor institusjon <i>Outside in- stitution</i>	39,2	15,7	43,8	46,6	39,8	38,2	40,4
I utlandet eller ukjent dødssted <i>Abroad or unknown place of death</i>	1,4	7,6	1,3	10,2	4,6	1,3	0,7
I alt <i>Total</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Totalt sett var 51 prosent av dødsfallene registrert under hjerte- og karsykdommer, 18 prosent under ondartede svulster, 8 prosent under sykdommer i åndedretsorganene og nær 6 prosent under voldsomme dødsfall. En oversikt over hvordan diagnosen var stilt for de enkelte grupper av dødsårsaker er gitt i tabell IX.

I tabell XI er dødsfall av enkelte årsaker delt etter døds måned.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av sykdommer i alt var 970 for menn og 839 for kvinner. De tilsvarende rater i 1965 var 958 og 827. Dødeligheten av voldsomme dødsfall var 72 for menn og 38 for kvinner, mot henholdsvis 76 og 37 i 1965. For de spesifikke årsaksrater se tabell 16, side 20.

Sykdommer og tilstander som er ført opp på dødsmeldingen som komplikasjon eller medvirkende dødsårsak, blir også kodet og tabulert. Tabell XII gir — for 60 kategorier av sykdommer eller sykdomsgrupper, etter de dodes kjønn og alder — en oversikt over hvor ofte de ble registrert som grunnliggende årsak (dvs. som *dødsårsak* i dødelighetsberegningene) og hvor ofte de var ført opp som en komplikasjon eller medvirkende dødsårsak i 1966. Tabellen gir bl. a. opplysninger om sukkersyke, pernisiøs anemi og kroniske sykdommer i sentralnervesystemet, som nå oftere er ført opp som medvirkende årsak til døden enn som grunnliggende årsak.

Tabell 16. Dødeligheten etter
Sex and age specific

Nr. i den for- kortede internasj. liste	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere							
		1965 I alt <i>Total</i>	1966 I alt <i>Total</i>			Under 1 år <i>Under 1 year</i>		1—14 år <i>years</i>	
			I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
B 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	3,3	3,2	4,3	2,2	—	—	—	—
B 2	Annen tuberkulose	0,7	0,3	0,2	0,3	—	—	—	—
B 3	Syfilis	0,7	1,0	1,4	0,6	—	—	—	—
B 6	Dysenteri, alle former	—	0,1	0,1	0,0	—	—	—	—
B 7	Streptokokkangina	—	0,0	0,0	—	—	—	—	—
B 10	Meningokokkinfeksjoner	0,3	0,1	0,2	0,1	2,9	—	0,5	0,2
B 14	Meslinger	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,2	—
B 16	Malaria	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—	—
B 17	Andre infeksjonssykdommer	2,7	2,0	1,8	2,2	14,7	9,4	0,9	1,2
B 18	Ondartede svulster	172,0	172,2	179,4	165,2	5,9	12,6	8,6	8,1
B 19	Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller godartet ...	3,6	3,8	3,5	4,1	—	—	0,7	0,5
B 20	Sukkersyke	8,3	6,4	5,7	7,1	2,9	—	0,2	—
B 21	Anemier	2,2	1,9	1,9	2,0	—	—	—	—
B 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	153,8	153,6	143,7	163,5	8,8	—	0,7	0,2
B 23	Meningitt (ikke meningokokker)	0,8	0,9	1,0	0,8	11,8	12,6	0,7	0,7
B 24	Revmatisk feber	0,1	0,0	0,0	—	—	—	—	—
B 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom	11,5	9,8	8,0	11,7	—	—	—	—
B 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	248,4	260,5	317,1	204,3	—	—	—	0,2
B 27	Andre hjertesykdommer	14,8	17,5	15,6	19,4	—	—	—	—
B 28	Hypertensjon med hjertesykdom	14,8	13,4	12,0	14,7	—	—	—	—
B 29	Hypertensjon uten hjertesykdom	3,2	3,9	4,2	3,7	—	—	—	—
B 30	Generell arteriosklerose	12,4	14,7	14,1	15,3	—	—	—	—
B 30	Influenza	3,3	2,5	2,0	2,9	—	—	0,2	—
B 31	Lungebetennelse	55,0	57,1	50,5	63,6	67,8	47,1	3,2	3,6
B 32	Bronkitt	4,8	4,5	6,0	2,9	3,0	—	0,2	—
B 33	Sår i mage og tolvfingertarm	4,3	4,5	5,6	3,3	—	—	—	—
B 34	Blindtarmsbetennelse	0,8	0,6	0,9	0,4	—	—	0,5	—
B 35	Brokk og tarmslyng	6,9	7,3	6,5	8,1	35,4	12,5	0,2	0,5
B 36	Akutt og kronisk mage-, tarmka- tarr (unntatt diaré hos nyfødte)	3,6	3,5	3,1	4,0	35,4	34,6	2,1	1,0
B 37	Leverkirrose	4,0	3,9	4,9	2,8	—	—	0,2	—
B 38	Nefritt og nefrose	6,4	7,4	9,1	5,7	—	—	0,7	0,5
B 39	Prostatahypertrofi	7,0	6,7	13,4	—	—	—	—	—
B 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	0,3	0,5	—	0,9	—	—	—	—
B 41	Medfødte misdannelser	8,9	7,6	8,5	6,8	282,8	261,0	4,5	4,8
B 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	7,9	6,8	9,3	4,3	509,7	354,7	—	—
B 43	Infeksjoner hos nyfødte	0,9	0,6	0,8	0,4	44,2	25,2	—	—
B 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	8,2	7,8	8,5	7,1	468,4	418,2	—	—
B 45	Alderdomssvakhet uten psykose, ubest. og ukjente årsaker	60,1	61,1	68,6	53,7	94,3	103,8	2,3	0,7
B 46	Alle andre sykdommer	56,0	56,5	57,8	55,2	32,4	40,9	7,9	4,1
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> ..	892,2	904,4	969,7	839,2	1 620,4	1 232,6	34,5	26,3
B 47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	48,2	47,8	61,5	34,2	53,0	50,3	29,6	15,4
B 49	Selvmord <i>Suicides</i>	7,7	7,0	10,6	3,6	—	—	0,2	—
B 50	Mord <i>Homicides</i>	0,5	0,4	0,5	0,3	—	—	—	—
	Alle årsaker <i>All causes</i>	948,6	959,6	1 042,3	877,3	1 673,4	1 282,9	64,3	41,7

Note: ¹ Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 46).

kjønn, alder og årsak.
death rates by cause.

Deaths per 100 000 population														Abbreviated international list
15—29 år years		30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over and over		
Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	
—	—	—	0,5	4,3	1,5	5,7	5,2	14,8	7,2	23,2	7,7	28,1	2,2	B 1
—	—	—	—	—	—	0,4	0,9	1,1	0,5	1,1	1,7	—	2,2	B 2
—	—	—	—	—	—	—	1,3	0,9	5,9	1,5	10,6	5,1	12,5	B 3
0,2	—	—	—	0,4	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	B 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 7
—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16
—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 17
0,5	—	0,5	—	0,8	1,2	3,1	1,3	1,8	5,2	3,1	7,7	18,7	11,1	B 18
12,3	7,2	22,9	1,5	64,5	102,0	199,1	200,2	525,9	412,5	1 160,0	767,9	1 920,5	1 278,2	B 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
0,5	0,8	1,9	24,0	3,9	4,8	4,9	4,7	10,7	9,4	8,5	14,4	31,2	26,7	B 19
1,5	0,8	4,8	1,0	4,7	1,1	4,0	4,7	11,8	12,5	30,6	40,8	59,3	75,6	B 20
0,2	—	—	5,4	0,8	—	1,3	0,9	3,6	1,6	10,6	11,0	40,6	44,4	B 21
1,7	2,1	4,8	—	16,9	12,7	50,8	46,5	271,8	203,6	1 024,8	930,1	3 363,2	3 187,7	B 22
0,2	—	0,5	3,9	1,1	0,4	0,9	0,4	1,1	0,5	3,1	2,6	—	—	B 23
—	—	—	0,5	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	B 24
0,2	—	2,9	—	5,1	3,2	11,0	14,2	31,4	31,2	40,1	55,2	40,6	115,6	B 25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 26
0,7	0,5	10,0	1,0	105,9	10,3	340,7	59,0	941,0	331,9	2 037,9	1 171,4	4 206,4	3 674,6	B 26
0,5	0,2	0,5	4,4	2,8	2,8	9,3	6,5	32,6	26,0	93,0	97,7	365,4	391,2	B 27
—	—	—	1,0	2,0	—	7,1	4,7	31,4	29,1	105,6	90,0	156,1	231,2	B 28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 29
—	—	1,4	—	2,4	2,0	7,1	3,9	14,2	13,0	20,1	17,0	31,2	24,5	B 29
—	—	—	—	—	0,4	1,3	—	5,9	2,1	66,5	50,1	584,0	498,0	B 30
—	—	—	—	0,8	0,4	0,4	—	1,1	4,7	12,7	12,7	62,6	64,5	B 30
1,5	0,8	1,4	1,0	2,8	2,4	10,6	9,0	46,2	32,2	264,1	248,0	1 686,3	1 738,4	B 31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 32
—	—	1,0	0,5	1,2	1,9	4,9	2,2	21,9	5,7	37,0	10,2	71,8	46,7	B 32
—	0,5	1,9	—	1,2	0,8	8,8	1,7	20,7	6,2	24,3	16,1	59,3	53,3	B 33
1,0	0,5	—	—	—	—	—	0,4	0,4	1,8	0,5	5,3	3,1	6,7	B 34
0,5	0,3	1,0	0,9	1,6	1,6	3,5	2,2	8,9	10,4	43,3	51,8	112,4	120,0	B 35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 36
—	0,5	1,4	—	0,8	1,2	1,3	2,2	3,6	6,2	11,6	11,0	37,5	55,6	B 36
0,8	0,5	0,5	0,4	2,8	1,2	10,2	4,7	10,7	5,7	33,8	17,8	21,9	8,9	B 37
2,5	—	5,2	2,5	5,9	4,0	12,8	6,0	29,0	12,5	33,8	28,9	65,6	40,0	B 38
—	—	—	—	—	—	—	2,2	—	—	—	—	—	—	B 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	2,3	—	2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 41
3,4	0,2	3,8	1,0	2,3	1,9	4,4	3,4	3,0	3,6	—	1,7	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 45
3,7	1,3	12,4	5,9	28,7	7,9	75,0	18,5	132,7	56,6	320,1	206,4	1 339,7	1 204,9	B 45
6,6	9,3	10,0	10,3	21,7	17,5	61,8	43,9	157,5	93,0	325,4	242,1	680,7	762,4	B 46
38,5	27,8	89,3	68,2	285,4	185,2	844,7	488,2	2 354,5	1 325,1	5 831,6	4 11,80	15 464,0	13 666,8	B 46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 47—48
54,6	8,5	48,6	5,9	51,6	8,8	72,0	15,1	82,3	24,4	114,0	116,3	418,4	613,5	B 47—48
6,6	1,6	13,3	2,9	15,3	7,9	22,1	6,9	17,8	6,8	20,1	4,3	12,5	2,2	B 49
0,5	0,3	—	0,5	1,6	0,8	0,4	—	0,6	0,5	1,1	0,9	3,1	—	B 50
100,2	38,2	151,2	77,5	353,9	202,7	939,2	470,2	2 455,2	1 356,8	5 966,8	4 239,5	1 5898,0	14 282,5	

Note: ¹ No. 450 of the detailed list extracted from the residual group B 46.

Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår.

I 1966 døde 976 barn i første leveår, eller 14,5 pr. 1000 levendefødte. Dette var en meget sterk nedgang fra 1965 — nær 14 prosent. Fra 1965 til 1966 steg imidlertid dødfødselshyppigheten med 10 prosent, fra 10,9 til 12,0 pr. 1000 fødte. Den perinatale dødelighet, dvs. dødfødte + døde i første leveuke sett i forhold til alle fødte, var 20,8 pr. 1000 i 1966 mot 21,3 i 1965.

Tabell 17. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår.
Perinatal and infant mortality rates in various age groups.

År Year	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1 000 births		Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births				
	Død- fødte Still- births	Dødfødte + døde under 1 uke Perinatal mortality	Under 24 timer Under 24 hours	Under 1 uke Under 1 week	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker— under 1 år 4 weeks— und. 1 year	I alt under 1 år Under 1 year, total
1951—1955 ...	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956—1960 ...	14,3	24,6	5,8	10,4	12,4	7,4	19,9
1961—1965 ...	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1965	10,9	21,3	6,3	10,6	11,9	4,8	16,8
1966	12,0	20,8	4,9	9,0	10,2	4,3	14,5

Nær 62 prosent av de barn som døde i løpet av første leveår var under 1 uke, og i alt 70 prosent var under 4 uker. Nedgangen i spedbarnsdødeligheten fra 1965 til 1966 gjorde seg gjeldende på alle alderstrinn.

Tabell 18. Dødsfall blant barn i første leveår etter alder og årsak.
Infant deaths by age and cause.

Dødsårsak Cause of death	Under 24 timer Under 24 hours	1—6 dager days	7—27 dager days	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker— under 1 år 4 weeks —under 1 year	Under 1 år Under 1 year																																							
						I alt Total	Gutter Males	Piker Females																																					
	Antall Number																																												
Medfødte misdannelser <i>Congenital malformations</i>	32	38	31	101	78	179	96	83																																					
Sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår ¹ <i>Diseases of early infancy</i>	283	218	27	528	21	549	335	214																																					
Sykd. i nervesystemet og sanse- organene <i>Diseases of the nervous system and sense organs</i> .	—	—	3	3	14	17	9	8																																					
Sykd. i åndedrettsorganene ² <i>Diseases of the respiratory system</i>	2	9	8	19	47	66	40	26																																					
Sykd. i fordøyelsesorganene ³ <i>Diseases of the digestive system</i>	2	4	4	10	31	41	25	16																																					
Alle andre kjente årsaker <i>All other defined causes</i>	—	1	4	5	54	59	31	28																																					
Ubestemt angitt eller ukjent år- sak <i>Ill-defined or unknown causes</i>	7	5	7	19	46	65	32	33																																					
I alt <i>Total</i>	326	275	84	685	291	976	568	408																																					
Av disse meldt som ufullbårne <i>Of which reported as immature</i>	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Antall</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Number</td> <td>239</td> <td>177</td> <td>34</td> <td>450</td> <td>17</td> <td>467</td> <td>278</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> <td>Prosent</td> <td>73,3</td> <td>64,4</td> <td>40,5</td> <td>65,7</td> <td>5,8</td> <td>47,8</td> <td>48,9</td> <td>46,3</td> </tr> <tr> <td>Percentages</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								{	Antall								Number	239	177	34	450	17	467	278	189	}	Prosent	73,3	64,4	40,5	65,7	5,8	47,8	48,9	46,3	Percentages								
{	Antall																																												
	Number	239	177	34	450	17	467	278	189																																				
}	Prosent	73,3	64,4	40,5	65,7	5,8	47,8	48,9	46,3																																				
	Percentages																																												

Noter: ¹ Unntatt nr. 763 og 764. ² Medregnet nr. 763. ³ Medregnet nr. 764.
Notes: ¹ Excluding nos. 763 and 764. ² Including no. 763. ³ Including no. 764.

Av de 685 barn som i 1966 døde i løpet av de fire første leveuker, var 450 eller 66 prosent meldt som ufullbårne, og for 237 var ufullbårnhet oppgitt som eneste dødsårsak. Ser en ellers på dødsårsakene blant barn i første leveår, slo nedgangen fra 1965 til 1966 først og fremst ut i lavere dødelighet av asfyksi og atelektase, som er den hyppigste spesifikke årsak i den neonatale periode. Det var også fortsatt nedgang i dødeligheten av lungebetennelse, fra 13,0 pr. 10 000 levendefødte i 1965 til 8,6 i 1966.

Tabell 19. Dødeligheten blant barn i første leveår etter årsak.
Infant mortality by cause.

Internasjonal detaljert liste <i>International detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 10 000 levendefødte <i>Deaths per 10 000 live births</i>				
		1951— 1955	1956— 1960	1961— 1965	1965	1966
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	12,7	13,8	15,5	15,2	11,2
750-753, 755-759	Andre medfødte misdannelser . . .	20,5	19,8	18,3	17,8	15,5
760-761	Fødselsskader	22,0	21,6	18,3	15,8	17,0
762	Asfyksi og atelektase	13,6	18,9	22,4	28,7	20,9
765-768, 769-772	Andre bestemte tilstander spesifikke for barn i 1. leveår	11,5	9,4	5,9	5,9	4,6
773, 777	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	27,4	9,4	6,3	3,8	4,0
774, 776.	For tidlig fødsel i.n.a.	33,5	38,5	38,0	36,9	35,3
001-138	Infeksjonssykdommer	6,7	4,0	1,5	1,2	1,3
140-205	Ondartede svulster	1,1	0,9	0,6	0,3	0,9
340	Meningitt	2,6	2,0	1,3	0,7	1,2
330-334, 341-398	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	2,9	3,4	2,0	2,0	1,3
480-502, 763	Influenza, lungebetennelse, bronkitt	32,4	23,5	14,8	13,0	8,6
470-474, 510-527	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	2,3	1,8	1,0	1,1	1,2
571, 764	Akutt gastroenteritt og kolitt . . .	6,1	4,2	2,8	1,8	3,6
530-570, 572-587	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,0	3,3	2,7	2,6	2,5
Res. 001-777	Alle andre bestemte sykdommer .	5,0	3,7	2,7	2,9	1,5
780-795	Ubestemt angitt eller ukjent årsak	19,6	15,8	12,3	11,6	9,7
E. 800-965	Ulykker	3,3	4,2	4,7	6,2	5,1
E. 980-983	Mord	0,1	0,2	0,1	0,4	—
	I alt <i>Total</i>	226,3	198,4	171,2	167,9	145,4

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

I 1966 ble det registrert 18289 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 9908 blant menn og 8381 blant kvinner. Til sammenlikning var tallet på dødsfall av disse årsaker 17580 i 1965 og 17636 i gjennomsnitt pr. år i perioden 1961—1965. Denne sykdomsgruppe omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (hjerneblødning, -emboli eller -trombose, apopleksi), hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. Dødsfall av medfødte hjertefeil og andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med under dødsfall av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 022, 023). Diagnosen *cor pulmonale* blir heller ikke registrert som dødsårsak under hjerte- og karsykdommer, dersom grunnlidelsen er kjent.

Tabell 20. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter kjønn og diagnose.

Deaths from cardiovascular diseases by sex and diagnosis.

Internasj. detaljert liste <i>Internat. detailed list</i>	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentages</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>		
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	
330-334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	2 687	3 078	27,1	36,6	144	163	
400-402	Revmatisk feber	1	—	0,0	—	0	—	
410-416	Kronisk revmatisk hjertesykdom	149	220	1,5	2,6	8	12	
420.1	Hjerteinfarkt, koronarsklerose . .	4 403	2 159	44,5	25,8	236	115	
420.0, 420.2, 421-422	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer ellers . .	1 527	1 687	15,5	20,1	82	89	
430-434		Andre hjertesykdommer	291	366	2,9	4,5	15	19
440-443		Hjertesykdom med hypertoni . .	224	277	2,2	3,3	12	15
444-447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom . .	78	70	0,8	0,8	4	4	
450-456	Sykdommer i arteriene	344	360	3,4	4,3	18	19	
460-468	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	56	74	0,6	0,9	3	4	
592	Kronisk nefritt	148	90	1,5	1,1	8	5	
	I alt <i>Total</i>	9 908	8 381	100,0	100,0	530	445	

Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose for menn og kvinner i 5-års aldersgrupper er gitt i tabell XIII.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer for alle diagnosegrupper under ett var 487 pr. 100 000 innbyggere i 1966 mot 472 i 1965. For menn steg dødeligheten fra 507 i 1965 til 530 i 1966, og for kvinner fra 438 til 445. De aldersspesifikke rater viste stigning både for menn og kvinner i dødeligheten av ischemisk hjertesykdom (medregnet hjerteinfarkt) i aldersgruppene 60 år og over. I disse aldersgrupper var det også fortsatt stigning i dødelighetstallene for de ubestemte diagnoser «hjertelammelse» og «plutselig død, uten andre opplysninger». Disse diagnoser er ikke regnet med i de totale dødelighetsrater under hjerte- og karsykdommer.

Tabell 21. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose.

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i> Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i> Ar Year	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>					
	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	1,7	14,7	59,5	255,4	942,5	2 785,6
1956—1960	2,1	14,2	50,8	251,7	1 025,6	3 128,6
1961—1965	2,6	14,2	53,6	242,9	1 035,0	3 271,6
1966	2,1	16,9	50,7	271,8	1 024,6	3 363,2
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	1,3	14,5	67,9	257,2	1 003,3	2 923,1
1956—1960	1,5	13,8	58,2	251,8	1 054,5	3 250,4
1961—1965	1,6	14,0	52,8	222,9	1 014,8	3 400,3
1966	1,6	12,7	46,5	203,6	930,1	3 187,7
Sykdommer i sirkulasjonsorganene i alt (nr. 400—468)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	5,6	67,1	251,2	685,5	1 834,9	4 691,7
1956—1960	5,0	84,3	309,0	851,9	2 108,7	5 110,6
1961—1965	5,7	98,0	374,0	1 033,4	2 319,8	5 647,0
1966	3,6	121,3	384,4	1 082,5	2 404,6	5 468,0
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	3,5	27,7	105,4	431,1	1 588,0	4 816,9
1956—1960	2,8	24,4	102,5	432,0	1 657,5	5 016,2
1961—1965	2,4	24,6	99,5	461,7	1 713,6	5 254,4
1966	2,4	21,1	94,2	444,7	1 524,8	5 037,2
Revmatisk hjertesykdom (nr. 400—416)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	1,6	11,3	15,9	21,2	28,6	35,0
1956—1960	1,1	10,7	18,3	31,8	44,5	50,2
1961—1965	0,7	8,6	16,4	36,6	45,1	56,8
1966	0,6	5,1	11,0	31,4	40,1	40,6
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	1,4	10,3	18,3	30,2	46,2	45,3
1956—1960	1,1	8,5	21,7	39,6	64,0	87,8
1961—1965	0,6	7,5	23,5	46,2	71,3	111,6
1966	0,2	3,2	14,2	31,2	55,2	115,6
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	1,8	36,7	148,8	347,5	681,1	960,8
1956—1960	2,1	59,5	232,0	579,1	1 078,2	1 473,5
1961—1965	3,5	76,6	302,3	767,3	1 358,1	1 840,6
1966	1,8	99,6	312,9	814,2	1 480,1	2 014,2
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,4	5,2	32,0	143,9	422,6	704,2
1956—1960	0,3	7,9	45,5	204,0	593,1	1 013,0
1961—1965	0,5	9,0	50,7	252,2	730,7	1 257,2
1966	0,6	9,5	49,9	270,6	735,6	1 391,6

Tabell 21 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose.

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i> Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i> År <i>Year</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>					
	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom (nr. 420.0, 420.2, 421, 422)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	0,5	8,1	34,7	139,6	538,2	1 656,2
1956—1960	0,3	5,1	20,9	112,2	521,7	1 903,2
1961—1965	0,3	4,3	21,9	114,5	567,1	2 368,2
1966	0,4	6,3	27,8	126,7	557,8	2 192,2
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,3	3,5	16,2	89,2	460,5	1 754,7
1956—1960	0,2	1,0	9,6	74,9	475,5	2 067,0
1961—1965	0,2	1,7	8,4	73,3	514,8	2 363,5
1966	0,6	0,8	9,1	61,3	435,8	2 283,0
Andre hjertesykdommer (nr. 430—434)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	1,1	5,0	25,2	86,7	254,9	613,9
1956—1960	0,7	4,3	13,4	50,2	183,2	500,8
1961—1965	0,6	3,3	10,7	34,8	121,2	407,0
1966	0,3	2,7	9,3	32,6	93,0	365,4
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,6	3,2	16,8	73,9	287,8	758,3
1956—1960	0,4	2,8	8,8	40,5	197,1	579,8
1961—1965	0,3	1,3	4,1	27,4	126,1	472,1
1966	0,3	2,8	6,5	26,0	97,7	391,2
Hjertesykdom med hypertoni (nr. 440—443)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	0,2	1,7	12,9	54,9	145,1	221,5
1956—1960	0,1	1,2	10,1	45,6	141,8	251,8
1961—1965	0,1	1,2	9,2	37,1	105,0	214,6
1966	—	2,0	7,1	31,4	105,7	156,1
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,1	2,1	12,9	62,7	200,2	350,6
1956—1960	0,1	1,4	9,5	48,4	202,9	367,3
1961—1965	0,0	1,2	5,4	37,2	162,7	347,7
1966	—	—	4,7	29,1	90,1	231,2
Hypertoni uten nevnt hjerte- sykdom (nr. 444—447)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	0,1	2,3	7,2	14,2	27,4	66,8
1956—1960	0,2	1,6	6,1	12,3	28,5	64,9
1961—1965	0,1	1,7	5,0	14,8	23,6	45,6
1966	0,3	2,4	7,1	14,2	20,1	31,2
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,2	1,5	4,6	13,6	33,5	90,2
1956—1960	0,1	1,2	3,4	9,4	26,0	67,0
1961—1965	0,2	1,3	2,5	7,2	22,5	53,9
1966	—	2,0	4,0	13,0	17,0	24,4

Tabell 21 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter kjønn, alder og diagnose.

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i> Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i> År Year	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>					
	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
Sykdommer i arteriene (nr. 450—456)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	0,1	1,0	4,7	16,2	148,3	1 116,3
1956—1960	0,3	1,6	5,6	15,6	96,0	840,4
1961—1965	0,2	1,3	6,5	21,3	85,5	679,0
1966	0,1	2,4	6,2	23,7	89,8	618,3
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,4	1,1	2,4	10,5	118,9	1 081,8
1956—1960	0,4	1,2	2,6	9,0	81,0	796,4
1961—1965	0,5	1,7	3,3	10,2	66,3	596,4
1966	0,7	2,0	3,4	9,3	63,7	549,1
Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjons- organene (nr. 460—468)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	0,2	1,0	1,8	5,2	11,3	21,2
1956—1960	0,2	0,3	2,7	5,1	14,8	25,8
1961—1965	0,2	1,0	2,0	7,0	14,2	35,2
1966	0,1	0,8	2,6	8,3	18,0	50,0
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	0,1	0,8	2,2	7,1	18,3	31,8
1956—1960	0,2	0,4	1,4	6,2	17,9	37,9
1961—1965	0,1	0,9	1,6	8,0	19,2	52,0
1966	—	0,8	2,4	4,2	29,7	51,1
Kronisk nefritt (nr. 592)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	2,3	9,0	16,9	28,2	44,7	8,39
1956—1960	2,3	7,2	13,6	22,4	35,5	57,9
1961—1965	1,6	7,9	13,2	19,7	31,4	71,8
1966	2,0	5,5	12,4	24,3	29,6	46,8
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	2,0	6,9	11,3	18,8	37,0	53,0
1956—1960	1,7	4,8	7,0	13,7	27,3	37,9
1961—1965	1,0	3,8	5,5	11,6	20,7	45,9
1966	0,6	3,9	5,3	9,9	22,9	35,6
Hjertelammelse, plutselig død (nr. 782.4, 795.2)						
Menn <i>Males</i>						
1951—1955	4,9	10,1	27,1	48,2	95,4	153,9
1956—1960	4,1	14,0	36,2	71,7	127,6	187,6
1961—1965	4,4	19,7	47,3	93,8	166,1	242,6
1966	4,0	25,6	58,7	105,4	202,8	315,4
Kvinner <i>Females</i>						
1951—1955	3,1	2,5	4,9	16,9	46,4	84,8
1956—1960	3,2	2,9	5,8	20,2	54,3	82,6
1961—1965	2,7	4,7	11,9	28,8	70,5	144,3
1966	3,2	4,8	13,3	38,4	114,7	204,5

Dødeligheten av ondartede svulster.

I 1966 ble det registrert 6 464 dødsfall av ondartede svulster, 3 354 blant menn og 3 110 blant kvinner. Det ble registrert 49 dødsfall av godartede svulster og 94 dødsfall av uspesifiserte svulster.

Dødsfall av ondartede svulster etter primærsete og de dodes kjønn og alder er gitt i tabell XIV.

Tabell 22. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og lokalisasjon.
Deaths from malignant neoplasms by sex and primary site.

Internasj. det. liste <i>Inter- national det. list</i>	Lokalisasjon <i>Primary site</i>	Antall <i>Number</i>		Prosent <i>Percentages</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
140-148	Munnhule og svelg . . .	59	57	1,8	1,8	3	3
150-159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	1 410	1 111	42,0	35,7	75	59
160-165	Åndedretsorganene . .	412	93	12,3	3,0	22	5
170	Brystkjertelen	2	521	0,1	16,7	0	28
171-181	Urogenitalorganene . .	779	677	23,2	21,8	42	36
190-199	Andre org. eller uten oppl. om lokalisasj.	356	369	10,6	11,9	19	19
200-205	De lymfatiske og blod- dannende organer . .	336	282	10,0	9,1	18	15
	I alt <i>Total</i>	3 354	3 110	100,0	100,0	179	165

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere i alt var 172 både i 1965 og 1966. Den viste litt nedgang for menn, fra 186 i 1965 til 179 i 1966. For kvinner var dødeligheten i 1965 og 1966 henholdsvis 158 og 165.

De aldersspesifikke rater for menn — alle lokalisasjoner under ett — var i 1966 litt lavere enn de var både i 1965 og gjennomsnittlig i 1961-1965 i alle aldersklasser under 70 år.

Nær 40 prosent av alle kreftdødsfall var lokalisert til fordøyelsesorganene, med en markert overdødelighet blant menn i alle aldersklasser over 50 år.

Tabell 23. Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn, alder og lokalisasjon.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site.

Lokalisasjon Primary site Årlig gjennomsnitt Annual average Ar Year	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population						
	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over and over
Ondartede svulster i alt (nr. 140–205)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	11,1	25,0	73,6	218,9	530,5	1 143,6	1 762,0
1956—1960	11,5	26,5	66,9	215,6	541,5	1 125,8	1 722,6
1961—1965	10,8	27,3	70,3	214,8	560,7	1 127,3	1 841,9
1966	10,2	22,9	64,6	199,1	525,9	1 160,0	1 920,5
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	9,8	33,1	103,3	239,4	435,6	852,7	1 364,6
1956—1960	7,9	37,2	103,6	224,3	429,4	774,8	1 203,1
1961—1965	8,1	32,3	96,5	208,5	403,2	753,9	1 218,4
1966	7,8	24,0	101,9	200,2	412,4	767,9	1 278,2
Munnhule og svelg (nr. 140–148)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	0,1	0,5	1,2	4,8	14,6	28,6	62,7
1956—1960	0,0	0,4	1,3	4,8	14,5	26,7	55,8
1961—1965	0,0	0,6	1,3	4,6	14,4	29,1	39,8
1966	—	—	0,4	3,2	8,9	24,3	40,6
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	—	0,1	0,6	2,8	5,5	10,9	25,9
1956—1960	0,1	0,2	1,1	3,4	6,2	11,7	20,7
1961—1965	—	0,2	0,9	2,9	4,6	12,3	19,4
1966	—	—	1,2	3,4	8,8	13,6	28,9
Fordøyelsesorganene og bukhinnen (nr. 150–159)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	0,5	6,7	34,1	112,7	304,1	673,4	1 013,8
1956—1960	0,5	5,4	27,3	95,4	266,9	574,3	802,0
1961—1965	0,3	6,2	25,2	91,2	251,9	514,4	803,6
1966	0,1	2,9	23,6	84,3	235,7	511,3	843,1
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	0,5	7,7	20,1	66,0	174,9	450,8	841,4
1956—1960	0,3	5,6	19,5	54,8	161,4	371,0	661,8
1961—1965	0,5	5,6	17,8	51,6	140,8	343,8	617,2
1966	0,1	2,5	21,4	43,6	139,2	339,8	626,9

Tabell 23 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn, alder og lokalisasjon.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site.

Lokalisasjon Primary site Årlig gjennomsnitt Annual average Ar Year	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population						
	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over and over
Åndedretsorganene (nr. 160—165)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	0,2	1,4	8,0	32,2	49,0	50,1	47,2
1956—1960	0,1	1,3	8,4	38,2	70,8	63,1	55,8
1961—1965	0,1	1,5	10,7	40,4	89,9	93,0	65,2
1966	0,1	1,4	10,3	33,5	98,3	125,8	65,6
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	0,1	0,5	2,1	8,0	17,8	27,9	26,5
1956—1960	—	0,6	2,8	6,9	14,8	24,3	28,6
1961—1965	0,1	0,8	2,5	7,3	14,3	22,3	27,9
1966	—	—	2,4	6,0	13,5	27,2	33,3
Brystkjertelen (nr. 170)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	0,0	0,0	0,1	0,5	0,3	0,6	1,6
1956—1960	—	—	—	—	0,8	1,3	4,2
1961—1965	—	—	—	0,4	0,9	1,1	5,2
1966	—	—	—	—	0,6	1,1	—
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	0,1	5,5	30,5	49,8	71,8	90,3	122,0
1956—1960	0,1	6,3	24,8	48,7	69,9	96,4	127,3
1961—1965	0,1	5,6	27,6	50,0	62,8	93,6	149,5
1966	—	4,9	28,6	51,2	70,1	89,2	177,8
Urogenitalorganene (nr. 171—181)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	1,4	3,2	6,1	20,5	77,4	257,0	445,4
1956—1960	1,2	4,5	5,4	20,6	83,6	286,2	571,9
1961—1965	1,5	4,0	5,0	21,5	93,2	297,6	662,0
1966	1,5	6,0	7,5	23,8	88,2	319,0	715,1
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	1,6	10,9	30,8	74,6	86,5	129,6	151,4
1956—1960	1,0	12,4	35,4	66,8	96,8	117,6	137,7
1961—1965	0,9	10,7	27,6	55,3	93,2	130,6	150,4
1966	1,5	7,8	34,5	63,7	93,5	142,7	144,5
Andre organer eller uten oppl. om lokalisasjon (nr. 190—199)							
<i>Menn Males</i>							
1951—1955	3,5	6,2	13,1	25,4	44,0	73,6	153,1
1956—1960	3,9	8,2	14,9	31,9	55,8	87,5	149,2
1961—1965	3,5	8,4	16,1	30,6	61,2	94,9	169,6
1966	3,1	8,3	13,4	31,3	47,4	79,2	162,4
<i>Kvinner Females</i>							
1951—1955	2,9	3,7	11,8	22,3	46,5	104,4	173,8
1956—1960	3,2	6,2	12,7	27,5	51,1	101,1	188,1
1961—1965	2,8	5,7	12,6	27,2	53,5	97,1	198,2
1966	1,5	5,4	7,8	21,1	47,3	84,1	191,2

Tabell 23 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter kjønn, alder og lokalisasjon,
Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site.

Lokalisasjon Primary site Årlig gjennomsnitt Annual average Ar Year	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population						
	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over and over
De lymfatiske og bloddannende organer (nr. 200—205) Menn <i>Males</i>							
1951—1955	5,3	7,1	11,0	22,8	41,1	60,5	38,3
1956—1960	5,7	6,8	9,6	24,8	49,7	86,7	83,7
1961—1965	5,4	6,6	12,0	26,1	49,2	97,2	96,5
1966	5,4	4,3	9,4	23,0	46,8	99,3	93,7
Kvinner <i>Females</i>							
1951—1955	4,5	4,6	7,4	15,8	32,6	38,8	23,6
1956—1960	3,2	5,9	7,3	16,2	29,3	52,7	39,0
1961—1965	3,7	3,7	7,5	14,2	34,0	53,2	55,8
1966	4,7	3,4	6,0	11,2	40,0	71,3	75,6

Dødeligheten av sykdommer i åndedretsorganene.

I 1966 ble det registrert 2852 dødsfall av sykdommer i åndedretsorganene. I dette tallet er dødsfall av astma regnet med. Tilsvarende tall i 1965 var 2829, og gjennomsnittet pr. år i 1961—1965 var 2598.

Tabell 24. Dødsfall av sykdommer i åndedretsorganene etter kjønn og diagnose.
Deaths from diseases of the respiratory system by sex and diagnosis.

Internasj. det. liste International det. list	Diagnose Diagnosis	Antall Number		Prosent Percentages		Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population	
		Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
241	Astma	138	81	10,0	5,5	7	4
480—483	Influenza	38	54	2,7	3,7	2	3
490—493	Lungebetennelse	945	1 198	68,2	81,7	51	64
500—502	Bronkitt	113	55	8,2	3,8	6	3
523	Silikose	16	—	1,2	—	1	—
526	Bronkiektasi	38	31	2,7	2,1	2	2
527.1	Emfysem (uten nevnt astma, bronkitt el. bronkiektasi)	38	9	2,7	0,6	2	0
<i>Residual</i>							
470—527	Andre	60	38	4,3	2,6	3	2
	I alt <i>Total</i>	1 386	1 466	100,0	100,0	74	78

Dødeligheten av sykdommer i åndedretsorganene i 1966 var 76 pr. 100 000 innbyggere, 74 for menn og 78 for kvinner. Lungebetennelse var årsak til 75 prosent av alle dødsfallene i denne gruppen. Dødeligheten av lungebetennelse har i de senere år sunket betydelig for barn i første leveår, og denne sykdommen spiller en helt ubetydelig rolle som dødsårsak i ungdomsalderen og i de midlere alders-

grupper, men blant personer 70 år og over har ratene vært stigende. I aldersgruppen 80 år og over blant kvinner var lungebetennelse den viktigste dødsårsak nest etter hjerte- og karsykdommer. I 1966 var lungebetennelse dessuten oppgitt som en komplikasjon eller medvirkende årsak ved 3358 dødsfall registrert under andre årsaker (se tabell XII).

Tabell 25. Dødeligheten av lungebetennelse etter kjønn og alder.¹
Sex and age specific death rates from pneumonia.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951—1955	1956—1960	1961—1965	1966	1951—1955	1956—1960	1961—1965	1966
Under 1 år <i>year</i>	342	235	147	100	280	199	138	72
1—4 » <i>years</i>	11	9	7	9	11	9	6	8
5—14 » »	1	1	1	1	2	1	2	2
15—29 » »	2	2	1	2	1	2	1	1
30—39 » »	2	2	2	1	2	2	2	1
40—49 » »	5	6	3	3	4	4	3	2
50—59 » »	14	12	11	11	9	9	9	9
60—69 » »	45	42	49	46	37	38	35	32
70—79 » »	195	217	242	264	216	231	248	248
80 år og over <i>and over</i>	1 126	1 275	1 492	1 686	1 257	1 428	1 586	1 738
Alle aldrer <i>All ages</i> . .	38	41	46	51	47	53	59	64

Note: ¹ Medregnet nr. 490—493, 763.

Note: ¹ Including no. 490—493, 763.

Dødeligheten av astma, bronkitt og andre kroniske sykdommer i åndedrettsorganene var i 1966 dobbelt så høy for menn som for kvinner — henholdsvis 18 og 9 pr. 100 000 innbyggere.

Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I 1966 døde 1 149 menn og 643 kvinner ved ulykker og skader. Det ble registrert 265 selvmord (198 menn og 67 kvinner) og 16 mord og drap (10 menn og 6 kvinner). Tallene omfatter 86 dødsulykker og 7 selvmord blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg utenfor landets grenser (bl. a. sjøfolk i utenriks fart).

Tabell 26. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn.
Deaths from accidents, suicide and homicide by sex.

Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i> År Year	Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>			Ulykker <i>Accidents</i>			Selvmord <i>Suicide</i>			Mord <i>Homicide</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
	Antall <i>Number</i>											
1951—1955	1 240	527	1 767	1 048	467	1 515	185	241	7	4	11	
1956—1960	1 304	587	1 891	1 093	527	1 619	202	53	255	10	7	17
1961—1965	1 402	683	2 085	1 180	612	1 792	212	62	274	10	9	19
1966	1 357	716	2 073	1 149	643	1 792	198	67	265	10	6	16
	Pr. million innbyggere <i>Per million population</i>											
1951—1955	742	312	526	628	276	451	111	33	72	4	3	3
1956—1960	743	332	537	623	298	460	115	30	72	6	4	5
1961—1965	767	371	569	646	333	489	116	34	75	5	5	5
1966	726	380	552	614	341	478	106	36	71	5	3	4

Tabell XVI viser dødsfall ved ulykker og skader og ved selvmord etter de dødes kjønn, alder og ekteskapelige status. De viktigste ulykkesdødsfall etter døds måned er gitt i tabell XI.

I 1966 utgjorde voldsomme dødsfall 7 prosent av alle dødsfall blant menn og 4 prosent blant kvinner. Regnet pr. 100 000 innbyggere var tallet på voldsomme dødsfall 72 for menn og 38 for kvinner. De tilsvarende tall i 1965 var 76 og 37.

Tabell 27. Dødeligheten ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn og alder.

Sex and age specific death rates from accidents, suicide and homicide.

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1951— 1955	1956— 1960	1961— 1965	1966	1951— 1955	1956— 1960	1961— 1965	1966
Under 1 år ¹ year	40	52	53	52	28	35	46	49
1—4 år years	56	49	47	46	32	29	25	30
5—9 » »	43	37	34	26	13	12	13	13
10—14 » »	31	26	22	21	6	7	7	6
15—19 » »	54	57	62	58	7	8	10	15
20—24 » »	80	87	79	67	6	7	8	8
25—29 » »	65	71	68	60	6	5	6	7
30—39 » »	64	61	65	62	7	7	8	9
40—49 » »	73	74	73	69	11	13	14	18
50—59 » »	86	94	90	94	17	17	20	22
60—69 » »	101	100	104	101	34	27	34	32
70—79 » »	143	132	159	135	114	115	125	122
80 år og over and over	423	417	459	434	625	651	674	616
Alle aldrer All ages . . .	74	74	77	72	31	33	37	38

Note: ¹ Pr. 100 000 levendefødte.

Note: ¹ Per 100 000 live births.

Dødsulykkesnes fordeling etter de omkomnes alder er gitt i tabell XV.

Tallet på dødsulykker i 1966 var 1792, det samme som i 1965. Den største gruppen — skader etter fall — utgjorde 36 prosent av alle dødsulykker, og nær 80 prosent av dem forekom blant befolkningen over 70 år.

Tallet på omkomne ved veitrafikkulykker steg fra 475 i 1965 til 492 i 1966 og utgjorde 28 prosent av alle dødsulykker. Av de omkomne ved veitrafikkulykker i 1966 var 90 barn under 15 år, mens 291 menn og 111 kvinner var over 15 år. Disse tallene, som bygger på de offisielle dødsmeldinger, er noe høyere enn samferdselsstatistikkens oppgaver som bygger på politiets rapporter. Dette skyldes at dødsulykker i utlandet er tatt med hvis de omkomne var fast bosatt i Norge, og at alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted blir regnet med. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er også regnet med her, da legeerklæringene ikke gir nøyaktige opplysninger om hvorvidt ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei.

Drukningsulykkene utgjorde 17 prosent av alle dødsulykker i 1966. Totaltallet gikk ned fra 313 i 1965 til 299 i 1966, og nedgangen gjaldt drukkingsulykker under skipsfart og fiske (73 i 1966 mot 95 i 1965). Tallet på andre drukkingsulykker var uforandret fra året før, og av de omkomne var 57 barn under 15 år, 152 menn og 17 kvinner over 15 år.

Tabell 28. Dødsfall ved ulykker og skader etter kjønn og årsak.
Accidental deaths by sex and cause.

Dødsårsak Cause of death	Menn Males				Kvinner Females			
	Årlig gj.snitt Annual average			1966	Årlig gj.snitt Annual average			1966
	1951— 1955	1956— 1960	1961— 1965		1951— 1955	1956— 1960	1961— 1965	
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries caused by:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	21	17	15	16	2	3	2	3
Transport med motorkjøretøy <i>Motor ve- hicle</i>	151	233	303	344	44	68	98	139
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	32	24	16	6	6	6	5	3
Luftfart i alt <i>Aviation</i>	17	15	9	3	2	—	1	1
Sjøtransport, unnt. drukning <i>Water trans- port, excl. drowning</i>	29	38	37	32	0	0	1	—
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drowning in fishing and water transport</i>	106	95	100	71	1	1	3	2
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	49	65	72	64	2	3	5	3
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	174	150	143	129	38	28	27	30
Forgiftning <i>Poisoning</i>	51	50	43	49	10	9	7	5
Fall <i>Falls</i>	204	221	251	253	311	356	410	391
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	39	32	32	39	2	2	1	3
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	26	31	34	36	17	18	14	20
Kvelning <i>Suffocation</i>	21	26	30	25	10	12	18	17
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explo- sives</i>	36	27	22	13	1	2	0	—
Maskiner <i>Machinery</i>	16	8	18	15	1	—	1	—
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	10	7	9	10	1	0	0	1
Skred <i>Avalanches</i>	8	7	4	4	1	5	0	1
Andre <i>Others</i>	58	47	42	40	18	13	17	24
I alt <i>Total</i>	1 048	1 093	1 180	1 149	467	527	612	643

Tabell 29. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder.
Deaths from road traffic accidents by sex and age.

	I alt Total		I alt All ages		0—14 år years		15—29 år years		30—49 år years		50—69 år years		70 år og over and over	
	Antall Number	Prosent Percentages	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Fotgjengere ¹ <i>Pedestrians</i>	201	40,9	115	86	43	23	8	7	9	6	29	26	26	24
Syklister <i>Pedal cyclists</i>	28	5,7	22	6	6	—	1	—	1	1	7	4	7	1
Motorsyklister <i>Motor cyclists</i>	46	9,4	43	3	1	—	17	1	5	2	15	—	5	—
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>														
Bil eller buss <i>Motor car or bus</i>	165	33,5	121	44	6	7	56	12	32	6	22	10	5	9
Traktor eller bulldoser <i>Trac- tor or bulldozer</i>	40	8,1	38	2	3	1	10	—	9	—	15	—	1	—
Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i>	1	0,2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Uoppgitt <i>Unspecified</i>	11	2,2	10	1	—	—	3	1	5	—	1	—	1	—
I alt <i>Total</i>	492	100,0	350	142	59	31	95	21	61	15	90	40	45	35

Note: ¹ Medregnet personer på kjelke, ski, spark.

Note: ¹ Including persons sledging, skiing.

Tabell 30. Drukningssulykker etter kjønn og alder.
Accidental drowning by sex and age.

	I alt Total		I alt All ages		0—14 år years		15—29 år years		30—49 år years		50—69 år years		70 år og over and over	
	Antall Number	Prosent Percentages	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Under fiske og sjøtransport <i>In fishing and water transport ..</i>	73	24,4	71	2	1	—	27	—	23	2	18	—	2	—
Fra liten båt <i>From small boat ..</i>	67	22,4	64	3	2	—	24	1	14	1	18	1	6	—
I brønn eller dam ved hjemmet <i>In well or pond on home pre- mises</i>	5	1,7	4	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—
Under bading <i>When bathing ..</i>	22	7,4	16	6	3	4	8	—	1	2	4	—	—	—
Gjennom isen <i>Through ice</i>	7	2,3	7	—	3	—	—	—	1	—	2	—	1	—
På annen kjent måte <i>Otherwise specified</i>	87	29,1	71	16	26	9	8	1	18	2	15	2	4	2
På ukjent måte <i>Unspecified ...</i>	38	12,7	31	7	4	2	4	—	8	1	14	3	1	1
I alt <i>Total</i>	299	100,0	264	35	42	16	71	2	66	8	71	6	14	3

Det ble i 1966 registrert 54 dødsulykker ved forgiftning. Av disse skyldtes 34 akutt alkoholforgiftning, 11 forgiftning med medikamenter, 5 med gass og 4 med andre stoffer. Ved brann eller forbrenning omkom i alt 56 personer.

Oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader etter ulykkesstedet (på arbeidsplassen, i hjemmet, på andre steder) foreligger fra og med 1951. Detaljerte tall etter ulykkessted, kjønn, alder og dødsårsak i 1966 er gitt i tabell XVIII.

Av dødsulykkene blant menn mellom 15 og 70 år var nær en tredjepart oppgitt som yrkesulykker. De fleste dødsulykker på arbeidsplassen skjedde i skipsfart og fiske. I 1966 ble det registrert 92 yrkesulykker under skipsfart, fiske og fangst — av disse 59 i utenriksfart og 33 i norske farvann. Forlis eller drukning var årsak til 61 av dødsfallene, mens 31 personer døde etter andre arbeidsulykker om bord.

Tallet på dødsulykker under arbeid i jordbruk og skogbruk var 15 i 1966, mot 20 i 1965. Disse tall omfatter ikke traktorulykker, som blir registrert under ulykker ved landtransport. I 1966 skjedde det 40 dødsulykker under kjøring med traktor eller bulldoser, og 25 av disse var oppgitt som arbeidsulykker.

Tabell 31. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder.

Deaths from occupational and other accidents by sex and age.

	I alt Total	I alt Total		0—14 år years		15—29 år years		30—49 år years		50—69 år years		70 år og over and over	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Yrkesulykker i alt <i>Occupational accidents. Total</i>	237	234	3	.	.	57	—	84	2	87	—	6	1
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	621	240	381	35	28	7	2	21	5	37	22	140	324
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker <i>Accidents in other places, not specified as occupational</i>	934	675	259	114	53	159	31	128	27	178	60	96	88
I alt <i>Total</i>	1 792	1149	643	149	81	223	33	233	34	302	82	242	413
		Antall <i>Number</i>											
Yrkesulykker i alt	13	20	1	.	.	26	—	36	6	29	—	2	0
Ulykker i og ved hjemmet	35	21	59	24	35	3	6	9	15	12	27	58	79
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker ...	52	59	40	76	65	71	94	55	79	59	73	40	21
I alt <i>Total</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Prosent <i>Percentages</i>											

Vel tredjeparten av alle dødsulykker skjedde i hjemmet — 621 både i 1966 og 1965. Hjemmeulykkene rammer vesentlig de yngste og eldste aldersklasser. Av alle dødsulykker i hjemmet forekom 75 prosent blant befolkningen over 70 år og skyldtes i alt vesentlig skader etter fall. Disse dødsfall blir registrert under ulykker, selv om skadene ikke umiddelbart fører til døden, men til sengeleie med kompliserende tilstander eller sykdommer. Av de 62 barn under 15 år som mistet livet ved hjemmeulykker i 1966, døde 34 ved kvelning, 13 ved brann eller forbrenning, 10 på grunn av skader etter fall og 1 ved forgiftning.

I tabell XVII er de viktigste kategorier av dødsulykker gruppert etter skadens art/dødsmåten.

For noe over 30 prosent av alle dødsulykker i 1966 var skadens art oppgitt som kraniebrudd eller andre hodetraumer, for 26 prosent lårhalsbrudd og for 18 prosent drukning (se tabell 32). Av skader med dødelig utgang etter fall var lårhalsbrudd oppgitt for 69 prosent, mens 16 prosent døde etter hodeskader. Av alle dødsfall ved veitrafikkulykker i 1966 ble 68 prosent registrert under hodeskader, 39 prosent under kraniebrudd og 29 prosent under andre hodeskader.

Selvmordsfrekvensen var 7,0 pr. 100 000 innbyggere i 1966, 10,6 for menn og 3,6 for kvinner. Selvmordshyppigheten var høyest for menn i aldersgruppen 50—59 år og for kvinner i alderen 40—49 år (se tabell 16, side 20). Tallet på selvmord etter kjønn, alder og ekteskapeleg status i 1966 er gitt i tabell XVI, og fordelingen etter måned er gitt i tabell XI.

Tabell 32. De viktigste dødsulykker etter skadens art og dødsmåten.
Accidental deaths by nature of injury.

Skadens art/dødsmåten <i>Nature of injury</i>	Ulykker og skader i alt <i>Total accidents</i>		Fall <i>Falls</i>		Veitrafikkulykker <i>Road traffic accidents</i>		Alle andre ulykker <i>All other accidents</i>	
	Antall Num- ber	Pst. Pct.	Antall Num- ber	Pst. Pct.	Antall Num- ber	Pst. Pct.	Antall Num- ber	Pst. Pct.
Brudd på hjerneskallen <i>Fracture of skull</i>	315	17,6	72	11,2	189	39,1	54	8,1
Brudd av lårbeinet <i>Fracture of femur ...</i>	461	25,7	446	69,2	7	1,4	8	1,2
Alle andre brudd <i>All other fractures ...</i>	98	5,5	43	6,7	40	8,3	15	2,2
Hodetraume (unnt. brudd) <i>Head injury (excl. fracture) ...</i>	240	13,4	67	10,4	138	28,6	35	5,3
Indre skader, blødninger, rupturer etc. <i>Internal injuries, ruptures etc. ...</i>	53	3,0	7	1,1	37	7,7	9	1,4
Forbrenning <i>Burns ...</i>	65	3,6	—	—	2	0,4	63	9,5
Forgiftning <i>Poisoning ...</i>	63	3,5	—	—	—	—	63	9,5
Kvelning <i>Suffocation ...</i>	42	2,3	—	—	—	—	42	6,3
Åpne sår, kvestelser o.a. ikke spesifiserte skader <i>Open wounds, contusions and other unspecified injuries ...</i>	136	7,5	9	1,4	47	9,7	80	12,0
Drukning <i>Drowning ...</i>	319	17,9	—	—	23	4,8	296	44,5
I alt <i>Total ...</i>	1 792	100,0	644	100,0	483	100,0	665	100,0

Tabell 33. Selvmord etter døds måte og kjønn.
Suicides by method and sex.

Årlig gjennomsnitt <i>Annual average Ar Year</i>	I alt <i>Total</i>		Gift <i>Poison</i>		Heng- ning <i> Hanging</i>		Druk- ning <i>Drowning</i>		Skyt- ning <i>Fire- arms</i>		Skjæ- rende eller stik- kende instr. <i>Cutting or pierc- ing instr.</i>		Sprang fra høye steder <i> Jumping</i>		Annen eller uoppg. måte <i>Other unknown methods</i>	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
1911—1915	111	23	3	1	54	12	13	7	30	0	6	1	5	2
1916—1920	89	27	3	1	40	11	10	11	20	1	6	1	10	2
1921—1925	136	33	4	3	63	14	19	13	34	0	10	1	—	0	6	2
1926—1930	149	32	5	3	69	11	21	14	36	1	9	1	1	1	8	1
1931—1935	150	38	8	6	63	13	20	13	43	1	8	2	3	2	5	1
1936—1940	154	44	12	6	66	15	21	18	36	1	8	1	4	2	7	1
1941—1945	139	42	8	9	65	14	14	11	28	2	10	2	5	2	9	2
1946—1950	172	44	22	12	75	15	16	9	39	1	7	1	4	2	9	4
1951—1955	185	56	22	16	74	14	24	17	47	2	9	1	7	5	2	1
1956—1960	202	53	26	13	84	15	18	16	56	1	8	1	7	6	3	1
1961—1965	212	63	33	22	82	15	19	18	60	1	6	1	8	4	4	2
1966	198	67	36	19	81	18	11	24	58	—	5	2	2	2	5	2

VI. Utrykte tabeller

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrådet følgende tabeller for 1966 i manuskript:

1. Helsepersonale ved utgangen av 1966 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådernes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødssted (i eller utenfor sykehus o.l.) og fylke.
4. Dødsfall etter diagnosegrunnlaget for dødsårsakene (detaljert liste). Hele landet, Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter årsak og måned. Hele landet (A-listen), Oslo og Bergen (B-listen).
6. Dødsfall etter årsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter årsak (A-listen), kjønn og alder. By- og herredskommuner.
8. Dødsfall etter årsak (A-listen) og kjønn. By- og herredskommuner fylkesvis.
9. Dødsfall etter årsak (B-listen) og soner/sogn. Oslo og Bergen.
10. De enkelte dødsårsaker (detaljert liste) etter de dodes kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden.
11. Krysstabell — Komplikasjon (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper¹) etter kjønn.
12. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
13. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — komplikasjon (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
14. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — medvirkende årsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
15. Dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med komplikasjon/direkte årsak (60 grupper) og/eller medvirkende årsak (60 grupper) etter kjønn og alder i aldersklassene: Under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.

¹ Listen over de 60 diagnosegrupper er gitt i tabell XII.

VI. Unprinted tables.

In addition to the tables printed in this volume, the following tables for 1966 are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1966 by public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health by public health districts.
3. Deaths by place of death (in hospitals etc.) and county.
4. Deaths by cause (detailed list) and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country, Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause and month. The whole country (A-list), Oslo, Bergen (B-list).
6. Deaths by cause (detailed list), sex and age, Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Urban and rural municipalities.
8. Deaths by cause (A-list) and sex. Urban and rural municipalities by county.
9. Deaths by cause (B-list) and parish. Oslo and Bergen.
10. Deaths by cause (detailed list), selected as underlying cause of death or contributory cause, by sex and age.
11. Cross-tabulation: Complication (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses¹) by sex.
12. Cross-tabulation: Contributory cause (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses) by sex.
13. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and complication/direct cause (60 groups) by sex.
14. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and contributory cause (60 groups) by sex.
15. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with complication/direct cause (60 groups) and/or contributory cause (60 groups) by sex and age.

¹ The list of 60 groups of diagnoses is given in table XII.

English summary

Medical health personnel (page 7).

At the end of 1966, Norway was divided into 371 public health districts, compared to 365 in 1965. Some districts have more than one public health officer. At the end of 1966 this was the case in 53 public health districts, and the total number of public health officers was 435.

The number of authorized physicians was 5116, i.e. 777 inhabitants per physician, when physicians living abroad are excluded. There were 3 014 authorized dentists, 829 midwives and 11 181 nurses, of which 9 032 were working in hospital and other health institutions. The number of pharmacies was 280, staffed by 753 pharmacists.

Health institutions (page 8).

Detailed information on beds and patients in somatic hospitals and in mental hospitals has been published in the two publications Hospital Statistics 1966 and Mental Hospitals 1966. Tables 3 and 5 show the number of beds in different categories of health institutions in 1965 and 1966. At the end of 1966 there were 26 376 beds in somatic hospitals etc. and 11 117 in mental hospitals, psychiatric nursing homes etc. There were 25 460 beds in old people's homes and 2 282 in ordinary children's homes (table 6). In addition there were 5 216 beds in homes for mentally deficient persons, the great majority being children.

Notifiable diseases (page 12).

The infectious diseases subject to individual notification are listed in table I. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report. These monthly reports cover the diseases listed in table II, and table III gives the number of both categories of infectious diseases notified quarterly in 1966. Table 8 gives the age distribution of the diseased individually notified in 1966.

No case of diphtheria was notified in 1965 and 1966. In 1966 only 2 cases of paralytic poliomyelitis were notified, compared with 11 cases in 1965 and 24 as an annual average for the period 1961–1965. The figures for gonorrhoea show an increasing tendency, with 3 852 notified cases in 1966, 3 850 in 1965 and 3 328 as an annual average for the years 1961–1965.

In 1966 the number of registered cases of tuberculosis was 1 623, of which 1 001 were bacillary tuberculosis. 709 bacillary cases were new cases. The rates for registered cases of tuberculosis per 100 000 population shown in table 10 are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in the year. The relative figures for such cases were 19 per 100 000 population in 1966, compared with 18 in 1965 and an annual average of 22 in the period 1961–1965. The corresponding figures for respiratory tuberculosis were 15, 14 and 19, respectively. The morbidity rate for tuberculosis per 100 000 population has increased since 1965, especially for men in all age groups from 40 to 80 years.

General mortality. Causes of death (page 17).

The death statistics include all deaths occurring in Norway or abroad among the population resident in Norway. In addition to the medical certification, provided by the attending physician, supplementary information is collected on all deaths mentioning the presence of cancer (tumors). These inquiries are made by the National Cancer Registry. Inquiries on autopsy findings and supplementary inquiries on various other items are made by a medical consultant. The causes of death by diagnostic evidence are given in table IX.

In 1966 about 50 per cent of all deaths occurred in hospitals or similar institutions and 10 per cent in other residential institutions.

The total number of deaths in 1966 was 36010, of which 33937 from diseases and 1792 from accidents/injuries, 265 were suicides and 16 homicides. The crude death rate per 100000 population was 960 (905 from diseases and 55 from violent deaths). The death rates for males exceeded the female rates in all age groups.

In 1966 cardiovascular diseases accounted for 51 per cent of all deaths (including vascular lesions of the central nervous system, diseases of the circulatory system and chronic nephritis). Malignant neoplasms accounted for 18 per cent of all deaths, diseases of the respiratory system (including asthma) for 8 per cent and violent deaths for about 6 per cent.

Perinatal and infant mortality (page 22).

The perinatal death rate (stillbirths + deaths during the first week of life per 1000 births) was 20,8 in 1966, as against 21,3 in 1965 and 22,5 in 1961—1965. The infant mortality rate dropped to 14,5 in 1966 from 16,8 in 1965. On the other hand, the stillbirth rate rose from 10,9 to 12,0. In 1966 62 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life and 70 per cent within the neonatal period. Of the 685 infants dying in the neonatal period in 1966, 450 were reported as born immature, and for 237 immaturity was given as the single cause of death. The death rate from asphyxia and atelectasis, the principal specific cause of neonatal deaths, decreased from 28,7 per 10000 live births in 1965 to 20,9 in 1966. The corresponding rate from pneumonia decreased from 13,0 to 8,6.

Mortality from cardiovascular diseases (page 23).

In 1966 the number of deaths registered under cardiovascular diseases was 18289 (9908 males and 8381 females). The crude death rate increased from 472 in 1965 to 487 in 1966—for males from 507 to 530 and for females from 438 to 445. For males 27 per cent of all cardiovascular deaths were assigned to vascular lesions of the central nervous system and 60 per cent to ischaemic heart disease (nos. 420—422). The corresponding figures for females were 37 and 46 per cent. The age specific death rates from ischaemic heart disease were higher in 1966 than in 1965 at ages over 60 both for males and females. At these ages there was also continued increase in the death rates from "heart failure" and "sudden death n.o.s."

Mortality from malignant neoplasms (page 28).

The number of deaths registered under malignant neoplasms in 1966 was 6464 (3354 males and 3110 females). The crude death rate was 172 in 1966, the same as in 1965. For males the crude death rate decreased from 186 in 1965 to 179 in 1966, and for females the death rate increased to 165 from 158 in 1965.

About 40 per cent of all deaths from malignant neoplasms were assigned to cancer of the digestive system, with marked excess male mortality at ages over 50 years. The respiratory system was registered as primary site for 12 per cent of the cancer deaths among males. In 1966 the age specific death rates for respiratory cancer were lower than in 1965 at ages under 70, but higher in the oldest age groups.

Mortality from diseases of the respiratory system (page 31).

In 1966 2852 deaths were registered under diseases of the respiratory system (including asthma). The crude death rate was 76 per 100 000 population, 74 for males and 78 for females. Pneumonia accounted for 75 per cent of all deaths in this group. The infant mortality from pneumonia has decreased in recent years. On the other hand, the death rates at ages 70 and over have increased, and in 1966 pneumonia was the principal cause of death next to cardiovascular diseases for females 80 years and over. Pneumonia was reported as a complication or contributory cause to 3358 deaths registered under other underlying causes.

The male mortality rate from asthma, bronchitis and other chronic respiratory diseases was 18 per 100 000, compared with only 9 per 100 000 for females.

Accidental deaths, suicide, homicide (page 32).

In 1966 1 149 males and 643 females died from an accidental injury, 198 males and 67 females committed suicide, and 10 males and 6 females died from homicide. Violent deaths accounted for 7 per cent of all deaths among males and 4 per cent among females, and the crude death rates were 72 and 38 per 100 000 population for males and females respectively.

The main categories of fatal accidents were falls (36 per cent), road traffic accidents (28 per cent) and accidental drowning (17 per cent). More than $\frac{2}{3}$ of the victims in transport and drowning accidents were under 70 years of age, while the majority of the accidental falls occur at ages 70 and over.

Fatal road transport accidents claimed a total of 492 victims in 1966, as against 475 in 1965. Accidental drowning numbered 299 in 1966, as against 313 in 1965. The number of deaths from accidental poisoning was 54, of which 34 were caused by alcohol. A total of 56 persons were killed in fires or from burns.

Of the accidental deaths among males aged 15—69 years, about one third were reported as occupational. Of the 237 deaths in this category 92 occurred in the merchant fleet, fishing, sealing or whaling (see table XVIII).

Fatal accidents in home or on home premises accounted for 35 per cent of all accidental deaths in 1966. About 75 per cent of these deaths occurred among the population aged 70 years and over, the principal injury being fractures caused by falls, with considerable excess mortality among females. In 1966 62 children under 15 years were killed by home accidents, of which 34 from suffocation and 13 in fires or from burns. In comparison, 90 children under 15 years were killed in road accidents, and 58 in drowning.

The number of suicides registered in 1966 was 265, as against 289 in 1965. The crude death rate was 7.0 per 100 000 population (10.6 for males and 3.6 for females). Suicides by method are shown in table 33, page 37, by month in table XI, and a specification by sex, age and marital status is given in table XVI.

Tabeller

Tabell I. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune.

Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹, county and urban municipality.

Fylke -- bykommune County -- urban municipality	Akutt poliomyelitt med lammelse	Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent - polio susp.)	Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent)	Difteri	Tyfoidefeber	Paratyfoidefeber A	Paratyfoidefeber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Leptospirosis	Infeksjons hepatitt	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose
Ostfold	1									33		8		151	1
Av disse { Moss										3				15	
Av disse { Sarpsborg										2				13	
Av disse { Fredrikstad										5		6		17	
Av disse { Halden										2				19	
Akershus			3				1			20		8		106	
Oslo			33		1					44	5	80		1424	
Hedmark			2							16		2		81	1
Av disse Hamar										2				32	
Oppland										14	3	1	1	112	
Av disse { Gjøvik										3				38	
Av disse { Lillehammer										4		1		38	
Buskerud										13		2		116	
Av disse { Drammen										2				59	
Av disse { Kongsberg										1		1		6	
Av disse { Ringerike										8		1		12	
Vestfold										12	3	6		104	
Av disse { Horten										3				18	
Av disse { Tønsberg										1				35	
Av disse { Sandefjord										2		3		27	
Av disse { Larvik										1				3	
Telemark			1							5	1	12	1	88	
Av disse { Porsgrunn												7	1	38	
Av disse { Skien												3		15	
Av disse { Notodden												1		5	
Aust-Agder										6	1	1	1	45	15
Av disse { Risør													1	9	
Av disse { Arendal										5				18	
Vest-Agder										4	1	6		95	
Av disse Kristiansand										1		5		80	
Rogaland		1	1							57	2	12		157	
Av disse { Eigersund												3		9	
Av disse { Stavanger										43		6		81	
Av disse { Haugesund										1		1		20	
Hordaland			6						1	20	2	4		195	
Bergen										3	6	16		328	
Sogn og Fjordane		1			1					2	3	1		30	
Møre og Romsdal			2				1	1		7	2	3		54	
Av disse { Ålesund												1		2	
Av disse { Kr.sund										1		1		14	
Sør-Trøndelag			2							14	1	15		141	5
Av disse Trondheim			1							8		13		124	
Nord-Trøndelag										21	1	2		43	4
Nordland	1	2								21	4	8	1	205	15
Av disse { Bodø												1		13	
Av disse { Narvik										3				14	
Troms			2				6	3		6	6	7	1	166	
Av disse { Harstad							6							11	
Av disse { Tromsø			1							1	1	2		56	
Finnmark			1					4		3	2	8	2	221	
I alt Total	2	4	53		2		8	8	1	321	43	202	7	3862	41

Note: ¹ No. of international detailed list, see table III, page 46.

Tabell II. Summarisk meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose og fylke.

Summarily notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹ and county.

Fylke County	Knuterosen	Plevritt	Lungebetennelse, krupøs	Meslinger	Kikhoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Myalgi, epidemisk	Sikabb	Revmatisk feber	Botulisme
Østfold	9	9	465	229	203	152	3 846	290	5 411	205	111	14	2
Akershus	7	3	1 090	1 038	665	456	5 882	261	7 830	156	156	45	1
Oslo	—	2	823	114	231	235	4 090	176	6 128	286	125	36	—
Hedmark	6	1	507	61	385	168	2 927	190	3 847	346	217	24	—
Oppland	3	8	592	139	291	166	3 766	245	3 281	329	161	29	—
Buskerud	12	2	565	92	269	224	3 320	199	4 391	128	162	34	—
Vestfold	5	3	603	114	432	121	2 594	204	3 974	173	108	14	1
Telemark	11	13	500	60	486	128	2 038	95	2 509	57	153	15	—
Aust-Agder	—	3	249	58	179	105	1 364	125	1 497	36	175	14	—
Vest-Agder	1	3	275	31	865	158	1 575	111	3 117	43	146	10	—
Rogaland	4	4	758	168	550	329	4 685	218	3 049	99	233	23	—
Hordaland	8	4	627	146	1 120	257	4 194	148	4 162	193	119	29	—
Bergen	—	1	647	31	563	246	2 754	117	3 106	29	178	26	—
Sogn og Fjordane	6	3	334	32	115	59	1 672	79	1 401	39	59	13	—
Møre og Romsdal	4	6	616	252	399	62	2 860	312	2 945	41	212	30	—
Sør-Trøndelag	11	4	606	142	833	81	4 612	231	4 153	87	367	19	—
Nord-Trøndelag	—	3	438	32	52	37	2 171	185	2 201	40	240	22	—
Nordland	11	13	983	392	115	231	3 951	167	3 355	110	371	23	—
Troms	5	5	186	699	20	75	1 631	65	2 632	23	167	18	—
Finmark	12	—	79	126	89	43	1 891	51	1 695	21	337	12	—
I alt Total	115	90	10 943	3 156	7 862	3 333	61 823	3 469	70 684	2 441	3 797	450	4

Note: ¹ No. of international detailed list, see table III, page 46.

Tabell III. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, kvartal og diagnose.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, quarter and diagnosis.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Nr. i den internasj. det. liste <i>No. of in- ternat. de- tailed list</i>	I alt <i>Total</i>			Meldt i: <i>Notified in:</i>			
		I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	1. kvar- tal <i>quarter</i>	2. kvar- tal <i>quarter</i>	3. kvar- tal <i>quarter</i>	4. kvar- tal <i>quarter</i>
<i>Nominativ melding</i> <i>Individual notification</i>								
Akutt poliomyelitt med lammelse	080.0-080.1	2	2	—	1	—	1	—
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	080.2-080.3	4	3	1	2	—	2	—
Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent) ..	¹	53	19	34	8	10	15	20
Difteri	055	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidfieber	040	2	—	2	1	—	1	—
Paratyfoidfieber A	041 A	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfieber B	041 B	8	1	7	—	—	7	1
Ondartet gastroenteritt hos barn	764	8	4	4	1	2	3	2
Leptospirosis	072	1	—	1	—	—	1	—
Infeksjos hepatitt	092	321	176	145	116	89	60	56
Cerebrospinalmeningitt, epid.	057	43	25	18	14	11	10	8
Ervrevet syfilis	021	202	143	59	60	33	49	60
Medfødt syfilis	020	7	3	4	1	4	—	2
Gonoré	030	3 862	2 643	1 219	912	810	1 156	984
Ornitose	096.2	41	31	10	1	24	7	9
<i>Summarisk melding</i> <i>Summary report</i>								
Knuterosen	705.2	115	14	101	35	32	29	19
Plevritt	519	90	57	33	25	25	21	19
Lungebetennelse, krupøs ...	490	10 943	5 800	5 143	3 335	3 484	1 573	2 551
Meslinger	085	3 156	1 580	1 576	1 171	776	396	813
Kikhoste	056	7 862	3 981	3 881	1 846	1 921	1 407	2 688
Skarlagensfeber	050	3 333	1 695	1 638	752	499	543	1 539
Streptokokkangina	051	61 823	32 916	28 907	16 310	14 781	13 250	17 482
Rosen	052	3 469	1 623	1 846	801	947	817	904
Gastroenteritt, akutt	571	70 684	37 237	33 447	16 106	19 069	20 074	15 435
Epidemisk myalgi	096.5	2 441	1 309	1 132	651	705	383	702
Skabb	135	3 797	1 855	1 942	1 040	730	714	1 313
Revmatisk feber	400-402	450	171	279	123	135	75	117
Botulisme	049.1	4	1	3	4	—	—	—

Note: ¹ Aseptic meningitic syndrom (etiology unknown).

Tabell IV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre etter kjønn og fylke.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county.

Fylke County	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1966 <i>Bacillary cases registered</i>					Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1966 <i>Total number of pa- tients under control</i>		
	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I ånde- dretts- org. <i>Respi- ratory tbc.</i>	I andre org. <i>Tbc. of other sites</i>		I alt <i>Total</i>	Døde <i>By death</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
Østfold	47	33	14	41	6	34	82	12	467	289	178
Akershus	64	31	33	56	8	47	120	12	495	304	191
Oslo	127	86	41	104	23	76	284	42	979	621	358
Hedmark	37	22	15	32	5	24	84	14	221	145	76
Oppland	38	23	15	35	3	27	60	10	236	151	85
Buskerud	50	31	19	46	4	38	57	12	439	290	149
Vestfold	33	21	12	32	1	22	56	8	225	157	68
Telemark	35	23	12	29	6	30	55	12	274	182	92
Aust-Agder	16	12	4	14	2	13	25	6	159	110	49
Vest-Agder	13	9	4	11	2	9	30	9	154	105	49
Rogaland	83	52	30	62	21	69	113	26	501	339	162
Hordaland	72	51	21	61	11	58	97	12	472	307	165
Bergen	32	24	8	22	10	22	119	14	513	335	178
Sogn og Fjordane ..	19	10	9	17	2	14	25	5	177	108	69
Møre og Romsdal ..	60	39	21	53	7	35	85	14	379	227	152
Sør-Trøndelag	67	43	24	57	10	38	123	21	821	504	317
Nord-Trøndelag ...	34	24	10	31	3	26	66	11	198	130	68
Nordland	88	58	30	74	14	63	148	20	723	462	261
Troms	59	33	26	39	20	40	88	10	336	238	98
Finnmark	27	19	8	20	7	24	75	11	274	186	88
I alt Total	1 001	645	356	836	165	709	1 792	281	8 043	5 190	2 853

Tabell V. Personer vaksinert mot kopper etter kjønn og alder.

Persons vaccinated against smallpox by sex and age.

Alder Age	I alt <i>Total</i>	Prosent <i>Percentages</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Førstegangs vaksinasjoner <i>Vaccinations</i>				
0—1 år <i>years</i>	47 079	85,2	24 236	22 843
2—14 år <i>years</i>	1 082	2,0	601	481
15 år og over <i>and over</i>	7 077	12,8	4 691	2 386
I alt Total	¹ 55 238	100,0	29 528	25 710
Av disse med anslag <i>Of which with accelerated</i> <i>reaction on typical primary vaccinia</i>				
Anslagsprosent <i>Pct. reaction</i>	48 049	.	24 963	23 086
	87,3	.	84,8	90,1
Revaksinasjoner <i>Re-vaccinations</i>				
0—10 år <i>years</i>	976	2,1	494	482
10—19 år <i>years</i>	7 071	15,2	5 577	1 494
20 år og over <i>and over</i>	38 589	82,7	29 498	9 091
I alt Total	46 636	100,0	35 569	11 067

Note: ¹ Av disse 183 med uoppgitt utfall.

Note: ¹ Of which reaction unknown for 183.

Tabell VI. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke.

Public health dental care. Patients by treatment, age and county.

Alder Age Fylke County	Ferdig behandlede pasienter <i>Treated patients</i>	Behandlinger <i>Treatments</i>				Pr. 100 ferdig behandlede pasienter <i>Per 100 treated patients</i>			
		Fylte tannflater <i>Fillings</i>	Rot-behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne permanente tenner <i>Extracted permanent teeth</i>		Fylte tannflater <i>Fillings</i>	Rot-behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne permanente tenner <i>Extracted permanent teeth</i>	
				Tannrâte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>			Tannrâte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>
I alt <i>Total</i>	127 669	788 813	1 480	10 198	4 981	617,9	1,2	8,0	3,9
Alder <i>Age</i>									
6 år <i>years</i>	7 769	8 155	5	21	8	105,0	0,1	0,3	0,1
7 » »	11 892	35 638	3	342	37	299,7	0,0	2,9	0,3
8 » »	12 844	43 997	8	671	107	342,5	0,1	5,2	0,8
9 » »	12 850	44 053	12	832	218	342,8	0,1	6,5	1,7
10 » »	13 003	52 297	35	1 309	547	402,2	0,3	10,1	4,2
11 » »	12 733	59 225	61	1 155	913	465,1	0,5	9,1	7,2
12 » »	12 237	78 185	89	898	963	638,9	0,7	7,3	7,9
13 » »	12 496	111 008	197	954	776	888,3	1,6	7,6	6,2
14 » »	11 215	115 378	248	1 017	610	1 028,8	2,2	9,1	5,4
15 » »	8 552	97 547	295	898	364	1 140,6	3,4	10,5	4,3
16 » »	6 717	80 612	261	922	247	1 200,1	3,9	13,7	3,7
17 » »	4 905	59 839	262	874	185	1 220,0	5,3	17,8	3,8
Uoppgitt <i>Unknown</i>	456	2 879	4	305	6	631,4	0,9	66,9	1,3
Fylke <i>County</i>									
Buskerud	10 123	63 352	94	334	377	625,8	0,9	3,3	3,7
Telemark	5 120	29 503	81	194	115	576,2	1,6	3,8	2,2
Aust-Agder	14 219	82 155	169	431	740	577,8	1,2	3,0	5,2
Hordaland	3 974	19 820	62	370	301	498,7	1,6	9,3	7,6
Sogn og Fjordane	16 978	95 232	198	1 045	1 007	560,9	1,2	6,2	5,9
Møre og Romsdal	1 820	6 143	5	119	32	337,5	0,3	6,5	1,8
Sør-Trøndelag	9 041	55 133	72	1 093	286	609,8	0,8	12,1	3,2
Nord-Trøndelag	19 484	145 856	256	2 172	718	748,6	1,3	11,1	3,7
Nordland	28 563	174 553	367	2 443	697	611,1	1,3	8,6	2,4
Troms	11 668	77 627	130	940	494	665,3	1,1	8,1	4,2
Finmark	6 679	39 439	46	1 057	214	590,5	0,7	15,8	3,2

Tabell VII. Fødsler etter fosterleie m.v. og fylke.
Births by position of foetus etc. and county.

Fylke County	Barsekvinner Number of confinements					Fosterleier Position of foetus				
	I alt Total	Første- fødende Primiparae	Flergangs- fødende Multiparae	Gifte Married	Ugifte Unmarried	Bakhodeleie Vertex	Ansiktsleie Face	Sete- eller fotleie Breech	Tverrleie Transverse	Annet eller uoppgitt leie Other or unknown
Østfold	3 400	1 316	2 084	3 298	102	3 283	11	116	1	28
Akershus	4 100	1 676	2 424	3 984	116	3 834	17	136	4	142
Oslo	8 522	3 855	4 667	8 033	489	7 954	162	338	14	143
Hedmark	2 681	1 029	1 652	2 569	112	2 565	20	94	4	27
Oppland	2 465	860	1 605	2 339	126	2 333	34	84	4	41
Buskerud	3 453	1 281	2 172	3 328	125	3 254	20	127	2	81
Vestfold	2 619	901	1 718	2 538	81	2 505	23	90	5	31
Telemark	2 531	902	1 629	2 439	92	2 391	39	85	5	35
Aust-Agder	1 070	374	696	1 050	20	1 040	4	31	—	3
Vest-Agder	2 407	764	1 643	2 355	52	2 295	33	77	2	30
Rogaland	5 318	1 773	3 545	5 224	94	5 148	12	157	20	35
Hordaland	1 724	497	1 227	1 648	76	1 644	32	36	—	22
Bergen	5 183	1 860	3 323	4 999	184	4 995	3	200	5	45
Sogn og Fjordane	1 494	413	1 081	1 465	29	1 404	20	44	4	35
Møre og Romsdal	3 954	1 299	2 655	3 823	131	3 705	55	91	4	134
Sør-Trøndelag	4 350	1 658	2 692	4 108	242	4 154	35	164	1	36
Nord-Trøndelag	2 332	689	1 643	2 220	112	2 187	48	84	3	27
Nordland	4 719	1 483	3 236	4 280	439	4 445	39	164	11	112
Troms	2 844	904	1 940	2 539	305	2 690	5	104	9	77
Finnmark	1 817	572	1 245	1 556	261	1 692	12	68	1	67
I alt Total	66 983	24 106	42 877	63 795	3 188	63 518	624	2 290	99	1 151

Tabell VIII. Levende- og dødfødte etter kjønn, svangerskapets varighet og fylke.¹

Live births and foetal deaths by sex, period of gestation and county.

Fylke County	Fødte i alt Births			Levendefødte Live births												Fødte uten liv Foetal deaths						Tvillingfødslar Twin births	Trillingfødslar Triplet births
				Samlet antall Total						Av disse døde innen 24 timer Of which diseased within 24 hours						født i 5.—7. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion			Dødfødte Stillbirths				
				født i 5.—7. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion		født i 8. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion		født etter 8. svanger- skaps- måned More than 8 months of gesta- tion		født i 5.—7. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion		født i 8. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion		født etter 8. svanger- skaps- måned More than 8 months of gesta- tion					født i 8. svanger- skaps- måned Month of gesta- tion		født etter 8. svanger- skaps- måned More than 8 months of gesta- tion		
				I alt Total	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.		
Østfold	3 439	1 756	1 683	14	11	53	43	1 672	1 608	7	7	2	3	3	1	2	5	5	4	10	12	39	—
Akershus	4 133	2 165	1 968	8	11	34	35	2 105	1 883	2	6	3	—	3	—	9	18	2	8	7	13	31	1
Oslo	8 611	4 451	4 160	34	24	101	93	4 256	3 987	17	8	4	4	7	6	9	9	15	20	36	27	81	4
Hedmark	2 710	1 443	1 267	10	6	30	20	1 389	1 226	4	3	6	1	4	4	1	1	3	3	10	11	29	—
Oppland	2 496	1 330	1 166	4	3	22	31	1 288	1 118	2	1	3	3	1	1	1	2	—	3	15	9	31	—
Buskerud	3 484	1 835	1 649	7	5	40	26	1 766	1 592	4	3	6	—	2	3	5	10	3	5	14	11	31	—
Vestfold	2 654	1 364	1 290	5	7	49	41	1 298	1 231	2	4	7	2	2	5	2	4	3	3	7	4	35	—
Telemark	2 555	1 283	1 272	9	12	37	35	1 223	1 208	4	3	2	—	1	1	6	5	3	2	5	10	22	1
Aust-Agder	1 078	539	539	1	1	13	6	510	523	—	1	—	—	—	1	3	4	4	1	8	4	8	—
Vest-Agder	2 437	1 248	1 189	10	6	28	29	1 188	1 146	1	3	1	—	1	1	8	4	5	1	9	3	30	—
Rogaland	5 372	2 711	2 661	16	23	42	40	2 608	2 568	5	3	3	1	4	3	14	3	11	7	20	20	54	—
Hordaland	1 734	870	864	6	5	7	11	849	842	2	1	1	—	1	—	3	2	1	1	4	3	10	—
Bergen	5 248	2 749	2 499	10	10	32	34	2 645	1 410	3	3	4	1	1	2	27	8	12	13	23	24	65	—
Sogn og Fjordane	1 507	779	728	2	5	12	15	757	702	—	1	2	1	1	—	—	1	4	1	4	4	13	—
Møre og Romsdal	3 989	2 059	1 930	10	9	41	34	1 979	1 868	4	3	2	3	1	2	10	6	9	5	10	8	35	—
Sør-Trøndelag	4 390	2 262	2 128	29	20	47	34	2 155	2 043	16	6	6	—	3	3	8	14	6	7	17	10	40	—
Nord-Trøndelag	2 349	1 219	1 130	11	5	37	18	1 146	1 095	4	—	3	—	2	2	3	2	12	3	10	7	15	1
Nordland	4 771	2 498	2 273	15	12	58	28	2 377	2 203	7	2	4	1	—	1	10	10	10	6	28	14	52	—
Troms	2 885	1 509	1 376	10	9	29	19	1 455	1 327	5	4	5	1	1	1	3	7	4	7	8	7	41	—
Finnmark	1 840	986	854	8	7	27	16	937	821	2	1	2	1	2	—	7	1	2	1	5	8	23	—
I alt Total	67 682	35056	32626	219	191	739	608	33603	31401	91	63	66	22	40	37	131	116	114	101	250	209	685	7

Note: ¹ Etter jordmødrenes oppgaver.
 Note: ¹ Data from midwives' notifications.

Tabell IX. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak.

Deaths by diagnostic evidence and cause.

Dødsårsak etter hovedgruppene i den internasjonale liste av 1955 <i>Cause of death. Main groups of ICD 1955</i>	Døde i alt <i>Total deaths</i>	Antall <i>Number</i>				Prosent <i>Percentages</i>			
		Obduksjon <i>Autopsy</i>	Behandl. eller undersøkt før døden under siste sykdom <i>With medical attention before death</i>	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt <i>Examination of body, but previously attended</i>	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt <i>Examination of body, without previous attention, or unknown</i>	Obduksjon	Behandl. eller undersøkt før døden under siste sykdom	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt
I. Infeksjonssykdommer ...	255	64	186	3	2	25,1	72,9	1,2	0,8
II. Svulster	6 607	1 057	5 550	—	—	16,0	84,0	—	—
III. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykdommer	538	49	473	16	—	9,1	87,9	3,0	—
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer ...	106	19	86	1	—	17,9	81,1	1,0	—
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser	110	7	94	1	8	6,4	85,4	0,9	7,3
VI. a. Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330-334)	5 765	403	5 213	16	133	7,0	90,4	0,3	2,3
b. Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorg. (res.)	420	55	358	2	5	13,1	85,2	0,5	1,2
VII. a. Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420)	6 799	814	4 881	422	682	12,0	71,8	6,2	10,0
b. Andre sykdommer i sirk.org. (res.)	5 487	409	4 934	47	97	7,4	89,9	0,9	1,8
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene	2 633	209	2 380	2	42	7,9	90,4	0,1	1,6
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene	1 079	289	781	2	7	26,8	72,4	0,2	0,6
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	837	111	722	—	4	13,3	86,2	—	0,5
XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	17	6	10	—	1	35,3	58,8	—	5,9
XII. Sykdommer i hud og underhud	38	6	32	—	—	15,8	84,2	—	—
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet	98	11	87	—	—	11,2	88,8	—	—
XIV. Medfødte misdannelser ..	287	105	179	1	2	36,6	62,4	0,3	0,7
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år	569	123	441	—	5	21,6	77,5	—	0,9
XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubest. tilstander	2 292	29	772	—	1 491	1,3	33,7	—	65,0
Alle dødsfall av sykd. <i>Diseases, total</i>	33937	3 766	27 179	513	2 479	11,1	80,1	1,5	7,3
XVII. a. Ulykker og skader (nr. E. 800-E. 965) ..	1 792	199	818	2	773	11,1	45,7	0,1	43,1
b. Selvmord og mord (E. 970-E. 983)	281	59	22	—	200	21,0	7,8	—	71,2
Døde i alt <i>Total deaths</i>	36010	4 024	28 019	515	3 452	11,2	77,8	1,4	9,6

Tabell X. Dødsfall etter dødssted og årsak.
Deaths by place of death and cause.

Internasjonalt nummer <i>International number</i>	Dødsårsak etter den forkortede, internasjonale liste (B-listen) av 1955 <i>Cause of death. International abbreviated B-list of 1955</i>	Døde i alt <i>Total deaths</i>	I sykehus, sykestuer, klinikker <i>Somatic hospitals</i>	I sykehjem for kroniske somatiske sykdommer <i>Nursing homes for chronic somatic diseases</i>	I psykiatriske sykehus og sykehjem <i>Psychiatric institutions</i>	I andre institusjoner <i>Other institutions</i>	Utenfor institusjon <i>Outside institution</i>	I utlandet, eller ukjent dødssted <i>Abroad or unknown</i>
B 1	Tuberkulose i åndedretsorganene .	121	90	1	2	2	26	—
» 2	Annen tuberkulose	10	6	—	1	1	2	—
» 3	Syfilis	39	26	—	4	2	7	—
B 6-17	Andre infeksjonssykdommer	85	64	1	—	4	13	3
B 18	Ondartede svulster	6 464	4 163	159	56	345	1 739	2
» 19	Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller godartet . . .	143	101	4	2	6	30	—
» 20	Sukkersyke	241	141	8	1	17	73	1
» 21	Anemier	73	43	1	1	7	21	—
» 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	5 765	2 374	251	104	870	2 159	7
» 23	Meningitt (ikke meningokokker) . .	33	30	—	1	—	2	—
» 24	Revmatisk feber	1	—	—	—	—	1	—
» 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom . .	369	227	7	1	23	111	—
» 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	9 776	3 914	154	136	771	4 770	31
» 27	Andre hjertesykdommer	657	227	5	16	83	321	5
» 28	Hypertensjon med hjertesykdom . .	501	185	8	5	50	253	—
» 29	Hypertensjon uten hjertesykdom . .	148	58	—	2	10	78	—
» 30	Influensa	92	6	—	9	39	38	—
» 31	Lungebetennelse	2 143	655	84	174	511	717	2
» 32	Bronkitt	168	88	7	3	18	52	—
» 33	Sår i mage og tolvfingertarm	167	140	—	2	6	16	3
» 34	Blindtarmsbetennelse	24	22	—	—	—	2	—
» 35	Brokk og tarmslyng	274	233	1	6	5	28	1
» 36	Akutt og kronisk mage-, tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte)	133	77	—	8	7	40	1
» 37	Leverkirrose	145	117	—	4	4	18	2
» 38	Nefritt og nefrose	277	192	4	5	11	64	1
» 39	Prostatahypertrofi	251	158	7	2	30	54	—
» 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	17	12	—	—	—	5	—
» 41	Medfødte misdannelser	287	239	4	3	1	32	8
» 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	254	231	—	—	—	11	12
» 43	Infeksjoner hos nyfødte	23	21	—	—	—	2	—
» 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	292	243	—	—	—	9	40
» 45	Alderdomssvakhet uten psykose, ubest. og ukjente årsaker	2 292	174	11	32	227	1 563	285
» 46	Alle andre sykdommer	2 672	1 365	83	90	344	783	7
B 47-50	Ulykker, mord, selvmord	2 073	789	17	25	67	1 081	94
	I alt <i>Total</i>	36 010	16 411	817	695	3 461	14 121	505

Tabell XI. Dødsfall etter døds måned og årsak.

Deaths by month of death and cause.

Internasjonal A-liste Internat. A-list	Dødsårsak Cause of death	I alt Total	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A 1-5	Tuberkulose	131	9	14	8	8	15	14	9	13	9	6	14	12
A 6-43	Alle andre infeksjonssykdommer . .	124	9	12	7	11	10	11	8	7	10	15	12	12
A 44-59	Ondartede svulster	6 464	526	509	537	519	550	508	553	520	571	577	530	564
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	5 765	514	474	483	481	480	484	462	459	412	450	478	588
A 81	Arteriosklerotisk hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt)	9 776	906	790	790	888	856	821	776	749	728	788	797	887
A 79, 80, 82-86	Alle andre hjerte- og karsyktd. . . .	2 510	257	226	213	213	212	199	197	192	183	207	196	215
A 88	Influenza	92	1	9	8	24	32	10	2	-	-	1	1	4
A 89-91	Lungebetennelse	2 143	228	176	167	223	254	174	164	141	128	149	161	178
A 92-93	Bronkitt	168	17	24	14	16	13	11	17	6	12	8	17	13
A 87, 94-97	Andre sykdommer i åndedrettsorg.	230	27	25	19	22	27	24	10	9	16	18	18	15
A 99-100	Sår på mage og tolvfingertarm . . .	167	8	18	9	18	10	12	17	12	20	15	15	13
A 104	Gastroenteritt og kolitt (unntatt diaré hos nyfødte)	129	15	11	8	14	2	12	7	17	12	11	12	8
A 127-135	Medf. misdannelser og sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår . . .	856	82	57	89	84	67	76	62	61	64	75	80	59
A 136	Alderdomssvakhet i. n. a.	664	70	65	52	62	63	63	49	52	49	42	46	51
A 137	Ubestemt el. ukjent årsak ellers . .	1 628	134	149	132	144	123	115	154	122	139	138	140	138
Res. A 1-137	Alle andre sykdommer	3 090	294	233	262	256	277	223	257	247	257	264	226	294
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> . . .	33 937	3 097	2 792	2 798	2 983	2 991	2 757	2 744	2 607	2 610	2 764	2 743	3 051
	Fall <i>Accidental falls</i>	644	61	76	66	56	52	48	51	46	38	46	51	53
	Ulykker under fiske og sjøtransport <i>Accidents in fishing and water transp.</i>	105	7	4	8	12	10	10	3	13	8	7	11	12
	Drukning ellers <i>Other acc. drowning</i>	226	7	13	22	11	23	35	34	26	24	18	9	4
	Veitrafikkulykker <i>Road traffic acc.</i> . .	492	29	17	29	18	41	36	47	54	68	68	41	44
	Alle andre ulykker <i>All other acc.</i> . .	325	39	20	31	27	28	31	29	23	29	20	25	23
	Selv mord <i>Suicides</i>	265	14	17	26	22	22	29	23	21	29	22	23	17
	Mord <i>Homicides</i>	16	2	1	1	-	2	2	1	-	1	3	-	3
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	36 010	3 256	2 940	2 981	3 129	3 169	2 948	2 932	2 790	2 807	2 948	2 903	3 207

Tabell XII. Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert som
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as

Internasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>		
		A	B	A	B	A	B	A	B	
001—009	Tuberkulose i åndedretsorganene	M. M.	80	138	—	—	—	—	—	—
		K. F.	41	44	—	—	—	—	—	—
010—019	Tuberkulose i andre organer	M. M.	4	17	—	—	—	—	—	—
		K. F.	6	5	—	—	—	—	—	—
020—029	Syfilis, alle former	M. M.	27	16	—	—	—	—	—	—
		K. F.	12	5	—	—	—	—	—	—
030—138	Alle andre infeksjose og parasit- tære sykdommer	M. M.	41	57	6	3	7	2	3	—
		K. F.	44	51	3	—	6	1	—	—
140—205	Ondartede svulster	M. M.	3 354	273	2	—	38	—	50	—
		K. F.	3 110	135	4	—	34	—	28	—
210—239	Godartede eller uspesifiserte svulster	M. M.	66	16	—	—	3	1	2	1
		K. F.	77	27	—	—	2	—	3	—
241	Astma	M. M.	138	91	—	—	5	—	1	—
		K. F.	81	56	—	—	1	—	7	—
260	Sukkersyke	M. M.	107	552	1	—	1	—	6	—
		K. F.	134	825	—	—	—	—	3	—
250—254	Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	M. M.	1	12	—	—	—	—	—	—
		K. F.	13	62	—	—	—	—	—	—
240, 242—245, 270—289 290	Andre allergiske og endokrine syk- dommer, stoffskifte- og kostsyk- dommer	M. M.	36	23	1	—	1	1	1	1
		K. F.	28	18	1	—	1	1	1	—
	Pernisøs anemi	M. M.	7	48	—	—	—	—	—	—
		K. F.	10	78	—	—	—	—	—	—
291—299	Andre blodsykdommer	M. M.	49	64	1	—	—	3	3	—
		K. F.	40	77	—	2	—	—	1	—
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M. M.	2 687	734	3	—	3	3	7	—
		K. F.	3 078	849	—	—	1	3	8	3
340—345	Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	M. M.	54	23	5	1	4	1	2	2
		K. F.	51	28	4	2	4	4	6	—
350—357	Andre sykdommer i sentralnerve- systemet	M. M.	168	168	1	—	16	7	11	5
		K. F.	138	123	2	—	5	7	8	3
360—398	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M. M.	5	3	—	—	—	—	—	—
		K. F.	4	2	2	—	—	—	—	—
400—416	Giktfeber og revmatisk hjertesyk- dom	M. M.	150	23	—	—	—	—	1	—
		K. F.	220	38	—	—	—	—	—	—
420.1— 420.2	Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris)	M. M.	4 566	112	—	—	—	—	2	1
		K. F.	2 233	202	—	—	—	—	—	—
421	Kronisk endokarditt (ikke oppf. som revmatisk)	M. M.	199	46	—	—	—	—	—	—
		K. F.	240	54	—	—	—	—	1	—
420.0, 422	Kronisk myokarditt og arterio- sklerotisk hjertesykdom i. n. a.	M. M.	1 165	595	—	—	—	—	1	2
		K. F.	1 373	382	—	—	1	—	1	—
430—434	Andre og ikke spesifiserte hjerte- sykdommer	M. M.	289	293	—	—	—	—	2	2
		K. F.	365	252	—	—	—	—	1	1
435	Cor pulmonale	M. M.	2	162	—	—	—	—	—	3
		K. F.	1	67	—	1	—	—	—	—

A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak.*A: Underlying cause or B: Associated cause.*

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
—	I	11	8	13	32	25	39	22	43	9	15	001-009
1	—	4	3	12	11	14	14	9	13	1	3	
—	—	—	I	1	I	2	3	1	8	—	4	010-019
—	—	—	I	2	2	1	—	2	I	1	I	
—	—	—	—	3	I	10	5	10	7	4	3	020-029
—	—	—	—	2	I	3	2	6	I	1	I	
2	3	3	I	7	8	3	14	4	20	6	6	030-138
3	2	5	—	3	3	10	11	9	20	5	14	
48	—	164	3	451	8	888	40	1 098	128	615	94	140-205
49	—	257	3	465	12	794	19	904	53	575	48	
4	—	10	3	11	2	18	3	8	3	10	3	210-239
2	—	12	I	11	I	18	I	17	10	12	14	
3	—	11	I	18	17	46	24	36	32	18	17	241
3	—	9	I	15	4	14	10	20	27	12	14	
10	2	12	20	9	33	20	100	29	246	19	151	260
11	I	3	5	11	23	24	173	48	335	34	288	
—	—	—	I	1	2	—	6	—	2	—	I	250-254
—	I	1	—	2	8	2	16	7	21	1	16	
1	I	4	2	9	4	9	4	7	8	3	2	240, 242-245,
—	—	—	—	7	6	9	8	6	—	3	3	270-289
—	—	—	—	—	I	—	3	1	20	6	24	290
—	—	—	I	—	—	—	6	1	23	9	48	
1	I	2	I	8	3	11	13	15	21	8	22	291-299
—	—	1	3	4	4	4	13	15	25	15	30	
10	2	43	9	115	36	459	138	970	285	1 077	261	330-334
8	2	32	7	108	30	392	122	1 095	290	1 434	392	
3	—	9	I	13	3	10	9	8	6	—	—	340-345
4	—	6	3	9	6	8	6	7	7	3	—	
—	6	8	4	24	15	40	40	49	63	19	28	350-357
4	—	7	2	16	10	35	27	36	44	25	30	
—	—	—	I	3	I	1	—	1	—	—	I	360-398
—	—	—	—	—	I	1	I	1	—	—	—	
6	—	13	2	26	8	53	4	38	7	13	2	400-416
2	—	8	—	33	4	60	10	65	16	52	8	
18	3	260	9	731	17	1 427	23	1 454	42	674	17	420.1-
6	—	24	I	121	12	532	38	904	88	646	63	420.2
1	—	7	—	15	2	50	7	61	17	65	20	421
—	—	1	—	4	—	29	5	96	22	109	27	
2	I	2	5	26	34	112	115	414	234	608	204	420.0,
3	—	1	I	12	3	78	36	379	126	898	216	422
1	—	7	5	21	17	54	72	87	114	117	83	430-434
2	—	7	I	15	9	50	38	114	98	176	105	
—	I	—	11	—	25	1	65	1	43	—	14	435
—	5	—	8	—	10	—	22	1	19	—	2	

Tabell XII (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as

Internasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>		I alt <i>Total</i>		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>	
			A	B	A	B	A	B	A	B
440-443	Hypertoni med hjertesykdom ...	M. M.	224	92	—	—	—	—	—	—
		K. F.	277	121	—	—	—	—	—	—
444-447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M. M.	78	517	—	—	—	1	—	—
		K. F.	70	650	—	—	—	—	—	1
450	Arteriosklerose	M. M.	263	412	—	—	—	—	—	—
		K. F.	288	412	—	—	—	—	—	—
451-456	Andre arteriesykdommer	M. M.	81	87	—	—	—	—	1	—
		K. F.	72	102	—	—	—	—	3	—
465	Lungeemboli, -infarkt, -trombose	M. M.	32	188	—	—	—	—	—	2
		K. F.	38	189	—	—	—	—	—	2
460-464,	Andre sykdommer i sirkulasjons-	M. M.	24	43	—	—	—	—	1	3
466-468	organene	K. F.	36	40	—	—	—	—	—	—
470-475	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	M. M.	13	2	4	—	6	2	—	—
		K. F.	14	2	3	—	3	1	—	—
480-483	Influenza	M. M.	38	10	—	—	1	—	—	—
		K. F.	54	10	—	—	—	—	—	—
490-493	Lungebetennelse	M. M.	945	1 663	23	31	14	8	6	7
		K. F.	1 198	1 695	15	12	15	9	3	10
500-502	Bronkitt	M. M.	113	113	1	—	1	1	—	—
		K. F.	55	46	—	—	—	1	—	—
525, 526	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	M. M.	66	45	—	—	2	—	—	—
		K. F.	44	17	—	—	1	—	—	—
510-524,	Andre sykdommer i åndedretts-	M. M.	73	66	1	—	—	—	1	—
527	organene	K. F.	20	12	—	—	—	—	—	2
540, 541	Sår på magesekken og tolvfingertarmen	M. M.	104	51	—	—	—	—	—	—
		K. F.	63	17	—	—	—	—	2	—
550-553	Blindtarmsbetennelse	M. M.	16	—	—	—	2	—	4	—
		K. F.	8	1	—	—	—	—	2	—
560, 561,	Brokk og tarmslyng, mesenterial-	M. M.	121	92	12	2	1	1	2	2
570	trombose	K. F.	153	109	4	—	2	—	1	1
543, 571,	Gastritt og duodenitt, gastro-	M. M.	58	29	12	1	9	1	—	—
572	enteritt og kolitt	K. F.	75	42	11	3	4	—	2	—
576	Bukhinnebetennelse	M. M.	7	27	—	—	—	—	—	—
		K. F.	10	34	—	—	—	—	1	—
581	Leverkirrose, kronisk hepatitt ...	M. M.	92	28	—	—	1	—	3	—
		K. F.	53	26	—	1	—	—	2	—
584-586	Gallestein og andre sykd. i galleblære og gallevei	M. M.	85	35	—	—	—	—	—	—
		K. F.	119	58	—	—	—	—	1	—
<i>Residual</i>	Andre sykdommer i fordøyelses-	M. M.	63	33	—	—	2	1	1	—
530-587	organene	K. F.	52	20	1	—	1	—	2	—

som **A**: Grunnliggende årsak eller **B**: Medvirkende årsak.

A: Underlying cause or B: Associated cause.

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
—	—	5	1	16	9	53	29	100	38	50	15	440-443
—	—	—	2	11	4	56	38	106	40	104	37	
3	4	6	16	16	58	24	173	19	179	10	86	444-447
—	1	5	14	9	41	25	167	20	254	11	172	
—	—	—	1	3	10	10	62	63	127	187	212	450
—	—	1	1	—	1	4	33	59	121	224	256	
—	—	6	1	11	10	30	17	22	30	11	29	451-456
4	1	4	—	8	3	14	16	16	24	23	58	
—	2	—	9	2	16	6	58	11	59	13	42	465
—	—	1	5	4	10	5	33	19	69	9	70	
—	—	2	2	4	6	8	9	6	9	3	14	460-464,
—	1	1	2	2	2	3	10	16	9	14	16	466-468
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	470-475
—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	5	—	
—	—	2	1	1	2	2	1	12	1	20	5	480-483
—	—	1	—	—	—	9	2	15	1	29	7	
3	10	7	34	24	88	78	229	250	579	540	677	490-493
2	6	6	20	21	58	62	188	292	543	782	849	
2	—	3	5	11	6	37	37	35	45	23	19	500-502
1	—	5	1	5	1	11	9	12	11	21	23	
—	1	1	1	6	8	20	11	24	16	13	8	525, 526
1	—	3	—	2	—	10	4	15	10	12	3	
—	1	2	1	8	9	19	16	32	27	10	12	510-524,
—	—	1	1	2	1	4	1	8	5	5	2	527
4	1	3	4	20	6	35	17	23	10	19	13	540, 541
—	—	2	—	4	2	12	2	19	7	24	6	
—	—	—	—	1	—	3	—	5	—	1	—	550-553
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	
2	—	4	1	8	11	15	18	41	27	36	30	560, 561,
2	2	4	5	5	6	20	19	61	42	54	34	570
3	—	2	—	3	2	6	3	11	13	12	9	543, 571,
—	—	3	—	5	2	12	3	13	13	25	21	572
—	—	—	2	1	7	1	9	3	6	2	3	576
—	—	2	2	1	2	—	11	1	13	5	6	
1	2	7	—	23	6	18	7	32	9	7	4	581
1	—	3	2	11	1	11	7	21	10	4	5	
—	—	—	1	2	4	11	4	29	10	43	16	584-586
—	—	—	—	5	1	16	4	33	19	64	34	
4	3	2	—	10	6	20	8	15	6	9	9	Residual
2	—	1	—	3	1	9	4	13	7	20	8	530-587

Tabell XII (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as

Internasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>		
		A	B	A	B	A	B	A	B	
592	Kronisk nefritt	M. M.	148	41	—	—	3	—	9	1
		K. F.	90	25	—	—	1	—	—	—
590, 591,	Annen nefritt	M. M.	22	10	—	—	—	—	1	—
593, 594		K. F.	17	8	—	—	1	—	—	—
600	Infeksjoner i nyrene	M. M.	82	173	—	—	1	—	—	1
		K. F.	155	145	1	—	1	—	4	—
602, 604	Stein i nyrer og urinveier	M. M.	18	17	—	—	—	—	—	—
		K. F.	17	6	—	—	—	—	—	—
610	Prostatahypertrofi	M. M.	251	158	—	—	—	—	—	—
<i>Residual</i>	Andre sykdommer i urin- og	M. M.	19	22	—	—	—	—	1	—
600—637	kjønnsorganene	K. F.	18	17	—	—	1	—	—	—
640—689	Sykdommer i svangerskap og barselseng	K. F.	17	4	—	—	—	—	9	3
690—716	Sykdommer i hud og underhud ..	M. M.	13	29	—	—	—	—	—	—
		K. F.	25	42	—	—	—	—	—	—
720—725	Artritt og spondylose	M. M.	18	94	—	—	—	—	1	1
		K. F.	41	180	—	—	—	—	—	—
726—749	Andre sykdommer i skjelettmuskelsystemet	M. M.	23	14	—	1	—	1	1	—
		K. F.	16	32	3	1	1	1	1	—
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	M. M.	78	6	44	4	11	—	9	—
		K. F.	53	6	31	1	12	3	1	—
750—753,	Andre medfødte misdannelser ...	M. M.	81	16	52	8	9	1	5	2
756—759		K. F.	75	10	52	4	8	1	—	1
774—776	For tidlig fødsel (ufullbårenhet) i. n. a.	M. M.	¹ 126	19	126	19	—	—	—	—
		K. F.	¹ 111	14	111	14	—	—	—	—
760—773	Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	M. M.	221	28	221	28	—	—	—	—
		K. F.	111	21	111	21	—	—	—	—
<i>Residual</i>	Alle andre sykdommer ²	M. M.	1 342	1	34	—	11	—	19	—
001—795		K. F.	1 060	1	33	1	4	—	6	—
E900—904	Fall	M. M.	253	63	1	—	9	—	10	—
		K. F.	391	161	1	—	6	—	3	—
E850, 929	Drukning	M. M.	129	22	—	—	39	2	20	13
		K. F.	30	5	—	—	16	1	1	2
<i>Residual</i>	Alle andre voldssomme dødsfall ..	M. M.	975	28	17	—	84	—	222	1
E800—999		K. F.	295	20	15	—	43	—	36	—
	I alt <i>Total</i>	M. M.	19 490	7 740	568	98	284	37	409	50
		K. F.	16 520	7 680	408	63	175	33	148	29

Noter: ¹ Til disse kommer 132 menn og 64 kvinner som er registrert under nr. 760—773 med opplysning om ufullbårenhet. ² Nr. 300—326 og nr. 780—795. Tilstander under nr. 300—326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i publikasjonen Psykiatriske sykehus. Tilstander under nr. 780—795 er bare unntaksvis registrert som medvirkende årsak.

som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak.

A: Underlying cause or B: Associated cause.

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
10	3	14	—	28	3	41	7	28	15	15	12	592
5	—	10	—	12	1	19	3	27	9	16	12	
1	1	1	2	1	4	8	1	4	1	6	1	590, 591,
—	1	—	—	2	—	5	1	7	3	2	3	593, 594
1	2	—	4	4	10	16	25	31	52	29	79	600
3	1	1	2	8	11	26	18	40	57	71	56	
—	—	3	1	2	2	7	3	2	7	4	4	602, 604
—	—	2	—	4	—	2	—	7	1	2	5	
—	—	—	—	5	3	21	9	76	56	149	90	610
1	—	1	—	3	2	2	4	6	10	5	6	Residual
—	—	2	1	1	—	5	1	4	6	5	9	600—637
5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640—689
—	1	—	—	1	3	2	5	4	7	6	13	690—716
—	—	1	2	2	1	3	4	6	14	13	21	
—	—	1	4	2	13	3	21	6	30	5	25	720—725
—	—	2	6	7	5	8	34	12	77	12	58	
1	—	3	—	5	3	6	2	5	3	2	4	726—749
1	—	—	—	1	3	2	2	3	11	4	14	
6	—	4	1	4	—	—	—	1	—	—	—	754
—	—	2	—	2	1	5	1	—	—	—	—	
2	1	2	4	6	—	5	—	—	—	—	—	750—753,
2	1	3	—	6	2	2	1	2	—	—	—	756—759
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	774—776
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	760—773
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	—	77	—	178	—	230	—	311	1	449	—	Residual
12	—	20	—	44	—	112	—	256	—	573	—	001—795
9	—	12	—	25	3	33	2	46	16	108	42	E 900—904
—	—	2	—	5	3	18	8	99	36	257	114	
12	3	17	1	20	—	15	—	6	2	—	1	E 850, 929
1	1	4	—	4	—	1	—	2	1	1	—	
109	3	145	5	169	5	122	10	76	3	31	1	Residual
18	1	38	3	42	4	42	5	42	3	19	4	E 800—999
317	59	899	190	2 128	585	4 146	1 525	5 648	2 743	5 091	2 453	
158	28	511	110	1 092	327	2 612	1 208	4 991	2 656	6 425	3 226	

Notes: ¹ In addition, 132 males and 64 females classified to categories 760—773 are mentioned as immature.
² Including nos. 300—326 and 780—795. Terms classifiable to categories 300—326 are not registered as associated cause. The causes of death for the mentally diseases are published separately in Mental Hospitals. Conditions in 780—795 are regularly not registered as associated cause.

Tabell XIII. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder.

Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age.

Alder Age	Detaljert liste nr.1 Detailed list no.														
	330— 334	400— 402	410— 416	420.1	420.0, 420.2, 421, 422	430— 434	440— 443	444— 447	450— 456	460— 468	400— 468	330—334, 592, 400—468	022— 023	592	754
	Menn <i>Males</i>														
0- 4 år <i>years</i>	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	50
5- 9 » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
10-14 » »	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	3
15-19 » »	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	3	4	—	1	5
20-24 » »	4	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	9	—	2	3
25-29 » »	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2	11	—	6	1
30-34 » »	3	—	—	2	—	—	—	3	—	—	5	13	—	5	3
35-39 » »	7	—	6	16	3	1	—	—	—	—	26	38	—	5	3
40-44 » »	14	—	3	83	2	3	—	3	2	2	98	118	—	6	2
45-49 » »	29	—	10	170	14	4	5	3	4	—	210	247	—	8	2
50-54 » »	36	—	8	267	16	6	5	6	4	—	312	362	—	14	1
55-59 » »	79	1	17	442	47	15	11	10	10	6	559	652	3	14	3
60-64 » »	158	—	21	622	85	23	19	8	17	6	801	975	4	16	—
65-69 » »	301	—	32	753	129	32	34	16	23	8	1 027	1 353	2	25	—
70-74 » »	442	—	19	771	249	41	49	10	35	7	1 181	1 637	4	14	—
75-79 » »	528	—	19	630	279	47	51	9	50	10	1 095	1 637	5	14	—
80-84 » »	538	—	7	386	325	59	38	5	78	11	909	1 458	2	11	—
85-89 » »	372	—	6	193	248	36	9	3	65	4	564	940	2	4	—
90 år og over <i>and over ...</i>	167	—	—	66	129	22	3	2	55	1	278	445	—	—	—
I alt <i>Total ...</i>	2 687	1	149	4 403	1 527	291	224	78	344	56	7 073	9 908	22	148	78
	Kvinner <i>Females</i>														
0- 4 år <i>years</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	39
5- 9 » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2
10-14 » »	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2
15-19 » »	4	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	6	—	—	—
20-24 » »	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	6	—	—	1
25-29 » »	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—
30-34 » »	3	—	—	—	3	—	—	—	2	—	5	10	—	2	—
35-39 » »	5	—	2	6	—	2	—	—	2	—	12	20	—	3	—
40-44 » »	10	—	4	5	—	4	—	1	1	1	16	31	—	5	1
45-49 » »	22	—	4	19	2	3	—	4	4	1	37	64	—	5	1
50-54 » »	46	—	12	37	6	6	5	2	3	1	72	124	—	6	—
55-59 » »	62	—	21	79	15	9	6	7	5	5	147	215	2	6	2
60-64 » »	128	—	23	199	34	17	16	10	5	4	308	443	1	7	2
65-69 » »	264	—	37	322	84	33	40	15	13	4	548	824	1	12	3
70-74 » »	469	—	34	435	181	48	48	12	34	17	809	1 290	2	12	—
75-79 » »	626	—	31	431	332	67	58	8	41	18	986	1 627	3	15	—
80-84 » »	675	—	34	351	436	74	57	5	85	13	1 055	1 742	1	12	—
85-89 » »	495	—	15	201	355	71	33	6	88	5	774	1 273	—	4	—
90 år og over <i>and over ...</i>	264	—	3	74	236	31	14	—	74	5	437	701	—	—	—
I alt <i>Total ...</i>	3 078	—	220	2 159	1 687	366	277	70	360	74	5 213	8 381	10	90	53

Note: ¹ 330-334 Karlesjoner i sentralnervesystemet. 400-402 Revmatisk feber. 410-416 Kronisk revmatisk hjertesykdom. 420.1 Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt. 420.0, 420.2, 421-422 Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom. 430-434 Andre hjertesykdommer. 440-443 Hypertoni med hjertesykdom. 444-447 Hypertoni uten hjertesykdom. 450-456 Generell arteriosklerose og andre sykdommer i arteriene. 460-468 Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 400-468 I alt. 022-023 Syfilis i hjerte og kar. 592 Kronisk nefritt. 754 Medfødt hjertefeil.

Tabell XIV. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder.
Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age.

Alder Age	Detaljert liste nr. ¹ Detailed list no.															
	140- 205	140- 148	150- 154	150- 159	162- 163	160- 165	170	171- 174	175	177	180- 181	171- 181	193	190- 199	204	200- 205
	Menn <i>Males</i>															
0- 4 år <i>years</i>	17	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	11	11
5- 9 » »	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	5	6	7
10-14 » »	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	5
15-19 » »	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	10
20-24 » »	19	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	5	10
25-29 » »	18	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	6	2	6	2	5
30-34 » »	19	—	2	2	2	2	—	—	—	—	—	8	1	4	1	3
35-39 » »	29	—	4	4	1	1	—	—	—	—	—	5	6	13	1	6
40-44 » »	58	—	19	25	5	6	—	—	—	—	2	7	8	13	3	7
45-49 » »	106	1	26	35	20	20	—	—	—	—	11	12	6	21	5	17
50-54 » »	178	2	57	67	30	31	—	—	—	3	17	23	12	33	10	22
55-59 » »	273	5	103	124	42	45	—	—	9	22	31	9	38	14	30	30
60-64 » »	365	8	125	156	66	72	—	—	—	24	23	50	14	45	15	34
65-69 » »	523	7	191	242	89	94	1	—	—	46	52	99	7	35	19	45
70-74 » »	597	16	218	258	69	74	—	—	—	94	46	142	2	46	32	61
75-79 » »	501	7	187	226	38	45	1	—	—	124	35	160	1	29	13	33
80-84 » »	390	7	144	171	14	15	—	—	—	121	19	143	—	39	11	15
85-89 » »	170	5	56	69	2	5	—	—	—	54	13	69	—	10	8	12
90 år og over <i>and over</i>	55	1	28	30	1	1	—	—	—	15	2	17	—	3	2	3
I alt <i>Total</i>	3354	59	1161	1410	379	412	2	.	.	491	247	779	77	356	167	336
	Kvinner <i>Females</i>															
0- 4 år <i>years</i>	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	7	7
5- 9 » »	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	11	12
10-14 » »	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	7
15-19 » »	10	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	4	2	4
20-24 » »	10	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	3	—	1	1	5
25-29 » »	8	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	1	3	4
30-34 » »	10	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	3	—	2	1	2
35-39 » »	39	—	4	4	—	—	8	7	4	—	1	13	5	9	4	5
40-44 » »	100	—	20	21	2	2	26	17	17	—	3	37	1	9	4	5
45-49 » »	157	3	27	33	4	4	46	25	24	—	1	50	3	11	5	10
50-54 » »	186	3	27	33	5	5	52	31	31	—	4	67	2	17	5	9
55-59 » »	279	5	50	68	9	9	67	50	23	—	5	81	4	32	5	17
60-64 » »	338	10	79	101	15	15	62	26	36	—	19	81	8	36	11	33
65-69 » »	456	7	125	167	11	11	73	25	45	—	23	99	4	55	16	44
70-74 » »	469	9	159	196	17	19	58	32	36	—	28	101	—	43	20	43
75-79 » »	435	7	175	204	7	13	47	22	18	—	19	67	2	56	12	41
80-84 » »	343	10	133	165	11	12	49	9	12	—	15	39	1	47	6	21
85-89 » »	175	2	81	93	1	2	21	8	5	—	5	19	—	27	7	11
90 år og over <i>and over</i>	57	1	20	24	—	1	10	2	1	—	4	7	1	12	2	2
I alt <i>Total</i>	3110	57	901	1111	82	93	521	259	257	.	132	677	39	369	129	282

Note: ¹ 140-205 I alt. 140-148 Munnhule og svelg. 150-154 Spiserøret, magesekken og tarmene. 150-159 Fordøyelsesorganene i alt. 162-163 Luftrøret, bronkier og lunger. 160-165 Åndedretsorganene i alt. 170 Brystkjertelen. 171-174 Livmoren. 175 Ovarier. 177 Prostata. 180-181 Nyrer og urinveier. 171-181 Urin- og kjønnsorganene i alt. 193 Hjernen og nervesystemet. 190-199 Andre organer el. uten opplysning om primærsete i alt. 204 Leukemi. 200-205 Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

Tabell XV. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak.

Deaths from accidents by sex, age and external cause.

Internasjonal detaljert liste <i>International detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		0—4 år <i>years</i>		5—9 år <i>years</i>		10—14 år <i>years</i>		15—19 år <i>years</i>		20—29 år <i>years</i>		30—49 år <i>years</i>		50—69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>	
		M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	Ulykker og skader ved:																		
E 800—802	Transport med jernbane	16	3	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	4	1	1	1
E 810—835	Transport med motorkjøretøy	344	139	19	20	24	8	15	3	42	13	53	8	61	15	88	39	42	33
E 840—845	Annen landtransport	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	2
E 860—866	Luftfart	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
E 852—858	Sjøtransport, unntatt drukning	32	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	15	—	8	—	1	—
E 851	Drukning, fiske og skipsfart	71	2	—	—	—	—	1	—	8	—	19	—	23	2	18	—	2	—
E 850	Drukning fra liten båt	64	3	—	—	1	—	1	—	9	—	15	1	14	1	18	1	6	—
E 929	Drukning, ellers	129	30	23	6	9	6	7	4	7	—	13	1	29	5	35	5	6	3
E 870—895	Forgiftning	49	5	2	—	—	—	—	—	1	1	6	—	19	1	18	2	3	1
E 900—904	Fall	253	391	5	3	3	3	2	1	5	2	5	1	21	2	58	23	154	356
E 910	Slag, støt av fallende gjenstand	39	3	3	1	1	—	3	—	1	—	3	—	11	1	14	1	3	—
E 916, 917	Brann, forbrenning	36	20	7	3	1	2	—	—	1	1	—	1	9	3	8	4	10	6
E 921—925	Kvelning	25	17	17	16	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3	1	1	—
E 919	Skytevåpen, sprengstoff	13	—	—	—	—	—	1	—	2	—	4	—	4	—	2	—	—	—
E 912	Maskiner	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	8	—	1	—
E 914	Elektrisk strøm	10	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	4	—	2	—	—	—
E 934	Skred	4	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
Res. E 800—962	Andre ulykker	40	24	1	3	—	—	—	—	1	1	5	2	8	4	16	3	9	11
	I alt <i>Total</i>	1149	643	77	53	41	19	31	9	82	18	141	15	233	34	302	82	242	413

Tabell XVI. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder.

Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age.

Alder Age	Ulykker <i>Accidents</i>						Selvmord <i>Suicide</i>					
	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	Uopp- gitt <i>Un- known</i>	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	Uopp- gitt <i>Un- known</i>
	Menn <i>Males</i>											
0- 4 år <i>years</i>	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- 9 » »	41	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14 » »	31	31	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
15-19 » »	82	79	3	-	-	-	10	10	-	-	-	-
20-24 » »	85	74	10	-	-	1	10	10	-	-	-	-
25-29 » »	56	29	26	-	1	-	7	4	2	-	-	1
30-34 » »	42	16	24	-	2	-	11	4	6	-	1	-
35-39 » »	60	18	38	-	4	-	17	9	6	1	1	-
40-44 » »	53	20	29	-	3	1	23	7	13	-	3	-
45-49 » »	78	29	43	1	5	-	16	3	13	-	-	-
50-54 » »	84	24	51	3	4	2	27	8	18	-	1	-
55-59 » »	79	13	56	6	4	-	23	4	17	1	1	-
60-64 » »	80	11	56	8	4	1	21	5	13	1	2	-
65-69 » »	59	8	42	6	3	-	9	1	4	3	1	-
70-74 » »	60	10	32	13	5	-	11	1	7	2	1	-
75-79 » »	48	6	26	15	-	1	8	2	5	1	-	-
80-84 » »	53	5	19	28	1	-	2	-	1	1	-	-
85-89 » »	44	6	11	25	2	-	1	-	1	-	-	-
90 år og over <i>and over</i>	37	1	8	27	1	-	1	-	-	1	-	-
I alt <i>Total</i>	1 149	498	474	132	39	6	198	69	106	11	11	1
	Kvinner <i>Females</i>											
0- 4 år <i>years</i>	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5- 9 » »	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14 » »	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-19 » »	18	17	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-
20-24 » »	10	8	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
25-29 » »	5	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
30-34 » »	5	2	3	-	-	-	2	1	1	-	-	-
35-39 » »	7	1	6	-	-	-	4	1	2	-	1	-
40-44 » »	8	2	4	2	-	-	7	2	3	-	2	-
45-49 » »	14	4	9	1	-	-	13	5	7	-	1	-
50-54 » »	15	5	7	1	2	-	10	2	4	3	1	-
55-59 » »	20	1	12	6	1	-	6	3	1	2	-	-
60-64 » »	18	3	10	3	1	1	6	1	2	3	-	-
65-69 » »	29	7	11	10	1	-	7	2	1	2	2	-
70-74 » »	53	17	14	21	1	-	4	2	1	1	-	-
75-79 » »	84	24	17	41	2	-	1	-	-	1	-	-
80-84 » »	92	21	14	54	2	1	-	-	-	-	-	-
85-89 » »	99	26	4	68	1	-	1	1	-	-	-	-
90 år og over <i>and over</i>	85	11	4	70	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt <i>Total</i>	643	232	120	277	12	2	67	24	24	12	7	-

Tabell XVII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter
Deaths from accidents, suicide and homicide by

Inter- nasjonal liste	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		AN 138		AN 139		AN 140a	
				Brudd på hjerne- skallen		Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	344	139	127	62	25	11	5	2
AE 139a	Annen landtransport	22	6	9	2	2	2	-	-
b	Sjøtransport	167	5	11	-	1	-	-	-
c	Luftfart	3	1	-	1	-	-	-	-
AE 140	Akutte forgiftninger	49	5	-	-	-	-	-	-
AE 141	Fall	253	391	54	18	10	14	119	327
AE 142	Maskiner	15	-	5	-	1	-	-	-
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	33	16	-	-	-	-	-	-
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o.l.	3	4	-	-	-	-	-	-
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff	13	-	5	-	-	-	-	-
AE 146	Drukning, unntatt ved sjøtransport	129	30	1	-	-	-	-	-
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker	118	46	16	4	6	1	3	5
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	1149	643	228	87	45	28	127	334
	Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>								
	0- 4 år <i>years</i>	77	53	16	10	-	1	-	-
	5-14 » »	72	28	20	10	2	1	-	-
	15-29 » »	223	33	36	13	7	1	2	-
	30-49 » »	233	34	47	7	10	-	1	1
	50-69 » »	302	82	75	26	19	4	10	15
	70 år og over <i>and over</i>	242	413	34	21	7	21	114	318
AE 148, AE 149	Selvmord og mord i alt <i>Suicide and homicide, total</i>	208	73	4	-	1	1	-	-
	Av disse i alderen: <i>Of which at ages:</i>								
	0-14 år <i>years</i>	1	-	-	-	-	-	-	-
	15-29 » »	29	7	-	-	-	-	-	-
	30-49 » »	71	29	2	-	1	1	-	-
	50-69 » »	82	30	2	-	-	-	-	-
	70 år og over <i>and over</i>	25	7	-	-	-	-	-	-

skadens art, ytre årsak, kjønn og alder.

nature of injury, external cause, sex and age.

AN 140b		AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		International list	
Brudd av andre lemmer		Hode-skader unntatt brudd		Store indre skader (blødn., rupturer o. l.)		Åpne sår		Forvr., forstrek., dislokasjon, kves-telser		For-bren-ning		For-giftning		Kvelning		Drukning		Andre eller uspesi-fiserte skader			
M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.		
3	1	100	38	27	10	1	-	30	11	2	-	-	-	-	-	20	3	4	1	AE 138	
1	-	3	2	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	AE 139a	
1	-	2	-	2	-	1	-	5	-	1	-	2	-	-	-	135	5	6	-	b	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	c	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	49	5	-	-	-	-	-	-	-	AE 140	
6	13	50	17	6	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	AE 141	
-	-	5	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	AE 142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	15	4	1	-	-	-	-	-	-	AE 143	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 144	
-	-	2	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 145	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	126	30	-	-	AE 146	
-	-	17	2	4	-	2	1	9	1	8	1	1	1	25	17	-	-	27	13	AE 147	
11	14	181	59	42	11	7	1	56	12	45	20	56	7	25	17	282	38	44	15		
-	-	8	10	1	2	-	-	1	1	7	3	2	-	17	16	22	6	3	4		
-	-	19	2	4	-	1	-	2	2	1	3	-	-	1	-	21	10	1	-		
-	1	34	5	17	2	2	-	19	1	5	2	8	1	-	-	83	4	10	3		
2	-	28	4	4	-	2	1	16	4	14	3	20	1	3	-	69	9	17	4		
1	2	54	14	13	4	2	-	14	2	8	4	22	2	3	1	71	6	10	2		
8	11	38	24	3	3	-	-	4	2	10	5	4	3	1	-	16	3	3	2		
-	-	32	3	2	1	38	3	1	1	1	-	36	19	76	18	11	24	6	3	AE 148, AE 149	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	4	1	-	-	8	-	-	-	-	-	7	5	8	1	1	-	1	-		
-	-	13	-	-	1	17	2	-	-	-	-	-	-	12	6	23	8	2	9	1	2
-	-	12	1	2	-	9	1	1	1	-	-	-	-	14	7	31	7	7	12	4	1
-	-	3	1	-	-	4	-	-	-	1	-	3	1	13	2	1	3	-	-	-	-

Tabell XVIII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker
Deaths from occupational and non-occupational

	I alt Total		0—4 år years	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Yrkesulykker og skader ved: <i>Occupational accidents and injuries in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	33	—	.	.
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	4	—	.	.
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	4	—	.	.
Ulykker med traktor eller bulldoser <i>Accidents with tractor or bulldozer</i>	25	—	.	.
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	—	—	.	.
Sjøtransport <i>Water transport</i>	90	2	.	.
Fiskere — drukning	18	—	.	.
Fiskere — andre ulykker	3	—	.	.
Sjøfolk — drukning	41	2	.	.
Sjøfolk — andre ulykker	28	—	.	.
Luftfart <i>Aviation</i>	1	—	.	.
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry</i>	14	1	.	.
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	8	—	.	.
Industri o. l. <i>Industrial places and premises</i>	12	—	.	.
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	76	—	.	.
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	234	3	.	.
Ikke-yrkesulykker ved: <i>Non-occupational accidents in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	333	145	19	21
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	12	3	—	1
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	302	137	19	19
Sykkelykker <i>Pedal cycle</i>	4	1	—	—
Traktorulykker <i>Tractor</i>	13	2	—	1
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	2	2	—	—
Sjøtransport <i>Water transport</i>	77	3	—	—
Luftfart <i>Aviation</i>	2	1	—	—
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	240	381	29	23
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	25	2	1	—
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	33	26	1	1
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	21	29	3	2
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	107	282	—	—
Brann, forbrenning og skålding <i>Fire, burns</i>	28	20	7	3
Vådeskott, eksplosjon <i>Firearms, explosives</i>	1	—	—	—
Kvelning <i>Suffocation</i>	18	17	17	16
Andre <i>Others</i>	7	5	—	1
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	263	110	29	9
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	23	3	1	—
Fall <i>Falls</i>	60	54	1	—
Brann, forbrenning og skålding <i>Fire, burns</i>	4	—	—	—
Vådeskott, eksplosjon <i>Firearms, explosives</i>	6	—	—	—
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accid. drowning (except in water transport):</i>				
i brønn, dam el. vann på gårds plass <i>in well or pond on home premises</i>	4	1	3	1
under bading <i>when bathing</i>	16	6	—	—
gjennom is <i>through ice</i>	7	—	1	—
på annen kjent måte <i>under other known circumstances</i>	63	16	18	4
på ukjent måte <i>under unknown circumstances</i>	31	7	1	1
Skred <i>Avalanches</i>	3	1	—	—
Andre <i>Others</i>	46	22	4	3
Ikke-yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	915	640	77	53
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	1149	643	77	53

Tabell XIX. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. 1966.*Estimated population by sex and age.*

Alder Age	Middelfolkemengde Mean population			Folkemengden ved utgangen av året Population at the end of the year		
	I alt Total	Menn Males	Kvinner Females	I alt Total	Menn Males	Kvinner Females
Under 1 år <i>year</i>	65 745	33 943	31 802	66 180	34 159	32 021
1- 4 år <i>years</i>	250 728	128 880	121 848	252 646	129 884	122 762
5- 9 »	306 382	156 850	149 532	305 702	156 661	149 041
10-14 »	304 602	155 977	148 625	306 678	156 854	149 824
15-19 »	310 547	159 594	150 953	305 757	157 246	148 511
20-24 »	275 927	142 019	133 908	288 042	148 421	139 621
25-29 »	209 437	106 675	102 762	210 835	107 369	103 466
30-34 »	195 119	98 911	96 208	193 728	98 269	95 459
35-39 »	218 508	110 808	107 700	215 681	109 300	106 381
40-44 »	249 564	126 028	123 536	246 378	124 575	121 803
45-49 »	256 589	128 029	128 560	258 345	128 924	129 421
50-54 »	239 174	118 991	120 183	239 565	119 030	120 535
55-59 »	219 663	107 582	112 081	221 417	108 641	112 776
60-64 »	194 115	91 864	102 251	194 880	92 210	102 670
65-69 »	167 258	77 000	90 258	168 522	77 513	91 009
70-74 »	127 582	57 852	69 730	129 658	58 671	70 987
75-79 »	84 801	36 805	47 996	85 959	37 291	48 668
80-84 »	48 384	20 258	28 126	49 166	20 582	28 584
85-89 »	21 360	8 871	12 489	21 293	8 803	12 490
90 år og over <i>and over . . .</i>	7 264	2 894	4 370	7 370	2 922	4 448
I alt <i>Total</i>	3 752 749	1 869 831	1 882 918	3 767 802	1 877 325	1 890 477

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1967.
Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1967.

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

- Rekke XII Boktrykk 1967
- Nr. 210 Økonomisk utsyn over året 1966 *Economic Survey* Sidetall 158 Pris kr. 11,00
 - 211 Syketrygden 1965 *National Health Insurance* Sidetall 103 Pris kr. 8,00
 - 212 Skattestatistikk 1964 *Tax Statistics* Sidetall 73 Pris kr. 7,00
 - 213 Skogstatistikk 1965 *Forestry Statistics* Sidetall 113 Pris kr. 8,00
 - 214 Samferdselsstatistikk 1965 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 137
Pris kr. 8,00
 - 215 Utenrikshandel 1966 I *External Trade I* Sidetall 263 Pris kr. 9,00
 - 216 Bedriftstelling 1963 II Varehandel *Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade* Sidetall 235 Pris kr. 9,00
 - 217 Psykiatriske sykehus 1965 *Mental Hospitals* Sidetall 54 Pris kr. 6,00
 - 218 Statistisk årbok 1967 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 410 Pris kr. 11,00
 - 219 Helsestatistikk 1965 *Health Statistics* Sidetall 141 Pris kr. 8,00
 - 220 Folkemengdens bevegelse 1965 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 99
Pris kr. 7,00
 - 221 Utenrikshandel 1966 II *External Trade II* Sidetall 240 Pris kr. 9,00
 - 222 Bedriftstelling 1963 III Bygge- og anleggsvirksomhet, finansinstitusjoner, samferdsel og tjenesteyting *Census of Establishments III Construction, Banks etc., Insurance, Transport etc. and Services* Sidetall 115 Pris kr. 8,00
 - 223 Kredittmarkedstatistikk 1965 *Credit Market Statistics* Sidetall 237 Pris kr. 9,00
 - 224 Jordbruksstatistikk 1966 *Agricultural Statistics* Sidetall 95 Pris kr. 8,00
 - 225 Fiskeristatistikk 1965 *Fishery Statistics* Sidetall 89 Pris kr. 7,00
 - 226 Skattestatistikk 1965 *Tax Statistics* Sidetall 79 Pris kr. 7,00
 - 227 Utenrikshandel 1966 III *External Trade III* Sidetall 285 Pris kr. 9,00

Rekke A Offsettrykk 1967

- Nr. 182 Markedstall Bedriftstillingen 1963 II Varehandel *Market Data. Census of Establishments II Wholesale and Retail Trade* Sidetall 93 Pris kr. 4,50
- 183 Dødsårsaker 1965 Hovedtabeller *Causes of Death Main Tables* Sidetall 80 Pris kr. 4,50
- 184 Aksjonærforhold og styresammensetning i aksjeselskaper 1963 *Share Ownership and Composition of the Boards of Directors in Joint-Stock Companies* Sidetall 77
Pris kr. 4,50
- 185 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart November 1966 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 18 Pris kr. 3,00
- 186 Hotellstatistikk 1966 *Hotel Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,00
- 187 Folketallet i kommunene 1965—1967 *Population in Municipalities* Sidetall 29 Pris kr. 4,00
- 188 Barnevernsstatistikk 1965 *Child Welfare Statistics* Sidetall 34 Pris kr. 4,00
- 189 Undervisningsstatistikk 1966—67 III Høgre allmennskoler *Educational Statistics III Secondary Schools* Sidetall 38 Pris kr. 4,00
- 190 Undervisningsstatistikk 1966—67 II Folkehøgskolar *Educational Statistics II Folk High Schools* Sidetall 22 Pris kr. 3,00

Rekke A

Offsettrykk 1968 (forts.)

- Nr. 222 Folkemengden etter alder 31. desember 1965 *Population by Age* Sidetall 56 pris kr. 4,50
- 223 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 18 Pris kr. 3,50
- 224 Hotellstatistikk 1967 *Hotel Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
- 225 Folketallet i kommunene 1966—1968 *Population in Municipalities* Sidetall 30 Pris kr. 4,50
- 226 Dødsårsaker 1966 *Causes of Death* Sidetall 80 Pris kr. 5,00
- 227 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 50 Pris kr. 5,00
- 228 Bygge- og anleggsstatistikk 1966 *Construction Statistics* Sidetall 22 Pris kr. 3,50.
- 229 Laks- og sjøauressiske 1963—1966 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 52 Pris kr. 5,00
- 230 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1967 *Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity* Sidetall 26 Pris kr. 4,50
- 231 Skogavvirking 1966-67 *Roundwood Cut* Sidetall 36 Pris kr. 4,50.
- 232 Jaktstatistikk 1967 *Hunting Statistics* Sidetall 36 Pris kr. 4,50.
- 233 Barneomsorg 1966 *Child Welfare Statistics* Sidetall 40 Pris kr. 4,50.
- 234 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar 1967-68 *Educational Statistic Folk High Schools* Sidetall 18 Pris kr. 3,50.
- 235 Kommunerekneskapar 1966 *Municipal Accounts* Sidetall 86 Pris kr. 5,00.
- 236 Arbeidsmarkedstatistikk 1967 *Labour Market Statistics* Sidetall 54 Pris kr. 4,50.
- 237 Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler 1967-68 *Educational Statistics Secondary General Schools* Sidetall 40 Pris kr. 4,50.

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):

- Nr. 18 Storbyutvikling og arbeidsreiser. En undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling, næringsliv og urbanisering i Oslo-området *Metropolitan Growth, Commuting and Urbanization in the Oslo Area* Sidetall 298 Pris kr. 12,00
- 19 Det norske kredittmarked siden 1900 *The Norwegian Credit Market since 1900* Sidetall 395 Pris kr. 11,00
- 20 Det norske skattesystemet 1967 *The Norwegian System of Taxation* Sidetall 146 Pris kr. 9,00.

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households Sidetall 28 Pris kr. 5,00.
- 20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway *Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge* Sidetall 28 Pris kr. 5,00.

Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.