

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSE- STATISTIKK 1967

HEALTH STATISTICS 1967

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 250



HELSESTATISTIKK

1967

HEALTH STATISTICS

1967

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1969

Forord

Helsestatistikk 1967 inneholder oversiktstabeller over helsepersonalet, helseinstitusjonene og helseforholdene.

Mer detaljert statistikk over sykehusforholdene er offentliggjort i Sykehusstatistikk 1967 (NOS A 259) og Psykiatriske sykehus 1967 (NOS XII 242).

Detaljerte tabeller over dødsårsakene er offentliggjort i Dødsårsaker 1967 (NOS A 257).

Fullmektig Sigrid Birknes og førstesekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 19. mars 1969.

Odd Aukrust

Gisle Skancke

Preface

The present publication contains statistics on public health personnel, health institutions and health conditions in 1967.

More detailed statistics on hospital services have been published in Hospital Statistics 1967 (NOS A 259) and Mental Hospitals 1967 (NOS XII 242).

Detailed tables on causes of death, classified according to the International Statistical Classification of 1955, have been published in Causes of Death 1967 (NOS A 257).

The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 19 March 1969.

Odd Aukrust

Gisle Skancke

Innhold

	Side
Prinsipper og definisjoner	
1. Helseinstitusjoner og helseforhold	7
2. Dødelighet og dødsårsaker	7
Prinsipper og definisjoner på engelsk	9
Tabellregister	12
Utrykte tabeller	55
Vedlegg	
1. Tidligere utkommet	57
2. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968.....	59

Standardtegn

- .. Oppgave mangler
- . Tall kan ikke forekomme
- Null
- 0) } Mindre enn en halv av den brukte enhet
- 0,0 }

Contents

	Page
Principles and definitions	
1. Health institutions and health conditions	7
2. General mortality and causes of death	7
Principles and definitions in English	9
Index of tables	13
Unprinted tables	56
Appendices	
1. Previously issued	57
2. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1968	59

Explanation of Symbols

- .. Data not available
- . Category not applicable
- Nil
- $\left. \begin{array}{l} 0 \\ 0,0 \end{array} \right\}$ Less than half of unit employed

Prinsipper og definisjoner

1. Helseinstitusjoner og helseforhold

De første 13 tabeller i publikasjonen bygger stort sett på årlige eller kvartalsvise innberetninger fra de offentlige leger. Et unntak er statistikken over sykehus m. v., som bygger på årsoppgaver fra sykehusene. Opplysningene om folketannrøkt sendes inn fra fylkestannlegene i de fylker hvor folketannrøkt er innført.

Fra og med 1965 er den detaljerte statistikk for de somatiske sykehus offentliggjort i en særskilt publikasjon, Sykehusstatistikk. Årsstatistikk for de psykiatriske sykehusene blir offentliggjort i en særskilt publikasjon, Psykiatriske sykehus. Mer detaljerte, kvartalsvise opplysninger om meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer blir offentliggjort i Statistisk ukehefte.

2. Dødelighet og dødsårsaker

Den offisielle dødsårsaksstatistikk omfatter alle inntrufne dødsfall i den befolkning som på dødsdagen hadde fast bosted i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre).

Tabellene i denne publikasjon over dødsfall og dødeligheten av de viktigste årsaker gir et sammendrag av den detaljerte statistikk over dødsårsakene, offentliggjort i publikasjonen Dødsårsaker. Det er der gjort nærmere rede for statistikkens omfang, innsamling av primærmateriale, innhenting av tilleggsopplysninger m. v.

Opplysningene om dødsårsaken gis av lege i Norge for 98,5 prosent av alle dødsfall. Spørsmålene på dødsmeldingen er redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den *behandlende* lege. Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte klassifikasjons detaljerte liste og etter de prinsipper som er fastlagt av Verdens Helseorganisasjon. Det blir innhentet tilleggsopplysninger for 20—25 prosent av alle dødsmeldinger. Det gjelder således alle dødsfall av svulster, som blir sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og det gjelder opplysninger om resultater av post-mortem undersøkelser.

Dødsfall som skyldes ulykker/skader, selvmord og mord klassifiseres primært etter skadens ytre omstendigheter. Dødsfall av «ukjent årsak» og «plutselig død» regnes med blant dødsfall av sykdommer. Diagnosegrunlaget i 1967 for alle dødsfall av sykdommer går fram av følgende oppstilling:

1. Obduksjon	12 prosent
2. Legebehandling eller undersøkelse under siste sykdom (med eller uten syning etter døden)	78 »
3. Syning etter døden og opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse for den tilstand som ble registrert som dødsårsak....	2 »
4. Syning etter døden, uten opplysning om tidligere legebehandling eller undersøkelse	8 »
5. Opplysninger mottatt om nordmenn døde utenfor landets grenser, uansett hvordan diagnosen ble stilt	0 »

Dødsfall meldt bare fra prestene/folkeregistrene registreres under ukjent dødsårsak, og er regnet med i gruppe 4 foran.

Det blir foretatt relativt flest obduksjoner blant dødsfall i yngre aldersgrupper. For alle dødsfall i aldersgruppene under 50 år var obduksjonsprosenten 23 prosent, i aldersgruppen 50—69 år 16 prosent, i aldersgruppen 70—79 år 11 prosent og i alderen 80 år og over 6 prosent. Obduksjonsprosenten varierer sterkt for de ulike sykdomsgrupper, og det er også store geografiske variasjoner i diagnosegrunlaget.

Når det er oppgitt at to eller flere sykkelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander og som direkte ledet til døden, registreres som *dødsårsak* i statistikken (den grunnliggende årsak). I slike tilfelle blir inntil to komplikasjoner eller medvirkende årsaker kodet og tabulert, etter den detaljerte listes 3 første sifre. Det blir offentliggjort tabeller, som for 60 kategorier av sykdommer eller sykdomsgrupper viser hvor ofte tilstandene var registrert som grunnliggende årsak og hvor ofte de var ført opp som komplikasjon eller medvirkende årsak (komplikasjon og medvirkende årsak er i tabellene slått sammen til *medvirkende årsak*).

Detaljert statistikk over veitrafikkulykker blir offentliggjort i publikasjonen Veitrafikkulykker. Tallene for dødsfall ved veitrafikkulykker i helsestatistikken er noe høyere enn samferdselsstatistikkenes tall. Helsestatistikken tar med dødsulykker i utlandet når den omkomne var fast bosatt i Norge. Den tar også med alle dødsfall som inntreffer i løpet av ett år etter at ulykken fant sted, mens grensen er én måned i samferdselsstatistikken. Alle dødsfall ved transport med traktor eller bulldoser er tatt med i helsestatistikken, da legeerklæringen ikke gir nøyaktig opplysning om ulykken skjedde på eller utenfor offentlig vei.

Dødsårsakene er gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer: Den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale forkortede A-liste (150 årsaker) og den internasjonale forkortede B-liste (50 årsaker).

Principles and definitions

1. *Health institutions and health conditions*

The figures in tables 1—13 are for the greater part based on yearly or quarterly reports from the public health officers. The source of statistics on hospital establishments is the yearly reports from the hospitals. The statistics on public dental care are based on reports from the public dental officers.

From 1965, detailed hospital statistics are published separately in the publication *Hospital Statistics*. Annual statistics on the mental hospitals are published in the publication *Mental Hospitals*. More detailed, quarterly figures for notified cases of epidemic and other infectious diseases are published in the *Weekly Bulletin of Statistics*.

2. *General mortality and causes of death*

The statistics include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

The tables showing the number of deaths and death rates from principal causes are based on the detailed statistics of causes of death, issued in the publication *Causes of Death*. The same publication contains a description of the scope of the statistics, the collecting of primary data, inquiries for supplementary information etc.

Medical certificates are issued for 98.5 per cent of all deaths. The international medical certificate, authorized by the World Health Organization, is used. The medical certification is, as far as possible, the responsibility of the *attending* physician. The causes of death are classified in accordance with the international regulations and the International detailed Classification List. Supplementary information is collected for 20—25 per cent of all death certificates. The majority of the inquiries concern certificates reporting cancer (tumor), and results from autopsy or other post-mortem examinations.

Deaths from accidents, suicide and homicide are registered in accordance with the E-list (external cause of the injury). Deaths from «Unknown cause» and «Sudden death» are included in deaths from diseases. The diagnostic evidence in 1967 for all deaths from diseases was as follows:

1. Autopsy	12 per cent		
2. Medical attention during last illness (with or without examination of body)	78	»	»
3. Examination of body and previous medical attention for the condition registered as the cause of death	2	»	»
4. Examination of body (external) without previous medical attention	8	»	»
5. Information received from Norwegian consulates abroad, regardless of the diagnostic evidence	0	»	»

Deaths reported through the nominative parish lists (civil population registers) only are registered under unknown cause of death (No. 795.5) and included in group 4 above.

The autopsy rate is decreasing with increasing age. Information on the cause of death was confirmed by autopsy findings for 23 per cent of all deaths at ages under 50 years, for 16 per cent at ages 50—69 years, for 11 per cent at ages 70—79 years and for 6 per cent at ages 80 years and over. The autopsy rate varies considerably between different categories of diseases. There are also great geographical variations as far as the diagnostic evidence is concerned.

Multiple cause coding and tabulation is carried out. Two associated causes are coded (detailed 3-digit list). Published tables show the frequency of 60 categories of diagnoses reported as underlying or associated cause.

Detailed statistics on road traffic accidents are issued in the publication Road Traffic Accidents. The number of deaths from road traffic accidents in the health statistics is slightly higher than in the road traffic statistics. The health statistics include accidental deaths occurring abroad when the deceased had permanent residence in Norway. Also included are deaths occurring within one year after the accident, while the time limit for inclusion in the road traffic statistics is one month. All deaths from accidents with tractor, bulldozer etc. in transport are included in the health statistics, because the medical certificates do not provide exact information as to whether or not the accident occurred on a public road.

The causes of death are tabulated according to three levels of classification: The International detailed List, the International intermediate List of 150 causes (A-list) and the International abbreviated List of 50 causes (B-list).

Tabeller

Tables

Tabellregister

	Side
1. Helsepersonale etter fylke	14
2. Leger og pleiepersonale ved sykehus m. v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke	15
3. Sykehus m. v. etter type	16
4. Sykesenger ved sykehus, sykestuer m. v. etter fylke	16
5. Aldershjem, pleiehjem for gamle og barnehjem etter fylke	17
6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene	17
7. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose	18
8. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og bykommune	19
9. Summarisk meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal	20
10. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon	21
11. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder.....	21
12. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn av helserådet etter kjønn og fylke	22
13. Personer vaksinert mot kopper etter kjønn og alder	22
14. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke	23
15. Svangerskapsavbrott	24
16. Dødeligheten etter kjønn og alder	25
17. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår	25
18. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak	26
19. Dødsfall etter dødssted og årsak	27
20. Dødsfall etter døds måned og årsak	28
21. Døde etter kjønn, alder og viktigste årsak	29
22. Dødeligheten etter kjønn, alder og årsak. B-listen	30
23. Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak	32
24. Dødsfall i første leveår etter alder og årsak	38
25. Dødeligheten i første leveår etter årsak	38
26. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	39
27. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder	40
28. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder	43
29. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder	44
30. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn	46
31. Dødsfall ved ulykker og skader etter kjønn og årsak	46
32. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak	47
33. Drukningsulykker etter kjønn og alder	48
34. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder	48
35. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder	49
36. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter skadens art, ytre årsak, kjønn og alder	50
37. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted	52
38. Selvmord etter døds måte og kjønn	54
39. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder	54

Index of tables

	Page
1. Public health personnel by county	14
2. Physicians and nursing personnel in somatic hospitals by county	15
3. Hospital establishments by type	16
4. Beds in somatic hospital establishments by county	16
5. Homes for old people and children, by county	17
6. Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care	17
7. Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis	18
8. Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and urban municipality	19
9. Summarily notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year	20
10. Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis by sex and site	21
11. Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age	21
12. Cases of bacillary tuberculosis registered, and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county	22
13. Persons vaccinated against smallpox by sex and age	22
14. Public dental care. Patients by treatment, age and county	23
15. Legal abortions	24
16. Specific death rates by sex and age	25
17. Perinatal and infant mortality rates	25
18. Deaths by diagnostic evidence and cause	26
19. Deaths by place of death and cause	27
20. Deaths by month of death and cause	28
21. Deaths by sex, age and principal cause	29
22. Sex and age specific death rates by cause. B-list	30
23. Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A: Underlying cause or B: Associated cause	32
24. Infant deaths by age and cause	38
25. Infant mortality by cause	38
26. Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age	39
27. Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis	40
28. Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age	43
29. Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site	44
30. Deaths from accidents, suicide and homicide by sex	46
31. Deaths from accidents by sex and cause	46
32. Deaths from accidents by sex, age and external cause	47
33. Accidental drowning by sex and age	48
34. Deaths from road traffic accidents by sex and age	48
35. Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age	49
36. Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of injury, external cause, sex and age	50
37. Deaths from occupational and non-occupational accidents by sex, age, selected causes and place of occurrence	52
38. Suicides by method and sex	54
39. Estimated population by sex and age	54

Tabell 1. Helsepersonale etter fylke. 1967
Public health personnel by county. 1967

Fylke <i>County</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Tallet på innbyggere <i>Population</i>		Jord- mødre <i>Mid- wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
			pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tannl. <i>per dentist</i>		ved sykehus <i>in hospitals</i>	utenfor sykehus <i>outside hospitals</i>	Antall <i>Number</i>	Farma- søyter <i>Phar- macists</i>
Østfold	218	149	984	1 439	40	345	98	20	43
Akershus	309	207	943	1 408	47	662	79	16	49
Oslo	1 388	690	349	702	61	2 621	700	47	210
Hedmark	177	105	1 005	1 694	35	308	52	16	34
Oppland	163	105	1 042	1 618	27	336	83	12	32
Buskerud	210	135	918	1 428	30	386	88	17	43
Vestfold	178	132	954	1 286	20	282	63	13	36
Telemark	161	113	972	1 385	27	330	71	13	28
Aust-Agder . . .	70	61	1 129	1 295	13	156	34	8	15
Vest-Agder . . .	148	99	806	1 204	39	379	86	7	22
Rogaland	230	167	1 130	1 557	56	648	114	17	48
Hordaland	136	94	1 819	2 631	45	281	105	8	18
Bergen	337	207	347	564	40	765	152	11	39
Sogn og Fjordane	66	51	1 531	1 981	46	106	46	8	12
Møre og Romsdal	179	106	1 236	2 087	59	419	68	13	30
Sør-Trøndelag Nord- Trøndelag	222	131	1 023	1 733	43	631	123	16	44
Trøndelag	98	57	1 201	2 064	33	213	33	7	18
Nordland	204	112	1 199	2 184	84	480	119	17	29
Troms	116	74	1 165	1 826	40	276	66	7	14
Finnmark	51	31	1 497	2 463	26	165	49	6	8
I alt <i>Total</i> . . .	15 020	12 993	757	1 270	811	9 789	2 229	279	772

Note: ¹ Medregnet 359 leger og 167 tannleger som ikke er tatt med i oppgavene fra de offentlige leger.

Note: ¹ Including 359 physicians and 167 dentists not reported by the public health officers.

Tabell 2. Leger og pleiepersonale ved sykehus m. v. (unntatt psykiatriske sykehus) etter fylke. 1967

Physicians and nursing personnel in somatic hospitals by county. 1967

Fylke <i>County</i>	I hovedstilling <i>Main occupation</i>				I bistilling <i>Secondary occupation</i>			
	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utd. ved godkj. hjelpepl.skole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Samaritter o.a. hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>	Leger <i>Physicians</i>	Off. godkjente sykepleiere <i>Qualified nurses</i>	Hjelpepleiere utd. ved godkj. hjelpepl.skole <i>Qualified auxiliary nursing personnel</i>	Samaritter o.a. hjelp i sykepleien <i>Other auxiliary nursing personnel</i>
	Pr. 1 000 sykesenger <i>Per 1 000 beds</i>							
Østfold	74	254	55	138	12	10	—	10
Akershus	61	255	37	121	10	7	3	1
Oslo	112	414	103	91	8	8	—	—
Hedmark	60	220	112	70	15	7	1	19
Oppland	66	224	135	78	18	71	13	28
Buskerud	72	270	100	66	14	—	1	2
Vestfold	81	282	85	64	5	2	—	1
Telemark	80	250	67	156	12	22	—	20
Aust-Agder . . .	44	288	74	113	13	4	2	23
Vest-Agder . . .	60	307	51	131	12	7	5	10
Rogaland	55	334	84	110	10	18	3	11
Hordaland og Bergen	63	316	56	94	19	5	—	—
Sogn og Fjordane . .	32	169	80	42	22	4	—	4
Møre og Romsdal . .	69	281	61	72	11	2	1	8
Sør-Trøndelag . .	58	279	102	53	10	2	—	5
Nord-Trøndelag . .	60	265	88	60	17	14	—	3
Nordland	62	231	108	91	12	4	1	6
Troms	54	218	85	76	12	5	—	2
Finnmark	37	230	17	37	25	2	—	—
Hele landet <i>The whole country</i> . .	73	301	82	91	12	9	1	6

Tabell 3. Sykehus m. v. etter type
Hospital establishments by type

Sykehustype <i>Type of hospital</i>	Anstalter <i>Establishments</i>		Sykesenger <i>Beds</i>	
	1966	1967	1966	1967
Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>	77	79	16 984	17 371
Klinikker med privat innleggende leger <i>Clinics</i>	24	21	1 707	1 579
Sykestuer <i>Cottage hospitals</i>	106	103	1 944	1 886
Revmatismesykehus <i>Hospitals for rheumatics</i>	6	6	476	492
Ortopediske sykehus <i>Hospitals for orthopedics</i>	6	5	360	343
Sykehus for tuberkulose/ortopedi <i>Hospitals for tbc./orthopedics</i>	2	2	241	238
Sykehjem og avlastningssykehus } <i>Hospitals and</i> Andre sykehus for langvarig } <i>nursing homes</i> behandling av kroppssyke } <i>for chronic sick</i>	38	45	2 171	2 354
Forskjellige andre spesialsykehus } <i>Other hospitals for</i> <i>special diseases</i>	3	3	549	531
Attførings- og opptrenings- sykehus <i>Rehabilitation</i> <i>hospitals</i>	4	4	318	328
Kvinneklinner ¹ og fødehem <i>Maternity clinics¹ and</i> <i>homes</i>	36	31	331	310
Tuberkulosesanatorier og -hjem <i>Hospital establish-</i> <i>ments for tbc.</i>	16	12	921	772
Psykiatriske sykehus <i>Mental hospitals</i>	20	20	8 061	8 156
Psykiatriske sykehjem <i>Nursing homes for mentally</i> <i>diseased</i>	108	103	3 123	3 029
Psykiatriske klinikker, nervesanatorier <i>Psychiatric</i> <i>clinics, sanatoria</i>	7	7	372	397
Hvile- og behandlingshjem for nervøse <i>Other psychi-</i> <i>atric institutions</i>	3	2	62	38
I alt Total	470	460	37 994	38 260

Note: ¹ De to kvinneklinnerne i Oslo og Kvinneklinneren i Bergen er med som avdelinger under alminnelige sykehus.

Note: ¹ Two maternity clinics in Oslo and one in Bergen are included as departments under General hospitals.

Tabell 4. Sykesenger ved sykehus, sykestuer m. v. etter fylke. 1967
Beds in somatic hospital establishments by county. 1967

Fylke <i>County</i>	Sykesenger <i>Beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>		Fylke <i>County</i>	Sykesenger <i>Beds</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Per 10 000 pop.</i>	
		I alt <i>Total</i>	Alm. sykehus og kli- nikker <i>Somatic</i> <i>hospitals</i>			I alt <i>Total</i>	Alm. sykehus og kli- nikker <i>Somatic</i> <i>hospitals</i>
Østfold	1 353	63	55	Hordaland og			
Akershus	1 736	60	24	Bergen	2 854	78	49
Oslo	6 040	1125	196	Sogn og Fjordane	503	50	28
Hedmark	1 075	60	42	Møre og Romsdal	1 237	56	45
Oppland	778	46	31	Sør-Trøndelag ..	1 711	75	54
Buskerud	992	51	39	Nord-Trøndelag ..	716	61	44
Vestfold	861	51	39	Nordland	1 607	66	51
Telemark	943	60	51	Troms	855	63	46
Aust-Agder	476	60	39	Finnmark	601	79	49
Vest-Agder	765	64	43				
Rogaland	1 537	59	40	I alt Total	26 640	70	50

Note: ¹ Når en ikke regner med Rikshospitalet, blir tallene henholdsvis 100 og 72.

Note: ¹ Excluding beds in Rikshospitalet (treating patients from the whole country) the figures are 100 and 72 respectively.

Tabell 5. Aldershjem, pleiehjem for gamle og barnehjem etter fylke
Homes for old people and children, by county

År Year Fylke County	Aldershjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>			
			I alt <i>Total</i>		Av disse for miljø- skadde barn og barn med tilpasningsvansker <i>Of which for maladjusted children</i>	
	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>
I alt <i>Total</i> 1966 ..	839	25 460	¹ 144	2 282	16	198
» » 1967 ..	853	26 348	² 139	2 268	17	254
1967						
Østfold	45	1 472	16	199	4	51
Akershus	51	1 592	20	320	1	14
Oslo	70	3 361	21	470	2	69
Hedmark	41	1 438	4	56	—	—
Oppland	39	1 356	6	57	3	36
Buskerud	38	1 386	9	172	1	13
Vestfold	37	1 322	8	81	1	16
Telemark	35	1 074	5	70	—	—
Aust-Agder	36	763	4	44	—	—
Vest-Agder	30	649	6	80	—	—
Rogaland	56	1 510	9	175	1	12
Hordaland	55	1 320	7	122	2	22
Bergen	35	1 229	5	148	—	—
Sogn og Fjordane	27	815	2	16	—	—
Møre og Romsdal ..	61	1 669	4	56	—	—
Sør-Trøndelag	53	1 591	3	56	—	—
Nord-Trøndelag ..	38	950	2	22	1	12
Nordland	56	1 460	2	24	—	—
Troms	31	920	2	37	—	—
Finnmark	19	471	4	63	1	9

Noter: ¹ I tillegg 15 familiebarnehjem med i alt 84 barn. ² I tillegg 13 familiebarnehjem med i alt 65 barn.

Notes: ¹ In addition 15 "family-homes" for 84 children. ² In addition 13 "family-homes" for 65 children.

Tabell 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene
Mentally deficient in nursing homes, day nurseries and in family care

År og område Year and region	Hjem <i>Number</i>	God- kjente plasser ¹ <i>Beds</i> ¹	Pasienter 31/12 <i>Patients 31/12</i>			
			I alt <i>Total</i>	I pleie- hjem <i>In nursing homes</i>	I dag- hjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>
I alt <i>Total</i> 1966	96	5 216	5 744	4 644	602	498
» » 1967	104	5 457	6 513	4 825	659	1 029
1967						
Østfold	3	198	249	189	27	33
Akershus	² 17	557	1 208	508	15	685
Oslo	² 14	704	778	481	213	84
Hedmark, Oppland	15	648	693	658	—	35
Buskerud, Vestfold, Telemark ..	20	568	699	498	99	102
Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland	9	926	941	792	139	10
Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane	9	482	517	452	63	2
Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag	12	885	959	803	82	74
Nordland, Troms, Finnmark ..	5	489	469	444	21	4

Noter: ¹ Ikke medregnet privatpleien. ² Medregnet hjem som ligger utenfor området, men som administreres av områdelegen.

Notes: ¹ Not including family care. ² Including homes outside the district.

Tabell 7. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter kjønn, alder, kvartal og diagnose. 1967
Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by sex, age, quarter of the year and diagnosis. 1967

Nr. i den internasj. det. liste No. of internat. detailed list	Diagnose Diagnosis	I alt ² Total ²	Menn Males	Kvinner Females	Alder Age						Meldt i Notified in			
					Under 1 år year	1—4 år years	5—14 år years	15—44 år years	45—64 år years	65 år og over and over	1. kvar- tal quarter	2. kvar- tal quarter	3. kvar- tal quarter	4. kvar- tal quarter
080.0—	Akutt poliomyelitt med													
080.1	lammelse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
080.2—	Aseptisk meningitisk													
080.3	syndrom (etiologi ukjent – polio suspekt)	9	5	4	—	1	2	2	1	—	2	1	—	6
¹	Aseptisk meningitisk syndrom (etiolog. ukjent)	72	39	33	2	14	19	16	4	1	2	16	24	30
055	Difteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
040	Tyfoidfeber	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1
041A	Paratyfoidfeber A	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
041B	Paratyfoidfeber B	14	7	7	—	—	—	9	2	3	2	5	7	—
764	Ondartet gastroenteritt hos barn	4	2	2	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—
072	Leptospirosis	2	1	1	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—
092	Infeksjons hepatitt	203	120	83	—	—	10	87	18	10	65	49	44	45
057	Cerebrospinalmeningitt, epid.	54	31	23	6	7	8	16	2	2	11	18	15	10
021	Ervervet syfilis	343	224	119	—	—	1	287	39	3	76	88	79	100
020	Medfødt syfilis	15	9	6	2	—	—	6	3	—	2	3	3	7
030	Gonoré	4 436	3 004	1 432	—	—	25	4 033	107	6	886	1 045	1 365	1 140
096.2	Ornitose	19	16	3	—	—	—	15	1	—	5	7	4	3

Note: ² Medregnet tilfelle med manglende opplysninger om alder.

Notes: ¹ Aseptisk meningitisk syndrom (etiology unknown). ² Including some patients of unspecified age.

Meldte tilfelle av: Ulcus molle 9, Mononucleose 121, Tularemia 2, Anthrax 1 og Lymphogranuloma inguinale 7.

Notified cases of: Ulcus molle 9, Mononucleosis 121, Tularemia 2, Anthrax 1 and Lymphogranuloma inguinale 7.

Tabell 8. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose¹, fylke og bykommune. 1967

Individually notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis¹, county and urban municipality. 1967

Fylke — bykommune County — urban municipality	Akutt poliomyelitt med lammelse	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent - polio susp.)	Aseptisk meningittisk syndrom (etiologi ukjent)	Difteri	Tyfoideber	Paratyfoideber A	Paratyfoideber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Leptospirosis	Infeksjos hepatitt	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose
<i>Østfold</i>	—	2	—	—	—	—	1	—	—	9	1	11	2	177	4
Av disse { Moss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	39	—
Av disse { Sarpsborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	13	—
Av disse { Fredrikstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	32	—
Av disse { Halden	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	1	—	67	—
<i>Akershus</i>	—	—	12	—	—	1	—	—	—	14	5	16	2	143	4
<i>Oslo</i>	—	—	26	—	1	—	1	—	2	40	2	184	1	1 812	—
<i>Hedmark</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	4	2	85	—
Av disse Hamar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
<i>Oppland</i>	—	—	1	—	—	—	7	—	—	2	3	11	1	104	—
Av disse { Gjøvik	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1	—	3	—	34	—
Av disse { Lillehammer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	31	—
<i>Buskerud</i>	—	—	—	—	—	—	2	—	—	12	1	8	—	81	—
Av disse { Drammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	48	—
Av disse { Kongsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Av disse { Ringerike	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	—	7	—
<i>Vestfold</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	6	—	143	—
Av disse { Horten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	9	—
Av disse { Tønsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	—
Av disse { Sandefjord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	42	—
Av disse { Larvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—
<i>Telemark</i>	—	1	3	—	—	—	—	—	—	10	1	10	1	83	—
Av disse { Porsgrunn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	45	—
Av disse { Skien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	14	—
Av disse { Notodden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
<i>Aust-Agder</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6	1	4	—	60	8
Av disse { Risør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—
Av disse { Arendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	23	—
<i>Vest-Agder</i>	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	2	2	—	92	1
Av disse Kristiansand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	75	1
<i>Rogaland</i>	—	2	7	—	—	—	—	—	—	21	7	15	1	107	—
Av disse { Eigersund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	11	—
Av disse { Stavanger	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	—	7	—	46	—
Av disse { Haugesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	19	—
<i>Hordaland</i>	—	—	4	—	—	—	—	—	—	6	7	13	1	162	—
<i>Bergen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	22	—	301	—
<i>Sogn og Fjordane</i>	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	23	—
<i>Møre og Romsdal</i>	—	—	2	—	—	—	—	—	—	14	2	3	—	90	—
Av disse { Ålesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
Av disse { Kr.sund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	16	—
<i>Sør-Trøndelag</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	14	—	193	—
Av disse Trondheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	12	—	169	—
<i>Nord-Trøndelag</i>	—	2	3	—	—	—	1	—	—	11	5	3	—	57	—
<i>Nordland</i>	—	—	3	—	—	—	—	—	—	12	1	6	2	310	1
Av disse { Bodø	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	42	—
Av disse { Narvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	23	—
<i>Troms</i>	—	—	—	—	—	—	2	—	—	6	3	7	1	203	—
Av disse { Harstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	—
Av disse { Tromsø	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—	114	—
<i>Finnmark</i>	—	1	7	—	—	—	—	4	—	2	—	4	—	210	1
I alt Total	—	9	72	—	2	1	14	4	2	203	54	343	15	4 436	19

Note: ¹ Nr. i den internasjonale detaljerte listen, se tabell 7, side 18.

Note: ¹ No. of international detailed list, see table 7, page 18.

Tabell 9. Summarisk meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer etter diagnose, fylke og kvartal. 1967
Summarily notified cases of epidemic and other infectious diseases by diagnosis, county and quarter of the year. 1967

Fylke/kvartal <i>County/quarter</i>	Knute- rosen 705.2	Plevritt 519	Lunge- betenn., krupøs 490	Mes- linger 085	Kik- hoste 056	Skarla- gensfeber 050	Strepto- kock- angina 051	Rosen 052	Gastro- enteritt, akutt 571	Myalgi, epide- misk 076.5	Skabb 135	Revma- tisk feber 400—402	Botu- lisme 049.1
I alt <i>Total</i>	132	91	10 732	24 298	7 824	4 588	65 107	3 152	65 416	2 170	3 944	423	11
<i>Fylke County</i>													
Østfold	12	2	490	2 501	252	179	4 442	274	4 566	155	131	12	3
Akershus	7	8	1 165	5 118	556	908	6 040	282	7 662	147	174	37	4
Oslo	—	6	749	2 225	150	411	3 734	155	5 475	290	162	33	—
Hedmark	14	3	491	2 300	472	241	2 992	167	3 434	197	229	15	—
Oppland	13	9	570	1 783	299	198	3 626	191	4 469	202	211	32	—
Buskerud	9	3	577	945	299	223	3 354	205	4 540	129	223	18	—
Vestfold	4	2	840	964	257	265	2 742	213	3 158	320	148	22	—
Telemark	6	11	504	877	664	207	2 412	86	2 235	26	138	8	—
Aust-Agder	3	1	169	77	575	71	1 496	130	1 242	10	174	9	—
Vest-Agder	4	5	381	517	1 217	232	1 601	90	2 071	15	153	17	1
Rogaland	10	5	677	1 549	391	409	4 534	214	2 741	21	235	19	—
Hordaland	7	1	564	345	514	325	5 048	121	3 568	170	125	34	—
Bergen	2	1	633	881	93	214	2 876	144	1 910	13	166	24	3
Sogn og Fjordane . .	3	4	257	97	230	44	1 667	82	1 391	32	121	13	—
Møre og Romsdal . .	6	13	724	969	898	90	3 436	196	3 459	28	193	33	—
Sør-Trøndelag	4	2	642	1 232	393	88	4 702	217	3 659	116	218	17	—
Nord-Trøndelag . . .	3	1	315	804	149	36	2 144	164	1 976	14	135	10	—
Nordland	14	2	780	845	142	151	4 040	96	3 742	147	348	28	—
Troms	8	10	126	81	149	125	1 832	82	2 721	119	213	9	—
Finnmark	4	2	78	188	114	171	2 389	43	1 397	18	448	33	—
<i>Kvartal Quarter</i>													
1. kvartal <i>1 quarter</i>	29	22	2 893	1 679	3 252	1 329	17 471	782	17 976	515	1 110	121	—
2. » 2 »	43	39	2 770	3 033	2 084	1 131	15 453	790	16 336	586	859	95	5
3. » 3 »	31	12	1 634	2 846	1 114	598	14 111	718	18 039	462	737	118	6
4. » 4 »	29	18	3 435	16 740	1 374	1 530	18 072	862	13 065	607	1 238	89	—

Tabell 10. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose etter kjønn og lokalisasjon
Notified cases of bacillary and non bacillary tuberculosis, by sex and site

Lokalisasjon <i>Site</i>	1966			1967			Nye tilfelle <i>New cases</i>	
	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	1966	1967
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>								
Åndedretsorganene <i>Respiratory system</i> ..	836	566	270	719	482	237	569	505
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	2	—	2	—	—	—	—	—
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito-urinary system</i>	119	62	57	120	67	53	104	93
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	22	10	12	13	9	4	15	11
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	15	3	12	9	4	5	15	7
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	7	4	3	5	1	4	6	3
Andre organer <i>Other sites</i>	—	—	—	2	1	1	—	—
I alt <i>Total</i>	1 001	645	356	868	564	304	709	621
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>								
Infiltratio pulmonum	339	202	137	266	158	108	228	192
Hilus-adenitt	133	68	65	87	41	46	111	76
Plevritt <i>Pleurisy</i>	47	32	15	34	21	13	37	25
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	5	3	2	5	3	2	4	2
— bukhinnen <i>peritoneum</i>	5	1	4	2	—	2	3	1
— kjønnsorganene <i>genital organs</i> ..	15	6	9	21	12	9	9	18
— bein og ledd <i>bones and joints</i>	36	14	22	54	27	27	26	41
— lymfekjertlene <i>lymphatic system</i> ..	29	10	19	27	10	17	22	22
Miliærtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	4	1	3	1	—	1	3	1
Andre organer <i>Other sites</i>	—	—	—	1	—	1	—	—
I alt <i>Total</i>	613	337	276	498	272	226	443	379
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i> ..	9	2	7	2	—	2	9	2

Tabell 11. Registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder. 1967
Notified new cases of bacillary tuberculosis by sex and age. 1967

Alder <i>Age</i>	Tilfelle Cases				Pr. 100 000 innb. <i>Per 100 000 popul.</i>			
	Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedrets- org. <i>Of which pulmonary tbc.</i>		Tub. sykd. i alt <i>All forms of tbc.</i>		Av dette tub. i åndedrets- org. <i>Of which pulmonary tbc.</i>	
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
0—14 år <i>years</i>	7	6	7	6	1	1	1	1
15—19 »	3	8	3	7	2	5	2	5
20—24 »	10	13	7	11	7	9	5	8
25—29 »	14	11	12	11	13	10	11	10
30—39 »	35	28	30	21	17	14	15	11
40—49 »	63	34	53	27	25	14	21	11
50—59 »	96	35	76	21	42	15	33	9
60—69 »	87	38	77	28	51	19	45	14
70—79 »	56	39	48	29	58	32	49	24
80 år og over <i>years and over</i> ..	21	10	18	8	64	22	55	17
Uoppgitt <i>Unknown</i>	4	3	3	2	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	396	225	334	171	21	12	18	9

Tabell 12. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn av helserådet etter kjønn og fylke

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under supervision of the Board of Public Health by sex and county

Fylke <i>County</i>	Tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i 1967 <i>Bacillary cases registered</i>					Nye tilfelle <i>New cases</i>	Utgått <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1967 <i>Patients under control</i>		
	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I ånde- dretts- org. <i>Respi- ratory tbc.</i>	I andre org. <i>Tbc. of other sites</i>		I alt <i>Total</i>	Døde <i>By death</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
Østfold	53	28	25	46	7	40	101	16	422	266	156
Akershus	58	38	20	53	5	43	74	8	479	290	189
Oslo	131	91	40	109	22	79	220	52	890	568	322
Hedmark	30	21	9	26	4	22	37	4	189	121	68
Oppland	51	35	16	41	10	40	60	14	228	147	81
Buskerud	34	25	9	31	3	23	77	19	415	273	142
Vestfold	28	19	9	26	2	23	63	9	190	130	60
Telemark	19	14	5	16	3	13	67	12	226	156	70
Aust-Agder	19	12	7	15	4	11	30	6	148	103	45
Vest-Agder	20	11	9	16	4	14	31	4	143	99	44
Rogaland	55	29	26	42	13	46	60	10	492	329	163
Hordaland	46	34	12	40	6	36	98	23	419	277	142
Bergen	17	12	5	16	1	15	54	20	476	311	165
Sogn og Fjordane	24	13	11	19	5	18	44	8	157	93	64
Møre og Romsdal	47	37	10	39	8	29	83	11	343	215	128
Sør-Trøndelag . .	60	39	21	54	6	32	219	28	656	405	251
Nord-Trøndelag	20	16	4	18	2	16	32	10	184	122	62
Nordland	48	28	20	38	10	40	97	17	616	394	222
Troms	73	41	32	47	26	54	75	13	337	233	104
Finmark	35	21	14	27	8	27	51	9	241	160	81
I alt <i>Total</i>	868	564	304	719	149	621	1 573	293	7 251	4 692	2 559

Tabell 13. Personer vaksinert mot kopper etter kjønn og alder. 1967

Persons vaccinated against smallpox by sex and age. 1967

Alder <i>Age</i>	I alt <i>Total</i>	Prosent <i>Percentages</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
<i>Førstegangs vaksinasjoner Vaccinations</i>				
Under 18 måneder <i>Under 18 months</i>	47 779	79,7	24 535	23 244
18 mndr.—2 år <i>18 months—2 years</i>	839	1,4	451	388
2—14 år <i>years</i>	669	1,1	411	258
15 år og over <i>and over</i>	10 641	17,8	7 048	3 593
I alt <i>Total</i>	159 928	100,0	32 445	27 483
Av disse med anslag <i>Of which with acce- lerated reaction on typical primary vaccinia</i>	52 166	.	27 490	24 676
Anslagsprosent <i>P.c. reaction</i>	87,6	.	85,5	90,2
<i>Revaksinasjoner Re-vaccinations</i>				
0—10 år <i>years</i>	1 080	1,6	554	526
10—19 år <i>years</i>	6 235	9,2	4 146	2 089
20 år og over <i>and over</i>	60 469	89,2	35 284	25 185
I alt <i>Total</i>	67 774	100,0	39 974	27 800

Note: ¹ Av disse 495 med uoppgitt utfall.

Note: ¹ *Of which reaction unknown for 495.*

Tabell 14. Folketannrøkt. Pasienter etter behandling, alder og fylke. 1967
Public dental care. Patients by treatment, age and county. 1967

Alder Age Fylke County	Ferdig behandlede pasienter <i>Treated patients</i>	Behandling av permanente tenner <i>Treatment of permanent teeth</i>				Pr. 100 ferdig behandlede pasienter <i>Per 100 treated patients</i>			
		Fylte tannflater <i>Fillings</i>	Rot-behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne tenner <i>Extractions</i>		Fylte tannflater <i>Fillings</i>	Rot-behandlede tenner <i>Root treatments</i>	Uttrukne permanente tenner <i>Extractions of permanent teeth</i>	
				Tannråte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>			Tannråte <i>Caries</i>	Andre grunner <i>Other reasons</i>
I alt <i>Total</i>	140 594	843 410	1 467	10 702	4 766	599,8	1,0	7,6	3,4
Alder Age									
6 år <i>years</i>	7 281	8 324	—	30	6	114,2	0,0	0,4	0,1
7 » »	11 391	35 439	10	407	25	311,1	0,1	3,6	0,2
8 » »	12 949	44 570	13	748	63	344,2	0,1	5,8	0,5
9 » »	12 538	43 297	21	929	214	345,3	0,2	7,4	1,7
10 » »	12 763	50 215	44	1 225	587	393,4	0,3	9,6	4,6
11 » »	12 754	60 184	66	1 085	793	471,9	0,5	8,5	6,2
12 » »	12 567	82 021	115	930	903	652,7	0,9	7,4	7,2
13 » »	11 908	107 163	159	777	796	899,9	1,3	6,5	6,7
14 » »	10 411	108 583	214	843	570	1 043,0	2,1	8,1	5,5
15 » »	8 394	103 218	248	861	440	1 229,7	3,0	10,3	5,2
16 » »	5 846	74 619	224	853	200	1 276,4	3,8	14,6	3,4
17 » »	4 973	54 724	235	867	169	1 100,4	4,7	17,4	3,4
Uoppgitt ¹ <i>Unknown</i> ¹	16 819	71 053	118	1 147	—
Fylke <i>County</i>									
Buskerud	16 288	63 781	84	866	—	391,6	0,5	5,3	—
Telemark	6 662	33 004	60	208	199	495,4	0,9	3,1	3,0
Aust-Agder	13 986	80 257	114	413	851	573,8	0,8	3,0	6,1
Hordaland	6 229	28 278	57	580	269	454,0	0,9	9,3	4,3
Sogn og Fjordane	16 311	88 980	181	653	941	545,5	1,1	4,0	5,8
Møre og Romsdal	4 064	22 008	76	486	71	541,5	1,9	12,0	1,7
Sør-Trøndelag	9 134	57 566	132	986	265	630,2	1,4	10,8	2,9
Nord-Trøndelag	18 314	137 501	201	1 627	698	750,8	1,1	8,9	3,8
Nordland	28 542	181 165	295	2 093	711	634,7	1,0	7,3	2,5
Troms	14 447	106 079	186	1 380	455	734,3	1,3	9,6	3,1
Finmark	6 617	44 791	81	1 410	306	676,9	1,2	21,3	4,6

Note: ¹ For alle pasienter i Buskerud mangler aldersfordeling.

Note: ¹ Age distribution unknown for patients in Buskerud.

Tabell 15. Svangerskapsavbrott
Legal abortions

Landsdel <i>Region</i>	1966			1967		
	Levende- fødte <i>Live births</i>	Innvilgede svangerskapsavbrott <i>Authorized abortions</i>		Levende- fødte <i>Live births</i>	Innvilgede svangerskapsavbrott <i>Authorized abortions</i>	
		Antall <i>Number</i>	Prosent av levende- fødte <i>Percen- tage of live births</i>		Antall <i>Number</i>	Prosent av levende- fødte <i>Percen- tage of live births</i>
Østlandet, ekskl.						
Oslo	20 327	1 474	7,3	20 102	1 682	8,4
Telemark og						
Sørlandet	5 963	352	5,9	6 032	369	6,1
Vestlandet	13 792	679	4,9	14 077	677	4,8
More og Romsdal						
og Trøndelag	10 534	701	6,7	10 397	808	7,8
Nord-Norge	9 546	513	5,4	9 508	587	6,2
Hele landet, ekskl.						
Oslo	60 162	3 719	6,2	60 116	4 123	6,9
Oslo	6 899	818	11,9	6 663	985	14,8
I alt <i>Total</i>	67 061	4 537	6,8	66 779	5 108	7,6

Tabell 16. Dødeligheten etter kjønn og alder
Specific death rates by sex and age

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1956— 1960	1961— 1965	1966	1967	1956— 1960	1961— 1965	1966	1967
Under 1 år ¹ year ¹	2 228	1 919	1 638	1 639	1 731	1 493	1 260	1 302
1— 4 år years	124	113	109	104	94	81	75	72
0— 4 » »	556	490	435	423	427	373	325	328
5— 9 » »	67	62	51	52	36	33	35	24
10—14 » »	48	45	40	48	26	24	22	25
15—19 » »	97	94	86	91	33	32	36	39
20—24 » »	130	120	106	106	43	36	36	29
25—29 » »	132	119	113	103	55	42	44	41
30—34 » »	143	142	124	137	77	62	57	60
35—39 » »	170	195	175	181	111	104	96	101
40—44 » »	267	280	255	291	162	159	156	139
45—49 » »	403	420	451	471	262	247	247	214
50—54 » »	675	717	688	716	388	374	369	381
55—59 » »	1 100	1 183	1 217	1 152	636	610	579	591
60—64 » »	1 799	1 916	1 905	1 920	1 058	1 058	1 000	987
65—69 » »	2 737	3 044	3 112	3 248	1 887	1 804	1 761	1 749
70—74 » »	4 444	4 755	4 930	4 795	3 402	3 435	3 217	3 161
75—79 » »	7 207	7 581	7 597	7 617	6 167	6 114	5 725	5 765
80 år og over and over	15 245	16 049	15 898	15 287	14 544	14 899	14 283	13 540
Alle aldrer All ages	929	1 021	1 042	1 046	848	889	877	868

Note: ¹ Pr. 100 000 levendefødte.

Note: ¹ Per 100 000 live births.

Tabell 17. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår
Perinatal and infant mortality rates

År Year	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1000 births		Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births				
	Død- fødte Still- births	Dødfødte + døde under 1 uke Perinatal mortality	Under 24 timer Under 24 hours	Under 1 uke Under 1 week	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker— under 1 år 4 weeks— under 1 year	I alt under 1 år Under 1 year, total
1951—1955....	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956—1960....	14,3	24,6	5,8	10,4	12,4	7,4	19,9
1961—1965....	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1966.....	12,0	20,8	4,9	9,0	10,2	4,3	14,5
1967.....	10,9	20,5	5,6	9,8	11,1	3,6	14,8

Tabell 18. Dødsfall etter diagnosegrunnlag og årsak. 1967
Deaths by diagnostic evidence and cause. 1967

Dødsårsak etter hovedgruppene i den internasjonale liste av 1955 <i>Cause of death.</i> <i>Main groups of ICD 1955</i>	Antall <i>Number</i>					Prosent <i>Percentages</i>			
	I alt <i>Total</i>	Obduksjon <i>Autopsy</i>	Behandl. eller undersøkt for døden under siste sykdom <i>With medical attention before death</i>	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt <i>Examination of body, but previously attended</i>	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt <i>Examination of body, without previous attention, or unknown</i>	Obduksjon	Behandl. eller undersøkt for døden under siste sykdom	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt, eller uoppgitt
I. Infeksjonssykdommer	228	42	182	1	3	18,4	79,8	0,5	1,3
II. Svulster	6 832	1 139	5 693	—	—	16,7	83,3	—	—
III. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykdommer	578	72	491	15	—	12,5	84,9	2,6	—
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer	101	19	81	1	—	18,8	80,2	1,0	—
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser	123	11	98	2	12	8,9	79,7	1,6	9,8
VI. a. Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334)	5 808	416	5 186	21	185	7,2	89,3	0,3	3,2
b. Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorg. (res.)	444	56	379	2	7	12,6	85,4	0,4	1,6
VII. a. Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420)	7 096	905	4 765	559	867	12,8	67,1	7,9	12,2
b. Andre sykdommer i sirk.org. (res.)	5 292	476	4 669	73	74	9,0	88,2	1,4	1,4
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene	2 459	183	2 237	2	37	7,4	91,0	0,1	1,5
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene	940	246	683	3	8	26,2	72,7	0,3	0,8
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	847	117	729	—	1	13,8	86,1	—	0,1
XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	17	7	10	—	—	41,2	58,8	—	—
XII. Sykdommer i hud og underhud	29	3	26	—	—	10,3	89,7	—	—
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet	113	16	97	—	—	14,2	85,8	—	—
XIV. Medfødte misdannelser	269	109	157	1	2	40,5	58,4	0,4	0,7
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år	580	131	447	—	2	22,6	77,1	—	0,3
XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubest. tilstander	2 284	24	747	—	1 513	1,1	32,7	—	66,2
Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	34 040	3 972	26 667	680	2 711	11,7	78,3	2,0	8,0
XVII. a. Ulykker og skader (nr. E. 800—E. 962)	1 894	206	872	1	815	10,9	46,0	0,1	43,0
b. Selvmord og mord (E. 963, E. 970—E. 985)	282	54	9	—	219	19,1	3,2	—	77,7
Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	36 216	4 232	27 558	681	3 745	11,7	76,1	1,9	10,3

Tabell 19. Dødsfall etter dødssted og årsak. 1967
Deaths by place of death and cause. 1967

Inter- nasjonal B-liste International B-list	Dødsårsak Cause of death	I alt Total	I syke- hus, syke- stuer, kli- nikker Somatic hospitals	I syke- hjem for kroniske somatiske syk- dommer Nursing homes for chronic somatic diseases	I psyki- atriske syke- hus og syke- hjem Psychi- atric institutions	I andre institu- sjoner Other institu- tions	Uten- for institu- sjon Out- side institu- tion	I ut- landet, eller ukjent døds- sted Abroad or un- known
B 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	114	80	5	6	2	21	—
B 2	Annen tuberkulose	13	10	—	—	1	1	1
B 3	Syfilis	23	7	3	1	2	10	—
B 6-17	Andre infeksjonssykdommer	78	57	—	2	3	13	3
B 18	Ondartede svulster	6 653	4 412	116	61	367	1 692	5
B 19	Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller godartet	179	120	—	2	16	40	1
B 20	Sukkersyke	280	165	7	—	24	81	3
B 21	Anemier	78	43	2	5	8	20	—
B 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	5 808	2 441	274	91	921	2 074	7
B 23	Meningitt (ikke meningokokker)	27	19	—	2	1	4	1
B 24	Revmatisk feber	2	2	—	—	—	—	—
B 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom	399	248	11	8	20	112	—
B 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	9 964	4 150	197	111	749	4 730	27
B 27	Andre hjertesykdommer	603	244	7	14	70	260	8
B 28	Hypertensjon med hjertesykdom	495	177	9	8	62	239	—
B 29	Hypertensjon uten hjertesykdom	142	43	1	3	11	84	—
B 30	Influensa	79	5	4	5	25	40	—
B 31	Lungebetennelse	1 975	547	100	175	485	666	2
B 32	Bronkitt	207	104	3	8	24	68	—
B 33	Sår i mage og tolvfingertarm	162	149	—	1	4	7	1
B 34	Blindtarmsbetennelse	32	28	2	—	—	2	—
B 35	Brokk og tarmslyng	201	159	1	1	11	28	1
B 36	Akutt og kronisk mage-, tarmka- tarr (unntatt diaré hos nyfødte)	115	71	2	4	14	24	—
B 37	Leverkirrose	142	110	1	1	3	26	1
B 38	Nefritt og nefrose	251	190	2	5	23	31	—
B 39	Prostatahypertrofi	284	178	7	4	28	67	—
B 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	17	15	—	—	—	2	—
B 41	Medfødte misdannelser	269	215	6	3	4	40	1
B 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	279	255	—	—	—	24	—
B 43	Infeksjoner hos nyfødte	33	33	—	—	—	—	—
B 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	268	254	—	—	—	14	—
B 45	Alderdomssvakhet uten psykose, ubest. og ukjente årsaker	2 284	178	14	28	214	1 480	370
B 46	Alle andre sykdommer	2 584	1 354	73	87	329	735	6
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	34 040	16 063	847	636	3 421	12 635	438
BE47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	1 894	826	11	37	59	872	89
BE 49	Selv mord <i>Suicide</i>	265	39	—	8	2	210	6
BE 50	Mord <i>Homicide</i>	17	4	—	—	—	13	—
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>							
	Antall <i>Number</i>	36 216	16 932	858	681	3 482	13 730	533
	Prosent <i>P.c.</i>	100,0	46,8	2,4	1,9	9,6	37,9	1,4

Tabell 20. Dødsfall etter døds måned og årsak. 1967 *Deaths by month of death and cause. 1967*

Internasjonal A-liste <i>Internat. A-list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A 1-5	Tuberkulose	127	10	8	10	8	15	12	6	9	16	11	8	14
A 6-43	Alle andre infeksjonssykdommer	101	6	7	9	6	8	8	6	11	10	7	10	13
A 44-59	Ondartede svulster	6 653	579	521	582	552	547	550	554	575	495	542	554	602
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	5 808	492	503	511	481	484	454	463	455	456	498	473	538
A 81	Arteriosklerotisk hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt)	9 964	817	765	809	821	890	803	815	753	785	848	850	1 008
A 79, 80, 82-86	Alle andre hjerte- og karsykd. ..	2 424	184	186	206	198	186	200	234	179	173	214	195	269
A 88	Influensa	79	5	2	3	7	16	11	4	4	2	3	7	15
A 89-91	Lungebetennelse	1 975	174	167	180	141	210	161	125	134	140	145	160	238
A 92-93	Bronkitt	207	22	22	14	16	16	18	18	13	18	19	10	21
A 87, 94-97	Andre sykdommer i åndedrettsorg.	198	15	11	17	15	14	17	13	15	19	17	25	20
A 99-100	Sår på mage og tolvfingertarm ..	162	17	19	12	7	11	9	16	12	13	13	22	11
A 104	Gastroenteritt og kolitt (unntatt diaré hos nyfødte)	109	7	16	14	11	10	10	9	7	4	10	5	6
A 127-135	Medf. misdannelser og sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår ..	849	82	83	74	82	74	60	76	70	67	59	63	59
A 136	Alderdomssvakhet i. n. a.	635	55	52	54	60	46	70	59	38	48	41	46	66
A 137	Ubestemt el. ukjent årsak ellers	1 649	122	116	145	118	124	132	151	127	146	169	131	168
Res. A 1-137	Alle andre sykdommer	3 100	275	239	251	278	247	268	234	261	230	281	256	280
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> ..	34 040	2 862	2 717	2 891	2 801	2 898	2 783	2 783	2 663	2 622	2 877	2 815	3 328
	Fall <i>Accidental falls</i>	681	49	63	62	42	58	70	52	41	38	62	61	83
	Ulykker under fiske og sjøtransport <i>Accidents in fishing and water transp.</i>	195	15	11	13	14	14	23	28	17	17	19	15	9
	Drukning ellers <i>Other acc. drowning</i>	165	5	6	11	16	18	25	24	26	10	10	7	7
	Veitrafikkulykker <i>Road traffic acc.</i>	532	27	31	34	30	32	54	61	55	48	55	52	53
	Alle andre ulykker <i>All other acc.</i>	321	34	19	41	29	25	32	14	21	21	27	36	22
	Selvmord <i>Suicide</i>	265	21	17	19	14	31	23	20	30	24	20	26	20
	Mord <i>Homicide</i>	17	2	-	3	2	1	2	-	1	1	1	3	1
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	36 216	3 015	2 864	3 074	2 948	3 077	3 012	2 982	2 854	2 781	3 071	3 015	3 523

**Tabell 22. Dødeligheten etter kjønn,
Sex and age specific death**

Internasjonal B-liste	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere						
		I alt <i>Total</i>			Under 1 år <i>Under 1 year</i>		1—14 år <i>years</i>	
		I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
B 1	Tuberkulose i åndedretsorganene	3,0	4,1	1,9	—	—	—	—
B 2	Annen tuberkulose	0,3	0,4	0,3	—	—	—	—
B 3	Syfilis	0,6	0,9	0,3	—	—	—	—
B 6	Dysenteri, alle former	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Streptokokkangina	0,0	—	0,1	—	—	—	0,2
B 9	Kikhoste	0,0	0,1	—	2,9	—	—	—
B 10	Meningokokkinfeksjoner	0,1	0,1	—	—	—	—	—
B 14	Meslinger	0,1	0,1	0,1	—	—	0,3	0,3
B 16	Malaria	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Andre infeksjonssykdommer	1,8	1,9	1,8	11,8	9,4	0,5	0,2
B 18	Ondartede svulster	175,8	185,3	166,4	2,9	9,4	7,2	4,1
B 19	Godartede svulster og svulster uten oppl. om ond- eller godartet	4,7	3,7	5,7	2,9	3,1	0,8	0,2
B 20	Sukkersyke	7,4	6,8	8,0	—	—	0,2	0,2
B 21	Anemier	2,1	1,4	2,7	—	—	—	—
B 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	153,5	142,3	164,5	2,9	3,1	0,7	0,3
B 23	Meningitt (ikke meningokokker)	0,7	0,9	0,6	8,8	12,5	0,2	0,3
B 24	Revmatisk feber	0,1	0,1	—	—	—	—	—
B 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom	10,5	7,6	13,5	—	—	—	—
B 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjerte- sykdom	263,3	321,7	205,3	—	—	—	—
B 27	Andre hjertesykdommer	15,9	15,4	16,4	—	—	0,2	—
B 28	Hypertensjon med hjertesykdom	13,1	11,2	15,0	—	—	—	—
B 29	Hypertensjon uten hjertesykdom	3,8	4,5	3,1	—	—	—	—
B 29 ¹	Generell arteriosklerose	12,1	12,3	11,9	—	—	—	—
B 30	Influenza	2,1	1,6	2,5	—	3,1	—	—
B 31	Lungebetennelse	52,2	45,6	58,7	61,8	56,1	1,0	1,2
B 32	Bronkitt	5,5	7,9	3,1	17,6	3,1	0,3	—
B 33	Sår i mage og tolvfingertarm	4,3	6,1	2,5	—	—	—	—
B 34	Blindtarmsbetennelse	0,8	0,9	0,8	—	—	0,8	0,2
B 35	Brokk og tarmslyng	5,3	5,0	5,6	32,3	25,0	0,2	—
B 36	Akutt og kronisk mage-, tarmkatarr (unn- tatt diaré hos nyfødte)	3,0	2,9	3,2	14,7	18,7	0,5	0,3
B 37	Leverkirrose	3,8	4,9	2,6	—	—	—	—
B 38	Nefritt og nefrose	6,6	9,1	4,2	—	—	0,3	0,2
B 39	Prostatahypertrofi	7,5	15,1	—	—	—	—	—
B 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	0,4	—	0,9	—	—	—	—
B 41	Medfødte misdannelser	7,1	7,3	7,0	294,0	293,3	3,4	2,8
B 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte	7,4	9,0	5,7	499,8	340,1	—	—
B 43	Infeksjoner hos nyfødte	0,9	1,3	0,5	70,6	28,1	—	—
B 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	7,1	8,4	5,7	467,4	340,1	—	—
B 45	Alderdomssvakhet uten psykose, ubest. og ukjente årsaker	60,4	67,8	52,9	61,8	102,9	2,1	1,4
B 46	Alle andre sykdommer	56,2	58,0	54,4	35,3	31,2	5,4	3,8
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i>	899,5	971,7	827,9	1 587,5	1 279,2	24,1	15,7
B 47-48	Ulykker <i>Accidents</i>	50,1	63,6	36,6	64,7	31,2	23,6	12,4
B 49	Selvmord <i>Suicide</i>	7,0	10,5	3,5	—	—	0,2	—
B 50	Mord <i>Homicide</i>	0,4	0,6	0,3	3,0	6,2	0,2	—
	Alle årsaker <i>All causes</i>	957,0	1 046,4	868,3	1 655,2	1 316,6	48,0	28,2

Note: ¹ Tallene er trukket ut av gruppen: Alle andre sykdommer (B 46).

alder og årsak. B-listen. 1967

rates by cause. B-list. 1967

Deaths per 100 000 population														International B-list
15—29 år years		30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over and over		
M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	
0,2	—	—	0,5	2,0	0,8	8,3	3,0	17,0	9,2	16,5	4,9	24,4	4,3	B 1
—	—	—	—	0,4	—	0,9	—	2,3	0,5	4,1	3,3	3,1	—	B 2
—	—	—	—	—	—	1,3	0,4	4,7	1,5	—	0,8	6,1	2,2	B 3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9
0,2	—	—	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 16
0,2	1,0	—	1,0	1,2	1,2	0,9	1,3	5,9	4,1	7,2	4,9	18,3	8,6	B 17
10,0	6,5	28,1	38,3	74,6	87,5	201,5	221,2	553,6	392,0	1 177,4	792,0	1 866,6	1 221,5	B 18
1,0	0,2	1,9	2,5	2,4	3,2	4,8	8,5	11,1	9,2	12,4	22,2	24,4	60,4	B 19
0,5	0,8	3,4	3,0	5,2	2,0	7,0	6,0	10,5	15,9	35,0	37,0	115,9	99,3	B 20
—	0,8	—	—	—	—	—	0,9	2,9	4,1	12,4	14,0	30,5	45,3	B 21
2,2	1,3	6,3	3,0	18,3	17,3	57,1	40,5	278,8	207,3	998,0	935,3	3 159,9	3 090,3	B 22
0,2	0,2	—	0,5	0,8	—	1,3	0,4	1,2	—	2,1	0,8	6,1	2,2	B 23
—	—	0,5	—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	B 24
—	—	2,4	0,5	7,1	8,0	10,9	16,6	28,1	41,1	35,0	57,6	39,6	99,3	B 25
0,5	0,5	17,9	1,5	107,2	9,6	326,7	71,6	967,1	327,3	2 045,5	1 211,9	4 184,7	3 435,6	B 26
0,7	—	2,4	—	5,2	1,6	9,6	4,7	33,4	28,2	83,5	79,9	332,5	312,9	B 27
—	—	—	0,5	0,8	0,4	10,0	3,8	28,7	21,0	83,5	93,9	170,8	254,6	B 28
0,5	—	0,5	—	2,8	—	8,3	1,7	13,5	10,8	15,5	11,5	51,8	41,0	B 29
—	—	—	—	—	—	3,9	—	10,0	5,1	53,6	30,5	469,7	384,1	B 29
—	—	0,5	—	0,4	—	1,3	—	0,6	2,6	8,2	9,9	51,8	64,7	B 30
1,7	1,3	1,9	1,5	2,8	2,0	11,8	6,4	39,8	29,8	235,0	244,5	1 500,6	1 525,7	B 31
0,2	—	—	—	2,0	0,4	5,2	2,1	21,7	6,2	45,4	12,4	125,0	54,0	B 32
0,5	—	—	—	3,6	—	7,9	1,3	21,7	6,2	34,0	14,8	45,8	32,4	B 33
—	—	—	0,5	0,4	—	1,3	—	2,3	0,5	3,1	4,9	3,1	12,9	B 34
—	0,5	—	0,5	0,8	0,8	2,2	3,0	7,6	7,2	32,0	26,3	94,6	88,5	B 35
0,5	0,5	1,5	—	1,2	1,6	0,9	0,9	4,1	4,1	13,4	9,9	48,8	54,0	B 36
—	0,2	1,5	1,0	4,4	0,4	12,7	3,4	16,4	8,2	19,6	14,0	9,2	8,6	B 37
2,2	0,8	2,9	1,0	6,7	2,4	14,8	2,5	31,1	8,2	30,9	19,8	61,0	47,5	B 38
—	—	—	—	—	—	0,9	—	10,6	—	104,1	—	497,2	—	B 39
—	2,0	—	2,5	—	1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
0,7	1,3	0,5	0,5	0,8	1,2	1,3	1,3	2,9	3,6	2,1	1,7	—	2,2	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
6,2	1,3	10,6	5,0	34,1	6,4	69,8	21,3	160,5	51,3	287,6	177,0	1 213,9	1 225,8	B 45
7,6	6,3	11,1	6,5	21,8	15,7	57,6	37,5	152,3	102,6	344,4	268,4	649,7	669,0	B 46
35,8	25,5	93,9	70,2	307,0	164,1	840,6	460,3	2 441,0	1 307,8	5 741,5	4 104,1	14 805,1	12 846,9	
57,6	8,3	54,7	7,5	56,0	7,6	63,3	13,6	67,4	33,4	127,8	105,4	469,7	692,7	B 47-48
6,0	1,3	10,7	4,0	18,3	6,0	20,9	8,5	18,7	4,6	21,7	7,4	12,2	—	B 49
0,5	0,5	0,5	—	1,6	0,4	0,4	—	0,6	0,5	—	—	—	—	B 50
99,9	35,6	159,8	81,7	382,8	178,1	925,2	482,4	2 527,7	1 346,3	5 891,0	4 216,9	15 287,0	13 539,6	

Note: ¹ No. 450 of the detailed list extracted from the residual group B 46.

Tabell 23. Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as A:

Inter- nasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>	I alt		0—1 år		1—14 år		15—29 år		
		Totalt		year		years		years		
		A	B	A	B	A	B	A	B	
001—009	Tuberkulose i åndedretsorganene	M.M.	78	139	—	—	—	—	1	—
		K.F.	36	50	—	—	—	—	—	—
010—019	Tuberkulose i andre organer	M.M.	8	20	—	—	—	—	—	—
		K.F.	5	16	—	—	—	—	—	1
020—029	Syfilis, alle former	M.M.	17	15	—	—	—	—	—	—
		K.F.	6	9	—	—	—	—	—	—
030—138	Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer	M.M.	41	54	5	1	5	3	2	2
		K.F.	37	50	3	2	4	1	4	4
140—205	Ondartede svulster	M.M.	3 494	297	1	—	44	—	42	—
		K.F.	3 159	156	3	—	24	—	26	1
210—239	Godartede eller uspesifiserte svulster	M.M.	70	28	1	—	5	—	4	—
		K.F.	109	27	1	—	1	—	1	1
241	Astma	M.M.	126	86	—	—	3	1	4	—
		K.F.	85	64	—	—	—	—	4	—
260	Sukkersyke	M.M.	129	639	—	—	1	—	2	—
		K.F.	151	830	—	—	1	—	3	—
250—254	Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	M.M.	4	20	—	—	—	1	—	—
		K.F.	9	50	—	1	—	—	—	—
240,	Andre allergiske og endokrine sykdommer, stoffskifte- og kostsykdommer	M.M.	36	46	2	—	2	—	—	2
242—245,		K.F.	38	31	4	1	—	—	1	1
270—289		M.M.	5	51	—	—	—	—	—	—
290		K.F.	12	63	—	—	—	—	—	—
291—299	Andre blodsykdommer	M.M.	36	75	—	1	1	2	—	1
		K.F.	48	81	—	—	—	—	—	1
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M.M.	2 684	792	1	—	4	—	9	2
		K.F.	3 124	787	1	—	2	—	5	2
340—345	Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	M.M.	49	32	4	3	4	3	3	1
		K.F.	35	18	4	2	2	2	2	1
350—357	Andre sykdommer i sentralnervesystemet	M.M.	192	179	1	1	13	8	11	5
		K.F.	163	139	5	—	9	4	8	1
360—398	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M.M.	3	3	1	—	—	—	—	—
		K.F.	2	4	—	—	—	—	—	—
400—416	Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	M.M.	145	31	—	—	—	—	—	1
		K.F.	256	42	—	—	—	—	—	—
420.1—	Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris)	M.M.	4 754	370	—	—	—	—	2	—
		K.F.	2 342	239	—	—	—	—	2	—
421	Kronisk endokarditt (ikke oppf. som revmatisk)	M.M.	166	39	—	—	—	—	—	1
		K.F.	214	46	—	—	—	—	—	1
420.0,	Kronisk myokarditt og arteriosklerotisk hjertesykdom i. n. a.	M.M.	1 145	350	—	—	—	—	—	1
		K.F.	1 343	405	—	—	—	—	—	—
430—434	Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer	M.M.	289	290	—	—	1	—	3	—
		K.F.	310	246	—	—	—	—	—	—
435	Cor pulmonale	M.M.	2	168	—	—	—	1	—	—
		K.F.	2	64	—	—	—	—	—	—

som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1967

Underlying cause or B: Associated cause. 1967

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
—	—	5	6	19	25	29	41	16	42	8	25	001-009
1	I	2	4	7	11	18	6	6	21	2	7	
—	—	1	3	2	7	4	6	—	2	1	2	010-019
—	—	—	—	—	1	1	4	4	6	—	4	
—	—	—	—	3	2	8	7	4	3	2	3	020-029
—	—	—	—	1	1	3	3	1	2	1	3	
—	I	3	3	3	5	10	18	7	16	6	5	030-138
2	I	3	I	3	6	8	9	6	13	4	13	
58	I	188	2	462	17	945	48	1 142	118	612	111	140-205
77	—	218	I	519	10	764	33	962	62	566	49	
4	—	6	I	11	2	19	11	12	8	8	6	210-239
5	—	8	I	20	2	18	3	27	5	28	15	
—	—	5	3	22	7	42	22	36	35	14	18	241
2	I	7	I	13	7	23	5	27	21	9	29	
7	4	13	9	16	38	18	171	34	261	38	156	260
6	4	5	3	14	34	31	170	45	378	46	241	
—	—	—	—	1	—	2	6	1	11	—	2	250-254
—	—	—	4	—	3	4	8	3	22	2	12	
3	—	2	4	8	16	14	10	3	10	2	4	240, 242-245,
—	I	1	3	8	9	10	8	13	7	1	1	270-289
—	—	—	—	—	—	—	8	2	19	3	24	290
—	—	—	—	1	—	—	2	5	22	6	39	
—	—	—	2	1	4	8	8	18	21	8	36	291-299
—	—	1	4	1	3	9	18	17	18	17	37	
13	2	46	10	131	41	476	135	968	335	1 036	267	330-334
6	2	43	11	95	23	404	104	1 136	308	1 432	337	
2	—	10	3	9	8	8	6	5	6	4	2	340-345
1	—	6	2	11	4	5	3	2	4	2	—	
8	3	15	7	17	12	47	54	51	65	29	24	350-357
1	2	9	6	8	7	41	24	47	62	35	33	
—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	360-398
—	—	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	
6	—	18	2	25	2	49	12	34	7	13	7	400-416
1	I	20	I	39	2	80	12	70	17	46	9	
34	I	257	13	708	49	1 495	88	1 549	153	709	66	420.1-
3	—	21	6	152	16	535	50	996	108	633	59	420.2
1	—	5	—	10	—	41	10	63	19	46	9	421
—	—	—	—	6	—	25	7	82	19	101	19	
2	—	8	2	31	10	115	37	372	125	617	175	420.0,
—	—	3	I	10	6	78	33	394	138	858	227	422
4	2	12	11	22	16	57	63	81	118	109	80	430-434
—	—	4	I	10	11	55	35	97	85	144	114	
1	I	1	7	—	25	—	70	—	43	—	21	435
—	2	—	3	1	11	—	30	—	15	1	3	

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as

Internasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>		I alt <i>Totalt</i>		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>	
			A	B	A	B	A	B	A	B
440—443	Hypertoni med hjertesykdom	M.M.	211	92	—	—	—	—	—	—
		K.F.	284	120	—	—	—	—	—	—
444—447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M.M.	84	475	—	—	—	—	2	—
		K.F.	58	596	—	—	—	—	—	2
450	Arteriosklerose	M.M.	232	429	—	—	—	—	—	—
		K.F.	225	366	—	—	—	—	—	—
451—456	Andre arteriesykdommer	M.M.	113	96	—	—	—	—	3	—
		K.F.	91	106	—	—	—	—	4	—
465	Lungeemboli, -infarkt, -trombose	M.M.	36	150	—	—	—	—	—	—
		K.F.	31	201	—	—	—	—	1	—
460—464,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	M.M.	19	41	—	—	—	—	—	—
466—468		K.F.	36	55	—	—	—	I	—	—
470—475	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier ..	M.M.	13	1	3	—	4	—	1	—
		K.F.	5	1	—	—	4	—	—	—
480—483	Influensa	M.M.	31	2	—	—	—	—	—	—
		K.F.	48	4	1	—	—	—	—	—
490—493	Lungebetennelse	M.M.	860	1 783	21	15	6	13	7	11
		K.F.	1 115	1 758	18	10	7	11	5	7
500—502	Bronkitt	M.M.	148	107	6	—	2	—	1	—
		K.F.	59	47	1	—	—	—	—	—
525, 526	Kronisk lungefibrose, bronkiektasi	M.M.	61	44	—	—	—	—	—	—
		K.F.	35	15	—	—	1	—	—	1
510—524,	Andre sykdommer i åndedretsorganene	M.M.	68	86	—	—	1	I	—	2
527		K.F.	16	26	—	—	—	—	—	1
540, 541	Sår på magesekken og tolvfingertarmen	M.M.	114	41	—	—	—	—	2	—
		K.F.	48	29	—	—	—	—	—	1
550—553	Blindtarmsbetennelse	M.M.	17	2	—	—	5	—	—	—
		K.F.	15	3	—	—	1	—	—	—
560, 561,	Brokk og tarmslyng, mesenterialtrombose	M.M.	94	91	11	4	1	3	—	—
570		K.F.	107	90	8	I	—	—	2	—
543, 571,	Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og	M.M.	54	34	5	I	3	4	2	—
572	kolitt	K.F.	61	37	6	—	2	—	2	1
576	Bukhinnebetennelse	M.M.	6	29	—	I	—	—	—	—
		K.F.	10	22	—	—	—	—	—	—
581	Leverkirrose, kronisk hepatitt	M.M.	93	48	—	—	—	I	—	—
		K.F.	49	21	—	—	—	—	1	—
584 —586	Gallestein og andre sykd. i galleblære og	M.M.	66	38	—	—	—	—	—	—
	gallevei	K.F.	114	69	—	—	—	—	—	—
<i>Residual</i>	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	M.M.	41	34	—	—	1	I	1	—
530—587		K.F.	51	29	—	I	2	—	1	—

som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1967

A: Underlying cause or B: Associated cause. 1967

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
—	—	2	—	23	6	49	33	81	34	56	19	440—443
1	—	1	—	9	3	41	23	114	57	118	37	
1	6	7	20	19	61	23	142	15	168	17	78	444—447
—	3	—	17	4	54	21	124	14	257	19	139	
—	1	—	—	9	9	17	71	52	150	154	198	450
—	—	—	1	—	2	10	24	37	114	178	225	
—	—	4	5	18	2	40	12	28	31	20	46	451—456
4	—	3	—	11	3	13	12	22	37	34	54	
1	1	2	3	3	17	2	39	18	54	10	36	465
1	1	—	5	—	13	3	44	16	78	10	60	
—	—	1	1	2	6	2	12	12	11	2	11	460—464,
—	1	—	—	1	4	9	12	15	14	10	23	466—468
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	470—475
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	
1	—	1	—	3	—	1	1	8	1	17	—	480—483
—	—	—	—	—	—	5	—	12	2	30	2	
4	8	7	35	27	71	68	259	228	628	492	743	490—493
3	5	5	14	15	54	58	191	297	570	707	896	
—	—	5	5	12	6	37	29	44	46	41	21	500—502
—	—	1	—	5	1	12	10	15	20	25	16	
—	—	—	1	5	8	13	11	24	15	19	9	525, 526
1	—	2	—	5	4	9	4	11	2	6	4	
—	—	—	1	7	9	30	31	22	34	8	8	510—524,
—	—	—	2	1	1	5	8	7	7	3	7	527
—	—	9	2	18	9	37	12	33	10	15	8	540, 541
—	—	—	1	3	1	12	9	18	10	15	7	
—	—	1	—	3	—	4	—	3	1	1	1	550—553
1	—	—	—	—	—	1	—	6	2	6	1	
—	—	2	3	5	9	13	24	31	28	31	20	560, 561,
1	—	2	4	7	4	14	13	32	35	41	33	570
3	—	3	—	2	4	7	7	13	10	16	8	543, 571,
—	—	4	1	2	—	8	3	12	13	25	19	572
—	—	—	2	—	4	1	9	1	8	4	5	576
—	—	—	—	—	4	2	2	5	8	3	6	
3	2	11	6	29	8	28	12	19	12	3	7	581
2	—	1	2	8	3	16	3	17	6	4	7	
—	—	—	—	2	1	7	6	38	16	19	14	584—586
—	—	2	1	2	2	17	8	34	22	59	36	
2	—	7	4	5	5	8	9	11	8	6	7	Residual
1	—	—	1	3	1	6	7	17	10	21	9	530—587

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og diagnose, registrert
Deaths by sex, age and diagnosis, registered as

Internasjonal detaljert liste	Diagnose <i>Diagnosis</i>		I alt <i>Totalt</i>		0—1 år <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>	
			A	B	A	B	A	B	A	B
592	Kronisk nefritt	M.M.	156	37	—	—	1	—	8	1
		K.F.	73	17	—	—	1	—	3	1
590, 591,	Annen nefritt	M.M.	15	9	—	—	1	—	1	—
593, 594		K.F.	7	4	—	—	—	—	—	1
600	Infeksjoner i nyrene	M.M.	93	154	—	1	—	2	—	—
		K.F.	159	133	—	1	1	1	1	—
602, 604	Stein i nyrer og urinveier	M.M.	19	14	—	—	—	—	—	—
		K.F.	10	10	—	—	—	—	—	—
610	Prostatahypertrofi	M.M.	284	172	—	—	—	—	—	—
<i>Residual</i>	Andre sykdommer i urin- og kjønns-	M.M.	23	25	—	—	—	—	1	1
600-637	organene	K.F.	8	15	—	—	1	1	—	—
640-689	Sykdommer i svangerskap og barselseng	K.F.	17	2	.	.	—	—	8	1
690-716	Sykdommer i hud og underhud	M.M.	11	37	—	—	1	—	1	—
		K.F.	18	51	—	—	1	—	1	—
720-725	Artritt og spondylose	M.M.	23	81	—	—	—	—	2	—
		K.F.	50	173	—	—	—	—	1	1
726-749	Andre sykdommer i skjelettmuskel-	M.M.	24	18	1	—	2	—	5	2
	systemet	K.F.	16	20	1	—	1	—	1	—
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar..	M.M.	65	10	48	3	9	2	2	2
		K.F.	68	11	49	6	5	1	3	1
750-753,	Andre medfødte misdannelser	M.M.	72	17	52	9	12	1	1	1
755-759		K.F.	64	9	45	6	11	2	2	1
774-776	For tidlig fødsel (ufullbårenhet) i. n. a.	M.M.	1131	18	131	18
		K.F.	197	7	97	7
760-773	Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	M.M.	222	25	222	25
		K.F.	130	23	130	23
<i>Residual</i>	Alle andre sykdommer ²	M.M.	1 349	140	24	8	15	6	27	10
001-795		K.F.	1 058	43	33	8	10	6	6	1
E 900-	Fall	M.M.	255	63	—	—	6	1	7	1
904		K.F.	426	152	—	—	2	—	1	—
E 850,	Drukning	M.M.	231	18	—	—	57	4	49	3
929		K.F.	36	9	—	—	17	3	4	—
<i>Residual</i>	Alle andre voldsomme dødsfall	M.M.	923	48	23	—	83	—	212	5
E 800-		K.F.	305	26	12	—	53	—	35	1
999										
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	M.M.	19730	8 233	563	91	293	58	418	56
		K.F.	16486	7 717	422	69	163	33	141	37

Noter: ¹ Til disse kommer 129 menn og 81 kvinner som er registrert under nr. 760-773 med opplysning om ufullbårenhet. ² Nr. 300-326 og nr. 780-795. Tilstander under nr. 300-326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i publikasjonen Psykiatriske sykehus. Tilstander under nr. 780-795 er bare unntaksvis registrert som medvirkende årsak.

som A: Grunnliggende årsak eller B: Medvirkende årsak. 1967

A: Underlying cause or B: Associated cause. 1967

30—39 år years		40—49 år years		50—59 år years		60—69 år years		70—79 år years		80 år og over years and over		Inter- national detailed list
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
5	—	16	2	33	5	46	15	29	9	18	5	592
2	—	6	—	6	1	15	4	24	6	16	5	
1	—	1	—	1	1	7	2	1	2	2	4	590, 591,
—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	6	—	593, 594
—	3	2	3	7	3	16	17	39	55	29	70	600
1	—	3	1	13	8	25	19	58	50	57	53	
—	—	—	1	5	—	4	4	7	4	3	5	602, 604
1	—	—	—	1	—	1	3	6	2	1	5	
—	—	—	—	2	2	18	15	101	59	163	96	610
1	1	—	—	3	2	5	1	6	10	7	10	Residual
—	—	—	1	—	1	2	3	5	3	—	6	600-637
5	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	640-689
1	1	—	—	1	2	2	4	2	12	3	18	690-716
—	—	—	2	1	1	2	5	7	12	6	31	
1	2	1	2	6	7	3	17	7	32	3	21	720-725
1	—	2	4	1	14	12	29	15	70	18	55	
1	1	1	2	2	3	3	5	3	1	6	4	726-749
—	1	1	1	4	2	3	5	3	4	2	7	
1	—	1	—	1	—	2	1	1	2	—	—	754
1	—	2	1	2	—	5	1	1	1	—	—	
—	—	1	—	2	1	3	3	1	2	—	—	750-753,
—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	755-759
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	774-776
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	760-773
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	
24	8	92	30	171	24	282	37	292	14	422	3	Residual
10	5	17	2	55	2	106	10	224	2	597	7	001-795
10	—	17	1	16	2	24	6	52	18	123	34	E 900-904
—	—	—	—	5	2	24	5	92	45	302	100	
27	5	25	4	31	1	22	1	12	—	8	—	E 850, 929
3	2	3	—	5	—	3	2	1	2	—	—	
99	4	149	8	147	11	102	8	81	11	27	1	Residual
20	4	32	1	42	3	48	4	44	6	19	7	E 800-999
330	58	964	229	2 121	585	4 315	1 688	5 714	2 913	5 012	2 555	
164	38	444	115	1 132	357	2 624	1 156	5 122	2 803	6 274	3 109	

Notes: ¹ In addition, 129 males and 81 females classified to categories 760-773 are reported as immature.
² Including nos. 300-326 and 780-795. Terms classifiable to categories 300-326 are not registered as associated cause. The causes of death for the mentally diseased are published separately in the publication *Mental Hospitals. Conditions in 780-795 are usually not registered as associated cause.*

Tabell 24. Dødsfall i første leveår etter alder og årsak. 1967

Infant deaths by age and cause. 1967

Internasj. detaljert liste <i>Internat. detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt under 1 år	Under 24 timer	1—6 dager	7—27 dager	Under 4 uker	4 uker —under 1 år
		<i>Under 1 year, total</i>	<i>Under 24 hours</i>	<i>days</i>	<i>days</i>	<i>Under 4 weeks</i>	<i>—under 1 year</i>
750-759	Medfødte misdannelser	47	43	34	124	70	194
760-762, 765-777	Sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår	310	210	25	545	10	555
330-398	Sykdommer i nervesystemet og sansorganene	—	—	3	3	14	17
470-527, 763	Sykd. i åndedrettsorganene	5	9	10	24	46	70
530-587, 764	Sykd. i fordøyelsesorganene	9	4	5	18	17	35
Res. 001-749, E 800-985	Alle andre kjente årsaker	5	3	5	13	47	60
780-795	Ubestemt angitt el. ukjent årsak	1	6	10	17	37	54
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	377	275	92	744	241	985
	Av disse meldt som ufullbårne <i>Of which reported as immature</i> {	271	159	31	461	5	466
	Antall <i>Number</i> Prosent <i>Percentages</i>	71,9	57,8	33,7	62,0	2,1	47,3

Tabell 25. Dødeligheten i første leveår etter årsak

Infant mortality by cause

Internasjonal detaljert liste <i>International detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Døde pr. 10 000 levendefødte <i>Deaths per 10 000 live births</i>				
		1951—	1956—	1961—	1966	1967
		1955	1960	1965		
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	12,7	13,8	15,5	11,2	14,5
750-753, 755-759	Andre medfødte misdannelser	20,5	19,8	18,3	15,5	14,5
760-761	Fødselsskader	22,0	21,6	18,3	17,0	12,4
762	Asfyksi og atelektase	13,6	18,9	22,4	20,9	29,4
765-768, 769-772	Andre bestemte tilstander spesifikke for barn i 1. leveår	11,5	9,4	5,9	4,6	5,8
773, 777	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	27,4	9,4	6,3	4,0	2,9
774, 776	For tidlig fødsel i.n.a.	33,5	38,5	38,0	35,3	32,6
001-138	Infeksjonssykdommer	6,7	4,0	1,5	1,3	1,2
140-205	Ondartede svulster	1,1	0,9	0,6	0,9	0,6
340	Meningitt	2,6	2,0	1,3	1,2	1,1
330-334, 341-398	Andre sykdommer i nervesystemet og sansorganene	2,9	3,4	2,0	1,3	1,5
480-502, 763	Influenza, lungebetennelse, bronkitt	32,4	23,5	14,8	8,6	10,0
470-474, 510-527	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	2,3	1,8	1,0	1,2	0,4
571, 764	Akutt gastroenteritt og kolitt	6,1	4,2	2,8	3,6	2,4
530-570, 572-587	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,0	3,3	2,7	2,5	2,9
Res. 001-777	Alle andre bestemte sykdommer	5,0	3,7	2,7	1,5	2,0
780-795	Ubestemt angitt eller ukjent årsak	19,6	15,8	12,3	9,7	8,1
E 800-965	Ulykker	3,3	4,2	4,7	5,1	4,8
E 980-983	Mord	0,1	0,2	0,1	—	0,4
	Alle årsaker <i>All causes</i>	226,3	198,4	171,2	145,4	147,5

Tabell 26. Dødsfall av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder. 1967
Deaths from cardiovascular diseases by diagnosis, sex and age. 1967

Alder Age	Detaljert liste nr.1 Detailed list no.1														
	330-334	400-402	410-416	420.1	420.0, 420.2, 421-422	430-435	440-443	444-447	450-456	460-468	400-468	330-334, 592, 400-468	022-023	592	754
	Menn Males														
0- 4 år years	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	53
5- 9 » »	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1
10-14 » »	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3
15-19 » »	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8	—	3	—	2
20-24 » »	4	—	—	—	—	1	1	—	—	2	8	—	2	—	—
25-29 » »	2	—	—	2	—	2	1	1	—	6	11	—	3	—	—
30-34 » »	5	—	2	8	1	4	—	—	1	16	22	—	1	—	1
35-39 » »	8	1	3	26	2	1	—	1	—	34	46	—	4	—	—
40-44 » »	22	—	6	66	6	6	1	5	1	92	120	—	6	—	—
45-49 » »	24	—	12	182	16	7	1	2	3	225	259	—	10	—	1
50-54 » »	44	—	10	284	15	9	5	7	10	3	343	400	1	13	—
55-59 » »	87	—	15	414	36	13	18	12	17	2	527	634	2	20	1
60-64 » »	161	—	25	627	62	25	21	9	22	2	793	978	3	24	—
65-69 » »	315	1	23	829	133	32	28	14	35	2	1 097	1 434	3	22	2
70-74 » »	405	—	17	821	220	40	47	6	36	18	1 205	1 628	1	18	1
75-79 » »	563	—	17	689	254	41	34	9	44	12	1 100	1 674	2	11	—
80-84 » »	528	—	7	439	314	49	29	10	57	11	916	1 455	1	11	—
85-89 » »	341	—	5	173	230	34	23	4	67	1	537	882	1	4	—
90 år og over and over	167	—	1	76	140	26	4	3	50	—	300	470	—	3	—
I alt Total	2 684	2	143	4 636	1 429	291	211	84	345	55	7 196	10 036	14	156	65
	Kvinner Females														
0- 4 år years	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	52
5- 9 » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10-14 » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
15-19 » »	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	1	—
20-24 » »	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1
25-29 » »	4	—	—	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	1	2
30-34 » »	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	1	1
35-39 » »	4	—	1	2	—	—	1	—	3	1	8	—	—	1	—
40-44 » »	12	—	6	5	3	1	—	—	2	—	17	—	—	3	2
45-49 » »	31	—	14	14	2	3	1	—	1	1	36	—	—	3	—
50-54 » »	46	—	15	50	4	1	6	1	3	—	80	128	—	2	—
55-59 » »	49	—	24	100	14	10	3	3	8	1	163	216	1	4	2
60-64 » »	129	—	45	175	35	24	12	6	9	3	309	443	—	5	1
65-69 » »	275	—	35	341	87	31	29	15	14	9	561	846	1	10	4
70-74 » »	454	—	41	480	174	42	47	5	21	18	828	1 297	1	15	—
75-79 » »	682	—	29	492	326	55	67	9	38	13	1 029	1 720	—	9	1
80-84 » »	695	—	31	348	407	69	63	8	73	11	1 010	1 715	1	10	—
85-89 » »	491	—	11	202	356	46	41	7	58	7	728	1 224	—	5	—
90 år og over and over	246	—	4	69	210	30	14	4	81	2	414	661	—	1	—
I alt Total	3 124	—	256	2 281	1 618	312	284	58	316	67	5 192	8 389	4	73	68

Note: ¹ 330-334 Karlesjoner i sentralnervesystemet. 400-402 Revmatisk feber. 410-416 Kronisk revmatisk hjertesykdom. 420.1 Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt. 420.0, 420.2, 421-422 Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom. 430-435 Andre hjertesykdommer. 440-443 Hypertoni med hjertesykdom. 444-447 Hypertoni uten hjertesykdom. 450-456 Generell arteriosklerose og andre sykdommer i arteriene. 460-468 Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. 400-468 I alt. 022-023 Syfilis i hjerte og kar. 592 Kronisk nefritt. 754 Medfødt hjertefeil.

Tabell 27. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder
Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>						
	I alt <i>Total</i>	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334)							
Menn <i>Males</i>							
1956—1960	126,2	2,1	14,2	50,8	251,7	1 025,6	3 128,6
1961—1965	135,8	2,6	14,2	53,6	242,9	1 035,0	3 271,6
1966	143,7	2,1	16,9	50,7	271,8	1 024,6	3 363,2
1967	142,3	2,4	18,3	57,1	278,8	998,0	3 159,9
Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	161,0	1,5	13,8	58,2	251,8	1 054,5	3 250,4
1961—1965	169,4	1,6	14,0	52,8	222,9	1 014,8	3 400,3
1966	163,5	1,6	12,7	46,5	203,6	930,1	3 187,7
1967	164,5	1,3	17,3	40,5	207,3	935,3	3 090,3
Sykdommer i sirkulasjonsorganene i alt (nr. 400—468)							
Menn <i>Males</i>							
1956—1960	297,1	5,0	84,3	309,0	851,9	2 108,7	5 110,6
1961—1965	359,2	5,7	98,0	374,0	1 033,4	2 319,8	5 647,0
1966	378,3	3,6	121,3	384,4	1 082,5	2 404,6	5 468,0
1967	381,7	5,5	125,9	379,5	1 107,1	2 376,4	5 346,8
Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	256,4	2,8	24,4	102,5	432,0	1 657,5	5 016,2
1961—1965	284,5	2,4	24,6	99,5	461,7	1 713,6	5 254,4
1966	276,8	2,4	21,1	94,2	444,7	1 524,8	5 037,2
1967	273,4	1,6	21,2	103,5	446,4	1 528,8	4 644,2
Revmatisk hjertesykdom (nr. 400—416)							
Menn <i>Males</i>							
1956—1960	9,6	1,1	10,7	18,3	31,8	44,5	50,2
1961—1965	10,0	0,7	8,6	16,4	36,6	45,1	56,8
1966	8,0	0,6	5,1	11,0	31,4	40,1	40,6
1967	7,7	0,5	7,1	10,9	28,7	35,0	39,6
Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	13,5	1,1	8,5	21,7	39,6	64,0	87,8
1961—1965	15,6	0,6	7,5	23,5	46,2	71,3	111,6
1966	11,7	0,2	3,2	14,2	31,2	55,2	115,6
1967	13,5	0,1	8,0	16,6	41,1	57,6	99,3
Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)							
Menn <i>Males</i>							
1956—1960	155,7	2,1	59,5	232,0	579,1	1 078,2	1 473,5
1961—1965	212,8	3,5	76,6	302,3	767,3	1 358,1	1 840,6
1966	235,5	1,8	99,6	312,9	814,2	1 480,1	2 014,2
1967	245,9	3,2	98,5	304,5	852,9	1 556,8	2 098,5
Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	79,8	0,3	7,9	45,5	204,0	593,1	1 013,0
1961—1965	104,7	0,5	9,0	50,7	252,2	730,7	1 257,2
1966	114,7	0,6	9,5	49,9	270,6	735,6	1 391,6
1967	120,1	0,5	7,6	63,9	264,7	800,2	1 335,8

Tabell 27 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder
Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>						
	I alt <i>Total</i>	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
	Annen arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom (nr. 420.0, 420.2, 421, 422)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	66,7	0,3	5,1	20,9	112,2	521,7	1 903,2
1961—1965	80,4	0,3	4,3	21,9	114,5	567,1	2 368,2
1966	81,7	0,4	6,3	27,8	126,7	557,8	2 192,2
1967	75,8	0,3	8,7	22,2	114,2	488,7	2 086,2
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	79,2	0,2	1,0	9,6	74,9	475,5	2 067,0
1961—1965	93,3	0,2	1,7	8,4	73,3	514,8	2 363,5
1966	89,6	0,6	0,8	9,1	61,3	435,8	2 283,0
1967	85,2	—	2,0	7,7	62,6	411,6	2 099,8
	Andre hjertesykdommer (nr. 430—435)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	23,0	0,7	4,3	13,4	50,2	183,2	500,8
1961—1965	17,8	0,6	3,3	10,7	34,8	121,2	407,0
1966	15,5	0,3	2,7	9,3	32,6	93,0	365,4
1967	15,4	0,8	5,2	9,6	33,4	83,5	332,5
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	28,8	0,4	2,8	8,8	40,5	197,1	579,8
1961—1965	21,8	0,3	1,3	4,1	27,4	126,1	472,1
1966	19,4	0,3	2,8	6,5	26,0	97,7	391,2
1967	16,4	—	1,6	4,7	28,2	79,9	312,9
	Hjertesykdom med hypertoni (nr. 440—443)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	15,5	0,1	1,2	10,1	45,6	141,8	251,8
1961—1965	13,2	0,1	1,2	9,2	37,1	105,0	214,6
1966	12,0	—	2,0	7,1	31,4	105,7	156,1
1967	11,2	—	0,8	10,0	28,7	83,5	170,8
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	24,9	0,1	1,4	9,5	48,4	202,9	367,3
1961—1965	22,1	0,0	1,2	5,4	37,2	162,7	347,7
1966	14,7	—	—	4,7	29,1	90,1	231,2
1967	15,0	0,1	0,4	3,8	21,0	93,9	254,7
	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (nr. 444—447)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	4,4	0,2	1,6	6,1	12,3	28,5	64,9
1961—1965	4,1	0,1	1,7	5,0	14,8	23,6	45,6
1966	4,2	0,3	2,4	7,1	14,2	20,1	31,2
1967	4,5	0,3	2,8	8,3	13,5	15,5	51,9
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	4,3	0,1	1,2	3,4	9,4	26,0	67,0
1961—1965	3,9	0,2	1,3	2,5	7,2	22,5	53,9
1966	3,7	—	2,0	4,0	13,0	17,0	24,4
1967	3,1	—	—	1,7	10,8	11,5	41,0

Tabell 27 (forts.). Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnose, kjønn og alder
Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by diagnosis

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>						
	I alt <i>Total</i>	0—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
	Sykdommer i arteriene (nr. 450—456)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	20,3	0,3	1,6	5,6	15,6	96,0	840,4
1961—1965	18,5	0,2	1,3	6,5	21,3	85,5	679,0
1966	18,4	0,1	2,4	6,2	23,7	89,8	618,3
1967	18,3	0,3	1,6	11,8	33,4	82,5	530,7
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	23,3	0,4	1,2	2,6	9,0	81,0	796,4
1961—1965	19,6	0,5	1,7	3,3	10,2	66,3	596,4
1966	19,1	0,7	2,0	3,4	9,3	63,7	549,1
1967	16,6	0,7	1,2	4,7	11,8	48,6	457,5
	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (nr. 460—468)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	1,9	0,2	0,3	2,7	5,1	14,8	25,8
1961—1965	2,4	0,2	1,0	2,0	7,0	14,2	35,2
1966	3,0	0,1	0,8	2,6	8,3	18,0	50,0
1967	2,9	0,1	1,2	2,2	2,3	30,9	36,6
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	2,7	0,2	0,4	1,4	6,2	17,9	37,9
1961—1965	3,5	0,1	0,9	1,6	8,0	19,2	52,0
1966	3,9	—	0,8	2,4	4,2	29,7	51,1
1967	3,5	0,2	0,4	0,4	6,2	25,5	43,2
	Kronisk nefritt (nr. 592)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	8,3	2,3	7,2	13,6	22,4	35,5	57,9
1961—1965	8,1	1,6	7,9	13,2	19,7	31,4	71,8
1966	7,9	2,0	5,5	12,4	24,3	29,6	46,8
1967	8,3	1,3	6,3	14,4	27,0	29,9	54,9
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	6,1	1,7	4,8	7,0	13,7	27,3	37,9
1961—1965	5,2	1,0	3,8	5,5	11,6	20,7	45,9
1966	4,8	0,6	3,9	5,3	9,9	22,9	35,6
1967	3,9	0,6	2,4	2,6	7,7	19,8	34,5
	Hjertelammelse, plutselig død (nr. 782.4, 795.2)						
	Menn <i>Males</i>						
1956—1960	23,2	4,1	14,0	36,2	71,7	127,6	187,6
1961—1965	31,3	4,4	19,7	47,3	93,8	166,1	242,6
1966	38,1	4,0	25,6	58,7	105,4	202,8	315,4
1967	37,8	3,7	24,2	55,8	120,7	174,2	326,4
	Kvinner <i>Females</i>						
1956—1960	9,5	3,2	2,9	5,8	20,2	54,3	82,6
1961—1965	14,1	2,7	4,7	11,9	28,8	70,5	144,3
1966	20,1	3,2	4,8	13,3	38,4	114,7	204,5
1967	18,6	3,4	6,0	13,2	35,4	92,2	196,4

Tabell 28. Dødsfall av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder. 1967
Deaths from malignant neoplasms by primary site, sex and age. 1967

Alder Age	Detaljert liste nr.1 Detailed list no.1																
	140- 205	140- 148	150- 154	150- 159	162- 163	160- 165	170	171- 174	175	177	180- 181	171- 181	193	190- 199	204	200- 205	
	Menn Males																
0- 4 år years	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	2	15	16	
5- 9 » »	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	6	5	6	
10-14 » »	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	5	7	
15-19 » »	10	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	7	
20-24 » »	16	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	8	
25-29 » »	16	—	2	2	1	1	—	—	—	—	—	4	1	3	3	6	
30-34 » »	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	9	3	8	
35-39 » »	38	—	6	7	6	7	—	—	—	—	1	5	5	9	5	10	
40-44 » »	65	1	12	19	9	10	—	—	—	—	—	2	9	17	10	16	
45-49 » »	123	3	32	43	19	20	—	—	—	2	8	13	11	29	8	15	
50-54 » »	176	4	47	68	38	38	—	—	—	7	15	23	12	29	7	14	
55-59 » »	286	5	106	138	50	53	—	—	—	7	23	30	10	35	10	25	
60-64 » »	394	7	135	175	75	84	1	—	—	24	23	49	12	41	13	37	
65-69 » »	551	15	184	229	108	118	1	—	—	50	38	88	6	41	22	59	
70-74 » »	592	10	230	281	66	74	—	—	—	86	46	132	2	42	24	53	
75-79 » »	550	6	209	255	33	38	—	—	—	128	36	166	—	48	13	37	
80-84 » »	370	10	129	156	15	17	—	—	—	97	25	125	2	34	10	28	
85-89 » »	194	6	68	79	7	8	—	—	—	69	13	83	1	11	3	7	
90 år og over and over ..	48	—	21	21	3	4	—	—	—	13	6	19	—	2	—	2	
I alt Total ..	3 494	67	1 183	1 477	430	472	2	.	.	483	237	749	81	366	160	361	
	Kvinner Females																
0- 4 år years	12	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	3	6	8	
5- 9 » »	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	4	5	
10-14 » »	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	2	3	
15-19 » »	11	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	3	6	
20-24 » »	11	—	2	2	1	1	—	—	1	—	—	1	1	3	2	4	
25-29 » »	4	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	
30-34 » »	22	—	4	4	—	—	4	4	—	—	—	4	1	5	3	5	
35-39 » »	55	—	7	9	1	2	8	12	6	—	—	18	5	8	6	10	
40-44 » »	82	1	14	17	4	5	23	12	8	—	—	20	4	13	1	3	
45-49 » »	136	—	20	24	6	7	31	22	20	—	—	1	44	5	16	2	
50-54 » »	219	1	41	51	7	8	62	22	28	—	—	8	60	4	17	7	
55-59 » »	300	8	64	78	17	19	49	36	47	—	—	9	93	12	27	12	
60-64 » »	335	4	69	97	6	7	73	24	31	—	—	19	77	9	47	13	
65-69 » »	429	10	122	158	17	22	59	29	50	—	—	19	99	6	45	19	
70-74 » »	514	7	173	208	16	19	58	40	33	—	—	27	105	5	61	23	
75-79 » »	448	8	161	208	17	18	46	31	17	—	—	26	77	2	47	19	
80-84 » »	321	5	128	164	8	9	30	12	9	—	—	20	46	—	41	9	
85-89 » »	177	5	75	87	2	2	26	6	4	—	—	7	19	1	29	4	
90 år og over and over ..	68	5	33	35	—	—	9	2	—	—	—	2	5	—	10	—	
I alt Total ..	3 159	54	914	1 143	103	120	478	253	256	.	139	672	61	382	136	310	

Note: ¹ 140-205 I alt. 140-148 Munnhule og svelg. 150-154 Spiserøret, magesekken og tarmene. 150-159 Fordøyelsesorganene i alt. 162-163 Luftrøret, bronkier og lunger. 160-165 Åndedretsorganene i alt. 170 Brystkjertelen. 171-174 Livmoren. 175 Ovarier. 177 Prostata. 180-181 Nyrer og urinveier. 171-181 Urin- og kjønnsorganene i alt. 193 Hjernen og nervesystemet. 190-199 Andre organer el. uten opplysning om primærsete i alt. 204 Leukemi. 200-205 Lymfatiske og bloddannende organer i alt.

Tabell 29. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder
Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	I alt <i>Total</i>	0—29 år <i>years</i>	30—39 år <i>years</i>	40—49 år <i>years</i>	50—59 år <i>years</i>	60—69 år <i>years</i>	70—79 år <i>years</i>	80 år og over <i>and over</i>
	Ondartede svulster i alt (nr. 140—205)							
	Menn <i>Males</i>							
1956—1960	165,7	11,5	26,5	66,9	215,6	541,5	1 125,8	1 722,6
1961—1965	178,4	10,8	27,3	70,3	214,8	560,7	1 127,3	1 841,9
1966	179,4	10,2	22,9	64,6	199,1	525,9	1 160,0	1 920,5
1967	185,3	9,7	28,1	74,7	201,5	553,6	1 177,4	1 866,7
	Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	157,8	7,9	37,2	103,6	224,3	429,4	774,8	1 203,1
1961—1965	158,8	8,1	32,3	96,5	208,5	403,2	753,9	1 218,4
1966	165,2	7,8	24,0	101,9	200,2	412,4	767,9	1 278,2
1967	166,4	6,2	38,4	87,4	221,2	392,0	792,0	1 221,5
	Munnhule og svelg (nr. 140—148)							
	Menn <i>Males</i>							
1956—1960	4,1	0,0	0,4	1,3	4,8	14,5	26,7	55,8
1961—1965	4,1	0,0	0,6	1,3	4,6	14,4	29,1	39,8
1966	3,2	—	—	0,4	3,2	8,9	24,3	40,6
1967	3,6	—	—	1,6	3,9	12,9	16,5	48,8
	Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	2,3	0,1	0,2	1,1	3,4	6,2	11,7	20,7
1961—1965	2,2	—	0,2	0,9	2,9	4,6	12,3	19,4
1966	3,0	—	—	1,2	3,4	8,8	13,6	28,9
1967	2,9	—	—	0,4	3,8	7,2	12,4	32,4
	Fordøyelsesorganene og bukhinnen (nr. 150—159)							
	Menn <i>Males</i>							
1956—1960	76,2	0,5	5,4	27,3	95,4	266,9	574,3	802,0
1961—1965	75,7	0,3	6,2	25,2	91,2	251,9	514,4	803,6
1966	75,4	0,1	2,9	23,6	84,3	235,7	511,3	843,1
1967	78,3	0,7	3,4	24,6	89,9	236,7	552,6	780,8
	Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	59,7	0,3	5,6	19,5	54,8	161,4	371,0	661,8
1961—1965	58,1	0,5	5,6	17,8	51,6	140,8	343,8	617,2
1966	59,0	0,1	2,5	21,4	43,6	139,2	339,8	626,9
1967	60,2	0,3	6,5	16,4	55,0	130,8	342,5	617,2
	Åndedretsorganene (nr. 160—165)							
	Menn <i>Males</i>							
1956—1960	15,3	0,1	1,3	8,4	38,2	70,8	63,1	55,8
1961—1965	20,1	0,1	1,5	10,7	40,4	89,9	93,0	65,2
1966	22,0	0,1	1,4	10,3	33,5	98,3	125,8	65,6
1967	25,0	0,1	3,4	11,9	39,7	118,3	115,5	88,5
	Kvinner <i>Females</i>							
1956—1960	4,6	—	0,6	2,8	6,9	14,8	24,3	28,6
1961—1965	4,8	0,1	0,8	2,5	7,3	14,3	22,3	27,9
1966	4,9	—	—	2,4	6,0	13,5	27,2	33,3
1967	6,3	0,2	1,0	4,8	11,5	14,9	30,5	23,7

Tabell 29 (forts.). Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon, kjønn og alder
Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population							
	I alt Total	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over and over
Brystkjertelen (nr. 170)								
Menn <i>Males</i>								
1956—1960	0,2	—	—	—	—	0,8	1,3	4,2
1961—1965	0,2	—	—	—	0,4	0,9	1,1	5,2
1966	0,1	—	—	—	—	0,6	1,1	—
1967	0,1	—	—	—	—	1,2	—	—
Kvinner <i>Females</i>								
1956—1960	24,7	0,1	6,3	24,8	48,7	69,9	96,4	127,3
1961—1965	25,8	0,1	5,6	27,6	50,0	62,8	93,6	149,5
1966	27,7	—	4,9	28,6	51,2	70,1	89,2	177,8
1967	25,2	—	6,0	21,7	47,3	67,7	85,6	140,3
Urogenitalorganene (nr. 171—181)								
Menn <i>Males</i>								
1956—1960	33,2	1,2	4,5	5,4	20,6	83,6	286,2	571,9
1961—1965	38,1	1,5	4,0	5,0	21,5	93,2	297,6	662,0
1966	41,7	1,5	6,0	7,5	23,8	88,2	319,0	715,1
1967	39,7	1,2	3,9	6,0	23,1	80,3	307,2	692,4
Kvinner <i>Females</i>								
1956—1960	33,4	1,0	12,4	35,4	66,8	96,8	117,6	137,7
1961—1965	32,7	0,9	10,7	27,6	55,3	93,2	130,6	150,4
1966	36,0	1,5	7,8	34,5	63,7	93,5	142,7	144,5
1967	35,4	0,6	10,9	25,7	65,2	90,3	149,8	151,1
Andre organer eller uten oppl. om lokalisasjon (nr. 190—199)								
Menn <i>Males</i>								
1956—1960	19,6	3,9	8,2	14,9	31,9	55,8	87,5	149,2
1961—1965	21,4	3,5	8,4	16,1	30,6	61,2	94,9	169,6
1966	19,0	3,1	8,3	13,4	31,3	47,4	79,2	162,4
1967	19,4	2,1	8,7	18,3	27,9	48,0	92,8	143,3
Kvinner <i>Females</i>								
1956—1960	21,6	3,2	6,2	12,7	27,5	51,1	101,1	188,1
1961—1965	22,6	2,8	5,7	12,6	27,2	53,5	97,1	198,2
1966	19,6	1,5	5,4	7,8	21,1	47,3	84,1	191,2
1967	20,1	1,9	6,5	11,6	18,8	47,2	88,9	172,6
De lymfatiske og bloddannende organer (nr. 200—205)								
Menn <i>Males</i>								
1956—1960	17,1	5,7	6,8	9,6	24,8	49,7	86,7	83,7
1961—1965	18,8	5,4	6,6	12,0	26,1	49,2	97,2	96,5
1966	18,0	5,4	4,3	9,4	23,0	46,8	99,3	93,7
1967	19,2	5,6	8,7	12,3	17,0	56,2	92,8	112,9
Kvinner <i>Females</i>								
1956—1960	11,5	3,2	5,9	7,3	16,2	29,3	52,7	39,0
1961—1965	12,6	3,7	3,7	7,5	14,2	34,0	53,2	55,8
1966	15,0	4,7	3,4	6,0	11,2	40,0	71,3	75,6
1967	16,3	3,2	7,5	6,8	19,6	33,9	82,3	84,2

Tabell 30. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn
Deaths from accidents, suicide and homicide by sex

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>			Ulykker <i>Accidents</i>			Selvmord <i>Suicide</i>			Mord <i>Homicide</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvin- ner <i>Fe- males</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
	<i>Antall Number</i>											
1956—1960	1 304	587	1 891	1 093	527	1 619	202	53	255	10	7	17
1961—1965	1 402	683	2 085	1 180	612	1 792	212	62	274	10	9	19
1966	1 357	716	2 073	1 149	643	1 792	198	67	265	10	6	16
1967	1 409	767	2 176	1 199	695	1 894	199	66	265	11	6	17
	<i>Pr. million innbyggere Per million population</i>											
1956—1960	743	332	537	623	298	460	115	30	72	6	4	5
1961—1965	767	371	569	646	333	489	116	34	75	5	5	5
1966	726	380	552	614	341	478	106	36	71	5	3	4
1967	747	404	575	636	366	501	105	35	70	6	3	4

Tabell 31. Dødsfall ved ulykker og skader etter kjønn og årsak
Deaths from accidents by sex and cause

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1966	1967	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>		1966	1967
	1956—	1961—			1956—	1961—		
	1960	1965	1960	1965				
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries caused by:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i> ..	17	15	16	17	3	2	3	3
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	233	303	344	348	68	98	139	144
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	24	16	6	13	6	5	3	7
Luftfart i alt <i>Aviation</i>	15	9	3	4	—	1	1	—
Sjøtransport, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	38	37	32	33	0	1	—	1
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drowning in fishing and water transport</i>	95	100	71	58	1	3	2	1
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	65	72	64	92	3	5	3	10
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	150	143	129	139	28	27	30	26
Forgiftning <i>Poisoning</i>	50	43	49	37	9	7	5	9
Fall <i>Falls</i>	221	251	253	255	356	410	391	426
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	32	32	39	40	2	1	3	2
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	31	34	36	42	18	14	20	23
Kvelning <i>Suffocation</i>	26	30	25	32	12	18	17	16
Skytevåpen, sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	27	22	13	17	2	0	—	—
Maskiner <i>Machinery</i>	8	18	15	17	—	1	—	—
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	7	9	10	8	0	0	1	—
Skred <i>Avalanches</i>	7	4	4	4	5	0	1	4
Andre <i>Others</i>	47	42	40	43	13	17	24	23
I alt <i>Total</i>	1 093	1 180	1 149	1 199	527	612	643	695

Tabell 32. Dødsfall ved ulykker etter kjønn, alder og ulykkens ytre årsak. 1967
Deaths from accidents by sex, age and external cause. 1967

Internasjonal detaljert liste <i>International detailed list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		0—4 år <i>years</i>		5—9 år <i>years</i>		10—14 år <i>years</i>		15—19 år <i>years</i>		20—29 år <i>years</i>		30—49 år <i>years</i>		50—69 år <i>years</i>		70 år og over <i>years and over</i>	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Ulykker og skader ved:																		
E 800-802	Transport med jernbane	17	3	1	—	—	—	—	—	—	1	3	—	5	—	5	1	3	1
E 810-835	Transport med motorkjøretøy	348	144	16	17	20	15	14	7	45	18	50	4	80	13	75	39	48	31
E 840-845	Annen landtransport	13	7	—	1	4	—	2	1	—	—	—	—	1	1	3	1	3	3
E 860-866	Luftfart	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—
E 852-858	Sjøtransport, unntatt drukning	33	1	—	—	—	—	—	—	5	1	10	—	13	—	4	—	1	—
E 851	Drukning, fiske og skipsfart	58	1	1	—	—	—	1	—	9	—	18	1	16	—	13	—	—	—
E 850	Drukning fra liten båt	92	10	—	—	2	—	5	2	9	—	16	3	29	2	21	3	10	—
E 929	Drukning, ellers	139	26	28	10	17	3	5	2	11	—	13	1	23	4	32	5	10	1
E 870-895	Forgiftning	37	9	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	14	4	15	5	2	—
E 900-904	Fall	255	426	1	1	3	—	2	1	2	—	5	1	27	—	40	29	175	394
E 910	Slag, støt av fallende gjenstand	40	2	2	1	2	—	1	—	1	—	8	—	9	1	14	—	3	—
E 916, 917	Brann, forbrenning	42	23	5	6	2	1	—	2	—	—	5	—	9	3	7	3	14	8
E 921-925	Kvelning	32	16	24	11	1	—	1	—	—	1	1	—	2	—	2	3	1	1
E 919	Skytevåpen, sprengstoff	7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—
E 912	Maskiner	17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	9	—	—	—
E 914	Elektrisk strøm	8	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—
E 934	Skred	4	4	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	1	2
Res. E 800-962	Andre ulykker	53	23	—	1	—	—	2	—	9	—	7	2	12	6	16	6	7	8
	I alt <i>Total</i>	1199	695	79	48	51	19	36	15	94	21	147	12	254	34	260	97	278	449

Tabell 33. Drukningulykker etter kjønn og alder. 1967
Accidental drowning by sex and age. 1967

	I alt <i>All ages</i>		0—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>		30—49 år <i>years</i>		50—69 år <i>years</i>		70 år og over <i>and over</i>			
	Personer <i>Persons</i>		M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	Antall <i>Num-ber</i>	Pst. <i>P.c.</i>												
Under fiske og sjøtransport <i>In fishing and water transport</i>	59	18,1	58	1	2	—	27	1	16	—	13	—	—	
Fra liten båt <i>From small boat</i>	102	31,3	92	10	7	2	25	3	29	2	21	3	10	
I brønn eller dam ved hjemmet <i>In well or pond on home premises</i>	5	1,5	5	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	
Under bading <i>When bathing</i>	20	6,2	16	4	5	2	7	1	1	1	2	—	1	
Gjennom isen <i>Through ice</i> ..	3	0,9	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	
På annen kjent måte <i>Otherwise specified</i>	91	27,9	77	14	36	12	11	—	8	—	17	1	5	
På ukjent måte <i>Unspecified</i>	46	14,1	38	8	4	1	6	—	14	3	12	4	2	
I alt <i>Total</i>	326	100,0	289	37	59	17	76	5	68	6	66	8	20	

Tabell 34. Dødsfall ved veitrafikkulykker etter kjønn og alder. 1967
Deaths from road traffic accidents by sex and age. 1967

	I alt <i>All ages</i>		0—14 år <i>years</i>		15—29 år <i>years</i>		30—49 år <i>years</i>		50—69 år <i>years</i>		70 år og over <i>and over</i>			
	Personer <i>Persons</i>		M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	Antall <i>Num-ber</i>	Pst. <i>P.c.</i>												
Fotgjengere ¹ <i>Pedestrians</i> ..	206	40,2	118	88	35	32	11	7	18	4	30	22	24	
Syklister <i>Pedal cyclists</i>	43	8,4	30	13	13	4	1	—	4	3	5	5	7	
Motorsyklister <i>Motor cyclists</i>	44	8,6	42	2	—	—	23	1	6	—	8	—	5	
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>														
Bil eller buss <i>Motor car or bus</i>	168	32,8	125	43	6	5	45	14	34	6	28	11	12	
Traktor eller bulldoser <i>Tractor or bulldozer</i>	41	8,0	41	—	2	—	12	—	18	—	7	—	2	
Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i>	4	0,8	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Uoppgitt <i>Unspecified</i>	6	1,2	4	2	—	—	3	—	1	1	—	1	—	
I alt <i>Total</i>	512	100,0	361	151	56	41	95	22	81	14	78	40	51	

Note: ¹ Medregnet personer på kjelke, ski, spark.

Note: ¹ Including persons sledging, skiing.

Tabell 35. Dødsfall ved ulykker og selvmord etter ekteskapelig status, kjønn og alder. 1967

Deaths from accidents and suicide by marital status, sex and age. 1967

Alder Age	Ulykker <i>Accidents</i>						Selvmord <i>Suicide</i>					
	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	Uopp- gitt <i>Un- known</i>	I alt <i>Total</i>	Ugifte <i>Single</i>	Gifte <i>Married</i>	Enke- menn, enker <i>Widowers, widows</i>	Sepa- rerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	Uopp- gitt <i>Un- known</i>
Menn <i>Males</i>												
0- 4 år <i>years</i>	79	79	—	—	—	—
5- 9 » »	51	51	—	—	—	—
10-14 » »	36	36	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
15-19 » »	94	93	1	—	—	—	6	6	—	—	—	—
20-24 » »	90	76	14	—	—	—	13	10	2	—	1	—
25-29 » »	57	39	14	—	3	1	6	3	3	—	—	—
30-34 » »	56	22	32	—	2	—	9	3	5	1	—	—
35-39 » »	57	19	35	1	2	—	13	7	5	—	1	—
40-44 » »	65	14	44	—	7	—	20	8	10	—	2	—
45-49 » »	76	19	49	1	7	—	26	9	12	2	3	—
50-54 » »	64	17	44	—	3	—	29	9	16	2	2	—
55-59 » »	81	16	54	4	7	—	19	4	11	1	3	—
60-64 » »	59	8	36	9	6	—	18	5	10	—	3	—
65-69 » »	56	8	38	9	1	—	14	6	7	—	1	—
70-74 » »	70	14	37	18	1	—	17	5	11	1	—	—
75-79 » »	54	14	24	14	2	—	4	2	1	1	—	—
80-84 » »	65	11	27	26	1	—	3	—	1	2	—	—
85-89 » »	53	8	18	27	—	—	1	—	—	1	—	—
90 år og over <i>and over</i>	36	4	7	23	2	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	1 199	548	474	132	44	1	199	78	94	11	16	—
Kvinner <i>Females</i>												
0- 4 år <i>years</i>	48	48	—	—	—	—
5- 9 » »	19	19	—	—	—	—
10-14 » »	15	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-19 » »	21	20	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
20-24 » »	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25-29 » »	4	2	2	—	—	—	4	1	3	—	—	—
30-34 » »	11	5	5	—	1	—	2	—	1	—	1	—
35-39 » »	4	1	3	—	—	—	6	—	5	—	1	—
40-44 » »	9	3	5	—	1	—	7	—	5	—	2	—
45-49 » »	10	2	2	5	1	—	8	1	6	—	1	—
50-54 » »	16	3	10	1	2	—	12	1	10	—	1	—
55-59 » »	16	2	7	5	2	—	8	1	6	—	1	—
60-64 » »	27	10	11	4	2	—	3	—	2	1	—	—
65-69 » »	38	7	24	6	1	—	6	3	3	—	—	—
70-74 » »	50	10	17	22	1	—	6	1	3	2	—	—
75-79 » »	78	19	20	38	1	—	3	1	1	1	—	—
80-84 » »	116	34	14	67	1	—	—	—	—	—	—	—
85-89 » »	116	25	8	82	1	—	—	—	—	—	—	—
90 år og over <i>and over</i>	89	14	5	70	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt <i>Total</i>	695	245	136	300	14	—	66	10	45	4	7	—

Tabell 36. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord
Deaths from accidents, suicide and homicide by nature of

Inter- nasjonal liste	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	I alt <i>Total</i>		AN 138		AN 139		AN 140a	
				Brudd på hjerne- skallen		Brudd på rygg- søylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen	
		M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	348	144	119	49	27	10	4	3
AE 139a	Annen landtransport	30	10	8	2	—	—	—	4
b	Sjøtransport	183	12	8	—	—	—	—	—
c	Luftfart	4	—	—	—	—	—	—	—
AE 140	Akutte forgiftninger	37	9	—	—	—	—	—	—
AE 141	Fall	255	426	55	11	16	12	144	362
AE 142	Maskiner	17	—	5	—	1	—	—	—
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	36	22	—	—	—	—	—	—
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o.l.	6	1	—	—	—	—	—	—
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff	17	—	1	—	—	—	—	—
AE 146	Drukning, unntatt ved sjøtransport	139	26	—	—	—	—	—	—
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker	127	45	26	5	9	1	4	6
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	1199	695	222	67	53	23	152	375
	Av disse i alderen:								
	<i>Of which at ages:</i>								
	0—4 år <i>years</i>	79	48	10	7	—	—	—	—
	5—14 » »	87	34	16	7	3	1	1	1
	15—29 » »	241	33	44	8	12	2	—	—
	30—49 » »	254	34	49	8	8	1	1	—
	50—69 » »	260	97	72	18	11	4	11	22
	70 år og over <i>and over</i>	278	449	31	19	19	15	139	352
AE 148, AE 149	Selvmord og mord i alt <i>Suicide and homicide, total</i>	210	72	8	5	—	—	—	—
	Av disse i alderen:								
	<i>Of which at ages:</i>								
	0—14 år <i>years</i>	3	2	1	1	—	—	—	—
	15—29 » »	27	7	2	1	—	—	—	—
	30—49 » »	73	24	3	1	—	—	—	—
	50—69 » »	82	30	2	2	—	—	—	—
	70 år og over <i>and over</i>	25	9	—	—	—	—	—	—

etter skadens art, ytre årsak, kjønn og alder. 1967
injury, external cause, sex and age. 1967

AN 140b		AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		International list
Brudd av andre lemmer		Hode- skader unntatt brudd		Store indre skader (blødn., rupturer o. l.)		Åpne sår		Forvr., forstrek., disloka- sjon, kves- telser		For- bren- ning		For- gift- ning		Kvel- ning		Druk- ning		Andre eller uspesi- fiserte skader		
M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	
1	-	101	45	40	14	-	-	34	11	-	-	-	-	-	-	13	8	9	4	AE 138
-	-	7	2	6	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	AE 139a
-	-	3	1	-	-	-	-	8	-	3	-	7	-	-	-	148	11	6	-	b
-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	c
6	19	26	15	-	1	-	-	5	6	-	-	37	9	-	-	-	-	-	-	AE 140
-	-	6	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	AE 141
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31	18	4	4	-	-	-	-	-	2	AE 142
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	AE 143
-	-	5	-	2	-	4	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	AE 144
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139	26	-	-	AE 145
-	-	11	-	10	1	1	1	5	1	3	-	1	-	32	16	-	-	25	14	AE 146
7	19	161	63	60	16	5	1	64	19	43	19	51	13	32	16	301	46	48	18	AE 147
-	-	4	7	4	3	-	-	-	1	5	5	1	1	24	11	29	11	2	2	
-	-	18	9	9	2	1	-	2	2	1	2	-	1	2	-	32	7	2	2	
-	-	40	10	16	2	1	1	19	3	5	-	8	-	1	1	79	6	16	-	
1	-	34	2	10	1	1	-	27	-	12	2	20	5	2	-	75	9	14	6	
-	2	36	13	16	5	2	-	12	6	6	3	17	5	2	3	66	10	9	6	
6	17	29	22	5	3	-	-	4	7	14	7	5	1	1	1	20	3	5	2	
-	-	43	2	7	2	36	5	2	1	-	-	27	29	68	13	17	12	2	3	AE 148, AE 149
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	9	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4	4	6	-	2	1	1	-	
-	-	20	2	3	-	12	3	-	-	-	-	9	12	20	3	6	3	-	-	
-	-	10	-	3	2	16	1	2	-	-	-	12	10	30	7	7	6	-	2	
-	-	4	-	-	-	5	-	-	1	-	-	2	3	11	3	2	2	1	-	

**Tabell 37. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter
Deaths from occupational and non-occupational accidents by**

	I alt Total		0—4 år years	
	M.M.	K. F.	M.M.	K. F.
Yrkesulykker og skader ved: Occupational accidents and injuries in:				
Landtransport <i>Land transport</i>	44	—	.	.
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	6	—	.	.
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	10	—	.	.
Ulykker med traktor eller bulldoser <i>Accidents with tractor or bulldozer</i>	28	—	.	.
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	—	—	.	.
Sjøtransport <i>Water transport</i>	85	1	.	.
Fiskere — drukning	20	—	.	.
Fiskere — andre ulykker	2	—	.	.
Sjøfolk — drukning	35	1	.	.
Sjøfolk — andre ulykker	28	—	.	.
Luftfart <i>Aviation</i>	1	—	.	.
Jord- og skogbruk ¹ <i>Agriculture and forestry</i> ¹	17	—	.	.
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	10	—	.	.
Industri o. l. <i>Industrial places and premises</i>	27	—	.	.
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	42	—	.	.
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	226	1	.	.
Ikke-yrkesulykker ved: Non-occupational accidents in:				
Landtransport <i>Land transport</i>	333	154	17	18
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	11	3	1	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	296	144	16	17
Sykkelulykker <i>Pedal cycle</i>	11	3	—	1
Traktorulykker <i>Tractor</i>	13	—	—	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	2	4	—	—
Sjøtransport <i>Water transport</i>	98	11	1	—
Luftfart <i>Aviation</i>	3	—	—	—
Ulykker i og ved hjemmet ² <i>Accidents in home and on home premises</i> ²	268	421	31	18
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	20	5	1	—
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	26	29	1	—
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	19	25	—	1
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	1 31	322	—	—
Brann, forbrenning og skålding <i>Fire, burns</i>	35	22	5	6
Vådeskott, eksplosjon <i>Firearms, explosives</i>	3	—	—	—
Kvelning <i>Suffocation</i>	27	15	23	11
Andre <i>Others</i>	7	3	1	—
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	271	108	30	12
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	15	4	—	—
Fall <i>Falls</i>	58	50	—	—
Brann, forbrenning og skålding <i>Fire, burns</i>	3	1	—	—
Vådeskott, eksplosjon <i>Firearms, explosives</i>	6	—	—	—
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accidental drowning (except in water transport):</i>				
i brønn, dam el. vann på gårds plass <i>in well or pond on home premises</i>	5	—	2	—
under bading <i>when bathing</i>	16	4	—	—
gjennom is <i>through ice</i>	3	—	—	—
på annen kjent måte <i>under other known circumstances</i>	74	14	24	9
på ukjent måte <i>under unknown circumstances</i>	38	8	2	1
Skred <i>Avalanches</i>	4	4	—	—
Andre <i>Others</i>	49	23	2	2
Ikke-yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	973	694	79	48
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	1199	695	79	48

Noter: ¹ Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldoser er regnet med under yrkesulykker ved landtransport. ² Drukningulykker er regnet med under ikke-yrkesulykker «på andre steder».

kjønn, alder, enkelte årsaker og ulykkessted. 1967
sex, age, selected causes and place of occurrence. 1967

5—9 år years			10—14 år years			15—19 år years			20—24 år years			25—29 år years			30—39 år years			40—49 år years			50—59 år years			60—69 år years			70 år og over years and over		
M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.	M.M.	K.	F.
.	3	—	6	—	3	—	13	—	8	—	4	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	1	—	2	—	1	—	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	2	—	4	—	1	—	7	—	7	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	14	—	13	1	15	—	10	—	16	—	13	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	—	—	3	—	3	—	3	—	3	—	5	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	9	—	4	1	8	—	3	—	6	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	5	—	6	—	4	—	4	—	6	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	—	—	2	—	2	—	1	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	—	—	3	—	3	—	7	—	4	—	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	1	—	5	—	2	—	4	—	10	—	13	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
.	.	.	.	20	—	29	1	25	—	37	—	44	—	43	—	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
24	15	16	8	42	19	34	3	10	1	34	7	30	7	38	13	36	28	52	35	—	—	—	—	—	—	—			
19	15	13	7	40	18	29	3	10	1	30	7	27	6	31	13	35	26	46	31	—	—	—	—	—	—	—			
4	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	1	—	2	—	3	—	—	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	6	2	9	1	9	1	7	2	13	2	19	—	13	3	8	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	1	5	2	2	1	3	—	3	—	6	1	17	4	14	7	14	23	170	364	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	1	6	2	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	1	5	4	13	24	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	1	—	2	—	—	1	—	2	—	1	1	4	2	4	1	2	2	14	20	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
22	3	9	3	21	—	15	3	12	1	23	5	29	8	36	9	35	14	39	50	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	5	2	1	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—			
3	—	1	1	1	1	1	1	1	—	6	—	7	—	8	2	10	6	20	40	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	3	2	5	—	1	1	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
12	3	—	—	3	—	5	—	2	—	6	—	2	—	8	—	7	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	—	—	2	—	2	—	2	—	7	1	7	2	7	2	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—			
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
2	—	2	—	8	—	2	1	4	1	2	3	5	3	8	4	7	3	7	2	—	—	—	—	—	—	—			
51	19	36	15	74	21	61	7	32	4	76	15	97	19	102	32	93	65	272	449	—	—	—	—	—	—	—			
51	19	36	15	94	21	90	8	57	4	113	15	141	19	145	32	115	65	278	449	—	—	—	—	—	—	—			

Notes: ¹ Deaths from accidents with tractor or bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport. ² Accidental drowning is included in non-occupational accidents in other places.

Tabell 38. Selvmord etter døds måte og kjønn
Suicides by method and sex

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	I alt <i>Total</i>		Gift <i>Poison</i>		Heng- ning <i>Hanging</i>		Druk- ning <i>Drown- ing</i>		Skytning <i>Fire- arms</i>		Skjæ- rende eller stik- kende instr. <i>Cutting or piercing instru- ments</i>		Sprang fra høye steder <i>Jumping</i>		Annen eller uoppg. måte <i>Other or unknown methods</i>	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>	<i>M.</i>	<i>F.</i>
1911—1915	111	23	3	1	54	12	13	7	30	0	6	1	5	2
1916—1920	89	27	3	1	40	11	10	11	20	1	6	1	10	2
1921—1925	136	33	4	3	63	14	19	13	34	0	10	1	—	0	6	2
1926—1930	149	32	5	3	69	11	21	14	36	1	9	1	1	1	8	1
1931—1935	150	38	8	6	63	13	20	13	43	1	8	2	3	2	5	1
1936—1940	154	44	12	6	66	15	21	18	36	1	8	1	4	2	7	1
1941—1945	139	42	8	9	65	14	14	11	28	2	10	2	5	2	9	2
1946—1950	172	44	22	12	75	15	16	9	39	1	7	1	4	2	9	4
1951—1955	185	56	22	16	74	14	24	17	47	2	9	1	7	5	2	1
1956—1960	202	53	26	13	84	15	18	16	56	1	8	1	7	6	3	1
1961—1965	212	63	33	22	82	15	19	18	60	1	6	1	8	4	4	2
1966	198	67	36	19	81	18	11	24	58	—	5	2	2	2	5	2
1967	199	66	27	27	68	14	17	13	64	3	12	1	9	6	2	2

Tabell 39. Beregnet folkemengde etter kjønn og alder. 1967
Estimated population by sex and age. 1967

Alder Age	Middelfolkemengde <i>Mean population</i>			Folkemengden ved utgangen av året <i>Population at the end of the year</i>		
	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Under 1 år year	66 067	34 015	32 052	65 954	33 870	32 084
1- 4 år years	255 258	131 331	123 927	257 870	132 778	125 092
5- 9 » »	305 590	156 606	148 984	305 478	156 552	148 926
10-14 » »	306 990	156 957	150 033	307 303	157 060	150 243
15-19 » »	303 906	156 384	147 522	302 054	155 521	146 533
20-24 » »	295 879	152 557	143 322	303 716	156 694	147 022
25-29 » »	215 044	109 623	105 421	219 253	111 877	107 376
30-34 » »	193 232	98 052	95 180	192 736	97 834	94 902
35-39 » »	214 100	108 473	105 627	212 518	107 646	104 872
40-44 » »	242 559	122 808	119 751	238 740	121 041	117 699
45-49 » »	258 541	128 992	129 549	258 738	129 061	129 677
50-54 » »	240 205	119 331	120 874	240 846	119 632	121 214
55-59 » »	223 693	109 924	113 769	225 968	111 206	114 762
60-64 » »	195 649	92 559	103 090	196 418	92 908	103 510
65-69 » »	169 967	78 152	91 815	171 411	78 791	92 620
70-74 » »	131 530	59 328	72 202	133 403	59 985	73 418
75-79 » »	86 928	37 667	49 261	87 897	38 043	49 854
80-84 » »	50 062	20 890	29 172	50 957	21 198	29 759
85-89 » »	21 572	8 933	12 639	21 851	9 063	12 788
90 år og over and over ..	7 490	2 963	4 527	7 611	3 005	4 606
I alt Total	3 784 262	1 885 545	1 898 717	3 800 722	1 893 765	1 906 957

Utrykte tabeller

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller for 1967 i manuskript:

1. Helsepersonale ved utgangen av 1967 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødssted (i eller utenfor sykehus o.l.) og fylke.
4. Dødsfall etter diagnosegrunnlaget for dødsårsakene (detaljert liste) og alder. Hele landet, Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter årsak og måned. Hele landet (A-listen), Oslo og Bergen (B-listen).
6. Dødsfall etter årsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter årsak (A-listen), kjønn og alder. By- og herredskommuner.
8. Dødsfall etter årsak (A-listen) og kjønn. By- og herredskommuner fylkesvis.
9. Dødsfall etter årsak (B-listen) og soner/sogn. Oslo og Bergen.
10. De enkelte dødsårsaker (detaljert liste) etter de dodes kjønn og 5-års aldersgrupper, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som grunnliggende årsak eller medvirkende årsak.
11. Krysstabell: Medvirkende årsak(er) (detaljert liste) — grunnliggende årsak (60 diagnosegrupper¹) etter kjønn.
12. Krysstabell: Grunnliggende årsak (60 diagnosegrupper) — medvirkende årsak(er) (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
13. Grunnliggende dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med medvirkende årsak(er) (60 diagnosegrupper) etter kjønn og alder i aldersgruppene: Under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.

¹ Listen over de 60 diagnosegrupper er gitt i tabell 23.

Unprinted tables

In addition to the tables printed in this volume, the following tables for 1967 are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1967 by public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health by public health districts.
3. Deaths by place of death (in hospitals etc.) and county.
4. Deaths by cause (detailed list), age and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country, Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause and month. The whole country (A-list), Oslo, Bergen (B-list).
6. Deaths by cause (detailed list), sex and age, Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Urban and rural municipalities.
8. Deaths by cause (A-list) and sex. Urban and rural municipalities by county.
9. Deaths by cause (B-list) and parish. Oslo and Bergen.
10. Deaths by cause (detailed list) selected as underlying cause or associated cause, by sex and age.
11. Cross-tabulation: Associated cause(s) (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses¹) by sex.
12. Cross-tabulation: Underlying cause of death (60 groups) and associated cause(s) (60 groups) by sex.
13. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with associated cause(s) (60 groups) by sex and age.

¹ The list of 60 groups of diagnoses is given in table 23.

Tidligere utkommet
Previously issued

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1854—1881 se C 4, 1882—1897 NOS III, 1898—1903 NOS IV

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1904—1911 NOS V, 1912—1915 NOS VI

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1916 NOS VI 186, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Rapport sur l'état sanitaire et médical* 1937 NOS IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942—1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene *Medical Statistical Report* 1951 NOS XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91, 1961 XII 122

Helsestatistikk *Health Statistics* 1962 NOS XII 135, 1963 XII 180, 1964 XII 196, 1965 XII 219, 1966 XII 234

Sinnssykeasylenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés de Norvège* 1872—1884 se C 5^B, 1885—1898 NOS III, 1899—1903 NOS IV, 1904—1911 NOS V, 1912—1917 NOS VI, 1918—1924 NOS VII, 1925—1929 NOS VIII, 1935 NOS IX 103, 1936 IX 143, 1937 IX 166, 1938 IX 193, 1939 X 22, 1940 X 53, 1941 X 100

Sinnssykehusenes virksomhet *Statistique des hospices d'aliénés* 1942 NOS X 118, 1943—1945 X 181, 1946 X 196, 1947 XI 11, 1948 XI 38, 1949 XI 76, 1950 XI 115

Sinnssykehusenes virksomhet *Hospitals for Mental Disease* 1952 NOS XI 184, 1953 XI 214, 1954 XI 249, 1955 XI 272, 1956 XI 312, 1957 XI 343, 1958—1959 XII 63, 1960 XII 99

Psykiatriske sykehus *Hospitals for Mental Disease* 1961 NOS XII 132, 1962 XII 148, 1963 XII 166, 1964 XII 189

Psykiatriske sykehus *Mental Hospitals* 1965 NOS XII 217, 1966 XII 230, 1967 XII 242

Sykehusstatistikk *Hospital Statistics* 1965 NOS A 193, 1966 A 219, 1967 A 259

Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856—1955 *Trend of Mortality and Causes of Death in Norway 1856—1955* SØS 10

Dødeligheten blant spedbarn i Norge 1901—1963 *Infant Mortality in Norway 1901—1963* SØS 17

Dødelighetsforholdene i fylkene i årene omkring 1960 *Mortality Rates in Counties* NOS A 132

Dødsårsaker *Causes of Death* 1964 NOS A 150, 1965 A 183, 1966 A 226, 1967 A 257

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1968
Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January 1968

I serien Norges offisielle statistikk (NOS):

Rekke XII

Boktrykk 1968

- Nr. 228 Økonomisk utsyn over året 1967 *Economic Survey* Sidetall 158 Pris kr. 11,00
- 229 Skogstatistikk 1966 *Forestry Statistics* Sidetall 90 Pris kr. 8,00
- 230 Psykiatriske sykehus 1966 *Mental Hospitals* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
- 231 Utenrikshandel 1967 I *External Trade I* Sidetall 263 Pris kr. 11,00
- 232 Samferdselsstatistikk 1966 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 165
Pris kr. 9,00
- 233 Folkemengdens bevegelse 1966 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 53
Pris kr. 7,00
- 234 Helsestatistikk 1966 *Health Statistics* Sidetall 74 Pris kr. 8,00
- 235 Statistisk årbok 1968 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 417 Pris kr. 15,00
- 236 Jordbruksstatistikk 1967 *Agricultural Statistics* Sidetall 87 Pris kr. 8,00
- 237 Utenrikshandel 1967 II *External Trade II* Sidetall 247 Pris kr. 11,00
- 238 Utenrikshandel 1967 III *External Trade III* Sidetall 288 Pris kr. 11,00
- 239 Kredittmarkedstatistikk 1966 *Credit Market Statistics* Sidetall 219 Pris kr. 11,00

Rekke A

Offsettrykk 1968

- Nr. 217 Industristatistikk 1966 *Industrial Statistics* Sidetall 154 Pris kr. 5,00
- 218 Undervisningsstatistikk 1966–67 V Universiteter og høyskoler *Educational Statistics V Universities* Sidetall 84 Pris kr. 4,50
- 219 Sykehusstatistikk 1966 *Hospital Statistics* Sidetall 26 Pris kr. 4,00
- 220 Nasjonalregnskap 1950–1966 *National Accounts* Sidetall 48 Pris kr. 5,00
- 221 Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige skoler 30. juni 1967 *Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools* Sidetall 42 Pris kr. 4,50
- 222 Folkemengden etter alder 31. desember 1965 *Population by Age* Sidetall 56 Pris
kr. 4,50
- 223 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1967 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 18 Pris kr. 3,50
- 224 Hotellstatistikk 1967 *Hotel Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
- 225 Folketallet i kommunene 1966–1968 *Population in Municipalities* Sidetall 30 Pris
kr. 4,50
- 226 Dødsårsaker 1966 *Causes of Death* Sidetall 80 Pris kr. 5,00
- 227 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1966 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 50 Pris kr. 5,00
- 228 Bygge- og anleggsstatistikk 1966 *Construction Statistics* Sidetall 22 Pris kr. 3,50
- 229 Laks- og sjøaurefiske 1963–1966 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 52 Pris
kr. 5,00
- 230 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1967 *Wage Statistics for Workers in Public Construction Activity* Sidetall 26 Pris kr. 4,50
- 231 Skogavvirking 1966–67 *Roundwood Cut* Sidetall 36 Pris kr. 4,50
- 232 Jaktstatistikk 1967 *Hunting Statistics* Sidetall 36 Pris kr. 4,50

Rekke A

Offsettrykk 1968 (forts.)

- Nr. 233 Barneomsorg 1966 *Child Welfare Statistics* Sidetall 40 Pris kr. 4,50
 — 234 Undervisningsstatistikk Folkehøgskolar 1967–68 *Educational Statistics Folk High Schools* Sidetall 18 Pris kr. 3,50
 — 235 Kommunerekneskapar 1966 *Municipal Accounts* Sidetall 86 Pris kr. 5,00
 — 236 Arbeidsmarkedstatistikk 1967 *Labour Market Statistics* Sidetall 54 Pris kr. 4,50
 — 237 Undervisningsstatistikk Høgre allmennskoler 1967–68 *Educational Statistics. Secondary General Schools* Sidetall 40 Pris kr. 4,50
 — 238 Varehandelsstatistikk 1966 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 74 Pris kr. 5,00
 — 239 Alkoholstatistikk 1967 *Alcohol Statistics* Sidetall 28 Pris kr. 4,50
 — 240 Veitrafikkulykker 1967 *Road Traffic Accidents* Sidetall 50 Pris kr. 5,00
 — 241 Undervisningsstatistikk Folke- og framhaldsskoler 1967–68 *Educational Statistics Primary and Continuation Schools* Sidetall 54 Pris kr. 5,00
 — 242 Finansinstitusjoner 1967 *Financial Institutions* Sidetall 100 Pris kr. 5,00
 — 243 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart Mars 1968 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport* Sidetall 20 Pris kr. 3,50
 — 244 Flyttestatistikk 1967 *Migration Statistics* Sidetall 58 Pris kr. 5,00
 — 245 Lønnsstatistikk 1967 *Wage Statistics* Sidetall 78 Pris kr. 6,00
 — 246 Elektrisitetsstatistikk 1967 *Electricity Statistics* Sidetall 38 Pris kr. 4,50
 — 247 Undervisningsstatistikk Fag- og yrkesskoler 1967–68 *Educational Statistics Vocational Schools* Sidetall 64 Pris kr. 5,00
 — 248 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1968 *Monthly Earnings of Employees in Wholesale and Retail Trade* Sidetall 22 Pris kr. 4,50
 — 249 Sivilrettsstatistikk 1967 *Civil Judicial Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
 — 250 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1967 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 50 Pris kr. 5,00
 — 251 Skattestatistikk 1966 *Tax Statistics* Sidetall 86 Pris kr. 5,00
 — 252 Adopsjonsstatistikk 1966 *Adoption Statistics* Sidetall 18 Pris kr. 3,50
 — 253 Rutebilstatistikk 1967 *Scheduled Road Transport* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
 — 254 Kryssloppstall for norske næringer 1954, 1959 og 1964 *Input-Output Data for Norwegian Industries* Sidetall 225 Pris kr. 7,00
 — 255 Sosial hjemmehjelp 1967 *Social Home-Help Services* Sidetall 24 Pris kr. 4,00
 — 256 Industristatistikk 1967 *Industrial Statistics* Sidetall 154 Pris kr. 6,00
 — 257 Dødsårsaker 1967 *Causes of Death* Sidetall 82 Pris kr. 5,00

Rekke XII

Boktrykk 1969

- Nr. 240 Økonomisk utsyn over året 1968 *Economic Survey* Sidetall 158 Pris kr. 15,00
 — 241 Fiskeristatistikk 1966 *Fishery Statistics* Sidetall 88 Pris kr. 8,00
 — 242 Psykiatriske sykehus 1967 *Mental Hospitals* Sidetall 39 Pris kr. 7,00
 — 243 Yrkerskadetrygden 1960–1962 *Occupational Injuries Insurance* Sidetall 196 Pris kr. 9,00
 — 244 Folkemengdens bevegelse 1967 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 45 Pris kr. 7,00
 — 245 Historisk statistikk 1968 *Historical Statistics* Sidetall 648 Pris kr. 15,00
 — 246 Syketrygden 1966 *National Health Insurance* Sidetall 105 Pris kr. 9,00
 — 247 Veterinærstatistikk 1960–1966 *Veterinary Statistics* Sidetall 127 Pris kr. 9,00
 — 248 Skogstatistikk 1967 *Forestry Statistics* Sidetall 117 Pris kr. 9,00
 — 249 Samferdselsstatistikk 1967 *Transport and Communication Statistics* Sidetall 157 Pris kr. 9,00
 — 250 Helsestatistikk 1967 *Health Statistics* Sidetall 62 Pris kr. 8,00

- Nr. 258 Laks- og sjøaurefiske 1967 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 30 Pris kr. 5,00
 — 259 Sykehusstatistikk 1967 *Hospital Statistics* Sidetall 26 Pris kr. 4,50
 — 260 Varehandelsstatistikk 1967 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 72 Pris kr. 5,00
 — 261 Nasjonalregnskap 1951–1967 *National Accounts* Sidetall 52 Pris kr. 5,00
 — 262 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 1966 *Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution* Sidetall 44 Pris kr. 4,50
 — 263 Undervisningsstatistikk Universiteter og høgschooler 1967–68 *Educational Statistics Universities* Sidetall 110 Pris kr. 5,00
 — 264 Barneomsorg 1967 *Child Welfare Statistics* Sidetall 48 Pris kr. 4,50
 — 265 Kriminalstatistikk Tilbakefall blant siktede 1963–1964. 1967 *Criminal Statistics Recidivism among Persons Charged with Crimes* Sidetall 26 Pris kr. 4,50
 — 266 Folkemengden etter alder 31. desember 1967 *Population by Age* Sidetall 56 Pris kr. 5,00
 — 267 Hotellstatistikk 1968 *Hotel Statistics* Sidetall 26 Pris kr. 3,50
 — 268 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1968 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 24 Pris kr. 4,50
 — 269 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart. November 1968 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 22 Pris kr. 3,50
 — 270 Folketallet i kommunene 1967–1969 *Population in Municipalities* Sidetall 30 Pris kr. 4,50
 — 271 Sosialhjelpstatistikk 1966 *Social Care Statistics* Sidetall 58 Pris kr. 5,00
 — 272 Bygge- og anleggsstatistikk 1967 *Construction Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
 — 273 Kriminalstatistikk Domfelte, botlagte og påtalefritatte 1967 *Criminal Statistics Persons Convicted, Fined or Suspended of Prosecution* Sidetall 44 Pris kr. 4,50
 — 274 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket. September 1968 *Wage Statistics for Wage-Earning and Salaried Employees in Agriculture* Sidetall 22 Pris kr. 3,50
 — 275 Arbeidsmarkedstatistikk 1968 *Labour Market Statistics* Sidetall 68 Pris kr. 5,00
 — 276 Utenrikshandel 1968 I *External Trade I* Sidetall 222 Pris kr. 11,00
 — 277 Undervisningsstatistikk 1968–69 Høgre allmennskoler *Educational Statistics Secondary General Schools* Sidetall 42 Pris kr. 4,50
 — 278 Veterinærstatistikk 1967 *Veterinary Statistics* Sidetall 70 Pris kr. 5,00
 — 279 Kommunevalgene 1967 II *Municipal Elections II* Sidetall 50 Pris kr. 4,50
 — 280 Forbruksundersøkelse 1967 I *Survey of Consumer Expenditure I* Sidetall 116 Pris kr. 6,00
 — 281 Kriminalstatistikk 1967 Tilbakefall blant domfelte, botlagte og påtalefritatte for forbrytelser i 1957 *Criminal Statistics Recidivism among Persons Found Guilty of Crimes in 1957* Sidetall 38 Pris kr. 4,50
 — 282 Skogavvirking 1967–68 *Roundwood Cut* Sidetall 38 Pris kr. 4,50

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):

- Nr. 20 Det norske skattesystemet 1967 *The Norwegian System of Taxation* Sidetall 146
Pris kr. 9,00

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 19 An Analysis of the Effects of Transitory Income on Expenditure of Norwegian Households Sidetall 28 Pris kr. 5,00
— 20 The Use of Computers in the National Accounts of Norway *Bruk av elektronregnemaskiner i nasjonalregnskapsarbeidet i Norge* Sidetall 28 Pris kr. 5,00
— 21 Trends in Quantitative Economic Planning in Norway *Utviklingstendensar i den kvantitative økonomiske planlegginga i Norge* Sidetall 29 Pris kr. 5,00
— 22 Statistisk Sentralbyrås sentrale registre *Registers in the Central Bureau of Statistics* Sidetall 24 Pris kr. 3,50
— 23 MODIS II A Macro-Economic Model for Short-Term Analysis and Planning *MODIS II en makroøkonomisk modell for korttidsanalyse og planlegging* Sidetall 40 Pris kr. 4,50
— 24 A Precise Description of the System of Equations of the Economic Model MODIS III *Likningsssystemet i den økonomiske modell MODIS III* Sidetall 30 Pris kr. 4,50
— 25 Prinsipielt om måling av samfunnets utdanningskapital og et forsøk på å måle utdanningskapitalen i Norge i 1960 *On the Measurement of the Stock of Educational Capital and an Attempt to Measure Norway's Stock of Educational Capital in 1960* Sidetall 60 Pris kr. 5,00
— 26 Aktuelle skattetall 1968 *Eurrent Tax Data* Sidetall 40 Pris kr. 7,00
— 27 Innteks- og formueskattlegging av norske kapitalplasseringer i utlandet *Income and Net Wealth Taxes of Norwegian Investment in Foreign Countries* Sidetall 40 Pris kr. 7,00
— 28 Automasjon i statistikkproduksjonen *Automation of the Production of Statistics* Sidetall 30 Pris kr. 7,00

Pris kr. 8,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co., Oslo,
og er til salgs hos alle bokhandlere.