

Stein Opdahl

**Levekårsundersøkelse blant
mottakere av grunnstønad**
Dokumentasjonsrapport med tabeller

FORORD

Undersøkelsen om levekår blant mottakere av grunnstønad er gjennomført på oppdrag fra Norges Forskningsråd.

Hilde Holte var prosjektleder for undersøkelsen, og har skrevet tekstdelen i denne rapporten. Glenn-Erik Wangen sto for dataarbeidet og Grete Korsvoll var intervjuerkontakt.

Stein Opdahl har ledet arbeidet med tabellrapporten. Utvalget av tabeller er gjort i samråd med lege Tor Inge Romøren. Anette Jacobsen har gjort tabellkjøringene. Tekstdel og tabelldel er gjennomgått av Kari-Mette Roalsø ved seksjon for levekårsstatistikk.

Innhold:

1. BAKGRUNN OG FORMÅL	3
2. UTVALG OG GJENNOMFØRING	3
2.1 Utvalg	3
2.2 Datainnsamling	3
3. FRAFALL OG UTVALGSSKJEVHET	4
3.1 Frafall	4
3.2 Variasjoner i frafall	4
3.3 Utvalgsvarians	5
3.4 Innsamlings- og bearbeidingsfeil	6
TABELLDEL	8
Bakgrunnsvariable	8
Hovedtabeller	15
VEDLEGG	86

1. Bakgrunn og formål

Statistisk sentralbyrå ble kontaktet av Norges forskningsråd under programmet Velferd og samfunn om mulighetene for å gjennomføre en levekårsundersøkelse blant funksjonshemmede. Siktemålet var å sammenligne funksjonshemmedes levekår med den generelle befolkningens levekår. Undersøkelsen er finansiert under delprogrammet som har ansvaret for forskning for funksjonshemmede. Siden SSB hadde gjennomført en generell levekårsundersøkelse i 1995, ble det bestemt at en tilsvarende undersøkelse skulle gjennomføres for funksjonshemmede samme år. Det første møtet blant forskere som har drevet med forskning om funksjonshemmedes situasjon, representanter for funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, Norges forskningsråd og SSB ble holdt 22. februar 1995.

Det har tidligere vært gjennomført undersøkelser om uførepensjonisters levekår. Gruppen diskuterte hvordan man skulle finne fram til funksjonshemmede. Mange funksjonshemmede har ingen trygdeytelser, og blant uførepensjonistene finnes det personer som ikke er funksjonshemmede. Man valgte å trekke utvalget blant personer som mottok grunnstønad, uansett om de hadde andre trygdeytelser eller ikke. På denne måten ville man få med mange som hadde en funksjonshemming som ga rett til stønad til reise, kosthold, slitasje på klær og pleie. En del av disse personene ville ikke være funksjonshemmede, men denne fremgangsmåten ble vurdert som den mest egnede løsningen, alle forhold tatt i betraktning.

Utgangspunktet for undersøkelsen var en sammenligning med befolkningen generelt. På en del områder, som pleie, behov for pleie, tilrettelegging av bolig og arbeidsplass trengs det vesentlig mer opplysninger om funksjonshemmede enn hva som blir kartlagt i hovedundersøkelsen. Alle de fremmøtte på møtet 22. februar 1995 ble invitert til å bidra til utviklingen av et spørreskjema med utgangspunkt i spørreskjemaet til Levekårsundersøkelsen 1995. Hovedarbeidet med spørreskjemaet ble gjennomført av Bente Skansgaard, Rådet for funksjonshemmede, Marit Jensen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Kari Wærness, Norges forskningsråd og Hilde H. Holte, SSB.

2. Utvalg og gjennomføring

2.1 Utvalg

1 450 personer som var registrert som mottakere av grunnstønad fra Rikstrygdeverket i 1993, ble trukket ut for til å delta i undersøkelsen. Av disse falt 53 personer utenfor utvalget enten fordi de var døde, var flyttet til utlandet eller fast bosatt på institusjon. Det endelige utvalget omfatter 1 397 personer.

Utvalget er trukket i to trinn med utgangspunkt i SSBs standard utvalgsplan. I utvalgsplanen er hele landet inndelt i et sett av utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner med færre enn 3 000 innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner. I hver region er kommuner med mer enn 30 000 innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter næringsstruktur, sentralitet og innbyggertall. Utvalgsområdene er gruppert i 102 strata. I første trinn trekkes et utvalgsområde fra hvert stratum. Utvalgsområder som utgjør egne strata er trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. De resterende er trukket ut med sannsynlighet proporsjonalt med innbyggertallet. I andre trinn er utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 102 utvalgsområdene. SSBs utvalgsplan er nærmere beskrevet i Samfunnsøkonomiske studier (SØS) nr. 33.

2.2 Datainnsamling

Før intervjuingen startet ble det sendt ut et informasjonsbrev til deltakerne (IO-brev), se vedlegg. Selve datainnsamlingen foregikk i tidsrommet 6. juni 1995 til 24. juni 1995. En liten del av utvalget

ble intervjuet etter denne perioden. Dette gjaldt oppfølging av personer som det ikke ble oppnådd intervju med i første omgang. Personer som hadde flyttet ble ikke erstattet, men oppsøkt på den nye adressen.

Undersøkelsen ble hovedsakelig gjennomført ved besøksintervju. I alt 27,4 prosent av intervjuene ble foretatt over telefon fordi reiseavstanden var spesielt lang, eller fordi respondenten selv ønsket å bli intervjuet over telefon.

Opplysningene mottatt under intervjuet, ble i størst mulig utstrekning kodet av intervjuer. Men en del koding, f.eks. av opplysninger om sykdom, er foretatt av SSB sentralt. Dataene samlet inn ved intervju er tilført opplysninger om høyeste avsluttede utdanning pr. 1.10.1993 fra det sentrale utdanningsregisteret. Opplysninger om inntekt og formue er hentet fra selvangivelsesregisteret for 1994.

3. Frafall og utvalgsskjevhet

3.1 Frafall

Av de 1 450 personene som ble trukket ut til undersøkelsen gikk 53 personer til avgang fordi de var døde, flyttet til utlandet eller fast bosatt på institusjon. Bruttoutvalget utgjorde dermed 1 397 personer som ble oppsøkt for intervju. Av disse ble 412 personer eller 29,5 prosent registrert som frafall. Tilsammen ble det altså gjennomført intervju med 985 som tilsvarer en svarprosent på 70,5.

En del av de intervjuede personene er ikke å betrakte som funksjonshemmede, det gjelder bl.a. personer med cøliaki og diabetes. Det ble vurdert som for vanskelig for intervjuerne å skille personer som faktisk var funksjonshemmede fra dem som ikke var det. Alle som var trukket ut og som ønsket å delta, ble derfor intervjuet. I tillegg var det enkelte problemer i forhold til registeret i forbindelse med diabetes fordi reglene for tildeling av grunnstønad til personer med diabetes nylig er endret. Enkelte diabetikere var fratatt grunnstønaden fordi de hadde inntekt over et visst nivå. De ble likevel intervjuet dersom de ønsket det.

Tabell 1. Årsak til frafall etter kjønn. Prosent.

Årsak	I alt	Menn	Kvinner
I alt	100	100	100
IO ønsker ikke å delta	53	51	62
Sykdom	11	10	11
Bortreist	9	11	8
Ikke å treffe	16	17	15
Ikke funnet adresse mv	4	5	3
Annen årsak	7	9	6
Antall personer	412	178	234

Nekting er den viktigste enkeltårsak til frafall. I alt 53 prosent av de man ikke oppnådde intervju med, nektet i en eller annen form. Kvinner nektet i større grad enn menn. I tillegg var det 16 prosent som av ulike grunner ikke var å treffe i den perioden intervjuene ble foretatt.

3.2 Variasjoner i frafall

Frafall fører til utvalgsskjevhet når fordelingen av et bestemt kjennemerke er annerledes blant dem som svarte (nettoutvalget) enn blant dem som ble forsøkt intervjuet (bruttoutvalget). Utvalgsskjevhet i forhold til ett kjennemerke medfører nødvendigvis ikke at nettoutvalget er skjevt i forhold til andre

kjennemerker. Omvendt innebærer godt samsvar mellom fordelingene i netto- og bruttoutvalget for ett eller flere kjennemerker ikke noen garanti for at utvalget ikke er skjevt på andre kjennemerker. Virkningene av frafall kan beskrives ved å sammenligne relative fordelinger i bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg.

Tabell 2 viser hvordan kjennemerkene kjønn, alder og landsdel er fordelt i bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg. Frafallet har ikke ført til noen skjevhet i kjønns- eller alderssammensetningen i utvalget. Det er en svak underrepresentasjon av mottakere av grunnstønad i Oslo/Akershus og en overrepresentasjon på Sørlandet.

Tabell 2. Bruttoutvalg, frafall og nettoutvalg etter kjønn, alder og landsdel.

	Bruttoutvalg		Frafall		Nettoutvalg	
	Antall	Prosent	Antall	Prosent	Antall	Prosent
I alt	1397	100	412	100	985	100
Menn	585	41,9	178	43,2	407	41,3
Kvinner	812	58,1	234	56,8	578	58,7
17-29 år	242	17,3	69	16,7	173	17,6
30-39 år	231	16,5	74	18,0	157	15,9
40-49 år	318	22,8	92	22,3	226	22,9
50-59 år	300	21,5	89	21,6	211	21,4
60-67 år	306	21,9	88	21,4	218	22,1
Oslo, Akershus	391	28,0	144	35,0	247	25,1
Østlandet ellers	406	29,1	110	26,7	296	30,1
Sørlandet	151	10,8	34	8,3	117	11,9
Vestlandet	178	12,7	45	10,9	133	13,5
Trøndelag	111	7,9	33	8,0	78	7,9
Nord-Norge	160	11,5	46	11,2	114	11,6

3.3 Utvalgsvarians

Den usikkerhet man får i resultatene fordi man bygger på opplysninger om en del av befolkningen som undersøkelsen dekker, kalles utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget, og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av undersøkelsen. Standardavviket kan anslås ved hjelp av observasjonene i utvalget. SSB har ikke foretatt spesielle beregninger av standardavviket for tallene i denne undersøkelsen, men tabell 3 viser størrelsen på standardavviket for observerte prosentandeler ved ulike utvalgsstørrelser.

Ved hjelp av standardavviket er det mulig å beregne et intervall som med en bestemt sannsynlighet inneholder den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien vi ville ha fått dersom vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller hvis de er konstruert på en bestemt måte: La M være den beregnede størrelsen og S være et anslag for standardavviket til M . Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser $(M-2S)$ og $(M+2S)$. Denne metoden gir med ca 95 prosents sannsynlighet et intervall som inneholder den sanne verdi.

Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell 3 for å finne konfidensintervaller: Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 2,8 når antall observasjoner er 400. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensen $70 \pm 2 \times 2,8$, dvs det strekker seg fra 64,4 til 75,6 prosent.

Tabell 3. Størrelsen av standardavviket. Prosent.

Tallet på observasjoner	Prosenttall									
	5(95)	10(90)	15(85)	20(80)	25(75)	30(70)	35(65)	40(60)	45(55)	50
25	5,3	7,3	7,5	9,8	10,6	11,2	11,7	12,0	12,2	12,2
50	3,8	5,2	6,2	6,9	7,5	7,9	8,3	8,5	8,6	8,7
75	3,1	4,2	5,1	5,7	6,1	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1
100	2,7	3,7	4,4	4,9	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,1
150	2,2	3,0	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
200	1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3
250	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
300	1,5	2,1	2,5	2,8	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5
400	1,3	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
500	1,2	1,6	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7	2,7
700	0,8	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3
985	0,9	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0

Som det framgår av tabellen, øker størrelsen på standardavviket når antallet observasjoner synker. Ved mindre enn 25 observasjoner blir konfidensintervallet og dermed usikkerheten så stor at det ikke lenger er forsvarlig å offentliggjøre prosentberegninger basert på så få observasjoner.

Ofte er det ønskelig å sammenlikne prosenttall for flere grupper. Da er det viktig å være oppmerksom på at når to usikre tall sammenliknes, vil usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis bli større enn usikkerheten knyttet til hvert enkelt tall.

3.4 Innsamlings- og bearbeidingsfeil

I enhver undersøkelse, både i totaltelling og utvalgsundersøkelser, kan det oppstå feil. Erfaringen viser at de statistiske resultatene fra undersøkelser i de fleste tilfeller påvirker forholdsvis lite etter at feil er rettet på så langt det er mulig. Virkningen av feil i kan i noen tilfeller likevel være av betydning. I denne undersøkelsen gjelder dette spørsmålet om hvor ofte IO har vært i kontakt med helsevesenet i løpet av det siste året. Svarskjema er laget på en slik måte at antall besøk ikke kan overstige 99. Enkelte har hatt flere kontakter med helsevesenet enn dette maksimumsantallet, særlig i forbindelse med hjelp fra sykepleier og behandling av fysioterapeut.

Feil under innsamlingen, målefeil, oppstår ved at intervjupersonen gir feil svar eller ved at intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks. inntekt og yrke, feil i avledninger (omkodinger) eller feil som oppstår når opplysningene fra spørreskjemaet overføres til maskinlesbart medium. Gjennom manuell skjemarevisjon og maskinelle kontroller har en søkt å finne feil og rette disse opp. Det er imidlertid klart at ikke alle målings- og bearbeidingsfeil oppdages.

Målefeil kan oppstå på mange måter. De kan skyldes vansker med å huske forhold tilbake i tiden. De kan også skyldes misforståelse av spørsmål. Når en spør om forhold som folk erfaringsmessig finner kompliserte, må en regne med å få en del feilaktige svar. Målefeil kan også oppstå fordi visse spørsmål av enkelte oppfattes som ømtålige. Respondentene kan i slike tilfeller bevisst gi feilaktige svar. De vurderinger som ligger til grunn for svaret kan også bli påvirket av hva respondenten oppfatter som sosialt ønskelig.

Gjennom manuell skjemarevisjon og maskinelle kontroller har man søkt å finne feil og rette opp disse. Det er imidlertid klart at ikke alle innsamlings- og bearbeidingsfeil kan oppdages, men erfaringsmessig er virkningene av tilfeldige feil svært liten.

Tabelldel

Bakgrunnsvariable

Tabell A. Mottakere av grunnstønnad etter kjønn.

Kjønn	Personer i netto- utvalget	Pro- sent
Menn	407	41,3
Kvinner	578	58,7

Tabell B. Mottakere av grunnstønnad etter alder.

Alders- gruppe	Personer i netto- utvalget	Pro- sent
16-19 år	25	2.5
20-29 år	148	15.0
30-39 år	157	15.9
40-49 år	226	22.9
50-59 år	211	21.4
60-67 år	218	22.1

Tabell C. Mottakere av grunnstønnad etter familiefase.

Familie- fase	Personer i netto- utvalget	Pro- sent
Enslig -24 år, bosatt hos foreldre	59	6,0
Enslig -24 år, andre	11	1,1
Enslig 25-44 år	109	11,1
Enslig 45-67 år	184	18,7
Gift/samboende 16-44 år	73	7,4
Enslig forsørger	47	4,8
Par med barn, yngste barn 0-6 år	77	7,8
Par med barn, yngste barn 7-19 år	132	13,4
Par uten barn 45-67 år	293	29,7

Tabell D. Mottakere av grunnstønad etter bostedsstrøk.

Bosteds- strøk	Personer i netto- utvalget	Pro- sent
Spredtbygd strøk	113	11,5
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	111	11,3
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	199	20,2
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	216	21,9
Tettbygd strøk 100000- bosatte	307	31,2
Uoppgitt	39	4,0

Tabell E. Mottakere av grunnstønad etter landsdel.

Lands- del	Personer i netto- utvalget	Pro- sent
Akershus og Oslo	247	25,1
Østlandet ellers	296	30,1
Agder og Rogaland	117	11,9
Vestlandet	133	13,5
Trøndelag	78	7,9
Nord-Norge	114	11,6

Tabell F. Mottakere av grunnstønad etter første oppgitte sykdom/lidelse av varig natur.

Antall	Sykdomskode etter ICD 9
19	Uoppgitt
1	015 Tuberkulose i knokler og ledd
1	018 Miliær tuberkulose
1	041 Bakterieinfeksjon m. uspes. lok. ved tilst. klas. annet sted
23	045 Akutt poliomyelitt
2	138 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
1	154 Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus
1	174 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner
1	180 Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix uteri
1	192 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
2	195 Ondartet svulst med andre og lite spes. lokalisasjoner
6	199 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon
2	237 Svulst med usikker utvikling i endokr. kjertler og nervesys.
1	239 Svulster av uspesifisert art
98	250 Diabetes mellitus
1	268 D-vitaminmangel
1	272 Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
6	277 Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser

3	286	Koagulasjonsdefekter
2	295	Schizofrene psykoser
3	296	Affektive psykoser
1	298	Reaktive psykoser
2	299	Typiske barnepsykoser
15	300	Nevroser
1	308	Akutte stressituasjoner ved voldsomme ytre påkjenninger
1	311	Depressive forstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
1	317	Lett psykisk utviklingshemming
1	319	Uspesifisert oligofreni/mental retardasjon i.n.a.
2	332	Parkinsonisme/Parkinsons syndrom
2	333	Annen extrapyramidal sykdom og bevegelsesforstyrrelse
1	335	Sykdommer i de motoriske neuroner
3	336	Andre sykdommer i ryggmargen
36	340	Multippel sklerose
16	343	Cerebral parese
16	344	Andre paralytiske syndromer
26	345	Epilepsi
1	346	Migrene/Hemicrania
1	351	Lesjoner av nervus facialis (7)
1	353	Lesjoner av nerverøtter og pleksus
3	356	Arvelig og idiopatisk perifer nevropati
1	357	Inflammatorisk og toksisk nevropati
4	359	Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer
1	362	Andre netthinnesykdommer
1	365	Glaukom/Grønn stær
1	368	Synsforstyrrelser
19	369	Blindhet og svaksyn
1	379	Andre øyesykdommer
1	380	Sykdommer i det ytre øret
1	388	Andre øresykdommer
21	389	Tunghørthet
1	390	Reumatisk feber uten opplysning om hjertesykdom
1	394	Mitralklaffefeil
2	397	Sykdommer i andre deler av endokardiet
8	401	Primær hypertensjon
2	402	Hypertensiv hjertesykdom
12	412	Gammelt hjerteinfarkt
11	413	Angina pectoris
1	414	Annen kronisk ischemisk hjertesykdom
1	424	Andre sykdommer i endokard
8	427	Hjertearytmier
3	428	Hjertesvikt
4	429	Dårlig definerte diagnoser og kompl. ved hjertesykdom
5	431	Hjerneblødning
5	436	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
3	440	Arteriosklerose
1	444	Emboli og trombose i arteriene
1	451	Årebetennelse
3	457	Ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene
16	477	Allergisk rhinitt
3	491	Kronisk bronkitt
1	492	Emfysem
29	493	Bronkial astma
1	518	Andre lungesykdommer
1	528	Sykdommer i munnhulens bløtvev, unntatt de som er spesifikke for tannkjøttet og tungen
1	532	Tolvfingertarmsår
1	537	Andre sykdommer i magesekk og tolvfingertarm
1	550	Lyskebrokk
4	552	Annet inneklemt bukbrokk uten opplysning om gangren
1	555	Regional enteritt
4	556	Proktokolitt

6	562 Tarmdivertikler
12	569 Andre sykdommer i tarmene
1	571 Kronisk leversykdom og cirrhose
1	573 Annen leversykdom
1	574 Gallesten
1	575 Andre sykdommer i galleblæren
2	577 Sykdommer i bukspyttkjertelen
42	579 Intestinal malabsorpsjon
1	584 Akutt nyresvikt
1	586 Nyresvikt i.n.a./Uremi i.n.a
2	590 Nyrebetennelse
1	595 Blærekatarr
1	639 Komplikasjoner etter abort, ektopisk og molasvangerskap
5	648 Andre tilst. hos moren som kompl. sv.skap/fødsel/barselseng
1	653 Anatomiske og andre misforhold
1	673 Obstetrisk lungeemboli
1	680 Furunkler og karbunkler
34	692 Kontaktdermatitt og andre eksemer
55	696 Psoriasis og lignende sykdommer
1	701 Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
1	707 Kronisk hudsår
1	709 Andre hudsykdommer
5	710 Diffuse bindevevssykdommer
2	713 Artritt i forbindelse med andre sykdommer klass. annet sted
57	714 Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
2	715 Artrose og lignende sykdommer
3	717 Sykdommer i kneleddets brusk og ligamenter og i patella
1	718 Annen leddsykdom
11	719 Andre og uspesifiserte leddsykdommer
18	720 Spondylarthrititis ankylopoietica og andre spondyartritter
8	722 Sykdommer i mellomvirvelskivene
1	723 Andre sykdommer i cervikalregionen
28	724 Andre og uspesifiserte ryggsykdommer
2	726 Perifere entesopatier og lignende syndromer
1	727 Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer
5	728 Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
25	729 Andre sykdommer i bløtdelene
2	733 Andre sykdommer i knokler og brusk
10	737 Skjevheter i ryggen
6	739 Andre lesjoner ikke klassifisert annet sted
1	745 Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa
3	746 Medfødte klaffefeil og andre hjertemisdannelser
1	751 Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene
1	753 Medfødte misdannelser av urinorganene
10	754 Visse medfødte misdannelser av muskelskjelettsystemet
7	755 Andre medfødte misdannelser av ekstremitetene
5	756 Andre medfødte misdannelser i skjelettmuskelsystemet
2	757 Medfødt misdannelse av hud, underhud, hår, negler og mamma
4	758 Kromosomsykdommer
2	759 Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser
1	780 Generelle symptomer
6	781 Symptomer fra nerve- og muskelskjelettsystemet
2	782 Symptomer fra huden
1	783 Symptomer som skyldes ernæring, stoffskifte og utvikling
4	784 Symptomer fra hodet og nakken
1	790 Uspesifikke funn ved undersøkelse av blodet
19	799 Andre ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død
1	805 Brudd av ryggstøtten uten opplysning om skade på ryggmargen
1	808 Brudd av bekkenben
1	821 Andre og uspesifiserte lårbensbrudd
1	839 Andre multiple og uspesifiserte luksasjoner
2	844 Forvridning, forstrekning og forstuvning av kneet og leggen
8	847 Forvrid./forstr./forstuv. av annen/uspes. del av ryggen

2	854	Annen og uspesifisert intrakraniell skade
1	874	Åpent sår på halsen
2	887	Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av arm eller hånd
1	896	Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av fot
13	897	Traumatisk amputasjon (hel/delvis) av en/begge underekstr.
1	905	Senvirkninger av skader på muskelskjelettsystem/bindevev
3	928	Knusningsskade av underekstremitet
1	948	Brannskade klassifisert etter størrelsen på skadet hudoverfl
2	949	Uspesifisert brannskade
17	959	Annen og uspesifisert skade
1	982	Toksisk virkning av andre løsemidler
1	992	Virkninger av sterk varme og lys
1	996	Spesielle komplikasjoner til visse kirurgiske inngrep

Tabell G. Mottakere av grunnstønad etter andre oppgitte sykdom/ lidelse av varig natur.

Antall	Sykdomskode etter ICD 9
390	Ingen
2	045 Akutt poliomyelitt
1	099 Andre kjønns sykdommer
4	138 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
1	153 Ondartet svulst i tykktarmen
1	162 Ondartet svulst i luftrøret, bronkier og lunger
1	170 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk
2	174 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner
1	179 Ondartet svulst i uspesifisert del av livmoren
1	184 Ondartet svulst i andre og uspes. kv. kjønnsorg.
1	191 Ondartet svulst i hjernen
1	196 Sekundære og ikke nærmere angitte ondartede svulster i lymfeknuter
2	199 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon
3	237 Svulst med usikker utvikling i endokr. kjertler og nervesys.
4	240 Simpelt og uspesifisert struma
1	242 Tyreotoksikose med eller uten struma
1	244 Ervervet hypotyreoidisme
26	250 Diabetes mellitus
1	256 Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon
5	272 Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
2	274 Arthritis urica/Urinsur gikt
6	277 Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser
1	280 Jernmangelanemier
1	295 Schizofrene psykoser
1	296 Affektive psykoser
8	300 Nevroser
1	307 Syndromer og spes. symptomer som ikke er klass. annet sted
2	311 Depressive forstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
1	317 Lett psykisk utviklingshemming
1	319 Uspesifisert oligofreni/mental retardasjon i.n.a.
1	331 Annen cerebral degenerasjon
2	340 Multippel sklerose
1	343 Cerebral parese
9	344 Andre paralytiske syndromer
10	345 Epilepsi
10	346 Migrene/Hemicrania
1	349 Andre tilstander i nervesystemet
2	354 Mononeuropati i overekstremitet og mononeuropatia multiplex
1	357 Inflammatorisk og toksisk nevropati
2	359 Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer
2	364 Sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet
1	368 Synsforstyrrelser

16	369 Blindhet og svaksyn
1	371 Hornhinnefordunkling og andre sykdommer i hornhinnen
1	379 Andre øyesykdommer
2	380 Sykdommer i det ytre øret
1	388 Andre øresykdommer
15	389 Tunghørthet
3	397 Sykdommer i andre deler av endokardiet
22	401 Primær hypertensjon
6	412 Gammelt hjerteinfarkt
13	413 Angina pectoris
1	424 Andre sykdommer i endokard
4	427 Hjertearytmier
1	428 Hjertesvikt
3	429 Dårlig definerte diagnoser og kompl. ved hjertesykdom
4	431 Hjerneblødning
3	436 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
1	440 Arteriosklerose
1	441 Aortaaneurisme
1	447 Andre sykdommer i arterier og arterioler
1	454 Åreknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene
1	457 Ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene
1	464 Akutt laryngitt og trakeitt
1	473 Kronisk bihulebetennelse
33	477 Allergisk rhinitt
4	491 Kronisk bronkitt
1	492 Emfysem
28	493 Bronkial astma
1	496 Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted
1	520 Forstyrrelser i tennenes utvikling og frembrudd
1	530 Sykdommer i spiserøret
3	531 Magesår
2	533 Peptisk sår i.n.a.
2	535 Gastritt og duodenitt
1	550 Lyskebrokk
3	555 Regional enteritt
1	564 Funksjonsforstyrrelser i tarmene, ikke kl. annet sted
6	569 Andre sykdommer i tarmene
1	570 Akutt og subakutt levernekrose
1	573 Annen leversykdom
1	574 Gallesten
2	579 Intestinal malabsorpsjon
4	586 Nyresvikt i.n.a./Uremi i.n.a
1	596 Andre sykdommer i urinblæren
1	599 Andre sykdommer i urinrøret og urinveiene
3	600 Prostatahyperplasi
1	608 Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer
1	625 Smarter og andre symptomer fra de kvinnelige kjønnsorganer
1	629 Andre tilstander i kjønnsorganene hos kvinnen
4	648 Andre tilst. hos moren som kompl. sv.skap/fødsel/barselseng
2	673 Obstetrisk lungeemboli
18	692 Kontaktdermatitt og andre eksemer
2	693 Dermatitt som skyldes stoffer som tas inn .
17	696 Psoriasis og lignende sykdommer
1	704 Sykdommer i hår og hårsekker
2	708 Elveblest/Urticaria
1	709 Andre hudsykdommer
4	710 Diffuse bindevevssykdommer
1	711 Artritt i forbindelse med infeksjoner
3	713 Artritt i forbindelse med andre sykdommer klass. annet sted
19	714 Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
3	715 Artrose og lignende sykdommer
1	717 Sykdommer i kneleddets bruske og ligamenter og i patella
2	718 Annen leddsykdom

5	719 Andre og uspesifiserte leddsykdommer
5	720 Spondylarthritis ankylopoietica og andre spondyartritter
6	722 Sykdommer i mellomvirvelskivene
22	724 Andre og uspesifiserte rygg sykdommer
2	726 Perifere entesopatier og lignende syndromer
4	727 Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer
1	728 Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
24	729 Andre sykdommer i bløtdelene
1	733 Andre sykdommer i knokler og brusk
1	736 Andre ervervede deformiteter av ekstremitetene
5	737 Skjevheter i ryggen
7	739 Andre lesjoner ikke klassifisert annet sted
1	741 Spina bifida
1	747 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene
1	749 Ganespalte og leppespalte
6	754 Visse medfødte misdannelser av muskelskjelettsystemet
1	755 Andre medfødte misdannelser av ekstremitetene
5	756 Andre medfødte misdannelser i skjelettmuskelsystemet
1	759 Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser
1	767 Fødselsskader
1	778 Tilstander som påvirker huden og temp.reg. hos foster/nyfødt
4	780 Generelle symptomer
2	781 Symptomer fra nerve- og muskelskjelettsystemet
1	782 Symptomer fra huden
5	784 Symptomer fra hodet og nakken
1	786 Symptomer fra åndedretsorganene
3	788 Symptomer fra urinorganene
18	799 Andre ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død
1	823 Brudd av skinneben/tibia og leggben/fibula
13	847 Forvrid./forstr./forstuv. av annen/uspes. del av ryggen
1	853 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning etter skade
1	854 Annen og uspesifisert intrakraniell skade
2	891 Åpent sår på kne, legg og ankel
1	895 Trauma. amp. (hel/delvis) av en/flere tær
2	896 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av fot
2	905 Senvirkninger av skader på muskelskjelettsystem/bindevev
1	928 Knusningsskade av underekstremitet
1	929 Knusningsskade av multiple og uspesifiserte lokalisasjoner
1	949 Uspesifisert brannskade
1	951 Skade av andre hjernenerver
8	959 Annen og uspesifisert skade
2	982 Toksisk virkning av andre løsemidler
1	990 Uspesifiserte virkninger av stråling
4	995 Visse bivirkninger ikke klassifisert annet sted
1	996 Spesielle komplikasjoner til visse kirurgiske inngrep
1	999 Komplikasjoner til medisinsk behandling ikke klas.a.sted

Hovedtabeller

HELSE

Tabell 1. Begrensning i arbeidsevnen som følge av sykdom eller funksjonshemming etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Ja, i høy grad	Ja, i noen grad	Ikke i det hele tatt	Perso- ner som svarte
Alle	100	0	60	25	15	985
KJØNN						
Mann	100	.	54	28	18	407
Kvinne	100	0	65	23	12	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	100	.	34	39	27	85
25-44 år	100	.	46	34	21	354
45-67 år	100	0	74	17	9	546
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	100	.	54	23	23	39
Spredtbygd strøk	100	.	66	25	9	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	57	25	18	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	.	61	27	12	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	0	64	20	15	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	57	27	16	307
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	100	1	63	24	12	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	37	36	28	98
Psykiske lidelser	100	.	85	15	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	.	72	21	7	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	.	75	15	10	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	54	34	12	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	23	28	49	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	34	44	22	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	83	13	4	187
Medfødte misdannelser	100	.	50	39	11	36
Skader og forgiftninger	100	.	63	25	12	60

Tabell 2a. Vurdering av egen helse etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdoms-
type/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Meget god	God	Hverken god eller dårlig	Dårlig	Meget dårlig	Perso- ner som svarte
Alle	100	0	11	34	26	19	8	985
KJØNN								
Mann	100	.	14	40	25	15	6	407
Kvinne	100	1	10	31	28	22	9	578
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	100	.	28	46	15	7	4	85
25-44 år	100	.	18	43	22	14	4	354
45-67 år	100	1	5	27	31	25	11	546
BOSTEDSSTRØK								
Uoppgitt	100	3	10	49	18	18	3	39
Spredtbygd strøk	100	.	7	30	31	21	11	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	13	35	31	15	6	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	.	8	34	29	18	11	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	0	13	29	25	25	8	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	0	15	38	23	18	7	307
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	100	.	12	27	27	26	7	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	18	44	29	5	4	98
Psykiske lidelser	100	4	4	30	26	26	11	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	.	13	40	22	18	7	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	.	3	21	29	31	17	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	6	32	24	22	14	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	22	52	13	11	3	79
Sykdommer i hud og underhud	100	1	20	43	28	8	.	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	5	19	33	31	12	187
Medfødte misdannelser	100	.	8	47	17	17	11	36
Skader og forgiftninger	100	.	8	43	32	8	8	60

Tabell 2b. Betydelige begrensninger i hverdagslige aktiviteter som følge av sykdom eller funksjonshemming etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Ja	Nei	Personer som svarte
Alle	100	2	74	24	985
KJØNN					
Mann	100	1	71	27	407
Kvinne	100	2	76	22	578
Aldersgruppe					
16-24 år	100	2	51	47	85
25-44 år	100	2	68	30	354
45-67 år	100	2	82	16	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	100	8	67	26	39
Spredtbygd strøk	100	.	81	19	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	100	1	70	29	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	75	23	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	3	77	20	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	100	2	71	27	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	100	4	77	19	124
Sukkersyke (diabetes)	100	5	57	38	98
Psykiske lidelser	100	.	89	11	27
Sykdommer i nervesystemet/sanseorg.	100	1	77	21	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	81	18	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	82	16	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	1	32	67	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	69	31	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	3	88	9	187
Medfødte misdannelser	100	.	78	22	36
Skader og forgiftninger	100	.	83	17	60

Tabell 3. Ulike former for begrensninger som følge av varige helseproblemer eller funksjonshemming, etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Kjønn			Aldersgruppe			Sykdom/lidelse										Medfødt misdannelse	Skader og forgifninger	Andre sykdommer
	Alle	Mann	Kvinne	16-24 år	25-44 år	45-67 år	Sukker- syke (diabetes)	Psy- kiske lidelser	Sykdom- mer i nerve- system/ sanser- organer	Sykdom- mer i sirkula- sjons- organene	Sykdom- mer i ånde- dretts- organene	Sykdom- mer i fordøy- elsesor- ganene	Sykdom- mer i hud og underhud	Sykdom- mer i skjelett/ muskel- system					
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Bevege seg rundt i eller bruke boligen																			
Uoppgitt	0	0	0	.	0	0	2		
Ja, svært vanskelig	8	6	9	2	5	11	1	.	19	10	8	.	.	9	3	5	10		
Ja, noe vanskelig	24	20	28	11	18	31	10	15	27	33	20	8	12	39	31	25	27		
Nei	68	73	64	87	77	59	89	85	53	57	72	92	88	52	67	70	61		
Bevege seg ut av boligen på egen hånd																			
Uoppgitt	0	0	0	.	1	0	.	.	1	3	.		
Ja, svært vanskelig	14	13	15	6	9	19	4	11	29	24	12	3	1	14	14	15	16		
Ja, noe vanskelig	19	15	22	8	15	24	8	11	19	21	22	5	9	27	19	33	25		
Nei	66	72	62	86	76	57	88	78	52	56	66	92	90	58	67	48	59		
Delta i foreningsliv																			
Uoppgitt	0	0	0	.	1	2	2	.		
Ja, svært vanskelig	20	15	23	12	12	26	7	48	30	29	16	3	4	26	22	22	19		
Ja, noe vanskelig	21	21	21	12	22	22	8	26	23	25	26	11	14	24	25	18	31		
Nei	59	64	56	76	65	52	85	26	47	46	56	86	82	50	53	58	51		
Delta i fritidsaktiviteter																			
Uoppgitt	0	0	.	.	0	2	.		
Ja, svært vanskelig	32	27	35	16	21	42	13	48	39	39	32	9	11	45	33	43	35		
Ja, noe vanskelig	29	25	31	21	29	30	14	22	34	29	36	11	23	35	42	28	35		
Nei	39	47	33	62	50	28	72	30	27	32	32	80	67	19	25	27	30		
Bruke offentlige transportmidler																			
Uoppgitt	1	1	1	.	1	1	2	.	1	1	3	3	.		
Ja, svært vanskelig	30	28	32	12	25	37	7	37	47	43	28	8	8	36	28	40	38		
Ja, noe vanskelig	17	16	18	15	12	21	5	26	19	21	10	5	6	25	25	17	24		
Nei	52	55	49	73	63	42	88	37	33	36	60	87	85	38	44	40	38		
Få kontakt med andre mennesker																			
Uoppgitt	0	1	.	.	1	0	.	.	1	1	.	.	1		
Ja, svært vanskelig	6	4	7	5	5	7	2	22	13	6	2	.	1	4	8	8	6		
Ja, noe vanskelig	11	10	11	12	12	10	5	26	20	11	12	.	1	10	6	10	16		
Nei	83	86	81	84	83	83	93	52	66	82	86	100	97	86	86	82	78		

Tabell 3 (forts)

	Kjønn			Aldersgruppe			Sykdom/lidelse										
	Alle	Mann	Kvinne	16-24 år	25-44 år	45-67 år	Sukker- syke (diabe- tes)	Psy- kiske lidel- ser	Sykdom- mer i nerve- system/ sanse- organer	Sykdom- mer i sirkula- sjons- organene	Sykdom- mer i ånde- dretts- organene	Sykdom- mer i fordøy- elsesor- ganene	Sykdom- mer i i hud og underhud	Sykdom- mer i skjelett/ muskel- system	Med- fødte mis- dann- elser	Skader og forgif- ninger	Andre sykdom mer
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gjennomføre eller sette i gang ønsket utdanning eller opplæring																	
Ja, svært vanskelig	25	21	28	15	23	29	9	70	38	29	28	6	10	30	22	22	29
Ja, noe vanskelig	16	15	16	18	19	14	17	15	23	8	18	3	17	17	14	18	15
Nei	59	63	55	67	58	58	73	15	40	63	54	91	73	52	64	60	56
Finne en jobb en klarer																	
Uoppgitt	1	1	1	2	1	1	2	.	1	3	.	.	1	.	3	.	.
Ja, svært vanskelig	40	35	43	16	30	50	15	78	53	49	28	9	16	55	36	52	45
Ja, noe vanskelig	13	11	14	16	15	11	12	7	15	11	16	5	9	17	22	10	11
Nei	46	52	42	65	54	39	70	15	30	38	56	86	74	28	39	38	44

Tabell 4a. Andel som ikke klarer ulike gjøremål etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent.

	Gå i trapper	Gå raskt i 5 minutter	Bære 5 kilo over kort strekning	Lese vanlig tekst i avis	Høre en vanlig samtale	Personer som svarte
Alle	38	43	33	9	8	985
KJØNN						
Mann	32	40	21	10	8	407
Kvinne	42	45	41	9	8	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	15	20	12	12	7	85
25-44 år	28	30	23	9	5	354
45-67 år	48	54	42	9	10	546
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	48	52	42	8	6	124
Sukkersyke (diabetes)	8	16	14	9	1	98
Psykiske lidelser	19	11	19	7	11	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	52	57	47	24	17	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	49	65	44	7	11	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	30	36	28	4	2	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	10	11	6	4	6	79
Sykdommer i hud og underhud	10	12	8	6	5	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	58	60	45	6	5	187
Medfødte misdannelser	44	53	22	8	6	36
Skader og forgiftninger	46	51	46	5	14	60

Tabell 4b. Andel som ikke klarer ulike gjøremål etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Gjøre daglig- vare- innkjøp	Vaske/ rengjøre boligen	Kle av og på seg	Stå opp/ legge seg	Gå på toalett alene	Besøke slekt/ venner på stedet	Per- soner som svarte
Alle	26	43	6	5	4	12	985
KJØNN							
Mann	19	36	7	6	3	9	407
Kvinne	31	47	5	5	4	14	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	18	24	5	6	4	7	85
25-44 år	16	31	5	5	4	8	354
45-67 år	34	53	6	5	4	15	546
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	28	43	1	1	2	15	124
Sukkersyke (diabetes)	10	16	3	2	.	4	98
Psykiske lidelser	27	35	.	.	.	27	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	44	59	18	16	14	25	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	32	49	8	4	4	13	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	22	40	.	2	.	12	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4	10	.	.	.	1	79
Sykdommer i hud og underhud	8	18	1	2	1	2	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	34	65	6	6	4	12	187
Medfødte misdannelser	25	47	8	6	.	11	36
Skader og forgiftninger	32	49	.	.	.	10	60

Tabell 5. Hyppighet av ulike plager siste 6 måneder etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Kjønn			Aldersgruppe			Sykdom/lidelse										
	Alle	Mann	Kvinne	16-24 år	25-44 år	45-67 år	Sukker- syke (diabe- tes)	Psy- kiske lidel- ser	Sykdom- mer i nerve- system/ sanse- organer	Sykdom- mer i sirkula- sjons- organene	Sykdom- mer i ånde- dretts- organene	Sykdom- mer i fordøy- elsesor- ganene	Sykdom- mer i i hud og underhud	Sykdom- mer i skjelett/ muskel- system	Med- fødte mis- dann- elser	Skader og forgif- ninger	Andre sykdom- mer
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kraftig smerte																	
Uoppgitt	0	.	0	1	.	0	.	.	1	1
Ofte	51	39	59	14	40	63	32	19	36	65	50	22	41	80	53	63	58
Av og til	24	28	22	28	27	22	18	44	26	24	30	41	30	13	19	28	21
Aldri	25	33	19	56	33	15	50	37	37	11	20	38	29	6	28	8	20
Annet fysisk ubehag																	
Uoppgitt	0	0	0	.	1	0	.	.	1	.	.	3
Ofte	30	24	34	20	22	36	16	22	21	35	74	10	52	36	11	30	23
Av og til	29	29	29	20	30	30	20	33	26	43	20	25	35	27	22	30	35
Aldri	41	47	37	60	48	34	63	44	52	22	6	62	13	37	67	40	42
Tretthet																	
Uoppgitt	0	.	0	.	0	0	.	.	1	.	.	1
Ofte	33	24	39	14	26	40	26	44	36	33	40	16	22	47	22	25	34
Av og til	28	26	30	32	31	26	24	30	28	33	34	25	26	29	25	23	30
Aldri	39	50	31	54	42	34	50	26	35	33	26	57	53	24	53	52	36
Søvnproblemer																	
Uoppgitt	0	0	0	.	0	0	.	.	1	2	.
Ofte	22	15	27	8	16	28	11	44	18	21	26	6	12	33	33	18	31
Av og til	25	23	27	16	24	27	20	26	26	31	20	19	26	30	14	23	28
Aldri	52	62	45	75	59	44	68	30	54	49	54	75	62	37	53	57	41
Nervøsitet/rastløshet																	
Uoppgitt	0	0	0	.	.	1	.	.	1	1	.	.	1
Ofte	16	15	16	6	14	19	11	52	15	18	20	8	8	17	8	10	24
Av og til	24	22	26	19	23	26	22	30	22	25	26	13	23	29	25	28	26
Aldri	60	62	58	75	64	55	66	19	62	56	54	80	69	55	67	62	50

Tabell 6. Kontakt med helsevesenet siste år p.g.a. egen sykdom, skade eller lidelse. Prosent, gjennomsnitt¹ og standardavvik

	Andel som har hatt kontakt	Gjennomsnittlig antall ganger	Standardavvik	Personer som svarte
Telefonkonsultasjon med lege	49	8	12	985
Besøk hos/av allmennpraktiserende lege	77	6	7	985
Besøk hos/av spesialist	53	5	10	985
Besøk hos/av psykolog/psykiater	9	16	20	985
Besøk hos/av homeopat	5	7	9	985
Besøk hos/av fysioterapeut	32	34	33	985

¹ Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for de som har hatt kontakt.

Tabell 7. Oppnådd frikort i 1994 etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent.

	I alt	Uopp- gitt	Ja	Nei	Personer som svarte
Alle	100	2	43	55	985
KJØNN					
Mann	100	1	42	57	407
Kvinne	100	3	44	53	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	100	1	35	64	85
25-44 år	100	3	41	56	354
45-67 år	100	2	46	52	546
BOSTEDSSTRØK					
Uopp-gitt	100	3	49	49	39
Spredtbygd strøk	100	2	45	53	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	100	3	48	50	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	.	42	58	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	4	43	53	216
Tettbygd strøk 100000 - bosatte	100	3	41	56	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	100	9	42	49	124
Sukkersyke (diabetes)	100	1	83	16	98
Psykiske lidelser	100	.	37	63	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	2	35	63	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	.	50	50	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	52	46	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	3	24	73	79
Sykdommer i hud og underhud	100	1	34	65	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	1	44	56	187
Medfødte misdannelser	100	3	39	58	36
Skader og forgiftninger	100	2	30	68	60

Tabell 8. Innleggelse siste år. Prosent, gjennomsnitt¹ og standardavvik.

	Andel som har vært innlagt	Antall uker i gjennomsnitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Vanlig sykehus	21	3	4	985
Rehabiliteringsinstitusjon	6	5	4	985
Psykiatrisk sykehus	1	11	13	985

¹ Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for de som har vært innlagt.

Tabell 9a. Gjennomsnittlig tid pr. uke til husarbeid etter kjønn, alder bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	-5 timer	5- 9 timer	10-19 timer	20-29 timer	30-39 timer	40- timer	Personer som svarte
Alle	100	1	33	23	27	10	4	2	985
KJØNN									
Mann	100	1	54	26	17	2	0	0	407
Kvinne	100	1	18	22	33	16	7	3	578
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	100	.	48	39	8	5	.	.	85
25-44 år	100	.	32	24	28	9	5	3	354
45-67 år	100	2	32	21	28	12	4	1	546
BOSTEDSSTRØK									
Uoppgitt	100	.	26	18	36	18	.	3	39
Spredtbygd strøk	100	1	33	18	21	13	9	5	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	29	24	29	14	3	2	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	.	30	23	30	13	5	1	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	3	36	24	26	6	4	1	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	0	36	26	25	9	3	2	307
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	100	1	28	21	35	9	2	3	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	31	32	24	9	3	1	98
Psykiske lidelser	100	4	41	26	19	4	7	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	2	42	19	21	10	3	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	43	21	17	10	7	1	72
Sykdommer i åndedretsorganene	100	2	32	28	20	14	2	2	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	34	25	29	6	4	1	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	29	27	28	9	5	2	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	1	26	21	32	15	5	1	187
Medfødte misdannelser	100	.	39	22	22	17	.	.	36
Skader og forgiftninger	100	2	33	25	27	7	3	3	60

Tabell 9b. Andel som gir og andel som får regelmessig ulønnet hjelp til husarbeid¹ etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Gir regelmessig hjelp	Får regelmessig hjelp	Personer som svarte
Alle	14	17	985
KJØNN			
Mann	14	14	407
Kvinne	14	19	578
ALDERSGRUPPE			
16-24 år	14	9	85
25-44 år	17	19	354
45-67 år	12	17	546
BOSTEDSSTRØK			
Uoppgitt	23	5	39
Spredtbygd strøk	11	14	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	9	11	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	10	17	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	8	18	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	22	22	307
SYKDOM/LIDELSE			
Andre sykdommer	15	15	124
Sukkersyke (diabetes)	18	9	98
Psykiske lidelser	19	19	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	13	29	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	7	18	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	20	20	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	6	5	79
Sykdommer i hud og underhud	22	10	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	15	20	187
Medfødte misdannelser	3	19	36
Skader og forgiftninger	8	15	60

¹ Pass av barn er ikke inkludert.

Tabell 10. Andel som gir regelmessig ulønnet hjelp/tilsyn med syke, funksjons-
hemmede, eldre og barn etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse.

	Hjelp/ tilsyn til slekt- ninger	Hjelp/tilsyn til naboer/ venner (ikke slekt- ninger)	Passer barn for slekt- ninger	Passer barn for naboer/ venner (ikke slekt- ninger)	Personer som svarte
Alle	9	4	3	1	985
KJØNN					
Mann	10	5	2	1	407
Kvinne	8	4	3	1	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	7	4	6	1	85
25-44 år	11	6	2	3	354
45-67 år	7	3	3	1	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	10	5	10	5	39
Spredtbygde strøk	7	2	3	.	113
Tettbygde strøk - 1999 bosatte	5	3	1	2	111
Tettbygde strøk 2000-19999 bosatte	5	3	3	1	199
Tettbygde strøk 20000-99999 bosatte	6	3	2	.	216
Tettbygde strøk 100000 + bosatte	15	8	3	2	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	11	5	2	.	124
Sukkersyke (diabetes)	8	8	5	3	98
Psykiske lidelser	15	7	.	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorganene	9	6	1	2	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	6	.	1	.	72
Sykdommer i åndedretsorganene	12	4	4	2	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	5	1	.	1	79
Sykdommer i hud og underhud	13	4	5	2	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	7	5	5	2	187
Medfødte misdannelser	3	.	.	.	36
Skader og forgiftninger	5	2	2	.	60

Tabell 11. Andel som mottar regelmessig ulønnet hjelp fra slekt, venner eller naboer og omfang av slik hjelp, etter kjønn, alder bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnitt 1) i timer og standardavvik

	Andel som har mottatt hjelp	Timer per uke i gjennomsnitt	Av dette fra egne barn:		Personer som svarte	
			Standardavvik	Gjennomsnitt		
Alle	17	7	12	3	6	985
KJØNN						
Mann	14	6	11	3	8	407
Kvinne	19	7	12	2	4	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	9	2	1	0	0	85
25-44 år	19	7	12	2	4	354
45-67 år	17	8	12	3	6	546
BOSTED						
Uoppgitt	5	21	27	20	28	39
Spredtbygd strøk	14	6	5	4	5	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	11	6	7	2	4	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	17	11	21	4	6	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	18	4	3	2	3	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	22	6	10	1	2	307
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	15	6	7	2	3	124
Sukkersyke (diabetes)	9	4	5	1	1	98
Psykiske lidelser	19	12	16	1	1	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	29	9	18	1	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorg.	18	6	6	4	7	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	20	11	18	2	3	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	5	8	6	6	6	79
Sykdommer i hud og underhud	10	3	2	1	2	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	20	5	5	2	4	187
Medfødte misdannelser	19	5	4	3	5	36
Skader og forgiftninger	15	9	13	9	16	60

1) Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for dem som har mottatt hjelp

Tabell 12. Antall barn i husholdningen født 1985 eller senere, og andel 1) med regelmessig tilsyn av andre enn foreldre etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

Antall barn født i 1985 el. senere							
	I alt	In- gen	1	2	3 eller flere barn	Andel barn med tilsyn	Personer som svarte
Alle	100	86	8	5	1	56	985
KJØNN							
Mann	100	86	7	6	1	58	407
Kvinne	100	85	14	5	1	55	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	100	96	4	-	-	67	85
25-44 år	100	64	21	14	2	56	354
45-67 år	100	98	2	-	-	55	546
BOSTEDSSTRØK							
Uoppgitt	100	77	18	3	3	56	39
Spredtbygd strøk	100	92	3	5	1	63	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	100	80	13	6	1	64	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	86	10	4	-	41	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	86	9	5	0	52	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	100	86	7	6	1	64	307
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	100	87	8	4	1	31	124
Sukkersyke (diabetes)	100	85	6	7	2	57	98
Psykiske lidelser	100	96	4	-	-	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorganene	100	90	7	3	-	50	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	93	4	3	-	60	72
Sykdommer i åndedretsorganene	100	78	12	8	2	82	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	78	10	12	-	71	79
Sykdommer i hud og underhud	100	72	17	9	2	58	93
Sykdommer i skjelett- og muskelsystemet	100	91	6	3	-	53	187
Medfødte misdannelser	100	89	6	6	-	75	36
Skader og forgiftninger	100	77	15	7	2	50	60

1) Beregnet av antall husholdninger med barn

BRUK AV KOMMUNALE HJEMMETJENESTER

Tabell 13. Bruk av kommunale hjemmetjenester siste måned, etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som har mottatt/benyttet			Personer som svarte
	Hjemme- hjelp	Hjemme- sykepleie	Transport- tjeneste	
Alle	11	6	9	985
KJØNN				
Mann	10	6	9	407
Kvinne	12	5	9	578
ALDERSGRUPPE				
16-24 år	2	1	8	85
25-44 år	9	4	8	354
45-67 år	14	7	10	546
BOSTEDSSTRØK				
Uoppgitt	10	5	18	39
Spredtbygd strøk	9	4	3	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	13	8	5	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	11	6	6	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	11	6	7	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	12	5	15	307
SYKDOM/LIDELSE				
Andre sykdommer	13	3	10	124
Sukkersyke (diabetes)	6	4	3	98
Psykiske lidelser	23	19	19	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	18	13	17	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	14	10	10	72
Sykdommer i åndedretsorganene	8	2	12	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	3	.	1	79
Sykdommer i hud og underhud	4	1	4	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	12	4	8	187
Medfødte misdannelser	14	6	17	36
Skader og forgiftninger	12	2	7	60

Tabell 14. Omfang av og utgifter til kommunale hjemmetjenester siste måned etter kjønn og alder. Gjennomsnitt og standardavvik 1) i timer pr måned og kroner

Hjemmehjelp					
	Timer Gj.snitt	Standard- avvik	Utgifter Gj.snitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	9	9	248	268	112
KJØNN					
Mann	8	4	248	238	41
Kvinne	10	10	248	284	71
ALDERSGRUPPE					
16-44 år	10	7	342	340	35
45-67 år	9	9	212	225	77

Hjemmesykepleier					
	Timer Gj.snitt	Standard- avvik	Utgifter Gj.snitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	25	49	113	277	54
KJØNN					
Mann	38	70	161	343	23
Kvinne	17	28	85	234	31

1) Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for dem som har mottatt de respektive tjenestene.

Tabell 15. Bruk¹ av ulike kommunale tjenester siste måned etter kjønn, alder og bostedsstrøk. Prosent.

	Støtte- kontakt	Avlaster	Korttids- opphold	Andre kommunale tjenester	Personer som svarte
Alle	4	1	2	4	985
KJØNN					
Mann	4	2	2	4	407
Kvinne	4	1	1	4	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	6	6	1	4	85
25-44 år	6	1	2	3	354
45-67 år	2	1	1	4	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	5	5	.	3	39
Spredtbygd strøk	3	3	1	1	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	6	1	1	4	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	4	1	1	2	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	3	0	3	1	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	3	1	2	8	307

¹ Spørsmålet gjaldt husholdningens bruk av tjenester.

Tabell 16. Utgifter til transporttjenester siste måned etter kjønn og alder. Gjennomsnitt og standardavvik 1) i kroner

	Utgifter Gj.snitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	188	257	88
KJØNN			
Mann	192	238	35
Kvinne	186	284	53
ALDERSGRUPPE			
16-44 år	262	340	35
45-67 år	140	225	52

1) Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for dem som har mottatt de respektive tjenestene.

Tabell 17. Andel som har hatt ulike utgifter i forbindelse med sykdom eller funksjonshemming som ikke dekkes av det offentlige etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Hjelpe- midler	Tran- sport	Kost- hold	Kles- hold	Fysi- kalsk behand- ling	Tann- lege- behand- ling	Lege- hjelp	Psyko- log- hjelp	Medi- siner, hvit resept	Medi- siner uten resept	Alter- nativ behand- ling	Banda- sjer, hygiene- matr.ol.	An- net	Perso- ner som svarte
Alle	14	32	15	15	13	21	37	5	45	35	13	17	12	985
KJØNN														
Mann	14	27	14	15	8	18	31	3	38	27	7	18	9	407
Kvinne	14	35	15	15	17	23	42	7	51	41	17	16	13	578
ALDERSGRUPPE														
16-24 år	8	29	18	7	5	9	24	4	26	28	6	12	7	85
25-44 år	15	26	18	17	12	18	38	8	41	32	16	20	13	354
45-67 år	15	36	12	16	16	25	39	4	51	38	12	16	12	546
SYKDOM/LIDELSE														
Andre sykdommer	13	30	9	18	20	22	45	6	50	35	15	18	10	124
Sukkersyke (diabetes)	11	18	38	4	6	16	28	5	37	27	7	9	10	98
Psykiske lidelser	-	37	-	-	4	11	59	19	56	37	19	4	4	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	21	40	11	15	10	24	37	6	41	29	7	15	15	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	11	43	10	8	10	18	40	6	54	39	11	18	3	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	18	40	26	20	20	22	46	8	54	50	22	32	18	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4	9	29	4	10	17	19	-	19	19	4	14	1	79
Sykdommer i hud og underhud	11	15	9	42	10	13	40	1	48	51	18	37	19	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	16	40	11	14	21	31	41	3	59	43	19	8	12	187
Medfødte misdannelser	28	42	11	17	11	19	33	8	31	22	11	11	8	36
Skader og forgiftninger	15	37	7	19	12	16	29	7	38	26	10	29	21	60

Tabell 18. Andel med trygd/pensjon/i skolegang/i ulike relasjoner til arbeidslivet etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Mottar tjeneste- pensjon	Mottar etter- latte- pensjon	Mottar uføre- pensjon	Går på skole/ studerer	Er lærling/ prakti- kant	Er arbeids- ledig	Er under att- føring	Er under rehabi- litering	Personer som svarte
Alle	12	3	58	9	1	6	5	3	985
KJØNN									
Mann	10	-	50	10	1	6	6	4	407
Kvinne	13	5	64	7	1	7	5	1	578
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	-	-	22	61	7	10	20	-	85
25-44 år	4	1	42	8	1	8	6	4	354
45-67 år	18	5	74	0	0	4	2	2	546
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	13	2	63	7	-	6	7	2	124
Sukkersyke (diabetes)	2	1	36	12	-	8	1	-	98
Psykiske lidelser	4	4	81	4	-	12	12	12	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	10	3	72	11	3	3	9	4	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	18	4	81	1	-	9	1	3	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	6	2	45	20	2	4	2	-	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4	3	26	13	3	5	3	-	79
Sykdommer i hud og underhud	4	1	30	8	1	6	7	2	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	23	7	77	3	-	6	4	2	187
Medfødte misdannelser	6	-	49	20	-	6	3	3	36
Skader og forgiftninger	16	2	56	8	-	10	7	5	60

Tabell 19. Andel sysselsatte etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdoms-
type/lidelse. Prosent, gjennomsnittlig arbeidstid per uke¹ i timer, og standardavvik.

	Andel sysselsatte	Arbeidstimer per uke, gjennomsnitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	40	31	14	985
KJØNN				
Mann	48	34	14	407
Kvinne	35	27	12	578
ALDERSGRUPPE				
16-24 år	45	24	14	85
25-44 år	59	33	13	354
45-67 år	27	30	13	546
BOSTEDSSTRØK				
Uoppgitt	49	:	:	39
Spredtbygd strøk	32	29	14	113
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	45	28	17	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	41	30	13	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	36	30	12	216
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	43	34	12	307
SYKDOM/LIDELSE				
Andre sykdommer	36	28	15	124
Sukkersyke (diabetes)	51	34	13	98
Psykiske lidelser	26	:	:	27
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	30	30	12	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	19	32	12	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	50	:	:	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	74	32	13	79
Sykdommer i hud og underhud	63	33	13	93
Sykdommer i skjelett- og muskelsystemet	27	28	18	187
Medfødte misdannelser	56	29	10	36
Skader og forgiftninger	35	33	14	60

¹ Gjennomsnitt er beregnet for sysselsatte.

Tabell 20. Sysselsatte mottakere av grunnstønad etter hovedyrke.

Yrkes- kode		Pro- sent
	Alle	100,0
0	TEKNISK, VITENSKAPELIG, HUMANISTISK OG KUNSTNERISK ARBEID	32,6
001	Arkitekter	0,3
002	Over- og avdelingsingeniører etc.	1,3
003	Ingeniører ellers	4,4
007	Oppmålingsingeniører, jordsk.-, landmålere	0,3
012	Fysikere	0,5
014	Geologer	0,3
031	Leger (utenom overleger)	0,3
041	Sykepleiere (utenom oversykelpleiere)	2,6
045	Hjelpepersonale i sykepeie	3,3
046	Hjelpepersonale i tannpleie	0,1
047	Barnepleiere	0,8
052	Fysioterapeuter, arbeidsterapeuter	0,8
059	Annet syke- og helsevernsarbeid	0,5
061	Professorer og dosenter	0,3
062	Universiterts- og høyskolelærere ellers	1,5
063	Lektorer og adjunkter	1,5
064	Lærere	4,9
066	Barnehagelærere	1,0
067	Undervisningskonsulenter	1,0
071	Biskoper, prester, forstandere	0,3
081	Domstolsjurister	0,5
083	Privatpraktisierende jurister	0,5
090	Bildende kunstnere	0,3
091	Reklametegnere	0,3
095	Redaktører, journalister m. fl.	0,3
097	Musikere	0,3
099	Annet kunstnerisk og litterært arbeid	0,3
0X1	Revisorer	0,3
0X2	Sosialtjenestemenn	2,3
0X3	Bibliotekarere, arkivarere etc.	0,5
0X6	Personalfunksjonærer	0,3
0X9	Annet arbeid innen 0	1,0
1	ADMINISTRASJONS- OG FORVALTNINGSARBEID, BEDRIFTS- OG ORGANISASJONSLEDELSE	8,2
101	Ledende adm. og forvalt.tj.menn, stat sentralt	0,5
102	Adm. og forvalt.tj.menn ellers, stat sentralt	0,5
104	Adm. og forvalt.tj.menn ellers, stat lokalt	0,8
106	Adm. og forvalt.tj.menn ellers i kommunal adm.	2,1
111	Bedriftsledere	3,1
113	Administrasjonssekretærer	0,3
119	Annet arbeid innen bedrifts- og organisasjonsledelse	1,0
2	KONTORARBEID	10,7
201	Regnskapssjefer, bokholdere	0,3
202	Bankkasserere, kontorkasserere	0,3
211	Kontorsekretærer, stenografer	1,3
291	Datamaskinoperatører	0,5
292	Bankfunksjonærer	1,0
294	Trygdekassefunksjonærer	0,5

296	Speditører, skipsmeklere mfl.	0,5
297	Eiendomsbestyrere, lagesjefer mfl.	0,5
298	Anbudskalkulatører, ordrebehandlere	0,3
299	Annet kontorarbeid	5,4
3	HANDELSARBEID	11,8
302	Detaljister	0,5
311	Forsikringsselgere	0,3
312	Eiendoms- og verdipapirmeklere	0,3
313	Reklamefolk	0,5
321	Handelsreisende	0,3
330	Innkjøpsfunksjonærer	0,3
331	Salgsfunksjonærer	2,3
332	Butikksjefer	0,5
333	Butikkekspeditører	5,6
334	Ambulerende selgere	1,0
339	Annet handelsarbeid fra kontor	0,3
4	JORDBRUKS-, SKOGBRUKS- OG FISKERIARBEID	3,1
401	Gårdbrukere osv.	1,0
403	Gartnere etc.	0,3
411	Gårdsarbeidere	0,3
412	Husdyrrøktene	0,5
413	Gartneriarbeidere	0,3
431	Fiskere (utenom fiskeskippere, notbaser ol)	0,3
441	Skogsarbeidere	0,5
5	GRUVE- OG SPRENGNINGSARBEID M.M.	-
6	TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSARBEID	5,4
603	Maskinsjefer	0,3
604	Maskinister ellers	0,3
641	Bussjåførere	0,5
643	Drosjesjåførere	0,3
644	Vare- og lastebilsjåførere	2,1
646	Varebud	0,3
671	Poståpnere etc.	0,3
673	Telefonkspedienter	0,3
674	Sentralborddamer	0,5
679	Annet post- og telekommunikasjonsarbeid	0,3
681	Postbud	0,3
699	Annet transport- og kommunikasjonsarbeid	0,3
7-8	INDUSTRI-, BYGGE- OG ANLEGG SARBEID	14,1
706	Appretur- og beredningsarbeidere	0,3
716	Syere	0,5
725	Andre skotøyarbeidere	0,3
732	Varmere, herdere	0,3
741	Finmekanikere	0,5
751	Verkstedmekanikere	1,8
753	Maskin- og motorreparatører	0,3
755	Rørleggere	0,5
756	Sveisere, brennere	0,3
759	Annet jern- og metallvarearbeid	0,3
761	Elektrikere	0,3
764	Telerparatører, -montører	1,3
769	Annet elektroarbeid	0,5

772	Sagbruks- og høvleriarbeidere	0,3
773	Finér- og trefiberarbeidere	0,3
774	Bygningsarbeidere (tre)	0,8
776	Møbelsnekkere	0,3
777	Industrisnekkere	0,5
781	Bygningsmalere etc.	0,3
793	Stein, jord og sementarbeidere	0,3
802	Reproduksjonsarbeidere	0,3
804	Bokbinderiarbeidere	0,3
811	Glasshytttearbeidere	0,3
822	Bakeriarbeidere	0,3
824	Bryggeri-, brenneri og mineral. arbeidere	0,3
825	Konserveringsarbeidere	0,5
826	Slaktere, pølsemakere etc.	0,3
827	Meieriteknikere etc.	0,3
851	Betongvarearbeidere	0,3
861	Pakkere	1,0
871	Maskinister (stasjonære anlegg)	0,3
872	Kran- og heisførere	0,3
876	Smørere	0,3
882	Lagerarbeidere	0,3
9	SERVICEARBEID	13,1
905	Fengselstjenestemenn	0,3
909	Annet sivilt overvåkings- og tryggingsarbeid	0,5
912	Kokker	0,5
913	Kjøkkenmedhjelpere	0,3
914	Husbestyrere etc.	0,8
915	Husmorvikarer	1,0
916	Resepsjonsfunksjonærer	0,3
919	Annet hotell- og restaurantarbeid, husarbeid	2,1
921	Hovmestere, servitører	1,0
931	Vaktmestere etc.	1,3
932	Rengjøringspersonale	3,1
941	Frisører etc.	0,5
951	Vaskeri- og renseriarbeidere	0,8
999	Øvrige servicearbeidere	0,8
X	MILITÆRT ARBEID OG ARBEIDSKRAFT SOM IKKE KAN IDENTIFISERES	
X21	Ikke identifiserbart eller oppgitt yrke	1,0
Tallet på sysselsatte		390

Tabell 21. Sysselsattes hovedyrke etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arb.	Administrasjonsarbeid	Kontorarbeid	Handelsarbeid	Jordbruk, skogbruk og fiske	Tran-sport og kommunikasjonsarbeid	Industri, bygg og anleggsarbeid	Servicearbeid	Uopp-gitt	Per-soner som svarte
Alle	100	32	8	11	12	3	5	14	13	3	396
KJØNN											
Mann	100	26	8	9	12	4	8	23	7	3	194
Kvinne	100	38	8	12	11	2	3	5	18	2	202
ALDERSGRUPPE											
16-24 år	100	8	.	3	42	8	5	11	18	5	38
25-44 år	100	37	8	10	7	2	4	15	15	2	208
45-67 år	100	32	10	14	11	3	7	13	9	3	150
BOSTEDSSTRØK											
Uopp-gitt	100	:	:	:	:	:	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	100	17	3	14	11	11	6	25	11	3	36
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	38	6	10	12	4	2	12	14	2	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	32	9	15	10	1	6	16	11	1	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	30	8	10	14	.	8	10	16	4	77
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	39	11	8	11	2	4	13	12	1	132
SYKDOM/LIDELSE											
Andre sykdommer	100	36	9	16	13	.	2	7	16	2	45
Sukkersyke (diabetes)	100	28	6	8	12	4	4	18	16	4	50
Psykiske lidelser	100	:	:	:	:	:	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	36	9	15	.	2	2	21	11	4	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	:	:	:	:	:	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	40	8	4	20	4	4	.	16	4	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	32	9	7	11	4	11	14	11	4	57
Sykdommer i hud og underhud	100	25	8	8	17	2	5	15	19	.	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	35	6	12	18	2	8	8	8	4	51
Medfødte misdannelser	100	40	20	15	5	.	5	15	.	.	20
Skader og forgiftninger	100	38	5	14	10	10	.	14	10	.	21

Tabell 22. Antall år på nåværende arbeidsplass blant sysselsatte etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Antall år nåværende arbeidsplass					Personer som svarte
	I alt	Uoppgitt	0-9 år	10-19 år	20- år	
Alle	100	2	59	24	15	396
KJØNN						
Mann	100	2	57	23	19	194
Kvinne	100	3	61	25	10	202
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	100	7	93	.	.	38
25-44 år	100	1	73	23	4	208
45-67 år	100	4	35	30	31	150
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	100	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	100	3	62	21	15	36
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	2	65	28	4	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	1	58	23	18	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	1	57	24	18	77
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	2	56	25	17	132
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	100	2	50	24	24	45
Sukkersyke (diabetes)	100	5	64	24	7	50
Psykiske lidelser	100	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	.	58	33	10	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	5	59	23	14	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	2	56	25	17	57
Sykdommer i hud og underhud	100	.	63	23	13	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	5	61	14	20	51
Medfødte misdannelser	100	.	63	32	5	20
Skader og forgiftninger	100	.	50	44	6	21

Tabell 23. Arbeidsledighet eller attføring forut for nåværende jobb blant sysselsatt etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnittlig varighet i måneder¹, og standardavvik.

	Andel arbeidsløse	Andel på attføring	Gjennom- snittlig varighet	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	17	12	20	27	396
KJØNN					
Mann	18	13	18	26	194
Kvinne	15	12	23	28	202
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	22	3	:	:	38
25-44 år	18	16	24	29	208
45-67 år	13	10	18	28	150
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	:	:			19
Spredtbygd strøk	11	14			36
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	23	8			50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	7	17			82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	24	13			77
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	17	10			132
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	14	11			45
Sukkersyke (diabetes)	27	4			50
Psykiske lidelser	:	:			7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	19	17			47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:			14
Sykdommer i åndedretsorganene	17	8			25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	18	5			57
Sykdommer i hud og underhud	10	10			59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	14	20			51
Medfødte misdannelser	20	15			20
Skader og forgiftninger	14	33			21

¹ Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for personer som har vært arbeidsledige eller på attføring.

Tabell 24. Sysselsatte i ulike bedrifter og andelen ansatte etter kjønn, alder bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Bedriftens eierforhold						Andel som ansatte	Personer som svarte
	Uoppgitt	Personlig eid	Aksjeselskap, organisasjon	kommunal virksomhet	Fylkeskommunal virksomhet	Statlig virksomhet		
Alle	2	13	43	21	10	11	91	396
KJØNN								
Mann	2	13	54	14	4	13	91	194
Kvinne	2	13	34	28	15	8	92	202
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	5	21	58	5	5	5	87	38
25-44 år	1	13	39	25	11	10	92	208
45-67 år	3	10	45	20	9	13	91	150
BOSTEDSSTRØK								
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	3	17	53	14	6	8	86	36
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	2	8	36	34	14	6	94	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	1	12	44	22	11	10	91	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	3	17	40	22	13	5	91	77
Tettbygd strøk 100000- bosatte	2	12	45	17	6	17	92	132
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	4	13	31	24	11	16	89	45
Sukkersyke (diabetes)	2	18	52	10	12	6	90	50
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	.	4	36	30	13	17	98	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	8	4	36	16	28	8	88	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4	16	46	19	11	5	89	57
Sykdommer i hud og underhud	.	10	59	19	5	7	95	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	4	16	39	22	6	14	88	51
Medfødte misdannelser	.	5	45	20	5	25	100	20
Skader og forgiftninger	.	24	38	29	.	10	81	21

Tabell 25. Ansettelsesform i hovedyrke og andel i overordnet stilling etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Ansettelsesform i hovedyrke						Andel med overordnet stilling	Personer som svarte
	Fast	Midler-tidig eller tidsbegrenset	Vikar eller ekstra-hjelp	Annet	Vet ikke, uopp-gitt			
Alle	81	9	6	3	1	24	361	
KJØNN								
Mann	86	7	3	3	1	31	176	
Kvinne	77	10	9	2	1	18	185	
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	55	27	15	3	.	6	33	
25-44 år	77	10	8	4	2	25	192	
45-67 år	94	3	1	1	.	28	136	
BOSTEDSSTRØK								
Uopp-gitt	:	:	:	:	:	:	17	
Spredtbygd strøk	81	10	3	3	3	17	31	
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	85	4	11	.	.	28	47	
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	79	13	5	.	2	29	75	
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	81	6	7	6	.	24	70	
Tettbygd strøk 100000- bosatte	82	10	6	2	.	22	121	
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	83	13	5	.	.	20	40	
Sukkersyke (diabetes)	78	4	16	2	.	18	45	
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	6	
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	72	9	4	13	2	15	46	
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	:	13	
Sykdommer i åndedretsorganene	73	18	9	.	.	36	22	
Sykdommer i fordøyelsesorganene	86	8	6	.	.	37	51	
Sykdommer i hud og underhud	86	9	4	.	2	27	56	
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	87	9	2	2	.	24	45	
Medfødte misdannelser	85	10	5	.	.	20	20	
Skader og forgiftninger	:	:	:	:	:	:	17	

Tabell 26. Lønn per måned i hovedyrke for sysselsatte etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Gjennomsnitt i kroner og standardavvik

	Lønn per måned		
	Gjennom- snitt	Standard- avvik	Personer som svarte
Alle	12489	8287	372
KJØNN			
Mann	14941	9304	183
Kvinne	10116	6340	189
ALDERSGRUPPE			
16-24 år	6221	5630	33
25-44 år	12807	8229	200
45-67 år	13520	8306	139
BOSTEDSSTRØK			
Uoppgitt	:	:	17
Spredtbygd strøk	11362	7871	34
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	11653	9925	45
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	12669	8167	77
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	11941	7344	72
Tettbygd strøk 100000- bosatte	13670	8464	127
SYKDOM/LIDELSE			
Andre sykdommer	10690	7085	41
Sukkersyke (diabetes)	13073	6528	42
Psykiske lidelser	:	:	6
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	9525	7457	46
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	14287	8932	24
Sykdommer i fordøyelsesorganene	14734	9004	54
Sykdommer i hud og underhud	14453	8529	57
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	12220	9480	47
Medfødte misdannelser	10901	7673	20
Skader og forgiftninger	13536	7298	21

Tabell 27. Sysselsattes reise måte og reisetid til arbeidet etter kjønn, alder bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnittlig reisetid og standardavvik.

	Reise måte til arbeidsstedet						Reisetid i gjennom- snitt	Stan- dard- avvik	Personer som svarte
	Uopp- gitt	Egen bil	Offent- lig tran- sport	Går/bruker rullestol fra dør til dør	Kombi- na- sjoner	Kommunal spesial- tran- sport			
Alle	6	57	17	15	3	2	18	16	396
KJØNN									
Mann	6	62	14	12	3	3	20	19	194
Kvinne	5	53	19	17	3	2	17	13	202
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	11	37	18	24	8	3	16	15	38
25-44 år	3	58	18	14	3	3	19	17	208
45-67 år	7	62	15	13	1	1	18	16	150
BOSTEDSSTRØK									
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	8	69	8	11	3	.	17	16	36
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	6	68	8	14	4	.	13	11	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	4	62	12	16	2	4	15	15	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	4	52	17	21	3	4	17	14	77
Tettbygd strøk 100000- bosatte	5	52	26	13	3	2	24	19	132
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	2	64	11	20	2	.	18	14	45
Sukkersyke (diabetes)	14	40	20	22	4	.	18	14	50
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	4	51	17	15	2	11	21	17	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	8	60	12	16	4	.	16	16	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	4	53	21	19	2	2	20	16	57
Sykdommer i hud og underhud	8	61	19	7	5	.	18	21	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	4	73	10	12	2	.	15	11	51
Medfødte misdannelser	.	75	10	5	5	5	18	15	20
Skader og forgiftninger	.	67	24	10	.	.	22	21	21

Tabell 28. Andel av sysselsatte med ulike organisatoriske arbeidsmiljøproblemer etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Bestemmer i liten grad eget arbeidstempo	Bestemmer i liten grad rekkefølgen av oppgaver	Har en oppjaget og masete arbeids- situasjon	Opplever arbeidet som en psykisk påkjenning	Har lite varierte arbeids- oppgaver	Personer som svarte
Alle	21	25	15	25	16	396
KJØNN						
Mann	18	22	13	25	15	194
Kvinne	24	28	18	24	17	202
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	11	28	9	20	31	38
25-44 år	23	24	14	25	14	208
45-67 år	21	26	19	26	16	150
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	:	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	23	31	14	20	23	36
Tettbygd strøk - 1999 bosatte	21	26	17	26	13	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	18	25	13	25	13	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	23	28	20	22	21	77
Tettbygd strøk 100000 + bosatte	21	20	15	26	14	132
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	12	30	12	40	11	45
Sukkersyke (diabetes)	15	17	18	13	18	50
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	21	36	13	32	19	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	21	25	21	30	17	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	21	27	20	25	11	57
Sykdommer i hud og underhud	34	24	15	25	17	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	20	16	14	14	18	51
Medfødte misdannelser	20	25	10	5	15	20
Skader og forgiftninger	29	29	19	19	14	21

Tabell 29. Tilrettelegging av arbeidsplass blant sysselsatte etter alder, kjønn, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som		Har <u>ikke</u> tilrette-		Per-
	opplever ar-	har til-	lagt arbeids-	lagt arbeids-	
	beidet som	rettelagt	Behov for	Ikke behov	soner
	en fysisk	arbeids-	tilrette-	for tilret-	som
	påkjenning	plass	legging	telegging	svarte
Alle	40	51	17	31	396
KJØNN					
Mann	34	46	18	35	194
Kvinne	46	56	17	26	202
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	26	54	6	40	38
25-44 år	41	53	19	28	208
45-67 år	43	48	18	33	150
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	:	:	:	:	19
Spredtbygd strøk	40	38	12	50	36
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	40	43	19	38	50
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	34	54	20	24	82
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	41	52	19	29	77
Tettbygd strøk 100000- bosatte	45	54	15	30	132
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	45	52	18	30	45
Sukkersyke (diabetes)	38	55	9	34	50
Psykiske lidelser	:	:	:	:	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	43	61	22	17	47
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	33	58	21	21	25
Sykdommer i fordøyelsesorganene	29	48	9	43	57
Sykdommer i hud og underhud	43	42	22	34	59
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	44	49	22	27	51
Medfødte misdannelser	40	40	10	50	20
Skader og forgiftninger	33	57	24	19	21

Tabell 30. Andel som tidligere har hatt arbeid av minst 6 måneders varighet, og antall år siden siste jobb etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel med tidligere arbeid		Antall år siden siste jobb				Personer som svarte
	I alt	Uoppgitt	0-9	10-19	20-		
Alle	82	100	1	52	31	16	985
KJØNN							
Mann	80	100	1	58	29	12	407
Kvinne	83	100	1	49	32	19	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	28	100	.	100	.	.	85
25-44 år	81	100	.	70	26	3	354
45-67 år	91	100	1	40	34	24	546
BOSTEDSSTRØK							
Uoppgitt	85	100	.	68	23	10	39
Spredtbygd strøk	76	100	.	41	37	22	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	81	100	.	59	26	15	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	84	100	1	52	33	15	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	84	100	2	52	30	15	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	81	100	0	53	30	17	307
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	85	100	1	46	32	21	124
Sukkersyke (diabetes)	80	100	.	60	22	18	98
Psykiske lidelser	56	100	.	47	40	13	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	66	100	3	47	32	18	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	88	100	2	45	39	15	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	78	100	.	54	26	21	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	82	100	.	58	26	16	79
Sykdommer i hud og underhud	85	100	.	68	23	9	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	91	100	1	46	36	17	187
Medfødte misdannelser	81	100	.	62	24	14	36
Skader og forgiftninger	93	100	.	58	35	7	60

ATTFØRING

Tabell 31. Antall ganger forsøkt yrkesmessig attføring etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Ikke forsøkt	En gang	To ganger	Tre el. flere ganger	Personer som svarte
Alle	100	73	20	5	3	985
KJØNN						
Mann	100	68	22	7	3	407
Kvinne	100	76	18	3	2	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	100	81	13	4	2	85
25-44 år	100	60	30	6	5	354
45-67 år	100	80	15	4	1	546
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	100	87	8	3	3	39
Spredtbygd strøk	100	79	14	4	4	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	69	20	7	4	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	75	17	5	3	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	72	23	4	1	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	69	24	5	3	307
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	100	73	20	2	5	124
Sukkersyke (diabetes)	100	80	13	3	4	98
Psykiske lidelser	100	56	30	11	4	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	64	26	8	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	81	18	1	.	72
Sykdommer i åndedretsorganene	100	70	26	4	.	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	86	13	1	.	79
Sykdommer i hud og underhud	100	81	16	3	.	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	73	18	6	3	187
Medfødte misdannelser	100	64	31	6	.	36
Skader og forgiftninger	100	62	23	8	7	60

Tabell 32. Andel som har deltatt i ulike typer attføringstiltak etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Skole- gang	Arbeids- tilvenn- ing	Bedrifts- intern att- føring	Arbeids- markeds- bedrift- (vernet)	Arbeids- forbed- rende trening	Arbeids- samvirke	Syssel- settnings- tiltak i det offent- lige	AMO- kurs	Andre former for att- førings- til- tak	Personer som svarte
Alle	55	20	3	9	9	.	4	6	10	275
KJØNN										
Mann	57	18	4	10	10	.	5	3	10	133
Kvinne	53	20	3	7	8	.	3	8	10	142
ALDERSGRUPPE										
16-24 år	:	:	:	:	:	:	:	:	:	17
25-44 år	61	14	3	11	7	.	5	8	8	146
45-67 år	44	27	4	5	12	.	3	2	15	112
SYKDOM/LIDELSE										
Andre sykdommer	53	24	3	9	9	.	3	12	9	35
Sukkersyke (diabetes)	60	15	.	15	.	.	5	10	5	21
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	:	:	:	13
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	56	17	5	10	14	.	3	3	7	59
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	:	15
Sykdommer i fordøyelsesorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	:	11
Sykdommer i hud og underhud	:	:	:	:	:	:	:	:	:	19
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	53	24	6	4	12	.	4	4	10	52
Medfødte misdannelser	:	:	:	:	:	:	:	:	:	13
Skader og forgiftninger	57	9	9	17	9	.	4	4	13	23

Tabell 33. Avbrutt attføring blant personer på attføringstiltak etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Ingen avbrudd	Avbrutt attføring		Personer som svarte
			En gang	Flere ganger	
Alle	100	75	22	4	275
KJØNN					
Mann	100	74	21	5	133
Kvinne	100	75	23	2	142
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	100	:	:	:	17
25-44 år	100	73	23	3	146
45-67 år	100	75	21	4	112
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	100	:	:	:	5
Spredtbygd strøk	100	75	25	.	24
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	74	20	6	35
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	72	24	4	50
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	78	19	3	63
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	72	23	4	98
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	100	69	26	6	35
Sukkersyke (diabetes)	100	71	24	5	21
Psykiske lidelser	100	:	:	:	13
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	80	17	3	59
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	:	:	:	14
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	:	:	:	15
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	:	:	:	11
Sykdommer i hud og underhud	100	:	:	:	19
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	79	15	6	52
Medfødte misdannelser	100	:	:	:	13
Skader og forgiftninger	100	83	17	.	23

Tabell 34. Svar på diverse spørsmål om hjelp under attføring 1) etter kjønn og alder. Prosent

	Kjønn			Aldersgruppe		
	Alle	Mann	Kvinne	16-24 år	25-44 år	45-67 år
I alt	100	100	100	100	100	100
'Synes du at du fikk den hjelpen du trengte?'						
Uoppgitt	1	2	.	.	1	2
Ja	59	59	59	53	65	53
Nei	27	27	27	35	23	31
Delvis	12	11	13	12	11	14
'Hadde de du var i kontakt med forståelse for din situasjon?'						
Uoppgitt	2	4	.	6	1	3
Ja	59	65	54	53	61	58
Nei	26	20	32	24	21	33
Delvis	13	11	15	18	17	6
'Hadde de du var i kontakt med nok tid til å behandle saken din grundig?'						
Uoppgitt	2	4	1	6	.	4
Ja	60	61	60	59	63	57
Nei	24	25	23	18	24	25
Delvis	13	11	16	18	13	13
'Hadde de du var i kontakt med nok kunnskap om regelverket?'						
Uoppgitt	7	8	6	12	8	6
Ja	52	56	48	41	50	55
Nei	21	19	23	12	21	21
Delvis	20	17	23	35	21	17
'Hadde de du var i kontakt med vennlighet?'						
Uoppgitt	2	3	1	6	1	3
Ja	71	77	65	76	69	71
Nei	11	8	13	.	10	13
Delvis	17	13	20	18	19	13
'Hadde de du var i kontakt med tillit til deg?'						
Uoppgitt	3	5	2	6	1	5
Ja	67	71	63	65	66	70
Nei	14	13	15	24	12	14
Delvis	16	11	20	6	21	11
'Syntes du det å delta i attføringstiltak alt i alt forbedret din situasjon?'						
attføringstiltak						
Uoppgitt	2	4	1	6	1	4
Ja	47	52	42	65	51	39
Delvis	13	9	17	18	14	11
Nei	38	35	40	12	34	46

1) Bare stilt til personer som har forsøkt yrkesmessig attføring

Tabell 35. Uførepensjonister. Endring av livssituasjonen som følge av uførepensjonering, andel som ønsker å jobbe og årsaker til at de ikke har jobb, etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Endring av livssituasjon				Andel som fore- trekker jobb	Blant dem som foretrekker jobb					Per- soner som svarte
	Uopp- gitt	Til det bedre	Til det verre	Ingen endring		Umulig å tilrette- legge jobber	Umulig situasjon på arb. markedet	Kan bare jobbe i perioder	Vet aldri om gode dårlige dager	el. soner	
Alle	1	46	35	17	80	59	6	8	23	536	
KJØNN											
Mann	3	38	43	16	86	68	9	5	15	192	
Kvinne	1	50	31	18	77	54	4	9	28	344	
ALDERSGRUPPE											
16-24 år	:	:	:	:	:	:	:	:	:	11	
25-44 år	2	58	18	22	80	50	11	14	23	132	
45-67 år	1	42	42	15	80	63	4	5	24	393	
BOSTEDSSTRØK											
Uoppgitt	5	52	33	10	60	:	:	:	:	21	
Spredtbygd strøk	.	50	39	11	81	65	6	4	25	64	
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	1	48	39	12	78	58	2	12	22	108	
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	3	52	27	18	84	59	8	8	20	60	
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	2	37	38	24	85	61	5	7	24	126	
Tettbygd strøk 100000- bosatte	1	46	33	19	79	54	8	7	25	157	
SYKDOM/LIDELSE											
Andre sykdommer	4	43	37	16	78	51	5	16	26	76	
Sukkersyke (diabetes)	.	42	39	19	81	64	8	8	20	31	
Psykiske lidelser	.	50	41	9	77	:	:	:	:	22	
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	.	45	22	33	80	55	9	7	23	110	
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	2	31	52	16	82	74	.	6	11	58	
Sykdommer i åndedrettsorganene	.	55	35	10	70	71	7	7	14	20	
Sykdommer i fordøyelsesorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	:	16	
Sykdommer i hud og underhud	.	60	25	15	80	:	:	:	:	20	
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	1	51	37	11	81	60	3	9	27	137	
Medfødte misdannelser	:	:	:	:	:	:	:	:	:	16	
Skader og forgiftninger	7	43	43	7	86	83	4	.	8	30	

EKTEFELLES ARBEID

Tabell 36. Andel med sysselsatt ektefelle/samboer etter sysselsetting, kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel med sysselsatt ektefelle/ samboer	Per- soner som svarte
Alle	65	985
SYSSELSETTING		
Sysselsatte	84	396
Ikke sysselsatte	51	589
KJØNN		
Mann	62	407
Kvinne	68	578
ALDERSGRUPPE		
16-24 år	92	85
25-44 år	85	354
45-67 år	52	546
BOSTEDSSTRØK		
Uoppgitt	68	39
Spredtbygd strøk	57	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	65	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	67	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	64	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	69	307
SYKDOM/LIDELSE		
Andre sykdommer	64	124
Sukkersyke (diabetes)	69	98
Psykiske lidelser	80	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	67	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	44	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	74	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	77	79
Sykdommer i hud og underhud	77	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	61	187
Medfødte misdannelser	67	36
Skader og forgiftninger	56	60

Tabell 37. Boligens eie/leieforhold etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Selv- eier	Andels- eier i boretts- lag/AS ol	Leieboer med inn- skudd	Leieboer uten inn- skudd	Tjen- este- bolig	Trygde/ service/ alders- bolig	Framleie eller lån av bolig	Annet, uopp- gitt	Per- soner som svarte
Alle	100	58	21	2	14	1	2	1	0	985
KJØNN										
Mann	100	61	17	1	16	1	2	0	0	407
Kvinne	100	56	23	3	13	0	3	1	0	578
ALDERSGRUPPE										
16-24 år	100	61	11	5	21	.	1	1	.	85
25-44 år	100	49	22	3	21	1	2	1	1	354
45-67 år	100	64	21	1	9	0	3	1	0	546
BOSTEDSSTRØK										
Uoppgitt	100	44	23	3	26	.	.	3	3	39
Spredtbygd strøk	100	88	.	.	5	1	4	3	.	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	81	2	2	11	.	4	1	.	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	66	16	4	11	1	1	1	2	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	57	22	3	13	0	3	0	0	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	37	37	2	20	1	2	1	0	307
SYKDOM/LIDELSE										
Andre sykdommer	100	51	31	4	12	1	2	.	.	124
Sukkersyke (diabetes)	100	55	20	1	21	2	.	.	.	98
Psykkiske lidelser	100	41	33	.	19	.	7	.	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	54	23	4	14	1	4	.	1	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	58	18	1	13	.	4	4	1	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	52	26	2	18	.	2	.	.	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	62	16	1	16	.	1	3	.	79
Sykdommer i hud og underhud	100	62	14	2	18	2	.	.	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	67	16	1	11	.	3	2	1	187
Medfødte misdannelser	100	75	6	6	6	.	6	3	.	36
Skader og forgiftninger	100	57	28	2	12	.	.	.	2	60

Tabell 38. Selveiere. Boligens markedsverdi, betalte avdrag og renter i 1994 og samlet boliggjeld etter kjønn, alder, bostedsstrøk, landsdel og sykdomstype/lidelse. Gjennomsnitt i kroner og standardavvik.

	Markeds- verdi	Stan- dard- avvik	Renter i 1994	Stan- dard- avvik	Avdrag i 1994	Stan- dard- avvik	Bolig- gjeld	Stan- dard- avvik	Personer som svarte
Alle	789425	395477	25083	19883	23688	19101	291160	504495	575
KJØNN									
Mann	805783	405523	26288	19665	25116	19168	321860	684905	250
Kvinne	775824	387181	24125	20053	22527	19020	266428	285153	325
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	1007941	403310	29370	21025	32650	19197	324367	301681	52
25-44 år	800406	353301	29976	20295	28640	22037	478513	795181	175
45-67 år	757077	409470	21501	18833	19675	15797	196430	245536	348
BOSTEDSSTRØK									
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	:	17
Spredtbygd strøk	627635	458840	20061	15274	18206	13730	160433	201587	99
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	739740	256934	25379	16161	24671	19077	309639	261601	90
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	742409	270728	23726	18558	21282	14731	270017	262297	131
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	760792	325458	23718	13922	24234	17278	363717	957691	124
Tettbygd strøk 100000- bosatte	1046050	504581	32719	28833	31204	26576	353525	361572	114
LANDSDEL									
Akershus og Oslo	1041828	568894	28174	26736	26468	22972	349660	346223	106
Østlandet ellers	652529	249195	23943	16267	22748	17601	293301	740000	206
Agder/Rogaland	805938	352212	26276	21773	25192	22109	245433	261426	77
Vestlandet	775000	321639	23301	15284	22821	15277	286368	271081	67
Trøndelag	710536	363548	27665	20090	25700	21034	236706	252942	38
Nord-Norge	814493	345358	23433	19140	21326	17056	281452	289635	81
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	766122	421154	26691	19979	22895	17314	283294	249053	63
Sukkersyke (diabetes)	688182	336855	25378	21050	21207	16206	275729	244149	54
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	:	:	11
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	868583	455936	27927	21217	27048	17514	245446	273777	86
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	642027	316042	20331	20312	23366	25483	206077	241947	42
Sykdommer i åndedrettsorganene	1111364	400277	36133	26908	38423	28686	469000	327998	26
Sykdommer i fordøyelsesorganene	839881	340778	27035	27881	29028	26524	333024	370839	49
Sykdommer i hud og underhud	782358	349148	24197	15603	24413	15955	287109	269737	58
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	762664	321011	24448	16872	20475	14430	281714	290363	125
Medfødte misdannelser	841667	347246	19167	10217	17283	10259	222760	206736	27
Skader og forgiftninger	873000	619689	20414	12711	18814	13120	548857	1826815	34

Tabell 39. Andelseiere og leieboere 1). Månedlig husleie og samlet boliggjeld etter alder, kjønn, bostedsstrøk, landsdel og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Månedlig husleie	Stan- dard- avvik	Samlet bolig- gjeld	Stan- dard- avvik	Personer som svarte
Alle	2293	949	135237	172458	251
KJØNN					
Mann	2404	1020	138366	188610	86
Kvinne	2226	903	133571	164485	165
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	:	:	:	:	14
25-44 år	2372	868	193341	177548	95
45-67 år	2212	970	103743	163678	142
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt					
Spredtbygd strøk	:	:	:	:	4
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	:	:	:	:	8
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	2320	1104	148467	196901	42
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	2043	743	90375	138671	61
Tettbygd strøk 100000- bosatte	2319	985	141521	172943	126
LANDSDEL					
Akershus og Oslo	2493	1030	144887	197392	100
Østlandet ellers	2448	777	102667	101795	54
Agder/Rogaland	:	:	:	:	15
Vestlandet	2162	787	146478	171087	41
Trøndelag	2231	833	56000	95250	23
Nord-Norge	:	:	:	:	18
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	2374	806	129440	205710	45
Sukkersyke (diabetes)	2214	1115	180818	225529	21
Psykiske lidelser	:	:	:	:	11
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	2476	853	133750	188628	48
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	17
Sykdommer i åndedrettsorganene	:	:	:	:	15
Sykdommer i fordøyelsesorganene	:	:	:	:	15
Sykdommer i hud og underhud	:	:	:	:	15
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	2061	1044	98667	139367	39
Medfødte misdannelser	:	:	:	:	6
Skader og forgiftninger	:	:	:	:	19

1) På grunn av feil i skjemaet ble spørsmåene stilt bare til dem som svarte 2,3,6 eller 8 i spørsmål 74

Tabell 40. Økonomisk støtte 1) til boligrehabilitering og bostøtte etter kjønn, alder, bostedsstrøk, landsdel og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnitt i kroner og standardavvik 2)

	Andel med		Blant husholdninger med bostøtte		Per-soner som svarte
	lån/tilskudd fra Husbanken	Andel med bostøtte	Gjennom- snitt	Standard- avvik	
Alle	10	10	10700	8790	985
KJØNN					
Mann	9	6	10183	7818	407
Kvinne	10	12	10855	9117	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	6	8	:	:	85
25-44 år	9	9	13600	11320	354
45-67 år	10	10	8886	6599	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	.	11			39
Spredtbygd strøk	11	4			113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	9	12			111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	10	9			199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	12	10			216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	9	11			307
LANDSDEL					
Akershus og Oslo	7	9			247
Østlandet ellers	11	11			296
Agder og Rogaland	9	11			117
Vestlandet	8	8			133
Trøndelag	12	13			78
Nord-Norge	11	5			114
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	11	7			124
Sukkersyke (diabetes)	2	5			98
Psykiske lidelser	8	22			27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	18	13			159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	8	11			72
Sykdommer i åndedrettsorganene	6	10			50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	8	3			79
Sykdommer i hud og underhud	4	5			93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	11	14			187
Medfødte misdannelser	11	11			36
Skader og forgiftninger	5	7			60

1) Lån eller tilskudd fra kommunen, Husbanken eller Landbruksbanken

2) Gjennomsnitt og standardavvik er regnet ut for mottakere av bostøtte

Tabell 41. Antall rom, etasjer og adgang til boligen etter kjønn, alder, bostedsstrøk, landsdel og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Antall rom i boligen							Andel boliger med			
	I alt	Uopp-gitt	Ett	To	Tre	Fire	Fem	Seks el. fl.	Bolig på Trapp mell. to el. fl. plan	Bakkeplan entredør	Person som svarte
Alle	100	0	3	15	24	28	16	14	53	60	985
KJØNN											
Mann	100	0	4	14	25	25	15	16	53	61	407
Kvinne	100	0	2	16	23	30	16	12	52	59	578
ALDERSGRUPPE											
16-24 år	100	.	2	14	13	20	14	36	58	54	85
25-44 år	100	1	4	16	23	30	14	12	51	58	354
45-67 år	100	.	1	15	26	28	17	12	53	62	546
BOSTEDSSTRØK											
Uopp-gitt	100	3	3	21	23	31	10	10	59	74	39
Spredtbygd strøk	100	.	1	9	17	24	23	27	71	66	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	1	1	13	16	29	21	20	61	51	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	1	1	12	25	30	18	14	61	66	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	1	15	27	31	13	12	55	61	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	6	21	27	25	13	9	35	55	307
LANDSDEL											
Akershus og Oslo	100	.	7	19	23	23	14	13	35	60	247
Østlandet ellers	100	0	1	13	25	28	19	15	59	66	296
Agder og Rogaland	100	1	1	17	21	24	16	20	60	56	117
Vestlandet	100	1	2	14	28	30	13	12	53	50	133
Trøndelag	100	.	.	21	27	32	9	12	51	54	78
Nord-Norge	100	.	2	10	20	37	20	11	65	62	114
SYKDOM/LIDELSE											
Andre sykdommer	100	.	1	17	24	33	13	12	43	50	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	4	21	23	32	10	9	44	64	98
Psykiske lidelser	100	.	7	26	26	26	7	7	41	67	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	3	15	28	23	17	13	49	55	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	3	22	19	22	25	7	46	60	72
Sykdommer i åndedretsorganene	100	.	2	12	14	34	14	24	74	54	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	.	11	20	30	14	24	65	61	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	2	15	19	27	20	16	68	62	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	1	3	11	29	27	16	13	52	67	187
Medfødte misdannelser	100	.	8	8	25	25	6	28	60	56	36
Skader og forgiftninger	100	.	.	18	23	27	23	8	50	67	60

Tabell 42. Ulike problemer med boligen etter kjønn,alder og sykdomstype/lidelse.
Prosent

	For liten plass	For mørkt, ikke nok lys	Tak som lekker	Råte i vinduer eller gulv	Dårlig luftkva- litet innen- dørs	Dårlig tilrette- lagt bad
Alle	19	6	3	7	9	14
KJØNN						
Mann	19	5	3	6	9	13
Kvinne	18	8	3	7	9	15
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	14	5	-	2	11	9
25-44 år	30	7	3	7	13	13
45-67 år	12	7	3	7	6	15
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	21	10	2	6	10	21
Sukkersyke (diabetes)	22	7	-	2	7	10
Psykiske lidelser	19	19	4	15	19	7
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	22	7	2	6	7	15
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	15	10	-	3	4	15
Sykdommer i åndedrettsorganene	26	12	16	10	24	28
Sykdommer i fordøyelsesorganene	11	1	-	3	4	3
Sykdommer i hud og underhud	16	4	2	11	15	15
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	11	4	3	9	7	15
Medfødte misdannelser	28	-	6	3	6	8
Skader og forgiftninger	25	5	5	10	10	8

Tabell 43. Andel som er utsatt for ulike problemer med boligen, etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Støy fra nabo- leilighet, trappe- oppgang ol	Støy fra gate/ vei	Støy fra tog	Støy fra fly	Støy fra anleggs- virksom- het	Støy fra industri/ eksos fra trafikk	Støv, lukt eller nedfall fra andre kilder	Røyk, støv eller fra industri eller andre svarte kilder	Personer som svarte
Alle	11	18	4	11	4	16	6	6	985
KJØNN									
Mann	10	16	5	10	3	14	6	5	407
Kvinne	11	19	3	12	4	18	6	6	578
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	11	19	5	9	4	13	2	4	85
25-44 år	14	18	4	11	3	18	5	6	354
45-67 år	9	17	4	12	4	16	7	6	546
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	15	23	6	15	5	19	6	4	124
Sukkersyke (diabetes)	10	17	6	6	3	19	7	6	98
Psykiske lidelser	22	15	-	7	-	22	-	-	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	13	13	4	11	3	12	1	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	13	18	3	7	6	16	6	6	72
Sykdommer i åndedretsorganene	6	20	4	12	4	18	12	8	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	9	18	5	11	4	13	6	5	79
Sykdommer i hud og underhud	9	17	4	16	4	18	5	5	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	10	21	3	12	4	19	9	6	187
Medfødte misdannelser	6	3	-	11	-	3	3	6	36
Skader og forgiftninger	7	18	3	10	5	17	5	13	60

Tabell 44. Andel som har trygghetsalarm og andel som har heis i boligen, etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som har			Personer som svarte
	Trygghetsalarm i boligen	Heis tilgjengelig for rullestolbrukere	Heis <u>ikke</u> tilgjengelig for rullestolbrukere	
Alle	6	5	2	985
KJØNN				
Mann	5	5	2	407
Kvinne	7	5	1	578
ALDERSGRUPPE				
16-24 år	1	4	1	85
25-44 år	4	7	1	354
45-67 år	8	5	2	546
BOSTEDSSTRØK				
Uoppgitt	5	5	.	39
Spredtbygd strøk	6	1	1	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	5	1	.	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	2	2	1	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	4	5	1	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	9	11	3	307
SYKDOM/LIDELSE				
Andre sykdommer	5	2	4	124
Sukkersyke (diabetes)	5	6	2	98
Psykiske lidelser	4	4	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	12	10	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	8	10	.	72
Sykdommer i åndedretsorganene	6	2	.	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	1	3	.	79
Sykdommer i hud og underhud	3	3	.	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	4	3	2	187
Medfødte misdannelser	6	6	.	36
Skader og forgiftninger	7	8	.	60

ØKONOMISKE FORHOLD

Tabell 45. Andel som mottok hjelp fra familie til å dekke løpende utgifter og andel som vanligvis ikke kan spare noe, etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnitt 1) i kroner og standardavvik

	Fikk hjelp hjelp til løpende utgifter	Gjen- nom snitt i 1994	Stan- dard- avvik	Kan vanlig- vis ikke spare noe	Personer som svarte
Alle	7	11443	24912	63	985
KJØNN					
Mann	6	9320	8619	59	407
Kvinne	8	12677	30714	65	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	11			58	85
25-44 år	12			62	354
45-67 år	3			63	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	18			68	39
Spredtbygd strøk	4			65	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	7			69	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	8			61	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	8			65	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	7			58	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	11			61	124
Sukkersyke (diabetes)	4			60	98
Psykiske lidelser	15			70	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	6			61	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	1			73	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	12			70	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	9			47	79
Sykdommer i hud og underhud	8			55	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	7			69	187
Medfødte misdannelser	8			56	36
Skader og forgiftninger	5			67	60

1) Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for dem som har mottatt hjelp.

Tabell 46. Andel som eier, og andel som ønsker, men ikke har råd til ulike varige husholdningsartikler, etter kjønn, alder bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Videospiller		Mikrobølgeovn		Oppvaskmaskin		Fryser		Vaskemaskin		Telefon		Personer som svarte
	Eier	Ønsker	Eier	Ønsker	Eier	Ønsker	Eier	Ønsker	Eier	Ønsker	Har	Ønsker	
Alle	60	7	59	9	54	14	88	4	91	4	97	2	985
KJØNN													
Mann	65	7	60	8	53	14	88	5	89	5	96	2	407
Kvinne	56	6	58	10	54	13	88	4	93	3	98	1	578
ALDERSGRUPPE													
16-24 år	75	9	62	6	55	20	76	9	87	6	95	5	85
25-44 år	70	8	59	12	54	17	84	7	90	5	96	2	354
45-67 år	50	6	58	8	53	11	92	2	92	2	98	1	546
BOSTEDSSTRØK													
Uoppgitt	53	8	61	8	50	13	87	3	95	3	100	.	39
Spredtbygd strøk	51	7	64	4	51	19	92	3	96	1	98	.	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	68	7	72	12	61	14	95	3	97	1	97	2	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	61	6	57	9	54	13	92	4	92	5	97	2	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	62	6	61	10	51	16	87	4	93	3	95	3	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	59	7	51	9	54	11	82	6	84	6	98	1	307
SYKDOM/LIDELSE													
Andre sykdommer	60	10	58	9	56	12	88	6	90	3	98	2	124
Sukkersyke (diabetes)	58	7	52	8	37	13	84	3	81	11	95	5	98
Psykiske lidelser	37	15	37	30	30	22	67	15	81	11	93	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	65	6	61	9	54	13	86	5	92	2	94	3	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	56	6	52	13	44	15	86	4	91	4	96	3	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	62	4	56	10	66	16	90	.	100	.	100	.	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	67	5	54	6	61	8	90	3	94	.	100	.	79
Sykdommer i hud og underhud	59	11	63	11	54	23	88	6	90	3	98	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	52	4	63	7	56	12	91	4	93	3	99	1	187
Medfødte misdannelser	72	8	64	6	67	8	97	3	92	.	100	.	36
Skader og forgiftninger	67	3	65	7	60	15	92	3	93	3	97	2	60

Tabell 47. Andel som eier hytte eller fritidshus etter kjønn, alder, bostedsstrøk, landsdel og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Eier alene	Eier sammen med andre	Personer som svarte
Alle	18	8	985
KJØNN			
Mann	21	9	407
Kvinne	16	7	578
ALDERSGRUPPE			
16-24 år	18	9	85
25-44 år	10	7	354
45-67 år	24	8	546
BOSTEDSSTRØK			
Uoppgitt	16	3	39
Spredtbygd strøk	18	6	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	17	12	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	20	8	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	15	5	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	20	9	307
LANDSDEL			
Akershus og Oslo	20	11	247
Østlandet ellers	13	4	296
Agder og Rogaland	11	7	117
Vestlandet	26	7	133
Trøndelag	22	4	78
Nord-Norge	25	14	114
SYKDOM/LIDELSE			
Andre sykdommer	12	11	124
Sukkersyke (diabetes)	11	1	98
Psykiske lidelser	12	11	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	19	9	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	13	6	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	31	9	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	24	11	79
Sykdommer i hud og underhud	19	4	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	19	7	187
Medfødte misdannelser	25	13	36
Skader og forgiftninger	23	7	60

Tabell 48. Andel der noen i husholdningen disponerer bil, tilpasning av bil og finansieringshjelp til bil etter kjønn, alder, bostedsstrøk, sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som disponere- rer bil	Andel av biler som er		Per- soner som svarte
		tilpasset personens behov	finansiert av trygde- kontor/RTV	
Alle	79	66	31	985
KJØNN				
Mann	83	65	34	407
Kvinne	76	66	29	578
ALDERSGRUPPE				
16-24 år	85	50	20	85
25-44 år	78	65	28	354
45-67 år	78	69	35	546
BOSTEDSSTRØK				
Uoppgitt	87	64	24	39
Spredtbygd strøk	88	66	34	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	90	70	32	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	82	66	25	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	80	67	31	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	66	62	36	307
SYKDOM/LIDELSE				
Andre sykdommer	80	78	45	124
Sukkersyke (diabetes)	77	56	4	98
Psykiske lidelser	44	:	:	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	71	72	55	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	70	73	30	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	86	53	17	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	86	54	5	79
Sykdommer i hud og underhud	78	54	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	84	66	42	187
Medfødte misdannelser	86	63	42	36
Skader og forgiftninger	87	77	44	60

Tabell 49. Hyppighet av økonomiske problemer etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Økonomiske problemer						Andel som ikke klarer en uforutsett regning på 2000 kr	Personer som svarte
	I alt	Uoppgitt	Ofte	Av og til	En sjelden gang	Aldri		
Alle	100	1	12	15	10	62	32	985
KJØNN								
Mann	100	1	10	15	9	64	30	407
Kvinne	100	1	14	15	10	61	33	578
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	100	1	9	18	11	61	21	85
25-44 år	100	1	15	18	12	54	36	354
45-67 år	100	1	12	12	8	68	31	546
BOSTEDSSTRØK								
Uoppgitt	100	3	15	21	13	49	39	39
Spredtbygd strøk	100	.	6	16	8	70	19	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	11	19	9	61	32	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	14	12	9	65	31	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	1	14	14	11	59	31	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	0	13	15	10	62	36	307
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	100	2	15	19	6	58	30	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	10	18	16	55	32	98
Psykiske lidelser	100	.	19	15	11	56	56	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	14	13	11	61	30	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	3	10	15	10	63	32	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	18	18	12	50	38	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	1	10	6	4	78	20	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	9	14	13	65	25	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	14	16	9	61	37	187
Medfødte misdannelser	100	.	6	14	11	69	25	36
Skader og forgiftninger	100	.	10	17	3	70	37	60

Tabell 50. Andel av personer med økonomiske problemer som ikke har råd til ulike goder etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Betale for en ukes ferie	Erstatte utslitte møbler	Holde boligen passe varm	Kjøpe nye klær	Spise fisk/kjøtt annenhver dag	Gå til behandling	Gå på kino	Ha venner til middag	Personer som svarte
Alle	77	86	13	35	30	43	48	34	270
KJØNN									
Mann	74	80	15	33	27	47	47	35	105
Kvinne	79	90	12	35	32	40	49	33	165
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	64	64	10	18	36	45	14	27	23
25-44 år	71	86	11	26	32	40	39	27	117
45-67 år	85	89	15	45	27	45	62	40	130
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	80	76	20	40	32	46	56	34	42
Sukkersyke (diabetes)	61	79	14	25	32	32	43	21	28
Psykiske lidelser	:	:	:	:	:	:	:	:	9
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	77	88	14	40	33	30	47	37	43
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	18
Sykdommer i åndedrettsorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	18
Sykdommer i fordøyelsesorganene	:	:	:	:	:	:	:	:	13
Sykdommer i hud og underhud	76	95	5	29	24	48	43	33	21
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	80	89	15	44	31	53	63	42	55
Medfødte misdannelser	:	:	:	:	:	:	:	:	7
Skader og forgiftninger	100	88	6	19	31	56	31	33	16

VOLD OG UTRYGGHET

Tabell 51. Andel utsatt for vold, trusler om vold og redsel for vold etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som har vært			
	Utsatt for fysisk vold	Utsatt for trusler om vold	Redde for vold eller trusler	Personer som svarte
Alle	1	6	17	985
KJØNN				
Mann	2	5	7	407
Kvinne	1	7	24	578
ALDERSGRUPPE				
16-24 år	2	8	11	85
25-44 år	1	8	13	354
45-67 år	1	5	20	546
BOSTEDSSTRØK				
Uoppgitt	5	11	24	39
Spredtbygd strøk	2	4	12	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	1	5	7	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	.	4	18	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	1	6	14	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	2	8	22	307
SYKDOM/LIDELSE				
Andre sykdommer	.	8	12	124
Sukkersyke (diabetes)	4	8	14	98
Psykiske lidelser	7	11	42	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	1	5	16	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	3	13	17	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	.	8	10	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	1	4	10	79
Sykdommer i hud og underhud	2	5	16	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	.	4	24	187
Medfødte misdannelser	.	3	11	36
Skader og forgiftninger	2	2	15	60

SOSIAL KONTAKT

Tabell 52. Andel som har far/mor i live og fars/mors gjennomsnittsalder, etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent, gjennomsnitt 1) i år og standardavvik

	Andel med far i live	Fars alder gj.snitt	Stan- dard- avvik	Andel med mor i live	Mors alder gj.snitt	Stan- dard- avvik	Personer som svarte
Alle	35	65	12	56	68	13	985
KJØNN							
Mann	33	66	12	54	69	13	407
Kvinne	37	65	11	58	67	12	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	88	47	6	97	46	6	85
25-44 år	68	64	9	87	63	9	354
45-67 år	12	78	6	36	79	6	546
BOSTEDSSTRØK							
Uoppgitt	37	:	:	51	65	14	39
Spredtbygd strøk	21	66	14	47	72	15	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	49	66	13	69	67	12	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	28	66	12	54	69	12	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	36	65	12	52	66	13	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	39	65	11	60	68	12	307
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	33	70	12	52	70	11	124
Sukkersyke (diabetes)	42	61	10	69	64	12	98
Psykiske lidelser	35	:	:	57	:	:	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	46	65	14	60	66	14	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	17	71	10	33	75	12	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	37	:	:	66	68	13	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	51	66	12	70	66	13	79
Sykdommer i hud og underhud	49	62	11	68	63	12	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	20	69	10	45	73	11	187
Medfødte misdannelser	37	:	:	56	66	13	36
Skader og forgiftninger	30	:	:	57	69	12	60

1) Gjennomsnitt og standardavvik er beregnet for dem som har far/mor i live

Tabell 53. Familie og venner etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Andel som har				
	Mor, far eller begge i live	Søsken	Egne barn over 16 år flyttet hjemmefra	Gode venner utenom familien	Personer som svarte
Alle	60	89	54	91	985
KJØNN					
Mann	58	92	48	90	407
Kvinne	61	88	58	92	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	97	92	.	92	85
25-44 år	91	94	11	92	354
45-67 år	40	86	74	90	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	57	82	48	87	39
Spredtbygd strøk	51	88	65	91	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	71	95	48	92	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	58	91	58	91	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	56	90	57	91	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	64	88	46	91	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	58	89	46	92	124
Sukkersyke (diabetes)	70	90	49	93	98
Psykiske lidelser	65	89	43	65	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	67	90	39	87	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	36	86	72	86	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	66	96	61	96	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	75	92	42	96	79
Sykdommer i hud og underhud	70	91	55	97	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	49	87	66	92	187
Medfødte misdannelser	56	94	48	92	36
Skader og forgiftninger	57	87	58	90	60

Tabell 54. Samvær med familie og venner etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomsgruppe/lidelse. Prosent

	Andel som ukentlig eller oftere treffer				
	Mor eller far	Søsken	Egne barn som har flyttet hjemmefra	Gode venner utenom familien	Personer som svarte
Alle	54	30	71	61	985
KJØNN					
Mann	56	34	66	59	407
Kvinne	52	27	74	62	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	79	75	.	88	85
25-44 år	53	34	54	67	354
45-67 år	51	21	72	53	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	55	26	64	61	39
Spredtbygd strøk	62	30	76	54	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	56	40	76	62	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	57	32	72	64	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	58	30	70	62	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	46	25	67	60	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	67	29	70	57	124
Sukkersyke (diabetes)	49	26	69	67	98
Psykiske lidelser	47	22	70	42	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	51	34	76	59	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	56	24	69	56	72
Sykdommer i åndedretsorganene	40	30	63	70	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	58	33	63	66	79
Sykdommer i hud og underhud	60	45	69	69	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	56	25	72	59	187
Medfødte misdannelser	20	36	83	64	36
Skader og forgiftninger	50	27	77	53	60

Tabell 55. Nære venner utenom familiemedlemmer etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomsgruppe/lidelse. Prosent

	I alt	Uoppgitt	Ja	Nei	Vet ikke	Personer som svarte
Alle	100	1	76	22	2	985
KJØNN						
Mann	100	0	69	28	3	407
Kvinne	100	1	81	18	1	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	100	.	86	14	.	85
25-44 år	100	1	80	18	1	354
45-67 år	100	0	71	26	3	546
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	100	3	77	18	3	39
Spredtbygd strøk	100	.	67	31	2	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	2	77	18	4	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	76	23	.	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	77	21	1	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	77	21	2	307
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	100	1	74	23	2	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	78	21	1	98
Psykiske lidelser	100	.	52	48	.	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	68	27	4	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	63	33	3	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	78	18	2	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	1	84	11	4	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	85	14	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	82	18	1	187
Medfødte misdannelser	100	.	75	25	.	36
Skader og forgiftninger	100	.	77	23	.	60

Tabell 56. Tiltro til å få hjelp utenom det offentlige hjelpeapparatet i akutt nødsfall etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Ja	Nei	Personer som svarte
Alle	100	2	86	12	985
KJØNN					
Mann	100	2	86	12	407
Kvinne	100	2	86	13	578
ALDERSGRUPPE					
16-24 år	100	.	95	5	85
25-44 år	100	3	89	9	354
45-67 år	100	2	82	16	546
BOSTEDSSTRØK					
Uoppgitt	100	3	90	8	39
Spredtbygd strøk	100	3	90	7	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	2	86	12	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	88	10	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	3	86	12	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	1	82	17	307
SYKDOM/LIDELSE					
Andre sykdommer	100	2	83	15	124
Sukkersyke (diabetes)	100	2	91	7	98
Psykiske lidelser	100	4	78	19	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	2	87	11	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	4	81	15	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	88	12	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	91	9	79
Sykdommer i hud og underhud	100	2	89	9	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	2	81	17	187
Medfødte misdannelser	100	3	83	14	36
Skader og forgiftninger	100	.	92	8	60

Tabell 57. Antall familier/husstander i nabolaget som man besøker av og til etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Antall familier						5 el. flere	Perso- ner som svarte
	I alt	Uopp- gitt	Ingen	1	2	3-4		
Alle	100	1	35	17	17	17	14	985
KJØNN								
Mann	100	0	36	15	16	14	17	407
Kvinne	100	1	34	18	18	19	12	578
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	100	.	33	16	15	14	21	85
25-44 år	100	1	32	18	17	20	13	354
45-67 år	100	0	37	16	18	15	14	546
BOSTEDSSTRØK								
Uoppgitt	100	3	41	8	15	21	13	39
Spredtbygd strøk	100	1	16	18	18	25	23	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	23	19	14	21	24	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	1	33	17	20	17	13	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	0	37	20	17	14	12	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	45	15	17	14	9	307
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	100	1	43	16	14	15	11	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	34	13	17	18	17	98
Psykiske lidelser	100	.	48	26	11	11	4	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	41	13	16	13	15	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	3	22	14	32	17	13	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	36	16	20	14	14	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	28	13	15	23	22	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	31	16	19	19	14	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	32	20	16	19	13	187
Medfødte misdannelser	100	.	31	19	11	28	11	36
Skader og forgiftninger	100	.	37	27	15	10	12	60

Tabell 58. Bruk av offentlig transport etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Bruker jevnlig	Bruker sjelden	Bruker aldri	Personer som svarte
Alle	100	1	23	38	38	985
KJØNN						
Mann	100	0	23	35	41	407
Kvinne	100	1	23	40	37	578
ALDERSGRUPPE						
16-24 år	100	2	45	36	16	85
25-44 år	100	1	27	37	34	354
45-67 år	100	.	17	39	45	546
BOSTEDSSTRØK						
Uoppgitt	100	3	23	46	28	39
Spredtbygd strøk	100	2	14	36	48	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	.	17	43	40	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	17	38	43	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	24	35	42	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	0	32	37	31	307
SYKDOM/LIDELSE						
Andre sykdommer	100	1	21	32	46	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	31	42	28	98
Psykiske lidelser	100	.	37	41	22	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	31	28	40	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	11	44	43	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	2	20	36	42	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	30	41	29	79
Sykdommer i hud og underhud	100	2	27	41	30	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	13	42	45	187
Medfødte misdannelser	100	.	19	44	36	36
Skader og forgiftninger	100	.	23	35	42	60

Tabell 59. Andel som ikke har deltatt i ulike fritidsaktiviteter siste 12 måneder, etter kjønn, alder og sykdomstype/lidelse. Prosent

	Lengre fottur eller skitur	Drevet med sport eller idrett	Tilskuer til idrettsar- rangement	Kino	Dans	Restau- rant, kafe o.l	Teater eller opera	Klassisk konsert
Alle	59	55	66	63	63	24	76	86
KJØNN								
Mann	56	49	54	60	61	25	80	89
Kvinne	61	60	75	66	65	23	73	84
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	38	25	41	14	26	5	76	92
25-44 år	46	47	57	46	48	12	68	84
45-67 år	71	65	76	83	79	34	80	86
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	68	59	66	75	79	29	78	87
Sukkersyke (diabetes)	42	39	60	54	45	22	79	87
Psykiske lidelser	70	56	74	59	78	37	89	93
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	65	58	69	61	67	21	74	89
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	79	68	70	76	80	35	80	87
Sykdommer i åndedrettsorganene	42	50	58	54	52	30	60	76
Sykdommer i fordøyelsesorganene	25	37	52	46	41	9	61	81
Sykdommer i hud og underhud	39	53	55	56	38	10	75	87
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	73	65	77	76	75	32	78	85
Medfødte misdannelser	64	56	72	47	58	14	75	86
Skader og forgiftninger	68	53	67	65	72	20	85	88

	Jazz-,vise- eller popkonsert	Kunstut- stilling	Museum	Lånt bok neste på bib- liotek	Gudstje- religiøs møte	Kor, korps e.l.	Personer som svarte	
Alle	84	73	70	66	63	94	985	
KJØNN								
Mann	81	75	68	71	72	92	407	
Kvinne	86	71	72	62	58	95	578	
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	72	69	61	40	65	87	85	
25-44 år	73	69	63	60	61	90	354	
45-67 år	93	76	76	73	65	97	546	
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	89	73	76	68	63	93	124	
Sukkersyke (diabetes)	76	72	63	65	69	93	98	
Psykiske lidelser	81	59	70	56	67	93	27	
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	90	71	73	68	63	91	159	
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	92	83	86	72	62	94	72	
Sykdommer i åndedrettsorganene	66	68	66	56	56	90	50	
Sykdommer i fordøyelsesorganene	79	62	50	60	56	91	79	
Sykdommer i hud og underhud	76	76	60	60	61	95	93	
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	89	76	73	70	66	96	187	
Medfødte misdannelser	67	67	72	58	61	97	36	
Skader og forgiftninger	92	78	75	70	67	97	60	

Tabell 60. Antall leste bøker/hørte lydbøker i fritiden siste 12 måneder etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp-gitt	Ingen	1-2 bøker	3-4 bøker	5-9 bøker	10-19 bøker	20- bøker	Personer som svarte
Alle	100	1	31	12	11	10	14	21	985
KJØNN									
Mann	100	0	34	14	13	8	12	18	407
Kvinne	100	1	28	11	10	12	16	23	578
ALDERSGRUPPE									
16-24 år	100	.	24	11	19	13	14	20	85
25-44 år	100	1	25	13	10	10	16	25	354
45-67 år	100	0	35	13	10	10	14	19	546
BOSTEDSSTRØK									
Uopp-gitt	100	3	33	15	3	5	18	23	39
Spredtbygde strøk	100	1	43	11	13	5	12	15	113
Tettbygde strøk 200-1999 bosatte	100	.	26	13	9	13	15	24	111
Tettbygde strøk 2000-19999 bosatte	100	1	32	12	12	11	13	20	199
Tettbygde strøk 20000-99999 bosatte	100	0	30	14	13	8	12	22	216
Tettbygde strøk 100000- bosatte	100	.	27	12	9	13	17	22	307
SYKDOM/LIDELSE									
Andre sykdommer	100	1	28	14	15	6	14	22	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	29	11	4	7	18	31	98
Psykiske lidelser	100	.	44	11	.	22	11	11	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	2	33	14	8	13	11	18	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	39	19	6	7	14	14	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	24	6	14	16	22	18	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	27	4	15	15	16	23	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	25	14	19	6	16	19	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	32	13	11	7	12	25	187
Medfødte misdannelser	100	.	31	14	8	14	11	22	36
Skader og forgiftninger	100	.	30	12	10	15	17	17	60

Tabell 61. Medlemskap i ulike organisasjoner og foreninger etter kjønn, alder og sykdomsgruppe/lidelse. Prosent

	Fagforening	Eransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon	Politisk parti	Kristelig eller religiøs forening	Idrettslag/forening	Organisasjoner/foreninger for kvinner	Helselag, sanitetsforening eller Røde Kor o.l.	Ungdomslag, pensjonistforening eller eldreforening
Alle	30	7	9	8	21	2	16	6
KJØNN								
Mann	38	8	10	7	28	.	14	5
Kvinne	25	6	8	8	16	4	18	7
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	5	4	5	7	47	.	9	12
25-44 år	32	8	7	7	23	1	11	7
45-67 år	33	7	11	8	15	3	21	5
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	32	7	6	8	18	4	15	6
Sukkersyke (diabetes)	27	4	10	6	23	.	12	4
Psykiske lidelser	7	4	15	.	11	.	7	4
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	20	8	4	9	27	1	15	10
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	27	7	4	6	11	1	18	7
Sykdommer i åndedrettsorganene	40	4	6	12	28	4	18	10
Sykdommer i fordøyelsesorganene	48	11	15	11	35	4	13	6
Sykdommer i hud og underhud	38	8	11	5	25	.	17	8
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	32	7	13	9	11	5	22	4
Medfødte misdannelser	33	6	6	6	17	3	22	3
Skader og forgiftninger	27	10	5	3	23	.	13	3
		Musikkforening, korps, sangkor, teatergruppe	Borettslag boligbyggelag, leieboerforening	Velforening, grendelag, strøksforening	Lokal interesse/aksjons-/miljøgruppe	Funksjonshemmede/interessenorganisasjon	Andre foreninger/organisasjoner	Personer som svarte
Alle	6	19	14	5	35	15	985	
KJØNN								
Mann	6	19	18	5	34	17	407	
Kvinne	6	18	12	5	36	13	578	
ALDERSGRUPPE								
16-24 år	8	6	4	2	35	13	85	
25-44 år	8	20	15	6	38	13	354	
45-67 år	5	20	15	5	33	16	546	
SYKDOM/LIDELSE								
Andre sykdommer	3	24	11	5	39	9	124	
Sukkersyke (diabetes)	10	15	14	4	40	11	98	
Psykiske lidelser	7	33	.	.	4	11	27	
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	8	18	15	5	53	13	159	
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	10	14	13	7	25	17	72	
Sykdommer i åndedrettsorganene	6	16	8	2	32	18	50	
Sykdommer i fordøyelsesorganene	6	18	15	4	32	22	79	
Sykdommer i hud og underhud	5	18	23	5	25	13	93	
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	5	19	12	5	36	20	187	
Medfødte misdannelser	8	6	28	8	31	14	36	
Skader og forgiftninger	3	22	15	7	22	10	60	

Tabell 62. Tilfredshet med livet etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Svært fornøyd	Meget fornøyd	Ganske fornøyd	Både/ og	Nokså misfor- nøyd	Meget misfor- nøyd	Svært misfor- nøyd	Personer som svarte
Alle	100	1	16	19	36	18	5	3	3	985
KJØNN										
Mann	100	0	17	18	37	19	4	1	3	407
Kvinne	100	1	15	20	34	18	6	3	3	578
ALDERSGRUPPE										
16-24 år	100	.	26	34	25	14	1	.	.	85
25-44 år	100	1	18	20	34	17	6	2	2	354
45-67 år	100	0	13	16	38	19	6	3	4	546
BOSTEDSSTRØK										
Uoppgitt	100	3	15	21	44	13	.	3	3	39
Spredtbygd strøk	100	.	12	18	46	17	4	4	.	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	1	17	21	35	17	6	1	2	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	17	18	36	18	5	3	2	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	19	17	33	17	8	3	3	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	15	21	33	21	5	2	4	307
SYKDOM/LIDELSE										
Andre sykdommer	100	2	15	16	31	22	8	2	3	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	17	21	39	16	3	1	2	98
Psykiske lidelser	100	.	4	19	11	33	19	7	7	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	14	16	40	19	3	2	4	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	10	15	32	22	11	4	4	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	12	26	30	22	2	2	6	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	27	27	34	8	4	1	.	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	28	23	38	8	2	1	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	12	19	37	19	6	5	2	187
Medfødte misdannelser	100	.	14	28	25	28	6	.	.	36
Skader og forgiftninger	100	.	15	8	50	17	5	2	3	60

Tabell 63. Ensomhet etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Ofte	Av og til	Sjel- den	Aldri	Perso- ner som svarte
Alle	100	1	11	29	20	39	985
KJØNN							
Mann	100	0	6	24	20	49	407
Kvinne	100	1	14	33	20	32	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	100	.	8	21	26	45	85
25-44 år	100	1	9	29	25	35	354
45-67 år	100	0	13	31	16	40	546
BOSTEDSSTRØK							
Uopp-gitt	100	3	13	26	18	41	39
Spredtbygd strøk	100	.	10	27	26	38	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	1	12	21	21	46	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	8	30	16	45	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	12	31	19	38	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	12	33	22	33	307
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	100	2	13	35	14	36	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	11	19	30	40	98
Psykiske lidelser	100	.	41	48	.	11	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	13	34	21	31	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	7	39	19	33	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	6	46	22	26	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	6	13	27	54	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	5	25	22	48	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	13	27	17	43	187
Medfødte misdannelser	100	.	6	33	22	39	36
Skader og forgiftninger	100	.	10	22	23	45	60

Tabell 64. Personers humør etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Svært ned- stemt	Ned- stemt	Nokså ned- stemt	Både/ og	Nokså glad	Glad	Svært glad	Personer som svarte
Alle	100	1	1	2	3	20	22	41	11	985
KJØNN										
Mann	100	0	0	2	3	21	20	42	11	407
Kvinne	100	1	2	2	2	19	23	40	11	578
ALDERSGRUPPE										
16-24 år	100	.	.	2	.	12	15	52	19	85
25-44 år	100	1	0	2	2	19	19	43	13	354
45-67 år	100	1	2	2	3	21	25	38	9	546
BOSTEDSSTRØK										
Uoppgitt	100	5	.	3	.	15	21	36	21	39
Spredtbygd strøk	100	.	.	.	4	22	28	37	8	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	1	.	3	5	16	23	42	11	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	1	1	2	20	23	45	9	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	.	1	3	2	18	20	43	13	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	.	2	2	2	22	21	39	11	307
SYKDOM/LIDELSE										
Andre sykdommer	100	2	2	4	3	19	27	35	7	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	1	.	2	12	18	51	15	98
Psykiske lidelser	100	.	.	11	11	44	7	22	4	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	1	1	1	3	19	25	40	9	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	3	4	4	21	21	38	8	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	4	2	.	26	20	40	8	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	11	24	56	9	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	.	2	1	10	23	45	19	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	.	1	2	4	24	23	36	11	187
Medfødte misdannelser	100	31	19	42	8	36
Skader og forgiftninger	100	.	2	2	2	25	13	42	15	60

Tabell 65. Indre ro etter kjønn, alder, bostedsstrøk og sykdomstype/lidelse. Prosent

	I alt	Uopp- gitt	Nesten hele tiden	Ofte	Av og til	Aldri	Perso- ner som svarte
Alle	100	1	42	31	22	4	985
KJØNN							
Mann	100	0	44	33	18	4	407
Kvinne	100	1	41	29	25	4	578
ALDERSGRUPPE							
16-24 år	100	.	56	32	11	1	85
25-44 år	100	2	41	35	18	4	354
45-67 år	100	0	41	28	26	4	546
BOSTEDSSTRØK							
Uoppgitt	100	3	46	38	10	3	39
Spredtbygd strøk	100	.	45	29	24	2	113
Tettbygd strøk 200-1999 bosatte	100	1	45	26	19	9	111
Tettbygd strøk 2000-19999 bosatte	100	2	41	38	19	1	199
Tettbygd strøk 20000-99999 bosatte	100	0	47	25	24	4	216
Tettbygd strøk 100000- bosatte	100	1	37	32	24	6	307
SYKDOM/LIDELSE							
Andre sykdommer	100	1	35	27	30	7	124
Sukkersyke (diabetes)	100	.	42	39	18	1	98
Psykiske lidelser	100	4	15	22	30	30	27
Sykdommer i nervesystem/sanseorg.	100	2	44	32	18	4	159
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	100	1	39	21	32	7	72
Sykdommer i åndedrettsorganene	100	.	34	36	26	4	50
Sykdommer i fordøyelsesorganene	100	.	49	42	9	.	79
Sykdommer i hud og underhud	100	.	56	30	13	1	93
Sykdommer i skjelett/muskelsystem	100	1	41	28	29	2	187
Medfødte misdannelser	100	.	53	33	14	.	36
Skader og forgiftninger	100	2	45	30	18	5	60



Oslo, mai 1995
Saksbehandler: Hilde H. Holte, telefon: 22 86 46 91

Postgiro/ Postal account:
0801 5053004
Bankgiro/ Bank account:
8200 01 32450

Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad

Statistisk sentralbyrå gjennomfører dette året flere undersøkelser om levekårene i den norske befolkning. Undersøkelsene vil bygge på opplysninger som Statistisk sentralbyrå har i sine registre og på svarene i intervjuundersøkelser. Du er en av dem som er trukket ut til en intervjuundersøkelse. Derfor vil du om kort tid bli kontaktet av en av våre intervjuere.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973. Undersøkelsene har et rent statistisk og vitenskapelig formål. De kartlegger folks boforhold, helse, yrkesaktivitet og fritid. Resultatene fra tidligere levekårsundersøkelser forteller oss om hvordan folks hverdag og levekår har endret seg. Slik statistikk gir kunnskap om det norske samfunnet og brukes i videreutviklingen av velferdsstaten.

HVORFOR BLIR AKKURAT DU KONTAKTET?


I alt er det 1450 personer i alderen 16-66 år som er trukket ut til denne undersøkelsen. Trekningen er gjort blant mottakere av grunnstønad i Norge. Formålet er å sammenlikne levekårene i denne gruppen med resultatene fra en undersøkelse som dekker hele befolkningen. Det er viktig at alle som er trukket ut, deltar. Når noen faller fra, risikerer vi at statistikken blir dårligere for den befolkningsgruppen vedkommende tilhører. Det er frivillig å delta, men vi håper at flest mulig vil være med, slik at resultatene blir så pålitelige som mulig.


PERSONVERN

For å få best mulig utbytte av informasjonen som samles inn i spørreundersøkelsen, vil vi også hente enkelte opplysninger om økonomiske og sosiale forhold fra offentlige registre. De som foretar koplingene vil ikke vite hvilke personer opplysningene gjelder. Intervjuerne og alle andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå er underlagt taushetsplikt. Personregisterloven og rammekonsesjonen fra Datatilsynet regulerer behandlingen av personopplysninger. Ifølge disse bestemmelsene skal ikke opplysninger offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til hva du personlig har svart. I vedlagte skriv gjør vi rede for sikkerhetstiltakene som skal sikre at reglene om personvern overholdes.

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen kan du henvende deg til Seksjon for intervjuundersøkelser. Navn og telefonnummer til saksbehandler står skrevet øverst i dette brevet.

Vennlig hilsen


Svein Longva
Adm.dir.


Gustav Haraldsen
Seksjonssjef



Oslo, mai 1995
Saksbehandlar: Hilde H. Holte, telefon: 22 86 46 91

Postgiro/ Postal account:
0801 5053004
Bankgiro/ Bank account:
8200 01 32450

Levekårsundersøking blant mottakarar av grunnstønad

Statistisk sentralbyrå skal dette året gjere fleire undersøkingar om levekåra blant folk i Noreg. Undersøkingane byggjer på svara i ei intervjuundersøking og på opplysningar som Statistisk sentralbyrå har i registra sine. Du er ein av dei som er trekte ut til ein intervjuundersøking. Derfor vil du om kort tid bli kontakta av ein av intervjuarane våre.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkingar sidan 1973. Undersøkingane har eit reint statistisk og vitenskapelig føremål. De kartlegg folks butilhøve, helse, yrkesaktivitet og fritid. Resultata frå tidlegare levekårsundersøkingar fortel oss korleis kvardagen og levekåra til folk endrar seg. Slik statistikk gjev kunnskap om det norske samfunnet til bruk i den vidare utviklinga av velferdsstaten.

Kvifor blir akkurat du kontakta?

I alt er det 1450 personar i alderen 16-66 år som er trekte ut til denne undersøkinga. Trekkinga er gjort blant dei som får grunnstønad i Noreg. Føremålet er å samanlikne levekåra i denne gruppa med resultat frå ei undersøking som dekkjer heile befolkninga. Det er viktig at alle som er trekte ut, blir med. Når nokon fell frå, risikerer vi at statistikken blir dårlegare for den gruppa han/ho høyrer til. Det er frivillig å vere med, men vi vonar at så mange som råd blir med slik at resultatata blir så pålitelege som mogleg.

Personvern

For å få best mogleg nytte av opplysningane som blir samla inn i spørjeundersøkinga, vil vi og hente enkelte opplysningar om økonomiske og sosiale tilhøve frå offentlege register. Dei som gjer koplingane, vil ikkje vite kven opplysningane gjeld. Intervjuarane og andre som arbeider i Statistisk sentralbyrå er underlagde teieplikt. Personregisterlova og rammekonsesjonen frå Datatilsynet regulerer handsaminga av personopplysningar. Etter desse vedtektene skal ikkje opplysningar gjerast kjende slik at dei kan førast attende til kva du personleg har svart. I det vedlagde skrivet gjer vi greie for tiltaka som skal sikre at reglane om personvern blir følgde.

Dersom du har spørsmål om undersøkinga, kan du vende deg til Seksjon for intervjuundersøkingar. Namn og telefonnummer til saksbehandlaren er skrive øvst i dette brevet.

På førehand takk for hjelpa!

Venleg helsing

Svein Longva
Svein Longva

Adm. dir

Gustav Haraldsen
Gustav Haraldsen
Seksjonssjef



**LEVEKÅRSUNDERSØKELSE BLANT
MOTTAKERE AV GRUNNSTØNAD**

Undergitt taushetsplikt

TELEFONOPPLYSNING

- 1 IO kan nåes på telefon: _____
- 2 IO nåes ikke på telefon (180 kontaktet)
- 3 Vet ikke, finner ikke ut

Produkt nr

5	1	1	-2

IO nr

Kommune nr

Utvalgsomr. nr

IOs fødselsår

IOs kjønn (1=M, 2=K)

Intervjuer nr.

Intervjuers navn: _____

*A. BOSTEDSSTRØK (IO S FASTE BOLIGADRESSE):

- 1 Spredtbygd strøk
Tettbygd strøk med:
- 2 200 - 1 999 bosatte
- 3 2 000 - 19 999 "
- 4 20 000 - 99 999 "
- 5 100 000 eller flere bosatte

*B. DER SOM IO ER KONTAKTET PÅ ANNEN ADRESSE ENN I IO-LISTE

- 1 IO er kontaktet på **midlertidig** adresse
- 2 IO er kontaktet på ny **fast** adresse

*Adresse: _____

Kommune: _____

--	--	--	--

C. KONTAKT OG FORSØK PÅ KONTAKT MED IO:

- Ganger kontaktet/forsøkt kontakt over telefon
- Ganger oppsøkt/forsøkt oppsøkt på adresse

Dato for første kontaktforsøk:

Dag	Mnd.		

*D. KRYSS AV FOR DET SOM PASSER:

Arbeid med tildelt IO: _____

- 1 Utført av **lokal** intervjuer → E
- 2 Utført av intervjuer ved kontoret → E

Oppfølging av frafall: _____

- 1 Utført lokalt } → av

--	--	--	--

 → F
- 2 Utført av kontoret }

--	--	--	--

 Intervjuernr.

E. RESULTAT AV ARBEID MED TILDELTE IO:

- 1 Telefonintervju } → G
- 2 Besøksintervju } → G
- 3 Frafall/avgang → REGISTRER PÅ NESTE SIDE

*F. RESULTAT AV OPPFØLGINGSARBEID:

- 1 Telefonintervju } → G
- 2 Besøksintervju } → G
- 3 Fortsatt frafall → REGISTRER PÅ NESTE SIDE

G. REGISTRERING VED OPPNÅDD INTERVJU

Dato intervjuet ble foretatt

Dag	Mnd.		

Ble det avtalt tid for intervjuet på forhånd?

- 1 Ja, over telefon
- 2 Ja, ved besøk på adresse
- 3 Nei, avtalte ikke tid på forhånd

Time Min.

Intervjuet startet kl.

--	--	--	--

og varte til kl.

--	--	--	--

dvs. i alt

--	--	--	--

 Minutter

DEL A: REGISTRERING AV 1. GANGS FRAFALL/AVGANG
 DAG MND.

VED FRAFALL PÅFØRES FØDSELSDATO FRA IO-LISTE:

ÅRSAKER TIL FRAFALL	<input type="checkbox"/>	00	IO ØNSKER IKKE Å DELTA	→ UTDYPING AV FRA- FALLSÅRSAK I MERKNADSFELTET
	<input type="checkbox"/>	01	IO ØNSKER IKKE Å DELTA AV PERSONVERNHENSYN	
	<input type="checkbox"/>	02	ANDRE NEKTER FOR IO	
	<input type="checkbox"/>	10	IO ER KORTVARIG SYK	→ ANGI EVT. NÅR IO ER Å TREFFE I MERKNADSFELTET
	<input type="checkbox"/>	11	IO ER LANGVARIG SYK	
	<input type="checkbox"/>	20	SYKDOM/DØDSFALL I IO'S FAMILIE	
	<input type="checkbox"/>	30	IO ER BORTREIST, PÅ FERIE O.L.	
	<input type="checkbox"/>	31	IO ER BORTE PÅ ARBEID, SKOLE O.L.	
	<input type="checkbox"/>	33	ANDRE ÅRSAKER TIL AT IO IKKE ER Å TREFFE	
	<input type="checkbox"/>	34	IO KAN IKKE INTERVJUES PGA SPRÅKPROBLEMER	
<input type="checkbox"/>	40	IO'S BOLIG/ADRESSE IKKE FUNNET		
<input type="checkbox"/>	50	IO HAR IKKE TELEFON/FOR LANGT Å REISE		
<input type="checkbox"/>	70	ANNET, SPESIFISER: _____		
ÅRSAKER TIL AVGANG	<input type="checkbox"/>	80	IO ER DØD	
	<input type="checkbox"/>	90	IO ER FLYTTET TIL UTLANDET (FAST)	
	<input type="checkbox"/>	94	IO ER FORPLEID I INSTITUSJON	
	<input type="checkbox"/>	95	ANNET, SPESIFISER: _____	
FOR KONTORET	<input type="checkbox"/>	60	MANGLER OPPLYSNINGER FRA INTERVJUER	
	<input type="checkbox"/>	65	KOSTNADER, MANGLER INTERVJUERE O.L.	

MERKNADSFELT:

.....

.....

.....

.....

..... FOR
KONTORET

HVEM HAR GITT OPPLYSNINGENE TIL REGISTRERING AV FRAFALLS-/AVGANGSGRUNN?

1 IO SELV
 2 ANDRE ENN IO: _____

DEL B: REGISTRERING AV FRAFALL/AVGANG VED OPPFØLGING

DATO: ÅRSAK TIL FRAFALL/AVGANG: 1 SAMME ÅRSAK SOM TIDLIGERE
 2 NY ÅRSAK, ÅRSAKSKODE

HVEM HAR GITT OPPLYSNINGENE TIL REGISTRERING AV FRAFALLS-/AVGANGSGRUNN?

1 IO SELV
 2 ANDRE ENN IO: _____

Jeg heter og er intervjuer i Statistisk sentralbyrå. Kan jeg få snakke med (IO).

Det gjelder en undersøkelse om levekårene i den norske befolkning som vi nå er i ferd med å gjennomføre. Vi har nylig sendt deg et brev om dette. Der står det hvorfor vi ønsker å intervju nettopp deg, og hvordan vi ivaretar personvernet i slike undersøkelser.

INFORMER EVT OM INNHOLDET I IO-BREV OG BROSJYRE OM PERSONVERN

VED TELEFONKONTAKT: Intervjuet bør helst skje ved besøk. Hvis det er i orden for deg, vil jeg gjerne avtale et tidspunkt som passer.

VED BESØKSKONTAKT: Hvis det er i orden, kan vi gjennomføre intervjuet nå, eller skal vi avtale et tidspunkt hvor det passer bedre?

HUSHOLDNINGSSAMMENSETNING

*1. Vi vil gjerne ha en oversikt over de personer som tilhører husholdningen. Til husholdningen regner vi alle personer som er fast bosatt i boligen og som vanligvis har minst ett daglig måltid felles. Personer som er fast bosatt i boligen, men som er borte fra hjemmet, f.eks. på grunn av arbeid skal regnes med. Vi ber deg starte med navnene på de som tilhører husholdningen i tillegg til deg.

KOLONNEN FOR EKTEPAR/SAMBOERE: HVIS DET ER FLERE PAR I HUSHOLDNINGEN, SKRIV 1 FOR FØRSTE PAR, 2 FOR PAR NR 2. HVIS BARE ETT PAR SKRIV 1.

HUSHOLD- NINGS- MEDLEMS- NR.	Navn	Merk ekte- par/ sam- boere	Fødselsdato	PERSONNUMMER FRA IO-LISTEN	Slektskap til IO (SE KODE- LISTE NEDENFOR)
01	IO:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1
02		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
03		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
04		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
05		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
06		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
07		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
08		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
09		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

SLEKTSSKAPSKODE	08	SVIGERSØNN/-DATTER
02 EKTEFELLE	09	BESTEFØRELDRE
03 SAMBOER	10	BARNEBARN
04 SØNN/DATTER	11	ANNEN SLEKTNING
05 STEBARN	12	LOSJERENDE/HYBELBOER
06 SØSKEN	13	ARBEIDSHJELP
07 FØRELDRE/SVIGERFØRELDRE	14	ANNEN IKKE-SLEKTNING

HELSE

Først noen spørsmål om helse, funksjonshemming og kontakt med helsevesenet.

- *2. Hvilke sykdommer eller lidelser av mer varig natur, eller virkning av skade eller funksjonshemming har du? Ta med alle slike tilfeller, også de som du betrakter som forholdsvis bagatellmessige.

OPPFØLGINGSSPØRSMÅL SOM STILLES HVIS IO HAR VANSKER MED Å OPPGI EN KLAR DIAGNOSE.

Kan du forklare det litt nærmere?

Hva sa legen at det var?

Hvor på kroppen er det du er plaget?

TIL- FELLE NR.	UTFØRLIG BESKRIVELSE AV SYKDOMMEN/SKADEN/FUNKSJONSHEMMINGEN SE OPPFØLGINGSSPØRSMÅL	Når fikk du syk- dommen/skaden/ funksjonshemmingen?
1	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
2	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
3	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
4	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
5	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
6	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE
7	_____ _____ FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994 2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994 3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE

- *3. VIS KORT 1 NÅR IO IKKE HUSKER FLERE SYKETILFELLER.
VED BESØKSINTERVJU: Har du noen av sykdommene på dette kortet?
VED TELEFONINTERVJU: Har du noen av de sykdommene jeg nå skal lese opp?

1 JA → 4
2 NEI → 5

4. Hva er det?

TIL- FELLE NR.	UTFØRLIG BESKRIVELSE AV SYKDOMMEN/SKADEN/FUNKSJONSHEMMINGEN SE OPPFØLGINGSSPØRSMÅL	Når fikk du syk- dommen/skaden/ funksjonshemmingen?
----------------------	---	---

8		1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994
		2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994
	FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE

9		1 <input type="checkbox"/> ETTER 1. JULI 1994
		2 <input type="checkbox"/> FØR 1. JULI 1994
	FOR KONTORET <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/> HUSKER IKKE

- *5. Medfører sykdom eller funksjonshemming noen begrensning i din arbeidsevne (INNTEKTSGIVENDE ARBEID, HUSARBEID, SKOLEGANG/STUDIER). Vil du si at arbeidsevnen begrenses i høy grad, i noen grad eller ikke i det hele tatt?

1 I HØY GRAD
2 I NOEN GRAD
3 IKKE I DET HELE TATT

6. Når fikk du sykdommen/skaden/lidelsen som danner grunnlaget for tildeling av grunnstønnad?

19

7. Hvorledes vurderer du din helse i sin alminnelighet? Vil du si at den er meget god, god, verken god eller dårlig, dårlig eller meget dårlig.

1 MEGET GOD
2 GOD
3 VERKEN GOD ELLER DÅRLIG
4 DÅRLIG
5 MEGET DÅRLIG

8. Har du i løpet av de siste 6 måneder brukt beroligende midler eller medisiner for nervene som ble forordnet av lege? Vil du si jevnlig, av og til eller aldri?

1 JEVNLIK
2 AV OG TIL
3 ALDRI

- *9. Har du på grunn av varige helseproblemer eller funksjonshemming
- | | J
A,
S
V
È
R
T
L
I
G | J
A,
N
O
E
L
I
G | N
E
I |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| a - vansker med å bevege deg rundt i eller bruke boligen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vil du si "Ja, svært vanskelig", "ja, noe vanskelig", eller "nei"? | | | |
| b - vansker med å bevege deg ut av boligen på egen hånd? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c - vansker med å delta i foreningsliv? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d - vansker med å delta i andre fritidsaktiviteter? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e - vansker med å bruke offentlige transportmidler? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f - vansker med å få kontakt med eller snakke med andre mennesker? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g - hatt vansker med å gjennomføre eller sette i gang med en ønsket utdanning eller opplæring? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h - hatt vansker med å finne en jobb du kunne klare? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Vi vil gjerne vite hvordan du vurderer den/de sykdommene/funksjonshemmingene du har fortalt om. Er det noen av disse du vil si virker inn på din hverdag i betydelig grad? Vi tenker på alle slags virkninger: smerter, angst, begrensninger i hva du kan gjøre mv.

- | | | |
|---|--------------------------|-------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | J
A |
| 2 | <input type="checkbox"/> | N
E
I |

- *11. Vi skal nå stille en del spørsmål om førlighet, syn og hørsel. Vi tenker i disse spørsmålene ikke på helt forbigående problemer du eventuelt har nå.

- | | K
L
A
R
E
R | K
L
A
R
E
R
I
K
K
E |
|--|----------------------------|--|
| | 1 | 2 |
| a. Kan du gå i trapper (opp og ned) uten besvær? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b. Kan du gå en 5 minutters tur i noenlunde raskt tempo uten vansker? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. Kan du uten vansker bære en gjenstand på 5 kilo over en kortere strekning, si 10 meter? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. Kan du uten vansker lese vanlig tekst i aviser, evt. med briller? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. Kan du uten vansker høre hva som blir sagt i en normal samtale med minst 2 andre, evt. med høreapparat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*12. Kan du uten hjelp av andre klare følgende daglige gjøremål?

	KLARER 1	KLARER IKKE 2
Dagligvareinnkjøp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vask og rengjøring av boligen/leiligheten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Av- og påkledning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stå opp om morgenen, legge seg om kvelden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komme fram til toalettet og bruke det alene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Besøke slekt og venner her på stedet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Trenger du noen av følgende hjelpemidler for å bevege deg i eller ut av boligen?

- 1
- en krykke
- to krykker
- rullator/gåstol
- manuell rullestol
- elektrisk rullestol
- hvit stokk
- førerhund
- annet

*14. Vi skal nå stille noen spørsmål om du har hatt bestemte plager i løpet av de siste 6 måneder. Har du ofte, av og til eller aldri vært plaget av

I LØPET AV DE SISTE 6 MÅNEDENE

	OFTE 1	AV OG TIL 2	ALDRI 3
a. smerte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. annet fysisk ubehag (f.eks. kløe, svimmelhet, tung- pustethet, kvalme, hjertebank osv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. tretthet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. søvnproblemer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. nervøsitet/rastløshet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. angst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g. følt deg deprimert/nedfor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- *15. Vi vil gjerne få en oversikt over dine kontakter med helsevesenet i løpet av siste år pga. egen sykdom, skade eller lidelse. Hvor mange ganger i løpet av siste året har du hatt kontakt med helsevesenet gjennom

HVIS IO IKKE HAR HATT KONTAKT SKRIV 0

	ANTALL GANGER	
telefonkonsultasjon med lege	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av allmennpraktiserende lege	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos bedriftslege	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av spesialist	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av sykepleier	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av psykolog/psykiater	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos homeopat	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos kiropraktor	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av tannlege	<input type="text"/>	<input type="text"/>
besøk hos/av fysioterapeut	<input type="text"/>	<input type="text"/>

16. Oppnådde du frikort i 1994? (Frikort fra folketrygden for egenandeler på helsetjenester i 1994? (Kvitteringskort for egenandeler byttet til frikort etter betalt en viss sum i egenandeler, i 1994 kr. 990,-)

1 JA
2 NEI

17. Har du i løpet av det siste året vært innlagt på ...
HVIS MINDRE ENN 1 UKE, SKRIV 1 UKE.

vanlig sykehus (somatisk)	1 <input type="checkbox"/> JA	— ► Hvor mange uker?	<input type="text"/>
	2 <input type="checkbox"/> NEI		
rehabiliteringsinstitusjon	1 <input type="checkbox"/> JA	— ► Hvor mange uker?	<input type="text"/>
	2 <input type="checkbox"/> NEI		
psykiatrisk sykehus	1 <input type="checkbox"/> JA	— ► Hvor mange uker?	<input type="text"/>
	2 <input type="checkbox"/> NEI		

ULØNNET ARBEID

Noen spørsmål om husarbeid, hjelp til andre husholdninger og hjelp fra andre husholdninger.

18. Omtrent hvor mange timer bruker du vanligvis til husarbeid i uken? Som husarbeid regner vi matlagning, rengjøring, vask og stell av tøy m.v., men ikke pass av barn, syke o.l.

1 UNDER 5 TIMER
2 5- 9 TIMER
3 10-19 TIMER
4 20-29 TIMER
5 30-39 TIMER
6 40 TIMER OG OVER

*19. Er det noen i husholdningen som trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp til daglige gjøremål på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller høy alder?

- 1 JA, HUSHOLDNINGSMEDLEM NR (SE FØRSTE KOLONNE I SPM 1) → 20
- 2 NEI → 21

20. I hvor stor del av tiden trenger vedkommende tilsyn, ekstra stell eller hjelp? HVIS MER ENN EN PERSON ER FØRT OPP I SPM 19 SPØR OM DEN PERSON SOM TRENGER MEST HJELP ELLER TILSYN.

- 1 TILSYN ELLER HJELP HELE DØGNET
- 2 TILSYN ELLER HJELP HELE DAGEN
- 3 STELL ELLER HJELP TIL BESTEMTE TING HELE DAGEN
- 4 STELL ELLER HJELP ELLERS I MER ENN 1 TIME
- 5 STELL ELLER HJELP ELLERS I 1 TIME ELLER MINDRE

*21. Gir du regelmessig noe ulønnet hjelp til slekt, venner eller naboer? Vi tenker her på praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke, funksjonshemmede eller eldre og på pass av barn utenfor husholdningen.

1

- INGEN REGELMESSIG HJELP → 23
- HJELP/TILSYN TIL SLEKTNINGER
- HJELP/TILSYN TIL NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
- PASSER BARN FOR SLEKTNINGER
- PASSER BARN FOR NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
- } → 22a

*22a. Omtrent hvor mange timer pr. uke gir du slik hjelp?

ANTALL TIMER TIL PASS AV BARN

ANTALL TIMER TIL HJELP/TILSYN

b. STILLES HVIS IO HAR SVART HJELP/TILSYN TIL SLEKTNINGER (SPM 21) ANDRE GÅR TIL SPM 23
Hvor mange timer av dette er eventuelt tilsyn eller hjelp til dine foreldre?

ANTALL TIMER TIL HJELP/TILSYN MED FORELDRE UAKTUELT

*23. Får du regelmessig noe ulønnet hjelp fra slekt, venner eller naboer? Vi tenker her på praktisk hjelp til, eller tilsyn med syke, funksjonshemmede eller eldre.

1

- INGEN REGELMESSIG HJELP → 25
- HJELP/TILSYN FRA SLEKTNINGER
- HJELP/TILSYN FRA NABOER/VENNER (IKKE SLEKT)
- } → 24A

24a. Omtrent hvor mange timer pr. uke får husholdningen slik hjelp?

ANTALL TIMER HJELP/TILSYN

24b. Hvor mange timer av dette er eventuelt tilsyn eller hjelp fra dine barn?

ANTALL TIMER HJELP/TILSYN FRA BARN UAKTUELT

25. SPM 25-26 STILLES HVIS DET ER BARN FØDT 1985-95 (SPM 1) I HUSHOLDNINGEN.
ANDRE GÅR TIL SPM 27

a Hvor mange barn i husholdningen er født i 1985 eller senere?

ANTALL BARN I HUSHOLDNINGEN FØDT 1985-1995

b Har barnet/noen av barna regelmessig tilsyn av andre enn foreldre/foresatte?

1 JA → Hvor mange barn med tilsyn? ANTALL BARN → 26

2 NEI → 27

*26. a) Hvilke ordninger har dere for barnet/hvert av barna i den tiden det/de passes av andre enn foreldre/foresatte?

VIS KORT 2 OG BEGYNN MED YNGSTE BARN,
VED TELEFONINTERVJU: LES FRA KORT 2

BARNAS FØDSELSÅR

KRYSS AV FOR HVERT BARN
HVLKE (N) ORDNING (ER)

Slektninger/nære kjente,

ubetalt

Slektninger/nære kjente,
betalt

Hushjelp, praktikant,
barnepike

Dagmamma

Familiebarnehage
(kommunal dagmamma)

Barnehage (6 timer
eller mer pr. dag)

Barnehage (mindre enn
6 timer pr. dag)

Barnepark

Fritidshjem

Fritidsordning på
skolen/heldagsskole

Andre ordninger

b) Hvor mange timer pr uke har barnet/ barna tilsyn tilsammen av/i (ordning)?

SAMLET ANTALL TIMER
PR UKE FOR ALLE BARN
I SAMME ORDNING

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

TIMER

c) Omtrent hvor mye betaler dere pr måned for denne typen barnepass?

BELØPET GJELDER FOR
ALLE BARN SAMLET

SAMLET UTGIFT
PR MÅNED

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

*27. Nå følger spørsmål om bruk av kommunale hjemmetjenester.

A: Har din husholdning i løpet av den siste måneden hatt hjelp eller besøk av

B: Hvor mange timer/ganger siste måned?

C: Hvor mye betalte du/dere selv siste måned for dette?

			TIMER/GANGER SISTE MÅNED		UTGIFTER I ALT SISTE MÅNED	VET IKKE UTGIFTEN	INNGÅR I ABON- NEMENT
a)	- hjemmehjelp?	1 <input type="checkbox"/> JA → B	<input type="text"/>	TIMER → C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		2 <input type="checkbox"/> NEI → b					
b)	- hjemmesykepleie?	1 <input type="checkbox"/> JA → B	<input type="text"/>	GANGER → C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		2 <input type="checkbox"/> NEI → c					
c)	STILLES HVIS JA PÅ 27a OG/ELLER 27b Hvor mange ganger av dette var om natten dvs mellom kl 21 og 06?		<input type="text"/>	GANGER			

*28. A: Har du i løpet av den siste måneden

B: Hvor mye betalte du selv siste måned for dette?

		JA 1	NEI 2	UTGIFT I ALT SISTE MÅNED	VET IKKE UTGIFTEN
a)	hatt støttekontakt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b)	hatt avlaster?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c)	hatt korttidsopphold i sykehjem, dag- institusjon mv	1 <input type="checkbox"/> JA → B	2 <input type="checkbox"/> NEI → d	<input type="text"/>	<input type="text"/>
d)	benyttet transporttjeneste? (ikke dekket av folketrygden)	1 <input type="checkbox"/> JA → B	2 <input type="checkbox"/> NEI → e	<input type="text"/>	<input type="text"/>
e)	benyttet andre kommunale tjenester? Evt. spesi-	1 <input type="checkbox"/> JA → B	2 <input type="checkbox"/> NEI → SPM 29	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	fiser:				

HVIS HUSHOLDNINGEN HAR ABONNEMENTSORDNING FOR KOMMUNALE HJEMMETJENESTER/

KORTTIDSOPPHOLD KRYSS AV HER: 1

29. Har du selv hatt utgifter i forbindelse med funksjonshemming eller sykdom/lidelse av mer varig natur som du ikke har fått dekket/refundert av det offentlige til:

	JA 1	NEI 2
- hjelpemidler eller drift av hjelpemidler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- transport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kosthold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kleshold	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- fysikalsk behandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- tannlegebehandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- legehjelp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- psykologhjelp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- medisiner på hvit resept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- medisiner uten resept	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- alternativ behandling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- bandasjer, hygienemateriell o.l.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- annet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30. Passer noen av disse beskrivelsene for deg?
VIS KORT 3. HVIS TELEFONINTERVJU, LES FRA KORT 3.

	JA 1	NEI 2
a Mottar tjenestepensjon fra stat, kommune, bedrift o.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Mottar etterlattepensjon fra folketrygden, annen etterlatte/enkepensjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Mottar uførepensjon fra folketrygden (grunn- eller hjelpestønad regnes ikke som uførepensjon)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Går på skole eller studerer, vanligvis i 10 timer eller mer pr uke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Er lærling/praktikant i en bedrift/firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f Er arbeidsledig nå og har vært det sammenhengende de siste 3 måneder ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g Er under attføring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h Er under rehabilitering/habilitering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*31A. Hva var dine kilder til inntekt i 1994?

VIS KORT 4. VED TELEFONINTERVJU: LES FRA KORT 4.
KRYSS AV FOR ALLE KILDER SOM IO NEVNER

- 1
- 1 - uførepensjon
- 2 - lønn fra arbeid eller næringsvirksomhet
- 3 - kapitalinntekt (renter, utbytte, salg av verdigjenstander)
- 4 - etterlatte-/enkepensjon
- 5 - grunn-/hjelpetønad
- 6 - sosialhjelp
- 7 - bostøtte (statlig eller kommunal)
- 8 - arv
- 9 - annet, spesifiser

*31B. HVIS IO NEVNER TO ELLER FLERE INNTEKTSKILDER
Hvilke var de viktigste inntektskildene i 1994?

SETT INN KODENUMMER FRA SPM. 31A

VIKTIGST	NEST	TREDJE
	VIKTIGST	VIKTIGST
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3

SYSSELSETTING, ARBEIDSFORHOLD

Vi går så over til noen spørsmål om arbeid.

*32. Utførte du inntektsgivende arbeid av minst 1 times varighet i forrige uke? Regn også med arbeid som familiemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.

1	<input type="checkbox"/>	JA	→	34
2	<input type="checkbox"/>	NEI	→	33

33. Har du inntektsgivende arbeid som du var midlertidig borte fra eller hadde fri fra i forrige uke?

1	<input type="checkbox"/>	JA	→	34
2	<input type="checkbox"/>	NEI	→	53

De følgende spørsmål gjelder ditt hovedyrke.

39. Er den bedriften du vanligvis arbeider i et personlig eid firma, et aksjeselskap, en organisasjon, kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet?

1	<input type="checkbox"/>	PERSONLIG EID	→	40
2	<input type="checkbox"/>	AKSJESELSKAP, ORGANISASJON	}	→ 41
3	<input type="checkbox"/>	KOMMUNAL VIRKSOMHET		
4	<input type="checkbox"/>	FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET		
5	<input type="checkbox"/>	STATLIG VIRKSOMHET		

40. Arbeider du i ditt hovedyrke som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn?

1	<input type="checkbox"/>	SELVSTENDIG	→	43
2	<input type="checkbox"/>	ANSATT	→	41
3	<input type="checkbox"/>	FAMILIEMEDLEM	→	43

41. Er din stilling på noen måte en overordnet stilling? Dvs. arbeider andre mennesker under din ledelse eller veiledning?

1	<input type="checkbox"/>	JA
2	<input type="checkbox"/>	NEI

42. Hva slags ansettelsesform har du i ditt hovedyrke. Er du ...

1	<input type="checkbox"/>	fast ansatt
2	<input type="checkbox"/>	midlertidig eller tidsbegrenset ansatt
3	<input type="checkbox"/>	vikar eller ekstrahjelp
4	<input type="checkbox"/>	annet
5	<input type="checkbox"/>	vet ikke

- *43. Omtrent hvor mye har du vanligvis i lønn for arbeidet i ditt hovedyrke pr. time, pr. uke eller pr. måned. Oppgi lønnen før skatt og andre fradrag er trukket fra og ta med eventuell overtidsbetaling.

FYLL UT a) ELLER b) ETTER HVA SOM PASSER

a) KRONER PR. →

1	<input type="checkbox"/>	UKE
2	<input type="checkbox"/>	14. DAG
3	<input type="checkbox"/>	MÅNED

b) KRONER ØRE PR. TIME

HVIS IO HAR VANSKELIG FOR Å SVARE PÅ GRUNN AV STERKT VARIERENDE LØNN; FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNIITTLIG LØNN OVENFOR, OG KRYSS AV HER:

1 STERKT VARIERENDE LØNN

-
- *44. Hvor lang tid bruker du vanligvis fra boligen til arbeidsstedet/frammøtestedet en vei? Regn med all ventetid og tidstap på grunn av dårlig korrespondanse o.l.

ANTALL MIN.

DELSOM REISETIDEN VARIERER MED ÅRSTIDEN ELLER MED FRAMKOMSTMIDDEL, REGNES DET MEST BRUKTE FRAMKOMSTMIDDEL OG VANLIGSTE REISETID I SOMMERHALVÅRET.

45. Hvordan kommer du deg til arbeidsstedet?

- 1 EGEN BIL
2 OFFENTLIG TRANSPORT
3 GÅR/ BRUKER RULLESTOL FRA DØR TIL DØR
4 KOMBINASJONER
5 KOMMUNAL SPESIALTRANSPORT
-

- *46. I hvilken grad kan du vanligvis selv bestemme ditt arbeidstempo? Bestemmer du selv i høy grad, i noen grad eller i liten grad?

- 1 I HØY GRAD
2 I NOEN GRAD
3 I LITEN GRAD
-

47. I hvilken grad kan du vanligvis selv bestemme rekkefølgen av eller planlegge dine arbeidsoppgaver i løpet av dagen? Bestemmer du selv i høy grad, i noen grad eller i liten grad?

- 1 I HØY GRAD
2 I NOEN GRAD
3 I LITEN GRAD
-

48. Hender det at du har så mye arbeid å gjøre at arbeidssituasjonen din blir oppjaget og masete, og i tilfelle hvor ofte? Hender det ...

- 1 daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden
2 daglig, mindre enn halvparten av arbeidstiden
3 i perioder, men ikke daglig
4 sjelden eller aldri
-

49. Opplever du stort sett daglig ditt arbeid som en psykisk påkjenning? I tilfelle vil du si i høy grad eller i noen grad?

- 1 JA, I HØY GRAD
2 JA, I NOEN GRAD
3 NEI
-

50. Opplever du stort sett daglig ditt arbeid som en fysisk påkjenning? I tilfelle vil du si i høy grad eller i noen grad?

- 1 JA, I HØY GRAD
 2 JA, I NOEN GRAD
 3 NEI
-

51. Er dine arbeidsoppgaver meget varierte, noe varierte eller lite varierte?

- 1 MEGET VARIERTE
 2 NOE VARIERTE
 3 LITE VARIERTE
-

52. Er din arbeidsplass tilrettelagt slik at den er tilpasset dine helseproblemer/funksjonshemming?

- 1 JA → 53
 2 NEI → 52b

52b. Er det behov for slik tilrettelegging?

- 1 JA
 2 NEI
-

53. Har du tidligere hatt arbeid av minst 6 måneders varighet på en (annen) arbeidsplass?

- 1 JA → 54
 2 NEI → 56
-

54. Når sluttet du på din forrige arbeidsplass?

19 ÅRSTALL HVIS 1994: Hvilken måned? MÅNED
 HVIS 1995: Hvilken måned? MÅNED

55. Hva var den viktigste grunnen til at du sluttet på din forrige arbeidsplass?

VIS KORT 5, VED TELEFONINTERVJU: LES FRA KORT 5

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 01 | <input type="checkbox"/> | manglende hjemmetjenester |
| 02 | <input type="checkbox"/> | manglende transporttilbud |
| 03 | <input type="checkbox"/> | manglende tilrettelegging til funksjonshemming |
| 04 | <input type="checkbox"/> | ble førtidspensjonert |
| 05 | <input type="checkbox"/> | bedriften ble nedlagt/innskrenket/ble oppsagt |
| 06 | <input type="checkbox"/> | kontraktstiden utløp/oppdraget avsluttet/sesongarbeid |
| 07 | <input type="checkbox"/> | inngåelse av ekteskap, svangerskap, fødsel |
| 08 | <input type="checkbox"/> | omsorg for barn/annet omsorgsarbeid |
| 09 | <input type="checkbox"/> | familien flyttet |
| 10 | <input type="checkbox"/> | ønsket å flytte til et annet sted |
| 11 | <input type="checkbox"/> | videre utdanning/militærtjeneste |
| 12 | <input type="checkbox"/> | ble uførepensjonert/gikk over på attføring |
| 13 | <input type="checkbox"/> | helseproblemer |
| 14 | <input type="checkbox"/> | ubekvem arbeidstid/for lang arbeidsreise/dårlige arbeidsforhold |
| 15 | <input type="checkbox"/> | fikk bedre betalt arbeid |
| 16 | <input type="checkbox"/> | ble forfremmet, fikk bedre arbeid |
| 17 | <input type="checkbox"/> | annet, spesifiser _____ |

ATTFØRINGSOPPLEGG

Jeg skal nå stille deg noen spørsmål som gjelder attføring. Med attføring menes økonomiske eller praktiske tiltak for å hjelpe folk med helseproblemer til å få eller beholde et arbeid som passer for dem. Det kan for eksempel omfatte arbeidstrening, opplæring eller skolegang.

56. Har du noen gang vært gjennom noe forsøk på slik yrkesmessig attføring?

- | | | | |
|---|--------------------------|-----|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | JA | —▶56b |
| 2 | <input type="checkbox"/> | NEI | —▶65 |

56b Hvor mange ganger har du vært med i slike attføringstiltak?

GANGER

56c Hvilket år var du med i et slikt tiltak (sist)?

19 ÅRSTALL

7. Hva slags attføringstiltak har du vært med i?

- 1
- skolegang, også yrkesutdanning ————— ▶58
- arbeidstilvenning i ordinært arbeidsliv
- bedriftsintern attføring
- arbeidsmarkedsbedrift VERNET BEDRIFT
- arbeidsforberedende trening —————▶60
- arbeidssamvirke
- sysselsettningstiltak i offentlig virksomhet
- AMO-kurs
- andre former: _____

58. Hvem var det som først foreslo at du skulle prøve å ta mer skolegang eller utdanning?

- 1 JEG SELV/INGEN ANDRE
- 2 FAMILIE, SLEKT, VENNER ELLER NABOER
- 3 FORENING FOR FUNKSJONSHEMMEDE
- 4 LEGE
- 5 ANNEN HELSETJENESTE
- 6 SKOLE
- 7 PSYKOLOG/PSYKIATER
- 8 ARBEIDSKONTOR
- 9 PP-TJENESTEN
- 10 SOSIALKONTOR
- 11 TRYGDEKONTOR
- 12 ANDRE, SPESIFISER: _____

59. Hva slags skolegang eller utdanning prøvde du å ta; grunnskole, videregående skole, høyskole eller annen utdanning? Hvis du tok annen utdanning oppgi i så fall hvilken.

- 1 GRUNNSKOLE
- 2 VIDEREGÅENDE TEORETISK
- 3 VIDEREGÅENDE PRAKTISK
- 4 HØYSKOLE
- 5 ANNEN UTDANNING, SPESIFISER: _____

60. Var det noen attføringstiltak du avbrøt eller ikke fullførte?

- 1 JA —————▶ Var det ett eller flere tiltak som ble avbrutt? 1 ETT] —————▶61
- 2 NEI —————▶ 62 2 FLERE]

61. Hva var viktigste årsak til at du avbrøt attføringstiltaket (-ene)?
HVIS FLERE SPØR OM DET SISTE

- 1 HELSEN BLE DÅRLIGERE
2 MISTET BOLIG
3 FLYTTET
4 BLE GRAVID
5 FAMILIEMESSIGE FORHOLD
6 TRANSPORT-/REISE-PROBLEMER
7 TILTAKET PASSET IKKE MEG
8 FIKK IKKE ATTFØRINGSPENGER LENGER
9 ANNET, SPESIFISER: _____

62. Synes du at du alt i alt fikk den hjelpen du trengte under attføringen?

- 1 JA
2 NEI
3 DELVIS

63. Hadde de du var i kontakt med stort sett

	JA 1	NEI 2	DELVIS 3
-forståelse for din situasjon?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-nok tid til å behandle saken din grundig? ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-nok kunnskap om regelverket?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-vennlighet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-tillit til deg?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

64. Synes du det å delta i attføringstiltak alt i alt forbedret din situasjon?
HVIS FLERE GANGER, SPØR OM SISTE GANG

- 1 JA
2 DELVIS
3 NEI

65. STILLES HVIS IO MOTTAR UFØREPENSJON (SE SPM 31A) ANDRE GÅR TIL SPM 70

Endret din livssituasjon seg i positiv eller negativ retning da du fikk innvilget uførepensjon?

- 1 JA, TIL DET BEDRE —▶ 66
2 JA, TIL DET VERRE —▶ 67
3 NEI, INGEN ENDRING —▶ 68

6. På hvilken måte?

- 1
- STABIL INNTEKT
- BEDRE RÅD
- MER OVERSKUDD TIL ULIKE SOSIALE AKTIVITETER
- SLIPPE Å GÅ PÅ JOBB MED SMERTER
- BEDRE TID TIL Å TA SEG AV FAMILIE OG HJEM
- ANNET, SPESIFISER: _____

▶68

7. På hvilken måte?

- 1
- DÅRLIGERE RÅD
- SOSIAL ISOLASJON
- SAVNER ARBEIDSKAMERATER
- MÅTTET SLUTTE I UTDANNING
- MÅTTET FLYTTE FRA BOLIG
- ANNET, SPESIFISER: _____

58. Ville du foretrekke en jobb framfor uførepensjon dersom det var mulig?

- 1 JA —▶ 69
- 2 NEI —▶ 70

59. Hvorfor er det ikke mulig?

- 1 Umulig å tilrettelegge jobber jeg kan klare
- 2 Situasjonen på arbeidsmarkedet
- 3 Kan bare jobbe i perioder av gangen
- 4 Vet aldri når jeg har gode og dårlige dager

EKTEFELLES ARBEID

70. TIL IO SOM ER GIFT ELLER SAMBOENDE (SPM 1), ANDRE GÅ TIL SPM 73

Har din ektefelle/samboer for tiden inntektsgivende arbeid av minst en times varighet pr. uke? Regn også med arbeid som famliemedlem uten fast avtalt lønn på gårdsbruk, i forretning og i familiebedrift ellers.

- 1 JA —▶ 71
- 2 NEI —▶ 73

*71. Hva er hans/hennes hovedyrke?

HOVEDYRKE: _____

--	--	--	--

YRKESKODE

b. Kan du kort beskrive arbeidsoppgavene:

*72. Hvor mange timer pr. uke arbeider hun/han vanligvis? Regn også med betalte overtidstimer, og ekstraarbeid hjemme i forbindelse med dette arbeidet, og eventuelt inntektsgivende arbeid ved siden av hovedyrket.

TIMER PR. UKE

HVIS EKTEFELLEN HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FØR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS AV HER.

1 STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID

BOFORHOLD

Noen spørsmål om bolig og boforhold.

*73. Hva slags hustype bor du/dere i?

KAN AVMERKES AV INTERVJUER.

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1 | <input type="checkbox"/> | VÅNINGSHUS I TILKNYTNING TIL GÅRDSDRIFT (HOVEDBYGNING/KÅR/FORPAKTERBOLIG EL) |
| 2 | <input type="checkbox"/> | FRITTLIGGENDE ENEBOLIG (ENEBOLIG M/MINST 0,5 METERS AVSTAND TIL NÆRMESTE HUS) |
| 3 | <input type="checkbox"/> | HUS I REKKE, KJEDE, ATRIUM, TERRASSE |
| 4 | <input type="checkbox"/> | VERTIKALTDELT TOMANNSBOLIG |
| 5 | <input type="checkbox"/> | HORISONTALTDELT TOMANNSBOLIG |
| 6 | <input type="checkbox"/> | ANNET BYGG MED MINDRE ENN 3 ETASJER |
| 7 | <input type="checkbox"/> | FRITTLIGGENDE BLOKK, OGSÅ PUNKTHUS, MED 3 ETASJER ELLER MER |
| 8 | <input type="checkbox"/> | SAMMENBYGDE STORE HUS, BYGÅRDER O.L, ELLER ANNET STORT BOLIGHUS |
| 9 | <input type="checkbox"/> | FORRETNINGSBYGG, KONTORBYGG, VERKSTEDBYGG E.L. |
| 10 | <input type="checkbox"/> | SERVICEBOLIG |
| 11 | <input type="checkbox"/> | HOTELL, PENSJONAT, ALDERSHJEM, BARNEHJEM, SYKEHUS, MILITÆRFORLEGNING ELLER ANNET BYGG FOR FELLESHUSHOLDNING |

74. På hvilken måte disponerer du/dere over boligen/leiligheten?

VIS KORT 6. VED TELEFONINTERVJU: LES FRA KORT 6.

- | | | | |
|---|--------------------------|--|------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | Husholdningen eier boligen selv | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Husholdningen eier boligen gjennom borettslag, aksjeselskap e.l. | → 75 |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Leieboer med innskudd (ikke borettslag) | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Leieboer uten innskudd | → 80 |
| 5 | <input type="checkbox"/> | Tjenestebolig, forpakterbolig, vaktmesterbolig o.l. | → 80 |
| 6 | <input type="checkbox"/> | Trygdebolig, service bolig, aldersbolig o.l. | → 78 |
| 7 | <input type="checkbox"/> | Framleie eller lån av bolig | → 80 |
| 8 | <input type="checkbox"/> | Annet, spesifiser: _____ | → 78 |

75. Kan du anslå hvilken pris du/dere ville få for boligen dersom den ble solgt nå?

HVIS IO IKKE KAN OPPGI VERDI:

Vi ber likevel om at du anslår en verdi. Slike anslag må nødvendigvis bli svært grove.

HVIS IO FORTSATT IKKE KAN OPPGI EN VERDI:

Vi er fornøyd om du anslår beløpet i nærmeste hundretusen kroner.

MARKEDSVERDI . . 0 0 0 KRONER

- 1 KRYSS AV HER HVIS ANSLAGET ER SVÆRT USIKKERT
 2 KAN IKKE ANSLÅ VERDI
 3 NEKTER Å OPPGI VERDI

76a. STILLES TIL EIERE (KODE 1 I SPM 74). ANDRE GÅR TIL SPM 77.

Hvor mye renter og hvor mye avdrag betalte du/dere på lån til boligen i 1994?

OPPGI BELØPENE I KRONER

- 1 HAR IKKE LÅN PÅ BOLIGEN → 80

RENTER I 1994
 Kr .

AVDRAG I 1994
 Kr . → 76b

HVIS IO IKKE KAN SKILLE RENTER OG AVDRAG, NOTER DET SAMLEDE BELØPET UNDER RENTER OVER OG SETT KRYSS HER: 1

OM RENTER OG AVDRAG IKKE ER KJENT FORDI BOLIGEN ER REGNSKAPSLIKNET MERK HER: 1

FØR OPP ANSLÅTT BRUTTO HUSLEIEVERDI IFLG. SISTE SKATTELKNING.

OPPGI BELØPET I KRONER

. KR ÅRLIG BRUTTO HUSLEIEVERDI → 76b

76b. Hvor mye har husholdningen i samlet boliggjeld?

0 0 0 KRONER → 80

*83. Hvor mange rom i boligen/leiligheten disponerer husholdningen til eget bruk? Ta ikke med kjøkken, bad, entre eller små rom under 6 m²?

ANTALL ROM

HVIS IO ER HYBELBOER SETT KRYSS HER 1

84. Har du noen av følgende problemer med boligen din ...

	JA 1	NEI 2
for lite plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
for mørk, ikke nok lys?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
tak som lekker?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
råte i vinduer eller gulv?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dårlig luftkvalitet innendørs? .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dårlig tilrettelagt bad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dårlig tilrettelagt wc?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
dårlig tilrettelagt kjøkken? ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

85. Er noen av beboelsesrommene i boligen/leiligheten ...

	JA, ALLE 1	JA, NOEN 2	NEI, INGEN 3
- fuktige	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- kalde/vanskelige å varme opp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

86. Er boligen på ett eller flere plan?

- 1 ETT PLAN
2 TO ELLER FLERE PLAN

*87. Er du her i boligen vanligvis utsatt for ...

	JA 1	NEI 2
a Støy fra nabo-leilighet, trappeoppgang, støy fra vannrør o.l.? ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Støy fra gate/vei?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Støy fra tog?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Støy fra fly?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Støy fra industri/anleggsvirksomhet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*88. Er du her ved boligen vanligvis utsatt for ...

		JA 1	NEI 2
a	Støv, lukt, eksos fra veitrafikk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Røyk, støv eller nedfall fra industri eller andre kilder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Lukt fra industri eller andre kilder?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

89A. Er det trygghetsalarm i boligen?

1 JA → Er den koblet til sentral, privatpersoner eller begge deler?
2 NEI → 90

1	<input type="checkbox"/>	SENTRAL
2	<input type="checkbox"/>	PRIVATPERSONER
3	<input type="checkbox"/>	BEGGE DELER

90. Er det heis i huset? (KAN AVMERKES UTEN SPØRSMÅL)

1 JA → Er heisen tilgjengelig for rullestolbrukere? 1 JA
2 NEI → 91 2 NEI

91. Hvor er husets inngangsdør i forhold til bakkeplanet?

1 PÅ BAKKEPLANET UTEN TRAPPETRINN
2 MED EN TRAPP MELLOM BAKKEPLANET OG ENTREDØREN

*92a. Hva slags områder finnes rett utenfor huset?

VIS KORT 7. VED TELEFONINTERVJU, LES FRA KORT 7.

92b. FOR HVERT OMRÅDE SOM FINNES SPØR: Har du tilgang til området uten hjelp fra andre?

FINNES 1		TILGANG TIL	
		JA	NEI
<input type="checkbox"/>	EGEN HAGE, PLEN, NATURTOMT O.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	EGEN GÅRDSPLASS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FELLES GÅRDSPLASS, GÅRDSROM E.L. INNREDET SOM OPPHOLDSSTED FOR BARN OG VOKSNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FELLES GÅRDSPLASS, GÅRDSROM ELLERS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FELLES PLEN ELLER GRØNTAREAL SOM KAN BRUKES SOM OPPHOLDSSTED FOR BARN OG VOKSNE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FELLES PLEN ELLER GRØNTAREAL ELLERS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	FORTAU, BILVEI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	PARKERINGSPLASS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ANNET, SPESIFISER:		

93. På dette kortet har vi satt opp forskjellige grunner til at folk flytter. Hvilke av disse grunner til flytting gjaldt eventuelt for deg ved din siste flytting?
VIS KORT 8 OG KRYSS AV ALT SOM PASSER.

- a ARBEID/UTDANNING PÅ NYTT STED
- b UTLEIER SA OPP LEIEFORHOLDET
- c ØNSKET Å BO FOR SEG SELV/ALENE
- d GIFTEMÅL/FLYTTET SAMMEN MED PARTNER
- e BOLIGEN LITE HENSIKTSMESSIG FOR SMÅ BARN
- f ØNSKET STØRRE BOLIG
- g SEPARASJON/SKILSMISSE
- h BARN FLYTTET OG BOLIGEN BLE FOR STOR
- i EN I HUSHOLDNINGEN BLE LANGVARIG SYK/UFØR
- j ØNSKET Å BO I ET MER ATTRAKTIVT BOLIGOMRÅDE
- k VILLE FLYTTE NÆRMERE FAMILIE
- l VILLE HA MER LETTSTELT OG MODERNE BOLIG
- m VILLE HA EN BEDRE TILPASSET BOLIG
- n VILLE HA LETTERE TILGANG PÅ SERVICE/HJEMMETJENESTER
- o VILLE HA BEDRE NABOFORHOLD
- p VILLE BO I ET OMRÅDE MED BEDRE KLIMA
- q VILLE HA LAVERE BOUTGIFTER
- r HADDE RÅD TIL NY OG BEDRE BOLIG
- s VILLE TA UT NOE AV VERDIEN AV FORRIGE BOLIG
- t DENNE BOLIGEN VAR ET BEDRE INVESTERINGSOBJEKT
- u ANNET
- v PASSER IKKE/HAR IKKE FLYTTET

ØKONOMISKE FORHOLD

*94. Mottok din husholdning i 1994 noen form for økonomisk hjelp eller bidrag fra foreldre, svigerforeldre, søsken eller barn med en samlet verdi over kr 1000.- for å dekke ...

a ... løpende utgifter?

JA → Hva anslår du samlet verdi i 1994 til? KRONER
 NEI → b

b ... utgifter ellers?

JA → Hva anslår du samlet verdi i 1994 til? KRONER
 NEI → 95

95. Når du ser på husholdningens inntekter og utgifter, er det vanligvis slik at dere kan spare noe?

- 1 JA
 2 NEI, SVÆRT LITE ELLER INGENTING

96. Eier husholdningen noen av gjenstandene som jeg nevner nå?

	JA 1	NEI 2
a Video-spiller ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b Mikrobølgeovn ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c Oppvaskmaskin ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d Fryser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e Vaskemaskin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HVIS ETT ELLER FLERE NEI PÅ SPM 96, ANDRE GÅR TIL SPM 98.

97. Er det noen av de gjenstandene du ikke har som du gjerne ville hatt, men som du ikke har råd til?

- 1
- NEI, INGEN
 JA, VIDEOSPILLER
 JA, MIKROBØLGEOVN
 JA, OPPVASKMASKIN
 JA, FRYSER
 JA, VASKEMASKIN
 JA, TELEFON

*98. Eier husholdningen noen hytte eller fritidshus alene eller sammen med andre?

	JA 1	NEI 2
EIER ALENE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EIER SAMMEN MED ANDRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*99a. Disponerer du eller noen annen i husholdningen personbil?

- 1 JA → 99b
2 NEI → 101

99b Hvor mange?

ANTALL

99c Er bilen/noen av bilene tilpasset dine behov?

- 1 JA
2 NEI

100. Er bilen/noen av bilene finansiert bl.a. ved hjelp av trygdekontoret/Rikstrygdeverket?

- 1 JA
2 NEI

101. Har det i løpet av det siste året hendt at husholdningen har hatt vansker med å klare de løpende utgifter til mat, transport, bolig og liknende? Hendte det ofte, av og til, en sjelden gang eller aldri?

- | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | JA, OFTE | } | → 102 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | JA, AV OG TIL | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | JA, EN SJELDEN GANG | } | → 103 |
| 4 | <input type="checkbox"/> | NEI, ALDRI | | |

102. Hvis du/dere ville, har dere råd til

	JA 1	NEI 2
å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å erstatte utslitte møbler?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å holde boligen passe varm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å kjøpe nye, ikke brukte klær?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å spise fisk eller kjøtt hver annen dag? ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å gå til behandling, f.eks. hos tannlege? .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å gå på kino?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
å ha venner til middag?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

103. Var økonomien slik at dere størsteparten av året ikke hadde mulighet for å klare en uforutsett regning på 2 000 kroner til f.eks. tannlege eller reparasjon?

- 1 JA
2 NEI

VOLD OG UTRYGGHET

*104. Med de neste spørsmålene ønsker vi å finne ut hvor vanlig det er at folk blir utsatt for vold eller trusler om vold.

Har du i løpet av det siste året - 1994 - blitt utsatt for ...

- a) Vold som førte til synlige merker eller kroppsskade? 1 JA → ANTALL:
 2 NEI → b
- Hvor mange ganger?
- b) Vold som ikke førte til synlige merker eller kroppsskade? 1 JA → ANTALL:
 2 NEI → c
- Hvor mange ganger?
- c) Trussel som var så alvorlig at du ble redd? 1 JA → ANTALL:
 2 NEI
- Hvor mange ganger?
-

*105. Har du den siste tiden vært urolig for å bli utsatt for vold eller trusler når du går ute alene her på stedet? Vil du si svært urolig, noe urolig eller ikke urolig?

- 1 SVÆRT UROLIG
 2 NOE UROLIG
 3 IKKE UROLIG
-

SOSIAL KONTAKT

Nå følger noen spørsmål om kontakt med familie, venner og naboer.

*106. STILLES HVIS IO IKKE BOR SAMMEN MED BEGGE FORELDRE, ANDRE GÅR TIL 109.
 Lever dine foreldre?

- 1 JA, BEGGE] → 107
 2 JA, FAR
 3 JA, MOR
 4 NEI, INGEN → 109
-

*107. Hvor ofte omtrent treffer du dine foreldre/far/mor?

- 1 OMTRENT DAGLIG
 2 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
 3 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
 4 NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
 5 OMTRENT EN GANG I ÅRET
 6 SJELDNERE ENN HVERT ÅR
-

108. Hvor gamle er dine foreldre/din far/din mor?

- FARS ALDER
 MORS ALDER
-

*109. Dersom du har søsken, hvor ofte omtrent treffer du noen av dem?

- 1 HAR INGEN SØSKEN
- 2 BOR SAMMEN MED SØSKEN
- 3 OMTRENT DAGLIG
- 4 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
- 5 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
- 6 NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
- 7 OMTRENT EN GANG I ÅRET
- 8 SJELDNERE ENN HVERT ÅR

110a STILLES TIL IO SOM ER FØDT I 1965 ELLER TIDLIGERE. ANDRE GÅR TIL SPM. 112
Har du noen barn som er fylt 16 år og som er flyttet hjemmefra?

- 1 JA → Hvor mange barn har flyttet hjemmefra? ANTALL BARN
- 2 NEI → 112a

111. Omtrent hvor ofte treffer du noen av dem?

- 1 OMTRENT DAGLIG
- 2 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
- 3 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
- 4 NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
- 5 OMTRENT EN GANG I ÅRET
- 6 SJELDNERE ENN HVERT ÅR

*112a. Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen gode venner?

- 1 JA → 112b
- 2 NEI → 113
- 3 VET IKKE → 113

b. Hvor ofte omtrent er du sammen med disse?

- 1 OMTRENT DAGLIG
- 2 OMTRENT HVER UKE, MEN IKKE DAGLIG
- 3 OMTRENT HVER MÅNED, MEN IKKE HVER UKE
- 4 NOEN GANGER I ÅRET, MEN IKKE HVER MÅNED
- 5 OMTRENT EN GANG I ÅRET
- 6 SJELDNERE ENN HVERT ÅR

113. Bortsett fra medlemmer av din egen familie, har du noen som står deg nær, og som du kan snakke fortrolig med?

- 1 JA
- 2 NEI
- 3 VET IKKE

114. Hvis du plutselig ble akutt syk eller kom i en situasjon hvor du trengte hjelp fra noen utenom det offentlige hjelpeapparatet, tror du da at du ville få slik hjelp?

- 1 JA
2 NEI

*115. Hvor mange familier/husstander i nabolaget kjenner du så godt at dere besøker hverandre av og til?

- 1 INGEN
2 1
3 2
4 3-4
5 5 ELLER FLERE

116. Bruker du offentlig transport?

- 1 JA, JEVN LIG
1 JA, MEN SJELDEN
2 NEI, ALDRI

*117. Så har vi noen spørsmål om hvor ofte du utfører forskjellige fritidsaktiviteter. Hvor ofte i løpet av de siste 12 månedene gjorde du følgende i din fritid?
OM NØDVENDIG: LES OPP SVARALTERNATIVENE.

	ANTALL GANGER I LØPET AV DE SISTE 12 MÅNEDENE					
	0	1-2	3-9	10-20	21-39	40 OG OVER
a) Gikk lengre fotturer eller skiturer i skog og mark eller på fjellet	1	2	3	4	5	6
b) Mosjonerte på annen måte, drev med sport eller idrett	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) Var tilskuer til idrettsarrangement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) Gikk på kino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) Gikk på dans, diskotek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) Gikk på restaurant, kafe o.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) Gikk i teater eller opera	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
h) Gikk på konsert med klassisk musikk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
i) Gikk på jazz-, vise- eller popkonsert ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
j) Gikk på kunstutstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
k) Gikk på museum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
l) Lånte bok på bibliotek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m) Var i gudstjeneste, på religiøst møte ..	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
n) Deltok i kor/orkester/korps/spelemannslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

118. Omtrent hvor mange bøker har du lest eller hørt som lydbok i løpet av de siste 12 måneder. Regn ikke med skole- og lærebøker lest i forbindelse med utdanning eller arbeid.

1	<input type="checkbox"/>	INGEN
2	<input type="checkbox"/>	1 - 2
3	<input type="checkbox"/>	3 - 4
4	<input type="checkbox"/>	5 - 9
5	<input type="checkbox"/>	10 - 19
6	<input type="checkbox"/>	20 ELLER FLERE

*119A. Er du medlem av noen av følgende organisasjoner eller foreninger?
LES OPP EN ORGANISASJON/FORENING OM GANGEN FRA OPPSTILLINGEN NEDENFOR OG KRYSS AV
FOR MEDLEMSSKAP.

HVIS "JA", STILL SPM B. HVIS "NEI" GÅ TIL NESTE ORGANISASJON/FORENING.

B. Vil du beskrive deg selv som svært aktiv, noe aktiv eller som et forholdsvis passivt medlem?

		A		B		
		MEDLEMSSKAP		AKTIVITETSNIVÅ		
				SVÆRT	NOE	FORHOLDS-
				AKTIV	AKTIV	VIS PASSIV
				1	2	3
a.	Fagforening	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
b.	Bransje-, nærings- eller yrkesorganisasjon	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
c.	Politisk parti (også partipolitisk ungdomslag eller kvinneorganisasjon)	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
d.	Kristelig eller religiøs forening (også ungdoms- eller kvinneorganisasjon)	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
e.	Idrettslag/-forening	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
f.	Kvinneorganisasjon, husmorlag, bondekvinnelag, kvinnesaksforening	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI			
g.	Helselag, sanitetsforening, Røde Kors, o.l.	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
h.	Ungdomslag, pensjonistforening, foreldreforening	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
i.	Musikkforening, korps, sangkor, teatergruppe o.l.	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
j.	Borettslag, boligbyggelag, leieboerforening	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
k.	Velforening, grendelag, strøksforening .	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
l.	Lokal interessegruppe, miljø- gruppe, lokal aksjonsgruppe o.l.	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
m.	Funksjonshemmedes interessorganisa- sjon, selvhjelpsgrupper o.l.	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI ↘			
o.	Andre foreninger eller organisasjoner .. Spesifiser: _____	1	<input type="checkbox"/> JA →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/> NEI			

Til slutt vil vi gjerne stille deg noen spørsmål om hvordan du totalt sett opplever livet ditt.

120. Når du tenker på hvordan du har det for tida, er du stort sett fornøyd med tilværelsen, eller er du stort sett misfornøyd?

VIS KORT 9, VED TELEFONINTERVJU LES FRA KORT 9.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | svært fornøyd |
| 2 | <input type="checkbox"/> | meget fornøyd |
| 3 | <input type="checkbox"/> | ganske fornøyd |
| 4 | <input type="checkbox"/> | både og |
| 5 | <input type="checkbox"/> | nokså misfornøyd |
| 6 | <input type="checkbox"/> | meget misfornøyd |
| 7 | <input type="checkbox"/> | svært misfornøyd |
-

121. Hender det ofte, av og til, sjelden eller aldri at du føler deg ensom?

- | | | |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | OFTE |
| 2 | <input type="checkbox"/> | AV OG TIL |
| 3 | <input type="checkbox"/> | SJELDEN |
| 4 | <input type="checkbox"/> | ALDRI |
-

122. Er du vanligvis glad eller nedstemt?

VIS KORT 10. VED TELEFONINTERVJU LES FRA KORT 10.

- | | | |
|---|--------------------------|----------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | svært nedstemt |
| 2 | <input type="checkbox"/> | nedstemt |
| 3 | <input type="checkbox"/> | nokså nedstemt |
| 4 | <input type="checkbox"/> | både og |
| 5 | <input type="checkbox"/> | nokså glad |
| 6 | <input type="checkbox"/> | glad |
| 7 | <input type="checkbox"/> | svært glad |
-

123. Har du i det store og hele en rolig og god følelse inne i deg? Vil du si ...

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | nesten hele tida |
| 2 | <input type="checkbox"/> | ofte |
| 3 | <input type="checkbox"/> | av og til |
| 4 | <input type="checkbox"/> | aldri |
-

TAKK FOR AT DU VILLE DELTA!

BESVARES AV INTERVJUERN

A: HVEM VAR TILSTEDE UNDER INTERVJUET?

- 1 BARE IO TILSTEDE
 - 2 ANDRE PERSONER TILSTEDE EN DEL AV TIDEN
 - 3 ANDRE PERSONER TILSTEDE HELE TIDEN
 - 4 TELEFONINTERVJU
-

B. VAR DET SOM HELHET EN FORDEL FOR INTERVJUET, EN ULEMPE ELLER UTEN BETYDNING AT DET VAR ANDRE TILSTEDE?

- 1 EN FORDEL
 - 2 EN ULEMPE
 - 3 LIKE MYE FORDEL SOM ULEMPE
 - 4 UTEN BETYDNING
-

C. FIKK IO HJELP FRA ANDRE TIL Å SVARE PÅ NOEN AV SPØRSMÅLENE, I TILFELLE HVOR MANGE SPØRSMÅL VAR DET?

- 1 INGEN HJELP
 - 2 1-31 SPØRSMÅL
 - 3 32-62 SPØRSMÅL
 - 4 MER ENN HALVPARTEN AV SPØRSMÅLENE MER ENN 62 SPØRSMÅL
-

D. HVILKE SPØRSMÅL FIKK IO HJELP TIL Å VARE PÅ?

INSTRUKS

Orientering og veiledning for intervjuere
Produkt nr. 511-2

Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad

INNHold	SIDE:
1. INNLEDNING	
1.1 Formål	1
1.2 Koblinger av Levekårsundersøkelsen mot registre	1
2. UTVALG, IO-LISTER	
2.1 Utvalgets sammensetning	1
2.2 Institusjonsbeboere	2
2.3 IO-listen og merking av IO m.v.	2
3. GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET	
3.1 Besøksperiode	2
3.2 Besøk-/telefonintervju	2
3.3 Gjenbesøk	2
3.4 Flyttede IO	2
3.5 Flyttemelding	3
3.6 Frafall	3
3.7 Innsending av de første skjemaene	3
4. INSTRUKS TIL SKJEMAET OG DE ENKELTE SPØRSMÅL	
4.1 Spørsmålsgrupper og rekkefølgen i skjemaet	3
4.2 De enkelte spørsmål	3

Antall sider instrukslesing: 11

INSTRUKS LEVEKÅR BLANT MOTTAKERE AV GRUNNSTØNAD

1. Innledning

Denne undersøkelsen er et oppdrag fra Norges Forskningsråd, Velferdsstatsprogrammet og et delprogram om Funksjonshemmede. I utgangspunktet het oppdraget Levekår blant funksjonshemmede. Siden de funksjonshemmede er en meget sammensatt gruppe som det er vanskelig å finne frem til, har vi valgt å intervju personer som mottar grunnstønad. Grunnstønad skal dekke ekstra utgifter som følge av sykdom, skade eller lyte. Utgiftene kan gjelde transport til og fra arbeid/skole, kosthold og slitasje på klær/sengetøy, drift av tekniske hjelpemidler.

En person som mottar grunnstønad trenger ikke å være eller bli oppfattet som funksjonshemmet, f.eks. enkelte personer med ekstra utgifter til kosthold fordi de ikke tåler hvetemel. Derimot vil enkelte andre være sterkt funksjonshemmede, bl.a. de som trenger tekniske hjelpemidler.

Spørreskjemaet er utarbeidet i samarbeid med representanter for Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Rådet for funksjonshemmede, Sosial og Helsedepartementet, og forskere fra ulike miljøer som interesserer seg for gruppen, bl.a. Universitetene i Bergen og Trondheim og Institutt for Sosialforskning (INAS), Oslo.

1.1. Formål

Formålet med undersøkelsen er å skaffe data som gjør det mulig å sammenligne de funksjonshemmede med befolkningen med hensyn på levekår. Dette er et tema det finnes lite data på, og samtidig er det stor interesse for området.

Spørsmålene er i stor grad hentet fra den generelle levekårsundersøkelsen som ble gjennomført i januar/februar 1995. På den måten vil det være mulig å sammenligne de to gruppene. Tidspunktene for gjennomføring av de to delene er så nær i tid at det har skjedd små forandringer og spørsmålene er de samme.

1.2 Koblinger av Levekårsundersøkelsen mot registre.

Det er på det nåværende tidspunkt planlagt to koblinger.

1. Kobling med register over befolkningens utdanningsnivå. Vi unngår dermed å stille et spørsmål som erfaringsmessig er følsomt for en del personer, vi slipper kostnadene med koding av utdanning og får opplysninger med bedre kvalitet.
2. Kobling med "Skattebåndet". Dette tilsvarer det tidligere opplegget med kobling til Inntekts- og formuesundersøkelsene. Husholdningenes økonomi er en svært viktig side ved husholdningens levekår, og hadde vi ikke gjort dette hadde levekårsintervjuet måttet inneholde vesentlig flere spørsmål om husholdningenes økonomi.

2. UTVALG, IO-LISTER

2.1 Utvalgets sammensetning

I Levekårsundersøkelse blant grunnstønadmottakere har vi trukket ut 1450 personer 16 år - 66 år. Personer som er bosatt på institusjon skal ikke intervjues (se avsnitt 2.3 Institusjonsbeboere).

At gruppen er så sammensatt gjør at dere får en vanskelig og viktig oppgave. En vanskelighet dere vil møte, er at noen ikke kan svare selv. Vi har ingen mulighet til å ta personer med gitte diagnoser ut av utvalget. Derfor åpner vi for indirekte intervju, og dere fyller ut siste side i spørreskjemaet om hvem som har vært tilstede og hvor mye vedkommende har svart.

2.2 Institusjonsbeboere

Utvalget skal **ikke** omfatte forpleide personer som er fast bosatt i følgende typer institusjoner:

- Aldershjem
- Barnehjem, ungdomshjem
- Sykehjem eller kombinert syke- og aldershjem
- Psykiatriske sykehus eller sykehjem
- Institusjoner for psykisk utviklingshemmede
- Institusjoner for alkoholikere og narkomane.

For disse IO krysses det av for avgangsgrunn, kode 94 i frafallsskjemaet.

En person regnes som fast bosatt i institusjon dersom han/hun er registrert som bosatt der, eller regner å oppholde seg der i minst 6 måneder. Gifte personer som oppholder seg på institusjon, skal, selv om de har felles bolig med ektefellen, også regnes som bosatt på institusjonen, og derfor ikke være med i undersøkelsen. Personer som er ansatt på og arbeider på institusjon skal naturligvis intervjues, selv om de er fast bosatt på institusjonsadressen.

MERK: IO som for tiden oppholder seg på vanlig sykehus/sykestue, i fengsel, militærforelegning, internatskole skal tilhøre utvalget.

2.3 IO-listen og merking av IO m.v.

Personer som skal intervjues, IO, er merket med X på vanlig måte. I IO-listen er også oppført de personer som ifølge personregisteret er medlemmer av IO's familie. Personer som ikke er merket med X skal ikke intervjues. Hensikten med å ta med familiemedlemmer på IO-listen, er dels å kunne føre personnummer til disse inni husholdningsoversikten i spm 1 og dels å gjøre det lettere å finne IO's adresse i de tilfellene IO ikke er referanseperson i familien.

3. GJENNOMFØRING AV FELTARBEIDET

3.1 Besøksperiode

Besøksperioden er 6. -24. juni 1995.

3.2 Besøk-/telefonintervju

Som hovedregel skal det foretas besøksintervju i denne undersøkelsen. Du bør om mulig avtale tid for intervju pr telefon, slik at du unngår kostbare besøksreiser uten å treffe IO.

Telefonintervju bør foretas dersom reiseavstanden o.l. gjør det særlig kostbart eller tidkrevende å oppsøke IO på adressen og i de tilfelle IO selv foretrekker å bli intervjuet pr. telefon. Noen av IO-ene i panelutvalget kan pga flytting være bosatt utenfor våre områder, slik at telefonintervju er eneste mulighet. Er du i tvil om du skal foreta besøksintervju pga avstanden, kontakt kontoret.

3.3 Gjenbesøk

I de tilfellene du ikke kan avtale tid på forhånd over telefon, kan du foreta inntil 3 gjenbesøk for å få kontakt med IO. Er du i tvil om du skal foreta gjenbesøk pga lang avstand, kontakt kontoret.

3.4 Flyttede IO

IO som er flyttet eller oppholder seg midlertidig utenfor ditt område/din kommune, eller slik at du ikke kan nå den nye adressen med rimelig reisetid, overfører du til en intervjuer der IO oppholder seg. Husk å oppgi IO's identifikasjonsopplysninger. Har vi ingen intervjuer på IO's nye sted, overfører du IO til kontoret (se neste avsnitt).

Du skal **ikke** sende inn frafall for IO du overfører.

Dersom et IO er flyttet til en annen adresse i ditt område, kan du selv foreta intervjuet. Husk da på å krysse av på forsiden av intervjuuskjemaet (pkt. B) at

IO har flyttet, og skriv på navnet og nummer på kommunen IO nå bor i, selv om det er samme kommune som før.

3.5 Flyttemelding

For IO du ikke klarer å skaffe ny adresse på eller finne ny intervjuer til, sender du flyttemelding til kontoret. Flyttinger til kommuner hvor vi har intervjuer, overfører du selv.

3.6 Frafall

Vi ser det som viktig å redusere frafallet i denne undersøkelsen. For å kunne følge opp undersøkelsen er vi avhengig av detaljerte opplysninger om frafallsgrunner fra intervjuerne. Dersom IO f.eks. er syk, eller er midlertidig fraværende, bør det **gis opplysning om og eventuelt når IO kan kontaktes senere**, med tanke på evt. oppfølging etter intervjuperioden.

Det skal fylles ut frafallsopplysninger for hvert IO som du ikke oppnår intervju med (unntatt i de tilfellene hvor IO har flyttet). Hele skjemaet skal returneres ved frafall.

3.7 Innsending av de første skjemaene.

Det er svært viktig at dere sender inn skjema for de første 2-3 intervjuene som dere foretar så tidlig som mulig. Skjemaene vil bli gjennomgått og vi vil eventuelt sende ut tilleggsinstruksjer, og - i den grad det er nødvendig - ta kontakt med den enkelte intervjuer.

Dere skal imidlertid **fortsette intervjuingen uten å vente på evt. beskjed fra kontoret.**

4. INSTRUKS TIL SKJEMAET OG DE ENKELTE SPØRSMÅL

4.1 Spørsmålsgrupper og rekkefølgen i skjemaet.

Skjemaet omfatter følgende hovedgrupper av spørsmål.

	Spørsmål nr.
Husholdssammensetning	1
Helse	2-17
Utløst arbeid	18-25
Kommunale tjenester	26-31
Arbeidsforhold	32-55
Attføring	56-69
Boforhold	73-93
Økonomiske forhold	94-103
Vold og trygghet	104-105
Sosial kontakt	106-116
Fritid	117-119
Fornøydhets	120-123

Vi vil gjerne at dere **anmerker i skjemaet svar som dere synes er tvilsomme**, eller **gir tilleggsopplysninger** som kan ha betydning for plasseringen av svaret. Anmerk også om IO nekter å svare på et spørsmål.

4.2 De enkelte spørsmål.

Forside:

A: Kode for bostedsstrøk der IO har sin faste boligadresse henter du fra tettstedskartet du har fått tilsendt (se E2 i intervjuerpermen)

Hvis IO har flyttet og er registrert fast bosatt på en annen adresse utenfor ditt område, kan du la A stå uten kryss, men oppgi ny adresse under B.

B: For IO som oppholder seg og blir kontaktet på annen adresse enn oppgitt IO-lista, skal du krysse av om ny adresse er midlertidig eller fast, og skrive opp adresse og kommunens navn. Kommunenummer fylles ut etter kom-

munenummerlisten dere har fått tilsendt (se E3 i intervjuerpermen). Feltet B skal fylles ut selv om IO har flyttet innen kommunen.

D: Her vil det vanligvis være aktuelt å krysse under "Arbeid med tildelte IO". Det er bare når du blir bedt om å delta i oppfølging av IO som tidligere registrert som frafall, at det blir aktuelt å krysse av under "Oppfølging av frafall". Som regel blir dette arbeidet utført av intervjuere ved kontoret.

Innledningsteksten.

Innledningsteksten er en tekst som skal brukes når IO kontaktes første gang. I de aller fleste tilfelle vil det være over telefon for å avtale intervju. Data-tilsynet mener at SSB skal presisere overfor IO at det skal foretas koblinger og at opplysningene registreres på edb. Dette er presisert i IO-brevet. Når du, etter å ha referert til disse opplysningene i IO-brevet får et intervju, vil vi mene at IO har gitt sitt samtykke til at dataene registreres og kobles. Hvis IO derimot nekter på dette grunnlaget, kryss av i frafallsgrunn 01 på side 2.

Den innledningsteksten som sto i de tidligere skjemaene vil fortsatt gjelde. Det er viktig at IO har forståelse for hvordan intervjuet skal foregå. Vi har derfor flyttet denne teksten hit til instruksjonen slik at du har den for hånd om du skulle komme til situasjoner hvor det er nødvendig med en slik presisering.

"Det er viktig at spørsmålene stilles på samme måte til alle som er med i undersøkelsen for å få god statistikk av de svarene vi får. Nå er det vanskelig å lage spørsmål som er slik at de passer like godt for alle. Men jeg er takknemlig hvis du vil svare så godt du kan, selv om det skulle komme et spørsmål som du synes ikke passer så godt."

Spørsmålene merket med * er omtalt i instruksjonen.

1. I husholdningsoversikten skal de personer som tilhører samme husholdning som IO med. Til husholdningen regner vi alle som er **fast bosatt i samme bolig/leilighet** (se regler nedenfor) og som har **felles kost minst én gang daglig når de oppholder seg i boligen**. Felles kost betyr at man er felles om matutgiftene, det er ingen betingelse at personene spiser til de samme tidene eller er i slekt med hverandre.

Vær spesielt oppmerksom på at også personer som er midlertidig fraværende fra en kosthusholdning, skal tas med i husholdningsoversikten, og at personer som ikke bor fast sammen med IO, skal holdes utenfor.

MERK: Det er **IO som må fortelle** hvem som tilhører hans/hennes husholdning, ikke stol på at IO-listen viser hvem som bor i husholdningen. Registeropplysningene vil ofte ikke være ajour. F.eks. kan familiemedlemmer som står oppført på IO-listen være flyttet ut, og nye husholdningsmedlemmer kan ha kommet til.

Personnummer til de husholdningsmedlemmene som står i IO-listen overføres til skjemaet. For husholdningsmedlemmer som ikke står i IO-listen skal du **ikke spørre om personnummer**. For disse personer må du være omhyggelig med å skrive **fullt navn og fødselsdato og -år**.

Hvem skal regnes som fast bosatt i en bolig?

Hovedregelen er at en person skal regnes som fast bosatt der vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile. Det er imidlertid en del spesielle regler og unntak det er viktig å være oppmerksom på.

1. Ektefeller/samboende med felles bolig, regnes alltid som fast bosatt i denne boligen, også i de tilfeller én eller begge er fraværende på grunn av arbeid (f.eks. er til sjøs), skolegang/studier, verneplikttjeneste. I tilfeller der ektefeller/samboende har flyttet fra hverandre, skal de regnes til hver sin husholdning selv om boet ennå ikke er skiftet, og de derfor juridisk fortsatt eier en bolig i fellesskap.

2. Unge **under 18 år** som bor borte pga. skolegang skal regnes som bosatt i foreldrehjemmet. Personer **18 år og over** som er registrert som fast bosatt hos sine foreldre, men som er fraværende pga skolegang/studier eller vernepliktstjeneste **skal bare regnes som fast bosatt i foreldrehjemmet hvis de bor hjemme minst 4 dager pr. uke.**

OBS. Denne regelen er viktig. Den bryter med en hovedregel i folkeregistrenes bostedsregistrering. Den betyr bl.a. at hvis enslige studenter er IO, skal de i de fleste tilfeller skal registreres som egen husholdning på det faktiske oppholdsstedet, og ikke som en del av foreldrehusholdningen. De skal heller ikke være med i husholdningsoversikten hvis en gjenboende i foreldrehusholdningen er vårt IO.

3. Et midlertidig opphold som en vet er av mindre enn 6 måneders varighet regnes ikke som fast bosetting på oppholdsstedet, med mindre oppholdsstedet er personens eneste bostedsmessige tilknytning i dette tidsrommet.
4. Forpleide (også barn) i institusjoner (herunder psykiatriske sykehus) og personer anbrakt i privat pleie, regnes som fast bosatt på oppholdsstedet dersom oppholdet antas å vare i minst 6 måneder. Personer som er innlagt på andre sykehus eller er innsatt i fengsel, skal regnes som fast bosatt der de hadde sitt faste bosted før innleggelsen/innsettelsen.

Samboer regnes på linje med gifte, samboers barn kodes dermed 03.

2 Med **sykdom eller lidelse av mer varig natur** menes:

- a) Alle medfødte lidelser (f.eks. blind fra fødselen, cerebral parese eller annen lidelse som skyldes medfødt hjerneskade, psykisk utviklingshemmet osv.).
- b) Alle sykdommer og lidelser som har oppstått for 6 måneder eller lenger siden, selv om tilfellet ikke har vært til plage på undersøkelsestidspunktet.
- c) En del sykdommer eller lidelser som er oppstått for mindre enn 6 måneder siden regnes likevel for kroniske og skal oppgis. Vi kan ikke liste opp hvilke sykdommer dette er. Før imidlertid opp alle sykdommer som IO tror han/hun vil bli plaget av fremover. Er du i tvil bør tilfellet føres opp. Under kodingen vil det være mulig å avgjøre om sykdommer regnes som kronisk.

Det er viktig å være oppmerksom på at vi også tar sikte på å registrere forholdvis bagatellmessige syketilfelle i spm 2.

Det er viktig at vi her får en **utførlig beskrivelse** av hvert syketilfelle, slik at vi får et best mulig grunnlag for å kode diagnosene senere etter den internasjonale klassifisering av syketilfeller.

Det er en stor fordel om IO kan oppgi betegnelsen på sykdommen (diagnosen) som en lege har gitt til IO.

Hvis IO gir allmene svar, f.eks. "vondt i ryggen" eller "magebesvær", må du ikke akseptere svaret før det har vist seg **umulig** ved oppfølgingsspørsmål å få et mer presis svar. Hvis IO f.eks. har svart "magebesvær", bør du forsøke å få klarlagt om det er magebesvær og ikke underlivsbesvær, gallesten, nyresten eller noe annet som allment kan betegnes med "magebesvær". Er det klart at det er magebesvær, bør det så vidt mulig presiseres, slik at det fremgår om det dreier seg om magesår, magekatarr eller annet.

Hvis det er vanskelig å få et mer presist svar, ønsker vi en beskrivelse av **hvordan plagene arter seg** og hvilke **symptomer** det er, eventuelt hvor på kroppen IO er plaget.

- 3 Du skal vise kort 1, når IO ikke husker flere syketilfeller. Dette kan oppfattes som "mas". Det er imidlertid en helt vanlig erfaring i intervjuundersøkelser av helse, at en får **oppgitt for få syketilfeller**. En viktig grunn er at folk glemmer visse syketilfeller. Det kan skyldes at

IO betrekter sykdommen som en bagatell, eller at IO har hatt sykdommen så lenge og har tilpasset seg slik at sykdommen/lidelsen er blitt "en vane" som man ikke tenker på.

- 5 Med "arbeidsevne" menes evne til å utføre de gjøremål som er vanlig for personer i IOs situasjon. Hensikten med spørsmålet er å få svar på om den eller de sykdommer IO har, medfører at han/hun har **nedsatt arbeidsevne**. Vi tenker da på langvarig, eventuelt permanent, nedsatt arbeidsevne. **Midlertidig nedsatt arbeidsevne**, der IO regner med få full arbeidsevne og beholde denne i den nærmeste framtid, skal **ikke regnes med**.

Visse sykdommer fører bare i **perioder til nedsatt arbeidsevne**. Dersom periodevis nedsatt arbeidsevne regnes å være et varig fenomen, skal det betraktes som nedsatt arbeidsevne.

Hvis IO har sluttet i arbeid eller har nedsatt arbeidstid pga dårlig helse, skal det regnes for nedsatt arbeidsevne, uansett om IO får uførepensjon eller ikke (IO avgjør selv om arbeidsevnen er mye eller noe nedsatt).

Hvis IO på grunn av varig sykdom har vært nødt til å skifte arbeid, men IO mener at hans/hennes arbeidsevne er tilstrekkelig for det nye arbeidet, og IO ikke betrakter det nye arbeidet som dårligere enn det forrige, verken mht lønn eller arbeidsforhold forøvrig, kodes det "ikke i det hele tatt". Har sykdommen medført overgang til dårligere arbeid, skal det merkes av for nedsatt arbeidsevne.

- 9 Hensikten med spørsmålet er å få svar om den eller de sykdommer/skader/funksjonshemminger IO har, medfører soiale konsekvenser. Det er bare for mer **varige konsekvenser** at IO skal svare JA, SVÆRT VANSKELIG eller JA, NOE VANSKELIG.

Hvis IO pga benbrudd for tiden ikke kan bevege seg ut av boligen, skal han/hun svare NEI på dette spørsmålet, hvis IO ellers klarer dette.

Noen sykdommer fører i perioder til at IO kan ha vanskelig for å delta i fritidsaktiviteter, eller klare den jobben IO har. Hvis slike periodevise vansker kan sies å ha blitt permanente, skal IO svare JA.

- 11 Vi tenker bare på **mer varige problemer** IO måtte ha. Hvis IO ikke kan gå i trapper/gå en 5 minutters tur i raskt tempo pga f.eks. en forstuet fot, et brukket ben eller pga graviditet, skal du krysse av for KLARER.

- 12 Meningen med første del av spørsmålet er om IO klarer å foreta dagligvareinnkjøp, om IO klarer å komme seg til dagligvarebutikken, få tak i varene og frakte disse hjem. Spørsmålet gjelder ikke om IO har nok oversikt over husholdningen til å forestå innkjøp, eller om IO har tid til å foreta innkjøp.

Spørsmålet om vask og rengjøring gjelder den daglige/ukentlige rengjøring. Vi tenker **ikke på storrengjøring, vinduspuss o.l.**

- 14 Disse spørsmålene har til hensikt å registrere "nervøse" plager av forskjellig art. Slike "nervøse" plager trenger på ingen måte å være uttrykk for noen alvorlig eller varig "psykisk sykdom". "Nervøse" plager kan f.eks utløses av konkrete begivenheter, som skilsmisse, dødsfall i familien m.v. og ofte være av mer forbigående art. Har IO hatt noen slike plager i løpet av de siste 6 måneder, skal de regnes med her.

- 15 Kontakter med bedriftslege eller annen lege føres ikke opp dersom det er kontakter i forbindelse med rutinekontroll e.l.

Samme kontakt føres opp ett sted. Hvis f.eks. IO har hatt en kontakt med bedriftslege pga sykdom, og denne bedriftslegen er spesialist, skal kontakten føres opp under spesialist, ikke bedriftslege.

- 19 Spørsmålet **gjelder også** om IO trenger ekstra stell, tilsyn eller hjelp. Dersom mer enn ett husholdningsmedlem trenger hjelp/tilsyn, noterer du i **første rute** husholdningsmedlemsnummer for den **personen som trenger mest** hjelp eller tilsyn.

- 21-24 "Tilsyn med" skal her forstås vidt. Besøk hos, eller **kontakt med eldre**, enten på aldershjem eller privat, skal også regnes med, forutsatt at kontakten er **regelmessig** og har **karakter av omsorg**. Hvis giver/mottaker er både slektning og nabo eller venn, kryss av for slektning.
26. **Alle regelmessige** tilsynsordninger skal avmerkes. F.eks. hvis et barn har et fast system for forskjellige typer tilsyn på forskjellige ukedager.
- MERK at det spørres etter **timer pr uke**, ikke timer pr dag.
- 27-28 Hjemmehjelp som kommunen skaffer skal med, selv om husholdningen betaler noe selv. Privat hjelp som en **engasjerer og betaler selv**, skal **ikke regnes** med.
- En del kommuner har **abonnementsordning** for hjemmehjelp, hjemmesykepleie og korttidsopphold i sykehjem, daginstitusjon mv. For husholdninger med abonnementsordning føres det ikke utgift på de tjenester som dekkes av abonnementsordningen, utgiften føres i feltet for abonnementsbetaling.
- 31 Verdigjenstander omfatter f.eks. fast eiendom, tomt, hus, hytte, kunstverk, verdifulle samlinger (mynter, frimerker o.l.). Det siktes bare til salg som er av en slik størrelse at det skal oppgis på selvangivelsen.
- Med viktigste menes IOs vurdering av viktigheten, det er med andre ord ikke nødvendigvis den største inntekten.
- 32- For begrepene inntektsgivende arbeid, bedrift, yrke, selvstendig, ansatt og familiemedlem, i disse spørsmålene, gjelder de samme instruksjoner som for de tilsvarende spørsmål i AKU.
- 34 Hvis arbeidstiden varierer fra uke til uke, regner du et gjennomsnitt for arbeidstiden pr uke i de siste 4 ukene.
- IO som har et arbeid som de var borte fra i forrige uke, f.eks. pga permisjon, ferie eller sykdom, skal oppgi den vanlige arbeidstiden når de er i arbeid.
35. Spørsmålet er grunnlag for å kode næring. Det er virksomheten ved bedriften som er avgjørende. F.eks. vil en regnskapssjef ved et kraftlag bli kodet under kraftforsyning
- For en god del virksomheter er det forholdsvis uproblematisk å kode næring. Det gjelder undervisning og helsetjenester, detaljhandel, engros-handel, transport, post og telekommunikasjoner, bygge- og anleggsvirksomhet, bank, forsikring, jordbruk, skogbruk, fiske.
- Spesielt når det gjelder industri, og en del tjenesteyting både i privat og offentlig virksomhet kan det være vanskelig å kode næring. Dere må da gi litt mer utførlige opplysninger om hva bedriften produserer (gjelder spesielt industri). I særlig vanskelige tilfeller kan det være nødvendig å oppgi bedriftens navn og adresse, men dere bør prøve å begrense dette.
36. Hvis det fremgår helt klart av yrkestittelen i spm A hva som er IOs viktigste arbeidsoppgaver, er det unødvendig å stille spm B.
- Enkelte yrkestitler, f.eks. konsulent, montør, reparatør og sekretær er ikke tilstrekkelig for en korrekt yrkeskoding. Oppgi i slike tilfeller yrkestittel i A og beskriv IOs viktigste arbeidsoppgaver i B (jfr. innledning til "Alfabetisk yrkesregister").
- 37 Her tenker vi på ansettelsesår, **uansett type jobb og arbeidstid** innen bedriften. Hvis du treffer en som begynte som visergutt og nå er blitt administrerende direktør, er det ansettelsen som visergutt som skal registreres, så sant personen ikke har hatt avbrudd i ansettelsesforholdet.
43. IO skal oppgi den **bruttolønn** IO vanligvis har når det ikke er noe trekk. Godtgjørelser som **kostgodtgjørelse** og **verktøygodtgjørelse** som må regnes som dekning av utgifter som den ansatte selv har hatt, skal **ikke tas med**. Heller ikke feriepenger skal tas med.

Hvis IO har sterkt varierende arbeidstid og ikke oppgir lønn pr time, må den lønn IO oppgir, svare til det timetall han/hun oppga i spm 59.

Dersom IO har sterkt varierende lønn, ikke bare pga varierende arbeidstid, regner du et gjennomsnitt for en 4-ukers periode.

44. Reisetiden skal beregnes fra fast, ikke midlertidig, bosted (merk pendlere) og til arbeidssted. **Gangtid** skal regnes med. Fast gjøremål som f.eks. å **bringe barn** til barnehage, **regnes ikke med**.
46. Vi spør her om arbeidstempo, ikke arbeidsmengde. Selv om stor arbeidsmengde ofte kan føre til høyt arbeidstempo, er vi ikke her interessert i om IO har mye å gjøre, men om de selv kan bestemme hvor fort de vil arbeide.

For en del yrker, f.eks. innen undervisning, kan det være vanskelig å snakke om arbeidstempo. IO får forsøke å gi sin vurdering av i hvilken grad arbeidsplaner/pensumplaner osv. som er gitt utenfra, bestemmer den enkeltes arbeidstempo.

71 Se instruks til spm 36.

72 Se instruks til spm 34.

- 73 Med hus mener vi bygninger som fra kjeller til loft er adskilt fra andre bygninger, og som har minst en bebodd leilighet. Som hus regnes alle frittliggende bygninger og bygninger i et kvartal, f.eks. når det ikke er direkte adgang fra den ene bygningen og inn i nabobygningen.

Rute 3: Hus i rekke omfatter hus som minst har en vegg eller del av vegg felles med et annet hus. Hus i kjede er hus som er forbundet med et annet hus med garasje, carport, svalgang o.l.

Rute 9: Forretningsbygg, vekstedbygg o.l. omfatter hus der halvparten eller mindre av golvarealet nyttes til privatboliger. Hus med to etasjer hvor det er forretning i første etasje og leilighet i annen etasje, regnes med her.

Rute 11: Privatileiligheter som ligger i bygg med felleleshusholdning skal sette kryss her. Dersom leiligheten ligger i hus med bare private husholdninger, men innefor samme området som en felles husholdning (f.eks. sykehusområde, militærleil o.l.) skal den ikke regnes med her, men under et av de andre alternativene.

- 74 I de følgende spørsmål bruker du ordet bolig eller leilighet etter hva du mener passer best.

Personer/husholdninger som eier **borettslagsleilighet** eller **aksjeleilighet** vil i noen tilfeller være tilbøyelige til å si at de leier leiligheten sin. Disse **skal krysse av for alternativ 2**. Husholdninger som har obligasjonsleilighet skal derimot krysse av for "leieboere med innskudd" (alternativ 3). Depositum f.eks. ved framleie av bolig regnes ikke som innskudd.

Tjenestebolig er en leilighet som er stilt til disposisjon i samband med et arbeidsforhold og som **må fraflyttes når arbeidsforholdet opphører**. **Trygdebolig**, **servicebolig** brukes hvis boligen har en slik status, selv om også andre alternativer passer (f.eks. at det er betalt innskudd).

Aldersbolig brukes om "kårbolig" og i de tilfellene IO bor gratis "hos" sønn/datter, men ikke i samme husholdning som disse.

Framleie brukes for IO som er hybelboer. Framleie kan også forekomme når husholdningen bor i boligen, mens den husholdningen eier/leier boligen er bortreist.

75. Vi ønsker å få boligens markedsverdi, dvs hva den ville innbringe dersom den ble solgt nå. Dersom husholdningen har lån på boligen, skal disse **lånene ikke trekkes fra** salgsverdien.

Dersom husholdningen nylig har kjøpt boligen, i løpet av 1-2 år, kan en

bruke **kjøpesum** som markedsverdi. Eller prøv å få et anslag ut fra kjennskap til markedet, f.eks. hva tilsvarende boliger i strøket er solgt for.

Dersom en nylig har fått lånetakst kan en som markedsverdi oppgi **lånetakst multiplisert med 1,2**.

En må **ikke oppgi skattetakst/ligningstakst** som markedsverdi.

Vi foretrekker et anslag, selv om det er svært usikkert, framfor ikke å få et anslag på verdi i det hele tatt. Dersom usikkerheten er kr 150 000 - 200 000 eller større (dersom en ikke vet om boligen er verdt kr 500 000 eller kr 700 000) setter du kryss for svært usikkert anslag. For en svært dyr bolig må en regne med større usikkerhet i anslaget.

Dersom boligen normalt verdsettes sammen med driftsbygningen, forretningsbygg o.l. (se også instruks til spm 4) må en forsøke å anslå **verdien for boligen for seg**.

- 76-82 Disse spørsmålene kan skape problemer for IO som vanligvis ikke stiller med husholdningens økonomi. Det vil være en fordel å stille disse spørsmålene til den som kjenner boutgiftene best i husholdningen, eller sørge for at IO får hjelp fra vedkommende. Dersom IO er under 18 år og bor hjemme, bør spørsmålene stilles til IO's foresatte.

En bør prøve å få svar på disse spørsmålene. Det er viktigere å få et svar, selv om det er omtrentlig, enn å få et nøyaktig beløp. Dersom IO kan oppgi et omtrentlig tall for et beløp, bør en ikke bruke mye tid på å komme fram til helt nøyaktige tall.

Dersom du tror det er mulig uten å skape problemer i forhold til husholdningen, kan du spørre om å få disse opplysningene **over telefon senere**. Du bør være forsiktig med å be IO på forhånd om å finne fram papirer.

- 76 Dersom husholdningen eier en tomannsbolig og bor i den ene leiligheten selv, skal opplysningene kun omfatte den leiligheten husholdningen bor i. Dersom eieren bare kan oppgi utgifter for hele huset, føres halvparten av disse beløpene opp.

En del flerfamiliehus, kombinerte bolig- og driftsbygninger, blir som regel **regnskapsliknet**. Det samme gjelder våningshus på gårdsbruk.

Også der boligen er regnskapsliknet foretrekker vi et anslag på renter og avdrag på lån til boligen. Dersom IO mener dette ikke er mulig, fører du opp "anslått årlig brutto husleieverdi". Med "anslått årlig brutto husleieverdi" menes den verdi ligningsvesenet legger til grunn for inntekts-skatteleggingen av egen bolig. **Brutto husleieverdi** betyr leieverdi uten fradrag av drifts- og vedlikeholdsutgifter.

- 78 All gjeld som gjelder bolig, også fellesgjeld i borettslag skal regnes med.

83. Ta med **beboelsesrom på 6 m²** eller mer som kan nyttes året rundt. Beboelsesrom som ligger adskilt fra leiligheten, men som nyttes som en del av leiligheten, regnes med.

Rom som bare nyttes i **næringsvirksomhet** (kontor e.l.) skal **ikke regnes med**. Heller ikke kjøkken, bad, gang, entre, hall, boder, lagerrom o.l.

Utleide rom i leiligheten, dvs. rom som det bare er adgang til gjennom leiligheten, skal **regnes med**. Derimot skal en **ikke regne med** en hybelleilighet eller hybel med **egen inngang**.

Som egne rom skal regnes alle rom som er avgrenset mot andre rom med vegg og dør. Likeverdig med dør regnes enkelt eller dobbel døråpning, selv om dør ikke er innsatt. I leiligheter som er ombygd skal en regne antall rom etter ombygging, ikke det opprinnelige antall rom i leiligheten.

Kjellerrom som er innredet som - og brukes som - beboelsesrom, f.eks. kjellerstue, soverom, skal regnes med.

Hybelboere er personer som leier ett eller flere rom som er en del av en leiligheter, dvs. som det bare er adgang til gjennom leiligheten. Personer som leier hybel med egen inngang eller en hybelleilighet, regnes ikke som hybelboere. I dette tilfellet regnes hybelleiligheten/hybelen med egen inngang som egen bolig/leilighet. Voksne barn som bor hjemme hos foreldrene, regnes ikke som hybelboere, selv om de betaler for rommet.

Hybelboere svarer i spørsmålene om boligen (også boutgifter) ut fra det som gjelder for hybelen, **ikke for den leiligheten deres hybel er en del av.**

- 87 Som hovedregel mener vi med **vanligvis** at en skal være utsatt for støy, eksos o.l. **daglig** (på hverdager), eller på intervju tidspunktet ha vært utsatt for daglig i en lengre periode (f.eks. anleggsvirksomhet). Støy fra nabo leilighet av og til, f.eks. når det er fest, bør en ikke regne med.

Det er helt opp til IO å avgjøre om støyen mv. er så sterk at han/hun er utsatt.

- 88 Legg merke til at vi her spør om IO er utsatt for forurensninger **ved boligen**, dvs. utenfor/i nærheten av boligen, **ikke i boligen**. Når det gjelder spørsmål om støv, lukt, eksos mv. fra veitrafikk ved boligen, tenker vi på forholdene på oppholdsplass (balkong, veranda, terrasse el.) oppholds- eller lekeareal ved boligen. Dersom barn i en bygård oppholder seg/leker på fortau fordi det ikke er andre områder i nærheten av boligen, skal forholdene der inngå i IO's vurdering.

- 92 Vi ønsker her å få oppgitt **alle slags** utearealer en finner ved å gå rundt huset. Du skal **ikke** ta med **områder på den andre siden av en vei** som huset ligger ut til, men ellers ta med alle områder nær huset, dvs opp til 20 meter fra huset.

Du kan selv avmerke svaret dersom huset f.eks. er en enebolig med hage rundt, eller et våningshus med egen gårds plass og hage eller naturtomt. Dersom det er felles gårds plass eller felles plen, skal IO besvare spørsmålet.

- 94 For IO som bor i foreldrehjemmet og får gratis kosthold o.l. skal det gis et anslag på verdien av dette.

- 98 Som fritidshus regnes permanente hytter, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer og andre hus som **bare nyttes til fritidsformål**, eller fra nå av bare skal nyttes til dette formål. Fritidshus må kunne brukes til overnatting.

Ta ikke med seter, støl, skogskoie, naust, rorbu eller andre hus som også nyttes i forbindelse med husdyrhold eller annen virksomhet. Heller ikke skal lysthus, campingvogner, husbåter o.l. tas med. Det samme gjelder egen leilighet og andre hus med fast bosatte.

- 99 Besvares med JA både for dem som er eiere og for dem som disponerer personbil på annen måte (f.eks. firmabil, eller ved låne-/leieform av lengre varighet). Som personbil regnes også varevogn dersom denne nyttes til privatkjøring.

- 104 Med vold menes enhver skade eller legemskrenkelse som IO ble **påført med hensikt** av andre. Også forholdsvis bagatellmessige hendelser bør regnes med, f.eks. at IO ble holdt fast, skjøvet, puffet, sperret veien for, e.l. Som trusler regnes også sjikane, ukvemsord o.l., såfremt IO frykter at de kan bli fulgt opp av fysisk vold. Det er vanskelig å trekke et klart skille mellom visse former for tyveri og vold. Veskenapping bør regnes som vold, selv om offeret ikke rakk å gjøre motstand, fordi en voldelig konfrontasjon ligger svært nær i situasjonen. Lommetyverier o.l. som offeret ikke merker før etterpå bør derimot ikke regnes med.

- 105 Hvis IO lar være å gå ut alene av frykt for vold, skal det også krysses av for alternativ 1 eller 2.

- 106 Som foreldre regnes også eventuelle pleieforeldre.

- 107 **Kontakthypighet summeres** hvis det er flere uavhengige kontaktpersoner. Hvis IO treffer mor en uke og far den andre uka, gir det et "foreldre-treff" hver uke. Hvis IO imidlertid treffer begge samtidig ved samme anledning, så teller dette som ett treff. Kontakthypighetene vil selvsagt ikke alltid være så regelmessig som svarkategoriene antyder. Hvis IO svarer at det "varierer sterkt" o.l., bør en prøve å anslå et gjennomsnitt for det som vanligvis gjelder, f.eks. i løpet av et år.
- 109 Se instruks spm 107
- 112 I mange tilfelle vil IO ha en umiddelbar og uproblematisk oppfatning av hva "bostedet" og "her på stedet" omfatter. IOs vurdering bør i slike tilfeller legges til grunn. Hvis det oppstår tvil kan følgende retningslinjer anvendes: Et "sted" omfatter vanligvis mer enn en boligadresse eller et nabolag (unntatt enkelte svært små steder). Samtidig er det som regel mindre enn en hel kommune (unntatt enkelte svært små kommuner). "Sted" kan altså være en by eller en bydel i de største byene, ett tettsted eller en bygd. Som regel vil "stedet" ha et eget navn.
- 115 "Besøker hverandre av og til" tolkes slik at det innebærer en forventning om flere gjentakelser i framtiden.
- 117 Det vil trolig falle vanskelig for mange IO å oppgi hypighetstall for aktiviteter som forekommer ofte. De fleste vil nok foretrekke ukentlig, månedlig o.l. Hvis IO f.eks. svarer "omtrent hver uke" eller oftere, krysses det av for 40 og over. "Omtrent hver måned" plasseres i 10-20 kolonnen.
- Noen av aktivitetene er sesongpregete eller vil variere i hypighet av andre grunner i løpet av året. Prøv da å anslå et tall som gjelder for året.
- Hvis IO bruker uforholdsmessig lang tids på å regne ut nøyaktige hypighetstall, kan du lese opp svargruppene de første gangene for å gjøre det lettere for IO.
- a En lengre tur bør vare i 2 timer eller mer.
- m Som deltakelse i gudstjeneste/religiøst møte regnes ikke deltakelse i forbindelse med dåp, konfirmasjon, bryllup eller bisettelse.
- n Her skal både øving, prøver og opptreden telle med.
- 119 Det kan tenkes at IO er med i flere organisasjoner/foreninger innenfor en (eller flere) av gruppene a) - n) slik at IO har ulike aktivitetsnivåer innen en gruppe. I slike tilfeller bør svaret gjelde den organisasjon/forening hvor IO er mest aktiv.

De sist utgitte publikasjonene i serien Notater

- 96/35 A.C. Hansen: Analyse av individers preferanser over lotterier basert på en stokastisk modell for usikre utfall. 22s.
- 96/36 B.H. Vatne: En dynamisk spillmodell: Dokumentasjon av dataprogrammer. 22s.
- 96/37 E. J. Fløttum: Gruppering av næringer i offisiell statistikk. 36s.
- 96/38 E. Heilund: Dokumentasjon av lønnsstatistikken 1996: Utvalg, vektberegninger og gjennomføring av ESES. 63s.
- 96/39 B. Strand: D-nummerpopulasjonen. 22s.
- 96/40 K.N. Singh, V. Løwer, R. Wølner og T. Heimdal: Rutiner for produksjon av statistikk over kommunale helsetjenester. 50s.
- 96/41 T. Strøm og A.H. Tangen: Forprosjektrapport om EØS-tilpasning og samordning av regnskapsoppgaver for forsikringsselskaper. 151s.
- 96/42 M.V. Dysterud, L. Rogstad og P. Schøning (red.): Bærekraftig arealpolitikk og behovet for arealstatistikk: Seminar 27. august 1996. 151s.
- 96/43 D.Q. Pham og K.-I. Låstad: Sesongjustering av AKU på UNIX: Dokumentasjon av rutiner. 60s.
- 96/44 K.G. Lindquist og B.E. Naug: Makroøkonometriske modeller og konkurranseevne. 12s.
- 96/45 R. Golombek og S. Kverndokk (red.): Modeller for elektrisitets- og gassmarkedene i Norge, Norden og Europa. 28s.
- 96/46 T.B. Martinsen: Behov og muligheter for statistikkproduksjon for noen næringer: Nace 75:25: Brannvern, 90: Kloakk- og renovasjonsvirksomhet, 91: Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted, 93: Personlig tjenesteyting ellers, 95: Lønnet arbeid i private husholdninger, 99: Internasjonale organer og organisasjoner. 29s.
- 96/47 J.E. Sivertsen: Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 1995. 35s.
- 96/48 E. Lofthus: Yngre uførepensjonisters materielle levekår. 38s.
- 96/49 S. Blom: Holdning til innvandrere og innvandringspolitikk: Spørsmål i SSBs omnibus i mai/juni 1996. 37s.
- 96/50 I. Seliussen: Status for byggjekostnadsindeksane. 12s.
- 96/51 H.M. Teigum: Undersøkelse om kommunal og fylkeskommunal organisering 1996: Dokumentasjonsrapport. 54s.
- 96/52 A.K. Essilfie: Environmental Protection Expenditures in Norway. 18s.
- 96/53 F.R. Aune: Konsekvenser av en nordisk avgiftsharmonisering på elektrisitetsområdet. 22s.
- 96/54 M.V. Dysterud og P. Schøning: SSB-AVLØP. 187s.
- 96/55 E. Vassnes og I. Tuveng: Datagrunnlag for analyse av personers overgang fra utdanning til arbeid: Dokumentasjon. 58s.
- 96/56 K. Flugsrud, O.K. Hunnes og E. Lasson: Metode for beregning av energivarebruk og utslipp på grunnkretser: Beregninger for 1992 og 1993 for kommunene Oslo, Drammen, Bergen og Trondheim. 61s.
- 96/57 T. Kalve: Bedre barnevernsdata på edb-lesbart medium. 42s.
- 96/59 A. Sundvoll og L. Solheim: Undersøkelse om kopiering på universiteter og høyskoler: Pilotundersøkelse: Dokumentasjonsrapport. 48s.
- 96/60 A. Sundvoll: Undersøkelse om levekår og nærmiljø i Bergen: Dokumentasjonsrapport. 53s.
- 96/61 A. Bråten: Populasjon og utvalg - konsumprisindeksen. 58s.
- 96/62 M. Kjelsrud og A. Torstensen: Innvandreres tilknytning til arbeidsmarkedet. Situasjonen i november 1994. Bruttoendringer mellom november 1993 og november 1994: Dokumentasjon og analyse. 170s.
- 96/63 H.M. Teigum: Samordnet levekårsundersøkelse 1996 - tverrsnittundersøkelsen: Dokumentasjonsrapport. 57s.

Statistisk sentralbyrå

Oslo:
Postboks 8131 Dep.
0033 Oslo

Telefon: 22 86 45 00
Telefaks: 22 86 49 73

Kongsvinger:
Postboks 1260
2201 Kongsvinger

Telefon: 62 88 50 00
Telefaks: 62 88 50 30

ISSN 0806-3745

