

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK



HELSEUNDERSØKELSE 1975

HEALTH SURVEY 1975

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS
OSLO - NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 894



HELSEUNDERSØKELSE 1975

HEALTH SURVEY
1975

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1977

ISBN 82-537-0748-7

FORORD

I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultater fra en ny intervjuundersøkelse om helseforhold i befolkningen. Undersøkelsen, som er den andre i rekken, ble foretatt i oktober 1975, den første helseundersøkelsen ble gjennomført i oktober 1968.

Opplegget av undersøkelsen i 1975 er i noen grad det samme som i 1968, men den er langt mer omfattende. Under omtalen av hovedresultatene er det også trukket inn enkelte sammenlikninger med 1968-undersøkelsen.

For opplegget av undersøkelsen i 1975 ble det satt ned en arbeidsgruppe under ledelse av planlegger Kåre Ofstad. Fra helsemyndigheter og forskningshold deltok fylkeslege Asbjørn Haugsbø og professor Tor Bjerkedal. Fra Byrået var ellers konsulent Tor Haldorsen med, og etter behov funksjonærer ved Intervjuavdelingen.

Utarbeidingen av publikasjonen har vært ledet av konsulent Lars Kristofersen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 29. juli 1977

Odd Aukrust

Gerd Skoe Lettenstrøm

PREFACE

In this publication the Central Bureau of Statistics presents results from the second survey on health conditions in the population. The interviews were taken in October 1975, the first health survey was made in October 1968.

To some extent, the basic pattern of the two surveys was the same in 1968 and 1975, but the last one is more comprehensive. In the comments, some results are compared for the two surveys.

For planning of the survey in 1975 a working group was set up.

This group consisted of two representatives for the health administration and university research units in addition to professionals from the Central Bureau of Statistics.

This publication has been prepared under the supervision of Mr. Lars Kristofersen.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 29 July 1977

Odd Aukrust

Gerd Skoe Lettenstrøm

INNHold

	Side
Prinsipper og definisjoner	
I. Formål	7
II. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen	7
1. Utvalg og utvalgsmetode	7
2. Feltarbeid og frafall	7
III. Definisjoner og kjennemerker	8
1. Bosted og bomiljø	8
2. Boligen og husholdningen	8
3. Personkjennemerker	8
4. Kjennemerker for helseforhold hos personene	9
IV. Feilkilder og mål for nøyaktigheten av tallene	10
1. Målings- og bearbeidingsfeil	10
2. Utvalgsvarians	10
3. Utvalgsskjevhet	11
4. Presentasjonsmetoder	13
V. Noen hovedresultater	13
1. Noen hovedresultater og sammenlikninger	13
2. Sammenlikning av hovedresultater fra Helseundersøkelsen 1968 og Helseundersøkelsen 1975	19
3. Sammenliknbarhet med andre undersøkelser	21
Prinsipper og definisjoner på engelsk	23
Tabellregister	34
Vedlegg	
1. Spørreskjema	161
2. Sykdomsgruppering	175
3. Publikasjoner utgitt innenfor emneområde tilknyttet helse	177
4. Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1976	179
5. Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)	183

Standardtegn

.	Tall kan ikke forekomme
:	Tall kan ikke offentliggjøres
0	Mindre enn 0,5 av den brukte enhet
0,0	Mindre enn 0,05 av den brukte enhet
-	Null

CONTENTS

	Page
P r i n c i p l e s a n d d e f i n i t i o n s	
Principles and definitions in English	23
I. Purpose	23
II. Survey design	23
1. Sampling procedures	23
2. Collection of data	23
III. Definitions and characteristics	24
1. Place of residence and residential conditions	24
2. Dwelling and household	24
3. Personal characteristics	24
4. Characteristics regarding health conditions	25
IV. Errors and reliability of findings	26
1. Sampling variance	26
2. Sampling bias	26
3. Presentation methods	27
V. Main results and comparisons	27
1. Some main results	27
2. Comparison of main results from the Health Survey 1968 and 1975	29
3. Comparisons with other surveys	30
I n d e x o f t a b l e s	38
A p p e n d i c e s	
1. Questionnaire	161
2. Classification of diseases	175
3. Publications related to corresponding items	177
4. Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July 1976	179
5. Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøger (SSH)	183

Explanation of Symbols

.	Category not applicable
:	Not for publication
0	Less than 0,5 of unit employed
0,0	Less than 0,05 of unit employed
-	Nil

PRINSIPPER OG DEFINISJONER

I. Formål

Statistisk Sentralbyrå utførte etter samråd med helsemyndighetene en ny helseundersøkelse høsten 1975. Som i 1968, er formålet med helseundersøkelsen i 1975 å skaffe en bedre oversikt over sykdommer og skader blant befolkningen utenfor helseinstitusjon, og å undersøke i hvilken grad sykdom eller skade fører til sengeleie og nedsatt aktivitet. Et videre siktemål er å kartlegge befolkningens kontakt med helsevesenet og bruken av helsetjenester.

I 1975 ønsket en i tillegg å belyse hvilke konsekvenser sykdom og skade har for den syke selv og for hans/hennes nærmeste pårørende i form av fravær fra arbeidet, ekstra husarbeid og eventuelt behov for hjelp utenfra. Det ble også stilt spørsmål om tannhelse, medikamentbruk og mer detaljerte spørsmål om psykisk helse.

Ved undersøkelsen i 1975 er det lagt større vekt på å se helseforholdene i sammenheng med sosio-demografiske forhold utover de personlige kjennetegn som kjønn og alder. Denne publikasjonen er i stor grad preget av tabeller som viser sammenhengen mellom sykkelighet og sosiale forhold, som ekteskapelig status, utdanning, beskjeftigelse, yrke og arbeidsforhold, inntekt, bosted og boforhold, fritidsaktiviteter og røyke- og drikkevaner.

Undersøkelsen vil kunne gi helsemyndighetene bedre informasjon med sikte på den videre utbygging av helsetjenesten utenfor sykehus. Den vil også kunne danne grunnlag for forskning og undervisning i sosialmedisin og samfunnsvitenskap, ved å gi indikasjoner på omfanget av en del sosialmedisinske problemer i det norske samfunnet. Resultatene fra undersøkelsen er også ment å være et supplement til den statistikk en ellers har om sykkelighet som fører til innlegging i sykehus og til den detaljerte dødsårsaksstatistikken.

II. Opplegg og gjennomføring av undersøkelsen1. Utvalg og utvalgsmetode

Undersøkelsen bygger på et utvalg av alle bosatte personer her i landet unntatt de som oppholdt seg i helseinstitusjon, aldershjem eller barnehjem da intervjuene ble foretatt.

Utvalget til undersøkelsen ble trukket i to trinn.

Første trinn består av 102 geografiske områder (utvalgsområder). Som utvalgsområder er brukt kommuner.

På første trinn er alle kommunene i landet inndelt i 102 strata etter geografisk beliggenhet, kommunetype og innbyggertall. Byer med over 30 000 innbyggere er egne strata som da består av ett utvalgsområde. Fra hvert stratum er det så trukket ett utvalgsområde med sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet.

Innen hvert uttrukket utvalgsområde trekkes så på annet trinn husholdninger på grunnlag av adresseregisteret for utvalgsområdene.

I alt var det 12 438 personer som skulle intervjues.

2. Feltarbeid og frafall

Innsamlingen av data til Helseundersøkelsen foregikk gjennom intervjuer med personer i de utvalgte husholdninger fra og med mandag 6. oktober til og med lørdag 1. november 1975. Noen intervjuer ble foretatt etter 1. november. Det ble fylt ut et husholdningsskjema for hver av de uttrukne husholdningene og ett personskjema for hvert av husholdningens medlemmer. Spørsmålene skulle etter regelen besvares personlig av hver enkelt voksen person (fylt 16 år). For barn under 16 år ble spørsmålene besvart av mor, far eller den som har ansvaret for barnet.

Undersøkelsesperioden er 14 dager regnet bakover fra og med første besøksdag i en husholdning. Undersøkelsesperioden er på denne måten den samme for alle medlemmene i en husholdning. Normalt ble

det foretatt to gjenbesøk til husholdningsmedlemmer som ikke var å treffe ved første besøk. I husholdninger med flere medlemmer kunne en av ektefellene svare for den andre, hvis vedkommende var vanskelig å treffe, men likevel villig til å svare.

Det ble gjort korreksjoner for 16 husholdninger som falt fra fordi de ikke ble oppsøkt. Medregnet disse oppnådde en intervju med 11 014 personer fra i alt 4 053 husholdninger. Det var frafall for 1 424 personer (12 438 personer skulle vært intervjuet). Frafallet på 1 424 personer utgjør 11,4 prosent av utvalget på 12 438 personer. En oppnådde altså intervju med 88,6 prosent av utvalget.

Se nedenfor under "Utvalgsskjevhet" for nærmere beskrivelse og drøfting av frafallet.

III. Definisjoner og kjennemerker

I de fleste tilfelle er kjennemerkene selvforklarende, og kjennemerkeverdiene går fram av tabellene. I det følgende blir det gjort rede for definisjoner og grupperinger som er sentrale i undersøkelsen og for konstruksjoner av enkelte sammensatte kjennemerker.

1. Bosted og bomiljø

Region. Region er den mest detaljerte geografiske inndelingen som er nyttet. Bortsett fra fylkene Akershus, Oslo, Møre og Romsdal og Nordland som er regnet som egne regioner, er som regel to og to fylker sett sammen (se tabell 3).

Landsdel. I alt er det nyttet 5 landsdeler, Oslo - Akershus, Østlandet ellers, Sørlandet - Vestlandet, Møre - Trøndelag og Nord-Norge.

Kommunetype. Grupperingen i 9 kommunetyper er foretatt etter Standard for kommuneklassifisering (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker 35). Kommunene er gruppert etter næringsstruktur og sentralitet (se tabell 3).

Bomiljø. På grunnlag av spørsmål om det i boligområdet var støy, og/eller forurenset luft er det foretatt en klassifisering som viser ingen, 1 eller 2 plagsomme boforhold (se tabell 82).

2. Boligen og husholdningen

Hustype. Grupperingen av boligen etter hustype går fram av husholdningsskjemaet som ble nyttet (se vedlegg 1, spørsmål 2).

Sanitærstandard. På grunnlag av spørsmål om husholdningen hadde eget bad eller dusj, eller adgang til bad eller dusj, og spørsmål om vannklosett, er nyttet 3 grupper for sanitærstandard: Har bad og WC, har enten bad eller WC og har verken bad eller WC.

Botetthet. Ut fra opplysningene om antall personer i husholdningen og antall rom (medregnet kjøkken) husholdningen disponerte, ble det beregnet antall personer pr. rom for hver husholdning. Deretter ble det foretatt en gruppering av personer pr. rom. De 5 benyttede gruppene er: Under 0,50, 0,50 - 0,74, 0,75 - 0,99, 1,00 - 1,24, 1,25 og over (se tabell 4).

Husholdningens størrelse. I denne grupperingen inngår samtlige personer som hører til husholdningen, selv om de var fraværende på intervjudtidspunktet.

Husholdningstype. På grunnlag av opplysningen om husholdningen er disse gruppert på type. I tabell 63 er nyttet 4 typer: Enslig og enslig med barn under 16 år, Ektepar uten barn under 16 år, Ektepar med barn under 16 år og Andre husholdninger.

Husholdningsinntekt. Det ble foretatt en summering av inntekt for alle medlemmer i husholdningen. Inntekten gjelder inntektsåret 1974 og omfatter bruttoinntekt ifølge skattelikningen.

3. Personkjennemerker

Alder. Alder er regnet i fylte år ved utgangen av 1975.

Ekteskapelig status. I de tilfelle en har nyttet gruppen før gifte omfatter denne enker/enkemenn, separerte og skilte. Personer som oppgav å bo sammen og selv oppfattet seg som ektefolk, er regnet som gifte.

Utdanningsnivå. På grunnlag av opplysningen om allmennutdanning og fagutdanning er det satt opp 4 nivåer for utdanning: Folkeskolenivå, Framhaldsskolenivå, Realskolenivå og Artiumsnivå. I den første gruppen inngår personer som bare oppgav å ha folkeskole uten noen fagutdanning. Under artiumsnivå inngår foruten de med artium også personer med 9-årig grunnskole, realskole o.l. med tillegg av fagutdanning av mer enn 1,5 års varighet.

Økonomisk aktivitet. Grupperingen er foretatt på grunnlag av opplysningene på personskjemaet om viktigste gjøremål og eventuelt fravær fra arbeidet (spørsmål 6-8).

Personer med inntektsgivende arbeid. Personer som utførte minst en times lønnet arbeid i uken før intervjuet, eller som hadde et slikt arbeid de var midlertidig borte fra i den uken.

Yrkesaktive personer. Personer som utførte inntektsgivende arbeid av over 21 timers varighet i uken før intervjuet, eller som i denne uken var midlertidig fraværende fra slikt arbeid.

Yrkesfelt. På grunnlag av opplysningen om hovedyrke på personskjemaet er yrke kodet i henhold til Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. Grupperingen i tabellen gjelder 1. siffer i yrkeskoden (yrkesfelt) som i tabell 55, eller en sammentrekking til 5 grupper som bl.a. i tabell 10.

Arbeidets art. Yrkesaktive personer ble stilt spørsmål om hvordan deres arbeid kunne beskrives. De 4 alternativ som var satt opp, går fram av personskjemaet, spørsmål 13.

Arbeidsmiljøforhold. Yrkesaktive ble også spurt om de på sin arbeidsplass var plaget av støy, forurenset luft, vonde arbeidsstillinger, trekk, høyt arbeidstempo. På grunnlag av svarene ble det foretatt en gruppering etter antall meget plagsomme arbeidsmiljøforhold.

4. Kjennermerker for helseforhold hos personene

Syketilfelle. Det ble satt opp 4 kriterier for hva som skulle regnes som sykdom, skade eller lidelse: Tilfelle som hadde ført til nedsatt aktivitet i 14-dagersperioden, tilfelle som hadde ført til kontakt med lege o.l., uten reduksjon i aktivitet, tilfelle som hadde medført bruk av legemidler, uten nedsatt aktivitet eller kontakt med lege, og eventuelle medfødte lidelser og kroniske tilfelle som ikke ble registrert under noen av de tre førstnevnte kriterier.

De tilfelle som ble registrert, er gruppert etter Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsfall med 3-sifret kode. Siden standarden krever presise betegnelser for det enkelte tilfelle, og en ikke kan regne med at alle intervjuede kjenner nøyaktig hvilken sykdom de lider av, har en ved klassifiseringen i en del tilfelle brukt skjønn ut fra de øvrige opplysninger som ble gitt om tilfellet.

Når 2 eller flere tilstander som har samme 3-sifrede kodenummer var ført opp som 2 eller flere syketilfelle under 2 eller flere av de 4 kriterier for sykdom, ble de slått sammen til ett tilfelle med tilpasning av opplysningene om varighet, og registreringen ble prioritert etter rekkefølgen av de 4 nevnte kriterier for sykdom. Når ett eller flere typiske symptomer ved spesifikke sykdommer var ført opp som egne syketilfelle, ble symptomene strøket og opplysningene tilpasset ett syketilfelle.

På grunnlag av den 3-sifrede gruppering ble det satt opp en forkortet liste på 25 diagnosegrupper til bruk i tabellene. I denne grupperingen ble de vanligste akutte og kroniske lidelser tatt ut som egne grupper. I de fleste tilfelle ble også denne grupperingen for detaljert og som regel har en i tabellene brukt 12 grupper. Siden antall diagnosegrupper varierer, vil gruppen Andre sykdommer og symptomer ha noe ulikt innhold.

Medfødte sykdommer og lidelser ble trukket ut på grunnlag av opplysningen om når tilfellet oppstod. I enkelte tilfelle ble det foretatt korreksjon for lidelser som etter standarden ikke kan være medfødte.

Kroniske lidelser ble fastsatt på grunnlag av bestemte 3-sifrede koder. Videre ble en del dårlig definerte lidelser regnet som kroniske når de hadde vart minst 6 måneder. I de tilfelle varighet ikke var oppgitt for tilstander som kunne være kroniske, ble disse antatt å ha vart minst 6 måneder.

Foruten skader som ble fastsatt på grunnlag av de spesielle 3-sifrede kodenummer for skader, ble følger av skader trukket ut på grunnlag av svar som var gitt på særskilte spørsmål om hvor og hvordan skaden oppstod og hvilken kroppsdel som var skadet. Ubestemt oppgitte skader av varig natur ble så vidt mulig ført under den sykelige tilstand som var en følge av skaden. (Se personskjemaet,

spørsmål 9-11 under numrene 18-24).

Reduksjon i fysisk aktivitet. Som et mål for sykkeligheten i snever forstand ble nyttet opplysningene om dager med nedsatt fysisk aktivitet. Foruten en registrering av hvor mange dager i løpet av 14-dagersperioden personen hadde hatt nedsatt aktivitet i form av sengeleie eller som oppegående men ikke i full aktivitet, ble tilstanden på siste dag i perioden registrert.

Foruten en gruppering av personene etter laveste fysiske aktivitet, ble det foretatt en oppsummering av dager med ulike typer nedsatt aktivitet. Disse er satt i relasjon til det totale antall persondager i løpet av perioden, dvs. 14 dager for hver person. I de tilfelle flere syketilfelle førte til nedsatt aktivitet i perioden, ble dager med ulike typer nedsatt aktivitet delt likt på syketilfellene.

For personer med inntektsgivende arbeid er sykkelighet også beregnet som fravær fra arbeidet i 14-dagersperioden. Fraværet er satt i relasjon til det totale antall mulige arbeidsdager.

Førlighet. Førlighet er registrert på grunnlag av spørsmål om personen uten vanskelighet kunne gå i trapper, gå 15 minutters tur i noenlunde raskt tempo, løpe 50 m. (spørsmål 43-45 i personskjemaet).

De som ikke hadde mer enn en eller to av disse ferdighetene ble gruppert i: Kan gå i trapper og 15 min. tur, kan bare gå i trapper, andre kombinasjoner med minst en ferdighet.

Behov for daglig hjelp. Personer som hadde svart nei på et av spørsmålene om førlighet, ble stilt spørsmål om de uten hjelp kunne foreta innkjøp, kle av og på seg, og om personlig hygiene ellers (spørsmål 46 i personskjemaet).

De som svarte negativt på et eller to av disse spørsmålene, ble gruppert i: Kan ikke foreta innkjøp men annet, andre kombinasjoner med minst en ferdighet.

Kontakt med helsetjenesten. Spørsmålene gjaldt kontakt både ved syketilfelle og utenom syketilfelle (spørsmål 34 og 35 i personskjemaet). For hver type kontakt ble det maksimalt tillatt 9 ganger i løpet av perioden. Eventuelle personer med flere slike kontakter ble registrert med 9.

IV. Feilkilder og mål for nøyaktigheten av tallene

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil alltid være beheftet med visse typer feil. En kan skille mellom tre kilder til feil. Felles for alle typer undersøkelser er målings- og bearbeidingsfeil, mens de to andre feiltypene utvalgsfeil og utvalgsskjevhet er spesielle for utvalgsundersøkelser.

1. Målings- og bearbeidingsfeil

Målingsfeil oppstår ved at intervjupersonen avgir feil svar (f.eks. husker feil, misforstår spørsmålet). Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks. syketilfelle eller yrke, eller feil som oppstår ved overføring av opplysningene til maskinlesbar form. Gjennom manuell skjema-revisjon og maskinelle kontroller prøver en å avsløre og rette opp slike feil. Det er imidlertid på det rene at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen.

2. Utvalgsvarians

Utvalgsvariansen er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved å beregne en størrelse som kalles standardavviket får en et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. En har ikke foretatt beregninger av størrelsen på standardavviket for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor er antydning av størrelsesordenen på standardavviket for forskjellige verdier av tallet på observasjoner og prosenttall.

Hvis standardavviket er kjent, kan en finne et intervall, som med en bestemt sannsynlighet inneholder den sanne verdien av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelling). Dette intervallet kalles konfidensintervallet. For en beregnet verdi M , vil f.eks. intervallet ved yttergrensene $M \pm 2$ ganger standardavviket inneholde den sanne verdien med 95 prosent sannsynlighet.

Følgende eksempel illustrerer bruken av tabell A:

Standardavviket til et prosenttall på 70 er 3,2 prosent når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Intervallet med grensene $70 \pm 2 \cdot 3,2$, dvs. fra 63,6 til 76,4 prosent, blir konfidensintervallet.

Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent *Approximate size of standard deviation in per cent*

Tallet på personer <i>Number of respondents</i>	Prosenttall <i>Percentages</i>									
	5(95)	10(90)	15(85)	20(80)	25(75)	30(70)	35(65)	40(60)	45(55)	50(50)
25	5,3	7,4	8,8	9,8	10,6	11,2	11,7	12,0	12,2	12,3
50	3,8	5,2	6,2	6,9	7,5	7,9	8,3	8,5	8,6	8,7
75	3,1	3,2	5,1	5,7	6,1	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1
100	2,7	3,7	4,4	4,9	5,3	5,6	5,8	6,0	6,1	6,1
150	2,2	3,0	3,6	4,0	4,3	4,6	4,8	4,9	5,0	5,0
200	1,9	2,6	3,1	3,5	3,8	4,0	4,1	4,2	4,3	4,3
250	1,7	2,3	2,8	3,1	3,4	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
300	1,5	2,1	2,5	2,8	3,1	3,2	3,4	3,5	3,5	3,5
400	1,3	1,8	2,2	2,5	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,1
600	1,1	1,5	1,8	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
800	0,9	1,3	1,6	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
1 000	0,8	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9
1 500	0,7	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
2 000	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4
2 500	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2
5 000	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
7 500	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
10 000	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Sammenlikning av tall. Foran er vist noe om hvordan tabellen kan nyttes til å si noe om prosenttallene i befolkningen på basis av tall fra en utvalgsundersøkelse. For undergrupper med et lite antall observasjoner vil usikkerheten bli svært stor, mens den vil være mindre for grupper med mange observasjoner. I praksis vil en ikke nøye seg med å betrakte et og et prosenttall særskilt, men ønsker å sammenlikne prosenttall for ulike undergrupper. Det er da nødvendig å være oppmerksom på at begge tallene en sammenlikner er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir større enn usikkerheten på hvert tall.

3. Utvalgsskjevhet

Utvalgsskjevhet kan oppstå ved at personer med bestemte helseforhold ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i den befolkning undersøkelsen skal omfatte (befolkningen bostatt her i landet utenfor helseinstitusjoner og sosiale institusjoner). Dette kan skje ved at uttrukne personer i bestemte grupper har et særlig høyt (eller særlig lavt) frafall.

I alt ble 12 438 personer trukket ut til undersøkelsen. Av disse oppnådde en intervju med 11 014 personer eller 88,6 prosent av utvalget. 1 424 personer (11,4 prosent) fikk en av forskjellige grunner ikke intervju med. Dette er en forholdsvis lav frafallsprosent for en intervjuundersøkelse, og særlig for en undersøkelse om helseforhold.

Tabell B viser fordelingen av frafallet, personer som svarte og hele befolkningen etter kjønn og alder.

Av tabellen kan en regne ut at frafallet (1 424 personer) fordeler seg med 51 prosent menn og 49 prosent kvinner, mens blant dem som svarte (11 014 personer) er 49 prosent menn og 51 prosent kvinner. I hele befolkningen er i underkant av 50 prosent menn og i overkant av 50 prosent kvinner. Undersøkelsen er derfor godt representativ for kjønnsfordelingen i befolkningen. Av tabellen går det også fram at avviket mellom fordelingen av personer som svarte og hele befolkningen etter kjønn og alder ikke er større enn det som kan aksepteres. Det eneste avvik som bør nevnes, er frafallet i aldersgruppen 16-29 år, som spesielt for menn er noe høyere enn i de andre aldersgruppene. Svarerne blant menn 16-29 år er derved noe svakere representert i forhold til deres andel i hele befolkningen.

Frafallsårsak. Det er ulike grunner til at folk ikke blir med i en utvalgsundersøkelse. De viktigste frafallsårsakene i helseundersøkelsen er vist i tabell C.

Tabell B. Frafallet, personer som svarte og den totale folkemengde etter kjønn og alder. Prosent
Non-respondents, respondents and the total population, by sex and age. Percentages

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	Frafall <i>Non-respondents</i>	Personer som svarte <i>Respondents</i>	Hele befolkningen ¹⁾ <i>Total population¹⁾</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>			
I alt <i>Total</i>	100,0	100,0	100,0
0- 6 år <i>years</i>	4,4	10,3	10,9
7-15 " "	8,6	15,5	14,3
16-29 " "	27,9	19,1	21,5
30-49 " "	21,5	22,7	21,9
50-66 " "	23,1	20,9	19,5
67 år og over <i>years and over</i>	14,5	11,5	11,8
Menn <i>Males</i>			
I alt	100,0	100,0	100,0
0- 6 år	4,3	11,2	11,2
7-15 "	9,4	16,3	14,8
16-29 "	30,0	19,2	22,3
30-49 "	23,6	22,6	22,5
50-66 "	22,1	20,5	19,2
67 år og over	10,6	10,3	10,0
Kvinner <i>Females</i>			
I alt	100,0	100,0	100,0
0- 6 år	4,4	9,4	10,6
7-15 "	7,7	14,8	13,8
16-29 "	25,9	19,1	20,8
30-49 "	19,3	22,8	21,4
50-66 "	24,1	21,2	19,9
67 år og over	18,6	12,7	13,5
Tallet på personer <i>Number of persons</i>			
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	1 424	11 014	4 017 101
Menn <i>Males</i>	724	5 427	1 994 867
Kvinner <i>Females</i>	700	5 587	2 022 234

1) Folkemengden 31/12 1975.

1) Population 31/12 1975.

Tabell C. Frafallet etter årsak til frafall og kjønn. Prosent *Non-response by cause of non-response and sex. Percentages*

Frafallsgrunn hos intervjupersonen (IO) <i>Cause of non-response by interview person (IO)</i>	Begge kjønn <i>Both sexes</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
I alt <i>Total</i>	100	100	100
Nekting <i>Denying</i>	48	45	51
IO er fysisk syk, hjemme <i>IO is physically ill, at home</i>	2	2	2
IO er psykisk syk, hjemme <i>IO is mentally ill, at home</i>	1	-	1
Sykdom eller dødsfall i familien <i>Illness or death in the family</i>	3	3	4
IO er bortreist <i>IO is travelling</i>	7	6	8
IO er borte på arbeid, skole, studieopphold e.l. <i>IO is away at work, on school, studying etc.</i>	13	19	6
IO er på sykehus <i>IO is in hospital</i>	1	-	1
Ikke truffet IO av andre grunner <i>IO is not to meet by other reasons</i>	18	18	18
Andre grunner <i>Other causes</i>	8	8	9
Tallet på personer som falt fra <i>Number of non-respondents</i>	1 424	724	700

Vi ser av tabellen at til sammen 48 prosent av dem som falt fra, nektet av en eller annen grunn. En del av dem som falt fra var borte på arbeid, skole, studieopphold e.l., dette gjaldt 13 prosent. Her var mennene i overvekt. Sykdom hos intervjupersonen, innleggelse på sykehus og sykdom eller dødsfall i familien var til sammen årsak til 13 prosent av frafallet. Noen falt også fra fordi det ikke var mulig å treffe dem hjemme, dette gjaldt 18 prosent av det totale frafallet.

4. Presentasjonsmetoder

For spesifiserte grupper med færre enn 20 observasjoner er prosentfordelingen utelatt.

Avrunding av prosenttall er foretatt etter vanlige avrundingsregler. Linjesummene for prosenttall vil derfor ikke alltid være 100,0. Uavhengig av dette er "prosent i alt" alltid oppført med 100,0.

V. Noen hovedresultater og sammenlikninger

1. Noen hovedresultater

Innledning

På grunnlag av de spørsmålene som ble stilt om personenes helse, er sykkeligheten målt på flere måter. En har registrert den totale utbredelsen av sykdom og lidelser på et bestemt tidspunkt (prevalensen), den første dag i 14-dagers perioden (tabellene 1-16). I tabellene 17-22 er det gitt tall for de syketilfellene som oppstod i undersøkelsesperioden (insidensen). Sykdomsprevalensen i befolkningen er av spesiell interesse som mål for omfanget av sykkeligheten, da disse tallene kan gi bakgrunn for planlegging og utbyggingen av helsetjenesten. Insidensen er et aktuelt mål som grunnlag for forskning om de samfunnsmessige årsaker til sykdommenes utbredelsesmønstre. I tabellene 23-25 er det gitt tall for de syketilfelle som førte til nedsatt fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden, f.eks. sengeleie eller oppegående med redusert aktivitet.

Tallene for utbredelsen (prevalensen) av sykdom viser at det gjennomsnittlig ble registrert 804 syketilfelle pr. 1 000 personer. I løpet av undersøkelsesperioden oppstod 77 syketilfelle pr. 1 000 personer. De syketilfelle som ble registrert ved begynnelsen av undersøkelsesperioden gjaldt litt under halvparten av personene, dvs. at en stor del av dem som hadde syketilfelle hadde mer enn ett tilfelle. Blant de personer som hadde syketilfelle ved periodens begynnelse eller fikk sykdom i undersøkelsesperioden, hadde 13 prosent nedsatt aktivitet i perioden på grunn av sykdom. En rekke av de syketilfelle som ble registrert ved undersøkelsesperiodens begynnelse førte altså ikke til nedsatt fysisk aktivitet i perioden. På den andre siden hadde nær 30 prosent av de syketilfellene som førte til nedsatt aktivitet i perioden vart i 5 år eller lengre.

Av de vel 800 syketilfelle pr. 1 000 personer registrert ved undersøkelsesperiodens begynnelse utgjorde medfødte lidelser 50 pr. 1 000. Kroniske lidelser (unntatt de medfødte) utgjorde 687 pr. 1 000. Foruten bestemte lidelser ble en del dårlig definerte lidelser regnet som kroniske når de hadde vart minst 6 måneder.

Disse målene for syketilfelle er i tabellene gitt etter medisinske diagnoser. Da intervjuundersøkelsen ble foretatt av lekfolk, og ikke gjennom medisinske undersøkelser, vil sykdomsfrekvensene, spesielt for mer sjeldne diagnoser, ha en viss usikkerhet. Derimot viser kontrollundersøkelser foretatt hos leger etter intervjuundersøkelser av denne art at en får et temmelig representativt bilde av de viktigste trekk ved sykdomsmønsteret. En slik kontrollundersøkelse ble foretatt med positivt utfall etter Helseundersøkelsen 1968.

I denne undersøkelsen har en også lagt vekt på å registrere i hvilken grad personene har måttet redusere sin daglige fysiske og sosiale aktivitet på grunn av sykdom, og hvor mange dager slik aktivitetsreduksjon har forekommet for forskjellige grupper av personer i undersøkelsesperioden. En har videre registrert fravær fra arbeid på grunn av sykdom i undersøkelsesperioden, og personenes førlighet og behov for hjelp til daglige gjøremål. I denne del av undersøkelsen er det lagt mer vekt på å få en oversikt over viktige sosiale konsekvenser av sykdom enn de rent medisinske diagnoser.

I alt 87 prosent av personene i utvalget var i full fysisk aktivitet i hele undersøkelsesperioden. Nær 7 prosent av personene hadde vært helt eller delvis sengeliggende hele eller en del av perioden. Regnet i sykedager hadde alle personene til sammen hatt redusert fysisk aktivitet 8 prosent av dagene i perioden.

Blant alle de yrkesaktive personene ble det registrert nær 4 prosent totalt timefravær fra arbeidet på grunn av egen sykdom i perioden. Blant alle personene 16 år og over var det 13 prosent som ikke hadde full førllighet, indikert ved at de ikke kunne klare en eller flere av tre ferdigheter (gå i trapper, gå en 15 minutters tur og løpe 50 meter).

Det ble stilt enkelte særskilte spørsmål om psykisk helse og bruk av beroligende midler. Noe under 7 prosent av alle personene svarte bekreftende på spørsmål om de hadde hatt nervøse lidelser eller psykiske plager i undersøkelsesperioden. På spørsmål om bruk av beroligende midler eller medisiner for nervene, svarte 24 prosent av personene 16 år og over at de en eller annen gang hadde brukt slike midler, mens 7 prosent av alle personer 16 år og over hadde brukt slike midler i undersøkelsesperioden.

I alt hadde nær 13 prosent av personene hatt kontakt med helsetjenesten i perioden på grunn av syketilfelle. Vel 13 prosent hadde hatt kontakt med helsetjenesten utenom syketilfelle, det vil si for helsekontroll o.l. I 14-dagersperioden ble det totalt registrert 380 kontakter med helsetjenesten pr. 1 000 personer. Tallet på kontakter som gjaldt syketilfelle utgjorde 218 pr. 1 000 personer, mens tallet på kontakter utenom syketilfelle svarte til 162 pr. 1 000 personer.

Av de i alt vel 8 850 syketilfelle som ble registrert ved undersøkelsesperiodens begynnelse, hadde nær 93 prosent av tilfellene ført til legekontakt, nær 31 prosent til sykehusinnlegging og 19 prosent til fysikalsk behandling. I forbindelse med vel 67 prosent av alle de registrerte syketilfellene hadde lege forordnet medisin.

Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse

Ved undersøkelsesperiodens begynnelse i oktober 1975 ble det i alt registrert 804 syketilfelle pr. 1 000 personer i utvalget. De 11 014 personene i utvalget oppgav totalt 8 854 syketilfelle. Hyppigheten av syketilfelle varierte med alder, slik at det ble registrert 258 syketilfelle pr. 1 000 barn i aldersgruppen 0-6 år, og 1 634 syketilfelle pr. 1 000 personer i aldersgruppen 67 år og over. Sykeligheten varierer også med kjønn, blant menn ble det registrert 745 tilfelle pr. 1 000, mens det tilsvarende tallet blant kvinner var 861.

De registrerte syketilfellene var imidlertid ikke spredt blant 80 prosent av befolkningen slik det første frekvenstallet (804 tilfelle pr. 1 000 personer) kan forlede til å tro. En gruppering av tallet på syketilfelle på personer viser at 53 prosent av befolkningen ikke hadde noe syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse. (54 prosent menn og 51 prosent kvinner). Blant alle personene har 27 prosent oppgitt 1 syketilfelle, 12 prosent 2 syketilfelle, 6 prosent 3 syketilfelle og 3 prosent 4 syketilfelle eller flere. Kvinnene oppgir noe oftere enn mennene 3 syketilfelle eller flere.

Sykdom i skjelett-muskelsystemet (174 pr. 1 000), hjerte- og karsykdommer (106 pr. 1 000), nervøse lidelser (78 pr. 1 000) og sykdommer i åndedrettsorganene (76 pr. 1 000) var de største sykdomsgruppene registrert ved undersøkelsesperiodens begynnelse.

Uten at en har foretatt noen standardisering for forskjeller i aldersfordelingen mellom ulike fylker og landsdeler, viser undersøkelsen at det f.eks. ble registrert 889 syketilfelle pr. 1 000 personer i Oslo, mens det ble registrert 680 syketilfelle pr. 1 000 personer i Møre og Romsdal.

Når det gjelder husholdningsinntekt ble det registrert relativt flere syketilfelle blant personer med lav inntekt enn blant dem med høy inntekt. Tallene var 1 261 tilfelle pr. 1 000 personer med under 15 000 kr i inntekt, mot 670 tilfelle blant personer hvor husholdningsinntekten var 80 000 kr og over.

For yrkesaktive ble det registrert 801 syketilfelle pr. 1 000 personer, og av disse var om lag fjerdeparten sykdommer i skjelett-muskelsystemet. Sykeligheten varierte med yrkesfelt, slik at det blant yrkesaktive i jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid ble registrert 979 syketilfelle pr. 1 000 personer, mens det samme tallet for yrkesaktive i kontor- og handelsarbeid var 693.

Blant de 8 854 syketilfellene som ble registrert totalt ved undersøkelsesperiodens begynnelse, hadde 60 prosent vart 5 år eller lengre, mens 23 prosent hadde vart mellom 6 måneder og 5 år. I underkant av 5 prosent av syketilfellene oppgitt ved undersøkelsesperiodens begynnelse hadde vart i mindre enn 3 uker. Dette skulle være en relativt god indikator på at mange syketilfelle er av svært lang varighet. Særlig sykdommer i nervesystemet, sykdommer i skjelett-muskelsystemet, magesår etc. og øye- og øresykdommer hadde gjennomgående vart lenge, idet fra 72 prosent av tilfellene i førstnevnte gruppe til 67 prosent av tilfellene i de to siste gruppene hadde vart i 5 år eller mer.

Blant de 8 194 syketilfellene som hadde ført til legekontakt, var lege kontaktet i løpet av et døgn i 17 prosent av tilfellene, mens syketilfellet hadde vart i over 6 måneder før lege ble kontaktet i 25 prosent av tilfellene.

Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden

I løpet av den 14-dagersperioden undersøkelsen gjaldt, oppstod 77 syketilfelle pr. 1 000 personer, 71 pr. 1 000 menn og 83 pr. 1 000 kvinner. Relativt flest syketilfelle oppstod blant barn i alderen 0-6 år, 128 tilfelle pr. 1 000 personer. Blant personer 67 år og over oppstod 42 tilfelle pr. 1 000. Sykdommer i åndedrettsorganene var hyppigst, både i hele befolkningen og i alle aldersgrupper hos begge kjønn. Det oppstod i alt 38 syketilfelle av denne art pr. 1 000 personer.

Når en grupperer personene etter landsdel uten hensyn til forskjeller i aldersfordeling, oppstod det i perioden 86 syketilfelle pr. 1 000 personer i Oslo og Akershus, mens det oppstod 63 tilfelle pr. 1 000 i Møre og Trøndelag.

Blant personer som oppgav å være daglige røykere oppstod flere syketilfelle i perioden enn det gjorde blant tidligere røykere og ikke-røykere. Det oppstod 77 tilfelle pr. 1 000 personer blant røykerne, mot tilsvarende 63 og 53 hos henholdsvis tidligere røykere og ikke-røykere.

Ved gruppering av alle personene i utvalget etter tallet på syketilfelle viser det seg at det hos noe under 93 prosent av personene ikke oppstod noe syketilfelle i 14-dagersperioden. Hos noe over 7 prosent oppstod 1 syketilfelle i perioden, mens det hos 0,2 prosent av utvalget oppstod 2 syketilfelle eller flere.

Omregnet til årsbasis utgjorde de oppståtte syketilfellene i alt gjennomsnittlig 2 pr. innbygger.

Redusert fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden

I alt hadde nær 14 prosent av alle personene i utvalget ett eller flere syketilfelle som hadde ført til nedsatt fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden, det tilsvarende prosenttall for menn var nær 12 og for kvinner nær 15.

Av de til sammen 1 755 syketilfellene som førte til nedsatt fysisk aktivitet i perioden, hadde 34 prosent oppstått i undersøkelsesperioden.

I hele utvalget hadde 3,2 prosent av personene vært sengeliggende hele eller en del av perioden, 3,6 prosent hadde som laveste fysiske aktivitet vært delvis sengeliggende, mens 6,4 prosent hadde vært oppegående med redusert aktivitet. Nær 87 prosent av personene i utvalget hadde vært i full aktivitet i hele perioden.

På samme måte som for syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse, varierte også fysisk aktivitetsreduksjon på grunn av sykdom i perioden etter yrkesfelt for de yrkesaktive. Mens under 87 prosent av de yrkesaktive innen jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid var i full aktivitet hele perioden, gjaldt dette for vel 92 prosent av de yrkesaktive i administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse.

De yrkesaktive som rapporterte om meget plagsomme arbeidsmiljøforhold, hadde i større grad enn dem med bedre arbeidsmiljø fysisk aktivitetsreduksjon grunnet sykdom i 14-dagersperioden. Blant dem som rapporterte om 4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold hadde nær 18 prosent redusert fysisk aktivitet (helt eller delvis sengeliggende eller annen redusert aktivitet) en del av eller hele perioden, mens tilsvarende bare gjaldt nær 9 prosent av dem som ikke rapporterte om noen slike forhold.

De sykdomsgruppene som førte til flest dager med redusert fysisk aktivitet i 14-dagersperioden blant alle personene i utvalget, var sykdommer i åndedrettsorganene (i alt 2 837 dager), sykdommer i skjelett-muskelsystemet (2 365 dager), hjerte- og karsykdommer (1 651 dager), nervøse lidelser og symptomer (1 035 dager) og skader (1 009 dager).

Sykedager (dager med redusert fysisk aktivitet) i undersøkelsesperioden

Ved oppsummering av dager med ulike typer nedsatt aktivitet, satt i relasjon til det totale antall persondager i 14-dagersperioden (14 dager for alle personer), utgjorde dager da personene var helt eller delvis sengeliggende på grunn av sykdom vel 2 prosent. Dager da personene var oppegående, men ikke i fullaktivitet, utgjorde nær 6 prosent. For menn var de tilsvarende prosenttall 2 og 5, mens kvinnene lå noe høyere med henholdsvis 3 og 6,5 prosent. Til sammen hadde alle personene 8 prosent sykedager, mennene hadde 7 prosent, og kvinnene nær 10 prosent.

Det er store variasjoner med alder når det gjelder sykedager. Barn i alderen 7-15 år hadde i alt noe under 4 prosent sykedager i perioden, mens personer 67 år og over hadde nær 18 prosent sykedager.

Når en regner om sykedagene for alle personer i utvalget til årsbasis, var hver person helt eller delvis sengeliggende gjennomsnittlig 9 dager, mens hver person var oppegående men ikke i full aktivitet gjennomsnittlig 21 dager.

For personer over 30 år er det en betydelig variasjon i sykedager etter husholdningsinntekt. Personer i aldersgruppen 30-49 år med husholdningsinntekt under 15 000 kr hadde nær 13 prosent sykedager, mens personer i samme aldersgruppe med husholdningsinntekt på 80 000 kr eller mer bare hadde 3 prosent sykedager. Personer i aldersgruppen 50-66 år med lavest husholdningsinntekt hadde nær 20 prosent sykedager, mens de med høyest inntekt hadde litt under 8 prosent sykedager. I aldersgruppen 67 år og over hadde personene med den laveste husholdningsinntekten nær 22 prosent sykedager, mens de med den høyeste inntekten hadde litt under 9 prosent sykedager.

Ser en på sykedager hos personer 16 år og over etter ekteskapelig status, hadde enker, enke-menn, skilte og separerte gjennomgående flere sykedager enn de ugifte og gifte i de fleste aldersgrupper hos begge kjønn.

Det ser også ut til å være en viss sammenheng mellom antall sykedager og røykevaner. I de ulike aldersgruppene blant personer 16 år og over har daglige røykere gjennomgående høyere prosent sykedager enn de som aldri har vært daglige røykere, og dette forhold gjelder for begge kjønn.

De yrkesaktive hadde i alt 5 prosent sykedager i perioden. Det var visse variasjoner i sykedager når en grupperer de yrkesaktive etter yrkesfelt. Yrkesaktive i jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid hadde 10 prosent sykedager, yrkesaktive i transport-, kommunikasjons- og servicearbeid m.v. hadde nær 6 prosent sykedager og yrkesaktive i industri-, bygge- og anleggsarbeid m.v. hadde 5 prosent sykedager. Yrkesaktive innenfor teknisk, vitenskapelig, administrasjons- og forvaltningsarbeid og bedriftsledelse hadde færrest sykedager med 4 prosent, det samme hadde yrkesaktive innenfor kontor- og handelsarbeid.

Når en grupperer de yrkesaktive etter arbeidets art, hadde de med overveiende stillesittende arbeid rundt 4 prosent sykedager, mens de med tungt kroppsarbeid hadde 8 prosent.

En fordeling etter de yrkesaktives vurdering av arbeidsmiljøet viser at yrkesaktive som oppgav å ikke ha noen plagsomme arbeidsforhold hadde lavest prosent sykedager, vel 4 prosent av dagene i perioden, mens de som oppgav å ha to eller flere plagsomme arbeidsforhold (mye støy, forurenset luft, vond arbeidsstilling osv.) hadde nær 8 prosent sykedager i perioden.

Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom

Blant de yrkesaktive personene ble det i undersøkelsesperioden registrert i alt 455 fraværsdager pr. 1 000 personer. Mennene hadde 434 fraværsdager pr. 1 000 personer, mens kvinnene hadde 499 fraværsdager pr. 1 000 personer.

Fraværet varierte med de yrkesaktives alder. Yrkesaktive i alderen 16-29 hadde 363 fraværsdager pr. 1 000 personer, yrkesaktive 30-49 år hadde 475 fraværsdager pr. 1 000 personer, og yrkesaktive 50-66 år hadde 518 fraværsdager pr. 1 000 yrkesaktive.

Fraværsdager beregnet for yrkesfelt, viser at yrkesaktive i servicearbeid har flest fraværsdager på grunn av sykdom, 670 dager pr. 1 000 personer. Personer i administrasjons- og forvaltnings-

arbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse har færrest fraværsdager, 184 pr. 1 000 personer.

Fravær fra arbeidet p.g.a. sykdom viser også sammenheng med arbeidsmiljøforhold. I aldersgruppene mellom 16 og 66 år er det jevn stigning i fraværsdager pr. 1 000 yrkesaktive med økende antall rapporterte plagsomme arbeidsforhold.

Førlighet og behov for hjelp

Blant alle personene over 16 år var det 77 prosent som hadde full førlighet, indikert ved at de kan gå i trapper, gå en 15 minutters tur og løpe 50 meter uten vanskelighet. Her fant en forskjell mellom kjønnene, vel 82 prosent av mennene hadde full førlighet, mot 72 prosent av kvinnene. Førligheten varierte med alder, slik at 97 prosent av 16-29-åringene hadde full førlighet, mot noe under 32 prosent av personene 67 år og over.

Blant alle personer 16 år og over var det nær 5 prosent som hadde behov for daglig hjelp til å foreta innkjøp av dagligvarer, foreta av- og påklledning og/eller foreta daglig personlig hygiene. Slikt behov for daglig hjelp ble registrert hos noe under 3 prosent av mennene og noe under 7 prosent av kvinnene.

Blant personer 67 år og over var det 20 prosent som hadde slikt behov for daglig hjelp.

Medfødte og kroniske lidelser, skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse

I helseundersøkelsens utvalg ble det registrert i alt 50 tilfelle av medfødte lidelser pr. 1 000 personer. Det ble registrert 53 slike tilfelle pr. 1 000 menn og 46 tilfelle pr. 1 000 kvinner. Blant barn i alderen 0-6 år ble det registrert 66 tilfelle av medfødte lidelser pr. 1 000, i aldersgruppen 7-15 år ble det registrert 81 slike tilfelle pr. 1 000, mens det i aldersgruppen 67 år og over ble registrert 20 slike tilfelle pr. 1 000 personer.

De vanligste typer av medfødte lidelser gjaldt øye og øre (15 tilfelle pr. 1 000 personer) og skjelett-muskelsystemet (19 tilfelle pr. 1 000 personer).

Mens det ble oppgitt 43 tilfelle av medfødte lidelser blant 1 000 personer bosatt i Møre og Trøndelag, ble det oppgitt 56 slike tilfelle pr. 1 000 personer i Nord-Norge.

Kroniske lidelser (se avsnittet "Definisjoner og kjennemerker") ble registrert hos 41 prosent av alle personene i utvalget ved undersøkelsesperiodens begynnelse. En registrerte slike lidelser hos 40 prosent av mennene og nær 43 prosent av kvinnene. Fordelingen av kroniske lidelser varierte mye med alder. Blant barn i alderen 0-6 år hadde 12 prosent kroniske lidelser, mens det tilsvarende tallet i aldersgruppen 67 år og over var 74 prosent.

Blant alle personene i utvalget ble det registrert én kronisk lidelse hos 24 prosent, to slike lidelser hos vel 10 prosent, tre slike lidelser hos noe under 5 prosent og fire eller flere kroniske lidelser hos vel 2 prosent av alle personene.

En registrerte i alt 689 tilfelle av kroniske lidelser pr. 1 000 personer i utvalget. De vanligste årsakene var lidelser i skjelett-muskelsystemet (148 tilfelle pr. 1 000 personer), hjerte- og karsykdommer (104 pr. 1 000), nervøse lidelser og symptomer (73 pr. 1 000) og sykdommer i åndedrettsorganene (58 pr. 1 000).

Hyppigheten av kroniske lidelser varierte med husholdningsinntekt, slik at personer med lav inntekt hadde gjennomgående flere tilfelle av kroniske lidelser enn personer med høy inntekt. Blant personer med under 15 000 kr ble det registrert 1 139 tilfelle pr. 1 000, mot 569 tilfelle pr. 1 000 personer med 80 000 kr og over.

Blant yrkesaktive personer ble det registrert 693 tilfelle av kroniske lidelser pr. 1 000. Det ble oppgitt 676 slike tilfelle pr. 1 000 yrkesaktive menn, mot 729 pr. 1 000 yrkesaktive kvinner.

Uten å standardisere for aldersforskjeller mellom yrkesgruppene, hadde yrkesaktive personer i jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid flest tilfelle av kroniske lidelser, 875 tilfelle pr. 1 000, mens yrkesaktive i kontor- og handelsarbeid hadde færrest, 579 tilfelle pr. 1 000.

Utbredelsen av kroniske lidelser varierte også med arbeidets art og arbeidsmiljøforholdene. Blant yrkesaktive med tungt kroppsarbeid ble det registrert 797 tilfelle pr. 1 000, mens de med overveiende stillesittende arbeid hadde 648 tilfelle pr. 1 000. Blant dem som rapporterte to eller flere meget plagsomme arbeidsmiljøforhold ble det registrert 858 tilfelle av kroniske lidelser pr. 1 000

yrkesaktive, mot 608 pr. 1 000 blant dem som ikke hadde noen slike plagsomme forhold.

Blant de skadene (med følgetilstander) som ble registrert ved undersøkelsesperiodens begynnelse, hadde i alt 32 prosent skjedd på arbeid utenfor hjemmet. Det nest hyppigste skadested var skole eller annet sted under sport, lek og friluftsliv, med 20 prosent av skadene. Om lag like mange av skadene hadde skjedd i hjemmet som på vei eller gate, for begge steder gjaldt det 17 prosent av de registrerte skadene.

De hyppigst skadde legedelene var hofte, lår, ben, fot (32 prosent av alle skadetilfellene), bryst og rygg (29 prosent) og skulder, arm og hånd (16 prosent). Hodeskader utgjorde 10 prosent av skadetilfellene.

Psykiske plager og bruk av beroligende midler

I tillegg til registrering av oppgitte nervøse lidelser og symptomer, ble det i helseundersøkelsen 1975 stilt særlige spørsmål om psykisk helse og bruk av beroligende midler. Det ble registrert at 14 prosent av alle personene i utvalget en eller annen gang hadde blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager (nær 11 prosent av mennene og nær 18 prosent av kvinnene). Det var relativt flere i alderen 50-66 år enn i de andre aldersgruppene som hadde blitt fortalt dette av lege, 18 prosent av mennene og 29 prosent av kvinnene. Tilleggsspørsmål om personene hadde hatt nervøse eller psykiske plager i undersøkelsesperioden, viste at det var rundt 5 prosent av alle i utvalget som hadde hatt slike plager, og som var blitt fortalt dette av lege før eller i perioden.

Noe under 7 prosent av personene svarte bekreftende på spørsmål om de hadde hatt nervøse eller psykiske plager i undersøkelsesperioden (uten spørsmål om legekontakt for dette).

I alt var det vel 18 prosent av alle personene som noen gang hadde brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Blant alle personer 16 år og over var det 24 prosent som hadde brukt slike midler. I de ulike aldersgruppene var det gjennomgående en høyere prosent som hadde brukt beroligende midler blant personer med lav husholdningsinntekt enn blant dem med høyere inntekt. Når en grupperer personene 16 år og over etter ekteskapelig status, var det relativt flere blant de før gifte (enker, enkemenn, skilte, separerte) enn blant de ugifte og gifte i aldersgruppene over 30 år, som noen gang hadde brukt beroligende midler eller medisiner for nervene.

Blant alle personer 16 år og over var det vel 7 prosent som hadde brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i undersøkelsesperioden. Dette gjaldt nær 5 prosent av mennene og nær 10 prosent av kvinnene.

Tannstatus

Blant alle personene i utvalget var det noe under 26 prosent som oppgav at de hadde få eller ingen egne tenner. De fleste vurderte imidlertid sin tannstatus som god (egne tenner med få hull, reparasjoner eller plomberinger), dette gjaldt nær 50 prosent. Vel 23 prosent hadde egne tenner med mange hull, reparasjoner og plomberinger.

Tannstatus varierte noe med kjønn, men mer med alder, landsdel, utdanning og husholdningsinntekt.

Blant alle personer 16 år og over hadde vel 34 prosent få eller ingen egne tenner, mens dette gjaldt noe under 82 prosent av personene i alderen 67 år og over.

For hele utvalget hadde vel 18 prosent av personene bosatt i Oslo og Akershus få eller ingen egne tenner, mens dette gjaldt nær 40 prosent av personene bosatt i Nord-Norge. Særlig i de eldste aldersgruppene var det store forskjeller mellom landsdelene når det gjaldt tannstatus. I aldersgruppen 67 år og over hadde 68 prosent av personene bosatt i Oslo og Akershus få eller ingen egne tenner, mens det samme gjaldt noe under 97 prosent av personene i Nord-Norge.

Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden og tid siden siste kontakt

Det ble registrert i alt 380 kontakter med helsetjenesten pr. 1 000 personer i undersøkelsesperioden. Av kontaktene var 218 i forbindelse med sykdom. Det ble registrert 89 tannlegebesøk pr. 1 000 personer i perioden og 44 besøk pr. 1 000 for forebyggende helsekontroll.

Omregnet til årsbasis utgjorde kontaktene med ulike typer av helsetjenesten gjennomsnittlig 10 pr. innbygger.

Hyppigheten av kontakt med helsetjenesten var størst blant kvinner med 408 kontakter pr. 1 000 i perioden, mens det tilsvarende tall for menn var 350 pr. 1 000.

Kontakthypigheten varierte naturlig nok med personenes alder. Relativt flest kontakter hadde aldersgruppen 50-66 år, 442 pr. 1 000, mens kontakt spesielt for sykdom var hyppigst blant personer 67 år og over med 340 kontakter pr. 1 000.

Kontakten med helsetjenesten varierte også med personenes bosted. Personer i Oslo-Akershus hadde hyppigst kontakt med helsetjenesten, 482 kontakter pr. 1 000 personer, mens Nord-Norge lå lavest med 281 pr. 1 000.

I alt nær 13 prosent av personene i utvalget hadde hatt en eller flere kontakter med helse-tjenesten i forbindelse med sykdom. Vel 13 prosent hadde hatt kontakt med helsetjenesten utenom syke-tilfelle, f.eks. for helsekontroll.

En nærmere registrering av tannlegekontakt viser store forskjeller både mellom aldersgrupper og mellom landsdeler. I aldersgruppen 16-29 år hadde 69 prosent vært hos tannlege hvert år de siste tre årene, mens tilsvarende bare gjaldt vel 37 prosent i aldersgruppen 50-66 år og under 17 prosent for dem på 67 år og over. Av personer 16-29 år i Oslo-Akershus hadde nær 75 prosent hatt slik regel-messig kontakt med tannlege, mens tilsvarende bare gjaldt nær 49 prosent i Nord-Norge.

Reisetid til lege, tannlege, sykehus og apotek

Ved registrering av reisetid til nærmeste legekantor, brukte 56 prosent av alle personene i utvalget under 15 minutter. 30 prosent brukte fra 15-29 minutter, 10 prosent brukte fra 30-59 minutter, mens 3 prosent brukte 1 time eller mer. I Østfold og Vestfold var det bare 0,3 prosent som brukte 1 time eller mer til nærmeste legekantor, mens dette gjaldt vel 10 prosent av personene i Troms og Finnmark.

Reisetiden til nærmeste tannlegekantore var for vel 51 prosent av personene i undersøkelsen under 15 minutter, mens noe under 5 prosent brukte en time eller mer. I Troms og Finnmark hadde nær 21 prosent av personene en times reisetid eller mer til nærmeste tannlege.

På landsbasis hadde vel 23 prosent av personene en times reisetid eller mer til nærmeste sykehus. I Møre og Romsdal gjaldt dette for noe under 54 prosent, og i Troms og Finnmark for noe over 41 prosent av personene.

På landsbasis hadde nær 11 prosent av personene en times reisetid eller mer til apotek, mens dette var tilfelle for litt over 39 prosent av dem som er bosatt i Troms og Finnmark.

Ved fordeling av personene etter de vanligste reisemåter til legekantor, viste det seg at 40 prosent gikk til fots, vel 32 prosent kjørte i bil, og nær 25 prosent kjørte med buss eller trikk.

2. Sammenlikning av hovedresultater fra Helseundersøkelsen 1968 og Helseundersøkelsen 1975

Ved sammenlikning av resultater fra forskjellige undersøkelser foreligger det flere usikker-hetsfaktorer. En må i slike tilfelle regne med både usikkerhet og feil på grunn av forskjeller i opplegg, spørsmålsformuleringer, gjennomføring og bearbeiding m.v. ved undersøkelsene.

Ved helseundersøkelsen i 1975 fulgte en delvis samme mønster som ved helseundersøkelsen i 1968, men som nevnt under punkt I er undersøkelsen i 1975 mer omfattende. Noen spørsmål er også omredigert på grunnlag av de erfaringer en høstet med undersøkelsen i 1968. De sykdomsbegrepene som er nyttet i 1975, er stort sett de samme som dem som ble nyttet i 1968. Det må likevel nevnes at mens en ved intervjuingen i 1968 la vekt på å få registrert så fullstendig som mulig alle helseplager som hadde vært til stede, satte en i 1975 opp mer spesifiserte kriterier for hva som skulle regnes som sykdom, skade eller lidelse (se avsnitt III, punkt 4). Med disse forbeholdene i minne er det likevel forsvarlig å foreta en del sammenlikninger.

Ved begge undersøkelsene var undersøkelsesperioden 14 dager og på samme tid av året. Ved undersøkelsen i 1968 ble vel 10 400 personer intervjuet, mens det ved helseundersøkelsen i 1975 ble intervjuet vel 11 000 personer.

I 1968 opplyste mennene at de gjennomsnittlig måtte redusere sin vanlige aktivitet på grunn av sykdom vel 10 prosent av dagene i 14-dagersperioden, mens det tilsvarende tallet for kvinnene var vel 11 prosent. I 1975 måtte mennene gjennomsnittlig redusere sin vanlige aktivitet 7 prosent av dagene, mens det tilsvarende tallet for kvinner var nær 10 prosent.

Som det framgår av tabell D, ble det i 1968 registrert 758 syketilfelle pr. 1 000 personer ved undersøkelsesperiodens begynnelse (en person kan oppgi flere syketilfelle). Tilsvarende tall for 1975 var 804 tilfelle pr. 1 000 personer. Ved begge undersøkelser ble om lag like stor andel av personene registrert uten noe syketilfelle, nær 52 prosent i 1968 og noe under 53 prosent i 1975. Økingen fra 1968 til 1975 tyder derfor ikke på at omfanget av sykkeligheten har økt, men at flere har oppgitt mer enn ett syketilfelle i 1975 enn i 1968.

Mennene oppgav 729 tilfelle pr. 1 000 personer i 1968 og 745 i 1975. Kvinnene oppgav 785 tilfelle pr. 1 000 i 1968 og 861 tilfelle pr. 1 000 i 1975. Kvinnene rapporterte ved begge undersøkelser flere syketilfelle enn menn og har også en høyere registrert øking i syketilfelle fra 1968 til 1975. En må regne med at økingen i syketilfelle fra 1968 til 1975 er reell, særlig fordi en satte strengere krav til registrering av syketilfelle ved den siste undersøkelsen.

Når en ser på de største sykdomsgruppene, finner en at sykdommer i skjelett-muskelsystemet er mest utbredt både blant kvinner og menn. Blant begge kjønn var det en øking i slike syketilfelle fra 1968 til 1975, men noe av denne økingen skyldes at en del følger av skader i 1975 ble registrert under sykdommer i skjelett-muskelsystemet. Men selv med korreksjon for dette forholdet synes det å ha vært en reell øking i slike syketilfelle fra 1968 til 1975.

Når det gjelder forholdet mellom utbredelsen av andre sykdomsgrupper i 1968 og 1975, viser en til tabellen.

Tabell D. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse. Pr. 1 000 personer. Helseundersøkelsen 1968 og 1975 *Cases of illness at the beginning of the survey period. Per 1 000 persons. Health survey 1968 and 1975*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	Personer i alt <i>Total</i>		Menn <i>Males</i>		Kvinner <i>Females</i>	
	1968	1975	1968	1975	1968	1975
Årsaker i alt <i>Causes, total</i>	758	804	729	745	785	861
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet ¹⁾ <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i> ¹⁾ .	128	174 ¹⁾	114	169	140	179
Hjerte- og karsykdommer <i>Cardiovascular diseases</i>	64	106	57	89	71	122
Nervøse lidelser og plager <i>Nervous conditions</i>	62	78	48	54	75	102
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of the respiratory system</i>	97	76	98	86	96	67
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of skin and subcutaneous tissue</i>	45	62	41	59	48	66
Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of the digestive system</i>	60	54	63	62	57	46
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of the nervous system</i>	34	51	30	43	38	58
Øyesykdommer <i>Diseases of the eye</i>	59	39	50	38	69	40
Øresykdommer <i>Diseases of the ear</i>	51	27	57	30	44	23
Sykdommer i nyre og urinveier <i>Diseases of the urinary system</i>	16	23	10	14	20	32
Sykdommer i kjønnsorganene <i>Diseases of the genital organs</i>	8	15	6	10	10	20
Alle andre sykdommer, symptomer og plager <i>All other diseases and conditions</i>	74	72	71	56	79	87
Skader ²⁾ <i>Injuries</i> ²⁾	60	27 ²⁾	84	35	38	19

1) Ved Helseundersøkelsen i 1975 er en del følger etter skader registrert under de sykkelighets-tilstander skadene førte til, de aller fleste i denne gruppen. Direkte sammenliknbar rate med 1968 er 149 pr. 1 000. 2) Se note 1. Direkte sammenliknbar rate med 1968 er 60 pr. 1 000 personer. 1) *Direct comparable figure with 1968 is 149 per 1 000. In 1975 a number of late effects of injuries are registered under the morbid condition reported.* 2) *See note 1. Direct comparable with 1968 is 60 per 1 000 persons.*

3. Sammenliknbarhet med andre undersøkelser

Bortsett fra Levekårsundersøkelsen 1973 kjenner vi ikke til andre norske landsomfattende intervjuundersøkelser hvor hele befolkningens helseforhold er studert, og hvor utvalgene har vært tilnærmet så store som i helseundersøkelsene 1968 og 1975. Det er derfor vanskelig å sammenlikne Helseundersøkelsen 1975 med andre mindre norske helseundersøkelser i 1970-årene, fordi disse stort sett tar utgangspunkt i spesielle befolkningsgrupper, spesielle geografiske områder eller spesielle sykdomsgrupper.

Bortsett fra en sammenlikning med helsedelen i den norske levekårsundersøkelsen i 1973/74, skal en her også sammenlikne noen hovedresultater i Helseundersøkelsen 1975 med helsedelen i den svenske levekårsundersøkelsen høsten 1974 og en amerikansk helseundersøkelse.

I den landsomfattende norske levekårsundersøkelsen som ble foretatt rundt årsskiftet 1973-74, oppnådde en intervju med nær 3 000 personer i alderen 17 år og over (NOS 1975: Levekår 1973). Spørsmålene om helseforhold avviker imidlertid i noen grad fra spørsmålene i helseundersøkelsen, og derfor byr sammenlikninger på visse vanskeligheter. Helsebegrepene i levekårsundersøkelsen og Helseundersøkelsen 1975 er for det første noe ulike. I levekårsundersøkelsen er de noe videre definert enn i helseundersøkelsen. Helseindikatorene i levekårsundersøkelsen ble delt i to kategorier, kondisjonsindikatorer og atferdsindikatorer. Analysen av noen av disse indikatorene er delvis sammenliknbar med resultatene under avsnittene reduksjon i fysisk aktivitet, sykedager, førlighet, psykiske plager og bruk av beroligende midler i helseundersøkelsen. Levekårsundersøkelsen har også stilt noen spørsmål om tannhelse og bruk av helsetjenesten hvor resultatene kan sammenliknes med Helseundersøkelsen 1975. Ellers opererer helseundersøkelsen med et snevrere, men muligens mer presist definert helsebegrep enn levekårsundersøkelsen. Noe av det mest sentrale i helseundersøkelsen er kanskje registreringen av syketilfelle som mål for helsetilstanden (se avsnitt III, punkt 4). Tilsvarende spørsmål om syketilfelle ble ikke stilt i levekårsundersøkelsen.

Av levekårsundersøkelsen framgår det at personene hadde vært sengeliggende på grunn av sykdom gjennomsnittlig 5 dager de siste 12 måneder (personer 17 år og over). Når vi regner om til årsbasis dager da personer 16 år og over var helt eller delvis sengeliggende på grunn av sykdom i helseundersøkelsen, blir dette gjennomsnittlig 7 dager pr. person. I levekårsundersøkelsen fant en at hver person var ute av stand til å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom (men ikke sengeliggende) gjennomsnittlig 13 dager siste år, mens beregninger fra helseundersøkelsen viser at hver person 16 år og over var oppegående, men ikke i full aktivitet på grunn av sykdom, gjennomsnittlig 25 dager på et år.

Blant personene i levekårsundersøkelsen hadde 73 prosent full førlighet (målt ved at de kan gå en 15 minutters tur, kan gå i trapper og løpe 50 meter), mens dette gjaldt for 77 prosent av personene 16 år og over i helseundersøkelsen. Variasjonen mellom kjønnene når det gjelder førlighet er like stor i de to undersøkelsene, om lag 10 prosent flere menn enn kvinner har full førlighet.

Levekårsundersøkelsen viser at til sammen 6 prosent av personene har brukt sovemedisin eller andre beroligende midler regelmessig den siste måneden, mens helseundersøkelsen har registrert at vel 7 prosent av personene 16 år og over har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i den 14-dagers undersøkelsesperioden.

Blant personene i levekårsundersøkelsen hadde noe under 36 prosent få eller ingen egne tenner, mens en i helseundersøkelsen registrerte tilsvarende vel 34 prosent blant personer 16 år og over.

Levekårsundersøkelsen viser videre at hver person har gjennomsnittlig vel 2 kontakter med lege på grunn av sykdom pr. år, mens beregninger fra helseundersøkelsen viser 4 kontakter pr. år (her er da medregnet legekontakter for aldersgruppene under 16 år).

I levekårsundersøkelsen registrerte en at 4 prosent av utvalget hadde en times eller lengre reisetid til nærmeste legекontor, mens en i helseundersøkelsen registrerte det samme for 3 prosent av hele utvalget (alle aldersgrupper).

I begge undersøkelser ble det for om lag 6 prosent av personene registrert en times reisetid eller mer til nærmeste tannlegекontor.

På et viktig punkt synes det å være forskjell mellom resultatene i levekårsundersøkelsen og helseundersøkelsen, nemlig når det gjelder sammenhengen mellom arbeidsforhold og helse. Her fant

analysen av levekårsundersøkelsen at de fleste resultatene gav inntrykk av at det ikke er noen sammenheng på dette området, det eneste unntak var at jo større fysiske arbeidsmiljøbelastninger, desto vanligere med flere helseproblemer (NOU, 1976:28, s. 66-67). Dette fant en også i helseundersøkelsen. Men helseundersøkelsen viser i tillegg at det synes å være sammenheng mellom helse og yrkesfelt og helse og arbeidets art. Dette gjelder både for helsetilstand målt gjennom syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse, og for dager med redusert fysisk aktivitet på grunn av sykdom. Forskjellene i resultater mellom levekårsundersøkelsen og helseundersøkelsen på dette området kan skyldes det snevrere, men muligens mer presise sykkelighetsbegrep som er nyttet i helseundersøkelsen, mens levekårsundersøkelsen brukte et mer utvidet helsebegrep.

Den svenske levekårsundersøkelsen fant sted høsten 1974, og en oppnådde intervju med noe over 4 800 personer i alderen 16-74 år. En skal her sammenlikne noen resultater fra helsedelen av denne undersøkelsen (SOS 1976, Levnadsförhållanden, rapport nr. 1, Hälsa och sjukvårdskonsumtion 1974) med Helseundersøkelsen 1975. I den svenske undersøkelsen registrerte en at 40 prosent av personene i undersøkelsen hadde en eller flere langvarige sykdommer, mens kroniske lidelser ble registrert hos 41 prosent av alle personene i helseundersøkelsen (her er iberegnet personer under 16 år og over 74 år). Begrepene langvarige sykdommer og kroniske lidelser bygger ikke på nøyaktig like spørsmål eller lik bearbeiding i de to undersøkelsene. Prosenttallene er både på grunn av dette og ulikheter i utvalgene ikke direkte sammenliknbare, men kan likevel gi en viss indikasjon på overensstemmelsen mellom undersøkelsene på dette felt.

De vanligste tilfellene av kroniske lidelser var i den svenske levekårsundersøkelsen sykdommer i skjelett- og bevegelsesorganene, sykdommer i sirkulasjonsorganene og sykdommer i nervesystemet. I helseundersøkelsen var de vanligste kroniske syketilfelle også sykdommer i skjelett-muskelsystemet og hjerte- og karsykdommer, mens som tredje hyppigste sykdomsgruppe ble registrert nervøse lidelser og symptomer.

I den svenske undersøkelsen hadde 9,5 prosent aktivitetsnedsettelse på grunn av sykdom i en to-ukers periode, mens tilsvarende tall i helseundersøkelsen var nær 13 prosent.

Den svenske undersøkelsen har registrert at vel 6 prosent av personene 16-74 år har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i en to-ukers-periode, mens tilsvarende for alle personer 16 år og over i helseundersøkelsen var vel 7 prosent.

Når det gjelder tannstatus, går det fram av den svenske undersøkelsen at vel 28 prosent av utvalget hadde både innsatte og egne tenner, eller bare innsatte tenner. Helseundersøkelsen viser at vel 34 prosent av personene 16 år og over har få eller ingen egne tenner.

I De forente stater foretas løpende helseundersøkelser (the Health Interview Survey). Hver uke intervjues et utvalg av husholdninger for å få informasjon om helsetilstand og andre karakteristika for hvert husholdningsmedlem i den sivile befolkningen utenfor institusjon. Gjennom de 52 ukene i 1974 var utvalget satt sammen av om lag 41 000 husholdninger med om lag 120 000 personer.

Den amerikanske undersøkelsen viser at det oppstod gjennomsnittlig nær 2 akutte syke- eller skadetilfelle pr. person pr. år i 1974, mens beregninger fra helseundersøkelsen også viser at det oppstod 2 syke- eller skadetilfelle pr. person pr. år. Videre viser den amerikanske undersøkelsen at hver person var sengeliggende på grunn av akutt sykdom eller skade vel 4 dager pr. år, mens helseundersøkelsen viser 9 sengedager pr. person pr. år. I helseundersøkelsen er dette tallet beregnet ut fra summen av dagene i to-ukers-perioden da alle personene var helt eller delvis sengeliggende på grunn av både akutte og kroniske sykdommer.

*PRINCIPLES AND DEFINITIONS**I. Purpose*

The Central Bureau of Statistics made a new health survey in autumn 1975. The first was made in 1968. As in 1968, the purpose with the survey in 1975 was to get a better general knowledge of cases of illness and injuries in the non-institutionalized population, and to study to what degree illness or injury leads to bed disability and reduced activity. An additional purpose was to trace the use of the health services.

In 1975, one also wanted to see which other consequences illness and injury had for the ill person, and for the family, i.e. absence from work, more housework and eventually help from other persons. There were also questions considering dental health, medicine use and more detailed questions on mental health.

In the 1975 health survey it was considered important to see the health conditions in connection with socio-demographic conditions beyond such personal characteristics as sex and age. This publication is characterized by tables which show the connection between morbidity and social conditions, as marital status, education, type of occupation and working conditions, income, place of living and housing conditions, spare time activities and smoking and drinking habits.

The survey is meant to give the health authorities better information in connection with further development of the primary health service. It could also be used as a basis for research and education in social medicine and social science. The survey results are also meant to supplement the hospital statistics and the more detailed statistics on causes of death.

*II. Survey design**1. Sampling procedures*

The survey is composed of a sample of all persons living in this country, excluding those living in health institutions, homes for the aged and orphanages when the interviews were conducted.

A two-stage sampling procedure has been applied.

Municipalities, which are the primary sampling units, are divided into 102 strata according to location, industrial structure and population size. Cities of more than 30 000 inhabitants form separate strata. One unit is selected from each stratum.

For each of the municipalities selected at the first stage, a register of addresses (households) is established. A sample of households is then randomly selected from each of the registers. The over-all sampling probability is equal for all households.

A total of 12 438 persons should be interviewed.

2. Collection of data

Collection of data to the Health Survey 1975 took place through interviews with persons in certain selected households from Monday the 6th of October till Saturday November the 1st. Some interviews took place after the 1st of November. A household scheme was filled in for each of the households drawn, and a person scheme for each of the household members. According to the rule, the questions should be answered personally by each adult. As far as children under 16 were concerned, questions were answered by their parents or their superiors.

The survey period was the two weeks before the interviewer visited the household for the first time. Thus, the survey period was the same for all household members. Normally, those who were not present, were revisited twice. As far as married couples were concerned, the one could answer for the other. If for instance the wife was willing to take part in the survey, but was absent at the moment, the husband could answer.

Corrections were made for 16 households, who by mistake were not visited.

With these households included one achieved interview with 11 014 persons out of a total of 4 053 households. The number of non-respondents was 1 424 (12 438 persons should have been interviewed). These 1 424 persons not interviewed made 11.4 per cent of the sample (12 438 persons). Interviews were thus successfully completed with 88.6 per cent of the sample. See IV.3. "Sampling bias" for further particulars about non-response.

III. Definitions and characteristics

Most of the terms can be inferred directly from the tables and from the questionnaires.

In the following, definitions and classifications, and constructions of some composed characteristics, will be described.

1. Place of residence and residential conditions

County-region. County-region is the most detailed geographical classification used. Usually two and two counties are seen together, except for the counties Akershus, Oslo, Møre og Romsdal and Nordland, which are considered as separate county-regions (see table 3).

Region. In this survey 5 regions are used:
Oslo - Akershus, other parts of Østlandet, Sørlandet - Vestlandet, Møre - Trøndelag and Nord-Norge.

Type of municipality. Classification into 9 types of municipality is made according to Standard of Municipality Classification (Central Bureau of Statistics' Handbooks 35). The municipalities are classified by structure of industry and centralization (see table 3).

Residential conditions. Classification of residential area by none, 1 or 2 troublesome residential conditions is made on basis of questions about noise, and/or polluted air in the residential area.

2. Dwelling and household

Type of house. For classification of dwelling by type of house, see the household scheme (in Appendix).

Sanitary standard. 3 groups are used: The household has (or has admittance to) bath and W.C., bath or W.C. neither bath nor W.C.

Housing density. Classification is made by number of persons per room, from under 0.50 to 1.25 and over (see table 4).

Size of household. All persons belonging to the household are included in this classification.

Type of household. The persons in each household are classified into 8 types of household, based on information on the household scheme (see table 63).

Household income. The total income for all the members of the household. The income refers to the year 1974 and includes gross income.

3. Personal characteristics

Age. Age is completed years by the end of the year 1975.

Marital status. The expression "previously married" includes widows/widowers, separated and divorced. Persons living together and considering themselves as married, are counted as married.

Level of education. On the basis of information about general education and vocational education, 4 levels of education are constructed: Primary school, primary level; Primary school, secondary level; Secondary school, primary level and Secondary school, second level. The first group includes persons with primary school and no other education. The category Secondary school, second level includes, besides those with matriculation examination, persons with 9-years primary school or Secondary school, first level etc. with addition of other education of more than 1.5 years duration.

Economic activity. The classification is made on the basis of information about the main activity, eventually absence from work (question 6-8).

Persons gainfully occupied. Persons having gainful work with a duration of at least 1 hour the week before the interview, or who were temporarily absent from such work that week.

Economically active persons. Persons with at least 21 hours gainful work the week before the interview, or who were temporarily absent from such work that week.

Occupational group. On the basis of information about main occupation, occupation was classified according to Standard for Occupational Classification in Public Norwegian Statistics. The groups used in the tables refer to the first digit of the occupational code (occupational group) as shown in table 55, or a contraction to 5 groups as shown in e.g. table 10.

Type of work. Economically active persons were asked question on how their work could be described. The 4 alternatives listed, can be seen in the person scheme, question 4.

Working conditions. Economically active persons were also asked if they were bothered with noise, air pollution, painful working positions, draught and high pace of work. From the answers, a classification by the number of very troublesome working conditions were made.

4. Characteristics regarding health conditions

Cases of illness. Illness (injury, suffering) is defined by four criteria: Cases causing reduction in physical activity in the survey period, cases causing medical consultation without reduction in activity, cases causing use of medicaments without reduction of activity or medical consultation, and congenital anomalies or chronic conditions not registered under the three first mentioned criteria.

The registered cases of illness are grouped by ICD 8. revision, detailed list, 3-digit code. Conditions with the same 3-digit code reported as two or more separate cases, are registered as one case in only one of the four categories, by ranking order as mentioned above. Symptoms, typical of specific diseases, reported as separate cases in addition to the specific disease, are omitted.

The tables are based on an abridged list of 25 groups of diagnoses, with the most frequent acute and chronic conditions as separate groups. Even this list proved to be too detailed for tabulations of several variables, and 12 groups of diagnoses are used in most of the tables.

Congenital anomalies are registered according to information of duration, with the necessary adjustments made.

Chronic conditions (except congenital) are a series of well-defined 3-digit categories. In addition, certain ill-defined conditions with reported duration over 6 months are registered as chronic.

Late effects of well-defined injuries are registered under the specific numbers in the N-code. Unspecified injuries of long duration are as far as possible registered under the 3-digit morbid condition caused by the accident.

Reduction in physical activity. One of the measures used for morbidity is based on information about days with reduced physical activity.

In addition to days of bed-stay or other reduced activity during the survey period, physical activity the last day of the survey period was stated.

Morbidity was further measured by summing up days of the various kinds of reduced activity, and relating them to the total number of person days in the period, i.e. 14 days for each person.

Among the economically active persons morbidity was measured also by absence from work in relation to the number of possible working days in the survey period.

Physical ability. This was measured by asking if the person without difficulty was able to: Go up and down stairs, walk 15 minutes at a normal speed, run 50 metres. Those, who answered no to one or two of these questions, were grouped into 3 categories (see table 58).

Need for help daily. Persons answering no to one of the questions about physical ability, were asked if they were able to go shopping, to dress and undress, to wash etc. Those, who answered no to one or two of these questions were grouped into 2 categories (see table 61).

Contact with the health services. The questions asked concerned consultations caused by illness for health control, etc. (see person scheme, questions 34 and 35).

For each type of contact maximum 9 were allowed in the processing.

IV. Errors and reliability of findings

1. Sampling variance

Sampling variance is an expression for the uncertainty of findings based on only a part of the population. Standard deviation is a measure of the size of this uncertainty.

Exact calculations of the standard deviation have not been made. However, in table A (page 11) the approximate size of standard deviation (s) is given for different numbers of observations and estimates. The table shows that standard deviation increases with decreasing number of observations, and when estimates approaches 50 per cent.

If the standard deviation was known, an interval could be constructed which would, with a particular probability, cover the true value of the estimated quantity. The true value is that which would be found from a complete census instead of a sample survey. This interval is called the confidence interval. The interval formed by the estimated quantity M minus twice the standard deviation and M plus twice the standard deviation, will by 95 per cent probability cover the true value.

The following example illustrates the use of table A:

The approximate size of standard deviation of an estimate of 70 per cent is 3.2, when estimate is based on 300 observations. The interval with limits $70 \pm 2 \times 3.2$ (from 63.6 to 76.4) is the confidence interval.

Comparing different estimates. Table A (page 11) may be used when estimating percentages of the population which are based on results from a sample survey. For subgroups with a small number of observations the uncertainty will be greater than for subgroups with a larger number of observations. When comparing different estimates, one should be aware that each of these estimates are uncertain, and that the uncertainty of the difference between them is generally larger than the uncertainty of each estimate.

2. Sampling bias

Sampling bias may occur when persons with certain health conditions are not represented in the sample in the same degree as they are in the population the survey is meant to include (the non-institutional population). This may be caused by a high (or low) percentage of non-response in the sample population from particular groups of persons.

A total sample of 12 438 persons were drawn for the survey. Interviews were achieved with 11 014, or 88.6 per cent of the sample. Due to different causes 1 424 persons (11.4 per cent) were not interviewed. This is a comparatively low percentage of non-respondents for an interview survey, especially for a health survey.

Table B (page 12) shows the distribution of non-respondents, respondents and the total population by sex and age. It can be calculated from the table that 51 per cent of the non-respondents (724 persons) are males, and 49 per cent (700 persons) are females. Among the respondents (11 014 persons) 49 per cent are males and 51 per cent are females. In the total population about 49.5 per cent are males, and 50.5 per cent are females. The survey therefore should be quite representative as regards the sex-distribution in the population. From the table it also appears that the deviation between the distribution of respondents and the total population by sex and age is not larger than what can be accepted.

Reasons for non-response. There are many reasons for non-response among persons in the sample. The most important causes of non-response in the health survey are shown in table C (page 12).

From the table can be seen that a total of 48 per cent of the non-respondents were denying for some reason or other. Some of the non-respondents were away at work, in school, studying etc. Those counted for 13 per cent. A majority of them were men. Illness among the persons, and illness or death in the family, caused another 13 per cent of the non-response. Some persons became non-respondents because it was impossible to find them at home. That category included 18 per cent of the total non-response.

3. Presentation methods

The percentage distribution is not published for specified groups with less than 20 observations.

Percentages are rounded off according to the usual rules. The line-totals for percentages will therefore not always be 100.0. Independent of this, totals are always marked 100.0.

V. Main results and comparisons

1. Some main results

Cases of illness at the beginning of the survey period

At the beginning of the survey period in October 1975, 804 cases of illness per 1 000 persons were registered in the sample. The sample population, 11 014 persons, reported a total of 8 854 cases of illness. The prevalence of illness varied of course with age, and also with sex. There were registered 745 cases per 1 000 males, while the corresponding rate among females was 861.

However, cases of illness were not equally distributed among 80 per cent of the population, as 53 per cent of the population reported no illness conditions at all at the beginning of the survey period (54 per cent of males and 51 per cent of females). Among all persons, 27 per cent reported 1 case of illness, 12 per cent 2 cases of illness, 6 per cent 3 cases of illness, and 3 per cent reported 4 or more cases of illness.

Diseases of the musculo-skeletal system (174 per 1 000 persons), heart diseases (106 per 1 000), nervous conditions (78 per 1 000) and diseases of the respiratory system (76 per 1 000) were the most common groups of diseases present at the beginning of the survey period.

Among economically active persons 801 cases of illness per 1 000 persons were registered. The highest prevalence was registered among economically active persons in farming, forestry and fishing with 979 cases per 1 000 persons.

Of the total 8 854 cases of illness registered at the beginning of the survey period, 60 per cent had a duration of 5 years or more.

New cases of illness registered in the survey period

During the 14-days period, 77 cases of illness occurred per 1 000 persons, 71 per 1 000 males and 83 per 1 000 females.

Diseases of the respiratory system were most frequent in the total population and in all age groups for both sexes.

The new cases of illness referred to about 7 per cent of the persons.

In terms of average for the year the new cases of illness correspond to 2 per inhabitant.

Reduction in physical activity in the survey period

Close to 14 per cent of the total sample had one or more cases of illness which had lead to reduced physical activity in the survey period, for males close to 12, and for women close to 15.

Among the total of 1 755 cases of illness which lead to reduction in physical activity in the period, 34 per cent were new cases.

Close to 87 per cent of the total sample had been in full physical activity during the whole period.

Days with illness during the survey period

Days with different types of reduced activity were summed up and put in relation to the total number of person days in the survey period (14 days for every person). This calculation shows that persons were in bed with illness the whole or part of the day 2 per cent of the days. Days when persons had other reduced activity because of illness represented close to 6 per cent of the days. The corresponding percentages for males were 2 and 5, and for females 3 and 6.5 per cent respectively. All the persons had an average of 8 per cent days with illness, males had 7 per cent, and females close to 10 per cent.

When days with illness are transferred to an average for the year, each person was in bed (the whole or part of the day) 9 days, and had other reduced activity because of illness in 21 days.

The economically active persons had totally 5 per cent days with illness in the period. Persons in farming, forestry and fishing was the occupational group having the highest percentage of days with illness, 10 per cent.

A distribution of the economically active persons according to their opinion of the working conditions, shows that persons who reported none very troublesome working conditions had the lowest percentage of days with illness, slightly more than 4 per cent of the days in the period. Those who reported two or more troublesome working conditions (much noise, polluted air etc.) had close to 8 per cent days with illness in the period.

Absence from work in the survey period due to own illness

In the survey period a total of 455 days of absence were registered per 1 000 economically active persons. The males reported 434 days of absence per 1 000, while the females had 499 days per 1 000.

Days of absence due to own illness vary with type of occupation. Service workers had the highest frequency of days with absence, 670 days per 1 000 persons. Persons in administrative, executive and managerial work had the lowest frequency of days with absence, 184 days per 1 000 persons.

Physical ability and need of help

Among all the persons 16 years and over 77 per cent had all physical abilities, indicated by the ability to go up and down stairs, to walk 15 minutes, and run 50 metres, without difficulty. Slightly more than 82 per cent of the males had all physical abilities, against 72 per cent of the females. Physical ability also varies of course with age.

Among all persons 16 years and over close to 5 per cent told that they needed daily help to do shopping, to dress and undress and/or do washing etc. Among persons 67 years and over 20 per cent needed such daily help.

Congenital and chronic conditions, injuries and late effect of injuries at the beginning of the survey period

Through the health survey a total of 50 congenital anomalies were registered per 1 000 persons, 53 conditions per 1 000 males and 46 per 1 000 females.

Congenital anomalies in the musculo-skeletal system (19 cases per 1 000 persons) and in eye and ear (15 cases per 1 000 persons) were the most common conditions.

Chronic conditions (see p. III, 4 "Characteristics of health conditions") registered referred to 41 per cent of the total sample, 40 per cent among males and close to 43 per cent among females. Chronic conditions of course also vary with age.

Per 1 000 persons in the sample, 689 chronic conditions were registered. The most common causes were diseases of the musculo-skeletal system (148 per 1 000 persons), heart diseases (104 per

1 000), nervous conditions (73 per 1 000), and diseases of the respiratory system (58 per 1 000).

Without standardizing for age differences between occupational groups, workers in farming, forestry and fishing had the highest frequency of chronic conditions, 875 cases per 1 000, while office and sales workers had the lowest rate, 579 cases per 1 000.

The distribution of chronic conditions also varied with type of work and the working conditions.

Of the injuries (and late effect of injuries) registered at the beginning of the survey period, 32 per cent had occurred at work outside home. The second frequent place of injury was school or other place during sport, playing and other outdoor life; 20 per cent of the injuries occurred in such places.

Mental afflictions and use of tranquillizers etc.

In the Health Survey 1975, special questions were posed about mental health and use of tranquillizers etc. The answers show that 14 per cent of the total sample had been told by a doctor some time that they had suffered from nervous or mental afflictions (close to 11 per cent of the males and close to 18 per cent of the females).

About 5 per cent of the total sample had been told this by a doctor, and also had such afflictions during the survey period.

Among the persons 16 years and over slightly more than 7 per cent had used tranquillizers etc. in the survey period. The corresponding rate for males was close to 5 per cent and for females close to 10 per cent.

Dental state

Among all the persons 16 years and over 34 per cent had few or none teeth of their own. The corresponding rate was close to 82 per cent among persons aged 67 years and over.

Contact with the health services in the survey period, and time since last contact

During the 14-days survey period a total of 380 contacts with the health services were registered per 1 000 persons. Of these contacts, 218 were caused by illness. Further 89 consultations with dentist were registered per 1 000 persons, and 44 consultations per 1 000 for prophylactic health control.

In terms of annual average, the contacts with different types of the health services make together 10 per inhabitant.

The frequency of contacts with the health services was highest among females with 408 contacts per 1 000 in the period, while the corresponding figure for males was 350 per 1 000.

A total of 13 per cent of all the persons had one or more contacts with the health services in the period due to disease, and another 13 per cent had contacts for other reasons such as health control.

A more detailed registration of dentist consultations shows large differences between age groups. In the age group 16-29 years, 69 per cent had consulted dentist each year during the last three years, while the corresponding figure for the age group 50-66 years was slightly more than 37 per cent.

2. Comparison of main results from the Health Survey 1968 and 1975

In comparing estimates from different surveys there are several possibilities for erroneous inferences. Among other things one has to allow for both uncertainty and errors caused by differences in survey plans, the wording of questions, the sampling, procedure, the conducting of data collection, data processing etc.

The Health Survey 1975 partly followed the same design as the survey 1968, but as mentioned before the 1975-survey was more comprehensive. The most diverse point regarding the conception of illness can be seen in p. III, 4.

In both surveys the period was 14 days in October. In the 1968 survey about 10 400 persons were interviewed, while health survey 1975 comprised about 11 000 persons.

In 1968, males reported that they had to reduce their daily activity due to illness in average about 10 per cent of the days in the survey period. The corresponding per cent for females was about 11. In 1975 males had to reduce their daily activity in average 7 per cent of the days, and the corresponding figure for females was close to 10 per cent.

As shown in table D the survey in 1968 registered 758 cases of illness per 1 000 persons at the beginning of the survey period (one person can report several cases of illness). The corresponding figure for 1975 was 804 cases per 1 000 persons. In both surveys about the same proportion of the persons reported no case of illness; (close to 52 per cent in 1968, and slightly less than 53 per cent in 1975). The increase in cases of illness from 1968 to 1975 does therefore not indicate that the prevalence of morbidity has increased, but that a higher proportion has reported more than one case of illness.

Females reported in both surveys more cases of illness than males did, and they also had a higher increase in cases of illness from 1968 to 1975. The increase in cases of illness from 1968 to 1975 is probably a reality, especially because more strict requirements were formulated for registration of cases of illness in the last survey.

Diseases in the musculo-skeletal system is the most common type of illness among males and females in both surveys.

For further comparisons of the distribution by type of illness in 1968 and 1975, see table D.

3. Comparisons with other surveys

In the Norwegian Level of Living Study 1973, interviews were completed with about 3 000 persons aged 17 years and over. The questions on health conditions differ, however, somewhat from the questions used in the health survey, and make comparisons uncertain. The Level of Living Study used a wider health concept than the Health Survey, which, on the other hand used a more restricted, but probably more precisely defined illness concept. However, some results from the two surveys concerning reduction in physical activity, physical ability, use of tranquillizers etc., dental state and use of the health services, can be compared.

In the Level of Living Survey the persons reported bed stay in average 5 days the last 12 months (persons 17 years and over). As an annual average, each person 16 years and over in the Health Survey were staying in bed in average 7 days.

Among persons in the Level of Living Survey 73 per cent had full physical ability (indicated by the ability to go up and down stairs, to walk 15 minutes and to run 50 metres without difficulty), while this concerned 77 per cent of the persons 16 years and over in the Health Survey.

The Level of Living Survey showed that a total of 6 per cent of the persons had used sleeping pills or other tranquillizers regularly the last month. The Health Survey registered that about 7 per cent of the persons 16 years and over had used tranquillizers or other psychotherapeutic drugs in the 14-days survey period.

In the Level of Living Survey close to 36 per cent reported they had none or few of their own teeth, while the Health Survey registered about 34 per cent among persons 16 years and over.

The Level of Living Survey showed that each person in average per year had about 2 consultations with doctor due to illness. Calculations based on the Health Survey showed 4 doctor consultations per person per year (here doctor consultations for the age groups under 16 years are included).

In one connection the results differ in the Level of Living Survey and the Health Survey. The analysis of the Level of Living Survey found almost no correlation between occupation and health, except for persons with more physical straining working conditions. This was also found in the Health Survey. In addition the Health Survey showed correlation between health and type of occupation, and health and type of work.

The Swedish Level of Living Survey was made in the autumn 1974, and interviews were completed

with about 4 800 persons of age 16-74 years. From the publication Living Conditions, report no. 1, Health and Medical Care Utilization 1974 can be seen that 40 per cent of the persons in the sample had one or more long-lasting diseases. Chronic diseases were registered among 41 per cent of all the persons in the Health Survey 1975 (including persons under 16 years and over 74 years).

The concept of long-lasting diseases and chronic diseases is not the same in the two surveys, but even if the percentages due to this fact and to differences in the samples are not directly comparable, a certain indication of accordance can be seen.

In the Swedish survey, 9.5 per cent of the persons had to reduce their physical activity due to illness during a two-weeks period, while the corresponding figure for the total sample in the health survey were close to 13 per cent.

The Swedish survey noticed that about 6 per cent of the persons 16-74 years have used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs during the 14-days period, while the corresponding figure for all the persons 16 years and over in the Health Survey was about 7 per cent.

Data from the National Health Interview Survey in the United States 1974, showed that in average about 2 acute cases of illness or injury occurred per person per year. Calculations from the Health Survey 1975 also show that in average 2 cases of illness or injury occurred per person per year.

T A B E L L E R
Tables

TABELLREGISTER

	Side
SYKETILFELLE	
<u>Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse</u>	
1. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter alder	43
2. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder	44
3. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter region og etter kommunetype	46
4. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter botetthet, boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt	48
5. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og etter ekteskapelig status	48
6. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status	50
7. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og utdanning	52
8. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter fritidsaktivitet	54
9. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter røykevaner og etter alkoholbruk	56
10. Syketilfelle blant yrkesaktive, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt	56
11. Personer etter tallet på syketilfelle. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	64
12. Syketilfelle etter tilfellets varighet blant personer gruppert etter kjønn og alder. Prosent	64
13. Syketilfelle etter tilfellets varighet. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	65
14. Syketilfelle som har ført til legekontakt, etter varighet før legekontakt. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	66
15. Syketilfelle som noen gang har ført til sykehusinnlegging, etter varighet før innlegging. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	67
16. Andel av syketilfelle som har ført til ulike tiltak. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	68
<u>Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden</u>	
17. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder	69
18. Syketilfelle etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter landsdel, boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt	70
19. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, ekteskapelig status, utdanning	70
20. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter fritidsaktivitet	71
21. Syketilfelle blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter røykevaner og etter alkoholbruk	71
22. Personer etter tallet på syketilfelle. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder .	72
<u>Syketilfelle som har ført til nedsatt fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden</u>	
23. Personer etter tallet på syketilfelle som har ført til nedsatt fysisk aktivitet. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	72
24. Syketilfelle som har ført til nedsatt fysisk aktivitet, etter varighet. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	73
25. Syketilfelle som har ført til helt eller delvis sengeleie, etter varighet. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art	74

NEDSATT FYSISK AKTIVITET

Side

Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden og fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden

26. Reduksjon i fysisk aktivitet blant personer gruppert etter kjønn, alder, landsdel. Prosent	74
27. Reduksjon i fysisk aktivitet blant personer gruppert etter boligens sanitærstandard og etter husholdningsinntekt. Prosent	75
28. Reduksjon i fysisk aktivitet blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, ekteskapelig status, utdanning, økonomisk aktivitet. Prosent	76
29. Reduksjon i fysisk aktivitet blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder, yrkesfelt. Prosent	77
30. Reduksjon i fysisk aktivitet blant yrkesaktive gruppert etter arbeidets art og etter arbeidsmiljøforhold. Prosent	78
31. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer gruppert etter kjønn og alder. Prosent	79
32. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer gruppert etter landsdel, kommunetype, husholdningsinntekt. Prosent	80
33. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Prosent	81
34. Dager med redusert fysisk aktivitet etter graden av reduksjon. Persondager gruppert etter kjønn og syketilfellelets art. Prosent	82

Sykedager (dager med redusert aktivitet) i undersøkelsesperioden

35. Sykedager blant personer gruppert etter kjønn og alder, og etter kjønn og landsdel. Sykedager i prosent av alle persondager	83
36. Sykedager blant personer gruppert etter alder og landsdel. Sykedager i prosent av alle persondager	84
37. Sykedager blant personer gruppert etter kjønn og region. Sykedager i prosent av alle persondager	85
38. Sykedager blant personer gruppert etter kjønn og kommunetype. Sykedager i prosent av alle persondager	86
39. Sykedager blant personer gruppert etter husholdningstype, og etter kjønn og boligens sanitærstandard. Sykedager i prosent av alle persondager	87
40. Sykedager blant personer gruppert etter alder og botetthet. Sykedager i prosent av alle persondager	88
41. Sykedager blant personer gruppert etter alder og husholdningsinntekt. Sykedager i prosent av alle persondager	89
42. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og alder. Sykedager i prosent av alle persondager	90
43. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og ekteskapelig status. Sykedager i prosent av alle persondager	90
44. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Sykedager i prosent av alle persondager	91
45. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og utdanning. Sykedager i prosent av alle persondager	92
46. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og økonomisk aktivitet. Sykedager i prosent av alle persondager	94
47. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og fritidsaktivitet. Sykedager i prosent av alle persondager	95
48. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter alder og alkoholbruk. Sykedager i prosent av alle persondager	96
49. Sykedager blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og røykevaner. Sykedager i prosent av alle persondager	97
50. Sykedager blant yrkesaktive gruppert etter kjønn og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager	99
51. Sykedager blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager	101
52. Sykedager blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidets art. Sykedager i prosent av alle persondager	104
53. Sykedager blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidsmiljøforhold. Sykedager i prosent av alle persondager	107

Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom

54. Hyppighet av fravær fra arbeidet på grunn av egen sykdom blant personer med inntekts-givende arbeid gruppert etter kjønn, alder, ekteskapelig status, landsdel	108
55. Hyppighet av fravær fra arbeidet på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder, yrkesfelt	109
56. Hyppighet av fravær fra arbeidet på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive gruppert etter alder og arbeidets art	110
57. Hyppighet av fravær fra arbeidet på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive gruppert etter alder og arbeidsmiljøforhold	111

Førlighet og behov for hjelp

58. Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn og alder. Prosent	112
59. Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og landsdel. Prosent	113
60. Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og hustype. Prosent	115
61. Personer 16 år og over etter behov for daglig hjelp. Kjønn og alder. Prosent	118
62. Personer 16 år og over etter behov for daglig hjelp. Kjønn, alder og landsdel. Prosent	119
63. Andelen av personer som på grunn av syketilfelle fikk hjelp fra ulike hold utenfor husholdningen. Personer gruppert etter alder, husholdningstype, husholdningens størrelse. Prosent	121

KRONISKE LIDELSER, SKADER

Medfødte og kroniske lidelser, skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse

64. Medfødte lidelser etter lidelsens art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder og etter landsdel	121
65. Kroniske lidelser etter tilfellelets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder	122
66. Kroniske lidelser etter tilfellelets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter landsdel og etter husholdningens inntekt	122
67. Kroniske lidelser blant yrkesaktive, etter tilfellelets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder, yrkesfelt	124
68. Kroniske lidelser blant yrkesaktive, etter tilfellelets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter arbeidets art og etter arbeidsmiljø	124
69. Personer etter tallet på kroniske lidelser. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	126
70. Skader og følger av skader, etter hvor skaden oppstod. Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder	127
71. Skader og følger av skader, etter hvordan skaden oppstod. Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder	127
72. Skader og følger av skader, etter skadet legemsdel. Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder	128
73. Skader og følger av skader, etter skadet legemsdel. Prosent. Gruppering etter hvor skaden oppstod	129

PSYKISKE LIDELSER OG BRUK AV BEROLIGENDE MIDLER

74. Andelen av personer som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel	130
75. Andelen av yrkesaktive som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt	131
76. Andelen av yrkesaktive som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidsmiljøforhold	133
77. Andelen av personer som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager, og som har hatt slike plager i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	134

PSYKISKE LIDELSER OG BRUK AV BEROLIGENDE MIDLER (forts.)

78.	Andelen av personer som har hatt nervøse eller psykiske plager i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	134
79.	Andelen av personer som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel	135
80.	Andelen av personer som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og husholdningsinntekt	136
81.	Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status	137
82.	Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og bomiljø	138
83.	Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og røykevaner	139
84.	Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel	140

TANNSTATUS

85.	Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og etter alder	141
86.	Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel	142
87.	Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og husholdningsinntekt	143
88.	Personer 16 år og over etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og utdanning	144
89.	Andelen av personer som bruker ulike former for fluor. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	145

KONTAKT MED HELSETJENESTEN

Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden og tid siden siste kontakt

90.	Kontakt med helsetjenesten på grunn av syketilfelle, etter kontaktens art. Personer med kontakt pr. 1 000 personer og kontakter pr. 1 000 personer, etter kjønn	146
91.	Kontakt med helsetjenesten utenom syketilfelle, etter kontaktens art. Personer med kontakt pr. 1 000 personer og kontakter pr. 1 000 personer, etter kjønn	146
92.	Kontakt med helsetjenesten, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og etter alder	148
93.	Kontakt med helsetjenesten, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter alder og landsdel	149
94.	Kontakt med helsetjenesten, blant personer 16 år og over, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter alder og utdanning	150
95.	Personer etter tid siden siste legekontakt. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder, landsdel, reisetid til nærmeste legekantor	151
96.	Personer etter tid siden siste legekontakt. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel	152
97.	Personer etter tid siden siste tannlegекontakt. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel	153
98.	Andelen av personer 16 år og over som har vært hos tannlege hvert år de siste tre årene. Prosent. Personer i ulike aldersgrupper etter landsdel, utdanning, husholdningsinntekt .	154

Reisetid til lege, tannlege, sykehus og apotek

99.	Personer etter reisetid til nærmeste legekantor, tannlegекantor, sykehus, apotek, medisinsalg. Prosent. Region	155
100.	Personer etter reisetid til nærmeste legekantor, tannlegекantor, sykehus, apotek, medisinsalg. Prosent. Reisemåte	157
101.	Personer etter om det er vanlig å få sendt apotekervarer, og dager før varene mottas. Prosent. Region	158

VAKSINASJONER

102.	Andelen av personer som har fått ulike vaksiner. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder	159
------	--	-----

INDEX OF TABLES

	Page
CASES OF ILLNESS	
<u>Cases of illness at the beginning of the survey period</u>	
1. Cases of illness by diagnosis. Per 1 000 persons by age	43
2. Cases of illness by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and age	44
3. Cases of illness by diagnosis. Per 1 000 persons by region and type of municipality	46
4. Cases of illness by diagnosis. Per 1 000 persons by dwelling occupation, sanitary standard of dwelling, household income	48
5. Cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and marital status	48
6. Cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and marital status	50
7. Cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and education	52
8. Cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by spare time activity	54
9. Cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by smoking habits and use of alcohol	56
10. Cases of illness among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and occupational group	56
11. Persons by number of cases of illness. Percentages. Persons by sex and age	64
12. Cases of illness by duration among persons, by sex and age. Percentages	64
13. Cases of illness by duration. Percentages. Cases by diagnosis	65
14. Cases of illness causing medical consultation, by duration before consultation. Percentages. Cases by diagnosis	66
15. Cases of illness causing hospitalization, by duration before hospitalization. Percentages. Cases by diagnosis	67
16. Proportion of cases of illness having caused measures of different kinds. Percentages. Cases by diagnosis	68
<u>New cases of illness registered in the survey period</u>	
17. New cases of illness, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and age	69
18. New cases of illness, by diagnosis. Per 1 000 persons by region, sanitary standard of dwelling unit and household income	70
19. New cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, marital status and education	70
20. New cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by spare time activity	71
21. New cases of illness among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by smoking habits and use of alcohol	71
22. Persons by number of new cases of illness. Percentages. Persons by sex and age	72
<u>Cases of illness causing reduced physical activity in the survey period</u>	
23. Persons by number of cases of illness causing reduction in physical activity. Percentages. Persons by sex and age	72
24. Cases of illness causing reduction in physical activity, by duration. Percentages. Cases of illness by diagnosis	73
25. Cases of illness causing bed-stay, by duration. Percentages. Cases of illness by diagnosis	74

REDUCTION IN PHYSICAL ACTIVITY

Reduction in physical activity in the survey period, and physical activity the last day of the survey period

26. Reduction in physical activity among persons, by sex, age and region. Percentages	74
27. Reduction in physical activity among persons, by sanitary standard of dwelling and household income. Percentages	75
28. Reduction in physical activity among persons 16 years and over, by sex, marital status, education and economic activity. Percentages	76
29. Reduction in physical activity among economically active persons, by sex, age and occupational group. Percentages	77
30. Reduction in physical activity among economically active persons, by type of work and working conditions. Percentages	78
31. Physical activity the last day of the survey period among persons, by sex and age. Percentages	79
32. Physical activity the last day of the survey period among persons, by region, type of municipality and household income. Percentages	80
33. Physical activity the last day of the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and marital status. Percentages	81
34. Days of reduced physical activity, by degree of reduction. Person days by sex and diagnosis of illness. Percentages	82

Days with illness (reduced activity) during the survey period

35. Days with illness among persons, by sex and age, and by sex and region. Days with illness as percentages of all person days	83
36. Days with illness among persons, by age and region. Days with illness as percentages of all person days	84
37. Days with illness among persons, by sex and county-region. Days with illness as percentages of all person days	85
38. Days with illness among persons, by sex and type of municipality. Days with illness as percentages of all person days	86
39. Days with illness among persons, by type of household and by sex and sanitary standard of dwelling. Days with illness as percentages of all person days	87
40. Days with illness among persons, by age and dwelling occupation. Days with illness as percentages of all persons days	88
41. Days with illness among persons, by age and household income. Days with illness as percentages of all person days	89
42. Days with illness among persons 16 years and over, by sex and age. Days with illness as percentages of all person days	90
43. Days with illness among persons 16 years and over, by sex and marital status. Days with illness as percentages of all person days	90
44. Days with illness among persons 16 years and over, by sex, age and marital status. Days with illness as percentages of all person days	91
45. Days with illness among persons 16 years and over, by sex, age and education. Days with illness as percentages of all person days	92
46. Days with illness among persons 16 years and over, by sex and economical activity. Days with illness as percentages of all person days	94
47. Days with illness among persons 16 years and over, by sex and spare time activity. Days with illness as percentages of all person days	95
48. Days with illness among persons 16 years and over, by age and use of alcohol. Days with illness as percentages of all person days	96
49. Days with illness among persons 16 years and over, by sex, age and smoking habits. Days with illness as percentages of all person days	97
50. Days with illness among economically active persons, by sex and occupational group. Days with illness as percentages of all person days	99
51. Days with illness among economically active persons, by sex, age and occupational group. Days with illness as percentages of all person days	101
52. Days with illness among economically active persons, by sex, age and type of work. Days with illness as percentages of all person days	104
53. Days with illness among economically active persons, by sex, age and working conditions. Days with illness as percentages of all person days	107

Absence from work during the survey period due to own illness

54. Absence from work due to own illness among persons gainfully occupied, by sex, age, marital status and region	108
55. Absence from work due to own illness among economically active persons, by sex, age and occupational group	109
56. Absence from work due to own illness among economically active persons, by age and type of work	110
57. Absence from work due to own illness among economically active persons, by age and working conditions	111

Physical ability and need of help

58. Persons 16 years and over, by physical ability. Sex and age. Percentages	112
59. Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and region. Percentages	113
60. Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and type of residence. Percentages	115
61. Persons 16 years and over, by need of help daily. Sex and age. Percentages	118
62. Persons 16 years and over, by need of help daily. Sex, age and region. Percentages	119
63. Proportion of persons who, due to illness, received help from groups outside the household. Persons by age, type of household, and size of household. Percentages	121

CHRONIC CONDITIONS, INJURIES

Congenital and chronic conditions, injuries and late effect of injuries at the beginning of the survey period

64. Congenital conditions by category. Per 1 000 persons, by sex and age, and by region	121
65. Chronic conditions by diagnosis. Per 1 000 persons, by sex and age	122
66. Chronic conditions by diagnosis. Per 1 000 persons, by region and household income	122
67. Chronic conditions among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons, by sex, age and occupational group	124
68. Chronic conditions among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons, by type of work and working conditions	124
69. Persons by number of chronic conditions. Percentages. Persons by sex and age	126
70. Injuries and late effect of injuries, by place of accident. Percentages. Persons by sex and age	127
71. Injuries and late effect of injuries, by external cause. Percentages. Persons by sex and age	127
72. Injuries and late effect of injuries, by part of body hurted. Percentages. Persons by sex and age	128
73. Injuries and late effect of injuries, by part of body hurted. Percentages. Persons by place of accident	129

MENTAL AFFLICTIONS AND USE OF TRANQUILLIZERS ETC.

74. Proportion of persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and region	130
75. Proportion of economically active persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and occupational group	131
76. Proportion of economically active persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and working conditions	133
77. Proportion of persons being told that they have had nervous or mental afflictions, and who have had such afflictions in the survey period. Percentages. Persons by sex and age	134
78. Proportion of persons having had nervous or mental afflictions in the survey period. Percentages. Persons by sex and age	134
79. Proportion of persons having used tranquillizers or other psychotherapeutic drugs. Percentages. Persons by sex, age and region	135

MENTAL AFFLICTIONS AND USE OF TRANQUILLIZERS ETC. (cont.)

80. Proportion of persons having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and household income	136
81. Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychoterapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and marital status	137
82. Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychoterapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and residential conditions ..	138
83. Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychoterapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and smoking habits	139
84. Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychoterapeutical drugs in the survey period. Percentages. Persons by sex, age and region	140

DENTAL STATE

85. Dental state among persons, by sex and age. Percentages	141
86. Dental state among persons, by age and region. Percentages	142
87. Dental state among persons, by age and household income. Percentages	143
88. Dental state among persons 16 years and over, by age and education. Percentages	144
89. Proportion of persons using different kinds of fluorine. Percentages. Persons by sex and age	145

USE OF HEALTH SERVICES

Use of health services in the survey period, and time passed since last consultation

90. Contact with the health service due to illness, by type of consultation. Persons with contact per 1 000 persons and consultations per 1 000 persons, by sex	146
91. Contact with the health service, excluding contact due to illness, by type of consultation. Persons with contact per 1 000 persons and consultations per 1 000 persons, by sex	146
92. Contact with the health service, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by sex and age	148
93. Contact with the health service, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by age and region	149
94. Contact with the health service among persons 16 years and over, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by age and education	150
95. Persons by time passed since last consultation with doctor. Percentages. Persons by sex, age, region and travelling time to nearest doctor's office	151
96. Persons by time passed since last consultation with doctor. Percentages. Persons by age and region	152
97. Persons by time passed since last consultation with dentist. Percentages. Persons by age and region	153
98. Proportion of persons 16 years and over, having consulted dentist each year the last three years. Percentages. Persons in age groups by region, education and household income	154

Travelling time to doctor, dentist, hospital and chemist's shop

99. Persons by travelling time to the nearest doctor's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. Percentages. County-region	155
100. Persons by travelling time to the nearest doctor's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. Percentages. Way of travelling	157
101. Persons, according to whether it is usual to have pharmaceutical products sent, and days passing before they are received. Percentages. County-region	158

VACCINATIONS .

102. Proportion of persons by the various vaccines they have got. Percentages. Persons by sex and age	159
---	-----

Tabell 1. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter alder *Cases of illness at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by age*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	Alle aldrer <i>All ages</i>	Alder <i>Age</i>						67 år og over <i>years and over</i>
		0-6 år <i>years</i>	7-15 år <i>years</i>	16-29 år <i>years</i>	30-49 år <i>years</i>	50-66 år <i>years</i>		
Alle årsaker <i>All causes</i>	803,9	258,0	318,7	539,4	768,1	1 257,3		1 634,3
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	2,8	-	-	5,2	8,4	14,4		19,8
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious diseases</i>	6,9	8,0	4,7					
Ondartede svulster <i>Neoplasms</i>	4,9	-	0,6	0,5	2,8	11,7		14,2
Sukkersyke <i>Diabetes</i>	7,5	-	0,6	1,9	3,2	11,3		34,8
Anemier <i>Anemias</i>	10,3	6,2	7,0	5,2	8,8	15,2		20,5
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	78,3	4,4	14,0	50,8	98,9	132,1		138,2
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i> ...	50,8	4,4	10,5	32,7	75,3	83,4		68,7
Øyesykdommer <i>Diseases of eye</i>	39,1	17,7	35,1	33,7	30,1	36,5		95,6
Øresykdommer <i>Diseases of ear</i>	26,7	8,8	15,8	13,8	20,4	40,0		67,1
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	106,1	3,5	2,9	9,5	52,5	222,1		393,4
Sykdommer i åndedretts- organene <i>Diseases of respiratory system</i>	76,4	76,0	57,3	78,7	70,9	88,2		88,5
Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	31,3	-	0,6	18,0	36,9	61,7		56,9
Andre sykdommer i for- døyelsesorganene <i>Other diseases of digestive system</i> .	22,9	4,4	5,3	10,9	18,0	35,6		69,5
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i>	38,1	14,2	18,1	40,3	36,0	50,9		64,0
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	62,1	46,8	60,2	79,7	61,3	64,8		45,8
Sykdommer i skjelett- muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i> ..	173,9	31,8	52,1	109,1	184,6	299,4		323,9
Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i> ..	38,7	24,7	19,3	29,5	35,2	53,0		73,4
Skader <i>Injuries</i>	27,1	7,1	14,6	19,9	24,8	37,0		60,0
Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	11 014	1 132	1 710	2 108	2 497	2 301		1 266

Tabell 2. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder

Kjønn og alder	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
<u>Begge kjønn</u>						
Alle	803,9	78,3	50,8	65,8	106,1	76,4
0- 6 år	258,0	4,4	4,4	26,5	3,5	76,0
7-15 "	318,7	14,0	10,5	50,9	2,9	57,3
16-29 "	539,4	50,8	32,7	47,5	9,5	78,7
30-49 "	768,1	98,9	75,3	50,5	52,5	70,9
50-66 "	1 257,3	132,1	83,4	76,5	222,1	88,2
67 år og over	1 634,3	138,2	68,7	162,7	393,4	88,5
<u>Menn</u>						
Alle	745,2	54,0	43,3	68,4	89,4	86,2
0- 6 år	283,4	5,0	6,6	28,0	5,0	87,3
7-15 "	355,9	15,8	7,9	54,2	4,5	80,2
16-29 "	529,8	43,3	29,8	53,8	10,6	92,3
30-49 "	718,1	65,4	57,2	56,3	54,7	76,8
50-66 "	1 179,5	94,3	74,5	87,1	208,3	83,5
67 år og over	1 459,6	82,6	71,8	150,8	301,6	109,5
<u>Kvinner</u>						
Alle	860,9	101,9	58,0	63,4	122,4	66,9
0- 6 år	228,6	3,8	1,9	24,7	1,9	62,9
7-15 "	278,8	12,1	13,3	47,3	1,2	32,7
16-29 "	548,7	58,1	35,6	41,2	8,4	65,5
30-49 "	816,2	131,2	92,7	44,8	50,3	65,2
50-66 "	1 330,2	167,6	91,8	66,6	235,0	92,7
67 år og over	1 771,5	181,9	66,3	172,1	465,4	71,9

Cases of illness at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and age

<i>Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.</i>	<i>Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system</i>	<i>Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system</i>	<i>Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin</i>	<i>Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system</i>	<i>Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms</i>	<i>Skader Injuries</i>	<i>Tallet på personer som svarte Number of respondents</i>	<i>Sex and age</i>
<i>Both sexes</i>								
31,3	22,9	38,1	62,1	173,9	71,1	27,1	11 014	<i>Total</i>
-	4,4	14,2	46,8	31,8	38,9	7,1	1 132	<i>0- 6 years</i>
0,6	5,3	18,1	60,2	52,1	32,2	14,6	1 710	<i>7-15 "</i>
18,0	10,9	40,3	79,7	109,1	42,3	19,9	2 108	<i>16-29 "</i>
36,9	18,0	36,0	61,3	184,6	58,4	24,8	2 497	<i>30-49 "</i>
61,7	35,6	50,9	64,8	299,4	105,8	37,0	2 301	<i>50-66 "</i>
56,9	69,5	64,0	45,8	323,9	162,7	60,0	1 266	<i>67 years and over</i>
<i>Males</i>								
40,7	21,7	24,2	58,6	169,0	54,5	35,2	5 427	<i>Total</i>
-	5,0	8,3	51,1	32,9	46,0	8,2	607	<i>0- 6 years</i>
-	6,8	13,6	64,4	55,4	35,0	18,1	885	<i>7-15 "</i>
21,1	10,6	10,6	67,3	125,9	35,7	28,8	1 040	<i>16-29 "</i>
48,2	15,5	15,5	55,6	196,9	40,0	36,0	1 224	<i>30-49 "</i>
88,9	36,8	35,0	61,9	289,0	69,1	51,2	1 114	<i>50-66 "</i>
73,6	68,2	80,8	41,3	276,5	132,9	70,0	557	<i>67 years and over</i>
<i>Females</i>								
22,2	24,0	51,7	65,5	178,6	87,1	19,2	5 587	<i>Total</i>
-	3,8	21,0	41,9	30,5	30,5	5,7	525	<i>0- 6 years</i>
1,2	3,6	23,0	55,8	48,5	29,2	10,9	825	<i>7-15 "</i>
15,0	11,2	69,3	91,8	92,7	48,7	11,2	1 068	<i>16-29 "</i>
25,9	20,4	55,7	66,8	172,8	76,2	14,2	1 273	<i>30-49 "</i>
36,2	34,5	65,7	67,4	309,2	139,9	23,6	1 187	<i>50-66 "</i>
43,7	70,5	50,8	49,4	361,1	186,2	52,2	709	<i>67 years and over</i>

Tabell 3. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter region og etter kommunetype

Region, kommunetype	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Alle personer	803,9	78,3	50,8	65,8	106,1	76,4
<u>Region</u>						
Akershus	738,6	78,9	49,4	65,6	71,3	78,9
Oslo	889,3	88,5	50,8	63,4	117,7	83,6
Østfold og Vestfold	773,5	79,0	58,8	59,7	108,0	60,6
Hedmark og Oppland	836,0	94,3	59,9	68,8	113,9	70,7
Buskerud og Telemark	735,7	71,7	39,0	48,1	100,4	66,6
Agder og Rogaland	800,8	74,7	49,0	59,2	98,8	84,0
Hordaland og Sogn og Fjordane	786,4	70,5	51,9	67,5	85,3	78,6
Møre og Romsdal	680,4	45,5	29,8	48,6	97,2	62,7
Trøndelag	897,9	78,3	68,4	105,0	124,9	92,2
Nordland	855,9	100,7	39,9	71,2	140,6	78,1
Troms og Finnmark	797,0	72,6	44,7	65,2	143,4	76,4
<u>Kommunetype</u>						
Landbrukskommuner	874,4	74,0	67,1	75,7	137,7	105,0
Mindre sentrale blandede landbruks- og industri- kommuner	865,8	76,8	45,5	97,4	125,5	69,3
Sentrale blandede landbruks- og industri- kommuner	885,8	99,5	60,4	83,2	79,9	88,1
Fiskerikommuner	687,0	66,5	33,2	58,2	132,9	58,2
Mindre sentrale industri- kommuner	811,0	50,8	40,7	46,8	95,5	83,3
Sentrale industri- kommuner	790,4	91,3	51,0	70,1	108,5	65,1
Særlig sentrale blandede tjenesteytings- og industri- kommuner	784,4	79,1	50,5	57,7	94,2	80,6
Øvrige blandede tjeneste- yttings- og industri- kommuner	782,8	69,2	46,0	59,1	114,6	69,2
Andre kommuner	859,7	86,3	70,1	79,2	113,3	75,5

Cases of illness at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by region and type of municipality

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	Andre sykdommer i fordøyelsessorg. <i>Other diseases of digestive system</i>	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. <i>Diseases of genito-urinary system</i>	Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	Alle andre sykdommer og plager <i>All other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	Region and type of municipality
31,3	22,9	38,1	62,1	173,9	71,1	27,1	11 014	All persons
<u>County-region</u>								
36,1	16,1	37,1	79,8	152,1	55,2	18,1	1 052	Akershus
27,2	31,3	32,0	65,5	188,0	100,2	41,1	1 436	Oslo
36,0	20,2	29,9	52,7	174,7	62,3	31,6	1 139	Østfold and Vestfold
33,4	24,6	34,4	56,0	186,6	71,8	21,6	1 018	Hedmark and Oppland
28,7	21,5	36,9	45,1	180,3	72,8	24,6	976	Buskerud and Telemark
42,8	21,8	47,5	66,1	179,0	58,4	19,5	1 285	Agder and Rogaland
29,7	23,7	47,5	51,2	178,8	76,5	25,2	1 348	Hordaland and Sogn og Fjordane
18,8	21,9	45,4	53,3	177,1	56,5	23,5	638	Møre og Romsdal
25,8	26,7	38,6	79,3	158,6	72,4	27,7	1 009	Trøndelag
27,8	20,8	41,7	66,0	173,6	67,7	27,8	576	Nordland
29,8	14,9	24,2	72,6	141,5	74,4	37,3	537	Troms and Finnmark
<u>Type of municipality</u>								
34,4	29,3	49,9	43,0	165,2	65,6	27,5	581	Agricultural municipalities
41,1	14,1	36,8	54,1	201,3	83,3	20,6	924	Non-central, mixed agricultural and manufacturing municipalities
35,9	22,8	42,2	75,1	195,8	63,7	39,2	613	Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities
19,4	19,4	41,5	47,1	130,2	69,3	11,1	361	Fishing municipalities
28,5	36,6	52,9	77,2	203,2	56,9	38,6	492	Non-central manufacturing municipalities
34,7	22,0	31,1	43,2	184,8	66,6	22,0	1 412	Central manufacturing municipalities
28,1	22,5	36,4	67,4	163,1	76,5	28,3	4 095	Especially central, mixed service and manufacturing municipalities
30,8	23,7	38,9	67,7	173,2	61,6	28,8	1 980	Remaining mixed service and manufacturing municipalities
34,2	23,4	36,0	66,5	169,0	84,6	21,6	556	Other municipalities

Tabell 4. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter tilfallets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter botetthet, boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt

Personer pr. rom, boligens sanitær- standard, hushold- ningsinntekt	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Alle personer	803,9	78,3	50,8	65,8	106,1	76,4
Personer pr. rom						
Under 0,50	1 195,3	109,7	61,4	105,5	220,8	82,3
0,50 - 0,74	884,7	91,7	57,5	65,4	125,8	81,8
0,75 - 0,99	592,7	57,9	40,5	44,8	46,6	67,4
1,00 - 1,24	596,1	57,9	41,9	55,9	46,2	76,9
1,25 og over	526,1	42,4	43,7	44,8	33,9	61,8
Doppelt	923,1	115,4	57,7	96,2	134,6	76,9
Boligens sanitærstandard						
Har bad og WC	761,8	72,7	48,5	62,2	94,2	76,0
Har enten bad eller WC eller verken bad eller WC	1 055,0	111,3	64,5	87,2	177,0	79,0
Husholdningsinntekt						
Under 15 000 kr	1 260,8	133,9	55,4	104,7	238,7	106,7
15 000 - 29 999 kr	1 065,9	117,2	65,0	81,2	181,3	89,0
30 000 - 49 999 "	778,5	70,7	49,2	68,8	101,3	79,8
50 000 - 79 999 "	691,8	72,2	48,6	60,1	66,0	67,3
80 000 kr og over	670,1	50,6	46,5	43,0	78,3	65,5

Tabell 5. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfallets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og etter ekteskapelig status

Kjønn, ekteskapelig status	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Begge kjønn	981,0	101,9	65,6	74,5	141,9	80,5
Menn	903,9	70,1	56,9	77,8	121,5	87,4
Kvinner	1 052,6	131,5	73,6	71,3	161,0	74,1
Ekteskapelig status						
Ugift	739,8	67,1	38,9	75,5	72,4	84,1
Gift	971,4	100,5	72,7	66,9	137,8	76,4
Enke, enkemann	1 691,3	183,9	80,5	136,3	392,4	87,0
Separert, skilt	1 351,8	221,1	75,4	80,4	145,7	140,7

Cases of illness at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by dwelling occupation, sanitary standard of dwelling and household income

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarer Number of respondents	Persons per room, sanitary standard of the dwelling and income of the household
31,3	22,9	38,1	62,1	173,9	71,1	27,1	11 014	All persons
<u>Persons per room</u>								
45,6	35,3	49,3	62,3	281,7	100,9	40,5	2 151	Under 0.50
32,5	30,0	42,7	63,9	184,7	84,2	24,5	3 633	0.50 - 0.74
27,9	12,6	27,9	65,7	127,5	45,2	28,7	2 298	0.75 - 0.99
22,4	14,6	33,0	54,5	117,8	55,0	20,0	2 055	1.00 - 1.24
20,6	9,7	25,5	61,8	115,2	49,7	17,0	825	1.25 and over
38,5	-	115,4	76,9	153,9	38,4	19,2	52	Unknown
<u>Sanitary standard of the dwelling</u>								
29,5	21,2	37,0	63,5	164,0	67,3	25,7	9 432	Bath and W.C.
42,4	32,9	44,9	53,7	232,6	94,2	35,4	1 582	Either bath or W.C., or neither bath nor W.C.
<u>Household income</u>								
44,3	44,3	55,4	51,4	260,8	121,9	43,3	993	Under 15 000 kr
36,8	33,4	46,2	50,5	238,6	92,5	34,2	1 169	15 000 - 29 999 kr
30,6	21,1	33,8	66,0	164,7	68,8	23,7	3 169	30 000 - 49 999 "
26,6	19,0	35,9	56,6	157,7	57,1	24,7	3 728	50 000 - 79 999 "
31,7	15,9	35,8	78,8	136,6	62,8	24,6	1 955	80 000 kr and over

Cases of illness at the beginning of the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and marital status

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarer Number of respondents	Sex and marital status
41,2	29,1	45,7	64,6	219,0	83,7	32,4	8 172	Both sexes
56,2	27,7	27,9	58,5	215,5	60,2	43,2	3 935	Males
29,0	30,5	61,1	70,3	222,3	105,5	22,4	4 237	Females
<u>Marital status</u>								
24,5	13,8	37,2	66,5	161,3	66,6	31,9	1 879	Single
47,9	30,1	45,8	64,4	221,3	78,6	29,0	5 485	Married
42,7	69,0	60,7	54,2	351,4	169,2	64,0	609	Widow(er)
45,2	25,1	75,4	85,4	296,5	125,7	35,2	199	Separated, divorced

Tabell 6. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status

Kjønn, alder og ekteskapelig status	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedretsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
Menn						
Alle	903,9	70,1	56,9	77,8	121,5	87,4
16-29 år						
Alle	529,8	43,3	29,8	53,8	10,6	92,3
Ugifte	510,9	42,3	29,2	64,2	7,3	102,2
Gifte	553,3	43,2	31,7	34,6	17,3	69,2
Før gifte	:	:	:	:	:	:
30-49 år						
Alle	718,1	65,4	57,2	56,4	54,7	76,8
Ugifte	583,3	83,3	37,9	53,0	15,2	53,0
Gifte	729,3	58,3	61,1	58,3	58,3	76,1
Før gifte	928,6	250,0	-	-	107,1	214,3
50-66 år						
Alle	1 179,5	94,3	74,5	87,1	208,3	83,5
Ugifte	1 203,7	148,1	55,6	92,6	111,1	101,9
Gifte	1 177,6	85,7	78,4	86,7	222,6	84,6
Før gifte	1 163,3	142,9	40,8	81,6	142,9	20,4
67 år og over						
Alle	1 459,6	82,6	71,8	150,8	301,6	109,5
Ugifte	1 306,7	40,0	66,7	173,3	280,0	66,7
Gifte	1 445,0	85,8	80,4	120,8	294,9	123,3
Før gifte	1 614,7	100,9	45,9	238,5	339,4	91,7
Kvinner						
Alle	1 052,6	131,5	73,6	71,3	161,0	74,1
16-29 år						
Alle	548,7	58,1	35,6	41,2	8,4	65,5
Ugifte	490,8	33,2	12,9	42,4	5,5	72,0
Gifte	595,7	84,8	57,2	37,5	11,8	57,2
Før gifte	:	:	:	:	:	:
30-49 år						
Alle	816,2	131,2	92,7	44,8	50,3	65,2
Ugifte	882,4	117,6	117,6	70,6	35,3	70,6
Gifte	796,0	129,3	89,3	41,9	48,3	63,8
Før gifte	1 000,0	166,7	111,1	55,6	88,9	77,8
50-66 år						
Alle	1 330,2	167,6	91,8	66,6	235,0	92,7
Ugifte	1 367,3	173,5	91,8	51,0	224,5	71,4
Gifte	1 252,5	153,8	87,5	69,6	220,0	81,9
Før gifte	1 661,6	227,3	111,1	60,6	308,1	151,5
67 år og over						
Alle	1 771,5	181,9	66,3	172,1	465,4	71,9
Ugifte	1 688,3	142,9	71,4	220,8	441,6	84,4
Gifte	1 621,0	153,2	52,4	153,2	443,5	60,5
Før gifte	1 934,9	224,8	74,9	162,9	495,1	74,9

Cases of illness at the beginning of the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and marital status

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen, Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjellett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarte Number of respondents	Sex, age and marital status
Males								
56,2	27,7	29,0	58,4	215,5	60,2	43,2	3 935	All
21,2	10,6	10,6	67,3	126,0	35,6	28,8	1 040	16-29 years
8,8	4,4	8,8	65,7	106,6	33,6	38,0	685	Total
46,1	23,1	8,6	69,2	158,5	40,3	11,5	347	Unmarried
:	:	:	:	:	:	:	8	Married
								Previously married
								30-49 years
48,2	15,5	15,5	55,6	196,9	40,0	35,9	1 224	All
68,2	7,6	15,2	53,0	90,9	60,6	45,5	132	Unmarried
47,0	16,9	16,0	56,4	208,6	36,7	35,7	1 064	Married
-	-	-	35,7	250,0	71,4	-	28	Previously married
								50-66 years
88,9	36,8	35,0	61,9	289,0	69,1	51,2	1 114	All
64,8	37,0	27,8	27,8	361,1	92,6	83,3	108	Unmarried
92,0	36,6	35,5	65,8	281,1	61,7	47,0	957	Married
81,6	40,8	40,8	61,2	285,7	163,3	61,2	49	Previously married
								67 years and over
73,6	68,2	80,8	41,3	276,5	132,9	70,0	557	All
53,3	26,7	53,3	53,3	213,3	213,3	66,7	75	Unmarried
83,1	69,7	88,5	40,2	276,1	115,3	67,0	373	Married
55,0	91,7	73,4	36,7	321,1	137,6	82,6	109	Previously married
Females								
29,0	30,4	61,1	70,3	222,3	105,5	22,4	4 237	All
15,0	11,2	69,3	91,8	92,7	48,7	11,2	1 068	16-29 years
11,1	12,9	79,3	79,3	95,9	35,1	11,1	542	Total
19,7	9,9	55,2	100,6	84,8	65,1	11,8	507	Unmarried
:	:	:	:	:	:	:	19	Married
								Previously married
								30-49 years
25,9	20,4	55,8	66,8	172,8	76,2	14,1	1 273	All
58,8	11,8	58,8	82,4	152,9	94,1	11,8	85	Unmarried
20,9	21,9	55,6	66,5	170,3	73,8	14,6	1 098	Married
55,6	11,1	55,6	55,6	222,2	88,9	11,1	90	Previously married
								50-66 years
36,2	34,5	65,7	67,4	309,2	139,8	23,6	1 187	All
20,4	20,4	-	81,6	449,0	153,1	30,6	98	Unmarried
37,0	35,9	74,1	65,1	276,1	131,3	20,2	891	Married
40,4	35,4	60,6	70,7	388,9	171,4	35,4	198	Previously married
								67 years and over
43,7	70,5	50,8	49,4	361,1	186,2	52,2	709	All
45,5	39,0	45,5	51,9	350,6	168,8	26,0	154	Unmarried
48,4	68,5	36,3	36,3	358,9	181,5	28,2	248	Married
39,1	87,9	65,1	58,6	368,1	198,7	84,7	307	Previously married

Tabell 7. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og utdanning

Kjønn, alder og utdanning	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Bege kjønn						
Alle	981,0	101,9	65,6	74,5	141,9	80,5
Folkeskolenivå	1 331,6	151,0	76,5	99,6	250,1	87,2
Framhaldsskolenivå	1 002,1	108,6	77,7	66,5	142,5	72,6
Realskolenivå	694,0	66,6	41,5	65,4	63,7	78,5
Artiumsnivå	738,0	57,7	58,4	58,4	65,7	83,9
Uoppgitt	1 333,4	111,1	-	-	-	111,1
Menn						
Alle	903,9	70,1	56,9	77,8	121,5	87,4
16-29 år						
Alle	529,8	43,3	29,8	53,8	10,6	92,3
Folkeskolenivå	777,8	55,6	55,6	138,9	27,8	138,9
Framhaldsskolenivå	654,0	75,8	42,7	47,4	14,2	66,4
Realskolenivå	477,9	44,3	32,6	62,9	2,3	100,2
Artiumsnivå	487,5	22,2	16,6	38,8	16,6	94,2
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:
30-49 år						
Alle	718,1	65,4	57,2	56,4	54,7	76,8
Folkeskolenivå	786,0	70,1	55,4	66,4	66,4	59,0
Framhaldsskolenivå	702,2	59,2	57,2	39,4	59,2	63,1
Realskolenivå	928,6	80,4	107,1	44,6	89,3	178,6
Artiumsnivå	616,8	65,9	41,9	77,8	26,9	77,8
50-66 år						
Alle	1 179,5	94,3	74,5	87,1	208,3	83,5
Folkeskolenivå	1 232,0	105,9	78,8	69,8	214,0	112,6
Framhaldsskolenivå	1 230,4	116,5	65,8	101,3	215,2	75,9
Realskolenivå	1 054,9	22,0	76,9	98,9	175,8	33,0
Artiumsnivå	1 005,5	54,6	82,0	92,9	196,7	54,6
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:
67 år og over						
Alle	1 459,6	82,6	71,8	150,8	301,6	109,5
Folkeskolenivå	1 517,0	81,6	64,6	176,9	309,5	112,2
Framhaldsskolenivå	1 442,9	114,3	85,7	107,1	314,3	107,1
Realskolenivå	1 434,0	18,9	37,7	226,4	434,0	75,5
Artiumsnivå	1 246,4	72,5	101,4	72,5	144,9	130,4
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:
Kvinner						
Alle	1 052,6	131,5	73,6	71,3	161,0	74,1
16-29 år						
Alle	548,7	58,1	35,6	41,2	8,4	65,5
Folkeskolenivå	515,2	90,9	60,6	60,6	-	60,6
Framhaldsskolenivå	632,2	92,0	57,5	40,2	34,5	57,5
Realskolenivå	507,8	53,7	22,5	43,3	-	62,4
Artiumsnivå	586,6	42,4	45,9	35,3	10,6	77,7
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:

Cases of illness at the beginning of the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and education

[illegible]

Tabell 7 (forts.). Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og utdanning

Kjønn, alder og utdanning	Alle årsaker	Nervøse lidelser og symp- tomer	Syk- dommer i nerve- systemet	Øye- og øresyk- dommer	Hjerte- og kar- syk- dommer	Syk- dommer i ånde- dretts- organene
Kvinner (forts.)						
30-49 år						
Alle	816,2	131,2	92,7	44,8	50,3	65,2
Folkeskolenivå	1 016,4	223,7	102,0	46,1	65,8	59,2
Framhaldsskolenivå	789,1	130,4	100,0	32,6	52,2	63,0
Realskolenivå	701,6	89,1	65,9	54,3	34,9	50,4
Artiumsnivå	744,0	64,0	96,0	56,0	44,0	92,0
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:
50-66 år						
Alle	1 330,2	167,6	91,8	66,6	235,0	92,7
Folkeskolenivå	1 446,3	205,2	89,6	76,5	288,3	94,5
Framhaldsskolenivå	1 428,6	152,8	122,9	63,1	249,2	103,0
Realskolenivå	934,6	85,0	39,2	71,9	124,2	65,4
Artiumsnivå	991,6	117,6	92,4	16,8	67,2	92,4
67 år og over						
Alle	1 771,5	181,9	66,3	172,1	465,4	71,9
Folkeskolenivå	1 813,8	179,3	62,1	167,8	473,6	69,0
Framhaldsskolenivå	1 766,0	163,1	85,1	205,7	461,0	56,7
Realskolenivå	1 435,3	223,5	23,5	141,2	400,0	105,9
Artiumsnivå	2 000,0	173,9	130,4	173,9	543,5	65,2
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:

Tabell 8. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter fritidsaktivitet

Fritidsaktivitet	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Alle personer	981,0	101,9	65,6	74,5	141,9	80,5
Leser, ser på fjernsyn eller har annen stillesittende beskjeftigelse	1 175,3	135,6	72,6	90,3	191,6	91,7
Spaserer, sykler, eller har annen lettere mosjon minst 4 timer i uken	954,7	97,1	64,3	68,9	138,9	75,4
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. minst 4 timer i uken	685,2	47,0	63,3	60,4	50,9	65,3
Trener hardt eller driver konkurransedrett, regelmessig og flere ganger i uken	434,0	29,8	17,0	42,5	4,3	101,1
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:

Cases of illness at the beginning of the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by spare time activity

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. <i>Other diseases of digestive system</i>	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. <i>Diseases of genito-urinary system</i>	Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	Sykdommer i skjelett- og muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	Alle andre sykdommer plager <i>All other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	<i>Spare time activity</i>
42,1	29,1	45,7	64,6	219,0	83,7	32,4	8 172	<i>All persons</i>
42,2	36,1	54,5	64,8	250,0	111,2	34,7	2 824	<i>Reading, watching the TV, or other sedentary activity</i>
43,9	29,6	43,9	63,1	218,5	80,1	31,0	4 059	<i>Walking, biking, or other exercise at least 4 hours a week</i>
43,2	12,5	34,5	73,9	162,2	40,3	31,7	1 042	<i>Participation in sports, hard garden work, etc. at least 4 hours a week</i>
8,5	4,3	21,3	51,0	106,4	12,8	34,0	235	<i>Participation in competitive sports regularly and several times a week</i>
:	:	:	:	:	:	:	12	<i>Unknown</i>

Tabell 9. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant personer 16 år og over, etter tilfelleets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter røykevaner, og etter alkoholbruk

Røykevaner, alkoholbruk	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
Alle personer	981,0	101,9	65,6	74,5	141,9	80,5
<u>Røykevaner</u>						
Daglig røyker	927,0	103,5	67,6	61,3	101,1	87,3
Før vært daglig røyker	1 046,2	87,7	72,6	81,8	155,7	89,7
Aldri vært daglig røyker	1 005,7	106,8	60,4	84,2	176,9	69,4
<u>Alkoholbruk</u>						
Bruker ikke alkohol	1 203,5	136,0	72,4	89,1	236,6	76,9
Bruker meget sjelden alkohol	1 000,4	106,6	69,0	71,9	144,6	82,6
Bruker av og til alkohol	811,8	70,1	60,1	66,7	82,0	79,8
Bruker nesten daglig alkohol	1 168,2	196,3	37,4	79,4	116,8	98,1
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:

Tabell 10. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfelleets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt

Kjønn, alder og yrkesfelt	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
<u>Yrkesfelt</u>						
<u>Begge kjønn</u>						
Alle	801,4	71,1	58,0	59,4	84,3	74,7
Teknisk, vitenskapelig humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse .	731,0	51,7	62,1	60,9	74,7	80,5
Kontor- og handelsarbeid	692,9	74,1	51,7	41,2	71,8	58,8
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	978,8	82,2	66,3	55,7	100,8	92,8
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	857,9	85,5	67,9	75,5	79,3	80,5
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	831,7	70,2	51,2	61,4	96,6	72,4

Cases of illness at the beginning of the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by smoking habits and use of alcohol

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsessorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarte Number of respondents	Smoking habits and use of alcohol
42,1	29,1	45,7	64,6	219,0	83,7	32,4	8 172	All persons
<u>Smoking habits</u>								
52,3	24,2	43,9	65,2	216,6	67,8	36,2	3 343	Daily smoker
52,8	33,0	51,4	71,2	233,5	83,2	33,6	1 516	Previously daily smoker
27,2	32,3	44,7	61,0	214,9	99,8	28,1	3 313	Never been daily smoker
<u>Use of alcohol</u>								
42,4	43,4	58,7	47,3	247,9	117,8	35,0	2 029	Not using alcohol
43,2	28,4	46,5	72,7	224,3	84,4	26,2	2 711	Seldom using alcohol
40,5	19,9	37,1	68,6	192,0	60,1	34,9	3 209	Using alcohol now and then
51,4	37,4	42,0	70,1	285,1	102,8	51,4	214	Using alcohol almost daily
:	:	:	:	:	:	:	9	Unknown

Cases of illness at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and occupational group

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsessorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarte Number of respondents	Sex, age and occupational group
<u>Occupational group</u>								
<u>Both sexes</u>								
47,2	20,0	36,1	65,3	197,7	57,5	30,1	4 259	All
								Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
39,1	17,2	29,9	74,7	151,7	65,5	23,0	870	
25,9	15,3	38,8	70,6	165,9	64,7	14,1	850	Clerical and sales workers
66,3	31,8	50,4	45,1	267,9	61,1	58,4	377	Farmers, loggers and fishermen
47,8	17,6	39,0	75,5	208,8	50,3	30,2	795	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
60,0	22,7	32,9	55,6	220,9	51,2	36,6	1 367	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.

Tabell 10 (forts.). Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt

Kjønn, alder og yrkesfelt	Alle årsaker	Nervøse lidelser og symp- tomer	Syk- dommer i nerve- systemet	Øye- og øresyk- dommer	Hjerte- og kar- syk- dommer	Syk- dommer i ånde- dretts- organene
Menn						
Alle	779,8	56,8	52,2	65,2	85,2	78,5
16-29 år						
Alle	529,7	46,0	31,2	44,5	11,9	87,5
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse .	481,1	28,3	18,9	56,6	37,7	113,2
Kontor- og handelsarbeid	441,9	34,9	34,9	69,8	-	69,8
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	566,7	66,7	33,3	-	-	133,3
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	584,1	61,9	35,4	61,9	8,8	97,3
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	545,7	47,2	32,4	32,4	8,8	76,7
30-49 år						
Alle	706,0	58,1	53,0	58,1	54,7	77,8
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse .	603,8	50,0	46,2	57,7	38,5	96,2
Kontor- og handelsarbeid	607,8	26,1	52,3	26,1	58,8	78,4
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	929,3	60,6	60,6	90,9	30,3	101,0
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	678,4	75,4	25,1	60,3	55,3	70,4
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	760,3	65,4	67,5	61,0	67,5	65,4
50-66 år						
Alle	1 039,3	65,6	69,9	84,2	169,4	72,1
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse .	987,7	30,7	104,3	104,3	122,7	49,1
Kontor- og handelsarbeid	739,6	31,3	52,1	41,7	177,1	41,7
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	1 058,8	92,4	58,8	42,0	134,5	117,6
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	1 006,7	53,3	100,0	100,0	146,7	66,7
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	1 142,1	85,3	51,7	93,0	206,7	77,5

Cases of illness at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and occupational group

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen	Andre sykdommer i fordøyelsesorg.	Sykdommer i urin- og kjønnsorg.	Sykdommer i hud og underhud	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet	Alle andre sykdommer og plager	Skader	Tallet på personer som svarte	Sex, age and occupational group
								<u>Males</u>
55,8	21,7	23,5	58,6	200,2	46,3	35,8	2 852	All
								16-29 years
31,2	11,9	8,9	57,9	139,5	37,1	22,3	674	All
47,2	-	-	37,7	113,2	9,4	18,9	106	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
-	-	-	46,5	139,5	34,9	11,6	86	Clerical and sales workers
66,7	-	-	-	100,0	66,7	100,0	30	Farmers, loggers and fishermen
17,7	26,5	17,7	79,6	141,6	17,7	17,7	113	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
35,4	14,7	11,8	64,9	150,4	50,1	20,6	339	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.
								30-49 years
47,9	14,5	15,4	55,6	196,6	39,3	35,0	1 170	All
26,9	7,7	3,8	84,6	142,3	34,6	15,4	260	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
52,3	6,5	26,1	32,7	169,9	65,4	13,1	153	Clerical and sales workers
80,8	20,2	10,1	40,4	303,0	50,5	80,8	99	Farmers, loggers and fishermen
50,3	20,1	15,1	50,3	191,0	25,1	40,2	199	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
50,1	17,4	19,6	52,3	215,7	37,0	41,4	459	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.
								50-66 years
84,2	36,1	36,1	67,8	253,6	55,7	44,8	915	All
98,2	42,9	30,7	104,3	147,2	104,3	49,1	163	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
41,7	10,4	10,4	72,9	218,8	41,7	-	96	Clerical and sales workers
67,2	58,8	33,6	50,4	302,5	42,0	58,8	119	Farmers, loggers and fishermen
80,0	20,0	33,3	53,3	260,0	46,7	46,7	150	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
95,6	38,8	46,5	62,0	289,4	46,5	49,1	387	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.

Tabell 10 (forts.). Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt

Kjønn, alder og yrkesfelt	Alle årsaker	Nervøse lidelser og symp- tomer	Syk- dommer i nerve- systemet	Øye- og øresyk- dommer	Hjerte- og kar- syk- dommer	Syk- dommer i ånde- dretts- organene
Menn (forts.)						
67 år og over						
Alle	967,7	32,3	21,5	118,3	172,0	86,0
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse ..	:	:	:	:	:	:
Kontor- og handelsarbeid	:	:	:	:	:	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	1 128,2	76,9	25,6	153,8	128,2	51,3
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	:	:	:	:	:	:
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	:	:	:	:	:	:
Kvinner						
Alle	845,1	100,2	69,7	47,6	82,4	66,8
16-29 år						
Alle	547,4	52,1	35,5	26,1	7,1	68,7
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse ..	589,3	53,6	35,7	17,9	8,9	71,4
Kontor- og handelsarbeid	556,9	65,9	29,9	29,9	6,0	59,9
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	:	:	:	:	:	:
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	506,2	49,4	37,0	24,7	-	86,4
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	545,5	18,2	36,4	36,4	18,2	72,7
30-49 år						
Alle	813,1	104,0	88,6	42,4	48,2	55,9
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse ..	751,9	60,2	52,6	67,7	75,2	75,2
Kontor- og handelsarbeid	693,1	100,5	79,4	37,0	26,5	42,3
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	848,5	90,9	181,8	-	-	60,6
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	1 000,0	149,5	130,8	37,4	46,7	56,1
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	982,5	140,4	70,2	35,1	87,7	52,6

Cases of illness at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and occupational group

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen	Andre sykdommer i forsesorg.	Sykdommer i urin- og kjønnsorg.	Sykdommer i hud og underhud	Sykdommer i skjelett- muskel- systemet	Alle andre sykdommer og plager	Skader	Tallet på personer som svarte	Sex, age and occupational group
<i>Males (cont.)</i>								
<i>67 years and over</i>								
53,8	43,0	107,5	10,8	161,3	107,5	53,8	93	All
:	:	:	:	:	:	:	17	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
:	:	:	:	:	:	:	11	Clerical and sales workers
76,9	25,6	179,5	25,6	256,4	128,2	-	39	Farmers, loggers and fishermen
:	:	:	:	:	:	:	7	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
:	:	:	:	:	:	:	19	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.
<i>Females</i>								
29,9	16,3	61,8	78,9	192,6	80,3	18,5	1 407	All
<i>16-29 years</i>								
19,0	9,5	78,2	99,5	104,3	40,3	7,1	422	Total
17,9	8,9	80,4	107,1	98,2	80,4	8,9	112	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
18,0	18,0	77,8	113,8	107,8	18,0	12,0	167	Clerical and sales workers
:	:	:	:	:	:	:	7	Farmers, loggers and fishermen
24,7	-	61,7	98,8	86,4	37,0	-	81	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
18,2	-	109,1	54,5	145,5	36,4	-	55	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.
<i>30-49 years</i>								
32,8	13,5	59,7	71,3	181,1	92,5	23,1	519	All
30,1	7,5	37,6	52,6	172,9	97,7	22,6	133	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
21,2	10,6	68,8	63,5	148,1	84,7	10,6	189	Clerical and sales workers
30,3	30,3	121,2	60,6	242,4	-	30,3	33	Farmers, loggers and fishermen
46,7	9,3	46,7	130,8	215,0	93,5	37,4	107	Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.
52,6	35,1	70,2	35,1	210,5	157,9	35,1	57	Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.

Tabell 10 (forts.). Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt

Kjønn, alder og yrkesfelt	Alle årsaker	Nervøse lidelser og symp- tomer	Syk- dommer i nerve- systemet	Øye- og øresyk- dommer	Hjerte- og kar- syk- dommer	Syk- dommer i ånde- dretts- organene
Kvinner (forts.)						
50-66 år						
Alle	1 128,6	138,1	78,6	66,7	166,7	73,8
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse ..	1 027,8	125,0	125,0	41,7	180,6	55,6
Kontor- og handelsarbeid	1 021,7	159,4	58,0	43,5	166,7	65,2
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	1 282,1	128,2	51,3	-	205,1	76,9
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	1 241,7	116,7	100,0	125,0	133,3	100,0
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	1 176,5	156,9	39,2	78,4	196,1	58,8
67 år og over						
Alle	1 347,8	152,2	87,0	130,4	391,3	108,7
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administra- sjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse ..	:	:	:	:	:	:
Kontor- og handelsarbeid	:	:	:	:	:	:
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	:	:	:	:	:	:
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	:	:	:	:	:	:
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggs- arbeid	-	-	-	-	-	-

Cases of illness at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, age and occupational group

Magesår, mage- katarr, funk- sjons- forstyr- relser i magen	Andre syk- dommer i for- døyel- sesorg.	Syk- dommer i urin- og kjønns- org.	Syk- dommer i hud og under- hud	Syk- dommer i skje- lett- muskel- systemet	Alle andre syk- dommer og plager	Skader	Tallet på per- soner som svarte	Sex, age and occupational group
<i>Females (cont.)</i>								
<i>50-66 years</i>								
38,1	28,6	52,4	73,8	285,7	104,8	21,4	420	<i>All</i>
-	41,7	41,7	41,7	277,8	69,4	27,8	72	<i>Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers</i>
14,5	36,2	7,2	94,2	231,9	130,4	14,5	138	<i>Clerical and sales workers</i>
76,9	25,6	76,9	102,6	333,3	128,2	76,9	39	<i>Farmers, loggers and fishermen</i>
50,0	25,0	91,7	83,3	316,7	91,7	8,3	120	<i>Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.</i>
98,0	-	78,4	19,6	333,3	98,0	19,6	51	<i>Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.</i>
<i>67 years and over</i>								
21,7	-	21,7	21,7	282,6	87,0	43,5	46	<i>All</i>
:	:	:	:	:	:	:	7	<i>Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers</i>
:	:	:	:	:	:	:	10	<i>Clerical and sales workers</i>
:	:	:	:	:	:	:	11	<i>Farmers, loggers and fishermen</i>
:	:	:	:	:	:	:	18	<i>Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	<i>Minors, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.</i>

Tabell 11. Personer etter tallet på syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse. Prosent.
Personer gruppert etter kjønn og alder *Persons by number of cases of illness at the beginning of the survey period. Percentages. Persons by sex and age*

Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse										
Cases of illness at the beginning of the survey period										
Kjønn, alder Sex, age	I alt Total	0	1	2	3	4	5	6 og over and over	Tallet på personer Number of persons	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>										
Alle <i>All</i>	100,0	52,6	27,2	11,7	5,5	2,0	0,7	0,3	11 014	
0- 6 år <i>years</i>	100,0	77,8	19,0	2,7	0,4	-	-	-	1 132	
7-15 " "	100,0	74,0	21,0	4,3	0,6	0,1	-	-	1 710	
16-29 " "	100,0	62,3	26,2	7,8	2,9	0,8	0,1	-	2 108	
30-49 " "	100,0	51,5	29,4	12,3	4,8	1,5	0,3	0,1	2 497	
50-66 " "	100,0	33,1	32,7	18,6	9,6	4,0	1,3	0,6	2 301	
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	23,0	30,1	22,4	15,1	5,7	2,7	1,0	1 266	
Menn <i>Males</i>										
Alle	100,0	54,0	27,8	11,2	4,7	1,8	0,5	0,1	5 427	
0- 6 år	100,0	75,8	20,6	3,1	0,5	-	-	-	607	
7-15 "	100,0	71,9	21,8	5,4	0,7	0,2	-	-	885	
16-29 "	100,0	63,3	25,1	8,0	2,8	0,8	0,1	-	1 040	
30-49 "	100,0	53,6	29,3	11,2	4,0	1,6	0,1	0,2	1 224	
50-66 "	100,0	33,4	35,1	17,8	9,2	3,4	0,9	0,3	1 114	
67 år og over	100,0	26,4	32,0	22,1	11,7	5,4	2,3	0,2	557	
Kvinner <i>Females</i>										
Alle	100,0	51,4	26,6	12,2	6,3	2,2	0,9	0,4	5 587	
0- 6 år	100,0	80,2	17,1	2,3	0,4	-	-	-	525	
7-15 "	100,0	76,2	20,1	3,2	0,5	-	-	-	825	
16-29 "	100,0	61,3	27,2	7,6	3,0	0,7	0,1	-	1 068	
30-49 "	100,0	49,6	29,5	13,4	5,5	1,4	0,5	0,1	1 273	
50-66 "	100,0	32,8	30,4	19,5	10,0	4,6	1,8	0,9	1 187	
67 år og over	100,0	20,3	28,6	22,7	17,8	5,9	3,0	1,7	709	

Tabell 12. Syketilfelle blant personer ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter tilfellets varighet blant personer gruppert etter kjønn og alder. Prosent *Cases of illness among persons at the beginning of the survey period, by duration among persons, by sex and age. Percentages*

Kjønn, alder <i>Sex, age</i>	Syketilfellets varighet <i>Duration of illness</i>							Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>
	I alt <i>Total</i>	Under 7 dager <i>Under 7 days</i>	1-3 uker <i>weeks</i>	1-5 måneder <i>months</i>	6 mndr. - under 5 år <i>6 months - under 5 years</i>	5 år og over <i>5 years and more</i>	Husker ikke <i>Don't remember</i>	
Alle personer <i>All persons</i>	100,0	1,5	3,0	3,9	23,2	60,0	8,3	8 854
Menn <i>Males</i>								
Alle <i>All</i>	100,0	1,4	3,1	3,9	22,6	61,6	7,3	4 044
0- 6 år <i>years</i>	100,0	7,6	9,9	8,1	59,3	12,8	2,3	172
7-15 " "	100,0	2,5	3,2	4,8	24,1	63,5	1,9	315
16-29 " "	100,0	1,8	4,7	6,0	19,0	60,6	7,8	551
30-49 " "	100,0	1,3	3,4	4,1	19,4	64,4	7,4	879
50-66 " "	100,0	0,6	2,2	3,2	20,5	66,4	7,1	1 314
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	0,9	1,7	2,3	23,6	61,3	10,2	813
Kvinner <i>Females</i>								
Alle	100,0	1,7	2,8	4,0	23,6	58,7	9,3	4 810
0- 6 år	100,0	5,0	9,2	6,7	60,0	18,3	0,8	120
7-15 "	100,0	3,5	3,0	6,1	26,5	59,1	1,7	230
16-29 "	100,0	2,4	6,1	5,4	29,4	50,9	5,8	586
30-49 "	100,0	2,1	2,3	5,1	18,4	64,2	7,9	1 039
50-66 "	100,0	1,4	2,0	3,1	22,3	62,1	9,0	1 579
67 år og over	100,0	0,6	2,1	2,6	22,9	57,3	14,5	1 256

Tabell 13. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse etter tilfellets varighet. Prosent.
 Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Cases of illness at the beginning of the survey period by duration. Percentages. Cases by diagnosis*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	Syketilfellets varighet <i>Duration of illness</i>						Husker ikke <i>Don't re- member</i>	Tallet på syke- tilfelle <i>Number of cases</i>
	I alt <i>Total</i>	Under 7 dager <i>Under 7 days</i>	1-3 uker <i>1-3 weeks</i>	1-5 mndr. <i>1-5 months</i>	6 mndr. - under 5 år <i>6 months- under 5 years</i>	5 år og over <i>5 years and over</i>		
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	1,5	3,0	3,9	23,2	60,0	8,3	8 854
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	0,2	2,2	3,5	23,0	56,0	15,0	862
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	100,0	0,4	0,7	2,9	14,5	71,6	10,0	559
Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	100,0	1,0	1,2	1,8	21,1	67,0	7,9	725
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	100,0	0,1	0,7	2,5	37,2	53,5	6,1	1 169
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i> .	100,0	8,7	8,6	2,4	18,1	54,4	8,1	842
Magesår, magekatarr, funksjons- forstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	100,0	-	2,6	3,5	19,1	67,2	7,5	345
Andre sykdommer i fordøyelses- organene <i>Other diseases of digestive system</i>	100,0	0,4	1,6	4,0	27,4	58,3	8,3	252
Sykdommer i urin- og kjønns- organene <i>Diseases of genito- urinary system</i>	100,0	2,1	6,2	6,4	26,2	51,2	7,9	420
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	100,0	0,7	1,3	4,1	24,5	62,6	6,7	684
Sykdommer i skjelett-muskel- systemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	100,0	0,3	1,5	3,4	17,6	68,4	8,9	1 915
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	2,2	5,1	8,8	26,7	50,3	6,9	783
Skader <i>Injuries</i>	100,0	5,0	11,1	10,1	24,5	46,6	2,7	298

Tabell 14. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse som har ført til legekontakt, etter varighet før legekontakt. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Cases of illness at the beginning of the survey period causing medical consultation, by duration before consultation. Percentages. Cases by diagnosis*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	Tid før legekontakt <i>Time elapsed before consultation</i>							Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>
	I alt <i>Total</i>	Under 1 døgn	1 døgn - 14 dager	Over 14 dager - under 2 mndr.	Over 2 mndr. - under 6 mndr.	Over 6 mndr.	Husker ikke <i>Don't remember</i>	
		<i>Under 1 day</i>	<i>1 day - 14 days</i>	<i>Over 14 days - under 2 months</i>	<i>Over 2 months - under 6 months</i>	<i>Over 6 months</i>		
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	17,3	19,7	11,9	10,7	25,0	15,3	8 194
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	7,2	13,4	14,1	14,4	30,5	20,4	724
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i> ..	100,0	12,9	21,8	10,0	8,6	30,6	16,1	510
Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	100,0	10,3	15,8	10,2	12,0	32,0	19,8	660
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	100,0	29,1	17,2	11,3	8,8	19,4	14,2	1 160
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	100,0	14,6	34,8	8,7	7,0	16,8	18,1	733
Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	100,0	6,6	15,0	18,3	15,3	29,7	15,0	333
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Other diseases of digestive system</i>	100,0	13,3	20,0	10,4	12,5	25,0	18,8	240
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i>	100,0	23,9	29,1	9,0	7,8	20,6	9,5	398
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	100,0	6,3	23,8	19,5	13,4	22,3	14,7	640
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i> .	100,0	14,5	15,3	11,6	11,9	32,3	14,4	1 772
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	17,8	22,6	13,9	11,1	20,3	14,3	740
Skader <i>Injuries</i>	100,0	75,0	14,8	2,1	1,4	3,2	3,5	284

Tabell 15. Syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse som noen gang har ført til sykehusinnlegging, etter varighet før innlegging. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Cases of illness at the beginning of the survey period causing hospitalization, by duration before hospitalization. Percentages. Cases by diagnosis*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Tid før sykehusinnlegging			Time elapsed before hospitalization			Husker ikke <i>Don't re-member</i>	Tallet på syke- tilfelle <i>Number of cases</i>
		Under 1 døgn <i>Under 1 day</i>	1 døgn - 14 dager <i>1 day - 14 days</i>	Over 14 dager - 2 mndr. <i>Over 14 days - 2 months</i>	Over 2 mndr. - 6 mndr. <i>Over 2 months - 6 months</i>	Over 6 mndr. <i>Over 6 months</i>			
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	27,1	17,0	13,8	9,2	24,2	8,6	2 723	
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	13,1	16,4	14,0	13,6	34,6	8,4	214	
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i> ..	100,0	12,3	15,6	17,5	13,0	33,1	8,4	154	
Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	100,0	19,3	18,8	10,7	10,2	26,9	14,2	197	
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	100,0	41,6	15,4	13,1	6,9	18,6	4,4	435	
Sykdommer i åndedretts-organene <i>Diseases of respiratory system</i>	100,0	21,3	13,2	7,1	9,6	29,9	18,8	197	
Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	100,0	18,1	19,4	17,4	9,0	30,6	5,6	144	
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Other diseases of digestive system</i>	100,0	20,7	21,5	16,5	10,7	20,7	9,9	121	
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i>	100,0	29,1	22,0	13,7	9,3	18,1	7,7	182	
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	100,0	10,6	13,8	13,8	16,0	29,8	16,0	94	
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i> .	100,0	22,2	12,4	14,1	10,0	31,8	9,4	490	
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	19,8	29,1	21,7	7,4	15,5	6,5	323	
Skader <i>Injuries</i>	100,0	82,6	7,6	3,5	1,2	2,9	2,3	172	

Tabell 16. Andel av syketilfelle ved undersøkelsesperiodens begynnelse som har ført til ulike tiltak. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Proportion of cases of illness at the beginning of the survey period having caused measures of different kinds. Percentages. Cases by diagnosis*

Kjønn, tilfellets art <i>Sex, diagnosis</i>	Ulike tiltak i forbindelse med tilfellet <i>Type of measure taken</i>						Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>
	Legekontakt <i>Medical consultation</i>	Sykehusinnlegging <i>Hospitalization</i>	Fysikalsk behandling <i>Physical treatment</i>	Legeforordnet medisin <i>Prescribed medicine by doctor</i>	Medisinbruk på eget initiativ <i>Medicine on own initiative</i>		
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	92,5	30,8	19,3	67,4	16,8		8 854
Menn <i>Males</i>	92,3	34,6	19,0	63,2	14,9		4 044
Kvinner <i>Females</i>	92,8	27,5	19,6	71,0	18,3		4 810
<i>Tilfellets art Diagnosis</i>							
Diaré sykdommer <i>Diarrhoeal diseases</i>	:	:	:	:	:		10
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	96,8	96,8	6,5	71,0	-		31
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious diseases</i>	100,0	48,5	34,8	51,5	13,6		66
Ondartede svulster <i>Neoplasms</i> ...	100,0	96,3	13,0	59,3	7,4		54
Sukkersyke <i>Diabetes</i>	100,0	53,0	4,8	89,2	2,4		83
Anemier <i>Anemias</i>	95,6	14,2	0,9	89,4	23,9		113
Mentale forstyrrelser <i>Mental diseases</i>	95,8	37,6	14,2	91,0	8,6		479
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	91,2	27,5	37,2	74,1	37,9		559
Øyesykdommer <i>Diseases of eye</i> ...	96,1	29,0	1,2	39,0	1,6		431
Øresykdommer <i>Diseases of ear</i> ...	83,7	24,5	5,1	34,0	5,8		294
Hjertesykdommer og karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Heart diseases and cerebrovascular diseases</i>	99,8	34,1	4,6	93,6	2,0		997
Perifere karsykdommer <i>Diseases of arteries, etc.</i>	95,9	55,2	7,6	54,7	12,8		172
Akutte sykdommer i åndedrettsorganene <i>Acute respiratory diseases</i>	58,9	5,6	1,1	54,4	49,4		180
Andre sykdommer i åndedrettsorganene <i>Other diseases of respiratory system</i>	94,7	28,2	4,7	86,0	16,2		662
Magesår, magekatarr <i>Ulcer, etc.</i> ..	96,5	41,7	1,7	81,7	29,9		345
Andre mage- og tarmlidelser <i>Other diseases of stomach, etc.</i> ..	94,4	44,2	0,5	47,7	24,9		197
Lever og galleveislidelser <i>Diseases of liver, gallbladder, etc.</i>	98,2	61,8	-	63,6	5,5		55
Sykdommer i nyre- og urinveier <i>Diseases of urinary system</i>	98,0	41,8	0,4	89,1	7,0		256
Sykdommer i kjønnsorganene <i>Diseases of genital organs</i>	89,6	45,7	2,4	64,0	17,1		164
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin and subcutaneous tissue</i>	93,6	13,7	3,7	89,0	16,4		684
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	92,5	25,6	57,8	50,0	18,2		1 915
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i>	95,6	45,6	3,7	55,9	8,1		270
Søvnløshet, hodepine og andre sympt. fra nervesystemet <i>Symptoms referable to nervous system</i> ...	69,2	8,9	11,5	53,3	47,8		383
Andre symptomer <i>Other symptoms</i> .	87,8	16,7	4,5	67,9	17,9		156
Skader og følger av skader <i>Injuries and late effect of injuries</i>	95,3	57,7	27,9	39,6	10,1		298

Tabell 17. Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden, etter tilfellets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og alder *New cases of illness registered in the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of respira- tory system</i>	Syk- dommer i for- døyses- organene <i>Diseases of digestive system</i>	Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>							
Alle <i>All</i>	76,7	7,4	38,0	7,1	17,7	6,5	11 014
0- 6 år <i>years</i>	128,1	0,9	68,0	15,9	35,3	8,0	1 132
7-15 " "	101,2	4,7	52,6	11,7	24,0	8,2	1 710
16-29 " "	83,5	9,5	41,3	4,3	19,4	9,0	2 108
30-49 " "	78,5	14,8	36,5	8,8	14,4	4,0	2 497
50-66 " "	44,3	3,9	23,0	2,6	10,0	4,8	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	41,9	5,5	15,8	2,4	11,1	7,1	1 266
Menn <i>Males</i>							
Alle	70,8	4,6	34,3	7,8	16,0	8,1	5 427
0- 6 år	117,0	1,6	54,7	16,5	29,7	11,5	607
7-15 "	97,2	3,4	47,5	12,4	23,7	10,2	885
16-29 "	73,1	7,7	36,6	4,8	12,5	11,5	1 040
30-49 "	70,3	6,5	33,5	8,2	13,9	8,2	1 224
50-66 "	39,5	0,9	20,6	2,7	11,7	3,6	1 114
67 år og over	37,7	7,2	12,5	5,4	9,0	3,6	557
Kvinner <i>Females</i>							
Alle	82,5	10,2	41,5	6,5	19,3	5,0	5 587
0- 6 år	141,0	-	80,0	15,3	41,9	3,8	525
7-15 "	105,5	6,1	58,2	10,9	24,2	6,1	825
16-29 "	93,6	11,2	45,9	3,7	26,2	6,6	1 068
30-49 "	86,4	22,8	39,3	9,4	14,9	-	1 273
50-66 "	48,9	6,8	25,3	2,5	8,4	5,9	1 187
67 år og over	45,1	4,2	18,3	-	12,7	9,9	709

Tabell 18. Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden, etter tilfelleets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter landsdel, boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt *New cases of illness registered in the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons by region, sanitary standard of dwelling unit and household income*

Landsdel, boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt <i>Region, sanitary standard and household income</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of digestive system</i>	Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
Landsdel Region							
Oslo og Akershus	85,6	8,1	41,0	4,8	24,5	7,2	2 488
Østlandet ellers	76,6	8,0	36,7	9,3	15,6	7,0	3 133
Sørlandet og Vestlandet	76,7	9,1	39,5	6,4	17,1	4,6	2 633
Møre og Trøndelag	63,1	6,1	27,9	6,7	15,1	7,3	1 647
Nord-Norge	77,3	2,7	45,8	8,1	13,5	7,2	1 113
Boligens sanitærstandard Sanitary standard of dwelling							
Har bad og WC <i>Bath and W.C.</i> ..	79,6	7,4	38,8	7,7	18,9	6,8	9 432
Har enten bad eller WC eller verken bad eller WC <i>Either bath or W.C., or neither bath nor W.C.</i>	59,4	7,6	32,9	3,2	10,7	5,1	1 582
Husholdningsinntekt Household income							
Under 15 000 kr	54,4	6,0	33,3	-	9,1	6,0	993
15 000 - 29 999 kr	67,6	6,0	34,2	6,8	12,0	8,6	1 169
30 000 - 49 999 "	83,6	8,2	41,3	8,5	19,3	6,3	3 169
50 000 - 79 999 "	85,8	8,0	40,8	8,8	21,2	7,0	3 728
80 000 kr og over <i>and over</i> ..	65,0	6,7	31,7	5,1	16,4	5,1	1 955

Tabell 19. Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over, etter tilfelleets art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, ekteskapelig status, utdanning *New cases of illness registered in the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by sex, marital status and education*

Kjønn, ekteskapelig status, utdanning <i>Sex, marital status and education</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of digestive system</i>	Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
Kjønn							
Alle <i>All</i>	64,5	8,9	30,7	4,9	14,0	6,0	8 172
Menn <i>Males</i>	57,6	5,3	27,7	5,3	12,2	7,1	3 935
Kvinner <i>Females</i>	70,8	12,3	33,5	4,5	15,6	4,9	4 237
Ekteskapelig status Marital status							
Ugift <i>Unmarried</i>	64,4	4,8	31,9	3,2	14,9	9,6	1 879
Gift <i>Married</i>	65,5	10,6	29,7	6,2	14,1	4,9	5 485
Enke/-mann <i>Widow(er)</i>	49,3	4,9	26,3	-	13,2	4,9	609
Skilt, separert <i>Divorced, separated</i>	85,4	15,1	60,3	-	5,0	5,0	199
Utdanning Education							
Folkeskolenivå <i>Primary school, first level</i>	47,3	9,1	22,2	2,9	8,2	4,9	2 431 ¹⁾
Framhaldsskolenivå <i>Primary school, secondary level</i>	61,0	8,6	27,5	5,6	13,7	5,6	2 329
Realskolenivå <i>Secondary school, first level</i>	80,8	9,1	38,7	5,7	18,8	8,5	1 758
Artiumsnivå <i>Secondary school, second level</i>	77,2	9,1	39,5	6,1	17,0	5,5	1 645

1) Medregnet 9 med uoppgitt utdanning.

1) Including 9 with education not stated.

Tabell 20. Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over, etter tilfellels art. Pr. 1 000 personer gruppert etter fritidsaktivitet *New cases of illness registered in the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by spare time activity*

Fritidsaktivitet <i>Spare time activity</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of digestive system</i>	Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
Alle personer, <i>All persons</i>	64,5	8,9	30,7	4,9	14,0	6,0	8 172 ¹⁾
Leser, ser på fjernsyn, eller har annen stillesittende beskjeftigelse <i>Reading, watching the TV, or other sedentary activity</i>	88,7	8,9	49,3	4,4	18,7	7,4	2 824
Spaserer, sykler, eller har annen lettere mosjon minst 4 timer i uken <i>Walking, biking or other exercise at least 4 hours a week</i>	98,5	16,6	44,7	7,7	21,8	7,7	4 059
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. minst 4 timer i uken <i>Participation in sports, hard garden work, etc. at least 4 hours a week</i>	20,6	2,2	7,8	2,5	4,4	3,7	1 042
Trener hardt, eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken <i>Participation in competitive sports, regularly and several times a week</i>	65,4	14,0	23,4	9,3	14,0	4,7	235

1) Medregnet 12 personer med uoppgitt fritidsaktivitet.

1) Including 12 with unknown spare time activity.

Tabell 21. Syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over, etter tilfellels art. Pr. 1 000 personer gruppert etter røykevaner og etter alkoholbruk *New cases of illness registered in the survey period among persons 16 years and over, by diagnosis. Per 1 000 persons by smoking habits and use of alcohol*

Røykevaner, alkoholbruk <i>Smoking habits and use of alcohol</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	Sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Diseases of digestive system</i>	Andre sykdommer og symptomer <i>Other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
Røykevaner <i>Smoking habits</i>							
Daglig røyker <i>Daily smoker</i> ..	76,6	10,5	38,6	5,7	16,4	5,4	3 343
Før vært daglig røyker <i>Have been daily smoker</i>	62,7	9,2	29,7	5,3	13,9	4,6	1 516
Aldri vært daglig røyker <i>Never been daily smoker</i>	53,1	7,2	23,3	3,9	11,5	7,2	3 313
Alkoholbruk <i>Use of alcohol</i>							
Bruker ikke alkohol <i>Not using alcohol</i>	46,8	4,4	20,2	4,4	11,4	6,4	2 029
Bruker meget sjelden alkohol <i>Very seldom using alcohol</i>	65,3	11,1	33,5	2,2	13,3	5,2	2 711
Bruker av og til eller nesten daglig alkohol <i>Using alcohol now and then or almost every day</i>	74,5	9,9	34,8	7,3	16,1	6,4	3 423

Tabell 22. Personer etter tallet på syketilfelle oppstått i undersøkelsesperioden. Prosent.
 Personene gruppert etter kjønn og alder *Persons by number of new cases of illness during the survey period. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>			Tallet på personer med syke- tilfelle <i>Number of persons with cases of illness</i>	Tallet på personer i alt <i>Number of persons, total</i>	Personer med syketilfelle pr. 1 000 personer <i>Persons with cases of illness per 1 000 persons</i>
				2 og over and over			
		0	1				
Begge kjønn <i>Both sexes</i>							
Alle <i>All</i>	100,0	92,6	7,2	0,2	820	11 014	74,5
0- 6 år <i>years</i>	100,0	87,7	11,7	0,5	139	1 132	122,8
7-15 " "	100,0	90,1	9,6	0,2	169	1 710	98,8
16-29 " "	100,0	92,0	7,7	0,3	169	2 108	80,2
30-49 " "	100,0	92,4	7,4	0,2	191	2 497	76,5
50-66 " "	100,0	95,6	4,3	0,0	101	2 301	43,9
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	96,0	3,9	0,2	51	1 266	40,3
Menn <i>Males</i>							
Alle	100,0	93,1	6,6	0,2	372	5 427	68,5
0- 6 år	100,0	88,8	10,7	0,5	68	607	112,0
7-15 "	100,0	90,5	9,3	0,2	84	885	94,9
16-29 "	100,0	93,0	6,7	0,3	73	1 040	70,2
30-49 "	100,0	93,1	6,7	0,2	84	1 224	68,6
50-66 "	100,0	96,1	3,8	0,1	43	1 114	38,6
67 år og over	100,0	96,4	3,4	0,2	20	557	35,9
Kvinner <i>Females</i>							
Alle	100,0	92,0	7,8	0,2	448	5 587	80,2
0- 6 år	100,0	86,5	13,0	0,6	71	525	135,2
7-15 "	100,0	89,7	10,1	0,2	85	825	103,0
16-29 "	100,0	91,0	8,6	0,4	96	1 068	89,9
30-49 "	100,0	91,6	8,2	0,2	107	1 273	84,1
50-66 "	100,0	95,1	4,9	0,0	58	1 187	48,9
67 år og over	100,0	95,6	4,2	0,1	31	709	43,7

Tabell 23. Personer etter tallet på syketilfelle som har ført til nedsatt fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Persons by number of cases of illness causing reduction in physical activity in the survey period. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>			Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		0	1	2 og over <i>and over</i>	
Menn <i>Males</i>					
Alle <i>All</i>	100,0	38,3	10,2	1,5	5 427
0- 6 år <i>years</i>	100,0	37,8	11,7	0,5	607
7-15 " "	100,0	39,0	10,6	0,3	885
16-29 " "	100,0	91,2	7,4	1,5	1 040
30-49 " "	100,0	90,3	9,0	0,8	1 224
50-66 " "	100,0	84,9	12,4	2,7	1 114
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	84,6	11,0	4,5	557
Kvinner <i>Females</i>					
Alle	100,0	85,2	12,0	2,8	5 587
0- 6 år	100,0	88,2	11,4	0,4	525
7-15 "	100,0	89,0	10,7	0,4	825
16-29 "	100,0	88,0	10,7	1,3	1 068
30-49 "	100,0	86,2	11,9	2,0	1 273
50-66 "	100,0	82,5	13,1	4,3	1 187
67 år og over	100,0	77,2	14,5	8,3	709

Tabell 24. Syketilfelle som har ført til nedsatt fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden, etter varighet. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Cases of illness causing reduction in physical activity in the survey period, by duration. Percentages. Cases of illness by diagnosis*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Oppstått i undersøkelsesperioden <i>New cases in the survey period</i>	Oppstått før undersøkelsesperioden - varighet ved undersøkelsesperiodens begynnelse <i>Occurred before the survey period - duration at the beginning of the survey period</i>					Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>
			Under 1 mnd. <i>Under 1 month</i>	1-5 mndr. <i>1-5 months</i>	6 mndr. - 5 år <i>6 months - 5 years</i>	5 år og over <i>5 years and over</i>	Husker ikke <i>Don't remember</i>	
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	33,6	12,1	5,8	14,5	29,6	4,3	1 755
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	19,0	2,9	4,4	19,0	46,7	8,0	137
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i> ..	100,0	6,6	4,7	8,5	17,9	55,7	6,6	106
Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	100,0	29,3	17,0	-	26,8	24,4	2,4	41
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	100,0	2,7	1,6	4,9	34,1	50,3	6,5	185
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	100,0	65,5	18,2	2,0	4,0	8,5	1,8	496
Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	100,0	13,8	10,4	3,4	17,2	51,7	3,4	29
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Other diseases of digestive system</i>	100,0	13,3	10,0	10,0	33,4	30,0	3,3	30
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i>	100,0	19,2	15,4	9,0	16,7	26,9	12,8	78
Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	100,0	47,6	4,8	9,5	4,8	28,6	4,8	21
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i> .	100,0	6,4	6,8	9,4	13,5	59,0	4,9	266
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	48,8	12,4	6,6	14,1	14,9	3,3	242
Skader <i>Injuries</i>	100,0	37,9	29,8	10,4	13,7	6,5	1,6	124

Tabell 25. Syketilfelle som har ført til helt eller delvis sengeleie i undersøkelsesperioden, etter varighet. Prosent. Syketilfelle gruppert etter tilfellets art *Cases of illness causing bed-stay in the survey period, by duration. Percentages. Cases of illness by diagnosis*

Tilfellets art <i>Diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Oppstått i undersøkelsesperioden <i>New cases in the survey period</i>	Oppstått før undersøkelsesperioden - varighet ved undersøkelsesperiodens begynnelse <i>Occurred before the survey period - duration at the beginning of the survey period</i>					Tallet på syketilfelle <i>Number of cases</i>
			Under 1 mnd. <i>Under 1 month</i>	1-5 mnd. <i>1-5 months</i>	6 mndr. - 5 år <i>6 months - 5 years</i>	5 år og over <i>5 years and over</i>	Husker ikke <i>Don't remember</i>	
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	53,9	12,4	3,7	9,7	18,2	2,2	412
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	35,0	-	5,0	25,0	25,0	10,0	20
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i> ..	100,0	4,3	8,6	8,7	17,3	56,5	4,3	23
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	100,0	74,7	12,6	1,1	3,8	6,6	1,1	182
Sykdommer i skjelett-muskel-systemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	100,0	15,2	12,1	6,0	6,1	57,6	3,0	33
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	46,4	13,6	5,0	14,3	18,6	2,1	140
Skader <i>Injuries</i>	:	:	:	:	:	:	:	14

Tabell 26. Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter kjønn, alder, landsdel. Prosent *Reduction in physical activity in the survey period among persons, by sex, age and region. Percentages*

Kjønn, alder og landsdel <i>Sex, age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Laveste fysiske aktivitet i perioden <i>Lowest physical activity in the survey period</i>				Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		Helt senge-liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge-liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	3,2	3,6	6,4	86,7	11 014
Menn <i>Males</i>	100,0	2,8	3,0	5,9	88,3	5 427
Kvinner <i>Females</i>	100,0	3,7	4,3	6,9	85,2	5 587
Alder <i>Age</i>						
0- 6 år <i>years</i>	100,0	3,2	2,9	5,9	88,0	1 132
7-15 " "	100,0	4,4	3,7	2,9	89,0	1 710
16-29 " "	100,0	3,1	3,3	4,0	89,6	2 108
30-49 " "	100,0	3,0	3,1	5,7	88,2	2 497
50-66 " "	100,0	2,8	3,6	9,9	83,7	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	3,2	5,8	10,5	80,4	1 266
Landsdel <i>Region</i>						
Oslo og Akershus	100,0	3,9	4,1	6,2	85,7	2 488
Østlandet ellers	100,0	2,9	3,4	6,7	86,9	3 133
Sørlandet og Vestlandet	100,0	2,9	3,2	5,8	88,0	2 633
Møre og Trøndelag	100,0	3,0	3,5	6,5	86,9	1 647
Nord-Norge	100,0	3,7	4,3	7,1	84,9	1 113

Tabell 27. Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter boligens sanitærstandard og etter husholdningsinntekt. Prosent *Reduction in physical activity in the survey period among persons, by sanitary standard of dwelling and household income. Percentages*

Boligens sanitærstandard, husholdningsinntekt <i>Sanitary standard of the dwelling and household income</i>	Laveste fysiske aktivitet i perioden <i>Lowest physical activity in the survey period</i>					Tallet på per- soner som svarte <i>Number of res- pon- dents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt senge- ligg- ende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	3,2	3,6	6,4	86,7	11 014
<u>Boligens sanitærstandard</u> <u><i>Sanitary standard of dwelling</i></u>						
Har bad og WC <i>Bath and W.C.</i>	100,0	3,3	3,5	6,1	87,2	9 432
Har enten bad eller WC eller verken bad eller WC <i>Either bath or W.C. or neither bath nor W.C.</i>	100,0	3,2	4,7	8,2	83,9	1 582
<u>Husholdningsinntekt</u> <u><i>Household income</i></u>						
Under 15 000 kr	100,0	3,8	5,6	10,8	79,8	993
15 000 - 29 999 kr	100,0	2,9	3,9	8,9	84,3	1 169
30 000 - 49 999 "	100,0	3,1	3,9	6,7	86,3	3 169
50 000 - 79 999 "	100,0	3,8	3,2	5,3	87,7	3 728
80 000 kr og over <i>and over</i>	100,0	2,4	2,9	4,3	90,4	1 955

Tabell 28. Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, ekteskapelig status, utdanning, økonomisk aktivitet. Prosent
Reduction in physical activity in the survey period among persons 16 years and over, by sex, marital status, education and economic activity. Percentages

Kjønn, ekteskapelig status, utdanning, økonomisk aktivitet <i>Sex, marital status, education and economic activity</i>	Laveste fysiske aktivitet i perioden <i>Lowest physical activity in the survey period</i>					Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	3,0	3,7	7,2	86,1	8 172
Menn <i>Males</i>	100,0	2,6	2,7	6,5	88,2	3 935
Kvinner <i>Females</i>	100,0	3,4	4,6	7,8	84,1	4 237
Ugifte <i>Unmarried</i>	100,0	2,8	2,8	4,8	89,6	1 879
Gifte <i>Married</i>	100,0	2,9	3,6	7,3	86,3	5 485
Enkemenn, enker <i>Widower, widow</i> ...	100,0	4,6	7,2	12,0	76,2	609
Separerte, skilte <i>Separated, divorced</i>	100,0	4,5	5,5	13,6	76,4	199
<u>Utdanning <i>Education</i></u>						
Folkeskolenivå <i>Primary school, first level</i>	100,0	3,0	5,3	10,7	81,0	2 431
Framhaldsskolenivå <i>Primary school, second level</i>	100,0	2,5	3,2	6,8	87,5	2 329
Realskolenivå <i>Secondary school, first level</i>	100,0	3,3	3,5	5,6	87,5	1 758
Artiumsnivå <i>Secondary school, second level</i>	100,0	3,3	2,3	4,3	90,1	1 645
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	-	11,1	22,2	66,7	9
<u>Økonomisk aktivitet <i>Economic activity</i></u>						
Yrkesaktive <i>Economically active</i> ..	100,0	2,6	2,7	4,7	90,0	4 259
Husarbeidende med inntektsgivende arbeid <i>House work and gainful work</i>	100,0	2,1	3,3	4,2	90,4	427
Husarbeidende uten inntektsgivende arbeid <i>House work without any gainful work</i>	100,0	2,1	4,2	9,4	84,3	1 584
Elever, studenter <i>Pupils, students</i>	100,0	3,2	2,5	3,6	90,7	589
Arbeidsufør <i>Disabled</i>	100,0	10,1	13,2	33,4	43,2	317
Pensjonister, annet <i>Pensioners, others</i>	100,0	4,1	5,6	9,4	80,9	990
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	:	:	:	:	6

Tabell 29. Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder, yrkesfelt. Prosent *Reduction in physical activity in the survey period among economically active persons, by sex, age and occupational group. Percentages*

Kjønn, alder, yrkesfelt <i>Sex, age and occupation</i>	Laveste fysiske aktivitet i perioden <i>Lowest physical activity in the survey period</i>					Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	2,6	2,7	4,7	90,0	4 259
Menn <i>Males</i>	100,0	2,2	2,2	4,6	91,0	2 852
Kvinner <i>Females</i>	100,0	3,5	3,5	4,9	88,1	1 407
Alder <i>Age</i>						
16-29 år <i>years</i>	100,0	2,5	3,5	3,7	90,3	1 096
30-49 " "	100,0	3,1	2,6	4,7	89,5	1 689
50-66 " "	100,0	2,2	2,1	5,6	90,1	1 335
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	1,4	2,2	3,6	92,8	139
Yrkesfelt <i>Occupational group</i>						
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid <i>Professional, technical and related workers</i>	100,0	3,5	2,5	4,0	90,0	680
Administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse <i>Administrative, executive and managerial workers</i>	100,0	2,6	3,2	2,1	92,1	190
Kontorarbeid <i>Clerical workers</i>	100,0	2,9	4,4	3,5	89,3	456
Handelsarbeid <i>Sales workers</i>	100,0	2,5	0,8	3,6	93,1	394
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid <i>Farmers, loggers and fishermen</i>	100,0	2,1	1,9	9,5	86,5	377
Gruve- og sprengingsarbeid m.v. <i>Miners and related workers</i>	100,0	:	:	:	:	18
Transport- og kommunikasjonsarbeid <i>Workers in transport and communication</i>	100,0	1,4	1,4	4,7	92,5	361
Industri-, bygge- og anleggsarbeid <i>Craftsmen, production-process workers etc.</i>	100,0	2,4	3,4	4,5	89,7	1 349
Servicearbeid <i>Service, sport and recreation workers</i>	100,0	3,1	1,4	5,5	89,9	416
Militært arbeid og arbeidskraft som ikke kan identifiseres <i>Military workers and occupations n.e.c.</i>	100,0	:	:	:	:	18

Tabell 30. Reduksjon i fysisk aktivitet i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter arbeidets art og etter arbeidsmiljøforhold. Prosent *Reduction in physical activity in the survey period among economically active persons, by type of work and working conditions. Percentages*

Arbeidets art, arbeidsmiljøforhold <i>Type of work and working conditions</i>	Laveste fysiske aktivitet i perioden <i>Lowest physical activity in the survey period</i>					Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
<u>Arbeidets art <i>Type of work</i></u>						
Overveiende stillesittende arbeid <i>Mostly sedentary work</i>	100,0	2,6	3,0	3,8	90,6	1 254
Arbeid som krever at en står eller går mye <i>Work requiring much standing or walking</i>	100,0	2,7	2,4	3,9	91,1	1 744
Arbeid hvor en går og løfter mye <i>Work requiring much walking and lifting</i>	100,0	2,7	2,7	6,4	88,2	817
Tungt kroppsarbeid <i>Physically strenuous work</i>	100,0	2,0	2,9	7,4	87,6	444
<u>Tallet på meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>Number of troublesome working conditions</i></u>						
Ingen meget plagsomme arbeids- miljøforhold <i>No troublesome working conditions</i>	100,0	2,1	2,4	4,3	91,3	2 094
1 meget plagsomt arbeidsmiljø- forhold <i>1 troublesome working condition</i>	100,0	3,2	2,2	3,4	91,2	1 144
2-3 meget plagsomme arbeids- miljøforhold <i>2-3 troublesome working conditions</i>	100,0	3,0	3,6	6,4	87,0	829
4-5 meget plagsomme arbeids- miljøforhold <i>4-5 troublesome working conditions</i>	100,0	3,1	4,2	10,4	82,3	192

Tabell 31. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer gruppert etter kjønn og alder. Prosent *Physical activity the last day of the survey period among persons, by sex and age. Percentages*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	Fysisk aktivitet siste dag i perioden <i>Physical activity the last day of the survey period</i>				Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt eller delvis senge- liggende <i>In bed the whole day or part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>					
Alle <i>All</i>	100,0	1,5	6,4	92,1	11 014
0- 6 år <i>years</i>	100,0	0,9	3,2	95,9	1 132
7-15 " "	100,0	0,8	2,3	97,0	1 710
16-29 " "	100,0	0,4	3,9	95,6	2 108
30-49 " "	100,0	1,4	5,0	93,5	2 497
50-66 " "	100,0	1,7	11,1	87,2	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	4,8	12,9	82,3	1 266
Menn <i>Males</i>					
Alle	100,0	1,4	5,4	93,3	5 427
0- 6 år	100,0	1,1	3,5	95,4	607
7-15 "	100,0	1,0	2,1	96,9	885
16-29 "	100,0	0,4	3,3	96,3	1 040
30-49 "	100,0	1,4	3,9	94,7	1 224
50-66 "	100,0	1,0	10,6	88,4	1 114
67 år og over	100,0	4,3	9,3	86,4	557
Kvinner <i>Females</i>					
Alle	100,0	1,7	7,3	90,9	5 587
0- 6 år	100,0	0,6	2,9	96,6	525
7-15 "	100,0	0,4	2,4	97,1	825
16-29 "	100,0	0,6	4,5	94,9	1 068
30-49 "	100,0	1,5	6,1	92,4	1 273
50-66 "	100,0	2,4	11,5	86,1	1 187
67 år og over	100,0	5,2	15,7	79,1	709

Tabell 32. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer gruppert etter landsdel, kommunetype og husholdningsinntekt. Prosent *Physical activity the last day of the survey period among persons, by region, type of municipality and household income. Percentages*

Fysisk aktivitet siste dag i perioden <i>Physical activity the last day of the survey period</i>					
Landsdel, kommunetype og husholdningsinntekt <i>Region, type of municipality and household income</i>	I alt <i>Total</i>	Helt eller delvis senge- liggende <i>In bed the whole day or part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of respon- dents</i>
<u>Landsdel Region</u>					
Oslo og Akershus	100,0	2,4	6,8	90,8	2 488
Østlandet ellers	100,0	1,3	6,8	91,9	3 133
Sørlandet og Vestlandet	100,0	1,0	5,4	93,7	2 633
Trøndelag	100,0	1,7	6,3	92,0	1 647
Nord-Norge	100,0	1,3	6,5	92,3	1 113
<u>Kommunetype Type of municipality¹⁾</u>					
Landbrukskommuner	100,0	1,2	6,4	92,4	581
Mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	1,6	6,3	92,1	924
Sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	1,9	6,9	91,2	613
Fiskerikommuner	100,0	1,4	6,4	92,2	361
Mindre sentrale industrikommuner	100,0	0,8	4,5	94,7	492
Sentrale industrikommuner	100,0	0,7	6,9	92,4	1 412
Særlig sentrale blandede tjenesteytings- og industrikommuner	100,0	1,6	6,5	91,5	4 095
Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner	100,0	1,4	5,7	92,9	1 980
Andre kommuner	100,0	1,3	7,7	91,0	556
<u>Husholdningsinntekt Household income</u>					
Under 15 000 kr	100,0	3,6	11,4	85,0	993
15 000 - 29 999 kr	100,0	2,3	9,5	88,2	1 169
30 000 - 49 999 "	100,0	1,3	6,4	92,3	3 169
50 000 - 79 999 "	100,0	1,3	5,3	93,3	3 728
80 000 kr og over <i>and over</i>	100,0	0,6	3,9	95,5	1 955

1) For English translation, see table 3.

Tabell 33. Fysisk aktivitet siste dag i undersøkelsesperioden for personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status. Prosent *Physical activity the last day of the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and marital status. Percentages*

Kjønn, alder og ekteskapelig status <i>Sex, age and marital status</i>	Fysisk aktivitet siste dag i perioden <i>Physical activity the last day of the survey period</i>				Tallet på personer som svarte <i>Number of respon- dents</i>
	I alt <i>Total</i>	Helt eller delvis senge- liggende <i>In bed the whole day or part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
<u>Menn Males</u>					
Alle <i>All</i>	100,0	1,4	6,4	92,2	3 935
Ugifte <i>Unmarried</i>	100,0	0,4	4,0	95,6	1 000
Gifte <i>Married</i>	100,0	1,7	6,6	91,6	2 741
Før gifte <i>Previously married</i>	100,0	2,6	15,5	82,0	194
<u>16-29 år years</u>					
Alle	100,0	0,4	3,3	96,3	1 040
Ugifte	100,0	-	2,8	97,2	685
Gifte	100,0	1,2	4,3	94,5	347
<u>30-49 år</u>					
Alle	100,0	1,4	3,9	94,7	1 224
Ugifte	100,0	0,8	5,3	93,9	132
Gifte	100,0	1,4	3,4	95,2	1 064
Før gifte	100,0	3,6	17,9	78,6	28
<u>50-66 år</u>					
Alle	100,0	1,0	10,6	88,4	1 114
Ugifte	100,0	-	12,0	88,0	108
Gifte	100,0	1,1	9,8	89,0	957
Før gifte	100,0	-	22,4	77,6	49
<u>67 år og over years and over</u>					
Alle	100,0	4,3	9,3	86,4	557
Ugifte	100,0	4,0	1,3	94,7	75
Gifte	100,0	4,6	9,9	85,5	373
Før gifte	100,0	3,7	12,8	83,5	109
<u>Kvinner Females</u>					
Alle	100,0	2,1	8,8	89,0	4 237
Ugifte	100,0	1,3	5,5	93,3	879
Gifte	100,0	1,8	8,5	89,7	2 744
Før gifte	100,0	4,9	15,1	80,0	614
<u>16-29 år</u>					
Alle	100,0	0,6	4,5	94,9	1 068
Ugifte	100,0	0,8	3,3	95,9	542
Gifte	100,0	0,4	5,5	94,1	507
<u>30-49 år</u>					
Alle	100,0	1,5	6,1	92,4	1 273
Ugifte	100,0	1,2	4,7	94,1	85
Gifte	100,0	1,4	6,0	92,6	1 098
Før gifte	100,0	3,3	8,9	87,8	90
<u>50-66 år</u>					
Alle	100,0	2,4	11,5	86,1	1 187
Ugifte	100,0	2,0	10,2	87,8	98
Gifte	100,0	2,1	11,2	86,6	891
Før gifte	100,0	3,5	13,6	82,8	198
<u>67 år og over</u>					
Alle	100,0	5,2	15,7	79,1	709
Ugifte	100,0	2,6	10,4	87,0	154
Gifte	100,0	5,2	15,7	79,0	248
Før gifte	100,0	6,5	18,2	75,2	307

Tabell 34. Dager med redusert fysisk aktivitet etter graden av reduksjon. Persondager gruppert etter kjønn og syktilfellets art. Prosent *Days of reduced physical activity, by degree of reduction. Person days by sex and diagnosis of illness. Percentages*

Kjønn og tilfellets art <i>Sex and diagnosis</i>	I alt <i>Total</i>	Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	Dager med nedsatt aktivitet <i>Days of reduced activity</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>					
Alle årsaker <i>All causes</i>	100,0	9,9	20,0	70,1	12 690
Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	100,0	4,3	16,8	78,9	1 035
Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	100,0	9,5	27,1	63,5	806
Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	100,0	18,4	13,3	68,3	298
Hjerte- og karsykdommer <i>Heart diseases</i>	100,0	4,7	19,2	76,1	1 651
Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>	100,0	16,2	24,1	59,7	2 837
Magesår, magekatarr, funksjonsfor- styrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	100,0	10,1	18,1	71,9	242
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene <i>Other diseases of digestive system</i> ...	100,0	9,8	11,8	78,4	238
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene <i>Diseases of genito-urinary system</i>	100,0	9,2	18,6	72,2	552
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	100,0	6,5	14,9	78,6	2 365
Alle andre sykdommer og symptomer <i>All other diseases and symptoms</i>	100,0	15,2	22,8	62,0	1 656
Skader <i>Injuries</i>	100,0	6,0	15,3	78,6	1 009
Menn <i>Males</i>					
Alle årsaker	100,0	9,5	18,7	71,8	5 296
Nervøse lidelser og symptomer	100,0	4,5	16,7	78,8	348
Sykdommer i nervesystemet	100,0	14,4	30,2	55,4	273
Øye- og øresykdommer	100,0	16,2	20,3	63,5	136
Hjerte- og karsykdommer	100,0	2,9	14,7	82,4	661
Sykdommer i åndedrettsorganene	100,0	15,7	23,2	61,1	1 236
Magesår, magekatarr, funksjons- forstyrrelser i magen	100,0	2,3	33,1	64,7	177
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene ..	100,0	9,1	7,7	83,2	110
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	100,0	8,2	9,3	82,5	154
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	100,0	8,8	10,9	80,3	1 081
Alle andre sykdommer og symptomer	100,0	10,4	27,4	62,2	635
Skader	100,0	5,0	12,9	82,0	483
Kvinner <i>Females</i>					
Alle årsaker	100,0	10,3	20,9	68,9	7 394
Nervøse lidelser og symptomer	100,0	4,1	16,9	78,9	687
Sykdommer i nervesystemet	100,0	6,9	25,4	67,6	533
Øye- og øresykdommer	100,0	20,2	7,4	72,4	162
Hjerte- og karsykdommer	100,0	5,8	22,2	72,0	990
Sykdommer i åndedrettsorganene	100,0	16,6	24,8	58,6	1 601
Magesår, magekatarr, funksjonsfor- styrrelser i magen	100,0	10,7	36,7	52,7	65
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene ..	100,0	10,4	15,3	74,3	128
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	100,0	9,6	22,2	68,2	398
Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	100,0	4,5	18,4	77,2	1 284
Alle andre sykdommer og symptomer	100,0	18,2	19,9	61,9	1 021
Skader	100,0	6,9	17,6	75,5	526

Tabell 35. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter kjønn og alder, og etter kjønn og landsdel. Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among persons, by sex and age, and by sex and region. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder, landsdel <i>Sex, age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager	Days with illness		I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>		
Alder <i>Age</i>						
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
0- 6 år <i>years</i>	100,0	0,6	1,0	3,3	95,2	15 848
7-15 " "	100,0	0,8	0,8	2,0	96,4	23 940
16-29 " "	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
30-49 " "	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
50-66 " "	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Menn <i>Males</i>						
Alle	100,0	0,7	1,3	5,0	93,0	75 978
0- 6 år	100,0	0,4	1,0	3,6	95,0	8 498
7-15 "	100,0	0,7	1,0	2,0	96,3	12 390
16-29 "	100,0	0,4	0,6	2,9	96,1	14 560
30-49 "	100,0	0,6	0,9	3,7	94,7	17 136
50-66 "	100,0	0,7	1,3	9,8	88,2	15 596
67 år og over	100,0	1,3	4,1	8,6	86,0	7 798
Kvinner <i>Females</i>						
Alle	100,0	1,0	2,0	6,5	90,5	78 218
0- 6 år	100,0	0,8	0,9	2,9	95,4	7 350
7-15 "	100,0	0,8	0,6	2,0	96,5	11 550
16-29 "	100,0	0,9	1,1	3,6	94,4	14 952
30-49 "	100,0	0,9	1,4	5,9	91,9	17 822
50-66 "	100,0	1,1	2,8	10,2	86,0	16 618
67 år og over	100,0	1,3	5,4	13,9	79,4	9 926
Landsdel <i>Region</i>						
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
Oslo og Akershus	100,0	1,1	2,3	5,7	90,9	34 832
Østlandet ellers	100,0	0,8	1,6	6,0	91,5	43 862
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,6	1,1	5,1	93,1	36 862
Møre og Trøndelag	100,0	0,9	1,5	6,2	91,5	23 058
Nord-Norge	100,0	0,7	1,6	6,0	91,7	15 582
Menn <i>Males</i>						
Hele landet	100,0	0,7	1,3	5,0	93,0	75 978
Oslo og Akershus	100,0	0,9	1,8	4,7	92,6	16 590
Østlandet ellers	100,0	0,6	1,6	5,6	92,3	21 714
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,5	0,9	4,4	94,2	18 270
Møre og Trøndelag	100,0	0,8	0,8	5,7	92,8	11 466
Nord-Norge	100,0	0,5	1,2	4,6	93,6	7 938
Kvinner <i>Females</i>						
Hele landet	100,0	1,0	2,0	6,5	90,5	78 218
Oslo og Akershus	100,0	1,3	2,8	6,6	89,3	18 242
Østlandet ellers	100,0	1,0	1,6	6,6	90,8	22 148
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	18 592
Møre og Trøndelag	100,0	0,9	2,2	6,7	90,2	11 598
Nord-Norge	100,0	0,8	2,1	7,4	89,7	7 644

Tabell 36. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter alder og landsdel.
 Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons, by age and region. Days with illness as percentages of all person days*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>			I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på persondager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>		
Alle <i>All</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
<u>0-6 år <i>years</i></u>						
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	0,6	1,0	3,3	95,2	15 848
Oslo og Akershus	100,0	0,5	1,8	3,5	94,3	2 828
Østlandet ellers	100,0	0,5	0,9	3,9	94,6	4 662
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,4	0,6	2,4	96,7	4 088
Møre og Trøndelag	100,0	1,0	0,7	3,8	94,5	2 618
Nord-Norge	100,0	0,8	1,0	2,5	95,7	1 652
<u>7-15 år</u>						
Hele landet	100,0	0,8	0,8	2,0	96,4	23 940
Oslo og Akershus	100,0	0,9	1,0	2,0	96,1	5 110
Østlandet ellers	100,0	0,7	0,8	2,1	96,4	6 482
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,9	0,5	1,9	96,7	6 384
Møre og Trøndelag	100,0	0,5	1,2	2,7	95,6	3 696
Nord-Norge	100,0	0,7	0,7	0,8	97,7	2 268
<u>16-29 år</u>						
Hele landet	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
Oslo og Akershus	100,0	1,2	0,9	3,5	94,4	6 986
Østlandet ellers	100,0	0,7	1,1	3,0	95,2	7 980
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,4	0,7	2,8	96,1	7 252
Møre og Trøndelag	100,0	0,5	0,6	4,2	94,8	4 396
Nord-Norge	100,0	0,4	1,0	2,5	96,0	2 898
<u>30-49 år</u>						
Hele landet	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
Oslo og Akershus	100,0	1,0	1,4	5,0	92,6	8 498
Østlandet ellers	100,0	0,6	1,1	3,8	94,4	9 828
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,6	1,3	5,1	93,1	8 232
Møre og Trøndelag	100,0	1,0	0,8	5,8	92,4	4 956
Nord-Norge	100,0	0,7	1,0	5,2	93,2	3 444
<u>50-66 år</u>						
Hele landet	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
Oslo og Akershus	100,0	1,0	3,7	9,2	86,1	7 378
Østlandet ellers	100,0	1,0	1,6	11,2	86,2	9 758
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,6	1,6	8,2	89,6	6 692
Møre og Trøndelag	100,0	1,2	1,7	10,7	86,3	4 704
Nord-Norge	100,0	0,6	1,4	10,6	87,4	3 682
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Hele landet	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Oslo og Akershus	100,0	2,1	6,3	10,8	80,8	4 032
Østlandet ellers	100,0	1,4	5,0	12,3	81,4	5 152
Sørlandet og Vestlandet	100,0	0,8	2,5	11,9	84,7	4 214
Møre og Trøndelag	100,0	1,2	4,9	9,0	84,9	2 688
Nord-Norge	100,0	0,9	6,7	14,0	78,4	1 638

Tabell 37. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter kjønn og region.
 Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among persons, by sex and county-region. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn og region <i>Sex and county-region</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person-dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge-liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge-liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
<u>Begge kjønn <i>Both sexes</i></u>						
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
Akershus	100,0	1,0	1,7	4,4	92,9	14 728
Oslo	100,0	1,1	2,8	6,7	89,4	20 104
Østfold og Vestfold	100,0	0,8	1,6	6,5	91,1	15 946
Hedmark og Oppland	100,0	0,7	1,8	6,3	91,2	14 252
Buskerud og Telemark	100,0	0,9	1,4	5,4	92,3	13 664
Agder og Rogaland	100,0	0,7	1,6	5,5	92,2	17 990
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	0,5	0,8	4,8	93,9	18 872
Møre og Romsdal	100,0	0,8	1,6	5,0	92,5	8 932
Trøndelag	100,0	0,9	1,4	6,9	90,8	14 126
Nordland	100,0	0,4	1,6	6,3	91,7	8 064
Troms og Finnmark	100,0	0,9	1,7	5,6	91,8	7 518
<u>Menn <i>Males</i></u>						
Hele landet	100,0	0,7	1,3	5,0	93,0	75 978
Akershus	100,0	0,9	1,3	3,9	94,0	7 322
Oslo	100,0	0,9	2,2	5,3	91,6	9 268
Østfold og Vestfold	100,0	0,6	1,3	5,5	92,6	7 966
Hedmark og Oppland	100,0	0,3	1,8	5,4	92,5	6 958
Buskerud og Telemark	100,0	0,8	1,7	5,9	91,7	6 790
Agder og Rogaland	100,0	0,6	1,1	4,9	93,4	8 848
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	0,5	0,7	3,9	94,9	9 422
Møre og Romsdal	100,0	1,1	1,2	3,8	93,9	4 522
Trøndelag	100,0	0,6	0,5	6,9	92,0	6 944
Nordland	100,0	0,2	1,1	3,9	94,9	3 976
Troms og Finnmark	100,0	0,9	1,3	5,4	92,4	3 962
<u>Kvinner <i>Females</i></u>						
Hele landet	100,0	1,0	2,0	6,5	90,5	78 218
Akershus	100,0	1,1	2,1	4,8	91,9	7 406
Oslo	100,0	1,4	3,3	7,9	87,5	10 836
Østfold og Vestfold	100,0	1,0	1,9	7,5	89,7	7 980
Hedmark og Oppland	100,0	1,2	1,8	7,1	89,9	7 294
Buskerud og Telemark	100,0	1,0	1,1	4,9	92,9	6 874
Agder og Rogaland	100,0	0,8	2,0	6,1	91,1	9 142
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	0,6	0,8	5,7	92,9	9 450
Møre og Romsdal	100,0	0,6	2,0	6,3	91,1	4 410
Trøndelag	100,0	1,2	2,3	6,9	89,7	7 182
Nordland	100,0	0,7	2,2	8,7	88,5	4 088
Troms og Finnmark	100,0	0,9	2,1	5,8	91,2	3 556

Tabell 38. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter kjønn og kommunetype.
 Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons, by sex and type of municipality. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn og kommune- type <i>Sex and type of municipality¹⁾</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
Landbrukskommuner	100,0	0,6	1,3	5,6	92,5	8 134
Mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	0,8	1,3	5,8	92,0	12 936
Sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	1,0	2,5	6,1	90,4	8 582
Fiskerikommuner	100,0	0,6	1,5	6,6	91,3	5 054
Sentrale industrikommuner	100,0	0,3	1,5	5,0	93,2	6 888
Mindre sentrale industrikommuner ...	100,0	0,7	0,8	5,9	92,6	19 768
Særlig sentrale blandede tjenesteytings- og industri- kommuner	100,0	1,0	1,9	5,8	91,3	57 330
Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner	100,0	0,8	1,7	5,1	92,4	27 720
Andre kommuner	100,0	0,5	2,0	7,1	90,3	7 784
Menn <i>Males</i>						
Hele landet	100,0	0,7	1,3	5,0	93,0	75 978
Landbrukskommuner	100,0	0,4	0,9	5,6	93,2	4 200
Mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	0,5	1,2	5,5	92,8	6 510
Sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	1,7	2,3	5,4	90,6	4 298
Fiskerikommuner	100,0	0,7	0,9	6,9	91,4	2 548
Sentrale industrikommuner	100,0	0,2	2,2	5,0	92,6	3 458
Mindre sentrale industrikommuner ...	100,0	0,5	0,6	4,8	94,1	9 828
Særlig sentrale blandede tjeneste- yttings- og industrikommuner	100,0	0,8	1,5	4,8	93,0	27 496
Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner	100,0	0,6	1,2	4,4	93,8	13 776
Andre kommuner	100,0	0,4	1,3	6,1	92,2	3 864
Kvinner <i>Females</i>						
Hele landet	100,0	1,0	2,0	6,5	90,5	78 218
Landbrukskommuner	100,0	0,8	1,7	5,7	91,8	3 934
Mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	1,1	1,5	6,2	91,2	6 426
Sentrale blandede landbruks- og industrikommuner	100,0	0,4	2,6	6,8	90,2	4 284
Fiskerikommuner	100,0	0,5	2,2	6,3	91,1	2 506
Sentrale industrikommuner	100,0	0,4	0,9	4,9	93,8	3 430
Mindre sentrale industrikommuner ...	100,0	0,9	1,0	7,0	91,1	9 940
Særlig sentrale blandede tjeneste- yttings- og industrikommuner	100,0	1,2	2,3	6,8	89,8	29 834
Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner	100,0	1,1	2,1	5,9	90,9	13 944
Andre kommuner	100,0	0,7	2,6	8,2	88,5	3 920

1) For English translation, see table 3.

Tabell 39. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter husholdningstype, og etter kjønn og boligens sanitærstandard. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons, by type of household and by sex and sanitary standard of dwelling. Days of illness as percentages of all person days*

		Sykedager	Days with illness				
		Helt senge- liggende In bed the whole day	Delvis senge- liggende In bed part of the day	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet Other reduced activity	I full aktivitet No reduction in activity	Tallet på person- dager Number of person days	
<u>Husholdningstype Type of household</u>							
Alle All	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196	
Enslig One-person household	100,0	1,4	3,1	11,3	84,2	12 978	
Enslig med barn under 16 år Single person with children under 16 years	100,0	0,8	1,1	5,2	92,9	2 828	
Ektepar uten barn under 16 år Married couples without children under 16 years	100,0	1,0	2,6	10,0	86,4	23 324	
Ektepar med 1 barn under 16 år Married couples with 1 child under 16 years	100,0	1,1	1,8	3,5	93,6	11 816	
Ektepar med 2 barn under 16 år Married couples with 2 children under 16 years	100,0	0,6	1,1	3,8	94,5	25 340	
Ektepar med 3 og flere barn under 16 år Married couples with 3 and more children under 16 years	100,0	0,7	0,9	2,5	95,9	18 368	
Husholdninger ellers med barn under 16 år og voksne Other households with children under 16 years and adults	100,0	0,6	0,8	3,8	94,8	26 166	
Husholdninger ellers med bare voksne Other households with adults only	100,0	0,8	1,9	6,4	91,0	33 376	
 <u>Boligens sanitærstandard</u> <u>Sanitary standard of dwelling</u>							
<u>Begge kjønn Both sexes</u>							
Alle All	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196	
Har bad og WC Bath and W.C.	100,0	0,8	1,5	5,3	92,5	132 048	
Har enten bad eller WC Either bath or W.C.	100,0	1,4	1,8	8,2	88,6	10 514	
Har verken bad eller WC Neither bath nor W.C.	100,0	0,7	3,4	9,1	86,7	11 634	
 <u>Menn Males</u>							
Alle	100,0	0,7	1,3	5,0	93,0	75 978	
Har bad og WC	100,0	0,6	1,1	4,5	93,7	65 114	
Har enten bad eller WC	100,0	1,3	1,4	6,4	90,9	4 816	
Har verken bad eller WC	100,0	0,5	3,0	9,4	87,1	6 048	
 <u>Kvinner Females</u>							
Alle	100,0	1,0	2,0	6,5	90,5	78 218	
Har bad og WC	100,0	0,9	1,8	6,1	91,2	66 934	
Har enten bad eller WC	100,0	1,5	2,1	9,7	86,7	5 698	
Har verken bad eller WC	100,0	1,1	3,9	8,7	86,3	5 586	

Tabell 40. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter alder og botetthet. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons, by age and dwelling occupation. Days with illness as percentages of all person days*

Alder og personer pr. rom <i>Age and persons per room</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på persondager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
Under 0,50 personer pr. rom <i>Less than 0.50 persons per room</i>	100,0	1,1	2,4	8,4	88,2	30 114
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	0,8	1,7	6,5	91,1	50 862
0,75-0,99 " " "	100,0	0,7	1,2	4,3	93,9	32 172
1,00-1,24 " " "	100,0	0,8	1,4	4,5	93,2	28 770
1,25 og over <i>and over</i>	100,0	0,6	1,4	3,2	94,8	11 550
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	0,7	2,3	5,5	91,5	728
<u>0-6 år <i>years</i></u>						
Alle	100,0	0,6	1,0	3,3	95,2	15 848
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	-	-	2,0	98,0	560
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	0,6	0,9	2,3	96,2	3 654
0,75-0,99 " " "	100,0	0,6	0,8	3,6	95,0	4 634
1,00-1,24 " " "	100,0	0,4	1,0	3,8	94,7	4 508
1,25 og over	100,0	0,8	1,4	3,7	94,1	2 408
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	84
<u>7-15 år</u>						
Alle	100,0	0,8	0,8	2,0	96,4	23 940
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	0,5	0,6	2,2	96,7	784
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	1,1	1,0	2,8	95,2	6 342
0,75-0,99 " " "	100,0	0,4	0,7	2,2	96,8	6 580
1,00-1,24 " " "	100,0	1,1	1,0	1,7	96,3	7 434
1,25 og over	100,0	0,3	0,6	0,8	98,4	2 744
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	56
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	1,0	0,2	1,5	97,3	3 066
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	0,4	0,4	2,9	96,3	9 562
0,75-0,99 " " "	100,0	0,9	1,5	4,2	93,3	7 182
1,00-1,24 " " "	100,0	0,7	1,1	3,8	94,4	6 566
1,25 og over	100,0	0,5	0,8	2,1	96,6	2 912
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	224
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	1,5	0,4	3,7	94,4	4 214
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	0,7	1,0	5,1	93,2	11 844
0,75-0,99 " " "	100,0	0,6	0,9	3,5	94,9	9 170
1,00-1,24 " " "	100,0	0,8	1,6	6,5	91,1	6 972
1,25 og over	100,0	0,5	2,4	5,6	91,5	2 660
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	98
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	0,8	2,3	9,6	87,2	11 760
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	0,9	2,1	10,6	86,4	13 272
0,75-0,99 " " "	100,0	1,4	1,5	9,7	87,4	3 948
1,00-1,24 " " "	100,0	0,8	1,6	10,2	87,3	2 478
1,25 og over	100,0	-	1,1	6,5	92,4	616
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	140
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Under 0,50 personer pr. rom	100,0	1,3	4,3	11,9	82,5	9 730
0,50-0,74 personer pr. rom	100,0	1,4	4,9	11,9	81,9	6 188
0,75-0,99 " " "	100,0	0,5	4,6	8,1	86,9	658
1,00-1,24 " " "	100,0	1,7	8,6	6,9	82,8	812
1,25 og over	100,0	:	:	:	:	210
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	126

Tabell 41. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer gruppert etter alder og husholdningsinntekt. Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among persons, by age and household income. Days with illness as percentages of all person days*

Alder og husholdningsinntekt <i>Age and household income</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager	Days with illness		I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>		
Alle <i>All</i>	100,0	0,8	1,6	5,8	91,8	154 196
Under 15 000 kr	100,0	1,2	3,9	10,4	84,5	13 902
15 000-29 999 kr	100,0	0,7	2,2	8,7	88,3	16 366
30 000-49 999 "	100,0	0,8	1,6	5,9	91,6	44 366
50 000-79 999 "	100,0	0,9	1,3	4,6	93,2	52 192
80 000 kr og over <i>and more</i>	100,0	0,5	0,9	3,6	95,0	27 370
<u>0-6 år <i>years</i></u>						
Alle	100,0	0,6	1,0	3,3	95,2	15 848
Under 15 000 kr	100,0	0,9	0,3	4,5	94,3	1 148
15 000-29 999 kr	100,0	0,6	1,6	2,8	95,0	1 456
30 000-49 999 "	100,0	0,6	1,3	4,0	94,1	6 188
50 000-79 999 "	100,0	0,5	0,8	2,6	96,1	5 446
80 000 kr og over	100,0	0,3	0,4	2,4	96,9	1 610
<u>7-15 år</u>						
Alle	100,0	0,8	0,8	2,0	96,4	23 940
Under 15 000 kr	100,0	0,4	0,4	3,7	95,4	1 162
15 000-29 999 kr	100,0	1,0	0,7	1,5	96,7	2 072
30 000-49 999 "	100,0	0,7	0,8	1,7	96,8	6 888
50 000-79 999 "	100,0	0,8	1,0	1,9	96,3	9 730
80 000 kr og over	100,0	0,8	0,7	2,5	96,0	4 088
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
Under 15 000 kr	100,0	0,9	0,7	4,5	93,9	1 792
15 000-29 999 kr	100,0	0,4	1,0	2,9	95,7	2 450
30 000-49 999 "	100,0	0,6	1,1	3,2	95,2	8 680
50 000-79 999 "	100,0	0,8	0,7	3,3	95,2	9 996
80 000 kr og over	100,0	0,7	0,8	3,0	95,5	6 594
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
Under 15 000 kr	100,0	2,1	1,5	9,2	87,2	1 484
15 000-29 999 kr	100,0	0,7	1,7	6,1	91,6	2 296
30 000-49 999 "	100,0	0,6	1,6	5,4	92,4	9 842
50 000-79 999 "	100,0	0,9	1,0	5,0	93,0	14 308
80 000 kr og over	100,0	0,4	0,5	2,2	96,8	7 028
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
Under 15 000 kr	100,0	1,6	2,9	15,3	80,2	2 632
15 000-29 999 kr	100,0	0,6	2,1	17,5	79,8	3 500
30 000-49 999 "	100,0	1,2	2,6	10,7	85,5	8 586
50 000-79 999 "	100,0	1,1	2,1	7,9	88,9	10 430
80 000 kr og over	100,0	0,1	1,1	6,5	92,3	7 084
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Under 15 000 kr	100,0	1,2	7,5	12,9	78,5	5 684
15 000-29 999 kr	100,0	0,8	4,1	11,6	83,4	4 592
30 000-49 999 "	100,0	1,6	2,9	12,9	82,6	4 200
50 000-79 999 "	100,0	2,0	3,9	8,9	85,3	2 282
80 000 kr og over	100,0	1,3	3,7	3,6	91,3	966

Tabell 42. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og alder. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness in the survey period among persons 16 years and over, by sex and age. Days with illness in percentages of all person days*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person-dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge-liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge-liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
16-29 år <i>years</i>	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
30-49 " "	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
50-66 " "	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Menn <i>Males</i>						
Alle	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
16-29 år	100,0	0,4	0,6	2,9	96,1	14 560
30-49 "	100,0	0,6	0,9	3,7	94,7	17 136
50-66 "	100,0	0,7	1,3	9,8	88,2	15 596
67 år og over	100,0	1,3	4,1	8,6	86,0	7 798
Kvinner <i>Females</i>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
16-29 år	100,0	0,9	1,1	3,6	94,4	14 952
30-49 "	100,0	0,9	1,4	5,9	91,9	17 822
50-66 "	100,0	1,1	2,8	10,2	86,0	16 618
67 år og over	100,0	1,3	5,4	13,9	79,4	9 926

Tabell 43. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og ekteskapelig status. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness in the survey period among persons 16 years and over, by sex and marital status. Days with illness as percentages of all person days*

		Sykedager	Days with illness			
Kjønn og ekteskapelig status <i>Sex and marital status</i>	I alt <i>Total</i>	Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
Ugift <i>Unmarried</i>	100,0	0,6	1,0	4,2	94,3	26 306
Gift <i>Married</i>	100,0	0,9	1,8	6,9	90,4	76 790
Enke/-mann <i>Widow/-er</i>	100,0	1,6	5,6	13,4	79,4	8 526
Skilt, separert <i>Divorced, separated</i> ..	100,0	1,1	3,0	12,4	83,5	2 786
Menn <i>Males</i>						
Alle	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
Ugift	100,0	0,4	0,6	3,8	95,1	14 000
Gift	100,0	0,7	1,6	6,2	91,5	38 374
Enkemann	100,0	1,7	2,8	9,9	85,6	1 918
Skilt, separert	100,0	1,9	2,0	19,4	76,7	798
Kvinner <i>Females</i>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
Ugift	100,0	0,8	1,4	4,5	93,3	12 306
Gift	100,0	1,0	1,9	7,7	89,4	38 416
Enke	100,0	1,6	6,4	14,4	77,6	6 608
Skilt, separert	100,0	0,9	3,4	9,6	86,2	1 988

Tabell 44. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og ekteskabelig status. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness in the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and marital status. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og ekteskabelig status <i>Sex, age and marital status</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på persondager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle personer <i>All persons</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
<u>Menn <i>Males</i></u>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
16-29 år <i>years</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,4	0,6	2,9	96,1	14 560
Ugift <i>Unmarried</i>	100,0	0,3	0,4	2,7	96,6	9 590
Gift <i>Married</i>	100,0	0,7	1,1	3,2	95,0	4 858
Enkemann <i>Widower</i>	-	-	-	-	-	0
Skilt, separert <i>Divorced, separated</i>	100,0	:	:	:	:	112
30-49 år						
Alle	100,0	0,6	0,9	3,7	94,7	17 136
Ugift	100,0	1,2	0,4	4,1	94,3	1 848
Gift	100,0	0,5	1,0	3,3	95,1	14 896
Enkemann	100,0	:	:	:	:	84
Skilt, separert	100,0	0,6	0,6	22,4	76,3	308
50-66 år						
Alle	100,0	0,7	1,3	9,8	88,2	15 596
Ugift	100,0	0,8	0,1	11,8	87,2	1 512
Gift	100,0	0,6	1,5	9,1	88,8	13 398
Enkemann	100,0	0,3	0,8	14,0	84,9	364
Skilt, separert	100,0	4,0	-	22,4	73,6	322
67 år og over <i>years and over</i>						
Alle	100,0	1,3	4,1	8,6	86,0	7 798
Ugift	100,0	0,2	3,2	1,9	94,7	1 050
Gift	100,0	1,3	4,3	9,5	84,9	5 222
Enkemann	100,0	2,2	3,5	9,5	84,9	1 470
Skilt, separert	100,0	:	:	:	:	56
<u>Kvinner <i>Females</i></u>						
Alle <i>All</i>	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
16-29 år <i>years</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,1	3,6	94,4	14 952
Ugift <i>Unmarried</i>	100,0	0,9	0,9	2,5	95,8	7 588
Gift <i>Married</i>	100,0	1,1	1,3	4,5	93,2	7 098
Enke <i>Widow</i>	-	-	-	-	-	0
Skilt, separert <i>Divorced, separated</i>	100,0	:	:	:	:	266
30-49 år						
Alle	100,0	0,9	1,4	5,9	91,9	17 822
Ugift	100,0	0,8	0,6	3,6	95,0	1 190
Gift	100,0	0,8	1,2	5,8	92,1	15 372
Enke	100,0	3,7	4,3	10,3	81,7	350
Skilt, separert	100,0	1,0	3,5	8,1	87,4	910
50-66 år						
Alle	100,0	1,1	2,8	10,2	86,0	16 618
Ugift	100,0	0,1	3,0	8,7	88,1	1 372
Gift	100,0	0,8	2,6	10,0	86,6	12 474
Enke	100,0	3,0	3,2	12,1	81,7	2 128
Skilt, separert	100,0	0,6	5,1	10,6	83,7	644
67 år og over						
Alle	100,0	1,3	5,4	13,9	79,4	9 926
Ugift	100,0	1,1	2,6	9,6	86,8	2 156
Gift	100,0	2,3	4,1	14,0	79,6	3 472
Enke	100,0	0,6	8,2	16,0	75,2	4 130
Skilt, separert	100,0	:	:	:	:	168

Tabell 45. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og utdanning. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and education. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og utdanning <i>Sex, age and education</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle personer <i>All persons</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
Folkeskolenivå <i>Primary school, first level</i>	100,0	1,0	3,6	10,8	84,5	34 034
Framhaldsskolenivå <i>Primary school, second level</i>	100,0	0,7	1,5	6,4	91,4	32 606
Realskolenivå <i>Secondary school, primary level</i>	100,0	0,7	1,2	5,2	92,9	24 612
Artiumsnivå <i>Secondary school, second level</i>	100,0	1,0	0,7	3,5	94,8	23 030
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	-	5,6	27,8	66,7	126
Menn <i>Males</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
16-29 år <i>years</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,4	0,6	2,9	96,1	14 560
Folkeskolenivå	100,0	-	2,2	8,3	89,5	504
Framhaldsskolenivå	100,0	0,1	0,5	3,1	96,3	2 954
Realskolenivå	100,0	0,6	0,7	2,6	96,1	6 006
Artiumsnivå	100,0	0,4	0,4	2,6	96,5	5 054
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	42
30-49 år						
Alle	100,0	0,6	0,9	3,7	94,7	17 136
Folkeskolenivå	100,0	0,6	1,4	6,5	91,5	3 794
Framhaldsskolenivå	100,0	0,7	0,6	3,6	95,0	7 098
Realskolenivå	100,0	0,4	1,5	4,9	93,2	1 568
Artiumsnivå	100,0	0,6	0,8	1,2	97,4	4 676
50-66 år						
Alle	100,0	0,7	1,3	9,8	88,2	15 596
Folkeskolenivå	100,0	0,5	1,6	13,6	84,2	6 216
Framhaldsskolenivå	100,0	0,7	1,4	8,0	89,8	5 530
Realskolenivå	100,0	0,5	0,3	7,3	91,9	1 274
Artiumsnivå	100,0	1,3	0,7	5,0	93,0	2 562
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	14
67 år og over <i>years and over</i>						
Alle	100,0	1,3	4,1	8,6	86,0	7 798
Folkeskolenivå	100,0	1,7	5,8	7,4	85,2	4 116
Framhaldsskolenivå	100,0	0,8	3,7	8,8	86,7	1 960
Realskolenivå	100,0	0,4	1,5	13,6	84,5	742
Artiumsnivå	100,0	1,4	-	8,1	90,5	966
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	14

Tabell 45 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og utdanning. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and education. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og utdanning	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person- dager
		Helt senge- liggende	Delvis senge- liggende	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Kvinner Females</u>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
16-29 år						
Alle	100,0	0,9	1,1	3,6	94,4	14 952
Folkeskolenivå	100,0	0,2	1,9	4,1	93,7	462
Framhaldsskolenivå	100,0	0,7	1,1	4,4	93,7	2 436
Realskolenivå	100,0	0,8	1,3	3,9	94,0	8 078
Artiumsnivå	100,0	1,4	0,5	2,2	95,8	3 962
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	14
30-49 år						
Alle	100,0	0,9	1,4	5,9	91,9	17 822
Folkeskolenivå	100,0	0,4	3,1	9,5	86,9	4 256
Framhaldsskolenivå	100,0	0,8	0,8	5,5	92,9	6 440
Realskolenivå	100,0	0,4	0,8	5,2	93,7	3 612
Artiumsnivå	100,0	2,2	0,7	3,0	94,1	3 500
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	14
50-66 år						
Alle	100,0	1,1	2,8	10,2	86,0	16 618
Folkeskolenivå	100,0	1,5	3,3	11,8	83,4	8 596
Framhaldsskolenivå	100,0	0,7	2,8	9,1	87,4	4 214
Realskolenivå	100,0	0,8	2,2	8,5	88,5	2 142
Artiumsnivå	100,0	0,1	1,0	6,4	92,5	1 666
Uoppgitt	-	-	-	-	-	0
67 år og over						
Alle	100,0	1,3	5,4	13,9	79,4	9 926
Folkeskolenivå	100,0	1,4	6,7	13,3	78,7	6 090
Framhaldsskolenivå	100,0	1,0	3,3	14,4	81,3	1 974
Realskolenivå	100,0	2,5	3,1	13,1	81,3	1 190
Artiumsnivå	100,0	-	3,3	18,3	78,4	644
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	28

Tabell 46. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og økonomisk aktivitet. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex and economical activity. Days with illness as percentages of all person days*

		Sykedager	Days with illness			
Kjønn og beskjeftigelse Sex and economical activity	I alt Total	Helt senge- liggende In bed the whole day	Delvis senge- liggende In bed part of the day	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet Other reduced activity	I full aktivitet No reduction in activity	Tallet på person- dager Number of person days
<u>Begge kjønn Both sexes</u>						
Alle All	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
Yrkesaktiv Economically active	100,0	0,6	0,9	3,8	94,7	59 626
Husarbeidende med inntektsgivende arbeid Housework with gainful work ..	100,0	0,4	0,9	4,0	94,7	5 978
Husarbeidende uten inntektsgivende arbeid Housework without gainful work	100,0	0,5	1,9	8,9	88,7	22 176
Elev, student, vernepliktig Pupil, student, conscript	100,0	0,6	0,6	2,8	96,0	8 246
Arbeidsufør Disabled	100,0	5,2	11,9	36,9	45,9	4 438
Pensjonist, uten arbeid, annet Pensioner, without work, other	100,0	1,5	4,2	11,3	83,1	13 860
Uoppgitt Unknown	100,0	:	:	:	:	84
<u>Menn Males</u>						
Alle	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
Yrkesaktiv	100,0	0,5	0,8	3,5	95,2	39 928
Husarbeidende med inntektsgivende arbeid	100,0	:	:	:	:	98
Husarbeidende uten inntektsgivende arbeid	100,0	:	:	:	:	210
Elev, student, vernepliktig	100,0	0,3	0,4	2,4	96,8	4 662
Arbeidsufør	100,0	2,4	7,7	40,6	49,3	2 492
Pensjonist, uten arbeid, annet	100,0	1,2	3,0	8,6	87,2	7 686
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	14
<u>Kvinner Females</u>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
Yrkesaktiv	100,0	0,8	1,1	4,3	93,7	19 698
Husarbeidende med inntektsgivende arbeid	100,0	0,4	0,8	3,7	95,1	5 880
Husarbeidende uten inntektsgivende arbeid	100,0	0,5	1,9	8,8	88,8	21 966
Elev, student, vernepliktig	100,0	0,9	0,8	3,3	94,9	3 584
Arbeidsufør	100,0	8,7	17,4	32,3	41,6	1 946
Pensjonist, uten arbeid, annet	100,0	1,8	5,7	14,6	77,9	6 174
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	70

Tabell 47. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn og fritidsaktivitet. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex and spare time activity. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn og fritidsaktivitet <i>Sex and spare time activity</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
Leser, ser på fjernsyn, eller har annen stillesittende beskjeftigelse <i>Reading, watching the TV, or other sedentary activity</i>	100,0	1,1	3,5	10,2	85,2	39 536
Spaserer, sykler, eller har annen lettere mosjon minst 4 timer i uken <i>Walking, biking, or other exercise at least 4 hours a week</i>	100,0	0,9	1,2	5,9	92,0	56 826
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. minst 4 timer i uken <i>Participation in sports, hard garden work etc. at least 4 hours a week</i>	100,0	0,3	0,6	3,0	96,0	14 588
Trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken <i>Participation in competitive sports, regularly and several times a week</i>	100,0	0,6	0,2	2,7	96,5	3 290
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	:	:	:	:	168
Menn <i>Males</i>						
Alle	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090
Leser, ser på fjernsyn, eller har annen stillesittende beskjeftigelse	100,0	1,0	2,8	8,0	88,3	16 688
Spaserer, sykler, eller har annen lettere mosjon minst 4 timer i uken ...	100,0	0,7	1,1	6,0	92,3	25 298
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. minst 4 timer i uken	100,0	0,3	0,5	3,1	96,2	10 290
Trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken	100,0	0,8	0,2	2,7	96,3	2 730
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	84
Kvinner <i>Females</i>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
Leser, ser på fjernsyn, eller har annen stillesittende beskjeftigelse	100,0	1,1	4,1	11,8	83,0	22 848
Spaserer, sykler eller har annen lettere mosjon minst 4 timer i uken ...	100,0	1,0	1,3	5,8	91,9	31 528
Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. minst 4 timer i uken	100,0	0,6	0,9	2,8	95,7	4 298
Trener hardt eller driver konkurranseidrett regelmessig og flere ganger i uken	100,0	-	-	2,5	97,5	560
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	84

Tabell 48. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter alder og alkoholbruk. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by age and use of alcohol. Days with illness as percentages of all person days*

Alder og alkoholbruk <i>Age and use of alcohol</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408
Bruker ikke alkohol <i>Not using alcohol</i>	100,0	1,1	3,4	9,1	86,4	28 406
Bruker meget sjelden alkohol <i>Uses alcohol very seldom</i>	100,0	0,8	1,4	7,4	90,5	37 954
Bruker av og til alkohol <i>Uses alcohol now and then</i>	100,0	0,7	1,4	5,0	92,9	44 926
Bruker nesten daglig alkohol <i>Uses alcohol almost daily</i>	100,0	0,9	2,4	9,6	87,1	2 996
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	-	5,6	5,6	88,9	126
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512
Bruker ikke alkohol	100,0	1,1	0,7	3,6	94,6	6 216
Bruker meget sjelden alkohol	100,0	0,6	1,0	2,9	95,5	9 520
Bruker av og til alkohol	100,0	0,5	0,9	3,2	95,4	13 426
Bruker nesten daglig alkohol	100,0	3,0	:	5,1	91,8	294
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	56
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958
Bruker ikke alkohol	100,0	1,5	1,9	6,4	90,2	4 942
Bruker meget sjelden alkohol	100,0	0,5	1,0	5,8	92,7	11 480
Bruker av og til alkohol	100,0	0,7	1,0	3,7	94,6	17 528
Bruker nesten daglig alkohol	100,0	1,5	2,6	4,9	91,0	980
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	28
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214
Bruker ikke alkohol	100,0	0,9	2,9	11,0	85,2	8 988
Bruker meget sjelden alkohol	100,0	0,9	1,2	10,8	87,1	11 508
Bruker av og til alkohol	100,0	0,9	2,2	7,8	89,1	10 640
Bruker nesten daglig alkohol	100,0	0,2	3,1	14,0	82,7	1 078
Uoppgitt	-	-	-	-	-	-
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724
Bruker ikke alkohol	100,0	1,2	7,0	12,7	79,2	8 260
Bruker meget sjelden alkohol	100,0	1,6	3,1	11,1	84,1	5 446
Bruker av og til alkohol	100,0	1,5	2,8	9,2	86,5	3 332
Bruker nesten daglig alkohol	100,0	-	2,2	11,5	86,3	644
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	42

Tabell 49. Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og røykevaner. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and smoking habits. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og røykevaner <i>Sex, age and smoking habits</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>			
<u>Begge kjønn <i>Both sexes</i></u>							
Alle <i>All</i>	100,0	0,9	1,9	6,9	90,3	114 408	
Daglig røyker <i>Daily smoker</i>	100,0	1,0	1,9	6,9	90,2	46 802	
Før vært daglig røyker <i>Previously daily smoker</i>	100,0	0,8	1,6	8,3	89,4	21 224	
Aldri vært daglig røyker <i>Never been daily smoker</i>	100,0	0,8	2,1	6,3	90,9	46 382	
<u>16-29 år <i>years</i></u>							
Alle	100,0	0,7	0,9	3,2	95,2	29 512	
Daglig røyker	100,0	0,7	1,3	3,6	94,3	13 398	
Før vært daglig røyker	100,0	1,0	0,6	4,0	94,4	3 682	
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,6	0,4	2,5	96,4	12 432	
<u>30-49 år</u>							
Alle	100,0	0,8	1,2	4,8	93,3	34 958	
Daglig røyker	100,0	0,9	1,5	5,5	92,1	16 996	
Før vært daglig røyker	100,0	0,9	1,0	4,0	94,2	6 888	
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,5	0,7	4,3	94,5	11 074	
<u>50-66 år</u>							
Alle	100,0	0,9	2,1	10,0	87,1	32 214	
Daglig røyker	100,0	1,1	2,3	11,1	85,6	12 782	
Før vært daglig røyker	100,0	0,8	1,3	11,3	86,6	6 650	
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,8	2,2	8,2	88,8	12 782	
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>							
Alle	100,0	1,3	4,8	11,5	82,3	17 724	
Daglig røyker	100,0	1,8	4,6	11,1	82,5	3 626	
Før vært daglig røyker	100,0	0,6	3,8	14,5	81,1	4 004	
Aldri vært daglig røyker	100,0	1,4	5,3	10,5	82,7	10 094	
<u>Menn <i>Males</i></u>							
Alle	100,0	0,7	1,4	5,9	92,0	55 090	

Tabell 49 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og røykevaner. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and smoking habits. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og røykevaner	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person-dager
		Helt senge-liggende	Delvis senge-liggende	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Menn (forts.) Males (cont.)</u>						
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,4	0,6	2,9	96,1	14 560
Daglig røyker	100,0	0,6	1,1	4,1	94,2	6 874
Før vært daglig røyker	100,0	-	0,2	1,2	98,7	1 708
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,3	0,2	2,0	97,5	5 978
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,6	0,9	3,7	94,7	17 136
Daglig røyker	100,0	0,7	1,2	4,3	93,7	9 590
Før vært daglig røyker	100,0	0,4	0,4	3,1	96,1	3 990
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,5	0,8	2,8	95,9	3 556
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	1,3	9,8	88,2	15 596
Daglig røyker	100,0	0,6	1,5	10,4	87,5	8 330
Før vært daglig røyker	100,0	0,9	1,2	10,0	87,9	4 676
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,8	0,8	7,4	91,1	2 590
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	1,3	4,1	8,6	86,0	7 798
Daglig røyker	100,0	1,4	4,6	9,3	84,7	2 744
Før vært daglig røyker	100,0	0,7	3,9	10,9	84,5	3 346
Aldri vært daglig røyker	100,0	2,3	3,7	2,9	91,0	1 708
<u>Kvinner Females</u>						
Alle	100,0	1,0	2,4	7,8	88,8	59 318
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,9	1,1	3,6	94,4	14 952
Daglig røyker	100,0	0,8	1,5	3,2	94,5	6 524
Før vært daglig røyker	100,0	1,8	1,0	6,5	90,7	1 974
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,8	0,7	3,1	95,4	6 454
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,9	1,4	5,9	91,9	17 822
Daglig røyker	100,0	1,2	1,8	7,0	90,0	7 406
Før vært daglig røyker	100,0	1,4	1,8	5,2	91,5	2 898
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,4	0,7	5,0	93,8	7 518

Tabell 49 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over gruppert etter kjønn, alder og røykevaner. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among persons 16 years and over, by sex, age and smoking habits. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og røykevaner	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person- dager
		Helt senge- liggende	Delvis senge- liggende	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Kvinner (forts.)</u>						
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	1,1	2,8	10,2	86,0	16 618
Daglig røyker	100,0	2,0	3,7	12,4	82,0	4 452
Før vært daglig røyker	100,0	0,4	1,7	14,5	83,3	1 974
Aldri vært daglig røyker	100,0	0,8	2,6	8,4	88,2	10 192
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	1,3	5,4	13,9	79,4	9 926
Daglig røyker	100,0	2,9	4,5	16,9	75,6	882
Før vært daglig røyker	100,0	0,5	3,2	32,5	63,8	658
Aldri vært daglig røyker	100,0	1,2	5,7	12,1	81,0	8 386

Tabell 50. Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex and occupational group. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn og yrkesfelt <i>Sex and occupational group</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>			I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	Tallet på persondager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>		
<u>Begge kjønn <i>Both sexes</i></u>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,6	0,9	3,8	94,7	59 626
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse <i>Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers</i>	100,0	0,9	0,6	2,7	95,9	12 180
Kontor- og handelsarbeid <i>Clerical and sales workers</i>	100,0	0,6	0,8	2,8	95,8	11 900
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid <i>Farmers, loggers and fishermen</i>	100,0	0,4	0,9	8,6	90,0	5 278

Tabell 50 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex and occupational group.*
Days with illness as percentages of all person days

Kjønn og yrkesfelt	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person-dager
		Helt senge-liggende	Delvis senge-liggende	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Begge kjønn (forts.) Both sexes (cont.)</u>						
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres <i>Workers in transport and communication, service workers, military workers and workers n.e.c.</i>	100,0	0,6	0,9	4,8	93,7	11 130
Gruve og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid <i>Miners, quarrymen and related workers, craftsmen, production-process workers and labourers n.e.c.</i>	100,0	0,5	1,2	3,2	95,1	19 138
<u>Menn Males</u>						
Alle	100,0	0,5	0,8	3,5	95,2	39 298
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts og organisasjonsledelse	100,0	0,6	0,5	2,5	96,5	7 644
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,5	0,4	1,7	97,4	4 844
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,5	0,6	8,4	90,4	4 018
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,6	0,5	3,7	95,2	6 566
Gruve og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,5	1,2	3,2	95,1	16 858
<u>Kvinner Females</u>						
Alle	100,0	0,8	1,1	4,3	93,7	19 698
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid; administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	1,3	0,8	3,0	94,8	4 536
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,6	1,1	3,6	94,7	7 056
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,2	1,9	9,2	88,7	1 260
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,8	1,3	6,3	91,7	4 564
Gruve og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,9	0,9	2,7	95,4	2 282

Tabell 51. Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and occupational group. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og yrkesfelt <i>Sex, age and occupational group</i> ¹⁾	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på persondager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
<u>begge kjønn</u> <i>Both sexes</i>	100,0	0,6	0,9	3,8	94,7	59 626
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	0,9	0,6	2,7	95,9	12 180
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,6	0,8	2,8	95,8	11 900
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,4	0,9	8,6	90,0	5 278
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,6	0,9	4,8	93,7	11 130
Gruve- og sprengningsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,5	1,2	3,2	95,1	19 138
<u>Menn</u> <i>Males</i>	100,0	0,5	0,8	3,5	95,2	39 928
<u>16-29 år</u> <i>years</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,3	0,8	2,6	96,2	9 436
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	0,8	0,1	2,3	96,8	1 484
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,6	-	0,7	98,8	1 204
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	1,0	1,9	4,0	93,1	420
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,2	0,9	4,0	94,9	1 582
Gruve- og sprengningsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,1	1,1	2,7	96,1	4 746
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,5	0,8	2,9	95,7	16 380
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	0,1	0,6	1,7	97,6	3 640
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,4	0,6	1,2	97,8	2 142
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,3	1,1	9,4	89,2	1 386
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,7	0,2	2,6	96,5	2 786
Gruve- og sprengningsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,8	1,2	2,9	95,1	6 426
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,0	93,4	12 810
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	1,4	0,6	3,8	94,3	2 282

Tabell 51 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and occupational group. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og yrkesfelt	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person-dager
		Helt senge-liggende	Delvis senge-liggende	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Menn (forts.) Males (cont.)</u>						
<u>50-66 år (forts.)</u>						
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,5	0,5	2,7	96,3	1 344
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,7	0,2	10,7	88,4	1 666
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,7	0,7	5,3	93,4	2 100
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,5	1,4	4,2	93,9	5 418
<u>67 år og over years and over</u>						
Alle	100,0	0,2	-	2,2	97,5	1 302
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	:	:	:	:	238
Kontor- og handelsarbeid	100,0	:	:	:	:	154
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	-	-	2,6	97,4	546
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	:	:	:	:	98
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	:	:	:	:	266
<u>Kvinner Females</u>	100,0	0,8	1,1	4,3	93,8	19 698
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,7	1,0	1,9	96,4	5 908
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	1,1	0,3	2,3	96,4	1 568
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,9	1,4	2,1	95,6	2 338
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	:	:	:	:	98
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,2	1,6	2,0	96,2	1 134
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,5	0,5	0,6	98,3	770
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	1,0	1,1	5,4	92,5	7 266
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	1,7	0,6	2,7	94,9	1 862
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,5	0,6	4,5	94,4	2 646
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	0,4	0,9	7,8	90,9	462
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	0,9	2,3	8,9	87,9	1 498
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	2,0	1,5	6,5	90,0	798

Tabell 51 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and occupational group. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og yrkesfelt	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person-dager
		Helt senge-liggende	Delvis senge-liggende	Oppe-gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Kvinner (forts.) Females (cont.)</u>						
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,3	93,1	5 880
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	1,1	0,8	4,9	93,3	1 008
Kontor- og handelsarbeid	100,0	0,5	1,3	3,8	94,4	1 932
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	-	2,2	11,0	86,8	546
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	1,0	0,2	7,3	91,5	1 680
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	100,0	0,1	0,7	0,7	98,5	714
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	0,5	5,1	5,6	88,8	644
Teknisk vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	100,0	:	:	:	:	98
Kontor- og handelsarbeid	100,0	:	:	:	:	140
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid .	100,0	:	:	:	:	154
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	100,0	:	:	:	:	252
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge og anleggsarbeid	-	-	-	-	-	0

Tabell 52. Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidets art. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and type of work. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og arbeidets art <i>Sex, age and type of work</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
<u>Begge kjønn <i>Both sexes</i></u>						
Alle <i>All</i>	100,0	0,6	0,9	3,8	94,7	59 626
Overveiende stillesittende arbeid <i>Mostly sedentary work</i>	100,0	0,5	0,8	2,8	95,8	17 556
Arbeid som krever at en går eller står mye <i>Work with much walking or standing</i>	100,0	0,7	0,8	3,0	95,5	24 416
Arbeid hvor en går og løfter mye <i>Work with much walking and raising</i>	100,0	0,7	1,1	5,3	92,8	11 438
Tungt kroppsarbeid <i>Heavy manual work</i>	100,0	0,4	1,3	6,5	91,8	6 216
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle	100,0	0,5	0,9	2,4	96,3	15 344
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,6	1,1	1,5	96,8	4 382
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,6	0,7	2,3	96,5	6 538
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	0,1	1,1	3,2	95,5	3 458
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,3	0,7	3,6	95,3	966
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	3,7	94,7	23 646
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,3	0,6	2,4	96,7	7 616
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,9	0,9	2,9	95,2	9 366
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	1,1	0,9	6,9	91,2	4 116
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,4	2,0	5,0	92,7	2 548
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,1	93,3	18 690
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,7	0,6	4,5	94,2	5 124
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,6	0,8	3,7	95,0	7 658
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	1,0	1,5	5,9	91,6	3 556
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,5	0,9	9,9	88,7	2 352
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	100,0	0,3	1,7	3,3	94,7	1 946
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,7	4,8	5,1	89,4	434
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,4	1,4	3,4	94,8	854
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	:	:	:	:	308
Tungt kroppsarbeid	100,0	-	-	3,1	96,9	350

Tabell 52 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidets art. Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and type of work. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og arbeidets art	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person- dager
		Helt senge- liggende	Delvis senge- liggende	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Menn Males</u>						
Alle	100,0	0,5	0,8	3,5	95,2	39 928
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,3	0,8	2,6	96,2	9 436
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,6	1,2	0,9	97,4	2 128
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,3	0,6	2,7	96,3	3 444
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	0,1	0,9	3,5	95,6	2 926
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,3	0,7	3,7	95,2	938
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,5	0,8	2,9	95,7	16 380
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,2	0,4	1,4	98,0	5 180
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,6	0,7	2,4	96,3	5 628
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	1,1	0,8	4,7	93,5	3 234
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,4	2,1	5,0	92,5	2 338
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,0	93,4	12 810
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	1,1	0,4	5,5	93,1	3 402
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,7	1,1	2,6	95,6	4 704
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	0,4	1,1	4,9	93,6	2 576
Tungt kroppsarbeid	100,0	0,6	1,0	9,6	88,9	2 128
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	0,2	-	2,2	97,5	1 302
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,9	-	4,7	94,4	322
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	-	-	-	100,0	420
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	:	:	:	:	210
Tungt kroppsarbeid	100,0	-	-	3,1	96,9	350
<u>Kvinner Females</u>						
Alle	100,0	0,8	1,1	4,3	93,8	19 698
<u>16-29 år</u>						
Alle	100,0	0,7	1,0	1,9	96,4	5 908
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,7	1,0	2,1	96,2	2 254
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,8	0,7	1,9	96,6	3 094
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	0,6	2,4	1,5	95,5	532
Tungt kroppsarbeid	100,0	:	:	:	:	28

Tabell 52 (forts.). Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidets art. Sykedager i prosent av alle persondager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and type of work. Days with illness as percentages of all person days*

Kjønn, alder og arbeidets art	I alt	Sykedager			I full aktivitet	Tallet på person- dager
		Helt senge- liggende	Delvis senge- liggende	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet		
<u>Kvinner (forts.) Females (cont.)</u>						
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	1,0	1,1	5,4	92,5	7 266
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,4	0,9	4,6	94,1	2 436
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	1,5	1,2	3,7	93,6	3 738
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	1,1	1,2	15,0	82,7	882
Tungt kroppsarbeid	100,0	:	:	:	:	210
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,3	93,1	5 880
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	0,1	1,0	2,5	96,3	1 722
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,4	0,3	5,3	94,0	2 954
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	2,7	2,6	8,5	86,3	980
Tungt kroppsarbeid	100,0	:	:	:	:	224
<u>67 år og over</u>						
Alle	100,0	0,5	5,1	5,6	88,8	644
Overveiende stillesittende arbeid	100,0	:	:	:	:	112
Arbeid som krever at en går eller står mye	100,0	0,7	2,8	6,7	89,9	434
Arbeid hvor en går og løfter mye	100,0	:	:	:	:	98
Tungt kroppsarbeid	-	-	-	-	-	0

Tabell 53. Sykedager i undersøkelsesperioden blant yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidsmiljøforhold. Sykedager i prosent av alle person dager *Days with illness during the survey period among economically active persons, by sex, age and working conditions. Days with illness as percentages of all person days*

Alder og tallet på meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>Age and number of troublesome working conditions</i>	I alt <i>Total</i>	Sykedager <i>Days with illness</i>				Tallet på person- dager <i>Number of person days</i>
		Helt senge- liggende <i>In bed the whole day</i>	Delvis senge- liggende <i>In bed part of the day</i>	Oppe- gående, men ikke i full aktivitet <i>Other reduced activity</i>	I full aktivitet <i>No reduction in activity</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	0,6	0,9	3,8	94,7	59 626
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljø- forhold <i>No troublesome working conditions</i>	100,0	0,5	0,8	3,1	95,6	29 316
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold <i>1 troublesome working condition</i>	100,0	0,8	0,7	3,2	95,3	16 016
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>2-3 troublesome working conditions</i>	100,0	0,6	1,4	5,1	92,8	11 606
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>4-5 troublesome working conditions</i>	100,0	0,5	1,9	8,6	89,0	2 688
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle	100,0	0,5	0,9	2,4	96,3	15 344
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljø- forhold	100,0	0,5	0,5	1,9	97,1	7 584
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold ..	100,0	0,6	0,7	2,2	96,5	3 878
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	0,4	1,7	2,8	95,1	3 108
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	0,2	3,0	7,7	89,1	504
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	3,7	94,7	23 646
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljø- forhold	100,0	0,6	1,0	2,9	95,5	11 172
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold ..	100,0	0,8	0,5	3,2	95,4	6 804
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	0,6	1,0	5,0	93,4	4 396
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	0,9	1,6	8,6	88,9	1 274
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	0,7	0,9	5,1	93,3	18 690
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljø- forhold	100,0	0,4	0,5	4,4	94,7	8 666
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold ..	100,0	1,1	0,9	3,8	94,2	5 152
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	0,9	1,7	7,2	90,2	3 976
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	-	1,9	9,2	89,0	896
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	100,0	0,3	1,7	3,3	94,7	1 946
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljø- forhold	100,0	0,4	2,0	3,6	94,0	1 624
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold ..	100,0	:	:	:	:	182
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	:	:	:	:	126
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	100,0	:	:	:	:	14

Tabell 54. Hyppighet av fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom blant personer med inntektsgivende arbeid gruppert etter kjønn, alder, ekteskapelig status og landsdel *Absence from work during the survey period due to own illness among persons gainfully occupied, by sex, age, marital status and region*

Kjønn, alder, ekteskapelig status, landsdel <i>Sex, age, marital status and region</i>	Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden <i>Absence from work during the survey period</i>					
	Fravær i timer <i>Hours</i>		Fravær i dager <i>Days</i>		Tallet på personer <i>Number of persons</i>	
	Antall <i>Number</i>	Prosent <i>Percentage</i>	Antall <i>Number</i>	Pr. 1 000 personer <i>Per 1 000 persons</i>	I alt <i>Total</i>	Med fravær <i>With absence</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	14 344	4,0	2 088	435	4 797	369
Menn <i>Males</i>	9 569	3,8	1 316	451	2 919	218
Kvinner <i>Females</i>	4 775	4,3	772	411	1 878	151
Alder <i>Age</i>						
16-29 år <i>years</i>	2 980	3,3	427	344	1 242	100
30-49 " "	5 761	3,9	851	442	1 925	159
50-66 " "	5 253	4,6	763	520	1 467	102
67 år og over <i>years and over</i>	350	3,3	47	288	163	8
Ekteskapelig status <i>Marital status</i>						
Ugift <i>Unmarried</i>	2 903	3,6	410	387	1 060	84
Gift <i>Married</i>	9 995	3,8	1 455	419	3 474	254
Enke/enkemann <i>Widow/widower</i>	773	9,0	117	893	131	14
Skilt/separert <i>Divorced/separated</i>	673	7,2	106	803	132	17
Landsdel <i>Region</i>						
Oslo og Akershus	3 693	4,2	582	481	1 210	96
Østlandet ellers	4 540	4,4	640	468	1 367	108
Sørlandet og Vestlandet	2 596	3,1	374	341	1 098	76
Møre og Trøndelag	2 240	4,3	307	455	675	46
Nord-Norge	1 275	3,7	185	414	447	43

Tabell 55. Hyppighet av fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive, gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt *Absence from work during the survey period due to own illness among economically active persons, by sex, age and occupational group*

Kjønn, alder, yrkesfelt <i>Sex, age and occupational group</i>	Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden <i>Absence from work during the survey period</i>					
	Fravær i timer <i>Hours</i>		Fravær i dager <i>Days</i>		Tallet på personer <i>Number of persons</i>	
	Antall <i>Number</i>	Prosent <i>Percentage</i>	Antall <i>Number</i>	Pr. 1 000 personer <i>Per 1 000 persons</i>	I alt <i>Total</i>	Med fravær <i>With absence</i>
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	13 346	3,8	1 933	455	4 245	341
Menn <i>Males</i>	9 041	3,6	1 232	434	2 841	210
Kvinner <i>Females</i>	4 305	4,3	701	499	1 404	131
<i>Alder: Age</i>						
16-29 år <i>years</i>	2 843	3,2	398	363	1 095	92
30-49 " "	5 373	3,8	798	475	1 681	146
50-66 " "	4 780	4,3	690	518	1 331	95
67 år og over <i>years and over</i> .	350	3,4	47	341	138	8
<i>Yrkesfelt Occupational group</i>						
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid <i>Professional, technical and related workers</i>	1 765	3,4	258	379	680	56
Administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse <i>Administrative executive and managerial workers</i>	266	1,6	35	184	190	10
Kontorarbeid <i>Clerical workers</i> ..	1 113	3,3	171	376	455	38
Handelsarbeid <i>Sales workers</i> ..	948	2,9	132	335	394	24
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid <i>Farmers, loggers and fishermen</i>	1 732	4,9	211	566	373	33
Gruve- og sprengingsarbeid <i>Miners and related workers</i>	:	:	:	:	18	:
Transport og kommunikasjonsarbeid <i>Workers in transport and communication</i>	1 020	3,3	139	392	355	21
Industri-, bygge- og anleggsarbeid <i>Craftsmen, production-process workers etc.</i>	4 721	4,1	660	490	1 347	118
Servicearbeid <i>Service, sport and recreation workers</i> ..	1 417	4,7	278	670	415	34
Militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres <i>Military workers and occupations n.e.c.</i>	:	:	:	:	18	:

Tabell 56. Hyppighet av fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive, gruppert etter alder og arbeidets art *Absence from work during the survey period due to own illness among economically active persons, by age and type of work*

Alder og arbeidets art <i>Age and type of work</i>	Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden <i>Absence from work during the survey period</i>					
	Fravær i timer <i>Hours</i>		Fravær i dager <i>Days</i>		Tallet på personer <i>Number of persons</i>	
	Antall <i>Number</i>	Prosent <i>Percentage</i>	Antall <i>Number</i>	Pr. 1 000 personer <i>Per 1 000 persons</i>	I alt <i>Total</i>	Med fravær <i>With absence</i>
Alle yrkesaktive <i>All</i>	13 346	3,8	1 933	455	4 245	341
Overveiende stillesittende arbeid <i>Mostly sedentary work</i> .	2 940	2,9	436	348	1 252	97
Arbeid som krever at en går eller står mye <i>Work requiring much standing or walking</i>	4 525	3,3	660	380	1 735	123
Arbeid hvor en går og løfter mye <i>Work requiring much walking and lifting</i>	3 450	5,0	527	646	816	77
Tungt kroppsarbeid <i>Physically strenuous work</i>	2 431	5,7	310	701	442	44
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle	2 843	3,2	398	363	1 095	92
Overveiende stillesittende arbeid	733	3,0	98	313	313	34
Arbeid som krever at en går eller står mye	1 150	3,1	154	330	466	33
Arbeid hvor en går og løfter mye	666	3,1	101	409	247	19
Tungt kroppsarbeid	294	4,8	45	652	69	6
<u>30-49 år</u>						
Alle	5 373	3,8	798	475	1 681	146
Overveiende stillesittende arbeid	1 011	2,3	161	297	542	36
Arbeid som krever at en går eller står mye	1 923	3,6	292	440	664	60
Arbeid hvor en går og løfter mye	1 559	6,4	238	810	294	31
Tungt kroppsarbeid	880	5,0	107	591	181	19
<u>50-66 år</u>						
Alle	4 780	4,3	690	518	1 331	95
Overveiende stillesittende arbeid	1 094	3,8	153	418	366	24
Arbeid som krever at en går eller står mye	1 276	2,9	200	367	545	27
Arbeid hvor en går og løfter mye	1 213	5,7	185	731	253	26
Tungt kroppsarbeid	1 197	7,2	152	910	167	18
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	350	3,4	47	341	138	8
Overveiende stillesittende arbeid	102	5,4	24	774	31	3
Arbeid som krever at en går eller står mye	176	4,2	14	233	60	3
Arbeid som krever at en går eller løfter mye	12	0,7	3	136	22	1
Tungt kroppsarbeid	60	2,6	6	240	25	1

Tabell 57. Hyppighet av fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden på grunn av egen sykdom blant yrkesaktive, gruppert etter alder og arbeidsmiljøforhold *Absence from work during the survey period due to own illness among economically active persons, by age and working conditions*

Alder og arbeidsmiljøforhold <i>Age and working conditions</i>	Fravær fra arbeidet i undersøkelsesperioden <i>Absence from work during the survey period</i>					
	Fravær i timer <i>Hours</i>		Fravær i dager <i>Days</i>		Tallet på personer <i>Number of persons</i>	
	Antall <i>Number</i>	Prosent <i>Percentage</i>	Antall <i>Number</i>	Pr. 1 000 personer <i>Per 1 000 persons</i>	I alt <i>Total</i>	Med fravær <i>With absence</i>
Alle yrkesaktive <i>All</i>	13 346	3,8	1 933	455	4 245	341
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>No troublesome conditions</i>	4 693	2,8	726	348	2 088	147
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold <i>1 troublesome condition</i>	3 402	3,6	473	415	1 139	84
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>2-3 troublesome conditions</i>	3 544	4,9	503	609	826	80
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>4-5 troublesome conditions</i>	1 707	10,4	231	1 203	192	30
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle	2 843	3,2	398	363	1 095	92
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	1 176	2,7	165	294	561	43
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	625	2,8	90	325	277	24
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	701	3,8	99	448	221	18
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	341	10,4	44	1 222	36	7
<u>30-49 år</u>						
Alle	5 373	3,8	798	475	1 681	146
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	1 982	3,1	319	401	795	62
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	1 506	3,6	207	429	483	37
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	1 193	4,3	177	567	312	34
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	692	9,1	95	1 044	91	13
<u>50-66 år</u>						
Alle	4 780	4,3	690	518	1 331	95
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	1 297	2,6	210	340	617	36
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	1 251	4,1	172	470	366	22
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	1 650	6,7	227	799	284	28
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	582	10,8	81	1 266	64	9
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	350	3,4	47	341	138	8
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	238	2,8	32	278	115	6
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	:	:	:	:	13	:
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	:	:	:	:	9	:
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	:	:	:	:	1	:

Tabell 58. Personer 16 år og over etterførlighet. Kjønn og alder. Prosent *Persons 16 years and over, by physical ability. Sex and age. Percentages*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Alle ferdig- heter <i>All abili- ties</i>	Førllighet <i>Physical ability</i>					Ingen ferdig- heter <i>No abili- ties</i>	Uopp- gitt <i>Un- known</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
			Kan gå i trapper og 15 min. <i>Able to go up and down- stairs and to walk 15 min.</i>	Kan bare gå i trapper <i>Only able to go up and down- stairs</i>	Andre kombina- sjoner med minst en ferdig- het <i>Other combina- tions with at least one ability</i>					
<u>Begge kjønn <i>Both sexes</i></u>										
Alle <i>All</i>	100,0	77,1	8,4	5,9	1,7	6,7	0,2	8 172		
16-29 år <i>years</i>	100,0	97,0	1,2	0,4	0,6	0,5	0,3	2 108		
30-49 " "	100,0	92,0	2,8	2,0	1,3	1,8	0,1	2 497		
50-66 " "	100,0	67,7	12,1	7,8	2,3	9,9	0,2	2 301		
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	31,7	24,6	19,0	3,6	20,7	0,5	1 266		
<u>Menn <i>Males</i></u>										
Alle	100,0	82,4	6,3	5,1	1,2	4,8	0,2	3 935		
16-29 år	100,0	97,8	0,8	0,2	0,6	0,3	0,4	1 040		
30-49 "	100,0	95,1	1,2	1,6	0,8	1,2	0,1	1 224		
50-66 "	100,0	73,2	9,6	7,8	1,5	7,6	0,2	1 114		
67 år og over	100,0	44,0	21,0	16,3	2,7	15,6	0,4	557		
<u>Kvinner <i>Females</i></u>										
Alle	100,0	72,2	10,3	6,6	2,2	8,4	0,2	4 237		
16-29 år	100,0	96,3	1,6	0,7	0,6	0,7	0,3	1 068		
30-49 "	100,0	89,0	4,2	2,5	1,8	2,4	0,1	1 273		
50-66 "	100,0	62,5	14,4	7,8	3,0	12,0	0,2	1 187		
67 år og over	100,0	22,0	27,5	21,0	4,2	24,7	0,6	709		

Tabell 59. Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og landsdel. Prosent *Persons*
 16 years and over, by physical ability. Sex, age and region. Percentages

Kjønn, alder og landsdel <i>Sex, age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Førlighet <i>Physical ability</i>						Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		Alle ferdigheter <i>All abilities</i>	Kan gå i trapper og 15 min. <i>Able to go up and down stairs and to walk 15 min.</i>	Kan bare gå i trapper <i>Only able to go up and down stairs</i>	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet <i>Other combinations with at least one ability</i>	Ingen ferdigheter <i>No abilities</i>	Uopp-gitt <i>Unknown</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	77,1	8,4	5,9	1,7	6,7	0,2	8 172
Oslo og Akershus	100,0	77,9	9,0	4,1	2,2	6,7	0,2	1 921
Østlandet ellers	100,0	77,0	7,2	6,8	1,7	6,9	0,3	2 337
Sørlandet og Vestlandet	100,0	77,6	8,0	5,7	2,0	6,4	0,3	1 885
Møre og Trøndelag	100,0	77,4	9,6	6,0	0,9	5,9	0,1	1 196
Nord-Norge	100,0	74,1	9,2	7,6	1,4	7,6	0,1	833
<i>Menn Males</i>								
Alle	100,0	82,4	6,3	5,1	1,2	4,8	0,2	3 935
Oslo og Akershus	100,0	82,7	8,0	3,4	1,3	4,4	0,2	880
Østlandet ellers	100,0	81,3	5,2	6,0	1,6	5,5	0,4	1 150
Sørlandet og Vestlandet	100,0	83,9	5,4	4,7	1,3	4,4	0,2	902
Møre og Trøndelag	100,0	83,9	7,8	4,1	0,5	3,7	-	590
Nord-Norge	100,0	79,2	5,3	8,2	1,0	6,3	-	413
<i>16-29 år years</i>								
Alle	100,0	97,8	0,8	0,2	0,6	0,3	0,4	1 040
Oslo og Akershus	100,0	97,3	1,3	-	0,4	0,4	0,4	224
Østlandet ellers	100,0	96,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	293
Sørlandet og Vestlandet	100,0	98,8	0,4	-	0,4	-	0,4	254
Møre og Trøndelag	100,0	98,2	1,2	-	0,6	-	-	164
Nord-Norge	100,0	99,0	-	-	1,0	-	-	105
<i>30-49 år</i>								
Alle	100,0	95,1	1,2	1,6	0,8	1,2	0,1	1 224
Oslo og Akershus	100,0	95,5	1,4	1,0	0,7	1,4	-	292
Østlandet ellers	100,0	94,7	1,5	1,2	1,2	1,5	-	341
Sørlandet og Vestlandet	100,0	94,8	1,0	1,4	1,0	1,4	0,3	287
Møre og Trøndelag	100,0	97,1	1,2	1,7	-	-	-	172
Nord-Norge	100,0	93,2	0,8	3,8	0,8	1,5	-	132
<i>50-66 år</i>								
Alle	100,0	73,2	9,6	7,8	1,5	7,6	0,2	1 114
Oslo og Akershus	100,0	72,2	13,7	6,2	1,2	6,6	-	241
Østlandet ellers	100,0	73,9	6,7	7,3	1,8	9,7	0,6	341
Sørlandet og Vestlandet	100,0	73,5	8,4	8,4	2,1	7,6	-	238
Møre og Trøndelag	100,0	77,2	11,4	4,8	1,2	5,4	-	167
Nord-Norge	100,0	67,7	9,4	15,0	0,8	7,1	-	127
<i>67 år og over years and over</i>								
Alle	100,0	44,0	21,0	16,3	2,7	15,6	0,4	557
Oslo og Akershus	100,0	46,3	24,4	9,8	4,1	14,6	0,8	123
Østlandet ellers	100,0	44,0	17,1	21,7	3,4	13,1	0,6	175
Sørlandet og Vestlandet	100,0	48,0	20,3	14,6	2,4	14,6	-	123
Møre og Trøndelag	100,0	43,7	26,4	14,9	-	14,9	-	87
Nord-Norge	100,0	28,6	18,4	20,4	2,0	30,6	-	49

Tabell 59 (forts.). Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og landsdel. Prosent
Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and region. Percent-ages

Kjønn, alder og landsdel	Førlighet							Tallet på personer som svarte
	I alt	Alle ferdigheter	Kan gå i trapper og 15 min. tur	Kan bare gå i trapper	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet	Ingen ferdigheter	Uopp-gitt	
<u>Kvinner Females</u>								
Alle	100,0	72,2	10,3	6,6	2,2	8,4	0,2	4 237
Oslo og Akershus	100,0	73,8	9,9	4,7	3,0	8,5	0,1	1 041
Østlandet ellers	100,0	72,9	9,1	7,6	1,9	8,3	0,3	1 187
Sørlandet og Vestlandet	100,0	71,7	10,4	6,6	2,6	8,2	0,4	983
Møre og Trøndelag	100,0	71,1	11,4	7,9	1,3	8,1	0,2	606
Nord-Norge	100,0	69,0	13,1	6,9	1,9	8,8	0,2	420
<u>16-29 år</u>								
Alle	100,0	96,3	1,6	0,7	0,6	0,7	0,3	1 068
Oslo og Akershus	100,0	96,7	1,1	0,7	0,4	0,7	0,4	275
Østlandet ellers	100,0	97,1	1,1	0,7	0,4	0,4	0,4	277
Sørlandet og Vestlandet	100,0	95,1	1,9	1,1	0,8	0,8	0,4	264
Møre og Trøndelag	100,0	94,0	3,3	-	1,3	1,3	-	150
Nord-Norge	100,0	99,0	1,0	-	-	-	-	102
<u>30-49 år</u>								
Alle	100,0	89,0	4,2	2,5	1,8	2,4	0,1	1 273
Oslo og Akershus	100,0	89,2	4,8	1,6	1,6	2,9	-	315
Østlandet ellers	100,0	92,5	1,7	2,8	1,4	1,7	-	361
Sørlandet og Vestlandet	100,0	87,4	4,7	3,0	2,3	2,7	-	301
Møre og Trøndelag	100,0	87,4	7,1	2,2	0,5	2,2	0,5	182
Nord-Norge	100,0	84,2	5,3	3,5	4,4	2,6	-	114
<u>50-66 år</u>								
Alle	100,0	62,5	14,4	7,8	3,0	12,0	0,2	1 187
Oslo og Akershus	100,0	65,4	11,2	4,9	3,8	14,7	-	286
Østlandet ellers	100,0	62,9	13,8	9,6	2,5	11,0	0,3	356
Sørlandet og Vestlandet	100,0	59,6	15,4	9,6	4,2	10,8	0,4	240
Møre og Trøndelag	100,0	66,3	14,2	7,7	1,8	10,1	-	169
Nord-Norge	100,0	55,9	21,3	6,6	2,2	14,0	-	136
<u>67 år og over</u>								
Alle	100,0	22,0	27,5	21,0	4,2	24,7	0,6	709
Oslo og Akershus	100,0	20,6	32,1	17,0	8,5	21,8	-	165
Østlandet ellers	100,0	19,7	25,9	22,8	3,6	27,5	0,5	193
Sørlandet og Vestlandet	100,0	27,0	25,8	16,9	3,9	25,3	1,1	178
Møre og Trøndelag	100,0	18,1	25,7	29,5	1,9	24,8	-	105
Nord-Norge	100,0	25,0	27,9	23,5	-	22,1	1,5	68

Tabell 60. Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og hustype. Prosent Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and type of residence. Percentages

Kjønn, alder og hustype Sex, age and type of residence	I alt Total	Alle ferdig- heter All abili- ties	Førlighet Physical ability					Tallet på personer som svarte Number of res- pondents
			Kan gå i trapper og 15 min tur Able to go up and down stairs and to walk 15 minutes	Kan bare gå i trapper Only able to go up and down- stairs	Andre kombina- sjoner med minst en ferdig- het Other combina- tions with at least one ability	Ingen ferdig- heter No abili- ties	Uopp- gitt Un- known	
Alle personer All persons	100,0	77,1	8,4	5,9	1,7	6,7	0,2	8 172
Våningshus på gårdsbruk House in connection with farming ...	100,0	73,8	9,8	7,3	1,2	7,6	0,4	1 178
Frittliggende enebolig Detached one-dwelling house ..	100,0	79,6	7,4	5,8	1,4	5,5	0,2	3 443
Enebolig i kjede-/rekkehus (inkl. tomannsbolig) One- dwelling house in row	100,0	83,6	6,0	3,7	1,6	4,8	0,4	767
Horisontalt delt tomannsbolig General two-dwelling house ...	100,0	73,2	10,9	7,4	1,3	6,7	0,4	698
Tre- og firmannsbolig (ikke rekkehus) Three-four- dwelling houses	100,0	74,4	8,6	5,7	1,6	9,4	0,3	383
Hus med 5 eller flere leilig- heter (ikke rekke- eller kjedehus) Houses with 5 or more dwellings	100,0	73,7	9,4	5,1	3,2	8,6	-	1 442
Kombinert bolig og forretnings- bygg Building for both business and housing purposes	100,0	70,2	10,1	7,9	3,4	8,4	-	178
Annen hustype Other houses	100,0	79,5	7,2	4,8	1,2	7,2	-	83
Menn Males								
16-29 år years								
Alle All	100,0	97,8	0,8	0,2	0,6	0,3	0,4	1 040
Våningshus på gårdsbruk	100,0	97,9	0,7	-	0,7	0,7	-	143
Frittliggende enebolig	100,0	97,8	0,7	0,5	0,2	-	0,7	406
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	98,1	-	-	-	1,0	1,0	103
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	98,9	1,1	-	-	-	-	94
Tre- og firemannsbolig	100,0	98,6	-	-	-	1,4	-	71
Hus med 5 eller flere leilig- heter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	97,3	1,6	-	1,1	-	-	186
Kombinert bolig- og forretnings- bygg	100,0	95,8	-	-	4,2	-	-	24
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	13
30-49 år								
Alle	100,0	95,1	1,2	1,6	0,8	1,2	0,1	1 224
Våningshus på gårdsbruk	100,0	95,2	1,4	1,4	2,1	-	-	145
Frittliggende enebolig	100,0	95,0	1,7	1,0	0,5	1,5	0,2	584
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	98,1	-	1,3	0,6	-	-	155
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	93,7	1,1	3,2	1,1	1,1	-	95
Tre- og firemannsbolig	100,0	94,6	2,7	2,7	-	-	-	37
Hus med 5 eller flere leilig- heter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	94,9	0,6	2,3	1,1	1,1	-	177
Kombinert bolig- og forretnings- bygg	100,0	:	:	:	:	:	:	17
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	14

Tabell 60 (forts.). Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og hustype. Prosent
 Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and type of
 residence. Percentages

Kjønn, alder og hustype	Førlighet							Tallet på personer som svarte
	I alt	Alle ferdigheter	Kan gå i trapper og 15 min tur	Kan bare gå i trapper	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet	Ingen ferdigheter	Uopp-gitt	
<u>Menn (forts.) Males (cont.)</u>								
<u>50-66 år</u>								
Alle	100,0	73,2	9,6	7,8	1,5	7,6	0,2	1 114
Våningshus på gårdsbruk	100,0	76,2	11,4	7,6	1,1	3,8	-	185
Frittliggende enebolig	100,0	73,5	7,1	8,3	1,8	9,1	0,2	505
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	73,3	10,5	7,0	1,2	8,1	-	86
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	75,3	14,3	9,1	-	1,3	-	77
Tre- og firemannsbolig	100,0	72,9	6,3	10,4	-	8,3	2,1	48
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	69,6	12,2	5,5	2,8	9,9	-	181
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	72,7	13,6	4,5	-	9,1	-	22
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	10
<u>67 år og over years and over</u>								
Alle	100,0	44,0	21,0	16,3	2,7	15,6	0,4	557
Våningshus på gårdsbruk	100,0	51,0	17,9	13,1	1,4	15,9	0,7	145
Frittliggende enebolig	100,0	42,4	19,2	23,2	3,0	12,1	-	198
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	60,7	14,3	10,7	-	14,3	-	28
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	38,5	28,8	13,5	3,8	13,5	1,9	52
Tre- og firemannsbolig	100,0	:	:	:	:	:	:	19
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	38,3	22,3	12,8	4,3	22,3	-	94
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	:	:	:	:	:	:	18
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	3
<u>Kvinner Females</u>								
<u>16-29 år</u>								
Alle	100,0	96,3	1,6	0,7	0,6	0,7	0,3	1 068
Våningshus på gårdsbruk	100,0	96,2	1,0	-	-	1,0	1,9	105
Frittliggende enebolig	100,0	97,0	1,9	0,5	0,2	0,5	-	430
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	96,9	2,1	-	-	1,0	-	97
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	98,0	1,0	-	-	-	1,0	99
Tre- og firemannsbolig	100,0	95,3	-	-	1,6	3,1	-	64
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	95,1	1,8	1,3	1,3	0,4	-	223
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	91,2	-	5,9	2,9	-	-	34
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	16
<u>30-49 år</u>								
Alle	100,0	89,0	4,2	2,5	1,8	2,4	0,1	1 273
Våningshus på gårdsbruk	100,0	92,0	2,2	2,9	0,7	2,2	-	137
Frittliggende enebolig	100,0	89,2	4,8	2,0	1,6	2,5	-	610
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	90,2	3,0	3,0	1,8	1,2	0,6	164
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	85,3	6,3	3,2	2,1	3,2	-	95
Tre- og firemannsbolig	100,0	84,1	6,8	2,3	2,3	4,5	-	44
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	88,8	4,1	3,0	2,0	2,0	-	197
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	:	:	:	:	:	:	18
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	8

Tabell 60 (forts.). Personer 16 år og over etter førlighet. Kjønn, alder og hustype. Prosent
 Persons 16 years and over, by physical ability. Sex, age and type of
 residence. Percentages

Kjønn, alder og hustype	Førlighet							Tallet på personer som svarte
	I alt	Alle ferdigheter	Kan gå i trapper og 15 min tur	Kan bare gå i trapper	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet	Ingen ferdigheter	Uopp-gitt	
<u>Kvinner (forts.) Females (cont.)</u>								
<u>50-65 år</u>								
Alle	100,0	62,5	14,4	7,8	3,0	12,0	0,2	1 187
Våningshus på gårdsbruk	100,0	61,5	16,5	11,0	1,6	9,3	-	182
Frittliggende enebolig	100,0	65,3	13,7	8,2	2,3	10,3	0,2	476
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	63,5	15,6	5,2	3,1	12,5	-	96
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	53,5	20,8	8,9	3,0	12,9	1,0	101
Tre- og firemannsbolig	100,0	54,8	9,7	8,1	6,5	21,0	-	62
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	61,7	11,5	6,0	5,1	15,7	-	235
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	65,2	26,1	4,3	-	4,3	-	23
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	12
<u>67 år og over</u>								
Alle	100,0	22,0	27,5	21,0	4,2	24,7	0,6	709
Våningshus på gårdsbruk	100,0	27,2	22,8	19,9	1,5	27,2	1,5	136
Frittliggende enebolig	100,0	26,5	28,2	21,8	3,4	19,7	0,4	234
Enebolig i kjede-/rekkehus	100,0	13,2	28,9	18,4	10,5	26,3	2,6	38
Horisontalt delt tomannsbolig ..	100,0	22,4	23,5	27,1	1,2	25,9	-	85
Tre- og firemannsbolig	100,0	18,4	39,5	21,1	-	21,1	-	38
Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)	100,0	13,4	32,9	16,8	9,4	27,5	-	149
Kombinert bolig- og forretningsbygg	100,0	13,6	9,1	36,4	4,5	36,4	-	22
Annen hustype	100,0	:	:	:	:	:	:	7

Tabell 61. Personer 16 år og over etter behov for daglig hjelp. Kjønn og alder. Prosent
 Persons 16 years and over, by need of help daily. Sex and age. Percentages

Kjønn og alder Sex and age	I alt Total	Har alle ferdigheter Have all abilities	Behov for daglig hjelp Need for help				Tallet på personer som svarte Number of respondents
			Kan ikke foreta innkjøp, kan foreta av- og påkledning og personlig hygiene Unable to go shopping, can do dressing, washing, etc.	Andre kom- bina- sjoner med minst en ferdighet Other combinations including at least one ability	Ingen ferdighet No abilities	Uopp- gitt Un- known	
<u>Begge kjønn Both sexes</u>							
Alle Total	100,0	95,2	3,6	0,5	0,5	0,2	8 172
16-29 år years	100,0	99,7	0,2	-	-	-	2 108
30-49 " "	100,0	99,2	0,4	-	0,1	0,2	2 497
50-66 " "	100,0	95,2	3,8	0,5	0,4	0,2	2 301
67 år og over years and over ...	100,0	79,9	15,3	2,1	2,3	0,3	1 266
<u>Menn Males</u>							
Alle	100,0	97,4	1,6	0,5	0,4	0,1	3 935
16-29 år	100,0	99,9	-	0,1	-	-	1 040
30-49 "	100,0	99,7	0,2	-	-	0,2	1 224
50-66 "	100,0	97,6	1,3	0,6	0,4	0,2	1 114
67 år og over	100,0	87,3	8,4	2,0	2,2	0,2	557
<u>Kvinner Females</u>							
Alle	100,0	93,2	5,5	0,5	0,6	0,2	4 237
16-29 år	100,0	99,5	0,4	-	-	0,1	1 068
30-49 "	100,0	98,8	0,7	0,1	0,2	0,2	1 273
50-66 "	100,0	92,9	6,1	0,3	0,4	0,2	1 187
67 år og over	100,0	74,2	20,7	2,3	2,4	0,4	709

Tabell 62. Personer 16 år og over etter behov for daglig hjelp. Kjønn, alder og landsdel. Prosent
 Persons 16 years and over, by need of help daily. Sex, age and region. Percentages

Kjønn, alder og landsdel Sex, age and region	I alt Total	Behov for daglig hjelp Need for help					Tallet på personer som svarte Number of respondents
		Har alle ferdigheter Have all abilities	Kan ikke foreta innkjøp, kan foreta av- og påkledning og personlig hygiene Unable to go shopping, can do dressing, washing, etc.	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet Other combinations including at least one ability	Ingen ferdigheter No abilities	Uopp-gitt Unknown	
Alle personer All persons ...	100,0	95,2	3,6	0,5	0,5	0,2	8 172
Oslo og Akershus	100,0	95,8	3,2	0,3	0,4	0,4	1 921
Østlandet ellers	100,0	94,6	4,2	0,5	0,6	0,2	2 337
Sørlandet og Vestlandet	100,0	96,1	2,9	0,5	0,5	0,1	1 885
Møre og Trøndelag	100,0	95,4	3,2	0,9	0,4	0,1	1 196
Nord-Norge	100,0	93,4	5,3	0,5	0,7	0,1	833
<u>Menn Males</u>							
Alle	100,0	97,4	1,6	0,5	0,4	0,1	3 935
Oslo og Akershus	100,0	98,2	0,8	0,3	0,5	0,2	880
Østlandet ellers	100,0	96,8	2,1	0,7	0,3	0,1	1 150
Sørlandet og Vestlandet	100,0	98,3	1,0	0,4	0,2	-	902
Møre og Trøndelag	100,0	97,3	1,9	0,5	0,2	0,2	590
Nord-Norge	100,0	95,4	2,9	0,2	1,2	0,2	413
<u>16-29 år years</u>							
Alle	100,0	99,9	-	0,1	-	-	1 040
Oslo og Akershus	100,0	100,0	-	-	-	-	224
Østlandet ellers	100,0	99,7	-	0,3	-	-	293
Sørlandet og Vestlandet	100,0	100,0	-	-	-	-	254
Møre og Trøndelag	100,0	100,0	-	-	-	-	164
Nord-Norge	100,0	100,0	-	-	-	-	105
<u>30-49 år</u>							
Alle	100,0	99,7	0,2	-	-	0,2	1 224
Oslo og Akershus	100,0	99,7	-	-	-	0,3	292
Østlandet ellers	100,0	100,0	-	-	-	-	341
Sørlandet og Vestlandet	100,0	99,7	0,3	-	-	-	287
Møre og Trøndelag	100,0	99,4	0,6	-	-	-	172
Nord-Norge	100,0	99,2	-	-	-	0,8	132
<u>50-66 år</u>							
Alle	100,0	97,6	1,3	0,6	0,4	0,2	1 114
Oslo og Akershus	100,0	98,3	-	0,8	0,4	0,4	241
Østlandet ellers	100,0	97,1	1,8	0,9	0,3	-	341
Sørlandet og Vestlandet	100,0	99,2	0,4	0,4	-	-	238
Møre og Trøndelag	100,0	97,0	1,2	0,6	0,6	0,6	167
Nord-Norge	100,0	95,3	3,9	-	0,8	-	127
<u>67 år og over years and over</u>							
Alle	100,0	87,3	8,4	2,0	2,2	0,2	557
Oslo og Akershus	100,0	91,1	5,7	0,8	2,4	-	123
Østlandet ellers	100,0	85,1	10,3	2,3	1,7	0,6	175
Sørlandet og Vestlandet	100,0	90,2	5,7	2,4	1,6	-	123
Møre og Trøndelag	100,0	88,5	9,2	2,3	-	-	87
Nord-Norge	100,0	75,5	14,3	2,0	8,2	-	49

Tabell 62 (forts.). Personer 16 år og over etter behov for daglig hjelp. Kjønn, alder og landsdel.
 Prosent *Persons 16 years and over, by need of help daily. Sex, age and region.*
Percentages

Kjønn, alder og landsdel	I alt	Har alle ferdigheter	Behov for daglig hjelp				Uopp-gitt	Tallet på personer som svarte
			Kan ikke foreta innkjøp, kan foreta av- og påkledning og personlig hygiene	Andre kombinasjoner med minst en ferdighet	Ingen ferdigheter			
<u>Kvinner Females</u>								
Alle	100,0	93,2	5,5	0,5	0,6	0,2	4 237	
Oslo og Akershus	100,0	93,9	5,2	0,2	0,3	0,5	1 041	
Østlandet ellers	100,0	92,4	6,3	0,3	0,8	0,3	1 187	
Sørlandet og Vestlandet	100,0	94,1	4,6	0,5	0,7	0,1	983	
Møre og Trøndelag	100,0	93,6	4,5	1,3	0,7	-	606	
Nord-Norge	100,0	91,4	7,6	0,7	0,2	-	420	
<u>16-29 år</u>								
Alle	100,0	99,5	0,4	-	-	0,1	1 068	
Oslo og Akershus	100,0	98,9	0,7	-	-	0,4	275	
Østlandet ellers	100,0	99,3	0,7	-	-	-	277	
Sørlandet og Vestlandet	100,0	100,0	-	-	-	-	264	
Møre og Trøndelag	100,0	100,0	-	-	-	-	150	
Nord-Norge	100,0	100,0	-	-	-	-	102	
<u>30-49 år</u>								
Alle	100,0	98,8	0,7	0,1	0,2	0,2	1 273	
Oslo og Akershus	100,0	98,4	0,6	-	-	1,0	315	
Østlandet ellers	100,0	99,7	0,3	-	-	-	361	
Sørlandet og Vestlandet	100,0	98,3	1,0	-	0,7	-	301	
Møre og Trøndelag	100,0	99,5	-	0,5	-	-	182	
Nord-Norge	100,0	97,4	2,6	-	-	-	114	
<u>50-66 år</u>								
Alle	100,0	92,9	6,1	0,3	0,4	0,2	1 187	
Oslo og Akershus	100,0	92,3	6,6	-	0,7	0,3	286	
Østlandet ellers	100,0	93,8	5,1	0,3	0,6	0,3	356	
Sørlandet og Vestlandet	100,0	92,5	7,1	0,4	-	-	240	
Møre og Trøndelag	100,0	92,3	5,9	1,2	0,6	-	169	
Nord-Norge	100,0	93,4	6,6	-	-	-	136	
<u>67 år og over</u>								
Alle	100,0	74,2	20,7	2,3	2,4	0,4	709	
Oslo og Akershus	100,0	79,4	18,8	1,2	0,6	-	165	
Østlandet ellers	100,0	66,3	28,0	1,0	3,6	1,0	193	
Sørlandet og Vestlandet	100,0	80,3	14,0	2,2	2,8	0,6	178	
Møre og Trøndelag	100,0	76,2	16,2	4,8	2,9	-	105	
Nord-Norge	100,0	67,7	29,4	4,4	1,5	-	68	

Tabell 63. Andelen av personer som på grunn av syketilfelle fikk hjelp fra ulike hold utenfor husholdningen. Personer gruppert etter alder, husholdningstype, husholdningens størrelse. Prosent
 Proportion of persons who, due to illness, received help from groups outside the household.
 Persons by age, type of household and size of household. Percentages

Alder, husholdningstype, husholdningens størrelse Age, type of household and size of household	Ulike hold utenfor husholdningen ¹⁾ Groups outside the household ¹⁾					Tallet på personer som svarte Number of res- pondents
	Slekt- ninger Rela- tives	Naboer, venner Neigh- bours, friends	Husmor- vikar Domestic assis- tant	Hjemme- hjelp Home- help	Andre Others	
Alle personer som fikk hjelp Total persons getting help	53,0	13,7	7,2	29,3	9,2	249
<u>Alder Age</u>						
0-29 år years	77,8	29,6	14,8	-	-	27
30-49 " "	62,2	16,2	27,0	5,4	5,4	37
50-66 " "	54,7	17,0	3,8	20,8	9,4	53
67 år og over years and over	44,7	8,3	1,5	45,5	12,1	132
<u>Husholdningstype Type of household</u>						
Enslig, enslig med barn under 16 år Single, single with children under 16 years	51,9	12,5	1,9	37,5	9,6	104
Ektepar uten barn under 16 år Couple without children under 16 years	45,5	7,3	1,8	41,8	7,3	55
Ektepar med barn under 16 år Couple with children under 16 years	71,1	24,4	20,0	2,2	4,4	45
Husholdninger ellers Other type of households ...	46,7	13,3	13,3	22,2	15,6	45
<u>Husholdningens størrelse Size of household</u>						
1 person person	51,5	11,9	1,0	38,6	9,9	101
2 personer persons	44,1	8,8	1,5	39,7	10,3	68
3 " "	68,8	18,8	9,4	15,6	3,1	32
4 personer og over persons and over	58,3	20,8	27,1	4,2	10,4	48

1) Summen kan bli større enn 100, da noen personer har fått hjelp fra mer enn ett hold.

1) The total may exceed 100 in some cases where the persons got help from more than one group.

Tabell 64. Medfødte lidelser ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter lidelsens art. Pr. 1 000
 personer gruppert etter kjønn og alder og etter landsdel Congenital conditions at the
 beginning of the survey period, by category. Per 1 000 persons, by sex and age and by region

Kjønn og alder, landsdel Sex and age, region	Medfødte lidelser Congenital sufferings				Tallet på pers- oner som svarte Number of res- pondents
	I alt Total	I øye, øre Eye, ear	I skjelett- muskelsystemet Musculo- skeletal system	Andre Others	
<u>Begge kjønn Both sexes</u>					
Alle Total	49,6	14,8	19,3	15,5	11 014
0-6 år years	66,3	14,2	24,7	27,4	1 132
7-15 " "	80,7	25,7	26,3	28,7	1 710
16-29 " "	64,5	20,9	28,0	15,6	2 108
30-49 " "	42,8	12,0	16,4	14,4	2 497
50-66 " "	28,2	8,7	11,7	7,8	2 301
67 år og over years and over	19,7	7,1	9,5	3,1	1 266
<u>Menn Males</u>					
Alle	53,4	15,1	19,1	19,2	5 427
0-6 år	65,9	13,2	23,1	29,6	607
7-15 "	89,3	24,9	27,1	37,3	885
16-29 "	80,8	26,0	30,8	24,0	1 040
30-49 "	45,7	11,4	19,6	14,7	1 224
50-66 "	22,4	7,2	7,2	8,0	1 114
67 år og over	10,8	5,4	3,6	1,8	557
<u>Kvinner Females</u>					
Alle	45,8	14,5	19,3	12,0	5 587
0-6 år	66,7	15,2	26,7	24,8	525
7-15 "	71,5	26,7	25,4	19,4	825
16-29 "	48,7	15,9	25,3	7,5	1 068
30-49 "	40,1	12,6	13,4	14,1	1 273
50-66 "	33,7	10,1	16,0	7,6	1 187
67 år og over	26,8	8,5	14,1	4,2	709
<u>Landsdel Region</u>					
Oslo og Akershus	53,1	17,7	20,1	15,3	2 488
Østlandet ellers	45,3	12,4	22,0	10,9	3 133
Sørlandet og Vestlandet	52,8	14,5	20,1	18,2	2 633
Møre og Trøndelag	43,1	15,8	13,3	14,0	1 647
Nord-Norge	55,7	14,4	16,2	25,1	1 113

Tabell 65. Kroniske lidelser¹⁾ ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter tilfallets art.
Pr. 1 000 personer, gruppert etter kjønn og alder

Kjønn og alder	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
Begge kjønn						
Alle	688,6	72,8	47,2	47,6	104,0	58,0
0- 6 år	127,2	4,4	1,8	8,8	0,9	37,1
7-15 "	199,4	11,7	4,1	19,9	0,6	45,0
16-29 "	409,9	43,2	31,3	25,6	6,2	60,7
30-49 "	657,2	88,9	70,9	35,2	50,1	56,1
50-66 "	1 151,7	129,1	79,5	63,5	220,8	70,8
67 år og over	1 535,5	131,9	67,1	151,6	392,6	70,3
Menn						
Alle	630,7	49,4	39,2	49,0	87,0	66,3
0- 6 år	131,8	4,9	3,3	11,5	1,6	36,3
7-15 "	223,7	12,4	2,3	22,6	1,1	61,0
16-29 "	391,3	35,6	26,9	26,9	6,7	72,1
30-49 "	612,7	57,2	50,6	39,2	53,9	62,9
50-66 "	1 095,1	92,4	71,8	76,3	206,5	72,7
67 år og over	1 378,8	79,0	70,0	140,0	299,8	91,6
Kvinner						
Alle	744,8	95,6	55,0	46,2	120,4	49,9
0- 6 år	121,9	3,8	-	5,7	-	38,1
7-15 "	173,3	10,9	6,1	17,0	-	27,9
16-29 "	427,9	50,6	35,6	24,3	5,6	49,6
30-49 "	699,9	119,4	90,3	31,4	46,4	49,5
50-66 "	1 204,7	163,4	86,8	51,4	234,2	69,1
67 år og over	1 658,7	173,5	64,9	160,8	465,4	53,6

1) Ikke medregnet medfødte lidelser.

Tabell 66. Kroniske lidelser¹⁾ ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter tilfallets art.
Pr. 1 000 personer gruppert etter landsdel og etter husholdningens inntekt

Landsdel, husholdningens inntekt	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symptomer <i>Nervous conditions</i>	Sykdommer i nervesystemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresykdommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar-sykdommer <i>Heart diseases</i>	Sykdommer i åndedrettsorganene <i>Diseases of respiratory system</i>
Alle personer	688,6	72,8	47,2	47,6	104,0	58,0
Landsdel						
Oslo og Akershus	690,9	76,8	47,0	44,2	94,9	56,3
Østlandet ellers	670,0	76,9	50,4	40,8	106,2	45,7
Sørlandet og Vestlandet	681,4	68,8	45,6	45,9	90,4	64,6
Møre og Trøndelag	716,5	60,7	50,4	65,0	111,7	69,8
Nord-Norge	711,6	80,0	37,7	52,1	136,6	63,8
Husholdningens inntekt						
Under 15 000 kr	1 139,0	129,9	50,3	85,6	237,7	81,6
15 000-29 999 kr	939,3	113,8	58,2	67,6	178,8	67,6
30 000-49 999 "	658,6	64,7	46,4	47,6	99,1	59,3
50 000-79 999 "	578,1	65,5	45,6	41,3	63,0	50,4
80 000 kr og over	569,3	46,5	43,5	28,1	77,2	52,7

1) Se note 1, tabell 65.

Chronic conditions¹⁾ at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons, by sex and age

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarer Number of respondents	Sex and age
<u>Both sexes</u>								
30,1	21,3	32,3	59,0	147,6	49,6	18,9	11 014	All
-	2,6	8,8	43,3	7,1	8,8	3,5	1 132	0- 6 years
0,6	3,5	10,5	57,3	23,4	15,2	7,6	1 710	7-15 "
16,1	10,0	32,2	77,3	75,0	20,0	12,3	2 108	16-29 "
35,7	16,4	30,4	58,9	158,2	40,0	16,4	2 497	30-49 "
60,0	33,5	47,8	60,4	275,5	83,9	26,9	2 301	50-66 "
55,3	68,2	58,4	42,7	308,8	139,0	49,0	1 266	67 years and over
<u>Males</u>								
39,6	19,5	19,7	55,5	142,3	37,0	26,2	5 427	All
-	3,3	3,3	47,8	9,9	6,6	3,3	607	0- 6 years
-	3,4	3,4	61,0	27,1	18,1	11,3	885	7-15 "
20,2	8,6	5,8	65,4	87,5	17,3	18,3	1 040	16-29 "
46,6	13,1	13,0	52,3	164,2	32,7	27,0	1 224	30-49 "
87,1	34,1	35,0	58,3	270,2	52,1	38,6	1 114	50-66 "
71,8	68,2	73,6	37,7	267,5	116,7	62,8	557	67 years and over
<u>Females</u>								
21,0	23,1	44,6	62,5	152,8	61,9	11,8	5 587	All
-	1,9	15,3	38,1	3,8	11,4	3,8	525	0- 6 years
1,2	3,6	18,2	53,3	19,4	12,1	3,6	825	7-15 "
12,2	11,2	58,0	88,9	62,7	22,5	6,5	1 068	16-29 "
25,1	19,6	47,1	65,2	152,4	47,1	6,3	1 273	30-49 "
34,5	32,8	59,7	62,4	280,5	113,7	16,0	1 187	50-66 "
42,3	69,1	46,5	46,4	341,3	156,6	38,1	709	67 years and over

1) Not including congenital conditions.

Chronic conditions¹⁾ at the beginning of the survey period, by diagnosis. Per 1 000 persons, by region and household income

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen Ulcer, etc.	Andre sykdommer i fordøyelsesorg. Other diseases of digestive system	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. Diseases of genito-urinary system	Sykdommer i hud og underhud Diseases of the skin	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet Diseases of the musculo-skeletal system	Alle andre sykdommer og plager All other diseases and symptoms	Skader Injuries	Tallet på personer som svarer Number of respondents	Region and household income
30,1	21,3	32,3	59,0	147,6	49,6	18,9	11 014	All persons
<u>Region</u>								
30,1	23,3	27,3	67,9	143,1	57,0	22,9	2 488	Oslo and Akershus
31,6	19,8	29,3	49,5	151,3	48,5	19,2	3 133	Østlandet, other parts
34,2	21,6	40,6	55,1	152,7	45,2	16,7	2 633	Sørlandet and Vestlandet
21,9	23,1	36,5	66,2	148,8	48,4	14,0	1 647	Møre and Trøndelag
28,7	18,0	26,0	64,7	133,9	48,5	21,6	1 113	Nord-Norge
<u>Household income</u>								
43,3	43,3	47,3	49,3	240,7	94,7	35,2	993	Under 15 000 kr
35,1	31,6	41,1	47,9	207,9	65,0	24,8	1 169	15 000-29 999 kr
29,4	18,6	26,5	62,5	142,3	46,4	15,8	3 169	30 000-49 999 "
24,9	17,7	32,2	54,5	128,0	38,6	16,4	3 728	50 000-79 999 "
31,7	15,3	29,2	73,7	110,5	44,0	16,9	1 955	80 000 kr and over

1) See note 1, table 65.

Tabell 67. Kroniske lidelser¹⁾ ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfellels art. Pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt

Kjønn, alder, yrkesfelt	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Kjønn						
Begge kjønn	693,3	65,8	54,5	43,7	82,4	59,6
Menn	676,0	51,5	48,7	48,7	83,4	63,1
Kvinner	728,5	94,5	66,1	33,4	80,3	52,6
Alder						
16-29 år	404,2	42,9	30,1	18,2	7,3	57,5
30-49 "	629,4	65,1	59,8	36,1	50,9	58,0
50-66 "	977,5	85,4	68,9	67,4	167,1	61,4
67 år og over	1 021,6	64,7	43,2	107,9	244,6	79,1
Yrkesfelt						
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	619,5	47,1	57,5	41,4	70,1	64,4
Kontor- og handelsarbeid	578,8	69,4	45,9	24,7	71,7	43,5
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	875,3	76,9	63,7	42,4	100,8	74,3
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid m.v.	763,5	79,2	64,2	57,8	78,0	65,4
Gruve- og sprengingsarbeid, industri-, bygge- og anleggsarbeid .	720,5	64,4	49,7	49,0	94,4	59,3

1) Se note 1, tabell 65.

Tabell 68. Kroniske lidelser¹⁾ ved undersøkelsesperiodens begynnelse blant yrkesaktive, etter tilfellels art. Pr. 1 000 personer gruppert etter arbeidets art og etter arbeidsmiljø

Arbeidets art, arbeidsmiljø	Alle årsaker <i>All causes</i>	Nervøse lidelser og symp- tomer <i>Nervous condi- tions</i>	Syk- dommer i nerve- systemet <i>Diseases of nervous system</i>	Øye- og øresyk- dommer <i>Diseases of eye and ear</i>	Hjerte- og kar- syk- dommer <i>Heart diseases</i>	Syk- dommer i ånde- dretts- organene <i>Diseases of res- piratory system</i>
Alle yrkesaktive	693,3	65,7	54,5	43,7	82,4	59,6
Arbeidets art						
Overveiende stillesittende arbeid	647,5	62,2	55,8	39,1	83,7	54,2
Arbeid der en står eller går mye	688,1	67,7	55,6	47,0	85,4	57,3
Arbeid der en går og løfter mye	718,5	62,4	56,3	44,1	72,2	63,6
Tungt kroppsarbeid	797,3	74,3	42,8	42,8	85,6	76,6
Arbeidsmiljø						
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	607,9	59,2	56,4	34,9	76,9	53,0
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	702,8	63,8	53,3	45,5	72,6	67,3
2 eller flere meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	858,0	81,3	51,9	59,7	104,8	64,6

1) Se note 1, tabell 65.

Chronic conditions¹⁾ at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons, by sex, age and occupational group

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	Andre sykdommer i fordøyelsessorg. <i>Other diseases of digestive system</i>	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. <i>Diseases of genito-urinary system</i>	Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	Alle andre sykdommer og plager <i>All other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarer <i>Number of respondents</i>	Sex, age and occupational group
								<u>Sex</u>
45,6	18,1	31,9	61,3	169,5	39,9	21,1	4 259	Both sexes
54,3	18,9	21,4	55,4	170,7	33,3	26,3	2 852	Males
27,7	16,3	53,3	73,2	167,0	53,3	10,7	1 407	Females
								<u>Age</u>
24,7	9,1	28,3	70,3	88,5	16,4	10,9	1 096	16-29 years
42,1	12,4	23,7	56,8	164,0	39,7	20,7	1 689	30-49 "
67,4	31,5	40,5	64,4	241,9	54,6	27,0	1 335	50-66 "
43,2	28,8	79,1	14,4	179,8	86,3	50,4	139	67 years and over
								<u>Occupational group</u>
39,1	16,1	26,5	72,4	128,7	42,5	13,8	870	Professional, technical and related workers, administrative, executive and managerial workers
24,7	15,3	30,6	65,9	135,3	42,3	9,4	850	Clerical and sales workers
63,7	26,5	50,4	42,4	249,3	53,0	31,8	377	Farmers, loggers and fishermen
46,5	16,3	36,5	67,9	188,7	40,2	22,6	795	Workers in transport and communication, service workers, military workers, etc.
57,0	19,7	28,5	52,7	183,6	32,8	29,3	1 367	Miners, production-process workers, craftsmen, etc.

1) See note 1, table 65.

Chronic conditions¹⁾ at the beginning of the survey period among economically active persons, by diagnosis. Per 1 000 persons, by type of work and working conditions

Magesår, magekatarr, funksjonsforstyrrelser i magen <i>Ulcer, etc.</i>	Andre sykdommer i fordøyelsessorg. <i>Other diseases of digestive system</i>	Sykdommer i urin- og kjønnsorg. <i>Diseases of genito-urinary system</i>	Sykdommer i hud og underhud <i>Diseases of the skin</i>	Sykdommer i skjelett- og muskel-systemet <i>Diseases of the musculo-skeletal system</i>	Alle andre sykdommer og plager <i>All other diseases and symptoms</i>	Skader <i>Injuries</i>	Tallet på personer som svarer <i>Number of respondents</i>	Type of work and working conditions
45,6	18,1	31,9	61,3	169,5	39,9	21,1	4 259	Total
								<u>Type of work</u>
37,4	18,3	34,3	66,2	138,0	42,3	15,9	1 254	Mostly sedentary work
43,0	19,5	34,4	61,9	155,4	40,1	20,6	1 744	Work requiring much standing or walking
53,9	12,2	18,4	64,9	205,6	41,6	23,3	817	Work requiring much walking and lifting
63,1	22,5	40,5	38,3	247,7	29,3	33,8	444	Physically strenuous work
								<u>Working conditions</u>
40,6	13,8	27,7	58,7	133,7	34,4	18,6	2 094	No troublesome working conditions
42,0	25,3	37,6	69,9	162,6	48,1	14,9	1 144	1 troublesome working condition
59,7	18,6	34,3	56,8	250,7	42,1	33,3	1 021	2 or more troublesome working conditions

1) See note 1, table 65.

Tabell 69. Personer etter tallet på kroniske lidelser¹⁾. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Persons by number of chronic conditions¹⁾. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>					Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		0	1	2	3	4 og over <i>and over</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>							
Alle <i>All</i>	100,0	58,7	24,2	10,3	4,5	2,4	11 014
0- 6 år <i>years</i>	100,0	88,1	11,1	0,8	-	-	1 132
7-15 " "	100,0	82,8	14,9	2,0	0,3	0,1	1 710
16-29 " "	100,0	69,4	22,8	5,5	1,9	0,3	2 108
30-49 " "	100,0	56,8	27,4	10,7	3,8	1,2	2 497
50-66 " "	100,0	36,6	32,0	18,0	8,3	5,0	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	25,6	29,9	22,9	13,1	8,5	1 266
Menn <i>Males</i>							
Alle	100,0	60,1	24,8	9,4	4,0	1,8	5 427
0- 6 år	100,0	88,0	10,9	1,2	-	-	607
7-15 "	100,0	80,9	16,5	2,0	0,5	0,1	885
16-29 "	100,0	70,7	21,9	5,5	1,5	0,4	1 040
30-49 "	100,0	58,3	27,8	9,8	3,2	1,0	1 224
50-66 "	100,0	36,3	34,6	17,1	8,5	3,6	1 114
67 år og over	100,0	28,7	32,3	21,0	11,0	7,0	557
Kvinner <i>Females</i>							
Alle	100,0	57,3	23,6	11,1	5,0	3,0	5 587
0- 6 år	100,0	88,2	11,4	0,4	-	-	525
7-15 "	100,0	84,8	13,1	1,9	0,1	-	825
16-29 "	100,0	68,3	23,7	5,4	2,3	0,3	1 068
30-49 "	100,0	55,5	27,1	11,5	4,3	1,5	1 273
50-66 "	100,0	36,9	29,7	19,0	8,0	6,5	1 187
67 år og over	100,0	23,1	28,1	24,4	14,8	9,6	709

1) Ikke medregnet medfødte lidelser.

1) Not including congenital conditions.

Tabell 70. Skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter hvor skaden oppstod. Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder *Injuries and late effect of injuries at the beginning of the survey period, by place of accident. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Ulykkessted <i>Place of accident</i>						Tallet på skader <i>Number of injuries</i>
		I hjemmet <i>On home premises</i>	På arbeid utenfor hjemmet <i>At work outside home</i>	På vei/gate <i>On road/street</i>	På skole, annet sted under sport, lek, fritidsliv <i>At school, other place under sport activity, etc.</i>	Annet sted <i>Other specified place</i>	Uopp-gitt <i>Unknown</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	17,4	32,3	17,0	20,3	8,9	4,1	654
Menn <i>Males</i>	100,0	13,3	41,3	13,5	18,8	9,9	3,1	445
Kvinner <i>Females</i>	100,0	26,3	12,9	24,4	23,4	6,7	6,2	209
Alder <i>Age</i>								
Menn <i>Males</i>								
0- 6 år <i>years</i>	:	:	:	:	:	:	:	5
7-15 " "	100,0	27,3	-	13,6	54,6	4,5	-	22
16-29 " "	100,0	6,8	19,2	30,1	39,7	1,4	2,7	73
30-49 " "	100,0	12,9	37,9	10,3	18,1	14,7	6,0	116
50-66 " "	100,0	13,2	55,3	6,6	11,8	11,2	2,0	152
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	14,3	54,5	15,6	5,2	9,1	1,3	77
Kvinner <i>Females</i>								
0- 6 år	:	:	:	:	:	:	:	3
7-15 "	:	:	:	:	:	:	:	11
16-29 "	100,0	17,9	10,7	21,4	46,5	-	3,6	28
30-49 "	100,0	25,0	12,5	15,0	35,0	7,5	5,0	40
50-66 "	100,0	21,2	22,7	27,3	13,6	6,1	9,1	66
67 år og over	100,0	39,3	6,6	26,2	13,1	8,2	6,6	61

Tabell 71. Skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter hvordan skaden oppstod. Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder *Injuries and late effect of injuries at the beginning of the survey period, by external cause. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Hvordan skaden oppstod <i>External cause</i>						Tallet på skader <i>Number of injuries</i>
		Ulykke med motor-kjøretøy <i>Accident with motor vehicle</i>	annet transport-middel <i>other means of transportation</i>	Fall <i>Falls</i>	Bruk av redskap, maskiner <i>Tools, machinery</i>	For-brenning, skålding, elektrisitet <i>Burns, electric current</i>	Annet <i>Other</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	12,4	4,7	35,8	14,5	2,1	27,6	654
Menn <i>Males</i>	100,0	12,4	5,8	27,2	19,8	2,5	30,1	445
Kvinner <i>Females</i> ..	100,0	12,4	2,4	54,1	3,3	1,4	22,0	209
Alder <i>Age</i>								
Menn <i>Males</i>								
0- 6 år <i>years</i> ..	100,0	:	:	:	:	:	:	5
7-15 " " ..	100,0	13,6	-	54,5	4,5	-	27,3	22
16-29 " " ..	100,0	23,3	4,1	30,1	6,8	-	32,9	73
30-49 " " ..	100,0	9,5	4,3	19,0	26,7	4,3	32,8	116
50-66 " " ..	100,0	9,2	5,9	28,9	21,1	3,9	29,6	152
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	13,0	10,4	26,0	23,4	-	26,0	77
Kvinner <i>Females</i>								
0- 6 år	100,0	:	:	:	:	:	:	3
7-15 "	100,0	:	:	:	:	:	:	11
16-29 "	100,0	10,7	3,6	53,6	3,6	-	25,0	28
30-49 "	100,0	15,0	2,5	47,5	-	-	32,5	40
50-66 "	100,0	12,1	1,5	54,5	6,1	-	21,2	66
67 år og over	100,0	8,2	1,6	63,9	1,6	3,3	14,8	61

Tabell 72. Skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter skadet legemsdel.
 Prosent. Gruppering etter personenes kjønn og alder *Injuries and late effect of injuries*
at the beginning of the survey period, by part of body hurted. Percentages. Persons by sex
and age

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Skadet legemsdel <i>Part of body hurted</i>									Tallet på skader <i>Number of in- juries</i>
		Hode <i>Head</i>	Øre, nese, hals <i>Ear, nose, neck</i>	Øyne <i>Eyes</i>	Tenner <i>Teeth</i>	Bryst, rygg <i>Breast, back</i>	Mage, under- liv <i>Ab- domen, pelvis</i>	Skulder, arm, hånd <i>Shoulder, arm, hand</i>	Hofte, lår, ben, fot <i>Hip, thigh, leg, foot</i>	Andre, flere <i>Other, more than one</i>	
Begge kjønn <i>Both</i> <i>sexes</i>	100,0	9,9	4,1	5,4	0,3	29,2	1,5	16,1	31,8	1,7	654
Menn <i>Males</i>	100,0	8,5	5,2	6,7	0,2	29,4	2,0	18,2	27,4	2,2	445
Kvinner <i>Females</i>	100,0	12,9	1,9	2,4	0,5	28,7	0,5	11,5	41,1	0,5	209
Alder <i>Age</i>											
Menn <i>Males</i>											
0- 6 år <i>years</i>	100,0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	5
7-15 " "	100,0	36,4	4,5	4,5	4,5	9,1	4,5	9,1	27,3	-	22
16-29 " "	100,0	4,1	2,7	4,1	-	35,6	2,7	15,1	34,2	1,4	73
30-49 " "	100,0	8,6	4,3	8,6	-	34,5	1,7	17,2	22,4	2,6	116
50-66 " "	100,0	7,2	7,2	7,2	-	29,0	2,0	19,1	25,7	2,6	152
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	7,8	5,2	6,5	-	24,7	1,3	22,1	29,9	2,6	77
Kvinner <i>Females</i>											
0- 6 år	100,0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3
7-15 "	100,0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	11
16-29 "	100,0	32,1	7,1	7,1	-	32,2	-	10,7	10,7	-	28
30-49 "	100,0	10,0	-	-	-	32,5	2,5	10,0	45,0	-	40
50-66 "	100,0	10,6	1,5	1,5	-	36,3	-	9,1	40,9	-	66
67 år og over ..	100,0	4,9	-	3,3	-	23,0	-	14,8	54,1	-	61

Tabell 73. Skader og følger av skader ved undersøkelsesperiodens begynnelse, etter skadet legemsdel.
 Prosent. Gruppering etter hvor skaden oppstod *Injuries and late effect of injuries at the beginning of the survey period, by part of body hurted. Percentages. Persons by place of accident*

Ulykkessted Place of accident	I alt Total	Skadet legemsdel Part of body hurted										Tallet på skader Number of in- juries
		Hode Head	Øre, nese, hals Ear, nose, neck	Øyne Eyes	Tenner Teeth	Bryst, rygg Breast, back	Mage, under- liv Ab- domen, pelvis	Skulder, arm, hånd Shoulder, arm, hand	Hofte, lår, ben, fot Hip, thigh, leg, foot	Andre, flere Other, more than one	Uopp- gitt Un- known	
Alle steder All places	100,0	9,9	4,1	5,4	0,3	29,2	1,5	16,1	31,8	1,5	0,2	654
I hjemmet On home premises	100,0	10,5	1,8	7,9	-	30,7	0,9	18,4	29,8	-	-	114
På arbeid utenfor hjemmet At work outside home	100,0	6,2	5,7	5,2	-	33,7	2,4	21,3	24,2	1,4	-	211
På vei/gate On road/street	100,0	18,9	4,5	-	0,9	21,6	1,8	12,6	39,6	-	-	111
På skole, annet sted under sport, lek, friluftsliv At school, other place under sport activity, etc.	100,0	9,8	2,2	8,3	0,8	31,6	0,8	12,0	34,6	-	-	133
Annet sted ellers Other specified place	100,0	6,9	18,6	5,2	-	25,9	1,7	13,8	29,3	8,6	-	58
Uoppgitt Unknown ...	100,0	7,4	-	3,7	-	14,8	-	3,7	59,3	7,4	3,7	27

Tabell 74. Andelen av personer som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel *Proportion of persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	Prosent som er blitt fortalt at de har hatt nervøse eller psykiske plager <i>Percentage being told that they have had nervous or mental afflictions</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	10,5	17,5	5 427	5 587
<u>0-6 år <i>years</i></u>				
Alle	1,0	1,3	607	525
Oslo og Akershus	2,5	2,5	121	81
Østlandet ellers	1,1	1,3	175	158
Sørlandet og Vestlandet	0,7	1,4	149	143
Møre og Trøndelag	-	1,1	99	88
Nord-Norge	-	-	63	55
<u>7-15 år</u>				
Alle	4,0	3,8	885	825
Oslo og Akershus	4,9	7,2	184	181
Østlandet ellers	3,5	3,4	226	237
Sørlandet og Vestlandet	3,9	2,5	254	202
Møre og Trøndelag	3,1	2,2	130	134
Nord-Norge	4,4	2,8	91	71
<u>16-29 år</u>				
Alle	8,1	12,8	1 040	1 068
Oslo og Akershus	6,7	14,9	224	275
Østlandet ellers	10,6	15,9	293	277
Sørlandet og Vestlandet	5,9	11,7	254	264
Møre og Trøndelag	7,3	10,0	164	150
Nord-Norge	10,5	5,9	105	102
<u>30-49 år</u>				
Alle	14,1	24,9	1 224	1 273
Oslo og Akershus	15,4	26,0	292	315
Østlandet ellers	16,7	26,3	341	361
Sørlandet og Vestlandet	11,8	21,9	287	301
Møre og Trøndelag	11,6	24,7	172	182
Nord-Norge	12,1	25,4	132	114
<u>50-66 år</u>				
Alle	18,3	28,9	1 114	1 187
Oslo og Akershus	21,6	29,0	241	286
Østlandet ellers	17,9	29,8	341	356
Sørlandet og Vestlandet	18,1	22,9	238	240
Møre og Trøndelag	13,2	27,2	167	169
Nord-Norge	20,5	39,0	127	136
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	12,2	20,3	557	709
Oslo og Akershus	14,6	20,6	123	165
Østlandet ellers	14,9	23,8	175	193
Sørlandet og Vestlandet	6,5	17,4	123	178
Møre og Trøndelag	11,5	18,1	87	105
Nord-Norge	12,2	20,6	49	68
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	14,1		11 014	

Tabell 75. Andelen av yrkesaktive som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt *Proportion of economically active persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and occupational group*

Alder og yrkesfelt <i>Age and occupational group</i> ¹⁾	Prosent som er blitt fortalt at de har hatt nervøse eller psykiske plager <i>Percentage being told that they have had nervous or mental afflictions</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>Total</i>	12,6	19,9	2 852	1 407
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle yrkesaktive	9,6	12,3	674	422
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjons- ledelse	11,3	11,6	106	112
Kontor- og handelsarbeid	9,3	9,0	86	167
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	6,7	:	30	7
Transport- og kommunikasjonsarbeid, service- arbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	12,4	17,3	113	81
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	8,6	16,4	339	55
<u>30-49 år</u>				
Alle	13,0	24,1	1 170	519
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjons- ledelse	8,8	12,8	260	133
Kontor- og handelsarbeid	10,5	23,8	153	189
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	15,2	15,2	99	33
Transport- og kommunikasjonsarbeid, service- arbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	14,1	31,8	199	107
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	15,3	42,1	459	57
<u>50-66 år</u>				
Alle	14,9	22,6	915	420
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjons- ledelse	16,6	20,8	163	72
Kontor- og handelsarbeid	13,5	25,4	96	138
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	14,3	7,7	119	39
Transport- og kommunikasjonsarbeid, service- arbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	12,7	27,5	150	120
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	15,5	17,6	387	51

1) For English translation, see table 10.

Tabell 75 (forts.). Andelen av yrkesaktive som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og yrkesfelt
Proportion of economically active persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and occupational group

Alder og yrkesfelt	Prosent som er blitt fortalt at de har hatt nervøse eller psykiske plager		Tallet på personer som svarte	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
<u>67 år og over years and over</u>				
Alle	7,5	17,4	93	46
Teknisk, vitenskapelig, humanistisk og kunstnerisk arbeid, administrasjons- og forvaltningsarbeid, bedrifts- og organisasjonsledelse	:	:	17	7
Konter- og handelsarbeid	:	:	11	10
Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid	10,3	:	39	11
Transport- og kommunikasjonsarbeid, servicearbeid, militært arbeid og arbeid som ikke kan spesifiseres	:	:	7	18
Gruve- og sprengingsarbeid m.v., industri-, bygge- og anleggsarbeid	:	-	19	-
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	15,0		4 259	

Tabell 76. Andelen av yrkesaktive som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager. Prosent. Yrkesaktive gruppert etter kjønn, alder og arbeidsmiljøforhold
Proportion of economically active persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions. Percentages. Persons by sex, age and working conditions

Alder og arbeidsmiljøforhold <i>Age and working conditions</i>	Prosent som er blitt fortalt at de har hatt nervøse eller psykiske plager <i>Percentage being told that they have had nervous or mental afflictions</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle yrkesaktive <i>Total</i>	12,6	19,9	2 852	1 407
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle <i>Total</i>	9,6	12,3	674	422
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>No troublesome working conditions</i>	9,3	7,7	313	248
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold <i>1 troublesome working condition</i>	13,7	18,3	168	109
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>2-3 troublesome working conditions</i>	7,4	20,0	162	60
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold <i>4-5 troublesome working conditions</i>	3,2	:	31	5
<u>30-49 år</u>				
Alle	13,0	24,1	1 170	519
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	11,4	18,6	518	280
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	11,6	28,3	327	159
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	16,7	29,0	245	69
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	17,5	:	80	11
<u>50-66 år</u>				
Alle	14,9	22,6	915	420
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	13,4	21,6	397	222
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	15,9	22,2	251	117
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	18,0	22,4	217	67
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	8,0	:	50	14
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	7,5	17,4	93	46
Ingen meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	7,9	17,5	76	40
1 meget plagsomt arbeidsmiljøforhold	:	:	10	3
2-3 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	:	:	7	2
4-5 meget plagsomme arbeidsmiljøforhold	-	:	0	1
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	15,0		4 259	

Tabell 77. Andelen av personer som er blitt fortalt av lege at de har hatt nervøse eller psykiske plager, og som har hatt slike plager i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Proportion of persons being told by the doctor that they have had nervous or mental afflictions, and who have had such afflictions in the survey period. Percentages. Persons by sex and age*

Alder Age	Prosent som er blitt fortalt at de har hatt nervøse eller psykiske plager, og som har hatt slike plager i undersøkelsesperioden <i>Percentage being told that they have had nervous or mental afflictions, and had such afflictions in the survey period</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
Alle <i>All</i>	3,4	6,1	5 427	5 587
0- 6 år <i>years</i>	0,3	0,4	607	525
7-15 " "	1,2	0,5	885	825
16-29 " "	2,2	3,6	1 040	1 068
30-49 " "	4,3	8,9	1 224	1 273
50-66 " "	6,5	10,7	1 114	1 187
67 år og over <i>years and over</i>	4,3	7,9	557	709
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	4,8		11 014	

Tabell 78. Andelen av personer som har hatt nervøse eller psykiske plager i undersøkelsesperioden¹⁾. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Proportion of persons having had nervous or mental afflictions in the survey period¹⁾. Percentages. Persons by sex and age*

Alder Age	Prosent som har hatt nervøse eller psykiske plager i undersøkelsesperioden <i>Percentage having had nervous or mental afflictions in the survey period</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
Alle <i>All</i>	4,7	8,2	5 427	5 587
0- 6 år <i>years</i>	0,3	1,0	607	525
7-15 " "	1,9	0,8	885	825
16-29 " "	3,2	5,0	1 040	1 068
30-49 " "	5,9	11,2	1 224	1 273
50-66 " "	8,2	14,3	1 114	1 187
67 år og over <i>years and over</i>	7,2	11,6	557	709
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	6,5		11 014	

1) Personer som har svart ja på direkte spørsmål i intervjuet.

1) Persons who answered positively on direct question in the interview.

Tabell 79. Andelen av personer som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene.
 Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel *Proportion of persons having used tranquillizers or other psychotherapeutic drugs. Percentages. Persons by sex, age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene <i>Percentage having used tranquillizers or other psychothera- peutic drugs</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
	<i>Males</i>	<i>Females</i>	<i>Males</i>	<i>Females</i>
Alle <i>All</i>	11,9	24,2	5 427	5 587
<u>0-6 år <i>years</i></u>				
Alle	1,0	0,6	607	525
Oslo og Akershus	0,8	1,2	121	81
Østlandet ellers	1,7	0,6	175	158
Sørlandet og Vestlandet	0,7	-	149	143
Møre og Trøndelag	1,0	1,1	99	88
Nord-Norge	-	-	63	55
<u>7-15 år</u>				
Alle	1,8	2,3	885	825
Oslo og Akershus	1,6	2,8	184	181
Østlandet ellers	2,7	3,0	226	237
Sørlandet og Vestlandet	2,0	2,5	254	202
Møre og Trøndelag	1,5	0,7	130	134
Nord-Norge	-	1,4	91	71
<u>16-29 år</u>				
Alle	6,7	14,8	1 040	1 068
Oslo og Akershus	5,4	16,7	224	275
Østlandet ellers	8,9	17,3	293	277
Sørlandet og Vestlandet	5,1	14,0	254	264
Møre og Trøndelag	6,7	12,7	164	150
Nord-Norge	7,6	7,8	105	102
<u>30-49 år</u>				
Alle	16,6	35,6	1 224	1 273
Oslo og Akershus	19,9	39,4	292	315
Østlandet ellers	17,0	34,3	341	361
Sørlandet og Vestlandet	13,9	32,2	287	301
Møre og Trøndelag	14,5	37,4	172	182
Nord-Norge	16,7	35,1	132	114
<u>50-66 år</u>				
Alle	23,3	41,5	1 114	1 187
Oslo og Akershus	29,5	45,8	241	286
Østlandet ellers	22,6	44,7	341	356
Sørlandet og Vestlandet	23,5	37,1	238	240
Møre og Trøndelag	13,8	34,9	167	169
Nord-Norge	26,0	40,4	127	136
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	16,7	32,2	557	709
Oslo og Akershus	22,8	38,8	123	165
Østlandet ellers	17,7	37,8	175	193
Sørlandet og Vestlandet	10,6	25,8	123	178
Møre og Trøndelag	13,8	21,9	87	105
Nord-Norge	18,4	32,4	49	68
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	18,2		11 014	

Tabell 80. Andelen av personer som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og husholdningsinntekt *Proportion of persons having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and household income*

Alder og husholdningsinntekt <i>Age and income of household</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene <i>Percentage having used tranquillizers or other psychothera- peutical drugs</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	11,9	24,2	5 427	5 587
<u>0-6 år <i>years</i></u>				
Alle	1,0	0,6	607	525
Under 15 000 kr	-	-	42	40
15 000-29 999 kr	-	-	63	41
30 000-49 999 "	0,9	0,5	233	209
50 000-79 999 "	1,0	1,1	204	185
80 000 kr og over <i>and over</i>	3,1	-	65	50
<u>7-15 år</u>				
Alle	1,8	2,3	885	825
Under 15 000 kr	-	4,5	39	44
15 000-29 999 kr	1,3	1,4	78	70
30 000-49 999 "	1,2	1,7	257	235
50 000-79 999 "	1,9	3,0	361	334
80 000 kr og over	3,3	1,4	150	142
<u>16-29 år</u>				
Alle	6,7	14,8	1 040	1 068
Under 15 000 kr	10,2	29,1	49	79
15 000-29 999 kr	10,3	12,4	78	97
30 000-49 999 "	6,8	18,0	292	328
50 000-79 999 "	7,7	12,5	363	351
80 000 kr og over	3,5	9,4	258	213
<u>30-49 år</u>				
Alle	16,6	35,6	1 224	1 273
Under 15 000 kr	28,9	49,2	45	61
15 000-29 999 kr	20,6	39,6	68	96
30 000-49 999 "	17,8	34,1	366	337
50 000-79 999 "	14,9	36,3	510	512
80 000 kr og over	14,9	31,5	235	267
<u>50-66 år</u>				
Alle	23,3	41,5	1 114	1 187
Under 15 000 kr	32,3	50,4	65	123
15 000-29 999 kr	30,2	45,5	96	154
30 000-49 999 "	25,4	43,9	291	321
50 000-79 999 "	22,0	38,3	387	358
80 000 kr og over	18,5	35,9	275	231
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	16,7	32,2	557	709
Under 15 000 kr	16,3	32,1	135	271
15 000-29 999 kr	20,0	33,9	145	183
30 000-49 999 "	14,1	28,5	149	151
50 000-79 999 "	18,1	37,5	83	80
80 000 kr og over	13,3	25,0	45	24
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	18,2		11 014	

Tabell 81. Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og ekteskapelig status *Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and marital status*

Alder og ekteskapelig status <i>Age and marital status</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene <i>Percentage having used tranquillizers or other psychothera- peutical drugs</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	15,9	31,4	3 935	4 237
Ugifte <i>Unmarried</i>	9,2	19,6	1 000	879
Gifte <i>Married</i>	17,6	32,1	2 741	2 744
Før gifte <i>Previously married</i>	26,8	45,3	194	614
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle	6,7	14,8	1 040	1 068
Ugifte	5,3	11,3	685	542
Gifte	9,5	17,9	347	507
Før gifte	:	:	8	19
<u>30-49 år</u>				
Alle	16,6	35,6	1 224	1 273
Ugifte	17,4	30,6	132	85
Gifte	15,8	33,3	1 064	1 098
Før gifte	42,9	67,8	28	90
<u>50-66 år</u>				
Alle	23,3	41,5	1 114	1 187
Ugifte	23,1	42,9	108	98
Gifte	22,8	38,8	957	891
Før gifte	34,7	53,0	49	198
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	16,7	32,2	557	709
Ugifte	10,7	27,9	75	154
Gifte	16,9	31,9	373	248
Før gifte	20,2	34,5	109	307
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	24,0		8 172	

Tabell 82. Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og bomiljø *Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs. Percentages. Persons by sex, age and residential conditions*

Alder og bomiljø <i>Age and residential conditions</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene <i>Percentage having used tranquillizers or other psychothera- peutical drugs</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	15,9	31,4	3 935	4 237
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle <i>All</i>	6,7	14,8	1 040	1 068
Ingen meget plagsomme boforhold <i>No very annoying residential conditions</i>	6,8	14,3	959	978
1 meget plagsomt boforhold <i>1 very annoying residential condition</i>	9,1	19,0	55	58
2 meget plagsomme boforhold <i>2 very annoying residential conditions</i>	-	21,9	26	32
<u>30-49 år</u>				
Alle	16,6	35,6	1 224	1 273
Ingen meget plagsomme boforhold	16,0	34,2	1 129	1 154
1 meget plagsomt boforhold	23,6	52,1	72	96
2 meget plagsomme boforhold	21,7	34,8	23	23
<u>50-66 år</u>				
Alle	23,3	41,5	1 114	1 187
Ingen meget plagsomme boforhold	23,0	40,4	1 004	1 057
1 meget plagsomt boforhold	27,0	41,9	74	86
2 meget plagsomme boforhold	25,0	68,2	36	44
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	16,7	32,2	557	709
Ingen meget plagsomme boforhold	15,5	29,0	491	601
1 meget plagsomt boforhold	28,9	46,6	45	73
2 meget plagsomme boforhold	19,0	57,1	21	35
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	24,0		8 172	

Tabell 83. Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og røykevaner *Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychotherapeutic drugs. Percentages. Persons by sex, age and smoking habits*

Alder og røykevaner <i>Age and smoking habits</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene <i>Percentage having used tranquillizers or other psychothera- peutical drugs</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	15,9	31,4	3 935	4 237
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle <i>All</i>	6,7	14,8	1 040	1 068
Daglig røyker <i>Daily smoker</i>	9,8	22,1	491	466
Før vært daglig røyker <i>Previously daily smoker</i>	6,6	12,1	122	141
Aldri vært daglig røyker <i>Never been daily smoker</i>	3,3	8,2	427	461
<u>30-49 år</u>				
Alle	16,6	35,6	1 224	1 273
Daglig røyker	18,7	42,5	685	529
Før vært daglig røyker	16,5	38,6	285	207
Aldri vært daglig røyker	11,0	27,6	254	537
<u>50-66 år</u>				
Alle	23,3	41,5	1 114	1 187
Daglig røyker	24,4	47,8	595	318
Før vært daglig røyker	24,0	48,2	334	141
Aldri vært daglig røyker	18,9	37,5	185	728
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	16,7	32,2	557	709
Daglig røyker	19,4	49,2	196	63
Før vært daglig røyker	18,0	48,9	239	47
Aldri vært daglig røyker	9,8	29,0	122	599
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	24,0		8 172	

Tabell 84. Andelen av personer 16 år og over som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i undersøkelsesperioden. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder og landsdel *Proportion of persons 16 years and over having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs in the survey period. Percentages. Persons by sex, age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	Prosent som har brukt beroligende midler eller medisiner for nervene i undersøkelsesperioden <i>Percentage having used tranquillizers or other psychotherapeutical drugs in the survey period</i>		Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
Alle <i>All</i>	4,7	9,7	3 935	4 237
Oslo og Akershus	4,5	10,8	880	1 041
Østlandet ellers	5,7	11,5	1 150	1 187
Sørlandet og Vestlandet	4,3	7,5	902	983
Møre og Trøndelag	2,7	9,6	590	606
Nord-Norge	5,3	7,1	413	420
<u>16-29 år <i>years</i></u>				
Alle	1,4	2,6	1 040	1 068
Oslo og Akershus	-	4,0	224	275
Østlandet ellers	2,4	4,0	293	277
Sørlandet og Vestlandet	1,2	1,9	254	264
Møre og Trøndelag	1,2	0,7	164	150
Nord-Norge	2,9	-	105	102
<u>30-49 år</u>				
Alle	3,7	8,7	1 224	1 273
Oslo og Akershus	4,8	8,6	292	315
Østlandet ellers	3,5	9,7	341	361
Sørlandet og Vestlandet	3,8	8,6	287	301
Møre og Trøndelag	1,7	10,4	172	182
Nord-Norge	3,8	3,5	132	114
<u>50-66 år</u>				
Alle	7,8	14,3	1 114	1 187
Oslo og Akershus	7,5	17,1	241	286
Østlandet ellers	9,4	14,6	341	356
Sørlandet og Vestlandet	8,8	10,4	238	240
Møre og Trøndelag	3,0	14,8	167	169
Nord-Norge	8,7	14,0	127	136
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>				
Alle	6,5	14,4	557	709
Oslo og Akershus	6,5	15,2	123	165
Østlandet ellers	8,6	20,2	175	193
Sørlandet og Vestlandet	3,3	10,1	123	178
Møre og Trøndelag	6,9	12,4	87	105
Nord-Norge	6,1	10,3	49	68
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	7,3		8 172	

Tabell 85. Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og etter alder
Dental state among persons, by sex and age. Percentages

		Tannstatus		Dental state			
		Egne tenner med få hull/ repara- sjoner/ plom- beringer <i>Own teeth with few repara- tions/ fillings</i>	Egne tenner med mange hull/ repara- sjoner/ plom- beringer <i>Own teeth with many repara- tions/ fillings</i>	Få egne tenner <i>Few own teeth</i>	Ingen egne tenner <i>None own teeth</i>	Barnet har ikke fått tenner <i>The child has got no teeth</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
Kjønn, alder <i>Sex and age</i>	I alt ¹⁾ <i>Total</i>						
Begge kjønn <i>Both sexes</i> ...	100,0	49,5	23,4	10,6	14,9	1,4	11 014
Menn <i>Males</i>	100,0	52,7	21,9	12,0	12,1	1,2	5 427
Kvinner <i>Females</i>	100,0	46,5	24,9	9,3	17,6	1,5	5 587
 <i>Alder Age</i>							
0- 6 år ²⁾ <i>years</i>	100,0	83,2	3,3	-	-	13,3	1 132
7-15 " "	100,0	93,7	6,0	0,1	-	.	1 710
16-29 " "	100,0	65,7	33,3	0,8	0,1	.	2 108
30-49 " "	100,0	41,7	40,7	11,5	6,0	.	2 497
50-66 " "	100,0	17,6	25,0	24,9	32,3	.	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	6,3	11,8	22,9	58,7	.	1 266

1) 16 personer svarte ikke på spørsmålet, derfor avviker noen summer fra 100. 2) For enkelte barn i alderen 0-6 år ble det avmerket "få egne tenner" eller "ingen egne tenner" på skjemaene. I tabellen er disse ført over til kategorien "Barnet har ikke fått tenner".

1) 16 persons did not answer the question, therefore some totals differ from 100. 2) For some children of age 0-6 years it was marked "few own teeth" or "none own teeth" on the forms. In the table these cases have been included in the category "The child has got no teeth".

Tabell 86. Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel *Dental state among persons, by age and region. Percentages*

		Tannstatus <i>Dental state</i>						
		Egne tenner med få hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with few reparations/ fillings</i>	Egne tenner med mange hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with many reparations/ fillings</i>	Få egne tenner <i>Few own teeth</i>	Ingen egne tenner <i>None own teeth</i>	Barnet har ikke fått tenner <i>The child has got no teeth</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>	
Alder og landsdel <i>Age and region</i>	I alt ¹⁾ <i>Total¹⁾</i>							
<u>Alle personer <i>All persons</i></u>								
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	49,5	23,4	10,6	14,9	1,4	11 014	
Oslo og Akershus	100,0	54,0	27,0	8,9	9,3	0,8	2 488	
Østlandet ellers	100,0	49,4	23,7	10,6	14,6	1,3	3 133	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	50,3	24,6	10,4	13,0	1,6	2 633	
Møre og Trøndelag	100,0	48,0	19,2	11,7	19,2	1,7	1 647	
Nord-Norge	100,0	40,3	18,1	13,6	26,2	1,9	1 113	
<u>0-6 år²⁾ <i>years²⁾</i></u>								
Hele landet	100,0	83,2	3,3	-	-	13,3	1 132	
Oslo og Akershus	100,0	88,6	2,0	-	-	9,4	202	
Østlandet ellers	100,0	83,8	3,0	-	-	12,6	333	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	81,8	4,1	-	-	14,0	292	
Møre og Trøndelag	100,0	82,9	2,1	-	-	15,0	187	
Nord-Norge	100,0	76,3	5,9	-	-	17,8	118	
<u>7-15 år</u>								
Hele landet	100,0	93,7	6,0	0,1	-	.	1 710	
Oslo og Akershus	100,0	97,3	2,7	-	-	.	365	
Østlandet ellers	100,0	92,4	7,3	-	-	.	463	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	93,9	5,3	0,4	-	.	456	
Møre og Trøndelag	100,0	95,5	4,2	-	-	.	264	
Nord-Norge	100,0	85,8	14,2	-	-	.	162	
<u>16-29 år</u>								
Hele landet	100,0	65,7	33,3	0,8	0,1	.	2 108	
Oslo og Akershus	100,0	70,9	28,5	0,2	0,2	.	499	
Østlandet ellers	100,0	68,8	30,0	0,9	0,2	.	570	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	62,2	37,6	0,2	-	.	518	
Møre og Trøndelag	100,0	64,0	34,4	1,3	0,3	.	314	
Nord-Norge	100,0	56,0	41,1	2,9	-	.	207	
<u>30-49 år</u>								
Hele landet	100,0	41,7	40,7	11,5	6,0	.	2 497	
Oslo og Akershus	100,0	47,4	43,2	7,2	2,1	.	288	
Østlandet ellers	100,0	43,0	42,3	9,7	5,0	.	302	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	40,8	43,4	10,5	5,3	.	240	
Møre og Trøndelag	100,0	36,2	38,4	16,9	8,2	.	128	
Nord-Norge	100,0	33,7	27,2	21,5	17,5	.	83	
<u>50-66 år</u>								
Hele landet	100,0	17,6	25,0	24,9	32,3	.	2 301	
Oslo og Akershus	100,0	25,6	37,0	19,4	17,8	.	527	
Østlandet ellers	100,0	18,1	28,3	25,3	28,1	.	697	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	16,7	24,7	28,7	29,9	.	478	
Møre og Trøndelag	100,0	13,4	14,6	27,1	44,9	.	336	
Nord-Norge	100,0	7,2	6,1	25,9	60,8	.	263	
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>								
Hele landet	100,0	6,3	11,8	22,9	58,7	.	1 266	
Oslo og Akershus	100,0	11,5	20,5	25,3	42,7	.	288	
Østlandet ellers	100,0	5,7	9,5	22,6	61,4	.	368	
Sørlandet og Vestlandet ...	100,0	5,0	14,6	24,3	56,1	.	301	
Møre og Trøndelag	100,0	5,2	4,2	19,3	70,8	.	192	
Nord-Norge	100,0	0,9	2,6	20,5	76,1	.	117	

1) Se note 1, tabell 85. 2) Se note 2, tabell 85.

1) See note 1, table 85. 2) See note 2, table 85.

Tabell 87. Personer etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og husholdningsinntekt *Dental state among persons, by age and household income. Percentages*

		Tannstatus <i>Dental state</i>					Barnet	Tallet
Alder og husholdningsinntekt <i>Age and household income</i>	I alt ¹⁾ <i>Total</i> ¹⁾	Egne tenner med få hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with few reparations/ fillings</i>	Egne tenner med mange hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with many reparations/ fillings</i>	Få egne tenner <i>Few own teeth</i>	Ingen egne tenner <i>None own teeth</i>	har ikke fått tenner <i>The child has got no teeth</i>	på personer som svarte <i>Number of respondents</i>	
Alle personer <i>All persons</i>	100,0	49,5	23,4	10,6	14,9	1,4	11 014	
Under 15 000 kr	100,0	27,7	15,7	14,8	40,6	0,8	993	
15 000-29 999 kr	100,0	35,2	19,0	15,7	28,8	1,2	1 169	
30 000-49 999 "	100,0	30,2	23,3	11,1	13,7	1,5	3 169	
50 000-79 999 "	100,0	55,2	24,8	9,3	8,9	1,7	3 728	
80 000 kr og over <i>and over</i>	100,0	57,3	27,7	7,1	6,8	0,9	1 955	
<u>0-6 år²⁾ <i>years</i>²⁾</u>								
Alle <i>All</i>	100,0	83,2	3,3	-	-	13,3	1 132	
Under 15 000 kr	100,0	86,6	3,7	-	-	9,7	82	
15 000-29 999 kr	100,0	83,7	2,9	-	-	13,5	104	
30 000-49 999 "	100,0	85,5	3,4	-	-	10,9	442	
50 000-79 999 "	100,0	79,9	3,3	-	-	16,5	389	
80 000 kr og over	100,0	82,6	2,6	-	-	14,8	115	
<u>7-15 år</u>								
Alle	100,0	93,7	6,0	0,1	-	.	1 710	
Under 15 000 kr	100,0	88,0	9,6	-	-	.	83	
15 000-29 999 kr	100,0	93,9	6,1	-	-	.	148	
30 000-49 999 "	100,0	94,7	5,3	-	-	.	492	
50 000-79 999 "	100,0	91,9	7,6	0,3	-	.	695	
80 000 kr og over	100,0	97,6	2,1	-	-	.	292	
<u>16-29 år</u>								
Alle	100,0	65,7	33,3	0,8	0,1	.	2 108	
Under 15 000 kr	100,0	55,5	43,8	0,8	-	.	128	
15 000-29 999 kr	100,0	59,4	37,7	2,3	0,6	.	175	
30 000-49 999 "	100,0	57,6	41,1	1,1	0,2	.	620	
50 000-79 999 "	100,0	68,3	30,8	0,7	0,1	.	714	
80 000 kr og over	100,0	77,5	22,1	-	-	.	471	
<u>30-49 år</u>								
Alle	100,0	41,7	40,7	11,5	6,0	.	2 497	
Under 15 000 kr	100,0	31,1	35,8	17,9	15,1	.	106	
15 000-29 999 kr	100,0	28,0	44,5	18,9	8,5	.	164	
30 000-49 999 "	100,0	40,7	38,3	14,2	6,8	.	703	
50 000-79 999 "	100,0	43,2	41,1	10,3	5,3	.	1 022	
80 000 kr og over	100,0	46,6	43,2	6,4	3,8	.	502	
<u>50-66 år</u>								
Alle	100,0	17,6	25,0	24,9	32,3	.	2 301	
Under 15 000 kr	100,0	6,9	11,2	28,7	53,2	.	188	
15 000-29 999 kr	100,0	7,2	15,6	26,4	50,8	.	250	
30 000-49 999 "	100,0	13,1	20,4	27,9	38,6	.	612	
50 000-79 999 "	100,0	21,5	25,9	25,8	26,7	.	745	
80 000 kr og over	100,0	26,5	38,9	18,0	16,2	.	506	
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>								
Alle	100,0	6,3	11,8	22,9	58,7	.	1 266	
Under 15 000 kr	100,0	3,4	7,4	18,0	70,7	.	406	
15 000-29 999 kr	100,0	5,2	9,8	25,3	59,5	.	328	
30 000-49 999 "	100,0	8,3	16,0	25,0	50,3	.	300	
50 000-79 999 "	100,0	9,8	15,3	26,4	48,5	.	163	
80 000 kr og over	100,0	11,6	20,3	23,2	44,9	.	69	

1) Se note 1, tabell 85. 2) Se note 2, tabell 85.

1) See note 1, table 85. 2) See note 2, table 85.

Tabell 88. Personer 16 år og over etter tannstatus. Prosent. Personer gruppert etter alder og utdanning *Dental state among persons 16 years and over, by age and education. Percentages*

Alder og utdanning <i>Age and education</i>	I alt ¹⁾ <i>Total¹⁾</i>	Tannstatus <i>Dental state</i>				Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		Egne tenner med få hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with few reparations/ fillings</i>	Egne tenner med mange hull/ reparasjoner/ plomberinger <i>Own teeth with many reparations/ fillings</i>	Få egne tenner <i>Few own teeth</i>	Ingen egne tenner <i>None own teeth</i>	
Alle <i>All</i>	100,0	35,6	29,9	14,3	20,1	8 172
<u>16-29 år <i>years</i></u>						
Alle <i>All</i>	100,0	65,7	33,3	0,8	0,1	2 108
Folkeskolenivå <i>Primary school, first level</i>	100,0	52,2	43,5	4,3	-	69
Framhaldsskolenivå <i>Primary school, second level</i>	100,0	54,8	42,1	2,3	0,5	385
Realskolenivå <i>Secondary school, first level</i>	100,0	70,0	29,6	0,3	0,1	1 006
Artiumsnivå <i>Secondary school, second level</i>	100,0	66,8	32,8	0,3	-	644
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	:	:	:	:	4
<u>30-49 år</u>						
Alle	100,0	41,7	40,7	11,5	6,0	2 497
Folkeskolenivå	100,0	29,9	31,3	22,6	16,0	575
Framhaldsskolenivå	100,0	44,3	39,3	12,1	4,3	967
Realskolenivå	100,0	48,1	41,4	7,3	3,2	370
Artiumsnivå	100,0	45,0	52,1	2,2	0,7	584
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	1
<u>50-66 år</u>						
Alle	100,0	17,6	25,0	24,9	32,3	2 301
Folkeskolenivå	100,0	10,5	14,0	28,8	46,6	1 058
Framhaldsskolenivå	100,0	20,8	25,7	26,4	26,9	696
Realskolenivå	100,0	22,1	39,3	20,5	17,6	244
Artiumsnivå	100,0	31,1	50,3	11,6	7,0	302
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	1
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>						
Alle	100,0	6,3	11,8	22,9	58,7	1 266
Folkeskolenivå	100,0	2,7	5,1	22,8	69,1	729
Framhaldsskolenivå	100,0	7,1	16,7	23,8	52,3	281
Realskolenivå	100,0	10,9	17,4	23,9	47,1	138
Artiumsnivå	100,0	21,7	34,8	20,9	22,6	115
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	3

1) 10 personer svarte ikke på dette spørsmålet, derfor avviker noen summer fra 100.

1) 10 persons did not answer this question, therefore some totals differ from 100.

Tabell 89. Andelen av personer som bruker ulike former for fluor. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Proportion of persons using different kinds of fluorine. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	I alt <i>Total</i>	Former for fluor <i>Kinds of fluorine</i>			Bruker ingen form for fluor <i>Uses no kind of fluor- ine</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
		Fluor- tab- letter <i>Fluo- rine tab- lets</i>	Fluor- skyl- ling <i>Fluo- rine rin- sing</i>	Tann- pasta med fluor <i>Tooth- paste with fluor- ine</i>		
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	9,4	10,3	61,7	31,7	11 014
Menn <i>Males</i>						
Alle <i>All</i>	100,0	9,6	10,2	61,2	31,6	5 427
0- 6 år <i>years</i>	100,0	49,4	1,2	34,3	28,7	607
7-15 " "	100,0	23,4	49,0	80,1	5,1	885
16-29 " "	100,0	0,8	7,3	83,4	14,6	1 040
30-49 " "	100,0	0,3	2,4	74,2	25,0	1 224
50-66 " "	100,0	0,1	0,7	46,5	53,1	1 114
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	-	-	19,9	80,1	557
Kvinner <i>Females</i>						
Alle	100,0	9,2	10,5	62,1	31,7	5 587
0- 6 år	100,0	50,1	0,8	27,2	33,3	525
7-15 "	100,0	26,8	49,8	84,0	4,1	825
16-29 "	100,0	1,3	8,4	86,5	11,9	1 068
30-49 "	100,0	1,2	4,5	79,1	19,8	1 273
50-66 "	100,0	0,2	1,8	47,4	52,1	1 187
67 år og over	100,0	-	0,3	19,7	79,8	709

Tabell 90. Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden på grunn av syketilfelle, etter kontaktens art. Personer med kontakt pr. 1 000 personer og kontakter pr. 1 000 personer, etter kjønn

Kontaktens art										
Personer, kontakter	I alt Total	Telefon- konsul- tasjon med lege Tele- phone consul- tation with doctor	Besøk hos/av allmennprakt. lege, distriktslege m.v. Consultation at/by general practitioner, district medical health officer etc.				Besøk hos/av spesialist Consultation at/by specialist			
			Førstegangs- besøk First consultation		Gjenbesøk Re-consul- tation		Førstegangs- besøk First consultation		Gjenbesøk Re-consul- tation	
			Hos legen At doc- tor's office	Hjemme At home	Hos legen At doc- tor's office	Hjemme At home	Hos legen At doc- tor's office	Hjemme At home	Hos legen At doc- tor's office	Hjemme At home
<u>Personer med kontakt pr. 1 000 personer</u>										
Begge kjønn	126,6	15,8	51,9	9,0	30,1	2,0	8,8	0,1	6,4	0,3
Menn	115,0	14,0	48,5	7,7	32,2	2,2	7,0	-	6,6	0,6
Kvinner	137,8	17,5	55,3	10,2	27,9	1,8	10,6	0,2	6,1	-
<u>Kontakter pr. 1 000 per- soner</u>										
Begge kjønn	217,5	18,1	53,8	9,3	35,9	2,7	9,2	0,1	9,0	0,4
Menn	202,5	16,0	50,3	8,1	38,5	3,5	7,2	-	9,6	0,7
Kvinner	232,1	20,0	57,3	10,4	33,3	2,0	11,1	0,2	8,4	-

Tabell 91. Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden utenom syketilfelle, etter kontaktens art. Personer med kontakt pr. 1 000 personer og kontakter pr. 1 000 personer, etter kjønn

Kontaktens art								
Personer, kontakter	I alt <i>Total</i>	Tannlege/skoletannlege <i>Dentist</i>			Lege <i>Doctor</i>			
		For kontroll/ behand- ling <i>Control/ treat- ment</i>	For tann- verk <i>Tooth- ache</i>	For innset- ting av tenner <i>Tooth inser- tion</i>	For obser- vasjon ved mis- tanke om sykdom <i>For obser- vation</i>	For helse- attest, under- søkelse i for- bindelse med fører- kort <i>For health- attest, examination for driving licence</i>	For råd/ vei- led- ning <i>For ad- vice</i>	Syke- pleier for råd/ vei- ledning <i>Nurse, for advice</i>
<u>Personer med kontakt pr. 1 000 personer</u>								
Begge kjønn	132,0	68,9	2,8	2,0	5,1	5,5	3,4	0,8
Menn	122,2	60,4	2,8	2,4	4,4	7,4	2,4	0,6
Kvinner	141,6	77,1	2,9	1,6	5,7	3,8	4,3	1,1
<u>Kontakter pr. 1 000 personer</u>								
Begge kjønn	162,2	83,0	3,5	3,0	5,2	5,5	3,4	0,8
Menn	148,0	70,8	3,3	3,3	4,4	7,4	2,4	0,6
Kvinner	176,1	94,9	3,6	2,7	5,9	3,8	4,3	1,1

Contact with the health service in the survey period due to illness, by type of consultation. Persons with contact per 1 000 persons and consultations per 1 000 persons, by sex

Type of consultation		Undersøkelse eller behandling uten innlegging <i>Examination or treatment without admission</i>							Tallet på personer som svarte Number of respondents	Persons, consultations
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk <i>Consultation at doctor in hospital, polyclinic</i>	Besøk av sykepleier <i>Consultation by nurse</i>	Innlagt i sykehus, sykestue m.v. <i>Admission to hospital, cottage hospital, etc.</i>	Røntgenundersøkelse <i>X-ray examination</i>	Laboratorieundersøkelse <i>Laboratory examination</i>	Fysisk behandling <i>Physiotherapeutic treatment</i>	Kiropraktor <i>Chiropractor</i>	Homøopat <i>Homoeopath</i>	Annen kontakt <i>Other consultation</i>		
14,9	2,1	4,2	7,4	4,6	9,0	1,5	0,5	2,4	11 014	Both sexes
14,0	1,3	2,9	8,1	3,7	7,6	1,5	0,4	2,2	5 427	Males
15,8	2,9	5,4	6,6	5,5	10,4	1,4	0,5	2,5	5 587	Females
										<i>Persons with contact per 1 000 persons</i>
										<i>Consultations per 1 000 persons</i>
19,9	5,7	4,4	7,7	5,1	27,9	3,5	0,5	4,4	11 014	Both sexes
18,2	2,4	3,5	8,5	4,1	23,8	3,3	0,6	4,2	5 427	Males
21,5	8,9	5,4	7,0	6,1	31,9	3,8	0,5	4,5	5 587	Females

Contact with the health service in the survey period, excluding contact due to illness, by type of consultation. Persons with contact per 1 000 persons and consultations per 1 000 persons, by sex

Type of consultation		Forebyggende helsekontroll Prophylactic health control							
Vaksi- nasjon Vacci- nation	Svanger- skaps- kontroll Antena- tal control at health station	Barne- kontroll ved helse- stasjon Child School control at health station	Skole- lege School doctor	Bedrifts- lege Indus- trial doctor	Skjerm- bilde- foto- grafe- ring Mass radio- graphy	Masse- under- søkelser ellers Mass exami- nation other	Annen kontakt Other consul- tation	Tallet på personer som svarte Number of res- pondents	Persons, consultations
									<u>Persons with contact per 1 000 persons</u>
7,3	3,5	8,3	11,6	8,9	7,6	3,1	5,4	11 014	Both sexes
6,8	-	7,9	11,6	12,2	8,5	3,5	3,3	5 427	Males
7,7	6,8	8,6	11,6	5,7	6,8	2,7	7,5	5 587	Females
									<u>Consultations per 1 000 persons</u>
7,8	3,5	8,4	12,3	9,1	7,6	3,2	6,1	11 014	Both sexes
7,4	-	7,9	12,9	12,2	8,5	3,7	3,3	5 427	Males
8,2	7,0	8,8	11,6	6,1	6,8	2,7	8,8	5 587	Females

Tabell 92. Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter kjønn og etter alder *Contact with the health service in the survey period, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by sex and age*

Kjønn, alder <i>Sex and age</i>	Alle kon- takter <i>All consul- tations</i>	Tele- fon- konsul- ta- sjon med lege <i>Tele- phone consul- tation with doctor</i>	Kontaktens art <i>Type of consultation</i>						Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
			Besøk av/hos lege, helse- inst. ved sykdom <i>Consul- tation by/at doctor, health insti- tution when case is present</i>	Annen kontakt ved sykdom <i>Other consul- tation when case is present</i>	Kontakt med tann- lege <i>Consul- tation with dentist</i>	Fore- bygg- ende helse- kon- troll <i>Prophy- lactic health control</i>	Annen kontakt utenom sykdom <i>Other consul- tation without case</i>		
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	379,8	18,1	144,6	54,8	89,4	44,0	28,8	11 014	
Menn <i>Males</i>	350,5	16,0	139,6	46,8	77,4	45,1	25,4	5 427	
Kvinner <i>Females</i>	408,3	20,0	149,5	62,6	101,1	43,0	32,0	5 587	
0- 6 år <i>years</i>	307,4	15,9	105,1	8,0	49,5	84,8	44,2	1 132	
7-15 " "	360,2	9,4	72,5	12,3	159,6	74,9	31,6	1 710	
16-29 " "	368,1	11,9	124,8	39,8	99,6	56,4	35,6	2 108	
30-49 " "	367,2	15,2	147,8	56,1	101,7	27,2	19,2	2 497	
50-66 " "	442,0	26,5	200,0	94,7	65,6	27,4	27,8	2 301	
67 år og over <i>years and over</i>	402,1	32,4	203,8	104,3	32,4	8,7	20,5	1 266	

Tabell 93. Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter alder og landsdel *Contact with the health service in the survey period, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	Alle kon- takter <i>All consul- tations</i>	Kontaktens art <i>Type of consultation</i>						Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
		Telefon- konsul- tasjon med lege <i>Telephone consul- tation with doctor</i>	Kontakt med lege, helseinst. ved sykdom <i>Consul- tation with doctor, health institution, by illness</i>	Annen kontakt ved sykdom <i>Other consul- tation by illness</i>	Kontakt med tannlege <i>Consul- tation with dentist</i>	Fore- byggende helse- kontroll <i>Prophy- lactic health control</i>	Annen kontakt utenom sykdom <i>Other consul- tation</i>	
<u>Alle aldrer <i>All ages</i></u>								
Hele landet <i>The whole country</i>	379,8	18,1	144,6	54,8	89,4	44,0	28,8	11 014
Oslo og Akershus	481,9	20,9	177,3	78,0	119,0	49,8	37,0	2 488
Østlandet ellers	398,3	22,7	154,8	61,0	89,7	42,8	27,4	3 133
Sørlandet og Vestlandet	331,9	12,2	126,5	34,9	88,9	44,4	25,1	2 633
Møre og Trøndelag	333,3	17,6	129,3	54,6	61,9	44,3	25,5	1 647
Nord-Norge	281,2	13,5	108,7	33,2	64,7	33,2	27,9	1 113
<u>0-6 år <i>years</i></u>								
Hele landet	307,4	15,9	105,1	8,0	49,5	84,8	44,2	1 132
Oslo og Akershus	420,8	24,8	163,4	9,9	34,7	99,0	89,1	202
Østlandet ellers	324,3	24,0	102,1	3,0	63,1	87,1	45,0	333
Sørlandet og Vestlandet	215,8	3,4	89,0	10,3	41,1	58,2	13,7	292
Møre og Trøndelag	299,5	10,7	80,2	10,7	53,5	101,6	42,8	187
Nord-Norge	305,1	16,9	93,2	8,5	50,8	93,2	42,4	118
<u>7-15 år</u>								
Hele landet	360,2	9,4	72,5	12,3	159,6	74,9	31,6	1 710
Oslo og Akershus	454,8	21,9	90,4	21,9	194,5	95,9	30,1	365
Østlandet ellers	356,4	8,6	69,1	6,5	168,5	82,1	21,6	463
Sørlandet og Vestlandet	326,8	2,2	59,2	19,7	144,7	57,0	43,9	456
Møre og Trøndelag	344,7	11,4	102,3	-	136,4	64,4	30,3	264
Nord-Norge	277,8	-	30,9	6,2	135,8	74,1	30,9	162
<u>16-29 år</u>								
Hele landet	368,1	11,9	124,8	39,8	99,6	56,5	35,6	2 108
Oslo og Akershus	384,8	16,0	132,3	48,1	88,2	58,1	42,1	499
Østlandet ellers	380,7	10,5	140,4	26,3	110,5	54,4	38,6	570
Sørlandet og Vestlandet	376,4	15,4	131,3	21,2	104,2	75,3	29,0	518
Møre og Trøndelag	379,0	3,2	101,9	89,2	101,9	57,3	25,5	314
Nord-Norge	256,0	9,7	82,1	29,0	82,1	9,7	43,5	207
<u>30-49 år</u>								
Hele landet	367,2	15,2	147,8	56,1	101,7	27,2	19,2	2 497
Oslo og Akershus	467,9	11,5	177,9	79,1	145,0	29,7	24,7	607
Østlandet ellers	334,8	10,0	133,9	54,1	98,3	24,2	14,2	702
Sørlandet og Vestlandet	369,0	15,3	159,9	28,9	112,2	28,9	23,8	588
Møre og Trøndelag	279,7	25,4	113,0	59,3	45,2	22,6	14,1	354
Nord-Norge	333,3	24,4	134,1	65,0	61,0	32,5	16,3	246
<u>50-66 år</u>								
Hele landet	442,0	26,5	199,9	94,7	65,6	27,4	27,8	2 301
Oslo og Akershus	592,0	19,0	242,9	130,9	125,2	32,3	41,7	527
Østlandet ellers	500,7	41,6	235,3	120,5	54,5	25,8	25,8	697
Sørlandet og Vestlandet	366,1	18,8	163,2	71,1	58,6	29,3	25,1	478
Møre og Trøndelag	330,4	26,8	160,7	71,4	20,8	29,8	20,8	336
Nord-Norge	266,2	15,2	136,9	34,2	45,6	15,2	19,0	263
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>								
Hele landet	402,1	32,4	203,8	104,3	32,4	8,7	20,5	1 266
Oslo og Akershus	555,6	48,6	253,5	149,3	69,4	17,4	17,4	288
Østlandet ellers	472,8	46,2	220,1	141,3	32,6	2,7	29,9	368
Sørlandet og Vestlandet	249,2	13,3	132,9	59,8	26,6	13,3	3,3	301
Møre og Trøndelag	380,2	26,0	234,4	78,1	5,2	5,2	31,3	192
Nord-Norge	230,8	8,5	162,4	34,2	-	-	25,6	117

Tabell 94. Kontakt med helsetjenesten i undersøkelsesperioden blant personer 16 år og over, etter kontaktens art. Kontakter pr. 1 000 personer gruppert etter alder og utdanning *Contact with the health service in the survey period among persons 16 years and over, by type of consultation. Consultations per 1 000 persons, by age and education*

		Kontaktens art <i>Type of consultation</i>							
		Alle kon- takter <i>All consul- tations</i>	Telefon- konsul- tasjon med lege <i>Telephone consul- tation with doctor</i>	Kontakt med lege, helseinst. ved sykdom <i>Consul- tation with doctor, health institution, by illness</i>	Annen kontakt ved sykdom <i>Other consul- tation by illness</i>	Kontakt med tannlege <i>Consul- tation with dentist</i>	Fore- byggende helse- kontroll <i>Prophy- lactic health control</i>	Annen kontakt utenom sykdom <i>Other consul- tation</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
Alder og utdanning <i>Age and education</i>									
Alle <i>All</i>	393,9	20,2	165,2	70,2	80,3	31,9	26,1	8 172	
<u>16-29 år <i>years</i></u>									
Alle <i>All</i>	368,1	11,9	124,8	39,8	99,6	56,5	35,6	2 108	
Folkeskolenivå <i>Primary school, first level</i>	289,9	14,5	130,4	-	72,5	43,5	29,0	69	
Framhaldsskolenivå <i>Primary school, secondary level</i>	407,8	20,8	163,6	57,1	85,7	49,4	31,2	385	
Realskolenivå <i>Secondary school, first level</i>	371,8	8,0	136,2	26,8	122,3	51,7	26,8	1 006	
Artiumsnivå <i>Secondary school, second level</i> ..	347,8	12,4	83,9	54,3	74,5	69,9	52,8	644	
Uoppgitt <i>Unknown</i>	:	:	:	:	:	:	:	4	
<u>30-49 år</u>									
Alle	367,2	15,2	147,8	56,1	101,7	27,2	19,2	2 497	
Folkeskolenivå	337,4	12,2	167,0	78,3	53,9	17,4	8,7	575	
Framhaldsskolenivå	357,8	11,4	148,9	48,6	103,4	27,9	17,6	967	
Realskolenivå	456,8	10,8	151,4	86,5	137,8	35,1	35,1	370	
Artiumsnivå	356,2	27,4	125,0	27,4	123,3	30,8	22,3	584	
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	1	
<u>50-66 år</u>									
Alle	442,0	26,5	199,9	94,7	65,6	27,4	27,8	2 301	
Folkeskolenivå	400,8	25,5	200,4	100,2	34,0	19,8	20,8	1 058	
Framhaldsskolenivå	487,1	31,6	206,9	94,8	87,6	33,0	33,0	696	
Realskolenivå	426,2	28,7	176,2	69,7	77,9	41,0	32,8	244	
Artiumsnivå	496,7	16,6	202,0	96,0	115,9	29,8	36,4	302	
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	1	
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>									
Alle	402,1	32,4	203,8	104,3	32,4	8,7	20,5	1 266	
Folkeskolenivå	404,7	27,4	211,2	108,4	27,4	9,6	20,6	729	
Framhaldsskolenivå	327,4	24,9	195,7	56,9	28,5	3,6	17,8	281	
Realskolenivå	492,8	29,0	210,1	188,4	29,0	14,5	21,7	138	
Artiumsnivå	443,5	78,3	156,5	95,7	78,3	8,7	26,1	115	
Uoppgitt	:	:	:	:	:	:	:	3	

Tabell 95. Personer etter tid siden siste legekontakt. Prosent. Personer gruppert etter kjønn, alder, landsdel, reisetid til nærmeste legekantor *Persons by time passed since last consultation with doctor. Percentages. Persons by sex, age, region and travelling time to nearest doctor's office*

Kjønn, alder, landsdel, reisetid til nærmeste legekantor <i>Sex, age, region and travelling time to nearest doctor's office</i>	Tid siden siste kontakt <i>Time passed since last consultation</i>								Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
	I alt <i>Total</i>	Under 2 uker <i>Less than 2 weeks</i>	2-4 uker <i>2-4 weeks</i>	Over 1 mnd., under 1 år <i>More than 1 month, less than 1 year</i>	Over 1 år, under 5 år <i>More than 1 year, less than 5 years</i>	Over 5 år <i>More than 5 years</i>	Husker ikke <i>Can't remember</i>	Aldri hatt kontakt <i>Never had consultation</i>	
Begge kjønn <i>Both sexes</i>	100,0	16,0	8,4	27,5	42,5	3,9	1,3	0,3	11 014
Menn <i>Males</i>	100,0	14,9	7,6	26,8	44,9	4,1	1,3	0,3	5 427
Kvinner <i>Females</i>	100,0	17,2	9,1	28,1	40,3	3,7	1,2	0,4	5 587
Alder <i>Age</i>									
0- 6 år <i>years</i>	100,0	15,2	9,5	28,7	43,5	1,2	0,5	1,2	1 132
7-15 " "	100,0	13,9	5,6	21,2	55,2	2,3	1,4	0,5	1 710
16-29 " "	100,0	14,8	8,1	32,6	41,5	1,8	1,2	-	2 108
30-49 " "	100,0	14,3	7,6	27,0	44,7	4,6	1,5	0,2	2 497
50-66 " "	100,0	19,2	9,5	26,9	37,4	5,9	1,2	-	2 301
67 år og over <i>years and over</i>	100,0	19,6	11,3	28,5	31,3	7,3	1,6	0,5	1 266
Landsdel <i>Region</i>									
Oslo og Akershus	100,0	18,9	8,4	29,8	39,5	2,2	1,0	0,1	2 488
Østlandet ellers	100,0	16,8	8,0	26,7	42,3	4,6	1,5	0,3	3 133
Sørlandet og Vestlandet	100,0	14,0	8,7	26,7	44,7	4,3	1,1	0,5	2 633
Møre og Trøndelag	100,0	15,4	8,5	25,6	43,6	5,2	1,5	0,3	1 647
Nord-Norge	100,0	13,4	8,8	29,4	43,4	3,3	1,3	0,4	1 113
Reisetid til nærmeste legekantor <i>Travelling time to nearest doctor's office</i>									
Under 15 min <i>Minutes</i> ..	100,0	16,3	8,7	28,5	41,6	3,4	1,3	0,2	6 203
15- 29 min <i>Minutes</i>	100,0	15,7	7,9	26,5	44,1	4,5	1,0	0,3	3 338
30- 59 " "	100,0	16,3	8,0	25,6	43,4	4,7	1,4	0,6	1 132
60-119 " "	100,0	15,0	8,4	24,8	43,0	5,6	2,4	0,7	286
120 min og over <i>Minutes and more</i>	100,0	13,7	9,8	23,5	45,1	2,0	2,0	3,9	51
Uoppgitt <i>Unknown</i>	100,0	:	:	:	:	:	:	:	4

Tabell 96. Personer etter tid siden siste legekontakt. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel *Persons by time passed since last consultation with doctor. Percentages. Persons by age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Under 4 uker <i>Less than 4 weeks</i>	Tid siden siste kontakt <i>Time passed since last consultation</i>		Over 5 år <i>More than 5 years</i>	Husker ikke <i>Can't re- member</i>	Aldri hatt kon- takt <i>Never had consul- tation</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
			Over 1 mnd, under $\frac{1}{2}$ år <i>More than 1 month, less than $\frac{1}{2}$ year</i>	Over $\frac{1}{2}$ år, under 5 år <i>More than $\frac{1}{2}$ year, less than 5 years</i>				
Allie personer <i>All persons</i>	100,0	24,4	27,5	42,5	3,9	1,3	0,3	11 014
Oslo og Akershus	100,0	27,3	29,8	39,5	2,2	1,0	0,1	2 488
Østlandet ellers	100,0	24,8	26,7	42,3	4,6	1,5	0,3	3 133
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	22,7	26,7	44,7	4,3	1,1	0,5	2 633
Møre og Trøndelag	100,0	23,9	25,6	43,6	5,2	1,5	0,3	1 647
Nord-Norge	100,0	22,2	29,4	43,4	3,3	1,3	0,4	1 113
<u>0-6 år <i>years</i></u>								
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	24,7	28,7	43,5	1,2	0,5	1,2	1 132
Oslo og Akershus	100,0	29,2	33,2	36,1	0,5	0,5	0,5	202
Østlandet ellers	100,0	23,1	30,6	42,6	0,9	1,5	1,2	333
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	20,9	24,0	51,7	1,7	-	1,7	292
Møre og Trøndelag	100,0	26,2	27,3	42,8	1,6	-	2,1	187
Nord-Norge	100,0	28,8	29,7	39,9	1,7	-	-	118
<u>7-15 år</u>								
Hele landet	100,0	19,5	21,2	55,2	2,3	1,4	0,5	1 710
Oslo og Akershus	100,0	23,3	24,4	51,0	1,1	0,3	-	365
Østlandet ellers	100,0	19,5	18,8	55,7	3,7	1,7	0,6	463
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	18,4	22,8	54,8	1,8	1,1	1,1	456
Møre og Trøndelag	100,0	18,9	18,6	57,9	2,7	1,5	0,4	264
Nord-Norge	100,0	14,8	20,4	59,3	1,9	3,7	-	162
<u>16-29 år</u>								
Hele landet	100,0	22,9	32,6	41,5	1,8	1,2	-	2 108
Oslo og Akershus	100,0	25,6	35,5	36,2	1,2	1,4	-	499
Østlandet ellers	100,0	22,7	31,6	42,4	1,8	1,6	-	570
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	24,0	31,7	41,9	2,3	0,2	-	518
Møre og Trøndelag	100,0	19,4	31,5	44,2	2,5	2,2	-	314
Nord-Norge	100,0	19,3	32,4	45,9	1,0	1,0	0,5	207
<u>30-49 år</u>								
Hele landet	100,0	21,9	27,0	44,7	4,6	1,5	0,2	2 497
Oslo og Akershus	100,0	24,9	28,5	43,0	2,6	1,0	-	607
Østlandet ellers	100,0	19,6	24,6	48,7	5,4	1,4	0,1	702
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	21,1	29,8	43,0	3,7	1,9	0,5	588
Møre og Trøndelag	100,0	21,7	24,0	44,6	7,3	2,3	-	354
Nord-Norge	100,0	23,1	28,0	42,3	5,3	0,8	0,4	246
<u>50-66 år</u>								
Hele landet	100,0	28,7	26,9	37,4	5,9	1,2	-	2 301
Oslo og Akershus	100,0	29,0	30,0	35,8	3,6	1,5	-	527
Østlandet ellers	100,0	31,3	26,7	34,1	6,7	1,1	-	697
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	27,8	22,8	41,7	6,5	1,3	-	478
Møre og Trøndelag	100,0	28,8	22,9	39,6	7,4	1,2	-	336
Nord-Norge	100,0	22,1	33,5	38,8	4,9	0,8	-	263
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>								
Hele landet	100,0	30,9	28,5	31,3	7,3	1,6	0,5	1 266
Oslo og Akershus	100,0	36,1	26,7	32,3	3,1	1,0	0,7	288
Østlandet ellers	100,0	33,4	29,1	27,7	7,9	1,6	0,3	368
Sørlandet og Vestlandet ..	100,0	23,3	27,2	35,6	11,3	2,3	0,3	301
Møre og Trøndelag	100,0	31,2	31,3	28,7	8,3	0,5	-	192
Nord-Norge	100,0	29,1	29,9	33,3	3,4	2,6	1,7	117

Tabell 97. Personer etter tid siden siste tannlegekontakt. Prosent. Personer gruppert etter alder og landsdel *Persons by time passed since last consultation with dentist. Percentages. Persons by age and region*

Alder og landsdel <i>Age and region</i>	I alt <i>Total</i>	Tid siden siste kontakt <i>Time passed since last consultation</i>						Tallet på personer som svarte <i>Number of respondents</i>
		Under 4 uker <i>Less than 4 weeks</i>	Over 1 mnd, under 1 år <i>More than 1 month, less than 1 year</i>	Over 1 år, under 5 år <i>More than 1 year, less than 5 years</i>	Over 5 år <i>More than 5 years</i>	Husker ikke <i>Can't remember</i>	Aldri hatt kontakt <i>Never had consultation</i>	
Hele landet <i>The whole country</i>	100,0	13,9	25,9	38,7	12,7	2,9	6,0	11 014
Oslo og Akershus	100,0	17,8	29,5	38,5	8,0	1,6	4,5	2 488
Østlandet ellers	100,0	13,8	25,9	38,9	12,4	3,0	5,9	3 133
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	14,1	27,0	38,0	10,8	3,3	6,7	2 633
Møre og Trøndelag	100,0	11,1	22,5	40,1	16,4	3,5	6,4	1 647
Nord-Norge	100,0	8,5	19,7	37,5	22,6	4,1	7,5	1 113
<u>0-6 år <i>years</i></u>								
Hele landet	100,0	9,1	17,3	17,7	-	0,8	55,0	1 132
Oslo og Akershus	100,0	9,9	18,8	21,8	-	-	49,5	202
Østlandet ellers	100,0	11,7	16,8	15,6	-	2,7	53,2	333
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	7,2	15,1	19,9	-	-	57,9	292
Møre og Trøndelag	100,0	8,0	19,3	17,7	-	-	55,1	187
Nord-Norge	100,0	6,8	18,6	11,9	-	-	62,7	118
<u>7-15 år</u>								
Hele landet	100,0	25,6	36,1	37,8	-	0,1	0,4	1 710
Oslo og Akershus	100,0	31,0	37,0	31,8	-	-	0,3	365
Østlandet ellers	100,0	26,8	34,3	37,8	-	0,4	0,6	463
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	24,1	37,5	38,2	-	-	0,2	456
Møre og Trøndelag	100,0	21,6	34,5	43,6	-	-	0,4	264
Nord-Norge	100,0	21,6	37,7	40,8	-	-	-	162
<u>16-29 år</u>								
Hele landet	100,0	15,4	33,1	49,9	1,3	0,2	0,2	2 108
Oslo og Akershus	100,0	18,0	32,3	47,5	1,2	0,2	0,8	499
Østlandet ellers	100,0	16,3	35,4	47,4	0,5	0,4	-	570
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	14,5	34,4	49,2	1,7	0,2	-	518
Møre og Trøndelag	100,0	14,4	33,1	51,9	0,6	-	-	314
Nord-Norge	100,0	9,6	25,6	60,8	3,4	0,5	-	207
<u>30-49 år</u>								
Hele landet	100,0	14,8	30,3	46,6	7,0	1,0	0,3	2 497
Oslo og Akershus	100,0	18,2	35,4	42,5	2,5	0,8	0,5	607
Østlandet ellers	100,0	12,9	28,9	50,2	7,3	0,6	0,1	702
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	17,2	32,8	43,7	4,9	1,2	0,2	588
Møre og Trøndelag	100,0	13,0	25,1	51,2	9,6	1,1	-	354
Nord-Norge	100,0	8,6	22,8	46,8	19,1	2,0	0,8	246
<u>50-66 år</u>								
Hele landet	100,0	9,9	19,7	37,6	27,6	5,0	0,2	2 301
Oslo og Akershus	100,0	15,0	26,8	40,2	16,1	1,9	-	527
Østlandet ellers	100,0	10,4	23,1	38,2	23,5	4,6	0,3	697
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	10,0	18,8	39,5	26,2	5,2	0,2	478
Møre og Trøndelag	100,0	6,0	12,2	36,3	39,3	6,3	-	336
Nord-Norge	100,0	3,8	7,6	28,9	48,7	10,6	0,4	263
<u>67 år og over <i>years and over</i></u>								
Hele landet	100,0	4,8	10,1	26,2	44,1	13,2	1,7	1 266
Oslo og Akershus	100,0	9,7	15,6	32,0	32,3	8,7	1,7	288
Østlandet ellers	100,0	4,1	8,4	28,3	46,5	12,0	0,8	368
Sørlandet og Vestlandet .	100,0	5,4	12,0	22,6	40,5	17,9	1,7	301
Møre og Trøndelag	100,0	0,5	4,7	24,5	53,1	16,7	0,5	192
Nord-Norge	100,0	0,9	6,0	17,1	59,8	10,3	6,0	117

Tabell 98. Andelen av personer 16 år og over som har vært hos tannlege hvert år de siste tre årene. Prosent. Personer i ulike aldersgrupper etter landsdel, utdanning, husholdningsinntekt
Proportion of persons 16 years and over, having consulted dentist each year the last three years. Percentages. Persons in age groups by region, education and household income

Landsdel, utdanning, husholdningsinntekt <i>Region, education and household income</i>	16-29 år years		30-49 år years		50-66 år years		67 år og over years and over	
	Pro- sent Per- cen- tage	Per- soner i alt Persons, total	Pro- sent Per- cen- tage	Per- soner i alt Persons, total	Pro- sent Per- cen- tage	Per- soner i alt Persons, total	Pro- sent Per- cen- tage	Per- soner i alt Persons, total
I alt <i>Total</i>	68,9	2 108	61,6	2 497	37,1	2 301	16,6	1 266
<u>Landsdel Region</u>								
Oslo og Akershus	74,7	499	71,5	607	56,4	527	31,9	288
Østlandet ellers	70,9	570	62,5	702	41,0	697	15,5	368
Sørlandet og Vestlandet ...	69,7	518	64,6	588	33,7	478	16,3	301
Møre og Trøndelag	67,8	314	52,3	354	21,7	336	4,2	192
Nord-Norge	48,8	207	40,2	246	13,7	263	3,4	117
<u>Utdanningsnivå Educational level</u>								
Folkeskolenivå Primary school, first level	44,9	69	38,8	575	20,5	1 058	7,5	729
Framhaldsskolenivå Primary school, second level	59,0	385	61,3	967	41,5	696	20,3	281
Realskolenivå Secondary school, first level	72,3	1 006	70,8	370	54,9	244	27,5	138
Artiumsnivå Secondary school, second level	72,2	644	78,6	584	70,2	302	51,3	115
<u>Husholdningsinntekt Household income</u>								
Under 15 000 kr	60,9	128	39,6	106	18,1	188	10,1	406
15 000-29 999 kr	57,7	175	45,7	164	19,6	250	13,4	328
30 000-49 999 "	62,7	620	56,2	703	26,8	612	22,7	300
50 000-79 999 "	72,1	714	64,8	1 022	40,3	745	25,2	163
80 000 kr og over <i>and over</i>	78,3	471	72,3	502	60,5	506	23,2	69

Tabell 99. Personer etter reisetid til nærmeste legekantor, tannlekantor, sykehus, apotek, medisinutsalg. Prosent. Region Persons by travelling time to the nearest doctor's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. Percentages. County-region

Region County-region	I alt Total	Reisetid Travelling time					Tallet på personer som svarte Number of respondents
		Under 15 min Under 15 minutes	15-29 min minutes	30-59 min minutes	60-119 min minutes	120 min og over minutes and more	
<u>Til legekantor</u> <u>To doctor's office</u>							
Hele landet The whole country	100,0	56,3	30,3	10,3	2,6	0,5	11 014
Akershus	100,0	68,3	25,4	5,9	0,5	-	1 052
Oslo	100,0	72,9	21,1	5,2	0,8	-	1 436
Østfold og Vestfold	100,0	64,5	31,1	4,1	0,3	-	1 139
Hedmark og Oppland	100,0	49,8	33,8	11,7	4,6	0,1	1 018
Buskerud og Telemark	100,0	58,1	35,8	5,6	0,5	-	976
Agder og Rogaland	100,0	59,0	28,6	11,9	0,5	-	1 285
Hordaland og Sogn og Fjordane ..	100,0	45,2	36,8	12,4	4,8	0,8	1 348
Møre og Romsdal	100,0	46,6	30,7	15,8	6,3	0,5	638
Trøndelag	100,0	41,9	36,0	16,5	3,8	1,8	1 009
Nordland	100,0	48,4	30,6	16,0	3,6	1,2	576
Troms og Finnmark	100,0	49,0	22,7	17,9	8,2	2,0	537
<u>Til tannlekantor</u> <u>To dentist's office</u>							
Hele landet	100,0	51,3	31,5	12,6	3,4	1,1	11 014
Akershus	100,0	63,3	27,4	8,1	1,2	-	1 052
Oslo	100,0	63,1	26,5	8,7	1,7	0,1	1 436
Østfold og Vestfold	100,0	54,2	37,0	8,7	0,1	0,1	1 139
Hedmark og Oppland	100,0	47,4	31,6	14,0	6,8	0,1	1 018
Buskerud og Telemark	100,0	49,6	40,1	8,8	1,5	-	976
Agder og Rogaland	100,0	55,6	31,1	11,6	1,8	-	1 285
Hordaland og Sogn og Fjordane ..	100,0	46,4	31,2	16,3	3,7	2,4	1 348
Møre og Romsdal	100,0	40,4	33,2	19,4	6,3	0,5	638
Trøndelag	100,0	38,4	35,1	18,9	5,0	2,6	1 009
Nordland	100,0	49,5	30,2	14,6	4,2	1,4	576
Troms og Finnmark	100,0	42,8	20,3	15,8	11,4	9,5	537
<u>Til sykehus</u> <u>To hospital</u>							
Hele landet	100,0	23,8	29,0	23,9	15,2	8,1	11 014
Akershus	100,0	19,3	35,4	27,1	15,7	2,6	1 052
Oslo	100,0	28,6	44,3	23,8	3,3	-	1 436
Østfold og Vestfold	100,0	43,9	34,1	16,3	5,7	-	1 139
Hedmark og Oppland	100,0	14,3	12,4	37,2	27,8	8,3	1 018
Buskerud og Telemark	100,0	23,5	39,7	23,2	9,4	4,3	976
Agder og Rogaland	100,0	30,9	34,6	19,7	14,2	0,5	1 285
Hordaland og Sogn og Fjordane ..	100,0	15,0	16,0	29,6	21,7	17,7	1 348
Møre og Romsdal	100,0	13,8	19,4	13,0	20,5	33,1	638
Trøndelag	100,0	14,1	30,7	28,1	19,0	7,9	1 009
Nordland	100,0	26,9	19,3	18,9	16,3	18,4	576
Troms og Finnmark	100,0	26,8	15,3	16,4	23,8	17,5	537

Tabell 99 (forts.). Personer etter reisetid til nærmeste legekantor, tannlekantor, sykehus, apotek, medisinsalg. Prosent. Region Persons by travelling time to the nearest doctor's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. Percentages. County-region

Region	I alt	Reisetid					Tallet på personer som svarte
		Under 15 min	15-29 min	30-59 min	60-119 min	120 min og over	
<u>Til apotek</u>							
<u>To chemist's shop</u>							
Hele landet	100,0	43,7	30,1	15,5	7,3	3,4	11 014
Akershus	100,0	44,6	30,3	22,7	2,1	0,3	1 052
Oslo	100,0	75,1	23,9	1,0	-	-	1 436
Østfold og Vestfold	100,0	58,2	35,9	5,0	0,2	-	1 139
Hedmark og Oppland	100,0	33,3	32,1	21,8	11,3	1,5	1 018
Buskerud og Telemark	100,0	44,2	44,5	8,6	2,5	0,3	976
Agder og Rogaland	100,0	37,7	38,3	18,4	5,6	-	1 285
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	33,8	17,7	20,8	16,9	10,8	1 348
Møre og Romsdal	100,0	33,5	26,8	27,4	7,7	4,4	638
Trøndelag	100,0	33,6	33,4	22,5	6,0	4,4	1 009
Nordland	100,0	31,4	29,0	13,9	18,8	6,8	576
Troms og Finnmark	100,0	29,1	14,9	16,6	22,3	16,9	537
 <u>Til medisinsalg</u> ¹⁾							
<u>To chemist's department</u> ¹⁾							
Hele landet	100,0	64,7	26,3	7,9	1,1	-	2 679
Akershus	100,0	75,2	19,2	4,4	1,2	-	339
Oslo	100,0	100,0	-	-	-	-	20
Østfold og Vestfold	100,0	73,5	26,5	-	-	-	49
Hedmark og Oppland	100,0	58,4	31,8	9,1	0,7	-	296
Buskerud og Telemark	100,0	58,2	37,3	4,5	-	-	134
Agder og Rogaland	100,0	70,6	19,0	9,1	1,3	-	385
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	55,5	30,8	11,4	2,1	0,2	614
Møre og Romsdal	100,0	80,7	16,4	2,9	-	-	207
Trøndelag	100,0	53,3	40,7	6,1	-	-	214
Nordland	100,0	68,3	19,0	12,2	0,5	-	221
Troms og Finnmark	100,0	63,0	29,0	6,0	2,0	-	200

1) Personer med kortere vei til medisinsalg enn til apotek.

1) Persons with easier access to a chemist's department than to a chemist's shop.

Tabell 100. Personer etter reisetid til nærmeste legekontor, tannlegekontor, sykehus, apotek, medisinsalg. Prosent. Reisemåte *Persons by travelling time to the nearest doctor's office, dentist's office, hospital and chemist's shop. Percentages. Way of travelling*

Reisemåte Way of travelling	I alt Total	Reisetid Travelling time					Fordeling etter reisemåte Distribution by way of travelling	
		Under 15 min Under 15 minutes	15-29 min minutes	30-59 min minutes	60-119 min minutes	120 min og over minutes and over	Personer Persons	Prosent Per- centages
<u>Til legekontor</u> <u>To doctor's office</u>								
Alle reisemåter All ways of travelling	100,0	56,3	30,3	10,3	2,6	0,5	11 014	100,0
Til fots Walking	100,0	72,2	25,0	2,6	0,2	-	4 414	40,1
Bil Car	100,0	63,5	28,1	7,6	0,7	0,1	3 557	32,3
Buss/trikk Bus/tramway	100,0	26,0	44,1	22,6	6,5	0,9	2 693	24,5
Tog Train	100,0	48,1	14,8	33,3	3,7	-	54	0,5
Båt Boat	100,0	23,1	9,9	47,3	16,5	3,3	91	0,8
Bil/buss og båt Car/bus and boat	100,0	3,1	12,6	27,6	40,9	15,7	127	1,2
Annen kombinert reisemåte Other combination	100,0	9,4	16,5	31,8	41,2	1,2	85	0,8
Uoppgitt Unknown	100,0	:	:	:	:	:	3	0,0
<u>Til tannlegekontor</u> <u>To dentist's office</u>								
Alle reisemåter	100,0	51,3	31,5	12,6	3,4	1,1	11 014	100,0
Til fots	100,0	69,0	27,1	3,8	0,1	-	4 238	38,5
Bil	100,0	59,1	28,7	10,3	1,6	0,2	3 400	30,9
Buss/trikk	100,0	22,6	44,1	25,5	6,8	1,0	2 945	26,7
Tog	100,0	41,5	15,4	29,2	10,8	3,1	65	0,6
Båt	100,0	15,5	7,8	35,3	12,9	28,4	116	1,1
Bil/buss og båt	100,0	1,2	11,1	25,3	31,5	30,9	162	1,5
Annen kombinert reisemåte	100,0	9,4	16,5	31,8	41,2	1,2	85	0,8
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	:	3	0,0
<u>Til sykehus</u> <u>To hospital</u>								
Alle reisemåter	100,0	23,8	29,0	23,9	15,2	8,1	11 014	100,0
Til fots	100,0	46,1	44,2	9,1	0,7	-	1 291	11,7
Bil	100,0	29,3	28,3	24,5	13,7	4,2	5 359	48,7
Buss/trikk	100,0	12,4	31,5	30,6	16,8	8,6	3 358	30,5
Tog	100,0	6,3	11,8	27,8	52,1	2,1	144	1,3
Båt	100,0	12,8	14,0	18,6	1,2	53,5	86	0,8
Bil/buss og båt	100,0	2,3	2,7	9,2	35,6	50,2	556	5,0
Annen kombinert reisemåte	100,0	1,4	2,3	30,9	42,9	22,6	217	2,0
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	:	3	0,0
<u>Til apotek</u> <u>To chemist's shop</u>								
Alle reisemåter	100,0	43,7	30,1	15,5	7,3	3,4	11 014	100,0
Til fots	100,0	68,0	29,3	2,6	0,1	-	3 505	31,8
Bil	100,0	47,0	29,4	16,6	5,6	1,4	3 666	33,3
Buss/trikk	100,0	21,6	38,4	25,0	12,1	2,8	3 029	27,5
Tog	100,0	22,4	24,5	43,9	9,2	-	98	0,9
Båt	100,0	19,8	8,3	27,1	3,1	41,7	96	0,9
Bil/buss og båt	100,0	0,4	1,3	26,6	34,2	37,4	473	4,3
Annen kombinert reisemåte	100,0	4,6	6,9	36,6	38,9	13,0	131	1,2
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	:	16	0,1
<u>Til medisinsalg¹⁾</u> <u>To chemist's department¹⁾</u>								
Alle reisemåter	100,0	64,7	26,3	7,9	1,1	0,0	2 679	100,0
Til fots	100,0	70,1	23,7	5,8	0,4	-	1 339	50,0
Bil	100,0	73,8	21,2	5,0	-	-	898	33,5
Buss/trikk	100,0	31,0	45,2	20,4	3,4	-	387	14,4
Tog	100,0	:	:	:	:	:	2	0,1
Båt	100,0	35,0	45,0	5,0	15,0	-	20	0,7
Bil/buss og båt	100,0	-	38,1	33,3	23,8	4,8	21	0,8
Annen kombinert reisemåte	100,0	:	:	:	:	:	8	0,3
Uoppgitt	100,0	:	:	:	:	:	4	0,2

1) Personer med kortere vei til medisinsalg enn til apotek.

1) Persons with easier access to a chemist's department than to a chemist's shop.

Tabell 101. Personer etter om det er vanlig å få sendt apotekervarer, og dager før varene mottas. Prosent. Region Persons, according to whether it is usual to have pharmaceutical products sent, and days passing before they are received. Percentages. County-region

Region County-region	I alt Total	Ikke vanlig Not usual	Vanlig Usual Dager før varene mottas Days elapsing before the products are received							Tallet på personer som svarte Number of res- pondents
			0	1	2	3	4	5 og mer and more		
Hele landet The whole country	100,0	78,8	4,4	10,5	4,6	1,1	0,4	0,3	11 014	
Akershus	100,0	80,6	2,9	15,8	0,8	-	-	-	1 052	
Oslo	100,0	99,8	-	0,2	-	-	-	-	1 436	
Østfold og Vestfold ¹⁾	100,0	94,0	4,0	1,7	-	-	-	-	1 139	
Hedmark og Oppland	100,0	64,7	14,6	16,0	4,6	-	-	-	1 018	
Buskerud og Telemark	100,0	82,7	4,2	12,9	0,2	-	-	-	976	
Agder og Rogaland	100,0	84,1	3,9	8,5	3,4	0,1	-	-	1 285	
Hordaland og Sogn og Fjordane	100,0	56,2	9,5	16,5	15,3	2,0	-	0,5	1 348	
Møre og Romsdal	100,0	66,3	1,9	28,4	3,4	-	-	-	638	
Trøndelag	100,0	85,4	1,7	6,5	5,4	1,0	-	-	1 009	
Nordland	100,0	70,7	2,6	5,9	7,5	5,0	5,7	2,6	576	
Troms og Finnmark	100,0	60,5	-	11,7	14,3	10,6	1,5	1,3	537	

1) For 4 personer (0,4 prosent) var spørsmålet ikke besvart.

1) 4 persons (0.4 per cent) did not answer the question.

Tabell 102. Andelen av personer som har fått ulike vaksiner. Prosent. Personer gruppert etter kjønn og alder *Proportion of persons by the various vaccines they have got. Percentages. Persons by sex and age*

Kjønn og alder <i>Sex and age</i>	Vaksinasjon <i>Vaccination</i>							Trippel- vaksina- sjon (difteri, stiv- krampe, kikhoste) <i>Trippel</i>	Tallet på personer som svarte <i>Number of res- pondents</i>
	Kopper <i>Small- pox</i>	Tuber- ku- lose <i>Tuber- cu- losis</i>	Polio- mye- litt <i>Polio- mye- litis</i>	Dif- teri <i>Diph- theria</i>	Stiv- krampe <i>Te- tanus</i>	Kik- hoste <i>Per- tussis</i>	Mes- linger <i>Meas- les</i>		
<u>Begge kjønn</u> <i>Both</i> <u>sexes</u>	84,8	57,2	61,7	23,2	17,5	4,9	9,3	37,1	11 014
Under 1 år <i>year</i>	14,4	0,9	22,5	2,7	1,8	0,9	-	63,1	111
1- 6 år <i>years</i>	82,7	11,9	90,4	6,0	5,2	5,1	51,4	94,2	1 021
7-15 " "	78,8	38,5	92,3	6,0	5,8	4,4	18,9	91,0	1 710
16-19 " "	70,8	94,7	90,2	14,5	18,1	7,4	5,3	75,1	662
20-29 " "	78,1	93,0	88,6	36,4	33,2	11,4	4,3	38,1	1 446
30-39 " "	90,3	89,4	75,6	44,0	35,6	8,2	2,6	18,8	1 313
40-49 " "	91,0	76,9	55,1	47,5	33,1	4,4	1,4	10,7	1 184
50-59 " "	91,7	52,9	37,0	25,3	14,2	1,7	1,0	3,6	1 436
60-66 " "	94,5	39,7	15,1	14,9	8,4	0,8	0,8	1,5	865
67 år og over <i>years and over</i>	90,2	28,2	7,1	10,3	2,9	0,6	0,6	0,9	1 266
<u>Menn</u> <i>Males</i>									
Alle <i>All</i>	87,6	58,2	63,6	28,3	27,2	5,5	10,2	40,9	5 427
Under 1 år	11,9	-	26,2	2,4	2,4	-	-	69,0	42
1- 6 år	82,3	11,2	90,1	5,8	4,6	3,9	49,4	93,5	565
7-15 "	77,9	36,4	90,8	5,6	6,4	4,9	19,2	91,9	885
16-19 "	70,7	93,3	89,9	16,5	18,9	8,2	5,2	75,6	328
20-29 "	88,6	93,5	88,1	48,0	49,7	12,6	4,8	40,9	712
30-39 "	97,0	92,2	77,8	52,3	56,3	7,5	2,8	25,4	639
40-49 "	96,9	81,7	55,7	59,1	59,1	6,7	2,1	16,1	585
50-59 "	93,0	54,8	38,2	34,1	25,7	2,7	1,7	5,6	697
60-66 "	95,0	43,9	16,8	17,0	14,1	1,7	1,0	1,4	417
67 år og over	89,9	30,5	8,3	12,2	5,4	1,1	0,9	1,4	557
<u>Kvinner</u> <i>Females</i>									
Alle	82,2	56,1	59,9	18,2	8,1	4,3	8,5	33,4	5 587
Under 1 år	15,9	1,4	20,3	2,9	1,4	1,4	-	59,4	69
1- 6 år	83,1	12,7	90,8	6,1	5,9	6,6	53,9	95,2	456
7-15 "	79,8	40,8	93,8	6,4	5,2	4,0	18,5	90,1	825
16-19 "	71,0	96,1	90,4	12,6	17,4	6,6	5,4	74,6	334
20-29 "	67,8	92,5	89,1	25,2	17,2	10,2	3,8	35,4	734
30-39 "	83,8	86,8	73,4	36,2	16,0	8,9	2,4	12,6	674
40-49 "	85,3	72,1	54,4	36,1	7,7	2,2	0,8	5,5	599
50-59 "	90,5	51,0	35,9	16,9	3,4	0,7	0,4	1,6	739
60-66 "	94,0	35,7	13,6	12,9	3,1	-	0,7	1,6	448
67 år og over	90,4	26,4	6,2	8,9	1,0	0,3	0,3	0,6	709

STATISTISK SENTRALBYRA
Intervjukontoret
Postboks 8131
Oslo-Dep., Oslo 1
Tlf. *(02) 41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Prosjekt nr.

8	1
---	---

 1- 2
Utvalgsområde nr.

--	--	--

 3- 5
Husholdning nr.

--	--	--

 6- 9
Intervjuer nr.

--	--	--

 10-12
Intervjuerens navn _____

HELSEUNDERSØKELSE 1975

Husholdningsskjema

Eier/leier av boligen: _____

Adresse: _____

*1. Vi vil gjerne ha noen opplysninger om hver enkelt person i husholdningen. Til husholdningen regnes alle personer som bor sammen og har minst ett daglig måltid sammen. Midlertidig fraværende skal tas med. Vi begynner med den som står som eier/leier av boligen, og vil gjerne for den enkelte få vite navn, fødselsår og slektskap til eieren/leieren.

EIER/LEIER FØRES SOM HUSHOLDNINGSMEDLEM NR. 1. MEDLEMENE I HUSHOLDNINGEN KODES ETTER FØLGENDE LISTE.

E L	Eier/leier
E F	Ektefelle
S A	Samboende
S D	Sønn/datter
S V	Svigersønn-/datter
F O	Foreldre/svigerforeldre
A S	Annen slektning
L O	Losjerende
A R	Arbeidshjelp

Husholdningsmedlem nr.	Navn	Fødselsår	Kode for stilling i husholdningen
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			

13-14

--	--

 For Byrådet

2. Hva slags hustype bor De i?

- 15
1

--

 Våningshus på gårdsbruk
2

--

 Frittliggende enebolig
3

--

 Enebolig i kjede-,rekkehus (inkl. vertikalt delt tomannsbolig)
4

--

 Horisontalt delt tomannsbolig
5

--

 Tre- og firemannsbolig (ikke rekkehus)
6

--

 Hus med 5 eller flere leiligheter (ikke rekke- eller kjedehus)
7

--

 Kombinert bolig- og forretningsbygg
8

--

 Annen hustype (spesifiser): _____

3. Når omtrent ble huset bygd?

- 16
1

--

 Før 1900
2

--

 1900-1920
3

--

 1921-1945
4

--

 1946-1966
5

--

 1967 og senere

4. Hvor mange beboelsesrom på 6 kvadratmeter eller mer disponerer husholdningen - medregnet kjøkken, men ikke rom som er leid ut til annen husholdning.

17-18

--	--

 Antall rom

*5. Hvor stor er den samlede boligflate?

19-21

--	--	--

 m²

6. Har boligen innlagt vann?

- 22
1

--

 Ja → 7
2

--

 Nei → 9

*7. Har husholdningen eget bad eller dusj eller adgang til bad eller dusj i huset?

- 23
1

--

 Ja
2

--

 Nei

*8. Har husholdningen eget vannklosett eller adgang til vannklosett i huset? 24 1 ☐ Ja 2 ☐ Nei	11. Er det vanlig på stedet De bor, å få tilsendt apotekvarer? 46 1 ☐ Ja → 12 2 ☐ Nei → Personskjema																																																
*9. Har husholdningen telefon eller adgang til telefon i huset? 25 1 ☐ Ja 2 ☐ Nei	12. Hvor lang tid tar det vanligvis fra bestillingen sendes til varene mottas? 47-48 Dager																																																
*10. Hva er vanlig reisemåte og reisetid til nærmeste: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Lege- kontor 26</th> <th style="text-align: center;">Tannlege- kontor 27</th> <th style="text-align: center;">Sykehus 28</th> <th style="text-align: center;">Apotek 29</th> <th style="text-align: center;">Medisin- utsalg 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Til fots</td> <td>1 ☐</td> <td>1 ☐</td> <td>1 ☐</td> <td>1 ☐</td> <td>1 ☐</td> </tr> <tr> <td>Bil</td> <td>2 ☐</td> <td>2 ☐</td> <td>2 ☐</td> <td>2 ☐</td> <td>2 ☐</td> </tr> <tr> <td>Buss/trikk</td> <td>3 ☐</td> <td>3 ☐</td> <td>3 ☐</td> <td>3 ☐</td> <td>3 ☐</td> </tr> <tr> <td>Tog</td> <td>4 ☐</td> <td>4 ☐</td> <td>4 ☐</td> <td>4 ☐</td> <td>4 ☐</td> </tr> <tr> <td>Båt</td> <td>5 ☐</td> <td>5 ☐</td> <td>5 ☐</td> <td>5 ☐</td> <td>5 ☐</td> </tr> <tr> <td>Bil/buss og båt</td> <td>6 ☐</td> <td>6 ☐</td> <td>6 ☐</td> <td>6 ☐</td> <td>6 ☐</td> </tr> <tr> <td>Annen kom- binert reisemåte</td> <td>7 ☐</td> <td>7 ☐</td> <td>7 ☐</td> <td>7 ☐</td> <td>7 ☐</td> </tr> </tbody> </table> Reisetid 31-33 34-36 37-39 40-42 43-45 i min. REISEMÅTE OG -TID TIL MEDISINUTSALG OPPGIS BARE DERSOM DETTE LIGGER NÆRMERE ENN APOTEK.			Lege- kontor 26	Tannlege- kontor 27	Sykehus 28	Apotek 29	Medisin- utsalg 30	Til fots	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	Bil	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	Buss/trikk	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	Tog	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	Båt	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	Bil/buss og båt	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐	Annen kom- binert reisemåte	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
	Lege- kontor 26	Tannlege- kontor 27	Sykehus 28	Apotek 29	Medisin- utsalg 30																																												
Til fots	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐																																												
Bil	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐																																												
Buss/trikk	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐																																												
Tog	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐																																												
Båt	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐																																												
Bil/buss og båt	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐																																												
Annen kom- binert reisemåte	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐																																												

STATISTISK SENTRALBYRÅ
 Intervjukontoret
 Postboks 8131
 Oslo-Dep., Oslo 1
 Tlf. *(02) 41 38 20

UNDERGITT TAUSHETSPLIKT

Prosjekt nr.

8	1
---	---

 2
 Utvalgsområde nr.

--	--	--

 3-5
 Husholdningsnr.

--	--	--

 6-9
 Husholdningsmedlem nr.

--	--	--

 10-11
 Intervjuer nr.

--	--	--

 12-14
 Intervjuerens navn

HELSEUNDERSØKELSE 1975

Personskjema

Navn: _____

Dato for intervjuet

Dag	-	md.
-----	---	-----

 15-18

Fødselsdag	-	md.	-	år
------------	---	-----	---	----

Personnr.

 19-29

Undersøkellesperiode

Fra

Til

 IO kontaktet antall ganger

--

 38

Stilling i husholdningen

--

 For Byrådet

--

 39

1. Opplysninger er gitt av a) IO selv <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> 40 b) Av annet husholdningsmedlem. OPPGI NR. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> 41-42 *2. Hva er Deres ekteskapelige status? 43 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Ugift 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Gift 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Samboende 4 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Enke/-mann 5 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Skilt 6 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Separert 3. Hvor er De født? _____ OM MULIG, FØR OPP I HVILKEN NORSK KOMMUNE. FOR DEM SOM ER FØDT UTENLANDS, SKRIV UTLANDET. 44-47 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> For Byrådet SPM. 4-14 GJELDER FOR PERSONER 16 ÅR OG OVER (FØDT I 1959 OG TIDLIGERE). FOR ANDRE, GA TIL SPM. 15. 4. Utførte De inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i forrige uke? 48 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Ja → 5 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Nei → 7 5. Hvor mange timer arbeidet De i forrige uke? Regn med overtidsarbeid og ekstraarbeid, også ekstraarbeid hjemme i forbindelse med arbeidet. 49-50 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Hvis 21 timer eller mindre → 6 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Hvis over 21 timer → 9														6. Hva regner De selv var Deres viktigste gjøremål i forrige uke? 51 0 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Utførte inntektsgivende arbeid → 9 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid → 9 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Utførte husarbeid hjemme → 9 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Gikk på skole, studerte → 9 4 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste → 9 5 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var arbeidsufør → 9 6 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var pensjonist - sluttet i arbeid → 9 7 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var uten arbeid → 9 8 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Opptatt med annet (spesifiser): → 9 7. Hva gjorde De hovedsakelig i forrige uke? 52 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid → 8 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Utførte husarbeid hjemme → 8 3 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Gikk på skole, studerte → 8 4 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var inne til 1. gangs militær- eller sivilarbeidstjeneste → 15 5 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var arbeidsufør → 15 6 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var pensjonist - sluttet i arbeid → 15 7 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Var uten arbeid → 15 8 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Opptatt med annet (spesifiser): → 8 8. Har De et inntektsgivende arbeid som De var borte fra i forrige uke? FOR DEM MED KRYSS I RUTE 1 SPM. 7, SETT JA UTEN Å SPORRE. 53 1 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Ja → 9 2 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td></tr></table> Nei → 15																			

9. Hvor arbeidet De hovedsakelig i forrige uke: For midlertidig fraværende fra arbeidet bes oppgitt det arbeidssted hvor vedkommende har sitt inntekts-givende arbeid: Bedriftens navn: _____ _____ Bedriftens adresse: _____ _____	*15. Har De vært sengeliggende eller hatt nedsatt aktivitet i de daglige gjøremål i løpet av 14-dagersperioden på grunn av sykdom, skade eller lidelse? Vi tenker ikke bare på tilfelle som har oppstått i 14-dagersperioden, men også på tilfelle som har oppstått tidligere, og som har ført til sengeleie eller nedsatt aktivitet i løpet av perioden. 65 1 ☐ Ja → 16 2 ☐ Nei → 19
10. Hva slags virksomhet er det? Virksomhetens art: _____ _____ 54-55 1 Næringskode	*16. Hvor mange dager i 14-dagersperioden var De: LES SVARALTERNATIVENE Dager 66-67 1 Innlagt i helseinstitusjon Helt sengeliggende hjemme Delvis sengeliggende hjemme Oppegående, men ikke i full aktivitet I full aktivitet 1 4 Sum dager
11. Arbeidet De som selvstendig, som ansatt eller som familiemedlem uten fast avtalt lønn? 56 1 ☐ Selvstendig 2 ☐ Ansatt 3 ☐ Familiemedlem	*17. Hvordan er situasjonen i dag/ siste dag i undersøkelsesperioden? 68 1 ☐ Innlagt i helseinstitusjon 2 ☐ Helt sengeliggende 3 ☐ Delvis sengeliggende 4 ☐ Oppegående, men ikke i full aktivitet 5 ☐ I full aktivitet
12. Hva var Deres HOVEDYRKE i denne virksomheten? Hovedyrke: _____ 57-58 1 Yrkeskode	*18. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at De var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet i perioden? VED FLERE ARSAKER, SPØR OM EN ARSAK OM GANGEN. 18.A. ARSAK: _____ 69-71 1 For Byrådet 1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen? Dag mnd. 72-75 ☐ I 1975 76-77 ☐ Ar før 1975 (ikke medfødt) 78 ☐ Medfødt 2 ☐ Husker ikke
13. Hvilken beskrivelse passer best på arbeidet De vanligvis utfører? VIS KORT 1. 59 1 ☐ Overveiende stillesittende arbeid (f.eks. skrivebordsarbeid, urmakerarbeid, montering) 2 ☐ Arbeid som krever at De står eller går mye (f.eks. ekspeditørarbeid, lett industriarbeid, undervisning) 3 ☐ Arbeid hvor De går og løfter mye (f.eks. postbud, tyngre industriarbeid, bygningsarbeid) 4 ☐ Tungt kroppsarbeid (arbeid som er mer anstrengende enn å gå og løfte mye, f.eks. skogsarbeid, tungt jordbruksarbeid, tungt bygningsarbeid)	*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet? 79 1 ☐ Ja → 3 2 ☐ Nei → 6
14. Er De på Deres arbeidsplass mye, litt eller ikke plaget av: Støy? 60 1 ☐ Mye 2 ☐ Litt 3 ☐ Ikke Forurenset luft (røyk, støv, lukt)? 61 1 ☐ Mye 2 ☐ Litt 3 ☐ Ikke Vonde arbeidsstillinger? 62 1 ☐ Mye 2 ☐ Litt 3 ☐ Ikke Trekk? 63 1 ☐ Mye 2 ☐ Litt 3 ☐ Ikke Høyt arbeidstempo? 64 1 ☐ Mye 2 ☐ Litt 3 ☐ Ikke	*3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege? 80 1 ☐ Under 1 dogn 2 ☐ 1 dogn - 14 dager 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr. 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr. 5 ☐ Over 6 mndr. 6 ☐ Husker ikke 4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet? 81 1 ☐ Ja → 5 2 ☐ Nei → 6

- *5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til De ble innlagt?

- 82
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

- *6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

- 83
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 18/2 SETT NEI UTEN Å SPØRRE.

- 84
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

- 85
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 18 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

- 86
- 1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
- 2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
- 3 ☐ Fall
- 4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
- 5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
- 6 ☐ Forgiftning
- 7 ☐ Annet (spesifiser) _____

10. Hvor skjedde skaden?

- 87
- 1 ☐ I hjemmet
- 2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
- 3 ☐ På vei/gate
- 4 ☐ På skole
- 5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
- 6 ☐ Annet (spesifiser) _____

- *11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD

- 88
- 0 ☐ Hodet
- 1 ☐ Øre, nese, hals
- 2 ☐ Øyne
- 3 ☐ Tennene
- 4 ☐ Bryst
- 5 ☐ Rygg
- 6 ☐ Mage, underliv
- 7 ☐ Skulder, arm, hånd
- 8 ☐ Hofte, lår, bein, fot
- 9 ☐ Ingen bestemt, flere

- 18 (forts.). Var det andre årsaker til at De var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet?

- 89
- ☐ Ja → 18.B
- ☐ Nei → 19

- 18.B. ARSAK: _____

90-92

☐ ☐ ☐ For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM. NR. 18.B OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

- 18 (forts.). Var det andre årsaker til at De var sengeliggende eller hadde nedsatt aktivitet?

- 93
- ☐ Ja → 18.C
- ☐ Nei → 19

- 18.C. ARSAK: _____

94-96

☐ ☐ ☐ For Byrået

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM. NR. 18.C OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

- *19. Har De i 14-dagersperioden hatt kontakt med lege, sykepleier eller helseinstitusjon for undersøkelse, behandling eller kontroll på grunn av sykdom, skade eller lidelse som ikke har ført til begrenset aktivitet i perioden?

Vi tenker altså her på annen sykdom, skade eller lidelse enn den De har fortalt om

- 97
- 1 ☐ Ja → 20
- 2 ☐ Nei → 21

- *20. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til kontakten?

VED FLERE ARSAKER, SPØR OM EN ARSAK OM GANGEN.

- 20.A. ARSAK: _____

98-100

☐ ☐ ☐ For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

	Dag	mnd.	
101-104	☐	☐	I 1975
105-106	☐	☐	Ar før 1975 (ikke medfødt)
107	☐	☐	1 Medfødt
	☐	☐	2 Husker ikke

- *2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet?

- 108
- 1 ☐ Ja → 3
- 2 ☐ Nei → 6

- *3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege?

- 109
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet?

110
1 ☐ Ja → 5
2 ☐ Nei → 6

- *5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til De ble innlagt?

111
1 ☐ Under 1 døgn
2 ☐ 1 døgn - 14 dager
3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
5 ☐ Over 6 mndr.
6 ☐ Husker ikke

- *6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

112
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 20/2, SETT NEI UTEN Å SPØRRE.

113
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

114
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 20 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

115
1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
3 ☐ Fall
4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
6 ☐ Forgiftning
7 ☐ Annet (spesifiser) _____

10. Hvor skjedde skaden?

116
1 ☐ I hjemmet
2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
3 ☐ På vei/gate
4 ☐ På skole
5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
6 ☐ Annet (spesifiser) _____

- *11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

117
0 ☐ Hodet
1 ☐ Øre, nese, hals
2 ☐ Øyne
3 ☐ Tennene
4 ☐ Bryst
5 ☐ Rygg

- 11 (forts.)

6 ☐ Mage, underliv
7 ☐ Skulder, arm, hånd
8 ☐ Hofte, lår, bein, fot
9 ☐ Ingen bestemt, flere

- 20 (forts.). Var det andre årsaker til at De hadde kontakt med lege, sykepleier eller helseinstitusjon?

118
1 ☐ Ja → 20.B
2 ☐ Nei → 21

- 20.B. ARSAK: _____

119-121
☐ ☐ ☐ For Byrådet

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM. NR. 20.B OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

- 20 (forts.). Var det andre årsaker til at De hadde kontakt med lege, sykepleier eller helseinstitusjon?

122
1 ☐ Ja → 20.C
2 ☐ Nei → 21

- 20.C. ARSAK: _____

123-125
☐ ☐ ☐ For Byrådet

BRUK TILLEGGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM. NR. 20.C OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

- *21. Har De i 14-dagersperioden brukt legemidler (medisiner) på grunn av sykdom, skade eller lidelse som verken har ført til nedsatt aktivitet eller kontakt med helsevesenet i 14-dagersperioden?

Vi tenker her på eventuell sykdom, skade eller lidelse som De ennå ikke har fortalt om.

126
1 ☐ Ja → 22
2 ☐ Nei → 23

- *22. Hva slags sykdom, skade eller lidelse var årsak til at De brukte legemidler (medisiner)?

VED FLERE ARSAKER, SPØR OM EN ARSAK OM GANGEN.

- 22.A. ARSAK: _____

127-129
☐ ☐ ☐ For Byrådet

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

	Dag	mnd.	
130-133	☐	☐	I 1975
134-135	☐	☐	Ar før 1975 (ikke medfødt)
		1	Medfødt
136		2	Husker ikke

- *2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet?

137
1 ☐ Ja → 3
2 ☐ Nei → 6

*3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege?

- 138
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet?

- 139
- 1 ☐ Ja → 5
- 2 ☐ Nei → 6

*5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til De ble innlagt?

- 140
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

*6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

- 141
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 22/2, SETT NEI UTEN Å SPØRRE.

- 142
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

- 143
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 22 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

- 144
- 1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
- 2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
- 3 ☐ Fall
- 4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
- 5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
- 6 ☐ Forgiftning
- 7 ☐ Annet (spesifiser) _____

10. Hvor skjedde skaden?

- 145
- 1 ☐ I hjemmet
- 2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
- 3 ☐ På vei/gate
- 4 ☐ På skole
- 5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
- 6 ☐ Annet (spesifiser) _____

*11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

- 146
- 0 ☐ Hodet
- 1 ☐ Øre, nese, hals
- 2 ☐ Øyne
- 3 ☐ Tennene
- 4 ☐ Bryst
- 5 ☐ Rygg
- 6 ☐ Mage, underliv
- 7 ☐ Skulder, arm, hånd
- 8 ☐ Hofte, lår, bein, fot
- 9 ☐ Ingen bestemt, flere

22 (forts.). Var det andre årsaker til at De brukte legemidler (medisiner)?

- 147
- 1 ☐ Ja → 22.B
- 2 ☐ Nei → 23

22.B. ARSAK: _____

148-150

☐ For Byrådet

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

- Dag mnd.
- 151-154 ☐ I 1975
- 155-156 ☐ Ar for 1975 (ikke medfødt)
- 157 ☐ Medfødt
- 2 ☐ Husker ikke

*2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet?

- 158
- 1 ☐ Ja → 3
- 2 ☐ Nei → 6

*3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege?

- 159
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet?

- 160
- 1 ☐ Ja → 5
- 2 ☐ Nei → 6

*5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til De ble innlagt?

- 161
- 1 ☐ Under 1 døgn
- 2 ☐ 1 døgn - 14 dager
- 3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
- 4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
- 5 ☐ Over 6 mndr.
- 6 ☐ Husker ikke

- *6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

162
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 22/2, SETT NEI UTEN Å SPORRE.

163
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

164
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 22 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

165
1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
3 ☐ Fall
4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
6 ☐ Forgiftning
7 ☐ Annet (spesifisér) _____

10. Hvor skjedde skaden?

166
1 ☐ I hjemmet
2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
3 ☐ På vei/gate
4 ☐ På skole
5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
6 ☐ Annet (spesifisér) _____

- *11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

167
0 ☐ Hodet
1 ☐ Øre, nese, hals
2 ☐ Øyne
3 ☐ Tennene
4 ☐ Bryst
5 ☐ Rygg
6 ☐ Mage, underliv
7 ☐ Skulder, arm, hånd
8 ☐ Hofte, lår, bein, fot
9 ☐ Ingen bestemt, flere

- 22 (forts.). Var det andre årsaker til at De brukte legemidler (medisiner)?

168
1 ☐ Ja → 22.C
2 ☐ Nei → 23

- 22.C. ARSAK: _____

169-171
☐ ☐ ☐ For Byrået

BRUK TILLEGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM. NR. 22.C OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.

- *23. Har De noen medfødt lidelse eller en sykdom, skade eller lidelse av varig natur som De ennå ikke har fortalt om?

VIS KORT 2 NAR 10 IKKE HUSKER FLERE TILFELLE

172
1 ☐ Ja → 24
2 ☐ Nei → 25

- *24. Hva slags sykdom, skade eller lidelse dreier det seg om? VED FLERE, SPØR OM EN OM GANGEN.

24.A.: _____

173-175
☐ ☐ ☐ For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

Dag	mnd.	
176-179		I 1975
180-181		Ar før 1975 (ikke medfødt)
	1	Medfødt
182	2	Husker ikke

- *2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet?

183
1 ☐ Ja → 3
2 ☐ Nei → 6

- *3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege?

184
1 ☐ Under 1 døgn
2 ☐ 1 døgn - 14 dager
3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
5 ☐ Over 6 mndr.
6 ☐ Husker ikke

4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet?

185
1 ☐ Ja → 5
2 ☐ Nei → 6

- *5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til de ble innlagt?

186
1 ☐ Under 1 døgn
2 ☐ 1 døgn - 14 dager
3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
5 ☐ Over 6 mndr.
6 ☐ Husker ikke

- *6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

187
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 24/2, SETT NEI UTEN Å SPORRE.

188
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

189
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 24 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

190
1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
3 ☐ Fall
4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
6 ☐ Forgiftning
7 ☐ Annet (spesifiser) _____

10. Hvor skjedde skaden?

191
1 ☐ I hjemmet
2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
3 ☐ På vei/gate
4 ☐ På skole
5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
6 ☐ Annet (spesifiser) _____

- *11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert?

SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD.

192
0 ☐ Hodet
1 ☐ Øre, nese, hals
2 ☐ Øyne
3 ☐ Tennene
4 ☐ Bryst
5 ☐ Rygg
6 ☐ Mage, underliv
7 ☐ Skulder, arm, hånd
8 ☐ Hofte, lår, bein, fot
9 ☐ Ingen bestemt, flere

- 24 (forts.). Har De andre medfødte lidelser eller sykdommer, skader eller lidelser av varig natur?

193
1 ☐ Ja → 24.B
2 ☐ Nei → 25

24.B.: _____

194-196
☐ ☐ ☐ For Byrået

1. Når fikk De sykdommen/skaden/lidelsen?

Dag mnd.
197-200 ☐ I 1975
201-202 ☐ Ar før 1975 (ikke medfødt)
203 1 ☐ Medfødt
2 ☐ Husker ikke

- *2. Er lege (i eller utenfor sykehus) noen gang kontaktet i forbindelse med tilfellet?

204
1 ☐ Ja → 3
2 ☐ Nei → 6

- *3. Hvor lang tid gikk det fra De merket sykdommen/skaden/lidelsen første gang til De søkte kontakt med lege?

205
1 ☐ Under 1 døgn
2 ☐ 1 døgn - 14 dager
3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
5 ☐ Over 6 mndr.
6 ☐ Husker ikke

4. Har De noen gang vært innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem for dette tilfellet?

206
1 ☐ Ja → 5
2 ☐ Nei → 6

- *5. Hvor lang tid gikk det fra De første gang kontaktet lege for tilfellet til De ble innlagt?

207
1 ☐ Under 1 døgn
2 ☐ 1 døgn - 14 dager
3 ☐ Over 14 dager - under 2 mndr.
4 ☐ Over 2 mndr. - under 6 mndr.
5 ☐ Over 6 mndr.
6 ☐ Husker ikke

- *6. Har De noen gang fått fysikalsk behandling i forbindelse med tilfellet uten å være innlagt?

208
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

7. Har lege forordnet bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

FOR DEM-MED KRYSS I RUTE 2 I SPM. 24/2, SETT NEI UTEN Å SPØRRE.

209
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

8. Har De, uten at det er forordnet av lege, gjort bruk av legemidler (medisin) i forbindelse med tilfellet?

210
1 ☐ Ja
2 ☐ Nei

SPM. 9-11 GJELDER BARE SKADETILFELLE. FOR ANDRE, GA TIL SPM. 24 (forts.).

9. Hvordan oppsto skaden?

211
1 ☐ Ulykke/uhell med motorkjøretøy (inkl. motorsykkel og moped)
2 ☐ Ulykke/uhell med annet transportmiddel
3 ☐ Fall
4 ☐ Ved bruk av redskap, maskiner
5 ☐ Forbrenning, skålding, elektrisitet
6 ☐ Forgiftning
7 ☐ Annet (spesifiser) _____

10. Hvor skjedde skaden?

212
1 ☐ I hjemmet
2 ☐ På arbeid utenfor hjemmet
3 ☐ På vei/gate
4 ☐ På skole
5 ☐ Annet sted, under lek, sport, friluftsliv
6 ☐ Annet (spesifiser) _____

11. Til hvilken kroppsdel er skaden lokalisert? SETT BARE ETT KRYSS, VED DEN KROPPSDEL SOM ER MEST SKADD. 213 0 ☐ Hode 1 ☐ Øre, nese, hals 2 ☐ Øyne 3 ☐ Tenner 4 ☐ Bryst 5 ☐ Rygg 6 ☐ Mage, underliv 7 ☐ Skulder, arm, hånd 8 ☐ Hofte, lår, bein, fot 9 ☐ Ingen bestemt, flere	30. Hvem av de andre i husholdningen har vært fraværende fra skole eller arbeid eller hatt betydelig mer husarbeid enn vanlig på grunn av Deres sykdom/skade/lidelse og hvor mange dager i 14-dagersperioden gjelder det? <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Husholdnings-medlem nr.</th> <th colspan="2">Antall dager i 14-dagersperioden</th> <th rowspan="2">Betydelig mer husarb. enn vanlig</th> </tr> <tr> <th>Skole</th> <th>Arbeid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>228-229</td> <td>230-231</td> <td>232-233</td> <td>234-235</td> </tr> <tr> <td>236-237</td> <td>238-239</td> <td>240-241</td> <td>242-243</td> </tr> <tr> <td>244-245</td> <td>246-247</td> <td>248-249</td> <td>250-251</td> </tr> </tbody> </table>	Husholdnings-medlem nr.	Antall dager i 14-dagersperioden		Betydelig mer husarb. enn vanlig	Skole	Arbeid	228-229	230-231	232-233	234-235	236-237	238-239	240-241	242-243	244-245	246-247	248-249	250-251														
Husholdnings-medlem nr.	Antall dager i 14-dagersperioden		Betydelig mer husarb. enn vanlig																														
	Skole	Arbeid																															
228-229	230-231	232-233	234-235																														
236-237	238-239	240-241	242-243																														
244-245	246-247	248-249	250-251																														
24 (forts.). Har De andre medfødte lidelser eller sykdommer, skader eller lidelser av varig natur? 214 1 ☐ Ja → 24.C 2 ☐ Nei → 25 24.C.: _____ 215-217 ☐ For Byrådet BRUK TILLEGSSKJEMA. HUSK AT DE PÅ TILLEGSSKJEMAET SKAL FØRE OPP SPM.NR. 24.C OG IDENTIFIKASJONSOPPLYSNINGER.	31. Har husholdningen hatt behov for hjelp utenfra til pleie eller husarbeid på grunn av Deres sykdom/skade/lidelse i 14-dagersperioden? 252 1 ☐ Ja → 32 2 ☐ Nei → 34																																
SPØRSMÅL 25-34 GJELDER BARE PERSONER MED MINST ETT SYKETILFELLE. FOR ANDRE GA TIL SPM. 35. SPØRSMÅL 25-28 GJELDER BARE PERSONER SOM HAR JA PÅ SPM. 15. FOR ANDRE GA TIL SPM. 29. SPØRSMÅL 25-26 GJELDER BARE PERSONER 16 ÅR OG OVER SOM HAR ET INNTEKSTGIVENDE ARBEID (HAR JA PÅ SPM. 4 ELLER 8). FOR ANDRE GA TIL SPM. 27. 25. Hvor mange arbeidsdager har De vært fraværende på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse i 14-dagersperioden? 218-219 ☐ Dager	32. Fikk husholdningen hjelp utenfra? 253 1 ☐ Ja → 33 2 ☐ Nei → 34																																
26. Hvor mange arbeidstimer har De vært fraværende på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse i 14-dagersperioden? 220-222 ☐ Timer	33. Hvem fikk den hjelp av? FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSSES AV. 254 1 ☐ Slektninger 255 1 ☐ Naboer, venner 256 1 ☐ Husmorvikar 257 1 ☐ Hjemmehjelp 258 1 ☐ Annen hjelp (spesifiser)																																
SPØRSMÅL 27-28 GJELDER BARE PERSONER 7-15 ÅR (FØDT 1960-68) OG ANDRE SKOLEELEVER/STUDENTER (HAR KRYSS I RUTE 3 PÅ SPM. 6 ELLER 7). 27. Hvor mange dager skulle De normalt ha vært på skole/studert i 14-dagersperioden? 223-224 ☐ Dager	* 34. Vi vil gjerne få en oversikt over Deres kontakter med helsevesenet m.v. i 14-dagersperioden p.g.a. egen sykdom, skade eller lidelse. Jeg har her et kort som viser ulike typer kontakter. Vi ønsker å få vite hvilken form for kontakt det har vært og hvor mange ganger i løpet av 14-dagersperioden. VIS KORT 3. IO SER PÅ KORTET, INTERVJUEREN LESER OPP. TA IKKE MED KONTAKTER MED TANNLEGE (SE SPM. 35).																																
28. Hvor mange av disse skole-/studiedagene har De vært fraværende på grunn av egen sykdom, skade eller lidelse? 225-226 ☐ Dager	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Type kontakt</th> <th>Antall ganger</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Telefonkonsultasjon med lege (ikke time-avtale o.l.)</td> <td>259 ☐</td> </tr> <tr> <td>Forsteg. besøk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hos legen</td> <td>260 ☐</td> </tr> <tr> <td>Hjemme</td> <td>261 ☐</td> </tr> <tr> <td>Gjenbesøk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hos legen</td> <td>262 ☐</td> </tr> <tr> <td>Hjemme</td> <td>263 ☐</td> </tr> <tr> <td>Besøk hos/av allm.prakt. lege, distriktslege, annen ikke-spesialist</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Besøk hos/av spesialist</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Forsteg. besøk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hos legen</td> <td>264 ☐</td> </tr> <tr> <td>Hjemme</td> <td>265 ☐</td> </tr> <tr> <td>Gjenbesøk:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hos legen</td> <td>266 ☐</td> </tr> <tr> <td>Hjemme</td> <td>267 ☐</td> </tr> </tbody> </table>	Type kontakt	Antall ganger	Telefonkonsultasjon med lege (ikke time-avtale o.l.)	259 ☐	Forsteg. besøk:		Hos legen	260 ☐	Hjemme	261 ☐	Gjenbesøk:		Hos legen	262 ☐	Hjemme	263 ☐	Besøk hos/av allm.prakt. lege, distriktslege, annen ikke-spesialist		Besøk hos/av spesialist		Forsteg. besøk:		Hos legen	264 ☐	Hjemme	265 ☐	Gjenbesøk:		Hos legen	266 ☐	Hjemme	267 ☐
Type kontakt	Antall ganger																																
Telefonkonsultasjon med lege (ikke time-avtale o.l.)	259 ☐																																
Forsteg. besøk:																																	
Hos legen	260 ☐																																
Hjemme	261 ☐																																
Gjenbesøk:																																	
Hos legen	262 ☐																																
Hjemme	263 ☐																																
Besøk hos/av allm.prakt. lege, distriktslege, annen ikke-spesialist																																	
Besøk hos/av spesialist																																	
Forsteg. besøk:																																	
Hos legen	264 ☐																																
Hjemme	265 ☐																																
Gjenbesøk:																																	
Hos legen	266 ☐																																
Hjemme	267 ☐																																
FOR ENSLIGE GA TIL SPM. 31. 29. Har Deres sykdom/skade/lidelse ført til at andre i husholdningen har vært fraværende fra skole eller arbeid eller hatt betydelig mer husarbeid enn vanlig i 14-dagersperioden? 227 1 ☐ Ja → 30 2 ☐ Nei → 31																																	

34 (forts.)

Type kontakt	Antall ganger
Besøk hos lege på sykehus, poliklinikk	268 ☐
Besøk av sykepleier	269 ☐
Innlagt i sykehus, sykestue eller sykehjem	270 ☐
Til undersøkelse eller behandling uten å være innlagt:	
Røntgenundersøkelse	271 ☐
Laboratorieundersøkelse	272 ☐
Fysikalsk behandling	273 ☐
Hos kiropraktor	274 ☐
Hos homøopat	275 ☐
Annen kontakt (spesifiser)	276 ☐
Ingen kontakt	277 ☐

*35. Vårt neste spørsmål gjelder kontakter med helsevesenet som ikke har sammenheng med syktilfelle. Jeg har her et kort som viser ulike typer kontakter. Vi ønsker å få vite hvilken form for kontakt det har vært og hvor mange ganger i løpet av 14-dagersperioden.

VIS KORT 4.

IO SER PÅ KORTET, INTERVJUEREN LESER OPP.

Type kontakt	Antall ganger
Hos tannlege/skoletannlege:	
For kontroll/behandling	278 ☐
For tannverk	279 ☐
For innsetting av tenner	280 ☐
Hos lege for observasjon ved mistanke om sykdom	281 ☐
Hos lege for helseattest, legeundersøkelse i forbindelse med førerkort o.l.	282 ☐
Hos lege for råd/veiledning	283 ☐
Kontakt med sykepleier for råd/veiledning	284 ☐
VI TENKER HER PÅ SYKEPLEIERE' SÆRLIG INNEN HJEMMESYKEPLEIEVIRKSOMHETEN, HELSESØSTER- TJENESTEN OG JORDMORTJENESTEN	
Vaksinasjon	285 ☐
Forebyggende helsekontroll:	
Svangerskapskontroll	286 ☐
Barnekontroll ved helsestasjon	287 ☐
Skolelege	288 ☐
Bedriftslege	289 ☐
Skjermbildefotografering	290 ☐
Masseundersøkelser ellers	291 ☐
Annen kontakt (spesifiser)	292 ☐
Ingen kontakt	293 ☐

36. Hvor lenge er det siden De var i kontakt med:

KRYSS AV UTEN Å SPORRE HVIS TO HAR OPPGITT KONTAKT I 14-DAGERSPERIODEN. TIDEN REGNES BAKOVER FRA SISTE DAG I UNDERSØKELSESPERIODEN.

	Lege (i eller utenfor sykehus)	Tann- lege	
	294	295	
Under 2 uker	1 ☐	1 ☐	→ 37
2-4 uker	2 ☐	2 ☐	→ 37
Over 1 mnd., under 1 år	3 ☐	3 ☐	→ 37
Over 1 år, under 1 år	4 ☐	4 ☐	→ 37
Over 1 år, under 5 år	5 ☐	5 ☐	→ 38
Over 5 år	6 ☐	6 ☐	→ 38
Husker ikke	7 ☐	7 ☐	→ 38
Aldri hatt kontakt	8 ☐	8 ☐	→ 38

37. Har De vært hos tannlege hvert år de siste 3 årene?

1	296	☐	Ja
2		☐	Nei

38. En del mennesker bruker fluor i en eller annen form for å bevare tennene. Bruker De fluortabletter, fluorskylling eller tannpasta med fluor?

FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSSES AV.

297	1	☐	Bruker ikke fluor
298	1	☐	Bruker fluortabletter
299	1	☐	Bruker fluorskylling
300	1	☐	Bruker tannpasta med fluor

39. Hvilken beskrivelse synes De passer best på Deres tenner?

LES OPP SVARALTERNATIVENE

1	301	☐	Egne tenner med få hull/reparasjoner/ plomberinger	→ 41
2		☐	Egne tenner med mange hull/ reparasjoner/plomberinger	→ 41
3		☐	Få egne tenner	→ 40
4		☐	Ingen egne tenner	→ 40
5		☐	Barnet har ikke fått tenner	→ 41

40. Bruker De plateprotese (gebiss som kan tas ut)?

1	302	☐	Ja
2		☐	Nei

41. Har De i løpet av de siste 12 måneder vært plaget av tretthet i flere uker?

1	303	☐	Ja
2		☐	Nei

SPØRSMÅL 42-63 GJELDER FOR PERSONER 16 ÅR OG OVER (FØDT I 1959 OG TIDLIGERE). FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 64

42. Hvis vi ser på de siste 12 måneder, hva vil De si passer best som beskrivelse på Deres aktivitet i fritiden?

VIS KORT 5.

- 304
- 1 ☐ Leser, ser på fjernsyn eller har annen stillesittende beskjeftigelse → 43
- 2 ☐ Spaserer, sykler eller har annen lettere mosjon i minst 4 timer i uken (Ta også med gange eller sykling til arbeidsstedet, søndagsturer, lettere hagearbeid m.m.) → 43
- 3 ☐ Driver mosjonsidrett, tyngre hagearbeid e.l. i minst 4 timer i uken → 47
- 4 ☐ Trener hardt eller driver konkurranseidrett, regelmessig og flere ganger i uken → 47

43. Kan De gå i trapper uten vanskelighet?

- 305
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

44. Kan De gå en 15 minutters tur i noenlunde raskt tempo uten vanskelighet?

- 306
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

45. Kan De løpe 50 meter uten vanskelighet?

- 307
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

SPM. 46 GJELDER FOR PERSONER SOM HAR MINST ETT NEI PÅ SPM. 43-45. FOR ANDRE GÅ TIL SPM. 47.

46. Kan De uten hjelp av noen annen person:

Foreta innkjøp av dagligvarer?

- 308
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

Foreta av- og påkledning?

- 309
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

Foreta daglig personlig hygiene? (Vaske seg, gå på WC)

- 310
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

47. Hender det at De røyker?

- 311
- 1 ☐ Ja → 48
- 2 ☐ Nei → 49

48. Røyker De daglig eller av og til?

- 312
- 1 ☐ Daglig → 53
- 2 ☐ Av og til → 49

49. Har De noen gang røykt daglig?

- 313
- 1 ☐ Ja → 50
- 2 ☐ Nei → 58

50. Hvor lenge er det siden De sluttet å røyke daglig?

- 314
- 1 ☐ Mindre enn 3 måneder
- 2 ☐ 3 måneder - 1 år
- 3 ☐ 1 - 5 år
- 4 ☐ Mer enn 5 år

51. Røykte De sigaretter daglig?

- 315
- 1 ☐ Ja → 52
- 2 ☐ Nei → 58

*52. Hvor mange sigaretter røykte De gjennomsnittlig pr. dag?

BADE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE.

- 316-317
- Antall pr. dag → 58

53. Hvor mange år sammenlagt har De røykt daglig?

- 318-319
- Antall år

54. Røyker De sigaretter daglig?

- 320
- 1 ☐ Ja → 55
- 2 ☐ Nei → 56

*55. Hvor mange sigaretter røyker De gjennomsnittlig pr. dag?

BADE FABRIKKLAGEDE OG HJEMMERULLEDE

- 321-322
- Antall pr. dag

56. Røyker De pipe daglig?

- 323
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

57. Røyker De sigarer, sigarillos eller serutter daglig?

- 324
- 1 ☐ Ja
- 2 ☐ Nei

58. Hender at De nyter øl, vin eller annen form for alkohol?

- 325
- 1 ☐ Ja → 59
- 2 ☐ Nei → 60

*59. Hvor ofte omtrent nyter De alkohol, meget sjelden, av og til eller nesten daglig?

- 326
- 1 ☐ Meget sjelden
- 2 ☐ Av og til
- 3 ☐ Nesten daglig

60. Er De i Deres boligområde mye, litt eller ikke plaget av:

Støy?

- 327
- 1 ☐ Mye
- 2 ☐ Litt
- 3 ☐ Ikke

Forurenset luft (røyk, stov, lukt)?

- 328
- 1 ☐ Mye
- 2 ☐ Litt
- 3 ☐ Ikke

61. Hvilken allmennutdanning har De fullført? (KRYSS AV FOR HØYESTE UTDANNING IO HAR FULLFØRT) 329 1 ☐ Folkeskole 2 ☐ Framhaldsskole eller fortsettelsesskole 3 ☐ 9-årig grunnskole (eventuelt med 10. frivillig år) 4 ☐ Folkehøgskole, ungdoms- eller fylkesskole 5 ☐ Real- eller middelskole 6 ☐ Artium eller økonomisk gymnas	65. Har De hatt slike plager i 14-dagersperioden? 333 1 ☐ Ja 2 ☐ Nei 66. Har De noen gang brukt beroligende midler eller medisiner (legemidler) for nervene? 334 1 ☐ Ja → 67 2 ☐ Nei → 68
62. Har De fullført noen annen utdanning av minst 5 måneders varighet? 330 1 ☐ Ja → 63 2 ☐ Nei → 64	67. Har De brukt slike medisiner i 14-dagersperioden? 335 1 ☐ Ja 2 ☐ Nei
63. Hvor lang tid varte denne utdanningen i alt? 331 1 ☐ 5 mndr. - 1½ år 2 ☐ Over 1½ år SPM. 64-68 STILLES TIL ALLE, ALTSÅ OGSÅ TIL DEM SOM ALLEREDE HAR NEVNT AT DE HAR NERVØSE ELLER PSYKISKE PLAGER. Det er kjent at mange mennesker er mer eller mindre plaget av nervøse lidelser. Det er vanskelig å anslå omfanget av slike plager, og vi vil gjerne stille noen spørsmål som kan hjelpe oss med det. 64. Har De noen gang blitt fortalt av lege at De har hatt nervøse eller psykiske plager? 332 1 ☐ Ja 2 ☐ Nei	68. Hvilke typer vaksiner har De fått? FLERE ALTERNATIV KAN KRYSSES AV. 336 1 ☐ Mot kopper 337 1 ☐ BCG mot tuberkulose 338 1 ☐ Mot polio 339 1 ☐ Mot difteri 340 1 ☐ Mot stivkrampe 341 1 ☐ Mot kikhoste 342 1 ☐ Mot meslinger 343 1 ☐ Trippelvaksinasjon (difteri, stivkrampe, kikhoste)

Sykdomsgruppering *Classification of diseases*
25 årsaksgrupper (ICD 8. revisjon)

Nr. No.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	ICD detalj. liste <i>ICD detailed list</i>
1	Diaré sykdommer	009
2	Tuberkulose	010-019
3	Alle andre infeksiose og parasittære sykdommer	res. 000-136
4	Ondartede svulster	140-209
5	Sukkersyke	250
6	Anemier	280-285
7	Nervøse lidelser	290-305, 307, 790
8	Sykdommer i nervesystemet	320-359, 740-743
9	Øyesykdommer	360-379, 744
10	Øresykdommer	380-389, 745
11	Hjertesykdommer og karlesjoner i sentralnervesystemet	390-438, 746
12	Perifere karsykdommer	440-458, 747
13	Akutte sykdommer i åndedrettsorganene	460-486
14	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	490-519, 748
15	Magesår, magekatarr og funksjonsforstyrrelser i magen	531-536
16	Andre mage- og tarmlidelser	537-569, 750, 751
17	Lever- og galleveislidelser	570-576
18	Sykdommer i nyre og urinveier	580-599, 753
19	Sykdommer i kjønnsorganene	600-629, 752
20	Sykdommer i hud og underhud	680-709, 757
21	Sykdommer i skjelett-muskelsystemet	710-738, 754, 755, 756, 787
22	Alle andre sykdommer	res. 000-779÷306
23	Søvnløshet, hodepine og andre symptomer fra nervesystemet	306, 780, 781, 791
24	Andre symptomer og ubestemte tilstander	782-786, 788, 789, 792-796
25	Skader og følger av skader som skyldes en ytre årsak	800-999

Tidligere utkommet

Previously issued

Publikasjoner utgitt innenfor emneområde tilknyttet helse: Helseundersøkelse 1968 A 321, Pasienttelling 1970 A 484, Levekår 1973 A 720, Sosialt Utsyn 1974 SA nr. 10, Yrke og dødelighet 1970-1973 SA nr. 21, Helsestatistikk 1975 A 874, Sykehusstatistikk 1975 A 831, Legestatistikk 1976 A 832, Psykiatriske sykehus 1975 A 834, Dødsårsaker 1975 A 841.

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå
siden 1. juli 1976

*Publications issued by the Central Bureau of Statistics
since 1 July 1976*

I serien Norges offisielle statistikk (NOS)

Rekke XII

Boktrykk 1976

- Nr. 283 Økonomisk utsyn over året 1975 *Economic Survey* Sidetall 144 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-0541-7
- 284 Fiskeristatistikk 1972 *Fishery Statistics* Sidetall 116 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0591-3
- 285 Statistisk årbok 1976 *Statistical Yearbook of Norway* Sidetall 490 Pris kr 15,00
ISBN 82-537-0635-9

Rekke A

Offsettrykk 1976

- Nr. 805 Fiskeristatistikk 1975 *Survey of Fishermen* Sidetall 41 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0613-8
- 806 Utenrikshandel 1975 I *External Trade I* Sidetall 243 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0614-6
- 807 Jaktstatistikk 1975 *Hunting Statistics* Sidetall 63 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0615-4
- 808 Veitrafikkulykker 1975 *Road Traffic Accidents* Sidetall 73 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0617-0
- 809 Sivilrettsstatistikk 1975 *Civil Judicial Statistics* Sidetall 31 Pris kr 7,00
ISBN 82-537-0618-9
- 810 Skattestatistikk Inntektsåret 1974 *Tax Statistics* Sidetall 133 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0619-7
- 811 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 *Wage and
Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools* Sidetall 75
Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0621-9
- 812 Hotell- og pensjonatstatistikk 1974-1975 *Statistics on Hotels and Boarding Houses*
Sidetall 87 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0622-7
- 813 Arbeidsmarkedstatistikk 1975 *Labour Market Statistics* Sidetall 97 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0623-5
- 814 Utdanningsstatistikk Universiteter og høyskoler 1. oktober 1974 *Educational Statistics
Universities and Colleges* Sidetall 135 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0624-3
- 815 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1975 *Educational Statistics Primary Schools*
Sidetall 71 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0627-8
- 816 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1975 *Criminal Statistics
Crimes Investigated by the Police* Sidetall 75 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0628-6
- 817 Jordbruksstatistikk 1975 *Agricultural Statistics* Sidetall 113 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0629-4
- 818 Utenrikshandel 1975 II *External Trade II* Sidetall 291 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0631-6
- 819 Bøndernes inntekt og formue 1974 *The Holders' Income and Property* Sidetall 53 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0632-4
- 820 Flyttestatistikk 1975 *Migration Statistics* Sidetall 95 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0633-2
- 821 Folkemengden etter alder og ekteskadelig status 31. desember 1975 *Population by Age and
Marital Status* Sidetall 141 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0634-0
- 822 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1976 *Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport* Sidetall 29 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0636-7
- 823 Folke- og bolig telling 1970 VI Kontrollundersøkelse *Population and Housing Census VI
Evaluation Survey* Sidetall 89 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0638-3
- 824 Folkemengdens bevegelse 1975 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 75
Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0639-1
- 825 Laks- og sjøaurefiske 1975 *Salmon and Sea Trout Fisheries* Sidetall 61 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0640-5
- 826 Sosial hjemmehjelp 1975 *Social Home-Help Services* Sidetall 29 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0641-3
- 827 Veterinærstatistikk 1975 *Veterinary Statistics* Sidetall 79 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0642-1
- 828 Skogstatistikk 1975 *Forestry Statistics* Sidetall 135 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0644-8
- 829 Alkohol og andre rusmidler 1975 *Alcohol and Drugs* Sidetall 47 Pris kr 7,00
ISBN 82-537-0645-6
- 830 Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1976 *Wage Statistics for Employees in
Wholesale and Retail Trade* Sidetall 27 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0648-0
- 831 Sykehusstatistikk 1975 *Hospital Statistics* Sidetall 53 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0649-9
- 832 Legestatistikk 1976 *Statistics on Physicians* Sidetall 85 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0650-2
- 833 Sosialhjelpstatistikk 1974 *Social Care Statistics* Sidetall 47 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0652-9
- 834 Psykiatriske sykehus 1975 *Mental Hospitals* Sidetall 55 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0655-3
- 835 Byggearealstatistikk 1975 *Building Statistics* Sidetall 85 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0656-1
- 836 Eie og bruk av personbil Utvalgsundersøkelse 1973-1974 *Private Motoring Sample Survey*
Sidetall 95 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0661-8
- 837 Kriminalstatistikk Reaksjoner 1975 *Criminal Statistics Sanctions* Sidetall 49
Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0662-6
- 838 Utdanningsstatistikk Oversikt 1. oktober 1974 *Educational Statistics Survey*
Sidetall 113 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0663-4
- 839 Kriminalstatistikk Fanger 1975 *Criminal Statistics Prisoners* Sidetall 51 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0664-2

Rekke XII

Boktrykk 1977

Nr. 286 Økonomisk utsyn over året 1976 *Economic Survey* Sidetall 146 Pris kr 20,00
ISBN 82-537-0668-5

Rekke A

Offsettrykk 1977

- Nr. 840 Elektrisitetstatistikk 1975 *Electricity Statistics* Sidetall 95 Pris kr 8,00
ISBN 82-537-0665-0
- 841 Dødsårsaker 1975 Hovedtabeller *Causes of Death* Sidetall 99 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0666-9
- 842 Strukturtall for kommunenes økonomi 1974 *Structural Data from the Municipal Accounts*
Sidetall 123 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0667-7
- 843 Barneomsorg 1975 *Child Welfare Statistics* Sidetall 75 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0669-3
- 844 Regnskapsstatistikk 1975 Bergverksdrift og industri *Statistics of Accounts Mining and Manufacturing* Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0671-5
- 845 Regnskapsstatistikk 1975 Engroshandel *Statistics of Accounts Wholesale Trade* Sidetall 67
Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0672-3
- 846 Lønnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1976 *Wage Statistics for Employees in Insurance Activity* Sidetall 33 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0676-6
- 847 Industristatistikk 1975 *Industrial Statistics* Sidetall 191 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0677-4
- 848 Lønnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1976 *Wage Statistics for Bank Employees* Sidetall 39 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0679-0
- 849 Statistisk fylkeshefte 1977 Finnmark Sidetall 201 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0680-4
- 850 Statistisk fylkeshefte 1977 Troms Sidetall 203 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0681-2
- 867 Bygge- og anleggsstatistikk 1975 *Construction Statistics* Sidetall 65 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0700-2
- 868 Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 1976 *Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing* Sidetall 29 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0701-0
- 869 Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 1976 *Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture* Sidetall 36 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0703-7
- 870 Varehandelsstatistikk 1975 *Wholesale and Retail Trade Statistics* Sidetall 119 Pris kr 13,00
ISBN 82-537-0705-3
- 871 Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker *Credit Market Statistics Private and Public Banks* Sidetall 127 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0706-1
- 872 Folketallet i kommunene 1976-1977 *Population in Municipalities* Sidetall 41 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0708-8
- 873 Sjøulykkesstatistikk 1976 *Marine Casualties* Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0712-6
- 874 Helsestatistikk 1975 *Health Statistics* Sidetall 103 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0714-2
- 875 Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1975 *Educational Statistics Upper Secondary Schools* Sidetall 99 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0716-9
- 876 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart november 1976 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade* Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0718-5
- 877 Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1973-1975 *Credit Market Statistics Assets and Liabilities on Foreign Countries* Sidetall 103 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0720-7
- 878 Utdanningsstatistikk Grunnskoler 1. oktober 1976 *Educational Statistics Primary Schools* Sidetall 69 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0721-5
- 879 Veitrafikkulykker 1976 *Road Traffic Accidents* Sidetall 73 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0722-3
- 880 Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embeds- og tjenestemenn 1. oktober 1976 *Wage and Employment Statistics for Central Government Employees* Sidetall 97 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0723-1
- 881 Utdanningsstatistikk Universiteter og høyskoler 1. oktober 1975 *Educational Statistics Universities and Colleges* Sidetall 139 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0726-6
- 882 Utenrikshandel 1976 I *External Trade I* Sidetall 271 Pris kr 15,00 ISBN 82-537-0727-4
- 883 Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1976 *Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants* Sidetall 41 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0728-2
- 884 Arbeidsmarkedstatistikk 1976 *Labour Market Statistics* Sidetall 133 Pris kr 11,00
ISBN 82-537-0730-4
- 885 Lønnsstatistikk 1976 *Wage Statistics* Sidetall 91 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0731-2
- 887 Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 1975-76 *Roundwood Cut for Sale and Industrial Production* Sidetall 55 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0735-5
- 888 Bedriftstelling 1974 Varehandel *Census of Establishments 1974 Wholesale and Retail Trade* Sidetall 113 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0739-8
- 889 Jaktstatistikk 1976 *Hunting Statistics* Sidetall 65 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0742-8
- 890 Sivilrettsstatistikk 1976 *Civil Judicial Statistics* Sidetall 43 Pris kr 9,00
ISBN 82-537-0740-1
- 891 Hotell- og pensjonatstatistikk 1975-1976 *Statistics on Hotels and Boarding Houses* Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0744-4
- 893 Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 1976 *Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police* Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0747-9
- 894 Helseundersøkelse 1975 *Health Survey* Sidetall 183 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0748-7

Pekke A

Offsettrykk 1977 (forts.)

- Nr. 895 Bedriftstelling 1974 Tjenesteyting m.v. *Census of Establishments 1974 Service Industries etc.* Sidetall 105 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0749-5
- 898 Flyttestatistikk 1976 *Migration Statistics* Sidetall 95 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0752-5
- 899 Folkemengden etter alder og ekteskapsstatus 31. desember 1976 *Population by Age and Marital Status* Sidetall 159 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0753-3
- 900 Bøndenes inntekt og formue 1975 *The Holders' Income and Property* Sidetall 53 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0757-6
- 901 Sosialhjelpstatistikk 1975 *Social Care Statistics* Sidetall 47 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0759-2
- 902 Alkohol og andre rusmidler 1976 *Alcohol and Drugs* Sidetall 47 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0760-6
- 903 Lønnstatistikk for ansatte i varehandel 1. mars 1977 *Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade* Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0762-2
- 904 Folkemengdens bevegelse 1976 *Vital Statistics and Migration Statistics* Sidetall 77 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0763-0
- 905 Utdanningsstatistikk Vaksenopplæring 1975-76 *Educational Statistics Adult Education* Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0764-9
- 907 Forretnings- og sparebanker Balanser og resultatregnskaper for de enkelte banker 1975 og 1976 *Commercial and Savings Banks Balance Sheets and Working Accounts* Sidetall 171 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0729-0
- 909 Lønnstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart mars 1977 *Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport March 1977* Sidetall 31 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0768-1

I serien Statistiske analyser (SA):

- Nr. 25 Forbruk blant skoleungdom og studenter 1973-1974 *Students' Consumer Expenditure* Sidetall 59 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0606-5
- 26 Vaksenopplæring 1969-1974 *Adult Education* Sidetall 137 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0630-8
- 27 Omsetning og fortjeneste m.v. i varehandelen *Sales and Profit etc. in the Internal Trade* Sidetall 63 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0651-0
- 28 Beholdning og anskaffelse av varige forbruksvarer i private husholdninger *Accounts of Stocks and Purchases of Durable Consumer Goods in Private Households* Sidetall 133 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0670-7
- 29 Tømmerfløtning 1871-1975 *Timber Floating* Sidetall 79 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0704-5
- 30 Døgnet 24 timer *The Day's 24 Hours* Sidetall 99 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0719-3

I serien Samfunnsøkonomiske studier (SØS):

- Nr. 29 Statistisk Sentralbyrås 100-årsjubileum Prolog og taler ved festmøtet i Universitetets aula 11. juni 1976 *Central Bureau of Statistics Prologue and Addresses at the Centenary Celebration, University Hall* Sidetall 32 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0637-5
- 30 Inntekts- og forbruksbeskatning fra et fordelingssynspunkt - En modell for empirisk analyse *Taxation of Income and Consumption from a Distributional Point of View - A Model for Empirical Analysis* Sidetall 148 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0647-2
- 32 Inntekt og forbruk for funksjonshemmede *Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons* Sidetall 166 Pris kr 13,00 ISBN 82-537-0732-0

I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART):

- Nr. 85 Utdanning og yrke til lærerkandidatene fra 1965 *Education and Occupation of Graduates from Teachers' Training Colleges in 1965* Sidetall 55 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0611-1
- 86 Four Papers on the Analytic Graduation of Fertility Curves *Fire artikler om analytisk glatting av fruktbarehetskurver* Sidetall 57 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0616-2
- 87 On the Estimation of Dynamic Relations from Combined Cross Section Time Series Data *Om estimering av dynamiske relasjoner fra tverrsnittstidsrekke-data* Sidetall 19 Pris kr 5,00 ISBN 82-537-0620-0
- 88 Estimering av total sysselsetting innen noen hovednæringer i geografiske regioner: Om estimatorenes skjevhet, varians og bruttovarians *Estimation of Employment within Geographical Regions: On the Bias Variance and the Mean Square Error of the Estimates* Sidetall 57 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0646-4
- 89 Ekteskap og barnetal - ei gransking av fertilitetsutviklinga i Norge 1920-1970 *Marriages and number of children - An Analysis of Fertility Trend in Norway* Sidetall 48 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0658-8
- 90 Utviklingstendensar i 1975 i Norges befolkning *Trends in the Norwegian Population* Sidetall 27 Pris kr 7,00 ISBN 82-537-0654-5
- 91 Aktuelle skattetal 1976 *Current Tax Data* Sidetall 51 Pris kr 8,00 ISBN 82-537-0653-7
- 92 Regionale forskjeller i yrkesdeltakingen 1970 *Regional Differences in Labour Force Participation 1970* Sidetall 67 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0709-6
- 93 Pris- og inntektsfordelingsvirkninger av miljøverninvesteringer i norsk bergverk og industri *Price and Income Effects of Environmental Protection Investments in Norwegian Mining and Manufacturing* Sidetall 87 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0717-7
- 94 En modell for analyse av skatter ved forskjellige definisjoner av inntekt *A Model for Analysis of Taxes and Alternative Definitions of Income* Sidetall 59 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0725-8
- 95 Energibruk i Norge *Energy Use in Norway* Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN 82-537-0733-9
- 96 Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model *Inflasjon i en åpen økonomi: En norsk modell* Sidetall 67 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0737-1
- 97 Allmennlærerutdanning og yrke En analyse av tall fra Folketelling 1970 *General Teacher Training and Occupation An Analysis of Data from Population Census 1970* Sidetall 66 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0743-6
- 98 Pendling i Norge 1970 *Commuting in Norway 1970* Sidetall 84 Pris kr 11,00 ISBN 82-537-0754-1

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)
Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

- Nr. 4 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner
- " 5 Innføring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner
- " 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi
- " 9 Standard for næringsgruppering ISBN 82-537-0711-8
- " 13 Standard for handelsområder ISBN 82-537-0715-0
- " 19 Varenomenklatur for industristatistikken ISBN 82-537-0678-2
- " 23 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN 82-537-0196-9
- " 24 Standard for gruppering av sykdommer, - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk ISBN 82-537-0217-5
- " 26 Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN 82-537-0675-8
- " 27 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen 1958
- " 28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN 82-537-0272-8
- " 29 Norsk-Engelsk ordliste
- " 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN 82-537-0099-7
- " 32 Konsumprisindeksen ISBN 82-537-0484-4
- " 35 Standard for kommuneklassifisering ISBN 82-537-0465-8
- " 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN 82-537-0471-2
- " 37 13 konjunkturindikatorer - En kort oversikt ISBN 82-537-0659-6

Pris kr 13,00

Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co.
og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

ISBN 82-537-0748-7