



C 116

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

Statistics Norway



Statistisk sentralbyrå

Pasientstatistikk 1992

Patient Statistics 1992



C 116

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway

Pasientstatistikk 1992

Patient Statistics 1992

Standardtegn i tabeller	Symbols in Tables	Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpig tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r

ISBN 82-537-3954-0

ISSN 1332-8422

Emnegruppe

22 Helseforhold og helsetjeneste

Emneord

Helseinstitusjoner

Innleggelses

Sykehus

Design: Enzo Finger Design

Trykk: Falch Hurtigtrykk

Forord

Denne publikasjonen inneholder statistikk om pasienter som ble utskrevet fra somatiske sykehus i 1992. Pasientstatistikken ble utarbeidet første gang for 1989 og publisert i Rapporter 91/4.

Fra og med 1992 er sykehusopphold den gjennomgående enheten i statistikken, ikke avdelingsopphold som tidligere.

Innsamlingen av data om sykehuspasienter har vært et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og Norsk Institutt for Sykehusforskning. Publikasjonen er utarbeidet av konsulent Sølvie Andresen i samarbeid med førstekonsulent Kristian Lønø. Ansvarlig seksjonsleder er Berit Otnes, Seksjon for helse, trygd og sosiale forhold.

Statistisk sentralbyrå,
Oslo/Kongsvinger, 23. januar 1994

Svein Longva

Gunvor Iversen

Preface

This publication contains statistics relating to patients discharged from hospitals for somatic illnesses in 1992. Patient statistics were compiled for the first time in 1989 and published in Reports 91/4.

As of 1992 the standard statistical unit is the period of stay in hospital, *not* in a hospital department, as was the case previously.

Statistics Norway and the Norwegian Institute for Hospital Research have co-operated in the collection of data concerning hospital patients. The publication has been prepared of Ms. Sølví Andresen in co-operation with Mr. Kristian Lønø. Responsible Head of Division is Berit Otnes, Division for Health, National Insurance and Social Conditions.

Statistics Norway,
Oslo/Kongsvinger, 23 January 1994

Svein Longva

Gunvor Iversen

Innhold

Figurregister	7
Tabellregister	7
Tekstdel	9
1. Historikk	9
2. Formål	9
3. Datagrunnlag	9
4. Dataomfang	9
5. Datakvalitet	10
6. Begrep og kjennemerker	11
7. Alders- og kjønnsstandardisering	11
8. Bruk av tabellene	12
9. Noen hovedresultater	12
Tekst på engelsk	14
Figurdel	20
Tabelldel	27
Vedlegg	
1. Andel utskrivninger med gyldig diagnose, etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1992	86
2. Utskrivninger i alt etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1992	87
3. Middelfolkemengde etter yrke, kjønn og alder. 1992	88
4. Recordbeskrivelse for pasientdatafilen	89
Utkomne publikasjoner	
Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1993. Emneinndelt oversikt	90
Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS)	96

Contents

Index of figures	7
Index of tables	7
Text	
1. History	14
2. Purpose	14
3. Statistical basis	14
4. Coverage	14
5. Quality of the data	15
6. Terms and variables	16
7. Standardization by sex and age	16
8. Use of tables	17
9. Some main results	17
Figures	20
Tables	27
Annexes	
1. Discharges with valid diagnosis according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1992	86
2. Total discharges according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1992	87
3. Mean population by county, sex and age. 1992	88
4. Record description for patient computer file	89
Publications	
Publications issued by Statistics Norway since 1 January 1993. Survey arranged by subject matter	90
Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)	96

Figurregister

1. Utskrivinger av menn og kvinner pr. 1 000 innbyggere. Fylke. 1992	20
2. Liggedager pr. utskriving for menn og kvinner, etter alder. 1992	21
3. Utskrivinger av menn og kvinner pr. 1 000 innbyggere, etter alder. 1992	22
4. Andel utskrivinger av menn og kvinner fra sykehus utenfor bostedsfylke, etter alder. Prosent. 1992	23
5. Andel utskrivinger av menn og kvinner fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. Fylke. 1992	24
6. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Kjønns- og aldersjustert. 1992	25
7. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1992	26

Tabellregister

1. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere etter alder, kjønn og bostedsfylke	27
2. Utskrivinger, liggedager og liggedager pr. utskriving, etter kjønn	28
3. Institusjoner, utskrivinger og liggedager, etter institusjonstype. 1992	28
4. Utskrivinger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1992	29
5. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter, etter kjønn og bostedsfylke. 1992	29
6. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter, etter kjønn og alder. 1992	30
7. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og alder. 1992	30
8. Utskrivinger etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992	31
9. Liggedager pr. utskriving etter kjønn og alder. 1992	32
10. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1992	32
11. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992	33
12. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992	34
13. Utskrivinger etter pasientens bostedsfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1992	35
14. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1992	36
15. Utskrivinger etter kjønn og diagnose 1990-1992	37
16. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1992	38
17. Utskrivinger etter alder og diagnose. 1992	40
18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992	42
19. Utskrivinger etter bosted og diagnose. Fylke. 1992	48
20. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1992	52
21. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992	54
22. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992	56
23. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke. 1992	58
24. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke. 1992	62
25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992	66
26. Kirurgiske operasjoner etter alder fordelt på 15 organrelaterte hovedgrupper. 1992	85
27. Kirurgiske operasjoner etter alder og utvalgte operasjoner. 1992	85

Index of figures

1. Discharges of males and females per 1 000 population. County. 1992	20
2. Patient-days per discharge of males and females, by age. 1992	21
3. Discharges of males and females per 1 000 population, by age. 1992	22
4. Discharges of males and females from hospitals outside county of residence, by age. Per cent. 1992	23
5. Discharges of males and females from hospitals outside county of residence . Per cent. County. 1992	24
6. Discharges per 1 000 population. Adjusted for sex and age. 1992	25
7. Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 1992	26

Index of tables

1. Discharges per 1 000 population, by age, sex and county of residence	27
2. Discharges, patient-days and patient-days per discharge, by sex	28
3. Institutions, discharges and patient-days, by type of institution. 1992	28
4. Discharges and patient-days, by the hospital's county of administration. 1992	29
5. Stay in department, discharges and patients, by sex and county of residence. 1992	29
6. Stay in department, discharges and patients, by sex and age. 1992	30
7. Discharges and patient-days, by sex and age. 1992	30
8. Discharges by age, sex and residence. County. 1992	31
9. Patient-days per discharge, by sex and age. 1992	32
10. Discharges and patient-days per 1 000 population, by sex and age. 1992	32
11. Discharges per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1992	33
12. Patient-days per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1992	34
13. Discharges by county of residence and the hospital's county of administration. 1992	35
14. Discharges from hospitals outside county of residence, by patients age. Per cent. 1992	36
15. Discharges by sex and diagnosis. 1990-1992	37
16. Discharges and patient-days, by sex and diagnosis. 1992	38
17. Discharges by age and diagnosis. 1992	40
18. Patient-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992	42
19. Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1992	48
20. Discharges and patient-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1992	52
21. Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1992	54
22. Patient-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1992	56
23. Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County. 1992	58
24. Patient-days per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County. 1992	62
25. Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992	62
26. Surgical operations by age in 15 organ-related main groups. 1992	85
27. Surgical operations by age and selected operations. 1992	85

1. Historikk

For Statistisk sentralbyrå (SSB) har det i mange år vært en viktig oppgave å få etablert en *landsomfattende* statistikk om sykehuspasienter basert på individualdata, dvs. data om den enkelte pasient eller det enkelte sykehusopphold. Arbeidet med å utvikle en slik statistikk har pågått siden begynnelsen av 1970-årene da Det økonomiske og medisinske informasjonssystem (ØMI) ble tatt i bruk av noen sykehus. På grunnlag av anonymiserte data fra dette EDB-systemet ble det for årene rundt 1980 publisert statistikk for pasienter på somatiske sykehus. Den siste årgangen av denne statistikken gjaldt året 1982 og omfattet utskrivinger fra alminnelige somatiske sykehus i 13 av fylkene (Rapporter 84/8 Pasientstatistikk 1982).

En vesentlig mangel ved den tidligere ØMI-statistikken var at den på langt nær var landsomfattende, samtidig som datakvaliteten var sterkt varierende. I løpet av 1980-årene ble det imidlertid tatt i bruk flere nye EDB-baserte registreringssystemer, og fra slutten av tiåret registrerte så å si alle somatiske sykehus pasientdata på EDB. Dette har gjort det mulig å innhente et tilnærmedesvis landsomfattende datasett om sykehuspasienter uten altfor store innhentingskostnader. Selv om datakvaliteten fortsatt er varierende og selv om ulikheter i registreringssystemene skaper visse problemer, kan vi derfor si at vi nå endelig har fått et brukbart grunnlag for utarbeiding av landsomfattende statistikk om sykehuspasienter. Den første årgangen av pasientstatistikken gjaldt pasienter utskrevet i 1989. *Nytt av året er at den gjennomgående enheten i statistikken er avsluttede sykehusopphold, ikke avdelingsopphold som tidligere.*

Av nye tabeller kan nevnes operasjonstabeller, og noen tidsserier for 1989-1992.

2. Formål

Den nye pasientstatistikken tar særlig sikte på å gi et bedre informasjonsgrunnlag for helsemyndighetene, sentralt og i fylkene, i arbeidet med overvåking av helseforholdene og med planlegging, kontroll og evaluering av sykehustjenestene. Et annet hovedformål er å gi de enkelte sykehusene grunnlag for sammenligninger mellom sine egne tall og tall for fylket eller hele landet. SSB regner også med at statistikken kan bli til nytte for andre, bl.a. for forskere innen medisin og samfunnsfag.

3. Datagrunnlag

Datagrunnlaget for pasientstatistikken for de fire siste årene er innhentet i samarbeid mellom Norsk Institutt for Sykehusforskning (NIS) og SSB. NIS har tidligere innhentet datasett for 1986 og 1988, og har brukt pasientdataene til ulike analyseformål, bl.a. til utarbeiding av sammenligningsdata for somatiske sykehus (SAMDATA).

Som nevnt ovenfor bruker sykehusene ulike systemer for registrering av pasientdata. Selv om systemene er ulike, inneholder de for en stor del et felles minimumssett av basisopplysninger, og kode-systemene er langt på vei like eller det har vært mulig å kode om til et felles standardsystem.

Det er viktig å være oppmerksom på at pasientdataene er *anonymisert*, dvs. at de ikke omfatter navn, fødselsnummer eller andre opplysninger som kan identifisere pasienten. Dette innebærer at dataene ikke gir grunnlag for statistikk med person som enhet, f.eks. statistikk over personer med bestemte sykdommer på et gitt tidspunkt (prevalens) eller over personer som er blitt rammet av bestemte sykdommer i en gitt periode (insidens). Dataene gir bare grunnlag for såkalt episodestatistikk, dvs. statistikk med den enkelte sykehusepisode som enhet. En episode er f.eks. en innlegging på eller utskriving fra sykehus.

4. Dataomfang

Pasientstatistikken er basert på data om pasienter utskrevet fra sengeavdelingene på somatiske sykehus. Andre institusjonstyper (f.eks. sykehjem, psykiatriske sykehus, HVPU-institusjoner mv.) er ikke med i statistikkgrunnlaget. Psykiatriske avdelinger på somatiske sykehus er også holdt utenfor. Det samme gjelder polikliniske avdelinger og dagpasienter. Pasienter bosatt i utlandet er heller ikke med. Disse utgjør omrent 0,5 prosent av totalen.

Så å si alle somatiske sykehus, både alminnelige sykehus og somatiske spesialsykehus, er med i statistikkgrunnlaget. De sykehusene som ikke er med er:

Laksevåg Sanitetsforenings sykehus
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Feiringklinikken

Bortsett fra at data mangler helt for disse 3 mindre sykehusene, er det grunn til å anta at *administrative* data for alle opphold ved somatiske sykehus er med i datagrunnlaget. Administrative data er opplysninger om pasienten (kjønn, alder og bosted mv.) og om sykehustet pasienten har oppholdt seg på.

Datagrunnlaget for pasientstatistikken 1992 omfatter 610 611 utskrivinger eller avsluttede sykehusopphold. *Medisinske* data, dvs. opplysninger om diagnoser mv., mangler imidlertid for vel 1 prosent av utskrivningene. For enkelte sykehus mangler diagnoser for en større eller mindre andel av utskrivningene. Tabellen under viser hvor stor andel av utskrivningene som mangler gyldig kode for hoveddiagnose etter pasientens bostedsfylke.

Andel utskrivinger uten gyldig diagnosekode, etter pasientens bostedsfylke. Prosent

Østfold	2
Akershus	2
Oslo	1
Hedmark	1
Oppland	1
Buskerud	1
Vestfold	1
Telemark	2
Aust-Agder	1
Vest-Agder	2
Rogaland	2
Hordaland	1
Sogn og Fjordane	2
Møre og Romsdal	1
Sør-Trøndelag	0
Nord-Trøndelag	1
Nordland	2
Troms	1
Finnmark	1

Av tabellen i vedlegg 1 går det fram hvor stor andel av utskrivningene som har gyldig diagnose etter sykehustets *tilknytningsfylke* ("eierfylke").

Omfanget av manglende diagnoserapportering varierer innen de enkelte fylkene, f.eks. mellom de enkelte sykehus og ikke minst mellom ulike avdelingstyper. Barneavdelingene er en avdelingstype hvor det mangler en del diagnoser. I diagnose-tabellene (tabellene 16-25) kan derfor tall over utskrivinger med visse diagnoser være mer under registrert enn totaltallene for alle diagnoser. I

vedlegg 1 er det gitt en oversikt over hvor stor del av utskrivningene som mangler diagnoser etter tilknytningsfylker og avdelingstyper. Vedlegg 2 gir opplysninger om prosentvis fordeling av utskrivinger i alt etter tilknytningsfylke og avdelingstype.

5. Datakvalitet

Pasientdataene er kontrollert i den grad det har vært mulig uten tilgang til pasientjournalene eller andre personidentifiserte opplysninger. Det er bl.a. kontrollert at det bare forekommer gyldige koder, og at det er logisk samsvar mellom kodene for de ulike kjennetegn. En del feil er blitt rettet og noen feilkoder endret til kode for "uoppgett". Kontrollarbeidet gir grunn til å konkludere med at de administrative dataene, dvs. personopplysningene og opplysningene om lengden av sykehusoppholdet, har en rimelig god kvalitet.

De medisinske opplysningene, særlig diagnose-dataene, er mer usikre. Det vil alltid være en viss risiko for feilkoding av opplysningene i pasient-journalen. For en del utskrivinger mangler det som tidligere nevnt helt opplysning om utskrivings-diagnose - jf. avsnitt 4. Dataomfang.

Manglende rapportering av diagnoser fører til at tallene i diagnostabellene må betraktes som minimumstall. Hvor store avvikene er fra de "sanne" tallene, varierer fylkene imellom - jf. særlig tabellen i avsnitt 4 og vedlegg 1. Underrapporteringen av diagnoser varierer også innen de enkelte fylkene, mellom enkeltsykehusene, mellom avdelingstyper og dermed også mellom grupper av diagnoser.

I tillegg til usikkerhet som følge av mangelfull diagnoserapportering, må en som nevnt tidligere regne med en viss feilrapportering av diagnoser. SSB har bare kunnet kontrollere om det er logisk samsvar mellom diagnosekoden og opplysningene om pasientens kjønn og alder. I et begrenset antall tilfelle hvor det er oppdaget en ulogisk kombinasjon av koder, er den registrerte diagnosekoden forkastet og erstattet med kode for uoppgett diagnose.

6. Begrep og kjennemerker

Utskriving fra somatisk sykehusopphold (avsluttet sykehusopphold) er den statistiske enheten som er brukt i pasientstatistikken. *Tidligere årganger* har hatt avsluttet *avdelingsopphold* som enhet. Tallene

fra tidligere publikasjoner kan dermed ikke uten videre sammelignes direkte. Personer som er utskrevet flere ganger i løpet av året, er tellt med for hver utskriving. Overføring til annen avdeling er slått sammen til sykehusopphold. Pasienter som er innlagt på en sykehusavdeling i året, men ikke utskrevet ved slutten av året (overliggende pasienter), er ikke regnet med.

Sykehusopphold

Sammenslåing av alle sammenhengende avdelingsopphold en pasient har. To avdelingsopphold regnes som sammenhengende når utdato for det første er lik inndato for det andre oppholdet. Oppholdene slås også sammen hvis inndato for det andre oppholdet er mindre enn utdato for det første (betyr at pasienten er skrevet inn til et nytt opphold før det forrige er avsluttet). Dette skyldes feilregistrering.

Oppholdene vurderes etter viktighet etter følgende kriterier:

- Opphold med operasjoner regnes som viktigst (dyrest).
- Oppholdet blir viktigere jo lenger pasienten ligger på avdelingen.

Hvis oppholdene ikke kan skilles ved hjelp av nevnte kriterier, velges det første oppholdet som viktigst.

Regler for sammenslåing

Innskrivingsinformasjon (Innmåte, inndato, innlagt fra, inntid, ulykke, kjønn, alder og kommune) hentes fra det første oppholdet.

Utskrivingsinformasjon (Utskrevet til, utdato) hentes fra det siste oppholdet.

Diagnoser hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle diagnosene er utfylt, hentes diagnosene fra det nest viktigste oppholdet, såfremt de ikke er representert i det viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til alle 3 diagnosene er utfylt eller det ikke er flere diagnosene å hente. Dette gjelder for de første 60 opphold i en sammenhengende serie. Diagnosene fra opphold lenger ut i rekken tas ikke med.

Operasjonskoden hentes fra det viktigste oppholdet. Hvis ikke alle operasjonskodene er utfylt, hentes operasjonskoden fra det nest viktigste oppholdet. Slik fortsetter utfyllingen til alle 7 operasjonskodene er utfylt eller det ikke er flere operasjonskoder å hente. Dette gjelder for de første 60 opphold i en sammenhengende serie. Operasjonskoder fra opphold lenger ut i rekken tas ikke med.

Første operasjonsdato hentes fra det opphold som har denne.

Liggedager gjelder de utskrevne pasientene og er regnet som utskrivningsdag minus innskrivningsdag. Liggedager i 1991 er regnet med for pasienter som var overliggende fra året før, dvs. som ble innlagt men ikke utskrevet i 1991.

Diagnoseklassifikasjonen er i samsvar med Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker - Norsk utgave av ICD-9 som ble tatt i bruk fra 1986. I de norske registreringssystemene er det mulig å registrere et ubegrenset antall diagnoser for hver utskriving. I pasientdataene som NIS/SSB har innhentet, er det gitt plass for inntil 3 diagnosene - en hoveddiagnose og 2 *bidiagnosene*. I Pasientstatistikken er det hoveddiagnose som er brukt som fordelingsvariabel.

Pasientdataene inneholder noen opplysninger som ikke er publisert i denne rapporten, bl.a. opplysninger om ulykker. Den fullstendige recordbeskrivelsen er gitt i vedlegg 4.

7. Alders- og kjønns-standardisering

Omfangen av bruken av sykehustjenester varierer sterkt med kjønn og alder. Tallet på utskrivinger fra somatiske sykehus er f.eks. vel 5 ganger så stort blant 80-åringer og eldre som blant 10-14-åringer og 30 prosent høyere blant kvinner enn blant menn. I aldersgruppen 20-39 år har kvinner nesten 3 ganger så mange sykehusopphold som menn, noe som i første rekke skyldes kvinnenes opphold i samband med fødsler.

Slike forskjeller i de kjønns- og aldersavhengige ratene for utskrivinger og liggedager kombinert med ulikheter i kjønns- og aldersfordelingen mellom befolkningens grupper etter f.eks. bosted, kan gi ganske sterke utslag i rater for utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Som eksempel kan nevnes at ukorrigerte tall viser klart høyere total utskrivingsrate for Oslo enn for Akershus. Dette skyldes imidlertid i det alt vesentlige at Oslo har en større andel eldre og en mindre andel yngre i befolkningen enn Akershus. For å unngå feiltolkninger har vi derfor standardisert alle ratetall i tabeller med fylkesfordeling.

Standardiseringen innebærer kort fortalt at vi med utgangspunkt i de registrerte ratene etter kjønn og

alder for et fylke, har beregnet hva totalraten for fylket ville ha vært dersom fylket hadde hatt samme fordeling av befolkningen etter kjønn og alder som hele landet. En kjønns- og aldersstandardisert rate er med andre ord et veiet gjennomsnitt av de observerte kjønns- og aldersavhengige ratene med tallet på innbyggere (menn og kvinner i alt) i hele landet i de ulike aldersgruppene som vekter:

$$\text{Standarisert rate} = \frac{\sum_i r_i \times n_i}{\sum_i n_i}$$

hvor r_i betegner observert rate for aldersgruppe i og n_i er tallet på innbyggere i hele landet i samme aldersgruppe.

Standardiseringen er utført for menn og kvinner under ett og er basert på tall for 5-års aldersgrupper med 90 år og over som den eldste gruppen.

I likhet med Oslo har Hedmark, Oppland og Telemark en forholdsvis gammel befolkning. For disse fylkene har standardiseringen gitt lavere tall for utskrivinger og liggedager enn de ikke-standardiserte tallene. Omvendt har Vest-Agder, Rogaland, Troms og Finnmark en forholdsvis lav gjennomsnittsalder, og de standardiserte tallene er noe høyere enn de ikke-standardiserte.

I vedlegg 4 er det gitt tall for antall innbyggere i de ulike bostedsfylkene etter kjønn og aldersgrupper.

8. Bruk av tabellene

Tabellene 1 og 2 gir absolute tall for årene 1989-1992. De neste 7 tabellene gir absolute tall - uten opplysning om diagnoser - for utskrivinger og liggedager etter kjønn, alder og fylke. Tabellene 10-12 inneholder tall for utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere etter alder, kjønn og bostedsfylke. De to neste tabellene - 13 og 14 - gir oppgaver over utskrivinger av gjestepasienter etter fylke.

Tabell 15 viser diagnosenter for årene 1990-1992. Tabellene 16-25 gir fordeling etter diagnosenter. De fire første av disse tabellene inneholder absolute tall for utskrivinger og liggedager. De øvrige diagnosetabellene gir tall pr. 1 000 innbyggere over utskrivinger og liggedager etter bostedsfylke, kjønn og alder.

De to siste tabellene (26 og 27) viser operasjoner fordelt på alder.

Tabeller med absolute tall er ikke kjønns- og aldersstandardisert, i motsetning til tabeller med tall pr. 1 000 innbyggere - jf. avsnitt 5 ovenfor.

9. Noen hovedresultater

143 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere.

I 1992 ble det registrert 610 611 avsluttede sykehusopphold fra sengeavdelingene på de somatiske sykehusene. Dette tilsvarer nesten 143 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Tallet på liggedager var nesten 4 300 000 som er vel 1 prosent lavere enn året før. Tallet på liggedager pr. utskriving er på 7,0 i 1992.

Kvinner ligger oftere på sykehus enn menn.

Av utskrivningene i 1992 gjaldt 343 311 kvinner mot 267 300 for menn. Standardiserte tall (jf. avsnitt 7) viser at kvinner hadde 154 utskrivinger pr. 1 000 innbyggere mot 135 for menn.

For kvinner gjaldt nær 1/5 av utskrivningene opphold i samband med fødsler og graviditet. Hvis disse holdes utenfor og en samtidig justerer for ulikheter i aldersfordeling mellom menn og kvinner, er det liten forskjell i utskrivingshyppighet mellom de to kjønn.

Kvinner har også litt flere liggedager pr. utskriving enn menn; 7,1 dager for kvinner mot 6,9 dager for menn. Det er særlig blant eldre at kvinner har lengre sykehusopphold enn menn. I befolkningen er det dessuten en større andel eldre blant kvinner enn blant menn.

Forbruket av sykehustjenester varierer særlig sterkt etter alder.

Både tallet på utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere er lavest for aldersgruppene 5-9 år og 10-14 år (se tabell 10 og figur 3). De aller eldste, 80 år og over, hadde vel 8 ganger så mange utskrivinger og nesten 20 ganger så mange liggedager pr. 1 000 innbygger som 10-14 åringene.

Blant barn har gutter noe hyppigere sykehusopphold enn jenter. Fra 15-19 år og opp til 45-49 år, dvs. i den fødedyktige alder, er det imidlertid flere kvinner enn menn som ligger på sykehus. I aldersgruppene fra 50 år og oppover er det menn som har flest sykehusopphold pr. 1 000 innbyggere.

Tallet på liggedager pr. utskriving er forholdsvis høyt for de aller yngste (under 1 år), men lavest for de større barna. Blant yngre voksne øker tallet forholdsvis svakt med stigende alder, men viser noe sterkere stigning etter 60-70 års alder.

Flest utskrivinger fra Nordland.

Kjønns- og aldersjusterte tall for fylkene viser at Nordland hadde det høyeste tallet på utskrivinger pr. 1 000 innbyggere med nesten 176. Lavest var den justerte utskrivingsraten for Oslo og Akershus med under 130 pr. 1 000 innbyggere.

Akershus og Finnmark sender fra seg flest pasienter.

14 prosent av pasientene blir utskrevet fra sykehus utenfor bostedsfylket (medregnet statlige sykehus) - se tabellene 13 og 14. Akershus og Finnmark sender fra seg flest gjestepasienter. Henholdsvis 30 prosent og 27 prosent av pasientene med bosted i disse fylkene ble utskrevet fra sykehus i andre fylker. Akershus hadde særlig mange pasienter i statlige sykehus (bl.a. Rikshospitalet), mens Finnmark har mange pasienter i Troms (jf. tabell 13).

Lavest andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket har Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms med 5-6 prosent. Deretter følger Oslo med 10 prosent. Det er disse 4 fylkene som har egne regionsykehus.

De viktigste hoveddiagnosene.

Av de 610 611 sykehusoppholdene i 1992 skyldtes nesten 87 000 eller rundt 14 prosent hjerte-sykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene. Hver av hovedgruppene svulster og sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng var årsak til rundt 12 prosent av utskrivningene, mens nesten 10 prosent skyldtes skader og forgiftninger. Disse 4 hovedgruppene av diagnoser var til sammen hovedårsak til nesten halvparten av alle sykehusopphold i 1992.

Kvinner ligger på sykehus noe hyppigere enn menn pga. sykdom i skjelett-muskelsystemet og bindevevet og sykdom i kjønnsorganene, mens menn utskrives oftere enn kvinner med diagnosen sykdommer i sirkulasjonsorganene. Det er særlig hjerteinfarkt og annen ischemisk hjertesykdom som slår ut i menns disfavør. Blant de eldste er det svulster, sykdom i sirkulasjonsorganene og skader som er de hyppigste årsakene til opphold på sykehus. Disse tre sykdomsgruppene var årsak til omrent halvparten av alle sykehusopphold i aldersgruppene fra 60 år og oppover.

Også sykdom i åndedrettsorganene og i fordøyelsesorganene er mer vanlig hos menn enn hos kvinner.

Små barn ligger ofte på sykehus på grunn av luftveis-infeksjoner og andre sykdommer i åndedrettsorganene. Litt over 1/4 av sykehusoppholdene blant barn under 10 år har slike årsaker (se tabell 21). Tilstander med begynnelse i den perinatale perioden og medfødte misdannelser forekommer også forholdsvis hyppig blandt barn. For barn under 10 år utgjør disse 3 sykdomsgruppene halvparten av alle sykehusopphold.

Operasjoner.

I 1992 ble det registrert nesten 316 000 operasjoner på innlagte pasienter. For aldersgruppen 0-9 år utgjør fjerning av mandler 30 prosent, mens dren i øret, fjerning av blindtarm og operasjon på muskler og skjelett hver utgjør om lag 10 prosent. 10-19-åringene preges av meniskoperasjoner, fjerning av fremmedlegemer, blindtarm og mandler.

For de eldre, 60 år og over er det lårhals som utgjør hovedtyngden. 25 prosent for 60-69-åringene, 27 prosent for 70-79-åringene og nesten 39 prosent for 80 år og over.

1. History

For many years Statistics Norway has attached great importance to establishing a *nationwide* statistic of hospital patients based on individual data, i.e. data relating to the individual patient or to the individual period of stay in hospital. Work towards this end dates back to the early 1970s when certain hospitals adopted the Economic and Medical Information System (Norwegian abbreviation "ØMI"). Data obtained from this computer system formed the basis for statistics on patients in somatic hospitals published for the years around 1980. The last of these surveys dates from 1982 and dealt with discharges from general somatic hospitals in 13 counties. (Reports 84/8 Patient Statistics 1982.)

A major drawback with these early ØMI statistics lay in their lack of nationwide cover. Furthermore, the quality of the data was extremely variable. During the 1980s, however, several new computer-based registration systems were introduced and by the end of the decade practically all somatic hospitals were using a computerised system to register patient data. This has made it possible to gather statistics on hospital patients at no great cost and with a near-nationwide coverage. Although the quality still varies and differences in the registration systems cause certain problems, we can now claim to have an adequate basis for the compilation of nationwide statistics on hospital patients. The first survey dealt with patients discharged in 1989. A *new feature this year is that the general statistical unit is now the termination of the total period of stay in hospital and not, as previously, the period of stay in each hospital department.* New features include tables covering surgical operations and some time series for the period from 1989 to 1992.

2. Purpose

The new patient statistics are primarily intended to provide the health authorities, both centrally and in the counties, with an improved basis for monitoring the health situation in general and for planning, supervising and evaluating hospital services. A further major aim is to give individual hospitals a basis on which to compare their own figures with those for the county or for the nation as a whole. Statistics Norway believes that these statistics will also be useful for those carrying out research in medicine or social studies.

3. Statistical basis

The data on which these patient statistics are based have been collected jointly by the Norwegian Institute for Hospital Research (NIS) and Statistics Norway. The Institute has previously collected data relating to 1986 and 1988 and has made use of patient data in various types of analysis, such as compiling comparative data for somatic hospitals (SAMDATA).

As previously mentioned, hospitals use different systems for the registration of patient data. However, although the systems may differ, they do to a large extent possess a common minimum of basic information and the coding systems are either generally similar or it has been possible to change the code to a standard system.

It is important to emphasize that the patient data are anonymous, i.e. they do not contain name, date of birth or any other information which could serve to identify the patient. As a result the data cannot provide a basis for statistics relating to the individual as a unit, such as statistics on those suffering from particular illnesses at any given time (prevalence) or those falling victim to a particular illness within any given period (incidence). These data only provide a basis for statistics with an individual hospital episode as a unit. An episode could for example be an admission to hospital or a discharge.

4. Coverage

Patient statistics are based on data relating to patients discharged from wards in somatic hospitals. Other types of institutions such as nursing homes, psychiatric hospitals, institutions for the mentally retarded, etc. are not included in the statistical basis. Psychiatric departments within somatic hospitals are also omitted and the same applies to outpatients' departments and day patients. Patients resident abroad are also excluded. The latter represent roughly 0.5 per cent of the total.

Practically all hospitals for somatic illnesses, both general hospitals and specialized hospitals, are included in the statistical basis. Apart from 3 small hospitals where no data were available, there is good reason to believe that *administrative* data relating to all admissions to somatic hospitals are included in the data basis. Administrative data consist of

information with regard to sex, age, place of residence, etc., also the hospital to which the patient has been admitted.

The data basis for the 1992 patient statistics comprises 610 611 discharges or termination of stay in hospital.

Medical data, i.e. information concerning diagnosis etc. are lacking, however, for about 1 per cent of discharges. In some cases hospital diagnoses are lacking for a larger or smaller proportion of discharges. The following table shows how large a percentage of discharges according to the patient's county of residence lack a valid code for major diagnosis.

Percentage of discharges lacking diagnosis code. By patient's county of residence.

Østfold	2
Akershus	2
Oslo	1
Hedmark	1
Oppland	1
Buskerud	1
Vestfold	1
Telemark	2
Aust-Agder	1
Vest-Agder	2
Rogaland	2
Hordaland	1
Sogn og Fjordane	2
Møre og Romsdal	1
Sør-Trøndelag	0
Nord-Trøndelag	1
Nordland	2
Troms	1
Finnmark	1

The table in Appendix 1 shows the percentage of discharges with a valid diagnosis in relation to the hospital's *county of administration*.

The lack of reports on diagnoses varies in extent within the individual counties, e.g. between the individual hospitals and not least between the various hospital departments. Children's wards for example tend to be lacking somewhat in diagnoses.

In the diagnosis tables (Tables 16-25) the number of discharges with certain diagnoses can therefore be under-represented in comparison with the total

figures for all diagnoses. Appendix 1 shows the percentage of discharges lacking a diagnosis in relation to county of administration and type of department. Appendix 2 gives details of the percentage distribution of total discharges according to county of administration and type of department.

5. Quality of the data

Patient data have been monitored to the best extent possible without access to patients' journals or similar information identifying the patient. Checks have been made to ensure the presence of valid codes only and also the logical correspondence between codes for the various distinguishing features. A number of errors have been rectified and some incorrect codes changed to the code for "unknown". This checking procedure makes it reasonable to assume that the administrative data, i.e. the patient-related information and the details about the length of stay in hospital, are of an acceptable quality.

The medical information, particularly with regard to diagnosis, is more uncertain. There will always be a certain risk of incorrect coding of information in the patient's journal. As previously mentioned, diagnosis details are totally lacking in some discharge reports. (See chapter 4 Coverage.)

Inadequate reporting means that the figures given in the diagnosis tables should be regarded as minimum figures. The size of these discrepancies in relation to the "true" figures varies from county to county. (See in particular the tables in chapter 4 and Appendix 1). The incidence of incomplete diagnosis reporting varies also within the individual counties, from hospital to hospital, from department to department and thus also between the various groups of diagnoses.

In addition to the uncertainty arising from incomplete reporting, a certain number of reporting errors must also be reckoned with, as mentioned earlier. Statistics Norway has only been able to check whether or not there is a logical correspondence between the diagnosis code and the details of the patient's sex and age. In a limited number of cases where an illogical combination of codes has been observed, the diagnosis code registered has been rejected and replaced by the code indicating diagnosis unknown.

6. Terms and variables

Discharge from a somatic hospital (termination of hospital stay) is the statistical unit used in the patient statistics. In previous years the unit employed has been termination of stay in a hospital department. Figures from earlier publications are therefore no longer directly comparable.

In cases where a patient has been discharged several times in the course of a year, each discharge has been counted. Transfers, however, from one department to another are combined into one and the same hospital stay. Patients admitted to a hospital department but not discharged by the end of the year are not included.

Hospital stay

All consecutive stays a patient may have in several hospital departments are combined to form one stay in hospital. Stays are regarded as consecutive when the date of discharge from the first department is the same as the date of admission to the next department. Stays are also combined when the date of admission to the second department is earlier than the date of discharge from the first department, i.e. the patient is registered for a new stay before the previous one has been terminated. This is a result of incorrect registration.

Stays are evaluated in importance according to the following criteria:

- A stay involving an operation is considered the most important (most expensive).
- A stay increases in importance the longer the patient is in hospital.

If these two criteria fail to establish any difference, the first of two equally important stays shall be regarded as the most important.

Rules

Admission information (emergency case or by appointment, date, time, admitted from, accident, sex, age and municipality) is taken from the first stay.

Discharge information (date, discharged to,) is taken from the final stay.

Diagnoses are taken from the most important stay. If they are not all filled in, diagnoses are taken

from the next most important stay, in so far as they are not represented in the most important.

Completion continues along these lines until all 3 diagnoses are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Diagnoses relating to any stays in excess of this number are disregarded.

The operation code is taken from the most important stay. If all operation codes are not filled in, the code from the next most important stay is taken. Completion continues in this manner until all 7 operation codes are filled in or until there are no more available. This procedure applies to the first 60 stays in a consecutive series. Operation codes relating to any stays in excess of this number are disregarded.

The date of the first operation is taken from the stay during which the operation took place.

Bed-days applies to discharged patients and are calculated by deducting the date of admission from the date of discharge. Bed-days in 1991 are included in the case of patients admitted to hospital in 1991 but not discharged until 1992.

Diagnosis classification is in accordance with "International Classification of Diseases"- the Norwegian version of ICD-9 which was adopted in 1986. In the Norwegian registration systems it is possible to register an unlimited number of diagnoses in connection with each discharge. The patient data collected by NIS/Statistics Norway allows for up to 3 diagnoses - one main diagnosis and two subsidiary diagnoses. In the Patient Statistics it is the main diagnosis which serves as distribution variable.

The patient data contains certain information not published in this report, such as details of accidents. The complete patient record description is shown in Appendix 4.

7. Standardization by sex and age

The extent to which hospital services are used varies greatly according to sex and age. For instance, the number of discharges from somatic hospitals is 5 times as great for those aged 80 or more as for those between 10 and 14. It is also 30 per cent higher for women than for men. In the 20-39 age group three

times as many women as men are admitted to hospital, mainly because of admissions connected with childbirth.

Differences of this kind in sex and age-related discharge rates and bed-days can have a significant effect on discharge rates per 1 000 inhabitants, particularly when combined with variations in distribution by sex and age among population groups measured for instance by place of residence. Without standardization the total discharge rate for Oslo is much higher than for the surrounding county of Akershus. This is, however, almost entirely due to the fact that Oslo has a larger proportion of elderly people and a smaller proportion of young people than Akershus. In order to avoid misinterpretation we have therefore standardized all rates in tables based on county distribution.

Standardization means in brief that on the basis of the registered rates by sex and age for any particular county we have calculated what the total rate would have been if the county had the same population distribution by sex and age as the nation as a whole. In other words a standardized rate is a weighted average of the observed rates by sex and age, where the weighting consists of the total number of inhabitants (both male and female) in the various age groups in the country as a whole.

$$\text{The standardized rate} = \frac{\sum_i r_i \times n_i}{\sum_i n_i}$$

where r_i represents the observed rate for age group i and n_i the number of inhabitants in the same age group in the country as a whole.

Standardization has been applied to males and females collectively and is based on age groups of 5 years with 90 and over as the oldest group.

As in Oslo, the counties of Hedmark, Oppland and Telemark have a comparatively elderly population and standardization here has resulted in lower figures for discharges and bed-days than in the non-standardized figures. The opposite applies to the counties of Vest-Agder, Rogaland, Troms and Finnmark, where a relatively low average age gives standardized figures somewhat higher than the non-standardized.

Appendix 4 shows the number of inhabitants in the various counties of residence by sex and age groups.

8. Use of tables

Tables 1 and 2 give absolute figures for the years 1989-1992.

The next 7 tables give the absolute figures of discharges and bed-days by sex, age and county, but without details of diagnoses. Tables 10 to 12 contain discharges and bed-days *per 1 000 inhabitants* according to age, sex and county of residence. The next two tables, 13 and 14, deal with discharges by county of "guest"-patients treated in hospitals outside their county of residence.

Table 15 gives diagnoses for the years 1990-1992. Tables 16 to 25 show distribution according to diagnosis. The first four of the latter contain the absolute figures for discharges and bed-days, while the remainder show discharges and bed-days per 1 000 inhabitants according to place of residence, sex and age.

The two final tables, 26 and 27, deal with surgical operations according to age.

In contrast to tables showing figures per 1 000 inhabitants, tables with absolute figures are *not* standardized according to age.

9. Some main results

143 discharges per 1 000 inhabitants.

In 1992 a total of 610 611 hospital discharges from permanent wards in somatic hospitals were recorded. This is equivalent to 143 discharges per 1 000 inhabitants. Bed-days totalled almost 4 300 000, just over 1 per cent less than the previous year. There was an average number of 7 bed-days per discharge in 1992.

Women are admitted to hospital more often than men.

Women accounted for 343 311 discharges in 1992 as against 267 300 for men. Standardized figures (see chapter 7) show that there was 154 discharges per 1 000 inhabitants, 154 for women and 135 for men.

Almost 20 per cent of hospital stays for women were in connection with pregnancy and childbirth. If these are excluded from the figures and an adjustment also made for differences in age distribution between men and women, we find little disparity in discharge frequency between the two sexes.

Women also represent a slightly higher number of bed-days per discharge; 7.1 days for women as against 6.9 for men. It is particularly in the higher age groups that women stay longer in hospital than men. Moreover, in the population in general women account for a larger proportion of the elderly than men.

The use of hospital services varies greatly according to age.

Both the figures for discharges and for bed-days per 1 000 inhabitants are lowest in the age groups 5-9 and 10-14. (See Table 10 and Figure 3). The highest age groups from 80 years and upwards represented 8 times as many discharges and almost 20 times as many bed-days per 1 000 inhabitants as the 10-14 year-olds.

Among children, boys are rather more frequently admitted to hospital than girls, but from 15-19 years and up to 45-49 years, i.e. the child-bearing period, more women are admitted to hospital than men. In the age groups from 50 years and upwards, however, it is men who account for the greater number of hospital stays per 1 000 inhabitants.

The number of bed-days per discharge is relatively high for infants less than one year old but lowest for older children. Among adults the figure rises gradually with advancing age, showing a slightly higher rate of increase after 60-70 years.

Most discharges in the county of Nordland

Figures for the counties adjusted for sex and age show that Nordland had the highest rate of discharges per 1 000 inhabitants, almost 176. Oslo and Akershus had the lowest rate with less than 130.

Akershus and Finnmark send highest number of patients to other counties

14 per cent of all patients are discharged from hospitals outside their county of residence (including national hospitals).

See Tables 13 and 14. Akershus and Finnmark are responsible for the highest proportion of "guest"-patients, 30 per cent and 27 per cent respectively of

patients residing in these two counties being discharged from hospitals in other counties. Akershus had especially many patients in national hospitals such as Rikshospitalet, while Finnmark had many patients sent for treatment in the county of Troms. (See Table 13).

The lowest number of discharges from hospitals outside the patient's county of residence were found in Hordaland, Sør-Trøndelag and Troms with 5-6 per cent, followed by Oslo with 10 per cent. These are the 4 counties with their own regional hospitals.

The most important main diagnoses

Of the 610 611 stays in hospitals registered in 1992 almost 87 000 or 14 per cent were due to cardiac diseases and other diseases of the circulatory organs. The two main groups consisting of tumours and illnesses connected with pregnancy and childbirth each represented about 12 per cent of discharges, while almost 10 per cent were the result of accidents and poisoning. These 4 main groups of diagnosis were thus collectively responsible for almost 50 per cent of all stays in hospitals in 1992.

Diseases of the musculoskeletal system, the connective tissue and the sexual organs are more prevalent among women admitted to hospitals than among men. Diseases of the circulatory organs, however, are more common among men than women. Men are particularly at a disadvantage with regard to cardiac infarction and ischaemic heart disease. Among older people the most frequent causes of admission to hospital are tumours, diseases of the circulatory organs and accidental injuries. These three categories were responsible for approximately 50 per cent of all admissions to hospital in the age groups from 60 years and upwards.

Diseases of the respiratory system and the digestive system are also more common among men than among women.


Small children are often admitted to hospitals with infection of the respiratory passages and other diseases of the respiratory system. These illnesses account for slightly more than 25 per cent of hospital stays among children under 10 years old. (See Table 21). Congenital deformities and conditions originating in the perinatal period also occur relatively frequently among children. For children under 10 years of age these 3 categories represent about 50 per cent of all admissions to hospitals.

Operations


In 1992 almost 316 000 operations were registered in respect of patients in hospital. In the age group 0-9 years tonsillectomies represent 30 per cent of operations, while appendectomies, operations on the musculoskeletal system and drainages of the ear constitute about 10 per cent of all operations. Most common in the 10-19 age group are appendectomies, tonsillectomies, cartilage operations and the removal of extraneous matter.

Among people over 60 years of age the most common operation is for fracture of the neck of the femur. This accounts for 25 per cent in the 60-69 age group, 27 per cent in the 70-79 age group and almost 39 per cent for those of 80 years or more.

Figur 1. Utskrivinger av menn og kvinner pr. 1 000 innbyggere. Fylke. 1992 *Discharges of males and females per 1 000 population. County. 1992*




Figur 2. Liggedager pr. utskriving for menn og kvinner, etter alder. 1992 *Bed-days per discharge of males and females, by age. 1992*




Figur 3.

Utskrivinger av menn og kvinner pr. 1 000 innbyggere, etter alder, 1992 *Discharges of males and females per 1 000 population, by age, 1992*




Figur 4.


Andel utskrivinger av menn og kvinner fra sykehus utenfor bostedsfylke, etter alder.
Prosent. 1992 Discharges of males and females from hospitals outside county of residence, by age. Per cent. 1992



Figur 5. Andel utskrivinger av menn og kvinner fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent.
Fylke. 1992 Discharges of males and females from hospitals outside county of residence.
Per cent. County. 1992




Figur 6. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere. Kjønns- og aldersjustert. 1992 Discharges per 1 000 population. Adjusted for sex and age. 1992



Figur 7.

Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylke. Prosent. 1992 *Discharges from hospitals outside county of residence. Per cent. 1992*



Tabell 1. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere etter alder, kjønn og bostedsfylke Discharges per 1 000 population by age, sex and county of residence

Bostedsfylke County of residence	1989 ¹	1990 ¹	1991 ¹	1992 ¹
BEGGE KJØNN BOTH SEXES				
I alt Total	143,0	144,5	142,1	142,5
Østfold	139,8	138,8	135,0	136,4
Akershus	135,9	137,2	130,7	129,2
Oslo	129,9	128,0	124,4	122,0
Hedmark	149,3	155,6	148,1	152,1
Oppland	134,2	143,5	143,5	146,1
Buskerud	145,1	148,5	144,2	144,8
Vestfold	139,3	140,9	137,9	136,9
Telemark	135,9	138,1	135,9	134,9
Aust-Agder	140,7	147,7	151,0	157,9
Vest-Agder	153,6	146,6	150,8	147,9
Rogaland	130,5	135,2	140,1	138,8
Hordaland	147,6	149,4	148,9	146,4
Sogn og Fjordane	163,5	163,9	161,9	164,4
Møre og Romsdal	139,5	145,0	143,9	143,5
Sør-Trøndelag	133,8	136,2	133,5	138,8
Nord-Trøndelag	148,7	151,1	153,1	151,9
Nordland	175,5	174,7	174,1	175,8
Troms	152,1	149,4	139,3	145,2
Finnmark	184,2	177,8	164,5	167,0
MENN MALES				
I alt Total	131,6	134,9	133,4	134,8
Østfold	134,3	135,0	132,6	133,7
Akershus	118,5	123,8	121,6	121,8
Oslo	120,5	118,3	116,8	115,2
Hedmark	133,3	141,0	133,1	139,6
Oppland	120,8	129,9	135,3	139,0
Buskerud	133,7	139,1	136,1	138,2
Vestfold	130,1	133,8	133,2	132,4
Telemark	124,6	125,6	124,2	120,0
Aust-Agder	133,5	144,6	145,3	150,5
Vest-Agder	141,7	140,3	146,4	145,0
Rogaland	119,5	124,2	128,8	128,3
Hordaland	142,6	146,7	141,7	140,7
Sogn og Fjordane	145,1	143,9	142,9	154,3
Møre og Romsdal	123,8	132,5	132,8	134,9
Sør-Trøndelag	121,8	126,6	123,0	129,8
Nord-Trøndelag	134,2	143,8	146,5	143,2
Nordland	165,1	164,8	165,8	167,4
Troms	143,4	141,6	128,3	139,2
Finnmark	170,7	168,1	154,8	158,4
KVINNER FEMALES				
I alt Total	158,0	157,9	154,6	153,8
Østfold	149,1	147,1	141,4	143,5
Akershus	154,9	152,7	142,3	139,2
Oslo	144,0	141,8	136,0	133,0
Hedmark	167,9	173,1	165,6	167,3
Oppland	150,2	159,9	155,0	156,4
Buskerud	159,7	161,3	155,2	154,7
Vestfold	152,1	152,0	146,4	145,2
Telemark	150,9	153,8	151,1	153,1
Aust-Agder	151,6	154,9	159,8	167,5
Vest-Agder	171,0	157,1	159,8	155,1
Rogaland	145,1	150,0	154,7	153,2
Hordaland	157,7	157,5	160,9	156,8
Sogn og Fjordane	186,7	188,3	186,4	178,9
Møre og Romsdal	160,0	162,6	160,1	157,0
Sør-Trøndelag	149,5	149,7	147,6	151,3
Nord-Trøndelag	167,1	162,6	164,4	164,4
Nordland	192,0	190,1	188,4	189,7
Troms	164,9	161,8	154,3	156,3
Finnmark	204,3	193,0	178,3	180,8

¹Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing)

Tabell 2. Utskrivinger, liggedager og liggedager pr. utskriving, etter kjønn Discharges, bed-days and bed-days per discharge, by sex

Kjønn Sex	Utskrivinger Discharges	Liggedager Bed-days	Liggedager pr. utskriving Bed-days per discharge
BEGGE KJØNN BOTH SEXES			
1989	604 269	4 547 271	7,5
1990	612 724	4 507 876	7,4
1991	605 552	4 352 496	7,2
1992	610 611	4 283 055	7,0
MENN MALES			
1989	258 077	1 910 453	7,4
1990	264 968	1 905 241	7,2
1991	262 974	1 866 023	7,1
1992	267 300	1 851 051	6,9
KVINNER FEMALES			
1989	346 192	2 636 818	7,6
1990	347 756	2 602 635	7,5
1991	342 578	2 486 473	7,3
1992	343 311	2 432 004	7,1

Tabell 3. Institusjoner, utskrivinger og liggedager, etter institusjonstype. 1992 Institutions, discharges and bed-days, by type of institution. 1992

Institusjonstype <i>Type of institution</i>	Antall institusjoner <i>Number of institutions</i>	Utskrivninger Discharges	Liggedager Bed-days
I alt Total	83	610 611	4 283 055
Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>	67	584 783	3 972 210
Regionsykehus <i>Regional hospitals</i>	5	152 429	1 091 392
Fylkessykehus I <i>County hospitals I</i>	13	212 751	1 403 813
Fylkessykehus II <i>County hospitals II</i>	49	219 603	1 477 005
Somatiske spesialsykehus <i>Somatic specialized hospitals</i>	16	25 828	310 845

Tabell 4. Utskrivinger og liggedager, etter sykehusets tilknytningsfylke. 1992 Discharges and bed-days, by the hospital's county of administration. 1992

Sykehusets tilknytningsfylke <i>Hospital's county of administration</i>	Antall institusjoner <i>Number of institutions</i>	Utskrivinger <i>Discharges</i>	Liggedager <i>Bed-days</i>
I alt Total	83	610 611	4 283 055
Østfold	4	30 055	223 024
Akershus	5	36 317	216 873
Oslo	6	61 902	579 269
Hedmark	4	25 704	172 173
Oppland	4	24 995	169 905
Buskerud	3	29 815	186 852
Vestfold	5	23 063	161 016
Telemark	4	21 315	135 471
Aust-Agder	2	13 583	76 655
Vest-Agder	5	20 008	150 024
Rogaland	2	42 871	308 276
Hordaland	6	62 043	432 344
Sogn og Fjordane	4	15 953	94 097
Møre og Romsdal	4	29 770	191 739
Sør-Trøndelag	2	39 745	298 957
Nord-Trøndelag	2	18 281	108 809
Nordland	7	37 264	239 332
Troms	2	25 528	164 753
Finnmark	2	9 000	52 761
Staten	10	43 399	320 725

Tabell 5. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter¹, etter kjønn og bostedsfylke. 1992 Stay in department, discharges and patients¹, by sex and county of residence. 1992

Bofylke <i>County of residence</i>	Begge kjønn Both sexes			Menn Males			Kvinner Females		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
I alt Total	647 760	610 611	463 805	286 124	267 300	198 097	361 636	343 311	265 708
Østfold	35 033	33 190	24 760	16 038	15 012	10 873	18 995	18 178	13 887
Akershus	52 699	51 067	39 995	23 070	22 131	16 861	29 629	28 936	23 134
Oslo	73 443	61 882	47 153	29 265	23 942	17 711	44 178	37 940	29 442
Hedmark	31 457	29 677	22 567	14 223	13 290	9 888	17 234	16 387	12 679
Oppland	28 812	27 490	21 200	13 468	12 692	9 552	15 344	14 798	11 648
Buskerud	34 278	33 066	24 871	15 410	14 808	10 887	18 868	18 258	13 984
Vestfold	28 758	27 541	21 576	12 866	12 242	9 421	15 892	15 299	12 155
Telemark	23 331	22 561	17 247	9 871	9 488	7 112	13 460	13 073	10 135
Aust-Agder	15 893	15 245	11 234	7 270	6 939	5 031	8 623	8 306	6 203
Vest-Agder	23 604	21 180	17 123	10 963	9 549	7 572	12 641	11 631	9 551
Rogaland	47 277	45 523	34 443	20 175	19 306	14 253	27 102	26 217	20 190
Hordaland	62 779	60 263	45 000	27 817	26 545	19 110	34 962	33 718	25 890
Sogn og Fjordane	18 517	18 021	13 759	8 505	8 270	6 157	10 012	9 751	7 602
Møre og Romsdal	35 696	34 346	26 216	15 984	15 335	11 505	19 712	19 011	14 711
Sør-Trøndelag	37 059	35 106	26 210	16 196	15 153	11 026	20 863	19 953	15 184
Nord-Trøndelag	20 065	19 412	14 660	9 214	8 876	6 594	10 851	10 536	8 066
Nordland	44 891	42 260	31 409	20 374	19 059	13 962	24 517	23 201	17 447
Troms	21 498	20 849	15 324	9 683	9 326	6 582	11 815	11 523	8 742
Finnmark	12 670	11 932	9 058	5 732	5 337	4 000	6 938	6 595	5 058

¹ Pasienter innen ett sykehus.¹ Patients within one hospital.

Tabell 6. Avdelingsopphold, utskrivinger og pasienter¹, etter kjønn og alder. 1992 Stay in department, discharges and patients¹, by sex and age. 1992

Alder Age	Begge kjønn Both sexes			Menn Males			Kvinner Females		
	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>	Avdelings- opphold <i>Stay in department</i>	Utskriv- inger <i>Dis- charges</i>	Pasienter <i>Patients</i>
I alt Total	647 760	610 611	463 805	286 124	267 300	198 097	361 636	343 311	265 708
Under 1 år									
<i>Less than 1 year</i> . . .	17 233	16 401	13 552	10 157	9 671	7 825	7 076	6 730	5 727
1 - 4 år Years	28 699	27 853	21 361	17 030	16 554	12 653	11 669	11 299	8 708
5 - 9	15 739	15 406	12 869	9 055	8 896	7 489	6 684	6 510	5 380
10 - 14	12 675	12 354	10 228	6 921	6 753	5 561	5 754	5 601	4 667
15 - 19	20 744	20 084	16 608	8 522	8 178	6 855	12 222	11 906	9 753
20 - 24	39 115	38 025	31 667	10 631	10 221	8 574	28 484	27 804	23 093
25 - 29	50 193	48 718	40 617	10 645	10 139	8 266	39 548	38 579	32 351
30 - 34	42 478	41 072	33 987	10 430	9 933	7 998	32 048	31 139	25 989
35 - 39	31 796	30 546	24 434	11 056	10 500	8 239	20 740	20 046	16 195
40 - 44	27 948	26 624	20 513	12 830	12 103	9 300	15 118	14 521	11 213
45 - 49	31 266	29 566	22 250	15 294	14 305	10 838	15 972	15 261	11 412
50 - 54	26 386	24 788	18 172	13 539	12 613	9 176	12 847	12 175	8 996
55 - 59	29 006	26 926	19 367	15 837	14 509	10 433	13 169	12 417	8 934
60 - 64	38 617	35 630	25 003	21 815	19 902	13 803	16 802	15 728	11 200
65 - 69	50 761	46 560	32 215	27 474	25 069	17 157	23 287	21 491	15 058
70 - 74	60 304	55 499	38 437	31 137	28 589	19 475	29 167	26 910	18 962
75 - 79	53 936	49 546	34 771	25 864	23 681	16 205	28 072	25 865	18 566
80 -	70 864	65 013	47 754	27 887	25 684	18 250	42 977	39 329	29 504

¹ Pasienter innen et sykehus.¹ Patients within one hospital.

Tabell 7. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og alder. 1992 Discharges and bed-days, by sex and age. 1992

Alder Age	Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt Total	610 611	267 300	343 311	4 283 055	1 851 051	2 432 004
Under 1 år Less than 1 year						
1 - 4 år years	16 401	9 671	6 730	121 163	68 394	52 769
5 - 9	27 853	16 554	11 299	112 742	66 190	46 552
10 - 14	15 406	8 896	6 510	56 948	33 222	23 726
15 - 19	12 354	6 753	5 601	55 472	29 188	26 284
20 - 24	20 084	8 178	11 906	86 912	36 198	50 714
25 - 29	38 025	10 221	27 804	175 250	45 979	129 271
30 - 34	41 072	9 933	31 139	204 134	50 092	154 042
35 - 39	30 546	10 500	20 046	160 107	55 740	104 367
40 - 44	26 624	12 103	14 521	150 808	68 111	82 697
45 - 49	29 566	14 305	15 261	183 869	86 880	96 989
50 - 54	24 788	12 613	12 175	163 880	80 174	83 706
55 - 59	26 926	14 509	12 417	192 637	100 629	92 008
60 - 64	35 630	19 902	15 728	281 428	149 508	131 920
65 - 69	46 560	25 069	21 491	402 258	206 358	195 900
70 - 74	55 499	28 589	26 910	518 642	254 279	264 363
75 - 79	49 546	23 681	25 865	490 334	221 253	269 081
80 -	65 013	25 684	39 329	695 645	251 133	444 512

Tabell 8. Utskrivinger etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992 Discharges by age, sex and residence. County. 1992

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	610 611	59 660	32 438	158 361	107 904	82 190	105 045	65 013
Østfold	33 190	2 495	1 541	7 388	6 363	5 164	6 425	3 814
Akershus	51 067	5 002	2 605	15 114	10 333	6 897	7 252	3 864
Oslo	61 882	4 468	1 627	17 152	9 533	7 924	11 680	9 498
Hedmark	29 677	2 671	1 430	6 681	5 345	4 600	5 708	3 242
Oppland	27 490	2 174	1 464	6 751	5 458	3 885	4 856	2 902
Buskerud	33 066	3 015	1 663	8 331	6 091	4 658	5 932	3 376
Vestfold	27 541	2 624	1 414	6 301	5 271	3 893	5 063	2 975
Telemark	22 561	2 051	1 132	5 700	3 891	3 160	4 186	2 441
Aust-Agder	15 245	1 648	1 128	3 605	2 806	2 157	2 560	1 341
Vest-Agder	21 180	2 131	1 111	5 055	3 821	2 890	3 878	2 294
Rogaland	45 523	5 302	2 817	13 608	7 627	5 061	6 997	4 111
Hordaland	60 263	7 409	3 457	15 498	9 826	7 624	9 595	6 854
Sogn og Fjordane	18 021	1 892	1 050	4 316	2 874	2 230	3 181	2 478
Møre og Romsdal	34 346	3 275	2 066	8 655	5 969	4 580	5 994	3 807
Sør-Trøndelag	35 106	3 648	2 069	9 400	5 852	4 595	6 174	3 368
Nord-Trøndelag	19 412	2 202	1 348	4 703	3 154	2 729	3 347	1 929
Nordland	42 260	4 349	2 493	10 673	7 528	5 593	7 276	4 348
Troms	20 849	2 141	1 312	5 766	3 807	2 975	3 217	1 631
Finnmark	11 932	1 163	711	3 664	2 355	1 575	1 724	740
MENN MALES								
I alt Total	267 300	35 121	14 931	40 793	53 530	44 971	52 270	25 684
Østfold	15 012	1 473	708	2 011	3 189	2 886	3 259	1 486
Akershus	22 131	3 082	1 333	3 583	4 984	3 744	3 794	1 611
Oslo	23 942	2 618	754	3 836	4 433	4 110	5 236	2 955
Hedmark	13 290	1 523	605	1 696	2 601	2 532	2 916	1 417
Oppland	12 692	1 323	667	1 977	2 752	2 218	2 444	1 311
Buskerud	14 808	1 673	820	2 324	3 027	2 570	2 981	1 413
Vestfold	12 242	1 565	685	1 715	2 527	2 126	2 427	1 197
Telemark	9 488	1 165	522	1 400	1 789	1 576	2 062	974
Aust-Agder	6 939	990	451	1 158	1 485	1 128	1 207	520
Vest-Agder	9 549	1 312	513	1 348	1 978	1 562	1 973	863
Rogaland	19 306	3 036	1 350	3 170	3 814	2 752	3 574	1 610
Hordaland	26 545	4 461	1 562	3 903	5 057	4 202	4 756	2 604
Sogn og Fjordane	8 270	1 080	513	1 241	1 408	1 279	1 656	1 093
Møre og Romsdal	15 335	1 958	922	2 287	2 921	2 636	3 044	1 567
Sør-Trøndelag	15 153	2 064	912	2 350	2 952	2 515	3 001	1 359
Nord-Trøndelag	8 876	1 303	556	1 310	1 637	1 477	1 745	848
Nordland	19 059	2 536	1 217	2 977	3 809	3 057	3 638	1 825
Troms	9 326	1 271	537	1 480	1 913	1 701	1 694	730
Finnmark	5 337	688	304	1 027	1 254	900	863	301
KVINNER FEMALES								
I alt Total	343 311	24 539	17 507	117 568	54 374	37 219	52 775	39 329
Østfold	18 178	1 022	833	5 377	3 174	2 278	3 166	2 328
Akershus	28 936	1 920	1 272	11 531	5 349	3 153	3 458	2 253
Oslo	37 940	1 850	873	13 316	5 100	3 814	6 444	6 543
Hedmark	16 387	1 148	825	4 985	2 744	2 068	2 792	1 825
Oppland	14 798	851	797	4 774	2 706	1 667	2 412	1 591
Buskerud	18 258	1 342	843	6 007	3 064	2 088	2 951	1 963
Vestfold	15 299	1 059	729	4 586	2 744	1 767	2 636	1 778
Telemark	13 073	886	610	4 300	2 102	1 584	2 124	1 467
Aust-Agder	8 306	658	677	2 447	1 321	1 029	1 353	821
Vest-Agder	11 631	819	598	3 707	1 843	1 328	1 905	1 431
Rogaland	26 217	2 266	1 467	10 438	3 813	2 309	3 423	2 501
Hordaland	33 718	2 948	1 895	11 595	4 769	3 422	4 839	4 250
Sogn og Fjordane	9 751	812	537	3 075	1 466	951	1 525	1 385
Møre og Romsdal	19 011	1 317	1 144	6 368	3 048	1 944	2 950	2 240
Sør-Trøndelag	19 953	1 584	1 157	7 050	2 900	2 080	3 173	2 009
Nord-Trøndelag	10 536	899	792	3 393	1 517	1 252	1 602	1 081
Nordland	23 201	1 813	1 276	7 696	3 719	2 536	3 638	2 523
Troms	11 523	870	775	4 286	1 894	1 274	1 523	901
Finnmark	6 595	475	407	2 637	1 101	675	861	439

Tabell 9. Liggedager pr. utskriving etter kjønn og alder. 1992 Bed-days per discharge by sex and age. 1992

Alder Age	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt Total	7,0	6,9	7,1
Under 1 år Less than 1 year	7,4	7,1	7,8
1 - 4 år years	4,0	4,0	4,1
5 - 9	3,7	3,7	3,6
10 - 14	4,5	4,3	4,7
15 - 19	4,3	4,4	4,3
20 - 24	4,6	4,5	4,6
25 - 29	4,7	4,7	4,7
30 - 34	5,0	5,0	4,9
35 - 39	5,2	5,3	5,2
40 - 44	5,7	5,6	5,7
45 - 49	6,2	6,1	6,4
50 - 54	6,6	6,4	6,9
55 - 59	7,2	6,9	7,4
60 - 64	7,9	7,5	8,4
65 - 69	8,6	8,2	9,1
70 - 74	9,3	8,9	9,8
75 - 79	9,9	9,3	10,4
80 -	10,7	9,8	11,3

Tabell 10. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og alder. 1992 Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and age. 1992

Alder Age	Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt Total	142,5	126,1	158,5	999,2	873,2	1 122,5
Under 1 år Less than 1 year	272,0	310,8	230,5	2 009,2	2 198,3	1 807,7
1 - 4 år years	117,9	136,7	98,2	477,3	546,7	404,4
5 - 9	59,0	66,4	51,2	218,1	247,9	186,7
10 - 14	47,2	50,3	43,9	212,0	217,6	206,0
15 - 19	68,3	54,5	82,7	295,5	241,0	352,4
20 - 24	113,0	59,4	169,1	520,7	267,2	786,2
25 - 29	145,9	59,0	237,9	691,3	277,9	1 129,0
30 - 34	129,2	60,8	201,4	642,1	306,8	996,3
35 - 39	97,5	65,6	130,7	510,9	348,3	680,4
40 - 44	87,2	76,8	98,2	493,8	432,4	559,2
45 - 49	101,7	96,0	107,6	632,4	583,3	684,0
50 - 54	119,2	120,7	117,7	788,0	767,1	809,1
55 - 59	148,8	161,9	136,0	1 064,5	1 122,6	1 007,5
60 - 64	187,6	215,9	160,9	1 481,8	1 622,1	1 349,5
65 - 69	233,8	268,3	203,4	2 020,3	2 208,5	1 853,9
70 - 74	294,3	344,8	254,7	2 750,5	3 066,3	2 502,6
75 - 79	345,8	408,6	303,1	3 422,1	3 817,2	3 153,7
80 -	393,4	465,7	357,1	4 209,0	4 553,4	4 036,4

Tabell 11. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1992

Bostedsfylke County of residence	I alt ¹ Total ¹	Alder Age					
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
BEGGE KJØNN BOTH SEXES							
I alt Total	142,5	107,0	58,4	121,7	109,5	211,3	316,5
Østfold	136,4	89,6	49,2	108,1	109,9	219,7	322,3
Akershus	129,2	86,6	47,0	115,0	96,4	189,4	292,2
Oslo	122,0	83,4	39,8	104,0	91,8	183,4	284,3
Hedmark	152,1	124,4	60,9	130,3	119,6	223,1	324,5
Oppland	146,1	104,1	62,4	131,1	126,0	204,0	298,3
Buskerud	144,8	109,1	57,7	125,4	112,2	218,7	320,9
Vestfold	136,9	104,4	53,4	108,8	110,1	204,1	315,6
Telemark	134,9	103,2	52,6	123,6	103,3	194,2	285,8
Aust-Agder	157,9	126,1	76,8	129,8	123,9	261,0	338,9
Vest-Agder	147,9	103,0	52,1	117,3	117,4	226,1	352,9
Rogaland	138,8	100,5	56,4	125,8	103,3	194,8	307,6
Hordaland	146,4	128,2	61,0	122,1	107,0	215,8	313,1
Sogn og Fjordane	164,4	128,8	70,1	140,0	126,2	236,0	363,1
Møre og Romsdal	143,5	101,8	60,8	125,9	113,3	208,0	311,5
Sør-Trøndelag	138,8	110,1	63,6	120,0	101,8	200,2	318,0
Nord-Trøndelag	151,9	129,2	74,1	129,4	110,1	231,5	327,6
Nordland	175,8	138,3	76,5	150,8	138,0	251,3	382,0
Troms	145,2	106,9	66,8	121,4	111,5	237,9	324,8
Finnmark	167,0	109,6	71,7	143,9	138,1	251,7	388,5
MENN MALES							
I alt Total	134,8	122,7	52,5	61,1	106,9	242,3	371,0
Østfold	133,7	103,2	44,1	57,4	109,5	256,6	393,9
Akershus	121,8	103,7	47,0	54,2	92,9	212,0	343,5
Oslo	115,2	95,5	36,4	47,0	84,8	211,9	340,3
Hedmark	139,6	138,0	50,6	64,5	115,8	254,5	365,8
Oppland	139,0	122,3	55,2	74,1	126,4	240,3	334,6
Buskerud	138,2	118,1	55,7	68,7	110,9	250,4	375,1
Vestfold	132,4	122,2	50,9	58,1	105,8	231,5	364,2
Telemark	120,0	114,9	47,5	58,9	93,9	204,9	324,7
Aust-Agder	150,5	147,6	59,4	81,8	126,9	286,2	373,0
Vest-Agder	145,0	123,3	47,2	60,6	121,1	260,8	424,2
Rogaland	128,3	112,2	52,9	57,2	100,4	221,6	367,9
Hordaland	140,7	150,2	53,5	59,3	107,9	252,4	369,5
Sogn og Fjordane	154,3	142,3	67,2	76,2	117,9	271,1	420,9
Møre og Romsdal	134,9	118,1	53,2	63,5	107,8	249,5	363,7
Sør-Trøndelag	129,8	122,2	55,2	58,5	101,1	230,0	364,1
Nord-Trøndelag	143,2	150,1	59,4	69,0	111,4	254,6	382,1
Nordland	167,4	157,0	72,7	80,1	135,1	286,0	439,2
Troms	139,2	121,7	53,4	59,9	107,3	275,1	406,1
Finnmark	158,4	127,6	58,8	76,5	135,9	289,1	452,7
KVINNER FEMALES							
I alt Total	153,8	90,4	64,5	185,3	112,2	183,0	276,4
Østfold	143,5	75,3	54,5	161,4	110,3	185,8	271,5
Akershus	139,2	68,4	47,1	176,7	99,9	168,1	251,2
Oslo	133,0	70,8	43,4	160,0	99,0	160,2	250,7
Hedmark	167,3	110,0	71,6	199,4	123,3	193,9	290,2
Oppland	156,4	84,5	70,0	192,2	125,6	169,9	268,7
Buskerud	154,7	99,7	59,8	184,2	113,5	189,1	280,0
Vestfold	145,2	85,9	56,0	161,3	114,4	178,6	281,0
Telemark	153,1	91,1	57,9	192,4	112,9	184,6	256,0
Aust-Agder	167,5	103,4	95,3	179,8	120,7	238,0	313,3
Vest-Agder	155,1	81,6	57,2	177,8	113,7	195,6	300,6
Rogaland	153,2	88,1	59,9	197,9	106,3	170,2	262,7
Hordaland	156,8	105,0	68,9	189,6	106,0	183,1	272,2
Sogn og Fjordane	178,9	114,4	73,2	211,5	135,5	201,0	316,0
Møre og Romsdal	157,0	84,4	68,7	194,7	119,1	169,7	271,4
Sør-Trøndelag	151,3	97,6	72,2	184,8	102,4	173,0	284,0
Nord-Trøndelag	164,4	107,6	89,8	195,5	108,8	209,1	283,6
Nordland	189,7	118,4	80,5	229,0	141,1	219,2	337,9
Troms	156,3	90,8	81,0	188,1	116,1	201,5	265,7
Finnmark	180,8	90,9	85,7	219,1	140,5	214,7	340,1

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 12. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder, kjønn og bosted. Fylke. 1992 *Bed-days per 1 000 population, by age, sex and residence. County. 1992*

Bostedsfylke County of residence	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	999,2	521,6	256,2	591,7	701,7	1 757,4	3 040,5	4 209,0
Østfold	996,5	479,8	193,6	511,4	736,3	1 868,3	3 218,4	4 286,3
Akershus	811,6	463,8	216,3	489,5	576,1	1 402,0	2 442,6	3 197,3
Oslo	1 075,3	554,2	199,9	530,3	665,4	1 822,7	3 394,5	6 339,7
Hedmark	1 009,2	732,2	265,2	614,9	750,2	1 769,2	2 820,7	3 595,6
Oppland	965,8	520,8	268,0	634,5	790,8	1 653,1	2 760,9	3 227,9
Buskerud	950,0	530,0	274,5	641,5	733,4	1 692,4	2 731,0	3 018,7
Vestfold	947,5	540,7	253,7	587,6	773,1	1 570,6	2 784,2	3 354,5
Telemark	855,5	446,2	227,9	618,2	579,8	1 563,7	2 426,4	3 031,9
Aust-Agder	969,0	574,5	305,1	608,5	770,6	1 959,6	2 652,9	2 730,7
Vest-Agder	1 124,2	513,4	256,0	648,4	855,8	2 013,4	3 456,3	4 681,1
Rogaland	1 058,9	527,1	273,5	615,5	706,0	1 798,4	3 367,1	4 644,3
Hordaland	1 029,8	487,3	261,8	603,0	691,0	1 792,5	3 206,0	4 670,7
Sogn og Fjordane	995,0	447,3	240,8	653,3	709,5	1 814,4	3 059,2	3 696,1
Møre og Romsdal	963,8	485,7	247,8	612,1	727,1	1 663,9	2 875,9	3 580,3
Sør-Trøndelag	1 038,5	616,4	288,2	593,3	663,1	1 835,1	3 349,3	4 249,0
Nord-Trøndelag	942,0	533,6	313,6	632,7	629,6	1 754,9	2 693,6	3 275,7
Nordland	1 154,6	536,1	289,4	701,8	811,9	2 018,3	3 562,2	4 866,1
Troms	976,1	486,0	308,9	578,6	630,6	1 973,3	2 870,1	3 901,4
Finnmark	1 098,4	462,8	310,2	685,9	813,5	1 975,9	3 524,8	3 928,3
MENN MALES								
I alt Total	964,6	586,3	230,0	299,1	670,8	1 917,3	3 375,2	4 553,4
Østfold	1 006,0	560,2	158,1	284,3	723,2	2 065,4	3 754,0	4 673,2
Akershus	805,6	557,6	222,5	252,3	547,4	1 505,2	2 678,9	3 983,7
Oslo	1 076,3	636,7	170,1	266,0	638,9	2 093,9	3 776,0	6 705,4
Hedmark	936,7	828,0	264,5	303,1	712,4	1 813,9	2 947,6	3 723,0
Oppland	905,0	590,3	234,3	349,4	731,2	1 864,5	2 809,4	3 533,9
Buskerud	906,0	563,1	271,1	359,5	682,2	1 812,9	3 086,1	3 311,5
Vestfold	915,4	635,1	251,8	325,3	699,8	1 667,2	3 031,6	3 989,1
Telemark	762,5	432,5	194,5	340,2	499,9	1 486,1	2 632,2	3 186,4
Aust-Agder	925,3	721,0	230,2	405,2	760,0	1 994,2	2 671,6	2 960,0
Vest-Agder	1 097,3	603,7	233,2	301,8	827,2	2 127,1	3 983,0	5 170,2
Rogaland	1 036,1	594,4	256,3	272,0	688,1	1 970,0	3 991,6	4 992,2
Hordaland	1 013,5	538,5	219,5	280,4	681,2	2 001,9	3 724,5	5 159,6
Sogn og Fjordane	930,3	432,8	222,8	296,8	661,3	2 045,4	3 318,8	4 162,0
Møre og Romsdal	920,7	512,7	215,4	311,0	689,2	1 954,2	3 171,7	3 780,4
Sør-Trøndelag	1 004,4	658,9	266,5	269,7	643,7	2 056,7	3 743,4	4 586,4
Nord-Trøndelag	882,5	577,8	225,6	299,0	619,6	1 843,0	3 051,7	3 676,2
Nordland	1 131,2	597,7	271,7	347,5	796,5	2 119,2	3 856,2	6 097,3
Troms	944,9	559,7	241,8	301,5	567,0	2 121,3	3 394,7	4 186,3
Finnmark	1 103,1	557,8	261,5	385,2	832,1	2 320,9	3 642,8	5 082,7
KVINNER FEMALES								
I alt Total	1 053,8	453,4	283,6	899,4	733,6	1 611,5	2 793,5	4 036,4
Østfold	1 013,1	395,3	230,9	750,3	749,6	1 687,5	2 838,4	4 094,3
Akershus	836,8	364,4	209,8	729,8	604,8	1 305,0	2 252,9	2 797,2
Oslo	1 103,5	467,6	230,5	789,6	692,3	1 601,7	3 166,2	6 209,2
Hedmark	1 089,4	630,9	266,0	942,7	788,4	1 727,6	2 715,6	3 516,0
Oppland	1 040,9	446,3	303,6	940,5	851,1	1 454,3	2 721,5	3 040,6
Buskerud	1 010,3	495,1	278,0	934,2	785,1	1 580,5	2 463,2	2 861,8
Vestfold	1 000,3	442,6	255,7	859,6	846,2	1 480,9	2 608,5	3 052,9
Telemark	963,0	460,5	262,8	913,9	661,4	1 633,3	2 268,8	2 949,4
Aust-Agder	1 019,9	420,0	385,1	819,9	781,9	1 928,1	2 639,0	2 607,1
Vest-Agder	1 184,0	417,6	279,8	1 018,1	884,6	1 913,1	3 069,8	4 441,9
Rogaland	1 106,7	456,4	291,5	976,2	724,9	1 641,4	2 901,6	4 469,9
Hordaland	1 078,8	433,2	306,5	949,8	701,3	1 605,9	2 830,5	4 441,7
Sogn og Fjordane	1 086,9	462,8	259,5	1 052,7	762,6	1 584,0	2 847,6	3 395,2
Møre og Romsdal	1 029,6	456,9	281,6	943,8	767,3	1 396,2	2 648,2	3 473,3
Sør-Trøndelag	1 093,9	572,3	310,4	934,0	683,1	1 633,5	3 058,6	4 079,6
Nord-Trøndelag	1 025,2	487,6	407,1	997,8	640,2	1 669,5	2 404,1	3 034,9
Nordland	1 218,7	471,0	308,1	1 093,5	828,4	1 925,2	3 336,0	4 225,8
Troms	1 032,2	405,7	379,4	878,9	700,2	1 828,6	2 488,3	3 747,4
Finnmark	1 127,6	364,8	363,2	1 021,6	791,6	1 634,2	3 435,9	3 331,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing)

Tabell 13. Utskrivinger etter pasientens bostedsfylke og sykehusets tilknytningsfylke. 1992 Discharges by county of residence and hospital's county of administration. 1992

Bostedsfylke County of residence	I alt Total	Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration									
		Østfold	Akers-hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske-rud	Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	
I alt Total	610 611	30 055	36 317	61 902	25 704	24 995	29 815	23 063	21 315	13 583	
Østfold	33 190	28 376	84	217	45	69	34	21	20	15	
Akershus	51 067	1 234	35 522	945	297	217	141	90	61	35	
Oslo	61 882	195	170	55 932	233	318	160	134	86	75	
Hedmark	29 677	17	78	1 936	24 520	723	19	15	17	13	
Oppland	27 490	16	75	1 510	92	23 161	635	15	6	6	
Buskerud	33 066	36	64	228	26	57	27 936	394	57	26	
Vestfold	27 541	22	39	155	28	43	635	22 195	832	31	
Telemark	22 561	13	34	122	15	28	48	38	20 083	126	
Aust-Agder	15 245	4	18	85	10	13	17	10	34	13 100	
Vest-Agder	21 180	3	11	92	7	13	14	12	21	54	
Rogaland	45 523	14	25	102	14	39	19	14	35	28	
Hordaland	60 263	18	34	64	46	54	60	26	29	29	
Sogn og Fjordane . . .	18 021	5	15	52	8	39	15	10	3	6	
Møre og Romsdal . . .	34 346	7	26	126	45	82	14	13	7	4	
Sør-Trøndelag	35 106	60	39	61	246	64	13	43	5	12	
Nord-Trøndelag	19 412	6	27	42	19	19	6	2	-	2	
Nordland	42 260	15	24	117	30	30	20	15	10	10	
Troms	20 849	7	21	51	11	16	19	6	3	10	
Finnmark	11 932	7	11	65	12	10	10	10	6	1	
Sykehusets tilknytningsfylke Hospital's county of administration											
Vest-Agder	Roga-land	Horda-land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finn-mark	Staten	
I alt Total	20 008	42 871	62 043	15 953	29 770	39 745	18 281	37 264	25 528	9 000	43 399
Østfold	13	19	30	5	18	34	7	11	11	5	4 156
Akershus	34	38	59	26	45	64	30	47	43	19	12 120
Oslo	40	56	81	16	67	104	31	53	34	18	4 079
Hedmark	8	4	36	9	12	227	9	9	7	4	2 014
Oppland	8	9	27	24	21	67	13	17	-	1 771	
Buskerud	15	23	54	33	18	31	4	22	20	6	4 016
Vestfold	17	35	40	7	20	31	8	16	9	5	3 373
Telemark	16	29	48	6	2	31	1	14	11	5	1 891
Aust-Agder	307	33	37	5	3	15	6	4	9	3	1 532
Vest-Agder	18 576	159	66	9	13	19	1	4	9	-	2 097
Rogaland	870	40 602	1 981	21	19	65	17	25	24	15	1 594
Hordaland	39	1 730	57 063	179	62	57	17	28	40	13	675
Sogn og Fjordane . . .	7	20	1 845	15 499	55	30	6	20	8	7	371
Møre og Romsdal . . .	9	27	229	77	29 281	3 248	17	26	17	16	1 075
Sør-Trøndelag	16	16	120	6	51	33 280	465	73	49	8	479
Nord-Trøndelag	3	18	60	4	18	1 840	16 970	38	13	7	318
Nordland	11	29	148	11	22	455	626	36 366	3 109	33	1 179
Troms	12	12	68	12	18	95	28	453	19 528	108	371
Finnmark	7	12	51	4	25	52	25	38	2 570	8 728	288

Tabell 14. Andel utskrivinger fra sykehus utenfor bostedsfylket, etter pasientens alder. Prosent. 1992 *Discharges from hospitals outside county of residence, by patients age. Per cent. 1992*

Bostedsfylke <i>County of residence</i>	I alt <i>Total</i>	Alder <i>Age</i>						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt <i>Total</i>	13,7	15,4	18,7	13,0	19,1	15,8	10,4	5,2
Østfold	14,5	15,2	18,5	12,5	22,8	18,6	10,3	4,1
Akershus	30,4	45,3	42,0	26,2	36,2	32,4	22,5	16,1
Oslo	9,6	12,1	17,8	14,1	12,2	8,2	5,5	2,5
Hedmark	17,4	17,5	23,4	16,8	24,8	20,4	13,5	6,3
Oppland	15,7	21,1	22,6	13,4	20,1	19,5	11,6	7,5
Buskerud	15,5	13,7	20,9	13,6	23,7	19,3	12,4	4,8
Vestfold	19,4	15,7	22,1	18,1	29,6	23,4	16,3	6,3
Telemark	11,0	12,0	17,1	11,6	15,0	13,4	6,8	3,4
Aust-Agder	14,1	14,3	16,4	12,2	21,3	14,6	11,8	5,1
Vest-Agder	12,3	15,3	15,0	9,4	19,9	16,1	8,7	3,1
Rogaland	10,8	10,5	17,5	8,2	15,2	14,5	9,7	4,3
Hordaland	5,3	6,2	8,4	6,1	5,7	4,2	4,2	3,2
Sogn og Fjordane	14,0	18,0	19,5	14,2	17,6	16,6	10,9	5,6
Møre og Romsdal	14,7	16,5	20,2	12,8	20,6	18,0	11,8	6,3
Sør-Trøndelag	5,2	5,5	8,4	5,8	5,6	4,4	4,6	2,7
Nord-Trøndelag	12,6	14,9	13,9	12,7	17,2	15,0	8,7	4,6
Nordland	13,9	11,2	15,5	12,7	20,6	17,3	12,1	6,3
Troms	6,3	6,9	10,2	6,5	6,8	5,9	4,8	4,8
Finnmark	26,9	33,9	34,3	22,8	33,7	29,5	22,2	12,3

Tabell 15. Utskrivinger etter kjønn og diagnose 1990-1992 Discharges by sex and diagnosis. 1990-1992

ICD-9		Menn Males 1990	Kvinner Females 1990	Menn Males 1991	Kvinner Females 1991	Menn Males 1992	Kvinner Females 1992
I alt Total	264 968	347 756	262 974	342 578	267 300	343 311
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	4 755	4 720	5 440	4 940	5 800	5 356
140-239	SVULSTER	33 250	38 206	33 295	38 159	33 239	39 220
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	4 615	6 416	4 656	5 923	4 524	5 505
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1 441	1 748	1 588	1 799	1 518	1 734
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	12 699	15 194	12 504	14 975	12 338	14 555
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	3 911	3 926	4 309	4 116	4 469	4 489
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	1 054	1 242	1 033	1 185	1 003	1 258
360-379	Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5 905	8 512	5 418	8 173	5 099	7 338
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1 829	1 514	1 744	1 501	1 767	1 470
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	48 101	33 489	49 714	35 187	50 910	36 042
410-414	Ischemisk hjertesykdom	23 096	11 619	24 114	12 558	24 193	12 567
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	6 358	6 022	6 383	6 064	6 950	6 479
490-405, 415-429, 440-459,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	18 647	15 848	19 217	16 565	19 767	16 996
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	22 028	17 163	24 274	18 982	25 281	20 177
460-478	Sykdommer i de øvre luftveier	8 697	6 665	9 690	7 424	9 781	7 656
480-487	Lungebetennelse og influensa	5 559	4 321	5 693	4 564	6 310	5 002
490-496	Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	6 520	5 422	7 447	6 249	7 707	6 726
500-519	Andre sykdommer i åndedrettssorganene	1 252	755	1 444	745	1 483	793
520-579	SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE	22 044	18 765	22 013	18 978	22 621	19 873
530-537	Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	3 775	2 742	3 597	2 763	3 699	2 743
540-543	Blindtarmbetennelse	2 436	1 838	2 499	1 931	2 384	1 847
550-553	Bukbrokk	5 531	1 622	5 383	1 579	5 189	1 472
570-579	Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	4 828	6 354	4 963	6 375	5 500	7 068
520-529, 555-569	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	5 474	6 209	5 571	6 330	5 849	6 743
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	..	23 383	..	22 305	..	21 394
580-599	Sykdommer i urinorganene	9 116	6 534	7 805	6 286	8 584	6 537
600	Prostatahyperplasi	5 423	..	5 279	..	5 508	..
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	2 668	..	2 706	..	2 513	..
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	104	1 905	88	1 930	87	1 802
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	..	14 944	..	14 089	..	13 055
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	..	76 674	..	76 284	..	73 874
630-639	Svangerskap som ender med abort	..	12 104	..	10 491	..	9 192
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	..	48 935	..	49 535	..	48 264
640-648, 660-676	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	..	15 635	..	16 258	..	16 418
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	2 595	2 790	2 617	2 787	2 666	2 708
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	18 504	24 455	17 630	23 891	18 102	24 261
710-719	Leddskykdommer og beslektede sykdommer	8 284	13 562	7 592	13 238	7 993	13 846
720-724	Ryggsskykdommer	6 082	4 800	6 010	4 810	6 009	4 748
725-739	Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	4 138	6 093	4 028	5 843	4 100	5 667
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5 608	4 959	5 561	4 796	5 664	4 699
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	4 059	3 190	4 254	3 125	4 603	3 280
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	14 473	15 306	15 228	16 355	16 185	17 524
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	32 293	29 467	32 505	29 821	33 359	31 094
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	11 023	19 770	10 442	17 940	10 644	18 512
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	10 169	12 061	5 375	6 331	3 154	3 503

Tabell 16. Utskrivinger og liggedager, etter kjønn og diagnose. 1992 Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1992

ICD-9		Utskrivinger Discharges		Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males
I alt Total	610 611	267 300	343 311	4 283 055	1 851 051
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	11 156	5 800	5 356	73 325	37 250
140-239	SVULSTER	72 459	33 239	39 220	659 073	310 372
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1 367	882	485	18 012	11 462
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinne	11 928	6 443	5 485	154 618	79 613
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen organer	6 116	4 271	1 845	68 699	45 787
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	9 956	1 939	8 017	80 173	14 740
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	19 627	10 149	9 478	159 153	83 110
	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	4 164	2 105	2 059	43 651	21 242
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	7 682	4 213	3 469	62 319	33 502
210-229	Godartede svulster	8 610	2 062	6 548	51 956	12 185
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3 009	1 175	1 834	20 492	8 731
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10 026	4 522	5 504	77 089	35 756
250	Diabetes	5 633	2 855	2 778	48 463	24 047
240-246, 251-279	Andre	4 393	1 667	2 726	28 626	11 709
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3 252	1 518	1 734	20 205	9 244
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26 893	12 338	14 555	160 485	74 485
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	8 958	4 469	4 489	77 077	37 050
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	2 261	1 003	1 258	17 399	8 002
365	Glaukom	1 987	885	1 102	12 724	5 918
366	Katarakt	5 010	1 590	3 420	16 174	5 111
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5 440	2 624	2 816	25 083	12 046
367-379	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3 237	1 767	1 470	12 028	6 358
380-389						5 670
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	86 952	50 910	36 042	779 238	425 750
410	Akutt myokardinfarkt	14 035	9 083	4 952	119 973	74 095
413	Angina pectoris	16 076	10 376	5 700	79 838	51 002
411,412,						28 836
414	Annen ischemisk hjertesykdom	6 649	4 734	1 915	41 037	28 106
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	13 429	6 950	6 479	244 728	119 266
427	Hjertearytmier	7 052	3 954	3 098	32 790	17 315
428	Hjertesvikt	6 340	3 492	2 848	60 820	32 094
390-405,						28 726
415-426,						
429,						
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	23 371	12 321	11 050	200 052	103 872
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	45 458	25 281	20 177	288 948	155 084
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	7 052	4 175	2 877	22 134	12 480
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	10 385	5 606	4 779	30 008	15 988
480-487	Lungebetennelse og influensa	11 312	6 310	5 002	98 262	53 124
493	Bronkial astma	7 090	3 623	3 467	40 297	19 743
490-492,	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer	7 343	4 084	3 259	77 009	39 807
494-496,	og beslektede tilstander	2 276	1 483	793	21 238	13 942
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene					37 202
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	42 492	22 620	19 872	265 572	127 146
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1 394	674	720	5 931	2 437
531	Magesår	1 608	803	805	12 581	6 055
532	Tolvfingerarmsår	1 498	968	530	9 841	5 826
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen					4 015
533-537						
540-543	Blindtarmbetennelse	3 336	1 928	1 408	18 319	9 932
550-553	Bukbrokk	4 231	2 384	1 847	17 493	9 515
555-558	Ikke-infektiøs enteritt og colitt	6 661	5 189	1 472	25 579	17 754
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	3 011	1 489	1 522	25 600	12 409
574	Gallestein	8 185	3 685	4 500	57 061	22 971
570-573,	Andre sykdommer i leveren, gallveiene og bukspyttkjertelen	6 401	2 216	4 185	42 124	15 585
575-579						26 539

Tabell 16 (forts.). Utskrivinger og liggedager etter kjønn og diagnose. 1992 Discharges and bed-days, by sex and diagnosis. 1992

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	38 086	16 692	21 394	190 600	82 571	108 029
580-589	Nefritt og nefrose	2 354	1 514	840	23 574	14 434	9 140
592	Stein i nyre og urinleider	5 115	3 296	1 819	17 183	10 371	6 812
590-591,							
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	7 652	3 774	3 878	42 376	19 336	23 040
600	Prostatahyperplasi	5 508	5 508	.	31 997	31 997	.
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2 513	2 513	.	6 196	6 196	.
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1 889	87	1 802	8 090	237	7 853
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	13 055	.	13 055	61 184	.	61 184
630-676	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	73 874	.	73 874	372 893	.	372 893
630-639	Svangerskap som ender med abort	9 192	.	9 192	15 504	.	15 504
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	8 883	.	8 883	48 444	.	48 444
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48 264	.	48 264	261 207	.	261 207
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	7 535	.	7 535	47 738	.	47 738
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5 374	2 666	2 708	56 905	26 513	30 392
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	42 363	18 102	24 261	401 854	148 580	253 274
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	6 338	1 666	4 672	86 822	20 759	66 063
715	Artrose o.l. sykdommer	8 957	2 995	5 962	113 364	33 469	79 895
710-713,							
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6 544	3 332	3 212	40 967	17 427	23 540
720-724	Ryggsykdommer	10 757	6 009	4 748	99 130	52 911	46 219
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5 639	2 562	3 077	29 745	11 986	17 759
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	4 128	1 538	2 590	31 826	12 028	19 798
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	10 363	5 664	4 699	59 042	30 203	28 839
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	7 883	4 603	3 280	88 775	50 413	38 362
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER . . .	33 709	16 185	17 524	132 261	59 421	72 840
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	64 453	33 359	31 094	456 948	197 738	259 210
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	5 482	3 225	2 257	48 501	26 859	21 642
810-819	Brudd i overekstremiteten	5 670	2 851	2 819	29 258	11 473	17 785
820	Brudd av lårhalsen	9 770	2 640	7 130	133 236	35 045	98 191
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	7 599	3 678	3 921	71 568	30 689	40 879
850	Hjernerystelse	6 927	4 288	2 639	13 357	7 521	5 836
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	968	662	306	11 420	7 515	3 905
960-989	Forgiftning	5 477	2 479	2 998	11 752	5 066	6 686
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader	22 560	13 536	9 024	137 856	73 570	64 286
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	29 156	10 644	18 512	127 373	46 079	81 294
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	6 662	3 157	3 505	72 469	34 446	38 023

Tabell 17. Utskrivinger etter alder og diagnose. 1992 Discharges by age and diagnosis. 1992

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt Total	610 611	59 660	32 438	158 361	107 904	82 190	105 045	65 013
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	11 156	3 795	996	2 084	1 340	880	1 182	879
140-239 SVULSTER	72 459	1 871	1 502	6 677	19 181	16 177	18 643	8 408
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1 367	3	15	58	374	402	369	146
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11 928	42	5	216	2 242	3 168	4 113	2 142
160-165 Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthagens organer	6 116	6	3	78	1 378	2 194	2 046	411
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	9 956	99	297	1 014	3 378	1 980	2 188	1 000
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	19 627	42	87	1 477	4 280	4 776	5 938	3 027
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	4 164	376	170	518	1 133	835	819	313
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	7 682	752	450	886	1 764	1 403	1 689	738
Godartede svulster	8 610	417	381	1 910	3 849	938	834	281
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3 009	134	94	520	783	481	647	350
INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10 026	703	820	2 063	2 289	1 335	1 766	1 050
250 Diabetes	5 633	185	522	1 047	1 120	823	1 245	691
240-246, 251-279 Andre	4 393	518	298	1 016	1 169	512	521	359
SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3 252	504	295	408	347	257	568	873
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26 893	4 239	1 702	3 865	4 676	3 124	5 151	4 136
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	8 958	1 615	820	1 884	1 978	1 002	1 262	397
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	2 261	108	107	422	685	407	385	147
365 Glaukom	1 987	16	17	57	208	389	777	523
366 Katarakt	5 010	14	13	50	219	455	1 753	2 506
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5 440	1 147	438	933	957	637	822	506
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3 237	1 339	307	519	629	234	152	57
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	86 952	301	293	3 028	16 645	21 693	28 293	16 699
410 Akutt myokardinfarkt	14 035	3	-	148	2 437	3 397	5 091	2 959
413 Angina pectoris	16 076	-	-	199	3 913	5 263	4 859	1 842
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	6 649	2	-	103	1 755	2 327	1 831	631
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	13 429	31	54	363	1 751	2 649	4 686	3 895
427 Hjertearytmier	7 052	72	59	292	1 258	1 665	2 329	1 377
428 Hjertesvikt	6 340	8	2	15	342	995	2 525	2 453
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	23 371	185	178	1 908	5 189	5 397	6 972	3 542
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	45 458	13 670	3 670	5 178	4 694	5 514	7 812	4 920
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	7 052	5 022	482	616	253	172	253	254
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	10 385	3 944	2 102	2 483	1 182	368	227	79
480-487 Lungebetennelse og influensa	11 312	1 736	316	787	1 039	1 479	2 933	3 022
493 Bronkial astma	7 090	2 739	635	694	887	905	904	326
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstrender	7 343	109	15	98	881	2 223	3 042	975
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	2 276	120	120	500	452	367	453	264
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	42 492	2 952	2 474	7 999	8 900	6 175	8 220	5 772
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1 394	186	237	495	269	91	79	37
531 Magesår	1 608	2	4	78	309	328	482	405
532 Tolvfingertarmsår	1 498	5	14	166	379	283	371	280
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3 336	174	104	675	729	532	635	487
533-537 Blindtarmbetennelse	4 231	246	1 303	1 678	578	184	159	83
540-543 Bukbrokk	6 661	1 203	95	493	1 235	1 280	1 633	722
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	3 011	135	293	1 240	660	242	245	196
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	8 185	675	237	1 211	1 720	1 178	1 761	1 403
574 Gallestein	6 401	8	66	1 037	1 480	1 139	1 590	1 081
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	6 167	318	121	926	1 541	918	1 265	1 078

Tabell 17 (forts.). Utskrivinger etter alder og diagnose. 1992 Discharges by age and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	38 086	2 095	1 380	9 420	8 918	5 793	7 148	3 332
580-589	Nefritt og nefrose	2 354	116	98	329	447	473	615	276
592	Stein i nyre og urinleider	5 115	15	66	1 197	1 819	958	841	219
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	7 652	1 490	361	1 160	992	1 019	1 465	1 165
600	Prostatahyperplasi	5 508	-	-	3	321	1 529	2 527	1 128
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2 513	441	412	534	473	322	245	86
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1 889	5	53	608	797	231	139	56
	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	13 055	28	390	5 589	4 069	1 261	1 316	402
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	73 874	-	3 065	69 303	1 506	-	-	-
630-639	Svangerskap som ender med abort	9 192	-	683	8 055	454	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	8 883	-	450	8 254	179	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48 264	-	1 699	45 834	731	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	7 535	-	233	7 160	142	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5 374	737	372	1 534	1 064	473	656	538
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	42 363	1 023	2 056	8 780	12 887	7 467	7 650	2 500
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier	6 338	276	357	616	1 612	1 651	1 506	320
715	Artrose o.l. sykdommer	8 957	-	13	249	1 634	2 554	3 462	1 045
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6 544	373	734	2 446	1 736	599	508	148
720-724	Ryggsykdommer	10 757	44	181	3 498	4 831	1 215	746	242
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5 639	99	202	1 136	2 222	882	808	290
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	4 128	231	569	835	852	566	620	455
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	10 363	6 602	1 383	1 149	704	236	200	89
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	7 883	7 883	-	-	-	-	-	-
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	33 709	4 072	2 565	6 974	7 548	4 063	5 030	3 457
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	64 453	5 186	7 348	16 622	10 658	5 906	9 004	9 729
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	5 482	181	499	1 496	993	574	863	876
810-819	Brutt i overekstremiteten	5 670	906	930	934	813	593	793	701
820	Brutt av lårhalsen	9 770	9	36	89	477	1 128	3 059	4 972
821-829	Andre brutt i underekstremiteten	7 599	353	901	1 869	1 669	965	1 051	791
850	Hjernerystelse	6 927	1 553	1 685	1 955	818	303	341	272
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	968	69	104	237	167	118	172	101
960-989	Forgiftning	5 477	565	623	2 426	1 298	232	208	125
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	22 560	1 550	2 570	7 616	4 423	1 993	2 517	1 891
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	29 156	2 766	1 794	11 641	5 532	2 424	2 883	2 116
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	6 662	1 261	723	1 636	1 015	673	839	515

Tabell 18. Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	7,0	4,9	4,4	4,9	6,4	8,3	9,6	10,7
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	6,6	3,2	4,5	6,2	8,2	10,4	11,7	11,2
140-239 SVULSTER	9,1	5,5	5,9	6,1	7,8	9,6	10,8	11,3
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	13,2	5,7	7,5	8,8	11,5	13,4	14,5	15,8
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	13,0	5,9	10,2	9,9	10,7	12,4	13,9	14,8
160-165 Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer	11,2	2,3	13,7	12,4	9,7	10,6	12,6	12,8
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevæv, hud og bryst	8,1	4,2	5,6	6,1	7,2	8,5	9,4	10,3
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	8,1	4,2	6,2	5,7	7,0	8,1	9,0	9,3
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert								
190-199 lokalisasjon	10,5	5,4	9,7	8,8	10,4	11,3	12,2	13,5
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8,1	6,7	7,0	6,8	7,3	8,5	9,5	10,0
210-229 Godartede svulster	6,0	3,4	3,5	5,0	6,2	7,1	8,1	8,0
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	6,8	6,2	3,7	4,5	5,3	7,8	8,7	9,9
230-239 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,7	6,0	6,3	5,8	6,5	8,3	10,1	11,3
240-279 Diabetes	8,6	9,0	6,1	6,3	7,6	9,1	10,5	11,6
250 Andre	6,5	4,9	6,5	5,3	5,5	7,0	9,3	10,8
SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER								
280-289 6,2	4,3	4,8	5,6	6,3	7,9	7,7	6,6	
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,0	4,1	4,3	6,1	6,5	7,9	6,9	5,2
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	8,6	6,2	5,3	7,3	8,2	12,3	11,8	14,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	7,7	6,2	5,4	7,7	6,7	8,5	9,9	7,2
365 Glaukom	6,4	8,1	6,4	6,7	6,4	6,2	6,5	6,4
366 Katarakt	3,2	3,0	4,9	4,8	3,0	2,9	3,2	3,3
360-364 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,6	2,0	2,8	4,6	5,4	6,1	6,3	6,0
367-379 3,7	3,1	3,2	3,5	3,8	5,3	6,7	7,1	
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3,7	3,1	3,2	3,5	3,8	5,3	6,7	7,1
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	9,0	6,2	5,6	6,0	6,6	8,0	9,8	11,7
410 Akutt myokardinfarkt	8,6	4,0	-	8,9	7,7	8,5	8,8	8,9
413 Angina pectoris	5,0	-	-	3,8	4,4	5,2	5,2	5,2
411,412,414 Annen ischemisk hjertesykdom	6,2	7,5	-	4,9	5,2	6,1	6,7	7,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	18,2	3,5	6,7	12,4	14,7	16,3	19,5	20,4
427 Hjertearytmier	4,7	5,3	3,1	2,2	3,4	4,1	5,1	6,4
428 Hjertesvikt	9,6	9,1	5,5	6,0	7,6	9,2	9,1	10,5
390-405,415-426,429,440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,6	6,9	6,1	5,4	6,3	8,2	10,1	11,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	6,4	3,1	4,5	3,9	6,8	9,0	9,8	10,4
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	3,1	2,7	2,7	3,2	4,1	4,8	6,1	8,2
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,9	2,6	2,9	3,0	3,0	3,8	4,0	6,0
480-487 Lungebetennelse og influensa	8,7	4,3	4,4	5,8	8,0	9,0	10,1	11,1
493 Bronkial astma	5,7	3,9	10,5	3,9	6,5	6,4	7,3	6,7
490-492 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer	10,5	4,2	5,6	5,2	10,5	11,0	10,8	9,9
494-496 og beslektede tilstander	9,3	5,2	7,3	6,3	9,3	10,7	11,9	11,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9,3	5,2	7,3	6,3	9,3	10,7	11,9	11,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	6,3	2,9	4,0	4,6	5,8	6,9	7,8	8,9
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	4,3	2,5	3,4	4,5	4,5	5,4	5,4	8,3
531 Magesår	7,8	1,5	3,0	6,8	6,1	7,5	8,7	8,6
532 Tolvfingerarmsår	6,6	8,2	4,1	4,3	5,4	6,4	7,6	8,3
530,533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	5,5	3,5	2,6	3,3	5,0	5,8	6,4	9,2
540-543 Blindtarmbetennelse	4,1	3,9	3,4	3,6	4,8	6,4	8,8	10,2
550-553 Bukbrokk	3,8	1,8	3,4	3,3	3,4	4,1	4,7	6,1
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,5	4,4	7,6	7,6	8,9	11,6	11,4	9,6
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	7,0	3,4	3,6	3,9	6,1	8,2	9,0	9,4
574 Gallestein	6,6	7,6	5,0	4,4	5,0	6,3	7,7	9,5
570-573 Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	8,3	4,5	6,2	5,6	7,9	9,3	9,8	9,7

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	5,0	3,1	3,3	3,5	4,6	5,6	6,6	7,9
580-589	Nefritt og nefrose	10,0	9,9	12,2	7,8	8,6	9,1	11,8	11,7
592	Stein i nyre og urinleider	3,4	4,3	2,8	2,6	2,8	3,7	4,9	5,5
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	5,5	3,1	3,4	4,2	5,0	5,7	7,1	9,0
600	Prostatahyperplasi	5,8	-	-	2,3	4,1	5,3	5,8	7,1
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2,5	1,5	1,6	2,3	2,8	3,0	3,8	4,8
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	4,3	1,6	3,9	3,6	3,8	5,8	6,1	8,2
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,7	2,4	2,9	3,5	5,2	6,4	6,7	6,3
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	5,1	-	4,5	5,1	5,4	-	-	-
630-676	Svangerskap som ender med abort	1,7	-	1,9	1,7	1,7	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	5,5	-	4,5	5,4	9,0	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	5,4	-	5,4	5,4	6,1	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	6,3	-	5,8	6,3	9,5	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	10,6	4,9	5,9	6,9	11,4	15,6	17,9	17,2
	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,5	6,0	5,5	7,1	8,2	11,0	12,9	13,9
710-739	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	13,7	7,2	9,9	12,5	12,5	14,7	15,9	16,5
714	Artrose o.l. sykdommer	12,7	-	3,4	7,6	9,3	12,1	14,1	15,7
715									
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,3	4,3	4,1	4,9	6,5	9,1	11,7	12,2
720-724	Ryggsykdommer	9,2	4,0	5,4	8,8	8,9	10,3	11,3	13,1
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5,3	5,8	3,5	4,7	4,9	4,9	6,8	8,5
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervesvede muskel- og skjelettdeformiteter	7,7	7,9	5,3	6,2	6,5	7,9	10,0	12,4
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5,7	5,6	4,5	5,7	6,7	7,5	8,7	12,0
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-
760-779	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER . . .	3,9	2,5	2,6	2,7	3,5	4,6	5,6	6,8
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	7,1	3,2	3,4	4,3	5,7	9,0	11,4	13,3
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	8,9	3,6	6,1	7,4	8,7	10,1	11,4	10,8
810-819	Brudd i overekstremitten	5,2	2,2	2,2	3,6	3,7	6,7	8,5	11,7
820	Brudd av lårhalsen	13,6	12,1	10,6	6,2	11,0	11,6	13,7	14,5
821-829	Andre brudd i underekstremitten	9,4	16,3	6,3	6,2	6,6	10,6	12,3	18,2
850	Hjernerystelse	1,9	1,0	1,4	1,8	2,2	3,2	4,4	5,8
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	11,8	5,5	10,4	14,9	9,6	12,5	11,9	12,8
960-989	Forgiftning	2,2	1,1	1,3	1,9	2,1	4,1	5,9	7,8
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	6,1	3,5	3,7	4,3	5,9	8,3	10,4	11,5
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,4	3,4	3,7	2,9	4,0	5,6	6,4	11,0
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	10,9	10,6	14,9	9,6	9,4	11,0	11,0	12,4

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder Age					
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
MENN MALES								
I alt Total		6,9	4,8	4,4	4,9	6,3	7,9	9,1
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	6,4	3,2	4,9	6,5	8,0	10,4	11,4
140-239	SVULSTER	9,3	5,6	5,9	6,8	8,6	9,6	10,6
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	13,0	7,0	3,6	8,8	10,7	13,8	14,6
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	12,4	4,7	7,5	10,5	10,8	11,9	13,3
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer	10,7	2,3	-	18,4	9,4	9,9	11,9
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	7,6	4,6	5,3	6,7	6,6	7,4	9,5
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	8,2	4,6	6,5	5,2	7,9	8,1	8,8
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,1	4,5	9,6	9,1	10,1	12,0	11,0
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8,0	7,0	6,5	7,1	7,3	8,3	9,5
210-229	Godartede svulster	5,9	3,4	3,7	5,0	6,2	7,1	8,5
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	7,4	6,9	3,1	7,0	6,2	8,3	7,9
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,9	6,2	5,9	6,2	7,1	8,5	10,7
250	Diabetes	8,4	9,2	5,8	6,2	7,7	8,6	11,0
240-246, 251-279	Andre	7,0	5,1	6,2	6,2	6,1	8,3	9,8
SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER								
280-289		6,1	4,3	5,7	6,3	6,3	6,8	7,5
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,0	3,9	4,1	5,9	6,3	8,1	7,8
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	8,3	5,4	4,9	6,7	8,1	11,9	13,1
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	8,0	6,2	5,1	9,1	6,3	8,9	10,7
365	Glaukom	6,7	18,5	8,2	7,0	6,4	6,5	7,2
366	Katarakt	3,2	3,3	4,7	5,0	3,0	3,0	3,2
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,6	2,1	2,7	4,7	5,3	6,3	6,3
367-379		3,6	3,2	3,3	3,5	3,7	5,0	7,5
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus							
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	8,4	6,8	4,7	5,9	6,6	7,9	9,4
410	Akutt myokardinfarkt	8,2	-	-	9,0	7,4	8,3	8,5
413	Angina pectoris	4,9	-	-	3,7	4,4	5,2	5,3
411,412,								
414	Annen ischemisk hjertesykdom	5,9	4,0	-	4,8	5,1	6,1	6,7
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	17,2	4,0	5,4	11,3	14,9	16,1	18,7
427	Hjertearytmier	4,4	5,5	1,9	1,9	3,4	4,1	5,1
428	Hjertesvikt	9,2	7,0	10,0	7,4	7,8	8,8	10,6
390-405, 415-426, 429,								
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,4	8,0	5,2	5,6	6,8	8,6	9,5
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	6,1	3,2	4,9	3,9	6,5	8,5	9,6
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	3,0	2,6	2,7	3,3	4,2	4,5	6,3
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,9	2,6	2,8	3,0	2,8	3,7	3,6
480-487	Lungebetennelse og influensa	8,4	4,7	4,2	5,8	7,9	9,0	9,7
493	Bronkial astma	5,5	3,9	12,0	3,1	6,3	5,9	7,1
490-492,	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer							
494-496	og beslektede tilstander	9,8	3,8	5,3	5,6	9,2	9,7	10,4
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9,4	4,8	6,9	6,4	9,9	10,9	12,0
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	5,6	2,6	4,0	4,3	5,5	6,2	7,0
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	3,6	2,8	3,1	3,5	3,6	5,1	5,3
531	Magesår	7,5	1,5	2,0	6,3	5,8	7,2	8,6
532	Tolvfingerarmsår	6,0	10,0	3,9	4,2	5,4	5,9	6,9
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen							
533-537								
540-543	Blindtarmbetennelse	4,0	3,7	3,3	3,6	4,6	6,0	8,6
550-553	Bukbrokk	3,4	1,8	3,0	3,2	3,1	3,5	4,1
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,3	3,7	8,6	7,3	9,1	11,8	10,7
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	6,2	3,3	3,9	3,6	5,8	7,8	8,6
574	Gallestein	7,0	7,0	5,0	4,7	5,4	6,2	7,9
570-573,	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen							
575-579		7,5	3,8	5,3	4,9	7,3	8,5	9,3

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	5,0	3,0	3,1	3,4	3,7	5,0	6,1	7,1
580-589	Nefritt og nefrose	9,5	10,1	14,0	7,9	8,5	8,6	10,6	11,4
592	Stein i nyre og urinleider	3,2	4,0	3,1	2,5	2,5	3,6	4,5	5,5
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	5,1	3,2	3,8	4,0	4,3	5,2	6,6	6,8
600	Prostatahyperplasi	5,8	-	-	2,3	4,1	5,3	5,8	7,1
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2,5	1,5	1,6	2,3	2,8	3,0	3,8	4,8
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	2,7	2,0	3,6	2,6	2,4	2,6	1,8	3,4
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	9,9	4,1	6,1	6,7	12,1	15,5	17,4	18,1
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	8,2	5,6	5,3	6,5	7,6	9,6	11,7	13,2
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	12,5	5,8	9,5	10,6	12,6	13,0	14,7	13,7
715	Artrose o.l. sykdommer	11,2	-	3,6	6,7	8,1	10,8	13,4	15,1
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,2	4,0	4,0	4,2	5,3	8,1	10,1	11,6
720-724	Ryggsykdommer	8,8	4,6	5,2	8,4	8,6	10,0	10,6	13,6
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	4,7	8,5	3,0	4,5	4,3	4,2	5,1	9,1
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervesvede muskel- og skjelettdeformiteter	7,8	7,6	5,6	6,3	8,1	10,7	12,2	11,9
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	5,3	5,3	4,2	5,4	6,5	7,2	8,1	9,6
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	11,0	11,0	-	-	-	-	-	-
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER . . .	3,7	2,4	2,5	2,4	3,2	4,5	5,3	6,9
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	5,9	3,5	3,7	4,5	5,9	8,6	10,9	11,9
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	8,3	3,7	5,6	7,1	8,7	11,6	12,1	10,3
810-819	Brutt i overekstremiteten	4,0	2,3	2,3	3,7	3,6	9,5	8,4	12,8
820	Brutt av lårhalsen	13,3	5,5	11,8	6,3	12,1	11,6	14,8	13,4
821-829	Andre brutt i underekstremiteten	8,3	18,2	6,9	6,7	7,0	10,9	10,1	14,3
850	Hjernerystelse	1,8	1,1	1,3	1,6	2,2	2,9	4,2	5,4
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	11,4	4,3	11,2	14,4	9,9	10,5	12,1	9,2
960-989	Forgiftning	2,0	1,0	1,1	1,9	2,0	4,1	6,1	6,7
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	5,4	3,5	4,0	4,4	6,0	7,2	9,3	10,5
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,3	3,7	2,6	3,0	3,9	5,3	6,0	9,0
	UOPPGITT ÅRSÅK TIL SYKEHUSOPPHOLD	10,9	11,0	14,2	10,9	8,4	10,6	10,0	13,2

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9	KVINNER FEMALES	I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
I alt Total		7,1	5,0	4,4	4,9	6,5	8,8	10,1	11,3
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	6,7	3,3	4,0	5,8	8,4	10,3	11,9	10,6
140-239	SVULSTER	8,9	5,3	5,9	5,7	7,3	9,6	11,0	12,5
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	13,5	3,0	15,2	8,9	13,3	12,8	14,4	15,0
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	13,7	6,1	12,0	9,3	10,7	13,0	14,7	15,9
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer	12,4	2,3	13,7	6,4	10,3	12,4	14,5	14,2
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindvev, hud og bryst	8,2	3,6	5,7	5,9	7,3	8,7	9,4	10,4
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	8,0	4,1	4,6	6,1	6,7	8,2	9,4	11,1
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,9	6,4	10,0	8,4	10,6	10,7	13,2	14,3
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	8,3	6,1	7,8	6,5	7,4	8,8	9,4	10,3
210-229	Godartede svulster	6,1	3,5	3,3	5,0	6,2	7,1	7,9	8,6
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	6,4	5,3	5,0	3,8	5,0	7,3	9,3	10,3
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	7,5	5,6	6,6	5,5	5,9	8,1	9,8	10,8
250	Diabetes	8,8	8,6	6,5	6,4	7,5	9,6	10,2	10,8
240-246, 251-279	Andre	6,2	4,5	6,9	5,0	5,2	6,3	9,0	10,6
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	6,3	4,2	3,8	4,9	6,3	9,1	7,8	6,9
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,9	4,3	4,5	6,4	6,6	7,7	6,3	5,0
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	8,9	7,2	5,7	7,8	8,3	12,8	10,6	15,2
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	7,5	6,3	6,0	6,7	7,0	8,2	9,1	7,5
365	Glaukom	6,2	6,6	4,3	6,0	6,4	5,8	6,5	6,1
366	Katarakt	3,2	2,7	5,5	4,5	3,0	2,9	3,3	3,3
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,6	1,9	2,9	4,6	5,4	5,8	6,3	6,2
367-379	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3,9	3,0	3,1	3,6	4,0	5,5	7,4	7,0
380-389									
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	9,8	5,4	6,8	6,0	6,8	8,2	10,4	12,2
410	Akutt myokardinfarkt	9,3	4,0	-	8,1	9,0	8,8	9,3	9,6
413	Angina pectoris	5,1	-	-	4,4	4,4	5,2	5,0	5,5
411,412,									
414	Annen ischemisk hjertesykdom	6,8	11,0	-	5,6	5,8	6,3	6,7	8,4
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	19,4	2,1	10,1	13,5	14,4	16,6	20,4	21,5
427	Hjertearytmier	5,0	4,9	4,3	2,7	3,2	3,9	5,1	6,6
428	Hjertesvikt	10,1	15,5	1,0	2,3	6,9	10,4	9,7	10,5
390-405,									
415-426,									
429,									
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,7	5,7	7,1	5,1	5,7	7,7	10,6	11,7
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	6,6	3,1	4,1	3,9	7,2	9,6	10,1	10,8
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	3,4	2,8	2,6	3,1	4,1	5,2	5,9	7,6
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,9	2,6	2,9	2,9	3,2	4,0	4,6	6,5
480-487	Lungebetennelse og influensa	9,0	3,6	4,6	5,8	8,0	9,1	10,8	11,8
493	Bronkial astma	5,9	3,9	9,1	4,2	6,6	6,8	7,4	6,1
490-492,	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer								
494-496	og beslektede tilstander	11,4	5,1	5,9	5,0	11,7	12,4	11,3	10,7
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9,2	5,8	9,0	6,1	8,1	10,4	11,7	11,1
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	7,0	3,5	4,1	5,0	6,2	7,8	8,6	9,6
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	4,9	2,3	3,7	5,5	5,2	5,7	5,5	8,5
531	Magesår	8,1	-	3,3	8,1	6,6	7,9	8,8	8,2
532	Tolvfingertarmsår	7,6	1,0	5,0	4,7	5,6	7,5	8,8	8,7
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen								
533-537									
540-543	Blindtarmbetennelse	4,3	4,1	3,5	3,4	5,1	6,8	8,9	11,5
550-553	Bukbrokk	5,3	1,7	4,1	3,3	4,5	6,8	6,8	7,2
555-558	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	8,7	5,3	6,4	7,9	8,7	11,2	12,0	10,4
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	7,6	3,7	3,3	4,1	6,4	8,5	9,2	10,2
574	Gallestein	6,3	8,0	5,0	4,3	4,9	6,4	7,6	9,6
570-573,	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen								
575-579		9,2	5,2	7,1	7,0	8,9	10,2	10,3	9,9

Tabell 18 (forts.). Liggedager pr. utskriving, etter alder, kjønn og diagnose. 1992 Bed-days per discharge, by age, sex and diagnosis. 1992

ICD-9	I alt Total	Alder Age							
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	5,1	3,3	3,5	3,6	5,0	6,3	7,4	9,1
580-589	Nefritt og nefrose	10,9	9,5	10,5	7,6	8,7	10,0	14,3	12,1
592	Stein i nyre og urinleider	3,7	5,3	2,5	2,7	3,4	3,7	5,5	5,5
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene	5,9	3,1	3,3	4,3	5,7	6,6	7,8	10,9
593-599	Sykdommer i brystkjertelen	4,4	1,0	4,1	3,6	3,9	5,9	6,3	9,1
610-613	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	4,7	2,4	2,9	3,5	5,2	6,4	6,7	6,3
614-629	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	5,1	-	4,5	5,1	5,4	-	-	-
630-676	Svangerskap som ender med abort	1,7	-	1,9	1,7	1,7	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	5,5	-	4,5	5,4	9,0	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	5,4	-	5,4	5,4	6,1	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	6,3	-	5,8	6,3	9,5	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	11,2	6,0	5,7	7,1	10,6	15,7	18,2	16,9
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,4	6,5	5,6	7,9	8,8	11,9	13,5	14,2
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	14,1	7,8	10,0	13,3	12,5	15,4	16,3	17,2
715	Artrose o.l. sykdommer	13,4	-	3,2	9,1	10,2	12,9	14,4	15,9
710-713,	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	7,3	5,1	4,2	5,8	7,7	9,9	12,6	12,8
716-719	Ryggssykdommer	9,7	2,6	5,5	9,3	9,4	10,8	12,0	12,7
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	5,8	1,8	3,7	5,0	5,3	5,8	8,1	8,2
725-729	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,6	8,3	5,1	5,9	5,5	6,8	9,5	12,5
730-739	MEDFØDTE MISDANNELSER	6,1	6,0	4,9	5,9	6,9	7,7	8,9	13,6
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	11,7	11,7	-	-	-	-	-	-
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER . . .	4,2	2,6	2,6	2,9	3,9	4,7	5,8	6,7
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	8,3	2,8	3,0	3,8	5,4	9,2	11,6	13,7
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	9,6	3,4	7,3	9,0	8,6	8,0	10,9	11,0
810-819	Brudd i overekstremiteten	6,3	2,1	2,1	3,2	4,0	5,5	8,5	11,5
820	Brudd av lårhalsen	13,8	25,3	7,6	5,5	10,2	11,6	13,3	14,8
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	10,4	12,5	5,2	5,1	6,1	10,4	13,1	18,8
850	Hjernerystelse	2,2	1,0	1,5	2,3	2,2	3,7	4,5	6,0
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	12,8	6,8	8,0	16,7	8,9	18,3	11,7	16,6
960-989	Forgiftning	2,2	1,1	1,4	1,9	2,1	4,0	5,8	8,3
830-848,	Andre skader	7,1	3,5	3,3	4,0	5,8	9,5	11,2	11,8
860-959,	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	4,4	3,0	4,4	2,9	4,2	5,9	6,7	12,0
990-999	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	10,9	10,1	15,6	8,9	10,3	11,5	12,1	11,9

Tabell 19. Utskrivinger etter bosted og diagnose. Fylke. 1992

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
I alt	610 611	33 190	51 067	61 882	29 677	27 490	33 066	27 541
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	11 156	519	962	1 340	460	376	483	438
140-239	SVULSTER	72 459	4 766	5 973	7 628	3 670	3 383	3 936	3 756
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	1 367	153	122	116	69	69	72	111
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	11 928	847	945	1 290	706	589	719	559
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brythulens organer	6 116	472	494	695	243	202	304	346
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	9 956	569	874	1 242	515	469	478	502
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	19 627	1 301	1 553	2 183	962	1 071	1 194	1 068
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	4 164	264	343	353	225	155	162	236
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	7 682	419	611	690	402	328	432	371
210-229	Godartede svulster	8 610	513	861	854	405	331	420	413
220-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	3 009	228	170	205	143	169	155	150
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	10 026	488	782	945	500	427	520	406
250	Diabetes	5 633	264	369	556	253	233	280	257
240-246, 251-279	Andre	4 393	224	413	389	247	194	240	149
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	3 252	152	243	362	147	96	165	118
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	26 893	1 128	1 895	2 583	1 190	1 449	1 342	1 051
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	8 958	461	747	846	433	401	536	407
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	2 261	116	197	213	146	118	136	128
365	Glaukom	1 987	67	135	290	65	69	69	74
366	Katarakt	5 010	162	78	407	248	473	256	97
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5 440	206	469	592	117	262	230	217
367-379	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	3 237	116	269	235	181	126	115	128
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	86 952	5 645	7 083	9 160	4 544	3 770	5 170	4 287
410	Akutt myokardinfarkt	14 035	962	1 060	1 308	728	598	721	659
413	Angina pectoris	16 076	1 016	1 554	1 093	464	401	1 146	750
411,412,	Annен ischemisk hjertesykdom	6 649	403	627	1 091	799	722	249	359
414	Cerebrovaskulære sykdommer	13 429	799	955	1 742	723	494	715	616
420-438	Hjertearytmier	7 052	408	609	663	356	250	390	326
427	Hjertesvikt	6 340	403	360	710	331	234	296	326
428
390-405,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	23 371	1 654	1 918	2 553	1 143	1 071	1 653	1 251
415-426,
429,
440-459
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	45 458	2 351	3 371	4 314	2 227	1 928	2 035	1 891
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	7 052	286	480	769	367	261	321	318
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	10 385	532	477	191	480	564	397	393
480-487	Lungebetennelse og influensa	11 312	571	800	1 310	596	464	475	504
493	Bronkial astma	7 090	496	723	699	375	277	379	261
490-492,	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer	7 343	303	651	1 110	307	250	321	322
494-496	og beslektede tilstander	7 276	163	240	235	102	112	142	93
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	2 276	163	240	235	102	112	142	93
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	42 492	2 354	3 174	4 345	2 143	1 969	2 233	1 965
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1 394	33	74	85	54	45	42	36
531	Magesår	1 608	79	93	192	77	91	85	103
532	Tolvfingerarmsår	1 498	64	102	179	65	70	75	78
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	3 336	178	192	349	166	156	138	128
533-537	Blindtarmbetennelse	4 231	269	410	409	169	193	211	211
540-543	Bukbrokk	6 661	448	458	592	342	425	390	345
550-553	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	3 011	136	255	229	150	99	142	170
555-558	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	8 185	388	605	858	383	334	372	387
560-569	Gallestein	6 401	371	519	725	374	330	412	275
574	Andre sykdommer i leveren, galleviene og bukspyttkjertelen	6 167	388	466	727	363	226	366	232

Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1992

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
22 561	15 245	21 180	45 523	60 263	18 021	34 346	35 106	19 412	42 260	20 849	11 932	Total
278	236	464	941	1 548	355	587	631	333	689	347	170	001-139
2 751	2 063	2 608	5 015	6 746	2 044	4 426	3 820	2 124	4 130	2 414	1 229	140-239
45 435	37 290	52 359	60 782	101 1 232	47 298	78 661	72 696	28 302	91 613	29 419	15 186	140-149 150-159
200 374 806	242 311 511	413 387 673	349 650 1 510	505 1 033 1 681	139 281 541	368 701 1 146	272 453 920	130 299 649	409 450 1 009	175 226 606	158 142 266	160-165 170-175 179-189
117 249 418	123 230 204	152 231 248	367 515 567	377 776 832	130 311 197	274 497 509	245 452 562	139 246 232	315 470 486	136 305 386	51 147 172	190-199 200-209 210-229
107	115	93	215	209	100	192	148	99	287	132	92	230-239
475	251	429	593	1 240	331	634	522	284	653	322	224	240-279
278	134	252	328	751	190	338	322	130	372	184	142	250 240-246
197	117	177	265	489	141	296	200	154	281	138	82	251-279
152	74	88	215	307	129	223	139	98	359	122	63	280-289
943	610	1 268	2 044	2 568	1 009	1 757	1 460	1 059	1 983	1 000	554	320-389
316 79 80 206	240 41 78 85	370 94 47 427	649 185 109 381	896 139 159 401	312 75 78 248	525 142 135 515	418 110 194 198	271 81 127 200	603 149 134 424	348 71 54 128	179 41 23 76	320-349 350-359 365 360-364
176 86	55 111	216 114	452 268	583 390	217 79	273 167	388 152	232 148	376 297	251 148	128 107	367-379 380-389
3 009	2 089	3 144	5 898	8 166	2 171	4 932	4 670	2 577	6 253	2 763	1 621	390-459
578 531	330 397	521 615	942 1 323	1 358 1 676	321 281	799 1 104	916 811	480 413	1 030 1 454	498 633	226 414	410 413 411,412
104 436 267 276	116 328 167 164	199 502 310 214	271 776 564 481	394 1 256 804 699	124 380 156 185	250 706 403 378	206 833 339 377	157 516 185 148	373 968 564 481	118 443 180 160	87 241 111 117	414 430-438 427 428 390-405 415-426 429, 440-459
817	587	783	1 541	1 979	724	1 292	1 188	678	1 383	731	425	440-459
1 515	1 488	1 727	3 908	4 645	1 422	2 304	2 678	1 587	3 642	1 672	753	460-519
229 265 393 291	182 408 213 176	190 519 444 204	624 941 901 642	851 444 442 585	208 681 620 171	323 511 590 337	426 515 349 390	282 1 431 881 179	369 1 431 881 541	379 473 279 223	187 118 170 141	460-466 470-478 480-487 490-492
228 109	455 54	306 64	559 137	779 179	88 69	236 107	627 134	195 67	259 161	254 64	93 44	494-496 500-519
1 597	960	1 333	2 676	4 395	1 328	2 407	2 474	1 304	3 150	1 699	986	520-579
23 69 53	38 29 29	26 48 58	114 105 111	141 128 169	48 45 57	87 100 102	74 81 71	62 35 40	289 123 97	74 73 54	49 52 24	520-529 531 532
121 161 231 92 405 250	77 99 134 239 94 266	74 134 292 348 185 534	196 297 122 264 294 930	500 122 262 441 88 432	95 122 245 281 161 493	164 262 515 188 213 439	213 245 125 401 103 182	85 125 168 279 163 456	261 270 168 164 270 177	132 168 164 164 163 177	111 84 164 93 168 97	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569 570-573
192	162	205	364	618	162	314	364	194	431	249	144	575-579

Tabell 19 (forts.). Utskrivinger etter bosted og diagnose. Fylke. 1992

ICD-9		I alt <i>Total</i>	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	38 086	2 349	2 893	3 078	2 070	1 931	1 986	1 585
580-589	Nefritt og nefrose	2 354	131	158	212	83	138	102	67
592	Stein i nyre og urinleider	5 115	345	512	463	255	263	389	263
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene	7 652	376	535	672	389	265	398	305
593-599	Prostatahyperplasi	5 508	401	357	464	343	311	294	290
600	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	2 513	134	225	148	106	155	97	102
601-608	Sykdommer i brystkjertelen	1 889	211	175	90	69	110	67	86
610-613	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	13 055	751	931	1 029	825	689	639	472
614-629	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	73 874	3 288	7 088	7 711	2 904	2 789	3 757	2 888
630-639	Svangerskap som ender med abort	9 192	207	1 067	704	502	469	562	143
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	8 883	506	784	575	301	325	497	293
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	48 264	2 112	4 187	5 168	1 897	1 783	2 278	2 051
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	7 535	463	1 050	1 264	204	212	420	401
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	5 374	293	527	482	218	203	252	255
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	42 363	2 132	3 766	3 775	2 280	2 313	2 818	2 445
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier . . .	6 338	221	463	597	403	405	419	505
715	Artrose o.l. sykdommer	8 957	504	718	892	595	448	660	601
710-713,	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer . . .	6 544	334	823	492	295	384	427	242
716-719	Ryggssykdommer	10 757	546	802	699	506	579	852	694
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen . . .	5 639	310	556	540	275	356	262	227
725-729	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	4 128	217	404	555	206	141	198	176
730-739	MEDFØDTE MİSDANNELSER	10 363	521	894	819	439	455	513	541
740-759	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	7 883	412	845	623	432	236	561	393
760-779	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ..	33 709	1 450	2 613	3 079	2 027	1 411	1 759	1 561
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	64 453	3 486	5 818	7 472	3 140	3 160	3 643	2 992
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og trucus	5 482	222	484	531	292	251	257	241
810-819	Brudd i overekstremitten	5 670	315	458	671	257	268	322	276
820	Brudd av lårhelsen	9 770	553	869	1 560	507	563	571	525
821-829	Andre brudd i underekstremitten	7 599	407	736	939	408	352	433	345
850	Hjernerystelse	6 927	386	576	344	320	312	430	411
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	968	65	93	115	45	60	38	37
960-989	Forgiftning	5 477	255	479	766	223	209	312	293
830-848,	Andre skader	22 560	1 283	2 123	2 546	1 088	1 145	1 280	864
860-959,	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD . . .	29 156	1 362	2 364	3 800	992	1 359	1 424	770
990-999	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD . . .	6 662	494	776	366	294	235	469	199

Discharges by place of residence and diagnosis. County. 1992

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
1 484	841	1 071	3 035	3 929	1 238	2 271	2 399	1 253	2 818	1 157	714	580-629
62 199	96 107	86 159	169 262	221 498	77 142	129 261	155 277	85 186	220 333	113 134	50 67	580-589 592 590-591
272 176 112 77	187 119 47 27	202 187 69 48	486 417 147 252	1 130 488 290 180	303 192 82 67	386 314 171 105	475 341 153 47	254 193 92 49	614 374 251 114	256 156 75 78	147 92 62 37	593-599 600 601-608 610-613
586	258	320	1 302	1 122	375	905	951	394	912	345	259	614-629
2 431	1 555	2 361	7 537	8 082	1 985	4 178	4 533	2 185	4 480	2 657	1 573	630-676
276 207	209 141	146 124	1 016 905	995 994	247 290	653 582	533 811	284 272	616 778	330 312	252 194	630-639 640-648
1 814	1 019	1 919	5 235	5 217	1 280	2 616	2 671	1 489	2 730	1 807	1 039	650-659
134	186	172	381	876	168	327	518	140	356	208	88	660-676
215	111	161	290	564	203	287	305	216	415	197	180	680-709
1 967	1 025	1 563	2 181	3 854	1 382	2 165	2 398	1 522	2 748	1 298	731	710-739
609 370	137 256	256 334	142 496	602 689	180 269	302 410	225 514	175 295	387 499	192 288	118 119	714 715 710-713
211 483 168	147 266 108	198 457 170	350 612 377	651 940 472	234 281 260	292 639 321	425 685 298	238 418 259	517 744 391	178 347 175	106 207 114	716-719 720-724 725-729
126	111	148	204	500	158	201	251	137	210	118	67	730-739
410	312	444	930	952	315	636	659	346	668	299	210	740-759
380	202	305	618	688	163	367	704	168	512	266	142	760-779
1 123	1 056	1 129	2 600	3 909	933	1 841	2 024	985	2 310	1 209	690	780-799
2 239	1 626	1 880	4 355	6 198	1 707	3 615	4 048	2 120	3 760	2 072	1 122	800-999
192 232 335 290 239 45 191	132 155 262 171 216 32 148	203 147 280 223 167 31 127	410 377 512 453 677 77 461	587 505 811 776 640 92 567	182 167 241 193 186 28 104	380 315 508 367 487 35 227	267 408 559 432 484 31 356	166 222 254 257 228 30 152	396 278 450 422 486 65 360	195 205 283 250 203 33 168	94 92 127 145 135 16 79	800-809 810-819 820 821-829 850 851-854 960-989 830-848 860-959 990-999
715	510	702	1 388	2 220	606	1 296	1 511	811	1 303	735	434	
1 175	669	876	2 014	2 232	913	1 489	1 523	1 101	3 119	1 156	818	
417	77	329	673	240	393	227	119	150	571	199	152	

Tabell 20. Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1992 Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1992

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
I alt	Total	142,5	126,1	158,5	999,2	873,2	1 122,5
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	2,7	2,5	17,1	17,6	16,7
140-239	SVULSTER	16,9	15,7	18,1	153,8	146,4	161,0
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,4	0,2	4,2	5,4	3,0
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinne	2,8	3,0	2,5	36,1	37,6	34,6
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer	1,4	2,0	0,9	16,0	21,6	10,6
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	0,9	3,7	18,7	7,0	30,2
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,6	4,8	4,4	37,1	39,2	35,1
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	1,0	1,0	1,0	10,2	10,0	10,3
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	1,8	2,0	1,6	14,5	15,8	13,3
210-229	Godartede svulster	2,0	1,0	3,0	12,1	5,8	18,4
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,6	0,9	4,8	4,1	5,4
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	2,1	2,5	18,0	16,9	19,1
250	Diabetes	1,3	1,4	1,3	11,3	11,3	11,3
240-246, 251-279	Andre	1,0	0,8	1,3	6,7	5,5	7,8
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,7	0,8	4,7	4,4	5,1
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,3	5,8	6,7	37,4	35,1	39,7
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	2,1	2,1	18,0	17,5	18,5
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,5	0,6	4,1	3,8	4,3
365	Glaukom	0,5	0,4	0,5	3,0	2,8	3,1
366	Katarakt	1,2	0,8	1,6	3,8	2,4	5,1
360-364,	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	1,2	1,3	5,9	5,7	6,0
367-379	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,8	0,8	0,7	2,8	3,0	2,6
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,3	24,0	16,6	181,8	200,8	163,2
410	Akutt myokardinfarkt	3,3	4,3	2,3	28,0	35,0	21,2
413	Angina pectoris	3,8	4,9	2,6	18,6	24,1	13,3
411,412,	Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	2,2	0,9	9,6	13,3	6,0
414	Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	3,3	3,0	57,1	56,3	57,9
430-438	Hjertearytmier	1,7	1,9	1,4	7,7	8,2	7,1
427	Hjertesvikt	1,5	1,7	1,3	14,2	15,1	13,3
390-405, 415-426, 429,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,5	5,8	5,1	46,7	49,0	44,4
440-459	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,6	11,9	9,3	67,4	73,2	61,8
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	1,7	2,0	1,3	5,2	5,9	4,5
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,4	2,6	2,2	7,0	7,5	6,5
480-487	Lungebetennelse og influensa	2,6	3,0	2,3	22,9	25,1	20,8
493	Bronkial astma	1,7	1,7	1,6	9,4	9,3	9,5
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,7	1,9	1,5	18,0	18,8	17,2
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,7	0,4	5,0	6,6	3,4
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,9	10,7	9,2	62,0	60,0	63,9
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,3	0,3	1,4	1,2	1,6
531	Magesår	0,4	0,4	0,4	2,9	2,9	3,0
532	Tolvfingertarmsår	0,4	0,5	0,2	2,3	2,8	1,9
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	0,9	0,7	4,3	4,7	3,9
533-537	Blindtarmbetennelse	1,0	1,1	0,9	4,1	4,5	3,7
540-543	Bukbrokk	1,6	2,5	0,7	6,0	8,4	3,6
550-553	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	0,7	0,7	0,7	6,0	5,9	6,1
555-558	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	1,9	1,7	2,1	13,3	10,8	15,7
560-569	Gallestein	1,5	1,1	1,9	9,8	7,4	12,3
574	Andre sykdommer i leveren, gallevetene og bukspyttkjertelen	1,4	1,6	1,3	11,9	11,6	12,2

Tabell 20 (forts.). Utskrivinger og liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter kjønn og diagnose. 1992 Discharges and bed-days per 1 000 population, by sex and diagnosis. 1992

ICD-9		Utskrivinger Discharges			Liggedager Bed-days		
		Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females	Begge kjønn Both sexes	Menn Males	Kvinner Females
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	8,9	7,9	9,9	44,5	39,0	49,9
580-589	Nefritt og nefrose	0,6	0,7	0,4	5,5	6,8	4,2
592	Stein i nyre og urinleider	1,2	1,6	0,8	4,0	4,9	3,1
590-591,							
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	1,8	1,8	1,8	9,9	9,1	10,6
600	Prostatahyperplasi	1,3	2,6	. .	7,5	15,1	.
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,6	1,2	. .	1,5	2,9	.
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,0	0,8	1,9	0,1	3,6
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,1	. .	6,0	14,3	. .	28,2
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,2	. .	34,1	87,0	. .	172,1
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,1	. .	4,2	3,6	. .	7,2
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	. .	4,1	11,3	. .	22,4
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	. .	22,3	60,9	. .	120,6
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	1,8	. .	3,5	11,1	. .	22,0
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,3	1,3	13,3	12,5	14,0
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,9	8,5	11,2	93,8	70,1	116,9
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatie	1,5	0,8	2,2	20,3	9,8	30,5
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	1,4	2,8	26,5	15,8	36,9
710-713,							
716-719	Andre ledssykdommer og beslektede sykdommer	1,5	1,6	1,5	9,6	8,2	10,9
720-724	Ryggssykdommer	2,5	2,8	2,2	23,1	25,0	21,3
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	1,2	1,4	6,9	5,7	8,2
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skeleletdeformiteter	1,0	0,7	1,2	7,4	5,7	9,1
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	2,7	2,2	13,8	14,3	13,3
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,8	2,2	1,5	20,7	23,8	17,7
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,9	7,6	8,1	30,9	28,0	33,6
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,0	15,7	14,4	106,6	93,3	119,6
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	1,5	1,0	11,3	12,7	10,0
810-819	Brutt i overekstremitten	1,3	1,3	1,3	6,8	5,4	8,2
820	Brutt av lårhalsen	2,3	1,3	3,3	31,1	16,5	45,3
821-829	Andre brutt i underekstremitten	1,8	1,7	1,8	16,7	14,5	18,9
850	Hjernerystelse	1,6	2,0	1,2	3,1	3,6	2,7
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,2	0,3	0,1	2,7	3,5	1,8
960-989	Forgiftning	1,3	1,2	1,4	2,7	2,4	3,1
830-848,							
860-959,							
990-999	Andre skader	5,3	6,4	4,2	32,2	34,7	29,7
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,8	5,0	8,5	29,7	21,7	37,5
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,6	1,5	1,6	16,9	16,3	17,6

Tabell 21. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992 Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1992

ICD-9	Total	Alder / Age					
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
I alt Total	142,5	107,0	58,4	121,7	109,5	211,3	316,6
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	6,8	1,8	1,6	1,4	2,3	3,6
140-239 SVULSTER	16,9	3,4	2,7	5,1	19,5	41,6	56,2
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	1,1
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	2,8	0,1	0,0	0,2	2,3	8,1	12,4
160-165 brysthulens organer	1,4	0,0	0,0	0,1	1,4	5,6	6,2
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	0,2	0,5	0,8	3,4	5,1	6,6
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,6	0,1	0,2	1,1	4,3	12,3	17,9
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert							18,3
190-199 lokalisasjon	1,0	0,7	0,3	0,4	1,2	2,2	2,5
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	1,8	1,4	0,8	0,7	1,8	3,6	5,1
210-229 Godartede svulster	2,0	0,8	0,7	1,5	3,9	2,4	2,5
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,2	0,2	0,4	0,8	1,2	2,0
230-239 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,3	1,5	1,6	2,3	3,4	5,3
240-279 Diabetes	1,3	0,3	0,9	0,8	1,1	2,1	3,8
240-246, 251-279 Andre	1,0	0,9	0,5	0,8	1,2	1,3	1,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,9	0,5	0,3	0,4	0,7	1,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,3	7,6	3,1	3,0	4,8	8,0	15,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	2,9	1,5	1,5	2,0	2,6	3,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,2	0,2	0,3	0,7	1,1	1,2
365 Glaukom	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	2,3
366 Katarakt	1,2	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	5,3
360-364 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	2,1	0,8	0,7	1,0	1,6	2,5
367-379 380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,8	2,4	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,3	0,5	0,5	2,3	16,9	55,8	85,3
410 Akutt myokardinfarkt	3,3	0,0	-	0,1	2,5	8,7	15,3
413 Angina pectoris	3,8	-	-	0,2	4,0	13,5	14,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	-	-	0,1	1,8	6,0	5,5
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	0,1	0,1	0,3	1,8	6,8	14,1
427 Hjertearytmier	1,7	0,1	0,1	0,2	1,3	4,3	7,0
428 Hjertesvikt	1,5	0,0	-	0,0	0,4	2,6	7,6
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,5	0,3	0,3	1,5	5,3	13,9	21,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,6	24,5	6,6	4,0	4,8	14,2	23,5
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	1,7	9,0	0,9	0,5	0,3	0,4	0,8
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,4	7,1	3,8	1,9	1,2	1,0	0,7
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,6	3,1	0,6	0,6	1,1	3,8	8,8
493 Bronkial astma	1,7	4,9	1,1	0,5	0,9	2,3	2,7
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,7	0,2	0,0	0,1	0,9	5,7	9,2
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,2	0,2	0,4	0,5	0,9	1,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,9	5,3	4,5	6,1	9,0	15,9	24,8
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
531 Magesår	0,4	-	0,0	0,1	0,3	0,8	1,5
532 Tolvfingerarmsår	0,4	0,0	0,0	0,1	0,4	0,7	1,1
530, Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	0,3	0,2	0,5	0,7	1,4	1,9
533-537 540-543 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	1,0	0,4	2,3	1,3	0,6	0,5	0,5
550-553 Blindsightarmbetennelse	1,6	2,2	0,2	0,4	1,3	3,3	4,9
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	0,7	0,2	0,5	1,0	0,7	0,6	0,7
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	1,9	1,2	0,4	0,9	1,8	3,0	5,3
574 Gallestein	1,5	0,0	0,1	0,8	1,5	2,9	4,8
570-573, 575-579 Andre sykdommer i leveren, gallveiene og bukspyttkjertelen	1,4	0,6	0,2	0,7	1,6	2,4	3,8
							6,5

Tabell 21 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992 Discharges per 1 000 population, by age and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder Age						
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	8,9	3,8	2,5	7,2	9,1	14,9	21,5	20,2
580-589	Nefritt og nefrose	0,6	0,2	0,2	0,3	0,5	1,2	1,9	1,7
592	Stein i nyre og urinleder	1,2	0,0	0,1	0,9	1,9	2,5	2,5	1,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	1,8	2,7	0,7	0,9	1,0	2,6	4,4	7,1
600	Prostatahyperplasi	1,3	-	-	-	0,3	3,9	7,6	6,8
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,6	0,8	0,7	0,4	0,5	0,8	0,7	0,5
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,0	0,1	0,5	0,8	0,6	0,4	0,3
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,1	0,1	0,7	4,3	4,1	3,2	4,0	2,4
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,2	-	5,5	53,2	1,5	-	-	-
630-639	Svangerskap som ender med abort	2,1	-	1,2	6,2	0,5	-	-	-
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	-	0,8	6,3	0,2	-	-	-
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	-	3,1	35,2	0,7	-	-	-
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	1,8	-	0,4	5,5	0,1	-	-	-
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,3	0,7	1,2	1,1	1,2	2,0	3,3
	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,9	1,8	3,7	6,7	13,1	19,2	23,1	15,1
710-739									
714	Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier	1,5	0,5	0,6	0,5	1,6	4,2	4,5	1,9
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	-	0,0	0,2	1,7	6,6	10,4	6,3
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	1,5	0,7	1,3	1,9	1,8	1,5	1,5	0,9
720-724	Ryggssykdommer	2,5	0,1	0,3	2,7	4,9	3,1	2,3	1,5
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	0,2	0,4	0,9	2,3	2,3	2,4	1,8
730-739	Sykdommer i knokler og brusk og ervesvede muskel- og skjelettdesformiteter	1,0	0,4	1,0	0,6	0,9	1,5	1,9	2,8
740-759	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	11,8	2,5	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,8	14,1	-	-	-	-	-	-
760-779	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,9	7,3	4,6	5,4	7,7	10,4	15,2	20,9
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,0	9,3	13,2	12,8	10,8	15,2	27,1	58,9
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	0,3	0,9	1,2	1,0	1,5	2,6	5,3
810-819	Brutt i overekstremitten	1,3	1,6	1,7	0,7	0,8	1,5	2,4	4,2
820	Brutt av lårhalsen	2,3	0,0	0,1	0,1	0,5	2,9	9,2	30,1
821-829	Andre brutt i underekstremitten	1,8	0,6	1,6	1,4	1,7	2,5	3,2	4,8
850	Hjernerystelse	1,6	2,8	3,0	1,5	0,8	0,8	1,0	1,7
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,5	0,6
960-989	Forgiftning	1,3	1,0	1,1	1,9	1,3	0,6	0,6	0,8
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	5,3	2,8	4,6	5,9	4,5	5,1	7,6	11,4
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,8	5,0	3,2	8,9	5,6	6,2	8,7	12,8
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,6	2,3	1,3	1,3	1,0	1,7	2,5	3,1

Tabell 22. Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992 Bed-days per 1 000 population by age and diagnosis. 1992

ICD-9	Total	I alt	Alder / Age					
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79
I alt Total		999,2	521,6	256,2	591,8	701,7	1 757,4	3 040,5
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	17,1	21,9	8,0	9,9	11,2	23,5	41,7	59,3
140-239 SVULSTER	153,8	18,3	16,0	31,3	150,9	398,8	604,5	573,7
140-149 Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	4,2	0,0	0,2	0,4	4,4	13,9	16,2	14,0
150-159 Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	36,1	0,4	0,1	1,6	24,4	100,8	172,5	191,7
160-165 Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen organer	16,0	0,0	0,1	0,7	13,6	59,9	77,6	31,9
170-175 Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	18,7	0,8	3,0	4,8	24,7	43,0	61,9	62,1
179-189 Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	37,1	0,3	1,0	6,5	30,3	99,5	161,0	169,5
190-199 Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,2	3,7	3,0	3,5	11,9	24,3	30,1	25,6
200-209 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	14,5	9,0	5,7	4,7	13,1	30,6	48,1	44,4
210-229 Godartede svulster	12,1	2,6	2,4	7,4	24,3	17,1	20,3	13,7
230-239 Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	4,8	1,5	0,6	1,8	4,2	9,7	16,9	21,0
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	18,0	7,5	9,2	9,2	15,1	28,4	53,9	72,0
250 Diabetes	11,3	3,0	5,8	5,1	8,6	19,2	39,4	48,4
240-246, 251-279 Andre	6,7	4,5	3,5	4,2	6,5	9,2	14,6	23,5
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	4,7	3,9	2,5	1,8	2,2	5,2	13,1	34,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	37,4	31,1	13,2	18,2	30,7	63,4	107,3	130,4
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	18,0	18,0	7,8	10,5	16,4	31,8	44,9	33,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	4,1	1,2	1,1	2,5	4,7	8,9	11,4	6,4
365 Glaukom	3,0	0,2	0,2	0,3	1,4	6,2	15,2	20,2
366 Katarakt	3,8	0,1	0,1	0,2	0,7	3,4	17,1	49,5
360-364, 367-379 Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5,9	4,1	2,2	3,3	5,2	10,0	15,7	18,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2,8	7,5	1,8	1,4	2,4	3,2	3,1	2,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	181,8	3,4	2,9	13,8	111,8	446,6	839,4	1 181,8
410 Akutt myokardinfarkt	28,0	0,0	-	1,0	18,9	73,8	135,2	160,0
413 Angina pectoris	18,6	-	-	0,6	17,3	70,5	75,6	57,6
411,412, 414 Annen ischemisk hjertesykdom	9,6	0,0	-	0,4	9,3	36,6	36,9	29,5
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	57,1	0,2	0,7	3,4	26,2	110,6	275,4	481,5
427 Hjertearytmier	7,7	0,7	0,3	0,5	4,3	17,3	35,7	53,0
428 Hjertesvikt	14,2	0,1	0,0	0,1	2,6	23,6	69,5	156,1
390-405, 415-426, 429, 440-459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	46,7	2,3	1,9	7,9	33,2	114,2	211,1	244,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	67,4	76,8	29,5	15,5	32,4	127,8	231,6	308,9
460-466 Akutte infeksjoner i luftveiene	5,2	24,0	2,3	1,5	1,1	2,1	4,7	12,6
470-478 Andre sykdommer i de øvre luftveier	7,0	18,5	11,0	5,6	3,5	3,6	2,8	2,9
480-487 Lungebetennelse og influensa	22,9	13,3	2,5	3,5	8,4	34,3	89,6	203,4
493 Bronkial astma	9,4	19,1	12,0	2,1	5,8	14,9	19,8	13,2
490-492, 494-496 Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	18,0	0,8	0,2	0,4	9,3	62,7	98,5	58,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	5,0	1,1	1,6	2,4	4,3	10,1	16,3	18,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	62,0	15,4	18,0	28,5	52,6	109,2	192,6	312,3
520-529 Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	1,4	0,8	1,5	1,7	1,2	1,3	1,3	1,9
531 Magesår	2,9	0,0	0,0	0,4	1,9	6,3	12,7	21,2
532 Tolvfingertarmsår	2,3	0,1	0,1	0,6	2,1	4,7	8,5	14,1
530, 533-537 Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	4,3	1,1	0,5	1,7	3,7	7,9	12,3	27,1
540-543 Blindtarmbetennelse	4,1	1,7	7,9	4,6	2,8	3,0	4,2	5,1
550-553 Bukbrokk	6,0	3,8	0,6	1,2	4,3	13,6	23,0	26,4
555-558 Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	6,0	1,1	4,0	7,2	6,0	7,2	8,4	11,4
560-569 Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	13,3	4,1	1,5	3,6	10,7	24,9	47,8	79,4
574 Gallestein	9,8	0,1	0,6	3,5	7,6	18,6	36,9	62,2
570-573 Andre sykdommer i leveren, gallevetene og bukspyttkjertelen	11,9	2,6	1,3	4,0	12,4	21,8	37,5	63,5

Tabell 22 (forts.). Liggedager pr. 1 000 innbyggere, etter alder og diagnose. 1992 Bed-days per 1 000 population, by age and diagnosis. 1992

ICD-9		I alt Total	Alder						Age
			0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	44,5	11,8	8,2	25,6	41,3	82,7	141,5	159,1
580-589	Nefritt og nefrose	5,5	2,1	2,2	2,0	3,9	11,1	22,0	19,6
592	Stein i nyre og urinleder	4,0	0,1	0,3	2,4	5,1	9,0	12,4	7,3
590-591,									
593-599	Andre sykdommer i urinorganene	9,9	8,3	2,2	3,7	5,1	15,0	31,4	63,2
600	Prostatahyperplasi	7,5	-	-	0,0	1,3	20,8	43,9	48,5
601-608	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	1,5	1,2	1,2	1,0	1,4	2,5	2,8	2,5
610-613	Sykdommer i brystkjertelen	1,9	0,0	0,4	1,7	3,1	3,5	2,6	2,8
614-629	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	14,3	0,1	2,0	14,9	21,5	20,9	26,5	15,3
	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	87,0	.	25,0	269,5	8,3	.	.	.
630-639	Svangerskap som ender med abort	3,6	.	2,3	10,4	0,8	.	.	.
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	11,3	.	3,6	34,4	1,6	.	.	.
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	60,9	.	16,6	190,1	4,6	.	.	.
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	11,1	.	2,4	34,6	1,4	.	.	.
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	13,3	6,5	3,9	8,1	12,4	18,9	35,3	56,1
	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	93,8	11,0	20,3	48,2	107,7	210,8	297,9	210,5
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier	20,3	3,5	6,3	5,9	20,4	62,4	72,1	32,0
715	Artrose o.l. sykdommer	26,5	-	0,1	1,5	15,4	79,7	147,2	99,2
710-713,									
716-719	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	9,6	2,9	5,4	9,1	11,5	13,9	17,9	11,0
720-724	Ryggsykdommer	23,1	0,3	1,8	23,6	43,7	32,2	25,5	19,1
725-729	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	6,9	1,0	1,3	4,1	11,0	11,2	16,4	15,0
730-739	Sykdommer i knokler og bruk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	7,4	3,3	5,4	4,0	5,6	11,4	18,8	34,2
740-759	MEDFØDTE MUSDANNELSER	13,8	66,3	11,3	5,0	4,8	4,6	5,2	6,5
	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	20,7	159,2
760-779	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	30,9	18,2	11,8	14,6	26,9	47,9	84,5	142,0
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	106,6	29,6	45,0	54,3	61,1	135,9	308,4	782,6
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	11,3	1,2	5,5	8,6	8,8	14,9	29,6	57,2
810-819	Brutt i overekstremitten	6,8	3,6	3,7	2,6	3,1	10,1	20,2	49,5
820	Brutt av lårhalsen	31,1	0,2	0,7	0,4	5,3	33,6	126,7	434,6
821-829	Andre brutt i underekstremitten	16,7	10,3	10,3	8,9	11,1	26,3	39,0	86,9
850	Hjernerystelse	3,1	2,9	4,2	2,7	1,8	2,5	4,5	9,5
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	2,7	0,7	2,0	2,7	1,6	3,8	6,2	7,8
960-989	Forgiftning	2,7	1,1	1,5	3,5	2,7	2,4	3,7	5,9
830-848,									
860-959,									
990-999	Andre skader	32,2	9,7	17,1	24,9	26,6	42,3	78,6	131,3
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	29,7	16,9	12,1	26,0	22,6	34,6	55,8	140,4
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	16,9	23,9	19,4	12,1	9,6	19,1	27,9	38,5

Tabell 23. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1992

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
I alt	142,5	136,4	129,2	122,0	152,1	146,1	144,8	136,9
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	2,2	2,4	2,8	2,5	2,1	2,2	2,2
140-239	SVULSTER	16,9	18,9	15,6	15,3	17,6	17,0	16,8	18,2
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	0,3	0,6	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen	2,8	3,3	2,7	2,5	3,2	2,9	3,0	2,7
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen organer	1,4	1,8	1,3	1,4	1,1	1,0	1,3	1,7
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	2,0	2,4
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	4,6	5,1	4,2	4,3	4,5	5,3	5,1	5,2
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	1,0	1,1	0,9	0,7	1,2	0,8	0,7	1,2
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	1,8	1,7	1,6	1,4	2,0	1,7	1,9	1,8
210-229	Godartede svulster	2,0	2,1	2,0	1,8	2,1	1,8	1,8	2,0
230-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	0,7	0,9	0,4	0,4	0,7	0,9	0,7	0,7
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	2,0	2,0	1,9	2,6	2,2	2,3	2,0
250	Diabetes	1,3	1,1	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,3
240-246, 251-279	Andre	1,0	0,9	1,0	0,8	1,3	1,0	1,1	0,7
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,6	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,3	4,6	4,7	5,2	6,0	7,6	5,9	5,2
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	1,9	1,8	1,8	2,2	2,2	2,4	2,0
350-359	Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,5	0,5	0,4	0,7	0,6	0,6	0,6
365	Glaukom	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4
366	Katarakt	1,2	0,6	0,3	0,7	1,1	2,3	1,1	0,5
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,3	0,9	1,2	1,2	0,6	1,4	1,0	1,1
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,8	0,5	0,6	0,5	1,0	0,7	0,5	0,6
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,3	22,2	19,7	17,7	21,1	18,5	21,9	20,7
410	Akutt myokardinfarkt	3,3	3,8	3,0	2,5	3,3	2,9	3,1	3,2
413	Angina pectoris	3,8	4,0	4,1	2,2	2,1	2,0	4,9	3,6
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	1,6	1,6	1,7	2,2	3,7	3,6	1,1	1,7
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	3,2	2,8	3,2	3,3	2,4	3,0	3,0
427	Hjertearytmier	1,7	1,6	1,7	1,3	1,7	1,2	1,7	1,6
428	Hjertesvikt	1,5	1,6	1,2	1,3	1,5	1,1	1,3	1,6
390-405, 415-426, 429, 440-459	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	5,5	6,6	5,2	5,0	5,4	5,4	7,0	6,1
460-519	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,6	9,9	8,7	8,8	11,7	10,6	9,0	9,5
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	1,7	1,3	1,1	1,7	2,2	1,6	1,5	1,7
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	2,4	2,3	1,1	0,4	2,7	3,3	1,8	2,0
480-487	Lungebetennelse og influensa	2,6	2,3	2,3	2,5	2,9	2,4	2,1	2,5
493	Bronkial astma	1,7	2,0	1,7	1,5	2,0	1,6	1,7	1,3
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander	1,7	1,2	1,9	2,2	1,4	1,2	1,4	1,6
500-519	Andre sykdommer i åndedrettorganene	0,5	0,7	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
520-579	SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,9	9,6	8,2	8,7	10,7	10,2	9,7	9,7
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
531	Magesår	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5
532	Tolvfingertarmsår	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	0,8	0,7	0,5	0,7	0,8	0,8	0,6	0,6
533-537	Blindtarmbetennelse	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	1,1	0,9	1,1
540-543	Bukbrokk	1,6	1,8	1,2	1,2	1,7	2,2	1,7	1,7
550-553	Ikke-infeksjons enteritt og colitt	0,7	0,6	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,9
560-569	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	1,9	1,6	1,6	1,7	1,9	1,7	1,6	1,9
574	Gallestein	1,5	1,5	1,4	1,4	1,8	1,7	1,8	1,3
570-573, 575-579	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	1,4	1,6	1,2	1,5	1,8	1,2	1,6	1,1

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).

Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County¹. 1992

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
134,9	157,9	147,9	138,9	146,4	164,4	143,5	138,8	151,9	175,8	145,2	167,0	Total
1,7	2,4	3,2	2,6	3,6	3,2	2,4	2,5	2,6	2,9	2,3	2,4	001-139
15,8	21,4	18,4	16,2	16,8	18,5	18,3	15,2	16,5	17,1	17,3	18,1	140-239
0,3 2,4	0,4 3,0	0,4 2,6	0,2 2,7	0,3 3,1	0,4 2,6	0,3 2,7	0,3 2,8	0,2 2,3	0,4 2,5	0,2 3,1	0,2 3,0	140-149 150-159
1,1 2,1 4,6	2,5 3,2 5,3	2,9 2,7 4,8	1,2 2,1 5,0	1,3 2,6 4,2	1,3 2,6 4,8	1,5 2,9 4,7	1,1 1,8 3,7	1,0 2,3 5,0	1,7 1,9 4,2	1,3 1,6 4,5	2,4 2,1 4,0	160-165 170-175 179-189
0,7 1,5 2,6	1,3 2,4 2,1	1,1 1,6 1,7	1,1 1,6 1,8	0,9 1,9 2,1	1,2 2,8 1,9	1,1 2,1 2,2	1,0 1,8 2,2	1,1 1,9 1,8	1,3 1,9 2,0	1,0 2,2 2,7	0,7 2,1 2,3	190-199 200-209 210-229
0,6	1,2	0,6	0,7	0,5	0,9	0,8	0,6	0,8	1,2	0,9	1,3	230-239
2,8	2,6	3,0	1,8	3,0	3,0	2,7	2,1	2,2	2,7	2,3	3,2	240-279
1,6	1,4	1,8	1,0	1,8	1,7	1,4	1,3	1,0	1,6	1,3	2,1	250 240-246, 251-279
1,2	1,2	1,2	0,8	1,2	1,3	1,3	0,8	1,2	1,2	1,0	1,1	
0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	1,1	0,9	0,6	0,7	1,5	0,9	0,9	280-289
5,6	6,2	8,9	6,3	6,2	8,8	7,2	5,8	8,2	8,2	7,0	7,9	320-389
1,9 0,5 0,5 1,1	2,5 0,7 0,3 0,9	2,6 0,6 0,4 3,1	1,9 0,3 0,4 1,3	2,2 0,7 0,7 1,0	2,9 0,6 0,6 1,9	2,2 0,4 0,8 2,0	1,7 0,6 0,8 0,8	2,1 0,6 1,0 1,5	2,5 0,5 0,6 1,7	2,4 0,4 0,4 1,0	2,5 0,6 0,4 1,4	320-349 350-359 365 366 360-364, 367-379 380-389
1,1 0,5	0,6 1,1	1,5 0,8	1,3 0,8	1,4 0,9	1,9 0,7	1,1 0,7	1,5 0,6	1,8 1,2	1,6 1,2	1,7 1,0	1,7 1,4	
16,8	21,6	22,4	20,0	20,4	19,0	20,2	18,7	19,7	25,6	20,6	25,5	390-459
3,2 2,9	3,4 4,1	3,7 4,3	3,2 4,5	3,4 4,2	2,8 2,5	3,2 4,5	3,7 3,2	3,7 3,2	4,2 6,0	3,7 4,7	3,7 6,3	410 413 411,412,
0,6 2,4 1,5 1,5	1,2 3,3 1,7 1,7	1,4 2,6 2,2 1,6	0,9 2,6 1,9 1,7	1,0 3,1 2,0 1,7	1,1 3,2 1,4 1,5	1,0 2,9 1,7 1,5	0,8 3,3 1,4 1,5	1,2 3,9 1,4 1,1	1,5 4,0 2,3 2,0	0,9 3,3 1,4 1,2	1,4 4,0 1,7 2,0	414 430-438 427 428
4,7	6,1	5,6	5,2	4,9	6,5	5,3	4,7	5,2	5,7	5,4	6,4	390-405, 415-426, 429, 440-459
9,0	15,3	11,7	11,6	11,1	12,6	9,4	10,6	12,2	15,1	11,5	10,7	460-519
1,5 1,7 2,3 1,7	1,9 4,1 2,2 1,8	1,3 3,4 3,1 1,4	1,6 3,0 2,8 1,8	1,9 2,2 3,7 1,4	1,9 4,0 3,7 1,5	1,3 2,8 2,5 1,4	1,7 2,0 2,4 1,5	2,2 4,0 2,7 1,4	1,5 5,9 3,6 2,2	2,5 3,1 2,1 1,5	2,3 1,5 2,7 2,1	460-466 470-478 480-487 493
1,2 0,6	4,8 0,5	2,2 0,4	1,9 0,4	2,0 0,4	0,8 0,6	1,0 0,4	2,5 0,5	1,5 0,5	1,1 0,7	1,9 0,5	1,5 0,7	490-492, 494-496 500-519
9,4	9,9	9,3	8,4	10,7	11,9	10,0	9,8	10,2	13,1	12,0	14,2	520-579
0,1 0,4 0,3	0,4 0,3 0,3	0,2 0,3 0,4	0,3 0,3 0,4	0,3 0,4 0,5	0,5 0,4 0,4	0,4 0,3 0,3	0,3 0,3 0,3	0,5 0,3 0,3	1,2 0,5 0,4	0,5 0,6 0,4	0,6 0,8 0,4	520-529 531 532 530,
0,7 1,0 1,3 0,6 2,4 1,4	0,8 1,0 1,2 0,8 2,0 1,5	0,5 0,9 1,7 0,7 1,9 1,3	0,6 0,8 1,1 0,7 1,7 1,4	1,2 0,9 1,8 0,8 2,3 1,6	0,9 1,1 2,4 0,7 2,3 1,4	0,7 1,1 1,8 0,8 1,8 1,4	0,9 1,0 1,1 0,8 2,0 1,8	0,7 1,0 1,5 0,8 2,3 1,4	1,1 1,1 1,7 1,1 2,3 1,9	0,9 1,1 2,0 1,1 2,3 1,3	1,6 1,1 2,3 1,2 2,5 1,5	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569 574 570-573, 575-579
1,1	1,7	1,4	1,2	1,5	1,4	1,3	1,5	1,5	1,8	1,8	2,2	575-579

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 23 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1992

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	8,9	9,6	7,3	6,1	10,5	10,2	8,6	7,8
580-589	Nefritt og nefrose	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7	0,4	0,3
592	Stein i nyre og urinleder	1,2	1,4	1,2	0,9	1,3	1,4	1,7	1,3
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene	1,8	1,6	1,4	1,3	2,0	1,4	1,8	1,5
593-599	Prostatahyperplasi	1,3	1,6	1,1	0,9	1,5	1,5	1,2	1,4
600	Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,6	0,5	0,3	0,6	0,9	0,4	0,5
601-608	Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,9	0,4	0,2	0,4	0,6	0,3	0,4
610-613	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,1	3,1	2,2	2,0	4,4	3,8	2,8	2,3
614-629	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,2	14,7	16,5	14,0	17,4	16,6	17,3	15,3
630-676	Svangerskap som ender med abort	2,1	0,9	2,5	1,3	3,0	2,8	2,6	0,8
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	2,1	2,3	1,8	1,1	1,8	1,9	2,3	1,6
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,3	9,5	9,8	9,3	11,5	10,7	10,5	10,9
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	1,8	2,1	2,4	2,3	1,2	1,3	1,9	2,1
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,2	1,3	1,0	1,2	1,1	1,1	1,3
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,9	8,6	9,2	7,6	11,3	12,1	12,2	12,0
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier	1,5	0,9	1,2	1,2	1,9	2,1	1,8	2,5
715	Artrose o.l. sykdommer	2,1	2,0	2,0	1,8	2,7	2,2	2,8	2,9
710-713,	Andre ledssykdommer og beslektede sykdommer	1,5	1,4	1,9	1,0	1,6	2,1	1,9	1,2
716-719	Ryggsykdommer	2,5	2,2	1,8	1,4	2,7	3,1	3,7	3,4
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	1,3	1,2	1,3	1,1	1,4	1,9	1,1	1,1
725-729	Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter	1,0	0,9	1,0	1,1	1,1	0,7	0,9	0,9
730-739	MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	2,4	2,0	1,9	2,6	2,7	2,4	2,8
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,8	2,0	1,9	1,4	2,7	1,5	2,7	2,1
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ..	7,9	6,0	6,5	6,3	10,5	7,5	7,7	7,7
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	15,0	14,4	15,0	14,9	16,2	16,8	16,0	14,9
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	1,3	0,9	1,2	1,0	1,5	1,3	1,1	1,2
810-819	Brudd i overekstremiteten	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	1,4	1,4
820	Brudd av lårhalsen	2,3	2,2	2,9	2,8	2,3	2,7	2,4	2,6
821-829	Andre brudd i underekstremiteten	1,8	1,7	1,8	1,9	2,1	1,9	1,9	1,7
850	Hjernerystelse	1,6	1,6	1,4	0,8	1,8	1,7	1,9	2,1
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
960-989	Forgiftning	1,3	1,1	1,1	1,6	1,2	1,2	1,4	1,5
830-848,	Andre skader	5,3	5,3	5,1	5,2	5,7	6,2	5,7	4,3
860-959,	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,8	5,7	5,7	7,2	5,5	7,6	6,3	3,9
990-999	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,6	2,0	1,8	0,8	1,5	1,3	2,1	1,0

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).

Discharges per 1 000 population, by place of residence and diagnosis. County¹. 1992

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
8,9	8,7	7,5	9,4	9,6	11,3	9,6	9,5	9,8	11,7	8,2	10,5	580-629
0,4 1,2	1,0 1,1	0,6 1,1	0,5 0,8	0,5 1,2	0,7 1,4	0,5 1,1	0,6 1,1	0,7 1,5	0,9 1,4	0,8 0,9	0,8 1,0	580-589 592 590-591, 593-599
1,6 1,0 0,7 0,5	1,9 1,2 0,5 0,3	1,4 1,3 0,5 0,3	1,5 1,4 0,4 0,8	2,7 1,2 0,7 0,4	2,6 1,7 0,7 0,7	1,6 1,3 0,7 0,5	1,9 1,4 0,6 0,2	2,0 1,5 0,7 0,4	2,5 1,5 1,0 0,5	1,8 1,2 0,5 0,5	2,3 1,6 0,9 0,5	600 601-608 610-613
3,6	2,7	2,3	3,9	2,8	3,6	3,9	3,7	3,2	3,9	2,4	3,5	614-629
16,1	16,9	16,6	21,1	19,2	19,6	18,6	17,5	18,0	19,2	16,9	18,5	630-676
1,8 1,4	2,3 1,5	1,0 0,9	2,9 2,5	2,4 2,4	2,4 2,9	2,9 2,6	2,1 3,1	2,3 2,2	2,6 3,3	2,1 2,0	3,0 2,3	630-639 640-648
12,1	11,1	13,5	14,6	12,4	12,7	11,7	10,3	12,4	11,7	11,5	12,2	650-659
0,9	2,0	1,2	1,1	2,1	1,6	1,5	2,0	1,1	1,5	1,3	1,0	660-676
1,3	1,2	1,1	0,9	1,4	1,9	1,2	1,2	1,7	1,7	1,4	2,5	680-709
11,5	10,7	11,0	6,8	9,5	13,0	9,1	9,5	12,0	11,4	9,1	10,3	710-739
3,5 2,0	1,4 2,7	1,8 2,4	0,4 1,7	1,5 1,7	1,6 2,4	1,3 1,7	0,9 2,1	1,4 2,3	1,6 2,0	1,4 2,2	1,6 1,9	714 715 710-713,
1,3 2,9 1,0	1,5 2,8 1,1	1,4 3,2 1,2	1,0 1,9 1,2	1,6 2,3 1,2	2,2 2,7 2,5	1,2 2,8 1,4	1,7 2,7 1,2	1,9 3,4 2,1	2,2 3,1 1,6	1,2 2,3 1,2	1,4 2,9 1,6	716-719 720-724 725-729
0,7	1,1	1,0	0,6	1,2	1,4	0,8	1,0	1,1	0,9	0,8	0,9	730-739
2,6	3,2	2,9	2,4	2,2	2,8	2,6	2,6	2,7	2,8	2,0	2,6	740-759
2,5	2,1	1,9	1,5	1,5	1,4	1,5	2,7	1,3	2,0	1,7	1,6	760-779
6,8	10,8	7,9	7,9	9,5	8,6	7,7	8,0	7,7	9,6	8,4	9,6	780-799
13,4	16,5	13,0	13,1	14,9	15,4	14,9	16,1	16,5	15,6	14,4	15,7	800-999
1,1 1,4 1,8 1,7 1,5 0,3 1,2	1,4 1,5 2,6 1,8 1,6 0,3 1,5	1,4 1,0 2,0 1,8 1,4 0,2 0,9	1,2 1,1 1,2 1,8 1,9 0,2 1,3	1,4 1,1 2,0 1,9 1,8 0,3 1,4	1,6 1,3 2,0 1,9 1,5 0,3 1,0	1,6 1,3 2,3 1,9 1,7 0,1 1,0	1,1 1,6 2,3 1,9 1,7 0,1 1,4	1,3 1,7 1,9 1,9 2,0 0,2 1,2	1,6 1,1 2,2 1,9 1,8 0,3 1,5	1,4 1,4 2,2 1,9 1,7 0,2 1,1	1,4 1,3 2,3 2,0 1,7 0,2 1,0	800-809 810-819 820 821-829 850 851-854 860-989 830-848, 860-959, 990-999
4,4	5,2	4,9	4,2	5,4	5,6	5,4	6,0	6,4	5,4	5,0	5,8	
7,3	7,0	6,1	6,1	5,4	8,5	6,3	6,0	8,7	13,1	7,9	10,8	
2,6	0,9	2,4	2,2	0,6	3,8	1,0	0,5	1,2	2,6	1,5	2,2	

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 24. Liggedager pr. 1 000 innbyggere etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1992

ICD-9		I alt Total	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
I alt	999,2	996,5	811,6	1 075,3	1 009,2	965,8	950,1	947,5
001-139	INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	17,1	17,4	14,4	25,5	21,4	12,4	13,8	14,0
140-239	SVULSTER	153,8	174,2	122,2	158,8	147,1	149,8	138,6	157,6
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	4,2	5,3	2,5	4,2	5,1	3,3	2,5	4,9
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen ..	36,1	44,8	28,3	39,8	36,9	35,5	34,5	32,6
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen organer	16,0	19,7	12,3	18,6	12,2	10,4	12,5	18,1
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst ..	18,7	18,5	16,1	21,0	21,3	20,4	15,6	20,4
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene	37,1	44,3	30,7	36,5	33,7	41,5	36,0	40,1
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon	10,2	9,4	7,9	10,7	9,1	7,6	7,3	9,7
200-209	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev ..	14,5	13,2	10,8	12,5	13,5	15,0	13,8	15,0
210-229	Godartede svulster	12,1	11,9	10,7	12,0	11,2	11,2	12,0	12,7
220-239	Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster	4,8	7,2	2,9	3,4	4,1	4,9	4,3	4,2
240-279	INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	18,0	16,5	13,0	21,0	18,5	14,6	17,0	15,1
250	Diabetes	11,3	9,8	7,2	14,2	10,4	8,9	10,1	10,4
240-246, 251-279	Andre	6,7	6,7	5,8	6,8	8,0	5,7	6,9	4,7
280-289	SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	4,7	4,7	3,9	5,2	6,3	3,0	4,9	3,1
320-389	SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	37,4	28,0	27,8	41,5	29,6	34,5	30,6	31,7
320-349	Sykdommer i sentralnervesystemet	18,0	16,1	14,4	24,9	15,0	15,1	15,9	18,5
350-359	Sykdom i det perifere nervesystem	4,1	3,8	3,0	3,4	4,2	4,7	5,1	4,4
365	Glaukom	3,0	1,4	2,7	3,3	1,2	1,7	1,3	2,0
366	Katarakt	3,8	1,6	0,9	1,9	2,8	4,9	2,4	0,9
360-364, 367-379	Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser	5,9	3,6	5,1	6,4	3,1	6,0	4,2	3,8
380-389	Sykdommer i øre og proc. mastoideus	2,8	1,4	1,7	1,6	3,4	2,3	1,7	2,1
390-459	SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	181,8	192,3	145,6	202,9	160,9	146,7	170,2	149,4
410	Akutt myokardinfarkt	28,0	33,9	23,5	21,3	25,2	25,2	25,0	21,9
413	Angina pectoris	18,6	20,0	18,4	8,8	9,0	8,8	22,0	14,7
411,412, 414	Annen ischemisk hjertesykdom	9,6	10,0	8,9	15,2	18,0	20,8	6,8	8,0
430-438	Cerebrovaskulære sykdommer	57,1	46,9	42,3	82,5	48,6	29,5	44,1	45,7
427	Hjertearytmier	7,7	8,3	6,6	5,7	7,6	5,2	7,0	6,4
428	Hjertesvikt	14,2	14,8	8,3	16,4	12,2	11,7	10,0	11,1
390-405, 415-426, 429,	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	46,7	58,4	37,7	53,0	40,2	45,7	55,2	41,7
440-459	SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	67,4	63,4	60,5	74,3	72,3	60,7	49,0	55,1
460-466	Akutte infeksjoner i luftveiene	5,2	5,1	3,4	5,9	13,4	4,7	5,0	5,3
470-478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	7,0	3,2	2,5	1,2	6,8	7,6	4,0	4,8
480-487	Lungebetennelse og influensa	22,9	21,6	18,6	28,6	24,0	18,2	14,6	17,3
493	Bronkial astma	9,4	13,2	11,7	8,5	10,5	8,9	9,0	8,2
490-492, 494-496	Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstårder	18,0	14,2	18,9	24,4	13,4	16,6	11,2	15,6
500-519	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	5,0	6,2	5,5	5,6	4,3	4,7	5,2	3,9
520-579	SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	62,0	70,6	48,8	63,6	62,5	61,9	55,7	54,9
520-529	Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene ..	1,4	0,7	0,6	1,8	1,3	1,1	0,8	0,9
531	Magesår	2,9	3,4	2,0	3,2	2,7	3,6	3,0	3,5
532	Tolvfingertarmsår	2,3	2,1	1,8	2,5	2,0	2,7	2,1	2,4
530,	Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	4,3	5,2	2,9	5,9	4,3	4,1	3,1	2,4
533-537	Blindtarmbetennelse	4,1	4,7	4,2	3,7	4,1	4,5	4,0	4,3
540-543	Bukbrokk	6,0	7,4	4,6	4,8	7,3	9,0	5,7	5,5
550-553	Ikke-infeksiøs enteritt og colitt	6,0	5,8	4,2	4,9	5,3	5,4	5,1	7,8
555-558	Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen	13,3	13,5	11,7	13,7	11,8	12,0	9,8	12,6
560-569	Gallestein	9,8	11,7	7,7	9,3	11,2	9,9	10,2	8,9
574	Andre sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	11,9	16,3	9,1	13,8	12,6	9,8	11,9	6,6

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7)

Bed-days per 1 000 population by place of residence and diagnosis. County¹. 1992

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9	
855,5	969,0	1 124,2	1 058,9	1 029,8	995,0	963,8	1 038,5	942,0	1 154,6	976,1	1 098,4	Total	
10,3	14,5	18,4	17,1	16,4	15,6	17,4	16,4	15,0	21,6	13,0	15,7	001-139	
134,0	164,3	186,2	172,2	152,8	145,8	164,6	161,6	144,4	159,1	144,8	141,4	140-239	
2,5 30,2	4,6 34,5	4,4 34,0	3,7 44,9	5,5 40,8	6,2 30,6	4,7 34,7	4,4 40,9	3,4 25,1	5,3 31,9	3,8 29,2	4,3 26,6	140-149 150-159	
11,3 19,7 36,6	17,2 24,5 40,6	33,1 24,7 45,9	17,6 17,8 42,8	16,2 18,3 32,5	10,6 17,4 34,9	15,8 22,9 38,5	15,5 15,5 33,2	11,5 20,1 41,1	19,1 15,0 37,8	11,6 13,1 37,6	22,2 16,6 29,8	160-165 170-175 179-189	
8,2 11,0 11,6	10,6 14,0 11,3	10,2 17,9 11,9	11,3 15,2 12,8	9,6 13,6 12,5	13,2 16,6 11,3	12,6 17,5 12,5	13,3 18,5 15,3	8,7 19,9 9,2	14,8 15,1 11,5	10,7 18,1 15,6	6,2 16,2 12,2	190-199 200-209 210-229	
2,9	6,9	4,1	6,0	3,7	5,1	5,3	5,1	5,3	8,6	5,0	7,3	230-239	
23,1	18,2	22,9	17,0	18,4	20,5	21,1	15,7	12,7	22,1	15,0	20,0	240-279	
15,3	11,5	15,4	9,5	12,1	13,5	12,2	10,4	6,7	15,3	9,5	12,5	250-240-246, 251-279	
7,9	6,7	7,4	7,5	6,3	7,0	8,8	5,4	6,0	6,8	5,5	7,5		
5,2	3,8	5,0	6,0	4,3	5,4	4,2	3,2	3,8	7,7	3,8	6,7	280-289	
23,6	35,1	57,6	42,7	42,7	44,0	36,8	40,2	41,5	46,2	40,6	41,5	320-389	
10,3 2,9 1,9 2,7	19,0 5,8 3,7 2,0	28,4 5,3 2,1 11,8	17,9 2,6 3,7 5,5	20,4 4,2 4,7 4,7	18,6 4,8 2,6 5,9	17,0 5,4 6,9 4,9	14,7 3,3 5,5 3,0	13,6 4,9 3,2 7,8	19,0 2,8 3,0 2,7	18,2 5,2 3,0 5,5	15,7 365 366 360-364, 367-379 380-389	320-349 350-359 365 366 360-364, 367-379 380-389	
127,4	147,3	208,0	206,9	200,6	155,0	181,8	198,7	156,3	222,2	200,1	233,0	390-459	
28,0 12,9	28,4 18,0	32,7 22,3	30,0 22,4	29,4 22,4	23,4 10,8	28,4 26,0	36,1 23,1	25,6 15,2	40,8 30,0	27,8 24,8	34,4 39,5	410 413 411,412,	
3,4 27,9 6,2 11,6	5,6 31,8 6,2 11,8	9,8 62,7 12,5 16,3	7,1 61,8 10,8 16,7	6,8 77,1 9,5 15,3	6,2 48,4 6,5 12,4	7,5 51,2 6,9 16,8	6,4 59,6 7,0 18,6	7,8 52,7 5,5 8,1	9,9 69,4 11,0 18,2	5,6 75,6 6,8 12,3	12,0 70,8 10,0 27,8	414 430-438 427 428	390-405, 415-426, 429, 440-459
37,4	45,6	51,7	58,2	39,9	47,2	45,0	47,9	41,5	42,9	47,1	38,5		
56,6	79,2	73,0	78,5	74,4	59,7	55,4	82,7	57,5	79,6	62,5	64,5	460-519	
4,5 4,6 17,2 11,5	4,8 11,7 15,3 8,0	4,6 12,4 26,1 6,1	5,3 11,8 25,8 9,8	4,7 6,7 27,7 8,7	4,3 12,9 26,2 6,8	3,7 9,0 20,8 6,8	4,2 6,0 27,9 10,2	6,0 9,9 19,5 5,3	4,6 16,3 29,3 11,1	6,9 12,1 15,4 6,7	5,8 3,5 22,9 12,1	460-466 470-478 480-487 493	
14,1 4,7	35,3 4,2	20,5 3,3	20,3 5,7	21,9 4,7	5,7 3,9	11,5 3,7	27,9 6,3	12,0 4,8	13,2 5,1	16,7 4,9	14,2 6,0	494-496 500-519	
55,1	57,4	57,8	60,7	66,5	66,9	63,1	62,6	52,3	79,6	64,1	74,8	520-579	
0,6 2,9 1,9	1,6 2,2 1,5	1,0 2,4 2,5	1,4 2,4 2,5	1,5 3,5 3,2	1,7 2,0 3,5	2,3 2,3 2,5	1,0 2,0 1,3	1,5 2,4 1,6	2,8 4,1 2,7	1,6 3,4 2,0	2,3 5,4 2,3	520-529 531 532 530,	
3,4 3,7 6,8 4,1 13,4	3,5 3,7 3,7 5,8 13,0	2,5 3,5 7,1 5,9 12,0	3,6 4,1 4,1 6,2 14,2	7,0 4,1 6,5 6,2 15,2	4,5 5,3 10,5 8,4 12,5	3,2 5,7 6,2 5,9 12,9	3,7 3,6 4,0 7,8 12,9	2,6 3,2 4,8 5,9 12,5	4,9 4,5 6,5 6,8 17,4	3,5 3,6 7,4 7,3 16,2	8,6 3,5 555-558 560-569 574	533-537 540-543 550-553 555-558 560-569	
9,2 9,1	10,7 11,6	8,2 12,6	11,4 12,2	8,0 11,3	11,0 7,5	10,4 11,8	10,3 16,0	12,9 9,7	12,9 14,4	9,0 11,6	10,5 13,9	570-573, 575-579	

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 24 (forts.). Liggedager pr. 1 000 innbyggere etter bosted og diagnose. Fylke¹. 1992

ICD-9		I alt <i>Total</i>	Østfold	Akers- hus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buske- rud	Vest- fold
580-629	SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	44,5	51,2	32,8	36,6	47,3	46,9	43,1	36,9
580-589	Nefritt og nefrose	5,5	5,1	3,5	4,2	3,9	5,6	6,6	3,3
592	Stein i nyre og urinleder	4,0	3,8	3,8	3,5	4,2	4,9	4,0	3,3
590-591,	Andre sykdommer i urinorganene	9,9	9,5	7,6	10,1	9,4	7,6	8,5	8,9
593-599	Prostatahyperplasi	7,5	11,1	5,7	6,5	7,7	8,1	6,4	7,2
600	Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	1,5	1,3	1,3	1,0	1,6	2,0	1,0	1,4
601-608	Sykdommer i brystkjertelen	1,9	4,5	1,9	1,0	1,5	2,2	1,0	1,2
610-613	Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	14,3	16,0	9,1	10,2	19,1	16,5	15,5	11,6
614-629	SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	87,0	68,7	67,4	69,8	90,0	90,0	89,0	77,0
630-639	Svangerskap som ender med abort	3,6	1,9	2,9	2,1	4,9	4,1	4,7	1,9
640-648	Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap	11,3	12,2	9,2	6,7	9,0	13,2	10,4	11,1
650-659	Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	60,9	44,1	43,4	45,7	67,6	64,4	57,5	52,7
660-676	Komplikasjoner som forekommer under fødsel, forløsning og i barselseng	11,1	10,5	12,0	15,2	8,6	8,3	16,4	11,3
680-709	SYKD. I HUD OG UNDERHUD	13,3	13,2	10,0	14,4	14,7	11,4	8,5	11,0
710-739	SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	93,8	78,2	76,6	84,3	124,3	128,0	119,2	138,9
714	Reumatoид artritt o.a. inflammatoriske artropatier	20,3	11,4	16,0	21,4	31,0	35,2	25,2	31,5
715	Artrose o.l. sykdommer	26,5	26,4	20,1	24,2	40,3	23,1	29,1	40,5
710-713,	Andre leddsykdommer og beslektede sykdommer	9,6	9,3	11,3	7,7	9,5	15,6	10,4	8,7
716-719	Ryggsykdommer	23,1	18,3	17,4	14,7	23,5	37,2	41,0	41,4
720-724	Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt i ryggen	6,9	5,9	5,8	5,6	13,1	11,8	6,4	8,3
725-729	Sykdommer i knokler og brusk og ervesvede muskel- og skjelettdeformiteter	7,4	7,0	6,0	10,7	6,9	5,1	7,2	8,5
730-739	MEDFØDTE MISDANNELSER	13,8	12,9	10,6	13,8	12,1	14,9	10,4	15,6
760-779	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	20,7	24,2	18,4	24,2	26,2	21,7	25,5	21,9
780-799	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ..	30,9	26,2	23,0	28,7	40,9	31,0	28,5	29,9
800-999	SKADER OG FORGIFTNINGER	106,6	110,4	98,5	155,7	101,8	97,8	96,1	105,0
800-809	Skallebrudd og brudd i nakke og truncus	11,3	8,0	11,1	12,1	12,8	11,0	11,0	10,1
810-819	Brudd i overekstremitten	6,8	6,8	7,2	11,5	3,9	4,6	7,3	7,8
820	Brudd av lårhalsen	31,1	34,6	28,7	57,1	32,4	30,1	24,3	35,1
821-829	Andre brudd i underekstremitten	16,7	16,6	14,7	24,6	14,0	13,4	15,5	18,3
850	Hjernerystelse	3,1	3,7	2,7	3,2	2,8	3,1	4,3	3,3
851-854	Andre indre hodeskader uten skallebrudd	2,7	2,4	3,5	3,1	1,4	3,3	1,8	1,9
960-989	Forgiftning	2,7	2,6	2,3	3,5	2,2	2,5	3,0	2,5
830-848, 860-959, 990-999	Andre skader	32,2	35,8	28,4	40,6	32,3	30,0	29,0	26,0
	ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD . . .	29,7	27,4	18,7	48,1	19,7	25,2	24,7	14,9
	UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD . . .	16,9	16,9	19,4	7,1	14,0	15,2	25,3	15,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).

Bed-days per 1 000 population by place of residence and diagnosis. County¹. 1992

Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	ICD-9
36,2	45,0	39,5	52,1	44,6	51,5	45,4	51,8	47,1	58,0	44,8	59,3	580-629
3,9	6,3	5,1	7,4	5,8	5,0	6,2	7,4	4,9	9,2	5,2	9,7	580-589
2,8	3,5	3,9	3,4	3,7	3,8	3,2	4,0	5,4	7,4	4,9	5,4	592
7,4	9,7	8,6	9,6	11,9	11,4	7,9	14,6	8,2	12,2	12,3	11,8	590-591,
4,6	7,7	7,4	8,9	5,9	9,3	7,0	8,8	9,8	8,2	7,2	9,6	593-599
1,7	1,1	1,2	1,2	1,7	1,7	1,6	1,4	1,5	2,4	1,3	2,0	600
1,9	1,2	1,5	4,1	1,8	2,4	2,0	0,8	1,4	1,8	2,1	1,9	601-608
13,9	15,5	11,8	17,6	13,8	18,0	17,5	14,8	15,8	16,8	11,8	18,9	610-613
79,5	82,5	97,2	101,3	97,0	105,9	94,9	99,3	106,3	102,0	87,2	94,3	614-629
3,5	4,1	2,5	4,2	4,0	4,7	4,6	3,9	3,1	4,5	6,1	5,9	630-639
8,3	9,1	7,5	13,5	7,4	10,9	15,6	20,9	14,3	18,0	11,6	12,7	640-648
62,2	57,1	80,0	77,2	69,8	78,8	66,1	62,1	81,2	68,7	61,7	69,0	650-659
5,4	12,2	7,3	6,4	15,8	11,6	8,7	12,3	7,7	10,8	7,8	6,8	660-676
11,1	8,3	11,5	11,6	16,6	19,4	11,1	17,5	14,0	14,7	15,5	27,7	680-709
103,5	100,1	111,6	70,9	91,8	102,3	78,9	70,2	94,2	96,9	76,1	85,1	710-739
42,0	15,3	29,5	4,9	20,7	21,3	14,2	12,1	13,6	17,3	15,3	16,9	714
25,1	34,1	31,1	26,5	23,8	28,8	21,2	23,6	24,8	25,3	25,2	21,2	715
6,9	10,0	11,0	6,9	11,3	11,8	6,6	6,8	10,2	12,9	8,5	8,0	710-713,
20,8	25,3	24,5	20,7	19,9	20,4	25,1	17,3	28,6	28,4	15,3	23,2	716-719
3,9	6,7	7,8	6,5	6,8	11,1	7,1	3,9	9,4	6,9	4,6	7,8	720-724
4,9	8,7	7,8	5,5	9,3	8,9	4,7	6,6	7,6	6,2	7,2	8,0	725-729
12,6	15,6	16,5	14,2	13,9	18,2	13,5	14,5	16,0	16,3	11,6	14,6	730-739
17,1	17,1	20,7	20,3	16,1	7,8	18,9	35,9	15,7	18,8	16,0	12,4	740-759
22,9	36,5	33,6	32,5	37,4	27,5	28,0	35,8	22,3	38,7	32,3	39,0	760-779
85,6	103,8	107,4	97,8	98,8	87,4	92,9	99,1	98,1	99,8	101,6	110,4	780-799
14,0	20,1	13,8	8,0	10,7	14,8	12,7	9,1	9,0	10,0	10,9	16,6	800-809
7,0	5,0	5,8	6,3	6,5	5,2	5,1	7,3	5,6	5,6	5,6	3,9	810-819
18,2	27,5	28,1	27,1	26,1	21,2	22,2	27,3	22,6	25,9	28,2	21,5	820
14,3	14,4	17,1	15,7	16,3	16,2	12,2	12,7	20,8	15,7	18,2	14,3	821-829
3,4	3,7	1,9	3,9	2,1	3,0	3,2	2,8	3,0	3,2	2,3	5,4	850
3,9	3,5	2,2	3,7	2,5	1,8	1,4	0,9	2,0	3,0	4,6	3,4	851-854
2,3	2,9	2,0	2,6	2,3	1,8	1,6	3,8	1,4	5,3	3,1	3,2	960-989
22,6	26,8	36,4	30,7	32,3	23,4	34,6	35,4	33,6	31,3	28,7	42,3	830-848,
26,8	20,1	30,0	28,3	27,9	35,9	24,1	25,7	31,2	49,1	27,8	42,9	860-959,
24,8	20,2	27,4	28,7	9,9	26,3	11,8	7,5	13,9	22,4	19,4	15,1	990-999

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25. Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
ØSTFOLD	136,4	89,6	49,2	108,1	109,9	219,7	322,3	397,1
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,2	3,5	1,2	1,5	1,4	3,1	3,9	5,5
140-239 SVULSTER	18,9	3,6	2,2	5,3	22,4	50,2	64,6	48,9
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	1,3	1,4	1,3	2,0	3,0	4,3	5,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	0,7	0,6	0,3	0,4	0,3	1,5	3,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	4,6	3,9	2,3	2,6	4,0	6,7	11,2	16,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	1,7	0,7	1,4	2,1	3,1	4,2	2,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,1	0,3	0,3	0,5	0,8	1,1	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og ørets omgivelser	1,8	1,5	0,6	0,5	0,9	2,4	5,2	13,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,5	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	22,2	0,5	0,6	2,6	18,3	61,0	90,2	118,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,3	-	-	0,4	8,2	29,9	38,6	42,0
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	0,0	-	0,3	2,0	6,3	12,9	26,7
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,7	0,4	0,6	1,9	8,1	24,8	38,7	50,2
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,9	22,3	4,7	3,3	5,4	12,8	23,8	28,0
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,7	15,9	3,1	1,9	1,4	0,9	1,4	2,1
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,3	2,5	0,4	0,5	1,0	3,0	8,9	15,5
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,2	3,7	0,8	0,6	2,4	8,0	11,7	7,8
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,7	0,3	0,4	0,4	0,6	0,9	1,8	2,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,6	4,7	3,7	5,9	8,5	15,2	24,8	37,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,3	0,2	0,1	0,6	1,1	2,8	4,5	5,6
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,6	2,8	1,4	0,7	0,8	0,4	0,4
550-553 Bukbrokk	1,8	2,7	0,3	0,4	1,6	3,8	5,4	5,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleviene og bukspyttkjertelen	3,0	0,2	0,1	1,8	3,2	5,0	8,9	15,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,3	1,2	0,5	1,8	1,9	2,9	5,7	10,4
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	9,6	1,9	2,3	8,3	9,9	17,7	23,4	21,5
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,5	1,2	0,9	2,8	3,4	5,9	8,4	9,9
600 Prostatahyperplasi	1,6	-	-	-	0,4	5,3	9,4	7,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	1,0	0,7	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,9	-	0,1	1,1	1,5	1,1	0,6	1,4
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,1	-	0,7	4,0	4,2	4,4	4,4	2,4
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	14,7	-	5,1	45,2	0,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,9	-	0,5	2,7	0,2	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	9,5	-	2,8	29,3	0,4	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,3	-	1,8	13,2	0,2	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,1	0,7	1,3	1,0	0,9	2,3	3,5
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE	8,6	1,0	3,4	6,1	11,7	15,8	20,0	14,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,3	0,7	1,9	2,4	4,1	9,7	13,4	8,5
720-724 Ryggsykdommer	2,2	0,0	0,2	2,2	4,3	2,7	3,3	1,9
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet	2,1	0,3	1,4	1,5	3,3	3,4	3,3	3,5
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	11,5	2,3	1,0	0,8	0,3	0,5	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,0	14,8	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	6,0	5,5	2,8	3,6	5,9	7,8	13,1	18,1
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,4	8,8	11,7	12,2	10,6	14,8	27,1	56,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,7	2,5	3,1	6,6	5,3	6,9	7,5	13,2
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,0	2,1	1,2	1,3	1,8	3,1	4,2	5,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
AKERSHUS	129,2	86,6	47,0	115,0	96,4	189,4	292,3	378,7
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,4	5,9	1,7	1,3	1,3	2,2	3,6	5,4
140-239 SVULSTER	15,6	2,7	3,2	4,4	17,0	37,7	52,8	55,2
240-279 INDRESEKRE. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	1,0	1,0	1,3	1,8	3,3	5,2	5,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,6	0,6	0,2	0,4	0,3	0,8	7,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	4,7	6,4	2,8	2,6	4,0	5,9	10,6	12,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,8	2,3	1,3	1,3	1,8	1,8	3,9	2,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,0	0,1	0,3	0,7	1,3	1,5	0,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,8	2,2	1,0	0,7	1,0	2,3	5,0	10,1
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,6	1,9	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	19,7	0,4	0,5	2,3	15,9	53,2	85,2	96,2
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,8	-	-	0,2	8,3	27,9	38,0	35,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,8	0,0	0,1	0,2	1,5	5,7	13,3	21,4
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,0	0,4	0,4	1,8	6,0	19,6	33,9	39,1
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	8,7	18,3	3,1	2,8	4,3	11,1	24,0	32,0
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	2,2	8,3	1,4	1,4	1,1	1,1	1,3	2,6
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,3	1,9	0,4	0,5	0,9	3,1	8,0	18,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	3,6	7,6	1,0	0,6	1,7	6,1	12,5	8,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,6	0,4	0,2	0,3	0,6	0,8	2,2	2,2
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	8,2	3,4	2,9	5,4	7,2	13,7	20,4	32,6
530-537 Sykdommer i spiserøret, magsekken og tolvfingertarmen	1,1	0,2	0,1	0,4	0,8	2,8	3,1	6,1
540-543 Blindarmbetennelse	1,0	0,3	1,8	1,4	0,6	0,6	0,5	1,1
550-553 Bukbrokk	1,2	1,6	0,0	0,3	1,0	2,1	4,0	3,6
570-579 Sykdommer i leveren, galleviene og bukspyttkjertelen	2,6	0,4	0,2	1,5	2,8	4,6	7,2	11,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,4	0,9	0,7	1,9	2,0	3,7	5,6	10,6
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	7,3	1,9	1,6	5,9	7,3	12,9	19,1	19,5
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	1,4	0,5	1,8	3,0	5,9	8,2	11,3
600 Prostatahyperplasi	1,1	-	-	-	0,2	3,1	6,6	5,9
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,5	0,4	0,7	0,5	0,4	1,0	0,9	0,5
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,0	0,1	0,5	0,6	0,6	0,3	0,7
614-629 Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	2,2	0,1	0,3	3,1	3,0	2,5	3,2	1,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	16,5	-	2,7	51,6	1,6	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,5	-	0,9	7,4	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings	9,8	-	1,4	30,8	0,6	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,2	-	0,4	13,4	0,5	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,1	0,6	1,1	1,2	1,6	1,9	5,4
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVÆVET	9,2	1,3	3,9	6,7	12,3	17,7	20,1	11,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,1	0,7	2,5	3,2	5,0	11,3	15,4	7,7
720-724 Ryggsykdommer	1,8	0,1	0,2	2,0	3,7	2,5	1,3	0,9
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevævet	2,3	0,5	1,3	1,5	3,7	3,9	3,5	3,3
740-759 MEDFØDTE MİSDANNELSER	2,0	9,1	2,6	0,8	0,7	0,7	0,3	0,2
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	14,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	6,5	5,4	3,7	4,9	6,2	8,6	11,4	20,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,0	7,3	12,8	12,6	10,6	14,7	28,4	64,9
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,7	2,0	2,0	9,8	3,8	5,0	7,1	8,1
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,8	5,3	1,6	1,5	1,0	1,0	1,2	1,6

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
OSLO	122,0	83,4	39,9	104,0	91,8	183,4	284,3	411,5
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,8	6,6	1,9	2,1	2,0	2,6	3,5	4,8
140-239 SVULSTER	15,3	2,2	2,4	4,9	17,9	36,2	50,4	48,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,9	1,6	0,9	1,2	1,7	2,9	4,5	6,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	1,5	0,4	0,3	0,2	0,5	1,4	5,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,2	5,2	2,1	2,4	3,9	7,8	14,2	21,7
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,8	2,4	0,9	1,0	1,6	2,9	3,8	3,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,0	0,1	0,2	0,6	0,8	1,4	1,0
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,5	1,4	0,3	0,8	1,3	3,8	8,8	17,5
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,5	1,4	0,8	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	17,7	0,5	0,5	1,7	13,6	47,2	72,8	103,5
410-414 Ischemisk hjertesykdom	6,9	0,0	-	0,3	6,7	22,6	27,5	27,6
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	0,1	0,0	0,2	1,8	6,4	13,1	30,9
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,5	0,4	0,4	1,2	5,1	18,3	32,3	45,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	8,8	18,9	3,0	2,3	3,8	14,8	25,1	32,0
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	2,1	11,5	1,1	0,8	0,6	0,6	1,0	1,8
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,5	2,4	0,4	0,6	1,1	3,7	8,7	19,2
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,7	4,8	1,3	0,6	1,7	9,5	14,5	9,7
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,9	0,9	1,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	8,7	3,8	3,2	5,1	8,6	14,9	22,1	31,7
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tølvingertarmen	1,4	0,3	0,1	0,6	1,2	3,1	4,6	7,1
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,3	2,0	1,2	0,6	0,5	0,5	0,5
550-553 Bukbrokk	1,2	1,2	0,1	0,3	1,1	2,9	3,9	3,6
570-579 Sykdommer i leveren, galleviene og bukspyttkjertelen	2,9	0,7	0,3	1,5	3,6	5,2	7,6	10,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,3	1,4	0,7	1,6	2,1	3,3	5,6	9,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	6,1	1,9	1,6	4,8	6,2	10,6	15,7	16,0
580-599 Sykdommer i urinorganene	2,7	1,6	0,8	1,6	2,3	4,9	7,2	9,4
600 Prostatahyperplasi	0,9	-	-	-	0,2	3,0	5,1	4,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,3	0,2	0,6	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2	0,0
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	2,0	0,1	0,2	2,7	3,0	2,2	2,9	1,9
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	14,0	-	2,9	44,7	2,1	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,3	-	0,6	3,9	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	9,3	-	1,6	30,2	1,2	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	-	0,6	10,7	0,5	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,0	1,3	0,3	0,8	0,7	1,1	1,7	3,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVÆVET	7,6	1,3	2,4	4,5	8,6	16,3	20,3	19,1
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,0	0,8	1,1	1,8	3,6	10,4	13,4	10,0
720-724 Ryggssykdommer	1,4	0,1	0,2	1,3	2,4	2,1	1,9	2,1
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevævet	2,2	0,5	1,0	1,4	2,6	3,8	5,0	6,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	1,9	9,1	2,2	0,8	0,5	0,8	0,4	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,4	11,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	6,3	7,0	3,6	4,8	6,0	6,3	11,5	17,2
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,9	6,2	10,2	11,5	10,9	15,5	30,9	76,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,2	3,0	1,8	11,9	4,9	5,1	8,6	23,0
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,8	1,7	0,4	0,4	0,4	0,9	1,2	2,3

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
HEDMARK	152,1	124,4	60,9	130,3	119,6	223,1	324,5	393,3
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,5	6,4	2,2	1,5	1,4	2,2	2,7	5,3
140-239 SVULSTER	17,6	2,5	2,6	5,8	21,1	39,7	60,0	53,4
240-279 INDRESEKTR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,6	2,3	1,0	2,0	2,3	3,2	6,0	6,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,8	0,2	0,2	0,3	0,7	2,4	5,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,0	6,6	3,3	2,9	4,2	8,5	14,2	25,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,2	2,7	2,0	1,6	1,5	3,7	5,0	2,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,7	0,3	0,3	0,6	0,8	1,6	1,4	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,0	0,4	0,4	0,2	1,0	2,1	7,4	22,2
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,0	3,2	0,5	0,6	0,9	1,1	0,5	-
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,1	0,4	0,7	2,9	20,0	60,2	81,7	97,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,2	-	-	0,4	10,6	33,5	33,1	27,3
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,3	0,1	0,0	0,4	1,9	7,4	14,8	24,8
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,6	0,3	0,7	2,2	7,4	19,3	33,8	45,3
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,7	30,8	6,8	3,8	5,1	15,3	23,3	31,5
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,9	21,3	4,6	2,4	1,5	1,6	2,1	3,2
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,9	3,0	0,6	0,5	1,3	5,2	8,4	21,8
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	3,4	6,4	1,5	0,6	1,9	7,9	11,2	4,7
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	1,5	1,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE	10,7	6,4	3,8	7,4	9,5	17,1	26,7	35,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,5	0,2	0,3	0,7	1,3	2,9	4,5	7,5
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,6	2,0	1,2	0,5	0,6	0,6	0,5
550-553 Bukbrokk	1,7	2,0	0,1	0,4	1,5	3,4	5,6	5,1
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,6	1,0	0,3	2,4	3,4	6,3	11,1	13,1
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,0	2,7	1,2	2,6	2,9	3,9	5,0	9,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	10,5	5,0	2,4	9,1	11,1	16,7	23,4	22,6
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,7	4,3	0,9	2,1	3,3	6,2	8,3	10,9
600 Prostatahyperplasi	1,5	-	-	0,0	0,2	4,6	9,4	8,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,6	0,7	0,5	0,3	0,7	0,6	0,9	0,5
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	0,0	0,4	0,7	0,5	0,3	0,2
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	4,4	-	1,0	6,3	6,2	4,9	4,5	2,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	17,4	-	5,5	53,0	1,3	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	3,0	-	2,6	8,0	0,8	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,5	-	2,3	35,6	0,4	-	-	-
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,0	-	0,6	9,4	0,2	-	-	-
660-676								
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	2,2	0,4	1,1	0,7	1,3	1,8	1,6
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET	11,3	1,5	3,9	7,4	14,8	24,2	26,7	18,0
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,2	0,6	2,3	2,7	6,6	17,1	19,8	11,5
720-724 Ryggsykdommer	2,7	0,1	0,2	3,2	5,1	2,8	2,2	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevet	2,4	0,8	1,4	1,6	3,2	4,3	4,7	4,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	12,3	2,8	0,8	0,7	0,5	1,2	0,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,7	20,1	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	10,5	10,1	6,4	7,5	10,1	13,0	20,3	24,1
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,2	10,0	15,0	14,1	12,2	16,4	28,4	57,4
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,5	4,6	2,7	9,7	4,1	2,7	2,8	5,6
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,5	2,4	1,2	1,3	0,8	1,5	3,0	3,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder / Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
OPPLAND	146,1	104,1	62,4	131,1	126,0	204,0	298,3	359,4
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,1	5,7	1,5	1,4	1,0	1,9	2,9	2,7
140-239 SVULSTER	17,0	2,6	4,0	4,6	21,3	40,1	49,9	61,9
240-279 INDRESEKTR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	0,7	1,3	1,8	2,7	3,2	5,3	3,5
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,5	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	1,4	3,0
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,6	8,9	2,5	3,3	6,0	11,3	19,0	30,7
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,2	3,5	0,9	1,7	2,5	2,9	2,6	1,6
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,1	0,3	0,2	1,1	1,2	1,1	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,0	2,4	0,9	1,1	2,0	6,7	15,0	27,5
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	3,0	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	18,5	0,5	0,5	2,1	19,0	49,0	78,0	75,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,4	-	-	0,2	9,8	28,2	33,2	25,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,4	-	0,1	0,0	1,6	5,2	11,8	16,2
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,7	0,5	0,4	1,9	7,6	15,5	33,0	33,8
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,6	29,3	7,0	4,8	5,1	10,6	17,8	24,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,9	20,5	5,2	2,8	1,6	1,5	1,2	1,7
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,4	3,5	0,7	0,8	0,9	2,9	7,4	15,0
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	2,8	5,1	1,1	0,7	1,9	5,3	7,8	6,3
500-519 Andre sykdommer i åndedrettorganene	0,6	0,1	-	0,6	0,8	1,0	1,3	1,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	10,2	5,6	4,7	6,5	10,0	16,3	23,4	34,7
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,6	0,1	0,1	0,8	1,4	2,8	5,1	9,3
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,5	2,6	1,7	0,4	0,3	0,7	0,6
550-553 Bukbrokk	2,2	3,6	0,3	0,8	2,0	5,2	5,0	4,3
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,2	0,4	1,5	3,1	5,1	7,5	13,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,5	1,2	1,3	1,8	3,1	2,9	5,1	7,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	10,2	3,0	2,0	9,9	11,4	14,7	22,0	22,4
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,5	1,1	0,5	2,9	3,9	5,6	8,0	9,5
600 Prostatahyperplasi	1,5	-	-	-	0,4	4,0	8,8	9,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,9	1,8	0,7	0,7	0,7	1,0	0,7	0,7
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,6	0,1	0,2	0,8	1,0	0,8	0,6	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,8	0,1	0,6	5,6	5,5	3,3	3,9	3,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,6	-	3,7	51,2	1,5	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,8	-	1,2	8,0	0,7	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,7	-	1,9	33,1	0,7	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,2	-	0,5	10,1	0,1	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,7	1,5	3,0
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	12,1	1,7	4,1	9,9	17,0	22,5	24,9	12,3
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,4	1,0	2,0	4,0	7,0	14,1	19,8	8,8
720-724 Ryggsykdommer	3,1	0,1	0,5	3,7	6,1	4,3	1,7	0,4
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,6	0,5	1,7	2,3	3,9	4,1	3,4	3,1
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,7	12,5	3,0	1,0	0,9	0,6	0,7	1,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	11,3	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,5	5,5	4,6	5,0	9,1	10,0	12,9	16,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,8	9,0	16,2	14,7	12,8	16,3	30,8	57,8
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,6	3,0	3,7	12,8	6,4	5,4	6,5	8,6
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,3	3,4	2,3	0,9	0,5	0,8	1,5	0,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
BUSKERUD	144,8	109,1	57,7	125,4	112,2	218,7	320,9	373,4
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,2	6,2	1,4	1,5	1,0	1,3	3,1	3,9
140-239 SVULSTER	16,8	3,3	3,0	5,5	17,9	42,4	57,5	50,2
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,1	0,9	1,5	2,3	3,7	5,4	6,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,9	0,3	0,4	0,4	0,4	1,7	4,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,9	6,1	4,5	3,7	4,3	6,4	12,8	21,7
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,4	2,5	3,3	2,1	1,9	1,9	4,0	2,3
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,2	0,1	0,5	0,8	0,9	1,5	0,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,4	2,3	1,0	0,6	1,2	3,1	7,0	18,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,5	1,2	0,1	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,9	0,7	0,8	2,1	18,0	63,5	91,9	106,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,0	0,1	-	0,4	8,7	30,1	35,9	33,7
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,0	-	0,2	0,2	1,4	7,7	14,0	22,0
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,9	0,6	0,7	1,5	7,8	25,7	42,0	50,6
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,0	21,6	4,7	3,6	3,8	12,4	20,9	23,1
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,3	13,7	2,9	1,9	1,2	1,4	1,1	1,8
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,1	2,8	0,5	0,6	0,8	2,6	6,3	14,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,1	5,0	1,0	0,5	1,4	7,0	12,1	5,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,6	0,0	0,2	0,6	0,5	1,3	1,4	1,4
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,7	4,7	3,7	6,0	9,7	16,7	24,3	29,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	1,3	0,2	0,3	0,5	1,4	2,3	3,8	6,1
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,3	2,2	1,2	0,7	0,4	0,5	0,3
550-553 Bukbrokk	1,7	2,2	0,1	0,3	1,1	3,7	6,6	5,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen'	3,4	0,6	0,1	2,1	4,1	6,7	8,4	11,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,4	1,5	1,0	1,9	2,4	3,6	4,9	7,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	8,6	3,4	2,4	7,4	10,1	12,4	20,0	16,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,9	2,8	1,3	2,8	4,5	5,7	8,6	7,0
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,3	3,8	6,8	8,1
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,0	0,3	0,6	0,3	0,4	0,2
614-629 Bættennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,8	0,0	0,7	3,9	4,3	2,4	3,6	1,4
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	17,3	-	5,1	53,2	1,3	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,6	-	1,5	7,4	0,6	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,5	-	2,2	32,9	0,6	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,2	-	1,5	13,0	0,2	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	0,8	0,5	1,2	0,9	1,1	1,6	3,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVÆVET	12,2	1,8	4,4	8,7	16,6	23,9	27,4	16,5
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,5	1,0	2,5	3,5	6,2	16,3	20,5	12,7
720-724 Ryggsykdommer	3,7	0,0	0,3	3,9	7,7	4,7	3,1	0,7
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,0	0,8	1,6	1,3	2,7	2,9	3,9	3,1
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	12,8	1,6	0,8	0,7	0,2	0,5	0,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,7	20,3	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,7	8,1	4,8	6,0	6,8	9,4	14,2	18,0
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,0	9,5	14,1	14,9	11,1	15,5	28,9	57,6
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,3	5,8	3,8	7,1	5,2	6,9	8,2	11,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,1	2,0	1,7	1,8	2,2	2,6	2,5	2,4

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
VESTFOLD	136,9	104,4	53,4	108,8	110,1	204,1	315,6	385,3
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,2	5,0	1,6	1,4	1,2	2,4	2,9	5,6
140-239 SVULSTER	18,2	1,9	2,2	4,8	22,9	41,2	62,1	64,5
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,0	0,8	1,1	1,5	2,2	3,1	4,3	5,4
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	1,0	0,3	0,4	0,2	0,2	1,3	3,5
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,2	7,2	3,1	2,5	4,9	6,5	10,0	16,6
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,0	2,0	1,7	1,2	2,5	2,5	3,2	3,1
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,2	0,2	0,3	0,8	1,4	1,5	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	1,9	3,3	0,9	0,5	0,8	2,1	5,0	11,8
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,6	1,7	0,3	0,4	0,7	0,5	0,3	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,7	0,5	0,5	2,3	17,1	57,8	89,5	99,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,5	-	-	0,4	7,6	28,4	37,8	30,1
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,0	0,1	0,2	0,3	2,1	6,9	12,6	20,9
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,2	0,4	0,4	1,6	7,4	22,5	39,1	48,7
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,5	22,3	6,7	3,6	3,6	11,6	21,1	27,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,6	14,7	4,6	2,0	0,9	0,9	1,6	2,5
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,5	3,9	0,5	0,6	1,0	3,6	7,7	15,5
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	2,9	3,5	1,4	0,6	1,3	6,2	11,0	8,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8	0,8	1,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,7	4,9	4,0	6,3	8,3	15,7	25,1	35,5
530-537 Sykdommer i spiserøret, magsekken og tolvfingertarmen	1,5	0,1	0,1	0,7	1,2	3,0	5,1	8,4
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,4	2,3	1,8	0,3	0,7	0,4	0,8
550-553 Bukbrokk	1,7	2,0	0,2	0,4	1,4	3,7	5,3	5,7
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkertelen	2,5	0,5	0,2	1,2	2,4	4,3	8,0	12,3
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,9	1,9	1,2	2,2	3,0	4,0	6,2	8,3
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	7,8	2,7	1,6	5,4	7,4	15,2	22,6	20,3
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	2,0	0,3	1,9	3,1	6,1	8,5	8,2
600 Prostatahypoplasji	1,4	-	-	-	0,3	3,9	8,9	7,5
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,6	0,8	0,3	0,4	0,9	0,5	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	-	0,5	0,8	0,5	0,4	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,3	0,0	0,4	2,6	2,8	3,8	4,4	4,3
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	15,3	-	2,8	47,5	1,2	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	0,8	-	0,3	2,2	0,2	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	10,9	-	2,0	33,9	0,7	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,7	-	0,5	11,5	0,3	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,2	0,4	1,2	1,8	1,0	1,6	1,7
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	12,0	1,7	3,2	8,6	16,3	23,1	29,7	16,1
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,6	1,1	1,9	2,8	6,5	17,4	23,4	11,8
720-724 Ryggsykdommer	3,4	0,1	0,2	4,3	6,8	3,4	2,4	1,2
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,0	0,6	1,1	1,5	3,0	2,4	3,9	3,1
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,8	13,9	2,7	1,1	0,9	0,3	0,5	0,9
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,1	15,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,7	9,6	4,8	4,6	7,1	10,3	14,1	21,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,9	9,6	15,3	12,0	10,6	12,3	26,9	61,8
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	3,9	4,9	2,3	4,9	3,6	2,7	3,1	4,1
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,0	1,8	0,9	0,9	1,0	0,8	0,9	0,8

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
TELEMARK	134,9	103,2	52,6	123,6	103,3	194,2	285,8	345,6
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	1,7	4,3	0,9	1,2	0,7	1,8	2,3	4,0
140-239 SVULSTER	15,8	2,8	1,7	6,8	18,5	38,2	48,1	45,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,8	0,8	1,4	2,4	3,4	3,5	5,7	6,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	1,1	1,2	0,3	0,1	1,6	1,4	5,8
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,6	7,5	2,2	2,3	4,8	6,9	12,8	22,1
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	3,7	0,9	1,1	2,2	2,5	2,8	1,4
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,5	0,1	0,3	0,7	0,9	0,9	0,4
360-379 Sykdommer i øyet og ørets omgivelser	2,6	2,2	0,7	0,5	1,4	3,4	8,9	19,8
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,5	1,2	0,6	0,4	0,6	0,3	0,2	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	16,8	0,9	0,3	2,5	12,6	43,1	73,5	87,3
410-414 Ischemisk hjertesykdom	6,7	-	-	0,1	4,9	19,6	31,8	33,4
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,4	-	-	0,4	1,1	5,7	10,7	18,0
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,7	0,9	0,3	2,0	6,5	17,8	31,0	36,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,0	18,5	6,7	3,6	3,9	12,8	20,3	26,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,1	11,4	4,8	1,9	0,9	0,8	1,0	2,0
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,3	2,9	0,6	0,6	1,1	3,0	7,1	14,4
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstader	3,0	3,9	1,1	0,4	1,5	8,1	10,7	8,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,6	0,4	0,1	0,7	0,5	1,0	1,6	1,3
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,4	5,2	4,0	5,8	8,0	16,4	22,1	35,4
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	1,4	0,4	0,5	0,7	1,3	3,1	3,9	5,7
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,3	2,2	1,5	0,7	0,5	0,1	0,9
550-553 Bukbrokk	1,3	2,1	0,2	0,4	0,7	3,6	4,0	3,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,6	0,6	0,4	1,2	2,6	4,2	7,2	13,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,1	1,9	0,8	2,1	2,8	4,9	6,8	12,0
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	8,9	4,0	2,1	8,9	8,9	14,4	17,9	15,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	3,0	0,8	1,7	3,1	6,7	7,2	6,1
600 Prostatahyperplasi	1,0	-	-	-	0,2	2,8	5,2	6,8
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,7	0,9	0,9	0,4	0,5	1,1	1,0	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	-	0,6	0,8	0,5	0,4	0,6
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,6	0,1	0,4	6,1	4,3	3,4	4,1	2,1
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,1	-	3,5	50,2	1,0	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,8	-	0,6	5,4	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings	12,1	-	2,3	37,7	0,6	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	2,3	-	0,6	7,0	0,1	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,3	1,0	0,5	1,4	1,3	1,3	2,5	2,1
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,5	1,6	4,1	7,5	14,5	23,7	30,5	17,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,8	0,9	2,5	3,1	6,8	17,4	24,0	12,0
720-724 Ryggsykdommer	2,9	0,1	0,5	3,1	5,7	3,8	2,8	1,8
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	1,7	0,6	1,1	1,4	2,0	2,6	3,7	3,5
740-759 MEDFØDTE MİSDANNELSER	2,6	13,0	3,2	0,8	0,6	0,5	0,8	0,6
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,5	18,4	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	6,8	7,6	4,2	4,7	7,2	7,6	12,0	13,6
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	13,4	8,7	12,6	12,4	9,8	12,7	22,2	45,9
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,3	4,7	2,6	11,0	6,1	6,2	7,7	11,0
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,6	3,3	1,4	2,0	1,8	3,5	6,2	5,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 *Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992*

ICD-9	I alt ¹ Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
AUST-AGDER	157,9	126,1	76,8	129,8	123,9	261,0	338,9	329,8
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,4	5,4	1,6	1,6	1,6	1,8	3,8	4,9
140-239 SVULSTER	21,4	3,4	4,8	7,6	23,2	61,2	66,3	50,4
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,6	1,2	1,6	1,5	3,0	4,7	5,7	4,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,9	1,1	3,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,2	8,3	2,7	3,2	5,8	7,4	16,0	15,0
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,5	3,2	1,6	1,7	3,2	2,3	3,8	2,0
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,2	-	0,3	0,8	0,9	0,1	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,2	0,5	0,4	0,6	1,2	3,6	10,9	12,3
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,1	4,4	0,8	0,5	0,6	0,6	1,2	-
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	21,6	0,8	0,5	2,7	19,7	66,3	85,3	87,6
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,7	-	-	0,8	8,4	30,7	33,9	29,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,3	0,1	0,2	0,1	2,2	8,6	16,0	19,4
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,5	0,8	0,3	1,7	9,2	27,0	35,4	38,4
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	15,3	29,3	11,6	6,6	8,0	26,5	35,0	21,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	6,0	18,3	8,6	4,8	2,4	2,3	1,9	1,0
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,2	2,2	0,7	0,6	0,8	4,2	8,1	10,3
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	6,6	8,7	2,0	0,8	4,1	19,4	23,8	8,4
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,6	0,1	0,4	0,4	0,7	0,6	1,2	1,5
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	9,9	7,0	3,8	7,5	9,1	12,8	23,4	28,5
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarten	1,4	0,2	0,3	0,8	1,6	2,9	4,0	4,7
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	1,1	1,6	1,2	0,7	0,1	1,1	0,7
550-553 Bukbrokk	1,2	2,7	0,1	0,4	0,7	2,7	2,5	2,2
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	0,2	0,6	2,2	3,6	3,6	9,0	13,5
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,1	2,8	1,2	2,9	2,6	3,5	6,9	7,4
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	8,7	3,0	2,9	6,4	9,0	15,2	25,3	14,5
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,0	1,8	1,2	2,1	4,4	5,3	15,0	8,4
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,5	5,7	6,6	2,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,5	1,1	0,3	0,6	0,2	0,2	0,4	0,5
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,1	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	2,7	0,1	1,2	3,4	3,5	3,5	3,0	2,5
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,9	-	10,1	49,8	0,8	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,3	-	1,6	6,4	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,1	-	6,6	32,8	0,4	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,5	-	2,0	10,6	0,0	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,6	0,5	1,0	0,8	0,7	1,6	4,2
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,7	1,8	3,1	7,3	13,3	22,0	26,1	18,2
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,6	1,2	1,7	2,3	5,2	13,9	20,0	12,5
720-724 Ryggsykdommer	2,8	-	0,1	3,5	5,5	3,4	1,2	1,7
725-739 Andre sykdommer i skelett-muskelsystemet og bindevevet	2,3	0,6	1,2	1,5	2,6	4,7	4,9	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	3,2	15,9	3,4	1,3	0,4	0,7	0,3	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,1	15,2	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	10,8	8,9	7,2	7,5	11,8	15,5	20,7	18,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,5	12,8	17,0	14,3	11,6	20,1	23,8	50,4
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,0	9,3	3,9	10,2	4,7	4,6	4,4	7,4
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,9	1,6	1,7	0,8	0,4	0,5	0,3	0,3

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).

¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
VEST-AGDER	147,9	103,1	52,1	117,4	117,4	226,1	352,9	445,3
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,2	6,7	1,7	2,6	1,5	3,6	5,5	4,7
140-239 SVULSTER	18,4	3,4	2,2	4,0	22,3	44,0	66,5	57,3
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,0	1,7	2,0	2,1	2,8	4,1	4,9	12,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	1,3	0,5	0,2	0,3	0,6	1,5	1,4
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,9	8,2	3,1	3,3	6,0	11,7	23,8	55,7
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,6	2,5	1,2	2,0	2,6	4,2	5,1	2,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,7	0,2	0,4	0,4	1,0	1,6	0,5	1,0
360-379 Sykdommer i øyet og ørets omgivelser	4,9	2,8	0,9	0,6	1,7	5,6	17,8	51,2
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,8	2,7	0,6	0,3	0,6	0,4	0,4	0,6
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	22,4	0,4	0,5	2,9	19,8	58,0	93,4	114,7
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,5	-	-	0,5	10,0	29,0	40,6	33,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,6	0,1	0,1	0,2	1,7	7,8	17,4	28,0
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,3	0,3	0,4	2,2	8,1	21,2	35,4	53,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,7	23,1	7,9	5,3	5,1	17,5	25,9	34,4
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,6	14,6	6,3	3,5	2,0	2,6	1,1	1,9
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,1	3,2	0,5	0,7	1,2	5,2	9,7	24,3
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,5	5,2	0,8	0,7	1,6	9,2	13,9	7,0
500-519 Andre sykdommer i åndedreittsorganene	0,5	0,1	0,3	0,4	0,3	0,6	1,2	1,2
520-579 SYKD. I FORDØYELSESGORGANENE	9,3	4,8	3,8	4,9	9,1	13,7	26,4	34,9
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	1,3	0,1	0,1	0,4	1,5	2,2	3,8	7,6
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,5	2,4	1,1	0,4	0,5	0,6	0,2
550-553 Bukbrokk	1,7	1,0	0,1	0,4	1,6	2,3	8,4	5,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleviene og bukspyttkjertelen	2,8	1,3	0,3	1,4	2,9	4,6	7,3	13,0
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,7	2,0	0,9	1,7	2,7	4,2	6,3	8,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	7,5	1,8	2,0	5,6	8,1	14,0	21,1	15,0
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,1	1,5	0,9	1,9	3,5	5,7	9,0	5,6
600 Prostatahyperplasi	1,3	-	-	-	0,6	4,8	6,9	6,2
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,6	1,2	-
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,3	-	0,1	0,5	0,5	0,3	0,4	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,3	0,1	0,4	2,8	3,0	2,7	3,6	3,1
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	16,6	-	3,9	51,5	1,6	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	1,0	-	0,5	3,0	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	13,5	-	3,0	42,1	1,1	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	2,0	-	0,5	6,4	0,2	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,1	1,0	0,5	1,0	1,0	1,2	1,7	3,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVÆVET	11,0	1,7	2,7	6,2	15,2	24,3	28,7	16,3
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,5	1,3	1,5	2,1	5,3	15,5	20,1	9,9
720-724 Ryggssykdommer	3,2	0,1	0,1	3,0	6,4	4,9	3,6	2,3
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevævet	2,2	0,3	1,1	1,2	3,5	3,8	4,9	4,1
740-759 MEDFØDTE MİSDANNELSER	2,9	13,1	3,0	1,2	0,7	1,8	0,8	1,0
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,9	14,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	7,9	5,3	2,9	4,9	8,6	13,0	16,5	22,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	13,0	7,9	11,0	10,6	9,4	12,1	25,5	55,5
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,1	5,9	3,0	7,9	4,6	4,8	7,5	10,9
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,4	2,0	1,6	3,1	1,4	2,0	3,4	4,9

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
ROGALAND	138,9	100,5	56,4	125,8	103,3	194,8	307,6	383,4
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	8,5	1,8	1,4	1,0	1,9	3,0	5,7
140-239 SVULSTER	16,2	3,6	3,4	4,9	19,6	38,5	53,2	43,7
240-279 INDRESEKRE. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	1,8	0,6	1,2	1,3	1,9	3,1	3,9	4,8
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,9	0,6	0,2	0,3	0,7	1,1	4,7
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,3	7,2	2,9	3,0	4,7	7,2	16,6	26,0
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,9	2,8	1,1	1,4	1,9	1,8	3,5	2,2
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,1	0,2	0,4	0,8	1,0	1,2	0,7
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,0	2,4	0,9	0,8	1,3	3,6	10,8	22,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,8	1,9	0,7	0,4	0,7	0,9	1,1	0,2
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,0	0,4	0,5	2,2	15,4	53,1	84,8	108,8
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,6	-	-	0,4	7,9	28,0	35,2	35,2
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,6	0,0	0,1	0,4	1,7	5,4	10,4	20,7
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,7	0,4	0,4	1,4	5,8	19,7	39,2	53,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,6	21,6	6,7	5,0	6,9	14,8	30,1	29,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,6	12,5	4,9	3,7	3,1	2,3	2,4	2,1
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,8	3,7	0,8	0,5	1,2	3,4	11,1	16,8
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,8	5,3	0,8	0,6	2,2	7,9	15,6	8,8
500-519 Andre sykdommer i åndedreittorganene	0,4	0,0	0,2	0,3	0,4	1,2	1,0	1,6
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	8,4	4,2	4,1	4,9	7,3	13,1	21,3	33,8
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tølvingertarmen	1,3	0,2	0,1	0,6	1,5	2,5	3,5	7,4
540-543 Blindtarmbetennelse	0,8	0,3	2,4	0,9	0,5	0,3	0,5	0,6
550-553 Bukbrokk	1,1	1,5	0,1	0,2	0,6	2,4	3,8	4,3
570-579 Sykdommer i leveren, gallevieiene og bukspyttkjertelen	2,6	0,5	0,3	1,4	2,4	4,6	7,0	13,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,6	1,7	1,3	1,7	2,4	3,4	6,4	7,9
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	9,4	3,2	2,8	8,3	9,8	14,7	23,0	18,8
580-599 Sykdommer i urinorganene	2,8	2,7	1,1	1,3	2,6	3,7	8,1	9,3
600 Prostatahyperplasi	1,4	-	-	-	0,4	4,4	9,2	6,0
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,7	0,4	0,5
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,8	0,0	0,1	0,5	1,3	2,2	1,4	0,9
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,9	-	1,0	6,1	5,2	3,7	3,9	2,1
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	21,1	-	5,3	65,9	1,6	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,9	-	1,3	8,6	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	14,6	-	3,1	46,1	1,0	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,6	-	1,0	11,2	0,3	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	0,9	1,0	0,4	0,8	0,7	1,0	1,8	1,6
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	6,8	1,4	3,1	4,6	9,1	11,3	16,5	10,5
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	3,1	1,0	1,8	1,7	2,4	6,2	11,4	5,9
720-724 Ryggsykdommer	1,9	0,2	0,2	1,7	4,1	2,1	1,8	1,0
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	1,8	0,2	1,1	1,2	2,6	3,1	3,4	3,5
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,4	12,5	2,1	0,9	0,6	0,4	0,4	0,8
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	11,4	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	7,9	6,6	4,8	5,4	8,0	11,2	14,6	20,4
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	13,1	8,8	12,3	11,1	9,4	13,1	20,4	54,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,1	6,7	3,0	4,5	5,7	6,9	11,7	15,2
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,2	1,9	1,4	1,7	1,3	3,8	5,2	5,3

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
HORDALAND	146,4	128,2	61,0	122,1	107,0	215,8	313,1	424,9
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,6	12,8	2,7	1,9	1,4	2,4	3,9	5,6
140-239 SVULSTER	16,8	4,4	1,9	4,7	18,6	43,2	56,1	51,6
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,0	1,9	2,5	1,7	3,1	4,5	6,3	8,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	1,0	0,7	0,2	0,4	0,6	1,9	4,6
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	6,2	9,4	2,9	3,0	4,9	7,7	14,1	20,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,2	3,8	1,4	1,6	1,7	2,5	3,6	2,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	0,7	0,4	0,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	2,8	2,2	0,8	0,8	1,9	3,7	9,6	16,6
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,9	3,2	0,6	0,4	0,8	0,8	0,6	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,4	0,8	0,7	2,5	16,8	54,5	82,5	109,5
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,6	0,0	-	0,4	7,9	29,2	34,1	35,5
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,1	0,2	0,1	0,2	1,5	6,2	15,1	24,4
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,7	0,5	0,6	1,9	7,4	19,1	33,4	49,6
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,1	29,0	6,4	3,7	3,8	14,6	22,5	36,0
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,1	20,3	4,1	1,8	0,9	0,8	1,0	1,8
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,2	4,1	0,8	0,7	1,0	4,3	9,9	24,2
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,3	4,5	1,4	0,7	1,7	8,7	10,6	9,2
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,4	0,1	0,2	0,6	0,2	0,8	1,0	0,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	10,7	7,0	4,8	6,6	9,3	17,2	26,5	37,8
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	2,0	1,4	0,3	0,9	1,6	3,7	5,3	8,6
540-543 Blindtarmbetennelse	0,9	0,4	2,3	1,2	0,6	0,5	0,5	0,4
550-553 Bukbrokk	1,8	2,1	0,2	0,5	1,7	4,1	5,0	3,8
570-579 Sykdommer i leveren, galveiene og bukspyttkjertelen	2,8	0,9	0,4	1,7	2,4	4,4	8,3	12,2
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,3	2,3	1,6	2,2	2,9	4,5	7,4	12,8
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	9,6	8,4	3,3	6,7	9,3	15,1	21,8	22,1
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,5	7,8	1,3	2,3	3,6	6,8	9,2	11,3
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,1	3,7	7,6	7,1
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,7	0,6	1,0	0,5	0,7	1,1	0,8	0,6
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	0,0	0,1	0,5	0,9	0,5	0,3	0,1
614-629 Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	2,8	0,0	0,8	3,4	4,0	3,1	4,0	3,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	19,2	-	7,3	59,2	1,6	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,4	-	1,4	6,9	0,5	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	12,4	-	4,0	38,8	0,7	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,5	-	2,0	13,5	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,4	1,7	0,7	1,3	1,2	1,1	2,5	2,5
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVETE	9,5	2,9	3,3	6,1	11,9	19,3	21,8	17,7
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,8	2,1	1,3	2,0	4,7	12,4	15,3	9,7
720-724 Ryggsykdommer	2,3	0,1	0,4	2,6	4,4	2,6	2,0	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevetet	2,4	0,7	1,6	1,4	2,9	4,3	4,6	6,5
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,2	11,7	1,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	11,6	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	9,5	10,7	5,6	5,8	8,5	12,4	18,1	28,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,9	10,7	13,2	12,1	10,1	15,5	25,4	64,9
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	5,4	4,0	2,8	5,3	5,3	6,5	8,2	12,7
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,6	0,4	0,6	0,8	0,3	0,7	1,0	1,4

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	Total ¹	Alder							Age
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-	
SOGN OG FJORDANE	164,4	128,8	70,1	140,0	126,2	236,0	363,1	447,5	
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	3,2	7,4	2,3	2,2	2,1	2,4	4,6	6,0	
140-239 SVULSTER	18,5	3,0	5,0	5,4	18,9	45,5	64,3	59,8	
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,0	1,1	1,6	2,3	2,8	4,1	7,9	8,7	
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,1	0,7	0,6	0,5	0,8	1,5	4,7	4,2	
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,8	10,5	4,2	3,6	6,1	11,8	23,5	40,5	
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,9	3,6	2,7	1,8	2,4	3,2	6,3	4,2	
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,7	0,3	0,3	0,5	1,3	1,0	0,9	0,9	
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,6	3,7	1,0	0,9	2,0	7,0	16,0	34,9	
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	2,9	0,2	0,4	0,4	0,6	0,3	0,5	
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	19,0	0,7	0,4	3,0	15,7	48,0	82,3	95,7	
410-414 Ischemisk hjertesykdom	6,4	-	-	0,1	5,7	17,4	31,3	28,0	
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,2	0,1	-	0,3	2,0	7,5	14,6	22,6	
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	9,4	0,6	0,4	2,6	8,0	23,2	36,4	45,1	
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSORGANENE	12,6	32,4	8,9	5,7	4,2	12,5	23,7	38,6	
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,9	24,9	6,7	4,0	1,2	1,4	0,9	2,4	
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,7	3,7	0,5	0,9	1,8	6,0	12,2	26,5	
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	2,3	3,8	1,1	0,5	1,1	4,4	8,3	5,8	
500-519 Andre sykdommer i åndedreittsorganene	0,6	-	0,5	0,3	0,2	0,6	2,3	4,0	
520-579 SYKD. I FORDØYELSESSORGANENE	11,9	7,2	6,9	6,2	10,1	19,9	29,8	45,0	
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,8	0,1	0,5	0,8	2,0	3,2	4,9	8,1	
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,6	3,0	1,4	0,6	0,3	0,7	0,5	
550-553 Bukbrokk	2,4	3,4	0,5	0,4	2,1	5,8	6,6	6,1	
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,0	0,7	0,5	1,1	2,1	6,7	10,6	16,4	
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,6	2,4	2,5	2,5	3,4	3,9	7,0	13,7	
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	11,3	6,5	3,4	7,9	10,9	17,6	29,6	31,2	
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,7	5,6	1,7	2,2	3,7	5,9	13,6	15,5	
600 Prostatahyperplasi	1,7	-	-	-	0,8	5,5	8,0	9,2	
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,7	0,8	1,1	0,4	0,6	1,5	0,8	1,3	
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,7	-	0,1	0,5	1,4	0,9	0,9	0,7	
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,6	0,1	0,5	4,8	4,4	3,8	6,3	4,5	
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	19,6	-	4,2	60,0	3,0	-	-	-	
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,4	-	1,5	6,6	0,9	-	-	-	
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	12,7	-	1,9	39,6	1,3	-	-	-	
640-648 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,5	-	0,7	13,8	0,8	-	-	-	
660-676									
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,9	2,0	0,9	1,7	1,8	2,1	2,1	5,1	
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	13,0	2,5	4,3	8,3	18,5	24,1	30,8	19,3	
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	6,3	1,7	2,2	3,2	6,5	14,3	20,7	11,2	
720-724 Ryggsykdommer	2,7	0,1	0,1	2,7	5,4	3,4	3,7	1,6	
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	3,9	0,7	1,9	2,4	6,6	6,5	6,5	6,5	
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,8	12,9	3,1	1,0	1,1	0,5	1,3	1,3	
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,4	10,1	-	-	-	-	-	-	
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER ...	8,6	7,7	3,9	6,4	8,6	13,4	15,0	19,9	
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,4	9,2	13,3	15,1	10,7	16,2	26,8	49,8	
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	8,5	8,6	4,0	8,4	8,3	11,4	10,4	14,3	
UOPPGITT ÅSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	3,8	6,5	3,0	2,2	2,8	4,9	6,5	8,3	

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
MØRE OG ROMSDAL	143,5	101,8	60,8	125,9	113,3	208,0	311,6	375,7
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,4	5,5	1,5	1,6	1,5	2,5	3,4	4,6
140-239 SVULSTER	18,3	4,0	3,4	6,0	21,0	43,5	63,3	47,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,7	1,5	1,3	2,1	2,7	3,8	5,8	5,7
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	0,8	0,4	0,2	0,3	0,5	1,9	10,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,2	8,6	2,7	3,5	4,3	8,2	18,5	38,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,2	3,3	1,4	1,5	2,2	2,2	4,0	2,8
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,4	0,2	0,6	0,6	0,5	1,3	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,7	2,2	1,0	1,0	1,1	4,5	12,8	33,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,7	2,6	0,2	0,3	0,4	0,9	0,3	0,7
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,2	0,4	0,2	2,0	17,4	57,3	86,7	91,5
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,8	-	-	0,3	8,1	30,2	37,4	31,5
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	2,9	0,1	0,1	0,3	2,3	5,4	12,9	19,5
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	8,5	0,3	0,2	1,5	7,0	21,7	36,4	40,5
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	9,4	22,2	7,5	3,4	3,9	11,1	20,4	25,6
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	4,1	16,2	6,0	2,2	1,0	1,4	1,8	1,2
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,5	2,3	0,4	0,5	1,0	3,9	9,9	16,7
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	2,4	3,6	0,9	0,4	1,4	5,4	7,7	5,9
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,9	1,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	10,0	4,9	4,9	6,4	9,3	15,9	23,1	35,3
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tølvingertarmen	1,5	0,3	0,2	0,8	1,8	2,5	4,2	6,4
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,7	2,8	1,4	0,6	0,3	0,6	0,2
550-553 Bukbrokk	1,8	2,3	0,2	0,5	1,4	4,0	5,9	4,9
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,7	0,5	0,4	1,1	2,8	4,5	7,6	15,7
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	2,8	1,2	1,5	2,6	2,7	4,5	4,7	8,1
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	9,6	4,0	2,7	8,0	10,7	17,8	18,9	18,0
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,2	2,6	0,9	1,9	3,3	7,2	6,7	6,8
600 Prostatahyperplasi	1,3	-	-	-	0,3	4,5	6,9	6,7
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,7	1,2	0,8	0,5	0,3	1,3	0,9	0,9
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,1	0,6	0,8	0,7	0,2	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,9	0,1	1,0	5,0	6,0	4,0	4,2	3,6
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	18,6	-	6,0	56,1	2,1	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,9	-	2,1	7,9	0,7	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,7	-	2,3	36,1	1,0	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,0	-	1,7	12,1	0,4	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,3	1,0	1,3	1,1	1,3	1,0	1,9
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,1	2,7	3,4	6,8	12,9	15,0	18,9	11,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,2	2,1	1,8	2,2	4,4	8,4	13,2	5,8
720-724 Ryggsykdommer	2,8	0,0	0,5	3,0	5,5	3,0	2,0	1,6
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,2	0,6	1,1	1,6	3,1	3,6	3,7	4,0
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	11,6	3,4	1,2	0,9	0,5	0,2	0,4
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,5	11,3	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,7	6,5	5,2	5,0	7,8	9,7	14,4	20,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,9	9,8	12,1	12,3	12,0	14,9	27,6	54,5
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,3	5,2	3,6	9,1	4,8	5,4	6,5	7,5
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,0	1,7	1,4	0,8	0,6	0,7	1,2	2,2

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 *Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992*

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
SØR-TRØNDELAG	138,8	110,1	63,6	120,0	101,8	200,2	318,0	359,3
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,5	5,3	2,1	1,2	1,6	2,4	4,5	6,3
140-239 SVULSTER	15,2	4,7	3,4	4,0	15,9	37,1	55,7	42,4
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,1	0,6	1,3	1,4	2,1	2,8	6,1	5,7
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,6	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	1,2	3,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	5,8	6,5	2,1	2,9	4,6	7,7	16,8	19,5
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	1,7	2,4	0,9	1,4	1,7	1,5	2,7	1,9
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,4	0,2	0,2	0,2	0,6	0,9	1,0	0,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,1	2,0	0,6	1,1	1,7	4,9	12,8	16,4
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	0,6	2,0	0,5	0,3	0,6	0,4	0,4	0,3
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	18,7	0,4	0,4	1,9	14,6	50,8	84,1	90,9
410-414 Ischemisk hjertesykdom	7,7	-	-	0,2	7,1	26,6	31,8	29,9
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,3	-	0,1	0,2	1,5	7,7	18,2	20,7
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,6	0,4	0,3	1,5	6,0	16,5	34,1	40,3
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,6	23,5	7,0	3,5	4,9	16,5	24,2	28,7
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,7	14,8	4,7	2,1	1,1	1,3	1,0	2,0
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,4	1,8	0,5	0,5	1,2	3,9	8,3	17,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	4,0	6,1	1,6	0,7	2,2	10,2	13,7	8,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,8	0,1	0,2	0,5	1,1	1,3	1,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	9,8	3,7	4,6	6,1	9,1	15,8	25,9	36,1
530-537 Sykdommer i spiserøret, magsekken og tolvfingerarmen	1,5	0,2	0,4	0,7	1,6	2,5	4,2	6,7
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,7	2,2	1,1	0,7	0,5	0,4	0,2
550-553 Bukbrokk	1,1	1,5	0,1	0,3	0,9	2,2	3,5	3,8
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,2	0,4	0,7	1,2	3,2	7,1	9,7	14,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,1	0,9	1,2	2,8	2,7	3,5	8,1	10,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	9,5	1,9	2,5	9,7	9,2	16,0	21,0	20,3
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,6	1,2	0,8	2,6	3,3	7,6	8,6	11,4
600 Prostatahyperplasi	1,4	-	-	0,0	0,6	4,1	7,8	6,4
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,6	0,6	0,9	0,4	0,6	0,7	0,6	0,3
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,2	-	0,0	0,2	0,5	0,1	0,2	0,1
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,7	0,0	0,8	6,5	4,2	3,4	3,7	2,0
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	17,5	-	8,1	53,6	1,2	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,1	-	1,3	6,0	0,4	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsnings	10,3	-	4,1	32,0	0,6	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	5,1	-	2,7	15,6	0,3	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,2	1,5	0,5	0,8	1,0	1,3	2,7	4,3
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVET	9,5	1,9	6,2	7,1	13,1	15,1	20,4	9,2
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,6	0,9	3,3	2,5	5,2	9,1	14,0	6,1
720-724 Ryggsykdommer	2,7	0,1	0,7	3,2	5,1	2,7	2,3	0,5
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevet	2,2	0,9	2,2	1,4	2,8	3,3	4,1	2,6
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	14,2	2,2	0,7	0,6	0,1	0,9	0,5
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,7	21,0	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,0	6,4	3,9	4,9	7,6	12,9	17,2	24,9
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,1	12,0	15,2	13,7	11,4	15,8	28,3	54,8
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	6,0	5,1	3,0	7,9	4,5	5,2	7,9	11,2
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	0,5	1,0	0,7	0,3	0,3	0,3	1,0	1,5

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).
¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
NORD-TRØNDALAG	151,9	129,2	74,1	129,4	110,1	231,5	327,6	368,8
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,6	5,9	1,7	1,7	1,4	1,5	4,2	7,5
140-239 SVULSTER	16,5	4,2	1,6	4,7	18,2	45,4	53,1	48,6
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,2	1,9	2,0	1,3	2,1	3,1	4,9	4,0
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,7	0,7	0,5	0,4	0,2	0,3	2,4	5,9
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,2	11,8	2,9	3,3	5,9	11,1	22,0	30,8
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,1	3,9	1,7	1,4	2,1	2,2	2,7	2,3
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,2	0,3	0,6	0,5	1,5	1,3	1,2
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	4,3	2,2	0,7	0,9	2,5	7,0	17,7	27,0
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,2	5,5	0,3	0,5	0,7	0,4	0,3	0,4
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	19,7	0,7	0,8	1,7	14,3	57,7	88,9	93,9
410-414 Ischemisk hjertesykdom	8,0	-	-	0,1	6,9	24,7	38,9	30,4
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,9	0,1	0,3	0,2	1,7	11,3	16,7	28,5
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,8	0,5	0,5	1,4	5,7	21,7	33,3	35,0
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	12,2	37,3	9,0	4,3	4,6	14,1	19,7	25,8
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	6,2	26,8	7,1	2,7	2,1	2,0	1,9	2,3
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,7	3,4	0,4	0,5	1,2	5,2	8,3	16,1
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	2,9	7,0	1,3	0,6	0,9	5,4	8,0	6,5
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,1	0,2	0,4	0,3	1,4	1,5	1,0
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	10,2	6,1	5,0	6,6	9,1	16,6	24,8	31,2
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,2	0,2	0,4	0,7	1,1	2,4	4,2	4,6
540-543 Blindtarmbetennelse	1,0	0,3	2,5	1,3	0,7	0,5	0,2	0,2
550-553 Bukbrokk	1,5	2,1	0,1	0,5	1,1	3,1	4,7	3,4
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	2,9	0,4	0,2	1,4	3,1	6,2	8,6	12,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,6	3,1	1,7	2,8	3,2	4,5	7,1	10,5
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	9,8	3,5	3,1	7,8	8,4	16,7	28,4	23,9
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,1	2,4	1,1	2,4	3,4	9,1	9,9	14,3
600 Prostatahyperplasi	1,5	-	-	-	0,3	3,9	10,2	6,5
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnssorganer	0,7	1,1	0,9	0,3	0,6	0,9	1,6	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,4	-	0,2	0,7	0,6	0,2	0,2	-
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnssorganer	3,2	-	0,9	4,5	3,5	2,6	6,6	2,7
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	18,0	-	11,6	53,7	0,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,3	-	2,7	6,2	0,3	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	12,4	-	6,6	37,4	0,3	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,4	-	2,3	10,1	0,1	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,7	2,1	1,7	1,6	1,4	1,2	1,6	4,0
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	12,0	2,8	5,1	9,3	15,6	22,9	23,9	16,1
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,5	1,5	2,4	2,9	5,9	13,4	15,6	8,8
720-724 Ryggsykdommer	3,4	-	0,4	4,4	5,8	4,2	2,6	2,1
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	3,1	1,2	2,4	2,0	3,9	5,3	5,7	5,2
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,7	12,4	2,5	1,1	1,0	1,3	0,3	0,6
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,3	9,7	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	7,7	6,7	6,0	5,2	7,4	8,7	14,9	20,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	16,5	13,7	14,4	14,9	12,2	20,0	26,5	43,2
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	8,7	8,0	4,8	11,1	7,0	9,3	10,6	10,9
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,2	1,8	1,5	0,9	0,8	1,6	1,7	1,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder						
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-
NORDLAND	175,8	138,3	76,5	150,8	138,0	251,3	382,0	462,3
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,9	6,9	1,9	1,8	1,3	2,1	4,7	8,3
140-239 SVULSTER	17,1	3,0	1,7	5,7	20,9	41,5	53,4	52,7
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,7	2,0	1,6	2,2	2,3	3,0	6,6	7,6
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	1,5	1,3	0,9	0,7	0,6	1,8	3,3	11,2
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	8,2	9,8	4,6	3,6	6,0	9,2	21,2	35,9
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,5	4,0	2,5	1,7	2,1	2,9	4,6	1,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,0	0,3	0,2	0,8	1,7	1,7	1,1
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,8	1,8	0,8	1,3	1,9	3,6	14,0	32,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,2	3,9	1,1	0,4	1,2	1,0	0,8	0,5
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	25,6	0,1	0,7	3,3	21,5	72,3	107,9	122,4
410-414 Ischemisk hjertesykdom	11,7	-	-	0,5	11,5	36,5	49,8	45,8
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	4,0	-	0,4	0,8	2,3	9,1	17,0	26,8
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,0	0,1	0,4	2,1	7,7	26,7	41,2	49,8
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	15,1	38,9	11,6	7,3	7,0	15,7	24,5	34,5
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	7,5	28,3	8,8	4,9	3,0	2,1	2,1	2,5
480-487 Lungebetennelse og influensa	3,6	6,3	0,9	1,1	1,4	3,9	11,3	21,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	3,3	4,1	1,7	0,9	2,1	8,1	9,4	8,6
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,7	0,2	0,2	0,4	0,6	1,7	1,7	1,8
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	13,1	9,0	7,7	8,6	11,6	18,0	31,7	39,5
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarten	2,0	0,5	0,2	1,2	2,0	3,6	5,4	8,6
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,4	3,0	1,5	0,7	0,4	0,3	0,7
550-553 Bukbrokk	1,7	3,3	0,6	0,4	1,1	2,7	4,8	4,3
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkertelen	3,7	1,0	0,3	1,4	4,0	6,7	12,9	14,4
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	4,6	3,9	3,7	4,1	3,8	4,7	8,4	11,5
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	11,7	7,9	3,9	9,5	11,4	17,8	26,1	27,0
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,8	5,0	1,3	2,4	4,2	9,0	12,2	14,3
600 Prostatahyperplasi	1,5	-	-	-	0,5	3,8	9,2	9,0
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	1,0	2,7	1,1	0,6	0,7	1,1	0,8	1,2
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	0,0	0,1	0,4	1,1	0,5	0,2	0,3
614-629 Bætteneelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,9	0,2	1,3	6,1	4,9	3,4	3,6	2,2
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	19,2	-	6,7	58,7	1,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,6	-	1,1	7,6	0,7	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,7	-	4,1	36,1	0,7	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	4,8	-	1,5	15,1	0,3	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,7	1,2	1,2	2,0	1,5	1,8	2,2	3,6
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	11,4	2,5	4,0	8,3	15,8	22,6	23,6	14,9
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	5,8	1,5	2,1	3,3	6,3	14,2	16,4	8,3
720-724 Ryggsykdommer	3,1	0,1	0,6	3,3	6,2	4,2	2,3	1,9
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,5	1,0	1,4	1,6	3,3	4,1	4,9	4,7
740-759 MEDFØDTE MİSDANNELESER	2,8	13,5	2,6	0,8	1,0	1,0	1,2	0,3
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	2,0	14,9	-	-	-	-	-	-
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	9,6	7,7	4,7	6,1	9,4	14,3	21,2	26,2
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,6	10,9	14,4	14,3	11,3	14,8	26,4	52,0
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	13,1	7,2	6,7	15,0	13,2	12,5	23,1	18,7
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,6	1,5	1,7	3,0	1,5	3,0	5,1	7,7

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
TROMS	145,2	106,9	66,8	121,4	111,5	237,9	324,8	349,6
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,3	6,9	2,2	1,3	1,1	2,0	1,9	4,7
140-239 SVULSTER	17,3	4,5	1,8	6,2	20,3	47,9	50,1	43,5
240-279 INDRESEKKE, SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	2,3	1,2	2,0	1,5	2,2	3,8	4,3	4,9
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	1,1	0,5	0,4	0,4	1,4	1,6	5,4
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,0	9,7	5,0	3,3	5,2	9,8	15,6	21,2
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,4	3,7	2,2	1,3	2,2	3,8	3,8	1,5
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,5	0,2	0,5	0,2	0,6	0,8	1,4	0,9
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,2	2,7	1,6	1,2	1,4	4,5	9,9	18,9
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,0	3,2	0,7	0,6	0,9	0,7	0,4	-
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	20,6	0,9	0,3	2,3	17,7	59,6	86,5	91,1
410-414 Ischemisk hjertesykdom	9,3	-	-	0,3	9,0	31,6	37,1	35,4
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	3,3	0,1	-	0,5	2,3	6,9	17,1	18,7
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	7,9	0,9	0,3	1,5	6,4	21,1	32,4	37,1
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	11,5	25,3	9,5	5,0	5,0	19,7	23,3	20,2
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	5,6	18,1	8,4	3,7	2,5	2,7	2,0	2,4
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,1	2,8	0,3	0,4	0,6	3,8	7,7	11,6
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstrender	3,4	4,3	0,7	0,7	1,5	12,2	11,9	4,1
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,5	0,2	0,1	0,2	0,4	1,0	1,7	2,1
520-579 SYKD. I FORDØYELSESORGANENE	12,0	6,7	6,3	7,9	10,8	17,8	31,2	35,4
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	1,9	0,1	0,4	1,0	2,0	3,3	6,5	6,6
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,5	2,8	1,5	0,6	0,4	0,2	0,4
550-553 Bukbrokk	2,0	3,8	0,2	0,6	1,2	3,3	6,5	4,9
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,1	0,6	0,6	1,1	3,0	5,8	11,7	12,6
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	3,9	1,8	2,3	3,7	3,9	5,1	6,4	10,7
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNNSORGANENE	8,2	3,0	2,7	5,4	8,2	16,2	22,1	18,4
580-599 Sykdommer i urinorganene	3,6	2,0	1,2	1,8	3,3	8,6	9,2	9,6
600 Prostatahyperplasi	1,2	-	-	-	0,3	3,4	7,0	7,1
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,5	1,1	0,7	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	-	0,5	1,1	0,5	0,7	0,2
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	2,4	-	0,9	2,8	3,1	3,0	4,6	1,1
614-629 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELENG	16,9	-	8,3	51,2	1,7	-	-	-
630-639 Svangerskap som ender med abort	2,1	-	1,2	6,1	0,5	-	-	-
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning	11,5	-	5,8	35,1	0,7	-	-	-
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	-	1,3	10,0	0,5	-	-	-
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	1,4	0,8	0,8	1,5	1,0	1,4	2,9	3,0
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	9,1	1,3	3,1	6,2	12,1	17,5	23,1	11,4
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,7	0,8	1,6	2,3	4,7	11,7	16,4	7,1
720-724 Ryggsykdommer	2,3	0,1	0,4	2,6	4,7	3,0	1,6	0,4
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,1	0,5	1,1	1,3	2,8	2,8	5,2	3,9
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,0	9,1	2,3	0,8	0,5	0,6	0,4	0,9
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,7	13,0	-	-	-	-	-	-
760-779 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	8,4	7,4	5,4	6,3	7,1	11,7	16,9	20,8
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	14,4	8,7	12,2	12,5	9,9	17,3	28,5	49,3
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	7,9	5,8	3,6	8,6	7,1	8,9	13,4	15,9
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	1,5	1,3	0,9	1,1	1,3	2,2	2,9	3,6

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 25 (forts.). Utskrivinger pr. 1 000 innbyggere, etter bosted, alder og diagnose. Fylke. 1992 Discharges per 1 000 population, by place of residence, age and diagnosis. County. 1992

ICD-9	I alt ¹ Total ¹	Alder							Age	
		0-9	10-19	20- 39	40-59	60-69	70-79	80-		
FINNMARK	167,0	109,6	71,7	143,9	138,1	251,7	388,5	405,0		
001-139 INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKD.	2,4	4,4	1,3	1,4	1,5	2,2	5,0	7,7		
140-239 SVULSTER	18,1	4,4	1,1	7,0	21,8	45,1	59,9	38,9		
240-279 INDRESEKR. SYKD., ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKD.	3,2	0,7	3,3	1,7	4,5	5,0	6,5	3,3		
280-289 SYKD. I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	0,9	0,5	0,3	0,6	0,8	0,6	3,2	4,4		
320-389 SYKD. I NERVESYSTEMET OG SANSEORG.	7,9	10,0	5,6	4,0	6,3	9,4	16,9	27,9		
320-349 Sykdommer i sentralnervesystemet	2,5	2,1	1,4	1,7	3,2	3,2	3,8	3,8		
350-359 Sykdommer i det perifere nervesystem	0,6	0,8	0,1	0,5	0,4	1,4	0,9	0,6		
360-379 Sykdommer i øyet og øyets omgivelser	3,5	3,1	2,7	0,9	1,4	3,8	11,7	23,5		
380-389 Sykdommer i øre og proc. mastoideus	1,4	4,1	1,3	0,8	1,3	1,0	0,5	-		
390-459 SYKD. I SIRKULASJONSORGANENE	25,5	1,5	0,3	2,7	24,7	71,1	112,0	93,1		
410-414 Ischemisk hjertesykdom	11,4	-	-	0,5	11,6	39,0	46,6	36,7		
430-438 Cerebrovaskulære sykdommer	4,0	-	-	0,2	2,6	10,1	18,9	23,5		
390-405, 415-429, 440-459, Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	10,1	1,5	0,3	2,0	10,6	22,1	46,4	32,8		
460-519 SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	10,7	16,4	7,5	5,6	4,3	18,5	22,5	40,0		
460-478 Sykdommer i de øvre luftveier	3,8	10,3	5,6	3,7	1,4	2,4	1,6	1,1		
480-487 Lungebetennelse og influensa	2,7	2,7	0,8	0,6	1,1	5,3	6,5	19,7		
490-496 Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander	3,6	3,2	1,1	0,9	1,4	10,6	11,3	14,2		
500-519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene	0,7	0,2	-	0,3	0,5	0,3	3,2	4,9		
520-579 SYKD. I FORDØYELSEORGANENE	14,2	8,4	6,4	8,0	15,5	22,9	32,9	41,6		
530-537 Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingerarmen	2,7	0,2	0,9	1,5	3,7	4,8	7,7	5,5		
540-543 Blindtarmbetennelse	1,1	0,4	2,4	1,3	1,2	0,5	-	-		
550-553 Bukbrokk	2,3	5,3	-	0,4	1,9	4,5	5,6	7,1		
570-579 Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen	3,7	0,5	0,5	1,5	4,3	7,4	9,9	16,4		
520-529, 555-569 Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	4,4	2,1	2,5	3,4	4,4	5,8	9,7	12,6		
580-629 SYKD. I URIN- OG KJØNNSORGANENE	10,5	3,4	2,5	7,2	9,6	15,2	32,7	35,6		
580-599 Sykdommer i urinorganene	4,0	2,5	0,8	1,7	2,6	7,5	13,5	20,3		
600 Prostatahyperplasi	1,6	-	-	-	0,4	4,0	9,0	11,0		
601-608 Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer	0,9	0,9	1,0	0,5	0,8	0,8	2,5	0,6		
610-613 Sykdommer i brystkjertelen	0,5	-	0,4	0,4	0,8	0,5	0,9	1,6		
614-629 Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	3,5	0,1	0,3	4,7	5,1	2,4	6,8	2,2		
630-676 SYKD. I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG	18,5	-	9,3	56,6	2,1	-	-	-		
630-639 Svangerskap som ender med abort	3,0	-	2,2	8,3	1,1	-	-	-		
650-659 Normal fødsel o.a. indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og føløsning	12,2	-	5,7	38,1	0,8	-	-	-		
640-648, 660-676 Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap og fødsel mv.	3,3	-	1,4	10,3	0,2	-	-	-		
680-709 SYKD. I HUD OG UNDERHUD	2,5	3,2	1,3	2,3	1,6	1,8	4,7	8,8		
710-739 SYKD. I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	10,3	2,1	3,8	7,4	13,8	19,0	24,1	11,5		
710-719 Leddsykdommer og beslektede sykdommer	4,9	1,4	2,6	2,6	5,6	11,4	14,2	4,4		
720-724 Ryggsykdommer	2,9	-	0,3	2,8	4,9	4,2	4,1	3,3		
725-739 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet	2,5	0,7	0,9	2,0	3,4	3,5	5,9	3,8		
740-759 MEDFØDTE MISDANNELSER	2,6	11,4	3,2	1,2	0,9	1,1	1,1	-		
760-779 VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	1,6	13,0	-	-	-	-	-	-		
780-799 SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	9,6	5,3	6,2	7,4	9,7	13,7	21,4	20,3		
800-999 SKADER OG FORGIFTNINGER	15,7	9,2	12,3	15,0	11,3	16,1	28,2	55,8		
ANDRE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD	10,8	10,9	5,3	14,6	8,3	8,2	13,5	14,8		
UOPPGITT ÅRSAK TIL SYKEHUSOPPHOLD	2,2	4,8	2,1	1,3	1,5	1,8	3,8	1,6		

¹ Kjønns- og aldersjusterte tall (se tekstdelen, avsnitt 7).¹ Adjusted for sex and age (see chapter 7, standardizing).

Tabell 26. Kirurgiske operasjoner etter alder fordelt på 15 organrelaterte hovedgrupper. 1992 *Surgical operations by age in 15 organ-related main groups. 1992*

Operasjonstype Type of operation	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
Operasjoner på nervesystemet								
<i>Operations on nervous system</i>	4 179	581	256	988	1 193	550	506	105
Operasjoner på endokrine organer								
<i>Operations on endocrine system</i>	1 580	7	28	387	683	243	194	38
Operasjoner på øyet								
<i>Operations on eye</i>	10 393	1 058	423	866	1 163	1 221	2 795	2 867
Operasjoner på øre, nese, hals								
<i>Operations on ear, nose and larynx</i>	8 955	2 176	807	2 221	2 227	817	556	151
Operasjoner på kjever, munnhule og svelg								
<i>Operations on jaws, oral cavity and pharynx</i>	14 014	6 478	2 742	2 712	1 264	376	328	114
Operasjoner på hjertet og de store kar								
<i>Operations on heart and thoracic vessels</i>	7 727	564	61	190	1 907	2 818	1 762	425
Operasjoner på bronkier, lunger, pleura, brystvegg og mediastinum								
<i>Operations on lung, mediastinum and chest wall</i>	3 541	82	148	565	896	862	783	205
Operasjoner på brystkjertel								
<i>Operations on mammary glands</i>	4 443	3	63	836	1 828	669	683	361
Operasjoner på gastrointestinalkanalen og tilhørende organer								
<i>Operations on digestive system</i>	42 180	1 938	2 342	9 455	9 021	6 837	8 437	4 150
Operasjoner på urinveier, retroperitonealt vev og mannlige genitalia								
<i>Operations on urinary system, retroperitoneal tissue and male genital system</i>	24 243	1 339	805	2 075	3 843	5 170	7 435	3 576
Operasjoner på kvinnelige genitalia								
<i>Operations on female genital system</i>	30 517	32	891	15 711	8 489	2 276	2 338	780
Obstetriske inngrep								
<i>Obstetrical procedures</i>	29 517	-	1 056	27 961	500	-	-	-
Operasjoner på muskler og skjelett								
<i>Operations on musculoskeletal system</i>	78 127	2 720	5 849	15 406	15 983	10 865	14 710	12 594
Operasjoner på perifere blodkar og lymfesystemet								
<i>Operations on peripheral vessels and lymphatic system</i>	8 549	169	119	798	2 136	2 211	2 305	811
Operasjoner på hud og subkutant vev								
<i>Operations on skin and subcutaneous tissue</i>	12 301	1 194	1 065	2 946	2 526	1 478	1 840	1 252

Tabell 27. Kirurgiske operasjoner etter alder og utvalgte operasjoner. 1992 *Surgical operations by age and selected operations. 1992*

Operasjonstype Type of operation	I alt Total	Alder Age						
		0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
By-pass hjerteoperasjon								
<i>Coronary bypass operations</i>	4 926	-	-	60	1 501	2 282	1 053	30
Fjerning av bryst								
<i>Mastectomy</i>	1 522	-	10	107	489	287	425	204
Grå stær operasjon								
<i>Cataract operation</i>	4 260	30	16	63	204	368	1 486	2 093
Galleblæreoperasjon								
<i>Cholecystectomy</i>	2 207	4	27	442	683	431	465	155
Nyretransplantasjon								
<i>Kidney transplant</i>	196	2	9	51	60	42	30	2
Nyresteinknusing								
<i>ESWL on kidney stone</i>	1 274	1	6	239	461	290	230	47
Transuretral prostataoperasjon								
<i>Transurethral prostatectomy</i>	5 984	-	-	5	299	1 602	2 796	1 282
Fjerning av livmor								
<i>Hysterectomy</i>	2 757	-	-	352	1 769	308	255	73
Keisersnitt								
<i>Caesarean section</i>	7 119	-	178	6 726	215	-	-	-
Blindtarmoperasjon								
<i>Appendectomy</i>	4 976	295	1 433	2 009	724	232	179	104
Operasjon på intervertebralskiver								
<i>Operations on intervertebral disc</i>	2 163	-	35	941	1 001	133	47	6
Meniskoperasjon								
<i>Meniscus operation</i>	2 263	1	254	991	680	203	121	13
Total hofteprotese								
<i>Total hip replacement</i>	5 525	-	3	99	805	1 568	2 318	732
Arteriell anatomick by-pass operasjon								
<i>Arterial, anatomic bypass operation</i>	1 065	-	3	19	198	332	391	122

Andel utskrivninger med gyldig diagnose, etter sykehusets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1992 Discharges with valid diagnosis, according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1992

Avdelingstype <i>Type of department</i>	I alt <i>Total</i>	Øst-fold <i>Ostfold</i>	Akers-hus <i>Akershus</i>	Oslo	Hed-mark <i>Hedmark</i>	Opp-land <i>Oppland</i>	Buske-rud <i>Buskerud</i>	Vest-fold <i>Vestfold</i>	Tele-mark <i>Telemark</i>	Aust-Agder <i>Aust-Agder</i>	Vest-Agder <i>Vest-Agder</i>
I alt Total	98,9	98,5	98,6	99,4	99,3	99,6	99,0	99,5	98,3	99,9	98,6
Generell kirurgi <i>General surgery</i>	99,1	99,0	99,8	99,6	99,3	99,8	98,7	99,7	98,4	99,9	99,1
Kjevekirurgi <i>Jaw surgery</i>	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi <i>Orthopaedics</i>	99,7	100,0	100,0	99,9	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-
Thoraxkirurgi <i>Thoracic surgery</i>	100,0	-	-	99,9	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi <i>Plastic surgery</i>	99,9	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	-	-
Øre-, nese-, halsavdeling <i>Ear, nose and throat</i>	99,3	-	-	100,0	99,7	99,5	98,5	99,7	100,0	100,0	98,5
Øyeavdeling <i>Eye department</i>	99,5	-	-	99,9	99,5	97,7	99,8	97,9	98,4	100,0	99,2
Nevrokirurgisk avdeling <i>Neurosurgery</i>	99,5	98,5	-	98,2	-	-	-	-	-	-	-
Felles avd. for føde og gynækologi <i>Obstetrics and gynaecology</i>	99,1	-	-	-	-	-	100,0	-	99,6	-	95,8
Gynækologi <i>Gynaecology</i>	99,6	99,4	99,1	99,8	99,5	99,7	-	99,9	-	99,9	98,6
Fødeavdeling <i>Obstetrics</i>	99,3	99,5	98,8	99,7	99,7	100,0	99,3	99,7	93,7	99,9	98,1
Blandet med./kir. avdeling <i>Mixed medical and surgery</i>	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,3
Generell indremedisin <i>General medicine</i>	99,1	97,3	98,8	99,0	99,0	99,9	99,8	99,9	97,5	99,9	98,9
Infeksjonssydommer <i>Infectious diseases</i>	99,4	-	-	99,4	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd. og allergi <i>Pulmonary diseases</i>	99,4	-	-	99,2	-	97,8	-	-	-	-	-
Onkologi <i>Neoplasms</i>	98,8	-	-	99,6	-	-	-	-	-	-	-
Epilepsi <i>Epilepsy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geriatri <i>Geriatrics</i>	99,8	-	-	99,8	-	-	-	-	-	100,0	-
Hudsykdommer <i>Dermatology</i>	99,7	-	-	98,9	-	-	-	-	-	-	-
Nevrologi <i>Neurology</i>	98,2	-	99,9	99,7	98,9	100,0	89,2	99,9	99,8	-	99,9
Pediatri <i>Pediatrics</i>	98,2	98,0	87,9	97,7	99,3	97,9	98,9	98,8	97,6	100,0	99,4
Revmatologi <i>Rheumatology</i>	99,0	99,0	99,8	99,8	100,0	97,6	99,8	-	97,0	-	99,3
Etterbeh./rehab./attføring <i>After-care/rehabilitation</i>	47,1	97,4	-	98,3	-	-	-	97,4	-	-	-
Fysikalsk medisin <i>Physical medicine</i>	96,2	-	-	-	97,7	-	-	94,3	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling <i>Social medicine</i>	98,8	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	95,2

	Rogaland	Hordaland	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Staten
I alt Total	98,6	99,7	97,5	99,6	99,7	99,4	98,5	99,1	98,7	96,2
Generell kirurgi <i>General surgery</i>	97,9	99,6	97,9	99,5	99,3	99,7	98,1	98,6	99,1	97,0
Kjevekirurgi <i>Jaw surgery</i>	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi <i>Orthopaedics</i>	99,7	99,9	98,1	99,8	99,9	-	100,0	99,9	-	98,9
Thoraxkirurgi <i>Thoracic surgery</i>	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0
Plastisk kirurgi <i>Plastic surgery</i>	99,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	99,7
Øre-, nese-, halsavdeling <i>Ear, nose and throat</i>	99,0	100,0	89,7	99,7	99,8	100,0	99,9	99,5	-	100,0
Øyeavdeling <i>Eye department</i>	99,6	100,0	97,5	99,9	100,0	99,8	100,0	99,7	-	99,6
Nevrokirurgisk avdeling <i>Neurosurgery</i>	-	99,9	-	-	100,0	-	-	99,6	-	100,0
Felles avd. for føde og gynækologi <i>Obstetrics and gynaecology</i>	-	-	-	-	-	-	99,2	99,8	-	-
Gynækologi <i>Gynaecology</i>	99,9	99,5	98,0	99,9	99,8	99,4	100,0	97,7	100,0	99,5
Fødeavdeling <i>Obstetrics</i>	99,1	99,8	99,7	99,7	99,8	99,2	96,3	99,9	99,7	99,2
Blandet med./kir. avdeling <i>Mixed medical and surgery</i>	99,8	-	-	-	99,8	-	99,0	-	-	-
Generell indremedisin <i>General medicine</i>	99,9	99,5	98,5	99,5	99,8	99,1	98,5	98,7	98,5	100,0
Infeksjonssydommer <i>Infectious diseases</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd. og allergi <i>Pulmonary diseases</i>	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	99,1
Onkologi <i>Neoplasms</i>	-	100,0	-	-	99,8	-	-	100,0	-	98,3
Epilepsi <i>Epilepsy</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Geriatri <i>Geriatrics</i>	-	99,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdommer <i>Dermatology</i>	-	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	99,5	-	100,0
Nevrologi <i>Neurology</i>	97,3	100,0	98,5	99,8	100,0	99,7	100,0	99,9	-	100,0
Pediatri <i>Pediatrics</i>	98,3	99,9	93,7	99,3	98,9	99,6	99,9	99,3	94,2	99,0
Revmatologi <i>Rheumatology</i>	-	99,9	98,0	-	-	-	100,0	99,2	-	99,4
Etterbeh./rehab./attføring <i>After-care/rehabilitation</i>	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Fysikalsk medisin <i>Physical medicine</i>	-	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling <i>Social medicine</i>	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-

Utskrivinger i alt etter sykehushets tilknytningsfylke og avdelingstype. Prosent. 1992 Total discharges according to hospital's county of administration and type of department. Per cent. 1992

Avdelingstype Type of department	I alt Total	Øst-fold	Akers-hus	Oslo	Hed-mark	Opp-land	Buske-rud	Vest-fold	Tele-mark	Aust-Agder	Vest-Agder
I alt Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Generell kirurgi General surgery	24,5	32,1	33,3	16,7	32,9	33,7	29,9	33,5	25,9	27,7	25,2
Kjevekirurgi Jaw surgery	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi Orthopaedics	4,5	4,1	3,7	3,2	1,5	-	7,2	-	4,7	-	-
Thoraxkirurgi Thoracic surgery	0,6	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Plastisk kirurgi Plastic surgery	0,6	-	-	0,8	-	-	-	-	1,8	-	-
Øre-, nese- halsavdeling Ear, nose and throat	3,3	-	-	1,7	1,5	5,1	2,4	3,3	2,5	4,9	2,9
Øyeavdeling Eye department	2,3	-	-	2,7	1,4	3,4	1,9	1,4	2,1	1,4	3,0
Nevrokirurgisk avdeling Neurosurgery	1,2	2,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Felles avd. for føde og gynækologi <i>Obstetrics and gynaecology</i>	2,0	-	-	-	-	-	12,1	-	14,8	-	10,3
Gynækologi Gynaecology	4,9	4,7	8,0	7,6	7,8	7,5	-	4,1	-	6,2	3,3
Fødeavdeling <i>Obstetrics</i>	10,3	10,7	16,2	9,9	11,8	10,4	3,2	13,2	1,7	12,0	2,8
Blandet med./kir. avdeling <i>Mixed medical and surgery</i>	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7
Generell indremedisin General medicine	24,7	35,6	30,0	22,2	31,1	26,6	30,1	28,6	28,1	35,5	26,2
Infeksjonssydommer Infectious diseases	0,2	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd. og allergi Pulmonary diseases	0,7	-	-	1,2	-	1,5	-	-	-	-	-
Epilepsi Epilepsy	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geriatri Geriatrics	0,3	-	-	1,8	-	-	-	-	-	2,2	-
Hudsykdommer Dermatology	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
Nevrologi Neurology	3,4	-	2,0	1,5	1,4	3,5	3,8	3,9	3,1	-	3,8
Pediatri Pediatrics	7,2	5,5	5,5	5,6	7,3	5,6	7,8	7,7	8,4	10,0	10,5
Revmatologi Rheumatology	1,4	0,6	1,3	1,4	2,0	2,9	1,7	-	6,9	-	2,1
Etterbeh./rehab./attførинг <i>After-care/rehabilitation</i>	0,1	0,3	-	0,2	-	-	-	0,8	-	-	-
Fysikalsk medisin Physical medicine	0,2	-	-	-	1,2	-	-	3,3	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling Social medicine	0,2	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	1,8

	Roga-land	Horda-land	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nord-land	Troms	Finn-mark	Staten
I alt Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Generell kirurgi General surgery	19,4	21,1	35,5	31,9	16,2	34,7	27,8	23,6	37,0	1,5
Kjevekirurgi Jaw surgery	-	0,4	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Ortopedisk kirurgi Orthopaedics	7,5	6,0	6,4	4,3	10,4	-	2,8	4,8	-	9,2
Thoraxkirurgi Thoracic surgery	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	3,8
Plastisk kirurgi Plastic surgery	1,3	1,6	-	-	-	-	-	-	-	2,4
Øre-, nese- halsavdeling Ear, nose and throat	4,5	3,4	4,7	3,9	3,0	4,3	5,4	5,7	-	5,6
Øyeavdeling Eye department	2,6	2,5	3,2	3,0	3,1	3,1	2,6	2,5	-	3,9
Nevrokirurgisk avdeling Neurosurgery	-	2,3	-	-	4,0	-	-	2,8	-	4,4
Felles avd. for føde og gynækologi <i>Obstetrics and gynaecology</i>	-	-	-	-	-	-	0,7	12,6	-	-
Gynækologi Gynaecology	8,8	5,0	3,8	4,6	6,3	6,1	2,8	1,5	5,0	0,8
Fødeavdeling <i>Obstetrics</i>	16,3	11,7	9,4	12,6	13,0	11,6	10,8	2,7	15,9	5,4
Blandet med./kir. avdeling <i>Mixed medical and surgery</i>	1,3	-	-	-	3,1	-	6,5	-	-	-
Generell indremedisin General medicine	7,7	22,9	24,4	29,5	25,5	30,4	32,5	26,4	34,2	3,2
Infeksjonssydommer Infectious diseases	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesykd. og allergi Pulmonary diseases	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	2,9
Epilepsi Epilepsy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
Geriatri Geriatrics	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdommer Dermatology	-	0,5	-	-	0,6	-	-	0,7	-	0,8
Nevrologi Neurology	20,0	1,6	2,5	2,7	1,9	2,0	2,6	2,9	-	2,4
Pediatri Pediatrics	10,6	8,8	7,8	6,3	6,9	7,9	3,9	8,2	7,9	5,4
Revmatologi Rheumatology	-	1,3	2,2	-	-	-	1,7	1,9	-	2,3
Etterbeh./rehab./attførинг <i>After-care/rehabilitation</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
Fysikalsk medisin Physical medicine	-	0,2	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Sosialmedisinsk avdeling Social medicine	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-

Middelfolkemengde etter fylke, kjønn og alder. 1992 Mean population by county, sex and age. 1992

Bostedsfylke <i>County of residence</i>	I alt <i>Total</i>	0-9	10-19	20-39	40-59	60-69	70-79	80-
BEGGE KJØNN BOTH SEXES								
I alt Total	4 286 401	557 602	555 819	1 301 764	985 061	389 033	331 846	165 278
Østfold	238 480	27 850	31 339	68 356	57 886	23 509	19 936	9 605
Akershus	423 188	57 762	55 382	131 394	107 216	36 417	24 815	10 203
Oslo	470 448	53 561	40 831	164 873	103 816	43 198	41 091	23 080
Hedmark	187 380	21 477	23 473	51 275	44 706	20 615	17 593	8 244
Oppland	182 582	20 889	23 470	51 507	43 318	19 042	16 282	8 075
Buskerud	226 055	27 625	28 841	66 456	54 306	21 303	18 484	9 041
Vestfold	200 232	25 132	26 468	57 931	47 863	19 075	16 044	7 721
Telemark	163 153	19 872	21 510	46 107	37 680	16 273	14 648	7 064
Aust-Agder	98 072	13 071	14 695	27 775	22 647	8 266	7 554	4 066
Vest-Agder	146 547	20 680	21 324	43 078	32 547	12 780	10 989	5 152
Rogaland	344 205	52 780	49 979	108 141	73 855	25 984	22 745	10 723
Hordaland	415 393	57 776	56 698	126 942	91 863	35 335	30 649	16 132
Sogn og Fjordane	107 007	14 688	14 977	30 829	22 766	9 450	8 761	5 538
Møre og Romsdal	238 987	32 186	33 970	68 739	52 698	22 021	19 240	10 134
Sør-Trøndelag	253 235	33 120	32 545	78 313	57 512	22 957	19 414	9 375
Nord-Trøndelag	127 439	17 039	18 185	36 343	28 635	11 790	10 217	5 231
Nordland	240 069	31 457	32 592	70 759	54 549	22 259	19 048	9 405
Troms	148 359	20 025	19 630	47 486	34 142	12 507	9 904	4 666
Finnmark	75 575	10 615	9 914	25 466	17 059	6 257	4 438	1 827
MENN MALES								
I alt Total	2 119 890	286 192	284 300	667 154	500 595	185 609	140 889	55 153
Østfold	117 187	14 270	16 057	35 042	29 112	11 247	8 273	3 187
Akershus	209 993	29 712	28 366	66 126	53 647	17 657	11 047	3 440
Oslo	222 940	27 421	20 734	81 641	52 298	19 393	15 386	6 069
Hedmark	92 809	11 038	11 947	26 281	22 454	9 948	7 973	3 170
Oppland	90 935	10 814	12 082	26 663	21 777	9 230	7 304	3 066
Buskerud	111 411	14 165	14 734	33 845	27 302	10 263	7 947	3 156
Vestfold	97 970	12 806	13 450	29 495	23 887	9 183	6 664	2 487
Telemark	80 443	10 143	10 980	23 762	19 060	7 691	6 351	2 457
Aust-Agder	48 764	6 709	7 590	14 162	11 702	3 942	3 236	1 424
Vest-Agder	72 404	10 643	10 868	22 230	16 331	5 990	4 651	1 692
Rogaland	171 645	27 056	25 501	55 389	37 987	12 419	9 714	3 580
Hordaland	206 172	29 702	29 175	65 775	46 857	16 646	12 873	5 145
Sogn og Fjordane	54 286	7 589	7 640	16 289	11 943	4 719	3 934	2 174
Møre og Romsdal	119 501	16 578	17 327	36 029	27 102	10 564	8 369	3 533
Sør-Trøndelag	125 058	16 887	16 509	40 158	29 195	10 936	8 242	3 133
Nord-Trøndelag	64 068	8 680	9 368	18 989	14 698	5 802	4 567	1 964
Nordland	120 437	16 151	16 745	37 155	28 197	10 689	8 283	3 218
Troms	75 018	10 441	10 063	24 697	17 826	6 183	4 172	1 638
Finnmark	38 855	5 391	5 167	13 431	9 224	3 113	1 907	623
KVINNER FEMALES								
I alt Total	2 166 511	271 410	271 519	634 611	484 466	203 424	190 957	110 125
Østfold	121 293	13 581	15 282	33 314	28 775	12 262	11 663	6 419
Akershus	213 195	28 050	27 017	65 269	53 569	18 760	13 768	6 763
Oslo	247 508	26 140	20 097	83 232	51 519	23 805	25 705	17 011
Hedmark	94 572	10 440	11 526	24 994	22 252	10 667	9 620	5 074
Oppland	91 647	10 075	11 389	24 845	21 542	9 812	8 978	5 009
Buskerud	114 644	13 460	14 107	32 612	27 004	11 041	10 538	5 885
Vestfold	102 262	12 326	13 018	28 436	23 976	9 892	9 381	5 234
Telemark	82 710	9 729	10 530	22 345	18 620	8 582	8 297	4 607
Aust-Agder	49 309	6 362	7 105	13 613	10 945	4 324	4 318	2 642
Vest-Agder	74 144	10 037	10 456	20 848	16 216	6 790	6 338	3 460
Rogaland	172 560	25 724	24 479	52 752	35 868	13 566	13 031	7 143
Hordaland	209 222	28 074	27 523	61 167	45 006	18 690	17 777	10 987
Sogn og Fjordane	52 722	7 100	7 337	14 540	10 823	4 731	4 827	3 365
Møre og Romsdal	119 486	15 609	16 643	32 711	25 596	11 458	10 871	6 601
Sør-Trøndelag	128 177	16 233	16 036	38 155	28 318	12 021	11 172	6 242
Nord-Trøndelag	63 372	8 359	8 817	17 354	13 937	5 989	5 650	3 267
Nordland	119 632	15 307	15 847	33 605	26 352	11 570	10 765	6 187
Troms	73 341	9 584	9 567	22 789	16 316	6 324	5 732	3 029
Finnmark	36 721	5 225	4 747	12 035	7 835	3 144	2 532	1 205

Recordbeskrivelse for pasientdatafilen

Record description for patient computer file

Lengde <i>Length</i>	Navn <i>Name</i>
7	Institusjonsnummer <i>Hospital number</i>
4	Avdelingstype <i>Department</i>
11	Pasientnummer <i>Patient number</i>
4	Kommunenummer (bosted) <i>Municipality (Residence)</i>
1	Kjønn <i>Sex</i>
3	Alder <i>Age</i>
2	Oppholdstype <i>Type of stay</i>
1	Innmåte <i>Cause of admission</i>
2	Ulykke <i>Accident</i>
2	Innlagt fra <i>Admission from</i>
2	Utskriving til <i>Discharge to</i>
4	Innskrivingsklokkeslett <i>Time of admission</i>
6	Innskrivingsdato <i>Date of admission</i>
6	Utskrivingsdato <i>Date of discharge</i>
4	Liggedager <i>Bed-days</i>
6	Hoveddiagnose <i>Main diagnosis</i>
6	Bidiagnose 1 <i>Associated diagnosis 1</i>
6	Bidiagnose 2 <i>Associated diagnosis 2</i>
6	Første operasjonsdato <i>Date of first operation</i>
6	Operasjonskode 1 <i>Code of operation 1</i>
6	Operasjonskode 2 <i>Code of operation 2</i>
6	Operasjonskode 3 <i>Code of operation 3</i>
6	Operasjonskode 4 <i>Code of operation 4</i>
6	Operasjonskode 5 <i>Code of operation 5</i>
6	Operasjonskode 6 <i>Code of operation 6</i>
6	Operasjonskode 7 <i>Code of operation 7</i>
3	Type sykehus <i>Type of institution</i>
2	Sykehusets tilknytningssfylke <i>County of administration</i>
3	Hoveddiag. internasj. basisliste <i>Main diagnosis, International Basic Tabulation List</i>
3	Avdelingstypekode <i>Type of department</i>

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar 1993.

Emneinndelt oversikt

Publications issued by Statistics Norway since 1 January 1993.

Survey arranged by subject matter

0. Generelle emner *General subject matters*

Statistisk årbok 1993 *Statistical Yearbook*.
1993-49s. (NOS C 85) 95 kr
ISBN 82-537-3873-0 ISSN 0377-8908

1. Naturressurser og naturmiljø *Natural resources and environment*

10. Ressurs- og miljøregnskap *Resource and environment accounts*

Anthropogenic Emissions of the Greenhouse Gases CO₂, CH₄ and N₂O in Norway A Documentation of Methods of Estimation, Activity Data and Emission Factors/Kristin Rypdal. 1993-65s. (RAPP 93/24) 90 kr
ISBN 82-537-3917-6 ISSN 0332-8422

Energiforbruk til oppvarmingsformål i husholdningene/Runa Nesbakken og Steinar Strøm. 1993-41s. (RAPP 93/10) 75 kr
ISBN 82-537-3836-6 ISSN 0332-8422

Muligheter for en bærekraftig utvikling Analyser av World Model/Olav Bjerkholt, Torgeir Johnsen og Knut Thonstad. 1993-64s. (RAPP 93/15) 90 kr
ISBN 82-537-3861-7 ISSN 0332-8422

Naturressurser og miljø 1992 Nasjonalformuen, energi, luft, fiske og fangst, skog, jordbruk, avløpsrenseanlegg, avfall Ressursregnskap og analyser. 1993-144s. (RAPP 93/1) 115 kr ISBN 82-537-3844-7
ISSN 0332-8422

Natural Resources and the Environment 1992. 1993-154s. (RAPP 93/1A) 115 kr ISBN 82-537-3855-2 ISSN 0332-8422

12. Energi *Energy*

The Evolution of Norwegian Energy Use from 1950 to 1991/Sarita Bartlett. 1993-142s. (RAPP 93/21) 100 kr ISBN 82-537-3890-0
ISSN 0332-8422

19. Andre ressurs- og miljøemner *Other subject matters related to resources and environment*

Faktoretterspørrelse i transportproduserende sektor/Anne Brendemoen. 1993-49s. (RAPP 93/2) 75 kr ISBN 82-537-3814-5
ISSN 0332-8422

2. Sosiodemografiske emner *Socio-demographic subject matters*

20. Generelle sosiodemografiske emner *General sociodemographic subject matters*

Sosialt utsyn 1993 *Social Survey*. 1993-455s. (SA nr. 1) 165 kr ISBN 82-537-3874-9
ISSN 0804-3221

21. Befolknинг *Population*

Befolkningsstatistikk 1993 Hefte I
Endringstal for kommunar 1991-1993
Population Statistics 1993 Volume I
Population Changes in Municipalities. 1993-55s. (NOS C 77) 65 kr
ISBN 82-537-3849-8 ISSN 0801-6682

Befolkningsstatistikk 1993 Hefte II
Folkemengd 1. januar *Population Statistics 1993 Volume II Population 1 January*. 1993-150s. (NOS C 90) 75 kr
ISBN 82-537-3880-3 ISSN 0801-6690

Befolkningsstatistikk 1992 Hefte III Oversikt
Population Statistics Volume III
Survey. 1993-153s. (NOS C 58) 75 kr
ISBN 82-537-3795-5 ISSN 0801-6704

Bofasthet, flytting og utdanningsnivå i kommunene Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år Del 1: Østlandet/Kjetil Sørli. 1993-174s. (RAPP 93/28) 115 kr
ISBN 82-537-3935-4 ISSN 0332-8422

Bofasthet, flytting og utdanningsnivå i kommunene Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år Del 2: Sørlandet og Vestlandet/Kjetil Sørli. 1993-179s. (RAPP 93/29) 115 kr ISBN 82-537-3936-2

ISSN 0332-8422

Bofasthet, flytting og utdanningsnivå i kommunene Åtte årskull fulgt gjennom aldersfasen 15-35 år Del 3: Trøndelag og Nord-Norge/Kjetil Sørlie. 1993-165s. (RAPP 93/30) 115 kr ISBN 82-537-3937-0
ISSN 0332-8422

Giftermål og barn - bedre sent enn aldri?/Svein Blom, Turid Noack og Lars Østby. 1993-167s. (SØS 81) 115 kr ISBN 82-537-3808-0 ISSN 0801-3845

22. Helseforhold og helsetjeneste *Health conditions and health services*

Dødsårsaker 1991 *Causes of Death*. 1993-136s. (NOS C 79) 85 kr ISBN 82-537-3852-8 ISSN 0550-032X

Helseinstitusjoner 1991 *Health Institutions*. 1993-100s. (NOS C 81) 75 kr ISBN 82-537-3860-9 ISSN 0332-3701

Helsestatistikk 1991 *Health Statistics*. 1993-108s. (NOS C 74) 75 kr ISBN 82-537-3833-1 ISSN 0332-7906

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk utgave av ICD-9 Stikkordregister Opptrykk. 1993-153s. (NOS C 108) 150 kr ISBN 82-537-2350-4
ISSN 0333-1741

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk utgave av ICD-9 Systematisk del Opptrykk. 1993-310s. (NOS C 107) 210 kr ISBN 82-537-2966-9
ISSN 0333-1741

Kommunehelsetjenesten 1991 *Municipal Health Service*. 1993-57s. (NOS C 66) 65 kr ISBN 82-537-3815-3 ISSN 0804-1458

Kommunehelsetjenesten 1992 *Municipal Health Service*. 1993-58s. (NOS C 106) 65 kr ISBN 82-537-3930-3 ISSN 0804-1458

Pasientstatistikk 1992 *Patient Statistics* (NOS C 116) Under utgivelse

23. Utdanning og skolevesen *Education and educational institutions*

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1992 *Educational Statistics Universities and Colleges 1 October 1992*. (NOS C 138) Under utgivelse

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1990 *Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1990*. 1993-103s. (NOS C 47) 65 kr ISBN 82-537-3743-2
ISSN 0332-8031

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1991 *Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1991*. 1993-105s. (NOS C 72) 75 kr ISBN 82-537-3828-5 ISSN 0332-8031

Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1992 *Educational Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1992*. (NOS C 139) Under utgivelse

24. Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid *Culture, time use, holidays and leisure*

Mediebruk 1992/Odd Frank Vaage. 1993-38s. (RAPP 93/13) 75 kr ISBN 82-537-3854-4
ISSN 0332-8422

25. Sosiale forhold og sosialvesen *Social conditions and social services*

Barnehager og tilbud til 6-åringar i skolen 1992 *Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1992*. 1994-74s. (NOS C 115) 70 kr ISBN 82-537-3953-2
ISSN 0803-4664

Framskriving av alders- og uføretrygd ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART/Dennis Fredriksen og Gina Spurkland. 1993-58s. (RAPP 93/7) 90 kr ISBN 82-537-3945-1 ISSN 0332-8422

Pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 1989/Jon Holmøy. 1993-136s. (RAPP 93/3) 100 kr ISBN 82-537-3811-0 ISSN 0332-8422

Sosialstatistikk 1991 *Social Statistics*. 1993-83s. (NOS C 64) 65 kr ISBN 82-537-3812-9 ISSN 0333-2055

26. Rettsforhold og rettsvesen *The law and legal institutions*

Kriminalstatistikk 1991 *Criminal Statistics*. 1993-168s. (NOS C 73) 85 kr ISBN 82-537-3830-7 ISSN 0333-3914

- 3. Sosioøkonomiske emner** *Socioeconomic subject matters*
- 31. Folketellinger** *Population censuses*
- Folke- og boligtelling 1990 Dokumentasjon av de statistiske metodene/Magnar Lillegård. 1993-48s. (RAPP 93/4) 90 kr ISBN 82-537-3818-8 ISSN 0332-8422
- 32. Arbeidskraft** *Labour*
- Arbeidsmarkedstatistikk 1992 *Labour Market Statistics.* 1993-203s. (NOS C 87) 85 kr ISBN 82-537-3872-2 ISSN 0078-1878
- Den selvførsterkende arbeidsledigheten Om hystereseffekter i arbeidsmarkedet/Knut Røed. 1993-95s. (RAPP 93/19) 90 kr ISBN 82-537-3870-6 ISSN 0332-8422
- Tilbud av arbeidskraft i Norge En empirisk analyse på kvartalsdata for perioden 1972-1990/Hilde-Marie Branæs Zakariassen. (RAPP 94/3) Under utgivelse
- Tilbud og etterspørsel etter ulike typer arbeidskraft/Wenche Drzwi, Lisbeth Lerskau, Øystein Olsen og Nils Martin Stølen. 1994-56s. (RAPP 94/2) 95 kr ISBN 82-537-3950-8 ISSN 0332-8422
- 33. Lønn** *Wages and salaries*
- Lønnsstatistikk 1992 *Wage Statistics.* 1993-144s. (NOS C 100) 75 kr ISBN 82-537-3909-5 ISSN 0078-1916
- 34. Personlig inntekt og formue** *Personal income and property*
- Inntekts- og formuesstatistikk 1982, 1984-1990 *Income and Property Statistics.* 1993-244s. (NOS C 70) 105 kr ISBN 82-537-3825-0 ISSN 0802-5738
- Inntektsulikhet i Norge 1973-1990/Steinar Strøm, Tom Wennemo og Rolf Aaberge. 1993-99s. (RAPP 93/17) 100 kr ISBN 82-537-3867-6 ISSN 0332-8422
- Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990/Rolf Aaberge og Tom Wennemo. 1993-46s. (SØS 82) 90 kr ISBN 82-537-3911-7 ISSN 0801-3845
- 35. Personlig forbruk** *Personal consumption*
- Forbruksundersøkelse 1989-1991 *Survey of Consumer Expenditure.* 1993-157s. (NOS C 65) 85 kr ISBN 82-537-3813-7 ISSN 0546-6504
- 4. Næringsøkonomiske emner** *Industrial subject matters*
- 40. Generelle næringsøkonomiske emner** *General industrial subject matters*
- Regnskapsstatistikk 1991 Industri og varehandel *Statistics of Accounts Manufacturing, Wholesale and Retail Trade.* 1993-147s. (NOS C 80) 75 kr ISBN 82-537-3853-6 ISSN 0802-684X
- 41. Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst** *Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling*
- Fiske og oppdrett av laks mv. 1991 *Fishing and Rearing of Salmon etc.* 1993-84s. (NOS C 94) 65 kr ISBN 82-537-3886-2 ISSN 0801-8197
- Fiskeristatistikk 1990-1991 *Fishery Statistics.* 1994-135s. (NOS C 93) 80 kr ISBN 82-537-3885-4 ISSN 0333-3728
- Jaktstatistikk 1992 *Hunting Statistics.* 1993-55s. (NOS C 92) 65 kr ISBN 82-537-3883-8 ISSN 0550-0400
- Jordbruksstatistikk 1991 *Agricultural Statistics.* 1993-164s. (NOS C 71) 85 kr ISBN 82-537-3827-7 ISSN 0078-1894
- Jordbruksstatistikk 1992 *Agricultural Statistics.* 1993-167s. (NOS C 110) 85 kr ISBN 82-537-3939-7 ISSN 0078-1894
- Resultatkontroll jordbruk 1992. 1993-79s. (RAPP 93/12) 90 kr ISBN 82-537-3835-8 ISSN 0332-8422
- Resultatregnskap jordbruk 1993 Tiltak mot avrenning av næringssalter og jorderosjon. (RAPP 94/4) Under utgivelse
- Skogavvirkning 1991/92 *Roundwood Cut.* 1993-61s. (NOS C 86) 65 kr ISBN 82-537-3871-4 ISSN 0800-3637
- Skogstatistikk 1991 *Forestry Statistics.* 1993-107s. (NOS C 59) 75 kr ISBN 82-537-3796-3 ISSN 0468-8155

- Skogstatistikk 1992 *Forestry Statistics*.
1993-111s. (NOS C 113) 75 kr
ISBN 82-537-3942-7 ISSN 0468-8155
- Totalregnskap for fiske- og fangstnæringen
1987-1990. 1993-40s. (NOS C 99) 55 kr
ISBN 82-537-3907-9 ISSN 0804-4058
- 42. Oljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning *Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply***
- Elektrisitetsstatistikk 1991 *Electricity Statistics*. 1993-95s. (NOS C 82) 65 kr
ISBN 82-537-3862-5 ISSN 0333-3799
- Energistatistikk 1992 *Energy Statistics*.
1993-88s. (NOS C 114) 65 kr
ISBN 82-537-3943-5 ISSN 0333-371X
- Industristatistikk 1991 Næringsstall
Manufacturing Statistics 1991 Industrial Figures. 1993-132s. (NOS C 89) 75 kr
ISBN 82-537-3878 ISSN 0800-580X
- Kraftkontrakter til alminnelig forsyning i 1992
Priser, kvantum og leveringsbetingelser/
Tom Langer Andersen, Ole Tom Djupskås og
Tor Arnt Johnsen. 1993-42s. (RAPP 93/16)
75 kr ISBN 82-537-3864-1 ISSN 0332-8422
- Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1992
Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1992 Statistics and Analysis*.
1993-67s. (NOS C 76) 55 kr
ISBN 82-537-3847-1 ISSN 0802-0477
- Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1993
Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 1st Quarter 1993 Statistics and Analysis*.
1993-72s. (NOS C 88) 55 kr
ISBN 82-537-3877-3 ISSN 0802-0477
- Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1993
Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1993 Statistics and Analysis*.
1993-69s. (NOS C 101) 55 kr
ISBN 82-537-3913-3 ISSN 0802-0477
- Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1993
Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1993 Statistics and Analysis*.
1993-111s. (NOS C 109) 55 kr
ISBN 82-537-3938-9 ISSN 0802-0477
- Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1993
Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1993 Statistics and Analysis*.
(NOS C 140) Under utgivelse
- 43. Bygge- og anleggsvirksomhet *Building and construction***
- Byggearealstatistikk 1992 *Building Statistics*.
1993-90s. (NOS C 78) 65 kr
ISBN 82-537-3850-1 ISSN 0550-7162
- Byggearealstatistikk 4. kvartal 1992.
1993-52s. (NOS C 75) 55 kr
ISBN 82-537-3846-3 ISSN 0550-7162
- Byggearealstatistikk 1. kvartal 1993.
1993-53s. (NOS C 98) 65 kr
ISBN 82-537-3904-4 ISSN 0550-7162
- Byggearealstatistikk 2. kvartal 1993.
1993-53s. (NOS C 102) 65 kr
ISBN 82-537-3916-8 ISSN 0550-7162
- Byggearealstatistikk 3. kvartal 1993.
1993-53s. (NOS C 112) 65 kr
ISBN 82-537-3940-0 ISSN 0550-7162
- Bygge- og anleggsstatistikk 1991 *Construction Statistics*. 1993-79s. (NOS C 95) 65 kr
ISBN 82-537-3887-0 ISSN 0550-029X
- 44. Utenrikshandel *External trade***
- Commodity List Edition in English of
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1993 *Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1993 and External Trade 1993*. 1993-136s. (NOS C 69) 85 kr
ISBN 82-537-3824-2 ISSN 0333-2896
- Commodity List Edition in English of
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1993 *Supplement to Monthly Bulletin of External Trade and External Trade 1994*.
(NOS C 137) Under utgivelse
- Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1994 Tillegg til Månedssstatistikk over
utenrikshandelen 1993 og Utenrikshandel
1993. 1993-180s. (NOS C 68) 85 kr
ISBN 82-537-3823-4 ISSN 0800-904X
- Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen
1994 Tillegg til Månedssstatistikk over
utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel
1994 (NOS C 136) Under utgivelse
- Utenrikshandel 1992 *External Trade*. 1993-341s. (NOS C 97) 125 kr
ISBN 82-537-3891-9 ISSN 0802-9571

45. Varehandel *Internal trade*

Varehandelsstatistikk 1990 *Wholesale and Retail Trade Statistics*. 1993-73s.
(NOS C 84) 65 kr ISBN 82-537-3868-4
ISSN 0078-1959

Varehandelsstatistikk 1991 *Wholesale and Retail Trade Statistics*. 1993-72s.
(NOS C 103) 65 kr ISBN 82-537-3918-4
ISSN 0078-1959

46. Samferdsel og reiseliv *Transport, communication and tourism*

Reiselivsstatistikk 1991 *Statistics on Travel*.
1993-129s. (NOS C 63) 75 kr
ISBN 82-537-3810-2 ISSN 0333-208X

Samferdselsstatistikk 1991 *Transport and Communication Statistics*. 1993-176s.
(NOS C 67) 85 kr ISBN 82-537-3822-6
ISSN 0468-8147

Samferdselsstatistikk 1992 *Transport and Communication Statistics*. 1993-180s.
(NOS C 105) 85 kr ISBN 82-537-3920-6
ISSN 0468-8147

Sjøfart 1992 *Maritime Statistics*. 1993-145s.
(NOS C 104) 75 kr ISBN 82-537-3919-2
ISSN 0800-9848

Veitrafikkulykker 1992 *Road Traffic Accidents*. 1993-107s. (NOS C 91) 75 kr
ISBN 82-537-3881-1 ISSN 0468-8198

47. Tjenesteyting *Services*

Forretningmessig tjenesteyting 1991 *Business Services*. 1993-74s. (NOS C 96) 65 kr
ISBN 82-537-3888-9 ISSN 0800-4056

**5. Samfunnsøkonomiske emner
*General economic subject matters***

50. Nasjonalregnskap og andre generelle samfunnsøkonomiske emner *National accounts and other general economic subject matters*

Effektive satser for næringsstøtte/Erling Holmøy, Torbjørn Hægeland, Øystein Olsen og Birger Strøm. 1993-178s. (RAPP 93/31)
115 kr ISBN 82-537-3947-8 ISSN 0332-8422

Fordelingsvirkninger av overføringene til barnefamilier Beregninger ved skattemodellen LOTTE/Thor Olav Thoresen. 1993-42s.
(RAPP 93/26) 75 kr ISBN 82-537-3923-0
ISSN 0332-8422

Kryssløpsdata og kryssløpsanalyse 1970-1990/
Nils Øyvind Mæhle. 1993-230s.
(RAPP 92/26) 140 kr ISBN 82-537-3783-1
ISSN 0332-8422

Nasjonalregnskapsstatistikk 1991 *National Accounts Statistics*. 1993-345s. (NOS C 83)
125 kr ISBN 82-537-3866-8
ISSN 0550-0494

Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi/Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen (RAPP 94/1)
Under utgivelse

Norsk økonomi 1988-1991: Hvorfor steg arbeidsledigheten så mye?/Torbjørn Eika.
1993-38s. (RAPP 93/23) 75 kr
ISBN 82-537-3912-5 ISSN 0332-8422

51. Offentlig forvaltning *Public administration*

Avskrivningsregler og leiepriser for kapital
1981-1992/Karl Ove Aarbu. 1993-50s.
(RAPP 92/30) 75 kr ISBN 82-537-3807-2
ISSN 0332-8422

Historiske brukerpriser på realkapital/
Erling Holmøy, Bodil M. Larsen og Haakon Vennemo. 1993-63s. (RAPP 93/9) 90 kr
ISBN 82-537-3832-3 ISSN 0332-8422

Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1993.
1993-75s. (RAPP 93/25) 90 kr
ISBN 82-537-3922-2 ISSN 0332-8422

59. Andre samfunnsøkonomiske emner *Other general economic subject matters*

Empirical Modelling of Exports of Manufactures: Norway 1962-1987/Kjersti Gro Lindquist. 1993-124s. (RAPP 93/18) 100 kr
ISBN 82-537-3869-2 ISSN 0332-8422

Empirical Tests of the Formation of Expectations - A Survey of Methods and Results/Ingvild Svendsen. 1993-52s. (SØS 83)
75 kr ISBN 82-537-3948-6 ISSN 0801-3845

En økonometrisk analyse av lønnsdannelsen i Norge/Audun Langørgen. 1993-48s.
(RAPP 93/5) 100 kr ISBN 82-537-3819-6

ISSN 0332-8422

En økonometrisk analyse av utviklingen i importandelene for industrivarer 1968-1990/Bjørn E. Naug. (SØS 84)
Under utgivelse

Industriysselsetting og produksjonsteknologi i norske regioner/Klaus Mohn. 1993-59s.
(RAPP 93/22) 90 kr ISBN 82-537-3910-9
ISSN 0332-8422

Kommunal ressursbruk og tjenesteyting
Makromodellen MAKKO/Kyrre Aamdal.
1993-94s. (RAPP 93/14) 100 kr
ISBN 82-537-3857-9 ISSN 0332-8422

Stochastic Simulation of KVARTS91/Dag
Kolsrud. 1993-70s. (RAPP 93/20) 95 kr
ISBN 82-537-3952-4 ISSN 0332-8422

Strukturtall for kommunenes økonomi 1991
og 1992 *Structural Data from the Municipal
Accounts 1991 and 1992.* (NOS C 142)
Under utgivelse

Typehusholdsmodellen ODIN/Charlotte Koren
og Tom Kornstad. 1993-34s.
(RAPP 92/29) 75 kr ISBN 82-537-3797-1
ISSN 0332-8422

Vekst og produktivitet i Norge
1971-1990/Bodil M. Larsen. 1993-44s. (RAPP
93/11) 75 kr ISBN 82-537-3837-4 ISSN
0332-8422

6. Samfunnsorganisatoriske emner
*Subject matters related to social
organisation*

62. Politiske emner Politics

Fylkestingsvalget 1991 *County Council
Elections.* 1993-129s. (NOS C 60) 75 kr
ISBN 82-537-3804-8 ISSN O800-9856

Holdninger til norsk utviklingshjelp 1993/Odd
Vaage. 1993-41s. (RAPP 93/27) 75 kr
ISBN 82-537-3931-1 ISSN 0332-8422

Kommunestyrevalget 1991 *Municipal Council
Elections.* 1993-155s. (NOS C 57) 85 kr
ISBN 82-537-3793-9 ISSN 0332-8023

Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS)
Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)

- | | | | |
|-------|--|-------|--|
| Nr. 1 | Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført
mai 1989 <i>Accounting System of the
National Accounts. Updated May 1989.</i>
1989-95s. 45 kr ISBN 82-537-2792-5 | Nr. 6 | Klassifikasjon av sykdommer, skader og
dødsårsaker Norsk utgave av <i>International
Classification of Diseases, Ninth Revision
(ICD-9).</i> |
| " 2 | Standard for næringsgruppering <i>Standard
Industrial Classification.</i> 1983-49s. 35 kr
ISBN 82-537-1891-8 | " 3 | Systematisk del. Revidert 1990. Opptrykk
1993 i serien Norges offisielle statistikk.
1993-310s. 210 kr ISBN 82-537-2966-9 |
| " 4 | Standard for handelsområder Etter
kommuneinndelingen pr. 1. januar 1989.
1989-39s. 35 kr ISBN 82-537-2806-9 | " 5 | Stikkordregister. Opptrykk 1993 i serien
Norges offisielle statistikk 1993-153s. 150 kr
ISBN 82-537-2350-4 |
| " 7 | Standard for kommuneklassifisering
<i>Standard Classification of Municipalities.</i>
1985-46s. 20 kr ISBN 82-537-2212-5 | " 8 | Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk Revidert 1989 <i>Norwegian
Standard Classification of Education
Revised 1989.</i> 1989-161s.
60 kr ISBN 82-537-2793-3 |
| " 9 | Standard for inndeling etter sosioøkonomisk
status <i>Standard Classification of
Socioeconomic Status.</i> 1984-32s. 12 kr
ISBN 82-537-2073-4 | " 10 | Internasjonal standard for varegruppering i
statistikken over utenrikshandelen
(SITC-Rev.3). 1989-96s.
55 kr ISBN 82-537-2741-0 |



Returadresse:
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Publikasjonen kan bestilles fra:

Statistisk sentralbyrå
Salg- og abonnementsservice
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 86 49 64
22 86 48 87
Telefax: 22 86 49 76

eller:
Akademika - avdeling for
offentlige publikasjoner
Møllergt. 17
Postboks 8134 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 11 67 70
Telefax: 22 42 05 51

ISBN 82-537-3954-0
ISSN 0332-8422

Pris kr 70,00



Statistisk sentralbyrå
Forskningsavdelingen



9 788253 739540