

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 20.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1931.

79^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1931.)

79^{IÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 33.)



OSLO.
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1933.

Pris: kr. 2.00.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Rekke VIII.

Trykt 1932:

- Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 175. Det civile veterinærvesen 1930. (*Service vétérinaire civil.*)
- 176. Rekruttering 1927. (*Recrutement.*)
- 177. Norges jernbaner 1930—1931. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 178. Norges industri 1930. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 179. Meieribruket i Norge i 1930. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1930.*)
- 180. Norges skibsfart 1930. (*Navigation.*)
- 181. Den Norske Statskasses finanser 1913/14—1932/33. (*Finances de l'État.*)
- 182. Folketellingen 1 desember 1930. I. Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Behodde oier. Hussamlinger på landet. (*Recensement du 1er décembre 1930. I. Population et superficie des divisions administratives, etc.*)
- 183. Sjømannstrygden 1929. Fiskerstrygden 1929. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 184. Norges telegrafvesen 1930—1931. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 185. Norges kommunale finanser 1929—1930. (*Finances des communes.*)
- 186. Kommunevalgene 1931. (*Élections en 1931 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 187. Norges postvesen 1931. (*Statistique postale.*)
- 188. Jordbruksstillingen 20 juni 1929. Fjerde hefte. Oversikt. (*Recensement du 20 juin 1929. Aperçu général.*)
- 189. Industrierbeiderstrygden. Ulykkestrygden 1929. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 190. Kriminalstatistikk 1929 og 1930. (*Statistique de la criminalité pour les années 1929 et 1930.*)
- 191. Undersøkelse om enkelte bankforhold pr. $\frac{31}{7}$ 1931. (*Recherches concernant les banques privées par actions et les caisses d'épargne par le 31ième juillet 1931.*)
- 192. Folketellingen 1 desember 1930. II. Trossamfund. (Hjemmehørende folke-
mengde.) (*Recensement du 1er décembre 1930: II. Population de droit classée par culte.*)
- 193. Norges bergverksdrift 1931. (*Mines et usines.*)
- 194. Landbruksareal og husdyrhold 1932. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1932. Recensement représentatif.*)
- 195. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli 1932. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1er juillet 1932.*)
- 196. Folketellingen 1 desember 1930. III. Folkemengden fordelt etter: 1) kjønn, alder og ekteskapeleg stilling, 2) livsstilling og 3) fødested. — «Oslobefolkning» utenfor Oslo. (*Recensement du 1er décembre 1930: III. Population répartie par 1) le sexe, l'âge et l'état civil, 2) profession et 3) lieu de naissance. — Population d'Oslo hors d'Oslo.*)
- 197. Forsikringsselskaper 1931. (*Sociétés d'assurances.*)
- 198. Syketrygden 1931. (*Assurance-maladie.*)

Trykt 1933:

- Nr. 199. Norges fiskerier 1930. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 200. Norges Brandkasse 1929—1931. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 20.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1931.

79^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1931.)

79^{IÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 33.)



OSLO.

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1933.

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.	
—«—	1898—1903	—«—	— IV.
—«—	1904—1911	—«—	— V.
—«—	1912—1916	—«—	— VI.
For året	1917	—«—	— VII, nr. 3.
—«—	1918	—«—	— VII, « 58.
—«—	1919	—«—	— VII, « 108.
—«—	1920	—«—	— VII, « 138.
—«—	1921	—«—	— VII, « 152.
—«—	1922	—«—	— VII, « 188.
—«—	1923	—«—	— VIII, « 13.
—«—	1924	—«—	— VIII, « 29.
—«—	1925	—«—	— VIII, « 59.
—«—	1926	—«—	— VIII, « 81.
—«—	1927	—«—	— VIII, « 116.
—«—	1928	—«—	— VIII, « 142.
—«—	1929	—«—	— VIII, « 174.
—«—	1930	—«—	— IX, « 2.

Innhold.

	Side.
Innledning.	
1. Innledende bemerkninger	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter	2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.	6
5. Vaksinasjon	8
6. Rettsmedisinske forretninger	9
7. Dødelighetsforholdene	9
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak	11
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	13
10. Epidemiske sykdommer	16
11. Tuberkulose	18
12. Kreft	22
13. Veneriske sykdommer	24
14. Spedalskhet	25
15. Sinnssykdom	26
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.	29
Résumé en français	33
T a b e l l e r.	
Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1931	36
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1931.	40
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1931	44
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1931	48
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dodes alder og kjønn i 1931	66
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1931 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt	84
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1931	86
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1931	87
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1931	88
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder	90
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1931	98
Tilleggstabell 1. Antall behandlede pasienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager	100
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyl	100
Tilleggstabell 3. Pasienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig	102
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1931	103

Table des matières.

	Pages
Texte.	
1. Introduction.....	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
3. Établissements médicaux.....	2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.....	6
5. Vaccination.....	8
6. Examens médico-légaux.....	9
7. Mortalité totale.....	9
8. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	11
9. Les causes de décès les plus importantes.....	13
10. Maladies épidémiques.....	16
11. Tuberculose.....	18
12. Cancer.....	22
13. Maladies vénériennes.....	24
14. Lèpre.....	25
15. Insania.....	26
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	29
Résumé en français.....	33
 T a b l e a u x .	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens.....	36
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1931....	40
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrants de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1931.....	44
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	48
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	66
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1931.....	84
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1931.....	86
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1931..	87
Tableau 9. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	88
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	90
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.....	98
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés.....	100
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement.....	100
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.....	102
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état.....	103

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1931, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske oppgaver.

På grunn av manglende bevilgning har Byrådet også i år vært nødt til å sløife de vanlige beretninger om sundhetstilstanden og de hygieniske forhold i de enkelte fylker. Alle tabeller vedkommende disse beretninger er imidlertid utarbeidet og beror i Byrådet i manuskript.

I medisinalstatistikken for 1931 er også tatt inn noget fyldigere opplysninger om sinnssyke på grunn av at Byrådet ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet for 1931.

Opgavene er utarbeidet på samme måte som i tidligere år.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1931 delt i 384 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 26 stadslægedistrikter. I løpet av 1931 er Meldal herred av Orkdal lægedistrikt i Nord-Trøndelag utskilt som et eget lægedistrikt med et flateinnhold av 635,2 km.² og en hjemmehørende folkemengde på 5 037.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr. $\frac{1}{12}$ 1930 er meddelt for hvert fylke.

Foruten de 384 distriktslægestillinger var det 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1931 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 15 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserådet, i de andre lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1931 blev der uteksaminert 97 nye læger, hvorav 5 kvinner. Det døde 36 læger i 1931, altså en nettotilgang i året på i alt 61 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1931 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 1 887, hvorav 127 kvinner. 58 læger var bosatt i utlandet. Av de andre er 1 787 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1931 blev det uteksaminert 55 nye tannlæger, hvorav 9 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var det ved utgangen av 1931 i alt 1187 tannlæger, hvorav 262 kvinner. Av disse hadde 1062 kjent bopel her i landet, og 31 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes oppgaver var det i 1931 i alt 1 609 praktiserende jordmødre i landet. Det blev uteksaminert 59 nye jordmødre i 1931, derav 33 ved jordmorskolen i Oslo og 26 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de opgaver som er kommet inn var det ved utgangen av 1931 1211 utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Det mangler imidlertid opgaver over utdannede sykepleiersker fra Aker, Drammen, Haugesund, Bergen og Ålesund, så det virkelige antall er noget større.

I 1931 var det 261 apotek og filialapotek i virksomhet. I løpet av året er åpnet et nytt filialapotek i Hemne i Nord-Trøndelag. Av apotekene hadde 34 salgbart privilegium og de andre, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var efter de offentlige lægers opgaver 682. 19 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1931, herav 6 kvinner, og 6 tok farmasøitmedhjelpereksamen, herav 2 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1931 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	188	11 462
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	140	5 006
Fødselsstiftelser og fødehjem	13	415
Hospitaler for spedalske	2	138
Kuranstalter for alkoholikere	7	162
Sinnssykeasyl	23	5 730
Pleiehjem for sinnssyke	5	184
—«— epileptikere	1	60
—«— åndssvake	2	315

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 26 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Størsteparten av sykehusene er meget små 67 pct. har under 40 senger, herav 32 pct. under 20. 18 pct. har fra 40—100 senger og 10 pct. fra 100—150.

Av tuberkuloseanstalter var det 13 sanatorier med 1 439 senger og 120 tuberkulosehjem med 3 011 senger, tilsammen 4 450 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 4 kysthospitaler med 448 plasser og 3 pleiehjem med 108 plasser. Foruten sykeklassene på disse rene tuberkuloseanstalter var opgitt at 648 senger fordelt på 22 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter. Ved utgangen av 1931 rådet man altså over 5 664 plasser for tuberkuløse. På en rekke av de almindelige sykehus og sykestuer er det dessuten i 1931 tatt imot tuberkuløse patienter. Men disse sykehus har ikke opgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1931 var det 4 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 9 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes det ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er regnet med under sengeantallet på

de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer vedkommende sykehusene i 1931 kan nevnes: I Oslo er Betanien klinikk utvidet fra 30 til 58 plasser. I Østfold er Åsebråten og Hal-den tuberkulosehjem i årets løp blitt utvidet med 7 nye senger hver. I Akershus er det i Fetsund åpnet et nytt kombinert sykehus og tuberkulosehjem med 5 senger for almindelige syke og 25 for tuberkuløse. På Oslo kommunale sinns-sykeasyl, Dikemark i Asker, er mannsavdelingen utvidet med 82 plasser. I Hed-mark er Stange tuberkulosehjem utvidet med 4 plasser. I Telemark blev Pors-grunn sanitetsforenings nye tuberkulosehjem, Lyngbakken i Solum, åpnet i 1931. Det har plass til 31 pasienter. Videre er St. Josefs hospital i Porsgrunn utvidet fra 20 til 35 plasser. I Rogaland er Stavanger sykehus for kroniske syke ned-lagt. Sauda sykehus er utvidet med en ny epidemiavdeling på 12 senger, hvorav 6 for tuberkuløse. I Hordaland er i Askøy åpnet et nytt tuberkulosehjem, Laksevåg tuberkulosehjem, med 30 plasser. I Bergen er Betanien sykehus utvidet med ca. 30 plasser. I Møre er Ålesund kommunale sykehus utvidet med 15 plasser. I Sør-Trøndelag er Kalvskinnets sykehus i Trondheim utvidet med 12 senger. N. K. S.'s sykestue på Frøya er blitt tatt i bruk med 16 senger, herav 10 for almindelige syke og 6 for tuberkuløse. Ålens tuberkulosehjem er utvidet med 6 senger. I Nordland har Røvik tuberkulosehjem fått 12 nye plasser.

Anstalter.	Herav drives av:											
	I alt.		Staten.		Fylket.		Kom-munen.		Fylket og kom-munen.		Private.	
	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A. Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	188	11 462	4	946	19	1 554	78	5 733	6	801	81	2 428
Sanatorier	13	1 439	4	617	-	-	1	272	-	-	8	520
Anstalter til kur og pleie av tuber-kuløse												
{ Tub.hjem for lungetub.	120	3 011	1	35	30	780	38	924	-	-	51	1 272
{ Kysthospitaller..	4	418	4	418	-	-	-	-	-	-	-	-
{ Pleiehjem for skrofuløse og kirurgisk tub.	3	108	-	-	-	-	-	-	-	-	3	108
C. Fødselsstiftelser og føde-hjem	13	415	2	225	2	26	1	60	-	-	8	104
D. Hospitaler for spedalske..	2	138	1	90	-	-	-	-	-	-	1	48
E. Kuranstalter for alkoho-likere	7	162	2	74	-	-	-	-	-	-	5	88
F. Sinnssykeasyl	23	5 730	6	1 618	7	1 598	4	1 176	3	1 137	3	201
G. Pleiehjem for sinnssyke...	5	184	-	-	-	-	5	184	-	-	-	-
H. — « — « epileptikere.	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
I. — « — « åndssvake ..	2	315	2	315	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller ca 80 pct., av det samlede sengeantall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som tilhører det offentlige og ca 20 pct på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 5 diakonisseanstalter med 349 senger. 17 sykehus med 802 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 33 sykehus med 997 plasser og Røde Kors 17 sykehus med 467 plasser. De religiøse organisa-

sjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske patienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del små sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie for tuberkulose. Den har 1 sanatorium med 136 senger og 25 tuberkulosehjem med 662 senger. 6 tuberkulosehjem med 186 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.-hjem.		På alm. sykehus.	På tub.-hjem.
Østfold	502	128	Hordaland	89	150
Akershus	747	211	Bergen	771	-
Oslo	3 706	-	Sogn og Fjordane	91	86
Hedmark	469	245	Møre	286	165
Opland	355	131	Sør-Trøndelag	795	277
Buskerud	288	183	Nord-Trøndelag	302	155
Vestfold	469	190	Nordland	555	312
Telemark	421	168	Troms	284	189
Aust-Agder	194	68	Finnmark	244	125
Vest-Agder	271	107			
Rogaland	623	121	Riket i alt	11 462	3 011

Efter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem innsende årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

På alle de sykehus, klinikker og sykestuer hvorfra årsberetning er innkommet blev det i 1931 innlagt 106 110 patienter, og 4 912 patienter avgikk ved døden på sykehus.

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1931:

Eksantematisk tyfus	-	Kikhoste	89
Tyfoidfieber	108	Influenza	289
Paratyfus	92	Laryngitt og bronkitt, akutt	662
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	19	Bronchopneumoni ¹⁾	366
Encephalitt, epidemisk	5	Lungebetendelse, krupøs ¹⁾	463
Poliomyelitt, akutt	47	Pleuritt	775
Skarlagensfeber	1 254	Giktfeber	282
Meslinger	146	Malaria	23
Difteri	1 215	Febris undulans	2
Dysenteri	16	Gastroenteritt, akutt	125
Barselfeber	21	Skabb	248
Pyæmi, septhæmi	133	Tuberkulose	4 171
Penfigus hos nyfødte	2	Ulcus molle	22
Rosen	286	Syfilis, erhvervet (nye tilf.)	188
Kusma	3	Syfilis, medfødt	38
		Gonorré, uretritt	580

¹⁾ Fra Aker er meldt 71 tilfelle av lungebetendelse uten angivelse av om det er bronchopneumoni eller krupøs lungebetendelse.

Belegget på tuberkuloseanstalter var i 1931:

	Innlagt i året.	Til- sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
Anstalter for behandl. av lunge- tuberkulose.				
Sanatorier	3 367	4 709	3 320	47
Tuberkulosehjem	2 791	5 411	1 731	894
Tilsammen	6 158 ¹⁾	10 120	5 051	941
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaller	567	996	545	16
Skrofulosehjem	60	124	60	-
Solvang lysinstitutt	59	89	61	2
Tilsammen	686 ²⁾	1 209	666	18
Tuberkuloseanstalter i alt	6 844	11 329	5 717	959

Hertil kommer som meddelt ovenfor 4 171 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkulose pasienter innlagt til behandling på sanatorier og tuberkulosehjem:

År.	Sanatorier.	Tuberkulose hjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038

Fra 1923 til 1931 har det altså vært en stigning på ca. 64 pct.

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulose-dødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men man har dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

¹⁾ Herav 120 for annen sykdom enn tuberkulose.

²⁾ « 157 « « « « « « «

År.	Antall dødsfall i		Til sammen.	Pct. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose-hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulose tilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig således i 1931:

	Innlagt i året.	Til sammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo.....	2 621	2 703	2 592	11	1 651	1 676
—, Bergen ...	1 166	1 210	1 167	1	1 127	1 147
Oslo komm. kvinneklinikk ..	804	826	798	3	742	752
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	473	483	465	1	468	476
Fødselsstiftelser i alt	5 064	5 222	5 022	16	3 988	4 051

4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1931 hadde man i alt 427 gamlehjem med 11 625 plasser og 188 barnehjem med 4 776 plasser. 27 av barnehjemmene med 907 plasser er for tuberkulose-truede barn og 2 hjem med ca. 60 plasser for barn med medfødt syfilis.

Ved utgangen av 1931 hadde man i alt 13 mødre hjem med tilsammen 314 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 155 og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 45 plasser, 4 skoler for døvme med 229 plasser, 3 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 368 plasser og 5 skoler for vanføre med i alt 92 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1931.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulose- retuede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold.....	26	799	14	283	3	62
Akershus.....	32 ¹⁾	1 118	37	965	2	80
Oslo.....	33	1 265	18	518	1	70
Hedmark.....	34	1 085	12	242	2	51
Opland.....	32	708	3	73	-	-
Buskerud.....	24	710	6	177	1	30
Vestfold.....	25 ¹⁾	668	7	152	1	38
Telemark.....	24	607	11	271	1	50
Aust-Agder.....	21	467	8	169	2	70
Vest-Agder.....	16	351	6	90	-	-
Rogaland.....	30	653	11	394	2	90
Hordaland.....	11	224	9	299	2	64
Bergen.....	1	219	10	283	1	54
Sogn og Fjordane.....	10 ¹⁾	170	1	20	-	-
Møre.....	27	586	8	197	2	60
Sør-Trøndelag.....	22 ¹⁾	642	7	142	1	24
Nord-Trøndelag.....	25	528	4	102	1	20
Nordland.....	18	507	3	74	1	30
Troms.....	6	114	6	132	2	55
Finnmark.....	10	204	7	193	2	59
Riket i alt	427	11 625	188	4 776	27	907

Efter de innkomne opplysninger fantes det ved utgangen av 1931 276 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 85 i byene og 191 på landsbygden. 159 av badene drives for offentlig regning og 117 for privat regning.

Det er i 1931 åpnet et nytt bad i Eidsberg i Østfold og ett i Kistrand i Finnmark. Ellers er en rekke nye skolebad åpnet til bruk for almenheten.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Det finnes bare 2 bedriftsbad, 9 skolebad, 4 sykehusbad, 2 bad ved gamlehjem og barnehjem, som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 34 av badene på landet er således bedriftsbad, 51 skolebad, 17 sykehusbad og 9 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 9 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Efter de opplysninger man har finnes det skolebad ved 134 skoler på landsbygden. Herav er 83 kun for elevene, mens 51 også blir brukt som folkebad.

¹⁾ Herav 1 med uopg. antall plasser.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker.

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke.	Antall bad i alt.		Av badene var:									
			Selvsten- dige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle- hjem, barnehjem og lign.	
					Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.
Østfold	6	5	5	3	-	-	-	1	-	-	1	1
Akershus	-	20	-	7	-	1	-	12	-	-	-	-
Oslo	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark	2	13	2	6	-	2	-	2	-	2	-	1
Opland	2	17	2	4	-	2	-	11	-	-	-	-
Buskerud	3	4	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-
Vestfold	7	2	5	2	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark	5	9	5	6	-	2	-	1	-	-	-	-
Aust-Agder	5	3	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder	3	2	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Rogaland	14	6	7	1	2	3	5	-	-	-	-	2
Hordaland	-	11	-	5	-	2	-	3	-	1	-	-
Bergen	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	-	12	-	4	-	2	-	2	-	2	-	2
Møre	5	10	3	5	-	1	1	2	-	1	1	1
Sør-Trøndelag	3	4	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-
Nord-Trøndelag	5	18	2	8	-	8	1	2	2	-	-	-
Nordland	4	20	4	3	-	5	-	4	-	7	-	1
Troms	4	12	4	7	-	3	-	2	-	-	-	-
Finnmark	6	23	5	12	-	2	-	4	1	4	-	1
Riket i alt	85	191	68	80	2	34	9	51	4	17	2	9

5. Vaksinasjon.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge de offentlige lægers innberetninger i 1931 41 198 mot 33 059 i 1930. Antallet av vaksinerte fordelte sig således på de forskjellige fylker:

	Antall vaksina- sjoner.	Antall revaksi- nasjoner.		Antall vaksina- sjoner.	Antall revaksi- nasjoner.
Østfold	2842	416	Hordaland	1662	25
Akershus	3770	109	Bergen	89	1)
Oslo	1274	68	Sogn og Fjordane	709	-
Hedmark	3869	25	Møre	2507	35
Opland	1397	16	Sør-Trøndelag	2765	10
Buskerud	2363	28	Nord-Trøndelag	1603	34
Vestfold	1893	18	Nordland	3863	66
Telemark	2040	14	Troms	2643	83
Aust-Agder	1034	15	Finnmark	1464	22
Vest-Agder	1044	5			
Rogaland	1337	41	Tilsammen	40 168	1 030

1) Uopgitt.

I Vest-Agder og Hordaland merkes sterk uvilje mot vaksinasjonen blandt befolkningen.

Efter innberetningen fra den animale vaksinasjonsavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i årets løp produsert 240,9 gr. råvaksine. Dessuten er det brukt 100 gr. ferdig vaksine innført fra utlandet, da de gamle beholdninger ved avdelingen var sluppet op. I alt blev i 1931 utsendt 78 929 porsjoner vaksine. Efter de hittil innkomne beretninger er med disse foretatt 42 933 vaksinasjoner, herav 40 299 første gangs vaksinasjoner med 83 pct anslag og 2 634 revaksinasjoner med 50 pct. anslag. Til Folkehelseinstituttet har det i årets løp vært meldt 9 tilfelle av encephalitt efter vaksinasjonen med 1 dødsfall. I de innkomne beretninger fra de offentlige læger er omtalt 5 tilfelle, herav 3 med dødelig utgang.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det blev i 1931 i alt innsendt 350 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 7 som kommisjonen ivedkommende. De andre 343 fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	19	Telemark	19	Møre	8
Akershus	41	Aust-Agder	10	Sør-Trøndelag	16
Oslo	58	Vest-Agder	4	Nord-Trøndelag	26
Hedmark	17	Rogaland	9	Nordland	10
Opland	12	Hordaland	5	Troms	11
Buskerud	27	Bergen	31	Finnmark	7
Vestfold	10	Sogn og Fjordane	3		

Av det samlede antall var 176 almindelige rettsmedisinske forretninger, 155 rettspsykiatriske og 12 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 112 legale obduksjoner (17 av nyfødte barn og 95 av andre), 38 synsforretninger over lik og likrester, 7 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 3 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 8 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 4 undersøkelser om helbredstilstand og 4 andre rettsmedisinske undersøkelser. 301 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, mens 42 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken. Ellers henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1931.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det er i alt registrert 30 674 dødsfall som har funnet sted i 1931, herav 15 092 menn og 15 582 kvinner. Dødeligheten pr. 1000 levende var 10,9, henholdsvis 11,0 ‰ for menn og 10,8 ‰ for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1931 10,8 ‰ og i byene 11,0 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1931 sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille habitants.

	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.
Menn.....	12.2	11.8	11.5	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0
Kvinner.....	11.9	11.4	11.1	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8
Riket i alt.....	12.1	11.6	11.3	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9
Bygder.....	12.0	11.5	11.3	11.1	10.7	11.2	10.7	11.4	10.5	10.8
Byer.....	12.2	11.8	11.2	11.1	11.1	11.3	11.2	11.6	10.7	11.0

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1931, sammenlignet med 1930, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder i 1930 og 1931.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1930 et 1931.

Alder.	Menn.				Kvinner.			
	Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende		Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende ¹⁾	
	1930.	1931.	1930.	1931.	1930.	1931.	1930.	1931.
0-11 mndr.....	1 240	1 265	52.31	54.65	944	836	41.90	39.14
1-2 år.....	264	244	5.60	5.24	209	218	4.61	4.88
3-4 «.....	142	117	2.81	2.35	111	103	2.29	2.15
5-9 «.....	265	183	1.86	1.31	154	176	1.12	1.30
10-14 «.....	238	219	1.64	1.50	189	169	1.35	1.20
15-19 «.....	424	402	3.09	2.92	388	390	2.92	2.92
20-24 «.....	648	583	5.31	4.72	501	487	4.04	3.90
25-29 «.....	606	577	5.49	5.21	544	504	4.62	4.27
30-39 «.....	1 055	980	5.42	4.98	947	909	4.59	4.36
40-49 «.....	919	907	6.55	6.36	864	933	5.48	5.85
50-59 «.....	1 244	1 330	10.97	11.66	1 215	1 300	9.50	10.08
60-69 «.....	2 027	2 045	25.55	25.65	1 959	2 064	20.37	21.41
70-79 «.....	2 855	3 216	58.07	65.97	3 362	3 449	53.86	55.46
80 år og over.....	2 759	3 024	164.73	183.63	3 543	4 014	151.57	173.94
Tils.	14 686	15 092	10.70	10.96	14 930	15 582	10.35	10.78

Av de døde i 1931 var 2 131 barn under 1 år mot 2 184 i 1930 og 2 631 i 1929. Sedvanligvis uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarndødeligheten i Norge i 1931 var 46,3 pro mille for hele riket og henholdsvis 44,7 pro mille for bygdene og 52,5 pro mille for byene.

Døde i alderen 0-1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.
Menn.....	60.6	53.7	54.1	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6
Kvinner.....	48.1	45.1	45.7	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6
Riket i alt.....	54.5	49.5	50.0	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3
Bygder.....	51.2	47.9	48.1	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7
Byer.....	64.3	54.6	56.4	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5

¹⁾ Foreløbige tall.

Oversikten nedenfor viser hvordan den hele dødelighet stillet sig i de forskjellige fylker. Disse summariske forholdstall gir dog ikke et helt riktig bilde av forholdene, fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

Antall døde pr. 1 000 levende i riket, bygdene og byene fylkesvis i 1931.

Mortalité par préfecture en 1931.

Fylker.	Riket.			Bygder.			Byer.		
	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1931.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1931.	Døde pr. 1000 levende.	Hjemme- hørende middelfolke- mengde.	Dødsfall i 1931.	Døde pr. 1000 levende.
Riket	2 822 409	¹⁾ 30 674	10.9	2 021 625	¹⁾ 21 876	10.8	800 784	8 798	11.0
Østfold	167 564	1 723	10.3	122 497	1 232	10.1	45 067	491	10.9
Akershus	237 924	2 205	9.3	234 750	2 168	9.2	3 174	37	11.7
Oslo	252 723	2 882	11.4	-	-	-	252 723	2 882	11.4
Hedmark	158 676	1 616	10.2	150 768	1 509	10.0	7 908	107	13.5
Opland	138 311	1 451	10.5	127 863	1 328	10.4	10 448	123	11.8
Buskerud	143 440	1 387	9.7	107 037	1 024	9.6	36 403	363	10.0
Vestfold	134 343	1 446	10.8	91 593	961	10.5	42 750	485	11.3
Telemark	128 012	1 336	10.4	88 112	920	10.4	39 900	416	10.4
Aust-Agder	73 897	976	13.2	55 806	735	13.2	18 091	241	13.3
Vest-Agder	81 291	985	12.1	55 104	690	12.5	26 187	295	11.3
Rogaland	173 865	1 941	11.2	100 247	1 104	11.0	73 618	837	11.4
Hordaland	165 103	1 852	11.2	165 103	1 852	11.2	-	-	-
Bergen	98 478	1 013	10.3	-	-	-	98 478	1 013	10.3
Sogn og Fjordane ..	92 058	1 197	13.0	90 647	1 181	13.0	1 411	16	11.3
Møre	165 547	1 867	11.3	129 241	1 547	12.0	36 306	320	8.8
Sør-Trøndelag	175 466	2 005	11.4	120 949	1 388	11.5	54 517	617	11.3
Nord-Trøndelag	96 379	1 084	11.2	88 376	1 001	11.3	8 003	83	10.4
Nordland	187 858	1 917	10.2	165 381	1 702	10.3	22 477	215	9.6
Troms	97 837	1 146	11.7	83 675	988	11.8	14 162	158	11.2
Finnmark	53 637	643	12.0	44 476	544	12.2	9 161	99	10.8

Mere inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse (fra 1927 trykt i Statistisk Årbok, for de tidligere år i særskilt publikasjon) og de fem- og tiårige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1931 omfatter, likesom foregående år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har

¹⁾ Herav 2 med uoppgitt hjemsted.

manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. Ved å sammenholde prestenes lister over inntrufne dødsfall og de dødsanmeldelser som er innsendt til medisinaldirektøren direkte fra de offentlige læger viser det sig at lægene ikke har mottatt dødsanmeldelse for i alt 389 eller 1,3 pct. av alle døde. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er oppgitt til presten, og som står anført på prestelisten. Diagnosenes riktighet er her ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med opgaven over dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er død uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør der temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1931 døde i alt 3 541 eller vel 16 pct. uten å være lægebehandlet; herav er det for 255 ikke innløpet nogen dødsanmeldelse til den offentlige læge.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen dem som er død uten lægebehandling og dem som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert av læge —, så utgjorde disse av det hele antall døde i bygdene:

Østfold	3.3	Telemark	10.2	Møre	22.8
Akershus	2.6	Aust-Agder	9.7	Sør-Trøndelag	20.5
Hedmark	10.3	Vest-Agder	18.6	Nord-Trøndelag	14.8
Opland	13.5	Rogaland	19.0	Nordland	25.7
Buskerud	9.9	Hordaland	22.4	Troms	29.4
Vestfold	6.8	Sogn og Fjordane	26.9	Finnmark	36.2

Som det vil ses av oversikten varierer procenten meget sterkt, fra 2,6 pct. i Akershus til 36,2 pct. i Finnmark. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder er innlysende. Det riktigste vilde visstnok være under hver dødsårsak å skjelne mellom de tilfelle hvor dødsårsaken virkelig er konstatert av læge, og de dødsfall hvor dette ikke var tilfelle; men dette har hittil ikke kunnet la sig gjøre.

Det bemerkes at de ikke lægebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægebehandlede er kommet med under gruppen «nøpgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1931 var det 1 510 tilfelle — 4,9 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noget høiere enn i byene, nemlig 5,7 pct. mot 3,3 pct. i byene.

Til nøpgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 48 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 66 opgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det hele antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1931 29 164, herav 27 949 dødsfall av sykdommer og 1 215 dødsfall ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 4 165 eller 14,9 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 3 799 eller 13,6 pct. og kreft med 3 580 eller 12,8 pct.

Følgende 2 tabeller viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende og dødeligheten av de viktigste spebarnsykdommer pr. 1000 levende fødte i riket, bygder og byer, og med særskilte opgaver for de 3 største byer.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1931.

Décès par 100 000 habitants en 1931.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Alderdomssvakhet.....	134.6	158.4	74.5	50.6	78.2	84.4
Rosen septikæmi, blodfor- giftning.....	11.4	10.4	14.0	20.2	13.2	14.7
Tuberkulose.....	147.6	143.9	157.0	171.7	132.0	190.8
Andre infeksjonssykdommer	29.6	27.8	34.1	22.9	60.9	14.7
Blodsykdommer og hæmor- ragiske diateser.....	6.2	6.0	6.9	8.7	7.1	5.5
Diabetes.....	10.0	8.7	13.2	16.2	15.2	7.3
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer....	3.5	3.5	3.5	1.2	3.1	3.7
Apopleksi.....	90.7	83.9	107.8	112.4	94.4	99.0
Andre nerve-, sinns- og sans- organssykdommer.....	23.1	22.7	24.0	25.7	20.3	27.5
Kronisk endokarditt, klappe- feil.....	56.7	52.7	66.8	68.4	71.1	104.6
Kronisk hjertemuskel- dom.....	26.5	25.8	28.2	27.3	13.2	22.0
Arteriosclerose.....	57.2	53.4	66.8	56.2	80.2	49.5
Bronkitt, lungebetendelse..	106.3	103.1	114.1	139.7	82.2	132.1
Pleuritt, empyem.....	3.3	3.1	3.6	4.0	4.1	1.8
Andre sykdommer i ånde- dretsorganene.....	8.2	8.1	8.5	12.7	6.1	9.2
Sykdommer i fordøiel- sorganene.....	37.9	37.4	39.2	45.9	31.5	22.0
Nefritt.....	29.5	27.5	34.6	33.6	34.5	55.0
Kreft.....	126.8	124.4	133.0	146.0	126.9	124.7
Andre sykdommer.....	81.2	79.6	85.3	87.1	89.5	97.2
Ulykker, mord og selvmord	43.0	41.5	47.1	59.0	36.6	31.2
Uoppgitt eller ubestemt an- gitt dødsårsak.....	53.5	60.2	36.5	30.9	28.4	34.9
Døde i alt	1 086.8	1 082.1	1 098.7	1 140.4	1 028.7	1 131.8

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1931.
Décès au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1931.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Royaume.</i>	Bygder. <i>Districts ruraux.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondheim.
Misdannelser, medfødt svakhet og sykdommer hos nyfødte.....	19.6	18.6	23.1	23.7	22.0	21.8
Infeksjons gastroenteritt, kolerine...	1.8	1.8	1.8	1.3	-	-
Tuberkulose	1.3	1.2	1.7	1.3	0.7	2.7
Andre infeksjonssykdommer.....	2.6	2.4	3.4	1.8	8.5	-
Rakitt, engelsk syke	0.1	0.2	-	-	-	-
Kramper hos småbarn	2.8	3.0	2.1	1.8	1.4	1.4
Bronkitt og lungebetendelse	9.6	8.7	13.2	11.4	10.0	17.7
Andre sykdommer.....	3.3	2.9	4.8	3.5	4.3	5.5
Ulykker og mord	0.3	0.2	0.6	1.8	-	-
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	4.9	5.7	1.8	1.7	-	6.8
I alt døde 0—1 år	46.3	44.7	52.5	48.3	46.9	55.9

Bortsett fra et par sykdomsgrupper er det temmelig stor forskjell mellom by og land. Alderdomssvakhet og andre ubestemte dødsårsaker forekommer dobbelt så hyppig på landet som i byene, mens dødeligheten av de fleste bestemte angitte diagnoser viser høiere tall i byene enn på landet. Det samme gjelder også dødeligheten av de viktigste spebarnsykdommer. Denne forskjell mellom byer og bygder er visstnok for en stor del ikke reell, men skyldes at dødsårsakene fremdeles blir betydelig mere fullstendig og bestemt angitt på dødsanmeldelsene i byene enn på landet.

Nedenstående oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1931 sammenlignet med de nærmest foregående år.

De viktigste dødsårsaker 1921—1931.

Causes de décès les plus importantes 1921—1931.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>				
	1921/25.	1926/30.	1929.	1930.	1931.
Alderdomssvakhet	167.2	140.4	141.7	127.1	134.6
Rosen, septikæmi, blodforgiftning.....	10.1	13.2	16.0	13.4	11.4
Tuberkulose	203.5	161.3	158.1	149.5	147.6
Andre infeksjonssykdommer	35.9	34.5	42.1	22.4	29.6
Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser	6.3	7.0	7.1	6.5	6.2
Diabetes	9.8	10.5	11.2	10.8	10.0
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer..	4.6	3.2	3.5	2.9	3.5
Apopleksi	73.5	84.6	89.1	86.9	90.7
Andre nerve-, sinns- og sanseorganssykdommer...	37.1	25.9	25.8	24.0	23.1
Kronisk endokarditt, klappfeil	46.3	55.5	58.3	57.5	56.7
Kronisk hjertemuskel sykdom	16.8	20.0	21.5	22.9	26.5
Arteriosclerose	36.5	48.2	55.2	50.6	57.2
Bronkitt og lungebetendelse	102.1	102.6	120.1	89.3	106.3
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	2.9	3.8	3.3
Andre sykdommer i åndedretsorganene	9.0	7.7	7.6	6.7	8.2
Sykdommer i fordøielsesorganene	41.1	41.2	43.0	39.8	37.9
Nefritt.....	25.7	28.7	30.4	28.1	29.5
Kreft	112.6	119.2	119.5	121.2	126.8
Andre sykdommer	88.2	85.1	91.1	83.5	81.2
Ulykker, mord og selvmord	41.9	46.1	46.5	50.2	43.0
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.....	79.5	60.4	54.7	57.8	53.5
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 145.4	1 054.9	1 086.8

Dødeligheten av tuberkulose er, som det vil ses, fremdeles i tilbakegang, om enn nedgangen i 1931 ikke har vært så sterk som i 1930. En del andre dødsårsaker som blod- og ernærings sykdommer og sykdommer i fordøielsesorganene viser også bedring, men ellers ligger dødeligheten noget høiere enn i 1930.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1 000 levendefødte for en rekke viktigere årsaker fra 1906—1931. Som det vil ses er dødeligheten litt høiere enn i 1930, men adskillig gunstigere enn i 1929 og foregående år.

Den største nedgang viser gruppen uoppgitt og ubestemt angitt dødsårsak, en følge av at oppgavene på dødsanmeldelsene for de senere år er blitt meget bedre og fullstendigere enn før. Blandt sykdomsgruppene finner man den sterkeste tilbakegang i dødeligheten av infeksjonssykdommer og kramper, mens medfødt svakhet, misdannelser og sykdommer i umiddelbar tilslutning til fødselen, bronkitt og lungebetendelse viser forholdsvis liten forandring. Dødelighetskvotienten for alle sykdomsgrupper i tidligere år er imidlertid på grunn av det store antall dødsfall med uoppgitt årsak for lav, så at den nedgang som har funnet sted i de enkelte grupper i virkeligheten er noget større enn tallene viser.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1931.

Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1931.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1 000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>							
	1906—10	1911—15	1916—20	1921 —25	1926 —30	1929	1930	1931
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.....	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	24.7	20.6	19.6
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	1.9	2.3	1.8
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3
Andre infeksjonssykdommer....	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	3.6	1.9	2.6
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.7	2.3	2.8
Bronkitt og lungebetendelse....	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	10.5	7.4	9.6
Andre sykdommer.....	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.8	3.3	3.3
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.....	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	5.3	6.1	4.9
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	54.4	45.6	46.3

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8799, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

	Riket.			Bygder.			Byer.			
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	
Dødelige ulykkeshendelser.										
8500	Drukning	399	52	451	293	39	332	106	13	119
8510	Kvelning	8	4	12	7	3	10	1	1	2
8520	Forbrenning	21	24	45	16	14	30	5	10	15
8530	Forfrysning	7	-	7	7	-	7	-	-	-
8540	Sølstikk, heteslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8550	Elektrisk støt	6	1	7	2	-	2	4	1	5
8560	Lynslag	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd ¹⁾	229	45	¹⁾ 274	160	37	197	68	8	76
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	6	-	6	5	-	5	1	-	1
8590	Skuddsår	22	2	24	20	2	22	2	-	2
8600	Akutt forgiftning	29	17	46	14	7	21	15	10	25
8610	Hunger, utmattelse	2	2	4	2	1	3	-	1	1
8650	Andre og uopp. ulykkeshendelser	64	47	111	40	24	64	24	23	47
	I alt	795	194	989	568	127	695	226	67	293
Selvmord.										
8700	Drukning	22	16	38	15	8	23	7	8	15
8710	Hengning, strypning	64	14	78	40	10	50	24	4	28
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	3	2	5	1	1	2	2	1	3
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	8	-	8	5	-	5	3	-	3
8740	Skuddsår	50	2	52	36	1	37	14	1	15
8750	Gift	5	4	9	3	2	5	2	2	4
8790	Andre former for selvmord....	5	-	5	1	-	1	4	-	4
	I alt	157	38	195	101	22	123	56	16	72

10. Epidemiske sykdommer. Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 84 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 86 og 87 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innsendte årslister over epidemiske sykdommer. Da ikke alle læger har meddelt opgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8.

Sundhetstilstanden har i 1931 gjennomgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke eksantematisk tyfus. Tyfoidefeber optrådte med 153 tilfelle mot 119 tilfelle i 1930. Det var en alvorlig epidemi i Gjøvik og omliggende distrikter i oktober—desember med i alt 52 tilfelle. Videre var det en mindre epidemi i Sem i Vestfold i mars—juli. Sykdommen optrådte også epidemisk i Rogaland, hvor det var 26 tilfelle i Stavanger, og i Hordaland med 18 tilfelle. Smitten skrev sig efter de

¹⁾ Herav 4 med uopp. bopel.

innkomne beretninger ofte fra kroniske basillbærere, hvorav det i alt var 15 i fylket i 1931.

Av paratyfus er meldt 122 tilfelle mot 116 i 1930. Sykdommen optrådte epidemisk i Gran i Opland og i Nes og Ådal distrikter i Buskerud. I Hordaland var det i mai—juni en paratyfusedepidemi i Strandebarne med i alt 10 tilfelle.

Av cerebros spinalmeningitt er meldt 23 tilfelle mot 24 i 1930. Etter dødsanmeldelsene er det imidlertid inntruffet 27 dødsfall av denne sykdom, hvilket viser at ikke alle tilfelle er blitt meldt på de epidemiske måneds- og årslister.

Epidemisk encephalitt forekom med 12 tilfelle mot 15 i foregående år.

Epidemisk poliomyelitt forekom med flest tilfelle i Østfold og Akershus fylker. I alt er det meldt 58 tilfelle mot 34 i 1930. Det inntraff 14 dødsfall av sykdommen.

Skarlagensfeber hadde etter de anmeldte tilfelle å dømme mindre utbredelse enn i 1930. Det blev i alt meldt 5 194 tilfelle mot 8 823 i foregående år. I Hedmark, Opland, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Nord-Trøndelag forekom spredte epidemier med gjennemgående mildt forløp. I Nordland optrådte skarlagensfeberen epidemisk i de aller fleste distrikter og ledsaget til dels av alvorlige komplikasjoner. I Troms fortsatte skarlagensfeberdepidemien fra 1930 utover i 1931, og i Finnmark var skarlagensfeberen særlig utbredt i årets første måneder i de vestlige distrikter og i Sør-Varanger. Epidemiene gikk gjennemgående mildt, men fra Vardø og Talvik meldes om adskillige otitter og nefritter i tilslutning til sykdommen.

Av meslinger er meldt 8 163 tilfelle i 1931 mot 5 506 i 1930. I Vestfold gikk sykdommen epidemisk over næsten hele fylket fra mai måned av. I Vest-Agder meldes om meslingepidemier i Kristiansand, Kvinesdal og Hægebostad; i siste distrikt optrådte sykdommen temmelig alvorlig, hyppig ledsaget av bronkitt og lungebetendelse. De fleste tilfelle er dog meldt fra Vestlandet. I mange distrikter optrådte sykdommen ganske ondartet, med alvorlige komplikasjoner, og angrep, særlig i kystdistriktene, mange voksne. Nordpå var meslinger særlig utbredt i Troms i den sydlige del av fylket.

Av difteri hadde man større epidemier i Nord Odal i Hedmark og i Stavanger, Hetland og Skåre i Rogaland, Fana i Hordaland og i Bergen. I alt er meldt 1 367 tilfelle mot 1 429 i 1930.

Barselfeber optrådte i 1931 med 160 tilfelle mot 190 i 1930. Fra et enkelt distrikt i Troms, Lyngen, er det meldt hele 17 tilfelle, hvilket settes i forbindelse med den hyppige bruk av hjelpekoner i distriktet.

Kikhoste var adskillig utbredt over hele Østlandet, i Hordaland, Bergen og Sør-Trøndelag. Det blev i alt meldt 10 355 tilfelle mot 4 735 i 1930.

Influenza optrådte epidemisk praktisk talt over hele landet, særlig i de tre første måneder av året. Det er i alt meldt 69 365 tilfelle mot 24 573 i 1930 og 88 835 i 1929.

Av sjeldnere sykdommer kan nevnes 6 tilfelle av febris undulans, hvorav 3 i Buskerud, 1 i Vestfold og 2 i Sogn og Fjordane. 2 tilfelle av tularæmia optrådte i Ål i Buskerud, 1 tilfelle av tetanus i Ulvik i Hordaland og 4 tilfelle av miltbrand, hvorav 1 i Innvik i Sogn og Fjordane og 3 i Salangen i Troms, herav var 1 med dødelig utgang.

Videre er det i 1931 påvist 1 nytt tilfelle av lepra i Førde i Sogn og Fjordane hos en mann tilhørende en lepra-slekt. Det opplyses at 2 av hans brødre tidligere er død av sykdommen.

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer
1927—1931.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1927—1931.

	1927		1928		1929		1930		1931	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.								
Eksantematisk tyfus.....	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Tyfoidfeber (paratyfus)...	824	43	415	31	334	35	235	21	275	39
Cerebrospinalmeningitt...	32	12	33	21	38	35	24	17	23	27
Akutt poliomyelitt	178	26	118	20	214	46	34	5	58	14
Skarlagensfeber	1 313	10	3 807	26	6 258	31	8 823	55	5 194	40
Meslinger	15 138	52	13 316	57	7 374	30	5 506	11	8 163	55
Difteri (croup)	1 028	55	1 100	43	1 053	49	1 429	48	1 367	51
Dysenteri	43	-	25	-	71	9	220	3	59	5
Influenza	81 990	548	42 936	154	88 835	481	24 573	49	69 365	258
Kikhoste	11 969	141	12 803	154	9 263	112	4 735	53	10 355	55

II. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 50 og 68. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt etter kjønn og alder.

Det var i 1931 meldt 4 165 dødsfall av tuberkulose mot 4 197 i 1930 og 4 420 i 1929. Av de døde var 1 994 menn og 2 171 kvinner. Av disse dødsfall falt 81,8 pct. på lungetuberkulose og 18,2 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1931 79,7 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,6 pct. I byene var lungetuberkulose noget hyppigere enn på landet.

Tuberkulosen er en utpreget ungdomssykdom. 50,1 pct. av alle tuberkulosedødsfall faller i 1931 på aldersgruppene under 30 år og 41,6 pct. på aldersgruppen 15—30 år.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1931, sammenlignet med de foregående år:

	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.2	20.0	15.4	17.4	16.5	16.9	15.3
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.2	20.9	15.6	17.7	16.7	16.7	16.7
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.6	19.8	14.7	15.8	15.3	15.2	15.5
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.9	20.4	15.3	17.4	16.4	16.4	16.2
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.5	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.7	20.9	20.4	20.4	20.1	15.0	16.9	16.0	16.0	15.8
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.2	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.3	12.7	14.1	13.4	13.2	13.9
1928.....	15.3	16.1	15.7	15.5	16.3	11.8	13.2	12.5	12.3	13.2
1929.....	15.6	16.0	15.8	15.9	15.7	12.1	12.9	12.5	12.4	12.7
1930.....	14.8	15.0	14.9	14.9	15.0	11.7	12.5	12.1	11.9	12.8
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.1	16.2	12.3	13.2	12.7	12.6	13.1
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.7	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1891 til 1931:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser 1891—1931.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1891—1931.

	Pr. 10 000 innbyggere. <i>Par 10 000 habitants.</i>									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1929	1930	1931 ¹⁾
Menn. <i>Hommes.</i>										
0—11 mndr.	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	13.9	15.6	15.1
1—2 år. an. } 3—4 « « } 5—9 « « } 10—14 « « } 15—19 « « } 20—24 « « } 25—29 « « } 30—39 « « } 40—49 « « } 50—59 « « } 60—69 « « } 70—79 « « } 80 år og over	23.7 12.5 11.9 25.2 46.5 33.5 26.5 27.6 29.8 21.1 9.2	27.4 15.0 14.5 31.9 50.4 36.0 27.0 28.1 29.6 22.8 10.2	20.4 11.9 13.0 30.9 49.5 32.4 26.0 23.7 26.4 17.4 9.1	18.5 10.3 11.6 28.9 45.8 31.2 23.2 23.4 24.0 19.0 7.5	15.1 8.6 8.7 27.2 48.8 29.0 22.0 21.9 21.7 18.1 8.4	11.3 7.7 8.6 26.6 49.3 28.4 21.1 18.6 19.6 15.4 5.8	9.3 5.9 7.3 22.9 43.8 25.2 17.7 15.9 18.5 14.6 6.3	13.9 8.1 6.0 3.5 4.8 29.0 31.8 25.2 14.7 13.2 15.0	15.6 8.9 6.1 4.1 3.9 28.5 30.1 23.3 12.5 12.2 13.3	7.7 3.0 1.7 3.6 13.2 24.6 28.2 21.9 15.8 13.8 15.2 16.4 10.9
I alt. <i>Total</i>	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	15.7	14.8	14.5

¹⁾ Foreløbige tall.

	Pr. 10 000 innbyggere.									
	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25 ¹⁾	1929 ¹⁾	1930 ¹⁾	1931 ¹⁾
Kvinner.										
<i>Femmes.</i>										
0—11 mndr.	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	12.3	8.9	11.8
1—2 år. an. }	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.9	10.5	7.9	9.4
3—4 « « }										
5—9 « « }										
10—14 « «	14.6	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.0	4.5	2.7	3.4
15—19 « «	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	5.9	5.1	4.2
20—24 « « }	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	22.7	19.6	19.9
25—29 « « }										
30—39 « «										
40—49 « «	38.3	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.0	29.1	27.9	27.6
50—59 « «	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	22.0	21.3	20.4
60—69 « «	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.1	14.0	11.9	15.1
70—79 « «	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	11.8	12.0	11.7
80 år og over	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	12.4	12.5	12.1
	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	14.4	12.3	13.0
	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.5	9.4	12.6
I alt. Total	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.0	15.0	15.0

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og
lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—31.

*Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des
poumons, par préfecture.*

Fylker.	Tuberkulose i alt. <i>Tuberculose, total.</i>						Lungetuberkulose. <i>Tuberculose des poumons.</i>					
	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1930	1931	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1930	1931
Østfold	19.1	16.6	15.0	12.2	12.1	11.8	14.9	13.4	11.6	9.5	9.6	9.7
Akershus	18.3	15.5	15.1	11.0	11.2	10.0	15.1	13.2	12.6	8.8	8.9	8.0
Oslo	22.5	20.1	17.7	15.5	15.3	17.2	17.9	16.3	14.1	13.2	13.5	14.4
Hedmark	21.9	23.2	17.9	14.4	11.6	11.5	17.3	18.1	14.2	10.9	9.6	9.5
Opland	17.1	17.4	15.1	11.0	10.0	10.8	13.1	13.3	11.6	8.3	7.8	9.0
Buskerud	19.9	17.5	16.6	13.4	10.3	11.2	15.4	13.5	13.1	10.8	8.9	8.9
Vestfold	18.8	17.9	15.3	12.4	13.2	11.9	15.3	14.1	12.1	10.1	10.8	9.9
Telemark	24.7	23.5	20.3	15.7	13.7	14.4	18.4	17.9	15.6	11.8	10.7	11.4
Aust-Agder	23.8	21.4	19.1	16.3	17.4	13.7	19.2	17.5	15.9	13.4	14.1	10.7
Vest-Agder	25.9	23.2	20.2	15.7	15.3	17.6	21.0	18.9	16.8	12.6	12.3	15.1
Rogaland	23.5	22.9	19.8	16.8	15.8	16.0	17.6	17.2	15.0	13.0	12.7	12.7
Hordaland	20.8	21.2	20.7	16.4	15.8	14.8	16.2	16.3	15.7	12.9	12.5	11.5
Bergen	24.9	25.8	21.6	15.5	14.5	13.2	20.3	19.9	17.0	12.3	11.7	11.9
Sogn og Fjordane	26.6	25.2	22.9	18.4	15.9	17.1	20.3	19.8	18.0	14.3	13.0	14.6
Møre	26.8	26.2	22.9	18.2	16.1	16.6	21.6	20.8	17.8	14.1	12.9	12.9
Sør-Trøndelag	35.6	31.4	29.1	20.8	16.5	17.6	29.2	26.3	23.7	17.0	14.1	15.0
Nord-Trøndelag	23.8	26.7	25.4	18.8	19.1	15.5	23.3	20.7	20.2	14.8	14.6	12.0
Nordland	29.3	30.3	27.6	21.7	19.4	17.6	23.0	24.1	22.0	16.7	15.5	14.9
Troms	29.5	32.3	30.3	24.0	21.9	20.5	22.5	25.1	23.2	18.5	16.8	16.8
Finnmark	49.0	44.2	42.5	29.3	27.1	26.3	35.3	34.0	31.8	22.4	21.0	19.4
Riket	23.6	22.6	20.4	16.1	14.9	14.8	18.5	17.8	16.0	12.7	12.1	12.1
Bygder	23.0	22.0	20.4	16.1	14.9	14.4	18.1	17.5	16.0	12.6	11.9	11.7
Byer	25.1	23.9	20.1	16.2	15.0	15.7	19.4	18.7	15.8	13.1	12.8	13.0

¹⁾ Foreløbige tall.

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet innen de enkelte fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høiden av hele tuberkulosedødeligheten på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt etter kjønn og alder i de enkelte fylker.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de mottatte utdrag av de offentlige lægers tuberkuloseprotokoller. Denne oppgave skulde bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres visstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Efter utdragene av tuberkuloseprotokollene var det i 1931 meldt 6 582 nye tilfelle av tuberkulose, herav 6 325 lungetuberkulose og 257 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 8 070, herav 3 474 ved død. Den store avgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere pasienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 fant sted i 2 423 tilfelle, herav 1 644 i bygdene og 779 i byene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge- tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325

For de nyanmeldte tilfelle i 1931 foreligger det oppgave om alderen for 6 466. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose det falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1931 etter de innkomne anmeldelser fordelt etter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Til-sammen.
0—1 år.....	15	0.2	3.0	3.6	3.3
1—4 «	59	0.9	3.1	3.1	3.1
5—9 «	104	1.6	3.7	3.9	3.8
10—14 «	221	3.4	7.0	8.4	7.7
15—19 «	910	14.1	31.7	35.4	33.5
20—24 «	1375	21.3	50.6	60.1	55.3
25—29 «	1122	17.4	46.8	51.2	49.0
30—39 «	1295	20.0	33.6	30.4	31.9
40—49 «	566	8.7	18.9	18.6	18.7
50—59 «	354	5.5	16.3	13.0	14.6
60—69 «	266	4.1	16.8	13.7	15.1
70 « og over.....	179	2.8	12.6	11.4	11.9
Tilsammen	6466	100.0	22.5	23.3	22.9

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepasienter det var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger skulde antallet av tuberkulosepasienter under behandling ved utgangen av 1931 være 21 211 mot 23 074 i 1930.

12. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over samtlige dødsårsaker side 60 og side 78.

I 1931 er der opgitt 3 580 dødsfall av kreft, 1 719 blandt menn og 1 861 blandt kvinner. Herav falt 2 515 på bygdene og 1 065 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 424 eller 95.6 pct. karcinomer og 156 eller 4.4 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 64.9 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	74.0	74.2	73.5
Kvinner.....	56.6	58.5	52.5
I alt.....	64.9	66.2	61.9

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1931, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1921—1931.
Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1931.

	Kreft i alt. Cancer, toutes formes.					Kreft i fordøielseorganene. Cancer des organes digestifs.				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	10.9	10.8	10.9	10.3	12.2	8.5	6.4	7.5	7.2	7.9
1922.....	10.8	11.8	11.3	10.6	13.0	8.1	7.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.3	11.2	11.2	10.9	12.0	8.6	6.7	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.6	12.1	11.9	11.3	13.2	8.5	6.9	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.5	12.3	11.9	11.3	13.6	8.7	7.7	8.1	8.0	8.7
1927.....	10.7	11.6	11.2	10.6	12.7	7.8	6.6	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.2	12.6	12.4	12.0	13.4	8.8	7.5	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.4	12.5	11.9	11.4	13.4	8.3	7.3	7.8	7.7	8.2
1930.....	11.5	12.7	12.1	11.6	13.5	8.7	7.5	8.1	7.9	8.5
1931.....	12.5	12.9	12.7	12.4	13.3	9.2	7.4	8.2	8.2	8.2

Dødeligheten av kreft i 1931 er litt høiere enn i foregående år både for menn og kvinner. Kreftdødeligheten i byene er noget høiere enn i bygdene, men ved sammenligning av opgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som oppgir diagnosen på dødsanmeldelsen. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1929, 1930 og 1931:

	1929	1930	1931		1929	1930	1931
Østfold	11.1	11.6	11.8	Rogaland	12.4	11.4	12.5
Akershus	10.7	11.5	12.2	Hordaland	10.3	10.7	12.3
Oslo	13.6	15.7	14.6	Bergen	13.6	13.2	12.7
Hedmark	12.3	12.5	11.7	Sogn og Fjordane	12.9	11.9	15.0
Opland	12.3	12.1	11.8	Møre	11.9	12.3	13.3
Buskerud	12.0	12.7	13.2	Sør-Trøndelag....	12.6	10.8	11.6
Vestfold	13.1	13.5	15.0	Nord-Trøndelag ..	12.3	13.7	12.8
Telemark	12.8	12.1	13.4	Nordland	10.4	9.8	11.1
Aust-Agder	14.4	15.6	17.3	Troms	8.4	8.0	11.2
Vest-Agder	12.7	14.4	10.9	Finnmark	8.3	7.2	8.8

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig bilde av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling etter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker. Forskjellen mellom kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mere fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1916 til 1931 vil ses av følgende oversikt:

Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder
1916—1931.

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1931.

	1916—20		1921—25		1927		1928		1929		1930		1931	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.31	0.32	0.42	0.38	0.31	0.35	0.34	0.27	0.33	0.39	0.36	0.29	0.55	0.3
30—40 år .	1.99	2.94	2.16	3.17	1.74	3.09	2.20	3.38	1.69	3.28	2.16	2.95	2.14	2.8
40—50 « .	7.98	12.10	7.87	12.07	6.25	11.78	7.80	11.50	7.42	11.22	6.27	12.18	7.01	12.0
50—60 « .	25.26	25.35	25.18	26.32	21.56	25.05	23.76	25.80	23.21	23.99	20.11	24.93	25.50	26.7
60—70 « .	56.66	44.10	60.81	49.09	59.48	45.26	61.06	52.22	55.49	51.28	60.50	46.06	60.45	48.9
70—80 « .	84.11	64.12	97.38	73.84	95.47	77.33	115.58	84.69	101.70	82.82	102.72	90.36	110.97	83.7
80 år og over	79.91	58.35	95.86	74.30	104.76	89.14	117.40	94.33	133.74	106.27	123.57	97.73	133.59	104.4
Tilsammen	10.00	10.06	10.93	11.25	10.66	11.52	12.09	12.49	11.40	12.51	11.49	12.67	12.49	12.8

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og opover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1931 er meddelt i tabell 6 side 84.

I 1931 er det av lægene meldt 6 786 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 7 327 i 1930 og 7 774 i 1929. Av de nyanmeldte tilfelle er det innkommet opplysning om kjønn og alder for i alt 2 642. Fordelingen på de forskjellige aldersklasser vil ses av følgende tabell:

Alder.	Ulcus molle.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré, uretritt.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
0—1 år	-	-	-	-	10	12	4	2
1—9 «	-	-	-	-	2	1	-	10
10—14 «	-	-	-	-	3	-	-	4
15—19 «	4	-	9	8	-	4	125	77
20—24 «	9	-	58	29	-	2	776	210
25—29 «	13	2	42	19	-	2	541	98
30—39 «	9	-	49	13	-	-	315	39
40—49 «	1	-	9	1	-	-	83	8
50—59 «	-	-	5	3	-	-	23	3
60 år og over.	-	-	2	-	-	-	3	-
I alt	36	2	174	73	15	21	1870	451

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1931:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1931.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.	Fylker.	Veneriske sår.	Erhvervet syfilis; nye tilfelle.	Medfødt syfilis.	Gonorré og uretritt.
Østfold	-	3	2	21	Rogaland	-	14	2	30
Akershus	1	1	-	15	Hordaland	-	-	2	1
Oslo	14	67	24	248	Bergen	2	13	1	35
Hedmark	-	-	-	11	Sogn og Fjordane ..	-	-	-	-
Opland	-	3	-	1	Møre	-	9	-	14
Buskerud	-	3	1	5	Sør-Trøndelag	-	19	1	14
Vestfold	1	13	1	45	Nord-Trøndelag	-	-	-	3
Telemark	-	3	-	6	Nordland	1	18	3	42
Aust-Agder	-	2	-	18	Trøms	1	6	-	25
Vest-Agder	2	6	1	15	Finnmark	-	8	-	31
					Riket i alt	22	188	38	580

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1931 fantes det i alt 60 spedalske i Norge, herav 19 menn og 41 kvinner. Av disse blev 42 forpleiet på anstalter og 18 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake-liggende fra 1930.			Innkome i 1931.			Tilsammen be-handlet.			Døde.			Tilbake-liggende ved utgangen av 1931.			Spedalsk-hetens form hos de tilbake liggende.			Antall for-plei-nings-dager.	Dag-lig mid-delbe-legg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1	39	13	26	2	-	2	41	13	28	4	2	2	37	11	26	15	22	-	13609	37,29
St. Jørgens hospital ¹⁾ ..	5	1	4	-	-	-	5	1	4	1	1	-	4	-	4	4	3	1	1595	4,37
Tilsammen	44	14	30	2	-	2	46	14	32	5	3	2	41	11	30	19	25	1	15204	41,66

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

¹⁾ Det optas ingen nye patienter.

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1931.

Lépreux hors des hospices.

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:	
				Knutet.	Glatt.
Akershus fylke.....	-	-	-	-	-
Vestfold —	1	1	-	-	1
Rogaland —	1	-	1	-	1
Hordaland —	2	-	2	-	2
Bergens by.....	1	-	1	-	1
Sogn og Fjordane fylke....	5	4	1	-	5
Møre —	2	-	2	1	1
Sør-Trøndelag —	1	-	1	-	1
Nord-Trøndelag —	2	1	1	2	-
Nordland —	3	2	1	1	2
Tilsammen	18	8	10	4	14

Ellers henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

15. Sinnssykdom.

Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er det i 1931 utstedt 1530 sinnssykeerklæringer, herav blev 6.8 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1184 eller 77 pct. av dem som blev erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinnssykeerklæringer som er utstedt av de off.
læger og andre praktiserende læger i 1931.¹⁾

Fylker.	Antall utstedte sinnssyke- erklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinnssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold.....	36	47	83	22	27	49
Akershus.....	48	39	87	33	33	66
Oslo.....	104	108	212	104	108	212
Hedmark.....	45	28	73	33	18	51
Opland.....	18	28	46	10	18	28
Buskerud.....	29	29	58	26	24	50
Vestfold.....	36	46	82	33	41	74
Telemark.....	35	37	72	26	29	55
Aust-Agder.....	25	22	47	11	13	24
Vest-Agder.....	34	29	63	19	19	38
Rogaland.....	33	48	81	28	39	67
Hordaland.....	49	49	98	41	39	80
Bergen.....	29	43	72	-	-	66
Sogn og Fjordane.....	23	23	46	20	19	39
Møre.....	46	40	86	36	30	66
Sør-Trøndelag.....	43	41	84	42	37	79
Nord-Trøndelag.....	23	24	47	20	20	40
Nordland.....	53	45	98	22	17	39
Troms.....	23	21	44	9	7	16
Finnmark.....	20	31	51	20	25	45
I alt	752	778	1 530	555	563	1 184 ²⁾

¹⁾ Efter de innkomne årslister. ²⁾ Herav 66 med uopgitt kjønn.

Som bilag til tabellavdelingen er tatt med en del oppgaver vedkommende sinnssykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleiede sinnssyke i de forskjellige fylker. Disse oppgaver er til og med 1929 offentliggjort i beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning foreløbig ikke kan bli trykt.

På rikets sinnssykeasyler er i 1931 behandlet 8 379 pasienter. Det inkom i alt 1 722 og blev utskrevet 1 691, hvorav 120 til andre asyler. Av de utskrevne var 325 ikke sinnssyke og 1048 sinnssyke. 318 pasienter er avgått ved døden i asyl. Middelbelegget på asylene var 6 415. Antall autoriserte plasser på asylene var ved utgangen av 1931 5 730. Størsteparten av asylene har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller legatmidler, bare 419 eller 5,0 pct av det hele antall pasienter i asylene i 1931. For resten av pasientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se ellers tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 59 pct. av alle behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 10 pct. og insania paranoïdes med 8,5 pct.

I tilleggstabell 3 er meddelt oppgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de pasienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1931, spesifisert for de enkelte diagnoser. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for alle pasienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		%		Antall.		%	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	-	-	-	-	28	18	5.04	3.13
15—19 « ...	44	32	7.91	5.56	60	54	10.79	9.38
20—24 « ...	73	61	13.13	10.59	80	66	14.39	11.46
25—29 « ...	92	65	16.55	11.28	87	78	15.65	13.54
30—34 « ...	97	76	17.45	13.19	76	57	13.67	9.90
35—39 « ...	69	77	12.41	13.37	60	65	10.79	11.28
40—44 « ...	49	61	8.81	10.59	39	51	7.01	8.85
45—49 « ...	32	54	5.76	9.37	17	39	3.06	6.77
50—59 « ...	43	82	7.73	14.24	34	60	6.12	10.42
60—69 « ...	36	41	6.47	7.12	27	40	4.86	6.94
70—79 « ...	18	19	3.24	3.30	14	15	2.52	2.60
over 80 « ...	3	8	0.54	1.39	2	5	0.36	0.87
Ukjent	-	-	-	-	32	28	5.74	4.86
I alt	556	576	100.00	100.00	556	576	100.00	100.00

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 30 pct. av mennene og 22 pct. av kvinnene mellom 20 og 30 år, og 30 pct. av mennene og 27 pct. av kvinnene mellom 30 og 40 år. Over 40-års alderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De fleste symptomer på sinnssykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt 46 pct. av mennene var under 30 år da de første symptomer viste sig, mot 38 pct. av kvinnene.

Det foreligger oppgave over årsaken til sykdommen (anamnetiske data) for 704 eller 62 pct. av pasienter innlagt i asyl for første gang i 1931. For 428

eller 38 pct. er ingen årsak opgitt. De opgitte årsaker fordeler sig således som tabellen nedenfor viser.

Blandt dem for hvem årsak er opgitt anføres sinnssykdom eller alvorlige nervøse lidelser i slekten hos 393 eller 34.7 pct., psykiske årsaker hos 60 eller 5.3 pct., syfilis hos 60 eller 5.3 pct. — 11.8 pct. av mennene og 5.2 pct. av kvinnene. Drikkfeldighet er opgitt som årsak for 10.3 pct. av mennene og ikke for nogen av kvinnene.

Årsaker.	Antall patienter.			Årsaker.	Antall patienter.		
	I alt.	M.	K.		I alt.	M.	K.
I. Sinnssykdom og alvorlige nervøse lidelser i slekten...	393	180	213	c. Drikkfeldighet	37	37	-
II. Andre årsaker:				d. Fysiologiske utviklingsprosesser.....	13	7	6
a. Psykiske årsaker.				Graviditet, barselseng, diegivning.....	7	-	7
Konflikter og bekymringer.....	36	18	18	Klimakterium.....	9	-	9
Sterke inntrykk—nervesjokk.....	3	2	1	Alderdom, senilitet....	26	12	14
Andre psykiske årsaker	21	12	9	e. Andre årsaker	21	7	14
b. Legemlig sykdom.				En eller flere årsaker opgitt for.....	704	357	347
Syfilis.....	60	42	18	Ingen årsak opgitt for.....	428	199	229
Tuberkulose	6	3	3				
Andre infeksjonssykdommer.....	12	8	4				
Arteriosclerose	18	7	11				
Apopleksi.....	2	1	1	I alt	1 132	556	576
Støt på hodet.....	15	12	3				
Epilepsi.....	10	6	4				
Mindreverdige anlegg..	31	20	11				
Andre legemlige sykdommer	32	15	17				

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleiede sinnssyke i hvert fylke absolutt og i forhold til folkemengden og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleiede sinnssyke var i de siste 2 år følgende:

	Antall offentlig forpleiede sinnssyke i alt.		Herav på asyl.	
	1930	1931	1930	1931
Byer	4 089	4 253	2 687	2 730
Bygder	7 246	7 502	4 397	4 436
Riket	11 335	11 755	7 084	7 166

De samlede forpleiningsutgifter var i 1931 kr. 11 427 356 mot kr. 11 602 128 i 1930.

16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng,
obstetrisiske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1931 46 560 kvinner i alt 47 227 barn. Herav var 45 989 levendefødte og 1 238 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det hele antall fødsler i 1931 var 657 tvillingfødsler og 5 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 16.3 mot 17.0 i 1930 og 17.3 i 1929.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 44 742 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 45 361 barn. Herav var 44 048 levendefødte, 1087 dødfødte og 226 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre.				Antall fødsler meldt av jordmødre og læger.		Procentvis antall fødsler hvor jordmor (læge) benyttet.
	Absolutte tall.		Pr. 1 000 innb.		Levende.	Dødfødte.	
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.			
Østfold	2 642	86	15.8	0.5	2 574	78	97.6
Akershus	3 967	112	16.7	0.5	3 004	66	75.3
Oslo	2 278	55	9.0	0.2	3 504	102	-
Hedmark	2 901	57	18.3	0.4	2 874	46	98.8
Opland	2 487	61	18.0	0.4	2 340	52	93.9
Buskerud	2 101	63	14.6	0.4	1 967	56	93.5
Vestfold	1 919	46	14.3	0.3	1 815	39	94.4
Telemark	1 744	40	13.6	0.3	1 620	33	92.7
Aust-Agder	1 153	37	15.6	0.5	1 132	28	97.5
Vest-Agder	1 261	37	15.5	0.5	1 270	33	-
Rogaland	3 129	87	18.0	0.5	3 003	74	95.7
Hordaland	3 090	68	18.7	0.4	2 552	42	82.1
Bergen	1 406	29	14.3	0.3	1 954	55	-
Sogn og Fjordane.	1 624	38	17.6	0.4	1 495	32	91.9
Møre	2 781	88	16.8	0.5	2 706	75	96.9
Sør-Trøndelag	2 919	72	16.6	0.4	2 830	68	96.9
Nord-Trøndelag ...	1 708	44	17.7	0.5	1 642	37	95.8
Nordland	3 690	114	19.6	0.6	3 153	92	85.3
Troms	1 923	59	19.7	0.6	1 683	45	87.2
Finnmark	1 266	45	23.6	0.8	930	34	73.5
Tilsammen	45 989	1 238	16.3	0.4	44 048	1 087	95.6

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistrene er barnene fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert etter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen på de steder hvor det er større sykehus og klinikker som mottar fødende fra de omliggende fylker. Her

vil antallet av fødsler som har funnet sted og er meldt av jordmødre og læger kunne overstige antallet av fødsler blandt fylkets egen befolkning etter prestenes fødselsregistre.

I det i tabell 11 side 98 utarbeidede sammendrag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger er meddelt opgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, og for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Av de 44 048 levendefødte barn var 213 født i 5te—7de kalendermåned, 700 i 8de måned og 43 135 etter 8de måned. 324 av disse barn døde innen 24 timer etter fødselen, nemlig 125 eller 59,7 pct. av dem som var født i 5.—7. måned, 87 eller 12,4 pct. av dem som var født i 8de måned og 112 eller 0,3 pct. av dem som var født etter 8de måned.

Av de 1 313 barn født uten liv blev 226 født i 5.—7. kalendermåned, 240 i 8de måned og 847 etter 8de måned.

I 1931 er det meldt 124 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2,7 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber blev det i 1931 meldt 160 tilfelle, herav 51 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både etter fødsel og efter abort, har man sikkerlig ikke fått oppgitt alle tilfelle av barselfeber efter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1931 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.
Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel- kvin- ner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barsel- kvin- ner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	46 560	124	160	51	Aust-Agder	1 171	3	-	-
Bygder	36 789	99	146	38	Vest-Agder	1 282	3	1	-
Byer	9 771	25	14	13	Rogaland	3 182	12	11	5
Fylker:					Hordaland	3 121	9	15	4
Østfold	2 683	9	4	6	Bergen	1 413	1	-	-
Akershus	4 023	11	14	6	Sogn og Fjordane	1 642	4	6	3
Oslo	2 304	11	-	5	Møre	2 827	8	8	3
Hedmark	2 918	6	15	1	Sør-Trøndelag ...	2 950	5	7	1
Opland	2 511	4	7	1	Nord-Trøndelag ..	1 718	2	2	-
Buskerud	2 137	3	9	2	Nordland	3 745	10	27	4
Vestfold	1 941	9	3	2	Troms	1 945	6	20	4
Telemark	1 755	4	4	1	Finnmark	1 292	4	7	3

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1931 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.
Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926..	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927..	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928..	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929..	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930..	48370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931..	46560	36789	9771	124	99	25	2.7	2.7	2.6

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1931.¹⁾

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1931.

	Operasjoner.			Herav:									
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barselkvinner.	Tangfør-løsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præ-maturus artificialis.	Keisersnitt.	Per-forasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrdsoperasjoner.
Riket	3830	1238	8.2	²⁾ 2341	206	³⁾ 239	34	104	⁴⁾ 33	9	175	278	411
Fylker:													
Østfold	472	59	17.6	357	29	22	5	1	2	-	-	13	43
Akershus	197	34	4.9	102	8	26	-	-	3	-	-	32	26
Oslo	581	489	25.2	420	54	-	-	35	6	-	-	16	50
Hedmark	228	117	7.8	92	2	17	-	11	-	1	59	32	14
Opland	147	27	5.9	88	11	10	-	1	-	-	13	8	16
Buskerud	153	-	7.2	86	10	11	-	-	1	-	-	23	22
Vestfold	154	45	7.9	95	6	7	10	11	1	-	5	2	17
Telemark	170	23	9.7	127	6	12	1	4	-	-	1	7	12
Aust-Agder	126	29	10.8	90	2	8	4	1	2	-	7	8	4
Vest-Agder	78	1	6.1	45	9	7	3	2	1	-	1	1	9
Rogaland	207	7	6.5	113	8	22	-	-	-	-	-	31	33
Hordaland	115	7	3.7	75	7	10	-	-	3	-	1	3	16
Bergen	197	91	13.9	126	10	19	6	9	-	2	-	1	24
Sogn og Fjordane.	81	1	4.9	54	1	8	-	-	1	1	-	4	12
Møre	163	30	5.8	109	8	9	-	6	4	-	3	5	19
Sør-Trøndelag	248	116	8.4	95	14	9	-	2	1	1	19	73	34
Nord-Trøndelag	135	50	7.9	66	7	9	3	-	2	3	22	4	19
Nordland	219	68	5.8	126	6	18	1	13	2	-	29	4	20
Troms	87	15	4.5	42	7	12	-	2	2	1	2	11	8
Finnmark	72	29	5.6	33	1	3	1	6	2	-	13	-	13

¹⁾ Det bemerkes at denne opgave, som bygger på de enkelte lægers innberetning til de offentlige læger, ikke er fullstendig, særlig når det gjelder fødselsoperasjoner utført på sykestuer.

²⁾ Herav 6 i forbindelse med efterbyrdsoperasjon.

³⁾ « 36 - « vending.

⁴⁾ « 1 - « efterbyrdsoperasjon.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall operasjoner.	Herav på sykehus.	Operasjonenes utfall for							
			mødre:			barn:				
			levet.	døde.	uopgitt utfall.	fødtes levende.	født uten liv			uopgitt utfall.
							før 28 ukers svangerskap.	etter 28 ukers svangerskap.	med uopgitt utviklingsgrad.	
Tangforløsning	2 341	595	2 330	10	1	2 203	4	132	-	4
Vending	206	79	201	5	-	155	4	49	-	-
Uttrekning	239	36	233	3	2	188	10	44	-	1
Partus præmaturus artificialis	34	30	33	1	-	21	9	4	-	-
Keisersnitt	104	99	95	9	-	88	4	13	-	-
Perforasjon	33	14	32	1	-	-	-	32	1	-
Embryotomi	9	8	8	1	-	-	1	5	3	-
Abortus provocatus...	175	169	174	1	-	-	175	-	-	-
Andre operasjoner....	278	123	277	1	-	45	189	6	1	38
Efterbyrdsoperasjoner	411	85	406	5	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Herav 1 i forbindelse med uttrekning av 2nen tvilling.

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30 mai 1899 er det i 1931 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 52 tilfelle av fremkallelse av abort med opplysning om grunnen til inngrepet. I 21 tilfelle var opgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 13 november 1933.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1931 le royaume comptait 384 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1887, dont 127 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1931 était de 61. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1609 et le nombre de pharmacies de 261.

Dans le tableau 2 page 40 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 44 un relevé du mouvement des établissements anti-tuberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1931, était de 188 avec 11462 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 140 hôpitaux avec 5006 lits, 13 sanatoriums avec 1439 lits, 120 maisons de tuberculeux avec 3011 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 448 lits, et 3 autres établissements avec 108 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1931 5664.

La vaccination a été pratiquée sur 41 198 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1931 était de 30674, correspondant à une mortalité de 10.9 par mille habitants. Dans les tableaux pages 10 et 11 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1922—1931, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge et la mortalité par préfecture en 1931. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1931 tous les cas enregistrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 16 pct. des décédés des districts ruraux en 1931 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1931 on a employé la nomenclature inter-scandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1931 a été calculée dans le tableau page 13, et sur la page 14 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Pages 14 et 15 on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1927—1931 voir le tableau page 18.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1931 se voit par le tableau page 19. Dans le tableau pages 19 et 20 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1891—1931. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et

inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 22 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1921—1931 se voit par le tableau page 23, et dans le tab. page 24 est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1916—1931.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1931 voir tableaux 6, 7 et 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 25.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1931 est donné dans les tableaux pages 25 et 26. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 100—103.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1931 était de 47 227, dont 45 989 nés-vivants et 1 238 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 16,3 en 1931 contre 17,0 en 1930 et de 17,3 en 1929. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 29.

Dans le tab. 11 page 98 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 95,6 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1931 se voit par les tab. page 31.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 31 et 32.

TABELLER

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1931.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Ekaminert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Ekaminert apotekpers.
Østfold fylke.....	83	60	77	61	22	52	Romedal.....	12	3	7	5	2	3
Halden stadslægedistr. . .	13	12	4	3	3	8	Sør-Odal	2	1	3	2	1	2
Sarpsborg stadslægedistr. .	9	11	10	4	4	9	Nord-Odal	2	-	3	3	-	-
Fredrikstad stadsfysikat . .	15	15	5	5	4	12	Vinger	3	4	2	4	1	2
Moss stadslægedistrikt. . .	8	7	1	3	3	8	Eidskog	2	1	3	1	1	1
Spydeberg	2	1	2	1	1	2	Brandval	1	-	2	1	-	-
Skiptvet	1	1	3	4	-	-	Grue	3	3	4	4	1	2
Rakkestad	3	2	3	3	1	2	Hof	2	2	1	1	-	-
Eidsberg	9	8	12	10	2	5	Åsnes	5	3	4	1	1	3
Aremark	3	1	3	2	1	2	Våler	1	-	3	1	-	-
Idd	1	-	3	3	-	-	Elverum	7	4	6	4	1	3
Skjeberg	2	-	4	4	-	-	Trysil	2	1	6	4	1	2
Hvaler	1	-	3	3	-	-	Åmot	3	1	3	2	1	2
Borge	2	1	4	3	1	1	Stor-Elvdal	1	1	3	2	1	2
Tune	4	1	6	2	1	2	Rendal	1	1	2	3	-	-
Glemmen	5	-	5	2	-	-	Alvdal	1	2	2	2	-	-
Råde	3	-	4	5	1	1	Tynset	1	2	4	2	1	1
Rygge	1	-	4	3	-	-	Tolga	1	-	2	2	-	-
Hobøl	1	-	1	1	-	-	Engerdal	1	-	3	1	-	-
							Kvikne.	1	-	1	1	-	-
A ershusfylke....	229	81	90	54	22	55	Opland fylke	70	41	65	70	11	27
Kråkstad	6	3	4	3	1	2	Lillehammer stadsl. distr. . .	10	6	2	4	2	7
Frogn	6	4	7	6	2	3	Gjøvik stadsl. distrikt	5	7	2	2	2	5
Oppegård	3	1	2	2	1	2	Lesja	1	1	3	3	-	-
Aker	137	36	29	1 ¹⁾	7	17	Lom	1	1	4	2	-	-
Bærum	18	9	7	5	3	10	Vågå	1	-	1	1	-	-
Asker	19	4	2	2	1	3	Sel og Heidal	1	3	3	2	1	2
Aurskog	3	-	3	3	-	-	Nord-Fron	1	1	1	2	-	-
Høland	3	2	4	3	1	2	Sør-Fron	2	-	2	-	-	-
Enebakk	1	-	2	1	-	-	Ringebu	1	1	1	2	1	1
Sorrum	5	5	6	7	2	3	Øyer	2	-	1	2	-	-
Lillestrøm	13	8	9	6	2	7	Gausdal	5	1	2	3	-	-
Nittedal	4	1	1	1	-	-	Fåberg	1	1	4	5	-	-
Nes	3	2	4	4	1	2	Biri	1	-	1	1	-	-
Eidsvoll	6	4	6	7	1	4	Snerthingdal	1	-	1	1	-	-
Nannestad	1	1	3	3	-	-	Vardal	1	-	-	3	-	-
Hurdal	1	1	1	1	-	-	Østre Toten	4	4	3	3	1	3
							Vestre Toten	6	3	3	5	-	-
							Lunner	2	1	3	2	-	-
							Jevnaker	4	2	3	3	1	2
Oslo stadsfysikat.	408	299	84	200	31	138	Gran	6	4	7	6	1	2
							Land	5	2	5	4	1	3
							Torpa	1	-	1	1	-	-
Hedmark fylke	75	41	79	68	16	32	Sør-Aurdal	1	-	3	3	-	-
Hamar stadslægedistr. . . .	12	8	3	4	2	6	Nord-Aurdal	3	3	2	3	1	2
Ringsaker	6	2	5	8	1	1	Etnedal	1	-	1	1	-	-
Nes	1	1	2	2	-	-	Nordre Valdres	2	-	5	3	-	-
Vang	4	3	5	8	1	2	Øystre Slidre	1	-	1	1	-	-

¹⁾ Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1931.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekners.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekners.
Buskerud fylke....	79	58	67	46	16	36	Lårdal.....	2	1	5	2	-	-
Drammens stadsfysikat..	28	26	10	1)	5	12	Vinje.....	1	-	3	2	-	-
Kongsberg stadsl.district.	4	7	2	2	2	4	Aust-Agder fylke..	37	28	55	34	8	18
Norderhov.....	10	6	8	9	2	6	Risør stadslægedistr....	2	2	3	1	1	3
Ådal.....	1	1	3	3	-	-	Arendal stadslægedistr....	11	13	7	4	2	6
Nes.....	1	1	3	1	1	2	Holt.....	3	4	5	6	1	2
Gol.....	1	1	3	2	-	-	Sønedeled.....	1	-	5	3	-	-
Ål.....	2	1	6	4	-	-	Åmli.....	1	-	3	1	1	2
Sigdal.....	1	-	2	3	-	-	Froland.....	3	-	4	2	-	-
Krødsherad.....	1	-	2	1	-	-	Tromøy.....	3	-	5	2	-	-
Modum.....	5	4	4	2	2	3	Vestre Nedenes.....	3	4	6	3	1	2
Eiker.....	8	6	5	6	2	5	Lillesand.....	3	2	8	5	1	2
Drammens lægedistrict..	13	3	10	6	1	2	Vegusdal.....	1	-	2	1	-	-
Sandsvør.....	2	1	2	3	1	2	Evje.....	1	1	5	4	1	1
Rollag.....	1	-	3	2	-	-	Bygland.....	4	1	1	1	-	-
Nore og Opdal.....	1	1	4	2	-	-	Valle.....	1	1	1	1	-	-
Vestfold fylke....	68	54	59	44	14	35	Vest-Agder fylke..	43	33	54	50	6	15
Horten stadslægedistr....	9	9	4	2	2	5	Kristiansandsstadsfysik...	23	19	7	11	3	8
Tønsberg stadsl.distr....	18	14	6	4	3	9	Mandal stadslægedistr....	2	5	1	3	1	2
Sandefjord stadsl.distr....	7	10	7	2	2	8	Oddernes.....	3	1	6	8	-	-
Larvik stadslægedistr....	8	9	5	3	3	7	Søgne.....	1	-	2	2	-	-
Holmestrand stadsl.distr..	6	2	2	1	1	2	Halse.....	1	-	1	2	-	-
Svelvik.....	3	1	3	2	1	2	Laudal.....	1	-	3	2	-	-
Skoger.....	1	2	3	5	-	-	Bjelland.....	1	-	3	3	-	-
Hof.....	2	-	4	3	-	-	Ådnedal.....	1	-	6	4	-	-
Rammes.....	-	-	3	2	-	-	Lista.....	1	1	4	3	-	-
Borre.....	2	-	-	1	-	-	Farsund.....	2	2	3	3	1	3
Stokke.....	1	1	4	2	1	1	Lyngdal.....	1	-	4	1	-	-
Sem.....	2	1	4	2	-	-	Hægebostad.....	1	-	2	2	-	-
Nøtterøy.....	4	5	5	4	-	-	Kvinesdal.....	1	-	3	2	-	-
Sandar.....	1	-	1	3	-	-	Flekkefjord.....	3	5	7	4	1	2
Brunlanes.....	4	-	8	8	1	1	Sirdal.....	1	-	2	-	-	-
Telemark fylke....	71	44	70	50	13	34	Rogaland fylke....	92	56	90	50	15	44
Notodden stadsl.d.....	4	3	2	1	1	3	Stavanger stadsfysikat...	41	26	15	4	6	22
Kragerø stadsl.d.....	4	5	3	1	1	4	Egersundstadslægedistr....	3	4	1	2	1	3
Langesund stadsl.d.....	2	2	1	1	1	2	Haugesund stadsfysikat..	13	11	7	1)	3	8
Skien stadsfysikat.....	13	9	6	5	3	10	Sokndal.....	1	-	2	1	-	-
Porsgrunn stadsl.d.....	8	7	5	3	2	5	Lund.....	1	1	2	2	-	-
Drangedal.....	1	1	3	1	-	-	Eigersund.....	1	-	5	4	-	-
Skåtøy.....	1	-	2	2	-	-	Time.....	5	2	5	4	1	2
Bamble.....	1	-	2	2	-	-	Sandnes.....	5	5	5	3	1	4
Eidanger.....	5	1	2	1	1	2	Hetland.....	5	-	10	3	-	-
Gjerpen og Siljan.....	1	-	2	4	-	-	Høgsfjord.....	2	-	5	4	-	-
Solum.....	9	-	6	3	-	-	Finøy.....	1	-	3	3	-	-
Holla.....	7	4	11	10	2	3	Nedstrand.....	1	1	3	4	-	-
Tinn.....	6	8	6	5	1	3	Hjelmeland.....	1	-	4	1	-	-
Hjartdal.....	1	-	3	3	-	-	Sand.....	5	2	6	5	1	1
Seljord.....	1	1	1	1	-	-	Kopervik.....	3	3	8	5	1	2
Kviteseid.....	2	1	2	1	1	2	Skudenes.....	2	1	3	3	1	2
Nissedal.....	1	1	2	1	-	-	Skåre.....	2	-	6	2	-	-
Fyresdal.....	1	-	3	1	-	-							

1) Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1931.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminiert apotekpers.
Hordaland fylke...	54	23	124	82	7	13	Vanylven	1	-	2	2	-	-
Strandebarm	1	-	1	1	-	-	Sande	1	-	3	1	-	-
Jondal	1	-	1	2	-	-	Herøy	2	-	4	1	-	-
Kvinnherad	1	1	7	2	-	-	Ulstein	1	1	2	2	-	-
Skånevik	4	-	8	5	-	-	Volda	2	2	4	2	1	2
Ølen	1	1	4	3	-	-	Ørsta	1	1	2	3	-	-
Sveio	1	-	3	3	-	-	Hjørundfjord	1	-	2	1	-	-
Finnås	1	-	6	3	-	-	Stranda	1	1	4	3	-	-
Stord	3	2	6	3	1	1	Norddal	1	-	3	2	-	-
Tysnes	1	1	4	3	-	-	Ørskog	1	-	5	3	-	-
Fusa	2	1	4	3	-	-	Borgund	1	-	6	6	-	-
Fana	4	4	3	7	2	4	Haram	2	-	4	2	-	-
Os	5	1	1	2	-	-	Vestnes	1	-	3	2	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	3	-	-	Eid	2	-	2	2	-	-
Askøy	5	1	11	7	1	1	Grytten	1	1	5	3	1	1
Haus	2	-	8	7	1	2	Neset	1	-	4	3	-	-
Bruvik	2	1	4	3	-	-	Molde	9	6	5	7	1	3
Hosanger	1	-	3	1	-	-	Bud	1	1	6	3	-	-
Manger	1	-	9	3	-	-	Ankra	1	-	3	2	-	-
Lindås	2	-	8	5	-	-	Kvernes	1	-	6	4	-	-
Røldal	1	-	4	1	-	-	Gjemnes	1	-	5	3	-	-
Odda	4	4	3	-	1	3	Tingvoll	1	-	3	3	-	-
Ullensvang	2	1	4	3	-	-	Sunddal	1	-	5	2	-	-
Ulvik	1	-	5	4	-	-	Surnadal	1	2	2	3	1	1
Kvam	3	1	4	3	-	-	Stangvik	1	-	2	2	-	-
Voss	4	4	7	5	1	2	Rindal	1	1	2	2	-	-
Bergen stadsfysikat	104	79	34 ¹⁾	-	12	38	Aure	1	-	4	3	-	-
Sogn og Fjordane fylke	34	13	92	42	7	11	Halsa	1	-	8	8	-	-
Hafslo	1	-	4	1	-	-	Edøy	1	-	5	3	-	-
Luster	4	-	3	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	98	42	97	96	15	41
Lærdal	2	-	4	2	1	1	Trondheim stadsfysikat ..	58	29	21	20	10	32
Sogndal	1	1	3	1	-	-	Bjørnør	1	-	2	2	-	-
Aurland	1	-	1	1	-	-	Åfjord	1	-	5	4	-	-
Leikanger	1	-	3	1	-	-	Bjugn	2	-	4	7	-	-
Balestrand	1	1	3	1	-	-	Rissa	1	1	5	5	-	-
Vik	1	1	3	1	1	2	Ørland	1	1	3	3	1	1
Kyrkjebo	2	1	6	4	-	-	Frøya	1	-	5	2	-	-
Lavik	1	-	4	2	-	-	Hitra	1	-	6	4	-	-
Gulen	1	-	8	1	-	-	Hemne	1	-	5	2	1	1
Askvoll	1	-	7	1	1	1	Orkdal	4	3	9	6	1	2
Fjaler	1	-	3	1	-	-	Rennebu	1	-	1	2	-	-
Gaular	1	-	4	1	-	-	Opdal	1	1	4	5	-	-
Førde	1	1	4	3	1	1	Røros	5	2	3	2	1	3
Gloppen	1	2	4	3	-	-	Singsås	1	-	3	3	-	-
Naustdal	1	-	3	4	-	-	Støren	2	1	5	7	1	2
Kinn	3	2	5	2	1	1	Melhus	2	-	4	1	-	-
Bremanger	1	-	3	2	-	-	Børsa	1	1	5	4	-	-
Selje	1	-	2	1	-	-	Leinstrand	1	1	1	5	-	-
Vågsøy	2	1	3	1	1	2	Strinda	10	2	1	6	-	-
Davik	1	1	4	2	-	-	Malvik	2	-	2	4	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1	3	Selbu	1	-	3	2	-	-
Innvik	3	1	6	4	-	-	Nord-Trøndelag fylke	43	18	67	80	7	16
Møre fylke	63	43	130	84	10	23	Meråker	1	-	2	2	-	-
Ålesund stadsfysikat	12	19	12 ¹⁾	-	3	10	Hegra	3	2	2	7	1	2
Kristiansund stadsfys.	10	8	7	1	3	6	Stjørdal	1	-	2	3	-	-

¹ Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1931.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.		Ekaminert apotekpers.	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.
Leksvik	1	1	2	1	-	Ankenes	1	-	3	-	-	-
Frosta	1	1	1	3	-	Evenes	2	-	6	1	1	1
Skogn	2	-	2	4	-	Lødingen	2	-	6	1	-	-
Levanger	5	3	4	4	1	Vågan	2	-	5	1	1	2
Verdal	2	2	2	3	1	Gimsøy	1	-	2	-	-	-
Verran	1	-	5	3	-	Borge	1	-	4	1	-	-
Inderøy	2	-	7	7	-	Buksnes	2	1	4	2	1	2
Stod	5	4	6	9	2	Flakstad	2	-	3	3	-	-
Snåsa	2	-	2	4	-	Væroy	1	-	2	1	-	-
Beitstad	2	-	6	5	-	Hadsel	6	2	11	2	2	4
Grong	1	1	4	2	-	Bø	1	-	2	1	-	-
Lierne	1	-	2	-	-	Øksnes	1	-	3	-	-	-
Overhalla	1	-	3	5	-	Sortland	2	1	4	-	1	1
Namsos	5	3	2	3	1	Dverberg	2	-	6	-	-	-
Klinga	1	-	1	2	-	Troms fylke	32	12	83	27	7	15
Fosnes	1	-	3	5	-	Tromsø stadsl.distr.	9	6	6	3	3	9
Flatanger	2	-	1	1	-	Harstad stadsl.d.	5	4	2	3	1	3
Vikna	1	1	2	2	1	Kvæfjord	1	-	3	1	-	-
Leka	1	-	2	2	-	Trondenes	1	1	5	1	-	-
Kolvereid	1	-	4	3	-	Bjarkøy	1	-	2	-	-	-
Nordland fylke	81	29	147	50	17	Ibestad	2	-	8	1	-	-
Mosjøen stadsl.d.	1	3	3	2	1	Salangen	1	-	2	1	1	1
Bodø stadsl.d.	5	8	3	2	2	Tranøy	1	-	6	2	-	-
Narvik stadsl.d.	8	6	6	2	2	Sørreisa	1	-	2	1	-	-
Svolvær stadsl.d.	2	3	2	1	1	Berg	1	-	4	1	-	-
Bindal	1	-	2	2	-	Lenvik	1	-	5	1	1	1
Vik	1	-	1	1	-	Målselv	1	-	5	2	-	-
Brønnøy	1	1	2	2	1	Bardu	1	1	1	1	-	-
Vega	1	-	1	-	-	Balsfjord	1	-	4	1	-	-
Velfjord	1	-	1	1	-	Tromsøysund	2	-	6	1	-	-
Tjøtta	1	-	6	1	-	Lyngen	1	-	6	3	-	-
Vefsn	1	-	4	2	-	Karlsøy	1	-	6	1	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	-	-	Skjervøy	1	-	10	3	1	1
Alstahaug	5	1	3	1	1	Finnmark fylke	23	8	45	23	5	8
Herøy	1	-	3	1	-	Alta	1	1	3	3	-	-
Nesna	1	-	4	2	-	Talvik	2	-	6	2	-	-
Hemnes	1	1	5	1	1	Loppa	1	-	5	1	-	-
Mo	2	1	2	2	1	Hammerfest	3	2	4	2	1	2
Lurøy	1	-	3	1	-	Måsøy	1	-	2	1	-	-
Rødøy	1	-	3	-	-	Kjelvik	2	1	2	1	1	1
Meløy	1	-	3	1	-	Kistrand	1	-	2	3	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	Karasjok	1	-	1	1	-	-
Beiarn	1	-	1	1	-	Lebesby	1	-	2	1	-	-
Bodin	4	-	5	2	-	Tana	1	-	2	3	-	-
Skjerstad	1	-	3	-	-	Gamvik	1	-	5	1	-	-
Fauske	2	-	3	2	1	Vadsø	2	1	4	3	1	1
Saltdal	4	1	3	1	-	Sør-Varanger	4	2	3	1	1	2
Sørfold	1	-	3	-	-	Vardø	2	1	4	1	1	2
Nordfold	1	-	2	1	-	Riket	1787	1062	1609	1211	261	682
Steigen	1	-	1	1	-							
Hamarøy	1	-	2	2	-							
Tysfjord	1	-	3	1	-							

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1931.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. ³¹ / ₁₂ 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittlig daglig belegg.
		pr. ¹ / ₁ 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. ³¹ / ₁₂ 1931.		
				lev.	døde.			
O s l o.								
Rikshospitalet og Kvinnekl.	822	560	9475	9157	286	592	270221	740
Oslo militære sykehus	54	17	803	777	21	22	14856	41
Oslo kommunale sykehuser	2400	1606	15689	14286	1282	1727	636539	1744
Vor Frue hospital	110	64	1569	1541	36	56	27518	75
Røde Kors' klinikk	104	51	1703	1673	35	46	27083	74
Diakonissehusets sykehus	149	107	1178	1080	112	93	45753	125
A/S Barnekl.	36	9	545	546	4	4	6622	18
Wergelandsveiens klinikk	32	14	759	750	13	10	8372	23
Betanien klinikk ¹⁾	58	13	411	385	3	36	7209	20
Jervell & Huitfeldts klinikk	28	5	922	916	10	1	5799	16
Menighetsøstrenes klinikk	22	17	120	102	24	11	6126	17
Klinikken for vanføre	68	42	213	199	1	55	23029	63
Ø s t f o l d.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	13	73	70	7	9	4062	11
Fredrikstad komm. sykehus	65	36	375	350	33	28	14868	41
Fredrikstad epidemilasarrett	50	1	4	4	-	1	86	-
St. Josefs hospital, Fredrikstad	75	60	1199	1191	32	36	22745	62
Betesda sykehus, Fredrikstad	25	9	286	277	10	8	6519	18
Moss kommunale sykehus	30	23	348	334	17	20	9172	25
Moss epidemilasarrett	20	4	9	12	1	-	125	-
Halden komm. sykehus	56	21	233	209	21	24	8498	23
St. Josefs hospital i Halden	28	14	239	223	20	10	7946	22
Sarpsborg komm. sykehus	63	28	595	571	24	28	11734	32
Askim komm. sykehus	9	4	122	117	4	5	2698	7
Trøgstad sykehus	7	3	69	68	2	2	1249	3
Mysen sykestue	15	8	77	75	3	7	2598	7
A k e r s h u s.								
Akers kommunale sykehus ^{1) 2)}	344	290	3841	3648	194	289	118017	323
Diakonhjemmets sykehus	102	79	719	672	45	81	35256	97
Psykiatrisk klinikk	96	95	472	468	4	95	35212	97
Bærum komm. sykehus ²⁾	189	165	1709	1658	84	132	61773	169
Eidsvoll komm. sykehus	40	29	351	330	15	35	13414	37
Lillestrøm komm. sykehus	25	15	342	322	13	22	7505	21
Røde Kors' sykestue, Ski	13	6	73	71	4	4	1687	5
Røde Kors' sykestue og tub.hjem, Fet ²⁾	30	-	18	1	1	16	532	14
H e d m a r k.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	140	104	1828	1744	89	99	50309	138
Elverum epidemilasarrett	24	5	17	14	3	5	2563	7
Hamar komm. sykehus	80	36	671	622	38	47	18879	52
St. Torfinns klinikk, Hamar	13	2	201	201	-	2	2498	7
Røde Kors' klinikk, Hamar	20	5	588	583	5	5	5123	14
Valset sykehjem	19	10	44	37	7	10	4030	11
Trysil sykehus	22	13	139	134	9	9	5124	14
Kongsvinger epidemisykehus	16	3	15	4	7	7	2119	6
Eidskog komm. sykehus ²⁾	28	17	78	76	5	14	5684	16
Stange komm. sykehus ²⁾	36	36	92	76	16	36	12592	35
Ringsaker komm. sykehus ²⁾	40	38	139	125	9	43	14889	41
Finsal sykehjem ²⁾	32	26	104	93	10	27	10883	30

¹⁾ Budgettåret 1930-31.²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1931.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjen-nem-snitl. daglig belegg.
		pr. 1/1 1931.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1931.		
				lev.	døde.			
Furnes sykehjem ²⁾	22	14	34	23	7	18	5588	15
Løten sykehjem ²⁾	25	24	68	66	3	23	7878	22
Storelvdals sykehus ²⁾	14	3	56	47	4	8	2822	8
Tynset sykehus ²⁾	32	19	137	117	15	24	8535	23
Åmot sykehus ¹⁾ 2).....	30	25	92	80	6	31	9723	27
Tolga og Os sykehus ²⁾	20	18	102	100	4	16	6601	18
Øvre Rendal sykestue.....	6	3	25	28	-	-	691	2
Østby sykestue, Trysil.....	12	1	63	61	-	3	1285	4
De komm. sykestuer, Nord-Odal.....	4	2	6	8	-	-	214	1
O p l a n d.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer.....	120	76	1235	1202	51	58	32297	88
Lillehammer epidemisykehus.....	40	-	25	21	2	2	673	2
Lillehammer Røde Kors' klinikk.....	26	14	113	104	10	13	6314	17
Det felles komm. sykehus, Gjøvik.....	60	50	997	966	33	48	22315	61
Epidemilasaretet, Gjøvik.....	10	-	20	6	4	10	783	2
Søndre Lands sykehus.....	50	22	560	540	19	23	11976	33
Vestre Slidre sjukeheim ²⁾	26	20	56	45	14	17	6841	19
Østre Totens sykehus ²⁾	34	19	92	68	19	24	9350	26
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ²⁾	26	22	46	37	8	23	7360	20
Epidemilasaretet, Vardal.....	8	-	2	-	1	1	71	-
B u s k e r u d.								
Drammens komm. sykehus ¹⁾	180	177	3128	2982	128	195	69720	191
Drammens epidemilasarett.....	40	6	17	21	1	1	652	2
«St. Josefs» hospital, Drammen.....	24	8	518	515	3	8	6412	18
Kongsberg sykehus.....	37	7	73	69	4	7	3335	9
Hønefoss lasarett.....	12	-	-	-	-	-	-	-
V e s t f o l d.								
Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg.....	210	180	3217	3119	117	161	79093	217
St. Olafs klinikk, Tønsberg.....	26	-	715	713	2	-	4290	12
Marinens sykehus, Horten.....	99	29	829	812	22	24	18167	50
Overl. Mantheys klinikk, Horten.....	12	13	102	103	6	6	2650	8
Holmestrand sykehus.....	15	3	128	122	6	3	2653	7
Larvik komm. sykehus.....	25	17	585	575	9	18	7594	21
Larvik epidemisykehus.....	20	-	10	10	-	-	221	1
Sandefjord komm. sykehuser.....	48	18	421	402	13	24	9449	26
Agnes fabrikkers sykestue.....	14	2	12	13	1	-	436	1
Stavern komm. sykehus.....	6	1	26	23	-	4	806	2
T e l e m a r k.								
Telemark fylkessykehus, Solum.....	120	90	1412	1332	73	97	41566	114
Skien lasarett.....	30	7	68	62	4	9	3243	9
Abels klinikk, Skien.....	11	6	200	198	1	7	3167	9
Lutherske sykehus, Porsgrunn.....	24	15	270	261	9	15	7096	19
Lasaretet, Porsgrunn.....	18	-	-	-	-	-	-	-
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn.....	35	13	300	279	8	26	7471	20
Brevik sykehus.....	18	12	223	218	5	12	5756	16
Langesunds sykehus.....	9	4	55	50	4	5	1490	4
Kragere komm. sykehus.....	19	4	118	112	5	5	2616	7
Kragere lasarett.....	6	-	1	-	-	1	22	-
Notodden sykehus.....	31	15	371	357	14	15	9440	26
Notoddens epidemisykehus.....	30	-	-	-	-	-	-	-
Rjukan sykehus.....	70	32	612	595	26	23	13776	38

¹⁾ Budgettåret 1930—31.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1931.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjen-nem-snittl. daglig belegg.
		pr. 1/1 1931.	Inn-lagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1931.		
				lev.	døde.			
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	100	74	1145	1123	48	48	33506	92
«St. Franciskus» hospital, Arendal....	21	6	235	220	7	14	5549	15
Høgedal lasarett, Ø. Moland.....	20	4	10	11	-	3	398	1
Risør sykehus.....	23	19	170	169	9	11	4299	12
Tvedestrand sykehus.....	10	7	108	111	3	1	1751	5
Grimstad sykehus.....	20	6	49	45	5	5	2640	7
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.	28	16	176	173	12	7	4651	13
Kristiansands komm. sykehus.....	106	55	884	855	45	39	20179	55
«St. Josefs» hospital, Kristiansand....	115	40	1927	1888	35	44	27858	76
Mandals komm. sykehus.....	22	14	159	153	6	14	6021	16
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger..	158	88	1716	1629	79	96	42202	116
Stavanger sykehus.....	92	83	1387	1307	69	94	36201	99
Stavanger sykehus' epidemiavdeling..	105	91	652	651	32	60	24302	67
«St. Franciskus» hospital, Stavanger..	38	12	579	580	2	9	6053	17
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger	21	16	349	342	5	18	8200	23
Egersund komm. sykehus.....	18	11	172	169	4	10	5304	15
Sandnes komm. sykehus.....	22	10	161	154	5	12	5846	16
Haugesund sykehus.....	92	42	801	776	32	35	17034	47
«St. Franciskus» hospital, Haugesund	20	1	171	161	3	8	2114	6
Sauda sykehus.....	38	13	315	313	12	3	6761	19
Kopervik sykehus.....	19	12	72	68	6	10	3856	11
Hordaland.								
Odda komm. sykehus.....	28	17	319	315	8	13	6876	19
Odda epidemilasarrett.....	14	-	1	1	-	-	40	-
Voss private sykehus.....	25	16	145	148	-	13	4423	12
Voss komm. epidemisyrkehus.....	12	-	10	10	-	-	499	1
Ålvik sykehus.....	10	-	8	8	-	-	111	-
Bergen.								
Bergens komm. sykehus ¹⁾	472	455	4275	4043	273	414	170005	466
«St. Franciskus» hospital.....	115	44	1663	1651	14	42	28111	77
Hospitalet Betanien.....	100	44	1173	1104	50	63	30757	84
Bergens diakonissehjems klinikk.....	50	18	1020	991	15	32	16497	45
Røde Kors' klinikk.....	34	25	539	518	21	25	10703	29
Sogn og Fjordane.								
Sunnfjord Røde Kors' sykehus, Florø.	36	21	478	453	17	29	12253	34
Fylkessykehuset, Lærdal ²⁾	38	22	255	239	12	26	10292	28
Høyanger sykehus.....	10	1	25	25	1	-	544	1
Førde sykestue.....	12	4	98	99	-	3	2126	6
Svelgen sykestue.....	4	-	4	4	-	-	48	-
Røde Kors' sykestue, Balestraud.....	9	-	40	36	1	3	1257	3
Møre.								
Møre fylkessykehus, Molde.....	75	47	1084	1033	42	56	22857	63
«St. Sunniva»s hospital, Molde.....	13	3	69	64	1	7	3111	9
Ålesunds komm. sykehus ¹⁾	95	67	1144	1108	36	67	27012	74
Kristiansunds komm. sykehus.....	94	36	609	592	19	34	14842	41
Herøy sykehjem ²⁾	20	15	68	64	6	13	5369	15
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus.....	360	307	3561	3343	224	301	114700	314
Kalvskindet sykehus.....	122	110	113	38	68	117	40026	110
St. Elisabeths hospital, Trondheim....	116	29	1114	1061	33	49	22088	61

¹⁾ Budgettåret 1930—31.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1931.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. ³¹ / ₁₂ 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.
		pr. ¹ / ₁ 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. ³¹ / ₁₂ 1931.		
				lev.	døde.			
Røde Kors' klinikk, Trondheim	75	39	888	855	34	38	19787	54
Tilfredshets sykehus, Trondheim	34	34	243	244	-	33	12165	33
Meldals sykehjem ²⁾	32	31	65	62	5	29	11285	31
Orkdal sanitetsforenings sykehjem ²⁾	54	46	187	157	21	55	19487	53
Opdal sykehjem ²⁾	21	20	29	29	3	17	7467	20
Strinda sykehjem ²⁾	50	45	145	112	33	45	18918	52
Røros komm. sykehus	12	4	87	77	7	7	1952	5
Løkken Verk sykestue.....	8	1	14	14	-	1	359	1
Frøya sykestue ²⁾	16	-	24	10	2	12	125	12
Nord-Trøndelag.								
Innhærreds sykehus, Levanger ¹⁾	142	149	1431	1390	50	140	48946	134
Namdalens sykehus, Namsos	125	74	1074	1041	56	51	31829	87
Steinkjer sanitetsforenings sykestue ..	8	3	31	29	2	3	-	3
Meråker sykehjem ²⁾	26	22	41	38	3	22	8914	24
Lierne sykestue	10	6	34	32	2	6	1453	4
Steinkjer isolasjonslokale	12	-	-	-	-	-	-	-
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	80	54	919	875	31	67	29404	81
Gravdal sykehus	30	16	302	293	14	11	6673	18
Stokmarknes sykehus.....	65	44	691	678	28	29	20341	56
Bodø sykehus.....	138	67	2026	1981	51	61	42494	116
Bodø epidemilasarett	24	16	104	110	-	10	4468	12
Narviks sykehus	37	15	933	894	34	20	13287	36
Narvik epidemisyrkehus	38	9	75	74	-	10	3854	11
Svolvær sykehus	20	7	107	97	10	7	3191	9
Svolvær epidemilasarett.....	12	9	19	28	-	-	574	2
Sulitjelma sykehus	18	4	167	167	1	3	3717	10
Brønnøysund sanitetsfs. sykestue	6	2	21	15	6	2	467	1
Vega sykestue	6	3	10	6	5	2	1050	3
Mosjøen og Vefsn sykestue.....	15	9	68	63	4	10	4417	12
Øksnes Røde Kors' sykestue.....	10	5	83	81	1	6	2987	8
Sortland sykestue	20	8	65	56	7	10	3809	10
Andenes sykestue	12	3	33	31	2	3	1178	3
Fauske sykehus	14	8	100	100	6	2	2220	6
Saltdal sykehjem ²⁾	12	8	27	21	3	11	3675	10
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	144	89	1203	1154	65	73	34347	94
Harstad og Troms sykehus	45	41	877	864	24	30	16478	45
Tromsø lasarett	26	12	96	102	4	2	3235	9
«St. Elisabeth's» hospital, Tromsø	45	22	647	644	12	13	10851	30
«St. Elisabeth's» hospital, Harstad.....	20	12	174	162	8	16	4017	11
Skjervøy sykehus ²⁾	12	8	47	37	8	10	2953	8
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ¹⁾	55	35	440	431	9	35	12763	35
Finnmark fylkessykehus, Vadsø	36	23	324	302	18	27	10108	28
Hammerfest sykehus	75	41	636	594	31	52	-	-
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest ..	18	9	14	5	6	12	2899	8
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes ..	23	-	-	-	-	-	-	-
Berlevåg Røde Kors' sykestue	18	4	74	72	3	3	1757	5
Gamvik Røde Kors' sykestue	7	2	17	16	1	2	1182	3
Kjøllefjord Røde Kors' sykestue	8	3	47	44	4	2	1290	4
Alta sykestue.....	4	-	16	13	2	1	389	1

¹⁾ Budgettåret 1930-31.²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. For tub.avdelingen se også tabell 3.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1931.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløse kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleinings- dager.	Herav for patienter inkl. etter tuberku- loselovens § 6	Gjennomsnitt- lig daglig belegg.
		pr. 1/1 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1931.			
				lev.	døde.				
Statssanatorier.									
Glittre sanatorium, Hakedal	167	157	381	366	9	163	60193	-	165
Glittre arbeidshjem, Hakedal	30	26	31	33	-	24	9521	-	26
Landeskogen sanatorium, Setesdal....	138	130	332	329	3	130	48410	-	133
Reknes sanatorium, Molde	152	150	428	425	4	149	58133	-	159
Vensmoen sanatorium, Saltdal	160	161	465	464	4	158	57195	-	157
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	272	253	517	524	5	241	94399	365	259
Andre folkesanatorier.									
Oslo san. forenings sanatorium, Grefsen	136	129	350	355	1	123	48623	-	133
Lyster sanatorium, Sogn	133	123	317	299	8	133	47885	-	131
Private sanatorier.									
Gjøsegården sanatorium, pr. Kongsv..	35	17	82	77	2	20	10167	-	28
Mesnalien kurst. for brystsv., pr. Lilleh.	48	44	139	134	1	48	16820	-	46
Bådshaug sanatorium, pr. Lillehammer	26	24	53	55	2	20	8685	-	24
Kornhaug sanatorium, Follebu	54	41	71	63	4	45	16602	-	46
Granheim — — — — —	57	57	111	107	4	57	20580	-	56
Rode Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	31	30	90	89	-	31	11039	1734	30
I alt på sanatorier	1439	1342	¹⁾ 3367	3320	47	1342	-	-	-
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	22	19	26	18	8	19	7877	5623	22
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen....	33	33	33	22	11	33	11901	5652	33
Åsebråten tub.hjem	37	27	48	29	11	35	10107	6014	28
Haldens tub.hjem	36	29	31	17	11	32	10684	5254	29
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. ²⁾ ³⁾	40	44	143	105	34	48	13946	1777	38
Asker tub.hjem	22	21	14	9	6	20	7998	5618	22
Marie Plahtes Minde ³⁾	32	32	22	13	10	31	11582	8169	32
Follo tub.hjem	24	22	13	4	7	24	8259	5720	23
Jesseim tub.hjem	32	31	29	16	12	32	11761	11085	32
Nordstrand tub.hjem	31	28	22	11	9	30	11085	-	30
Hurdal tub.hjem	5	2	1	1	1	1	737	634	2
Fet tuberkulosehjem ³⁾	25	-	15	-	1	14	-	-	-
Hedmark.									
Elverum tub.hjem	16	16	7	4	2	17	5926	5641	16
Trysil tub.hjem	16	12	14	4	7	15	4969	4969	14
Syningom tub.hjem ²⁾	26	23	30	24	4	25	8780	6802	24
Vinger tub.hjem	15	14	16	8	10	12	5219	-	14
Eidskog komm. sykehus ³⁾	14	13	18	17	3	11	3924	3712	11
Stange komm. sykehus ³⁾	26	24	25	16	6	27	9334	6783	26
Ringsaker komm. sykehus ³⁾	25	28	18	13	5	28	10169	8998	28
Finsal sykehjem ³⁾	16	17	7	4	6	14	5621	-	15
Furnes sykehjem ³⁾	13	9	10	5	3	11	3576	1716	10
Løten sykehjem ³⁾	17	15	15	11	2	17	5665	5665	16
Storelvdal sykehus ³⁾	10	3	14	6	3	8	2120	2120	6

¹⁾ Herav 45 for annen sykdom enn tub. ²⁾ Budgettåret 1930-31. ³⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1931.

Anstalter for tuberkulosekur og pleie.	Ant. sykesenger		Belegg:				Samlet antall forplemingsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg.
	pr. 31/12 1931.	pr. 1/1 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1931.			
				lev.	døde.				
Tynset sykehus ¹⁾	18	13	13	4	5	17	5788	5619	16
Åmot sykehus ^{1) 2)}	19	19	11	8	5	17	6325	6325	17
Tolga og Os sykehus ¹⁾	14	12	9	9	1	11	4636	-	13
O p l a n d.									
Lillehammer tub.hjem.....	30	29	31	25	7	28	10498	6232	29
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	28	27	30	24	5	28	9855	5500	27
Øvre Toft kursted.....	22	7	41	27	4	17	6053	2712	17
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	14	15	22	11	12	14	6841	4313	19
Østre Toten sykehus ¹⁾	15	13	17	6	7	17	5873	5647	16
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	22	20	14	7	6	21	6549	5869	18
B u s k e r u d.									
Lier tub.hjem.....	46	48	47	41	13	41	15695	15520	43
Drammens tub.hjem.....	40	41	66	49	18	40	14565	12527	40
Modum tub.hjem.....	26	25	23	8	14	26	11182	8768	31
Trogstad tub.hjem.....	52	46	47	29	16	48	17560	14975	48
Kongsberg tub.hjem.....	19	15	17	7	10	15	5802	4395	16
V e s t f o l d.									
Horten tub.hjem.....	18	19	9	7	3	18	6800	5023	19
Larvik tub.hjem.....	26	25	23	17	6	25	9214	6897	25
Rove tub.hjem.....	74	71	70	53	15	73	25383	17403	70
Granli tub.hjem.....	32	30	14	11	6	27	10967	9901	30
Preståsen tub.hjem.....	40	33	46	30	9	40	13787	7526	38
T e l e m a r k.									
Høgås tub.hjem.....	24	25	18	16	4	23	8899	7975	24
Furulund tub.hjem.....	20	19	15	7	7	20	7311	6947	20
Solbakken tub.hjem.....	44	38	33	18	13	40	11400	12600	39
Granlien tub.hjem.....	19	14	22	18	9	9	5088	4991	14
Tinn komm. helseheim for tub.....	30	24	20	11	8	25	9900	9879	27
Lyngbakken tub.hjem.....	31	-	33	1	6	26	1701	1000	20
A u s t - A g d e r.									
Egra tub.hjem.....	26	20	14	7	1	26	8764	8518	24
Furukollen tub.hjem.....	42	33	65	52	10	36	13881	7366	38
V e s t - A g d e r.									
Kongsgård tub.hjem.....	42	38	41	20	20	39	13986	6834	38
Solhøgda tub.hjem.....	65	64	53	32	22	63	22252	17747	61
R o g a l a n d.									
Førre tub.hjem.....	25	23	20	12	8	23	7785	6364	21
Nedstrand tub.hjem.....	17	17	14	8	9	14	5492	4856	15
Ramsvig tub.hjem.....	53	51	39	20	19	51	17590	10746	48
Høyland helseheim.....	26	23	25	24	2	22	8251	6730	23
H o r d a l a n d.									
Ekely tub.hjem.....	26	22	20	8	14	20	8621	8621	24
Fagerlid tub.hjem.....	16	15	7	3	4	15	5547	5306	15
Voss pleiehjem.....	32	32	24	17	11	28	11505	11100	32
Lindås tub.hjem.....	46	43	31	26	4	44	16466	15605	45
Laksevåg tub.hjem.....	30	-	42	10	3	29	4752	-	24

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Budgetåret 1930—31.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1931.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1931.	Belegg :					Samlet antall forpleinings- dager.	Hverv for pasienter inn- etter tuberku- loselovens § 6.	Gjennomsnit- lig daglig belegg.
		pr. 1/1 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året :		pr. 31/12 1931			
				lev.	døde.				
Sogn og Fjordane.									
Lærdal pleiehjem ¹⁾	18	15	20	12	5	18	5901	5303	16
Lavik helseheim	22	19	21	17	5	18	6995	6344	19
Måløy sjukeheim.....	17	16	18	14	7	13	5576	4975	15
Gløppen tub.hjem	15	14	5	3	2	14	5330	5154	15
Askvoll pleiehjem.....	14	11	12	6	9	8	3992	3555	11
Møre.									
Vestnes tub.hjem	33	28	21	8	9	32	11659	9441	32
Vonheim tub.hjem.....	48	42	34	18	14	44	16270	15074	45
Volda tub.hjem	18	17	6	1	7	15	5999	5999	16
Haukås tub.hjem.....	33	30	20	4	14	32	11495	11365	31
Kringsjø tub.hjem.....	22	20	57	55	1	21	7720	5082	21
Herøy sykehjem ¹⁾	11	10	9	9	4	6	3088	1677	8
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim.....	22	18	18	10	8	18	6653	6006	18
Å tub.hjem	25	19	20	4	11	24	8116	7915	22
Melhus tub.hjem	19	16	13	5	6	18	6025	5492	17
Hemne tub.hjem	22	21	11	5	5	22	7453	7302	20
Ålens sykehus	18	10	13	5	4	14	3980	-	11
Opdal sykehjem ¹⁾	12	16	8	9	2	13	7467	3427	20
Orkdal sykehjem ¹⁾	33	33	50	29	16	38	19487	11708	53
Meldal sykehjem ¹⁾	20	24	24	21	2	25	8466	7179	23
Strinda sykehjem ¹⁾	30	27	40	25	17	25	9925	4765	27
Selbu sykehjem.....	37	29	40	28	4	37	12134	9570	33
Rennebu helseheim.....	29	26	21	20	-	27	10126	8782	28
Frøya sykestue ¹⁾	10	-	10	2	1	7	1464	538	11
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem ¹⁾	21	20	9	4	3	22	7845	6131	22
Namdals helseheim.....	47	46	82	68	15	45	17044	-	47
Hegra tub.hjem	15	12	16	8	6	14	4669	4627	13
Verdal pleiehjem	19	18	9	1	7	19	6761	6761	19
Steinkjer pleiehjem.....	20	20	15	9	8	18	6511	6391	18
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.	33	33	13	14	-	32	11649	8564	32
Nordland.									
Brønnøysund tub.hjem.....	16	15	10	6	5	14	5426	5420	15
Vefsn tub.hjem	25	22	16	5	10	23	8429	8082	23
Mo tub.hjem.....	30	27	14	7	7	27	9777	9657	27
Meløy tub.hjem	17	15	24	18	5	16	6004	5783	16
Røvik tub.hjem	41	11	54	15	10	40	10514	9981	29
Vågan tub.hjem.....	32	32	28	21	12	27	10994	10994	30
Hadsel tub.hjem.....	21	19	10	3	7	19	6858	6858	19
Sortland tub.hjem	21	22	14	2	13	21	7316	7160	20
Narvik tub.hjem.....	27	29	19	9	12	27	10465	10011	29
Fredly tub.hjem.....	15	10	5	3	1	11	4232	3083	12
Bodin tub.hjem	25	24	9	3	5	25	8707	8707	24
Hernes tub.hjem.....	18	18	12	11	1	18	6495	6495	18
Bjerkåsen sykeh. tub.avd.	15	7	23	15	4	11	3470	2883	10
Saltdal sykehjem ¹⁾	9	8	9	5	3	9	3175	3044	9
Troms.									
Gullhaug tub.hjem.....	27	27	30	19	11	27	10090	9926	28
Ibestad tub.hjem.....	16	16	5	3	2	16	5818	5818	16

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1931.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1931.	Belegg:					Samlet antall forpleiningsdager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuloselovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1931.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1931.			
				lev.	døde.				
Salangen pleiehjem.....	12	11	2	-	1	12	4085	4085	11
Målselv tub.hjem.....	14	10	5	5	3	7	3050	2558	8
Tromsø tub.hjem.....	40	39	28	21	12	34	13491	13491	37
Lyngen tub.hjem.....	18	18	10	4	7	17	6200	-	17
Skjervøy syk-stue ¹⁾	8	8	8	4	6	6	1867	1687	5
Sykestuen Heimly, Borkenes.....	17	13	27	19	8	13	5615	5280	15
Midtfylkets tub.hjem.....	37	35	20	12	7	36	13087	13087	36
Finnmark.									
Talvik tub.hjem.....	35	34	45	32	12	35	12172	8385	33
Tanagård tub.hjem.....	19	16	17	7	6	20	5731	4344	16
Karasjok tub.hjem.....	19	11	14	9	5	11	4186	3207	11
Varde tuberkulosehjem.....	13	12	8	1	6	13	4571	3864	13
Nesseby tub.hjem.....	13	11	7	2	3	13	4243	4243	12
Kjelvik tub.hjem.....	19	15	25	11	10	19	6489	5550	18
Kautokeino gamle- og tub.hjem.....	7	4	1	5	-	-	383	162	1
I alt på tuberkulosehjem.....	3011	2620	³⁾ 2791	1731	894	2786	-	-	-
Kysthospitaller.									
Staværn kysthospital ²⁾	146	154	112	114	2	150	51955	-	142
Hagevik — ²⁾	200	187	317	309	9	186	66413	-	182
Tromsø — ²⁾	70	58	121	106	3	70	21537	434	59
Vadsø — ²⁾	32	30	17	16	2	29	10833	-	30
I alt på kysthospitaller.....	448	429	⁴⁾ 567	545	16	435	-	-	-
Skrofulosehjem for barn.									
Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem for barn, Stjørdal.....	44	40	47	47	-	40	16843	-	46
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal.....	25	24	13	13	-	24	8796	-	24
I alt på skrofulosehjem.....	69	64	⁵⁾ 60	60	-	64	-	-	-
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose.....	39	30	⁶⁾ 59	61	2	26	11323	365	31

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Budgetåret 1930—31.

³⁾ Herav 75 for annen sykdom enn tub.

⁴⁾ « 143 « « « « «

⁵⁾ « 12 « « « « «

⁶⁾ « 2 « « « « «

Tabell 4. Dødsfall med kjent
 Causes de décès,

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L 28 B 15	-	-	-	2	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1
0100	Medfødt svakhet	L 407 B 114	17	16	33	20	-	-	24	12	13	10	7	6	6	8
0200	For tidlig fødsel	L 177 B 81	5	3	13	10	-	-	9	5	8	3	9	1	4	4
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L 73 B 13	2	-	1	3	-	-	1	2	1	-	1	2	3	3
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L 3202 B 597	47	57	88	104	-	-	84	126	63	113	73	84	32	56
0600	Alderdomsgangræn	L 110 B 26	3	3	5	6	-	-	1	1	4	1	6	4	1	1
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidefeber	L 9 B 24	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
1010	Paratyfus	L 4 B 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1050	Malaria	L 1 B 2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1070	Vannkopper	L 1 B -	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L 31 B 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
1090	Skarlagensfeber	L 31 B 9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1100	Kikhoste	L 45 B 10	1	4	4	5	-	-	2	5	-	1	-	-	3	6
1110	Difteri	L 27 B 24	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1120	Influenza med lungeforan- dringer	L 109 B 44	3	7	3	3	-	-	4	4	-	2	2	1	-	-
1121	Influenza uten lungeforan- dringer	L 70 B 35	-	1	4	5	-	-	1	1	-	2	1	-	4	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L 111 B 35	3	4	11	8	-	-	7	6	8	2	3	5	5	3
1160	Dysenteri (basillær)	L 2 B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L 2 B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmor- rhagica	L 1 B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L 23 B 5	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjønt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
			1210	Rosen	L B	50 23	3 -	1 -	2 -	- 3	- 6	2 -	2 -	5 -	3 -	1 3	2 1
1220	Septikæmi, blodforgiftning...	L B	161 89	9 4	3 2	15 -	7 -	- 23	- 19	6 -	4 -	6 -	4 -	2 1	4 3	3 2	
1230	Akutt poliomyelitt	L B	14 -	4 -	2 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1240	Epidemisk encephalitt	L B	7 2	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
1250	Epidemisk cerebrospinalmeningitt.....	L B	15 12	- 2	1 -	- -	1 -	- 1	- -	2 -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	1 -	
1260	Penfigus hos nyfødte	L B	4 1	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1280	Miltbrand	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1300	Stivkrampe.....	L B	5 5	- -	- -	3 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	
1310	Aktinomykose	L B	6 2	- 1	- -	1 -	- -	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1400	Lunge- og strupetuberkulose	L B	2363 1042	53 25	60 25	90 3	98 208	- 156	- 2	66 3	80 3	54 8	58 5	40 15	58 15	46 23	40 24
1410	Tuberkuløs meningitt	L B	319 118	10 2	6 1	8 -	12 -	- 11	- 20	- 12	11 -	7 -	7 1	4 4	7 1	6 2	4 4
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose	L B	81 30	1 -	1 1	4 -	5 -	- 4	- 6	1 -	2 -	2 -	3 -	4 1	2 1	1 -	2 -
1430	Urogenitaltuberkulose	L B	41 18	- -	- -	2 -	- -	- 8	- 2	2 -	- -	- -	- -	2 -	- 1	3 -	- -
1440	Ben- og leddtuberkulose.....	L B	41 20	2 -	1 1	1 -	6 -	- 6	- 3	- -	2 -	- 1	- -	1 -	1 1	1 -	1 -
1450	Miliærtuberkulose.....	L B	52 26	3 -	3 -	7 -	2 -	- 6	- 3	1 -	- -	3 -	- -	1 -	- -	- -	
1460	Skrofulose	L B	9 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	
1470	Tuberkulose i andre organer	L B	2 3	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	
1500	Malign lymfogranulomatose..	L B	11 3	2 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- 1	- -	- -	
1510	Spedalskhet	L B	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1520	Syflis medfødt	L B	7 6	- -	- 1	2 -	- -	- 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1521	— erhvervet	L B	14 20	1 -	- -	1 -	3 -	- 7	- 4	- -	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	
1570	Andre ormesykdommer	L B	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
1600	Andre infeksjonssykdommer..	L B	8 3	- 1	- -	1 -	3 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	

1) Herav 1 m. med uopgitt bosted.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer.	Dødsårsaker.	Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnsykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>																	
2600	Apopleksi	L	1696	42	59	103	114	-	-	52	82	60	60	47	41	31	36
		B	863	23	31	6	3	119	165	5	13	3	12	14	14	17	26
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	80	3	1	7	1	-	-	1	2	1	1	5	2	1	-
		B	31	-	1	1	-	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-
2620	Ryggmargstæring	L	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	61	2	2	8	2	-	-	4	-	2	2	1	2	2	2
		B	32	2	-	-	-	4	6	-	-	-	-	2	-	1	2
2640	Kramper hos småbarn	L	124	14	4	7	2	-	-	3	2	-	2	1	1	3	7
		B	23	3	1	-	-	3	1	-	-	1	1	-	-	1	1
2660	Andre nervesykdommer	L	127	4	4	10	7	-	-	9	1	1	7	3	3	2	3
		B	66	-	1	-	-	10	16	1	-	-	1	2	1	2	2
2700	Paralysis generalis	L	14	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-
		B	11	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer	L	32	3	-	-	2	-	-	2	3	-	-	-	-	1	2
		B	12	-	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse	L	14	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		B	9	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	Andre sykdommer i sanseorganene	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																	
3000	Perikarditt	L	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	32	1	-	4	-	-	-	2	1	4	-	-	-	-	1
		B	11	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappfeil	L	1066	31	30	57	68	-	-	31	48	35	36	22	28	18	25
		B	535	7	18	-	-	76	97	3	3	2	5	3	11	11	13
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom.	L	521	5	20	16	28	-	-	26	19	20	6	29	25	24	20
		B	226	6	13	1	3	28	41	1	2	3	2	7	7	8	4
3040	Arteriosclerose	L	1079	69	55	78	49	-	-	36	16	38	27	29	11	31	27
		B	535	15	27	1	3	73	69	3	1	3	-	16	20	25	28
3041	Aneurysma aortae	L	8	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	121	3	5	3	9	-	-	5	2	-	6	6	3	-	8
		B	51	-	2	1	-	6	17	-	-	1	1	-	3	-	1
3060	Blodåresykdommer	L	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløpsorganene	L	57	1	-	1	3	-	-	1	3	1	4	-	-	-	1
		B	39	-	-	-	-	10	4	-	1	-	-	2	2	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1931.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
33	31	31	52	16	25	48	40	62	79	-	-	22	34	56	54	52	52	30	52	60	56	27	32	17	8		
21	30	13	12	6	22	31	55	-	-	-	40	53	1	12	21	32	3	8	2	6	4	7	4	7			
3	2	1	-	3	1	1	1	6	2	-	-	4	3	2	3	-	1	4	3	7	2	3	2	1	-		
-	1	-	2	-	2	3	-	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	1	2	-	1	-	2	4	2	-	-	4	-	-	2	-	3	2	-	1	3	2	1	-	-		
1	3	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	3	3	5	2	3	5	8	8	8	-	-	4	2	3	1	4	2	4	-	5	3	3	3	2	3		
1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-		
1	2	3	5	-	1	6	3	6	1	-	-	2	5	5	6	2	5	7	4	1	3	2	2	-	1		
-	1	2	1	2	1	4	3	-	-	1	5	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-		
1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	2		
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	1	3	-	2	2	-	-	1	4	1	2	-	-		
21	25	14	22	15	23	28	37	37	56	-	-	16	35	33	42	24	43	21	26	26	27	18	21	12	15		
15	10	5	10	5	10	20	31	-	-	31	39	-	1	8	15	26	31	1	3	4	4	4	4	6	3		
9	7	10	15	9	10	14	16	17	18	-	-	21	16	13	15	5	6	13	13	23	12	13	3	3	2		
5	10	8	8	10	5	3	9	-	-	5	8	-	-	5	2	5	7	-	2	2	2	-	1	1	2		
22	16	29	26	23	10	26	21	59	56	-	-	35	28	68	30	34	11	18	23	29	18	15	11	2	3		
16	9	5	7	13	15	20	24	-	-	39	40	1	-	12	5	14	13	1	1	1	3	2	4	4	2		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	3	2	2	2	-	1	2	4	6	-	-	5	5	7	3	3	7	3	5	3	3	2	-	1	2		
-	1	-	2	1	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	4	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	1	1	2	-	2	3	2	3	5	-	-	2	-	1	3	3	-	1	1	3	2	1	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	4	6	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-		

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>																	
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	101	3	3	6	13	-	-	5	1	3	3	-	2	-	2
		B	49	2	2	-	-	6	13	-	-	1	-	1	3	-	1
3510	Kronisk bronkitt	L	258	11	17	12	14	-	-	7	10	13	12	5	5	5	11
		B	100	3	6	-	-	18	20	1	-	-	2	1	1	-	7
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt	L	885	19	20	49	56	-	-	33	40	35	24	15	21	15	30
		B	426	16	6	-	-	61	101	2	5	2	3	7	6	4	19
3530	Krupøs (lobær) lungebetendelse	L	841	23	32	49	61	-	-	37	36	29	26	18	15	12	24
		B	339	5	7	-	1	68	66	4	-	2	1	5	4	7	7
3540	Pleuritt, Emyem	L	63	5	2	3	5	-	-	8	3	-	1	1	-	3	-
		B	29	1	-	-	-	6	4	2	-	1	-	-	-	1	-
3550	Lungegangræn	L	13	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		B	10	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-
3560	Lungeabscess	L	10	1	1	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
		B	8	1	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3570	Bronkial asthma	L	111	4	6	4	5	-	-	5	3	5	5	5	3	3	-
		B	28	3	3	-	-	5	4	-	-	-	-	1	1	1	2
3580	Lungeemfysem	L	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	26	1	1	1	3	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
		B	22	-	-	-	-	8	6	-	-	-	-	-	-	-	2
<i>IX. Fordøiellesorganenes sykdommer.</i>																	
4000	Mavesår	L	119	3	4	6	6	-	-	6	4	4	2	-	3	4	2
		B	42	1	-	-	-	11	8	1	-	-	-	4	-	2	3
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	14	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-
		B	11	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	38	-	2	1	2	-	-	1	3	3	2	1	1	1	1
		B	11	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1
4030	Barneatrofi	L	13	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	9	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	158	4	6	5	9	-	-	6	7	6	3	7	4	5	1
		B	48	3	2	-	-	10	6	2	1	-	-	2	-	3	3
4050	Brokk	L	47	-	2	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	2
		B	16	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-
4060	Tarmslyng	L	149	5	1	15	8	-	-	8	11	4	5	-	3	4	2
		B	48	1	2	1	-	8	7	-	-	-	1	3	1	-	2
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	23	-	1	1	2	-	-	-	-	4	-	1	-	-	1
		B	12	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	8	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Leverkirrose	L	20	1	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-
		B	30	2	-	-	-	10	5	-	-	-	1	1	1	1	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1931.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Trøms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	7	-	-	6	1	5	4	6	6	-	-	3	1	2	2	2	-	2	1	4	1	1	1	-	
3	1	1	1	1	1	2	1	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
4	6	1	3	4	9	5	9	4	20	-	-	4	6	4	8	10	5	3	5	8	5	2	8	3	
-	2	1	-	1	4	2	2	-	-	3	7	-	-	3	2	5	6	1	-	-	1	-	1	-	
16	19	16	21	6	8	24	34	41	35	-	-	17	19	26	20	26	34	28	25	32	35	20	11	5	
3	11	2	8	1	11	25	27	-	-	15	21	-	-	5	4	16	18	-	3	3	5	4	8	3	
19	28	25	27	18	12	21	25	32	28	-	-	21	17	12	19	22	23	19	16	24	16	18	17	10	
16	6	6	8	7	9	10	14	-	-	17	15	-	1	5	1	10	17	1	4	6	2	1	4	1	
2	-	-	1	1	2	2	-	3	1	-	-	3	1	2	3	-	2	4	-	2	1	1	1	1	
1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	4	-	-	7	-	4	3	-	-	-	4	4	5	2	10	1	-	8	3	3	-	1	
1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
5	2	1	1	3	1	2	2	8	4	-	-	5	3	8	4	3	1	2	3	6	6	2	1	2	
2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	5	1	-	5	2	3	2	8	3	-	-	6	3	6	4	7	6	8	2	6	9	2	3	1	
-	-	1	-	2	2	2	2	-	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	1	-	1	-	1	1	1	5	-	1	1	3	6	4	1	1	2	2	3	1	1	1	1	
7	3	3	3	-	3	-	1	6	10	-	-	6	1	3	6	7	3	2	4	5	3	3	2	2	
2	2	-	1	-	1	2	2	-	-	2	4	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklaturnummer	Dødsårsaker.	Riket tilsammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
5560	Andre fødselsvanskeligheter..	L	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	Eklampsi.....	L	25	-	1	-	2	-	-	3	-	1	-	1	-	3	-
		B	6	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	Barsel-feber efter fødsel.....	L	24	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
		B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	— « abort.....	L	14	-	3	-	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		B	9	-	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5630	Ekstrauterint svangerskap...	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer.....	L	13	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		B	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																	
6000	Osteomyelitt, periostitt.....	L	14	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
		B	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6010	Deformerende leddgikt.....	L	18	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		B	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6020	Andre sykdommer i ben og ledd.....	L	11	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-
		B	15	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																	
6500	Akutt dermatitt, eksem.....	L	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne.....	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud- og bindevev.....	L	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>XV. Svulster.</i>																	
K r e f t:																	
7001	Lebe.....	L	28	1	-	3	-	-	-	2	-	2	-	2	1	2	-
		B	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	Tunge.....	L	12	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
		B	14	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7003	Munnslimhinne.....	L	14	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
		B	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7004	Overkjeve.....	L	49	1	-	4	2	-	-	2	1	1	1	2	-	-	-
		B	8	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7005	Svelg.....	L	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		B	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør.....	L	83	2	1	6	2	-	-	3	5	5	-	4	1	2	-
		B	55	-	2	-	-	15	10	1	-	-	-	1	-	3	-
7010	Mavesekk.....	L	1165	34	29	67	65	-	-	47	32	44	32	40	35	36	22
		B	426	15	8	1	-	70	67	2	3	4	1	13	13	21	16

dødsårsak fordelt efter fylker i 1931.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
1	-	-	2	2	-	1	-	5	2	-	-	2	4	4	-	1	2	2	3	1	1	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	-	1	-	1	-	2	2	2	-	2	1	1	2	2	2	4	3	4	7	3	5	3	1	-
3	1	-	-	-	-	-	2	5	2	-	5	2	-	1	4	2	1	-	-	4	1	1	-	-	-
34	16	18	14	15	18	21	23	56	46	-	40	32	47	44	41	23	27	21	50	38	24	16	11	7	3
17	6	8	4	3	6	11	20	-	23	29	1	-	11	3	14	10	4	3	4	7	3	1	1	1	3

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7021	Tynntarm	L	29	2	-	1	1	-	-	-	2	1	3	3	3	2	-
		B	13	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1
7022	Tykktarm	L	114	4	3	9	8	-	-	4	4	2	6	1	-	5	2
		B	51	-	1	-	-	10	10	1	-	-	-	-	1	-	1
7023	Rectum	L	95	4	1	7	5	-	-	4	4	3	3	2	-	4	1
		B	35	1	2	-	-	8	7	-	-	1	-	1	-	1	2
7024	Lever, galleblære	L	149	4	5	11	8	-	-	4	8	5	7	5	6	6	7
		B	53	3	2	-	-	10	8	1	1	-	-	1	-	4	
7025	Pankreas	L	8	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7026	Larynx	L	12	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	10	-	1	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7027	Lunger	L	23	1	-	3	-	-	-	2	1	-	-	1	-	3	-
		B	10	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	1	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	14	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		B	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
7029	Urinblære, urinveier	L	25	1	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		B	11	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L	123	-	8	-	21	-	-	-	6	-	8	-	2	-	8
		B	82	-	7	-	-	-	29	-	-	-	1	-	2	-	2
7032	Ovarier	L	29	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	1
		B	24	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	1
7040	Brystkjertelen	L	123	-	6	-	14	-	-	-	6	-	5	-	8	1	7
		B	77	-	1	-	-	1	27	-	1	-	-	-	5	-	7
7041	Ytre genitalier	L	14	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2
		B	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis	L	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L	56	5	-	5	-	-	-	5	-	3	-	1	-	3	-
		B	32	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	2	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	17	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	21	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
		B	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	113	2	5	7	5	-	-	7	8	2	3	1	5	1	4
		B	50	1	1	-	-	3	13	-	-	-	-	-	-	1	2
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt)	L	73	2	-	3	2	-	-	3	-	-	2	1	3	-	1
		B	28	1	1	-	-	5	9	-	-	-	-	1	-	-	-
Kreft i alt		L	2404	66	62	133	142	-	-	89	82	71	76	66	69	67	58
		B	1020	30	30	1	1	161	195	5	6	6	2	16	28	32	38

dødsårsak fordelt efter fylker i 1931.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	2	4	1	4	1	4	5	3	-	-	3	4	2	7	1	6	1	2	4	2	1	2	-	1
1	-	-	-	1	-	3	4	-	-	4	6	-	-	2	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	-
4	2	6	3	1	-	3	1	7	1	-	-	1	-	5	1	2	3	9	2	1	2	2	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
4	1	6	8	1	1	1	3	3	4	-	-	6	5	5	7	2	1	1	3	6	2	2	-	-	1
-	-	2	1	-	1	5	3	-	-	4	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	2	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	3	-	8	-	-	10	-	9	-	-	-	4	-	7	-	8	-	2	-	7	-	7	-	5	
3	3	-	3	1	-	12	-	-	-	7	-	-	-	5	-	6	-	2	-	2	-	-	-	-	
-	3	-	2	-	1	5	-	3	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
2	-	1	-	2	-	5	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	6	-	4	-	2	5	-	15	-	-	-	10	-	9	-	6	-	4	-	6	-	7	-	2	
4	-	2	-	3	-	9	-	-	7	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	1	-	1	-	-	
1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	-	1	-	2	5	-	-	-	-	4	-	5	-	2	-	1	-	5	-	2	-	-	-
1	2	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	5	1	1	2	2	3	3	3	2	-	-	-	1	3	7	4	4	4	4	2	2	6	2	2	2
2	-	-	2	1	4	6	-	-	-	1	7	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-
2	3	2	-	1	1	3	9	1	2	-	-	2	1	2	7	2	4	2	3	1	2	1	5	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
66	51	42	55	27	32	43	66	99	98	-	-	61	68	81	104	63	62	57	49	91	81	42	46	18	21
28	17	11	15	11	15	33	67	-	-	47	73	1	-	15	14	28	39	5	7	11	11	7	8	3	4

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Riket til-sammen.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sarkom:																
7500	Hud- og bindevev	L	11	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		B	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet.....	L	32	1	1	2	5	-	-	1	1	2	1	1	-	-
		B	12	1	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1
7520	Sarkom i indre organer	L	48	4	-	1	3	-	-	1	3	1	1	1	-	3
		B	23	-	-	-	1	1	8	-	-	-	1	1	1	-
7550	Sarkom i andre organer	L	20	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-
		B	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarkomer i alt		L	111	5	2	5	9	-	-	4	5	3	3	3	3	2
		B	45	3	-	1	3	10	-	-	-	3	3	1	1	-
Maligne svulster i alt		L	2515	71	64	138	151	-	-	89	86	76	79	69	72	70
		B	1065	33	30	1	1	164	205	5	6	6	2	19	29	33
7700	Andre svulster	L	77	2	-	5	9	-	-	1	1	5	1	2	2	2
		B	100	3	1	-	-	19	34	-	-	-	-	2	-	4
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																
8000	Kronisk alkoholisme.....	L	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8020	Kronisk blyforgiftning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.....	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samtlige dødsfall av sykdommer		L	¹⁾ 19820	555	574	989	1027	-	-	663	709	607	592	469	477	417
		B	8129	209	237	18	17	1215	1440	44	56	59	62	152	175	194
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L	332	10	3	13	3	-	-	10	1	8	-	7	1	17
		B	119	6	1	-	-	29	2	-	-	-	-	6	-	4
8510-8699	Andre ulykkeshendelser	L	¹⁾ 364	25	3	35	19	-	-	18	5	11	5	15	4	18
		B	174	9	3	-	1	52	34	-	-	-	-	7	2	8
8700-8799	Selvmord.....	L	123	6	1	18	2	-	-	10	2	9	2	6	3	2
		B	72	2	1	-	-	22	6	-	1	1	-	4	2	2
8800-8900	Mord og drap	L	19	1	-	2	1	-	-	1	1	1	2	2	1	-
		B	12	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt.....		L	¹⁾ 838	42	7	68	25	-	-	39	9	29	9	30	9	37
		B	377	18	5	-	1	103	46	-	1	1	-	17	4	14
<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død.....	L	514	25	19	35	16	-	-	29	28	30	13	5	9	21
		B	247	10	11	-	1	29	25	3	3	1	-	6	8	10
9010	Andre tilfelle	L	704	5	5	5	3	-	-	18	14	25	23	13	12	12
		B	45	1	-	-	-	12	12	-	-	-	-	1	-	1
Sum døde i alt		L	²⁾ 21876	627	605	1097	1071	-	-	749	760	691	637	517	507	487
		B	8798	238	253	18	19	1359	1523	47	60	61	62	176	187	219

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 m. med uopg. bosted. ²⁾ Herav 2 m. med uopg. bosted.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1931.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trendelag.		Nord-Trendelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	1	2	-	-			
4	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-			
1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			
2	2	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	1	1	3	-	4	1	1	2	1	2	1	1	1			
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-			
-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-			
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	2	3	1	1	2	2	1	4	2	-	-	5	3	4	6	4	2	3	4	7	3	1	1	-			
1	1	-	1	1	1	1	4	-	-	4	1	-	-	1	1	1	-	3	-	3	-	2	1	-			
72	53	45	56	28	34	45	67	103	100	-	-	66	71	85	104	69	66	59	52	95	88	45	47	19	21		
29	18	11	16	12	15	34	71	-	-	51	74	1	-	16	15	29	39	5	7	14	11	9	9	3	4		
2	2	-	1	4	1	1	1	1	4	-	-	2	6	1	5	2	6	1	2	2	-	-	-	2	1		
1	1	1	1	1	2	6	2	-	-	8	6	-	-	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
442	394	304	379	291	322	482	540	800	898	-	-	517	557	699	714	594	683	441	482	769	761	400	399	207	224		
188	199	94	132	109	158	318	456	-	-	439	510	5	7	142	150	271	310	27	53	89	104	69	74	44	47		
10	1	10	2	13	5	18	-	30	7	-	-	11	1	14	1	20	-	11	1	46	5	25	6	20	2		
3	-	2	-	2	-	16	3	-	-	13	2	2	-	6	1	5	3	1	-	7	-	2	1	2	-		
8	4	14	-	7	1	15	4	22	7	-	-	11	4	12	8	15	6	14	4	17	2	12	3	6	1		
5	-	2	-	5	2	3	3	-	-	11	2	-	-	6	2	5	1	1	-	5	-	1	1	-	-		
4	-	2	-	1	1	4	-	6	2	-	-	6	2	5	1	8	1	5	-	5	2	3	-	1	1		
1	4	1	-	5	1	5	-	-	-	8	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-		
-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
22	5	26	2	21	7	37	4	60	16	-	-	28	8	31	10	43	7	31	5	69	9	40	9	28	4		
9	6	5	-	13	4	25	6	-	-	32	4	2	-	13	3	13	4	2	-	12	2	4	2	2	-		
21	20	12	6	9	7	7	6	19	20	-	-	12	5	17	7	17	12	13	10	23	14	11	3	6	1		
7	4	3	6	4	5	14	17	-	-	11	14	2	-	5	5	9	8	-	1	3	5	4	4	3	2		
5	11	2	4	12	21	10	18	20	19	-	-	22	32	28	41	20	12	10	9	25	32	69	57	31	43		
2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1		
490	430	344	391	333	357	536	568	899	953	-	-	579	602	775	772	674	714	495	506	886	816	520	468	272	272		
206	210	103	138	127	168	358	479	-	-	483	530	9	7	162	158	294	323	29	54	104	111	77	81	49	50		

med i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Causes de décès

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn											
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.			
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L	28	11	17	10	16	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	15	9	6	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	407	239	168	236	164	1	4	2	-	-	-	-	-	-
		B	114	69	45	69	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel	L	177	115	62	115	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	81	38	43	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	73	43	30	42	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	9	4	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L	3202	1314	1888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	597	179	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn	L	110	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	26	12	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidfieber	L	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	18	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
1010	Paratyfus	L	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	31	17	14	3	1	3	3	4	1	1	3	2	1	-
		B	24	15	9	-	1	10	4	2	1	2	3	1	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	31	22	9	2	-	3	1	2	1	8	4	4	2	-
		B	9	4	5	1	-	1	1	1	2	1	1	-	1	-
1100	Kikhoste	L	45	17	28	12	15	4	10	-	3	1	-	-	-	-
		B	10	7	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Difteri	L	27	15	12	-	1	-	-	2	1	5	5	3	-	-
		B	24	12	12	-	-	1	2	2	2	6	5	2	1	-
1120	Influensa med lungeforandringer	L	109	49	60	10	2	1	1	-	2	-	1	-	2	-
		B	44	16	28	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	70	30	40	8	4	-	2	-	-	1	1	-	1	-
		B	35	17	18	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	111	64	47	43	23	5	7	3	3	3	-	1	-	-
		B	35	22	13	12	5	2	3	1	-	1	-	1	-	-
1160	Dysenteri (basillær)	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	Dysenteri (amøbe)	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorrhagica	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	Giktfeber	L	23	9	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kønn 1931.

(åge et sexe).													Uopgitt alder.										
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	-	-	-	-	1	1	6	3	1	4	11	13	1	7	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	7	1	3	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	3	-	1	1	1	1	4	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	4	3	1	2	2	6	3	1	4	9	14	17	28	20	22	9	13	-	-	-	-	-	
-	2	1	1	2	1	1	1	-	4	6	8	9	20	16	24	2	8	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	4	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn											
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.			
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sansesorganenes sykdommer.</i>																
2600	Apopleksi	L	1696	789	907	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	863	346	517	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	80	53	27	3	2	9	3	2	3	3	4	7	4	4
		B	31	16	15	2	2	-	1	-	2	1	1	1	-	-
2620	Ryggmargstøring	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	61	34	27	-	-	-	-	1	-	3	4	5	1	1
		B	32	15	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
2640	Kramper hos småbarn	L	124	71	53	64	46	4	6	1	1	2	-	-	-	-
		B	23	12	11	11	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-
2660	Andre nervesykdommer...	L	127	64	63	1	1	3	1	3	1	-	3	-	2	2
		B	66	29	37	2	2	3	-	-	1	-	1	1	1	1
2700	Paralysis generalis.....	L	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer...	L	32	12	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2800	Ørebetendelse.....	L	14	7	7	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	1
		B	9	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2810	Andre sykdommer i sansesorganene	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																
3000	Perikarditt	L	9	6	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
3010	Akutt endokarditt	L	32	12	20	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		B	11	5	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1066	459	607	4	1	-	2	2	1	2	6	6	5	5
		B	535	227	308	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	4
3030	Kronisk hjertemuskelsykdom	L	521	270	251	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		B	226	98	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3040	Arteriosclerose	L	1079	641	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	535	264	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	Aneurysma aortae.....	L	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	Andre aneurysmer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	121	50	71	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	51	13	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	Blodåresykdommer	L	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretslepsorganene.....	L	57	28	29	3	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
		B	39	23	16	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1931.

(åge et sexe).														Uopgitt alder.									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.				70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	-	1	2	1	4	2	20	19	52	78	164	199	318	336	195	236	25	32	1	1	-	-
-	1	-	-	2	1	2	5	11	15	39	43	88	125	129	208	65	101	7	17	-	-	-	-
6	2	5	4	5	1	2	-	5	1	2	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	-	2	-	2	-	1	2	1	1	-	2	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	2	4	3	1	7	5	3	4	3	4	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	1	2	4	-	4	1	3	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	8	2	5	-	3	6	7	10	10	13	9	10	13	9	-	3	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	1	5	7	8	6	4	5	5	2	5	-	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	6	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	2	-	-	2	2	4	5	4	4	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	2	3	-	2	4	1	4	1	-	-	3	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8	5	9	8	8	10	31	31	34	59	64	98	126	162	209	61	97	3	6	-	-	-	-
2	1	4	2	2	1	17	13	18	36	40	43	64	77	59	86	18	42	-	1	-	-	-	-
-	1	1	1	1	-	3	3	7	10	23	21	72	52	109	94	51	63	2	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	10	14	35	29	30	55	14	22	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	13	6	63	28	288	172	242	195	81	34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	13	7	34	26	116	94	86	118	10	25	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	3	1	3	3	11	3	16	14	10	10	7	11	8	4	12	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	2	7	3	10	3	8	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	2	7	2	2	5	7	8	9	1	5	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	2	3	2	5	5	3	5	-	1	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1931.

(åge et sexe).														Uopgitt alder.									
15-19 år.		20-24 år.		25-29 år.		30-39 år.		40-49 år.		50-59 år.		60-69 år.			70-79 år.		80-89 år.		90-100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	4	3	10	4	11	3	7	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	2	3	2	4	-	5	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	5	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	3	3	6	1	1	2	7	3	2	2	4	1	3	4	3	2	5	-	-	-	-	-	
-	2	1	2	4	2	1	1	1	2	2	2	2	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	1	-	1	3	4	3	4	4	1	5	1	3	3	4	2	2	1	-	-	-	-	
1	-	1	1	-	-	1	2	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	3	3	7	10	19	27	21	22	36	39	64	46	72	52	28	21	3	2	-	-	1	
-	3	2	2	3	7	9	10	17	12	24	28	37	28	27	25	8	12	2	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	5	17	5	28	7	16	7	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	5	7	3	12	7	8	4	1	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	1	-	3	1	-	1	5	2	-	5	3	3	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	1	3	3	5	2	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	84	-	72	-	6	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	24	-	16	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

efter de dødes alder og kjønn 1931.

(åge et sexe).												Uopgitt alder.
15—19 år.	20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—100 år.	Over 100 år.		
M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	5	15	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	7	12	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	3	5	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	2	5	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-
2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	6	5	4	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	4	-	9	1	9	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	-
-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	3	-	-
-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	6	9	8	4	5	3
-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	-	1
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	4	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	1	1	2	2	8	7	15	9	6
-	-	-	-	1	1	8	3	8	3	11	10	8
-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	3

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn													
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.					
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.						
7010	Mavesekk	L	1165	652	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	426	226	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	Tynntarm	L	29	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	Tykktarm	L	114	49	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	51	23	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	Rectum	L	95	65	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	35	14	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	Lever, galleblære	L	149	72	77	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	53	26	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	Pankreas.....	L	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx	L	12	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	Lunger	L	23	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	10	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales ...	L	14	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	Urinblære, urinveier	L	25	18	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L	123	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	82	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	Ovarier	L	29	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	Brystkjertelen	L	123	1	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	77	1	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	Ytre genitalier	L	14	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis.....	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata.....	L	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen).....	L	17	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	21	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	113	46	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	50	16	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, uopgitt.....	L	73	28	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	28	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Kreft i alt	L	2404	1182	1222	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		B	1020	451	569	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1931.

(åge et sexe).															Uopgitt alder.								
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	1	-	3	11	14	40	27	105	71	190	145	224	170	81	78	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	2	12	12	12	59	26	70	44	61	81	18	33	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	6	1	5	5	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	2	6	3	5	11	15	18	14	24	5	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	5	8	7	9	13	-	3	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	6	6	5	22	6	17	13	12	5	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	5	3	3	5	5	5	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	7	14	16	19	17	26	20	6	14	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	7	9	9	6	12	8	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	4	-	3	-	1	4	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	9	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	-	3	-	27	-	32	-	26	-	23	-	8	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	7	-	14	-	19	-	22	-	12	-	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	-	5	-	5	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	-	10	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	7	-	18	-	40	1	36	-	12	-	9	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3	-	19	-	23	-	23	-	16	-	9	1	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	17	-	26	-	8	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	6	-	12	-	8	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	1	-	1	5	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	4	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	-	1	6	10	7	10	15	14	27	8	10	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	5	-	6	6	11	5	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	7	8	10	13	16	4	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	4	4	6	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	4	3	7	24	36	68	114	177	222	336	313	405	353	160	162	4	10	-	-	-	1
-	-	1	-	3	3	10	19	23	69	100	106	136	146	125	158	49	64	3	3	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur-nummer.	Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn											
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.			
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Sarkom:																
75 00	Hud- og bindevev.....	L	11	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet.....	L	32	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7520	Sarkom i indre organer ..	L	48	31	17	1	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-
		B	23	8	15	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
7550	Sarkom i andre organer ..	L	20	9	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sarkomer i alt		L	111	62	49	1	1	-	2	1	-	-	-	3	-	
		B	45	24	21	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
Maligne svulster i alt		L	2515	1244	1271	1	1	-	2	1	-	1	-	4	-	
		B	1065	475	590	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
7700	Andre svulster	L	77	29	48	-	1	-	1	-	-	2	1	2	3	
		B	100	44	56	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																
8000	Kronisk alkoholisme	B	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8020	Kronisk blyforgiftning ...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samtlige dødsfall av sykdommer		L	19820	9647	10173	850	559	149	144	66	65	103	103	124	116	
		B	8129	3686	4443	285	197	48	47	17	19	26	47	41	41	
<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L	332	293	39	-	-	13	4	20	7	21	6	25	4	
		B	119	106	13	-	-	1	2	5	-	5	1	4	-	
8510-8699	Andre ulykkeshendelser ..	L	364	276	88	3	-	14	6	5	8	12	6	18	2	
		B	174	120	54	-	1	5	2	3	2	5	2	3	1	
8700-8799	Selvmord.....	L	123	101	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	72	56	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8800-8900	Mord og drap	L	19	12	7	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
		B	12	3	9	1	4	-	-	-	-	-	1	-	-	
Dødsfall ved unaturlig død		L	838	682	156	7	2	27	10	25	15	33	13	43	7	
		B	377	285	92	1	5	6	4	8	2	10	4	7	1	
<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død.....	L	514	312	202	11	14	1	2	-	-	1	-	2	1	
		B	247	124	123	8	5	-	-	-	-	3	1	-	-	
9010	Andre tilfelle.....	L	704	332	372	101	80	12	10	1	2	7	8	2	-	
		B	45	24	21	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sum døde i alt		L	21876	10973	10903	969	655	189	166	92	82	144	124	171	127	
		B	8798	4119	4679	295	211	55	52	25	21	39	52	48	42	

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder der ikke forekom dødsfall i 1930 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kjønn 1931.

(åge et sexe).

15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Uopgitt alder.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	1	-	2	1	1	1	3	2	3	6	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	1	4	1	1	1	3	6	7	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	6	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	1	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	9	2	5	2	5	3	5	9	12	10	5	9	8	7	3	2	1	-	-	-	-	-
1	-	2	3	1	2	3	1	4	1	2	7	5	4	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	11	6	8	9	29	39	73	123	189	232	341	322	413	360	163	164	5	10	-	-	-	1
1	-	3	3	4	5	13	20	27	70	102	113	141	150	128	161	49	64	3	3	-	-	-	-
1	2	3	2	-	-	5	5	2	5	3	8	6	11	2	6	3	3	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	3	2	1	6	8	11	9	17	7	8	8	8	3	2	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	266	333	314	317	336	499	605	484	581	704	804	1246	1254	2235	2202	1858	2236	418	572	8	11	1	5
81	111	139	155	146	149	281	261	273	301	426	423	610	674	763	1037	481	806	69	172	-	3	-	-
31	4	48	3	29	1	39	3	20	2	23	2	14	1	6	2	1	-	-	-	-	-	3	-
6	-	11	1	15	2	19	-	13	2	17	2	6	3	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
16	1	23	1	29	2	53	9	24	4	25	4	20	15	23	9	10	15	-	6	-	-	1	-
9	1	9	2	9	3	27	4	13	2	20	7	7	6	3	9	4	10	2	2	-	-	1	-
1	-	7	2	7	2	24	7	18	4	21	3	14	2	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	5	3	10	1	13	4	11	5	8	2	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	1	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
48	6	80	6	68	5	116	20	62	10	70	9	48	18	35	14	16	15	-	6	-	-	4	-
15	1	22	5	29	8	57	5	39	8	48	15	21	12	10	9	6	11	2	2	-	-	4	-
3	-	5	1	12	3	12	7	25	16	37	26	57	42	94	61	50	25	2	4	-	-	-	-
1	1	-	2	2	1	7	4	11	6	28	6	30	32	21	44	9	19	3	2	-	-	1	-
1	5	3	4	1	2	4	6	10	10	10	13	30	27	52	76	72	94	24	30	-	1	2	1
1	-	1	-	2	-	3	1	2	1	6	4	1	4	3	4	3	2	-	-	-	-	-	-
304	277	421	325	398	346	631	638	581	617	821	852	1381	1341	2416	2353	1996	2370	444	612	8	12	7	6
98	113	162	162	179	158	348	271	325	316	508	448	662	722	797	1094	499	838	74	176	-	3	5	-

i tabellen.

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker. Préfectures.		Tyfoidefeber.	Paratyfus.	Cerebrospini- meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk.	Polioomyelitt, akutt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barselsefeber.	Pyæmi, septhæmi.	Pemfigus hos nyfødte.
L = {Landsdistrikter. Districts ruraux.	B = {Byer. Villes.												
Riket. Royaume		153	122	23	12	58	5194	8163	1367	59	160	177	45
Bygder. Districts ruraux		56	76	16	11	49	3932	4183	472	28	146	141	29
Byer. Villes		97	46	7	1	9	1262	3980	895	31	14	36	16
Bygder og byer fylkesvis:													
Østfold	{L	-	-	-	-	10	31	49	15	-	3	10	4
	{B	-	2	2	-	4	10	6	6	1	1	9	-
Akershus	{L	3	5	-	4	21	309	162	92	7	14	22	1
	{B	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Oslo	B	5	19	-	-	4	312	41	86	9	-	-	-
Hedmark	{L	1	8	1	1	2	151	21	51	-	15	9	2
	{B	2	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	-
Opland	{L	8	10	1	-	-	112	119	2	1	7	5	2
	{B	44	-	-	-	-	6	46	7	-	-	-	-
Buskerud	{L	-	13	2	1	1	88	102	-	3	5	9	-
	{B	1	-	1	-	-	17	55	2	-	4	1	1
Vestfold	{L	8	1	1	1	1	88	490	6	-	3	5	3
	{B	1	-	-	-	-	15	644	6	-	-	1	2
Telemark	{L	-	-	1	-	1	29	137	3	-	4	2	-
	{B	-	-	-	-	-	10	202	-	-	-	-	-
Aust-Agder	{L	-	-	-	-	-	74	34	3	-	-	7	-
	{B	-	-	-	-	1	6	2	-	-	-	1	-
Vest-Agder	{L	-	2	1	1	1	99	72	2	13	1	-	1
	{B	6	4	-	1	-	35	177	-	-	-	-	-
Rogaland	{L	3	-	3	-	1	350	142	67	1	7	5	1
	{B	33	4	2	-	-	373	582	349	1	4	5	3
Hordaland	L	18	17	1	-	-	217	1561	81	3	15	11	3
Bergen	B	1	1	1	-	-	102	2049	369	13	-	7	4
Sogn og Fjordane	{L	-	1	-	-	-	112	1010	18	-	6	4	1
	{B	-	-	-	-	-	2	15	1	-	-	-	-
Møre	{L	3	1	2	-	1	95	16	4	-	8	5	4
	{B	-	3	-	-	-	17	4	-	-	-	7	-
Sør-Trøndelag	{L	-	10	-	1	1	52	17	11	-	6	3	2
	{B	1	11	1	-	-	15	8	45	-	1	2	3
Nord-Trøndelag	{L	-	1	-	1	4	175	15	8	-	2	9	2
	{B	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	1	-
Nordland	{L	6	2	1	1	2	1195	77	25	-	23	14	1
	{B	1	1	-	-	-	144	11	5	-	4	2	-
Troms	{L	5	-	2	-	3	459	155	65	-	20	17	1
	{B	2	-	-	-	-	108	110	19	8	-	-	1
Finnmark	{L	1	5	-	-	-	296	4	19	-	7	4	1
	{B	-	-	-	-	-	75	9	-	-	-	-	2

Miltbrand: 1 tilfelle i Sogn og Fjordane og 3 i Troms.
Lepra: 1 nytt tilfelle i Sogn og Fjordane.

lægene i 1931 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
par les médecins, répartis par préfecture.

Rosen.	Kusma.	Kikhoste.	Inflensa.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho- pneumoni.	Lunge- betendelse, krupos.	Pleuritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Febris undulans.	Gastroente- ritt, akutt.	Skabb.	Ulcus molle.	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, uretritt.
1973	663	10355	69365	98066	6696	5567	5427	5531	767	2581	60	6	14692	5787	114	543	68	6061
1170	310	5969	39695	55595	4261	3924	3583	3828	569	1674	19	3	8518	3791	17	91	35	1367
803	353	4386	29670	42471	2435	1643	1844	1703	198	907	41	3	6174	1996	97	452	33	4694
75	8	340	2002	5726	283	194	192	218	14	137	-	-	648	253	-	3	-	79
47	9	132	1195	3627	69	80	72	84	6	40	-	-	389	128	1	7	-	119
150	12	1862	7368	8791	582	485	315	368	30	237	4	-	1763	354	1	12	4	161
5	-	26	190	312	10	6	14	1	-	8	-	-	76	9	-	1	-	7
221	40	1233	8180	9677	564	346	245	618	18	222	9	-	1301	579	52	181	5	1975
95	33	1032	2717	4712	291	300	214	221	29	119	-	-	1084	270	-	1	1	53
8	-	53	171	228	15	10	9	11	-	3	-	-	67	5	-	-	-	12
77	41	456	2238	4143	244	411	117	183	29	106	-	-	783	234	1	-	-	45
6	-	129	401	810	23	25	22	19	1	10	-	-	180	7	-	1	3	16
80	29	330	2345	4095	256	203	137	111	16	217	-	1	639	351	2	12	2	63
33	-	540	2948	2814	129	111	39	35	1	34	1	2	316	98	2	4	1	134
45	6	654	1290	2158	154	121	95	141	9	49	-	-	367	156	1	7	2	68
28	4	442	1058	2286	98	57	71	42	10	35	-	1	246	226	2	7	2	206
40	22	96	1707	1916	109	148	124	110	16	54	-	-	368	164	1	4	4	37
23	1	112	1464	2272	77	153	96	53	4	27	14	-	326	47	2	5	2	140
20	97	66	1536	1301	138	131	99	91	17	39	-	-	187	134	1	3	-	37
16	54	10	756	712	69	45	54	37	10	19	-	-	123	17	3	6	2	44
17	13	109	619	639	68	79	73	82	5	23	-	-	137	103	-	3	1	13
35	202	65	1078	1592	81	50	145	58	2	43	-	-	531	63	2	4	1	58
32	6	5	1630	1195	178	168	182	187	17	50	9	-	148	110	1	8	1	60
100	2	41	2445	3990	204	163	246	141	33	76	16	-	606	285	17	59	5	477
108	8	443	2159	4840	435	377	398	266	57	190	5	-	658	160	-	6	4	43
120	22	1440	2269	5311	499	203	326	182	52	198	1	-	837	225	4	70	1	355
45	2	158	1358	1577	123	169	191	233	19	63	-	2	153	90	-	-	1	23
3	-	-	28	13	-	2	4	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
56	1	43	1028	1666	140	169	295	352	44	54	-	-	153	91	1	5	-	95
43	2	2	965	882	30	47	111	86	6	47	-	-	121	54	3	15	2	213
68	7	294	3330	3953	298	283	252	247	40	76	-	-	323	208	1	3	1	67
49	8	151	3481	5675	354	218	218	172	21	78	-	-	758	136	7	44	4	586
73	9	42	2271	2813	295	188	170	179	32	83	-	-	277	232	-	3	1	65
6	1	10	487	513	24	21	11	24	3	13	-	-	48	8	-	2	-	8
112	7	33	4282	4189	277	185	476	441	80	97	1	-	529	575	4	16	5	230
23	1	-	1745	1068	71	44	66	73	17	21	-	-	99	73	1	28	2	166
57	9	4	1011	1266	274	197	175	250	67	51	-	-	192	178	-	1	-	76
27	5	-	674	415	91	45	59	25	4	20	-	-	94	11	1	8	1	121
20	-	2	804	615	116	116	78	148	48	29	-	-	109	128	3	4	8	152
10	2	-	135	274	27	17	36	41	10	13	-	-	54	25	-	10	2	54

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1931.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1931.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	56	3	4	1	7	-	4	5	1	5	6	8	12
Paratyfus	76	2	1	2	12	17	3	7	9	3	12	1	7
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	16	-	3	2	3	2	2	2	-	-	2	-	-
Encephalitt, epidemisk	11	2	1	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1
Poliomyelitt, akutt	49	1	-	2	1	2	3	3	7	16	5	6	3
Skarlagensfeber	3 932	520	355	258	325	378	339	334	234	234	350	324	281
Meslinger	4 183	352	509	495	511	493	374	185	68	74	281	360	481
Difteri	472	78	47	52	54	35	24	35	17	24	39	50	17
Dysenteri	28	-	-	-	1	-	-	1	20	2	2	2	-
Barsel-feber	146	24	16	14	10	16	15	11	7	13	7	5	8
Pyæmi, septhæmi	141	14	12	11	6	9	15	12	18	16	16	8	4
Pemfigus hos nyfødte	29	7	-	3	1	2	3	2	3	4	3	1	-
Rosen	1 170	114	104	102	86	88	103	107	92	92	92	96	94
Kusma	310	18	20	31	24	22	51	19	15	10	8	29	63
Kikhoste	5 969	326	287	347	359	459	522	459	451	404	609	902	814
Influenza	39 695	7 182	13 830	7 582	3 496	1 548	948	478	384	581	758	1 251	1 657
Laryngitt og bronkitt, akutt	55 595	6 396	6 623	6 708	5 970	4 759	4 142	2 938	2 383	2 677	3 078	4 463	5 458
Bronchopneumoni	4 261	441	591	611	537	401	307	192	117	163	214	294	393
Lungebetendelse, krupøs	3 924	410	516	512	453	408	317	196	107	144	175	272	414
Pleuritt	3 582	310	292	314	344	356	316	316	278	255	255	277	269
Tuberkulose i lungene	3 814	307	295	376	393	418	407	352	264	238	229	266	269
Tuberkulose i andre organer	569	51	39	52	39	50	64	51	47	28	51	53	44
Giktfeber	1 674	161	170	138	154	174	129	112	131	97	126	136	146
Malaria	19	2	3	-	-	-	4	1	1	1	-	2	5
Febris undulans	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	8 518	717	624	538	602	602	754	1 040	1 042	828	640	566	565
Skabb	3 791	389	330	293	286	279	256	216	239	355	396	418	334
Ulcus molle	17	1	1	1	1	2	2	1	-	1	1	2	4
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	91	10	9	5	10	11	7	2	7	8	7	9	6
Syfilis, medfødt	35	4	1	5	3	2	3	3	3	5	2	3	1
Gonorré, uretritt	1 364	126	90	78	106	119	108	120	121	137	135	124	100

Av miltbrand var der 1 tilfelle i januar og 3 i september.
« lepra » « 1 nytt tilfelle i november.

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1931.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1931.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidefeber	97	1	2	2	1	16	21	3	1	-	9	31	10
Paratyfus	46	4	3	9	7	-	5	2	3	2	5	6	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	7	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
Encephalitt, epidemisk	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt, akutt	9	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	-
Skarlagensfeber	1 262	157	127	115	103	114	108	63	60	84	80	126	125
Meslinger	3 980	566	596	607	380	169	188	66	19	94	383	401	511
Difteri	895	189	112	83	74	61	50	55	39	56	59	65	52
Dysenteri	31	5	5	-	-	5	-	2	8	2	-	3	1
Barsel-feber	14	2	2	-	-	1	1	1	3	-	-	3	1
Pyæmi, septhæmi	36	4	1	-	4	2	4	2	7	3	3	3	3
Pemfigus hos nyfødte	16	1	2	-	3	4	1	-	1	-	-	3	1
Rosen	803	80	82	68	68	80	54	47	54	67	69	73	61
Kusma	353	20	21	13	20	20	23	8	4	11	16	63	134
Kikhoste	4 386	311	411	368	478	426	392	170	186	236	412	525	471
Influenza	29 670	9 647	9 653	3 572	1 772	779	379	242	191	372	586	1 052	1 425
Laryngitt og bronkitt, akutt	42 471	5 771	5 369	4 852	3 657	3 116	2 410	1 484	1 474	2 381	2 988	4 340	4 629
Bronchopneumoni	2 435	365	366	354	215	129	106	53	61	91	144	266	285
Lungebetendelse, krupøs	1 643	165	205	186	130	147	104	50	32	103	131	159	231
Pleuritt	1 844	194	174	168	147	147	139	112	143	158	157	159	146
Tuberkulose i lungene	1 703	170	185	178	167	175	139	102	115	103	101	138	130
Tuberkulose i andre organer	198	19	24	18	16	28	17	11	9	16	12	14	14
Giktfeber	907	114	82	94	85	98	76	43	43	66	53	70	83
Malaria	41	2	11	2	-	1	5	3	4	3	5	5	-
Febris undulans	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Gastroenteritt, akutt	6 174	545	461	421	421	517	583	490	653	620	467	442	554
Skabb	1 996	192	197	198	131	121	95	105	140	186	219	239	173
Ulcus molle	97	10	6	6	7	15	8	11	6	6	6	7	9
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	452	47	47	46	31	39	36	30	34	46	29	31	36
Syfilis, medfødt	33	4	2	4	4	2	1	7	4	1	1	2	1
Gonorré og uretritt	4 694	467	321	346	392	357	407	390	398	497	389	368	362

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
 Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.	Alder														
	0—11 md.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		20—24 år.		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Riket. Royaume	35	26	36	42	15	18	24	46	53	59	182	266	304	345	
Bygder. Districts ruraux	27	18	27	28	12	16	22	28	41	43	132	180	215	225	
Byer. Villes	8	8	9	14	3	2	2	18	12	16	50	86	89	120	
Fylker:															
Østfold	{L	3	-	1	2	1	1	-	3	2	4	2	13	17	11
	{B	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	2	6	
Akershus	{L	-	1	2	2	3	1	2	1	4	2	10	9	13	16
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oslo	B	-	3	4	4	-	1	-	4	-	4	19	26	29	34
Hedmark	{L	1	4	2	-	2	2	-	2	5	2	10	14	11	11
	{B	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Opland	{L	3	-	-	3	-	2	3	1	-	2	5	3	11	8
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-
Buskerud	{L	-	-	-	1	1	-	-	1	1	4	6	6	6	11
	{B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	5
Vestfold	{L	2	-	1	2	-	1	1	-	1	2	3	3	12	6
	{B	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	5	9
Telemark	{L	1	-	2	1	-	-	1	2	1	2	6	4	9	7
	{B	-	-	1	-	1	-	3	1	2	1	1	4	4	14
Aust-Agder	{L	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	3	3	6	2
	{B	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2
Vest-Agder	{L	-	1	2	-	-	-	2	1	1	-	3	3	11	9
	{B	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	4
Rogaland	{L	3	1	1	-	-	-	1	-	3	2	7	10	12	12
	{B	2	2	-	5	1	-	1	2	1	1	5	12	13	11
Hordaland	L	2	-	4	3	-	2	3	3	4	4	12	14	5	21
Bergen	B	1	-	2	1	-	-	-	-	4	1	7	12	7	13
Sogn og Fjordane	{L	1	-	1	1	-	-	-	-	3	2	10	14	9	16
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	{L	1	-	2	-	1	1	-	3	8	2	15	14	11	18
	{B	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	4	6	6
Sør-Trøndelag	{L	1	-	1	-	1	2	-	1	-	4	14	16	15	15
	{B	2	-	-	-	-	-	-	3	2	-	4	8	6	10
Nord-Trøndelag	{L	2	-	5	5	1	-	2	1	1	2	5	8	7	9
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Nordland	{L	2	3	1	3	-	2	-	2	4	11	24	37	34	34
	{B	1	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	2	4
Troms	{L	4	6	-	1	1	1	2	1	2	5	15	19	9	9
	{B	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
Finnmark	{L	1	1	1	4	1	1	5	3	3	2	5	7	4	10
	{B	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	2

1) Herav 1 med uopgitt bosted.

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1931.
åge et préfecture.

og kjønn (åge et sexe).														Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.	
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		Uoppgitt alder.		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
312	324	431	425	225	241	¹⁾ 158	151	121	117	98	110	-	1	¹⁾ 1994	2171	¹⁾ 1590	1615
211	224	269	309	149	181	106	117	84	87	75	80	-	1	1370	1537	1068	1294
101	100	162	116	76	60	51	34	37	30	23	30	-	-	623	634	521	521
13	6	11	14	6	10	7	6	3	1	3	2	-	-	69	73	53	60
8	6	7	3	3	3	1	1	2	2	1	-	-	-	27	28	25	25
18	25	22	32	18	14	7	6	6	8	7	6	-	-	112	123	90	98
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
33	26	68	41	34	13	29	12	15	12	13	10	-	-	244	190	208	156
8	8	18	17	9	15	4	5	6	7	6	7	-	1	82	95	66	80
-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3
7	5	17	14	8	10	4	9	5	10	3	2	-	-	66	69	54	58
-	1	-	1	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	9	6	8	5
6	11	8	14	7	15	7	3	6	2	4	1	-	-	52	69	40	58
4	5	5	2	1	2	1	-	3	-	-	1	-	-	20	19	15	15
4	6	12	5	8	7	7	8	6	3	1	4	-	-	58	47	46	40
8	6	7	3	3	2	2	1	-	-	-	1	-	-	27	28	23	24
8	6	19	14	7	7	4	4	3	5	6	8	-	-	67	60	55	49
3	3	5	8	2	3	1	1	1	-	1	1	-	-	21	36	16	26
2	1	7	7	4	7	3	6	1	6	4	4	-	-	33	40	24	32
1	1	4	6	1	-	2	2	-	1	-	3	-	-	11	17	9	14
5	4	9	19	6	5	5	3	3	3	3	5	-	-	50	53	38	48
2	4	5	3	4	3	2	3	1	-	-	-	-	-	20	20	20	17
10	10	11	18	4	7	9	4	7	3	2	3	-	-	70	70	61	58
8	15	9	18	5	11	-	2	3	4	2	5	-	-	50	88	36	65
31	19	20	30	10	18	9	11	5	8	2	5	-	-	107	138	76	114
11	7	16	8	8	9	4	3	6	3	2	5	-	-	68	62	61	56
9	14	18	11	7	6	8	9	3	2	3	9	-	-	72	84	58	75
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
18	17	24	24	12	11	5	9	4	7	8	6	-	-	109	112	78	95
3	3	3	4	2	2	-	-	-	2	1	1	-	-	29	24	20	21
17	29	9	25	6	10	7	5	11	10	4	2	-	-	86	119	72	104
12	8	15	7	7	7	3	3	1	2	3	1	-	-	55	49	46	41
12	9	15	14	5	7	4	6	4	3	4	4	-	-	67	68	45	59
-	2	1	3	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	2	12	2	10
20	34	30	25	20	12	5	12	2	2	3	6	-	-	133	163	106	146
4	6	5	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	14	20	10	17
16	10	9	20	7	17	5	6	7	3	7	3	-	-	82	95	69	74
2	2	2	6	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	12	12	10	11
7	10	10	6	5	3	6	5	2	4	5	3	-	-	55	59	37	46
1	4	1	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	8	19	6	15

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor anlegget se på sykenus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.			
Riket	3152	3430	6582	6325	257	8070	3474	21211	2423	
Bygder	2209	2479	4688	4480	208	5753	2402	14124	1644	
Byer	933	961	1894	1845	49	2317	1072	7087	779	
Fylker:										
Østfold	173	163	336	332	4	452	151	715	98	
Halden stadsl.distr.	10	11	21	21	-	25	12	48	6	
Sarpsborg —«—	12	5	17	17	-	93	9	46	5	
Fredrikstad stadsfysikat	25	18	43	43	-	33	19	79	5	
Moss stadslægedistrikt..	5	7	12	11	1	14	9	32	10	
Spydeberg	1	2	3	3	-	4	3	7	1	
Skiptvet	2	4	6	6	-	18	4	14	3	
Rakkestad	3	4	7	7	-	3	2	18	3	
Eidsberg	17	25	42	41	1	23	14	61	9	
Aremark	-	7	7	7	-	5	2	21	-	
Idd	13	16	29	29	-	124	9	57	13	
Skjeberg	12	6	18	18	-	32	9	23	5	
Hvaler	4	3	7	7	-	6	3	17	1	
Borge	7	13	20	20	-	11	8	27	10	
Tune	11	6	17	16	1	7	6	57	4	
Glemmen	17	14	31	31	-	20	14	80	6	
Råde	13	16	29	29	-	15	13	81	3	
Rygge	19	5	24	23	1	15	12	39	14	
Hobøl	2	1	3	3	-	4	3	8	-	
Akershus	198	264	462	458	4	463	193	1331	117	
Kråkstad	7	5	12	11	1	6	3	36	1	
Frogn	6	7	13	13	-	11	7	42	-	
Oppegård	4	6	10	10	-	15	5	20	3	
Aker	88	121	209	209	-	193	81	631	39	
Bærum	26	34	60	59	1	65	30	149	23	
Asker	6	11	17	17	-	12	5	39	9	
Aurskog	3	3	6	6	-	25	8	22	2	
Høland	3	4	7	7	-	2	2	30	1	
Enebakk	1	-	1	1	-	1	1	18	-	
Sørum	3	9	12	11	1	8	3	36	4	
Lillestrøm	33	38	71	70	1	53	20	168	23	
Nittedal	2	6	8	8	-	5	4	16	4	
Nes	6	5	11	11	-	33	9	40	5	
Eidsvoll	8	11	19	19	-	29	11	75	3	
Nannestad	1	2	3	3	-	3	3	4	-	
Hurdal	1	2	3	3	-	2	1	5	-	
Oslo	333	303	636	618	18	730	382	2341	268	
Hedmark	136	147	283	277	6	281	146	783	155	
Hamar stadslægedistrikt	7	4	11	11	-	6	5	43	3	
Ringsaker	6	6	12	12	-	5	4	42	19	

¹⁾ I 1930: 2684 istedenfor feilaktig angitt 4684 i Sundhetstilstanden og medisinalforholdene i 1930.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuløseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behand- ling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Nes	2	2	4	4	-	3	3	6	3
Vang	14	9	23	23	-	24	14	33	9
Romedal	19	20	39	39	-	31	12	70	30
Sør-Odal	5	4	9	9	-	3	1	14	1
Nord-Odal	2	6	8	7	1	7	6	17	2
Vinger	6	5	11	11	-	6	4	18	5
Eidskog	5	3	8	8	-	16	6	38	6
Brandval	3	4	7	7	-	25	5	22	4
Grue	9	8	17	17	-	34	10	41	3
Hof	4	3	7	7	-	12	7	15	2
Åsnes	14	17	31	30	1	19	19	64	12
Våler	3	5	8	8	-	4	2	11	1
Elverum	11	12	23	23	-	19	9	25	4
Trysil	7	12	19	19	-	10	10	154	12
Åmot	4	3	7	7	-	6	6	60	10
Stor-Elvdal	-	4	4	4	-	6	5	6	4
Rendal	4	1	5	5	-	6	-	20	7
Alvdal	3	6	9	8	1	9	3	22	8
Tynset	-	4	4	4	-	4	2	21	3
Tolga	4	2	6	5	1	15	3	28	6
Engerdal	-	2	2	2	-	4	4	5	-
Kvikne	4	5	9	7	2	7	6	8	1
Opland	108	149	257	233	24	234	133	539	97
Lillehammer stadsdistr.	12	4	16	15	1	11	5	15	5
Gjøvik	3	5	8	8	-	8	7	10	2
Lesja	3	5	8	8	-	4	4	18	3
Lom	1	7	8	8	-	16	5	34	5
Vågå	1	1	2	2	-	1	1	15	2
Sel og Heidal	3	4	7	7	-	4	3	16	2
Nord-Fron	1	4	5	4	1	1	1	10	1
Sør-Fron	6	5	11	10	1	2	2	18	8
Ringebu	-	2	2	2	-	10	6	5	-
Øyer	-	3	3	3	-	2	2	5	2
Gausdal	3	8	11	11	-	11	8	20	4
Fåberg	6	3	9	8	1	15	8	26	5
Biri	2	1	3	3	-	4	3	4	-
Snertingdal	1	3	4	1	3	6	-	4	-
Vardal	3	6	9	6	3	13	4	29	5
Ø. Toten	7	15	22	20	2	17	11	27	4
V. Toten	12	14	26	26	-	11	8	74	12
Lunner	2	6	8	8	-	5	2	27	1
Jevnaker	-	6	6	6	-	17	8	21	2
Gran	2	14	16	15	1	16	9	22	4
Land	7	9	16	14	2	28	10	31	8
Torpa	1	2	3	3	-	3	1	7	1
Sør-Aurdal	9	7	16	14	2	9	6	27	6
Nord-Aurdal	7	4	11	11	-	7	6	26	8
Etnedal	2	2	4	4	-	-	-	10	-
Nordre Valdres, Vestre Slidre	7	8	15	9	6	4	4	24	4
Øystre Slidre	7	1	8	7	1	9	9	14	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor smittegelelse på sykkenes nær funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Buskerud.....	106	133	239	238	1	232	121	667	119
Drammen stadsfysikat ..	17	21	38	38	-	48	24	181	18
Kongsberg stadsl.district	1	8	9	9	-	17	8	37	4
Norderhov	22	20	42	42	-	28	16	68	4
Ådal	1	2	3	3	-	7	1	20	3
Nes	3	4	7	7	-	3	3	11	1
Gol	2	6	8	8	-	5	5	12	1
Ål	2	2	4	4	-	6	2	16	1
Sigdal	1	-	1	1	-	9	6	11	1
Krødsherad	-	2	2	2	-	1	1	6	4
Modum	5	11	16	16	-	15	10	44	8
Eiker	15	17	32	32	-	59	16	92	9
Drammen	33	30	63	63	-	21	16	103	58
Sandsvær	-	5	5	5	-	7	7	25	6
Rollag	2	5	7	7	-	1	1	11	1
Nore og Opdal	2	-	2	1	1	5	5	30	-
Vestfold.....	121	117	238	232	6	266	125	654	126
Horten stadsl.district	7	9	16	16	-	16	6	56	10
Tønsberg —«—	7	5	12	12	-	26	11	37	4
Sandefjord —«—	6	3	9	9	-	18	6	20	3
Larvik —«—	9	9	18	18	-	19	11	44	16
Holmestrand —«—	1	3	4	4	-	-	-	12	3
Svelvik	5	9	14	14	-	15	12	22	6
Skoger	11	16	27	27	-	5	4	73	13
Hof	14	5	19	19	-	52	13	54	7
Ramnes	-	4	4	4	-	9	3	16	3
Borre	4	3	7	7	-	8	4	16	6
Stokke	4	10	14	14	-	19	7	32	5
Sem	12	4	16	16	-	17	9	71	16
Nøtterøy	7	7	14	14	-	11	8	66	9
Sandar	16	18	34	31	3	28	18	72	13
Brunlanes	18	12	30	27	3	23	13	63	12
Telemark.....	115	109	224	214	10	243	142	567	99
Notodden stadsl.district	6	7	13	13	-	6	4	34	5
Kragersø —«—	4	7	11	11	-	13	6	37	6
Langesund —«—	2	1	3	3	-	5	1	4	-
Skien stadsfysikat	8	17	25	23	2	26	15	64	7
Porsgrunn stadslægedistr.	6	7	13	13	-	24	14	28	1
Drangedal	2	4	6	6	-	5	4	15	7
Skåtøy	11	4	15	15	-	14	9	53	7
Bamble	4	3	7	6	1	8	5	12	4
Eidanger	6	9	15	15	-	6	5	29	10
Gjerpen og Siljan	9	2	11	11	-	12	9	27	5
Solum	11	10	21	21	-	22	14	39	3
Holla	9	9	18	18	-	31	18	51	4
Tinn	7	13	20	20	-	8	8	36	21
Hjartdal	6	2	8	8	-	14	6	24	5
Seljord	5	3	8	8	-	9	5	41	1
Kviteseid	7	2	9	9	-	11	6	20	8
Nissedal	2	4	6	6	-	9	9	10	-
Fyresdal	1	2	3	3	-	11	2	8	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang	Antall tilfelle hvor innleggel. se på rykhus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Lårdal.....	7	2	9	3	6	5	1	26	3
Vinje.....	2	1	3	2	1	4	1	9	2
A u s t - A g d e r.....	80	81	161	156	5	212	82	450	26
Risør stadslægedistrikt..	4	6	10	10	-	6	6	15	4
Arendal —«— ..	15	17	32	32	-	43	12	79	5
Holt.....	5	9	14	14	-	19	16	36	11
Sønedeled.....	9	5	14	14	-	10	8	46	-
Åmli.....	3	4	7	6	1	4	3	24	1
Froland.....	7	8	15	14	1	5	3	47	2
Tromøy.....	11	9	20	20	-	9	6	65	3
Grimstad.....	9	3	12	12	-	62	5	30	-
Lillesand.....	4	10	14	14	-	23	10	53	-
Vegusdal.....	3	2	5	5	-	13	4	5	-
Evje.....	6	3	9	9	-	10	3	28	-
Bygland.....	1	2	3	3	-	4	2	12	-
Valle.....	3	3	6	3	3	4	4	10	-
V e s t - A g d e r.....	98	96	194	192	2	284	133	745	60
Kristiansand stadsfysikat	27	26	53	53	-	60	41	181	15
Mandal stadslægedistrikt	3	4	7	7	-	6	2	19	1
Oddernes.....	14	21	35	34	1	77	27	172	13
Søgne.....	-	4	4	4	-	20	5	27	-
Halse.....	2	4	6	6	-	9	5	29	6
Laudal.....	3	1	4	4	-	28	3	26	-
Bjelland.....	4	2	6	6	-	6	5	33	-
Audnedal.....	6	9	15	14	1	22	13	68	11
Lista.....	8	7	15	15	-	15	8	46	5
Farsund.....	2	2	4	4	-	8	2	10	1
Lyngdal.....	5	1	6	6	-	1	1	18	-
Hægebostad.....	-	2	2	2	-	-	-	13	-
Kvinesdal.....	6	4	10	10	-	13	8	26	4
Flekkefjord.....	18	8	26	26	-	18	13	73	4
Sirdal.....	-	1	1	1	-	1	-	4	-
R o g a l a n d.....	205	229	434	412	22	548	247	1668	108
Stavanger stadsfysikat..	70	94	164	147	17	127	90	533	60
Egersund stadslægedistr.	5	2	7	7	-	4	2	26	-
Hangesund stadsfysikat.	18	15	33	33	-	64	26	191	9
Sokndal.....	6	1	7	7	-	6	2	11	3
Lund.....	2	6	8	8	-	12	1	25	2
Eigersund.....	6	10	16	15	1	13	11	63	3
Time.....	17	7	24	24	-	12	12	86	4
Sandnes.....	12	21	33	33	-	91	15	170	4
Hetland.....	7	12	19	19	-	59	16	117	6
Høgsfjord.....	8	6	14	14	-	12	10	45	3
Finnøy.....	4	4	8	7	1	7	7	39	-
Nedstrand.....	6	4	10	10	-	10	6	48	2
Hjelmeland.....	10	5	15	14	1	16	6	35	3
Sand.....	5	11	16	16	-	32	13	62	1
Kopervik.....	18	13	31	30	1	50	14	114	5
Skudenes.....	3	3	6	6	-	10	5	16	1
Skåre.....	8	15	23	22	1	23	11	87	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått.		Antall tilfelle under behandl. ling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innlegelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt.	Derav døde.			
Hordaland	159	184	343	334	9	340	177	986	90	
Strandebarm	4	6	10	9	1	9	3	13	2	
Jondal	3	2	5	5		2	2	9		
Kvinnherad	7	5	12	10	2	32	6	42	4	
Skånevik	14	8	22	22		25	11	31	6	
Ølen	1	7	8	8		6	5	40		
Sveio	5	5	10	8	2	6	5	24	3	
Finnås	7	9	16	14	2	21	8	56	3	
Stord	8	9	17	17		10	7	30	3	
Tysnes	3	3	6	6		4	4	21	1	
Fusa	11	11	22	22		17	17	97		
Fana	8	14	22	22		15	8	71	4	
Os						1	1	9		
Sund-Austevoll	1		1	1		4	2	14	2	
Askøy	27	20	47	47		20	16	116	22	
Haus	13	23	36	36		28	19	49	8	
Bruvik	4	6	10	10		7	5	10	4	
Hosanger	4	8	12	12		10	7	46	3	
Manger	4	6	12	12		21	11	61	4	
Lindås	9	5	14	14		49	12	66	13	
Røldal	1	3	4	4		7	1	13		
Odda	8	11	19	19		8	4	43	2	
Ullensvang	1		1	1		4	3	10	2	
Ulvik		1	1	1		4	4	6	3	
Kvam	6	3	9	8	1	14	5	42	1	
Voss	8	19	27	26	1	16	11	67		
Bergen	91	91	182	182		390	94	769	95	
Sogn og Fjordane	124	127	251	246	5	422	147	739	51	
Hafslo	3	10	13	13		56	5	22	1	
Luster	2	2	4	4		3	3	41	1	
Lærdal	6	4	10	10		13	7	14	4	
Sogndal		3	3	3		6	6	6		
Aurland	3	1	4	4		11	4	16	2	
Leikanger	4	2	6	6		7	5	15	1	
Balestrand		1	1	1		1		8	1	
Vik	1	7	8	8		10	4	19		
Kyrkjebo	5	1	6	6		11	2	23	3	
Lavik	9	6	15	14	1	8	2	27	5	
Gulen	9	9	18	18		14	9	44	2	
Askvoll	6	4	10	10		22	7	28	2	
Fjaler	5	3	8	6	2	20	7	32		
Gaular	4	4	8	8		7	4	18	2	
Førde	6	1	7	7		8	5	19	2	
Gløppen	2	1	3	3		3	3	34	1	
Naustdal	3	5	8	8		11	9	17		
Kinn	14	11	25	25		47	10	76	6	
Bremanger	6	6	12	12		13	8	56		
Selje	14	15	29	28	1	51	11	81	5	
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	2	5	7	7		34	6	41	7	
Davik	8	3	11	10	1	31	5	44	3	
Nordfjordeid	6	12	18	18		12	11	30	3	
Innvik	6	11	17	17		23	14	28		
Møre	226	248	474	448	26	638	258	1915	93	
Ålesund stadsfysikat.	25	14	39	38	1	26	17	193	20	
Kristiansund —«—	17	20	37	35	2	45	25	175	14	

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behand- ling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Vanylven.....	2	1	3	3	-	7	5	34	1
Sande.....	1	2	3	3	-	8	3	24	-
Herøy.....	3	9	12	12	-	48	8	84	-
Ulstein.....	9	3	12	12	-	13	12	30	4
Volda.....	3	8	11	11	-	6	6	55	5
Ørsta.....	7	9	16	15	1	30	8	30	-
Hjørundfjord.....	1	5	6	5	1	3	2	14	2
Stranda.....	3	4	7	6	1	63	7	52	-
Norddal.....	3	3	6	4	2	1	-	18	-
Ørskog.....	7	6	13	13	-	51	25	56	3
Borgund.....	12	11	23	22	1	74	15	91	10
Haram.....	2	3	5	5	-	3	3	43	-
Vestnes.....	2	6	8	8	-	34	5	42	6
Eid.....	6	5	11	11	-	6	4	29	-
Grytten.....	4	4	8	8	-	13	2	22	-
Neset.....	3	2	5	4	1	7	5	45	-
Molde.....	10	18	28	28	-	11	11	101	2
Bud.....	20	21	41	41	-	16	16	143	4
Aukra.....	7	17	24	24	-	14	10	129	2
Kvernes.....	28	30	58	53	5	43	18	153	4
Gjemnes.....	8	10	18	18	-	12	11	102	2
Tingvoll.....	9	8	17	16	1	25	5	45	2
Sunddal.....	3	1	4	3	1	5	-	8	-
Surnadal.....	5	6	11	10	1	18	6	27	2
Stangvik.....	2	2	4	4	-	4	2	9	-
Rindal.....	4	6	10	10	-	24	3	30	4
Aure.....	9	5	14	7	7	7	5	49	-
Halsa.....	8	8	16	15	1	12	12	68	1
Edey.....	3	1	4	4	-	9	7	14	5
Sør-Trøndelag.....	225	267	492	472	20	436	293	2096	244
Trondheim stadsfysikat.	83	101	184	179	5	117	97	1058	110
Bjørner.....	8	8	16	16	-	19	9	57	2
Afjord.....	4	13	17	15	2	8	3	54	7
Bjugn.....	8	6	14	14	-	27	12	42	3
Rissa.....	10	9	19	19	-	19	5	64	-
Ørland.....	3	2	5	4	1	16	8	24	5
Frøya.....	8	11	19	17	2	12	10	106	9
Hitra.....	5	2	7	6	1	13	9	33	13
Hemne.....	8	9	17	17	-	4	4	64	7
Orkdal.....	11	13	24	23	1	11	10	65	14
Meldal.....	9	7	16	16	-	9	9	57	11
Rennebu.....	2	5	7	7	-	-	-	49	4
Opdal.....	1	1	2	2	-	5	5	7	6
Røros.....	6	10	16	16	-	21	16	41	6
Singsås.....	4	11	15	11	4	29	5	39	4
Støren.....	4	13	17	17	-	23	22	60	12
Melhus.....	5	3	8	8	-	8	5	47	2
Børsa.....	8	3	11	9	2	7	7	26	5
Leinstrand.....	9	3	12	12	-	17	12	19	2
Strinda.....	26	29	55	54	1	53	34	157	15
Malvik.....	1	5	6	5	1	13	7	10	-
Selbu.....	2	3	5	5	-	5	4	17	7
Nord-Trøndelag.....	95	156	251	238	13	249	112	713	80
Meråker.....	4	1	5	4	1	4	3	14	4
Hegra.....	4	7	11	11	-	6	6	25	4
Stjørdal.....	7	8	15	15	-	11	8	51	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innlegelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Leksvik	2	3	5	5	-	5	2	15	1
Frosta	2	4	6	6	-	-	-	17	-
Skogn	1	4	5	5	-	9	5	27	4
Levanger	3	9	12	11	1	29	7	36	4
Verdal	5	9	14	13	1	21	14	35	5
Verran	2	2	4	3	1	-	-	10	2
Inderøy	5	5	10	10	-	5	5	25	1
Stod	7	13	20	20	-	18	15	71	6
Snåsa	4	2	6	6	-	10	4	14	2
Beitstad	2	10	12	11	1	5	5	89	9
Grong	4	5	9	9	-	3	3	42	1
Lierne	-	4	4	3	1	3	3	5	-
Overhalla	2	5	7	7	-	4	3	12	3
Namsos	5	8	13	13	-	20	4	22	4
Klinga	7	27	34	34	-	13	5	34	4
Fosnes	7	4	11	11	-	4	2	33	4
Flatanger	-	2	2	2	-	3	2	13	3
Vikna	7	8	15	11	4	8	5	14	3
Leka	4	4	8	8	-	3	3	44	2
Kolvereid	11	12	23	20	3	65	8	65	11
Nordland	290	299	589	543	46	897	274	1918	244
Mosjøen stadslægedistr.	-	2	2	2	-	9	3	14	4
Bødø —«—	7	13	20	20	-	16	7	55	10
Narvik —«—	13	20	33	33	-	68	16	102	2
Svolvær —«—	1	2	3	3	-	2	2	13	3
Bindal	-	6	6	6	-	9	6	17	-
Vik	2	3	5	3	2	4	2	14	-
Brønnøy	7	1	8	7	1	11	8	35	3
Vega	4	5	9	9	-	7	7	23	2
Velfjord	1	1	2	1	1	5	2	10	1
Tjøtta	7	5	12	10	2	12	6	35	4
Vefsn	5	4	9	8	1	11	3	25	11
Hattfjelldal	3	-	3	3	-	5	5	28	-
Alstahaug	9	5	14	13	1	26	10	59	6
Herøy	9	8	17	14	3	24	5	55	6
Nesna	10	12	22	17	5	4	4	48	8
Hemnes	4	2	6	5	1	9	6	44	3
Mo	3	2	5	5	-	7	4	29	4
Lurøy	4	3	7	7	-	15	6	22	2
Rødøy	2	5	7	5	2	6	3	35	2
Meløy	4	3	7	6	1	3	3	16	3
Gildeskål	6	2	8	8	-	5	3	41	5
Beiarn	3	5	8	5	3	2	2	8	3
Bodin	9	8	17	17	-	12	4	35	9
Skjerstad	3	1	4	4	-	5	-	13	2
Fauske	6	3	9	8	1	7	6	37	12
Saltdal	3	10	13	9	4	24	5	26	4
Sørfold	5	7	12	12	-	7	4	41	1
Nordfold	7	3	10	8	2	5	5	20	5
Steigen	3	6	9	9	-	34	8	57	3
Hamarøy	1	4	5	5	-	14	3	39	-
Tysfjord	6	5	11	10	1	6	6	64	1
Ankenes	9	7	16	16	-	26	7	61	8

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1931 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under behandling ved årets utgang.	Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.		
Evenes	22	21	43	42	1	17	15	115	9
Lødingen	14	15	29	27	2	72	4	92	19
Vågan	9	11	20	19	1	27	11	56	6
Gimsøy	3	5	8	8	-	13	7	12	3
Borge	7	3	10	10	-	15	7	25	8
Buksnes	11	16	27	27	-	14	13	54	16
Flakstad	6	8	14	12	2	13	5	32	2
Væroy	10	13	23	20	3	17	5	61	4
Hadsel	25	15	40	39	1	209	18	203	11
Bø	9	9	18	14	4	16	11	15	6
Øksnes	7	3	10	9	1	18	3	18	16
Sortland	5	9	14	14	-	35	11	67	11
Dverberg	6	8	14	14	-	31	3	47	6
Troms	153	140	293	275	18	526	154	1039	150
Tromsø stadslægedistr.	9	11	20	20	-	43	10	99	8
Harstad —«—	5	2	7	7	-	9	6	40	17
Kvæfjord	5	3	8	8	-	15	8	18	5
Trondenes	7	14	21	20	1	93	11	112	12
Bjarkøy	5	3	8	7	1	34	5	27	1
Ibestad	13	6	19	19	-	46	8	170	21
Salangen	14	11	25	25	-	27	6	58	3
Tranøy	10	8	18	16	2	21	11	38	7
Sørreisa	9	8	17	17	-	11	6	43	6
Berg	3	7	10	9	1	12	8	40	5
Lenvik	16	16	32	32	-	88	11	80	13
Målselv	6	5	11	10	1	20	5	28	2
Bardu	1	6	7	7	-	12	2	36	2
Balsfjord	11	8	19	19	-	15	12	57	8
Tromsøysund	11	9	20	19	1	33	11	55	13
Lyngen	11	9	20	10	10	12	11	61	13
Karlsøy	6	6	12	11	1	17	6	32	6
Skjervøy	11	8	19	19	-	18	17	45	8
Finnmark	116	127	243	225	18	227	110	576	103
Alta	7	8	15	12	3	17	7	37	7
Talvik	7	1	8	5	3	11	7	21	8
Loppa	10	13	23	23	-	16	6	42	9
Hammerfest	11	10	21	20	1	20	19	41	7
Måsøy	7	8	15	14	1	21	10	16	10
Kjelvik	7	13	20	20	-	6	5	29	14
Kistrand	1	2	3	3	-	30	6	14	-
Karasjok	2	1	3	3	-	6	5	4	3
Lebesby	10	6	16	15	1	10	2	25	5
Tana	4	4	8	8	-	7	1	16	3
Gamvik	3	7	10	8	2	11	6	30	7
Vadsø	19	28	47	47	-	13	13	130	14
Sør-Varanger	17	16	33	31	2	34	13	117	8
Varde	11	10	21	16	5	25	10	54	8

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1931.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barsekvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverrleie.	Annet eller uopgitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrdsoperasjoner.
		Førstefødende.	Flerfødende.	Gifte.	Ugifte.									
Riket	44742	14441	30301	41699	3043	42654	235	1572	136	764	81	47	241	272
Bygder	32046	9002	23044	29977	2069	30488	192	1043	105	658	61	41	206	258
Byer.....	12696	5439	7257	11722	974	12166	43	529	31	106	20	6	35	14
Fylker:														
1. Østfold	2629	882	1747	2462	167	2514	20	83	13	34	-	4	4	6
2. Akershus	3047	957	2090	2867	180	2929	11	113	11	29	1	3	9	15
3. Oslo	3571	1903	1668	3278	293	3419	7	146	5	40	-	-	-	-
4. Hedmark	2896	781	2115	2637	259	2736	19	90	8	83	6	2	21	21
5. Opland	2361	700	1661	2237	124	2220	14	76	7	84	1	1	10	6
6. Buskerud	2007	600	1407	1863	144	1935	7	74	6	11	8	6	16	9
7. Vestfold	1846	667	1179	1737	109	1789	8	54	4	13	11	1	9	6
8. Telemark	1638	560	1078	1568	70	1570	12	60	5	16	10	-	11	9
9. Aust-Agder	1148	354	794	1095	53	1105	5	35	4	13	-	1	2	6
10. Vest-Agder.....	1292	361	931	1261	31	1250	9	39	6	10	-	1	7	4
11. Rogaland	3067	961	2106	2945	122	2920	16	102	5	53	7	-	13	13
12. Hordaland	2568	651	1917	2514	54	2471	10	72	7	40	7	3	19	11
13. Bergen	1990	771	1219	1880	110	1908	2	96	4	12	-	-	-	-
14. Sogn og Fjordane	1516	384	1132	1472	44	1431	2	51	11	38	1	5	14	14
15. Møre.....	2752	694	2058	2628	124	2614	23	101	8	48	-	4	15	23
16. Sør-Trøndelag	2875	947	1928	2543	332	2741	23	97	8	42	-	-	17	18
17. Nord-Trøndelag	1658	481	1177	1508	150	1596	9	63	6	17	6	1	9	30
18. Nordland	3220	1004	2216	2868	352	3023	31	119	9	82	20	10	32	41
19. Troms	1704	509	1195	1492	212	1587	5	64	6	69	-	1	19	20
20. Finnmark.....	957	274	683	844	113	896	2	37	3	30	3	4	14	20

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1931.

	Antall barn i alt.			Levendefødte barn.												Barn født uten liv						Tvillinger.	Trillinger.
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalen-der-måned.			Dødfødte				
				født i 5te—7de kalen-der-måned.		født i 8de kalen-der-måned.		født etter 8de kalen-der-måned		født i 5te—7de kalen-der-måned.		født i 8de kalen-der-måned.		født etter 8de kalen-der-måned.		født i 5te—7de kalen-der-måned.	født i 8de kalen-der-måned.		født etter 8de kalen-der-måned.				
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Riket	45361	23347	22014	124	89	372	328	22135	21000	80	45	51	36	61	51	133	93	121	119	462	385	607	6
Bygder	32486	16676	15810	75	39	255	191	15883	15200	51	20	34	21	50	36	85	62	69	72	309	246	428	6
Byer	12875	6671	6204	49	50	117	137	6252	5800	29	25	17	15	11	15	48	31	52	47	153	139	179	-
Fylker:																							
1. Østfold	2664	1299	1365	5	7	22	19	1217	1304	4	3	4	2	3	4	7	5	8	8	40	22	35	-
2. Akershus	3093	1595	1498	6	6	37	20	1503	1432	5	4	5	2	7	3	12	11	8	6	29	23	46	-
3. Oslo	3617	1854	1763	7	10	28	32	1764	1663	3	8	7	9	4	5	8	3	9	10	38	45	46	-
4. Hedmark	2936	1538	1398	11	6	20	22	1468	1347	7	3	2	3	4	3	9	7	2	7	28	9	36	2
5. Oppland	2401	1220	1181	4	2	17	11	1167	1139	3	1	3	2	2	1	8	1	3	7	21	21	38	1
6. Buskerud	2033	1067	966	4	4	17	18	1007	917	3	2	2	2	1	1	5	5	8	6	26	16	26	-
7. Vestfold	1868	961	907	10	3	12	13	912	865	7	3	2	1	-	2	9	5	6	6	12	15	22	-
8. Telemark	1663	863	800	3	4	8	9	824	772	-	2	1	1	4	2	7	3	5	3	16	9	25	-
9. Aust-Agder	1166	586	580	3	1	4	13	562	549	3	1	1	2	4	4	5	1	3	4	9	12	18	-
10. Vest-Agder	1310	701	609	1	3	6	6	683	571	1	2	-	1	1	1	2	5	2	8	7	16	18	-
11. Rogaland	3096	1593	1503	14	4	18	15	1511	1441	8	1	1	-	3	2	9	10	12	3	29	30	29	-
12. Hordaland	2600	1331	1269	8	3	16	14	1282	1229	5	1	3	2	4	3	4	2	3	6	18	15	30	1
13. Bergen	2022	1027	995	10	7	18	29	961	929	9	3	-	-	1	2	6	7	14	9	18	14	32	-
14. Sogn og Fjordane ..	1533	794	739	2	-	13	6	759	715	2	-	2	2	2	1	2	4	4	5	14	9	17	-
15. Møre	2794	1445	1349	8	4	33	18	1358	1285	6	3	7	2	5	4	7	6	8	2	31	34	40	1
16. Sør-Trøndelag	2911	1544	1367	8	10	23	33	1466	1290	4	6	4	2	6	3	9	4	10	8	28	22	36	-
17. Nord-Trøndelag	1691	844	847	6	3	19	16	794	804	4	-	3	1	3	2	8	4	2	9	15	11	33	-
18. Nordland	3264	1690	1574	9	8	31	18	1593	1494	5	2	2	2	4	4	10	9	8	7	39	38	42	1
19. Troms	1731	904	827	3	-	19	10	855	796	1	-	-	-	1	2	3	-	4	3	20	18	27	-
20. Finnmark	968	491	477	2	4	11	6	449	458	-	-	2	-	2	2	3	1	2	2	24	6	11	-

Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssykeasyl,
Aperçu du mouvement des hospices, d'aliénés indiquant pour chaque

	Tilbake- liggende 1/i 1931.			Innkomet i 1930.						I alt behand- let 1931.			Ut- Ikke sinnssyke.			
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		Fra andre asyl.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad.....	589	334	255	101	58	43	56	43	2	-	690	392	298	20	13	7
Beg.....	339	185	154	64	32	32	32	32	-	-	403	217	186	8	5	3
Rotvoll.....	318	172	146	97	50	47	49	47	1	-	415	222	193	21	11	10
Rønvik.....	326	179	147	43	19	24	19	24	-	-	369	198	171	13	5	8
Reitgjerdet.....	181	181	-	24	24	-	13	-	11	-	205	205	-	1	1	-
Kriminalasylet.....	35	35	-	2	2	-	2	-	-	-	37	37	-	1	1	-
Dikemark.....	694	324	370	243	145	98	97	96	48	2	947	469	468	26	13	13
Veum.....	229	128	101	45	21	24	19	23	2	1	274	149	125	11	1	10
Blakstad.....	268	157	111	53	26	27	26	26	-	1	321	183	138	5	2	3
Sanderud.....	381	217	164	65	42	23	42	23	-	-	446	259	187	27	16	11
Presteseter.....	273	151	122	25	7	18	7	18	-	-	298	158	140	8	4	4
Lier.....	823	445	378	145	68	77	67	73	1	4	968	513	455	18	14	4
Faret.....	216	125	91	71	37	34	34	30	3	4	287	162	125	7	6	1
Kristiansand S.....	26	13	13	2	1	1	1	-	-	1	28	14	14	-	-	-
Dale.....	375	210	165	158	76	82	74	81	2	1	533	286	247	20	9	11
Valen.....	313	190	123	104	44	60	43	59	1	1	417	234	183	28	14	14
Neevengården.....	339	149	190	180	78	102	78	101	-	1	519	227	292	33	21	12
Rosenborg.....	129	129	-	15	15	-	-	-	15	-	144	144	-	-	-	-
Opdal.....	286	146	140	69	38	31	36	31	2	-	355	184	171	23	12	11
Østmarken.....	273	131	142	131	65	66	63	66	2	-	404	196	208	34	12	22
Oslo hosp.s asyl.....	74	-	74	11	-	11	-	11	-	-	85	-	85	1	-	1
Dedichens asyl.....	80	32	48	63	35	28	35	28	-	-	143	67	76	20	12	8
Møllendals asyl.....	90	50	40	11	9	2	-	-	9	2	101	59	42	-	-	-
	6657	3683	2974	1722	892	830	793	812	99	18	8379	4575	3804	325	172	153

Tilleggstabell 2. Oversikt over sykdomsformer
Répartition par formes des maladies

	Tilbake- liggende 1/i 1931.	Innkomet 1931.			Overført til eller fra andre diagnoser. +, ÷
		I alt.	Direkte.	Overført fra andre asyl.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate.....	395	81	75	6	÷ 2
Insania ex constitutione.....	302	133	124	9	+ 1
Insania manico-melancholica.....	586	261	258	3	+ 3
Paranoia.....	37	4	3	1	-
Insania paranoïdes.....	571	146	143	3	÷ 1
Dementia præcox.....	4172	787	720	67	+ 4
Amentia.....	15	26	26	-	-
Insania alcoholica.....	59	18	15	3	-
Insania epileptica.....	123	26	24	2	-
Dementia senilis.....	172	111	101	10	÷ 1
Insania syfilogenes.....	133	72	63	9	+ 1
Insania ex vitio cerebri.....	41	25	21	4	-
Insaniae aliae vel generis incerti.....	42	5	5	-	-
Observatio.....	9	27	27	-	÷ 5
	6657	1722	1605	117	-

middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager i 1931.
 hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet.						Av de utskrevne er overført til andre asyler:			Tilbake-liggende 31/12 1931.			Middel-belegg.	Autoriserte plasser.	Overbelegg.	Overbelegget beregnet i % av plass-antallet.	Forpleinings-dager.	Antall pat. forpleiet for priv. regning.
Sinnssyke.			Døde.														
I alt	Derav		I alt.	Derav		I alt.	Derav		I alt.	Derav							
	M.	K.	alt.	M.	K.	alt.	M.	K.	alt.	M.	K.						
79	43	36	17	12	5	28	24	4	574	324	250	587	600	-	-	214 434	90
50	25	25	10	5	5	3	1	2	335	182	153	338	284	54	19.0	123 189	29
44	31	13	22	6	16	2	2	-	328	174	154	325	300	25	8.3	118 622	23
19	7	12	13	6	7	1	-	1	324	180	144	324	264	60	22.7	118 305	7
12	12	-	10	10	-	12	12	-	182	182	-	179	135	44	32.6	65 439	-
1	1	-	1	1	-	1	1	-	34	34	-	33	35	-	-	12 056	-
180	94	86	30	8	22	3	-	3	701	354	347	670	702	-	-	244 590	48
29	19	10	13	6	7	-	-	-	221	123	98	224	200	24	1.20	81 700	15
36	19	17	8	4	4	-	-	-	272	158	114	268	235	33	14.0	97 659	14
30	16	14	11	5	6	-	-	-	378	222	156	356	319	37	11.6	129 890	20
10	5	5	5	1	4	-	-	-	275	148	127	274	191	83	43.5	100 187	16
82	40	42	32	14	18	6	2	4	836	445	391	614	552	62	11.2	223 967	59
36	21	15	12	6	6	-	-	-	232	129	103	225	177	48	27.1	82 070	13
1	-	1	1	1	-	-	-	-	26	13	13	26	32	-	-	9 387	-
102	49	53	30	17	13	-	-	-	381	211	170	376	355	21	5.9	137 253	21
44	24	20	21	7	14	2	2	-	324	189	135	323	239	84	35.1	117 802	7
127	53	74	22	6	16	27	24	3	337	147	140	337	322	15	4.7	123 122	20
4	4	-	11	11	-	-	-	-	129	129	-	129	120	9	7.5	47 037	-
32	19	13	16	10	6	2	2	-	284	143	141	291	237	54	22.8	106 356	6
77	42	35	19	7	12	2	2	-	274	135	139	274	230	44	19.1	100 036	16
4	-	4	2	-	2	-	-	-	78	-	78	75	63	12	19.0	27 406	15
41	33	8	9	4	5	28	27	1	73	18	18	55	77	58	32.8	28 222	-
8	7	1	3	2	1	3	2	1	90	50	40	90	80	10	12.5	32 854	-
1018	564	484	318	149	169	120	101	19	6688	3690	2998	6415	5730	-	-	2 341 583	419

og behandlingens utfall for alle asyler i 1931.
 et résultat du traitement.

I alt behandlet.	Utskrevet 1931.					Tilbake-liggende 31/12 1931.	Pct. av de behandlede utskrevet som:			Behandlede i pct. av alle behandlede.	Innkommne i pct. av alle innkommne.
	Ikke s.s.	Sinnssyke.	Derav:		Døde.		Ikke sinnssyke.	Sinnssyke.	Døde.		
			Di-rette.	Overført til andre asyler.							
474	8	69	57	12	9	388	1.69	14.56	1.90	5.66	4.70
436	32	89	84	5	10	305	7.34	20.41	2.29	5.20	7.72
850	167	91	80	11	23	569	19.65	10.71	2.71	10.14	15.16
41	-	2	2	-	3	36	-	4.88	7.32	0.49	0.23
716	8	108	93	15	14	586	1.12	15.08	1.96	8.55	8.48
4963	55	563	502	61	146	4199	1.11	11.34	2.94	59.23	45.70
41	16	4	4	-	8	13	39.02	9.76	19.51	0.49	1.51
77	8	8	7	1	1	60	10.39	10.39	1.30	0.92	1.05
149	6	17	14	3	6	120	4.03	11.41	4.03	1.78	1.51
282	1	52	46	6	52	177	0.35	18.44	18.44	3.36	6.45
206	2	24	18	6	36	144	0.97	11.65	17.48	2.46	4.18
66	1	11	11	-	6	48	1.52	16.67	9.09	0.79	1.45
47	6	4	4	-	4	33	12.77	8.51	8.51	0.56	0.29
31	15	6	6	-	-	10	48.39	19.35	-	0.37	1.57
8379	325	1048	928	120	318	6688	3.88	12.51	3.80	100.00	100.00

Tilleggstabell 3. Patienter innkommet for første gang i norsk asyl i 1931.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. *L'âge lors de l'admission.*

Sykdom.	I alt.	Derav		Under 15 år.		15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—34 år.		35—39 år.		40—44 år.		45—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		Over 80 år.		Ukjent.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		Idiotia et ins. ex imbecillitate	52	27	25	-	-	5	2	4	8	3	3	4	1	7	2	-	3	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-
Ins. ex constitutione	80	31	49	-	-	5	5	5	5	6	2	3	5	5	4	6	9	-	6	4	10	2	3	-	-	-	-	-	
Ins. manico-melancholica	150	55	95	-	-	7	5	5	15	3	8	7	5	3	12	6	12	6	6	10	24	8	7	-	1	-	-	-	
Paranoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoïdes	107	39	68	-	-	-	2	-	3	2	9	11	6	11	3	11	6	13	6	14	4	4	-	2	-	-	-	-	
Dementia præcox	506	267	239	-	-	24	18	50	31	68	46	59	49	32	39	17	19	9	19	7	14	1	3	-	1	-	-	-	
Amentia	25	11	14	-	-	2	2	2	1	-	3	1	-	2	1	5	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	10	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. epileptica	18	13	5	-	-	4	-	2	1	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
Dementia senilis	88	39	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	20	17	14	3	8	-		
Ins. syflogenes	55	40	15	-	-	2	-	-	-	2	8	2	7	5	8	1	6	2	6	5	2	-	1	-	-	-	-	-	
Ins. ex vitio cerebri	19	6	13	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	-	3	1	2	1	4	-	1	-	-		
Ins. aliae vel generis incerti	5	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Observatio	17	16	1	-	-	-	-	3	-	2	-	2	-	3	1	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
I alt	1132	556	576	-	-	44	32	73	61	92	65	97	76	69	77	49	61	32	54	43	82	36	41	18	19	3	8	-	

II. Alder da første symptomer ytret sig. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et ins. ex imbecillitate	52	27	25	12	10	5	3	1	4	2	2	5	-	2	1	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Ins. ex constitutione	80	31	49	2	3	-	6	5	4	5	2	3	5	7	6	3	5	-	5	2	8	-	2	-	-	-	-	2	3	
Ins. manico-melancholica	150	55	95	1	1	8	9	8	12	2	12	5	4	5	9	6	10	5	10	12	18	3	7	-	1	-	-	-	2	
Paranoia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. paranoïdes	107	39	68	-	-	-	-	3	1	7	7	7	8	5	11	6	13	3	9	5	12	2	1	-	2	-	-	-	4	
Dementia præcox	506	267	239	3	2	43	34	59	41	64	52	41	32	29	34	8	13	3	9	4	4	-	2	-	-	-	-	13	16	
Amentia	25	11	14	-	-	1	3	1	2	1	3	1	-	3	1	4	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ins. alcoholica	10	10	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
Ins. epileptica	18	13	5	7	2	2	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dementia senilis	88	39	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	16	25	13	12	2	5	3	-	
Ins. syflogenes	55	40	15	1	-	1	-	-	-	2	-	8	6	7	1	8	1	3	2	6	4	-	-	-	-	-	-	3	1	
Ins. ex vitio cerebri	19	6	13	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	4	1	3	-	-	-	-	1	1		
Ins. aliae vel generis incerti	5	2	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Observatio	17	16	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	
I alt	1132	556	576	28	18	60	54	80	66	87	78	76	57	60	65	39	51	17	39	34	60	27	40	14	15	2	5	32	28	

Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av ²⁷/₁ 1891 og ⁵/₆ 1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1931.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du ²⁷/₆ 1891 et ⁵/₆ 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1931.

Fylker.	Sinnssyke.		Herav innl. på asyl.	Utgifter kr.	Fylker.	Sinnssyke.		Herav innl. på asyl.	Utgifter kr.
	An-tall.	Pr. 1000 innb.				An-tall.	Pr. 1000 innb.		
Østfold.	671	4.0	380	641 014	Rogaland.	749	4.3	427	650 616
Byer.	233	5.2	99	199 571	Byer.	382	5.2	232	332 211
Bygder.	438	3.6	281	441 443	Bygder.	367	3.7	195	318 405
Akershus.	651	2.7	450	704 771	Hordaland.	723	4.4	375	614 891
Byer.	5	1.6	3	5 938	Bergen.	615	6.2	393	592 343
Bygder.	646	2.8	447	698 833					
Oslo.	1 632	6.5	1 094	2 009 506	Sogn og Fjordane.				
					Byer.				
Hedmark.	509	3.2	384	537 921	Bygder.	345	3.7	204	328 798
Byer.	35	4.4	25	32 896	Møre.	658	4.0	380	646 427
Bygder.	474	3.1	359	505 025	Byer.	157	4.3	110	176 891
Opland.	369	2.7	328	398 825	Bygder.	501	3.9	270	469 536
Byer.	22	2.1	15	26 946	Sør-Trøndelag.	662	3.8	370	432 002
Bygder.	347	2.7	313	371 879	Byer.	221	4.1	170	254 619
Buskerud.	520	3.6	390	536 684	Bygder.	441	3.6	200	177 383
Byer.	148	4.1	101	144 778	Nord-Trøndelag.	341	3.5	186	327 568
Bygder.	372	3.5	289	391 906	Byer.	31	3.9	19	34 367
Vestfold.	622	4.6	435	587 639	Bygder.	310	3.5	167	293 201
Byer.	207	4.8	150	205 368	Nordland.	704	3.7	285	528 342
Bygder.	415	4.5	285	382 271	Byer.	51	2.3	36	55 750
Telemark.	598	4.7	318	629 527	Bygder.	653	3.9	249	472 592
Byer.	163	4.1	67	159 469	Troms.	352	3.6	169	300 472
Bygder.	435	4.9	251	470 058	Byer.	58	4.1	37	60 865
Aust-Agder.	356	4.8	183	315 087	Bygder.	294	3.5	132	239 607
Byer.	104	5.7	54	97 500	Finnmark.	234	4.4	167	226 150
Bygder.	252	4.5	129	217 587	Byer.	50	5.5	34	55 980
Vest-Agder.	444	5.5	248	418 773	Bygder.	184	4.1	133	170 170
Byer.	139	5.3	91	156 467	I hele riket.	11 755	4.2	7 166	11 427 356
Bygder.	305	5.5	157	262 306	Byer.	4 253	5.3	2 730	4 601 465
					Bygder.	7 502	3.7	4 436	6 825 891

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.

(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1933 (forts. suite):

- Nr. 1. Norges industri 1931. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 2. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1930. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 3. Norges jernbaner 1931—1932. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 4. Det civile veterinærvesen 1931. (*Service vétérinaire civil.*)
- 5. Norges handel 1931. (*Commerce.*)
- 6. Meieribruket i Norge 1931. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1931.*)
- 7. Norges kommunale finanser 1930—1931. (*Finances des communes.*)
- 8. Sjømannstrygden 1930. Fiskerstrygden 1930. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 9. Norges telegrafvesen 1931—1932. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 10. Norges postvesen 1932. (*Statistique postale.*)
- 11. Industrierbeidertrygden. Ulykkestrygden 1930. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 12. Norges handel 1932. (*Commerce.*)
- 13. Norges fiskerier 1931. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 14. Norges private aktiebanker og sparebanker 1932. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1932.*)
- 15. Norges bergverksdrift 1932. (*Mines et usines.*)
- 16. Landbruksareal og husdyrhold 1933. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1933. Recensement représentatif.*)
- 17. Folketellingen 1 desember 1930: IV. Samer og Kvener. — Andre lands statsborgere. — Blinde, døvstumme, åndssvake, og sinnssyke. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: IV. Lapons et Quaines. — Sujets étrangers. — Aveugles, sourds-muets, idiots et aliénés.*)
- 18. Gårdbrukernes og småbrukernes formue og gjeld. Etter skatteligningen for 1932—33. (*Fortunes et dettes des propriétaires et des petits propriétaires d'après l'évaluation communale des revenus et des fortunes 1932—33.*)
- 19. Norges industri 1932. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 20. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1931. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

- Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:
- Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 52de årgang 1933. Oslo 1933.
(*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 50de bind 1932. Oslo 1933.
(*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)
- Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet 1932. Tyvende bind. Oslo 1933.
(*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1932. (Vingtième année.)*)
- Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
- Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926.
(*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)
-

Såmtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921 er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

30 november 1933.