

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 153



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1936

84. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1936

84^{IÈME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1939

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1936.

- Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. 2. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. II.*)
- 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1933. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 79. Norges jernbaner 1934—35. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 80. Skolevesenets tilstand 1932—34. (*Instruction publique.*)
- 81. Norges kommunale finanser 1933—34. (*Finances des communes.*)
- 82. Telegrafverket 1934—35. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 83. Folkemengdens bevegelse 1933. (*Mouvement de la population.*)
- 84. Kriminalstatistikk 1933 og 1934. (*Statistique de la criminalité pour les années 1933 et 1934.*)
- 85. Sjømannstrygden 1933. Fiskertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 86. Norges handel 1935. (*Commerce.*)
- 87. Fagskolestatistikk 1929/30—1931/32 og 1932/33—1934/35. (*Écoles professionnelles.*)
- 88. Norges fiskerier 1934. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 89. Norges postverk 1935. (*Statistique postale.*)
- 90. Industrierbeidertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 91. Fengselsstyrets årbok 1926—30. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons.*)
- 92. Det civile veterinærvesen 1934. (*Service vétérinaire civil.*)
- 93. Norges private aktiebanks og sparebanks 1935. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1935.*)
- 94. Folkemengdens bevegelse 1934. (*Mouvement de la population.*)
- 95. Norges bergverksdrift 1935. (*Mines et usines.*)
- 96. Landbruksareal og husdyrhold 1936. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1936. Recensement représentatif.*)
- 97. Rekruttering 1932 og 1933. (*Recrutement.*)
- 98. Meieribruket i Norge 1935. (*L'industrie laitière de la Norvège 1935.*)
- 99. Norges kommunale finanser 1934—1935. (*Finances des communes.*)
- 100. Forsikringsselskaper 1935. (*Sociétés d'assurances.*)
- 101. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1934. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 102. Syketrygden 1935. (*Assurance-maladie de l'État.*)

Trykt 1937.

- Nr. 103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 104. Norges jernbaner 1935—36. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 105. Norges industri 1935. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 106. Skolevesenets tilstand 1934—35. (*Instruction publique.*)
- 107. Stortingsvalget 1936. (*Élections en 1936 pour le «Storting».*)
- 108. Norges fiskerier 1935. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 109. Telegrafverket 1935—36. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 110. Beitetellingen 1935. (*Pâturage en Norvège 1935.*)
- 111. De spedalske i Norge 1931—35. (*Rapport sur les lépreux en Norvège 1931—35.*)
- 112. Sjømannstrygden 1934. Fiskertrygden 1934. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1936

84. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1936

84^{IÈME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1939

For årene	1882—1897	se Norges Offisielle Statistikk, rekke	III.
—»—	1898—1903	—»—	— IV.
—»—	1904—1911	—»—	— V.
—»—	1912—1916	—»—	— VI.
For året	1917	—»—	— VII, nr. 3.
—»—	1918	—»—	— VII, » 58.
—»—	1919	—»—	— VII, » 108.
—»—	1920	—»—	— VII, » 138.
—»—	1921	—»—	— VII, » 152.
—»—	1922	—»—	— VII, » 188.
—»—	1923	—»—	— VIII, » 13.
—»—	1924	—»—	— VIII, » 29.
—»—	1925	—»—	— VIII, » 59.
—»—	1926	—»—	— VIII, » 81.
—»—	1927	—»—	— VIII, » 116.
—»—	1928	—»—	— VIII, » 142.
—»—	1929	—»—	— VIII, » 174.
—»—	1930	—»—	— IX, » 2.
—»—	1931	—»—	— IX, » 20.
—»—	1932	—»—	— IX, » 49.
—»—	1933	—»—	— IX, » 78.
—»—	1934	—»—	— IX, » 101.
—»—	1935	—»—	— IX, » 125.

Forord.

«Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1936» er i det vesentlige utarbeidet på samme måte som statistikken for 1935.

I innledningen er avsnittet om de viktigste dødsårsaker forkortet, mens avsnittet om de epidemiske sykdommer har fått en bredere plass.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 10. desember 1938.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

	Side
1. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.....	1
2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet	2
3. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.....	7
4. Vaksinasjon.....	9
5. Rettsmedisinske forretninger.....	10
6. Dødelighetsforholdene.....	11
7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.....	12
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.....	13
9. Tuberkulose.....	16
10. Kreft.....	21
11. Epidemiske sykdommer.....	23
12. Veneriske sykdommer.....	33
13. Spedalskhet.....	33
14. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. v.....	35
Résumé en français.....	41

Tabeller.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1936.....	43
— 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936	47
— 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1936.....	52
— 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1936.....	56
— 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dodes alder og kjønn i 1936	76
— 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1936.....	96
— 7. Meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.....	98
— 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1936 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.....	106
— 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1936.....	108
— 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1936.....	109
— 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1936.....	110

Table des matières.

Texte.

	Pages
1. Nombre de sections et de personnels médicaux.....	1
2. Établissements médicaux.....	2
3. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.	7
4. Vaccination.....	9
5. Examens médico-légaux.....	10
6. Mortalité totale.....	11
7. Nombre total de décès et causes de décès connues.....	12
8. Les causes de décès les plus importantes.....	13
9. Tuberculose.....	16
10. Cancer.....	21
11. Maladies épidémiques.....	23
12. Maladies vénériennes.....	33
13. Lèpre.....	33
14. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	35
Résumé en français.....	41

Tableaux.

Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens 1936.....	43
— 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1936...	47
— 3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1936.....	52
— 4. Causes de décès par préfecture.....	56
— 5. Causes de décès par âge et sexe.....	76
— 6. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	96
— 7. Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique.....	98
— 8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1936.....	106
— 9. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1936.....	108
— 10. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1936.....	109
— 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.....	110

1. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombre de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og over antall læger, tannlæger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, antall apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1936 delt i 377 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 23 stadslægedistrikter.

I løpet av året er Gausdal lægedistrikt ophevet. Østre og Vestre Gausdal herreder er lagt til Fåberg lægedistrikt, men det skal være en lønnet helserrådsordfører i hvert av herredene.

I medisinalberetningen for 1929 er det gitt oppgave over de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr. $\frac{1}{12}$ 1930 for hvert fylke.

Foruten de 377 distriktslægestillinger var det 1 distriktslægestilling uten fast distrikt for Finnmark. Ved utgangen av 1936 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker. Alle fylkeslæger var samtidig distriktslæger. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordfører i helserrådet. I de andre lægedistrikter var distriktslægen helserrådsordfører undtagen i Fåberg distrikt. Her er distriktslægen ordfører i Fåberg herred, mens det som nevnt er ansatt særskilte ordførere for Østre og Vestre Gausdal.

I 1936 blev det uteksaminert 103 nye læger, hvorav 9 kvinner. Da 27 læger døde i 1936, har det altså vært en nettotilgang i året på 76 læger. Antallet av autoriserte læger ved utgangen av 1936 var i henhold til den offisielle lægefortegnelse 2 217, hvorav 157 kvinner. 43 læger var bosatt i utlandet. Av de andre er 2 059 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1936 blev det uteksaminert 26 nye tannlæger, hvorav 2 kvinner. Etter fortegnelsen over autoriserte læger, tannlæger og dyrlæger var det ved utgangen av 1936 i alt 1 399 tannlæger, hvorav 307 kvinner. Av disse hadde 1 310 kjent bopel her i landet, mens 26 var bosatt i utlandet.

Efter distriktslægenes oppgaver var det ved utgangen av 1936 i alt 1 558 praktiserende jordmødre i landet. Det blev uteksaminert 52 nye jordmødre i 1936, 17 ved jordmorskolen i Oslo og 35 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de oppgaver som er kommet inn, var det ved utgangen av 1936 1 572 utdannede sykepleiersker beskjeftiget utenfor sykehusene. Det mangler oppgave over utdannede sykepleiersker fra Aker og Ålesund.

I 1936 var 264 apotek og filialapotek i virksomhet. Et nytt apotek, Heimdal apotek, i Leinstrand som blev opprettet i 1935 blev åpnet i 1936. Alle salg-

bare apotek blev innløst av staten ved stortingsbeslutning av ²⁰/₄ 1936. Det eksaminerte personale ved apotekene var efter de offentlige lægers opgaver 725. 27 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1936, herav 8 kvinner.

2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet.

Établissements médicaux.

Efter de offentlige lægers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1936 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter	I alt		Herav drives av:									
			Staten		Fylket		Kom-munen		Fylket og kom-munen		Private	
	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	193	12 676	4	956	22	1 830	77	6 242	6	829	84	2 819
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	17	1 677	5	818	—	—	1	247	—	—	11	612
{ Sanatorier												
{ Tub.hjem for lungetub.	120	3 309	1	36	31	944	33	845	1	23	54	1 461
{ Kysthospitaler ..	5	504	4	479	—	—	—	—	—	—	1	25
{ Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	2	150	—	—	—	—	—	—	—	—	2	150
Fødselsklinikker og fødehjem	12	403	2	228	1	19	2	66	—	—	7	90
Hospitaler for spedalske...	2	113	1	65	—	—	—	—	—	—	1	48
Kuranstalter for alkoholikere	7	161	2	80	—	—	—	—	—	—	5	81
Sinssykeasyl	23	5 992	6	1 618	7	1 699	4	1 283	3	1 137	3	255
Pleiehjem for sinssyke	6	289	—	—	1	85	5	204	—	—	—	—
» epileptikere ..	1	60	1	60	—	—	—	—	—	—	—	—
» åndssvake ...	2	440	2	440	—	—	—	—	—	—	—	—

Opgavene i tabellen på neste side over antallet av senger ved de forskjellige anstalter i de senere år gir et bilde av utviklingen.

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske pasienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 26 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Av tuberkuloseanstalter var det 17 sanatorier med 1 677 senger og 120 tuberkulosehjem med 3 309 senger, tilsammen 4 986 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse pasienter. Dessuten hadde man 5 kysthospitaler med 504 plasser og 2 sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose med 150 plasser til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose. Foruten sykepllassene på disse rene tuberkuloseanstalter var 667 senger fordelt på 23 almindelige sykehus reservert tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1936

Ved utgangen av året	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	Fødselsklinikker og fødehjem	Hospitaller for spedalske	Kuranstalter for alkoholikere	Sinnssykeasyll	Pleiehjem for		
							Sinnssyke	Epileptikere	Andsvake
Antall senger.									
1927	10 742	4 376	305	138	120	5 368	106	60	323
1928	10 986	4 611	306	138	115	5 368	101	60	320
1929	11 195	4 740	308	138	119	5 663	104	60	315
1930	11 352	4 876	383	138	128	5 648	165	60	315
1931	11 462	5 006	415	138	162	5 730	184	60	315
1932	11 929	5 098	427	138	174	5 749	183	60	380
1933	11 973	5 115	427	113	160	5 743	190	60	380
1934	12 178	5 223	423	113	167	5 855	201	60	380
1935	12 355	5 432	416	113	157	5 885	296	60	440
1936	12 676	5 640	403	113	161	5 992	289	60	440
Antall senger pr. 100 000 innbyggere.									
1927	386.6	157.5	11.0	5.0	4.3	193.2	3.8	2.2	11.6
1928	393.7	165.2	11.0	4.9	4.1	192.4	3.6	2.2	11.5
1929	399.9	169.3	11.0	4.9	4.3	202.3	3.7	2.1	11.3
1930	403.2	173.2	13.6	4.9	4.5	200.6	5.9	2.1	11.2
1931	405.1	176.9	14.7	4.9	5.7	202.5	6.5	2.1	11.1
1932	419.4	179.2	15.0	4.9	6.1	202.1	6.4	2.1	13.4
1933	419.0	179.0	14.9	4.0	5.6	201.0	6.6	2.1	13.3
1934	424.3	182.0	14.7	3.9	5.8	204.0	7.0	2.1	13.2
1935	428.8	188.5	14.4	3.9	5.4	204.2	10.3	2.1	15.3
1936	438.1	194.9	13.9	3.9	5.6	207.1	10.0	2.1	15.2

rådet man altså over 6 307 plasser for tuberkuløse. Dessuten er det tatt imot tuberkuløse pasienter på mange av de almindelige sykehus, men disse sykehusene har ikke opgitt å ha noen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags pasienter.

I 1936 var 12 fødselsklinikker og fødehjem i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo, E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 8 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er medregnet under sengeantallet på de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer ved sykehusene i 1936 kan nevnes: Østfold: I Fredrikstad er det åpnet en ny fødselsklinikk på 10 senger ved St. Josefs hospital. Askim kommunale sykehus er utvidet med 10 senger. Akershus: Martine Hansens hospital i Bærum for kirurgisk tuberkulose åpnet 15. april. Hospitalet har 110 senger. Hedmark: Hedmark fylkessykehus, Hamar har fått 4 nye plasser. Sør-Odal sykehus er ombygget og utvidet med 14 plasser. Aust-Agder: Aust-Agder og Arendals sykehus er utvidet med 40 plasser. Vest-Agder: Ved Kristiansand kommunale sykehus er 20 plasser på epidemi-

avdelingen tatt til indremedisinsk poliklinikk, men plassene skal disponeres for epidemiske syke hvis det blir behov for det. Sogn og Fjordane: Høsten 1936 blev det nye Nordfjord sykehus åpnet. Det har 40 plasser. Møre og Romsdal: Ålesund kommunale sykehus er utvidet med 12 senger. Sør-Trøndelag: Ved Trondheim sykehus har hovedavdelingen vært under omarbeidelse, så $\frac{1}{4}$ av plassene har vært satt ut av drift. Den nye røntgenavdeling og sterilisasjonsanlegg for operasjonsstuen blev ferdig tidlig på året. Ved Orkdal sykehus i Orkdal er et nytt tilbygg tatt i bruk. Mens det tidligere var plass til 79 pasienter, er det nu plass til 103, hvorav 35 på tuberkuloseavdelingen. Nord-Trøndelag: Ved Innherred sykehus, Levanger, er plassantallet øket med 10 ved nyinnredning. Nordland: Gravdal sykehus har fått 6 nye senger. Beiarn sykestue er utvidet med 4 nye senger. Finnmark: Hammerfest sykehus har fått 5 nye plasser. St. Vincents sykehus i Hammerfest flyttet i september over i ny bygning. Denne har 20 senger mens den gamle hadde 15.

Den overveiende del, eller 78 pct., av det samlede sengetall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som hører til det offentlige og ca. 22 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 5 diakonisseanstalter med 419 senger. 19 sykehus med 995 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 37 sykehus med 1 198 plasser og Røde Kors 20 sykehus med 525 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå og driver 2 mindre fødehjem, 1 i Asker og 1 i Kristiansand. Norske kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 140 senger og 27 tuberkulosehjem med 780 senger. 9 tuberkulosehjem med 286 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig slik på de forskjellige fylker:

Fylker	Antall sykeplasser		Fylker	Antall sykeplasser	
	På alm. sykehus	På tub.-hjem		På alm. sykehus	På tub.-hjem
Ostfold	523	130	Hordaland	99	188
Akershus	948	244	Bergen	857	—
Oslo	3 697	—	Sogn og Fjordane ...	192	109
Hedmark	494	222	Møre og Romsdal ...	361	169
Opland	461	146	Sør-Trøndelag	856	262
Buskerud	371	186	Nord-Trøndelag	396	217
Vestfold	495	195	Nordland	655	332
Telemark	361	174	Troms	293	225
Aust-Agder	276	97	Finnmark	271	152
Vest-Agder	320	104			
Rogaland	750	157	Riket i alt	12 676	3 309

Efter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning om sin virksomhet. Oppgavene i tabell 2 og 3 i tabellavdelingen er hentet fra disse beretninger.

Tabellen nedenfor viser tilgangen og avgangen av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1936:

	Innlagt i året	Til- sammen beh.	Utgått	
			levende	døde
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	154 239	162 470	147 340	6 267
Anstalter for behandling av lungetuberkulose.				
Sanatorier.....	3 692	5 213	3 525	93
Tuberkulosehjem.....	3 059	5 948	2 054	893
Tilsammen	1) 6 751	11 161	5 579	986
Kirurgisk tub. og skrofulose.				
Kysthospitaller	597	1 090	568	17
Sykehus for hud- og kirurgisk tuberkulose...	239	266	124	1
Tilsammen	2) 836	1 356	692	18
Tuberkuloseanstalter i alt	7 587	12 517	6 271	1 004

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt i 1936 på sykehusene som er nevnt i tabell 2.

Eksantematisk tyfus ³⁾	—	Influenza	335
Tyfoidefeber og paratyfus	182	Laryngitt og bronkitt, akutt....	581
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	19	Lungebetendelse	1 365
Encephalitt, epidemisk	23	Erythema nodosum	185
Poliomyelitt, akutt	530	Pleuritt	845
Skarlagensfeber	1 266	Giktfeber	269
Meslinger	176	Malaria	35
Difteri	304	Febris undulans	10
Dysenteri	16	Gastroenteritt, akutt	253
Barselfeber	158	Skabb	223
Pyæmi, septhæmi	178	Tuberkulose	4 233
Pemfigus hos nyfødte	31	Ulcus molle	8
Rosen	451	Syfilis, erhvervet (nye tilf.) ...	196
Kusma	10	Syfilis, medfødt	22
Kikhoste	68	Gonorré, uretritt.....	728

Som det ses av tabellen er i alt 4 233 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

¹⁾ Herav 162 for annen sykdom enn tuberkulose.

²⁾ » 140 » » » » »

³⁾ I beretningen for 1935 var det fra Eidsvoll komm. sykehus oppgitt 11 tilfelle av eksantematisk tyfus. Dette er senere rettet. Tilfellene skal føres under tyfoidefeber.

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem:

År	Sanatorier	Tuberkulosehjem	Tilsammen
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599
1934	3 075	2 720	5 795
1935	3 457	2 739	6 196
1936	3 615	2 974	6 589

Stigningen i sanatoriebelegget fra 1935 av henger for den vesentlige del sammen med at man fra 1. juli 1935 har fått det store nye Ringvoll sanatorium med 150 senger.

Det vilde være av interesse å ha en oversikt over hvor stor del av tuberkulosedødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men dessverre gis det bare særskilt oppgave over dødsfall av tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

År	Antall dødsfall i		Tilsammen	Pct. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier	tuberkulosehjem		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1 009	32.1
1933	79	878	957	34.0
1934	62	827	889	33.5
1935	57	892	949	38.3
1936	93	893	986	41.9

Denne oppgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosestilfelle er i rask fremgang.

Belegget på kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, på Oslo komm. klinikk og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stillet sig slik i 1936:

	Innlagt i året	Til- sammen beh.	Utgått		Antall fødende kvinner på klinikken	Antall barn født på klinikken
			levende	døde		
Kvinneklinikken, Oslo ...	3 173	3 265	3 156	19	2 043	2 078
—»— Bergen .	2 019	2 092	1 999	14	1 330	1 351
Oslo komm. kvinneklinikk	1 400	1 429	1 392	2	822	832
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	526	544	528	3	522	528
Fødselsstiftelser i alt	7 118	7 330	7 075	38	4 717	4 789

3. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Oversikten på neste side viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1936 hadde man i alt 449 gamlehjem med 12 500 plasser og 178 barnehjem med 4 604 plasser. 27 av barnehjemmene med 986 plasser er for tuberkulosestruede barn; dessuten mottas endel tuberkulosestruede barn på flere av de almindelige barnehjem nordpå. For barn med medfødt syfilis har man 2 hjem med ca. 60 plasser. Det kan nevnes at det, foruten de egentlige barnehjem, fantes 3 friluftsskoler med plass for 113 svake og tuberkulosestruede barn.

Ved utgangen av 1936 hadde man i alt 14 mødre hjem med tilsammen 308 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spebarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 146 og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 34 plasser, 3 skoler for døve med 183 plasser, 4 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 469 plasser og 5 skoler for vanføre med i alt 183 plasser.

Efter spesielle oppgaver som er innhentet, fantes det ved utgangen av 1936 329 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 93 i byene og 236 på landsbygden. 184 av badene drives for offentlig regning og 145 for privat regning. Når antallet av bad er lavere enn ved utgangen av 1935, kommer dette av at det tidligere er tatt med enkelte bad som har vært ute av drift.

I Rakkestad i Østfold blev det i 1936 åpnet en badeanstalt av en privatmann. Badet har dampbad med dusj og karbad. Ved Askim bad blev i mai måned åpnet ny svømmehall. I Bærum er åpnet et nytt folke- og skolebad ved Grav skole. I Lillestrøm blev Sørums skoles bad åpnet i året. Badet kan også

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1936.

Fylker	Gamlehjem		Barnehjem			
			I alt		Herav for tuberkulose- truede	
	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser	Antall	Antall plasser
Østfold	27	812	14	321	2	50
Akershus	30	1 138	32	905	2	80
Oslo	38	1 392	15	388	1	70
Hedmark	33	1 105	12	234	2	51
Opland	34	764	3	68	—	—
Buskerud	25	704	5	150	1	30
Vestfold	28	819	7	155	1	38
Telemark	24	679	8	225	1	50
Aust-Agder	22	458	8	174	2	75
Vest-Agder	15	336	7	123	—	—
Rogaland	32	808	12	375	2	75
Hordaland	11	221	9	301	3	115
Bergen	1	247	8	240	1	60
Sogn og Fjordane	12	232	1	24	—	—
Møre og Romsdal	33	645	8	205	2	72
Sør-Trøndelag	25	725	6	121	1	24
Nord-Trøndelag	25	550	4	130	1	44
Nordland	19	568	5	108	1	30
Troms	5	98	5	98	2	50
Finnmark	10	199	9	259	2	72
Riket i alt	449	12 500	178	4 604	27	986

benyttes av almenheten. Eidsvoll kommunale kurbad blev nedlagt sommeren 1936. I Romedal i Hedmark er i løpet av året åpnet et nytt bad ved Ilseng handelslag, og i Sør-Odal blev i februar åpnet et nytt skolebad i Korsmo skole, som er tilgjengelig for almenheten. I Jevnaker i Opland er det kommunale bad blitt restaurert i året. I Drammen er blitt nyinnredet skolebad ved Latin-skolen. I Vestfold har man i Svelvik fått nytt kombinert folke- og skolebad i 1936, og i Åsgårdstrand nytt kommunalt bad hvor også skolebarna bader. I Telemark er åpnet et nytt bad på Rauland. I Hordaland er det i Kvinnherad åpnet et nytt badstubad i Rosendal. I Fjaler i Sogn og Fjordane er åpnet 2 nye bad i 1936, et i Holmedal og et i Dale, det siste med bidrag av Idun og Rømckes legat. I Møre er åpnet et nytt bad tilgjengelig for almenheten i Hareid gamlehjem.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Det finnes bare 3 bedriftsbad, 13 skolebad, 4 sykehusbad og 1 bad ved gamlehjem som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 27 av badene på landet er således bedriftsbad, 60 skolebad, 14 sykehusbad og 15 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 13 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Etter de opplysninger man har, finnes det skolebad ved 174 skoler på landsbygden. Herav er 114 bare for elevene, mens 60 også blir brukt som folkebad.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker.

Bad tilgjengelige for almenheten.

Fylke	Antall bad i alt		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle-hjem, barnehjem og lign.	
					Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
Østfold	7	7	6	4	—	1	—	1	—	—	1	1
Akershus.....	2	25	2	11	—	2	—	12	—	—	—	—
Oslo	8	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hedmark	2	20	2	9	—	2	—	6	—	2	—	1
Opland	2	17	1	6	1	1	—	10	—	—	—	—
Buskerud	3	7	3	4	—	2	—	1	—	—	—	—
Vestfold	10	2	7	1	—	1	2	—	1	—	—	—
Telemark	7	10	7	6	—	—	—	3	—	—	—	1
Aust-Agder.....	6	4	5	3	—	—	1	1	—	—	—	—
Vest-Agder	4	2	3	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Rogaland	13	8	6	2	1	5	6	—	—	—	—	1
Hordaland	—	19	—	9	—	3	—	7	—	—	—	—
Bergen	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sogn og Fjordane	—	14	—	8	—	2	—	2	—	1	—	1
Møre og Romsdal	5	22	4	11	—	1	—	5	1	2	—	3
Sør-Trøndelag ..	3	12	3	4	—	3	—	3	—	1	—	1
Nord-Trøndelag	4	14	2	7	—	3	1	3	1	—	—	1
Nordland	5	11	3	5	—	—	2	2	—	2	—	2
Troms	2	12	2	11	—	—	—	—	—	1	—	—
Finmark	7	30	5	19	1	1	—	2	1	5	—	3
Riket i alt	93	236	72	120	3	27	13	60	4	14	1	15

4. Vaksinasjon.

Vaccination.

Ifølge de offentlige lægers oppgaver blev det i 1936 foretatt 17 877 første-gangs vaksinasjoner og 8 851 revaksinasjoner, mot henholdsvis 22 252 og 558 i 1935. Tallene for de enkelte fylker ses av tabellen på neste side.

Efter beretningen fra den animale vaksineavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i 1936 produsert 219.5 gr. råvaksine. Det blev efter de innkomne meldinger til Instituttet foretatt 20 500 førstegangs vaksinasjoner med 89.6 pct. anslag og 9 913 revaksinasjoner. De to sett oppgaver stemmer som det vil ses ikke overens. Det bemerkes at sannsynligvis er både oppgavene til Byrådet og til Folkehelseinstituttet ufullstendige.

Fylker	Antall første-gangs vaksinasjoner	Antall revaksinasjoner	Fylker	Antall første-gangs vaksinasjoner	Antall revaksinasjoner
Østfold	1 367	182	Hordaland	619	7
Akershus	808	5	Bergen	24	6
Oslo	492	97	Sogn og Fjordane ...	362	—
Hedmark	995	13	Møre og Romsdal ...	893	6
Opland	1 316	36	Sør-Trøndelag	1 665	44
Buskerud	495	4	Nord-Trøndelag	1 076	6
Vestfold	562	47	Nordland	1 848	68
Telemark	658	7	Troms	1 362	278
Aust-Agder	189	—	Finnmark	2 748	8 041
Vest-Agder	179	3			
Rogaland	219	1	Tilsammen	17 877	8 851

Den sterke stigning i antallet av revaksinasjoner skyldes at det blev foretatt utstrakt vaksinasjon i en del distrikter i Finnmark på grunn av en koppepidemi i det nordlige Finnland.

I 1936 er det til Statens Institutt for Folkehelsen bare kommet melding om 1 encephalittifelle etter vaksinasjonen. Dette endte dødelig. Av andre komplikasjoner er meldt 1 tilfelle av keloid i vaksinasjonsarrerne. Dessuten blev det fra distriktslægen i Sør-Varanger opplyst at det optrådte flere tilfelle med heftige lymfangitter og lymfadenitter i tilslutning til vaksinasjonen.

5. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det blev i alt innsendt 512 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 8 som kommisjonen uvedkommende. De andre 504 fordelte sig slik på de forskjellige fylker:

Østfold	21	Telemark	19	Møre og Romsdal. .	7
Akershus	89	Aust-Agder	10	Sør-Trøndelag ...	18
Oslo	84	Vest-Agder	8	Nord-Trøndelag ..	6
Hedmark	13	Rogaland	25	Nordland	20
Opland	28	Hordaland	14	Troms	8
Buskerud	51	Bergen	47	Finnmark	13
Vestfold	17	Sogn og Fjordane .	6		

Av det samlede antall var 242 almindelige rettsmedisinske forretninger, 233 rettspsykiatriske og 29 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 143 legale obduksjoner (15 av nyfødte barn og 128 av andre), 50 synsforretninger over lik og likrester, 5 undersøkelser av levende i anledning av tilføiet legemsskade, 3 undersøkelser av kvinner til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie, 20 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt eller svangerskap og fødsel og 21 andre retts-

medisinske undersøkelser. 447 saker blev henlagt uten å foranledige noen for-
foining fra kommisjonens side, mens 57 gav foranledning til at kommisjonen
fant å måtte henlede vedkommende retts- eller påtalemyndighets oppmerksomhet
på spesielle forhold ved saken.

6. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det er i alt registret 30 100 dødsfall som har funnet sted i 1936, herav 14 870
blandt menn og 15 230 blandt kvinner. Antall dødsfall pr. 1 000 levende var
10.4, — 10.5 blandt menn og 10.3 blandt kvinner. Dødeligheten i Rikets bygder
var 10.3 ‰ og i byene 10.7 ‰. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1936
sammenlignet med tidligere år:

Døde pr. 1 000 levende.

Décès par mille habitants.

	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Menn	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0	10.6	10.3	10.0	10.4	10.5
Kvinner	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8	10.6	10.0	9.8	10.3	10.3
Riket i alt ..	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6	10.2	9.9	10.3	10.4
Bygder	11.2	10.8	11.5	10.5	10.8	10.5	10.1	9.8	10.2	10.3
Byer	11.2	11.1	11.4	10.6	10.9	10.9	10.3	10.2	10.6	10.7

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1936,
og femåret 1931—35 fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten etter kjønn og alder i 1931—35 og 1936.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1931—35 et 1936.

Alder ¹⁾	Menn				Kvinner			
	Antall dødsfall		Døde pr. 10 000 levende		Antall dødsfall		Døde pr. 10 000 levende	
	1931—35	1936	1931—35	1936	1931—35	1936	1931—35	1936
0—11 mndr.	5 637	1 014	517.6	491.4	4 096	761	395.8	385.1
1—2 år	²⁾ 1 054	202	²⁾ 47.2	49.5	²⁾ 940	150	²⁾ 44.2	38.7
3—4 »	528	93	22.6	21.5	408	70	18.2	17.0
0—4 år	7 128	1 286	126.0	122.9	5 358	969	99.1	97.1
5—9 »	964	173	14.8	14.7	743	117	11.9	10.3
10—14 »	993	187	13.6	13.5	815	176	11.6	13.2
15—19 »	1 696	335	24.3	23.0	1 571	271	23.3	19.3
20—24 »	2 709	516	41.9	38.3	2 072	402	32.4	30.7
25—29 »	2 557	479	44.9	39.6	2 243	395	37.7	32.2
30—39 »	4 708	881	46.4	41.9	4 226	792	39.1	35.3
40—49 »	4 563	990	60.4	60.0	4 392	869	52.8	48.9
50—59 »	6 415	1 351	109.8	111.8	6 269	1 235	94.5	89.3
60—69 »	10 319	2 168	250.9	250.9	10 039	1 989	204.0	195.7
70—79 »	15 549	3 204	627.6	627.2	17 403	3 672	546.5	556.2
80 år og over	15 196	3 300	1 743.3	1 793.3	19 878	4 343	1 629.4	1 680.3
Tils.	72 797	14 870	104.6	105.2	75 009	15 230	102.9	103.3

¹⁾ Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter
fylte aldersår. ²⁾ Tallet er rettet.

Av de døde i 1936 var 1 775 barn under 1 år mot 1 827 i 1935 og 1 645 i 1934. I almindelighet uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellem antallet av døde under 1 år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarndødeligheten i 1936 var 42.0 ‰ for hele riket, 41.4 ‰ i bygdene og 44.4 ‰ i byene.

Døde i alderen 0—11 mndr. pr. 1000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par 1000 nés-vivants.

	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Gutter	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6	51.9	54.0	42.7	50.0	46.7
Piker	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6	41.4	40.6	35.7	38.2	37.1
Riket i alt ..	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3	46.8	47.6	39.3	44.2	42.0
Bygder	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7	45.2	47.8	37.4	44.4	41.4
Byer	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5	53.0	46.6	46.6	43.7	44.4

Mere inngående opgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårige sammendrag av disse. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå for hvert tiår fra 1871 til 1930, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennom et lengere tidsrum.

7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1936 omfatter, som i tidligere år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er kommet inn til de offentlige læger, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. I 1936 manglet dødsanmeldelse for 101 personer. De er registrert hos sognepresten, men dødsanmeldelse er ikke oversendt den offentlige læge. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er oppgitt til presten, og som står på prestelisten. Diagnosens riktighet er altså ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med opgaven over dødsårsaken for de personer som den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse for, men som er døde uten å være lægebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør det temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1936 døde i bygdene i alt 2 263 eller ca. 11 pct. uten å være lægebehandlet.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen dem som er døde uten lægebehandling og dem som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert eller kontrollert av læge —, så utgjorde disse av det hele antall døde i bygdene:

Pct.	Pct.	Pct.
Østfold 0.7	Telemark 6.1	Møre og Romsdal . . . 16.9
Akershus 1.2	Aust-Agder 4.5	Sør-Trøndelag 14.6
Hedmark 5.4	Vest-Agder 12.8	Nord-Trøndelag 9.8
Opland 8.8	Rogaland 13.1	Nordland 18.9
Buskerud 6.0	Hordaland 10.1	Troms 23.6
Vestfold 2.4	Sogn og Fjordane 23.5	Finmark 24.0

Som det vil ses av oversikten, varierer procenten meget sterkt, fra 0.7 i Østfold til 24.0 i Finnmark. At dette forhold har stor innflytelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder, er innlysende. Sammenlignet med tidligere år er dog forholdet i alle fylker betydelig bedre enn før.

Det bemerkes at de ikke lægebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebarn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lægebehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige læger i 1936 var det 1 417 tilfelle — 4.7 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistriktene er procenten noe høyere enn i byene, nemlig 5.0 mot 4.0.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøiere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 56 er meddelt opgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 76 opgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er opgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det hele antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1936 28 683, herav 27 427 dødsfall av sykdommer og 1 256 dødsfall ved ulykker, selvmord og mord.

Følgende tabell viser dødeligheten av de viktigste årsaker i 1936 sammenlignet med dødeligheten i de nærmest foregående år.

Dødeligheten av de viktigste årsaker 1921—1936.

Mortalité des causes de décès les plus importantes 1921—1936.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 100 000 levende <i>Décès par 100 000 habitants</i>					
	1921 -25	1926 -30	1931 -35	1934	1935	1936
Rosen, septikæmi, blodforgiftning. <i>Erysipèle et septicémie</i>	10.1	13.2	11.6	12.5	11.7	14.6
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	203.5	161.3	124.4	112.6	105.6	101.6
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	35.9	34.5	26.0	19.8	22.4	25.0
Blodsykdommer og hêmorrhagiske diateser. <i>Maladies du sang</i>	6.3	7.0	6.5	6.4	6.7	5.8
Diabetes. <i>Diabète sucré</i>	9.8	10.5	10.3	9.3	9.5	10.1
Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer. <i>Autres maladies de la nutrition et des glandes endocrines</i>	4.6	3.2	3.2	3.0	3.3	2.4
Apopleksi. <i>Hémorrhagie cérébrale</i>	73.5	84.6	89.9	85.3	94.1	90.8
Andre sykdommer i nervesystemet. <i>Autres maladies du système nerveux</i>	37.1	25.9	23.0	20.9	23.7	20.6
Kronisk endokarditt, klappefeil. <i>Endocardite chron.</i>	46.3	55.5	54.9	53.5	56.0	57.9
Kronisk hjertemuskesykdom. <i>Myocardite chron.</i>	16.8	20.0	31.9	33.0	39.6	39.6
Arteriosclerose. <i>Artériosclérose</i>	36.5	48.2	59.9	62.3	62.1	59.6
Bronkitt og lungebetendelse. <i>Bronchite et pneumonie</i>	102.1	102.6	97.6	79.4	107.3	114.0
Pleuritt, empyem. <i>Pleurésie</i>	3.6	3.3	2.9	2.8	2.8	3.1
Andre sykdommer i åndedrettsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	9.0	7.7	7.0	6.6	6.8	7.7
Sykdommer i fordøielsesorganene. <i>Maladies de l'appareil digestif</i>	41.1	41.2	38.4	40.1	37.5	40.1
Nefritt. <i>Néphrite</i>	25.7	28.7	29.4	28.1	27.7	27.5
Kreft. <i>Cancer</i>	112.6	119.2	128.5	131.4	127.3	130.1
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	88.2	85.1	78.6	79.2	79.2	81.7
Ulykker, mord og selvmord. <i>Morts violentes</i>	41.9	46.1	42.4	44.7	40.5	43.5
Alderdomssvakhet. <i>Sénilité</i>	167.2	140.4	118.4	113.8	119.5	117.8
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	79.5	60.4	52.4	44.8	51.1	49.0
Døde i alt. <i>Décès totaux</i>	1 151.3	1 098.6	1 037.2	989.5	1 034.4	1 042.5

Tuberkulosedødeligheten er nærmere omtalt i avsnitt 9 og dødeligheten av kreft i avsnitt 10. En analyse av dødeligheten i de senere år av de forskjellige alderdomssykdommer og av diabetes og pernisiøs anemi blev gitt i forrige medisinalberetning.

Tabellen ovenfor viser at stigningen i hele dødeligheten i 1936 vesentlig skyldes en større dødelighet av infeksjonssykdommer utenom tuberkulose, av bronkitt og lungebetendelse og av kreft.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blandt barn under 1 år, har man i den følgende tabell beregnet antallet av dødsfall pr. 1 000 levendefødte for en rekke viktigere årsaker. Dødeligheten av alle årsaker under ett steg ganske betydelig i 1935, men sank igjen i 1936 og lå i dette år under den gjennomsnittlige dødelighet i årene 1931—35. Tabellen viser at variasjonene i de siste år vesentlig skyldes op- og nedgang i dødeligheten av bronkitt og lungebetendelse.

Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen
under 1 år 1916—1936.

Mortalité des causes de décès les plus importantes de l'âge 0—11 mois 1916—1936.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 1000 levendefødte <i>Décès par 1000 nés-vivants</i>						
	1916 -20	1921 -25	1926 -30	1931 -35	1934	1935	1936
Medfødt svakhet og andre sykdommer hos nyfødte. <i>Débilité congénitale et autres maladies des nouveaux nés</i>	18.2	17.4	20.9	19.9	19.8	18.9	20.0
Infeksjons gastroenteritt, kolerine. <i>Entérite infectieuse</i>	3.6	2.8	2.3	2.0	1.8	1.8	2.0
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	1.7	1.6	1.4	1.0	0.6	0.9	0.9
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	5.6	3.9	3.3	2.7	2.3	2.0	2.3
Rakitt, engelsk syke. <i>Rachitisme</i>	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	—
Kramper hos småbarn. <i>Convulsions</i>	4.5	4.2	2.9	2.4	1.5	2.4	1.7
Bronkitt og lungebetendelse. <i>Bronchite et pneumonie</i>	9.9	9.2	8.8	8.2	6.0	9.2	7.1
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	2.9	2.7	2.7	3.3	2.8	3.1	3.5
Ulykker og mord. <i>Morts violentes</i>	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	15.2	9.1	6.5	5.0	4.3	5.5	4.1
I alt døde under 1 år. <i>Total de décès 0—11 mois</i>	62.2	51.7	49.5	44.9	39.3	44.2	42.0

Oversikten på neste side gir nærmere opplysninger om de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8790, opførte dødsfall ved ulykker og selvmord.

Mer detaljerte oppgaver over voldsomme dødsfall er trykt i Byråets publikasjon «Folkemengdens bevegelse».

Angående dødeligheten av de viktigste sykdommer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i bygder og byer henvises til Medisinalberetningen for 1932, hvor resultatene av undersøkelsene av dødelighetsforholdene omkring folketellingsårene 1900, 1910, 1920 og 1930 finnes trykt.

Nomenklatur- nummer	Dødsårsak	Antall dødsfall								
		Riket			Bygder			Byer		
		M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
	Dødelige ulykkes- hendelser.									
8500	Drukning	369	51	420	267	38	305	102	13	115
8510	Kvelning	6	6	12	4	5	9	2	1	3
8520	Forbrenning	38	20	58 ¹⁾	27	15	42	11	5	16
8530	Forfrysning	5	4	9	4	4	8	1	—	1
8540	Solstikk, heteslag	2	—	2	—	—	—	2	—	2
8550	Elektrisk støt	7	—	7	5	—	5	2	—	2
8560	Lynslag	2	1	3	2	1	3	—	—	—
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd ...	266	80	346 ²⁾	214 ³⁾	65	279	52	15	67
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	3	—	3	3	—	3	—	—	—
8590	Skuddsår	9	3	12	9	3	12	—	—	—
8600	Akutt forgiftning	21	9	30	9	6	15	12	3	15
8610	Hunger, utmattelse	2	1	3	2	1	3	—	—	—
8650	Andre og uopg. ulykkeshendelser .	79	74	153	42	27	69	37	47	84
	I alt	809	249	1 058	588	165	753	221	84	305
	Selvmord.									
8700	Drukning	19	18	37	16	12	28	3	6	9
8710	Hengning, strypning	52	18	70	38	15	53	14	3	17
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd ...	7	1	8	7	—	7	—	1	1
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	4	—	4	2	—	2	2	—	2
8740	Skuddsår	42	1	43	36	—	36	6	1	7
8750	Gift	13	7	20	3	3	6	10	4	14
8790	Andre former for selvmord	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	I alt	137	45	182	102	30	132	35	15	50

9. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgaver over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose i de enkelte fylker finnes i tabell 4, og tilsvarende opgaver for de enkelte aldersklasser i tabell 5. I tabell 6 er alle dødsfall av tuberkulose fordelt samtidig etter de dødes alder og hjemstavn.

Det er i 1936 meldt 2 933 dødsfall av tuberkulose mot 3 038 i 1935 og 3 225 i 1934. Av de døde i 1936 var 1 486 menn og 1 447 kvinner. 80.3 pct. av dødsfallene falt på lungetuberkulose og 19.7 pct. på annen tuberkulose. Tabellen på neste side viser dødeligheten i de senere år.

¹⁾ Herav 4 drept av spanske flyvere (brandbomber).

²⁾ » 42 omkommet ved Loen-ulykken.

³⁾ » 32 » » —»—

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lunge-
tuberkulose 1921—1936.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons 1921—1936.

År	Døde pr. 10 000 levende									
	Tuberkulose i alt					Lungetuberkulose				
	Riket			Byg- der	Byer	Riket			Byg- der	Byer
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921-25.....	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926-30.....	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933.....	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934.....	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3
1935.....	10.9	10.2	10.6	10.6	10.6	8.8	8.4	8.6	8.5	8.9
1931-35.....	12.5	12.4	12.4	12.3	12.7	10.0	10.3	10.2	10.0	10.6
1936.....	10.5	9.8	10.2	10.2	10.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2

Dødeligheten av alle former av tuberkulose tilsammen har i 1936 sunket ytterligere, og var i dette år 10.2 ‰ mot 10.6 ‰ i 1935 og 12.4 ‰ i gjennomsnitt for årene 1931—35. Bedringen i de siste år gjelder bare lungetuberkulose. Dødeligheten av de andre former av tuberkulose har i de siste tre år holdt sig uforandret på 2.0 ‰.

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i Riket, bygder og byer og i de enkelte fylker i fem-års perioder fra 1906—10 til 1931—35.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lunge-
tuberkulose i de enkelte fylker 1906—1935.

*Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons,
par préfecture 1906—1935.*

Fylker	Døde pr. 10 000 levende											
	Tuberkulose i alt						Lungetuberkulose					
	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1931- 35	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1931- 35
Østfold	22.3	19.1	16.6	15.0	12.2	10.6	17.3	14.9	13.4	11.6	9.5	8.7
Akershus	21.2	18.3	15.5	15.1	11.0	8.5	17.8	15.1	13.2	12.6	8.8	7.1
Oslo	25.9	22.5	20.1	17.9	15.8	12.5	20.7	17.9	16.3	14.3	13.4	10.6
Hedmark	25.1	21.9	23.2	17.9	14.4	10.3	19.4	17.3	18.1	14.2	10.9	8.5
Opland	19.2	17.1	17.4	15.1	11.0	9.6	14.1	13.1	13.3	11.6	8.3	7.5
Buskerud	24.1	19.9	17.5	16.6	13.4	10.1	18.4	15.4	13.5	13.1	10.8	8.4
Vestfold	23.2	18.8	17.9	15.3	12.4	10.6	17.7	15.3	14.1	12.1	10.1	8.7
Telemark	28.6	24.7	23.5	20.3	15.7	11.3	21.9	18.4	17.9	15.6	11.8	9.3
Aust-Agder	28.2	23.8	21.4	19.1	16.3	12.1	23.2	19.2	17.5	15.9	13.4	9.9
Vest-Agder	32.4	25.9	23.2	20.2	15.7	12.6	25.5	21.0	18.9	16.8	12.6	10.8
Rogaland	29.3	23.5	22.9	19.8	16.8	13.6	21.8	17.6	17.2	15.0	13.0	10.6
Hordaland	22.1	20.8	21.2	20.7	16.4	12.3	17.0	16.2	16.3	15.7	12.9	9.7
Bergen	26.6	24.9	25.8	21.2	15.4	11.2	20.7	20.3	19.9	16.7	12.2	9.8
Sogn og Fjordane	22.4	26.6	25.2	22.9	18.4	13.7	16.8	20.3	19.8	18.0	14.3	11.6
Møre og Romsdal	29.1	26.8	26.2	22.9	18.2	14.2	22.3	21.6	20.8	17.8	14.1	11.3
Sør-Trøndelag ..	39.2	35.6	31.4	29.1	20.8	16.1	31.6	29.2	26.3	23.7	17.0	13.5
Nord-Trøndelag	29.8	28.8	26.7	25.4	18.8	13.6	23.0	23.3	20.7	20.2	14.8	10.8
Nordland	28.7	29.3	30.3	27.6	21.6	15.5	22.3	23.0	24.1	22.0	16.7	12.5
Troms	30.6	29.5	32.3	30.3	24.0	17.1	21.7	22.5	25.1	23.2	18.5	13.9
Finmark	50.9	49.0	44.2	42.5	29.3	20.1	38.9	35.3	34.0	31.8	22.4	15.6
Riket	26.0	23.6	22.6	20.4	16.1	12.4	20.0	18.5	17.8	16.0	12.8	10.2
Bygder	24.9	23.0	22.0	20.4	16.2	12.3	19.3	18.1	17.5	16.0	12.7	10.0
Byer	28.7	25.1	23.9	20.3	16.0	12.7	21.6	19.4	18.7	16.0	13.0	10.6

Tallene er kommentert i medisinalberetningen for 1935. Her skal bare understrekes at antall dødsfall satt i forhold til innbyggerantallet ikke er noe godt mål for sammenligning av dødelighetsforholdene i de enkelte deler av landet. Dødeligheten er forskjellig i de forskjellige aldre, og aldersfordelingen er anderledes i byene enn i bygdene og forskjellig i de forskjellige fylker.

En sammenligning mellom tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygder og byer i de enkelte aldersklasser er foretatt i medisinalberetningen for 1932. Denne er bygget på folketellingens opgaver over den levende befolknings aldersfordeling i 1920 og 1930.

Oplysninger om tuberkulosedødeligheten i de enkelte aldersklasser i fylkene og de 3 største byer foreligger bare for årene omkring folketellingen i 1930 og finnes i Byråets publikasjon «Folkemengdens bevegelse 1921—32», side 80—101.

Følgende tabell viser dødeligheten av tuberkulose i de enkelte aldersklasser i Riket:

Dødeligheten av tuberkulose efter kjønn og alder
i Riket 1896—1936.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1896—1936.

Alder	Døde pr. 10 000 levende										
	1896- 1900	1901- 05	1906- 10	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1931- 35	1934	1935	1936
Menn											
<i>Hommes</i>											
0—4 år ans	34.5	26.5	21.9	18.0	14.0	11.8	9.4	5.6	5.5	4.9	4.9
5—9 » »	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	2.0	1.8	1.9	1.8
10—14 » »	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.0	2.5	2.6	2.2
15—19 » »	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	10.1	9.0	7.1	8.3
20—24 » » } 25—29 » » }	50.4	49.5	45.8	{ 48.8 43.6	{ 49.3 41.2	{ 43.6 36.7	{ 32.1 31.8	{ 21.5 23.3	{ 19.3 20.7	{ 18.8 18.3	{ 17.8 20.4
30—39 » »	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	19.1	18.3	17.1	14.9
40—49 » »	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	13.5	13.2	12.2	12.1
50—59 » »	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	11.6	13.1	10.5	8.9
60—69 » »	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	13.9	11.3	12.3	11.3
70—79 » »	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	13.4	12.2	11.1	9.8
80 år og over	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	8.3	5.6	8.2	4.3
I alt. Total	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	12.5	11.7	10.9	10.5
Kvinner											
<i>Femmes</i>											
0—4 år ans	33.9	25.6	18.8	15.6	13.8	10.5	8.8	5.9	4.5	5.9	4.4
5—9 » »	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	2.3	1.7	1.6	2.4
10—14 » »	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.1	3.6	4.4	3.5
15—19 » »	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	14.6	11.1	10.5	10.1
20—24 » » } 25—29 » » }	41.9	43.8	43.9	{ 40.6 39.5	{ 40.7 37.5	{ 42.2 36.8	{ 30.7 31.4	{ 21.6 23.4	{ 19.0 20.1	{ 16.2 18.3	{ 18.3 18.3
30—39 » »	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	17.7	16.2	14.7	13.5
40—49 » »	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	11.6	9.9	9.2	7.9
50—59 » »	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	9.6	9.3	8.1	7.3
60—69 » »	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	10.5	8.8	9.7	7.9
70—79 » »	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	11.3	10.7	12.0	10.1
80 år og over	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	9.8	8.8	5.9	11.2
I alt. Total	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	12.4	10.8	10.2	9.8

Dødeligheten blandt menn var i alle aldersklasser lavere i 1936 enn gjennomsnittlig i årene 1931—35. Fra 1935 til 1936 har det vært nedgang i alle aldersklasser undtatt klassen 0—4 år, hvor dødeligheten har holdt sig uforandret, og klassene 15—19 år og 25—29 år, hvor dødeligheten har steget.

Dødeligheten blandt kvinner var i 1936 høiere enn i 1931—35 i klassen 5—9 år og blandt dem som var 80 år og over, men var ellers lavere i alle aldersklasser. Siden foregående år har dødeligheten holdt sig uforandret i klassen 25—29 år, og steget i klassene 5—9 år og 20—24 år og i den eldste aldersklasse, mens den er sunket i de andre aldre.

Den nevnte stigning som har funnet sted i enkelte aldersklasser i 1936

bør det imidlertid ikke legges noen særlig vekt på, da tallene for et enkelt år kan være preget av tilfeldigheter.

I forrige medisinalberetning er det gjort sammenligning mellom tuberkulose-dødeligheten og dødeligheten av andre sykdommer, som man vil henwise til.

I tabell 7 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de mottatte utdrag av de offentlige lægers tuberkuloseprotokoller. Denne oppgave skulde bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som ifølge tuberkuloseloven av 8. mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres visstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Efter utdragene av tuberkuloseprotokollene var det i 1936 meldt 5 187 nye tilfelle av tuberkulose, herav 5 013 lungetuberkulose og 174 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 4 810, herav 2 425 ved død. Den store avgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere pasienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 fant sted i 2 007 tilfelle, herav 1 400 i bygdene og 607 i byene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt	lunge- tuberkulose
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325
1932	6 418	6 212
1933	5 752	5 562
1934	5 521	5 356
1935	5 261	5 072
1936	5 187	5 013

I løpet av de siste år er antallet av nye tilfelle sunket betydelig, men ennå innløper til helserådene omkring 5 000 anmeldelser av tuberkulosepasienter om året svarende til omkring 2 pro mille av befolkningen.

For de nyanmeldte tilfelle i 1936 foreligger det oppgave om alderen for 5 052. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelte sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose det falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

Antall meldte tilfelle av tuberkulose i 1936 etter de innkomne anmeldelser fordelt etter alder.

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

Alder	Antall meldte tilfelle				Pr. 10 000 levende	
	Absolutte tall		Procent		1931-35	1936
	1931-35	1936	1931-35	1936		
0—11 mnd	67	15	0.2	0.3	3.2	3.7
1—4 år.....	248	33	0.9	0.7	2.8	2.0
5—9 »	539	84	1.9	1.7	4.2	3.6
10—14 »	1 130	217	3.9	4.3	7.9	8.0
15—19 »	3 935	689	13.7	13.6	28.7	24.1
20—24 »	6 025	1 007	20.9	19.9	46.9	37.9
25—29 »	4 890	907	17.0	18.0	42.0	37.3
30—39 »	5 884	1 016	20.4	20.1	28.1	23.4
40—49 »	2 572	491	8.9	9.7	16.2	14.3
50—59 »	1 575	252	5.5	5.0	12.6	9.7
60—69 »	1 195	218	4.2	4.3	13.2	11.6
70 år og over ..	733	123	2.5	2.4	9.5	7.6
Tilsammen	28 793	5 052	100.0	100.0	20.2	17.5

7 pct. av de anmeldte var under 15 år, ca. 72 pct. mellom 15 og 40 år og ca. 21 pct. over denne alder. Beregnet i forhold til antall levende i de enkelte aldersklasser er tuberkulosemorbidityten før 15-års-alderen forholdsvis liten, stiger sterkt i alderen 15—19 år og når sitt høidepunkt mellom 20 og 30 år. Mellom 30—40 år holder den sig også temmelig høi, omtrent som mellom 15 og 19 år.

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepatienter det var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger var antallet av tuberkulosepatienter under behandling ved utgangen av 1936 24 097 eller 8.3 pro mille av befolkningen. I 1935 var det tilsvarende antall patienter 23 745 og i 1934 23 792. Selv om disse tall visstnok av mange grunner ikke er helt pålitelige og må betraktes med forbehold, gir de dog et inntrykk av hvor utbredt tuberkulosen fremdeles er i vårt land.

10. Kreft.

Cancer.

Opgaver over antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over alle dødsårsaker side 56 og side 76.

I 1936 er det oppgitt 3 756 dødsfall av kreft, 1 791 blandt menn og 1 965 blandt kvinner. Herav falt 2 528 på bygdene og 1 228 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 96.1 pct. karcinomer og 3.9 pct. sarkomer.

En fordeling av alle dødsfall av maligne svulster i ti-årsperioden 1926—35 etter svulstens lokalisasjon vil finnes i forrige medisinalberetning.

I 1936 skyldtes 65.6 pct. av alle kreftdødsfall kreft i fordøielsesorganene. De tilsvarende procenter særskilt for menn og kvinner i Riket, bygder og byer var:

	Riket	Bygder	Byer
Menn	74.3	73.3	76.7
Kvinner	57.7	59.3	54.6
<hr/>			
I alt	65.6	66.3	64.3

Setter man antallet av dødsfall i forhold til folkemengden, får man følgende tall:

Dødeligheten av kreft i alt og av kreft i fordøielsesorganene 1921—1936.

Mortalité de cancer 1921—1936.

År	Døde pr. 10 000 levende					
	Kreft i alt <i>Cancer, toutes formes</i>			Kreft i fordøielsesorganene <i>Cancer des organes digestifs</i>		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1921	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6
1935	12.7	12.3	13.1	8.3	8.2	8.8
1936	13.0	12.2	14.9	8.5	8.1	9.6

Den samlede kreftdødelighet er steget fra 12.7 ‰ i 1935 til 13.0 ‰ i 1936. Dødeligheten i bygdene viser en svak synkning mens dødeligheten i byene er steget ganske betydelig.

Dødeligheten av kreft blandt menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i Riket har i de senere år stillet sig slik:

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder i Riket
1921—1936.

Mortalité de cancer par sexe et âge 1921—1936.

Alder	Døde pr. 10 000 levende											
	1921—25		1926—30		1931—35		1934		1935		1936	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.42	0.38	0.34	0.35	0.37	0.36	0.38	0.37	0.30	0.42	0.41	0.22
30—39 år ..	2.16	3.17	2.00	3.16	1.74	3.01	1.84	3.14	1.44	3.24	1.62	2.72
40—49 » ..	7.87	12.07	7.12	12.19	7.16	11.28	7.20	11.41	7.31	10.60	6.67	12.05
50—59 » ..	25.18	26.32	23.03	25.56	23.72	25.74	25.03	26.82	21.16	23.59	21.76	21.55
60—69 » ..	60.81	49.09	59.21	48.91	58.29	49.10	56.59	50.22	59.49	48.12	55.79	45.56
70—79 » ..	97.38	73.84	104.54	83.47	110.42	85.33	106.60	89.59	107.28	81.10	112.56	89.68
80 år og over	95.86	74.30	116.09	92.07	142.52	118.62	146.17	118.36	144.47	121.04	160.85	124.19
Tilsammen	10.93	11.25	11.46	12.34	12.39	13.29	12.43	13.83	12.31	13.14	12.67	13.33

Mens dødeligheten i aldersklassene under 70 år har en synkende tendens, har dødeligheten i høiere alder etter tabellene å dømme steget betydelig. Man må imidlertid være oppmerksom på at dødsårsaksstatistikken stadig blir bedre, og at mange kreftdødsfall tidligere sikkert blev ført under alderdomssvakheter og under ubestemte eller uopgitte dødsårsaker. Som det vil ses av tabellen på side 14 er tallene for disse grupper synkende. Stigningen i kreftdødeligheten i de høiere aldre behøver derfor ikke å være reell.

Man henviser ellers til omtalen av alderdomssykdommene under avsnitt 8 i forrige medisinalberetning.

11. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 8 side 106 finnes oppgaver over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i Rikets bygder og byer fylkesvis fordelt. I tabell 9 og 10, side 108 og 109 er tilfellene fordelt etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innkomne årslistene over epidemiske sykdommer.

I tabellen på neste side er det gitt en oversikt over de tilfelle som er meldt i de siste år.

K o p p e r har ikke forekommet i 1936, heller ikke f l e k k f e b e r.

T y f o i d f e b e r optrådte med 105 tilfelle, mot 110 i 1935 og 103 gjennomsnittlig i årene 1928—35. Sykdommen har forekommet i alle fylker undtatt Buskerud, Vest-Agder og Sogn og Fjordane. I hvert av fylkene Hedmark, Vestfold og Nord-Trøndelag har det bare forekommet et enkelt tilfelle. De fleste tilfelle blev meldt fra Opland og Troms.

Fra Opland blev meldt 20 tilfelle hvorav 16 fra Gjøvik og 4 fra landdistriktene. Disse siste tilfelle skyldtes vanninfeksjon. Smitten skjedde et par uker før Gjøviks nye vannverk kunde åpnes. Statens epidemilæge blev tilkalt, og det

Epidemiske og andre sykdommer
Cas des maladies

År	Tyfoidfieber	Paratyfus	Cerebrospinal- meningitt. epidem.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Barselfeber	Pyæmi, septhæmi	Pemfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma	Kikhoste
1926	345		45	—	195	1 177	1 637	1 042	82	218	256	41	2 078	2 660	12 921
1927	824		32	—	178	1 313	15 138	1 028	43	178	365	52	1 934	9 150	11 969
1928	121	294	33	20	118	3 807	13 316	1 100	25	228	280	45	2 452	9 194	12 803
1929	115	219	38	19	214	6 258	7 374	1 053	71	215	267	47	2 873	1 606	9 263
1930	119	116	24	15	34	8 823	5 506	1 429	220	190	237	49	2 397	791	4 735
1931	153	122	23	12	58	5 194	8 163	1 367	59	160	177	45	1 973	663	10 355
1932	88	99	21	21	111	4 162	14 064	989	22	150	180	55	1 866	2 156	16 458
1933	56	109	15	21	236	2 817	8 063	837	247	114	174	82	1 997	15 313	10 097
1934	58	66	25	24	359	2 951	9 470	1 324	78	153	217	76	2 128	18 028	6 367
1935	110	111	22	9	112	3 672	17 967	625	61	106	169	83	2 026	1 416	8 238
1926—35 gj.snittlig	²⁾ 102.5	²⁾ 142.0	27.8	²⁾ 17.6	161.5	4017.4	10069.8	1079.4	90.8	171.2	232.2	57.5	2172.4	6097.7	10320.6
1936	105	178	31	18	927	4 726	10 765	361	64	133	203	103	2 520	552	14 729

Eksantematisk tyfus: 2 tilfelle i 1929. Kopper: 2 tilfelle i 1927.

måtte opprettes et provisorisk lasarett etter at Gjøvik epidemilasarett var fullt belagt. To av tilfellene i Gjøvik og et tilfelle i Land hadde dødelig utgang.

Fra Nes i Hedmark meldes at en 65-årig mann blev smittet på Gjøvik og døde noen dager etter.

I Troms forekom 32 tilfelle av sykdommen. Av disse blev 11 meldt fra Harstad, 14 fra Trondenes og 5 fra distriktene Ibestad, Berg og Skjervøy.

I Harstad optrådte 10 av tilfellene i månedene mars—mai. Felles matkilde kunde ikke påvises. Statens epidemilæge som blev tilkalt, fant som rimelig forklaring at byens vannledning var blitt infisert under reparasjon i januar—februar. Stadslægen mener at det i tilfelle måtte blitt større utbrudd av sykdommen, og tror smitten kan ha kommet fra landdistriktene. Han nevner som mulig smittekilde smørinnblanding i margarinene. Margarinene var et næringsmiddel som ikke blev tenkt på og undersøkt. Byen måtte opprette et provisorisk lasarett for patientene. Det blev foretatt frivillig vaksinasjon og omkring 1 500 av byens ca. 4 000 innbyggere antas vaksinert. Det er ingen smittebærere etter epidemien. I desember forekom igjen et enkelt tilfelle av sykdommen.

I Trondenes forekom ett tilfelle av tyfoidfieber i januar, 6 i april—mai i tilslutning til epidemien i Harstad og 7 tilfelle i én husstand i november—desember. I alt forekom 3 dødsfall av tyfoidfieber i Troms fylke.

Ellers er det meldt en del mindre epidemier også i andre fylker.

¹⁾ For enkelte av de sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første årene. Dette er betegnet med en strek — i vedkommende rubrikk. ²⁾ Årene 1928—1935. ³⁾ Årene 1929—1935. ⁴⁾ Gjennomsnitt ikke beregnet.

meldt av lægene i årene 1926—1936.¹⁾
épidémiques 1926—1936.

Influenta	Laryngitt og brønkkitt, akutt	Bronchopneumoni	Lungebetendelse, krupøs	Erythema nodosum	Pleuritt	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Gastroenteritt, akutt	Skabb	Ulcus molle	Syfilis, erhvervet, (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
38 994	134 275	7 317	—	5 888	3 172	29	—	18 998	—	211	1 010	20	5 715	
81 990	116 501	7 367	—	5 650	2 775	50	—	17 833	—	188	1 404	50	6 984	
42 936	103 305	5 828	7 117	6 056	2 891	46	—	13 509	4 948	130	1 239	59	7 550	
88 835	93 543	6 601	7 490	5 766	3 066	35	12	15 014	5 304	104	899	77	6 694	
24 573	87 230	4 833	5 671	5 534	2 970	61	4	23 980	5 450	102	724	72	6 429	
69 365	98 066	6 696	5 567	5 427	2 581	60	6	14 692	5 787	114	543	68	6 061	
51 556	88 899	6 479	5 883	5 106	2 268	18	17	18 628	6 159	123	435	51	5 383	
57 468	84 956	5 810	4 198	402	4 287	2 439	49	11	25 410	6 362	80	393	58	5 095
24 875	86 892	5 040	3 556	1487	4 231	2 351	20	27	20 260	6 514	60	390	62	5 653
66 275	97 266	6 746	4 700	1824	4 057	2 225	59	5	19 310	6 218	61	397	51	5 470
54 686.7	99 093.3	²⁾ 6004.1	²⁾ 5522.8	⁴⁾	5200.2	2673.8	42.7	³⁾ 11.7	18 763.4	²⁾ 5842.8	117.3	743.4	56.8	6103.4
66 804	108 362	7 496	5 239	2181	4 147	2 527	53	9	29 871	7 121	91	440	47	5 359

Fra Tinn i Telemark beretter distriktslægen om en mindre epidemi som krevet to liv. En mann blev syk 14 dager efter hjemkomst fra Oslo og døde uten at riktig diagnose var stillet. Hustruen og en datter blev derefter syke på samme måte. Blodprøven viste nå at det var tyfoidfieber. En søster av mannen kom fra Kongsberg på besøk. Hun blev syk efter hjemkomsten og døde. Senere fikk en sønn en lettere tyfoidfieber av samme type som de foregående.

Fra Froland distrikt i Aust-Agder meldes om 2 tilfelle av tyfoidfieber i Øyestad i et tettbebygget strøk utenfor Arendal hvor sykdommen har optrådt flere ganger tidligere. Det er blitt gjort omfattende undersøkelser for å finne smittekilden uten at disse har ført til noe bestemt resultat.

I Trondheim forekom i januar 4 tilfelle i tilslutning til tilfellene i desember 1935. I Sør-Trøndelag fylke stod ved utgangen av 1936 7 smittebærere under helserådets tilsyn.

Paratyfus optrådte med 178 tilfelle mot 111 i 1935 og 142 gjennomsnittlig i årene 1928—35. Dette er det høieste antall som er notert siden 1929. De fleste tilfelle blev meldt fra Møre og Romsdal, nemlig 80. Fra Hordaland blev det meldt 26 tilfelle, fra Sør-Trøndelag 18, fra Akershus 14, fra Bergen 13, fra Nord-Trøndelag 9 og fra Oslo 8. Ellers blev det meldt fra 1 til 3 tilfelle fra Buskerud, Vestfold, Vest-Agder, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms.

Av de 80 meldte tilfelle fra Møre og Romsdal forekom 60 kliniske og 13 serologisk påviste tilfelle på Dale i Kvernes lægedistrikt. Sykdomsbilledet var gjennomgående alvorlig og 3 av patientene døde. Det første tilfelle på Dale

blev konstatert i januar. Derefter kom eksplosjonsaktig en mengde tilfelle gruppet omkring en gård som leverte melk til de angrepne familier. Om infeksjonskilden og infeksjonsspredningen skrev Statens epidemilæge til Medisinaldirektøren bl. a. (navnene er her utelatt): «Gården X leverer melk til ca. 60 familier på Dale. Fru N. N. på X gård hadde «tyfus» i 1931 og man kan med sikkerhet si at flere er smittet av henne før 1935—36. Den 20. november 1935 blir en meieriske syk. Under hele sin sykdom går hun i aktivt arbeide med melkestellet og infiserer melken i november 1935. Sveiseren på X gård er sannsynligvis smittet ved kontakt eller gjennom melken. De isolerte stammers kulturelle og serologiske forhold slår fast at smitteskilden er fru N. N. på X gård. Heri støttes man av flere epidemiologiske data.»

De fleste patienter blev basillefri i løpet av 3—6 uker. I slutten av mai var alle som hadde vært under observasjon basillefri med undtagelse av to personer. Den ene blev operert med et heldig resultat. Den annen (smitteskilden fru N. N.) blev ikke operert på grunn av sin høie alder. Hun blev derfor erklært å være kronisk bacillebærer.

I Hordaland optrådte sykdommen epidemisk i Tysnes distrikt i mai—april og i Sund og Austevoll i juni—august. Fra hvert distrikt blev meldt 8 tilfelle. For ingen av disse tilfelle kunde det påvises noen sikker smitteskilde.

I Sør-Trøndelag forekom 7 tilfelle i Trondheim, 4 i Strinda og 7 i Ørland. Tilfellene i Strinda og Ørland og et av tilfellene i Trondheim kunde føres tilbake til kroniske smittebærere.

I Akershus blev 12 av de 14 tilfelle meldt fra Asker, hvor smitten skrev sig fra en brønn som var blitt forurenset ved tilsig fra en haug Oslo-pudrett. Halvparten av tilfellene var meget lette med bare få dagers sykdom. De som var hårdere angrepet blev innlagt på epidemisykehus.

Av epidemisk cerebros spinalmeningitt og epidemisk encephalitt blev det meldt henholdsvis 31 og 18 tilfelle. Dette er litt flere enn det blev meldt i 1935, men sammenlignet med tidligere år er tallene ikke høie.

Epidemisk cerebros spinalmeningitt optrådte med 5 tilfelle i Akershus, 4 i Rogaland (alle i Stavanger), 3 i hvert av fylkene Oppland, Bergen og Møre og Romsdal og 1 eller 2 tilfelle i fylkene Oslo, Hedmark, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland.

Epidemisk encephalitt optrådte med 7 tilfelle i Hordaland, 3 i Sogn og Fjordane, 2 i Oppland og 1 tilfelle i hvert av fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland og Møre og Romsdal.

Av poliomyelitt blev det meldt 927 tilfelle. Dette er flere enn det er blitt meldt noe år siden 1911, da det ifølge meldingene forekom hele 1 820 tilfelle. I ti-året 1926—35 blev det gjennomsnittlig meldt 162 tilfelle pr. år.

De fleste tilfelle blev meldt fra fylkene omkring Oslofjorden med undtagelse av Østfold, fra de to innlandsfylker og fra Rogaland. Også i forhold til folketallet var sykdommen mest utbredt i disse fylker. I Oslo var antallet av tilfelle relativt sett lavere enn gjennomsnittet for hele landet.

I tabellen nedenfor er opført antallet av meldte tilfelle i de enkelte fylker i årene 1922—36. Man legger merke til at fylkene Østfold, Sør-Trøndelag og Troms som blev hårdest hjemsøkt i 1934, var blandt de fylker som slapp lettest fra sykdommen i 1936.

Tilfelle av poliomyelitt meldt av lægene i årene
1925—1936.

Fylker	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936
Østfold	4	7	3	14	29	1	14	12	3	74	14	26
Akershus	5	9	7	21	31	3	21	16	5	11	7	200
Oslo	—	3	5	4	17	—	4	2	1	5	4	67
Hedmark	6	50	3	27	21	2	2	8	3	5	43	71
Opland	15	14	16	5	10	5	—	23	3	2	1	61
Buskerud	2	6	2	8	20	2	1	8	4	3	2	86
Vestfold	6	9	10	6	4	—	1	7	1	4	3	72
Telemark	7	1	23	2	10	3	1	1	4	5	5	30
Aust-Agder	2	1	2	3	8	5	1	—	11	3	—	29
Vest-Agder	4	3	4	1	4	—	1	1	7	13	1	35
Rogaland	45	1	1	1	4	1	1	5	11	4	—	81
Hordaland	67	1	8	3	17	7	—	5	67	6	2	46
Borgen	13	3	1	—	3	—	—	1	27	1	—	24
Sogn og Fjordane	54	11	11	6	6	—	—	—	32	3	1	7
Møre og Romsdal	29	11	15	2	6	1	1	—	24	18	3	13
Sør-Trøndelag	66	16	21	4	7	—	1	2	4	118	13	10
Nord-Trøndelag	73	8	26	4	5	—	4	—	—	22	4	13
Nordland	225	33	16	2	6	3	2	13	7	26	6	54
Troms	18	3	2	4	4	—	3	1	15	26	3	—
Finnmark	1	5	2	1	2	1	—	6	7	10	—	2
Riket	642	195	178	118	214	34	58	111	236	359	112	927

Sykdommen optrådte i alle måneder i året, men det overveiende antall tilfelle blev meldt i månedene august, september og oktober. Som vanlig forekom sykdommen hyppigere i landdistriktene enn i byene.

De offentlige læger har i sine beretninger gitt omtalen av poliomyelitt-epidemiene en meget bred plass. Man kan her bare ta med enkelte korte utdrag.

Østfold (26 tilfelle). Sykdommen blev meldt fra alle landdistriktene. Fra Eidsberg blev meldt 5 tilfelle, men ellers blev det ikke meldt flere enn 3 tilfelle fra noe distrikt. I hver av byene Fredrikstad og Moss forekom 1 tilfelle, i Halden og Sarpsborg ingen.

Akershus (200 tilfelle). Sykdommen optrådte i alle lægedistrikter undtatt Oppegård. De fleste tilfelle blev meldt fra Aker (47), Bærum (32), Lillestrøm (25), Ullensaker (15), Kråkstad (14) og Eidsvoll (11). Fra flere distrikter meldes at det særlig var folk som hadde vært ute og reist som blev smittet, likeledes har noen av de offentlige læger lagt merke til at det fortrinsvis var kraftige voksne folk som ikke vilde holde sig i ro under sykdommen, som fikk de sværeste lammelser. Distriktslægen i Høland forteller at i en familie blev både mann og hustru angrepet, men ikke et barn som lå sammen med foreldrene.

Oslo (67 tilfelle). I beretningen fra Oslo helseråd skrives bl. a.: «Det er å bemerke ved denne epidemi at kun 31 av de 67 var under 15 år. Et forhold som også bør bemerkes er at det inntraff adskillig flere tilfelle i forhold til innbyggerantallet i de tettbefolkede strøk på østkanten enn på vestkanten, et forhold som man kanskje kan ta til inntekt for den opfatning at poliomyelitt er en sykdom som smitter ved direkte overføring.»

Hedmark (71 tilfelle). I dette fylke optrådte sykdommen i 1935 med 43 anmeldte tilfelle. Dengang var det Odalsbygdene og Nes som blev mest hjem-søkt av sykdommen. Høsten 1936 gikk sykdommen over resten av Hedmark og Solørbygdene. Fra Østerdalsbygdene blev det ikke meldt noe tilfelle.

Opland (61 tilfelle). De fleste tilfelle blev meldt fra Fåberg og Gausdal (9), Snertingdal (9) og Gran (5). Lesja, Vågå og Etnedal gikk helt fri.

Buskerud (86 tilfelle). Epidemien rammet alle distrikter med undtagelse av Ådal, Ål og Hol. Fra Drammens landdistrikt blev meldt 20 tilfelle, fra Eiker 16, fra Gol 8 og fra Rollag 5. Fylkeslægen skriver at man visstnok må regne med at omtrent halvparten av de anmeldte har fått varige lammelser i en eller annen form.

Vestfold (72 tilfelle). De fleste tilfelle blev meldt fra Sem (15), Hof (12), Stokke (7) og Nøtterøy (6). I Larvik, Holmestrand og Åsgårdstrand forekom sykdommen ikke. Distriktslægen i Svelvik skriver at det ikke kunde påvises noen forbindelse mellom de enkelte tilfelle, og at det i en barneflokk aldri op-trådte mer enn 1 tilfelle.

Telemark (30 tilfelle). Fra Tinn blev det meldt 9 og fra Skåtøy 6 tilfelle, ellers ikke flere enn 4 fra noe distrikt. Fra omtrent halvparten av alle distriktene er det ikke kommet noen meldinger.

Aust-Agder (29 tilfelle). De fleste tilfelle forekom i fylkets østlige læge-distrikter. I Holt var det 13 tilfelle. Fylkeslægen bemerker at det i betraktning av sykdommens smittsomme natur var høist påfallende at den hyppig optrådte på avsidesliggende gårder og kun med et enkelt tilfelle i familien.

Vest-Agder (35 tilfelle). Tilfellene optrådte spredt. De fleste blev meldt fra Lista (7). I Kristiansand og i Oddernes distrikt (for en stor del tettbebygget) hvor det ikke forekom noen tilfelle, hadde man en liten epidemi i 1934. Når disse distrikter denne gang gikk fri mens det var poliomyelitt på alle kanter, mener fylkeslægen at dette må opfattes som et direkte bevis for den opfatning av denne sykdom at man alltid foruten de manifeste tilfelle med karakteristiske lammelser, har en samtidig masseinfeksjon, som gir få eller ingen sykdoms-symptomer, men som medfører en tilsynelatende effektiv immunisering.

Rogaland (81 tilfelle). Fra Stavanger blev meldt 20 tilfelle og fra Hauge-sund 4. I landdistriktene blev de fleste tilfelle meldt fra Høgsfjord (11), Hetland (9) og Hjelmeland (9). Lammelsene var for det meste moderate. Distrikts-lægen i Høgsfjord beretter at de sikre tilfelle optrådte spredt i det vidstrakte distrikt uten at man kunde påvise noen smitteoverføring fra den ene grend til den annen.

Hordaland (46 tilfelle). Tilfellene optrådte spredt og det blev ikke meldt flere enn 6 tilfelle fra noe distrikt. I Voss lægedistrikt blev 3 tilfelle konstatert på en seter langt tilfjells. Hvorledes smitten er kommet til denne seteren er et mysterium som det ikke har vært råd å få opplart, skriver distriktslægen.

I Bergen og de nordligere fylker med undtagelse av Nordland fylke, hadde sykdommen mindre utbredelse. Fra Bergen blev meldt 24 tilfelle, fra Sogn og Fjordane 7, fra Møre og Romsdal 13, fra Sør-Trøndelag 10 og fra Nord-Trøndelag 13.

Av de 13 tilfelle i Nord-Trøndelag forekom 8 i Verdal. Distriktslægen her synes å ha merket at tungt arbeide under de initiale symptomer forverrer sykdommens prognose i adskillig grad.

I Nordland blev i alt meldt 54 tilfelle, de fleste fra Tysfjord (15), Vefsn (8), Vågan (6) og Lødingen (4).

I Troms blev ikke meldt et eneste tilfelle, og i Finnmark bare 2.

Fra en rekke distrikter meldes at foruten de manifeste tilfelle, optrådte mange tilfelle som distriktslægene mener må betegnes som abortive tilfelle av poliomyelitt. Symptomene var vesentlig hodepine, ofte nakkestivhet og ikke sjelden diarré. Enkelte steder gikk samtidig med poliomyelitt utbredte epidemier av akutt gastroenteritt.

Av skarlagensfeber blev det meldt 4 726 tilfelle, mot 3 672 i 1935 og 4 017 gjennomsnittlig i årene 1926—35. Tallet for 1936 er det høieste siden 1931.

Sykdommen hadde størst utbredelse i Østfold, i innlandsfylkene og i Nordland fylke.

I Østfold gikk det en epidemi over distriktene Fredrikstad, Glemmen, Borge, Råde og Tune. I alt blev det fra disse distrikter meldt 488 tilfelle. Fra hele fylket blev det meldt 599 tilfelle. Sykdommen forløp i det store og hele lett og var sjelden ledsaget av komplikasjoner. Fra Fredrikstad meldes at 34 av 137 angrepne blev innlagt på epidemilasarettet. I samme by inntraff blandt de angrepne 2 dødsfall av nefritt og 1 av bronkopneumoni.

Fra Hedmark blev det meldt 557 tilfelle. De fleste tilfelle blev meldt fra distriktene Vang, Ringsaker, Romedal, Tolga og Trysil. Fra noen av de andre distrikter blev det bare meldt 1 tilfelle, men intet gikk helt fri av sykdommen. Fra flere av de nevnte distrikter meldes at sykdommen hadde et mildt forløp. Fra Tolga berettes imidlertid om to tilfelle av toksisk skarlagensfeber som begge endte letalt. Distriktslægen i Engerdal nevner i sin beretning en liten epidemi i en isolert grend. Sykdommen hadde her et meget hissig forløp og synes å ha vært meget smittsom, idet alle barn som kom i berøring med hverandre blev smittet. Smittekilden var en gutt som var hjemme på ferie fra en skole på Gjøvik. Distriktslægen i Ringsaker skriver at isolasjon i 3 uker synes vel kort til å hindre smittens utbredelse.

Fra Oppland blev meldt 480 tilfelle. Sykdommen optrådte i næsten alle distrikter. De største tall viste Vestre-Toten, Gjøvik, Gran, Vardal og Fåberg.

I de fleste distrikter karakteriseres epidemien som lett. Fra Land anføres at det ved siden av skarlagensfeber gikk røde hunder, muligens også «den fjerde sykdom». Også fra Vestre Slidre nevnes en samtidig epidemi av røde hunder med mulighet for feildiagnoser. Fra Vestre Toten skriver distriktslægen at epidemien på slutten av året blev mer ondartet, og at det optrådte tildels septiske former. Et barn døde. Distriktslægen polemiserer sterkt mot de gjeldende bestemmelser om at skarlagensfeberpatienter bare i undtagelsestilfelle skal innlegges i lasarett, da han mener at dette forlenger epidemiens varighet. I Vestre Gausdal i Fåberg distrikt forekom for første gang på 8 år intet tilfelle av sykdommen.

Fra Nordland blev det meldt 714 tilfelle eller omtrent dobbelt så mange som i 1935. Særlig mange tilfelle blev meldt fra Velfjord og fra distriktene Vik, Tjøtta, Vefsn, Hemnes, Buksnes, Flakstad og Hadsel. Ellers optrådte sykdommen i omtrent alle distrikter.

Fra Velfjord (82 tilfelle) meldes at det ikke forekom noe dødsfall, men at adskillige pasienter var hårdt angrepet av eftersykdommer som nyresyke, truende uremi og glandelfeber. To pasienter i samme distrikt måtte sendes til operasjon for mastoiditt. I Hattfjelldal døde en 4-års pike av efterfølgende nefritt. Fra flere andre distrikter meldes at sykdommen har hatt et lett forløp.

Foruten fra de nevnte fylker meldes om epidemier fra en rekke andre steder i landet. Fra Telemark melder fylkeslægen at det ikke har vært så få av pasientene som har fått nyrelidelser og glandelabscesser. Distriktslægen i Skånevik i Hordaland beretter om en særdeles ondartet familieepidemi i Åkrefjorden, hvor det forekom 3 dødsfall blandt familiens 7 medlemmer.

Meslinger optrådte med 10 765 tilfelle. I 1935 var tallet 17 967 og i årene 1926—35 gjennomsnittlig 10 070. Sykdommen var særlig utbredt i Østfold, Opland, Vestfold, Agderfylkene, Rogaland og Bergen.

I Østfold forekom flest tilfelle i Halden, Idd, Eidsberg, Glemmen, Rakkestad, Tune og Aremark. Epidemien karakteriseres som hård i flere distrikter. Fra Spydeberg meldes at sykdommen angrep både voksne og barn og at det som komplikasjon meget hyppig optrådte akutt otitt og ofte mastoiditt. Også fra andre distrikter meldes om komplikasjoner. Distriktslægen i Aremark skriver at sykdommen fikk så vidt stort omfang fordi meslinger angivelig ikke har gått i distriktet på 10—15 år.

I Opland blev de fleste tilfelle meldt fra Fåberg (med Gausdal), Gjøvik, Østre Toten, Vardal og Jevnaker. Mange tilfelle blev også meldt fra Øyer og Sel og Heidal. Ellers var den nordre del av Gudbrandsdalen og Valdresdistriktene praktisk talt helt fri.

I Vestfold blev omtrent $\frac{2}{3}$ av alle tilfellene meldt fra Tønsberg og Sem. Sykdommen optrådte praktisk talt bare i den første halvdel av året.

I Aust- og Vest-Agder var sykdommen meget utbredt. Fra begge fylker meldes at forløpet var gjennomgående godartet. I Audnedal blev så godt som alle barn angrepet.

Over halvparten av alle tilfellene i Rogaland blev meldt fra Stavanger. Ellers forekom mange tilfelle i distriktene Sand, Time og Sandnes. Epidemien i Sandnes karakteriseres som mild. Fra Nedstrand meldes at sykdommen der var mer enn vanlig hård med komplikasjoner og i flere tilfelle med feber på 41.

I Bergen var sykdommen mest utbredt på forsommeren. 11 pasienter blev behandlet i sykehus.

Ellers meldes om en rekke til dels hårde epidemier på forskjellige kanter av landet. Mange distriktslæger skriver at både voksne og barn blev angrepet. Fra Steigen i Nordland meldes at det til og med var vesentlig voksne som fikk sykdommen, og at de fleste var meget syke.

Av difteri blev det meldt 361 tilfelle. Dette er et meget lavt tall. I 1935 blev det meldt 625 tilfelle og i årene 1926—35 gjennomsnittlig 1 079.

De fleste tilfelle blev meldt fra Oslo, Akershus, Bergen, Hordaland og Møre og Romsdal.

Av de 48 tilfelle som blev meldt fra Oslo, falt 20 på en liten epidemi som skrev sig fra barn som nettop var kommet hjem fra en feriekoloni på Filtvedt. De fleste av de angrepne hadde selv vært i kolonien, men en del søsken og lekekamerater blev smittet i Oslo de første dager efter hjemkomsten. Alle de syke blev innlagt i sykehus.

I Akershus forekom 46 tilfelle, hvorav det blev meldt 17 fra Lillestrøm, 11 fra Aker, 8 fra Høland, 7 fra Eidsvoll og 1 fra hvert av distriktene Kråkstad, Frogn og Bærum.

Fra Eidsvoll meldes at en av de angrepne var et feriekolonibarn fra Oslo som antagelig var blitt smittet i Oslo. Det blev innlagt på Ullevål og isolert der. Alle de andre 6 tilfelle forekom på Stensberg sykehus. De angrepne var 1 pasient innlagt for øresykdom og 5 funksjonærer ved sykehuset. Det blev foretatt systematiske kulturprøver av hele pleiepersonalet og betjeningen.

Fra Hordaland blev det meldt 71 tilfelle, 34 fra Askøy, 11 fra Fana, 11 fra Manger, 10 fra Stord og 4 tilfelle fordelt på forskjellige andre distrikter.

Fra Lavik distrikt i Sogn og Fjordane meldes at 9 personer i Hyllestad blev smittet av en pike som kom fra Bergen og som hadde fingerdifteri.

Av de 47 tilfelle i Møre og Romsdal blev 20 meldt fra Kristiansund, 16 fra Kvernes og 6 fra Ålesund. Resten av tilfellene forekom spredt. Epidemien i Kristiansund var en fortsettelse av epidemien fra 1935. Tilfellene i Kvernes fordelte sig på 3 familier. Distriktslægen skriver at det på grunn av dårlige boligforhold ikke var til å undgå at praktisk talt alle familiemedlemmer blev smittet. I to tilfelle intrådte komplikasjoner i form av velumlammelse. Begge pasienter hadde fått serum (8000 E). Utgangspunktet for infeksjonen kunde ikke med sikkerhet fastslås.

Av pemfigus hos nyfødte blev det meldt 103 tilfelle mot gjennomsnittlig 58 i årene 1926—35.

Av rosen blev det også meldt forholdsvis mange tilfelle.

K u s m a hadde påfallende liten utbredelse. Det blev bare meldt 552 tilfelle mot gjennomsnittlig 6 098 i det foregående 10-år.

K i k h o s t e forekom en del hyppigere enn vanlig i de senere år.

Også i n f l u e n s a og f o r k j ø l e l s e s s y k d o m m e r hadde større utbredelse enn vanlig.

A v b r o n c h o p n e u m o n i blev det meldt litt flere, men av k r u p ø s l u n g e b e t e n d e l s e litt færre enn gjennomsnittlig i årene etter 1928, da man for første gang hadde særskilte meldinger for hver av disse sykdommer.

A v e r y t h e m a n o d o s u m er det hvert år siden 1933 blitt meldt et stadig stigende antall tilfelle. I 1933 blev det meldt 402 tilfelle, i 1934: 1 487, i 1935: 1 824 og i 1936: 2 181.

P l e u r i t t forekom litt hyppigere enn i 1935, men antallet av meldte tilfelle har i de siste 4 år ligget betydelig under antallet i de foregående år.

G i k t f e b e r optrådte med et vanlig antall tilfelle.

A v m a l a r i a blev det meldt 53 tilfelle og av f e b r i s u n d u l a n s 9.

A v g a s t r o e n t e r i t t blev det som tidligere nevnt, meldt et betydelig større antall enn vanlig.

De meldte tilfelle av s k a b b er øket betydelig i de senere år. I 1928 blev det meldt litt færre enn 5 000 tilfelle. I 1936 var tallet steget til over 7 000. I 1936 blev det relativt sett meldt flest tilfelle fra Hedmark, Opland, Sør-Trøndelag og de tre nordligste fylker.

I følgende tabell er sammenstillet antall meldte tilfelle og antall dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer. Det bemerkes at ikke alle sykdomstilfelle er blitt registrert i statistikken, i hvert fall ikke av de mer utbredte sykdommer, men derimot visstnok alle dødsfall.

Antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer 1930—36.

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1930—36.

Sykdom	1930		1931		1932		1933		1934		1935		1936	
	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall	Meldte tilfelle	Dødsfall
Eksantematisk tyfus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidfieber. Paratyfus	235	21	275	39	187	27	165	16	124	21	221	22	283	25
Cerebrospinalmeningitt	24	17	23	27	21	17	15	12	25	12	22	13	31	26
Akutt poliomyelitt.	34	5	58	14	111	21	236	33	359	60	112	22	927	85
Skarlagensfeber ...	8 823	55	5 194	40	4 162	23	2 817	11	2 951	17	3 672	31	4 726	42
Meslinger	5 506	11	8 163	55	14 064	34	8 063	27	9 470	61	17 967	47	10 765	22
Difteri (croup).....	1 429	48	1 367	51	989	42	837	35	1 324	30	625	14	361	9
Dysenteri	220	3	59	5	22	7	247	1	78	4	61	1	64	2
Influenza	24 573	49	69 365	258	51 556	182	57 468	207	24 875	48	66 275	184	66 804	127
Kikhoste	4 735	53	10 355	55	16 458	121	10 097	129	6 367	45	8 238	35	14 729	53

12. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1936 er meddelt i tabell 8, side 106.

I 1936 er det meldt 5 937 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 5 979 i 1935 og 6 165 i 1934. Anmeldelsene fordelte sig slik på de forskjellige sykdommer:

Antall meldte tilfelle av venerisk sykdom 1928—36.

Nombre de cas déclarés des maladies vénériennes.

År	Ulcus molle	Syfilis, erhvervet	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
1928.....	130	1 239	59	7 750
1929.....	104	899	77	6 694
1930.....	102	724	72	6 429
1931.....	114	543	68	6 061
1932.....	123	435	51	5 383
1933.....	80	393	58	5 095
1934.....	60	390	62	5 653
1935.....	61	397	51	5 470
1936.....	91	440	47	5 359

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1936:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1936.

Cas des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker	Ulcus molle	Erhvervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt	Fylker	Ulcus molle	Erhvervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonorré, uretritt
Østfold.....	-	3	-	14	Rogaland.....	1	17	3	24
Akershus.....	-	36	2	25	Hordaland.....	-	-	-	3
Oslo.....	6	82	5	310	Bergen.....	1	14	1	44
Hedmark.....	-	-	-	12	Sogn og Fjordane...	-	1	1	11
Opland.....	-	1	-	4	Møre og Romsdal....	-	1	1	20
Buskerud.....	-	2	1	6	Sør-Trøndelag.....	-	-	1	27
Vestfold.....	-	9	-	35	Nord-Trøndelag.....	-	3	1	7
Telemark.....	-	3	1	4	Nordland.....	-	10	1	71
Aust-Agder.....	-	1	-	12	Troms.....	-	3	-	36
Vest-Agder.....	-	5	1	9	Finnmark.....	-	5	3	54
					Riket i alt	8	196	22	728

13. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1936 fantes det i alt 43 spedalske i Norge, herav 14 menn og 29 kvinner. Av disse blev 30 forpleiet på anstalt eller i sykehus og 13 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt	Tilbake- liggende fra 1935			Inn- kommet i 1936			I alt behandlet i 1936			Døde i 1936			Tilbake- liggende ved utgangen av 1936			Spedalsk- hetens form hos de tilbake- liggende			Antall for- plei- nings- dager	Dag- lig mid- delbe- legg
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet	Glatt	Blandet		
Pleiestiftel- sen nr. 1 St. Jørgens hospital ¹⁾	27	8	19	—	—	—	27	8	19	2	1	1	25	7	18	10	15	—	9 303	25.42
	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	3	—	2	1	1 098	3.00
Tilsammen	30	8	22	—	—	—	30	8	22	2	1	1	28	7	21	10	17	1	10 401	28.42

På sykehusene blev behandlet 2 spedalske kvinner, 1 på Rikshospitalet i Oslo og 1 i Vestfold fylkessykehus i Tønsberg.

De spedalske utenfor anstalter og sykehus er i tabellen nedenfor fordelt efter opholdssted.

Spedalske utenfor anstaltene og sykehusene
fylkesvis ved utgangen av 1936.

Lépreux hors des hospices.

Fylker	Til- sammen	Menn	Kvinner	Sykdomsform:	
				Knutet	Glatt
Vestfold	—	—	—	—	—
Rogaland	1	—	1	—	1
Hordaland	2	1	1	—	2
Sogn og Fjordane	4	3	1	—	4
Møre og Romsdal	1	—	1	—	1
Sør-Trøndelag	1	—	1	—	1
Nord-Trøndelag	1	—	1	1	1
Nordland	2	2	—	—	2
Tilsammen	²⁾ 13	6	²⁾ 7	1	²⁾ 12

Ellers henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1931—35» (N. O. S. IX, 111) utarbeidet av Overlægen for den spedalske sykdom.

¹⁾ Det optas ingen nye pasienter.

²⁾ Herav 1 kvinne med ukjent opholdssted.

14. Antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1936 42 713 kvinner i alt 43 300 barn. Herav var 42 240 levendefødte og 1 060 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det hele antall fødsler i 1936 var 581 tvillingfødsler og 3 trillingfødsler. Antall levendefødte pr. 1000 innbyggere var 14.6 mot 14.4 i 1935 og 14.6 i 1934.

I henhold til de offentlige lægers opgaver utarbeidet på grunnlag av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger har 41 600 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 42 141 barn. Herav var 41 008 levendefødte, 933 dødfødte og 200 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler meldt av læger og jordmødre i de enkelte fylker ses av tabellen nedenfor.

Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels- registre		Fødte barn meldt av jordmødre og læger		Fylker	Fødte barn etter prestenes fødsels- registre		Fødte barn meldt av jordmødre og læger	
	Le- vende	Død- fødte	Le- vende	Død- fødte		Le- vende	Død- fødte	Le- vende	Død- fødte
Østfold	2 385	49	2 306	42	Hordaland	2 932	70	2 309	44
Akershus	3 392	73	2 142	26	Bergen	1 409	30	1 986	45
Oslo	2 270	42	3 853	98	Sogn og Fjordane	1 509	55	1 410	44
Hedmark	2 363	67	2 280	55	Møre og Romsdal	2 559	65	2 538	58
Opland	2 267	56	2 175	52	Sør-Trøndelag . .	2 473	62	2 409	61
Buskerud	1 731	56	1 638	45	Nord-Trøndelag .	1 515	34	1 454	34
Vestfold	1 897	46	1 785	39	Nordland	3 519	84	3 252	71
Telemark	1 512	58	1 445	44	Troms	1 858	46	1 663	38
Aust-Agder	1 003	27	986	23	Finnmark	1 310	49	1 121	37
Vest-Agder	1 276	21	1 275	18					
Rogaland	3 060	70	2 981	59	Tilsammen	42 240	1 060	41 008	933

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselsregistrene er barna fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk — som bare omfatter de fødsler hvor jordmor eller læge har vært til stede — er fødslene derimot registrert etter barnets fødested.

En sammenligning mellom lægenes og prestenes opgaver viser at det har vært brukt jordmor eller læge ved 96.9 pct. av alle fødsler.

I sammendraget av jordmødrenes og lægenes fødselsmeldinger (tabell 11, side 110) er det gitt opgaver over hvor mange av barselkvinnene var første-fødende og hvor mange flergangsfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. Det gis videre opplysning om barnas utviklingsgrad, antall levendefødte og dødfødte. For de levendefødte er det særskilt oppgave over tallet av dem som døde innen 24 timer.

Av 42 141 fødte barn i 1936 blev 437 eller 10 pct. født i 5te—7de kalendermåned, 975 eller 2.3 pct. i 8de kalendermåned og 40 729 eller 96.7 pct. efter 8de kalendermåned. I årene 1926—35 fordelte fødslene sig slik efter svangerskaps varighet:

Gjennemsnittlig antall fødte barn pr. år fordelt etter svangerskapsmåned 1926—1935.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

	Barn født: <i>Enfants nés:</i>									Gjennemsnittlig antall barn pr. år i alt		
	i 5.-7. måned <i>en 5.-7. mois</i>			i 8. måned <i>en 8. mois</i>			etter 8. måned <i>après 8. mois</i>			M.	K.	Tils.
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.			
1926—30:												
Antall. <i>Chiffres absolus</i>	297	233	530	608	530	1 138	23 930	22 478	46 408	24 835	23 241	48 076
Pct.	1.2	1.0	1.1	2.4	2.3	2.4	96.4	96.7	96.5	100.0	100.0	100.0
1931—35:												
Antall	221	189	410	487	426	913	21 315	20 045	41 360	22 023	20 660	42 683
Pct.	1.1	0.9	1.0	2.3	2.2	2.3	96.6	96.9	96.7	100.0	100.0	100.0
1926—35:												
Antall	259	211	470	548	478	1 026	22 623	21 261	43 884	23 430	21 950	45 380
Pct.	1.1	0.9	1.0	2.3	2.2	2.3	96.6	96.9	96.7	100.0	100.0	100.0
Gutter pr. 100 piker. <i>Garçons par 100 filles</i>	122.8			114.6			106.4			106.7		

Av alle fødte barn meldt av jordmødre og læger i 1936 var 41 008 eller 97.3 pct. levendefødte og 1 133 eller 2.7 pct. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 200 aborter (født i 5.—7. måned) og 933 dødfødte. Av disse siste var 232 født i 8. måned og 701 etter 8. måned. 38 pct. av alle barn født uten liv fantes altså blandt de for tidlig fødte.

Av antall fødte i 1936 i hver av de tre svangerskapsgrupper var 45.8 pct. født uten liv av de barn som var født i 5.—7. måned, av barn født i 8. måned 23.8 pct. og av barn født etter 8. måned 1.7 pct. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper var i årene 1928—36:

1928—36	Antall barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortinatalité par mois de gestation</i>			
	i 5.-7. mnd. <i>en 5.-7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>	I alt <i>Total</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	50.9	23.5	2.0	3.0
Piker. <i>Filles</i>	52.7	23.6	1.6	2.6
Tilsammen. <i>Total</i>	51.7	23.5	1.8	2.8

For fullbårne barn er dødfødselshyppigheten betydelig større blandt gutter enn blandt piker. Men blandt de for tidlig fødte ser det ut som om dødfødselshyppigheten er omtrent den samme for de to kjønn.

Som dødfødt regnes i almindelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. kalendermåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1936 var i henhold til jordmødrenes opgaver 2.2 pct. av alle barn født etter 7. måned født uten liv.

Av levendefødte barn i 1936 døde 333 innen 24 timer. Herav var 40.6 pct. født i 5.—7. måned, 25.2 pct. i 8. måned og 34.2 pct. etter 8. kalendermåned. I alt var altså ca. 66 pct. av alle barn som døde i første døgn født for tidlig. Av de levendefødte i 1936 innen hver svangerskapsgruppe døde i første døgn 57.0 pct. av dem som var født i 5.—7. måned, 11.3 pct. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pct. av dem som var født etter 8. kalendermåned. Dødeligheten i første døgn var i årene 1928—36:

1928—36	Antall barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5.—7. mnd. <i>en 5.—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>	I alt <i>Total</i>
Gutter. <i>Garçons</i>	62.5	15.5	0.3	0.9
Piker. <i>Filles</i>	54.6	11.8	0.2	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	59.0	13.8	0.3	0.8

I første døgn overstiger guttenes dødelighet pikenes i alle svangerskapsgrupper. Guttenes overdødelighet er dog større i de senere svangerskaps måneder enn i de tidligere.

Levedyktigheten for barn født før 7. kalendermåned synes å være stigende. I 1928—36 overlevet innen denne gruppe 41 pct. det første døgn etter fødselen, i årene 1924—27 derimot ikke mere enn 25 pct.

I 1936 er det meldt 109 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2.6 pr. 1 000 barselkvinner. Av barselfeber blev det i 1936 meldt 133 tilfelle, herav 50 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både etter fødsel og etter abort, har man sikkert ikke fått opgitt alle tilfelle av barselfeber etter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1936 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel- kvinner	Død på barselseng	Barsel-feber			Barsel- kvinner	Død på barselseng	Barsel-feber	
			Antall tilfelle	Antall dødsfall				Antall tilfelle	Antall dødsfall
Riket	42 713	109	133	50	Aust-Agder	1 020	4	-	-
Bygder	33 523	83	122	32	Vest-Agder	1 282	3	3	2
Byer	9 190	26	11	18	Rogaland	3 100	8	12	5
Fylker:					Hordaland	2 960	2	13	-
Østfold	2 396	3	6	2	Bergen	1 420	2	1	1
Akershus	3 427	14	7	7	Sogn og Fjordane .	1 541	4	7	-
Oslo	2 283	8	2	7	Møre og Romsdal	2 584	3	7	2
Hedmark	2 393	11	13	5	Sør-Trøndelag ...	2 503	6	5	1
Opland	2 296	5	2	1	Nord-Trøndelag ..	1 527	3	2	2
Buskerud	1 756	7	5	4	Nordland	3 563	8	19	2
Vestfold	1 918	6	2	2	Troms	1 871	6	14	3
Telemark	1 536	4	2	2	Finmark	1 337	2	11	2

I de senere år har det inntruffet følgende antall dødsfall på barselseng:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

År	Antall barselkvinner			Død på barselseng			Pr. 1000 barselkvinner		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1924.....	58 280	44 571	13 709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925.....	54 403	42 195	12 208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926.....	54 121	42 383	11 738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927.....	50 260	39 627	10 633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928.....	50 147	39 364	10 783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929.....	48 744	38 318	10 426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930.....	48 370	38 118	10 252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931.....	46 560	36 789	9 771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932.....	45 951	36 431	9 520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933.....	42 605	33 759	8 846	116	82	34	2.7	2.4	3.8
1934.....	42 265	33 485	8 780	122	89	33	2.9	2.7	3.8
1935.....	41 781	32 944	8 837	116	80	36	2.8	2.4	4.1
1936.....	42 713	33 523	9 190	109	83	26	2.6	2.5	2.8

Tabellen nedenfor gir opplysning om antallet av obstetriske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker:

Antall obstetriske operasjoner utført av læger
i de forskjellige fylker i 1936.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1936.

	Operasjoner			Herav									
	I alt	Herav på sykehus	Pr. 100 bar-selkvinner	Tang-forløsning	Vending	Uttrekning	Partus præ-maturus artificialis	Keisersnitt	Perforasjon	Embryotomi	Abortus provocatus	Andre operasjoner	Efterhyrds-operasjoner
Riket	4 051	2 133	9.5	1) 2 157	104	2) 289	36	217	33	4	465	431	315
Fylker:													
Østfold	389	189	16.2	268	21	24	5	16	1	—	5	29	20
Akershus	150	73	4.4	65	4	9	—	6	2	—	21	33	10
Oslo	563	557	24.7	393	—	50	—	41	3	—	—	44	32
Hedmark	152	44	6.4	87	8	15	—	—	1	2	12	16	11
Opland	110	33	4.8	67	4	11	—	7	1	—	2	2	16
Buskerud	126	25	7.2	78	8	15	—	3	3	—	—	4	15
Vestfold	246	172	12.8	104	4	13	5	4	1	1	28	80	6
Telemark	166	64	10.8	105	6	12	—	7	5	—	—	5	26
Aust-Agder	122	50	12.0	80	1	5	4	—	—	—	17	4	11
Vest-Agder	104	37	8.1	57	2	14	—	8	—	—	2	1	20
Rogaland	404	204	13.0	167	5	28	1	16	2	—	43	118	24
Hordaland	119	20	4.0	84	3	5	—	—	1	—	5	7	14
Bergen	258	136	18.2	135	10	14	10	23	4	—	44	2	16
Sogn og Fjordane	92	13	6.0	47	7	12	1	4	2	—	7	4	8
Møre og Romsdal	198	79	7.7	107	5	13	1	19	—	—	22	3	28
Sør-Trøndelag . . .	358	225	14.3	94	3	10	—	15	—	1	213	2	20
Nord-Trøndelag . .	89	29	5.8	54	3	2	—	1	1	—	—	18	10
Nordland	241	138	6.8	93	4	20	9	30	2	—	35	33	15
Troms	109	34	5.8	51	4	13	—	15	2	—	—	16	8
Finnmark	55	11	4.1	21	2	4	—	2	2	—	9	10	5

Det bemerkes at denne oppgave, som bygger på innberetninger fra læger og sykehus til de offentlige læger, ikke på langt nær er fullstendig. Således inneholder f. eks. medisinalberetningen fra Oslo Helsesråd ikke noen opplysning om tilfelle av foretatt abortus provocatus.

1) Herav 2 i forbindelse med uttrekning.

2) » 83 » » » vending.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon	Samlet antall opera- sjoner	Herav på syke- hus	Operasjonenes utfall for							
			mødre:			barn:				
			levet	døde	uop- gitt utfall	fødtes le- vende	født uten liv			uop- gitt utfall
							før 28 ukers svangerskap	etter 28 ukers svangerskap	med uopgitt utviklings- grad	
Tangforløsning.....	2 157	924	2 146	11	—	2 022	5	129	—	6
Vending	¹⁾ 104	40	100	2	—	75	—	22	—	8
Uttrekning	²⁾ 289	149	284	3	—	224	9	55	—	1
Partus præmaturus ar- tificialis	36	34	35	1	—	28	6	1	—	1
Keisersnitt	217	215	213	4	—	186	13	13	—	10
Perforasjon.....	33	23	32	1	—	—	—	33	—	—
Embryotomi	4	4	4	—	—	—	—	4	—	—
Abortus provocatus ..	465	346	464	1	—	—	—	—	—	—
Andre operasjoner ...	431	320	430	1	—	—	—	—	—	—
Efterbyrdsoperasjoner	315	78	313	2	—	—	—	—	—	—

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11, side 110.

¹⁾ Herav 1 operasjon på 1 tvilling, hvor det på den annen tvilling blev foretatt tangforløsning, og 1 operasjon på 1 tvilling, hvor det på den annen blev utført vending og uttrekning.

²⁾ Herav 2 operasjoner i forbindelse med tangforløsning. Resultatet for mor og barn er opført under tangforløsning.

Résumé.

A la fin de 1936 le Royaume comptait 377 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 2 217, dont 157 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1936 était de 76. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1 558 et le nombre de pharmacies de 264.

Dans le tableau 2 page 47 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 52 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1936, était de 193 avec 12 676 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 144 hôpitaux avec 5640 lits: 17 sanatoriums avec 1 677 lits, 120 maisons de tuberculeux avec 3 309 lits, 5 hôpitaux maritimes avec 504 lits, et 2 établissements avec 150 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1936 6 307.

La vaccination a été pratiquée sur 26 728 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1936 était de 30 100 correspondant à une mortalité de 10.4 par mille habitants. Dans les tableaux pages 11—12 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité infantile 1927—36 et la mortalité par sexe et groupes d'âge en 1931—35 et 1936. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1921—32 (Norges Offisielle Statistikk IX. 70) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offisielle Statistikk IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprend tous les cas enregistrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 11 p. c. des décédés des districts ruraux en 1936 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès a été élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès on a employé la nomenclature inter-scandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1921—36 a été calculée dans le tableau page 14, et sur page 15 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1921—36 se voit par le tableau page 17. Dans le tableau page 19 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1896—1936.

En tableau 7 on trouvera le nombre de cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 21 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge. Le nombre des cas de tuberculose déclarés par les médecins est maintenant environ 5000 par an.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1921—36 se voit par le tableau page 23.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 8, 9 et 10. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques dans les dernières années voir les tableaux pages 24 et 32.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1936 voir tableaux 8, 9 et 10 et le tableau page 33. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tableau page 33.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1936 était de 43. Voir les tableaux page 34. Pour des renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1931—35.» N.O.S. IX. 111.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre d'enfants nés enregistrés en 1936 était de 43 300, dont 42 240 nés-vivants et 1 060 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 14.6 en 1936 contre 14.4 en 1935 et 14.6 en 1934. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 35.

Dans le tableau 11 page 110 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 96.9 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1926—35 se voit page 36. Les taux de mortinatalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1928—36 sont indiqués dans les tableaux pages 36 et 37.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—36 se voit par le tableau page 38.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tableaux pages 39 et 40.

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1936.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et de pharmaciens.

Lægedistrikter	Antall:						Lægedistrikter	Antall:					
	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og fillalapotek	Eksaminert apotekpers.		Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og fillalapotek	Eksaminert apotekpers.
Østfold fylke	98	71	70	69	22	53	Vinger	4	4	3	2	1	2
Halden stadslægedistr. . .	14	11	3	5	3	8	Eidskog	3	1	3	1	1	1
Sarpsborg stadslægedistr. .	17	16	7	5	4	7	Brandval	1	-	2	-	-	-
Fredrikstad stadsfysikat .	17	17	5	7	4	13	Grue	3	3	4	3	1	2
Moss stadslægedistrikt . .	10	10	3	2	3	7	Hof	2	-	1	1	-	-
Spydeberg	1	1	1	2	1	2	Åsnes	4	3	3	1	1	3
Skiptvet	2	-	3	4	-	-	Våler	1	-	3	1	-	-
Rakkestad	3	2	3	4	1	2	Elverum	12	4	5	2	1	3
Eidsberg	10	10	8	10	2	8	Trysil	3	1	8	4	1	3
Aremark	3	1	4	2	1	2	Åmot	2	1	4	2	1	2
Idd	1	1	2	4	-	-	Stor-Elvdal	1	1	4	2	1	1
Hvaler	1	-	2	3	-	-	Rendal	1	1	2	2	-	-
Borge	2	1	4	3	1	1	Alvdal	1	2	3	3	-	-
Tune	5	1	10	7	1	1	Tynset	1	2	4	2	1	2
Glemmen	6	-	4	2	-	-	Tolga	1	-	3	2	-	-
Råde	4	-	6	4	1	2	Engerdal	1	-	3	1	-	-
Rygge	1	-	4	4	-	-	Kvikne	1	-	1	1	-	-
Høbl	1	-	1	1	-	-							
Akershus fylke	258	111	77	61	22	61	Opland fylke	78	48	65	72	11	30
Kråkstad	6	4	4	3	1	2	Lillehammer stadsl.distr. .	10	7	1	3	2	7
Frogn	8	3	7	6	2	3	Gjøvik stadsl.district . . .	6	7	3	4	2	6
Oppegård	3	1	2	2	1	2	Lesja	2	1	3	3	-	-
Aker	140	46	19 ¹⁾	7	24	24	Lom	2	1	4	3	-	-
Bærum	18	19	6	5	3	9	Vågå	1	-	1	1	-	-
Asker	27	7	3	3	1	3	Sel og Heidal	4	2	2	2	1	3
Aurskog	3	1	2	3	-	-	Nord-Fron	1	1	1	2	-	-
Høland	5	3	4	5	1	1	Sør-Fron	2	-	2	2	-	-
Enebakk	2	-	2	1	-	-	Ringebu	2	1	1	2	1	2
Lillestrøm	19	10	8	8	2	7	Øyer	2	1	1	3	-	-
Nittedal	7	1	1	2	-	-	Fåberg	6	2	3	8	-	-
Nes	4	2	5	3	1	3	Biri	1	-	1	1	-	-
Eidsvoll	7	8	6	8	1	2	Snertingdal	1	-	1	1	-	-
Ullensaker	8	6	7	11	2	5	Vardal	2	1	2	4	-	-
Hurdal	1	-	1	1	-	-	Østre Toten	4	4	3	3	1	3
							Vestre Toten	7	4	3	5	-	-
Oslo stadsfysikat	465	393	60	250	31	162	Lunner	2	2	2	2	-	-
							Jevnaker	3	2	2	2	1	2
Hedmark fylke	81	47	80	61	16	35	Gran	6	5	9	6	1	2
Hamar stadslægedistr. . .	13	10	2	5	2	6	Land	6	3	4	3	1	3
Ringsaker	8	2	5	7	1	2	Torpa	1	-	1	1	-	-
Nes	1	1	1	2	-	-	Sør-Aurdal	2	-	3	3	-	-
Vang	2	4	5	8	1	2	Nord-Aurdal	2	4	3	3	1	2
Romedal	9	4	6	6	2	4	Etne	1	-	1	1	-	-
Sør-Odal	4	2	2	1	1	2	Nordre Valdres	1	-	5	3	-	-
Nord-Odal	2	1	3	2	-	-	Øystre Slidre	1	-	3	1	-	-

¹⁾ Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1936.

Lægedistrikter	Antall:						Lægedistrikter	Antall:					
	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.		Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke ..	99	65	57	54	16	39	Aust-Agder fylke.	49	32	49	41	8	17
Drammen stadslægedistr.	39	31	8	8	5	12	Risor stadslægedistr.	3	2	2	1	1	2
Kongsberg stadsl.district	6	7	3	2	2	5	Arendal stadslægedistr.	16	14	8	5	2	6
Norderhov	9	8	8	9	2	7	Holt	3	4	8	6	1	2
Ådal	1	-	3	3	-	-	Sønedeled	1	1	4	3	-	-
Nes	1	2	2	2	1	2	Åmli	2	1	3	1	1	2
Gol	1	1	2	2	-	-	Froland	2	-	3	1	-	-
Ål	2	1	2	2	-	-	Tromøy	4	-	5	4	-	-
Hol	1	1	2	-	-	-	Vestre Nedenes	4	5	4	8	1	2
Sigdal	1	-	2	2	-	-	Lillesand	5	3	4	4	1	2
Krødsherad	1	1	1	1	-	-	Vegusdal	1	-	2	1	-	-
Modum	9	4	6	3	2	4	Evje	3	1	4	5	1	1
Eiker	9	6	4	7	2	6	Bygland	4	1	1	1	-	-
Drammens lægedistrict	15	2	6	5	1	2	Valle	1	-	1	1	-	-
Sandsvør	2	1	2	3	1	1							
Rollag	1	-	3	2	-	-	Vest-Agder fylke.	60	39	63	51	6	18
Nore og Opdal	1	-	3	3	-	-	Kristiansand stadslægedistr.	30	24	8	11	3	10
							Oddernes	3	1	8	9	-	-
Vestfold fylke	86	66	54	45	14	33	Søgne	2	1	3	2	-	-
Horten stadslægedistr.	11	11	3	2	2	6	Halse	7	6	5	3	1	3
Tønsberg stadsl.distr.	20	20	6	3	3	9	Laudal	1	-	3	2	-	-
Sandefjord stadsl.distr.	11	11	5	2	2	6	Bjelland	1	-	4	3	-	-
Larvik stadslægedistr.	12	7	5	3	3	6	Audnedal	1	-	5	4	-	-
Holmestrand stadsl.distr.	5	3	1	1	1	2	Lista	2	1	3	2	-	-
Svelvik	4	2	3	2	1	2	Farsund	4	2	5	3	1	2
Skoger	1	2	3	5	-	-	Lyngdal	2	-	4	2	-	-
Hof	2	1	4	3	-	-	Hægebostad	1	-	2	1	-	-
Våle	2	-	1	2	-	-	Kvinesdal	2	-	3	5	-	-
Borre	2	1	-	1	-	-	Flekkefjord	3	4	8	4	1	3
Stokke	2	1	5	3	1	1	Sirdal	1	-	2	-	-	-
Sem	4	1	7	4	-	-							
Nøtterøy	6	5	4	4	-	-	Rogaland fylke	104	75	105	74	16	44
Brunlanes	4	1	7	10	1	1	Stavanger stadslægedistr.	51	34	23	14	6	21
							Egersund stadslægedistr.	4	5	1	2	1	3
Telemark fylke	75	50	66	53	13	34	Haugesund stadslægedistr.	12	14	8	10	3	8
Notodden stadsl.distr.	4	5	2	1	1	3	Sokndal	2	-	1	1	-	-
Skien stadslægedistr.	16	13	4	3	3	9	Lund	1	2	2	2	-	-
Porsgrunn stadsl.distr.	11	6	4	3	2	6	Eigersund	1	-	6	4	-	-
Drangedal	2	2	4	2	-	-	Time	3	3	7	6	1	2
Skåtøy	6	5	4	4	1	4	Sandnes	6	7	5	3	1	4
Bamble	2	1	4	3	1	2	Hetland	7	1	10	5	-	-
Eidanger	5	3	2	3	1	2	Høgsfjord	2	1	6	4	-	-
Gjerpen og Siljan	2	-	2	3	-	-	Finnøy	1	-	4	2	-	-
Solum	7	-	5	3	-	-	Nedstrand	1	-	3	3	-	-
Holla	6	6	10	10	2	3	Hjelmeland	1	-	4	2	-	-
Tinn	5	5	4	4	1	2	Sand	5	4	7	4	2	3
Hjartdal	1	-	3	3	-	-	Kopervik	5	4	11	7	2	3
Seljord	1	1	2	1	-	-	Skåre	2	-	7	5	-	-
Kviteseid	3	1	3	2	1	3							
Nissedal	1	1	2	2	-	-	Hordaland fylke	61	30	121	83	8	18
Fyresdal	1	-	3	1	-	-	Strandebarm	1	-	2	1	-	-
Lårdal	1	1	5	3	-	-	Jondal	1	-	1	2	-	-
Vinje	1	-	3	2	-	-	Kvinnherad	1	1	5	2	-	-
							Skånevik	5	-	4	6	-	-

Tabell I (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1936.

Lægedistrikter	Antall:						Lægedistrikter	Antall:					
	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.		Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Ølen	2	2	4	3	-	-	Vanylven	2	-	2	2	-	-
Sveio	2	-	3	-	-	-	Sande	1	-	2	1	-	-
Finnås	2	-	6	2	-	-	Herøy	2	-	7	2	-	-
Stord	3	2	7	3	1	2	Ulstein	1	-	2	2	-	-
Tysnes	1	-	5	3	-	-	Volda	2	1	4	2	1	2
Fusa	2	-	5	3	-	-	Ørsta	1	2	2	2	-	-
Fana	6	5	4	8	2	5	Hjørundfjord	1	-	2	1	-	-
Os	4	1	1	2	-	-	Stranda	1	1	4	3	-	-
Sund—Austevoll	1	-	7	3	-	-	Norddal	1	-	3	2	-	-
Askøy	7	3	11	8	1	2	Ørskog	1	-	5	3	-	-
Haus	2	1	9	7	1	2	Borgund	3	1	7	8	-	-
Bruvik	2	2	3	3	-	-	Haram	1	-	3	3	-	-
Hosanger	1	-	5	2	-	-	Vestnes	1	-	4	2	-	-
Manger	2	-	8	4	-	-	Eid	1	-	2	2	-	-
Lindås	1	-	7	5	-	-	Grytten	1	1	4	3	1	1
Røldal	1	-	1	1	-	-	Neset	1	-	4	3	-	-
Odda	4	3	3	-	1	3	Molde	11	6	4	5	1	3
Ullensvang	1	1	4	3	-	-	Bud	1	-	6	3	-	-
Ulvik	2	1	5	4	-	-	Aukra	1	-	3	3	-	-
Kvam	2	2	4	4	1	1	Kvernes	1	-	8	4	-	-
Voss	5	6	7	4	1	3	Gjemnes	2	-	5	3	-	-
Bergen stadsfysikat	118	97	37	243	12	38	Tingvoll	1	1	3	3	-	-
Sogn og Fjordane fylke	42	14	101	44	7	10	Sunnadal	1	-	4	3	-	-
Hafslo	1	-	7	1	-	-	Surnadal	1	2	2	3	1	1
Luster	5	-	2	2	-	-	Stangvik	1	-	2	-	-	-
Lærdal	2	1	5	2	1	2	Rindal	1	-	2	-	-	-
Sogndal	1	1	3	1	-	-	Aure	1	1	4	3	-	-
Aurland	1	1	2	1	-	-	Halsa	1	-	7	9	-	-
Leikanger	1	-	3	1	-	-	Edøy	1	-	4	3	-	-
Balestrand	2	-	3	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke	109	53	94	97	16	43
Vik	1	1	3	2	1	1	Trondheim stadsfysikat	58	41	17	13	10	33
Kyrkjebø	4	1	6	4	-	-	Bjørnør	1	-	4	2	-	-
Lavik	2	-	4	2	-	-	Åfjord	1	-	4	4	-	-
Gulen	1	-	8	2	-	-	Bjugn	2	-	4	4	-	-
Askvoll	1	-	7	1	1	1	Rissa	1	-	5	4	-	-
Fjaler	1	-	4	2	-	-	Ørland	2	1	3	3	1	1
Gaular	1	-	3	1	-	-	Frøya	2	-	5	4	-	-
Førde	1	1	6	3	1	1	Hitra	2	-	6	7	-	-
Gloppen	2	2	4	2	-	-	Hemne	1	1	5	2	1	1
Naustdal	1	-	3	1	-	-	Orkdal	3	2	8	3	1	3
Kinn	4	2	7	1	1	2	Meldal	2	1	6	2	-	-
Bremanger	1	-	4	3	-	-	Rennebu	1	-	1	2	-	-
Selje	1	-	3	1	-	-	Opdal	2	1	2	3	-	-
Vågsøy	2	1	4	2	1	1	Røros	4	2	4	2	1	2
Davik	1	1	2	2	-	-	Singsås	2	-	3	7	-	-
Nordfjordeid	3	1	2	1	1	2	Støren	2	-	5	7	1	2
Innvik	2	1	6	5	-	-	Melhus	1	1	3	3	-	-
Møre og Romsdal fylke	69	41	126	86	10	24	Børsa	1	1	4	5	-	-
Ålesund stadsfysikat	13	17	8	1)	3	9	Leinstrand	7	-	1	5	1	1
Kristiansund stadsfysikat	11	8	7	3	3	8	Strinda	10	1	1	6	-	-
							Malvik	2	-	2	4	-	-
							Selbu	2	1	1	5	-	-

1) Oppgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1936.

Lægedistrikter	Antall:						Lægedistrikter	Antall:					
	Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.		Læger	Tannlæger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Nord-Trøndel. fylke	48	23	61	76	7	15	Steigen	1	—	1	1	—	—
Meråker	1	1	1	2	—	—	Hamarøy	1	1	2	1	—	—
Hegra	1	—	2	4	—	—	Tysfjord	1	—	3	—	—	—
Stjørdal	3	3	3	7	1	2	Ankenes	1	—	3	1	—	—
Leksvik	1	1	2	2	—	—	Evenes	4	—	4	2	1	1
Frosta	1	—	1	3	—	—	Lødingen	2	1	6	1	—	—
Skogn	2	—	2	2	—	—	Vågan	3	—	4	1	1	2
Levanger	5	3	4	3	1	2	Gimsøy	1	—	2	1	—	—
Verdal	3	2	2	3	1	2	Borge	1	—	4	1	—	—
Verran	1	—	4	3	—	—	Buksnes	3	—	2	2	1	1
Inderøy	3	2	6	6	—	—	Flakstad	1	—	3	3	—	—
Stod	7	4	4	6	2	5	Værøy	1	—	2	2	—	—
Snåsa	2	—	2	3	—	—	Hadsel	5	2	8	—	—	3
Beitstad	2	1	3	6	—	—	Bø	1	2	2	1	—	—
Grong	2	1	4	3	—	—	Øksnes	1	—	3	—	—	—
Lierne	1	—	2	—	—	—	Sortland	1	2	2	—	1	1
Overhalla	1	1	3	5	—	—	Dverberg	2	1	6	1	—	—
Namsos	6	3	2	2	1	3	Troms fylke	37	14	89	33	7	16
Klinga	1	—	2	2	—	—	Tromsø stadslægedistr.	11	8	8	3	3	9
Fosnes	1	—	2	3	—	—	Harstad stadslægedistr.	6	4	4	4	1	4
Flatanger	1	—	1	1	—	—	Kvæfjord	1	—	6	1	—	—
Vikna	1	1	2	4	1	1	Trondenes	1	1	5	2	—	—
Leka	1	—	2	2	—	—	Bjarkøy	1	—	2	1	—	—
Kolvereid	1	—	5	6	—	—	Ibestad	1	—	7	1	—	—
Nordland fylke	93	34	133	53	17	27	Salangen	1	1	2	1	1	1
Mosjøen stadslægedistr.	9	6	2	2	2	4	Tranøy	1	—	5	2	—	—
Bodø stadslægedistr. . .	2	3	2	2	1	2	Sørreisa	1	—	3	1	—	—
Narvik stadslægedistr.	8	5	6	1	2	4	Berg	1	—	5	1	—	—
Svolvær stadslægedistr.	2	3	1	1	1	2	Lenvik	3	—	7	—	1	1
Bindal	1	—	2	2	—	—	Målselv	1	—	3	2	—	—
Vik	1	—	1	1	—	—	Bardu	1	—	1	1	—	—
Brønnøy	3	1	2	2	1	1	Balsfjord	1	—	4	2	—	—
Vega	1	—	1	—	—	—	Tromsøysund	2	—	7	2	—	—
Velfjord	1	—	1	1	—	—	Lyngen	2	—	6	4	—	—
Tjøtta	1	—	4	1	—	—	Karlsøy	1	—	5	1	—	—
Vefsn	2	—	3	2	—	—	Skjervøy	1	—	9	4	1	1
Hattfjelldal	1	—	1	1	—	—	Finne mark fylke	29	7	50	24	5	8
Alstahaug	7	2	5	1	1	2	Alta	1	—	2	2	—	—
Herøy	1	—	3	1	—	—	Talvik	2	—	6	1	—	—
Nesna	1	—	4	2	—	—	Loppa	1	—	5	1	—	—
Hemnes	1	1	5	1	1	1	Hammerfest	5	2	5	2	1	2
Mo	2	2	2	1	1	1	Måsøy	1	—	3	1	—	—
Lurøy	1	—	3	1	—	—	Kjelvik	3	1	3	3	1	1
Rødøy	1	—	2	1	—	—	Kistrand	1	—	2	3	—	—
Meløy	1	—	3	2	—	—	Karasjok	1	—	1	—	—	—
Gildeskål	1	—	2	1	—	—	Lebesby	1	—	3	2	—	—
Beiarne	1	—	1	—	—	—	Tana	1	—	2	2	—	—
Bodin	4	—	5	2	—	—	Gamvik	2	—	4	1	—	—
Skjerstad	1	—	4	1	—	—	Vadsø	2	1	4	3	1	1
Fauske	3	1	4	2	1	2	Sør-Varanger	5	2	7	2	1	2
Saltdal	4	1	2	2	—	—	Vardø	3	1	3	1	1	2
Sørfold	1	—	3	—	—	—	Riket	2059	1310	1558	1572	264	725
Nordfold	1	—	2	1	—	—							

1) Se note 1 side 43 og 45.

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke	Antall sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg					pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleiningsdager i året	Gjennemsnittl. daglig belegg
		pr. 1/4 1936	Innlagt i årets løp	Utgått i året		pr. 31/12 1936			
				lev.	døde				
O s l o.									
Rikshospitalet	705	466	7 889	7 644	247	464	225 801	617	
Kvinneklivnikken	128	92	3 173	3 156	19	90	43 070	118	
Oslo militære sykehus	56	33	840	842		31	18 073	49	
Oslo kommunale sykehuser	2 316	1 653	19 055	17 552	1 471	1 685	680 060	1 858	
Oslo kommunale kvinneklivnikk	54	29	1 400	1 392	2	35			
Vor Frue hospital	110	65	2 536	2 464	57	80	33 105	91	
Røde Kors' klivnikk	102	65	1 816	1 794	34	53	31 868	87	
Diakonissehusets sykehus	158	100	1 633	1 494	122	117	52 676	144	
Oslo sanitetsforenings klivnikk	30	16	914	914	1	15	7 482	20	
Wergelandsveiens klivnikk	30	5	615	598	5	17	7 813	21	
Betaniens klivnikk ¹⁾	64	50	1 358	1 341	12	55	16 654	46	
Jervell & Huitfeldts klivnikk	25	6	621	617	4	6	5 393	15	
Menighetsøstrenes klivnikk	30	15	163	136	23	19	7 052	19	
Klivnikken for vanføre	71	55	247	253	-	49	24 597	67	
Ø s t f o l d.									
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	59	12	178	152	11	27	6 299	17	
Fredrikstad komm. sykehus	62	25	379	351	28	25	10 220	28	
Fredrikstad epidemilasarrett	35	-	56	43	2	11	1 853	5	
St. Josefs hospital, Fredrikstad	80	45	1 513	1 459	50	49	25 673	70	
Betesda sykehus, Fredrikstad	25	21	293	279	18	17	7 520	21	
Moss kommunale sykehus	32	24	496	478	19	23	10 054	27	
Moss epidemilasarrett	20	1	18	11	6	2	1 137	3	
Halden komm. sykehus	65	40	758	725	28	45	18 820	51	
St. Josefs hospital i Halden	28	13	247	218	21	21	8 937	24	
Sarpsborg komm. sykehus	70	42	1 124	1 069	42	55	19 908	54	
Askim komm. sykestue	20	2	76	70	3	5	1 033	3	
Trøgstad sykestue	12	5	103	103	2	3	2 047	6	
Mysen sykestue	15	3	154	145	7	5	3 204	9	
A k e r s h u s.									
Akers kommunale sykehus ^{1) 2)}	398	326	5 220	5 017	203	326	123 486	337	
Diakonhjemmets sykehus	127	86	947	943		90	37 865	103	
Psykiatrisk klivnikk	96	90	485	478	4	93	35 866	98	
Det Norske Radiumhospital	90	61	1 485	1 428	44	74	30 875	84	
Bærum komm. sykehus ²⁾	195	141	1 880	1 799	70	152	62 023	169	
Eidsvoll komm. sykehus	52	45	811	784	32	40	15 512	42	
Lillestrøm komm. sykehus	40	18	591	567	20	22	12 611	35	
Røde Kors' sykestue, Ski	11	8	74	68	5	9	3 837	11	
Fet Røde Kors sykehjem ²⁾	34	25	45	24	16	30	9 839	27	
Søndre Hølands sykestue ³⁾	8	4	52	54	2	-	1 329	9	

¹⁾ Budgettåret 1935—36.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3).

³⁾ Sykestuen var lukket fra 30/6 og året ut på grunn av ombygging og utvidelse.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936.

Sykehus i fylke	Antall sykesenger pr. ³¹ / ₁₂ 1936	Belegg					Samlet antall forpleiningsdager i året	Gjen-nem-snittl. daglig belegg
		pr. ¹ / ₁ 1936	Inn-lagt i årets løp	Utgått i året		pr. ³¹ / ₁₂ 1936		
				lev.	døde			
H e d m a r k.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	152	97	2 518	2 428	91	96	53 288	146
Hamar komm. sykehus	88	39	1 232	1 154	49	68	27 524	75
St. Torfinns klinikk, Hamar	29	8	259	259	—	8	4 570	12
Røde Kors' klinikk, Hamar	20	10	771	759	6	16	6 000	16
Trysil sykehus	26	13	183	173	5	18	6 672	18
Kongsvinger epidemisykehus	9	8	35	29	5	9	3 785	10
Eidskog komm. sykehus ¹⁾	26	10	141	117	18	16	5 874	16
Stange komm. sykehus ¹⁾	40	34	138	116	20	36	12 388	34
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	40	37	196	179	18	36	15 254	42
Finsal sykehjem ¹⁾	32	24	112	98	6	32	10 407	28
Furnes sykehjem ¹⁾	26	16	62	46	12	20	8 125	22
Løten sykehjem ¹⁾	30	20	114	101	10	23	9 125	25
Stor-Elvdals sykehus ¹⁾	15	9	33	27	3	12	8 077	22
Tynset sykehus ¹⁾	31	17	204	188	15	18	7 328	20
Tolga og Os sykehus ¹⁾	21	16	151	142	5	20	8 703	24
Øvre Rendal sykestue	6	2	38	36	2	2	1 006	3
Østby sykestue, Trysil	11	3	56	51	3	5	1 383	4
Sør-Ødal sykehus ²⁾	30	—	123	100	4	19	2 005	14
O p l a n d.								
Opland fylkessykehus, Lillehammer . . .	120	107	1 646	1 604	60	89	40 045	109
Lillehammer Røde Kors' klinikk	25	14	353	351	—	16	6 305	17
Lillehammer epidemilasarett	42	2	26	25	2	1	582	2
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	61	35	1 253	1 210	38	40	21 341	58
Epidemilasarettet, Gjøvik	14	—	44	37	3	4	1 707	5
Søndre Lands sykehus	45	20	691	669	20	22	13 471	37
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	30	20	72	58	12	22	8 760	24
Østre Totens sykehus ¹⁾	55	25	110	90	14	31	11 960	33
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	30	24	105	101	10	18	7 685	21
B u s k e r u d.								
Drammens komm. sykehus ²⁾	220	210	3 970	3 814	160	206	80 633	220
Drammens epidemilasarett	35	4	83	84	3	—	2 055	6
«St. Josefs» hospital, Drammen	50	11	1 090	1 074	7	20	11 960	33
Kongsberg sykehus	34	6	96	83	12	7	4 082	11
«St. Franciscus» hospital, Hønefoss	28	6	134	114	6	20	2 582	7
V e s t f o l d.								
Vestfold fylkessykehus, Tønsberg	240	202	3 825	3 666	148	213	95 059	260
St. Olavs klinikk, Tønsberg	29	4	870	860	5	9	5 636	15
Marinens sykehus, Horten	99	34	1 053	1 032	30	25	18 589	51
Holmestrand komm. sykehus	15	6	204	198	4	8	3 800	10
Larvik komm. sykehus	25	} 18	388	379	8	19	7 996	22
Larvik epidemisykehus ³⁾	20							

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgetåret 1935—36.

³⁾ Oppgave over belegget gjelder tiden fra ²⁰/₁₀, da det blev åpnet etter ombygging med 10 senger. Hele ombyggingen var først ferdig i beg. av desember.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936.

Sykehus i fylke	Antall sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg				pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleiningsdager i året	Gjennemsnittl. daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Innlagt i årets løp	Utgått i året				
				lev.	døde			
Sandefjord komm. sykehus	60	34	634	616	22	30	12 752	35
Stavern isolasjonslokale	7	—	50	46	1	3	982	27
Telemark.								
Telemark fylkessykehus, Solum	120	98	1 681	1 581	97	101	43 819	120
Skien lasarett	35	13	172	155	16	14	8 130	22
Abels klinikk, Skien	11	3	216	210	2	7	2 705	7
Lutherske sykehus, Porsgrunn	48	24	1 157	1 130	12	39	17 407	48
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	46	19	479	465	12	21	12 296	33
Porsgrunn lasarett	18	4	6	10	—	—	404	1
Brevik sykehus	20	11	259	250	9	11	6 734	18
Langesund sykehus	10	3	54	50	4	3	1 517	4
Kragerø komm. sykehus	20	5	210	191	9	15	4 705	13
Notodden sykehus	28	18	515	490	23	20	10 593	29
Notodden lasarett	30	—	1	1	—	—	18	—
Rjukan sykehus	75	32	659	645	11	35	14 466	40
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	150	101	2 183	2 073	61	150	52 724	144
«St. Franciskus» hospital, Arendal	50	23	1 142	1 124	15	26	17 996	49
Høgedal lasarett, Ø. Moland	20	14	29	38	—	5	1 252	3
Risor sykehus	22	9	271	250	12	18	5 569	15
Tvedestrand sykehus	10	12	175	180	2	5	2 271	6
Grimstad sykehus og lasarett	24	3	123	114	9	3	2 503	7
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord..	26	6	208	186	18	10	4 278	12
Kristiansands komm. sykehus	156	110	1 819	1 716	100	113	44 749	122
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	112	60	2 461	2 343	73	105	30 910	84
Mandals komm. sykehus	26	12	207	199	9	11	6 292	17
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger ...	156	84	2 325	2 192	128	89	44 020	120
Stavanger sykehus	270	184	2 658	2 416	194	232	87 441	239
«St. Franciskus» hospital, Stavanger ...	48	21	1 148	1 138	6	25	13 308	36
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger .	56	11	760	749	7	15	13 767	38
Egersund komm. sykehus	18	10	235	224	7	14	5 455	15
Sandnes komm. sykehus	25	12	149	145	4	12	6 014	16
Haugesund sykehus	89	57	1 220	1 156	53	68	28 198	77
«St. Franciskus» hospital, Haugesund ..	26	5	320	305	8	12	5 035	14
Sauda sykehus	38	19	342	331	10	20	7 045	19
Kopervik sykehus	24	12	59	52	3	16	3 740	10
Hordaland.								
Odda komm. sykehus	28	12	377	360	13	16	7 704	21
Odda epidemilasarett	14	—	7	7	—	—	267	1
Voss private sykehus	23	6	197	190	5	8	3 740	10
Voss komm. epidemisykehus	12	—	24	23	—	1	675	2

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936.

Sykehus i fylke	Antall sykesenger pr. $\frac{31}{12}$ 1936	Belegg					Samlet antall forpleiningsdager i året	Gjennemsnittl. daglig belegg
		pr. $\frac{1}{1}$ 1936	Innlagt i årets løp	Utgått i året		pr. $\frac{31}{12}$ 1936		
				lev.	døde			
Ålvik sykehus, Kvam	8	3	45	42	3	3	—	—
Fredheim sykehus og pleiehjem, Fana ..	14	3	58	47	5	9	2 853	8
Bergen.								
Bergens komm. sykehus ²⁾	538	508	4 987	4 679	332	484	190 708	521
«St. Franciskus» hospital	115	27	2 148	2 124	20	31	29 592	81
Hospitalet Betanien	114	83	1 711	1 660	59	75	43 013	118
Bergens diakonissehjems klinikk.....	56	24	1 119	1 082	23	38	18 695	51
Røde Kors' klinikk	34	17	513	484	24	22	10 041	27
Kvinneklubben	100	73	2 019	1 999	14	79	—	—
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	65	35	930	885	34	46	23 743	65
Fylkessykehuset, Lærdal ¹⁾	40	27	316	303	19	21	12 947	35
Høyanger sykehus	44	22	510	493	17	22	11 031	30
Førde sykestue	12	4	87	86	—	5	2 584	7
Røde Kors' sykestue, Balestrand	9	7	60	65	—	2	1 428	4
Nordfjord sykehus	40	—	413	370	14	29	6 644	18
Møre og Romsdal.								
Møre fylkessykehus, Molde ²⁾	70	54	1 037	979	49	63	22 647	62
«St. Carolus» hospital, Molde	24	3	255	249	5	4	6 989	19
Ålesunds komm. sykehus	118	79	1 498	1 453	42	82	37 861	103
Kristiansunds komm. sykehus.....	94	38	938	888	45	43	22 398	61
«Stella Maris» klinikk, Kristiansund.....	10	3	49	47	3	2	1 266	3
Herøy sykehjem ¹⁾	22	16	122	113	5	20	7 877	22
Olafs Minde sykehus, Borgund	35	26	963	959	11	19	13 646	37
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus ²⁾	320	310	3 742	3 536	275	241	106 420	291
Kalvskindet sykehus, Trondheim	122	126	210	114	100	122	45 330	124
St. Elisabeths hospital, Trondheim	116	58	1 600	1 558	43	57	33 194	91
Røde Kors' klinikk, Trondheim	72	40	1 065	1 051	24	30	25 086	69
Tilfredshets sykehus, Trondheim ²⁾	32	26	101	93	2	32	10 584	29
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	30	18	526	528	3	13	6 712	18
Meldals sykehjem ¹⁾	35	35	80	67	13	35	12 807	35
Orkdal sjukehus ¹⁾	103	79	1 283	1 259	—	103	39 165	107
Opdal sykehjem ¹⁾	21	16	85	77	6	18	6 941	19
Strinda sykehus ¹⁾	80	51	756	725	33	49	23 368	64
Frøya sykehjem ¹⁾	16	14	44	44	—	14	5 748	16
Røros herredenes sykehus	19	9	195	179	10	15	4 336	12
Løkken Verks sykestue.....	6	—	5	5	—	—	98	—
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger ²⁾	174	134	1 651	1 582	52	151	50 882	139
Namdals sykehus, Namsos	187	107	2 049	1 946	82	128	57 087	156
Steinkjer sanitetsforenings sykestue	8	6	43	44	1	4	2 063	6
Meråker sykehjem ¹⁾	28	22	56	50	7	21	8 108	22
Lierne sykestue.....	10	4	41	36	6	3	1 707	5
Steinkjer isolasjonslokale	12	2	5	7	—	—	200	—

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåret 1935—36.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1936.

Sykehus i fylke	Antall sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg				pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleiningsdager i året	Gjennemsnittl. daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Innlagt i årets løp	Utgått i året				
				lev.	døde			
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	80	55	1 347	1 285	51	66	32 139	88
Gravdal sykehus	39	24	351	328	19	28	12 483	34
Stokmarknes sykehus	66	62	1 042	994	48	62	28 104	77
Bodø sykehus	150	94	3 028	2 969	53	100	56 567	155
Bodø epidemilasarett	24	8	61	62	4	3	2 927	8
Narviks sykehus	44	35	1 177	1 139	34	39	17 381	47
Narvik epidemilasarett	38	7	21	21	1	6	988	3
Svolvær sykehus	20	4	149	139	8	6	3 166	9
Svolvær epidemilasarett	15	1	2	3	—	—	65	—
Sulitjelma sykehus	23	7	184	180	4	7	4 164	11
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	13	6	59	55	4	6	2 166	6
Vega sykestue	7	5	28	20	7	6	2 036	6
Mosjøen og Vefsns sykehus	18	10	82	77	—	15	5 873	16
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	11	8	74	67	5	10	4 019	11
Sortland sykestue	20	12	186	184	2	12	5 270	14
Andenes sykestue	10	7	55	52	3	7	2 878	8
Fauske sykehus	12	2	112	101	4	9	2 203	6
Saltdal sykehjem ¹⁾	14	—	25	25	—	—	619	2
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	10	3	99	92	6	4	2 931	8
Beirn sykestue	11	5	18	10	4	9	1 934	5
Bjørkåsen grubers sykestue ²⁾	14	10	50	48	4	8	3 530	10
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	150	99	1 666	1 573	81	111	45 589	125
Harstad og Troms sykehus	45	35	1 307	1 260	22	60	23 818	65
Tromsø lasarett	32	1	52	52	1	—	1 328	4
«St. Elisabeths hospital, Tromsø	50	6	1 139	1 113	4	28	15 990	44
Skjervøy sykehus ¹⁾	18	8	51	43	4	12	4 557	12
Sykestuen «Heimly», Borkenes	23	20	17	16	2	19	6 667	18
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ²⁾	55	32	507	488	14	37	12 182	33
Finnmark fylkessykehus, Vadsø	45	45	445	426	25	39	15 606	43
Hammerfest sykehus	90	66	894	846	41	73	27 826	76
A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	23	5	333	316	5	17	6 469	18
Berlevåg Røde Kors' sykestue	16	8	105	99	5	9	2 118	6
Honningsvåg sykestue	21	9	310	299	5	15	4 902	13
Kjøllefjord sykestue	10	3	148	147	2	2	2 264	6

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåret 1935—36.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1936.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuloses kur og pleie	Ant. sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg				pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleinings- dager.	Herav for pasienter innl. etter tuberku- loselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Inn- lagt i årets løp	Utgått i året:					
				lev.	døde				
Statssanatorier.									
Glitre sanatorium, Hakedal	167	162	401	396	4	163	60 130	422	164
Glittre arbeidshjem, Hakedal	22	20	19	17	—	22	7 460	—	20
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..	134	128	295	288	8	127	48 456	—	132
Reknes sanatorium, Molde	179	152	341	314	4	175	60 452	—	165
Vensmoen sanatorium, Saltdal	166	159	474	468	4	161	58 851	—	161
Ringvål sanatorium, Leinstrand ...	150	144	446	441	3	146	53 314	—	146
Komm. folkesanatorium.									
Vardåsen sanatorium, Asker	247	235	555	529	18	243	86 914	875	237
Andre folkesanatorier.									
Oslo san.for. sanatorium, Grefsen ...	140	140	302	296	6	140	50 719	—	139
Lyster sanatorium, Sogn	137	130	277	262	8	137	49 106	—	134
Private sanatorier og kursteder.									
Mesnalien kursted pr. Lillehammer ..	52	39	154	143	10	40	18 642	—	51
Kornhaug sanatorium, Follebu	46	30	46	41	2	33	11 091	—	30
Granheim — — — — —	53	39	76	59	9	47	14 457	—	40
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke ..	54	53	127	127	—	53	19 385	6 325	53
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv. ...	40	30	49	42	3	34	12 528	6 470	34
Skogsborg sanatorium, Lillehammer .	27	15	29	17	3	24	5 398	—	15
Gardarheim kursted, Fetsund	18	11	19	14	2	14	6 345	4 820	17
Bådshaugen sanatorium, Mesnali ...	27	22	68	65	2	23	8 322	—	23
Øvre Toft kursted	18	12	14	6	7	13	4 812	3 222	13
I alt på sanatorier og kursteder ...	1 677	1 521	3 692	3 525	93	1 595	—	—	—
Tuberkulosehjem i fylke:									
Østfold.									
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	21	21	18	10	8	21	8 050	—	22
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen ..	34	34	30	20	12	32	12 549	9 494	34
Åsebråten tub.hjem	40	39	42	29	17	35	14 884	11 659	41
Haldens tub.hjem	35	27	20	11	7	29	10 987	8 676	30
Akershus.									
Akers sykehus' tub.avd. ^{2) 3)}	40	37	137	122	13	39	13 732	609	38
Asker tuberkulosehjem	22	22	14	10	5	21	7 983	7 142	22
Marie Plahtes Minde ³⁾	34	31	41	31	9	32	11 602	9 571	32
Follo tuberkulosehjem	22	19	18	9	9	19	6 898	1 385	19
Jesseim tuberkulosehjem	34	30	32	20	10	32	11 344	7 577	31
Nordstrand tuberkulosehjem	31	27	36	17	15	31	11 176	—	31
Fet tuberkulosehjem ³⁾	29	24	32	13	14	29	—	5 840	—
Ullern tuberkulosehjem	32	29	41	27	12	31	11 545	6 154	32

¹⁾ Herav 77 for annen sykdom enn tub. ²⁾ Budgettåret 1935—36. ³⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1936.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie	Ant. sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg					pr. 31/12 1936	Samlet antall forplejnings- dager	Herav for pasienter innl. etter tuberku- loselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Inn- lagt i årets løp	Utgått i året:		pr. 31/12 1936				
				lev.	døde					
H e d m a r k.										
Elverum tuberkulosehjem.....	16	11	8	5	7	7	3 489	3 079	10	
Trysil tuberkulosehjem.....	16	15	6	4	5	12	4 938	-	13	
Syningom tuberkulosehjem.....	26	25	17	15	5	22	8 877	7 644	24	
Vinger tuberkulosehjem.....	15	14	11	7	4	14	4 219	-	12	
Eidskog komm. sykehus ¹⁾	10	5	14	6	5	8	2 196	2 168	6	
Stange komm. sykehus ¹⁾	22	22	12	7	8	19	7 129	6 619	19	
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	25	27	26	21	9	23	10 210	6 558	28	
Finsal sykehjem ¹⁾	16	16	10	5	3	18	5 793	-	16	
Furnes sykehjem ¹⁾	17	11	21	11	4	17	6 072	4 566	17	
Løten sykehjem ¹⁾	20	13	20	10	6	17	6 477	6 477	18	
Stor-Elvdal sykehus ¹⁾	10	4	4	3	1	4	1 831	1 831	5	
Tynset sykehus ¹⁾	15	11	7	2	6	10	3 714	3 700	10	
Tolga og Os sykehus ¹⁾	14	6	12	2	4	12	5 851	3 146	16	
O p l a n d.										
Lillehammer tuberkulosehjem.....	28	28	28	19	9	28	9 549	4 886	26	
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	25	24	21	19	3	23	8 873	7 040	24	
Østre Totens sykehus ¹⁾	24	14	18	10	8	14	6 853	6 615	19	
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	14	12	6	3	4	11	8 760	3 903	24	
Ottadalens tuberkulosehjem og Lom og Skjåk sykestu ¹⁾	23	19	10	7	6	16	6 317	5 988	17	
Solås tuberkulosehjem, Vardal.....	32	34	63	56	9	32	12 737	6 301	35	
B u s k e r u d.										
Lier tuberkulosehjem.....	43	34	50	38	10	36	14 398	13 346	39	
Drammens tuberkulosehjem.....	40	42	47	37	8	44	15 431	9 527	42	
Modum tuberkulosehjem.....	33	31	24	18	11	26	11 167	10 225	31	
Trogstad tuberkulosehjem.....	50	37	38	15	15	45	15 006	11 075	41	
Kongsberg tuberkulosehjem.....	20	12	14	4	8	14	5 210	4 616	14	
V e s t f o l d.										
Horten tuberkulosehjem.....	19	19	8	3	8	16	6 067	4 882	17	
Larvik tuberkulosehjem.....	31	30	25	15	10	30	10 920	10 696	30	
Rove tuberkulosehjem.....	75	74	83	74	8	75	27 181	22 107	74	
Granli tuberkulosehjem.....	30	19	30	13	9	27	9 326	7 443	26	
Preståsen tuberkulosehjem.....	40	38	24	17	10	35	14 115	9 185	39	
T e l e m a r k.										
Høgås tuberkulosehjem.....	24	22	27	23	4	22	7 961	6 786	22	
Furulund tuberkulosehjem.....	24	17	17	13	6	15	5 014	4 377	14	
Solbakken tuberkulosehjem.....	45	36	26	18	9	35	14 452	-	39	
Granlien tuberkulosehjem.....	20	14	15	5	4	20	6 611	6 107	18	
Tinn komm. helseheim for tub.....	26	24	15	5	10	24	8 973	8 927	25	
Lyngbakken tuberkulosehjem.....	35	31	33	30	3	31	12 546	10 076	34	
A u s t - A g d e r.										
Egra tuberkulosehjem.....	56	46	71	50	11	56	18 815	9 229	51	
Furukollen tuberkulosehjem.....	41	28	60	41	10	37	12 385	6 054	34	
V e s t - A g d e r.										
Kongsgård tuberkulosehjem.....	38	32	35	28	14	25	11 673	8 240	32	
Sollhøgda tuberkulosehjem.....	66	67	34	24	12	65	24 316	19 187	66	

1) Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1936.

Anstalter for tuberkuløse kur og pleie	Ant. sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg				pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleinings- dager.	Hverav for patienter innl. etter tuberku- loselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Inn- lagt i årets løp	Utgått i året:					
				lev.	døde				
Rogaland.									
Førre tuberkulosehjem	28	26	12	5	6	27	9 327	8 694	26
Nedstrand tuberkulosehjem	16	11	9	3	4	13	4 530	4 312	12
Ramsvig tuberkulosehjem	53	53	24	14	18	45	18 441	12 118	50
Høyland helseheim	25	23	23	15	9	22	7 969	6 497	22
Skåland tuberkuloseheim	35	32	40	30	7	35	11 553	8 380	32
Hordaland.									
Fagerlid tuberkulosehjem	18	14	13	6	3	18	6 170	5 223	17
Bjørkelid tuberkuloseheim, Voss....	34	30	14	4	10	30	10 423	9 032	28
Lindås tuberkulosehjem	48	46	27	23	12	38	15 934	15 526	44
Laksevig tuberkulosehjem	32	29	33	21	11	30	11 314	9 183	31
Jondal sykehus for tuberkuløse ...	56	52	57	45	13	51	19 115	14 847	52
Sogn og Fjordane.									
Lærdal fylkessykehus ¹⁾	18	16	13	5	9	15	6 208	3 662	17
Lavik helseheim	21	20	25	19	8	18	6 425	4 898	18
Måløy sjukeheim	16	12	15	10	4	13	4 860	4 373	13
Gloppen tuberkulosehjem	40	36	26	16	8	38	14 643	11 212	40
Askvoll pleiehjem	14	9	6	4	3	8	3 607	3 353	10
Møre og Romsdal.									
Vestnes tuberkulosehjem	40	33	27	11	15	34	11 703	11 565	32
Vonheim tuberkulosehjem	48	47	23	9	13	48	17 263	16 520	47
Haukås tuberkulosehjem	30	29	13	8	7	27	9 360	9 360	26
Volda tuberkulosehjem	18	16	5	2	6	13	5 485	5 485	15
Kringsjø tuberkulosehjem	21	22	34	31	3	22	7 842	5 639	21
Herøy sykehjem ¹⁾	12	11	6	4	1	12	4 818	4 734	13
Sør-Trøndelag.									
Singsås helseheim	20	15	20	8	8	19	6 104	5 089	17
Åfjord tuberkulosehjem	25	19	18	7	8	22	7 476	7 384	20
Melhus tuberkulosehjem	19	19	9	6	3	19	7 085	6 088	19
Hemne tuberkulosehjem	21	20	5	3	4	18	7 140	6 991	20
Ålen helseheim	20	18	6	2	4	18	6 750	5 736	18
Opdal sykehjem ¹⁾	12	12	13	10	3	12	4 242	2 939	12
Orkdal sjukehus ¹⁾	36	38	39	25	16	36	12 257	9 425	33
Meldal sykehjem ¹⁾	24	26	17	11	8	24	8 576	7 048	23
Frøya sykehjem ¹⁾	14	14	16	12	4	14	5 748	—	16
Selbu sykehjem	40	31	40	23	8	40	14 235	—	39
Rennebu helseheim	31	28	29	19	11	27	10 659	9 315	29
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem ¹⁾	23	20	15	10	6	19	7 296	6 323	20
Namdals helseheim	53	47	72	53	13	53	18 824	—	51
Hegra tuberkulosehjem	15	7	16	4	2	17	4 198	2 126	11
Verdal pleiehjem	19	18	3	6	4	11	4 258	4 258	12
Steinkjer pleiehjem	22	20	12	9	4	19	6 736	6 736	18
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn	35	32	13	10	—	35	12 487	6 140	34
Innherreds helseheim	50	—	96	39	10	47	16 310	10 177	45

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaller og skrofulosehjem i 1936.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie	Ant. sykesenger pr. 31/12 1936	Belegg				pr. 31/12 1936	Samlet antall forpleinings- dager	Herav for innl. patienter etter tuberku- loselovens § 6	Gjennomsnittlig daglig belegg
		pr. 1/1 1936	Inn- lagt i årets løp	Utgått i året:					
				lev.	døde				
N o r d l a n d.									
Brønnøysund tuberkulosehjem	17	15	15	11	3	16	5 754	5 173	16
Vefsn tuberkulosehjem	33	30	18	7	8	33	11 945	11 037	33
Mo tuberkulosehjem	30	30	9	6	5	28	10 285	10 285	28
Meløy tuberkulosehjem	16	20	9	12	5	12	5 245	5 126	14
Røvik tuberkulosehjem	43	36	28	17	6	41	15 064	14 500	41
Vågan tuberkulosehjem	37	34	31	21	7	37	12 336	11 900	34
Hadsel tuberkulosehjem	23	23	12	8	4	23	8 183	8 183	22
Sortland tuberkulosehjem	23	22	16	9	7	22	8 034	—	22
Narvik tuberkulosehjem	25	27	18	11	8	26	10 043	9 202	27
Bodin tuberkulosehjem	50	24	55	26	4	49	16 575	14 259	45
Hernes tuberkulosehjem	18	16	20	18	3	15	5 760	5 760	16
Bjerkåsen sykeh. ¹⁾	7	7	12	8	3	8	1 800	1 800	5
Saltdalen sykehjem ¹⁾	10	9	6	2	4	9	3 529	3 529	10
T r o m s.									
St. Elisabeths hospital, Harstad	24	25	101	94	8	24	8 833	7 761	24
Gullhaug tuberkulosehjem	39	39	51	43	8	39	14 428	13 921	39
Ibestad tuberkulosehjem	15	18	13	8	8	15	6 409	6 409	18
Salangen tuberkulosehjem	12	10	14	7	5	12	3 975	—	11
Målselv tuberkulosehjem	14	14	9	9	2	12	4 781	4 781	13
Tromsø tuberkulosehjem	37	35	28	12	18	33	12 907	12 850	35
Lyngen tuberkulosehjem	18	16	14	5	10	15	5 957	5 911	16
Skjervøy sykestue ¹⁾	10	8	17	11	4	10	4 557	3 152	12
Midt fylkets tuberkulosehjem	37	35	24	13	14	32	12 457	12 457	34
Sykestuen «Heimly», Borkenes	19	18	17	13	3	19	6 667	6 467	18
F i n n m a r k.									
St. Vinsenz hospital, Hammerfest	20	10	14	6	8	10	4 268	4 176	12
Talvik tuberkulosehjem	36	36	66	54	12	36	13 404	10 572	37
Tanagård tuberkulosehjem	22	16	32	24	2	22	6 784	5 472	19
Karasjok tuberkulosehjem	21	17	40	32	7	18	6 169	4 682	17
Vardø tuberkulosehjem	13	11	8	7	4	8	4 484	3 930	12
Nesseby tuberkulosehjem	15	11	8	1	5	13	4 067	—	11
Kjelvik tuberkulosehjem	25	22	19	15	5	21	8 059	7 728	22
I alt på tuberkulosehjem	3 309	2 889	³⁾ 3059	2 054	893	3 001	—	—	—
K y s t h o s p i t a l e r.									
Stavern kysthospital ³⁾	170	166	158	139	4	181	61 186	—	167
Hagevik — ³⁾	200	200	269	256	8	205	73 376	—	200
Tromsø —	77	71	133	129	5	70	26 679	3 178	73
Vadsø —	32	32	22	29	—	25	10 868	—	30
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal	25	24	15	15	—	24	8 675	366	24
I alt på kysthospitaller	504	493	⁴⁾ 597	568	17	505	—	—	—
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose	40	27	74	67	1	33	12 616	35	34
Martina Hansens hospital	110	—	⁵⁾ 165	57	—	108	21 952	—	84

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Herav 85 for annen sykdom enn tuberkulose. ³⁾ Budgett-året 1935—1936. ⁴⁾ Herav 119 for annen sykdom enn tuberkulose. ⁵⁾ Herav 21 for annen sykdom enn tuberkulose.

Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker (Causes de décès.) L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer Villes.	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																	
0000	Misdannelser	L	31	1	-	4	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		B	13	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	316	13	8	16	8	-	-	28	8	8	8	6	5	15	4
		B	82	2	4	-	-	13	6	1	-	-	1	2	-	2	3
0200	For tidlig fødsel	L	240	8	12	11	14	-	-	10	9	11	12	11	7	6	2
		B	69	6	5	-	-	5	5	-	-	-	-	1	-	1	3
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	69	2	1	3	4	-	-	3	-	1	2	3	4	3	2
		B	29	-	2	-	-	9	3	-	-	1	-	1	-	2	1
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																	
0500	Alderdomssvakhet	L	2 865	43	56	65	104	-	-	88	125	70	114	42	67	29	34
		B	535	8	14	-	3	48	84	2	5	1	1	6	11	14	24
0600	Alderdomsgangræn	L	127	2	7	5	3	-	-	3	7	5	6	6	3	1	3
		B	24	1	1	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	2	1
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																	
1000	Tyfoidefeber	L	13	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
		B	9	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1050	Malaria	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper	L	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger	L	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	Skarlagensfeber	L	36	1	2	1	1	-	-	2	3	2	2	-	-	-	-
		B	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
1100	Kikhoste	L	46	1	3	3	5	-	-	2	1	-	5	-	1	-	-
		B	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1110	Difteri	L	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	Influensa med lungeforandringer	L	58	5	2	2	3	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-
		B	18	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
1121	Influensa uten lungeforandringer	L	37	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-	5	1	1	-
		B	14	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1
1150	Infeksjos gastroenteritt, kolerine	L	131	8	6	10	3	-	-	16	11	1	6	-	1	3	1
		B	48	1	1	-	-	5	3	-	-	-	1	1	-	2	1

1) Une traduction en latin de la liste des causes de décès ou trouvera dans la statistique

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.
par préfecture¹).

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	1	1	-	-	-	3	1	2	1	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	2	2	-	-	-	1		
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
11	6	7	1	3	1	10	10	9	8	-	-	8	7	8	12	6	5	7	9	17	18	4	2	14	6		
3	7	3	1	1	-	4	5	-	-	5	2	-	2	1	-	1	1	-	1	4	4	2	2	2	2		
-	2	-	1	3	2	10	4	2	5	-	-	4	3	14	8	9	2	5	6	19	14	2	4	5	3		
1	-	-	1	1	1	6	6	-	-	9	3	-	-	3	1	3	2	5	1	2	2	-	-	1	1		
-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	-	-	-	-	4	2	5	2	1	-	6	2	1	-	4	2		
-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
44	69	22	40	47	73	56	91	97	165	-	-	84	150	92	157	82	122	62	96	123	158	70	87	22	19		
17	33	10	10	16	18	15	35	-	-	17	34	-	-	4	12	13	24	2	13	10	11	3	8	2	7		
3	2	1	3	3	-	1	2	9	9	-	-	1	1	4	6	4	5	1	5	8	3	2	2	-	1		
-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	-	2	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	2	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	3	2	1	-	1		
-	-	-	-	1	-	2	1	5	-	-	-	1	-	7	-	-	-	3	2	-	2	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	1	-	1	2	13	2	2	-	-	1	1	2	2	-	-	1	3	2	-	-	3	-	1		
1	1	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
-	1	1	1	2	3	-	1	2	2	-	-	-	3	1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-		
1	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
2	1	-	4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1	8	5	6	7	3	8	4	2	2	1	4	2		
4	4	-	1	-	-	4	1	-	-	3	5	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	1	1	1		

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	1	1	3	-	1	3	-	3	2	-	3	3
1	1	1	1	1	1	4	2	2	-	1	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	3	1	4	1	7	6	8	6	-	5	8	6	7	3	2	6	6	5	7	14	7	7	3	6
3	2	1	-	2	1	3	3	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	-	-	2	2	-	-	1	3
1	3	-	2	4	4	2	3	2	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	35	23	24	25	32	42	27	68	58	-	-	41	42	64	76	59	80	29	42	95	97	69	53	21	33
12	12	3	8	13	14	26	41	-	-	48	44	1	-	11	10	23	36	5	1	6	13	11	7	6	3
8	3	1	3	5	3	6	6	14	6	-	-	4	8	6	1	11	11	2	6	21	16	21	10	4	10
1	3	1	-	4	2	3	5	-	-	5	4	-	-	3	3	4	4	1	-	-	3	3	-	1	-
5	2	-	-	-	1	3	2	2	1	-	-	1	1	1	1	3	3	-	1	4	4	2	3	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
3	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	8	1	2	2	2	1	4	2	2	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	-
1	-	-	-	2	-	-	3	2	-	-	-	2	-	1	-	3	2	1	-	2	2	3	-	-	1
-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	3	-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	-	-	-	1
-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	2	-	4	-	1	1	2	2	3	5	1	-	2	1
1	1	-	-	1	2	-	4	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1520	Syfilis medfødt	L B	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
1521	— erhvervet	L B	8 21	- 1	1 1	- -	- 4	- 3	- -	- -	- -	1 -	- 1	- -	- 1	- -
1600	Andre infeksjonssykdommer	L B	13 5	- 1	- -	1 1	1 -	- 2	- 1	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	1 -
<i>IV. Blodsykdommer og hæ- morrhagiske diateser.</i>																
2000	Perniciøs anæmi	L B	38 20	- -	4 1	- -	1 1	- 1	- 1	5 1	1 -	1 -	- 1	- 1	- -	- 2
2010	Leukæmi	L B	32 21	- 1	1 1	3 3	- 4	- 7	1 -	1 -	2 -	1 -	3 -	- -	- -	- -
2020	Pseudoleukæmi	L B	2 1	- -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2030	Hæmofili	L B	6 1	- -	- -	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
2040	Purpura, Werlhofs sykdom .	L B	5 4	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
2050	Andre blodsykdommer	L B	22 16	1 -	- 2	- -	3 -	- 1	- 4	- -	2 -	- -	1 -	- -	1 1	- 1
<i>V. Ernærings- og indre- sekresjonssykdommer.</i>																
2300	Gikt (arthritis urica)	L B	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
2320	Barlows sykdom	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2350	Rakitt, engelsk syke	L B	9 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2360	Sukkersyke	L B	185 107	1 -	10 6	11 -	12 1	- 9	- 23	2 -	3 1	11 -	7 1	3 -	3 1	9 7
2370	Pituitaria-sykdommer	L B	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2380	Diabetes insipidus	L B	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2390	Basedows sykdom	L B	9 3	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 -	- -	1 -
2410	Addisons sykdom	L B	9 4	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- 1
2420	Infantil tetani	L B	8 2	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	- -	- -	- -

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
2440	Lymphatiske diateser	L	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	4	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2450	Tymussykdommer	L	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		B	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2460	Andre ernærings- og indre- sekresjonssykdommer	L	6	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1
		B	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>VI. Nervesykdommer. Sinns- sykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>																	
2600	Apopleksi	L	1 808	56	53	103	125	—	—	49	70	57	74	34	52	44	45
		B	815	26	39	—	1	111	133	3	6	—	7	14	26	26	21
2610	Hjerneabscess, purulent me- ningitt	L	94	7	3	3	4	—	—	6	1	4	2	5	1	2	2
		B	27	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2620	Ryggmargstæring	L	11	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—
		B	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2630	Epilepsi	L	47	2	—	2	1	—	—	3	1	6	2	1	1	2	2
		B	12	1	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1
2640	Kramper hos småbarn	L	73	4	1	4	2	—	—	2	3	2	3	2	—	1	—
		B	15	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2660	Andre nervesykdommer	L	140	6	3	10	8	—	—	5	6	8	5	2	1	2	2
		B	68	3	2	—	—	9	11	—	—	1	—	2	—	2	1
2700	Paralysis generalis	L	7	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
		B	15	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2750	Andre sinnssykdommer	L	35	2	—	1	2	—	—	—	—	2	2	1	—	—	—
		B	15	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2800	Ørebetendelse	L	17	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
		B	10	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—
2810	Andre sykdommer i sanse- organene	L	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		B	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																	
3000	Perikarditt	L	15	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1
		B	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3010	Akutt endokarditt	L	18	1	1	2	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
		B	9	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	1
3020	Kronisk endokarditt, klappe- feil	L	1 111	35	47	44	59	—	—	28	30	35	62	16	36	27	26
		B	562	12	16	—	2	113	127	3	2	2	2	4	10	7	16
3030	Kronisk hjertemuskel sykdom	L	756	14	18	44	45	—	—	17	26	21	13	31	44	14	27
		B	386	11	9	1	1	42	63	2	2	2	—	16	8	11	17
3040	Arteriosclerose	L	1 149	52	64	69	68	—	—	30	29	41	24	27	37	27	31
		B	571	19	28	1	3	53	75	1	—	1	2	17	24	15	24

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
1	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	1	-	-	3	2	1	1	1	1	2	2	-	-
-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
1	-	5	1	2	-	1	3	3	3	-	2	3	3	2	1	3	1	1	1	-	3	3	3	3	4
-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-
4	5	7	1	1	-	2	1	7	6	-	5	2	3	5	9	6	2	4	4	1	1	3	2	1	
-	3	-	2	-	2	5	5	-	-	-	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	1	1	-	-	2	1	-	3	2	1	2	-	1	2	-	2	1	5	-	2	-	1
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	1	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
41	26	14	35	15	29	26	26	49	40	-	-	17	25	24	34	37	37	23	32	26	49	21	10	13	17
16	11	2	5	11	9	14	26	-	-	30	37	-	-	6	7	5	19	1	7	12	8	4	10	4	2
19	21	16	23	9	17	22	28	42	34	-	-	21	13	23	18	20	15	13	17	20	22	8	14	2	5
9	8	7	4	3	13	9	9	-	-	21	22	-	-	15	11	15	28	1	2	4	2	4	-	5	9
22	34	25	25	15	15	28	19	54	41	-	-	36	18	51	34	36	22	24	19	48	25	22	26	11	-
17	14	7	11	17	15	22	32	-	-	44	71	1	-	9	10	12	7	4	2	-	-	4	2	4	3

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
2	8	2	3	-	3	3	2	4	8	-	-	1	2	-	6	3	4	3	1	2	5	1	-	-	-		
-	1	1	2	4	1	-	3	-	-	4	5	-	-	1	3	1	7	1	-	1	1	3	1	1	-		
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-		
2	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	3	7	4	2	5	-	-	5	6	1	-	1	-		
-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-		
1	3	1	1	1	-	1	3	2	4	-	-	1	-	1	2	2	-	1	4	1	3	-	-	-	-		
-	2	-	-	1	1	2	2	-	-	3	4	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
4	1	1	1	3	4	3	6	7	11	-	-	5	6	7	5	-	6	2	5	6	9	1	2	2	-		
2	2	1	3	-	1	-	3	-	-	6	8	-	-	1	1	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	19	12	28	18	28	24	36	31	49	-	-	23	18	22	40	30	30	18	30	45	49	14	11	6	4		
10	11	9	10	11	12	22	29	-	-	14	32	-	-	7	8	16	17	5	3	1	5	4	4	1	7		
23	16	15	12	23	25	36	43	28	32	-	-	14	18	31	21	23	21	17	13	22	13	11	4	9	6		
7	11	2	6	9	9	31	34	-	-	18	14	-	-	13	10	10	7	-	1	2	5	1	3	-	2		
1	1	1	1	6	-	3	1	4	1	-	-	3	1	2	3	3	3	3	1	2	2	1	-	1	1		
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
4	4	3	2	-	3	3	2	3	3	-	-	1	1	4	4	4	4	1	-	1	3	3	3	1	2		
1	4	2	-	-	1	-	2	-	-	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	5	-	1	6	2	5	1	7	4	-	-	4	2	6	5	1	2	6	-	4	1	5	1	1	1		
2	-	-	4	-	2	2	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	1	-	-	-	1	1	3	2	-	-	1	-	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-	2	-		
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-		

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
			4040	Blindtarmbetendelse.....	L B	151 42	7 1	1 -	13 -	9 -	- 6	- 6	7 -	4 -	1 1	3 -	1 2
4050	Brokk	L B	55 21	- 1	- -	2 -	2 -	- 2	- 3	4 -	5 -	- -	1 -	- -	3 2	2 -	- -
4060	Tarmslyng	L B	141 52	5 2	8 4	7 -	7 -	- 8	- 13	3 1	5 2	3 1	8 -	2 -	1 1	1 1	2 -
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L B	37 17	2 1	- -	3 -	4 -	- 3	- 5	3 -	1 -	2 -	1 -	- 1	- 1	1 -	- -
4100	Akutt gul leveratrofi	L B	12 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
4110	Leverkirrose	L B	25 28	1 1	2 -	4 -	1 -	- 9	- 4	- -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- 2	1 -
4120	Galleveisykdom med galle- sten	L B	44 34	- 1	2 7	2 -	7 -	- 2	- 6	1 -	2 -	2 -	1 -	- -	- 1	- -	2 2
4130	Galleveissykdom uten galle- sten	L B	20 11	- -	1 -	1 -	1 -	- 2	- 5	1 -	1 -	- -	- 1	1 -	1 1	- -	2 -
4140	Andre sykdommer i leveren	L B	22 14	- 1	2 -	- -	5 -	- -	- 6	1 -	- -	1 -	1 -	1 1	- -	- -	- -
4200	Sykdommer i pankreas	L B	9 4	- -	- -	1 -	2 -	- 1	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
4300	Peritonitt uten kjent årsak .	L B	75 30	2 1	1 1	8 -	5 1	- 7	- 6	2 -	4 -	- -	4 -	2 -	- -	1 1	1 -
4500	Andre sykdommer i fordøiel- sesorganene	L B	18 2	1 -	1 -	1 -	1 -	- -	- 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
<i>X. Sykdommer i urinorganene.</i>																	
5000	Akutt nefritt	L B	51 17	- 1	2 -	- -	2 -	- 2	- 4	2 -	- -	1 -	1 -	- 2	- 1	1 -	1 -
5010	Kronisk nefritt	L B	471 256	19 5	5 5	31 -	20 1	- 40	- 42	19 -	19 -	13 1	10 1	22 3	13 6	19 4	11 4
5020	Nyre- og blæresten	L B	23 9	1 -	- -	2 -	3 -	- 3	- 1	1 -	- -	- -	1 -	1 -	1 -	1 -	- -
5030	Cystopyelonefritt.....	L B	107 56	2 1	1 2	8 -	2 1	- 4	- 4	7 -	2 1	5 1	1 -	3 -	3 2	2 1	5 2
5040	Andre sykdommer i urin- organene	L B	39 30	1 -	2 -	- -	1 -	- 5	- 5	2 -	- -	4 1	1 1	1 -	1 2	1 1	1 -
<i>XI. Sykdommer i kjønns- organene. (Veneriske sykdommer undtatt.)</i>																	
5200	Urinrørsforsnevring	L B	2 6	- -	- -	- -	- -	- 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5210	Prostatahypertrofi	L B	195 59	6 3	- -	12 -	- -	- 21	- -	8 -	- -	25 -	- -	13 2	- -	8 5	- -

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trendelag		Nord-Trendelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	2	2	2	2	7	-	14	7	-	-	4	4	8	10	3	7	5	2	7	3	3	1	-	1
2	2	-	-	1	1	1	-	1	2	1	5	-	-	1	1	4	2	-	-	2	2	1	-	-	-
-	-	1	1	4	1	1	-	1	2	2	2	-	3	2	1	1	4	2	3	2	3	1	-	2	1
-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-
1	2	3	3	3	2	1	1	8	8	-	-	11	3	4	5	7	-	6	3	8	3	3	2	-	2
2	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	1	4	1	-	-	2	-	1	1	-	-
-	2	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	1	-	1	2	1	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	3	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	-	1	-
1	1	-	1	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-	2	2	-	2	-	1
1	1	-	-	1	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	3	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	3	-	1	2	2	1	2	-	2	-	-	4	4	1	2	1	5	1	-	1	7	2	2	-	1
-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	1	2	-	2	4	1	5	-	-	1	3	1	1	3	4	1	1	3	1	2	1	-	-
16	8	8	8	9	6	15	9	18	23	-	-	8	7	17	12	21	6	23	6	19	14	9	3	4	1
3	11	3	6	6	7	14	7	18	19	18	19	1	1	2	5	13	7	1	4	2	4	3	3	-	3
-	-	1	1	1	-	-	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	3	3	-	4	-	7	4	-	-	-	3	3	8	4	6	4	3	2	-	3	-	1	-	-
-	1	2	2	1	1	2	-	2	8	-	2	8	-	5	1	2	9	1	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	1	1	3	2	2	3	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-
1	1	-	-	2	1	3	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	6	-	7	-	6	-	18	-	-	-	13	-	10	-	14	-	19	-	14	-	7	-	3	-
3	-	4	-	1	-	4	-	-	-	5	-	-	-	1	-	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
			5220	Andre sykdommer i de mann- lige kjønnsorganer	L B	3 3	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
5230	Betendelse i eggstokk og egg- leder	L B	2 6	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
5240	Andre sykdommer i de kvinne- lige kjønnsorganer	L B	8 3	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>XII. Sykdommer i svanger- skap og barselseng.</i>																
5500	Forliggende morkake	L B	4 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5510	Andre blødninger	L B	5 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5550	Livmorbristning	L B	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
5560	Andre fødselsvanskeligheter	L B	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
5600	Eklampsi	L B	27 1	- -	1 -	4 -	- -	- -	5 -	2 -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	- -
5610	Barselfeber etter fødsel	L B	24 5	- -	- -	1 -	5 -	2 -	- -	2 -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -
5620	— » abort	L B	8 13	- -	1 -	- -	2 -	- -	5 -	3 -	- -	- -	- -	4 -	1 -	- -
5630	Ekstrauterint svangerskap ..	L B	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -
5700	Andre svangerskaps- og bar- selsykdommer	L B	10 2	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	3 -
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																
6000	Osteomyelitt, periostitt	L B	8 4	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
6010	Deformerende leddgikt	L B	13 4	- -	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L B	6 10	- -	- -	- -	- -	3 -	- -	1 -	2 -	- -	- -	- -	1 1	- -
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																
6500	Akutt dermatitt, eksem	L B	9 2	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
6510	Pemfigus hos voksne	L B	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev	L B	3 3	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	XV. Svulster.																
	K r e f t:																
7001	Lebe	L B	19 2	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—
7002	Tunge	L B	6 9	—	—	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	1	—
7003	Munnslimhinne	L B	14 3	1	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—
7004	Overkjeve	L B	27 7	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	—	2	—	—
7005	Svelg	L B	4 8	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7006	Spiserør	L B	79 67	4	1	7	3	—	3	1	2	1	3	4	2	1	—
7010	Mavesekk	L B	1 240 486	46	31	75	61	74	86	50	37	38	40	41	37	46	39
7021	Tynntarm	L B	19 16	—	—	2	4	3	1	3	2	—	1	—	—	1	2
7022	Tykktarm	L B	112 77	4	—	7	10	—	—	9	7	3	9	3	1	—	2
7023	Rectum	L B	88 71	3	2	3	7	—	—	4	2	3	1	1	3	4	2
7024	Lever, galleblære	L B	105 45	3	4	6	8	—	—	2	6	1	5	2	2	8	5
7025	Pankreas	L B	22 10	1	—	3	3	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1
7026	Larynx	L B	15 8	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7027	Lunger	L B	32 23	1	2	3	1	—	—	—	2	1	1	—	1	1	—
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L B	17 8	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
7029	Urinblære, urinveier	L B	30 22	2	1	—	3	—	—	2	—	1	2	1	1	2	—
7031	Uterus	L B	119 75	—	7	—	18	—	—	8	—	6	—	7	—	4	—
7032	Ovarier	L B	36 23	—	3	—	5	—	—	3	—	2	—	1	—	1	—
7040	Brystkjertelen	L B	121 92	—	7	—	14	—	—	9	1	9	—	10	—	4	—
7041	Ytre genitalier	L B	6 7	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
7042	Testis	L B	1 2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
			7043	Prostata	L	101	5	17	-	-	-	3	-	10	-	7
		B	28	1	-	-	7	-	-	-	1	-	3	-	2	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	11	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		B	8	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L	32	-	1	3	2	-	1	1	1	1	-	1	1	1
		B	13	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	97	2	2	4	10	-	3	4	2	7	2	4	4	4
		B	70	-	2	-	10	23	-	-	-	-	1	1	1	3
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt)	L	61	1	-	4	1	-	5	6	1	3	1	1	3	1
		B	17	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	4
	Kreft i alt	L	2 414	75	63	146	152	-	86	88	70	90	63	76	88	67
		B	1 197	16	33	1	8	172	238	4	6	5	3	24	25	42
	S a r k o m:															
7500	Hud og bindevev	L	21	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
		B	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bensystemet	L	41	1	1	1	1	-	-	-	1	4	4	-	1	-
		B	10	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
7520	Sarkom i indre organer	L	37	3	3	2	1	-	3	-	1	2	-	1	1	-
		B	12	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	1	1
7550	Sarkom i andre organer	L	15	-	-	1	1	-	-	-	3	1	-	-	2	-
		B	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	Sarkomer i alt	L	114	4	4	6	4	-	4	3	3	6	5	2	4	-
		B	31	-	1	-	-	4	6	1	-	-	1	-	1	2
	Maligne svulster i alt	L	2 528	79	67	152	156	-	90	91	73	96	68	78	92	67
		B	1 228	16	34	1	8	176	244	5	6	5	3	25	25	43
7700	Andre svulster	L	81	1	2	6	9	-	1	1	2	4	2	4	2	4
		B	112	-	1	-	1	31	34	1	-	-	1	-	1	2
	<i>XVI. Kroniske for- giftninger.</i>															
8000	Kronisk alkoholisme	L	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
8020	Kronisk blyforgiftning	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8100	Andre kroniske forgiftn. med uorganisk stoff	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alle dødsf. av sykdommer ...	L	19 307	575	567	985	1036	-	659	684	583	653	440	504	455	421
		B	8 120	205	267	12	27	1221	1397	35	38	34	39	141	171	228

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	1	3	1	4	1	3	1	10	1	7	1	6	1	5	1	4	1	5	1	1	1	2	1	1	1
1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	2	1	1	1	2	5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1	2	2	1	4	5	2	3	3	1	4	3	4	2	2	1	1	8	2	1	1	1	2
1	1	1	1	2	1	1	9	3	3	3	3	1	4	3	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	2
1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	1	1	2	1	1	2	4	1	1	3	5	4	1	1	1	2
58	46	36	40	27	45	45	61	97	79	75	77	57	57	59	86	69	64	52	54	90	95	46	40	27	20
30	33	12	20	18	22	39	62	-	-	-	-	-	-	23	31	28	40	5	3	11	11	7	12	6	3
-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1
-	1	1	1	-	3	1	-	2	2	-	-	3	1	1	1	1	2	1	-	1	2	1	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	-	-	1	2	-	2	2	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	4	2	1	1	4	3	-	5	5	-	-	5	2	5	3	6	5	3	2	3	2	1	3	2	1
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	1	-	1	-
59	50	38	41	28	49	48	61	102	84	-	-	62	59	64	89	75	69	55	56	93	97	47	43	29	21
30	34	13	20	18	22	40	62	-	-	75	80	-	-	30	31	29	41	5	4	11	13	8	12	7	3
4	2	1	1	-	-	1	2	3	3	-	-	1	2	1	4	3	-	2	1	2	2	1	1	3	3
-	-	1	-	-	1	5	1	-	-	7	14	-	-	-	3	1	3	-	-	-	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	423	262	328	308	369	462	493	777	804	-	-	460	492	604	697	599	595	416	461	799	805	415	358	210	187
188	215	90	115	150	165	318	426	-	-	450	555	5	3	156	172	225	293	40	49	86	102	65	67	53	57

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L	308	8	6	17	3	-	-	9	-	5	-	10	2	19	1
		B	115	5	-	2	-	18	9	2	-	2	-	5	1	8	-
8510- 8699	Andre ulykkeshendelser	L	¹⁾ 445	17	5	43	16	-	-	11	11	16	8	23	5	8	3
		B	190	2	7	1	1	39	35	2	1	2	-	7	1	10	1
8700- 8799	Selv mord	L	132	7	2	13	3	-	-	11	3	5	-	6	4	7	3
		B	50	3	-	-	-	12	7	1	-	-	-	1	-	2	1
8800- 8900	Mord og drap	L	11	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dødsfall ved voldsom og unaturlig død i alt ..	L	¹⁾ 896	32	14	73	24	-	-	31	14	26	10	41	11	34	7
		B	360	10	7	3	1	70	53	5	1	4	-	13	2	20	2
	<i>XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død	L	604	34	21	44	33	-	-	33	23	26	22	12	13	18	6
		B	306	13	5	1	1	62	43	2	2	5	1	3	9	14	12
9010	Andre tilfelle	L	457	4	2	3	5	-	-	3	3	9	18	3	2	5	5
		B	50	5	-	-	-	10	15	-	-	-	-	1	-	1	-
	Sum døde i alt	L	21 264	645	604	1105	1098	-	-	726	724	644	703	496	530	512	439
		B	8 836	233	279	16	29	1363	1508	42	41	43	40	158	182	263	274

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1936 er ikke tatt

¹⁾ Herav 1 mann med uopgitt bosted.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1936.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
8	1	11	1	7	-	14	4	24	3	-	-	8	1	16	2	14	1	11	6	47	3	21	2	21	2
5	-	6	1	4	1	10	-	-	-	12	-	2	-	4	1	10	-	-	1	-	-	4	-	2	-
12	4	10	4	11	2	10	4	32	4	-	-	44	33	14	4	22	4	12	5	15	8	8	5	9	2
3	1	6	-	8	6	8	6	-	-	14	4	-	-	1	-	8	6	3	-	2	2	-	-	3	-
7	-	3	-	1	1	2	1	11	3	-	-	2	2	5	1	4	2	5	2	6	2	3	-	4	1
2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	6	3	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	6	25	5	19	3	26	9	67	11	-	-	55	36	35	7	40	7	28	13	68	13	32	7	34	5
10	2	12	1	15	9	19	6	-	-	33	7	3	-	5	1	21	7	3	-	3	2	5	-	5	-
20	12	12	3	19	6	16	17	20	18	-	-	9	8	20	12	17	25	14	8	23	13	7	6	8	6
11	6	9	4	5	6	19	19	-	-	10	7	-	1	9	5	8	4	4	-	4	1	1	-	-	-
2	7	2	1	7	14	13	14	19	12	-	-	24	28	28	15	11	15	3	5	28	32	41	45	16	13
1	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	3	-	1	-	-	-
470	448	301	337	353	392	517	533	883	845	-	-	548	564	687	731	667	642	461	487	918	863	495	416	268	211
210	223	111	120	173	180	360	451	-	-	493	569	8	4	171	178	256	306	47	50	96	105	72	67	58	57

med i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt
Causes de décès

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker (Causes de décès) L = { Landdistrikter. B = { Byer. Districts ruraux. Villes.	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år Age = années d'âge						Alder = Age =					
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>																
0000	Misdannelser	L	31	20	11	19	11	-	-	1	-	19	11	1	-	-
		B	13	5	8	4	8	1	-	-	-	5	8	-	-	-
0100	Medfødt svakhet	L	316	190	126	189	124	1	2	-	-	190	126	-	-	-
		B	82	44	38	44	38	-	-	-	44	38	-	-	-	
0200	For tidlig fødsel	L	240	130	110	130	110	-	-	-	-	130	110	-	-	-
		B	69	39	30	39	30	-	-	-	39	30	-	-	-	
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L	69	41	28	41	28	-	-	-	-	41	28	-	-	-
		B	29	16	13	16	13	-	-	-	16	13	-	-	-	
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
0500	Alderdomssvakhet	L	2 865	1 138	1 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	535	188	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0600	Alderdomsgangræn	L	127	59	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	24	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
1000	Tyfoidefeber	L	13	10	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
		B	9	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	Malaria	L	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1070	Vannkopper	L	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1080	Meslinger	L	16	10	6	-	-	3	-	-	2	3	2	2	1	2
		B	6	4	2	1	-	1	2	1	-	3	2	1	-	
1090	Skarlagensfeber	L	36	17	19	-	2	4	1	1	1	5	4	5	6	3
		B	6	2	4	-	-	-	-	2	2	1	2	1	1	-
1100	Kikhoste	L	46	17	29	15	25	1	2	1	1	17	28	-	1	-
		B	7	3	4	2	3	1	1	-	-	3	4	-	-	
1110	Difteri	L	8	5	3	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	1
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1120	Influenza med lungeforan- dringer	L	58	22	36	1	3	-	-	-	-	1	3	-	-	-
		B	18	5	13	-	1	2	-	-	-	2	1	-	-	
1121	Influenza uten lungeforan- dringer	L	37	20	17	4	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-
		B	14	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L	131	70	61	37	18	5	4	1	1	43	23	5	1	2
		B	48	25	23	18	10	1	2	-	-	19	12	-	-	

efter de dødes alder og kønn 1936.

par âge et sexe.

differensen mellem dødsår og fødselsår <i>la différence entre l'année de mort et l'année de naissance.</i>																Uopgitt alder							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år				80—89 år		90—99 år		100 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	18	194	292	678	987	248	416	8	11	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	14	53	69	96	182	33	82	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	13	24	33	29	7	11	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	7	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	1	-	1	3	3	3	2	-	1	3	3	9	6	11	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	1	3	6	7	3	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-
-	3	1	2	1	-	1	1	1	2	5	2	1	2	6	8	2	11	2	4	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	4	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker	Til-sammen	Derav		Alder = fylte år												
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
1520	Syfilis, medfødt	L	4	3	1	2	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—
		B	2	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
1521	» erhvervet	L	8	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	21	14	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	Andre infeksjonssykdommer	L	13	7	6	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—
		B	5	3	2	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
<i>IV. Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser.</i>																	
2000	Perniciøs anæmi	L	38	19	19	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
		B	20	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010	Leukæmi	L	32	15	17	—	—	—	1	2	2	2	3	2	—	1	2
		B	21	9	12	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—
2020	Pseudoleukæmi	L	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
		B	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2030	Hæmofili	L	6	4	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		B	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L	5	3	2	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
		B	4	1	3	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
2050	Andre blodsykdommer ..	L	22	6	16	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1
		B	16	6	10	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—
<i>V. Ernærings- og indre-sekresjonssykdommer.</i>																	
2300	Gikt (arthritis urica) ...	L	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2320	Barlows sykdom	L	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2350	Rakitt, engelsk syke ...	L	9	5	4	2	—	2	4	—	—	4	4	—	—	1	—
		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2360	Sukkersyke	L	185	80	105	—	—	2	—	—	2	2	2	2	—	5	4
		B	107	33	74	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
2370	Petuitaria-sykdommer ...	L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2380	Diabetes insipidus	L	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2390	Basedows sykdom	L	9	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2410	Addisons sykdom	L	9	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		B	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2420	Infantil tetani	L	8	4	4	3	4	1	—	—	—	4	4	—	—	—	—
		B	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1936.

= differensen mellem dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uopgitt alder			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	3	-	-	6	5	16	35	67	80	154	191	310	351	230	283	29	33	-	-	-	-			
-	-	-	-	1	4	-	13	17	39	46	90	104	117	160	82	122	5	10	-	-	-	-			
8	1	2	3	3	4	5	4	6	2	4	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			
-	2	-	1	2	2	-	-	4	1	2	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	-	5	4	1	2	6	3	2	2	2	1	4	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-			
2	-	-	1	-	5	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	1	1	1	4	4	12	4	9	13	13	9	13	9	12	11	3	-	-	-	-	-	-			
2	-	2	-	1	1	2	2	4	2	4	9	8	6	5	7	1	4	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	3	1	5	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	1	-	-	-	1	-	2	5	5	3	3	1	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-			
2	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
2	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1	-	-	3	2	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			
1	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	7	3	4	8	16	16	21	28	28	41	61	105	103	170	251	98	104	5	8	-	-	-			
3	2	-	4	2	3	16	18	23	19	41	35	56	69	72	96	28	62	-	4	-	-	-			
-	-	1	-	2	3	4	10	10	11	34	37	85	74	136	146	76	109	7	10	-	-	-			
-	-	-	-	-	3	1	9	5	31	13	54	37	59	86	19	63	1	2	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	6	49	41	239	190	285	238	38	53	1	1	-	-			
-	-	-	-	-	1	1	2	15	6	42	26	91	117	83	156	16	15	-	-	-	-	-			

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år						Alder					
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3041	Aneurysma aortae	L	15	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B	16	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3042	Andre aneurysmer	L	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3050	Blodpropp	L	149	50	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	B	83	32	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3060	Blodåresykdommer	L	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	B	6	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3070	Andre sykdommer i krets- løpsorganene	L	69	34	35	1	5	—	1	—	1	6	1	—	1	
	B	38	21	17	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>																
3500	Akutt strupe- og luftrørs- katarr	L	63	26	37	7	7	2	5	1	2	10	14	—	1	1
	B	33	14	19	5	4	4	1	2	—	11	5	—	—	—	—
3510	Kronisk bronkitt	L	189	77	112	2	—	—	1	—	2	1	1	—	1	—
	B	65	28	37	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
3520	Katarralsk lungebeten- delse, kapillær bronkitt	L	1072	494	578	89	64	24	21	2	8	115	91	4	8	5
	B	590	257	333	27	21	12	10	1	1	40	32	3	1	1	2
3530	Krupøs (lobær) lungebe- tendelse	L	858	451	407	21	21	14	11	5	2	40	34	7	5	3
	B	423	212	211	18	13	4	3	2	5	22	20	2	2	4	2
3540	Pleuritt, empyem	L	72	47	25	—	—	—	1	1	1	1	2	1	—	1
	B	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3550	Lungegangræn	L	11	9	2	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	B	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3560	Lungeabscess	L	13	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B	10	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3570	Bronkial asthma	L	104	52	52	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
	B	37	17	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3580	Lungeemfysem	L	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3590	Andre sykdommer i ånde- drettsorganene	L	22	12	10	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	B	20	9	11	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
<i>IX. Fordøiellesorganenes sykdommer.</i>																
4000	Mavesår	L	131	79	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B	48	39	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4010	Sår i tolvfingertarmen ..	L	22	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	B	19	11	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4020	Kronisk mavearmkatarr	L	40	16	24	4	1	1	—	1	—	6	1	—	—	1
	B	17	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4030	Barneatrofi	L	11	8	3	7	2	1	1	—	—	8	3	—	—	—
	B	4	3	1	3	1	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1936.

= differensen mellem dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uopgitt alder
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
14	11	6	6	10	1	10	4	16	5	2	5	8	3	5	6	2	1	-	-	-	-	-
3	-	4	2	1	1	1	2	1	6	2	1	3	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	2	6	6	9	8	10	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	5	3	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	3	2	1	2	4	8	9	8	13	9	23	22	14	7	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	4	5	4	7	7	3	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	1	5	2	1	4	2	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	6	1	1	8	2	2	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	5	1	4	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	2	6	2	9	6	5	3	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	5	2	10	2	5	5	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	1	1	6	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	3	3	3	1	2	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	4	1	5	2	6	2	4	6	3	6	3	5	5	1	5	-	1	-	-	-
-	2	-	1	2	3	1	1	1	1	2	2	2	1	3	3	1	2	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	-	-	1	1	2	-	3	6	2	3	2	4	1	4	1	1	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
4	-	6	5	5	7	20	14	24	16	46	33	68	40	74	41	37	17	2	4	-	-	
1	2	2	3	1	-	4	9	20	16	26	31	27	34	31	31	7	9	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	-	-	-	6	1	2	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	2	6	2	3	2	9	2	25	11	19	12	5	5	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	9	12	14	5	9	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	7	2	6	5	9	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	-	-	2	3	3	8	1	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	28	-	85	-	71	-	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	24	-	24	-	2	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kønn 1936.

= differensen mellem dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uopgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	1	9	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	6	2	5	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	13	7	17	7	9	6	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	13	5	14	3	14	5	5	4	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	8	4	44	45	104	54	189	126	227	210	103	108	8	7	-	-
-	-	-	-	-	-	4	1	12	17	44	28	71	60	88	83	30	41	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	2	3	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	3	4	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	9	5	15	9	23	25	7	5	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	1	7	8	10	11	18	4	8	1	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	8	4	11	10	17	16	10	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	7	6	11	10	10	11	4	2	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	5	6	7	9	12	14	20	18	4	8	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	6	7	5	2	8	5	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	-	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	4	5	1	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	1	7	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	6	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	6	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	20	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	16	-	13	-	30	-	18	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	4	-	4	-	9	-	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	3	-	3	-	4	-	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	13	-	14	-	28	1	30	-	20	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	19	1	25	1	22	-	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år						Alder						
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7043	Prostata	L	101	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7050	Huden	L	32	15	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	13	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	97	34	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	70	23	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7060	Forskjellig lokalisasjon. uopgitt	L	61	28	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	17	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kreft i alt	L	2 414	1 191	1 223	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		B	1 197	523	674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S a r k o m:																	
7500	Hud og bindevev	L	21	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7510	Bensystemet	L	41	21	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		B	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7520	Sarkom i indre organer .	L	37	21	16	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
		B	12	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
7550	Sarkom i andre organer .	L	15	9	6	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	
		B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sarkomer i alt	L	114	63	51	1	-	-	1	1	-	2	1	2	-	1	
		B	31	14	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Maligne svulster i alt	L	2 528	1 254	1 274	1	-	-	1	1	-	2	1	3	-	2	
		B	1 228	537	691	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
7700	Andre svulster	L	81	36	45	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
		B	112	50	62	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	
<i>XVI. Kroniske forgiftninger.</i>																	
8000	Kronisk alkoholisme	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8020	Kronisk blyforgiftning...	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8100	Andre kroniske forgiftn. med uorganisk stoff...	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alle dødsfall av sykdom- mer	L	19307	9 430	9 877	692	509	111	97	47	41	841	640	91	74	105	130
		B	8 120	3 702	4 418	221	163	40	28	22	17	277	206	27	20	27	24

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1936.

= differensen mellem dødsår og fødselsår																				Uopgitt alder			
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år				100 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	22	-	48	-	25	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	13	-	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	5	2	6	7	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	3	1	-	5	4	6	9	11	11	25	6	13	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	3	7	4	5	8	7	6	6	20	1	7	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7	8	10	11	6	5	5	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	1	2	2	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-
1	-	2	1	4	6	16	36	68	123	159	178	313	284	406	381	204	194	16	20	-	-	-	-
-	-	1	-	1	3	11	15	33	80	91	109	154	169	163	197	67	88	2	13	-	-	-	-
-	-	1	1	2	-	1	1	1	-	3	-	2	2	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	2	2	-	2	1	1	1	2	3	2	4	5	2	3	5	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	1	4	3	3	4	4	2	3	1	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	5	1	4	2	6	6	6	9	11	7	12	6	5	13	5	4	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	4	3	2	2	4	3	4	4	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
5	2	7	2	8	8	22	42	74	132	170	185	325	290	411	394	209	198	16	20	-	-	-	-
-	-	2	-	1	3	12	19	36	82	93	113	157	173	164	198	69	90	2	13	-	-	-	-
2	2	1	-	-	1	4	5	10	16	7	6	3	8	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	1	2	7	4	8	9	13	11	7	14	8	13	3	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	182	314	262	292	284	465	504	483	529	704	738	1263	1174	2140	2316	2088	2396	422	635	9	12	1	1
64	73	92	112	93	96	229	244	312	282	453	417	664	699	838	1133	555	946	70	165	-	-	1	1

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år						Alder						
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	<i>XVII. Voldsom og unaturlig død.</i>																
8500	Drukning	L	308	270	38	1	1	19	7	5	2	24	9	15	4	16	7
		B	115	102	13	-	1	2	-	3	1	5	1	6	3	6	-
8510- 8699	Andre ulykkeshendelser	L	445	318	127	4	3	16	9	6	5	23	16	17	9	17	9
		B	190	119	71	-	2	7	2	7	-	13	4	4	4	6	1
8700- 8799	Selvmord	L	132	102	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	50	35	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8800- 8900	Mord og drap	L	11	4	7	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		B	5	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Dødsfall ved unaturlig død	L	896	694	202	5	7	35	16	11	7	47	28	32	13	33	16
		B	360	259	101	1	3	9	2	10	1	19	5	10	7	12	2
	<i>XVIII. Uopgitt eller ube- stemt angitt dødsårsak.</i>																
9000	Plutselig død	L	604	352	252	17	14	1	1	1	1	18	16	2	1	3	3
		B	306	180	126	7	5	-	-	-	1	7	6	2	-	-	1
9010	Andre tilfelle	L	457	221	236	69	59	6	6	2	2	75	67	9	2	7	-
		B	50	32	18	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	Sum døde i alt	L	21264	10697	10567	783	589	153	120	61	51	981	751	134	90	148	149
		B	8 836	4 173	4 663	231	172	49	30	32	19	305	218	39	27	39	27

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1936 er ikke tatt

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1936.

= differensen mellem dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uopgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
17	4	39	3	27	2	53	3	29	1	21	3	18	1	8	1	2	-	-	-	-	-	1	-
4	1	8	3	14	-	24	1	13	2	9	2	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
21	7	34	12	29	3	40	10	42	6	25	14	29	5	22	16	15	18	3	2	-	-	1	-
3	-	7	-	7	2	17	2	19	3	16	3	13	7	12	25	2	18	-	2	-	-	-	-
7	-	10	2	8	-	13	6	24	8	14	7	11	4	9	2	5	1	1	1	-	-	-	-
2	1	2	2	3	2	8	-	7	4	6	2	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	11	83	18	64	5	108	21	96	16	61	24	58	10	39	19	22	19	4	2	-	-	2	-
9	2	18	5	24	4	50	4	39	9	31	7	29	11	14	25	3	18	-	2	-	-	1	-
1	-	1	2	2	3	13	6	25	12	47	22	73	46	98	77	62	55	6	9	-	-	1	-
1	-	1	1	1	1	8	7	23	9	38	11	51	24	33	44	11	21	3	1	-	-	1	-
3	2	3	2	2	2	6	10	7	8	14	21	24	38	51	31	52	11	7	-	-	1	-	
-	1	4	-	1	-	6	-	2	5	7	2	7	1	2	6	1	2	-	-	-	-	-	-
261	195	401	284	360	294	588	537	614	564	820	798	1415	1254	2315	2463	2203	2522	443	653	9	12	5	1
74	76	115	118	119	101	293	255	376	305	529	437	751	735	887	1208	570	987	73	168	-	-	3	1

med i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
Décès de tuberculose par

Fylker <i>Préfectures</i> L = { Landdistrikter. <i>Districts ruraux.</i> B = { Byer <i>Villes</i>	Alder = fylte år <i>Age = années d'âge</i>						Alder <i>Age</i>									
	0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år		15—19 år		20—24 år	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. <i>Royaume</i>	22	18	19	16	15	13	51	44	21	27	31	47	120	142	240	240
Bygder. <i>Districts ruraux</i>	20	16	14	14	9	7	41	35	14	22	26	39	85	94	191	161
Byer. <i>Villes</i>	2	2	5	2	6	6	10	9	7	5	5	8	35	48	49	79
Østfold	{ L	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	3	5	1	9	9
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5
Akershus	{ L	-	-	1	1	-	1	2	-	3	1	1	3	3	19	8
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Oslo	B	-	1	1	-	1	1	2	3	-	2	-	4	13	13	19
Hedmark	{ L	1	3	1	1	-	1	4	-	3	1	3	4	9	15	8
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
Opland	{ L	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	8	9
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Buskerud	{ L	1	1	1	1	-	2	2	1	-	1	-	1	1	7	9
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Vestfold	{ L	1	2	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	3	6	7
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	5
Telemark	{ L	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	4	3	1	5
	{ B	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	2	3	4
Aust-Agder	{ L	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	3
	{ B	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Vest-Agder	{ L	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	1	2	4	6	6
	{ B	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	4	2	4	4	3
Rogaland	{ L	-	1	-	1	-	1	3	-	-	3	-	5	4	13	4
	{ B	-	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	8	6	2	10
Hordaland	L	3	-	4	1	-	7	1	3	-	2	4	5	7	15	10
Bergen	B	-	-	1	-	3	3	-	3	1	-	3	3	7	8	9
Sogn og Fjordane	{ L	2	1	-	-	-	1	2	2	-	2	-	5	3	7	9
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre og Romsdal	{ L	2	1	-	-	1	3	1	-	-	1	1	8	3	17	11
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2
Sør-Trøndelag	{ L	1	2	-	1	2	1	3	3	3	2	3	8	10	14	19
	{ B	2	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	2	5	3	13
Nord-Trøndelag	{ L	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4	5	10	6	7
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nordland	{ L	3	3	1	3	3	2	7	7	2	4	3	10	17	11	23
	{ B	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	4	1	3
Troms	{ L	4	1	5	1	1	1	10	3	3	2	4	4	8	9	18
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1
Finnmark	{ L	1	-	1	-	-	-	2	-	-	3	2	3	4	7	6
	{ B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-

1) Herav 1 med uopgitt alder.

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1936.

åge et préfecture.

= differensen mellem dødsår og fødselsår = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance												Tuberkulose i alt Tuberculose, total		Herav lunge- tuberkulose Dont tub. pulmon.	
25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70 år og over		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
247	224	313	304	199	141	107	101	98	80	58	96	1 486	1 447	1 162	1 192
184	163	222	203	118	100	77	79	70	62	48	74	¹⁾ 1 077	¹⁾ 1 033	827	856
63	61	91	101	81	41	30	22	28	18	10	22	409	414	335	336
14	10	16	12	7	4	2	4	3	5	2	2	59	51	49	44
3	3	2	4	3	1	3	4	3	2	1	—	21	22	17	19
15	17	19	21	13	9	4	8	7	5	6	4	88	81	76	67
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
17	16	31	34	40	15	9	8	8	4	2	7	130	118	112	97
10	8	10	6	11	3	7	4	6	4	2	5	68	57	53	48
2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	3	5	3
6	4	6	6	4	4	4	6	2	3	1	2	33	37	26	30
1	1	—	1	3	2	1	—	—	—	—	—	5	5	4	5
4	3	8	13	2	4	1	2	4	4	3	3	34	41	25	37
3	3	4	1	1	1	1	—	—	1	—	1	11	11	8	9
11	6	7	5	6	3	1	3	4	2	5	3	43	35	34	31
5	1	9	6	3	2	—	2	—	1	1	—	22	20	22	14
8	5	7	5	9	7	8	5	5	—	2	5	45	40	28	35
1	1	5	2	2	2	1	—	1	1	—	3	15	16	12	12
4	5	4	2	3	7	4	1	4	4	2	1	24	27	23	24
1	2	—	2	1	2	—	1	—	—	—	1	4	9	3	8
—	9	6	4	3	5	4	2	6	2	3	4	31	39	25	32
2	2	2	2	4	4	1	—	—	1	1	2	19	18	13	14
8	8	8	8	5	3	4	3	4	1	1	2	51	36	42	27
2	7	7	12	5	6	3	3	3	1	1	3	34	52	26	41
16	9	27	16	8	9	6	5	5	3	3	4	97	68	68	58
5	13	17	14	6	1	5	1	7	2	—	2	57	53	48	44
10	4	12	14	6	6	3	8	1	1	1	6	¹⁾ 50	53	41	42
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
14	19	23	20	9	8	5	5	2	5	2	6	84	79	64	76
1	3	3	4	3	1	2	1	2	—	2	—	16	15	11	10
15	15	14	19	3	7	8	3	5	9	6	8	79	99	59	80
10	4	3	11	4	2	1	1	1	3	1	1	29	42	23	36
5	5	6	12	6	4	4	4	—	1	2	4	35	52	29	42
2	1	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	8	1	5	1
26	18	25	20	11	5	6	10	7	9	2	8	129	126	95	97
2	3	—	2	—	1	1	1	1	—	1	1	7	17	6	13
16	11	19	13	9	6	4	3	2	3	5	5	98	67	69	53
5	—	1	4	4	—	1	—	—	1	—	1	14	8	11	7
2	7	5	7	3	6	2	3	3	1	—	2	29	¹⁾ 45	21	33
1	—	2	2	1	1	1	—	1	—	—	—	8	4	6	3

Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
R i k e t	2563	2624	5187	5013	174	4810	2425	11425	12672	24097	2007	
Bygder	1782	1865	3647	3515	132	3387	1706	7331	8540	15871	1400	
Byer	781	759	1540	1498	42	1423	719	4094	4132	8226	607	
Fylker:												
Østfold	129	127	256	247	9	216	132	463	453	916	76	
Halden stadsdistr.	8	10	18	18	—	18	10	34	34	68	5	
Sarpsborg —»— ...	10	14	24	24	—	20	7	18	24	42	4	
Fredrikstad stadsfysikat	12	13	25	24	1	21	14	58	41	99	5	
Moss stadslægedistrikt.	8	11	19	18	1	16	8	23	26	49	5	
Spydeberg	2	1	3	2	1	4	3	8	4	12	2	
Skiptvet	1	3	4	4	—	4	3	7	10	17	—	
Rakkestad	6	3	9	8	1	7	3	11	16	27	1	
Eidsberg	15	11	26	26	—	14	13	27	32	59	10	
Aremark	1	3	4	2	2	4	—	4	11	15	3	
Idd	8	9	17	16	1	8	8	31	33	64	8	
Hvaler	10	4	14	12	2	6	5	17	17	34	1	
Borge	4	3	7	7	—	11	5	14	11	25	4	
Tune	15	16	31	31	—	16	15	63	62	125	8	
Glemmen	9	11	20	20	—	41	23	47	45	92	7	
Råde	13	6	19	19	—	16	11	64	57	121	8	
Rygge	6	8	14	14	—	9	3	30	23	53	5	
Hobøl	1	1	2	2	—	1	1	7	7	14	—	
A k e r s h u s	188	208	396	395	1	333	143	701	768	1469	79	
Kråkstad	7	4	11	11	—	12	7	19	16	35	3	
Frogn	8	7	15	15	—	9	6	21	29	50	6	
Oppegård	6	4	10	10	—	2	2	19	16	35	2	
Aker	87	103	190	190	—	170	57	317	372	689	11	
Bærum	19	30	49	49	—	43	18	74	90	164	16	
Asker	10	9	19	19	—	9	5	17	22	39	9	
Aurskog	—	4	4	4	—	4	4	5	11	16	3	
Høland	2	—	2	2	—	4	3	9	12	21	3	
Enebakk	3	—	3	3	—	2	1	10	14	24	1	
Lillestrøm	19	30	49	49	—	38	21	116	101	217	8	
Nittedal	1	4	5	5	—	4	2	10	6	16	5	
Nes	6	1	7	7	—	5	4	24	16	40	2	
Eidsvoll	1	4	5	5	—	18	4	17	25	42	4	
Ullensaker	17	7	24	24	—	9	8	39	37	76	6	
Hurdal	2	1	3	2	1	4	1	4	1	5	—	
O s l o	249	256	505	496	9	508	237	1431	1312	2743	249	
H e d m a r k	104	105	209	205	4	194	102	411	431	842	90	
Hamar stadslægedistr. .	5	7	12	12	—	15	8	18	24	42	—	
Ringsaker	10	12	22	22	—	12	6	27	35	62	5	
Nes	1	2	3	3	—	1	—	6	6	12	1	
Vang	17	3	20	20	—	33	12	29	23	52	13	
Romedal	21	25	46	46	—	17	6	65	76	141	12	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Sør-Odal	5	2	7	7	-	4	3	8	10	18	1	
Nord-Odal	-	3	3	3	-	4	2	5	8	13	-	
Vinger	3	2	5	5	-	3	2	12	7	19	-	
Eidskog	6	7	13	13	-	10	2	14	27	41	7	
Brandval	5	3	8	8	-	4	2	18	15	33	-	
Grue	3	3	6	6	-	15	9	23	9	32	11	
Hof	3	3	6	6	-	5	4	20	11	31	6	
Åsnes	2	4	6	6	-	14	8	31	41	72	7	
Våler	3	-	3	3	-	2	1	6	4	10	-	
Elverum	6	9	15	15	-	7	7	34	25	59	4	
Trysil	3	5	8	8	-	10	10	18	16	34	4	
Åmot	2	4	6	4	2	8	3	23	33	56	4	
Stor-Elvdal	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	1	
Rendal	1	2	3	3	-	6	2	8	5	13	4	
Alvdal	-	-	-	-	-	3	3	8	19	27	-	
Tynset	3	-	3	2	1	8	3	13	11	24	1	
Tolga	5	4	9	8	1	5	4	18	14	32	6	
Engerdal	-	1	1	1	-	3	2	2	1	3	1	
Kvikne	-	4	4	4	-	5	3	2	8	10	2	
O p l a n d	57	64	121	116	5	155	73	239	297	536	71	
Lillehammer stadsl.distr.	-	3	3	3	-	11	4	10	15	25	-	
Gjøvik →→	1	1	2	2	-	15	5	16	14	30	1	
Lesja	4	1	5	5	-	8	5	11	5	16	3	
Lom	1	4	5	5	-	11	2	8	23	31	4	
Vågå	1	2	3	3	-	2	2	5	8	13	2	
Sel og Heidal	5	3	8	8	-	7	3	8	14	22	6	
Nord-Fron	1	1	2	2	-	2	2	5	8	13	1	
Sør-Fron	3	2	5	5	-	6	3	10	9	19	5	
Ringebu	2	4	6	4	2	3	2	4	8	12	2	
Øyer	-	-	-	-	-	4	1	1	4	5	-	
Fåberg	5	9	14	13	1	11	10	26	37	63	16	
Biri	3	-	3	2	1	1	-	4	3	7	1	
Snertingdal	2	-	2	1	1	1	1	4	7	11	2	
Vardal	3	6	9	9	-	6	5	9	16	25	3	
Ø. Toten	2	2	4	4	-	4	4	9	11	20	-	
V. Toten	7	6	13	13	-	6	4	19	11	30	11	
Lunner	1	1	2	2	-	2	-	4	11	15	-	
Jevnaker	1	1	2	2	-	7	1	6	8	14	1	
Gran	4	2	6	6	-	8	2	9	12	21	2	
Land	2	5	7	7	-	7	3	22	31	53	-	
Torpa	2	1	3	3	-	-	-	9	3	12	-	
Sør-Aurdal	2	4	6	6	-	18	5	6	6	12	4	
Nord-Aurdal	1	1	2	2	-	2	2	13	8	21	2	
Etnedal	-	1	1	1	-	4	1	2	3	5	-	
Vestre Slidre	3	-	3	3	-	5	2	17	16	33	1	
Øystre Slidre	1	4	5	5	-	4	4	2	6	8	4	
Buskerud	81	96	177	165	12	163	80	372	442	814	75	
Drammen stadsfysikat	23	15	38	36	2	23	10	107	106	213	12	
Kongsberg stadsl.distr.	6	6	12	12	-	13	6	15	21	36	4	
Norderhov	6	12	18	17	1	20	7	55	69	124	5	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Ådal	—	1	1	1	—	8	5	2	4	6	—	
Nes	1	5	6	5	1	2	—	6	9	15	5	
Gol	2	—	2	1	1	3	2	6	5	11	—	
Ål	5	7	12	10	2	1	1	12	16	28	4	
Hol	1	1	2	1	1	1	1	2	3	5	—	
Sigdal	2	2	4	4	—	1	1	4	6	10	2	
Krødsherad	—	1	1	1	—	2	2	4	2	6	2	
Modum	8	8	16	16	—	9	5	16	26	42	8	
Eiker	14	16	30	30	—	19	14	62	58	120	17	
Drammen	12	17	29	25	4	44	18	63	80	143	13	
Sandsvær	1	—	1	1	—	7	5	11	18	29	2	
Rollag	—	2	2	2	—	2	1	2	8	10	1	
Nore og Uvdal	—	3	3	3	—	8	2	5	11	16	—	
Vestfold	97	96	193	192	1	203	105	376	368	744	97	
Horten stadsl.district ..	10	7	17	17	—	19	9	25	27	52	9	
Tønsberg —>—	13	8	21	20	1	25	8	44	38	82	7	
Sandefjord —>—	4	—	4	4	—	7	3	17	8	25	—	
Larvik —>—	5	5	10	10	—	13	11	27	21	48	—	
Holmestrand —>— ..	—	1	1	1	—	6	3	4	2	6	2	
Svelvik	4	2	6	6	—	5	2	12	14	26	1	
Skoger	6	1	7	7	—	8	6	26	27	53	3	
Hof	2	9	11	11	—	2	2	27	44	71	3	
Våle	2	4	6	6	—	3	2	2	9	11	3	
Borre	4	2	6	6	—	8	—	12	6	18	3	
Stokke	12	19	31	31	—	34	18	58	66	124	19	
Sem	11	16	27	27	—	28	13	41	33	74	17	
Nøtterøy	10	9	19	19	—	16	11	46	34	80	13	
Brunlanes	14	13	27	27	—	29	17	35	39	74	17	
Telemark	79	93	172	168	4	186	89	328	392	720	96	
Notodden stadsl.district	3	1	4	4	—	8	4	10	16	26	1	
Skien stadsfysikat	15	8	23	23	—	18	9	44	45	89	16	
Porsgrunn stadsl.distr.	6	3	9	9	—	13	6	15	31	46	12	
Drangedal	2	1	3	3	—	5	3	8	12	20	2	
Skåtøy	10	14	24	22	2	32	10	32	42	74	9	
Bamble	5	4	9	9	—	9	6	18	11	29	4	
Eidanger	9	9	18	18	—	9	8	25	25	50	8	
Gjerpen og Siljan	2	10	12	12	—	14	2	15	25	40	3	
Solum	4	3	7	7	—	8	6	29	21	50	4	
Holla	2	4	6	6	—	11	6	27	36	63	7	
Tinn	5	15	20	20	—	25	12	34	36	70	14	
Hjartdal	4	9	13	13	—	10	6	20	26	46	3	
Seljord	2	2	4	4	—	8	1	15	27	42	—	
Kviteseid	1	2	3	3	—	9	5	9	9	18	3	
Nissedal	2	1	3	3	—	1	—	4	5	9	1	
Fyresdal	2	3	5	4	1	—	—	7	10	17	2	
Lårdal	2	2	4	4	—	3	3	6	9	15	2	
Vinje	3	2	5	4	1	3	2	10	6	16	5	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Aust-Agder	64	70	134	133	1	118	60	254	307	561	25	
Risør stadslægedistrikt	—	3	3	3	—	9	4	5	4	9	1	
Arendal →	7	6	13	13	—	13	7	41	61	102	6	
Holt.....	6	8	14	14	—	5	3	24	25	49	4	
Søndeled.....	4	3	7	7	—	10	6	23	31	54	1	
Åmli.....	6	4	10	10	—	6	3	20	27	47	2	
Froland.....	2	4	6	6	—	13	4	25	28	53	3	
Tromøy.....	10	5	15	15	—	13	6	32	22	54	4	
Grimstad.....	10	10	20	19	1	12	8	27	34	61	1	
Lillesand.....	6	4	10	10	—	8	7	20	28	48	1	
Vegusdal.....	4	4	8	8	—	9	5	5	11	16	1	
Evje.....	8	15	23	23	—	7	3	23	28	51	—	
Bygland.....	—	1	1	1	—	2	—	4	2	6	—	
Valle.....	1	3	4	4	—	11	4	5	6	11	1	
Vest-Agder	82	79	161	154	7	145	84	378	444	822	42	
Kr.sand stadsfysikat..	29	25	54	51	3	51	27	114	94	208	10	
Oddernes.....	7	7	14	12	2	27	14	69	96	165	8	
Søgne.....	7	7	14	14	—	8	5	19	19	38	—	
Halse.....	3	1	4	4	—	9	5	28	45	73	—	
Laudal.....	4	1	5	5	—	7	6	12	12	24	1	
Bjelland.....	—	3	3	3	—	4	4	4	16	20	—	
Audnedal.....	8	6	14	14	—	9	4	28	18	46	7	
Lista.....	3	5	8	6	2	6	5	21	25	46	—	
Farsund.....	4	5	9	9	—	3	1	7	15	22	3	
Lyngdal.....	6	4	10	10	—	5	3	16	22	38	2	
Hægebostad.....	—	—	—	—	—	1	1	3	2	5	1	
Kvinesdal.....	3	1	4	4	—	1	1	14	17	31	2	
Flekkefjord.....	7	10	17	17	—	13	7	41	58	99	6	
Sirdal.....	1	4	5	5	—	1	1	2	5	7	2	
Rogaland	168	174	342	333	9	280	145	999	1132	2131	131	
Stavanger stadsfysikat	67	74	141	134	7	76	62	390	441	831	68	
Egersund stadsl.distr..	1	1	2	2	—	10	—	13	17	30	1	
Haugesund stadsfysikat	22	28	50	50	—	40	14	110	119	229	14	
Sokndal.....	5	2	7	6	1	5	1	11	7	18	1	
Lund.....	1	2	3	3	—	3	1	11	14	25	2	
Eigersund.....	4	3	7	7	—	16	2	29	33	62	4	
Time.....	6	4	10	10	—	6	6	90	117	207	—	
Sandnes.....	9	9	18	18	—	12	7	57	73	130	4	
Hetland.....	16	16	32	32	—	11	11	73	111	184	5	
Høgsfjord.....	6	2	8	8	—	10	1	14	13	27	4	
Finnøy.....	1	3	4	4	—	5	3	17	21	38	2	
Nedstrand.....	3	3	6	6	—	9	5	13	16	29	—	
Hjelmeland.....	—	3	3	3	—	10	3	22	19	41	4	
Sand.....	4	6	10	9	1	26	6	32	23	55	6	
Kopervik.....	15	8	23	23	—	22	8	68	51	119	14	
Skåre.....	8	10	18	18	—	19	15	49	57	106	2	
Hordaland	140	121	261	248	13	263	114	585	587	1172	67	
Strandebarm.....	5	2	7	6	1	10	6	13	9	22	—	
Jondal.....	1	—	1	1	—	3	—	3	2	5	—	
Kvinnherad.....	3	2	5	5	—	4	3	26	30	56	3	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Skånevik.....	4	3	7	7	—	4	4	23	32	55	—	
Ølen.....	8	4	12	12	—	11	5	29	30	59	5	
Sveio.....	6	8	14	13	1	6	6	26	17	43	1	
Finnås.....	12	4	16	16	—	10	6	33	27	60	2	
Stord.....	8	3	11	11	—	18	5	17	13	30	7	
Tynesnes.....	2	2	4	2	2	5	3	11	12	23	1	
Fusa.....	4	6	10	10	—	13	2	24	27	51	3	
Fana.....	8	16	24	23	1	24	11	45	49	94	1	
Os.....	—	1	1	1	—	4	1	8	7	15	1	
Sund-Austevoll.....	6	2	8	7	1	8	2	11	7	18	6	
Askøy.....	22	14	36	36	—	53	15	70	68	138	6	
Haus.....	11	9	20	20	—	8	8	60	49	109	3	
Bruvik.....	4	3	7	7	—	—	—	22	21	43	2	
Hosanger.....	4	8	12	12	—	10	3	19	26	45	5	
Manger.....	6	7	13	10	3	12	8	26	36	62	2	
Lindås.....	6	7	13	11	2	17	9	33	34	67	6	
Røldal.....	3	—	3	3	—	1	—	7	1	8	—	
Odda.....	3	6	9	9	—	12	5	29	40	69	1	
Ullensvang.....	3	2	5	4	1	2	2	13	5	18	1	
Ulvik.....	2	2	4	4	—	2	2	5	4	9	4	
Kvam.....	2	2	4	4	—	13	3	13	23	36	1	
Voss.....	7	8	15	14	1	13	5	19	18	37	6	
Bergen.....	86	65	151	146	5	144	85	467	437	904	57	
Sogn og Fjordane.....	59	66	125	116	9	146	84	316	389	705	38	
Hafslo.....	3	5	8	7	1	3	2	4	11	15	1	
Luster.....	—	3	3	3	—	7	1	8	9	17	—	
Lærdal.....	2	1	3	3	—	1	1	11	7	18	—	
Sogndal.....	2	—	2	2	—	2	1	7	3	10	—	
Aurland.....	3	1	4	4	—	4	4	11	6	17	3	
Leikanger.....	—	—	—	—	—	4	—	2	1	3	2	
Balestrand.....	1	—	1	—	1	1	—	7	4	11	—	
Vik.....	3	2	5	5	—	7	6	5	8	13	—	
Kyrkjebø.....	2	2	4	4	—	8	6	15	21	36	1	
Lavik.....	4	6	10	7	3	5	4	8	15	23	4	
Gulen.....	3	3	6	6	—	14	8	24	22	46	5	
Askvoll.....	4	5	9	9	—	12	4	14	21	35	—	
Fjaler.....	2	—	2	2	—	7	2	14	19	33	—	
Gaular.....	1	1	2	2	—	3	2	6	12	18	2	
Førde.....	—	4	4	4	—	5	4	4	13	17	1	
Gloppen.....	2	1	3	2	1	11	8	18	15	33	1	
Naustdal.....	—	2	2	2	—	5	2	5	4	9	—	
Kinn.....	10	2	12	11	1	10	5	43	47	90	—	
Bremanger.....	3	5	8	7	1	9	2	17	25	42	1	
Selje.....	3	7	10	10	—	5	3	23	37	60	2	
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	2	7	9	9	—	6	5	17	31	48	7	
Davik.....	3	1	4	4	—	4	3	27	20	47	4	
Nordfjordeid.....	1	3	4	4	—	5	3	13	19	32	4	
Innvik.....	5	5	10	9	1	8	8	13	19	32	—	
Møre og Romsdal.....	178	196	374	357	17	379	171	889	1219	2108	83	
Ålesund stadsfysikat	25	20	45	41	4	68	21	100	93	193	16	
Kristiansund →—	16	18	34	32	2	22	5	79	129	208	9	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Vanylven	9	5	14	13	1	8	4	31	24	55	1	
Sande	4	4	8	8	—	7	3	18	19	37	1	
Herøy	—	11	11	11	—	9	3	40	56	96	2	
Ulstein	3	2	5	5	—	7	4	17	10	27	3	
Volda	3	3	6	5	1	7	2	13	41	54	—	
Ørsta	8	7	15	15	—	7	6	24	29	53	4	
Hjørundfjord	2	1	3	3	—	1	—	10	20	30	—	
Stranda	3	1	4	4	—	5	3	12	25	37	2	
Norrdal	—	2	2	2	—	8	2	3	14	17	—	
Ørskog	4	4	8	8	—	6	3	20	40	60	4	
Borgund	11	8	19	17	2	18	16	62	66	128	6	
Haram	4	7	11	11	—	20	7	22	37	59	—	
Vestnes	1	1	2	2	—	7	2	14	27	41	4	
Eid	6	7	13	13	—	12	8	16	21	37	2	
Grytten	6	5	11	11	—	5	3	18	25	43	—	
Neset	2	6	8	8	—	4	2	18	36	54	—	
Molde	7	7	14	14	—	35	4	34	32	66	—	
Bud	20	22	42	39	3	16	15	89	114	203	6	
Aukra	1	1	2	2	—	3	2	19	35	54	3	
Kvernes	11	17	28	25	3	23	15	83	102	185	5	
Gjemnes	7	9	16	15	1	12	11	49	82	131	3	
Tingvoll	2	1	3	3	—	4	4	18	22	40	3	
Sunnidal	1	—	1	1	—	2	2	7	4	11	—	
Surnadal	3	—	3	3	—	2	2	10	11	21	3	
Stangvik	1	3	4	4	—	6	3	5	8	13	—	
Rindal	—	4	4	4	—	12	3	9	21	30	1	
Aure	12	11	23	23	—	25	6	20	35	55	1	
Halsa	1	2	3	3	—	11	4	21	29	50	1	
Edøy	5	7	12	12	—	7	6	8	12	20	3	
Sør-Trøndelag....	246	242	488	478	10	399	219	995	1143	2138	156	
Trondheim stadsfysikat	73	83	156	153	3	94	67	474	539	1013	35	
Bjørnør	13	2	15	15	—	21	9	18	9	27	4	
Åfjord	13	3	16	16	—	12	7	35	38	73	4	
Bjugn	6	2	8	8	—	7	5	35	24	59	4	
Rissa	5	11	16	15	1	8	6	25	41	66	5	
Ørland	7	5	12	12	—	12	4	14	11	25	3	
Frøya	14	15	29	29	—	26	13	51	40	91	11	
Hitra	6	7	13	13	—	18	9	31	21	52	13	
Hemne	7	11	18	18	—	22	4	20	27	47	3	
Orkdal	16	14	30	28	2	22	18	53	56	109	24	
Meldal	12	8	20	20	—	17	11	26	22	48	7	
Rennebu	2	4	6	6	—	6	4	15	29	44	1	
Opdal	3	3	6	6	—	1	1	4	9	13	3	
Røros	3	3	6	6	—	16	6	19	31	50	2	
Singsås	2	5	7	7	—	11	8	16	30	46	4	
Støren	10	8	18	18	—	12	7	21	30	51	5	
Melhus	7	4	11	8	3	3	2	16	19	35	1	
Børsa	9	13	22	21	1	13	9	21	33	54	5	
Leinstrand	5	5	10	10	—	7	4	6	7	13	2	
Strinda	16	23	39	39	—	59	15	70	81	151	13	
Malvik	5	6	11	11	—	5	3	10	19	29	—	
Selbu	12	7	19	19	—	7	7	15	27	42	7	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Nord-Trøndelag .	83	103	186	183	3	166	85	363	484	847	100	
Meråker	5	3	8	8	—	7	5	7	16	23	3	
Hegra	5	7	12	12	—	8	5	12	22	34	2	
Stjørdal	9	12	21	21	—	19	6	27	28	55	11	
Leksvik	2	2	4	4	—	3	3	5	10	15	2	
Frosta	2	4	6	6	—	—	—	13	13	26	3	
Skogn	4	4	8	7	1	8	3	20	16	36	6	
Levanger	5	7	12	12	—	8	4	17	23	40	6	
Verdal	5	9	14	14	—	12	9	19	26	45	5	
Verran	1	2	3	3	—	1	1	8	20	28	2	
Inderøy	3	—	3	3	—	10	1	15	16	31	—	
Stod	4	7	11	11	—	17	10	35	52	87	14	
Snåsa	1	2	3	3	—	4	2	6	10	16	1	
Beitstad	7	2	9	9	—	4	4	48	48	96	6	
Grong	8	5	13	12	1	6	3	20	22	42	7	
Lierne	2	2	4	4	—	5	4	4	7	11	3	
Overhalla	4	1	5	5	—	5	2	11	9	20	3	
Namsos	3	6	9	9	—	8	4	18	22	40	3	
Klinga	3	—	3	3	—	8	5	20	20	40	1	
Fosnes	2	1	3	3	—	5	1	12	17	29	1	
Flatanger	1	6	7	7	—	6	3	12	19	31	5	
Vikna	2	4	6	6	—	3	3	10	15	25	5	
Leka	—	5	5	5	—	10	1	7	16	23	6	
Kolvereid	5	12	17	16	1	9	6	17	37	54	5	
Nordland	243	249	492	463	29	452	219	978	1089	2067	209	
Mosjøen stadslægedistr.	—	2	2	2	—	2	1	8	5	13	—	
Bodø —»—	6	1	7	7	—	8	5	23	22	45	—	
Narvik —»—	6	7	13	12	1	15	11	57	64	121	5	
Svolvær —»—	4	—	4	4	—	2	2	12	17	29	3	
Bindal	3	1	4	3	1	2	1	10	13	23	—	
Vik	5	—	5	5	—	7	3	11	7	18	3	
Brønnøy	8	2	10	10	—	14	6	21	18	39	5	
Vega	8	—	8	8	—	7	2	18	11	29	4	
Velfjord	4	3	7	7	—	3	1	9	8	17	3	
Tjøtta	5	9	14	12	2	14	7	33	34	67	6	
Vefsn	2	8	10	10	—	12	6	11	18	29	13	
Hattfjelldal	2	2	4	4	—	1	—	5	10	15	1	
Alstahaug	6	7	13	12	1	17	6	26	34	60	7	
Herøy	6	9	15	14	1	9	8	23	22	45	4	
Nesna	4	19	23	21	2	25	13	20	26	46	—	
Hemnes	3	4	7	6	1	2	1	21	33	54	1	
Mo	3	3	6	6	—	7	4	12	11	23	2	
Lurøy	4	5	9	8	1	6	6	10	21	31	7	
Rødøy	5	5	10	10	—	7	6	11	16	27	5	
Meløy	2	6	8	8	—	3	3	11	11	22	4	
Gildeskål	4	4	8	7	1	4	1	25	25	50	2	
Beiarn	3	7	10	10	—	9	4	4	12	16	—	
Bodin	5	8	13	13	—	8	—	24	23	47	4	
Skjerstad	6	1	7	6	1	2	2	15	6	21	5	
Fauske	4	8	12	11	1	10	7	38	32	70	7	
Saltdal	4	8	12	8	4	3	2	11	22	33	1	
Sørfold	6	5	11	10	1	16	9	23	28	51	4	
Nordfold	6	2	8	7	1	8	6	11	8	19	1	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1936 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:			Utgått		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt	Derav døde	M.	K.	Tils.		
Steigen	—	4	4	4	—	6	3	13	25	38	1	
Hamarøy	—	—	—	—	—	7	2	14	15	29	—	
Tysfjord	10	3	13	13	—	23	7	20	15	35	8	
Ankenes	4	6	10	10	—	13	6	16	23	39	5	
Evenes	13	7	20	20	—	15	12	76	65	141	13	
Lødingen	22	9	31	30	1	16	7	53	46	99	30	
Vågan	5	1	6	6	—	17	6	26	25	51	3	
Gimsøy	4	5	9	9	—	4	2	13	13	26	2	
Borge	6	5	11	11	—	7	3	19	17	36	5	
Buksnes	6	5	11	11	—	14	6	28	34	62	5	
Flakstad	1	4	5	5	—	8	3	12	18	30	4	
Værøy	3	7	10	9	1	14	2	8	24	32	2	
Hadsel	18	19	37	35	2	56	17	84	77	161	18	
Bø	6	15	21	15	6	11	6	22	35	57	5	
Øksnes	4	8	12	12	—	7	4	8	18	26	5	
Sortland	10	8	18	18	—	5	5	37	49	86	—	
Dverberg	7	7	14	14	—	6	5	26	33	59	6	
T r o m s	139	124	263	248	15	239	129	521	546	1067	156	
Tromsø stadslægedistr.	8	11	19	19	—	5	5	33	48	81	11	
Harstad —>—	2	4	6	6	—	9	4	13	5	18	6	
Kvæfjord	1	4	5	5	—	7	3	8	10	18	2	
Trondenes	9	15	24	24	—	22	11	55	62	117	9	
Bjarkøy	2	3	5	3	2	5	1	8	14	22	2	
Ibestad	12	8	20	20	—	17	15	46	42	88	14	
Salangen	14	14	28	27	1	14	9	34	42	76	11	
Tranøy	7	5	12	11	1	10	3	40	25	65	9	
Sørreisa	5	2	7	6	1	14	7	14	14	28	7	
Berg	7	8	15	14	1	11	5	29	44	73	15	
Lenvik	19	4	23	22	1	11	9	64	46	110	12	
Målselv	3	3	6	4	2	10	2	15	13	28	4	
Bardu	2	1	3	3	—	6	4	11	15	26	3	
Balsfjord	6	5	11	10	1	7	7	37	37	74	8	
Tromsøysund	10	8	18	18	—	14	10	37	44	81	7	
Lyngen	13	12	25	25	—	22	15	29	33	62	10	
Karlsøy	13	10	23	19	4	15	10	26	26	52	14	
Skjervøy	6	6	12	11	1	39	9	16	17	33	11	
Nordreisa	—	1	1	1	—	1	—	6	9	15	1	
F i n n m a r k	91	90	181	170	11	121	69	359	432	791	110	
Alta	6	2	8	5	3	5	1	16	22	38	6	
Talvik	2	5	7	7	—	8	6	12	25	37	15	
Loppa	7	7	14	14	—	17	11	29	46	75	7	
Hammerfest	12	13	25	24	1	12	12	37	48	85	13	
Måsøy	1	1	2	2	—	11	4	14	22	36	1	
Kjelvik	2	5	7	7	—	7	5	17	22	39	12	
Kistrand	2	2	4	4	—	4	4	8	19	27	4	
Karasjok	3	1	4	4	—	3	—	8	10	18	6	
Lebesby	8	5	13	11	2	2	2	19	20	39	8	
Tana	3	6	9	9	—	7	2	6	12	18	3	
Gamvik	7	3	10	10	—	1	1	18	14	32	10	
Vadsø	7	6	13	13	—	13	6	57	56	113	5	
Sør-Varanger	26	31	57	52	5	25	11	85	98	183	17	
Vardø	5	3	8	8	—	6	4	33	18	51	3	

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker <i>Préfectures</i>		Tyfoidefeber	Paratyfus	Cerebrospini- meningitt, epidemisk	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagens- feber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Barselfeber	Pyæmi, sept hæmi	Pemfigus hos nyfødte	Rosen
L = { Landdistrikter. <i>Districts ruraux.</i>	B = { Byer. <i>Villes</i>													
Riket. <i>Royaume</i>		105	178	31	18	927	4726	10765	361	64	133	203	103	2520
Bygder. <i>Districts ruraux</i>		59	145	19	18	752	3687	6581	192	60	122	148	80	1550
Byer. <i>Villes</i>		46	33	12	-	175	1039	4184	169	4	11	55	23	970
Østfold	{L	1	-	2	-	24	411	1141	5	1	6	8	6	82
	{B	3	-	1	-	2	188	451	5	-	-	19	4	52
Akershus	{L	5	14	5	1	196	345	582	45	4	7	14	5	177
	{B	-	-	-	-	4	1	1	1	-	-	-	-	2
Oslo	B	8	8	1	-	67	155	212	48	2	2	5	-	259
Hedmark	{L	1	-	1	-	71	529	117	4	17	13	10	9	111
	{B	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	6
Opland	{L	4	-	1	2	56	411	734	4	-	2	7	2	84
	{B	16	-	2	-	5	69	163	-	-	-	-	1	8
Buskerud	{L	-	1	1	1	79	91	362	1	-	4	6	1	112
	{B	-	-	-	-	7	78	225	-	-	1	1	-	59
Vestfold	{L	1	1	-	1	60	111	469	3	1	2	2	2	73
	{B	-	-	-	-	12	69	370	-	-	-	1	-	49
Telemark	{L	4	-	2	1	18	114	371	5	1	1	7	5	53
	{B	-	-	-	-	12	32	283	2	-	1	1	3	38
Aust-Agder	{L	2	-	1	-	26	21	348	-	-	-	3	1	40
	{B	-	-	-	-	3	41	400	-	-	-	-	7	18
Vest-Agder	{L	-	1	-	-	27	39	511	-	2	3	7	1	47
	{B	-	-	-	-	8	33	360	-	1	-	3	1	42
Rogaland	{L	1	-	-	1	55	83	431	1	-	9	6	4	65
	{B	1	-	4	-	26	56	579	2	-	3	6	-	125
Hordaland	L	4	26	2	7	46	171	449	71	-	13	19	8	119
Bergen	B	3	13	3	-	24	128	1109	82	-	1	13	4	136
Sogn og Fjordane	{L	-	1	1	3	7	111	161	17	-	7	7	4	69
	{B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Møre og Romsdal	{L	2	75	3	1	13	141	43	21	1	7	5	10	120
	{B	-	5	-	-	-	45	1	26	-	-	3	-	49
Sør-Trøndelag	{L	2	11	-	-	10	69	65	5	16	5	7	3	79
	{B	4	7	-	-	-	21	2	-	-	-	2	1	48
Nord-Trøndelag	{L	1	9	-	-	13	169	333	-	7	2	8	3	60
	{B	-	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	-	5
Nordland	{L	6	3	-	-	49	667	298	10	8	18	18	5	121
	{B	-	-	1	-	5	47	24	-	1	-	-	1	21
Troms	{L	21	3	-	-	-	123	85	-	-	14	7	2	60
	{B	11	-	-	-	-	36	-	3	1	-	-	1	34
Finnmark	{L	4	-	-	-	2	81	81	-	2	9	7	9	78
	{B	-	-	-	-	-	7	3	-	-	2	1	-	18

lægene i 1936 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.

par les médecins, répartis par préfecture.

Kusma	Kikhoste	Inflensa	Laryngitt og bronkitt, akutt	Broncho- pneumoni	Lunge- betendelse, krupus	Erythema nodosum	Pleuritt	Tuberkulose i lungene	Tuberkulose i andre organer	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Gastroente- ritt, akutt	Skabb	Ulcus molle	Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
552	14729	66804	108362	7496	5239	2181	4147	4613	639	2527	53	9	29871	7121	91	440	47	5359
433	9499	40263	64216	5071	3549	1467	2814	3221	454	1737	20	8	18552	5283	33	79	26	1286
119	5230	26541	44146	2425	1690	714	1333	1392	185	790	33	1	11319	1838	58	361	21	4073
19	1236	3541	6323	278	258	74	104	132	17	126	3	-	1861	130	2	6	4	59
6	776	1985	3817	84	83	43	67	86	4	43	-	-	1334	39	3	11	1	80
31	2106	6888	10288	781	432	162	229	342	23	241	-	1	3845	275	6	23	1	190
-	29	172	375	18	16	2	9	2	-	7	-	-	108	1	-	-	-	4
51	880	5884	8208	522	303	156	200	463	9	156	10	-	1681	301	21	221	5	1651
16	338	2877	5506	357	267	95	177	149	22	156	-	4	1961	518	-	-	2	27
-	6	191	266	8	8	2	7	12	-	4	-	-	262	4	-	1	-	8
212	1163	2143	3817	339	162	75	98	101	9	119	1	-	692	598	-	-	-	45
3	97	195	536	24	14	6	9	8	2	7	-	-	60	19	-	2	-	27
15	402	3885	5927	398	178	70	138	105	10	147	-	-	1109	347	-	5	-	42
6	578	3153	3883	152	63	29	52	39	5	68	-	-	1087	74	-	8	-	180
8	568	1728	2707	182	103	70	84	111	11	78	-	-	744	177	1	8	3	39
4	377	1741	2502	143	74	55	92	37	4	59	2	-	513	127	5	5	1	105
3	828	2056	2248	157	134	50	87	102	15	90	1	-	550	227	1	1	2	34
4	260	1594	2159	100	86	41	58	55	2	34	3	-	479	96	5	10	1	90
1	45	701	1419	103	113	31	62	90	14	36	1	-	374	67	-	4	-	23
-	18	417	765	31	24	12	21	13	1	18	3	-	266	4	-	2	-	37
4	181	1266	1254	151	165	21	67	99	21	39	-	-	285	52	-	2	-	23
-	642	1871	2431	163	121	17	78	63	42	37	6	-	543	48	-	4	-	89
8	419	2369	1813	340	308	58	112	124	16	70	12	-	433	121	2	5	2	80
12	1003	4079	4304	317	357	97	146	147	29	102	5	-	771	223	10	26	4	392
51	380	1531	4079	355	282	103	303	229	60	200	-	2	964	332	1	2	-	46
10	161	1460	5917	384	203	92	274	151	31	128	2	1	1084	280	1	28	2	287
3	208	1087	1321	129	162	37	86	116	18	55	-	-	471	236	-	-	-	15
-	-	45	26	-	-	-	7	4	-	3	-	-	3	-	-	-	-	1
8	696	2037	2819	356	380	135	253	263	26	66	-	-	990	267	3	3	2	81
2	180	1374	1187	88	120	33	48	86	12	29	-	-	434	110	3	11	1	217
21	185	1810	3655	266	202	91	228	313	48	65	-	1	1553	385	3	2	2	92
18	26	814	5254	183	128	75	158	141	22	56	1	-	2050	226	5	16	5	560
11	190	1538	3225	228	134	91	129	152	11	64	-	-	1348	186	7	4	-	54
-	73	240	419	13	9	6	3	14	2	1	-	-	248	11	-	-	-	11
11	414	3791	5207	424	146	175	442	435	85	107	2	-	767	820	7	9	7	216
2	73	871	1086	119	40	24	38	30	7	12	1	-	205	41	3	13	-	129
-	137	486	1672	139	58	80	146	223	20	37	-	-	302	276	-	3	1	71
-	36	316	733	48	23	17	49	21	6	21	-	-	134	198	-	1	1	142
11	3	529	936	88	65	49	69	135	28	41	-	-	303	269	-	2	-	149
1	15	139	278	28	18	7	17	20	7	5	-	-	57	36	2	2	-	63

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1936.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1936.

Sykdom	I alt	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uopgitt måned
Tyfoidfeber	59	7	4	7	5	12	3	2	1	1	7	2	6	2
Paratyfus	145	77	3	1	9	5	16	17	10	6	—	1	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	19	—	1	2	1	1	3	3	3	4	—	—	1	—
Encephalitt, epidemisk	18	1	—	1	—	—	2	—	—	6	2	3	3	—
Poliomyelitt, akutt	752	18	9	6	8	6	10	71	205	238	116	42	22	1
Skarlagensfeber	3 687	385	268	199	208	256	224	189	189	352	475	479	463	—
Meslinger	6 581	975	803	763	726	751	936	383	168	103	268	320	385	—
Difteri	192	11	15	18	9	18	12	23	19	17	14	13	23	—
Dysenteri	60	—	—	—	—	1	1	2	18	24	10	3	1	—
Barselfeber	122	13	10	12	12	5	11	14	11	10	10	8	6	—
Pyæmi, septhæmi	148	15	16	18	8	11	10	11	11	9	13	14	12	—
Pemfigus hos nyfødte	80	7	7	10	4	5	5	6	7	5	6	11	7	—
Rosen	1 550	139	95	119	97	125	121	131	150	142	147	141	143	—
Kusma	433	78	62	79	60	40	26	27	13	15	11	12	10	—
Kikhoste	9 499	843	742	861	730	816	732	712	749	654	751	947	962	—
Influenza	40 263	2 829	7 044	11 169	6 207	2 999	1 463	812	994	1 156	1 344	1 571	2 675	—
Laryngitt og bronkitt, akutt	64 216	6 579	7 207	8 143	6 508	6 015	4 815	3 003	2 928	3 471	4 535	5 153	5 859	—
Bronchopneumoni	5 071	402	496	658	588	619	437	223	207	189	329	426	497	—
Lungebetendelse, krupøs	3 549	274	332	519	490	496	308	114	78	129	239	246	324	—
Erythema nodosum	1 467	126	145	173	173	187	128	94	63	71	80	100	127	—
Pleuritt	2 814	226	249	276	256	271	264	242	211	193	215	201	210	—
Tuberkulose i lungene	3 221	268	279	299	295	338	319	272	267	203	214	249	213	5
Tuberkulose i andre organer	454	42	34	42	39	52	50	28	33	37	28	33	36	—
Giktfeber	1 737	175	157	191	146	165	175	137	107	116	123	124	121	—
Malaria	20	1	1	—	3	—	—	6	1	4	1	—	3	—
Febris undulans	8	—	1	—	—	—	1	4	—	1	—	—	1	—
Gastroenteritt, akutt	18 552	733	685	681	896	986	1 636	3 633	3 664	1 973	1 417	1 132	1 116	—
Skabb	5 283	513	454	434	433	347	203	221	319	498	649	661	551	—
Ulcus molle	33	2	—	4	4	1	1	—	3	5	3	5	2	3
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	79	4	4	8	7	12	7	4	6	5	8	9	5	—
Syfilis, medfødt	26	2	5	3	2	1	—	3	—	—	3	6	1	—
Gonorrhé, uretritt	1 286	103	86	77	89	102	104	126	115	138	123	121	102	—

Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene efter måned i 1936.

Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1936.

Sykdom	I alt	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uopgitt måned
Tyfoidfeber	46	4	17	4	9	1	1	5	-	1	2	-	2	-
Paratyfus	33	4	1	2	4	5	4	1	2	6	1	2	1	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	12	1	2	-	2	-	-	-	2	2	3	-	-	-
Encephalitt, epidemisk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomyelitt, akutt	175	1	2	2	-	3	9	15	48	63	26	6	-	-
Skarlagensfeber	1 039	132	77	69	91	90	55	24	49	71	170	100	111	-
Meslinger	4 184	754	704	525	383	487	583	266	85	15	101	125	156	-
Difteri	169	22	18	20	15	12	8	12	21	9	10	15	7	-
Dysenteri	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Barselfeber	11	-	-	1	1	-	3	1	1	-	-	1	3	-
Pyæmi, septhæmi	55	2	4	3	8	4	4	5	4	1	3	9	8	-
Pemfigus hos nyfødte	23	3	2	-	3	6	3	3	1	-	-	2	-	-
Rosen	970	75	71	59	79	83	68	59	104	87	107	85	93	-
Kusma	119	19	11	11	10	12	8	6	4	6	12	9	11	-
Kikhoste	5 230	428	401	429	401	318	299	232	402	387	661	756	516	-
Influenta	26 541	2 322	5 819	8 207	3 183	1 179	517	393	650	623	786	1 005	1 857	-
Laryngitt og bronkitt, akutt	44 146	4 727	5 231	5 876	4 278	3 734	2 508	1 503	1 975	2 809	3 476	3 987	4 042	-
Bronchopneumoni	2 425	173	270	424	310	222	150	86	86	86	161	237	220	-
Lungebetendelse, krupøs	1 690	125	238	293	201	162	121	60	49	61	110	131	139	-
Erythema nodosum	714	60	76	82	88	92	66	41	25	36	43	44	61	-
Pleuritt	1 333	142	115	136	137	138	108	80	96	77	109	90	105	-
Tuberkulose i lungene	1 392	119	106	162	102	128	155	111	103	106	118	92	90	-
Tuberkulose i andre organer	185	27	18	26	16	12	17	9	13	16	11	9	11	-
Giktfeber	790	79	62	94	78	68	77	37	38	44	56	64	93	-
Malaria	33	4	4	3	1	-	-	1	2	4	4	2	8	-
Febris undulans	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	11 319	656	554	541	632	562	989	1 920	2 063	1 145	761	695	801	-
Skabb	1 838	211	138	141	135	119	89	118	162	176	187	207	155	-
Ulcus molle	58	6	4	5	2	9	8	4	1	5	5	3	6	-
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	361	47	28	49	23	37	28	12	24	28	30	33	22	-
Syfilis, medfødt	21	1	1	3	4	2	2	2	1	2	1	-	2	-
Gonorrhé, uretritt	4 073	329	270	321	312	334	303	400	384	338	430	337	315	-

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1936.

Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

Fylker	Barsekvinner				Fosterleier:					Fødselen fullendt ved				
	Sum	Derav:				Isseleie	Ansiktsleie	Sete- eller fotleie	Tverrleie	Annet eller uopgitt leie	tang	vending	uttrekning	etterbyrdsoperasjoner
		Førstefødende	Flerfødende	Gifte	Ugifte									
Riket	41 600	15 887	25 713	39 062	2 538	39 252	263	1 471	101	1 054	61	22	169	204
Bygder	27 978	8 995	18 983	26 292	1 686	26 328	180	882	61	863	30	18	156	193
Byer	13 622	6 892	6 730	12 770	852	12 924	83	589	40	191	31	4	13	11
Østfold	2 334	1 027	1 307	2 207	127	2 221	21	86	6	24	2	-	4	4
Akershus	2 153	842	1 311	2 046	107	2 072	8	71	4	20	-	1	7	12
Oslo	3 912	2 257	1 655	3 624	288	3 734	12	198	6	19	-	-	-	-
Hedmark	2 325	774	1 551	2 138	187	2 165	15	75	11	85	11	4	21	9
Opland	2 200	735	1 465	2 055	145	2 054	30	71	6	71	8	2	14	20
Buskerud	1 658	718	940	1 585	73	1 608	7	49	6	16	1	2	6	8
Vestfold	1 818	765	1 053	1 738	80	1 754	18	57	2	9	23	2	8	2
Telemark	1 472	576	896	1 420	52	1 393	16	53	10	29	1	-	8	5
Aust-Agder	1 004	352	652	972	32	970	9	20	2	10	-	-	4	5
Vest-Agder	1 284	433	851	1 260	24	1 238	3	40	4	12	-	-	4	4
Rogaland	3 025	1 023	2 002	2 947	78	2 743	13	85	5	204	-	-	2	-
Hordaland	2 333	682	1 651	2 300	33	2 233	7	78	2	38	-	2	18	20
Bergen	2 020	947	1 073	1 933	87	1 948	3	83	3	13	-	-	-	-
Sogn og Fjordane	1 441	413	1 028	1 406	35	1 363	14	56	3	19	-	-	9	12
Møre og Romsdal	2 569	855	1 714	2 461	108	2 452	16	82	6	53	1	1	13	17
Sør-Trøndelag	2 461	891	1 570	2 221	240	2 303	19	87	5	80	4	-	5	16
Nord-Trøndelag	1 467	519	948	1 379	88	1 395	12	60	4	21	2	3	14	18
Nordland	3 304	1 169	2 135	2 933	371	3 088	26	116	8	108	5	4	20	20
Troms	1 678	546	1 132	1 458	220	1 559	9	61	3	73	3	-	6	15
Finmark	1 142	363	779	979	163	959	5	43	5	150	-	1	6	17

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1936.

Fylker	Antall barn i alt			Levendefødte barn												Barn født uten liv						Tvillingfødsler	Trillingfødsler
				Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i 5te—7de kalender- måned		Dødfødte					
				født i 5te—7de kalender- måned		født i 8de kalender- måned		født etter 8de kalender- måned		født i 5te—7de kalender- måned		født i 8de kalender- måned		født etter 8de kalender- måned				født i 5te—7de kalender- måned		født i 8de kalender- måned			
				Sum	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		
Riket	42141	21703	20438	124	113	370	373	20604	19424	76	59	46	38	65	49	111	89	119	113	375	326	537	2
Bygder	28314	14698	13616	67	61	210	217	14084	13054	45	31	28	27	45	35	56	42	61	69	220	191	334	1
Byer	13827	7005	6822	57	52	160	174	6520	6370	31	28	18	11	20	14	55	47	58	44	155	135	203	1
Østfold	2358	1192	1166	10	10	12	17	1143	1114	5	8	4	3	2	2	5	5	3	6	19	14	24	—
Akershus	2175	1163	1012	5	6	17	22	1125	967	3	2	4	4	2	2	2	5	4	6	10	6	22	—
Oslo	3969	2016	1953	7	12	57	68	1895	1814	2	4	7	5	8	4	11	7	15	16	31	36	57	—
Hedmark	2351	1266	1085	5	5	26	10	1190	1044	3	5	4	—	6	3	10	6	10	5	25	15	26	—
Opland	2232	1112	1120	9	9	15	15	1058	1069	7	6	3	3	1	3	4	1	4	5	22	21	32	—
Buskerud	1686	851	835	8	6	17	19	798	790	7	1	3	1	3	2	1	2	6	1	21	17	28	—
Vestfold	1840	920	920	3	4	18	14	870	876	3	3	4	2	1	—	8	8	2	5	19	13	22	—
Telemark	1501	765	736	1	5	14	11	720	694	—	4	—	2	2	2	7	5	6	6	17	15	29	—
Aust-Agder	1011	515	496	—	1	5	5	498	477	—	—	—	—	4	—	—	2	5	4	7	7	7	—
Vest-Agder	1297	687	610	2	1	11	7	662	592	2	1	—	1	1	1	3	1	4	2	5	7	13	—
Rogaland	3050	1592	1458	10	9	24	16	1520	1402	7	5	2	1	4	8	6	4	6	6	26	21	25	—
Hordaland	2358	1250	1108	3	1	13	20	1201	1071	3	—	—	1	3	2	5	—	5	3	23	13	25	—
Bergen	2050	1065	985	13	9	28	28	993	915	6	4	1	1	4	—	8	11	7	6	16	16	30	—
Sogn og Fjordane....	1455	745	710	2	1	8	5	712	682	2	1	2	—	4	1	1	—	6	7	16	15	14	—
Møre og Romsdal....	2609	1326	1283	15	5	30	18	1248	1222	8	2	4	4	3	4	5	8	7	7	21	23	38	1
Sør-Trøndelag	2494	1305	1189	9	8	18	14	1234	1126	5	2	3	1	3	5	11	13	11	7	22	21	33	—
Nord-Trøndelag	1492	767	725	7	7	15	24	722	679	5	4	3	2	4	1	4	—	5	5	14	10	23	1
Nordland	3346	1722	1624	10	10	22	30	1640	1540	5	5	1	5	6	8	15	8	5	8	30	28	42	—
Troms	1705	858	847	3	1	11	18	819	811	1	—	1	2	2	—	3	1	4	5	18	11	27	—
Finnmark	1162	586	576	2	3	9	12	556	539	2	2	—	—	2	1	2	2	4	3	13	17	20	—

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1937 (forts. suite):

- Nr. 113. Norges postverk 1936. (*Statistique postale.*)
- 114. Norges handel 1936. (*Commerce.*)
- 115. Pelsdyrtellingen i Norge 1936. (*Élevage d'animaux à fourrure au 1^{er} septembre 1936.*)
- 116. Det civile veterinærvesen 1935. (*Service vétérinaire civil.*)
- 117. Kommunenes skatteligning og budgetter 1936—37. (*Répartition d'impôts et budgets des communes.*)
- 118. Industrierbeidertrygden 1934. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 119. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 juli 1937. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1^{er} juillet 1937.*)
- 120. Norges private aktiebanker og sparebanker 1936. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1936.*)
- 121. Norges bergverksdrift 1936. (*Mines et usines.*)
- 122. Folkemengdens bevegelse 1935 og 1931—35. (*Mouvement de la population.*)
- 123. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1937. (*Dette etc. des communes.*)
- 124. Meieribruket i Norge 1936. (*L'industrie laitière de la Norvège 1936.*)
- 125. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1935. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 126. Forsikringselskaper 1936. (*Sociétés d'assurances.*)

Trykt 1938.

- Nr. 127. Sykestrygden 1936. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 128. Norges jernbaner 1936—37. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 129. Rekruttering 1934 og 1935. (*Recrutement.*)
- 130. Skatteligningen 1937—38. (*Répartition d'impôts.*)
- 131. Norges industri 1936. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 132. Jordbruksstatistikk 1937. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
- 133. Kommunevalgene 1937. (*Élections en 1937 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 134. Telegrafverket 1936—37. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 135. Kriminalstatistikk 1935 og 1936. (*Statistique de la criminalité pour les années 1935 et 1936.*)
- 136. Norges kommunale finanser 1935—36. (*Finances des communes.*)
- 137. Sjømannstrygden 1935. Fiskertrygden 1935. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 138. Norges handel 1937. (*Commerce.*)
- 139. Norges fiskerier 1936. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 140. Det civile veterinærvesen 1936. (*Service vétérinaire civil.*)
- 141. Norges Postverk 1937. (*Statistique postale.*)
- 142. Industrierbeidertrygden 1935. (*Assurances de l'État contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie, etc.*)
- 143. Sinnssykeasylenes virksomhet 1936. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 144. Norges Brandkasse 1935—1937. (*Statistique de l'Office national d'assurance contre l'incendie.*)
- 145. Norges private aktiebanker og sparebanker 1937. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1937.*)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1938 (forts. suite):

- Nr. 146. Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer. (*Conditions de travail des domestiques dans les villes norvégiennes.*)
- 147. Norges bergverksdrift 1937. (*Mines et usines.*)
- 148. Folkemengdens bevegelse 1936. (*Mouvement de la population.*)
- 149. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1938. (*Dette etc. des communes.*)
- 150. Meieribruket i Norge 1937. (*L'industrie laitière de la Norvège 1937.*)
- 151. Forsikringsselskaper 1937. (*Sociétés d'assurances.*)
- 152. Rekruttering 1936. (*Recrutement.*)
- 153. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1936. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1938. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistisk-økonomisk oversikt, siste årgang 1937. (*Aperçu de la situation économique en 1937.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique Officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. A s c h e h o u g & C o., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges handel» er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være taknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.

Norges handel 1911—1915, 1921 og 1929.

30. desember 1938.