

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 3.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE

1917.

65^{ME} ÅRGANG.

(*Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1917.*)

65^{ME} ANNÉE.

UTGITT AV
DIREKTØREN FOR DET CIVILE MEDISINALVESEN.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)



KRISTIANIA,
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1921.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.)

Nr. 1—143 se omslaget på verker trykt i årene 1914—1918.

Trykt 1919:

- Nr. 144. Skolevæsenets tilstand 1914. (*Instruction publique.*)
- 145. Fattigvæsenet 1915. (*Assistance publique.*)
- 146. Rekruttering 1914. (*Recrutement.*)
- 147. Norges sparebanker 1917. (*Caisse d'épargne.*)
- 148. Veterinærvesenet og kjøtkontrollen 1917. (*Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.*)
- 149. Norges skibsfart 1917. (*Navigation.*)
- 150. Stortingsvalget 1918. (*Élections en 1918 pour le «Storting».*)
- 151. De offentlige jernbaner 1917—18. (*Chemins de fer publics.*)
- 152. Ulykkesforsikringen 1916. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 153. Norges postvesen 1918. (*Statistique postale.*)
- 154. Norges handel 1917. (*Commerce.*)
- 155. Norges bergverksdrift 1917. (*Mines et usines.*)
- 156. Forsikringsselskaper 1917. (*Sociétés d'assurances.*)
- 157. Lønninger 1919. (*Gages et salaires.*)
- 158. Norges telegrafvæsen 1917/18. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 159. Fængselsstyrelsens aarbok 1916. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1916.*)
- 160. Norges kommunale finanser 1915/16. (*Finances des communes.*)
- 161. Private aktiebanker 1918. (*Banques privées par actions.*)
- 162. Industristatistikk 1916 og 1917. (*Statistique industrielle.*)

Trykt 1920:

- Nr. 163. Folkemengdens bevegelse 1916. (*Mouvement de la population.*)
- 164. Norges sparebanker 1918. (*Caisse d'épargne.*)
- 165. Skiftevesenet 1916 og 1917 samt overformynderiene 1916. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)
- 166. Sinnssykeasylenes virksomhet 1916. (*Hospices d'aliénés.*)
- 167. Areal- og husdyrtellingen pr. 20 juni 1918. (*Recensement des superficies agricoles et du bétail 1918.*)
- 168. Rekruttering 1915. (*Recrutement.*)
- 169. Sjømannsforsikringen 1913—1917. Fiskerforsikringen 1918. (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 170. Jord brukstellingen 1 januar 1918. Første hefte. Kreaturhold. (*Recensement du 1 janvier 1918. Bétail.*)
- 171. Forsemt barn 1914 og 1915. (*Traitements des enfants moralement abandonnés.*)
- 172. Norges jernbaner 1918/19. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 173. Kriminell rettspleie og benåduinger 1913 og 1914. (*La justice criminelle: Comptes de travail des tribunaux et les grâces.*)
- 174. Sykeforsikringen 1916—1918. (*Assurance-maladie.*)
- 175. Norges skibsfart 1918. (*Navigation.*)
- 176. Norges handel 1918. (*Commerce.*)
- 177. Arbeidstiden i anlegg- og byggevirksomheter m. v. (*Durée du travail dans les entreprises de construction et bâtiment, etc.*)
- 178. Kvinners nattarbeide. (*Travail de nuit des femmes.*)
- 179. Ulykkesforsikringen 1917. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 180. Norges postvesen 1919. (*Statistique postale.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 3.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE

1917.

65^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1917.)

65^{ÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DIREKTØREN FOR DET CIVILE MEDISINALVESEN.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE VII.)



KRISTIANIA.

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1921.

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

| | | | |
|-------|-----------|-------|-------|
| — « — | 1898—1903 | — « — | — IV. |
| — « — | 1904—1911 | — « — | — V. |
| — « — | 1912—1916 | — « — | — VI. |

Indhold.

(Table des matières).

| | Side (page). |
|---|--------------|
| A. Almindelig beretning om sundhets- og medicinalforholdene i riket 1917. <i>(Rapport général sur l'état sanitaire et médical en Norvège pendant l'année 1917).</i> | 1* |
| Fortegnelse over tabellerne. <i>(Liste des tableaux).</i> | |
| I. Lægedistriktsindeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale | 1* |
| (<i>Division médicale, superficie, population, nombre des médecins, des dentistes, des sages-femmes, des aides-vaccinateurs, des pharmacies</i>). | |
| II. Dødeligheten i riket, dets bygder og byer | 9* |
| (<i>La mortalité dans le royaume, dans les communes rurales et dans les villes</i>). | |
| III. Døde i forhold til 1000 levende fødte | 10* |
| (<i>Nombre des décès par 1000 enfants nés vivants</i>). | |
| IV. Av lægerne anmeldte tilfælde av epidemiske sygdomme, fordelt paa amterne | 12* |
| (<i>Les maladies épidémiques dans les départements</i>). | |
| V. De av lægerne opgivne tilfælde av epidemiske sygdomme efter maaned, kjøn og alder..... | 16* |
| (<i>Le nombre des cas connus des maladies épidémiques par mois, par sexe et par âge</i>). | |
| VI. De i byerne anmeldte tilfælde av epidemiske sygdomme | 18* |
| (<i>Les maladies épidémiques dans les villes, par mois</i>). | |
| VII. Epidemiske sygdomme i amternes byer | 19* |
| (<i>Les maladies épidémiques dans les villes par départements</i>). | |
| VIII. Tilfælde av tyfoidfeber, cerebrospinalmeningit, akut poliomyelit, skarlagensfeber, difteri og lungebetændelse pr. 1000 indvaanere | 21* |
| (<i>Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la meningite purulente épidémique, de la poliomyélite antérieure aiguë, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1000 habitants</i>). | |
| IX. Dødsfald paa barselseng | 28* |
| (<i>Décès pendant les couches dans les départements</i>). | |

| | Side. |
|--|-------|
| X. Dødsaaarsaker for barselkvinder. Døde efter obstetriciske operationer. <i>(Causes de décès pendant les couches; décès après des opérations obstétricales).</i> | 29* |
| XI. Indkomne tilfælde av veneriske sygdomme paa sykehuse | 30* |
| <i>(Cas nouveaux de gonorrhée et de la uréthrite dans les hôpitaux).</i> | |
| XII. Utenfor sykehus behandlede tilfælde av veneriske sygdomme | 31* |
| <i>(Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux).</i> | |
| XIII. Til- og avgang av spedalske i anstalterne | 32* |
| <i>(Tableau des lépreux dans les hospices).</i> | |
| XIV. Anmeldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de indsendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder | 34* |
| <i>(Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres des commissions de santé).</i> | |
| XV. Dødeligheten av lungetuberkulose i de forskjellige amter for aarene 1915—1917 | 48* |
| <i>(Mortalité par la phthisie dans les départements pendant les années de 1915—1917).</i> | |
| XVI. Antallet av syke, som behandles for lungetuberkulose paa sanatorier og pleiehjem i 1917..... | 50* |
| <i>(Le nombre des malades, souffrant de tuberculose pulmonaire, traités aux sanatoriums et hôpitaux spéciaux).</i> | |
| XVII. Antallet av sindssyke, forpleiet med statsbidrag efter lov av 27/6 1891 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommuner <i>[Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État d'après la loi du 27/6 1891, et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'État et des communes ensemble)].</i> | 54* |
| XVIII. Utdrag av jormedrenes bøker..... | 56* |
| <i>(Extrait des registres des sages-femmes).</i> | |
| XIX. Av lägerne utførte obstetriciske operationer | 58* |
| <i>(Opérations obstétricales, faites par les médecins).</i> | |
| XX. Obstetriciske operationers utfald for mødre og barn | 60* |
| <i>(Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants).</i> | |
| XXI. Tvillingfødsler med kunstig forløsning A) av begge tvillinger. B) av en tvilling | 61* |
| <i>(Jumeaux nés après des opérations obstétricales A) sur tous les deux B) sur l'un des deux).</i> | |
| XXII. Utfall av de obstetriciske operationer etter de forskjellige indikationer | 62* |
| <i>(Résultats des accouchements: a) par forceps, b) par version, c) par extraction, d) des accouchements prématurés artificiels, e) par hystérotomie, f) par perforation, g) par embryolomie, h) par avortement provoqué, — d'après les indications différentes).</i> | |
| XXIII. Fødte og døde | 65* |
| <i>(Naissances et décès).</i> | |
| XXIV. Fødte og døde i byerne og bygderne | 66* |
| <i>(Nombre des naissances et des décès dans les villes et dans la campagne).</i> | |
| XXV. Procentforhold mellem de av lägerne opgivne dødsfald med kjendt aarsak og de ialt indtrufne dødsfald inden riket og amterne (byer og bygder) og i de enkelte lægedistrikter..... | 68* |
| <i>(Décès totals par cause connue dans les départements et dans les districts civils médicaux).</i> | |

Side.

72*

| | | |
|----------|---|------|
| XXVI. | De hyppigste av lægerne opgivne dødsaaarsaker ved sygdom | 72* |
| | [<i>Causes des décès (morts par accidents non compris) classées par ordre de fréquence</i>]. | |
| XXVII. | Vakcinerte | 73* |
| | (<i>Vaccination</i>). | |
| XXVIII. | Oversigt over utførte retsmedicinske forretninger..... | 74* |
| | (<i>Liste des actes médicaux forenses</i>). | |
| XXIX. | Meddelelser om pleiebarn efter helseraadenes protokoller (jfr. lov nr. 2 av 29de april 1905) | 76* |
| | [<i>Tableau des enfants assistés (loi nr. 2 de 29 avril 1905)</i>]. | |
| | Dødsfald blandt norske undersaatter i fremmede land i 1917 | 77* |
| XXX. | Dødfald blandt norske sjømænd i 1917..... | 78* |
| | (<i>Décès de marins norvégien dans l'étranger</i>). | |
| XXXI. | Apotek og personale | 80* |
| | (<i>Des pharmacies et de leur personnel</i>). | |
| XXXII. | Tabel over tilfælde av sindssygdom, behandlet paa sykehus | 86* |
| | (<i>Mouvement des aliénés dans les hôpitaux</i>). | |
| XXXIII. | Antal av de paa sykehusene behandlede syke | 88* |
| | (<i>Mouvement des malades dans les hôpitaux</i>). | |
| XXXIV. | Opgaver over dødsfald med kjendte dødsaaarsaker | 92* |
| | (<i>Causes de décès par départements</i>). | |
| XXXV. | Opgaver over kjøn og alder ved de av læger meldte dødsfald..... | 100* |
| | (<i>Causes de décès par sexe et âge</i>). | |
| XXXVI. | Opgaver over kjendte dødsaaarsaker i byerne | 108* |
| | (<i>Causes de décès dans les villes</i>). | |
| XXXVII. | Opgaver over kjøn og alder ved kjendte dødsaaarsaker i byerne..... | 118* |
| | (<i>Causes de décès par sexe et par âge dans les villes</i>). | |
| XXXVIII. | En del av lægerne behandlede epidemiske sygdomme, fordelt paa lægedistrikter og maaneder | 126* |
| | (<i>Cas des maladies épidémiques par districts civils médicaux et par mois</i>). | |

B. Beretninger for de enkelte civile overøvrighetsdistrikter.

(Rapports spéciaux pour les départements différents).

| | | |
|-------|-------------------------------------|----|
| I. | Kristiania by | 1 |
| II. | Akershus amt..... | 16 |
| III. | Smaalenenes — | 24 |
| IV. | Buskerud — | 35 |
| V. | Jarlsberg og Larvik — | 44 |
| VI. | Hedemarkens — | 55 |
| VII. | Kristians — | 68 |
| VIII. | Bratsberg — | 79 |
| IX. | Nedenes — | 90 |

| | Side. |
|---|-------|
| X. Lister og Mandal amt | 101 |
| XI. Stavanger — | 114 |
| XII. Søndre Bergenhus — | 126 |
| XIII. Bergens by..... | 139 |
| XIV. Nordre Bergenhus amt | 150 |
| XV. Romsdals — | 163 |
| XVI. Søndre Trondhjems — | 179 |
| XVII. Nordre — | 197 |
| XVIII. Nordlands — | 211 |
| XIX. Tromsø — | 233 |
| XX. Finmarkens — | 244 |
| C. Anhang. <i>(Appendice).</i> | |
| Utdrag av medicinalberetning for Gulen lægedistrikt for 1917 fra distriktslæge J. F. Nielsen | 257 |

L'état sanitaire du pays paraît avoir été assez satisfaisant en général. Le chiffre total des cas connus et déclarés des maladies épidémiques fut 191 899 ou 74,8 sur mille habitants (en 1916: 210 800).

Parmi les maladies prédominantes nous citons:

La fréquence de la fièvre typhoïde augmente toujours de 0,23 par mille habitants en 1915, 0,44 en 1916 à 0,50 en 1917. La fréquence des cas a doublé comparée avec la moyenne de la décennie précédente. Le plus grand nombre de cas présentent les villes de Christiania et de Bergen et le département Akershus. Il y a eu pas mal de cas aussi dans les départements de Smaalenene, Søndre Bergenshus, Romsdal et Jarlsberg—Larvik. Les cas de méningite purulente épidémique ne furent pas aussi fréquents qu'en 1916. Ils ont en effet diminué de 0,05 par 1 000 habitants en 1916 à 0,04 en 1917, tout en paraissant dans la majorité des départements et plus spécialement à Christiania et dans le département de Søndre Bergenshus. La poliomylite aiguë par contre montre une augmentation de cas. Elle a augmenté de 0,04 par 1 000 habitants en 1916 à 0,05 en 1917. Elle a paru dans la majorité des départements et plus spécialement à Nedenes, Akershus, Smaalenene et Buskerud. Il y a eu une épidémie de variole dans le district médical de Frøya (département de Søndre Trondhjem), en outre quelques cas dans le département de Romsdal, 2 à Bergen et 1 à Christiania. La fièvre scarlatine présente la même fréquence que l'année précédente et la rougeole a conservé son caractère épidémique dans tout le pays. Les cas de diphthérie ont augmenté de 1,7 par mille habitants à 2,0 par mille en 1917. La majorité des cas furent rapportés de Christiania, Bergen, et de département de Akershus, Smaalenene, Buskerud et Tromsø. La mortalité moyenne pour le royaume fut 6,5 pct. (en 1916: 6,9 pct.). La coqueluche a conservé son caractère épidémique dans tout le pays. Le nombre de cas déclarés représente 4,2 pct. de tous les cas de maladies épidémiques déclarés contre 3,1 pct. en 1916. Les maladies catarrhales de l'appareil respiratoire et la pneumonie montrent la même fréquence que l'année précédente, tandis que les cas déclarés de grippe ne représentent que la moitié environ des cas déclarés en 1916. Les cas de diarrhée aiguë furent plus nombreux que l'année précédente.

La mortalité, calculée sur la population moyenne supposée de 2 563 901 fut 13,3 par mille habitants. Le nombre des décès fut 34 106, des morts-nés 1 460. Le nombre des naissances (64 647) a dépassé de 30 640 le nombre des décès.

892 personnes sont mortes par suite d'accidents, 110 de suicide, et 10 d'homicide.

Quant aux 34 106 décès indiqués ci-dessus (les accidents, les suicides et les homicides non compris), la cause a été médicalement constatée dans 30 309 cas (88,9 pct.).

Le plus grand nombre de décès a été occasionné par les maladies suivantes: la décrépitude (4 825), la phthisie et les tubercules pulmonaires (4 257), les maladies cancéreuses (2 480), l'apoplexie et l'embolie cérébrale (1 787), les maladies organiques du cœur (1 655), la pneumonie (1 635), la tuberculose miliaire et autres affections tuberculeuses en dehors des poumons (1 190), la bronchite aiguë et la pneumonie catarrhale (1 184), la débilité congénitale (1 158), l'artériosclérose (877), la maladie de Bright (708), la paralysie du cœur (590), l'entérite gastrique aiguë (538), la bronchite chronique (453), les convulsions des enfants (355), la diphthérie (croup) (357), la septicopyémie (282).

Dans les hôpitaux, dont on possède des rapports, 51 739 malades ont été traités, 41 797 sont sortis, dont 3 320 morts, ce qui représente une mortalité de 6,4 pct.

Dans les asiles des aliénés 5 220 malades ont été traités, 1 161 sont sortis, dont 336 morts.

Le royaume comptait 309 districts médicaux civils. Le nombre total des médecins autorisés était 1 308, dont 54 femmes.

La vaccination a été pratiquée sur 66 728 personnes, soit par des médecins, soit par des aides-vaccinateurs, dont le nombre était 853.

Il y avait 1 453 sages-femmes diplômées.

Le nombre de pharmacies a été 207.

A. Almindelig beretning om sundhets- og medicinalforholdene i riket.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel I (forts.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Antal | | |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|----|----|----|----|----|--|--------|------------|
| | | | | | | | | | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. | Tandlæger. |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km. ² | | | | | | | | | Jommedre. |
| V. | Jarlsberg og Larvik amt | 2 335,71 | 103 333 | 41 | 19 | 47 | 14 | 12 | | | |
| 32. | Tønsberg stadsdistrikt | 4,47 | 9 416 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | |
| 33. | — lægedistrikt | 791,67 | 29 211 | 7 | 1 | 18 | 9 | 1 | | | |
| 34. | Horten stadsdistriktslæge | 3,87 | 9 609 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | | | |
| 35. | Hof | 868,42 | 20 931 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | | | |
| 36. | Larvik stadsdistriktslæge | 2,59 | 9 458 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | | | |
| 37. | — lægedistrikt | 664,69 | 24 708 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | | | |
| VI. | Hedemarkens amt | 27 527,67 | 133 485 | 49 | 25 | 65 | 52 | 12 | | | |
| 38. | Søndre Odalen | 514,91 | 6 343 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 39. | Nordre Odalen | 500,33 | 4 421 | 1 | - | 3 | 2 | - | | | |
| 40. | Eidskogen | 643,12 | 5 838 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 41. | Vinger | 500,12 | 6 212 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 42. | Brandval | 509,89 | 3 629 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | |
| 43. | Grue | 838,71 | 6 120 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | | | |
| 44. | Hamar stadsdistriktslæge | 1,12 | 6 171 | 5 | 6 | 4 | - | 2 | | | |
| 45. | Hedemarken | 2 697,68 | 42 512 | 15 | 4 | 15 | 10 | 2 | | | |
| 46. | Hof | 416,78 | 3 097 | 1 | - | 1 | 2 | - | | | |
| 47. | Aasnes | 638,55 | 5 083 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| 48. | Vaaler | 699,54 | 3 761 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 49. | Elverum | 1 303,98 | 9 818 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | | | |
| 50. | Trysil | 2 962,01 | 5 773 | 2 | - | 7 | 7 | 1 | | | |
| 51. | Engerdal | 2 202,51 | 1 227 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | |
| 52. | Rendal | 3 222,81 | 3 282 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | | | |
| 53. | Aamot | 1 323,60 | 3 531 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | | | |
| 54. | Stor-Elvdal | 2 108,96 | 3 990 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | |
| 55. | Tonset | 5 286,27 | 11 212 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | | | |
| 56. | Kvikne | 1 156,78 | 1 465 | - | - | 1 | 1 | - | | | |
| VII. | Kristians amt | 25 250,44 | 118 901 | 44 | 19 | 57 | 44 | 9 | | | |
| 57. | Hadeland og Land | 2 929,19 | 27 206 | 11 | 3 | 15 | 10 | 3 | | | |
| 58. | Søndre Valdres | 2 488,38 | 10 313 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | | | |
| 59. | Nordre — | 2 073,82 | 4 246 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | |
| 60. | Østre Slidre | 869,50 | 2 386 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | |
| 61. | Toten | 1 494,83 | 29 779 | 10 | 7 | 11 | 6 | 2 | | | |
| 62. | Lillehammer stadsdistrikt | 2,92 | 3 947 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | | | |
| 63. | Faaberg | 476,46 | 5 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| 64. | Øyer | 638,18 | 3 091 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | |
| 65. | Gausdal | 1 191,87 | 5 116 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | | | |
| 66. | Ringebu | 3 168,23 | 11 489 | 3 | - | 6 | 6 | - | | | |
| 67. | Lom | 5 752,23 | 8 655 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | | | |
| 68. | Lesje | 4 164,83 | 7 273 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | | | |
| VIII. | Bratsberg amt | 15 185,53 | 106 791 | 51 | 19 | 67 | 38 | 12 | | | |
| 69. | Skien stadsfysikat | 6,65 | 14 449 | 7 | 8 | 8 | - | 3 | | | |
| 70. | — lægedistrikt | 1 047,89 | 26 750 | 13 | 3 | 14 | 7 | 2 | | | |
| 71. | Langesund stadsdistrikt | 0,88 | 1 488 | 2 | - | 1 | - | 1 | | | |
| 72. | Bamble | 292,68 | 4 553 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | |
| 73. | Kragerø stadsdistrikt | 1,13 | 4 621 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | | | |
| 74. | Skaatøy | 309,01 | 6 507 | 1 | - | 1 | - | 2 | | | |
| 75. | Drangedal | 1 054,85 | 4 029 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 76. | Hollen | 1 141,81 | 12 169 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | | | |
| 77. | Sauland | 1 716,04 | 11 339 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | | | |
| 78. | Kviteseid | 1 377,91 | 5 980 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | | | |

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel 1 (forts.). | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Antal | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|--|--------|------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km. ² | | | | | | | | | | Hjælpe- vækinciatorer. |
| | 79. Nissedal | 878,16 | 1 735 | 1 | - | 3 | 10 | - | | | | |
| | 80. Laardal | 982,25 | 3 078 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | | | | |
| | 81. Fyresdal | 1 253,18 | 1 824 | 2 | - | 2 | - | - | | | | |
| | 82. Vinje | 3 046,27 | 2 668 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 83. Tinn | 2 076,82 | 5 601 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | | | | 1 |
| IX. | Nedenes amt | 9 348,00 | 71 272 | 27 | 15 | 55 | 25 | 8 | | | | |
| | 84. Risør stadslægedistr. | 1,43 | 3 409 | 3 | 2 | 1 | - | - | | | | 1 |
| | 85. Østre Nedenes | 872,73 | 18 349 | 4 | 2 | 14 | 7 | - | | | | 1 |
| | 86. Arendal stadslægedistr. | 15,61 | 9 750 | 7 | 8 | 6 | - | - | | | | 2 |
| | 87. Vestre Nedenes | 878,04 | 23 110 | 6 | 1 | 22 | 6 | - | | | | 2 |
| | 88. Birkenes ¹⁾ | 349,93 | 3 369 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 89. Aamli | 1 695,85 | 5 289 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | | | | 1 |
| | 90. Evje | 805,86 | 3 518 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | | | | 1 |
| | 91. Vegusdal | 633,43 | 1 637 | - | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 92. Bygland | 1 356,90 | 2 190 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 93. Valle | 2 849,81 | 2 194 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | | |
| X. | Lister og Mandal amt. | ²⁾ 7 264,24 | ²⁾ 77 237 | 32 | 19 | 59 | 34 | 6 | | | | |
| | 94. Kristiansands stadsfysik. | 16,04 | 15 408 | 14 | 13 | 8 | - | - | | | | 3 |
| | 95. Oddernes | 255,39 | 6 471 | 1 | - | 5 | 3 | - | | | | |
| | 96. Vennesla | 309,26 | 3 265 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 97. Søgne | 239,83 | 3 297 | 1 | - | 4 | 2 | - | | | | |
| | 98. Mandal stadslægedistr. | 0,92 | 3 268 | 2 | 3 | 2 | - | - | | | | 1 |
| | 99. Halse | 229,97 | 4 142 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 100. Laudal | 365,64 | 2 388 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 101. Bjelland | 1 163,78 | 2 872 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 102. Undal | 430,86 | 5 695 | 1 | - | 6 | 3 | - | | | | |
| | 103. Lyngdal | 380,24 | 4 245 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 104. Hægebostad | 461,59 | 1 785 | - | - | 1 | 1 | - | | | | |
| | 105. Farsund | 129,24 | 3 256 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | | |
| | 106. Lista | 139,10 | 5 220 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | | | | |
| | 107. Kvinesdal | 895,42 | 3 841 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | | | | |
| | 108. Flekkefjord | 725,27 | 9 055 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | | | | |
| | 109. Sireldalen | 1 410,10 | 1 486 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| XI. | Stavanger amt | 9 147,15 | 137 581 | 49 | 22 | 87 | 47 | 14 | | | | |
| | 110. Sogndal | 291,82 | 2 749 | 1 | - | 2 | 1 | - | | | | |
| | 111. Lund | 498,95 | 2 547 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 112. Egersund stadslægedistr. | 0,32 | 3 112 | 1 | 2 | 3 | - | - | | | | 1 |
| | 113. Egersund lægedistrikts .. | 1 151,69 | 6 456 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 114. Time | 459,21 | 10 009 | 2 | - | 5 | 4 | 1 | | | | |
| | 115. Sandnes | 389,48 | 9 865 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | | | | |
| | 116. Stavanger stadsfysikat .. | 7,41 | 36 621 | 21 | 13 | 21 | - | - | | | | 5 |
| | 117. Stavanger lægedistrikts .. | 227,01 | 10 912 | 4 | - | 7 | 5 | - | | | | |
| | 118. Høgsfjord | 1 448,74 | 4 989 | - | - | 4 | 4 | - | | | | |
| | 119. Finnebryggen | 120,69 | 3 287 | - | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 120. Hjelmeland | 1 082,88 | 3 604 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 121. Sand | 2 204,71 | 6 482 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | | | | |

¹⁾ Kvadratindhold og tilstedevarende folkmængde for Tveit herred, som hører til Lister og Mandal amt, er ikke medtagt i summen for Nedenes amt. ²⁾ Tveit herred, som hører til Birkenes lægedistrikts i Nedenes amt, har et flateindhold av 111,59 km.² og 1 543 indbyggere.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel I (forts.) | 1 | 2 | 3 | Antal | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--------|------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km. ² | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormædre. | Hjælp- vakinatører. | Apotek og filialapotek. |
| | 122. Nerstrand..... | 412,81 | 3 438 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 123. Skudenes | 68,77 | 3 746 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| | 124. Kopervik | 378,45 | 10 222 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| | 125. Haugesund..... | 404,21 | 19 542 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| XII. | Søndre Bergenhus amt. | 15 585,03 | 134 328 | 34 | 2 | 105 | 82 | 6 |
| | 126. Sveio..... | 273,04 | 3 774 | 1 | - | 4 | 3 | - |
| | 127. Skaanevik | 659,05 | 4 512 | 4 | - | 4 | 2 | - |
| | 128. Ølen | 435,57 | 3 610 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 129. Stord..... | 318,65 | 5 457 | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
| | 130. Finnhaas..... | 225,15 | 5 102 | 1 | - | 6 | 5 | - |
| | 131. Tysnes | 252,25 | 4 243 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| | 132. Kvinnherred | 790,25 | 5 150 | 1 | - | 5 | 5 | - |
| | 133. Ullensvang..... | 2 583,94 | 6 950 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| | 134. Ulvik..... | 2 110,62 | 2 562 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| | 135. Røldal..... | 670,85 | 778 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| | 136. Ytre Hardanger..... | 877,34 | 7 816 | 2 | - | 6 | 4 | - |
| | 137. Voss | 2 262,56 | 12 990 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| | 138. Fane | 347,44 | 10 860 | 4 | - | 4 | 3 | 1 |
| | 139. Fusa | 647,99 | 6 636 | - | - | 5 | 5 | - |
| | 140. Askøy | 340,56 | 14 822 | 1 | - | 9 | 7 | 1 |
| | 141. Sund—Austevold | 176,87 | 4 583 | 1 | - | 5 | 5 | - |
| | 142. Haus | 365,58 | 9 709 | 2 | - | 9 | 8 | 1 |
| | 143. Bruvik | 392,26 | 3 972 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 144. Hosanger | 804,09 | 3 294 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| | 145. Lindaas | 819,58 | 8 856 | 1 | - | 7 | 7 | - |
| | 146. Manger | 281,39 | 8 722 | 1 | - | 7 | 5 | - |
| XIII. | 147. Bergen (by) | 34,92 | 83 173 | 69 | 39 | 33 | - | 9 |
| XIV. | Nordre Bergenhus amt. | 18 481,51 | 88 943 | 23 | 3 | 78 | 71 | 5 |
| | 148. Aurland | 1 455,95 | 2 328 | - | - | 2 | 2 | - |
| | 149. Lærdal | 2 156,21 | 4 089 | 1 | - | 7 | 3 | 1 |
| | 150. Lyster | 1 559,87 | 3 051 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| | 151. Hafslø | 1 111,95 | 4 027 | 1 | - | 5 | 4 | - |
| | 152. Sogndal | 440,66 | 3 610 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | 153. Leikanger | 465,13 | 2 591 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 154. Balestrand | 626,15 | 2 213 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | 155. Vik | 714,66 | 3 417 | - | - | 3 | 3 | - |
| | 156. Kirkebø | 667,00 | 1 668 | 2 | - | 3 | 3 | - |
| | 157. Lavik | 685,97 | 4 484 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 158. Gulen | 629,89 | 4 877 | 1 | - | 6 | 6 | - |
| | 159. Gaular | 560,94 | 3 349 | - | - | 3 | 3 | - |
| | 160. Fjaler | 505,36 | 3 734 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 161. Askvold | 178,27 | 2 839 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| | 162. Indre Søndfjord | 4 945 | 1 | - | 4 | 4 | 1 | - |
| | 163. Gloppe..... | 5 968 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - |
| | 164. Bremanger | 347,24 | 2 393 | 1 | - | 3 | 2 | - |
| | 165. Kinn | 687,76 | 6 310 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| | 166. Naustdal | 519,96 | 3 625 | 1 | - | 3 | 3 | - |
| | 167. Ytre Nordfjord | 79,35 | 2 573 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| | 168. Selje | 242,84 | 3 277 | - | - | 1 | 1 | - |
| | 169. Daviken | 640,69 | 3 269 | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | 170. Nordfjordeid | 252,40 | 3 190 | 1 | - | 2 | 2 | 1 |
| | 171. Indviken | 1 761,83 | 7 116 | 1 | - | 6 | 6 | - |

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel 1 (forts.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Antal | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|----|----|-----|----|----|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km ² | | | | | | | Tandlæger. | Jornmøde. |
| | | | | | | | | | Hjælp- vaccinatører. | Apotek og filialapotek. |
| XV. | Romsdals amt | 15 054,98 | 143 102 | 46 | 16 | 121 | 89 | 8 | | |
| | 172. Vannelven | 305,55 | 2 869 | 1 | - | 2 | 3 | | | |
| | 173. Sande | 166,27 | 2 831 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 174. Herøy | 140,05 | 3 832 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 175. Ulstein | 182,61 | 3 498 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 176. Ørsten | 365,01 | 3 407 | - | - | 3 | 3 | | | |
| | 177. Volden | 520,59 | 5 032 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | | |
| | 178. Hjørundfjord | 479,11 | 1 881 | 1 | - | 7 | 7 | 2 | | |
| | 179. Østre Søndmør | 2 040,94 | 6 432 | 1 | - | 6 | 5 | | | |
| | 180. Ørskog | 720,23 | 7 121 | 1 | - | 10 | 6 | | | |
| | 181. Nordre Søndmør | 225,32 | 8 591 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 182. Aalesund stadsfysikat | 2,14 | 14 785 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | | |
| | 183. Haram | 106,36 | 3 594 | - | - | 4 | 3 | | | |
| | 184. Molde | 271,83 | 5 979 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | | |
| | 185. Bud | 525,68 | 8 415 | 1 | - | 7 | 7 | | | |
| | 186. Vestnes | 351,60 | 3 654 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 187. Grytten | 1 044,48 | 2 847 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | | |
| | 188. Eid | 544,07 | 3 908 | 2 | - | 3 | 3 | | | |
| | 189. Nessa | 936,91 | 3 229 | 1 | - | 3 | 3 | | | |
| | 190. Søndre Nordmør | 808,72 | 12 260 | 1 | - | 10 | 10 | | | |
| | 191. Kristiansund stadsfys | 8,80 | 15 891 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | | |
| | 192. Sundalen | 1 951,22 | 5 078 | 1 | 1 | 4 | 4 | | | |
| | 193. Tingvoll | 431,89 | 3 770 | 1 | - | 4 | 3 | | | |
| | 194. Surndalen | 1 530,55 | 5 697 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | |
| | 195. Rindalen | 606,30 | 2 292 | 1 | - | 1 | 1 | | | |
| | 196. Aure | 505,49 | 3 084 | 1 | - | 2 | 1 | | | |
| | 197. Halsa | 590,28 | 4 459 | 1 | - | 4 | 4 | | | |
| | 198. Ede | 273,92 | 3 277 | 1 | - | 5 | 3 | | | |
| XVI. | Søndre Trondhjems amt | 18 696,79 | 147 525 | 62 | 24 | 92 | 57 | 12 | | |
| | 199. Trondhjems stadsfysikat | 35,34 | 46 256 | 41 | 22 | 26 | - | 9 | | |
| | 200. Strinden | 687,77 | 16 292 | 5 | - | 3 | 2 | | | |
| | 201. Leinstrand | 247,67 | 3 102 | - | - | 2 | 2 | | | |
| | 202. Børset | 302,03 | 5 210 | - | - | 4 | 3 | | | |
| | 203. Selbu | 2 561,72 | 4 832 | 1 | - | 2 | 2 | | | |
| | 204. Røros ¹⁾ | 2 693,00 | 7 395 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| | 205. Singsaas | 1 608,86 | 3 057 | - | - | 3 | 3 | | | |
| | 206. Støren | 1 162,88 | 7 227 | 2 | - | 4 | 4 | 1 | | |
| | 207. Melhus | 239,89 | 3 227 | 1 | - | 1 | 1 | | | |
| | 208. Opdal ²⁾ | 2 850,03 | 5 169 | 1 | - | 5 | 4 | | | |
| | 209. Orkedalen | 1 943,00 | 15 358 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | | |
| | 210. Hevne | 1 094,01 | 4 756 | 1 | - | 4 | 4 | | | |
| | 211. Hitteren | 678,07 | 5 134 | - | - | 6 | 5 | | | |
| | 212. Freya | 243,77 | 5 779 | 1 | - | 5 | 5 | | | |
| | 213. Bjugn | 539,55 | 6 709 | 1 | - | 4 | 4 | | | |
| | 214. Ørlandet | 79,12 | 3 040 | 1 | - | 1 | 1 | | | |
| | 215. Indre Fosen | 806,79 | 6 869 | 1 | - | 5 | 5 | | | |
| | 216. Bjørnør | 750,05 | 3 484 | - | - | 2 | 2 | | | |
| | 217. Aafjorden | 1 029,33 | 3 948 | 1 | - | 2 | 2 | | | |

¹⁾ Medregnet de til Hedemarkens amt hørende dele av Tolgen herred.

²⁾ Medregnet det til Hedemarkens amt hørende Inset sogn av Kvikne.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel I (forts.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Antal | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|----|----|-----|----|----|--|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. | Tandlæger. |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km. ² | | | | | | | Jornmedre. | Hjælpe- vakinatører. | Apotek og filialapotek. |
| XVII. | Nordre Trondhjems amt.. | 22 419,12 | 84 608 | 31 | 7 | 55 | 45 | 5 | | | |
| | 218. Stjørdalen | 2 176,14 | 11 000 | 5 | - | 5 | 4 | 1 | | | |
| | 219. Frosta | 75,23 | 2 950 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 220. Leksviken | 431,19 | 3 055 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 221. Skogn | 480,60 | 5 344 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 222. Levanger | 1 738,54 | 9 893 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | | | |
| | 223. Verdal | 1 597,88 | 5 904 | 2 | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 224. Inderøy | 433,37 | 8 151 | 1 | - | 2 | 7 | 3 | | | |
| | 225. Verran | 551,91 | 2 552 | - | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 226. Stenkjær | 1 570,50 | 10 070 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | | | |
| | 227. Grong | 6 477,64 | 4 957 | 1 | - | 3 | 3 | 5 | | | |
| | 228. Lierne | 2 970,43 | 1 606 | - | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 229. Namsos | 240,89 | 3 835 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | | | |
| | 230. Klingen | 975,88 | 2 809 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | | |
| | 231. Overhallen | 1 270,08 | 3 487 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | | | |
| | 232. Flatanger | 462,18 | 1 792 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 233. Fosnes | 860,82 | 2 694 | - | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 234. Kolvereid | 1 085,30 | 5 102 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 235. Vikten | 317,27 | 3 276 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 236. Leka | 301,15 | 2 035 | - | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| XVIII. | Nordlands amt | 38 164,42 | 161 105 | 53 | 12 | 113 | 79 | 14 | | | |
| | 237. Bindalen | 1 509,00 | 2 502 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | |
| | 238. Vik | 232,66 | 2 505 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 239. Velfjord | 600,39 | 1 425 | - | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 240. Brønnøy | 150,19 | 3 274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 241. Vega | 147,27 | 2 422 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 242. Tjøtta | 866,80 | 3 318 | - | - | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 243. Alstahaug | 408,54 | 4 205 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 244. Herøy | 172,83 | 3 627 | 1 | - | 2 | 1 | - | | | |
| | 245. Vefsen | 3 405,94 | 4 894 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | | | |
| | 246. Mosjøen stadsdistriktslæge | 0,83 | 1 721 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| | 247. Hatfjeldalen | 3 102,51 | 1 061 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 248. Hemnes | 1 690,13 | 4 689 | 1 | - | 3 | 2 | - | | | |
| | 249. Nesna | 668,00 | 6 070 | 1 | - | 3 | 2 | - | | | |
| | 250. Mo | 3 964,92 | 5 892 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | |
| | 251. Lurøy | 288,22 | 2 727 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 252. Rødey | 696,83 | 2 666 | - | - | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 253. Meley | 872,26 | 3 487 | 1 | - | 2 | 1 | - | | | |
| | 254. Gildeskaal | 1 893,00 | 6 027 | - | - | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 255. Bodø | 1,03 | 4 895 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | | | |
| | 256. Bodin | 671,34 | 5 218 | 3 | - | 5 | 2 | 2 | | | |
| | 257. Skjerstad | 511,54 | 1 800 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | | | |
| | 258. Salttdalen | 2 162,58 | 3 316 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | | | |
| | 259. Fauske | 1 108,88 | 6 760 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | | | |
| | 260. Sørfold | 2 020,96 | 3 469 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 261. Nordfold | 748,78 | 2 602 | - | - | 2 | 1 | 1 | | | |
| | 262. Steigen | 252,21 | 2 235 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | | | |
| | 263. Hamarøy | 931,88 | 3 104 | 1 | - | 4 | 4 | 4 | | | |
| | 264. Lødingen | 1 201,36 | 4 055 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | | | |
| | 265. Tysfjord | 1 444,61 | 3 143 | 1 | - | 2 | 5 | 1 | | | |
| | 266. Narvik stadsdistriktslæge | 12,82 | 4 922 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | | | |
| | 267. Ofoten | 2 816,50 | 7 166 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | | | |
| | 268. Værøy | 28,87 | 1 501 | 1 | - | - | - | - | | | |

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggerantal, medicinalpersonale.

| Tabel I (forts.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Antal | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|-----|------|-----|-----|--|--------|------------|--|
| | | | | | | | | | Tilstedev. folke- mængde 1ste decbr. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jordmede. r Hjælpe- vakcinatorer. |
| Amt. | Lægedistrikter. | Flateindhold i km. ² | | | | | | | | | | |
| | 269. Flakstad..... | 298,98 | 3 242 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| | 270. Buksnes..... | 169,01 | 5 524 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 1 |
| | 271. Borge..... | 256,79 | 4 533 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| | 272. Gimsoy..... | 185,34 | 1 625 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | 273. Vaagan..... | 286,17 | 5 828 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - |
| | 274. Hadsel..... | 725,39 | 8 037 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | - |
| | 275. Bø..... | 212,00 | 4 435 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| | 276. Øksnes..... | 362,61 | 3 293 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | 277. Sortland..... | 409,93 | 3 536 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
| | 278. Dverberg..... | 674,52 | 4 354 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| XIX. | Tromsø amt..... | 26 985,86 | 80 554 | 20 | 4 | 65 | 49 | 5 | | | | |
| | 279. Trondenes..... | 545,30 | 10 499 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | | | | |
| | 280. Kvæfjord..... | 659,31 | 2 980 | 1 | - | 2 | 1 | - | | | | |
| | 281. Bjarkøy..... | 110,40 | 1 787 | - | - | 2 | 1 | - | | | | |
| | 282. Ibestad..... | 807,58 | 5 351 | 1 | - | 7 | 5 | - | | | | |
| | 283. Salangen..... | 897,08 | 4 461 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | | | | |
| | 284. Sørreisa..... | 357,84 | 2 039 | - | - | 1 | 1 | - | | | | |
| | 285. Tranøy..... | 714,36 | 3 436 | 1 | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 286. Berg..... | 632,02 | 2 811 | - | - | 5 | 2 | - | | | | |
| | 287. Lenvik..... | 1 145,63 | 7 260 | 1 | - | 4 | 4 | - | | | | |
| | 288. Maalselven..... | 4 454,94 | 3 796 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 289. Bardu..... | 2 577,03 | 1 622 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | | |
| | 290. Balsfjord..... | 1 667,44 | 5 019 | - | - | 4 | 4 | - | | | | |
| | 291. Tromsø stadsdistr..... | 0,71 | 8 262 | 7 | 2 | 6 | - | 3 | | | | |
| | 292. Tromsøysund..... | 1 449,89 | 5 068 | - | - | 4 | 4 | - | | | | |
| | 293. Lyngen..... | 3 644,15 | 6 334 | - | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 294. Karlsøy..... | 1 417,91 | 3 569 | 1 | - | 5 | 5 | - | | | | |
| | 295. Skjervøy..... | 5 904,27 | 6 260 | 1 | - | 7 | 7 | - | | | | |
| XX. | Finnmarkens amt..... | 48 018,29 | 39 126 | ¹⁾ 12 | 2 | 41 | 30 | 4 | | | | |
| | 296. Alta..... | 11 892,01 | 3 347 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 297. Talvik..... | 1 652,92 | 2 475 | 1 | - | 5 | 4 | - | | | | |
| | 298. Loppen..... | 1 266,24 | 2 638 | - | - | 3 | 3 | - | | | | |
| | 299. Hammerfest..... | 2 502,26 | 5 240 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | | | | |
| | 300. Maasøy..... | 1 333,24 | 2 052 | - | - | 3 | 2 | - | | | | |
| | 301. Kjelvik..... | 576,72 | 2 389 | 1 | - | 3 | 1 | - | | | | |
| | 302. Kistrand..... | 4 986,92 | 1 926 | - | - | 1 | 1 | - | | | | |
| | 303. Karasjok..... | 5 261,06 | 823 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | | |
| | 304. Lebesby..... | 3 567,71 | 1 726 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 305. Gamvik..... | 2 575,69 | 2 245 | - | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 306. Tanen..... | 3 708,26 | 1 853 | 1 | - | 2 | 2 | - | | | | |
| | 307. Vardø..... | 3 028,74 | 4 363 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | |
| | 308. Vadso..... | 2 603,74 | 4 479 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | | | | |
| | 309. Sydvaranger..... | 4 067,78 | 3 570 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | | | | |
| | | 323 837,61 | 2 357 790 | 1158 | 472 | 1454 | 856 | 213 | | | | |

¹⁾ Foruten de i hvert distrikt opførte læger er der en distriktslæge uten fast distrikt med skiftende bopæl efter amtmandens nærmere bestemmelse. Stillingen var dette år ikke besat.

Flateindhold. Som i beretningen for 1916 meddelt er for alle herreder i Smaalenene, Akershus, Hedemarken, Jarlsberg og Larvik og de tre nordligste amter de ældre arealopgaver revidert. Ogsaa for en række andre herreder, væsentlig i Kristians, Buskerud, Bratsberg og Søndre Trondhjems amter er flateindholdet anført etter nye reviderte opgaver.

Folkemængden. Den for rikets amter og lægedistrikter opførte folke-mængde (tabel I) er den tilstede værende folke-mængde ifølge de af det Statistiske Centralbyraa meddelte opgaver over resultaterne av folketællingen i Norge den 1ste december 1910. Hvor forandringer i inddelinger har fundet sted efter folketællingens avholdelse, er folkemængden angivet efter de nye grændser. Til utregning av dødelighetsforhold og andre forholdsutregninger er brukt den av byraaet til Medicinaldirektøren meddelte opgave over den utregnede tilstede værende middelfolkemængde i 1917 (tabel II).

Sundhetstilstanden synes at ha været i det hele nogenlunde tilfredsstillende. Av epidemiske sygdomstilfælde meldtes ialt 191 899 med 5 041 dødsfald mot henholdsvis 210 000 og 5 393 i 1916.

De hyppigst forekommende epidemiske sygdomme var som vanlig de akute katarrer i aandedrætsorganerne (deri ogsaa medtat katarralsk lungebetændelse). De utgjorde 48,6 pct. av alle meldte epidemiske sygdomstilfælde. Dernæst i hyppighet kom akut diarré (kolerine) med 15,2 pct., influensa med 7,9 pct., lungebetændelse med 5,1 pct. Forøvrig henvises til tabel V, kolonne 2.

De meldte tilfælde av epidemisk sygdom svarer til 74,6 pro mille av den for aaret utregnede middelfolkemængde, hvilket er 9,8 pro mille mindre end aaret forut. Om forholdet for de enkelte amter se tabel IV, kolonne 3. I forhold til aaret forut viser det sig i større eller mindre grad nedgang for alle amter undtagen Smaalenene, Buskerud, Jarlsberg og Larvik og Nordre Bergenhus amt.

For 99,5 pet. av de ialt opgivne epidemiske sygdomstilfælde er disses optræden i de forskjellige maaneder opgit. Som almindelig forekom de fleste i aarets 1ste kvartal, de færreste i 3dje.

Dødeligheten utgjorde efter de af det Statistiske Centralbyraa meddelte opgaver over folkemængdens bevægelse i 1917 13,3 pro mille av den utregnede tilstede værende middelfolkemængde. I 1916 var dødeligheten 13,8 pro mille. Forøvrig henvises til tabel II.

Tabel III viser forholdet mellem levende fødte og døde i de ti aar fra 1908—1917.

Epidemiske sygdomme. I tabel IV gives en oversigt over alle av lægerne opgivne tilfælde og dødsfald av epidemiske sygdomme med disses fordeling paa amterne.

Tabel V gir oplysning om tiden for de epidemiske sygdomstilfældes optræden og de sykes kjøn og alder, forsaavidt opgaver derom foreligger. Desuten oplyser tabellen om de enkelte sygdommes procentforhold til alle meldte tilfælde av epidemiske sygdomme og om dødelighetsprocenten.

Tabel VI gir en oversikt over de i alle byer meldte epidemiske sygdomstilfælde med opgave over procentforholdet til alle i riket meldte tilfælde av samme sygdom. Tabellen er utarbeidet efter de til Medicinaldirektøren for hver maaned indsendte lister over epidemiske sygdomme i byerne.

Tabel VII gir en oversikt over fordelingen av de epidemiske sygdomstilfælde og dødsfald paa de forskjellige amters byer.

Uoverensstemmelsen mellem de to sidste tabeller skriver sig hovedsagelig fra, at katarralsk og follikulær angina er medtat i tabel VI, men ikke i tabel VII. Desuten er de ved den førstnævnte tabels utarbeidelse brukte maanedlige lister

Dødeligheten i riket, dets byer og bygder.

La mortalité dans le royaume, les communes rurales et les villes par départements.

Tabel II.

| Amter. | Riket. | | | | Byene. | | | | Bygdene | | | |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------|---|---------------------|--------------------------|-------|---|---------------------|--------------------------|-------|
| | Utregnet tilstedeve. middel- folke- mængde. | Dødsfald i 1917. | Døde av 1000 levende. | | Utregnet tilstedeve. middel- folke- mængde. | Dødsfald i 1917. | Døde av 1000 levende. | | Utregnet tilstedeve. middel- folke- mængde. | Dødsfald i 1917. | Døde av 1000 levende, | |
| | | | 1916. | 1917. | | | 1916. | 1917. | | | 1916. | 1917. |
| Riket..... | 2 563 901 | 34 106 | 13,8 | 13,3 | 783 642 | 10 442 | 13,9 | 13,3 | 1 780 259 | 23 664 | 13,7 | 13,3 |
| 1. Kristiania..... | 257 425 | 3 295 | 13,6 | 12,8 | 257 425 | 3 295 | 13,6 | 12,8 | - | - | - | - |
| 2. Akershus | 154 835 | 1 595 | 11,1 | 10,3 | 3 063 | 44 | 13,5 | 14,4 | 151 772 | 1 551 | 11,1 | 10,2 |
| 3. Smaalenene | 160 204 | 2 068 | 12,0 | 12,9 | 49 146 | 681 | 12,9 | 13,9 | 111 058 | 1 387 | 11,5 | 12,5 |
| 4. Buskerud | 133 746 | 1 684 | 13,1 | 12,6 | 36 465 | 483 | 16,1 | 13,2 | 97 281 | 1 201 | 12,0 | 12,3 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 114 038 | 1 658 | 13,5 | 14,5 | 41 595 | 652 | 14,3 | 15,7 | 72 443 | 1 006 | 13,0 | 13,9 |
| 6. Hedemarken | 144 169 | 1 720 | 12,8 | 11,9 | 8 123 | 96 | 12,2 | 11,8 | 186 046 | 1 624 | 12,9 | 11,9 |
| 7. Kristians | 126 383 | 1 536 | 12,0 | 12,2 | 9 315 | 97 | 11,0 | 10,4 | 117 068 | 1 439 | 12,1 | 12,3 |
| 8. Bratsberg | 120 381 | 1 425 | 12,3 | 11,8 | 36 449 | 435 | 12,2 | 11,9 | 83 932 | 990 | 12,4 | 11,8 |
| 9. Nedenes | 73 133 | 1 151 | 14,9 | 15,7 | 18 222 | 280 | 16,0 | 15,4 | 54 911 | 871 | 14,6 | 15,9 |
| 10. Lister og Mandal..... | 81 486 | 1 161 | 15,1 | 14,2 | 24 529 | 366 | 16,2 | 14,9 | 56 957 | 795 | 14,6 | 14,0 |
| 11. Stavanger..... | 159 097 | 2 131 | 14,6 | 13,4 | 71 114 | 934 | 14,5 | 13,1 | 87 983 | 1 197 | 14,7 | 13,6 |
| 12. Søndre Bergenhus | 146 200 | 1 912 | 14,5 | 13,1 | - | - | - | - | 146 200 | 1 912 | 14,5 | 13,1 |
| 13. Bergen | 93 614 | 1 119 | 13,3 | 12,0 | 93 614 | 1 119 | 13,3 | 12,0 | - | - | - | - |
| 14. Nordre Bergenhus | 90 273 | 1 251 | 14,3 | 13,9 | 1 541 | 14 | 13,6 | 9,1 | 88 732 | 1 237 | 14,3 | 13,9 |
| 15. Romsdal | 154 946 | 2 071 | 14,6 | 13,4 | 37 519 | 468 | 12,3 | 12,5 | 117 427 | 1 603 | 15,3 | 13,7 |
| 16. Søndre Trondhjem..... | 163 018 | 2 353 | 16,3 | 14,4 | 53 544 | 812 | 15,2 | 15,2 | 109 474 | 1 541 | 16,9 | 14,1 |
| 17. Nordre — | 87 659 | 1 362 | 14,6 | 15,5 | 6 809 | 127 | 17,5 | 18,6 | 80 850 | 1 235 | 14,4 | 15,3 |
| 18. Nordland..... | 170 540 | 2 375 | 14,1 | 13,9 | 13 042 | 151 | 10,8 | 11,6 | 157 498 | 2 224 | 14,4 | 14,1 |
| 19. Tromsø | 87 960 | 1 373 | 13,3 | 15,6 | 13 132 | 203 | 14,4 | 15,5 | 74 828 | 1 170 | 13,1 | 15,6 |
| 20. Finmarken | 44 794 | 866 | 19,9 | 19,3 | 8 995 | 185 | 21,6 | 20,6 | 35 799 | 681 | 19,4 | 19,0 |

1917.

*9

Døde i forhold til 1 000 levende fødte.

Nombre des décès par 1 000 enfants nés vivant.

| Tabel III. | 1908. | 1909. | 1910. | 1911. | 1912. | 1913. | 1914. | 1915. | 1916. | 1917. |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Riket..... | 545 | 515 | 518 | 509 | 527 | 524 | 532 | 560 | 520 | 525 |
| Byer | 563 | 510 | 521 | 530 | 554 | 528 | 549 | 560 | 567 | 558 |
| Bygder | 538 | 516 | 517 | 500 | 516 | 528 | 526 | 560 | 501 | 514 |
| Amter: | | | | | | | | | | |
| Kristiania | 588 | 558 | 541 | 620 | 630 | 595 | 620 | 624 | 635 | 594 |
| Akershus..... | 525 | 511 | 528 | 496 | 528 | 484 | 527 | 537 | 466 | 461 |
| Smaalenene | 471 | 454 | 462 | 437 | 438 | 487 | 475 | 513 | 475 | 529 |
| Buskerud..... | 472 | 460 | 463 | 432 | 478 | 468 | 480 | 501 | 501 | 516 |
| Jarlsb. og Larvik | 585 | 555 | 541 | 523 | 536 | 541 | 533 | 521 | 505 | 578 |
| Hedemarken | 494 | 471 | 468 | 438 | 462 | 442 | 452 | 519 | 435 | 444 |
| Kristians | 487 | 460 | 492 | 471 | 481 | 464 | 488 | 542 | 490 | 515 |
| Bratsberg | 557 | 500 | 490 | 469 | 501 | 512 | 496 | 559 | 409 | 464 |
| Nedenes..... | 629 | 542 | 591 | 652 | 652 | 679 | 623 | 723 | 633 | 661 |
| Lister og Mandal | 628 | 594 | 663 | 628 | 631 | 620 | 671 | 681 | 629 | 654 |
| Stavanger | 573 | 474 | 465 | 470 | 480 | 466 | 484 | 481 | 502 | 469 |
| Søndre Bergenhus | 559 | 534 | 556 | 515 | 554 | 570 | 522 | 567 | 529 | 491 |
| Bergen | 583 | 515 | 520 | 493 | 547 | 492 | 544 | 570 | 518 | 482 |
| Nordre Bergenhus | 541 | 563 | 583 | 595 | 631 | 646 | 610 | 657 | 633 | 648 |
| Romsdal | 559 | 521 | 572 | 563 | 561 | 583 | 570 | 569 | 561 | 504 |
| Søndre Trondhjem | 585 | 546 | 565 | 578 | 557 | 560 | 565 | 596 | 600 | 561 |
| Nordre Trondhjem | 632 | 470 | 574 | 543 | 581 | 612 | 633 | 686 | 606 | 650 |
| Nordland | 472 | 481 | 449 | 443 | 415 | 456 | 487 | 534 | 473 | 494 |
| Tromsø | 473 | 503 | 434 | 420 | 477 | 470 | 480 | 451 | 410 | 494 |
| Finmarken..... | 683 | 655 | 620 | 481 | 620 | 486 | 532 | 555 | 504 | 550 |

for byerne tildels rettet eller forandret ved senere indkomne opgaver. Tallet paa dødsfald er i tabel VII opført efter de endelige opgaver over kjendte dødsaars-saker for aaret.

I slutten av den almindelige beretning (tabel XXXVIII) er indtæt opgaver for enkelte epidemiske sygdommes vedkommende over deres fordeling paa hver maaned inden de enkelte lægedistrikter og særskilt for byer og bygder.

Av **tyfoidfeber** (ileotyphus, febris typhoidea) forekom mere end dobbelt saa mange tilfælde som gjennemsnitlig i det forgaaende tiår. Gjennemsnitsdødeligheten var i 1917 8,4 pct. for hele riket.

I første rubrik av tabel VIII er opgit tallet paa angrepne av tyfoidfeber blandt 1 000 indbyggere i riket, amter og lægedistrikter.

De uthævede tal betegner, at de ligger over det gjennemsnitlige for riket.

Om **cerebrospinalmeningit** (meningitis cerebro-spinalis epidemica), **akut poliomyelit** (poliomyelitis anterior acuta) og **skarlagensfeber** (scarlatina) se tabellerne IV, V, VIII og XXXVIII.

Meslinger (morbilli) se tabellerne IV, V og XXXVIII.

Av **difteri** (croup) var gjennemsnitsdødeligheten for det hele land 6,5 pct. (i 1916 6,9, i 1915 6,7).

Paa tabel VIII findes en oversigt over angrepne av difteri (croup) blandt 1 000 indbyggere i riket, amter og lægedistrikter.

De uthævede tal betegner, at de ligger over det gjennemsnitlige for riket.

Barselfeber (febris puerperalis). Tabel IX gir en oversikt over tallet paa barselkvinder, dødeligheten paa barselseng, foruten tilfælde og dødsfald av barselfeber med fordeling paa amterne.

Forholdet til alle barselkvinder var 3,8 pro mille.

Gjennemsnitsdødeligheten av barselfeber var 29,4 pct. Av alle barselkvinder døde 1,26 pro mille av denne sygdom (i byerne 0,79 og i bygderne 1,45 pro mille).

Om **dødeligheten paa barselseng** se tabel IX, sidste kolonne.

Alderens for de (ifelge presternes opgaver) paa barselseng døde var følgende:

| | | | |
|----|-----------|----|---------|
| 1 | var under | 20 | aar. |
| 63 | « mellem | 20 | og 30 — |
| 68 | « — | 30 | « 40 — |
| 24 | « — | 40 | « 50 — |

Dødeligheten paa barselseng fordelte sig saaledes paa maanederne:

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------|----|---------------------|----|
| Januar | 11 | Mai | 16 | September | 9 |
| Februar | 22 | Juni | 11 | Oktober | 14 |
| Mars | 14 | Juli | 11 | November | 8 |
| April | 16 | August | 8 | December | 11 |

Av disse døde 2 uforløst, 1 i Gjestal (Sandnes distrikt), Stavanger amt og 1 i Vik, Nordre Bergenshus amt.

For 5 forelaa ingen opgave.

Tiden i barselseng er nærmere opgitt for 113 dødsfald:

| | | | |
|---------------------|----|--------------------|----|
| 1ste døgn | 31 | 8de døgn | 11 |
| 2det « | 17 | 9de « | 5 |
| 3dje « | 4 | 10de « | 4 |
| 4de « | 5 | 11te « | 3 |
| 5te « | 9 | 12te « | 1 |
| 6te « | 14 | 13de « | 2 |
| 7de « | 7 | 14de « | 6 |

| | |
|--------------------------------|----|
| Tilsammen i 1ste uke | 87 |
| - 2den — | 32 |
| - 3dje — | 14 |
| - 4de — | 3 |
| - 5te — | 2 |
| - 6te — | 1 |
| - 7de — | — |
| - 8de — | 1 |

Av lægerne meldte tilfælde av
Les maladies épidémiques

Tabel IV.

| | Meldte tilfælde av epidemiske sygdomme. | | Meldte tilfælde av epidemiske sygdomme pr. 1000 indbyggere. | Tyfoidfeber (paratyfus). | | Cerebro-spinalmeningit. | | Akut poliomielit. | | Barnekopper | |
|-------------------------|---|--------|---|--------------------------|------|-------------------------|------|-------------------|------|-------------|------|
| | Tilf. | Dødsf. | | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Riket | 191899 | 5041 | 74,6 | 1276 | 107 | 104 | 46 | 132 | 25 | 34 | 9 |
| Byer | 92608 | 1918 | 118,8 | 692 | 49 | 37 | 18 | 26 | 3 | 7 | 9 |
| Bygder | 99291 | 3123 | 55,4 | 584 | 58 | 67 | 28 | 106 | 22 | 27 | 9 |
| Amter: | | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 15070 | 657 | 58,5 | 355 | 21 | 17 | 8 | 4 | - | 1 | 1 |
| 2. Akershus | 12176 | 274 | 78,6 | 173 | 14 | 3 | - | 12 | - | - | - |
| 3. Smaalenene | 14280 | 367 | 89,1 | 22 | 2 | 2 | - | 15 | 2 | - | - |
| 4. Buskerud | 16417 | 259 | 122,7 | 90 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | - |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 11868 | 249 | 104,7 | 60 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | - | - |
| 6. Hedemarken | 13150 | 229 | 91,2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| 7. Kristians | 8669 | 171 | 68,6 | 11 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 8. Bratsberg | 9485 | 179 | 77,0 | 5 | - | 3 | - | 6 | 1 | - | - |
| 9. Nedenes | 6103 | 173 | 83,5 | 3 | 1 | - | - | 28 | 3 | - | - |
| 10. Lister og Mandal... | 5546 | 149 | 68,1 | 24 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | - | - |
| 11. Stavanger | 14344 | 335 | 90,2 | 39 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | - |
| 12. Søndre Bergenhus .. | 4289 | 259 | 29,3 | 95 | 4 | 16 | 5 | 3 | - | - | - |
| 13. Bergen | 10346 | 197 | 110,5 | 164 | 11 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 14. Nordre Bergenhus .. | 4060 | 139 | 45,0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| 15. Romsdal | 8442 | 252 | 54,5 | 86 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | - |
| 16. Søndre Trondhjem .. | 14857 | 365 | 91,1 | 56 | 8 | 3 | 1 | - | - | 26 | - |
| 17. Nordre — .. | 7022 | 180 | 80,1 | 24 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 18. Nordland | 8995 | 278 | 49,2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | - | - |
| 19. Tromsø | 4242 | 223 | 48,1 | 23 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | - | - |
| 20. Finnmarken | 2538 | 106 | 56,7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Paa lægernes dødslist er opført 89 dødsfald paa barselseng med opgave over dødsårsaker, se tabel X, hvor tillike dødsårsakerne for de efter obstetri-
ciske operationer døde kvinder er opgit.

Kikhoste (tussis convulsiva) utgjorde 4,2 pct. av alle opgivne epidemiske sygdomstilfælde mot 3,1 pct. i 1916.

Om **lungebetændelse** (pneumonia crouposa) findes paa tabel VII en oversigt over angrepne blandt 1 000 indbyggere i riket, amter og lægedistrikter. De uthævede tal betegner, at de ligger over det gjennemsnitlige for riket.

Med hensyn til de øvrige epidemiske sygdomme henvises til tabellerne IV og V.

epidemiske sygdomme fordelt paa amterne.
ans les départements.

| Skar- lagens- feber. | | Meslin- ger. | | Difteri (croup). | | Blod- gang. | | Barsel- feber. | | Septico- pyæmi. | | Pemfigus hos nyfødte. | | Rosen. | |
|----------------------------|------|-----------------|------|---------------------|------|----------------|------|-------------------|------|--------------------|------|-----------------------------|------|--------|------|
| Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| 4168 | 76 | 3110 | 57 | 5170 | 337 | 195 | 5 | 247 | 82 | 485 | 282 | 100 | 15 | 2560 | 87 |
| 1543 | 30 | 720 | 9 | 2726 | 123 | 96 | 2 | 51 | 15 | 193 | 110 | 57 | 11 | 1229 | 46 |
| 2625 | 46 | 2390 | 48 | 2444 | 214 | 99 | 3 | 196 | 67 | 292 | 172 | 43 | 4 | 1331 | 41 |
| 783 | 17 | 36 | 1 | 926 | 26 | 1 | - | 6 | 3 | 46 | 40 | 4 | 1 | 182 | 14 |
| 665 | 7 | 78 | - | 375 | 20 | 2 | - | 14 | 1 | 26 | 14 | 3 | - | 146 | 5 |
| 178 | 2 | 421 | 6 | 410 | 15 | 4 | - | 19 | 1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 161 | 4 |
| 314 | 6 | 43 | - | 462 | 20 | 9 | - | 8 | 3 | 27 | 24 | 4 | 1 | 268 | 9 |
| 209 | 8 | 137 | 1 | 291 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 120 | 5 |
| 248 | 4 | 304 | - | 53 | 5 | 10 | 1 | 17 | 3 | 17 | 12 | 6 | 2 | 194 | 6 |
| 144 | 3 | 571 | 2 | 160 | 9 | - | - | 10 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 94 | 3 |
| 44 | - | 77 | - | 113 | 10 | - | - | 12 | 4 | 25 | 14 | 2 | - | 183 | 4 |
| 164 | 6 | 196 | 3 | 105 | 7 | - | - | 5 | 5 | 22 | 11 | - | - | 74 | 2 |
| 124 | - | 113 | 6 | 191 | 11 | 2 | - | 6 | 2 | 24 | 11 | 3 | - | 82 | 1 |
| 321 | 3 | 32 | - | 224 | 32 | 4 | - | 8 | 4 | 21 | 14 | 8 | - | 195 | 7 |
| 75 | 2 | 8 | - | 236 | 21 | 39 | 1 | 27 | 6 | 31 | 28 | 3 | - | 85 | 2 |
| 65 | - | 6 | - | 284 | 12 | 86 | 1 | 4 | - | 22 | 19 | 5 | 1 | 161 | 5 |
| 36 | 5 | 36 | 2 | 124 | 18 | 14 | - | 6 | 2 | 24 | 9 | 1 | - | 61 | 1 |
| 112 | 1 | 51 | 2 | 105 | 9 | 7 | 1 | 25 | 8 | 46 | 19 | 7 | - | 168 | 3 |
| 331 | 8 | 54 | 1 | 406 | 23 | - | - | 16 | 8 | 14 | 14 | 20 | 2 | 152 | 4 |
| 127 | 1 | 228 | 2 | 77 | 7 | - | - | 11 | 8 | 27 | 8 | 3 | - | 61 | 4 |
| 72 | 2 | 458 | 8 | 301 | 31 | 11 | - | 28 | 12 | 41 | 14 | 4 | 1 | 95 | 3 |
| 110 | 1 | 215 | 23 | 267 | 40 | 4 | - | 16 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 49 | 4 |
| 46 | - | 46 | - | 60 | 4 | - | - | 4 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 1 |

Veneriske sygdomme. Om de paa rikets sykehus behandlede tilfælde henvises til tabel XI og om de utenfor sykehus behandlede til tabel XII.

Spedalskhett (lepra). Tabel XIII gir en oversikt over til- og avgang i aarets løp av spedalske i anstalterne. I medicinalberetningen for 1915 indeholder tabel XIV opgave over tallene fra kjendte tilfælde i tiaaret 1875—1885 og efterfølgende femaarsgrupper.

Forøvrig henvises til Norges officielle statistik VI. 108. De spedalske i Norge, beretning for femaaret 1911—1915.

Av lægerne meldte tilfælde av
Les maladies épidémiques

Tabel IV (forts.).

| | Røde hunde. | Vari-cellær. | Kusma. | Kikhoste. | | Akute katarer i aandendrætsorganerne. | | Influensa. | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--------|-----------|-------|---------------------------------------|-------|------------|-------|------|
| | Tilf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Tilt. | Dsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dsf. |
| Riket | 3467 | 2935 | 5 | 1256 | 8095 | 227 | 93321 | 1184 | 15178 | 91 |
| Byer | 2137 | 1867 | 4 | 603 | 4038 | 94 | 46570 | 478 | 6743 | 39 |
| Bygder | 1330 | 1068 | 1 | 653 | 4057 | 133 | 46751 | 706 | 8435 | 52 |
| Amter: | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 593 | 260 | 4 | 41 | 476 | 18 | 6706 | 168 | 950 | 18 |
| 2. Akershus | 443 | 210 | - | 20 | 464 | 4 | 4909 | 49 | 1158 | 2 |
| 3. Smaalenene | 386 | 234 | - | 79 | 1092 | 26 | 6406 | 83 | 769 | 3 |
| 4. Buskerud | 529 | 148 | - | 37 | 518 | 9 | 7696 | 38 | 1760 | 4 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 397 | 176 | - | 91 | 631 | 12 | 5990 | 48 | 1071 | 9 |
| 6. Hedemarken | 205 | 188 | - | 74 | 438 | 2 | 7185 | 54 | 1159 | 1 |
| 7. Kristians | 92 | 83 | - | 101 | 371 | 11 | 4047 | 41 | 870 | 2 |
| 8. Bratsberg | 192 | 124 | - | 38 | 155 | 4 | 4652 | 37 | 1223 | 11 |
| 9. Nedenes | 86 | 68 | - | 4 | 430 | 5 | 2838 | 30 | 848 | 5 |
| 10. Lister og Mandal... | 108 | 88 | - | 9 | 120 | 1 | 2970 | 28 | 343 | 1 |
| 11. Stavanger | 71 | 278 | - | 290 | 580 | 12 | 6412 | 87 | 1072 | 5 |
| 12. Søndre Bergenhus .. | 17 | 62 | - | 31 | 174 | 10 | 1792 | 61 | 168 | - |
| 13. Bergen | 76 | 378 | - | 29 | 285 | 3 | 5740 | 59 | 372 | 3 |
| 14. Nordre Bergenhus .. | 82 | 21 | - | 54 | 109 | 4 | 2104 | 36 | 352 | 2 |
| 15. Romsdal | 50 | 100 | - | 85 | 157 | 6 | 4090 | 56 | 908 | 6 |
| 16. Søndre Trondhjem .. | 34 | 299 | 1 | 47 | 1087 | 56 | 8162 | 97 | 544 | 3 |
| 17. Nordre — .. | 46 | 60 | - | 188 | 195 | 7 | 3934 | 40 | 474 | 5 |
| 18. Nordland | 32 | 91 | - | 10 | 192 | 9 | 4335 | 74 | 849 | 6 |
| 19. Tromsø | 10 | 44 | - | 28 | 375 | 12 | 2092 | 56 | 149 | 4 |
| 20. Finmarken | 18 | 23 | - | - | 246 | 16 | 1261 | 42 | 139 | 1 |

Tabel XIV gir oplysning om de meldte tilfælde av **tuberkuløse sygdomme** inden lægedistrikterne og i amternes byer og bygder. Tabellen er utarbeidet etter de indsendte utdrag av helseraadenes tuberkuloseprotokoller (jfr. lov av 8de mai 1900). Den indeholder opgaver over de ved flytning, helbredelse og bedring eller død av protokollerne utgaaede og over de tilfælde, hvor der er gjort bruk av tuberkuloselovens §§ 6 og 10.

Lungetuberkulose (tuberculosis pulmonum, phthisis) er opgit som dødsårsak for 4257 personer.

Tabel XV gir oplysning om dødsfald av lungetuberkulose i riket, dets byer,

epidemiske sygdomme fordelt paa amterne.
dans les départements.

| Lunge- betændelse. | | Pleurit. | | Gigtfeber. | | Malaria. | | Akut diarrhoe (kolerine). | | Skjør- buk. | | Beriberi. | |
|-----------------------|------|----------|------|------------|------|----------|------|------------------------------|------|----------------|------|-----------|------|
| Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| 9922 | 1635 | 6321 | 143 | 4589 | 93 | 20 | 1 | 29207 | 538 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 3656 | 566 | 2372 | 53 | 1860 | 27 | 6 | - | 15378 | 240 | - | - | 1 | 1 |
| 6266 | 1069 | 3949 | 90 | 2729 | 66 | 14 | 1 | 13829 | 298 | 6 | 2 | - | - |
| 497 | 218 | 177 | 14 | 202 | 4 | - | - | 2807 | 82 | - | - | - | - |
| 605 | 94 | 298 | 11 | 271 | 6 | - | - | 2301 | 46 | - | 1 | - | - |
| 870 | 139 | 367 | 12 | 333 | 10 | 3 | - | 2460 | 47 | - | - | 1 | 1 |
| 705 | 85 | 312 | 5 | 359 | 6 | 1 | - | 3115 | 43 | - | - | - | - |
| 497 | 93 | 205 | 9 | 215 | 1 | 1 | - | 1740 | 26 | - | - | - | - |
| 752 | 77 | 408 | 6 | 300 | 5 | - | - | 1574 | 48 | - | - | - | - |
| 521 | 71 | 216 | 7 | 226 | 3 | - | - | 1129 | 10 | - | - | - | - |
| 486 | 73 | 295 | 5 | 406 | 7 | 3 | - | 1441 | 9 | - | - | - | - |
| 249 | 71 | 155 | 5 | 168 | 4 | 2 | - | 658 | 15 | - | - | - | - |
| 297 | 70 | 192 | 2 | 92 | - | - | - | 739 | 10 | 1 | - | - | - |
| 866 | 104 | 532 | 15 | 320 | 5 | 3 | 1 | 3054 | 34 | - | - | - | - |
| 435 | 93 | 238 | 4 | 205 | 9 | - | - | 549 | 13 | - | - | - | - |
| 389 | 46 | 380 | 4 | 307 | 6 | 1 | - | 1587 | 25 | - | - | - | - |
| 296 | 38 | 233 | 4 | 123 | 3 | - | - | 368 | 11 | 2 | 1 | - | - |
| 571 | 89 | 602 | 5 | 215 | 5 | 1 | - | 1037 | 27 | - | - | - | - |
| 629 | 94 | 453 | 11 | 293 | 5 | 1 | - | 2230 | 27 | - | - | - | - |
| 397 | 73 | 238 | 6 | 165 | 1 | - | - | 757 | 11 | - | - | - | - |
| 566 | 67 | 707 | 11 | 268 | 10 | 2 | - | 903 | 16 | - | - | - | - |
| 176 | 25 | 212 | 3 | 79 | 2 | 1 | - | 368 | 22 | - | - | - | - |
| 118 | 15 | 101 | 4 | 42 | 1 | 1 | - | 390 | 16 | 3 | - | - | - |

bygder og amter for aarene 1915—1917 i forhold (procent) til alle kjendte dødsfall ved sygdom, til dødsfall av ikke epidemiske sygdomme og i forhold (pro mille) til folkemængden.

Tabel XVI viserallet paa syke, som i aarets løp blev behandlet paa sanatorier og pleiehjem for tuberkuløse.

Paa de almindelige sykehuse er opgit behandlet 2022 patienter lidende av denne sygdom.

De kjendte dødsfall av tuberkuløs hjernebetændelse, miliärtuberkulose og tuberkulose i andre organer var tilsammen 1190. Se tabel XXVI.

Av kræft (cancer, sarcoma) kjendes ialt 2480 dødsfall. Se tabel XXVI.

De av lægerne opgivne tilfælde av epidemiske sygdomme efter maaned, kjøn og alder
 Le nombre des cas des maladies épidémiques traités par mois, par sexe et par âge.

16*

1917.

| Tabel V. Sygdom. | Ialt meldte tilfælde. | Procentfor- hold til alle opgivne tilfælde av epidemiske sygdomme. | Ialt meldte dødsfal. | Procent døde av alle tilfælde av samme syg- dom. | Kjøn og alder (par sexe et âge). | | | | Tiden er opgit for | |
|--|-----------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------------------|--|
| | | | | | 1 | | 2 | | | |
| | | | | | Barn (under 15 aar). | Voksne (over 15 aar). | Mandkjøn | Kvindekj. | | |
| Tyfoidefeber | 1276 | 0,7 | 107 | 8,4 | 200 | 213 | 402 | 458 | 1268 | |
| Cerebrospinalmeningit | 104 | - | 46 | 44,2 | 33 | 19 | 36 | 15 | 93 | |
| Akut poliomyelit | 132 | - | 25 | 18,9 | 52 | 36 | 28 | 16 | 127 | |
| Barnekopper | 34 | - | 2 | 5,9 | 3 | 3 | 17 | 11 | 34 | |
| Skarlagensfeber | 4168 | 2,2 | 76 | 1,8 | 1634 | 1853 | 252 | 415 | 4160 | |
| Meslinger | 3110 | 1,6 | 57 | 1,8 | 1194 | 1161 | 318 | 338 | 3084 | |
| Difteri (croup) | 5170 | 2,7 | 337 | 6,5 | 1709 | 1820 | 706 | 897 | 5151 | |
| Blodgang | 195 | - | 5 | 2,6 | 51 | 58 | 37 | 37 | 181 | |
| Barselfeber | 247 | - | 82 | 33,2 | - | - | - | 247 | 228 | |
| Pyæmi, septicæmi | 485 | - | 282 | 58,1 | 54 | 40 | 214 | 176 | 344 | |
| Pemfigus hos nyfødte | 100 | - | 15 | 15,0 | 60 | 40 | - | - | 90 | |
| Rosen | 2560 | 1,3 | 87 | 3,4 | 125 | 164 | 908 | 1356 | 2539 | |
| Røde hunde | 3467 | 1,8 | - | - | 901 | 1040 | 657 | 869 | 3465 | |
| Variceller | 2985 | 1,5 | 5 | 0,2 | 1241 | 1259 | 252 | 181 | 2938 | |
| Kusma | 1256 | 0,7 | - | - | 272 | 221 | 575 | 187 | 1256 | |
| Kikhoste | 8095 | 4,2 | 227 | 2,8 | 3845 | 3907 | 146 | 168 | 8070 | |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 93321 | 48,6 | 1184 | 1,3 | 16580 | 15951 | 34265 | 25958 | 92875 | |
| Influensa | 15178 | 7,9 | 91 | 0,6 | 1077 | 1182 | 7154 | 5692 | 15152 | |
| Lungebetændelse | 9922 | 5,1 | 1635 | 16,5 | 2210 | 1793 | 3423 | 2418 | 9808 | |
| Pleurit | 6321 | 3,3 | 143 | 2,3 | 514 | 418 | 3152 | 2206 | 6282 | |
| Gigtfeber | 4589 | 2,4 | 93 | 2,0 | 510 | 464 | 1760 | 1833 | 4568 | |
| Malaria | 20 | - | 1 | 5,3 | - | - | 18 | 2 | 19 | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 29207 | 15,2 | 538 | 1,8 | 7498 | 6619 | 8408 | 6546 | 29107 | |
| Skjærbuk | 6 | - | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | |
| Beriberi | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Tilsammen | 191899 | | 5041 | | 39764 | 38261 | 62732 | 50028 | 190840 | |

Tabel V (forts.).

| Sygdom. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--|---------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Tyfoideber | 42 | 41 | 18 | 26 | 149 | 161 | 111 | 150 | 226 | 146 | 126 | 72 |
| Cerebrospinalmeningit | 14 | 11 | 9 | 10 | 22 | 6 | 9 | 4 | 4 | - | 3 | 1 |
| Akut poliomyeit | 16 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 12 | 16 | 19 | 14 | 11 | 5 |
| Barnekopper | 17 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 478 | 403 | 383 | 335 | 333 | 305 | 210 | 185 | 363 | 378 | 411 | 376 |
| Meslinger | 1093 | 653 | 455 | 311 | 194 | 106 | 81 | 26 | 48 | 32 | 40 | 45 |
| Difteri (croup) | 484 | 435 | 311 | 249 | 318 | 267 | 293 | 349 | 576 | 662 | 645 | 562 |
| Blodgang | 1 | 7 | 7 | 10 | 20 | 5 | 4 | 15 | 23 | 20 | 40 | 29 |
| Barsefieber | 13 | 23 | 28 | 22 | 30 | 18 | 13 | 12 | 16 | 19 | 18 | 16 |
| Pyæmi, septicæmi | 29 | 31 | 34 | 28 | 31 | 23 | 24 | 29 | 32 | 29 | 28 | 26 |
| Pemfigus hos nyfødte | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 15 | 5 | 9 | 5 | 2 | 12 |
| Rosen | 221 | 255 | 271 | 223 | 234 | 219 | 199 | 165 | 179 | 195 | 194 | 184 |
| Røde hunde | 118 | 288 | 554 | 613 | 839 | 616 | 193 | 69 | 30 | 39 | 50 | 56 |
| Variceller | 509 | 374 | 261 | 217 | 229 | 186 | 123 | 97 | 128 | 194 | 273 | 342 |
| Kusma | 201 | 200 | 208 | 143 | 185 | 141 | 46 | 35 | 25 | 14 | 38 | 20 |
| Kikhoste | 904 | 773 | 573 | 514 | 665 | 630 | 746 | 576 | 607 | 646 | 716 | 720 |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 14430 | 12711 | 10698 | 8793 | 8228 | 5658 | 4270 | 3418 | 4221 | 5890 | 6965 | 7593 |
| Influensa | 3490 | 3641 | 2420 | 1361 | 861 | 416 | 294 | 272 | 295 | 514 | 695 | 893 |
| Lungebetændelse | 1514 | 1287 | 1101 | 1011 | 1155 | 716 | 466 | 246 | 334 | 551 | 655 | 772 |
| Pleurit | 661 | 592 | 573 | 574 | 646 | 591 | 530 | 464 | 362 | 405 | 441 | 443 |
| Gigtfeber | 549 | 505 | 484 | 455 | 454 | 413 | 285 | 282 | 224 | 274 | 310 | 333 |
| Malaria | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1478 | 1216 | 1297 | 1222 | 1439 | 2185 | 2996 | 6073 | 3740 | 2375 | 2493 | 2593 |
| Skjærbuk | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| Beriberi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 26274 | 28472 | 19707 | 16133 | 16046 | 12675 | 10924 | 12489 | 11462 | 12405 | 14158 | 15095 |

De i byerne anmeldte tilfælde av epidemiske sygdomme¹⁾.
Les maladies épidémiques dans les villes.

Tabel VI.

| Sygdom. | Antal anmeldte tilfælde. | Procentfor- hold til de i hele riket anmeldte tilfælde av samme sygdom. | Antal opgivne dødsfald. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Tyoidfeber | 700 | 54,8 | 36 | 17 | 28 | 8 | 13 | 83 | 116 | 44 | 83 | 141 | 80 | 57 | 30 |
| Cerebrospinalmeningit | 36 | 34,6 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Akut poliomyelit | 25 | 19,0 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Barselfeber | 50 | 20,2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 |
| Barnekopper | 7 | 20,6 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 1843 | 62,7 | - | 366 | 244 | 158 | 137 | 165 | 113 | 65 | 43 | 65 | 123 | 180 | 184 |
| Skarlagensfeber | 1533 | 36,8 | 30 | 160 | 157 | 109 | 99 | 126 | 128 | 71 | 76 | 158 | 169 | 163 | 117 |
| Røde hunde | 2090 | 60,2 | - | 70 | 168 | 313 | 363 | 551 | 398 | 87 | 39 | 19 | 17 | 31 | 34 |
| Meslinger | 725 | 23,3 | 3 | 358 | 116 | 89 | 69 | 45 | 23 | 14 | 2 | - | - | 3 | 6 |
| Rosen | 1213 | 47,5 | 33 | 94 | 132 | 137 | 105 | 111 | 82 | 91 | 65 | 89 | 109 | 92 | 106 |
| Pyæmi, septæmi | 161 | 33,2 | 69 | 19 | 11 | 17 | 17 | 17 | 9 | 7 | 10 | 16 | 15 | 8 | 15 |
| Pemfigus hos nyfødte | 50 | 50,0 | 7 | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 7 |
| Kikhoste | 4009 | 49,5 | 79 | 422 | 351 | 297 | 236 | 364 | 344 | 401 | 306 | 297 | 312 | 341 | 338 |
| Difteri (croup) | 2761 | 53,5 | 104 | 248 | 287 | 179 | 128 | 160 | 128 | 123 | 165 | 303 | 421 | 378 | 291 |
| Kusma | 637 | 50,7 | - | 64 | 90 | 130 | 75 | 107 | 74 | 46 | 6 | 16 | 7 | 20 | 2 |
| Akut katarr i luftveiene og bronkit | 45164 | 48,5 | 180 | 7199 | 6125 | 4914 | 3995 | 3912 | 2684 | 1782 | 1597 | 2292 | 3036 | 3656 | 9972 |
| Katarralsk og foll. angina | 13875 | - | - | 1487 | 1455 | 1405 | 1218 | 1100 | 932 | 611 | 678 | 1069 | 1360 | 1367 | 1193 |
| Influenza | 6606 | 43,6 | 36 | 1784 | 1713 | 920 | 457 | 260 | 121 | 90 | 99 | 144 | 241 | 343 | 484 |
| Lungebetændelse | 3610 | 36,5 | 526 | 527 | 453 | 351 | 328 | 453 | 298 | 181 | 101 | 149 | 208 | 244 | 317 |
| Pleurit | 2319 | 36,9 | 26 | 247 | 222 | 207 | 198 | 230 | 211 | 191 | 161 | 140 | 177 | 167 | 168 |
| Gigtfeber | 1821 | 39,8 | 18 | 243 | 216 | 194 | 170 | 179 | 159 | 92 | 120 | 99 | 106 | 144 | 129 |
| Malaria | 7 | 35,0 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 15275 | 52,4 | 182 | 749 | 620 | 685 | 625 | 692 | 1054 | 1399 | 3209 | 2138 | 1332 | 1333 | 1439 |
| Blodgang | 95 | 48,8 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | 2 | 13 | 14 | 36 | 16 |
| Tilsammen | 104612 | - | 1353 | 14107 | 12356 | 10140 | 8246 | 8575 | 6886 | 5310 | 6773 | 7167 | 7746 | 8541 | 8855 |
| Veneriske saar | 647 | - | - | 38 | 57 | 45 | 37 | 51 | 38 | 50 | 63 | 79 | 57 | 57 | 94 |
| Nye tilfælde av chanker og syphilis | 1721 | - | 17 | 129 | 96 | 110 | 102 | 110 | 95 | 123 | 146 | 233 | 157 | 135 | 285 |
| Gonorré og uretrit | 4728 | - | - | 289 | 301 | 317 | 326 | 298 | 305 | 358 | 449 | 658 | 400 | 340 | 682 |

¹⁾ Summerne stemmer for en del ikke med de enkelte, trykte maanedslisters, idet feil er rettet, og opgaver, som kom forsent inden listens trykning, her er medtatt.

Epidemiske sygdomme i amternes byer.
Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

| Tabel VII. Sygdom. | Ialt kjendte | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| | tilfælde. | dødsfald. | Kristiania. | Akershus amt. | Smaale- nenes amt. | Buskerud amt. | Jarlsberg og Larvik amt. | Hede- markens amt. | Kristians amt. | Brats- berg amt. | Nedenes amt. | Lister og Mandal amt. | Sta- vanger amt. | | | | | | | | | | | |
| | | | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | | |
| Tyfoidefeber..... | 692 | 49 | 355 | 21 | - | - | 8 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 23 | 4 |
| Cerebrospinalmenin- git (epid.) | 37 | 18 | 17 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 2 |
| Akut poliomyelit..... | 26 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Barnekopper..... | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | 1 |
| Skarlagensfeber..... | 1543 | 30 | 783 | 17 | 8 | - | 85 | 1 | 72 | 1 | 95 | 3 | 16 | 1 | 3 | - | 16 | - | 34 | 3 | 34 | - | 20 | - |
| Meslinger..... | 720 | 9 | 36 | 1 | - | - | 193 | 5 | 10 | - | 96 | - | 18 | - | 77 | - | 18 | - | 109 | - | 26 | - | 20 | - |
| Difteri (croup)..... | 2726 | 123 | 926 | 26 | 4 | - | 157 | 7 | 236 | 4 | 186 | 11 | 1 | - | 88 | - | 54 | 4 | 23 | 2 | 147 | 4 | 161 | 21 |
| Blodgang..... | 96 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Barselfeber..... | 51 | 15 | 6 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 |
| Pyæmi, septæmi | 193 | 110 | 46 | 40 | 1 | 1 | 28 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 |
| Pemfigus(hos nyfedte) | 57 | 11 | 4 | 1 | - | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | |
| Rosen..... | 1229 | 46 | 182 | 14 | 11 | 1 | 84 | 2 | 131 | 4 | 66 | 4 | 18 | 2 | 6 | - | 95 | 2 | 40 | - | 46 | - | 127 | 3 |
| Røde hunde..... | 2137 | - | 593 | - | 20 | - | 324 | - | 320 | - | 317 | - | 15 | - | 4 | - | 139 | - | 55 | - | 101 | - | 64 | - |
| Variceller..... | 1867 | 4 | 260 | 4 | 7 | - | 158 | - | 72 | - | 125 | - | 21 | - | 25 | - | 90 | - | 49 | - | 76 | - | 236 | - |
| Kusma..... | 603 | - | 41 | - | - | - | 40 | - | 24 | - | 71 | - | 2 | - | 7 | - | 24 | - | 4 | - | 8 | - | 249 | - |
| Kikhoste..... | 4038 | 94 | 476 | 18 | 2 | - | 665 | 14 | 233 | 5 | 422 | 5 | 35 | - | 7 | - | 98 | - | 165 | 1 | 48 | - | 456 | 9 |
| Akute katarrer i aan- dedrætsorganerne.. | 46570 | 478 | 6706 | 168 | 251 | - | 3134 | 29 | 3404 | 13 | 4162 | 24 | 849 | 1 | 547 | - | 2300 | 18 | 1248 | 5 | 2103 | 9 | 5073 | 50 |
| Infuensa..... | 6743 | 39 | 950 | 18 | 52 | - | 447 | - | 900 | 3 | 734 | 5 | 159 | - | 29 | - | 606 | 2 | 430 | 3 | 196 | - | 709 | 3 |
| Lungebetændelse.... | 3656 | 566 | 497 | 218 | 24 | 3 | 459 | 52 | 261 | 31 | 246 | 34 | 29 | 5 | 42 | 7 | 216 | 20 | 86 | 13 | 133 | 32 | 546 | 38 |
| Pleurit..... | 2372 | 53 | 177 | 14 | 28 | - | 153 | 8 | 116 | 3 | 121 | 3 | 16 | - | 14 | 4 | 106 | 1 | 62 | - | 73 | 2 | 344 | 4 |
| Gigtfeber..... | 1860 | 27 | 202 | 4 | 16 | - | 151 | 4 | 126 | 1 | 127 | - | 13 | - | 11 | 1 | 211 | 3 | 83 | 1 | 35 | - | 183 | 4 |
| Malaria..... | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 15378 | 240 | 2807 | 82 | 81 | - | 1343 | 17 | 1449 | 19 | 1142 | 5 | 211 | - | 150 | 2 | 702 | 3 | 324 | 2 | 460 | 5 | 2154 | 22 |
| Beri-beri..... | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilsammen | 92608 | 1918 | 15070 | 657 | 505 | 5 | 7450 | 146 | 7389 | 93 | 7950 | 103 | 1406 | 11 | 1048 | 18 | 4694 | 59 | 2733 | 37 | 3514 | 59 | 10521 | 169 |

1917.

1918.

Epidemiske sygdomme i amternes byer.
Les maladies épidémiques dans les villes par départements.

| Tabel VII (forts.). | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | |
|---|--------------|------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Bergen. | | Nordre Bergenhus amt. | | Romsdals amt. | | Søndre Trondhjems amt. | | Nordre Trondhjems amt. | | Nordlands amt. | | Tromsø amt. | | Finmarkens amt. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 164 | 11 | - | - | 41 | 4 | 30 | 3 | 7 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomiyelit | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 65 | - | - | - | 25 | 1 | 118 | 2 | 12 | - | 8 | - | 10 | - | 7 | - |
| Meslinger | 6 | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | 21 | - | 12 | - | 33 | 3 | 30 | - |
| Difteri (croup) | 284 | 12 | 3 | - | 41 | 4 | 287 | 14 | 10 | 1 | 43 | 4 | 71 | 9 | 4 | - |
| Blodgang | 86 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselsfeber | 4 | - | - | - | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | 2 | - |
| Pyæmi, sephthæmi | 22 | 19 | 1 | 1 | 30 | 4 | 8 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | 3 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 5 | 1 | - | - | 5 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Rosen | 161 | 5 | - | - | 90 | 1 | 103 | 2 | 3 | - | 23 | 2 | 25 | 3 | 18 | 1 |
| Røde hunde | 76 | - | 1 | - | 35 | - | 33 | - | 19 | - | 4 | - | 10 | - | 7 | - |
| Variceller | 378 | - | - | - | 59 | - | 222 | - | 10 | - | 36 | - | 29 | - | 14 | - |
| Kusma | 29 | - | - | - | 53 | - | 9 | - | 10 | - | 4 | - | 28 | - | - | - |
| Kikhoste | 285 | 3 | - | - | 87 | 1 | 812 | 31 | 9 | - | 1 | - | 187 | 6 | 50 | 1 |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 5740 | 59 | 81 | 1 | 1780 | 15 | 5977 | 43 | 534 | 2 | 1090 | 4 | 1154 | 15 | 437 | 20 |
| Influensa | 372 | 3 | 24 | - | 387 | - | 345 | 2 | 55 | - | 245 | - | 41 | - | 62 | - |
| Lungebetændelse | 389 | 46 | 4 | - | 190 | 18 | 342 | 31 | 14 | 6 | 79 | 4 | 39 | 3 | 60 | 5 |
| Pleurit | 380 | 4 | 7 | - | 224 | 2 | 293 | 3 | 27 | 1 | 151 | 2 | 49 | 1 | 31 | 1 |
| Gigtfeber | 307 | 6 | 3 | - | 84 | 1 | 184 | - | 6 | - | 70 | - | 26 | 1 | 22 | 1 |
| Malaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1587 | 25 | 18 | - | 544 | 14 | 1681 | 19 | 98 | 2 | 310 | 3 | 184 | 12 | 133 | 8 |
| Beri-beri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 10436 | 197 | 143 | 2 | 3698 | 72 | 10469 | 161 | 838 | 21 | 2083 | 21 | 1900 | 55 | 885 | 41 |

1917.

Tilfælde av tyfoidfeber, cerebrospinalmeningit, akut poliomyelit, skarlagensfeber, difteri og lungebetændelse pr. 1000 indbyggere.

Nombre des cas de la fièvre typhoïde, de la méningite purulente épidémique, de la poliomyelite antérieure aigüe, de la scarlatine, de la diphthérie et de la pneumonie par 1 000 habitants.

Tabel VIII.

| Riket, amter og læge-distrakter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-men-ingit. | Poliomye-lit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|---|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|
| R i k e t | 0,50 | 0,04 | 0,05 | 1,6 | 2,0 | 3,9 |
| Byer | 0,88 | 0,05 | 0,03 | 2,0 | 3,5 | 4,7 |
| Bygder | 0,33 | 0,04 | 0,06 | 1,5 | 1,4 | 3,5 |
| K r i s t i a n i a | 1,38 | 0,07 | 0,02 | 3,0 | 3,6 | 1,9 |
| A k e r s h u s a m t | 1,11 | 0,02 | 0,08 | 4,3 | 2,4 | 3,9 |
| Aker | 1,06 | 0,02 | 0,17 | 5,2 | 4,8 | 3,8 |
| Ullensaker | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 7,2 | 1,3 | 6,3 |
| Høland | 2,55 | - | - | 1,8 | 0,7 | 3,2 |
| Follo | 3,25 | - | - | 3,8 | 1,6 | 5,6 |
| S m a a l e n e n e s a m t | 0,14 | 0,01 | 0,09 | 1,1 | 2,6 | 5,4 |
| Eidsberg | 0,09 | - | 0,42 | 0,7 | 1,4 | 3,3 |
| Moss stadsdistrikts .. | 0,23 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 7,9 | 16,3 |
| Hobøl | - | - | - | 0,4 | 3,1 | 1,3 |
| Spydeberg | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 7,4 |
| Vaaler | 1,17 | - | 0,24 | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
| Rygge | - | - | - | 1,7 | 1,2 | 2,8 |
| Raade | - | - | - | 2,2 | 4,6 | 4,9 |
| Fredrikstad stadsfysik. | 0,39 | - | - | 0,04 | 0,8 | 4,0 |
| Sarpsborg | 0,04 | - | 0,04 | - | 4,0 | 7,4 |
| Fr. hald stadsdistrikts | - | - | - | 3,6 | 0,2 | 10,0 |
| Hvaler | - | - | - | 1,0 | 0,5 | 3,0 |
| Idd | - | - | 0,08 | 0,9 | 0,2 | 1,7 |
| Aremark | - | 0,55 | - | 0,1 | - | 2,7 |
| Rødenes og Øymark. | - | - | - | - | 1,2 | 2,1 |
| B u s k e r u d a m t | 0,67 | 0,01 | 0,08 | 2,3 | 3,5 | 5,3 |
| Drammen stadsfysik. | 0,76 | - | 0,12 | 2,4 | 6,2 | 7,8 |
| — lægedistr.. | 3,54 | - | 0,11 | 3,0 | 4,7 | 4,0 |
| Norderhov | - | - | - | 2,5 | 2,0 | 12,5 |
| Aadalen | - | - | - | 4,7 | 2,4 | 0,6 |
| Modum | 0,16 | - | 0,19 | 1,9 | 3,3 | 4,4 |
| Nes | - | - | - | 0,3 | 1,0 | 5,1 |
| Gol | 0,55 | - | - | 4,7 | - | 0,8 |
| Aal | 0,18 | - | - | 6,0 | - | 2,0 |
| Kongsberg stadsdist. | - | - | - | - | 12,4 | 5,4 |
| Sandsvær | - | 0,17 | - | 5,2 | 0,5 | 5,7 |
| Rollag | - | - | - | - | - | 1,7 |
| Nore og Opdal | - | - | - | 1,8 | - | 0,7 |
| J a r l s b e r g o g L a r v i k s a m t | 0,52 | 0,05 | 0,06 | 1,8 | 2,6 | 4,4 |
| Tønsberg stadsdistrikts | 0,32 | 0,21 | - | 1,5 | 1,8 | 8,9 |
| — lægedistrikts | 0,41 | 0,10 | 0,03 | 2,6 | 1,6 | 4,2 |
| Horten | 0,42 | 0,10 | - | 2,4 | 14,3 | 6,7 |
| Hof | 1,53 | - | 0,10 | 2,8 | 2,1 | 2,7 |
| Larvik stadsdistrikts | 0,11 | - | 0,11 | 1,4 | 0,7 | 5,1 |
| — lægedistrikts.. | 0,32 | - | 0,12 | 1,1 | 1,4 | 4,9 |

Tabel VIII (forts.).

| Riket, amter og læge-distrikter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-meningit. | Poliomye-lit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|
| Hedemarken samt. | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 1,7 | 0,4 | 5,2 |
| Søndre Odalen | 0,47 | - | - | - | - | 6,6 |
| Nordre Odalen | 1,13 | - | 0,23 | - | - | 5,7 |
| Eidskogen | - | - | - | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
| Vinger | - | - | 0,16 | 2,3 | - | 2,7 |
| Brandval | - | - | 0,28 | 1,4 | 0,3 | 2,2 |
| Grue | 0,33 | - | - | 1,3 | 0,3 | 2,8 |
| Hamar stadsdistrikts | - | - | - | 1,5 | 0,2 | 4,2 |
| Hedemarken | 0,05 | - | - | 1,5 | 0,2 | 6,6 |
| Hof | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 2,6 |
| Aasnes | - | - | - | 0,8 | - | 6,9 |
| Vaaler | - | - | - | 1,9 | 0,5 | 2,7 |
| Elverum | 0,10 | - | - | 2,0 | 0,4 | 7,4 |
| Trysil | - | - | - | 1,6 | 0,5 | 10,9 |
| Engerdalen | - | - | - | 2,4 | 2,4 | 8,9 |
| Rendalen | - | - | - | 1,8 | - | 5,2 |
| Aamot | - | - | - | 5,3 | 0,8 | 2,5 |
| Storelvedalen | - | - | - | 8,3 | - | 2,8 |
| Tonset | } | 0,08 | 0,08 | 2,8 | 0,9 | 7,0 |
| Kvikne | | | | | | |
| Kristiansamt | 0,09 | - | 0,05 | 1,1 | 1,3 | 4,1 |
| Hadeland og Land | 0,11 | - | 0,11 | 0,7 | 0,5 | 4,4 |
| Søndre Valdres | - | - | - | 5,0 | 1,0 | 3,9 |
| Nordre — | - | - | - | 0,7 | 0,2 | 8,7 |
| Østre Slidre | - | - | - | 13,4 | 0,4 | 2,9 |
| Toten | 0,17 | - | - | 1,1 | 4,2 | 6,0 |
| Lillehammer stads-lægedistrikt | 0,51 | - | - | - | - | 1,3 |
| Faaberg | - | - | 0,56 | - | - | 8,0 |
| Øier | - | - | - | - | - | 1,9 |
| Gausdal | - | - | - | - | - | 2,7 |
| Ringebu | - | - | - | 0,2 | 0,7 | 2,9 |
| Lom | 0,12 | - | - | 0,3 | 0,1 | 3,1 |
| Lesje | - | - | - | - | 1,2 | 1,5 |
| Bratsberg amt | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,4 | 0,9 | 4,0 |
| Skien stadsfysikat | 0,07 | 0,07 | - | 0,2 | 1,8 | 7,2 |
| — lægedistrikt | - | - | 0,07 | 0,7 | 1,2 | 4,0 |
| Langesund stadsdistrikts | - | 0,67 | - | - | - | 3,4 |
| Bamble | - | - | 0,44 | 1,5 | 0,7 | 2,6 |
| Kragerø stadsdistrikts | - | - | - | 0,4 | 1,7 | 5,4 |
| Skaatøy | - | 0,15 | - | - | 1,1 | 3,8 |
| Drangedal | - | - | - | 0,2 | - | 3,2 |
| Hollen | 0,25 | - | 0,08 | - | - | 4,5 |
| Sauland | - | - | - | 0,9 | 2,3 | 5,8 |
| Kviteseid | - | - | - | 0,2 | - | 1,8 |
| Nissedal | - | - | - | - | - | 10,9 |
| Laardal | - | - | - | - | - | 2,9 |
| Fyresdal | - | - | - | - | - | 2,2 |
| Vinje | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Tinn | 0,18 | - | 0,18 | - | 2,1 | 4,1 |
| Nedenes amt | 0,04 | - | 0,38 | 2,2 | 1,4 | 3,4 |
| Risør stadsdistrikts | - | - | - | 0,8 | 1,5 | 4,1 |
| Østre Nedenes | - | - | 1,15 | 5,1 | 1,6 | 3,8 |

Tabel VIII (forts.).

| Riket, amter og læge-districter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-menigit. | Poliomye-lit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|--|---------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------|
| Arendal stadsdistrikt | - | - | 0,10 | 1,7 | 1,8 | 4,9 |
| Vestre Nedenes | 0,13 | - | 0,04 | 1,0 | 1,6 | 3,6 |
| Birkenes | - | - | 0,30 | - | 2,4 | 1,8 |
| Aamli | - | - | 0,76 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Evie | - | - | - | 0,8 | 1,2 | 1,2 |
| Vegusdal | - | - | - | - | - | - |
| Bygland | - | - | - | 5,5 | - | 4,1 |
| Valle.. | - | - | - | - | - | - |
| Lister og Mandals amt | | | | | | |
| Kr.sand stadsfysikat. | 0,06 | 0,39 | 0,13 | 1,6 | 7,5 | 6,4 |
| Oddernes | 0,31 | 0,81 | 0,15 | 3,2 | 0,9 | 2,6 |
| Vennesla | - | - | 0,31 | 4,3 | 2,1 | 4,3 |
| Søgne | - | - | 0,91 | 7,6 | - | 2,4 |
| Mandal stadsdistrikt | 2,75 | - | - | 2,8 | 3,7 | 1,8 |
| Halsaa | - | - | - | 2,2 | 0,2 | 5,6 |
| Laudal | 0,42 | - | 0,42 | 0,8 | - | 2,9 |
| Bjelland | - | - | 0,35 | 0,3 | 1,7 | 1,4 |
| Undal | 1,23 | - | - | 1,8 | 2,6 | 3,0 |
| Lyngdal | - | - | - | - | - | 1,9 |
| Hægebostad | - | - | - | 1,1 | 3,4 | 0,1 |
| Farsund | - | - | - | - | - | 5,5 |
| Vanse | - | - | - | - | - | 1,1 |
| Kvinesdal | 0,52 | - | - | 0,8 | - | 2,9 |
| Flekkefjord | 0,22 | - | 0,11 | 0,3 | 2,5 | 6,2 |
| Siredalen | - | - | - | - | - | 2,0 |
| Stavanger amt | | | | | | |
| Sogndal | - | - | - | 1,8 | - | 2,9 |
| Lund | - | - | - | 1,2 | - | 4,3 |
| Egersund stadsdistrikt. | 0,32 | - | - | 1,9 | 1,0 | 4,8 |
| Egersund lægedistrikt | - | - | - | 1,9 | - | 1,7 |
| Time | 0,10 | - | - | 1,3 | 1,1 | 7,1 |
| Sandnes | 0,20 | 0,20 | - | 9,4 | 1,3 | 8,5 |
| Stavangerstadsfysikat | 0,19 | 0,05 | 0,03 | 1,5 | 1,5 | 9,8 |
| lægedistrikt | - | 0,09 | - | 1,4 | 3,7 | 1,0 |
| Høgsfjord | - | - | - | - | - | 1,0 |
| Finno | - | - | - | - | - | - |
| Hjelmeland | - | - | - | 0,3 | 0,8 | 4,4 |
| Nerstrand | - | - | - | 0,9 | - | 1,5 |
| Sand | 0,62 | 0,15 | - | 2,0 | - | 5,1 |
| Kopervik | 0,69 | 0,10 | 0,29 | 1,1 | 1,4 | 2,7 |
| Skudenes | 3,20 | 0,53 | - | - | 0,3 | 6,4 |
| Haugesund | 0,26 | 0,05 | - | 4,7 | 6,1 | 9,4 |
| Søndre Bergenhush amt | | | | | | |
| Sveio | 0,65 | 0,11 | 0,02 | 0,5 | 1,6 | 3,0 |
| Skaanevik | 0,27 | 0,27 | - | 0,8 | 4,2 | 4,2 |
| Ølen | - | - | - | - | 2,0 | 3,8 |
| Stord | 0,37 | - | - | 4,8 | 1,8 | 1,7 |
| Finnaas | - | - | - | - | 0,6 | 4,3 |
| Tysnes | - | - | 0,47 | - | 0,2 | 1,9 |

| Tabel VIII (forts.). | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------|
| Riket, amter og læge-distrikter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-meningit | Poliomyelit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
| Kvinnherred | 0,58 | - | - | 0,6 | 2,1 | 1,7 |
| Ullensvang | 1,43 | - | - | 0,4 | 0,4 | 3,0 |
| Ulvik | - | - | - | - | - | 3,5 |
| Roldal | - | - | - | - | - | 3,9 |
| Ytre Hardanger | 0,26 | 0,13 | - | 1,4 | 1,4 | 2,6 |
| Voss | 0,08 | 0,15 | - | 0,8 | 1,0 | 5,4 |
| Fane | 0,64 | 0,55 | 0,01 | 3,7 | 1,7 | 2,9 |
| Fuse | - | 0,15 | - | - | 0,3 | 0,8 |
| Askeen | 2,10 | 0,68 | - | 0,2 | 7,4 | 0,8 |
| Sund-Austevold | 3,93 | - | - | - | 0,9 | 4,1 |
| Haus | 0,82 | 0,10 | 0,10 | - | 0,4 | 4,4 |
| Bruvik | - | 0,25 | - | 0,8 | - | 1,0 |
| Hosanger | 0,93 | - | - | - | - | 3,7 |
| Lindaas | - | - | - | - | 1,2 | 2,6 |
| Manger | 1,03 | - | 0,11 | 0,1 | 1,0 | 5,0 |
| B e r g e n | 1,75 | 0,02 | 0,01 | 0,7 | 3,0 | 4,2 |
| N o r d r e B e r g e n h u s a m t | 0,11 | 0,01 | 0,03 | 0,4 | 1,4 | 3,3 |
| Aurland | - | - | 0,16 | 3,7 | 0,3 | 2,6 |
| Lærdal | - | - | - | - | - | - |
| Lyster | - | - | - | - | 0,6 | 3,0 |
| Hafslø | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 |
| Sogndal | - | - | - | - | - | 3,0 |
| Leikanger | - | - | - | 0,4 | - | 11,2 |
| Balestrand | - | - | - | - | - | 0,9 |
| Vik | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Kirkebø | - | - | - | - | 4,2 | 6,0 |
| Lavik | - | - | - | - | 0,9 | 3,8 |
| Gulen | 0,61 | - | - | - | 2,5 | 4,3 |
| Gaular | 0,90 | - | - | 0,6 | - | 0,9 |
| Fjaler | 0,54 | - | - | - | - | 4,0 |
| Askvold | 0,35 | - | - | - | 1,1 | 10,6 |
| Indre Søndfjord | 0,20 | - | - | - | 0,2 | 4,0 |
| Bremanger | - | - | 0,42 | - | - | 1,7 |
| Kinn | - | - | - | 0,2 | 1,7 | 5,5 |
| Naustdal | - | - | - | - | - | 1,1 |
| Ytre Nordfjord | - | - | - | - | 6,2 | 4,6 |
| Selje | - | - | - | - | - | - |
| Daviken | - | - | - | - | 9,8 | 2,1 |
| Nordfjordeid | - | - | - | 0,9 | 0,6 | 2,5 |
| Indviken | - | 0,14 | - | - | 0,1 | 1,4 |
| Gloppen | - | - | 0,17 | 0,8 | 0,7 | 2,7 |
| R o m s d a l s a m t | 0,56 | 0,07 | 0,02 | 0,7 | 0,7 | 3,7 |
| Vannelven | - | - | - | - | - | 5,9 |
| Sande | - | - | - | - | - | 17,7 |
| Herø | - | - | - | - | 0,5 | 9,9 |
| Ulstein | - | - | - | - | - | 1,7 |
| Ørsten | - | 0,59 | - | - | - | 0,6 |
| Volden | - | - | 0,20 | - | 0,2 | 5,0 |
| Hjørundfjord | 2,66 | - | - | - | 0,5 | 6,4 |
| Østre Søndmør | 0,16 | - | - | - | - | 2,2 |
| Ørskog | 2,11 | - | - | - | - | 3,1 |

| Tabel VIII (forts.). | Riket, amter og læge-distrakter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-meningit. | Poliomye-lit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------|
| Nordre Søndmør..... | 2,10 | - | | 0,12 | 0,5 | 1,2 | 5,7 |
| Aalesund stadsfysikat | 2,43 | - | 0,07 | 0,2 | 2,1 | | 8,3 |
| Haram | 0,28 | - | - | - | - | | 3,1 |
| Molde | 0,17 | - | - | 5,5 | - | | 2,3 |
| Bud | - | 0,12 | - | 3,2 | 0,1 | | 1,2 |
| Vestnes | 0,27 | - | - | - | 1,4 | | 3,3 |
| Grytten | - | - | - | - | 0,7 | | 2,1 |
| Eid | - | - | - | - | 5,1 | | 0,5 |
| Nesset | 0,93 | - | - | 7,7 | 0,6 | | 0,6 |
| Søndre Nordmør..... | - | 0,09 | - | 0,4 | 0,4 | | 2,2 |
| Kr.sund stadsfysikat | 0,31 | 0,13 | - | 1,0 | 0,6 | | 3,8 |
| Sundalen | - | - | - | - | - | | 2,4 |
| Tingvold | - | - | - | - | - | | 4,2 |
| Surendalen | - | - | - | - | 2,4 | | 0,4 |
| Rindalen | - | - | - | - | 0,4 | | 6,1 |
| Aure | - | 0,67 | - | - | 0,1 | | 3,3 |
| Halsa | - | - | - | - | 0,6 | | 2,7 |
| Edø | - | - | - | - | - | | |
| Søndre Trondhjems a m t | | | | | | | |
| Tr.hjems stadsfysikat | 0,56 | 0,02 | - | 2,0 | 2,5 | | 3,9 |
| Strinden | 0,26 | 0,11 | - | 2,0 | 5,4 | | 6,4 |
| Leinstrand | - | - | - | 1,2 | 3,3 | | 1,2 |
| Børsen | - | - | - | - | - | | |
| Selbu..... | - | - | - | 0,4 | 0,4 | | 1,9 |
| Røros | 0,13 | - | - | - | 3,0 | | 2,0 |
| Singsaas | - | - | - | 1,9 | 0,2 | | 3,3 |
| Steren | - | - | - | - | - | | |
| Melhus | - | - | - | 5,0 | 1,9 | | 5,3 |
| Opdal | 1,96 | - | - | 6,6 | - | | 1,5 |
| Orkedalen | 0,08 | - | - | 3,8 | 0,9 | | 11,0 |
| Hevne | 0,21 | - | - | - | - | | 1,1 |
| Hitteren | - | 0,58 | - | 3,1 | 0,4 | | 1,8 |
| Froya | - | - | - | - | - | | |
| Bjugn | 0,15 | - | - | - | - | | 1,3 |
| Ørlandet | - | - | - | 3,9 | - | | 1,0 |
| Indre Fosen | - | - | - | 2,0 | 1,5 | | 0,1 |
| Bjørnør | - | 0,27 | - | 2,2 | - | | 0,8 |
| Aafjorden | - | - | - | - | - | | |
| Nordre Trondhjems a m t | | | | | | | |
| Stjørdalen | 0,27 | 0,08 | 0,03 | 1,4 | 0,9 | | 4,5 |
| Frosta | 0,18 | 0,45 | - | 2,9 | 4,4 | | 6,7 |
| Leksviken | - | - | 0,34 | - | - | | 8,5 |
| Skogn | - | 0,65 | 0,33 | 2,6 | 3,6 | | 8,5 |
| Levanger | - | - | - | 3,2 | - | | 8,2 |
| Værdalen | - | - | - | 9,5 | - | | 2,0 |
| Inderøen | - | - | - | 0,5 | - | | 4,7 |
| Verran | - | 0,19 | - | 1,0 | 1,9 | | 3,4 |
| Stenkjær | 1,39 | - | - | 0,6 | - | | 6,4 |
| Grong | 1,01 | - | - | - | 1,0 | | 2,0 |
| Lierne | - | - | - | - | - | | 2,5 |
| Namsos | - | - | - | - | 2,6 | | 1,8 |

Tabel VIII (forts.).

| Riket, amter og læge-distrikter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-meningit. | Poliomyelit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------|
| Klingen | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Overhallen | - | - | - | - | - | 6,6 |
| Flatanger | - | - | - | 0,9 | 0,2 | 1,3 |
| Fosnes | - | - | 0,20 | - | - | 2,2 |
| Kolvereid | 0,20 | - | - | 0,3 | - | 3,7 |
| Vikten | - | - | - | 3,4 | - | 2,0 |
| Leka | - | - | - | - | - | - |
| N o r d l a n d s a m t | 0,11 | 0,02 | 0,05 | 0,4 | 1,8 | 3,3 |
| Bindalen | - | - | - | - | 3,6 | 5,6 |
| Vik | - | - | - | - | 9,2 | - |
| Velfjord | - | - | - | - | 8,3 | 1,7 |
| Brennøy | - | - | - | - | - | - |
| Vega | - | - | - | - | 2,9 | 2,5 |
| Tjøtta | - | 0,60 | - | - | 1,2 | - |
| Alstahaug | - | - | - | 0,7 | 0,7 | - |
| Herøy | - | - | - | 0,5 | 3,0 | 3,9 |
| Vefsna | - | - | - | - | 2,7 | - |
| Mosjøen stadslægedistr.. | - | - | - | 0,6 | 4,7 | 2,9 |
| Hattfjelldalen | - | - | - | - | - | 1,9 |
| Hemnes | 1,28 | - | - | - | 1,9 | 2,8 |
| Nesna | - | - | - | - | 0,7 | 2,0 |
| Mo | - | - | - | - | 0,2 | 2,2 |
| Lurøy | - | - | - | - | - | 3,7 |
| Rødøy | - | - | - | - | - | 1,5 |
| Meleøy | - | - | - | 0,3 | 3,4 | 6,6 |
| Gildeskål | - | - | - | - | 0,3 | 2,3 |
| Bodø stadslægedistr.. | 0,20 | - | - | 1,0 | 6,7 | 9,8 |
| Bodin | - | - | 0,19 | 2,1 | 3,4 | 3,1 |
| Skjerstad | - | - | - | - | 0,6 | 2,2 |
| Saltdalen | - | - | - | - | 3,3 | 9,3 |
| Fauske | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 2,7 |
| Sørfold | - | - | - | 1,7 | 0,6 | 2,9 |
| Nordfold | - | - | - | - | 2,7 | 3,1 |
| Steigen | - | - | 0,89 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| Hamarøy | - | - | - | - | - | 0,3 |
| Lødingen | - | - | 0,49 | - | 2,5 | 5,7 |
| Tysfjord | - | - | - | - | - | 1,6 |
| Narvik stadslægedistr.. | 0,41 | - | - | 0,4 | 0,4 | 5,3 |
| Ofoten | - | - | - | - | 0,4 | 1,7 |
| Værøy | - | 0,67 | - | - | 0,7 | 4,7 |
| Flakstad | - | - | - | - | - | - |
| Buksnes | 0,18 | - | 0,36 | 0,5 | 0,2 | 1,1 |
| Borge | - | - | - | 1,1 | 0,4 | 0,9 |
| Gimsøy | - | 0,13 | 0,13 | 0,1 | 3,2 | 4,4 |
| Vaagan | - | 0,13 | - | - | - | - |
| Hadsel | - | - | - | 1,6 | 2,2 | 5,6 |
| Be | - | - | - | - | - | 0,7 |
| Øksnes | - | - | - | - | 0,6 | - |
| Sortland | - | - | - | - | 3,1 | 12,4 |
| Dverberg | - | - | - | 3,9 | 0,2 | 10,6 |
| T r o m s ø a m t | 0,26 | 0,11 | 0,05 | 1,3 | 3,0 | 2,0 |
| Trondenes | 1,62 | - | - | 1,6 | 3,4 | 2,6 |
| Kvæfjord | - | - | - | - | 7,4 | 1,0 |
| Bjarkøy | - | - | - | - | 1,7 | 2,2 |

Tabel VIII (forts.).

| Riket, amter og læge-distrakter. | Tyfoid-feber. | Cerebro-spinal-meningit. | Poliomyelit. | Skar-lagens-feber. | Difteri. | Lungebe-tændelse. |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------|----------|-------------------|
| Ibestad | 0,19 | - | - | 2,8 | 3,6 | 0,7 |
| Salangen | 0,22 | 0,22 | - | 2,7 | 0,2 | 4,3 |
| Sørreisa | - | 0,98 | 0,98 | - | 10,3 | - |
| Tranøy | - | - | 0,58 | - | 2,3 | 1,5 |
| Berg | - | 0,36 | - | - | 1,1 | 1,1 |
| Lenvik | - | - | - | 1,0 | 2,9 | 1,9 |
| Maalselven | 0,53 | - | - | 0,3 | 5,0 | 7,1 |
| Bardu | - | 0,62 | - | 22,9 | 3,1 | 4,9 |
| Balsfjord | - | 0,40 | - | - | 0,4 | 1,6 |
| Tromsø stadsdistrikt | 0,12 | - | - | 0,8 | 6,5 | 3,8 |
| Tromsøysund | 0,20 | 0,39 | - | - | 3,7 | 0,2 |
| Lyngen | - | - | - | 1,6 | 2,2 | 0,2 |
| Karlsøy | - | - | - | - | 0,8 | 0,6 |
| Skjervøy | - | 0,16 | - | 0,6 | 2,7 | 3,0 |
| Finmarkens amt | 0,09 | - | - | 1,0 | 1,3 | 2,6 |
| Alten | 0,60 | - | - | 8,7 | 0,3 | 6,6 |
| Talvik | - | - | - | - | 5,2 | 3,2 |
| Loppen | - | - | - | - | 2,3 | 0,3 |
| Hammerfest | 0,38 | - | - | - | 1,7 | 5,2 |
| Maasø | - | - | - | 2,0 | - | - |
| Kjelvik | - | - | - | - | 1,7 | 0,8 |
| Kistrand | - | - | - | 2,6 | 1,0 | 2,1 |
| Karasjok | - | - | - | - | 2,4 | 1,2 |
| Lebesby | - | - | - | - | - | - |
| Gamvik | - | - | - | - | 4,4 | - |
| Tanen | - | - | - | 0,5 | 1,6 | 1,6 |
| Vardø | - | - | - | 1,6 | 0,9 | 7,6 |
| Vadsø | - | - | - | - | 1,1 | 1,1 |
| Sydvaranger | - | - | - | - | 0,3 | 3,4 |

Sindssygdom (insania). Paa sykehus indkom i 1917 164 sindssyke, i 1916 297, i 1915 180. En oversigt over disse findes i tabel XXXII. Der er opgit 201 dødsfall av sindssygdom uten angivelse av sekundær dødsårsak.

Paa rikets sindssykeasyler laa tilbake ved utgangen av 1916 4 033 patienter. I løpet av 1917 indkom 1 187; tallet paa alle behandlede var 5 220, men av disse var 3 indlagt 2 ganger i aarets løp, og 7 var blit flyttet fra andet asyl. Tallet paa utgaaede 1 163, derav 336 døde. Tilbakeliggende ved aarets utgang var 4 057. Tallet paa forpleiningsdage var 1 484 823 og det gjennemsnitlige daglige middelbelæg for alle asyler 4 068. For det offentliges regning behandles 4 505 eller 86,3 pct. av de i alt i aaret behandlede syke. De paa asylerne indtrufne dødsfall er henført under de nærmere kjendte dødsårsaker i det amt, hvor asylet ligger. Tallet paa asyler var ved aarets utgang 21 med i alt 3 799 sykeplasser; nærmere redegjørelse for asyldomene virksomhet i 1917 findes i Norges officielle statistik VI. 109.

Tabel XXXII viser tallene paa tilfælde av sindssygdom, behandlet paa sykehus.

Tabel XVII gir efter de fra amtmændene indkomne opgaver oplysninger om tallet paa sindssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av 27de juni 1891 og om de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommuner.

Dødsfald paa barselseng.
Décès pendant les couches dans les départements.

| Tabel IX. | Barsel-kvinder. | Døde paa barselseng ifølge | | Barselfeber. | | | Av 1000 barselkvinder døde ¹⁾ i | |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|------------|--|-------|
| | | pre-ster-nes opga-ver. | læ- gernes op-gaver. | Av lægerne opgivne | | | 1916. | 1917. |
| | | | | til-fælde. | an-grepne av 1000 fø-dende. | døds-fald. | | |
| Riket | 65182 | 156 | 189 | 247 | 3,8 | 82 | 33,2 | 1,9 |
| Byer | 18948 | 29 | 52 | 51 | 2,7 | 15 | 29,4 | 1,4 |
| Bygder | 46234 | 128 | 137 | 196 | 4,2 | 67 | 34,2 | 2,2 |
| Amter: | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 5619 | 5 | 15 | 6 | 1,1 | 3 | 50,0 | 1,6 |
| 2. Akershus | 3489 | 4 | 6 | 14 | 4,0 | 1 | 71,4 | 1,8 |
| 3. Smaalenene | 3948 | 12 | 5 | 19 | 4,8 | 1 | 52,6 | 1,5 |
| 4. Buskerud | 3302 | 8 | 9 | 8 | 2,4 | 3 | 37,5 | 2,3 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 2878 | 3 | 5 | 5 | 1,7 | 1 | 20,0 | 0,7 |
| 6. Hedemarken | 3893 | 5 | 6 | 17 | 4,4 | 3 | 17,6 | 2,4 |
| 7. Kristians | 3015 | 4 | 3 | 10 | 3,3 | 3 | 30,0 | 1,6 |
| 8. Bratsberg | 3086 | 7 | 10 | 12 | 3,9 | 4 | 33,3 | 2,3 |
| 9. Nedenes | 1754 | 5 | 7 | 5 | 2,8 | 5 | 100,0 | 1,2 |
| 10. Lister og Mandal . . | 1771 | 4 | 5 | 6 | 3,4 | 2 | 33,3 | 2,1 |
| 11. Stavanger | 4582 | 7 | 19 | 8 | 1,7 | 4 | 50,0 | 1,1 |
| 12. Søndre Bergenhus . | 3904 | 12 | 13 | 27 | 6,9 | 6 | 22,2 | 2,9 |
| 13. Bergen | 2340 | - | 1 | 4 | 1,7 | - | 1,3 | - |
| 14. Nordre Bergenhus . | 1938 | 7 | 8 | 6 | 3,1 | 2 | 33,3 | 1,5 |
| 15. Romsdal | 4126 | 18 | 18 | 25 | 6,1 | 8 | 32,0 | 4,1 |
| 16. Søndre Trondhjem . | 4202 | 15 | 18 | 16 | 3,8 | 8 | 50,0 | 1,4 |
| 17. Nordre — | 2104 | 7 | 10 | 11 | 5,2 | 8 | 72,7 | 2,4 |
| 18. Nordland | 4834 | 15 | 17 | 28 | 5,8 | 12 | 42,9 | 1,9 |
| 19. Tromsø | 2798 | 12 | 8 | 16 | 5,7 | 8 | 50,0 | 0,7 |
| 20. Finmarken | 1599 | 6 | 6 | 4 | 2,5 | - | 4,7 | - |

¹⁾ Efter de av presterne opgivne dødsfald.

Ifølge ovennævnte lov, som trådte i kraft 1ste januar 1892, erstattes $\frac{4}{10}$ av utgifterne ved fattige sindssykes forpleining av statskassen, de øvrige $\frac{6}{10}$ utredes av vedkommende amts- eller bykommune, dog saaledes, at indtil halvdelen av amtskommunernes tilskud kan overføres paa vedkommende fattigdistrikt.

Tabel XVIII gir opplysning om tallet paa barselkvinder, som har brukt jormor, med fordeling paa amterne og rikets byer og bygder. Tabellen er utarbeidet etter de utdrag av jormødrenes bøker, som er foretatt av ordførerne i helse-raadene. Den indeholder tillike opgave over, hvor mange kvinder var førstest-

Dødsaaarsaker for barselkvinder. Døde efter obstetriciske operationer.

Causes de décès pendant les couches. Décès après des opérations obstétricales.

Tabel X.

| Dødsaaarsaker. | Dødsfall paa barselseng: ¹⁾ | Derav i | | Dødsfall efter følgende operationer: ²⁾ | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|--|-----------------|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | byer. | bygder. | I alt. | Tangforlæsning. | Vending. | Partus prematurus artificialis. | Perforation. | Efterbyrds-operation. |
| Barselfeber; peritonit etc. | 82 | 15 | 67 | 7 | 4 | 3 | . | . | . |
| Barselkrampe | 31 | 10 | 21 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | . |
| Embolii og thrombose | 17 | 7 | 10 | . | . | . | . | . | . |
| Bledning | 24 | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | . | . | 1 |
| Livmorbristning | 4 | - | 4 | 1 | 1 | . | . | . | . |
| Dystoki | 1 | - | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . |
| Abort | 9 | 7 | 2 | . | . | . | . | . | . |
| Ektopisk svangerskap | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| Andre sygdomme | 10 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | . |
| Ukjendt eller nogenget aarsak | 9 | - | 9 | . | . | . | . | . | . |
| Tilsammen | 189 | 52 | 137 | 34 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 |

¹⁾ Efter dødslisterne. ²⁾ Efter listerne over obstetriciske operationer.

fødende og flerfødende, endvidere hvor mange var gifte og ugifte. For barnenes vedkommende er, saavindt meddelelse derom foreligger, opgit kjøn og fødselens utfald, fostrenes leier og utviklingsgrad, endvidere tallet paa tvilling- og trilling-fødsler.

Ifølge opgave fra det Statistiske Centralbyraa fødte 65 182 kvinder i 1917 (18 948 i byerne og 46 234 i bygderne) i alt 66 206 barn. Jordmødrene skulde saaledes i henhold til tabel XVIII ha betjent 98,5 pct. av fødende kvinder (98,7 pct. i byerne og 98,3 pct. i byderne). Av 1 017 kvinder (15,60 pro mille), som i henhold til byraaets opgaver fødte flere end 1 barn, var 1 010 (15,49 pro mille) tvillingfødende, 7 (0,11 pro mille) trillingfødende.

Med hensyn til de av lægerne utførte **obstetriciske operationer** og utfaldet ved disse saavel for mødre og barn som efter de forskjellige indikasjoner, samt om kunsthjælp ved tvillingfødsler, henvises til tabellerne XIX til og med XXII.

Tabel XXIII viser tallet paa **fødte** og **døde** i riket og amterne; den er et utdrag av de fra det Statistiske Centralbyraa meddelte opgaver over folke-mængdens bevegelse i aaaret.

Tabel XXIV indeholder en fordeling av **fødte** og **døde** m. v. paa rikets byer og bygder.

Indkomne tilfælde av veneriske sygdomme paa sykehusene.

Cas nouveaux des maladies venériennes traités dans les hôpitaux.

Tab. XI.

| | Syphilis | | | | | | | | Veneriske saar. (Ulcus molle). | | Gonorrhoe, uretrit. | | | | | |
|--------------------------|----------|-------|----|---------|-----|--------------|-----------|--|-----------------------------------|----|---------------------|-------|----|---------|----|--|
| | Sum. | Barn. | | Voksne. | | er-hver-vet. | med-født. | Antal forpleiningsdage for alle behan-dede syphilis-patienter. | M. | K. | Sum. | Barn. | | Voksne. | | |
| | | G. | P. | M. | K. | | | | | | | G. | P. | M. | K. | |
| Riket | 782 | 34 | 26 | 396 | 326 | 722 | 60 | ¹⁾ 46304 | 66 | 11 | 255 | 1 | - | 163 | 91 | |
| Amter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 415 | 29 | 19 | 181 | 186 | 367 | 48 | 39319 | 27 | 5 | 72 | - | - | 48 | 24 | |
| 2. Akershus | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 3. Smaalenene | 26 | - | - | 17 | 9 | 26 | - | 2212 | 4 | - | 19 | - | - | 16 | 3 | |
| 4. Buskerud | 13 | - | - | 8 | 5 | 13 | - | 130 | 3 | - | 8 | - | - | 6 | 2 | |
| 5. Jarlsberg og Larvik.. | 71 | - | - | 62 | 9 | 71 | - | - | 3 | - | 41 | - | - | 40 | 1 | |
| 6. Hedemarken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7. Kristians | 4 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 401 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 8. Bratsberg | 19 | - | - | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4 | 3 | |
| 9. Nedenes | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 114 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 10. Lister og Mandal.. | 14 | - | 1 | 9 | 4 | 13 | 1 | 513 | - | - | 8 | - | - | 7 | 1 | |
| 11. Stavanger | 42 | - | 1 | 24 | 17 | 41 | 1 | 2139 | 10 | - | 15 | 1 | - | 10 | 4 | |
| 13. Bergen | 66 | 3 | 5 | 28 | 30 | 58 | 8 | - | - | 2 | 18 | - | - | 6 | 12 | |
| 15. Romsdal | 18 | 2 | - | 6 | 10 | 16 | 2 | 290 | - | 1 | 7 | - | - | 2 | 5 | |
| 16. Søndre Trondhjem.. | 60 | - | - | 31 | 29 | 60 | - | 165 | 18 | 2 | 9 | - | - | 6 | 3 | |
| 17. Nordre — | 3 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 125 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 18. Nordland | 4 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 326 | - | - | 8 | - | - | 1 | 7 | |
| 19. Tromsø | 5 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | 447 | - | - | 8 | - | - | 2 | 6 | |
| 20. Finmarken | 16 | - | - | 12 | 4 | 16 | - | 123 | - | - | 22 | - | - | 12 | 10 | |

¹⁾ For de syges vedkommende, for hvem tallet paa forpleiningsdage var opgit (26 tilbakeliggende fra foregaaende aar og 624 indlagte) kom der ca. 71 dage paa hver.

Utenfor sykehus behandlede tilfælde av veneriske sygdomme.

Cas des maladies vénériennes traités en dehors des hôpitaux.

Tabel XII.

| Tilsammen behandlet. | Veneriske saar og syfilis. | | | | | | | | Gonorré og uretrit. | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-----|---------|-----|----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----|---------|------|-----|--|
| | Kjøn og alder. | | | | Veneriske saar | Sygds.form for syphilis | Kjøn og alder. | | | | | | | |
| | Barn. | | Voksne. | | | | erhvervet | medfødt. | Barn. | | Voksne. | | | |
| | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | |
| Riket | 2063 | 18 | 32 | 812 | 180 | 487 | 1391 | 47 | 5473 | 9 | 17 | 2826 | 352 | |
| Amter: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 886 | - | - | - | - | ¹⁾ 238 | ²⁾ 642 | ³⁾ 6 | ⁴⁾ 1597 | - | - | - | - | |
| 2. Akershus | 21 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 29 | - | - | 26 | 3 | |
| 3. Smaalenene | 49 | 5 | - | 39 | 5 | 6 | 38 | 5 | ⁷⁾ 109 | - | - | 103 | 5 | |
| 4. Buskerud | 28 | 1 | - | 23 | 4 | 15 | 13 | - | 116 | - | - | 100 | 16 | |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 80 | 1 | 2 | 69 | 8 | 18 | 59 | 3 | 215 | - | 1 | 201 | 13 | |
| 6. Hedemarken | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | ⁸⁾ 53 | - | - | 47 | 3 | |
| 7. Kristians | 8 | - | 1 | 3 | 4 | - | 8 | - | 27 | 1 | 2 | 22 | 2 | |
| 8. Bratsberg | 38 | 1 | - | 26 | 11 | 9 | 29 | - | ⁹⁾ 136 | 4 | 4 | 113 | 14 | |
| 9. Nedenes | 18 | - | - | 13 | 15 | 5 | 13 | - | 74 | - | 1 | 68 | 5 | |
| 10. Lister og Mandal | 42 | 1 | 1 | 38 | 2 | 23 | 16 | 3 | 113 | 1 | - | 107 | 5 | |
| 11. Stavanger | 254 | - | 10 | 201 | 43 | 51 | 194 | 9 | 706 | - | 4 | 615 | 87 | |
| 12. Søndre Bergenhus | 14 | 1 | - | 13 | - | 4 | 10 | - | 34 | - | 1 | 30 | 3 | |
| 13. Bergen | ⁵⁾ 138 | - | - | - | - | - | - | - | ⁶⁾ 643 | - | - | - | - | |
| 14. Nordre Bergenhus | 11 | - | - | 1 | 3 | 2 | 9 | - | ¹⁰⁾ 13 | - | - | 8 | - | |
| 15. Romsdal | 73 | - | 3 | 58 | 12 | 4 | 67 | 2 | 283 | - | - | 262 | 21 | |
| 16. Søndre Trondhjem | 228 | 1 | 5 | 186 | 36 | 59 | 164 | 5 | 600 | 1 | 3 | 497 | 99 | |
| 17. Nørdr | 3 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ¹¹⁾ 62 | - | - | 47 | 8 | |
| 18. Nordland | 83 | - | 3 | 65 | 15 | 19 | 62 | 2 | ¹²⁾ 353 | 1 | 1 | 294 | 50 | |
| 19. Tromsø | 30 | 1 | 1 | 22 | 6 | 15 | 14 | 1 | 102 | - | - | 95 | 2 | |
| 20. Finmarken | 48 | - | 2 | 40 | 6 | 9 | 37 | 2 | 208 | 1 | - | 191 | 16 | |

¹⁾ Derav 227 mandkjøn, 11 kvindekjøn. ²⁾ Derav 484 mænd, 158 kvinder. ³⁾ Derav 1 mandkjøn, 5 kvindekjøn. ⁴⁾ Derav 1458 mandkjøn, 139 kvindekjøn. ⁵⁾ Derav 128 mandkjøn, 10 kvindekjøn. ⁶⁾ Derav 530 mandkjøn, 113 kvindekjøn. ⁷⁾ Kjøn og alder uopgitt for 1. ⁸⁾ Kjøn og alder uopgitt for 3. ⁹⁾ Kjøn og alder uopgitt for 1. ¹⁰⁾ Kjøn og alder uopgitt for 7. ¹¹⁾ Kjøn og alder uopgitt for 5. ¹²⁾ Kjøn og alder uopgitt for 7. ¹³⁾ Kjøn og alder uopgitt for 7.

Til- og avgang av spedalske i anstalterne.

Tableau des lépreux dans les hospices.

| Anstalt. | Tilbake-liggende fra 1916. | | | Indkomne i 1917. | | | Tilsammen be-handlet. | | | Avgang. | | | | | | Tilbake-liggende ved utgangen av 1917. | | | Spedalsk-hetens form hos de tilbake-liggende. | | | Antal for-plei-nings-dage. | Dag-lig mid-del-belæg. | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|----------------------------|------------------------|----------|----|----|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | Hel-bredet. | | | Utgaaat i bedring. | | | Uhel-bredet. | | | Død. | | | | | | | | | | |
| | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tuber-kulos. | Anæ-stetisk. | Blandet. | | | | | |
| Pleiestiftelsen nr. 1 ¹⁾ | 61 | 26 | 35 | 3 | 2 | 1 | 64 | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 57 | 23 | 34 | 16 | 37 | 4 | 21481 | 58,85 | |
| St. Jørgens hospital ²⁾ | 16 | 3 | 13 | - | - | - | 16 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 12 | 2 | 5602 | 15,35 | |
| Reitgjerdets pleie-stiftelse | 62 | 29 | 33 | 3 | 3 | - | 65 | 32 | 33 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 59 | 28 | 31 | 21 | 38 | - | 21023 | 57,60 |
| Tilsammen | 139 | 58 | 81 | 6 | 5 | 1 | 145 | 63 | 82 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 11 | 6 | 5 | 131 | 54 | 77 | 38 | 87 | 6 | 48106 | 131,80 |

¹⁾ Omfatter både kur- og pleieavdelingen. ²⁾ Der optages ingen nye patienter i hospitalet.

Av nedenstaaende sees forholdet mellem fødte og døde og forholdet mellem det Statistiske Centralbyraas og lægernes opgaver over døde.

| | Levende fødte. | Døde. | Overskud av fødte. | Forhold mellem fødte og døde. |
|----------------|-------------------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| Riket | 64 746 | 34 106 | 30 640 | 100 : 52,5 |
| Byerne..... | 18 708 | 10 442 | 8 266 | — 55,8 |
| Bygderne | 46 038 | 23 664 | 22 374 | — 51,4 |

| | Døde. | Dødsfald med opgit aarsak ifl. lægernes opgaver. | For- hold i pct. | Døde med fradrag av dødsfald ved unaturlig død. | Dødsfald ved sygdom i henhold til lægernes opgaver. | For- hold i pct. |
|----------------|--------|--|------------------------|---|---|------------------------|
| Riket | 34 106 | 30 309 | 88,9 | 33 094 | 29 303 | 88,5 |
| Byerne..... | 10 442 | 9 749 | 93,7 | 10 155 | 9 473 | 92,9 |
| Bygderne | 23 664 | 20 560 | 86,8 | 22 939 | 19 830 | 86,5 |

De av lægerne oppivne dødsårsaker i procentforhold til alle indtrufne dødsfald i riket, dets byer og bygder og i de enkelte lægedistrikter sees av tabel XXV.

De hyppigste av lægerne **opgivne dødsårsaker** ved sygdom sees av tabel XXVI.

De oppivne **dødsårsaker** er sammenstillet i tabellerne XXXIV—XXXVII. I tabel XXXIV findes opført de kjendte dødsårsaker i riket og amterne, tabel XXXV er en oppave over alder og kjøn for de i riket døde med kjendt dødsårsak. I tabel XXXVI er anført dødsårsakerne i byerne og i tabel XXXVII oppave over kjøn og alder for de i byerne døde.

Tallet paa **vakcinerte** i riket utgjorde ifølge embedslægernes indberetning 66 728 eller 105,6 pct. av middeltallet av levende fødte i 3-aaret 1915—1917.

Da kopperne i 1917 straks i aarets begyndelse optraadte epidemisk i det Trondhjemske, og da det viste sig, at smitteførende personer hadde passert flere landsdele — ogsaa Kristiania — fik man, som ventelig kunde være, en mængde vakcinerekvisationer i aarets første maaneder. Til at møte den værste vaccinationspanik sat institutet heldigvis inde med et større lager oparbeidet vaccine fra 1916, og samtidig sattes vaccination av nye kalver straks igang, saasnart det var mulig at opdrive kalver fra institutets leverandør. Paa grund av krigen og dyrtiden hadde det sin store vanskelighet at faa skikkede gjødkalver, og de store ekstraordinære krav gjorde, at man maatte utnytte kalvene vel meget, hvilket altid under en forcert vaccination vil ha tilfølge, at vaccineen let vil vise tilbœlighet til degeneration og svækket anslagsevne. Dette viste sig ogsaa efter et par maaneders forløp, saa man utover vaaren maatte ty til vaccinationanstalten i Kjøbenhavn og vaccineinstitutet i Stockholm for at faa en ny vaccinationstamme til podning av nogen kalver. Fra begge steder blev med stor beredvillighet velvillig overlatt den nødvendige vaksine, fra Kjøbenhavn en gammel Kristiania-

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-
Cas des maladies tuberculeuses d'après

| Amt | Tabel XIV. Lægedistrikter. | Tilfælde indført i Derav var | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------------------------------|------|------|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------|-----|--|
| | | Ialt. | | | aandedræts- organerne. | | tarm- kanalen. | | ben og led. | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| | Riket..... | 6604 | 3066 | 3538 | 2953 | 3441 | 16 | 21 | 47 | 39 | |
| | Byer..... | 2249 | 1030 | 1219 | 1015 | 1202 | 3 | 7 | 5 | 6 | |
| | Bygder | 4555 | 2036 | 2319 | 1938 | 2239 | 13 | 14 | 42 | 33 | |
| I. | Kristiania | 825 | 409 | 416 | 406 | 414 | - | 1 | 1 | - | |
| II. | Akershus amt | 312 | 143 | 169 | 137 | 163 | - | 2 | 5 | 4 | |
| | Byer..... | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | 4 | |
| | Bygder | 307 | 140 | 167 | 134 | 161 | - | 2 | 2 | - | |
| | Aker | 204 | 86 | 118 | 83 | 115 | - | 1 | 2 | 2 | |
| | Ullensaker | 44 | 23 | 21 | 20 | 19 | - | - | 3 | 2 | |
| | Høland | 24 | 12 | 12 | 12 | 11 | - | 1 | - | - | |
| | Follo | 40 | 22 | 18 | 22 | 18 | - | - | - | - | |
| III. | Smaalenenes amt | 325 | 135 | 190 | 133 | 189 | 1 | - | 1 | - | |
| | Byer..... | 106 | 49 | 57 | 49 | 57 | - | - | - | - | |
| | Bygder | 219 | 86 | 133 | 84 | 132 | 1 | - | 1 | - | |
| | Eidsberg | 44 | 16 | 28 | 15 | 28 | 1 | - | - | - | |
| | Moss stadsrådedistrik..... | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | |
| | Hobøl | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| | Spydeberg | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| | Vaaler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Bygge | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| | Raade | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | - | 1 | - | |
| | Fredrikstad stadsfysikat | 37 | 14 | 23 | 14 | 23 | - | - | - | - | |
| | Sarpsborg | 119 | 51 | 68 | 51 | 68 | - | - | - | - | |
| | Fredrikshald stadsrådedistr..... | 26 | 16 | 10 | 16 | 10 | - | - | - | - | |
| | Hvaler | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| | Idd | 32 | 10 | 22 | 10 | 22 | - | - | - | - | |
| | Aremark | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| | Rødenes og Øymark..... | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| IV. | Buskerud amt | 182 | 90 | 92 | 84 | 86 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| | Byer..... | 103 | 50 | 53 | 48 | 49 | 2 | 2 | 1 | - | |
| | Bygder | 79 | 40 | 39 | 36 | 37 | 2 | 1 | 1 | - | |
| | Drammens stadsfysikat | 61 | 35 | 26 | 33 | 24 | - | 2 | 1 | - | |
| | — lægedistrik | 30 | 11 | 19 | 11 | 18 | - | - | - | - | |
| | Norderhov | 34 | 16 | 18 | 15 | 17 | 1 | - | - | - | |
| | Aadalen | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| | Modum ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Nes | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| | Gol | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | |
| | Aal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Kongsberg stadsrådedistrik..... | 12 | 4 | 8 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
| | Sandsvær | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
| | Rollag | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | |
| | Nore og Opdal..... | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| V. | Jarlsherg og Larvik amt | 276 | 119 | 157 | 117 | 154 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | Byer..... | 109 | 45 | 64 | 44 | 62 | 1 | - | - | - | |
| | Bygder | 167 | 74 | 93 | 73 | 92 | - | - | 1 | - | |
| | Tønsberg stadsrådedistrik | 27 | 7 | 20 | 7 | 20 | - | - | - | - | |
| | — lægedistrik | 55 | 22 | 33 | 21 | 32 | - | - | 1 | - | |
| | Horten stadsrådedistrik | 16 | 11 | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - | |
| | Hof | 56 | 20 | 36 | 20 | 35 | - | - | - | - | |
| | Larvik stadsrådedistrik | 27 | 11 | 16 | 11 | 16 | - | - | - | - | |
| | — lægedistrik | 95 | 48 | 47 | 47 | 45 | 1 | - | - | - | |

**sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.
les registres des commissions de santé.**

| protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | | |
|---------------------|------------------------|--------|-----|-----|-----|--|--------------|---------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----|---|
| tuberkulose i | | | | | | Ialt. | Paa grund av | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| lymfekjertler. | urin- og kjønsorganer. | huden. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | flytning. | helbre-delse. | død. | | | | | |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | | | | | |
| 21 | 23 | 20 | 8 | 9 | 6 | 5526 | 530 | 888 | 4108 | 709 | 787 | 2 | 1 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1891 | 212 | 339 | 1340 | 363 | 398 | - | - | |
| 17 | 21 | 19 | 7 | 7 | 1 | 3635 | 318 | 549 | 2768 | 346 | 389 | 2 | 1 | |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | 659 | 85 | 95 | 479 | 187 | 206 | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 237 | 34 | 42 | 161 | 22 | 32 | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 233 | 33 | 42 | 158 | 22 | 32 | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 114 | 14 | 14 | 86 | 15 | 25 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 54 | 6 | 11 | 37 | 2 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 12 | 25 | 2 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 31 | 13 | 5 | 13 | 3 | 4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 227 | 17 | 37 | 173 | 17 | 29 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 81 | 4 | 15 | 62 | 10 | 9 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 146 | 13 | 22 | 111 | 7 | 20 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 2 | 30 | 3 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 50 | 4 | 12 | 34 | 1 | 7 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 57 | 2 | 14 | 41 | 6 | 11 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 17 | 6 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | - | 4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 149 | 7 | 16 | 126 | 21 | 34 | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 82 | 5 | 8 | 69 | 5 | 15 | - | - | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | - | 67 | 2 | 8 | 57 | 16 | 19 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 38 | 1 | 7 | 30 | 5 | 12 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 1 | 27 | 10 | 10 | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | 14 | 1 | - | 13 | 5 | 6 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | - | - | 14 | 2 | - | 12 | - | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | 204 | 10 | 24 | 170 | 12 | 18 | - | - |
| - | - | - | 1 | - | - | 83 | 4 | 10 | 69 | 8 | 7 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 121 | 6 | 14 | 101 | 4 | 11 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 59 | 3 | 13 | 43 | 3 | 7 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 21 | - | 3 | 18 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | 3 | 25 | 1 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | 5 | 4 | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | 58 | 3 | 1 | 54 | 1 | 2 | - | - | |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Lægedistrikter. | Tabel XIV (forts.). | | | | | | Tilfælde indført i | | | |
|-------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|--------------------|-----------|-----|--|
| | | Ialt. | | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | Derav var | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| VI. | Hedemarkens amt | 330 | 171 | 159 | 156 | 152 | 2 | - | 6 | 5 | |
| | Byer..... | 21 | 9 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - | |
| | Bygder..... | 309 | 162 | 147 | 147 | 140 | 2 | - | 6 | 5 | |
| | Søndre Odalen | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| | Nordre — | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | |
| | Eidskogen | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| | Vinger | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| | Brandval | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | |
| | Grue | 18 | 14 | 4 | 12 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
| | Hamar stadsdistriktsamt. | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | |
| | Hedemarken lægedistriktsamt. | 108 | 51 | 57 | 49 | 55 | - | - | 2 | 2 | |
| | Hof | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - | |
| | Aasnes | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| | Vaaler | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
| | Elverum | 21 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | - | - | - | |
| | Trysil | 30 | 17 | 13 | 14 | 10 | - | - | 2 | 2 | |
| | Engerdalen | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| | Rendalen | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| | Aamot | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| | Storelvedalen | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| | Tønset | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| | Kvikne | 37 | 16 | 21 | 13 | 20 | - | - | 1 | - | |
| VII. | Kristians amt | 196 | 83 | 113 | 79 | 112 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | Byer..... | 16 | 9 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
| | Bygder..... | 180 | 74 | 106 | 70 | 106 | 1 | 1 | 1 | - | |
| | Hadeland og Land | 34 | 15 | 19 | 15 | 19 | - | - | - | - | |
| | Søndre Valdres | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Nordre — | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | - | |
| | Østre Slidre | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| | Toten | 51 | 23 | 28 | 23 | 27 | - | 1 | - | - | |
| | Lillehammer stadsdistriktsamt. | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | |
| | Faaberg | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
| | Øier | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | Gausdal | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
| | Ringebu | 23 | 11 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - | |
| | Lom | 20 | 6 | 14 | 6 | 14 | - | - | - | - | |
| | Lesje | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - | |
| VIII. | Bratsberg amt | 311 | 149 | 162 | 143 | 157 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| | Byer..... | 54 | 48 | 46 | 47 | 45 | - | 1 | - | - | |
| | Bygder..... | 257 | 101 | 116 | 96 | 112 | 2 | - | 2 | 3 | |
| | Skien stadsfysikat | 27 | 18 | 9 | 18 | 9 | - | - | - | - | |
| | — lægedistriktsamt. | 60 | 30 | 30 | 29 | 29 | - | - | - | 1 | |
| | Langesund stadsdistriktsamt. | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| | Bamble | 19 | 10 | 9 | 7 | 9 | - | 2 | - | 1 | |
| | Kragerø stadsdistriktsamt. | 12 | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | |
| | Skaato | 18 | 7 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | - | |
| | Drangedal | 19 | 10 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | |
| | Hollen | 35 | 14 | 21 | 14 | 20 | - | - | - | 1 | |
| | Sauland | 47 | 16 | 31 | 15 | 29 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | Kviteseid | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | |
| | Nissedal | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| | Laardal | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| | Fyresdal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Vinje | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
| | Tinn | 32 | 23 | 9 | 23 | 9 | - | - | - | - | |

sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. tuberkulose i | | | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjem- met har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|-------|----------------|---|------|-----|---|-----|--|--|
| lymfe- kertler. | | urin- og kjønsorganer. | | huden. | | Ialt. | Paa grund av | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | flyt- ning. | helbre- delse. | død. | | | | | |
| 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 300 | 31 | 51 | 218 | 35 | 33 | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | |
| 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 292 | 31 | 51 | 210 | 34 | 32 | - | - | |
| - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 12 | 1 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 22 | 3 | 7 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 80 | 17 | 15 | 48 | - | 9 | 15 | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | 11 | 3 | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | - | - | 11 | 4 | 4 | - | - | |
| - | - | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 2 | 3 | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | 33 | - | 20 | 13 | - | 7 | 7 | 1 | - | - | |
| - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | |
| 1 | 1 | 1 | - | 39 | 4 | 1 | 34 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 213 | 14 | 44 | 155 | - | 14 | 18 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 27 | 3 | 9 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | 1 | 186 | 11 | 35 | 140 | - | 13 | 18 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 40 | 3 | 5 | 32 | - | 4 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 11 | - | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14 | - | 4 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 44 | 1 | 6 | 37 | - | 6 | 5 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 19 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 7 | - | 3 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | 29 | 7 | 6 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 16 | - | 5 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | 15 | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 53 | 50 | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | 42 | - | - | 18 | 19 | - | - | |
| 1 | - | - | - | 184 | 14 | 31 | 139 | - | - | 35 | 31 | - | - | |
| - | - | - | - | 10 | - | 3 | 7 | - | - | 9 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 56 | 5 | 4 | 47 | - | - | 7 | 10 | - | - | |
| - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | |
| - | - | - | - | 15 | 2 | 1 | 12 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 7 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 12 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | 20 | - | 6 | 21 | - | - | 5 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | 30 | 3 | 6 | 26 | - | - | 13 | 4 | - | - | |
| - | - | - | - | 33 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 14 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 22 | 9 | - | - | |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Tabel XIV (forts.). | Tilfelde indført i | | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|--|
| | | I alt. | | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | Derav var | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| IX. | Nedenes amt..... | 180 | 82 | 98 | 76 | 93 | - | 2 | 1 | - | |
| | Byer..... | 33 | 14 | 19 | 11 | 19 | - | - | 1 | - | |
| | Bygder | 147 | 68 | 79 | 65 | 74 | - | 2 | - | - | |
| | Risør stadsdistrikt | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Østre Nedenes | 33 | 18 | 15 | 18 | 15 | - | - | - | - | |
| | Arendal stadsdistrikt .. | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | |
| | Vestre Nedenes | 56 | 24 | 32 | 21 | 32 | - | - | 1 | - | |
| | Birkenes | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | |
| | Aamli | 23 | 11 | 12 | 11 | 12 | - | - | - | - | |
| | Evje | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| | Vegusdal | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Bygland | 12 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
| | Valle | 20 | 9 | 11 | 7 | 6 | - | 2 | - | - | |
| X. | Lister og Mandal amt... | 200 | 82 | 118 | 81 | 116 | - | - | 1 | 1 | |
| | Byer..... | 54 | 17 | 37 | 17 | 37 | - | - | 1 | 1 | |
| | Bygder | 146 | 65 | 81 | 64 | 79 | - | - | - | - | |
| | Kristiansands stadsfysikat.. | 41 | 13 | 28 | 13 | 28 | - | - | - | - | |
| | Oddernes | 19 | 8 | 11 | 8 | 11 | - | - | - | - | |
| | Vennesla | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | |
| | Søgne | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| | Mandal stadsdistrikt | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| | Halsaa | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| | Laudal | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| | Bjelland | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | |
| | Undal | 22 | 7 | 15 | 7 | 15 | - | - | - | - | |
| | Lyngdal | 14 | 6 | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | |
| | Hægebostad | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| | Farsund | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Lista | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | |
| | Kvinesdal | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| | Flekkefjord | 17 | 6 | 11 | 6 | 11 | - | - | - | - | |
| | Siredalen | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| XI. | Stavanger amt..... | 473 | 215 | 258 | 214 | 253 | - | 2 | 1 | 1 | |
| | Byer..... | 233 | 109 | 124 | 109 | 123 | - | 1 | 1 | 1 | |
| | Bygder | 240 | 106 | 134 | 105 | 130 | - | - | - | - | |
| | Sogndal | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| | Lund | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| | Egersund stadsdistrikt | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| | — lægedistrikt | 17 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - | |
| | Time | 30 | 14 | 16 | 14 | 16 | - | - | - | - | |
| | Sandnes | 27 | 13 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | 1 | |
| | Stavanger stadsfysikat | 182 | 82 | 100 | 82 | 99 | - | 1 | - | - | |
| | — lægedistrikt | 36 | 16 | 20 | 16 | 20 | - | - | - | - | |
| | Høgsfjord | 22 | 11 | 11 | 11 | 10 | - | 1 | - | - | |
| | Finnsø | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | - | - | - | - | |
| | Hjelmeland | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| | Nerstrand | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| | Sand | 32 | 17 | 15 | 16 | 13 | - | - | 1 | - | |
| | Kopervik | 30 | 14 | 16 | 14 | 16 | - | - | - | - | |
| | Skudenes | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| | Haugesund | 45 | 21 | 24 | 21 | 24 | - | - | - | - | |

sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------|-----|-----|-----|--|----|----|-------|--|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---|
| tuberkulose i | | | | | | Paa grund av | | | Ialt. | flytting. | helbre-delse. | død. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| lymfe-kjertler. | urin- og kjønsorganer. | huden. | | Md. | Kv. | | | | | | | | | | | | |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 146 | 10 | 29 | 107 | 4 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 3 | 1 | 2 | - | 30 | 3 | 6 | 21 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 116 | 7 | 23 | 86 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 24 | 2 | 4 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | 15 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | 69 | 5 | 19 | 45 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 167 | 12 | 15 | 140 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 48 | 5 | - | 43 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 119 | 7 | 15 | 97 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 38 | 4 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | 256 | 8 | 5 | 243 | 28 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2 | - | - | - | 112 | 6 | 2 | 104 | 25 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 2 | - | - | - | 144 | 2 | 3 | 139 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 73 | 2 | - | 71 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | 2 | 25 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Lægedistrikter. | Tabel XIV (forts.). | | | Tilfælde indfert i | | | | | |
|-------|----------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|
| | | Ialt. | | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | Derav var | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. |
| XII. | Søndre Bergenshus amt... | 299 | 166 | 133 | 153 | 125 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| | Sveio..... | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | Skaanevik | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - |
| | Ølen | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| | Stord..... | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | Finnas | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | - |
| | Tysnes | 19 | 10 | 9 | 7 | 7 | - | 1 | 2 | - |
| | Kvinherred | 15 | 8 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| | Ullensvaug | 26 | 13 | 13 | 12 | 13 | - | - | 1 | - |
| | Ulvik | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Røldal | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Ytre Hardanger | 27 | 17 | 10 | 16 | 9 | - | - | - | 1 |
| | Voss | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| | Fane | 27 | 13 | 14 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| | Fuse | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| | Askøen ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sund-Austevold | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - |
| | Haus | 25 | 11 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | - |
| | Bruvik | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | Hosanger | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| | Lindaas | 33 | 20 | 13 | 19 | 12 | - | - | - | - |
| | Manger | 27 | 16 | 11 | 15 | 9 | - | - | 1 | 2 |
| XIII. | Bergen | 160 | 76 | 84 | 76 | 84 | - | - | - | - |
| XIV. | Nordre Bergenshus amt .. | 208 | 100 | 108 | 95 | 102 | 1 | - | - | 3 |
| | By..... | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| | Bygder | 205 | 100 | 105 | 95 | 99 | 1 | - | - | 3 |
| | Aurland | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | Lærdal | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| | Lyster | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hafslø | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| | Sogndal | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| | Leikanger | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| | Balestrand | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Vik | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 1 |
| | Kirkebø | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | Lavik | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| | Gulen | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| | Gaular | 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - |
| | Fjaler | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 1 |
| | Askvold | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | Indre Søndfjord | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| | Bremanger | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | Kinn | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| | Naustdal | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| | Ytre Nordfjord | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| | Selje | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| | Daviken | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| | Nordfjordeid | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| | Indviken | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| | Gloppen | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - |

¹⁾ Ingen opgaver.

sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | | |
|---------------------|-----|-----------------|-----|------------------------|-----|--|-----------|---------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----|-----|
| tuberkulose i | | lymfe-kjertler. | | urin- og kjønsorganer. | | hudens. | | Paa grund av | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Ialt. | flytning. | helbre-delse. | død. | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 224 | 26 | 12 | 186 | 20 | 18 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 15 | - | 2 | 13 | - | 1 | - | - | |
| - | - | 2 | 1 | - | - | 11 | - | - | 11 | - | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | 6 | 18 | 1 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 29 | 7 | - | 22 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | |
| - | - | - | 1 | - | - | 21 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | - | 16 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 21 | 2 | - | 19 | 2 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - | 17 | 3 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 151 | 26 | 2 | 123 | 36 | 31 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 185 | 9 | 35 | 141 | 7 | 7 | - | - | |
| 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 181 | 4 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | 9 | - | 1 | 8 | - | 4 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| - | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 13 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 14 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 | 14 | - | 2 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
| 1 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | - | 2 | 9 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 7 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Lægedistrikter. | Tilfælde indført i | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|--|
| | | I alt. | | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | Derav var | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| XV. | Romsdals amt | 429 | 192 | 237 | 181 | 231 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| | Byer | 119 | 43 | 76 | 41 | 76 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| | Bygder | 310 | 149 | 161 | 140 | 155 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| | Vannelven | 11 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | |
| | Sande | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| | Høse | 18 | 6 | 12 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | |
| | Ulstein | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
| | Ørsten | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
| | Indre Søndmør | 17 | 7 | 10 | 6 | 10 | - | - | - | - | |
| | Hjørundfjord | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
| | Østre Søndmør | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| | Ørskog | 16 | 9 | 7 | 9 | 7 | - | - | - | - | |
| | Nordre Søndmør | 19 | 9 | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | |
| | Aalesund stadsfysikat | 65 | 27 | 38 | 26 | 38 | 1 | - | - | - | |
| | Haram | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| | Molde | 35 | 10 | 25 | 10 | 25 | - | - | - | - | |
| | Bud | 14 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | - | 1 | - | |
| | Vestnes | 17 | 6 | 11 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | |
| | Grytten | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | |
| | Eid | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | |
| | Nesset | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| | Søndre Nordmør | 44 | 27 | 17 | 27 | 17 | - | - | - | - | |
| | Kristiansund stadsfysikat | 42 | 12 | 30 | 11 | 30 | - | - | - | - | |
| | Sundalen | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| | Tingvold | 11 | 3 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| | Surendalen | 19 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | - | 1 | - | |
| | Rindalen | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| | Aure | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| | Halsa | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | - | |
| | Edø | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | |
| XVI. | Søndre Trondhjems amt | 554 | 223 | 331 | 221 | 328 | - | - | 1 | 3 | |
| | Byer | 208 | 76 | 132 | 76 | 132 | - | - | 1 | 3 | |
| | Bygder | 346 | 147 | 199 | 145 | 196 | - | - | 1 | 3 | |
| | Trondhjems stadsfysikat | 208 | 76 | 132 | 76 | 132 | - | - | - | - | |
| | Strinden | 60 | 24 | 36 | 24 | 36 | - | - | - | - | |
| | Leinstrand | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | |
| | Børsen | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| | Selbu | 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | |
| | Røros | 28 | 12 | 16 | 12 | 66 | - | - | - | - | |
| | Singsaas | 21 | 10 | 11 | 9 | 10 | - | - | 1 | - | |
| | Støren | 32 | 11 | 21 | 11 | 20 | - | - | 1 | - | |
| | Melhus | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 | - | - | - | - | |
| | Opdal | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | - | - | - | |
| | Orkedalen | 58 | 24 | 34 | 24 | 34 | - | - | - | - | |
| | Hevne | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - | |
| | Hitteren | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| | Frøya | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | |
| | Bjugn | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - | |
| | Ørlandet | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| | Indre Fosen | 15 | 6 | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | |
| | Bjørnør | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| | Aafjorden | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | |

sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. tuberkulose i | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | |
|--------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|---|----------------|-------------------|------|---|-----|--|-----|
| lymfe- kertler. | | urin- og kjønsorganer. | | huden. | | Ialt. | Paa grund av | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | flyt- ning. | helbre- delse. | død. | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 375 | 36 | 58 | 281 | 30 | 31 | - | - |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 9 | 6 | 67 | 14 | 12 | - | - |
| | | | | 293 | | 27 | | 52 | 214 | 16 | 19 | - | - |
| | | | | | | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | 7 | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
| | | | | | | 11 | - | 1 | 10 | - | 2 | - | - |
| | | | | | | 19 | 6 | 9 | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | 9 | - | - | 9 | - | 1 | - | - |
| | | | | | | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - | - |
| | | | | | | 8 | - | 3 | 5 | 1 | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | | 25 | - | 9 | 16 | 2 | 4 | - | - |
| | | | | | | 15 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| | | | | | | 39 | 4 | 3 | 32 | 11 | 6 | - | - |
| | | | | | | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | | | 24 | 6 | - | 18 | 2 | 4 | - | - |
| | | | | | | 24 | 3 | 2 | 19 | 1 | 2 | - | - |
| | | | | | | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| | | | | | | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | | 13 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| | | | | | | 22 | 1 | - | 21 | 3 | 3 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 35 | 2 | 3 | 30 | 2 | 4 | - | - |
| | | | | | | 8 | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | | | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 1 | - | - |
| | | | | | | 18 | 1 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | | | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | 12 | - | - | 12 | 2 | - | - | - |
| | | | | | | 20 | 2 | 5 | 13 | - | 1 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 693 | 87 | 196 | 410 | 53 | 56 | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 342 | 49 | 157 | 136 | 28 | 38 | - | - |
| | | | | | | 351 | 38 | 39 | 274 | 25 | 18 | - | - |
| | | | | | | 342 | 49 | 157 | 136 | 28 | 38 | - | - |
| | | | | | | 42 | - | 2 | 40 | 7 | 5 | - | - |
| | | | | | | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | | | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | 12 | - | 2 | 10 | - | - | - | - |
| | | | | | | 19 | - | - | 19 | 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 7 | 15 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | 40 | - | 3 | 37 | 2 | 3 | - | - |
| | | | | | | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | - | - |
| | | | | | | 88 | 25 | 16 | 47 | 7 | 6 | - | - |
| | | | | | | 12 | - | 2 | 10 | - | - | - | - |
| | | | | | | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | | | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | | | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | | | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | | | 7 | - | 1 | 6 | - | - | - | - |
| | | | | | | 14 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Tabel XIV (forts.). Lægedistrikter. | Ialt. | | | Tilfælde indført i | | | | | | |
|--------|--|---|-----|---------------|--------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | Derav var | | | | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| XVII. | Nordre Trondhjems amt. | 276 | 122 | 154 | 116 | 147 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| | | Byer..... | 14 | 4 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| | | Bygder..... | 162 | 118 | 144 | 112 | 140 | 1 | 2 | 3 | |
| | | Stjørdalen | 47 | 20 | 27 | 20 | 27 | - | - | - | |
| | | Frosta | 25 | 12 | 13 | 10 | 12 | - | - | 1 | |
| | | Leksviken | 19 | 8 | 11 | 7 | 11 | - | - | - | |
| | | Skogn | 19 | 9 | 10 | 8 | 10 | - | - | 1 | |
| | | Frol | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | - | - | - | |
| | | Værldalen | 25 | 13 | 12 | 13 | 11 | - | - | - | |
| | | Inderøen | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | |
| | | Verran | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | |
| | | Stenkjær | 22 | 10 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | |
| | | Grong | 13 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 1 | - | |
| | | Lierne | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | |
| | | Namsos | 14 | 6 | 8 | 6 | 7 | - | 1 | - | |
| | | Klingen | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | |
| | | Overhallen | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | |
| | | Flatanger | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
| | | Fosnes | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| | | Kolvereid | 18 | 4 | 14 | 4 | 14 | - | - | - | |
| | | Vikten | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | |
| | | Leka | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
| XVIII. | Nordlands amt. | 549 | 255 | 294 | 245 | 278 | - | 4 | 6 | 7 | |
| | | Byer..... | 33 | 15 | 18 | 15 | 17 | - | 4 | 6 | |
| | | Bygder..... | 516 | 240 | 276 | 230 | 261 | - | 4 | 6 | |
| | | Bindalen | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | |
| | | Vik ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Velfjord | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
| | | Bronnøy | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | |
| | | Vega | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
| | | Tjøta ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Alstahaug ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Herøy | 18 | 11 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | |
| | | Vefsøen ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Mosjøen stadsłægedistr. ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Hattfjelldalen | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
| | | Hemnes | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | |
| | | Nesna | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | |
| | | Mo | 20 | 4 | 16 | 3 | 14 | - | 1 | 2 | |
| | | Lurey | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | |
| | | Røday ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | Meley | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | |
| | | Gildeskål | 20 | 9 | 11 | 9 | 11 | - | - | - | |
| | | Bodø stadsłægedistrikt | 19 | 11 | 8 | 11 | 7 | - | - | - | |
| | | Bodin | 29 | 16 | 13 | 16 | 13 | - | - | - | |
| | | Skjerstad | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | - | - | - | |
| | | Saltdalen | 14 | 3 | 11 | 3 | 10 | - | - | - | |
| | | Fauske | 43 | 20 | 23 | 20 | 21 | - | 2 | - | |
| | | Sørfold | 14 | 5 | 9 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | |
| | | Nordfold | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | |
| | | Steigen | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | - | - | - | |
| | | Hamarøy | 15 | 9 | 6 | 9 | 6 | - | - | - | |
| | | Lødingen | 13 | 4 | 9 | 4 | 9 | - | - | - | |
| | | Tysfjord | 25 | 13 | 12 | 12 | 11 | - | 1 | 1 | |

¹⁾ Ingen opgaver.

Sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | | |
|---------------------|-----|-----------------|-----|------------------------|-----|--|-----|-------|--------------|---------------|------|--|-----|--------------------------------------|-----|---|
| uberkulose i | | lymfe-kjertler. | | urin- og kjønsorganer. | | huden. | | Ialt. | Paa grund av | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | flytning. | helbre-delse. | død. | | | | | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 274 | 20 | 41 | 213 | 24 | 26 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 14 | | | 14 | | | | | | |
| 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 260 | 20 | 41 | 199 | 24 | 26 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 34 | 1 | 2 | 31 | 6 | 4 | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 12 | 9 | - | | 4 | - | - | - | - |
| | | | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | | | | |
| | | | | | | 19 | - | | 19 | - | 4 | - | | | | |
| | | | | | | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 1 | 21 | - | 5 | 16 | 6 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 18 | 5 | - | 13 | 2 | 2 | 2 | - | | | |
| | | | | | | 4 | - | | 4 | - | 3 | 2 | - | | | |
| | | | | | | 17 | - | 2 | 15 | - | 1 | - | | | | |
| | | | | | | 12 | - | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 10 | - | | 10 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 16 | 1 | 2 | 13 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 9 | - | 2 | 7 | - | - | - | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | | | | |
| | | | | | | 6 | - | 1 | 5 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | 23 | 3 | 3 | 17 | 1 | 2 | - | | | | |
| | | | | | | 15 | - | 2 | 13 | - | - | - | | | | |
| | 1 | - | - | - | - | 14 | - | 3 | 11 | - | - | - | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 389 | 30 | 74 | 285 | 82 | 78 | 2 | 1 | - | - | - |
| | 1 | - | - | | | 39 | 3 | 9 | 27 | 13 | 10 | - | | | | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 350 | 27 | 65 | 258 | 69 | 68 | 2 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | 12 | - | 1 | 11 | 1 | - | - | | | | |
| | | | | | | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 12 | - | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 8 | 1 | - | 7 | - | - | - | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | | | | | | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | | | |
| | | | | | | 9 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | | | |
| | | | | | | 8 | - | 2 | - | 6 | - | 5 | - | | | |
| | | | | | | 23 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | - | | | | |
| | | | | | | 3 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | | | |
| | | | | | | 12 | - | 2 | - | 10 | 5 | 2 | - | | | |
| | | | | | | 14 | - | 2 | 4 | 8 | 1 | - | | | | |
| | 1 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 12 | 12 | 7 | 4 | - | | | |
| | | | | | | 12 | - | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | | | |
| | | | | | | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 6 | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | | | |
| | | | | | | 4 | - | - | 2 | 2 | 7 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 9 | - | - | 2 | 2 | 7 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 9 | - | - | 2 | 2 | 7 | 1 | - | | | |
| | | | | | | 15 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2 | - | | | |
| | | | | | | 11 | - | - | - | - | - | 5 | - | | | |

Meldte tilfælde av tuberkuløse sygdomme ifølge de ind-

| Amt. | Lægedistrikter. | Ialt. | | | Tilfælde indført i | | | | | |
|------|----------------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | | aandedræts-organerne. | | tarm-kanalen. | | | |
| | | Sum. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. |
| | Narvik stadsdistrikt | 14 | 4 | 10 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| | Oftoten ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Værøy | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| | Flakstad ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Buksnes | 22 | 10 | 12 | 10 | 12 | - | - | - | - |
| | Borge | 27 | 13 | 14 | 13 | 14 | - | - | - | - |
| | Gimsøy | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| | Vaagan | 27 | 9 | 18 | 9 | 17 | - | - | - | - |
| | Hadsel | 47 | 26 | 21 | 26 | 18 | - | 1 | - | 1 |
| | Bø | 18 | 7 | 11 | 5 | 11 | - | - | 1 | - |
| | Øksnes ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sortland | 23 | 12 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | - |
| | Dverberg | 15 | 4 | 11 | 4 | 11 | - | - | - | - |
| XIX. | Tromsø amt | 317 | 161 | 156 | 153 | 154 | - | - | 4 | 1 |
| | Byer | 62 | 30 | 32 | 28 | 32 | - | - | 1 | 1 |
| | Bygder | 255 | 131 | 124 | 125 | 122 | - | - | 3 | 1 |
| | Trondenes | 58 | 28 | 30 | 28 | 30 | - | - | - | - |
| | Kvefjord | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | - | - | - | - |
| | Bjarkøy | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| | Ibestad | 39 | 23 | 16 | 23 | 15 | - | - | - | 1 |
| | Salangen | 22 | 11 | 11 | 10 | 11 | - | - | 1 | - |
| | Sørreisa ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tranøy | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| | Berg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lenvik | 13 | 10 | 3 | 10 | 3 | - | - | - | - |
| | Maalselven | 13 | 6 | 7 | 5 | 7 | - | - | 1 | - |
| | Bardu | 14 | 5 | 9 | 5 | 9 | - | - | - | - |
| | Balsfjord | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| | Tromsø stadsdistrikt | 45 | 23 | 22 | 21 | 22 | - | - | 1 | - |
| | Tromsøysund | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| | Lynge | 23 | 15 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | - |
| | Karløy | 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| | Skjervøy | 25 | 10 | 15 | 6 | 14 | - | - | 1 | - |
| XX. | Finmarkens amt | 202 | 93 | 109 | 87 | 103 | - | - | 2 | 2 |
| | Byer | 51 | 24 | 27 | 28 | 25 | - | - | 2 | 2 |
| | Bygder | 151 | 69 | 82 | 64 | 78 | - | - | - | - |
| | Alten | 20 | 13 | 7 | 12 | 6 | - | - | - | - |
| | Talvik | 14 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | 1 | - |
| | Loppen | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| | Hammerfest | 22 | 10 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | - |
| | Maasø | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| | Kjelvik | 8 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| | Kistrand | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| | Karasjok | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Lebesby | 7 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - |
| | Gamvik | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | Tanen | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| | Vardø | 27 | 14 | 13 | 14 | 12 | - | - | - | - |
| | Vadsø | 35 | 14 | 21 | 14 | 19 | - | - | - | - |
| | Sydvaranger | 39 | 21 | 18 | 18 | 16 | - | - | 1 | - |

¹⁾ Ingen opgaver.

sendte utdrag av tuberkuloseprotokollerne for byer og herreder.

| protokollerne 1917. | | | | | | Tilfælde utgaat av protokollerne 1917. | | | | Tilfælde, hvor forpleining utenfor hjemmet har fundet sted i henhold til lovens § 6. | | Tilfælde, hvor lovens § 10 er brukt. | | | | |
|---------------------|------------------------|-----|---------|-----|-----|--|-----|-----|-------|--|--------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| tuberkulose i | | | | | | Paa grund av | | | Ialt. | flytning. | helbredelse. | død. | Md. | Kv. | Md. | Kv. |
| lymfe-kjertler. | urin- og kjønsorganer. | | hudens. | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | | | | |
| Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 27 | 3 | 9 | 15 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | 18 | 19 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | 20 | - | 8 | 12 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 3 | - | - | - | 270 | 28 | 42 | 200 | 36 | 40 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | 40 | 5 | 2 | 33 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
| | 2 | - | - | - | - | 230 | 23 | 40 | 167 | 25 | 29 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 42 | 3 | 3 | 36 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | 5 | 17 | 9 | 5 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 46 | 10 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | 20 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | 31 | 3 | 2 | 26 | 10 | 11 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 2 | - | - | - | 23 | 4 | - | 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 170 | 24 | 30 | 116 | 17 | 25 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 32 | 2 | 7 | 28 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 138 | 22 | 23 | 93 | 16 | 22 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 22 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 15 | - | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 33 | 4 | 7 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 16 | - | 2 | 14 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | - | - | - | - | 27 | 11 | 3 | 13 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |

Dødeligheten av lungetuberkulose i de
Mortalité par la phthisie dans les départe-

| Tabel XV. | 1917. | | | | Forhold av dødsfald | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| | Opgivne dødsfald ved | | | | til alle opgivne dødsfald ved | | |
| | sygdom. | lunge-tuber-kulose. | epide-miske syg-domme. | ikke epide-miske syg-domme. | 1915. | 1916. | 1917. |
| Riket | 29304 | 4257 | 5041 | 24263 | 15,1 | 15,2 | 14,5 |
| Byer | 9473 | 1365 | 1918 | 7555 | 14,6 | 14,6 | 14,4 |
| Bygder | 19831 | 2892 | 3123 | 18708 | 15,4 | 15,5 | 14,6 |
| Amter: | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 2974 | 414 | 657 | 2317 | 14,3 | 14,0 | 13,9 |
| 2. Akershus | 1583 | 189 | 274 | 1309 | 15,4 | 13,9 | 11,9 |
| 3. Smaalenene | 1850 | 190 | 367 | 1483 | 11,7 | 12,5 | 10,2 |
| 4. Buskerud | 1228 | 121 | 259 | 969 | 14,3 | 12,5 | 9,9 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 1460 | 175 | 249 | 1211 | 11,1 | 11,4 | 12,0 |
| 6. Hedemarken | 1584 | 224 | 229 | 1355 | 14,9 | 15,1 | 14,1 |
| 7. Kristians | 1388 | 174 | 171 | 1217 | 10,8 | 12,3 | 12,5 |
| 8. Bratsberg | 1186 | 197 | 179 | 1007 | 15,3 | 14,7 | 16,6 |
| 9. Nedenes | 1045 | 124 | 173 | 872 | 13,2 | 14,0 | 11,9 |
| 10. Lister og Mandal.. | 1060 | 145 | 149 | 911 | 14,4 | 12,8 | 13,7 |
| 11. Stavanger | 1874 | 269 | 335 | 1539 | 14,3 | 14,1 | 14,4 |
| 12. Søndre Bergenhus.. | 1521 | 215 | 259 | 1262 | 11,8 | 13,9 | 14,1 |
| 13. Bergen | 1098 | 180 | 197 | 901 | 15,3 | 16,2 | 16,4 |
| 14. Nordre Bergenhus.. | 1107 | 140 | 139 | 968 | 17,2 | 15,8 | 12,6 |
| 15. Romsdal | 1911 | 297 | 252 | 1659 | 17,4 | 16,7 | 15,5 |
| 16. Søndre Trondhjem.. | 2148 | 410 | 365 | 1783 | 19,8 | 20,1 | 19,1 |
| 17. Nordre — .. | 1223 | 184 | 180 | 1043 | 18,1 | 17,8 | 15,0 |
| 18. Nordland | 1503 | 296 | 278 | 1225 | 18,1 | 19,7 | 19,7 |
| 19. Tromsø | 994 | 184 | 223 | 771 | 16,8 | 17,5 | 18,6 |
| 20. Finmarken .. . | 567 | 129 | 106 | 461 | 23,6 | 19,4 | 22,8 |
| Kristiania og Bergen | 4072 | 594 | 854 | 3218 | 14,5 | 14,6 | 14,6 |
| De øvrige byer..... | 5401 | 771 | 1064 | 4337 | 14,8 | 14,6 | 14,3 |

stamme og en stamme fra Dresden, fra Stockholm en human retrovakinestamme. Et podestof, egte menneskevariola, som hadde passert 5 generationer paa aper, blev i februar institutet tilsendt fra dr. Gauduchean i Indochina, direktør for vakcineinstitutet i Thai-hà-ap nær Hanoi. Med vakcinen, som var avsendt 20de desember 1916, podedes her delvis to kalver den 14de februar og 15de februar

forskjellige amter for aarene 1915—1917.

ments pendant les années de 1915—1917.

| av lungetuberkulose | | | Dødeligheten av lungetuberkulose (pro mille av folkemængden). | | | | | |
|---|-------|-------|---|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
| til dødsfall av ikke epidemiske sygdomme i pct. | | | Efter lægernes opgaver. | | | Efter utregning av alle dødsfall. | | |
| 1915. | 1916. | 1917. | 1915. | 1916. | 1917. | 1915. | 1916. | 1917. |
| 18,3 | 18,5 | 17,5 | 1,75 | 1,83 | 1,66 | 2,02 | 2,08 | 1,93 |
| 18,4 | 18,7 | 18,1 | 1,75 | 1,86 | 1,74 | 1,92 | 2,03 | 1,92 |
| 18,2 | 18,4 | 17,3 | 1,75 | 1,81 | 1,62 | 2,07 | 2,12 | 1,94 |
| 18,4 | 18,3 | 17,9 | 1,64 | 1,74 | 1,61 | 1,84 | 1,91 | 1,78 |
| 18,0 | 16,3 | 14,4 | 1,70 | 1,57 | 1,22 | 1,73 | 1,54 | 1,23 |
| 14,5 | 15,2 | 12,8 | 1,28 | 1,36 | 1,19 | 1,40 | 1,49 | 1,33 |
| 16,7 | 15,5 | 12,4 | 1,57 | 1,42 | 1,18 | 1,74 | 1,64 | 1,65 |
| 13,1 | 13,3 | 14,4 | 1,25 | 1,40 | 1,53 | 1,42 | 1,54 | 1,74 |
| 18,1 | 17,7 | 16,5 | 1,73 | 1,66 | 1,54 | 1,98 | 1,93 | 1,69 |
| 12,7 | 14,3 | 14,3 | 1,27 | 1,32 | 1,38 | 1,38 | 1,48 | 1,52 |
| 18,7 | 17,4 | 19,6 | 1,68 | 1,54 | 1,64 | 1,98 | 1,81 | 1,97 |
| 15,7 | 16,8 | 14,2 | 1,91 | 1,92 | 1,70 | 2,07 | 2,08 | 1,87 |
| 17,1 | 15,4 | 15,9 | 1,66 | 1,70 | 1,78 | 2,07 | 1,92 | 1,95 |
| 17,9 | 18,7 | 17,5 | 1,65 | 1,78 | 1,69 | 1,91 | 2,07 | 1,92 |
| 14,3 | 17,2 | 17,0 | 1,40 | 1,69 | 1,47 | 1,67 | 2,02 | 1,85 |
| 18,8 | 20,3 | 19,9 | 1,92 | 2,11 | 1,92 | 1,99 | 2,16 | 1,96 |
| 19,3 | 17,9 | 14,5 | 1,97 | 1,97 | 1,55 | 2,38 | 2,26 | 1,75 |
| 19,7 | 19,5 | 17,9 | 2,10 | 2,23 | 1,92 | 2,26 | 2,43 | 2,08 |
| 24,3 | 24,3 | 23,0 | 2,60 | 2,87 | 2,52 | 3,06 | 3,28 | 2,75 |
| 22,0 | 20,9 | 17,6 | 2,34 | 2,32 | 2,10 | 2,80 | 2,62 | 2,34 |
| 21,9 | 23,9 | 24,2 | 1,91 | 2,07 | 1,74 | 2,41 | 2,79 | 2,77 |
| 20,1 | 22,6 | 23,9 | 1,55 | 1,81 | 2,09 | 2,13 | 2,33 | 2,93 |
| 28,4 | 26,0 | 28,0 | 2,82 | 2,78 | 2,88 | 4,22 | 3,86 | 4,40 |
| 18,5 | 18,9 | 18,5 | 1,72 | 1,83 | 1,69 | 1,88 | 1,98 | 1,84 |
| 18,3 | 18,6 | 17,8 | 1,79 | 1,89 | 1,78 | 1,95 | 2,07 | 1,99 |

1917. Der kom dog utelukkende abortive pustler. Foruten de indenrikske krav har institutet ogsaa kunnet imøtekomme anmodning om vakcine fra Stockholm under den i svensk Norrland herskende koppeepidemi i februar og mars. Likeledes er der i april efter anmodning sendt Jennerinstitutet i London vakcine til podning av 2—3 kalver.

Antallet av syke, som behandles for lungetuberkulose
Le nombre des malades, souffrant de tuberculose pulmonaire,

| Tabel XVI. Amter. | Tilbakeliggende fra det forrige aar. | | | Indkomne. | | | Tilsammen behandlede. | | |
|---|--|-----|-----|-----------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. |
| Kristiania: Bellevue pleiehjem (kun for kvinder). | 24 | - | 24 | 71 | - | 71 | 95 | - | 95 |
| Akershus amt: | | | | | | | | | |
| Grefsen folkesanatorium (N. K. S.) | 133 | 58 | 75 | 373 | 162 | 111 | 506 | 220 | 286 |
| — nye sanatorium (Dr. Mjøen) | 60 | 28 | 32 | 168 | 88 | 80 | 228 | 116 | 112 |
| N. K. S. pleiehjem, Haugen pr. Grorud | 17 | - | 17 | 41 | - | 41 | 58 | - | 58 |
| Fru Marie Plahtes Minde | 16 | 5 | 11 | 13 | 8 | 5 | 29 | 13 | 16 |
| Glittrøt sanatorium | 53 | 29 | 24 | 111 | 64 | 47 | 164 | 93 | 71 |
| Jesseim tuberkulosehjem | 18 | 7 | 11 | 29 | 14 | 15 | 47 | 21 | 26 |
| Nes ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Follo | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
| Smaalenenes amt: | | | | | | | | | |
| Mysen tuberkulosehjem | 15 | 12 | 3 | 22 | 10 | 12 | 37 | 22 | 15 |
| Fredrikstad ²⁾ — paa Aasebraaten | - | - | - | 32 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 |
| Buskerud amt: | | | | | | | | | |
| Drammen tuberkulosehjem | 20 | 5 | 15 | 28 | 8 | 20 | 48 | 13 | 35 |
| Kongsberg | - | 6 | 2 | 16 | 7 | 9 | 22 | 9 | 13 |
| Gifstad — (Lier) | 19 | 11 | 8 | 31 | 14 | 17 | 50 | 25 | 25 |
| Modum — paa Brevik | 18 | 8 | 10 | 21 | 8 | 13 | 39 | 16 | 23 |
| Trøgstad — | 25 | 15 | 10 | 33 | 20 | 18 | 58 | 35 | 23 |
| Jarlsberg og Larvik amt: | | | | | | | | | |
| Tønsberg tuberkulosehjem | 14 | 4 | 10 | 14 | 5 | 9 | 28 | 9 | 19 |
| Sem — (Grande) | 24 | 7 | 17 | 31 | 8 | 23 | 55 | 15 | 40 |
| Larvik ³⁾ — | - | - | - | 31 | 14 | 17 | 31 | 14 | 17 |
| Hedmarkens amt: | | | | | | | | | |
| Eidskogen tuberkulosehjem | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| Vinger | - | 11 | 5 | 28 | 11 | 17 | 39 | 16 | 23 |
| Løiten sykehjem | 13 | 3 | 10 | 11 | 6 | 5 | 24 | 9 | 15 |
| Finsal — | 14 | 10 | 4 | 28 | 15 | 13 | 42 | 25 | 17 |
| Furnes — | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | 3 |
| Valseth — | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| Elverum tuberkulosehjem | 16 | 14 | 2 | 12 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| Storelydalens — | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| Mesnaliens kursted | 41 | 26 | 15 | 80 | 30 | 50 | 121 | 56 | 65 |
| Trysil tuberkulosehjem | 1 | - | 1 | 9 | 9 | - | 10 | 9 | 1 |
| Kristians amt: | | | | | | | | | |
| Amtssykehusets tuberkuloseavdeling (Lillehammer) | 20 | 8 | 12 | 27 | 12 | 15 | 47 | 20 | 27 |
| Lillehammer tuberkulosehjem | 16 | 6 | 10 | 45 | 22 | 23 | 61 | 28 | 33 |
| Søndre Lands — | 9 | 1 | 8 | 14 | 6 | 8 | 23 | 7 | 16 |
| Granheim sanatorium | 45 | 24 | 21 | 72 | 39 | 33 | 117 | 63 | 54 |
| Kornhaug — | 36 | 18 | 18 | 82 | 36 | 46 | 118 | 54 | 64 |
| Bratsberg amt: | | | | | | | | | |
| Høgaas tuberkulosehjem | 23 | 14 | 9 | 18 | 14 | 4 | 41 | 28 | 13 |
| Furulund — | 19 | 11 | 8 | 24 | 14 | 10 | 43 | 25 | 18 |
| Solbakken — | 14 | 7 | 7 | 23 | 7 | 16 | 37 | 14 | 23 |
| Granlien — | 12 | 8 | 4 | 14 | 8 | 6 | 26 | 16 | 10 |
| Tinn ⁴⁾ — | - | - | - | 42 | 28 | 14 | 42 | 28 | 14 |
| Nedenes amt: | | | | | | | | | |
| Egra tuberkulosehjem | 16 | 8 | 8 | 12 | 4 | 8 | 28 | 12 | 16 |
| Landeskogen sanatorium ⁵⁾ | 72 | 42 | 30 | 346 | 181 | 135 | 418 | 223 | 195 |

¹⁾ Opgave har ikke kunnet skaffes; hjemmet er nedlagt. ²⁾ Aapnet juni 1917. ³⁾ Aapnet gives om de er levende eller døde. ⁴⁾ Aapnet for drift i april 1916.

paa nedenfor anførte sanatorier og pleiehjem i 1917.

traités aux sanatoriums et hôpitaux speciaux dans 1917.

| Utgaaat. | | | | | | Tilbakeliggende ved aarets slutning. | | | Gjennemsnitlig daglig belæg. | Kurpenger pr. dag. | Antal sykepladser ialt. |
|------------------|------------------|-----|-------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Levende. | | | Døde. | | | Tils. | Md. | Kv. | | Kr. | |
| Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | | | | |
| 28 | - | 28 | 32 | - | 32 | 35 | - | 35 | 40 | 1,60 | 40 |
| 371 | 160 | 211 | 4 | 2 | 2 | 131 | 58 | 73 | 134,5 | 3,10 | 136 |
| 159 | 83 | 76 | 8 | 3 | 5 | 61 | 30 | 31 | 62 | 4,00 | 62 |
| 31 | - | 31 | 8 | - | 8 | 19 | - | 19 | 20,1 | 3,00 | 20 à 22 |
| 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 16 | 6 | 10 | 18 | 3,00 | 18 |
| 108 | 80 | 46 | 3 | 2 | 1 | 53 | 31 | 22 | 52,93 | 4,00 | 53 |
| 23 | 11 | 12 | 4 | - | 4 | 20 | 10 | 10 | 15 | 2,50 | 17 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4,00 | 10 |
| 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 15 | 11 | 4 | 13 | 2,50 | 20 |
| 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 20 | 11 | 9 | 16,19 | 3,0 à 3,50 | 22 |
| 16 | 4 | 12 | 7 | 3 | 4 | 25 | 6 | 19 | 22 | 2,75 | 25 |
| 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 12 | 3,00 | 10 à 12 |
| 23 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 17 | 6 | 11 | 21 | 3,00 | 21 |
| ⁵⁾ 12 | ⁵⁾ 12 | 12 | 3 | 9 | 16 | 9 | 7 | 7 | 16½ | 2,83 | 21 |
| 19 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | 23 | 3,25 | 34 |
| 5 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 8 | 1 | 7 | 11,8 | 1,50—2,00 | 15 |
| 15 | 2 | 13 | 16 | 3 | 13 | 24 | 10 | 14 | 20,8 | 2,50—2,75 | 22 |
| 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 | 3,00 | 22 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6,6 | 1,75 | 10 |
| 15 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 18½ | ? | 14 |
| 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3,00 | 15 |
| 15 | 9 | 6 | 10 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 28 | 2,50—3,00 | 36 |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4,34 | 3,00 | 6 |
| 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 5 | 2 | uopgitt | 3,00 | 17 |
| 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | 2,50 | 15 |
| - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2,80 | 7 |
| 74 | 30 | 44 | 2 | - | 2 | 45 | 26 | 19 | 40 | 5,00—8,00 + 35 pct. tillæg | 42—48 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | - | 3 | 1,50 | 5 |
| 15 | 6 | 9 | 18 | 9 | 9 | 14 | 5 | 9 | 22 | 2,80 | 24 |
| 32 | 15 | 17 | 7 | 2 | 5 | 22 | 11 | 11 | 19 | 3,0 à 4,0 | 19 |
| 13 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 3,25 | 13 |
| 74 | 40 | 34 | 6 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 38 | 7,0—8,50 | 42 |
| 77 | 34 | 43 | 3 | 2 | 1 | 38 | 19 | 19 | 37 | 9,0—10,00 | 40 |
| 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 22 | 3,00 | 22 |
| 18 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 16 | 7 | 9 | 19,17 | 3,0—3,50 | 20 |
| 10 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 18 | 7 | 11 | 17 | 3,25—3,50 | 17 |
| 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 10,9 | 3,00 | 16 |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 16 | 3,00 | 20 |
| 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 14,5 | 3,00 | 25 |
| 305 | 159 | 146 | 2 | 1 | 1 | 111 | 63 | 48 | 107,3 | ? | ? |

juni 1917.

⁴⁾ Åpnet 1ste februar 1917.⁵⁾ For 2 mænd og 2 kvinder kan ingen oplysning

Antallet av syke, som behandles for lungetuberkulose

| Tabel XVI (forts.). A m t e r . | Tilbakeliggende f r a d e t f o r r i g e a a r . | | | I n d k o m m e . | | | T i l s a m m e n b e h a n d l e d e . | | |
|---|---|-------|-------|-------------------|-------|-------|--|-------|-------|
| | T i l s . | M d . | K v . | T i l s . | M d . | K v . | T i l s . | M d . | K v . |
| L i s t e r o g M a n d a l a m t : | | | | | | | | | |
| Solvang tuberkulosehjem..... | 27 | 15 | 12 | 48 | 21 | 27 | 75 | 36 | 39 |
| Solhøgda — | 9 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 31 | 19 | 12 |
| S t a v a n g e r a m t : | | | | | | | | | |
| Bjerkreims tuberkulosehjem..... | - | - | - | 22 | 8 | 14 | 22 | 8 | 14 |
| Ramsvig — | 12 | 4 | 8 | 61 | 20 | 41 | 73 | 24 | 49 |
| Førre — | 17 | 8 | 9 | 13 | 3 | 10 | 30 | 11 | 19 |
| Nerstrand — | 8 | 2 | 6 | 17 | 10 | 7 | 25 | 12 | 18 |
| S ø n d r e B e r g e n h u s a m t : | | | | | | | | | |
| Ekely tuberkulosehjem (pr. Valen) | 17 | 5 | 12 | 27 | 14 | 13 | 44 | 19 | 25 |
| Fagerlid — | 12 | 5 | 7 | 14 | 5 | 9 | 26 | 10 | 16 |
| Bjerkeli — | 20 | 8 | 12 | 17 | 7 | 10 | 37 | 15 | 22 |
| N o r d r e B e r g e n h u s a m t : | | | | | | | | | |
| Lærdal pleiehjem | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| Lyster sanatorium | 100 | 55 | 45 | 322 | 172 | 150 | 422 | 227 | 195 |
| Lavik tuberkulosehjem | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| Askvold — | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 17 | 10 | 7 |
| R o m s d a l s a m t : | | | | | | | | | |
| Volden tuberkulosehjem | 12 | 6 | 6 | 12 | 4 | 8 | 24 | 10 | 14 |
| Haukaas — | 16 | 8 | 8 | 22 | 12 | 10 | 38 | 20 | 18 |
| Reknes sanatorium | 65 | 38 | 37 | 239 | 119 | 120 | 304 | 157 | 147 |
| Vestnes tuberkulosehjem | 17 | 5 | 12 | 26 | 14 | 12 | 43 | 19 | 24 |
| Vonheim — i Tingvold.. | 35 | 10 | 25 | 38 | 15 | 23 | 73 | 25 | 48 |
| S ø n d r e T r o n d h j e m s a m t : | | | | | | | | | |
| Selbu ¹⁾ tuberkulosehjem | - | - | - | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| Røros — | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 26 | 16 | 10 |
| Opdals sykehjem | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 9 | 19 | 6 | 13 |
| Meldalens — | 18 | 6 | 12 | 18 | 9 | 9 | 36 | 15 | 21 |
| Orkedalens — | 23 | 13 | 10 | 31 | 16 | 15 | 54 | 29 | 25 |
| Melhus tuberkulosehjem | 18 | 7 | 11 | 12 | 9 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| Henvne ²⁾ — | - | - | - | 26 | 12 | 14 | 26 | 12 | 14 |
| N o r d r e T r o n d h j e m s a m t : | | | | | | | | | |
| Hegre tuberkulosehjem | 14 | 7 | 7 | 21 | 7 | 14 | 35 | 14 | 21 |
| Værdalen — | 15 | 12 | 3 | 17 | 11 | 6 | 32 | 23 | 9 |
| Stenkjær — | 10 | 6 | 4 | 19 | 8 | 11 | 29 | 14 | 15 |
| Namsos — | 8 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 21 | 11 | 10 |
| N o r d l a n d s a m t : | | | | | | | | | |
| Brennøy tuberkulosehjem | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 28 | 17 | 11 |
| Vefsen — | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rødvik — (Fauske). | 27 | 14 | 13 | 11 | 7 | 4 | 38 | 21 | 17 |
| Fredly — (Tysfjord). | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Narvik — | 20 | 11 | 9 | 35 | 21 | 14 | 55 | 32 | 23 |
| Vaagan — | 20 | 14 | 6 | 27 | 14 | 13 | 37 | 18 | 19 |
| Ekern — (Hadsel) | 14 | 5 | 9 | 17 | 6 | 11 | 31 | 11 | 20 |
| Sortland — | 12 | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | 30 | 12 | 18 |
| Vensmoen sanatorium ³⁾ | - | - | - | 357 | 178 | 179 | 357 | 178 | 179 |
| T r o m s ø a m t : | | | | | | | | | |
| Tromsø tuberkulosehjem | 30 | 17 | 13 | 36 | 17 | 19 | 66 | 34 | 32 |
| Ibestad — | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Maalselven — | 8 | 5 | 3 | 15 | 8 | 7 | 23 | 13 | 10 |
| Lyngen — | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| F i n m a r k e n s a m t : | | | | | | | | | |
| Tanagaard tuberkulosehjem | 14 | 6 | 8 | 21 | 10 | 11 | 35 | 16 | 19 |

¹⁾ Aapnet i oktober 1917. ²⁾ Aapnet for drift 11te februar 1917. ³⁾ Omfatter driften fra ikke er opgit og som avgik ved døden 10 dage efter indkomsten av en broncho-pneumoni efter

paa nedenfor anførte sanatorier og pleiehjem i 1917.

| Utgaaat. | | | | | | Tilbakeliggende ved aarets slutning. | | | Gjennemsnitlig daglig belæg. | Kurpenger pr. dag. | Antal sykepladser i alt. |
|----------|--------|-----|-------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Levende. | | | Døde. | | | Tils. | Md. | Kv. | Kr. | | |
| Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Kr. | | |
| 26 | uopgit | 5 | 7 | 8 | 5 | 32 | 15 | 17 | 30,98 | 1,56 | 33 |
| 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 12,8 | 3,00 | 17 |
| 22 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,75 | 17 |
| 34 | 11 | 23 | 14 | 6 | 8 | 25 | 7 | 18 | 26 | 3,00 | 30 |
| 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 | 13 | 3,00 | 17 |
| 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | ? | 1,80 | 14 |
| 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 6 | 17 | 6 | 11 | 19,8 | uopgit | 21 |
| 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 12,7 | 2,50 | 14 |
| 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 19 | 4 | 15 | 18,7 | 1,20—2,50 | 21 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | 5 | 3,14 | 10 |
| 302 | 162 | 140 | 2 | 2 | - | 118 | 63 | 55 | 119,1 | 1,20 | 106 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | ? | ? |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 8,65 | 3,00 | 10 |
| 6 | - | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12,4 | ? | 10 à 12 |
| 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 4 | 19 | 10 | 9 | 17 | ? | ? |
| 232 | ? | ? | ?) 1 | ? | ? | 71 | 34 | 37 | 65,4 | 1,20 | 70 |
| 19 | 6 | 13 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 | 6 | ? | ? | 18 |
| 26 | 10 | 16 | 13 | 5 | 8 | 34 | 10 | 24 | 34 | 2,50 | 39 |
| - | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 2 | - | 3,00 | 12 |
| 12 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7,26 | 3,00—3,50 | 12 |
| 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | uopgit | 1,75—2,50 | 7 à 8 |
| 17 | 9 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 8 | 19,4 | 2,25—3,00 | 20 |
| 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 18 | 11 | 7 | 21,85 | 2,25—3,00 | 24 |
| 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 17,16 | 2,75—3,25 | 18 |
| 7 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 15 | 9 | 6 | 11,5 | 2,50 | 17 |
| 11 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 13,58 | 1,90—3,10 | 14 |
| 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17,27 | 2,40 | 18 |
| 7 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 14 | 6 | 9 | 18,9 | 2,40 | 15 |
| 2 | - | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9,1 | 1,90—2,40 | 10 |
| 6 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3,00—4,00 | 15 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 24 | 14 | 10 | ? | 2,50—3,00 | 28 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4,9 | 2,00 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 21 | 18 | 8 | 29 | 16 | 13 | 2,4 | 3,75 | 28 |
| 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 18 | 9 | 9 | 16,21 | 3,00 | 19 |
| 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3,00 | 18 |
| 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 7 | 13 | 7 | 6 | 16 | 3,50 | 19 |
| 257 | 128 | 129 | - | - | - | 100 | 50 | 50 | 110 | ? | 108 |
| 16 | 7 | 9 | 21 | 12 | 9 | 29 | 15 | 14 | 28,42 | 2,50—4,00 | 26 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9,85 | 2,50—3,00 | 11 |
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7,18 | 3,60 | 14 |
| 1 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6,8 | 2,25 | 14 |
| 7 | 3 | 4 | 17 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11,8 | 1,80 | 18 |

7de november 1916—31te december 1917. *) Blandt disse er der 1 patient, hvis kjøn og alder meslinger.

**Antallet av sindssyke forpleiet med statsbidrag efter lov av
og kom-**

**Le nombre des aliénés, dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état
de l'état et des**

| | Tabel XVII. Amter. | Antal sindssyke: | | Utgifter. Kr. |
|-------|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Ialt. | Derav paa asyl. | |
| I. | Kristiania..... | 904 | 581 | 596 187,25 |
| II. | Akershus amt | 302 | 232 | 242 742,11 |
| | Byer | 6 | 3 | 3 138,50 |
| | Bygder..... | 296 | 229 | 239 603,61 |
| III. | Smaalenenes amt..... | 377 | 260 | 216 254,50 |
| | Byer | 118 | 80 | 76 073,45 |
| | Bygder..... | 259 | 180 | 140 181,05 |
| IV. | Buskerud amt | 298 | 89 | 127 801,82 |
| | Byer | 84 | 24 | 39 212,81 |
| | Bygder..... | 214 | 65 | 88 588,51 |
| V. | Jarlsberg og Larvik amt .. | 358 | 98 | 167 839,07 |
| | Byer | 108 | 24 | 48 598,27 |
| | Bygder..... | 250 | 74 | 119 220,80 |
| VI. | Hedemarkens amt | 453 | 266 | 239 176,96 |
| | Byer | 22 | 10 | 11 138,68 |
| | Bygder..... | 431 | 256 | 228 038,28 |
| VII. | Kristians amt..... | 293 | 245 | 164 573,89 |
| | Byer | 21 | 17 | 13 050,77 |
| | Bygder..... | 272 | 228 | 151 523,12 |
| VIII. | Bratsberg amt | 409 | 219 | 227 386,75 |
| | Byer | 98 | 33 | 46 689,91 |
| | Bygder..... | 311 | 186 | 180 696,84 |
| IX. | Nedenes amt..... | 339 | 144 | 99 268,89 |
| | Byer | 98 | 38 | 48 390,87 |
| | Bygder..... | 241 | 106 | 50 878,02 |
| X. | Lister og Mandal amt | 372 | 193 | 214 538,98 |
| | Byer | 108 | 79 | 58 087,55 |
| | Bygder..... | 264 | 114 | 156 451,43 |

^{27/6} 1891 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat
muner.

d'après la loi du ^{27/6} 1891 et le total de l'entretien de ces aliénés (les frais
communes ensemble).

| | A m t e r . | Antal sindssyke. | | Utgifter. K r . |
|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | I alt. | Derav paa asyl. | |
| XI. | Stavanger amt | 489 | 254 | 277 941,06 |
| | Byer | 189 | 106 | 119 153,19 |
| | Bygder..... | 300 | 148 | 158 787,87 |
| XII. | Søndre Bergenshus amt | 406 | 230 | 223 292,86 |
| XIII. | Bergen..... | 324 | 261 | 211 122,25 |
| XIV. | Nordre Bergenshus amt.... | 236 | 106 | 114 561,69 |
| | By | - | - | |
| | Bygder..... | 236 | 106 | 114 561,69 |
| XV. | Romsdals amt | 379 | 222 | 247 154,59 |
| | Byer | 97 | 64 | 58 769,22 |
| | Bygder..... | 282 | 158 | 188 385,37 |
| XVI. | Søndre Trondhjems amt... | 462 | 284 | 174 704,67 |
| | By | 178 | 122 | 56 104,89 |
| | Bygder..... | 284 | 162 | 116 599,78 |
| XVII. | Nordre Trondhjems amt... | 257 | 102 | 113 033,29 |
| | Byer | 24 | 11 | 12 201,34 |
| | Bygder..... | 233 | 91 | 100 831,95 |
| XVIII. | Nordlands amt..... | 361 | 202 | 181 454,50 |
| | Byer | 21 | 13 | 11 543,97 |
| | Bygder..... | 340 | 189 | 169 910,53 |
| XIX. | Tromsø amt | 219 | 133 | 107 502,91 |
| | Byer | 30 | 25 | 15 761,86 |
| | Bygder..... | 189 | 108 | 91 741,05 |
| XX. | Finmarkens amt | 118 | 60 | 57 320,12 |
| | Byer | 29 | 20 | 16 017,15 |
| | Bygder..... | 89 | 40 | 41 302,97 |
| I hele riket | | 7 356 | 4 181 | 4 003 857,66 |
| Byer | | 2 459 | 1 511 | 1 441 241,93 |
| Bygder..... | | 4 897 | 2 670 | 2 562 615,78 |

Utdrag av jormødrenes bøker.
Extrait des registres des sages-femmes.

Tabel XVIII.

| | Barselkvinder. | | | | | | Barn. | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------|--------|---------|-------|-----------|-------------|---------|----------|-----------|-------|------|------------------|------|
| | Sum. | Derav: | | | | | Sum. | Derav: | | | | | | | | |
| | | Førstefødende. | Flerfødende. | Uopgit. | Gifte. | Ugitte. | | Mandkjøn. | Kvindekjøn. | Uopgit. | Levende. | Dødfødte. | | | | |
| | | | | | | | | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | |
| Riket | 55638 | 13841 | 41600 | 197 | 51643 | 3595 | 400 | 56473 | 29191 | 27272 | 10 | 27172 | 25519 | 1052 | 840 | 1890 |
| Byer..... | 18247 | 5342 | 12905 | - | 16536 | 1709 | 2 | 18497 | 9491 | 9005 | 1 | 8513 | 8089 | 386 | 327 | 1182 |
| Bygder | 37391 | 8499 | 28695 | 197 | 35107 | 1386 | 398 | 37976 | 19700 | 18287 | 9 | 18659 | 17430 | 666 | 513 | 708 |
| Amter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 5351 | 1906 | 3445 | - | 4568 | 783 | - | 5427 | 2807 | 2620 | - | 2682 | 2522 | 125 | 98 | - |
| 2. Akershus | 3077 | 731 | 2345 | 1 | 2922 | 155 | - | 3132 | 1602 | 1528 | 2 | 1549 | 1477 | 53 | 51 | 2 |
| 3. Smaalenene | 3648 | 862 | 2786 | - | 3465 | 183 | - | 3683 | 1885 | 1798 | - | 1827 | 1742 | 58 | 56 | - |
| 4. Buskerud | 2257 | 587 | 1670 | - | 2139 | 118 | - | 2294 | 1164 | 1130 | - | 1119 | 1091 | 44 | 39 | 1 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 2811 | 701 | 2110 | - | 2704 | 107 | - | 2868 | 1448 | 1420 | - | 1392 | 1372 | 56 | 48 | - |
| 6. Hedemarken | 3615 | 738 | 2877 | - | 3355 | 260 | - | 3670 | 1902 | 1768 | - | 1834 | 1717 | 68 | 51 | - |
| 7. Kristians | 2758 | 612 | 2146 | - | 2620 | 138 | - | 2788 | 1457 | 1330 | 1 | 1367 | 1264 | 51 | 48 | 58 |
| 8. Bratsberg | 2658 | 653 | 2005 | - | 2543 | 113 | 2 | 2701 | 1448 | 1253 | - | 1407 | 1212 | 41 | 41 | - |
| 9. Nedenes | 1573 | 346 | 1227 | - | 1538 | 35 | - | 1598 | 841 | 753 | 4 | 803 | 736 | 38 | 17 | 4 |
| 10. Lister og Mandal | 1668 | 334 | 1334 | - | 1628 | 40 | - | 1697 | 851 | 845 | 1 | 824 | 818 | 27 | 27 | 1 |
| 11. Stavanger | 4189 | 964 | 3193 | 32 | 3946 | 151 | 92 | 4246 | 2200 | 2046 | - | 1538 | 1414 | 52 | 39 ¹⁾ | 1203 |
| 12. Søndre Bergenhus | 3425 | 773 | 2652 | - | 3249 | 84 | 92 | 3471 | 1834 | 1636 | 1 | 1748 | 1578 | 63 | 37 | 45 |
| 13. Bergen | 2187 | 632 | 1555 | - | 2037 | 150 | - | 2212 | 1105 | 1107 | - | 1065 | 1058 | 40 | 49 | - |
| 14. Nordre Bergenhus | 1608 | 323 | 1285 | - | 1573 | 35 | - | 1636 | 826 | 810 | - | 802 | 788 | 24 | 22 | - |
| 15. Romsdal | 3806 | 948 | 2858 | - | 3589 | 217 | - | 3873 | 2015 | 1858 | - | 1941 | 1801 | 73 | 49 | 9 |
| 16. Søndre Trondhjem | 3844 | 932 | 2748 | 164 | 3249 | 431 | 164 | 3903 | 2013 | 1889 | 1 | 1762 | 1691 | 76 | 59 | 315 |
| 17. Nordre | 1872 | 418 | 1454 | - | 1746 | 126 | - | 1900 | 992 | 908 | - | 961 | 883 | 31 | 25 | - |
| 18. Nordland | 2584 | 660 | 1924 | - | 2348 | 236 | 10 | 2623 | 1375 | 1248 | - | 1200 | 1075 | 58 | 39 ¹⁾ | 251 |
| 19. Tromsø | 1771 | 498 | 1273 | - | 1586 | 145 | 40 | 1801 | 923 | 878 | - | 876 | 857 | 46 | 21 | 1 |
| 20. Finmarken | 936 | 223 | 713 | - | 838 | 98 | - | 950 | 503 | 447 | - | 475 | 423 | 28 | 24 | - |

¹⁾ Av disse var fra Stavanger by 1120 levende og 56 dødfødte, men kjøn ikke opgit. ²⁾ Herav fra Fauske distrikt 174 levende fødte og 4 dødfødte.

Utdrag av jormødrenes bøker.
Extrait des registres des sages-femmes.

Tabel XVIII (forts.).

| | Barn (forts.). | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trillingfødsler. | |
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------------|--|-----|--|-----|--|--------------------|---------|-----|----|------------------|--|
| | Fosterleier: | | | | | Fødselen fuldendt ved | | | | Av fostrene var: | | | | | | | | | | |
| | Isseleie. | Ansigsleie. | Sæte, eller føteleie. | Tverleie. | Andet eller op- git leie. | tang. | vending. | uttrekning. | etterbyrds- operationer. | Aborter (født i 5te, 6te og 7de kalender- maaned). | | Ufuld- baarne (født i 8de kalender- maaned). | | Fuldbærne (født etter 8de kalender- maaned). | | Uopgit. | | | | |
| | | | | | | | | | | Md. | Kv. | Md. | Kv. | Md. | Kv. | | | | | |
| Riket | 53041 | 224 | 1736 | 250 | 1222 | 78 | 137 | 253 | 366 | 255 | 236 | 671 | 551 | 26953 | 25270 | 2537 | 829 | 3 | | |
| Byer | 17586 | 47 | 662 | 73 | 129 | - | 16 | 34 | 56 | 111 | 110 | 218 | 206 | 8406 | 7965 | 1481 | 250 | - | | |
| Bygder | 35455 | 177 | 1074 | 177 | 1093 | 78 | 121 | 219 | 310 | 144 | 126 | 453 | 345 | 18547 | 17305 | 1056 | 579 | 3 | | |
| Amter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 5163 | 11 | 211 | 21 | 21 | - | - | - | - | 37 | 42 | 73 | 78 | 2697 | 2500 | - | 76 | - | | |
| 2. Akershus | 2920 | 11 | 89 | 19 | 93 | 2 | 7 | 9 | 17 | 16 | 10 | 43 | 29 | 1492 | 1433 | 99 | 55 | - | | |
| 3. Smaalenene | 3530 | 13 | 97 | 20 | 23 | 3 | 7 | 12 | 12 | 6 | 17 | 57 | 45 | 1822 | 1736 | - | 33 | 1 | | |
| 4. Buskerud | 2171 | 8 | 57 | 5 | 53 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 10 | 10 | 25 | 29 | 1125 | 1091 | - | 37 | - | |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 2692 | 21 | 96 | 19 | 40 | - | 9 | 13 | 14 | 12 | 9 | 42 | 22 | 1394 | 1389 | - | 57 | - | | |
| 6. Hedemarken | 3426 | 15 | 108 | 11 | 110 | 7 | 12 | 19 | 30 | 11 | 14 | 53 | 47 | 1836 | 1709 | - | 55 | - | | |
| 7. Kristians | 2557 | 15 | 90 | 13 | 113 | 5 | 9 | 18 | 35 | 13 | 8 | 34 | 24 | 1271 | 1192 | 246 | 30 | - | | |
| 8. Bratsberg | 2554 | 11 | 69 | 9 | 58 | 16 | 3 | 10 | 12 | 13 | 12 | 39 | 25 | 1291 | 1119 | 202 | 43 | - | | |
| 9. Nedenes | 1514 | 11 | 38 | 11 | 24 | - | 4 | 8 | 16 | 10 | 7 | 13 | 10 | 817 | 737 | 4 | 25 | - | | |
| 10. Lister og Mandal | 1599 | 1 | 51 | 14 | 32 | - | 6 | 4 | 17 | 10 | 13 | 17 | 20 | 824 | 812 | 1 | 29 | - | | |
| 11. Stavanger | 3956 | 16 | 126 | 19 | 129 | 3 | 12 | 10 | 20 | 9 | 8 | 16 | 20 | 1526 | 1277 ¹⁾ | 1290 | 57 | - | | |
| 12. Søndre Bergenshus | 3255 | 13 | 87 | 14 | 102 | 5 | 10 | 20 | 25 | 13 | 2 | 35 | 32 | 1756 | 1568 | 65 | 44 | 1 | | |
| 13. Bergen | 2092 | 2 | 88 | 1 | 29 | - | - | 6 | 1 | 12 | 19 | 24 | 17 | 1069 | 1071 | - | 25 | - | | |
| 14. Nordre Bergenshus | 1501 | 8 | 57 | 15 | 55 | 3 | 10 | 28 | 34 | 4 | 1 | 7 | 14 | 815 | 795 | - | 28 | - | | |
| 15. Romsdal | 3648 | 13 | 121 | 14 | 77 | 8 | 13 | 19 | 38 | 20 | 6 | 58 | 36 | 1930 | 1802 | 21 | 67 | - | | |
| 16. Søndre Trondhjem | 3561 | 15 | 139 | 16 | 72 | 2 | 1 | 19 | 13 | 20 | 20 | 38 | 47 | 1780 | 1683 | 315 | 59 | - | | |
| 17. Nordre — | 1810 | 9 | 52 | 4 | 25 | 1 | 3 | 10 | 14 | 8 | 5 | 24 | 11 | 960 | 892 | - | 28 | - | | |
| 18. Nordland | 2456 | 9 | 66 | 14 | 78 | 18 | 18 | 33 | 18 | 14 | 12 | 30 | 20 | 1206 | 1100 | 241 | 39 | - | | |
| 19. Tromsø | 1658 | 10 | 57 | 2 | 74 | 4 | 2 | 7 | 22 | 8 | 7 | 24 | 13 | 863 | 833 | 53 | 30 | - | | |
| 20. Finmarken | 878 | 12 | 37 | 9 | 14 | - | 7 | 3 | 21 | 5 | 4 | 19 | 12 | 479 | 431 | - | 12 | 1 | | |

¹⁾ Blandt disse var fra Stavanger by 24 aborter, 30 ufuldbærne og 1122 fuldbærne, men kjøn ikke oppgitt.

Av lægerne utførte
 Opérations obstétricales

Tabel XIX.

| | Barselkvinder. | Operater. | Forhold i pct. | Tangforløsning. |
|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| Riket | 65 182 | 2 632 | 4,0 | 1 980 |
| Amter: | | | | |
| 1. Kristiania | 5 619 | 616 | 10,9 | 451 |
| 2. Akershus | 3 489 | 83 | 2,4 | 57 |
| 3. Smaalenene | 3 948 | 357 | 9,0 | 292 |
| 4. Buskerud | 3 302 | 64 | 1,9 | 57 |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 2 878 | 89 | 3,1 | 72 |
| 6. Hedemarken | 3 893 | 97 | 2,5 | 81 |
| 7. Kristians | 3 015 | 84 | 2,8 | 64 |
| 8. Bratsberg | 3 086 | 131 | 4,2 | 97 |
| 9. Nedenes | 1 754 | 80 | 4,6 | 69 |
| 10. Lister og Mandal | 1 771 | 66 | 3,7 | 39 |
| 11. Stavanger | 4 582 | 198 | 4,3 | 151 |
| 12. Søndre Bergenhus | 3 904 | 59 | 1,5 | 50 |
| 13. Bergen | 2 340 | 178 | 7,6 | 119 |
| 14. Nordre Bergenhus | 1 938 | 51 | 2,6 | 41 |
| 15. Romsdal | 4 126 | 120 | 2,9 | 95 |
| 16. Søndre Trondhjem | 4 202 | 116 | 2,8 | 70 |
| 17. Nordre — | 2 104 | 57 | 2,7 | 43 |
| 18. Nordland | 4 834 | 86 | 1,8 | 63 |
| 19. Tromsø | 2 798 | 47 | 1,7 | 36 |
| 20. Finmarken | 1 599 | 53 | 3,3 | 33 |

¹⁾ Som indikation er opgit tuberkulose 13, nefrit etc. 9, hyperemesis 2, pyelit 1, neur-

I det hele er i aarets løp ialt utsendt 393 411 portioner vakcine, hvorav den overveiende del, henimot 330 000 portioner, er eksperderet i aarets første halvdel. Det eneste aar i vakcineinstitutets historie, hvori denne produktionsmængde er overskredet, var i 1908, da der paa grund av den dengang herskende store epidemi i Kristiania i det hele blev levert ca. 440 000 portioner. Til sammenligning kan anføres, at det normale aarlige vakcineforbruk andrar til omkring 70 à 80 000 portioner. Til driften har i 1917 været anvendt 45 kalver samt utbyttet af 13 kalver, høstet i 1916. Av de i 1917 podede kalver maatte 3 kasseres paa grund af abortive anslag. Av disse 3 frembed en tegn paa en lungekatarr, og en anden hadde nogen arr paa skrotum, som mindet om gjennemgaaede kokopper tidligere. Kalvene har gjennemsnitlig været velnærte, pene dyr, bare faa har trods tidens vanskeligheter været under den kontraktmæssige alder.

obstetriciske operationer.
faites par les médecins.

| Vending. | Ut-trækning. | Partus præmaturus artificialis. | Hystero-tomi. Keiser-snitt. | Per-foration. | Embry-otomi. Decapi-tation. | Efter-byrds-operation. | Abortus provo-catus. ¹⁾ |
|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 241 | 141 | 46 | 6 | 20 | 7 | 159 | 32 |
| 51 | 37 | 22 | 3 | 4 | - | 39 | 9 |
| 11 | 7 | - | - | - | - | 8 | - |
| 32 | 17 | 4 | - | 1 | - | 10 | 1 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
| 6 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 2 | 4 | - | - | - | - | 9 | 1 |
| 9 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
| 16 | 6 | 2 | - | 2 | - | 7 | 1 |
| 5 | 1 | - | - | - | - | 5 | - |
| 7 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 3 |
| 17 | 11 | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 3 |
| 7 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 15 | 18 | 7 | 1 | 2 | - | 14 | 2 |
| 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 9 | 6 | - | - | 2 | - | 8 | - |
| 18 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - |
| 13 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | 6 | - |

steni 1, sindssygdom 2, hjertesygdom 2, blødning 2.

Tilsammen høstedes av 42 kalver 1 032,40 gram, d. v. s. gjennemsnitlig 24,58 gram pr. kalv. Det største utbytte av en kalv var 49,30 gram, det mindste 7,0 gram. Vakcinen fra aarets 8 sidste kalver er endnu ikke benyttet. I januar demonstrertes som vanlig under sanitetofficerskurset en podet kalv for eleverne, og vaccinationsteknikken blev gjennemgaat. Podningen og høstningen av dyrene har foregaat paa samme maate som i tidligere aar. Der er i 1917 ialt indkommet 2 451 rekvisitioner utenbys og 670 rekvisitioner indenbys, og der er utsendt utenbys i 29 131 rør vakcine til 367 204 personer, og indenbys i 3 644 rør vakcine til 26 207 personer. Paa Vakcineinstitutet er i tiden 6te juni—25de juli 1917 vakcinert gratis 126 barn, med anslag hos samtlige. Av 504 podninger kom der 490 pustler. Om resultaterne av podningen forevig foreligger hittil beretning om 62 535 førstegangs vaccinationer, og 30 856 revaccinationer med

Obstetriciske operationers utfald for mødre og barn.
Résultats des opérations obstétricales pour les mères et pour les enfants.

| Operation. | Samlet antal operationer. | Mødre ¹⁾ . | | | | Barn. | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|
| | | Utfaldet er opgit for | Derav døde ²⁾ . | Forhold i pct. | | Utfaldet er opgit for | Derav var død- fødte. | Forhold i pct. | |
| | | | | i 1916. | i 1917. | | | i 1916. | i 1917. |
| Tangforløsning | 1980 | 1963 | 13 | 0,6 | 0,7 | 1980 | 63 | 48,2 | 3,2 |
| Vending | 241 | 204 | 14 | 3,1 | 6,9 | 241 | 97 | 36,0 | 40,2 |
| Utrækning ved bæk- kenendeleie | 141 | 135 | - | - | - | 141 | 25 | 22,8 | 17,7 |
| Partus præmaturus artificialis | 46 | 46 | 3 | 7,5 | 6,5 | 46 | 17 | 32,5 | 37,0 |
| Hysterotomi | 6 | 6 | - | 38,4 | - | 5 | 1 | 21,4 | 20,0 |
| Perforation; kranio- tomi | 20 | 20 | 2 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | - |
| Embryotomi; decapi- tation | 7 | 7 | - | 14,3 | - | - | - | - | - |
| Abortus provocatus . | 32 | 32 | 1 | - | 3,1 | - | - | - | - |
| Efterbyrdsoperation . | 159 | 159 | 2 | 3,7 | 0,6 | - | - | - | - |

¹⁾ Hvor begge tvillinger er forløst ved kunsthjelp, er utfaldet for moren som regel opført ved den paa 2den tvilling utførte operation. (Se tabel XXI). ²⁾ Dødsårsakene sees av tabel X.

henholdsvis 80,7 pct. og 60,9 pct. anslag. Den gjennemsnitlige anslagspct. har for første gangs vakcinerte i 1917 været noget lavere end i de sidste aar, idet enkelte kalver har levert en vakcine, som har vist liten holdbarhet. Til de mindre gode anslag har ogsaa den i næsten hele juli maaned herskende sterke sommervarme bidraget, idet den vakcine, som har været anvendt i de 3 første uker av juni, hurtig har vist degenerationsteogn, paa grund av transport i varme postkupeer og uhensigtsmaessig opbevaren hos forbrukerne. Mange har havt vakcinen liggende i flere maaneder, før den er blit anvendt. Institutets bestyrer har i juni maaned selv anstillet forsøk med at opbevare vakcine i sin skrivebordsskuf og har med den samme vakcine, hvormed han paa Vaccineinstitutet opnaaede særdeles godt resultat ved sine gratisvakcinationer paa barn, efter allerede en ukes opbevaring paa nævnte maate bare opnaaet abortivt anslag. Trods den lægerne og vakcinatørerne paahvilende pligt til at indsende indberetning om de foretagne vaccinationer, er der om de utsendte ca. 394 000 portioner bare indkommet beretning om ca. 140 000.

Tabel XXXVIII gir oplysning om tallet paa utførte **retsmedicinske forretninger** i 1917 efter opgave fra den retsmedicinske kommission.

Sykehus. Statsanstalter. Rikshospitalet i Kristiania, 3 stiftelser for spedalske (2 i Bergen og 1 i Strinden ved Trondhjem), 4 sanatorier for tuberkuløse (1 ved Molde, 1 i Lyster, 1 i Sætersdalen og 1 i Saltdalen), 3 militære sykehus (garnisonssykehuset i Kristiania, Karl Johansværns sykehus i Horten og det militære sykehus i Fredrikstad). Under statens styre hører fremdeles vaar-

Tvillingfødsler med kunstig forløsning A) av begge tvillinger, B) av en tvilling.

Jumeaux nés après des opérations obstétricales A) sur tous les deux B) sur l'un des deux.

| Operation. ¹⁾ | Utfaldet for | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------------------------|------|
| | mødre. | | 1ste tvilling. | | 2den tvilling. | | Uopg og hvilken tvilling. | |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Uopg. | Lev. |
| A. Begge tvillinger. | | | | | | | | |
| Tang paa begge tvillinger | 8 | 1 | 9 | - | 9 | - | - | - |
| Tang paa første, vending paaanden tvilling..... | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Vending paa begge tvillinger..... | 6 | - | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| Vending paa første, tang paaanden tvilling..... | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Ultrækning paa begge tvillinger .. | 5 | - | 5 | - | 4 | 1 | - | - |
| Ultrækning paa første, vending paa anden tvilling | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tilsammen | 29 | 1 | 29 | 1 | 28 | 2 | - | - |
| | 30 | | 30 | | 30 | | | |
| B. En av tvillingerne. | | | | | | | | |
| Tang | 12 | - | 4 | 1 | 7 | - | - | - |
| Vending..... | 19 | - | 2 | - | 8 | 8 | - | 1 |
| Ultrækning | 7 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - |
| Tilsammen | 38 | - | 7 | 2 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| | 9 | | 28 | | | | | |

¹⁾ Ved kvindeklinikken i Kristiania forekom 21 tvillingfødsler.

sildavgiftsfondets sykehus ved Haugesund og Florø, foruten 3 mindre sykehus, som kun brukes under fisket (Skudenesh, Aakre og Kalvaag). Staten yder bidrag til kysthospitalene for skrofuløse barn ved Fredriksværn og i Hageviken ved Bergen. Av amts sykehus findes et eller flere i de fleste amter, i det hele 17. I Tromsø stift tilhører disse vedkommende amters medicinalfond; under dette herer desuten en del mindre sykehus, av hvilke de fleste alene er aapne i fisketiden. I de fleste byer og enkelte landdistrikter findes kommunale sykehus tildels i forbindelse med epidemiasetter. Av andre sykehus kan videre nævnes diakonisseanstaltens og diakonhjemmets samt Vor Frue hospital (katolsk) i eller ved Kristiania, flere private klinikker i Kristiania, Bergen og andre byer og nogen av den katolske mission oprettede mindre sykehus. Ved landsfængslerne var indrettet sykeavdelinger, og ved de forskjellige fattighus, et par bergverk etc. findes større eller mindre sykelokaler.

Om tallet paa de paa sykehus behandlede syke se tabel XXXIII.

**Utfald av de obstetriciske operationer efter de forskjellige
indikationer.**

Résultats des accouchements A) par forceps, B) par version, C) par extraction, D) des accouchements prématurés artificiels, E) par hysterotomi, F) par perforation, G) par embryotomi, H) par avortement provoqué, — d'après les indications différentes.

| Tabel XXII. Indikation. | Ialt udførte operationer. | Mødre | | | Barn | | |
|---|---------------------------------|--------|-------|-------|------------------|----------|-------------------|
| | | ilive. | døde. | uopg. | levende født. | dødfødt. | uopgit utfald. |
| A. Tangforløsning. | | | | | | | |
| Risvækkelse, langsom fremgang etc. | 1496 | 1480 | 3 | - | 1449 | 47 | - |
| Trangt bækken | 107 | 103 | 3 | - | 97 | 10 | - |
| Barselkrampe, (truende barselkr.; albuminuri) | 60 | 54 | 4 | - | 53 | 7 | - |
| Placenta prævia og blødning | 7 | 6 | 1 | - | 6 | 1 | - |
| Ueftergivelige fødselsdeler | 47 | 46 | 1 | - | 46 | 1 | - |
| Blødning; for tidlig løsning av placenta | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
| Fare for moren (sygdom, utmatelse etc.) | 16 | 15 | - | - | 15 | 1 | - |
| Forhodeleie; isseleie med panden fortil | 74 | 74 | - | - | 71 | 3 | - |
| Skakt hodeleie | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Ansigtssleie | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - |
| Dyp tverstand | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Stort fosterhode (hydrocefalisk hode) | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - |
| Fremfald av navlesnor | 8 | 8 | - | - | 6 | 2 | - |
| Fare for fosteret (daarlige fosterlyd) | 92 | 92 | - | - | 87 | 5 | - |
| Andre indikationer | 11 | 10 | 1 | - | 9 | 2 | - |
| Uopgit indikation | 41 | 41 | - | - | 40 | 1 | - |
| Tilsammen | | 1980 | 1950 | 13 | - | 1897 | 83 |
| | | | | | 1963 | 1980 | |
| B. Vending. | | | | | | | |
| Risvækkelse etc. | 21 | 20 | - | - | 18 | 3 | - |
| Trangt bækken | 16 | 15 | 1 | - | 11 | 5 | - |
| Barselkrampe etc. | 13 | 9 | 3 | - | 7 | 6 | - |
| Placenta prævia og blødning | 43 | 34 | 8 | - | 12 | 31 | - |
| Blødning; for tidlig løsning av placenta | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 4 | - |
| Fare for moren (sygdom etc.) | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
| Tverleie | 116 | 112 | 1 | - | 79 | 37 | - |

| Indikation. | I alt udførte ope- ra- tioner. | Mødre | | | Barn | | |
|---|--|--------|-------|-------|------------------|----------|---------------------|
| | | ilive. | døde. | uopg. | levende født. | dødfødt. | uopgitt utfa ld. |
| Fremfald av navlesnor | 13 | 13 | - | - | 6 | 7 | - |
| Fare for fosteret | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - |
| Andre indikationer | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Uopgit indikation | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - |
| Tilsammen | 241 | 220 | 14 | - | 144 | 97 | - |
| | | | | 234 | | 241 | |
| C. Uttrækning. | | | | | | | |
| Risvækkelse etc..... | 99 | 93 | - | - | 85 | 14 | - |
| Trængt bækken | 6 | 6 | - | - | 3 | 3 | - |
| Barselkrampe | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Placenta prævia og blødning | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Blødning | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Fremfald av navlesnor | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - |
| Fare for fosteret..... | 15 | 15 | - | - | 11 | 4 | - |
| Andre indikationer | 5 | 5 | - | - | 4 | 1 | - |
| Uopgit indikation | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
| Tilsammen | 141 | 135 | - | - | 116 | 25 | - |
| | | | | | 141 | | |
| D. Partus præmaturus artificialis. | | | | | | | |
| Trængt bækken | 26 | 25 | 1 | - | 18 | 8 | - |
| Barselkrampe etc..... | 13 | 12 | 1 | - | 8 | 5 | - |
| Sygdom | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Hydramnion..... | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Stort foster | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Tilsammen | 46 | 43 | 3 | - | 29 | 17 | - |
| | | | | 46 | | 46 | |

| Indikation. | Ialt utførte ope- ra- tioner. | Mødre | | | Barn | | |
|---|---|-----------|-------|-------|------------------|----------|---------------------|
| | | ilive. | døde. | uopg. | levende født. | dødfødt. | uopgitt utfaard. |
| E. H y s t e r o t o m i (keisersnitt). | | | | | | | |
| Trangt bækken | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| Barselkrampe | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| For tidlig løsning av placenta | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Myoma uteri | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Lungetuberkulose | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Tilsammen | 6 | 6 | - | - | 4 | 1 | 1 |
| | | | | | <u>6</u> | | |
| F. P e r f o r a t i o n . | | | | | | | |
| Trangt bækken | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| Barselkrampe | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Hydrocefalisk fosterhode | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Førhodeleie | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Skjevt isseleie | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Meningocele | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 20 | 18 | 2 | - | - | - | - |
| | | <u>20</u> | | | | | |
| G. E m b r y o t o m i . | | | | | | | |
| Decapitation. | | | | | | | |
| Trangt bækken | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tverleie | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Ascites hos barnet | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Tilsammen | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| | | <u>14</u> | | | | | |
| H. A b o r t u s p r o v o c a t u s . | | | | | | | |
| Lungetuberkulose | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - |
| Andre indikationer ¹⁾ | 21 | 21 | 20 | 1 | - | - | - |
| Tilsammen | 32 | 32 | 31 | 1 | - | - | - |
| | | <u>64</u> | | | | | |

¹⁾ Jfr. ann. paa tabel XIX.

Fødte og døde.
Naissances et décès.

| Tabel XXIII. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|-------------------------|----------|------------|-------|-------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| | levende. | død-fødte. | ialt | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel- seng. | ved ulykkelige hændelser. | selvmord. | mord og drap. |
| Riket | 64746 | 1460 | 34106 | 4075 | 476 | 156 | 892 | 110 | 10 |
| Amter: | | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 5549 | 143 | 3295 | 366 | 42 | 5 | 61 | 18 | 2 |
| 2. Akershus | 3463 | 84 | 1595 | 206 | 32 | 4 | 32 | 10 | 1 |
| 3. Smaalenene | 3908 | 81 | 2068 | 273 | 29 | 12 | 47 | 8 | 1 |
| 4. Buskerud | 3262 | 91 | 1684 | 197 | 26 | 8 | 42 | 6 | - |
| 5. Jarlsberg og Larvik. | 2869 | 66 | 1658 | 190 | 19 | 3 | 27 | 7 | - |
| 6. Hedmarken | 3876 | 84 | 1720 | 216 | 34 | 5 | 40 | 6 | 3 |
| 7. Kristians | 2984 | 73 | 1536 | 144 | 18 | 4 | 23 | 7 | 1 |
| 8. Bratsberg | 3073 | 62 | 1425 | 178 | 16 | 7 | 40 | 3 | 1 |
| 9. Nedenes | 1742 | 39 | 1151 | 103 | 17 | 5 | 20 | 4 | - |
| 10. Lister og Mandal .. | 1776 | 35 | 1161 | 85 | 19 | 4 | 31 | 2 | - |
| 11. Stavanger | 4547 | 103 | 2131 | 285 | 33 | 7 | 42 | 3 | - |
| 12. Søndre Bergenhus .. | 3893 | 68 | 1912 | 185 | 25 | 12 | 56 | - | - |
| 13. Bergen | 2320 | 50 | 1119 | 125 | 5 | - | 16 | 8 | - |
| 14. Nordre Bergenhus .. | 1931 | 46 | 1251 | 90 | 13 | 7 | 29 | 3 | - |
| 15. Romsdal | 4111 | 90 | 2071 | 225 | 41 | 18 | 88 | 8 | - |
| 16. Søndre Trondhjem .. | 4183 | 96 | 2353 | 301 | 37 | 15 | 37 | 6 | 1 |
| 17. Nordre | 2096 | 43 | 1362 | 130 | 11 | 7 | 23 | 4 | - |
| 18. Nordland | 4807 | 100 | 2375 | 298 | 30 | 15 | 132 | 3 | - |
| 19. Tromsø | 2781 | 62 | 1373 | 261 | 21 | 12 | 65 | 2 | - |
| 20. Finmarken | 1575 | 44 | 866 | 217 | 8 | 6 | 41 | 2 | - |

Der var 3 fødselsstiftelser i virksomhet, 1 i Kristiania og 1 i Bergen, begge tilhørende staten og begge forbundet med jormorskoler. Desuten 1 i Trondhjem («Erik Dahls stiftelse»). Til kvindekliniken i Kristiania er knyttet en avdeling for kvindesygdomme.

Tallet paa sindssykeasyler var ved aarets utgang 21, nemlig 4 statsasyler, 2 til milde stiftelser knyttede asyler, 12 kommunale og amtskommunale asyler, 3 private asyler og kriminalasylet i Trondhjem.

Med hensyn til sundhetstilstanden ved rikets landsfængsler henvises til den trykte beretning om disse.

Riket var delt i 309 lægedistrikter, hvorav 10 stadsfysikater og 18 stadslægedistrikter. Desuten i Finmarkens amt en distriktslægestilling uten fast distrikt; denne stilling var dette aar ikke fast besat.

Fødte og døde i
Nombre des naissances et des décès

Tabel XXIV.

Byerne.

| | Fødte | | | | | | Døde | |
|----------------------------------|----------|------------|--------|-------------|-----------------|--|------------------------|--|
| | levende. | død-fødte. | i alt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | | paa barsel- seng | |
| | | | | | | | | |
| Riket | 18708 | 486 | 10442 | 1339 | 147 | | 28 | |
| Amter: | | | | | | | | |
| 1. Kristiania | 5549 | 143 | 3295 | 366 | 42 | | 5 | |
| 2. Akershus | 64 | 1 | 44 | 5 | - | | - | |
| 3. Smaalenene | 1096 | 27 | 681 | 88 | 12 | | 5 | |
| 4. Buskerud | 789 | 27 | 483 | 60 | 4 | | 1 | |
| 5. Jarlsberg og Larvik | 1031 | 21 | 652 | 85 | 9 | | 1 | |
| 6. Hedemarken | 182 | 5 | 96 | 8 | - | | - | |
| 7. Kristians | 200 | 5 | 97 | 10 | 1 | | - | |
| 8. Bratsberg | 839 | 19 | 435 | 57 | 3 | | 3 | |
| 9. Nedenes | 404 | 11 | 280 | 27 | 4 | | - | |
| 10. Lister og Mandal | 487 | 13 | 366 | 25 | 6 | | - | |
| 11. Stavanger | 1993 | 58 | 934 | 153 | 23 | | 1 | |
| 12. Søndre Bergenhus | - | - | - | - | - | | - | |
| 13. Bergen | 2320 | 50 | 1119 | 125 | 5 | | - | |
| 14. Nordre Bergenhus | 41 | 3 | 14 | 1 | - | | - | |
| 15. Romsdal | 981 | 21 | 468 | 75 | 12 | | 8 | |
| 16. Søndre Trondhjem | 1461 | 44 | 812 | 129 | 18 | | 1 | |
| 17. Nordre — | 178 | 4 | 127 | 12 | 2 | | 1 | |
| 18. Nordland | 355 | 11 | 151 | 22 | 2 | | - | |
| 19. Tromsø | 416 | 11 | 203 | 50 | 4 | | - | |
| 20. Finnmarken | 322 | 12 | 185 | 41 | - | | 2 | |

Medicinalpersonale. 27 lærer utgik i aarets løp fra universitetet. Ifølge den officielle lægefortegnelse for 1917 og dennes tillæg var, efter fradrag av 7 som døde i aarets sidste maaneder, tallet paa autoriserte lærer ved aarets utgang 1308, hvorav 54 kvindelige. 77 var bosat i utlandet. For 1158 kjendtes opholdsstedet; 707 eller 61,0 pct. bodde i byerne og 451 eller 39,0 pct. i bygderne. For 74 var opholdsstedet ikke opgit. Av de i utlandet bosatte var 11 i forskjellige land i Europa, 53 i Nord-Amerika, 1 i Argentina, 4 i Asien (Kina), 6 i Afrika, 1 i Ny Zeeland.

Av de her i landet bosatte var ifølge lægefortegnelsen og statskalenderen 16 professorer, 1 lærer i epidemiske sygdomme, 1 docent, 5 stipendiater, 2 pro-

yerne og bygderne.

ns les villes et dans la campagne.

| | | | Bygderne. | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------|----------------|-------|-------------|-----------------|------------------------------|---|----------------|---------------------|---|
| | | | Fødte | | Døde | | | | | | | |
| ved ulyk- elige gen- sler. | selv- mord. | mord og drap. | levende. | død- fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa bar- sel- seng. | ved ulykke- lige hændel- ser. | selv- mord. | mord og drap. | |
| 235 | 48 | 4 | 46038 | 974 | 23664 | 2736 | 329 | 128 | 657 | 62 | 6 | - |
| 61 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3399 | 83 | 1551 | 201 | 32 | 4 | 32 | 10 | 1 | - |
| 20 | 2 | 1 | 2812 | 54 | 1387 | 185 | 17 | 7 | 27 | 6 | - | - |
| 13 | - | - | 2473 | 64 | 1201 | 137 | 22 | 7 | 29 | 6 | - | - |
| 17 | 2 | - | 1838 | 45 | 1006 | 105 | 10 | 2 | 10 | 5 | - | - |
| 3 | 1 | - | 3694 | 79 | 1624 | 208 | 34 | 5 | 37 | 5 | 3 | - |
| - | - | - | 2784 | 68 | 1439 | 134 | 17 | 4 | 23 | 7 | 1 | - |
| 14 | 2 | - | 2234 | 43 | 990 | 121 | 13 | 4 | 26 | 1 | 1 | - |
| 4 | 2 | - | 1338 | 28 | 871 | 76 | 13 | 5 | 16 | 2 | - | - |
| 11 | 1 | - | 1289 | 22 | 795 | 60 | 13 | 4 | 20 | 1 | - | - |
| 19 | 1 | - | 2554 | 45 | 1197 | 132 | 10 | 6 | 23 | 2 | - | - |
| - | - | - | 3893 | 68 | 1912 | 185 | 25 | 12 | 56 | - | - | - |
| 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1890 | 43 | 1237 | 89 | 13 | 7 | 29 | 3 | - | - |
| 27 | 5 | - | 3130 | 69 | 1603 | 150 | 29 | 10 | 61 | 3 | - | - |
| 12 | 3 | 1 | 2722 | 52 | 1541 | 172 | 19 | 14 | 25 | 3 | - | - |
| 1 | 2 | - | 1918 | 39 | 1235 | 118 | 9 | 6 | 22 | 2 | - | - |
| 7 | - | - | 4452 | 89 | 2224 | 276 | 28 | 15 | 125 | 3 | - | - |
| 7 | 1 | - | 2365 | 51 | 1170 | 211 | 17 | 12 | 58 | 1 | - | - |
| 3 | - | - | 1253 | 32 | 681 | 176 | 8 | 4 | 38 | 2 | - | - |

sektorer, den ene tillike sekretær ved det medicinske fakultet, og 1 amanuensis ved universitetet; 1 var medicinaldirektør, 1 kontorchef og 3 sekretærer i medicinaldirektoratet; 1 epidemi- og karantænelæge; 1 direktør for det civile veterinærvesen; 10 stadsfysici, 18 stadslæger, 215 distriktslæger¹⁾; 4 var direktører og 4 reservelæger ved statens sindssykeasyl; 1 læge ved kriminalasylet (tillike bestyrer av kommunalt sindssykeasyl), 20 læger ved kommunale eller private sindssykeasyl og 1 bestyrer ved Ørje kursted for alkoholister; 4 var direktører for tuberkulosesanatorier og 2 læger ved de 2 kysthospitaller for skrofuløse barn.

¹⁾ Ved fortegnelsens utgivelse var ca. 1/4 av distriktslægeembederne ubesat.

Procentforhold mellem de av lægerne opgivne dødsfald med kjend
(byer og bygder) og
Déces totals par cause connue dans l'

| Amt. | Tabel XXV. Lægedistrikter. | Dødsfald | | | Amt. | Lægedistrikter. | Dødsfald | | |
|-------|---|----------|--------------------|-------|------|---|----------|--------------------|------|
| | | ialt. | meldt av læger. | pet. | | | ialt. | meldt av læger. | pet. |
| I. | Riket | 34106 | 30310 | 88,8 | VI. | Tønsberg lægedistr. | 462 | 425 | 92 |
| | Byer | 10442 | 9750 | 93,4 | | Horten stadslæge- distrikt | 146 | 141 | 90 |
| | Bygder | 23564 | 20560 | 86,8 | | Hof | 296 | 240 | 81 |
| | Kristiania | 3295 | 3042 | 92,3 | | Larvik stadsdistr. | 163 | 139 | 85 |
| | Akershus amt | 1595 | 1645 | 103,1 | | Larvik lægedistrikts | 415 | 384 | 92 |
| | Byer | 44 | 37 | 84,1 | | Hedemarkens amt | 1720 | 1630 | 94 |
| II. | Bygder | 1551 | 1608 | 103,7 | | Byer | 96 | 89 | 9 |
| | Aker | 682 | 845 | 123,9 | | Bygder | 1624 | 1541 | 95 |
| | Ullensaker | 459 | 429 | 93,5 | | Søndre Odalen | 91 | 76 | 85 |
| | Høland | 204 | 172 | 84,3 | | Nordre Odalen | 53 | 51 | 96 |
| | Follo | 250 | 199 | 79,6 | | Eidskogen | 76 | 74 | 97 |
| | Smaalenenes amt | 2068 | 1906 | 92,2 | | Vinger | 80 | 74 | 92 |
| III. | Byer | 681 | 633 | 93,0 | | Brandval | 48 | 41 | 85 |
| | Bygder | 1387 | 1273 | 91,8 | | Grue | 115 | 113 | 98 |
| | Eidsberg | 315 | 302 | 95,9 | | Hamar stadslæge- distrikt | 76 | 67 | 88 |
| | Moss stadslægedistr. | 121 | 96 | 79,3 | | Hedemarken | 538 | 535 | 99 |
| | Hobel | 25 | 25 | 100,0 | | Hof | 50 | 46 | 92 |
| | Spydeberg | 40 | 38 | 95,0 | | Aasnes | 58 | 56 | 96 |
| IV. | Vaaler | 24 | | 95,8 | | Vaaler | 48 | 47 | 97 |
| | Rygge | 72 | 92 | | | Elverum | 131 | 113 | 86 |
| | Raade | 136 | 117 | 86,0 | | Trysil | 57 | 53 | 93 |
| | Fredrikstad stadsfys. | 230 | 222 | 96,5 | | Engerdalen | 22 | 23 | 104 |
| | Sarpsborg | 678 | 621 | 91,6 | | Rendalen | 34 | 33 | 97 |
| | Fredrikshalds stads- lægedistrikts | 205 | 204 | 99,5 | | Aamot | 40 | 31 | 77 |
| V. | Hvaler | 35 | 30 | 85,7 | | Stor-Elvedalen | 47 | 47 | 100 |
| | Idd | 113 | 87 | 77,0 | | Tønset | 143 | 150 | 96 |
| | Aremark | 17 | 17 | 100,0 | | Kvinkne | 13 | | |
| | Rønnes og Øymark | 57 | 55 | 96,5 | VII. | Kristians amt | 1536 | 1428 | 92 |
| | Buskerud amt | 1684 | 1270 | 75,4 | | Byer | 97 | 115 | 111 |
| | Byer | 483 | 454 | 94,0 | | Bygder | 1439 | 1313 | 9 |
| | Bygder | 1201 | 816 | 67,9 | | Hadeland og Land | 294 | 283 | 96 |
| | Drammen stadsfysik. | 342 | 342 | 100,0 | | Søndre Valdres | 160 | 111 | 69 |
| | — lægedistr. | 271 | 290 | 107,0 | | Nordre — | 66 | 49 | 74 |
| VII. | Norderhov | 177 | 169 | 95,5 | | Østre Slidre | 34 | 34 | 100 |
| | Aadalen | 37 | 37 | 100,0 | | Toten | 369 | 346 | 93 |
| | Modum | 416 | 24 | 5,8 | | Lillehammer stads- lægedistrikts | 71 | 90 | 120 |
| | Nes | 54 | 40 | 74,1 | | Faaberg | 68 | 59 | 84 |
| | Gol | 50 | 51 | 102,0 | | Øyer | 41 | 39 | 98 |
| | Aal | 78 | 62 | 79,5 | | Gausdal | 75 | 58 | 71 |
| VIII. | Kongsberg stads- lægedistrikts | 98 | 89 | 90,8 | | Ringebu | 134 | 137 | 103 |
| | Sandsvær | 88 | 92 | 104,5 | | Lom | 122 | 120 | 9 |
| | Rollag | 40 | 40 | 100,0 | | Lesje | 102 | 102 | 100 |
| | Nore og Opdal | 33 | 35 | 106,0 | | Bratsberg amt | 1425 | 1231 | 8 |
| | Jarlsb. og Larv. amt | 1658 | 1500 | 90,5 | | Byer | 435 | 338 | 7 |
| | Byer | 652 | 589 | 90,3 | | Bygder | 990 | 893 | 5 |
| | Bygder | 1006 | 911 | 90,4 | | Skien stadsfysikat | 161 | 138 | 8 |
| | Tønsberg stadslæge- distrikts | 176 | 171 | 97,2 | | — lægedistr. | 351 | 338 | 9 |

¹⁾ Slaaes opgaverne fra Aker (313—466), Bærum (134—141), Asker (86—101) og Nitte til sammen 98,1. — Paa Kristiania sindssykeasyl i Asker, Dikemark, døde 26 personer.

aarsak og de i alt indtrufne dødsfald inden riket og amterne
de enkelte lægedistrikter.

l'partements et dans les districts civils médicaux.

| Tabel XXV (forts.). | | Dødsfald | | | Dødsfald | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------------|-------|----------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|
| Amt. | Lægedistrikter. | ialt. | meldt av lager. | pct. | Amt. | Lægedistrikter. | ialt. | meldt av lager. | pct. |
| IX. | Langesund stads- lægedistrikt | 25 | 22 | 88,0 | XI. | Flekkefjord | 145 | 137 | 94,5 |
| | Bamble | 50 | 50 | 100,0 | | Siredal | 20 | 19 | 95,0 |
| | Kragerø stadslæge- distrikt | 65 | 46 | 70,8 | | Stavanger amt | 2131 | 1926 | 90,4 |
| | Skaato | 89 | 64 | 71,9 | | Byer | 934 | 830 | 88,9 |
| | Drangedal | 46 | 42 | 91,3 | | Bygder | 1197 | 1096 | 91,6 |
| | Hollen | 163 | 133 | 81,6 | | Sogndal | 40 | 37 | 92,5 |
| | Sauland | 144 | 151 | 104,9 | | Lund | 43 | 42 | 97,7 |
| | Kviteseid | 87 | 52 | 59,8 | | Egersund stadslæge- distrikt | 47 | 44 | 93,6 |
| | Nissedal | 28 | 28 | 100,0 | | Egersund | 79 | 77 | 97,5 |
| | Laardal | 44 | 43 | 97,7 | | Time | 108 | 100 | 92,6 |
| | Fyresdal | 33 | 34 | 103,0 | | Sandnes | 139 | 123 | 88,5 |
| | Vinje | 40 | 36 | 90,0 | | Stavanger stads- fysikat | 583 | 527 | 90,4 |
| | Tinn | 99 | 59 | 59,6 | | Stavanger læge- distrikt | 176 | 139 | 79,0 |
| | Nedenes amt | 1151 | 1072 | 93,1 | | Høgsfjord | 82 | 81 | 98,8 |
| | Byer | 280 | 288 | 102,9 | | Finne | 47 | 43 | 91,5 |
| | Bygder | 871 | 784 | 90,0 | | Hjelmeland | 52 | 47 | 90,4 |
| | Risør stadslæge- distrikt | 37 | 40 | 108,1 | | Nerstrand | 56 | 44 | 78,6 |
| | Østre Nedenes | 276 | 291 | 106,5 | | Sand | 117 | 113 | 96,6 |
| | Arendal stadslæge- distrikt | 168 | 174 | 103,6 | | Skudenes | 63 | 79 | 125,4 |
| | Vestre Nedenes | 398 | 360 | 90,4 | | Kopervik | 175 | 176 | 100,6 |
| | Birkenes | 50 | 47 | 94,0 | | Haugesund | 324 | 254 | 78,4 |
| | Aamli | 65 | 56 | 88,9 | XII. | Søndre Bergenhus amt | 1912 | 1587 | 83,0 |
| | Evje | 51 | 36 | 51,4 | | Sveio | 68 | 63 | 92,6 |
| | Vegusdal | 19 | 36 | 51,4 | | Skaanevik | 64 | 46 | 71,9 |
| | Bygland | 44 | 20 | 45,5 | | Ølen | 63 | 8 | 12,7 |
| | Valle | 45 | 48 | 106,7 | | Stord | 86 | 70 | 81,4 |
| | Lister og Mand. amt | 1161 | 1093 | 94,1 | | Finnas | 72 | 59 | 81,9 |
| | Byer | 366 | 363 | 99,2 | | Tysnes | 61 | 60 | 98,4 |
| | Bygder ²⁾ | 795 | 730 | 91,8 | | Kvinnherred | 69 | 70 | 101,4 |
| | Kristiansands stads- fysikat | 241 | 248 | 103,0 | | Ullensvang | 101 | 103 | 102,0 |
| | Oddernes | 75 | 66 | 88,0 | | Ulvik | 34 | 28 | 82,4 |
| | Vennesla | 37 | 37 | 100,0 | | Røldal | 13 | 12 | 92,3 |
| | Søgne | 59 | 52 | 88,1 | | Ytre Hardanger .. | 139 | 73 | 52,5 |
| | Mandal stadslæge- distrikt | 52 | 49 | 94,3 | | Voss | 162 | 123 | 75,9 |
| | Halsaa | 65 | 63 | 97,0 | | Fane | 122 | 128 | 104,9 |
| | Laudal | 30 | 27 | 90,0 | | Fuse | 69 | 64 | 92,8 |
| | Bjelland | 47 | 22 | 46,8 | | Askøen | 230 | 165 | 71,7 |
| | Undal | 88 | 85 | 96,6 | | Sund — Austevold .. | 71 | 54 | 76,1 |
| | Lyngdal | 63 | 64 | 101,6 | | Haus | 124 | 113 | 91,1 |
| | Hægebostad | 35 | 34 | 97,1 | | Bruvik | 41 | 63 | 158,6 |
| | Farsund | 67 | 57 | 85,1 | | Hosanger | 37 | 40 | 108,1 |
| | Lista | 72 | 78 | 108,3 | | Lindaas | 140 | 105 | 75,0 |
| | Kvinesdal | 65 | 55 | 84,6 | | Manger | 146 | 140 | 95,9 |

35—41) herredet sammen med opgaverne fra Kristiania by blir procentforholdet for disse kommuner

Procentforhold mellem de av lægerne opgivne dødsfald med kjendt aarsal
de enkelt

| Amt. | Tabel XXV (forts.) Lægedistrikter. | Dødsfald | | | Amt. | Lægedistrikter. | Dødsfald | | |
|-------|---------------------------------------|----------|--------------------|-------|-------|-------------------------------------|----------|--------------------|------|
| | | ialt. | meldt av læger. | pet. | | | ialt. | meldt av læger. | pet. |
| XIII. | Bergen..... | 1119 | 1135 | 101,4 | | Nesset | 40 | 35 | 87, |
| XIV. | Nordre Bergenhushus amt..... | 1251 | 1138 | 91,0 | | Sendre Nordmør | 152 | 148 | 97, |
| | By | 14 | 9 | 64,3 | | Kristiansund stads- fysikat..... | 233 | 230 | 98, |
| | Bygder | 1237 | 1129 | 91,3 | | Sundalen | 52 | 47 | 90, |
| | Aurland..... | 36 | 36 | 97,9 | | Tingvold | 53 | 57 | 107, |
| | Lærdal | 60 | 94 | 97,9 | | Suredalen | 70 | 81 | 115, |
| | Lyster | 37 | 33 | 89,2 | | Rindalen | 37 | 35 | 94, |
| | Hafslo | 58 | 44 | 75,9 | | Aura | 48 | 48 | 87, |
| | Sogndal | 48 | 45 | 93,7 | | Halsa | 68 | 102 | 87, |
| | Leikanger | 31 | 26 | 83,9 | | Edø | 41 | 44 | 107, |
| | Balestrand | 28 | 28 | 100,0 | | | | | |
| | Vik | 45 | 41 | 91,1 | XVI. | Søndre Trondhjems amt..... | 2353 | 2198 | 93, |
| | Kirkebø | 30 | 28 | 93,3 | | By | 812 | 798 | 98, |
| | Lavik | 56 | 52 | 92,9 | | Bygder | 1541 | 1400 | 90, |
| | Gulen | 75 | 70 | 93,3 | | Trondhjem stads- fysikat..... | 812 | 798 | 98, |
| | Gaular | 53 | 37 | 69,8 | | Strinden | 202 | 202 | 98, |
| | Fjaler | 66 | 61 | 92,4 | | Leinstrand | 54 | 267 | 79, |
| | Askvold | 47 | 45 | 95,7 | | Bersen | 81 | 81 | 98, |
| | Indre Søndfjord | 57 | 53 | 93,0 | | Selbu | 79 | 66 | 88, |
| | Bremanger | 27 | 34 | 125,9 | | Røros | 87 | 106 | 121, |
| | Kinn | 105 | 85 | 80,9 | | Singsaas | 56 | 139 | 84, |
| | Naustdal | 54 | 57 | 105,6 | | Støren | 109 | 109 | 98, |
| | Ytre Nordfjord | 47 | 71 | 74,0 | | Melhus | 46 | 44 | 95, |
| | Selje | 49 | 49 | 102,4 | | Opdal | 65 | 63 | 96, |
| | Daviken | 41 | 42 | 93,6 | | Orkedalen | 235 | 208 | 88, |
| | Nordfjordeid | 47 | 44 | 93,6 | | Hevne | 53 | 52 | 98, |
| | Indviken | 85 | 79 | 92,9 | | Hitteren | 68 | 134 | 93, |
| | Gloppe | 69 | 69 | 100,0 | | Frøya | 76 | 76 | 98, |
| XV. | Romsdals amt | 2071 | 1985 | 95,8 | | Bjugn | 90 | 87 | 96, |
| | Byer | 468 | 435 | 92,9 | | Ørlandet | 49 | 49 | 100, |
| | Bygder | 1603 | 1550 | 96,7 | | Indre Fosen | 91 | 80 | 87, |
| | Vasselven | 41 | 38 | 92,7 | | Bjørnor | 44 | 44 | 98, |
| | Sande | 44 | 44 | 100,0 | | Aafjorden | 56 | 105 | 105, |
| | Hero | 57 | 52 | 91,2 | XVII. | Nordre Trondhjems amt..... | 1362 | 1252 | 91, |
| | Ulstein | 49 | 33 | 67,3 | | Byer | 127 | 93 | 73, |
| | Ørsten | 43 | 39 | 90,7 | | Bygder | 1235 | 1159 | 98, |
| | Volden | 60 | 56 | 93,3 | | Stjørdalen | 183 | 181 | 98, |
| | Hjørundfjord | 26 | 24 | 92,3 | | Frosta | 44 | 33 | 75, |
| | Østre Sendmør | 86 | 80 | 93,0 | | Leksviken | 37 | 37 | 100, |
| | Ørskog | 107 | 91 | 85,9 | | Skogn | 94 | 90 | 95, |
| | Nordre Sendmør | 135 | 150 | 111,1 | | Frol | 44 | 41 | 93, |
| | Aalesund stadsfy- sikat | 180 | 158 | 87,8 | | Værdalen | 111 | 107 | 96, |
| | Haram | 47 | 49 | 104,3 | | Inderøen | 126 | 126 | 96, |
| | Molde | 111 | 112 | 100,9 | | Verran | 36 | 161 | 99, |
| | Bud | 126 | 119 | 94,4 | | Stenkjær | 183 | 145 | 79, |
| | Vestnes | 63 | 62 | 98,4 | | Grong | 78 | 72 | 92, |
| | Grytten | 40 | 40 | 100,0 | | | | | |
| | Eid | 62 | 59 | 95,2 | | | | | |

og de i alt indtrufne dødsfald inden riket og amterne (byer og bygder) og i lægedistrikter.

| Tabel XXV (forts.). | | Dødsfald | | | Dødsfald | | | | |
|---------------------|--|----------|--------------------|-------|----------|--|------|--------------------|-------|
| Amt. | Lægedistrikter. | amt. | meldt av læger. | pet. | Amt. | Lægedistrikter. | amt. | meldt av læger. | pet. |
| | | | | | | | | | |
| | Lierne | 27 | 19 | 70,4 | | Gimsøy | 29 | 102 | 82,3 |
| | Namsos | 78 | 74 | 94,9 | | Vaagan | 95 | | |
| | Klingen | 46 | 47 | 102,2 | | Hadsel | 143 | 110 | 76,9 |
| | Overhallen | 52 | 51 | 98,1 | | Bø | 38 | 33 | 86,8 |
| | Flatanger | 32 | 60 | 93,7 | | Øksnes | 53 | 49 | 92,5 |
| | Fosnes | 32 | - | - | | Sortland | 65 | 66 | 101,5 |
| | Kolvereid | 80 | 62 | 77,5 | | Dverberg | 44 | 35 | 79,5 |
| | Vikten | 51 | 50 | 98,0 | | Under Lofotfisket.. | - | 5 | - |
| | Leka | 28 | 22 | 78,9 | | | | | |
| XVIII. | Nordlands amt . . . | 2375 | 1595 | 67,1 | XIX. | Tromsøe amt . . . | 1373 | 1055 | 76,9 |
| | Byer | 151 | 118 | 78,1 | | Byer | 203 | 197 | 97,0 |
| | Bygder | 2224 | 1477 | 66,4 | | Bygder | 1170 | 831 | 70,9 |
| | Bindalen | 45 | 44 | 97,8 | | Trondenes | 178 | 186 | 104,5 |
| | Vik | 43 | - | - | | Kvæfjord | 41 | 36 | 87,8 |
| | Velfjord | 27 | 79 | 80,6 | | Bjarkøy | 21 | 18 | 85,7 |
| | Brønnøy | 71 | - | - | | Ibestad | 85 | 61 | 71,8 |
| | Vega | 39 | 35 | 89,7 | | Salangen | 46 | 41 | 89,1 |
| | Tjøtta | 61 | - | - | | Sørriissa | 36 | 5 | 13,9 |
| | Alstahaug | 68 | 37 | 79,9 | | Tranøy | 61 | 52 | 85,2 |
| | Herøy | 45 | - | - | | Berg | 37 | 4 | 10,8 |
| | Vefsen | 85 | - | - | | Lenvik | 123 | 70 | 56,9 |
| | Mosjøen stadslæge- distrikt | 24 | - | - | | Maalselven | 52 | 48 | 92,3 |
| | Hatfjelldalen | 11 | 11 | 100,0 | | Bardu | 17 | 20 | 117,6 |
| | Hemnes | 76 | 75 | 98,7 | | Balsfjord | 87 | 39 | 44,8 |
| | Nesna | 54 | 44 | 81,5 | | Tromsøe stadslæge- distrikt | 167 | 157 | 94,0 |
| | Mo | 64 | 71 | 110,9 | | Tromsøysund | 87 | 62 | 71,3 |
| | Lurey | 30 | 25 | 83,3 | | Lyngen | 184 | 95 | 70,9 |
| | Rødøy | 31 | 23 | 74,2 | | Karlsøy | 55 | 31 | 56,4 |
| | Meløy | 52 | 49 | 94,2 | | Skjervey | 146 | 103 | 70,5 |
| | Gildeskaal | 87 | - | - | | | | | |
| | Bodø stadslægedi- strikt | 63 | 61 | 96,8 | XX. | Finmarkens amt .. | 866 | 622 | 71,8 |
| | Bodin | 88 | 68 | 77,3 | | Byer | 185 | 188 | 101,6 |
| | Skjerstad | 31 | 22 | 71,0 | | Bygder | 681 | 434 | 63,7 |
| | Saltdalen | 50 | 51 | 102,0 | | Alten | 62 | 49 | 79,0 |
| | Fauske | 81 | 73 | 90,1 | | Talvik | 40 | 38 | 95,0 |
| | Sørfold | 44 | 25 | 56,8 | | Lopen | 53 | 43 | 81,1 |
| | Nordfold | 48 | 20 | 41,7 | | Hammerfest | 121 | 110 | 90,9 |
| | Steigen | 41 | 50 | 122,0 | | Maase | 52 | 20 | 38,5 |
| | Hamarøy | 72 | 35 | 48,6 | | Kjelvik | 57 | 35 | 61,4 |
| | Lødingen | 61 | 53 | 86,9 | | Kistrand | 51 | 23 | 45,1 |
| | Tysfjord | 36 | 26 | 72,2 | | Karasjok | 15 | 7 | 46,7 |
| | Narvik stadslæge- distrikt | 64 | 57 | 89,1 | | Lebesby | 37 | 23 | 62,2 |
| | Ofoten | 105 | 8 | - | | Gamvik | 37 | 19 | 51,4 |
| | Værøy | 29 | 30 | 103,4 | | Tanen | 53 | 45 | 84,9 |
| | Flakstad | 55 | - | - | | Vardø | 109 | 93 | 85,3 |
| | Buksnes | 90 | 78 | 86,7 | | Vadsø | 96 | 84 | 87,5 |
| | Borge | 67 | 55 | 82,1 | | Sydværanger | 83 | 33 | 39,8 |

De hyppigste av lægerne opgivne dødsaaarsaker ved sygdom.
Cases de décés (morts par accidents non compris), classées par ordre de fréquence.

Tabel XXVI.

| Dødsaaarsak. | Sum. | Derav i | | Procentforhold av alle opgivne dødsfald ved sygdom. | | |
|---|-------|---------|---------|---|-------|---------|
| | | Byer. | Bygder. | Riket. | Byer. | Bygder. |
| Alderdomssvakhet | 4825 | 815 | 4010 | 16,5 | 8,6 | 20,2 |
| Lungetuberkulose..... | 4257 | 1365 | 2892 | 14,5 | 14,4 | 14,6 |
| Kræft (cancer og sarkom) | 2480 | 832 | 1648 | 8,5 | 8,8 | 8,3 |
| Hjerneslag | 1787 | 621 | 1166 | 6,1 | 6,6 | 5,9 |
| Organisk hjertesygdom | 1655 | 591 | 1064 | 5,6 | 6,2 | 5,4 |
| Krupøs lungebetændelse | 1635 | 566 | 1069 | 5,6 | 6,0 | 5,4 |
| Tuberkulose utenfor lungerne og miliærtuberkulose..... | 1190 | 403 | 787 | 4,1 | 4,2 | 4,0 |
| Akute katarrer i aandedrätsorg.. | 1184 | 478 | 706 | 4,0 | 5,0 | 3,6 |
| Medfødt svakhet | 1158 | 426 | 732 | 4,0 | 4,5 | 3,7 |
| Arteriosklerose | 877 | 336 | 541 | 3,0 | 3,5 | 2,7 |
| Kronisk nefrit (morbus Brighti).. | 708 | 280 | 428 | 2,4 | 2,9 | 2,2 |
| Hjertelammelse | 590 | 233 | 357 | 2,0 | 2,5 | 1,8 |
| Akut gastro-enterit (kolerine).... | 538 | 240 | 298 | 1,8 | 2,5 | 1,5 |
| Kronisk bronkit og bronkiektasi .. | 453 | 154 | 299 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
| Kramper hos smaabarn..... | 355 | 112 | 243 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Difteri (croup)..... | 337 | 123 | 214 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Septikopyæmi..... | 282 | 110 | 172 | 1,0 | 1,2 | 0,9 |
| Indeklemt brok, volvulus etc .. | 261 | 83 | 178 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Sukkersyke | 235 | 99 | 136 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Suppurativ meningit | 236 | 84 | 152 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
| Kikhoste | 227 | 94 | 133 | 0,8 | 1,0 | 0,7 |
| Cysttit, cystopyelit | 211 | 78 | 133 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
| Sindssygdomme (paral. gen. etc.) .. | 201 | 73 | 128 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Diffus peritonit | 187 | 59 | 128 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Mavesaar, duodenalsaar | 151 | 41 | 110 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Blindtarmbetændelse | 150 | 40 | 110 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Mave-tarmkatarr | 144 | 44 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Astma, emfysem | 129 | 25 | 104 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| Akut nefrit | 114 | 26 | 88 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| Tyfoidefeber, paratyfus | 107 | 49 | 58 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Andre dødsfald ved sygdom | 2640 | 994 | 1646 | 9,0 | 10,4 | 8,3 |
| Ialt opgivne dødsfald med kjendt sygdomsaaarsak | 29304 | 9474 | 19830 | | | |

1 var direktør for abnormskolevæsenet, 1 chefinspektør for fabriktilsynet og 1 bestyrer av den biologiske havstation i Drøbak. Ved Rikshospitalet var 1 direktør, 10 overlæger, 9 reservalæger, 1 prosessor og 8 assistenter ved enkelte hospitalsavdelinger og det patologisk-anatomiske institut, 1 bestyrer av Røntgeninstitutet. 1 overlæge for den tuberkuløse sygdom, 1 overlæge for den spedalske sygdom og 2 læger ved stiftelser for spedalske, 2 overlæger og 2 reservalæger ved

Vakcinerte.

Vaccination.

Tabel XXVII.

| | Middeltal av levende fødte i treaaret 1915—1917. | Vakcinerte i 1917. | Forhold i pct. |
|-----------------------------|---|-----------------------|----------------|
| Riket..... | 63176 | 66728 | 105,6 |
| Amter: | | | |
| 1. Kristiania | 5434 | 3961 | 72,9 |
| 2. Akershus..... | 3268 | 3642 | 111,4 |
| 3. Smaalenene | 3889 | 3404 | 87,5 |
| 4. Buskerud..... | 3294 | 4699 | 142,7 |
| 5. Jarlsberg og Larvik..... | 2799 | 3340 | 119,3 |
| 6. Hedemarken | 3867 | 4540 | 117,4 |
| 7. Kristians..... | 2979 | 2075 | 69,7 |
| 8. Bratsberg | 3076 | 3530 | 114,8 |
| 9. Nedenes | 1662 | 1465 | 88,1 |
| 10. Lister og Mandal..... | 1781 | 1660 | 93,2 |
| 11. Stavanger | 4335 | 3521 | 81,2 |
| 12. Søndre Bergenhus..... | 3689 | 3621 | 98,2 |
| 13. Bergen | 2215 | 1817 | 82,0 |
| 14. Nordre Bergenhus | 1940 | 2246 | 115,8 |
| 15. Romsdal | 3811 | 5512 | 144,6 |
| 16. Søndre Trondhjem | 4177 | 6869 | 164,4 |
| 17. Nordre — | 2049 | 2866 | 139,9 |
| 18. Nordland | 4704 | 4533 | 96,4 |
| 19. Tromsø | 2657 | 2541 | 95,6 |
| 20. Finmarken | 1550 | 886 | 57,2 |

statens 2 fødselsstiftelser; 3 var læger ved landsfængsler og ca. 60 ved amts-sykehus, kommunale eller andre sykehus (deriblandt flere distriktslæger); 1 var direktør for Kristiania bys sykehus, 2 var sundhetsinspektører, og 19 er opført som by- eller kommunelæger i nogen faa byer. 20 indehadde stillinger som amtslæger eller sindssykeinspektører, 57 andre læger end embedslæger var ord-førere i helseraad.

I armeens sanitet var der 1 sanitetsoberst, 1 oberstløjtnant, 6 majorer, 37 kapteiner og 7 faste premierløjtnanter.

I marinens sanitet var der 1 kommandørkaptein, 6 kapteiner og 7 premierløjtnanter.

Av de i landet bosatte læger hadde ca. 474 fast ansættelse, og 1 hadde civilt embede utenfor lægestanden.²⁾

¹⁾ Flere læger hadde mer end én stilling.

Oversikt over de utførte
Liste des actes

Tabel XXVIII.

| Overøvrighetsdistrikter. | Legale obduktioner | | Syns- forretninger over lik og lik- rester. | Under- søkelser av levende i anledning av tilføjet legems- skade. |
|------------------------------|--------------------|--------------|---|---|
| | av nyfødte. | av andre. | | |
| Riket | 30 | 44 | 15 | 1 |
| Amter: | | | | |
| 1. Kristiania | 4 | 4 | - | - |
| 2. Akershus | 6 | 11 | 2 | - |
| 3. Smaalenene | 1 | 2 | 1 | - |
| 4. Hedemarken | 1 | 3 | 2 | - |
| 5. Kristians | 2 | - | - | - |
| 6. Buskerud | - | 1 | - | - |
| 7. Jarlsberg og Larvik | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. Bratsberg | 3 | 1 | 2 | - |
| 9. Nedenes | - | - | - | - |
| 10. Lister og Mandal | - | 2 | - | - |
| 11. Stavanger | 2 | 2 | - | - |
| 12. Søndre Bergenhus | 1 | 2 | - | - |
| 13. Bergen | 1 | 6 | 3 | - |
| 14. Nordre Bergenhus | - | 1 | - | - |
| 15. Romsdal | - | 1 | 1 | - |
| 16. Søndre Trondhjem | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 17. Nordre — | 1 | - | - | - |
| 18. Nordland | - | - | - | - |
| 19. Tromsø | 1 | 3 | - | - |
| 20. Finmarken | 1 | 1 | 2 | - |

Tallet paa **apotek** og **filialapotek** i virksomhet var 207, derav 35 med salgbart privilegium, 172 med personlig, derav 1 git Rikshospitalet som saadt. Filialapotekenes antal var 7, som er medregnet blandt apotek med personlig privilegium.

A potekenes og filialernes fordeling paa lægedistrikterne sees av tabel I. Tabel XXXI gir en oversikt over det ved apotekene tjenestgjørende personale, forsaavidt man derom har oplysning.

I 1917 underkastet 15 sig apotekereksamten, derav 6 kvinder.

Av **tandlæger** var der ifølge fortægnelsen over autoriserte lærer, tand-

retsmedicinske forretninger.

médicaux forense.

| Undersøkelser av kvinder til avgjørelse av spørsmål om | | Undersøkelser av barn eller voksne kvinder til avgjørelse av spørsmål om føret i forveit utugt. | Undersøkelser av helbredstilstand. | Andre rets-medicinske forretninger. | Tilsammen alminde-lige rets-medicinske forretninger. | Rets-psykia-triske erklæringer. | Rets-kemiske erklæringer. | Samlet antal erklæringer og forretninger. |
|--|----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|
| sted-fundet samleie. | svanger-skap eller fødsel. | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6 | - | 3 | 101 | 70 | 5 | 176 |
| - | - | 3 | - | - | 11 | 7 | - | 18 |
| - | - | - | - | - | 19 | 4 | - | 23 |
| - | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | 10 |
| - | - | - | - | 2 | 8 | - | 4 | 12 |
| - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 4 |
| - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 |
| - | 1 | - | - | - | 7 | 7 | - | 14 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 6 |
| - | - | - | - | 1 | 5 | 12 | - | 17 |
| - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
| - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | 11 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 |
| - | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 17 |
| - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |

læger og dyrlæger for 1917 ialt 538, av disse var 23 bosat utenfor Norge. For 503 er deres bopæl i lægedistrikterne kjendt (se tabel I).

Av **jormødre** utesaminertes 66, derav ved jormorskolen i Kristiania 45, ved jormorskolen i Bergen 21. Tallet paa jormødre i riket var efter embedslægernes opgaver 1453, hvis fordeling paa amter og lægedistrikter vil sees av tabel I.

Av **hjælpevakcinatører** var der efter embedslægernes opgaver for riket 853, deres fordeling paa amter og lægedistrikter sees ogsaa av tabel I.

**Meddelelser om pleiebarn etter helseraadenes protokoller
(jfr. lov nr. 2 av 29de april 1905).**

Tabel XXIX.

| Amt. | Kommuner i hvert amt ifh. statskalenderen 1917. | | | | | | | | | | Pleiebarn utsat i løpet av aaret 1917. | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|--|
| | Kommuner, hvor omhandlede lovs §§ 1-9 er gjort gislaende i sin helhet (jfr. lovens § 15). * | | | | | | | | | | Av disse var: | | | | | | | | | |
| | Antal barnetilhørende paa at motta herre end 2 barn (jfr. lovens § 2). | | | | | | | | | | født i egteskab | utenfor egteskab | i alderen | født | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0-1 ar. | 1-7 ar. | 7-14 ar. | | 0-1 ar. | 1-7 ar. | 7-14 ar. | | 0-1 ar. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kristiania | 1 | 1 | 17 | - | 573 | - | - | - | - | - | 94 | 313 | 166 | - | 338 | 235 | - | - | 11 | |
| Akershus | 29 | 16 | 25 | 1 | 452 | - | - | - | - | - | 110 | 195 | 147 | - | 145 | 306 | 1 | 3 | | |
| Smaalenene | 32 | 17 | 4 | 11 | 151 | 2 | 12 | 18 | 4 | 19 | 11 | 15 | 31 | 39 | - | 44 | 41 | - | 1 | |
| Buskerud | 27 | 5 | 3 | 1 | 54 | - | 1 | - | 1 | - | - | 17 | 22 | 13 | - | 28 | 24 | - | 2 | |
| Jarlsberg og Larvik | 26 | 6 | 5 | 5 | 48 | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 23 | - | 28 | 19 | 1 | - | 3 | |
| Hedemarken | 31 | 6 | 3 | 3 | 94 | - | - | - | - | - | 12 | 43 | 39 | - | 32 | 62 | 1 | - | 3 | |
| Kristians | 37 | 11 | 2 | 2 | 94 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 22 | 52 | - | 42 | 34 | 2 | - | |
| Bratsberg | 32 | 5 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 5 | 1 | - | - | |
| Nedenes | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lister og Mandal. | 41 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| Stavanger | 49 | 4 | 6 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | - | - | |
| Søndre Bergenhus. | 51 | 2 | 1 | - | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | |
| Bergen..... | 1 | 1 | 7 | - | 14 | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 3 | - | 2 | 12 | - | - | - | |
| Nordre Bergenhus. | 37 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| Romsdal | 64 | 1 | - | - | 43 | 9 | 9 | 11 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | |
| Søndre Trondhjem. | 49 | 19 | 1 | 18 | 96 | - | - | - | - | - | 32 | 41 | 23 | - | 23 | 73 | - | - | 1 | |
| Nordre — | 45 | 1 | - | 2 | 33 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 19 | - | 17 | 16 | - | - | - | |
| Nordland | 53 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Tromsø..... | 27 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Finnmarken..... | 23 | 6 | - | - | 39 | - | 2 | 7 | - | 7 | 4 | - | 6 | 13 | - | 4 | 15 | - | - | |
| Sum | 690 | 108 | 86 | 45 | 1753 | 14 | 27 | 39 | 12 | 36 | 22 | 309 | 726 | 567 | 1 | 739 | 859 | 5 | 21 | |

Barn som er blitt flyttet i henhold til lovens § 8.

Av dødsfald blandt norske undersaatter i fremmede land i 1917

har norske konsuler til Utenriksdepartementet og Sjøfartskontoret meldt 506 tilfælde, hvorav 19 hos kvinder.¹⁾

Av mændene var 348 sjøfolk²⁾ og 139 i anden eller uopgit stilling.

Med hensyn til dødsaaarsakerne blandt de førstnævnte i forbindelse med opgave over de dødes alder og dødssted se tabellen paa næste side.

Av de andre døde 45 i Europa³⁾, 77 i Nordamerika, 2 i Sydamerika, 4 i Afrika, 1 i Asia, 7 i Australia og 2 paa sjøen; for 1 er intet oplyst. — 60 døde av sygdom (derav tyfus 2, tuberkulose 12, lungebetaendelse 10, hjertesygdom 6), 2 begik selvmord, 16 faldt i krigen, 6 omkom ved drukning og 25 ved andre ulykkestilfælde; for 24 var ingen dødsaaarsak opgit.

Av de 19 kvinder døde 4 i de Forenede Stater og Kanada, 1 i Finland, 1 i Danmark, 2 i Tyskland, 1 i Holland, 4 i Frankrike og 1 i Asia. — 12 døde av sygdom (derav tyfus 1, tuberkulose 3, kraeft 3); av 3 tjenestepiker ombord i farteier omkom 1 ved skibets sækning og 2 ved drukning; for 3 var ingen dødsaaarsak opgitt.

¹⁾ Tallene er hentet fra indberetninger i 1917—1919. — Av samtlige meldinger til Sjøfartskontoret er for ca. 10 pct. dødsaaaret enten ikke opgit, eller det ligger mere eller mindre tilbake i tiden.

²⁾ Derav 23 skibsførere, 28 styrmænd, 1 bedstemand, 7 baatsmænd, 51 matroser, 8 tømmermænd, 2 seilmakere, 22 kokker og stuarter, 9 jungmænd og dækgutter etc., 73 maskinister og fyrbøtere, 5 kullempere, 6 donkeymænd og 91 «sjømænd» uten nærmere betegnelse. Blandt de resterende 10 var opført 2 som fiskere, 2 hvalfangere, 2 lægtermænd og 2 smørere. — 28 dødsfald indtraf i januar, 42 i februar, 27 i mars, 32 i april, 21 i mai, 22 i juni, 15 i juli, 16 i august, 25 i september, 24 i oktober, 20 i november og 31 i december; for 45 savnes oplysning herom.

³⁾ Island 1, Danmark 2, Tyskland 4, Schweitz 3, Frankrike 19, Belgien 2, Italia 3, England 5 og Russland 3.

Dødsfald blandt norske
Déces de marins norvégiens

| Tabel XXX. | Sygdom. | Tilsammen. | Alder. | | | | |
|---|---------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 15—20 | 20—30 | 30—40 | 40—50 | 50—60 |
| Infektionssygdomme. | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
| Difteri | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Lungebetændelse | 20 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | - |
| Dysenteri | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Malaria | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tuberkulose | 19 | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Tatanus | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Feber | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Andre sygdomme. | | | | | | | |
| Diabetes | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Alkoholisme | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Apoplexi | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Meningit | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Sindssygdom | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Hjerneabcess | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Hjertesygdom | 9 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| Aareknuter | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Lungegangræn | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Pleurit | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Andre sygdomme i resp.organerne | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Appendicit | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Leversygdom | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Andre sygdomme i digest.organerne | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Nyresygdom | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Kræft | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Diverse | 1) 11 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | - |
| Unaturlig død. | | | | | | | |
| Selvmord | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Drap | 2) 62 | 6 | 24 | 14 | 6 | 2 | - |
| Drukning | 83 | 9 | 29 | 18 | 13 | 5 | - |
| Forlis; savnet | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - |
| Andre ulykker | 2) 49 | 6 | 15 | 11 | 6 | 3 | - |
| Ukjendt dødsårsak | 30 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | - |
| Tilsammen | 348 | 36 | 114 | 76 | 48 | 24 | - |

¹⁾ Derav 1 alderdomssvakhetsdød, 1 krampe, 1 blodtap, 1 gangræn, 1 vattersot, 1 svulst læggelse av skib og 5 som følge av kulde og utmattelse i livbaat paa aapent hav. —

sjømænd i utlandet i 1917.
dans l'étranger.

| | | Dødssted. | | | | | |
|-------|---------|-----------|--------|---------|----------|-------------|------------------------|
| 60—70 | Uopgit. | Europa. | Asien. | Afrika. | Amerika. | Australien. | I sjøen. Paa reise. |
| - | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 2 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | 1 | 8 | - | - | 11 | - | 1 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | 11 | - | - | 6 | - | 2 |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | 1 | 4 | - | - | 3 | - | 2 |
| - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| - | 1 | 5 | - | - | 2 | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
| 2 | 7 | 20 | - | 2 | 16 | - | 60 |
| - | 4 | - | - | - | - | - | 45 |
| 1 | 7 | 11 | - | 2 | 15 | - | 15 |
| - | 9 | 20 | - | - | - | 1 | 21 |
| 7 | 43 | 103 | 1 | 7 | 70 | 2 | 9 |
| | | | | | | | 165 |

i halsen. ²⁾ Der er opført 62 som omkommet ved torpedering eller anden voldelig øde-
1 ulykkestilfælde indtraf paa Syd-Georgia.

Apotek og personale.
Des pharmacies et de leur personnel.

| | Tabel XXXI. Amt. | Privilegium | | Personale: | | | | |
|------|---|-------------|-----------------|------------|---|--------------------------------|---|----------|
| | | salgbart. | personlig. | Apoteker. | Autorisert bestyrer eller fullmægtig. | Farma- ceutisk kandidat. | Farmaceut uten apote- kereksamen. | Lærling. |
| I. | Kristiania: ¹⁾ | | | | | | | |
| | Svanen | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | - |
| | Elefanten | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | Løven | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| | Rikshospitalets apotek | - | ²⁾ 1 | - | 1 | 6 | - | - |
| | Hjorten | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| | Nordstjernen | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | - |
| | Falken | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| | Hygiea | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| | Oslo apotek | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| | Grünerløkkens apotek | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| | Orion | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - |
| | Idun | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| | Jernb.torvets apotek | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| | Kronen | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 |
| | Uranienborg apotek | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | Hebe | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | Bien | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 |
| | Sagene apotek | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Rodeløkkens apotek | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | St. Hans Haugens apot. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Bjørnen | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | Apot. ved Vestbanen | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| | Majorstuenes apotek | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - |
| | Frogner | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Trygg | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | Fagerborg apotek | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Torshaug apotek | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| II. | Akershus amt: | | | | | | | |
| | Nordstrand | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Ski i Krokstad. (Filial av Nordstrand apot.) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | Sandviken | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Lysaker | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Asker | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Lillestrøm | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Eidsvold | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Jesseim | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Drobak | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| | Vestby apotek. (Filial av Elefanten i Moss) | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Aarnes apotek. (Filial av Skarnes apotek). | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| | Bjørkelangen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Vinderen i Aker | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| III. | Smaalenenes amt: | | | | | | | |
| | Moss: | | | | | | | |
| | Elefanten | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
| | Ørnene | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

¹⁾ Ved flere apotek i Kristiania har enkelte farmaceuter kun halvpost. ²⁾ Ifølge kgl. resolution av 4de december 1856 har Rikshospitalet som saadant ret til at drive et apotek.

Apotek og personale.

| Amt. | Tabel XXXI (forts.). | | Privilegium | Apoteker. | Personale: | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|-----------|---|--------------------------------|---|----------|
| | salgbart. | personlig. | | | Autorisert bestyrer eller fullmægtig. | Farma- centisk kandidat. | Farmaceut uten apote- kereksamen. | Lærling. |
| Fredrikstad : | | | | | | | | |
| Vestsidens apotek | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| Svanen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Hjorten | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Løven | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Græsvik | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Selbak | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Greaaker | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Sarpsborg : | | | | | | | | |
| Bjørnen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Løven | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| Svanen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sannesund | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Rakkestad | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mysen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Askim. (Filial av Mysen apotek) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Spydeberg | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Fredrikshald : | | | | | | | | |
| Svanen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Ørn | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Tistedalen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| IV. Buskerud amt : | | | | | | | | |
| Drammen : | | | | | | | | |
| Bragernes | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 |
| Strømsø | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Ørn | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bien | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Lier | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Hønefoss | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Hougsund i Øvre Eker | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Mjondalen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Vikesund, Modum | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Aamot | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Kongsberg | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| Vittingfoss | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Hallingdal | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| V. Jarlsberg og Larvik amt : | | | | | | | | |
| Horten : | | | | | | | | |
| Løven | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Fram | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Tønsberg : | | | | | | | | |
| Løven | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| Svanen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Svelvik | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Holmestrandsandefjord : | | | | | | | | |
| Hvalen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Nordstjernen | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| Stokke | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Larvik : | | | | | | | | |
| Ørn | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| Svanen | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Fredriksværn | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |

Apotek og personale.

| | Tabel XXXI (forts.). | Privilegium | | Personale: | | | | Lærling. |
|-------|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---|--------------------------------|----------|
| | | Amt. | salgbart. | personlig. | Apoteker. | Autorisert bestyrer eller fuldmægtig. | Farma- ceutisk kandidat. | |
| VI. | Hedemarkens amt: | | | | | | | |
| | Kongsvinger..... | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Skarnes | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | Hamar: | | | | | | | |
| | Svanen | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Løven | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| | Stange | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Ringsaker | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Elverum | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | Trysil | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | Rena | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Flisen | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Tønset | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Grue apotek..... | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| VII. | Kristians amt: | | | | | | | |
| | Brandbu | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | Dokka | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Valdres | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Toten | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Gjøvik | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Lillehammer | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 |
| | Otta | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Randsfjord | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| VIII. | Bratsberg amt: | | | | | | | |
| | Skien: | | | | | | | |
| | Skiens apotek | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
| | Løven | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Bien | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | Porsgrund | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | Brevik | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Langesund | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Kragørø | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| | Ulefoss | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Kviteseid | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Notodden | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Saaheim | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | Gvarv apotek | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| IX. | Nedenes amt: | | | | | | | |
| | Risør | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Tvedstrand | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| | Arendal: | | | | | | | |
| | Løven | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Svanen | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Grimstad | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| | Lillesand | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Nergaarden i Aamli.. | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Evje | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |

Apotek og personale.

| | Tabel XXXI (forts.). | Privilegium | | Personale: | | | | Lærling. |
|-------|---|-------------|------------|------------|---|--------------------------------|--|----------|
| | | Salgbart | personlig. | Apoeker. | Autorisert bestyrer eller fuldmægtig. | Farma- ceutisk kandidat. | Farmaceut uten apote- kereksemten. | |
| X. | Lister og Mandal amt: | | | | | | | |
| | Kristiansand: | | | | | | | |
| | Elefanten..... | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Løven | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | Svanen | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Mandal | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Farsund..... | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Flekkefjord..... | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| XI. | Stavanger amt: | | | | | | | |
| | Egersund..... | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Sandnes..... | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | Time | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Stavanger: | | | | | | | |
| | Hygieia | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 |
| | Svanen..... | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - |
| | Hjorten | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Løven | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| | Storhaug apotek | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Sand..... | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Kopervik..... | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Skudenes..... | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Haugesund: | | | | | | | |
| | Løven | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| | Havfruen | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | Ørn..... | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| XII. | Søndre Bergenhus amt: | | | | | | | |
| | Laksevaag | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | Vossevangen..... | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Lervik | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Odda | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Arne..... | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| | Nestun. (Filial av Sol- heimsvikens apotek, Bergen..... | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| XIII. | Bergen: | | | | | | | |
| | Svanen..... | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | 1 |
| | Løven | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
| | Elefanten..... | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Hjorten | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Nordstjernen | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - |
| | Ørn..... | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - |
| | Hygiea | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Solheimsvikens apotek. | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| | Møhlenpris apotek | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |

Apotek og personale.

| | Tabel XXXI (forts.). | Privilegium | | Personale: | | | | Farmaceut uten apotekerkreksamen. | Lærling. |
|-------|---|-------------|----------|------------|-----------|--|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | Amt. | salgbart | personlig. | Apoteker. | Autorisert bestyrer eller filidmægtig. | Farmaceutisk kandidat. | | |
| XIV. | Nordre Bergenshus amt: | | | | | | | | |
| | Lærdalsøren | - | 1 | 1 | | - | - | - | - |
| | Flore | - | 1 | 1 | | - | - | 1 | 1 |
| | Førde | - | 1 | 1 | | - | - | - | 1 |
| | Nordfjordeid | - | 1 | 1 | | - | - | - | 2 |
| | Askvold. (Filial av Førde apotek) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| XV. | Romsdals amt: | | | | | | | | |
| | Volden | - | 1 | 1 | | - | - | 1 | 1 |
| | Aalesund: | | | | | | | | |
| | Svanen | 1 | - | 1 | | - | 3 | - | - |
| | Nordstjernen | - | 1 | 1 | | - | 1 | - | - |
| | Molde | 1 | - | 1 | | - | 1 | - | 2 |
| | Aandalnes | - | 1 | 1 | | - | - | - | 1 |
| | Kristiansund: | | | | | | | | |
| | Løven | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| | Filiapatetet Nordlandet. (Filial av apoteket Løven) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | Svanen | - | 1 | 1 | | 1 | - | 1 | - |
| XVI. | Søndre Trondhjems amt: | | | | | | | | |
| | Trondhjem : | | | | | | | | |
| | Løven | 1 | - | 1 | | 1 | 2 | - | - |
| | Svanen | 1 | - | - | | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | Hjorten | - | 1 | 1 | | 1 | 3 | - | - |
| | Ørnen | - | 1 | 1 | | - | 2 | - | - |
| | St. Olaf | - | 1 | 1 | | - | 5 | 1 | 1 |
| | Ladjarlen | - | 1 | 1 | | - | 2 | - | 1 |
| | Elgesæter | - | 1 | 1 | | - | 2 | - | 1 |
| | Ilen | - | 1 | 1 | | - | 3 | - | - |
| | Nordstjernen | - | 1 | 1 | | - | 3 | 1 | 1 |
| | Røros | 1 | - | - | | 1 | 1 | - | 1 |
| | Orkedalsøren | - | 1 | 1 | | - | - | - | 1 |
| | Støren | - | 1 | 1 | | - | 1 | - | - |
| XVII. | Nordre Trondhjems amt: | | | | | | | | |
| | Stjørdalen | - | 1 | 1 | | 1 | - | 1 | - |
| | Levanger | - | 1 | 1 | | - | 1 | - | 1 |
| | Værdalsøren | - | 1 | 1 | | - | 2 | - | 1 |
| | Stenkjær | 1 | - | 1 | | - | 2 | - | 1 |
| | Namsos | - | 1 | 1 | | - | 1 | - | 2 |

Apotek og personale.

| | Tabel XXXI (forts.). | Privilegium | | Personale: | | | | Lærling. |
|--------|--------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|---|--------------------------------|----------|
| | | Amt. | Salgbart. | personlig. | Apoteker. | Autorisert bestyrer eller fuldmægtig. | Farma- centisk kandidat. | |
| XVIII. | Nordlands amt: | | | | | | | |
| | Brønnøy | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Mosjøen | - | | 1 | 1 | - | - | - |
| | Sandnessjøen | - | | 1 | 1 | - | - | - |
| | Mo i Ranen | - | | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Bodø apotek | 1 | | - | - | 1 | - | 1 |
| | Tordenskjold, Bodø | - | | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Fauske | - | | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | Narvik | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Liland | - | | 1 | 1 | - | - | - |
| | Buksnes | - | | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Kabelvåg | - | | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Svolvær | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Stokmarknes | - | | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Sortland | - | | 1 | 1 | - | - | 1 |
| XIX. | Tromsø amt: | | | | | | | |
| | Sjøveien | - | | 1 | 1 | - | - | - |
| | Harstad | - | | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Tromsø: | | | | | | | |
| | Renen | - | | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Svanen | - | | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | Nordstjernen | - | | 1 | 1 | - | 1 | - |
| XX. | Finmarkens amt: | | | | | | | |
| | Hammerfest | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Varde | - | | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | Vadsø | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Kirkenes | - | | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Tilsammen | 38 | 175 | 191 | 36 | 233 | 91 | 147 |

Tabel over tilfælde av sindssyge
Mouvement des aliés

Tabel XXXII.

| | Tilbakeliggende 1ste januar 1917. | | | Indkommet. | | | Tilsammen behandlet. | | | |
|--|--------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------------------|-----|-----|----|
| | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | |
| Rikshospitalets avdelinger | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Kristiania bys sykehus | 12 | 7 | 5 | 70 | 35 | 35 | 82 | 42 | 40 | |
| Diakonisseanstaltens sykehus | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Akers kommunale — | - | - | - | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | |
| Diakonhjemmets — | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| Sarpsborg bys — | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Fredrikshald — | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
| «St. Josephs» hospital | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Fredrikstad bys sykehus | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Drammens sykehus | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Jarlsberg og Larvik amts og Tønsberg bys sykehus | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | |
| Hamar bys sykehus | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
| Finsal sykehjem | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| Trysil kommunale sykehus | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Kristians amts sykehus | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Bratsberg amts sykehus | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Mandal bys — | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| Stavanger amts — | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| — bys — | - | - | - | 27 | 11 | 16 | - | - | - | |
| Bergen kommunale sykehus | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | |
| Kristiansunds kommunale sykehus | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Aalesunds — — | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Trondhjem bys sykehus | - | - | - | - | - | - | 27 | 18 | 9 | |
| — «St. Elisabets» hospital | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Tromsø amts sykehus i Tromsø | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| «St. Elisabets» hospital i Tromsø | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Trondenes sykehus i Harstad | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Skjervey — | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Finmarkens amts sykehus i Vadsø | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | |
| | Tilsammen | 15 | 7 | 8 | 155 | 70 | 85 | 171 | 84 | 86 |

dom, behandlet paa sykehus.
dans les hôpitaux.

| Utgaaat | | | | | | Tilbakeliggende 31te december 1917. | | | Sygdomsform hos de indkomne: | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-------|-----|-----|---|-----|-----|------------------------------|-----|-----|--------------|--------|----------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------|--|
| levende. | | | død. | | | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Melancholia. | Mania. | Amentia. | Dementia. | Paranoia. | Imbecillitas. Idiotia. | Paralysis generalis. | Andre diagnoser (in- sania, psy- kosis etc.). |
| Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | 28 | 6 | 3 | 3 | - | - | 12 | 3 | 9 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 64 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | |
| 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | | |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | | |
| - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | | |
| 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 109 | 56 | 53 | 9 | 3 | 5 | 17 | 4 | 13 | 26 | 3 | 1 | 34 | 1 | 13 | 5 | 72 | | | |

Tallet paa de paa syke-

Mouvement des malades

Tabel XXXIII.

| | Tilbakeliggende 1ste januar 1917. | | | Indkommet. | | | Tilsammen behandlet. | | |
|---|--------------------------------------|-----|-------------------|------------|------|--------------------|-------------------------|------|------|
| | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. |
| Rikshospitalets medicinske avdelinger | 128 | | | 1095 | | | 1223 | | |
| — chirurgiske — | 110 | | | 1442 | | | 1552 | | |
| — hudsyke-avdeling | 77 | | | 310 | | | 387 | | |
| — øjen — | 64 | | | 853 | | | 917 | | |
| — barneavdeling | 36 | | | 170 | | | 206 | | |
| — nerve — | 21 | | | 132 | | | 152 | | |
| — avdeling for øre-, næse-, strupe- og svælg-sygd. | 21 | | | 291 | | | 312 | | |
| — radiumavdeling | 3 | | | 620 | | | 628 | | |
| Rikshospitalets avdelinger tilsammen | 460 | 248 | 212 ¹⁾ | 4741 | 2519 | 2222 ¹⁾ | 5201 | 2767 | 2434 |
| Kvindeklinikens gynækolog. avdeling | 18 | - | 18 | 561 | - | 561 | 579 | - | 579 |
| Det militære sykehuis | 31 | 31 | - | 557 | 557 | - | 588 | 588 | - |
| Kristiania kommunale sykehus | 1426 | 703 | 723 | 10112 | 4643 | 5469 | 11538 | 5346 | 6192 |
| Diakonisseanstalten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| «Vor Frue» hospital | 62 | - | - | 1240 | - | - | 1302 | - | - |
| Akers kommunale sykehus | 121 | 46 | 75 | 907 | 390 | 517 | 1028 | 436 | 592 |
| Diakonhjemmets | 51 | 36 | 15 | 432 | 241 | 191 | 483 | 277 | 206 |
| Bærums komm. sykehus og epidemilas. | 12 | 2 | 10 | 179 | 56 | 123 | 191 | 58 | 133 |
| Smaalenenes amts sykehus | 38 | 22 | 16 | 283 | 177 | 106 | 321 | 199 | 122 |
| Fredrikstad bys | 44 | 20 | 24 | 248 | 119 | 129 | 292 | 140 | 152 |
| — — epidemilasaret | 2 | - | 2 | 135 | 55 | 80 | 137 | 55 | 82 |
| Moss bys sykehus | 27 | - | - | 291 | - | - | 318 | - | - |
| — — epidemilasaret | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - |
| Sarpsborg bys sykelhus | 16 | 8 | 8 | 327 | 183 | 144 | 343 | 191 | 152 |
| Fredrikshald | 27 | 11 | 16 | 312 | 182 | 130 | 339 | 193 | 146 |
| — «St. Josefs» hospital | 7 | 1 | 6 | 161 | 62 | 99 | 168 | 63 | 105 |
| Drammens sykehus | 131 | 65 | 66 | 1756 | 840 | 916 | 1887 | 905 | 982 |
| — epidemilasaret | 3 | 1 | 2 | 179 | 85 | 94 | 182 | 86 | 96 |
| — «St. Josefs» hospital | 9 | - | - | 276 | - | - | 285 | - | - |
| Kongsberg bys sykehus | 11 | 6 | 5 | 85 | 44 | 41 | 96 | 50 | 46 |
| Jarlsberg og Larvik amts og Tøns- berg bys sykehus | 25 | 15 | 10 | 521 | 293 | 228 | 546 | 308 | 238 |
| Marinenes sykehus | 39 | 31 | 8 | 945 | 826 | 119 | 984 | 857 | 127 |
| Hamar bys sykehus | 30 | 13 | 17 | 203 | 95 | 108 | 233 | 108 | 125 |
| Ringsaker kommunale sykehus | 12 | 5 | 7 | 25 | 11 | 14 | 37 | 16 | 21 |
| Valseth sykehjem | 12 | 8 | 4 | 25 | 8 | 17 | 37 | 16 | 21 |
| Furnes | 13 | 8 | 5 | 20 | 7 | 13 | 33 | 15 | 18 |
| Finsal | 26 | 15 | 11 | 85 | 38 | 47 | 111 | 53 | 58 |
| Lejten | 19 | 7 | 12 | 60 | 34 | 26 | 79 | 41 | 38 |
| Storelvedalens sykehus | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 9 | 46 | 36 | 10 |
| Eidskogen kommunale sykehus | 9 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 39 | 25 | 14 |
| Trysil | 4 | 2 | 2 | 100 | 56 | 44 | 104 | 58 | 46 |
| Kristians amts sykehus | 50 | 22 | 28 | 238 | 129 | 109 | 288 | 151 | 137 |
| Østre Toten kommunale sykehus | 8 | 2 | 6 | 65 | 31 | 34 | 73 | 33 | 40 |
| Gjøvik bys sykehus | - | - | - | 76 | 36 | 40 | 76 | 36 | 40 |
| Bratsberg amts sykehus | 79 | 41 | 38 | 1322 | 653 | 669 | 1401 | 694 | 707 |
| Kragene bys | 16 | 4 | 12 | 166 | 65 | 101 | 182 | 69 | 113 |
| Porsgrunn «St. Josefs» hospital | 12 | 2 | 10 | 108 | 31 | 77 | 120 | 33 | 87 |

¹⁾ Uoverensstemmelsen med summen av de ovenfor anførte tal skyldes flytninger mellem

husene behandlede syke.

dans les hôpitaux.

| Utgaaat | | | | Tilbake-liggende 31te december 1917. | | | Mortalitets- procent til alle ut- gaaede. | Daglig middel- belæg. | Tallet paa forplei- ningsdage for hver be- handlet. | Utgift til medicin for hver syk i døgnet. ore. | Tallet paa forplei- nings- dage. | Tallet paa syke- pladser. |
|----------|------|------|-------|--|-----|------|--|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| levende. | død. | | | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | |
| Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | | | | | |
| 950 | | | 154 | | | | 119 | | | | | |
| 1366 | | | 73 | | | | 103 | | | 14,0 | 126 | 38 |
| 313 | | | 2 | | | | 72 | | | 5,1 | 131 | 31 |
| 847 | | | 1 | | | | 69 | | | 0,6 | 82 | 77 |
| 146 | | | 20 | | | | 40 | | | - | 78 | 31 |
| 120 | | | 1 | | | | 25 | | | 1,2 | 39 | 69 |
| 271 | | | 14 | | | | 27 | | | 0,8 | 23 | 54 |
| 616 | | | 3 | | | | 5 | | | - | 28 | 28 |
| 1) 4468 | 2359 | 2109 | 273 | 160 | 113 | 460 | 248 | 212 | 5,8 | 522 | 37 | 32 |
| 548 | - | 548 | 10 | - | 10 | 21 | - | 21 | 1,8 | 31 | 20 | 48 |
| 562 | 562 | - | 4 | 4 | - | 22 | 22 | - | 0,7 | 32 | 20 | 23 |
| 9052 | 4134 | 4918 | 1055 | 537 | 518 | 1431 | 675 | 756 | 1,0 | 1462 | 46 | - |
| 1219 | - | - | 40 | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 844 | 361 | 483 | 73 | 35 | 38 | 111 | 40 | 71 | 8,0 | 75 | 21 | - |
| 392 | 208 | 184 | 37 | 31 | 6 | 54 | 33 | 21 | 8,6 | - | - | - |
| 170 | 49 | 121 | 10 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 5,6 | 19 | 37 | 23 |
| 253 | 169 | 84 | 26 | 12 | 14 | 42 | 18 | 24 | 9,3 | 37 | 42 | 22 |
| 220 | 109 | 111 | 27 | 11 | 16 | 45 | 19 | 26 | 10,9 | 49 | 62 | 25 |
| 129 | 53 | 76 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2,3 | 7 | 19 | 29 |
| 265 | - | 32 | - | - | 21 | - | - | - | 10,8 | 27 | 31 | 32 |
| - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 298 | 168 | 130 | 21 | 11 | 10 | 24 | 12 | 12 | 6,6 | 23 | 25 | 32 |
| 293 | 178 | 115 | 25 | 12 | 13 | 21 | 3 | 18 | 7,9 | 30 | 32 | 11 |
| 132 | 54 | 78 | 19 | 4 | 15 | 17 | 5 | 12 | 12,6 | 16 | 34 | 12 |
| 1672 | 799 | 873 | 83 | 45 | 38 | 132 | 61 | 71 | 4,7 | 130 | 25 | 17 |
| 158 | 71 | 87 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 | 1,9 | 14 | 29 | - |
| 262 | - | - | 10 | - | - | 23 | - | - | 3,7 | 16 | 20 | - |
| 78 | 43 | 35 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 4,9 | 11 | 43 | - |
| 472 | 260 | 212 | 37 | 24 | 13 | 37 | 24 | 13 | 7,3 | 46 | 31 | - |
| 895 | 799 | 96 | 21 | 8 | 21 | 68 | 50 | 18 | 2,3 | - | - | - |
| 179 | 81 | 98 | 26 | 11 | 15 | 28 | 17 | 11 | 12,7 | 29 | 46 | 33 |
| 21 | 8 | 13 | 4 | - | 4 | 12 | 8 | 4 | 16,0 | 13 | 124 | - |
| 18 | 6 | 12 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 22,1 | 13 | 127 | - |
| 14 | 5 | 9 | 2 | 2 | - | 17 | 8 | 9 | 12,5 | 14 | 157 | 7 |
| 66 | 30 | 36 | 15 | 8 | 7 | 30 | 15 | 15 | 18,6 | 28 | 92 | - |
| 50 | 27 | 23 | 13 | 6 | 7 | 16 | 8 | 8 | 20,7 | 16 | 72 | - |
| 39 | 31 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4,9 | 5 | 40 | 48 |
| 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9,1 | 19 | 102 | - |
| 94 | 53 | 41 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3,1 | 5 | 18 | - |
| 199 | 106 | 93 | 47 | 24 | 23 | 42 | 21 | 21 | 19,6 | 52 | 66 | 56 |
| 37 | 19 | 18 | 21 | 8 | 13 | 15 | 6 | 9 | 36,3 | 12 | 60 | 42 |
| 76 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1244 | 603 | 641 | 69 | 46 | 23 | 88 | 45 | 43 | 5,7 | 115 | 30 | 24 |
| 159 | 62 | 97 | 7 | 3 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4,2 | 13 | 26 | 23 |
| 92 | 22 | 70 | 17 | 9 | 8 | 11 | 2 | 9 | 15,6 | 13 | 40 | - |
| | | | | | | | | | | | | 4820 |
| | | | | | | | | | | | | 18 |

avdelingerne. 2) Med rekvisita 84.

Tallet paa de paa syke-

Tabel XXXIII (forts.).

| | Tilbakeliggende 1ste januar 1917. | | | Indkommet. | | | Tilsammen behandlet. | | |
|--|--------------------------------------|------|------|------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|
| | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. |
| Arendal bys sykehus..... | 22 | 9 | 13 | 179 | 95 | 84 | 201 | 105 | 96 |
| Grimstad — — | 3 | 2 | 1 | 48 | 26 | 22 | 51 | 28 | 23 |
| Lister og Mandal amts sykehus..... | 14 | 6 | 8 | 195 | 105 | 90 | 209 | 111 | 98 |
| Kr stiansand kommunale sykehus..... | 36 | 14 | 22 | 636 | 328 | 308 | 672 | 342 | 330 |
| Mandal bys sykehus | 11 | 7 | 4 | 162 | 73 | 89 | 173 | 80 | 93 |
| «St. Josef» hospital i Kristiansand.. | 35 | 21 | 14 | 944 | 416 | 528 | 979 | 437 | 542 |
| Stavanger amts sykehus..... | 44 | 22 | 22 | 586 | 301 | 285 | 630 | 323 | 307 |
| — bys — | 143 | 64 | 79 | 1230 | 585 | 645 | 1373 | 649 | 724 |
| Egersund — — | 1 | 1 | - | 116 | 79 | 37 | 117 | 80 | 37 |
| Sandnes — — | 6 | 3 | 3 | 55 | 23 | 32 | 61 | 27 | 34 |
| Haugesund — — | 22 | 13 | 9 | 381 | 208 | 173 | 403 | 221 | 182 |
| Odda sykehus og epidemilasaret..... | 6 | 3 | 3 | 50 | 36 | 14 | 56 | 39 | 17 |
| Tyssetdal og Skjeggedal sykehus | 1 | 1 | - | 28 | 23 | 5 | 29 | 24 | 5 |
| Voss kommunale sykehus..... | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - |
| — private sykehus..... | 13 | 8 | 5 | 226 | 156 | 70 | 239 | 164 | 75 |
| Bergen bys sykehus. Haukeland.... | 270 | - | - | 3316 | - | - | 3586 | - | - |
| — — Lungegaarden | 82 | 43 | 39 | 220 | 149 | 71 | 302 | 192 | 110 |
| Diakonisshjemmets klinik | 17 | 7 | 10 | 777 | 287 | 490 | 794 | 294 | 500 |
| «Røde kors» klinik | 23 | 14 | 9 | 532 | 202 | 330 | 555 | 216 | 339 |
| «Betania» sykehus | 15 | 3 | 12 | 624 | 145 | 479 | 639 | 148 | 491 |
| «St. Franciskus» hospital..... | 22 | 11 | 11 | 308 | 171 | 137 | 330 | 182 | 148 |
| Romsdals amts sykehus | 34 | 19 | 15 | 460 | 203 | 257 | 494 | 222 | 272 |
| Kristiansund bys — | 50 | 29 | 21 | 547 | 298 | 249 | 597 | 327 | 270 |
| Aalesund — — | 28 | 18 | 10 | 483 | 234 | 249 | 511 | 252 | 259 |
| Trondhjem — — | - | - | - | - | - | - | 2431 | 1290 | 1141 |
| Kalvskindets — i T.hjem | 51 | 21 | 30 | 54 | 30 | 24 | 105 | 51 | 54 |
| St. Elisabeths hospital i Trondhjem .. | 65 | 35 | 30 | 614 | 249 | 365 | 679 | 284 | 395 |
| Orkedalens sykehjem | 30 | 12 | 18 | 116 | 63 | 53 | 146 | 75 | 71 |
| Meldalens — | 32 | 14 | 18 | 76 | 44 | 32 | 108 | 58 | 50 |
| Nordre Trondhjemis amts sykehus ved Namsos | 52 | 26 | 26 | 589 | 283 | 306 | 641 | 309 | 332 |
| Nordre Trondhjemis amts sykehus ved Levanger (Indherred) | 76 | 28 | 48 | 628 | 289 | 339 | 704 | 317 | 387 |
| Nordlands amts sykehus i Bodø..... | 31 | 21 | 10 | 385 | 183 | 202 | 416 | 204 | 212 |
| — — — Buksnes | 25 | 13 | 12 | 117 | 60 | 57 | 142 | 73 | 69 |
| — — — Stokmarknes | 24 | 8 | 16 | 240 | 112 | 128 | 264 | 120 | 144 |
| Sanitetsforeningens sykehus i Narvik .. | 24 | 17 | 7 | 301 | 226 | 75 | 325 | 243 | 82 |
| Tromsø amts sykehus i Tromsø | 59 | 30 | 29 | 608 | 276 | 332 | 667 | 306 | 361 |
| — epidemilasaret — | 1 | - | 1 | 89 | 32 | 57 | 90 | 32 | 58 |
| St. Elisabeths hospital - — | 35 | 17 | 18 | 498 | 242 | 256 | 533 | 259 | 274 |
| Trondenes sykehus i Harstad | 34 | 10 | 24 | 164 | 88 | 76 | 198 | 98 | 100 |
| Skjervøy — i Skjervøy | 3 | - | 3 | 39 | 24 | 15 | 42 | 24 | 18 |
| Hammerfest sykehus | 45 | 29 | 16 | 647 | 399 | 248 | 692 | 428 | 264 |
| St. Vincents hospital i Hammerfest .. | 20 | 10 | 10 | 36 | 13 | 23 | 56 | 28 | 33 |
| Finmarkens amts sykehus i Vardø .. | 45 | 24 | 21 | 404 | 223 | 181 | 449 | 247 | 202 |
| — — — Vadso | 25 | 18 | 7 | 226 | 126 | 100 | 251 | 144 | 107 |
| Defekte opgaver | 4060 | 2033 | 2027 | 39625 | 19625 | 20000 | 43685 | 21661 | 22024 |
| | 368 | - | - | 5123 | - | - | 8054 | 1290 | 1141 |
| Tilsammen | 4428 | 2033 | 2027 | 44748 | 19625 | 20000 | 51739 | 22951 | 23165 |

husene behandlede syke.

| Utgaaat | | | | | | Tilbake-liggende 31te december 1917. | | | Mortalitets- procent til alle ut- gaaede. | Daglig middel- belæg. | Tallet paa forplei- ningsdage for hver be- handlet. | Utgift til medicin for hver syk i døgnet. øre. | Tallet paa forplei- nings- dage. | Tallet paa syke- pladser. |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|--|-------|------|--|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|
| levende. | | død. | | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | | | |
| Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | Tils. | Md. | Kv. | | | | | | |
| 156 | 81 | 75 | 23 | 12 | 11 | 22 | 12 | 10 | 12,9 | 22 | 39 | 21 | 7899 | 24 |
| 37 | 19 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 17,8 | - | - | - | - | - |
| 178 | 101 | 77 | 15 | 7 | 8 | 16 | 3 | 13 | 7,8 | 20 | 25 | 19 | 7286 | 28 |
| 576 | 305 | 271 | 49 | 20 | 29 | 47 | 17 | 30 | 7,8 | 49 | 27 | 29 | 17841 | 79 |
| 155 | 71 | 84 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2,5 | 16 | 34 | - | 5831 | - |
| 906 | 398 | 508 | 40 | 20 | 20 | 33 | 19 | 14 | 4,2 | 52 | 19 | - | 18830 | 66 |
| 543 | 274 | 269 | 34 | 18 | 16 | 53 | 31 | 22 | 5,9 | 49 | 29 | 51 | 18062 | 48 |
| 1195 | 553 | 642 | 60 | 36 | 24 | 118 | 60 | 58 | 4,8 | 128 | 34 | 12 | 46759 | - |
| 107 | 74 | 33 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3,6 | 8 | 24 | - | 2801 | - |
| 42 | 20 | 22 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 22,2 | 7 | 40 | 48 | 2455 | ca. 20 |
| 357 | 196 | 161 | 18 | 9 | 9 | 28 | 16 | 12 | 4,8 | 34 | 30 | 33 | 12241 | 32 |
| 49 | 34 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5,8 | 3 | 31 | - | 1744 | 13 |
| 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | - | 3,8 | - | - | - | - | tils. 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 216 | 152 | 64 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 7 | 3,1 | - | - | - | - | - |
| - | - | 191 | - | - | - | - | - | - | - | 303 | 31 | 37 | 110608 | - |
| 148 | 101 | 47 | 69 | 43 | 26 | 85 | 48 | 37 | 31,8 | 80 | 97 | 13 | 29234 | - |
| 757 | 278 | 479 | 14 | 6 | 8 | 23 | 10 | 13 | 1,8 | 34 | 16 | 38 | 12440 | 32 |
| 518 | 193 | 325 | 15 | 10 | 5 | 22 | 13 | 9 | 2,8 | 25 | 16 | 70 | 9156 | 31 |
| 593 | 133 | 460 | 14 | 6 | 8 | 32 | 9 | 23 | 2,3 | - | - | - | - | - |
| 316 | 177 | 139 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2,5 | 19 | 21 | 16 | 6976 | 30 |
| 449 | 199 | 250 | 26 | 16 | 10 | 19 | 7 | 12 | 5,5 | 39 | 29 | 31 | 14300 | 70 |
| 541 | 289 | 252 | 22 | 15 | 7 | 34 | 23 | 11 | 3,9 | - | - | - | - | - |
| 465 | 228 | 237 | 19 | 13 | 6 | 27 | 11 | 16 | 3,9 | 32 | 23 | 52 | 11500 | 40 |
| - | - | 189 | - | - | - | - | - | - | - | 279 | 42 | 40 | 102175 | - |
| 21 | 14 | 7 | 35 | 18 | 17 | 49 | 19 | 30 | 62,5 | - | - | - | - | - |
| 582 | 250 | 332 | 30 | 12 | 18 | 67 | 22 | 45 | 4,9 | 67 | 33 | 44 | 22173 | 73 |
| 108 | 52 | 56 | 11 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 9,2 | 30 | 75 | - | 10884 | 34 |
| 71 | 43 | 28 | 8 | 3 | 5 | 29 | 12 | 17 | 10,1 | - | - | - | - | 34 |
| 543 | 260 | 283 | 38 | 23 | 15 | 60 | 26 | 34 | 6,5 | 71 | 41 | 40 | 26068 | 80 |
| 571 | 241 | 330 | 53 | 29 | 24 | 80 | 47 | 33 | 8,5 | 92 | 48 | 30 | 33675 | 110 |
| 368 | 174 | 194 | 22 | 11 | 11 | 26 | 19 | 7 | 5,6 | 33 | 29 | 33 | 11948 | 40 |
| 108 | 57 | 51 | 11 | 7 | 4 | 23 | 9 | 14 | 9,2 | 28 | 60 | 38 | 8494 | 32 |
| 213 | 99 | 114 | 15 | 8 | 7 | 36 | 13 | 23 | 6,6 | 35 | 48 | - | 12593 | 40 |
| 288 | 222 | 66 | 17 | 8 | 9 | 20 | 13 | 7 | 5,6 | 23 | 26 | - | 8363 | 29 |
| 583 | 259 | 324 | 44 | 30 | 14 | 40 | 17 | 23 | 7,0 | 58 | 32 | - | 21216 | 65 |
| 76 | 27 | 49 | 10 | 5 | 5 | 4 | - | 4 | 11,6 | 6 | 23 | - | 2096 | - |
| 496 | 235 | 261 | 12 | 9 | 3 | 25 | 15 | 10 | 2,4 | - | - | - | - | - |
| 165 | 85 | 80 | 20 | 9 | 11 | 13 | 4 | 9 | 10,8 | 20 | 36 | 32 | 7118 | 28 |
| 37 | 22 | 15 | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 7,5 | 3 | 27 | - | 1153 | 9 |
| 615 | 376 | 239 | 24 | 19 | 5 | 53 | 33 | 20 | 3,8 | 44 | 24 | 40 | 1363 | 48 |
| 23 | 11 | 12 | 21 | 8 | 13 | 12 | 4 | 8 | 45,7 | 18 | 120 | 50 | 6687 | 25 |
| 382 | 212 | 170 | 35 | 19 | 16 | 32 | 16 | 16 | 8,4 | - | - | - | - | - |
| 208 | 117 | 91 | 19 | 14 | 5 | 24 | 18 | 11 | 8,4 | - | - | - | - | 30 |
| 36741 | 18157 | 18584 | 2858 | 1518 | 1340 | 4086 | 2001 | 2085 | - | - | - | - | - | - |
| 1736 | - | - | 462 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38477 | 18157 | 18584 | 3320 | 1518 | 1340 | 4173 | 2001 | 2085 | - | - | - | - | 1681280 | - |

Opgaver over dødsfald med

Causes de décès par

Tabel XXXIV.

| Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | Kristiania. | | | | Akershus amt. | | | | Smaslenenes amt. | | | | Buskerud amt. | | | | Jarlsherg og Larvik amt. | | | | Hedmarkens amt. | | | |
|--|------|-------------|------------|---------|------------|---------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|-----------------------------|------------|---------|------------|--------------------|------------|----|--|
| | | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | | |
| I. Medfødte sygdomme og dannelsesfeil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medfødt svakhet | 1158 | 92 | 60 | 19 | 32 | 53 | 37 | 24 | 16 | 29 | 25 | 44 | 38 | 37 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — cyanose | 16 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optrædende sygdomme ¹⁾ | 51 | 7 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Misdannelser i centralnervesystemet | 16 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre dannelsesfeil | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| II. Alderdomssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alderdomsvakhet | 4825 | 66 | 122 | 109 | 112 | 103 | 145 | 66 | 84 | 99 | 126 | 145 | 134 | 145 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alderdomsgangræn | 77 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| III. Infektionssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 107 | 9 | 12 | 5 | 9 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epid. cerebrospinalmeningit | 46 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut poliomyelit | 25 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barnekopper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meslinger | 57 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | 76 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Kikhoste | 227 | 9 | 9 | 1 | 3 | 14 | 12 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | |
| Difteri (croup) | 337 | 13 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
| Lungebetændelse (croupøs) | 1635 | 119 | 99 | 48 | 46 | 62 | 77 | 38 | 39 | 47 | 46 | 45 | 32 | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Influensa | 91 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Dysenteri | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gigtfeber | 93 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rosen | 87 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Flegmone, absces | 52 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Septicopyæmi | 282 | 14 | 26 | 9 | 5 | 8 | 3 | 10 | 14 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Barselfeber | 82 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pemfigus hos nyføgte | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Tetanus | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| Akut gastro-enterit (cholera nostras) | 538 | 40 | 42 | 28 | 18 | 24 | 23 | 21 | 22 | 12 | 14 | 30 | 18 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Koldfeber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aktinomykose | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuberkulose i lunger | 4257 | 201 | 213 | 87 | 102 | 76 | 114 | 53 | 68 | 81 | 94 | 105 | 119 | 76 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — - tarmkanal | 135 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| — - urin- og kjønsorg | 44 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| — - ben og led | 121 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| — - kjertler (skroful.) | 35 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| — - hud (lupus) | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — - hjernehinder | 682 | 22 | 22 | 17 | 9 | 11 | 24 | 13 | 13 | 13 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | |
| — - andre organer ell. med uopgitt sætte | 82 | 6 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |

¹⁾ Medfødt syphilis og pemfigus hos nyføgte er opført under III (infektionssygdomme).

kjendte dødsårsaker.

départements.

Opgave over dødsfald med

Tabel XXXIV (forts.).

| Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | Kristiania. | | | | Akershus amt. | | | | Smaalenenes amt. | | | | Buskerud amt. | | | | Jarlshberg og Lærvik amt. | | | | Hedmarkens amt. | | | |
|--|------|-------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|---------------------|-----------|---------|-----------|------------------|-----------|---------|-----------|------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|----|---|
| | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | | |
| Miliærtuberkulose | 85 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Spedaiskhet | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syfilis, medfødt | 28 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| — , erhvervet efter fødselen | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre infektionssygdomme | 13 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV. Kroniske blod- og ernæringssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gigt (arthritis urica) | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Kronisk rheumatisme. Arthritis deformans | 33 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
| Skjørbulk | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Beriberi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Diabetes | 235 | 31 | 17 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | |
| Leukæmi, pseudoleukæmi | 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pernicies anæmi | 88 | 5 | 10 | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| Morbus maculosus Werlhoffi, purpura hæmorrhagica | 13 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hæmofili | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rakit | 50 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andre sygdomme i denne gruppe | 19 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kroniske forgiftninger: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkoholisme ¹⁾ | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Sygdomme i nervesystemet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoplexi og hjerneemboli | 1787 | 75 | 114 | 41 | 69 | 53 | 78 | 37 | 51 | 49 | 54 | 51 | 40 | 46 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meningit (suppurativ) | 236 | 16 | 13 | 1 | 3 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Paralysis generalis | 52 | 5 | 2 | 14 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre sindssygdomme | 149 | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 11 | - | 4 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Epilepsi | 82 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre hjernesygdomme | 143 | 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rygmarvstæring (tabes dorsalis) | 18 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Andre rygmarvssygdomme | 83 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Kamper hos smaabarn | 355 | 8 | 11 | 15 | 5 | 22 | 11 | 6 | 2 | 16 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Andre syg. i nervesystemet.. | 50 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| VI. Sygdomme i kredsløpsorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endo-, perikardit | 93 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Klappefeil | 1317 | 70 | 99 | 21 | 40 | 43 | 61 | 50 | 43 | 28 | 41 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
| Hjertemuskelsygdomme | 338 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 17 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| Arteriosklerose | 877 | 33 | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 16 | 18 | 38 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| Aneurysma | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hjertelammelse | 590 | 45 | 38 | 17 | 21 | 18 | 25 | 7 | 10 | 15 | 33 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| Andre hjerte- og karsygdomme .. | 133 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |

¹⁾ Her er opført alle dødsfald av sygdom, hvor alkohol med sikkerhet antages at være syg-

kjendte dødsaaarsaker.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|------------------------------|
| | | | | | Mandkj. | Bratsberg amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Nedenes amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Lister og Man- dal amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Stavanger amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Søndre Bergenhus amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Bergen. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Nordre Bergenhus amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Romsdals amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Søndre Trondhjems amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Nordre Trondhjems amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Nordlands amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Tromsø amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |
| | | | | | Mandkj. | Finnmarkens amt. |
| | | | | | Kvindekj. | |

domsaaarsaken.

Opgaver over dødsfald med

Tabel XXXIV (forts.).

Dødsaaarsaker.
(Causes de décès).

Sum.

Kristiania.
Kvindel.

Akershus amt.
Kvindel.

Smaalenenes
amt.
Kvindel.

Buskerud
amt.
Kvindel.

Jarlsberg og
Larvik amt.
Kvindel.

Hedmarkens
amt.
Kvindel.

Mandkj.
Kvindel.

Kristians
amt.
Kvindel.

VII. Sygdomme i aandedrætsorganerne.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Bronkit, akut | 591 | 18 | 45 | 15 | 19 | 17 | 23 | 8 | 10 | 17 | 15 | 7 | 10 |
| — , kronisk, bronkiktasi .. | 453 | 13 | 35 | 13 | 25 | 22 | 20 | 8 | 3 | 7 | 6 | 18 | 19 |
| Astna, emfysem | 129 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Lungebetændelse, katarralsk .. | 593 | 51 | 54 | 7 | 8 | 25 | 18 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| Lungegangræn | 25 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Lungeemboli | 19 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Pleurit, seros | 97 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| — , purulent | 46 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Andre sygd. i aandedrætsorg.. | 54 | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 1 |

VIII. Sygdomme i fordøielsesorganerne.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mave-tarmkatarr (kronisk) | 144 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | 2 | - | 3 |
| Mave, duodenalsaar | 151 | 2 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Blindtarmbetændelse (appendic.) | 150 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| Diffus peritonit | 187 | 3 | 21 | 9 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Indeklemt brok | 75 | 4 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Volvulus og ileus av andre aars. | 186 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| Galdestenssygdomme | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Leverkirrose | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Andre sygd. i fordøielsesorg.. | 116 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 |

IX. Sygdomme i urin- og kjønsorganerne.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nefrit, akut | 114 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| — , kronisk (morb. Brightii) | 708 | 58 | 51 | 24 | 22 | 15 | 22 | 16 | 12 | 22 | 16 | 20 | 15 |
| Cysttit, cystopyelit | 211 | 7 | 13 | 8 | - | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 16 | 2 |
| Nyresten- og blærerestensygdomme | 20 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Andre nyre- og urinveissygd... | 95 | 19 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Sygd. i kjønsorg., som ikke hører under nogen anden gruppe | 21 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |

X. Svlster.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Carcinom (kræft) i huden | 50 | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 |
| — i mavesækken | 1320 | 62 | 44 | 45 | 36 | 48 | 46 | 37 | 32 | 45 | 41 | 36 | 38 |
| — - fordeielsesorg. ellers | 463 | 44 | 41 | 11 | 16 | 15 | 17 | 8 | 9 | 12 | 9 | 6 | 7 |
| — - brystkertelen | 94 | - | 22 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 1 |
| — - livmoren | 147 | - | 23 | - | 5 | - | 16 | - | 6 | - | 9 | - | 7 |
| — - andre organer eller med uopgitt sæte .. | 275 | 18 | 13 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 |
| Sarkom i bensystemet | 61 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 2 |
| — - kjerterne | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| — - andre organer eller med uopgitt sæte .. | 62 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Andre svlster | 108 | 15 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 1 |

kjendte dødsårsaker.

Opgaver over dødsfald med

| Tabel XXXIV (forts.). Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | Kristiania. | | | | Akershus amt. | | | | Smaalenenes amt. | | | | Buskerud amt. | | | | Hedmarkens amt. | | | | Kristians amt. | | | |
|--|-------|-------------|------------|---------|------------|---------------|------------|---------|------------|---------------------|------------|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|--------------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|---|---|
| | | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | Mandkj. | Kvindeskj. | | |
| XI. Sygdomme i hud, bindevæv, ben og led, som ikke kan henføres under nogen af de foregaaende grupper. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hudsygdomme | 12 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gangræn (ikke senil) | 15 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ben- og ledsgydomme | 24 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. Svangerskaps- og barsel-sygdomme. ¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barselkrampe | 31 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Emboli og thrombose | 17 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blødning | 24 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livmorbristning | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dystoki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abort | 9 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ektopisk svangerskap | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre svangerskaps- og barsel-sygdomme | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukjendt eller uopgit aarsak | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII. Andre sygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myxodem | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basedows sygdom | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Addisons — | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diverse andre sygdomme ⁸⁾ | 20 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dødsf. med kjendt sygd.aarsak ⁸⁾ | 29304 | 1397 | 1577 | 771 | 812 | 854 | 996 | 571 | 638 | 720 | 740 | 807 | 777 | 676 | 712 | | | | | | | | | | |
| XIV. Unaturlig død. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvmord ⁴⁾ | 92 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Drap og mord | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulykkestilfælde : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Akut alkoholforgiftning .. | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Andre akute forgiftninger ⁵⁾ .. | 16 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| c. Drukning ⁶⁾ | 488 | 6 | - | 21 | 4 | 22 | 4 | 12 | 3 | 15 | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| d. Forfrysning | 18 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| e. Forbrænding | 68 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 5 |
| f. Elektr. strøm og lynnledslag | 13 | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| g. Vaadeskud | 34 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| h. Andre ulykkestilfælde ⁷⁾ | 260 | 27 | 8 | 13 | 2 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dødsf. ved unaturlig død | 1006 | 51 | 17 | 53 | 9 | 50 | 6 | 34 | 8 | 26 | 14 | 26 | 20 | 29 | 11 | | | | | | | | | | |
| Dødsf. med ukjendt aarsak | 1308 | 11 | 1 | 32 | 23 | 24 | 22 | 15 | 16 | 4 | 6 | 13 | 12 | 35 | 59 | | | | | | | | | | |
| Ialt av læger opgivne dødsfald | 31618 | 1459 | 1595 | 856 | 844 | 928 | 1024 | 620 | 622 | 750 | 760 | 846 | 809 | 740 | 782 | | | | | | | | | | |

¹⁾ Barselfeber er opført under III (infektionssygdomme). ²⁾ Derav ascites 3, otitis media 1, er hverken kjøn eller alder opgit. ⁴⁾ Derav opgit 19 sindssyke. ⁵⁾ Derav opgit 2 ved lut, 1 ved commotio cerebri 4, conquassatio 20, contusio 6, dilaceratio 3, eksplasioner (minereng, torperker, overkjørsler etc. 28, ruptur av indre organer 3, sneskred, stenras etc. 11, stanget ihjel 1, sparket

kjendte dødsårsaker.

dermato-muco-myitis 1, marasmus 1. ³) For 31 (Buskerud 19, Nedenes 1, Nordland 5 og Tromsø 6) arsenik, 1 ved akut gasforgiftning, 1 ved kjøtforgiftning. ⁶) Derav 11 efter torpedering. ⁷⁾ Derav dering) 17, fald 30 (derav 1 styrtet ned med aeroplan), frakturer 73, grubeulykker 11, jernbaneulyk-
av hest 1, suffocatio 9, vulnra, traumata 9

Opgaver over kjøn og alder ved Causes de décès

| Tabel XXXV. Dødsaaersaker. (Causes de décès). | Sum. | De vigtigste døds- aaersakers forhold i pet. til alle opgivne døds- aaersaker ved sygd. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | Kjøn er ikke opgitt for | 0—1 aar. | | | | | 1—5 aar. | | | | | 5—10 aar. | | | | | 10—15 aar. | | | | | |
|--|------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|---|---|
| | | | | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | | |
| I. Medføgte sygdomme og dannelsesfeil. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medfødt svakhet | 1158 | 4,0 | 643 | 515 | - | 631 | 507 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| — cyanose | 16 | - | 11 | 5 | - | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Andre medføgte ell. i umid- delbar tilslutning til fød- selen optrædende sygd. ¹⁾ | 51 | - | 31 | 20 | - | 27 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Misdannelser i central- nervesystemet | 16 | - | 7 | 9 | - | 6 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andre dannelsesfeil..... | 10 | - | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| II. Alderdomssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alderdomssvakhet | 4825 | 16,5 | 2111 | 2714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alderdomsgangræn | 77 | 0,3 | 40 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Infektionssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 107 | 0,4 | 46 | 60 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epidemisk cerebrospinal- meningit | 46 | 0,2 | 26 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomelylit | 25 | 0,1 | 16 | 8 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger | 57 | 0,2 | 25 | 30 | 2 | 12 | 12 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Skarlagensfeber | 76 | 0,3 | 39 | 36 | 1 | 5 | 3 | 19 | 17 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | 3 | - | - | - | - |
| Kikhoste | 227 | 0,8 | 105 | 121 | 1 | 63 | 69 | 38 | 48 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 337 | 1,2 | 159 | 165 | 13 | 6 | 3 | 55 | 57 | 63 | 61 | 23 | 16 | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungebetændelse (croupes) | 1635 | 5,6 | 848 | 778 | 9 | 75 | 70 | 77 | 46 | 19 | 15 | 11 | 13 | 27 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Influensa | 91 | 0,3 | 38 | 53 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dysenteri | 5 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gigtfeber | 93 | 0,3 | 49 | 44 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 87 | 0,3 | 43 | 44 | - | 7 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Flegmone, absces | 52 | 0,2 | 29 | 23 | - | 7 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Septicopyæmi | 282 | 1,0 | 145 | 137 | - | 8 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 7 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 82 | 0,3 | - | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus hos nyfødte | 15 | - | 8 | 7 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetanus | 18 | - | 13 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut gastro-enterit (cho- lera nostras) | 538 | 1,8 | 270 | 268 | - | 162 | 131 | 46 | 43 | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koldfeber | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktinomykose | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tuberkulose i lunger | 4257 | 14,5 | 1963 | 2294 | - | 7 | 8 | 18 | 16 | 29 | 28 | 56 | 131 | 262 | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — tarmkanal | 135 | 0,5 | 51 | 84 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — urin- og kjønsorg. | 44 | 0,2 | 27 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
| — ben og led | 121 | 0,4 | 73 | 48 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — lymfekjertl. (skrofulose) | 35 | 0,1 | 18 | 17 | - | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| — hud (lupus) | 6 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — hjernehinder | 682 | 2,3 | 358 | 324 | - | 51 | 34 | 81 | 89 | 60 | 58 | 42 | 39 | 57 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — andre org. eller med uopgitt sæte | 82 | - | 41 | 41 | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Miliærtuberkulose | 85 | 0,3 | 44 | 41 | - | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spedalskhet | 16 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

¹⁾ Medfødt syfilis og pemfigus hos nyfødte er opført under III (infektionssygdomme).

de av læger meldte dødsfald.
par sexe et âge.

Fordeling paa alder (par âge).

| 20—25 aar. | 25—30 aar. | 30—40 aar. | 40—50 aar. | 50—60 aar. | 60—70 aar. | 70—80 aar. | 80—90 aar. | 90—100 aar. | Alder er opgit for |
|---|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. | Mandkj. Kvindekj. |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 643 11 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 515 5 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 31 20 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 7 9 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 6 4 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 2111 40 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 2714 37 |
| 7 8 5 4 6 11 7 10 3 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 5 2 3 1 1 1 1 1 1 | 42 5 69 2 15 14 1220 14 1515 17 | 482 14 600 14 17 6 360 6 524 4 | 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 46 40 46 40 46 40 46 40 46 40 |
| 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 24 15 25 39 105 159 25 39 105 159 |
| 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 19 8 2 2 30 36 121 165 23 29 |
| 2 6 18 19 20 45 53 73 56 90 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 46 56 848 777 38 53 49 44 43 44 |
| 34 18 19 20 45 53 73 56 90 75 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 24 19 15 25 39 105 121 165 23 29 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 |
| 4 3 4 2 8 5 4 3 5 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 49 44 43 44 43 44 43 44 43 44 |
| 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 43 44 29 23 29 23 29 23 29 23 |
| 11 15 9 10 6 24 13 18 16 13 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 144 136 144 136 144 136 144 136 144 136 |
| 14 14 20 20 37 37 8 8 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 13 5 13 5 13 5 13 5 13 5 |
| 3 1 4 5 4 1 4 1 4 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 268 266 1 4 1 4 1 4 1 4 1 |
| 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1963 2294 51 83 51 83 |
| 422 388 289 307 322 434 202 259 163 185 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27 17 73 77 27 17 73 77 27 17 |
| 12 17 1 13 6 10 2 7 1 5 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 18 4 2 358 324 358 324 358 324 358 324 |
| 8 8 4 5 3 2 5 4 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 |
| 5 5 3 3 2 2 5 4 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 |

Opgaver over kjøn og alder ved

| Tabel XXXV (forts.). Dødsårsaker. (Causes de décès). | Sum. | De vigtigste døds- årsakers forhold i pct. til alle opgivne døds- årsaker ved sygd. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | Kjøn er ikke angitt for | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | |
|---|------|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. |
| Syfilis, medfødt | 28 | - | 12 | 16 | - | - | 12 | 13 | - | 2 | - | - | - | - |
| —, erhvervet efter fød- selen | 21 | - | 12 | 9 | - | - | 6 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Andre infektionssygd. | 13 | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| IV. Kroniske blod- og ernæringssygdomme. | | | | | | | | | | | | | | |
| Gigt (arthritis urica) | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kronisk rheumatisme. Ar- thritus deformans | 33 | - | 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skjørbusk | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beriberi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Diabetes | 235 | 0,8 | 122 | 113 | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Leukæmi, pseudoleukæmi | 25 | - | 18 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Perniciös anaemi | 88 | - | 33 | 55 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Morbus maculosus Werl- hofi, purpura hæmor- rhagica | 13 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Hæmofili | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rakit | 50 | - | 37 | 13 | - | - | 17 | 5 | 16 | 8 | 2 | - | 1 | - |
| Andre sygdomme i denne gruppe | 19 | - | 10 | 9 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kroniske forgiftninger: | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkoholisme ¹⁾ | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Sygdomme i nerve- systemet. | | | | | | | | | | | | | | |
| Apopleksi og hjerneemboli | 1787 | 6,1 | 837 | 950 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Meningit (suppurativ) | 236 | 0,8 | 144 | 92 | - | - | 27 | 16 | 22 | 17 | 16 | 10 | 11 | 5 |
| Paralysis generalis | 52 | - | 41 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Andre sindssygdomme | 149 | - | 64 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Epilepsi | 82 | 0,3 | 44 | 38 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| Andre hjernesygdomme | 143 | - | 78 | 65 | - | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Rygmarvstæring (tabes dorsalis) | 18 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre rygmarvssygdomme | 83 | - | 38 | 45 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 |
| Kramper hos smaabarn | 355 | 1,2 | 218 | 137 | - | - | 191 | 116 | 23 | 20 | 4 | 1 | - | - |
| Andre sygd. i nervesyst.. | 50 | - | 20 | 30 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| VI. Sygdomme i kredsløps- organerne. | | | | | | | | | | | | | | |
| Endo., perikardit | 93 | 0,3 | 46 | 47 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Klappefeil | 1317 | 4,5 | 563 | 754 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| Hjertemuskelsygdomme | 338 | 1,2 | 175 | 163 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Arteriosklerose | 877 | 3,0 | 511 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aneurysma | 12 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hjertelammelse | 590 | 2,0 | 302 | 288 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Andre hjerte- og karsygd. | 133 | - | 55 | 78 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| VII. Sygdomme i aande- drætsorganerne. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bronkit, akut | 591 | 2,0 | 277 | 313 | 1 | 136 | 103 | 65 | 60 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| —, kronisk, bronki- ektasi | 453 | 1,5 | 184 | 269 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Astma, emfysem | 129 | 0,4 | 58 | 71 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |

¹⁾ Her er opført alle dødsfald av sygdom, hvor alkohol med sikkerhet antages at være

de av læger meldte dødsfald.

| Fordeling paa alder (par âge). | | | | | | | | | | | | | | Alder er opgit for | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 20—25 aar. | 25—30 aar. | 30—40 aar. | 40—50 aar. | 50—60 aar. | 60—70 aar. | 70—80 aar. | 80—90 aar. | 90—100 aar. | Over 100aar. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | | | | | |
| 2 | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 12 | 9 | | | | |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | 4 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 25 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | | | | |
| 5 | 6 | 9 | 4 | 9 | 11 | 12 | 9 | 19 | 16 | 22 | 27 | 16 | 14 | 4 | 7 | 1 | 113 | | | |
| 3 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 18 | 7 | 122 | | | |
| - | 1 | - | 2 | 6 | 7 | 5 | 10 | 11 | 15 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 33 | 55 | | | | |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 7 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 13 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | | | | |
| 1 | - | 1 | 3 | 14 | 12 | 27 | 39 | 101 | 120 | 215 | 237 | 281 | 309 | 175 | 203 | 15 | 24 | 836 | 950 | |
| 9 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | 144 | 91 | | | |
| 2 | 1 | - | 2 | 13 | 2 | 10 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 41 | 11 | | | |
| 4 | 3 | - | 4 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 16 | 11 | 17 | 9 | 14 | 3 | 7 | 64 | 85 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 44 | 37 | | | |
| 2 | 3 | - | 2 | - | 10 | 6 | 11 | 9 | 14 | 10 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 78 | 65 | | | |
| 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | | | |
| 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 11 | 14 | 6 | 5 | 1 | 38 | 45 | | | |
| 3 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 218 | 137 | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | | | | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 46 | 47 | |
| 24 | 19 | 13 | 23 | 27 | 41 | 47 | 57 | 89 | 104 | 122 | 176 | 130 | 196 | 48 | 67 | 1 | 6 | 563 | 754 | |
| 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 22 | 53 | 50 | 58 | 49 | 23 | 25 | - | 175 | 162 | | |
| - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 11 | 4 | 91 | 49 | 237 | 171 | 156 | 124 | 12 | 366 | | | |
| 1 | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 4 | | | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 23 | 25 | 49 | 41 | 68 | 79 | 76 | 64 | 37 | 36 | 2 | 3 | 302 | 288 | |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 14 | 18 | 15 | 8 | 10 | - | 55 | 78 | | |
| 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | 20 | 53 | 20 | 33 | 4 | 10 | - | 276 | 313 |
| 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 14 | 40 | 64 | 45 | 98 | 60 | 71 | 2 | 13 | - | 184 | 269 |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 23 | 22 | 23 | 7 | 4 | - | 58 | 71 | | |

sygdomsaarsaken.

Opgaver over kjøn og alder ved

| Tabel XXXV (forts.). Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | De vigtigste døds- aaarsakers forhold i pct. til alle opgivne døds- aaarsaker ved sygd. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | Kjøn er ikke opeit for | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | | |
|---|------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----|
| | | | | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | |
| Lungebet., katarralsk . . . | 593 | 2,0 | 297 | 296 | - | 124 | 86 | 73 | 62 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | - |
| Lungegangren | 25 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungeemboli | 19 | - | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Pleurit, serøs | 97 | 0,3 | 59 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| — , purulent | 46 | - | 34 | 12 | - | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
| Andre sygdomme i aandedrætsorganerne | 54 | - | 35 | 19 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VIII. Sygdomme i fordeilesorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mave-tarmkatarr (kronisk) | 144 | 0,5 | 74 | 70 | - | 25 | 13 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 |
| Mave-, duodenalsaar | 151 | 0,5 | 65 | 86 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
| Blindtarmbet. (appendicit) | 150 | 0,5 | 78 | 72 | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 16 | 13 |
| Diffus peritonit | 187 | 0,6 | 77 | 110 | - | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| Indeklemt brok | 75 | 0,2 | 29 | 46 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Volvulus og ileus av andre aarsaker | 186 | 0,6 | 115 | 71 | - | 13 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Galdestenssygdomme | 44 | - | 13 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverkirrose | 39 | - | 28 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre sygdomme i fordeilesorganerne | 116 | - | 62 | 54 | - | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
| IX. Sygdomme i urin- og kjønsorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nefrit, akut | 114 | 0,4 | 50 | 64 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| — , kronisk (morb. Brightii). | 708 | 2,4 | 375 | 333 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 10 | 9 |
| Cystit, cystopyelit | 211 | 0,7 | 159 | 52 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Nyresten- og blærestens- sygdomme | 20 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre nyre- og urineveis- sygdomme | 95 | - | 78 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sygdomme i kjønsorg. som ikke henhører under nogen anden gruppe . . . | 21 | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Svlster. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carcinom (kræft) i huden . . | 50 | 0,2 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - mave- sækken | 1320 | 4,5 | 738 | 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - fordeiel- sesorg. | 463 | 1,6 | 227 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - bryst- kjertelen | 94 | 0,3 | 1 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - livmoren | 147 | 0,5 | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - andre org., ell. med uop- git sæte | 275 | - | 148 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Sarkom i bensystemet . . . | 61 | - | 35 | 26 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 |
| — - lymfekjertler . . . | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| — - andre org. eller med uopgit sæte . . . | 62 | - | 29 | 33 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Andre svulster | 108 | - | 36 | 72 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |

de av læger meldte dødsfald.

Fordeling paa alder (par âge).

| 20—25 aar. | | 25—30 aar. | | 30—40 aar. | | 40—50 aar. | | 50—60 aar. | | 60—70 aar. | | 70—80 aar. | | 80—90 aar. | | 90—100 aar. | | Over 100 aar. | | Alder er opgitt for | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----|
| Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 17 | 24 | 35 | 54 | 21 | 29 | 2 | 2 | - | - | 297 | 296 |
| . | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 8 |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 11 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 34 | 37 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 34 | 19 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 15 | 13 | 4 | 5 | - | - | - | - | 74 | 70 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 15 | 15 | 10 | 21 | 16 | 20 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 64 | 86 | |
| 7 | 13 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 78 | 72 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 19 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 9 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | 77 | 110 | |
| 1 | . | . | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | 8 | 17 | 7 | 5 | - | - | - | - | 29 | 46 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 26 | 15 | 32 | 18 | 4 | 6 | - | - | - | - | 115 | 71 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 13 | 31 | |
| . | . | . | . | 6 | - | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 28 | 11 | |
| . | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 3 | 4 | - | - | - | - | 62 | 54 | |
| 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | 50 | 64 | |
| 6 | 11 | 15 | 11 | 29 | 35 | 44 | 42 | 86 | 64 | 100 | 76 | 59 | 59 | 20 | 15 | 1 | - | - | - | 375 | 333 | |
| . | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 13 | 2 | 31 | 8 | 65 | 16 | 44 | 15 | 3 | 1 | - | - | 159 | 52 | |
| . | . | . | . | . | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | |
| 1 | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 32 | 2 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 78 | 17 | |
| 1 | . | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 13 | 8 | |
| . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | - | 30 | 20 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 66 | 58 | 152 | 125 | 266 | 171 | 184 | 150 | 46 | 58 | - | 3 | - | - | 736 | 582 | |
| . | 1 | - | - | 4 | 9 | 15 | 33 | 39 | 44 | 79 | 58 | 75 | 71 | 14 | 19 | 1 | - | - | - | 227 | 236 | |
| . | . | . | . | - | 8 | - | 27 | - | 19 | 1 | 30 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 93 | |
| . | . | . | . | - | 10 | - | 32 | - | 42 | - | 29 | - | 26 | - | 8 | - | - | - | - | - | 147 | |
| . | . | . | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 17 | 24 | 41 | 41 | 52 | 26 | 22 | 10 | - | 2 | - | - | 148 | 127 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 35 | 26 | |
| 1 | . | . | . | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| . | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 29 | 33 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | 8 | 10 | 7 | 19 | 4 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 36 | 72 | |

Opgaver over kjøn og alder ved

| Tabel XXXV (forts.). Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | De vigtigste døds- aaarsakers forhold i pct. til alle opgivne døds- aaarsaker ved sygd. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | | Kjøn er ikke opgitt for | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | |
|--|-------|---|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | | Mandkj. | Kvindekj. | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. |
| XI. Sygdomme i hud, bin- devæv, ben og led, som ikke kan henføres under nogen af de foregaaende grupper. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hudsygdomme | 12 | - | 3 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gangræn (ikke senil) | 15 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ben- og ledsgsydomme | 24 | - | 13 | 11 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | - |
| XII. Svangerskaps- og barselsygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barselkrampe | 31 | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embolii og thrombose | 17 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bledning | 24 | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Livmorbristning | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dystoki | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abort | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ektopisk svangerskap | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre svangerskaps- og barselsygdomme | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ukjendt eller uopgitt aar- sak | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII. Andre sygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myxødem | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basedows sygdom | 9 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Addisons | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diverse andre sygdomme | 20 | - | 8 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Dsf. m. kjendt sygd.aarsak | 29304 | - | 14220 | 15053 | 31 | 1726 | 1313 | 672 | 605 | 351 | 321 | 279 | 352 | 594 | 631 |
| XIV. Unaturlig død. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvmord | 92 | - | 71 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Drap og mord | 14 | - | 10 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulykkestilfælde: | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Akut alkoholforgiftn. | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| b. Andre akute forgift- ninger | 16 | - | 8 | 8 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| c. Drukning | 488 | - | 429 | 59 | - | 4 | - | 43 | 21 | 41 | 12 | 35 | 5 | 63 | 5 |
| d. Forfrysning | 18 | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e. Forbrænding | 68 | - | 39 | 29 | - | 4 | 2 | 20 | 15 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 2 |
| f. Elektrisk strøm og lynnedslag | 13 | - | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| g. Vaadeskud | 34 | - | 33 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | - | 8 | - |
| h. Andre ulykkestilfælde | 260 | - | 213 | 47 | - | 6 | 4 | - | 6 | 14 | 4 | 10 | 4 | 18 | 1 |
| Dødsf. ved unaturlig død | 1006 | - | 830 | 176 | - | 17 | 12 | 72 | 43 | 60 | 21 | 53 | 9 | 95 | 9 |
| Dsf. med ukjendt aarsak | 1308 | - | 651 | 657 | - | 213 | 191 | 65 | 43 | 23 | 12 | 6 | 12 | 18 | 13 |
| I alt meldt av læger | 31618 | - | 15701 | 15886 | 31 | 1956 | 1516 | 809 | 691 | 434 | 354 | 338 | 373 | 707 | 655 |

e av læger meldte dødsfall.

Opgaver over kjendt

Causes de décl

Tabel XXXVI.

Dødsårsaker. (Causes de décès).

ødsårsaker i byerne.

ns les villes.

Opgaver over kjendt

Tabel XXXVI
(forts.).Dødsaaarsaker.
(Causes de décès).

Tilsammen.

Forhold i procent til alle
opgivne dødsaaarsaker ved sted.

| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|-----|-------------|----------|---------------|--------------|------------|---------------|-----------|---------|
| | | Kristiania. | Drebalk. | Son og Hølen. | Fredrikstad. | Sarpsborg. | Fredrikshald. | Tønsberg. | Larvik. |
| Tuberkulose i hud (lupus) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - hjernehinder | 224 | 2,4 | 44 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 |
| - andre org. eller med uopg. sæte | 35 | - | 11 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Miliärtuberkulose..... | 41 | 0,4 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Spedalskhet | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Syfilis, medfødt..... | 21 | - | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| -, erhvervet efter fødselen | 16 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| Andre infektionssygd... | 9 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| IV. Kroniske blod- og ernæringsygdomme. | | | | | | | | | |
| Kronisk rheumatisme. | | | | | | | | | |
| Arthritis deformans .. | 13 | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Beriberi | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Diabetes | 99 | 1,0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Leukæmi, pseudoleukæmi | 10 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Perniciös anæmi | 46 | - | 15 | - | 1 | - | 5 | 3 | 1 |
| Morbus maculosus Werlhofii, purpura haemorrhagica | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Hæmofili | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rakit | 19 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Andre sygdomme i denne gruppe | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| Kroniske forgiftninger: | | | | | | | | | |
| Alkoholisme | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V. Sygdomme i nervesystemet. | | | | | | | | | |
| Apoplexi og hjerneemboli | 621 | 6,6 | 189 | - | 8 | 19 | 6 | 12 | 28 |
| Meningit (suppurativ) .. | 84 | 0,9 | 29 | - | - | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Paralysis generalis | 22 | - | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Andre sindssygdomme .. | 51 | - | 24 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Epilepsi | 18 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Andre hjernesygdomme .. | 69 | - | 22 | - | - | 1 | 7 | - | 1 |
| Rygmarvstæring (tabes dorsalis) | 11 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
| Andre rygmarvssygd.. | 34 | - | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Kramper hos smaabarn .. | 112 | - | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Andre sygdomme i nervesystemet | 11 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - |

dødsårsaker i byerne.

Opgaver over kjendte

Tabel XXXVI
(forts.).

Dødsaaarsaker.
(Causes de décès).

| VI. Sygdomme i kredsløpsorganerne. | Tilsammen. | | I Kristiania. | II Drobak. | III Son og Hølen. | IV Fredrikstad. | V Sarpsborg. | VI Fredrikshald. | VII Drammen. | VIII Fredrikstad. | IX Hønefoss. | X Kongsvinger. | XI Tønsberg. | XII Horten. | XIII Hønefossstrand. | XIV Svelvik. | XV Larvik. | XVI Sandefjord. | XVII Hamar. | XVIII Gjøvik. | XIX Lillehammer. | XX Skien. | XXI Porsgrunn. | XXII Brevik. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|-----------|----------------|--------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Forhold i procent til alle oppgivne dødsaaarsaker ved sygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endo, perikardit | 25 | - | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klappefeil | 449 | 4,7 | 169 | 3 | - | 5 | 11 | 6 | 16 | 18 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 22 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hjertemuskelsygdomme | 142 | 1,5 | 16 | - | - | - | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arteriosklerose | 336 | 3,5 | 62 | 2 | - | 5 | 6 | 2 | 10 | 19 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aneurysma | 8 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hjertelammelse | 233 | 2,5 | 83 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 5 | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andre hjerte- og karsyggdomme | 24 | - | 5 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Sygdomme i aandeldrætsorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bronkit, akut | 197 | 2,1 | 63 | - | - | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —, kronisk, bronki-ektasi | 154 | 1,6 | 48 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Astma, emfysem | 25 | 0,2 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lungebetændelse, kataralsk | 281 | 3,0 | 105 | - | - | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lungeganggræn | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lungeemboli | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pleurit, seros | 35 | 0,4 | 11 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —, purulent | 18 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andre sygdomme i aandeldrætsorganerne | 19 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Sygdomme i fordeilesesorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mave-tarmkatarr (kronisk) | 44 | 0,5 | 13 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mave-, duodenalsaar | 41 | 0,4 | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blindtarmbetændelse (appendicit) | 40 | 0,4 | 14 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diffus peritonit | 59 | 0,6 | 24 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indeklemmt brok | 23 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volvulus og ileus av andre aarsaker | 60 | - | 12 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Galdestenssygdomme | 16 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leverkirrose | 20 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andre sygdomme i fordeilesesorganerne | 22 | - | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Sygdomme i urin og kjønsorganerne. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nefrit, akut | 26 | - | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| —, kronisk (morbus Brightii) | 280 | 3,0 | 109 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 3 | 4 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

dødsårsaker i byerne.

Opgaver over kjendte

Tabel XXXVI
(forts.).

lødsaarsaker i byerne.

Opgaver over kjendt

Tabel XXXVI
(forts.).

| Tabel XXXVI (forts.). | Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Tilsammen. | Forhold i procent til alle opgivne dødsaaarsaker ved sygd. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---|-------------|----------|---------------|-------|--------------|------------|---------------|----------|------------|-----------|---------|--------------|----------|---------|-------------|--------------|--------|---------|--------------|--------|------------|
| | | | | Kristiania. | Drebaek. | Søn og Hølen. | Moss. | Fredrikstad. | Sørupborg. | Fredrikshald. | Drammen. | Kongsberg. | Tonsberg. | Horten. | Holmestrand. | Svelvik. | Larvik. | Sandefjord. | Kongsvinger. | Hamar. | Gjøvik. | Lillehammer. | Skien. | Porsgrund. |
| Blødning | 8 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Abort | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ektopisk svangerskap | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andre sygdomme under svangerskap og barsels- seng | 4 | - | | | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIII. Andre sygdomme. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Myxødem | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Basedows sygdom | 5 | - | | | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Addisons — | 5 | - | | | 1 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diverse andre sygdomme | 8 | - | | | 4 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Df. m. kjendt sygd.aarsak | 9473 | - | 2974 | 29 | 894 | 214 | 109 | 197 | 337 | 23 | 83 | 166 | 134 | 38 | 11 | 136 | 86 | 22 | 64 | 24 | 89 | 127 | 442 | |
| XIV. Unaturlig død. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Selvmord | 36 | - | | | 12 | - | | 1 | 1 | - | | | | | | | | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Drap og mord | 2 | - | | | 2 | - | | - | - | | | | | | | | | - | | | | | | |
| Ulykkestilfælde: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akut alkoholforgift- ning | 3 | - | | | 2 | - | | - | - | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Andre akute forgift- ninger | 6 | - | | | 3 | - | | - | - | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| Druknings | 94 | - | | | 6 | - | | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| Forfrysning | 5 | - | | | - | | | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Forbrænding | 24 | - | | | 6 | - | | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Elektrisk strøm og lynnedslag | 2 | - | | | 2 | - | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Vaadeskud | 5 | - | | | - | | | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Andre ulykkestilfælde | 99 | - | | | 35 | - | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
| Dsf. ved unaturlig død | 276 | - | | | 68 | - | | 2 | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 2 |
| Dsf. med ukjendt døds- aarsak | 94 | - | | | 12 | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Ialt av læger opgivne dsf. | 9843 | - | 3054 | 30 | 896 | 225 | 111 | 206 | 343 | 23 | 89 | 172 | 141 | 40 | 11 | 140 | 87 | 22 | 68 | 25 | 91 | 133 | 462 | |

lødsaarsaker i byerne.

| Klasse | | IX | | X | | XI | | XII | | XIII | | XIV | | XV | | XVI | | XVII | | XVIII | | XIX | | XX | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|------------|------------|-----------|--------|-------------|----------|-----------|------------|---------------|---------|----------|------------|--------------|----------|-----------|----------|------------|---------------|-----------|------------|---------|--------|-----------|--------|---------------|------------|-----------|----------|---------|----------|-------|---------|----------|---------|-------------|---|--|--|
| | | Langesund. | Stathelle. | Notodden. | Riser. | Tvedstrand. | Arendal. | Grimstad. | Lillesand. | Kristiansand. | Mandal. | Farsund. | Lillesand. | Flekkefjord. | Sognhal. | Egersund. | Sandnes. | Stavanger. | Skudeneshavn. | Kopervik. | Haugesund. | Bergen. | Florø. | Aalesund. | Molle. | Kristiansund. | Trondhjem. | Levanger. | Stenkær. | Namsos. | Mosjøen. | Bodø. | Narvik. | Harstad. | Tromsø. | Hammerfest. | | | |
| 14 | 21 | 1 | 61 | 39 | 14 | 168 | 41 | 17 | 240 | 46 | 24 | 40 | 844 | 21 | 509 | 20 | 22 | 182 | 1098 | 9 | 150 | 44 | 224 | 777 | 1825 | 46 | - | 60 | 53 | 37 | 152 | 60 | 76 | 46 | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 18 | - | 2 | 3 | 37 | - | 8 | 3 | 6 | 21 | - | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | | |
| 16 | 22 | 1 | 62 | 41 | 14 | 174 | 43 | 17 | 251 | 49 | 26 | 40 | 844 | 23 | 541 | 20 | 24 | 189 | 1143 | 9 | 160 | 47 | 230 | 814 | 1831 | 47 | - | 61 | 61 | 39 | 156 | 71 | 84 | 48 | | | | | |

Opgaver over kjøn og alder ved

Causes de décès par sexe

Tabel XXXVII.

kjendte dødsaaarsaker i byerne.

et par âge dans les villes.

| Fordeling paa alder (par âge). | | | | | | | | | | Alder er opgit for | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------|
| 20—25 aar. | 25—30 aar. | 30—40 aar. | 40—50 aar. | 50—60 aar. | 60—70 aar. | 70—80 aar. | 80—90 aar. | 90—100 aar. | Over 100 aar. | Mandkj. | Kvindeskj. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 | 184 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 13 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 505 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 51 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 66 |
| 13 | 9 | 9 | 7 | 16 | 20 | 30 | 19 | 41 | 20 | 72 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 310 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 505 | 12 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 24 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 51 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 66 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | 267 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 26 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 63 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 108 | 130 |
| 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 125 | 101 | 89 | 115 | 138 | 75 | 90 | 55 | 43 | 661 | 704 |
| 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 29 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 108 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 116 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |

Opgaver over kjøn og alder ved

| Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | |
|---|------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Syfilis, medfødt | 21 | 11 | 10 | 11 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| — , erhvervet efter fød- selen | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre infektionssygdomme | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Kroniske blod- og ernæringssygdomme. | | | | | | | | | | | | | |
| Kronisk rheumatisme. Ar- thritis deformans | 13 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beriberi | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Diabetes | 99 | 50 | 49 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 |
| Leukæmi, pseudoleukæmi | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pernicies anæmi | 46 | 17 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Morbus maculosus Werl- hofi, purpura hæmor- rhagica | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hæmofili | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rakit | 19 | 16 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Andre sygdomme i denne gruppe | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kroniske forgiftninger: Alkoholisme | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Sygdomme i nerve- systemet. | | | | | | | | | | | | | |
| Apopleksi og hjerneemboli | 621 | 265 | 356 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Meningit (suppurativ).... | 84 | 51 | 33 | 15 | 7 | 11 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | - | 5 |
| Paralysis generalis | 22 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre sindssygdomme .. | 51 | 20 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Epilepsi | 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Andre hjernesygdomme .. | 69 | 36 | 33 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Rygmarvstæring (tabes dorsalis) | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Andre rygmarvssygdomme | 34 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kramper hos smaabarn .. | 112 | 68 | 44 | 61 | 38 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - |
| Andre sygdomme i nerve- systemet | 11 | 3 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VI. Sygdomme i kreds- lopsorganerne. | | | | | | | | | | | | | |
| Endo-, perikardit | 25 | 12 | 13 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| Klappefeil | 449 | 182 | 267 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | - |
| Hjertemuskelsygdomme .. | 142 | 75 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arteriosklerose | 336 | 187 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aneurysma | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hjertelammelse | 233 | 112 | 121 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Andre hjerte og karsygd. | 24 | 8 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. Sygdomme i aande- drætsorganerne. | | | | | | | | | | | | | |
| Bronkit, akut | 197 | 79 | 118 | 40 | 40 | 14 | 15 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| — , kronisk, bronki- ektasi | 154 | 61 | 93 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |

kjendte dødsårsaker i byerne.

Opgaver over kjøn og alder ved

| Dødsaaarsaker. (Causes de décès). | Sum. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | |
|--|------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Astma, emfysem | 25 | 11 | 14 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lungebet., katarralsk | 281 | 139 | 142 | 61 | 39 | 30 | 18 | - | 4 | - | - | - | - |
| Lungegangræn | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungeemboli | 7 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pleurit, seros | 35 | 25 | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| — , purulent | 18 | 13 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Andre sygdomme i aandendrætsorganerne | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| VIII. Sygdomme i fordeilesesorganerne. | | | | | | | | | | | | | |
| Mave-tarmkatarr (kronisk) | 44 | 20 | 24 | 9 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mave-, duodenalsaar | 41 | 14 | 27 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Blindtarmbet (appendicit). | 40 | 22 | 18 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Diffus peritonit | 59 | 16 | 43 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Indeklemt brok | 23 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volvulus og ileus av andre aarsaker | 60 | 36 | 24 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Galdestenssygdomme | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverkirrose | 20 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre sygdomme i fordeilesesorganerne | 22 | 10 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. Sygdomme i urin- og kjønsorganerne. | | | | | | | | | | | | | |
| Nefrit, akut | 26 | 9 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 2 |
| — , kronisk (morb. Brightii) | 280 | 150 | 130 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | 2 |
| Cystit, cystopyelit | 78 | 48 | 30 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Nyresten- og blærestenssygdomme | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre nyre- og urinveis-sygdomme | 33 | 30 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sygdomme i kjønsorg., som ikke henhører under nogen anden gruppe ... | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Svlster. | | | | | | | | | | | | | |
| Carcinom (kræft) i huden .. | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - mave-sækken. | 353 | 194 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - fordeilesesorg. ellers .. | 215 | 110 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - bryst-kjertelen | 45 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - livmoren | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| — — - andre org. ell. med uopgit sæte | 94 | 47 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarkom i bensystemet ... | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| — — - kiertlerne | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |

kjendte dødsårsaker i byerne.

Opgaver over kjøn og alder ved

| Tabel XXXVII (forts.). Dødsaaarsaker. (Causes de décès) | Sum. | Fordeling paa kjøn (par sexe). | | 0—1 aar. | | 1—5 aar. | | 5—10 aar. | | 10—15 aar. | | 15—20 aar. | |
|---|------|--------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | Kvindekj. |
| Sarkom i andre organer eller med uopgitt sæte.. | 20 | 11 | 9 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Andre svulster | 62 | 19 | 43 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| XI. Sygdomme i hud, bindevæv, ben og led, som ikke kan henføres under nogen af de foregaaende grupper. | | | | | | | | | | | | | |
| Hudsygdomme | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gangraeu (ikke senil) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ben- og ledsygdomme.... | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| XII. Svangerskaps- og barselsygdomme. | | | | | | | | | | | | | |
| Barselkrampe | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Embolii og trombose | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blødning | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abort | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ektopisk svangerskap | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre svangerskaps- og barselsygdomme | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII. Andre sygdomme. | | | | | | | | | | | | | |
| Myxödem | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Basedows sygdom | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Addisons — | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diverse andre sygdomme | 8 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dsf. m. kjendt sygd.aarsak | 9474 | 4501 | 4973 | 663 | 508 | 261 | 228 | 104 | 99 | 81 | 129 | 181 | 198 |
| XIV. Unaturlig død. | | | | | | | | | | | | | |
| Selvmord | 36 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Drap og mord | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulykkestilfælde: | | | | | | | | | | | | | |
| Akut alkoholforgiftning... | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre akute forgiftninger | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Drukning | 94 | 86 | 8 | 1 | - | 11 | 2 | 12 | 3 | 9 | - | 8 | 2 |
| Forfrysning | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrænding | 24 | 20 | 4 | 1 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| Elektrisk strøm og lyn- nedslag | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vaadeskud | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Andre ulykkestilfælde | 99 | 80 | 19 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
| Dsf. ved unaturlig aarsak | 276 | 233 | 43 | 5 | 6 | 26 | 5 | 20 | 5 | 14 | 2 | 18 | 2 |
| Dsf. m. ukjendt dødsaaarsak | 94 | 57 | 37 | 24 | 17 | 8 | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Ialt av læger opgivne dsf. | 9844 | 4791 | 5053 | 692 | 551 | 295 | 235 | 124 | 104 | 98 | 131 | 202 | 200 |

kjendte dødsårsaker i byerne.

| Fordeling paa alder (par âge). | | | | | | | | | | | | | Alder er opgit for | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------|-----------|---------|-----------------------------|-----|-----|----|-----|----|-----|------|------|
| 20—25 aar. | 25—30 aar. | 30—40 aar. | 40—50 aar. | 50—60 aar. | 60—70 aar. | 70—80 aar. | 80—90 aar. | 90—100 aar. | Over 100 aar. | Mandkj. | Kvindekj. | Mandkj. | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | - | - | - | 19 | 43 | | | | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 2 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | | | | | | | | |
| 1 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | | | | | | | | |
| 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | | | | | | | | |
| 225 | 226 | 173 | 188 | 277 | 361 | 321 | 359 | 471 | 415 | 607 | 635 | 663 | 829 | 422 | 667 | 50 | 127 | - | - | 4499 | 4970 |
| 3 | - | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 | |
| 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 13 | - | 8 | - | 7 | - | 7 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 8 | |
| 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 4 | |
| 1 | - | 2 | - | 12 | 1 | 9 | - | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 28 | - | 20 | 4 | 29 | 4 | 23 | 1 | 17 | 5 | 15 | 3 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | 230 | 43 | |
| 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 57 | 37 | | |
| 256 | 227 | 193 | 192 | 310 | 367 | 348 | 363 | 491 | 424 | 624 | 641 | 670 | 834 | 432 | 673 | 51 | 127 | - | 1 | 4786 | 5050 |

**Endel av lægerne behandlede epidemiske sygdomme,
fordelt paa lægedistrikter og maaneder.**

(Cas des maladies épidémiques par districts civils medicaux et par mois).

De romerske tal i følgende tabeller betegner de enkelte amter, saaledes som de paa side 1* og følgende er opført.

De av lægerne meddelte opgaver over tilfældenes fordeling paa maanederne omfatter ikke alle behandlede tilfælde, idet tiden ikke altid er opgit for disse.

a. *Tyfoidefeber (ileotyphus).*

Tabel XXXVIII.

| | | Distrikt. | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|------|---|-----------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| I. | Kristiania | 355 | 4 | 4 | 1 | 3 | 55 | 104 | 31 | 22 | 69 | 31 | 20 | 11 | |
| II. | Aker | 63 | - | - | - | - | 1 | 16 | 18 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| | Ullensaker | 7 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | |
| | Høland | 38 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | - | - | 5 |
| | Follo: Bygder | 65 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 10 | 21 | 7 | |
| III. | Eidsberg | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Rygge..... | 10 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| | Fredrikstad stadsfysik. | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| | Sarpsborg: Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 19 | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Drammen distrikt: Bygder | 63 | - | - | - | - | 47 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| | Modum | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | Gol | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | Aal | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| V. | Tønsberg stadsdistrikt. | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | — lægedistrikt | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - |
| | Horten stadslægedistr. | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| | Hof: Holmestrand by | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 |
| | Bygder | 22 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 10 | - | - |
| | Larvik stadsdistrikt. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Larvik lægedistrikt: Sandefjord by | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Bygder | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 |
| VI. | Søndre Odalen | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| | Nordre Odalen | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| | Grue | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Hedemarken | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Elverum | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| VII. | Hadeland og Land .. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Toten | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | Lillehammer stadsd. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Lom | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

a. Tyfoidfeber (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | Distrikt. | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. |
|-------|------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| VIII. | Skien stadsfysikat.... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Hollen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | Tinn | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IX. | Vestre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. | Kristiansand stadsfys. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Oddernes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mandal stadsdistrikt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Laudal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Undal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| | Kvinesdal..... | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | Flekkefjord: | | | | | | | | | 1 | - | - | - | - |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| XI. | Egersund stadsdistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Time | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sandnes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandnes by | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Stavanger stadsfysikat | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| | Sand | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Skudeneshavn: | | | | | | | | | | | | | |
| | Skudeneshavn | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 1 |
| | Skudenes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Kopervik: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 2 |
| | Haugesund: | | | | | | | | | | | | | |
| | Haugesund by | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| XII. | Sveio..... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Stord..... | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Kvinnherred | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ullensvang | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | Ytre Hardanger | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 1 |
| | Voss | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Fane | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| | Askøen | 31 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 |
| | Sund-Austevold | 18 | - | - | 2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | 4 | 3 |
| | Haus | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| | Hosanger | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | Manger..... | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| XIII. | Bergen | 164 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 44 | 39 | 25 | 19 | 7 |
| XIV. | Gulen | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Gaular | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - |
| | Fjaler | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | Askvold | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Indre Søndfjord..... | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

a. Tyfoidfeber (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--------|-----------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| XV. | Hjørundfjord | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | Ørskog | 15 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | - | 3 | 1 | - |
| | Nordre Søndmør | 18 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 2 | 1 |
| | Aalesund stadsfysikat | 36 | 1 | 6 | 3 | - | 10 | 2 | 2 | - | 6 | - | 5 | 1 |
| | Haram | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Molde: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Vestnes | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | Nesset | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Kristiansund stadsfys. | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| XVI. | Trondhjem stadsfysiskat | 30 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| | Strinden | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Røros | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Opdal | 9 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 |
| | Orkedalen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Hitteren og Freya | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| XVII. | Nordre Fosen | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Stjørdalen | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| | Inderøen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Stenkjær: | | | | | | | | | | | | | |
| | Stenkjær by | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| XVIII. | Bygder | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 2 |
| | Grong | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Kolvereid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Hemnes | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| | Bodø stadsledistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Narvik stadsdistrikt | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| XIX. | Ofoten | 8 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| | Buksnes | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | Gimsøy og Vaagan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Trondenes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Harstad by | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | Bygder | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1 |
| XX. | Ibestad | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Salangen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Maalselven | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Tromsø stadsdistrikt | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tromsøysund | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX. | Alten | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hammerfest: | | | | | | | | | | | | | |
| | Hammerfest by | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

b. Epidemisk cerebrospinalmeningit (*meningitis cerebrospinalis epidemica*).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Kristiania | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - |
| II. | Aker | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ullensaker | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

b. Epidemisk cerebrospinalmeningit (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | Distrikt. | Tilsammen. | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktobre. | November. | December. |
| III. | Moss stadsłægedistrikt | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
| | Aremark | 1 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| IV. | Sandsvær | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. | Tønsberg stadsł.distr.. | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tønsberg lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Horten stadsł.distr. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| VI. | Tønset | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| VIII. | Skien stadsfysikat | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Langesund stadsł.distr. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | Skaatø | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| X. | Kristiansand stadsfys. | 6 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| | Oddernes | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| XI. | Sandnes : | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Stavanger lægedistrikt | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Sand | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Skudenesh.: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Kopervik : | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Haugesund : | | | | | | | | | | | | | |
| | Haugesund by | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. | Tysnes | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Voss | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Fane | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Askøy | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Haus | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XIII. | Bergen | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XV. | Ørsten | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | Bud | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Sendre Nordmør. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Aure | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Halsa | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVI. | Strinden | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XVII. | Stjørdalen | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | Leksviken | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVIII. | Tjøtta | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Værøy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

b. Epidemisk cerebrospinalmeningit (forts.)

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------|-------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| XIX. | Salangen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sørreisa | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Berg | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bardu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Balsfjord | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | Tromsøysund | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Skjervey | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

c. Akut poliomyelit (*poliomyelitis anterior acuta*).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Kristiania | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| II. | Aker | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | Ullensaker | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| III. | Eidsberg | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 |
| | Moss stadsdistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Rygge | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Idd | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | Drammen lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| V. | Modum | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tønsberg lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Hof: | | | | | | | | | | | | | |
| | Holmestrand by .. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| VI. | Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Larvik lægedistrikts: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| VII. | Nordre Odalen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Brandval | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Tønset | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | Hadeland og Land .. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | Faaberg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| IX. | Skien lægedistrikts: | | | | | | | | | | | | | |
| | Stathelle | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Bygder | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bamle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Hollen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Tinn | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Østre Nedenes: | Tvedstrand by .. | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 13 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Arendal stadsdistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |

d. Barnekopper (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------|-------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| XVI. | Trondhjem..... | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hitteren og Frøya | 23 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bjugn | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

e. Skarlagensfeber (*scarlatina*).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| I. | Kristiania | 783 | 85 | 84 | 57 | 44 | 62 | 44 | 46 | 49 | 95 | 68 | 78 | 71 |
| II. | Aker | 310 | 29 | 28 | 18 | 11 | 10 | 24 | 29 | 20 | 47 | 21 | 40 | 33 |
| | Ullensaker | 252 | 14 | 17 | 59 | 13 | 9 | 6 | 9 | 10 | 19 | 27 | 41 | 28 |
| | Høland | 27 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 1 |
| | Follo: | | | | | | | | | | | | | |
| | Drøbak by | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Son og Hølen | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
| | Bygder | 68 | 2 | 7 | - | 1 | 8 | 1 | 14 | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 |
| III. | Eidsberg | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| | Moss stadsdistriktslæge | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Hobøl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Spydeberg | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| | Vaaler | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Rygge | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | Raade | 17 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 9 | 11 | 5 |
| | Fredrikstad stadsfysik | 34 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 |
| | Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sarpsborg by | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Bygder | 33 | 6 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| | Fr. halds stadsdistriktslæge | 43 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 9 | - |
| | Hvaler | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Idd | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Aremark | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 59 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 18 | 15 | 8 |
| | Drammen lægedistriktslæge | 53 | 6 | - | 15 | 1 | - | 2 | 1 | 15 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| | Norderhov: | | | | | | | | | | | | | |
| | Hønefoss by | 13 | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | Bygder | 27 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 |
| | Aadalen | 16 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | Modum | 60 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| | Nes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Gol | 17 | - | 4 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| | Aal | 33 | 7 | - | - | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 5 |
| | Sandsvær | 30 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 11 | 8 |
| | Nore og Opdal | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| V. | Tønsberg stadsdistriktslæge | 14 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| | Tønsberg lægedistriktslæge | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aasgaardstrand by | 74 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 11 | 10 |
| | Bygder | 23 | 4 | 2 | 5 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Horten stadsdistriktslæge | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | Hof: | | | | | | | | | | | | | |
| | Holmestrand by | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| | Svelvik by | 34 | - | - | - | - | 13 | 19 | 2 | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 21 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - |

e. Skarlagensfeber (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | Tilsammen. | Skarlagensfeber (forts.). | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------|----------|-------|--------|------|-------|-------|--------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August | September. | Oktober. | November. | December. |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Larvik stadsdistriktslægedistrikter: | 13 | 2 | - | 12 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Larvik lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| Sandefjord by..... | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Bygder | 19 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| VI. Eidskogen | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Vinger: | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsvinger by | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Bygder | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Brandval | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| Grue | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 |
| Hamar stadsdistriktslægedistrikter: | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Hedemarken | 64 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| Hof | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Aasnes | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vaaler | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Elverum | 20 | 1 | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| Trysil | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Engerdalen | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Rendalen | 9 | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Aamot..... | 19 | 12 | 4 | 2 | - | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | - | - | - |
| Stor-Elvedalen | 33 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| Tønset | 36 | 6 | 1 | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| VII. Hadeland og Land | 19 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Søndre Valdres | 52 | 3 | 4 | 1 | - | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Nordre | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Østre Slidre | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | 15 |
| Toten: | | | | | | | | | | | | | |
| Gjøvik by | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Bygder | 30 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | - |
| Ringebu | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lom | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| VIII. Skien stadsfysikat..... | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Skien lægedistrikter: | | | | | | | | | | | | | |
| Porsgrunn by | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 19 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 1 | 2 | - |
| Bamble | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Kragerø stadsdistriktslægedistrikter: | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sauland: | | | | | | | | | | | | | |
| Notodden by | 10 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drangedal | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Kviteseid | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| IX. Risør stadsdistriktslægedistrikter | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Østre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | |
| Tvedstrand by | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| Bygder | 83 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 16 | 3 | 1 |
| Arendal stadsdistriktslægedistrikter: | 17 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 7 | 1 |
| Vestre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | |
| Grimstad by | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lillesand by | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 17 | - | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Aamli | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Evje og Vegusdal | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Bygland og Valle | 24 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 |

e. Skarlagensfeber (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | | Tabel XXXVIII (forts.). | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|-------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | Distrikt. | | | | | | | | | | | | |
| | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
| X. | Kristiansand stadsfys. | 25 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
| | Oddernes | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - |
| | Vennesla | 14 | 1 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Søgne | 21 | 10 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| | Mandal stadsdistrikt | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | 1 |
| | Halsaa | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Lyngdal | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bjelland | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Undal | 10 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Hægebostad | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kvinesdal | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Flekkefjord: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| XI. | Sogndal: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| | Bygder | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lund | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | Egersund stadsdistrikt | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Egersund | 12 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| | Time | 13 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| | Sandnes: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sandnes by | 15 | 4 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - |
| | Bygder | 78 | 14 | 12 | 10 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
| | Stavanger stadsfysikat | 55 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 11 | 8 | - |
| | Stavanger lægedistrikt | 15 | - | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Hjelmeland | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Sand | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
| | Nerstrand | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XII. | Kopervik: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kopervik by | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 7 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Haugesund: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Haugesund by | 72 | 1 | 2 | - | 3 | 19 | 27 | 2 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
| | Bygder | 19 | - | - | - | 2 | - | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| | Sveio | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 3 |
| | Stord | 26 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
| | Tysnes | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kvinnherred | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ullensvang | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ytre Hardanger | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - |
| | Voss | 10 | 2 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| XIII. | Fane | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Askøy | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bruvik | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| XIV. | Manger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Bergen | 65 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 |

e. Skarlagensfeber (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | Distrikt. | Tilsammen. | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
| XV. | Nordre Søndmør | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aalesund stadsfysikat | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Molde : | | | | | | | | | | | | | |
| | Molde by | 6 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 26 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Bud | 27 | - | 16 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Nesset | 25 | - | 8 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Søndre Nordmør | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Kristiansund stadsfys. | 16 | - | 7 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| XVI. | Trondhjem stadsfysikat | 118 | 22 | 21 | 20 | 16 | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| | Strinden | 23 | 6 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 7 | 2 | - | 4 |
| | Selbu | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| | Singsaas og Støren | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Melhus | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| | Opdal | 30 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | 4 | - |
| | Orkedalen | 48 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | Hitteren og Freya | 32 | - | - | 2 | 7 | 2 | 7 | - | 6 | 5 | 3 | - | - |
| | Ørlandet | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 4 | - |
| | Indre Fosen | 14 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | Nordre Fosen | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVII. | Stjørdalen | 32 | 11 | 12 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Leksviken | 8 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | 3 | 5 | 1 |
| | Skogn | 17 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Levanger : | | | | | | | | | | | | | |
| | Levanger by | 11 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| | Bygder | 27 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | Værdalen | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Inderøen og Verran | 11 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Stenkjær : | | | | | | | | | | | | | |
| | Stenkjær by | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Flatanger og Fosnes | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| | Vikten | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Leka | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVIII. | Alstahaug | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | Herøy og Tjetta | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Mosjøen stadsdistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Meley | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bodø stadslægedistrikt | 5 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Bodin | 11 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Fauske | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sørfold | 6 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Steigen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Narvik stadsdistrikt | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Buksnes | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Borge | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Gimsøy og Vaagan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| | Hadsel | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Dverberg | 17 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| XIX. | Trondenes : | | | | | | | | | | | | | |
| | Harstad by | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 1 |
| | Bygder | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

f. Meslinger (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

f. Meslinger (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

f. Meslinger (forts.)

Tabel XXXVIII (forts.).

f. Meslinger (forts.).

Tabel XXXVIII1 (forts.).

| Distrikt. | Tilsammen. | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
| Vardø: | | | | | | | | | | | | | |
| Vardø by | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vadsø: | | | | | | | | | | | | | |
| Bygder | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sydvaranger | 11 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

g. Difteri og strupehoste (*diphtheria, croup*).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| I. | Kristiania | 926 | 81 | 112 | 90 | 46 | 69 | 70 | 52 | 64 | 100 | 91 | 94 | 57 |
| II. | Aker | 288 | 31 | 42 | 20 | 8 | 11 | 12 | 11 | 16 | 20 | 28 | 50 | 39 |
| | Ullensaker | 45 | 1 | 1 | - | - | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | Høland | 11 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | Follo | 31 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 |
| III. | Eidsberg | 29 | - | - | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| | Moss stadslægedistrikt | 68 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 28 | 19 | 8 |
| | Hobøl | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
| | Spydeberg | 7 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| | Vaaler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Rygge | 9 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | Raade | 12 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 2 |
| | Fredrikstad stadsfys.. | 72 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 8 | 26 | 15 | 11 |
| | Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sarpsborg by | 15 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 5 | 3 |
| | Bygder | 180 | 12 | 15 | 2 | - | 4 | - | 9 | 11 | 29 | 26 | 34 | 38 |
| | Fredrikshald stadsld.. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Hvaler | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Idd | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Rødenes og Øymark .. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 154 | 5 | 2 | 4 | - | 8 | 3 | 1 | 6 | 39 | 39 | 27 | 20 |
| | Drammen lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 84 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 8 | 28 | 19 | 5 | 18 |
| | Ringerike: | | | | | | | | | | | | | |
| | Hønefoss by | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Bygder | 26 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| | Aadalen | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| | Modum | 101 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | 11 | 27 | 14 | 9 | 16 |
| | Nes | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| | Kongsberg stadsld.distr. | 76 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 27 | 19 | 15 |
| | Sandsvær | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| V. | Tønsberg stadsld.distr.. | 17 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 1 |
| | Tønsberg lægedistrikts: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 47 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | 4 | 13 |
| | Horten stadsld.distrikts: | 137 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 24 | 43 | 25 | 39 |
| | Hof: | | | | | | | | | | | | | |
| | Holmestrand by | 12 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 |
| | Svelvik by | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | Bygder | 29 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | - | 1 |

g. Difteri og strupehoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Larvik stadsdistrikt . | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Larvik lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| Sandefjord by | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 4 | - |
| Bygder | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 |
| VI. Eidskogen | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Brandval | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grue | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Hamar stadslægedistr. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Hedemarken | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Hof | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vaaler | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Elverum | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| Trysil | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Engerdalen | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Aamot | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Tønset | 11 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| VII. Hadeland og Land | 14 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Søndre Valdres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Nordre Valdres | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Østre Slidre | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Toten: | | | | | | | | | | | | | |
| Gjøvik by | 88 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 21 | 21 | 23 | 10 |
| Bygder | 37 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 9 | 10 | 1 |
| Ringebu | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 |
| Lom | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Skien stadsfysikat.... | 26 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Skien lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| Brevik by | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Bygder | 30 | 3 | 7 | - | - | - | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bamble | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Kragerø stadsdistrikt | 8 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| Skaatø | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Sauland: | | | | | | | | | | | | | |
| Notodden by | 19 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 15 |
| Bygder | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Tinn | 12 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| IX. Risør stadslægedistrikt | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Østre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | |
| Bygder | 29 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 |
| Arendal stadsdistrikt | 18 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Vestre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | |
| Bygder | 38 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Birkenes | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Aamli | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Evje og Vegusdal | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Kristiansand stadsfys. | 116 | 12 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 20 | 22 | 19 | 10 |
| Oddernes | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Vennesla | 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - |

g. Difteri og strupehoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------|------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | Mandal stadsdistrikt | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 |
| | Halsaa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Bjelland | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Undal | 15 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hægebostad | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Flekkefjord: | | | | | | | | | | | | | |
| | Flekkefjord by | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
| | Bygder | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| XI. | Egersund stadsdistrikt | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | - | - |
| | Time | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| | Sandnes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandnes by | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Bygder | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
| | Stavanger stadsfysikat | 56 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| | Stavanger lægedistrikt | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hjelmeland | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Skudenes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Skudeneshavn by | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kopervik: | | | | | | | | | | | | | |
| | Kopervik by | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| | Haugesund: | | | | | | | | | | | | | |
| | Haugesund by | 99 | 12 | 5 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 | 5 | 15 | 4 |
| | Bygder | 20 | 1 | 1 | - | 2 | 9 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - |
| XII. | Sveio | 16 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 1 |
| | Skaanevik | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| | Stord | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - |
| | Finnaas | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Tysnes | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Kvinnherred | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | Ullensvang | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | Ytre Hardanger | 11 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Voss | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| | Fane | 19 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| | Fuse | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Askøen | 110 | 28 | 11 | 19 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 |
| | Sund-Austevold | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | Haus | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | Lindaas | 11 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
| | Manger | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| XIII. | Bergen | 284 | 33 | 20 | 31 | 30 | 15 | 15 | 16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 43 |
| XIV. | Lærdal | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| | Lyster | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hafslø | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Vik | 6 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Gulen | 12 | - | 1 | 2 | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - |
| | Kirkebø | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Lavik | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| | Askvold | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| | Indre Søndfjord | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kinn: | | | | | | | | | | | | | |
| | Flore by | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

g. Difteri og strupehoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Difteri og strupehoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

h. Kikhoste (*tussis convulsiva*).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | | Februar. | | Mars. | April. | | Mai. | | Juni. | | Juli. | | August. | | September. | | Oktoper. | | November. | | December. | |
|-----------|-----------------------------------|------------|---------|----|----------|----|-------|--------|----|------|----|-------|----|-------|----|---------|---|------------|--|----------|--|-----------|--|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Kristiania | 476 | 18 | 14 | 14 | 13 | 19 | 6 | 27 | 38 | 35 | 58 | 99 | 135 | | | | | | | | | | | |
| II. | Aker | 121 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 7 | 18 | 8 | 12 | 8 | 11 | 18 | | | | | | | | | | | |
| | Ullensaker | 239 | 27 | 35 | 17 | 6 | 22 | 23 | 21 | 20 | 10 | 16 | 19 | 23 | | | | | | | | | | | |
| | Høland | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Follo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Drøbak by | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 95 | 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 7 | 8 | 20 | 20 | 27 | | | | | | | | | | | |
| III. | Eidsberg | 67 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 11 | 18 | 5 | 7 | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| | Moss stadsdistriktslæge | 217 | 24 | 51 | 37 | 33 | 33 | 25 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Spydeberg | 19 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 12 | 1 | 3 | - | | | | | | | | | | | |
| | Raade | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Fredrikstad stadsfys. | 52 | 21 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sarpsborg by | 155 | 79 | 35 | 18 | 4 | 8 | - | - | 5 | 1 | 4 | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 270 | 45 | 48 | 38 | 47 | 16 | 10 | 8 | 16 | 3 | 6 | 7 | 20 | 10 | 18 | 5 | | | | | | | | |
| | Fredrikshald stadsd.l. | 241 | 46 | 45 | 65 | 10 | 38 | 8 | 16 | 6 | 3 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Hvaler | 14 | - | - | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Idd | 23 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Aremark | 21 | - | - | - | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Rødenes og Øymark | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 232 | - | - | 4 | - | 7 | 24 | 12 | 26 | 35 | 54 | 32 | 38 | | | | | | | | | | | |
| | Drammen lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 50 | - | 14 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | Ringerike: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hønefoss by | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Adalen | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Modum | 187 | 1 | - | - | 12 | 4 | 14 | 31 | 18 | 8 | 50 | 36 | 13 | | | | | | | | | | | |
| | Nes | 16 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Gol | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Aal | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| V. | Tønsberg stadsdistriktslæge | 88 | - | 3 | - | 4 | 5 | 1 | 12 | 13 | 14 | 4 | 18 | 14 | | | | | | | | | | | |
| | Tønsberg lægedistriktslæge | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Asgaardstrand by | 82 | 11 | 6 | 13 | 8 | 12 | 6 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 75 | 41 | 17 | 7 | - | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Horten stadsdistriktslæge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hof: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Holmestrand by | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 19 | 4 | 2 | - | 7 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Larvik stadsdistriktslæge | 161 | 20 | 25 | 14 | 24 | 26 | 30 | 15 | 1 | 4 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Larvik lægedistriktslæge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandefjord by | 90 | 16 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 108 | 18 | 15 | 4 | 8 | 13 | 18 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| VI. | Søndre Odalen | 106 | 13 | 12 | 25 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4 | - | | | | | | | | | | | |
| | Nordre Odalen | 85 | - | 2 | 4 | 25 | 10 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | |
| | Eidskogen | 20 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Vinger: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kongsvinger by | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| | Brandval | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| | Grue | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |

h. Kikhoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | | Distrikt. | | Tilsammen | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|----|-----------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|
| | | | | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. |
| VII. | Hamar stadsdistrikt . | 19 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| | Hedemarken | 99 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 16 |
| | Trysil | 22 | 18 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 |
| | Rendalen | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| | Aamot | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| | Tønset | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| | Hadeland og Land .. | 231 | 32 | 39 | 27 | 28 | 19 | 15 | 18 | 11 | 14 | 13 | 10 |
| | Søndre Valdres | 63 | 12 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | - | - | - |
| | Toten: | | | | | | | | | | | | |
| | Gjøvik by | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
| VIII. | Bygder | 69 | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 9 | 8 | 20 | 3 |
| | Ringebu | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 |
| | Skien stadsfysikat.... | 18 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | 2 | - | 1 |
| | Skien lagedistrikt: | | | | | | | | | | | | |
| | Porsgrund by | 19 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| | Brevik by | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
| | Bygder | 20 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 9 |
| | Langesund stadsdistri. | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| | Bamble | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | Hollen | 17 | - | - | - | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| IX. | Sauland : | | | | | | | | | | | | |
| | Notodden by | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Kviteseid | 6 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Nissedal | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Risør stadslægedistrikt | 68 | - | - | - | 1 | 5 | 16 | 22 | 9 | 8 | 1 | 2 |
| | Østre Nedenes : | | | | | | | | | | | | |
| | Tvedstrand by | 8 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | Bygder | 182 | - | 10 | 4 | 6 | 33 | 18 | 16 | 22 | 18 | 13 | 32 |
| | Arendal stadsdistrikt | 31 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| | Vestre Nedenes: | | | | | | | | | | | | 2 |
| X. | Grimstad by | 51 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 16 | 11 |
| | Lillesand by | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| | Bygder | 65 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 |
| | Aamli | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | Kristiansand stadsfys. | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
| | Mandal stadsdistrikt | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Laudal | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
| | Bjelland | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| | Undal | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kvinesdal | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI. | Flekkefjord: | | | | | | | | | | | | |
| | Flekkefjord by | 42 | 31 | 4 | 2 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - |
| | Bygder | 44 | 23 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sogndal: | | | | | | | | | | | | |
| | Sogndal by | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | 5 |
| | Bygder | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | Lund | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Egersund stadsdistri. | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Time | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |

h. Kikhøste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Til sammen | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Sandnes: | | | | | | | | | | | | | |
| Sandnes by | 10 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - |
| Bygder | 30 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Stavanger stadsfysikat | 383 | 18 | 72 | 64 | 41 | 54 | 48 | 27 | 17 | 20 | 7 | 6 | 9 |
| Høgsfjord | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| Hjelmeland | 4 | - | - | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Sand | 20 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Skudenes: | | | | | | | | | | | | | |
| Skudeneshavn by | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Kopervik: | | | | | | | | | | | | | |
| Kopervik by | 17 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 7 |
| Bygder | 49 | 4 | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | - | 4 | 24 |
| Haugesund: | | | | | | | | | | | | | |
| Haugesund by | 25 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 6 | 2 | 3 |
| Bygder | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| XII. Ullensvang | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 |
| Ulvik | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Røldal | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voss | 16 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 7 |
| Fane | 40 | 16 | - | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | 7 | 5 | - |
| Haus | 30 | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | - | 3 | 2 | - |
| Bruvik | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 8 |
| Lindaas | 34 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 5 | 14 | 12 |
| Manger | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| XIII. Bergen | 285 | 47 | 28 | 30 | 52 | 36 | 20 | 33 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 |
| XIV. Lærdal | 62 | 47 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lyster | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sogndal | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Gulen | 17 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - |
| Fjaler | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Lavik | 11 | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Bremanger | 10 | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| XV. Østre Sørdmør | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 |
| Aalesund stadsfysikat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bud | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vestnes | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grytten | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 |
| Søndre Nordmør | 20 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
| Kristiansund stadsfys. | 86 | - | 3 | - | - | 6 | 8 | 17 | 6 | 13 | 8 | 17 | 8 |
| Nordre Nordmør | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| Edøy | 10 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 4 |
| XVI. Trondhjem stadsfysikat | 812 | 16 | 14 | 14 | 27 | 86 | 134 | 175 | 115 | 92 | 82 | 83 | 24 |
| Selbu | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Røros | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
| Singsaas og Støren | 18 | - | - | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Melhus | 63 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 8 |
| Opdal | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Orkedalen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 5 | - |
| Hitteren og Frøya | 28 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 |
| Bjugn | 96 | - | - | - | - | - | 22 | 14 | 27 | 15 | 10 | 3 | 5 |

h. Kikhøste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | | Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--------|--------------------------------|-----------|----|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| XVII. | Stjørdalen | 51 | 1 | 8 | - | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 1 | - | - | - |
| | Frosta | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 |
| | Leksviken | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Skogn | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Værdalen | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 18 | 10 |
| | Inderøen og Verran | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | - |
| | Stenkjær: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stenkjær by | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Bygder | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 10 | - | - |
| | Namsos: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Namsos by | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
| | Bygder | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| | Kolvereid | 26 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| XVIII. | Vikten | 25 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| | Leka | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bindalen | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| | Brønnøy | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 7 | 6 | 3 | - | - |
| | Mo | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| XIX. | Bodin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | Saltdalen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | Hamarøy | 10 | - | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lødingen | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Narvik stadsdistrikt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Buksnes | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Borge | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vaagan og Gimsoy | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
| | Hadsel | 14 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
| | Bø | 20 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Sortland | 44 | 14 | 14 | 10 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Under Lofotfisket | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Trondenes: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Harstad by | 21 | 2 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | 1 |
| | Bygder | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | Kvæfjord | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
| XX. | Ibestad | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 | 2 | 10 | - | - |
| | Sørreisa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| | Tranøy | 12 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | Lenvik | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| | Berg | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - |
| | Maalselven | 23 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | Balsfjord | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| | Tromsø stadsdistrikt | 166 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 8 | 29 | 35 | 50 | 30 | - |
| | Tromsøysund | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | Karløy | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| | Skjerøy | 88 | 14 | 2 | 11 | 29 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - |

h. Kikhoste (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Kjelvik | 38 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | 9 | 4 | 6 | - | - | - |
| Lebesby | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vardø: | | | | | | | | | | | | | |
| Vardø by | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vadsø: | | | | | | | | | | | | | |
| Vadsø by | 17 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sydvaranger | 71 | 24 | 37 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

i. Influensa.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|
| I. | Kristiania | 950 | 276 | 344 | 103 | 27 | 30 | 8 | 6 | 12 | 14 | 32 | 37 | 71 |
| II. | Aker | 467 | 121 | 153 | 64 | 33 | 24 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | 23 |
| | Ullensaker | 268 | 104 | 66 | 45 | 14 | 14 | 2 | - | 9 | 1 | - | 10 | 3 |
| | Høland | 118 | 16 | 27 | 18 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| | Follo: | | | | | | | | | | | | | |
| | Drøbak by | 49 | 3 | 25 | 9 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
| | Son og Hølen | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 251 | 62 | 75 | 43 | 23 | 9 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| III. | Eidsberg | 110 | 22 | 25 | 18 | 7 | 10 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 |
| | Moss stadslægedistrikt | 76 | 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hobøl | 35 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Spydeberg | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| | Rygge | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Fredrikstad stadsfys.. | 141 | 75 | 23 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 3 |
| | Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sarpsborg by | 30 | 1 | 6 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 11 |
| | Bygder | 114 | 34 | 32 | 12 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 5 | 16 | 5 |
| | Fredrikshald stadsld.. | 200 | 73 | 60 | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| | Idd | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aremark | 22 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Rødenes og Øymark .. | 19 | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 699 | 310 | 154 | 114 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 45 |
| | Drammen lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 253 | 64 | 87 | 28 | 17 | 15 | 26 | 3 | - | - | - | 6 | 7 |
| | Ringerike: | | | | | | | | | | | | | |
| | Hønefoss by | 47 | 3 | 2 | - | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 |
| | Bygder | 62 | - | - | - | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| | Aadalen | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Modum | 315 | 96 | 60 | 27 | 12 | 3 | 25 | 5 | 11 | 1 | 15 | 36 | 24 |
| | Nes | 26 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| | Gol | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Aal | 11 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| | Kongsberg stadsld.. | 154 | 48 | 33 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 10 |
| | Sandsvær | 87 | 36 | 17 | 7 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | 7 |
| | Rollag | 30 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| | Nore og Opdal | 66 | 6 | 2 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |

i. Influensa (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------|--------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| V. | Tønsberg stadsdistrikts. | 121 | 39 | 31 | 14 | 9 | 3 | 2 | - | - | 3 | 5 | 9 | 6 |
| | Tønsberg lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| | Aasgaardstrand by.. | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 128 | 51 | 31 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | Horten stadslægedistr. | 146 | 49 | 32 | 28 | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| | Hof: | | | | | | | | | | | | | |
| | Holmestrand by.... | 51 | 36 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Svelvik by..... | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bygder | 60 | 31 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| | Larvik stadsdistrikt. | 268 | 70 | 109 | 38 | 10 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 |
| VI. | Larvik lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandefjord by..... | 136 | 26 | 43 | 15 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 16 |
| | Bygder | 149 | 37 | 43 | 15 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| | Søndre Odalen | 62 | 12 | 16 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | 3 | 4 |
| | Nordre Odalen | 47 | - | 2 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vinger: | | | | | | | | | | | | | |
| | Kongsvinger by.... | 77 | - | 31 | 20 | 10 | 4 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| | Bygder | 99 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| | Brandval | 37 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| | Grue | 37 | 5 | 14 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VII. | Hamar stadslægedistr. | 62 | 19 | 36 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hedemarken | 404 | 101 | 126 | 85 | 35 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 |
| | Hof | 32 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | Aasnes | 22 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| | Vaaler | 36 | 11 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Elverum | 160 | 15 | 57 | 43 | 14 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| | Trysil | 46 | - | 21 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Rendalen | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Aamot | 20 | 4 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tonset | 34 | 6 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | Hadeland og Land | 459 | 62 | 94 | 102 | 59 | 35 | - | 2 | 9 | 12 | 26 | 28 | 30 |
| | Nordre Valdres | 29 | 12 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Østre Slidre | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Toten: | | | | | | | | | | | | | |
| | Gjøvik by | 29 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 5 | 12 | 12 |
| | Bygder | 231 | 41 | 59 | 58 | 23 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 |
| | Faaberg | 38 | 14 | 12 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Øier | 15 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| | Gausdal | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | Ringebu | 32 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Lom | 17 | 2 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. | Skien stadsfysikat.... | 150 | 31 | 48 | 31 | 12 | 7 | 3 | 1 | - | 3 | - | 5 | 9 |
| | Skien lægedistrikt: | | | | | | | | | | | | | |
| | Porsgrund by | 255 | 31 | 41 | 31 | 26 | 17 | 10 | 5 | 10 | 10 | 19 | 29 | 26 |
| | Brevik by | 18 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 10 | - |
| | Bygder | 116 | 22 | 21 | 15 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| | Langesund stadsdistrik. | 76 | 7 | 7 | 8 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 12 | 15 |
| | Bamble | 28 | - | 7 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 |
| | Kragerø stadsdistrik. | 71 | 37 | 17 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
| VIII. | Skaatø | 35 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | Hollen | 148 | 29 | 30 | 18 | 27 | 25 | 6 | 9 | 1 | - | - | - | 3 |
| | Sauland: | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | Notodden by | 36 | 10 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | 8 |
| | Bygder | 56 | 20 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - |

i. Influensa (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------------------------|-----|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kviteseid | 13 | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Nissedal | 78 | 2 | 28 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Laardal | 21 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 |
| Fyresdal | 41 | 1 | - | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 2 |
| Vinje | 31 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Tinn | 52 | 14 | 18 | 19 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. Risør stadslægedistrikt | 30 | 23 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Østre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | | |
| Tvedstrand by | 13 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 161 | 22 | 26 | 31 | 28 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| Arendal stadsdistrikt | 333 | 48 | 64 | 40 | 20 | 17 | 9 | 11 | 11 | 5 | 34 | 28 | 46 | |
| Vestre Nedenes: | | | | | | | | | | | | | | |
| Grimstad by | 50 | 15 | 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| Lillesand by | 4 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 234 | 39 | 37 | 40 | 26 | 26 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 | 13 | 14 | |
| Birkenes | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Evje og Vegusdal | 11 | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygland og Valle | 13 | - | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| X. Kristiansand stadsfys. | 132 | 61 | 37 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Vennesla | 20 | - | 4 | 8 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Mandal stadslægedistr. | 24 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Halsaa | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laudal | 8 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Bjelland | 10 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Undal | 38 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Lyngdal | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - |
| Farsund: | | | | | | | | | | | | | | |
| Farsund by | 7 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kvinesdal | 11 | - | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Flekkefjord: | | | | | | | | | | | | | | |
| Flekkefjord by | 33 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Bygder | 37 | 15 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| XI. Sogndal: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bygder | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Egersund stadsdistrikt | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Time | 11 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandnes: | | | | | | | | | | | | | | |
| Sandnes by | 52 | 6 | 7 | 7 | 22 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Bygder | 176 | 29 | 28 | 45 | 35 | 29 | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 | 2 |
| Stavanger stadsfysikat | 235 | 64 | 65 | 34 | 25 | 13 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| Stavanger lægedistrikt | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 11 |
| Høgsfjord | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hjelmeland | 7 | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sand | 22 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kopervik: | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopervik by | 29 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | - |
| Bygder | 96 | 5 | 21 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | - | 1 | 10 | 3 | 4 | - |
| Haugesund: | | | | | | | | | | | | | | |
| Haugesund by | 390 | 44 | 109 | 80 | 27 | 13 | 7 | 18 | 5 | 3 | 11 | 17 | 56 | 1 |
| Bygder | 14 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |

i. Influensa (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

i. Influensa (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|------------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Sundalen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tingvold | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Surendalen | 40 | 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Rindalen | 10 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordre Nordmer | 21 | 7 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Halsaa | 18 | 15 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Edøy | 13 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| XVI. Trondhjem stadsfysikat | 345 | 108 | 109 | 47 | 23 | 3 | - | - | 5 | 3 | 12 | 19 | 13 |
| Selbu | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Røros | 30 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
| Melhus | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Opdal | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Orkedalen | 134 | 23 | 20 | 25 | 13 | 16 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Hitteren og Freya | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ørlandet | 11 | - | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XVII. Stjørdalen | 29 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 4 | 3 |
| Leksviken | 34 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - |
| Skogn | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Levanger: | | | | | | | | | | | | | |
| Levanger by | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Værdalen | 103 | 13 | 37 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Inderøen og Verran | 42 | 5 | 7 | 16 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Stenkjær: | | | | | | | | | | | | | |
| Stenkjær by | 35 | - | 12 | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Bygder | 140 | 33 | 30 | 20 | 14 | 11 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Grong | 44 | 5 | 16 | 7 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Namsos: | | | | | | | | | | | | | |
| Namsos by | 18 | 14 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Bygder | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Klingen | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Kolvereid | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Vikten | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Leka | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| XVIII. Bindalen | 10 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Brønnøy | 6 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vega | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herøy | 12 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Mosjøen stadsdistrikt | 15 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hemnes | 36 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Nesna | 31 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Lurøy | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rødøy | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Bodin | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Skjerstad | 7 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Saltdalen | 23 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| Fauske | 39 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Steigen | 78 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Hamarøy | 18 | - | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 |
| Lødingen | 86 | 14 | 13 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| Tystfjord | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | 2 | - | 3 |
| Narvik stadsdistrikt | 230 | 18 | 37 | 38 | 54 | 9 | 6 | 1 | - | 18 | 18 | 26 | 10 |
| Ofoten | 58 | 1 | 5 | 24 | 17 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - |

i. Influensa (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Distrikt. | | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-----------|----------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII. | Værøy | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Buksnes | 10 | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vaagan og Gimsey | 19 | 5 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hadsel | 87 | 25 | 5 | 20 | 14 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | Be | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Sortland | 21 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 4 | 7 | - | - | - | - |
| | Under Lofotfisket | 26 | - | 2 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| XIX. | Trondenes: | | | | | | | | | | | | | |
| | Harstad by | 27 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | Bygder | 8 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | Bjarkøy | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ibestad | 46 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 4 |
| | Salangen | 15 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| | Lenvik | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Berg | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Maalselven | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | Balsfjord | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tromsø stadsdistrikt | 14 | - | 3 | 9 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | Lynge | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Skjervey | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| XX. | Talvik | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| | Loppen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | Hammerfest: | | | | | | | | | | | | | |
| | Hammerfest by | 43 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| | Bygder | 15 | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - | - |
| | Maasey | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Kjelvik | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | - | - | - |
| | Lebesby | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Vardø: | | | | | | | | | | | | | |
| | Vardø by | 16 | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | Vadsø: | | | | | | | | | | | | | |
| | Vadsø by | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | Sydvaranger | 18 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | - |

k. Lungebetændelse (*pneumonia crouposa*).

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| I. | Kristiania | 497 | 62 | 58 | 39 | 66 | 78 | 31 | 33 | 18 | 15 | 42 | 27 | 34 |
| II. | Aker | 225 | 32 | 26 | 22 | 15 | 49 | 12 | 9 | 2 | 8 | 24 | 13 | 13 |
| | Ullensaker | 220 | 43 | 40 | 37 | 16 | 25 | 14 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 |
| | Høland | 47 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 |
| | Follo: | | | | | | | | | | | | | |
| | Drebak by | 21 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 10 |
| | Son og Hølen | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| | Bygder | 87 | 17 | 4 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| III. | Eidsberg | 71 | 13 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| | Moss stadsdistrikt | 140 | 16 | 17 | 19 | 12 | 12 | 13 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| | Hobøl | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | Spydeberg | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 6 |
| | Raade | 29 | 2 | 5 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | 6 |

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|--------------------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|----|
| Fredrikstad stadsfys. . | 76 | 17 | 10 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | |
| Sarpsborg: | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarpsborg by..... | 123 | 24 | 14 | 17 | 5 | 12 | 2 | - | 2 | 9 | 6 | 13 | 19 | |
| Bygder | 232 | 49 | 21 | 25 | 18 | 28 | 12 | 6 | 2 | 9 | 9 | 23 | 30 | |
| Fredrikshald stadt.dist. | 120 | 14 | 2 | 3 | 3 | 30 | 40 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
| Hvaler | 12 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
| Idd | 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| Aremark | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Rødenes og Øymark.. | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV. | Drammen stadsfysikat | 193 | 29 | 23 | 14 | 11 | 20 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 19 | 21 |
| Drammen lægedistr.: | | | | | | | | | | | | | | |
| Bygder | 72 | 7 | 16 | 10 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Ringerike: | | | | | | | | | | | | | | |
| Hønefoss by | 35 | - | 1 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |
| Bygder | 161 | 11 | 8 | 9 | 16 | 18 | 19 | 14 | 9 | 23 | 12 | 9 | 13 | |
| Aadalen | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Modum | 134 | 23 | 26 | 9 | 9 | 13 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | |
| Nes | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| Gol | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Aal | 11 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Kongsberg stadsdistr. | 33 | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Sandsvær | 32 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | |
| Rollag | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Nore og Opdal | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| V. | Tønsberg stadsdistr.. | 84 | 9 | 4 | 11 | 5 | 21 | 18 | 10 | - | - | 2 | - | 4 |
| Tønsberg lægedistrikts: | | | | | | | | | | | | | | |
| Aasgaardstrand by.. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Bygder | 121 | 14 | 7 | 10 | 16 | 26 | 12 | 10 | - | 3 | 8 | 5 | 10 | |
| Herten stadsdistrikt. | 64 | 21 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | |
| Hof: | | | | | | | | | | | | | | |
| Holmestrand by.... | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| Svelvik by..... | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bygder | 49 | 10 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | 2 | |
| Larvik stadsdistrikt .. | 48 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 8 | |
| Larvik lægedistrikts: | | | | | | | | | | | | | | |
| Sandefjord by..... | 40 | 4 | 5 | 10 | 8 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| Bygder | 79 | 10 | 13 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |
| VI. | Søndre Odalen | 42 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | - | - | - | 5 | - | |
| Nordre Odalen | 25 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | |
| Eidskogen | 9 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vinger: | | | | | | | | | | | | | | |
| Kongsvinger by.... | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Bygder | 14 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
| Brandval | 8 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| Grue | 17 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| Hamar stadslægedistr. | 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Hedemarken | 282 | 34 | 51 | 32 | 27 | 42 | 24 | 13 | 11 | 2 | 16 | 14 | 16 | |
| Hof | 8 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Aasnes | 35 | 11 | 11 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
| Vaaler | 10 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 3 | |
| Elverum | 72 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | |

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|------|-------------------------|---------|----------|-------|--------|-----|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| X. | Evje | 6 | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | Vegusdal | | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| | Bygland | | | | | | | | | | | | |
| | Valle | 18 | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| X. | Kristiansand stadsfys. | 98 | 15 | 11 | 12 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | - | 6 | 10 |
| | Oddernes | 17 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | Vennesla | 14 | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
| | Søgne | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | Mandal stadslægedistr. | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | Halsaa | 23 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| | Laudal | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | Bjelland | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Undal | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | Lyngdal | 8 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | Hægebostad | | | | | | | | | | | | |
| | Farsund: | | | | | | | | | | | | |
| | Farsund by | 15 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| | Bygder | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | Lister | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | Kvinesdal | 11 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Flekkefjord: | | | | | | | | | | | | |
| | Flekkefjord by | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| | Bygder | 42 | 14 | 7 | 8 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | 4 | 1 |
| | Siredalen | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XI. | Sogndal: | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 8 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| | Lund | 11 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | Egersund stadsl.distr. | 15 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 |
| | Egersund | 11 | 1 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Time | 71 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 4 | 4 | - | 2 | 7 |
| | Sandnes: | | | | | | | | | | | | |
| | Sandnes by | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| | Bygder | 79 | 4 | 12 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 |
| | Stavanger stadsfysikat | 360 | 50 | 52 | 53 | 43 | 48 | 26 | 16 | 8 | 10 | 10 | 18 |
| | Stavanger lægedistrikts | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Høgsfjord | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| | Hjelmeland | 16 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 |
| | Nerstrand | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| | Sand | 33 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| | Skudenes: | | | | | | | | | | | | |
| | Skudenes havn by | 12 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | Bygder | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | Kopervik: | | | | | | | | | | | | |
| | Bygder | 28 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 3 |
| | Haugesund: | | | | | | | | | | | | |
| | Haugesund by | 154 | 18 | 26 | 21 | 14 | 14 | 13 | 7 | 5 | 11 | 9 | 16 |
| | Bygder | 30 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| XII. | Sveio | 16 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | Skaanevik | 17 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
| | Ølen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| | Stord | 40 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | 3 |
| | Finnaas | 22 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Tysnes | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| Tabel XXXVIII (forts.). | | Distrikt. | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|---------------------------|-----|-----------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvinnherred | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Ullensvang | 21 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 |
| Ulvik | 9 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Røldal | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ytre Hardanger | 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Voss | 70 | 13 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Fane | 32 | 5 | 6 | - | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Fuse | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Sund-Austevold | 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Haus | 43 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Bruvik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hosanger | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Lindaas | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
| Manger | 44 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| XIII. Bergen | 389 | 47 | 64 | 38 | 38 | 48 | 23 | 20 | 11 | 23 | 20 | 23 | 20 | 34 | 34 |
| XIV. Lærdal | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Lyster | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Hafslø | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sogndal | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| Leikanger | 29 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Balestrand | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kirkebø | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lavik | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gulen | 21 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Gaular | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fjaler | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Askvold | 30 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Indre Søndfjord | 20 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Bremanger | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Kinn: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Florø by | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Naustdal | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Ytre Nordfjord | 27 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Daviken | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nordfjordeid | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Indviken | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Gloppen | 16 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| XV. Vannelven | 17 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Sande | 50 | 5 | 16 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| Herøy | 38 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
| Ulstein | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Ørsten | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volden | 25 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Hjerundfjord | 12 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 |
| Østre Søndmør | 14 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1 |
| Ørskog | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 |
| Nordre Søndmør | 49 | 13 | - | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Aalesund stadsfysikat | 123 | 17 | 15 | 16 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| Haram | 11 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Molde: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Molde by | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Bygder | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

k. Lungebetændelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

| | | Distrikt. | | | | | | | | | | | | Tilsammen. | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|-----------|----|---|----------|--|--|-------|--|--|--------|--|--|------------|--|---|-------|---|--|-------|---|--|---------|---|---|------------|---|--|
| | | Januar. | | | Februar. | | | Mars. | | | April. | | | Mai. | | | Juni. | | | Juli. | | | August. | | | September. | | |
| XVIII. | Bindalen | 14 | 1 | 3 | | | | 3 | | | - | | | 1 | | 3 | | 2 | | | - | | | 1 | | - | | |
| | Bronnøy | 8 | 3 | 1 | | | | - | | | 2 | | | 1 | | - | 1 | 1 | | | 1 | | | - | | 1 | | |
| | Vega | 6 | - | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | - | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Herøy | 14 | 2 | 1 | | | | - | | | 2 | | | 1 | | - | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Mosjøen stadsdistrikt | 5 | 1 | 2 | | | | - | | | - | | | - | | - | | | | | | | | | | 1 | | |
| | Hemnes | 13 | 2 | - | | | | 2 | | | 4 | | | 1 | | 2 | | - | | | | | | | - | | | |
| | Nesna | 12 | 4 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | 4 | | - | | | 1 | | | - | | | | |
| | Mo | 13 | 2 | 3 | | | | 2 | | | 4 | | | 1 | | - | | | | | | | | | 2 | | | |
| | Lurey | 10 | - | | | | | - | | | 1 | | | - | | - | | | | | | | | | 1 | | | |
| | Rødey | 4 | - | | | | | 1 | | | - | | | 3 | | - | | | | | | | | | - | | | |
| | Meley | 23 | 2 | 2 | | | | 4 | | | 3 | | | 1 | | 3 | | - | | | 2 | | | - | | 4 | | |
| | Gildeskål | 14 | 1 | | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | 4 | | - | | | | | | | 2 | | 6 | |
| | Bodø stadsdistrikts | 48 | 17 | 5 | | | | 2 | | | 4 | | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 | | 6 | | |
| | Bodin | 16 | 4 | 4 | | | | 1 | | | 2 | | | - | | 2 | | 1 | | 1 | | | | - | | 2 | | |
| | Skjerstad | 4 | - | | | | | - | | | 1 | | | - | | 1 | | - | | | | | | | - | | 2 | |
| | Salttdalen | 31 | 1 | 2 | | | | 4 | | | 9 | | | 5 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | - | | 1 | | |
| | Fauske | 18 | 11 | 3 | | | | 3 | | | - | | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | - | | 1 | | |
| | Sørfold | 10 | - | | | | | - | | | 3 | | | - | | - | | | | | | | | 2 | | - | | |
| | Nordfold | 7 | - | | | | | 1 | | | - | | | 1 | | - | | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | |
| | Steigen | 4 | 2 | 2 | | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | | | | | | - | | | |
| | Hamarey | 1 | - | | | | | 1 | | | - | | | - | | - | | - | | | | | | | - | | | |
| | Lødingen | 23 | 2 | 2 | | | | 3 | | | 5 | | | 5 | | 2 | | - | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | Tysfjord | 5 | - | | | | | - | | | - | | | 1 | | - | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | Narvik stadsdistrikt | 26 | 1 | 4 | | | | 2 | | | 6 | | | - | | - | | 1 | | 1 | | | | 2 | | 4 | | |
| | Ofoten | 12 | 4 | - | | | | 4 | | | - | | | - | | - | | 2 | | - | | | | | - | | | |
| | Væreøy | 4 | - | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | - | | - | | - | | | | | | | 1 | | | |
| | Buksnes | 6 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | - | | - | | | | | | | - | | | |
| | Borge | 4 | - | 1 | | | | - | | | 1 | | | - | | - | | - | | | | | | | 1 | | | |
| | Gimsey | 33 | 4 | 3 | | | | 1 | | | 3 | | | 9 | | 3 | | 4 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | |
| | Vaagan | 4 | - | | | | | - | | | 1 | | | - | | - | | - | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | Hadsel | 45 | 3 | 2 | | | | 8 | | | 10 | | | 4 | | 6 | | 2 | | 3 | | | | 2 | | 1 | | |
| | Bø | 3 | - | | | | | 2 | | | - | | | - | | - | | - | | | | | | | 1 | | - | |
| | Sortland | 44 | 7 | 9 | | | | 13 | | | 6 | | | 1 | | - | | 2 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | |
| | Dverberg | 46 | 9 | - | | | | 1 | | | 9 | | | 6 | | 5 | | 1 | | 1 | | | | 5 | | 5 | | |
| | Under Lofotfisket | 34 | 1 | 8 | | | | 16 | | | 9 | | | - | | - | | - | | - | | | | - | | | | |
| XIX. | Trondenes : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Harstad by | 8 | 1 | 1 | | | | - | | | - | | | 1 | | - | | 2 | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Bygder | 19 | 6 | 5 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | - | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | Kvæfjord | 3 | 1 | - | | | | - | | | 1 | | | - | | - | | - | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Bjarkøy | 4 | - | 2 | | | | 1 | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | | | - | | | |
| | Ibestad | 4 | - | | | | | 1 | | | 2 | | | - | | 1 | | - | | - | | | | | - | | | |
| | Salangen | 19 | 13 | 2 | | | | - | | | 1 | | | 2 | | - | | - | | - | | | | | - | | | |
| | Traney | 4 | - | | | | | 1 | | | - | | | - | | - | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | - | |
| | Berg | 3 | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | 1 | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Lenvik | 14 | 6 | 4 | | | | 2 | | | - | | | - | | - | | 2 | | - | | | | | - | | | |
| | Maalselven | 27 | 12 | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | 1 | | 1 | | 2 | | - | | | | 3 | | 1 | | |
| | Bardu | 8 | - | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | - | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Balsfjord | 8 | 5 | 1 | | | | - | | | - | | | 1 | | - | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | - | |
| | Tromsø stadsdistrikts | 31 | 8 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | 1 | | - | | - | | - | | | | | 3 | | 6 | |
| | Lyngen | 1 | - | | | | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Karløy | 2 | - | | | | | - | | | - | | | 1 | | - | | 1 | | - | | | | | 1 | | - | |
| | Skjervey | 19 | 3 | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | 1 | | 2 | | - | | | | 1 | | 2 | | |

k. Lungebetaendelse (forts.).

Tabel XXXVIII (forts.).

Distrikt.

| | Tilsammen. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|-------------------------|------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| XX. | | | | | | | | | | | | | |
| Alten | 22 | - | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 2 |
| Talvik | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
| Loppen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Hammerfest: | | | | | | | | | | | | | |
| Hammerfest by | 22 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Bygder | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
| Kjelvik | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kistrand | 4 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Karasjok | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tanen | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Vardo: | | | | | | | | | | | | | |
| Vardø by | 33 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | - |
| Vadsø: | | | | | | | | | | | | | |
| Vadsø by | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Sydvaranger | 12 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |

B. Beretninger

for de enkelte civile overøvrigheitsdistrikter.

I. Kristiania by.

| | Flate-indhold i km. ² | Tilstede-værende indbyggere den 1ste decbr. 1910. | Antal læger ¹⁾ . | Tand-læger ¹⁾ . | Jor-mødre. |
|-------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Kristiania stadsfysikat | 16,29 | 242 850 | 323 | 163 | 109 |

¹⁾ Efter den officielle fortegnelse over autoriserte læger tandlæger og dyrлæger for 1917. Distriktslægen i Aker bor i Kristiania, men er ikke medregnet i Summen.

Ifolge den trykte beretning fra Kristiania helseraad for 1917 var byens folkemengde i henhold til den kommunale folketælling den 1ste februar 1917 257 399, hvilket repræsenterer en stigning siden tællingen paa samme tidspunkt 1916 av 2 221 personer. Antallet av levende fødte barn var i 1917 5 278, hvorav 65 døde inden 24 timer efter fødselen. Av de levende fødte var 493 født av mødre, som bodde utenfor byen, og som kun for fødselens skyld opholdt sig der. Regnes disse med, blir fødselstallet pr. 1 000 indbyggere 20,50 beregnet efter folketallet pr. 1ste februar 1917, trækkes de fra blir fødselstallet 18,58. Antallet av utenfor ægteskap fødte levende barn var 771 eller 14,6 pct. av alle levende fødte. Av de indenbys hjemmehørende levende fødte var 666 eller 13,9 pct. født utenfor ægteskap. Av de i byen ikke hjemmehørende levende fødte barn var 105 eller 21,3 pct. født utenfor ægteskap.

Sundhetstilstanden var efter antallet av anmeldte sygdomstilfælde av epidemisk og smitsom art og tallet paa anmeldte dødsfall at dømme noget bedre end i 1916. Av vigtigere epidemiske sygdomme maa mæslingeepidemien ansees ophørt, likesaa viser influenza betydelig tilbakegang, for en del ogsaa kikhøste; tyfoidfeber og difteri (croup) var omrent like hyppige som aaret forut, mens skarlagensfeber og akut diarré viser nogen økning i de anmeldte tilfældes antal. Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 15 070 med 657 dødsfall mot henholdsvis 16 369 og 748 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde efter de av det statistiske Centralbyraa meddelte tabeller 3 295 eller 12,8 pro mille av den beregnede, tilstede-værende middelfolkemengde (257 425). I 1916 var dødeligheten 13,6 pro mille.

Til helseraadet indkom anmeldelser om 3 054 dødsfald, indtruffet inden byens grænser, iberegnet 65 barn, som døde inden 24 timer efter fødselen. Av de døde var 81 hjemmehørende utenfor byen, 155 personer, hjemmehørende i Kristiania, men døde utenfor byen, regnes ikke med i denne statistik. — Dødsfaldene fordeler sig saaledes paa de forskjellige maaneder:

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-----|----------------|-----|
| Januar | 325 | Mai | 293 | September..... | 189 |
| Februar | 290 | Juni | 251 | Oktober | 236 |
| Mars | 288 | Juli | 222 | November | 210 |
| April | 286 | August | 215 | December | 249 |

Dødsfaldenes fordeling paa de forskjellige sogne og dødeligheten inden disse i forhold til den hjemmehørende folkemængde den 1ste februar 1917 vil kunne sees av beretningen for 1917 fra Kristiania sundhetskommission, side 9 og XXXIV.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over dødeligheten (pro mille) av folke-mængden ved aarets utgang i tiden fra 1860—1905, fra 1905 av indbygger-antallet efter tælling den 1ste februar det følgende aar ved det kommunale statistiske kontor i Kristiania. De til helseraadet indkomne opgaver over indtrufne dødsfald er lagt til grund for beregningen, som desuten fra 1915 er bestemt at skulle ske efter folketallet den 1ste februar i samme aar, som medicinalberetningen fra stadsfysikatet forøvrig omfatter:

| Aar. | Folke-mængde. ¹⁾ | Dødelig-het pro mille. | Aar. | Folke-mængde. | Dødelig-het pro mille. | Aar. | Folke-mængde. | Dødelig-het pro mille. |
|---------|-----------------------------|------------------------|------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| 1860—64 | — | 24,21 | 1900 | 227 626 | 16,34 | 1908 | 235 674 | 13,98 |
| 1865—69 | — | 22,00 | 1901 | 224 909 | 15,80 | 1909 | 240 178 | 13,08 |
| 1870—74 | — | 20,66 | 1902 | 225 709 | 14,06 | ²⁾ 1910 | 244 038 | 12,12 |
| 1875—79 | — | 19,93 | 1903 | 223 649 | 15,10 | 1911 | 247 488 | 13,46 |
| 1880—84 | — | 19,05 | 1904 | 222 373 | 14,32 | 1912 | 250 423 | 13,72 |
| 1885—89 | — | 21,97 | 1905 | 226 472 | 16,50 | 1913 | 251 446 | 12,07 |
| 1890—94 | — | 19,03 | 1906 | 229 324 | 13,26 | 1914 | 250 677 | 13,09 |
| 1895—99 | — | 17,05 | 1907 | 231 687 | 13,41 | 1915 | 250 677 | 12,04 |
| | | | | | | 1916 | 255 148 | 13,00 |
| | | | | | | 1917 | 257 399 | 11,90 |

¹⁾ Folkemængden var ved aarets utgang efter beregning i 1860 53 435, i 1864 56 253, efter tælling i 1869 64 935, i 1875 75 042, i 1879 116 201, i 1884 128 300 og i 1891 148 218.

²⁾ Efter tællingen den 1ste december 1910.

Om de **epidemiske sygdomme** henvises til tabellen paa side 4; den er utarbeidet etter de fra lægerne og sykehusene til helseraadet sendte opgaver. I det følgende skal her kun omtales enkelte herhen hørende sygdomme, idet der forøvrig henvises til helseraadets trykte beretning for 1917.

Tyoidfeber (abdominaltyfus og paratyfus) opføres med tilsammen 355 tilfælde og 21 dødsfald. Av abdominaltyfus blev anmeldt 132 med 16 dødsfald (desuten døde paa Rikshospitalet en voksen kvinde, hjemmehørende i Lillestrømmen). Tilfældenes fordeling paa maanederne var følgende. Januar 2, mai 2, juni 8, juli 22, august 15, september 56, oktober 18, november 8, december 1. Det store antal om høsten viste sig at skyldes melk fra et meieri i Vestby. Alle de syke paa 2 nær indlagdes i sykehus. De fleste tilfælde indtraf i Trefoldighet, Gamle Aker (20), Jakob, Paulus og Kampens sogne (12 og 10).

Av paratyfus anmeldtes 223 angrepne, som fordeler sig paa maanederne saaledes: Januar 2, februar 5, mars 1, april 3, mai 53, juni 96, juli 8, august 8, september 13, oktober 12, november 12, december 10. Der døde 3 voksne personer (desuten døde paa Rikshospitalet en voksen kvinde, hjemmehørende paa Stabæk). Det store antal i mai og juni skyldtes smitte fra Lier (Buskerud amt), hvor der samtidig herskede en betydelig paratyfusepidemi. Smittekilden for denne epidemi viste sig at være Kristiania helseraads gamle kjending, den svenske budeie, som er kronisk paratyfusbacillebærer, og som tidligere har foraarsaget flere, tildels store epidemier i Kristiania. Tiltrods for, at hun var utvist av landet, hadde hun set sit snit til at komme tilbake og hadde tat plads som budeie paa en gaard i Lier, hvor der saa ikke længe efter begyndte at optræde paratyfus. De fleste tilfælde optraadte i Frogner, Uranienborg, Fagerborg og Gamle Aker sogne. 35 av de syke blev isolerte i sine hjem.

Av **cerebrospinalmeningit** iagttoget 17 tilfælde med 8 dødsfald. Samtlige blev indlagt i sykehus, og de angrepnes husstand blev hver gang undersøkt bakteriologisk. Blandt 62 undersøkte personer fandtes meningokokker hos 4; av disse blev 1 voksen mand indlagt i sykehus og 2 voksne kvinder isolert i hjemmet indtil smittestof ikke længer kunde paavises.

Av **akut poliomyelit** blev anmeldt 4 angrepne, 3 barn og 1 voksen; ingen døde.

Barnekopper. En sjømand kom den 17de decbr. 1916 til Kristiansund N. med et skib, som var avgaaat fra Cadix først i samme maaned. Allerede da var en av besætningen blit syk først med feber og derefter med «kveisir» i ansigtet og paa kroppen efter et par dages forløp. Ved ankomsten til Kristiansund N. blev sjømanden syk med feber og utslet, som av læge angivelig blev betegnet som vandkopper. Den 24de decbr. reiste han til sit hjem i Moss, hvor han opholdt sig til 3dje februar, da han drog til Kristiania. Her blev han 7de februar indkaldt til Kristiania helseraad, da han fra Bergen og Moss helseraad efterlystes paa grund av mistanke om nylig gjennemgaat variola. Ved undersøkelsen hos helseradet fandtes paa kroppen enkelte hvite flekker og under fotsaalerne brunlige flekker, saaledes som de kan findes efter koppeutslet. Tilfældet gav ikke anledning til smitte hverken i Moss eller Kristiania.

Skarlagønsfeber viser nogen økning mot aaret forut. Av 783 tilfælde blev 62 isolert i sine hjem, resten blev behandlet i sykehus. 17 dødsfald indtraf.

Av **difteri** (croup) blev anmeldt omtrent samme antal tilfælde som i 1916 (926 i 1917, 912 i 1916). Der døde 26 eller 2,8 pct. av de anmeldte, som kun omfatter kliniske sygdomstilfælde, ikke bacillebærere. Alle paa 23 nær, som isolertes og behandles i sine hjem, blev indlagt i sykehus. Fremgangsmaatten ved sygdommens bekjæmpelse var den samme som før. Profylaktiske indspræninger av antidifteriserum hos den sykes omgivelser kom ikke til anvendelse.

Den i forrige aarsberetning (se side 5 i den trykte beretning om sundhets-tilstanden og medicinalforholdene i Norge for 1916) omtalte lille melkeepidemi paa byens vestkant blussede i februar 1917 op igjen, og det viste sig, at hos en af fjøsbetjeningen, som tidligere hadde vist difteribaciller, men som nu ved gjentagne undersøkelser hadde vist sig fri for difterismitte og derfor atter hadde faat adgang til fjøset, paany kunde paavises difteribaciller.

Blandt 260 meldte tilfælde av **variceller** indtraf 4 dødsfald, alle hos smaa gutter under 3 aar.

Av **katarralsk og follikulær angina** behandles 2 656 tilfælde,

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. | |
|---|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber (paratyfus) | 355 | 21 | 355 | 4 | 4 | 1 | 3 | 55 | 104 | 31 | 22 | 69 | 31 | 20 | 11 | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 17 | 8 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Akut poliomelit | 4 | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Barnekopper | 1 | | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | 783 | 17 | 783 | 85 | 84 | 57 | 44 | 62 | 44 | 46 | 49 | 95 | 68 | 78 | 71 | |
| Meslinger | 36 | 1 | 36 | 5 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Difteri (croup) | 926 | 26 | 926 | 81 | 112 | 90 | 46 | 69 | 70 | 52 | 64 | 100 | 91 | 94 | 57 | |
| Blodgang | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselfeber | 6 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Pyæmi, septhæmi | 46 | 40 | 46 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 4 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Rosen | 182 | 14 | 182 | 14 | 12 | 23 | 18 | 18 | 3 | 19 | 9 | 10 | 17 | 18 | 21 | |
| Røde hunde | 593 | | 593 | 28 | 87 | 194 | 132 | 91 | 41 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| Variceller | 260 | 4 | 260 | 42 | 40 | 27 | 11 | 18 | 10 | 5 | 3 | 13 | 20 | 31 | 40 | |
| Kusma | 41 | - | 41 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | - | |
| Kikhoste | 476 | 18 | 476 | 18 | 14 | 14 | 13 | 19 | 6 | 27 | 38 | 35 | 58 | 99 | 135 | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 6706 | 168 | 6601 | 1091 | 955 | 692 | 599 | 660 | 296 | 154 | 149 | 343 | 458 | 618 | 586 | |
| Influensa | 950 | 18 | 950 | 276 | 344 | 103 | 27 | 30 | 8 | 6 | 12 | 14 | 22 | 37 | 71 | |
| Lungebetændelse | 497 | 218 | 497 | 62 | 58 | 39 | 60 | 78 | 31 | 33 | 18 | 15 | 42 | 27 | 34 | |
| Pleurit | 177 | 14 | 177 | 23 | 18 | 15 | 21 | 14 | 8 | 16 | 9 | 10 | 14 | 19 | 10 | |
| Gigtfeber | 202 | 4 | 202 | 28 | - | 23 | 24 | 18 | 20 | 11 | 19 | 10 | 17 | 15 | 17 | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 2807 | 82 | 2807 | 151 | 111 | 125 | 145 | 142 | 191 | 278 | 537 | 368 | 262 | 265 | 232 | |
| Tilsammen | 15070 | 657 | 14965 | 1917 | 1857 | 1431 | 1166 | 1290 | 844 | 692 | 940 | 1090 | 1109 | 1338 | 1291 | |

Akut diarrhoe (kolerine) var som ovenfor anført, hyppigere end i de nærmest foregaaende aar efter 1911. De angrepnes antal var sterst i 2det halvaar, særlig i august og september.

For **fnat** behandledes 329 personer.

Veneriske sygdomme. Tabellen nedenfor gir oplysning om de fra praktiserende leger og sykehusene anmeldte nye tilfælde, fordelt paa de enkelte maaneder. Tabellen paa side 6 gir oplysning om anmeldte nye tilfælde av veneriske sygdomme i Kristiania i aarene 1879—1917. I 1917 behandledes utenfor sykehus av veneriske saar 238 (227 mænd, 11 kvinder), av erhvervet syphilis 642 (484 mænd, 158 kvinder), av medfødt syphilis 6 (1 mandkjøn, 5 kvindekjøn) og av gonorrhoe og uretrit 1 597 (1 458 mænd og 139 kvinder).

Av de anmeldte syfilistilfælde angis 17 (alle voksne) at være smittet ad andre veie end kjønsdelene.

Av de indkomne anmeldelser indeholdt 84 saadanne oplysninger om smittekilden, at de gav anledning til efterforskning. Denne gav i 64 tilfælde et resultat, saaledes at man fik rede paa de av de syke angivne smittekilder; 20 ganger var efterforskningen forgjæves.

I henhold til disse smitteangivelser har sundhetsinspektøren og den kvindelige læge undersøkt 39 mænd og 27 kvinder, hvorav 5 mænd og 6 kvinder blev indkaldt ved politiets hjælp. 16 mænd og 13 kvinder viste sig at være syke.

For forbrydelse mot straffelovens § 155, («Den, som med kundskap eller formodning om at lide av smitsom kjønssygdom ved legemlig omgjængelse eller utugtig forhold, smitter eller utsætter nogen for smitte straffes med fængsel indtil

Anmeldte nye tilfælde av veneriske sygdomme i Kristiania.

| Maaned. | Blennorragiske tilfælde. | | | Ikke inficerende chanker. | | | Erhvervet syphilis. | | | Medfødt syphilis. | | | Sum. |
|---------------|--------------------------|-------------------|------|---------------------------|-----|------|---------------------|-------------------|------|-------------------|-----|------|------|
| | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | |
| Januar . . . | 41 | 3 | 44 | 10 | 1 | 11 | 35 | 14 | 49 | 1 | 3 | 4 | 108 |
| Februar . . . | 56 | 11 | 67 | 19 | 2 | 21 | 24 | 20 | 44 | 3 | 1 | 4 | 136 |
| Mars | 66 | 8 | 74 | 7 | 1 | 8 | 33 | 7 | 40 | - | - | - | 122 |
| April | 77 | 8 | 85 | 19 | - | 19 | 31 | 19 | 50 | 1 | - | 1 | 155 |
| Mai | 69 | 6 | 75 | 18 | 2 | 20 | 31 | 15 | 46 | 1 | 3 | 4 | 145 |
| Juni | 85 | 6 | 91 | 8 | - | 8 | 33 | 10 | 43 | 2 | - | 2 | 144 |
| Juli | 100 | 8 | 108 | 14 | - | 14 | 48 | 14 | 62 | 2 | 2 | 4 | 188 |
| August . . . | 139 | 7 | 146 | 22 | - | 22 | 55 | 21 | 76 | 2 | 2 | 4 | 248 |
| September . | 336 | 38 | 374 | 45 | 5 | 50 | 98 | 36 | 134 | 3 | 3 | 6 | 564 |
| Oktober . . . | 95 | 15 | 110 | 21 | - | 21 | 47 | 18 | 65 | 1 | 2 | 3 | 199 |
| November .. | 55 | 8 | 63 | 7 | - | 7 | 23 | 19 | 42 | 2 | 1 | 3 | 115 |
| December .. | 395 | 70 | 465 | 69 | 3 | 72 | 142 | 73 | 215 | 1 | 1 | 2 | 754 |
| Sum | 1514 | ¹⁾ 188 | 1702 | 259 | 14 | 273 | 600 | ²⁾ 266 | 866 | 19 | 18 | 37 | 2878 |

¹⁾ 13 pikebarn vulvovaginit. 1 pikebarn ophthalmia blennorrhœica. 1 pikebarn ophthalmia blennorrhœica + vulvovaginit. 1 pikebarn (9 aar) urethritis blennorrhœica + vulvovaginit. 1 pikebarn (13½ aar) urethritis blennorrhœica. Den opgivne smittekilde benegtet coitus og var frisk. ²⁾ 1 pikebarn (2 aar) syf. prim. Smittekilde ukjendt. Mor ingen symptomer.

De meldte nye tilfælde av veneriske sygdomme i Kristiania i aarene 1879—1917.

| Aar. | Blennorragiske tilfælde. | | | Ikke inficerende chanker. | | | Erhvervet syphilis. | | | Medfødt syphilis. | | | Til-sammen. | Folke-mængde. | Meldte tilfælde i procent av folke-mængden. |
|----------------|--------------------------|-----|------|---------------------------|-----|------|---------------------|-----|------|-------------------|-----|------|-------------|---------------|---|
| | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | Md. | Kv. | Sum. | | | |
| 1879 | 951 | 176 | 1127 | 200 | 114 | 314 | 211 | 154 | 365 | 21 | 15 | 36 | 1842 | 116801 | 1,58 |
| 1880 | 1208 | 219 | 1427 | 265 | 99 | 364 | 268 | 156 | 424 | 21 | 22 | 43 | 2258 | 119407 | 1,89 |
| 1881 | 1272 | 196 | 1468 | 353 | 78 | 431 | 302 | 151 | 453 | 33 | 39 | 72 | 2424 | 122036 | 1,99 |
| 1882 | 1140 | 146 | 1286 | 580 | 127 | 707 | 308 | 188 | 496 | 21 | 23 | 44 | 2533 | 122424 | 2,07 |
| 1883 | 1100 | 186 | 1286 | 257 | 49 | 306 | 175 | 111 | 286 | 21 | 15 | 36 | 1914 | 124155 | 1,55 |
| 1884 | 1118 | 142 | 1260 | 208 | 57 | 265 | 172 | 126 | 298 | 17 | 22 | 39 | 1862 | 128300 | 1,45 |
| 1885 | 997 | 186 | 1183 | 175 | 32 | 207 | 148 | 123 | 271 | 33 | 29 | 62 | 1723 | 130790 | 1,32 |
| 1886 | 1095 | 99 | 1194 | 292 | 65 | 357 | 163 | 101 | 264 | 25 | 14 | 39 | 1854 | 134036 | 1,39 |
| 1887 | 829 | 106 | 935 | 306 | 37 | 343 | 175 | 97 | 272 | 21 | 23 | 44 | 1594 | 135615 | 1,18 |
| 1888 | 509 | 66 | 575 | 71 | 16 | 87 | 103 | 109 | 212 | 18 | 14 | 32 | 906 | 138319 | 0,66 |
| 1889 | 585 | 85 | 670 | 73 | 8 | 81 | 187 | 107 | 294 | 10 | 22 | 32 | 1077 | 143347 | 0,75 |
| 1890 | 679 | 60 | 739 | 213 | 25 | 238 | 330 | 178 | 508 | 16 | 13 | 29 | 1514 | 151130 | 1,00 |
| 1891 | 759 | 42 | 801 | 180 | 15 | 195 | 303 | 170 | 473 | 10 | 10 | 20 | 1489 | 156535 | 0,95 |
| 1892 | 935 | 90 | 1025 | 192 | 13 | 205 | 355 | 208 | 563 | 9 | 18 | 27 | 1820 | 161151 | 1,13 |
| 1893 | 1069 | 97 | 1166 | 260 | 23 | 283 | 278 | 229 | 507 | 12 | 15 | 27 | 1983 | 167588 | 1,18 |
| 1894 | 1283 | 121 | 1404 | 281 | 29 | 310 | 353 | 193 | 546 | 25 | 17 | 42 | 2302 | 174717 | 1,32 |
| 1895 | 1482 | 126 | 1608 | 387 | 34 | 421 | 518 | 206 | 724 | 26 | 14 | 40 | 2793 | 182856 | 1,52 |
| 1896 | 1471 | 149 | 1620 | 393 | 49 | 442 | 498 | 235 | 733 | 32 | 28 | 60 | 2855 | 192554 | 1,48 |
| 1897 | 2031 | 173 | 2204 | 447 | 46 | 498 | 450 | 233 | 683 | 25 | 25 | 50 | 3430 | 203337 | 1,69 |
| 1898 | 2125 | 207 | 2332 | 433 | 51 | 484 | 565 | 259 | 824 | 25 | 27 | 52 | 3692 | 221255 | 1,67 |
| 1899 | 1966 | 191 | 2157 | 491 | 44 | 535 | 543 | 221 | 764 | 35 | 34 | 69 | 3525 | 226423 | 1,56 |
| 1900 | 1871 | 170 | 2041 | 507 | 43 | 550 | 457 | 195 | 652 | 28 | 26 | 54 | 3297 | 227626 | 1,44 |
| 1901 | 1684 | 174 | 1858 | 292 | 32 | 324 | 432 | 208 | 640 | 23 | 17 | 40 | 2862 | 224909 | 1,27 |
| 1902 | 1576 | 159 | 1735 | 418 | 37 | 455 | 368 | 196 | 564 | 20 | 28 | 48 | 2802 | 225709 | 1,24 |
| 1903 | 1570 | 183 | 1753 | 401 | 39 | 440 | 431 | 183 | 614 | 24 | 20 | 44 | 2851 | 223649 | 1,27 |
| 1904 | 1392 | 189 | 1531 | 347 | 20 | 367 | 355 | 154 | 509 | 26 | 34 | 60 | 2467 | 222373 | 1,11 |
| 1905 | 1384 | 139 | 1523 | 278 | 16 | 294 | 340 | 128 | 468 | 24 | 26 | 50 | 2335 | 226472 | 1,03 |
| 1906 | 1108 | 132 | 1240 | 169 | 14 | 183 | 302 | 129 | 431 | 19 | 16 | 35 | 1889 | 229324 | 0,82 |
| 1907 | 903 | 112 | 1015 | 133 | 10 | 143 | 251 | 123 | 374 | 10 | 25 | 35 | 1567 | 231687 | 0,68 |
| 1908 | 1055 | 107 | 1162 | 198 | 21 | 219 | 278 | 134 | 412 | 24 | 26 | 50 | 1843 | 235674 | 0,78 |
| 1909 | 1149 | 101 | 1250 | 172 | 19 | 191 | 315 | 142 | 457 | 31 | 27 | 58 | 1956 | 240178 | 0,81 |
| 1910 | 1261 | 98 | 1859 | 206 | 14 | 220 | 332 | 141 | 473 | 27 | 13 | 40 | 2092 | 244038 | 0,86 |
| 1911 | 1373 | 94 | 1467 | 327 | 27 | 354 | 356 | 163 | 519 | 19 | 17 | 36 | 2376 | 247488 | 0,96 |
| 1912 | 1266 | 121 | 1387 | 147 | 18 | 165 | 372 | 164 | 536 | 22 | 18 | 40 | 2128 | 250423 | 0,85 |
| 1913 | 1326 | 137 | 1463 | 93 | 6 | 99 | 404 | 169 | 573 | 27 | 25 | 52 | 2187 | 251446 | 0,87 |
| 1914 | 1135 | 172 | 1307 | 157 | 14 | 171 | 411 | 145 | 556 | 24 | 14 | 38 | 2072 | 250677 | 0,83 |
| 1915 | 1403 | 146 | 1549 | 228 | 15 | 243 | 407 | 178 | 585 | 31 | 16 | 47 | 2424 | 252936 | 0,96 |
| 1916 | 1756 | 174 | 1930 | 393 | 22 | 405 | 631 | 229 | 860 | 28 | 17 | 45 | 3240 | 255148 | 1,27 |
| 1917 | 1514 | 188 | 1702 | 259 | 14 | 273 | 600 | 266 | 866 | 19 | 18 | 37 | 2878 | 257399 | 1,12 |

3 aar — — —») er ifølge meddelelse fra politiet anmeldt 4 kvinder, som alle blev domfældt.

I Odd Fellow logens pleiehjem for syfilitiske barn «Veslehjemmet», hvor der er plads til 27 barn, har der i 1917 været fuldt belæg.

Førvrig henvises til Kristiania helseraads trykte beretning for 1917, side 70 71 og 72.

Tuberkulose. Antallet av de i 1917 anmeldte og av tuberkuloseproto-kollen utgaede tilfælde af tuberkuløse sygdomme vil sees av tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfald av lungetuberkuløse utgjorde i henhold til dødsaarsakslisten 414 eller 13,9 pct. av samtlige ved sygdom for aarsakede, kjedte dødsfald og 17,9 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. I henhold til tuberkuloselovens § 6 er indlagt 393 personer i sykehus eller pleiehjem. Forpleiningsutgifterne for disse har utgjort kr. 188 317,19, hvorav statskassen refunderer $\frac{4}{10}$.

3 skolebarn er av hensyn til smittefarene negtet adgang til skolen; for de fleste tuberkuløse barns vedkommende vil forbud være overflødig, da de ikke vil ha kræfter til at delta i skolearbeidet.

407 (413 i 1916) av de nyanmeldte tuberkuløse er blit underlagt sundhetskommissionens kontrol; den 31te december 1917 var 1 351 denne kontrol underlagt mot 1 299 i 1916 og 1 269 i 1915. Der er i aarets løp kontrollert 2 396 familier og 186 enslige patienter; familier med barn besøkes ogsaa, efter at den syke er død, indlagt i sykehus eller erklært symptomfri.

Der er av sykepleierskeassisterne foretatt tilsammen 3 762 undersøkelser mot 3 960 i 1916.

14 bylægesøstre har i aarets løp foretatt 2 348 undersøkelser (mot 1 366 i 1916); 233 tuberkuløse familier er denne kontrol underlagt. Som anført i aarsberetningen 1916 har bylægernes sykepleiersker faat sig overladt hver i sin kreds de tuberkuløse syke, som nyder hel fattigunderstøttelse. Samarbeidet mellem sundhetskommissionen, bylægerne og bylægesøstrene har vist sig at fungere tilfredsstillende.

Sanitetsforeningen har i 1ste halvaar 1917 hat 9 melkestationer igang, hvor ca. 360 barn har faat melk; de mødte hver dag og fik sig tildelt en halv liter uysilt melk. Paa grund av nedgang i melkeproduktionen og andre vanskeligheter, saa desværre sanitetsforeningen sig nødt til at nedlægge denne virksomhet. Der er i 1917 ikke udelt havregryn, da saadan ikke har været at opdrive.

A/S Norsk Hydro har likesom i flere tidligere aar underholdt en sommerkoloni for barn fra tuberkuløse familier, hvortil selskapet anvender kr. 1 500,00. 25 barn har faat et 5 ukers ophold paa gaarden Bakke i Asker, hvor de trives udmerket.

Kristiania kreds av Nationalforeningen mot tuberkulose har fortsat sine vinterkolonier for barn fra tuberkuløse familier, og i løpet av vinteren 1917—1918 har 98 barn faat et 6 ukers ophold paa landet i den mørkeste aarstid.

I dagskolonierne, hvis leder er kand. Gottenborg, har tuberkuloseavdelingen faat anbragt 150 barn.

Tuberkuloseavdelingen har i det forløpne aar samarbeidet med kontoret for legatsaker, som sorterer under Kristiania magistrats 3dje avdeling.

Man har saaledes av Rasmus Bøes legat «til sommerophold for skolebarn» erholdt kr. 350,00, hvorfor 7 skolebarn i 5 uker blev anbragt i Asker. Likeledes blev der av kjøbmand Andr. Larsen og hustrus legat «for syke barn i Kristiania» stillet til disposition kr. 1 000,00, hvorfor 17 barn blev anbragt i Asker. For samme legatmidler har desuden endel barn faat ophold paa bondegaarder i Asker.

Georg Martin Hows legat «til fordel for forældreløse gutter» er efter ansøkning herfra, gjennem legatkontoret, tildelt 1 barn, som er anbragt i hjem paa landet og som vil nyte godt av legatet til det er voksen.

Tuberkuloseavdelingen har likeledes hat anledning til at indstille ved utdelingen av Johnny Bendix Holms legat «til fordel for helt eller delvis arbeidsudygtige tuberkuløse». 12 syke har paa denne maate erholdt bidrag fra kr. 380,00 til kr. 480,00.

Ved gaver har avdelingens søstre i aarets løp hat anledning til at utdele penger, brændsel, mat, klær o. s. v. Gaverne er inntatt fra forskjellige institutioner, innsamlinger og fra private personer.

Spedalskhet. Den i tidligere aarsberetninger omhandlede spedalske, gifte kvinne blev i oktober 1917 inndlagt i Ullevaal sykehus.

Sindssyke. For Kristiania fattigvæsens regning forpleiedes uten statsbidrag privat 361 sindssyke, derav 53 i asyl, med en utgift av kr. 137 351,50. Forøvrig henvises til tabellen i den almindelige beretning

Kvindeklinikken. Ved aarets begyndelse laa 69 kvinder tilbake fra 1916. Der inkom i aarets løp 1 777 kvinder, tilsammen behandledes altsaa 1 846. Av de i 1917 inkomme 1 777 var 1 244 gifte, 533 ugifte, der utskreves 1 767 (1 239 gifte, 537 ugifte), døde 8 (7 gifte, 1 ugift) og laa tilbake ved utgangen av aaret 71 (35 gifte, 16 ugifte), tilsammen 1 846 barselkvinder. — Av de i aaret inkomme 1 777 kvinder hadde 37 født før inkomsten, 102 gik ut uten at ha født, 30 behandledes for abort, saaledes at der paa klinikken fødte 1 608 kvinder, derav gifte 1 142, ugifte 466. Disse fødte 1 629 barn, idet 21 fødte tvillinger. — Dødsårsaken for de 8 kvinder var følgende: Pneumoni med secundær meningit 1, barselkrampe 2, livmorbristning 2 (i det ene tilfælde var bristningen skeet 16 timer før inkomsten, kvinden død av blødning efter laparotomi), abort 2 (i det ene tilfælde kriminel), placenta prævia 1. — Av barnene var 64 dødfødte, 117 døde paa klinikken efter fødselen.

Fra den i forbindelse med klinikken staaende jormorskole uteksaminertes 45 jormødre. Deres hjemsted fordelt efter amter var følgende:

| | | | |
|-------------------------------|---|----------------------------|---|
| Kristiania | 1 | Lister og Mandal | 5 |
| Akershus amt | 3 | Stavanger | 2 |
| Smaalenene | 2 | Søndre Bergenhus | 1 |
| Buskerud | 5 | Romsdal | 2 |
| Jarlsberg og Larvik | 2 | Søndre Trondhjem | 4 |
| Hedemarken | 3 | Nordre Trondhjem | 6 |
| Bratsberg | 1 | Nordland | 2 |
| Nedenes | 1 | Tromsø | 5 |

Forøvrig henvises til den trykte beretning for 1917 fra Kvindeklinikken ved professor, dr. med. K. Brandt, utkommet i 1919.

Fødselsoperationer. Ifølge opgaver fra Kvindeklinikken og Kristiania stadsfysikat blev utført ialt 616 operationer, derav 175 paa Kvindeklinikken. — Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa side 10 og 11.

Dødsfall paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 5 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgitt dødsårsaken for 12 kvinder saaledes: Barselkrampe 2, emboli og thrombose 2, blødning 2, abort 5, placenta prævia 1.

Antallet av **fødte** og **døde** vil sees av følgende tabel:

| Lægedistrikter. | Fødte | | i alt. | Døde | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|--------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. | ved mord og drap. |
| Kristiania stadsfysikat . . | 5549 | 143 | 3295 | 366 | 42 | 5 | 61 | 18 | 2 |

Der blir et overskudd av 2 254 levendte fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 59,4.

De av lægerne opgivne **dødsaarsaker** vil sees av tabel XXXVIII i den almindelige beretning og helseraadets trykte beretning for Kristiania 1917. Om dødsaarsakerne i de 5 første leveaar, ordnet i grupper, henvises til følgende tabel:

Dødsaarsaker i de 5 første leveaar i 1917.

| | Døde | | | | Av 100 dødsfald var | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | under 1 aar. | i 2det og 3dje aar. | i 4de og 5te aar. | under 1 aar. | i 2det og 3dje aar. | i 4de og 5te aar. | under 1 aar. | i 2det og 3dje aar. | | | | |
| | Uegtefødt. | Egtefødt. | Uegtefødt. | Egt.født. | Uegtefødt. | Egt.født. | Uegtefødt. | Egt.født. | | | | |
| Av sygdomme i tarmkanalen (diarrhoe, cholera nostras, gastroenteritis acuta & chron.) | 6 | 34 | 1 | 6 | - | 1 | 7,23 | 12,32 | 6,25 | 7,14 | - | 2,86 |
| sygdomme i aaudedrætsorganerne (bronkit, croupes og katarralsk lungebetændelse) | 12 | 59 | 7 | 29 | - | 3 | 14,46 | 21,38 | 43,75 | 34,52 | - | 8,57 |
| tuberkulose og skrofulose | 3 | 7 | 1 | 11 | - | 8 | 3,61 | 2,54 | 6,25 | 13,10 | - | 22,86 |
| medfødt svakhed | 40 | 111 | - | 1 | - | 48,19 | 40,22 | - | 1,19 | - | - | - |
| kramper | 3 | 14 | - | 2 | - | 3,61 | 5,07 | - | 2,38 | - | - | - |
| syphilis | 8 | 3 | 1 | - | - | 9,64 | 1,09 | 6,25 | - | - | - | - |
| kikhoste, difteri, barnekopper, skarlagensfeber, meslinger, epid. cerebrospinalmeningit . | 5 | 13 | 3 | 17 | 2 | 10 | 6,02 | 4,71 | 18,75 | 20,24 | 66,67 | 28,57 |
| rakit | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1,09 | 18,75 | - | - | - |
| andre sygdomme | 5 | 27 | - | 18 | 1 | 13 | 6,02 | 9,78 | - | 21,42 | 33,33 | 37,14 |
| ukjendt dødsaarsak | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,20 | 1,81 | - | - | - | - |
| Tilsammen | 83 | 276 | 16 | 84 | 3 | 35 | | | | | | |

Veirriget. Aarets middeltemperatur var $4/10^0$ lavere end normalt. Nedbørsmængden var lidt mindre end normalt, likesaa taakedagenes antal.

I helseraadet blev avholdt 15 møter. Stadsfysikus's og helseraadets journaler utviser tilsammen 6 425 journalnummere, hvorav stadsfysikatets journal 613 og bygningsjournalen 1 927.

De under sundhetsinspektørerne og stadsdyrlægen virkende medhjælpere har i aaret utført følgende antal undersøkelser: I anledning smitsomme sygdomme 7 206, veneriske sygdomme 244, tuberkulose sygdomme 3 770, pleiebarn 15 180,

Obstetriciske

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Utträkning ved bækken endeleie. | | |
|--|-----------------|------|-------|------|----------|------|-------|------|---------------------------------------|-------|------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | M. | Barn. | |
| | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Lev. | Død. |
| Paa Kvindeklinikken. | | | | | | | | | | | |
| Risvækkelse | 86 | - | 81 | 5 | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| Trængt bækken | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Truende barselkrampe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselkrampe | 8 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Placenta prævia | - | - | - | - | 10 | 1) | 1 | 2 | 9 | - | |
| Blødning | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødselsdele | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fortidig løsning av morkaken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kronisk nefrit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lungetuberkulose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hydramnion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlige fosterlyd | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fremfald av navlesnor | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | - | 11 | - | 8 | 3 | - | - | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sum | 106 | - | 99 | 7 | 25 | 1 | 12 | 14 | 10 | 10 | |
| Utenfor Kvindeklinikken. | | | | | | | | | | | |
| Risvækkelse | 283 | 2) | 281 | 8 | 4 | - | 4 | - | 16 | 14 | |
| Trængt bækken | 4 | 1) | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Barselkrampe | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Truende barselkrampe | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Blødning | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | |
| Ueftergivelige ydre dele | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Albuminuri | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nyresygdom | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lungetuberkulose | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlig hjerteaktion | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feber (pyelitis) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tumor hepatis (cancer) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlige fosterlyd, fare for fosterets liv | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| Asphyxi | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Dyp overstand | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoi likestand av hodet | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avveket isseleie | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| Pandeleie | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meningocele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stort foster | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Tverleie | - | - | - | - | 17 | - | 14 | 3 | - | - | |
| Fremfald av navlesnor | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uopgit indikation | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | |
| Sum | 344 | 1 | 334 | 11 | 25 | - | 20 | 5 | 27 | 21 | |
| Samlet sum | 450 | 1 | 433 | 18 | 50 | 1 | 32 | 19 | 37 | 31 | |
| | | | 451 | 451 | 51 | | 51 | | | | 37 |

1) Dödsarsak: placenta prævia.

2) Dödsarsak: barselkrampe.

3) Dödsarsak: nyre

operationer.

| Partus præmaturus artificialis. | | | | Keisersnit, klassisk 2, vaginalt 1. | | | Perfora- tion. | Abortus provocatus. | Efterbyrds- operation. |
|------------------------------------|------|-------|------|--|-------|------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Mødre. | | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Mødre. | Mødre. |
| Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Lev. | Død. | Lev. | Lev. | Lev. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ³⁾ 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ⁴⁾ 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 33 |
| 20 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 39 |
| 22 | | 22 | | 3 | | | | | |

sygdom. *) Dødsårsak: leverkræft.

melkekontrollen 3018, pølsemakerier 1342, bakerier m. m. 2566, næringsmiddelkontrollen iøvrig 5923, arbeidsrum, verksteder 5448, gamlehjem, herberger m. m. 290, stald, fjøs, grisehus 762, skibe 34, andre undersøkelser 212.

Angaaende en av 1ste sundhetsinspektør avgitt indberetning om av ham foretat undersøkelse og utarbeidet beskrivelse av tekstilfabrikerne i Kristiania i det øiemed at faa utfærdiget almindelige forskrifter for disse bedrifter med hensyn til utstyr, renhold, luftveksning m. v. henvises til helseraadets trykte beretning for 1917, side 39 og flg.

6 fartøier blev karantæneundersøgt, 5 av disse kom fra pestsmittede havne i Asien (3) og Amerika (2). Der blev ikke fundet noget mistænkelig. — Det 6te fartøi tilhørte den norske Amerikalinje, hvor der paa reisen fra Amerika til Norge hadde været barnekopper ombord. De nødvendige foranstaltninger mot utbredelse av smitte blev truffet og saavidt vides blev kuu 1 norsk passager, som reiste til Trondhjem let angrepet; han blev øieblikkelig internert og gav ikke anledning til videre smitte.

Den 9de juni 1917 sendte helseraadet til behandling av bystyret følgende forestilling:

«Sundhetsforskrifternes § 3, som handler om opsamling, lagring og bortførsel eller anvendelse av gjødsel og avfallsstoffer, vil sundhetskommissionen foreslaa forandret, forsaavidt angaaer andre avfallsstoffer end gjødsel.

Det avfall, som bortset fra gjødsel, er en følge av befolkningens liv og virksomhet, har nemlig efter sin natur en forskjellig sanitær betydning. Organiske stoffer, navnlig matrester, er let utsat for gjæring eller forraadnelse, utbreder derfor hurtig stinkende utdunstninger, tjener som næring og til utvikling for rotter, fluer og trækker disse dyr, som almindelig anerkjendes som sanitært set skadelige, til hus. Disse let gjærende eller raadnende avfallsstoffer er det derfor av sanitære grunde nødvendig at opsamle i tætere og med bedre sluttende laak forsynte beholdere end andre avfallsstoffer, som f. eks. aske, hvis væsentlige sanitære mislighet ligger i dets fint fordelte tilstand, hvorved det kan spredes som støv, eller som f. eks. glasskaar, stentøiskjærver o. lign., hvis sanitære mislighet, om de ligger spredt omkring, væsentlig bestaar i, at de kan gi anledning til beskadigelse. De organiske, let gjærende og raadnende og derved stinkende avfallsstoffer gir derhos anledning til desto større sanitære misligheter i jo større mængder og i større beholdere de opsamles og jo sjeldnere beholderne tømmes og renses. Forat beholderne ikke skal stinke, maa de ogsaa samtidig med tømningen renses for de organiske rester, som klæber ved beholdernes vægger og bund, selv efterat beholderne er tømt. Aske, glasskaar eller andet uorganisk avfall kan derimot uten skade opsamles i større beholdere, som ikke av sanitære grunde behøver at tømmes saa hyppig og heller ikke i almindelighet trænger rensning efter deres tømning. En blanding av organisk og uorganisk avfall vil i almindelighet gi anledning til større stinkende masser, fordelt i flere beholdere og til større urene og stinkende flater i de tomme beholdere og til at flere beholderne maa renses. En systematisk sondret opsamling av avfallsstofferne vil derfor ha en ikke uvigtig sanitær betydning. For at kunne gjennemfore en saadan sanitært set hensigtsmaesssig ordning med avfallsstofferne opsamling, bortfjernelse og rensning af beholderne vil det imidlertid være nødvendig at faa en forandring i sundhetsforskrifternes § 3. Sundhetskommissionen vil derfor foreslaa denne paragraf forandret som følger:

Litr. d blir til litr. g.

Lit. e, f og g omordnes saaledes under d, e og f.

Litr. d. Kjøkkenavfall (skyller), søppel og andre avfallsstoffer, som ved utdunstninger, ved at tiltrakke rotter, fluer eller andre skadedyr eller paa anden maate kan medføre sanitære misligheter, maa indtil de bortføres, opsamles i saa-

danne særskilt, løse beholdere, som sundhetskommissionen for de forskjellige avfallsstoffer foreskriver.

Undtagelse fra de i foranstaende passus nævnte bestemmelser kan sundhetskommissionen tilstede for de dele av byen eller enkelte eiendomme, hvor det kan ske uten skade for sanitære interesser.

Beholderne, som stedse skal være tette og vel vedlikeholdte, maa anbringes i gaardsrummet paa vandtæt grundlag paa et av sundhetskommissionen under hensyn til vindu til vaanings- eller arbeidsrum eller til nabolaget godkjent sted.

Beholderne maa renses saa ofte og paa saadan maate, som sundhetskommisionen bestemmer.

Litr. f. Bortførsel av andre avfallsstoffer skal ikke foregaa sjeldnere end sundhetskommisionen bestemmer.»

Den 30te mars 1917 besluttet helseraadet, at alle losjerende i masseherberger skal revakcineres.

For saavids mulig at holde byens befolkning revakcinert, har man ogsaa i aar, som tidligere, revakcineret de elever, som gaar ut av folkeskolens 7de klasse.

Den 26de september sendte stadsfysikus medicinalstyrelsen en forestilling angaaende fremgangsmaaten ved vaccination, hvorom henvises til helseraadets trykte beretning, side 30.

Den 17de august 1917 sendte stadsfysikus en henvendelse til medicinaldirektøren angaaende forholdsregler mot bacillebærere. Den 7de december s. a. sendtes en rundskrivelse fra direktøren til landets læger om bacillebærere ved tyfus- og paratyfusinfektioner.

Paa henvendelse fra stadsfysikus til Kristiania magistrat blev der utarbeidet planer for et aylusningsbad i forbindelse med desinfektionsanstalten, liksom bystyret bevilgede penge til dets opførelse.

Helseraadets ingenør meddeler, at tilsynet med røkplagen fremdeles har været utført av røkinspektøren. — Den systematiske gjennemgaelse med hensyn til renhold m. v. av byens gaarder er skeet som før. Der er ved ingenørkontoret foretatt 44 403 undersøkelser i de distrikter, hvori byen er inndelt; angaaende de nærmere enkeltheter herav, henvises til de vedrørende tabeller i helseraadets trykte beretning.

Chefen for helseraadets boligkontor bemerker, at bolignøden er yderligere tiltat i 1917. Ved aarets utgang var adskillig over 800 familier husvilde. Overbefolkning er tilstede i langt større utstrækning, end det kan kontrolleres med forhaandenværende midler. For tiden er det næsten udelukkende kommunen som bygger arbeiderboliger. — Alt byggearbeide er nu saa kostbart, at det ikke svarer regning at bygge. I 1917 undersøktes systematisk 218 huse, og der blev fundet mislige leiligheter i 19; ifølge klager er 196 huse undersøgt, tilsammen altsaa 215 huse med mislige forhold. Saavids oversigt derover haves er nu alle kjælderleiligheter over hele byen systematisk undersøgt og opmaalt. I 27 huse blev 29 leiligheter forbedret og 6 sløifet, derav 1 kjælderleilighet.

Kontrollen med næringsmidlerne og disses utsalgs-, opbevarings- og tilberedelsessteder fortsattes av stadsdyrlægen og hans medhjælpere; liksaa undersøgtes bevertningssteder, stalde, fjøs, grisehus m. v. Det samlede antal ekspeditioner og undersøkelser ved hans kontor utgjorde 28 220. — Ved melkekontrollen har man mer og mer lagt vekten paa det hygieniske uden dog at forsømme de andre sider av kontrollen. Man har søgt at hindre smittestoffe fra mennesker eller dyr fra at komme over i melken ved forskjellige paalæg til fjøsciere, til de ved de private forretninger i Kristiania ansatte fjøsinspektører, ved tilsyn med renlighetsforholdene i fjøs og meierier, med vandforsyningen, privatordningen m. v. Forat hindre tilblanding av melk fra syke kjør, har man de sidste aar uttatt prøver fra næsten hvert eneste fjøs, som leverer melk til Kristiania. Ved labóra-

toriet foretages, som før, bakteriologiske, mikroskopiske og kemiske undersøkelser av næringsmidler.

Arbeidet med utryddelsen av rotter inden byen har, som tidligere været ledet av stadsdyrlægen som formand i Norsk forening til utryddelse av rotter. Foreningen har foretatt utryddelse i 561 gaarder inden byen. Kanske særlig paa grund av den megen lagring av mat i alle private kjældere og loftsrumer, synes rotternes tal at være vokset, hvad der jo er en fare baade i økonomisk og sanitær henseende — ikke mindst den sidste. Men foreningen mangler baade tilstrækkelig magt og pengemidler til at gjennemføre utryddelsen, hvorfor denne burde være en offentlig foranstaltning. (A. Jacobsen).

Den ved helseraadet fra 1ste januar 1917 fast ansatte kemiker maatte til hemmot slutningen av aaret leie laboratorieplads ved et privat laboratorium, idet hans eget ikke før blev færdig til bruk. Der blev derfor ikke foretatt undersøkelser utover den daglige nødvendige kontrol av næringsmidler og bruks-gjenstande. Der blev i 1917 foretatt i alt 737 undersøkelser av prøver av forskjellige slags næringsmidler, nydelsesmidler og bruks-gjenstande. Angaaende nærmere enkeltheter henvises til helseraadets trykte beretning for 1917, side 108 og flg.

Ved pleiebarnkontoret stod i 1917 1 686 barn under tilsyn i private pleiehjem; der utgik 683 barn, saa der ved aarets utgang var tilbake 1 003. Der døde 12 barn, derav 2 av lungebetændelse, 1 av medfødt svakhet, 2 av mavesygd og 1 av ukjendt aarsak; foruten disse er 6 døde i alderen fra 1—14 aar. Sundhetstilstanden blandt barnene maa siges at ha været meget god tiltrods for bolignøden, likesom man har hat indtryk av, at de økonomiske forhold i pleiehjemmene har været bra uagttet dyrtiden. Det viser sig dog vanskeligere og vanskeligere, at faa private familier til at ta imot pleiebarn. — 9 barnekrybber og 11 asyler var i virksomhet og under tilsyn. Forøvrig henvises til den trykte beretning for 1917 fra Kristiania helseraad.

Barneforsorgskontoret, hvorfra føres tilsyn med spædbarn til de er 6 maaneder gamle, fortsatte sin virksomhet i 1917 (oprettet i 1916).

Om **fængslerne** og sykepleien inden disse henvises til den derom av fængselsstyrelsen avgivne beretning.

Ved den offentlige **vakcination** blev vakcinert 3961 barn; ved den offentlige revakcination paa helseraadets kontor revakcinertes 2 193 elever, som gik ut av folkeskolen. Der anvendtes kun dyrisk lymfe.

Statens institut for frembringelse av dyrisk vaccine ligger i Kristiania.

Sykehus. I byen er der fremdeles 6 offentlige sykehus, nemlig Riks-hospitalet, Kvindeklinikken, Kristiania militære sykehus, diakonis-seanstaltens sykehus og Vor Frue hospital (katolsk), Kroghstøttens sykeavdeling i Storgaten 40 er væsentlig bestemt for pleiepatienter og kroniske tuberkuløse. Desuten har lægevakten sine lokaler der, likesaa Kristiania kommunale fødehjem (tat i bruk 20de april 1917). Paa Ullevaal i vestre Aker er de øvrige avdelinger av det kommunale sykehus; underavdelinger av dette befinner sig dels inden byen, dels utenfor samme (paa Sorgenfri, Bellevue, Tøien, Malmøkalven, Hovedøen). Paa diakonhjemmets sykehus i vestre Aker har kommunen efter kontrakt raadighet over 30 pladse. Byens sindssykeasyl er paa Dikemark i Asker. Inden byen ligger Oslo hospitals sindssykeasyl. Foruten disse har flere av byens læger oprettet private klinikker til mottagelse og behandling av syke.

Badeindretninger. Med hensyn til antallet av de til almenhetens benytelse staaende badeindretninger er ingen forandring fra før skeet i aaret. Ved

efternævnte indretninger solgtes følgende antal billetter: Badeanstalten i Torvgaten 185 119, Kristiania bad 35 082, Sagene 82 159, Enerhaugen 42 698, Kampen 14 555, Markveien 32 132. For Alfheim badstubbad haves ingen opgave over antallet av solgte billetter.

Apotekenes antal var 27, idet et nyt, Thorshaug apotek, aapnedes 16de september 1917; om deres personale henvises til tabellen i den almindelige beretning.

II. Akershus amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. ¹⁾ | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpesvaknemødre. |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|
| Amtet | | 5 332,31 | 129 323 | 75 | 12 | 66 | 41 |
| 1. Aker | | 1 052,77 | 59 380 | 2) ³⁾ 51 | 5 | 22 | 11 |
| | Aker | 424,54 | 30 375 | 32 | - | 11 | 5 |
| | Asker | 106,90 | 5 800 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| | Bærum | 187,86 | 11 062 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| | Nittedal | 187,11 | 2 780 | 2 | - | 1 | 1 |
| | Skedsmo | 71,71 | 3 705 | 1 | - | - | - |
| | Lillestrøm | 5,07 | 4 373 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| | Lørenskog | 69,58 | 1 285 | - | - | - | - |
| 2. Ullensaker | | 2 152,36 | 35 073 | 10 | 4 | 16 | 15 |
| | Ullensaker | 248,97 | 5 896 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Sorum | 108,85 | 2 742 | - | - | 1 | 1 |
| | Gjerdrum | 85,59 | 1 657 | - | - | 1 | 1 |
| | Nannestad | 340,92 | 4 051 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Nes | 635,73 | 8 376 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| | Eidsvold | 345,37 | 9 557 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| | Hurdal | 284,48 | 1 719 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Feiring | 102,45 | 1 075 | - | - | 1 | 1 |
| 3. Høland | | 1 276,85 | 14 860 | 5 | 1 | 14 | 7 |
| | Høland | 449,35 | 5 096 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| | Setskog | 187,98 | 821 | - | - | 1 | 1 |
| | Urskog | 428,60 | 4 588 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Fet | 210,92 | 4 355 | 1 | - | 7 | 2 |
| 4. Follo | | 850,33 | 20 010 | 9 | 2 | 14 | 8 |
| | Drebak kjøbstad | 0,83 | 1 879 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| | Hølen, ladested | 0,13 | 165 | 1 | - | - | - |
| | Son | 0,20 | 550 | - | - | - | - |
| | Hvitsten, - ⁴⁾ | - | - | - | - | - | - |
| | Vestby | 132,50 | 2 834 | - | - | 2 | 1 |
| | Kraakstad | 165,01 | 3 560 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | Enebak | 268,69 | 3 193 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Aas | 102,01 | 3 145 | 2 | - | 2 | 1 |
| | Frogner | 86,27 | 2 049 | - | - | 3 | 1 |
| | Nesodden | 61,81 | 1 835 | - | - | 1 | 1 |
| | Oppgaard | 32,88 | 800 | - | - | - | - |

¹⁾ Ved distriktslægernes bopæl er her, ligesom i de øvrige amter, herredets navn uthævet ved spærrede typer. ²⁾ Distriktslægen bor i Kristiania. ³⁾ Av disse bor 2 i Kristiania. ⁴⁾ Har ikke eget kommunestyre. Det har et flateindhold paa 0,7 km. og 69 indbyggere.

Sundhetstilstanden betegnes i det hele som ret god. Av epidemiske sygdomme meldtes i alt 12 176 tilfælde, hvorav 274 endte dødelig; aaret først var de tilsvarende tal 11 685 og 237.

Dødeligheten utgjorde 10,3 pro mille av den oppgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen på næste side. Jfr. forøvrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Tyoidfeber (paratyphus). Av tilfældene i Aker distrikt forekom 38 i Aker herred, 12 i Bærum, 3 i Asker og 10 i Lillestrøm. I førstnævnte herred optraadte sygdommen væsentlig i Vestre Aker, samtidig som paratyfus også herskede i Kristiania. Sygdommen skyldtes vistnok begge steder infisert melk. (Oxholm). — Dette var også tilfældet med nogen af tilfældene i Bærum. Et dødsfald, som indtraf i dette herred, er ikke opført paa dødslisten derfra. — I Lillestrøm var den først angrepne en jødinne, som drev handel med chokolade, frukt etc.; efter et par ukers behandling i hjemmet blev hun indlagt i Riks-hospitalet, hvor hun døde. Desuten døde 2 av de andre syke. (Bjurstedt). — Av de angrepne i Ullensaker var 4 paa Gardermoen; de blev behandlet paa det militære sykehús. Der var skjellig grund til at anta, at smitten skyldtes melk fra meieriet; en som pleiet en syk, som døde, hadde nemlig før sygdommens art var konstatert også utført melkingen paa en gaard i nærheten, og denne melk var bragt til meieriet. Melkebeholdningen paa meieriet blev saa pasteurisert og brukt til dyreføde. (Svanøe). — I Holand distrikt forekom næsten alle tilfælde i Fet herred, væsentlig omkring Fettsund. Paa grund av at sygdommen i mange år har dukket op der, uten at man har været i stand til at opdage smittekilden, blev der i dette år paa offentlig bekostning ansat egen epidemiilæge og en sundhetsbetjent. De i medicinalberetningen for 1915 omtalte sumper omkring jernbanestationen er nu blitt oprensset og al færdsel over disse forbudt; desuden er omfattende undersøkelser gjort for at finde eventuelle bacillebærere. (O. Prydz). — I Follo optraadte sygdommen fornemmelig omkring Vestby jernbanestation. Melken paa meieriet blev pasteurisert, saalænge epidemien varte. (Selmer).

Cerebrospinalmeningit. I Nittedal (Aker distrikt) blev en mand angrepet efter et besøk hos en bror i Kristiania. Mens han var der, blev brorens datter indlagt paa Ullevaal som lidende av sygdommen. (H. Prydz). — Tilfældene i Eidsvold (Ullensaker distrikt) blev behandlet paa sykehuset og utgik uten nævneværdig mén. (A. Olsen).

Difteri. Fra Bærum (Aker distrikt) omtales nogen tilfælde, som uten tvil kunde sættes i forbindelse med infisert melk; ved undersøkelse fandt man nemlig difteribaciller hos folkene, som stelte med melken; disse blev alle isolert paa sykehuset, og alt melkesalg forbudt indtil nyt fjøspersonale var antatt og bakteriologisk undersøkt før tiltrædelsen. De internerte blev utskrevet efter 3 ganges undersøkelse med negativt resultat; men endel fik recidiv flere uker efter, én endog med kliniske symptomer. De har nu overtatt andet arbeide. (J. Jensen).

Gastro-enterit. Fra Nittedal (Aker distrikt) anføres, at der i en grænd paa en enkelt dag i januar forekom over 20 tilfælde av denne sygdom; symptomerne var fuldstændig som ved paratyfus, men bakteriologisk undersøkelse viste negativt resultat; de fleste var bare syke nogen dage; enkelte hadde dog blodig diarrhoe i ca. 1 uke. — Forresten har der omrent hele aaret igjennem forekommet slike voldsomme tilfælde; man har i regelen sat dem i forbindelse med bedærvede matvarer (mel, sukker etc.). (H. Prydz).

Av **skabb** er meldt 611 tilfælde, hvorav 469 fra Ullensaker distrikt.

Epidemiske

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. |
|---|--------------|-----------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|
| | tilfælde | dødsfald. | | | | | | | |
| Tyfoideber..... | 173 | 14 | 173 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 24 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Akut poliomyelit..... | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber..... | 665 | 7 | 665 | 52 | 55 | 78 | 28 | 30 | 33 |
| Meslinger..... | 78 | - | 78 | 10 | 9 | 13 | 22 | 5 | 7 |
| Difteri (croup)..... | 375 | 20 | 375 | 32 | 46 | 20 | 13 | 15 | 29 |
| Blodgang..... | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| Barselfeber..... | 14 | 1 | 12 | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
| Pyæmi, septhæmi..... | 26 | 14 | 17 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Rosen..... | 146 | 5 | 146 | 13 | 15 | 17 | 10 | 8 | 18 |
| Røde hunde..... | 443 | - | 441 | 7 | 52 | 126 | 92 | 92 | 51 |
| Variceller..... | 210 | - | 210 | 18 | 23 | 16 | 15 | 8 | 32 |
| Kusma..... | 20 | - | 20 | - | - | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Kikhoste..... | 464 | 4 | 464 | 31 | 46 | 23 | 20 | 43 | 39 |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne..... | 4909 | 49 | 4901 | 840 | 790 | 565 | 483 | 453 | 275 |
| Influensa..... | 1158 | 2 | 1156 | 307 | 346 | 179 | 86 | 62 | 20 |
| Lungebetændelse..... | 605 | 94 | 603 | 100 | 78 | 74 | 47 | 91 | 37 |
| Pleurit..... | 298 | 11 | 298 | 38 | 24 | 25 | 26 | 45 | 25 |
| Gigtfeber..... | 271 | 6 | 271 | 32 | 27 | 22 | 25 | 24 | 27 |
| Akut diarrhoe (kolerine) . | 2301 | 46 | 2299 | 106 | 87 | 97 | 104 | 125 | 202 |
| Skjørifik..... | - | 1 ¹⁾ | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 12176 | 274 | 12149 | 1591 | 1600 | 1264 | 973 | 1011 | 830 |

¹⁾). Se medicinalberetningen for 1916 s. 28.

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|---------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Aker. | Ullensaker. | Høland. | Follo. |
| Veneriske saar..... | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Syfilis, erhvervet | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| medfødt..... | 6 | 3 | 1 | - | 2 |
| Gonorrhoe, uretrit | 29 | 12 | 11 | 1 | 5 |

sygdomme.

| Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|------|--------|------|
| | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| | | | | | | Aker. | | Ullensaker. | | Høland. | | Follo. | |
| | | | | | | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| 20 | 29 | 31 | 20 | 23 | 17 | 63 | 5 | 7 | 1 | 38 | 4 | 65 | 4 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 53 | 33 | 69 | 57 | 99 | 78 | 310 | 4 | 252 | 2 | 27 | - | 76 | 1 |
| - | 5 | 5 | - | 2 | - | 46 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - |
| 23 | 31 | 25 | 38 | 55 | 48 | 288 | 11 | 45 | 8 | 11 | - | 31 | 1 |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | - | 3 | - |
| - | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | 11 | 17 | 8 | 9 | 73 | 1 | 38 | 2 | 7 | 1 | 28 | 1 |
| 11 | 4 | - | 4 | - | 2 | 228 | - | 112 | - | 11 | - | 92 | - |
| 14 | 11 | 16 | 14 | 10 | 33 | 99 | - | 51 | - | 4 | - | 56 | - |
| 1 | - | - | 1 | 1 | - | 14 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 41 | 39 | 32 | 32 | 50 | 68 | 121 | 4 | 239 | - | 7 | - | 97 | - |
| 204 | 168 | 210 | 259 | 304 | 350 | 2719 | 18 | 1043 | 23 | 275 | 4 | 872 | 4 |
| 13 | 25 | 12 | 26 | 40 | 40 | 469 | 1 | 268 | - | 118 | 1 | 303 | - |
| 26 | 10 | 24 | 43 | 26 | 47 | 227 | 44 | 220 | 18 | 47 | 15 | 111 | 17 |
| 27 | 19 | 16 | 14 | 24 | 15 | 146 | 6 | 51 | 3 | 26 | 1 | 75 | 1 |
| 20 | 13 | 13 | 18 | 22 | 28 | 120 | 2 | 64 | 4 | 25 | - | 62 | - |
| 267 | 527 | 263 | 138 | 180 | 203 | 1218 | 25 | 561 | 9 | 163 | 5 | 359 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 734 | 934 | 735 | 687 | 850 | 940 | 6168 | 131 | 2980 | 72 | 774 | 32 | 2254 | 39 |

Tuberkulose. Til oplysning om tallet paa de i aarets løp meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde for det hele amt 11,9 pct. av alle ved sygdom foraarsakede dødsfald og 14,4 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byene var forholdet henholdsvis 10,8 pct. og 12,5 pct. og for bygderne 12,0 pct. og 14,5 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. Til kurativ behandling av ubemidlede, ikke fattigunderstøttede tuberkuløse i Aker hadde herredet bevilget kr. 2 000,00. Hertil kommer renter av 3 legater (kfr medicinalberetningen for 1916). — Der indtraf ialt 79 dødsfald av tuberkulose, derav 35 hos individer hjemmehørende i andre kommuner. (Oxholm).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, er ialt meldt 83, derav 27 i Aker lægedistrikt, 28 i Ullensaker, 12 i Høland og 16 i Follo. Om indikationer og utfald se tabellen paa side 21.

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Oppgivne dødsfall ved | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Aker | 802 | 127 | 131 | 671 |
| Ullensaker | 418 | 31 | 72 | 346 |
| Høland | 168 | 15 | 32 | 136 |
| Follo | 195 | 16 | 39 | 156 |
| Drebak by | 29 | 3 | 4 | 25 |
| Son ladested | 8 | 1 | 1 | 7 |
| Hølen — | | | | |
| Bygder | 158 | 12 | 34 | 124 |
| Akershus amt | 1 583 | 189 | 274 | 1 309 |
| Derav i byer | 37 | 4 | 5 | 32 |
| — - bygder | 1 546 | 185 | 269 | 1 277 |

Paa **barselseng** døde ifølge presternes oppgaver 4 kvinder; lægerne har oppgitt 6; 1 døde av barselfeber; forøvrig henvises til tabel XXXVI (gruppe XII) i den almindelige beretning.

I henhold til nedenstaaende tabel over **fødte** og **døde** var der et overskudd av 1 868 fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 46,1.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barselseng. | ved ulykkelige haændelser. | ved selv-mord. | ved mord eller drap. |
| Aker | 1 632 | 31 | 682 | 101 | 19 | 2 | 16 | 7 | 1 |
| Ullensaker | 893 | 23 | 459 | 48 | 6 | 1 | 7 | 2 | - |
| Høland | 388 | 12 | 204 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
| Follo | 550 | 18 | 250 | 37 | 4 | - | 5 | - | - |
| Drebak by | 43 | 1 | 34 | 4 | - | - | - | - | - |
| Son ladested | 14 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| Hølen — | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hvitsten — | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Bygder | 486 | 17 | 206 | 32 | 4 | - | 5 | - | - |
| Akershus amt | 3 463 | 84 | 1 595 | 206 | 32 | 4 | 32 | 10 | 1 |
| Derav i byer | 64 | 1 | 44 | 5 | - | - | - | - | - |
| — - bygder | 3 399 | 83 | 1 551 | 201 | 32 | 4 | 32 | 10 | 1 |

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangførløsning. | | | Vending. | | | Ultrækning ved bækkenendeleie. | | Efterbyrds-operation. |
|---|-----------------|---------------------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc..... | 43 | 1) ¹⁾ 42 | 2 | - | - | - | 5 | 5 | - |
| Trængt bækken | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Barselkrampe; truende b | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dystoki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie (isseleie med panden fortil)... | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Stort fosterhode | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | 9 | 4 | 5 | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tilbakeholdt 2den tvilling | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Fastvokset - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Tilsammen | 56 | 52 | | 5 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 57 | | | | 11 | | | |

1) Blandt disse et tvillingpar.

Levemaate og hygieniske forhold. I Aker herred var trods de dyre og vanskelige byggeforhold tallet paa meldte bygninger ogsaa dette aar betydelig (362 ifølge opgave fra bygningschefen). Der oprettes ogsaa stadig større og mindre fabrikker. Herredets folkemængde var ved den kommunale tælling 1ste december 1917 vel 45 000; en økning av 50 pct. paa 7 aar. — Der er ansat 8 læger som kaldes kommunelæger, dog uten anden forpligtelse end at behandle fattige syke efter fastsat tarif. Der er ansat 9 skolelæger. — Der blev utført 412 desinfektioner. — Strømmen i Skedsmo herred er gaaet over til egen bygningskommune med eget bygnings-, brand- og veivæsen. (Bjurstedt).

Fra Nannestad (Ullensaker distrikt) anføres, at rationeringen ikke syntes at ha øvet nogen indflydelse paa sygdommes opstaaen, og for mange vedkommende har bruken av det sammalte mel i brødet vist sig heldig. (Bruun).

Fra Høland skriver distriktslæge O. Prydz: Bruk av drops, chokoladebonbons, finsiktet mel, alkohol og tildels kaffe er betydelig reduceret eller ophört paa grund av forbud — antagelig ikke til skade for almenheden. — Det synes som om uviljen og klagerne over det sammalte mel er i avtagende, og at bakermestere og husmødre smaaat om sen lærer sig til at bage bedre brød (flatbrød) end i de første tider av forbudet. En intelligent kropsarbeider meddelte, at han i aarevis hadde lidt chronisk dyspepsi under forsiktig diæt, men at han efter en tids bruk av det sammalte mel havde følt sig befriet for sine tidligere ulempar. Angaaende alkohol er der en utbredt og rotfæstet mening, at alkohol er det bedste middel mot forkjølelse, influensa, lungebetændelse og hjertelammelse — antagelig med adskillig ret, naar det brukes i begyndelsen af sygdommen før dens alvorlige indbrudd, sammen med varm drikk og sengelerie.

Sykehус. I Aker herred er paa Tonsen foruten almindelig sykehus og gamlehjem ogsaa tuberkulosehjem og epidemiasdeling. Desuden findes Kristiania kommunale sykehus og epidemiasaret, Diakonhjemmets sykehus, 2 private sanatorier for tuberkuløse, begge paa Grefsen, og 1 pleiehjem for tuberkuløse paa Grorud, Gaustad statsasyl for sindssyke og doktor Dedichens private sindssykeasyl. Endvidere 3 sanatorier, nemlig paa Holmenkollen og Voksenkollen, og dr. Meinichens ved Midtstuen. — I Nittedal er et privat sanatorium (Glittre) for tuberkuløse. — I Bærum er der et kommunalt sykehus med kirurgisk afdeling, epidemisykehus, et pleiehjem for tuberkuløse, et for aandssvake og et for gamle samt et epileptikerhjem. Endvidere Søndenfjeldske skolehjem for forsørte piker, Wøyen guttehjem, Rosenvilde spedbarnshjem, 1 kommunalt barnehjem og 4 private. — I Asker herred er et litet sykehus, Akershus amts sindssykeasyl paa Blakstad og Kristiania kommunale sindssykeasyl paa Dikemark. — I Ullensaker og Nes herreder er der pleiehjem for tuberkuløse og i Eidsvold et kommunalt sykehus. — I Follo distrikt har Drøbak by et epidemiasaret.

Fattigsykepleien. Til støtte for denne har man i Vestre Bærum et legat (frk. Karoline Wedel-Jarlsbergs). Renterne brukes til sykehusophold, specialst-behandling, badebehandling etc. for ubemidlede. (J. Jensen).

Badeindretninger. I Aker distrikt er der 4 kommunale folkebad (badstubad med dusj), endvidere et karbad med dusj i Sørkedalen, og et i Maridalen ved Hammeren; begge disse tilhører de Løvenskjoldske eiendomme og brukes av eiendommenes folk. Paa Bygdø, Nordstrand og flere steder i nærheten av Kristiania findes sjøbadehus tildels i forbindelse med forlystelsestablissementer. I Lillestrøm er der et folkebad (badstubad, karbad og dusjbad). I Bærum er der et kommunalt bad ved Høvik; enkelte skoler og nogen fabrikker har bad. I Ullensaker distrikt er Eidsvold bad og kuranstalt samt folkebad ved Eidsvold verk og Bønsdaleuns fabrikker. I Drøbak, Follo distrikt, findes der et

sjøbad og en indretning for varme bad, gytje- og furunaalsbad; de holdes kun aapen 2 à 3 maaneder om sommeren. Ved Aas meieri er der for publikum anledning til at faa varmt karbad.

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om tallet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|-------------------|-----------------------|-------------|
| Akershus amt..... | 71 | 3 642 |
| Aker | 1) 39 | 1 797 |
| Ullensaker | 2) 8 | 950 |
| Høland | 3) 7 | 358 |
| Follo | 4) 17 | 537 |

¹⁾ Aker 9, Bærum 14, Asker 4, Nittedal 1, Lillestrøm 4, Skedsmo 5, Lørenskog 2.
²⁾ Eidsvold 3, Feiring 1, Ullensaker 3, Hurdal 1. ³⁾ Høland 2, Urskog 2, Fet 3.
⁴⁾ Aas 1, Kragstad 1, Vestby 2, Frogner 1, Nesodden 2, Hølen 1, Son 3, Drøbak 1, Enebak 2, Oppegaard 3.

III. Smaalenenes amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpes-vakinatorer. |
|--|---|--|---|--|---|--|---|
| Amtet | | 4 180,59 | 150 690 | 65 | 24 | 75 | 33 |
| 1. Eidsberg lægedistrikt | Rømskog Rakkestad Degernes Eidsberg Trogstad Askim Skiptvet | 1 223,23 184,19 260,55 170,17 232,46 206,24 67,17 102,45 | 21 176 480 4 061 1 428 6 014 3 515 3 296 2 382 | 8 - - - 2 1 2 1 | 2 - - - 1 - 1 - | 11 1 1 3 2 2 1 1 | 9 1 1 1 3 2 1 1 |
| 2. Moss stadsdistriktskjøbstad | Moss | 2,10 | 8 572 | 9 | 3 | 4 | - |
| 3. Hobøl lægedistrikt | Hobøl | 142,47 | 2 287 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4. Spydeberg lægedistr. | Spydeberg | 138,37 | 2 305 | 1 | - | 2 | 1 |
| 5. Våler lægedistrikt | Våler | 252,11 | 2 241 | 1 | - | 2 | 2 |
| 6. Rygge lægedistriktskjøbstad | Rygge Moss | 136,77 76,94 59,83 | 6 245 3 476 2 769 | 2 2 - 1 1) | 1 - - 1 - | 1 1 - 1 - | 1 1 - 1 - |
| 7. Raade lægedistrikt | Raade Onsøy | 244,41 123,17 121,24 | 10 174 2 866 7 308 | 2 - 2 | - - - | 5 1 4 | 3 1 2 |
| 8 Fredrikstad stadsfys. | Fredrikstad, kjøbstad | 10,20 | 15 481 | 9 | 6 | 12 | - |
| 9. Sarpsborg lægedistr. | Sarpsborg, kjøbstad Tune Rolvsey Varteig Skjeberg Borge Torsnes Glemmen Kraakerøy | 7,43 144,07 30,84 69,29 194,11 40,28 38,30 23,46 24,83 | 48 728 10 710 7 295 2 349 1 140 5 982 6 384 1 532 10 144 3 192 | 14 8 1 - - 2 - 3 - | 6 5 - - 1 - - - - | 20 5 2 2 1 3 1 4 - | 7 1 1 1 2 1 1 1 - |
| 10. Fredrikshald stads-lægedistriktskjøbstad | Fredrikshald, kjøbstad | 2,07 | 12 023 | 12 | 5 | 7 | - |

¹⁾ Jormoren bor i Moss by. ²⁾ Blandt disse ikke medregnet den fast ansatte jormor, som bor i Fredrikstad.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormede. | Hjælpe- vakcinatorer. |
|---|---|---|--|--------|------------|----------|--------------------------|
| 11. Hvaler lægedistrikt | Hvaler | 86,42 | 4 045 | 1 | - | 3 | 2 |
| 12. Idd lægedistrikt . | Idd | 634,88 | 12 180 | 1) 2 | - | 2 | 3 |
| | Idd | 382,15 | 6 587 | - | - | 2 | 2 |
| | Berg..... | 252,73 | 5 593 | 1 | - | 2) | 1 |
| 13. Aremark lægedistr. | Aremark | 322,60 | 1 829 | 1 | - | 1 | 1 |
| 14. Rødenes og Øymark lægedistrikt | | 412,35 | 3 404 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | Rødenes..... | 207,67 | 1 355 | - | - | 1 | 1 |
| | Øymark | 204,68 | 2 049 | 2 | 1 | 2 | 2 |

¹⁾ Distriktslægen bor i Fredrikshald. ²⁾ Jormoren bor i Fredrikshald.

Sundhetstilstanden opgives at ha været tilfredsstillende. Av epidemiske sygdomstilfælde meldtes ialt 14 280 med 367 dødsfall mot henholdsvis 12 050 og 338 aaret forut.

Dødeligheten var 12,9 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Jfr. tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 26—28. Se forøvrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Tyoidfeber. I Trogstad (Eidsberg distrikt) blev en ung mand syk nogen dage efter hjemkomsten fra Farsund. Han blev isolert med en av bygdens sykepleiersker; denne fik under pleien selv sygdommen. (A. Smith). — I Moss by blev i en familie 2 angrepne; den ene døde. Smittekilden kunde ikke paavises. — Paa Jeloen i Moss herred (det nuværende Rygge lægedistrikt) indtraf i den bymæssig bebyggede del «Krabben», som støter op til Moss by, 10 tilfælde med tildels ondartet forlop. Det var heller ikke mulig her at faa opsporet smittekilden, men stedet for sygdommens optræden er det samme som ved de i tidligere aar meldte tilfælde. De sanitære forhold hvad kloak og vandvæsen angaaer er i Krabben miserabel. Alle angrepne blev indlagt paa lasaretet i Moss by. (H. Holmboe). — Til en familie i Sannesund (Tune, Sarpsborg distrikt) kom en syk dame fra Kristiania i besøk; hun smittet datteren i huset. Nogen maaneder senere indtraf et andet tilfælde i Sannesund; vedkommende blev indlagt paa amtets sykehus; smittekilden i dette tilfælde kunde ikke paavises. (Paasche). Ogsaa fra Glemmen er meldt et tilfælde.

Epidemiske sygdomme

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|--|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
| Tyfoidefeber | 22 | 2 | 19 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Akut poliomyletit | 15 | 2 | 15 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | |
| Skarlagensfeber | 178 | 2 | 178 | 18 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 9 | 38 | 34 | 23 | 10 | |
| Meslinger | 421 | 6 | 421 | 186 | 95 | 49 | 33 | 20 | 12 | 12 | 7 | 3 | - | - | - | |
| Difteri (croup) | 410 | 15 | 410 | 19 | 23 | 8 | 6 | 10 | 18 | 22 | 17 | 51 | 88 | 75 | 73 | |
| Blodgang | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Barselfeber | 19 | 1 | 18 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| Pyæmi, sephthæmi | 39 | 11 | 32 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 9 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Rosen | 161 | 4 | 160 | 12 | 11 | 19 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 20 | |
| Røde hunde | 386 | - | 386 | 1 | 33 | 68 | 81 | 108 | 55 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| Variceller | 234 | - | 234 | 44 | 25 | 22 | 46 | 11 | 11 | 8 | 8 | 20 | 8 | 15 | 16 | |
| Kusma | 79 | - | 79 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | - | |
| Kikhoste | 1 092 | 26 | 1 091 | 218 | 196 | 175 | 110 | 120 | 66 | 71 | 33 | 50 | 16 | 23 | 13 | |
| Akutte katarrer i aandedrætsorg | 6 406 | 83 | 6 395 | 1 292 | 830 | 573 | 494 | 615 | 341 | 262 | 231 | 306 | 329 | 530 | 592 | |
| Influensa | 769 | 3 | 769 | 267 | 205 | 95 | 34 | 41 | 11 | 4 | 9 | 10 | 18 | 42 | 33 | |
| Lungebetændelse | 870 | 139 | 855 | 144 | 83 | 81 | 60 | 107 | 86 | 28 | 19 | 45 | 38 | 73 | 91 | |
| Pleurit | 367 | 12 | 358 | 36 | 37 | 35 | 31 | 36 | 30 | 21 | 18 | 18 | 24 | 46 | 26 | |
| Gigtfeber | 333 | 10 | 332 | 31 | 28 | 38 | 28 | 36 | 31 | 22 | 19 | 15 | 20 | 28 | 36 | |
| Malaria | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 2 460 | 47 | 2 454 | 89 | 59 | 90 | 68 | 89 | 190 | 284 | 537 | 312 | 168 | 273 | 295 | |
| Beri-beri | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilsammen | 14 280 | 367 | 14 221 | 2 373 | 1 654 | 1 283 | 1 028 | 1 229 | 883 | 774 | 931 | 907 | 769 | 1 169 | 1 221 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.)

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | Eidsberg. | | Moss stadsläge- distrikt. | | Hobøl. | | Spydeberg. | | Vaaler. | | Rygge. | | Raade. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 9 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 15 | - | 2 | - | 1 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 17 | - |
| Meslinger | 77 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 29 | - | 68 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | 1 | - | 9 | - | 12 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 4 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 18 | 2 | 28 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 7 | - |
| Røde hunde | 19 | - | 124 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 13 | - | 71 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kusma | 6 | - | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Kikhoste | 67 | 1 | 217 | - | - | - | 19 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 652 | 7 | 544 | 7 | 75 | - | 216 | 1 | - | - | 4 | 1 | 271 | 2 |
| Influensa | 110 | - | 76 | - | 35 | - | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Lungebetændelse | 71 | 14 | 140 | 5 | 3 | 1 | 17 | - | - | - | 11 | 11 | 29 | 6 |
| Pleurit | 49 | - | 46 | 2 | 4 | - | 14 | - | - | - | 2 | 2 | 29 | - |
| Gigtfeber | 40 | - | 44 | 1 | 4 | - | 21 | - | - | - | 1 | 1 | 18 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 258 | 5 | 479 | 5 | 27 | 2 | 66 | - | - | - | 10 | 6 | 68 | - |
| Beri-beri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 1 440 | 32 | 1 867 | 25 | 170 | 3 | 389 | 2 | 2 | - | 60 | 24 | 457 | 9 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne : | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|------------|--------|---|--------|---------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|
| | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| | Fredrikstad stadsfysikat. | | Sarpsborg. | | Fredrikshald stadsläge- distrikt. | | Hvaler. | | Idd. | | Aremark. | | Rødenes og Øymark. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoideber | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 34 | - | 39 | 1 | 43 | 1 | 4 | - | 11 | - | 2 | - | - | - |
| Meslinger | 6 | - | 318 | 4 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Difteri (croup) | 72 | 4 | 195 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Blodgang | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyaemi, septhæmi | 22 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Penfigus (hos nyfødte) | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 22 | 1 | 38 | - | 21 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | - | 6 | - |
| Røde hunde | 11 | - | 7 | - | 184 | - | 20 | - | 7 | - | - | - | 2 | - |
| Variceller | 46 | - | 40 | - | 26 | - | 15 | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| Kusma | 1 | - | 23 | - | 14 | - | - | - | 4 | - | 14 | - | 3 | - |
| Kikhoste | 52 | - | 425 | 23 | 241 | 1 | 14 | - | 23 | - | 21 | - | 10 | - |
| Akutte katarrer i aandedrætsorganerne . . . | 1 228 | 15 | 2 257 | 36 | 760 | 3 | 65 | - | 247 | 8 | 44 | 1 | 43 | 2 |
| Influensa | 141 | - | 144 | 1 | 200 | - | - | - | 13 | - | 22 | 1 | 19 | 1 |
| Lungebetændelse | 76 | 15 | 358 | 62 | 120 | 17 | 12 | 3 | 21 | 4 | 5 | - | 7 | 1 |
| Pleurit | 37 | 5 | 119 | 2 | 34 | - | 12 | - | 12 | - | 4 | - | 5 | 1 |
| Gigtfeber | 48 | 1 | 86 | 2 | 40 | 2 | 3 | 1 | 15 | 1 | - | - | 13 | 1 |
| Malaria | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 403 | 4 | 738 | 20 | 301 | 4 | 17 | 1 | 80 | - | 4 | - | 9 | - |
| Beri-beri | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 2 210 | 45 | 4 805 | 163 | 2 011 | 35 | 167 | 5 | 454 | 15 | 127 | 2 | 121 | 7 |

Av cerebrospinalmeningit blev i Moss by en mand angrebet i et logihus, hvor flere boede sammen. Nogen smittekilde kunde ikke paavises. Manden hadde, før han blev syk, hat usedvanlig haardt arbeide; han kom sig efter et længere lasaretopphold. (Galtung). — Paa Bure i A rem ark blev en liten gut angrebet I spinalvæsken blev paa medicinalstyrelsens bakteriologiske laboratorium paavist meningokokker. Gutten kom sig uten mén. Det kan anføres, at en tømmerkjører umiddelbart før meningitens utbrudd hadde boet en tid i drenestuen paa gaarden; denne mand var sommeren 1916 en tid internert under de militære øvelser på Brakkesletten ved Fredrikstad som tilhørende et teltslag, hvor meningit optraadte. (A. B. F. Berg).

Akut poliomyelit. Fra Eidsberg distrikt er meldt 9 tilfælde fra forskjellige kanter. 2 døde, den ene paa sygdommens 2den dag av universel lammelse, den anden fik efter 1½ ukes sygdom pludselig aandened og døde ved fuld bevidsthet av hjertelammelse nogen timer efter. Et par uker før sidstnævnte blev syk hadde en yngre bror sandsynlig hat sygdommen; han søkte ikke læge og kom sig noksaa snart. (A. Simth).

Av ikterus optraadte der inden det tidligere Moss lægedistrikt i slutten av sommeren og utover høsten talrige tilfælde med fuldstændig epidemisk karakter; hele familier blev angrepet samtidig. (H. Holmboe). — Lignende anføres ogsaa fra Glemmen og Kraakerøy.

Av skabb er ialt meldt 265 tilfælde. Fra Idd opgives plagen at være meget utbredt. (Knudtzon).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---|---------------|------------|--|
| | | 1 Eidsberg. | 2 Moss stadslege- distrikt. | 3 Hobøl. | 4 Spydeberg. | 6 Rygge. | 7 Raade. | 8 Fredrikstad stadsfysikat. | 9 Sarpsborg. | 10 Fredrikshald stadslege- distrikt. | 11 Hvaler. | 12 Idd. | |
| Veneriske saar .. | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | |
| Erhvervet syfilis. | 38 | 1 | 9 | - | - | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | |
| Medfødt — | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Gonorhoe, uretrit | 92 | 8 | 27 | - | 3 | - | - | 29 | 13 | 11 | - | 1 | |

Tuberkulose. Om de i aarets løp meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme inden amtets distrikter henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde i henhold til læernes dødsartsakslistor for det hele amt 10,2 pct. av alle ved sygdom foraarsakede dødsfall og 12,8 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 10,4 og 13,6 pct. og for bygderne 10,2 pct. og 12,4 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — Fra Eidsberg distrikt anføres, at sygdommen fremdeles synes at være i tilbakegang. Et tidligere nævnt legat efter en i Amerika avdød, for 40 aar siden utvandret mand fra Askim, har i aaret faaet kgl. stadtæstelse. Legatet skal

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved: | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Eidsberg lægedistrikt | 295 | 27 | 32 | 263 |
| Moss stadslægedistrikt | 94 | 6 | 25 | 69 |
| Hobøl lægedistrikt | 25 | 1 | 3 | 22 |
| Spydeberg — | 34 | 6 | 2 | 32 |
| Vaaler — | - | - | - | - |
| Rygge — | 88 | 3 | 24 | 64 |
| Raade — | 115 | 13 | 9 | 106 |
| Fredrikstad stadsfysikat | 214 | 33 | 45 | 169 |
| Sarpsborg lægedistrikt | 604 | 65 | 163 | 441 |
| Sarpsborg by | 109 | 8 | 41 | 68 |
| Bygder | 495 | 57 | 122 | 373 |
| Fredrikshald stadslægedistrikt . . | 197 | 17 | 34 | 163 |
| Hvaler lægedistrikt | 28 | 4 | 5 | 23 |
| Idd — | 85 | 9 | 15 | 70 |
| Aremark — | 16 | 1 | 2 | 14 |
| Rødenes og Øymark lægedistrikt | 55 | 5 | 7 | 48 |
| Smaalenenes amt | 1 850 | 190 | 366 | 1 484 |
| Derav i byer | 614 | 64 | 145 | 469 |
| — bygder | 1 236 | 126 | 221 | 1 015 |

udelukkende komme tuberkulosearbeidet i Askim til gode. Det oversendte beløp var ved aarets utgang 24 000 kr. (A. Smith). — På Aasebraaten i Glemmen aapnet en kvindeforening i Fredrikstad et tuberkulosehjem. Det ligger ca. 3 km. fra Fredrikstad, kan opta 25 patienter og har udmerkede sanitære indretninger. Det kostet fuldt færdig kr. 116 500. (Vogt). — I Hvaler synes sygdommen at avta i hyppighet. (R. T. Lundevall). — I Aremark har en komité faat samlet et fond til sygdommens bekjæmpelse. Det bestyres av distriktslægen, formandskapet og formanden i fattigstyret; distriktslægen er præses i bestyrelsen. Kapitalen skal staa urørt, indtil den har naaet 50 000 kr.; til da kan blot renterne brukes. (A. B. F. Berg).

Av fødselsoperationer, utført av læger, opgives ialt 357, derav i Eidsberg distrikt 33, Moss by 3, Hobøl 2, Spydeberg 2, Rygge 9, Raade 29, Fredrikstad 119, Sarpsborg 133, Fredrikshald 16, Idd 6, Aremark 2, Rødenes og Øymark 3. Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa næste side.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Paa barselseng døde efter presternes opgaver 12 kvinder, ifølge lægernes 5; 1 døde av barselfeber; forøvrig henvises til tabel XXXVI, gruppe XII.

Ifølge tabellen over fødte og døde var der et overskudd av 1 840 fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 52,9.

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Utträkning ved bækkenendeleie. | | | Partus præmaturus artificialis. | | | Perforation. | | Abortus provocatus. | Efterbyrdsoperation. |
|---|-----------------|-------|-----|----------|-------|------|--------------------------------|-------|------|---------------------------------|-------|------|--------------|------|---------------------|----------------------|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mor. | Mor. | Mødre. | |
| | Lev. | Lev. | Df. | Lev. | Død. | Lev. | Df. | Lev. | Lev. | Df. | Lev. | Lev. | Df. | Lev. | Lev. | Død. |
| Risvækkelse; langvarig fødsel etc. | 200 | 201 | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Trængt bækken | 18 | 18 | - | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Barselkrampe, truende b. | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 13 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sygdom | 1) 1 | 1 | - | 2) 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3) 1 | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie; isseleie med panden fortil | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ansichtsleie | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | 10 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stort fosterhode | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| Fastvokset — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 4) 1 | - |
| Blødning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Uopgit indikation | 24 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 291 | 289 | 3 | 27 | 3 | 20 | 12 | 16 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 10 |
| | | | | 292 | 30 | 32 | | | 17 | | | 4 | | | | |

1) Vit. org. cordis. 2) Tumor. 3) Ascites. 4) Dødsårsak: blødning.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige haen-delser. | ved selv-mord. | ved mord og drap. |
| Eidsberg lægedistrikt . . . | 551 | 10 | 315 | 31 | 2 | 1 | 8 | - | - |
| Moss stadsłægedistrikt . . . | 285 | 7 | 121 | 18 | 3 | - | 3 | 1 | - |
| Hobøl lægedistrikt . . . | 49 | 2 | 25 | 1 | - | - | - | - | - |
| Spydeberg — . . . | 47 | 2 | 40 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| Vaaler — . . . | 44 | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - |
| Rygge — . . . | 240 | 6 | 72 | 11 | 2 | - | - | 1 | - |
| Raade — . . . | 267 | 2 | 136 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| Fredrikstad stadsfysikat | 312 | 2 | 230 | 25 | 5 | 2 | 9 | 1 | - |
| Sarpsborg lægedistrikt . . . | 1 411 | 35 | 678 | 123 | 8 | 5 | 14 | 2 | - |
| Sarpsborg by | 274 | 10 | 125 | 21 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Bygder | 1 137 | 25 | 553 | 102 | 7 | 3 | 12 | 2 | - |
| Fredrikshald stadsłægedst. | 225 | 8 | 205 | 24 | 3 | 1 | 6 | - | 1 |
| Hvaler lægedistrikt | 90 | 1 | 35 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Idd — | 279 | 5 | 113 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Aremark — | 35 | - | 17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Rødenes og Øymark læge-distr. | 73 | 1 | 57 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Smaalenenes amt | 3 908 | 81 | 2 068 | 273 | 29 | 12 | 47 | 8 | 1 |
| Derav i byer | 1 096 | 27 | 681 | 88 | 12 | 5 | 20 | 2 | 1 |
| — bygder | 2 812 | 54 | 1 387 | 185 | 17 | 7 | 27 | 6 | - |

Veirliget. Sen vaar, varm sommer, regnfuld høst. Høiavlen blev liten, kornavlen middels, men potet- og frugtavlen rik.

Levemaate og hygieniske forhold. Fra Moss by anføres, at der var liten byggevirksomhet, men at der trods vanskelige boligforhold ikke har hersket egentlig bolignød. Av kommunen er opført 6 leiegaarder med 4 bekvemmeligheter paa 2 værelser og kjøkken i hver gaard. — Ædruelighetsforholdene har paa grund av forbudet været bedre end tidligere, men de haablose har søgt at fylde sig med surrogater, saasom denatureret sprit etc. (Galtung).

Spydeberg var de hygieniske forhold overalt gode og levemaaten gjennemgaaende bra; der var altid rikelig tilgang paa melk, smør, egg, kjøtt og poteter. (Lundh).

Fra Fredrikstad skriver stadsfysikus Jacobsen: De talrike tilfælde av fordeielsesssygdomme skyldes vistnok den hele omlægning av leveættet, uten at man kan være berettiget til at skyte skylden over paa et enkelt moment, f. eks. det sammalte mel, som saa ofte sker. Folk synes gjennemgaaende at ha avtat i vegg, tildels endog ganske betydelig, uten at der egentlig er fremkaldt nogen

bestemt sykelighet. Træthet, nedsat arbeidslyst og arbeidsevne synes dog at være sterkt utbredt. Dette gjelder alle samfundsklasser uanset økonomiske forhold. — Av helseraadet er der i aarets løp foretat 157 desinfektioner efter smitsomme sygdomme. — Av de gamle bakerier, som stadig har været gjenstand for klager fra helseraadets side, er det lykkedes at faa 4 nedlagt. — Den i forrige aarsberetning omtalte kontrol med lusete skolebarn er blit fortsat, men nogen yderligere bedring vil neppe kunne ventes, før der blir ansat en egen sykepleierske med den opgave at ta sig av disse barn baade paa skolen og i hjemmet.

Fra Sarpsborg distrikt anføres, at rationeringen ikke synes at ha øvet nogen særlig skadelig indflydelse. (Paasche). — I Selbak (Borge) har de fleste arbeidere sine egne hus, som er større og bedre end de, som strok med i branden 1914; som regel er der indlagt elektrisk lys, vand og kloak; et andet gode er bredere gater. Levemaaten har gjennemgaaende været bra paa grund av, at der har været jevnt arbeide og god fortjeneste. (N. M. Nilsen).

I Hvaler er jordbruk, havebruk, fiskeri, sjøfart og stenhuggeri de vigtigste næringsveier. Den sidstnævnte har dog under hele krigen ligget nede. Boligforholdene er gjennemgaaende gode. Levemaaten har nok for endels vedkommende været knap, men nogen egentlig nød antages ikke at ha forekommet. Ædruelighetsforholdene er i almindelighet gode, som de ogsaa var før forbudet kom. (R. T. Lundevall).

I Idd distrikt er næringsveiene gaardsbruk, skogdrift og tildels fiskeri. Baade i Berg og Idd er der større sagbruk med utsikning av trælast; i Idd foregaar nu en fabrikkmæssig torvdrift, som skaffer en mængde mennesker levebrød; de store stenhuggerier er for tiden nedlagt. Boligerne er i regelen gode, men levemaaten er ikke rar i disse tider. (Knutzon).

Aremark er en typisk østlandsbygd med store skogstrækninger og forholdsvis litet dyrket mark. Fredrikshaldsvasdraget gjennemskærer hele bygden. — De økonomiske forhold var i det store og hele gode. Paa grund av store tømmerdrifter var der tilstrækkelig arbeide at faa for alle og til høie arbeidspriser, som fuldstændig opveiet de dyre indkjøp av livsfornødenheter. — Alt skogvirke blev solgt til rekordpriser. (A. B. F. Berg).

Sykehus. Amtets sykehus ligger i Fredrikstad og dets sindssykeasyl i Glemmen. — I alle byer findes kommunale sykehus og epidemilasareller. — Paa Jeloen er der et hjem for kvinder, lidende av neurasteni, drikfældighet etc. — I Fredrikstad er der et militært sykehus, et privat (Bethesda) og et tilhørende den katolske mission og i Fredrikshald et interneringslokale samt et av katolske søstre drevet hospital (St. Josefs). I Øymark ligger Ørje kuranstalt for mandlige alkoholikere.

Der er 3 tuberkulosehjem, amtets paa Mysen i Eidsberg, Fredrikstads i Glemmen og Fredrikshalds i Berg.

I Skjeberg (Sarpsborg distrikt) er der et gamlebjem; det er en mønsteranstalt til paa landet at være, og det nye gamlebjem i Sarpsborg by er vel et av de mest tidsmæssige i landet. (Paasche).

Av badeindretninger findes i Eidsberg distrikt badstubad og karbad ved Askim og Mysen stationer. I Moss by er der et folkebad (karbad og badstue), arbeiderforeningens sjøbad og folkeskolens bad (dusjbad). I Spydeberg er der et kommunalt bad og i Fredrikstad et damp- og karbad. Inden Sarpsborg distrikt findes badeindretninger for arbeidere og funktionærer ved Borregaard fabrikker, karbidfabrikken i Skjeberg, Torp bruk, Norsk elektrisk metalindustri og zinksmedefabrikken i Sannesund. Desuten er i virksomhet om sommeren Hankø bad i Onsøy, Torsøkilens bad i Torsnes og Høisand bad i Skje-

berg. I Fredrikshald er der et badehus, hvor der gives kar- og dampbad, dusj og styrt; fabrikbyen i Tistedalen har ogsaa eget badehus; endvidere er der et par badeanstalter for varmt bad og varm dusj, tilknyttet skoler og fabrik-anlæg; paa «Sauoen» (utenfor byens havn) findes 2 badehus for aapne sjøbad. Paa Kornsjø (I d d distrikt) er et par private badstubad, hvor der enkelte dage i ukken kan faaes bad mot en liten betaling. Ogsaa ved et litet bad paa Ørje (Ø y m a r k distrikt) kan der enkelte dage i ukken faaes badstubad og karbad.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om møter i helseraad og om vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Smaalenenes amt | 64 | 3 404 |
| Eidsberg lægedistrikt..... | 1) 6 | 512 |
| Moss stadslægedistrikt..... | 5 | 302 |
| Hobøl lægedistrikt | 1 | 72 |
| Spydeberg — | 1 | 41 |
| Vaaler — | - | 61 |
| Rygge — | 2) 5 | 224 |
| Raade — | 3) 3 | 240 |
| Fredrikstad stadsfysikat | 8 | 324 |
| Sarpsborg lægedistrikt..... | 4) 18 | 1 053 |
| Fredrikshald stadslægedistrikt..... | 8 | 153 |
| Hvaler lægedistrikt | 2 | 60 |
| Idd — | 5) 6 | 233 |
| Aremark — | 1 | 48 |
| Rødenes og Øymark lægedistrikt | - | 81 |

¹⁾ Eidsberg 3, Rakkestad 1, Degernes 2. ²⁾ Rygge 3, Moss herred 2. ³⁾ Raade 1, Onsøy 2. ⁴⁾ Sarpsborg 4, Skjeberg 2, Tune 1, Rolvsøy 1, Glemmen 5, Borge 2, Torsnes 2, Kraakerøy 1. ⁵⁾ Berg 4, Idd 2.

IV. Buskerud amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe-vaktnører. |
|--------------------------------------|--|---|---|--------|-------------------|-----------|-------------------|
| Amtet..... | | 14808,76 | 123 863 | 52 | 26 | 65 | 26 |
| 1. Drammen stads-fysikat | Drammen, kjøbstad | 7,01 | 24 937 | 17 | 15 | 11 | - |
| 2. Drammen læge-distrikt | Lier..... Reken..... Hurum..... Holmsbu, ladested ²⁾ | 600,37 324,81 112,60 4 194 162,96 | 17 787 ¹⁾ 7 8 763 4 474 356 | - | - | 8 | 3 |
| 3. Norderhov..... | | 1 087,08 | 15 703 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| | Hønefoss, kjøbstad.. Hole | 1,08 200,49 | 2 695 3 432 | 5 | 3 | 3 | - |
| | Tyrstrand | 106,76 | - | 1 | - | 1 | 2 |
| | Norderhov..... | 778,75 | 9 576 | - | - ³⁾ 2 | 1 | 3 |
| 4. Aadalen | Aadalen | 645,64 | 3 392 | 1 | - | 3 | 2 |
| 5. Modum | | 2 335,28 | 30 787 | 11 | 3 | 16 | 3 |
| | Nedre Eker | 122,09 | 5 858 | 2 | 1 | 3 | - |
| | Øvre — | 457,20 | 8 225 | 3 | - | 5 | 1 |
| | Modum | 515,39 | 10 563 | 4 | 2 | 5 | - |
| | Sigdal | 847,70 | 3 590 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Krødsherred..... | 392,90 | 2 551 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. Nes | | 1 511,22 | 3 943 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | Nes..... Flaa..... | 820,63 690,59 | 2 272 1 671 | 1 | 1 | 2 | - |
| | | | | - | - | 1 | 1 |
| 7. Gol | | 1 350,92 | 3 628 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Gol..... Hemsedal | 512,01 838,91 | 2 271 1 357 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. Aal..... | | 2 657,00 | 5 478 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Aal..... Hol..... | 1 154,27 1 502,73 | 3 346 2 132 | 1 | - | 1 | 1 |
| 9. Kongsberg stads-lægedistrikt..... | Kongsberg, kjøbstad | 64,14 | 6 132 | 4 | 4 | 5 | - |

¹⁾ Distriktslægen bor i Drammen by. ²⁾ Flateindhold 0,31, hører til Hurum herred.³⁾ Den fast ansatte jormor bor i Hønefoss.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. Iste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jommedre. | Hjælpes- vakcinater. |
|-----------------------------|---|---|--|--------|------------|-----------|-------------------------|
| 10. Sandsvær | | 674,22 | 5 757 ¹⁾ | 1 | - | 2 | 2 |
| | Øvre Sandsvær | 393,86 | 2 497 | - | - | 1 | 1 |
| | Ytre — | 280,36 | 3 260 | 1 | - | 1 | 1 |
| 11. Rollag | | 1 010,97 | 3 476 | 2 | - | 3 | 3 |
| | Rollag | 435,39 | 1 318 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Flesberg | 575,58 | 2 158 | 1 | - | 2 | 2 |
| 12. Nore og Opdal | | 2 864,91 | 2 843 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Nore | 763,49 | 1 496 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Opdal | 2 101,42 | 1 347 | - | - | 1 | 1 |

Sundhetstilstanden synes i det hele at ha været nogenlunde tilfredsstillende. Der meldtes av epidemiske sygdomstilfælde ialt 16 417, hvorav 259 hadde dødelig utgang; i 1916 var de tilsvarende tal 16 013 og 283.

Dødeligheten utgjorde 12,6 pro mille av den oppgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 37 og 38. Jfr. forøvrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Av **tyfoidfeber** forekom i Drammen by 19 tilfælde, hvorav ett med ukjendt smittekilde; denne var for de øvrige vedkommende i Lier (Drammen lægedistrikt). Her var der nemlig optraadt en større epidemi, antagelig foranlediget ved en svensk budeie som er bacillebærer og skal ha paa samvittigheten utbrudd av flere lignende epidemier her i landet (saaledes i 1905, 1906, 1908 og 1914 ifølge epidemilæge Grams oplysning). Hun er flere ganger blit utvist av riket. Efter vel et par maaneders tjeneste i Lier reiste hun derfra, da det første sygdomstilfælde indtraf. Politiet maatte ta affære og anholdt hende ikke længe efter, netop som hun paany hadde fæstet sig som budeie paa en gaard i Bærum. Hun blev indlagt i Ullevaal sykehus til eventuel behandling. Alle tilfælde kunde direkte eller indirekte føres tilbake til inficert melk fra Lier meieri. De strengeste forholdsregler blev iverksat, og som det synes lykkedes det ogsaa at avgrense epidemien praktisk talt til de fra først av angrepne individer. — Sygdommens kliniske billede var paafaldende forskjellig fra det, som epidemien i 1916 frembød; denne som blev antatt for at skrive sig direkte fra smitte fra kvæg, hadde et utpræget benigt forløp, mens epidemien i 1917, som altsaa antagelig skrev sig fra en længere tids humanisert stamme, ikke var saa godartet. — Intet tilfælde blev sluppet fri, før prøver av urin og avføring gjentagne ganger hadde vist negativt resultat. Et med langvarig rekonescens blev med godt utfald behandlet med vaccine, tilberedt av vedkommendes egne paratyfusbaciller. (W. Grimsgaard). — I Gol forekom 2 tilfælde, det ene paa Hesla hotel hos en dame

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktobre. | November. | December. | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | Drammen stads- fysikat. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Tilf. | Dsf. | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 90 | 3 | 90 | 2 | - | - | - | 56 | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | - | - | 19 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Akut poliomiyelit | 11 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Skarlagensfeber | 314 | 6 | 314 | 30 | 20 | 36 | 21 | 13 | 24 | 2 | 20 | 33 | 43 | 39 | 33 | 59 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Meslinger | 43 | - | 43 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Difteri (croup) | 462 | 20 | 462 | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 12 | 4 | 36 | 113 | 104 | 71 | 75 | 154 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Blodgang | 9 | - | 9 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Barselfeber | 8 | 3 | 8 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Pyæmi, septhæmi | 27 | 24 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 4 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Rosen | 268 | 9 | 268 | 37 | 31 | 13 | 30 | 26 | 17 | 25 | 21 | 15 | 18 | 15 | 20 | 104 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Røde hunde | 529 | - | 529 | 4 | 8 | 20 | 83 | 175 | 179 | 33 | 7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 243 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Variceller | 148 | - | 148 | 18 | 17 | 2 | 2 | 12 | 10 | 5 | 12 | 9 | 20 | 15 | 26 | 59 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Kusma | 37 | - | 37 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Kikhoste | 518 | 9 | 518 | 1 | 14 | 12 | 13 | 15 | 41 | 55 | 46 | 55 | 110 | 83 | 73 | 232 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| Akute katarrer i aandedraetsorg. | 7696 | 38 | 7694 | 1123 | 897 | 653 | 589 | 566 | 472 | 445 | 418 | 568 | 606 | 594 | 763 | 1914 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| Influensa | 1760 | 4 | 1760 | 585 | 363 | 212 | 122 | 58 | 73 | 28 | 23 | 46 | 45 | 92 | 113 | 699 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Lungebetændelse | 705 | 85 | 704 | 94 | 90 | 51 | 59 | 79 | 58 | 45 | 28 | 48 | 41 | 46 | 65 | 193 | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| Pleurit | 312 | 5 | 312 | 38 | 20 | 28 | 23 | 39 | 32 | 25 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21 | 80 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| Gigtfeber | 359 | 6 | 359 | 51 | 38 | 39 | 26 | 35 | 28 | 21 | 22 | 15 | 24 | 31 | 29 | 80 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Malaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 3115 | 43 | 3115 | 131 | 82 | 74 | 72 | 154 | 253 | 465 | 889 | 323 | 119 | 242 | 311 | 824 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| Tilsammen | 16417 | 259 | 16398 | 2143 | 1605 | 1174 | 1054 | 1257 | 1222 | 1173 | 1552 | 1256 | 1164 | 1260 | 1538 | 4683 | 68 | | | | | | | | | | | | | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|----------|--------|-------|------|-------|---|----------------|---------|----------------------|-----|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---|
| | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
| | Drammen læge- distrikt. | Norder- hov. | Aadalen. | Modum. | Nes. | Gol. | Aal. | Kongs- berg stads- læge- distrikt. | Sands- vær. | Rollag. | Nore og Opdal. | | | | | | | | | | | | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | Tilf. | Df. | |
| Tyfoidefeber | 63 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 53 | 2 | 40 | - | 16 | - | 60 | 1 | 1 | - | 17 | 1 | 33 | 1 | - | - | 30 | - | - | - | - | 5 | - |
| Meslinger | 20 | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 84 | 2 | 32 | 3 | 8 | - | 101 | 9 | 4 | 1 | - | - | - | - | 76 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Blodgang | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 11 | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 25 | - | 19 | - | 1 | - | 41 | - | 21 | 1 | 1 | - | 3 | - | 24 | - | 6 | 3 | 12 | - | 11 | 1 | - |
| Røde hunde | 103 | - | 34 | - | 4 | - | 24 | - | 17 | - | 13 | - | - | - | 64 | - | 22 | - | 5 | - | - | - | - |
| Variceller | 41 | - | 27 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Kusma | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 19 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 50 | 2 | 13 | 1 | 5 | - | 187 | - | 16 | - | 2 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut katarrer i aandedrætsorg. | 986 | 8 | 1157 | 9 | 47 | 1 | 1977 | - | 21 | - | 17 | 2 | 2 | 2 | 1115 | 3 | 275 | 3 | 55 | 1 | 130 | - | - |
| Influensa | 253 | - | 109 | - | 5 | - | 315 | - | 26 | - | 5 | - | 11 | - | 154 | - | 87 | 1 | 30 | - | 66 | - | - |
| Lungebetændelse | 72 | 15 | 196 | 27 | 2 | - | 134 | 8 | 20 | - | 3 | - | 11 | 4 | 33 | 5 | 33 | 4 | 6 | - | 2 | - | - |
| Pleurit | 38 | - | 64 | - | 9 | - | 59 | 1 | 9 | - | 4 | - | 4 | 1 | 26 | - | 11 | - | 5 | - | 3 | - | - |
| Gigtfeber | 72 | 1 | 31 | 1 | 5 | 1 | 75 | - | 16 | - | 8 | 1 | 9 | - | 41 | - | 12 | - | 6 | 1 | 4 | - | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 367 | 13 | 537 | 7 | 17 | 1 | 697 | - | 11 | - | 3 | 1 | 1 | - | 463 | 6 | 155 | 3 | 23 | - | 17 | - | - |
| Tilsammen | 2244 | 56 | 2270 | 48 | 121 | 4 | 3704 | 24 | 163 | 3 | 84 | 6 | 98 | 9 | 2025 | 18 | 645 | 20 | 142 | 2 | 238 | 1 | - |

fra Kristiania, det andet paa Oset sæterhotel hos en dame fra Lier. Begge reiste hjem og den førstnævnte blev indlagt paa Ullevaal. (Thoner). — I Aal blev en mand fra Kristiania, som hadde leiet en sommerhytte, syk efter nogen dages ophold i fjeldet; han blev sendt til Ullevaal. (H. Bruun). — I Modum distrikt forekom 4 tilfælde i Øvre Eker og 1 i Krødsherred.

Akut diarrhoe (kolerine) hadde stor utbredning. Der er ialt meldt 3 115 tilfælde og 43 dødsfald. Det grove mel fik fra flere hold skylden baade for diarrhoeen og andre fordøelsesbesværigheter). — I (1914 var de tilsvarende tal 3 201 og 56, i 1901 3 597 og 115, i 1899 3 415 og 157).

Av **angina** er ialt meldt 1 262 tilfælde. «Modumsjuken», en streptokok-infektion, hadde angina som første symptom og var ofte komplisert med rosen, sepsis og purulente affektioner. Endel av de mange influensatilfælde i Drammen by maa vistnok ogsaa henregnes til denne sygdom. (Svartshoel). — Distriktslæge W. Grimsgaard har i «Tidsskrift for den norske lægeforening» 1917 nr. 21 levert en avhandling om denne sygdom.

Av **katarralsk ikterus** er ialt kun meldt 12 spredte tilfælde (Drammen by 5, Hønefoss 2, Kongsberg 1, Sandsvær 3, Aal 1. Fra sidstnævnte distrikt anføres, at sygdommen der ellers i mange aar har optraadt med paafaldende mange tilfælde. (H. Bruun).

Av **skabb** er meldt 507 tilfælde. — Plagen er i stadig og jevn tiltagen i Drammen by. (Svartshoel). — Fra Sandsvær angis den ogsaa at ha optraadt mere end almindelig hyppig, vistnok væsentlig importert av anlægsarbeidere. (I. Eriksen).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------|------|------|------|--------------------------------------|-----------|---------|--|
| | | Drammen stads- fysikat. | Drammen distrikt. | Norder- hov. | Modum. | Nes. | Gol. | Aal. | Kongsberg stadslæge- distrikt. | Sandsvær. | Rollag. | |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Veneriske saar | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | . | - | - | 1 | - | |
| Syfilis, erhvervet..... | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1) | 1 | 1 | - | |
| — medfødt..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gonnorhoe, uretrit..... | 116 | 77 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | 10 | 5 | 4 | |

¹⁾ Erhvervet i Frankrike.

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme inden amtet henvises til tabellen derom i den almindelige beretning. Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde for det hele amt 9,9 pct. av alle kjendte ved sygdom foraarsakede dødsfall og 12,4 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 8,6 pct. og 10,8 pct. og for bygderne 10,6 pct. og 13,4 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — Fra Gol skrives: Det fortjener at nævnes, at der siden tuberkuloselovens ikrafttræden ikke er meldt noget sikkert

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Drammen stadsfysikat | 336 | 24 | 68 | 268 |
| — lægedistrikt | 277 | 28 | 56 | 221 |
| Norderhov | 163 | 17 | 48 | 115 |
| Hønefoss by | 28 | 4 | 6 | 17 |
| Bygder | 140 | 13 | 42 | 98 |
| Aadalen | 36 | 6 | 4 | 32 |
| Modum | 24 | - | 24 | - |
| Nes | 40 | 7 | 3 | 37 |
| Gol | 50 | 6 | 6 | 44 |
| Aal | 61 | 8 | 9 | 52 |
| Kongsberg stadslägedistrikt | 83 | 10 | 18 | 65 |
| Sandsvær | 88 | 9 | 20 | 68 |
| Rollag | 37 | 4 | 2 | 35 |
| Nore og Opdal | 33 | 2 | 1 | 32 |
| Buskerud amt | 1 228 | 121 | 259 | 969 |
| Derav i byer | 443 | 38 | 92 | 351 |
| — - bygder | 785 | 83 | 167 | 618 |

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | Uttrækning ved bækken-endelæte. | | Efterbyrds-operation. |
|---|-----------------|-------|-------|----------|-------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. | 45 | 44 | 1 | - | - | 1 | ¹⁾ 1 | - |
| Trængt bækken | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Barselkrampe | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Dyp tverstand | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Fastvokset — | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Blødning | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tilsammen | 57 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | 57 | | | | | |

¹⁾ Forløst ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------|
| | le-vende. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa bar-sel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Drammen stadsfysikat | 559 | 23 | 342 | 42 | 3 | 1 | 6 | - |
| — lægedistrikt | 588 | 11 | 271 | 31 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Holmsbu ladested | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 579 | 11 | 261 | 31 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Norderhov | 407 | 8 | 177 | 22 | 4 | - | 5 | 1 |
| Hønefoss by | 51 | 1 | 33 | 5 | - | - | - | - |
| Bygder | 356 | 7 | 144 | 17 | 4 | - | 5 | 1 |
| Aadalen | 74 | 3 | 37 | 3 | - | - | 1 | - |
| Modum | 836 | 26 | 416 | 55 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| Nes | 106 | 2 | 54 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| Gol | 77 | 3 | 50 | - | - | - | 1 | - |
| Aal | 131 | 6 | 78 | 12 | 4 | 1 | - | 1 |
| Kongsberg stadsdistrikt | 170 | 3 | 98 | 13 | 1 | - | 7 | - |
| Sandsvær | 163 | 2 | 88 | 8 | 1 | 1 | 4 | - |
| Rollag | 75 | - | 40 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| Nore og Opdal | 76 | 4 | 33 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Buskerud amt | 3262 | 91 | 1684 | 197 | 26 | 8 | 42 | 6 |
| Derav i byer | 789 | 27 | 483 | 60 | 4 | 1 | 13 | - |
| — - bygder | 2473 | 64 | 1201 | 137 | 22 | 7 | 29 | 6 |

tilfelde av tuberkulose paa Lykkja, en fjeldgrænd paa 13 bruk med ca. 100 mennesker; den ligger omrent midt paa fjeldet mellem Hallingdal og Valdres. — De syke kommer i regelen sent under behandling, og det er kun undtagelsesvis at der søkes om sanatoriebehandling. Om vinteren ligger de i samme rum som den øvrige familie, husets eneste brukte, og om sommeren er de, ofte selv om sygdommen er langt fremskreden, med op paa stolene. Byfolk, som er ukjendt med forholdene, kjøper smør og melk paa slike steder, hvor trods paabud de enkleste hygieniske forholdsregler ikke overholdes. Blandt den yngre slekt er der dog en voksende forstaaelse av smitefaren. (Thoner).

Om de med statsbidrag forpleide sindssyke se den almindelige beretning. — I Lier (Drammen lægedistrikt) forpleiedes i dette aar 519 sindssyke, derav 183 fra Buskerud, 128 fra Kristiania, 97 fra Jarlsberg og Larvik og 151 fra andre amter. I Hurum og Røken forpleiedes 37. (W. Grimsgaard). — I Norderhov distrikt er der 4 kolonier for kvindelige sindssyke, derav flere fra Kristiania. Forpleiningen er forsvarlig. (Wedøe).

Av obstetriciske operationer, utført av læger, er meldt ialt 67, derav i Drammen stadsfysikat 17, Drammen distrikt 10, Nes 3, Norderhov 20, Aadalen 1, Kongsberg stadsdistrikt 10, Rollag 2, Nore og Opdal 1. — Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa foregaaende side.

Om jormorhjælpen henvises til tabellen i den almindelige beretning.

Paa barselseng døde efter presternes opgaver 8 kvinder, ifølge lægernes 9; av disse døde 3 av barselfeber, se forøvrig tabel XXXVI, gruppe XII

Av tabellen paa foregaaende side over fødte og døde sees der at ha været et overskudd av 1 578 fødte; forholdet mellem de fødte og de døde var == 100 : 51,6.

Levemaate og hygieniske forhold. Dyrtid og bolignød præget livet i Drammen. (Svartshoel). — I Nes var det intens skogtrafik, særlig vedhugst, med rikelig arbeidsfortjeneste, vanskeligheter med proviantering av dyr og mennesker og svimlende priser paa alt. (Groth). — Ogsaa i Gol var næsten alle optat av vedhugning og kjøring. En mand kunde tjene 10—15 kr. paa egen kost, og mand med hest op til 25 kr. pr. dag. (Thoner). — I Aal var der saa mange penger blandt folk, baade bønder og løsarbeidere, at man vel aldrig har seet maken. (H. Bruun). — Fra Sandsvær opgis levemaaten at være gjennemgaaende god og tilstrækkelig; fabrikarbeidere med en dagløn av 7—8 kr. har dog fuld hyre med at slippe ut dermed. — Der er ingen drifkfældighet, men folk er vandt med at ha en skvæt brændevin i huset som medicin istedetfor nafta o. l., og føler det som en stor indgripen i den personlige frihet nu at være avskaaret derfra. — Sædelighetsstilstanden er bra, naar der tages tilbørlig hensyn til, at man er midt oppe i en anlægsperiode. (I. Eriksen). — Fra Nore og Opdal anføres, at sæterbruket florerer. Et par jenter kan slaa sig sammen, leier sæter, mottar kjør, sauver og gjeter og tjener udmerket paa «sæterstyren». — Tjenestepiker faar 40—60 kr. i løn pr. måned. — Ædrueligheten er eksemplarisk, takket være forbudet. Ved anlægget forekom dog en haarvandsrus; der blev efter sigende konsumert for 90 kr. av den vare paa et par dage. (J. Krefting).

Sykehus. I Drammen by er der et kommunalt sykehus, som tillike gjør tjeneste som sykehus for Buskerud amt; desuten et epidemilasaret og et katolsk St. Josefs hospital. Av pleiehjem er der foruten et privat («Bethesda») et paa Bragernes for kroniske syke og et paa Strømsø for gamle. Endvidere sanitetsforeningens tuberkulosehjem. — I Drammen lægedistrikt er der tuberkulosehjem i Lier og i Hurum. I Norderhov distrikt er der i Hønefoss et epidemilasaret, alene til bruk for byen. I Norderhov ligger Trøgstad kur- og pleiehjem for tuberkuløse. — Modum har et tuberkulosehjem i nærheten av Aamot station. — I Gol og i Aal er der sykehus. — Paa Kongsvberg er der et kommunalt sykehus med isolationslokale og et pleiehjem for tuberkuløse; desuten et gamlehjem.

Badeindretninger. I Drammen by findes et kommunalt bad og vaskeri, hvor bl. a. byens jormødre har frit bad. Ved alle 4 folkeskoler er der dusjbad. I et par sommermaaneder hadde Drammens kreds av Norsk Livrednings-selskap i drift et strømbad med svømmeundervisning. I Drammen distrikt er der damp- og karbad paa Engene; ved Lier meieri og Slemmestad fabrikker findes primitive karbad, likesom der langs kysten, fra Askerlandet til Holmsbu, findes mangfoldige badehus for sjøbad, som foruten av eierne ogsaa brukes av distrikts mange sommerringester. I Hønefoss, Norderhov distrikt, er der et folkebad paa folkeskolen. Paa Modum var St. Olafs bad i virksomhet; desuten er der

folkebad ved Vikesund og ved Krokstadelven i Nedre Eker, hvorhos nogen av de større fabrikker har karbad. En ved Nes byen tidligere opført badstue arbeides der med at faa sat igang igjen. I Aal er der en badstue, likesaa i Hol. Paa Kongsberg er der et kommunalt badehus og i Rollag et badstubad.

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysninger om tallet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Buskerud amt | 62 | 4 699 |
| Drammen stadsfysikat | 7 | 931 |
| — lægedistrikt | 1) 10 | 790 |
| Norderhov | 2) 11 | 277 |
| Aadalen | 4 | 78 |
| Modum | 3) 22 | 1 542 |
| Nes | 4) 1 | 150 |
| Gol | 5) 1 | 126 |
| Aal | 6) 2 | 123 |
| Kongsberg stadslægedistrikt | 2 | 190 |
| Sandsvær | 7) 2 | 271 |
| Rollag | - | 104 |
| Nore og Opdal | - | 117 |

¹⁾ Lier 5, Røken 3, Hurum 2. ²⁾ Norderhov 4, Hønefoss 3, Hole 3, Tyrstrand 1.
³⁾ Øvre Eker 9, Nedre Eker 4, Modum 9. ⁴⁾ Nes 1. ⁵⁾ Hemsedal 1. ⁶⁾ Aal 1, Hol 1.
⁷⁾ Øvre Sandsvær 1, Ytre Sandsvær 1.

V. Jarlsberg og Larvik amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jernmede. | Hjelpe- vaknater. |
|-------------------------------------|--|--|---|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| Amtet | | 2 335,71 | 103 333 | 41 | 19 | 47 | 14 |
| 1. Tønsberg stadsdistrikt | Tønsberg, kjøbstad | 4,47 | 9 416 | 7 | 5 | 5 | - |
| 2. Tønsberg lægedistrikt | Aasgaardstrand, ladest. Vaale Borre Sem Andebu Stokke Nøtterø Rammes Tjøme | 791,67 0,18 86,04 64,27 102,28 184,71 121,06 56,11 138,16 38 86 | 29 211 322 2 623 2 904 5 825 2 529 4 566 5 037 2 787 2 618 | ¹⁾ 7 | 1 | 13 | 9 |
| 3. Horten stadsdistrikt | Horten, kjøbstad | 3,87 | 9 609 | 8 | 3 | 3 | - |
| 4. Hof | Holmestrand, kjøbstad Svelvik, ladested H o f Lardal Skoger Strømmen Sande Botne | 868,42 0,42 0,50 161,98 278,25 107,03 55,58 179,00 85,66 | 20 931 2 299 978 2 219 2 273 5 459 1 359 3 897 2 447 | 6 | 2 | 12 | 1 |
| 5. Larvik stadsdistrikt | Larvik, kjøbstad | 2,59 | 9 458 | 5 | 4 | 4 | - |
| 6. Larvik lægedistrikt | Sandefjord, kjøbstad . . . Sandehherred Tjølling Hedrum Brunlanes Fredriksværn | 664,69 1,23 120,07 69,64 281,93 190,13 1,69 | 24 708 4 864 7 171 3 241 4 083 4 484 915 | ²⁾ 8 | 4 | 10 | 4 |

¹⁾ Distriktslægen bor i Tønsberg by. ²⁾ Distriktslægen bor i Larvik by. ³⁾ Bor i Horten. ⁴⁾ Den ene fast ansat, bor i Tønsberg. ⁵⁾ Den ene fast ansat, bor i Drammen. ⁶⁾ Bor i Svelvik. ⁷⁾ Bor i Sandefjord. ⁸⁾ Den ene av disse bor i Larvik.

Sundhetstilstanden synes ikke at ha været ganske tilfredsstillende, i det den i et par lægedistrikter (Hof, Horten) er blit forringet ved mere utbredte epidemiske sygdomme. Av disse har særlig difteri (croup) vist betydelig tilvekst i de angrepnes antal mot aaret forut, likesaa kikhoste og akut diarrhoe, mens meslingeepidemien fra forrige aar viser betydelig tilbakegang. De akute katarrer i aandedrætsorganerne var ogsaa meget hyppige, tildels ogsaa influensa. Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 11 869 med 249 dødsfall, mot henholdsvis 10 264 og 190 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 658 eller 14,5 pro mille av den beregnede tilstedeværende middelfolkemængde (114 038). I 1916 var dødeligheten 13,5 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 46 og 47, som er sammendraget efter lægernes opgaver.

Tyfoidefeber. Der iagttoges ialt 60 tilfælde med 5 dødsfall. — 3 angrepne i Tønsberg stadslægedistrikt blev indlagte i sykehus. Smittekilden var ukjendt. (G. Onsum). — I Tønsberg lægedistrikt optraadte i oktober enkelte lettere tilfælde av paratyfus paa Langøen utenfor Holmestrand, og av tyfoidefeber 4 spredte tilfælde paa Nøtterø, tilsynelatende uten sammenhæng med hverandre. (O. Dietrichson). — I Hof distrikt forekom tyfoidefeber eller paratyfus særlig i Sande, uten at direkte smitte kunde paavises undtagen paa 2 steder. I en familie blev en 12 aars pike syk med gastriske forstyrrelser og døde efter nogen uker. Undersøkelse paa tyfusbaciller gav negativt resultat. Et par uker efter hendes død blev moren syk og døde; hun antoges at lide av tyfoidefeber, uagtet bacilleundersøkelse her ogsaa gav negativt resultat. Midt under hendes sygdom blev en 17 aar gammel sør syk. Hos ham blev tyfusbaciller paavist. Han helbrededes. (G. Nørregaard). — Desuten iagttoges 10 tilfælde i Holmestrand, derav 8 med paratyfus, 3 i Botne herred, alle paratyfus B., 6 i Strømmen herred. I alt behandles 32 angrepne med 2 dødsfall. 2 syke i Sandefjord, Larvik distrikt, indlagdes i lasaret; den ene var smittet i Bergen, den anden i Kristiania. (J. Christensen).

Cerebrospinalmeningit er opført med 6 angrepne og 3 dødsfall. Fra Tønsberg lægedistrikt opgis 2 tilfælde, det ene en mand, som mulig var smittet paa Haaøen, og døde i hjemmet, det andet en gut, som døde paa sykehuset. Smittekilden var ukjendt. I Tønsberg lægedistrikt antok sygdommen en grav form hos en gut paa Nøtterø. Hans broder var nylig kommet hjem fra en ekserserplads, hvor der hadde været enkelte tilfælde av sygdommen, men han var bakteriologisk undersøkt og befundet frisk. Moren, som var frisk, viste sig ved bakteriologisk undersøkelse at være smittet, hvorfor hun indlagdes paa amtssykehuset, indtil hun var smittefri.

Av **akut poliomyelit** opgis 7 angrepne med 3 dødsfall. Nærmere meddelelse om disse foreliger ikke.

Skarlagensfeber viser nogen tiltagen av de anmeldte tilfælde mot aaret forut, uten at det dog kan sees, at nogen større epidemi er indtruffet nogetsteds.

Epidemien av **meslinger** i 1916 maa betrages som ophört i løpet av 1917.

Difteri (croup) viser derimot en betydelig forøkelse i de angrepnes antal mot aaret forut (79 i 1916, 291 i 1917). Men økningen skriver sig hovedsakelig fra en utbredt epidemi i Horten stadslægedistrikt, hvor der ialt behandles

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktobre. | November. | December. | |
|---|--------------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|-----|
| | tifælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidfeber | 60 | 5 | 60 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 10 | 9 | 10 | 3 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Akut poliomyelit | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| Skarlagensfeber | 209 | 8 | 209 | 13 | 6 | 13 | 24 | 27 | 30 | 8 | 5 | 18 | 19 | 16 | 30 |
| Meslinger | 137 | 1 | 137 | 65 | 11 | 27 | 14 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Difteri (croup) | 291 | 17 | 291 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 60 | 64 | 51 | 60 |
| Blodgang | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 5 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Pyæmi, sephæmi | 8 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 10 | 1 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rosen | 120 | 5 | 120 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6 | 3 | 12 | 8 | 17 | 12 | 8 |
| Røde hunde | 397 | - | 397 | 10 | 12 | 14 | 65 | 138 | 99 | 40 | 12 | 5 | - | 2 | - |
| Variceller | 176 | - | 176 | 32 | 40 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Kusma | 91 | - | 91 | 7 | 4 | 4 | 10 | 38 | 19 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Kikhoste | 631 | 12 | 631 | 111 | 70 | 42 | 57 | 76 | 59 | 71 | 38 | 33 | 23 | 28 | 23 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 5990 | 48 | 5971 | 1085 | 764 | 704 | 646 | 647 | 399 | 291 | 185 | 226 | 253 | 369 | 402 |
| Influensa | 1071 | 9 | 1071 | 345 | 306 | 145 | 52 | 40 | 26 | 9 | 10 | 12 | 32 | 49 | 45 |
| Lungebetændelse | 497 | 93 | 495 | 76 | 48 | 64 | 54 | 78 | 52 | 37 | 8 | 7 | 20 | 17 | 34 |
| Pleurit | 205 | 9 | 205 | 23 | 18 | 18 | 11 | 23 | 27 | 19 | 10 | 17 | 16 | 8 | 15 |
| Gigtfeber | 215 | 1 | 215 | 19 | 27 | 13 | 15 | 22 | 20 | 17 | 29 | 11 | 15 | 13 | 14 |
| Malaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1740 | 26 | 1739 | 57 | 56 | 89 | 55 | 72 | 127 | 227 | 423 | 234 | 107 | 145 | 147 |
| Tilsammen | 11869 | 249 | 11839 | 1865 | 1390 | 1153 | 1037 | 1198 | 888 | 755 | 767 | 654 | 588 | 742 | 802 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.)

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | Tønsberg stadslæge- distrikt. | | Tønsberg lægedistrikt. | | Horten stadslæge- distrikt. | | Hof. | | Larvik stadslæge- distrikt. | | Larvik lægedistrikt. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber..... | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | - | 32 | 2 | 1 | - | 8 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.)..... | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Skarlagensfeber | 14 | - | 75 | 2 | 23 | 1 | 58 | 2 | 13 | - | 26 | 3 |
| Meslinger | 35 | - | 8 | - | 19 | - | 5 | - | 26 | - | 44 | 1 |
| Difteri (croup) | 17 | 1 | 47 | 3 | 137 | 8 | 44 | - | 7 | - | 39 | 5 |
| Blodgang | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Barselfeber | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
| Pyæmi, sephthæmi | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | 2 | - |
| Rosen | 21 | - | 32 | - | 8 | 2 | 12 | 1 | 20 | 1 | 27 | 1 |
| Røde hunde | 91 | - | 38 | - | 69 | - | 28 | - | 76 | - | 95 | - |
| Variceller | 41 | - | 15 | - | 14 | - | 14 | - | 43 | - | 49 | - |
| Kusma | 3 | - | 11 | - | 63 | - | 1 | - | 5 | - | 8 | - |
| Kikhoste | 88 | 3 | 83 | 3 | 75 | - | 26 | - | 161 | 1 | 198 | 5 |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 926 | 7 | 888 | 14 | 1832 | 9 | 640 | 5 | 759 | 4 | 945 | 9 |
| Influensa | 121 | 2 | 135 | 2 | 146 | 3 | 116 | 2 | 268 | - | 285 | - |
| Lungebetændelse | 84 | 17 | 123 | 36 | 64 | 8 | 57 | 11 | 48 | 5 | 121 | 16 |
| Pleurit | 30 | - | 39 | 3 | 29 | 2 | 22 | 1 | 23 | - | 62 | 3 |
| Gigtfeber | 30 | - | 45 | - | 36 | - | 32 | 1 | 31 | - | 41 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 172 | 2 | 279 | 11 | 326 | 2 | 198 | 5 | 307 | - | 458 | 6 |
| Tilsammen | 1680 | 36 | 1837 | 80 | 2848 | 37 | 1299 | 32 | 1791 | 12 | 2414 | 52 |

131 tilfælde med 8 dødsfald (5 av croup, 3 av hjertelammelse). Samtidig behandles 447 tilfælde av angina. Ved epidemien begyndelse blev hos 3 patienter med halsesyke sygdommens natur miskjendt, saa nogen isolation ikke blev foretaget. Sygdommen spredte sig snart over den hele by. Statens epidemiilæge blev tilkaldt og isolationslokale oprettet. Mange tilfælde var ganske lette, ligesom der blev fundet en del bacillebærere. I begyndelsen af februar 1918 blev hals og næse undersøkt hos 355 folkeskolebarn; der blev kun fundet 1 bacillebærer. Merkværdig nok har der blandt de i økonomisk henseende og hvad boligforhold angaaer daarligt stillede været forholdsvis faa tilfælde. Sygdommen forekom hyppigst i aarets 4de kvartal og fortsatte i 1918. Den samtidig herskende epidemi av angina follicularis vanskeliggjorde begrænsningen af difteriepidemien. Publikums holdning var heller ikke altid udadlelig. (T. Meyer).

Kikhoste var dette aar meget utbredt inden amtet.

Av katarrer, lungebetændelse, gigtfeber etc., kom i Hof distrikt et større antal tilfælde til behandling. Blandt publikum blev omrent alle slags febersydomme om høsten og vinteren uten videre betegnet med navnet «Modumsyken». Denne sygdom skal jo skyldes en streptokok, som kan lokalisere sig snart her og snart der, saa publikums tro kanske ikke var saa ugrundet. (G. Nørregaard).

Akut diarrhoe (kolerine) var hyppigere end vanlig. Der anmeldtes omrent dobbelt saa mange tilfælde fra byerne som fra landdistriket inden amtet.

For **fnat** behandles ialt 169 angrepne, de fleste (102) i Tønsberg lægedistrikt.

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av nedenstaende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | 1 Tønsberg stads- lægedistr. | 2 Tønsberg læge- disirk. | 3 Horten stads- lægedistr. | 4 Hof. | 5 Larvik stads- lægedistr. | 6 Larvik læge- distrik. |
| Veneriske saar .. | 18 | 9 | - | - | 1 | 4 | 4 |
| Syfilis, erhvervet | 59 | 8 | - | 33 | 1 | 1 | 16 |
| — medfødt.. | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| Gonorrhoe, uretrit | 215 | 42 | 3 | 42 | 10 | 43 | 75 |

I Larvik lægedistrikt synes disse sygdomme at bli mere almindelige. Stadslægen antar, at dette for en stor del skyldes den omstændighed, at stadig flere og flere unge piker søger arbeide i fabrikker og lignende. For det første kan da omgangen med mindre gode elementer paa selve arbeidsstedet virke uheldig, og deraf vil den uhindrede frihet efter endt arbeidstid let føre til, at der stiftes løse gatebekjendtskaper, med hvad derav følger. (K. Lundevall).

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp anmeldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme inden amtet henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistier for det hele amt 12,0 pct. av

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Tønsberg stadsdistrikt | 166 | 21 | 36 | 130 |
| — lægedistrikt | 417 | 41 | 80 | 337 |
| Horten stadsdistrikt | 134 | 18 | 37 | 97 |
| Hof | 234 | 23 | 32 | 202 |
| Holmestrand by | 38 | 2 | 2 | 36 |
| Svelvik | 11 | 1 | 3 | 8 |
| Bygder | 185 | 20 | 27 | 158 |
| Larvik stadsdistrikt | 136 | 17 | 12 | 124 |
| — lægedistrikt | 373 | 55 | 52 | 321 |
| Sandefjord by | 86 | 18 | 13 | 73 |
| Bygder | 287 | 37 | 39 | 248 |
| Jarlsberg og Larvik amt | 1 460 | 175 | 249 | 1 211 |
| Derav i byer | 571 | 77 | 103 | 468 |
| — . bygder | 889 | 98 | 146 | 743 |

samtlige ved sygdom forårsakede, kjendte dødsfald og 14,4 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 13,5 pct og 16,5 pct. og for bygderne 11,0 pct. og 13,2 pct. Førstvig henvises til ovenstaende tabel.

Spedalskhet. En 60 år gammel kone, som har boet paa Nøtterø, Tønsberg lægedistrikt, i omtrent 40 år, led av den glatte form av spedalskhet. Hun var født i Bohuslen, Sverige, hvorfra hun som ung pike flyttet til Nøtterø. Hun indlagdes paa Rikshospitalets hudsyeavdeling. (O. Dietrichson).

Sindssyke. Om amtets sindssyke se den almindelige beretning. — Distriktslægen i Hof gjentar den gamle klage over vanskeligheten ved at faa anbragt sindssyke i privat forpleining. Stillingen er nu høist mislig. Det er snart sagt haablost at spørge sig for indenbygds. Der er for mange penge blandt folk; de vil ikke ha al uleiligheten med slike patienter, naar ikke nøden driver dem. Hvis man ikke hadde kolonierne i Lier at ty til, vilde man staa aldeles fast. Der maa bygges, og det snart enten av stat eller amt; det er aldeles uforsvarlig at la det skure længere. (G. Nørregaard).

Obstetriciske operationer. Av læger utførtes ialt 87 saadanne, derav i Tønsberg stadsdistrikt 12, i Tønsberg lægedistrikt 30, i Horten stadsdistrikt 4, i Hof lægedistrikt 8, i Larvik stadsdistrikt 10 og i Larvik lægedistrikt 23. — Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa næste side.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 3 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsårsaken for 4 kvinder saaledes: barsel-

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Utträkning ved bækkenendeleie. | | | Perfora- | Abortus | Efter- | |
|--------------------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|----------|----------|------------|---|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | tion. | provoca- | byrds- | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | tus. | operation. | |
| Risvækkelse | 56 | 54 | 1) 2 | | 1 | 1 | - | 2 | 3) 2 | 3) 1 | - | - | |
| Trangt bækken | 1 | 1 | - | | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| Blødning | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Vomitus gravidarum | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | 4) 1 | - | |
| Forhodeleie | 2 | 2 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlige fosterlyd | 13 | 12 | 1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | 4 | 2) 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Tilsammen | 72 | 69 | 3 | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | | | 72 | | | 6 | | | 3 | | | | |

¹⁾ Derav en 1ste tvilling, om 2den intet anført. ²⁾ Derav et par tvillinger, begge forløst ved vending. ³⁾ En tvillingfødsel, 1ste tvilling død, 2den født levende, begge forløst ved utträkning. ⁴⁾ Dødsårsak: Efterblødning paa grund av placentarrester. Kvinden gravid i 6te maaned.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | le-vende. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Tønsberg stadsdistrikt | 275 | 6 | 176 | 26 | 3 | - | 3 | 1 |
| — lægedistrikt | 764 | 21 | 462 | 44 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| Aasgaardstrand by | 13 | - | 8 | 2 | - | - | 1 | - |
| Bygder | 751 | 21 | 454 | 42 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Horten stadsdistrikt | 239 | 5 | 146 | 18 | 3 | 1 | 7 | - |
| Hof lægedistrikt | 542 | 12 | 296 | 33 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Holmestrand by | 36 | 1 | 41 | 3 | - | - | 2 | - |
| Svelvik — | 38 | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| Bygder | 468 | 11 | 235 | 28 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Larvik stadsdistrikt | 312 | 7 | 163 | 23 | 1 | - | 3 | 1 |
| — lægedistrikt | 737 | 15 | 415 | 46 | 5 | - | 4 | - |
| Sandefjord by | 118 | 2 | 98 | 11 | 2 | - | 1 | - |
| Bygder | 619 | 13 | 317 | 35 | 3 | - | 3 | - |
| Jarlsberg og Larvik amt | 2869 | 66 | 1658 | 190 | 19 | 3 | 27 | 7 |
| Derav i byer | 1031 | 21 | 652 | 85 | 9 | 1 | 17 | 2 |
| — - bygder | 1838 | 45 | 1006 | 105 | 10 | 2 | 10 | 5 |

feber 1, barselkrampe 1, blødning 1, abort 1. Desuten døde en kvinde avanden svangerskaps- eller barselsygdom.

Antallet av **fødte** og **døde** vil sees av ovenstaaende tabel.

Der blir et overskudd av 1 211 fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 57,8.

Veirliget. Der foreligger saa utilstrækkelige oplysninger herom, at nogen almindelig oversigt ikke kan gives.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. Stadslægen i Horten bemerker, at der efter politiets oplysning har været betydelig færre arrestationer for drukkenskap i 1917. Der har dog været solgt meget denaturert sprit, haievand, sammensatte hostedaaper og andre tinkturer til fyld. — Under den herskende difteriepidemi var det ofte vanskelig eller umulig at faa indlagt de syke i epidemisykehus. Apenes epidemisykehus var i flere maaneder overbelagt. (T. Meyer).

I H o f maa de hygieniske forhold fremdeles siges at være gode overalt i distrikttet. Der er jo almindelig velstand. Renligheten er for det meste upaaklagelig, men rummene benyttes ikke i den utstrækning som de kunde. — Dyrтiden har man ikke merket synderlig, før rationeringen begyndte. Det vanskeligste blir nu snart melkespørsmalet; prisen stiger, og smaafolk kan kun med møie drive op melk. — Hovednæringsveiene, akerbruk og skogbruk, blomstrer, fabrikene vel likesaa. Tømmerkjørere har tjent liketil kr. 30,00 dagen, ja der siges endog op til kr. 50,00. — Ædruelighetstilstanden maa betegnes som god. Distriktslægen har ingen brændevinsrecepter utstedt i aarets løp, og han tror ikke noget misbruk har fundet sted inden distrikttet. (G. Nørregaard).

Paa foranledning av stadslægen i Larvik har byens myndigheter til avhjælp av byens slette vandforsyning, avsat et større beløp til anlæg af nyt vandverk og til undersøkelse av nye vandindtak. — Arbeidsforholdene har fremdeles været gode og trods sterkt stigende lønninger, har det ofte været vanskelig at opdrive tilstrækkelig arbeidshjælp. Dette kan for en del skyldes vanskeligheten ved at skaffe husrum tiltrods baade for kommunens og private bedrifters bestræbelser for at raade bod herpaa. Byens matforsyning blir ogsaa efterhvert vanskeligere; de sterkt opskruede kjøtpriser bevirket, at almindelige folk maa gi avkald paa bruk av kjøt. Heldigvis har der som regel været god tilgang paa fisk, specielt makrel, til forholdsvis billig pris. Værre er mangelen paa tilstrækkelig melk og fedtstof. Landsmargarinen er ilde likt, og mange foretrækker at spise tørt brød. Brødet har været baade godt og daarlig. Specielt kommer klagerne fra de laveste samfundslag, og det er især disse, som bestormer lægerne for at faa hvetekort. At erstatte brød med grøt har de liten greie paa. At folk i det store og hele mindsker i veger utvilsomt, om der vel ikke er tale om egentlig underernæring. Paafaldende er trangen til øte saker. Byen har strukket sig saa langt den evner med rabatkort, kommunale utsalg, folkekjøkken o. s. v. — I 1917 ophørte vinhandlerne med sin vinhandel; fra sommeren 1918 var byen helt tørlagt undtagen for landsøl. Det totale forbud har ikke udelukkende hat gode virkninger; alskens surrogater er blit tat i bruk i en uhyligelig grad. Lægerne er blit bestormet for at faa brændevinsrecepter, men heldigvis har det vist sig, at de har forstaat at staa imot presset — kanske paa en enkelt undtagelse nær. (K. Lundevall).

I Larvik lægedistrikt mangler der fremdeles vandledning i de bymæssig bebyggede stræk, Østre Halsen og Nanset; der er dog nu utsigt til, at sidstnævnte sted skal faa vandverk. — Nogen bolignød har der ikke været. — Brunlanes har nu faat elektrisk lys og Hedrum delvis, Kville har eget elektricitetsverk. — Levemaaten har været meget god og provianteringsforholdene tilfredsstillende; bønderne har tjent gode penger. — Utbyttet av høi blev paa grund av de klimatiske forhold forringet, men det kom velberget i hus. Rughøsten tok skade av det regnfulde veir i august, og poteterne ødelagdes mange steder av «raate». — Av grønsaker var der rikelig, likesaa av rotvekster og vilde bær, især tyttebær. — Ædrueligheten er trods forbudet fremdeles ganske god, sedeligheten meget god. (H. Blom). — I Sandefjord fortsattes arbeidet med kloaknettets utvidelse og gaters oparbejdelse og forbedring. Et folkekjøkken indrettedes i en af kommunen indkjøpt gaard og har hat stor søkning, særlig av arbeidsklassen, som her for billig pris har skaffet sig veltillavet og nærende kost. 2 nye kommunale leiegaarder er opført og flere er under arbeide. Allikevel er der bolignød, nagnet byggevirksomheten ellers ogsaa har været livlig, saavel i byen som i Sandeherred. — I de fleste ældre huse anvendes endnu gruber som privatbeholdere. Disses tilstrækkelige tømning har voldt vanskeligheter, da jordbrukskne ikke længere er villig til som før, at hente gjødselen. Av hensyn til utgifterne har kommunestyret kviet sig for at indføre kommunalt renholdsverk. Helseraadet har da foreslaat, at

communen skaffer sig hest og vogn og ansætter en renovator, som forestaaer tømningen av byens priveter, mot at enhver huseier derfor betaler en passende avgift. — Rationeringen har hittil gåaet glat uten ulemper og ikke medført nogen underernæring. Byens melkeforsyning er dog paa grund av mangel paa kraftfør og tildels paa hei avtat betydelig. — Arbeidsløshet har ikke forekommet — Den økonomiske tilstand er fremdeles god saavel blandt over- som underklassen baade i byen og landdistriktet. (J. Christensen). — Ordføreren i Fredriksværn helse-raad bemerker, at der tiltrods for dyrtiden ingen nødstilstand har været blandt befolkningen. Arbeidslønnen er steget voldsomt, og arbeide har altid været at faa. Arbeidshjælp har været vanskelig at erholde og har maattet betales i dyre domme. Arbeidere i enkelte brancher har tjent saa godt, at de har tat sig flere fridage end tidligere. Tjenestepiker er saagodtsom uerholdelige; de unge piker vil heller i «en forretning», paa fabrik eller — gaa hjemme og slænge. — Nogen melkenød har der ikke været i kommunen. Fiskerne hadde et utmerket aar. — En del kommunen tilhørende tomter paa Lærerjorden blev solgt og delvis bebygget, væsentlig av arbeidere ved hjælp af Boligbanken. Eiendomspriserne steg med 3 à 400 pct. — Stedets øl- og vinsamlag gik med tap paa grund av øl- og vinforbudet og vil antagelig bli stængt paa grund av den uforholdsmæssig høie avgift, som herredsstyret har paalagt. Herved vil flere veldædige indretninger, som tidligere har hat en betydelig støtte av samlagets aarlige uddelinger, bli stillet omrent paa bar bakke og komme til at indskrænke sin virksomhet i høi grad, om kanske ikke helt at maatte indstille den. — Ædrueligheten er utmerket og sedeligheten tilsynelatende likesaa (R. Steenstrup).

Sykehus. I Tønsberg by er der et for byen og amtet fælles sykehus, et isolationslokale; et tuberkulosehjem og et gamlehjem. I Tønsberg distrikt ligger Sem tuberkulosehjem. I Horten er Karl-Johansverns sykehus, som tilhører marinen og et epidemilasaret. — I Hof distrikt findes i Holmestrand et litet sykehus paa 16 senger og med operationsrum; i Svelvik er der et epidemilasaret. I Larvik by er der et sykehus paa 20 senger og et epidemilasaret; et nyt saadant er forresten planlagt og vil bli bygget, saasnart der kommer normale tider. Sykehuset arbeider ogsaa paa grænsen av sin ydeevne. (K. Lundevall). Paa gamlehjemmet er der 2 stuer til forpleining av tuberkuløse syke. I Larvik distrikt findes i Sandefjord en liten sykestue og et epidemilasaret, i Fredriksvern et isolationslokale for epidemiske sygdomme. I Brunlanes ligger kysthospitalet for skrofuløse barn med et isolationslokale og desinfektionsanstalt.

Badeindretninger. I Tønsberg by er en offentlig badeanstalt med damp- og karbad samt dusj for folkeskolens barn. Desuten er der i Victoria hotel damp- og karbad med svømmebasin, hvortil byens folk har adgang. I Horten har arbeiderne ved marineverftet gratis bad (kar- og varmluftbad) ved den med marinens sykehus forbundne badeindretning, som ogsaa er aapen for publikum. I Hof distrikt er der i Holmestrand paa folkeskolen et varmbad, som er aapent 2 dage i uken, desuten et sjøbad; et litet saadant findes ogsaa ved Holm i Sande. Enkelte fabrikker har indrettet varmbad og dusjbad for arbeiderne, saaledes Eidsfoss verk, glasverket i Skoger o. fl. — I Larvik by er der et offentlig kar- og badstubad, desuten badehus for sjøbad; slike findes ogsaa i Sandefjord og Sandeherred. I Sandefjord har kommunen i en den tilhørende større bygning ogsaa indrettet et folkebad. I Fredriksværn er der en anstalt for varme og kolde sjøbad, gytje- og furunaalsbad. Aapen om sommeren. Desuten har man Larvik og Sandefjord bade- og kuranstalter.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om møter i helseraad og om vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Jarlsberg og Larvik amt | 70 | 3340 |
| Tønsberg stadslægedistrikt | 5 | 264 |
| — lægedistrikt | ¹⁾ 12 | 814 |
| Horten stadslægedistrikt | 8 | 371 |
| Hof lægedistrikt | ²⁾ 20 | 787 |
| Larvik stadslægedistrikt | 7 | 223 |
| — lægedistrikt | ³⁾ 18 | 881 |

¹⁾ Aasgaardstrand 1, Andebu 1, Nøtterø 6, Sem 3, Vaale 1. ²⁾ Holmestrand 8, Svelvik 1, Skoger 3, Sande 2, Hof 1, Lårdal 2, Strømmen 3. ³⁾ Sandefjord 6, Fredriksværn 5, Brunlanes 1, Tjølling 2, Sandeherred 3, Hedrum 1.

VI. Hedemarkens amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flateindhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpelægevækmaterer. |
|----------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-----------------------|
| Amtet | | 27527,67 | 133 584 | 49 | 25 | 65 | 52 |
| 1. Søndre Odalen . . . | Søndre Odalen . . . | 514,91 | 6 343 ¹⁾ - | 1 | 1 | 1 | |
| 2. Nordre Odalen . . . | Nordre Odalen . . . | 500,33 | 4 421 | 1 | - | 3 | 2 |
| 3. Eidskogen | Eidskogen | 643,12 | 5 838 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Vinger | | 500,12 | 6 212 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| | Kongsvinger kjøbstad | 0,80 | 624 | 4 | 2 | 1 | - |
| | Vinger | 499,32 | 4 588 | 1 | - | 2 | 2 |
| 5. Brandval | Brandval | 509,89 | 3 629 | 1 | - | 2 | 2 |
| 6. Grue | Grue | 838,71 | 6 120 | 1 | - | 3 | 2 |
| 7. Hamar stadsdistrikt | Hamar kjøbstad | 1,12 | 6 171 | 5 | 6 | 4 | - |
| 8. Hedemarken | | 2 697,68 | 42 512 | 15 | 4 | 15 | 10 |
| | Vang | 534,07 | 6 371 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Furnes | | 3 832 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Stange | 345,28 | 7 236 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| | Romedal | 384,59 | 4 848 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Løten | 358,56 | 5 606 | 2 | - | 2 | 1 |
| | Nes | 177,67 | 3 479 | 2 | - | 1 | - |
| | Ringsaker | 897,51 | 11 140 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 9. Hof | Hof | 416,78 | 3 097 | 1 | - | 1 | 2 |
| 10. Aasnes | Aasnes | 638,55 | 5 083 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 11. Vaaler | Vaaler | 699,54 | 3 761 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12. Elverum | Elverum | 1 303,98 | 9 818 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 13. Trysil | Trysil | 2 962,01 | 5 773 | 2 | - | 7 | 7 |
| 14. Engerdalen | Engerdalen | 2 202,51 | 1 227 | 1 | - | 1 | 1 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælp- vakcinatorer. |
|--------------------------|---|---|--|--------|------------|-----------|-------------------------|
| 15. Rendalen..... | | 3 222,81 | 3 282 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Ytre Rendalen... | 1 413,32 | 1 678 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Øvre Rendalen | 1 809,59 | 1 604 | - | - | 1 | 1 |
| 16. Aamot..... | A am ot | 1 323,60 | 3 531 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 17. Stor-Elvedalen | | 2 108,96 | 3 990 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Stor-Elvedalen .. | 1 644,88 | 3 567 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Sollien | 464,08 | 423 | - | - | 1 | 1 |
| 18. Tønset..... | | 5 286,27 | 11 212 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| | Lille-Elvedal | 995,20 | 2 110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Foldal | 1 165,71 | 2 284 | - | - | 1 | 1 |
| | Tønset | 1 023,90 | 3 504 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | Tolgen..... | 2 101,46 | 3 314 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 19. Kvikne | K vik ne | 1 156,78 | 1 465 ¹⁾ | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

Sundhetstilstanden var i det hele tat tilfredsstillende; kun fra Engerdalen distrikt betegnes den som mindre god. Av viktigere epidemiske sygdomme viser skarlagensfeber, mæslinger, difteri, kikhøste og influenza tildels betydelig nedgang i de anmeldte tilfældes antal mot aaret forut. Nogen forøkelse viser de akute katarrer i aandedrætsorganerne, krupøs lungebetændelse og akut diarrhoe, i mindre grad pleurit og gigtfeber. Det samlede antal anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 13 150 med 229 dødsfall, mot henholdsvis 13 248 og 228 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 720 eller 11,9 pro mille av den tilstedeværende beregnede middelfolkemængde (144 169). — I 1916 var dødeligheten 12,8 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 57 og flg., sammendraget efter lægernes opgaver.

Av **tyfoidefeber** anmeldtes ialt 13 angrepne med 1 dødsfall. I Nordre Odalen distrikt blev 5 personer syke ved smitte fra Fetsund; det var 4de gang at sygdommen førtes ind i distriktet fra denne bygd. Det er dog ikke nogen gang blit epidemi av denne indførsel; ved denne leilighet blev det med en hus-epidemi, som dog varede i over $\frac{1}{2}$ aar. I en familie bestaaende av forældre med 2 sønner angrepes etterhvert først en son, som kom syk hjem fra Fetsund, saa hans bror, saa faderen, som døde, og tilslut moderen, som hadde pleiet de syke; hun gjennemgikk en let tyfoidefeber, mens denne sygdom hos de andre var av en meget alvorlig karakter. — Et litet, men brukbart epidemisykehuis for bygden er høist paakrævet; i smaakaarshjem kan hverken isolation eller internering ved

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|---|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoideber | 13 | 1 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Akut poliomyelit | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Skarlagensfeber | 248 | 4 | 246 | 34 | 12 | 18 | 19 | 29 | 22 | 26 | 8 | 9 | 5 | 22 | 42 | |
| Meslinger | 304 | - | 304 | 46 | 29 | 13 | 22 | 30 | 20 | 23 | 4 | 26 | 25 | 28 | 38 | |
| Difteri (croup) | 53 | 5 | 53 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
| Blodgang | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 | |
| Barselfeber | 17 | 3 | 17 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 7 | - | |
| Pyæmi, sephæmi | 17 | 12 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 6 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Rosen | 194 | 6 | 194 | 23 | 22 | 17 | 19 | 16 | 16 | 13 | 8 | 14 | 17 | 14 | 15 | |
| Røde hunde | 205 | - | 205 | 23 | 23 | 30 | 25 | 34 | 33 | 22 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | |
| Variceller | 188 | - | 188 | 34 | 21 | 21 | 9 | 11 | 14 | 16 | 12 | 18 | 9 | 11 | 12 | |
| Kusma | 74 | - | 74 | 8 | 11 | 7 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 2 | |
| Kikhoste | 438 | 2 | 438 | 56 | 40 | 40 | 40 | 24 | 20 | 12 | 20 | 36 | 33 | 42 | 75 | |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 7185 | 54 | 7152 | 1068 | 1139 | 892 | 721 | 569 | 382 | 372 | 238 | 285 | 368 | 502 | 616 | |
| Influensa | 1159 | 1 | 1149 | 207 | 367 | 252 | 101 | 44 | 26 | 27 | 18 | 18 | 29 | 27 | 33 | |
| Lungebetændelse | 752 | 77 | 750 | 116 | 132 | 90 | 76 | 86 | 45 | 29 | 21 | 15 | 42 | 52 | 46 | |
| Pleurit | 408 | 6 | 405 | 48 | 45 | 42 | 41 | 42 | 37 | 27 | 21 | 24 | 24 | 28 | 26 | |
| Gigtfeber | 300 | 5 | 299 | 39 | 29 | 39 | 42 | 29 | 16 | 20 | 14 | 19 | 21 | 16 | 15 | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1574 | 48 | 1574 | 115 | 94 | 68 | 77 | 74 | 129 | 164 | 303 | 216 | 102 | 108 | 124 | |
| Tilsammen | 13150 | 229 | 13088 | 1826 | 1967 | 1532 | 1209 | 1011 | 771 | 772 | 687 | 694 | 683 | 876 | 1060 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|--------|----------------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | Søndre Odalen. | Nordre Odalen. | Eidskogen. | Vinger. | Brandval. | Grue. | Hamar stadsdistrikt. | Hedemarken. | Hof. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | | |
| Tyfoideber | 3 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut poliomyelit | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | 9 | - | 14 | - | 5 | - | 8 | - | 9 | 1 | 64 | 1 | 2 | |
| Meslinger | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | - | 259 | - | 2 | |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 2 | |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
| Barselfeber | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
| Pyæmi, septhæmi | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | |
| Rosen | 8 | - | 2 | - | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 17 | 1 | 73 | 1 | 9 | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 93 | - | 1 | - |
| Variceller | 18 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | 14 | - | 67 | - | 2 | - |
| Kusma | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 9 | - |
| Kikhoste | 106 | - | 85 | - | 20 | - | 32 | - | 7 | - | 11 | 1 | 19 | - | 99 | 1 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 382 | 7 | 270 | 4 | 138 | 3 | 850 | 2 | 102 | 2 | 44 | 2 | 346 | - | 2222 | 11 | 138 | 1 |
| Influensa | 62 | - | 17 | - | - | - | 186 | - | 37 | - | 37 | - | 62 | - | 404 | - | 32 | - |
| Lungebetændelse | 42 | 7 | 25 | 2 | 9 | 2 | 17 | 4 | 8 | 1 | 17 | 2 | 26 | 4 | 282 | 30 | 8 | - |
| Pleurit | 25 | - | 27 | 1 | 4 | - | 12 | - | 6 | - | 7 | 1 | 11 | - | 125 | 2 | 6 | 1 |
| Gigtfeber | 25 | - | 18 | - | 16 | 1 | 16 | 1 | - | - | 7 | - | 5 | - | 89 | 2 | 6 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 42 | 6 | 26 | 1 | 46 | 2 | 149 | - | 39 | 3 | 38 | 5 | 92 | - | 548 | 20 | 16 | 2 |
| Tilsammen | 728 | 22 | 480 | 10 | 267 | 10 | 1290 | 9 | 208 | 6 | 194 | 15 | 637 | 8 | 4366 | 74 | 233 | 4 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|---------|--------|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|---------------------|--------|---------|--------|
| | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| | Aasnes. | | Vaaler. | | Elverum. | | Trysil. | | Enger- dalene. | | Ren- dalene. | | Aamot. | | Stor- Elvedalen. | | Tønset. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Skarlagensfeber | 4 | - | 7 | - | 20 | 1 | 9 | - | 3 | - | 6 | - | 19 | - | 33 | - | 36 | 1 |
| Meslinger | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | 3 | - |
| Difteri (croup) | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Pyæmi, sephthæmi | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 5 | - | 3 | - | 23 | - | 11 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 18 | - |
| Røde hunde | 2 | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 | - | - | - | 1 | - |
| Variceller | 1 | - | 9 | - | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | 11 | - |
| Kusma | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | 12 | - | 3 | - |
| Kikhoste | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 30 | - | 5 | - | - | - | 2 | - |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 158 | 1 | 269 | 4 | 1098 | 1 | 206 | 1 | 9 | - | 115 | 3 | 129 | 3 | 91 | 3 | 618 | 6 |
| Influensa | 22 | - | 36 | - | 160 | - | 46 | 1 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | 34 | - |
| Lungebetændelse | 35 | 1 | 10 | 3 | 73 | 7 | 63 | 1 | 11 | - | 17 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2 | 89 | 6 |
| Pleurit | 19 | - | 9 | - | 33 | - | 17 | - | 5 | - | 2 | 1 | 9 | - | 6 | - | 85 | - |
| Gigtfeber | 15 | - | 6 | - | 24 | - | 19 | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 45 | 1 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 39 | - | 44 | 3 | 244 | 3 | 47 | - | - | - | 26 | - | 67 | - | 23 | 2 | 88 | 1 |
| Tilsammen | 301 | 2 | 396 | 11 | 1783 | 13 | 446 | 3 | 31 | 1 | 222 | 8 | 200 | 5 | 210 | 7 | 1158 | 21 |

epidemisk sygdom paa landsbygden gjennemføres paa betryggende maate. — Et tilfælde av paratyfus, erhvervet utenfor bygden, forekom hos et barn i distriktslægens familie. (T. Ansteensen). — I Grue distrikt behandles 2 syke med tyfoidfeber, den ene smittet i Fetsund, den anden med ukjendt smittekilde. (M. Queseth). Tilfældet i Elverum distrikt var en paratyfus hos en voksen mand.

Cerebrospinalmeningit iagttoges hos en ung pike, en meierske, i Tønset distrikt. Hun indlagdes i Hamar sykehus, hvor hun døde. Smittekilden var ukjendt. (A. S. Bergh).

Akut poliomyelit opføres med 4 tilfælde og 1 dødsfald. I Nordre Odalen distrikt blev der paatrukket et allerede avløpet tilfælde av denne sygdom hos en liten pike. En 5 à 6 år gl. bror hadde samtidig været litt uvel og var blevet stiv i nakken; denne stivhet holdt sig i uker, men væsentlig som en skjævhet. Distriktslægen hadde en mistanke om, at ogsaa her laa poliomyelit til grund. (T. Ansteensen). Paa dørsaarsakslisten for Vinger herred opføres et pikebarn mellem 10 og 15 år, som døde av poliomyelit (ikke nærmere omtalt). I Brandaval distrikt angrepes en gut i mai og i Tønset distrikt en voksen mand i Tolgen i februar; ingen av dem døde.

Skarlagensfeber viser fremdeles nedgang i de anmeldte angrepnes antal (i 1917 248 tilfælde, i 1916 336, i 1915 625).

Meslinger viser ogsaa betydelig tilbakegang mot aaret forut. Epidemi synes alene at ha forekommet i Hedemarken distrikt inden Furnes, Ringsaker og Nes herreder.

Av **difteri** (croup) anmeldtes for det hele amt kun 53 angrepne med 5 dødsfald. Saa faa har ikke været anmeldt siden 1904.

Kikhoste viser fortsat betydelig tilbakegang mot de nærmest foregaaende 3 år. Der forekom dog fremdeles inden enkelte lægedistrikter mer eller mindre utbredte epidemier, særlig i amtets sydlige del.

Akute katarrer i aandedrætsorganerne synes at ha været hyppigere end vanlig.

Av andre sygdomme kan nævnes:

Icterus epidemicus har fra 1916 holdt sig uforandret i Nordre Odalen distrikt; sygdommen bevæger sig som før langsomt gjennem bygden og følger tydelig bebyggelsen. (T. Ansteensen). Ogsaa i Amot distrikt hadde sygdommen ikke ringe utbredning; der var vistnok mange flere angrepne end de, som kom til behandling (L. Larsen).

Erythema nodosum. Om denne sygdom skriver distriktslægen i Nordre Odalen, at jo mere man ser av den, og jo bedre anledning man faar til at følge patienterne et à to år efter sygdommen, desto mere blir man overbevist om sammenhængen mellom den og de tuberkuløse infektioner. I 1917 iagttoges to tilfælde, som med en mellemtid, da patienterne følte sig uvel uten særlig karakteristik, hos begge gik over i en meget stor pleurit. Den ene patient, en kraftig 21-aarig mand, døde, da eksudatet allerede var begyndt at svinde, den anden, en meget kraftig pike av belastet familie og med adgang til infektion i hjemmet, kom sig. (T. Ansteensen).

Mycosis tonsurans forekom hyppig i Tønset distrikt især blandt kvinder, som stelte med kjør, hos hvilke der herskede ren pandemi av sygdommen. (A. S. Bergh).

For **skabb** behandledes i alt 605 angrepne. I Grue distrikt har sygdommen bredt sig særlig gjennem dem, som har været i militærtjeneste og delvis ved tilreisende tømmerhuggere. (M. Queseth). — Paa Hedemarken har skabb holdt sig som en noksaa hyppig forekommende sygdom. De steder, hvor tømmerhuggere holder til og vedhuggere overnatter samt fabrikbarakker med trang soveplads, danner ikke sjeldent utgangspunkter for overføring. I Hof distrikt synes den at være tiltat i de senere aar. Det er mest skogsarbeidere og deres familiærer som angripes. Smitten sker i tømmerkojerne, hvor renligheten jo ikke er den bedste. (Karud). I Aasnes distrikt viser det sig vanskelig at faa bugt med den. (A. Bjørneby). I Tønsset distrikt fik den mot slutningen av aaret adskillig utbredelse, væsentlig inført ved svenske arbeidere. (A. S. Bergh).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|--------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| | | 2 Norde Odalen. | 3 Eidskogen. | 4 Vinger. | 6 Grue. | 7 Hamar stads- lægedistr. | 8 Hedemarken. | 9 Hof. | 11 Vaaler. | 12 Elverum. | 17 Stor-Elvedal. | 18 Tønsset. | |
| Veneriske saar | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syfilis, erhvervet | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
| — medfødt | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Gonorrhoe, uretrit | 53 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 3 | 15 | |

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp anmeldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme, henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaksalister for det hele amt 14,1 pct. av samtlige ved sygdom foraarsagede, kjendte dødsfald og 16,5 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne vår forholdet henholdsvis 18,6 pct. og 21,3 pct. og for bygderne 13,9 pct. og 16,2 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — I Nordre Odals distrikt blir hver trængende tæringspatient, som ønsker sanatoriebehandling, og det gjør nu alle, skaffet saadan dels ved amts-, dels ved herredsbevilgning. — I de sidste aar og ikke mindst i 1917 er der opført en betydelig mængde arbeiderhjem ved hjælp af Boligbanken. I den senere tid mærkes en betydelig tendens til at gjøre disse litt rummeligere end før. De sidste aars svære materialpriser synes ikke at ha lagt nogen dæmper paa denne byggevirksomhet. Der spares dog formeget paa dimensionen av planker og paa paneler og pap. Panelingsbordene og pappen er det jo, som skal skaffe det isolerende luftrum i væggen, som igjen skal gjøre huset varmt. (T. Ansteensen). Distriktslægen i Hedemarkens distrikt uttaler, at han efter 30 aars virksomhet inden distriktet har den mening, at i det store og hele tat har tuberkulosen i løpet av denne tid været i stadig tilbakegang. Hertil har væsentlig bidraget de sykes isolering i sykehjem og dermed i forbindelse staaende forbedring i de sykes og deres omgivelsers kaar. (K. Løken).

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfall ved | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Søndre Odalen..... | 76 | 7 | 22 | 54 |
| Nordre Odalen..... | 50 | 5 | 10 | 40 |
| Eidskogen..... | 71 | 8 | 10 | 61 |
| Vinger..... | 73 | 16 | 9 | 64 |
| Kongsvinger by..... | 22 | 8 | 3 | 19 |
| Bygder..... | 51 | 8 | 6 | 45 |
| Brandval..... | 36 | 6 | 6 | 30 |
| Grue..... | 107 | 10 | 15 | 92 |
| Hamar stadsdistrikts..... | 64 | 8 | 8 | 56 |
| Hedemarken..... | 527 | 66 | 74 | 453 |
| Hof..... | 44 | 7 | 4 | 40 |
| Aasnes..... | 56 | 7 | 2 | 54 |
| Vaaler..... | 45 | 2 | 11 | 34 |
| Elverum..... | 110 | 26 | 13 | 97 |
| Trysil..... | 52 | 8 | 3 | 49 |
| Engerdalen..... | 22 | 2 | 1 | 21 |
| Rendalen..... | 32 | 2 | 8 | 24 |
| Aamot..... | 30 | 6 | 5 | 25 |
| Stor-Elvedalen..... | 45 | 6 | 7 | 38 |
| Tønset (med Kvikne)..... | 144 | 32 | 21 | 123 |
| Hedemarkens amt..... | 1584 | 224 | 229 | 1355 |
| Derav i byer..... | 86 | 16 | 11 | 75 |
| — bygder..... | 1498 | 208 | 218 | 1280 |

Spedalskhet. I Vaaler distrikt lever fremdeles med tilladelse av overlægen for den spedalske sygdom en mand i sit hjem paa Svartvådet i Risberget. (C. Bergh).

Av sjeldnere sygdomstilfælde omtales fra Elverum distrikt en pludselig opstaat lammelse av begge underextremitter hos en før frisk 40 aar gl. gift kvinde. Hun faldt om paa landeveien under en hurtig spadseretur. Der opstod gangræn i begge ben til knærne. Under amputation av begge ben ovenfor disse, viste det sig, at begge arteriaæ femorales var tilstoppet av en embolus. (T. Petersson).

Om amtets sindssyke se den almindelige beretning.

Fødselsoperationer. Av læger utførtes ialt 97 saadanne, derav i Søndre Odalen lægedistrikt 5, i Nordre Odalen 5, i Eidskogen 5, i Vinger 4, i Brandval 6, i Grue 2, i Hamar stadsdistrikts 12, i Hedemarken 16, i Hof 3, i Aasnes 5, i Vaaler 5, i Elverum 10, i Trysil 5, i Rendalen 1, i Aamot 1, i Stor-Elvedalen 2, i Tønset (med Kvikne) 10. Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa næste side.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | Abortus provo- catus. | Efter- byrds- operation. | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mor. | Mødre. | |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse..... | 69 | ²⁾ 1 | 68 | 2 | - | - | 2 | ⁵⁾ 3 | - | - | |
| Trangt bækken | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | ⁶⁾ 1 | - | - | |
| Barselkrampe..... | ¹⁾ 2 | - | ³⁾ 2 | 1 | 1 | ⁴⁾ 1 | - | - | - | - | |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Forhodeleie | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| Fastvoksning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tilsammen | | 79 | 1 | 78 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| | | 80 | | 81 | | | | | | | |

¹⁾ Tillike trangt bækken. ²⁾ Dødsårsak: harselfeber. ³⁾ Derav en 1ste tvilling, 2den forløst (lev.) ved vending, hvor utfald for moren er anført. ⁴⁾ 2den tvilling, 1ste forløst (lev.) ved tang. ⁵⁾ Derav en tvillingfødsel, hvor begge tvillinger forløstes ved uttrækning. ⁶⁾ Forløsning ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. | ved mord og drap. |
| Søndre Odalen | 145 | 2 | 91 | 7 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nordre Odalen | 130 | 3 | 53 | 6 | 3 | 1 | - | - | - |
| Eidskogen | 130 | 4 | 76 | 6 | - | - | 1 | 1 | - |
| Vinger | 171 | 2 | 80 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Kongsvinger by | 42 | 1 | 20 | 1 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 129 | 1 | 60 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Brandval | 155 | 3 | 48 | 14 | 4 | - | 2 | - | 3 |
| Grue | 172 | 1 | 115 | 18 | 3 | - | 6 | 1 | - |
| Hamar stadsdistrikt | 140 | 4 | 76 | 7 | - | - | 3 | 1 | - |
| Hedemarken lægedistrikt | 1268 | 28 | 538 | 58 | 4 | 3 | 6 | 1 | - |
| Hof | 99 | 3 | 50 | 4 | - | - | 2 | - | - |
| Aasnes | 142 | 3 | 58 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Vaaler | 125 | 2 | 48 | 12 | 1 | - | 1 | - | - |
| Elverum | 317 | 5 | 131 | 20 | 4 | - | 3 | - | - |
| Trysil | 193 | 1 | 57 | 11 | 4 | - | 1 | - | - |
| Engerdalen | 43 | - | 22 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| Rendalen | 75 | 2 | 34 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Aamot | 131 | 4 | 40 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
| Stor-Elvedalen | 117 | 5 | 47 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| Tønset | 287 | 11 | 143 | 14 | 2 | 1 | 6 | - | - |
| Kvikne | 36 | 1 | 13 | - | - | - | 2 | - | - |
| Hedemarkens amt..... | 3876 | 84 | 1720 | 216 | 34 | 5 | 40 | 6 | 3 |
| Derav i byer | 182 | 5 | 96 | 8 | - | - | 3 | 1 | - |
| — bygder | 3694 | 79 | 1624 | 208 | 34 | 3 | 37 | 5 | 3 |

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 5 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsårsaken for 3 kvinder, som alle døde av emboli og thrombose.

Antallet av fødte og døde vil sees av ovenstaaende tabel.

Der blev et overskudd av 1 656 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 44,4.

Veirliget. Da der foreligger meddelelse herom alene fra omrent halvparten av amtets lægedistrikter, kan der ingen almindelig oversigt gives. Ifølge de mer eller mindre ufuldstændige opgaver, som findes i beretningerne, synes vinteren at ha været kold og streng, sommeren tør og varm, høsten mild, men for en del regnfuld.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. I Nørre Odalen distrikt siges forbudet at ha virket godt. Arbeiderne har de sidste aar hat god fortjeneste, og svære summer er gaat til kjøp av brændevin. Likesaa store summer er nu nyttiggjort for hjemmet og familien. Alle sammenkomster av ungdom forløper pynteligere. Men der føres store klager over, at det er kjedelig paa alle sammenkomster. Distriktslægen uttaler, at det er udelukkende som kriseforanstaltning, at han gir forbudet sin tilslutning. Han mener, at under normale forhold vil den individuelle kontrol maatte gi den bedste løsning av alkoholspørsmålet. (T. Ansteensen).

I Brandval distrikt var arbeidsfortjenesten god og mange penger blandt folk. Der foregik en livlig vedhugning i alle skoge hele sommeren og høsten. Renligheten i bygden staar ikke særlig høit, og spyttesvineriet blomstrer fremdeles; plakater med forbud mot spytning blev trykt og opslaat paa skydsstationer, landhandlerier og hvilesteder, som hadde anmodet om at faa saadanne til skjærpelse av forbudet. (S. Bull).

De hyppig forekommende fordøielsessygdomme i Grue distrikt maa vel tilskrives det forandrede kosthold. Det sammalte mel taales ikke av alle. Kornets opbevaring og behandling hos provianteringsraadet kunde været bedre. (M. Queseth).

I Ringsaker i Hedemarkens distrikt har landbonæringen været i stadig fremgang; ikke mindst de yngre gaardbrukere lægger stor interesse og intenst arbeide i sin bedrift, som de skjøtter med stor dygtighet og omtanke. Gaardbrukerne har faat bedre utkomme og større interesse for at skaffe sine arbeidere bedre boliger. De husmænd, som har nogenlunde gode pladser, har i de senere aar været bedre økonomisk stillet end løsarbeidere med forholdsvis stor dagsfortjeneste. At de bedrede boligforhold og økonomiske kaar efterhvert vil virke til en bedring av befolkningens sundhetstilstand, vil man vel sikkert kunne vente. Misbruk av alkoholika var allerede fra mange aar tilbake i stadig tilbakegang, derimot har kaffemisbruken tiltat. (K. Løken).

I Asnes distrikt er levemaaten jevnt over god. Fortiden foregaar adskil lig nybygning av huse, for største delen med boliglaan. Ernæringsforholdene har paa grund av rationeringen været vanskelig for skogsarbeiderne. Der klages adskillig over det «grove mel»; brødene angives at holde sig daarlig. Rationeringen har voldt nedgang i melkemængden. Der er blit nogen minskning i kaffedrikningen, likesaa er der noget mindre drik end før. (A. Bjørneby).

Der har fremdeles været bolignød i Elverums leir. En voldsom jobbing med eiendomme har drevet priserne op til det fabelagtige med tilsvarende forhøielse av husleien. (T. Petersson). — I Tønsset distrikt blev potetavlen drevet i en før ukjendt maalestok og gav et godt utbytte. Det kom vel med, da fæavljen, som er distrikts viktigste hæringsvei hadde et mindre godt aar, idet en kuldeperiode midtsommers satte græsveksten tilbake, saa utbyttet av fôr blev under middels. Arbeidsforholdene inden de forskjellige næringsveie var gode, og arbeidsløshet forekom ikke. (A. S. Bergh).

Sykehus. I Nørre Odalen distrikt er et tuberkulosehjem under indredning for den derværende sanitetsforenings regning. (T. Ansteensen). I Eidskogen distrikt er der et kommunalt sykehus med særskilt avdeling for almindelige og for tuberkuløse syke. I Kongsvinger findes et litet sykehus for epidemiske syke, og i Vinger herred ligger Gjøsegårdens private kuranstalt for tuberkuløse syke og Vinger tuberkulosehjem. I Hamar er der et kommunalt sykehus med epidemilazaret. I Hedemarken distrikt er der mindre sykehus i alle herreder undtagen Stange og Nes. I sykehusene er der ogsaa avdelinger for behandling av tuberkuløse. I Stange ligger Hedemarkens amts sindssykeasyl paa Sanderud og i Ringsaker Mesnaliens kursted for tuberkuløse. I Elverum

er der et epidemilazaret, et sykehjem særlig for tuberkuløse og et pleiehjem for gamle og syke samt et militært sykehus paa eksercerpladsen Terningmoen. I Trysil distrikt er der et sykehus, et tuberkulosehjem samt et gamlehjem paa Nordhagen. I Stor-Elvedalen distrikt er der et sykehus med avdeling for tuberkuløse.

Badeindretninger. I Kongsvinger er der en indretning for damp- og karbad, aapen om lørdagen. (K. Kohmann). I Hamar blev det i mange aar drevne private damp- og karbad nedlagt i mai 1917, og det planlagte kommunale bad er paa grund av de vanskelige tider endnu ikke paabegyndt. Trods henvendelse til de kommunale myndigheter, lykkedes det ikke at formaa disse til at fortsætte driften af det private bad. — Enkelte store bedrifter har indrettet bad for sine arbeidere. Folkeskolens dusjbad er stillet til publikums avbenyttelse, men savnet av en offentlig badeindretning er i høi grad generende. (Lützow). I Aasnes distrikt findes ved Flisen jernbanestation et litet damp- og karbad, som benyttes en del af de nærmestboende. I Elverums leir er der et folkebad med karbad, dusj og dampbad; men paa grund af kulmangel maatte det holdes lukket en del af aaret. (T. Petersson). I Trysil benyttedes sykehusets lysbad flittig. (O. Mejlænder). I Aamot distrikt er der paa Rena et karbad, tilgjængelig for almenheten. I Stor-Elvedalen distrikt findes 2 folkebad (badstubar) beregnet paa kropsarbeidere. (B. Trønnes). Om de i medicinalberetningen for 1916 fra Tønset lægedistrikt (side 71) opførte badeindretninger inden samme var i virksomhet i 1917 foreligger ingen meddelelse.

Om amtets apotek se den almadelige beretning.

Følgende tabel gir opplysning om antallet av møter i helseraad og av vaksinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vaksinerte. |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| Hedemarkens amt | 74 | 4540 |
| Søndre Odalen | - | 253 |
| Nordre Odalen | - | 245 |
| Eidskogen | | 177 |
| Vinger | 1) 3 | 175 |
| Brandval | 3 | 463 |
| Grue | - | 199 |
| Hamar stadslægedistrikt | 6 | 199 |
| Hedemarken | 2) 23 | 1157 |
| Hof | 5 | 37 |
| Aasnes | 4 | 63 |
| Vaaler | 2 | 152 |
| Elverum | 5 | 483 |
| Trysil | 4 | 169 |
| Engerdalen | 2 | 55 |
| Rendalen | 3) 5 | 82 |
| Aamot | 4 | 129 |
| Stor-Elvedalen | 4) 1 | 74 |
| Tønset (med Kvikne) | 5) 1 | 428 |

1) Kongsvinger 2, Vinger 1. 2) Vang 4, Furnes 1, Stange 3, Romedal 4, Ringsaker 3, Løten 3, Nes 5. 3) Ytre Rendalen 4, Øvre Rendalen 1. 4) Stor-Elvedalen 1.
5) Foldalen 1.

Arsenikforgiftning. Der blev paa husmandspladsen Haugom under Breen i Brandval distrikt forøvet 3 giftmord ved anvendelse av arsenikholidig kreaturvask. I mars døde et litet barn pludselig en nat, uten at læge blev tilkaldt. I september døde dette barns mor og et andet litet barn paa samme døgn. Da disse dødsfald fandtes mistænkelige, forlangtes likaapning, hvorved arsenikforgiftning paavistes som dødsaarsak. Det i mars døde barn blev opgravet og undersøgt, og det viste sig, at ogsaa dette var død av arsenikforgiftning. Mordene var forøvet av den avdøde kones svigerinde, som dømtes til livsvarig strafarbeide. (S. Bull).

VII. Kristians amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormadre. | Hjælpesvakinatorer. |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Amtet | | 25250,44 | 118 901 | 44 | 19 | 57 | 44 |
| 1. Hadeland og Land | | 2 929,19 | 27 206 | 11 | 3 | 15 | 10 |
| | Jevnaker | 154,58 | 4 088 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Lunner | 290,75 | 4 135 | 1 | - | 3 | 1 |
| | Gran | 351,82 | 4 074 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| | Brandbu | 476,40 | 4 850 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| | Søndre Land | 501,29 | 3 332 | 2 | - | 2 | 1 |
| | Fluberg | 274,33 | 1 965 | - | - | 1 | 1 |
| | Nordre Land | 344,07 | 2 569 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Torpen | 585,95 | 2 193 | 1 | - | 2 | 1 |
| 2. Søndre Valdres | | 2 488,38 | 10 313 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| | Søndre Aurdal | 1 128,86 | 3 980 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Nordre — | 919,72 | 4 495 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| | Etnedalen | 439,80 | 1 838 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. Nordre Valdres | | 2 073,82 | 4 246 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Vestre Slidre | 467,37 | 2 427 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Vang | 1 606,45 | 1 819 | - | - | 2 | 2 |
| 4. Østre Slidre | | 869,50 | 2 386 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. Toten | | 1 494,83 | 29 779 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| | Gjøvik, kjøbstad | 2,07 | 4 059 | 3 | 4 | 4 ¹⁾ | 1 |
| | Østre Toten | 414,40 | 8 224 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | Vestre — | 159,88 | 4 037 | 2 | - | 1 | 1 |
| | Eina | 104,66 | 1 162 | - | - | - | - |
| | Kolbu | 182,28 | 2 366 | 1 | - | 1 | - |
| | Vardal | 276,13 | 5 129 | - | - | - | - |
| | Biri | 186,12 | 2 792 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Snerthingdalen | 219,29 | 2 010 | - | - | 1 | 1 |
| 6. Lillehammer stads-lægedistrikt | Lillehammer, kjøbstad | 2,92 | 3 947 | 6 | 3 | 2 | - |
| 7. Faaberg | Faaberg | 476,46 | 5 400 ²⁾ | - | 1 ³⁾ | 1 | 1 |
| 8. Øyer | Øyer | 638,18 | 3 091 | 1 | - | 1 | 1 |
| 9. Gausdal | | 1 191,87 | 5 116 | 3 | - | 2 | 2 |
| | Østre Gausdal | 223,52 | 2 796 | 3 | - | 1 | 1 |
| | Vestre — | 968,35 | 2 320 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Er ogsaa jormor og hjælpesvakinatrice for Vardal herred. ²⁾ Distriktslægen bor i Lillehammer. ³⁾ Bor i Lillehammer.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste dec. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jornmedre. | Hjælpe-vaktnører. |
|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-------------------|
| 10. Ringebu | Ringebu | 3 168,23 | 11 489 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | Søndre Fron | 1 258,42 | 4 371 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Nordre — | 539,96 | 2 931 | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 1 369,85 | 4 187 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Lom | Lom | 5 752,23 | 8 655 | 2 | - | 6 | 6 |
| | Skjaak | 1 948,35 | 2 332 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Vaage | 2 154,70 | 2 168 | - | - | 2 | 2 |
| | Hedalen | 1 299,39 | 2 967 | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 349,79 | 1 188 | - | - | 1 | 1 |
| 12. Lesje | Lesje | 4 164,83 | 7 273 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| | Dovre | 2 244,90 | 2 389 | - | - | 2 | 2 |
| | Sel | 1 487,46 | 2 481 | 2 | - | 1 | 1 |
| | | 432,47 | 2 403 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sundhetstilstanden har i det hele været god. Av epidemiske sygdomme er ialt meldt 8 669 tilfælde, hvorav 171 med dødelig utgang; aaret forut var de tilsvarende tal 8 758 og 185.

Dødeligheten var 12,2 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 70 og fig. Jfr. forøvrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Tyoidfeber. I Vestre Toten forekom 3 av tilfældene paa Raufoss og et uavhængig av disse paa Østre Toten. Smittekilden var for de førstnævntes vedkommende vistnok i Kristiania. (Marcussen). — I Lillehammer indtraf et par lette tilfælde av paratyfus B; det første var hos en tilreisende fra Elverum; dagen efter blev en liten gut i logihuset sendt paa apoteket efter medicin og tog pengene hertil i den tilreisendes lomme; efter 3 ukers forløp blev han syk. (Konow).

Akut poliomyelit. Paa en plads i Brandbu (Hadeland og Land) blev en ung kone angrebet; hun fik parese i en underextremitet. (Støren). — I en grænd i Saksumdalen (Faa b e r g) forekom 3 spredte tilfælde; hos 2 av patienterne kom der lette blivende pareser. (E. Andersen). — Smittekilden lot sig ikke paavise i nogen av tilfældene.

Skarlagensfeber hadde stor utbredning i Nordre Aurdal hele aaret, specielt i dets første halvdel og i hovedsognet; langtfra alle tilfælde blev meldt. Sygdommen blev trukket med op paa sætrene, hvor gjester fra sommerhotellerne paa fjeldet færdedes omkring og trak sygdommen med sig. Statens epidemilæge blev

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoideber | 11 | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Akut poliomelylit | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Skarlagensfeber | 144 | 3 | 144 | 4 | 9 | 7 | 4 | 15 | 13 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16 | 29 | |
| Meslinger | 571 | 2 | 571 | 149 | 179 | 124 | 67 | 40 | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | |
| Difteri (croup) | 160 | 9 | 151 | 2 | - | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 26 | 33 | 42 | 15 | |
| Barselfeber | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pyæmi, sephæmi | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosen | 94 | 3 | 94 | 11 | 7 | 12 | 6 | 13 | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | |
| Røde hunde | 92 | - | 92 | 5 | 15 | 30 | 11 | 12 | 8 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | |
| Variceller | 83 | - | 82 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | - | 2 | 2 | 11 | 29 | |
| Kusma | 101 | - | 101 | 13 | 19 | 29 | 19 | 14 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| Kikhoste | 371 | 11 | 371 | 44 | 51 | 38 | 30 | 25 | 25 | 50 | 24 | 26 | 33 | 15 | 10 | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 4047 | 41 | 4005 | 599 | 612 | 552 | 320 | 313 | 214 | 183 | 160 | 203 | 227 | 321 | 301 | |
| Influensa | 870 | 2 | 864 | 152 | 193 | 187 | 92 | 53 | 10 | 8 | 13 | 17 | 30 | 43 | 66 | |
| Lungebetændelse | 521 | 71 | 509 | 89 | 91 | 58 | 61 | 41 | 27 | 11 | 13 | 18 | 33 | 31 | 36 | |
| Pleurit | 216 | 7 | 196 | 19 | 23 | 18 | 15 | 24 | 18 | 15 | 10 | 11 | 8 | 18 | 17 | |
| Gigtfeber | 226 | 3 | 216 | 28 | 25 | 16 | 17 | 15 | 18 | 11 | 12 | 12 | 15 | 24 | 23 | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1129 | 10 | 1091 | 42 | 42 | 32 | 25 | 56 | 89 | 161 | 192 | 140 | 91 | 107 | 114 | |
| Tilsammen | 8669 | 171 | 8526 | 1165 | 1275 | 1115 | 680 | 639 | 453 | 478 | 443 | 470 | 512 | 643 | 653 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|--|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | Hadeland og Land. | Søndre Valdres. | Nordre Valdres. | Østre Slidre. | Toten. | | Lillehammer stadslæge- distrikt. | | | | | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - |
| Akut poliomiyelit | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 19 | 1 | 52 | - | 3 | - | 32 | 1 | 33 | - | - | - |
| Meslinger | 250 | - | 5 | - | 11 | - | 16 | - | 208 | 2 | - | - |
| Difteri (croup) | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 125 | 2 | - | - |
| Barselfeber | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rosen | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 31 | 1 | 2 | - |
| Røde hunde | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - |
| Variceller | 18 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 | - | 18 | - |
| Kusma | 32 | - | 9 | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
| Kikhoste | 231 | 4 | 63 | 3 | - | - | - | - | 76 | 4 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 958 | 12 | 206 | 1 | 42 | 1 | 56 | 6 | 1461 | 12 | 140 | 2 |
| Influensa | 459 | - | - | - | 29 | 2 | 4 | - | 260 | - | - | - |
| Lungebetændelse | 120 | 16 | 40 | 9 | 37 | 4 | 7 | 1 | 178 | 19 | 5 | 4 |
| Pleurit | 58 | - | 14 | 1 | 5 | - | 2 | - | 47 | 1 | 4 | 4 |
| Gigtfeber | 57 | - | 15 | 1 | 7 | 1 | 7 | - | 82 | - | 2 | 1 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 336 | 3 | 19 | 2 | 18 | - | 5 | - | 403 | 2 | 40 | 1 |
| Tilsammen | 2643 | 39 | 432 | 20 | 156 | 10 | 130 | 8 | 3037 | 46 | 215 | 14 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| | Faaberg. | | Øyer. | | Gausdal. | | Ringebu. | | Lom. | | Lesje. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoideber | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| Meslinger | 29 | - | - | - | 5 | - | 47 | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1 | - | 9 | 1 |
| Barselfeber | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Pyæmi, sephthæmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Rosen | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 10 | - | 7 | - | - | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kusma | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne . . . | 487 | 1 | 40 | 1 | 69 | - | 141 | 2 | 253 | 1 | 194 | 2 |
| Influensa | 38 | - | 15 | - | 10 | - | 32 | - | 17 | - | 6 | - |
| Lungebetændelse | 43 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 33 | 2 | 27 | 4 | 11 | 4 |
| Pleurit | 16 | 1 | 4 | - | 16 | - | 17 | - | 14 | - | 19 | - |
| Gigtfeber | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 19 | - | 15 | - | 7 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 72 | - | 20 | - | 29 | - | 38 | 1 | 111 | 1 | 38 | - |
| Tilsammen | 712 | 7 | 107 | 2 | 151 | 2 | 349 | 8 | 452 | 8 | 285 | 7 |

derfor tilkaldt. (A. Olsen). — I Østre Slidre optraadte en epidemi i slutten av aaret. — I Buto, en godt avgrendset og let isolerbar kreds, blev skolen lukket en kort tid; her blev bare 3 angrebet. (Ellertsen).

Katarralsk ikterus var i Hadeland og Land meget udbredt i flere bygder; paa listene for dette distrikt er opført 145 tilfælde. — Forøvrig er meldt 7 fra Nordre Valdres og 18 fra Toten (derav 2 i Gjøvik).

Impetigo contagiosa forekommer fremdeles almindelig i Søndre Land. (E. Andersen).

Mycosis tonsurans er temmelig utbredt i Ringebu, særlig blandt budeierne. (Dørum).

Skabb. Av lægerne er ialt meldt 574 tilfælde. — Fra Øyer anføres, at plagen i de 2 sidste aar hadde faat en temmelig stor utbredning over hele distriket og inden alle lag av befolkningen; epidemien har dog dette aar været jevnt paa retur. (Fougner).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|-------------|---|---------------|------------|----------------|------------|--------------|--|
| | | 1 Hadeland og Land. | 4 Østre Slidre. | 5 Toten. | 6 Lillehammer stadslege- distrikt. | 7 Faaberg. | 8 Øyer. | 10 Ringebu. | 11 Lom. | 12 Lesje. | |
| Veneriske saar .. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syfilis, erhvervet. | 8 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Gonorrhoe, uretrit | 27 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |

Tuberkulose. Til oplysning om de meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistor for det hele amt 12,5 pct. av alle ved sygdom foranledigede dødsfald og 14,3 pct. av dødsfald ved ikke epidemiiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 26,5 pct. og 31,2 pct. og for bygderne 11,3 pct. og 12,8 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — Fra Toten skriver distriktslæge Marcussen: Det blir saavel av læger som av publikum mere og mere anseet som en selvfølge, at de syke, særlig fra arbeiderhjemmene, bør anbringes paa sanatorier eller paa sykehus. Det er derfor beklagelig, at man ofte maa vente maanedsvise paa sanatoriumsplads for saadanee, som særlig trænger det. — I Østre Toten er der vistnok kombinert sykehus og tuberkulosehjem, som har virket meget tilfredsstillende; men det er ikke synderlig større end nødvendig for at kunne tilfredsstille kravene fra dette herred. — I Vardal, Biri og Snertingdalen er interessen nu ret levende for at gaa i gang med at opføre pleiehjem saa snart som mulig, og amtet vil hjælpe til med laan, efter at amtssykehusets tuberkuloseavdeling er sløifet. — Men selv om disse smaa anstalter i en nærmere fremtid kommer i stand, er oprettelsen av et statssanatorium paa Østlandet høiligt paakrævet.

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Hadeland og Land | 275 | 33 | 39 | 236 |
| Søndre Valdres | 108 | 11 | 20 | 88 |
| Nordre — | 49 | 10 | 10 | 39 |
| Østre Slidre | 33 | 4 | 8 | 25 |
| Toten | 340 | 34 | 46 | 294 |
| Gjøvik by | 24 | 6 | 3 | 21 |
| Bygder | 316 | 28 | 43 | 273 |
| Lillehammer stadsdistrikt .. | 89 | 24 | 14 | 75 |
| Faaberg | 58 | 4 | 7 | 51 |
| Øyer | 37 | 6 | 2 | 35 |
| Gausdal | 54 | 7 | 2 | 52 |
| Ringebu | 135 | 16 | 8 | 127 |
| Lom | 114 | 14 | 8 | 106 |
| Lesje | 96 | 11 | 7 | 89 |
| Kristians amt | 1388 | 174 | 171 | 1217 |
| Derav i byer | 113 | 30 | 17 | 96 |
| — bygder | 1275 | 144 | 154 | 1121 |

I Øyer synes denne sygdom at være litet utbredt; befolkningen later til at være utpreget immun for smitte. — Derimot forekommer kræft, særlig mavekræft temmelig hyppig. Muligens har det litet hensigtsmæssige kosthold og de talrike maaltider nogen indflydelse paa sygdommens hyppighed; ligesaa det sterkt økede kaffekonsum som erstatning for melken, som til høie priser (optil 38 øre pr. liter) leveres til dampysterierne. Kardialgi er derfor ogsaa almindelig. (Fougner).

Om de med bidrag fra stat og amt forpleide sindssyke, se den almindelige beretning. — I Faaberg forpleies adskillige syke fra bygder i dette og andre amter, de fleste for fattigvæsenets regning. (E. Andersen).

Avgiftene fra stat og amt for pleie af døde ved fødsel, er meldt i alt 84, derav i Hadeland og Land distrikt 19, Søndre Valdres 12, Nordre Valdres 3, Østre Slidre 3, Toten 20, Lillehammer 2, Faaberg 1, Øyer 3, Ringebu 10, Lom 10, Lesje 1. Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa næste side. — I Østre Slidre maatte der paa grund av pseudo-osteomalasisk bækken gjøres perforation paa levende barn. (Ellertsen).

Om jormorhjælpene se den almindelige beretning.

Efter presternes opgaver døde paa barselseng 4 kvinder. Lægerne har opgitt dødsårsak for 3; de døde av barselfeber.

Ifølge tabel over fødte og døde sees overskuddet av fødte at være 1 448; forholdet mellem fødte og døde var som 100 : 51,5.

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | | Perfora- | Dekapita- | Efterbyrds- | |
|--|-----------------|--------------------|--------|----------|--------|-------|--------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|-------------|---|
| | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mor. | Mor. | Mødre. | operation. | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Død. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. . . | 53 | 52 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 2) 3 | - | - | - | |
| Trangt bækken | - | 1) ¹⁾ 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3) ³⁾ 1 | - | - | |
| Barselkrampe | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placenta prævia og blødning..... | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødselsdeler | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Blødning | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forhodeleie (isseleie med panden fortil) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie; skulderleie | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4) ⁴⁾ 1 | - | |
| Fare for fosterets liv | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | |
| Tilbakeholdt morkake..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uopgit indikation | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilsammen | | 63 | 62 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | 64 | | | 10 | | | 5 | | | |

¹⁾ Førstetvilling, andentvilling forløst (lev.) ved vending, hvor utfaldet for moren er opført. ²⁾ En av disse forløst ved tang paa sætet. ³⁾ Dødsårsak: hjertelammelse. ⁴⁾ Dødt foster; truende ruptura uteri.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| | le-vende. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulykkelige hændelser. | ved selv-mord. | ved drap eller mord. |
| Hadeland og Land | 709 | 24 | 294 | 32 | 4 | 1 | 4 | 2 | - |
| Søndre Valdres | 220 | 3 | 160 | 15 | 1 | - | 1 | - | - |
| Nordre — | 77 | - | 66 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Østre Slidre | 69 | 3 | 34 | 9 | - | - | 1 | - | - |
| Toten | 820 | 20 | 369 | 47 | 6 | 2 | 4 | 1 | - |
| Gjøvik by | 97 | 3 | 26 | 5 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 723 | 17 | 343 | 42 | 6 | 2 | 4 | 1 | - |
| Lillehammer stadsdistrikt | 103 | 2 | 71 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Faaberg | 125 | 2 | 68 | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| Øyer | 72 | 3 | 41 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Gausdal | 123 | 3 | 75 | 2 | - | - | 4 | - | - |
| Ringebu | 261 | 5 | 134 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Lom | 193 | 8 | 122 | 9 | - | - | 2 | 1 | - |
| Lesje | 212 | - | 102 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | 1 |
| Kristians amt | 2984 | 73 | 1536 | 144 | 18 | 4 | 23 | 7 | 1 |
| Derav i byer | 200 | 5 | 97 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| — - bygder | 2784 | 68 | 1439 | 184 | 17 | 4 | 23 | 7 | 1 |

Veirliget. Sommeren var tør. Avlingen paa aker og eng blev dog som i et middelsaar. (Fougner).

Levemaate og hygieniske forhold. Fra Brandbu (Hadeland og Land) anføres, at de hygieniske forhold i det hele er blit adskillig bedre, efter hvert som en hel del gamle hytter er erstattet av boligbrukenes nye og hensigtsmæssige hus. Sandsen for renlighet er i fremgang; men ædruelighetsforholdene er, især hos den opvoksende slegt, ikke rosærdige trods «forbudet»; der findes endog de, som nær sagt tar tiltakke med hvadsomhelst, som kan fremkalde en rus. (Støren).

I Nordre Valdres har der ingen vanskeligheter været med ernæringsforholdene. Folk bruker under vanlige forhold ikke mere korn end som ved rationeringen blev tildelt; flesk og poteter, som her spiller en betydelig rolle i husholdningen, har der ingen mangel været paa; heller ikke paa kjød, melk og smør. At det blev snaut om kaffe, fik ingen ondt av. (Lyche).

I Toten er boligforholdene i Gjøvik og paa fabrikstederne fremdeles utilfredsstillende og ikke sjeldent uforsvarlige. — Kostholdet blev vanskeligere og

mindre tilfredsstillende paa grund av, at melkemængden stadig tok av, og det i slutten af aaret ogsaa blev knappere med fedt; men nogen uttalt sykelige tilstande som direkte følge af uhensigtsmæssig ernæring gjorde sig dog neppe gjældende. (Marcussen).

Fra Lillehammer klages over megen bolignød. Tildels er boligerne meget daarlige, kolde, uhensigtsmæssige og for mange vedkommende overbefolket (8—10 personer i 2 smaa rum). (Konow).

I Øyer bedres de hygieniske forhold jevnt med hensyn til baade boligerne og stellet inde og ute. Men den personlige renlighet burde være bedre; der bruktes for litet vand og saape, og der er for tiden intet offentlig bad i bruk. — De økonomiske forhold er gode; fattige findes omrent ikke. — Sedelighetsstilstanden er ogsaa god, og misbruk av spirituosa ubetydelig selv i tider, naar der intet forbud er. — I nogen maaneder var der her anbragt vel 100 saarede og syke russiske krigsfanger fra Østerrike. Deres gjennemsnitshøide var 170 cm. og vekten ved ankomsten gjennemsnitlig vel 56 kg.; efter 1 maaneds ophold her var den øket med gjennemsnitlig 10 kg. De var ordentlige, renlige, høflige, snille og taknemlige. Ved ankomsten viste 2 sig at lide av lungetuberkulose; de blev straks anbragt i pleiehjem; 12 var rekonyalescenter efter malaria, og 2 hadde krigsødem. (Fougner).

Sykehus. Søndre Land og Fluberg herreder (Hadeland og Land distrikt) har et fælles kommunalt sykehus og tuberkulosehjem. I Brandbu og Gran arbeides der for oprettelse av en lignende anstalt. — Sykehjemmet for Vestre Slidre i Norder Valdres vil antagelig bli færdig i 1918. — Paa Gjøvik (Toten distrikt) er der et almindelig sykehus; epidemisykehuset ligger utenfor bygrænsen. Epidemilasaret findes desuden i Vardal, Østre Toten og ved Raufoss patronfabrik i Vestre Toten. Paa Prestsæter i sidstnævnte herred er amtets sindssykeasyl og i Eina en helbredelsesanstalt for alkoholister. — Der er tidsmæssige og veldrevne kommunale gamlehhjem (fattiggaarder) i Østre Toten, Vestre Toten, Biri og Vardal; sidstnævnte herred har sit sammen med Gjøvik. Østre Toten har desuten et gammelhjem, som drives av en forening. — Paa Lillehammer er amtets sykehus og et epidemilasaret. — Av sanatorier med fast læge findes i Søndre Valdres distrikt Tonsaasen og Breidablik med læge hele aaret, mens Fosheim sæter (i Vestre Slidre) og Gausdal sanatorium kun har læge i sommersæsonen. I Gausdal ligger desuden 2 private sanatorier for tuberkuløse, nemlig Kornhaug og Granheim. I Ringebu ligger Golaa og Fefor høifjeldssanatorier med læge i sommertiden.

Badeindretninger. I Gran (Hadeland og Land distrikt) er der to offentlige badehus og i Jevnaker et kommunalt folkebad. Paa Fagernes (N. Aurdal, Søndre Valdres) er der et kombinert damp- og karbad, og paa Heggene (Ø. Slidre) en badstue. I Toten distrikt har Gjøvik en communal badeanstalt; den brukes ogsaa som fribad for skolebarn. Raufoss patronfabrik og melkekondenseringsfabrikken paa Kap har badeindretning for arbeiderne. — Paa Lillehammer er der en badeanstalt og et meget brukt karbad. — I Ringebu er der 2 badstuene. Ved forskjellige sanatorier og hoteller er der indretninger for kolde og varme bad m. v.

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om tallt paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakeinerte. |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Kristians amt..... | 60 | 2075 |
| Hadeland og Land..... | ¹⁾ 16 | 535 |
| Søndre Valdres | - | - |
| Nordre — | ²⁾ 4 | 159 |
| Østre Slidre | 1 | 142 |
| Toten | ³⁾ 18 | 237 |
| Lillehammer stadslægedistrikt | 6 | 70 |
| Faaberg | 5 | 165 |
| Øyer | 3 | 61 |
| Gausdal | ⁴⁾ 1 | - |
| Ringebu | ⁵⁾ 2 | 240 |
| Lom | ⁶⁾ 4 | 405 |
| Lesje | - | 61 |

¹⁾ Søndre Land 4, Jevnaker 2, Gran 1, Brandbu 2, Nordre Land 1, Torpen 1, Fluberg 5. ²⁾ Vestre Slidre 3, Vang 1. ³⁾ Gjøvik 3, Vardal 2, Østre Toten 4, Vestre Toten 7, Kolbu 2. ⁴⁾ Ø. Gausdal 1. ⁵⁾ Søndre Fron 1, Ringebu 1. ⁶⁾ Lom 2, Vaage 2, Hedalen 1.

VIII. Bratsberg amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormede. | Hjælpe-vakcinerer. |
|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|----------|--------------------|
| Amtet | | 15185,53 | 106 791 | 51 | 19 | 67 | 38 |
| 1. Skien stadsfysikat | Skien, kjøbstad | 6,65 | 14 449 | 7 | 8 | 8 | - |
| 2. Skien lægedistrikt | | 1 047,89 | 26 750 ¹⁾ 13 | 3 | 14 | 7 | |
| | Porsgrund, kjøbstad | 1,26 | 4 625 | 4 | 3 | 5 | - |
| | Brevik | 0,76 | 2 028 | 2 | - | 1 | - |
| | Stathelle, ladested | 0,24 | 463 | - | - | - | - |
| | Eidanger | 137,72 | 3 714 | - | - | 2 | 1 |
| | Solum | 313,70 | 8 419 | 6 | - | 4 | 4 |
| | Gjerpen | 382,33 | 6 642 | - | - | 1 | |
| | Siljan | 211,88 | 859 | - | - | 1 | 1 |
| 3. Langesund stads-lægedistrikt | Langesund, ladested | 0,88 | 1 488 | 2 | - | 1 | - |
| 4. Bamble | Bamble | 292,68 | 4 553 | 1 | - | 2 | 2 |
| 5. Kragerø stads-læge-distr. | Kragerø, kjøbstad | 1,13 | 4 621 | 3 | 1 | 4 | - |
| 6. Skaatø | | 309,01 | 6 507 ³⁾ 1 | - | - | 1 | 2 |
| | Sannikdal | 196,83 | 2 662 | - | - | 1 | 1 |
| | Skaatø | 112,18 | 3 845 | - | - | - | 1 |
| 7. Drangedal | Drangedal | 1 054,85 | 4 029 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8. Hollen | | 1 141,81 | 12 169 | 8 | 2 | 8 | 5 |
| | Hollen | 257,54 | 4 102 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | Lunde | 259,65 | 2 249 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Bø | 281,66 | 2 631 | 2 | - | 3 | 1 |
| | Saud e | 342,96 | 3 187 | 2 | - | 2 | 2 |
| 9. Sauland | | 1 716,04 | 11 339 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| | Notodden, kjøbstad | 407,44 | { 4 818 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| | Hitterdal | | 2 861 | - | - | 2 | |
| | H j a r t d a l | 891,84 | 2 262 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Gransherred | 416,76 | 1 398 | - | - | 1 | |

¹⁾ Distriktslægen bor i Skien by. ²⁾ Den fast ansatte jormor bor i Skien by.³⁾ Bor i Kragerø. ⁴⁾ Jormoren bor i Kragerø. ⁵⁾ Vakcinerer i Hjartdal og Gransherred.⁶⁾ Vakcinerer i distriket Jondal (112,17 km², tilstedevarende folkemængde 377). Det bestaar foruten den til Gransherred hørende del av 1 til Øvre Sandsvær og 1 til Flesberg (Buskerud amt) hørende del. De respektive deles flateindhold og folkemængde er medregnet under vedkommende herreder.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger | Tandlæger. | Jormedre. | Hjelpe- vaknater. |
|-------------------------|---|---|--|-------|------------|-----------|----------------------|
| 10. Kviteseid | | 1 377,91 | 5 980 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| | Seljord | 665,83 | 2 860 | - | - | 2 | 2 |
| | K v i t e s e i d | 712,08 | 3 120 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 11. Nissedal | N i s s e d a l | 878,16 | 1 735 | 1 | - | 3 | 2 |
| 12. Laardal | | 982,25 | 3 078 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | La a r d a l | 287,76 | 1 425 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Mo | 694,49 | 1 653 | - | - | 2 | 2 |
| 13. Fyresdal | F y r e s d a l | 1 253,18 | 1 824 | 2 | - | 2 | - |
| 14. Vinje | | 3 046,27 | 2 668 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Vinje | 1 215,87 | 1 630 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Rauland | 1 830,40 | 1 038 | - | - | 1 | 1 |
| 15. Tinn | | 2 076,82 | 5 601 | 3 | - | 3 | 3 |
| | T i n n | 1 765,40 | 4 832 | 3 | - | 2 | 2 |
| | Hovin | 311,42 | 769 | - | - | 1 | 1 |

Sundhetstilstanden betegnes i det hele som tilfredsstillende. Av epidemiske sygdomme er ialt meldt 9 485 tilfælde med 179 dødsfall mot henholdsvis 10 632 og 189 aaret forut.

Dødeligheten var 11,8 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 81 og flg. Jfr. forevrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Cerebrospinalmeningit. I Skien by indtraf et tilfælde hos en hjemvendt soldat fra Haaøens befæstninger; han blev indlagt paa epidemilasaretet og hjemmet desinficeret.

Akut poliomyelit. En i Gjerpen (Skien distrikt) angrepen blev sendt til statens klinik for vanføre; om smittekilden kunde intet oplyses.

Av **barselfeber** døde i Gransherred (Sauland distrikt) 2. Jormor var ikke blit tilkaldt. Hos den ene var fødselen foregaat normalt og uten noget indgrep; men en heftig septhæmisk feber uten lokale symptomer medførte efter 2 à 3 uker døden. — Den anden var blit liggende med en uforløst placenta i 7 dage; da først blev jormor og doktor tilkaldt; hun hadde da høi pyæmisk feber og stinkende utflo. Placenta blev med megen vanskelighet skrællt ut bite for bite, men feberen vedvarer, og hun døde et par uker senere. (W. Moe).

Lungebetændelse optraadte inden en grænd i Drangedal som en rent smitsom sygdom. (Solberg).

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|--|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|----|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Akut poliomyelit | 6 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Skarlagensfeber | 44 | - | 44 | 10 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| Meslinger | 77 | - | 77 | 32 | 11 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 113 | 10 | 113 | 19 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 | 8 | - | 22 |
| Barselfeber | 12 | 4 | 12 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Pyæmi, sephæmi | 25 | 14 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 183 | 4 | 182 | 6 | 23 | 30 | 16 | 16 | 25 | 11 | 15 | 13 | 8 | 11 | 8 | - |
| Røde hunde | 192 | - | 192 | 1 | - | 3 | 39 | 47 | 50 | 23 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | - |
| Variceller | 124 | - | 124 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 | 17 | 20 | - |
| Kusma | 38 | - | 38 | 16 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kikhøste | 155 | 4 | 155 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | 44 | 46 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 4652 | 37 | 4650 | 632 | 633 | 494 | 442 | 395 | 267 | 159 | 190 | 202 | 335 | 435 | 466 | - |
| Influensa | 1223 | 11 | 1220 | 234 | 266 | 183 | 130 | 75 | 36 | 31 | 26 | 21 | 49 | 75 | 94 | - |
| Lungebetændelse | 486 | 73 | 485 | 70 | 64 | 42 | 36 | 81 | 44 | 17 | 6 | 10 | 17 | 44 | 54 | - |
| Pleurit | 295 | 5 | 294 | 32 | 30 | 23 | 18 | 24 | 18 | 27 | 28 | 16 | 23 | 27 | 28 | - |
| Gigtfeber | 406 | 7 | 406 | 28 | 80 | 60 | 45 | 36 | 35 | 24 | 22 | 13 | 15 | 27 | 21 | - |
| 9 Koldfeber | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1441 | 9 | 1420 | 53 | 44 | 54 | 76 | 43 | 101 | 186 | 304 | 169 | 172 | 118 | 100 | - |
| Tilsammen | 9485 | 179 | 9443 | 1148 | 1205 | 921 | 842 | 758 | 600 | 513 | 620 | 482 | 669 | 817 | 868 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|------------------------|--------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------------------------------------|--------|----------|--------|------------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | Skien stadsfysikat. | | Skien lægedistrikt. | | Langesund stadsläge- distrikt. | | Bamble. | | Kragerø stadsläge- distrikt. | | Skaatey. | | Drangedal. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidfeber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Akut poliomelit | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 3 | - | 20 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Meslinger | 11 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 9 | - | 18 | - |
| Difteri (croup) | 26 | 1 | 31 | 3 | - | - | 3 | - | 8 | - | 7 | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, sephæmi | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 60 | 1 | 42 | 2 | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | - | 1 | - |
| Røde hunde | 47 | - | 72 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 10 | - | - | - |
| Variceller | 46 | - | 27 | - | 2 | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | - |
| Kusma | 3 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 18 | - | 44 | - | 54 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne . | 617 | 7 | 1811 | 15 | 166 | 1 | 153 | - | 133 | 4 | 102 | 1 | 31 | - |
| Influensa | 150 | - | 390 | 2 | 76 | - | 23 | - | 71 | 1 | 35 | - | - | - |
| Lungebetændelse | 104 | 9 | 108 | 15 | 5 | - | 12 | 3 | 25 | 2 | 25 | 3 | 13 | 2 |
| Pleurit | 29 | 1 | 72 | 1 | 6 | - | 15 | - | 7 | - | 15 | - | 5 | - |
| Gigtfeber | 122 | 2 | 115 | 4 | 7 | - | 15 | 1 | 5 | - | 11 | - | 4 | - |
| Koldfeber | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 225 | - | 547 | 3 | 57 | - | 39 | 1 | 24 | - | 26 | 1 | 5 | - |
| Tilsammen | 1466 | 24 | 3299 | 50 | 386 | 1 | 296 | 6 | 294 | 7 | 249 | 5 | 78 | 2 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------|------------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| | Hollen. | | Sauland. | | Kviteseid. | | Nissedal. | | Laardal. | | Fyresdal. | | Vinje. | | Tinn. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoideber..... | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Skarlagensfeber | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger..... | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Difteri (croup)..... | - | - | 26 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 |
| Barselfeber..... | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Pyæmi, sephæmi..... | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen..... | 13 | - | 16 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 27 | 1 |
| Røde hunde | 1 | - | 35 | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 10 | - |
| Variceller..... | 3 | - | 19 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 11 | - |
| Kusma | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| Kikhoste | 17 | 2 | 2 | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne. | 472 | 3 | 349 | 2 | 42 | 1 | 14 | - | 79 | - | 43 | - | 29 | - | 611 | 3 |
| Influensa..... | 150 | - | 92 | 4 | 13 | - | 78 | 4 | 21 | - | 41 | - | 31 | 4 | 52 | - |
| Lungebetaendelse | 55 | 11 | 65 | 14 | 11 | 3 | 19 | - | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 3 |
| Pleurit | 30 | - | 34 | - | 31 | 2 | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 1 | 33 | - |
| Gigtfeber | 27 | - | 42 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 8 | - | 38 | - |
| Koldfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine)..... | 89 | 1 | 87 | 1 | 39 | - | 20 | - | 32 | - | 16 | - | - | - | 235 | 2 |
| Tilsammen | 876 | 19 | 798 | 30 | 149 | 6 | 174 | 6 | 153 | 1 | 112 | 2 | 89 | 6 | 1066 | 14 |

Av **diarrhoe** indtraf i Bamble ved Nystein nikkelgrube og Ødegaarden apatitgruber en hel del tilfælde i august—september. Nogen var syke 1 à 2 uker og længer. Det er ikke usandsynlig, at det protraherte forløp kunde bero paa rationeringsføden og særlig brødet. (Utsond). — I Lårdal distrikt forekom sygdommen ogsaa fornemmelig blandt grubearbeidere, men nogenlunde jevnt fordelt paa aarets maaneder. Man antok her den overdrevne kjøtspisen (3 ganger om dagen) for at være aarsaken; det viste sig nemlig, at sygdommen stanset, straks kosten blev mere blandet. (O. Lund).

Av **angina** («Modumsjuken») er paa sykelisterne opført over 1 300 tilfælde, de fleste fra Notodden, Skien og Porsgrund. Sygdommen var en fortsættelse av foregaaende aars epidemi. Fra Skien by meddeles, at gigtfeber med hjerteaffektion forekom noksaa ofte, især hos folk som gik for tidlig ut efter sygdommen. (J. Backer). — Fra Sauland anføres, at akut nefrit fremdeles optraadte hyppig; de fleste blev antagelig bra, omend først efter maaneders forløp; kun en 50 aar gammel kvinde døde pludselig efter nogen faa dages sygdom; urinen var hos hende sterkt blodholdig. (W. Moe).

Av **skabb** er meldt 362 tilfælde. — Fra Fyresdal skrives, at plagen holder sig haardnakket der, trods amtet leverer medicin gratis. (F. Grimsøard).

Impetigo contagiosa forekom meget hyppig i Vinje distrikt, saa den ofte var til hinder for vakcinationen. En virksom foranstaltning mot denne sygdom er vanskelig at foreta, før renligheten blir bedre og bad i hjemmene almindelig. Smitten spredes ofte ved skolerne. (Nybo).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|--|
| | | 1 Skien stadfysikat. | 2 Skien lægedistrikt. | 3 Langesund stadslæge- distrikt. | 4 Bamble. | 5 Kragers stadslæge- distrikt. | 6 Skaate. | 8 Hollen. | 9 Sauland. | 13 Fyresdal. | 15 Tinn. | |
| Veneriske saar | 9 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| Syfilis, erhvervet | 29 | 6 | 11 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 | |
| Gonorrhoe, uretrit | 136 | 36 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 44 | |

Tuberkulose. Om de i aarets løp meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme inden amtets lægedistrikter henvises til den almindelige beretning. Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde ifølge lægernes dødsaaikslist for det hele amt 16,6 pct. av alle kjendte ved sygdom foraarsakede dødsfall og 19,6 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 13,5 pct. og 16,5 pct. og for bygderne 17,8 pct. og 20,6 pct. — Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — Fra Vinje anføres, at sygdommen er meget ntbredt. Man træffer ofte rent tilfældig paa lungetuberkulose i et fremskredet stadium hos patienter, som søker raad for en anden sygdom. (Nybo). — Paa Rjukan (Tinn distrikt) synes sygdommen, uvisst av hvilken grund, at tilta i en uhyggelig grad. I begyndelsen av aaret blev Tinns nye tuberkulosehjem aapnet; det har hele tiden hat fuldt belæg; der er plads for 20 syke, og det har kostet noget over 100 000 kr. (Sandved).

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Skien stadsfysikat | 127 | 13 | 24 | 103 |
| Skien lægedistrikt..... | 321 | 55 | 50 | 271 |
| Porsgrunn by | 44 | 5 | 9 | 35 |
| Brevik by | 27 | 5 | 3 | 24 |
| Stathelle ladested..... | 1 | - | 1 | - |
| Bygder | 249 | 45 | 37 | 212 |
| Langesund stadslægedistrikt | 21 | 3 | 1 | 20 |
| Bamble | 47 | 10 | 6 | 41 |
| Kragerø stadslægedistrikt..... | 44 | 3 | 7 | 37 |
| Skaatø | 62 | 8 | 5 | 57 |
| Drangedal | 39 | 11 | 2 | 37 |
| Hollen | 131 | 28 | 19 | 112 |
| Sauland | 148 | 26 | 30 | 118 |
| Notodden by | 61 | 15 | 14 | 47 |
| Bygder | 87 | 11 | 16 | 71 |
| Kviteseid..... | 52 | 14 | 6 | 46 |
| Nissedal | 26 | 2 | 6 | 20 |
| Laardal | 43 | 7 | 1 | 42 |
| Fyresdal | 33 | 3 | 2 | 31 |
| Vinje | 35 | 6 | 6 | 29 |
| Tinn | 57 | 8 | 14 | 43 |
| Bratsberg amt | 1186 | 197 | 179 | 1007 |
| Derav i byer..... | 325 | 44 | 59 | 266 |
| — bygder | 861 | 153 | 120 | 741 |

For **bleksot** og **kardialgi** kom der i Laardal flere end vanlig til behandling; som en plausibel grund anføres det tungt fordøielige brød, som er bakt av sammalt mel, og for nogens vedkommende knap kost. — Interessen for at bevare tænderne er i fremgang, men det gaar traadt med at faa ungdommen til at indse fordelen ved at plombere tænderne istedetfor uten videre at trække dem ut. For sykekassemedlemmers vedkommende er vel grunden for en stor del den, at tanduttrækning betales av sykekassen, mens plombering maa medlemmet selv betale. (O. Lund). — Lignende anføres ogsaa fra Vinje.

Struma forekommer meget almindelig i Vinje distrikt, særlig hos voksne kvinder, men kun faa kommer til behandling, og først naar tilstanden er blit gammel. (Nybo). — Fra Kviteseid er meldt 6 tilfælde og fra Vinje 5.

Av **hjertesygdomme** (uregelmæssig aktion, forstørrelse, asystoli) forekommer paafaldende mange tilfælde hos ældre folk i Telemarken, skrives der fra Sauland; kanske den daglige gaaen i bratte bakker hele livet igjen nem kan være aarsaken. (W. Moe).

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tang-forløsning. | | Vending. | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | Partus præmaturus artificialis. | | Perforation. | | Abortus provocatus. | Efterbyrdsoperation. | |
|--|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------|------|---------------------|----------------------|---|
| | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. | Barn. | Mødre. | Mor. | Mødre. | | |
| | Lev. | Lev. | Lev. | Død. | Lev. | Df. | Lev. | Lev. | Df. | Lev. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. . . | 76 | 79 | 4 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | |
| Trægt bækken | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Barselkrampe, nyresygdom | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Placenta prævia og blødning | 1 | 1 | - ¹⁾ 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødselsdele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dystoki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forhodeleie (isseleie med panden fortil) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tverleie | - | - | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Dyp tverstand | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fremfald av navlesnor | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fare for fosterets liv | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | |
| Tilsammen | | 94 | 97 | 13 | 2 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| | | | | 15 | | 16 | | 6 | | 2 | | | |

¹⁾ For den ene av disse er barselfeber opgit som dødsårsak. ²⁾ Ved 2 tvillingfødsler blev begge tvillinger forløst ved tang, ved 1 begge ved vending, ved 1 begge ved uttrækning og ved 1 førstetvilling ved tang, andentvilling ved vending; alle levende.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. | ved mord eller drap. |
| Skien stadsfysikat | 364 | 3 | 161 | 18 | 1 | - | 4 | - | - |
| Skién lægedistrikt | 738 | 8 | 351 | 42 | 3 | - | 14 | 1 | - |
| Porsgrund by | 83 | 2 | 94 | 8 | - | - | 6 | 1 | - |
| Brevik by | 41 | 1 | 27 | 9 | - | - | - | - | - |
| Stathelle ladested | 13 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
| Bygder | 601 | 5 | 225 | 25 | 3 | - | 7 | - | - |
| Langesund stadslægedistr. | 39 | 1 | 25 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |
| Bamble | 119 | 4 | 50 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| Kragerø stadslægedistrikts | 84 | 3 | 65 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Skaato | 153 | 3 | 89 | 14 | 2 | - | 5 | - | 1 |
| Drangedal | 104 | 2 | 46 | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| Hollen | 308 | 6 | 163 | 22 | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Sauland | 380 | 14 | 144 | 23 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| Notodden by | 215 | 9 | 58 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Bygder | 165 | 5 | 86 | 11 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Kviteseid | 164 | 3 | 87 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Nissedal | 39 | - | 28 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| Laardal | 82 | 3 | 44 | 5 | - | - | - | - | - |
| Fyresdal | 36 | 2 | 33 | - | - | - | 1 | - | - |
| Vinje | 62 | - | 40 | 4 | - | - | - | - | - |
| Tinn | 401 | 10 | 99 | 25 | 1 | - | 3 | - | - |
| Bratsberg amt | 3073 | 62 | 1425 | 178 | 16 | 7 | 40 | 3 | 1 |
| Derav i byer | 839 | 19 | 435 | 57 | 3 | 3 | 14 | 2 | - |
| — - bygder | 2234 | 43 | 990 | 121 | 13 | 4 | 26 | 1 | 1 |

Om de med statsbidrag forpleiede **sindssyke** se den almindelige beretning. — Fra Skien by skrives: Tallet paa sindssyke synes at tilta. Amtets asyl er stadig overfyldt, saa nye vanskelige tilfælde volder meget besvær og store omkostninger, mens der maa ventes paa asylplads. For at hjælpe paa forholdene har man derfor i byens raadhus indredet et par isolationsrum med vaktværelse, hvor urolige syke baade fra by og bygd midlertidig kan forpleies. (J. Backer og S. Lange). — Fra Sauland anføres, at gaardbrukerstanden er saa vel-situeret, at den ikke vil ha det bryderi som følger med at forpleie en sindssyk, medmindre betalingen er meget hei. Man skulde derfor tro, at det maa bli nødvendig at faa oprettet kolonier i forbindelse med amtets asyl, hvor forpleinings-patienter kan anbringes. (W. Moe). — I Nissedal maatte man sende en syk, som trængte øieblikkelig indlæggelse i asyl, til Bergen, da det viste sig umulig at faa anbragt vedkommende i et nærmereliggende. (Blom Bakke).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, er ialt meldt 88, derav i Skien distrikt 35, Kragerø 10, Hollen 11, Sauland 7, Kviteeid 3, Nissedal 2, Fyresdal 1, Vinje 2 og Tinn 17. Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa foregaaende side.

Om jormorhjælpen se den almindelige beretning.

Paa **barselseng** døde ifølge presternes opgaver 7 kvinder. Ifølge lægernes 10; 4 døde av barselfeber; forøvrig henvises til tabel XXXVI, gruppe XII.

Ifølge tabellen paa foregaaende side over **fødte** og **døde** var overskuddet av fødte 1 648 og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 46,4.

Veiret. Vaaren var meget tør, og det saa truende ut for aker og eng; men ved St. Hans tid kom der rikelig regn. Aarets korn- og høiavlning blev adskillig under et middelsaars, men poteterne slog godt til, likesaa havefrugter, saasom epler. (Utsond).

Levemaate og hygieniske forhold. I Skien har kommunen kjøpt store arealer jordeiendomme inden byens grænser, dels for at kunne beherske reguleringen, men ogsaa for at skaffe folk byggetomter til rimelig pris og derved utelukke jobbing. (J. Backer).

I Langesund var der bolignød trods livlig byggevirksomhet. De økonomiske forhold var jevnt gode, likesaa levemaaten, naar hensyn tages til de med rationeringen forbundne vanskeligheter. Ædruelighetstilstanden var meget god trods de mange løsarbeidere, som var beskjæftiget ved alle nyanlæg i anledning av det mekaniske verksteds utvidelse. At forbudet ydet sin store og gavnlige indflydelse er utvilsomt. (Hougen).

I Bamle er jordbruk, skogdrift og fiskeri hovednæringsveiene. Ved Ødegårdens verk var apatitgruberne i drift, men denne var indskrænket til en ubetydelighet ved Nystein og Meikjær nikkelgruber, angivelig paa grund av de høie priser paa kul, saa det ikke lønnet sig at drive smelteverket ved Porsgrund. I nærheten av Stathelle drives et par større kalkbrudd. Paa Herre er der en cellulosefabrik. Alle de mange isforretninger, som før blev drevet, er for tiden nedlagt. (Utsond).

Fra Kragerø anføres, at den knappe tilgang paa melk voldte flere bemyringer end de høie priser paa kjøt og fisk. — Til en skoletandklinik avsatte bystyret 2 000 kr.; den skal begynde med barnene i 1ste klasse, og hvertaar øke med en ny, saa ordningen vil være helt gjennemført i løpet av 7 aar. (Hartwig).

I Drangedal er de fleste pladsstuer overbefolket, da de voksne barn, især sønnerne, blir boende hjemme. — Bruk av rusdrik er praktisk talt ophört paa grunn av forbudet. (Solberg).

Fra Kviteseid skrives, at saa lange der er adgang til at faa kjøpt nafta, haarvand og andre spiritusholdige varer, vil der altid forekomme misbruk og fyld. — Nogen særlig tiltagen av fordeieselssessygdomme paa grund av rationeringen har her neppe været. (Ludvigsen).

I Laerdal blev der ved Aamdaals kobberverk paa grund av parafin-knapheten indlagt elektrisk lys i flere arbeiderhjem. Ogsaa paa Dalen vil man i den nærmeste fremtid faa elektrisk lys. (O. Lund).

I Fyresdal var ædruelighetsforholdene upaaklagelige, takket være forbudet. Det er betegnende, naar man hører gamle folk si, at slik stille jul har der vel aldrig været her i dalen nogensinde før. (F. Grimsgaard).

Rjukan (Tinn distrikt) er nu blit en by paa henved 10 000 mennesker, det er ikke heldig at distriktslægen, som er helseraadets ordfører, bor i Tinns Østbygd, 3 mil derfra. — Brændevinsforbudet har været heldig; slagsmaal og fyld hører nu ikke længer til dagens orden. (Sandved).

Sykehus. Amtets sykehus og sindssykeasyl ligger i Solum, omrent 3 km. fra Skien. I Porsgrund er der et kommunalt sykehus og et katolsk St. Josefs Hospital. I Skien og Porsgrund findes epidemilasaretter med desinfektionsovn.

I Brevik er der et litet isolationslokale og i Langesund et sykehus med 5 senger. — I Kragerø er der et sykehus og lasaret. — Paa Notodden er der et litet sykehus, som er oprettet og blir underholdt av flere fabrikker. Et nyt stort er under bygning; et nyt epidemilasaret er opført. — Tuddal sanatorium i Hjartdal er kun aapent om sommeren.

A v t u b e r k u l o s e h j e m findes, foruten amtets i Kviteseid (Granlien), i herrederne Gjerpen (Høgaas), Skaatø (Furulund), Hollen (en isolert avdeling paa pleiehjemmet), Hitterdal (Solbakken) og Tinn (det ovenfor nævnte nye paa Rjukan).

G a m l e h j e m findes i Langesund, Bamble, Kragerø, Hollen og Hitterdal. — I Hjartdal savner man fremdeles et saadant; der forlanges nu ofte optil 4 kr. pr. døgn for forpleining av gamle fattige; i industricentrene Notodden og Rjukan er der nemlig toppriser paa alt. (W. Moe).

Badeindretninger for kolde og varme bad, dampbad samt folkebad findes i Skien og Porsgrund. I Brevik er der en liten sjøbadeanstalt. Ved Børsesjø, et par km. fra Skien, er der en ferskvandsbadeanstalt, hvor der gives kurser i svømning og livredning. Ved enkelte fabrikker findes der bad. Kragerø badeanstalt leverer karbad og dampbad; paa folkeskolen er indredet varm dusj og ved karbidfabrikken 2 smaa sjøbadehus, som brukes om sommeren. Vafoss bruk i Sannikedal har varmt bad for sine arbeidere. I Drangedal findes et badstubb. Paa Notodden i Sauland distrikt er der et kommunalt bad. Ved Aamdaals Kobberverk i Skafsaas (Laardal distrikt) er der indredet dusjbad for arbeiderbefolkingen. I Fyresdal og Vinje er der badstubb, likesaa i Atraa (Tinn distrikt); trods dyr ved og en uekonisk gammeldags stenovn har driften av badet i Fyresdal saavdigt baaret sig ved private tilskudd og basarer. (F. Grimsgaard). Paa Rjukan er der flere badeindretninger.

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om tallet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Bratsberg amt | 83 | 3 530 |
| Skien stadsfysikat | 8 | 265 |
| Skien lægedistrikt | ¹⁾ 12 | 738 |
| Langesund stadslægedistrikt | 6 | 43 |
| Bamble | 3 | 132 |
| Kragerø stadslægedistrikt | 9 | 139 |
| Skaatø | ²⁾ 3 | 177 |
| Drangedal | 1 | 173 |
| Hollen | ³⁾ 9 | 419 |
| Sauland | ⁴⁾ 12 | 485 |
| Kviteseid | ⁵⁾ 5 | 133 |
| Nissedal | 2 | 126 |
| Laardal | - | 190 |
| Fyresdal | 2 | 26 |
| Vinje | ⁶⁾ 3 | 76 |
| Tinn | ⁷⁾ 8 | 408 |

¹⁾ Gjerpen 3, Solum 3, Siljan 1, Porsgrund 5. ²⁾ Skaate 1, Sanniketal 2. ³⁾ Sauðe 3, Bø 3, Lunde 1, Hollen 2. ⁴⁾ Hitterdal 3, Hjartdal 2, Gransherred 1, Notodden 6.
⁵⁾ Kviteseid 3, Seljord 2. ⁶⁾ Vinje 1, Rauland 2. ⁷⁾ Tinn 8.

IX. Nedenes amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste december 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakcinatører. |
|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|-----------|----------------------|
| Amtet | | 9 348,00 | 71 272 | 27 | 14 | 55 | 25 |
| 1. Risør stadsdistrikt | Risør, kjøbstad | 1,43 | 3 409 | 2 | 2 | 1 | - |
| 2. Østre Nedenes | Tvedstrand, ladested | 0,09 | 1 435 | 1 | 1 | 1 | - |
| | Gjerstad | 312,66 | 2 322 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Søndeled | 188,60 | 3 015 | - | ²⁾ 3 | 2 | - |
| | Dybvaag | 47,71 | 2 487 | 1 | - | 4 | 2 |
| | Holt | 184,52 | 3 844 | - | ³⁾ 1 | - | - |
| | Østre Moland | 86,34 | 1 907 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Flosta | 22,79 | 1 459 | - | - | 1 | 1 |
| | Tromøy | 30,02 | 1 880 | - | - | 1 | - |
| 3. Arendal stadsdistrikt | Arendal, kjøbstad | 15,61 | 9 750 | 7 | 8 | 6 | - |
| 4. Vestre Nedenes | Grimstad, kjøbstad | 0,22 | 2 116 | 2 | 1 | 3 | - |
| | Lillesand, ladested | 0,39 | 1 133 | 1 | - | 1 | - |
| | Froland | 294,97 | 2 545 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Øysted | 109,33 | 4 212 | - | - | 4 | - |
| | Hise | 8,74 | 2 192 | 1 | - | 1 | - |
| | Fjaere | 59,67 | 4 359 | 1 | - | 4 | 1 |
| | Landvik | 190,68 | 1 980 | - | - | 2 | 1 |
| | Eide | 32,36 | 600 | - | - | 1 | 1 |
| | Vestre Moland | 102,46 | 2 082 | - | - | 2 | 1 |
| | Høvag | 79,22 | 1 891 | - | - | 2 | 1 |
| 5. Birkenes | Birkenes | 349,93 | 3 369 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Tveit ⁴⁾ (av Lister og Mandal amt) | 238,34 | 1 826 | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 111,59 | 1 543 | - | - | 1 | 1 |
| 6. Aamli | Aamli | 1 695,85 | 5 289 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | Gjøvdal | 478,40 | 2 085 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Vegaarshei | 347,65 | 603 | - | - | 1 | 1 |
| | Herrefoss | 349,29 | 1 705 | - | - | 1 | 1 |
| | Tovdal | 164,61 | 503 | - | - | 1 | - |
| | | 355,90 | 393 | - | - | - | - |

¹⁾ Distriktslægen bor i Risør. ²⁾ Den for Ytre Søndeled fast ansatte jormor og hjælpevakcinatrice bor i Risør. ³⁾ Bor i Tvedstrand. ⁴⁾ Kvadratindhold og tilstede-værende folkemængde er ikke medtagt i summen for Nedenes amt, derimot i summen for Lister og Mandal amt.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe-vaknemødre. |
|--------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|
| 7. Evje | | 805,86 | 3 518 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Evje | 176,85 | 1 212 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Hornnes | 392,62 | 1 244 | - | - | 1 | 1 |
| | Iveland | 236,39 | 1 062 | - | - | 1 | 1 |
| 8. Vegusdal | | 633,43 | 1 637 | ¹⁾ - | - | 2 | 2 |
| | Vegusdal | 333,57 | 935 | - | - | 1 | 1 |
| | Mykland | 299,86 | 702 | - | - | 1 | 1 |
| 9. Sætersdalen | | 1 356,90 | 2 190 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | Bygland | 1 356,90 | 2 190 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 10. Valle | | 2 849,81 | 2 194 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Hylestad | 564,80 | 664 | - | - | - | - |
| | Valle | 733,42 | 1 044 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Bykle | 1 551,59 | 486 | - | - | - | - |

¹⁾ Stillingen er ledig.

Sundhetstilstanden synes ikke at ha været ganske tilfredsstillende, idet der i flere lægedistrikter forekom enkelte epidemiske sygdomme med større utbredning. Av saadanne kan nævnes akut poliomelit, kikhøste, akute katarrer i aandedrætsorganerne, tildels ogsaa skarlagensfeber, influensa og akut diarrhoe. — Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 6 103 med 173 dødsfall mot henholdsvis 6 816 og 169 i 1916. — Det bemerkes, at de behandlede sygdomstilfælde av epidemisk art paa de indsendte sykelister er slaaet sammen for Evje og Vegusdal distrikter, likesaa for Bygland og Valle distrikter, som tidligere tilhørte Sætersdalen distrikt.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 151 eller 15,7 pro mille av den tilstedeværende, beregnede middelfolkemængde (73 133). I 1916 var dødeligheten 14,9 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 92—93, sammendraget efter lægernes opgaver.

For **tyfoidfeber** behandles ialt 3 tilfælde i Fjære herred like ved Grimstad. De var alle fra samme hus og blev derfra indlagt i Grimstad sykehus. 1 patient døde. Smittekilden kunde ikke paavisas, skyldtes muligens omstreifere, som stadig hadde tilhold i det smittede hus. (A. Daae).

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tildfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 28 | 3 | 28 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | 164 | 6 | 163 | 13 | 12 | 8 | 12 | 9 | 16 | 6 | 13 | 9 | 25 | 16 | 24 | - |
| Meslinger | 196 | 3 | 194 | 131 | 19 | 6 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 105 | 7 | 105 | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 15 | 22 | - |
| Barselfeber | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 22 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
| Rosen | 74 | 2 | 74 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | - |
| Røde hunde | 86 | - | 86 | - | 2 | 2 | 20 | 21 | 27 | 5 | 5 | - | 2 | 2 | - | - |
| Variceller | 68 | - | 68 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 10 | 12 | 5 | - |
| Kusma | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 430 | 5 | 430 | 24 | 43 | 13 | 12 | 56 | 42 | 39 | 49 | 38 | 34 | 47 | 33 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 2 838 | 30 | 2 817 | 393 | 362 | 293 | 303 | 276 | 174 | 133 | 85 | 90 | 192 | 237 | 279 | - |
| Influensa | 848 | 5 | 847 | 150 | 145 | 139 | 89 | 66 | 22 | 20 | 21 | 15 | 51 | 57 | 72 | - |
| Lungebetændelse | 249 | 71 | 243 | 47 | 32 | 27 | 30 | 22 | 17 | 8 | 6 | 9 | 7 | 21 | 17 | - |
| Pleurit | 155 | 5 | 155 | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | - |
| Gigtfeber | 168 | 4 | 168 | 17 | 12 | 14 | 13 | 19 | 22 | 15 | 9 | 8 | 11 | 13 | 15 | - |
| Koldfeber | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 658 | 15 | 657 | 36 | 29 | 26 | 43 | 33 | 48 | 68 | 133 | 84 | 49 | 48 | 60 | - |
| Tilsammen | 6 103 | 173 | 6 066 | 869 | 691 | 565 | 552 | 544 | 423 | 346 | 354 | 283 | 406 | 487 | 546 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------------------|--------|------------------------------------|--------|--------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|--------|-------------------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7—8 | | 9—10 | |
| | Risør stadslæge- distrikt. | | Østre Nedenes. | | Arendal stadslæge- distrikt. | | Vestre Nedenes. | | Birkenes. | | Aamli. | | Evje og Vegusdal. | | Sæters- dalen. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | | | | | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | 21 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 3 | - | 93 | 3 | 17 | 3 | 22 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 24 | - |
| Meslinger | 3 | - | 24 | - | 18 | - | 119 | 1 | - | - | 23 | - | 7 | - | 2 | 2 |
| Difteri (croup) | 5 | 1 | 29 | - | 18 | 1 | 38 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - |
| Barselfeber | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - |
| Rosen | 8 | - | 12 | 1 | 21 | - | 27 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Røde hunde | 5 | - | 10 | - | 22 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 14 | - | 6 | - | 17 | - | 27 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| Kusma | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 68 | 1 | 190 | - | 31 | - | 123 | 1 | - | - | 18 | 3 | - | - | - | - |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 280 | 3 | 605 | 6 | 692 | 1 | 1 090 | 13 | 7 | - | 40 | 2 | 44 | 5 | 80 | - |
| Influensa | 30 | - | 174 | - | 333 | 1 | 288 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | - | 10 | - |
| Lungebetændelse | 14 | 2 | 69 | 23 | 48 | 7 | 84 | 23 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 18 | 6 |
| Pleurit | 11 | - | 26 | 2 | 47 | - | 54 | 2 | - | - | 8 | 1 | 3 | - | 6 | - |
| Gigtfeber | 3 | - | 32 | 2 | 52 | 1 | 64 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 12 | - |
| Koldfeber | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 57 | - | 161 | 7 | 217 | 2 | 180 | 6 | 2 | - | 8 | - | 20 | - | 13 | - |
| Tilsammen | 502 | 8 | 1 458 | 49 | 1 545 | 18 | 2 178 | 60 | 26 | 9 | 114 | 11 | 105 | 8 | 175 | 10 |

Akut poliomyelit. Der opgis ialt 29 angrepne med 3 dødsfald, derav 21 med 2 døde i Østre Nedenes distrikt. Her forekom sygdommen med 8 angrepne og 1 dødsfald i Tvedestrand og 13 med 1 dødsfald i omliggende herreder Holt og Østre Moland. I Arendal blev vagtmesteren ved Norges Banks avdeling syk i oktober. Han hadde som vagt benyttet et meget fugtig og mørkt bakværelse i banken. Han var fuldstændig lam i begge ben, i venstre og tildels i høire arm. Han indlagdes i epidemilasaretet. (H. Roscher). — Fra Vestre Nedenes distrikt opføres av kommunelæge C. Boe i Lillesand 2 tilfælde, det ene hos en 17-aarig gut med lammelse av skuldermuskulaturen paa den ene side, det andet er sandsynlig samme patient, som er opført fra Birkenes distrikt; det var en voksen mand, som blev tilseet av doktor Boe, og som døde efter nogen dages sygdom af respirationslammelse. Dødsfaldet er nemlig anført paa dødsaaarsakslisten for Birkenes distrikt, ikke for Vestre Nedenes, hvorfor der paa den epidemiiske sammendragsliste for amtet kun er opført 1 tilfælde for Vestre Nedenes distrikt. I Aamli distrikt behandledes 4 tilfælde paa gaarden Selaas i Vegaardsheien uten dødsfald, alle i januar.

Av **skarlagensfeber** anmeldtes et noget større antal angrepne end aaret forut, men epidemiisk optræden omtales alene fra Tvedestrand og omegn i Østre Nedenes distrikt og fra Sætersdalens distrikt (Bygland og Valle).

Meslinger viser betydelig tilbakegang efter epidemien foregaaende aar.

Difteri (croup) viser et litt forøket antal behandlede syke mot aaret forut. De fleste angrepne opføres fra Vestre Nedenes distrikt, hvor sygdommen væsentlig forekom i de nærmest Arendal liggende dele av Hisø og Øiestad herreder. Mange av de syke indlagdes i Høgedal lasaret i Arendal, nogen i Grimstad sykehus.

Kikhoste tiltok i utbredelse særlig i kystdistrikterne.

De **akute katarrer** i aandedrætsorganerne var endnu hyppigere end i 1916.

For **influensa** behandledes et betydelig mindre antal syke end aaret forut.

Den **krupøse lungebetændelse** var ogsaa sjeldnere end i 1916.

Av andre sygdomme med epidemiisk utbredning omtales **icterus catarrhalis**, som optraadte i Østre Nedenes distrikt i Tvedestrand og i Holt herred mest som mindre husepidemier, i Arendal og omegn hovedsagelig i aarets sidste kvartal.

«**Modumsyken**» (infektios angina) var utbredt i den vestlige del av Vestre Nedenes distrikt. Fælles for alle tilfælde var en begyndende angina med efterfølgende komplikationer særlig av lungebetændelse, pleurit, pseudo-pyæmiske tilstande, nefrit og en enkelt gang meningit med flere dages bevisstløshet, som dog gik over i helbredelse. Der indtraf ingen dødsfald av sygdommen. (C. Boe).

Skabb. Der behandledes ialt 247 tilfælde, de fleste i Østre og Vestre Nedenes distrikter samt Arendal. I Aamli distrikt var sygdommen fremdeles meget utbredt. (T. Lundevall).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Til-fælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Risør stadslæge- distrikt. | Østre Nedenes. | Arendal stadslæge- distrikt. | Vestre Nedenes. |
| Veneriske saar | 5 | 1 | - | 4 | - |
| Syfilis, erhvervet | 13 | - | 1 | 9 | 3 |
| — medfødt | - | - | - | - | - |
| Gonorrhoe, uretrit | 74 | 4 | 10 | 45 | 15 |

Distriktslægen i Sætersdalen (Bygland og Valle) bemerker, at der i løpet av et helt år (juni 1917—juli 1918) ikke var kommet et eneste tilfælde av venerisk sygdom til behandling inden distriktet. (E. Wollebæk).

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfall ved: | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | sygdom. | lunge- tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Risør stadslægedistrikt..... | 39 | 1 | 8 | 31 |
| Østre Nedenes | 286 | 32 | 49 | 237 |
| Tvedstrand ladested | 14 | 1 | 3 | 11 |
| Bygder | 172 | 31 | 46 | 126 |
| Arendal stadslægedistrikt..... | 168 | 13 | 18 | 150 |
| Vestre Nedenes | 350 | 42 | 60 | 290 |
| Grimstad kjøbstad..... | 41 | 1 | 7 | 34 |
| Lillesand ladested | 17 | 2 | 1 | 16 |
| Bygder | 292 | 39 | 52 | 240 |
| Birkenes | 45 | 9 | 9 | 36 |
| Aamli | 56 | 13 | 11 | 45 |
| Evje | 34 | 6 | 8 | 26 |
| Vegusdal | 67 | 8 | 10 | 57 |
| Sætersdalen (Bygland og Valle). . | 1 045 | 124 | 173 | 872 |
| Derav i byer | 279 | 18 | 37 | 242 |
| — bygder | 766 | 106 | 136 | 630 |

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp anmeldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme inden amtet, henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistier for det hele amt 11,9 pct. av samtlige ved sygdom foraarsakede, kjendte dødsfald og 14,2 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 6,4 pct. og 7,4 pct. og for bygderne 13,8 pct. og 16,8 pct. — I Vestre Nedenes er tuberkulosen fremdeles mest utbredt i den østlige del av distriket, i den vestlige del er den gaat meget tilbake, særlig i byerne Grimstad og Lillesand. (A. Daae). — I E v j e distrikt synes tuberkulosen fremdeles at være i tiltagende, hvis man tar hensyn til antallet av de enkelte tilfælde. Siden Landeskogen sanatorium blev aapnet, er imidlertid ikke faa tilfælde av begyndende tuberkulose kommet under behandling, tilfælde, som muligens ellers ikke vilde være blit paagtet. Patienterne vil gjerne underkaste sig sanatoriebehandling, men det er ofte vanskelig at skaffe plads. (A. Arnesen). — I Sætersdalen distrikt synes de tuberkuløse sygdomme at holde sig temmelig uforandret. (Utsond).

Om amtets sindssyke se den almindelige beretning.

Obstetriciske operationer. Av læger utførtes ialt 80 saadanne, derav i Risør stadsdistrikt 9, i Østre Nedenes lægedistrikt 28, i Arendal stadsdistrikt 8, i Vestre Nedenes lægedistrikt 26, i Birkenes 4, i Aamli 2 og i Sætersdalen 3. — Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa foregaaende side.

Om jormorhjælpen se den almindelige beretning.

Antallet av fødte og døde vil sees av tabellen paa næste side.

Der blir et overskudd av 291 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 66,1.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 5 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsårsaken for 2 kvinder saaledes: emboli og trombose 1, mola hydatidea 1.

Veirligt synes, efter de foreliggende opgaver derom at dømme, i det hele at ha været mindre gunstig. Efterjulsvinteren var meget kold og tildels snerik, vaaren kom sent, forsommeren var tør, sommeren og høsten ellers med megen nedbør; kun fra Aamli distrikt betegnes sommeren som god.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. I Risør stadsdistrikt var de økonomiske forhold fremdeles gode; alene fiskerne hadde et mindre godt utbytte av sin bedrift. Daglønnen var som regel meget høi. De fastlønnede, de der levede av sine smaa kapitaler og de fattige, hadde det mindre godt trods mange dyrtidsforanstaltninger og megen privat godgjørenhet. Ædrue- lighetstilstanden var fremdeles meget litet tilfredsstillende. Surrogater av forskjellig slag brugtes. Lægerne overrendtes av folk av alle samfundsklasser, totalister og ikke totalister for at faa brændevinsrecepter, løgn, opdigtede sygdomme, alle mulige kneb benyttedes for at narre lægen. (Ulstrup).

Obstetriciske operationer.

| | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | Efterbyrds-operation. |
|-----------------------------------|-----------------|---------|-------|-------|----------|------|-------|------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mor. | Barn. | Mødre. |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse | 49 | - | 2) 48 | 2 | 1 | - | - | 3) 1 | 1 | 1 | - |
| Trangt bækken | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselkrampe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Blødning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ueftergivelige fødselsdele | 7 | 1) 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Tilsammen | 67 | 1 | 66 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| | 68 | | 69 | | | | | | | | |

7) Dødsårsak: barselfeber. 2) Derav en tvillingfødsel, begge foster forløst ved tang. 3) 2den tvilling, om 1ste intet anført.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|----------|---------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | le-vende. | død-fødte. | int. | 0—1 aar. | i liste døgn. | paa bar-sel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. |
| Risør stadsdistrikt | 69 | 2 | 37 | 1 | 1 | - | - | - |
| Østre Nedenes | 455 | 11 | 276 | 22 | 5 | 3 | 1 | - |
| Tvedstrand ladested | 22 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 433 | 10 | 260 | 22 | 5 | 3 | 1 | - |
| Arendal stadsdistrikt | 244 | 6 | 168 | 25 | 4 | - | 4 | - |
| Vestre Nedenes | 518 | 13 | 398 | 32 | 4 | - | 5 | 3 |
| Grimstad kjøbstad | 47 | - | 43 | 1 | - | - | - | 2 |
| Lillesand ladested | 22 | 2 | 16 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 449 | 11 | 339 | 31 | 4 | - | 5 | 1 |
| Birkenes ¹⁾ | 86 | - | 50 | 4 | 2 | - | 3 | - |
| Aamli | 129 | 2 | 63 | 7 | - | - | - | - |
| Evje | 92 | 3 | 51 | 5 | - | - | 6 | 1 |
| Vegusdal | 43 | - | 19 | - | - | - | - | - |
| Bygland | 52 | - | 44 | 6 | 2 | 1 | - | - |
| Valle | 54 | 2 | 45 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Nedenes amt. | 1 742 | 39 | 1 151 | 103 | 17 | 5 | 20 | 4 |
| Derav i byer | 404 | 11 | 280 | 27 | 4 | - | 4 | 2 |
| — - bygder | 1 338 | 28 | 871 | 76 | 13 | 5 | 16 | 2 |

¹⁾ Tallene for Tveit herred, som tilhører Lister og Mandal amt, er medtatt i sammen for Nedenes amt.

Fra Tvedstrand og Holt herred av Østre Nedenes distrikt berettes, at arbeidspriser og arbeidsindtægter hadde nææt eventyrlige hæider, hvad der kom godt med under den herskende dyrtid. Alt i alt er der tilflydt befolkningen en mængde penger. Rationeringssystemets indførelse har medført nogen vanskeligheder for den del af befolkningen, som med en gang maatte omlægge sin levevis fra en saagodtsom udelukkende brødnærings til en mere eggehvitrik kjøt- og fiskennærings. Fordielsesssygdomme som gastriter, diarrhoeer, er derfor blit hyppigere i den sidste tid. — Tilgangen paa levnetsmidler var jevnlig god. Det er allikevel saa, at der allerede nu kan paavises en veggferringelse hos enkelte og en ned sættelse av arbeidsevnen hos mange, selv under de relativt gode forhold hvorunder vi har levet. Som middel til at motarbeide mulig indtrædende underernærings anbefales utstrakt bruk av saltet fisk og da især saltet sild. (S. Erichsen).

Fra Arendal bemærker stadslægen, at krigen medførte i 1917, at der maatte gjøres adskillige forandringer i den tilvante levemaate, og dyrtiden begyndte at gjøre sig gjældende paa alle områder. Indskrænkningen i adgangen til sterkere berusende drikke medførte selvfølgelig, at drikfældigheten aftok i de bredere lag, men avstedkom til gjengjæld nydelsen af surrogater, et onde, som fra et medicinsk standpunkt neppe kan være at foretrække. (H. Roscher).

I V e s t r e N e d e n e s distrikt var de hygieniske forhold gjennengaaende gode. Skibsfarten og skibsbyggeriet blomstret som aldrig tilforn. Træskibsbyggeriet er etter kommet op paa grund av krigen, hvilket igjen har hat tilfølge glimrende tider for skogbønderne, som har faaet sin trælast udmerket betalt. Landbonæringen drives ogsaa intenst. Alkoholforbuddet har ikke været bare godt. Surrogatdrikning var almindelig; man træffer ofte paa gaten berusede folk, som lugter av denatureret sprit og haarvand. (A. Daae).

I E v j e distrikt synes sundhetstilstanden blandt de ugifte arbeidere betydelig bedret siden nikkelverkets store, vel indrettede barakker blev tat i bruk. De gifte arbeidere bor omkring paa gaardene i flatbygden, og de bor ofte meget trangt og uhensigtsmaessig. Der opføres nu av nikkelverket ialt 6 nye store bygninger, saa det maa antas, at boligforholdene for fremtiden vil bli tilfredsstillende. (A. Arnesen).

I de øvre bygder av S æ t e r s d a l e n staar renligheten fremdeles paa et lavt standpunkt. — De kornsorter, som dyrkes, er udelukkende byg og havre, desuten betydelige mængder poteter. I de ytre dele av Bygland dyrkes havefrugter især Æpler, hvorav der i de senere aar endog har været drevet utførsel. — De høie trælastpriser har bevirket, at skogen i de sidste aar er bleven sterkt utnyttet. (Utsond).

Sykehus. I R i s ø r er der et sykehus, likesaa i T v e d e s t r a n d i Østre Nedenes distrikt. I dette distrikt ligger ogsaa karantæneanstalten paa Risøen i Dybvaag herred. I A r e n d a l er det kommunale sykehus gammelt og utidsmaessig; et nyt amtssykehus er under opførelse fælles for by og land. Desuden er der et katolsk, St. Franciscus's hospital. I Vestre Nedenes distrikt findes i G r i m s t a d et kommunalt sykehus for almindelige syke og et for epidemiske sygdomme. I Fjære herred ligger Egra tuberkulosehjem. I A a m l i distrikt er der et litet sykehus, som dog paa grund av mangel paa pleierske holdtes stengt den største del av aaret (T. Lundevall). — I Bygland, S æ t e r s d a l e n distrikt, ligger Landeskogen sanatorium for tuberkuløse.

Fattigsykepleien. I A r e n d a l er der et stort pleiehjem og et hospital for ældre tjenestepiker samt et mere privat gamlehjem «Gjerlevs minde». (H. Roscher). — I Hissø herred, V e s t r e N e d e n e s distrikt er der baade et gamlehjem og et barnehjem, saa fattige syke nyder god forpleining. En privat sykepleieforening holder sykepleiersker. Rationeringsvanskeligheterne og dyrtiden gjør sig gjældende, saa lægen stedse hvppigere har anledning til at konstatere underernæring baade hos voksne og barn. (E. Irgens).

Badeindretninger. I R i s ø r er der ved sykehustet en anstalt for varme bad, som flittig benyttes, likesaa er der en indretning for kolde sjøbad. I Tvedstrand er der en anstalt for varme bad og en badstue. Arendal har en anstalt for varme karbad og dampbad og en for sjøbad. I Grimstad leverer badeanstalten foruten varme bad og strembad ogsaa medicinske og elektriske bad samt dampbad og holdes aapen hele aaret rundt; den besøkes om sommeren flittig af tilreisende badegjester. — Lillesand har et sjøbadehus. — I Aamli distrikt er der et badstubad, som paa grund av dyrtiden kun har været aapent en dag hver 2den uke. (T. Lundevall).

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om antallet av møter i helseraad og av vakeinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Nedenes amt | 34 | 1465 |
| Risør stadsdistrikt | 3 | 181 |
| Østre Nedenes | 1) 4 | 259 |
| Arendal stadsdistrikt | 6 | 164 |
| Vestre Nedenes | 2) 10 | 319 |
| Birkenes | 3) 1 | 72 |
| Aamli | 4) 6 | 210 |
| Evje og Vegusdal | 5) 2 | 128 |
| Sætersdalen (Bygland og Valle) | 6) 2 | 132 |

¹⁾ Tvedstrand 1, Holt 1, Tromøy 1, Østre Moland 1. ²⁾ Grünstad 2, Lillesand 3, Øyestad 1, Fjære 1, Høvaag 2, Hisø 1. ³⁾ Tveit 1. ⁴⁾ Aamli 2, Gjøvdal 1, Mykland 1, Vegaardsheien 1, Lille Topdal 1. ⁵⁾ Evje 1, Hornnes 1. ⁶⁾ Valle 1, Byk e 1.

X. Lister og Mandal amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjelpe- værkstater. |
|---|---|---|--|--------|------------|-----------|------------------------|
| Amtet | | 7 264,24 | 77 237 | 30 | 19 | 59 | 34 |
| 1. Kristiansand stads- fysikat | Kristiansand, kjøbstad | 16,04 | 15 408 | 14 | 13 | 8 | - |
| 2. Oddernes | | 255,39 | 6 471 | 2) 1 | - | 5 | 3 |
| | Oddernes | 96,27 | 4 436 | - | - | 3 | 1 |
| | Randøsund | 43,12 | 1 224 | - | - | 1 | 1 |
| | Øvrebo | 116,00 | 811 | - | - | 1 | 1 |
| | Tveit ¹⁾ | 111,59 | 1 543 | - | - | - | - |
| 3. Vennesla | | 309,26 | 3 265 | 3) 1 | - | 2 | 2 |
| | Vennesla | 106,17 | 2 445 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Hægeland | 203,09 | 820 | - | - | 1 | 1 |
| 4. Søgne | | 239,83 | 3 297 | 1 | - | 4 | 2 |
| | Søgne | 137,57 | 2 487 | 1 | - | 3 | 1 |
| | Greipstad | 102,26 | 810 | - | - | 1 | 1 |
| 5. Mandal stadslæge- distrikt | Mandal ladested .. | 0,92 | 3 268 | 1 | 3 | 2 | - |
| 6. Halse | | 229,97 | 4 142 | 4) 1 | - | 2 | 2 |
| | Halsa og Hartmark .. | 116,90 | 2 949 | - | - | 4) 1 | 1 |
| | Holne | 113,07 | 1 193 | - | - | 1 | 1 |
| 7. Laudal | | 365,64 | 2 388 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Laudal | 97,73 | 656 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Øislebo | 153,76 | 920 | - | - | 1 | 1 |
| | Finsland | 114,15 | 812 | - | - | 1 | 1 |
| 8. Bjelland | | 1 163,78 | 2 872 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Bjelland | 164,84 | 893 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Grindheim | 130,46 | 85 | - | - | 1 | 1 |
| | Aaseral | 868,48 | 1 164 | - | - | 1 | 1 |
| 9. Undal | | 430,86 | 5 695 | 1 | - | 6 | 3 |
| | Spangereid | 63,36 | 1 499 | - | - | 1 | 1 |
| | Søndre Undal | 171,70 | 2 636 | 1 | - | 3 | 1 |
| | Vigmstad | 83,66 | 794 | - | - | 1 | 1 |
| | Kousmo | 112,14 | 766 | - | - | 1 | - |

¹⁾ Tilhører Birkenes lægedistrikt i Nedenes amt; flateindhold og folkemængde er medtalt i summen for Lister og Mandal amt, men ikke for Oddernes læg-distrikt.²⁾ Distriktslægen bor i Kristiansand. ³⁾ Distriktslægestillingen ledig. ⁴⁾ Bor i Mandal.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormede. | Hjælpe- vaknaturer. |
|---------------------------|---|---|--|--------|------------|---------------|------------------------|
| 10. Lyngdal | | 380,24 | 4 245 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Lyngdal | 230,37 | 2 449 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Austad | 43,68 | 1 116 | - | - | 1 | 1 |
| | Kvaas | 106,19 | 680 | - | - | ¹⁾ | 1 |
| 11. Hægebostad | | 461,59 | 1 785 ²⁾ | - | - | 1 | 1 |
| | Hægebostad | 170,18 | 893 | | | 1 | - |
| | Eiken | 291,41 | 892 | | | - | 1 |
| 12. Farsund | | 129,24 | 3 256 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | Farsund, ladested | 0,42 | 1 417 | 2 | 1 | 3 | - |
| | Herred | 87,54 | 832 | - | - | 1 | 1 |
| | Spind | 41,28 | 1 007 | - | - | 1 | 1 |
| 13. Vanse | Vanse | 139,10 | 5 220 | 1 | - | 3 | 2 |
| 14. Kvinesdal | | 895,42 | 3 841 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Liknes | 299,55 | 2 900 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Fjotland | 595,87 | 941 | - | - | 1 | 1 |
| 15. Flekkefjord | | 725,27 | 9 055 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| | Flekkefjord, kjøbstad | 0,20 | 2 201 | 2 | 2 | 1 | - |
| | Nes | 150,62 | 2 217 | - | - | ³⁾ | - |
| | Hitterø | 89,70 | 1 687 | - | - | 2 | 1 |
| | Fede | 64,54 | 845 | - | - | 1 | 1 |
| | Bakke | 243,96 | 1 197 | - | - | 1 | 1 |
| | Gyland | 176,25 | 908 | - | - | 1 | 1 |
| 16. Siredalen | | 1 410,10 | 1 486 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Tonstad | 358,91 | 775 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Øvre Siredalen | 1 051,19 | 711 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Her benyttes jormoren i Lyngdal. ²⁾ Distriktslægestillingen ledig. ³⁾ Bor i Flekkefjord.

Sundhetstilstanden betegnes i det hele som god; i Oddernes og Søgne lægedistrikter var den dog kun nogenlunde god og i Vennesla mindre tilfredsstillende. Større epidemier forekom ikke, om end enkelte epidemiske sygdomme som akut katarr i aandedrætsorganerne og akut diarrhoe var ganske hyppige inden flere lægedistrikter. Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 5 546 med 149 dødsfald mot henholdsvis 6 296 og 179 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 161 eller 14,2 pro mille av den tilstede værende beregnede middelfolkemængde (81 486). I 1916 var dødeligheten 15,1 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 104--106.

Tyfoidfeber. Der anmeldtes ialt 24 tilfælde med 1 dødsfald, de fleste fra Mandal stadslegedistrikt (9) og fra Undal distrikt (7). I Mandal forekom tilfælde av paratyfus spredt over byen uten kjent smittekilde. (S. Roscher). De 2 angrepne i Flekkefjord distrikt var en omstreifer paa Sirnes i Bakke herred, den anden paa Lilledrange i Nes, smittet i det trondhjemske. Begge blev indlagt i sykehus.

Cerebrospinalmeningit. I Kristiansand behandledes 6 tilfælde med 2 døde og i Oddernes distrikt 2, i begge tilfælde med dødelig utgang.

Akut poliomyelit opføres med 10 angrepne med 1 dødsfald. 2 angrepne behandledes i Kristiansand og 3 i Søgne distrikt; i de øvrige distrikter, hvor sygdommen er forekommet, har der kun været et enkelt tilfælde i hvert. I Søgne var der ingen smitteforbindelse mellem tilfældene, likesom smittekilden forøvrig var ukjendt. Der indtraf 1 dødsfald.

Skarlagensfeber viser en liten forøkelse av de anmeldte tilfældes antal mot aaret forut (125 mot 75 i 1916). De fleste angrepne opføres fra Kristiansand og de omliggende lægedistrikter Oddernes, Vennesla og Søgne. Der indtraf intet dødsfald av sygdommen. Paa gaarden Fiesland i Fjotland herred av Kvinesdal distrikt tilsaa distriktslægen 3 barn, som alle hadde stygt belæg i hals og mund, hvorfor der anvendtes indsprøtning af serum. Barnene hadde tidligere hat utslet og ved lægens næste besøk fandtes avskalling av huden, saa han kom til det resultat, at sygdommen maatte være skarlagensfeber. (O. Moy).

Meslinger. Den i Kristiansand i 1916 herskende epidemi holdt sig med spredte tilfælde til juni 1917, da den pludselig ophørte. Fra Vennesla distrikt opgives de fleste behandlede tilfælde (43). I Laudal distrikt herskede epidemi i Finsland, hvor væsentlig voksen ungdom angrepes, og efter-sygdomme som bronkit, lungebetændelse og øresygdom var hyppig. (L. Randers). I Kvinesdal distrikt herskede en epidemi av meslinger, dog uten dødsfald; kun et tilfælde kom til behandling. I Siredalens distrikt forekom mere spredte tilfælde. Der opføres 5 dødsfald av sygdommen; 3 av de afdøde var ikke tilseet av læge. (H. v. Krogh). I aarets 5 sidste maaneder sees intet tilfælde anmeldt.

Difteri (croup) optraadte med omtrent samme hyppighet som aaret forut. Av de ialt opførte 191 angrepne, behandles 116 i Kristiansand. Fra 7 lægedistrikter er ingen tilfælde anmeldt. I Kristiansand forløp epidemien i det hele mildt; de 3 opførte dødsfald skyldtes forsømte, for sent til lægebehandling komne croup tilfælde. Det bakteriologiske laboratorium var til stor nytte for lægerne. (O. Langfeldt). Paa gaarden Nøkland i Eiken herred av Hægebostad distrikt forekom en husepidemi, hvor der av 6 angrepne døde 3. Smittekilden kunde ikke bestemt paavises. (J. Holst). I Flekkefjord distrikt behandles 19 tilfælde i byen uten dødsfald, i landdistriket 4, av hvilke 2 døde av croup. (A. Søyland).

Kikhoste viser betydelig nedgang i de anmeldte angrepnes antal mot aaret forut. Av ialt behandlede 120 tilfælde, forekom 86 i Flekkefjord distrikt.

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | tilfælde. | dødsfald. | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoideber | 24 | 1 | 24 | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 8 | 4 | 8 | . | . | . | . | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . |
| Akut poliomyelit | 10 | 1 | 10 | 1 | . | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | . | . | . | . |
| Skarlagensfeber | 124 | - | 120 | 26 | 21 | 19 | 8 | 9 | - | 9 | 4 | . | . | . | . |
| Meslinger | 113 | 6 | 112 | 25 | 8 | 10 | 14 | 37 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 |
| Difteri (croup) | 191 | 11 | 191 | 15 | 4 | 1 | 15 | 23 | 5 | 9 | 8 | 23 | 34 | 33 | 21 |
| Blodgang | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | . |
| Barselfeber | 6 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pyæmi, septhæmi | 24 | 11 | 21 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 3 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | . |
| Rosen | 82 | 1 | 82 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 4 | 10 | 5 |
| Røde hunde | 108 | - | 108 | 1 | - | 5 | 12 | 49 | 20 | 12 | 4 | - | 2 | 1 | 2 |
| Variceller | 88 | - | 88 | 16 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| Kusma | 9 | - | 9 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Kikhoste | 120 | 1 | 120 | 60 | 16 | 13 | 3 | 16 | - | 2 | 6 | 4 | - | - | . |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 2970 | 28 | 2956 | 599 | 344 | 286 | 285 | 255 | 204 | 123 | 86 | 106 | 187 | 201 | 280 |
| Influensa | 343 | 1 | 343 | 121 | 89 | 50 | 25 | 16 | 11 | 10 | 1 | - | 3 | . | 17 |
| Lungebetændelse | 297 | 70 | 293 | 54 | 41 | 37 | 24 | 31 | 13 | 16 | 5 | 7 | 11 | 21 | 33 |
| Pleurit | 192 | 2 | 192 | 22 | 29 | 13 | 23 | 18 | 17 | 13 | 14 | 5 | 11 | 12 | 15 |
| Gigtfeber | 92 | - | 92 | 7 | 14 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 739 | 10 | 739 | 47 | 27 | 35 | 42 | 75 | 84 | 105 | 134 | 50 | 66 | 43 | 31 |
| Skjerbuk | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 5546 | 149 | 5519 | 1001 | 603 | 490 | 475 | 563 | 403 | 338 | 293 | 217 | 347 | 351 | 438 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | Kristian-sand stads-fysikat. | | Oddernes. | | Vennesla. | | Søgne. | | Mandal stadslæge- distrikt. | | Halse. | | Laudal. | | Bjelland. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Skarlagensfeber | 25 | - | 21 | - | 14 | - | 25 | - | 9 | - | 9 | - | 2 | - | 1 | - |
| Meslinger | 26 | - | - | - | 43 | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| Difteri (croup) | 116 | 3 | 6 | - | 7 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 1 |
| Blodgang | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Pyæmi, septæmi | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 40 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 1 | - |
| Røde hunde | 91 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Variceller | 42 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 24 | - | 3 | - | 3 | - | - | - |
| Kusma | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 15 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 1779 | 8 | 23 | 2 | 125 | - | 4 | - | 116 | - | 161 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2 |
| Influensa | 132 | - | - | - | 20 | - | - | - | 24 | - | 12 | - | 8 | - | 10 | - |
| Lungebetændelse | 98 | 26 | 17 | 9 | 14 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | - |
| Pleurit | 53 | 1 | 9 | - | 8 | - | 3 | - | 5 | - | 13 | - | 6 | - | 2 | - |
| Gigtfeber | 29 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 2 | - | 3 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 344 | 3 | 3 | 3 | 42 | - | 5 | - | 66 | - | 38 | 1 | 10 | 1 | 15 | - |
| Skjørbuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 2803 | 47 | 91 | 16 | 284 | 2 | 63 | 5 | 278 | 2 | 275 | 6 | 63 | 5 | 82 | 3 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|----------|-------|------------------|-------|----------|-------|--------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| | Undal. | | Lyngdal. | | Hægebo- stad. | | Farsund. | | Vanse. | | Kvinesdal. | | Flekkefjord. | |
| | Tilf | Dødsf | Tilf | Dødsf | Tilt | Dødsf | Tilf | Dødsf | Tilf | Dødsf | Tilf | Dødsf | Tilf | Dødsf |
| Tyfoidfeber | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | 10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| Meslinger | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 14 5 |
| Difteri (croup) | 15 | 1 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 23 | 2 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, sephthæmi | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 14 | 1 |
| Røde hunde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| Variceller | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 10 | - |
| Kusma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 86 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 28 | - | 46 | 3 | 11 | 1 | 49 | - | 50 | 1 | 35 | 3 | 494 | 4 19 2 |
| Influensa | 38 | 1 | 7 | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | 70 | - |
| Lungebetændelse | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 6 | 4 | 11 | - | 56 | 6 3 |
| Pleurit | 9 | - | 6 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | 64 | - |
| Gigtfeber | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 14 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 16 | - | 14 | - | 1 | - | 7 | 1 | 12 | - | 33 | - | 118 | 1 15 |
| Skjørbuk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Tilsammen | 167 | 11 | 91 | 5 | 26 | 6 | 97 | 9 | 72 | 6 | 120 | 3 | 980 | 16 54 7 |

De akute katarrer i aandedrætsorganerne var ogsaa usædvanlig hyppige i 1917. Av de ialt opgivne behandlede 2 970 tilfælde falder 1 779 paa Kristiansand.

Av influenza anmeldtes mindre end halvparten saamange angrepne som i 1916, medens der av

krupøs lungebetændelse behandledes et adskillig større antal tilfælde end i 1916, men med mindre dødelighet.

Av akut diarrhoe (kolerine) anmeldtes flere tilfælde end vanlig. Saamange angrepne som iaar har ikke været behandlet siden 1903. Henimot halvdelen av tilfældene forekom i Kristiansand, og der var sygdommen hyppigst i sommermaanederne. I Bjelland distrikt optraadte diarrhoe særlig ved molybdængruben, hvor forholdene forøvrig lod meget tilbake at ønske i sanitær henseende. (C. Lassen).

Om det ene tilfælde av skjørbus hos en voksen mand i Flekkefjord distrikt foreligger ingen nærmere meddelelse.

Skabb opføres med ialt 260 behandlede tilfælde. I Kristiansand var denne sygdom ogsaa iaar en hyppig lidelse. Saalænge den er saa utbredt i nabodistrikterne, er det umulig at faa den utryddet i byen trods desinfektion og ihærdig eftersporing av smitte. Ikke sjeldent bringer de indkommanderte militære sygdommen med sig. (O. Langfeldt).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------------------|---|
| | | 1 Kristian- sand stadsfys. | 2 Odernes. | 3 Vennesla. | 5 Mandal stads- lægeistr. | 6 Helse. | 7 Laudal. | 8 Bjelland. | 12 Farsund. | 15 Flek- ke- fjord. | |
| Veneriske saar .. | 23 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Syfilis, erhvervet. | 16 | 9 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| — medfødt .. | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Gonorrhoe, uretrit | 113 | 93 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | 6 | 5 | |

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp for helseraadene anmeldte og av disses protokoller utgaade tilfælde av tuberkulose sygdomme inden amtet henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaaarsakskslister for det hele amt 13,7 pct. av samtlige ved sygdom foraaarsakede kjendte dødsfald og 15,9 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 12,3 pct. og 14,8 pct. og for bygderne 14,4 pct. og 16,5 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. I Kristiansand søkes de begyndende tilfælde straks anbragt i sanatorium, og kredssykekassen stiller sig altid meget velvillig med hensyn til at betale for opholdt. Desuten har helseradet fremdeles til forføining kr. 2 000 aarlig til ubemidlede ophold i tuberkulosehjem eller sanatorium. (O. Langfeldt).

Spedalskhet. Paa gaarden Holta i Lyngdal distrikt bor en 80 aar gammel spedalsk kvinde. Hun har aldrig været i pleiestiftelse. (J. Holst).

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfall ved | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Kristiansands stadsfysikat | 240 | 34 | 47 | 193 |
| Oddernes | 60 | 9 | 16 | 44 |
| Vennesla | 34 | 8 | 2 | 32 |
| Søgne | 49 | 6 | 5 | 44 |
| Mandal stadslægedistrikt | 46 | 4 | 2 | 44 |
| Halse | 62 | 5 | 6 | 56 |
| Laudal | 27 | 3 | 5 | 22 |
| Bjelland | 22 | 10 | 3 | 19 |
| Undal | 85 | 20 | 11 | 74 |
| Lyngdal | 63 | 9 | 5 | 58 |
| Hægebostad | 34 | 5 | 6 | 28 |
| Farsund | 55 | 7 | 9 | 46 |
| Farsund ladested | 24 | 1 | 6 | 18 |
| Bygder | 31 | 6 | 3 | 28 |
| Vanse | 78 | 5 | 3 | 72 |
| Kvinesdal | 55 | 10 | 6 | 52 |
| Flekkefjord | 131 | 10 | 16 | 115 |
| Flekkefjord kjøbstad | 40 | 4 | 4 | 36 |
| Bygder | 91 | 6 | 12 | 79 |
| Siredalen | 19 | - | 7 | 12 |
| Lister og Mandal amt | 1 060 | 145 | 149 | 911 |
| Derav i byer | 350 | 43 | 59 | 291 |
| - bygder | 710 | 102 | 90 | 620 |

Om amtets sindssyke, se den almindelige beretning.

Obstetriciske operationer. Av læger utførtes i alt 65 saadanne, derav i Kristiansand stadsfysikat 26, i Oddernes lægedistrikt 4, i Søgne 3, i Mandal stadslægedistrikt 1, i Halse 2, i Laudal 2, i Undal 7, i Hægebostad 1, i Farsund 4, i Vanse 1, i Kvinesdal 2, i Flekkefjord 10 og i Siredalen 2. — Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa næste side.

Om jormorhjælpen se den almindelige beretning.

Antallet av fødte og døde vil sees av tabellen paa side 110.

Der blir et overskudd av 615 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 65,4.

Dødsfall paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 4 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgitt dødsårsaken for 3 kvinder saaledes: barselkrampe 1, emboli og thrombose 1, anden svangerskaps- og barselsygdom 1.

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Utträkning ved bæk kendeleie. | | | Partus præmaturus artificialis. | | Keiser-snit. | | Exvi-scera-tion. | Abor-tus provo-catus. | Efter-byrds-ope-ration. | |
|------------------------------------|-----------------|------|-------|----------|-----------------|-------|-------------------------------|------|-----------------|---------------------------------|-------|--------------|-------|------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | Mødre | | Barn. | Mødre. | | Barn. | Mødre | | Barn. | Mor. | Barn. | Mor. | Barn. | Mor. | Mødre. | Mødre. | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse | 30 | 25 | 5 | - | - | - | - | 3 | ²⁾ 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trægt bækken | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Barselkrampe | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Placenta prævia med blødning | 3 | 3 | - | - | ¹⁾ 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødsels-dele | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lungetuberkulose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Myoma uteri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Blødning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Hjertesygdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Forhodeleie | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlige fosterlyd | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stort foster | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Fremfald av navlesnor. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ³⁾ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forsømt tverleie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fastvoksning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tilsammen | 39 | 31 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| | | 39 | | 7 | | 7 | | | 7 | | | 2 | | | | | |

¹⁾ Døde 3 dage efter forløsningen av barselfeber; impetigo contagiosa i huset. ²⁾ Et av fostrene forløst ved tang paa sætet. ³⁾ Et av fostrene var 2den twilling, om 1ste er intet anført.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa bar-sel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. |
| Kristiansand stadsfysikat..... | 342 | 11 | 241 | 17 | 4 | - | 2 | 1 |
| Oddernes..... | 167 | 2 | 75 | 9 | 3 | 1 | 8 | - |
| Vennesla..... | 104 | - | 37 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Søgne..... | 66 | 3 | 59 | 5 | 2 | - | 3 | - |
| Mandal stadsdistrikt..... | 65 | 1 | 52 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| Halse..... | 110 | 2 | 65 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Laudal..... | 49 | - | 30 | 4 | - | - | - | - |
| Bjelland..... | 60 | 3 | 47 | 2 | - | - | - | - |
| Undal..... | 123 | 1 | 88 | 4 | - | 1 | - | - |
| Lyngdal..... | 74 | - | 63 | 4 | 2 | - | 1 | - |
| Hægebostad..... | 41 | 1 | 35 | 3 | - | 1 | - | - |
| Farsund..... | 64 | 3 | 67 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Farsund ladested..... | 20 | 1 | 29 | 2 | - | - | 1 | - |
| Bygder..... | 44 | 2 | 38 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Vanse..... | 120 | - | 72 | 4 | - | - | - | - |
| Kvinesdal..... | 108 | 2 | 65 | 4 | 1 | - | - | - |
| Flekkefjord..... | 232 | 3 | 145 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Flekkefjord kjøbstad..... | 60 | - | 44 | 2 | 1 | - | - | - |
| Bygder..... | 172 | 3 | 101 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Sirealen..... | 51 | 3 | 20 | 3 | - | - | - | - |
| Lister og Mandal amt..... | 1 776 | 35 | 1 161 | 85 | 19 | 4 | 31 | 2 |
| Derav i byer..... | 487 | 13 | 366 | 25 | 6 | - | 11 | 1 |
| — bygder..... | 1 289 | 22 | 795 | 60 | 13 | 4 | 20 | 1 |
| Tveit herred ¹⁾ | 46 | - | 28 | 2 | 1 | - | 3 | - |

¹⁾ Er ikke medtatt i summen for amtet.

Verliget. Hvis der kan dømmes noget om dette efter de mer eller mindre kortfattede uttalelser derom, som foreligger fra 6 av amtets 16 lægedistrikter, synes vinteren at ha været kold og streng, med meget sne, vaaren kom sent, sommeren var i det hele varm, tildels tør, mens høsten var meget regnfuld, hvilket hadde en uheldig indflydelse paa kornavlningens utbytte.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. Amtslægen bemærker om de hygieniske forhold i sin almindelighed inden amtet, at de er i jevn bedring, selv om de endnu i mange bygder er mindre gode — for ikke at sige slette. Det som ellers satte sit præg paa aaret var indførelsen av rationeringen. Blandt gaardbrukerne merkedes denne ikke stort, derimot føltes den tung av

arbeiderne og dem, som var nødt til at kjøpe alt. Arbeiderklassen klaget især over de smaa rationer, og over at det var saa vanskelig at opdrive melk. Arbeidskraften forminskedes. Enkelte arbeidere oplyste, at de efter 6 timers arbeide var likesaa trætte som før efter 8 timers. Nogen større sykligkeit syntes amtslægen ikke man kunde spore. Den bedring i de økonomiske forhold, som begyndte i 1916 fortsatte i 1917. (E. Jahr).

I Kristiansand var bolignøden fremdeles stor. Ikke faa familier paa 8 til 10 medlemmer maatte neie sig med 1 værelse og ofte dele kjøkken med 2 til 3 andre. Kommunen fortsatte med sine bestræbelser for at avhjælpe denne nød. De uhyre byggepriser stiller sig hindrende i veien for den private byggevirksomhet. Der har ingen arbeidsledighet været, den almindelige mand har hat god fortjeneste. — Paa gatelivet er nu intet nævneværdig at si, naar tages hensyn til, at Kristiansand er en havneby, og at en større militærstyrke til stadighet har været indkaldt. Ædrueligheten maa siges at ha været god, betydelig bedre end foregaaende aar. I saa henseende har forbudet utvilsomt virket til det gode; selvfølgelig træffer man endnu paa berusede personer, men ikke i samme utstrækning som før. (O. Langfeldt).

I Søgne distrikt stiger interessen for jordbruket med lønsumheden. I distriket ligger amtets landbruksskole, hvortil er knyttet en husmorskole, som har stor søkning. Fiskerierne ga, likesom forrige aar, et særdeles godt utbytte. (A. Falck).

I Laudal distrikt spiller kaffen og brødet en altfor stor rolle i det daglige kosthold, og maa skje som følge derav er tænderne hos de fleste i en mislig forfatning. Tandbørste og mundhygiene er ukjendte begreper. — Der drives en flittig husflid, og inden denne har vævning en fremherskende plads; i hus og hytte væves der av gammel og ung for de større utsalg i Kristiania. (L. Randers).

I Bjelland distrikt har der været betydelig fremgang i økonomisk henseende og som følge herav er ogsaa stellet i hjemmene bedret. (C. Lassen).

I Lyngdal distrikt er sansen for renlighet og orden mangestedes mindre tilfredsstillende. — Den økonomiske tilstand er jevnt god. Der blev drevet en utstrakt vedhugst, veden stod høit i pris og i forbindelse med transporten ned til sjøen, bragte den god fortjeneste. Der er liten eller ingen hjemmeindustri. — Befolkningen er ædruelig og sædelighetsstilstanden staar høit. (J. Holst).

I Farsund vil det snart færdige nye vandverk bringe en stor forbedring i hygienisk henseende for byen. Det forsynes fra et vand omtrent 5 km. borte; dette leverer rikelig og godt drikkevand. Helseraadet arbeider ogsaa med at skaffe byen vandklosetter. — Bolignøden i byen er fremdeles stor, og byggevirksomheten ligger helt nede. — I landdistriket er gaardsbrukena smaa, men i det hele tat ganske veldrevne. De høie priser paa landmandsprodukter har bragt mange penger, likesaa den glimrende tid for skibsfarten. Dette har gjort, at dyrtiden ikke har været særdeles merkbar. Ernæringstilstanden har i det store og hele været god. Kommunen har med forholdsvis store dyrtidsbidrag støttet de mindre bemidlede. Bønderne bruker nu mere av sine egne gaardsprodukter av smør, melk og æg. Krigen har for deres vedkommende bragt en kjendelig forbedring baade av deres økonomi og ernæring. (Reehorst).

I Flekkefjord distrikt var levemaaten god paa grund av de meget gode økonomiske forhold. Fiskerne hadde meget god fortjeneste, landmændene fik alle sine produkter meget godt betalt, og arbeiderne hadde bra fortjeneste. — Boligforholdene i byen var meget vanskelige; byggevirksomheten var liten eller ingen paa grund av de høie byggepriser. — Drikfældigheten var liten og sædelighetsstilstanden god. (A. Søyland).

Sykehus. I Kristiansand er der et kommunalt sykehus, et epidemilazaret, samt et katolsk St. Josefs hospital. Militærretatens nye sykehus paa Odderøen er endnu ikke færdig, saa karantænestationens ene bygning fremdeles brukes som sykehus. Der er endvidere et kommunalt sindssykeasyl samt Egs statsasyl for sindssyke. Sanitetsforeningens tuberkulosehjem paa Solvang var stadig fuldt belagt. (O. Langfeldt). Mandal har et kommunalt sykehus paa 15 senger og en epidemiavdeling, som kan opta 6 patienter. (S. Roscher). I Halse distrikt like ved Mandal ligger amtets tuberkulosehjem «Solhøgda». — I Flekkefjord by ligger Lister og Mandals amts sykehus.

Sykepleien. I Kristiansand er der indtraadt den forandring i fattigsykepleien, at de fattige skal kunne søke hvilken læge, de selv ønsker. Bystyret har hertil bevilget det nødvendige beløp. Fattiglægestillingen skal opphøves og istedet ansættes en bylæge, som skal være fattigvæsenets konsulent, tilse fattighjemmene, behandle de for helseraadet utsatte barn. Hans løn skal sættes til kr. 1 200 aarlig. (O. Langfeldt). I de fleste lægedistrikter er der ansat sykepleiersker, likesom der i flere findes gamlehjem, eller fattiggaarder. I Vanse distrikt er der ansat en barselpleierske. (Selvaag).

Badeindretninger. I Kristiansand er der en anstalt for karbad, badstubad og folkebad, den var meget besøkt, især badstubadet. I sommermaanederne benyttes 3 sjøbadehuse meget. (O. Langfeldt). I Vennesla distrikt er der ved Hunsfoss fabriker bad for arbeiderne. I Mandal benyttes et folkebad for damp- og karbad meget. (S. Roscher). Et stort velindrettet sjøbadehus findes i Flekkefjord by, men ingen indretning for varme bad. (A. Søyland).

Om amtets apotek se den almadelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om antallet av møter i helseraad og av vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|--------------------------------|--------------------|-------------|
| Lister og Mandal amt..... | 52 | 1 660 |
| Kristiansand stadsfysikat..... | 3 | 164 |
| Oddernes..... | 1) 4 | 87 |
| Vennesla..... | - | 45 |
| Søgne | 2) | 72 |
| Mandal stadslægedistrikt..... | 6 | 97 |
| Halse | 3) | 19 |
| Laudal | 4) | 73 |
| Bjelland | 5) | 56 |
| Undal | 6) | 135 |
| Lyngdal | 7) | 167 |
| Hægebostad | 8) | 80 |
| Farsund | 9) | 79 |
| Vanse | 4 | 176 |
| Kvinesdal..... | 10) | 113 |
| Flekkefjord | 11) | 245 |
| Sireddalen | - | 52 |

¹⁾ Oddernes 3, Øvreboe 1. ²⁾ Søgne 2. ³⁾ Halse og Hartmark 2, Holme 1. ⁴⁾ Laudal 3, Finsland 1, Østebø 1. ⁵⁾ Bjelland 1, Grindheim 1, Aaseral 1. ⁶⁾ Søndre Undal 3, Spangereid 1, Konsmo 1. ⁷⁾ Lyngdal 2, Austad 1, Kvaas 1. ⁸⁾ Hægebostad 1, Etken 1. ⁹⁾ Farsund by 4. ¹⁰⁾ Liknes 3. ¹¹⁾ Flekkefjord by 4.

Helseraad. I dettes tjeneste arbeider i Kristiansand 2 sundhetsbetjente og 1 kvindelig medhjælper. Det behandlede renovationsspørsmalet i det hele, men har endnu ikke hat anledning til at uttale sig om den indstilling herom, som er avgitt av den i 1916 nedsatte renovationskomité. Denne vil anbefale indført bettesystemet, men stadsfysikus er overbevist om, at helseraadet absolut vil holde paa vandklosetter med septic tank, hvor det kan la sig gjøre at faa indført saadanne. Under de nuværende vanskelige og kostbare tider at faa indført et nyt renovationssystem, er der dog neppe mening i. (O. Langfeldt).

XI. Stavanger amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakmaterer. |
|---------------------------------------|---|--|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Amtet | | 9 147,15 | 137 581 | 51 | 21 | 87 | 47 |
| 1. Sogndal | Sogndal, ladested... Sogndal | 291,82 0,19 291,63 | 2 749 358 2 391 | 1 1 - | - | 2 1 1 | 1 - 1 |
| 2. Lund | Lund..... Heskestad..... | 498,95 292,59 206,36 | 2 547 1 610 937 | 1 1 - | - | 2 1 1 | 2 1 1 |
| 3. Egersund stads-læge-district | Egersund, ladested | 0,32 | 3 112 | 3 | 1 | 3 | - |
| 4. Egersund | Egersund, Ogne, Helleland, Bjerkreim | 1 151,69 207,57 107,57 148,26 693,29 | 6 456 2 502 1 123 1 183 1 648 | - 1) - - - | - | 3 1) 1 1 1 | 3 - 1 1 1 |
| 5. Time | Nærboe, Varhaug, Klepp, Time | 459,21 60,31 85,70 128,49 184,71 | 10 009 1 963 2 087 2 986 3 013 | 2 1 - - 1 | - | 5 1 1 1 2 | 4 1 1 1 1 |
| 6. Sandnes | Sandnes, ladested, Høyland, Gjesdal | 389,48 0,81 170,63 218,04 | 9 865 2 608 5 111 2 146 | 4 3 - 1 | 1 - 2) - | 5 3 1 2 | 2 - 1 1 |
| 7. Stavanger stads-fysikat | Stavanger, kjøbstad | 7,41 | 36 621 | 21 | 13 | 21 | - |
| 8. Stavanger | Hetland, Haaland, Mosterøy | 227,01 113,82 85,24 27,95 | 10 912 6 401 3 407 1 104 | 3) 2 - - | - | 7 4 2 1 | 5 3 1 1 |
| 9. Høgsfjord | Strand, Høle, Fossan | 1 448,74 195,58 109,58 1 143,58 | 4 989 2 243 952 1 794 | 1 1 - - | - | 4 1 1 2 | 4 1 1 2 |

¹⁾ Bor i ladestedet. ²⁾ Jormoren bor i Sandnes. ³⁾ Den ene av disse, distrikts-lægen, bor i Stavanger by.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpesvalkmøtører. |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------|
| 10. Finnøy | | 120,69 | 3 287 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Rennesøy | 40,82 | 935 | - | - | ¹⁾ 1 | 1 |
| | Finnøy | 42,43 | 1 573 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Sjernarey | 37,44 | 779 | - | - | 1 | 1 |
| 11. Hjelmeland | | 1 082,88 | 3 604 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Hjelmeland | 535,06 | 1 823 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Fister | 42,56 | 977 | - | - | 1 | 1 |
| | Aardal | 505,26 | 804 | - | - | 1 | 1 |
| 12. Sand | | 2 204,71 | 6 482 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| | Jelsa | 107,32 | 1 423 | - | - | 1 | 1 |
| | Erfjord | 149,95 | 595 | - | - | 1 | 1 |
| | Sand | 213,78 | 1 316 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | Suldal | 1 219,46 | 1 754 | - | - | 2 | 2 |
| | Sauda | 514,20 | 1 394 | - | - | 1 | 1 |
| 13. Nedstrand | | 412,81 | 3 438 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Nedstrand | 122,04 | 1 333 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Vikedal | 290,77 | 2 105 | - | - | 2 | 2 |
| 14. Skudenes | | 68,77 | 3 746 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Skudeneshavn, ladested | 0,48 | 1 129 | - | - | 1 | - |
| | Skudenes | 68,29 | 2 617 | - | - | 2 | 2 |
| | | 378,45 | 10 222 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 15. Kopervik | Kopervik, ladested | 0,36 | 1 427 | 2 | 1 | 3 | - |
| | Kopervik | 29,36 | 948 | - | - | - | - |
| | Aakra | 32,35 | 2 591 | - | - | 2 | 1 |
| | Avaldsnes | 121,40 | 2 999 | - | - | 2 | 1 |
| | Bokn | 46,92 | 643 | - | - | 1 | 1 |
| | Tysvær | 148,06 | 1 614 | - | - | 1 | 1 |
| | | 404,21 | 19 542 | 7 | 4 | 8 | 5 |
| 16. Haugesund | Haugesund, kjøbstad | 3,53 | 12 681 | 7 | 4 | 5 | - |
| | Skaare | 70,53 | 1 762 | - | - | ²⁾ - | 1 |
| | Torvestad | 31,08 | 2 099 | - | - | 1 | 2 |
| | Skjold | 168,73 | 1 926 | - | - | 1 | 1 |
| | Vats | 130,34 | 1 074 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Fungerer også som jormor og hjelpevakcinatrice i en del av Mosterøy herred.

²⁾ Jormoren bor i Haugesund.

Sundhetstilstanden var i det hele middels god. Av epidemiske sygdomstilfælde er meldt 14 344, hvorav 335 hadde dødelig utgang; aaret først var de tilsvarende tal 16 542 og 466.

Dødeligheten var 13,4 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 117—119. Jfr. forevrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Av **tyfoidfeber** indtraf i Stavanger by 7 tilfælde; 3 av disse hørte til paratyfus B-gruppen, de skrev sig muligens fra pølseforgiftning. For de øvrige tilfælde kunde smittekilden ikke paavises; ved melkeutsalget var ingen av betjeningen bacillebærer; desinfektion blev foretak baade i utsalget og i de smittede hus. (Wyller). — I Sanda (Sand distrikt) indtraf 4 tilfælde av paratyfus B; nogen fælles smittekilde kunde ikke paavises. Da en af de angrepne, en arbeider, bodde i en trang barakke, hvor hans kone var kokke, blev samtlige beboere vakcinert med polyvalent vaccine fra statens seruminstitut. Barakken blev rømmet og rengjort, hvorefter folkene fik flytte tilbake igjen. (Trumpy). — Fra Skudeneshavn anføres, at en av de angrepne, som bodde paa Risdal, hadde fått melk fra begge de hjem paa samme gaard, hvor sygdommen forekom for et halvt snes aar siden. (E. Jensen). — I Kopervik optraadte sygdommen paa Sæveland i Aakra; smitten skrev sig muligens fra inficert drikkevand; dette blev nemlig tat fra en bæk med tilsig fra et hus, hvor man for 3 aar siden hadde hat sygdommen. (Paus). — I et par nabohus i en utkant av Haugesund blev 5 angrepne; der blev fundet tyfusbaciller i faces fra et litet barn, som nogen tid i forveien hadde hat en forbigeende febersygd. (Caspersen).

Av **cerebrospinalmeningit** indtraf 1 tilfælde i Gjesdal (Sandnes distrikt) og 1 i Høle (Høgsfjord); det sidste endte dødelig; det er ikke opført paa dødslisten for distriket. — Et tilfælde i Stavanger lægedistrikt var hos en rekrut, som kom syk hjem fra Evjemoen; han blev indlagt paa amtets sykehus. (Hagemann). — I Sauda (Sand distrikt) indsygnet en anlægsarbeider høit tilfjelds; han blev indlagt paa Sauda sykehus, hvor han døde (i 1918) efter 5 maaneders ophold. (Trumpy). — I Skudeneshavn fik 2 barn sygdommen og døde; tilfældene er ikke opført paa dødslisten for distriket.

Akut poliomyelit. Paa Nord-Stokke i Kopervik herred blev 3 søskende angrepne, hvorav 1 døde pludselig efter 1 døgn sygdom. (Paus). — Om et dødelig endende tilfælde hos en fisker fra Steigen, indlagt i Haugesund sykehus, se beretningen for Nordlands amt.

Influensa. Fra Sandnes anføres, at tilfældene gjennemgaaende var langvarige og av en grav karakter. (Ebbell).

Akut diarrhoe (kolerine) forekom meget hyppig. I almindelighet var publikum av den mening, at sygdommen skyldtes det grove brød (av sammalt mel), som man ikke liker. Det er vel snarere hele det forandrede kosthold, surrogaterne etc., som er aarsaken. (Ebbell). — Paa Jørpeland (Strand, Høgsfjord) var der mange angrepne paa «arbeiderpensionatet»; indtil 30—40 ad gangen; tilstanden bedredes endel efter fortinning av kokekarrene. Men sygdommen forekom ogsaa hyppig blandt arbeiderne utenfor pensionatet. Kemikeren ved elektro-staalverket undersøkte drikkevandet og fandt det mindre godt. (Hegbom).

Av **skabb** er meldt 389 tilfælde, derav 303 fra Stavanger by. — Fra Egersund faar de mange anlægsarbeidere, som farter fra den ene arbeidsplass til den anden, skyld for at utbrede smitten (Münster-Mohn), og fra Stavanger by skyldes der paa de indkvarterte manskaper ved nøutralitetsvakten. (Wyller).

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|---|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoeidfeber | 39 | 8 | 37 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 10 | 3 | 7 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 321 | 3 | 321 | 33 | 39 | 20 | 41 | 31 | 40 | 15 | 11 | 20 | 30 | 22 | 19 | - |
| Meslinger | 32 | - | 32 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Difteri (croup) | 224 | 32 | 224 | 22 | 14 | 14 | 12 | 31 | 23 | 20 | 10 | 9 | 19 | 26 | 24 | - |
| Blodgang | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Barselfeber | 8 | 4 | 8 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 |
| Pyæmi, septæmi | 21 | 14 | 14 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 8 | - | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rosen | 195 | 7 | 195 | 15 | 26 | 29 | 23 | 14 | 11 | 10 | 9 | 13 | 22 | 14 | 9 | - |
| Røde hunde | 71 | - | 71 | 17 | 14 | 6 | 5 | 4 | 13 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
| Variceller | 278 | - | 278 | 21 | 30 | 25 | 17 | 34 | 22 | 13 | 7 | 11 | 22 | 32 | 44 | - |
| Kusma | 290 | - | 290 | 21 | 37 | 56 | 45 | 45 | 42 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | - |
| Kikhoste | 580 | 12 | 580 | 36 | 74 | 75 | 48 | 83 | 75 | 37 | 34 | 30 | 18 | 25 | 45 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 6412 | 87 | 6395 | 823 | 922 | 892 | 598 | 622 | 443 | 296 | 248 | 228 | 374 | 453 | 496 | - |
| Influensa | 1072 | 5 | 1072 | 159 | 246 | 211 | 133 | 82 | 24 | 38 | 8 | 14 | 39 | 35 | 83 | - |
| Lungebetændelse | 866 | 104 | 857 | 105 | 131 | 116 | 91 | 104 | 69 | 44 | 16 | 22 | 34 | 53 | 72 | - |
| Pleurit | 532 | 15 | 532 | 50 | 51 | 56 | 44 | 60 | 52 | 55 | 45 | 17 | 42 | 25 | 35 | - |
| Gigtfeber | 320 | 5 | 319 | 40 | 28 | 39 | 41 | 39 | 33 | 21 | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 | - |
| Malaria | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 3054 | 34 | 3051 | 213 | 145 | 122 | 110 | 127 | 150 | 190 | 933 | 272 | 288 | 245 | 256 | - |
| Tilsammen | 14344 | 335 | 14301 | 1565 | 1768 | 1679 | 1214 | 1290 | 1004 | 758 | 1359 | 664 | 920 | 955 | 1125 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|-------|--------|----------|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | Sogndal. | | Lund. | | Egersund stadslege- distrikt. | | Egersund. | | Time. | | Sandnes. | | Stavanger stads- fysikat. | | Stavanger læge- distrikt. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 5 | - | 3 | - | 6 | - | 12 | - | 13 | - | 93 | - | 55 | 1 | 15 | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 11 | 2 | 13 | 2 | 56 | 2 | 4 | 1 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Pyæmi, septæmi | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - |
| Rosen | 3 | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 6 | 2 | 26 | - | 92 | 2 | - | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 32 | - | - | - |
| Variceller | 4 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 30 | - | 196 | - | - | - |
| Kusma | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 6 | - | 214 | - | - | - |
| Kikhoste | 23 | - | 4 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 40 | - | 383 | 8 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 73 | 2 | 33 | 3 | 126 | - | 41 | 2 | 183 | 3 | 617 | 4 | 3514 | 37 | 11 | 10 |
| Influensa | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 228 | - | 235 | 1 | 10 | - |
| Lungebetændelse | 8 | - | 11 | 3 | 15 | 1 | 11 | - | 71 | 7 | 84 | 8 | 360 | 25 | 11 | 11 |
| Pleurit | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 11 | 3 | 25 | - | 56 | - | 211 | 4 | 1 | 1 |
| Gigtfeber | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 11 | - | 50 | - | 97 | 2 | 1 | 1 |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 47 | 1 | 11 | - | 62 | 4 | 28 | - | 70 | 1 | 313 | 1 | 1170 | 11 | 4 | 4 |
| Tilsammen | 169 | 3 | 77 | 6 | 235 | 6 | 114 | 10 | 419 | 16 | 1579 | 19 | 6639 | 104 | 61 | 30 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

Fordeling paa lægedistrikterne:

| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
|---|--------------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|-------|--------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------|--------|
| | Høgs- fjord ¹⁾ . | | Finnøy ¹⁾ . | | Hjelme- land. | | Sand. | | Nedstrand. | | Skudenes. | | Kopervik. | | Hauge- sund. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 5 | 7 | - | 5 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | 1 | - | 13 | - | 3 | 1 | - | - | 11 | - | 91 | 1 |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 16 | - |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 14 | 1 | 119 | 23 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Barselfeber | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Rosen | - | - | - | 2 | 6 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 16 | - | 22 | 1 |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 29 | - |
| Variceller | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 30 | - |
| Kusma | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | 13 | - | 33 | - |
| Kikhoste | 5 | 3 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | 2 | - | 66 | - | 26 | 1 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 102 | 3 | - | - | 29 | - | 84 | - | 10 | - | 110 | 1 | 274 | 12 | 1205 | 10 |
| Influensa | 24 | - | - | - | 7 | - | 22 | 1 | - | - | - | - | 125 | 1 | 404 | 2 |
| Lungebetændelse | 5 | 3 | - | 5 | 16 | 4 | 33 | 9 | 5 | 1 | 24 | 2 | 28 | 3 | 184 | 17 |
| Pleurit | 4 | 1 | - | 1 | 4 | - | 9 | 2 | 1 | - | 11 | - | 73 | 1 | 116 | 2 |
| Gigtfeber | - | - | - | - | 5 | - | 31 | - | - | - | 10 | - | 31 | - | 73 | 2 |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 89 | - | - | - | 8 | - | 47 | 3 | - | - | 25 | 1 | 652 | 1 | 528 | 7 |
| Tilsammen | 230 | 11 | - | 8 | 84 | 4 | 285 | 15 | 20 | 2 | 205 | 10 | 1339 | 24 | 2888 | 67 |

¹⁾ Distriktslægen fratrædte i mai; siden var distriktslægen i Hjelmeland konstituert som bestyrer.

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfælde sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne | | | | | | | | | | | | | Haugesund. |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------|-------|----------|----------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | | Sogndal. | Lund. | Egersund stadslege- distrikt. | Egersund. | Time. | Sandnes. | Stavanger stadsfysikat. | Høgsjord. | Sand. | Skudenes. | Kopervik. | | | |
| Veneriske saar .. | 51 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 1 | - | 2 | 21 | | |
| Syfilis, erhvervet | 194 | - | - | 2 | - | 2 | 8 | 101 | 1 | 7 | - | 2 | 71 | | |
| — medfødt.. | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | | |
| Gonorrhoe, uretrit | 706 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 20 | 443 | 4 | 13 | 3 | 20 | 186 | | |

I Sauda (Sand distrikt) har man indrettet sig paa en meget praktisk maate med hensyn til behandling av syfilis blandt anlægsarbeidere. Man søker nemlig saavidt mulig at undgaa indlægning i sykehus; istedet behandles patienterne ambulatorisk med salvarsanindsprøjtning for amtets regning. Derved opnaaes, at patienterne kommer villig til behandling, saa de smittende efflorescenser hurtigst mulig kan bli helbredet; ved tvangsinnlægning kunde man risikere at slike patienter overhodet ikke vilde søke læge. (Amtslægen).

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp meldte og av protokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme inden amtets distrikter henvises til den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde for det hele amt 14,4 pct. av samtlige kjedte, ved sygdom foraarsakede dødsfald og 17,5 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 14,5 pct. og 18,4 pct., for bygderne 14,2 pct. og 16,9 pct. Forevrig henvises til tabellen paa næste side.

Av **spedalske** er der i Stavanger by under opsigt en, som tidligere har været emissær, men som nu er fastboende. Han lider av glat form, uten symptomer i flere aar. (Wyller).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, oppgives ialt 197, nemlig i Sogndal 3, Lund 2, Egersund 13, Egersund lægedistrikt 11, Time 16, Sandnes 19, Stavanger by 43, Finnøy 2, Hjelmeland 2, Sand 8, Nedstrand 4, Skudenes 8, Kopervik 7 og Haugesund 59. Indikationer og utfald vil sees av tabellen paa side 122.

Om **jormorhjælpen** henvises til tabellen i den almindelige beretning.

Paa **barselseng døde** ifølge presternes opgaver 7 kvinder, ifølge lægernes 19; 4 døde av barselfeber; forevrig henvises til tabel XXXVI, gruppe XII.

Ifølge tabellen paa side 123 over **fødte og døde** var overskuddet av fødte 2416 og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 46,9.

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Sogndal..... | 35 | 5 | 3 | 32 |
| Sogndal ladested..... | 8 | 1 | - | 8 |
| Bygder..... | 27 | 4 | 3 | 24 |
| Lund..... | 41 | 7 | 6 | 35 |
| Egersund stadsdistrikt | 44 | 5 | 6 | 38 |
| Egersund lægedistrikt | 75 | 8 | 10 | 65 |
| Time | 99 | 16 | 16 | 83 |
| Sandnes | 122 | 18 | 19 | 103 |
| Sandnes ladested..... | 21 | 2 | 2 | 19 |
| Bygder..... | 101 | 16 | 17 | 84 |
| Stavanger stadsfysikat | 509 | 77 | 104 | 405 |
| Stavanger lægedistrikt | 137 | 29 | 30 | 107 |
| Høgsfjord | 79 | 5 | 11 | 68 |
| Finnøy | 42 | 4 | 8 | 34 |
| Hjelmeland | 46 | 5 | 4 | 42 |
| Sand | 107 | 15 | 15 | 92 |
| Nedstrand | 44 | 9 | 2 | 42 |
| Skudeneshavn | 79 | 13 | 10 | 69 |
| Skudeneshavn ladested | 20 | 6 | 2 | 18 |
| Bygder..... | 59 | 7 | 8 | 51 |
| Kopervik..... | 172 | 21 | 23 | 149 |
| Kopervik ladested | 22 | 3 | 3 | 19 |
| Bygder..... | 150 | 18 | 20 | 130 |
| Haugesund | 243 | 32 | 68 | 175 |
| Haugesund by | 182 | 23 | 52 | 130 |
| Bygder..... | 61 | 9 | 16 | 45 |
| Stavanger amt | 1874 | 269 | 335 | 1539 |
| Derav i byer | 806 | 117 | 169 | 637 |
| - - bygder | 1068 | 152 | 166 | 902 |

Veirliget. Vaaren var sen, kold og tør. I midten av juni kom der regn og varme. Under indhøstningen blev endel hø og korn skjemt av regn. (Moland).

Levemaate og hygieniske forhold etc. har ogsaa dette aar i det store hele været præget af de for bønder, fiskere, arbeidere og handelsfolk rummelige økonomiske kaar.

Fra Lund anføres, at bønderne har tjent udmerket paa skog og skogdrift, og at arbeiderne ved molybdængruberne har hat godt lønnet arbeide. Kostholdet er meget godt; av melk brukes der rigelig i husholdningene. Nøkterhetsforholdene har været bra siden det almindelige brændevinsforbud kom. Boligforholdene er paa avsides liggende gaarder gammeldagse og mindre gode; paa de

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | | Partus prematurus artificialis. | | Perforation. | Exsceration. | Abortus provocatus. | Efterbyrdsoperation. | |
|--|------------------|-------|-------|----------|------|-------|--------------------------------|-------|-----------------|---------------------------------|-------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|----|
| | Mødre | | Barn. | Mødre. | | Barn. | Mødre | | Barn. | Mor. | Barn. | Mor. | Mødre | Mødre | Modre. | |
| | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse, langsom fødsel etc. | ¹⁾ 93 | 93 | 3 | 1 | - | 1 | - | 8 | ³⁾ 7 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Trangt bækken | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Barselkrampe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Placenta praevia og blødning . . . | - | - | - | 2) 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødselsdele | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Utmattelse | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sygdom (pleurit og feber. Tyfoid-feber) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forhodeleie (isseleie med panden fortil) | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ansigsleie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | 8 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| Fare for fosterets liv | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | ⁴⁾ 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Fremfald av navlesnor | 1 | 1 | - | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Navlesnor om halsen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dødt foster | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| Tilsammen | 148 | 147 | 4 | 16 | 1 | 10 | 7 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| | | | | 151 | 17 | 17 | | | 11 | | | | | | | |

¹⁾ Ved 3 tvillingfødsler forløstes 5 barn ved tang og 1 andentvilling ved vending. ²⁾ Dødsårsak: pneumoni. ³⁾ 2 av disse forløst ved tang paa sætet. ⁴⁾ Forløst ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | | Døde | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Sogndal..... | 67 | 1 | 40 | 3 | - | - | 1 | - |
| Sogndal ladested | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 63 | 1 | 32 | 3 | - | - | 1 | - |
| Lund..... | 58 | - | 43 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Egersund stadslægedistrikt | 79 | 1 | 47 | 6 | 2 | - | - | - |
| Egersund lægedistrikt | 164 | 6 | 79 | 4 | - | - | 1 | - |
| Time..... | 323 | 6 | 108 | 14 | 3 | 1 | 1 | - |
| Sandnes | 322 | 5 | 139 | 17 | 1 | 3 | 1 | - |
| Sandnes ladested | 54 | 3 | 27 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Bygder | 268 | 2 | 112 | 14 | - | 3 | - | - |
| Stavanger stadsfysikat..... | 1220 | 37 | 583 | 100 | 13 | 1 | 13 | 1 |
| Stavanger lægedistrikt..... | 453 | 8 | 176 | 30 | 1 | - | 5 | 2 |
| Høgsfjord | 162 | 2 | 82 | 11 | 1 | - | 1 | - |
| Finnøy | 90 | 1 | 47 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| Hjelmeland | 95 | - | 52 | 4 | - | - | 1 | - |
| Nedstrand..... | 73 | 2 | 56 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Sand | 153 | 4 | 117 | 6 | - | - | 5 | - |
| Skudeneshavn | 125 | 4 | 63 | 3 | - | - | - | - |
| Skudeneshavn ladested..... | 48 | 1 | 22 | - | - | - | - | - |
| Bygder | 77 | 3 | 41 | 3 | - | - | - | - |
| Kopervik | 364 | 5 | 175 | 22 | 3 | - | 3 | - |
| Kopervik ladested | 52 | - | 28 | 3 | - | - | 2 | - |
| Bygder | 312 | 5 | 147 | 19 | 3 | - | 1 | - |
| Haugesund | 799 | 21 | 324 | 57 | 8 | - | 7 | - |
| Haugesund by..... | 536 | 16 | 219 | 41 | 7 | - | 3 | - |
| Bygder | 263 | 5 | 105 | 16 | 1 | - | 4 | - |
| Stavanger amt | 4547 | 103 | 2131 | 285 | 33 | 7 | 42 | 3 |
| Derav i byer..... | 1993 | 58 | 984 | 153 | 23 | 1 | 19 | 1 |
| — - bygder..... | 2554 | 45 | 1197 | 132 | 10 | 6 | 23 | 2 |

mere centrale steder, saaledes omkring jernbanestationerne, bygges der gode og pene hus. (Svaboe). — I Stavanger by har oprettelsen av kommunale utsalg for kjøt og fisk under den haarde dyrtid hjulpet folk til forholdsvis billig og god mat, specielt fiskemat. Til avhjælp av bolignøden blev der opført en stor mængde kommunale barakker, hvor en hel del mennesker er blit stuet sammen og har det meget utrivelig; det samme er tilfældet i de mange hus, som kommunen har kjøpt i reguleringsøiemed, og som blev tat i bruk for at skaffe husvilde tak over hodet. Virkningen av alkoholforbuddet har forsaavidt bare været forbigaende, som en viss klasse folk snart fandt paa de mest utrolige surrogater for at faa sin «tørst» tilfredsstillet; men de mere kræsne blev avholdende, da det faldt dem

vansklig at faa fat paa nogenlunde velsmagende varer. Man kan trygt sige, at om forbudet ikke var kommet, hadde man neppe undgaat alvorlige uroligheter under streiker og andre forhold, hvor sindene kommer i affekt, og alkoholen yderligere stimulerer motet. (Wyller). — I Hjelmeland er de økonomiske forhold jevnt gode; pengene strømmet for fiskernes vedkommende vistnok ikke saa rigelig ind som i 1916; men det aar vil vel for alle tider staa som et rekord-aar. (Ottum). — Fra Sauda (Sand distrikt) anføres, at der i arbeiderboligerne findes bad og W. C. i hver leilighet.

Av **sykehus** er der et i Egersund og et i Sandnes. Paa Aalgaard (i Gjesdal) er der indredet nogen værelser til i paakkommende tilfælde at motta epidemiske syke. I Time er der en desinfektionsanstalt med tøndesystem. Den er i daarlig stand og blir litet brukt, da publikum er rædd for at faa sit tøi ødelagt. (C. Myhre). I Stavanger ligger amtets sykehus og byens kommunale; for epidemiske sygdomme brukes Bjergsted lasaret. Endvidere er der et katolsk (St. Franciscus's) hospital. Paa Dale i Hetland (Stavanger lægedistrikt) ligger det for Stavanger amt og by fælles sindssykeasyl. I Sauda (Sand distrikt) har anlægsselskapet opført et sykehus, hvor utstyret er smukt og stellet udmerket. (Tonning). I Skudeneshavn (Skudeneshavn) er der for vaarsildavgiftsfondets regning leiet sykehus, som kun brukes i fisketiden. Likesaa i Aakra (Kopervik distrikt); i byen Kopervik er der et litet isolationslokale. Man savner der meget et sykehus, da patienter, hvor kleine de end monne være, maa sendes til amtets sykehus i Stavanger. I Aakra derimot omgaaes man med planer om at faa oprettet et litet sykehus. (Paus). Paa Sørhaug, like ved Haugesund, har vaarsildavgiftsfondet et sykehus for fiskere og sildearbeidere; et par værelser uteleies til sykehus for byen; epidemiatavdelingen i en fløibygning har byen fælles med fondet. I Hetland, Nedstrand og Avaldsnes er der pleiehjem for tuberkuløse. Det i førstnævnte herred («Ramsvik») tilhører Stavanger sanitetsforening; det blev aapnet for drift i slutten av 1916.

Av **gamlehjem** findes 1 i Egersund by. — I Stavanger by er der 8; 2 av disse er kommunale, det ene knyttet til arbeidsanstalten i Hillevaag; Domkirkenes menighet, haandverkerforeningen, sjømandsforeningen og arbeidernes understøttelsesforening har hver sin; endelig er 2 beregnet paa litt mere velstillede, som kan betale en liten pensionspris. — I Stavanger lægedistrikt har Frue sogn av Hetland herred og Haaland herred hver sin fattiggård. — I Kopervik er der et gamlehjem.

Badeindretninger. Ved sykehuset i Egersund findes varmtbad med dusj; desuten er der et offentlig sjøbadehus. I Sandnes er der en communal badeanstalt. Ved cykkelfabrikken i ladestedet og ved flere fabrikker og meierier i bygderne er der badeindretninger; disse er væsentlig bestemt for arbeiderne, men kan tildels ogsaa brukes av andre. I Stavanger by er der et varmtvandsbad og et friluftsbadehus; skolebadene blir ogsaa brukt som folkebad. — I Skudeneshavn findes et litet badehus for sjøbad og varme karbad og i Kopervik en privat badeindretning til offentlig bruk. I Haugesund er der en anstalt for kar- og dampbad ved dampvaskeriet.

Om amtets **apotek** og deres personale se den almindelige beretning.

Omrystaaende tabel gir opplysning om talltet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Stavanger amt | 104 | 3521 |
| Sogndal | ¹⁾ 1 | 47 |
| Lund..... | - | 121 |
| Egersund stadslægedistrikt | 1 | 45 |
| Egersund lægedistrikt | - | 143 |
| Time..... | ²⁾ 6 | 316 |
| Sandnes .. . | ³⁾ 7 | 282 |
| Stavanger stadsfysikat..... | 29 | 1066 |
| Stavanger lægedistrikt | ⁴⁾ 16 | 297 |
| Høgsfjord | ⁵⁾ 1 | 210 |
| Finnøy .. . | - | 97 |
| Hjelmeland .. . | - | 180 |
| Sand .. . | ⁶⁾ 5 | - |
| Nedstrand..... | ⁷⁾ 1 | 55 |
| Skudenes..... | ⁸⁾ 4 | 120 |
| Kopervik..... | ⁹⁾ 9 | 348 |
| Haugesund .. . | ¹⁰⁾ 24 | 194 |

¹⁾ Sogndal ladested 1. ²⁾ Klepp 3, Nærbø 2, Varhang 1. ³⁾ Sandnes 6, Høyland 1.

⁴⁾ Hetland 14, Haaland 1, Mosterøy 1. ⁵⁾ Strand 1. ⁶⁾ Sauda 4, Sand 1. ⁷⁾ Nedstrand 1.

⁸⁾ Skudeneshavn 1, Skudenes 3. ⁹⁾ Kopervik ladested 6, Avaldsnes 1, Aakra 1, Tysvær 1.

¹⁰⁾ Haugesund 19, Torvestad 1, Skaare 2, Skjold 1, Vats 1.

XII. Søndre Bergenhus amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe- vakcinater. |
|---------------------------|--|---|--|--------|------------|-----------|------------------------|
| Søndre Bergenhus amt..... | | 15585,03 | 134 328 | 34 | 2 | 105 | 82 |
| 1. Sveio..... | 273,04 | 3 774 | 1 | - | 4 | 3 | |
| | Sveio | 180,84 | 1 782 | - | - | 1 | 1 |
| | Vikebygd | 83,39 | 1 030 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. Skaanevik..... | Valestrand | 58,81 | 962 | - | - | 2 | 1 |
| | 659,05 | 4 512 | 4 | - | 4 | 2 | |
| | Skaanevik | 588,27 | 2 845 | 2 | - | 3 | 3 |
| 3. Ølen | Fjelberg | 70,78 | 1 667 | 2 | - | 1 | 1 |
| | 435,57 | 3 610 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | Ølen | 117,56 | 1 601 | 1 | - | 1 | 1 |
| 4. Stord..... | Etne | 318,01 | 2 009 | - | - | - | - |
| | 318,65 | 5 457 | 2 | - | 4 | 2 | |
| | Stord | 135,44 | 3 036 | 2 | - | 3 | 1 |
| 5. Finnaas..... | Fitjar | 183,21 | 2 421 | - | - | 1 | 1 |
| | 225,15 | 5 102 | 1 | - | 6 | 5 | |
| | Moster | 66,77 | 1 188 | - | - | 2 | 1 |
| 6. Tysnes | Bremnes | 119,89 | 2 943 | - | - | 2 | 2 |
| | Bømlø | 38,49 | 971 | - | - | 2 | 2 |
| | 252,25 | 4 243 | 1 | - | 4 | 4 | |
| 7. Kvinnherred | Kvinnherred | 790,25 | 5 150 | 1 | - | 5 | 5 |
| 8. Ullensvang | Ullensvang | 2 583,94 | 6 950 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| | 1 203,48 | 1 906 | 1 | - | 2 | 1 | |
| | Kinsarvik | 316,83 | 1 706 | - | - | 1 | 1 |
| 9. Ulvik | Odda | 1 063,63 | 3 338 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| | 2 110,62 | 2 562 | 1 | - | 3 | 2 | |
| | Ulvik | 841,42 | 1 551 | 1 | - | 2 | 1 |
| 10. Røldal..... | Eidfjord | 1 269,20 | 1 011 | - | - | 1 | 1 |
| | 670,85 | 778 | 1 | - | 2 | 1 | |
| | 877,34 | 7 816 | 2 | - | 6 | 4 | |
| 11. Ytre Hardanger | Strandebarm | 108,87 | 1 617 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Varaldsøy | 81,58 | 848 | - | - | 1 | 1 |
| | Jondal | 233,07 | 1 951 | - | - | 1 | 1 |
| | Kvam | 453,82 | 3 400 | 1 | - | 3 | 1 |

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe-vakcinatører. |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| 12. Voss | Voss | 2 262,56 | 12 990 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| | Voss | 928,01 | 7 919 | 3 | 1 | 2 | - |
| | Evanger | 590,55 | 1 996 | - | - | 2 | 1 |
| | Vossestrand | 554,96 | 1 911 | - | - | 1 | 1 |
| | Granvin | 189,04 | 1 164 | - | - | 1 | 1 |
| 13. Fana | Fana | 347,44 | 10 860 | 4 | - | 4 | 3 |
| | Fana | 218,03 | 7 819 | 2 | - | 3 | 2 |
| | Os | 129,41 | 3 041 | 2 | - | 1 | 1 |
| 14. Fuså | Fuså | 647,99 | 6 636 | - | - | 5 | 5 |
| | Fuså | 102,31 | 1 117 | - | - | 1 | 1 |
| | Haalandsdal | 102,53 | 637 | - | - | 1 | 1 |
| | Strandvik | 160,81 | 1 925 | - | - | 2 | 2 |
| | Sammanger | 282,34 | 2 957 | - | - | 1 | 1 |
| 15. Askøy | Askøy | 340,56 | 14 822 | ¹⁾ 1 | - | 9 | 7 |
| | Fjell | 141,20 | 3 443 | - | - | 2 | 2 |
| | Askøy | 93,19 | 8 254 | - | - | 5 | 3 |
| | Alversund | 106,17 | 3 125 | - | - | 2 | 2 |
| 16. Sund-Austevoll | Sund | 176,87 | 4 583 | 1 | - | 5 | 5 |
| | Sund | 94,40 | 2 230 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Austevoll | 82,47 | 2 353 | - | - | ²⁾ 3 | 3 |
| 17. Haus | Haus | 365,58 | 9 709 | 2 | - | 9 | 8 |
| | Haus | 200,13 | 5 134 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Hamre | 86,44 | 2 297 | 1 | - | 4 | 3 |
| | Aasane | 79,01 | 2 278 | - | - | 1 | 1 |
| 18. Bruvik | Bruvik | 392,26 | 3 972 | 1 | - | 3 | 3 |
| 19. Hosanger | Hosanger | 804,09 | 3 224 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Hosanger | 231,35 | 2 420 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Modal | 572,74 | 804 | - | - | 2 | 2 |
| 20. Lindaas | Lindaas | 819,58 | 8 856 | 1 | - | 7 | 7 |
| | Lindaas | 208,01 | 4 206 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Austrheim | 68,51 | 2 406 | - | - | 2 | 2 |
| | Masfjord | 543,06 | 2 244 | - | - | 1 | 1 |
| 21. Manger | Manger | 231,39 | 8 722 | 1 | - | 7 | 5 |
| | Manger | 100,73 | 4 213 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Herdla | 112,33 | 3 597 | - | - | 3 | 2 |
| | Hjelme | 18,33 | 912 | - | - | 1 | - |

¹⁾ Distriktslægen, bor i Bergen. ²⁾ En av disse er tillike jormor og hjælpe-vakcinatrice for en del av Fitjar herred i Stord lægedistrikt.

Sundhetstilstanden opgis at ha været i det hele tat god. Av epidemiske sygdomstilfælde er ialt meldt 4 289, hvorav 259 hadde dødelig utgang; aaret forut var de tilsvarende tal 7 033 og 317.

Dødeligheten var 13,1 pro mille av den oppgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 129—131. Jfr. forevrig sidste tabel i den almindelige beretning.

Tyfoldfeber. I Vikebygd (Sveio distrikt) indtraf et tilfælde av paratyfus paa Lier; nogen forbindelse med smittede steder var det ikke mulig at paavise; bakteriologisk undersøkelse i Bergen viste baciller i urin og afværing; de var identiske med paratyfus B baciller, men ved Widalundersøkelse av patientens blod i sygdommens sidste tid agglutinertes ikke de paa dr. Gades institut dyrkede paratyfus B stammer. — Den syke laa i en stuporøs tilstand i næsten 3 maaneder, den største del av tiden med normal puls og næsten normal temperatur. Ingen lokale komplikationer. Hun døde av utmattelse i 1918. Der skedde ingen utbredelse av smitten. Sidst sygdommen forekom i dette distrikt var for ca. 15 aar siden, da en tyfuspleierske kom hjem fra Haugesund. (Kristensen). — I Stord forekom 2 tilfælde paa Bunnes ved Sagvæag; det var i et nyt hus med egen brænd, og smitten antoges ikke at staa i forbindelse med den ellers hvert aar opdakkende tyfus ved Sagvæag. (P. Backer). — I Kvinnherad blev inden 2 familier 3 let angrepne i Sunde, samme grænd som forrige aar. De syke blev flyttet sammen i et bus, saa isolationen kunde bli nogenlunde bra. Med Widals prøve viste der sig mest indvirkning paa paratyfusstamme. (F. Mørch). — I Ullensvang distrikt forekom 3 tilfælde i Odda og 7 i Tyssedal; paa sidstnævnte sted blev de angrepne isolert paa det nye sykehus; smitten antoges begge steder at skrive sig fra Bergen. — I Ytre Hardanger indtraf 2 tilfælde av paratyfus. Det ene var hos en pike i indre Aalvik; hun holdtes internert i epidemibarakken dersteds og blev først utskrevet efter at 2 prøver med flere dages mellemrum hadde vist negativt resultat ved dr. med. Gades path. institut. Det andet tilfælde var i Norheimsund hos en mand, som blev sendt til Haukelands epidemilasaret; han hadde kort forut ligget paa amtssykehuset i Stavanger og der delt værelse med en, som var indlagt for blindtarmbetændelse, men senere viste sig at lide av tyfus. (Fugelli). — I Voss blev en soldat paa Bømoen angrepet kort efter ankomsten fra hjemmet (Batalden), hvor intet kunde oplyses om tilfældet, saa han muligens er blit smittet i Bergen paa gjennemreise. Der blev ingen flere angrepet paa eksercerpladsen. — Det ser ut til, at denne sygdom, som har været endemisk i disse bygder, nu begynder at svinde; hertil har konsekvent gjennemført isolation paa lasaret sammen med større renlighet i hjemmene, bedre drikkevandsforhold etc. bidraget. I de sidste 10 aar har der i distriket forekommnet ialt 56 tilfælde, hvorav sikkert halvparten hadde medført smitten utenfra; den anden halvpart optraadte spredt omkring paa Voss og i Evanger, uten at smitteforholdene lot sig bestemt paavise. (Frost). — I Fana optraadte 7 spredte tilfælde, som alle blev behandlet paa sykehus; i 2 av tilfældene skyldtes smitten inficert melk fra Haukeland i Haus. (Smitt). — I Sund-Austevoll forekom et par tilfælde paa Hevrøy og 1 paa Store Kalsøy. I Fagerbakke blev en pike pludselig syk med koleralignende symptomer og døde efter nogen faa dage; i den nærmest paafølgende tid blev saa husbonden, hans kone, 2 barn, den nye pike og 2 kvinder i nabologet angrepet; de blev alle indlagt i sykehus og almindelig desinfektion foretatt. Husbonden la adskillig forstaelse av sygdommen for dagen og lot ved sin hjemkomst brønnen forbedre i overensstemmelse med de av departementet givne forskrifter; men en pike, som blev

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|---|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoideber | 95 | 4 | 95 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 32 | 9 | 10 | 12 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 16 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Akut poliomyelit | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 75 | 2 | 75 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | - | 17 | 4 |
| Meslinger | 8 | - | 8 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Difteri (croup) | 236 | 21 | 236 | 36 | 16 | 20 | 26 | 16 | 18 | 28 | 26 | 20 | 10 | 8 | 12 |
| Blodgang | 39 | 1 | 27 | - | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Barselfeber | 27 | 6 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 |
| Pyæmi, septæmi | 31 | 28 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rosen | 85 | 2 | 67 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 4 |
| Røde hunde | 17 | - | 17 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5 |
| Variceller | 62 | - | 62 | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 5 | 9 | 19 |
| Kusma | 31 | - | 31 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
| Kikhoste | 174 | 10 | 172 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | 6 | 8 | 23 | 35 | 36 |
| Akute katarrer i aandedrætsorga- nerne | 1792 | 61 | 1791 | 224 | 233 | 198 | 186 | 162 | 160 | 135 | 70 | 64 | 111 | 111 | 137 |
| Influenta | 168 | - | 168 | 25 | 24 | 21 | 20 | 26 | 12 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 |
| Lungebetændelse | 435 | 93 | 420 | 58 | 54 | 43 | 38 | 53 | 26 | 34 | 12 | 11 | 28 | 29 | 34 |
| Pleurit | 238 | 4 | 235 | 18 | 22 | 14 | 21 | 19 | 32 | 37 | 20 | 15 | 10 | 8 | 19 |
| Gigtfeber | 205 | 9 | 202 | 22 | 19 | 16 | 23 | 22 | 23 | 16 | 14 | 9 | 12 | 10 | 16 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 549 | 13 | 547 | 39 | 33 | 13 | 23 | 31 | 39 | 46 | 86 | 92 | 47 | 59 | 39 |
| Tilsammen | 4289 | 259 | 4206 | 481 | 441 | 353 | 373 | 365 | 354 | 344 | 257 | 281 | 271 | 326 | 360 |

Epidemiske sygdomme.

Søndre Bergenhus amt. 1917.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | Ytre Hardan- ger. | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|-----------------|------|-------|------|--------|------|----------|------|---------|------|-------------------------|------|------------------|------|--------|------|---------|------|-----|----|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | |
| | Sveio. | | Skaane- vik. | | Ølen. | | Stord. | | Finnaas. | | Tysnes. | | Kvinn- herred. | | Ullens- vang. | | Ulvik. | | Røldal. | | | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | | |
| Tyfoidfeber..... | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Akut poliomelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 3 | - | - | - | - | - | 26 | 1 | - | - | 8 | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 1 |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 16 | 3 | 9 | 1 | - | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 11 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, sephthæmi | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 1 | - | 1 | - | - | 14 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Kusma | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Kikhoste..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 8 | 1 | 22 | 3 | 7 | - | 86 | 4 | 16 | 5 | 48 | 1 | 57 | 1 | 192 | 1 | 13 | 1 | 32 | - | 62 | 4 |
| Influensa..... | 2 | - | 15 | - | 1 | - | - | - | 13 | - | 15 | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Lungebetændelse..... | 16 | 1 | 17 | 3 | 6 | 1 | 40 | 5 | 22 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 21 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 |
| Pleurit | 7 | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 16 | - | 9 | - | 13 | - | 27 | - | 4 | - | 5 | - | 18 | - |
| Gigtfeber | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | 13 | - | 3 | - | 9 | - | 16 | 1 | 5 | - | 3 | - | 23 | 2 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 7 | 1 | 14 | - | 11 | - | 33 | - | - | - | 15 | 1 | 4 | - | 66 | 1 | 2 | - | 6 | - | 17 | 1 |
| Tilsammen | 79 | 0 | 00 | 0 | 98 | 1 | 997 | 12 | 95 | 19 | 190 | 6 | 145 | 7 | 200 | 17 | 49 | 9 | 56 | 6 | 177 | 10 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------|------|-------|---------|-----------|------|----------|---------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
| | Voss. | Fana. | Fusa. | Askøy ¹⁾ . | Sund-Austevoll. | | Haus. | Bruvik. | Hosanger. | | Lindaas. | Manger. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidfeber..... | 1 | - | 7 | - | - | - | 31 | 1 | 18 | 2 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | 9 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) .. | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut poliomyletit | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Skarlagensfeber | 10 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Meslinger | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Difteri (croup) | 13 | 1 | 19 | - | 2 | - | 110 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | - | 9 | 2 |
| Blodgang | - | - | 18 | - | - | - | 2 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Pyæmi, septæmi | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 17 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 1 | - | 4 | - | 9 | - | 5 | - |
| Røde hunde | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 15 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Kusma | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 16 | - | 40 | 4 | - | - | 2 | 2 | - | - | 30 | 2 | 14 | - | - | - | 34 | - | 6 | 1 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 361 | 7 | 353 | 7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 76 | 3 | 165 | 1 | 31 | 4 | 9 | 1 | 51 | 6 | 167 | 5 |
| Influensa | 21 | - | 15 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 53 | - | 2 | - | 9 | - |
| Lungebetændelse: | 70 | 10 | 32 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 19 | 2 | 43 | 9 | 4 | 4 | 12 | 2 | 23 | 4 | 44 | 15 |
| Pleurit | 40 | - | 30 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | - | 12 | - | 1 | 1 | 13 | - | 5 | - | 14 | 1 |
| Gigtfeber | 31 | - | 31 | - | 9 | - | 3 | 3 | 4 | - | 15 | - | - | - | 4 | 1 | 6 | 1 | 11 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 114 | 2 | 94 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 15 | - | 50 | 2 | 10 | - | 19 | - | 17 | - | 52 | 2 |
| Tilsammen | 727 | 25 | 700 | 18 | 63 | 11 | 176 | 36 | 159 | 10 | 348 | 18 | 65 | 10 | 117 | 4 | 159 | 11 | 336 | 28 |

¹⁾ Fra Askøy distrikt er der ikke kommet nogen medicinalberetning. De opførte tilfælde af epidemiske sygdomme er dels samlet fra de hver maaned til medicinaldirektøren sendte lister, dels fra de til presterne sendte dødsanmeldelser.

syk utpaa høsten, lot han faa lov til at reise hjem til Rabben, trods paalæg om at melde mistænkelige tilfælde; piken rak at smitte 3 mindreaarige søsken, før de alle blev indlagt i sykehus. Senhøstes observertes 3 angrepne i nærheten av Sund kirkested; den ene var meget daarlig og døde straks efter, de andre kom paa sykehus; almindelig desinfektion blev foretaget. Smitten maa i de forskjellige tilfælde antages oprindelig at være kommet fra Bergen, hvormed samtlige steder herute staar i den livligste forbindelse. (A. Ræder). — I Haus distrikt optraadte det første tilfælde i Aasane herred; her indtraf senere mange tilfælde, som blev antat for almindelig sommerdiarrhoe; man kom dog siden til andre resultater, og fandt at det høist sandsynlig hadde været en epidemi av paratyfus. — Fra en gaard ved Haukeland station (Haus herred) reiste en mand, som havde været hanglesyk et par uker, paa besøk til Eikefet i Hosanger, hvor han gjen-nemgik sygdommen; efter hjemkomsten blev 4 smittet, derav 3 inden hans egen husstand. Her paa en av Haukelandsgaardene hadde sygdommen flere uker tidligere forekommet hos en landliggerfamilie fra Bergen. — En samtidig forekommende epidemi i Bergen skyldtes neppe melk fra Haukelands meieri, da dette ogsaa var leverandør til Ulven ekserserplads og til Espeland fabriksted, hvor der ikke har forekommert et eneste tilfælde af sygdommen; heller ikke blandt bønderne, som bringer nysilt melk til meieriet og tar separert med hjem. — I Hamre herred var der 2 angrepne, 1 paa Eikanger og 1 paa Isdalsstoen. Paa først-nævnte sted blev den syke isolert i et litet hus, som stod tomt, og en sykepleierske fra Bergen engagert. Paa Isdalsstoen lyktes det at isolere den syke hjemme paa betryggende maate; her blev ogsaa patientens søsken og husstanden førevrig vакcineret profilaktisk efter eget ønske. (Egenes). — I Hosanger indtraf 4 tilfælde paa Eikefet. Den først angrepne var en tilreisende fra Haukeland i Haus. (A. Matthiesen).

Cerebrospinalmeningit. I Fana blev paa Ulven ekserserplads 5 soldater syke; de blev alle indlagt paa Bergens sykehus. Et gut som havde arbejdet paa «Ulven» og tildels spist sammen med soldaterne, fik ogsaa sygdommen; han var moribund ved anmeldelsen og maatte forpleies i sit hjem. (Smitt). — Til Valestrandsfossen i Haus kom en gut syk hjem fra Sogn; han blev indlagt paa Haukelands sykehus; ingen av hans mange søsken blev smittet.

Akut poliomyelit. Fra Haus meddeles: En liten pike fra Eikanger i Hamre blev i begyndelsen av aaret haardt angrebet og sendt til sykehus i Bergen, hvor hun i lang tid laa fuldstændig lammet. Hun blev sendt hjem som uhelbredelig, men fik sin førlighet igjen efter forholdsvis kort tid. (Egenes).

Skarlagensfeber. I Voss fik nogen barn i et pensionat sygdommen; de var antagelig smittet av en fra Bergen opflyttet familie. Det hænder ikke sjeldent, at landliggere medbringer rekonescenter efter barnesygdomme med et for verten mindre behagelig resultat. (Frost).

Difteri. I Valestrand (Sveio distrikt) forekom nogen tilfælde som fortsættelse af en liten epidemi høsten 1916. Smitteveien var det umulig at paavise; men da sygdommen om høsten hadde forekommert hos en syerske i kredsen, blev hendes hus paant desinficert; det hjalp dog ikke. Man antok saa muligheten av en latent bacillebærer og paabød stedets kvindeforening at indstille sine møter. Samtidig kom man over en ældre kvinde med svelglammelse; hun havde længe hat katarr, og ved kultur fandtes DB; en uke senere fik hendes datter klinisk difteri. Da der hos den nævnte kvinde i 3 maaneder stadig fandtes DB, blev hun for amtets regning sendt til Bergens epidemilasaret. Under denne isolation stanset epidemien, og der optraadte heller ikke nye tilfælde i kredsen efter hendes hjemkomst. Men en forbindelse mellem denne kvindes hjem og de andre smittede

huse lot sig vanskelig paavise. Forøvrig holdes de smittede familier altid isolert, indtil patienten viser sig bacillefri. (Kristensen). — I Voss optraadte sygdommen paa 3 spredt liggende steder, men smittekilden var fælles. En kone fra Rjoe, 10 km. syd for Vossevangen, drog til Hosaas, en høitliggende fjeldgaard i Evavanger, med en ko til havnegang; hun tok med sig sine 4 barn, som alle blev syke en ukes tid efter hjemkomsten; et barn døde av croup, uagtet der var gjort trakeotomi. Saa drog en pike fra Voss i samme ørind til Hosaas; efter hjemkomsten reiste hun i tjeneste paa Fleischers hotel, hvor 2 piker blev syke, mens hun selv og de mange andre gik fri. Endelig blev 3 barn syke paa Fadnes i Evanger; til denne gaard var en tjenestegut like i forveien kommet fra Hosaas; paa denne gaard viste det sig da, at hele barneflokken sommeren igjennem hadde lidt av halsesyke, uten at lægehjælp var søkt. Det er ikke altid saa greit at finde sammenhængen mellem de spredte difteritilfælde; det lumske og seige smitte-stof spredes viden om ved den livlige samfærdsel i en bygds mange avdaler og kroker. (Frost). — Paa Sæle i Hjelme forekom i april maaned vistnok en mindre epidemi. Da distriktslægen blev varslet, fandt han 2 barn angrepne; efter profilaktisk seruminjektion hos folkene i de 2 smittede huse stanset epidemien. (Høyaagaard).

Blodgang. Paa Kaland i Fana var der i juni og juli en husepidemi, idet efterhaanden alle familiens barn blev angrepet, trods de syke straks blev indlagt paa sykehuis, og det ved gjentagne kulturer av samtlige medlemmer av familien blev forsøkt at faa tak i smittekilden. (Smitt).

Av influensa er meldt forholdsvis faa tilfælde sammenlignet med de 2 foregaaende aar. Forløpet var let.

Nogen tilfælde av **variceller** i Fitjar (Stord distrikt) voldte en del opstyr, da der var et koppertilfælde i Bergen. (P. Backer). — I Ytre Hardanger hadde nogen variceller og skarlagensfeber samtidig. (Fugelli).

Angina. Fra Sveio anføres, at der hele vaaren hersket en betydelig epidemi over store dele av distriket. Den utbredte sig under vaarsildfisket fra Haugesund og fiskepladsene ute ved havet. Foruten ved halsaffektion utmerket sygdommen sig ved sterke hodepine, rygsmarter og brækninger. Da der samtidig optraadte difteri, maatte diagnosen ofte avgjøres ved kulturundersøkelser. (Kristensen). — I Ulvik indskrænket sygdommens forekomst sig til et par gaarder; de syke hadde høi feber, optil 40 gr. og i enkelte tilfælde et scarlatinalignende utslet; hos et par kom der avskalling i rekovalessensen. (H. Daae). — Paa listerne fra Tysnes, Ytre Hardanger, Voss og Fana er ialt opført 191 tilfælde av angina.

Av **katarralsk ikterus** optraadte mange tilfælde i Hosanger indunder jul. (A. Matthiesen). — Fra Fana er meldt 2 tilfælde.

For **skabb** opgives 108 behandlede.

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------------------------------|--------|---------|---------------|--------------|--------|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|
| | | Skaane-vik. | Stord. | Tysnes. | Kvinn-herved. | Ullens-vang. | Ulvik. | Ytre-Hardanger. | Voss. | Fana. | Sund-Austevoll. | Haus. |
| Veneriske saar .. | 4 | . | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Syfilis, erhvervet | 10 | 1 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Gonorrhoe, uretrit | 34 | - | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | - |

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Sveio..... | 61 | 10 | 8 | 53 |
| Skaanevik..... | 46 | 5 | 8 | 38 |
| Ølen | 8 | - | 1 | 7 |
| Stord..... | 68 | 3 | 13 | 55 |
| Finnaas..... | 58 | 6 | 12 | 46 |
| Tysnes | 55 | 9 | 6 | 49 |
| Kvinherred..... | 68 | 11 | 7 | 61 |
| Ullensvang | 94 | 14 | 17 | 77 |
| Ulvik..... | 27 | 2 | 2 | 25 |
| Røldal..... | 12 | - | 2 | 10 |
| Ytre Hardanger..... | 69 | 21 | 12 | 57 |
| Voss..... | 120 | 18 | 25 | 95 |
| Fana | 121 | 11 | 18 | 103 |
| Fusa | 62 | 6 | 11 | 51 |
| Askøy | 160 | 18 | 36 | 124 |
| Sund-Austevoll | 51 | 7 | 10 | 41 |
| Haus | 113 | 20 | 18 | 95 |
| Bruvik | 60 | 11 | 10 | 50 |
| Hosanger | 36 | 9 | 4 | 32 |
| Lindaas..... | 98 | 17 | 11 | 87 |
| Manger | 134 | 17 | 28 | 106 |
| Søndre Bergenhus amt..... | 1521 | 215 | 259 | 1262 |

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp meldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme inden amtet henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde for det hele amt 14,1 pct. av alle kjendte ved sygdom foraarsakede dødsfald og 17,0 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. Førøvrig henvises til ovenstaaende tabel. — I Stord distrikt er denne sygdom ikke særlig utbredt og synes heller ikke at være i tiltagen. Sygdommens smitsomhet er gaat ind i folks bevissthet, og der utvises som regel tilbørlig forsigtighet. (P. Backer). — I Kvinnherred er sygdommen i almindelighet kommet saa langt hos de syke, naar lægen faar kundskap om den, at de ikke blir mottat paa sanatorium; og paa pleiehjem blir der endnu kun plads for de færreste, saa altfor mange blir liggende hjemme under utrygge sanitære forhold. — I hovedsognet er der en sykepleieforening, som iaar har faat sykepleierske ansat, og det er da ikke mindst i kampen mot tuberkulosen, at man har tænkt at faa nytte av hende. (F. Mørch). — I Ullensvang distrikt var for Oddas vedkommende alle i aarets løp i tuberkuloseprotokollen indførte 17 tilfælde hos indflyttere. Efter hvert som de nye industrielle anlæg i Indre og Ytre Hardanger blir tat i bruk, vilde det være ønskelig, om det av amtet i utsigt stillede pleiehjem etsteds i Indre Hardanger snart kunde bli oprettet. — Av de under lokalepidemien i 1916 paa Alsaaker i Kinservik angrepne 9 mennesker, lever nu kun 2 barn; de er nu paa Hagevik kysthospital. — Med hensyn til tuberkuloselovens paalæg om melding av syg-

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | Efterbyrdsoperation. |
|---|-----------------|-----------------|-------|-------|----------|-------|--------|----------------------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | Barn. | Mødre. | |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. |
| Risvækkelse; langvarig fødsel | 32 | ²⁾ 1 | 32 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| Trangt bækken | - | ³⁾ 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Barselkrampe. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sygdom ¹⁾ | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Utmattelse. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Ødem (vulva). | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie (issel. med panden fortil) | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Uopgit indikation | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Tilsammen | 45 | 3 | 44 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 |
| | 48 | | 50 | | 7 | | 7 | |

¹⁾ Vit. org. cordis og hydrannion. Twillingfødsel; førstetvillingen forløst med tang.²⁾ Dødsårsak pyæmi (der var voldsom parotit, men ingen tegn til peritonit). Twillingfødsel, begge barn forløst levende ved tang. ³⁾ Antagelig livmorbristning.

domstilfælde, vilde det for kontrollens skyld være ønskelig, at det blev strengere overholdt av saavel «læg som lerd». (Garmann-Aanderssen). — Fra Ytre Hardanger anføres, at man, naar der er en tuberkulos i en familie, viser sig forstaaelsesfuld; den syke faar da et solrikt og luftig værelse for sig selv. (Fugelli). — I Manger synes sygdommen ikke at være paa retur. Det er ofte vanskelig at faa de angrepne til godvillig at la sig indlægge paa pleiehjem. Tvangsindlæggelse griper man nødig til, og den lar sig heller ikke gjennemføre i en del av de mest graverende tilfælde, da man ikke har adgang til at adskille egtefolk, som ønsker at leve sammen. I enkelte tilfælde er ogsaa bestemmelsen om, at det er opholdskommunen (ikke hjemstavnskommunen) som deltar i utgifterne ved den sykes ophold paa pleiehjem, til hinder for at helseraadet vil gaa med paa saadan indlæggelse. (Høygaard).

Struma forekommer ikke sjeldent i Røldal. (Delgobe).

Om de med bidrag fra stat og amt forpleiede **sindssyke** se den almindelige beretning. — Fra Manger anføres, at det efter hvert som de økonomiske forhold bedres blir mere og mere vanskelig at faa sindssyke anbragt i privat pleie; for tiden endog omtrent umulig. Der kommer stadig nye opsigelser, saa der maa vistnok i den nærmeste fremtid skaffes mere asylplads. Det heldigste vilde vistnok være, om der kunde oprettes pleiehjem for de mere rolige syke med adgang til arbeide særlig i fri luft. (Høygaard).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, opgives ialt 159, derav i Sveio distrikt 8, Skaanevik 3, Ølen 3, Stord 3, Finnaas 3, Kvinnherred 1,

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | ved ulyk- kelige hænd- elser. |
|--------------------------|---------------|----------------|-------|-------------|-----------------|------------------------------|---|
| | leven- de. | død- fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa bar- sel- seng. | |
| Sveio | 108 | 2 | 68 | 4 | - | 1 | 2 |
| Skaanevik | 115 | 4 | 64 | 7 | - | 1 | 1 |
| Ølen | 81 | 3 | 63 | 2 | 1 | - | - |
| Stord | 178 | 6 | 86 | 12 | 3 | - | 3 |
| Finnaas | 170 | 3 | 72 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| Tysnes | 111 | 3 | 61 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Kvinnherred | 122 | 3 | 69 | 4 | - | - | - |
| Ullensvang | 274 | 4 | 101 | 10 | - | - | 7 |
| Ulvik | 42 | - | 34 | 2 | - | - | 1 |
| Røldal | 24 | - | 13 | 4 | 1 | - | - |
| Ytre Hardanger | 203 | 5 | 139 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Voss | 280 | 1 | 162 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| Fana | 335 | 2 | 122 | 17 | 3 | - | 2 |
| Fusa | 153 | 5 | 69 | 7 | 1 | - | 2 |
| Askøy | 586 | 10 | 230 | 29 | 6 | 1 | 7 |
| Sund-Austevoll | 147 | 3 | 71 | 7 | - | 1 | 3 |
| Haus | 234 | 5 | 124 | 9 | 1 | - | - |
| Bruvik | 92 | 1 | 41 | 4 | - | 1 | 1 |
| Hosanger | 73 | 1 | 37 | 5 | - | 1 | 1 |
| Lindaas | 260 | 2 | 140 | 15 | - | - | 5 |
| Manger | 305 | 5 | 146 | 19 | 2 | 2 | 7 |
| Søndre Bergenhus amt. | 3893 | 68 | 1912 | 185 | 25 | 12 | 56 |

Ullensvang 6, Røldal 4, Ytre Hardanger 4, Voss 1, Fana 5, Fus 4, Sund-Austevoll 4, Haus 4, Hosanger 1, Lindaas 2 og Manger 3. Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa foregaaende side.

Om **jormorhjælpen** henvises til tabellen i den almindelige beretning.

Ifølge ovenstaaende tabel over **fødte** og **døde** var overskuddet av fødte 1981 og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 49,1.

Paa barselseng døde ifølge presternes opgaver 12 kvinder, ifølge lægernes 13; 6 døde av barselfeber; se førvarig tabel XXXVI, gruppe XII.

Veiret. Vinteren efter nytår var den koldeste i mands minde; væren sen og kold; kortvarig sommervarme (slutten av juli og begyndelsen av august); høsten kold og regnfuld. Høimængden blev mindre end i et middelsaar, og adskillig korn og fôr blev daarlig berget. (Kristensen og Wallace). I Ulvik var veiret gunstig for indhøstningen. Rikt frugtaar. (H. Daae).

Levermaate og hygieniske forhold. I Skaanevik distrikt blev der drevet adskillig rovhungst i skogen; den færdige ved blev saa sendt til sjøs paa leapestreng eller i elven og indbragte sine eiere store pengesummer. (Wallace).

I Stord distrikt er der mange steder altfor trange boliger, og selv om der er plads nok, ser man ofte familierne stuve sig sammen i et enkelt rum, som brukes baade til daglig ophold og til spise- og soveværelse. God luft eller særlig rent kan der da ikke være. (P. Backer).

Fra Ullensvang skriver distriktslæge Garmann-Anderssen: De gode aaringer og de høje priser paa alle landmandsprodukter har bragt velstanden til at øges over det hele, og tiltrods for krigen og dyrtiden høres derfor ingen klage, saalænge det nødvendige har været at faa for penger. Der spekuleres, bygges og startes nye forretninger. En vigtig gren av den gamle Hardangerske husflid, træskjærkunsten, er nu blit omdannet til store møbelverksteder og trævarefabrikker, drevet med elektrisk kraft. Saa har endelig ogsaa «jobbefeberen» smittet de solide, rolige bygdefolk: man laaner penger paagaardieindomme og kjøper skibsaktier. Paa matnøden var man nogenlunde forberedt og hadde forsynt sig for vinteren tildels ganske rikelig. Men overraskende kom imidlertid oljenøden for de fleste ialfald, saa hvor man ikke kunde faa hjælp fra elektricitetsverkerne, saa det noksaa trist ut med belysningen. Brændselnøden hadde derimot, specielt rundt paa bygderne, mindre at betyde her i distrikttet; tværtimot skaffet den mangfoldige gaardeiere rent uventede store indtægter fra de vældige bjerkelier, som nu blev tat i bruk baade for land og by, ikke at tale om, at den for fjorden saa overmaade nødvendige dampbaatstrafik under kulnøden ved disses hjælp kunde saa nogenlunde opretholdes. — Ikke fuldt saa tilfredsstillende var tilstanden blandt arbeiderbefolkingen i Tyssedal og Odda, uten at der dog heller ikke her har været nogen egentlig nød. Alene melkeforsyningen har voldt adskillige ulempes, specielt i Odda, hvor det selvfølgelig gik mest utover smaabarnene. Der blev dog særlig i Tyssedal, hvor fabrikstyrelsen har vist sig mere end almindelig hjælpsom overfor sine arbeidere, gjort hvad gjøres kunde til at avhjælpe ogsaa denne nød. Og sidst men ikke mindst kommer skyssnøden for den motorbaatbrukende læge, der er klemt mellem revisionen, som finder skyssuttlæggene for store og ulovlige, og motorbaateierene, som heller vil legge sin baat op end mot utilstrækkelig betaling staa til tjeneste for de faa turer, provianteringsraadet tvinger lægen til nolens volens at indskräんke sig til, fordi han ikke faar tilstrækkelig olje.

I Røldal trænger sansen for renlighet fremdeles at gjøre betydelige frem-skridt. Av hygieniske uskikker kan nævnes den ofte langvarige diegivning (ca. 2 aar), utstrakt bruk av fællessenger og overdreven dyrevenlighet overfor hunder og katter. Stuen brukes i regelen som soverum for en del av familien, likesom kjerning og centrifugering foregaar her. Kokeovnen er ogsaa almindelig plassert der. — Det sunde stelsliv om sommeren er almindelig yndet. (Delgobe).

I Voss har tiderne ikke været pinagtige for de landmænd, som har tilstrækkelig jord, men desto værre for bymanden. Skjønt Voss er en skogbygd, var det her saa vanskelig om ved, at man var nær ved at maatte stanse sykehusenes drift — I matveien var det godt om sild og anden fisk, men snaut om poteter. (Frost).

Fra Haugs anføres, at mange har klaget over det grove landsbrød; der skal ogsaa gode maver til for at greie det i længden. (Egenes).

Sykehus. I Fjelberg herred, Skaanevik distrikt, ligger Valen sindssykeasyl og amtets tuberkulosehjem (Ekely). I Stord er der ved Lillebø gruber et litet sykehus, væsentlig for arbeiderne. I Ullensvang distrikt har Odda et litet sykehus, en gave av Wilhelm II. Dette vil, naar det nye sykehus er færdig, bli tillagt epidemilasaretet. I Tyssedal er der et litet sykehus med

5—6 senger og fast ansat sykepleierske, foruten sykebarakken i Skjeggedal, som ogsaa har fast betjening. Den lokale tuberkuloseforening har sin egen sykepleierske. (Garmann Anderssen). — I indre Aalvik (Ytre Hardanger) har A/S Bjølvfossen et sykebarakkekopleks. I Voss distrikt er der et kommunalt og et privat sykehuis; desuten paa Bjørkeli et pleiehjem for tuberkuløse. I Fana findes Ekelunds offentlige aandssvakeskole og et tuberkulosehjem paa Fagerli i Sandal. I Os herred ligger Hagevik kystsanatorium for skrofuløse barn, Askvik barnehjem («Splintehjemmet») samt et rekonyalescenthjem paa Rognebærhaugen. I Bruvik er der ved Dale fabrikker et litet sykehuis.

Badeindretninger. I Skaanevik er paa hotellet karbad med styrt, som mot betaling staar til benyttelse for bygdens folk. I Kvinnherred er der bad i Aamvikdal skolehus og badstue i Ølve og Ånes. I Ullensvang distrikt er der en av fabrikkerne i Odda bekostet badeindretning; den tjener tillike som folkebad for hele Odda. Desuten findes badeindretninger paa Lofthus og Naa i Ullensvang. I Ulvik er der ved kommunal foranstaltning indrettet karbad ved meieri. I Ytre Hardanger distrikt er der ved Øystese meieri et badstubad med karbad og dusj, likesaa et ved Vikøy meieri. I Voss distrikt er der et damp- og karbad paa Vossevangen. I Os, Fana distrikt, ligger Solstrand sjøbad med damp- og gytjebad. I Haus er der folkebad ved Arne fabrikker og i Bruvik ved Vaksdal melle og ved Dale fabrikker.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om tallet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| Søndre Bergenhus amt | 54 | 3621 |
| Sveio | - | 23 |
| Skaanevik | 1) 2 | 86 |
| Ølen | - | 55 |
| Stord | 2) 4 | 220 |
| Finnaas | 3) 5 | 83 |
| Tysnes | 2 | 166 |
| Kvinnherred | 3 | 98 |
| Ullensvang | 4) 11 | 132 |
| Ulvik | 5) 1 | 87 |
| Røldal | 1 | 73 |
| Ytre Hardanger | 6) 1 | 229 |
| Voss | 7) 5 | 449 |
| Fana | 8) 5 | 409 |
| Fusa | 9) 1 | 237 |
| Askøy | - | - |
| Sund-Austevoll | 1 | 268 |
| Haus | 2 | 296 |
| Bruvik | 10) 2 | - |
| Hosanger | 11) 2 | 88 |
| Lindaas | 12) 3 | 160 |
| Manger | 13) 3 | 462 |

¹⁾ Skaanevik 2. ²⁾ Stord 3, Fitjar 1. ³⁾ Moster 2, Bremnes 2, Bømlo 1. ⁴⁾ Odda 8, Ullensvang 2, Kinsarvik 1. ⁵⁾ Ulvik 1. ⁶⁾ Kvam 1. ⁷⁾ Evanger 1, Vossestrand 1, Voss 2, Granvin 1. ⁸⁾ Fane 5. ⁹⁾ Samnanger 1. ¹⁰⁾ Haus 1, Hamre 1. ¹¹⁾ Hosanger 1, Modal 1. ¹²⁾ Lindaas 2, Austrheim 1. ¹³⁾ Manger 2, Herdla 1.

XIII. Bergens by.

| | Flateindhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decbr. 1910, | Læger. | Tand- læger. | Jormødre. |
|------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------|-----------|
| Bergens by | 34,92 | 83 173 | ¹⁾ 71 | 71 | 33 |

¹⁾ Distriktslægen i Askey lægedistrikt er bosat i Bergen og ikke medregnet i summen.

Sundhetstilstanden var i 1917 overraskende god trods bolignød, dyrtid og ernæringsvanskeltigheter. Av epidemiske sygdomstilfælde anmeldtes ialt 10 346 med 197 dødsfall mot henholdsvis 11 602 og 234 aaret forut.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 119 eller 12,0 pro mille av den beregnede, tilstedeværende middelfolkemængde (93 614). Ifølge stadsfysikus' beretning ansloges middelfolkemængden i Bergen i 1917 til 90 455. Til helse-raadet anmeldtes som begravet i Bergen 1 143 døde. Dødeligheten skulde etter disse tal utgjøre 12,6 pro mille. Fratrækkes de 1 143 døde 79 utenbys personer, som ikke hørte hjemme i Bergen, men blev begravet der, blir dødeligheten mellem den hjemmehørende befolkning 11,67 pro mille. Blandt de 1 143 dødsfall hadde 8 ukjent dødsårsak. Dødsfaldenes fordeling paa maanederne paa byens befolkning og paa utenbys hjemmehørende begravet i Bergen o. s. v. vil sees av følgende tabel:

| | Aaret. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | Septbr. | Oktbr. | Novbr. | Dechr. |
|----------------------------|--------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|
| I. Byens befolkning: | | | | | | | | | | | | | |
| Dødsfall ved sygdom | 1 015 | 105 | 106 | 111 | 66 | 78 | 76 | 90 | 80 | 71 | 79 | 69 | 84 |
| Ulykkestilfælde . . . | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | 3 |
| Selvmord | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Død utenbys | 12 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Sum | 1 064 | 108 | 108 | 117 | 68 | 81 | 86 | 96 | 84 | 72 | 82 | 75 | 87 |
| II. Utenbys hjemmehørende: | | | | | | | | | | | | | |
| Begravet i Bergen | 31 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Død paa sykehus . . . | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 |
| — « sindssykehus | 23 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Spedalske | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 2 |
| Sum | 79 | 8 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 |
| Tilsammen | 1 143 | 116 | 114 | 128 | 72 | 89 | 88 | 102 | 87 | 83 | 87 | 80 | 97 |

Den procentvise dødelighet ved de forskjellige aldersklasser vil sees av følgende tabel:

| Sum. | 0—1 | 1—5 | 5—10 | 10—15 | 15—20 | 20—25 | 25—30 | 30—40 | 40—50 | 50—60 | 60—70 | 70—80 | 80—90 | 90—100 |
|---------------------------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1 143 | 123 | 55 | 24 | 27 | 62 | 54 | 46 | 88 | 86 | 116 | 146 | 159 | 138 | 19 |
| i pet. | 10,8 | 4,8 | 2,1 | 2,4 | 5,4 | 4,7 | 4,0 | 7,7 | 7,5 | 10,1 | 12,8 | 13,9 | 12,1 | 1,7 |
| $229 = 20,0 \text{ pct.}$ | | | | | | | | | | $914 = 80,0 \text{ pct.}$ | | | | |

Epidemiske sygdomme. Naar undtages tyfoidfeber, hvorav der forekom flere tilfælde end vanlig paa grund av et par større melkeinfektioner, optraadte de andre almindelige smitsomme sygdomme med færre tilfælde end i de nærmest foregaende aar, ligesom de gjennemgaaende hadde et mildt forløp med liten dødelighet. Til oplysning om de epidemiske sygdomme i almindelighet henvises til tabellen paa næste side, sammendraget efter opgaver fra lægerne og sykehuse.

Tyfoidfeber. Der anmeldtes ialt 164 angrepne, derav var 71 paratyfus; samtlige blev behandlet i sykehus. I aarets 1ste halvdel forekom spredte tilfælde av sygdommen uten paaviselig indbyrdes sammenhæng. Men fra juli (tyfoidfeber) og august (paratyfus) optraadte en række tilfælde, som ledet tanken hen paa smitte ved melk. Nærmere undersøkelser godtgjorde, at der blandt leverandører til Bergens Meieribolag, særlig dets samlestasjon ved Haukeland i Haus, hadde været tyfoidfeber. Ogsaa andre steder i Bergens opland forekom der om sommeren og høsten tyfoidfeber, som gjennem melk overførtes til byen. 33 personer blev smittet gjennem melk, 20 ved kontakt, 6 utenbys og for 34 var smittemaaten ukjendt. I slutten av august optraadte paratyfus hos en gaardbruker paa Landaas, som leverte melk til Mangers Meieri i Haukelandsveien. Blandt dette meieris knunder iagttoges 18 tilfælde av paratyfus. Det viste sig, at 19 personer smittedes ved kontakt, 2 smittedes utenbys, og for 22 kunde smittemaaten ikke med bestemhet avgjøres, men sandsynlig er adskillige av disse smittet gjennem melk. Saavel av tyfoidfeber som av paratyfus var der mere end vanlig i Bergens opland. Gjennem byens aviser blev publikum underrettet om forholdene og gjentagende tilraadet at la melk og fløte koke før bruk. Man bør fremdeles arbeide med det maal for øie ved melkeleveringen, at ingen melk av tvilsom opindelse — enten det nu gjælder sygdom eller renlighet — tillates bragt i handelen uten at være betryggende pasteuriseret. Ved de større meierier vil dette kunne la sig gjennemføre uten større vanskelighet. Mot abdominaltyfus blev 18 personer vakcineret paa sundhetsvæsenets kontor.

Av cerebrospinalmeningit anmeldtes 2 tilfælde, begge med døden til følge. Der var ingen sammenhæng mellem dem, ligesom smittekilden ikke kunde paavises.

Akut poliomyelit hos en gut helbredeades uten varig mén.

Barnekopper. Sidst i januar forekom 2 tilfælde, i én familie hos en 5 aar gl. pike og en 3 gl. gut. Disses far var i slutningen av december 1916 kommet til sit hjem fra Kristiansund, hvor han var avmønstret fra et dampskib, hvor han hadde været maskinist. Dette skib hadde paa reise fra Malaga til Kristiansund hat flere sygdomstilfælde ombord ledsaget av hudutslet. I Kristiansund var læge kaldt ombord til en syk, som antoges at lide av variceller.

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 164 | 11 | 164 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 44 | 39 | 25 | 19 | 7 | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) . . . | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut poliomyelit | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Barnekopper | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | 65 | - | 65 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 3 | |
| Meslinger | 6 | - | 6 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Difteri (croup) | 284 | 12 | 284 | 33 | 20 | 31 | 30 | 15 | 15 | 16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 43 | |
| Blodgang | 86 | 1 | 86 | - | - | 1 | 2 | 7 | - | - | 1 | 12 | 13 | 35 | 15 | |
| Barselfeber | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | |
| Pyæmi, septæmi | 22 | 19 | 15 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 2 | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 5 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Rosen | 161 | 5 | 161 | 15 | 22 | 22 | 14 | 21 | 12 | 8 | 2 | 15 | 10 | 8 | 12 | |
| Røde hunde | 76 | - | 76 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | - | 5 | 4 | 4 | 9 | 12 | |
| Variceller | 378 | - | 378 | 142 | 66 | 44 | 16 | 46 | 9 | 3 | 5 | 2 | 12 | 13 | 20 | |
| Kusma | 29 | - | 29 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Kikhoste | 285 | 3 | 285 | 47 | 28 | 30 | 52 | 36 | 20 | 33 | 8 | 10 | 16 | 4 | 1 | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 5 740 | 59 | 5697 | 853 | 814 | 612 | 554 | 446 | 320 | 216 | 190 | 305 | 436 | 376 | 575 | |
| Influensa | 372 | 3 | 372 | 66 | 75 | 43 | 32 | 28 | 12 | 6 | 16 | 16 | 28 | 21 | 29 | |
| Lungebetændelse | 389 | 46 | 389 | 47 | 64 | 38 | 38 | 48 | 23 | 20 | 11 | 23 | 20 | 23 | 34 | |
| Pleurit | 380 | 4 | 380 | 32 | 34 | 35 | 38 | 35 | 29 | 25 | 32 | 30 | 30 | 25 | 35 | |
| Gigtfeber | 307 | 6 | 307 | 55 | 37 | 25 | 30 | 29 | 16 | 14 | 11 | 24 | 21 | 21 | 24 | |
| Malaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1 587 | 25 | 1587 | 65 | 88 | 61 | 86 | 67 | 118 | 100 | 197 | 294 | 213 | 129 | 169 | |
| Tilsammen | 10346 | 197 | 10296 | 1384 | 1274 | 955 | 916 | 805 | 593 | 453 | 542 | 809 | 867 | 715 | 983 | |

Det viste sig senere at være egte kopper. Maskinisten hadde i begyndelsen av januar søkt læge for et let ildebefindende. Da barnenes sygdom blev erkjendt, hadde han været frisk og i arbeide et par uker; han hadde rester efter et par pustler i ansigtet, saa han efter al sandsynlighet hadde gjennemgaaet et let tilfælde av kopper omkring nytaar. Der blev nu foretaget omfattende foranstaltninger med internering, desinfektion, vaccination og revakcination af befolkningen. Der kom ingen flere tilfælde av sygdommen.

Av difteri (croup) anmeldtes ialt 284 tilfælde med 12 dødsfall; alle blev behandlet paa sykehus. Sygdommen optraadte væsentlig kun med enkelte spredte tilfælde. Præventive indsprøjtninger med difteriserum har ikke været anvendt. Ved sundhetsvæsenets poliklinik undersøktes 325 personer paa difteri, derav 180 bakteriologisk. Av disse hadde 17 difteribaciller.

Kikhoste viser betydelig nedgang i de anmeldte angrepnes antal mot de fem nærmest foregaaende aar.

For skabb behandles 381 syke (325 i 1916, 191 i 1915). Denne og andre urenighetssygdomme har i de senere aar vist tilbøjelighed til økning, særlig har det været klaget derover fra skolerne. Dette forhold skyldes sandsynligvis i første række de trange og daarlige boligforhold, som en stor del av byens befolkning lever under, men vel ogsaa meget den omstændighed, at flere tilfælde blir opdaget og anmeldt ved skolesykepleiersernes virksomhet. For at kunne møte disse sygdomme, skal der ansættes en sykepleierske med fornødent hjælpepersonale ved epidemilasarettet, som lejlighetsvis agtes benyttet for skabb, lus og andre urenighets-sygdomme.

Veneriske sygdomme. Disses hyppighed og fordeling paa maanederne vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|--------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| Veneriske saar | 160 | 6 | 13 | 18 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 16 | 16 | 11 | 13 |
| Syfilis, erhvervet | 176 | 10 | 15 | 22 | 13 | 10 | 9 | 7 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 |
| — medfødt | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Gonorrhoe, uretrit | 643 | 42 | 44 | 53 | 63 | 50 | 49 | 46 | 73 | 64 | 61 | 58 | 40 |

De anmeldte tilfælde av chanke og syfilis pr. 10 000 indbyggere stiller sig saaledes for nedenstaende aarrække (middeelfolkemængden i Bergen var ifølge opgave fra Det statistiske Centralbyraa 93 614 i 1917):

| 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 37,6 | 30,6 | 26,6 | 21,7 | 23,2 | 33,0 | 50,7 | 38,6 | 37,5 | 26,9 | 20,8 | 24,2 | 24,7 | 40,9 | 36,3 |
| 27,9 | | | | | | | 37,3 | | | | | 29,4 | | |

| Aar. | Veneriske saar og syfilis (konstitutionel og medfødt). | | | | | | Gonorrhoe (uretrit). | | | | | | Tilsammen. | | |
|--------|---|-----|-------|---------------------|-----|-------|----------------------|-----|-------|------------------|-----|-------|--------------------------|--------------------------|-----|
| | Paa sykehus. | | | Utenfor sykehus. | | | Paa sykehus. | | | Utenfor sykehus. | | | Veneriske syg- domme. | Gonorrhoe og uretrit. | |
| | Behandlete. | | Derav | Behandlete. | | Derav | Behandlete. | | Derav | Behandlete. | | Derav | | | |
| | Md. | Kv. | | Md. | Kv. | | Md. | Kv. | | Md. | Kv. | | Md. | Kv. | |
| 1917.. | 202 | 168 | 34 | 138 | 128 | 10 | 83 | 69 | 14 | 560 | 461 | 99 | 983 | 340 | 643 |
| 1916.. | 153 | 129 | 24 | 214 | 202 | 12 | 65 | 47 | 18 | 654 | 591 | .63 | 1086 | 367 | 719 |
| 1915.. | 95 | 74 | 21 | 123 | 115 | 8 | 38 | 30 | 8 | 647 | 576 | 71 | 865 | 218 | 647 |
| 1914.. | 55 | 36 | 19 | 132 | 122 | 10 | 29 | 23 | 6 | 527 | 448 | 79 | 743 | 187 | 556 |
| 1913.. | 59 | 37 | 22 | 102 | 93 | 9 | 29 | 12 | 17 | 552 | 501 | 51 | 742 | 161 | 581 |
| 1912.. | 51 | 31 | 20 | 156 | 141 | 15 | 11 | 9 | 2 | 564 | 494 | 70 | 782 | 207 | 575 |
| 1911.. | 79 | 45 | 34 | 205 | 178 | 27 | 24 | 17 | 7 | 618 | 580 | 38 | 926 | 284 | 642 |
| 1910.. | 82 | 49 | 33 | 210 | 191 | 19 | 32 | 24 | 8 | 645 | 589 | 56 | 969 | 292 | 677 |

Paa sundhetsvæsenets kontor undersøktes 290 personer (190 mænd og 100 kvinder). Av disse hadde 34 (30 mænd og 4 kvinder) veneriske saar, 128 (100 mænd og 28 kvinder) erhvervet syphilis, 6 (2 av mandkjøn, 4 av kvindekjøn) medfødt syphilis og 97 (56 mænd og 41 kvinder) gonorrhoe og uretrit. 25 (2 mænd og 23 kvinder) hadde intet tegn paa venerisk sygdom.

Tuberkulose. Angaaende de i aarets løp nyanmeldte og av tuberkuloseprotokollen utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme m. v. henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde 16,4 pct. av samtlige ved sygdom forårsakede dødsfall og 19,9 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. Sundhetsvæsenets poliklinik for lungesygdomme har i aarets løp været søkt av 577 personer, hvorav 48 mænd og 54 kvinder var nye. 247 barn undersøktes i anledning «Maiblomstens» feriekoloni paa Sjørsand. Av gamle patienter undersøktes 228. Det frivillige tuberkulosearbeide, som utføres av Bergens tuberkulosekomité, har tiltrods for dyrtiden været drevet uten indskrænkning. 31 mænd og 35 kvinder døde av lungetuberkulose uten at være anmeldt i levende live. Av disse tilhørte 18 mænd og 20 kvinder byens befolkning, de øvrige døde paa sykehus, sindssykeasyl eller hørte hjemme utenbys og blev begravet i Bergen. 69 anmeldelser av tuberkulose hos utenbysboende patienter blev oversendt helseraadenes ordførere paa hjemstedene.

Spedalskhett. Paa pleiestiftelsen døde 7 patienter, 4 mænd og 3 kvinder, av denne sygdom. I byen bor fremdeles med helseraadets tilladelser og under dets kontrol 2 spedalske, 1 mand og 1 kvinde.

Om stadsfysikatets **sindssyke** se tabellen i den almindelige beretning.

Fødselsoperationer. Av læger utførtes ialt 179 saadanne, derav 42 paa fødselstiftelsen. Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa side 144 og 145.

Om **jormorhjælp** se tabellen i den almindelige beretning.

Obstetriciske

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | |
|--|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|-----------------|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. |
| Paa fødselsstiftelsen: | | | | | | |
| Risvækkelse | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
| Trangt bækken | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Barselkrampe | 3 | ¹⁾ 4 | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | 4 | - | ²⁾ 5 |
| Nyresygdom | - | - | - | - | - | - |
| For tidlig løsning av morkaken | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Daarlige fosterlyd, fare for fosterets liv | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Stort foster | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | 2 | 1 | ³⁾ 1 |
| Fremfald av navlesnor | - | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - |
| | Tilsammen | 10 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| Utenfor fødselsstiftelsen: | | | | | | |
| Risvækkelse | 77 | 75 | 2 | 3 | 3 | - |
| Trangt bækken | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| Barselkrampe | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Fremfald av forreste skedevæg | 1 | 1 | - | - | - | - |
| For tidlig avgang av fostervand | 1 | 1 | - | - | - | - |
| — fødsel | - | - | - | - | - | - |
| Myomata uteri | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv, daarlige fosterlyd | 15 | 15 | - | - | - | - |
| Dyp tverstand | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Fastvoksning og blødning | - | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - |
| Blødning | - | - | - | - | - | - |
| | Tilsammen | 108 | 106 | 2 | 7 | 7 |
| Tilsammen i Bergen | 118 | 115 | 4 | 14 | 9 | 6 |
| | | | 119 | | 15 | |

¹⁾ 1 tvillingfødsel. ²⁾ 1 tvillingfødsel. ³⁾ Macereret foster. ⁴⁾ Tang paa sætet. ⁵⁾ Derav
⁷⁾ Forløsning ved tang. ⁸⁾ Operationen utførtes begge ganger paa dødt foster.

operationer.

| Ultrækning ved bækkenendeleie. | | | Partus præmaturus artificialis. | | | | Keisersnit. | | Perfora-tion. | Abortus provoca-tus. | Efter-byrds-oper-a-tion. |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------|------|-------|-------|-------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------|
| Mødre. | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mor. | Barn. | Mødre. | Mødre. | Mødre. |
| Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 4 | 1 | 6) 4 | 7) 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | 4) 1 | - | - | - | - | - | - | 8) 2 | 1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5) 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
| 18 | 13 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| | 18 | | | | 7 | | | | | | |

en 2den tvilling, 1ste født (lev.) ved naturens hjælp. *) Forlæsningen skede 2 ganger ved vending.

Paa **fødselsstiftelsen** laa tilbake 20 kvinder fra 1916. I 1917 kom der ind 511 kvinder. For aborter, uregelmæssigheder i svangerskabet og lignende behandles 16 kvinder, 32 gik ut uten at føde, tilbake blir 483; av disse hadde 3 født før indkomsten, 1 laa tilbake ved utgangen av 1917. Av de tilbakeværende 479 hadde 18 født i 1916, saaledes at i 1917 fødte ialt 461 kvinder paa fødselsstiftelsen. 9 ganger fødtes tvillinger. Der fødtes ialt 470 barn, tilbake fra 1916 laa 17, og 3 var født før morens indlæggelse i fødselsstiftelsen; der forpleiedes saaledes ialt 490 barn i 1917. Av de 461 kvinder, som fødte paa stiftelsen, var 355 gifte; 106 ugifte. For de 470 barn, som i 1917 fødtes samme steds, var leierne følgende:

| | | | | |
|---------------------|-----|---|---------------------------------|------|
| Hodeleier | 445 | { | 1ste bakhodeleie | 248. |
| | | | 2det — | 183. |
| | | | 1ste forhodeleie | 4. |
| | | | 2det — | 5. |
| | | | 1ste ansigtsleie | 1. |
| | | | Ikke bestemt hodeleie | 4. |
| Sæteleier | 22 | { | 1ste sæteleie | 13. |
| | | | 2det — | 5. |
| | | | 1ste fotleie | 1. |
| | | | 2det — | 3. |
| Tverleie | | | | 3. |

Om 9 paa stiftelsen skede tvillingsfødsler meddeles, at fødselen foregik ved naturens hjælp 7 ganger for 1ste tvilling, 6 ganger for 2den, ved tangforløsning 1 gang for 1ste og 1 gang for 2den tvilling, ved vending og uttrækning 1 gang for 1ste og 2 ganger for 2den tvilling. Leierne var følgende:

| | 1ste bakhode- leie. | 2det bakhode- leie. | 1ste forhode- leie. | Ubestemt hodeleie. | 1ste sæteleie. | 1ste fotleie. | 2det fotleie. |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1ste tvilling | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2den — | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |

Paa stiftelsen døde 3 kvinder. Av disse kom en ind med lungebetændelse og døde 6 døgn etter fødselen. En hadde dypt sæte av morkaken, led av hjerte-feil og døde av emboli. Hos den tredje foretokes kunstig fortidlig fødsel; denne kom dog trægt igang og gik yderst sent. Der kom infektion. Sluttelig kunde kun forløses ved tang, morkaken holdtes tilbake under blødning og maatte uthentes med haand. Hun døde av de sammenstøtende omstændigheter: infektion, blødning og 2 tæt paa hinanden følgende narkoser, og døden indtraadte nogen timer efter forløsningen.

Ved den til stiftelsen knyttede **jormorskole** uteksaminertes 21 jormødre. Av disse var fra:

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Søndre Bergenhus amt | 5 | Søndre Trondhjems amt | 2 |
| Bergens by | 2 | Nordlands amt | 2 |
| Nordre Bergenhus amt | 4 | Tromsø amt | 2 |
| Romsdals amt | 4 | | |

Antallet av fødte og døde sees av følgende tabel:

| Lægedistrikter. | Fødte | | | Døde | | | | | |
|---------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. | ved mord og drap. |
| Bergens stadsfysikat. . . | 2320 | 50 | 1119 | 125 | 5 | - | 16 | 8 | - |

Der blir et overskudd av 1 201 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 48,2.

Fødselshyppigheten, beregnet pr. 1 000 av befolkningen, var i 1917 23,47 (i 1916 23,4, i 1915 23,2).

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde ingen kvinde paa barselseng. Lægerne har opgit dødsårsaken for 1 kvinde, som døde efter abort.

Veirliget. Efter julsvinteren var i det hele kold, især var januar usædvanlig kold, maanedens middeltemperatur har ikke været saa lav paa 120 aar; kulden fortsatte en tid i februar, som dog senere blev mildere, saa middeltemperaturen kun blev $\frac{1}{2}^{\circ}$ under normalen. Mars og april var ogsaa kolde, $2-5^{\circ}$ under normalen. I mai var forholdet gunstigere, og juli med august hadde normal temperatur eller vel det. Men i første halvdel av august maaned begyndte en regnperiode, som strakte sig like til aarets utgang; i disse 5 maaneder var der kun 20 dage uten nedbør, altsaa kun 4 dage opholdsveir pr. maaned. Samtidig var nedbørhøiden henimot det dobbelte av det normale. Noget lignende har, saavidt vites, aldrig forekommet før. Nedbørmængden for aaret var 2 447 mm. (normalt 1 778 mm.). Lufttrykket ved havets overflade var i gjennemsnit for aaret 758,4 mm., gjennemsnitstemperaturen $+ 6,5^{\circ}$ C. (normalt $6,8^{\circ}$). Tallene er meddelt av det meteorologiske institut i Bergen.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. Bergens kommunale folkeregister har avgitt en indgaaende oversikt over boligforholdenes utvikling i de sidste 6 aar bygget paa folkeregisterets statistik. Ifølge denne var antallet av beboede hus, trods branden i 1916, steget til 5 472 i 1917. Det gjennemsnitlige antal beboere pr. hus var i 1912 16,23 og har i de sidste 5 aar ikke forandret sig synderlig. Ledighetsprocenten for leiligheter har været stadig synkende, og i 1917 var den saa lav, at der praktisk talt ingen ledighet var. Husleien steg fra 1910 til 1917 med fra 29 pct. til 59 pct. efter antallet av rum, var mindst for leiligheter paa 1 til 3 værelser, og stigningen var i det hele større, jo flere rum leiligheten indeholdt. Gjennemsnitlig var der i 1917 i Bergen 4,45 personer i de familier, som bodde i etagerne, 3,34 pr. kjælder og 2,63 pr. kvisthusholdning eller for hele byen under ett 4,23 pr. familiehusholdning. Undersøkelsen angaaende antallet av logerende viste som hovedresultat, at hver tiende av de i byen ved tællingen den 1ste februar 1917 tilstedevarende personer var logerende. Dette forhold spiller en forholdsvis betydelig rolle for en bys boligforhold; et visst antal logerende vil nemlig lægge beslag paa mere beboelsesrum end et tilsvarende antal personer, som er medlemmer av familien. Hvad boligbygningen angaaer viser det sig, at den er jevnt tiltagende, om end de uhyre

byggepriser lægger store hindringer i veien. Byggevirksomheten er størst i Aarstad og Sandviken, bygningstypen er mest smaahus. Bolignøden er dog, uagtet alt, hvad der er gjort for at avhjælpe den, fremdeles like stor.

Kontrollen med nærings- og nydelsesmidler har, som tidligere, været utført av stadsdyrlægen. Ifølge hans indberetning for 1917 undersøktes paa kontrolstationen 67 497 slagt. Tilførselen av norsk økseslagt har været mindre end i 1916, idet et overskudd av 3 194 slagt skyldes indførsel af større partier dansk øsekjøt. Nogen større nedslagtning synes derfor ikke at ha fundet sted, og tilførselen har ikke næaet den tidlige mængde før og under krigsarene. Av svineslagt var tilførselen noget større end i 1916, av faar adskillig mindre. Av samtlige slagt kasseredes som utjenlig til menneskeføde 13 363 kg., derav forskjellige organer 8 448 kg. Aarsaken var dels sygdom, dels skjødeslös eller daaelig behandling især av spædkalv; av sidstnævnte grund gaar aar om andet store værdier tilspilde. Av tøndekjøt undersøktes 8 939 fat, væsentlig faarekjøt fra Island og øsekjøt og flesk fra Argentina, desuten en del tammer og hestekjøt. Der kasseredes 14 995 kg. som utjenlig til menneskeføde. Kontrollen med forhandlingen av melk utførtes paa samme maate som før. Ved salg av melk, der forhandledes som nysilt, men ved staldprøve viste sig at være forfalsket, blev forfalskerne ilagt op til kr. 500,00 i mulkt. Undersøkelserne med hensyn til melkens renlige og meierimæssige behandling gav til resultat, at der er gjort fremskridt. Paa grund av den store brand i 1916 opstod stor staldnød, saa 100 provisoriske staldrum maatte indredes paa Nygaardstangen. Hvad byens bakerier angaaer er der indtraadt stor forandring til det bedre; av tilsammen 42 bakerier kan nu kun 2 betegnes som mislige og 9 som mindre tilfredsstillende. Ved laboratoriet har som for været anledning til at faa foretaget kemiske undersøkelser av nydelses- og levnetsmidler samt bruksgjenstande, hvor disse undersøkelser maa ansees at henhøre under den almindelige hygiene, saaledes prøver av vand, smør, vin, mel. En glycoseprøve viste sig at være sterkt ssovlysyringholdig; den var av amerikansk oprindelse. Ved kemisk undersøkelse av uttagne trykte tøier viste 4 prøver for høi arsenholdighet, og salget blev derfor forbudt.

Sykehus, syke- og barnepleie. Antallet av sykehus m. v. er formentlig uforandret som i 1916; der foreligger ialfald ingen meddelelse om nogen forandring heri for 1917.

Om **badeindretningernes** antal og drift er heller ingen beretning avgitt for 1917.

Om byens **apotek** se tabellen i den almindelige beretning.

Helseraadet holdt i aaret 19 møter og behandlet 26 saker. Ved stadsfysikatets kontor behandledes ialt 5 189 saker, hvorav 929 er indtatt i helseraadets journal og 129 i stadsfysikatets.

Sundhetsbetjentene har avgitt 2 603 anmeldelser om sanitære misligheter av forskjellig slags. Av disse saker oversendtes 50 politiet til paatale, resten ordnedes i mindelighet.

Desinfektionen er utført paa samme maate som tidligere. En hel del desinfektioner er utført for militærvæsenet (marinen og neutralitetsværnet langs kysten) samt for de omliggende distrikter i Søndre og Nordre Bergenhus amt. Ved desinfektionsanstalten foretages 177 desinfektioner omfattende 6 657 kolli fra 421 hjem, derav 30 utenbys. I hjemmene foretages 730 desinfektioner.

Ved krematoriet utførtes i aaret 85 likbrændinger.

Kontrollen med sjøværts indførte smitsomme sygdomme har været utført som vanlig. 6 skibe undersøktes, uten at der forekom noget tilfælde av «kantænepligtig» sygdom.

Kontrollen med ruteskibene paa havnen har været fortsat. Renholdet er i det store og hele gaat betydelig frem. Av forhold som sundhetsbetjenten regelmæssig har ført kontrol med kan nævnes transporten av næringsmidler; fortrinsvis kjøt og melk, samt transporten av husholdningsavfall (grisemåt) fra byen til landdistrikterne. Den uhedige maate hvorpaas den sidste foregik, foranlediget en henvendelse til politiet om bedre kontrol fra dets side hermed.

Der foretages i det hele 544 inspektioner av losjhuis, pensionater og hoteller. Renholdet i losjhuisene var fremdeles meget ujevnt, men synes dog i sin helhet betydelig bedret. Anmeldelsespligt for kaféer, restauranter, hoteller, pensionater og losjiforretninger blev vedtatt av helseraadet. En flerhet av disse forretninger blev i aarets løp inspicert av stadsfysikus m. fl. I aarets løp var der registreret 106 «beverninger» og 126 «herberger» under helseraadets kontrol.

Antallet av vandklosetter var ved utgangen av 1917 820 og av desinfektionsgruber 237.

Ved den offentlige **vakcination** vakcinertes i 1917 942 barn og av private læger 875 personer.

Den kommunale **nødhjælpstation** aapnedes for drift den 1ste august 1917. Der ansattes 2 sykepleiersker, men ingen læge, da der ikke kunde opdrives nogen leilighet for de læger, som reflekterte paa stillingen.

Paa sundhetsvesenets budget for kommende aar opførtes kr. 2 000,00 som bevilgning til anskaffelse av tøi til trængende barselkvinder.

Den nedvendige bevilgning blev git til forbedring av vand- og kloak-forholdene i Aarstad.

Tilsynet med **utsatte pleiebarn** utførtes som før, av egen læge (kvindelig). Av hendes indberetning hitsættes: Den 1ste januar 1917 var antallet av pleiebarn 185. I aarets løp meldtes 14, mens der utgik 18, saa der ved aarets utgang var tilbake 181. For fattigvæsenets regning var der utsat 130, hvorav 82 i private hjem og 48 i barnehjem. Av sidstnevnte hjem har Bergen 7 og 4 barnekrybber eller barneeasyler. Boligforholdene har for en stor del været yderst daarlige. Sundhetstilstanden har dog været overraskende god; der er ikke indtruffet noget dødsfald. Tilsynet har været fortsat som tidligere med hygieniske raad og vink og veiledning i spædbarnpleie.

Kommunens eiendom «Elsero» skal tages i bruk som Welanderhjem for medfødt syfilitiske barn, naar «maiblomstbarnene» en gang i 1918 flytter ut til eget hus. De kommunale poliklinikker for spædbarnpleie, kontrolstationen for spædbarnpleie i Øvre Blekevei 27, poliklinikken paa mødrejemmet i Toldbodalmenningen 10, fødselsstiftelsens poliklinik for paa stiftelsen fødte barn samt det kommunale barnehjem paa gaarden Lønningen i Fane var alle i virksomhet. I aaret arbeidet 3 skolesykepleiersker paa det næreste sammen med skolelægerne og vedkommende overlærere. Skolen har sporet stor virkning av deres arbeide. Til mødre med barn utenfor egteskap utbetales understøttelse i 61 tilfælde. Paa mødrejemmet, Toldbodalmenningen 10, som har kommunalt bidrag, forpleiedes 49 mødre med barn. Paa barneavdelingen var der 17 barn. I det private barnehjem paa Møhlenpris forpleiedes 12 barn. Ved dette hjem utdannes en del barnepleiersker hvert aar (Dagny Tyvold).

Den kommunale **skoletandklinik**, som nu holder til i en barakke, vil faa store, rummelige lokaler i den nye folkeskolebygning ved Lille Lungegaardsvand, naar den blir færdig. Foruten folkeskolerne har ogsaa barn fra de private skoler adgang til gratis behandling. Tandklinikkkens budget er omrent paa kr. 60 000,00.

XIV. Nordre Bergenhus amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Lager. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe- vakcinaterer. |
|-------------------------|---|---|--|-----------------|------------|-----------|--------------------------|
| Amtet | | 18467,74 | 88 943 | 23 | 3 | 78 | 71 |
| 1. Aurland | A u r l a n d | 1 455,95 | 2 328 | - | - | 2 | 2 |
| 2. Lærdal | | 2 156,21 | 4 089 | 1 | - | 7 | 3 |
| | L æ r d a l | 583,67 | 1 878 | 1 | - | 3 | 1 |
| | Borgund | 577,94 | 721 | - | - | 1 | 1 |
| | Aardal | 994,60 | 1 490 | - | - | 3 | 1 |
| 3. Lyster | L y s t e r | 1 559,87 | 3 051 | ¹⁾ 2 | - | 3 | 3 |
| 4. Hafslo | | 1 111,95 | 4 027 | 1 | - | 5 | 4 |
| | H a f s l o | 582,75 | 3 093 | 1 | - | 4 | 3 |
| | Jostedal | 529,20 | 934 | - | - | 1 | 1 |
| 5. Sogndal | S o g n d a l | 440,66 | 3 610 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. Leikanger | L e i k a n g e r | 465,13 | 2 591 | 1 | - | 3 | 3 |
| 7. Balestrand | B a l e s t r a n d | 626,15 | 2 213 | 1 | - | 2 | 2 |
| 8. Vik | V i k | 714,66 | 3 417 | ¹⁾ - | - | 3 | 3 |
| 9. Kirkebø | K i r k e b ø | 667,00 | 1 668 | 2 | - | 3 | 3 |
| 10. Lavik | | 685,97 | 4 484 | 1 | - | 3 | 3 |
| | L a v i k | 239,63 | 1 122 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Brekke | 185,59 | 951 | - | - | 1 | 1 |
| | Hyllestad | 260,75 | 2 411 | - | - | 1 | 1 |
| 11. Gulen | | 629,89 | 4 877 | 1 | - | 6 | 6 |
| | G u l e n | 416,64 | 3 070 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Sulen | 213,25 | 1 807 | - | - | 3 | 3 |
| 12. Gaular | G a u l a r | 560,94 | 3 349 | 1 | - | 3 | 3 |
| 13. Fjaler | F j a l e r | 505,36 | 3 734 | 1 | - | 3 | 3 |
| 14. Askvold | A s k v o l d | 178,27 | 2 839 | 1 | - | 2 | 2 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jornmødre. | Hjælp- vaknatorer. |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 15. Indre Søndfjord | | 1 145,76 | 5 602 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Førde | 493,12 | 2 702 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Jelster (Aalhus sogn, del av Helgheim sogn) | 652,64 | 2 900 | - | - | ²⁾ 2 | 2 |
| 16. Bremanger | Bremanger | 347,24 | 2 393 | 1 | - | 3 | 2 |
| 17. Kinn | | 687,76 | 6 310 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| | Florø ladested | 0,72 | 1 407 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | Kinn | 687,04 | 4 903 | - | - | 4 | 4 |
| 18. Naustdal | | 519,96 | 3 625 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Naustdal | 394,80 | 2 527 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Vevring | 125,16 | 1 098 | - | - | 1 | 1 |
| 19. Ytre Nordfjord | | 79,36 | 2 573 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Nordre Vaagse | 40,08 | 1 098 | - | - | 1 | 1 |
| | Søndre Vaagse | 39,28 | 1 475 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20. Selje | Selje | 242,84 | 3 277 | ¹⁾ - | - | 1 | 1 |
| 21. Daviken | Daviken | 640,69 | 3 269 | 1 | - | 2 | 2 |
| 22. Nordfjordeid | Eid | 252,40 | 3 190 | 1 | - | 2 | 2 |
| 23. Gloppe n | | 1 031,89 | 5 311 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | Gloppe n (med rest av Helgheim sogn av Jelster) | 673,63 | 3 349 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Breim | 358,26 | 1 962 | - | - | 1 | 1 |
| 24. Indviken | | 1 761,83 | 7 116 | ¹⁾ - | - | 6 | 6 |
| | Indviken | 502,31 | 2 970 | - | - | 2 | 2 |
| | Hornindalen | 370,32 | 1 629 | - | - | 1 | 1 |
| | Stryn | 889,20 | 2 517 | - | - | 3 | 3 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig. ²⁾ Den ene av disse virker ogsaa som jordmor i en del av Gloppe n distrikt (Breim herred).

Sundhetstilstanden betegnes fra de fleste lægedistrikter som god, til-
dels meget god, mens den i nogen (Vik, Lavik, Fjaler, Ytre Nordfjord med Selje)
var mindre god. Epidemier med større utbredning synes ikke at ha forekommet,
det skulde da være de akute katarrer i aandedrætsorganerne, hvorav der er an-
meldt flere tilfælde end det aar om andet vanlige. Det samlede antal af an-

meldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 4 060 med 139 dødsfald, mot henholdsvis 3 987 og 130 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 251 eller 13,9 pro mille av den beregnede, tilstedevarende middelfolkemængde (90 273). — I 1916 var dødeligheten 14,3 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 153—155, sammendraget efter lægernes opgaver.

Tyfoidefeber. Der anmeldtes tilsammen 10 tilfælde med 1 dødsfald fra 5 af amtets lægedistrikter. — I Gulen distrikt kom en fisker syk hjem til gaarden Kværhellen i Sulen; han antoges at lide av influensa, saa læge ikke blev tilkaldt før efter et par uker. En bror og en tjenestepike i samme hus smittedes; ingen døde. (J. Nielsen). — Om 3 angrepne i Gaular lægedistrikt foreligger ingen anden oplysning, end at samtlige, 3 voksne, blev indlagt i Bergens sykehus. — I Fjaler distrikt indtraf 2 tilfælde med 1 dødsfald. Den patient, som døde, var smittet fra bygdens gamle arnested for tyfoidefeber, gaarden Skadal, hvor hun kort før sygdommen brøt ut hadde pleiet sin søster, som laa paa barselseng. Drikkevandet paa gaarden blev undersøkt, men med negativt resultat. Likesaa blev prøver av avføringen fra en tidligere bacillebærer paa gaarden hver 3dje uke i løpet av 5 maaneder sendt til undersøkelse i medicinalstyrelsens laboratorium i Kristiania, men ingen av prøverne viste sig at indeholde tyfus- eller paratyfusbaciller. — Den anden patient var hjemmehørende paa gaarden Birkeland i Bygstad sogn, Gaular lægedistrikt (jfr. den trykte medicinalberetning for Nordre Bergenhus amt 1916), hvor der var forekommet flere tilfælde av tyfoidefeber i 1916. — Patienten sendtes til Bergens sykehus og kom sig. (B. Molden).

Av **cerebrospinalmeningit** døde en 19-aarig arbeider i Hornindalen, Indviken distrikt.

Akut poliomyelit. I Borgund av Lærdal distrikt angrepes en 9 aarig gut, som fik lammelse av venstre arm. (C. Michelet). — Fra Bremanger distrikt reiste en ung gut til Bergen for at søke lægehjælp. Han indlagdes i Bergens sykehus som lidende av poliomyelit og døde der, men blev begravet i Bremanger. Det hus, hvor han hadde boet, blev desinficert, og ingen flere tilfælde viste sig. (Hide). — Paa gaarden Steinsaaker i Breim, Gloppe distrikt, helbrededes en 10-aarig gut for sygdommen uten varige lammelser. (O. Løken).

Av **skarlagensfeber** anmeldtes ialt 36 tilfælde med 5 dødsfald. — I Lærdal distrikt fortsatte en epidemi av sygdommen fra 1916 i 1ste kvartal av 1917, da 24 angrepne med 3 dødsfald behandles. (C. Michelet). — Av de 5 behandlede syke i Gloppe distrikt forekom de 3 paa gaarden Rud, hvor en mor og hendes 2 smaapiker angrepes; de to sidste døde. (O. Løken.)

Difteri (croup) viser nogen forøkelse i de anmeldte angrepnes antal mot aaret forut, men det er i det hele tat faa tilfælde, som er behandlet i de lægedistrikter, hvor sygdommen er forekommet, tildels som smaa husepidemier. De fleste tilfælde anmeldtes fra Ytre Nordfjord, Selje og Daviken distrikter. — Til Ytre Nordfjord og Selje bragtes smitte fra Daviken; der behandles ialt 36 angrepne med 5 dødsfald, dels paa Søndre Vaagsø dels paa strandstedet Moldøen; læge blev ved et par leiligheter forsent tilkaldt. Av croup døde en voksen pike og et barn, av hjertelammelse 2 barn. (E. Strand.) — I Daviken distrikt behandles 32 tilfælde med 3 dødsfald. Sygdommen optraadte saagodtsom hele aaret gjennem, flere ganger som gaardepidemier. Smitte skrev sig gjen>tagende fra epidemien paa Søndre Vaagsø. Præventive indsprøjtninger av serum

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | tilfæde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 10 | 1 | 10 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 36 | 5 | 36 | - | 10 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger | 36 | 2 | 34 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 124 | 18 | 124 | 8 | 11 | 19 | 7 | 14 | 7 | 23 | 15 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| Blodgang | 14 | - | 14 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 6 | 3 | - | - | - |
| Barselfeber | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 24 | 9 | 20 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 61 | 1 | 61 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Røde hunde | 82 | - | 82 | 2 | 8 | 13 | 3 | 32 | 18 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
| Variceller | 21 | - | 21 | 2 | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 |
| Kusma | 54 | - | 54 | 21 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| Kikhoste | 109 | 4 | 109 | 52 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 14 | - | - | 4 | 2 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 2104 | 36 | 2093 | 299 | 350 | 297 | 240 | 189 | 115 | 103 | 108 | 76 | 109 | 105 | 102 |
| Influensa | 352 | 2 | 351 | 70 | 79 | 70 | 38 | 21 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 13 |
| Lungebetændelse | 296 | 38 | 296 | 45 | 64 | 32 | 26 | 37 | 18 | 14 | 8 | 9 | 16 | 15 | 12 |
| Pleurit | 233 | 4 | 233 | 14 | 31 | 26 | 22 | 26 | 22 | 17 | 17 | 9 | 10 | 20 | 19 |
| Gigtfeber | 123 | 3 | 123 | 21 | 17 | 10 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 368 | 11 | 368 | 29 | 31 | 36 | 33 | 26 | 22 | 36 | 34 | 35 | 29 | 31 | 26 |
| Skjærbuk | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Tilsammen | 4060 | 139 | 4039 | 583 | 637 | 549 | 403 | 377 | 245 | 227 | 225 | 158 | 213 | 220 | 202 |

Epidemiske sygdomme.

| (Forts.). | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|----------|------|-----------------|------|------------------|------|-------|------|----------|------|--------|------|--------|------|---------|------|
| | 1 og 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| | Lærdal og Aurland | | Lyster. | | Hafslo. | | Sogndal. | | Leikan- ger. | | Bale- strand. | | Vik. | | Kirkebø. | | Lavik. | | Gulen. | | Gaular. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 24 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | - | 3 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| Røde hunde | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Variceller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kusma | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 20 | - | 2 | - | 7 | - | 7 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 62 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 17 | 1 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 50 | - | 13 | - | 9 | 3 | 56 | 7 | 109 | - | 114 | 1 | 165 | 3 | 190 | 2 | 70 | 2 | 105 | 1 | 1 | 1 |
| Influenta | 1 | 1 | 14 | - | 22 | - | 36 | - | - | 11 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| Lungebetændelse | 17 | 5 | 9 | 2 | 1 | - | 11 | - | 29 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 17 | 1 | 21 | 1 | 3 | - |
| Pleurit | 3 | - | 7 | - | 6 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | 13 | - | 20 | - | - | - | - |
| Gigtfeber | 5 | - | 3 | - | 11 | - | 8 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | - | 3 | - | 7 | - | 9 | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 15 | - | 11 | - | 16 | - | 21 | - | 17 | - | 3 | - | 5 | - | 62 | - | 12 | - | 9 | 1 | - | - |
| Skjørifik | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Tilsammen | 194 | 12 | 62 | 2 | 67 | 4 | 165 | 9 | 189 | 1 | 140 | 2 | 211 | 6 | 287 | 3 | 144 | 4 | 223 | 6 | 13 | '1 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|----------|------|--------------------------|------|-----------------|------|-------|------|----------------|------|-------------------------------------|------|----------|------|--------------------|------|----------|------|-----------|------|
| | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 og 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |
| | Fjaler. | | Askvold. | | Indre Send- fjord. | | Brem- anger. | | Kinn. | | Naust- dal. | | Ytre Nord- fjord og Selje. | | Daviken. | | Nord- fjordeid. | | Gloppen. | | Indviken. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 2 | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 11 | 1 | - | - | 36 | 5 | 32 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Pyaemi, septhæmi | - | - | - | - | 11 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosen | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 10 | - | 3 | - | 4 | - | - | 2 | - | |
| Røde hunde | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 31 | - | 8 | - | - | |
| Variceller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | |
| Kusma | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Kikhoste | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 84 | - | 81 | 1 | 50 | 2 | 141 | 2 | 293 | 3 | 40 | 2 | 299 | - | 63 | 2 | 66 | 1 | 88 | 1 | 27 | 2 |
| Influensa | 9 | - | 47 | - | 24 | - | - | - | 56 | 1 | 9 | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lungebetændelse | 15 | 9 | 30 | 1 | 20 | 3 | 4 | - | 35 | 8 | 4 | - | 27 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | - | 10 | 2 |
| Pleurit | 6 | - | 9 | - | 7 | 1 | 6 | - | 54 | 1 | 12 | 1 | 42 | - | 12 | - | 3 | - | 16 | - | 3 | - |
| Gigtfeber | 6 | - | 3 | - | 13 | - | 4 | - | 20 | - | 5 | - | 5 | 1 | 1 | - | 4 | - | 6 | 1 | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 19 | 1 | 32 | - | 6 | 2 | 22 | 2 | 35 | 2 | 7 | 2 | 25 | - | 10 | 1 | 9 | - | 17 | - | 5 | - |
| Skjørifikus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilsammen | 142 | 11 | 208 | 2 | 150 | 8 | 215 | 7 | 513 | 19 | 85 | 6 | 555 | 9 | 131 | 7 | 143 | 5 | 170 | 8 | 53 | 7 |

anvendtes i stor utstrækning, tilsyneladende med godt resultat. 2 barn fik dog sygdommen 3 uker efter den præventive indsprøjtning. — I de smittede skolekredse blev skolerne lukket og desinficeret.

Av **dysenteri** opføres 14 tilfælde fra Leikanger distrikt paa gaardene i nærheten av Hermansverk. De optraadte utover sommeren og høsten med ukjendt smittekode. Ingen døde. (F. Heiberg).

Kikhoste forekom vistnok mere eller mindre epidemisk inden flere læge-distrakter. Sygdommen viser nogen økning mot aaret forut.

Krupøs lungebetændelse viste epidemisk optræden inden Fjaler distrikt inden alle sogne og foranledigede mange dødsfalder. (B. Molden).

Skjørbusk. En kone i Leikanger distrikt hadde av nærlighet ikke undt sig selv maten. Hun sad i almindelig gode kaar og hadde efter mandens utsagn arbeidet haardt hele sommeren. Det var ualmindelig varmt i de dage og, naar hun kom ind til maaltiderne, blev det oftest til at hun bare drak møsse og ikke spiste noget. Da distriktslægen saa hende, led hun av skjørbusk i grav'form, og hun døde efter kort tids sygdom. (F. Heiberg).

Mycosis tonsurans optræder fremdeles hyppig inden Leikanger distrikt.

For **skabb** opgis 51 personer behandlet. Ogsaa iaar hadde sygdommen adskillig utbredelse i Kinn distrikt især under vaarsildfisket. (Skridshol).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuss behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa legedistrikterne: | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|---------|----|
| | | 2 | 6 | 9 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| | Lærdal. | Leikanger. | Kirkebø. | Kinn. | Ytre Nordfjord. | Daviken. | Gloppe. | |
| Veneriske saar | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Syfilis, erhvervet | 9 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | 1 |
| Gonorrhoe, uretrit | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | - |

Tuberkulose. Til oplysning om de i aarets løp anmeldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme inden amtets læge-distrakter, henvises til tabellen i den almindelige berekening. — Dødsfalder av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsårsakslistier for det hele amt 12,6 pct. av samtlige ved sygdom forårsakede, kjendt dødsfalder og 14,5 pct. av dødsfalder av ikke epidemiske sygdomme. — For Florø ladested var forholdet henholdsvis 33,3 pct. og 42,9 pct. og for bygderne 12,5 pct. og 14,3 pct. Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. — I Leikanger distrikt synes tuberkulosen fremdeles at tilta. De slegter, hvor der i forrige generation forekom spedalskhet er særlig utsat. (F. Heiberg). — I Fjaler distrikt har man forsøkt at faa de nye tilfælde ind paa sanatorium eller, da mange kommer sent under behandling, paa pleiehjem. Uviljen mot pleiehjem og tildels mot sanatorier er dog stor. De fleste blir da hjemme, men ikke alle syke er det mulig at bevæge til den fornødne forsigtighet. (B. Molden).

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfall ved | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Aurland | | | | |
| Lærdal | 90 | 12 | 12 | 78 |
| Lyster | 33 | 9 | 2 | 31 |
| Hafslo | 44 | 13 | 4 | 40 |
| Sogndal | 45 | 3 | 9 | 36 |
| Leikanger | 25 | 5 | 1 | 24 |
| Balestrand | 28 | 1 | 2 | 26 |
| Vik | 41 | 2 | 6 | 35 |
| Kirkebø | 28 | 3 | 3 | 25 |
| Lavik | 51 | 8 | 4 | 47 |
| Gulen | 68 | 14 | 6 | 62 |
| Gaular | 36 | 5 | 1 | 35 |
| Fjaler | 60 | 5 | 11 | 49 |
| Askvold | 40 | 3 | 2 | 38 |
| Indre Søndfjord | 53 | 2 | 8 | 45 |
| Bremanger | 33 | 1 | 7 | 26 |
| Kinn | 81 | 12 | 19 | 62 |
| Florø ladested | 9 | 3 | 2 | 7 |
| Bygder | 72 | 9 | 17 | 55 |
| Naustdal | 55 | 2 | 6 | 49 |
| Ytre Nordfjord | | | | |
| Selje | 69 | 14 | 9 | 60 |
| Daviken | 41 | 7 | 7 | 34 |
| Nordfjordeid | 42 | 4 | 5 | 37 |
| Gloppe | 68 | 10 | 8 | 60 |
| Indviken | 76 | 5 | 7 | 69 |
| Nordre Bergenhus amt | 1107 | 140 | 139 | 968 |
| Derav i by | 9 | 3 | 2 | 7 |
| — bygder | 1098 | 137 | 136 | 961 |

Spedalskhet. I Lavik distrikt var der ved aarets begyndelse 4 spedalske. I aarets løp døde av disse 2 kvinder, derav den ene av spedalskhet. Ingen nye tilfælde iagttores. (L. Trædal). — I Daviken distrikt forpleies den i den trykte medicinalberetning for 1916 omtalte mand fremdeles i sit hjem. Sygdommen har ikke forværret sig. (K. Mortensen).

Om amtets **sindssyke** se den almindelige beretning. — I Naustdal forpleies de fleste av distrikts sindssyke utenbygds, dels paa asyl, dels i privat forpleining. De faa som forpleies i distriket nyder god pleie og godt tilsyn, hvilket vel skyldes, at der som regel betales bedre for dem end for almindelige fattige. (T. Bydal).

Fødselsoperationer. Av læger utførtes ialt 51 saadanne, derav i Lærdal distrikt 2, i Lyster 2, i Hafslo 4, i Sogndal 2, i Leikanger 1, i Balestrand 1,

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | Efterbyrdsoperation. |
|-------------------------------------|-----------------|------|-------|-------|----------|------|-------|-------|--------------------------------|-------|----------------------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mor. | Barn. | Mor. |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse..... | 24 | - | 23 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3) 1 | - |
| Trangt bækken..... | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselkrampe..... | 2 | 1) 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning..... | - | - | - | - | 1 | 2) 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Ueftergivelige fødselsdele..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| For tidlig løsning av morkaken..... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| Skjevt hodeleie..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie..... | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hydrocefalist fosterhode..... | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie..... | - | - | - | - | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - |
| Blødning..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tilsammen | | 40 | 1 | 36 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| | | 41 | | 41 | | 8 | | 8 | | | |

1) Dødsårsak: barselkrampe.

2) Dødsårsak: collaps efter blødning.

3) Forløst ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Aurland | 37 | - | 36 | 3 | - | - | 1 | - |
| Lærdal | 80 | 2 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lyster | 35 | 2 | 37 | 1 | - | - | - | - |
| Hafslø | 89 | 3 | 58 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| Sogndal | 63 | 2 | 48 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| Leikanger | 33 | 1 | 31 | - | - | - | 1 | - |
| Balestrand | 38 | 1 | 28 | 1 | - | - | - | - |
| Vik | 60 | 4 | 45 | 3 | - | 1 | - | - |
| Kirkebø | 73 | 6 | 30 | 6 | 2 | - | - | - |
| Lavik | 92 | 1 | 56 | 3 | - | - | 1 | - |
| Gulen | 95 | 2 | 75 | 7 | - | - | - | 1 |
| Gaular | 66 | - | 53 | 4 | - | - | 1 | - |
| Fjaler | 74 | 2 | 66 | 1 | - | - | 1 | - |
| Askvold | 66 | 3 | 47 | 4 | 1 | - | 4 | - |
| Indre Søndfjord | 104 | 3 | 57 | 6 | - | - | - | - |
| Bremanger | 63 | 1 | 27 | 3 | - | - | - | - |
| Kinn | 169 | 5 | 105 | 7 | 2 | - | 9 | 1 |
| Florø ladested | 41 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | - |
| Bygder | 128 | 2 | 91 | 6 | 2 | - | 9 | 1 |
| Naustdal | 85 | - | 54 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Ytre Nordfjord | 103 | 1 | 47 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Selje | 79 | 1 | 49 | 4 | - | - | - | - |
| Daviken | 74 | 1 | 41 | 6 | - | - | 1 | - |
| Nordfjordeid | 68 | 2 | 47 | 2 | 1 | - | 2 | - |
| Gloppen | 115 | 1 | 69 | 3 | - | - | - | - |
| Indviken | 150 | 2 | 85 | 4 | - | - | 3 | - |
| Nordre Bergenhus amt . . . | 1931 | 46 | 1251 | 90 | 13 | 7 | 29 | 3 |
| Derav i by | 41 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | - |
| — bygder | 1890 | 43 | 1237 | 89 | 13 | 7 | 29 | 3 |

i Vik 1, i Kirkebø 4, i Lavik 2, i Gulen 3, i Gaular 2, i Fjaler 3, i Askvold 3, i Indre Søndfjord 4, i Bremanger 2, i Kinn 2, i Naustdal 2, i Ytre Nordfjord 3, i Daviken 2, i Nordfjordeid 3, i Gloppen 1, i Indviken 2. — An-gaaende indikationer og nutfald henvises til tabellen paa foregaaende side.

Om jormorhjælpen se den almindelige beretning.

Antallet av fødte og døde vil sees av ovenstaaende tabel.

Der blir et overskud av 680 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 64,8.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 7 kvinder paa barselseng. Lægerne har ogsaa opgit dødsaarsaken for 7 kvinder saaledes:

Barselkrampe 2, barselfeber 2, emboli og trombose 1, dystoki 1, blødning 1 (placenta prævia). Desuten døde 1 kvinne av ukjendt eller uopgitt aarsak.

Værighet. Om dette foreligger meddelelse fra omtrent 2/3 av amtets læge-distrikter. Vinteren synes at ha været streng. Vaaren kom for det meste sent, var kold, sommeren i det hele tør og varm, høsten regnfuld. — Frugthøsten i Sogn blev god.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. I Lyster distrikt er levemaaten og de hygieniske forhold gjennemgaaende gode, endskjønt der mange steder ogsaa er adskillig at utsætte. Paa de almindelige gaarder er det nu sedvanlig, at der holdes en ko hjemme om sommeren. (A. Kvamme).

I Hafslø distrikt er spyttesvineriet frendeles tilstede, skjønt der kan merkes bedring. Sansen for renlighet og frisk luft er heller ikke alle steder saa god som ønskelig kunde være. — Det hører i dette distrikt til undtagelsene, at der paa gaardene holdes en ko hjemme om sommeren. Folket er derfor saa altfor meget henvist til at leve av salt og sur mad, og dette viser sig bl a. ved en hel del dyspeptiske foreteelser. Distriktslægen har ogsaa indtryk av, at gaardbrukerne er begyndt at sælge saa altfor meget, saa ernæringen ikke blir fuldt saa god, som den burde være. (A. Kvamme).

I Leikanger distrikt er havebruk og fædrift hovednæringsveie, men desuten drives tøndefabrikation i stor stil og med god indtægt for arbeiderne. Vedhugst har ogsaa beskjæftiget en del, og der betaltes op til kr. 15 à 20 pr. mand og 30 kr. pr. mand og hest pr. dag. Ungdommen reiser ogsaa meget til anlæggene rundt om, mest til Høianger og Odda. (F. Heiberg).

I Lavik distrikt var man mer og mer gaaet over til at bruke melspiser istedetfor kjøt og fisk paa grund av de høje priser paa disse. Det med statsbidrag indkjøpte mel blev den billigste mat. — Ved inspektion av skolerne, fandtes som oftest mangler. Gulvene var ofte i daarlig forfatning, umalte, opfisset og med store sprækker mellem plankerne. Renholdet var ogsaa mindre godt. Saavids distriktslægen kan forstaa, kan man med de nugjældende regler for renhold i skolerne vanskelig faa dette tilfredsstillende. Der forlanges kun 1 gangs vask i uken. Den avtørring med vaat klut, som forlanges hver dag, er ialfald paa de kanter jevngod med ingenting. Der bør forlanges vask mindst hver 2den dag. Enkelte kredse har gaaet over til 2 ganges vask i uken og har sløifet avtørringen. Priveterne ved skolerne var ofte slette og renholdet der endda værre. (L. Fortun).

Distriktslægen i Gulen gir i sin medicinalberetning for 1917 efter 30 aars virksomhet somf læge inden distriktet en skildring av levemaate, økonomiske, hygieniske og boligforhold, som de var da han kom der, og som de er nu. Denne oversigt er indtat som anhang side 257.

I Fjaler distrikt har man siden rationeringen og den trykkende dyrtid end mere brugt poteter istedetfor brød. Kjøt anvendes litet paa grund av de høje priser. Klædedragten er de par sidste aar blit merkbart flottere hos en del. — Av næringsveiene er jordbruks det viktigste. Gaardene er dog smaa. Av brødkorn dyrkes utelukkende havre. Foruten jordbruk spiller skogdrift, fiskeri og industri en viss rolle; av skog er der dog litet, væsentlig i Guddal sogn, bestaaende av furu. De fleste har ved kun til eget bruk, faa har noget tilsalgs. En del av Dal sogn har nu faaet elektrisk kraft til lys, opvarmning og kokning. — Tøndeindustrien skyter mer og mer fart og skaffer mange en kjærkommen indtægt. — Ædrueligheten synes at staa høit; der foregaard dog vistnok bruk av de

vanlige surrogater, likesaa smughandel med brændevin. — Hvad sædeligheten angaar, er der faa uegte barn, men det er meget almindelig, selv blandt de bedste, at svangerskapet er langt fremskredet, naar egteskap indgaaes. (B. Molden).

I Bremanget distrikt maa man sige, at befolkningen har baaret den noget pludselige forandring fra forholdsvis fattige kaar til økonomisk velstand (jfr. den trykte Medicinalberetning for 1916) paa en forstandig waate, idet resultatet herav er blit et førsteklasses sjøbruk, store og utmerkede motorbaater og nye og velindrettede huse paa gaardene. — Høstutbyttet blev som et godt gjennemsnitsaars. — Ædrueligheten staar høit. Sedeligheten var ogsaa god, forsaavidt at ingen fødsel av uegte barn forekom. (Høde).

I Ytre Nordfjord distrikt (med Selje), gav fisket et storartet utbytte, saa der nu er velstand jevnt over. En embedsmands løn blir nu liten sammenlignet med, hvad en almindelig fisker kan tjene. — Gjennemgaaende bruker folk sine penger fornuftig. — Jordbruket, som før var meget forsømt, er, siden der begyndte at bli tale om rationering, kommet til ære igjen. — Havnegangene er mange steder daarlige, saa kreaturene gir litet melk om sommeren. Folkets ernæring er tilfredsstillende; melkemangelen er dog ofte følelig. — Nogen paa-faldende misbruk av nydelsesmidler er der ikke. Sedeligheten er upaaklagelig. (E. Strand).

Syke- og fattigpleie. Fjaler gamlehjem, som ligger i Dale sogn, er nu færdig, idet man har faaet gaver baade fra Amerika og fra rikmænd i Bergen, av hvilke et par, har sommerbolig i bygden. Av mangel paa tjenerhjælp er hjemmet dog endnu ikke tat i bruk, og de gamle og syke forpleies derfor hos private folk. (B. Molden). — I Naustdal distrikt utsættes de fattige til lavestbydende, og pleien er derfor ofte alt andet end god. Kommunen har tomt til fattiggaard. Ute i fjorden er der en kvaksalver, som benyttes en del især til utvortes sygdomme. (T. Bydal). — I Ytre Nordfjord distrikt er pleien av de fattige syke bra. — I Selje distrikt besørger en homøopath det meste av praksisen. (Distriktslægestillingen er ledig). Jordmødrene maa ogsaa hjælpe folk, sau godt de kan. (E. Strand).

Sykehushus. I Lærdal distrikt ligger amtets syke- og pleiehjem og i Lyster distrikt sanatoriet av samme navn for tuberkuløse. — I Vik benyttedes det paa Vikøren beliggende sykehushus som fattiggaard, idet der fremdeles mangler inventar m. v. til sykehushets drift. — I Lavik distrikt findes et forenet syke- og tuberkulosehjem, likesaa et tuberkulosehjem i Askvold distrikt. I Bremanget distrikt er der i Kalvaag et litet sykehushus tilhørende Vaarsild-avgiftsfondet og alene aapent i fisketiden (februar—mars). Det samme fond har i Florø, Kinn distrikt, ogsaa et stort sykehushus, aapent i 2 à 3 maaneder om vinteren til behandling av syke fiskere.

Badeindretninger. I Indre Søndfjord distrikt siges badehuset at glæde sig ved en stille, ubemerket tilværelse. (W. Münster). Karbadet ved sykehushuset i Florø var aapent hver 14de dag for varme bad. — I Gloppe distrikt har de 2 folkebad fremdeles god søkning. (O. Løken).

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Omstaaende tabel gir oplysning om antallet av møter i helseraad og av vakcinerte.

Helseraad. Distriktslægen i Lærdal anser det heldigere, om helseraadene kom til at bestaa av et utvalg av herredsstyrets medlemmer, istedetfor, som nu, av samtlige disse. Et utvalg vilde være lettere at sammenkalde. Herredsstyremøterne bestemmes til den dag, det passer for dets medlemmer, men som i de

| Lægedistrikter. | Antal møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Nordre Bergenhus amt | 26 | 2246 |
| Lærdal (med Aurland)..... | 1) 2 | 166 80 |
| Lyster..... | 2) 3 | 98 |
| Hafslo..... | 1 | 102 |
| Sogndal..... | 1 | 45 |
| Leikanger..... | ingen | 23 |
| Balestrand..... | ingen | 17 |
| Vik..... | 1 | 75 |
| Kirkebø..... | uopgit | 138 |
| Lavik..... | 3) 1 | 72 |
| Gulen..... | uopgit | uopgit |
| Gaular..... | 3 | 152 |
| Fjaler..... | ingen | 65 |
| Askvold | 4) 2 | 147 |
| Indre Søndfjord | ingen | 102 |
| Bremanger | 5) 2 | 75 |
| Kinn..... | uopgit | 112 |
| Naustdal..... | 6) 4 | 207 |
| Ytre Nordfjord | 1 | 53 |
| Selje..... | 2 | 104 |
| Daviken..... | 1 | 80 |
| Nordfjordeid | 7) 1 | 146 |
| Gloppen | uopgit | 187 |
| Indviken..... | | |

¹⁾ Aardal 1. ²⁾ Hafslo 2, Jostedalen 1. ³⁾ Gulen 1. ⁴⁾ Førde 1, Jølster 1.
⁵⁾ Kinn 2. ⁶⁾ Nordre Vaagsø 1. Søndre Vaagsø 3. ⁷⁾ Gloppen 1.

sjeldneste tilfælde passer for distriktslægen, som har faste fremmøter paa forskjellige steder, for tiden 6 om maaneden. Mens herredsstyret har møte paa et sted, har distriktslægen gjerne fast fremmøte paa et andet. Hans forslag om, at der foretokes et utvalg av herredsstyrene til at utgjøre helseraadene vandt dog ikke bifald.

XV. Romsdals amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælp- vaktnarer. |
|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Amtet | | 15054,98 | 143 102 | 46 | 16 | 120 | 89 |
| 1. Vannelven | Vannelven | 305,55 | 2 869 | 1 | - | 2 | 2 |
| 2. Sande | Sande..... Rovde..... | 166,27 114,88 51,39 | 2 831 2 196 635 | 1 - 1 | - - - | 3 2 1 | 3 2 1 |
| 3. Herø (S.) | Herø (S.) | 132,85 | 3 832 | 1 | - | 3 | 3 |
| 4. Ulstein | Ulstein..... Hareid..... | 182,61 88,63 93,98 | 3 498 1 820 1 678 | 1 1 - | - - - | 2 1 1 | 2 1 1 |
| 5. Ørsten | Ørsten..... Vartdalstranden | 365,01 241,57 123,44 | 3 407 2 741 666 | - - - | - - - | 3 1 2 | 2 1 1 |
| 6. Volden | Volden..... | 520,59 | 5 032 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 7. Hjørundfjord .. . | Hjørundfjord .. . | 479,11 | 1 881 | 1 | - | 2 | 2 |
| 8. Østre Søndmør .. | Stordalen..... Stranden..... Norddalen..... Sunnelven..... | 2 040,94 259,28 267,67 947,67 566,32 | 6 432 918 1 494 2 363 1 657 | 1 - 1 - - | - - - - - | 7 1 1 3 2 | 7 1 1 3 2 |
| 9. Ørskog | Ørskog..... Søkkelen..... Skodje..... Vatne..... | 720,23 200,85 261,05 121,41 136,92 | 7 135 1 799 2 353 1 498 1 485 | 1 1 - - - | - - - - - | 6 1 3 1 1 | 5 1 2 1 1 |
| 10. Nordre Søndmør .. | Vigra..... Borgund..... Giske..... | 224,50 20,06 184,37 20,89 | 23 362 926 6 057 1 608 | 1) - - - | - - - - | 10 1 6 3 | 6 1 4 1 |
| 11. Aalesund | Aalesund, kjøbstad | 2,14 | 14 785 | 8 | 8 | 8 | - |
| 12. Haram | Haram..... Sandø..... | 106,36 90,32 16,04 | 3 594 2 638 956 | - - - | - - - | 4 3 1 | 3 2 1 |

¹⁾ Distriktslægen bor i Aalesund.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jornmødre. | Hjælpe- vakmaterer |
|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 13. Molde | | | | | | | |
| | M o l d e , kjøbstad..... | 271,83 | 5 979 | 7 | 2 | 6 | 3 |
| | Bolse | 1,17 | 2 484 | 6 | 2 | 2 | - |
| 14. Bud | Bolse | 270,66 | 3 495 | 1 | - | 4 | 3 |
| | B u d | 525,68 | 8 415 | 1 | - | 7 | 7 |
| | Akerø | 152,90 | 3 066 | 1 | - | 2 | 2 |
| | F r æ n e n | 152,46 | 2 439 | - | - | 2 | 3 |
| 15. Vestnes | S y l t e | 351,60 | 3 654 | 1 | - | 2 | 4 |
| | V e s t n e s | 193,29 | 1 167 | - | ²⁾ 1 | 1 | 2 |
| | | 158,31 | 2 487 | 1 | - | 1 | 2 |
| 16. Grytten | G r y t t e n | 1 044,48 | 2 847 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | H e n | 245,54 | 1 157 | - | - | 1 | 1 |
| | | 798,94 | 1 690 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 17. Eid | E i d | 544,07 | 3 908 | 2 | - | 3 | 3 |
| | E i d | 36,12 | 568 | 2 | - | ¹⁾ 1 | 1 |
| | V o l d | 260,81 | 981 | - | - | 2 | 2 |
| | V e ø | 247,14 | 2 409 | - | - | 2 | 2 |
| 18. Nesset | N e s s e t | 936,91 | 3 229 | 1 | - | 3 | 3 |
| | N e s s e t | 178,68 | 1 630 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | E r e s f j o r d og V i s t d a l e n | 758,23 | 1 599 | - | - | 2 | 2 |
| 19. Søndre Nordmør | K v e r n e s | 690,15 | 11 113 | ¹⁾ - | - | 10 | 10 |
| | K v e r n e s | 33,45 | 687 | - | - | 1 | 1 |
| | B r e m s n e s | 119,71 | 3 534 | - | - | 2 | 2 |
| | K o r n s t a d | 66,24 | 1 591 | - | - | 2 | 2 |
| | E i d e | 141,11 | 1 567 | - | - | 1 | 1 |
| | F r e i | 51,49 | 988 | - | - | 1 | 1 |
| | G r i p | 0,48 | 162 | - | - | 1 | 1 |
| | Ø r e | 282,28 | 1 818 | - | - | 1 | 1 |
| | G j e m n e s | 45,39 | 766 | - | - | 1 | 1 |
| 20. Kristiansund stads- fysikat | K r i s t i a n s u n d , kjøbstad | 8,80 | 15 891 | 7 | 3 | 7 | - |
| | | | | | | | |
| 21. Sundalen | S u n d a l e n | 1 637,90 | 2 455 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| | S u n d a l e n | 1 229,84 | 1 524 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | Ø k s e n d a l e n | 225,67 | 539 | - | - | 1 | 1 |
| | U l v u n d e i d e t | 182,39 | 392 | - | - | 1 | 1 |
| 22. Tingvold | T i n g v o l d | 431,89 | 3 770 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | T i n g v o l d | 313,32 | 2 623 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| | S t r ö m s n e s e t | 118,57 | 1 147 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Distriktslægen bor i Aalesund. ²⁾ Distriktslægen bor i Kristiansund.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakcinatorer. |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|----------------------|
| 23. Surendalen | | | | | | | |
| | Stangvik | 1 381,50 | 4 906 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | Surendalen | 510,98 870,52 | 2 165 2 741 | - | 1 | 2 | 2 |
| 24. Rindalen | Rindalen | 606,30 | 2 292 | 1 | - | 1 | 1 |
| 25. Aure | | | | | | | |
| | Aure | 505,49 | 3 034 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Stemshaug | 349,48 156,01 | 2 252 782 | 1 | - | 2 | 1 |
| 26. Halsa | | | | | | | |
| | Aasgaard | 590,28 | 4 459 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Valsefjorden | 147,05 | 791 | - | - | 1 | 1 |
| | Halsa | 155,33 | 1 018 | - | - | 1 | 1 |
| | Tusteren | 118,59 | 1 219 | 1 | - | 1 | 1 |
| 27. Edø | | | | | | | |
| | E d ø | 167,31 | 1 431 | - | - | 1 | 1 |
| | | 273,92 | 3 277 | 1 | - | 5 | 3 |
| | Hopen | 150,59 | 932 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Bratvær | 50,67 | 1 000 | - | - | 2 | 2 |
| | | 72,66 | 1 345 | - | - | 1 | 1 |

Sundhetstilstanden var i det hele tilfredsstillende. Av epidemiske sygdomstilfælde meldtes ialt 8 442, hvorav 252 med dødelig utgang; aaret forut var de tilsvarende tal 8 339 og 251.

Dødeligheten var 13,4 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 166—169. Se forøvrig tabellen i den almindelige beretning.

Tyoidfeber optraadte i Hjørundfjord paa Hustad i Bondalen og paa Skarbo; i Ørskog paa Aamdaam og i Vatne paa en gaard i Ertesvaag og paa Eik; endvidere i Molde distrikt paa Kringstad i Bolsoe. Smitten skrev sig paa disse steder fra Aalesund, hvor de første mistænkelige tilfælde ved blodprøve hadde vist \pm Widal. Det samme hændte ogsaa paa Aamdaam.

Av **cerebrospinalmeningit** døde i Akerø (Bud distrikt) et litet barn under en influensaepidemi. Paa Vaagos (Valsøfjorden, Halsa distrikt) blev i begyndelsen av aaret et barn og 2 arbeidere ved tøndefabrikken dersteds angrepet; den ene af arbeiderne døde, de andre fik ikke mén av sygdommen. Foruten disse var der et par (tvilsomme) tilfælde paa Tusteren; begge hadde dødelig utgang, og desinfektion blev foretatt. (Helsing).

Av **kopper** indtraf i Bud under en lettere epidemi av variceller 2 tilfælde hos voksne gutter; paa grund av sygdomsbilledet og forløpet maatte de behandles som lidende av varioloider. Det første tilfælde viste sig i Bjørnsund,

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. |
|---|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidfeber | 86 | 10 | 85 | 1 | 9 | 5 | 3 | 15 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| Cerebrosminalmeningit (epid.) | 11 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| Akut poliomyletit | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Barnekopper | 5 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 112 | 1 | 111 | 4 | 15 | 28 | 30 | 24 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Meslinger | 51 | 2 | 50 | 23 | 8 | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Difteri (croup) | 105 | 9 | 105 | 11 | 6 | 6 | 7 | 22 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 |
| Blodgång | 7 | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Barselfeber | 25 | 8 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| Pyæmi, septhæmi | 46 | 19 | 35 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 7 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Rosen | 168 | 3 | 168 | 13 | 23 | 17 | 8 | 15 | 20 | 14 | 13 | 7 | 15 | 14 | 9 |
| Røde hunde | 50 | - | 50 | 6 | - | 13 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
| Variceller | 100 | - | 100 | 6 | 9 | 10 | 15 | 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 14 | 2 |
| Kusma | 85 | - | 85 | 3 | 20 | 14 | 14 | 19 | 6 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - |
| Kikhøste | 157 | 6 | 157 | 11 | 3 | - | - | 7 | 13 | 22 | 7 | 18 | 27 | 27 | 22 |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 4090 | 56 | 4090 | 515 | 579 | 490 | 424 | 382 | 293 | 203 | 113 | 162 | 264 | 343 | 322 |
| Influensa | 908 | 6 | 907 | 136 | 180 | 161 | 115 | 57 | 19 | 21 | 30 | 16 | 16 | 57 | 99 |
| Lungebetændelse | 571 | 89 | 570 | 59 | 63 | 82 | 74 | 46 | 46 | 25 | 14 | 21 | 41 | 47 | 52 |
| Pleurit | 602 | 5 | 601 | 61 | 56 | 64 | 60 | 68 | 70 | 42 | 45 | 37 | 29 | 34 | 35 |
| Gigtfeber | 215 | 5 | 212 | 18 | 34 | 20 | 17 | 36 | 21 | 16 | 13 | 13 | 6 | 7 | 11 |
| Malaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1037 | 27 | 1037 | 54 | 62 | 82 | 64 | 73 | 71 | 72 | 133 | 186 | 105 | 81 | 54 |
| Tilsammen | 8442 | 252 | 8418 | 935 | 1078 | 1014 | 859 | 796 | 594 | 434 | 390 | 493 | 530 | 657 | 638 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne : | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------|-----------|---------|---------|----------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | Vann-elven. | Sande. | Herø. | Ulstlein. | Ørsten. | Volden. | Hjørund-fjord. | Østre Søndmør. | | | | | | | | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 6 | - |
| Difteri (croup) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Blodgang | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rosen | 1 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Variceller | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kusma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Kikhoste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | - |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 16 | - | 104 | 1 | 88 | - | 88 | 1 | 10 | 1 | 240 | 8 | 53 | - | 119 | 6 |
| Influensa | 5 | 1 | 16 | - | 37 | - | 19 | - | 1 | 1 | 33 | - | - | - | 25 | - |
| Lungebetændelse | 17 | 6 | 50 | 4 | 38 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 25 | - | 12 | 1 | 14 | 2 |
| Pleurit | 8 | - | 10 | - | 16 | - | 3 | - | 2 | - | 64 | - | 5 | - | 10 | - |
| Gigtfeber | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | 1 | 26 | - | 2 | - | 10 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 5 | - | 17 | - | 30 | 1 | 4 | - | - | - | 31 | - | 10 | - | 44 | - |
| Tilsammen | 52 | 7 | 206 | 6 | 220 | 6 | 127 | 3 | 20 | 6 | 450 | 10 | 91 | 2 | 257 | 11 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts).

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------|------|--------|----------|--------|-------|--------|
| | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 og 26 | | 27 | |
| | Nesset. | Søndre Nordmør. | Kristian- sund stads- fysikat. | | Sundalen. | | Tingvold. | | Surendalen. | Rindalen. | Aure og Halsa. | | Edø. | | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| | | | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | | | Tilf. | Dødsf. | T f | Dødsf. | | | | |
| Tyfoidefeber | 3 | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 25 | - | 4 | - | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger | - | - | 6 | - | 1 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 2 | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| Blodgang | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Pyæmi, septæmi | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | - | - | 6 | 1 | 31 | 1 | 2 | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 5 | - | 1 | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| Variceller | 1 | - | 4 | - | 33 | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | 15 | - | - | - |
| Kusma | 2 | - | 8 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | - | - | 20 | 1 | 86 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 1 |
| Akut katarrer i aandedræts- organerne | 88 | 4 | 272 | 1 | 616 | 12 | 27 | - | 69 | 1 | 52 | - | 63 | - | 100 | 2 | 66 | 1 |
| Influenса | 5 | - | 37 | - | 141 | - | 2 | - | 5 | - | 41 | - | 10 | - | 39 | 1 | 13 | - |
| Lungebetændelse | 2 | 1 | 24 | 6 | 60 | 11 | 6 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 25 | 4 | 9 | - |
| Pleurit | 7 | - | 61 | - | 67 | 1 | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 7 | - | 15 | - | 7 | - |
| Gigtfeber | 1 | - | 10 | 1 | 43 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 10 | 1 | 5 | - |
| Malaria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 7 | - | 38 | 1 | 220 | 11 | 23 | 3 | 5 | - | 18 | - | 12 | - | 47 | 1 | 19 | 1 |
| Tilsammen | 143 | 6 | 499 | 11 | 1378 | 48 | 72 | 5 | 111 | 5 | 142 | 4 | 124 | 8 | 284 | 13 | 132 | 4 |

som staar i livlig forbindelse med Kristiansund, det andet var hos en fisker. (Rambech). Paa Ødegaarden (Bremsnes, Søndre Nordmør), et par kilometer nordenfor Kristiansund, kom en heste- og fæhandler under behandling i sygdommens 5.—6. dag; der var et noksaa svært utslet efter høi feber; han blev indlagt paa epidemilasarettet i Kristiansund og vaceination sat igang. (L. Selmer). I Kristiansund var det første tilfælde hos en mand paa en motorkutter nordfra; han var muligens blit smittet paa Frøya, hvor der hadde forekommert kopper. Det næste tilfælde var hos en 20 aar gammel pike, som var saa let angrepet, at sygdommen ikke blev erkjendt som kopper, før hun hadde smittet sin mor. Disse 3 blev indlagt i lasarettet. — Med hensyn til smittekilden blev man staaende ved den antagelse, at den var at søke ombord i et dampskib, som var kommet fra Spanien; der hadde forekommert nogen lette tilfælde av varioloider ombord. I Bergen, hvor skibet hadde været indom, var en av mandskapet gaat i land, og i dennes hjem optraadte 2 tilfælde. Skibet laa i Kristiansund i flere uker, og med den ikke ubetydelige samfærdsel med Frøya ligger det nær at anta, at tilfældene der ogsaa skyldtes smitte fra skibet. Virulensen har dog neppe været særlig stor. (L. Larsen).

Difteri. Fra Surendalen anføres, at der i det sidste jevnlig optrær sporadiske tilfælde; man har anvendt profylaktisk injektion av serum paa barn i de hus, hvor sygdommen er optraadt, og som det synes med avgjort held.

I samme distrikt forekommer **pyæmisk infektion** av huden og gjennem saar paafaldende hyppig. Et tilfælde som nærmest blev opfattet som «Modumsjuke» med paafølgende sepsis og død indtraf hos et 10 aars barn. Barnet hadde hat ondt i halsen en ukes tid med belæg paa tonsillene og uvula, og samtidig talrike blødninger overalt i huden. (Seip).

Katarralsk ikterus optraadte epidemisk om høsten i Sundalen og Aure. Ogsaa i Nesset forekom den. 2 opgives at være døde av denne sygdom i Sundalen.

Favus blev iagttagt hos et barn i Vannelven; forældrene har bodd paa Statlandet, hvor moren og 3 andre barn har sygdommen. (G. Ottesen).

Avgiftet skabb er meldt 274 tilfælde. Plagen tiltar stadig i Bud. (Rambech). I Nesset synes den nu at avløse den før paa folk og dyr saa hyppige mycosis tonsurans. (S. Müller). I Rindalen mistænker man fartende anlægsarbeidere for at være utbredere av smitten. (Dørge).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---|----|--------------------|---------------------------|--------|------|----------|--------------------|---------------------------|-----------|-------------|--------|------|---|
| | | 6 | 9 | 10 | Nordre Søndmør. | Aalesund stadsfysikat. | Molde. | Bud. | Grytten. | Søndre Nordmør. | Kr. sund stadsfysikat. | Sundalen. | Surendalen. | Halsa. | Edø. | |
| Veneriske saar .. | 4 | - | - | - | | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Syfilis, erhvervet .. | 67 | - | - | 1 | | 20 | - | - | - | 3 | 43 | - | - | - | - | - |
| — medfødt .. | 2 | - | - | - | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gonorrhoe, uretrit .. | 283 | 2 | 2 | 6 | | 156 | 9 | 1 | 2 | 23 | 70 | 5 | 4 | 2 | 1 | |

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfall ved | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Vannelven..... | 38 | 7 | 7 | 31 |
| Sande | 38 | 3 | 6 | 32 |
| Herø | 52 | 10 | 6 | 46 |
| Ulstein | 31 | 5 | 3 | 28 |
| Ørsten. | 39 | 9 | 6 | 33 |
| Volden | 56 | 7 | 10 | 46 |
| Hjørundfjord..... | 22 | 5 | 2 | 20 |
| Østre Søndmør | 74 | 4 | 11 | 63 |
| Ørskog | 85 | 16 | 10 | 75 |
| Nordre Søndmør | 138 | 16 | 28 | 110 |
| Aalesund stadsfysikat..... | 150 | 22 | 20 | 130 |
| Haram | 46 | 5 | 6 | 40 |
| Molde | 108 | 22 | 9 | 99 |
| Molde by..... | 44 | 8 | 4 | 40 |
| Bygder..... | 64 | 14 | 5 | 59 |
| Bud..... | 119 | 17 | 10 | 109 |
| Vestnes..... | 60 | 12 | 4 | 56 |
| Grytten..... | 38 | 6 | 5 | 33 |
| Eid | 58 | 3 | 6 | 52 |
| Nesset | 35 | 5 | 6 | 29 |
| Søndre Nordmør | 148 | 19 | 11 | 137 |
| Kristiansund stadsfysikat..... | 224 | 30 | 48 | 176 |
| Sundalen | 43 | 3 | 5 | 38 |
| Tingvold | 55 | 19 | 5 | 50 |
| Surendalen | 80 | 22 | 4 | 76 |
| Rindalen | 33 | 5 | 8 | 25 |
| Aure | 99 | 12 | 13 | 86 |
| Halsa | 43 | 13 | 4 | 39 |
| Romsdals amt..... | 1912 | 297 | 253 | 1659 |
| Derav i byer..... | 418 | 60 | 72 | 346 |
| — bygder | 1494 | 237 | 181 | 1313 |

Tuberkolose. Til oplysning om de i aarets løp meldte og av tuberkulose-protokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme inden amtet henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsårsakslistér for det hele amt 15,5 pct. av alle ved sygdom forårsakede dødsfall, og 17,9 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 14,4 pct., og 17,8 pct. og for bygderne 15,9 og 18,1 pct. Forøvrig henvises til ovenstaaende tabel. — I Volden var tallet paa nymeldte tilfælde vel saa stort som i de 2 foregaaende aar tilsammen. Muligens kan dette forklaries ved de mot før daarligere ernæringsforhold. (Halkjelsvik). Fra Østre Søndmør anføres, at de fleste tilfælde som

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Utrækning ved bækkeendeleie. | | | Perforation. | | Efterbyrds-operation. | | |
|---|-----------------|---------|-------|-------|----------|---------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|--------------|--------|-----------------------|--------|------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Mødre. | |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. | 67 | - | 66 | 1 | - | - | - | - | 4 | 5) | 5 | - | - | - | - | - |
| Trængt bækken; skakt bækken .. | 8 | 1) 1 | 8 | 1 | - | 3) 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Barselkrampe | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6) 1 | - | - | - | - |
| Placentra prævia og blødning .. | - | - | - | - | - | 4) 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ueftergivelige fødselsdele | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortidlig løsning av placenta.... | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dystoki | - | 2) 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie (isseleie med panden fortil)..... | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fare for fosterets liv | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Navlesnor om halsen | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skakt isseleie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Tilbakeholdt uorkake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Timeglasformet uterus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tilsammen | | 93 | 2 | 92 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | | 8 | |
| | | 95 | | 95 | | 9 | | 9 | | 6 | | | | | | |

1) Dødsårsak: Ruptura uteri. 2) Kollaps før forløsningen. 3) Hjertelammelse. 4) Sepsis. 5) 2 av disse forløst ved tang paa sætet. 6) Tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Vannelven..... | 69 | 4 | 41 | 3 | 1 | - | - | - |
| Sande | 84 | 1 | 44 | 6 | 2 | - | 4 | - |
| Hørø | 134 | 1 | 57 | 5 | - | - | 3 | - |
| Ulstein | 143 | 1 | 49 | 7 | 3 | - | 10 | - |
| Ørsten..... | 110 | 4 | 43 | 2 | - | 1 | 4 | - |
| Volden | 97 | 3 | 60 | 4 | - | 1 | 4 | - |
| Hjørundfjord..... | 53 | 1 | 26 | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
| Østre Søndmør | 134 | 6 | 86 | 9 | 2 | - | 7 | - |
| Ørskog | 179 | 4 | 107 | 6 | 1 | - | 3 | 1 |
| Nordre Søndmør | 303 | 12 | 135 | 18 | 1 | 3 | 5 | - |
| Aalesund stadsfysikat | 478 | 11 | 180 | 32 | 7 | 2 | 20 | 2 |
| Haram | 128 | 4 | 47 | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
| Molde | 164 | 3 | 111 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Molde by | 75 | - | 55 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bygder | 89 | 3 | 56 | 4 | 1 | - | - | - |
| Bud | 268 | 3 | 126 | 9 | 4 | - | 2 | - |
| Vestnes..... | 84 | 1 | 63 | 4 | - | - | 1 | 1 |
| Grytten..... | 95 | 4 | 40 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Eid | 84 | 1 | 62 | 8 | 6 | - | 1 | - |
| Nesset..... | 50 | 1 | 40 | - | - | - | - | - |
| Søndre Nordmør..... | 348 | 5 | 152 | 23 | 2 | - | - | - |
| Kristiansund stadsfysikat..... | 428 | 10 | 253 | 38 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Sundalen | 122 | 1 | 52 | 10 | 2 | - | 3 | - |
| Tingvold | 93 | 1 | 53 | 4 | - | - | 3 | - |
| Surendalen | 114 | 3 | 70 | 5 | 1 | - | - | - |
| Rindalen | 68 | - | 37 | 1 | - | - | 2 | - |
| Aure..... | 78 | 1 | 48 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| Halsa | 96 | 1 | 68 | 2 | - | - | 2 | - |
| Edø..... | 107 | 3 | 41 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Romsdals amt..... | 4111 | 90 | 2071 | 225 | 41 | 18 | 88 | 8 |
| Derav i byer..... | 981 | 21 | 468 | 75 | 12 | 8 | 27 | 5 |
| — bygder..... | 3130 | 69 | 1603 | 150 | 29 | 10 | 61 | 3 |

vanlig er erhvervet utenfor distriktet. (Alm). I Nordre Søndmør er smittefrygten fremdeles meget stor. Dette er forsaavidt et gode, som den i høi grad har fremmet sansen for renlighet og orden; et skiddent hjem paa landsbygden er nu næsten et særsyn. (Tobiassen). Fra Molde skrives: Pleiehjemmet i Vestnes omfattes med megen interesse; der sendes saaledes stadig bidrag fra fiskere, notlag, foreninger etc., saa hjemmet nu efter 10 aars virksomhet ikke alene er gjeldfrit, men endog har en kapital paa ca. kr. 5 000 i bakhaand. (Parelius). I Eid synes sygdommen at ha et arnested paa øen Sekken i Væ. (S. Muller). I Nesset er smittefrygt parret med uforsigtighet meget utbredt; sansen for hygiene

er meget mangelfuld trods foredrag og brochurer. De syke vil gjerne paa sanatorium, naar de blir virkelig daarlige, men pleiehjem har de en viss frygt for. De vil, som rimelig er, helst «dø hjemme» selv om pleien der ikke er rar. (S. Müller). I Rindalen blir man mer og mer forsiktig for at undgaa smitte. Ved pleurit og lignende ønskes gjerne indlæggelse paa sanatorium eller tuberkulosehjem. (Dørge). I Aure florerer smittefrygten meningsløst til skade for sygdommens motarbeidelse. (Helsing).

Spedalskhet. I Eid distrikt er der 1 patient i Vold og 1 i Veø (Holm sogn), begge med den anestetiske form. Paa Naustø (Eresfjord, Nesset distrikt) er der ogsaa en syk. (S. Müller). I Aure notertes et nyt tilfælde hos en yngre mand, som blev indlagt paa Reitgjerdet. Han var kommet syk hjem fra Amerika, hvor han hadde opholdt sig nogen aar. Sygdommen var der feilagtig blit antat for lues. Hvorvidt han var smittet derborte eller var inficert i barndommen er uvisst. Som barn hadde han nemlig været meget sammen med en av sin fars husmænd, som var spedalsk. (Helsing).

Om de med bidrag fra stat og amt forpleide **sindssyke** se den almindelige beretning. — Fra Bud anføres, at naar der ved optrædenen av akut sindssygdom kræves øjeblikkelige foranstaltninger, er stillingen baade for patient, familie og læge meget prekær paa grund av den høist følbare mangel paa asylplads. Saaledes maatte der i et tilfælde, som indtraf i aarets løp, ved lensmandens hjælp etableres et brydsomt vakthold i flere uker med regulært skift blandt naboene i grænden. Der var forgjæves telegrafert til alle asyler i landet. (Rambech).

Fordøielsesanomalier er meget almindelig hos spædbarn, meldes der fra Bud. Man tror, at kavringsgrøt er uundværlig, da moren som regel «har for litet melk»; og saa brukes der narresmuk enten alene eller med mer eller mindre gjærende indhold; i det hele tat er der gjennemgaaende liten forstaaelse av, hvilken betydning et fornuftig barnestel har. Al slags ydre og indre barnesygdomme gaar under benævnelsen «barnerever»; like fra lette hudirritationer til haardnakkede ekzemer, og fra trøske til ondartede tarmkatarrer. «Barnerever» forekommer saa hyppig, at de endog ansees som en slags renselsesproces; ja det hænder, at bekymrede mødre søger raad hos læge, fordi barnet «ikke har hat revers». Badniug av barn praktiseres omtrent ikke, idet den snarere ansees for skadelig, «svækende». Bedstemødrenes erfaringer og ufeilbare indsigt paa barnepleiens omraade er en overmaade seig bøig at vinde bugt med. (Rambech).

Bleksot var tidligere meget almindelig i Grytten blandt de mange syersker, som beskjæftiger sig med hjemmeindustri, men i de sidste aar er det blit meget bedre, da høiere lønninger og mangel paa petroleum har kortet arbeidsiden. (Søyland).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, er i alt opgit 120, derav i Sande distrikt 4, Ulstein 2, Ørsten 2, Volden 4, Hjørundfjord 1, Østre Søndmør 3, Ørskog 2, Nordre Søndmør 13, Aalesund 32, Haram 2, Molde 5, Bud 8, Vestnes 2, Grytten 4, Eid 1, Nesset 1, Søndre Nordmør 4, Kristiansund 12, Sundalen 2, Tingvold 2, Surendalen 3, Rindalen 2, Aure 5, Halsa 1 og Edø 3. — Om indikationer og utfald henvises til tabellen paa side 172.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Ifølge tabellen over **fødte** og **døde** (foregaaende side) var der et overskudd av 2040 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 50,4.

Efter presternes opgaver døde paa barselseng 18 kvinder, ifølge lægernes ogsaa 18; av disse døde 8 av barselfeber; se forøvrig tabel XXXVI, gruppe XII.

Veiret. Vaaren kom sent, men sommeren var gunstig for jordbruket; høiavlingen blev av udmerket kvalitet, men korn og tildels rotfrukter tok flere steder skade av vedholdende regn om høsten. (Helsing).

Levemaate og hygieniske forhold. De sidste aars gode fiske og de høie priser paa landmandsprodukter har i det store hele bragt rummelige økonomiske forhold og dermed vækket sansen for større velvære og hygge. Der er bygget adskillig, og de hygieniske forhold i hjemmene bedres stadig.

I Sande er hovednæringsveien fiskeri, men praktisk talt driver enhver gaardsbruk ved siden av, saa man avler det meste av, hvad huset trænger. — I Sandshavn, et større fiskevær, er i februar og mars samlet en større fiskerflaate av motorbaater; de større fiskehandlere har indrettet logishus, saa fiskerne kan bo i land; rumforholdene, ventilation og renlighet er blit adskillig bedre, siden man fik specielle sundhetsforskrifter for fiskeværet. Vandspørsmaalet er dog ogsaa her det ømme punkt, idet man har været henvist til at hente vand fra en bæk, som ovenfor indtaket passerer etgaardstun, krydsen en hovedvei og hele tiden gaar gjennem dyrket mark. Herredsstyret har andrat statens havnevæsen om at faa istand et brøndanlæg. (H. Arntzen).

I Ørsten er der i de sidste aar anlagt betydelige fabrikker, saaledes en cementfabrik, hvor der bygges betonskibe; en lignende er under opførelse i Ørstenvik. Blandt andre fabrikker kan nævnes en trikotagefabrik og et saftpresseri. Ørstenvik har nylig faat elektricitetsverk, hvorfra fabrikkerne faar kraft. (E. Bugge).

I Nørre Søndmør har de rikelige indkomster medført hang til overdrivelse i levesettet, baade hvad klær og nydelser angaaer. Trods det strenge vin- og brændevinsforbud er det ingen sjeldenhed at se folk som har «fyllet» sig med surrogater. (Tobiassen).

I Aalesund var der som i de fleste andre byer bolignød, hvorfor helse-raadet stadig har maattet se gjennem fingre med, at der bor folk i rum, som ellers efter vore helsegeregler absolut hadde maattet forbydes beboet. — For folk flest har været overflod af godt betalt arbeide. Det var ingen sjeldenhed at sjauere tjente 50 kr. pr. dag, eller at kvinder ved at arbeide med silden tok ind 10—20 kr. om dagen. Overalt var der overflod af penger, og ingen mangel paa næringsmidler. De eneste, som maatte spinke og spare, var folk, som bare hadde den faste gage at leve av. — Med hensyn til drikfældigheten er der utvilsomt indtraadt en betydelig forbedring under forbudet; det er kun et litet, ubevidelig mindretal av befolkningen som konsumerer nafta, haurvand, denatureret spiritus og andre endnu være «nydelsesmidler». — Byens vandforsyning er ikke tilfredsstillende; trykket er for ringe om dagen, saa de, som bor i husenes øvre etager, eller i høiere liggende strøk, maa nytte anledningen om aftenen eller natten til at tappe en beholdning for næste dags bruk. Og saa er det ikke længere end 13—14 aar siden denne kostbare ledning blev lagt. I længden kommer man dog ikke forbi kravet om tilstrækkelig vandforsyning; som forholdene nu er, hindres anlæg av nye vandklossetter, ikke at tale om almindelig overgang fra det nu brukte Wallander-tende-system til vandklossetsystemet. Og saa brandfaren! (Brandtzæg).

I Haram er levesættet enkelt, men solid og godt. Der hersker orden og renlighet i hjemmene, men saa er ikke tilfælde ombord i motorfiskebaatene; fiskerne gjør sjeldent ordentlig rent ombord, det maa gjerne kvindelige paarerende ta sig til, naar baatene ligger hjemme. (Tobiassen).

I Molde gaar det smaat med at bygge op det strok, som brændte i januar 1916. De mange barakker, som blev optært til midlertidige boliger, er derfor fremdeles fuldt belagt, tildels overbefolket. — I Bolsø er hovednæringen jordbruk, hvortil kommer haandverksdrift og noget hjemmefiskeri. Folket er gjennemgaaende totalister. (Parelius).

Fra Bud skrives: Aaret 1917 blev for kystbefolkningen et rent merkeaar. Specielt sildefisket senhøstes 1916 og over nytaar slog godt til og med de rent fabelagtige priser paa fiskeprodukter artet bedriften sig i dette aar som fuldstændig jobberi; formuer tjentes i løpet av nogen uker, og forholdene var i det hele tat rent eventyrlige. Forgjældede gaardbrukere, som drog ut paa sildefiske, vendte efter faa ukers forløp hjem som eiere av fuldt utløst gaard og litt driftskapital. Og folk, som hadde levet kummerlig fra haanden til munden, saa sig pludselig som eiere av kapitaler, store efter sædvanlige fiskerforhold. (Rambech).

Grytten er et overveiende jordbruksdistrikt, men fabrikvirksomheten er i fremgang. I Hen er der utstrakt haandverksdrift (oparbeidelse av klær og skotøi). — Paa Veblungsness er der adskillig gammel og daarlig bebyggelse, og saavel der som paa Aandalsnes er kloakforholdene skrale. Disse strandsteder har nu faat elektrisk lys, og interessen for at bruke elektriciteten i husholdningen er i fremgang; om ikke lang tid vil ogsaa den øvrige del av distriket faa elektrisk lys og kraft fra 2 kommunale elektricitetsverk. — Ved Raumabanenlægget arbeider ca. 200 mand; de boliger staten lar dem bo i er delvis daarlige. (Seyland).

I Nesset er der blomstret op en mægtig industri; der slaaes tønder, ikke bare i fabrikker, men væsentlig som hjemmeindustri. — Gaardbrukerne klager over manglende og dyr arbeidshjælp, og vil ikke skysse længer, da det «ikke lønner sig» selv for 1 kr. pr. km. — Ungdommen tjener godt, og da ædruelighet er en dyd av nødvendighet, kunde den lægge adskillig tilside, hvis ikke fordringene til livet var blit saa store. (S. Müller).

I Kristiansund har kommunen for at hjælpe litt paa bolignøden ladt bygge nogen faa toetages træhus med 4 leiligheter paa 2 à 3 værelser og kjøkken i hver. Den private byggevirksomhet var ganske liten paa grund av dyrtiden. — Nogen egentlig matnød har der ikke været; man har ialfald stadig kunnet faa god og billig storsei; men melkenøden har til sine tider været ganske følelig. (L. Larsen).

I Tingvold er hovednæringsveiene jordbruk og skogbruk, desuten drives især om sommeren endel lokalfiske væsentlig av laks og sei. — I Tingvoldsvaagen er der en uldvarefabrik, som beskjæftiger 100 arbeidere; den drives med vandkraft, som er overført til elektricitet. Der er ogsaa en del industriel virksomhet saasom tøndefabrikation og andet træarbeide. (Kjølholted).

I Surendalen er næringsveiene særlig akerbruk og fædrift; der er flere meierier for tilvirking af smør. Forørig begynder nu industrien at gjøre sit indtog, saaledes tendelagning baade i fabrikker og rundt omkring paa gaardene. Kalkstensbrudd er nylig kommet i drift paa Sjeflot og Aarnes. Likesaa en tjærefabrik; raamaterialet er gamle furustubber (spikrot). (Seip).

Fra Rindalen anføres, at mange familier paa grund av petroleumsnøden maatte tilbringe vinteraftene i delvis mørke, eller ty til de gamle talglys og sine forlængst avskaffede spikheller. Ogsaa karbidlykter og lamper kom i bruk.

— Nogen merkbar indflydelse av dyrtiden og den delvis indførte rationering paa sundhedstilstanden blev ikke iagttat. (Dørge).

I Edø drev i december paa vest- og sydvestsiden av Smølen endel lik av orlogsfolk i land, englændere og tyskere omhinanden. Over endel av disse holdtes retslig likskue. Alle blev jordet her under megen deltagelse fra befolkningens side. (Myklebust).

Sykehus. I Aalesund er der et kommunalt sykehus og et epidemilasaret. Flytning er besluttet i bystyret paa grund av en ny oprettendes gateforbindelse mellem byens centrum og landdistriktet over sykehustumten. Sykehuset er desuden nu for litet. (Brandtzæg). I Molde ligger amtssykehuset og i nærheten Reknes sanatorium for tuberkuløse. I Bolsø herred ligger Opdøl sindssykeasyl. Et militært sykehus paa Setnesmoen i Grytten distrikt brukes kun under vaabenøvelserne. I Kristiansund er der et kommunalt sykehus med avdeling for epidemiske syke. I Sundalen savner man fremdeles sykehus og isolationslokale for epidemiske syke, trods opførelse av disse var en av betingelserne for konsession til A/S Aura. (Petersen). Pleiehjem for tuberkuløse findes i Volden, Ørskog, Vestnes og Tingvold.

Badeindretninger. I Volden er der en privat badeindretning med 3 karbad og et litet dampbad. — I Aalesund er der 2 badstubad og 1 karbad, endvidere dusjbad ved folkeskolerne. — I Molde er der skole- og folkebad; det har paa grund av kulnøden i dette aar kun været i bruk til høitiderne. (Parelius). Om sommeren er et sjøbadehus aapent. — I Grytten findes bad ved det militære sykehus. — Kristiansund har en indretning for kar-, dusj- og dampbad. — I Tingvold er der et bad for funksjonerne ved uldvarefabrikken. — I Rindalen og Aure distrikter findes der en badstue.

Om amtets **apotek** se den almindelige beretning.

Tabellen paa næste side gir oplysning om tallt paa møter i helseraad og vakcinerte.

I Tingvold besluttet helseradet, at fattigstyret maatte sørge for opførelse av eget hus paa et betryggende sted for en tyfusbacillebærerske, før hun kom hjem fra Bergens sykehus, hvor hun hadde opholdt sig et aars tid i kurativt øiemed, men med negativt resultat. (Kjølholt).

I Herø lot mange sig revakcinere paa grund av koppenes forekomst i Kristiansund og paa Frøya. Likesaa i Edø.

For hele amtet er ialt meldt over 44 000 revakcinationer, derav 1 724 i Herø og 1 832 i Edø.

Kvaktsalveri. Fra Hjørundfjord anføres, at naar det gjelder «gust» (et ekzem) reiser folk som regel til kvaktsalvere, da man tror, læger ikke har raad for slikt. (E. Bugge). — I Nordre Søndmør og Tingvold er kvaktsalveriet i stadig avtagen. En i Surendalen boende mand har dog et slags renomé som «leadokter». Den i tidligere beretninger nævnte «homøopat» døde i aarets løp av perniciøs anæmi. (Tobiassen og Kjølholt).

En «**helseheim**» er anlagt i Ørstenvik. Den drives efter hr. Olviks metode. Der er stadig fuldt belæg, som det synes mest av utenbygd folk. (E. Bugge).

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Romsdals amt | 95 | 5512 |
| Vannelven | 3 | 34 |
| Sande | 2 | 95 |
| Herø | 2 | 144 |
| Ulstein | 1) 2 | 170 |
| Ørsten | 3 | 100 |
| Volden | 2 | 200 |
| Hjørundfjord | 1 | 28 |
| Østre Sondmør | 2) 5 | 169 |
| Ørskog | 3) 6 | 186 |
| Nordre Sondmør | 4) 1 | 278 |
| Aalesund stadsfysikat | 12 | 383 |
| Haram | - | 150 |
| Molde | 5) 2 | 310 |
| Bud | 6) 7 | 386 |
| Vestnes | 7) 2 | 71 |
| Grytten | 8) 6 | 121 |
| Eid | 9) 1 | 47 |
| Nesset | 10) 4 | 149 |
| Søndre Nordmør | 11) 9 | 342 |
| Kristiansund stadsfysikat | 15 | 1000 |
| Sundalen | - | 177 |
| Tingvold | 1 | 118 |
| Surendalen | 1 | 235 |
| Rindalen | 1 | 50 |
| Aure | 12) 2 | 192 |
| Halsa | 13) 2 | 216 |
| Edø | 14) 3 | 161 |

¹⁾ Ulstein 1, Hareid 1. ²⁾ Stordalen 1, Strandens 3, Sunnelven 1. ³⁾ Ørskog 2, Søkkelen 1, Skodje 3. ⁴⁾ Borgund. ⁵⁾ Molde by 1, Bolsø 1. ⁶⁾ Akerø 2, Bud 4, Fraen 1. ⁷⁾ Vestnes 1, Sylte 1. ⁸⁾ Grytten 3, Hen 3. ⁹⁾ Vee 1. ¹⁰⁾ Nesset 3, Eresfjord og Vist-dalen 1. ¹¹⁾ Bremsnes 4, Kornstad 3, Kvernes 1, Gjemnes 1. ¹²⁾ Aure 1, Stemshang 1. ¹³⁾ Halsa 1, Tusteren 1. ¹⁴⁾ Ede 1, Hopen 1, Bratvær 1.

XVI. Søndre Trondhjems amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælp- vakcinatører. |
|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|------------|-----------|-------------------------|
| Amtet | | 18696,79 | 148 005 | 62 | 24 | 92 | 57 |
| 1. Trondhjems stads- fysikat | Trondhjem, kjøbstad | 35,34 | 46 256 | 41 | 22 | 26 | - |
| 2. Strinden | | 829,72 | 10 635 | 1) 5 | - | 3 | 2 |
| | Strinden | 143,62 | 7 754 | 3 | - | 1 | 1 |
| | Malvik | 186,10 | 2 881 | 1 | - | 2 | 1 |
| 3. Leinstranden | | 247,67 | 3 102 | 2) ²⁾ - | - | 2 | 2 |
| | Klæbu | 178,25 | 980 | - | - | 1 | 1 |
| | Tiller | 23,68 | 714 | - | - | 1 | 1 |
| | Leinstranden | 45,74 | 1 408 | - | - | 1 | 1 |
| 4. Børsen | | 302,03 | 5 210 | 2) ²⁾ - | - | 4 | 3 |
| | Børsen | 62,07 | 1 386 | - | - | 1 | 1 |
| | Børseskognen | 129,58 | 1 237 | - | - | 1 | 1 |
| | Buviken | 31,84 | 857 | - | - | ? | ? |
| | Byneset | 78,54 | 1 730 | - | - | 2 | 1 |
| 5. Selbu | | 2 561,72 | 4 832 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Selbu | 1 254,20 | 4 050 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Tydalen | 1 307,52 | 782 | - | - | 1 | 1 |
| 6. Røros | | 2 628,85 | 7 427 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| | Røros med bergstaden } Røros | 1 910,82 | 5 174 | 2 | - | 2 | 2 |
| | Aalen | 718,03 | 2 253 | - | - | 1 | 1 |
| 7. Singsaas | | 1 608,86 | 3 057 | 2) ²⁾ - | - | 3 | 3 |
| | Singsaas | 765,32 | 1 575 | - | - | 1 | 1 |
| | Budalen | 334,76 | 533 | - | - | 1 | 1 |
| | Holtaalen | 508,78 | 949 | - | - | 1 | 1 |
| 8. Støren | | 1 162,88 | 7 227 | 2 | - | 4 | 4 |
| | Støren | 263,98 | 2 083 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Soknedalen | 440,68 | 2 167 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Horg | 291,33 | 2 647 | - | - | 1 | 1 |
| | Hølandet | 166,89 | 930 | - | - | 1 | 1 |

1) Distriktslægen bor i Trondhjem. 2) Distriktslægestillingen ledig.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Lager. | Tandlæger. | Jornmede. | Hjælpe-vakmaterer. |
|-----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| 9. Melhus | | 239,89 | 3 227 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Melhus | 119,95 | 2 546 | - | - | 1 | 1 |
| | Flaa | 119,94 | 681 | - | - | | |
| 10. Opdal | | 2 607,69 | 4 578 | 1 | - | 5 | 4 |
| | O p d a l | 2 899,32 | 3 755 | 1 | - | 3 | 2 |
| | En del av Rennebu... (søndenfor Vangsgra-ven). | 208,37 | 823 | - | - | 2 | 2 |
| 11. Orkedalen | | 1 751,45 | 12 735 | 3 | 1 | 10 | 5 |
| | Orkedalen | 470,33 | 6 384 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| | M e l d a l e n | 635,20 | 4 257 | 1 | - | 4 | 2 |
| | Gjeitestrand | 118,29 | 660 | - | - | 1 | 1 |
| | Del av Rennebu..... | 527,63 | 1 434 | - | - | - | - |
| 12. Henvne | | 1 094,01 | 4 756 | 1 | - | 4 | 4 |
| | H e v n e | 866,06 | 3 284 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Heim | 227,95 | 1 472 | - | - | 2 | 2 |
| 13. Hitteren | | 678,07 | 5 134 | ¹⁾ | - | 6 | 5 |
| | Hitteren | 303,80 | 1 864 | - | - | 2 | 2 |
| | Kvenvær | 129,92 | 1 084 | - | - | 1 | 1 |
| | Fillan | 98,54 | 1 322 | - | - | 2 | 1 |
| | Sandstad | 145,81 | 864 | - | - | 1 | 1 |
| 14. Frøya | | 243,77 | 5 779 | 1 | - | 5 | 5 |
| | Sørfrøya | 105,17 | 1 974 | - | - | 2 | 2 |
| | Nordfrøya | 138,60 | 3 805 | - | - | 3 | 3 |
| 15. Bjugn | | 539,55 | 6 709 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Nes | 60,45 | 1 166 | - | - | 1 | 1 |
| | B j u g n | 82,18 | 1 108 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Skjern | 317,41 | 2 889 | - | - | 1 | 1 |
| | Jessund | 79,51 | 1 546 | - | - | 1 | 1 |
| 16. Ørlandet | Ørlandet | 79,12 | 3 040 | 1 | - | 1 | 1 |
| 17. Indre Fosen | | 806,79 | 6 869 | 1 | - | 5 | 5 |
| | Stadsbygden | 135,77 | 1 721 | - | - | 1 | 1 |
| | R i s s e n | 331,82 | 2 917 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Lensviken | 171,71 | 955 | - | - | 1 | 1 |
| | Agdenes | 167,49 | 1 276 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe- vaknemødre. |
|---------------------|---|---|--|--------|------------|-----------|------------------------|
| 18. Bjørnør..... | | 750,05 | 3 484 | 1) | - | - | 2 |
| | Roan | 360,98 | 1 948 | - | - | 1 | 1 |
| | Osen..... | 389,07 | 1 536 | - | - | 1 | 1 |
| 19. Aafjorden | | 1 029,33 | 3 948 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Stoksund..... | 114,23 | 1 342 | - | - | 1 | 1 |
| | A a | 915,10 | 2 606 | 1 | - | 1 | 1 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

Sundhetstilstanden synes i det hele tat at ha været ganske god; kun fra et par lægedistrikter, Hitteren og Frøya, betegnes den som mindre tilfredsstillende. De fleste epidemiske sygdomme viser tilbakegang av det anmeldte antal tilfælde mot aaret forut, alene difteri, kikhoste og akut diarrhoe viser en mindre stigning. Den i 1916 herskende meslingeepidemi maa ansees ophört. Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 14 857 med 365 dødsfald mot henholdsvis 19 802 og 390 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 2 353 eller 14,4 pro mille av den tilstedeværende beregnede middelfolkemængde (163 018). I 1916 var dødeligheten 16,3 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 182—184, sammendraget efter lægernes opgaver. Det bemerkes, at paa grund af ledighet i flere distriktslægestillinger er disse opgaver for aaret blit ufuldstændige.

Av **tyfoidfeber** behandledes ialt 56 angrepne med 8 dødsfald, derav 30 med 3 dødsfald i Trondhjem. I april indtraf her 6 tilfælde av paratyfus B. paa Bratlandssiden og i september 5 av almindelig tyfoidfeber i sindssykeasylet; de øvrige var spredte tilfælde, hvis smittekilde ikke lot sig paavise. Alle syke paa 3 nær indlagdes i sykehuis. (M. Böckman). I Røros distrikt var der en dansk meierist ved Aalens ysteri, som et par maaneder før var kommet fra et meieri sydpaa, hvorfra tyfusinficert melk var ført til Kristiania. Paa anmodning av Kristiania helseraad sendtes prøve av hans fæces til bakteriologisk undersøkelse, der dog gav negativt resultat. 3 à 4 uker senere blev han syk, indlagdes i Trondhjems lasaret, hvor han gjennemgik en alvorlig tyfoidfeber. Distriktslægen antog, smitten mulig kunde ligget i hans klæder fra hans tidligere oppholdssted sydpaa. (Stengel). I Opdal distrikt iagttoges 9 tilfælde med 2 dødsfald. Sygdommen optraadte først paa gaarden Sandbækhoug i en nylig tilflyttet familie, som hadde kjøpt gaarden av en gammel mand, som viste sig at gaa med tyfusbaciller i sin urin. Han var en hjemkommet norsk-amerikaner, paastaar forøvrig aldrig at ha hat tyfoidfeber. Han blev indlagt i Trondhjems lasaret for om mulig at befries for sine baciller, men dette lykkedes ikke, og han

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. | |
|--|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 56 | 8 | 54 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | - | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | 26 | 2 | 26 | 14 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 331 | 8 | 331 | 65 | 44 | 37 | 44 | 22 | 20 | 11 | 9 | 22 | 16 | 21 | 20 | 20 |
| Meslinger | 54 | 1 | 54 | 9 | 19 | 10 | 2 | - | 5 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Difteri (croup) | 406 | 23 | 400 | 58 | 45 | 17 | 26 | 30 | 17 | 27 | 44 | 25 | 48 | 48 | 15 | 15 |
| Barselfeber | 16 | 8 | 14 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pyæmi, septhæmi | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 20 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Rosen | 152 | 4 | 151 | 18 | 6 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 6 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Røde hunde | 34 | - | 34 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 |
| Variceller | 299 | 1 | 298 | 62 | 44 | 44 | 30 | 20 | 17 | 3 | 2 | 3 | 18 | 34 | 21 | 21 |
| Kusma | 47 | - | 47 | 12 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - |
| Kikhoste | 1087 | 56 | 1068 | 27 | 19 | 18 | 37 | 87 | 167 | 199 | 164 | 129 | 110 | 55 | 56 | 56 |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 8162 | 97 | 8107 | 1264 | 983 | 896 | 669 | 725 | 576 | 364 | 309 | 389 | 700 | 642 | 590 | 590 |
| Influensa | 544 | 3 | 544 | 139 | 139 | 90 | 48 | 23 | 13 | 14 | 4 | 16 | 25 | 24 | 9 | 9 |
| Lungebetændelse | 629 | 94 | 597 | 114 | 56 | 71 | 57 | 66 | 42 | 28 | 23 | 18 | 45 | 39 | 38 | 38 |
| Pleurit | 453 | 11 | 452 | 46 | 38 | 41 | 46 | 39 | 41 | 38 | 31 | 32 | 35 | 41 | 24 | 24 |
| Gigtfeber | 293 | 5 | 291 | 38 | 31 | 29 | 29 | 30 | 34 | 18 | 22 | 12 | 13 | 19 | 16 | 16 |
| Malaria | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 2230 | 27 | 2213 | 81 | 86 | 106 | 70 | 97 | 151 | 119 | 395 | 438 | 221 | 204 | 245 | 245 |
| Tilsammen | 14857 | 365 | 14700 | 1959 | 1538 | 1393 | 1094 | 1175 | 1111 | 852 | 1022 | 1106 | 1249 | 1147 | 1054 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | 1 | | 2 | | 5 | | 6 | | 7—8 | | 9 | | 10 | |
| | Trondhjems stads- fysikat. | | Strinden. | | Selbu. | | Røros. | | Singsaas og Støren. | | Melhus. | | Opdal. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 30 | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | 2 |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 118 | 2 | 23 | 1 | 2 | - | - | - | 20 | - | 16 | - | 30 | 1 |
| Meslinger | 7 | - | - | - | - | - | 34 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 287 | 14 | 62 | 2 | 2 | - | 22 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | - | - |
| Barselfeber | 5 | 2 | ¹⁾ 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Pyæmi, sephthæmi | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Rosen | 103 | 2 | ¹⁾ 1 | 1 | - | - | 7 | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
| Røde hunde | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 222 | - | ¹⁾ 1 | 1 | - | - | 3 | - | 5 | - | 4 | - | 1 | - |
| Kusma | 9 | - | - | - | - | - | 8 | - | 13 | - | - | - | 6 | - |
| Kikhoste | 812 | 31 | ¹⁾ 11 | 11 | 4 | 4 | 17 | 1 | 18 | 1 | 63 | - | 12 | 1 |
| Akute katarrer i aandedræts- organerne | 5977 | 43 | ¹⁾ 7 | 7 | 34 | 7 | 519 | 3 | 113 | 6 | 156 | 1 | 108 | 1 |
| Influensa | 345 | 2 | - | - | 2 | - | 30 | - | - | - | 5 | - | 10 | - |
| Lungebetændelse | 342 | 1 | ¹⁾ 22 | 22 | 9 | 1 | 15 | 3 | 34 | 5 | 17 | 3 | 7 | 1 |
| Pleurit | 293 | 3 | ¹⁾ 1 | 1 | 11 | - | 15 | 1 | 17 | - | 16 | 1 | 6 | - |
| Gigtfeber | 184 | - | ¹⁾ 1 | 1 | 7 | - | 14 | 1 | 9 | - | 2 | - | 5 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 1681 | 19 | ¹⁾ 8 | 8 | 1 | - | 119 | - | 39 | - | 55 | - | 42 | - |
| Tilsammen | 10469 | 161 | 145 | 57 | 74 | 13 | 804 | 13 | 279 | 14 | 352 | 8 | 237 | 7 |

¹⁾ Efter dødsarsakslisten.

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne : | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------|------------------|--------|
| | 11 | | 12 | | 13—14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18—19 | |
| | Orkedalen. | | Hevne. | | Hittren og Freya. | | Bjugn. | | Ørlandet. | | Indre Fosen. | | Nordre Fosen. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 1 | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barnekopper | - | - | - | - | 23 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 48 | 1 | - | - | 32 | 1 | - | - | 12 | 2 | 14 | - | 16 | - |
| Meslinger | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 11 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - |
| Barselfeber | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1) | 1 |
| Pyæmi, septhæmi | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rosen | 18 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Røde hunde | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 50 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Kusma | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 24 | 2 | - | - | 28 | - | 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 739 | 2 | 20 | 1 | 125 | 6 | 257 | 4 | 46 | 8 | 57 | 4 | 1) | 4 |
| Influensa | 134 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
| Lungebetændelse | 140 | 9 | 5 | 4 | 19 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1) | 6 |
| Pleurit | 43 | - | 4 | - | 18 | - | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | - | - |
| Gigtfeber | 34 | - | - | - | 25 | 1 | 5 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1) | 1 |
| Malaria | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 218 | - | 7 | - | 26 | - | 5 | - | 7 | - | 22 | - | - | - |
| Tilsammen | 1486 | 19 | 38 | 6 | 335 | 19 | 397 | 12 | 96 | 15 | 115 | 9 | 30 | 12 |

1) Efter dødsarsakslisten.

blev sendt hjem igjen. Paa Sandbækhoug døde 2 av de 3 angrepne. Det 4de tilfælde i Opdal herred var en paratyfus, de øvrige 5 forekom i Inset herred. (P. Nissen). Den for Hevne distrikt opførte patient var en voksen kvinde, som døde paa Rotvold sindssykeasyl. 5 angrepne paa Frøya var smittet fra en inficert brønd, som blev tømt og desinficert. (T. Hammer).

Cerebrospinalmeningit. Det for Trondhjem opførte tilfælde, var en patient, som døde i Strinden, men blev begravet i byen. (M. Bækman). Om 2 angrepne, opført paa sykelisten for Strinden lægedistrikt, foreligger ingen nærmere meddelelse.

Av barnekopper forekom 26 tilfælde med 2 dødsfall. Av disse indtraf 22 i Frøya og 1 i Hitteren distrikt, fordelt med 21 patienter i Sørfrøya herred, 1 i Nordfrøya og 1 i Dolm sogn i Hitteren distrikt. Det første tilfælde indtraf omkring 3dje januar paa gaarden Sten i Sørfrøya med Kristiansund N. opgit som smittested, idet der sammesteds var forekommst nogen koppertilfælde ved juletider 1916. Patienten paa Sten laa i 14 dage syk i sit hjem, før læge blev hentet. I mellemtiden holdtes der møter i hans hus med det resultat, at der indtraf 7 nye tilfælde. Omtrent samtidig, den 22de januar, dukket 2 til op paa Titran; smittekilden for disse kunde ikke bestemt oppgives. Den ene patient, en arbeider paa Titran, laa først syk et par dage i privat logis, siden tre dage ombord i sjømandsmissionens Bethelskib og reiste saa med et andet dampskib til Trondhjem, hvor han blev indlagt i epidemilasarettet, og først her blev sygdommen konstatert. Læge var ikke tidligere tilkaldt, saa hverken patienten eller hans omgivelser kunde vite, at sygdommen var smitsom. Det andet koppertilfælde paa Titran var en av tidligere sygdom svækket, gift kone, som døde av sygdommen. Samtidig med disse tilfælde paa Titran, iagttoget et paa gaarden Furuvik paa Hitteren; patienten hadde 14 dage forut været i Kristiansund og antog sig smittet der. Den 3dje februar kom statens epidemilæge med en medicinsk student som assistent til Frøya. Distriktslægen blev samtidig angrepet av kopperne, saa vikar maatte skaffes for ham. I første halvdel av februar indtraf flere nye tilfælde, dels i hus, hvor sygdommen var før, dels i nabohus, desuten enkelte spredte. Blandt de sidste var en omreisende kramkar, som trods sin sygdom reiste rundt i flere dage i Gurvikdal paa Nordfrøya. Der blev truffet omfattende forholdsregler mot epidemien gjennem utstrakt vakcination og revakcination, internering, desinfektion o. s. v. Der oprettedes tillike 2 midlertidige lasareetter i 2 skolebygninger. Det sidste koppertilfælde indtraf 24de februar, og dermed stanset epidemien. (Stud. med. John Hald). Av de 2 tilfælde, som opføres fra Trondhjem, var det ene hos en mand, som var kommet fra Amerika med dampskibet «Kristianiafjord» og sandsynlig smittet der, det andet den arbeider, som ovenfor er omtalt som smittet fra Frøya; begge blev indlagt i Trondhjems epidemilasaret. Endelig opføres et enkelt tilfælde fra Bjugn distrikt hos en voksen mand.

Skarlagensfeber viser betydelig nedgang mot aaret forut. Av 118 tilfælde i Trondhjem behandles de fleste i sine hjem. I Singsaas — Støren distrikt — forekom en del tilfælde i Budalen og i Guldalen paa begge sider av jernbanelinjen om Hovin jernbanestation. Smitten antoges dels at skrive sig fra Trondhjem, dels spredtes den ved skolebarn. (J. Halvorsen). I Melhus distrikt optraadte av ialt 16 behandlede tilfælde en halvpart omkring Melhus jernbanestation, den anden i Skjerdingstadgrænden, særlig i en familie, som formentlig forat undgaa ulempene ved isolasjon, hadde undladt at anmeldte sygdommen itide. (C. Müller). I Orkedalen distrikt hersket en utbredt epidemi, men med meget let forløp. (E. Støren). Det samme lette forløp omtales ogsaa fra en epidemi paa Frøya. (T. Hammer).

Difteri (croup). Den betydelige stigning i de anmeldte tilfældes antal sammenlignet med de aar og om andet vanlige, skriver sig fra en epidemi i Trondhjem, hvor der av de ialt anmeldte 406 angrepne med 23 dødsfall forekom 287 med 14 dødsfall. I de sykes omgivelser paavistes 117 bacillebærere. Paa faa undtagelser nær indlagdes baade kliniske tilfælde og bacillebærere i epidemiamvdelingen paa sykehuset, hvor de internertes, til der var fundet 3 bacillefri prøver, eller om dette ikke opnaaedes, til der var gaat mindst 4 uker, siden alle kliniske symptomer var svundet. (M. Böckman). For Strindens distrikt opføres 62 tilfælde med 2 dødsfall; nærmere oplysninger foreligger ikke. I Melhus distrikt var av 6 behandlede syke de 3 angrepet av croup; en av disse sidste døde. 2 tilfælde indtraf paa et pargaarder i Melhus herred, de øvrige i Flaa, uten at nogen sammenhæng mellem tilfældene med sikkerhet kunde paavises. Rimeligvis er der forekommet lette tilfælde, for hvilke der ikke er søkt læge, eller som ikke er blit erkjendt som difteri. En patient var saaledes blot behandlet for en angina follicularis, men fik senere en svælgparese. Da sygdommen ikke var blit erkjendt, hadde patienten gaat frit omkring og herunder faat anledning til at bringe smitten videre. (C. Müller). Fra Indre Fosen distrikt omtales den fare for utbredelse av smitte, som opstaar ved de talrige fantefølgers omflakken fra gaard til gaard. Der optraadte saaledes difteri hos en familie, hvor smitten utvilsomt var kommet ved et fantefølge, som hadde overnattet i huset. (Stjernholm).

De under **pyæmi** paa den epidemiske liste opførte tilfælde, er samtlige tat fra dødsaaarsakslisten. De findes ikke opgit paa sykelisterne.

Av **pemfigus** hos **nyfødte** forekom 20 tilfælde med 2 dødsfall. I Selbu distrikt indtraf 2 tilfælde i samme jormors praksis. Hun paalagdes de strengeste forsiktigheitsregler og antiseptik. (C. Meidell).

Kikhoste synes at ha hat adskillig utbredelse inden amtet. Av de ialt behandlede 1 087 tilfælde med 56 dødsfall, tilhører 812 med 31 dødsfall Trondhjem, hvor sygdommen hersket særlig i maanederne mai—oktober, men med et i de fleste tilfælde mildt forløp. (M. Böckman). De 11 tilfælde i Strindens distrikt er alle tat fra dødsaaarsakslisten; opgave over behandlede tilfælde mangler. I Selbu distrikt forekom sygdommen spredt uten at anta epidemisk karakter. Kun 2 tilfælde av særlig alvorlig karakter kom til behandling; begge endte dødelig. (C. Meidell). I Singsaas-Støren distrikt var sygdommen almindeleg utbredt, men hadde i det hele tat intet ondartet forløp. (J. Halvorsen). Epidemien i Melhus distrikt forløp ogsaa forholdsvis let, saa de færreste tilfælde antoges at være kommet til behandling. (C. Müller). Mild epidemi omtales ogsaa fra Opdal distrikt. (P. Nissen).

Akute katarrer i aandedrætsorganerne var ogsaa dette aar hyppige, om end i noget mindre grad end i aaret forut. Av de ialt anmeldte 8 162 tilfælde med 97 dødsfall falder 5 977 med 43 dødsfall paa Trondhjem.

Av **influenza** opføres mindre end tredieparten saamange behandlede angrepne som i 1916.

Pleurit forekom med ret mange og langvarige tilfælde i Selbu distrikt, for flere vedkommende med tuberkulose i sit følge. For distriktslægen har det været paafaldende, hvor mange av de grubearbeidere, som søker læge, lider av sygdom i respirationstraktus, hvad der vistnok maa sættes i forbindelse med grubearbeidet. (C. Meidell).

Akut diarrhoe (kolerine) var adskillig hyppigere end i de 2 nærmest forutgaaende aar. Av de 2 230 opgivne tilfælde med 27 dødsfald tilhører 1 681 med 19 døde Trondhjem. De fleste syke falder paa juli og august maaneder.

For **skabb** behandles 472 syke, derav 316 i Trondhjem. I Selbu var den utbredt over hele distriktet, mens den sjeldent kom til behandling i Melhus distrikt, hvor den dog formodes at være mere almindelig end tallet paa behandlede kunde tyde paa. (C. Meidell).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--|
| | | 1 Trondhjem. | 6 Røros. | 7-8 Singsås og Støren. | 9 Melhus. | 10 Opdal. | 11 Orkedalen. | 13-14 Hitteren og Frøya. | 15 Bjugn. | 16 Ørlandet | 17 Indre Fosen. | |
| Veneriske saar .. | 59 | 58 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syfilis, erhvervet. | 164 | 160 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| — medfødt .. | 5 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| Gonorrhoe, uretrit | 600 | 559 | 4 | - | 4 | 2 | 18 | 4 | 5 | 2 | 2 | |

I Trondhjem forekom de veneriske sygdomme fremdeles i ret stort antal. Paa poliklinikken for veneriske møtte 64 (32 mænd, 32 kvinder). Av disse led 38 (19 mænd, 19 kvinder) av syfilis. 4 kvinder indlagdes i sykehuis, resten av disse og alle mænd behandles poliklinisk. 4 mænd led av chanker og toges under poliklinisk eller privat behandling. 19 (8 mænd og 11 kvinder) led av gonorrhoe og toges under poliklinisk behandling. 3 personer frembød ingen tegn paa venerisk sygdom (M Beckman). I Støren distrikt kom et tilfælde av bløt chanker og et med sekundær syfilis til behandling; denne sidste patient henvistes til specialbehandling. Førstig søker patienter med venerisk sygdom helst læge i Trondhjem. (J. Halvorsen).

Av andre akute smitsomme sygdomme omtales fra Selbu impestigo contagiosa som meget utbredt over hele distriktet, hvor den forresten oftere forveksles med skabb. Distriktslægen gav derfor veilede oplysninger i helserådet og stedets lokalavis. (C. Meidell).

Tuberkulose. Angaaende de i aaret anmeldte og av tuberkuloseprotokollerne utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaksakslistene for det hele amt 19,1 pct. av samtlige ved sygdom foraarsakede, kjendte dødsfall og 23,0 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For Trondhjem by var forholdet henholdsvis 18,3 pct. og 23,0 pct. og for bygderne 19,5 pct. og 22,9 pct. Førstig henvises til tabellen paa næste side. — I Trondhjem døde i aaret 142 personer av lungetuberkulose, 15 av tuberkulose mnningit, 12 av andre tuberkuloser, tilsammen 169 eller ca. 3,2 pro mille av befolkningen. I 1916 var det 3,8 pro mille. I alderen mellem 15 og 50 aar døde av lungetuberkulose 110 eller 60 pct. av alle dødsfall (182) i denne alder. Regnes andre former av tuberkulose med, blir tallet 137 eller 75 pct. av alle dødsfall i denne alder. — Hjælpestationen for tuberkuløse har været i virksomhet som før, liksaa Trondhjems lægeforenings barnesanatorium

Dødsfald av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Trondhjems stadsfysikat..... | 777 | 142 | 161 | 616 |
| Strinden | 261 | 44 | 57 | 204 |
| Selbu..... | 65 | 8 | 13 | 52 |
| Røros | 104 | 28 | 13 | 91 |
| Singsaas og Støren | 138 | 37 | 14 | 124 |
| Melhus | 44 | 9 | 8 | 36 |
| Opdal | 62 | 5 | 7 | 55 |
| Orkedalen | 205 | 53 | 19 | 186 |
| Hevne | 52 | 10 | 6 | 46 |
| Hitteren og Freya | 129 | 16 | 19 | 110 |
| Bjugn | 86 | 12 | 12 | 74 |
| Ørlandet | 49 | 7 | 15 | 34 |
| Indre Fosen | 78 | 19 | 9 | 69 |
| Nordre Fosen (Bjørnør og Aa-fjorden) | 98 | 20 | 12 | 86 |
| Søndre Trondhjems amt..... | 2148 | 410 | 365 | 1783 |
| Derav i by | 777 | 142 | 161 | 616 |
| — bygder | 1371 | 268 | 204 | 1167 |

og sommerkolonien for skrofuløse barn, begge paa Vikan i Stjørdalen, fremdeles rekonescenthjemmet for kvinder paa Valheim, tilhørende Trondhjems forening til tuberkulosens bekjempelse. Fra alle disse foreligger trykte beretninger om deres virksomhet m. v. (M. Böckman). I Selbu distrikt aapnedes den der-værende tuberkuloseforenings sykehjem paa dens eiendom Havernæsset den 21de oktober 1917. Eiendommen ligger ved Selbusjøen. Hovedbygningen, et 2-etasges træhus, kan motta 20 syke med tuberkulose, samt 5 til 7 syke av andre sygdomme. Avdelingerne er fuldstændig adskilte med særskilt service og opvaskkjøkken. I begge etager er der bad og W.C. I 3dje etage er der stort loftsrum, som senere kan indredes. Der blev til opførelse av et tuberkulosehjem for Selbu lægedistrikts amtstinget bevilget kr. 5 000 paa betingelse av, at der blev stillet 7 senger til amtets forfeining. Forøvrig er det opført ved private midler og koster alt ialt kr. 70 000. (C. Meidell). Om grunden til tuberkulosens tiltagen inden Røros lægedistrikts, mener distriktslægen, det er vanskelig at uttale nogen bestemt mening. Han har fremdeles (jfr. den trykte beretning for 1916, side 192) det indtryk, at de stadige sammenkomster i ungdomslokalene ikke er uten skyld; der danses og hvirvles op støv, drikkes kaffe av mer eller mindre vel vaskede kopper, de dansende utsætter sig ved uforsigtighet let for forkjølsessygdomme og blir derved mere mottagelige for smittestoffet eller opblussen av latente foci. (Stengel). — I Singsaas-Støren distrikter er tuberkulosen utbredt, mest i Hølandet og Budalen herreder. Om tilbakegangen i nye anmeldte tilfældes antal i 1917 mot i 1916 er en tilfældighed eller er en virkelig nedgang er ikke godt at sige. Den opfatning, at sygdommen er smitsom, at smitten utbredes ved den sykes opspyt og avsondringer, trænger mer og mer

igjennem. Der utvises derfor i almindelighet større forsiktighet av de syke og deres omgivelser, og der forlanges snarest desinfektion efter avdøde syke. Der er heller ikke mere saa utpræget uvilje mot indlæggelse i pleiehjem, idet nytten derav baade for den syke selv og i hygienisk henseende for den sykes familie mer og mer gaar op for folk. Desværre er der kun et faatal, som kan skaffes plads. (J. Halvorsen). I Melhus synes der at være indtraadt nogen stilstand i lungetuberkulosens herjinger inden distriket. Dødeligheten pro mille av befolkningen av denne sygdom var i 1917 2,17, den samme som i 1916. (C. Müller), I Hitteren og Frøya distrikter døde i 1917 19 personer av tuberkulose i lunger og andre organer mot 36 i 1916. Sygdommen er dog neppe i avtagende, særlig er de latente former vistnok meget hyppige. Vanskligheten med at faa de syke indlagt i pleiehjem, vil antagelig bli lettet ved det i Hevne distrikt oprettede pleiehjem, som i dette aar har begyndt sin drift. (T. Hammer).

Spedalskhet. I Hitteren distrikt lever fremdeles den i tidligere beretninger omtalte spedalske kvinde i Kvenvær betryggende isolert med egen pleierske. (T. Hammer).

Av andre sygdomme omtales fra Selbu distrikt **fordøielessesssygdomme**, som mest forekommer hos ældre folk, særlig hos skogsarbeidere og skyldes den uhensigtsmæssige levemaate, som disse saa at sige uundgaaelig maa føre. De kommer hjem til hver helg og nistes da ut med flesk, gammelt kjøt, flatbrød, mel til grøt samt kaffe, men selvfølgelig altfor litet melk eller fløte; de blir derfor mest henvist til svart kaffe, og naar skogsarbeideren selv skal være kok, blir matens tilberedelse kun saa som saa. (C. Meidell).

Obstetriciske operationer. Av læger utførtes ialt 115 saadanne, derav i Trondhjems stadsfysikat 60, i Strinden distrikt 7, i Røros 4, i Singsaas og Støren 6, i Melhus 1, i Opdal 3, i Orkedalen 16, i Hevne 1, i Hitteren og Frøya 8, i Ørlandet 1, i Indre Fosen 8. Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa side 190—191. — I den trykte beretning om Erik Dahls stiftelses virksomhet i 1917 ved overlæge Ouren bemerkedes (side 9), at man forat faa en mening om, hvilken skjæbne ventet barnene, naar de sammen med moren forlot stiftelsen, siden høsten 1913 har søkt at bringe paa det rene, hvor mange av barselkvindernes tidligere barn var ilive eller døde og ellers andre oplysninger om dem. Ifølge den i henhold til disse undersøkelser opstillede tabel er der ganske betydelig forskjel i dødeligheten blandt de barn, hvis mødre ligger paa almindelig forpleining og de barn, hvis mødre er i stand til at vælge bedste forpleining. Av de første var 14 pct. døde, av de sidste bare 6,1 pct. Den omstændighet, at der blandt dem paa almindelig forpleining er flere med mange barn, forrykker ikke forholdet nævneværdig. Endnu ugunstigere stillet har de ugifte barn været. For dem var dødsprocenten 16,3.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 15 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsaarsaken for 7 kvinder saaledes: Barselkrampe 2, emboli, thrombose 1, blødning 3, ektopisk svangerskap 1; desuten døde 3 kvinder av andre svangerskaps- og barselsygdomme.

Antallet av **fødte** og **døde** vil sees av tabellen paa side 192.

Der blev et overskudd av 1 840 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 56,1.

De av lægerne opførte **dødsaarsaker** for Trondhjem vil sees av tabel XXXVIII i den almindelige beretning.

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Uttrækning ved bækken-endelei. | | |
|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------|--------------------------------|-----------------|-------|
| | Medre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Medre. | | Barn. |
| | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Død. | Lev. | Lev. | Død. |
| Risvækkelse | 62 | ¹⁾ 1 | 58 | ³⁾ 5 | - | - | - | - | 3 | ⁶⁾ 3 | 1 |
| Trangt bækken | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselkrampe | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning | - | ²⁾ 1 | - | 1 | 4 | ⁴⁾ 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Lungetuberkulose | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lungetuberkulose og hjertefeil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nyresygdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hjertesygdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fortidlig løsning av morkaken | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Daarlige fosterlyd | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ansigtsfødsel | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tvillingfødsel | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| Fremfald av navlesnor | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | - | 9 | - | ⁵⁾ 7 | 2 | - | - | - |
| Forsomt tverleie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hydrocefalistisk fosterhode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 68 | 2 | 64 | 6 | 16 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| | | | 70 | | 17 | | 18 | | 4 | | |

¹⁾ Dødsårsak: lungeblødning. ²⁾ Dødsårsak: blødning; fosteret var 6 maaneder gammelt og dødt. ³⁾ Et av fostrene var dødt før operationen. ⁴⁾ Dødsårsak: blødning. ⁵⁾ Derav en 2den tvilling, 1ste forlost (lev.) ved uttrækning. ⁶⁾ Derav en 1ste-tvilling, 2den forlost (lev.) ved vending, hvor utfal or moren er angitt. Et av de andre fostre forløstes ved tang paa sætet.

Obstetriciske operationer.

| (Forts.). Indikation. | Partus præmaturus artificialis. | | | Hystero- tomia ant. | Perforation. | | Exvi- sceration. | Abortus provocatus. | Efterbyrds- operation. | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------|------|------------------------|--------------|------|---------------------|------------------------|---------------------------|----|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Mødre. | | Mødre. | Mødre. | Mødre. | |
| | | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Død. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trangt bækken..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselkrampe..... | - | - | - | - | - | - | 3) 1 | - | - | |
| Placenta prævia og blødning..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lungetuberkulose..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Lungetuberkulose og hjertefeil..... | - | - | - | 2) 1 | - | - | - | - | - | |
| Nyresygdom..... | 2 | 1 | 1) | 1 | - | - | - | - | - | |
| Hjertesygdom..... | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Fortidlig løsning av morkaken..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Daarlige fosterlyd..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ansigtsfødsel..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Twillingfødsel..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fremfalda av navlesnor..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forsømt tverleie..... | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Hydrocefalistisk fosterhode..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdelse..... | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| | Tilsammen | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| | | | | 3 | | 3 | | | | |

1) Fosteret ikke levedygtig. 2) Om fosteret intet anført. 3) Dødsårsak: barselkrampe. Fosteret dødt før operationen.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | le-vende. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa bar-sel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. | ved mord og drap. |
| Trondhjems stadsfysikat | 1461 | 44 | 812 | 129 | 18 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| Strinden | 376 | 9 | 202 | 35 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| Leinstrandens | 74 | 3 | 54 | 5 | - | - | - | - | - |
| Børsen | 112 | - | 81 | 6 | - | - | 2 | - | - |
| Selbu | 107 | 2 | 79 | 14 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Røros | 189 | 2 | 87 | 5 | - | - | 2 | - | - |
| Singsaas | 75 | 1 | 56 | 3 | - | 4 | - | 1 | - |
| Støren | 162 | 1 | 109 | 8 | - | - | - | 1 | - |
| Melhus | 81 | 2 | 46 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Opdal | 123 | - | 65 | 5 | 2 | - | 1 | - | - |
| Orkedalen | 386 | 6 | 235 | 23 | 5 | 3 | 6 | - | - |
| Hevne | 109 | 1 | 53 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Hitteren | 124 | 4 | 68 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | - |
| Frøya | 183 | 6 | 76 | 17 | 2 | - | 2 | - | - |
| Bjugn | 172 | 2 | 90 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Ørlandet | 75 | 2 | 49 | 8 | - | - | - | - | - |
| Indre Fosen | 173 | 2 | 91 | 9 | 1 | - | 1 | - | - |
| Bjørner | 113 | 2 | 44 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
| Aafjorden | 88 | 7 | 56 | 4 | - | - | 1 | - | - |
| Søndre Trondhjems amt | 4193 | 96 | 2353 | 301 | 37 | 15 | 37 | 6 | 1 |
| Derav i by..... | 1461 | 44 | 812 | 129 | 18 | 1 | 12 | 3 | 1 |
| — bygder..... | 2722 | 52 | 1541 | 172 | 19 | 14 | 25 | 3 | - |

Stadsfysikus i Trondhjem bemerker at der inden byens grænser indtraf 800 dødsfall eller 15,1 pro mille av befolkningen, denne anslaat til i gjennemsnit at utgjøre 52 500, mot 15,3 pro mille i 1916 og 15,2 pro mille i 1915. Der er da tat hensyn til de personer, som døde utenfor byen, men blev begravet i denne og til dem, som døde i byen men blev begravet andensteds. I en række aar før var dødeligheten under 15 pro mille og viste sig i det hele synkende. Det synes saaledes, som de abnorme forhold i de senere aar, navnlig den stadig tiltagende bolignød og den omlægning av ernæringsforholdene, som tiden har fremtvunget, har virket svækkende paa befolkningens vitalitet og motstandskraft. I 1917 var totalnativiteten i forhold til befolkningen 27,9 pro mille og procenten av levende barn 26,3 pro mille mot henholdsvis 27,6 og 26,3 i 1916. I 1917 blev av 1 464 fødte barn 1 381 ilive. Nativiteten er altsaa her som andetsteds synkende. (M. Bækman).

Veirliget. Meddelelser herom mangler fra $\frac{1}{3}$ av amtets lægedistrikter. At dømme efter hvad, som foreligger, synes efter julsvinteren i det hele at ha været kold, tildels snerik og ute ved kysten stormfuld; vaaren kom sent og var kold, sommeren derimot varm, høsten regnfuld. Utbyttet av jorden betegnes fra flere distrikter som i det hele godt; poteterne tog dog flere steds skade av for megen væte om høsten.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. Av offentlige sanitære arbeider er utført lægning av 1 170 løpende meter ny kloak, omlægning og sænkning av 950 løpende meter ældre kloak, som i de fleste tilfælde samtidig er git større dimensioner. Samtidig med kloakanlæg er ogsaa vandledning ført til de nybyggede strøk. — Den private byggevirksomhet har fremdeles været liten og indskrænket til meget faa større forretnings- og leiegaarder, samt en del av rikmænd opførte flotte villaer. Derimot er der drevet en betydelig kommunal virksomhet med opførelse av store arbeiderboliger paa Ulstadløkken og i Ilen, dels av en hel del lette provisoriske træbygninger nedenfor Kristiansten, dels blivende mindre bygninger paa Lillegaarden. Til at dække behovet har dog byggevirksomheten været altfor liten, og bolignøden blir stadig værre.

Tilsynet med byens renhold er ført som tidligere. Der er i alt gjort 16 816 enkelte eftersyn, hvorved der 3 842 ganger er fundet mangler at paatale. I anledning av paalæggene er gjort 5 660 kontroleftersyn. I almindelighet er manglerne rettet efter paatalen, men i en del tilfælde har man maattet søke politiets bistand hertil.

Renovationsforholdene er nu mere mislige end nogensinde, da renovationskompaniet har op sagt sin kontrakt, og i avviklingstiden gaar arbeidet for sig endnu trægere end før. Der er endelig i bystyret fattet beslutning om fuldstændig kommunal renovation efter meget tilfredsstillende principper. Men overgangstiden, som under de nuværende vanskelige forhold tør bli ganske lang, vil være slem at komme igjennem, og i den sterkt overbefolkede by er naturligvis mislige renovationsforhold dobbelt slemme.

Tilsynet med verksteder, losjhuse, forsamlingslokaler m. v. er foregaat som tidligere; herunder fandtes 262 ganger mangler, som altid blev rettet uten tvang. (M. Bækman).

Kontrollet med levnetsmidler og deres tilberednings- og utsalgssteder, likesaa med dyrehold og dyrestalder utførtes som før av stadsdyrlægen, som har avgitt en aarsberetning herom. — Handelsfjøset, som er opført i forbindelse med det slagtehus paa Btatøren, som endnu er under opførelse, toges i bruk i januar 1917. — Til kontrol av pølsemakerier og kjøtutsalg uttages 37 prøver av kjøtdeig og pølser. Svovisyrlig salt blev paavist i 1 prøve av kjøtdeig, hvis tilvirker blev anmeldt til politiet og mulktert. — Frugt-, vildt- og delikatesseforretninger og kolonialforretninger er blit efterset og mangler paatalt. I de sidste har renholdet tildels været mangelfuld, og der er ofte paatruffet bedærvede matvarer. I flere bakerier har ogsaa renholdet været mangelfuld. En del bakverk blev indkjøpt og undersøkt paa indhold av saccharin, men med negativt resultat. — Melkeutsalgene blev efterset; i flere er forskjellige utbedringer av lokalerne foretatt. Renholdet var omrent overalt tilfredsstillende. Til laboratorieundersøkelse uttages prøver av melk og fløte til undersøkelse paa fettindhold og stivelse (i kokt fløte). Fettindholdet var i gjennemsuit 3,43 pct., undersøkelsen paa stivelse gav negativt resultat. Et meieri blev anmeldt til politiet for overtrædelse av bestemmelsen om, at handelsfløten skal indeholde mindst 17 pct. fett. — Ved kjøtkontrollen konfiskertes tilsammen 20 391 kg. kjøt og organer, som blev destrueret ved norsk førststoffabrik. Sammenlignet med 1916 er kjøttilførselen øket i 1917 av storfæ,

svin og kalver, men gaat tilbake hvad hester, faar og gjeter angaar. Bakteriologisk kjøtkontrol har siden 25de oktober været forsøgsvis anvendt som hjælpemiddel ved bedømmelse av kjøt av syke dyr. — Der blev undersøgt 141 769½ kg. indført tøndekjøt; derav kassertes 160 kg. som bedærvet. (E. Laukvik).

I Selbu distrikt er de hygieniske forhold i stadig fremgang baade hvad boliger og uthus angaar. Levemaaten er enkel og kraftig, men temmelig ensformig. Befolkningen ernærer sig hovedsagelig ved jordbruk og fædrift, det sidste mest i Tydalen, samt skogbruk og grovere murarbeide. Den er ædruelig, arbeidsom og sparsommelig. Sædelighetstilstanden synes at bedres. Hvad ernæringstilstanden angaar, har man ikke sporet nogen nævneværdig skadelig indflydelse av rationeringen. Klagerne gaar hovedsagelig ut paa, at man ikke kan faa kaffe og kaffesukker i de tilvante mængder. Om end alt er blit dyrere, er arbeidsfortjenesten til gjengjæld meget god, likesom salgsprodukterne har naaet en uanet høi pris. (C. Meidell).

I Røros distrikt er levemaaten som før, god og kraftig; nogen tilbakegang som følge av krigen har ikke kunnet merkes. De økonomiske forhold er snarere gaaet frem end tilbake. Bruk av nydelsesmidler er betydelig avtat, fordi de ikke er at faa. Likesaa med berusningsmidler. Surrogater til fyld er der intet at merke av. — Sædelighetstilstanden er saa middels. (Stengel).

I Singsaas—Støren distrikter er de økonømiske forhold jevnt gode, nogen egentlig fattigdom findes neppe. Boligerne er som oftest bra, men der findes ogsaa mange daarlige og usunde. Svigtende sans for at ha det lunt og hyggelig i hjemmet er vistnok mere aarsak heri end mangel paa økonomisk evne til at faa det bedre. Baade den personlige renlighet og sansen for at holde det rent og ordentlig i hjemmet synes at ligge meget tilbake. Spytningen paa gulvene synes dog at være i avtagende, men avfaldsdyngerne utenfor husdøren findes endnu. — Levemaaten maa siges at være god og kraftig; man har melk, smør, kjøt og flesk til stadighet. Rationeringen har ikke hat nogen væsentlig indskrænkning eller forandring i kostholdet tilfølge for landsens folk. For dem, som ikke har jord, er levemaaten derimot blit betydelig daarligere paa grund av vanskeligheten ved at faa kjøpt levnetsmidler. — Daarlige tænder er almindelige; det er sædvanlig, at unge mennesker har indsatte tænder. (J. Halvorsen).

I Melhus' distrikt maa de hygieniske forhold i det store og hele betegnes som noksaa gode. Økonomisk har befolkningen greiet sig særdeles godt; især gaardbrukerne, som takket være det gode høstutbytte, og de høie priser paa produkterne, neppe nogensinde har hat saamange penger mellem haenderne som nu. Arbeiderne har ogsaa hat god fortjeneste. Hvad rationeringen angaar, saa har ikke gaardbrukerne og heller ikke smaabrukerne lidt nogen nød under denne. Nogen væsentlig følbar indskrænkning i kostholdet har rationeringen neppe medført for disse befolkningslag. Det maatte da i tilfælde gjælde kaffeforbruket, og denne indskrænkning har vel været like meget til gavn som til skade. Men for de forøvrig faatallige arbeidere, som ikke har disponert over noget jord, og som har hat sit arbeide om dagen langt fra hjemmet og derfor maattet leve paa niste, har sandsynligvis særlig melrationen været temmelig knap. Der har lydt klager — mere eller mindre berettigede — over det sammale mel, som vistnok ogsaa i en del tilfælde, særlig blandt ældre og svakelige folk, har fremkaldt dyspeptiske besværligheder. (C. Müller).

I Opdal distrikt blev dyrtiden mest følbar for arbeiderne og dem, som maatte kjøpe alt. Der var dog ingen matknaphet i 1917, man har kunnet leve omtrent som før. For gaardbrukerne var tiderne gunstige, de kunde mere end nogen anden leve som vanlig. Maksimalpriserne har kun virket unødig forstyrrende, ingen vilde sælge sine produkter under maksimalprisen. (P. Nissen).

Fra Orkedalen distrikt skrives: Det, som særlig har sat sit merke paa aaret, er dyrtiden og vanskeligheten ved forskjellige ting. Arbeidslønningerne er steget meget høit, men trods dette er neppe — ialfald de gifte — arbeideres kaar bedret, da levnetsmidler, ved og klæder er steget like meget eller mere. For at lempe paa dette, har Løkkens verk som før solgt varer til meget nedsatte priser til sine arbeidere. (E. Støren).

I Ørlandet distrikt er de hygieniske forhold gjennemgaaende gode. Leve-maaten er god, da jordbruk er den væsentligste næringsvei. Boligerne er gode. Der er intet misbruk av alkohol. Sædeligheten ogsaa god. (C. Henrichsen).

I Indre Fosen distrikt tjente befolkningen bra ved tøndefabrikation og paa landmandsprodukter, saaat der er mere velstand nu end før krigen. Men de, som maa kjøpe alt, har været ilde stedt, idet alt er steget med 200—300 pct. (Stjernholm).

Fattig- og sykepleien. I Røros distrikt har hvert herred fast sykepleierske. I Singsås—Støren distrikter findes sanitetsforeninger, som underholder 1 à 2 sykepleiersker. I Melhus har kommunen nu kjøpt en eiendom ved Melhus jernbanestation til gamlehjem for bygden. Men meningerne om dette foretagende er endnu meget delte, og indredningen av hjemmet ser foreløbig ut til at ville trække i langdrag. (C. Müller). Hitteren herred og Sørfrøya herred har nu hver sin sykepleierske.

Pleiebarn. Ved aarets begyndelse var i Trondhjem 141 barn under tilsyn, der kom til 37 nye og utgik 45, saa der ved aarets slutning var tilbake 133. 6 dødsfall indtraf, dødsårsaken var hos 2 tuberkuløs meningit, hos 2 katarralsk lungebetændelse, hos 1 difteri og hos 1 gastro-enterit. Barnenes behandling i pleiehjemmene betegnes som bra, men der er ofte mangel paa pleiehjem, hvad for en væsentlig del skyldes de trange boligforhold. En hel del barn utsættes derfor paa landet. Paa Øen (Trondhjem) er indrettet et pleiehjem for medfødt syfilistiske barn, som det hittil altid har været vanskelig at faa anbragt. Der er montert 6 senger, men der er anledning til at anbringe flere, dersom det viser sig paakrævet. (M. Bækman).

Sykehus. I Trondhjem er ingen anden forandring skeet med hensyn til sykehusforholdene, end at den nedbrændte bygning ved sykehusets epidemiasavdeling paany er opført, likesom Kalvskindets sykehus er blit noget utvidet. I Strinden distrikt ligger Rotvold sindssykeasyl (statsasyl) og Reitgjerdets pleiestiftelse for spedalske. I Røros distrikt har sanitetsforeningen et pleiehjem for tuberkuløse, likesaa drives for Søndre Trondhjems amts regning et i Melhus distrikt. I Opdal distrikt er der et litet sykehjem, som eies av bygdens sykepleieforening. I 1ste etage er der en egen tuberkuloseavdeling paa 7 à 8 senger, i 2den etage er avdelingen for almindelige syke. I Orkedalen distrikt er der 2 sykehjem, 1 i Orkedalen herred og 1 i Meldalen. I Hevne distrikt er der et tuberkuløse hjem. I Hitteren—Frøya distrikt er et litet sykehus i hvert av fiskeværene Titran og Halten, som kun benyttes i fisketiden (skreifisket).

Badeindretninger. I Trondhjem har paa grund av de uhyre brændsels-priser badeanstalterne været holdt aapne kun et par dage i uken, for den private badeanstalt ogsaa til forhøiede priser; ellers er ingen forandring skeet i 1917. I Strinden distrikt har formentlig badeindretningerne i Hommelviken, Malvik herred og paa Dalen blindeinstitut for skolens lærere og elever og paa hermetik-fabrikken Tok ved Lade samt paa Ranheim fabrikker været i virksomhet, men nogen oplysning derom foreligger ikke for 1917. I Selbu distrikt er der en

badstue i Tydalen, I Røros smeltehytte er der et avlukke med kold og varm dusj for arbeiderne. I Orkedalen distrikt er der ved Løkkens verk badstubad og karbad for arbeiderne.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om antallet av møter i helsdraad og av vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---|-----------------------|-------------|
| Søndre Trondhjems amt | 94 | 6869 |
| Trondhjems stadsfysikat | 24 | 2649 |
| Strinden | 1) 16 | 1471 |
| Selbu | 2 | 353 |
| Røros | 2) 5 | 299 |
| Singsaas | 3) 2 | 81 |
| Støren | 4) 9 | 179 |
| Melhus | 5) 5 | 75 |
| Opdal | 5 | 262 |
| Orkedalen | 6) 14 | 307 |
| Hevne | 7) 2 | 265 |
| Hitteren | - | 151 |
| Frøya | 8) 3 | 327 |
| Bjugn | - | 227 |
| Ørlandet | 1 | 51 |
| Indre Fosen | 9) 6 | 172 |
| Nordre Fosen (Bjørnør, Aafjorden) | - | - |

¹⁾ Strinden 7, Malvik 5, Klæbu 1, Leinstrand 1, Tiller 2. ²⁾ Røros 3, Aalen 2.
³⁾ Singsaas 2. ⁴⁾ Støren 2, Horg 2, Hølandet 3, Soknedalen 2. ⁵⁾ Melhus 4, Flaa 1.
⁶⁾ Meldalen 4, Orkedalen 6, Gjeitestrand 1, Børset 2, Børseskogen 1. ⁷⁾ Hevne 2.
⁸⁾ Sørfrøya 1, Nordfrøya 2. ⁹⁾ Rissen 2, Stadsbygden 2, Lensviken 2.

Vakcination. Stadsfysikus i Trondhjem bemerker i sin medicinalberetning, at vakcinationsforholdene her i landet efter hans mening er uholdbare. Da der saa at sige ikke er noget greit paatryk, veksler det mellem panik-artet vaccination, naar der er fare paafærde og likegyldighet, naar den er over. En lovmaessig ordning er høist paakrævet. — I Trondhjem revakcinertes offentlig og privat 5 979 personer, men man maa dertil regne en del, ca. et par hundrede, som vedkommende private læger ikke har holdt tal paa. Denne voldsomme vaccination skyldtes naturligvis koppeepidemien nordenfjelds. (M. Bækman). Revakcination foretages av samme grund i flere andre lægedistrikter, saaledes i Strinden distrikt hos 857 individer, i Selbu hos 353, i Singsaas 203, i Støren 655, i Orkedalen en masse, uten at noget tal opgives, i Hevne 743, i Hitteren og Frøya 7 939, heri dog ikke medregnet de av epidemilægerne utførte revakcinationer, da tallet paa disse ikke er opgit, i Bjugn 3 270, i Ørlandet 323, i Indre Fosen 1 823.

XVII. Nordre Trondhjems amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælp- vækincneter. |
|-------------------------|---|---|--|--------|------------|-----------------|------------------------|
| Amtet | | 22419,12 | 84 640 | 31 | 7 | 55 | 45 |
| 1. Stjørdalen | Stjørdalen | 2 176,14 | 11 032 | 5 | - | 5 | 4 |
| | Laanke | 54,66 | 3 171 | 3 | - | 2 | 2 |
| | Skatval | 185,40 | 1 348 | - | - | 1 | - |
| | Hegre | 94,47 | 1 776 | - | - | - | - |
| | Meraker | 612,39 | 2 572 | 1 | - | 1 | 1 |
| | | 1 229,22 | 2 165 | 1 | - | 1 | 1 |
| 2. Frosta | Frosta | 75,23 | 2 950 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. Leksviken | Leksviken | 431,19 | 3 055 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. Skogn | Skogn | 480,60 | 5 344 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Aasen | 340,30 | 3 363 | - | - | 1 | 1 |
| | | 140,30 | 1 981 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. Levanger | Levanger kjøbstad. | 140,66 | 3 989 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | Frol | 0,42 | 1 646 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | | 140,24 | 2 343 | - | - | - | - |
| 6. Værdalen | Værdalen | 1 597,88 | 5 904 | 2 | - | 3 | 2 |
| 7. Inderøen | Inderøen | 433,37 | 8 151 | 1 | - | 7 | 3 |
| | Ytterøen | 28,04 | 841 | - | - | 1 | 1 |
| | Røra | 91,57 | 2 944 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Sandvollan | 28,30 | 879 | - | - | 1 | - |
| | Sparbu | 26,42 | 730 | - | - | 1 | - |
| | | 259,04 | 2 757 | - | - | ²⁾ 2 | 1 |
| 8. Verran | Mosviken | 551,91 | 2 552 ¹⁾ | - | - | 3 | 3 |
| | Verran | 137,33 | 865 | - | - | 1 | 1 |
| | | 414,58 | 1 687 | - | - | 2 | 2 |
| 9. Stenkjær | Stenkjær, ladested . | 1 570,50 | 10 070 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| | Egge | 0,87 | 2 459 | 4 | 2 | 3 | - |
| | Stod | 50,82 | 1 372 | 1 | - | - | - |
| | Kvam | 258,81 | 932 | - | - | ²⁾ 1 | 1 |
| | Ogndalen | 374,67 | 1 137 | - | - | 1 | 1 |
| | Beitstaden | 426,01 | 1 290 | - | - | - | ²⁾ 1 |
| | Malm | 200,92 | 1 886 | - | - | 1 | 1 |
| | | 258,40 | 994 | - | - | 1 | 1 |

¹⁾ Stillingen ledig. ²⁾ Bor i Stenkjær.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jornødre. | Hjælpe- vaktnører. |
|--------------------------|--|---|--|-------------|------------|-------------|-----------------------|
| 10. Grong | | 6 477,64 | 4 957 | 2 | - | 3 | 5 |
| | G r o n g Snaasen | 4 071,29 2 406,35 | 2 671 2 286 | 1 1 | - | 2 1 | 4 1 |
| 11. Lierne | | 2 970,43 | 1 606 | 1 | - | 2 | 2 |
| | N o r d l i Sørli | 1 529,07 1 441,36 | 912 694 | 1 - | - | 1 1 | 1 1 |
| 12. Namsos | | 240,89 | 3 835 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| | N a m s o s , ladested . . . Vemundvik | 0,34 240,55 | 2 533 1 302 | 3 - | - | 2 2) 1 | - 1 |
| 13. Klingen | | 975,88 | 2 809 | 1 | - | 3 | 2 |
| | K l i n g e n Namdalseidet | 352,49 623,39 | 1 539 1 270 | 1 - | - | 1 2 | 1 1 |
| 14. Overhallen | | 1 270,08 | 3 487 | 1 | - | 2 | 2 |
| | O v e r h a l l e n Hølandet | 708,99 561,09 | 2 424 1 063 | 1 - | - | 1 1 | 1 1 |
| 15. Flatanger | F l a t a n g e r | 462,18 | 1 792 | 1 | - | 1 | 1 |
| 16. Fosnes | | 860,82 | 2 694 | 1) - | - | 2 | 2 |
| | O t t e r ø y Fosnes | 272,10 588,72 | 1 685 1 009 | - | - | 1 1 | 1 1 |
| 17. Kolvereid | | 1 085,30 | 5 102 | 1 | - | 3 | 3 |
| | K o l v e r e i d Foldereid Næreøy | 437,26 513,20 134,84 | 2 090 900 2 112 | 1 - - | - | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 18. Vikten | V i k t e n | 317,27 | 3 276 | 1 | - | 2 | 2 |
| 19. Leka | | 301,15 | 2 035 | 1) - | - | 2 | 2 |
| | L e k a Gravvik | 108,11 193,04 | 1 201 884 | - | - | 1 1 | 1 1 |

¹⁾ Stillingen ledig. ²⁾ Bor i Namsos.

Sundhetstilstanden betegnes fra de fleste lægedistrikter som god; kun for Værdalen og Kolvereid omtales den som mindre tilfredsstillende. — Der synes ikke dette aar at ha hersket nogen epidemi med større utbredelse, naar undtages de akute katarrer i aandedrætsorganerne, som ogsaa i 1917 var meget hyppige. De i 1916 herskende epidemier av meslinger, kusma og tildels influensa viser betydelig tilbakegang, mens kikhoste og akut diarrhoe viser nogen forøkelse mot aaret fornt. Det samlede antal av anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 7 022 med 180 dødsfald mot henholdsvis 7 508 og 163 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 1 362 eller 15,5 pro mille av den tilstedevarende beregnede middelfolkemængde (81 659). I 1916 var dødeligheten 14,6 pro mille.

Hvad angaar de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 200 fig. som er sammendraget efter lægernes opgaver. Det bemerkes, at paa grund af ledighet i distriktslægestillingerne er paa tabellen opgaverne for Inderøen og Verran og for Fosnes og Flatanger slaaet sammen.

Av **tyfoidfeber** anmeldtes ialt 24 tilfælde med 2 dødsfald. I Stenkjær distrikt var der i arets sidste kvartal 14 angrepne, derav 7 i ladestedet, 7 i landdistriket, alle paratyfus uten dødsfald. Smittekilden kunde ikke opdages; distriktslægens mistanke var dog fremdeles rettet mot ladestedets vandledning, trods de betydelige forebyggende forholdsregler, som var tat det foregaaende aar med indkjøp av omliggende grundarealer, oprensning av intaksdammer o. s. v. (A. Schnitler). I Grong distrikt behandles i Snaasen herred 5 syke med et dødsfald. Smittekilden var ukjendt. (J. Melhus). I Kolvereid distrikt døde en voksen kvinde før sygdommens natur kunde fastslaaes ved Widals prøve; diagnosen var derfor tvilsom. Nogen smittekilde blev ikke paavist. (H. Lie).

Cerebrospinalmeningit. I Stjordalen distrikt iagttores 5 tilfælde med 2 dødsfald og uten kjendt smittekilde. 2 av disse var soldater, som i april blev syke paa eksercerpladsen Værnes, hvor de straks blev isoleret i det militære sykehus. I mai fik en soldat permission til et besøk i sit hjem i Meraker; her blev en bror av ham angrepet, mens han selv forblev frisk. 8de mai blev ogsaa bestyrerinden av et af marketenterierne paa eksercerpladsen syk; distriktslægen blev budsendt den 9de og tilsaa hende samme dags aften; hun døde før midnat. I august døde en gut i Meraker av sygdommen, han hadde ikke staat i nogen forbindelse med ovennævnte tilfælde i samme herred. (K. Knutsson). Fra Leksviken distrikt opgives 2 tilfælde uten angivelse av kjøn eller alder. Den ene patient blev helt frisk igjen, den anden døde. — Smittekilden var ukjendt. (C. Selmer).

Akut poliomyelit. Av 3 angrepne døde 2. I Frosta distrikt døde en 21-aarig mand under meningitiske symptomer. (Grimm). Paa gaarden Galtnes i Kolvereid hadde en 2-aarig gut et par dage hat feber og diarrhoe med paafølgende lammelse av venstre arm. Paa samme tid foregik et sildefiske i Opløfjorden under stor tilstrømning av fiskere og kjøpere. Der var paa Galtnes paa den tid utsalg for provianteringsraadet og indkjøp av sild og fisk. Det er ikke usandsynlig at smitte kan være bragt ved fremmede til stedet. Gutten isolertes, og flere tilfælde optraadte ikke. (H. Lie).

Av **skarlagensfeber** behandles 127 tilfælde med 1 dødsfald. I Stjordalen distrikt forekom en mindre epidemi i arets 1ste kvartal. I Skogn

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoideber | 24 | 2 | 24 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.).. | 7 | 3 | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Akut poliomelylit..... | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 4 |
| Skarlagensfeber..... | 127 | 1 | 127 | 37 | 26 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | - |
| Meslinger | 228 | 2 | 210 | 56 | 49 | 49 | 26 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Difteri (croup)..... | 77 | 7 | 77 | 11 | 8 | 1 | 1 | - | - | 1 | 14 | 6 | 15 | 16 | 4 |
| Barselfeber | 11 | 8 | 11 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | 27 | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Pemfigus (hos nyfødte)..... | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Rosen | 61 | 4 | 61 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Røde hunde | 46 | - | 46 | 1 | 9 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Variceller | 60 | - | 60 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | 7 |
| Kusma..... | 188 | - | 188 | 69 | 50 | 24 | 13 | 8 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 |
| Kikhoste | 195 | 7 | 195 | 2 | 19 | 11 | 10 | 18 | 5 | 10 | 11 | 19 | 27 | 35 | 28 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg.. | 3934 | 40 | 3912 | 733 | 589 | 502 | 365 | 333 | 219 | 194 | 115 | 132 | 232 | 237 | 261 |
| Influensa | 474 | 5 | 474 | 83 | 123 | 76 | 40 | 53 | 16 | 14 | 10 | 10 | 15 | 17 | 17 |
| Lungebetændelse | 397 | 73 | 394 | 79 | 43 | 53 | 59 | 36 | 26 | 10 | 9 | 6 | 17 | 28 | 28 |
| Pleurit..... | 238 | 6 | 238 | 37 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 | 22 | 20 | 17 | 9 | 16 | 20 |
| Gigtfeber..... | 165 | 1 | 165 | 16 | 20 | 24 | 24 | 15 | 19 | 9 | 12 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| Akute diarrhoe (kolerine)..... | 757 | 11 | 752 | 52 | 26 | 27 | 32 | 54 | 69 | 77 | 113 | 96 | 67 | 68 | 71 |
| Tilsammen | 7022 | 180 | 6970 | 1202 | 1007 | 829 | 627 | 576 | 404 | 366 | 323 | 319 | 406 | 451 | 460 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|------|---------|------|------------|------|--------|------|-----------|------|-----------|------|--------------------------|------|-----------|------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7—8 | | 9 | |
| | Stjørdalen. | | Frosta. | | Leksviken. | | Skogn. | | Levanger. | | Værdalen. | | Inderøy og Verran. | | Stenkjær. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber..... | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 14 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.).. | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 32 | 1 | - | - | 8 | - | 17 | - | 38 | - | 3 | - | 11 | - | 6 | - |
| Meslinger | 3 | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 27 | - | 115 | 2 | 8 | - | 46 | - |
| Difteri (croup) | 48 | 5 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| Pyæmi, septæmi | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte)..... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Rosen | 19 | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 1 | 3 | - | 8 | 2 |
| Røde hunde | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - |
| Variceller | 6 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | 13 | - |
| Kusma | 11 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 26 | - |
| Kikhoste | 51 | 2 | 8 | - | 10 | - | 2 | - | - | - | 29 | - | 7 | - | 18 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 604 | 7 | 67 | 1 | 11 | 3 | 104 | - | 169 | - | 337 | 3 | 532 | 4 | 994 | 7 |
| Influenza..... | 29 | - | - | - | 34 | 2 | 2 | - | 6 | - | 103 | 1 | 42 | 1 | 175 | - |
| Lungebetændelse..... | 74 | 8 | 25 | 3 | 26 | 3 | 44 | 7 | 8 | 7 | 28 | 7 | 36 | 8 | 65 | 9 |
| Pleurit | 46 | 1 | 8 | - | 7 | - | 9 | - | 6 | - | 23 | 1 | 29 | 2 | 32 | 1 |
| Gigtfeber | 36 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 16 | 1 | 31 | - | 36 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine)..... | 190 | 2 | 15 | - | 7 | - | 21 | 1 | 39 | 1 | 17 | - | 82 | - | 155 | 4 |
| Tilsammen | 1180 | 33 | 138 | 5 | 124 | 12 | 212 | 9 | 305 | 8 | 692 | 17 | 793 | 15 | 1596 | 25 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|---------|------|---------|------|----------|------|--------------|------|----------------------|------|------------|------|---------|------|-------|------|
| | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15—16 | | 17 | | 18 | | 19 | |
| | Grong. | | Lierne. | | Namsos. | | Klingen. | | Over-hallen. | | Flatanger og Fosnes. | | Kolvereid. | | Vikten. | | Leka. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyletit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
| Meslinger | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | - |
| Difteri (croup) | 5 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| Pyæmi, septæmi | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - |
| Røde hunde | 1 | - | - | - | 26 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Variceller | 4 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Kusma | 34 | - | 4 | - | 13 | - | 25 | - | 19 | - | 30 | - | 4 | - | 7 | - | 12 | - |
| Kikhoste | - | - | - | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | 26 | 3 | 25 | 2 | 6 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 280 | - | 15 | 2 | 221 | 2 | 86 | - | 106 | 2 | 140 | 3 | 112 | 1 | 110 | 3 | 46 | 2 |
| Influensa | 44 | 1 | - | - | 22 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
| Lungebetændelse | 10 | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 14 | 3 | 23 | 2 | 6 | 1 | 11 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 |
| Pleurit | 12 | - | 5 | - | 19 | 1 | 15 | - | - | - | 4 | - | 9 | - | 10 | - | 4 | - |
| Gigtfeber | 5 | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - | 1 | - | 2 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 59 | 1 | - | - | 44 | - | 46 | 1 | 5 | - | 19 | - | 11 | 1 | 34 | - | 13 | - |
| Tilsammen | 463 | 7 | 35 | 2 | 380 | 7 | 212 | 6 | 159 | 4 | 204 | 4 | 201 | 12 | 220 | 10 | 108 | 4 |

distrikt blev for alle 17 kjendte tilfælde paabudt isolation og desinfektion. Distriktslægen mener, at nogen avgjørende betydning har disse forholdsregler neppe hat, idet der paa grund av sygdommens gjennemgaaende milde forløp har været et stort antal syke og smittebærere, som ikke er kommet til observation. (Berg-Nilssen). I Levanger distrikt forløp sygdommen ogsaa meget mildt og var vistnok meget mere utbredt, end det fremgaar av lægernes sykelister. (Nissen-Buck).

Av **meslinger** anmeldtes mindre end halvparten saa mange angrepne som i aaret forut. Epidemi omtales alene fra Værdalen distrikt.

Difteri (croup) opviser for det hele amt 77 tilfælde med 7 dødsfald; over halvparten av disse forekom i Stjørdalen distrikt, hvor sygdommen optraadte paa Stjørdalshansen i aarets 2 første maaneder, og i august pludselig i feriekolonien paa gaarden Viken i Stjørdalen; 2 av eierens barn blev angrepet og litt etter litt 11 av feriekolonibarnene, som var fra Trondhjem. Det viste sig, at et av disse sidstnævnte barn var bacillebærer. Paa et pleiehjem for tuberkuløse, som var nærmeste nabo, viste sig ogsaa et par tilfælde, et par likesaa paa eksercerpladsen. Da en bacillebærer paa Stjørdalshansen om høsten foranlediget sygdommens spredning der, blev skolen lukket i 2 uker og desinficeret. Dermed standset sygdommen. (K. Knutsson). For de 11 tilfælde i Leksviken distrikt skrev smitten sig fra Trondhjem. (C. Selmer).

Kusmaepidemien fra 1916 fortsatte især i den 1ste del av 1917, men med avtagende hyppighet og var vistnok ophört i aarets 4de kvartal.

Kikhoste tiltog i hyppighet særlig mot aarets utgang og forekom vistnok epidemisk inden flere lægedistrikter.

Icterus catarrhalis forekom adskillig hyppig inden flere lægedistrikter, saaledes i Stjørdalen, Skogn, Namsos, Kolvereid. I Skogn distrikt hadde den en infekties karakter, og med mere alvorlige sygdomsbilleder hos mange. (Berg-Nilssen). I Kolvereid distrikt begyndte den om høsten og bredte sig over hele distrikttet.

For **skabb** behandles 331 personer, de fleste (183) i Stjørdalen distrikt. I Skogn distrikt, hvor sygdommen i tidligere tid var sjeldent, er den i de senere aar optraadt med flere og flere tilfælde; de færreste kommer til behandling. Det sedvanlige er, at om i en familie samtlige medlemmer er blit angrepne, er det kun en, som kommer til lægen og faar anvisning paa behandling. (Berg-Nilssen). I Grong distrikt forekom sygdommen særlig blandt tømmerhuggerne, som bodde i skogstuerne. (K. Haug). I Lierne distrikt var skabb vistnok en del utbredt, men ogsaa der kom faa til behandling. For om mulig at faa sygdommen utryddet, lod distriktslægen skolebarnene faa anvisning paa tillavning og anvendelse av skabbsalve, og dette synes ifald for en del at bedre tilstanden. Det har forresten været vanskelig, da mange er smittet paany. Smitten er vistnok oprindelig kommet fra Frostviken i Sverige. (C. Brønn). I Klingen distrikt begynder skabb nu at bli plagsom. Arnestederne er hyppig ogsaa her skogstuerne, hvor der kommer ungdommer mangestedsfra og bringer smitte med sig til bygden. (H. Nordbye).

Veneriske sygdomme. Uten forskehuss behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|---------|------------|--------|-----------|------------|---------------------|-----------|---------|----------|----------------------|------------|---------|-------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7—8 | 9 | 12 | 13 | 15—16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | Stjordalen. | Frosta. | Leksviken. | Skoen. | Levanger. | Væridalen. | Indreøen og Verran. | Stenkjær. | Namsos. | Klingen. | Flatanger og Fosnes. | Kolvereid. | Vikten. | Leka. | |
| Veneriske saar | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Syfilis, erhvervet | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gonorrhoe, uretrit | 62 | 12 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Tuberkulose. Om de i aarets løp anmeldte og av tuberkuloseprotokolerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistor for det hele amt 15,0 pct. av samtlige ved sygdomsforaarsagede, kjendte dødsfall og 17,6 pct. av dødsfall av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 21,3 pct. og 25,0 pct. og for bygderne 14,5 pct. og 17,1 pct. — Forøvrig henvises til tabellen paa næste side. I Leksviken distrikt er tuberkulosen meget almindelig, hvilket dels maa tilskrives familiebelastning, dels omsiggripende smitte. Trods ihærdig oplysningsarbeide viser det sig dog vanskelig at lære folk op til forsigtighed overfor smittestoffet. — Spytteuvæsenet er her en skjødesynd. (C. Selmer). Blandt de nye tilfælde i Skogn distrikt, som fremstillede sig til undersøkelse, var et 50 aar gammelt landpostbud. Han led av en gammel kronisk lungetuberkulose og desuten av tegn paa en langt fremskreden amyloid degeneration, hvorav han efter et par maaneder døde. Denne patient gjenfandtes indført i tuberkuloseprotokollen for 1905 og sees at være utgaat i bedring eller helbredet i 1910. Senere hadde han virket som postbud og under sin daglige rute omkring i bygden ofte sat sig tilbords og deltat i maaltiderne. Efter de oplysninger distriktslægen senere fik, viste det sig, at han hadde været meget urenslig. — Gjennemgaaende har befolkningen en riktig forstaaelse av, hvad sygdommens kurative og forebyggende behandling kræver. Den underkaster sig uten indsigelse de givne paabud, og indlæggelse i pleiehjem møter saagodtsom ingen motstand. — Enkelte undlater nok at søke læge, da de mener, det nyttet saa ikke noget allikevel. En velhavende gaardbrukers datter hadde saaledes hostet i flere aar og fik tilslut symptomer paastrupelidelse. Hun lod ikke læge tilkalde, før hun laa for døden. Hun hadde staatet for hele husstallet, matlavning o. s. v. indtil de sidste faa uker, før hun døde. (Berg-Nilssen). — Tuberkuloseloven har i Indreøen distrikt gjort god nytte, idet man av frygt for sygdommen lar sig hyppigere undersøke for en lidelse i luftveiene, hvorved det hurtigere kan bli konstateret, om lidelsen er tuberkuløs. Likesaa er man paapasselig for at faa desinficeret saa snart som mulig efter en flytning eller dødsfall. Smittefrygten begynder mer og mer at anta rimelige former, saa de syke skyes mindre end før. Ved foredrag av distriktslægen, utdeling av «veileddninger» og brochurer om sygdommen søkes dennes utbredelse mot arbeidet. (H. Angell). — I Kolvereid distrikt er tuberkulosen fremdeles meget utbredt inden Nærø herred. Fiskeriet med sammenstuving paa losjfartøier og motorbaater gjør vel sit, kanske ogsaa boligforholdene hos smaa brukere og strandsiddere. De syke kan ikke altid skaffes eget rum, naar pleiehjemmet ikke har plads. I Kolvereid og særlig i Foldereid er forholdene bedre.

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved: | | | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Stjørdalen | 175 | 27 | 33 | 142 |
| Frosta | 33 | 9 | 5 | 28 |
| Leksviken | 37 | 5 | 12 | 25 |
| Skogn | 89 | 17 | 9 | 80 |
| Levanger | 41 | 12 | 8 | 33 |
| Levanger kjøbstad | 18 | 7 | 3 | 15 |
| Bygder | 23 | 5 | 5 | 18 |
| Værdalen | 104 | 17 | 17 | 87 |
| Inderøen | 158 | 14 | 15 | 143 |
| Verran | 140 | 18 | 25 | 115 |
| Stenkjær ladested | 25 | 4 | 5 | 20 |
| Bygder | 115 | 14 | 20 | 95 |
| Grong | 71 | 6 | 7 | 64 |
| Lierne | 19 | 2 | 2 | 17 |
| Namsos | 73 | 10 | 7 | 66 |
| Namsos ladested | 46 | 8 | 5 | 41 |
| Bygder | 27 | 2 | 2 | 25 |
| Klingen | 46 | 5 | 6 | 40 |
| Overhallen | 50 | 7 | 4 | 46 |
| Flatanger | 59 | 7 | 4 | 55 |
| Fosnes | 58 | 15 | 12 | 46 |
| Kolvereid | 48 | 13 | 10 | 38 |
| Leka | 22 | - | 4 | 18 |
| Nordre Trondhjems amt..... | 1223 | 184 | 180 | 1043 |
| Derav i byer..... | 89 | 19 | 13 | 76 |
| — - bygder | 1134 | 165 | 167 | 967 |

Salsverkets tuberkuloseforening i Kolvereid har i de sidste 4 aar holdt igang en 6 ukers feriekoloni for skrofuløse og underernærte barn, som det synes med godt resultat blandt barnene paa Salsbruket. (H. Lie)

Spedalskhet. I Frosta distrikt bor den spedalske kvinde, som i 1916 rømte fra Reitgjerdets pleiestiftelse, nu hos sine forældre. Hun befinder sig for tiden helt vel (blandet form), og sanitære hensyn paabyder ikke at bringe hende til pleiestiftelsen igjen, hvad hun ogsaa bestemt motsætter sig. (H. Grimm). — I Fosnes distrikt bor fremdeles 1 spedalsk og i Flatanger 2. Ingen nye tilfælde er iagttat. Den i 1916 fra Kolvereid distrikt i Reitgjerdet indlagte patient reiste i februar 1917 hjem derfra uten tilladelse og har faaet helseråadets samtykke til at opholde sig hjemme paa visse betingelser. (H. Lie).

Obstetriciske operationer.

| Indikationer. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | | Efterbyrds- operation. |
|---------------------------|-----------------|------|-------|----------|------|-------|-------|-----------------------------------|------|-------|---------------------------|
| | Mødre. | | Barn. | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | Mødre. |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. |
| Risvækkelse | 33 | 33 | - | 1 | - | 2) | 1 | - | 1 | - | 4) 1 |
| Trangt bækken | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3) 1 | - | - |
| Barselkrampe | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bledning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Stort foster | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forhodeleie | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dyp tverstand | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | 3 | 1) | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Fastvoksning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Tilsammen | 43 | 42 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| | | 43 | | 5 | | 5 | | 2 | | 2 | |

¹⁾ Dødsårsak: barselfeber. ²⁾ 2den tvilling, 1ste født levende ved naturens hjælp. ³⁾ Tang paa sætet hos 1ste tvilling, om 2den intet anført. ⁴⁾ Tang paa sætet og sidstkommede hode.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. |
| Stjørdalen | 287 | 7 | 183 | 26 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Frosta | 75 | 1 | 44 | 5 | - | - | - | - |
| Leksviken | 69 | 1 | 37 | 3 | - | 1 | - | - |
| Skogn | 107 | 2 | 94 | 4 | 1 | - | 1 | 2 |
| Levanger | 117 | 1 | 44 | 4 | 1 | - | - | - |
| Levanger kjøbstad | 53 | 1 | 22 | 2 | 1 | - | - | - |
| Bygder | 64 | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
| Værdalen | 192 | 1 | 111 | 9 | - | - | 3 | - |
| Inderøen | 186 | 5 | 126 | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
| Verran | 57 | 3 | 36 | 4 | - | - | 1 | - |
| Stenkjær | 241 | 5 | 183 | 18 | - | 1 | 2 | 1 |
| Stenkjær ladested | 64 | 3 | 35 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Bygder | 177 | 2 | 148 | 14 | - | - | 1 | - |
| Grong | 103 | 3 | 78 | 3 | - | - | 1 | - |
| Lierne | 41 | - | 27 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| Namsos | 112 | 1 | 78 | 7 | 1 | - | - | 1 |
| Namsos ladested | 61 | - | 70 | 6 | 1 | - | - | 1 |
| Bygder | 51 | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| Klingen | 74 | 1 | 46 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Overhallen | 57 | 4 | 52 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| Flatanger | 48 | 1 | 32 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Fosnes | 60 | - | 32 | 2 | - | - | - | - |
| Kolvereid | 128 | 1 | 80 | 11 | 2 | - | 5 | - |
| Vikten | 103 | 2 | 51 | 8 | - | - | 2 | - |
| Leka | 39 | 4 | 28 | 5 | - | - | - | - |
| Nordre Trondhjems amt | 2096 | 43 | 1362 | 130 | 11 | 7 | 23 | 4 |
| Derav i byer..... | 178 | 4 | 127 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| — bygder | 1918 | 39 | 1235 | 118 | 9 | 6 | 22 | 2 |

Anæmi og fordøielsessygd domme kommer i Lierne distrikt (som i saamange andre) mest almindelig til behandling. Distriktslægen synes dog, at fordøielsessyggdommene skulde være i avtagende, efterat det sammalte mel er blit mere almindelig i bruk; tandkaries er meget almindelig og tanduttrækninger forekommer jevnlig. (C. Brønn). Tandkariesens store utbredning inden Vikten distrikt omtales ogsaa av distriktslægen der. (J. Waage).

Om amtets sindssyke se den almindelige beretning. — I Leksviken distrikt er talrike sindssyke utsat til forpieining fra Trondhjem. Kontrollen med

disse utføres av distriktslægen. Forpleiningen og vilkaarene forresten var gjen-nemgaaende gode. (C. Selmer).

Fødselsoperationer. Av læger utførtes ialt 57 saadanne, derav i Stjør-dalen distrikt 3, i Frosta 1, i Leksviken 3, i Skogn 3, i Levanger 2, i Vær-dalen 4, i Inderøen og Verran 7, i Stenkjær 17, i Namsos 9, i Klingen 2, i Overhallen 1, i Kolvereid 2 og i Leka 3. — Angaaende indikationer og utfald henvises til tabellen paa side 206.

Om jormorhjælpen se den almindelige beretning.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 7 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsaarsaken for 9 kvinder saaledes: barsel-feber 8, barselkrampe 1. — Desuten døde en kvinde avanden svangerskapssyg-dom (nephritis gravidarum et anuria).

Antallet av **fødte** og **døde** vil sees av tabellen paa foregaaende side.

Der blir et overskudd av 734 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 65,0.

Veirighet. Vinteren synes at ha været kold, vaaren kom sent, sommeren var for det meste varm, eftersommeren og høsten regnfuld, saa korn og poteter fleresteds tog skade.

Levemaate, hygieniske og økonomiske forhold. Frosta er et jordbruksdistrikt med middelsstore og mindre gaarder med en dygtig og flittig befolkning. Jorden er sjeldent godt utnyttet, og kornproduktionen er langt over gjennemsnittet av trøndelagsbygdernes. Men hvad der særlig falder en indflytter i øinene er den almindelige dyrkning av rotfrugter og nyttevekster, som skaffer en pen og sikker indtægt. De økonomiske forhold maa betegnes som gjennem-gaaende ret gode. (H. Grimm).

I Leksviken distrikt later boligerne tildels meget tilbake at ønske. Det er f. eks. meget almindelig, at hovedbygning og fjøs findes under samme tak. Ikke destomindre maa leksværingernes personlige hygiene og renlighet i det hele tåt siges at staa forholdsvis høit. — Nogen særlig tilbøjelighet til drikfældighed eller usedelighed er ikke iagttat. (C. Selmer).

I Skogn distrikt er paa grund av det gjennemgaaende gode utbytte av jorden i forbindelse med de stigende priser paa alle landmandsprodukter den økonominiske stilling meget god. (Berg-Nilssen).

I Inderøen og Verran distrikter bedres de hygieniske forhold til enhver tid. — De ældre beklager sig over, at der ikke skal findes en draape brændevin i huset, «thi en dram hjalp dem mangen gang over mangt et ilde-befindende», og næsten samtlige klager over tobaknøden. Matspørsmålet er ikke gjenstand for beklagelse, og sjeldent træffer man nogen, som ser virkelig under-næret ut. (H. Angell).

I Lierne distrikt er levemaaten meget god, ialfald meget kraftig. Kjøt anvendes nu meget almindelig en gang om dagen. I vintertiden er der tildels litet melk paa mange gaarder, da man her væsentlig holder vaarbære kjør. (C. Brønn).

I Overhallen distrikt var tømmerpriserne høiere end nogensinde, like-saa betaltes alle landmandsprodukter høit, likesom arbeidslønningerne var steget, hvilket alt i forbindelse med det gode utbytte av jorden bidrog til at dyrtiden ikke er følt mere end den er av den mindre velstillede klasse i bygden. Kostholdet er endel omlagt, saa fisk og sild brukes mer end før. Mange har ogsaa opdaget, at det gaar godt an at spise grovbrød uten at bli syk, og at havre kan brukes til andet end hestefoder. Grovbrød gik det tidligere ikke an at byde arbeidsfolk, og havre var altfor simpel til grøt. (O. Fladvad).

I Fosnes distrikt har levemaaten for saavidt undergaet en forandring som at man er begyndt mere end før at bruke kogt mat, særlig om aftenen, istedetfor smørbrød og kaffe og the. — Den økonomiske tilstand er betydelig bedret hos en stor del av befolkningen. — Ædruelighetstilstanden er meget god og sedelighetsforholdene ganske bra. (P. C. Johnson).

Fattigsykepleien er efter de foreliggende meddelelser derom god. Sykepleiersker findes ansat i flere lægedistrikter.

Sykehус. I Stjørdalen distrikt er der et militærretaten tilhørende sykehus, kun i bruk under vaabenøvelserne, paa Sandferhus i Værnes doktor Ellen Seips sykehus for skrofuløse barn, trondhjemslægerne pleiehjem for tuberkuløse barn, tilhørende Trondhjems by, samt Hegre pleiehjem for tuberkuløse. I Levanger by ligger Nordre Trondhjems amts sykehus og i Værdalen et tuberkulosehjem. I Stenkjær ladested findes et isolationslokale for epidemiske syke og amtets pleiehjem for tuberkuløse samt et av Stenkjær sanitetsforening oprettet sykehjem. I Vemundvik herred, like utenfor bygrænsen for Namsos ladested, ligger Namdalens sykehus med tilknyttet tuberkulosehjem.

Badeindretninger. I Stjørdalen distrikt er der et styrtbad ved det militære sykehus og paa Stjørdalshalsen et forenet badstu- og karbad. En badstue findes i Hegre og en i Meraker. (K. Kuntssøn). I Levanger er der et skolebad med dusj og karbad, som nogen dage i uken benyttes som folkebad. (Nissen-Buck). Ved meieriet i Værdalen er der varmluftsbad med karbad og ved Bakkestulen(?) kristelige ungdomsskole et varmluftsbad med adgang ogsaa for andre end eleverne. (A. Swensen). I Indrelen distrikt er der karbad ved Kirknes meieri. Karbadet ved Sundnes brænderi staar nu ubrukt. (H. Angell). I Stenkjær findes et folkebad med karbad og dusj, som er aapent en dag i uken og et privat damp- og karbad aapent til enhver tid. (A. Schnitler). I Grong distrikt er der 2 badstubad. I Namsos ladested er der et folkebad, og i Klingen distrikt er der ved Bangdalsbruket bygget et moderne bad med dampbad, karbad og dusj, som benyttes meget av Bangsunds beboere. (H. Nordbye). I Overhallen distrikt findes 3 badstubad, som dog væsentlig kun brukes foran høitiderne. (O. Fladvad).

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om antallet av møter i helseraad og av vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Nordre Trondhjems amt | 87 | 2866 |
| Stjørdalen | ¹⁾ 14 | 334 |
| Frosta..... | 4 | 59 |
| Leksviken..... | 7 | 95 |
| Skogn | ²⁾ 7 | 51 |
| Levanger | ³⁾ 10 | 28 |
| Værdalen | 6 | 151 |
| Inderøen | ⁴⁾ 9 | 197 |
| Verran | - | 137 |
| Stenkjær..... | ⁵⁾ 7 | 267 |
| Grong | ⁶⁾ 5 | 89 |
| Lierne..... | - | 56 |
| Namsos | ⁷⁾ 2 | - |
| Klingen | ⁸⁾ 4 | 16 |
| Overhallen | - | 101 |
| Flatanger | 2 | 40 |
| Fosnes | ⁹⁾ 1 | 999 |
| Kolvereid | ¹⁰⁾ 5 | 146 |
| Vikten | 1 | 91 |
| Leka | ¹¹⁾ 3 | 9 |

¹⁾ Stjørdalen 4, Skatval 1, Laanke 2, Hegre 4, Meraker 3. ²⁾ Skogn 5, Aasen 2.
³⁾ Levanger by 8, Frol herred 2. ⁴⁾ Sparbu 6, Ytterøen 1, Inderøen 1, Sandvollan 1.
⁵⁾ Stenkjær ladested 3, Kvam 1, Ogndalen 1, Beitstaden 1, Malm 1. ⁶⁾ Grong 3, Snaasen 2. ⁷⁾ Namsos by 2. ⁸⁾ Kliugen 2, Namdalseidet 2. ⁹⁾ Otterøy 1. ¹⁰⁾ Kolvereid 2, Foldereid 2, Nærø 1. ¹¹⁾ Leka 1, Gravvik 2.

XVIII. Nordlands amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakmaterer. |
|------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| Amtet | | 38164,42 | 161 105 | 53 | 12 | 113 | 79 |
| 1. Bindalen | Bindalen | 1 509,00 | 2 502 | 1 | - | 2 | 2 |
| 2. Vik | Vik | 232,66 | 2 505 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3. Velfjord | Velfjord | 600,39 | 1 425 | - | - | 1 | 1 |
| 4. Brønnøy | Brønnøy | 150,19 | 3 274 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Vega | Vega | 147,27 | 2 422 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. Tjøtta | | 866,80 | 3 318 | - | - | 4 | 4 |
| | Tjøtta | 346,02 | 2 262 | - | - | 3 | 3 |
| | Vevelstad | 520,78 | 1 056 | - | - | 1 | 1 |
| 7. Alstahaug | | 408,54 | 4 205 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| | Stamnes | 44,88 | 1 006 | - | 1 | 1 | 1 |
| | Leirfjord | 271,87 | 1 767 | - | - | 1 | 1 |
| | Alstahaug | 91,79 | 1 432 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. Herøy (N.) | | 172,83 | 3 627 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Herøy (N.) | 172,83 | 2 212 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Nordvik | | 1 415 | - | - | 1 | 1 |
| 9. Vefsen | Vefsen | 3 405,94 | 4 894 | ¹⁾ 1 | - | ²⁾ 2 | 1 |
| 10. Mosjøen stadsld.. | Mosjøen ladested.. | 0,83 | 1 721 | 2 | 1 | 1 | - |
| 11. Hatfjelldalen | Hatfjelldalen ... | 3 102,51 | 1 061 | 1 | - | 1 | 1 |
| 12. Hemnes | Hemnes | 1 690,13 | 4 689 | 1 | - | 3 | 2 |
| 13. Nesna | | 668,00 | 6 070 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Nesna | 580,94 | 4 700 | 1 | - | 2 | 1 |
| | Dønnes | 87,06 | 1 370 | - | - | 1 | 1 |
| 14. Mo | Mo | 3 964,92 | 5 892 | 1 | 1 | 3 | 1 |

¹⁾ Bor i Mosjøen. ²⁾ Den ene av disse bor i Mosjøen.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjelpe- vaknører. |
|-----------------------------|---|---|--|--------|------------|-----------------|----------------------|
| 15. Lurøy | | 288,22 | 2 727 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Lurøy | 270,86 | 2 107 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Træna | 17,36 | 620 | - | - | 1 | 1 |
| 16. Rødøy | Rødøy | 696,83 | 2 666 | - | - | 1 | 1 |
| 17. Meløy | Meløy | 872,26 | 3 487 | 1 | - | 2 | 1 |
| 18. Gildeskaal | | 1 893,00 | 6 027 | - | - | 3 | 3 |
| | Gildeskaal | 666,25 | 4 166 | - | - | 2 | 2 |
| | Beiarn | 1 226,75 | 1 861 | - | - | 1 | 1 |
| 19. Bodø | Bodø, kjøbstad | 1,03 | 4 895 | 4 | 3 | 3 | - |
| 20. Bodin | Bodin | 671,34 | 5 218 ¹⁾ | 3 | - | 5 ²⁾ | 2 |
| 21. Skjerstad | Skjerstad | 511,54 | 1 800 | 1 | - | 2 | 1 |
| 22. Saltdalen | Saltdalen | 2 162,58 | 3 316 | 3 | - | 2 | 2 |
| 23. Fauske | Fauske | 1 108,88 | 6 760 | 3 | - | 3 | 2 |
| 24. Sørfold | | 2 020,96 | 3 469 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Sørfold | 1 846,75 | 2 641 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Kjerringøy | 174,21 | 828 | - | - | 1 | 1 |
| 25. Nordfold | | 748,78 | 2 602 | - | - | 2 | 2 |
| | Nordfold | 563,37 | 1 375 | - | - | 1 | 1 |
| | Leiranger | 185,41 | 1 227 | - | - | 1 | 1 |
| 26. Steigen | Steigen | 252,21 | 2 235 | 1 | - | 1 | 1 |
| 27. Hamarøy | Hamarøy | 931,88 | 3 104 | 1 | - | 3 | 1 |
| 28. Lødingen | | 1 201,36 | 4 055 | 1 | - | 4 | 4 |
| | Lødingen | 977,75 | 2 787 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Tjeldsund | 223,61 | 1 268 | - | - | 1 | 1 |
| 29. Tysfjord | Tysfjord | 1 444,61 | 3 143 | 1 | - | 3 | 2 |
| 30. Narvik stadsdistrikter. | Narvik, kjøbstad | 12,82 | 4 922 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 31. Ofoten | | 2 816,50 | 7 166 | 1 | - | 6 | 6 |
| | Enebakk | 810,77 | 4 073 | 1 | - | 3 ³⁾ | 2 |
| | Ankenes | 2 005,73 | 3 093 | - | - | 3 ³⁾ | 4 |

¹⁾ 1 av disse bor i Bodø. ²⁾ Den ene av disse, distriktslægen, bor i Bodø. ³⁾ En av disse bor i Narvik.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate- indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jornødre. | Hjælp- valkmaterer. |
|--------------------|---|---|--|--------|------------|-----------|------------------------|
| 32. Værøy | V æ r ø y | 28,87 | 1 501 | 1 | - | 3 | 1 |
| 33. Flakstad | | 298,98 | 3 242 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Fl a k s t a d | 179,75 | 1 795 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Moskenes | 119,23 | 1 447 | - | - | 1 | 1 |
| 34. Buksnes | B u k s n e s | 169,01 | 5 524 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 35. Borge | B o r g e | 256,79 | 4 533 | 1 | - | 3 | 3 |
| 36. Gimsey | Gimsey | 185,34 | 1 625 | - | - | 2 | 2 |
| 37. Vaagan | V a a g a n | 286,17 | 5 828 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 38. Hadsel | H a d s e l | 725,39 | 8 037 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 39. Bø | Bø | 212,00 | 4 435 | 1 | - | 2 | 1 |
| 40. Øksnes | Øksnes | 362,61 | 3 293 | 1 | - | 2 | 2 |
| 41. Sortland | S o r t l a n d | 409,93 | 3 536 | 3 | - | 2 | 2 |
| 42. Dverberg | D v e r b e r g | 674,52 | 4 354 | 1 | - | 3 | 4 |

Sundhetstilstanden¹⁾ skildres av distrikts- og stadslæger saagodtsom enstemmig som særdeles tilfredsstillende trods den lange vinter, sene vaar, fugtige og kolde sommer og regnfulde høst. Litet av epidemiske sygdomme, væsentlig efterslet fra foregaande aar av meslinger og skarlagensfeber samt difteri.

Av **epidemiske sygdomstilfælde** er ialt meldt 8 995, hvorav 278 hadde dødelig utgang; i 1916 var de tilsvarende tal henholdsvis 12 908 og 314.

Dødeligheten var 13,9 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Jfr. tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 214 og fl. Se forøvrig sidste tabel i den almindelige beretning²⁾.

¹⁾ Nedenstaende er, bortset fra tabellerne etc., i det store hele tat en ordret gjenvivelse av amtslægens beretning. ²⁾ Fra Vik, Tjøtta, Alstahaug, Vefsen, Ofoten, Flakstad og Øksnes distrikter er ingen aarsberetning indkommet. Hvad der for disse er opført paa listen over epidemiske sygdomme er hentet fra de til Medicinaldirektøren hver maaned sendte fortegnelser over iagttagne nye tilfælde av nogen epidemiske sygdomme.

Epidemiske sygdomme.

| | I alt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktuber. | November. | December. | |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | deadstald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 19 | 8 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 7 | 2 | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut poliomyelit | 8 | 5 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| Skarlagensfeber | 72 | 2 | 72 | 8 | 13 | 8 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| Meslinger | 458 | 8 | 456 | 221 | 116 | 70 | 32 | 8 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
| Difteri (croup) | 301 | 31 | 300 | 39 | 49 | 34 | 23 | 9 | 8 | 24 | 17 | 31 | 32 | 27 | 7 | 7 |
| Blodgang | 11 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| Barselfeber | 28 | 12 | 26 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 2 |
| Pyæmi, septæmi | 41 | 14 | 39 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Rosen | 95 | 3 | 95 | 9 | 10 | 14 | 14 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Røde hunde | 32 | - | 32 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Variceller | 91 | - | 91 | 13 | 15 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | - |
| Kusma | 10 | - | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Kikhoste | 192 | 9 | 191 | 42 | 23 | 20 | 10 | 8 | 6 | 20 | 6 | 9 | 16 | 14 | 17 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 4335 | 74 | 4326 | 511 | 509 | 723 | 564 | 354 | 228 | 217 | 196 | 184 | 257 | 326 | 257 | - |
| Influensa | 849 | 6 | 848 | 128 | 121 | 159 | 137 | 54 | 31 | 25 | 30 | 38 | 43 | 46 | 36 | - |
| Lungebetændelse | 566 | 67 | 560 | 86 | 61 | 80 | 90 | 52 | 40 | 25 | 14 | 15 | 31 | 37 | 29 | - |
| Pleurit | 707 | 11 | 706 | 74 | 54 | 62 | 66 | 64 | 62 | 65 | 69 | 43 | 55 | 41 | 51 | - |
| Gigtfeber | 268 | 10 | 268 | 37 | 24 | 37 | 26 | 29 | 19 | 13 | 16 | 12 | 19 | 21 | 15 | - |
| Malaria | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 903 | 16 | 902 | 48 | 38 | 109 | 62 | 66 | 87 | 82 | 112 | 81 | 55 | 86 | 76 | - |
| Tilsammen | 8995 | 278 | 8967 | 1222 | 1051 | 1342 | 1054 | 687 | 512 | 494 | 482 | 442 | 548 | 620 | 513 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------|-------|------|----------------------------|------|-------|------|---------|------|-----------------|------|--------|------|---------|------|---|------|
| | 1 | | 2 | | 3 og 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| | Bindalen. | | Vik. | | Velfjord og Brennøy. | | Vega. | | Tjøtta. | | Alsta- haug. | | Herøy. | | Vefsen. | | Mosjøen stads- læge- distrikt. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| Meslinger | 1 | - | 23 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 9 | 1 | 23 | - | 39 | 5 | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 11 | - | 13 | - | 8 | - |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septæmi | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| Kusma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 30 | 2 | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 43 | 2 | - | - | 104 | 2 | 36 | - | - | - | - | - | 151 | - | - | - | 44 | - |
| Influensa | 10 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 15 | - |
| Lungebetændelse | 14 | 2 | - | - | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | - | 5 | 2 |
| Pleurit | 3 | 1 | - | - | 43 | - | 9 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 3 | - |
| Gigtfeber | 5 | 1 | - | - | 12 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 6 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 18 | 1 | - | - | 48 | 4 | 21 | - | - | - | 5 | - | 28 | 1 | - | - | 11 | - |
| Tilsammen | 135 | 10 | 23 | - | 292 | 15 | 92 | 1 | 6 | 1 | 16 | - | 237 | 4 | 13 | - | 104 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 3 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|--------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------|------|---------------------------------|------|--------|------|-----------------|------|
| | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | |
| | Hemnes. | | Nesna. | | Mo. | | Lurøy. | | Rødøy. | | Meløy. | | Gilde-skaal. | | Bodø stadslæge- distrikt. | | Bodin. | | Skjer- stad. | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 11 | 1 | - | |
| Meslinger | 2 | - | 5 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 33 | - | 12 | - | 7 | - | 34 | 1 | - | |
| Difteri (croup) | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 2 | - | 33 | 4 | 18 | 3 | 1 | |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselfeber | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 2 | 1 | |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rosen | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 11 | 1 | 9 | - | 1 | |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variceller | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 21 | - | - | - | 2 | |
| Kusma | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| Kikhoste | - | - | - | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 64 | 4 | 72 | 1 | 3 | 3 | 21 | - | 9 | - | 588 | - | 45 | - | 595 | 2 | 14 | 7 | 14 | |
| Influensa | 36 | 1 | 31 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | |
| Lungebetændelse | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 10 | 2 | 4 | 1 | 23 | - | 14 | - | 48 | 3 | 16 | 3 | 4 | |
| Pleurit | 10 | - | 22 | 2 | 15 | - | - | 1 | - | 53 | - | 22 | - | 115 | 1 | 14 | - | - | - | |
| Gigtfeber | 9 | 3 | 11 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | 1 | - | 44 | - | 6 | - | - | |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 18 | 1 | 15 | - | 35 | 1 | 2 | - | 3 | - | 63 | - | 1 | - | 131 | 2 | - | - | - | |
| Tilsammen | 168 | 14 | 182 | 8 | 103 | 13 | 47 | 2 | 21 | 3 | 783 | 1 | 100 | - | 1014 | 14 | 138 | 19 | 30 | 2 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|---------|------|----------------------------|------|----------|------|----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------------------------------|------|---------|------|--------|------|---|
| | 22 | | 23 | | 24 og 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | |
| | Saltdalen. | | Fauske. | | Sørfold og Nordfold. | | Steigen. | | Hamarøy. | | Lødingen. | | Tysfjord. | | Narvik stadslæge- distrikt. | | Ofoten. | | Værøy. | | |
| | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | Tilf. | Dsf. | |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 | 4 | - | - | |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skarlagensfeber | - | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Meslinger | 91 | - | 9 | - | 2 | - | 12 | 1 | - | - | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 166 | - | - | - | |
| Difteri (croup) | 11 | 2 | 1 | - | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| Barselfeber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | |
| Pyæmi, septhaemi | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| Rosen | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | 2 | - | 3 | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | |
| Variceller | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 2 | - | 12 | - | |
| Kusma | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| Kikhoste | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 67 | 8 | 299 | 5 | 54 | 4 | 20 | 2 | 56 | - | 201 | - | 24 | 1 | 451 | 2 | 136 | 1 | 46 | 2 | |
| Influensa | 23 | - | 39 | - | - | - | 78 | 3 | 18 | - | 86 | - | 10 | - | 230 | - | 58 | - | 7 | - | |
| Lungebetændelse | 31 | - | 18 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 23 | 3 | 5 | - | 26 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | |
| Pleurit | 18 | - | 16 | 1 | 17 | - | - | - | 17 | 2 | 17 | - | 22 | 1 | 33 | 1 | 14 | - | 3 | - | |
| Gigtfeber | 5 | - | 4 | - | 13 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 10 | - | 12 | - | 20 | - | 3 | - | 5 | - | |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 22 | - | 16 | 2 | 46 | - | 2 | - | 15 | - | 44 | - | 22 | - | 168 | 1 | 12 | 1 | 12 | - | |
| Tilsammen | 278 | 10 | 409 | 10 | 169 | 15 | 130 | 11 | 121 | 3 | 427 | 6 | 102 | 4 | 965 | 7 | 418 | 8 | 112 | 6 | |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|----------|------|--------|------|-------------------------|------|---------|------|------|------|---------|------|-----------|------|-----------|------|----------------------------|------|
| | 33 | | 34 | | 35 | | 36 og 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | Under Lofot- fisket. | |
| | Flakstad. | | Buksnes. | | Borge. | | Gimsey og Vaagan. | | Hadsel. | | Bø. | | Øksnes. | | Sortland. | | Dverberg. | | | |
| | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. | Tlf. | Dsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | 3 | - | 5 | - | 1 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 1 | - | 5 |
| Difteri (croup) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 1 | 16 | 2 | - | - | 2 | - | 11 | 1 | 1 | - | 7 | 1 |
| Blodgang | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Barselfeber | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | - | - | 10 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 |
| Røde hunde | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Variceller | - | - | 3 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| Kusma | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | - | - | 5 | - | 2 | - | 4 | - | 14 | 1 | 20 | 2 | - | - | - | 44 | 1 | - | - | 1 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | - | - | 44 | 3 | 35 | 5 | 160 | 4 | 230 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 213 | 9 | 40 | - | 398 | - |
| Influensa | - | - | 10 | 1 | - | - | 19 | - | 87 | - | 4 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 26 |
| Lungebetændelse | - | - | 6 | 4 | 4 | - | 33 | 8 | 45 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 44 | 3 | 46 | 5 | 34 |
| Pleurit | - | - | 7 | - | 9 | - | 19 | - | 93 | - | 14 | 1 | - | - | - | 43 | 1 | 13 | - | 31 |
| Gigtfeber | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 10 | 1 | 31 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | 15 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | - | - | 10 | 1 | - | - | 30 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 73 | - |
| Tilsammen | - | - | 133 | 14 | 64 | 7 | 324 | 17 | 593 | 13 | 53 | 8 | 6 | 4 | 404 | 18 | 120 | 5 | 608 | 2 |

Tyfoidefeber fortsatte ved aarsskiftet i Hemnes med sidste tilfælde i februar paa gaarden Leirvik; de øvrige 5 optraadte paa Hemnesberget, 2 forekom i et hus. I Svolvær døde en ældre kone, smittekilde ukjendt. I Bodø optraadte sygdommen hos en mand, som kom hjem fra Murmannkysten.

Avglied af poliomyelit døde i Steigen en 22 aar gl. fisker. En kamerat var paa reise hjem fra sildefiske indlagt paa sykehus i Haugesund, hvor han døde. De hadde begge været med samme sildedamps-kib. Senere paa aaret optraadte sygdommen hos en liten gut, som ogsaa døde. (Nicolaysen). — I Lædingen 2 tilfælde paa gaardene Hov og Kongsvik i Tjeldsund. I Buksnes forekom 2 tilfælde, som ikke efterlot nogen blivende defekt. (Hermansen). — I Svolvær døde en gut av sygdommen.

Skarlagensfeber. I Hadsel optraadte sygdommen som regel mildt. Imidlertid var der ogsaa en del tilfælde, som mindet om dens opræden i gamle dage, saaledes ofte nyreaffektioner og ondartede abscesser. (Thode). — I Dverberg fandtes ved et tilfældig besøk paa Aakenes i mai en voksen pige lidende av skarlagensfeber. Hun blev straks isoleret og de vanlige forsigtighetsregler foretatt. Faa dage efter meldtes imidlertid flere tilfælde baade paa Aakenes og i Svindalen. Ialt optraadte 16 tilfælde, samtlige lette. Paa grund av den forholdsvis store utbredelse og lange vei — $7\frac{1}{2}$ mil til læge — fandt man det sikrest at lade skolen lukke 4 uker. (Rossow).

Meslinger importertes til Brønnøy med en gjennemreisende person. I den sydlige del av Lurøy hersket der utover vinteren og vaaren en noksaa besværlig epidemi. De ångrepne var meget syke, og det drog lange ut med reconvalescensen for en dels vedkommende. (Glatved). — I Meløy kom 33 tilfælde under behandling, men adskillig flere hadde sygdommen. En arbeider fra Beiarn kom syk til Glaamfjord, hvor en hel del arbeidere blev smittet. Der blev indlagt flest mulig paa det lille isolasjonsrum, som nu er bygget i Glaamfjord, men smitten spredte sig rundt i barakkerne, hvor baade barn og voksne blev syke. Det første tilfælde optraadte i januar, og i midten av februar var epidemien i Glaamfjord slut. (Daae). — I Hadsel fortsatte epidemien fra 1916 som det synes over hele distriktet. Forløpet var som regel mildt med faa efter-sygdomme. (Thode).

Difteri synes at ha faaet megen utbredelse i amtet, spredt utover det hele og aaret rundt. I Bindalen opgives smitten at være kommet fra Vardø sykehus med en derfra utskrevne pike; der optraadte 7 tilfælde kort efter hendes hjemkomst. (Bjerkelund). — Fra Vega er meldt 7 tilfælde; smitteimport fra Skillebotn i Brønnøy. (Eriksen). — I Hemnes optraadte 9 tilfælde paa gaarden Kvernmoen i Korgen. Smitten maa en pike antas at ha bragt med fra Mosjøen. Det lykkedes at isolere sygdommen til denne ene gaard, hvor alle beboere med undtagelse av to voksne mandspersoner efterhaanden angrepes trods preventiv indsprøytning av serum. (Gundersen). — I Meløy optraadte i slutningen av januar en epidemi i Vasdal. Sygdommen gik meget mildt; en hel del barn hadde haft sygdommen, uten at læge var blit hentet. Saa indtraf en hel del sværere tilfælde med et dødsfall. Da blev lægen hentet og difteri konstatert i flere familier; 12 barn blev indsprøjtet med serum; et av disse døde. Skolen blev lukket en kortere tid. I slutningen av februar var epidemien forbi. Der blev da foretatt saavidt mulig nøiagtig desinfektion i alle hus, hvor sygdommen hadde været. I de senere aar er der i det heletatt optraadt enkelte mindre epidemier av difteri. Smittestoffet er ikke blit helt utryddet, og sygdommen blusser op av og til, uten at man kan paavise, hvor smitten er kommet fra. (Daae). — I Nordfold var der ved distriktslægens overtagelse av stillingen i mars flere tilfælde av

Veneriske

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|--------|------------|--------|---------|----------|--------|----|----|-----|--|
| | | Bindalen. | 2 | 3 og 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | Mo. | |
| | | Vik. | Brennøy. | Vega. | Alstahaug. | Hesoy. | Vefsen. | Hennest. | Nesna. | | | | |
| Veneriske saar..... | 19 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| Syfilis, erhvervet | 64 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| — medfødt | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gonorhoe, uretrit | 407 | - | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 2 | | |

difteri paa gaarden Stavnes. Senere kom den ogsaa til Sørfold. (Wiig). — I Hadsel fortsatte epidemien fra 1916 væsentlig i Eidsfjorden. Der dukkede dog ogsaa enkelte tilfælde op rundt om i distriket. Sygdommen var meget haardnakket i Straumfjord og omegn. (Thode).

Av barselfeber indtraf 6 tilfælde i Bodin, hvorav 2 dødelige. I det ene tilfælde paa det saakaldte Tverlandet, hadde en ældre kvinde pleiet en rosenfeber samtidig med en barselkvinde. Paa Tverlandet er der, i forhold til den øvrige bygd, paafaldende mange erysipelastilfælde. (Christoffersen). — I Værøy optraadte pludselig i februar flere tilfælde. Den først angrepne var en førstefødende, som fødte i 7de maaned. Netop paa den tid var der mange fødsler, saa jormoren maatte løpe fra den ene til den anden. Lægen var i de dage paa Røst. Da han kom hjem var 3 angrepne, de døde alle. Nogen dage senere blev der i samme husklynge født 2 barn. Den ene fødende fik nogen dage efter fødslen et smaanuppet utslet særlig paa kroppen, knappenalshodestore blærer med litt betændelse omkring og litt feber. Hun kom sig straks. Aarsaken til dette har distriktslægen ikke kunnet finde, men han peker paa, at der særlig under vinterfisket optræder masser av værkefingre og bylder blandt folk; han har tidligere anført, at renligheten ikke er stor. Den ene av barselkvindene hadde som «forlægg» anvendt et grønt, smudsig gammelt skjørt. I sammenhæng med denne bakterieflora maa ogsaa sees de forholdsvis mange tilfælde av rosen og pyæmi, som er iagttat. (Grønning).

Influensa: Fra Narvik anføres, at sygdommen ikke hadde karakteren av en egentlig epidemi, men der forekom saa at si til stadighet en del tilfælde, som nærmest maatte bli at betragte som endemiske. (Astrup).

Av lungebetændelse indtraf i Dverberg i alt 46 tilfælde, hvorav de fleste fra Bleik. At sygdommen her var av epidemisk natur, var utvilsomt, da flere ganger to tilfælde forekom i samme hus med 10 til 12 dages mellemrum. De syke behandles omrent samtlige med optochin, som gav et forbausende godt resultat og avkortet sygdomsforløpet. Paa grund av sygdommens utvilsomt epidemiske natur isoleredes saa godt som mulig, likesom alt sekret og alle uttømmelser blev desinficeret. (Rossow).

Gigtfeber synes i de senere aar at bli mere hyppig i Hadsel og er ofte kompliceret med klappfeil og erythema nodosum. Recidiverne har ogsaa været hyppigere end før. (Thode).

Icterus catarrhalis. I Nesna kom 8 tilfælde til behandling. Denne sygdom synes at være forholdsvis sjeldnen. (Berg). — I Meløy kom 51 tilfælde

sygdomme.

| lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|----------|---------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------------------|--|
| Meløy. | Bøde. | Bodin. | Saldalen | Fauske. | Sørfold. | Nordfold. | Steigen. | Lødingen. | Tysfjord. | Narvik. | Oftoten. | Værøy. | Buksnes. | Gimsøy og Vågan. | Hadsel. | Bæ. | Sortland. | Dverberg. | Under Lofotfisket. | |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | |
| 2 | 28 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 31 | 96 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 15 | 5 | 56 | 19 | 4 | 1 | 36 | 25 | 6 | 10 | 8 | 19 | |

under behandling, men kun en mindre del av de syke søkte læge. Sygdommen begyndte i april og grep hurtig om sig, idet den viste sig at være meget smitsom. I mai og juni optraadte de fleste tilfælde; sygdommen var da kommet til Glaamfjord, hvor mange arbeidere blev angrepet. (Daae). — Distriktslægen i Skjerstad beskriver en epidemisk sygdom, som optraadte med spredte tilfælde i herredet det hele aar. Dens hovedsymptom bestod i en mere eller mindre fremtrædende icterus. Foran dette symptom gik der i almindelighed gastriske forstyrrelser, og ikke sjeldent ledssagedes disse af tildels voldsomme smerter i epigastriet og længer ned i underlivet. Hertil kom i de fleste tilfælde en hel del influensalignende symptomer som borende smerter i hodet og øinene, svimmelhet, fluktende smerter i ryg og lemmer, paræsthesier o. s. v., quoad vitam var sygdommen absolut godartet. Varighet yderst forskjellig, fra 3—5 dage op til likesaa mange uker. Widal negativ. Personlig er distriktslægen av den opfatning, at sygdommen har været en influensa av gastrointestinal type. (Torp). — I Fauske optraadte sygdommen i Valnesfjorden fra januar til juni med mange tilfælde. — I Sørfold indtraf i juli—august diarrhoe ledsaget af icterus, hvorfor sygdommen populært blev kaldt «gulfeber». Saavel diarrhoe som icterus var temmelig sterkt uttalt. I avføringen paavistes flere ganger blod. Lægens motormand var gul fra isse til fot, og gulfarvningen holdt sig ca. en maaned. Et tilfælde hos en liten gut endte dødelig. Her var ogsaa kramper sterkt uttalt. Lægen var flere ganger bange for tyfus eller paratyfus — men noget holdepunkt for sidstnævnte sygdom fandtes heldigvis ikke. Patienter berettet flere ganger, at de hadde faaet sygdommen ved at ligge sammen med en syk. (Wiig). — Amtslægen tilfører, at han i mars behandlede en typisk epidemi av icterus catarrhalis i Kjerringøy (Sørfold distrikt) under ledigheten.

Skabb. I Herøy behandledes 42 tilfælde, men sygdommen er dog mere utbredt, da mange kurerer sig selv ved hjemmelavede salver eller ved at forskrive midler fra apotkeket. En stadig kilde til smittens utbredelse er notlossementerne under sildefiske. Mens man før brukte store og rummelige Nordlandsjægter og galeaser til logibaater, brukes nu 40—50 fods motorbaater. Rummet blir for trangt, koierne kommer til at staa klods indpaas hinanden, saa man har den bedste anledning til smitteutbredelse for skabb, tuberkulose og anden sygdom. (Sørensen). I Nesna har skabb holdt sig temmelig længe og været almindelig utbredt. Den synes dog nu at være i tilbakegang. (Berg). — I Meløy kom 89 tilfælde under behandling, men mange flere hadde sygdommen. — I Saldalen noksaa utbredt fremdeles, 31 tilfælde kom under behandling. — I Bodin synes det at være fiskere, som trækker sygdommen med sig hjem fra værene. — I Hamarøy

kom 33 under behandling. Sygdommen er meget utbredt, og patienterne søker som regel ingen hjælp, før de fleste i huset er smittet. (Hansen). — I Tysfjord er hudsygdomme sjeldne, naar undtages skabb, som er meget utbredt. I hjem, hvor familien er stor og forholdene vanskelige, har de ordinerte vanlige skabbskure slaaet feil, og troen paa sygdommens helbredelighet er derfor blit mindre. Den av amtslægen i Nordland anbefalte dr. Lundagers kur har git bedre resultater, og da den er billig og mere letvindt end de almindelige kure, vil den forhaabentlig vinde mere utbredelse og sygdommen bli sjeldnere. (Kolflaath). — I Bodø har sygdommen ogsaa dette aar været meget almindelig og det har ikke været nogen sjeldenhed, at hele familier har været inficeret, hvad der dels er kommet av, at patienten har kviet sig for at søke læge og har holdt paa selv at behandle sin sygdom. (Lie).

I Tysfjord optraadte i de par sidste maaneder av aaret en del tilfælde av ondartet **angina** med komplikationer i form av rheum. ac. og otitis media. (Kolflaath).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuss behandlede tilfælde vil sees av tabellen paa side 220 og 221 — I Meløy optraadte av gonorrhoe de fleste tilfælde i Glaamfjord blandt arbeiderne men ogsaa en hel del hos fiskere efter deres hjemkomst fra værene, hvor de hadde skaffet sig sygdommen. De fleste mænd var smittet utenfor bygden, mens de fleste kvinder antagelig hadde erhvervet sygdommen inden denne. (Daae).

Tuberkulose. Om de i aaret meldte og av tuberkuloseprotokollene utgaaede tilfælde av tuberkuløse sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaaersakslistre for det hele amt 19,7 pct. av samtlige ved sygdom foraar-sakede kjendte dødsfald og 24,2 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. — For byene var forholdet henholdsvis 26,5 pct. og 32,6 pct. og for bygden 19,0 pct. og 23,3 pct. Forøvrig henvises til tabel (næste side). — Distriktslægen i Herøy skriver: Forstaelsen av sygdommens smitsomhet er vistnok almindelig, men paa den anden side er der heller ikke faa, som har den fatalistiske tro, at den som skal faa sygdommen, han faar den, og saa lever man efter denne tro. Spyttesvineriet florerer i hjemmene, i kirken og i forsamlingslokaler trods foredrag og opslag i offentlige lokaler. (Sørensen). — Fra Mo omtales et sørgetlig stort antal tilfælde av tuberkulose. Av dødsfaldene (71) er 21 sikre tuberkulosetilfælde; dertil kommer enkelte andre, hvor denne sygdom sikkert har været medvirkende. (Grüner). — Distriktslægen i Lurøy har leveret 5 utflerlige sykehistorier, som illustrerer hvor vanskelig det er at faa haandhævet tuberkuloselovens bestemmelser om isolation, dels paa grund av befolkningens uforstand, dels paa grund af de vanskelige transportforhold og forholdene forøvrig. (Glatved). — I Meløy kræver tuberkulosen fremdeles mange ofre, og nogen tilbakgang kan endnu ikke spores. (Daae). — I Bodin indførtes i protokollen 29 nye tilfælde, hvorav 13 anmeldtes fra Rønvik asyl. 4 indlagdes i tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6. Asylet synes at være meget befængt med tuberkulose. De unge tuberkuløse har som regel intet imot at indlægges i tuberkulosehjem, hvorimot de gamle næsten altid protesterer baade mot diagnosen og indlæggelsen. (Christoffersen). — Fra Tysfjord skrives: Ved tiltrædelsen af distriket blev lægen til en begyndelse alarmeret av de mange nye tilfælde av tuberkulose. Men da distriket i 5 maaneder hadde været uten egen læge, hadde der ophobet sig en del «nye» tilfælde. Det viste sig da ogsaa, at efter et par maaneders forløp blev de nye mindre hyppige. Tuberkulosens store utbredelse maa dels tilskrives, at sygdommen er forholdsvis ny i distriket, dels at de klimatiske forhold om vinteren er mindre gunstige med vekslende ofte fugtig veir samt en til stadighet blæsende kold østenvind. Mest maa dog aarsaken søkes i de ualmindelig slette hygieniske forhold, hvorunder

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Bindalen | 39 | 11 | 10 | 29 |
| Vik | - | - | - | - |
| Velfjord | 73 | 14 | 15 | 58 |
| Brønnøy | | | | |
| Vega | 32 | 5 | 1 | 31 |
| Tjøtta | 1 | - | 1 | - |
| Alstahaug | - | - | - | - |
| Herøy | 35 | 7 | 4 | 31 |
| Vefsen | - | - | - | - |
| Mosjøen stadslægedistrikt | - | - | - | - |
| Hattfjelldalen | 11 | 2 | 3 | 8 |
| Hemnes | 73 | 10 | 14 | 59 |
| Nesna | 42 | 3 | 8 | 34 |
| Mo | 66 | 18 | 13 | 53 |
| Lurøy | 24 | 5 | 2 | 22 |
| Rødøy | 19 | 3 | 3 | 16 |
| Meleøy | 46 | 10 | 1 | 45 |
| Gildeskaal | - | - | - | - |
| Bodø stadslægedistrikt | 60 | 11 | 14 | 46 |
| Bodin | 65 | 13 | 19 | 46 |
| Skjerstad | 20 | 7 | 2 | 18 |
| Saltdalen | 49 | 3 | 10 | 39 |
| Fauske | 68 | 19 | 10 | 58 |
| Sørfold | 23 | 2 | 10 | 13 |
| Norfold | 19 | 4 | 5 | 14 |
| Steigen | 46 | 7 | 10 | 36 |
| Hamarøy | 34 | 7 | 3 | 31 |
| Lødingen | 48 | 11 | 6 | 42 |
| Tysfjord | 25 | 4 | 4 | 21 |
| Narvik stadslægedistrikt | 53 | 19 | 7 | 46 |
| Ofoten | 8 | - | 8 | - |
| Værøy | 28 | - | 6 | 22 |
| Flakstad | - | - | - | - |
| Buksnes | 74 | 10 | 14 | 60 |
| Borge | 55 | 9 | 7 | 48 |
| Gimsøy | | | | |
| Vaagan | 94 | 22 | 17 | 77 |
| Hadsel | 105 | 24 | 13 | 92 |
| Bø | 32 | 12 | 8 | 24 |
| Øksnes | 44 | 4 | 4 | 40 |
| Sortland | 64 | 13 | 18 | 46 |
| Dverberg | 33 | 7 | 5 | 28 |
| Under Lofotfisket | 5 | - | 2 | 3 |
| Nordlands amt | 1513 | 296 | 277 | 1236 |
| Derav i byer | 113 | 30 | 21 | 92 |
| — - bygder | 1400 | 266 | 256 | 1144 |

befolkingen lever. (Kolflaath). — I Buksnes har sygdommen trods det ener-giske hygieniske tilsyn allikevel faat adskillig utbredelse — vistnok paa grund av de mindre gode ernæringsforhold blandt befolkningen. Adskillige tidlig angrepne er det lykkedes at faa anbragt paa sanatorium og ofte med særdeles godt resultat. Imidlertid er disse ofte uheldig stillet ved hjemkomsten, da den økonomiske evne ikke tillater dem at skaane sig, men de maa ta fat paa sit arbeide igjen. En udmerket hjælp i saa henseende har man hat i de midler, som av staten er bevilget til hjælp for saadanne rekonescenter, og flere har da nydt godt derav. At faa de mest smittefarlige anbragt i tuberkulosehjem har desuten tildels sine vanskeligheter; har man endelig faat plads for dem, har de ofte selv stor ulyst til at reise, og enkelte har helt negtet. (Hermansen). — I Dverberg optraadte 15 nye tilfælde, hvorav 8 tidligere har gjennemgaat pleurit. Samtlige paa 2 nær er indlagt enten paa tuberkulosehjem eller paa sanatorium. (Rossow). — I Narvik har de tuberkuløse sygdomme holdt sig paa det samme lave niveau som i 1916, idet der kun blev indført 14 nye tilfælde i protokollen. Stadslægen er av den opfatning, at tuberkulosejemmet har hat stor betydning for nedgangen av de tuberkuløse sygdomme i byen. De allerflestes av byens tuberkuløse har da ogsaa enten været paa sanatorium eller i tuberkulosejemmet og de, som gaar frit omkring i byen, har saaledes lært de vigtigste hygieniske grund-sætninger for ikke at bringe smitte utover. (Astrup).

Spedalskhet. I Nesna er der en gammel spedalsk kone. — Av de 3 tilfælde som forekom i Buksnes er den ene (en kvinde) død; hun var en bry-som patient; om hun, trods alle formaninger og forholdsregler, har smittet nogen, vil tiden vise. En tidligere omtalt patient, paa hvem der blev ekstirperet nogen leprøse flekker, er fremdeles symptomfri. (Hermansen).

Kræft. I Brønnøy er iagttatt 6 tilfælde. — I Hatfjellalen døde 3 av cancer. — I Bodin synes kræft at være forholdsvis sjeldent, der døde 2 av ventrikkel- og 1 av læbe- og mundcancer. — I Vagan 3 dødsfald av mavekræft og i Hadsel 12.

Bleksot og fordøielsesssygdomme. Fra Hatfjellalen skriver distriktslægen: Som aarsak til alle dyspepsier, chloroser og anæmier staar utvilsomt saavel den umaadelige kaffedrikning som det daarlige kosthold. Flere maaneder av aaret er der i mange hjem ingen melk. Der drikkes da kaffe i store kvanta av baade store og smaa. Daglig kost: «sjør», opsat melk, separeret. Dennes næringsværdi maa vel sies at være lik nul. (?) Paa flere steder spises i længere tid av aaret ikke smør! det skal sælges. Kjøt spises kun paa enkelte gaarder, ellers omtrent ikke. At snakke folk til fornuft her, synes vanskelig for ikke at si umulig. Dansen om guldkalven florerer her som andre steder. Hatfjell-delen har aldrig hat det økonomisk saa godt som nu i de sidste krigens aar. Folk tjener gode penger, da deres produkter er i hei pris. Men heller aldrig har Hatfjelldølen hat det saa daarlig. (Wexelsen-Freihow). — Man er nu paa grund av rationeringen henvist til at benytte sine egne produkter, hvad der igjen virker tilbake paa fordøielsesssygdomme i gunstig retning mot i tidligere tider den ensidige føde av melspiser og overvættet store forbruk av kaffe. (Berg). — (Se forørvrigt under «levemaate»).

Om de med bidrag av stat og amt forpleiede sindssyke se den almindelige beretning. — I Nordland behandledes og forpleiedes ifølge lov av 27de juni 1891 340 patienter. Herav i asyl og delvis i privat-forpleining 193, mens resten helt privatforpleiedes. 28 av disse var anbragt i Steigen, hvor der desuden forpleiedes nogen og tredive fra andre amter. Som følge av tidernes forandrede pengeværdi, har forpleiningsgodtgjørelsen maattet sættes op. Den gjennemsnitlige sats var før krigen for Nordlands vedkommende omkring kr. 240 pr. aar. Det har ikke lyk-

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | Vending. | | | Uttrækning ved bækken-endeleie. | | Partus præmaturus artificialis. | | Perforation. | Exvisceration. | Efterbyrdsoperation. | |
|--|-----------------|-------|-------|----------|-------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------------|----------------|----------------------|---|
| | Mødre. | Barn. | | Mødre. | Barn. | | Mor. | Barn. | Mor. | Barn. | | | | |
| | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. | 46 | 46 | 1) 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2) 1 | - | |
| Trægt bækken | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barselkrampe | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Placenta prævia og blødning | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ueftergivelige fødselsdeler | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Appendicit | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forhodeleie; isseleie m. panden fortil | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fare for fosteret | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dødt foster | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tilbakeholdt morkake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Tilsammen | | 61 | 61 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | | | | 63 | | | 13 | | | | | | | |

1) Hos moren var der en 6—8 cm. ujevn spalte i morkaken. Hun hadde faldt og derved faat en blødning, som ikke vilde standse.
2) Fosteret hadde paa bakhodet et stort encefalokele, omtrent av samme størrelse som hodet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. |
| Bindalen | 68 | - | 45 | 6 | 2 | - | 5 | - |
| Vik | 62 | 1 | 43 | 7 | - | - | 3 | - |
| Velfjord | 19 | - | 27 | 4 | - | - | - | - |
| Brønnøy | 97 | 1 | 71 | 7 | 1 | - | 5 | - |
| Vega | 64 | 2 | 39 | 4 | - | - | 4 | - |
| Tjøtta | 51 | 3 | 61 | 5 | - | 1 | - | - |
| Alstahaug | 157 | 1 | 68 | 5 | - | - | 4 | - |
| Herøy | 113 | 2 | 45 | 8 | - | - | 1 | - |
| Vefsen | 129 | 2 | 85 | 6 | - | - | 4 | - |
| Mosjøen stadslægedistrikt | 34 | 4 | 24 | 2 | - | - | 3 | - |
| Hatfjelldalen | 29 | - | 11 | 2 | - | - | - | - |
| Hemnes | 129 | 1 | 76 | 4 | 1 | - | 3 | - |
| Nesna | 104 | 2 | 54 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| Mo | 135 | 2 | 64 | 6 | - | 1 | 3 | - |
| Lurøy | 89 | 3 | 30 | 3 | - | - | 1 | - |
| Rødøy | 96 | 3 | 31 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| Meløy | 138 | 5 | 52 | 11 | 2 | - | 2 | - |
| Gildeskål | 173 | 4 | 87 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bodø stadslægedistrikt | 120 | 3 | 63 | 9 | 2 | - | 1 | - |
| Bodin | 133 | 2 | 88 | 7 | 1 | 4 | 3 | - |
| Skjerstad | 46 | 1 | 31 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Saltdalen | 84 | 1 | 50 | 7 | 1 | - | 2 | - |
| Fauske | 226 | 6 | 81 | 14 | 2 | - | 4 | 1 |
| Sørfold | 105 | 5 | 44 | 10 | - | - | 3 | - |
| Norfold | 61 | 2 | 48 | 4 | - | - | 2 | - |
| Steigen | 41 | - | 32 | - | - | - | 3 | - |
| Hamarøy | 72 | 3 | 51 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| Lødingen | 146 | 3 | 61 | 11 | 1 | - | 4 | - |
| Tysfjord | 74 | - | 36 | 10 | 2 | - | - | - |
| Narvik stadslægedistrikt | 201 | 4 | 64 | 11 | - | - | 3 | - |
| Ofoten | 235 | 4 | 105 | 15 | 1 | 1 | 4 | - |
| Værøy | 84 | 2 | 29 | 7 | - | 3 | 2 | - |
| Flakstad | 108 | 5 | 55 | 7 | 1 | - | 5 | - |
| Buksnes | 161 | 2 | 90 | 13 | - | - | 5 | - |
| Borge | 157 | 5 | 67 | 10 | 2 | - | - | - |
| Gimsøy | 41 | 1 | 29 | 3 | 1 | - | - | - |
| Vaagan | 191 | 7 | 95 | 11 | 3 | - | 5 | - |
| Hadsel | 271 | 4 | 143 | 12 | - | - | 25 | 1 |
| Bø | 167 | 2 | 38 | 9 | 1 | 1 | 1 | - |
| Øksnes | 135 | 1 | 53 | 10 | - | - | 8 | - |
| Sortland | 134 | 1 | 65 | 6 | 2 | - | 2 | - |
| Dverberg | 137 | - | 44 | 12 | 1 | - | 1 | - |
| Nordlands amt | 4807 | 100 | 2375 | 298 | 30 | 15 | 132 | 3 |
| Derav i byer | 355 | 11 | 151 | 22 | 2 | - | 7 | - |
| — bygder | 4452 | 89 | 2224 | 276 | 28 | 15 | 125 | 3 |

kedes at faa sindssyke anbragt i privatforpleining i den asylet omgivende, forholdsvis velstaaende bygd Bodin. I Misvær (Skjerstad), hvor der i sin tid var oparbeidet en god privatforpleining, og hvor der for faa aar siden var nogen og tredive mandlige patienter, er antallet gaat betydelig ned, og nye er det omtrent umulig at faa utsat der. Situationen er mangen gang fortvilet med det overfyldte asyl og de gjennemgaaende smaa boliger, naar der opträder nye tilfælde eller uroanfall hos de kronisk syke. Kun i Steigen kan man fremdeles finde villige forpleiere.

Distriktslægen i Skjerstad skriver, at der forpleiedes med offentlige bidrag 12 patienter — 1 kvinde og 11 mænd — av disse var 7 fra Nordland, 3 fra Tromsø og 2 fra Finmarkens amt. Forpleiningen maa i det store og hele siges at være nogenlunde tilfredsstillende. (Torp).

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, er opgit ialt 87, nemlig i Brønnøy 2, Vega 2, Herøy 1, Mosjøen 2, Hemnes 1, Nesna 2, Mo 2, Lurøy 1, Meløy 10, Gildekaal 2, Bodø 5, Bodin 1, Skjerstad 3, Saltdalen 1, Fauske 3, Sørfold 2, Steigen 5, Hamarøy 1, Lødingen 3, Narvik 7, Ofoten 5, Borge 3, Gimsøy og Vaagan 6, Hadsel 4, Bø 2 og Sortland 11. Indikationer og utfald vil sees av tabellen paa side 225.

Om jormorhjælpen se tabellen i den almindelige beretning.

Paa barselseng døde ifølge presternes opgaver 15 kvinder; 3 dødsfald skyldtes barselfeber; forøvrig henvises til tabel XXXVI, gruppe XII.

Ifølge tabellen paa side 226 over fødte og døde var overskuddet af førstnævnte 2 432 og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 49,4.

Under **dødsaaarsaker** meddeles fra Buksnes, at den ældste, som døde, var en mand, hvis alder ikke med sikkerhet lot sig konstatere — imidlertid blev man staaende ved 110 (?) som det mest sandsynlige. Han var gift 3 ganger, sidste gang i 80-aars alderen. Som halvvoksen gut var han med paa en nordlandsjegt og hentet korn fra Bergen i krigsaaret 1814 — jegten blev jaget av et engelsk krigsskip og undgik kun med nød og neppe at bli kapret. Han fortalte desuten mange detaljer fra denne færd. (Hermansen).

Klimatet og veirliget. Fra Skjerstad beskrives vinteren som meget lang; sneen laa uavbrutt fra begyndelsen av oktober 1916 til et godt stykke ut i mai 1917, og saa sent som i juni var der endnu nede i bygden is i bækkefar og vashul. Sommervarme først de sidste dage av juli. Men da august blev drigende, reddedes alligevel situationen for bønderne, og trods den meget mistrostige forsommer, blev det et bra middelsaar. Høsten utover var veiret i det hele fint. (Torp). — Fra kystdistriktet Borgø berettes, at høsten (1916) kjørtes paa slæde 29de september; vinteren var lang, og vaaren kom sent; vaaronnen var ikke begyndt 1ste juni, da sneen endnu laa over markerne. Der var dyp tåle til langt utover sommeren, som var kold og regnfuld, saa potethøsten slog feil. (Lydersen).

Levemaate og hygieniske forhold. I Bindalen kan ikke rationeringen merkes at ha sat noget spor blandt befolkningen, hvad underernæring angaaer. Folk spiste sig mæt nu som før. Den økonomiske tilstand er ikke daarligere end før. Indtægten har holdt nogenlunde følge med utgiftsstigningen. Man vænner sig litt efterhvert til indskrænkningerne, og tingenes tilstand og livetgaard sin gang som før. (Bjerkelund).

Fra Herøy skrives om de uhedlige følger av at koncentrere skoleundervisningen paa faa steder av hensyn til en bedre, byskolelignende undervisning.

Distriktslægen utvikler, hvordan dette system virker paa barnas helse. Mange av dem faar saa lang skolevei, at de maa op kl. 6 om morgen, færdes over øer og sund og komme vaate og utasete til skolen, sitte der fra kl. 9 form. til 4 efterm. med en times middagspause og saa ikke naa hjem til middagsmat før ved 6 tiden. Til mat under denne lange tid brød med margarin og ofte bare vand til drikke. Han omtaler, at forældrene og herredsstyret drev igjennem en forandring heri ved at dele op skolekredsene trods theoretiserende pædagoger. Han omtaler disse «termatunger» som en god jordbund for tuberkulosen og anden sygdom. (Sørensen). Amtslægen er fuldstændig enig med distriktslægen i dette. Altfor mange steder virkelig lider barna i høi grad, og den rent hygieniske side av saken tages der visselig for litet hensyn til av mange skolestyrer. Ute i enkelte, meget sønderskaarne havdistrikter, har man været nødt til at holde ordentlige internatskoler, hvortil barna føres med brændsel, sengklær og mat for hele skoleturen — 6 uker. En ordning, som er langt at foretrakke for disse smaa kolde, uhyggelige skolehus, hvor der kun er en forgang og det svære skolerum og i høiden et litet lærerværelse. I internatskolen holder bygden en pike, som, med assistance av skolepikerne efter tur, koker og steller for barneflokkene. Kirkesøndagene faar de besøk av forældrene, eller de faar i godeveir lov at fare hjem lørdagseftermiddagene.

I Meløy skildres befolkningens levevis som likegod som før krigen. Nogen synderlig indskrækning var der i ethvert fald ikke at merke i 1917. Arbeidet i Glaamfjord gik med en jevn arbeidsstyrke paa 5—600 mand hele aaret, mange av bygdens folk blev beskjæftiget der. (Daae). — I Bodin klagedes tildels over, at det blev knapt med mat der, hvor melspiser utgjorde den væsentlige kost, særlig hvor der var gutter i opvekst. Der foregaar jo intet hjemmefiske i bygden om vinteren. (Christoffersen).

I Sørfold og Nordfold staar hygienen langt tilbake. Folk er urenlige, og lus træffes hyppig i praksis. Boligene er gjennemgaaende slette, og tuberkulosen trives derfor godt. Lægen forsøker forgjæves at vække folkets interesse for kampen mot tuberkulosen — men resultatet er temmelig magert. I størst mulig utstrækning er de tæringssyke blit sendt enten paa tuberkulosehjem eller sanatorium. (Wig).

I Tysfjord er boligerne som oftest smaa med kun en brøkdel av den luftkubus som vanligvis regnes for nødvendig. Ventilationen er slettest mulig. Husene er daarlig bygget, kun staaende paa et par stene i hvert hjørne. Efter kort tid synker huset, blir skjevt og trækfult. Stubbegulv mangler i de fleste tilfælde, hvorfor det er særlig gulvkoldt. Naar saa dertil kommer, at omrent alle lapper, og en ikke ringe del av den øvrige befolkning, sover paa gulvet, er det ikke underlig, at forkjølelsesssygdomme er saa hyppige — med derav følgende disposition for tuberkulose. (Kolflaath).

Skoleforholdene i Lødingen er meget mangelfulde. Der er kun bygget fåa skolehus, og man nøier sig for det meste med at leie et værelse i privathus, og hverken krav til luft eller lys tilfredsstilles tilnærmelsesvis. Renholdet falder det da under disse forhold vanskelig at faa effektivt. I Tjeldsund klages der navnlig over Ramstad skole og dens benyttelse til læstadianske møter utenfor skoletiden. Indskjærpelse av omhyggeligere renhold efter saadanne møter synes ikke at bli tilstrækkelig respekteret. (Zakariassen).

I Værøy kan der ikke spores nogen underernæring som følge av rationeringen. I de familier, hvor der er godt stel, klages der ikke; men der gives mange hjem, hvor melportionerne ikke har været tilstrækkelige. (Grønning).

I Borge er levemaaten daarlig baade med hensyn til sorten og tilberedningen. Fisk er hovednæringen ved siden av poteter og brød, for en stor del flatbrød. Fisken brukes fersk eller saltet, men altid kokt. Kokekunsten er liten,

derfor blir maten ensformig, aldrig nogen avveksling. Oprettelse av skolekjøkkener anbefales. Der var flere ganger melmangel utover vinteren og vaaren, saa enkelte sultet. Enkelte spiste av den mais, som var kjøpt til kreaturfor.

I B u k s n e s har den del av befolkningen, som kun har fisket at stole paa, visselig hat det trangt mangen gang — særlig synes dette at ha gaat ut over barnene, som tildels var underernærte og blodfattige. Før rationeringens indførelse hadde man vanskelig for at forsone sig med de sammalte melsorter og forsøkte saa langt som den økonomiske evne rak at kjøpe siktet mel, og saalænge man hadde noget av denne vare, bruktes kun den til bred. Imidlertid er man mere og mere kommet til at bruke grøt til et eller to maaltider istedetfor kaffe, som særlig om vinteren bruktes uten fløte eller melk. Der maatte foretages en betydelig nedslagtning om høsten av besætningerne, lægges saa hertil potetmangel, maa man snarere forbause over, at ernæringsforholdene ikke var værre, end de virkelig var. At de dyspeptiske besværligheter under disse forhold indtok en fremskudt plads, var derfor ingen overraskelse. (Hermansen).

I H a d s e l har der i de senere aar fundet sted en større økonomisk fremgang med derav følgende rørelse. Der har fundet adskillig nybygning sted overalt, men mest paa Melbo og Stokmarknes. Paa grund av rationeringen (og maaske ogsaa alkoholforbudet) synes dog underernæringen med sine følger endnu at skulle blive noksaa almindelig. Selv om rationeringsmelet kan være godt, er det dog en uvant føde for den herværende befolkning. Fordielsesssygdomme synes at bli hyppige. Man advarer mot kaffe, samtidig som man henvises til den. Distriktslægen anser det nuværende forbud, foruten at det er upaakrævet her, at være likefrem skadelig under de forhaandenværende omstændigheter, og han er bange for, at det vil komme til at vise sørgelige følger. Man burde i disse tider ha avholdt sig fra dette eksperiment. (Thode).

I B ø kunde ikke merkes nogen mangel paa grund av rationeringen med derav følgende større sykelighet. (Andreassen). — Fra D v e r b e r g skrives: De hygieniske forhold er fremdeles slette. Husene er gjennemgaaende for smaa i forhold til antallet av beboere, væggene er ofte gisne, specielt om vinduerne, saa der stadig er træk. Den almindelige renlighetssands synes imidlertid at være bedre, skjønt det endnu er meget tilbake at ønske i denne retning. Specielt er forholdene paa fiskekaiene ofte rent trøsteløse; afvaldet hoper sig op eller trampes gjennem gluggen i kaien under denne, oftest paa tørre fjeldet, hvor det under sommervarmen avgir en motbydelig stank. Gjentagne ganger har overtrædelse været meldt, men det gjentar sig og oftest ved nattetid, saa den skyldige vanlig kan rammes. Helseraadet har i sine forslag til nye sundhetsvedtægter fattet skjærpede bestemmelser om dette. Da fisket ogsaa i høst blev hindret ved idelig uveir, og da mangesteds pengemangelen var stor, blev det skralt med leve-maaten, og resultatet herav er ikke uteblit. Baade voksne og barn gaar omkring med underernæringens stempel i sit ansigt, bleke og hulkindede. (Rossow).

Om ædrueligheten under aarets ekstraordinære forhold med hensyn til forbud hitsættes lægernes bemerkninger: I V e g a er ædrueligheten upaaklagelig. — Ogsaa i H e r ø y er den god. Der findes ingen drankere men selvfølgelig mange, som ved forskjellige mere eller mindre festlige anledninger føler trang til en rus. De, som ikke har raad eller vil spendere 40—50 kroner for en flaske brænevin hos smughandlerne i byen eller trafikcentrene, søger sin trøst i denatureret sprit. Denne brukes jo som fyrsprit til motorer, saa det altid er god anledning til at faa tak i den. Selv den forfærdelige katzenjammer, som følger en slig rus, synes ikke at skrämmee folk fra gjentagelse. I længden vil det vel virke absolut skadelig for legemet. (Sørensen). Drikfældigheten burde være mindre, skriver lægen i H a t f j e l l d a l e n . — I N e s n a er befolkningen

gjennemgaaende ikke avholdsmænd, men meget nøkterne mennesker, saa beruselse og dermed følgende utskeielser er meget sjeldne. (Berg). — Ogsaa i Salt-dalen er der almindelig maateholdne folk. Drikfældighet og usedelighet ikke særlig hyppig. (Tornøe). — I Værøy har brændevinsforbudet vistnok foranlediget, at der anvendes denatureret sprit eller andre surrogater. (Grønning). — I Borg e er ædrueligheten bra, hvilket den ogsaa var før forbudet. Til drikfældighet merkes i Bø intet, en dyd av nødvendighed. (Andreassen). — I Bodø har ædruelighetsforholdene været udmerkede; men der har ogsaa været brukt adskillige surrogater — saaledes har der været forsøkt jernchinavin riktig nok med adskillige ubehageligheter efterpaa. (Lie). — I Narvik har ædruelighetsforholdene som altid været gode blandt byens egne borgere. Men der har selvfelgelig, især blandt sjømænd, gjort sig gjældende en sterk trang til rangel, naar de er kommet paa land. Penger har de jo hat nok av, og det har vistnok ikke været forbundet med synderlig vanskelighet, selv i disse forbudstider, at opnaa en rus. Et særlig yndet middel er den saakaldte «dunder», hvis hovedbestanddel er denatureret sprit. For at ta bort den værste smaken tilstættes nøddecrem, landsøl o. lign. (Astrup).

Amtets forsyning med læger og jormødre. Flere distrikter stod, trods bekjendtgjørelse ledige, saaledes Gimsøy, Rødøy, Sørfold, Tjøtta. Gildeskaal blev ledig i aarets løp. Distriktslægen i Hatfjelldalen anfører, at der i dette nye lægedistrikt det hele aar ialt blev behandlet kun 205 patienter. Herav var vel halvparten dyspepsier, anæmi og chlorose («støng for brøste» og «vondt i magan»). De ledige distrikter har været bestyret av nabolægene.

Sykehus, tuberkulosehjem. Aaret 1917 blir et merkeaar for Nordlands amt, idet amtstinget den 6te juli enstemmig bevilget til nyt sykehus i Sandnessjøen til avløsning av det tidligere i Søvik. Det skal bygges for 60 senger. I Bodø besluttedes opført nyt sykehus paa 160 senger med specialavdelinger (hver paa 25 senger og med hver sin operationsstue) for øiensygdomme og for øre-, næse- og halssygdomme. — Stokmarknes sykehus besluttedes paabygget fra de nuværende 24 senger til 50 senger. Tilsammen bevilgedes kr. 2 400 000. Foruten paa disse steder har amtet kommunale og private sykehus og sykestuer i Brønnøy, Mosjøen, Sulitjelma, Narvik, Svolvær, Sortland foruten medicinalfondets sykestuer i fiskeværene. Paa Andenes er der gjort prisværdige bestræbelser for at faa en sykestue; paa det lille sted er der indsamlet kr. 5 000 i dette øiemed.

Tuberkulosehjem var i drift i Brønnøy, Vefsen, Fauske, Vagan, Narvik, Hadsel og Sortland med tilsammen 154 senger. Trods megen tuberkulose i Vesteraalen har der været adskillige ledige pladser i Sortland tuberkulosehjem. Der klages fra lægerne ved disse hjem over, at man ikke har nogen større myndighet til at holde paa patienterne; nyttet av § 6 blir saaledes temmelig illusorisk, naar patientene naarsomhelst kan forlange sig utskrevet og drage hjem igjen. Av de indkomne utdrag av tuberkuloseprotokollerne sees der i hele amtet at være 592 smitsomme tuberkuløse tilbake fra 1916. 402 nye er indført. 131 er indlagt i tuberkulosehjem. — I Glåmafjord er indrettet et mindre isolationslokale paa 4 senger og i samme bygning en sykestue, ogsaa paa 4 senger. Dette er jo bare en nødhjælp, men a/s har anskaffet senger og utstyr, saa der i tilfælde af epidemi hurtig kan gjøres istand plads til adskillig flere patienter. (Daae). — Tuberkulosehjemmet i Narvik med sine 29 pladser har saa at si til stadighet været fuldt belagt. Det er vel anskrevet blandt publikum, og det er ikke bare fra Narvik og omegn, at patienterne kommer, men fra de fleste bygder i det nordlige Nordland og det sydlige Tromsø amt. Vensmoen sanatorium har sendt en del patienter til fortsat N-indblæsninger, naar de ikke længer kunde beholdes der. Ved aarets begyndelse gjenlaa der 20 patienter, der

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| Nordlands amt..... | 110 | 4 533 |
| Bindalen | 1 | 38 |
| Vik | Ingen opgaver | |
| Velfjord | 2 | 107 |
| Brønnøy | 5 | 136 |
| Vega | 2 | 174 |
| Tjøtta | | |
| Alstahaug | | |
| Herøy | 1) 6 | 257 |
| Vefsen | | |
| Mosjøen stadslægedistrikt | | |
| Hatfjelldalen | 2 | 30 |
| Hemnes | 1 | 169 |
| Nesna | 2) 3 | 49 |
| Mo | 7 | 20 |
| Lurøy | 3) 4 | - |
| Rødøy | 1 | 171 |
| Meøy | 3 | 79 |
| Gildeskaal | - | 152 |
| Bodø stadslægedistrikt | 19 | 93 |
| Bodin | 6 | 195 |
| Skjerstad | 1 | 36 |
| Saltdalen | 7 | 105 |
| Fauske | 2 | 229 |
| Sørfold | 4) 2 | 176 |
| Norfold | 5) 6 | 74 |
| Steigen | 1 | 36 |
| Hamarøy | 2 | 115 |
| Lødingen | 6) 3 | 131 |
| Tysfjord | 3 | 93 |
| Narvik stadslægedistrikt | 8 | 78 |
| Ofoten | Ingen opgaver | |
| Værøy | 2 | 60 |
| Flakstad | Ingen opgaver | |
| Buksnes | 2 | 126 |
| Borge | 2 | 110 |
| Gimsøy | 2 | 46 |
| Vaagan | 2 | 368 |
| Hadsel | 2 | 362 |
| Bø | 1 | 231 |
| Øksnes | - | 41 |
| Sortland | 4 | 198 |
| Dverberg | 4 | 248 |

¹⁾ Herøy 3, Nordvik 3. ²⁾ Nesna 2, Dønnes 1. ³⁾ Lurøy 3, Træna 1. ⁴⁾ Sørfold 2.
⁵⁾ Norfold 2, Leiranger 4. ⁶⁾ Lødingen 2, Tjeldsund 1.

indkom 35 nye i aarets løp, og der var ved aarets slutning 29, hver seng belagt. Sanitetsforeningens sykehus har ogsaa dette aar kunnet glæde sig ved stor popularitet trods de elendige lokaler. Til næste aar skal opføres et nyt større sykehus med plads til 40 patienter. Epidemilasaretet har væsentlig hat belæg fra landdistriket. Stadslægen synes, det er mere betryggende for byen at ha den slags patienter interneret under kontrol inde i byen end ukontrolleret utover landdistriket, hvorfra smitten kunde spredes til byen med melk og andre landmandsprodukter. (Astrup). — Der synes for hvert aar at bli mere og mere almindelig at faa de epidemisk syke til nærmeste lasaret — det er jo nu meget let ved de talrike motorbaates hjælp paa nogen timer at naa frem. Dette er jo en langt bedre ordning end at la de syke bli liggende hjemme i de ofte overfyldte boliger. Byernes lasareetter har hittil stillet sig meget velvillige. Med tiden maa nok spørgsmaalet om lasareetter tilknyttet de store sykehuse tages op. Man var inde paa realisationen under planlæggelsen av disse, men det blev, væsentlig af økonomske grunde, opgit. (Amtslægen).

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Badeindretninger. I V i k er der en badstue ved meieriet paa Bræk-eide. — I M o s j e e n er en varmtbadeanstalt med badstue. — I B o d ø er der et folkebad ved folkeskolen; ved det kommunale bad leveres karbad, dusj, dampbad og elektrisk lysbad. Ved Sulitjelma sykehus er der karbad med dusj; endvidere findes badstubad ved flere gruber. — I L ø d i n g e n findes et par halvt private bad. — I N a r v i k er der i folkeskolebygningens kjelderetage et kombinert skole- og folkebad med adgang til kar- og dampbad. — I K a b e l v a a g (V a a g a n distrikt) er der et badstubad. Paa sykehuset i Stokmarknes (H a d s e l distrikt) er der adgang til bad for private.

Foranstaande tabel gir oplysning om talltet paa møter i helseraad og paa vakcinerte.

Kvaksalveri. Fra F a u s k e omtales en 80-aarig lap, som behandler folk med haandspaalæggelse eller bestrykning og gir medicin. Det gjælder vistnok oftest folk, som er opgit av lægerne. (Hegbom).

XIX. Tromsø amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakcinatører |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------|
| Amtet | | 26985,86 | 80 554 | 20 | 4 | 65 | 49 |
| 1. Trondenes | | 545,30 | 10 499 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| | Ha r s t a d, ladested . | 0,67 | 2 341 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | Trondenes | 544,63 | 8 158 | - | - | ¹⁾ 4 | 4 |
| 2. Kvæfjord | K v æ f j o r d | 659,31 | 2 980 | 1 | - | 2 | 1 |
| 3. Bjarkøy | B j a r k ø y | 110,40 | 1 787 | - | - | 2 | 1 |
| 4. Ibestad | I b e s t a d | 807,58 | 5 351 | 1 | - | 7 | 5 |
| 5. Salangen | | 897,08 | 4 461 | 1 | - | 3 | 1 |
| | S a l a n g e n | 590,50 | 2 990 | 1 | - | 1 | |
| | Lavangen | 306,58 | 1 471 | - | - | 2 | 1 |
| 6. Sørreisa | S ø r r e i s a | 357,84 | 2 039 | - | - | 1 | 1 |
| 7. Tranøy | | 714,36 | 3 436 | 1 | - | 3 | 3 |
| | T r a n ø y | 439,22 | 1 789 | - | - | 2 | 2 |
| | Dyrey | 275,14 | 1 647 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8. Berg | | 632,02 | 2 811 | - | - | 5 | 2 |
| | Berg | 263,33 | 1 203 | - | - | 2 | 1 |
| | T o r s k e n | 368,69 | 1 608 | - | - | 3 | 1 |
| 9. Lenvik | | 1 145,63 | 7 260 | 1 | - | 4 | 4 |
| | L e n v i k | 670,27 | 5 220 | 1 | - | 3 | 2 |
| | Hillesøy | 475,36 | 2 040 | - | - | 1 | 2 |
| 10. Maalselven | M a a l s e l v e n | 4 454,94 | 3 796 | 1 | - | 2 | 2 |
| 11. Bardu | B a r d u | 2 577,03 | 1 622 | 1 | - | 1 | 1 |
| 12. Balsfjord | | 1 667,44 | 5 019 | - | - | 4 | 4 |
| | B a l s f j o r d | 1 252,95 | 3 322 | - | - | 2 | 2 |
| | Malangen | 414,49 | 1 697 | - | - | 2 | 2 |
| 13. Tromsø stadsdistrikt | T r o m s ø, kjøbstad . | 0,71 | 8 262 | 7 | 2 | 6 | - |

¹⁾ En av disse jormødre, bosat i Tovik, er tillike jormor og hjælpevakcinatrice for en nærliggende del av Ibestad lægedistrikt.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder, dele derav og bykommuner. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste december 1910. | Læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjælpe-vakcinatører. |
|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|
| 14. Tromsøysund..... | Tromsøysund . . . | 1 449,89 | 5 068 | ¹⁾ - | - | ²⁾ 4 | 4 |
| 15. Lyngen | | 3 644,15 | 6 334 | - | - | 3 | 3 |
| | Lyngen | 2 998,71 | 5 171 | - | - | 2 | 2 |
| | Sørfjord | 650,44 | 1 163 | - | - | 1 | 1 |
| 16. Karlsøy | | 1 417,91 | 3 569 | 1 | - | 5 | 5 |
| | Karlsøy | 753,90 | 2 139 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Helgøy | 664,01 | 1 430 | - | - | 3 | 3 |
| 17. Skjervøy | | 5 904,27 | 6 260 | 1 | - | 7 | 7 |
| | Skjervøy | 1 132,13 | 2 951 | 1 | - | 3 | 3 |
| | Nordreisa | 2 770,84 | 1 508 | - | - | 1 | 1 |
| | Kvænangen | 2 001,30 | 1 801 | - | - | 3 | 3 |

¹⁾ Distriktslægen bor i Tromsø by. ²⁾ Den ene av disse bor i Tromsø by.

Sundhetstilstanden maa i det hele betegnes som ganske god. Av epidemiske sygdomstilfælde er ialt meldt 4 242, hvorav 223 hadde dødelig utgang. I 1916 var de tilsvarende tal 5 025 og 203.

Dødeligheten var 15,6 pro mille av den opgivne tilstedeværende middelfolkemængde. Se tabel II.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 235 o. flg. Jfr. sidste tabel i den almindelige beretning. — Paa grund av lægenød blev Berg distrikt i aarets 10 første maaneder bestyret av distriktslægen i Bjarkøy og i aarets 2 sidste av distriktslægen i Kvæfjord; Bjarkøy blev i disse 2 maaneder, efter distriktslægens forflytning til et andet distrikt, betjent av distriktslægen i Ibestad. Sørreisa betjentes av distriktslægen i Tranøy; distriktslægen i Bardu hadde desuten 1 gang om uken kontor i Sørreisa. Balssfjord betyrtes av distriktslægen i Maalselven. Av Lyngen distrikt blev Lyngen herred betjent av distriktslægen i Skjervøy og Sørfjord herred av den fungerende distriktslæge i Karlsøy. Saadan bestyrelse av ledige distrikter ved nabolæger er i høi grad utilfredsstillende i dette amt, hvor man maa regne med store avstande over tildels aapne havstykker. Reiser paa 10—15 mil og mere er nemlig ingen sjeldenhed. (Amtslægen).

Tyfoidfeber. I Trondenes distrikt var endel tilfælde avslutningen paa den store epidemi, som optraadte i Harstad og omegn i sidste kvartal av 1916. Hos et par angrepne paa en gaard i Ervik skolekreds kunde smittekilden ikke paavisere, hvormot den for 6 tilfælde, som indtraf paa en gaard paa øen Kjøtta, vistnok stod i forbindelse med en mindre epidemi i 1915 paa Storvatsbotn. (Haslerud). — I Maalselven forekom 2 dødelig endende tilfælde; smittekilden lot sig ikke paavise; blodprøve viste sterkt positiv Widal baade for tyfus og paratyfus. (Vangsnæs).

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Oktober. | November. | December. | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoldfeber..... | 23 | 6 | 23 | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 1 |
| Cerebrospinalmeningit (epid) | 10 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Akut poliomyelit | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 110 | 1 | 110 | 32 | 1 | 2 | 11 | 18 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | - |
| Meslinger | 215 | 23 | 215 | 95 | 57 | 18 | 35 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 267 | 40 | 267 | 50 | 37 | 18 | 7 | 19 | 9 | 8 | 18 | 21 | 23 | 27 | 30 | - |
| Blodgang | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Barselfeber | 16 | 8 | 14 | - | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Pyæmi, septhæmi | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Rosen | 49 | 4 | 49 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | - |
| Røde hunde | 10 | - | 10 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
| Variceller | 44 | - | 44 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | - |
| Kusma | 28 | - | 28 | - | 6 | 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 375 | 12 | 375 | 16 | 8 | 16 | 36 | 13 | 11 | 19 | 23 | 65 | 51 | 80 | 37 | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg | 2092 | 56 | 2092 | 365 | 231 | 254 | 195 | 134 | 156 | 137 | 102 | 98 | 104 | 167 | 149 | - |
| Influensa | 149 | 4 | 148 | 31 | 16 | 25 | 22 | 15 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | - |
| Lungebetændelse | 176 | 25 | 174 | 55 | 21 | 14 | 16 | 9 | 6 | 12 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | - |
| Pleurit | 212 | 3 | 212 | 27 | 13 | 17 | 22 | 20 | 24 | 16 | 19 | 12 | 14 | 14 | 14 | - |
| Gigtfeber | 79 | 2 | 79 | 13 | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | - |
| Malaria | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 368 | 22 | 365 | 48 | 48 | 40 | 27 | 17 | 36 | 21 | 42 | 28 | 22 | 17 | 19 | - |
| Tilsammen | 4242 | 223 | 4232 | 748 | 469 | 445 | 386 | 256 | 286 | 254 | 231 | 251 | 257 | 359 | 290 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

Fordeling paa lægedistrikterne:

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|-------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| | Trondenes. | | Kvæfjord. | | Bjarkøy. | | Ibestad. | | Salangen. | | Sørreisa. | | Tranøy. | | Berg. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 17 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Akut poliomyelit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | 17 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Meslinger | 37 | 7 | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 | - | 41 | 2 | - | - | 1 | - |
| Difteri (croup) | 36 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | - | 21 | - | 8 | 5 | 3 | 3 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Pyæmi, sephæmi | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 11 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 14 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Kusma | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhoste | 23 | - | 4 | - | - | - | 31 | - | - | - | 6 | - | 12 | - | 9 | 2 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 421 | 13 | 47 | 1 | 60 | - | 162 | 5 | 90 | - | - | - | 15 | 4 | 79 | 3 |
| Influensa | 35 | - | - | - | 3 | - | 46 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lungebetændelse | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 19 | 3 | - | - | 5 | 4 | 3 | - |
| Pleurit | 35 | - | 7 | - | 10 | - | 33 | 1 | 15 | - | - | - | 6 | - | 8 | - |
| Gigtfeber | 12 | - | 8 | - | 3 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 61 | 4 | 1 | 1 | 21 | - | 2 | - | 24 | 2 | - | - | 5 | 1 | 22 | - |
| Tilsammen | 777 | 41 | 98 | 7 | 105 | 1 | 337 | 11 | 189 | 7 | 72 | 5 | 58 | 17 | 131 | 9 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

Fordeling paa lægedistrikterne:

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|--------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| | Lenvik. | Maalselven. | Bardu. | Balsfjord. | Tromsø stadsläge- distrikt. | Tromsøy- sund. | Lyngen. | Karlsøy. | Skjervøy. | | | | | | | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Cerebrospinalmeningit (epid.) | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
| Akut poliomyletit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 7 | - | 1 | - | 37 | - | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 4 |
| Meslinger | 41 | 6 | 34 | 1 | - | - | - | - | 21 | 3 | 1 | - | 22 | 4 | - | 8 |
| Difteri (croup) | 21 | 4 | 19 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | 54 | 7 | 19 | 1 | 14 | 5 | 3 | 17 |
| Blodgang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barselfeber | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pyæmi, septhæmi | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Kusma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kikhøste | 3 | - | 23 | - | - | 5 | - | 166 | 6 | 3 | - | - | - | 2 | - | 88 |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 83 | 1 | 40 | - | 24 | - | 14 | 3 | 901 | 11 | 29 | 4 | 7 | 4 | 54 | 2 |
| Influensa * | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 14 | - | - | - | 1 | - | 1 | * 1 | 23 |
| Lungebetændelse | 14 | 2 | 27 | 4 | 8 | - | 8 | - | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
| Pleurit | 11 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 42 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 28 |
| Gigtfeber | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 10 |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 19 | - | 20 | - | 1 | - | 4 | - | 141 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | - |
| Tilsammen | 213 | 14 | 179 | 10 | 82 | 2 | 37 | 6 | 1448 | 42 | 68 | 11 | 64 | 17 | 83 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 301 | 17 |

Cerebrospinalmeningit. I Balsfjord blev 2 smaapiker i en familie angrepet; de døde begge. Familien blev straks isoleret fra omgang med andre og omhyggelig desinfektion foretak. (Vangsnæs). — I Bardu fik en rekonvalescent efter skarlagensfeber sygdommen; tilfældet blev ikke tilbørleg paaagtet og hadde dødelig utgang efter en foreløbig bedring. (Gløersen). — I Tromsø døde paa amtets sykehus en, som var indlagt fra Gryllefjord i Berg distrikt. Desuden behandles et par tilfælde fra landdistrikterne paa lasaretten. (P. Lie).

Skarlagensfeber. Fra Trondenes anføres, at sygdommen i en skolekreds (Sørvik) vistnok hadde optraadt epidemisk, men forløpet saa let, at den ikke var blitændset; da man omsider tilfældig kom over et par angrepne, blev skolen stanset og almindelig utrensning paabudt saavel av skolehuset som av de respektive hjem. (Haslerud). — I Bardu var sygdommen en fortsættelse av den i foregaaende aar begyndte epidemi. (Gløersen).

Meslinger optraadte epidemisk som en fortsættelse av farangen i 1916.

Difteri. Fra Trandøy distrikt anføres, at nogen dødsfald skyldtes for sen tilkaldelse av læge. Endel paastod, at skoleforholdene virket til utbredelse av smitten. I et av tilfældene, hvor patienten var død da lægen kom frem, var vedkommende syk ved hjemkomsten fra internatskolen. (Melbye). — I Maalsleven optraadte sygdommen, bortset fra nogen spredte tilfælde, i et par hus paa Holmen. Serum blev anvendt baade kurativt og profylaktisk. Der hadde i forveien forekommet lettere halsonder i gränden, uten at man hadde agtet større paa det. (Vangsnæs). — Fra Tromsø anføres, at sygdommen optraadte mere ondartet end vanlig. (P. Lie). — I Lyngen blev paa grund av lægemangelen sygdommen ikke erkjendt, før der paa en gaard indtraf en række tilfælde med 3 dødsfald. Læge maatte hentes den 70—80 km. lange vei fra Skjervøy eller Tromsø. (Amtslægen og Holla).

Kikhoste optraadte epidemisk. I landdistrikterne kom kun et faatal av de angrepne under behandling. (Amtslægen).

Av kokopper er meldt et tilfælde fra Bardu.

Av skabb er meldt 125 tilfælde; plagen synes at være i avtagen. (Amtslægen).

Fra Bardu anføres, at ca. 50 pct. av soldaterne var befængt med lus ved indrykningen. Avlusningen blev først foretak nogen uker efter; det burde selvfølgelig været gjort straks ved rekrutskolens begyndelse. (Gløersen).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehus behandlede tilfældé vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-------|---------|-------------|-------------------------|----------|-----------|--|
| | | Trondenes. | Kvæfjord. | Ibestad. | Salangen. | Tranøy. | Berg. | Lenvik. | Maalselven. | Tromsø stads-lægedistr. | Karlsøy. | Skjervøy. | |
| Veneriske saar | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| Syfilis, erhvervet | 14 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| — medfødt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Gonorrhoe, uretrit | 102 | 27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 49 | 1 | 8 | |

Fra Tromsø gjøres der opmerksom paa, at som følge av den i de omkringliggende distrikter herskende lægenød er en hel del av de derhen hørende tilfælde, som der søkes lægehjælp for i byen, blit opført paa dennes aarslister. (P. Lie).

Tuberkulose. Om de i aarets løp nye tilkomne og av protokollerne utgaaede tilfælde m. v. av tuberkuløse sygdomme henvises til tabellen i den almindelige beretning. Dødsfald av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistre for det hele amt 18,5 pct. av samtlige ved sygdomsforaarsakede kjendte dødsfald og 23,9 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 16,4 pct. og 23,1 pct. og for bygderne 19,1 pct. og 24,1 pct. — Forøvrig henvises til nedenstaende tabel. — Nogen merkbar tilbakegang av denne sygdom er ikke paaviselig. Men interessen for at delta i kampen mot den er i god vekst. Sanitetsforeningen arbeider i byerne, og i landdistrikterne er der i flere bygder snart sagt i hver grænd tuberkuloseforeninger, som arbeider med at indsamle penger; disse anvendes til at hjælpe de syke i hjemmene og til sanatorieophold; der avsættes ogsaa endel til fond for opførelse av tuberkulosehjem. Av slike er for tiden 5 i drift og 3 under bygning (i Salangen, Dyrøy og Kvæfjord). — Spørsmål om oprettelse av et kysthospital paa Tromsø for Vest-Finmarken og Tromsø amt er oppø. Finmarken

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Trondenes | 180 | 38 | 41 | 139 |
| Harstad ladested | 37 | 7 | 13 | 24 |
| Bygder | 143 | 31 | 28 | 115 |
| Kvæfjord | 30 | 5 | 7 | 23 |
| Bjarkøy | 17 | 1 | 1 | 16 |
| Ibestad | 57 | 14 | 11 | 46 |
| Salangen | 41 | 11 | 7 | 34 |
| Sørreisa | 5 | - | 5 | - |
| Tranøy | 50 | 4 | 17 | 33 |
| Berg | 26 | 2 | 9 | 17 |
| Lenvik | 67 | 14 | 14 | 53 |
| Maalselven | 48 | 10 | 10 | 38 |
| Bardu | 20 | 4 | 2 | 18 |
| Balsfjord | 36 | 8 | 6 | 30 |
| Tromsø stadsdistrikt | 152 | 24 | 42 | 110 |
| Tromsøysund | 57 | 11 | 11 | 46 |
| Lyngen | 88 | 17 | 17 | 71 |
| Karløy | 29 | 7 | 6 | 23 |
| Skjervøy | 91 | 14 | 17 | 74 |
| Tromsø amt | 994 | 184 | 223 | 771 |
| Deraf i byer | 189 | 31 | 55 | 134 |
| — bygder | 805 | 153 | 168 | 637 |

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Uttrækning ved bækkenendeleie. | | | Partus præmaturus artificialis. | | Abortus provocatus. | |
|---|-----------------|------|-----------|-------|----------|------|-------|------|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------|---------------------|--------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mor. | Barn. | Mødre. |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse, langvarig fødsel etc. | 27 | - | 27 | - | - | - | - | 3 | 1) | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Trængt bækken..... | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1) | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Barselkrampe | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Placenta prævia og blødning.. | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sygdom (nefrit) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tverleie | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 35 | 1 | 35 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| | <u>36</u> | | <u>36</u> | | | | | | <u>4</u> | | | | | | |

1) En av disse forløst ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------------|
| | leven-de. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hæn-delser. | ved selv-mord. |
| Trondenes | 263 | 7 | 178 | 31 | 1 | - | 5 | 1 |
| Harstad ladested | 87 | 3 | 86 | 11 | - | - | 3 | 1 |
| Bygder | 176 | 4 | 142 | 20 | 1 | - | 2 | - |
| Kvæfjord | 78 | - | 41 | - | - | - | 13 | - |
| Bjarkøy | 61 | 1 | 21 | 2 | - | - | 1 | - |
| Ibestad | 174 | 2 | 85 | 8 | - | - | 4 | - |
| Salangen | 130 | 1 | 46 | 9 | 1 | - | - | - |
| Sørreisa | 70 | - | 36 | 5 | - | - | - | - |
| Tranøy | 103 | 6 | 61 | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| Berg | 73 | - | 37 | 9 | 1 | - | 4 | - |
| Lenvik | 245 | 6 | 123 | 30 | 1 | 1 | 4 | - |
| Maalselven | 153 | 1 | 52 | 7 | - | - | - | - |
| Bardu | 55 | 2 | 17 | 4 | - | - | - | - |
| Balsfjord | 193 | 5 | 87 | 14 | 1 | 1 | 5 | - |
| Tromsø stadsdistrikt | 329 | 8 | 167 | 39 | 4 | - | 4 | - |
| Tromsøysund | 222 | 7 | 87 | 17 | - | 2 | 5 | - |
| Lyngen | 264 | 5 | 134 | 30 | 2 | 1 | 7 | - |
| Karlsey | 129 | 3 | 55 | 14 | 1 | 3 | 3 | - |
| Skjervøy | 239 | 8 | 146 | 37 | 8 | 3 | 9 | 1 |
| Tromsø amt | 2781 | 62 | 1373 | 261 | 21 | 12 | 65 | 2 |
| Derav i byer | 416 | 11 | 203 | 50 | 4 | - | 7 | 1 |
| — bygder | 2365 | 51 | 1170 | 211 | 17 | 12 | 58 | 1 |

og Tromsø amts lægeforeninger har sendt andragende til Nationalforeningen om et bidrag paa kr. 150 000,00 til et saadant hospital med 60 senger; passende tomt vil kunne erholdes paa Trømsø tuberkulosehjems eiendom like ved bygrænsen.

— En av de værste hindringer i kampen mot tuberkulosen er de elendige boliger, som paa grund av bolignøden endnu brukes i stor utstrækning saavel i Tromsø som i landdistrikterne; der er dog heri skeet nogen bedring ved nybygning i ganske stor utstrækning før krigen. Om kondemnering og opbrænding av de elendigste boliger foreligger enkelte helseraadsbeslutninger, og mange helseraad kunde ønske at fatte slike beslutninger oftere, men viger tilbake for spørsmalet om erstatningskravene; en løsning av dette spørsmaal er paakrævet. (Amtslægen).

— I Tromsø har sanitetsforeningen en station, hvor sanitetssøster træffes daglig, og hvor læge 1 gang ukentlig foretar gratis undersøkelse. — Der uddeles i ikke ringe utstrækning melk, klæder og sengetøj. — Foreningen har ogsaa kjøpt en eiendom ved Gisund i Lenvik, hvorhen hver sommer sendes adskillige barn i feriekoloni. (Amtslægen). — Fra Bardu anføres, at der hersker en almindelig uvilje mot at la patienter indlægge paa pleiehjem i rette tid. (Gløersen). — Ogsaa i Balsfjord er det vanskelig at faa folk til at begripe nytten ved ophold paa sanatorium eller pleiehjem. Man søger ved tuberkuloseforeninger at

opta kampen mot sygdommen, men de er faa, og arbeidet falder av mange grunde ikke let blandt den sterkt blandede befolkning. Hertil kommer saa, at distriktet i flere aar ikke har hat fastboende læge. (Vangsnæs).

Om amtets med statsbidrag forpleide **sindssyke** se den almindelige beretning. Behandlingen er gjennemgaaende human og forsvarlig.

Av **obstetriciske operationer**, utført av læger, er ialt opgit 47, derav i Trondenes distrikt 11, Kvæfjord 1, Bjarkøy 2, Ibestad 2, Salangen 1, Tranøy 1, Berg 1, Lenvik 2, Maalselven 2, Bardu 3, Balsfjord 1, Tromsø stadsdistrikt 9, Tromsøysund 5, Lyngen 1, Karlsøy 2 og Skjervøy 3. — Om indikationer og utfall henvises til tabellen paa side 240.

Om **jormorhjælpen** se tabellen i den almindelige beretning.

Paa **barselseng døde** ifølge presternes opgaver 12 kvinder. Ifølge lægernes 8; de døde av barselfeber.

Ifølge tabellen paa foregaaende side over **fødte** og **døde** var overskuddet av fødte 1 408 og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 49,4.

Veirforholdene var meget ugunstige. Snesmeltingen begyndte ikke først i slutten av mai. I juni var der nogen dage med drivende sommervarme, men juli var gjennemgaaende kold og regnfuld; den egentlige sommervarme kom ikke før i august. Potet- og kornhøsten mislykkedes; høivulen blev langt under et middelaars, dels paa grund av veiret, og dels fordi store dele av græsmarken hadde lidt av isbrand høsten 1916. (Amtslægen). — Fra M a a l s e l v e n skriver distriktslæge Vangsnæs, at han feiret 7de juni med avslutningen av sine kane-farter for vinteren; den sport hadde han daglig dyrket siden 20de september 1916, altsaa i 37 uker.

Levemaate og hygieniske forhold. De høie priser paa alle landmands- og fiskeriprodukter og den ringe arbeidsløshet i forbindelse med overmaade høie arbeidspriser har bevirket, at der har været mange penger mellem hænderne paa folk; saavel land- som fisker- og arbeiderbefolkningen har derfor gjennemgaaende klaret sig meget godt. Men den knappe tilgang paa melk, som var særlig følelig i byerne, synes å ha fremkaldt et øket kaffekonsum. — Ædruelighetstilstanden ser det ut til har bedret sig, hvortil vistnok ogsaa vauskeligheten ved at erholde berusningsmidler har medvirket.

Fra Trondenes anføres, at fisket var daarlig; specielt var Lofot- og Finmarkfisket et av de daarligste i mands minde. (Haslerud).

Fra Lenvik meddeles, at som følge av den mislige fôravl og vanskeligheter med at faa kjøpt høi og kraftfôr blev besætningerne paa gaardene reduceret i betydelig grad. (Furrevik).

I Tromsø var bolignøden stor. Som et litet bidrag til at avhjælpe den har byen bygget en større leiegård, og 2 andre er under opførelse; men der skal langt mere til for i det hele at faa rimelige boligforhold; de industrielle bedrifter og staten bør tilpliktes at skaffe sine arbeidere og funktionærer husrum, og kommunen bør hjælpe arbeidere til at faa sig egne hjem ved at yde tilstrækkelig communal garanti. — Bystyret besluttet dette aar at bygge en ny offentlig høiere skole, da den gamle alt længe ikke har svaret til de krav, man nu stiller til en moderne skole. (P. Lie).

Sykehus. I Harstad, Trondenes distrikt, er der et kommunalt sykehus med tilskudd av medicinalfondet. I Tromsø by ligger amtets sykehus, et katolsk St. Elisabets hospital og et epidemilasaret. Der er dette aar i leiet hus indrettet provisorisk sykehus paa 24 senger; her vil ogsaa fødende kvinder fra fattige hjem kunne innlægges, naar pladsen tillater det. Til oprettelse av et moderne kommunalt fødehjem har bystyret foreløpig bevilget kr. 15 000,00. (P. Lie). — I Tromsøysund ligger statens karantænestasjon. Sykehuset i Skjervøy distrikt var i virksomhet. — Tuberkulosehjem findes i Trondenes, Ibestad, Maalselven, Tromsøysund og Lyngen.

Badeindretninger. Ved sykehuset i Harstad er der en badeanstalt. I Bjarkøy distrikt findes ved gruberne et karbad for arbeiderne. Badeanstalten i Tromsø holdtes paa grund av kulmangel aapen 2 dage i uken til 15de april og fra den tid kun 1 gang ukentlig, nemlig lørdagene.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir opplysning om tallet paa møter i helseraad og paa vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Tromsø amt | 55 | 2541 |
| Trondenes | 1) 6 | 249 |
| Kvæfjord | 1 | 125 |
| Bjarkøy | - | - |
| Ibestad | 3 | 162 |
| Salangen | 2) 1 | 155 |
| Sørreisa | - | - |
| Tranøy | 3) 2 | 66 |
| Berg | 4) 1 | 116 |
| Lenvik | 5) 1 | 311 |
| Maalselven | 3 | 78 |
| Bardu | 1 | 83 |
| Balsfjord | 6) 3 | 68 |
| Tromsø stadsdistrikt | 25 | 306 |
| Tromsøysund | 2 | 138 |
| Lyngen | 7) 1 | 158 |
| Karlsøy | 8) 2 | 139 |
| Skjervøy | 9) 3 | 387 |

¹⁾ Harstad 2, Trondenes 4. ²⁾ Lavangen 1. ³⁾ Tranøy 1, Dyreøy 1. ⁴⁾ Torsken 1.

⁵⁾ Skjervøy 1. ⁶⁾ Balsfjord 2, Malangen 1. ⁷⁾ Lyngen 1. ⁸⁾ Karlsøy 2. ⁹⁾ Kvænangen 2.

XX. Finmarkens amt.

Lægedistriktsinddeling, flateindhold, indbyggere, medicinalpersonale.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav. | Flate-indhold ¹⁾ i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Antal læger. | Tandlæger. | Jormedre. | Hjælpe-vaknemødre. |
|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------------|
| Amtet | | 48018,19 | 39 126 | 12 | 2 | 41 | 30 |
| 1. Alten | | 2) 11892,01 | 3 347 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Alten | 2047,82 | 2 367 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Kautokeino | 8690,35 | 980 | - | - | 1 | 1 |
| 2. Talvik | Talvik | 1652,92 | 2 475 | 1 | - | 5 | 4 |
| 3. Loppen | | 1266,24 | 2 638 | 3) | - | 3 | 3 |
| | Loppen, Øksfjord | 713,00 | 1 388 | - | - | 2 | 1 |
| | Hasvik | 553,24 | 1 250 | - | - | 1 | 2 |
| 4. Hammerfest | | 2502,26 | 5 240 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| | Hammerfest, kjøbst. | 4,00 | 2 817 | 2 | 1 | 3 | - |
| | Hammerfest | 858,08 | 1 368 | - | - | 1 | 2 |
| | Kvalsund | 1645,18 | 1 055 | - | - | 1 | 1 |
| 5. Maaseøy | Maasøy | 1333,24 | 2 052 | 3) | - | 3 | 2 |
| 6. Kjelvik | Kjelvik | 576,72 | 2 389 | 1 | - | 3 | 1 |
| 7. Kistrand | Kistrand | 4986,92 | 1 926 | 3) | - | 1 | 1 |
| 8. Karasjok | Karasjok | 5261,06 | 823 | 1 | - | 1 | 1 |
| 9. Lebesby | Lebesby | 3567,71 | 1 726 | 1 | - | 2 | 2 |
| 10. Gamvik | | 2575,69 | 2 245 | 3) | - | 2 | 2 |
| | Gamvik | 1444,83 | 1 446 | - | - | 1 | 1 |
| | Berlevaag | 1130,86 | 799 | - | - | 1 | 1 |
| 11. Tanen | | 3708,26 | 1 853 | 1 | - | 2 | 2 |
| | Tanen | 1859,04 | 1 395 | 1 | - | 1 | 1 |
| | Polmak | 1849,22 | 458 | - | - | 1 | 1 |
| 12. Vardø | | 2023,74 | 4 363 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| | Vardø, kjøbstad ... | 3,69 | 3 111 | 2 | - | 2 | - |
| | Vardø | 2020,05 | 1 252 | - | - | 2 | 2 |

¹⁾ For følgende herreder er nøiagtige maalinger endnu ikke foretatt, hvorfor opgaverne over disse herreders flateindhold ikke er sikre: Kautokeino, Maasøy, Kjelvik, Kistrand, Kvalsund, Karasjok, Polmak og delvis Lebesby. (Bemerkning av Det statistiske Centralbyraa) ²⁾ Heri medregnet «Fællesbeitedistriktet» mellem Kautokeino og Karasjok (etter Opgave av Det statistiske Centralbyraa). ³⁾ Distriktslægestillingen ledig.

| Lægedistrikter. | Tilsvarende herreder og dele derav. | Flate-indhold i km. ² | Tilstedev. indb. 1ste decb. 1910. | Antal læger. | Tandlæger. | Jormødre. | Hjelpe-vakcinater. |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 13. Vadsoe | Vadsoe, kjøbstad ... Nordvaranger Nesseby | 2 603,74 1,54 1 186,84 1 415,36 | 4 479 1 988 1 404 1 087 | 1) 1 - - | - - - - | 3 1 1 1 | 1 |
| 14. Sydvaranger | Sydvaranger .. | 4 067,78 | 3 570 | 1 | - | 5 | 4 |

¹⁾ Distriktslægestillingen ledig.

Sundhetstilstanden betegnes som god. Større epidemier av noget slags synes ikke at ha forekommert. Av epidemiske sygdomme sees kikhoste og akute katarrer i aandedrætsorganerne fremdeles at opvise mange angrepne, mens tyfoidfeber, meslinger og influensa hadde et betydelig antal færre anmeldte tilfælde, likesom de øvrige epidemiske sygdomme viser mer eller mindre nedgang mot aaret forut. — Det samlede antal anmeldte epidemiske sygdomstilfælde utgjorde 2 538 med 106 dødsfall mot henholdsvis 3 358 og 157 i 1916.

Dødeligheten. De dødes antal utgjorde 866 eller 19,3 pro mille av den tilstedeværende, beregnede middelfolkemængde (44 794). I 1916 var dødeligheten 19,8 pro mille.

Om de **epidemiske sygdomme** i almindelighet henvises til tabellen paa side 246 o. flg, sammendraget efter lægernes opgaver.

Av **tyfoidfeber** anmeldtes kun 4 tilfælde med 1 dødsfall. I Alten distrikt angrepes 2 gutter paa Elvebakken med ukjendt smittekilde. Hos den patient, som sidst blev syk, anvendtes tyfusvakcine med tilsyneladende godt resultat. Der foretokes ogsaa profilaktisk vaccination av husets øvrige beboere, likesom hexamethylen-tetramin gaves som medication til de syke, indtil uttømmelserne viste sig fri for tyfusbaciller (etter 3½ uke). Den først angrepne fik i 4de—5te uke lungekomplikation, saa pleurit, til sidst lungetuberkulose, som medførte døden 7 maaneder senere. (R. Gjessing). De 2 øvrige tilfælde med 1 dødsfall opføres fra Hammerfest by; det ene i januar var en voksen mand, som kom syk fra Harstad og straks blev indlagt i sykehuset. (C. Johannessen).

Av **difteri** (croup) anmeldtes omtrent samme antal tilfælde som i 1916, men med mindre dødelighet. Distriktslægen i Talvik meddeler, at av de 13 paa sykelisten opførte patienter, tilhører 4 Loppen lægedistrikt, hvor distriktslægen efter amtmandens anmodning tilsaas 3 syke i Bergsfjord og 1 i Øksfjord i mars og mai maaneder. I Bergsfjord var et barn død av kvælning under halsesygdom før distriktslægens ankomst. Tilfældene i Talvik var spredt omkring i distriket med en eller to angrepne paa hvart sted. (T. Johnsen). I Gamvik distrikt forekom enkelte husepidemier i Hopsfjorden, og i Tanen distrikt optrædte nogen tilfælde i en vel avgrændset del av distriket, hvor sygdommen i de senere aar

Epidemiske sygdomme.

| | Ialt kjendte | | Tiden er opgit for | Januar. | Februar. | Mars. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | August. | September. | Okttober. | November. | December. | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------|---------|----------|-------|--------|------|-------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | tilfælde. | dødsfald. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyfoidefeber | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Skarlagensfeber | 46 | - | 46 | - | 2 | - | 2 | 5 | 23 | 2 | - | - | 6 | 5 | 1 | - |
| Meslinger | 46 | - | 46 | 20 | 11 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 60 | 4 | 57 | 7 | 6 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| Barselfeber | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| Pyaemi, sephthæmi | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rosen | 29 | 1 | 29 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Røde hunde | 18 | - | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
| Variceller | 23 | - | 23 | 3 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - |
| Kikhoste | 246 | 16 | 244 | 81 | 92 | 18 | 7 | 2 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorg. | 1261 | 42 | 1230 | 123 | 175 | 130 | 114 | 132 | 124 | 79 | 57 | 44 | 89 | 94 | 69 | - |
| Influensa | 139 | 1 | 139 | 9 | 14 | 19 | 18 | 17 | 31 | 6 | 4 | 7 | 12 | 2 | - | - |
| Lungebetændelse | 118 | 15 | 117 | 14 | 13 | 9 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 | 6 | - |
| Pleurit | 101 | 4 | 101 | 5 | 10 | 7 | 7 | 20 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | - |
| Gigtfeber | 42 | 1 | 42 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| Malaria | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 390 | 16 | 390 | 22 | 28 | 11 | 8 | 18 | 28 | 48 | 49 | 59 | 54 | 44 | 21 | - |
| Skjærbuk | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| Tilsammen | 2538 | 106 | 2497 | 299 | 362 | 219 | 191 | 218 | 255 | 167 | 137 | 151 | 210 | 175 | 113 | - |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | Alten. | | Talvik. | | Loppen. | | Hammerfest. | | Maasø. | | Kjelvik. | | Kistrand. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - |
| Meslinger | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Difteri (croup) | 1 | - | 13 | - | 6 | - | 9 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | 1 |
| Barselfeber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Variceller | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Kikhoste | 11 | - | 49 | 2 | 3 | - | 28 | 4 | - | - | 38 | 3 | - | - |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne . | 58 | 2 | 30 | - | 33 | 1 | 223 | 11 | 41 | 2 | 135 | 3 | - | - |
| Influensa | - | - | 15 | 1 | 3 | - | 58 | - | 3 | - | 21 | - | - | - |
| Lungebetændelse | 22 | 2 | 8 | - | 1 | 1 | 27 | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Pleurit | 11 | - | 5 | - | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | - | 14 | - | 1 | 1 |
| Gigtfeber | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | 7 | - | 10 | - | 21 | 1 | 61 | 5 | - | - | 10 | 2 | - | - |
| Skjørifikation | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Tilsammen | 143 | 4 | 133 | 4 | 68 | 4 | 468 | 28 | 52 | 2 | 233 | 10 | 12 | 3 |

Epidemiske sygdomme.

(Forts.).

| | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |
| | Karasjok. | | Lebesby. | | Gamvik. | | Tanen. | | Vardø. | | Vadsø. | | Syd-varanger. | |
| | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. | Tilf. | Dødsf. |
| Tyfoidefeber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skarlagensfeber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Meslinger | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 11 | - |
| Difteri (croup) | 2 | - | - | - | 10 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 1 | 1 | - |
| Barselifeber | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Pyæmi, septhæmi | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - |
| Pemfigus (hos nyfødte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rosen | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 8 | - | 5 | - |
| Røde hunde | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 11 | - |
| Variceller | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - |
| Kikhoste | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 25 | - | 17 | - | 71 | 4 |
| Akute katarrer i aandedrætsorganerne | 2 | - | 6 | 1 | 2 | - | 44 | - | 177 | 8 | 146 | 9 | 364 | 5 |
| Influensa | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 16 | - | 3 | - | 18 | - |
| Lungebetændelse | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 33 | 4 | 5 | - | 12 | 1 |
| Pleurit | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 15 | - | 13 | 1 | 22 | - |
| Gigtfeber | 1 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | 10 | - | 7 | - | 6 | - |
| Malaria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Akut diarrhoe (kolerine) | - | - | 3 | - | 4 | - | 10 | - | 62 | 5 | 40 | 2 | 162 | 1 |
| Skjørifik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilsammen | 8 | 1 | 16 | 4 | 18 | - | 70 | - | 380 | 22 | 247 | 13 | 690 | 11 |

av og til dukker op. Boligforholdene er her vanskelige, likesom nogen paalidelig desinfektion av huse og klær er vanskelig at faa gjennemført. Tiltrods herfor er der dog hittil ikke forekommert nogen almindelig utbredelse av sygdommen. (B. Lunde).

Barselfeber. Et av de opførte tilfælde av denne sygdom iagttoget hos en førstefedende kvinde i Tanen distrikt, hun hadde ligget syk i 2 døgn, bistaat av en hjelpekonse, som ogsaa hadde foretatt indvendig undersøkelse. Jormor tilkaldtes, og patienten kom sig. (B. Lunde).

Kikhoste fortsatte fra aaret forut, men med avtagende hyppighet utover aaret. Epidemi omtales fra Kjelvik og Lebesby distrikter.

Akut diarrhoe (kolerine). I Tanen distrikt optraadte i Polmak herred i februar og mars akut diarrhoe med næsten epidemisk utbredelse. Hele husstande angrepes samtidig. Lægehjælp søktes dog av de færreste. (B. Lunde).

Skjørbusk. Der opføres 3 tilfælde, 1 i Hammerfest distrikt og 2 i Kjelvik, alle voksne mænd. Den ene af de angrepne i Kjelvik var en russer, den anden en forholdsvis velstaaende mand, som hele aaret igjennem bor ombord i en skrepelig farkost og selv laget sin mat. Efter sigende pleiet han hver mandag at koke sig en saa stor portion vandgrøt, at han hadde til ukens øvrige dage. Det var hans væsentligste næring. (E. Erichsen).

Actinomycose konstatertes i Vardø distrikt i januar hos en 30 aar gammel fisker. Sygdommen var begyndt i august 1916. Han døde marastisk i mai 1917. (Hj. Ottesen).

Skabb. Der kom 67 personer til behandling. Distriktslägen i Talvik bemerker, at sygdommen er saa almindelig utbredt i Talvik sogn, at den er ganske vel kjendt, og folk behandler den ofte selv med salve fra apoteket. (T. Johnsen). I Lebesby distrikt forekom i vaarmaanederne og utover en meget ondartet og haardnakket epidemi. Patientene fik store bylder og saar, og flere maatte sendes til sykehuset, da behandling i hjemmet var umulig. (H. Svindland). I Tanen er skabb fremdeles temmelig almindelig over hele distriktet. (B. Lunde).

Veneriske sygdomme. Utenfor sykehuis behandlede tilfælde vil sees av følgende tabel:

| Sygdom. | Antal tilfælde. | Fordeling paa lægedistrikterne: | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--|
| | | 1 Alt. | 2 Loppen. | 3 Hammerfest. | 6 Kjelvik. | 7 Kistrand. | 8 Karasjok. | 12 Vardø. | 13 Vadsø. | 14 Sydvaranger. | |
| Veneriske saar | 9 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 4 | |
| Syfilis, erhvervet | 37 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 20 | |
| — medfødt..... | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Gonorrhoe, uretrit | 208 | 4 | 5 | 51 | 32 | - | 1 | 61 | 13 | 41 | |

Tuberkulose. Angaaende de i aarets løp ny tilkomne og av tuberkulose-protokollerne utgaaede tilfælde av tuberkulose sygdomme m. v., henvises til tabellen i den almindelige beretning. — Dødsfall av lungetuberkulose utgjorde i henhold til lægernes dødsaarsakslistier for det hele amt 22,8 pct. av

Døde av lungetuberkulose.

| Lægedistrikter. | Opgivne dødsfald ved: | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| | sygdom. | lunge-tuberkulose. | epidemiske sygdomme. | ikke epidemiske sygdomme. |
| Alten | 46 | 12 | 4 | 42 |
| Talvik | 34 | 5 | 4 | 30 |
| Loppen | 38 | - | 4 | 34 |
| Hammerfest | 106 | 16 | 28 | 78 |
| Hammerfest by..... | 60 | 9 | 15 | 45 |
| Bygder..... | 46 | 7 | 13 | 33 |
| Maase | 19 | 10 | 2 | 17 |
| Kjelvik | 26 | 1 | 10 | 6 |
| Kistrand | 23 | 5 | 3 | 20 |
| Karasjok | 7 | 1 | 1 | 6 |
| Lebesby | 18 | 3 | 4 | 14 |
| Gamvik | 13 | 3 | - | 13 |
| Tanen | 41 | 26 | - | 41 |
| Vardø | 87 | 22 | 22 | 65 |
| Vardø by..... | 76 | 17 | 21 | 55 |
| Bygder..... | 11 | 5 | 1 | 10 |
| Vadsø | 81 | 18 | 13 | 68 |
| Vadsø by..... | 46 | 9 | 5 | 41 |
| Bygder..... | 35 | 9 | 8 | 27 |
| Sydvaranger | 28 | 7 | 11 | 17 |
| Finmarkens amt | 567 | 129 | 106 | 461 |
| Derav i byer | 182 | 35 | 41 | 141 |
| - bygder | 385 | 94 | 65 | 320 |

samtlige ved sygdom forårsakede kjendte dødsfald og 28,0 pct. av dødsfald av ikke epidemiske sygdomme. For byerne var forholdet henholdsvis 19,3 pct. og 24,8 pct. og for bygderne 24,4 pct. og 29,4 pct. — Forøvrig henvises til ovenstaaende tabel.

I Alten distrikt siges tuberkulosen at være i tiltagen. En av de viktigste aarsaker til dette er sikkerlig smitte fra tidligere syke i samme husstand eller i samme hus. Isolation av de syke er oftest u gjennemførlig. De øvrige forholdsregler mot sygdommens utbredelse hjælper litet, da de kun i liten utstrækning efterfølges. Tvangsindlæggelse paa Tanagaard tuberkulosehjem er skeet med 3 syke; frivillig vil ikke en eneste reise dit. Et nærmere liggende tuberkulosehjem eller om det bare var en sykestue til isolation av de syke vilde være til stor hjælp. Spyttesvineriet er overmaade meget utbredt om end kanske i nogen avtagen. (R. Gjessing). I Tanen distrikt synes tuberkulosen fremdeles at være i tiltagende. (B. Lunde).

I Vardø blev tuberkuloshjemmet færdig i september, men kunde ikke tages i bruk, da man ikke hadde faaet nok brændsel, ikke indlagt elektrisk lys, og sykepleierske til at overta ledelsen ikke kunde skaffes. Man besluttet da at

Obstetriciske operationer.

| Indikation. | Tangforløsning. | | | | Vending. | | | | Utträkning ved bæk kendeleie. | | | Partus præmaturus artificialis. | | | Em- bryo- tomi. | Efter- byrds- ope- ration. | | |
|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------------------|------|--------|
| | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mødre. | | Barn. | | Mor. | Mødre. |
| | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Død. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Dødf. | Lev. | Lev. | Lev. | Lev. |
| Risvækkelse | 18 | - | ²⁾ 17 | 2 | 1 | - | ³⁾ 1 | - | 4 | ⁶⁾ 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trængt bækken..... | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| Barselkrampe | - | ¹⁾ 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Truende barselkrampe.. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placenta prævia og blødn. | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fortidlig løsning av mor- kaken | - | - | - | - | - | ⁴⁾ 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skjevt hodeleie..... | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Forhodeleie | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tverleie | - | - | - | - | 2 | - | ⁵⁾ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bledning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| Fastvoksning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Tilbakeholdelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| Tilsammen | | 31 | 1 | 30 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| | | <u>32</u> | | <u>33</u> | | <u>5</u> | | <u>5</u> | | <u>5</u> | | <u>5</u> | | <u>3</u> | | | | |

¹⁾ Dødsårsak: Barselkrampe (døde 5 dage efter fødselen). ²⁾ Derav 2 tvillingfødsler, i den ene forløstes 2den tvilling ved tang, 1ste fødtes (lev.) ved naturens hjælp; ved den anden forløstes 1ste tvilling (lev.) ved tang, 2den forløstes (lev.) ved vending, hvor utfald for moren er anført. ³⁾ 2den tvilling, 1ste forløst (lev.) ved tang. ⁴⁾ Dødsårsak: Bledning. ⁵⁾ I det ene av tilfældene tillike forliggende morkake.

⁶⁾ I et tilfælde forløsning ved tang paa sætet.

Fødte og døde.

| Lægedistrikter. | Fødte | | Døde | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-------|----------|--------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | le-vende. | død-fødte. | ialt. | 0—1 aar. | i 1ste døgn. | paa barsel-seng. | ved ulyk-kelige hændelser. | ved selv-mord. |
| Alten | 128 | 4 | 62 | 14 | - | 1 | 1 | 1 |
| Talvik | 75 | 1 | 40 | 1 | - | - | 4 | - |
| Loppen | 131 | 3 | 53 | 15 | 1 | - | 3 | - |
| Hammerfest | 208 | 8 | 121 | 38 | 5 | 2 | 3 | - |
| Hammerfest by | 117 | 5 | 64 | 16 | - | 1 | 1 | - |
| Bygder | 91 | 3 | 57 | 22 | 5 | 1 | 2 | - |
| Maasø | 66 | - | 52 | 12 | - | - | 1 | - |
| Kjelvik | 120 | 2 | 57 | 18 | 1 | - | 9 | - |
| Kistrand | 79 | - | 51 | 12 | - | - | 1 | - |
| Karasjok | 29 | 4 | 15 | 3 | - | - | 1 | - |
| Lebesby | 48 | 4 | 37 | 15 | - | 1 | 4 | - |
| Gamvik | 103 | 2 | 37 | 12 | - | - | 4 | - |
| Tanen | 47 | 1 | 53 | 3 | - | - | 2 | - |
| Vardø | 192 | 3 | 109 | 27 | - | - | - | - |
| Vardø by | 136 | 3 | 75 | 19 | - | - | - | - |
| Bygder | 56 | - | 34 | 8 | - | - | - | - |
| Vadsø | 156 | 11 | 96 | 19 | - | 2 | 3 | - |
| Vadsø by | 69 | 4 | 46 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| Bygder | 87 | 7 | 50 | 13 | - | 1 | 2 | - |
| Sydvaranger | 193 | 1 | 83 | 28 | 1 | - | 5 | 1 |
| Finmarkens amt. | 1575 | 44 | 866 | 217 | 8 | 6 | 41 | 2 |
| Derav i byer | 322 | 12 | 185 | 41 | - | 2 | 3 | - |
| — bygder | 1253 | 32 | 611 | 171 | 8 | 4 | 38 | 2 |

vente til næste aar, og heldig var det, da vandledningen, som skaffer byen alt vand, blev brukket tværs over av en engelsk damper, som hadde kastet anker like bort i ledningen. (Hj. Ottesen).

I Tanen distrikt indtraf 3 dødsfall paa grund av nydelse av bedærvet kjøt. En familie paa 9 medlemmer hadde paa 1 nær spist kjøt av en selvdød ren. Samtlige med undtagelse av den ene blev syke med voldsomme gastro-enteritiske symptomer forbundet med feber. 3 barn mellem 3 og 9 aar døde, de andre kom sig efter noksaa kort tids forløp. (B. Lunde).

Om amtets sindssyke, se den almindelige beretning. I amtet var der for offentlig regning utsat 33 sindssyke til forpleining, det samme antal som i 1916. (Hj. Ottesen).

Fødselsoperationer. Av læger utførtes ialt 53 saadanne, derav i Talvik distrikt 4, i Loppen 4, i Hammerfest 7, i Kjelvik 1, i Kistrand 1, i

Karasjok 1, i Vardø 27, i Vadsø 5 og i Sydvaranger 3. — Angaaende indikationer og utfald se tabellen paa side 251.

Om jormorhjælpen, se tabellen i den almindelige beretning.

Antallet av fødte og døde vil sees av tabellen paa foregaaende side.

Der blev et overskudd av 709 levende fødte og forholdet mellem fødte og døde = 100 : 55,0.

Dødsfald paa barselseng. Efter presternes opgaver døde 6 kvinder paa barselseng. Lægerne har opgit dødsaarsaken for 5 kvinder saaledes: barselkrampe 2, emboli og thrombose 1, blødning 2. — Desuden opføres en kvinde død av ukjendt eller uopgitt aarsak.

I Kistrand distrikt hændte det om vinteren, at en kvinde døde **uforløst**. Hun bodde paa østsiden av fjorden og laa i 3 dage uten at kunne faa bud efter jormor, fordi fjorden paa grund av uveir var ufarbar. (K. Kloumann).

Veirighet. Forsaavidt der kan dømmes noget herom av de mer eller mindre fuldstændige oplysninger som foreligger fra 6 av amtets 14 lægedistrikter, synes vinteren at ha været kold (optil $\div 50^{\circ}$ C. i Tanen) og snerik, vaaren kom sent, var kold og fugtig, likesaa sommeren, høsten var regnfuld, og vinteren kom tidlig. Høstutbyttet under middels, i Sydvaranger uaar paa hei og poteter.

Levemaate, økonomiske og hygieniske forhold. I Alten distrikt var levemaaten, før rationeringen begyndte i december, taalelig god, naaf undtages uvittig bruk av kaffe i de fleste av hjemmene. Efter rationeringen av mel og gryn blev levemaaten for mange hjem ret kummerlig, navnlig for dem, som vanskelig kunde faa fat i fisk. Potethøsten paa Elvebakken var god, men utilstrækkelig til at forsyne hele Alten med poteter. Fisket ga et middels, skiferstenarbeidet et godt og skikkert utbytte. Jordbruket kaster litet av sig. Selv for de 3 største gaardbrukere er det en binaering ved siden av vedkjøring eller stenarbeide. — Med laan av Boligbanken har mange mindre bemidlede begyndt at bygge eget hus; de gamle og tildels meget daarlige har der været stor efterhørsel efter fra den lappiske eller blandede befolkning ute i fjorden. Bygningen av nye hus vanskeliggjøres, ved at tømmeret selges ved auktion, hvorved de mindre bemidlede overbydes av utenbygds firmaer og aktieselskaper. — Alkoholforbudet menes at ha været et stort gode. Ved de to sidste markeder har politiarresten paa markedet staat tom. Nafta og Hofmannsdraaper misbrukes i stor utstrækning, især av Kautokeino-finnerne. (R. Gjessing).

I Kistrand distrikt lever den lappiske del av befolkningen, som er den overveiende, i yderst trange kaar. Boligerne er elendige, trange og mørke; der er megen fattigdom og urenlighed. Det kvænske element, som i Kistrand utgjør en ganske stor procent, er driftig og i det hele bedre stillet; de er renlige, har større og bedre boliger og staar sig bedre økonomisk. (K. Kloumann).

I Karasjok distrikt har befolkningen trods dyrtiden staat sig ganske godt økonomisk. Der var ikke nogen følelig matmangel, og levemaaten er blit bedre end tidligere. Folket er begyndt at bruke mere poteter og om vinteren frossen fersk fisk fra kysten. (K. Kloumann).

I Lebesby distrikt synes folket trods delvis feilslaget fiske, og uagtet utbyttet av jorden paa grund av det ugunstige veir blev langt under middels, at ha klaret sig forholdsvis bra, takket være at kreditsystemet er bortfaldt, og man har maattet lære sig til at spare og faa det man har til at strække til. (H. Svindland).

Boligforholdene inden Tanen distrikt kan paa langt nær sies at være gode. Men trangen til og anstrængelserne for at skaffe sig bedre boliger er almindelig og fremskridtene jevne og ikke helt langsomme. Hertil har i væsentlig mon bidrat, at de økonomiske forhold i de senere aar er ganske gode trods dyrtiden. Hovednæringen er, som før, fiskeri, og dette har de senere aar git et godt tildels rikelig utbytte. Inden Tanen herred har der i sidste aar tillike været lagt meget arbeide og iver paa jorddyrkning og hvad dermed staar i forbindelse. Jorden er her taknemmelig at dyrke, og utbyttet av jordbruket maa betegnes som godt. — Kostholdet er ganske rikelig og varieret hvad kjøt- og fiskespiser angår. Der er stadig fremgang at merke i retning av omhyggeligere og bedre tillagning av maten. (B. Lunde).

I Vadsø distrikt er det daarlig bevendt med renligheten hos befolkningen. Lus er rikelig utbredt, saavel hoved- som klædeslus. Spyttesvineriet tror distriktslægen der er mere utbredt end de fleste andre steder. Boligforholdene er væsentlig uforandret. — I økonomisk henseende var aaret temmelig daarlig. Vaar- og sommerfisket var usædvanlig daarlig og laksefisket under et middelsaars. De heie fiskepriser og det gode kobbefiske om vaaren, gjorde at de økonomiske forhold blev bedre end ventet. Høstutbyttet av jorden blev under et middelsaars, besætningerne blev yderligere indskrænket. Melkemangelen var saavel i byen som i landdistriket følelig, hvilket gav sig tilkjende ved øket sykelighet og dødelighet blandt spædbarn. (C. Cappelen).

I Sydvaranger distrikt var fisket ringe og erstattedes for en del vedfangst av kobbe. Paa grund av brændselsnøden blev torvdrift i stor utstrækning sat i verk. En stor del av bjerkeskogen blev nedhugget. — Trods den strenge dyrtid og det overordentlig ugunstige aar vites det dog ikke, at befolkningen nogetsteds har lidt egentlig nød, men ernæringen var knap og uhensigtsmæssig, hvorfor fordøielsesforstyrrelser, anæmier o. s. v. var en hyppig følge. Melkemangelen var følelig. — Byggevirksomheten laa helt nede, men da arbeidsstokken var indskrænket, har bolignøden været mindre end under almindelige forhold. (A. Wessel).

Fattig- og sykepleien. Den av Altens tuberkuloseforening med flere lønnede sykepleierske har meget opfrende tilseet og hjulpet de allerflestes syke i distriktet. (R. Gjessing).

Det av den norsk-lutherske finnemission i Tanen distrikt drevne gamlehjem var i virksomhet og har bidrat meget til bedring af bortsatte fattiges skjøtsel og pleie. (B. Lunde).

I Vardø var gamlehjemmet det hele aar fuldt belagt, og Frelsesarmeens slumsøstre drog god omsorg for de her anbragte fattige og skræpelige. (Hj. Ottesen).

Sykehus. De 3 amtssykehus ligger i byerne Hammerfest, Vardø og Vadsø. I Hammerfest er tillike et katolsk St. Vincents hospital. I Tanen distrikt ligger paa Tanagaard Finmarkens amts pleiehjem for tuberkuløse. I Vardø er der foruten epidemiavdelingen paa sykehuset et koleralazaret i Engelsviken. I Vadsø er der et hospital for skrofuløse syke og paa Kirkenes i Sydvaranger har grubeskapskapet et sykehus for sine arbeidere.

Av badeindretninger med adgang for almenheten var der karbad ved de 2 amtssykehus i Hammerfest og Vardø, men det sidste var ikke aapent for publikum paa grund av det kostbare brændsel, hvortil senere kom vandmangel (Hj. Ottesen). Det samme var ogsaa tilfældet med det kommunale bad i Vardø; her var desuten 2 kvænbad i drift, likesaa 1 i Kiberg. — Paa Kirkenes i Sydvaranger har aktieselskapet «Sørvaranger» en liten badstue for sine arbeidere.

Om amtets apotek se den almindelige beretning.

Følgende tabel gir oplysning om antal møter i helseraad og av vakcinerte:

| Lægedistrikter. | Møter i helseraad. | Vakcinerte. |
|---------------------|-----------------------|-------------|
| Finmarkens amt..... | 29 | 886 |
| Alten | 4 | 152 |
| Talvik | - | 11 |
| Loppen | - | - |
| Hammerfest | - | 173 |
| Maasøy | 2 | 44 |
| Kjelvik | 2 | - |
| Kistrand | 2 | 34 |
| Karasjok | - | 8 |
| Lebesby | 1 | 77 |
| Gamvik | ¹⁾ 2 | 16 |
| Tanen | ²⁾ 1 | 25 |
| Vardø | ³⁾ 4 | 65 |
| Vadsø | ⁴⁾ 3 | 75 |
| Sydvaranger | 8 | 206 |

¹⁾ Gamvik 1, Berlevaag 1. ²⁾ Taneu 1. ³⁾ Vardø by 2, Vardø herred 2. ⁴⁾ Vadsø by 1, Nordvaranger 1, Næsseby 1.

Under overskriften «almindelige bemerkninger» anfører amtslæge Hj. Ottesen i Vardø følgende: Under vaarfisket var her saagodtsom ingen fremmede fiskere. Tyskernes farezone gjorde sit til, at der blev litet opfisket, da fiskerne ikke vovet sig ut paa bankerne. Av kobbe blev der, likesom det foregaaende aar, fanget en anseelig mængde, saa det var mange, som tjente gode penger paa denne fangst.

Ædruelighetstilstanden var i det hele bedre end i 1916 paa grund av forbudet mot salg av hete vine og brændevin. Rigtignok var det mange, som istedet nøt haarsprit, særlig «Antisepton», vinaigre, og denaturert sprit, og det skal

ogsaa av og til ha hændt, at man tømte spriten av kompassene ombord i skjøerne for at faa sig en rus.

Det tidligere omtalte, av en engelsk damper foraarsakede brudd i november paa vandledningsrørrene fra fastlandet bevirket, at byens befolkning blev henvist til et par gamle brønner og til et vandbasin nede i Russeviken, men der var daarlig og litet vand. Enkelte familier fik hentet vand fra fastlandet, men det faldt noksaa kostbart.

Det elektriske lysverk i Vardø maatte paa grund av petroleumsnød gaa med halv kraft, saa det blev ikke nok til gatebelysning.

C. Anhang.

(Appendice).

Utdrag av medicinalberetning for Gulen lægedistrikt for 1917 fra distriktslæge J. F. Nielsen.

De hygieniske og sanitære forhold i Gulen distrikt har undergaat store forandringer i de 30 aar, som er gaat, siden jeg kom til Ytre Sogn. Det som mest trær i forgrunden, naar jeg tænker paa forholdene for 30 aar siden og sammenligner dem med nutiden, er boligerne. Hundrede av nye forholdsvis store bygninger har reist sig i disse aar og fordrevet de gamle lave smaa hus, der laa paa tildels fugtig, utilstrækkelig dræneret grund og var uten kjelder. Hvad der straks faldt mig i øinene, var den uhensigtsmæssige maate, hvorpaa de fleste av disse gamle hus var opført. Som regel gik paatvers gjennem huset en bred gang, som optok omtrent $\frac{1}{3}$ av hustomtens flate og var forsynt med dør baade paa forsiden og baksiden. Paa hver side av denne midtgang laa der da et rum, hvorav det ene — paa nogen steder med et bitte litet rum ved siden — tjente til dagligstue, det andet likesom til stasstue, men var paa mange steder et pulterkammer. I dagligstuen som oftest kokeovn. Bortset fra, at denne maate at bygge paa var en høist uekonominck anvendelse af pladsen, blev der altid, naar der var vind, en sterk gjennemtræk gjennem huset. I bedtestuen var der sjeldent ovn, og derfor stuett husets beboere sig sammen i dagligstuen, og blev nogen syk, blev dette rum ogsaa sykeværelse. Var familien stor, blev et lavt litet loftsrum, over stuen — lemmen — anvendt til soverum for tjenerne og endel av barnene. Jeg vil ikke si, at denne gamle uheldige byggemaate er gaat ganske av bruk, naar nye hus skal opføres, men paa mange steder er særlig i de senere aar midtgangen sløifet, saa der nu er to og ofte tre større rum ved siden av hverandre paa huset, forside. Og i de allerflestne av de nye bygninger er der indredet særskilt kjøkken og kjelder under hele bygningen. Boligforholdene maa nu i det store og hele siges at være bra. Og det er jo av stor betydning, især naar der blir sygdom i husets det blir jo lettere at holde patienter med smitsom sygdom for sig selv, — særlig viktig er dette i familier med tæringssyke. Nu findes neppe noget hjem, hvor ikke en tæringssyk har sit eget rum.

Til at skape bedre boligforhold har naturligvis ogsaa bidrat det betydelige økonomiske opsving, som har fundet sted i de senere aar. Særlig har velstanden tiltat i Sulen og den vestlige del av Gulen paa grund av de senere aars rike fiske.

Overalt derute ved havkanten har folk nu motorbaater, tildels store baater med dæk og kahyt, og det har i mange aar været en stor sjeldenhed, at lægen er blit hentet paa almindelig robaat. Det siger sig selv, at dette i stor grad letter lægens gjerning i et saa veir- og sjøhaardt distrikt som mit —, jeg kan nu næsten ikke forstaa, hvorledes jeg i mange aar kunde klare arbeidet, naar 8—9 000 km. aarlig maatte tilbakelægges i aapen seksring eller otring.

Med hensyn til renlighetsforhold m. m. i hjemmene har det i de forløpne aar — om ikke med stormskridt — gåaet jevnt fremad. Hertil har visselig i ikke liten grad bidrat lægens stadige fremholden av nytten og nødvendigheten av renlighet og frisk luft og sol i de mange tæringshjem. Naar man saa i de friske hjem præker for de nævnte goder, er det et argument, der oftest har virkning, naar man likeoverfor frygten for «kulde og træk» minder om, at brysstyke baade i sanatorier og hjemmene har vinduet aapent nærsagt døgnet rundt og ikke alene taaler dette, men derved endog faar hjælp mot sygdommen. Den personlige renlighet staar især blandt ældre ikke saa særdeles høit. Undertøiet brukes mange steds noksaa længe, før det vaskes, og vaskning av hele kroppen foretages vistnok ikke saa mange ganger om aaret. Men ogsaa paa dette felt har der været betydelig fremgang i de forløpne aar. Foruten lægens stadige paavirkning har ungdommen været de ældres lærermester her. Fra nærsagt hvert hjem drar de unge ofte ut til ungdomsskoler av forskjellig art, til by eller andre arbeidsfelter, og naar de saa kommer hjem, fører de med sig større sans for nytten av og velværet ved personlig renlighet, og de ældre i hjemmene tar efter. Da jeg kom til Ytre Sogn, maatte jeg mangesteds være meget forsiktig for ikke at faa utei paa mig, nu ser jeg sjeldent en lus.

Hvad levemaaten angaaer har der været liten forandring at spore. Man lever paa havremels- og havregrynssuppe kokt med eller uten melk, bygmelsgrøt og havremelsgrøt, salt fisk, spekesild og poteter, poteteskake, melkekake, strilekake med gjær eller natron, flatbrød og imellem kjøt eller flesk. Flatbrød, som en tid holdt paa at gaa av bruk mange steder, er heldigvis igjen kommet til større hæder og ære. Av melk blir det hos mange kun den separerte, som brukes i husholdningen, idet omtrent al fersk melk bringes til meierier eller separeres hjemme, og saa kommer margarin istedetfor natursmør, da det jo lønner sig at sælge dette og kjøpe margarin. Dog har krigen bragt forandring her som i saa meget andet. Margarin er blit daarlig og kostbar. Bønderne staar sig paa grund av de høie priser paa deres produkter saa godt, at de har bedre raad til at bruke det hjemmelagede smør selv, og paa grund av knappe forraad av melvarer og poteter paa mange steder, utnyttes melken meget bedre. Kaffeforbruket er noksaa stort især blandt kystbefolkningen, men saa har dennne til gjengjeld som oftest god fersk fisk.

Grønsaker brukes altfor litet, dog i de senere aar i adskillig større maalestok end før. For et snes aar siden ansaaes det for at være et misbruk av jorden at saa kaal og næper og gulratter og andet, nu er det meget almindelig at finde en «kjøkkenhave» paa hver gaard.

Endskjøndt næringen paa disse kanter er noksaa ensidig — og det samme er vel tilfældet næsten overalt paa landsbygden i det hele land — synes den at være fuldt tilstrækkelig i normale tider. Befolkningen synes mig gjennemgaaende at være sund og sterk. Og naar man bortser fra de abnorme forhold, som krigen har frembragt, skulde kosten indeholde fuldt nok av baade eggehvit, fett og kulhydrater. Fisken skaffer jo eggehvit nok og vel saa det, og den gjennemgaaende gode økonomiske stilling gjør, at de fleste kan skaffe sig de nødvendige korn- og melvarer og smør eller margarin der, hvor melken mangler.

Ædruelighetsforholdene maa betegnes som meget gode. Hverken øl, vin eller brændevin er at faa kjøpt noget sted i mit distrikt, og den tidligere saa hyppige hjemmebrygning av øl er omtrent ganske ophört. Forholdene er bedst i Gulen, hvor der ogsaa har været drevet et noksaa energisk avholdsarbeide.

Om sedelighetsforhold er det vanskelig at uttale sig. Av uegte fødsler forekommer der enkelte aar ingen, andre aar nogen ganske faa.

Trykt 1920 (forts. suite):

- Nr. 181. Forsikringsselskaper 1918. (*Sociétés d'assurances.*)
- 182. Norges fiskerier 1916. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 183. Norges fiskerier 1917. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 184. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1918. (*Le service vétérinaire et l'inspection de la viande.*)
- 185. Sinnssykeasylenes virksomhet 1917. (*Hospices d'aliénés.*)
- 186. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 187. Norges telegrafvesen 1918/19. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 188. Kriminalstatistikk 1915 og 1916. (*Justice criminelle.*)
- 189. Kommunevalgene 1919. (*Élections en 1919 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 190. Alkoholstatistikk 1918—1919. (*Statistique de l'alcool.*)
- 191. Fattigvesenet 1916 og 1917. (*Assistance publique.*)
- 192. Civil rettspleie 1916, 1917 og 1918. (*Justice civile.*)
- 193. Rekruttering 1916. (*Recrutement.*)
- 194. Private aktiebanker 1919. (*Banques privées par actions.*)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII.
(Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Trykt 1921:

- Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (*Instruction publique.*)
- 2. Folkemengdens bevegelse 1917. (*Mouvement de la population.*)
- 3. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1917. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

- Statistisk Aarbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 39te årgang 1919.
Kristiania 1920. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- Meddelelser fra det Statistiske Centralbyrå. Senest utkommet: 38te bind 1920.
Kristiania 1921. (*Journal du Bureau Central de Statistique.*)
- Månedsgaver over vareomsetningen med utlandet 1919. Syvende bind. Kristiania 1920.
(*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1919. Septième année.*)
- Norges civile, geistlige og judicielle Inndeling 1ste oktober 1917. Kristiania 1917.
(*Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de Norvège
le 1er octobre 1917.*)
- Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. 1828—31 desember 1910. Kristiania
1889 og 1913. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)
- Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. (*Résumé rétrospectif 1914.*)

Namtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Kristiania.

Av «Norges handel», Årgangene 1911, 1912, 1913 og 1915, er byråets beholdning
meget liten. Man vilde være takknemlig for å erholde overlatt eksemplarer av disse
Årganger.

27. januar 1921.