

Bare til bruk innen administrasjonen. Å offentliggjøre eller meddele innholdet til andre helt eller delvis er forbudt og gjenstand for straff.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 53.



SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

1940

OG OPPGAVER OVER OFFENTLIG FORPLEIDE SINNSSYKE I 1940.

Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1940

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1943

Pris kr. 1.50

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1941.

- | | |
|-----|---|
| Nr. | 1. Bureising med statsstøtte 1921—36. Telling pr. 20. juni 1938. (<i>Colonisation en Norvège subventionnée par l'État 1921—36. Recensement au 20 juin 1938.</i>) |
| — | 2. Forsikringsselskaper 1939. (<i>Sociétés d'assurances.</i>) |
| — | 3. Syketrygden 1939. (<i>Assurance-maladie nationale.</i>) |
| — | 4. Norges bergverksdrift 1939. (<i>Mines et usines.</i>) |
| — | 5. Norges private aksjebanker og sparebanker 1939. (<i>Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.</i>) |
| — | 6. Meieribruket i Norge 1939. (<i>L'industrie laitière de la Norvège 1939.</i>) |
| — | 7. Norges jernbaner 1939—40. (<i>Chemins de fer norvégiens.</i>) |
| — | 8. Det sivile veterinærvesen 1939. (<i>Service vétérinaire civil.</i>) |
| — | 9. Jordbrukstelingen 20. juni 1939. Annet hefte. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (<i>Recensement du 20 juin 1939. II. Données spéciales sur les exploitations, ouvriers etc.</i>) |
| — | 10. Skattestatistikken 1940—41. (<i>Répartition d'impôts.</i>) |
| — | 11. Representativ boligteiling 1. november 1938. (<i>Recensement représentatif d'habitations au 1er novembre 1938.</i>) |
| — | 12. Sjømannstrygden 1937 og 1938. Fiskertrygden 1937 og 1938. (<i>Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.</i>) |
| — | 13. Telegrafverket 1939—40. (<i>Télégraphes et téléphones de l'État.</i>) |
| — | 14. Skolestatistikk 1938—39. (<i>Instruction publique.</i>) |
| — | 15. Norges postverk 1940. (<i>Statistique postale.</i>) |
| — | 16. Norges industri 1939. (<i>Statistique industrielle de la Norvège.</i>) |
| — | 17. Norges fiskerier 1939. (<i>Grandes pêches maritimes.</i>) |
| — | 18. Folkemengdens bevegelse 1939. (<i>Mouvement de la population.</i>) |
| — | 19. Norges kommunale finanser 1937—38. (<i>Finances des communes.</i>) |
| — | 20. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling 1. juli 1941. (<i>Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de la Norvège le 1er juillet 1941.</i>) |
| — | 21. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1939. (<i>Rapport sur l'état sanitaire et médical.</i>) |
| — | 22. Sinnssykeasylenes virksomhet 1939. (<i>Statistique des hospices d'aliénés.</i>) |
| — | 23. Industrierbeidertrygden 1937 og 1938. (<i>Assurances l'Etat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.</i>) |
| — | 24. Norges Brannkasse 1938—40. (<i>Statistique de l'Office national d'assurance contre l'incendie.</i>) |
| — | 25. Kommunenes gjeld m. v. pr. 30. juni 1941. (<i>Dette etc. des communes.</i>) |
| — | 26. Norges bergverksdrift 1940. (<i>Mines et usines.</i>) |
| — | 27. Norges private aksjebanker og sparebanker 1940. (<i>Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.</i>) |
| — | 28. Forsikringsselskaper 1940. (<i>Sociétés d'assurances.</i>) |
| — | 29. Det sivile veterinærvesen 1940. (<i>Service vétérinaire civil.</i>) |

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 53.



SINNSSYKEASYLENES VIRKSOMHET

1940

OG OPPGAVER OVER OFFENTLIG FORPLEIDE SINNSSYKE I 1940.

Statistique des hospices d'aliénés pour l'année 1940

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO

I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1943

For årene 1854—1871 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».

For årene 1872—1929 se «Sinnssykeasylenes virksomhet».

For årene 1930—1934 se «Sundhetstilstanden og medisinalforholdene».
(For året 1932 se også «Tidsskrift for Den norske lægeforening» nr. 17—18
for 1934.)

For årene 1935, 1936, 1937, 1938 og 1939 se «Sinnssykeasylenes virksomhet.»

FORORD

Herved fremlegges oversikten over Sinnssykeasylenes virksomhet i 1940 og en del sammendragstabeller for femåret 1936—40. Beretningen bygger på oppgaver sendt inn fra sinnssykeasylene, fylkesmennene og de offentlige læger. Tabellene er utarbeidet på samme måte som tidligere.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 16 des. 1942.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Innhold.

Innledning.

	Side
1. Asyler og sykeplasser	3
2. Asylenes belegg	4
3. Pasienter som for første gang er lagt inn i norsk asyl	9
4. Pasienter som tidligere har vært behandlet i norsk asyl	13
5. Utskrevne pasienter	14
6. Døde	17
7. Sunnhetstilstanden	18
8. Sykebehandlingen	19
9. Utdrag av regnskapene	26
10. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige læger	26
Résumé en français	28

Tabeller.

Tabell 1. Sinnssykeasyler ved utgangen av 1940	30
» 2. Bevegelsen i belegget på asylene og asylenes privatpleie 1940	31
» 3. Bevegelsen i belegget i asylenes privatpleie 1940	32
» 4. Overbelegget på de enkelte asyl 1940	32
» 5. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl 1940. I. Alder ved innleggingen. II. Alder da de første symptomer ytret seg	33
» 6. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl 1936—40. I. Alder ved innleggingen. II. Alder da de første symptomer ytret seg	34
» 7. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter sykdommens varighet ved innleggingen 1940	35
» 8. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter sykdommens varighet ved innleggingen 1936—40	36
» 9. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter diagnoser og sivilstand 1940	37
» 10. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter diagnoser og sivilstand 1936—40	38
» 11. Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl 1940	39
» 12. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter tidl. leveveg 1940	40
» 13. Direkte gjeninnlegginger 1940	41
» 14. Overflytninger fra et asyl til et annet 1940	42
» 15. Overflytninger fra et asyl til et annet 1938—40	43
» 16. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte 1940	44
» 17. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte 1936—40	45
» 18. Direkte utskrivninger. Deling etter asyl og etter behandlingens varighet og utfall 1940	46
» 19. Direkte utskrivninger. Deling etter asyl og etter behandlingens utfall 1936—40	47
» 20. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall 1940	48
» 21. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall 1936—40	49
» 22. Pasienter døde på asylene. Dødsårsaker og alder 1940	50
» 23. Pasienter døde på asylene. Dødsårsaker og alder 1936—40	52
» 24. Pasienter døde på asyl i 1936—40 delt etter dødsårsaker og diagnose	54
» 25. Arbeidsvirksomheten 1940	56
» 26. Bruk av mekaniske tvangsmidler og isolasjon 1940	57
» 27. Utdrag av regnskapene for 1939/40	58
Tilleggstabell 1. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av $\frac{5}{6}$ 1925 og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1940	62
» 2. Sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor asyl i 1940 etter oppgaver fra de offentlige læger	63
» 3. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige læger og andre praktiserende læger i 1940	64

Table des matières.

Texte.

	Pages
1. Nombre des hospices d'aliénés et nombre des lits	3
2. Aliénés traités dans les hospices	4
3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien	9
4. Réadmissions	13
5. Sorties	14
6. Décès	17
7. L'état sanitaire	18
8. La thérapeutique	19
9. Relevé des dépenses et des recettes des hospices	26
10. Données supplémentaires	26
Résumé en français	28

Tableaux.

Tableau 1. Hospices d'aliénés à la fin de 1940	30
» 2. Mouvement des aliénés traités dans les hospices et aliénés traités en famille sous la surveillance des hospices 1940	31
» 3. Mouvement des aliénés traités en famille sous la surveillance des hospices 1940	32
» 4. L'excédent sur la capacité dans les divers hospices 1940	32
» 5. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien 1940. I. L'âge lors de l'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes	33
» 6. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien 1936—40. I. L'âge lors de l'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes	34
» 7. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par la durée de la maladie lors de l'admission 1940	35
» 8. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par la durée de la maladie lors de l'admission 1936—40	36
» 9. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par diagnose et état civil 1940	37
» 10. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par diagnose et état civil 1936—40	38
» 11. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par domicile 1940	39
» 12. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par occupation antérieure 1940	40
» 13. Réadmissions directes 1940	41
» 14. Transferts 1940	42
» 15. Transferts 1938—40	43
» 16. Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination 1940	44
» 17. Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination 1936—40	45
» 18. Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement 1940	46
» 19. Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement 1936—40	47
» 20. Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement 1940	48
» 21. Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement 1936—40	49
» 22. Décès dans les hospices. Causes de décès et âge des patients au décès 1940	50
» 23. Décès dans les hospices. Causes de décès et âge des patients 1936—40	52
» 24. Décès dans les hospices. Répartition par causes de décès et diagnoses 1936—40	54
» 25. Le nombre des aliénés occupés au travail dans les hospices	56
» 26. Application de moyens coercitifs mécaniques et isolation	57
» 27. Relevé des dépenses et des recettes des hospices 1939/40	58
Annexe 1. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État d'après la loi du 5/6 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'État et des communes ensemble) en 1940	62
» 2. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État hors des hospices en 1940	63
» 3. Le nombre des personnes déclarées aliénées par les médecins publics et les praticiens en 1940	64

1. Asyl og sykeplasser.

Nombre des hospices d'aliénés et nombre des lits.

Ved utgangen av 1940 var det 23 sinnssykeasyler i landet med tilsammen 6 279 autoriserte sykeplasser. Staten eide 6 av asylene, 14 tilhørte en fylkes- eller bykommune eller flere kommuner i fellesskap og 3 var private. Opplysninger om de enkelte asyl er finner en i tabell 1 i tabellavdelingen.

Tabell a gir en oversikt over veksten i tallet på asyl og sykeplasser siden år 1900.

Tabell a. Asyl og sykeplasser.

Nombre des hospices et nombre des lits.

Ved utgangen av: A la fin de:	Asyl Hospices	Autoriserte plasser Nombre des lits		Ved utgangen av: A la fin de:	Asyl Hospices	Autoriserte plasser Nombre des lits	
		I alt Total	Pr. 10000 innb. hab.			I alt Total	Pr. 10000 innb. hab.
1900	11	1 615	7.2	1934	23	5 832	20.3
1910	17	2 858	12.0	1935	23	5 862	20.3
1920	21	3 976	15.0	1936	23	5 952	20.6
1930	23	5 625	20.0	1937	23	5 946	20.5
1931	23	5 707	20.2	1938	23	6 153	21.1
1932	23	5 726	20.1	1939	23	6 155	21.0
1933	23	5 726	20.0	1940	23	6 279	21.3

Ved G a u s t a d skulde restaureringen av asyls to B-avdelinger begynne i april. Arbeidet måtte utsettes på grunn av krigen og avdelingene står fremdeles tomme. Ved R ø n v i k er de planlagte utbedringer av sanitæranleggene ikke blitt fullført på grunn av mangel på arbeidskraft. Funksjonærboligene ble ferdige i slutten av året. Ved R e i t g j e r d e t har en ved en forandring laget et festlokale for pasientene. Ved D i k e m a r k var det utarbeidd planer for verksteds- og portnerbygning, men arbeidene er ikke blitt satt i gang. Ved V e u m er det foretatt endel ominnrednings- og oppussingsarbeider.* Dessuten har en påbegynt byggingen av en stor veranda utenfor tuberkuloseavdelingen på mannssiden. Ved B l a k s t a d sykehus ble en ny lukket avdeling med plass til 100 kvinner tatt i bruk 1 april 1940. Den gamle kvinnesentral med 54 autoriserte plasser ble deretter oppusset og tatt i bruk som mannsavdeling. Ved S a n d e r u d har en ved utflytning av søstre fra 3. etasje på den rolige mannsavdeling fått laget en liten rekonvalesentavdeling på 8 plasser pluss en

liten dagligstue. En har derved også kunnet motta «frivillig» innlagte pasienter. Den annen blokk av søsterhjemmene var i begynnelsen av april kommet så langt at søstrene kunde flytte inn. I løpet av sommeren ble bygningen helt ferdig. Den planlagte nybygging av kjøkken og vaskeri er blitt utsatt på grunn av forholdene. En vil derfor forsøke å gjennomføre en foreløpig modernisering av de gamle lokalene. Fylkestinget har bevilget kr. 80 000 til disse arbeidene, men da det er vanskelig å skaffe materialer, regner en med at arbeidet først vil komme igang sommeren 1941.

Det nye søsterhjemmet ved Østmarka var ved årets slutt på det nærmeste ferdig. Det er senere rekvirert av den tyske vernemakt.

2. Asylenes belegg.

Aliénés traités dans les hospices.

Tabell 2 i tabellavdelingen viser bevegelsen i belegget på asylene og i asylenes privatpleie i 1940. Tabell 3 inneholder særskilte oppgaver for privatpleien, og tabell 4 viser størrelsen av middelbelegget og overbelegget på de enkelte asyls. Det er som i tidligere år regnet med antall tilfelle og ikke antall personer. En person som f. eks. er lagt inn på asyl 2 ganger i årets løp, er altså regnet som 2 tilfelle.

Tabell b viser bevegelsen i asylenes belegg i årene 1900-1940.

Følgende utdrag av asylenes beretninger viser at plassforholdene fremdeles er dårlige ved en rekke asyls.

G a u s t a d: Ved hjelp av tettere belegg og utskrivning av pleiepasienter er det lyktes å holde tallet på innlagte pasienter godt oppe til tross for nedsatt plassantall. En har vært istand til å ta imot alle som har søkt om plass så å si uten ventetid.

E g: I årets løp er det innkommet 99 ansøknings om plass, herav er mottatt 88. Det har stadig vært en del ventetid. Særlig vanskelig har det vært å ta imot de uroligste, da mangelen på enerom er stor. Ved årets utløp stod en mann og en kvinne på ventelisten. I alminnelighet har ventetiden vært nokså kort.

R ø n v i k: På grunn av de ekstraordinære forhold ble overbelegget i 1940 enda større enn det var i 1939.

K r i m i n a l a s y l e t: Ved utgangen av året var pasientbelegget 23 og det er ytterligere plass til 10 pasienter. Vekslingen i belegget var i 1940 det største siden opprettelsen.

D i k e m a r k: Gjennomsnittsbelegget har i 1940 vært litt større enn året før.

V e u m: Middelbelegget har i 1940 vært 361 mot 355 i 1939. Økingen skyldes antakelig for en del innleggelse av såkalte «krigspsykosers» i de første par måneder etter 9 april.

S a n d e r u d: Ingen ansøknings om plass er blitt avslått og alle pasienter er blitt mottatt uten ventetid. Noen egentlige vanskeligheter med å skaffe plass

Tabell b. Oversikt over bevegelsen i asylenes belegg i årene 1900—1940.

Aperçu du mouvement de la population des hospices.

År <i>Année</i>	Innlagt for første gang i norsk asyl <i>Premières admissions</i>	Innskrivninger i alt <i>Total des admissions</i>	Behandlede tilfelle i alt <i>Total des cas traités</i>	Utskrivninger og dødsfall <i>Sorties et décès</i>	Pasienter ved årets utgang <i>Patients à la fin de l'année</i>	Antall forpleiningsdager <i>Journées d'entretien</i>	Middelbelegg <i>Moyenne quotidienne des patients traités</i>	Overbelegg i pst. av det aut. antall plasser <i>L'excédent sur la capacité en p.c.</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8
1900	?	777	2 484	831	1 653	614 484	1 684	4
1910	769	1 138	3 817	1 012	2 805	999 493	2 738	÷4
1920	860	1 275	5 475	1 142	4 333	1 569 134	4 287	8
1930	1 157	1 765	8 301	1 644	6 657	2 307 900	6 321	12
1931	1 132	1 722	8 379	1 691	6 688	2 341 583	6 415	12
1932	1 242	1 938	8 626	1 816	6 810	2 395 464	6 546	14
1933	1 210	1 980	8 790	1 922	6 868	2 371 233	6 494	13
1934	1 272	1 975	8 843	1 887	6 956	2 377 994	6 511	12
1935	1 337	2 152	9 108	1 957	7 151	2 412 945	6 610	13
1936 ¹	1 384	2 224	9 375	2 017	7 358	2 463 724	6 733	13
1937	1 327	2 181	9 539	¹ 2 043	¹ 7 496	2 515 167	6 892	16
1938	1 439	2 359	9 854	2 181	7 674	2 555 086	7 001	16
1939	1 555	2 454	10 129	2 430	7 696	2 580 939	7 072	15
1940	1 589	2 680	10 376	2 558	7 818	2 616 736	7 171	14
1936—40 gj.snittlig	1 459	2 379	9 854	2 246	7 608	2 546 330	6 979	15

Anm. I rubrikkene 1—5 er asylenes og privatpleien ved asylenes betraktet under ett, mens rubrikkene 6—8 bare omfatter de egentlige asylpasienter. *Les rubriques 1—5 comprennent patients dans les hospices et patients traités en famille sous la surveillance des hospices, tandis que les rubriques 6—8 ne comprennent que les patients dans les hospices.*

¹ Tallene er rettet. *Chiffres corrigés.*

har det ikke vært. Ved særlig «run» på avdelingen har en alltid hatt pasienter som kunde plasseres i familiepleie. Denne har dog ikke økt i løpet av året. Overbelegget på sykehuset er fremdeles like følbart, især på dagligstuene og arbeidsstuene.

Den stadige innlegging av imbesille og idioter, som ble omtalt i forrige årsberetning, har dessverre fortsatt også i 1940. 12 pst. av sykehusets plasser er fremdeles belagt med åndssvake, og de fleste av disse er på de kostbare, urolige avdelingene.

I 1940 har en også hatt 14 tilfelle av «krigsspsykose».

P r e s t e s e t e r: Sykehuset har mottatt de pasienter som det har vært søkt om plass for fra fylkets landdistrikter (Lillehammer og Gjøvik disponerte heller ikke dette år plasser her, på et par unntak nær). Det har ikke vært venteliste inntil begynnelsen av november 1940. Bare et par pasienter måtte før den tiden vente i noen dager på å bli innlagt.

I begynnelsen av november 1940 ble det sendt melding til fylkesmannen og fylkeslægen i Opland at pasienter ikke kunde mottas. Pasienttallet har nemlig steget stadig, slik at overbelegget er over 50 pst. Sykehuset er til en viss grad blitt avlastet ved utskrivning av pasienter til privatpleie, men pasientenes invaliditet har vært i tiltagende slik at utskrivningen til privatpleie er blitt vanskeliggjort.

L i e r a s y l e t: Den første tiden etter krigsutbruddet hadde en et stort påkjør av pasienter. I 1939 var det gjennomsnittlige antall nyinnlagte ca. 20 pr. måned, mens det i april 1940 ble lagt inn 49, i mai 37 og i juni 26. Således måtte en ta imot en stor del av pasientene på Psykiatrisk klinikk. Når asylet uten større vanskeligheter klarte dette, så var det dels fordi en i begynnelsen av april fikk overflyttet 30 Akershuspasienter til Blakstad, dels fordi en hadde privatpleien å ty til.

Alt i alt må en si at plassforholdene for Buskerud og Vestfold er gode, takket være det intime samarbeid med fylkeslægen i Buskerud og den privatpleien han rår over. Det er ingen venteliste og en kan praktisk talt alltid ta imot nye pasienter med få dagers varsel. Akershus fylkes kontrakt om leie av plasser ved Lierasylet ble oppsagt vinteren 1940, og pasientene overflyttet til Blakstad i løpet av våren. Det ble senere opprettet kontrakt med Telemark fylke og Porsgrunn by om leie av i alt 40 plasser. Telemarkpasientene rykket inn umiddelbart etter at Akershuspasientene var blitt utskrevet, og Porsgrunnspasientene kom i løpet av høsten.

Blant de nyinnlagte i de første måneder etter krigsutbruddet var det nokså mange «krigs»-neuroser og psykoser.

T e l e m a r k f y l k e s a s y l: Etter henstilling fra Medisinaldirektøren ble det høsten 1940 foretatt en oppmåling av sykerommene i asylet for å bringe på det rene hvor stort belegg asylet burde ha etter visse krav som ble oppstilt til plassforholdene. Etter oppmålingen bestemte Departementet at asylet skulde autoriseres for 170 pasienter mot tidligere 196. Overbelegget vil da stige til omkring 50 pst. En må uten overdrivelse si at asylet med sin nåværende størrelse har nådd grensen av sin yteevne. Det har vært atskillig flere ansøkninger om plass enn asylet har kunnet motta. På grunn av asylnøden i Telemark leide fylket våren 1940 30 plasser i Lierasylet. Disse plasser er allerede overbelagt således at det ved årsskiftet er 41 pasienter fra Telemark i Lierasylet. Det er no atter venteliste, og en har måttet plasere endel syke i sinnssykeseller i påvente av asylplass, til tross for at en også legger inn pasienter fra Telemark i dr. Dedichens privatklinik og Oslo Hospital.

D a l e: På grunn av krigen måtte endel av det sivile belegg ved Rogaland Fylkessykehus overføres til Dale. For å kunne skaffe plass til alle disse pasientene på kort tid, ble alle dagligstuene og arbeidsstuene tatt i bruk som sykerom. I løpet av 6 uker ble alle disse pasientene utskrevet.

De ordinære plassforholdene har ellers i året vært like vanskelige som tidligere, særlig har forholdene ved sykehusets mannsavdeling vært anstrengt.

V a l e n: En har tatt imot alle syke fra fylket uten ventetid, og dessuten noen fra andre fylker. De fleste som skrives ut som sinnssyke er enten hjemsendt til slektninger eller utsatt i privat forpleining mot offentlig bidrag i nærheten av sykehuset.

N e e v e n g å r d e n: Gjennomsnittsbelegget var i 1940 litt større enn

året før. Det større belegg skyldes at det den første tiden etter 9 april ble innlagt flere pasienter enn vanlig, samtidig som det var vanskelig å få skrevet ut pasienter på grunn av kommunikasjonsvanskeligheter. Fra Sogn og Fjordane ble det således ikke innlagt nye pasienter før i juli måned, og heller ingen kunde sendes hjem før den tid. Til gjengjeld måtte en ta imot en del pasienter fra distriktet omkring Bergen, fra Hordaland fylke, da forbindelsen med Valen sykehus var avbrutt.

O p d ø l: Da godtgjørelsen ved privatforpleining er satt ned fra kr. 500.00 til kr. 400.00 pr. år, har alle de private forpleierne trukket sine søknader om å få pasienter til forpleining tilbake. En har derfor ikke kunnet motta nye pasienter etter hvert som ansøkingene er kommet inn, og en har måttet sette opp ventelister. Dette er meget beklagelig idet pasienter som ikke lenger har behov for sykehusopphold no må bli i sykehuset til fortrenghet for nye pasienter som trenger å bli lagt inn.

For å få et uttrykk for p a s i e n t v e k s l i n g e n ved de forskjellige offentlige asyler har en i tabell c satt antall direkte inn- og utskrivninger i forhold til middelbelegget. Dessuten viser tabellen overbelegget i pst. av antall autoriserte plasser.

I årene 1937 og 1938 var det små forandringer i pasientvekslingen ved de enkelte asyler. Men som det fremgår av tabellen økte pasientvekslingen gjennomgående meget fra 1938 til 1939. I 1940 er pasientvekslingen for alle asylene uten privatpleie under ett omtrent som året før, men tallene varierer meget sterkt for enkelte asylers vedkommende. Den største veksling av pasienter også i 1940 har Østmarka og Dikemark, men tallene er dog lavere enn i 1939.

Pasientvekslingen ved Opdøl er steget litt fra året før. Ved Dale er vekslingen steget meget sterkt i 1940. Økningen ved Dale skyldes de ekstraordinære forhold som krigen førte med seg. Ved Telemark asyl var sirkulasjonen nesten dobbelt så stor som i 1939, idet inn- og utskrivninger har økt med 50 pst. fra 1939 til 1940, mens middelbelegget har vært omtrent det samme.

Overbelegget på asyler uten privatpleie har i de senere år sunket jevnt og er i 1940 for alle disse asyler under ett 10.3 pst. av autoriserte antall plasser, mot 11.0 i 1939 og 12.6 i 1938. Overbelegget var størst ved Østmarka, Valen og Telemark, hvor tallene var henholdsvis 31.7, 30.3 og 29.1. I 1939 var overbelegget ved Blakstad 15.7 mens det i 1940 hadde et underbelegg på 5.4. Denne nedgang skyldes en utvidelse hvorved antall plasser fra 1 april 1940 økte med 100.

Ved asyler med privatpleie er pasientvekslingen gjennomsnittlig større enn ved de andre asylene. Størst er vekslingen ved Lier og Rønvik med henholdsvis 76.9 og 74.6 pst.

Overbelegget ved disse asyler er også stort sett meget større enn ved de andre asylene. Ved Presteseter var overbelegget 50.8 pst. mot 41.9 året før,

Tabell c. Oversikt over pasientvekslingen og overbelegget ved de offentlige asylenes i 1938—1940.

La circulation des patients et l'excédent sur la capacité dans les hospices publics.

	Direkte inn- og utskrivninger i pst. av middelbelegget <i>Admissions et sorties directes en p.c. de la moyenne quotidienne</i>			Overbelegget i pst. av aut. antall plasser <i>Pourcentage de l'excédent sur la capacité</i>		
	1938	1939	1940	1938	1939	1940
<i>Asyler uten privatpleie. Hospices sans traitement en familles sous la surveillance des hospices.</i>						
Gaustad	31.2	44.6	47.8	÷ 1.7	÷ 5.0	÷ 9.3
Eg	51.9	41.3	47.0	19.4	19.4	19.0
Dikemark	82.4	90.8	83.4	5.3	0.4	2.8
Veum	52.7	50.4	44.3	÷ 4.9	4.4	6.2
Blakstad	50.7	56.3	63.1	16.6	15.7	÷ 5.4
Telemark fylkesasyl	13.5	17.7	34.8	28.6	29.6	29.1
Kristiansands	26.9	12.6	4.2	-	÷ 7.7	÷ 7.7
Dale	44.8	44.6	61.5	19.6	13.4	17.7
Valen	78.4	84.6	62.0	33.1	29.0	30.3
Neevengården }	40.4	52.1	50.6	9.5	11.5	14.4
Rosenberg						
Opdøl	72.9	67.5	70.6	22.8	21.0	22.1
Østmarka	91.0	124.8	87.1	30.0	29.6	31.7
Tils. Total	56.5	62.7	60.9	12.6	11.0	10.3
<i>Asyler med privatpleie. Hospices avec traitement en familles sous la surveillance des hospices.</i>						
Rotvoll	47.9	42.6	38.2	18.4	15.9	16.2
Rønvik	59.4	81.0	74.6	34.5	35.6	38.6
Sanderud	53.7	58.7	62.4	18.8	22.6	24.4
Presteseter	44.1	38.4	56.9	34.0	41.9	50.8
Lierasylet	63.1	67.3	76.9	19.7	20.3	16.8
Tils. Total	55.6	60.2	64.6	23.4	25.1	25.9
Reitgjerdet	11.6	11.3	9.3	40.7	38.5	43.0
Kriminalasylet	8.7	23.8	14.3	÷ 34.3	÷ 40.0	÷ 40.0

og ved Rønvik var det 38.6 pst. mot 35.6 året før. Ved Reitgjerdet er overbelegget steget fra 38.5 til 43.0.

I tabell 3 i tabellavdelingen finner en oppgave over asylenes privatpleie (familiepleie). Ved utgangen av 1940 ble 634 pasienter forpleid privat ved de 6 asylenes som hadde privatpleie. Ved utgangen av 1939 var tallet 638. Setter en disse tall i forhold til hele pasienttallet ved alle asyler finner en at prosenten av privatforpleiede var 8.1 i 1940, eller omtrent den samme som i 1939. Ved utgangen av 1938 var prosenttallet 7.7.

Ved Rønvik steg antall pasienter i privatpleie fra 89 til 115 i løpet av 1939. Ved utgangen av 1940 var tallet igjen sunket til 104. Privatpleien ved

Rønvik har voldt atskillige vanskeligheter på grunn av krigen. En hel del av pasientene måtte nemlig på grunn av krigssituasjonen tas midlertidig inn i asylet.

Privatpleien ved R e i t g j e r d e t drives etter samme prinsipper som tidligere.

3. Pasienter som for første gang er lagt inn i norsk asyl.

Aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

Av de pasienter som ble innskrevet i 1940 ble 1589 lagt inn i norsk asyl for første gang. I 1939 var det tilsvarende tall 1555 og i 1938 1439. I femåret 1936-40 ble det lagt inn gjennomsnittlig 1459 pr. år (se tabell b). Av de 1555 pasienter som ble lagt inn for første gang i 1940 var 756 eller 47.6 pst. menn og 833 eller 52.4 pst. kvinner.

I tabell 5 i tabellavdelingen har en delt førstegangspasientene etter diagnose og etter I: Alder da de ble lagt inn og II: Alder da de første symptomer ytret seg. I tabell 6 finner en de tilsvarende tall for femåret 1936-40.

I tabell d. har en delt førstegangspasientene prosentvis på de forskjellige diagnoser i årene 1931-35, 1936-40 og året 1940. Den sykdomsformen som forekommer relativt hyppigst er schizofrenia. Men det relative antall tilfelle med denne sykdomsformen synes i de senere år å være gått noe tilbake. I femåret 1931-35 utgjorde de schizofrene 51.3 pst., i 1936-40 44.8 pst. og i året 1940 37.8 pst. av alle førstegangs innlagte pasienter.

Tabell d. Pasientene delt etter diagnoser.

Les patients répartis par diagnoses.

[illegible]

De manisk melankolske psykoser spiller også relativt sett noe mindre rolle enn før, mens pasienter med konstitusjonelle psykoser forekommer atskillig hyppigere blant asylbelegget. Antallet av innlagte åndssvake er også steget i løpet av de siste 10 årene.

Av tabellen ser en videre at fordelingen etter diagnose arter seg noe forskjellig blant menn og kvinner. Schizofrenia forekommer relativt hyppigere blant menn enn blant kvinner, men det motsatte er tilfelle ved de manisk melankolske og de konstitusjonelle psykoser.

I tabell 9 finner en pasientene fordelt etter en mer spesifisert diagnose-liste, men delingen på undergrupper er ufullstendig på grunn av at diagnosen for en rekke pasienter fremdeles ikke er tilstrekkelig nøyaktig angitt.

Tabell e. viser pasientenes alder da de første symptomer viste seg. I 1940 var 11 pst. av mennene og 12 pst. av kvinnene blitt syke før de nådde 20-års alderen, og 38 pst. av mennene og 33 pst. av kvinnene før de fylte 30 år. De tilsvarende tall for femåret 1936-40 var henholdsvis 13 og 42 pst. for menn og 12 og 34 pst. for kvinner. Tallene viser at mennene gjennomgående er blitt syke i yngre alder enn kvinnene, særlig er forskjellen utpreget mellom 20 og 30 år.

Tabell e. Pasientenes alder da de første symptomer ytret seg.

Répartition par l'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.

Alder Age	1931—1935				1936—1940				1940			
	I alt Total	Derav		Dont	I alt Total	Derav		Dont	I alt Total	Derav		Dont
		M	H			M	H			M	H	
	Pst.	Pst.	Pst.		Pst.	Pst.	Pst.		Pst.	Pst.	Pst.	
—14 år ans	3.5	4.2	2.7		4.2	4.3	4.1		4.7	4.2	5.0	
15—19 » »	8.6	9.4	7.7		8.2	8.8	7.6		6.9	7.2	6.7	
20—24 » »	13.5	15.4	11.6		12.7	14.6	10.9		12.8	14.3	11.4	
25—29 » »	14.3	15.7	13.0		12.6	14.0	11.3		11.2	12.3	10.2	
30—34 » »	13.6	14.5	12.6		12.5	12.2	12.9		10.2	10.7	9.7	
35—39 » »	10.2	9.6	10.8		10.9	10.6	11.2		10.7	10.4	10.8	
40—44 » »	8.3	7.3	9.3		8.0	7.1	8.8		9.2	8.5	9.8	
45—49 » »	6.3	4.9	7.8		6.1	5.4	6.8		7.1	7.3	7.0	
50—59 » »	9.0	7.0	11.0		8.9	7.5	10.2		9.4	8.2	10.6	
60—69 » »	5.2	4.6	5.8		5.4	4.7	6.0		5.8	4.6	6.8	
70—79 » »	2.7	2.4	3.1		2.7	2.1	3.3		2.3	1.2	3.4	
80+ » »	0.5	0.6	0.5		0.5	0.4	0.6		0.5	0.5	0.5	
Ukjent Inconnu	4.3	4.4	4.1		7.3	8.3	6.3		9.2	10.6	8.1	
I alt. Total	100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	

Tilsvarende forhold finner en i tabell f., som viser pasientenes alder ved innleggingen. De yngre aldersklasser er relativt sterkere representert blant menn enn blant kvinner.

Tabell f. Pasientenes alder ved innleggingen.

Répartition par l'âge lors de l'admission.

Alder <i>Age</i>		1931—1935			1936—1940			1940		
		I alt <i>Total</i>	Derav	<i>Dont</i>	I alt <i>Total</i>	Derav	<i>Dont</i>	I alt <i>Total</i>	Derav	<i>Dont</i>
			M H	K F		M H	K F		M H	K F
		Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
—14 år	<i>ans</i>	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	-	0.4
15—19 »	»	5.6	6.5	4.7	5.3	5.6	5.0	5.7	6.0	5.4
20—24 »	»	11.8	13.8	9.7	11.0	13.6	8.5	9.6	11.6	7.8
25—29 »	»	13.5	15.3	11.7	12.9	14.5	11.2	12.8	14.7	11.0
30—34 »	»	15.1	16.4	13.8	13.2	13.9	12.6	12.2	13.2	11.3
35—39 »	»	12.7	12.6	12.9	13.4	13.4	13.5	12.9	13.5	12.4
40—44 »	»	10.4	9.0	11.7	10.8	10.3	11.2	11.0	10.1	11.9
45—49 »	»	8.0	7.0	9.0	8.1	7.5	8.6	8.6	9.0	8.3
50—59 »	»	11.5	9.0	14.0	12.7	10.4	14.9	13.3	11.1	15.2
60—69 »	»	6.7	6.1	7.3	7.3	6.4	8.3	8.2	7.5	8.8
70—79 »	»	3.4	3.1	3.8	3.9	2.9	4.8	4.5	2.5	6.3
80+ »	»	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	1.1
Ukjent	<i>Inconnu</i> . . .	0.2	0.2	0.2	-	-	0.1	0.1	-	0.1
I alt.	<i>Total</i>	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Tabell g. Sykdommenes varighet ved innleggingen.

Kumulativ fordeling.

Durée de la maladie lors de l'admission. Répartition cumulative.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Varighet under <i>Durée moins de</i>							I alt med kjent varighet <i>Durée connue total</i>
	1 år <i>an</i>	2 år <i>ans</i>	3 år <i>ans</i>	4 år <i>ans</i>	5 år <i>ans</i>	10 år <i>ans</i>	15 år <i>ans</i>	
	1940							
	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Psychosis ex constitutione . . .	72.0	80.3	86.0	89.0	91.0	94.7	97.0	100.0
Psychosis manico-melancholica .	89.7	93.5	94.8	96.1	96.1	98.1	100.0	100.0
Schizophrenia	59.5	69.8	77.8	83.0	84.9	91.4	94.7	100.0
Psychoses symptomatacae	82.8	86.2	89.7	93.1	96.6	98.3	100.0	100.0
Psychosis alcoholica	66.7	80.0	80.0	80.0	93.3	100.0	100.0	100.0
Psychosis ex involutione et senio	49.2	67.5	75.0	81.7	85.0	93.3	97.5	100.0
Psychosis syphilogenes	58.1	71.0	88.7	91.9	91.9	93.5	98.4	100.0
Psychosis ex vitio cerebri . . .	57.1	60.0	65.7	77.1	77.1	82.9	94.3	100.0
	1936—1940							
	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Psychosis ex constitutione . . .	62.6	74.9	82.1	85.7	87.7	93.3	97.0	100.0
Psychosis manico-melancholica .	80.5	88.6	92.1	94.5	96.2	97.6	98.8	100.0
Schizophrenia	51.8	65.0	74.9	80.1	83.7	92.2	96.6	100.0
Psychoses symptomatacae	80.8	85.5	89.7	92.7	94.4	97.0	99.6	100.0
Psychosis alcoholica	56.4	70.2	79.8	83.0	87.2	94.7	96.8	100.0
Psychosis ex involutione et senio	44.3	62.3	73.9	81.0	84.0	93.6	97.0	100.0
Psychosis syphilogenes	47.8	68.8	81.4	86.1	89.8	96.9	99.3	100.0
Psychosis ex vitio cerebri . . .	54.4	60.8	64.0	72.0	75.2	84.8	92.0	100.0

I tabellene 7 og 8 i tabellavdelingen og tabell g. er pasientene fordelt etter sykdommens varighet ved innleggingen. Ved sykdommens varighet forstår en tidsrommet fra siste anfalls begynnelse til innlegging. For en del pasienter har en ikke kunnet oppgi varigheten. I tabell g. har en derfor bare regnet med pasienter med kjent sykdomsvarighet. Pasienter med diagnosene idiotia et psychosis ex imbecillitate og psychosis epileptica er holdt utenfor.

Blant de største gruppene viser det seg at pasienter med diagnosen psychosis manico-melancholica blir hurtigst innlagt. Av tabell g. freamgår det at 90 pst. av pasientene ble lagt inn i asyl innen det var gått ett år fra siste anfall. Det tilsvarende tall for pasienter med diagnosen psychosis ex constitutione var 72 pst. Blant de schizofrene hadde sykdommen for 60 pst. vart under ett år da de ble lagt inn.

Sammenlikner en tallene for 1940 med gjennomsnittet for perioden 1936-40, finner en at innlegginger med en sykdomsvarighet under 1 år har steget i de senere år for de aller fleste diagnoser.

Tabellen viser videre at innen det er gått 5 år er de fleste pasienter blitt lagt inn i asyl.

I tabellene 9 og 10 finnes opplysning om pasientenes sivilstand ved innleggingen.

Tabell h. viser det prosentwise forhold av ugifte, gifte og før gifte innenfor de forskjellige diagnosegrupper i femåret 1936-40.

Tabell h. Pasienter etter sivilstand 1936-40.

Les aliénés répartis par état civil.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Ugifte <i>Célibataires</i>		Gifte <i>Mariés</i>		Før gifte <i>Antérieurement mariés</i>		I alt med oppgitt sivilstand <i>Etat civil connu total</i>					
	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	87.8		85.0		9.3	12.0	2.9	3.0	100.0		100.0	
Psychosis ex constitutione . .	52.8		53.1		41.6	37.3	5.6	9.6	100.0		100.0	
Psychosis manico-melancholica	41.3		38.4		54.4	50.9	4.3	10.7	100.0		100.0	
Schizophrenia	79.4		70.4		18.1	25.2	2.5	4.4	100.0		100.0	
Psychoses symptomatae . .	41.0		42.1		51.3	53.0	7.7	4.9	100.0		100.0	
Psychosis epileptica	82.1		77.8		16.4	16.7	1.5	5.5	100.0		100.0	
Psychosis alcoholica	31.7		11.1		47.6	50.0	20.7	38.9	100.0		100.0	
Psychosis ex involutione et senio	17.1		31.9		60.4	32.7	22.5	35.4	100.0		100.0	
Psychosis syphilogenes	29.1		19.8		63.1	58.1	7.8	22.1	100.0		100.0	
Psychosis ex vitio cerebri . .	40.3		37.3		50.0	45.8	9.7	16.9	100.0		100.0	
Psychoses aliae et male definitae	62.1		41.7		34.5	47.2	3.4	11.1	100.0		100.0	
Non insani	49.3		45.5		42.3	41.5	8.4	13.0	100.0		100.0	
I alt. <i>Total</i>	62.6		56.9		31.8	32.8	5.6	10.3	100.0		100.0	

I perioden 1936-40 var 62.6 pst. av mennene og 56.9 pst. av kvinnene ugifte. Forholdet varierer som det vil sees meget innenfor de enkelte diagnoser, idet sykdommens natur og den alder den opptrer i naturlig spiller en stor rolle.

Den relativt største andel av ugifte finner en hos pasienter som lider av imbecillitas og psychosis epileptica. Av de schizofrene var 79 pst. av mennene og 70 pst. av kvinnene ugifte ved innleggingen.

I tabell 11 har en fordelt pasientene etter hjemstavn. Tabellen viser at 59.7 pst. av pasientene kommer fra landsbygda og 37.1 pst. fra byene. Dessuten var det 2.1 pst. utlendinger, og 1.1 pst. hadde ingen eller uoppgitt hjemstavn. For 1939 var de tilsvarende tall 63.3, 34.7, 0.6 og 1.4. I femåret 1936-40 var 61.3 pst. fra landsbygda og 36.2 pst. fra byene og 0.8 pst. var utlendinger og 1.7 hadde ingen eller ukjent hjemstavn.

I beretningen for 1935 er det gjort noen beregninger over sinnssykehyppigheten i de enkelte fylkene, som en vil vise til.

I tabell 12 er pasientene fordelt etter tidligere livsstilling, men en kan vanskelig slutte noe av disse tallene før en ved neste folketelling får hele befolkningens ervervsfordeling som sammenligningsgrunnlag.

4. Pasienter som tidligere har vært behandlet i norsk asyl.

Réadmissions.

I 1940 ble det foretatt 2 680 innskrivninger, hvorav 1 589 var førstegangs-pasienter. Resten gjaldt pasienter som tidligere har vært behandlet i norsk asyl, herav 885 direkte gjeninnlegginger og 206 overflytninger fra et asyl til et annet. En har som tidligere regnet med tilfelle og ikke med personer. Enkelte pasienter er derfor kommet med flere ganger. (Se statistikken for 1937, side 8).

Av de 885 pasienter som ble innlagt på nytt i 1940 var 440 eller 49.7 pst. menn og 445 eller 50.3 pst. kvinner.

I tabell 13 er de direkte gjeninnleggingene fordelt etter diagnose og etter den tid som er gått siden pasienten sist ble utskrevet. I tabell i. har en fordelt disse pasientene prosentvis på de viktige diagnosene. Vel halvparten lider av schizofrenia, dernest kommer pasienter med psychosis manico-melancholica med 18 pst.

Tabell i. Pasientene delt etter diagnoser.

Les patients répartis par diagnoses.

Diagnose <i>Diagnose</i>	1936—1940				1939				1940			
	I alt <i>Total</i>	Derav		Dont	I alt <i>Total</i>	Derav		Dont	I alt <i>Total</i>	Derav		Dont
		M	H	K F		M	H	K F		M	H	K F
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	5.8	6.7		5.0	5.1	5.7		4.6	5.6	6.4		4.9
Psychosis ex constitutione	10.8	7.8		13.7	12.3	10.0		14.4	13.3	10.0		16.6
Psychosis manico-melancholica	17.0	14.3		19.7	18.7	15.2		21.8	17.9	18.6		17.1
Schizophrenia	54.2	57.2		51.3	51.8	54.9		49.0	50.3	51.6		49.0
Andre årsaker	12.2	14.0		10.3	12.1	14.2		10.2	12.9	13.4		12.4
I alt. <i>Total.</i>	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0	100.0	100.0		100.0

74.5 pst. av alle direkte gjeninnlegginger ble utskrevet siste gang i årene 1940-1936, 14.8 pst. i årene 1935-1931 og 10.7 pst. før 1931.

Av de tilfellene som siste gang var utskrevet i 1940 eller 1939 hadde 350 eller 40 pst. av alle gjeninnleggingene vært utenfor asyl i kortere tid enn 1 år, 22.8 pst. av de tidligere asylbehandlede pasienter hadde vært utenfor asyl under 6 måneder, 13.2 pst. under 3 måneder og 5.2 pst. under 1 måned. Sammenliknet med de tilsvarende prosenttall for de foregående år, ser det ut som om det no gjennomsnittlig går noe lengere tid før pasientene på nytt kommer under asylbehandling.

I tabell 14 og 15 finner en en detaljert oversikt over de forskjellige flytninger som er blitt foretatt av pasienter fra et asyl til et annet.

I 1940 har det på grunn av de ekstraordinære forhold vært betydelig flere flytninger enn året før. Således var tallet i 1940 206 mot 80 i 1939. Ved Lier-asylet var det 34 flytninger til asylet og 47 fra asylet. Ellers var det mange flytninger ved Dedichen, Reitgjerdet, Neevengården og Rosenberg. Ser en på tallene for årene 1938-1940 (tab. 15), finner en at Reitgjerdet og Dedichen vanligvis har flest overflytninger. Reitgjerdet har omtrent like store tall både for tilflyttede og fraflyttede, og pasientene fordeler seg over nesten alle asyler. Dedichen har mottatt ganske få fra andre asyler, men har derimot tjent som gjennomgangsstasjon til disse.

5. Utskrevne pasienter.

Sorties.

I 1940 ble det foretatt 1 983 direkte utskrivninger fra asylene og 206 overflytninger fra et asyl til et annet. De tilsvarende tall i 1939 var 2 033 utskrivninger og 80 overflytninger. Overflytningene er omtalt i avsnitt 4. Dødsfall som blir behandlet i avsnitt 6 er ikke tatt med i tallet på utskrivninger.

Av de 1 983 direkte utskrivningene var 970 eller 48.9 pst. menn og 1 013 eller 51.1 pst. kvinner. En har også her regnet med antall tilfelle, slik at pasienter som er utskrevet flere ganger i årets løp er regnet med hver gang.

I tabellene 16 og 17 er de direkte utskrivningene fordelt etter utskrivningsmåten. Denne fordelingen er foretatt særskilt for de enkelte asyler og for de forskjellige diagnoser. I de nevnte tabeller har en også fordelt dødsfallene etter asyler og etter diagnoser.

Av de direkte utskrivningene ble 431 eller 21.7 pst. skrevet ut med offentlig forpleiningsbidrag etter lov av 5 juni 1925. Dette er forholdsvis atskillig færre enn i de to foregående år.

I 1939 ble 26.9 pst. utskrevet til offentlig forpleining med statsbidrag og i 1938 29.4 pst.

Av dem som i 1940 ble skrevet ut med offentlig forpleining ble 21.6 pst. skrevet ut til eget hjem eller slektninger, 71.9 pst. til andre private og 6.5 pst. til sykehus, gamlehjem o. l. De tilsvarende prosent for de som ble skrevet ut

uten offentlig forpleining var: 89.5, 5.9 og 4.6. Hertil kommer noen pasienter som er rømt.

I tabellene 18, 19 og 20, 21 er de direkte utskrevne tilfellene fordelt etter varigheten av behandlingen. Med dette menes varigheten av de siste asyloppholdet. I tabell 18 og 19 er fordelingen etter varighet kombinert med en deling etter asyler og i tabell 20 og 21 med en deling etter diagnoser. I alle tabellene er dessuten oppgitt hvor mange tilfelle er skrevet ut som sinnssyke og som ikke sinnssyke.

I tabell j. har en satt opp en kumulativ prosentfordeling av tilfellene etter behandlingens varighet for enkelte asyler, og i tabell k. en tilsvarende tabell for de forskjellige diagnoser.

Tabell j. viser at for femåret 1936-40 har 68.2 pst. av pasientene vært behandlet under 1 år ved utskrivningen. Ikke fullt 10 pst. har vært behandlet over 10 år. Tallene varierer ganske meget fra asyl til asyl. Gaustad beholder pasientene lengst, idet 49.1 pst. har vært behandlet under 1 år og ca. 25 pst. over 5 år. Ved Dedichen blir pasientene utskrevet hurtigst. Tabellen viser at 75.1 pst. av pasientene er blitt behandlet under 1/2 år ved utskrivningen, og ikke fullt 90 pst. under 1 år.

Tabell j. Behandlingens varighet. Kumulativ fordeling.
1936-1940.

Durée du séjour à l'hospice. Répartition cumulative.

Asyl <i>Hospice</i>	Varighet under: <i>Durée moins de:</i>						
	½ år an	1 år an	1½ år an	2 år ans	5 år ans	10 år ans	15 år ans
	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Gaustad	13.6	49.1	58.3	61.5	76.1	89.5	97.2
Eg	36.7	54.3	66.8	72.7	88.3	94.6	96.7
Rotvold	44.3	60.1	69.8	73.2	84.5	93.5	97.3
Rønvik	57.0	74.1	80.1	83.5	91.1	95.0	97.0
Dikemark	46.8	70.4	79.0	83.2	92.5	96.3	98.3
Veum	36.2	58.0	71.2	79.4	90.5	94.7	98.4
Blakstad	46.1	62.4	67.4	73.7	85.6	93.1	95.3
Sanderud	42.7	58.2	67.2	73.2	86.8	91.9	94.0
Presteseter	33.6	56.3	71.3	78.1	86.6	90.3	94.7
Lierasylet	46.2	64.4	71.1	74.0	85.2	92.7	100.0
Telemark fylkessykehus	47.3	61.8	70.0	72.7	85.5	90.9	90.9
Dale	52.2	73.5	78.7	82.6	91.9	97.0	98.8
Valen	51.0	71.7	81.1	84.6	94.7	98.2	99.0
Neevengården	57.5	74.4	81.7	85.3	95.0	97.9	98.5
Opdøl	48.6	69.3	77.9	81.8	91.4	97.1	99.0
Østmarka	59.0	80.4	87.3	89.1	95.1	98.2	99.0
Dedichens	75.1	89.6	96.5	98.2	99.8	99.8	99.8
I alt. Total.	48.8	68.2	76.5	80.4	90.3	95.3	97.9

Av tabell k. ser en at behandlingstiden varierer temmelig meget for de forskjellige sykdommer. Av tallene for 1936-40 fremgår det at de schizofrene

pasienter blir liggende lengst, idet 57.4 pst. av disse pasienter blir liggende under 1 år og 15 pst. over 5 år. For de store gruppene psychosis ex constitutione og psychosis manico-melancholica er forholdet omtrent det samme, idet ca. 80 pst. har hatt en behandlingstid på under 1 år og henholdsvis 3.1 og 4.7 pst. er blitt behandlet mer enn 5 år.

Sammenlikner en oppgaven for året 1940 med de tidligere år, ser en at for de forskjellige diagnoser kan behandlingens varighet svinge betydelig fra år til år.

Tabell k. Behandlingens varighet. Kumulativ fordeling.

Durée du séjour à l'hospice. Répartition cumulative.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Varighet under: <i>Durée moins de:</i>					
	1/2 år <i>an</i>	1 år <i>an</i>	1 1/2 år <i>an</i>	2 år <i>ans</i>	5 år <i>ans</i>	10 år <i>ans</i>
1940						
	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.	Pst.
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	51.0	69.4	77.6	81.6	91.8	96.9
Psychosis ex constitutione	71.1	87.6	91.2	93.3	98.4	99.2
Psychosis manico-melancholica	70.6	85.6	91.6	94.0	96.7	99.3
Schizophrenia	43.5	63.3	72.3	76.3	87.6	94.2
Psychoses symptomatae	69.1	94.5	96.4	96.4	100.0	100.0
Psychosis epileptica	47.4	63.2	73.7	89.5	94.7	94.7
Psychosis alcoholica	47.6	90.5	95.2	95.2	95.2	100.0
Psychosis ex involutione et senio	55.4	79.7	87.8	90.5	97.3	100.0
Psychosis syphilogenes	51.1	80.9	87.2	87.2	95.7	95.7
Psychosis ex vitio cerebri	69.2	88.5	96.2	96.2	96.2	100.0
Psychoses aliae et male definitae	72.7	81.8	100.0	100.0	100.0	100.0
Non insani	80.8	98.6	98.6	100.0	100.0	100.0
I alt. Total 1940	57.9	75.6	82.5	85.5	93.0	96.9
» » 1939	49.8	67.9	75.8	79.8	90.1	95.3
» » 1938	43.7	63.2	72.9	76.9	88.2	94.1
1936—1940.						
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	48.2	66.1	76.6	81.5	90.1	94.4
Psychosis ex constitutione	60.7	80.0	86.4	89.2	96.9	98.9
Psychosis manico-melancholica	61.3	80.4	87.3	90.9	95.3	98.2
Schizophrenia	37.5	57.4	67.0	71.8	85.0	92.4
Psychoses symptomatae	73.9	92.4	97.3	98.4	99.5	99.5
Psychosis epileptica	47.2	65.1	69.8	78.3	89.6	95.3
Psychosis alcoholica	62.2	84.4	89.6	91.1	95.6	97.8
Psychosis ex involutione et senio	57.0	77.7	86.2	89.4	96.7	99.3
Psychosis syphilogenes	45.0	64.9	74.5	79.7	92.8	96.8
Psychosis ex vitio cerebri	59.3	80.2	90.1	92.3	96.7	100.0
Psychoses aliae et male definitae	68.3	83.3	91.7	93.3	96.7	98.3
Non insani	89.0	98.3	98.7	99.2	100.0	100.0
I alt. Total	48.8	68.2	76.5	80.4	90.3	95.3

For alle diagnosene under ett derimot viser tabellen at behandlingstiden er blitt kortere i de senere årene.

For 1 132 av de 1 983 direkte utskrivningene er det oppgitt at pasienten ble utskrevet som sinnssyk og 851 pasienter eller 43 pst. ble utskrevet som ikke sinnssyke. I 1939 var det tilsvarende prosenttall 39.7, i 1938 25.5 og i gjennomsnitt for femåret 1936-40 34.3 pst. Det relative antall pasienter utskrevet som ikke sinnssyke er altså steget ganske sterkt i de senere årene.

6. Døde.

Décès.

I 1940 døde i løpet av året 369 av pasientene på asylen. Av disse var 198 menn og 171 kvinner. Dødeligheten har vært større i 1940 enn i de foregående år. Regnet pr. 1000 av middelbelegget døde i 1940 51.5 mot 44.8 i 1939 og 45.3 i 1938. I femårsperioden 1936-40 var den gjennomsnittlige dødelighet 46.7 ‰.

Tabellene 22 og 23 gir en fordeling av de døde på de enkelte asylter etter dødsårsak og etter alder og kjønn.

I tabell 24 har en fordelt dødsfallene i femåret 1936-40 etter dødsårsak og sinnslidelsens art. Tabell 1 viser de viktigste dødsårsakers betydning innen de enkelte diagnosegrupper. Alderen og sykdommens art spiller her inn. Dødsfall av tuberkulose forekommer relativt hyppig som dødsårsak blant de schizofrene, som for storparten er unge mennesker. Blant de schizofrene skyldes hele 45 pst. av dødsfallene blant menn og 41 pst. av dødsfallene blant kvinner tuberkulose.

Tabell 1. Pasienter døde på asylen. Dødsårsaker og diagnose. 1936-1940.¹

Décès dans les hospices répartis par causes de décès et diagnoses 1936—1940.¹

Nr.	Dødsårsak	Alle sinnssyke			Herav Dont									
					Psychosis ex constitutione		Psychosis manico-melancholica		Schizophrenia		Psychosis ex involutions et senio		Psychosis syphilogenes	
		I alt	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
3	Tuberkulose	24.3	25.3	23.3	14.3	21.6	6.7	14.8	45.3	41.2	4.4	3.4	3.5	2.4
4-5	Andre infeksjonssykdommer	2.8	2.5	3.2	3.5	2.7	3.4	3.4	2.8	2.5	-	1.2	2.6	-
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen	4.9	5.1	4.6	10.7	2.7	8.3	5.7	2.5	2.6	12.3	9.8	1.7	-
10	Tabes dorsalis, paralysis gener. og lues cerebri	7.7	11.1	4.5	-	-	-	-	0.3	-	-	-	76.5	87.8
11-12	Andre organiske nervesykdommer	2.3	2.9	1.8	-	2.7	1.7	-	0.6	0.3	0.9	0.6	-	-
14-15	Sykdommer i hjerte- og kretsløpsorganer	10.4	9.5	11.4	14.3	10.8	11.6	22.7	8.4	8.9	14.9	16.1	1.7	2.4
16-17	Sykdommer i åndedrettsorganene	18.1	16.4	19.7	21.4	18.9	25.0	22.7	14.2	14.2	27.2	29.3	8.7	-
18-19	Sykdommer i fordøyelsesorganene	5.8	5.7	6.1	3.5	10.8	5.0	3.4	6.4	8.5	2.7	4.0	1.7	4.9
22	Kreft og andre ondartede svulster	4.7	5.0	4.5	14.3	5.4	8.3	2.3	5.9	6.5	3.5	3.4	0.9	-
24	Senilitet	6.4	5.4	7.5	3.5	2.7	5.0	3.4	1.7	3.7	26.3	24.7	-	-
	Øvrige årsaker	12.6	11.1	13.4	14.5	21.7	25.0	21.6	11.9	11.6	7.8	7.5	2.7	2.5
	I alt	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

¹ Traduction française voir tableau 24 page 54.

Tuberkulose spiller ikke på langt nær så stor rolle for pasienter som lider av andre sinnssykdommer. For diagnosene psychosis ex constitutione, psychosis manico-melancholica og psychosis ex involutione et senio er sykdommer i åndedretsorganene den viktigste dødsårsak. For pasienter med psychosis syphilogenes skyldes 77 pst. av dødsfallene blant menn og 88 pst. av dødsfallene blant kvinner tabes dorsalis, paralysis generalis eller lues cerebri.

En mer inngående behandling av dødeligheten blant sinnssyke ble foretatt i statistikken for 1937. Her er dødeligheten i de enkelte aldersklasser beregnet, og det er foretatt sammenlikninger mellom dødeligheten blant sinnssyke på asyl og blant befolkningen i sin helhet. Av resultatene kan nevnes at den totale dødelighet ble beregnet å være ca. 3 ganger høyere blant sinnssyke menn enn blant normale, og ca. 4 ganger høyere blant sinnssyke kvinner enn blant normale.

7. Sunnhetstilstanden.

L'état sanitaire.

Sunnhetstilstanden blant pasientene har vært bra.

Tuberkuloseundersøkelsene ved Gaustad ble fortsatt i 1940. Alle nyinnlagte ble undersøkt, samtidig som gamle tilfelle ble undersøkt der hvor det var påkrevd. Ved Eg har sunnhetstilstanden blant pasientene vært god, bortsett fra tuberkulose sykdommer. I årets løp er det oppdaget 8 nye tilfelle av tuberkulose, 4 menn og 4 kvinner. Av kjente tilfelle av tuberkulose var det ved årsskiftet 14 menn og 15 kvinner. Det har vært en del tilfelle av enteritt hvor det ved bakteriologisk undersøkelse ble påvist salmonella anatum. Ved Rotvoll var det endel lettere forkjølelser og endel pneumonia crouposa og bronchopneumonia på etterm vinteren og våren. Utover høsten var det særlig på mannssiden en hel del angina, dels lakunær angina, dels katarrhalsk. En del av disse pasientene fikk senere exanthem, mer eller mindre scarlatinalliknende, noen hadde senere avskalling. Dessuten opptrådte flere tilfelle av erysipelas og dype flegmoner, dels med, dels uten påviselige lesjoner av huden. Det forekom dessuten 3 tilfelle av corp. alien. oesophagi. Pirquet-prøve er utført på alle innkomne pasienter. En har inntrykk av at det er en del avitaminose, såvel for A- og B- som for C-vitaminer.

På Dikemark har sunnhetstilstanden vært meget god. Det har bare vært en del lette forkjølelser. Mannsavdelingen hadde også for et par avdelingers vedkommende lette forbigående enteritter uten noe særlig spesifikt preg. Ved Sanderud har sunnhetstilstanden stort sett vært god. Om sommeren og høsten hadde en de vanlige epidemier av gastroenteritt på grunn av kjøkkenets helt utilstrekkelige kjølerom. Det har også vært en del spredte tilfelle av icterus catharrhalis. En har fortsatt med de systematiske pirquetundersøkelsene. I løpet av året er ingen av de nyinnkomne pirquet-negative blitt positive under oppholdet. Ved hjelp av det nyinstallerte røntgenapparat er en begynt en systematisk gjennomgåelse av belegget.

Ved T e l e m a r k f y l k e s a s y l har sunnhetstilstanden med hensyn til interkurrente sykdommer gjennomgående vært god. Det ble diagnostisert 2 nye tilfelle av tuberkulose.

8. Sykebehandlingen.

La thérapeutique.

I det følgende skal en gjengi en del korte utdrag av årsberetningenes omtale av de medisinske behandlingsmetoder:

E g (dr. T. Smith): C a r d i a z o l b e h a n d l i n g e n er fortsatt med vekslende resultater. Dessverre er det nokså mange som har fått tilbakefall. Det har vært få komplikasjoner.

R o t v o l l (dr. Konrad Aas): Behandlingen har vært den vanlige arbeids-terapi og sedvanlige sedativa og hypnotica. En litt mer varig kur med phenyl-ethylbarbitursyre synes ved flere tilfelle av uro eller plagsom depresjon å være gunstig.

C a r d i a z o l k u r har vært anvendt hos 40 menn og 24 kvinner. (Man har anvendt det svenske preparat: Pentrozol.) Av disse ble 8 menn og 2 kvinner utskrevet. 6 menn ble utskrevet som helbredet, 2 som betydelig bedret, begge kvinner ble utskrevet som helbredet. Hos de 8 utskrevne menn lød diagnosen for 1 på schizofreni, 2 var manisk-melankolske og 5 var registrert under insania e constitutione. Kvinnene lå begge under diagnosen insania e constitutione (hysteriform type). Som helbredet etter kuren må foruten de anførte 6 menn og 2 kvinner betraktes ytterligere 1 kvinne, som dog ikke ble utskrevet i 1940 (man. mel.). Betydelig bedring oppnåddes, foruten hos de 2 nevnte, også hos 2 menn og 4 kvinner. Anstaltbedring hos 2 menn og 3 kvinner. Hos 28 menn og 14 kvinner var tilstanden uforandret (schizofrene).

Som regel bestod behandlingen i en serie på 30 sjokk. Der hvor en dose ikke var tilstrekkelig til å fremkalle kramper, ble det straks foretatt en ny injeksjon med 1 ccm større dose. Virksom injeksjonsdosis har ligget mellom 5 og 11 ccm hos menn og mellom 3 og 15 ccm hos kvinner. Hos 1 mann og 1 kvinne blir det dog sprøytet bare leilighetsvis under forverrede perioder for å oppnå asylbedring.

3 menn og 2 kvinner gjennomgikk en kortere kur på grunn av inntrådt helbredelse, og 5 menn og 1 kvinne en kortere kur på grunn av bedring. På grunn av angst ble kuren avbrutt hos 4 menn og 1 kvinne, men 1 mann får en sprøyte iblant for sine hypokondre idéer, da han er blitt villig til å ta eller endog forlanger en sprøyte.

På grunn av komplikasjoner måtte kuren avbrytes hos 5 menn, derav 1 med giktfeber, 1 med pleuritt, 1 med otitt og 1 med rektal fistel og hos 1 uten feber med ryggsmarter, dog uten påviselig columnafraktur, og 1 kvinne med hypertoni som fikk kollaps etter det første sjokk. Hun fortsetter imidlertid kuren i 1941 og tåler behandlingen godt med bittesmå doser på 3 ccm tross det høye blodtrykk.

Av og til har en støtt på lettere temperaturstigning etter injeksjon. Bare hos de 4 menn med febrile komplikasjoner måtte kuren avbrytes. Hos kvinnene ga ikke feberen årsak til avbrytelse av kuren, men hos 2 kvinner måtte en sette store intervaller mellom injeksjonene på grunn av feber. Ingen av komplikasjonene i det forløpne året har medført varige ulemper. Kjeveluksasjoner er alminnelig foreteelse, men dette har aldri medført noen vanskelighet. Ved den kontinuerlige eller den periodiske behandling, er en hos en enkelt pasient kommet opp i 143 sjokk.

I n s u l i n b e h a n d l i n g e n i 1940 omfatter 5 menn og 6 kvinner. Kuren måtte imidlertid dessverre bli tidligere avsluttet enn tenkt, på grunn av forbud mot å bruke insulin (følge av krigssituasjonen). 2 kvinner ble bedret, den ene betydelig, den annen bare forbigående. Hos 1 kvinne måtte kuren avbrytes på grunn av heftige krampeanfall under insulincoma. Noen få krampeanfall under kuren ble iaktatt hos de fleste behandlede.

Av de 2 kvinner som ble omtalt i beretningen for 1939 og som utgikk helbredet etter insulinkur, innkom den psykastenisk pregede atter i asylet etter et kortere opphold i hjemmet. Der fant hun seg ikke til rette, så en lettere hallusinose atter hjalp henne inn på asylet.

R e i t g j e r d e t (dr. Einar Bø): Hele året ble det i stort omfang drevet cardiazolbehandling, med kurer fra 3-4 sjokk og opp til 25. Med Reitgjerdet asyls særegne belegg, spesielt av de mange langtkomne kroniske sinnssykdommer, kan man med hensyn til helbredelsesprosent ikke vente et så godt statistisk resultat som ved andre asyler, hvor vesentlig friske psykosier behandles. Men vi har i svært mange tilfelle hatt glede av cardiazolbehandlingen, idet man har oppnådd betydelige anstaltbedringer. Således er flere urolige pasienter blitt rolige og renslige og steller seg selv, andre som i årrekke har vært uvirksomme og interesseløse, er våknet til «nytt liv», og er blitt arbeidsvillige og omgjengelige.

I n s u l i n b e h a n d l i n g e n ble drevet inntil krigsutbruddet da behandlingen ble innstilt p. g. a. faren for insulinmangel og p. g. a. plassmangel som følge av evakueringen av Kriminalasylets pasienter. Det er meningen no snarest mulig å gå igang med insulinbehandlingen igjen, da vi også med denne behandlingsmetode oppnådde flere gode resultater.

Det har under vår «aktive» terapi ikke forekommet noen komplikasjoner. Isafen-sovekur er i noe større utstrekning enn tidligere blitt brukt på særlig voldsomme og urolige pasienter. Vi har med dette oppnådd at kronisk urolige og voldsomme pasienter har hatt lange gode og rolige perioder etter kuren.

I slutten av 1940 påbegyntes en serieundersøkelse av pasientenes C-vitamin i urin og serum, med henblikk på en analyse av kostens C-vitamingehalt. Resultatet av disse undersøkelser vil seinere bli offentliggjort.

Likeledes påbegyntes i slutten av året en undersøkelse av Pirquet- og senkningsreaksjon hos alle asylets pasienter, med etterfølgende røntgenundersøkelse av alle som viste forhøyede reaksjoner. På denne måten oppdaget en

et sikkert tilfelle av lungetuberkulose samt en del suspekter som står under fortsatt kontroll.

D i k e m a r k (dr. Rolv Gjessing): **S y k e b e h a n d l i n g e n** har stort sett vært drevet som tidligere år med endel modifikasjoner i retning av forsøk på utbygging av tidligere metoder og supplerings på grunnlag av de landvinninger som har vært gjort, dels i alminnelig generell medisinsk praksis og dels på dette for oss spesielle gebet, den fortsatte utbygging av insulin- og cardiazolbehandling resp. den kombinerte behandling, særlig med det for øye å finne de til grunn liggende virkesett. Behandlingene er delvis blitt vanskeliggjort på grunn av den innskrenkede tilførsel av nødvendige medikamenter. Dette gjelder særlig insulin. For dette stoffs vedkommende har vi etpar ganger i rundskriv fått henstilling om innskrenkning, som vi har måttet bøye oss for. Såvidt mulig har vi dog hos de som mest har trengt det, med de medikamenter vi har rådet over, fått gjennomført kuren, men med atskillig innskrenkning av antall av behandlede i forhold til foregående år.

Bedømmelsen av resultatene med cardiazol og insulin viser seg etter hvert som tiden går å bli atskillig komplisert og vanskelig å vurdere statistisk, fordi sammenlikningsmaterialet er ytterst vanskelig å skaffe tilfredsstillende med det kjennskap til etiologi og patogenese vi har i de forskjellige psyko-segrupper, og særlig i de såkalte schizofrenier. At enkelte pasienter mer eller mindre vidtgående kan få den hjelp de trenger ved disse kurer gir dog berettigelse for fortsatt bruk.

Den ønskede kinetiske registrering av enkeltkasus før, under og etter disse kurer for å bringe virkesettet på det rene, har av forskjellige grunner ikke tilstrekkelig kunnet gjennomføres, og bearbeidelsen av de kliniske iakttagelser som har vært gjort og som synes å kunne gi verdifull støtte, vil komme etter hvert, men er enno ikke avsluttet. Det sier seg selv at en kinetisk registrering hos en enkelt pasient for så kompliserte forhold som det her gjelder, vilde måtte få noe betinget verdi, og registreringen av flere er et arbeid som må påregne å ta år med kapasiteten av vårt ellers vel utrustede laboratorium.

Fortrinnsvis har hos oss som tidligere i det vesentlige pasienter med relativt lang sykdomsvarighet vært behandlet med insulin, resp. cardiazol, eller begge dele, idet resonnementet har vært og er at først de generell-medisinske behandlingsmåter med defokalisering, bedring av almentilstanden ved forskjellige kostformer, sikker dekning av behovene for de forskjellige kjente sikringsstoffer, og under disse forhold en rimelig tid for spontan remisjon som erfaringsmessig er tilstede i de fleste endogene psyko-seformer, — alt dette skal gå forut for et så stort inngrep som kurene fremdeles må sies å være. Det har vært lagt stor vekt på dekningen av behovet av sikringsstoffer. Det har vært visse vanskeligheter i sykehusets forsyning av C-vitaminkilder, som tidligere har vært sitroner og appelsiner i rikelig mengde. Vi har greidd oss for en dels vedkommende i sommer- og høstsesongen som ellers med rikelig grønnsaker og norsk frukt. Senere har det vært forsøkt nypepuré og røgnebærpuré, hvor vi er blitt stående

ved den første på grunn av dens rikere innhold av C-vitaminkomplekset. B-gruppen har vi som tidligere i det vesentlige dekket med ølgjær i tillegg til kostens innhold. Og videre har tran inngått i stor utstrekning for A- og D-supplering. Med kjennskap til de relativt store vekslinger i behovet som gjør seg gjeldende for flere av sikringsstoffene under psykotiske tilstander, har disse forholdsregler vært ansett for meget viktige.

Fra enkelte hold, således i Svenska Läkaretidningen, nr. 45 i 1939, har betydningen av økt bruk av sovemidler i behandlingen av psykoser vært anført, og no i doser som endog synes å overgå tidligere tiders fordomsfri innstilling til slik medikasjon. Mannsavdelingens reservelæge (dr. N. B. Johannessen) har for vårt vedkommende tatt dette spørsmål opp til fornyet drøftelse og fremlagt vårt syn på sovemiddelbruk i behandling av psykoser i en meddelelse i Psykiatrisk klubb høsten 1940.

Etter henstilling fra helsemyndigheter ble det ved distriktslæge Faye våren 1940 utført kokoppevaksinasjon av i alt 650 (sykehusets funksjonærer med fam.) uten nevneverdige komplikasjoner.

S a n d e r u d (dr. E. Härne): Det har vært brukt meget lite sovemidler. En har inntrykk av at nedsettelsen av bruken av sovemidler har kunnet gjennomføres uten skade, og at den har virket gunstig på avdelingens ro og trivsel.

De som virkelig er plaget av søvnløshet prøver en å hjelpe med et bad før sengetid, lysbehandling osv. for en går over til bruken av lette sovemidler. En og annen senil dement trenger selvfølgelig av og til litt å sove på for ikke å sjenerer sine medpasienter.

Av betydning er det at reduksjonen i bruken av sovemidler har kunnet bli gjennomført samtidig med en betydelig innskrenkning i bruken av tvangsmidler. I løpet av 1940 er bruken av tvangsmidler (belter) ytterligere redusert med 20 pst. Isolasjon er blitt redusert med 37 pst.

Hva insulinbehandlingen angår, måtte en rekke kurer avbrytes ved krigsutbruddet. En hadde da tatt fatt på noen av de vanskeligste pasienter, som virkelig var til sjene på avdelingen. På et par av dem så kuren ut til å ha en gunstig innflytelse. Avbruddet kom således meget ubeleilig, den gode virkning viste seg på dette stadium ikke å være varig, selv om pasientene ikke ble fullt så dårlige som før kuren. I høst ble kuren gjenopptatt hos disse pasienter og på ny med heldig resultat. Det vil senere vise seg om bedringen denne gang, etter fullført kur, vil bli mer varig. På mannsavdelingen har insulinvirksomheten vært liten fordi en der hele høsten var forberedt på å måtte tømme urolig vaktosal for omlegging av gulvet. Et par pasienter er dog blitt ferdigbehandlet. Også her tok en fatt på et par gamle tilfelle og oppnådde et rimelig resultat så lenge kuren stod på, men begge pasientene falt senere tilbake omtrent til sin tidligere tilstand.

C a r d i a z o l s j o k k b e h a n d l i n g e n har fortsatt i samme utstrekning som tidligere. I alt er no ca. 250 pasienter ferdigbehandlet, og av disse er

ca. 25 pst. utgått. Av disse er dog noen døde (dog ikke mer enn 1 i tilslutning til sjokkbehandlingen). 3 menn er rømt, 2 pasienter er overflyttet til andre asyl. Egentlig utskrevne er følgelig bare 21 pst. Det er en påfallende forskjell i utskrivningsfrekvensen mellom menn og kvinner. Således er bare 13 pst. av mennene utskrevet mot 29 pst. av kvinnene. Hva denne forskjell beror på er vanskelig å si. Indikasjonen for behandlingen skulde være omtrent den samme på begge avdelingene, hvor en fortrinsvis har behandlet eldre tilfelle. Antallet av anstalt-bedringer synes dog å være større på mannsavdelingen enn på kvinneavdelingen. Av komplikasjoner i år har en bare sett et tilfelle av kompresjonsfraktur i columna hos en eldre kvinne. Inntrykket er derfor at forbehandlingen med store doser kalk og tran, omtalt i forrige årsberetning, er effektiv, men den må gjennomføres minst 4 uker før cardiazolbehandlingen begynner. Siden en har fått røntgen installert er kontrollen blitt betydelig bedre enn før, det er tatt røntgenogram ved den minste klage over ryggsmarter.

Blant sykehusets belegg har det vært noen tilfelle av periodisk katatoni. Et par av disse har i lengere tid vært undersøkt ad modum Gjessing. En har daglig bestemt hvilestoffskiftet foruten at puls og temperatur er blitt målt. Dessuten har en kontrollert kvelstoffimporten gjennom kosten og utskillelsen av total-kvelstoff, amoniakk o. l. i urinen, periodevis også i faeces. I likhet med Gjessing har en funnet lavt hvilestoffskifte og kvelstoffretensjon i de rolige og klare intervaller, økt hvilestoffskifte og en kompensatorisk overutskillelse av kvelstoff i de stuporøse, respektive eksiterte perioder. Foreløpig har en undersøkt et tilfelle av kataton stupor og et av kataton eksitasjon. Begge er siden blitt behandlet med thyroxin og thyroidea, hvor en fikk kompensert stoffskifte-anomalier og fikk begge anfallsfri. Dessverre fikk den ene pasienten (med kakaton eksitasjon) en tid etterpå catharrhalsk icterus, og denne interkurrente sykdom dekompenserte mekanismen med den følge at han fikk et langvarig tilbakefall. Den andre, katatont stuporøse pasienten, som har vært på sykehuset i 17 år, har no vært anfallsfri i 1 år og vil til våren bli utskrevet til sitt hjem. Han må sies å være uten psykotiske symptomer, men 17 års anstaltliv, til dels tilbrakt på isolat, har nok satt sitt preg på ham. Særlig var dette påfallende den første tid etter kuren.

En har fortsatt forsøkene med å etterbehandle endel av de cardiazolbehandlede pasientene med thyroidea. Før vi får et større materiale og framfor alt en lengere iakttagelsestid, er det dog umulig å si noe om de eventuelle resultater.

T e l e m a r k f y l k e s a s y l (dr. Leif Lüdemann): En har i 1940 fortsatt anvendt c a r d i a z o l s j o k k b e h a n d l i n g i stor utstrekning. Resultatene av behandlingen synes meget oppmuntrende. I mange tilfelle har en oppnådd full remisjon, og hos endel kroniske vanskelige og urolige pasienter har en oppnådd bedring, så pasientene er blitt roligere og lettere å behandle.

I n s u l i n s j o k k b e h a n d l i n g har en anvendt i mindre utstrekning og bare i rent spesielle tilfelle.

Alle pasienter blir nøye undersøkt før det institueres sjokkbehandling, i tvilstilfelle lar en pasientene elektrokardiografer.

Foruten sjokkbehandling anvender en i stor utstrekning b e s k j e f t i g e l s e s - og a r b e i d s t e r a p i. Dessverre er asyls arbeidsrom altfor små, så en har vanskelig for å beskjeftige de som bør ha denne terapi.

D a l e s y k e h u s (dr. H. C. Andersen): Behandlingen har vært drevet omtrent som tidligere. I n s u l i n b e h a n d l i n g e n har vært noe innskrenket i forhold til året før, men c a r d i a z o l b e h a n d l i n g e n har vært drevet uinnskrenket.

V a l e n (dr. Konrad Lunde): Utenom hygienisk, dietetisk og medisinsk behandling og variert, systematisk arbeidsterapi har en fremdeles fortsatt med såvel c a r d i a z o l - som i n s u l i n b e h a n d l i n g. I 1940 ble 48 menn og 55 kvinner cardiazolbehandlet. Av disse var 34 menn og 37 kvinner ikke tidligere cardiazolbehandlet.

En er fremdeles svært godt fornøyd med cardiazolbehandlingen, som også her ved sykehuset har vist godt resultat ved krigspsykoser (Psykogene psykoser), en erfaring som en også hadde i Finnland under krigen der (se årsmeldingen for 1939).

Erfaringen med hensyn til cardiazolbehandlingen går i den retning at det er de negative faser, hvor de somatiske forhold er lidende, som er mest takknemlige for den toniserende og stimulerende virkning som denne form for sjokkbehandling gir. Dette illustreres best ved den depressive fase, melankolien, i de sykliske psykoser, som er langt mer tilgjengelig for cardiazolbehandling enn den ekspansive fase, manien. Dette stemmer utmerket godt med det inntrykk en hadde ved dette sykehus fra første stund av — at cardiazolen bare var en generell stimulator og tonisator, intet spesifikum for schizofreni. Den positive, før sterkt stimulerte fase ved manisk-melankolsk psykose behøver ikke mer tonisering. Unntak gjør seg gjeldende under manien når den viser negative utslag i form av dysfori og (eller) delirium, hvor også den somatiske tilstand lider. Da gjør cardiazolen atter utmerket god nytte. Et par eller flere sjokk, og den syke faller gjerne til ro i et relativt normalt stemningsleie.

Det samme resonnement gjør seg gjeldende i like høy grad ved de schizofrene psykoser. De negative — depressive — faser ved denne sykdom er mest tilgjengelige for behandlingen.

Erfaringen om cardiazolens virkning understreker læren om det autonome nervesystems enorme betydning ved disse forhold.

I n s u l i n b e h a n d l i n g e n begynte 6 desember 1939. I 1940 er ferdigbehandlet 7 menn (med fra 31 til 69 sjokk) og 8 kvinner (med fra 19 til 81sjokk). Dessuten er 6 menn under insulinkur, som ved slutten av året ikke er ferdig.

I april måned måtte insulinkuren på 4 kvinner avbrytes på grunn av manglende læge- og sykepleierskehjelp, da alle lægene, unntagen overlægen, og flere sykepleiersker måtte i krigstjeneste.

Insulinkuren har også på mange måter gitt godt resultat, både alene og kombinert med cardiazolkuren. Men kuren er svært dyr på grunn av medisinen og ekstra læge- og pleiehjelp.

O p d ø l (dr. T. Bauge): I behandlingen av de syke har c a r d i a z o l b e h a n d l i n g e n vært fortsatt etter de samme prinsipper som foregående år, dvs. etter forutgående innhentet samtykke fra de sykes pårørende.

Til belysning av behandlingens effektivitet ved schizofreni kan anføres at av 34 behandlede tilfelle (1ste gangs innlagte syke), med en observasjonstid av 4/12 år til 24/12 år etter avsluttet kur, er 6 utskrevet som ikke sinnssyke, 6 som bedret og 4 til offentlig forpleining, mens 17 fremdeles beror i sykehuset — uforandret. En er død.

For å finne et adekvat sammenlikningsgrunnlag har en stilt opp i 2 grupper s a m t l i g e i samme tidsrom innkomne schizofrene, hvis sykdom har vært ett år og derunder ved innkkomsten. Av disse pasienter (31) har, uten spesiell utvelgelse, den ene gruppe (15 pasienter) vært cardiazolbehandlet, mens den andre gruppen (16 pasienter) ikke har vært cardiazolbehandlet. I den første gruppen er gjennomsnittsalderen 25.8 år — i den andre gruppen 28.9 år. I den første gruppen er den gjennomsnittlige varighet av sykdommen $5\frac{1}{2}$ måned — i den andre gruppen $3\frac{1}{2}$ måned. Den cardiazolbehandlede gruppen viser 6 helbredet, 4 bedret og 5 uforandret. Den ikke cardiazolbehandlede gruppen viser 6 helbredet, 3 bedret og 7 uforandret.

En oversikt over a r b e i d s v i r k s o m h e t e n ved asylene er gitt i tabell 25. Denne har vært drevet i samme utstrekning som tidligere. I prosent av middelbelegget har gjennomsnittlig halvparten av pasientene hatt daglig arbeid. Prosenten varierer mellom 23 og 73 for de forskjellige asyler. Tabellen viser videre hva slags arbeid pasientene har hatt.

I tabell 26 finnes en oppgave over bruken av m e k a n i s k e t v a n g s m i d l e r og i s o l a s j o n. I 1940 ble mekaniske tvangsmidler brukt i et tidsrom av 337 timer pr. 10 000 forpleiningstimer, mot 297 i 1939 og 213 i 1938. Tallet har i de senere år steget sterkt i det timeantallet i 1937 var 245 og i 1936 239. Det var 15 asyler som benyttet mekaniske tvangsmidler i 1940 mot 17 i 1939.

I s o l a s j o n ble i 1940 brukt ved 17 asyler. Årsaken var nesten i alle tilfelle uro. For alle asylene under ett ble isolasjon i 1940 brukt gjennomsnittlig 236 dager pr. 10 000 forpleiningsdager. Dette er betydelig mer enn i 1939, da tallet var 198, men i 1938 var tallet 291 og i 1937 298.

Bruken av tvangsmidler og isolasjon er økt betydelig ved Dikemark. I 1940 var tallet for isolasjonens vedkommende 94 dager pr. 10 000 forpleiningsdager, mot 68 i 1939 og 43 i 1938. Årsaken er fortsatt behandling av en del pasienter av typen imbesille psykopater med stor impulsivitet og en del narkomane

i årets første måneder. I tillegg til dette måtte asyllet våren og sommeren 1940 ta imot evakuerte pasienter fra Krogstøtten og Ullevål VI avd.

Ved Sanderud har minsket bruk av narkotika ført til en ytterligere reduksjon i bruk av tvangsmidler. Isolasjon er gått ned fra 89 dager pr. 10 000 forpleiningsdager i 1939 til 56 i 1940. I 1938 var tallet 258.

9. Utdrag av regnskapene.

Relevé des dépenses et des recettes des hospices.

Tabell 27 er stilt opp på grunnlag av regnskapsutdrag for 1939/40 som er sendt inn fra hvert enkelt asyl. Under utgifter er ikke tatt med ekstraordinære utgifter, heller ikke forrentning og amortisasjon av anleggsomkostningene e. l. Under lønninger er oppført den totale lønn, dvs. kontantlønn + emolumentfradrag. Hva personalet betaler for emolumenter, er ført til inntekt under denne post.

Tabellen viser som tidligere stor forskjell mellom de enkelte asyler både når det gjelder utgifter og inntekter. Lokale forhold og asylenes forskjellige karakter spiller stor rolle.

Holder en seg til de alminnelige offentlige asyler finner en at nettoutgiftene pr. forpleiningsdag var minst ved Presteseter (kr. 3.84), Telemark fylkesasyl (kr. 4.08), Opdøl (kr. 4.15), Veum (kr. 4.21) og Blakstad (kr. 4.39) og størst ved Dikemark (kr. 7.33), Reitgjerdet (kr. 7.08), Kristiansand (kr. 6.75), Sanderud (kr. 5.60) og Lierasylet (kr. 5.25).

Matøret (utgiftene til kosthold pr. bospist individ pr. dag) var blant alminnelige offentlige asyler lavest ved Rotvoll og Rønvik (kr. 0.71), Østmarka (kr. 0.75), Veum og Dale (kr. 0.77). Høyest var matøret ved Kristiansand (kr. 2.00), Blakstad (kr. 1.13), Dikemark (kr. 1.05) og Sanderud (kr. 1.02).

I regnskapsåret 1939/40 er utgiftene ved de fleste asylene betydelig større enn de har vært tidligere år.

10. Tilleggsopplysninger gitt av fylkesmennene og de offentlige leger.

Données supplémentaires.

Tilleggstabell 1 er satt opp på grunnlag av oppgaver som er hentet inn gjennom fylkesmennene, og viser hvor store utgifter staten og kommunene har hatt til forpleining av de sinnssyke i 1940 etter loven av 5 juni 1925.

Etter denne tabellen var statens og kommunenes utgifter tilsammen 18.1 million kroner mot 16.4 i 1939 og 14.3 i 1938. Statens utgifter til forpleining av hjemstavnsløse, ubemidlede sinnssyke er ikke regnet med her. Etter statsregnskapet var disse i regnskapsåret 1937/38 kr. 341 000, i 1938/39 kr. 304 490 og i 1939/40 kr. 356 745. Til flytning av ubemidlede sinnssyke ble av staten brukt et beløp på kr. 23 760 i 1937/38, kr. 22 574 i 1938/39 og kr. 21 318 i 1939/40.

Tilleggstabell 2 gir opplysninger om sinnssyke som ble forpleid med statsbidrag utenfor asyl i 1940. Disse opplysningene er gitt av de offentlige læger. Hovedtallene er i tabell m slått sammen med oppgavene over asylenes belegg.

Tabell m. Antall sinnssyke forpleid på asyl og antall sinnssyke forpleid med statsbidrag utenfor asyl.

Le nombre des aliénés traités dans les hospices et le nombre des aliénés traités partiellement à la charge de l'État hors des hospices.

Ved utgangen av året: <i>A la fin de l'année:</i>	På asyl <i>Dans les hospices</i>			Forpleid med statsbidrag uten- for asyl <i>Traités partiellement à la charge de l'État hors des hospices</i>			I alt <i>Total</i>	Derav Dont			Pr. 10 000 innb. <i>habitants</i>		
	I alt <i>Total</i>	M H	K F	I alt <i>Total</i>	M H	K F		M H	K F	I alt <i>Total</i>	M H	K F	
1933	6 870	3 868	3 002	5 074	2 271	2 803	11 944	6 139	5 805	41.8	44.0	39.7	
1934	6 958	3 864	3 094	5 328	2 395	2 933	12 286	6 259	6 027	42.8	44.6	41.1	
1935	7 153	3 943	3 210	5 551	2 541	3 010	12 704	6 484	6 220	44.1	46.0	42.3	
1936	7 357	4 042	3 315	5 807	2 680	3 127	13 164	6 722	6 442	45.5	47.4	43.6	
1937	7 497	4 102	3 395	6 066	2 806	3 260	13 563	6 908	6 655	46.7	48.5	44.9	
1938	7 674	4 190	3 484	6 355	2 930	3 425	14 029	7 120	6 909	48.0	49.7	46.4	
1939	7 699	4 213	3 486	6 682	3 126	3 556	14 381	7 339	7 042	49.1	51.1	47.2	
1940	7 818	4 236	3 582	6 575	3 083	3 492	14 393	7 319	7 074	48.9	50.6	47.2	

Tallet på de sinnssyke som ble forpleid utenfor asyl for forsorgsvesenets og for privat regning ved utgangen av 1940 er av de offentlige læger i medisinalberetningene anslått til henholdsvis ca. 1350 og 570.

Etter en telling av de sinnssyke forpleid for forsorgsvesenets regning pr. 1 juni 1941 viser det seg at tallet som er oppgitt av lægene visstnok er for lite. Etter fattigvesnenes oppgaver skulde antallet av sinnssyke som forpleies for fattigvesenets regning være omkr. 2 000. Disse oppgavene skal imidlertid kontrolleres av distriktslægene før en med sikkerhet kan si hvor stort antallet av denne kategori av sinnssyke egentlig er.

Etter dette skulde tallet på sinnssyke her i landet ved utgangen av 1940 ligge mellom 16 og 17 tusen.

Tilleggstabell 3 gir tallet på utstedte sinnssykeerklæringer i hvert enkelt fylke. I alt ble i 1940 1994 personer erklært sinnssyke, mot 1981 i 1939 og 2036 i 1938.

Pleieheimene for sinnssyke. Som i 1939 er det hentet inn særskilte oppgaver fra pleieheimene over størrelsen av belegget og over til- og avgang i året. Oppgavene er tatt inn i tilleggstabell 2. I 1940 er det kommet til en ny pleieheim, Næs pleieheim i Holt i Aust-Agder. De 8 pleieheimene hadde ved utgangen av 1940 et belegg på 390 pasienter (herav Næs 23). Ved utgangen av 1939 hadde de 7 pleieheimene et belegg på 351 pasienter.

Résumé.

A la fin de 1940 il y avait 23 hospices destinés au traitement des maladies mentales, dont 6 hospices nationaux, 14 hospices départementaux ou municipaux et 3 hospices privés. Le nombre total des lits disponibles dans ces hospices était de 6279 ou 2.13 par 1000 de la population totale. Les noms des hospices et leur capacité se voient du tableau 1. Le tableau a dans le texte fait voir le développement depuis 1900.

Dans les tableaux 2—4 se trouve un relevé du mouvement de la population des hospices d'aliénés en 1940. Le nombre des aliénés internés à la fin de 1940 était de 7818. Les données les plus importantes pour les années 1900, 1910, 1920 et 1930—1940 se voient du tableau b. Dans le tableau c sont rendus des renseignements sur la circulation des malades et le pourcentage de l'excédent des malades traités sur la capacité dans les différents hospices publics.

Les tableaux 5—12 font connaître la répartition des aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien suivant la nature de la maladie mentale, le sexe, l'état civil, l'âge lors de l'admission, l'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes, la durée de la maladie lors de l'admission, domicile et occupation antérieure. Le nombre total en 1940 était de 1589. En pour-cent de toutes les premières admissions en 1940 37.8 étaient classées dans le groupe schizophrénia, 19.4 dans celui de psychosis ex constitutione, 8.6 étaient atteints de psychosis ex involutione et senio et 9.8 de psychosis manico-melancholica. Voir aussi les tableaux d—g dans le texte.

Le tableau 13 donne une répartition par sexe, diagnose et année de sortie des réadmissions directes, c'est-à-dire réadmissions non compris les transferts. Le nombre total était de 885.

Les transferts pendant l'année sont répartis dans les tableaux 14 et 15.

Toutes les sorties en 1940 s'élèvent à 2558, dont 1983 sorties directes, 206 transferts et 369 décès. En tableaux 16—21 les sorties directes sont réparties par sexe, diagnose, durée du traitement etc. Le tableau dans le texte donne une répartition cumulative d'après la durée du séjour à l'hospice. Dans les tableaux 22—23 sont classifiés les décédés par cause de décès, âge et sexe. La cause de décès la plus fréquente dans les hospices était la tuberculose. 24.3 pour-cent des décès survenus sont dûs à cette maladie. Les maladies de l'appareil respiratoire ont enlevé 18.1 pour-cent et les maladies du cœur et de l'appareil circulatoire 10.4 pour-cent des décédés. En tableau 24 les décès pendant les années 1936—40 sont répartis par cause de décès et diagnose. On renvoie aussi à la statistique pour 1937 où la mortalité des patients est comparée avec celle de la population totale.

Le tableau 25 montre le nombre des aliénés occupés au travail dans les hospices et le tableau 26 fait voir l'application de moyens coercitifs.

Du tableau 27 se voit la répartition des dépenses et des recettes des hospices au cours de l'année fiscale 1939/40.

Le tableau supplémentaire 1 renseigne sur le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État et sur les dépenses occasionnées par l'entretien de ces aliénés. Du tableau supplémentaire 2 se voit le mouvement des aliénés traités hors des hospices et dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État. Le tableau supplémentaire 3 montre le nombre des personnes déclarées aliénées pendant l'année.

En tableau m dans le texte le nombre total des aliénés dans les hospices et des aliénés traités partiellement à la charge de l'État hors des hospices à la fin de 1940 est calculé à 14393 ou 48.9 par 10000 habitants. A la fin de l'année le nombre des aliénés hors des hospices entretenus par l'assistance publique ou par fonds privés est calculé à environ 2000.

Tabeller.

Tabell 1. Sinnssykeasyler ved utgangen av 1940.

Hospices d'aliénés à la fin de 1940.

Navn <i>Nom</i>	Eier <i>Possession de</i>	Adresse <i>Adresse</i>	Åpnet <i>Ouvert</i>	Autoriserte plasser <i>Capacité</i>		
				Ialt <i>Total</i>	M <i>H</i>	K <i>F</i>
Gaustad asyl	Staten. <i>l'État</i>	Vinderen pr. Oslo . . .	¹ / ₁₀ -1855	600	300	300
Eg asyl	» »	pr. Kristiansand . . .	⁵ / ₁₀ -1881	284	154	130
Rotvoll asyl	» »	pr. Trondheim	⁸ / ₁ -1872 ¹	277	146	131
Rønvik asyl	» »	pr. Bodø	²² / ₉ -1902	264	143	121
Reitgjerdet asyl . . .	» »	pr. Trondheim	⁴ / ₄ -1923	135	135	-
Kriminalasylet	» »	pr. Trondheim	¹ / ₂ -1895	35	35	-
Dikemark sykehus . .	Oslo by	Asker	³ / ₇ -1905	792	349	443
Veum sykehus	Østfold fylke	Glemmen pr. Fredrikstad	¹⁶ / ₆ -1914	340	180	160
Blakstad asyl	Akershus fylke	Asker	¹⁷ / ₁₁ -1904	335	194	141
Sanderud sykehus . .	Hedmark fylke	Hjellum pr. Hamar . .	¹ / ₂ -1908	340	194	146
Presteseter sykehus . .	Opland fylke	Reinsvoll st. pr. Gjøvik	³ / ₉ -1913	191	106	85
Lierasylet	Buskerud og Vestfold fylker og byer . . .	Lier	⁷ / ₇ -1926	552	276	276
Telemark fylkesasyl .	Telemark fylke	Faret pr. Skien . . .	²¹ / ₇ -1909	196	103	93
Kristiansands asyl . .	Kristiansand by . . .	Kristiansand	1826 ²	26	13	13
Dale asyl	Rogaland fylke og Stavanger by	pr. Stavanger	¹¹ / ₁₂ -1913	395	205	190
Valen sjukehus . . .	Hordaland fylke . . .	Valen i Sunnhordland	²⁷ / ₁₀ -1910	297	173	124
Neevengården sykehus	Bergen by	Bergen	¹⁴ / ₄ -1891	322	126	196
Rosenbergsinnssykeasyl	» »	»	1862 ¹	115	115	-
Opdøl sykehus	Møre og Romsdal fylke	Hjelset pr. Molde . .	¹⁰ / ₁₁ -1913	267	146	121
Østmarka sykehus . .	Sør- og Nord-Trøndelag fylker og Trondheim by	pr. Trondheim	¹ / ₈ -1919	230	115	115
Oslo hospitals sinnssykeasyl	Oslo hospital	Ekebergvn. 1 Oslo . .	1777	92	-	92
Dr. Dedichens privatklinikk	Privat	Østre Aker Landpost .	²⁰ / ₉ -1901	³ 114	54	54
Møllendals asyl . . .	»	pr. Bergen	1865 ¹	80	45	35
I alt. <i>Total</i>				³ 6279	3307	2966

¹ Autoriseringsdato. *Date de l'autorisation.*² Eller før (usikre opplysninger). *Ou auparavant.*³ 6 plasser for menn eller kvinner etter behovet. *6 lits pour hommes ou femmes selon l'exigence.*

Tabell 2. Bevegelsen i belegget på asylene og asylenes privatpleie.

Mouvement des aliénés traités dans les hospices et aliénés traités en familles sous la surveillance des hospices.

Asyl Hospice	Pasienter pr. 1/1 1940					Innskrivninger 1940 Admissions										Utskrivninger 1940 Sorties et décès															Pasienter pr. 31/12 1940					I alt behandlede tilfelle 1940 Cas traités au total		
						I alt		Total		Direkte Adm. dir.		Overfl. Transferts		I alt		Total		Direkte Sorties dir.		Overfl. Transferts		Døde Décès																
	I alt	M	H	K	F	I alt	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	I alt	M	H	K	F	I alt	A	B				
	I alt	M	H	K	F	I alt	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	I alt	M	H	K	F	I alt	A	B				
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	25											
Gaustad	543	308	235		144	72	72	65	70	7	2	150	81	69	64	61	5	1	12	7	537	299	238		687	58	629											
Eg	337	183	154		88	43	45	41	44	2	1	91	43	48	34	40	3	-	6	8	334	183	151		425	15	410											
Rotvoll	360	190	170		72	42	40	41	30	1	-	68	41	27	32	20	1	1	8	6	364	191	173		432	13	419											
Rønvik	471	251	220		157	92	65	91	65	1	-	156	96	60	72	45	4	-	20	15	472	247	225		628	7	621											
Reitgjerdet	218	218	-		43	43	-	13	-	30	-	39	39	-	5	-	29	-	5	-	222	222	-		261	2	259											
Kriminalasylet	22	22	-		10	10	-	2	-	8	-	9	9	-	1	-	8	-	-	-	23	23	-		32	-	32											
Dikemark	807	383	424		372	156	216	151	214	5	2	361	175	186	147	167	1	-	27	19	818	364	454		1179	81	1098											
Veum	355	205	150		90	46	44	44	44	2	-	88	50	38	39	33	1	-	10	5	357	201	156		445	10	435											
Blakstad	270	159	111		166	64	102	51	73	13	29	92	37	55	26	50	2	-	9	5	344	186	158		436	15	421											
Sanderud	525	298	227		142	71	71	69	71	2	-	140	66	74	60	64	1	-	5	10	527	303	224		667	25	642											
Presteseter	347	197	150		96	58	38	57	38	1	-	92	57	35	44	25	3	3	10	7	351	198	153		443	23	420											
Lierasylet	¹ 945	¹ 496	¹ 449		304	143	161	121	149	22	12	309	144	165	101	125	20	27	23	13	940	495	445		1249	39	1210											
Telemark fylkes	255	¹ 143	¹ 112		52	23	29	22	29	1	-	51	23	28	17	20	4	2	2	6	256	143	113		307	9	298											
Kristiansands	25	12	13		3	2	1	-	1	2	-	3	2	1	-	-	1	-	1	1	25	12	13		28	-	28											
Dale	453	230	223		160	78	82	75	82	3	-	149	73	76	66	63	-	1	7	12	464	235	229		613	11	602											
Valen	380	225	155		135	70	65	69	64	1	1	129	59	70	49	58	1	1	9	11	386	236	150		515	8	507											
Neevengården	375	149	226		165	83	82	63	82	20	-	153	74	79	43	63	25	-	6	16	387	158	229		540	13	527											
Rosenberg	107	107	-		26	26	-	1	-	25	-	25	25	-	1	-	20	-	4	-	108	108	-		133	2	131											
Opdøl	321	171	150		130	61	69	60	69	1	-	124	61	63	45	56	2	-	14	7	327	171	156		451	14	437											
Østmarka	299	149	150		145	74	71	72	71	2	-	141	71	70	60	61	3	-	8	9	303	152	151		444	6	438											
Oslo hospitals	82	-	82		36	-	36	-	29	-	7	23	-	23	-	7	-	6	-	10	95	-	95		118	16	102											
Dedichens	103	57	46		142	88	54	86	53	2	1	163	91	72	64	55	17	13	10	4	82	54	28		245	105	140											
Møllendal	96	55	41		2	2	-	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	96	55	41		98	-	98											
I alt Total	7696	4208	3488		2680	1347	1333	1196	1278	151	55	2558	1319	1239	970	1013	151	55	198	171	7818	4236	3582		10376	472	9904											

A. Forpleid for privat regning eller for forsorgsvesenets regning. *Total des malades traités entretenus par fonds privés ou par l'assistance publique.*

B. Forpleid for offentlig regning etter lov av 5. juni 1925. Total des malades traités entretenus pour compte publique d'après la loi du 5 juin 1925.

¹ Tallet er rettet. *Chiffre corrigé.*

Tabell 3. Bevegelsen i belegget i asylenes privatpleie.*Mouvement des aliénés traités en famille sous la surveillance des hospices.*

Asyl Hospice	Pasienter pr. 1/4 1940			Utsatt 1940 Ad- missions			Avgang 1940. <i>Sorties et décès</i>														Pasienter pr. 31/12 1940			For- pleinings- dager <i>Journées d'entretien</i>	
							I alt <i>Total</i>			Direkte <i>Sorties dir.</i>		Tilbake til asylet <i>Re- tournés à l'hosp.</i>		Til andre asylar <i>Aux autres hosp.</i>		Døde <i>Décès</i>									
	I alt	M	K	I alt	M	K	I alt	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	I alt	M	K	M	K			
Rotvoll ...	47	24	23	6	5	1	10	7	3	1	1	6	2	-	-	-	-	43	22	21	8245	7926			
Rønvik ...	115	59	56	51	24	27	62	28	34	7	7	18	27	-	-	3	-	104	55	49	21353	18016			
Reitgjerdet	28	28	-	11	11	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	34	34	-	11512	-			
Sanderud	105	48	57	38	21	17	38	17	21	2	5	15	16	-	-	-	-	105	52	53	17865	20156			
Presteseter	56	28	28	49	21	28	48	21	27	-	2	21	24	-	-	-	1	57	28	29	10012	11847			
Lierasylet	1 291	1 153	1 138	78	42	36	78	39	39	2	8	37	31	-	-	-	-	291	156	135	63064	47258			
I alt <i>Total</i>	642	340	302	233	124	109	241	117	124	12	23	102	100	-	-	3	1	634	347	287	132 051	105 203			

¹ Tallet er rettet. *Chiffre corrigé.***Tabell 4. Overbelegget på de enkelte asylr.***L'excédent sur la capacité dans les divers hospices.¹*

Asyl Hospice	Forpleiningsdager <i>Journées d'entretien</i>					Middelbelegg <i>Moyenne quotidienne</i>				Autoriserte plasser <i>Capacité</i>				Overbelegg <i>L'excédent sur la capacité</i>			
	I alt Total	M	H	K	F	I alt Total	M	H	K F	I alt Total	M	H	K F	I alt Total	M	H	K F
Gaustad	198 509	110 890		87 619		544	304	240		600	300	300	÷ 56	4	÷ 60		
Eg	123 276	68 195		55 081		338	187	151		284	154	130	54	33	21		
Rotvoll	117 435	62 155		55 280		322	170	152		277	146	131	45	24	21		
Rønvik	133 504	70 686		62 818		366	194	172		264	143	121	102	51	51		
Reitgjerdet	70 332	70 332		-		193	193	-		135	135	-	58	58	-		
Kriminalasylet	7 613	7 613		-		21	21	-		35	35	-	÷ 14	÷ 14	-		
Dikemark	297 052	136 941		160 111		814	375	439		792	349	443	22	26	÷ 4		
Veum	131 818	75 860		55 958		361	208	153		340	180	160	21	28	÷ 7		
Blakstad	115 670	64 152		51 518		317	176	141	² 335	194	141	÷ 18	÷ 18	0			
Sanderud	154 344	91 737		62 607		423	251	172		340	194	146	83	57	26		
Presteseter	105 117	61 108		44 009		288	167	121		191	106	85	97	61	36		
Lierasylet	235 358	125 816		109 542		645	345	300		552	276	276	93	69	24		
Telemark fylkes.	92 465	51 787		40 678		253	142	111		196	103	93	57	39	18		
Kristiansands	8 811	4 280		4 531		24	12	12		26	13	13	÷ 2	÷ 1	÷ 1		
Dale	169 603	86 942		82 661		465	238	227		395	205	190	70	33	37		
Valen	141 213	84 860		56 353		387	233	154		297	173	124	90	60	30		
Neevengården	144 118	59 798		84 320		395	164	231		322	126	196	73	38	35		
Rosenberg	38 380	38 380		-		105	105	-	³ 115	115	-	÷ 10	÷ 10	-			
Opdøl	118 837	62 544		56 293		326	172	154		267	146	121	59	26	33		
Østmarka	110 475	55 859		54 616		303	153	150		230	115	115	73	38	35		
Oslo hospitals	33 637	-		33 637		92	-	92	⁴ 92	92	-	92	0	-	0		
Dedichens	34 065	19 789		14 276		93	54	39		114	54	60	÷ 21	0	÷ 21		
Møllendal	35 104	20 098		15 006		96	55	41		80	45	35	16	10	6		
I alt Total ..	2 616 736	1 429 822		1 186 914		7 171	3 919	3 252		6 279	3 307	2 972	892	612	280		

¹ Asylenes privatpleie unntatt. *Non compris aliénés traités en famille.* ² Til ³¹/₃ 1940 235 plasser, fra ¹/₄ 335 plasser. ³ Et værelse med 5 senger stengt. ⁴ Autorisert til 92 plasser fra ²³/₅ 1939.

Tabell 5. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl i 1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggingen. *L'âge lors de l'admission.*

Diagnose	I alt <i>Total</i>	Derav <i>Dont</i>		— 14 år — 14 ans		15—19 år ans		20—24 år ans		25—29 år ans		30—34 år ans		35—39 år ans		40—44 år ans		45—49 år ans		50—59 år ans		60—69 år ans		70—79 år ans		80 år + 80 ans +		Ukjent <i>Inconnu</i>	
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	103	52	51	-	2	9	9	9	11	11	8	6	10	4	4	3	1	3	2	5	2	2	1	-	-	-	-	-	1
Psychosis ex constitutione	308	116	192	-	-	1	4	16	9	18	16	14	29	25	32	17	34	11	16	10	34	3	15	1	3	-	-	-	-
Psychosis manico-melancholica	156	70	86	-	-	3	-	7	4	1	7	6	7	8	10	7	8	11	17	16	26	9	5	2	2	-	-	-	-
Schizophrenia	601	303	298	-	1	24	26	46	32	65	49	56	38	40	44	26	38	18	21	21	32	5	12	2	5	-	-	-	-
Psychoses symptomaticae	59	26	33	-	-	1	1	2	4	4	3	2	3	4	6	2	5	5	2	5	8	1	1	-	-	-	-	-	-
Psychosis epileptica	25	13	12	-	-	2	1	-	2	1	3	2	-	2	4	3	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosis alcoholica	16	13	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	3	1	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Psychosis ex involutione et senio	137	45	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	23	28	13	42	6	9	-	-
Psychosis syphilogenes	65	44	21	-	-	1	-	-	1	1	-	3	2	6	1	11	2	10	4	9	9	3	1	-	1	-	-	-	-
Psychosis ex vitio cerebri	36	20	16	-	-	3	1	-	-	-	1	2	2	4	-	1	4	1	2	3	1	6	5	-	-	-	-	-	-
Psychoses aliae et male definitae	12	5	7	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Non insani	71	49	22	-	-	1	2	7	2	7	3	8	3	8	2	5	4	5	3	4	-	3	3	1	-	-	-	-	-
I alt. Total	1 589	756	833	-	3	45	45	88	65	111	92	100	94	102	103	76	99	68	69	84	127	57	73	19	53	6	9	-	1

II. Alder da de første symptomer ytret seg. *L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.*

Idiotia et psychosis ex imbecillitate	103	52	51	23	26	6	6	5	9	5	3	2	1	4	2	-	1	1	1	3	1	1	-	-	-	-	-	2	1
Psychosis ex constitutione	308	116	192	-	3	2	7	21	14	16	25	12	26	24	33	16	30	12	12	6	22	2	10	1	1	-	-	4	9
Psychosis manico-melancholica	156	70	86	-	-	3	4	8	6	3	10	6	4	8	11	7	10	11	16	16	21	5	3	1	-	-	-	2	1
Schizophrenia	601	303	298	4	7	38	35	66	58	59	36	53	44	24	37	23	29	11	18	13	17	-	3	-	-	-	-	12	14
Psychoses symptomaticae	59	26	33	-	-	1	1	3	5	4	4	2	3	4	6	2	4	4	2	4	6	1	1	-	-	-	-	1	1
Psychosis epileptica	25	13	12	3	4	1	2	3	2	-	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Psychosis alcoholica	16	13	3	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Psychosis ex involutione et senio	137	45	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	12	18	34	7	26	4	4	7	14
Psychosis syphilogenes	65	44	21	1	-	-	1	-	-	2	-	2	2	9	1	13	3	8	3	6	7	2	1	-	1	-	-	1	2
Psychosis ex vitio cerebri	36	20	16	1	1	2	-	1	-	1	3	2	1	2	-	1	4	2	2	3	1	4	3	-	-	-	-	1	1
Psychoses aliae et male definitae	12	5	7	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Non insani	71	49	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	22
I alt. Total	1 589	756	833	32	42	54	56	108	95	93	85	81	81	79	90	64	82	55	58	62	88	35	57	9	28	4	4	80	67

Tabell 6. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl 1936—1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggingen. — L'âge lors de l'admission.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont		— 14 år — 14 ans		15—19 år ans		20—24 år ans		25—29 år ans		30—34 år ans		35—39 år ans		40—44 år ans		45—49 år ans		50—59 år ans		60—69 år ans		70—79 år ans		80 år + 80 ans +		Ukjent Inconnu	
				M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K		M K	
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	480	246	234	4	4	37	34	52	35	37	34	27	35	24	26	19	28	13	15	23	15	9	4	-	3	-	-	1	1
Psychosis ex constitutione	1040	393	647	1	1	7	30	46	52	47	70	49	90	77	94	50	85	40	63	54	116	18	39	4	6	-	1	-	-
Psychosis manico-melancholica	666	281	385	-	-	15	12	21	26	21	23	28	36	24	37	32	47	32	60	64	98	37	42	7	4	-	-	-	-
Schizophrenia	3266	1707	1559	7	2	117	89	323	166	357	246	323	250	243	275	161	188	81	124	71	172	21	38	3	9	-	-	-	-
Psychoses symptomatae	243	79	164	-	-	5	7	4	16	7	16	5	21	17	28	11	17	11	15	17	33	2	9	-	1	-	1	-	-
Psychosis epileptica	121	67	54	1	-	4	6	11	7	11	10	10	7	10	11	13	4	2	4	5	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Psychosis alcoholica	100	82	18	-	-	-	-	-	-	5	2	6	2	15	2	5	4	14	2	26	5	8	1	3	-	-	-	-	-
Psychosis ex involutione et senio	644	242	402	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	5	29	62	91	140	82	150	38	40	-	1
Psychosis syphilogenes	316	230	86	-	-	2	1	2	3	5	1	16	5	43	14	55	16	46	12	43	23	17	9	1	2	-	-	-	-
Psychosis ex vitio cerebri	131	72	59	-	-	4	1	2	2	5	3	8	6	8	4	4	9	8	7	15	13	16	12	2	2	-	-	-	-
Psychoses aliae et male definitae	65	29	36	-	-	1	2	2	1	6	2	4	3	2	3	2	9	3	4	7	6	2	5	-	1	-	-	-	-
Non insani	219	142	77	1	-	8	3	22	7	18	10	20	12	14	9	14	8	16	10	18	8	8	8	2	1	1	-	-	1
I alt Total	7291	3570	3721	14	7	200	185	485	315	519	418	496	467	477	503	367	418	267	321	372	555	229	307	104	180	39	42	1	3

II. Alder da de første symptomer ytret seg. — L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.

Idiotia et psychosis ex imbecillitate	480	246	234	95	102	28	22	30	28	20	17	14	16	13	18	4	9	5	4	13	3	3	2	-	-	-	-	21	13	
Psychosis ex constitutione	1040	393	647	1	10	19	52	55	62	43	82	53	105	76	83	42	79	36	51	34	72	11	21	3	2	-	-	20	28	
Psychosis manico-melancholica	666	281	385	4	3	18	19	26	33	30	36	33	40	23	45	29	49	30	49	52	74	27	29	3	1	-	-	6	7	
Schizophrenia	3266	1707	1559	35	20	229	159	384	251	364	248	274	272	168	220	106	135	44	89	40	93	5	7	-	1	-	-	58	64	
Psychoses symptomatae	243	79	164	1	1	4	10	5	17	8	19	11	20	13	27	10	14	9	16	13	26	2	9	-	1	-	1	3	3	
Psychosis epileptica	121	67	54	13	11	7	15	12	8	6	6	9	2	11	1	1	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	4	
Psychosis alcoholica	100	82	18	-	-	1	-	-	1	7	2	7	2	17	5	7	2	13	3	18	2	6	1	2	-	-	-	4	-	
Psychosis ex involutione et senio	644	242	402	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	2	3	5	5	18	46	74	89	136	67	117	14	21	17	25
Psychosis syphilogenes	316	230	86	1	2	1	1	2	1	13	1	21	13	50	8	48	16	36	12	35	20	11	6	-	1	-	-	12	5	
Psychosis ex vitio cerebri	131	72	59	3	2	5	3	5	1	5	4	6	7	6	5	1	6	13	8	13	8	11	9	1	1	-	-	3	5	
Psychoses aliae et male definitae	65	29	36	-	2	3	1	2	3	4	3	5	2	1	3	1	8	3	3	5	6	2	4	-	-	-	-	3	1	
Non insani	219	142	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	77	
I alt Total	7291	3570	3721	153	153	315	282	521	407	500	420	434	479	378	417	252	328	194	253	269	380	167	224	76	124	14	22	297	232	

Tabell 7. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter sykdommens varighet ved innleggingen. 1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par la durée de la maladie lors de l'admission.

	I alt Total		Varighet i hele år <i>Années entières de durée</i>																Ukjent ¹ Inconnu	
			0		1		2		3		4		5—9		10—14		15 +			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Asyl																				
Hospice																				
Gaustad	42	44	24	30	7	3	5	2	-	4	-	1	1	1	1	1	2	2	2	
Eg	28	31	20	22	3	2	1	2	2	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	
Rotvoll	15	15	10	8	-	3	-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	
Rønvik	72	55	50	37	8	3	4	2	1	1	-	1	3	3	-	3	3	3	2	
Reitgjerdet	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
Kriminalasylet	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Dikemark	82	121	25	47	1	10	11	11	6	6	4	2	8	10	7	8	5	8	15	
Veum	33	27	27	19	1	3	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	3	1	
Blakstad	33	55	15	34	4	5	1	-	3	4	-	4	1	4	5	-	3	4	1	
Sanderud	46	45	30	26	4	-	1	7	1	2	2	-	1	-	1	2	4	6	2	
Presteseter	47	26	24	15	5	3	1	5	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	13	
Lierasylet	86	105	51	55	3	12	4	3	2	5	2	2	2	8	1	5	1	5	20	
Telemark fylkes	11	19	10	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	1	-	-	1	
Kristiansands	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Dale	37	51	21	24	2	4	3	1	1	2	-	1	1	4	1	4	-	3	8	
Valen	40	41	20	23	4	6	3	2	1	2	1	-	1	3	3	2	6	3	1	
Neevengården	40	51	32	32	4	6	1	4	1	3	-	2	-	1	-	-	-	2	2	
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opdøl	33	43	22	25	1	2	1	2	1	3	1	-	2	5	1	-	2	5	2	
Østmarka	41	47	29	23	6	5	2	5	1	3	-	2	1	2	1	1	-	5	1	
Oslo hospitals	-	17	-	5	-	7	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	
Dedichens	59	39	48	29	4	3	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	5	
Møllendal	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt Total	756	833	460	465	58	77	41	53	24	37	10	17	27	50	22	30	36	56	78	
Diagnose																				
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	21	17	5	2	1	-	1	2	1	2	1	1	5	1	1	6	16	22	1	
Psychosis ex constitutione	94	122	6	19	5	12	1	8	1	5	1	5	2	9	1	6	2	7	4	
Psychosis manico-melancholica	60	79	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	
Schizophrenia	193	153	28	32	20	27	13	17	5	6	13	25	10	9	11	20	10	9	-	
Psychoses symptomaticae	21	27	-	2	2	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Psychosis epileptica	3	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	2	1	4	3	1	2	
Psychosis alcoholica	8	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	
Psychosis ex involuione et senio	17	42	9	13	3	6	2	6	1	3	2	8	2	3	1	2	8	9	-	
Psychosis syphilogenes	29	7	4	4	6	5	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	2	
Psychosis ex vitio cerebri	11	9	1	-	1	1	3	1	-	-	-	-	2	2	2	1	1	1	-	
Psychosis aliae et male definitae	3	4	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Non insani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	22	

¹ I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnssyke. *Non-aliénés y inclus.*

Tabell 8. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter sykdommens varighet ved innleggingen. 1936—40.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par la durée de la maladie lors de l'admission.

	I alt Total		Varighet i hele år <i>Années entières de durée</i>																Ukjent ¹ Inconnu	
			0		1		2		3		4		5—9		10—14		15 +			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Asyl Hospice																				
Gaustad	224	171	111	83	26	26	16	14	13	16	8	5	13	10	9	8	7	4	21	5
Eg	162	150	95	81	17	19	18	15	8	7	3	2	4	10	4	5	3	8	10	3
Rotvoll	97	97	42	54	12	12	8	11	3	3	6	-	9	7	5	2	6	8	6	-
Rønvik	273	245	145	130	21	28	20	15	6	5	11	4	18	10	7	10	6	6	39	37
Reitgjerdet	32	-	9	-	2	-	3	-	1	-	-	-	5	-	-	-	11	-	1	-
Kriminalasylet . .	6	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Dikemark	446	535	179	216	57	69	44	48	23	30	21	16	39	53	23	28	17	28	43	47
Veum	153	155	92	96	13	15	5	11	7	3	1	4	6	7	3	4	16	10	10	5
Blakstad	130	137	59	64	18	17	9	7	7	8	4	9	13	17	11	2	8	10	1	3
Sanderud	194	187	95	84	18	16	17	20	10	9	6	3	10	8	7	9	16	24	15	14
Presteseter	160	137	78	72	18	12	8	14	6	6	4	2	13	12	4	4	11	11	18	4
Lierasylet	340	422	162	195	35	55	21	24	11	18	9	23	23	34	12	18	4	20	63	35
Telemark fylkes . .	51	52	25	29	9	7	5	1	1	4	1	-	4	8	2	2	3	-	1	1
Kristiansands . . .	1	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Dale	170	206	96	117	15	16	13	15	6	9	6	3	9	12	3	7	2	5	20	22
Valen	262	217	135	117	31	27	24	11	9	12	5	4	14	10	9	5	15	17	20	14
Neevengården . . .	191	274	102	137	18	38	19	19	3	7	1	4	8	8	1	4	2	3	37	54
Rosenberg	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Opdøl	180	183	78	77	22	15	13	15	10	12	7	6	15	17	12	13	13	19	10	9
Østmarka	204	249	111	129	27	25	10	18	12	10	7	9	11	16	5	15	6	13	15	14
Oslo hospitals . . .	-	34	-	10	-	8	-	3	-	3	-	-	-	5	-	1	-	1	-	3
Dedichens	287	267	184	177	30	32	29	11	9	9	5	2	6	14	2	6	4	3	18	13
Møllendal	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt. Total	3570	3721	1802	1868	392	438	285	272	145	171	105	96	222	259	120	143	150	190	349	284

Diagnose																				
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	84	53	18	15	9	11	9	12	6	7	16	13	8	18	64	70	32	35		
Psychosis ex constitutione	245	376	43	79	26	45	11	25	7	13	15	41	14	22	8	22	24	24		
Psychosis manico-melancholica	224	305	26	27	7	16	5	11	3	8	4	5	4	4	3	5	5	4		
Schizophrenia	860	741	195	214	173	133	84	78	64	47	130	131	72	64	49	57	80	94		
Psychoses symptomatae	58	131	3	8	4	6	1	6	3	1	2	4	2	4	-	1	6	3		
Psychosis epileptica	19	11	5	1	4	2	1	2	3	1	9	7	4	9	9	14	13	7		
Psychosis alcoholica	47	6	11	2	5	4	3	-	2	2	5	2	1	1	2	1	6	-		
Psychosis ex involuione et senio	102	161	38	69	29	40	14	28	4	14	20	37	6	14	7	11	22	28		
Psychosis syphilogenes	107	34	48	14	25	12	9	5	9	2	13	8	4	3	1	1	14	7		
Psychosis ex vitio cerebri	38	30	5	3	2	2	6	4	3	1	6	6	5	4	5	5	2	4		
Psychoses aliae et male definitae	18	20	-	6	1	1	2	-	1	-	2	5	-	-	2	3	3	1		
Non insani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	77	

¹ I denne rubrikk er også tatt med de ikke sinnssyke. *Non-aliénés y inclus.*

Tabell 9. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter diagnoser og sivilstand. 1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par diagnose et état civil.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont				Ugifte Célibataires				Gifte Mariés				Enkemenn og enker Veufs et veuves				Fraskilte og separerte Divorcés et séparés			
		M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	103	52		51		40		46		8		4		-		1		4		-	
herav ¹ dont: Kryptogenetiske	36	21		15		14		12		5		2		-		1		2		-	
Med grovere hjerneskader	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Kretiner og mongoloide	-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychosis ex constitutione	308	² 116		² 192		58		94		55		77		1		13		1		7	
herav ¹ dont: Paranoiske	60	31		29		12		12		17		10		1		3		1		4	
Depressive	87	25		² 62		13		35		12		20		-		5		-		1	
Hysteriforme	53	16		37		9		16		7		18		-		2		-		1	
Psychosis manico-melancholica	156	70		86		23		32		47		44		-		8		-		2	
herav ¹ dont: Melankoli	42	15		27		5		12		10		11		-		3		-		1	
Mani og sirkulære former	17	7		10		3		5		4		4		-		1		-		-	
Konstitusjonell oppstemthet resp. depresjon	7	5		2		1		2		4		-		-		-		-		-	
Schizophrenia	601	³ 303		⁴ 298		214		213		74		61		3		8		8		10	
Psychoses symptomatice	59	² 26		33		13		12		12		21		-		-		-		-	
herav ¹ dont: Ved infeksjoner	10	² 7		3		5		3		1		-		-		-		-		-	
Ved intoksikasjoner	9	3		6		1		1		2		5		-		-		-		-	
Ved endokrine forstyrrelser	7	2		5		2		2		-		3		-		-		-		-	
Ved almensykdommer	12	7		5		1		1		6		4		-		-		-		-	
Psychosis epileptica	25	13		12		10		12		2		-		-		-		1		-	
Psychosis alcoholica	16	13		3		6		-		3		1		1		1		3		1	
Psychosis ex involutione et senio	137	² 45		² 92		9		30		26		35		7		26		2		-	
herav ¹ dont: Vasculære former	40	² 17		23		4		7		8		12		3		4		1		-	
Parenchymatøse former	21	5		16		-		5		3		4		2		7		-		-	
Psychosis syphilogenes	65	44		21		13		5		30		11		1		1		-		4	
Psychosis ex vitio cerebri	36	20		16		7		7		11		9		1		-		1		-	
herav ¹ dont: Encefalittiske	4	1		3		1		2		-		1		-		-		-		-	
Traumatiske	11	7		4		3		2		2		2		1		-		1		-	
Andre	14	7		7		2		1		5		6		-		-		-		-	
Psychoses aliae et male definitae	12	5		7		4		3		1		4		-		-		-		-	
Non insani	71	49		22		19		13		26		7		-		-		4		2	
herav ¹ dont: Psykopater	18	13		5		7		2		4		3		-		-		2		-	
Observander	9	8		1		2		1		5		-		-		-		1		-	
Andre	35	24		11		8		7		16		3		-		-		-		1	
I alt . Total . .	1589	756		833		416		467		295		274		14		58		24		26	

¹ For flere pasienter er diagnosen ikke nærmere oppgitt. *Ce groupement ne comprend pas tous les patients.* ² Herav 1 med uoppgitt sivilstand. ³ Herav 4 med uoppgitt sivilstand. ⁴ Herav 6 med uoppgitt sivilstand.

Tabell 10. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl delt etter diagnoser og sivilstand. 1936—1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par diagnose et état civil.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont				Ugifte Célibataires				Gifte Mariés				Enkemenn og enker Veufs et veuves				Fraskilte og separerte Divorcés et séparés			
		M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F	M	H	K	F
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	480	246		234		216		199		23		28		1		3		6		4	
herav ¹ dont: Kryptogenetiske	161	80		81		-		-		-		-		-		-		-		-	
Med grovere hjerneskader	4	3		1		-		-		-		-		-		-		-		-	
Kretiner og mongoloide	4	1		3		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychosis ex constitutione	1040	² 393		² 647		207		343		163		241		10		41		12		21	
herav ¹ dont: Paranoiske	185	108		77		-		-		-		-		-		-		-		-	
Depressive	293	115		178		-		-		-		-		-		-		-		-	
Hysteriforme	198	41		157		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychosis manico-melancholica	666	281		385		116		148		153		196		10		34		2		7	
herav ¹ dont: Melankoli	210	83		127		-		-		-		-		-		-		-		-	
Mani og sirkulære former	82	43		39		-		-		-		-		-		-		-		-	
Konstitusjonell oppstemthet resp. depresjon	20	9		11		-		-		-		-		-		-		-		-	
Schizophrenia	3266	³ 1707		⁴ 1559		1351		1092		308		391		18		39		25		29	
Psychoses symptomatice	243	² 79		164		32		69		40		87		2		7		4		1	
herav ¹ dont: Ved infeksjoner	64	25		39		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ved intoksikasjoner	55	19		36		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ved endokrine forstyrrelser	29	4		25		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ved almensykdommer	32	15		17		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychosis epileptica	121	67		54		55		42		11		9		-		-		1		3	
Psychosis alcoholica	100	82		18		26		2		39		9		7		3		10		4	
Psychosis ex involutione et senio	644	⁵ 242		² 402		41		128		145		131		49		138		5		4	
herav ¹ dont: Vasculære former	193	84		109		-		-		-		-		-		-		-		-	
Parenchymatøse former	117	44		73		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychosis syphilogenes	316	230		86		67		17		145		50		14		11		4		8	
Psychosis ex vitio cerebri	131	72		59		29		22		36		27		5		8		2		2	
herav ¹ dont: Encefalittiske	17	6		11		-		-		-		-		-		-		-		-	
Traumatiske	21	16		5		-		-		-		-		-		-		-		-	
Andre	46	20		26		-		-		-		-		-		-		-		-	
Psychoses aliae et male definitae	65	29		36		18		15		10		17		1		4		-		-	
Non insani	219	142		77		70		35		60		32		2		8		10		2	
herav ^{1,6} dont: Psykopater	39	26		13		-		-		-		-		-		-		-		-	
Observander	55	50		5		-		-		-		-		-		-		-		-	
Andre	95	49		46		-		-		-		-		-		-		-		-	
I alt Total	7291	3570		3721		2228		2112		1133		1218		119		296		81		85	

¹ For flere pasienter er diagnosen ikke nærmere oppgitt. *Ce groupement ne comprend pas tous les patients.* ² Herav 1 med uoppgitt sivilstand. *Pour 1 patient l'état civil est inconnu.* ³ Herav 5 med uoppgitt sivilstand. ⁴ Herav 8 med uoppgitt sivilstand. ⁵ Herav 2 med uoppgitt sivilstand. ⁶ 1936 ikke tatt med.

Tabell 11. Hjemstavn for pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl. 1940.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien répartis par domicile.

Asyl Hospice	Østfold		Akershus		Oslo	Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust- Agder		Vest- Agder		Rogaland		Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør- Trøndelag		Nord- Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark		Sum Total		Utlend ³			Ingen hjemstavn ⁴	Ukjent hjemstavn ⁵		
	Bygder ¹	Byer ²	Bygder	Byer		Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer			Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Bygder	Byer	Tyskland	Danmark	Andre land								
Gaustad	2	8	15	-	1	3	-	2	1	-	2	-	-	3	21	-	3	2	1	-	2	1	1	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	35	41	1	2	6	-	-					
Eg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	3	17	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	18	-	-	1	-	-						
Rotvoll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rønvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	9	-	-	-	-	-	-	-	-				
Reitgjerdet	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kriminalasylet .	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-				
Dikemark	-	-	6	-	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	195	-	-	1	1	-	-	-	-				
Veum	46	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	14	-	-	-	-	-	-	-	-				
Blakstad	1	-	78	1	3	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	4	-	1	-	-	1	-	-				
Sanderud	-	-	1	-	75	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	9	-	-	-	-	-	-	-	-				
Presteseter	-	1	1	-	1	-	58	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	62	9	-	-	-	-	1	1	-	-				
Lierasylet	1	-	2	-	2	2	1	-	59	28	47	16	17	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	58	-	-	-	-	1	-	-	-				
Telemark fylkes	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Kristiansands ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	43	40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	42	-	-	-	-	-	-	-	-			
Valen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	65	1	7	-	-	-	-	-	-	-	73	6	-	-	-	-	2	-	-	-			
Neevengården .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	70	-	-	1	-	-	-	-	-				
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Opdøl	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	57	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	15	-	-	-	-
Østmarka	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oslo hospitals ..	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	25	32	23	1	-	-	-	-	-	-	49	34	3	-	2	-	-	
Dedichens	4	2	29	1	12	1	-	3	-	-	-	1	3	5	3	-	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	-	-	-	-	49	27	17	2	2	1	-	-
Møllendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt Total	54	25	133	2	229	81	8	68	6	62	32	50	19	56	32	22	12	23	18	45	49	75	74	33	-	60	16	34	39	35	2	80	18	28	4	10	4	949	589	21	5	7	15	3		

¹ Districts ruraux. ² Villes. ³ L'étranger: Allemagne, Danemark, autres pays. ⁴ Sans domicile. ⁵ Domicile inconnu.

**Tabell 12. Pasienter lagt inn for første gang i norsk asyl
delt etter tidligere leveveg 1940.**

*Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien
répartis par occupation antérieure.*

Livsstilling Profession	I alt Total	Derav Dont				Personer med egen livs- stilling Personnes exerçant une profession				Forsorgede Personnes soutenues							
										Hu- struer Épou- ses		Barn under 15 år En- fants au-des- sous de 15 ans		Andre familie- med- lemmer Autres membres de famille			
		K	F	MH	KF	MH	KF										
1. Jord-, skog- og hagebrukere	229	118	111	84	5	62	-	1	34	43							
2. Husmenn o. a. arbeidere ved jord-, skog- og hagebruk . . .	103	78	25	77	13	11	-	-	1	1							
3. Fiskere og fangstmenn	68	40	28	39	-	17	-	1	1	10							
4. Selvstendige næringsdrivende .	60	25	35	24	11	18	-	-	1	6							
5. Håndverkere	124	84	40	75	2	32	-	-	9	6							
6. Industri- og anleggsarbeidere .	232	126	106	120	46	47	-	1	6	12							
7. Sjøfart: skipsførere, styrmenn, maskinister o. l.	22	12	10	12	-	7	-	-	-	3							
8. Sjøfart: matroser, fyrbøtere o. l.	35	28	7	28	-	7	-	-	-	-							
9. Alm. landtransp.: arb. ved post, telegraf, telef., jernbane etc. .	89	48	41	46	17	21	-	-	2	3							
10. Andre arb. (ikke ved jordbruk, hotell- og kafédrift)	59	26	33	24	5	24	1	1	1	3							
11. Høyere private funksjonærer .	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-							
12. Lavere private funksjonærer .	87	35	52	34	36	11	-	-	1	5							
13. Høyere offentlige funksjonærer	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-							
14. Lavere offentlige funksjonærer	28	14	14	12	1	10	-	1	2	2							
15. Advokater, leger, arkitekter, ingeniører, lærere ved univers. og høyere skoler etc.	36	23	13	22	1	8	-	-	1	4							
16. Lærere ved folkeskolen	25	6	19	5	9	5	-	-	1	5							
17. Kunstnere, journalister o. l. .	11	5	6	4	2	4	-	-	1	-							
18. Annen immateriell virksomhet	12	7	5	7	1	3	-	-	-	1							
19. Jordmødre, sykepleiersker o. l.	19	-	19	-	18	1	-	-	-	-							
20. Huslig arbeid, arbeidere ved hotell- og kafédrift	191	5	186	5	183	2	-	-	-	1							
21. Formuesinntekt, pensjon . . .	15	3	12	3	9	2	-	-	-	1							
22. Skoleelever, studenter o. l. . .	23	18	5	18	5	-	-	-	-	-							
23. Offentlig og veldedig forsorgede	44	16	28	16	28	-	-	-	-	-							
24. Løsgjengere uten normalt erverv	5	4	1	4	-	-	-	-	-	1							
25. Livsstilling uoppgitt eller util- strekkelig angitt	49	13	36	8	11	2	-	1	5	22							
I alt Total	1 589	756	833	689	403	295	1	6	66	129							

1, 2. *Agriculture, horticulture et exploitation des forêts.* 3. *Pêche maritime, pêche à la baleine.* 4. *Industriels et commerçants indépendants.* 5. *Artisans.* 6. *Ouvriers industriels.* 7, 8. *Navigation.* 9. *Transport par terre.* 10. *Autres ouvriers.* 11.—14. *Fonctionnaires.* 15. *Professions libérales.* 16. *Instituteurs.* 17. *Artistes etc.* 18. *Autres professions libérales.* 19. *Sages-femmes, infirmières, etc.* 20. *Travail domestique.* 21. *Personnes vivant de leurs revenus.* 22. *Ecoliers, étudiants etc.* 23. *Personnes soutenues par l'assistance publique et privée.* 24. *Personnes sans travail fixe.* 25. *Inconnu.*

Her er tatt med 20 tyske og 1 engelsk soldat. Y compris 20 soldats allemands et 1 soldat anglais.

Tabell 13. Direkte gjeninnlegginger. 1940. *Réadmissions directes.*

I. Alle pasienter delt etter siste utskrivningsår. *Tous les patients répartis par année de sortie.*

Diagnose	I alt Total	Derav Dont		Utskrevet siste gang. <i>Sortis la dernière fois.</i>																									
				1940		1939		1938		1937		1936		1935		1934		1933		1932		1931		1930 og før		Ukjent <i>Inconnu</i>			
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	50	28	22	6	6	6	3	6	3	1	2	4	3	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-		
Psychosis ex constitutione	118	44	74	12	26	17	21	6	8	2	4	1	3	2	1	-	-	-	3	-	-	1	1	3	7	-	-		
Psychosis manico-melancholica	158	82	76	15	13	14	25	9	3	13	9	5	3	3	4	3	3	5	2	-	2	3	1	12	11	-	-		
Schizophrenia	445	227	218	39	41	65	50	29	32	15	18	12	17	13	9	11	7	7	7	8	4	10	3	18	30	-	-		
Psychoses symptomaticae	9	4	5	2	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Psychosis epileptica	13	9	4	1	2	3	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
Psychosis alcoholica	8	6	2	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Psychosis ex involutione et senio	31	8	23	-	9	1	4	3	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	-	-		
Psychosis syphilogenes	21	15	6	6	1	5	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
Psychosis ex vitio cerebri	9	3	6	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
Psychoses aliae et male definitae	6	3	3	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Non insani	17	11	6	6	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-		
I alt Total	885	440	445	93	102	115	116	59	53	34	34	25	28	18	16	16	13	14	13	10	8	17	6	39	56	-	-		

II. Pasienter som har vært utenfor asyl under 1 år, fordelt etter varigheten i måneder.

Patients qui ont été hors des hospices moins d'un an répartis par la durée en mois.

Diagnose	I alt Total	Derav Dont	0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
			M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M			
			M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Idiotia et psychosis ex imbecillitate . . .	17	9 8	-	-	-	1	2	2	3	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
Psychosis ex constitutione	68	26 42	3	7	4	5	2	7	1	4	2	5	1	4	2	2	4	1	1	4	3	-	3	3	-	-	-	-
Psychosis manico-melancholica	50	21 29	5	3	1	-	1	3	3	1	3	3	2	2	1	2	-	3	1	6	4	3	-	1	-	2	-	-
Schizophrenia	156	83 73	9	9	8	6	8	8	12	5	4	8	5	2	4	6	8	12	9	6	6	2	5	3	5	6	-	-
Psychoses symptomaticae	4	2 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosis epileptica	5	3 2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosis alcoholica	6	4 2	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychosis ex involutione et senio	12	1 11	-	2	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Psychosis syphilogenes	14	11 3	3	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-
Psychosis ex vitio cerebri	3	2 1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psychoses aliae et male definitae	5	2 3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Non insani	10	7 3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt Total	350	171 179	22	24	16	15	17	23	22	11	14	17	10	11	10	12	18	19	13	22	15	8	8	8	6	9	-	-

Tabell 14. Overflytninger fra et asyl til et annet. 1940.

Transferts.

42

Fra De:	Til A:																																															
		Gaustad	Eg	Rotvoll	Ronvik	Reitgjerdet	Kriminalasylet	Dikemark	Veum	Blakstad	Sanderud	Presteseter	Lier	Telemark	Kristiansand	Dale	Valen	Neevengården	Rosenberg	Opdøl	Østmarka	Oslo hospital	Dedichen	Møllendal	Tils. Ensemble																							
		M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K	M/K																						
Gaustad	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1													
Eg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-													
Rotvoll	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1													
Ronvik	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-													
Reitgjerdet	2	-	-	1	-	1	-	7	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-													
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	7	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-													
Dikemark	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-													
Veum	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-													
Blakstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-													
Sanderud	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-													
Presteseter	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3												
Lier	4	-	-	1	-	7	-	-	-	1	-	9	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	27												
Telemark	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2												
Kristiansands	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-													
Dale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-												
Valen	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1												
Neevengården	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-												
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-												
Opdøl	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-												
Østmarka	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-												
Oslo hospitals	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-												
Dedichens	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	3	-	-	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-												
Møllendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
Tils. Ensemble		7	2	2	1	1	-	1	-	30	-	8	-	5	2	2	-	13	29	2	-	1	-	22	12	1	-	2	-	3	-	1	1	20	-	25	-	1	-	2	-	-	7	2	1	-	151	55

Transfers.

43

**Tabell 16. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling
etter utskrivningsmåte. 1940.**

Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination.

	Direkte utskrivninger. <i>Sorties directes.</i>																Døde <i>Décédés</i>	
	Med off. forpl. etter lov av 5/6-1925 <i>Entretenus pour compte publique d'après la loi du 5/6-1925</i>								Forpleid for privat regning eller for forsorgsvesenets regning <i>Entretenus par fonds privés ou par l'assistance publique</i>									
	Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Til sammen <i>Total</i>		Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Til sammen <i>Total</i>			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Asyl <i>Hospice:</i>																		
Gaustad	-	5	17	7	1	-	18	12	39	41	3	5	4	3	46	49	12	7
Eg	-	-	-	2	-	-	-	2	24	25	10	13	-	-	34	38	6	8
Rotvoll	2	-	-	-	-	-	2	-	27	17	1	3	2	-	30	20	8	6
Rønvik	2	4	5	3	1	-	8	7	60	35	-	1	1	2	64	38	20	15
Reitgjerdet	1	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	2	-	5	-
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Dikemark	-	-	50	52	3	4	53	56	71	84	13	19	10	8	94	111	27	19
Veum	-	-	1	1	3	-	4	1	33	29	-	1	1	2	35	32	10	5
Blakstad	2	1	2	7	-	1	4	9	21	40	-	1	-	-	22	41	9	5
Sanderud	1	3	-	6	2	-	3	9	49	51	-	-	6	4	57	55	5	10
Presteseter	-	-	5	6	1	1	6	7	34	18	1	-	2	-	38	18	10	7
Lierasylet	8	23	16	12	-	-	24	35	66	87	-	2	7	1	77	90	23	13
Telemark fylkes	2	4	2	-	-	3	4	7	13	11	-	-	-	2	13	13	2	6
Kristiansands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Dale	2	-	29	16	-	1	31	17	34	45	-	1	-	-	35	46	7	12
Valen	3	7	10	23	-	1	13	31	35	26	-	1	1	-	36	27	9	11
Neevengården	-	1	-	12	1	2	1	15	36	34	1	10	4	4	42	48	6	16
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	-
Opdøl	5	4	4	13	-	-	9	17	35	38	1	-	-	1	36	39	14	7
Østmarka	6	3	3	2	-	2	9	7	49	53	-	-	2	1	51	54	8	9
Oslo hospitals	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	2	-	-	-	6	-	10
Dedichens	2	2	1	1	-	-	3	3	60	51	-	1	1	-	61	52	10	4
Møllendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I alt <i>Total</i>	36	57	147	163	12	16	195	236	687	689	31	60	43	28	775	777	198	171
Diagnose:																		
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	3	3	12	16	3	1	18	20	27	23	3	2	2	-	35	25	11	14
Psychosis ex con- stitutione	-	6	8	16	-	1	8	23	132	197	3	9	8	5	145	211	5	6
Psychosis manico- melancholica	2	4	1	4	-	-	3	8	130	142	1	8	2	5	133	155	18	13
Schizophrenia	26	40	104	107	7	7	137	154	280	228	19	31	9	7	316	266	74	67
Psychoses sympto- maticae	-	-	1	1	-	1	1	2	14	31	-	-	4	3	18	34	7	8
Psychosis epileptica	1	-	7	1	-	-	8	1	2	7	-	-	1	-	3	7	3	5
Psychosis alcoholica	1	1	4	-	-	-	5	1	12	2	-	-	1	-	13	2	2	-
Psychosis ex involu- tione et senio	2	1	1	13	2	5	5	19	7	24	2	7	3	7	12	38	39	36
Pscyhisos syphilo- genes	1	-	6	1	-	1	7	2	27	7	1	1	1	-	30	8	27	10
Psychosis ex vitio cerebri	-	1	3	2	-	-	3	3	10	6	1	-	3	-	14	6	9	9
Psychoses aliae et male definitae	-	1	-	2	-	-	-	3	4	4	-	-	-	-	4	4	1	2
Non insani	-	-	-	-	-	-	-	-	42	18	1	2	9	1	52	21	2	1

¹ A sa familie. ² Aux autres particuliers. ³ Aux hospices, prisons etc. ⁴ I summen er tatt med 14 m som er rømt. 14 hommes ne sont pas répartis.

Tabell 17. Direkte utskrivninger og dødsfall. Deling etter utskrivningsmåte. 1936—1940.

Sorties directes et décès. Répartition des sorties directes par lieu de destination.

	Direkte utskrivninger. <i>Sorties directes.</i>																Døde <i>Décédés</i>	
	Med off. forpl. etter lov av 5/6-1925 <i>Entretenus pour compte publique d'après la loi du 5/6-1925</i>								Forpleid for privat regning eller for forsorgsvesenets regning <i>Entretenus par fonds privés ou par l'assistance publique</i>									
	Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Til sammen ⁴ <i>Total</i>		Til eget hjem, slekt- ninger ¹		Til andre private ²		Til syke- hus, fengsler, gamlehjem ³		Til sammen ⁵ <i>Total</i>			
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Asyl <i>Hospice</i>																		
Gaustad	4	12	73	56	1	-	78	68	136	128	9	19	38	11	189	159	47	30
Eg	-	1	28	26	-	1	28	28	110	115	52	37	6	13	171	165	37	33
Rotvoll	11	8	15	17	4	2	30	27	100	79	16	14	11	7	133	101	40	39
Rønvik	17	25	24	6	12	9	54	41	173	149	1	2	6	7	184	158	50	56
Reitgjerdet	5	-	6	-	-	-	11	-	9	-	-	-	6	-	17	-	22	-
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	-	2	-
Dikemark	2	1	141	219	25	17	168	237	340	428	240	200	25	21	607	649	93	91
Veum	-	3	10	14	5	2	15	19	98	97	1	5	2	4	103	106	37	34
Blakstad	7	2	52	20	-	18	59	40	88	124	4	2	-	-	94	126	28	24
Sanderud	11	17	25	26	6	2	42	45	147	140	7	7	26	14	185	161	26	35
Presteseter	-	5	21	24	4	1	25	30	90	84	1	1	11	2	105	87	29	32
Lierasylet	32	54	91	68	6	7	130	130	243	317	2	8	13	20	267	346	97	90
Telemark fylkes	16	18	20	2	-	8	36	28	23	20	1	-	-	2	24	22	16	23
Kristiansands	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	-	-	1	4	3	2
Dale	22	27	68	46	-	1	90	74	147	161	3	5	6	5	159	171	31	47
Valen	51	36	87	88	3	10	141	134	203	133	1	2	5	4	210	140	39	52
Neevengården	5	8	26	54	7	15	39	77	149	198	10	27	17	13	180	240	50	75
Rosenberg	1	-	10	-	-	-	11	-	2	-	1	-	-	-	3	-	21	-
Opdøl	22	29	58	60	2	1	82	90	160	165	4	3	2	5	167	173	51	41
Østmarka	32	23	44	63	3	8	79	94	212	247	5	5	10	11	230	265	45	46
Oslo hospitals	-	1	-	4	-	3	-	8	-	8	-	2	-	-	-	10	-	28
Dedichens	9	13	32	13	2	4	43	30	207	193	5	5	6	18	222	216	31	45
Mollendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
I alt. <i>Total</i>	247	283	831	806	81	109	1162	1200	2638	2790	364	344	192	157	3254	3299	800	828

Diagnose:

Idiotia et psychosis ex imbecillitate	17	13	69	85	14	10	102	108	109	87	36	29	10	7	161	125	28	32
Psychosis ex con- stitutione	17	33	33	56	4	13	55	103	399	625	16	41	27	31	452	700	28	37
Psychosis manico- melancholica	16	26	13	22	-	2	29	50	443	593	9	21	9	29	466	643	60	88
Schizophrenia	160	182	612	531	40	54	812	768	1244	1101	208	173	49	38	1537	1315	358	352
Psychoses sympto- maticae	-	2	2	2	1	1	3	5	55	102	2	1	7	9	64	112	20	46
Psychosis epileptica	8	1	17	10	-	4	25	15	26	23	5	6	3	3	34	32	23	16
Psychosis alcoholica	4	2	16	4	2	-	22	6	54	17	24	1	6	3	86	21	14	1
Psychosis ex invo- lutione et senio	10	17	17	67	14	19	41	103	63	100	22	53	21	23	106	176	114	174
Psychosis syphilo- genes	14	4	43	16	6	3	63	23	94	27	27	11	4	1	126	39	115	41
Psychosis ex vitio cerebri	1	2	6	9	-	1	7	12	31	22	8	4	6	1	45	27	31	24
Psychoses aliae et male definitae	-	1	3	4	-	2	3	7	21	22	2	1	1	3	24	26	5	15
Non insani	-	-	-	-	-	-	-	-	99	71	5	3	49	9	153	83	4	2

¹ *A sa famille.* ² *Aux autres particuliers.* ³ *Aux hospices, prisons etc.* ⁴ I sammen er tatt med 2 m og 2 k til ukjent utskrivningssted, 1 m er rømt. ⁵ *hommes et 2 femmes ne sont pas répartis.*
⁶ I sammen er tatt med 35 m og 1 k som er rømt, 22 m og 7 k til ukjent utskrivningssted og 3 m til utlandet. *60 hommes et 8 femmes ne sont pas répartis.*

Tabell 18. Direkte utskrivninger. Deling etter asyler og etter behandlingens varighet og utfall. 1940.
Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement.

46

Asyl Hospice	Behandlingens varighet <i>Durée du traitement</i>																											Total	Herav utskrevet som <i>Dont</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Hele måneder <i>Mois entiers</i>																							Hele år <i>Années entières</i>											I alt	sinnsyke <i>aliénés</i>	ikke sinnsyke <i>non aliénés</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10—14	15—19	20—24	25 +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Tabell 19. Direkte utskrivninger. Deling etter asyler og etter behandlingens varighet og utfall. 1936—1940.

Sorties directes. Répartition par hospices et par durée et résultat du traitement.

Asyl Hospice	Behandlingens varighet																							Durée du traitement											Total I alt	Herav utskrevet som											
																																				sinnsykt aliénés	ikke sinnsykt non aliénés										
	Hele måneder											Mois entiers												Hele år														Années entières									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				10—14	15—19	20—24	25 +						
Gaustad	7	22	31	57	28	22	21	16	14	13	9	12	8	7	6	8	7	10	3	7	2	3	1	-	242	62	35	23	14	12	12	13	14	15	38	7	3	4	494	305	189						
Eg	-	12	26	40	36	30	19	12	9	10	7	12	7	6	5	6	12	13	5	5	5	4	2	2	213	72	29	15	17	9	6	2	7	1	8	8	2	3	392	271	121						
Rotvoll	14	19	21	29	22	21	12	8	10	5	6	8	5	4	5	6	3	5	-	1	2	3	1	3	175	38	18	8	7	8	2	6	6	4	11	4	1	3	291	148	143						
Rønvik	27	48	57	53	35	29	19	13	16	8	11	8	6	7	1	4	5	3	3	1	2	3	5	1	324	41	22	9	2	4	8	2	2	1	9	9	-	4	437	233	204						
Reitgjerdet . .	-	-	2	3	-	-	1	-	1	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	5	4	-	4	2	-	1	-	2	-	-	28	16	12							
Kriminalasylet .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3							
Dikemark . . .	52	122	173	173	160	97	97	70	74	47	61	43	28	29	28	25	19	15	9	18	15	9	9	9	1169	213	89	41	25	22	10	12	13	5	34	15	6	7	1661	1306	355						
Veum	6	17	12	12	23	18	8	10	10	10	8	7	5	8	4	6	5	4	3	3	9	3	-	2	141	52	17	3	7	3	1	3	2	1	9	2	2	-	243	128	115						
Blakstad . . .	20	29	29	21	25	23	12	6	10	5	8	11	3	1	4	2	5	1	5	1	4	3	2	5	199	36	15	14	9	8	3	2	7	4	7	4	5	6	319	224	95						
Sanderud . . .	12	36	42	36	36	23	23	14	12	9	5	4	9	11	5	5	6	3	5	1	3	7	5	5	252	65	28	16	15	7	1	4	6	4	9	12	5	9	433	252	181						
Presteseter . .	9	18	9	16	12	19	16	10	6	5	12	7	3	11	8	3	2	10	5	5	1	-	3	3	139	54	13	2	6	2	2	1	3	1	11	4	5	4	247	155	92						
Lierasylet . . .	45	75	74	89	60	60	52	27	19	18	27	16	18	7	7	10	12	5	5	3	2	8	3	4	562	84	48	31	19	20	17	13	6	9	64	-	-	873	637	236							
Telemark fylkes	10	4	13	10	7	8	3	3	4	3	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	68	12	11	1	2	3	1	1	1	-	-	4	2	4	110	83	27						
Kristiansands .	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	3						
Dale	33	55	54	34	41	41	33	19	15	14	19	5	8	7	2	2	4	3	4	3	4	4	3	1	363	45	24	12	10	8	7	5	2	3	9	5	1	-	494	356	138						
Valen	10	45	88	83	58	35	34	27	22	20	9	17	12	12	9	8	8	10	4	3	4	3	3	5	448	81	27	19	17	6	6	1	5	4	5	2	2	2	625	380	245						
Neevengården .	49	69	62	66	30	32	19	26	18	11	5	12	7	7	6	7	6	6	6	3	4	3	-	399	58	21	19	12	9	6	-	-	-	1	3	6	1	1	536	406	130						
Rosenberg . . .	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	14	14	-					
Opdøl	37	62	59	32	33	26	24	27	11	16	10	8	8	11	6	8	7	4	2	3	2	5	3	5	355	64	19	19	11	8	10	3	4	4	10	2	3	-	1	512	316	185					
Østmarka . . .	59	74	76	69	58	58	44	30	25	18	20	6	13	7	10	7	4	5	4	2	2	-	2	2	537	58	23	10	7	8	1	7	3	2	5	7	-	-	668	387	281						
Oslo hospitals .	3	4	1	-	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	14	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	17	1						
Dedichens . . .	56	107	77	56	52	36	22	9	17	9	7	10	7	13	6	1	2	6	5	1	-	-	-	3	458	44	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	511	209	302						
Møllendal . . .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
I alt. Total	450	819	907	879	719	579	459	329	294	225	226	190	149	151	116	110	108	105	70	61	61	60	46	50	6076	1087	452	246	185	140	93	75	82	59	235	94	42	49	1	8915	5846	3058					

¹ For 11 pasienter er det ikke oppgitt om de er skrevet ut som sinnsyke eller ikke sinnsyke. *Pour 11 patients le résultat n'est pas déclaré.*

Tabell 20. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall. 1940.

Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Behandlingsens varighet <i>Durée du traitement</i>																											<i>Total</i>	Herav utskrevet som <i>Dont</i>												
	Hele måneder <i>Mois entiers</i>													Hele år <i>Années entières</i>															I alt	sinnsyke allénes	ikke sinnsyke non allénes										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10—14	15—19	20—24	25 +
Idiotia et psychosis ex imbecillitate . . .	4	7	12	9	14	4	4	4	3	4	3	-	1	3	1	1	2	-	1	-	1	1	1	-	68	12	4	5	1	-	1	2	1	1	2	-	1	-	98	79	19
Psychosis ex constitutione . . .	37	74	53	54	32	25	18	9	16	8	7	6	4	4	2	1	3	-	-	-	-	4	2	2	339	22	13	5	2	-	-	-	3	-	2	-	-	1	387	145	242
Psychosis manico-melancholica . .	30	39	50	37	26	29	10	14	10	5	3	3	6	3	1	5	3	-	2	1	2	-	1	1	256	25	6	1	1	2	2	2	-	2	2	-	-	299	71	228	
Schizophrenia . .	45	71	68	71	82	43	52	37	22	16	29	17	18	21	9	8	13	9	5	8	7	7	4	4	553	113	49	26	24	23	13	8	10	3	34	10	1	6	873	668	205
Psychoses symptomaticae	3	7	13	7	8	3	5	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	52	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	55	20	35	
Psychosis epileptica	3	1	-	3	2	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	12	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	19	16	3	
Psychosis alcoholica	1	2	2	3	2	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	11	10	
Psychosis ex involutione et senio	13	11	7	4	6	7	2	3	2	3	1	-	-	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	59	8	1	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	74	66	8	
Psychosis syphilogenes	2	4	4	8	6	6	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	38	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	47	30	17	
Psychosis ex vitio cerebri	2	5	6	2	3	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	23	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26	20	6	
Psychoses aliae et male definitae .	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	5	
Non insani . . .	20	16	12	9	2	4	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	73	
I alt. <i>Total</i>	162	239	229	209	183	127	100	79	59	38	46	29	31	37	16	16	24	11	8	9	11	12	9	11	1500	195	78	41	30	26	17	13	15	6	42	10	2	8	1983	1132	851

Tabell 21. Direkte utskrivninger. Deling etter diagnoser og etter behandlingens varighet og utfall. 1936—40.

Sorties directes. Répartition par diagnoses et par durée et résultat du traitement.

Diagnose <i>Diagnose</i>	Behandlingens varighet. <i>Durée du traitement</i>																											<i>Total</i> I alt	Herav utskrevet som <i>Dont</i>												
	Hele måneder <i>Mois entiers</i>													Hele år <i>Années entières</i>															sinnsyke <i>aliénés</i>	ikke sinnsyke <i>non aliénés</i>											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	0	1	2				3	4	5	6	7	8	9	10—14	15—19	20—24	25 +
Idiotia et psychosis ex imbecillitate	28	35	60	42	50	24	22	23	12	16	11	5	7	12	6	12	9	6	4	5	4	5	2	4	328	76	17	14	12	5	7	5	2	2	15	5	3	5	496	424	72
Psychosis ex consti- tutione . . .	92	184	171	163	104	81	73	47	46	28	29	30	22	22	11	7	11	11	4	5	4	6	6	11	1048	120	61	24	16	12	5	2	5	2	9	2	2	2 ¹	1310	602	703
Psychosis manico- melancholica .	77	152	160	142	97	100	50	49	38	34	29	27	19	14	14	15	12	8	9	4	10	5	2	2	955	114	41	11	11	16	5	3	5	6	10	7	-	4 ¹	1188	350	836
Schizophrenia . .	118	263	325	351	339	265	241	159	155	115	114	99	79	82	69	61	67	67	46	37	35	41	28	25	2544	637	282	171	131	91	69	61	63	47	187	74	37	38 ¹	4432	3565	865
Psychoses sympto- maticae . . .	14	26	32	26	20	18	13	10	6	1	4	-	2	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-	1	170	11	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	184	52	132	
Psychosis epilep- tica	6	8	13	11	10	2	3	2	7	1	3	3	-	2	2	-	-	1	-	1	1	2	3	2	69	14	3	6	3	3	1	1	1	-	1	4	-	-	106	80	26
Psychosis alcoh- olica	7	11	13	23	16	14	6	4	2	4	6	8	4	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	114	9	4	-	2	2	-	-	1	-	2	1	-	-	135	92	43
Psychosis ex invo- lutione et senio	31	57	45	39	40	31	18	13	17	15	18	7	7	5	8	9	4	3	3	5	2	-	3	1	331	50	15	12	4	5	3	-	2	1	2	1	-	-	1426	393	31
Psychosis syphilo- genes	7	10	22	28	22	24	15	13	6	4	5	7	4	8	3	2	2	5	3	2	4	1	1	2	163	37	20	8	5	4	3	1	1	1	7	-	-	1	251	196	55
Psychosis ex vitio cerebri	14	15	8	5	6	6	6	3	2	3	3	2	3	2	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	73	11	4	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	91	64	27	
Psychoses aliae et male definitae	6	11	8	10	2	4	3	2	2	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	50	6	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	60	28	32
Non insani . . .	50	47	50	39	13	11	9	4	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	232	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236	-	236
I alt. <i>Total</i>	450	819	907	879	719	580	459	329	294	225	226	190	149	151	116	110	108	105	70	61	61	60	46	50	6077	1087	452	246	185	139	93	75	81	59	235	94	42	50	18915	5846	3058

¹ For noen pasienter er det ikke oppgitt om de er skrevet ut som sinnsyke eller ikke sinnsyke. *Pour quelques patients le résultat n'est pas déclaré.*

Tabell 22. Pasienter døde på asylene.

Décès dans les hospices. Causes de

Nr.	Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	I alt	Derav Dont		Asyl ¹										Hospice ¹			
			M	K	Gaustad	Eg	Rotvoll	Rønvik	Reitjerdet	Kriminalasylet	Dikemark	Veum	Blakstad	Sanderud	Presteseter	Lierasylet	Telemark fylkes	Kristiansands
1	Tyfus og paratyfus. <i>Fièvre typhoïde ou paratyphoïde</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Erysipelas. <i>Erysipèle</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Tuberkulose i lunger og andre organer. <i>Tuberculose</i>	85	46	39	6	5	4	8	2	-	4	4	1	-	3	5	2	-
4	Pyæmi og septikæmi. <i>Pyémie et septicémie</i>	5	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
5	Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
6	Diabetes. <i>Diabète sucré</i>	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
7	Andre blod-, ernærings- og indresekresjons- sykdommer. <i>Autres maladies du sang, de la nutrition et des gl. endocrines</i>	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	Akutt encefalitt og purulent meningitt. <i>Encéphalite aiguë et méningite purulente</i>	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen. <i>Hémorragie cérébrale, emboli ou thrombose cérébrale</i>	14	8	6	-	-	2	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-
10	Tabes dorsalis, paralysis generalis og lues cerebri. <i>Tabès dorsalis, paralysie générale et lues cérébri</i>	28	20	8	1	1	3	-	-	8	-	3	-	-	2	-	1	-
11	Epilepsi. <i>Épilepsie</i>	5	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
12	Andre organiske nervesykdommer. <i>Autres maladies organiques du système nerveux</i>	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
13	Andre sinnssyk. <i>Autres maladies mentales</i>	11	7	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	-	-	-
14	Arteriosklerose. <i>Artériosclérose</i>	10	6	4	1	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-
15	Andre sykdommer i hjerte og kretsløps- organer. <i>Autres maladies du cœur et de l'appareil circulatoire</i>	27	17	10	-	1	-	4	2	-	4	1	2	2	2	2	2	-
16	Plevritt. <i>Pleurite</i>	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	Andre sykdommer i åndedretsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	74	31	43	7	4	7	9	1	10	1	2	4	4	7	-	-	-
18	Diarré og enteritt. <i>Diarrhée et entérite</i>	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
19	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Autres maladies de l'appareil digestif</i>	12	7	5	1	-	1	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-
20	Cystitt, pyelitt og cystopyelonefritt. <i>Cystite, pyélite et cystopyélonéphrite</i>	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
21	Andre sykdommer i nyrene og uro-genital- organene. <i>Autres maladies de l'appareil génital</i>	9	5	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-
22	Kreft o. a. ondartede svulster. <i>Cancer et autres tumeurs malignes</i>	15	10	5	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-
23	Andre svulster. <i>Autres tumeurs</i>	4	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
24	Senilitet. <i>Sénilité</i>	30	14	16	1	-	5	-	7	1	-	-	1	4	-	-	-	-
25	Kroniske forgiftninger. <i>Empoisonnements chroniques</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Selv mord. <i>Suicide</i>	8	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
27	Forgiftninger, skader og andre ulykker. <i>Morts violentes</i>	5	4	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
28	Andre dødsårsaker. <i>Autres causes de décès</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Ukjent eller uoppgitt dødsårsak. <i>Cause de décès inconnue ou mal définie</i>	4	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt. Total		369	198	171	19	14	14	35	5	46	15	14	15	17	36	8	2	

¹ Fordeling etter asyler og kjønn, se tabell 16. *Répartition par hospice et sexe, voir tableau 16.*

Dødsårsaker og alder. 1940.

décès et âge des patients au décès.

									Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår Age = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance																								Nr.						
Dale	Valen	Neevengården	Rosenberg	Opdøl	Østmarka	Oslo hospitals	Dedichens	Møllendal	—14 år ans		15—19 år ans		20—24 år ans		25—29 år ans		30—34 år ans		35—39 år ans		40—44 år ans		45—49 år ans		50—59 år ans		60—69 år ans		70—79 år ans		80 + år ans			Ukjent Inconnu					
									M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		M	K	M	K	M	K
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
6	10	3	-	11	9	1	-	1	-	-	3	1	-	3	9	6	4	5	10	4	5	5	-	5	5	6	7	2	1	2	2	-	-	-	3				
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4				
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5				
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6				
-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8				
2	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	2	-	1	-	-	9				
1	-	1	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	3	1	5	2	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	10					
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12				
1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	-	-	-	-	-	-	14				
1	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	1	1	1	1	3	7	4	2	1	1	-	-	-	-	15					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16					
1	2	7	-	3	-	3	2	-	-	-	1	-	1	4	-	-	3	4	4	6	1	-	6	7	8	10	7	8	1	3	-	-	-	17					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18					
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	19					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	21					
1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	3	1	-	3	1	1	-	-	-	-	22					
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	23					
1	-	2	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	6	4	3	6	-	-	-	-	24					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25					
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26					
-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	27					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28					
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	29					
19	20	22	4	21	17	10	14	2	-	-	3	2	-	4	15	12	12	6	28	14	16	14	12	16	30	36	43	29	30	26	9	12	-	-					

Tabell 23. Pasienter døde på asylene.

Décès dans les hospices. Causes de

Nr.	Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	I alt	Total	Derav <i>Dont</i>		Asyl ¹ Hospice ¹															
						M	K	Gautstad	Eg	Rotvoll	Rørvik	Reitgjerdet	Kriminalasylet	Dikemark	Veum	Blakstad	Sanderud	Presteseter	Lierasylet	Telemark fylkes	Kristiansands
1	Tyfus og paratyfus. <i>Fièvre typhoïde ou paratyphoïde</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Erysipelas. <i>Erysipèle</i>	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
3	Tuberkulose i lunger og andre organer. <i>Tuberculose</i>	395	202	193	16	30	23	28	14	-	-	-	-	17	21	2	11	14	28	12	1
4	Pyæmi og septikæmi. <i>Pyémie et septicémie</i>	33	15	18	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	5	-	2	-	2	2	-
5	Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	13	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-
6	Diabetes. <i>Diabète sucré</i>	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
7	Andre blod-, ernærings- og indresekresjons- sykdommer. <i>Autres maladies du sang, de la nutrition et des gl. endocrines</i>	18	7	11	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	1	-
8	Akutt encefalitt og purulent meningitt. <i>Encéphalite aiguë et méningite purulente</i>	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen. <i>Hémorragie cérébrale, emboli ou thrombose cérébrale</i>	77	41	36	5	1	2	5	-	-	-	-	-	9	6	3	4	3	8	1	-
10	Tabes dorsalis, paralysis generalis og lues cerebri. <i>Tabes dorsalis, paralysie générale et lues cerebri</i>	126	89	37	6	5	3	8	1	-	-	-	-	36	1	6	-	1	14	1	1
11	Epilepsi. <i>Epilepsie</i>	23	15	8	1	1	-	1	-	-	-	-	-	6	1	-	1	3	4	-	-
12	Andre organiske nervesykdommer. <i>Autres maladies organiques du système nerveux</i>	15	8	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	3	-	1	2	-	-
13	Andre sinnssyk. <i>Autres maladies mentales</i>	38	16	22	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	11	1	-
14	Arteriosklerose. <i>Artériosclérose</i>	49	26	23	5	-	1	-	1	-	-	-	-	2	4	6	2	2	7	2	-
15	Andre sykdommer i hjerte og kretsløps- organer. <i>Autres maladies du cœur et de l'appareil circulatoire</i>	124	50	74	4	5	4	7	3	1	-	-	-	16	3	11	4	11	15	5	-
16	Plevritt. <i>Pleurite</i>	6	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
17	Andre sykdommer i åndedrettsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	287	128	159	15	14	25	20	1	-	-	-	-	29	3	11	18	10	29	3	1
18	Diarré og enteritt. <i>Diarrhée et entérite</i>	30	7	23	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	5	3	1	-	6	1	-
19	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Autres maladies de l'appareil digestif</i>	65	38	27	3	1	3	6	-	-	-	-	-	9	7	-	4	1	9	-	-
20	Cystitt, pyelitt og cystopyelonefritt. <i>Cystite, pyélite et cystopyélonéphrite</i>	11	4	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
21	Andre sykdommer i nyrene og uro-genital- organene. <i>Autres maladies de l'appareil génital</i>	29	12	17	2	1	1	1	1	-	-	-	-	3	1	1	2	1	2	1	1
22	Kreft o. a. ondartede svulster. <i>Cancer et autres tumeurs malignes</i>	77	40	37	7	4	8	2	1	-	-	-	-	10	1	-	2	2	11	3	1
23	Andre svulster. <i>Autres tumeurs</i>	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	-	-
24	Senilitet. <i>Sénilité</i>	105	43	62	2	1	4	11	-	1	-	-	-	25	2	1	2	2	16	1	-
25	Kroniske forgiftninger. <i>Empoisonnements chroniques</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Selv mord. <i>Suicide</i>	30	16	14	3	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	-	-
27	Forgiftninger, skader og andre ulykker. <i>Morts violentes</i>	18	13	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
28	Andre dødsårsaker. <i>Autres causes de décès</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Ukjent eller uoppgitt dødsårsak. <i>Cause de décès inconnue ou mal définie</i>	34	11	23	3	-	-	5	-	-	-	-	-	2	4	-	-	2	6	-	-
I alt. Total		1628	800	828	77	70	79	106	22	2	184	71	52	61	61	187	39	5			

¹ Fordeling etter asyl og kjønn, se tabell 17. *Répartition par hospice et sexe, voir tableau 17.*

Dødsårsaker og alder. 1936—1940.

décès et âge des patients au décès.

									Alder = differansen mellom dødsår og fødselsår Age = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance																		Nr.								
Dale	Valen	Neevengården	Rosenberg	Opdøl	Østmarka	Oslo hospitals	Dedichens	Møllendal																											
									14		15-19		20-24		25-29		30-34		35-39		40-44		45-49		50-59			60-69		70-79		80+		Ukjent Inconnu	
									M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		M	K	M	K	M	K		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	
22	38	25	5	51	30	1	2	4	-	-	3	2	11	11	37	24	31	33	30	23	29	28	15	19	26	30	14	13	4	7	2	2	-	1	3
2	5	2	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	1	4	2	2	7	2	1	1	-	2	-	-	-	4	
1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	2	4	-	-	1	-	1	-	-	5	
1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	2	-	-	-	6	
-	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	4	2	1	2	-	-	-	-	-	7	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
5	2	4	1	3	5	2	6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2	1	10	6	10	9	14	9	2	8	1	-	9
8	2	13	2	1	10	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	5	2	14	6	22	4	19	8	21	9	6	6	2	1	-	-	-	-	10	
1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	4	3	1	1	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	11	
-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	2	1	2	1	-	-	-	-	12	
-	-	-	1	-	4	-	10	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	1	4	3	3	1	1	3	4	5	1	4	-	-	-	-	-	13	
2	3	4	2	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	8	5	7	12	4	5	-	-	14
5	6	8	-	7	4	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	4	7	6	4	8	8	23	15	15	7	13	3	2	-	1	15
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	16	
10	15	24	1	18	11	7	22	-	-	-	1	3	3	1	4	8	2	3	12	10	9	13	7	9	20	33	31	32	24	36	15	11	-	-	17
-	2	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	-	1	1	5	3	5	1	2	-	3	1	-	-	-	18
3	5	7	-	1	4	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	8	4	7	1	4	3	6	6	5	4	3	4	1	-	1	-	19
1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	3	3	1	-	-	-	20	
1	2	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	3	1	-	4	3	4	3	4	1	1	-	-	21
2	3	5	5	-	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	12	13	6	10	11	6	8	2	-	-	22
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	23
6	1	13	-	2	5	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	11	10	15	24	15	26	-	-	24
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
-	2	-	-	2	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	-	2	1	3	3	3	4	2	3	1	-	-	-	-	-	26
1	1	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	3	-	4	-	1	1	-	1	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
5	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	3	-	2	2	2	1	5	3	2	-	3	-	4	-	-	29
78	91	125	21	92	91	28	76	10	-	-	4	7	18	19	53	45	50	54	86	72	89	73	73	73	145	163	129	126	99	130	52	64	2	2	

Tabell 24. Pasienter døde på asylene i
Décès dans les hospices répartis

Nr.	Dødsårsak Cause de décès	Total	Derav Dont		Diagnose						
			M H	K F	Idiotia et psychosis ex imbecillitate	Psychosis ex constitutione		Psychosis manico- melancholica			
						M	K	M	K		
					M	K	M	K	M	K	
1	Tyfus og paratyfus. <i>Fièvre typhoïde ou paratyphoïde</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Erysipelas. <i>Erysipèle</i>	4	3	1	-	-	-	-	-		
3	Tuberkulose i lunger og andre organer. <i>Tuberculose</i>	395	202	193	13	14	4	8	4	13	
4	Pyæmi og septikæmi. <i>Pyémie et septicémie</i>	33	15	18	-	-	1	1	1	3	
5	Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	13	5	8	-	1	-	-	1	-	
6	Diabetes. <i>Diabètes sucré</i>	6	3	3	-	-	-	-	1	-	
7	Andre blod-, ernærings- og indresekresjons- sykdommer. <i>Autres maladies du sang, de la nutrition et des gl. endocrines</i>	18	7	11	-	-	-	1	1	-	
8	Akutt encefalitt og purulent meningitt. <i>Encéphalite aiguë et méningite purulente</i>	3	2	1	-	-	-	-	-	-	
9	Apopleksi, trombose og emboli i hjernen. <i>Hémorragie cérébrale, emboli ou thrombose cérébrale</i>	77	41	36	1	1	3	1	5	5	
10	Tabes dorsalis, paralysis generalis og lues cerebri. <i>Tabès dorsalis, paralysie générale et lues cerebri</i>	126	89	37	-	-	-	-	-	-	
11	Epilepsi. <i>Epilepsie</i>	23	15	8	2	-	-	1	-	-	
12	Andre organiske nervesykdommer. <i>Autres maladies organiques du système nerveux</i>	15	8	7	-	-	-	-	1	-	
13	Andre sinnssykd. <i>Autres maladies mentales</i>	38	16	22	2	-	-	1	1	3	
14	Arteriosklerose. <i>Artériosclérose</i>	49	26	23	-	-	-	-	2	5	
15	Andre sykdommer i hjerte og kretsløps- organer. <i>Autres maladies du coeur et de l'appareil circulatoire</i>	124	50	74	2	1	4	4	5	15	
16	Plevritt. <i>Pleurite</i>	6	3	3	1	-	-	1	-	-	
17	Andre sykdommer i åndedrettsorganene. <i>Autres maladies de l'appareil respiratoire</i>	287	128	159	1	9	6	6	15	20	
18	Diarré og enteritt. <i>Diarrhée et entérite</i>	30	7	23	-	-	1	1	1	2	
19	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Autres maladies de l'appareil digestif</i>	65	38	27	1	1	-	3	2	1	
20	Cystitt, pyelitt og cystopyelonefritt. <i>Cystite, pyélite et cystopyélonéphrite</i>	11	4	7	-	-	-	-	2	2	
21	Andre sykdommer i nyrene og uro-genital- organene. <i>Autres maladies de l'appareil génital</i>	29	12	17	1	2	-	1	1	5	
22	Kreft o. a. ondartede svulster. <i>Cancer et autres tumeurs malignes</i>	77	40	37	2	-	4	2	5	2	
23	Andre svulster. <i>Autres tumeurs</i>	11	3	8	-	-	-	-	-	1	
24	Senilitet. <i>Sénilité</i>	105	43	62	2	-	1	1	3	3	
25	Kroniske forgiftninger. <i>Empoisonnements chroniques</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
26	Selv mord. <i>Suicide</i>	30	16	14	-	-	1	4	5	5	
27	Forgiftninger, skader og andre ulykker. <i>Morts violentes</i>	18	13	5	-	1	3	-	4	-	
28	Andre dødsårsaker. <i>Autres causes de décès</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Ukjent eller uoppgitt dødsårsak. <i>Cause de décès inconnue ou mal définie</i>	34	11	23	-	2	-	1	-	3	
I alt.		Total	1628	800	828	28	32	28	37	60	88

Tabell 25. Arbeidsvirksomheten i 1940.

Le nombre des aliénés occupés au travail dans les hospices.

Asyl Hospice	Gjennomsnittlig daglig antall arbeidende <i>Moyenne quotidi- enne des patients travaillants</i>			I prosent av middelbelegget <i>En pour-cent de la moyenne quot. des tous les patients</i>			Gjennomsnittlig daglig antall arbeidende ved forskjellig slags arbeid <i>Moyenne quotidienne des patients travaillants, par espèce de travail</i>																											
							Utearbeid			Hjelper til ved asyls drift ellers			Hjelper bare til på sitt eget rom			Håndverk, hånd- arbeid			Enklere mekanisk beskjefti- gelse			Kontor- arbeid			Annet arbeid									
	I alt Total	M	H	K	F	I alt Total																						M	H	K	F	M	H	K
Gaustad	345.6	191.4	154.2	64	63	64	48.8	5.6	43.9	40.9	11.5	28.2	48.4	70.4	37.8	9.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eg	173.3	91.0	82.3	51	49	55	23.9	2.5	60.6	34.1	-	-	6.5	45.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rotvoll	183.0	100.0	83.0	57	59	55	55.0	6.0	30.0	23.0	-	-	15.0	54.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rønvik	258.2	128.3	129.9	71	66	75	34.2	1.7	39.5	21.8	-	-	54.6	80.5	-	-	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reitgjerdet . .	133.7	133.7	-	69	69	-	34.9	-	28.6	-	-	-	47.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kriminalasylet .	10.7	10.7	-	51	51	-	0.5	-	1.9	-	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dikemark . . .	375.8	177.8	198.0	46	47	45	32.6	4.1	49.3	54.3	-	-	84.7	135.9	-	-	2.7	2.1	8.5	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Veum	153.1	82.1	71.0	42	40	46	32.8	-	25.6	23.1	-	-	23.7	47.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Blakstad . . .	149.7	78.1	71.6	47	44	51	37.1	4.1	32.9	31.0	-	-	7.1	36.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sanderud . . .	288.1	170.7	117.4	68	68	68	48.9	1.9	40.7	21.8	-	-	68.6	91.9	9.1	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Presteseter . .	110.5	73.0	37.5	38	44	31	38.5	2.0	14.1	16.0	-	1.0	19.4	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lierasylet . . .	380.7	200.8	179.9	59	58	60	75.5	3.8	39.3	18.5	-	-	79.9	154.6	6.1	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telemark fylkes	152.5	99.3	53.2	60	70	48	34.7	-	21.7	13.1	-	-	38.9	38.1	4.0	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kristiansands .	14.0	7.0	7.0	58	60	56	-	-	5.0	4.0	-	-	2.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dale	137.9	65.0	72.9	30	27	32	24.8	0.4	33.9	22.7	1.7	0.4	3.7	42.4	0.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Valen	283.8	190.4	93.4	73	82	61	78.0	-	38.7	11.1	-	-	67.1	82.3	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neevengården .	122.2	47.6	74.6	31	29	32	17.4	1.0	23.4	24.9	0	26.0	6.8	22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rosenberg . . .	31.5	31.5	-	30	30	-	3.3	-	23.4	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Opdøl	131.9	67.0	64.9	41	39	42	23.0	0.6	13.7	15.3	-	-	12.1	49.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Østmarka . . .	155.7	76.1	79.6	51	50	53	22.0	-	11.8	6.1	-	-	36.6	73.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oslo hospitals .	21.2	-	21.2	23	-	23	-	-	-	10.6	-	-	-	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedichens . . .	32.0	16.5	15.5	34	30	40	7.9	-	3.7	6.2	3.4	0.8	1.3	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Møllendal . . .	31.0	17.0	14.0	32	31	34	-	-	16.0	6.0	-	-	1.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt. Total	3 676.1	2 055.0	1 621.1	51	52	50	673.8	33.7	597.7	404.5	16.6	56.4	632.5	1 074.0	63.7	48.8	4.7	2.1	66.0	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Steinarbeid etc. ² Malerarbeid. ³ Arbeid med brensel. ⁴ Postbud. ⁵ Vedarbeid, drevplukking. ⁶ Båndvev og hørbinding. ⁷ Fri-merkesortering.

Tabell 26. Bruk av mekaniske tvangsmidler og isolasjon i 1940.

Application de moyens coercitifs mécaniques et isolation.

Asyl <i>Hospice</i>	Mekaniske tvangsmidler <i>Moyens coercitifs mécaniques</i>						Isolasjon <i>Isolation</i>								
	Pasienter <i>Nombre de patients</i>		Hele dager	Enkelte timer (under 12)	Timer i alt <i>Heures</i>	Timer pr. 10 000 forpleiningst.	Pasienter <i>Nombre de patients</i>		Hvorfor isolert					Dager <i>Journées</i>	Dager pr. 10 000 forpleiningsd.
									Uro etc.	Røm-melyst	Sikker-hets-hensyn	Eget ønske	Andre indika-sjoner		
	M	H	K	F	1 dag = 12 timer	M	H	K	F						
Gaustad	-	-	-	-	-	-	35	55	90	-	-	-	-	4 827	243
Eg	35	65	5 268	82 859	146 075	987	33	28	57	-	-	-	4	5 714	464
Rotvoll	8	19	-	17 833	17 833	127	9	7	16	-	-	-	-	546	46
Rønvik	18	28	3 388	1 283	41 939	262	16	22	38	-	-	-	-	626	47
Reitgjerdet	-	-	-	-	-	-	34	-	10	3	-	1	20	1 095	156
Kriminalasylet	-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	14	2	1	3 133	4 115
Dikemark	65	70	-	88 268	88 268	248	49	54	98	-	-	-	5	2 805	94
Veum	11	-	173	4 176	6 252	40	17	26	39	-	-	-	4	4 780	363
Blakstad	17	36	3 929	1 847	48 995	353	37	39	76	-	-	-	-	5 638	487
Sanderud	37	40	2 644	23 780	55 508	300	13	6	17	-	-	-	2	870	56
Presteseter	24	63	6 279	9 958	85 306	676	26	12	36	-	-	-	2	4 063	387
Lierasylet	165	66	3 747	4 526	49 490	175	107	42	149	-	-	-	-	3 116	132
Telemark fylkesasyl	16	14	2 141	2 335	28 027	253	5	16	21	-	-	-	-	1 681	182
Kristiansands	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dale	70	124	7 941	934	96 226	473	61	65	105	-	1	-	20	4 584	270
Valen	7	7	949	17 775	29 163	172	2	5	7	-	-	-	-	1 271	90
Neevengården	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosenberg	-	-	-	-	-	-	18	-	13	-	-	5	-	1 335	348
Opdøl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Østmarka	30	56	4 582	25 954	80 938	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo hospitals	-	-	-	-	-	-	-	23	23	-	-	-	-	250	74
Dedichens	25	20	2 479	66	29 814	729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møllendal	-	1	363	-	4 356	103	3	2	5	-	-	-	-	800	228
I alt <i>Total</i>	528	609	43 883	281 594	808 190	337	483	402	801	3	15	8	58	47 134	236

Tabell 27. Utdrag av

Relevé des dépenses et des

	Gaustad		Eg		Rotvoll		Rønvik		Reitgjerdet	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt.	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i> <i>Dépenses ordinaires</i>										
Lønninger	590 451	2.90	345 568	2.80	363 701	3.14	377 018	2.85	306 187	4.39
Kosthold	240 859	1.18	136 971	1.11	113 753	0.98	118 758	0.90	80 845	1.16
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek .	9 991	0.05	5 938	0.05	5 133	0.04	4 132	0.03	5 496	0.08
Vedlikehold av bygnin- ger etc.	45 474	0.22	17 909	0.14	18 199	0.16	17 710	0.13	17 113	0.25
Inventar	30 442	0.15	19 889	0.16	15 197	0.13	17 375	0.13	11 036	0.16
Lys og brensel	129 113	0.63	69 816	0.57	78 954	0.68	74 109	0.56	39 645	0.57
Medisinske fornødenheter	10 738	0.05	7 105	0.06	8 909	0.08	6 330	0.05	6 463	0.09
Kontorutgifter	3 590	0.02	2 189	0.02	2 854	0.02	2 290	0.02	3 160	0.05
Vask og renhold	15 491	0.08	5 882	0.05	8 943	0.08	7 795	0.06	13 531	0.19
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten . .	34 593	0.17	22 276	0.18	29 148	0.26	43 290	0.33	30 239	0.43
Jordbruk, gartneri etc. . .	178 646	0.88	51 634	0.42	80 212	0.69	49 796	0.37	54 565	0.78
Andre utgifter	28 735	0.14	6 395	0.05	38 736	0.34	6 622	0.05	19 438	0.28
Tilsammen <i>Total</i>	1318123	6.47	691 572	5.61	763 739	6.60	725 225	5.48	587 718	8.43
<i>Inntekter (herunder ikke kurpenger):</i> <i>Recettes</i>										
Emolumenter	99 377		36 620		48 937		38 095		19 728	
Kosthold	16 012		9 003		9 069		5 432		3 675	
Jordbruk, gartneri etc. . .	177 345		56 504		84 368		57 401		61 080	
Arbeidsvirksomheten . . .	12 856		2 701		11 567		18 616		7 611	
Andre inntekter	12 382		2 161		14 904		3 482		2 138	
Tilsammen <i>Total</i>	317 972	1.56	106 989	0.87	168 845	1.46	123 026	0.93	94 232	1.35
<i>Ordinære utgifter, netto</i> <i>Dépenses ordinaires, net</i>	1000151	4.91	584 583	4.74	594 894	5.14	602 199	4.55	493 486	7.08
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca.		0.86		0.83		0.71		0.71		0.95

¹ Par jour de traitement.

regnskapene for 1939/40.

recettes des hospices 1939/40.

Kriminal- asylet		Dikemark		Veum		Blakstad		Sanderud		Presteseter	
I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
84 359	11.31	1 409 932	4.81	301 881	2.30	212 294	2.05	388 949	2.50	203 236	1.99
9 306	1.25	446 037	1.52	125 053	0.95	142 011	1.37	201 558	1.30	112 187	1.09
1 881	0.25	11 980	0.04	5 743	0.04	4 576	0.04	7 380	0.05	4 577	0.04
3 202	0.43	65 508	0.22	27 389	0.21	19 219	0.19	24 959	0.16	30 929	0.30
672	0.09	57 904	0.20	26 041	0.20	14 882	0.14	35 571	0.23	19 285	0.19
5 635	0.76	240 432	0.82	82 402	0.63	53 509	0.52	80 790	0.52	55 649	0.54
1 180	0.16	53 690	0.18	7 037	0.05	5 562	0.05	28 172	0.18	10 249	0.10
280	0.04	7 988	0.03	2 276	0.02	3 143	0.03	4 419	0.03	2 512	0.02
2 114	0.28	30 801	0.10	7 700	0.06	7 777	0.08	11 844	0.07	6 533	0.06
42	0.01	74 078	0.26	24 287	0.19	24 258	0.23	44 415	0.29	17 572	0.17
2 225	0.30	140 079	0.48	62 204	0.47	73 772	0.71	68 185	0.44	50 707	0.49
2 153	0.29	52 803	0.18	3 574	0.03	8 563	0.08	125 819	0.81	7 037	0.07
113 049	15.17	2 591 232	8.84	675 587	5.15	569 566	5.49	1 022 061	6.58	520 473	5.06
1 123		265 005		47 047		27 389		50 365		27 759	
-		2 950		7 051		2 714		1 563		5 859	
-		146 588		66 773		77 778		88 752		60 915	
3 562		20 706		1 501		3 621		9 443		30 836	
62		6 500		1 769		2 885		2 544		-	
4 747	0.64	441 749	1.51	124 141	0.94	114 387	1.10	152 667	0.98	125 369	1.22
108 302	14.53	2 149 483	7.33	551 446	4.21	455 179	4.39	869 394	5.60	395 104	3.84
	1.14		1.05		0.77		1.13		1.02		0.90

Tabell 27 (forts.). Utdrag av

	Lierasylet		Telemark fylkesasyl		Kristian-sands		Dale		Valen	
	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹	I alt	Pr. forplei- ningsdag ¹
	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
<i>Ordinære utgifter:</i> <i>Dépenses ordinaires</i>										
Lønninger	732 445	3.07	205 106	2.20	² 28 843	3.30	371 934	2.28	360 181	2.55
Kosthold	263 534	1.10	102 781	1.10	² 18 210	2.08	175 099	1.08	186 268	1.32
Sykes atspredelse, flids- belønninger, bibliotek .	10 107	0.04	3 825	0.04	-	-	2 978	0.02	5 123	0.04
Vedlikehold av bygnin- ger etc.	54 139	0.23	13 833	0.15	1 573	0.18	73 970	0.45	21 577	0.15
Inventar	17 504	0.07	14 056	0.15	2 077	0.24			29 866	0.21
Lys og brensel	132 319	0.55	45 104	0.48	5 325	0.61	87 047	0.53	52 096	0.37
Medisinske fornødenheter	24 334	0.10	5 162	0.06	332	0.04	16 483	0.10	11 414	0.08
Kontorutgifter	7 434	0.03	1 366	0.01	-	-	3 842	0.02	3 535	0.03
Vask og renhold	16 325	0.07	5 580	0.06	-	-	5 283	0.03	5 746	0.04
Kleshold og materialer til arbeidsvirksomheten .	78 216	0.32	18 070	0.20	1 718	0.20	34 655	0.21	76 414	0.54
Jordbruk, gartneri etc. .	116 028	0.49	52 249	0.56	-	-	47 504	0.29	57 022	0.41
Andre utgifter	46 501	0.20	19 995	0.21	864	0.10	83 120	0.51	32 785	0.23
Tilsammen Total . .	1498886	6.27	487 127	5.22	58 942	6.75	901 915	5.52	842 027	5.97
<i>Inntekter (herunder ikke kurpenger):</i> <i>Recettes.</i>										
Emolumenter	95 808		26 376		³ -	-	48 000		68 838	
Kosthold	885		12 016		³ -	-	12 452		14 449	
Jordbruk, gartneri etc. .	126 497		61 096		-	-	59 126		68 004	
Arbeidsvirksomheten . .	12 346		6 845		-	-	10 371		50 390	
Andre inntekter	9 156		172		-	-	389		5 757	
Tilsammen Total . .	244 692	1.02	106 505	1.14			130 338	0.79	207 438	1.47
Ordinære utgifter, netto <i>Dépenses ordinaires, net</i>	1254194	5.25	380 622	4.08	58 942	6.75	771 577	4.73	634 589	4.50
Pr. bespist individ pr. dag kom kostholdet på ca. .		0.85		0.80		2.00		0.77		0.96

¹ Par jour de traitement. ² Nettobeløp. ³ Se note 2.

regnskapene for 1939/40.

Neevengården		Rosenberg		Opdøl		Østmarka		Oslo hospitals		Dedichens		Møllendal	
I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag	I alt	Pr. forplei- ningsdag
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.
² 267 095	1.86	² 78 640	2.06	256 360	2.18	316 560	2.90	² 64 124	2.08	² 148 538	4.36	² 65 608	1.89
² 174 294	1.21	² 47 210	1.24	126 570	1.08	105 493	0.97	² 37 302	1.21	² 120 871	3.55	² 35 865	1.03
4 586	0.03	1 827	0.05	2 455	0.02	4 492	0.04	1 084	0.04	1 354	0.04	1 177	0.03
40 313	0.28	3 963	0.10	24 756	0.21	32 557	0.30	17 467	0.57	9 714	0.29	11 621	0.33
28 193	0.20	6 000	0.16	20 358	0.17	21 256	0.19	6 950	0.23	-	-		
67 801	0.47	10 219	0.27	51 994	0.44	64 795	0.59	21 086	0.68	41 760	1.22	17 785	0.51
17 065	0.12	340	0.01	4 446	0.04	14 903	0.14	1 033	0.03	8 459	0.25	678	0.02
2 484	0.02	295	0.01	2 876	0.02	2 083	0.02	-	-	1 483	0.04	739	0.02
10 735	0.07	1 885	0.05	7 498	0.06	11 698	0.11	5 916	0.19	10 277	0.30	2 982	0.09
34 830	0.24	8 922	0.23	33 604	0.29	23 386	0.22	531	0.02	-	-	10 248	0.29
98 537	0.69	-	-	51 586	0.44	36 383	0.33	-	-	-	-	400	0.01
51 201	0.36	18 399	0.48	10 358	0.09	22 792	0.21	5 514	0.18	-	-	9 345	0.27
797 134	5.55	177 700	4.66	592 861	5.04	656 398	6.02	161 007	5.23	342 456	10.05	156 448	4.49
³ -	³ -	³ -	³ -	35 200	-	30 968	-	³ -	-	³ -	-	³ -	-
³ -	³ -	³ -	³ -	10 033	-	2 265	-	³ -	-	³ -	-	³ -	-
103 100	-	-	-	53 073	-	46 043	-	-	-	10 200	0.30	-	-
-	-	-	-	4 727	-	7 414	-	-	-	-	-	-	-
2 348	-	684	-	2 291	-	1 283	-	-	-	-	-	-	-
105 448	0.73	684	0.02	105 324	0.89	87 973	0.81	-	-	10 200	0.30	-	-
691 686	4.82	177 016	4.64	487 537	4.15	568 425	5.21	161 007	5.23	332 256	9.75	156 448	4.49
0.97	-	0.94	-	0.82	-	0.75	-	0.93	-	2.13	-	0.84	-

Tilleggstabell 1. Sinnssyke forpleid med statsbidrag etter lov av 5/6 1925, og utgiftene ved forpleiningen for stat og kommune tilsammen i 1940.¹

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État d'après la loi du 5/6 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'État et des communes ensemble) en 1940.¹

Hjemstavn Domicile	Sinnssyke Nombre des aliénés		Utgifter Frais totaux kr.	Hjemstavn Domicile	Sinnssyke Nombre des aliénés		Utgifter Frais totaux kr.
	I alt Total	Derav på asyl ² Dont dans les hospices ²			I alt Total	Derav på asyl ² Dont dans les hospices ²	
Østfold Byer. Villes Bygder. Distr. rur.	881 275 606	527 156 371	1 083 398 346 111 737 287	Rogaland Byer Bygder	963 491 472	558 302 256	1 094 192 579 796 514 396
Akershus Byer Bygder	977 12 965	611 11 600	1 253 646 18 593 1 235 053	Hordaland	1 068	457	1 002 253
Oslo	2037	1415	2 553 658	Bergen	640	398	1 024 593
Hedmark Byer Bygder	770 38 732	495 33 462	1 077 295 52 060 1 025 235	Sogn og Fjordane Byer Bygder	475 - 475	217 - 217	559 825 - 559 825
Opland Byer Bygder	569 42 527	419 27 392	729 733 58 252 671 481	Møre og Romsdal Byer Bygder	854 190 664	472 141 331	929 784 253 686 676 098
Buskerud Byer Bygder	785 206 579	530 127 403	898 015 232 763 665 252	Sør-Trøndelag Byer Bygder	714 267 447	473 195 278	918 474 361 374 557 100
Vestfold Byer Bygder	742 230 512	426 149 277	845 567 299 795 545 772	Nord-Trøndelag Byer Bygder	394 32 362	200 18 182	420 473 37 291 383 182
Telemark Byer Bygder	915 262 653	503 127 376	1 043 871 306 873 736 998	Nordland Byer Bygder	921 91 830	478 63 415	839 362 109 168 730 194
Aust-Agder Byer Bygder	433 111 322	171 42 129	453 810 107 113 346 697	Troms Byer Bygder	467 72 395	177 31 146	434 548 84 502 350 046
Vest-Agder Byer Bygder	609 186 423	260 109 151	604 624 212 546 392 078	Finnmark Byer Bygder	364 70 294	139 28 111	314 182 65 136 249 046
				Riket i alt	15 578 5 252 10 326	8 926 3 372 5 554	18 081 303 6 703 310 11 377 993

¹ I tabellen er ikke tatt med utlendinger og hjemstavnsløse sinnssyke. *Le tableau ne comprend pas étrangers et aliénés sans domicile.*

² Sinnssyke som enten hele året eller i en del av året har vært forpleid i asyl. Hammerfest pleiehjem er her regnet som asyl. *Aliénés traités toute l'année ou part de l'année dans un hospice d'aliénés (Hammerfest pleiehjem incl.).*

Tilleggstabell 3. Sinnssykeerklæringer utstedt av de offentlige leger og andre praktiserende leger i 1940.

Le nombre des personnes déclarées aliénées par les médecins publics et les praticiens en 1940.

Fylker <i>Préfectures</i>	Utstedte sinnssyke- erklæringer i året <i>Nombre des personnes déclarées aliénées</i>					Av de erklærte sinnssyke i året ble innlagt på asyl <i>Dont reçus dans les hospices</i>				
	I alt <i>Total</i>	M	H	K	F	I alt <i>Total</i>	M	H	K	F
Østfold	88		54		34	72		47		25
Akershus	188		81		107	152		63		89
Oslo	318		128		190	302		117		185
Hedmark	110		60		50	94		52		42
Opland	82		46		36	70		39		31
Buskerud	96		42		54	74		33		41
Vestfold	68		33		35	60		30		30
Telemark	106		57		49	81		43		38
Aust-Agder	51		28		23	36		20		16
Vest-Agder	68		35		33	46		25		21
Rogaland	126		60		66	92		39		53
Hordaland	103		49		54	80		40		40
Bergen	114		59		55	110		56		54
Sogn og Fjordane	40		22		18	29		15		14
Møre og Romsdal	82		36		46	76		33		43
Sør-Trøndelag	113		68		45	100		59		41
Nord-Trøndelag	54		30		24	46		25		21
Nordland	88		41		47	58		29		29
Troms	52		21		31	33		15		18
Finnmark	47		25		22	19		11		8
I alt <i>Total</i>	1 994		975		1 019	1 630		791		839

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1942.

- Nr. 30. Indeks over byggeomkostninger. (*Indice de frais de construction.*)
- 31. Meieribruket i Norge 1940. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 32. Syketrygden 1940. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 33. Norges jernbaner 1940—41. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 34. Norges Handel 1940. (*Commerce.*)
- 35. Arbeidslønninger i industrien 1940. (*Salaires des ouvriers industriels.*)
- 36. Fagskolestatistikk 1938/39—40/41. (*Écoles professionnelles.*)
- 37. Norges kommunale finanser 1938—39. (*Finances des communes.*)
- 38. Kriminalstatistikk 1939 og 1940. (*Statistique de la criminalité pour les années 1939 et 1940.*)
- 39. Skolestatistikk 1939—40. (*Instruction publique.*)
- 40. Jordbrukstellingen 20 juni 1939. Tredje hefte. Oversikt. (*Recensement agricole du 20 juin 1939. III. Aperçu général.*)
- 41. Sjømannstrygden 1939. Fiskertrygden 1939. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 42. Skattestatistikken 1941—42. (*Répartition d'impôts.*)
- 43. Norges fiskerier 1940. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 44. Norges Industri 1940. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 45. Norges postverk 1941. (*Statistique postale.*)
- 46. Telegrafverket 1940—41. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 47. Norges private aksjebanker og sparebanker 1941. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.*)
- 48. Industriarbeidertrygden 1939. (*Assurances de l'Etat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.*)
- 49. Norges bergverksdrift 1941. (*Mines et usines.*)
- 50. Norges Handel 1941. (*Commerce.*)
- 51. Kommunenes gjeld m. v. 1942. (*Dette etc. des communes.*)
- 52. Forsikringsselskaper 1941. (*Sociétés d'assurances.*)

Rekke X.

Trykt 1943.

- Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)

Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. utgitt disse verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1940. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistisk-økonomisk oversikt, siste årgang 1939. (*Aperçu de la situation économique en 1939.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique Officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrådet er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.

Norges Handel 1911—1915, 1921 og 1929.

15. januar 1943.