

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 93.



VETERINÆRVESENET

1943

Service Vétérinaire

UTGITT AV
VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1945

Pris kr. 1.50

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.
(Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1943.

- Nr. 53. Sinnsykeasylenes virksomhet 1940. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 54. De spedalske i Norge 1936—40. (*Les lépreux en Norvège.*)
- 55. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1940. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 56. Veterinærvesenet 1941. (*Service vétérinaire.*)
- 57. Meieribruket i Norge 1941. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 58. Folkemengdens bevegelse 1940. (*Mouvement de la population.*)
- 59. Norges fiskerier 1941. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 60. Norges kommunale finanser 1939—40. (*Finances des communes.*)
- 61. Telegrafverket 1941—42. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 62. Arbeidslønninger i industrien 1940 og 1941. (*Salaires des ouvriers industriels.*)
- 63. Postverket 1942. (*Statistique postale.*)
- 64. Skolestatistikk 1940—41. (*Instruction publique.*)
- 65. Syketrygden 1941. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 66. Skattestatistikken 1942—43. (*Répartition d'impôts.*)
- 67. Norges industri 1941. (*Statistique industrielle.*)
- 68. Norges bergverksdrift 1942. (*Mines et usines.*)
- 69. Trafikkulykker 1939 og 1940. (*Accidents de circulation.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 93.



VETERINÆRVESENET

1943

Service Vétérinaire

UTGITT AV
VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1945

- For årene 1889—1898 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.
- For årene 1899—1903 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 24, 57, 70, 89 og 116.
- For årene 1904—1911 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 15, 36, 65, 83, 112, 141, 173 og 201.
- For årene 1912—1918 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 13, 39, 71, 96, 121, 148 og 184.
- For årene 1919—1923 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 22, 43, 90, 141 og 182.
- For årene 1924—1930 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 16, 49, 64, 85, 111, 150 og 175.
- For årene 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 og 1942 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 4, 34, 67, 92, 116, 143, 167 og 179, rekke X nr. 8, 29, 56 og 73.

Innholdsfortegnelse.

(Sommaire.)

I. Veterinærvesenet i 1943.

(Du service vétérinaire en 1943.)

	Side (Page)
A. Alminnelig oversikt (<i>Vue générale</i>)	1
Tabell I. Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker 1943	2
Tabell II. Antall besetninger som i 1943 er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer	3
B. De enkelte sykdommer (<i>Les maladies différentes</i>)	4
1. Miltbrann	4
2. Raslesyke	4
3. Svinepest og svinesyke	4
4. Bråsott	4
5. Smittsom anemi	4
6. Lungesyke	4
7. Kverke	5
8. Ondartet katarrefeber	5
9. Rødsyke	6
10. Trikinose	6
11. Tuberkulose	6
12. Smittsom kasting	10
13. Forskjellige sykdommer	11—27
Tabell III. Husdyrsykdommer artsvis	30
Tabell IV. Husdyrsykdommer fylkesvis	34
Hos hest	34
» storfe	36
» sau	38
» geit	42
» svin	44
» hund	46
» katt	48
» fjørfe	50
» rev	52
» andre dyr	54
Tabell V. Antall autoriserte veterinærer i Norge 1944	56

II. Kjøttkontrollen i 1943.

(*L'inspection de la viande en 1943.*)

	Side (Page)
Alminnelig oversikt (<i>Vue générale</i>)	58
Tabell A. Antall slakt på stasjonene	61
Tabell B. Antall slakt, 2nen klasse, på stasjonene	62
Tabell C. Antall slakt, kassert, på stasjonene	63
Tabell D. Antall slakt kontrollert i offentlige slaktehus	64
Tabell E. Sammendrag for 1943	66
Tabell F. Årsaken til 2nen classes stempling og kassasjon.	68
Tabell G. Tønnekjøttkontrollen i 1943	69

Bilag.

Tillegg I. Årsberetning for Veterinærinstituttet for 1943	70
---	----

I. Om veterinærvesenet 1943.

A. Alminnelig oversikt.

Ifølge de fra veterinærene innkomne årsberetninger er det i årets løp behandlet hos:

Hest	111 705	sykdomstilfelle
Storfe	300 584	—
Sau	57 401	—
Geit	6 542	—
Svin	123 785	—
Hund	23 209	—
Katt	1 111	—
Fjørfe	3 723	—
Rev	45 946	—
Andre dyr	4 559	—

Av de behandlede dyr angis å være døde og drepte:

Hester	2 106
Storfe	8 625
Sauer	1 501
Geiter	282
Svin	5 164
Hunder	3 030
Katter	109
Fjørfe	299
Rev	2 184
Andre dyr	1 842

Antallet av de av veterinærene behandlede sykdomstilfelle var i etternevnte år:

1890	46 091	1928	234 257
1900	71 438	1929	243 648
1910	146 537	1930	265 787
1915	204 416	1931	260 626
1916	167 733	1932	283 624
1917	204 076	1933	284 605
1918	231 168	1934	317 447
1919	235 831	1935	327 957
1920	243 715	1936	338 818
1921	246 589	1937	349 436
1922	219 047	1938	425 205
1923	219 583	1939	438 955
1924	258 095	1940	402 103
1925	293 509	1941	450 517
1926	248 315	1942	555 287
1927	232 491	1943	678 565

Tabell I.

Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker i 1943.

(Relevé des diverses maladies par départements 1943.)

Fylke (Département)	Munn- og kluvsyke ³⁾ (<i>Aphae epizootica</i>)	Miltbrann (<i>Anthrax</i>)	Raslesyke (<i>Sarcophyema bovis</i>)	Svinepest ²⁾ (<i>Pestis suum</i>)	Bråsott (<i>Gastromycostris oris</i>)	Smittsom anemi hos hesten (<i>Anaemia infect. equi</i>) ¹⁾	Lungesyke hos hesten (<i>Pleuro-pneumonia contagiosa equi</i>)	Kverke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	Ondartet katarrefeber (<i>Coryza gangrenosa boum</i>)	Redsyke (<i>Rhusiopathia suis</i>)	Trikinose (<i>Trichinosis</i>)
Østfold	-	1	-	-	-	-	2	239	28	2243	1
Akershus	-	-	-	-	-	-	15	183	16	2828	5
Oslo	-	-	-	-	-	-	-	48	-	80	-
Hedmark	-	-	-	-	-	4	-	66	65	2535	9
Opland	-	1	7	-	-	-	2	202	83	2151	9
Buskerud	-	-	-	-	-	-	1	396	35	1472	42
Vestfold	-	-	-	-	-	-	-	55	7	1123	3
Telemark	-	-	-	-	-	-	-	49	28	1065	16
Aust-Agder	-	-	-	-	-	-	-	5	8	332	13
Vest-Agder	-	-	-	-	1	-	-	-	19	94	26
Rogaland	-	-	2	-	198	-	-	36	10	364	2
Hordaland	-	-	11	-	-	-	-	24	27	258	29
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	18	-	3	-
Sogn og Fjordane	-	1	14	-	2	-	-	11	19	237	25
Møre og Romsdal	-	-	-	-	-	-	-	14	23	336	37
Sør-Trøndelag	-	-	-	-	2	-	-	69	57	745	33
Nord-Trøndelag	-	-	-	-	-	-	-	18	35	636	30
Nordland	-	-	-	-	1	-	-	74	14	66	-
Troms	-	-	-	-	-	-	-	13	5	45	5
Finnmark	-	-	-	-	-	-	-	1	18	2	-
I alt (total)	-	3	34	-	204	4	20	1521	497	16615	285
1942	37	6	17	-	259	4	31	2232	409	14702	443
1941	16	10	10	-	147	5	106	7278	328	17875	460
1940	70	21	35	-	141	5	181	4012	325	12033	199
1939	-	35	42	-	90	11	4	2732	373	12533	-
1938	21	100	22	-	86	11	1	1812	463	13594	-
1937	-	177	27	-	79	8	3	276	376	10222	-
1936	-	51	32	-	85	3	-	275	373	10237	-
1935	-	43	50	-	97	11	11	226	420	8968	-
1934	-	47	27	-	154	3	5	245	377	10969	-
1933	-	54	29	-	152	9	2	206	415	10663	-
1932	-	92	42	-	65	8	-	264	406	9819	-
1931	-	100	29	-	45	4	2	475	397	9348	-
1930	2	138	27	100	111	15	3	760	353	12640	-
1929	-	60	32	6	79	26	109	1211	288	10901	-
1928	-	98	29	-	60	62	3	1603	375	8631	-
1927	4	77	30	-	78	34	-	1910	400	9307	-
1926	177	76	25	23	53	29	-	1631	300	12482	-
1925	-	98	19	275	53	39	3	1430	277	11025	-
1924	-	192	22	135	48	75	7	2162	321	11348	-
1923	-	111	29	158	59	73	5	1220	438	10248	-
1922	-	62	31	27	53	74	29	1388	465	9699	-
1921	-	62	27	80	104	57	22	2031	511	11885	-
1920	-	53	25	23	77	-	47	4075	522	12201	-
1919	-	82	31	155	73	-	459	431	513	10034	-
1918	-	75	25	83	63	-	532	5069	472	9734	-
1917	-	62	40	147	106	-	1196	4430	537	8955	-
1916	-	104	45	106	97	-	260	1955	489	5074	-

¹⁾ Angrepne eller mistenkte. ²⁾ Fra 1916 til og med 1925 også innbefattet svinesyke.³⁾ Antall besetninger.

Tabell II.

Antall *besetninger* som i året 1943 er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer.

Fylke	Hest						Storfe		Svin			Hund		Fjørfe		Pels- dyr	
	Lungesyke	Inflensa	Kverke	Luftveiskatarr	Ringorm	Beskjælersyke	Oncl. katarrfeb.	Ringorm	Rødsyke	Svineparatyfus	Trikinose	Hvalpesyke	Hårsekkmidder	Hønsetyfus	Hønselammelse	Hvalpesyke	Trikinose
Østfold	—	—	143	270	5	4	23	396	1257	2	—	254	—	—	—	46	—
Akershus	18	2	173	105	3	—	9	337	2362	—	1	1174	14	—	4	—	1
Hedmark	—	20	10	221	29	10	65	798	2040	2	—	179	—	—	—	19	5
Opland	1	4	71	547	24	4	72	703	1761	—	—	121	2	—	—	3	4
Buskerud	2	—	314	280	22	1	27	201	1065	—	1	235	4	—	—	—	50
Vestfold	—	—	34	101	3	3	4	27	1161	—	—	105	—	—	—	—	—
Telemark	1	3	18	45	—	—	27	96	597	—	1	203	—	—	—	2	18
Aust-Agder	—	—	2	23	—	—	9	—	381	—	2	64	—	—	—	—	4
Vest-Agder	—	—	1	20	3	—	11	—	93	—	—	113	—	—	—	1	—
Rogaland	—	2	4	5	3	24	10	108	213	—	—	122	—	4	—	—	—
Hordaland	—	—	17	74	5	1	22	224	222	—	—	293	—	—	—	—	3
Sogn og Fjordane	—	—	7	19	5	32	23	481	203	1	—	27	3	—	—	—	20
Møre og Romsdal	—	15	3	27	1	7	18	244	271	—	1	159	—	—	—	4	30
Sør-Trøndelag ...	—	6	37	55	12	—	39	137	477	—	1	634	16	—	—	—	15
Nord-Trøndelag .	—	—	12	51	5	—	30	96	568	—	—	132	1	—	—	—	—
Nordland	—	—	118	45	—	—	9	9	67	—	—	132	1	—	—	13	—
Troms	1	—	13	13	5	—	7	92	31	—	—	190	1	—	—	—	—
Finnmark	—	—	2	1	—	—	15	—	2	—	—	44	—	—	—	—	—
I alt	23	52	979	1902	125	86	420	3949	12771	5	7	4181	42	4	4	88	150

Sunnhetstilstanden blant våre husdyr må karakteriseres som tilfredsstillende. Foringsforholdene er ytterligere forverret fra foregående år så det er ikke annet enn rimelig at antallet av tilfelle av fordøyelselidelser og mangelsykdommer stadig stiger for hvert år. Antall tilfelle av de øvrige sykdommer holder seg stort sett på noenlunde samme nivå som i de seinere år. Munn- og klauvsyke eller andre farsottliknende sykdommer har vi heldigvis vært forskånet for i det forløpne år.

For øvrig vises til tabellene og hva som er anført under avsnitt B om de enkelte sykdommer.

B. De enkelte sykdommer.

1. Miltbrann.

Miltbrann har i 1943 bare opptrådt i 3 tilfelle hvilket er det minste antall tilfelle som er konstatert i de siste 30 år.

2. Raslesyke.

Denne sykdom er forekommet i 34 tilfelle hvorav alle oppgis å være døde eller drept.

Distriktsveterinær *S. Moe*, Voss, innberetter følgende om denne sykdom:

Raslesyke har forekommet med i alt 4 tilfelle, derav har jeg behandlet de 2. Begge disse tilfelle forekom i juni måned. Ved det ene var dyret — et ungdyr — krepert ute i marken, det andre hadde eieren med besvær fått transportert hjem, hvor det kort tid etter døde på fjøset. Kadavrene ble brent og eierne fikk tilhold om å foreta vanlig rensing og desinfeksjon. Det er 3 steder på Voss, nemlig i Songvesåsen, Storåsen og et område i Vika, hvor det år om annet forekommer noen tilfelle av raslesyke og det mest sannsynlige er at dette forhold kommer til å fortsette. På alle nevnte beitestrekninger er det hist og her myrer og halvtørre sumper som antagelig er sykdommens arnesteder. Dyr får den sannsynligvis oftest ved at de drikker dårlig vann. Det er liten utsikt til at disse sumper blir drenert. Den eneste måte å bli kvitt sykdommen på var muligens å foreta årvisse vaksinasjoner av iallfall ungdyra, men det er vel meget tvilsomt om eierne anser risikoen for å være så stor at de vilde ta det utlegg som var forbundet med slike vaksinasjoner. Jeg vet heller ikke om slik vaksine p. t. er å få.

3. Svinepest og svinesyke.

Det er ikke opptrådt noen tilfelle av svinepest i 1943. Av svinesyke er innrapportert 453 tilfelle, hvorav 35 er døde og drept.

4. Bråsott.

Av bråsott har det inntruffet 204 tilfelle, hvorav alle er døde.

5. Smittsom anemi

Smittsom anemi har opptrådt med det samme antall tilfelle som i fjor, nemlig 4 tilfelle og alle sammen i Hedmark fylke.

6. Lungesyke hos hesten.

Også i år har denne sykdom gått tilbake, idet det bare er innrapportert 20 tilfelle og herav er 2 hester døde eller drept.

7. K v e r k e .

Antallet av kverketilfelle har også fortsatt gått tilbake i år. 1521 hester har vært angrepet og herav er 34 døde eller drepte.

Veterinær *E. Haugerud*, Råde, skriver herom:

Kverke og smittsom halsbetendelse har forekommet i en del tilfelle. Mange av dyrene var heftig angrepet og hadde tydelig åndebesvær, og gjerne også meget høy feber. Ved behandling med sulfonamidpreparater var dyrene mange ganger friske før eieren visste ordet av det kan man gjerne si. Ved tidlig behandling av kverke forsvandt en tydelig hevelse i lymfeglandlerne i løpet av noen timer og abscessdannelsen var unngått. I samtlige tilfelle kom dyrene hurtig til krefter og sykdommen ble kortvarig.

I 4 tilfelle kom det som ettersykdom angrep av brannfeber. Disse ble bl. a. behandlet med rivanol intravenøst. Ødemene gikk raskt tilbake. På en hest måtte i all hast gjøres tracheotomi, da ødemet i nesen forårsaket meget sterkt åndebesvær. Etter behandling et par ganger forsvant alle ødemer raskt, og hesten oppførte seg helt normalt, men en morgen lå den død i stallen.

8. O n d a r t e t k a t a r r f e b e r .

Denne sykdom er påvist i 497 tilfelle, hvorav 308 er døde og drepte.

Veterinær *E. Haugerud*, Råde, forteller i sin årsberetning også om denne sykdom:

Ondartet katarrfeber har forekommet i en besetning. Det kom i løpet av kort tid 7 tilfelle og 4 dyr kreperte. En dag jeg kom der i fjøset, gikk dot en sau i en bing. Der, som overalt ellers hvor jeg finner sauer på fjøset, ba jeg eieren om å ta den vekk fra fjøset og sette den inn i et annet hus på gården. Jeg forklarte samtidig faren for ondartet katarrfeber. Sauen hadde gått på bingen i bare 8 dager. Dyret ble fjernet og bingen rengjort. Nøyaktig 4 måneder etter kom det første tilfelle av ondartet katarrfeber på en vel 1/2 år gammel kalv. Denne ble forsøkt behandlet, men var i løpet av noen dager det rene skjelett og ble avlivet. I løpet av 14 dager forekom i alt 4 tilfelle, alle med dødelig utgang. En kvige ble sendt til Veterinærhøyskolens medisinske klinikk. Den ble et utmerket demonstrasjonsobjekt før den kreperte. Alle disse dyr ble plutselig og voldsomt angrepet. Ei ku f. eks. var det intet å merke på om kvelden, neste morgen kunde den ikke reise seg, hadde voldsom diaré, lå med lukkede øyne med sterk tåreflådd. Den reagerte ikke for tilrop eller stikk på krydset. Eieren påstod at den var blitt helt mager bare i løpet av natten. Dyret ble avlivet. De øvrige dyr som etterhvert fikk sykdommen fikk den i meget mildere grad. De ble alle behandlet med Rivanol intravenøst og Methylenblått pr. os. Det kom recidiv i et tilfelle, men kua kom over det begge ganger. Det er nå gått 9 måneder siden siste tilfelle.

Veterinær *E. Sødal*, Kristiansand, skriver om samme sykdom:

Katarrfeber opptrådte i et tilfelle rent ondartet. Samtlige dyr — 5 stk. — på et fjøs ble angrepet av sykdommen. De 2 først angrepne strøk med, nr. 3 ble behandlet med trypaflavin og prontalbin, og de to siste med prontalbin alene, og kom temmelig hurtig over sykdommen.

9. Rødsyke.

Antall tilfelle av rødsyke er steget noe igjen fra foregående år, idet det er konstatert 16615 tilfelle og herav er 938 døde og drepte.

10. Trikinose.

Trikinose er i årets løp påvist i 19 svin, 1 hund, 1 katt, 263 rev og 1 andet dyr.

11. Tuberkulose.

En har i 1943 mottatt innberetning om tuberkulose som følgende tabeller viser:

**Samlet antall besetninger og dyr som er tuberkulinprøvet
med tuberkulin i 1943.**

Fylke	Antall besetninger		Antall dyr	
	I alt	Hvorav på offentlig kostnad	I alt	Hvorav på offentlig kostnad
Ostfold	105	6	1993	229
Akershus	5	—	143	—
Hedmark	16	2	182	8
Opland	25	4	95	61
Buskerud	12	2	90	67
Vestfold	7	3	108	52
Telemark	2	—	2	—
Aust-Agder	3	—	4	—
Vest-Agder	1	—	1	—
Rogaland	1	1	11	11
Hordaland	2	—	2	—
Sogn og Fjordane	5	3	37	35
Møre og Romsdal	4	2	19	17
Sør-Trøndelag	10	—	17	—
Nord-Trøndelag	2	1	13	12
Nordland	3	—	3	—
Troms	3	—	3	—
Finnmark	1	—	1	—
Tilsammen	207	24	2724	492

**Innkomne rapporter fra offentlige¹
kjøttkontrollstasjoner om påtruffet tuberkulose i 1943.**

Kjøttkontrollstasjonens navn	Storfe			Svin
	Antall kontroll- erte storfe- skrotter – kalver unntatt	Antall tilfelle		
		I alt	Etter forut- gående tub.- prøve	
Ålesund	1 475	–	–	–
Arendal	427	–	–	–
Askim	127	–	–	–
Bergen	9 004	–	–	–
Bodø	567	–	–	–
Brevik	44	–	–	–
Drammen	1 642	11	11	–
Fredrikstad Ø.	313	–	–	–
Fredrikstad V.	446	–	–	–
Gjøvik	769	–	–	–
Halden	722	–	–	–
Hamar	1 730	–	–	–
Harstad	611	–	–	–
Haugesund	658	–	–	–
Holmestrand	52	–	–	–
Horten	333	–	–	–
Honefoss	251	–	–	–
Kongsberg	114	–	–	–
Kongsvinger	238	–	–	–
Kragerø	95	–	–	–
Kristiansand S.	1 268	–	–	–
Kristiansund N.	1 436	–	–	–
Kyrkjebø	138	–	–	–
Larvik	918	–	–	–
Lillehammer	1 265	–	–	–
Lillestrøm	277	–	–	–
Molde	701	–	–	–
Moss	767	–	–	–
Narvik	449	–	–	–
Notodden	252	–	–	–
Odda	157	–	–	–
Oslo	11 401	6	5	–
Porsgrunn	176	–	–	–
Risor	77	–	–	–
Sandefjord	577	–	–	–
Sarpsborg	1 288	–	–	–
Skien	735	–	–	–
Skotterud	54	–	–	–
Stavanger	4 877	–	–	–
Tinn	116	–	–	–
Tromsø	827	–	–	–
Trondheim	9 270	–	–	1
Tønsberg	1 021	–	–	–
Voss	307	–	–	–
Fellesslakteriet	6 481	–	–	–
I alt	64 453	17	16	1

¹ Som primære tilfelle er det ved samtlige offentlige slaktehus og offentlige kjøttkontrollstasjoner påvist tuberkulose i 1 slakt, hvilket utgjør 0.0015 pst. av det samlede antall kontrollerte kjøttskrotter — kalver unntatt. De 16 tilfelle hører fra besetninger hvor tuberkulosebekjempelsen er iverksatt ved nedslakting etter forutgående tuberkulinprøve. Regnes disse med blir tuberkuloseprosenten m. h. t. kontrollerte slakt 0.026 pst.

Oversikt vedrørende bekjempelsen

Fylke	Antall erklært tuberkuløse							
	storfe						Antall tilf. av tub. påvist hos svin	Antall hønsebesetn. hvori påvist tub.
	besetn.			antall dyr i besetn.				
	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.		
Østfold	4	—	4	181	—	181	—	8
Akershus	2	—	2	14	—	14	1	7
Hedmark	—	—	—	—	—	—	—	—
Opland	1	1	2	13	34	47	—	—
Buskerud	3	—	3	5	—	5	—	2
Vestfold	5	1	6	64	15	79	—	1
Telemark	—	—	—	—	—	—	—	—
Aust-Agder	—	—	—	—	—	—	—	—
Vest-Agder	—	—	—	—	—	—	—	—
Rogaland	1	—	1	10	—	10	—	1
Hordaland	—	—	—	—	—	—	—	—
Sogn og Fjordane	—	—	—	—	—	—	—	—
More og Romsdal	—	—	—	—	—	—	—	—
Sør-Trøndelag	—	—	—	—	—	—	1	—
Nord-Trøndelag	—	1	1	—	12	12	—	1
Nordland	—	—	—	—	—	—	—	—
Troms	—	—	—	—	—	—	—	—
Finnmark	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt	16	3	19	287	61	348	2	20

I de tuberkuløse storfebesetninger har det i årets løp reagert i alt 25 dyr — eller 8.4 pst. Av det samlede antall undersøkte dyr — 2724 — har det reagert 0.9 pst.

Det er i årets løp erklært som tuberkuløse i alt 3 nye storfebesetninger. M. h. t. fordelingen på de enkelte fylker, tuberkulinprøver, bekjempelse ved nedslakting og frigivelse vises til ovenstående tabell.

Forsåvidt angår bekjempelsen av tuberkulosen i svinebesetningene har eierne — som tidligere — vært tillatt å fore grisene fram til slakt, hvorefter desinfeksjon av grisehuset har funnet sted.

av husdyrtuberkulosen i 1943.

Tuberkulinprøvet i 1943									Bekjempelse ved nedslakting i de besetn. som er erklært tub.						Bekjempelse ved nedslakting i de besetninger som ikke er erklært tuberkuløse				Frigitte storfebesetn. i 1943	Storfebesetn. gj.st. som tub. ved utg. av 1943
storfe									storfe						storfe					
besetn.			dyr			reagerende			besetn.			dyr			besetn.		dyr			
Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1943	Tils.						
4	-	4	181	-	181	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4				
1	1	2	13	34	47	-	7	7	-	1	1	-	7	7	3	4				
1	-	1	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
2	1	3	37	15	52	-	14	14	-	1	1	-	16	16	1	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-</													

Storfe nedslaktet som tuberkuløse og delvis erstattet av det offentlige.

År	Nedslaktet storfe i årets løp	Antall dyr som det i årets løp er betalt erstatn.bidrag for	Utbetalt erstatningsbidrag kr.	Det gjennomsnittlige bidrag pr. dyr utgjør kr.
1943.....	40	48	5 050.10	105.21

12. Smittsom kasting.

Bekjempelsesarbeidet er i beretningsåret fortsatt etter den opprinnelige plan.

Til utgangen av 1943 var det i alt innvilget uttatt 231 715 blodprøver på offentlig kostnad, derav i beretningsåret 881. Hertil kommer ca. 80 379 blodprøver som er tatt ut på privat kostnad.

Tilgangen av nye smittede besetninger har kvartalsvis vært: For 1936: 1ste kvartal 162 besetninger, 2net kvartal 127, 3dje kvartal 103, 4de kvartal 71, tilsammen 463 nye besetninger. For 1937: 1ste kvartal 46, 2net kvartal 42, 3dje kvartal 22 og 4de kvartal 34, tilsammen 146 nye besetninger. For 1938: 1ste kvartal 30, 2net kvartal 18, 3dje kvartal 23 og 4de kvartal 35, tilsammen 106 nye besetninger. For 1939: 1ste kvartal 34, 2net kvartal 20, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 16, tilsammen 84 nye besetninger. For 1940: 1ste kvartal 15, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 5, tilsammen 39 nye besetninger. For 1941: 1ste kvartal 3, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 5 og 4de kvartal 2, tilsammen 15 nye besetninger. For 1942: 1ste kvartal 4, 2net kvartal 4, 3dje kvartal 3 og 4de kvartal 2, tilsammen 13 nye besetninger. For 1943: 1ste kvartal 3, 2net kvartal 3, 3dje kvartal 3, 4de kvartal 0, tilsammen 9 nye besetninger.

**Tabell over resultatet av bekjempelsen av smittsom kasting
pr. 31 desember 1943.**

Fylke	Besetninger som hadde reagerter ved siste prøve som ble foretatt					Besetninger som ikke hadde reagerter ved den siste prøve som ble foretatt			
	I. Samlet antall innrapporterte besetninger i fylket	II. Antall besetninger som hadde flere enn 2 reagerter	III. Antall besetninger som hadde 1 eller 2 reagerter ved siste blodprøve som ble foretatt	IV. Antall besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve, men som skal kontrollprøves en gang til	V. Antall besetninger som er frigitt eller skal frigis pr. ³¹ / ₁₂ 1943				
	Antall	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.
Østfold.....	76	0	0	0	0	0	0	76	100.00
Akershus.....	96	1	1.04	0	0	0	0	95	98.96
Hedmark.....	401	0	0	0	0	0	0	401	100.00
Opland.....	307	0	0	0	0	1	0.33	306	99.67
Buskerud.....	203	0	0	0	0	1	0.49	202	99.51
Vestfold.....	52	0	0	0	0	0	0	52	100.00
Telemark.....	116	0	0	0	0	0	0	116	100.00
Aust-Agder.....	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
Vest-Agder.....	16	0	0	0	0	0	0	16	100.00
Rogaland.....	80	0	0	0	0	0	0	80	100.00
Hordaland.....	546	2	0.37	1	0.18	1	0.18	542	99.27
Sogn og Fjordane....	890	1	0.11	2	0.22	4	0.45	883	99.22
Møre og Romsdal.....	357	0	0	0	—	0	0	357	100.00
Sør-Trøndelag.....	11	0	0	0	—	1	9.10	10	90.90
Hele landet.....	3152	4	0.13	3	0.09	8	0.25	3137	99.53

I kolonne I i tabellen er oppført alle de besetninger som i dette tidsrom er innrapportert som smittet. Det dreier seg om 3 152 besetninger fordelt over 14 av landets fylker.

I kolonne II i tabellen er oppført de besetninger som hadde flere enn 2 reagenter ved siste prøve. Kolonne III viser det antall besetninger som ved siste prøve hadde 1 eller 2 reagenter.

Kolonne IV omfatter de besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve. Disse besetninger må underkastes minst en kontrollprøve til før de kan frigis.

Kolonne V viser det antall besetninger hvor sykdommen er utryddet og som nå kan frigis.

Ved siden av antallet av besetninger i de forskjellige kategorier er anført hvor stor prosentdel dette utgjør av det samlede antall innrapporterte besetninger som er eller har vært smittet i vedkommende distrikt.

Som det vil framgå av kolonne IV og V i tabellen, er i alt 3 145 besetninger reaksjonsfri pr. 31 desember 1943. Dette utgjør 99.78 pst. av alle innrapporterte smittede besetninger. I 3 137 av dem — 99.53 pst. betraktes sykdommen som utryddet. I alt gjenstår 15 besetninger eller 0.47 pst. som ennå ikke er frigitt. Av disse var 8 eller 0.25 pst. reaksjonsfri ved siste prøve. Som det framgår av kolonne II og III gjenstod pr. 31 desember 1943 — 7 besetninger eller 0.22 pst. som hadde reagenter ved siste prøve. Av disse hadde 3 = 0.09 pst. bare en eller to reagenter, mens 4 = 0.13 pst. hadde flere enn 2 reagenter.

13. Forskjellige sykdommer.

Ringorm.

Distriktsveterinær *L. Haga*, Leirvik i Sogn, omtaler bl. a. i sin årsberetning også ringorm:

Av de mildere smittsomme sykdommer står også i år ringorm på første plass. Forholdene er nå så meget vanskeligere da det ikke er mulig å få de nødvendige medikamenter til behandling av sykdommen. Det er ikke så mange jeg har kunnet hjelpe med den beskjedne mengde medisiner jeg har kunnet disponere. Jeg har vært nødt til å henvise eierne til husråd. Revefett blandet med tretjære har jeg anbefalt og det synes å virke ganske bra. Det er for øvrig en skam at husdyreierne skal streve det meste av vinteren for å få sine dyr fri for sykdommen, og når sommeren kommer og dyrene slippes på beite, har vi elendigheten igjen. Det finnes alltid en eller annen som er samvittighetsløs nok til å slippe smittede dyr på beitet. Før det blir etablert en effektiv kontroll med dette, vinner en aldri bukt med sykdommen.

Distriktsveterinær *H. Lund-Larsen*, Dombås, skriver om samme lidelse:

Ringorm på storfe er det fremdeles meget å finne av. Dette år har sykdommen først og fremst vært å finne på Lesjaskog, hvor den for om årene så å si har vært borte. I enkelte grenner har så å si hvert storfe blitt angrepet. Det har lyktes apoteket å skaffe medisin til alle.

S k a b b .

Flere veterinærer nevner i sine årsberetninger at skabb hos griser ser ut til å bli mer og mer utbredt. Det fremgår for øvrig av statistikken at denne sykdom viser en øking i de siste år.

Veterinær *J. Teige*, Ringsaker, uttaler bl. a.:

Det ser ut til at skabb hos griser stadig blir mer utbredt. Årsaken til at denne sykdom har fått større utbredelse er vel vanskelig å påvise, men sykdommen spiller en ikke liten økonomisk og forsyningsmessig rolle især i tider som disse.

I n f l u e n s a .

Kst. distriktsveterinær *M. A. Ryalen*, Valsøyfjord, innberetter herom:

I desember begynte en influensaepidemi hos hest. Alt første dag den ble konstatert hadde jeg fem tilfelle til behandling. Da sykdommen først opptrådte hos en mølleier og det hadde vært flere hester inne på stallen siden han hadde merket at en av hans hester var blitt dårlig, var jeg forberedt på at tilfellene vilde komme slag i slag. Dette slo også til. I alt fremkom 12 tilfelle i løpet av desember. Isolasjons- og desinfeksjonsforanstaltninger ble iverksatt og mølleieren ble pålagt å varsle folk som meldte inn korn til maling at de måtte ikke komme til møllen med hest. Heldigvis hadde det ikke vært hester fra andre bygder, så smitten ble begrenset til Valsøyfjord. Jeg anser det som mest sannsynlig at smitten var kommet inn med korn til møllen.

F ø l l s y k e .

Om denne sykdom anfører byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, følgende:

Føllsyke er tilsynelatende blitt mer alminnelig her oppe enn tidligere. Foruten de av meg behandlede tilfelle (7), hvorav 4 med serum, er det blitt meddelt flere casus ute fra bygdene og disse må nærmest tydes som føllsyke. Forresten er jeg begynt å lure på om disse tidlige dødsfall blant føll virkelig i alle tilfelle er en infeksjon. Det kan vel også tenkes at det kan være alminnelige svakhetstilstander som en eventuelt kunde forsøke hevet ved tilførsel av B_1 . I 3 av de 4 serumbehandlede føllsyke-tilfelle ble det gitt en stor B_1 -dose, nærmest som en slags sikkerhetsforanstaltning og dyra kom seg. At det i det dødelige casus ikke ble gitt B_1 , behøver ikke være noe bevis for ovennevnte synspunkt.

S v i v a .

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, har i sine siste årsberetninger omtalt denne lidelse og i år meddeler han følgende:

B₁ har fortsatt vært brukt i alle de under sviva oppførte sykdomstilfelle hos hest. Virkningen er uomtvistelig flott når bare behandlingen skjer med det samme sykdommen viser seg. Derimot ser det ut til at preparatet ikke har noen vesentlig virkning når det opptrer kramper i tilslutning til sykdommen. Strupepiping etter sviva har forekommet to ganger.

Hudlidelse hos hest.

Herom skriver samme veterinær:

Det i alminnelighet om vinteren opptredende hudutslett hos hest — av folk kalt «skabb» — tror jeg med bestemthet er et tegn på indre lidelse hva nå årsaken til denne enn kan være. Faktum er i hvert fall at de hester som har denne hudlidelse (fluss, kløe osv.) ved nærmere undersøkelse viser seg periodevis å ha litt unormal gjødsel idet denne ikke «pærer seg» som normalt, men faller i dunge og ofte har en stram, stikkende lukt. At det hele er en fordøyelseshistorie er temmelig opplagt. Og arsenikk-kuren som tidligere har vært btukt viser bra virkning. Denne blir — såvidt det kan ses — forhøyet når en samtidig gir tilskudd av ølgjær.

Krysslammelse og revmatisme hos hest.

Distriktsveterinær A. Bye, Kirkenes, forteller i sin årsberetning:

Av krysslammelse har det hos hest vært behandlet 2 tilfelle, begge revmatiske og på helt unge hester, den ene 2 år og den andre 4. Toåringen hadde stått ute i 20 graders kulde og blåst en times tid og spist høy. Den klarte å stå på bena, men hadde tilbøyelighet til å synke ned bak. Fireåringen hadde likeledes stått meget i ro under kjøring i sterk kulde. Den var lett angrepet. Begge hestene ble behandlet med insulin og med godt resultat.

Av revmatisme er det likeledes behandlet 2 tilfelle. De forekom begge på drektige hopper. Det begynte med at hoppene tapte etelysten. De kastet så fellene. Etter kastingen ble den ene hoppen meget urolig, stod bare og trampet med forbena og vilde nødig flytte bakbena. Temperaturen var normal. Puls og respirasjon var litt forøket. Respirasjonen var dog meget anstrengt og buk-muskulaturen trakk seg krampaktig sammen ved hver respirasjon. Rygg- og kryssmuskulaturen var en del svullen, spent og hard å føle på og dessuten øm. Urinen var normal. Forbena hadde dårlig framføring og de førtes stivt, stokkeaktig og famlende. Bakbena førtes likeledes stivt og forsiktig. Ved mønstring så det ut som hesten hadde tapt likevekten, den gikk som om den var full. Lidelsen så ut til å volde hesten store smerter. Den annen hoppe var lettere angrepet. Etter kastingen holdt den seg mager, spiste dårlig og var dessuten slinger. Under buken hadde den ødem. Begge hestene ble behandlet med innngnidninger av spiritus antirheumaticus over hele ryggen og innpakking i dekkener. Dessuten ble det ordinert salisylpreparater. Den første hoppen kom seg først etter flere måneders forløp. Den andre hoppen etter en måneds tid. Sykdommen hadde i begge tilfelle antatt en kronisk karakter.

Distriktsvetenær H. Olsen-Breilid, Kolbu, beskriver et noenlunde liknende tilfelle:

En toårs hest ble sluppet direkte fra stallen ut på sumpig skogshavn. Den fantes 3 dager senere i en ytterst forkommen tilstand. Den hadde da reist seg og gikk en del av vegen hjem, men sank så sammen. Den var helt stiv og kunde ikke mer reise seg. Tungen hang litt ut av munnen og var lys, belagt og lamm: lammelse i svelgmusklene. Kryssmuskulaturen var stiv og hard å føle på. Den ble slaktet. Tungen var helt hvit, nekrotisk. Svelg-, rygg-, lender- og lemmenes muskler var helt eller delvis hvitgrå, tørre og degenererte.

Hjernebetennelse hos hest.

Distriktsveterinær *T. Faanes*, Nesbyen, meddeler:

Akutt og kronisk hjernebetennelse er behandlet i 3 tilfelle hos hest. Det første tilfelle hadde et langsomt forløp. Det begynte i mai måned med anfall med rykninger i kroppen, som kunde vare ved i ca. 10 min. og som kunde gjenta seg en gang om uken. Under disse anfall kunde det se ut som om hesten var mindre bevisst. Disse anfall ble etterhånden hyppigere og langvarigere. I november måned fikk hesten feber på 40—41°, falt i sved, hyppig puls og et åndedrett som en hest med lungeemfysem. Det var stivhet først i et lem, etterhånden i alle lemmer, slik at den til slutt gikk på tåspissene. Det var uttalte nervøse symptomer. De siste døgn var etelysten helt opphørt. En leiet hest ble satt inn på samme stall som forannevnte hest. Etter 14 dager begynte den med de samme symptomer med rykninger i kroppen. Det ble det samme forløp av sykdommen og døden inntrådte etter 2 måneder. Det tredje tilfelle var hos naboen og forløp som en akutt meningoencephalit med mors etter 14 dager. Ved mikroskopisk undersøkelse på Patologisk-Anatomisk Institutt påvist en meningoencephalitis non purulenta. Bakterologisk undersøkelse gav negativt resultat.

Hjertefeil.

Distriktsveterinær *H. Skatteboe*, Fagernes, beskriver et tilfelle av foramen ovale persistens hos hest:

Høsten 1942 ble jeg tilkalt til et føll som opplystes å være utrivelig. Føllet var magert. Ved auskultasjon av hjertet hørtes en systolisk suselyd. Noen nøyaktig diagnose ble ikke stillet. Ved mikroskopi av fæces påvist massevis av strongylusegg. Føllet fikk en arsenikk-kur og jern og kom seg betraktelig. Hele tiden siden har imidlertid føllet hatt perioder hvor det har sturet. Jeg har undersøkt det flere ganger, men suselyden i hjertet fortsatte å være tilstede. I oktober 1943 ble det besluttet å slakte hesten da jeg regnet med at den ikke kunde bli noe arbeidsdyr. Hesten hadde vokset og var av størrelse som et annet dyr på samme alder. Ved obduksjonen påvist foramen ovale persistens.

Mage- og tarmlidelser.

Magedillatasjon hos hingst.

Herom skriver kst. distriktsveterinær *M. A. Ryalen*, Valsøyfjord:

En hest viste symptomer på akutt magedillatasjon og jeg undersøkte den meget nøyaktig pr. rectum for å utelukke leiøforandringer av tarmene. Med

sonde fikk jeg ut ca. 3—4 liter brunlig surtluktende væske fra magen. Hesten fikk 15 kem acid. lactic. og $\frac{1}{2}$ time senere 3 kem hypophysin sterk intravenøst. Tilstanden bedret seg etter en tid. Men 3 timer senere fikk hesten på nytt voldsomme kolikkanfall. Jeg ble hentet på ny og kunde nå konstatere stortarmslyng. Symptomene og de opplysninger forverten gav, tydet også på ruptur av et tarmavsnitt. Jeg punkterte bukhulen og fikk ut forpartikler sammen med bukhulevesken. Obduksjonen viste ruptur av ventriklen og en frisk oppstått stortarmslyng på 180° .

K o l i k k .

Veterinær G. W. Røhmcke, Verdal, innberetter:

Av interesse kan det kanskje være å nevne at jeg i annen halvpart av 1942 og i hele 1943 har brukt NaHCO_3 -oppløsning til kolikkhester med et meget oppmuntrende resultat. Jeg har brukt 2 toppede spiseskjeer Natr. bicarb. i ca. 3 l lunkent vann og gitt det inn med nesesvelgsonde. Hestene raper så det er en fornøyelse og kommer seg på $\frac{1}{2}$ —2 timer. I år behandlet jeg 26 hester for kolikk, 1 døde av tarmslyng etter at alle behandlingsmetoder var forsøkt og 1 ble slaktet under de samme omstendigheter. Den hadde tarmsten. Av de resterende 24 måtte 1 ha rikelig klyster. De 23 kom seg ved bruk av ovennevnte enkle behandling alene.

V o m p a r e s e h o s k u .

Avdøde distriktsveterinær L. Friis, Ålesund, forteller i sin årsberetning for 1943 herom:

For en tid siden prøvet jeg lentin ved vomlammelse hos ku. Dyret hadde vært løs om natten og ett i seg en del rusk med det resultat at den var blitt syk. Da jeg kom et døgn senere (sjøforbindelsene er dårlige i disse tider), lå dyret ned helt apatisk, kunde ikke stå på bakbena, åt ikke og tygget ikke drøv. Temperaturen var normal, ved palpasjon av vommen følte denne overfylt med en deigaktig masse. Vombevegelsene var opphørt, respirasjonen anstrengt. Dyret fikk om aftenen 4 kem lentin uten noen særlig virkning, hvorfor jeg om morgenen, før rutebåten gikk, gav den 8 kem til, fordelt på 2 seanser med et kvarters mellomrom. Da begyndte endelig gjødningen å avgå og vombevegelsene å komme i gang igjen. Jeg måtte dessverre reise straks etter, men gav eieren beskjed om å underrette meg om hvordan det gikk. Han meddelte at dyret kom seg helt, men, tilføyet han, han trodde flere ganger at det vilde dø, idet hjertet ikke skulde tåle påkjenningen.

A c e t o n u r i .

Antall tilfelle av acetonuri eller husmannsnyke holder seg som ventet fremdeles meget høyt. Det samme er tilfelle med mangelsykdommer. En skal referere hva en del veterinærer innberetter om disse lidelser:

Distriktsveterinær *H. Lund-Larsen*, Dombås:

Det har vært mange tilfelle av fordøyelseslidelser både hos storfe og hest. Skillet mellom acetonuri og vanlig indigestion hos storfe er blitt meget utflytende. En del av acetonuritilfellene ble også komplisert med krampetilfelle. Krampetilfellene ble behandlet med cloret, magnesic, og cloret, calcic, eller calciumborogluconat, samt en 10 % oppløsning av glyserinophosfas, natric. (etter konferanse med professor L. Slagsvold). Spesialberetning om tilfellene, som oppfordrer til videre forsøk er tidligere innsendt til Fysiologisk Institutt, Norges Veterinærhøyskole. Av 21 krampetilfelle døde med denne behandling 6. Hemoglobinuri hos storfe ble også forsøksvis behandlet med glyserinophosfas, natric. Resultatene innbyr også her til videre forsøk.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø:

Av acetonuri er det behandlet 450 tilfelle. Chloral og bicarbonat har fortsatt gjort god virkning, skjønt residiver ikke har vært sjeldne. Angående årsaksforholdene ved denne sykdom tror jeg for min del mindre på mangelen av lett-oppløselige kullhydrater enn på mangel av andre stoffer, i hvert fall når talen er om den primære årsak. Fosfor og B₁-vitamin spiller sikkert en stor rolle ved denne sykdom. Begge inngår jo i det intermediære kullhydratstoffskifte og er nødvendig for dettes normale forløp. Etter som jeg kan forstå, fikk ikke kyrne i førkrigsårene så meget mer lett-oppløselige kullhydrater i forhold til i krigstiden at det alene skulde betinge en så stor stigning i antall casus som tilfellet er, og heller ikke skulde vel dette betinge en stigning på om lag 100 % pr. år og ennå mer, slik som det har vært tilfelle her oppe. Saken blir såvidt jeg kan skjønne mer forståelig når en tenker på fosfor og B-vitaminene. Lite fosforsyreprodukt, sen slått, lite kraftfôr (kjernefôr). Det er visst godtgjort at de B-vitaminprodukerende bakterier i vommen hos kyr med acetonuri forsvinner eller i hvert fall er tilstede i mindre mengder enn normalt. Om dette er en følge av sykdommen eller en årsak til denne, er vel ikke godt for en alminnelig praktiserende veterinær å si. Men en ting er sikkert, at det gamle «kjerringråd» å gi syke dyr «ørt» fra et friskt dyr i mange tilfelle har vist seg ikke å være så helt ueffent. Det en her gjør — uten å vite det — er faktisk å pøde bakteriekulturer over fra det friske dyr til den syke ku's vom. Muligheten for at B-syntesen skal komme i gang igjen er der da. I noen tilfelle har jeg ment å kunne spore en viss forebyggende virkning ved bruk av olgjær i den siste del av drektighetsperioden og i den første tid etter kalvingen, men dette er det jo meget vanskelig å si noe bestemt om.

Mangelsykdommer hos hest.

Veterinær *I. Grytting*, Harpefoss:

Jeg vil nevne et tilfelle hos hest i sommer som jeg tror kommer av foringen. Det dreide seg om en hest som ble stiv i det ene bakbenet og hadde vondt for å flytte benet framover. Hesten ble holdt i ro, men etter en 4—5 dager ble den rent blokkhalt, jeg kunde konstatere kraftige krepitasjonslyder fra hoftelddet. Den ble stående inne noen dager og ble da plutselig halt på samme måte på det andre bakbenet. Den var nå bare såvidt god for å flytte seg. Hesten ble nå avlivet. Det viste seg ved obduksjonen at det var dobbelt-

sidig lårleddsluksasjon. Det merkelige var imidlertid at benet var så porøst og svampete at en med letthet kunde skjære gjennom benet hvor som helst med en kniv.

Mangelsykdommer hos gris.

Kst. distriktsveterinær *E. Sæbø*, Nestun:

Hos purker var det ofte vanskeligheter med fødselen. Drektighetstiden var forlenget, idet det opptil 3 uker etter kunde komme noen døde unger til verden. I et par grisebesetninger er det overhodet ikke kommet levende unger i 1943. Ved siden av dette viser det seg at det er uhyre vanskelig å få grisungene til å leve opp. Hele kull dør bort i løpet av noen dager. Agalacti hos purker er svært alminnelig. Jeg har forsøkt med prolan og lentin, men uten noe resultat. Det hele skriver seg nok fra det dårlige foret.

Distriktsveterinær *E. Ravnsborg*, Enebakk:

For første gang fikk jeg se kramper hos en purke akkurat slik som en ser det hos smågriser. Dette var en ung purke som var tatt noe for tidlig i avlens tjeneste og hadde fått 8 grisunger. Fem av dem var allerede solgt og tre gikk igjen hos purka. Så en dag fikk purka kramper, den lå rett ut og sparket med alle fire ben. Det var bare korte mellomrom iblandt. Føringen hadde vesentlig bestått av poteter og kli. Jeg var hos purka ved syvtiden om kvelden. Den fikk da den vanlige behandling med calciumglukonat subkutant, fosfortran og mineralnæring og dessuten kloralhydrat pr. os. Først ved tretiden om natten ble purka helt rolig, og siden har den vært frisk.

Mangelsyke hos sau.

Distriktsveterinær *M. Maalsnes*, Førde:

Jeg nevnte i min årsberetning i fjor om B₁-avitaminose hos sauer og behandling med aneurin. I dette beretningsår har jeg hatt høve til å behandle flere sauer for denne sykdom og på samme måte (fra 10--20 mgr aneurin subkutant) og i de aller fleste tilfelle med godt resultat etter 1 injeksjon. Ofte har flere sauer i en og samme besetning hatt sykdommen, men ikke samtidig. De fleste tilfelle forekom etter at sauene var sluppet på tidlig beite, men jeg har også sett det hos dyr midtvinters.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø:

Jeg vil fortelle om B₁-vitaminets tilsynelatende utmerkete virkning ved lammedødelighet, som i et par sauebesetninger truet med å bli helt katastrofal. Ved tilførsel av B₁ opphørte tilfellene nesten momentant.

Mangelsykdommer hos rev.

Fhv. distriktsveterinær *A. Piltingsrud*, Hønefoss:

I noen revegårder inntraff sommeren og høsten 1943 en sykdom, hvor dyrene viste nervøse symptomer — de var urolige, løp rundt i gården og be-

gynte å bite seg baktill i svangen, ofte først bare i pelsen så denne ble fuktig, hvilket som regel var de første tegn på sykdommens begynnelse. Senere angrep de huden og muskulaturen. Det kom ofte sterk hevelse i forbindelse med bitene og utbredt nekrose. Foruten lokalbehandling foretok jeg innsprøyting med luminalnatrium for å nedsette dyrenes sensibilitet og dermed forhindre at de bet seg istykker. Samtidig ble gitt innsprøyting med vitaminpreparater m. m. Behandlingen måtte gjentas og dyra kom seg med unntak av 3—4 stykker som hadde bitt seg så sterkt istykker før behandling var foretatt at store partier av muskulaturen var helt ødelagt. Det ble fortalt meg av en reverøker at det forekom tilfelle hvor dyret i løpet av et par timer kunde bite seg så det ble store sår. I et enkelt tilfelle hadde han sett at en rev hadde bitt av seg begge bakben.

Børbetennelse hos hoppe.

Herom skriver kst. distriktsveterinær *E. Seebø*, Nestun, følgende:

En hoppe fikk børbetennelse i tilslutning til kasting av tvillinger og tilbakeholdt etterbyrd. Her så jeg utmerket resultat ved bruk av prontosilininjeksjoner i forbindelse med den lokale behandling. Den fryktede forfangenhet uteble og i løpet av et par dager var temperaturen gått ned til det normale.

Børslyng hos hoppe.

Veterinær *E. Hognestad*, Nærbø, forteller i sin årsberetning:

To hopper fikk børslyng et par måneder før folingen. Slyngen ble rettet pr. rectum på stående hest, etter forutgående intravenøs injeksjon av 15 gr kloral, og begge hopper folet i rett tid levende føll.

Kontrollveterinær *J. Ellingsen*, Egersund, beskriver et tilfelle av børslyng hos ku:

Jeg har hatt et tilfelle av børslyng for oppblokking hos ku. Alle mekaniske metoder til å få dreiet børen tilbake ble forsøkt uten resultat. Da det var sent på kvelden og jeg ikke hadde nok medbragt instrumentarium til å foreta abdominal dreining, ble kua overlatt til seg selv og jeg lovet å komme dagen etter. Den følgende dag meddelte eieren at kua hadde vært meget urolig inntil ca. kl. 24, fra hvilket tidspunkt kua hadde vist helt normal oppførsel. Ved undersøkelse pr. vaginam viste det seg at slyngen var blitt rettet spontant. Kua kalvet 2 døgn senere uten hjelp.

Puerperal hemoglobinuri hos ku.

En rekke veterinærer omtaler denne sykdom i sin årsberetning.

Distriktsveterinær *O. N. Strøtvedt*, Drammen:

Puerperal hemoglobinuri hos ku har ikke tidligere opptrådt her. Sykdommen opptrer særlig i besetninger hvor det fores meget med grønnsakavfall. Kuene angripes ca. 8—14 dager etter kalvingen. Den er ondartet, så dyra kan ofte stryke med innen et døgn hvis ikke dyra kommer under behandling straks.

Jeg har forsøkt de forskjelligeste midler mot sykdommen og har funnet at blodtransfusjon er langt å foretrekke for noe annet. Etter min erfaring vil en hermed kunne oppnå henimot 100 % helbredelse. I de fleste tilfelle har overføring av 1 liter citratblod vært tilstrekkelig. Anafylaktisk sjokk eller andre komplikasjoner har jeg ikke iaktatt — heller ikke har jeg funnet det nødvendig å søke et beslektet individ som blodgiver.

Distriktsveterinær *E. Ravnsborg*, Enebakk, forteller om samme lidelse:

Denne sykdom står i en viss relasjon til acetonurien. I de snart 14 år jeg har virket her i distriktet har jeg ikke konstatert et eneste tilfelle av denne sykdom før nå høsten 1943. I oktober kom det 2 tilfelle etter hverandre hos to forskjellige eiere. Det ene tilfelle forekom i en større besetning hvor det ikke bruktes høy, bare halm, selulose, silo og rotvekster. Det andre tilfelle var hos en mann som bare hadde denne ene kua. Begge kuene kom seg etter behandling med druesukker intravenøst og jern pr. os.

Veterinær *S. Aas*, Lunner, skriver følgende herom:

Denne sykdom har i tidligere år vært ytterst sjelden. Selv har jeg ikke iaktatt et eneste tilfelle, det har bare vært en del tvilsomme tilfelle som senere viste seg å være hematuri. Hemoglobinurien begynte i september, nådde klimaks i oktober for så å kulminere i november. Sykdommen likner jo kronisk melkefeber og behandlingen har vært den samme, pumping av juret og glukokalk intravenøst. På et tidlig stadium av sykdommen førte dette til et godt resultat, mens derimot fosfatbehandling etter amanuensis Flatla's råd, ga hurtig helbredelse selv etter at sykdommen var langt fremskreden.

Veterinær *S. Wang*, Lena, sier angående behandlingen følgende:

Blodtransfusjon har vært anvendt i enkelte svære tilfelle. Det har vært injisert 2 liter blod og det har hjulpet godt. For øvrig kan jeg nevne at jeg har forsøkt forskjellige terapeutica, idet det ser ut til at det er væskemengden som spiller en viss rolle ved terapien. (Blodtrykksforhøyelser.)

Kontrollveterinær *J. Ellingsen*, Egersund, angir følgende behandling:

Jeg har hatt 5 tilfelle av ikke smittsom hemoglobinemi som alle er helbredet ved hjelp av følgende medisin: galotan. 10, cortex querc. 40, sulf. alum.-kal. 20, camphor 4, sulf ferros. 1,5. Det gis et pulver hver 6 time døgnet rundt.

Pirop l a s m o s e .

Veterinær *L. Anda*, Vestnes, innberetter:

Pirop l a s m o s e opptrådte i år i flere tilfelle enn i 1942, Dessverre var det en del som strøk med, men det skyldes at dyrene hadde stått for lenge uten å bli behandlet. Pirop l a s m o s e helbredes nå ved snarlig acaprinbehandling, men spørsmålet er om ikke en vaksineri ng i likhet med den som menneskene har gjennomført de siste årene også kunde innføres her i landet. Veterinærinstituttet

for framstilling av vaksinen har vi jo og når en tenker på de tap som gårdbrukerne hvert år blir påført grunnet piroplasmosen, så burde spørsmålet om vaksinerings mot denne sykdom vies mer interesse.

Kontrollveterinær *P. Mørch*, Brevik, omtaler et tilfelle av forgiftning ved acaprinbehandling ved piroplasmose:

Jeg hadde i sommer et tilfelle av acaprinforgiftning. Det er jo kjedelig når slikt inntreffer, eieren vil som regel gjøre veterinæren ansvarlig for uhellet. Dette tilfelle gjaldt en nokså avkreftet ku som hadde fått «grossa» eller «det raude» som folk kaller piroplasmaen her, i flere dager. Jeg injiserte 6 cem acaprin subkutant i haleroten som vanlig. Ca. 15 minutter senere fikk kua kraftige krampeanfoll og døde før jeg nådde tilbake igjen. Heretter bruker jeg bare 4 cem acaprin til hvert voksent dyr, og jeg bruker ikke dette middel til patienter med tegn på hjertesvekkelse.

Innvollsorm.

Spolorm og strongylider hos hest.

Distriktsveterinær *S. Ullestad*, Vik i Sogn, meddeler følgende:

Med omsyn til hesten så er praktisk talt alle hester meir eller mindre plaga av innvoldsorm, spolorm og strongylidar, som ytrar seg ved utrivnad, sveiting på stallen, nedstemt mathug o. m. Som rådgjerd mot desse plagar er det vorte meir og meir ålment her å la unghestane gjennomgå ormekur om hausten. Ein slik ormekur går for det fyrste ut på å gjeva eit eller anna ormemiddel som til dømes tetralaxan, svovelkullstoff, koltetraklorid o. fl. og deretter små og stigande dosar arsenikk i lengre tid. Det er beint fram utruleg korleis utrivelege og nedåtkomne føl kan retta seg opp att etter ei slik handsaming og heste-eigarane er også samstemde om at dette er eit både lønsamt og foremålstlenleg tiltak.

Veterinær *L. Anda*, Vestnes, angir følgende angående behandlingen av ascaris:

Det gjelder å velge et medikament som kan gis i tilstrekkelig stor dosis for å drepe parasittene uten samtidig å skade vertedyret. Et slikt middel har en i svovelkullstoff, som for meg synes å virke på så vel spolorm som på strongylider. Jeg har i år bare brukt dette middel og til dyreeiernes tilfredshet. Dosene har vært forskjellige beroende på hestens størrelse. Hesten må sultes før behandlingen og likeledes sultes noen timer etter behandlingen. Når en har nese-svelgsonde tar behandlingen ikke lang tid. Følunge bør behandles første gangen ved 4—5 måneders alderen og siden en gang til etter ca. 2—3 måneder. De eldre hester behøver bare en behandling.

Kst. distriktsveterinær *O. Eide*, Åndalsnes, forteller likeledes om behandlingen av ascarider:

Jeg har for det meste brukt tetralaxan. Mot forventning synes det meg som om dette middel ikke gir vesentlig bedre resultat enn tart. stibic. kalie. og arsenikk. I et tilfelle fikk en hest etter bruk av tetralaxan en meget langvarig diaré med avmagring.

Veterinær *O. T. Valle*, Tvedestrand, omtaler et tilfelle av parasitter hos kaniner:

Tilfellet gjaldt et kull 1 uke gamle kaniner, i alt 8 stkr. Det opplystes at ungene hadde fått sår ut over hele kroppen. Jeg fant mange slike sår, 5—10 på hver. Det var noen hevelse med inntørket eksudat på toppen. Ved trykk rundt hevelsen kom det ut en stor larve, ca. 11—12 mm lang og 2—3 mm tykk. En av ungene hadde fått en larve i hver øregang, så denne var betendt og stoppet helt til. De store larvene virket rent som kjempemark i de små kaninungene. Etter utklemmingen helet sårene av på kort tid.

Forgiftninger.

Arsenikkforgiftning.

Distriktsveterinær *J. Leite*, Gurskøy, beskriver et tilfelle hos ku:

En ku som ikke tidligere hadde vist tegn på sykdom var blitt vasket med den foreskrevne mengde arsenikkoppøsning — 15 gr til 1 liter vann. Samme dag viste kua tegn på sykdom. Den virket slapp og vilde ikke ete. Neste dag ble jeg tilkalt. Kua viste tegn på lammelse, stod og ravet i båsen og hadde meget svakt hjerteslag. Den ble behandlet med magnesiumoksyd og stimulerende midler, men døde et par timer senere.

Kst. distriktsveterinær *E. Sæbø*, Nestun, forteller også om et tilfelle av arsenikkforgiftning:

En gårdbruker hadde vasket kyrne med arsenikk. Til dette hadde han brukt en høydott. Denne hadde han lagt fra seg på en hylle i fjøset. Tilfeldigvis var en ku kommet løs og fått tak i dotten. Kua ble heftig syk og døde ca. 1 døgn senere.

Natriumkloratforgiftning.

Distriktsveterinær *O. Skjerven*, Moelv, meddeler herom:

En gårdbruker hadde strødd natriumklorat på røttene av lushatt og tistel på kulturbeitet og sluppet kyrne dit dagen etter. Neste morgen lå to kyr døde og tre andre hadde sterk diaré. Obduksjonen av de døde dyr viste et eiendommelig bilde, idet alle vev var farget grågrønne. Blodet som var svært godt koagulert, var grønnsvart av farge. De tre levende kom seg etter behandling.

Barium-, krom- og sinkforgiftning hos sau.

Herom skriver distriktsveterinær *T. Seljord*, Skotterud:

På en skogstrekning i nærheten av Magnor gikk i sommer ca. 150 sauer. Ut på sommeren fant en den ene sau etter den annen liggende død i skogen. Jeg fikk etter hvert noen av disse til obduksjon og alle viste det samme bilde. Ventralt i magesekken var slimhinnen på en begrenset flate av varierende størrelse, sterkt rød og betendt, nærmest etset. På et par sauer var magesekken på dette sted perforert. For øvrig fantes en enterit. Alt tydet på at vi hadde

med en forgiftning å gjøre. På Magnor var et glassliperi brent og på denne tomt oppholdt sauene seg titt og ofte. Ved å grave rundt på tomten ble det funnet en del som liknet kjemikalier. Dette ble sendt sammen med mageinnhold til Veterinærinstituttet. Analysen av mageinnholdet gav reaksjon for barium, krom og sink. I kjemikaliepulveret fantes rikelig med barium, for øvrig krom og sink av giftige metallsalter. Tomten ble gruskjørt og siden forekom ikke flere dødsfall.

Forgiftning av rev p. g. a. foring med levergrakse.

Distriktsveterinær *O. Taralrud*, pr. Lillehammer, skriver i sin årsberetning følgende:

I en større revegård i Fåberg opptrådte i oktober en voldsom forgiftning etter foring med levergrakse. Ved min ankomst var 8 dyr døde og det var en skrik og en jammer over hele revegården som var rent uhyggelig å høre på. Det var en kolossal utspiling av magesekken. Ca. 30 rever ble punktert med en grov årelatekanyle for å få gassen ut hurtigst mulig, da det var fare for en masse magebristninger. Flere døde under behandlingen, men på et par unntagelser nær klarte de punkterte dyr seg. Jeg har flere ganger i årenes løp punktert til dels ganske små hvalper med temmelig tykk kanyle med godt resultat. Det har ikke lyktes meg å få mageinnhold opp med nedført slange. Bruker en sårsproyte å suge med kan en nok få opp litt, men jeg tror det er sjelden en på denne måten kan redde en trollesyk rev.

Saltforgiftning hos høns.

Veterinær *H. Nygaard*, Halden, innberetter:

Tre høns var blitt syke, men en, den første som ble angrepet, var allerede avlivet av eieren. Av de to gjenlevende var den ene meget syk. Den var helt lammet, hodet og vingene lå slapt bortover gulvet. Den hadde sterk diaré og tørstet svært, så den hadde drukket opp $\frac{1}{2}$ liter vann i løpet av formiddagen. Jeg fikk straks mistanke om at det måtte være forgiftning, og ved å eksaminere eieren om menyen fikk jeg rede på at han dagen i forvegen hadde gitt den noen salte sild. Vi fant alle disse unntatt en som de tre høns hadde måttet delt. Begge hønsene kom seg etter hvert uten å få noe annet enn alt det drikkevann de vilde ha.

Jurbetennelser.

Kst. distriktsveterinær *E. Sæbø*, Nestun, omtaler bl. a. jurbetennelse hos ku:

Jurbetennelsen tiltar i hyppighet. Særlig var det mange tilfelle av pyogenesinfeksjoner, de såkalte sommermastiter. Spesielt gjeldkyr og kviger gikk dessverre altfor lenge med sykdommen før de kom til behandling. Det hendte at en fant dem liggende på beitet helt avkrefte av sykdommen. I tilslutning til jurbetennelsen sås i et par tilfelle sterk hevelse av ledd og seneskjeder. Abscedering til overflaten var alminnelig. Behandlingen var ikke takknemlig. Det ble brukt gjentatte utskyllinger med trypaflavinoppløsning og fordelende salver. Som regel ble kjertlene ødelagt.

Distriktsveterinær *O. Årflot*, Sunndalsøra, omtaler jurbrann hos sau:

En sau hadde to allerede store lam, men fikk så jurbrann i hele juret. Juret var ualminnelig stort, steinhardt og varmt med blålig farge. Sauen var så sterkt medtatt at jeg var i tvil om den kunde tåle å gjennomgå en operasjon i narkose. Men det var intet annet å gjøre. Til narkose i den septiske tilstand dyret befant seg, valgte jeg 750 gr 30 % sprit pr. os og novocain til lokal-anestesi. Sauen ble lagt på venstre side og juret fjernet ved for det meste stump disseksjon og underbinding av de store kar. Extirpasjonen gikk svært lett p. g. a. betennelsen i bindevevet mellom kjertelen og bukveggen, og ikke minst p. g. a. at sauene lå på siden slik at en ikke behøvde å arbeide så sterkt i dybden. Juret falt fram etter hvert og operasjonsfeltet var til stadighet oversiktlig, hvilket ikke hadde vært tilfelle om dyret hadde ligget i ryggeleie (noe jeg før har forsøkt og fraråder i allfall når hele juret skal fjernes). Juret ble veiet straks etter at det var løst fra dyret og veiet temmelig nøyaktig 5 kg. Den løsdissekerete hud i sårrandene ble fiksert på beste måte til bukveggen, men det ble likevel et temmelig stort sår. Desinfeksjon: sprit, jodoformæther, jodtinct. og mastika, beskyttende bandasje. 11 dager senere da jeg tilså dyret, var sårflaten blitt større, ca. 15 × 20 cm og nekrotisk vev og hudlapper hang ned fra sårrandene. Såret ble revidert, desinfisert og pudret, og etter 2 måneders forløp kunde sauene følge sine to lam til fjells og leverte om høsten et stort og fint slakt.

Urinstein.

Avdøde distriktsveterinær *J. Selnæs*, Bergen, beskriver et tilfelle hos hest:

En vallak kunde ikke skaffe ut og vannet i buksene. I toårsalderen spaltet jeg forhuden i 12 cm lengde og alt syntes å være i orden. Hesten ble straks etter solgt og jeg hørte ikke mer til den før i høst da den nye eier meldte at hesten hadde vanskelig for å late vannet. Hesten var da 13 år. Ved undersøkelsen viste det seg en forsnevring litt langt tilbake i skjeden, hvor bare to fingrer kunde føres inn. Fra bekkenet og framover til forsnevringen var dannet en liten innsjø. Det ble ytterligere spaltet opp forfra til bak forsnevringen, jeg sydde hud og slimhinne sammen til hver side. Innsjøen tømtes og samtidig fløt ut en urinstein på 8 cm lengde, 5 cm bredde og 3½ cm tykkelse, helt glatt og avsløpet. Videre ble iaktatt en rudimentær penis på 18 cm lengde.

Elektrisitet.

Kst. distriktsveterinær *E. Sæbø*, Nestun, forteller følgende:

En hest ble funnet liggende i båsen en morgen ute av stand til å reise seg. Det viste seg at det var feil ved det elektriske anlegget slik at det gikk strøm i krybba som var av jern. Strømmen ble slått av og hesten kom seg litt etter hvert.

Misfoster.

Distriktsveterinær *M. Ryalen*, Valsøyfjord, beskriver et tilfelle av misfoster hos hest:

En hoppe fødte til normal tid et velutviklet hingsteføll og hengende ved dettes navlesnor fantes en dannelse av størrelse og form som et kålhode. Det hadde en beinet vegg ytterst, dekket av en tynn hinne. Et sted fantes en ca. femorestor åpning i kapslen, men dekket av hinnen. Innholdet bestod av en slimet, brunlig væske med noen ubestemmelige vevsmasser i. Det skulde altså være en *Holocardius acornus*. Jeg vil ikke unnlate å nevne at samme hoppe året før kastet tvillinger.

Distriktsveterinær *S. Dalane*, Åmli, meddeler om et tilfelle hos ku:

Ved fødselshjelp hos ku fikk jeg en gang se et merkelig misfoster. Da jeg kom til stede var kalvens forpart kommet fram, men der satt den ganske fast. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det inne i buken på kalven lå en 10—12 kg stor svulst. Svulsten lå helt løs i kalvens buk uten noen fast forbindelse til kalven. Ved å partere svulsten i mange småbiter, fikk jeg den fram og fødselen gikk da lett. Svulsten som var nesten rund, bestod av brusk, bindevev og litt bensubstans. Jeg antar at det var tvillingkalven som lå inne i buken på den normale kalven.

Impotentia coeundi hos okse.

Distriktsveterinær *F. V. Holmboe*, Stavanger, refererer fra sin praksis følgende tilfelle:

En fire år gammel foreningsokse viste manglende evne til å bedekke og slog også av på appetitten. Oksen var av et meget nervøst, til dels en smule ondskapsfullt temperament og var ikke til å komme nær. Forhuden var noe ødematos og hang ut av preputium. Oksen ble holdt fast etter neseringen og nesesvelgsonde ble deretter ført ned. P. g. a. dyrets temperament var det ikke mulig å kontrollere slangens leie i spiserøret, men det lot seg meget tydelig lukte at slangen satt på plass i vommen. Dyret fikk så 120 gr kloralhydrat i en halv bøtte vann og etter 5 minutters forløp kunde den leies ut og fant seg rolig i å få pålagt Abildgaards kastetøy, den seg over ende og lot seg bringe i ryggleie. Det fantes så en fast flegmonøs hevelse foran scrotum og en prøvepunktur med trokar viste blodblannet pus. Ved insisjon fantes så en noe dyptliggende abscesshule av størrelse som et barnehode. Etter god åpning av denne bedredes tilstanden hurtig og appetitt og bedekkingsevne vendte atter tilbake. Den anvendte teknikk med inngiving av kloralhydrat med nesesvelgsonde har jeg ikke anvendt tidligere, heller ikke sett den omtalt ved uvane okser, men jeg fant det meget hensiktsmessig, og tror det er en god metode. Når en ikke på forhånd har anledning til å tørste dyret, tror jeg det må være å anbefale.

Brunstmangel.

Veterinær *S. Wang*, Lena, anfører med hensyn til behandling herav:

Ved brunstmangel har jeg til å begynne med brukt physex leo med gode resultater. En fikk brunst i ca. 90 % av tilfellene. Senere har jeg gått over til å bruke preparatet sexocretin, særlig til purker, og dette har gitt utmerkede resultater. De er alle behandlet i overensstemmelse med brosjyre.

Øyelidelser.

Distriktsveterinær *N. Winterthun*, Utne, beskriver inngående en del tilfelle av øyensynlig smittsom øyenlidelse hos sau:

I Eidfjord begynte i høst en øyensynlig smittsom øyenlidelse hos sau, like etter at de kom ned fra fjellbeite. Det var ikke så få som fikk det, og da det senere opptrådte på en gård i Kinsarvik, hvor jeg fikk bedre anledning til å følge lidelsen, skal jeg beskrive den litt nærmere. Så vidt jeg vet har det ikke vært noe slikt tilfelle her, i allfall ikke mens jeg har vært veterinær i Hardanger. Det begynte i november mens dyrene gikk ute rundt på innmarken, og dels i skog rundt på garden. Til dels og på stubbmark. Første en så var at de stod og glippet med øynene, litt rødme av conjunctiva, litt tåreflodd og ser mindre godt. Dyra synes å komme seg etter et par dager, men så begynner en fordunkling av hornhinnen, og etter 2—3 døgn er hele hornhinnen dekket. Sauene ser nå svært lite dersom begge øynene er angrepet. Merkelig nok begynte det i denne besetning alltid på høyre øye og det var de færreste som ble angrepet på begge. Dette kan vel komme av at vi da var begynt med salve og drypping. 32 dyr var angrepne, men bortsett fra en sau som fikk symptomer på hjernebetennelse og som ble slått ihjel, kom de seg alle etter kortere og lengre tid. Ingen av de fire handyr ble angrepet, ikke springværen heller som jo var i intim omgang med sauene på den tid de var angrepne. Da 3 sauer viste tegn på hjernebetennelse, ble hode, lever og nyrer sendt Veterinærinstituttet som stillet diagnosen listerellose som dødsårsak. Alle de tre slaktede var samtidig sterkt angrepne av dist. lanceolat. Jeg skal gi et kort referat av symptomene.

Den første sauen som hadde hjernelidelse hadde fremdeles keratitis på et øye. Det begynte med at sauene plutselig sluttet å ete, hengende ører, noe ustø bevegelse, sterke skjelvninger, ingen kramper før de holder på å krepere. De står til å begynne med med svakt bøyet hode, litt til den ene siden, ingen nakkekramper. De vil helst stå og støtter seg til sprinklene i garden. De viser en påfallende omfintlighet for berøring av huden. Stivt blikk, blinker ytterst sjelden, kan stå slik i opp til 8 dager før de får regulære krampeanfall.

Distriktsveterinær *O. Morstad*, Alvdal, forteller også om øyelidelse hos sau:

Smittsom øyenlidelse hos sau hadde en del utbredelse ut på høsten og en tid etter innsettingen. Sykdommen ytret seg ved conjunctivitis og ceratitis med tåreflodd og lysskyhet. Smitten ble overført ved direkte berøring. Hvis det ikke straks ble innledet behandling, fikk flere og flere sykdommen. Der hvor isolasjon og behandling ble igangsatt øyeblikkelig, opphørte sykdommen uten flere tilfelle.

L a m m e s y k d o m .

Veterinær *T. Larsen*, Norheimsund, kan berette følgende:

Hos lam opptrådte i sommer en meget ondartet og tapbringende sykdom som av Veterinærinstituttet ble diagnostisert som stafylokokkpyemi med purulent polyarthroit som det mest framtreddende symptom. Det er karakteristisk

at sykdommen opptrer hos lammene etter de har gått ca. 3 uker i hagebeite mens de ikke opptrer i besetninger som føres direkte fra hjemmebeite og tilfjells. Men en slik rent praktisk ordning for å unngå sykdommen lar seg vanskelig gjennomføre for manges vedkommende, hvorfor det kan bli aktuelt med vaksinasjon som vil bli forsøkt til våren med vaksine framstillet av Veterinær-instituttet. Den direkte behandling av sykdommen begynner som regel for sent, men på et tidlig stadium synes sulfathiasol å ha god virkning.

Skarpt hos gris.

Veterinær *R. Braastad*, Eidsvoll, meddeler:

Med hensyn til traum. indigestion kan jeg berette at to slaktegriser som jeg resultatløst hadde behandlet for diaré, ved slaktingen påviste henholdsvis en hårnål i ventrikkelveggen og en del av en piasavakost i duodeneums vegg.

Selvamputasjon hos gris.

Herom forteller distriktsveterinær *H. C. Balterud*, Bagn:

Jeg vil nevne tre tilfelle hos gris for kuriositetens skyld. Det er den vakreste selvamputasjon av orer og hale hos tre ca. 4 måneder gamle griser som en kan ønske seg. Ørene var ca. omtrent av halv størrelse og nøyaktig symmetriske. Jeg fikk opplyst at de hadde fått kli som hesten skulde hatt og jeg vil anta det har vært meldroye i melet. Eieren hadde aldri merket sykdom hos dyra, bare at ørene falt av.

Hundesykdommer.

Veterinær *H. Nygaard*, Halden, omtaler et tilfelle hos hund:

En ruhåret foxterrierhan på ca. 10 år var like tykk og klumpete som en bulldog på samme alder og det var den blitt på forholdsvis kort tid. Da det var et verdifullt avlsdyr, var den blitt prøvd til parring siste gang for 1½ år siden, men den interesserte seg ikke da lenger for tispene. Nå hadde den en fenomenal matlyst, den spiste ikke bare sin egen mat, men tok ved siden av svære kasseroller med poteter og skyller beregnet til villagrisen. Likeledes tok den potetskrell når den kom over det, så eieren syntes det var rent uhyggelig, når han tenkte på hvor kresen den var før. Den hadde utpreget exophthalmus, men dette kunde muligens skyldes den sterke fettavleiring bak og omkring øyet. hvorved dette ble trykket ut, og at sykdommen skyldtes hypofunksjon av hypofyseforlappingen.

Leptospirose.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, beskriver følgende tilfelle:

Hos en hund med leptospirose utviklet det seg etterhånden en uremi som sikkert hadde gjort det av med hunden hvis ikke eieren hadde satt alt inn på

å få den behandlet. Det var nemlig en meget verdifull hund av Chow-chow rase. Ved tallrike intravenøse og subkutante injeksjoner av koksaltoppløsning kom den etterhånden til krefter og var forholdsvis snart restituert.

Minesprengte dyr.

Distriktsveterinær *E. Skredsvig*, Kyrkseterøra, anfører:

Det dreier sig om kuer, sauer og geiter som forserte seg gjennom speringene siste høst, da beitet var atskillig bedre på minefeltene enn utenfor. Det merkelige var at i de aller fleste tilfelle kunde dyra leies hjem etterpå, selv om de hadde vært borte i flere miner. De kutane lesjoner var ikke særlig framtreddende, med ganske minimale blødninger, mens de subkutane vevsbeskadigelser derimot var desto verre og med perforasjoner til de indre organer.

Melkefeber hos kanin.

Herom forteller veterinær *J. Austvoll*, Stavanger:

Kaninen har nå i denne krisetid vunnet stor utbredelse. Som kjøttproducent har den meget å si og derfor er flere sykdommer hos dette dyret kommet med i veterinærens praksis. Fire ganger har jeg vært ute for at hunner ca. 14 dager etter fødselen er blitt lam i bakparten. De har sluttet med å ete, sett sløve ut og i det hele tatt hatt symptomer på melkefeber. Etter behandling med 10—12 kem 20 % glokokalk subkutant ble 3 av de 4 kaninene helt friske igjen.

Tabeller.

Tabell III.

De viktigste sykdommer hos hus-
(*Relevé des divers cas de maladies des animaux*)

Sykdommer (<i>Maladies</i>)	Hest (<i>Espèce chevaline</i>)		Storfe (<i>Espèce bovine</i>)		Sau (<i>Espèce ovine</i>)	
	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	dreppte og døde (<i>abattus et morts</i>)
Miltbrann (<i>Anthrax</i>)	1	1	2	2	—	—
Rasleyke, miltbrannsemfysem (<i>Sarcophysema bovis</i>)	—	—	34	34	—	—
Bråsott (<i>Gastromycosis ovis</i>)	—	—	—	—	204	204
Smittsom anemi hos hesten (<i>Anaemia infect. equi</i>)	4	4	—	—	—	—
Lungesyke hos hesten (<i>Pleuropneumonia contagiosa equi</i>)	20	2	—	—	—	—
Influenta (<i>Influenza</i>)	180	2	—	—	—	—
Kverke (<i>Adenitis contagiosa equi</i>)	1521	34	—	—	—	—
Munnsyke hos hesten (<i>Stomatitis contagiosa pustulosa equi</i>)	48	1	—	—	—	—
Godartet beskjelersyke (<i>Exanthema vesiculosum coitale</i>)	220	—	14	—	—	—
Luftveiskatarr, halsbetennelse (<i>Coryza, Pharyngitis et Bronchitis</i>)	4167	10	234	5	39	4
Ondartet katarrfeber (<i>Coryza gangraenosa bovum</i>)	—	—	497	308	—	—
Kopper (<i>Variola, vaccina et ovina</i>)	—	—	11150	8	—	—
Smittsom klauvsyke hos sauene (<i>Paronychia contagiosa ovis</i>)	—	—	—	—	93	8
Rødsyke, knuterosen (<i>Morbus ruber, Erysipelas suis</i>)	—	—	—	—	—	—
Trikinose (<i>Trichinosis</i>)	—	—	—	—	—	—
Ringorm (<i>Trichophyton tonsurans</i>)	172	—	14215	8	12	—
Skabb (<i>Scabies</i>)	159	—	553	1	9	—
Paratyfus og parakoliinfeksjoner (<i>Paratyphus et Paracolibacillosis</i>)	—	—	5	3	—	—
Hvalpesyke (<i>Febris catarrhalis epizootica canum</i>)	—	—	—	—	—	—
Smittsom hønselammelse (<i>Neurolymphomatosis gallinarum</i>)	—	—	—	—	—	—
Smittsom kasting (<i>Abortus infect. Bang</i>)	—	—	116	116	—	—
Tuberkulose (<i>Tuberculosis</i>)	—	—	17	17	—	—
Lollandsk syke (<i>Enterit. para-tub. chron.</i>)	—	—	10	8	—	—
Svinesyke (smittsom lungebetennelse) (<i>Septicaemia suum</i>)	—	—	—	—	—	—
Ondartet ødem (<i>Oedema malignum</i>)	8	4	52	10	3	3
Brannfeber (<i>Morbus maculosus</i>)	51	6	—	—	—	—
Rosen (<i>Lymphangitis, Erysipelas</i>)	2417	11	278	3	2	—
Aktinomykose (<i>Actinomycosis</i>)	—	—	490	115	7	3
Botryomykose (<i>Botryomycosis</i>)	254	5	—	—	—	—
Stivkrampe (<i>Tetanus</i>)	122	75	19	16	11	10
Difteri (<i>Diphtheritis</i>)	—	—	9	5	—	—
Følsyke, kalvediaré, smågrisdیارé m. v. (<i>Diarrhoea et pyo-septicaemia neonatorum</i>)	795	326	2576	614	90	31
Lunge- og brysthinnebetennelse (<i>Pneumonia et pleuritis</i>)	155	30	295	120	179	71
Fordøyelsesykdommer (indigestion, mage- og tarmkatarr, trommesyke) (<i>Gastritis, Enteritis, Tympanitis</i>)	5695	73	18066	775	787	123
Kolikk, forstoppelse (<i>Colica. Obstructio</i>)	6765	424	1532	88	118	26
Overføres	22754	1008	50164	2256	1554	483

dyra i Norge i 1943, ordnet artsvis.
domestiques, par espèces, en Norvège en 1943.)

Geit (Espèce caprine)		Svin (Espèce porcine)		Hund (Chiens)		Katt (Chats)		Fjørfe (Volailles)		Rev (Renard)		Andre dyr (Animaux divers)	
anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)	anmeldte (signalés)	drepte og døde (abattus et morts)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	2	56	7	397	-	13	-	-	-	2	-	-	-
559	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16615	938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19	19	1	1	1	1	-	-	263	263	1	1
-	-	202	-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	1662	11	43	-	9	-	6	-	6	-	35	7
-	-	53	3	-	-	-	-	-	-	352	165	-	-
-	-	-	-	6142	2373	7	7	-	-	476	248	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	453	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20	2	56	5	2	-	-	-	3	2	-	-
-	-	26	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3202	627	7	4	-	-	-	-	90	72	-	-
37	16	261	137	222	75	2	2	-	-	17	9	2	1
242	34	2240	236	1216	37	116	16	180	9	398	71	69	34
14	1	536	70	222	6	7	-	5	1	27	3	17	3
879	61	25356	2100	8310	2501	158	26	239	58	1638	834	124	46

Tabell III. (Forts.). (Continuation).

Norge.

Sykdommer (Maladies)	Hest (Espèce chevaline)		Storfe (Espèce bovine)		Sau (Espèce ovine)	
	anmeldte (signales)	drepte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signales)	drepte og døde (abatius et morts)	anmeldte (signales)	drepte og døde (abatius et morts)
Overført	22754	1008	50164	2256	1554	483
Akutt diaré og blodgang (<i>Diarrhoëa acuta</i> <i>et dysenteria</i>)	435	15	2068	148	94	14
Koksidiose (<i>Coccidiosis</i>)	—	—	39	4	—	—
Lungeemfysem (<i>Emphysema pulmonum</i>)	532	54	187	54	6	3
Forgiftning (<i>Intoxicaciones</i>)	475	45	1740	274	168	72
Innvendige snyltere (<i>Helminthiasis etc.</i>)	9992	10	701	17	22172	166
Hudparasitter (<i>Pediculidae, Ixodidae,</i> <i>Oestridae</i>)	5981	—	58400	1	8379	—
Akutt og kronisk hjernebetennelse (Koller) (<i>Meningitis acuta. Fatuitas</i>)	57	37	20	15	40	26
Piroplassmose (<i>Piroplasmosis</i>)	—	—	1697	128	—	—
Blodurin (ikke smittsom) (<i>Haemoglobin-</i> <i>uria. Myoglobinuria. Haematuria</i>)	368	50	983	149	9	6
Nyre- og urinveisykd. (<i>Nephrit., Cystit. etc.</i>)	219	18	583	128	43	24
Sterilitet (<i>Sterilitas</i>)	7613	—	27414	564	32	—
Hudutslett (<i>Eczema</i>)	6406	2	6011	6	306	—
Skurv (<i>Favus</i>)	45	—	38	—	22	—
Traum. indigest. (<i>Reticulo-diaphrag. traum</i>)	—	—	5561	1432	5	5
Uregelmessige fødsler (<i>Partus irregulares</i>)	357	16	6407	150	857	71
Misfostre (<i>Monstra</i>)	28	17	302	106	39	18
Skjede- og bøvrvengning (<i>Inversio vaginae et</i> <i>uteri</i>)	18	4	1614	66	151	15
Børdreining (<i>Torsio uteri</i>)	24	7	1754	53	34	10
Tilbakeholdt etterbyrd (<i>Retentio placenta</i>)	549	—	11457	50	212	5
Kasting (ikke smitts.) (<i>Abortus non infect.</i>)	400	1	2892	40	66	1
Kalvingsfeber, melkefeber (<i>Eclampsia</i> <i>puerperalis</i>)	—	—	3578	51	723	38
Kron. melkefeber, «husmannsyke» m. m. (<i>Acetonuria etc.</i>)	—	—	28207	203	—	—
Børbetennelse (<i>Metritis</i>)	147	6	2238	160	90	20
Jurbetennelser (<i>Mastitis</i>)	407	5	18723	852	940	142
Pattelidelser (<i>Thelitis</i>)	25	—	9017	61	76	—
Forfangenhet (<i>Hordeateo. Krihiasis</i>)	405	15	—	—	—	—
Klapphingstoperasjoner (<i>Operationes ob</i> <i>kryptorchismum</i>)	145	2	—	—	—	—
Kastrasjoner (<i>Castrationes</i>)	7667	11	385	—	4116	8
Karsinomer, sarkomer etc. (<i>Carcinoma,</i> <i>sarcoma etc.</i>)	92	28	155	42	16	10
Sene-, hov- og klauvtildelser (<i>Tendinitis</i> <i>Vitia unguis</i>)	7517	126	2177	28	134	1
Ledd- og slimsekktildelser (<i>Artic. et bursitis</i>)	5547	166	1633	68	135	19
Øyenlidelser (<i>Vitia oculorum</i>)	650	4	657	3	366	18
Hjertelidelser (<i>Vitia cordis</i>)	103	61	254	189	9	5
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) (<i>Vulnera, contusiones, abscessus etc.</i>)	13379	223	5333	246	461	55
Tannsykd. og tannfeil (<i>Vitia dentium</i>)	8227	21	509	3	29	10
Mangelsykdommer, avitaminoser m. m. (<i>Struma. Osteomalacia. Rachitis etc.</i>)	1255	21	9969	656	3380	115
Drektighetsundersøkelser	3864	—	30794	72	21	—
Trikinundersøkelser	—	—	—	—	—	—
Profylaktisk serumbehandling	2362	2	1203	3	12101	—
Andre behandl. sykdomstilf. (<i>Casus ceteri</i>)	3660	131	5715	347	615	141
I alt (total)	111705	2106	200584	8625	57401	1501

1943.

Geit (<i>Espèce caprine</i>)		Svin (<i>Espèce porcine</i>)		Hund (<i>Chiens</i>)		Katt (<i>Chats</i>)		Fjørfe (<i>Volailles</i>)		Rev (<i>Renard</i>)		Andre dyr (<i>Animaux divers</i>)	
anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)	anmeldte (<i>signalés</i>)	drepte og døde (<i>abattus et morts</i>)
879	61	25356	2100	8310	2501	158	26	239	58	1638	834	124	46
37	1	521	39	207	21	7	2	4	—	134	50	27	6
15	5	—	—	—	—	—	—	258	123	154	48	3556	1734
1	1	21	20	34	2	—	—	—	—	—	—	—	—
39	14	1049	460	321	110	38	19	45	32	894	300	8	5
1739	56	938	25	2125	17	86	11	8	5	23489	175	41	4
2435	—	1579	—	2045	—	36	—	648	—	1506	7	9	—
8	6	130	43	80	34	—	—	—	—	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	40	3	1	—	—	—	2	—	—	—
—	—	181	41	323	79	1	—	1	1	3	1	—	—
2	—	742	26	66	1	—	—	—	—	2798	3	66	—
140	—	2286	22	1700	11	31	1	—	—	143	—	7	—
—	—	131	—	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—
1	—	12	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	18	660	43	294	23	15	2	—	—	301	44	1	—
4	—	63	31	11	9	—	—	—	—	4	1	—	—
16	2	164	112	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
2	—	12	7	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
27	2	62	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1	70	3	6	—	—	—	—	—	20	—	—	—
6	—	183	6	3	—	1	1	—	—	—	—	4	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2	101	14	155	12	2	1	1	1	6	4	1	1
121	15	288	21	99	1	3	—	—	—	35	1	10	5
107	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	186	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
285	—	11366	10	357	—	424	1	—	—	—	—	62	1
2	1	23	14	119	13	12	—	4	3	5	2	2	2
28	—	493	16	83	—	1	—	—	—	3	—	—	—
152	4	349	25	239	8	2	1	7	2	10	—	—	—
19	—	41	1	1260	8	5	—	13	—	14	2	3	—
6	2	777	664	46	16	—	—	1	1	—	—	—	—
65	1	1469	105	3213	65	181	2	590	11	717	37	25	3
1	—	44	—	109	3	3	—	—	—	21	—	—	—
158	74	10273	1093	335	16	2	—	325	42	11238	546	525	25
1	—	52	—	24	—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	54133	—	34	—	17	—	—	—	552	—	27	—
5	—	8733	—	226	1	—	—	—	—	1155	12	—	—
114	16	1283	209	1328	74	81	42	1579	20	1097	23	60	9
6542	282	123785	5164	23209	3030	1111	109	3723	299	45946	2184	4559	1842

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Hest.																		
Miltbran	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smittsom anemi	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungesyke	2	-	15	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Influenta	1	-	3	-	-	-	76	-	4	-	11	-	-	-	12	-	-	-
Kverke	239	4	183	5	48	-	66	1	202	1	396	13	55	1	49	1	5	-
Munnsyke	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	18	1	-	-	-	-	-	-
Godartet beskje- lersyke	14	-	9	-	-	-	29	-	21	-	4	-	10	-	1	-	-	-
Luftveiskatarr ..	336	1	325	2	58	-	615	-	849	-	778	2	178	1	176	1	47	-
Ringorm	21	-	24	-	-	-	11	-	47	-	8	-	5	-	1	-	-	-
Skabb	11	-	9	-	-	-	-	-	36	-	9	-	-	-	2	-	1	-
Ondartet ødem ..	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	2	2
Brannfeber	6	1	6	2	-	-	5	-	6	-	11	1	-	-	-	-	3	1
Rosen	302	2	248	1	40	-	595	2	300	-	216	1	94	-	95	1	22	-
Botriomykose ...	23	2	11	-	-	-	58	-	48	-	25	1	-	-	15	1	5	-
Stivkrampe	17	10	25	16	-	-	12	9	1	1	9	3	5	2	2	2	3	3
Føllsyke	68	28	62	22	2	1	95	38	151	63	99	48	19	5	12	5	5	1
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	29	1	11	3	-	-	7	3	14	6	9	3	1	-	1	1	2	-
Fordøvelseslidel- ser	714	5	288	3	84	-	808	9	485	8	458	5	165	2	420	1	74	1
Kolik	833	51	742	52	63	3	919	42	795	34	504	34	369	19	279	20	82	7
Akutt diaré	35	2	27	-	-	-	73	2	23	-	10	-	6	-	16	-	10	-
Lungeemfysem ..	68	8	43	4	-	-	50	1	38	3	23	3	22	4	27	3	10	-
Forgiftning	135	12	32	5	5	-	33	4	21	1	51	8	12	3	18	-	7	-
Innvollsorm	688	-	331	-	97	-	670	-	1184	1	800	2	239	-	289	-	153	-
Hudparasitter ..	464	-	232	-	38	-	715	-	642	-	467	-	205	-	85	-	37	-
Hjernebetennelse	10	6	-	-	-	-	1	-	5	5	8	6	1	1	1	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	62	10	35	5	-	-	33	5	37	1	37	2	9	-	10	1	7	1
Nyre- og urinveis- lidelser	17	1	18	2	-	-	48	1	15	1	34	2	12	2	2	-	1	1
Sterilitet	816	-	784	-	13	-	870	-	1127	-	580	-	399	-	276	-	85	-
Hudutslett	467	-	434	-	1	-	858	-	626	1	451	-	160	-	239	-	139	-
Skurv	6	-	7	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Uregelm. fødsler	38	2	24	3	-	-	41	-	41	1	27	3	22	-	16	-	-	-
Misfostre	1	-	3	3	-	-	6	6	4	4	1	-	2	1	-	-	-	-
Skjede- og bør- vregning	3	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Bordreining	13	2	-	-	-	-	4	2	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etter- byrd	78	-	48	-	-	-	75	-	87	-	32	-	12	-	21	-	2	-
Kasting (ikke smittsom)	44	-	24	-	-	-	58	-	66	-	37	1	10	-	14	-	1	-
Børbetennelse ..	25	3	19	-	-	-	24	-	20	-	14	2	-	-	2	-	3	-
Jurbetennelse ...	33	-	14	-	-	-	40	-	44	1	20	-	2	-	23	2	1	-
Pattelidelser	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forfangenhet ...	34	1	42	1	4	-	58	1	55	1	26	1	21	2	8	-	4	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	9	-	5	-	6	1	31	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	36	1	24	-	18	1	11	-	14	1	69	1	18	-	74	2	13	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-
-	-	48	-	5	-	-	-	60	-	14	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
52	-	93	-	153	1	21	-	77	-	105	-	145	2	48	-	69	-	41	-	1	-
-	-	13	-	1	-	-	-	12	-	4	-	14	-	4	-	-	-	7	-	-	-
-	-	48	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	4	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	1	3	-	-	-	1	-	-	-
16	-	36	-	57	-	4	-	29	-	70	1	160	1	73	1	20	-	30	-	10	-
3	-	10	-	1	-	-	-	3	-	3	-	16	1	25	-	1	-	6	-	-	-
1	1	10	5	6	4	-	-	4	3	6	5	9	4	6	3	5	4	1	-	-	-
3	1	48	13	21	7	-	-	38	16	31	13	83	39	44	20	5	2	8	-	-	-
-	-	2	2	4	1	-	-	22	3	7	1	8	1	13	3	6	2	19	-	-	-
41	-	346	18	208	3	12	-	533	5	434	7	239	3	206	1	87	-	83	1	10	1
60	3	520	33	195	18	32	1	158	18	217	17	415	34	348	22	132	12	87	2	15	2
2	-	36	1	15	1	1	-	63	3	37	1	30	1	33	3	15	1	2	-	1	-
33	4	24	3	33	5	-	-	28	3	42	4	14	2	11	1	24	1	42	5	-	-
1	-	24	5	10	-	-	-	3	-	43	4	15	1	8	2	7	-	44	-	-	-
66	-	1068	1	379	1	10	-	828	-	734	-	1786	5	340	-	183	-	129	-	18	-
50	-	591	-	644	-	1	-	329	-	671	-	179	-	149	-	294	-	173	-	15	-
-	-	4	4	3	2	-	-	3	-	3	1	8	4	4	3	6	5	-	-	-	-
2	-	16	2	5	-	-	-	19	3	9	-	40	11	29	6	1	-	12	2	5	1
1	-	4	-	22	-	1	-	6	2	7	1	13	4	13	1	1	-	4	-	-	-
28	-	349	-	164	-	1	-	155	-	170	-	336	-	189	-	73	-	48	-	7	-
79	-	262	-	186	-	8	-	261	-	309	-	461	-	331	1	148	-	242	-	44	-
-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17	-	4	1	-	-	24	3	46	-	41	2	10	1	3	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	36	-	8	-	-	-	27	-	32	-	54	-	16	-	7	-	12	-	-	-
1	-	20	-	9	-	-	-	10	-	19	-	51	-	24	-	4	-	8	-	-	-
-	-	3	-	6	-	-	-	4	1	5	-	17	-	3	-	1	-	1	-	-	-
-	-	41	-	17	-	-	-	48	-	47	-	33	-	17	-	17	-	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
3	-	11	-	8	1	1	-	6	1	21	-	34	2	53	3	7	-	6	-	3	1

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Klapphoppingstop- erasjoner	15	-	7	-	-	-	10	1	30	-	10	-	7	1	3	-	5	-
Kastrasjoner ...	567	1	598	1	10	-	661	2	1021	2	505	-	311	1	303	-	69	-
Karsinomer og sarkomer	11	3	8	3	-	-	3	2	10	6	8	2	1	-	1	1	5	3
Sene- og hov- lidelser	578	7	838	15	89	-	1203	17	909	32	588	7	269	4	286	4	96	-
Ledd- og slimsekk- lidelser	461	10	609	8	66	-	812	22	541	21	567	24	152	5	233	9	69	-
Øyenlidelser	72	-	54	-	-	-	107	-	73	-	55	1	26	-	29	-	7	-
Hjertelidelser ...	22	16	9	4	-	-	16	4	13	8	12	6	4	3	3	2	-	-
Kirurg. tilfelle ..	1207	25	1262	19	195	-	1657	19	1481	23	919	20	387	7	532	9	138	1
Tannsykdommer	614	5	713	-	26	-	1077	8	995	2	847	2	539	-	521	-	285	-
Mangelsykdommer	108	3	28	1	-	-	205	4	175	5	98	1	52	-	22	1	4	-
Drektighetsunder- søkelser	442	-	492	-	14	-	479	-	597	-	562	-	211	-	325	-	107	-
Profylaktisk serumbehandl..	397	1	458	-	-	-	216	1	252	-	347	-	53	-	25	-	16	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	161	4	191	9	-	-	362	11	176	4	139	16	75	10	444	4	47	3
Storfe.																		
Miltbrann	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Raslesyke	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Godartet beskje- lersyke	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr ..	3	-	19	-	-	-	75	1	11	1	13	1	2	1	13	-	1	-
Ondartet katarr- feber	28	16	16	13	-	-	65	46	83	60	35	26	7	1	28	17	8	5
Kopper	787	-	794	1	-	-	2678	-	1701	3	1101	2	320	-	586	-	95	-
Ringorm	1312	-	991	-	-	-	2965	-	2623	3	1046	5	287	-	235	-	8	-
Skabb	39	-	56	-	-	-	-	-	16	-	5	-	-	-	-	-	2	1
Paratyfus- og parakolininfek.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	1	-	-	-	-
Lollandsk syke..	1	1	-	-	-	-	-	-	6	4	3	3	-	-	-	-	-	-
Ondartet ødem..	1	1	1	1	-	-	1	1	42	-	1	1	1	1	2	2	-	-
Rosen	8	-	19	-	-	-	118	-	71	2	7	-	13	1	10	-	-	-
Aktinomykose ...	19	6	20	7	-	-	126	17	92	19	27	6	6	1	19	1	4	-
Stivkrampe	1	1	1	1	-	-	6	6	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
Difteri	2	2	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kalvediaré	358	104	116	52	-	-	826	106	343	141	192	68	57	8	90	31	39	7
Lunge- og bryst- betennelse	23	6	12	5	-	-	47	25	33	17	30	19	8	6	7	1	-	-
Fordøyesleslidelser	1390	97	1012	77	9	-	3382	123	2903	139	1217	76	633	34	1077	40	400	10
Kolik	113	11	110	13	-	-	183	1	272	14	143	8	11	-	95	6	48	3
Akutt diaré	254	6	100	16	-	-	300	16	187	16	173	13	61	2	59	10	84	3
Koksidiøse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Lungeemfysem ...	18	7	6	2	-	-	26	8	19	7	3	-	1	1	3	-	3	2
Forgiftning	311	40	155	20	-	-	194	42	276	38	201	31	48	9	84	15	30	6
Innvollsorm	-	-	5	2	-	-	32	1	39	2	12	-	9	1	-	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N. Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
1	-	3	-	4	-	1	-	3	-	7	-	17	-	11	-	4	-	6	-	1	-
100	-	716	1	287	-	2	-	303	-	609	1	653	1	443	-	308	1	171	-	30	-
-	-	8	3	9	1	3	-	4	1	15	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-
58	-	397	3	191	5	13	-	210	4	363	3	543	12	400	10	188	2	187	1	97	-
55	1	300	8	212	9	13	-	178	5	278	7	426	12	310	22	137	1	99	2	29	-
10	-	39	-	25	1	-	-	17	-	33	-	48	-	28	1	14	1	8	-	5	-
4	2	12	5	8	3	-	-	6	2	6	1	9	2	3	2	3	-	3	1	-	-
113	2	980	14	578	12	25	-	763	23	721	16	941	15	742	7	400	11	208	-	100	-
41	-	451	-	132	2	9	-	560	1	296	-	594	-	249	1	107	-	113	-	52	-
1	-	18	-	23	-	-	-	46	2	394	-	33	2	28	1	9	1	13	-	-	-
35	-	218	-	53	-	-	-	62	-	93	-	146	-	177	-	11	-	33	-	7	-
-	-	100	-	13	-	2	-	47	-	17	-	249	-	43	-	123	-	4	-	-	-
10	-	388	18	80	3	1	-	144	14	332	11	369	7	454	5	155	10	70	1	62	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	11	11	-	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11	1	16	-	-	-	10	-	32	-	10	-	6	-	5	-	7	-	-	-
19	12	10	10	27	16	-	-	19	16	23	10	57	35	35	26	14	5	5	-	18	4
104	-	417	-	289	1	-	-	271	1	607	-	739	-	326	-	179	-	151	-	5	-
-	-	983	-	576	-	-	-	704	-	1050	-	786	-	229	-	17	-	403	-	-	-
-	-	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	8	3	9	3	-	-	-	-	7	2	72	29	72	16	2	1	6	2	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	4	41	6	104	23	-	-	55	7	66	15	121	17	83	14	32	3	26	8	-	-
5	-	12	6	15	6	-	-	15	4	40	5	22	16	19	2	4	2	3	-	-	-
178	3	900	25	476	16	7	-	651	8	1079	36	1272	45	691	27	370	7	332	8	87	4
10	-	42	5	73	8	-	-	32	1	104	4	104	5	74	4	54	3	59	-	5	2
26	1	71	11	84	2	2	-	98	4	136	7	136	12	140	16	104	11	36	1	17	1
-	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-
18	4	17	2	19	8	-	-	16	2	24	6	5	1	9	4	-	-	-	-	-	-
28	3	71	9	41	10	-	-	13	3	77	12	96	14	43	9	41	8	24	1	7	4
-	-	143	1	55	2	-	-	5	-	349	6	30	2	9	-	10	-	3	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Hudparasitter ..	6853	-	2045	-	20	-	10706	-	6544	-	4439	1	1911	-	1893	-	716	-
Hjernebetennelse.	-	-	3	2	-	-	1	1	4	3	1	1	-	-	1	-	-	-
Piroplasmose ...	41	4	3	-	-	-	-	-	-	-	5	-	110	5	16	2	60	7
Blodurin (ikke smittsom)	32	7	40	9	-	-	147	13	217	37	176	35	24	7	23	5	43	1
Nyre- og urinveislidelser	28	9	41	12	-	-	157	20	44	14	58	17	27	9	21	4	11	-
Sterilitet	2258	71	3196	31	63	-	6486	177	2888	53	2583	76	1131	12	1135	35	545	-
Hudutslett	237	1	310	-	-	-	3369	-	341	-	508	4	89	-	235	1	58	-
Skurv	5	-	9	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traum. indigestion	416	190	668	143	15	-	1219	173	658	207	490	130	143	47	226	65	34	11
Uregelm. fødsler .	651	19	790	21	20	-	915	6	649	16	595	7	230	6	369	11	177	1
Misfostre	28	17	30	7	-	-	71	29	34	20	20	6	6	-	8	1	6	2
Skjede- og børvrenning	241	14	188	9	-	-	258	6	203	11	109	3	62	2	74	3	16	-
Børdreining	304	7	159	7	-	-	205	8	193	3	177	4	78	4	99	5	37	1
Tilbakeholdt etterbyrd	1065	5	1411	6	2	-	1714	3	1294	12	1067	7	442	3	596	5	293	-
Kasting (ikke smittsom)	223	1	243	-	-	-	304	26	414	2	338	7	98	3	153	-	59	-
Melkefeber	237	3	234	-	-	-	336	1	213	2	162	3	88	2	141	3	74	1
Kron. melkefeber	1407	12	1888	24	4	-	4468	19	2688	31	2625	54	771	11	2165	16	626	5
Børbetennelse ..	27	22	418	15	25	-	469	25	284	22	209	13	48	8	88	10	60	5
Jurbetennelse ...	1929	81	1786	30	45	-	3808	252	1957	95	1589	85	526	35	1115	30	234	6
Pattelidelser	668	4	892	3	20	-	1283	6	700	5	913	11	402	4	646	6	241	1
Kastrasjoner	127	-	41	-	-	-	12	-	16	-	57	-	15	-	-	-	2	-
Karsinomer og sarkomer	6	-	13	7	-	-	12	5	7	6	15	4	2	2	9	1	23	-
Sene- og klauv-lidelser	210	2	184	4	-	-	451	1	230	9	140	3	46	-	115	1	18	-
Ledd- og slimsekk-lidelser	127	8	128	1	-	-	375	5	178	20	106	4	37	1	97	2	20	1
Ovenlidelser	81	-	47	1	-	-	162	-	54	-	38	1	46	1	25	-	11	-
Hjertelidelser ...	24	9	17	10	-	-	78	56	31	31	19	13	12	11	10	9	1	1
Kirurg. tilfelle...	514	19	403	30	1	-	1041	26	473	41	330	15	99	4	239	8	69	4
Tannsykdommer..	23	2	9	-	-	-	88	-	61	1	63	-	15	-	28	-	6	-
Mangelsykdommer	671	41	659	74	2	-	1371	104	746	104	1335	44	303	12	390	33	456	21
Drektighetsundersøkelser .	2834	-	4838	2	19	-	6760	61	3873	-	4037	-	1427	-	1380	4	457	-
Profylaktisk serumbehandl..	325	-	129	-	-	-	142	3	309	-	59	-	5	-	158	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	428	12	605	49	24	-	652	41	454	24	289	13	102	17	356	17	143	10
Sau.																		
Bråsett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luftveiskatarr ..	-	-	-	-	-	-	-	-	14	1	8	-	-	-	1	-	3	-
Smittsom klauvsyke	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringorm	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Ondartet ødem..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktinomykose...	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Lammediarré	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	18	1	-	-	5	5	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	5	-	6	4	-	-	12	9	19	9	12	5	-	-	16	6	-	-
Fordøyelseslidelser	46	6	36	5	-	-	73	16	79	19	65	20	16	6	59	6	36	2
Kolik	-	-	15	6	-	-	2	-	12	3	-	-	1	-	4	-	4	-
Akutt diaré	3	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	8	4	5	3	-	-	30	17	16	9	13	2	-	-	5	4	3	-
Innvollsorm	2	1	119	28	-	-	358	35	207	6	50	13	13	8	15	-	57	-
Hudparasitter ..	106	-	89	-	-	-	1643	-	994	-	294	-	18	-	161	-	202	-
Hjernebetennelse.	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	6	-	-	-	-	-	-
Nyre og urinveislidelser	-	-	2	1	-	-	10	5	-	-	2	2	-	-	10	5	1	1
Sterilitet	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett	19	-	6	-	-	-	82	-	4	-	12	-	3	-	7	-	-	-
Skurv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Traum. indigestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler.	40	1	48	4	-	-	74	11	111	9	61	9	13	1	29	1	16	-
Misfostre	1	1	-	-	-	-	5	2	3	2	4	2	-	-	1	-	1	-
Skjede- og børvrenning	1	1	3	-	-	-	7	4	12	2	9	1	3	1	2	-	3	-
Bordreining	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd	7	-	5	-	-	-	12	-	25	2	11	1	-	-	9	-	3	-
Kasting (ikke smittsom)	6	-	4	-	-	-	3	-	5	-	8	1	-	-	-	-	-	-
Melkefeber	-	-	1	1	-	-	-	-	5	1	-	-	-	-	2	-	2	-
Børbetennelse	7	-	5	1	-	-	7	1	7	2	9	3	-	-	4	-	-	-
Jurbetennelse ...	9	-	29	3	-	-	122	30	84	30	43	3	3	1	51	13	7	-
Pattellidelser	-	-	1	-	-	-	7	-	7	-	2	-	-	-	8	-	3	-
Kastrasjoner ...	29	-	172	2	-	-	1058	-	403	3	106	-	29	-	158	-	11	1
Karsinomer og sarkomer	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Sene- og klauvelidelser	2	-	2	-	-	-	9	-	22	-	5	-	-	-	9	-	4	-
Ledd- og slimsekkklidelser ...	-	-	11	-	-	-	22	-	6	-	5	-	1	-	6	-	2	-
Øyenlidelser	-	-	17	-	-	-	52	2	47	2	26	1	2	-	9	-	1	-
Hjertelidelser ...	2	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	23	6	27	4	-	-	61	11	45	8	15	4	-	-	25	-	11	-
Tannsykdommer	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	1	-	1	1	1	-
Mangelsykdommer	16	7	20	6	-	-	293	13	215	28	180	7	-	-	32	6	13	1
Drektighetsundersøkelser	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S-Trøndelag		N-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-	-
-	-	10	-	22	7	-	-	9	5	15	7	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-
-	-	60	12	19	10	-	-	9	6	7	3	3	2	3	-	8	5	-	-	-	-
5	-	45	3	56	4	-	-	45	4	72	5	31	8	53	9	30	5	37	4	3	1
-	-	3	2	23	5	-	-	4	1	7	2	4	-	10	1	17	6	12	-	-	-
-	-	4	-	20	3	-	-	13	1	31	2	4	-	3	1	11	4	-	-	-	-
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	11	3	24	12	-	-	1	-	5	1	4	-	19	9	15	5	8	3	-	-
22	-	159	93	613	63	-	-	506	61	1584	71	1111	16	269	1	384	4	117	10	2	1
73	-	214	-	1949	-	-	-	1094	-	373	-	221	-	93	-	685	-	141	-	29	-
-	-	9	3	11	11	-	-	3	2	9	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	6	3	-	-	3	1	2	1	3	2	2	1	2	2	-	-	-	-
-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-
-	-	30	-	25	-	-	-	14	-	48	-	9	-	-	-	31	-	16	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	130	10	90	12	1	-	46	3	49	2	73	7	30	-	19	1	10	-	5	-
-	-	3	2	3	3	-	-	-	-	9	3	1	1	1	-	5	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	26	4	18	-	-	-	17	1	23	-	10	-	5	-	7	-	2	-	1	-
-	-	5	1	2	-	-	-	2	-	6	2	8	3	2	1	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	8	1	17	-	-	-	18	-	41	-	18	-	17	-	11	1	7	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	8	-	-	-	4	-
9	1	643	27	28	2	-	-	3	-	7	-	1	-	1	-	16	5	2	-	3	1
-	-	12	5	11	1	-	-	3	2	6	2	10	1	3	-	4	2	2	-	-	-
3	-	51	9	110	13	-	-	48	3	128	10	87	16	51	4	69	5	43	-	3	2
1	-	12	-	12	-	-	-	4	-	3	-	3	-	-	-	11	-	2	-	-	-
21	-	98	-	11	-	-	-	11	-	425	-	690	1	639	1	152	-	74	-	29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	-	-	1	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	19	1	14	-	-	-	7	-	10	-	4	-	2	-	9	-	15	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	5	1	55	16	1	1	9	1	6	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	52	1	72	12	-	-	21	-	16	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
4	2	41	5	63	8	-	-	24	2	38	2	30	1	20	-	27	2	3	-	4	-
-	-	11	8	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	-	1935	2	112	13	-	-	88	11	149	4	104	10	31	2	107	5	83	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

Tabell IV.		Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
Sykdommer hos:		Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Profylaktisk serumbehandl..		-	-	-	-	-	-	18	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.		2	-	29	8	-	-	28	7	42	12	34	13	1	-	19	2	4	1
Geit.																			
Luftveiskatarr ..		-	-	-	-	-	-	20	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
Kopper.....		-	-	-	-	-	-	10	-	75	-	230	5	-	-	-	-	-	-
Kyllingdiaré		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Lunge og brysthinnebetennelse		3	-	6	3	-	-	1	1	15	8	1	1	-	-	1	-	-	-
Fordøyelselidelser		11	1	24	3	-	-	10	2	20	2	45	13	-	-	37	10	13	-
Kolikkl		-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
Akutt diaré.....		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Koksidiose.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lungeemfysem ..		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Forgiftning		1	-	3	2	-	-	-	-	6	-	4	1	-	-	8	5	-	-
Innvollsorm.....		-	-	8	3	10	-	17	2	59	5	216	9	1	-	59	1	-	-
Hudparasitter ..		2	-	4	-	2	-	530	-	494	-	69	-	-	-	55	-	7	-
Hjernebetennelse.		-	-	2	1	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterilitet		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett.....		-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-
Traum. indigestion		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler .		2	-	26	-	-	-	8	3	36	6	5	2	-	-	2	-	5	3
Misfostre		-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjede- og børvrenngning		-	-	1	-	-	-	2	-	6	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Bordreining		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd		-	-	3	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	-	4	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)		-	-	1	-	-	-	1	-	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Melkefeber		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Børbetennelse ..		-	-	2	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Jurbetennelse ...		2	-	6	1	-	-	18	5	26	6	11	2	-	-	24	-	2	-
Pattelidelser		-	-	-	-	-	-	4	-	5	-	1	-	-	-	61	-	1	-
Kastrasjoner		5	-	19	-	-	-	33	-	28	-	37	-	13	-	70	1	9	-
Karsinomer og sarkomer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sene- og klauv- lidelser		-	-	5	-	-	-	6	-	3	-	1	-	-	-	2	-	2	-
Ledd- og slimsekk- lidelser		-	-	6	-	-	-	4	-	4	-	137	4	-	-	-	-	-	-
Øyenlidelser		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelidelser ...		-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..		2	-	7	-	2	-	11	-	8	-	2	-	-	-	7	-	-	-
Tannsykdommer ..		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelsykdommer		1	-	3	1	-	-	43	2	91	69	1	1	-	-	5	-	-	-
Drektighetsunder- søkelser		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S-Trøndelag		N-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	11696	-	92	-	-	-	63	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	74	33	45	11	3	-	94	4	54	6	109	32	14	1	58	10	5	1	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	-	-	-	198	3	-	-	12	-	30	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	4	1	15	-	-	-	15	-	12	-	4	1	4	1	12	-	2	-	2	-
-	-	-	-	5	-	-	-	23	1	2	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	15	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	7	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	1	1
-	-	2	-	120	3	-	-	84	14	1111	14	5	1	28	3	1	1	18	-	-	-
-	-	-	-	203	-	-	-	519	-	340	-	107	-	29	-	67	-	7	-	-	-
-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	113	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	-	2	-	-	-	3	2	4	-	2	-	1	-	4	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	3	-	6	-	7	1	3	-	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	9	-	2	-	19	-	2	-	1	-	1	-	-	-
3	-	4	-	3	-	-	-	-	-	11	-	42	-	3	-	3	-	-	-	2	-
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	-	8	-	-	-	1	-	2	-	3	-	2	-	2	1	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	4	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos :	Østfold		Akers- hus		Oslo		Hed- mark		Opland		Buske- rud		Vestfold		Tele- mark		Aust- Agder	
	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte	Antall	Døde og dreppte
Profylaktisk serumbehandl..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	3	-	11	8	-	-	5	1	9	1	14	1	-	-	11	-	1	-
Svin																		
Luftveiskatarr ..	-	-	8	-	2	-	3	1	3	-	6	-	1	-	3	-	-	-
Rødsyke.....	2243	85	2828	256	80	17	2535	76	2151	172	1472	102	1123	42	1065	33	332	14
Trikinose	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	8
Ringorm	32	-	121	-	-	-	16	-	21	-	2	-	1	-	-	-	3	-
Skabb	266	1	257	-	-	-	226	3	34	1	47	-	27	-	339	3	188	-
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	2	2	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svinesyke	12	4	414	28	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
Rosen	-	-	4	2	-	-	3	-	-	-	3	-	7	-	-	-	4	-
Aktinomykose...	-	-	4	2	-	-	7	2	12	5	1	-	1	-	-	-	-	-
Botriomykose...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Difteri	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smågrisdaré ...	515	120	259	71	-	-	612	97	602	151	171	41	97	10	271	28	44	2
Lunge og bryst- hinnebetennelse	28	14	24	16	-	-	25	9	26	17	46	27	7	2	9	5	3	1
Fordøvelseslidelse	280	35	304	28	9	-	375	45	359	36	255	28	75	13	168	14	60	4
Kolikk	42	5	59	18	-	-	63	1	114	16	74	10	15	-	28	4	14	2
Akutt diaré.....	27	3	93	6	1	-	22	1	15	-	116	4	3	-	12	3	21	-
Lungeemfysem ..	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	15	15	-	-	2	2	-	-
Forgiftning	164	74	181	49	-	-	88	39	138	66	168	79	64	33	57	23	8	4
Innvollsorm.....	191	4	77	1	-	-	304	8	114	-	69	8	19	-	17	-	22	1
Hudparasitter ..	130	-	182	-	8	-	347	-	155	-	138	-	50	-	154	-	74	-
Hjernebetennelse.	25	-	8	4	1	-	1	-	39	11	40	19	-	-	1	-	-	-
Nyre- og urinveis- lidelser	15	5	129	7	-	-	7	6	5	5	12	8	2	-	3	2	3	3
Sterilitet	68	4	124	1	-	-	107	20	159	-	92	-	34	-	3	-	36	-
Hudutslett.....	320	1	203	3	7	-	357	-	395	-	299	1	93	-	164	-	51	-
Skurv	20	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	93	-	5	-
Traum. indigestion	1	1	-	-	-	-	1	1	3	3	-	-	2	1	2	2	-	-
Uregelm. fødsler.	97	10	90	8	-	-	120	4	84	4	46	3	16	-	55	1	14	-
Misfostre	25	19	11	7	-	-	2	1	10	2	-	-	-	-	7	-	1	1
Skjede- og bør- vrenkning	32	25	33	18	-	-	26	19	27	19	10	9	3	2	9	9	2	1
Bordreining	2	-	1	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etter- byrd	7	-	44	-	-	-	-	-	5	-	5	1	-	-	1	-	-	-
Kasting (ikke smittsom).....	22	-	3	-	-	-	8	1	18	-	5	1	3	-	3	1	-	-
Melkefeber	11	1	7	2	-	-	40	-	65	3	8	-	2	-	11	-	5	-
Børbetennelse ..	13	1	17	3	-	-	31	4	16	3	6	1	-	-	3	1	4	1
Jurbetennelse ...	21	1	30	-	-	-	45	9	71	6	26	1	18	1	10	1	7	-
Pattelidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	6	-	-	-	34	1	4	-	7	2	-	-	4	2	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	2	364	21	258	21	3	-	237	2	336	12	745	44	636	31	66	7	45	1	2	-
2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	3	-	50	-	-	-	15	1	77	-	78	2	49	-	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	63	15	29	8	-	-	53	14	89	19	168	19	166	32	6	-	14	-	-	-
-	-	6	5	23	15	-	-	10	2	13	4	30	14	10	5	1	1	-	-	-	-
9	-	56	9	106	11	2	-	31	2	32	-	57	8	53	3	9	-	-	-	-	-
2	-	8	3	30	4	-	-	6	-	14	1	28	4	32	2	6	-	1	-	-	-
6	-	1	1	8	-	-	-	11	-	90	5	47	8	40	7	8	1	-	-	-	-
11	2	82	50	22	14	-	-	22	9	12	6	8	3	15	4	9	5	-	-	-	-
17	-	3	-	31	1	-	-	-	-	2	-	21	2	68	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24	-	23	-	-	-	5	-	66	-	77	-	108	-	10	-	11	-	-	-
-	-	-	-	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17	-	20	-	16	-	-	-	7	-	31	-	12	-	10	1	5	-	2	-	-	-
9	-	14	-	95	11	-	-	2	-	78	5	84	-	103	1	9	-	3	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	30	3	16	-	-	-	6	1	6	-	45	5	30	4	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	4	2	8	5	5	2	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19	-	2	-	-	-	4	-	2	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
3	-	6	1	6	-	-	-	1	1	1	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	13	1	18	-	7	1	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akers- hus		Oslo		Hed- mark		Oppland		Buske- rud		Vestfold		Tele- mark		Aust- Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Kryptorchidope- rasjoner	7	1	10	-	-	-	23	-	22	-	14	-	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner ...	739	-	1644	1	-	-	2372	-	1097	3	1594	3	250	1	714	-	90	-
Karsinomer og sarkomer	1	1	9	6	-	-	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-	4	2
Sene- og klauv- lidelser	56	-	30	-	4	-	42	-	101	8	155	5	13	-	37	2	14	-
Ledd og slimsekk- lidelser	28	3	72	2	1	-	67	1	66	4	11	-	3	-	38	-	21	2
Øyenlidelser	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	32	1	-	-	-	-
Hjertelidelser ...	100	68	108	102	-	-	77	70	90	79	137	108	33	29	54	54	18	14
Kirurg. tilfelle ..	158	17	264	26	6	-	222	14	152	8	157	11	60	1	50	9	38	4
Tannsykdommer	4	-	1	-	-	-	18	-	7	-	-	-	3	-	-	-	2	-
Mangelsykdommer	1232	150	1366	207	42	-	1678	203	1275	156	854	68	775	63	580	64	340	40
Drektighetsunder- søkelser	-	-	39	-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Trikinunder- søkelser	7162	-	6849	-	30	-	7972	-	7616	-	4955	-	3918	-	4488	-	2087	-
Profylaktisk serumbehandl..	794	-	1401	-	29	-	1116	-	1309	-	1224	-	386	-	950	-	96	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	46	2	174	43	-	-	200	35	166	19	107	11	45	9	94	4	59	9
Hund.																		
Luftveiskatarr ..	8	-	10	-	115	-	35	-	3	-	81	-	22	-	26	-	3	-
Trikinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringorm	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	2	-	8	-	8	-	-	-	4	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Hvalpesyke	581	227	645	247	1277	554	161	55	152	57	455	117	132	84	275	55	36	9
Rosen	-	-	19	1	31	4	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
Stivkrampe	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpediaré	-	-	1	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	12	3	88	35	20	6	6	2	1	1	32	14	2	-	5	1	-	-
Fordøvelseslidelser	78	3	384	1	593	12	42	5	58	3	79	2	26	2	69	3	21	-
Kolikk	14	-	13	-	47	2	9	-	12	-	63	1	7	-	9	2	3	-
Akutt diaré	33	5	9	-	46	8	6	-	5	1	22	-	-	-	3	-	2	-
Lungeemfysem ..	-	-	15	-	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	27	9	103	27	36	3	16	10	11	8	46	23	4	1	6	4	1	-
Innvollsorm	151	-	411	-	433	1	57	-	66	-	293	15	54	-	53	-	16	-
Hudparasitter ..	136	-	163	-	1052	-	48	-	37	-	135	-	23	-	57	-	18	-
Hjernebetennelse.	2	-	1	-	43	7	-	-	2	-	30	26	-	-	-	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	25	-	14	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og urinveis- lidelser	11	3	90	25	90	20	16	2	4	3	34	7	5	2	4	1	-	-
Sterilitet	6	-	6	1	24	-	6	-	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Hudutslett	128	4	272	-	330	5	85	-	64	-	274	1	34	-	58	1	31	-
Skurv	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Uregelm. fødsler .	21	2	120	2	66	11	20	2	5	-	14	2	4	-	4	-	1	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
1	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	94	-	10	-	-	-	1	-	-	-
7	-	115	1	108	-	17	-	185	1	283	-	1173	-	935	-	22	-	24	-	-	-
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	1	16	-	1	-	3	-	2	-	5	-	7	-	1	-	1	-	-	-
-	-	9	2	-	-	-	-	4	-	9	-	6	-	7	-	4	1	2	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	29	28	16	15	-	-	26	24	7	6	24	21	49	43	2	2	-	-	-	-
4	-	58	1	87	4	-	-	51	2	20	-	53	4	66	4	18	-	4	-	1	-
-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
37	7	227	31	308	22	1	-	192	9	379	27	380	23	524	8	46	5	31	-	6	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	-	713	-	455	-	23	-	1571	-	934	-	1933	-	2913	-	134	-	44	-	1	-
43	-	362	-	98	-	-	-	191	-	149	-	176	-	397	-	5	-	7	-	-	-
2	-	89	45	67	10	2	-	29	2	33	3	72	4	86	12	11	1	5	-	-	-
-	-	13	-	4	-	14	-	1	-	23	-	28	-	7	-	2	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-
125	48	262	103	59	32	334	53	31	20	233	113	692	234	170	47	177	112	293	81	52	25
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	4	3	-	-	-	-	13	4	7	2	10	1	4	3	16	-	-	-
21	-	71	1	12	-	33	-	4	-	27	2	44	2	16	-	15	-	-	-	7	1
3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	11	-	12	1	3	-	5	-	6	-	2	-
7	-	3	2	1	-	-	-	2	1	37	2	9	1	9	1	-	-	13	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	9	1	-	-	4	3	1	-	11	4	25	10	6	1	5	3	9	3	-	-
22	-	152	-	32	-	22	-	15	1	36	-	182	-	54	-	19	-	32	-	25	-
30	-	70	-	22	-	24	-	6	-	56	-	56	-	41	-	20	-	16	-	35	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	3	2	-	-	5	5	1	-	2	-	32	4	4	3	4	1	12	1	-	-
-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
19	-	116	-	15	-	39	-	8	-	65	-	31	-	43	-	19	-	58	-	11	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	5	1	2	-	5	1	-	-	6	-	14	2	3	-	-	-	2	-	1	-

Tabell IV.	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Sykdommer hos:																		
Misfostre	1	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Skjede- og børvrenkning	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilbakeholdt etterbyrd	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekklampi	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børbetennelse ..	5	1	70	-	39	7	2	-	-	-	13	2	-	-	2	-	2	-
Jurbetennelse ...	1	-	49	-	11	-	-	-	2	-	2	-	5	-	4	-	-	-
Kastrasjoner ...	11	-	1	-	4	-	10	-	13	-	9	-	2	-	12	-	19	-
Karsinomer og sarkomer	5	1	-	-	64	6	8	1	1	-	7	-	1	-	3	1	-	-
Sene- og klostidelser	19	-	4	-	40	-	2	-	2	-	3	-	1	-	-	-	1	-
Ledd- og slimsekk- lidelser	18	2	57	-	93	1	5	-	6	-	-	-	1	-	8	-	1	-
Øyenlidelser	68	1	329	1	309	4	66	1	34	-	112	-	1	-	28	-	3	-
Hjertelidelser ...	6	-	12	12	18	2	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	134	6	585	5	1607	22	132	5	58	3	204	4	35	-	53	-	22	-
Tannsykdommer	1	1	26	-	27	-	1	-	5	-	6	-	11	2	2	-	-	-
Mangelsykdommer	59	5	6	-	85	3	22	-	2	-	58	1	11	2	8	-	5	1
Drektighetsundersøkelser	-	-	-	-	8	-	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkelser	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profylaktisk serumbehandl..	31	-	2	-	27	-	7	-	23	-	6	-	1	-	22	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	39	-	148	2	580	22	24	1	23	-	39	2	16	-	38	-	27	-
Katt																		
Luftveiskatarr ..	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
Trikinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ringorm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
«Kattesyke»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og brysthinnebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøyelseslidelser	11	3	46	-	20	-	2	1	-	-	4	-	-	-	2	1	3	-
Kolikk	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	10	7	1	1	1	1	-	-	1	1	4	2	-	-	1	1	2	-
Innvollsorm	9	4	3	1	10	-	13	-	7	-	3	-	2	-	7	2	-	-
Hudparasitter ..	4	-	3	-	5	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Nyre- og urinveislidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett	7	1	-	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	-	3	-	-	-
Skurv	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler ..	2	1	5	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Skjede- og børvrenkning	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eklampsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Borbetennelse ..	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetennelse	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Kastrasjoner ...	6	-	3	-	14	-	7	-	4	-	2	-	3	-	8	-	6	-
Karsinomer og sarkomer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sene- og klolidelser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øyenlidelser	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	2	-	62	-	69	1	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tannsykdommer ..	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mangelsykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	19	5	-	-	4	-	5	-
Fjerde.																		
Skabb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Smittsom hønse-lammelse	3	3	-	-	-	-	4	4	5	5	-	-	-	-	15	15	-	-
Fordøyelseslidelser	43	4	1	1	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-	8	3	29	-
Kolikk	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koksidiøse	128	75	-	-	29	-	79	26	10	10	2	2	-	-	-	-	-	-
Forgiftning	3	1	11	11	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	15	10	13	7
Innvollsorm	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Hudparasitter ..	160	-	161	-	-	-	30	-	32	-	52	-	-	-	80	-	70	-
Nyre- og urinveislidelser	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egglederbetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Karsinomer og sarkomer	1	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slimsekklidelser ...	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Øyenlidelser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Hjertelidelser ...	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	1	-	411	10	156	-	-	-	-	-	10	-	-	-	5	-	-	-
Mangelsykdommer	126	-	-	-	-	-	10	2	60	32	33	6	-	-	23	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	3	-	2	1	7	1	18	-	346	-	28	5	-	-	218	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
1	-	5	-	-	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	51	-	9	-	68	-	5	-	107	-	48	1	24	-	16	-	17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	12	-	1	-	2	-	3	-	10	-	5	-	4	-	4	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
-	-	29	29	1	1	6	6	1	-	4	-	7	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1	9	1	10	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
-	-	1	-	60	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
-	-	660	4	199	-	1	-	12	-	-	-	11	4	69	-	5	5	-	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Rev.																		
Luftveiskatarr ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinose	1	1	4	4	-	-	9	9	9	9	41	41	3	3	13	13	5	5
Ringorm	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	237	116	-	-	-	-	-	-
Hvalpesyke	6	5	10	8	-	-	40	40	-	-	180	130	-	-	-	-	-	-
Ondartet ødem ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rosen	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hvalpediaré	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-	8	-	-	-	9	9	-	-
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	8	4	1	1	-	-	-	-
Fordøvelseslidelser	49	5	-	-	-	-	56	6	50	10	19	7	-	-	35	5	2	2
Kolikk	-	-	-	-	-	-	3	1	5	1	8	1	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	2	-	-	-	-	-	10	-	14	3	4	-	-	-	3	2	-	-
Koksidiose	15	-	12	3	-	-	13	9	19	8	-	-	-	-	10	8	-	-
Forgiftning	4	3	7	4	-	-	33	26	97	61	191	35	13	11	17	9	20	-
Innvollsorm	1155	6	196	10	-	-	81	2	1347	14	1461	11	313	22	461	3	562	6
Hudparasitter ..	44	-	2	-	-	-	35	-	43	-	132	-	-	-	110	-	24	-
Hjernebetennelse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blodurin (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyre- og urinveis- lidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sterilitet	174	-	151	-	-	-	271	-	246	3	53	-	12	-	120	-	41	-
Hudutslett	3	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	2	-	5	-
Uregelm. fødsler.	13	-	8	1	-	-	58	2	41	33	13	1	3	-	28	1	12	-
Misfostre	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børdreining	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasting (ikke smittsom)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Børbetennelse ..	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-
Jurbetennelse ...	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	12	1	-	-	3	-	-	-
Karsinomer og sarkomer	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
Sene- og klolidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ledd- og slim- sekkklidelser ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Øyenlidelser	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-
Kirurg. tilfelle ..	79	2	10	1	-	-	63	4	75	4	70	6	13	1	31	3	8	1
Tannsykdommer	-	-	1	-	-	-	-	-	10	-	2	-	-	-	3	-	-	-
Mangelsykdommer	466	14	436	47	-	-	656	75	738	69	372	36	87	10	188	13	91	7
Drektighetsunder- søkelser	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkel- ser	10	-	-	-	-	-	8	-	-	-	15	-	-	-	26	-	10	-
Profylaktisk serumbehandl. .	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	484	12	-	-	28	-	-	-
Andre behandlede sykdomstilfelle	12	-	10	3	-	-	11	-	38	-	72	-	16	-	41	-	1	1

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	2	2	29	29	-	-	25	25	35	35	30	30	30	30	-	-	3	3	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10	-	18	13	-	-	2	2	52	26	27	3	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	240	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-
-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
62	-	16	4	15	2	-	-	18	2	32	5	20	10	24	13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	2	2	13	5	-	-	17	2	49	25	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	41	16	33	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-
14	7	81	39	10	7	-	-	13	7	109	72	47	19	196	57	10	6	27	27	-	-
67	-	5959	10	683	-	-	-	3189	24	4964	45	960	19	588	-	697	3	776	-	-	-
-	-	36	-	13	7	-	-	3	-	995	-	60	-	3	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	199	-	50	-	-	-	367	-	797	-	95	-	161	-	15	-	42	-	-	-
-	-	32	-	4	-	-	-	10	-	35	-	40	-	2	-	2	-	1	-	-	-
4	-	30	-	4	-	-	-	23	-	18	2	19	2	5	-	6	1	13	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15	-	58	4	25	-	-	-	65	1	86	5	78	4	25	-	8	1	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	7	223	18	194	24	-	-	4137	31	1555	99	946	34	561	22	130	40	289	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	130	-	93	-	-	-	55	-	89	-	14	-	-	-	3	-	78	-	-	-
-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	303	-	47	-	250	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	112	5	3	-	-	-	31	-	586	11	85	3	24	-	42	-	13	-	-	-

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akers- hus		Oslo		Hed- mark		Opland		Buske- rud		Vestfold		Tele- mark		Aust- Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Andre dyr.																		
Trikinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Skabb	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lunge- og bryst- hinnebetennelse	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fordøvelseslidelser	29	22	3	1	-	-	1	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-
Kolikk	13	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akutt diaré	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Koksidiøse	825	533	428	137	300	-	380	339	241	170	585	186	13	13	305	95	44	16
Forgiftning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-
Innvollsorm	4	-	-	-	-	-	-	-	34	4	-	-	-	-	3	-	-	-
Hudparasitter ..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Sterilitet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hudutslett	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uregelm. fødsler .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børdreining	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eklampsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Børbetennelse ..	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jurbetennelse ...	3	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	3	2
Kastrasjoner ...	-	-	20	-	-	-	15	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karsinomer og sarkomer	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øyenlidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kirurg. tilfelle ..	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	4	-	-	-	2	-	-	-
Mangelsykdommer	-	-	303	15	-	-	155	4	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Trikinundersøkel- ser	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	4	-	1	-	4	-
Andre behandlede sykdomstilfelle.	-	-	4	-	-	-	5	-	-	-	18	2	-	-	-	-	-	-

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag.		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	15	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	9	22	15	21	21	53	43	18	16	90	41	20	5	31	27	-	-	17	15	-	-
-	-	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	48	-	-	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	41	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	30	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Tabell V.

Antall autoriserte veterinærer i Norge i 1944.

(Nombre de vétérinaires diplômés en 1944.)

Fylke (Département)	Autoriserte veterinærer (Vétérinaires diplômés)	Derav (Dont)		
		Distrikts- veterinærer ¹⁾ (Vétérinaires délégués)	I andre stillinger el. privat prakt. D'autres vétérinaires exerçants)	Ikke praktiserende ²⁾ (non exerçants)
Østfold	30	8	19	3
Akershus	37	12	20	5
Oslo	45	1	42	2
Hedmark	45	20	15	10
Opland	31	16	12	3
Buskerud	29	11	15	3
Vestfold	16	5	9	2
Telemark	18	9	7	2
Aust-Agder	11	4	5	2
Vest-Agder	8	4	3	1
Rogaland	21	6	13	2
Hordaland	12	8	3	1
Bergen	5	1	2	2
Sogn og Fjordane	14	9	5	—
Møre og Romsdal	21	13	6	2
Sør-Trøndelag	24	14	8	2
Nord-Trøndelag	16	10	5	1
Nordland	10	8	1	1
Troms	5	4	1	—
Finnmark	2	2	—	—
Utenlands og ukjent adresse	31	—	—	—
Riket (<i>le royaume</i>) 1944...	431	165	191	44
—»— 1943...	432	163	209	39
—»— 1942...	422	162	206	39
—»— 1941...	411	161	206	30
—»— 1940...	399	161	201	23
—»— 1939...	392	161	194	23
—»— 1938...	386	159	187	26
—»— 1937...	381	156	187	23
—»— 1936...	377	157	180	25
—»— 1935...	375	157	176	24
—»— 1934...	366	156	170	22
—»— 1933...	353	157	156	24
—»— 1932...	341	158	145	22
—»— 1931...	324	159	125	25
—»— 1930...	299	159	105	24
—»— 1925...	257	157	78	13
—»— 1920...	248	145	81	13
—»— 1915...	246	137	88	9
—»— 1910...	234	130	85	7
—»— 1905...	199	108	83	4
—»— 1900...	148	84	53	6
—»— 1895...	133	69	46	13

¹⁾ Herunder fylkesveterinærer og politiveterinærer.²⁾ Herunder pensjonerte.

II.

Den offentlige kjøttkontrollen 1943.

Alminnelig oversikt.

For den offentlige kjøttkontrollen gjelder lov nr. 5 av 19 mars 1942 om offentlige slaktehus, offentlig kjøttkontroll m. v. jfr. endringslover, lov nr. 4 av 20 august 1942 og lov nr. 1 av 15 april 1943. Videre gjelder følgende forskrifter m. v. som er utferdiget i medhold av den nevnte lov: 1. forordning av 4 juni 1942 om offentlig kjøttkontroll og om innførsel av kjøtt, flesk m. v., 2. instruks av 9 juni 1942 for kontrollveterinærene og deres hjelpere, om undersøkelse og stempling av kjøtt og flesk m. v. ved den offentlige kjøttkontroll, 3. rundskriv av 10 juni 1942 om offentlige kjøttkontrollstasjoner, 4. rundskriv av 11 juni 1942 om plan, innredning og utstyr av offentlige slaktehus, 5. forordning av 10 juni 1942 om oppkreving av kjøttkontrollavgift, 6. rundskriv av 15 juni 1942 om lønnsregulativ for kontrollveterinærene og forskrifter om tilskudd og fordeling av kjøttkontrollavgiften, 7. rundskriv nr. 42 av 17 mars 1943 og rundskriv nr. 47 av 20 juli 1944 om instruks for kontrollveterinærene om undersøkelse og bedømmelse av hvalkjøtt, jfr. rundskriv nr. 62 av 13 august 1943 om avgift for kontroll av hvalkjøtt utenfor kontrollstasjonene eller utenfor de fastsatte kontrolltider, 8. rundskriv nr. 84 av 15 desember 1943 om plan, innredning og utstyr av slakterier.

Det er offentlig kjøttkontroll i følgende byer: Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Brevik, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Halden, Hamar, Harstad, Haugesund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kongsvinger, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Molde, Moss, Narvik, Notodden, Oslo, Porsgrunn, Risør, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Tønsberg og herredene Askim, Kyrkjebø, Lillestrøm, Odda, Skotterud, Tinn og Voss.

I Bergen, Drammen, Egersund, Halden, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Voss er det kommunale slaktehus. Av disse er slaktehusene i Bergen, Drammen, Egersund, Halden, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Oslo, Stavanger og Trondheim godkjent som offentlige slaktehus, liksom det i disse kommuner er innført slaktetvang.

Til slaktehuset på Voss som i 1943 ikke var godkjent som offentlig slaktehus, var det i 1943 ikke knyttet slaktetvang.

Ved kongelig resolusjon av 3 nov. 1917 ble kjøttkontroll anordnet ved Fellesslakteriet A/S på Løren i Østre Aker. Senere er Fellesslakteriet A/S av Innenriksdepartementet godkjent den 8 februar 1943 som offentlig slaktehus (og svineslakteriet som eksportslakteri) likesom det fortsatt er offentlig kjøttkontroll (jfr. ovennevnte lovs § 7).

Regler for innførsel av husdyr og smitteførende gjenstander — heri innbefattet innførsel av kjøtt og fleisk — undergikk i 1943 ingen endringer for så vidt kjøttinnførselen angår, jfr. dog forordningen av 4 juni 1942, kap. 3 og 4.

Ved kongelig resolusjon av 7 oktober 1932 er det utferdiget regler vedrørende kontroll med utførsel av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige og i medhold herav har Landbruksdepartementet etter foretatte besiktigelser under 29 august 1933 godkjent Fellesslakteriet, Løren i Østre Aker (jfr. senere skrivelse av 8 februar 1943) og Stavanger kommunale Slakteanlegg som «eksportslakterier». Slakteriene er som eksportslakterier tildelt henholdsvis numrene 01 og 02.

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 29 august 1933 er likeledes i medhold av § 10 i den ovennevnte kgl. resolusjon av 7 oktober 1932 reglene for eksport av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige også gjort gjeldende for utførsel av ferskt kjøtt — heri innbefattet lettsaltet fleisk (bacon and ham) — fra Norge til Storbritannia, og således at det lettsaltede fleisk (bacon and ham) skal tilberedes og behandles etter de regler som Veterinærdirektøren til enhver tid fastsetter. I henhold hertil har Veterinærdirektøren under 29 august 1933 utferdiget spesielle regler for tillaging og behandling av bacon bestemt for eksport til Storbritannia (inntatt som bilag til årsberetningen for 1932).

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 3 oktober 1935 er de samme bestemmelser gjort gjeldende ved utførsel av ferskt kjøtt fra Norge til Frankrike.

*

De i de senere år ved den offentlige kjøttkontroll undersøkte antall dyreskrotter (i hele tall) stiller seg således:

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1908	124 935	3 866	83 197	212 151	130 321
1909	139 261	3 637	73 877	230 899	150 204
1910	156 892	4 645	68 300	217 321	159 282
1911	169 194	6 161	80 042	235 347	172 855
1912	152 798	6 453	96 552	247 213	159 390
1913	146 189	6 377	82 296	247 846	157 908
1914	164 798	5 477	94 417	211 883	162 288
1915	190 698	6 384	76 860	226 721	183 327
1916	144 206	7 027	51 181	212 162	154 552
1917	189 076	4 992	66 553	185 201	159 933
1918	167 158	8 853	38 635	207 006	158 710
1919	139 289	6 480	57 563	224 724	149 542
1920	179 931	7 353	91 176	272 533	173 051
1921	172 122	9 775	102 220	306 182	214 493
1922	188 565	9 424	99 339	302 848	211 473
1923	196 371	9 625	135 135	327 341	228 181
1924	180 804	11 520	139 126	303 303	236 063

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1925	154 967	8 950	121 666	286 779	208 431
1926	170 571	5 349	165 465	318 295	205 315
1927	174 588	5 243	220 055	313 055	213 492
1928	188 819	5 894	191 736	356 913	234 031
1929	184 340	6 434	201 263	335 634	225 009
1930	171 277	5 605	258 960	312 998	206 037
1931	168 488	3 725	315 304	364 082	201 635
1932	189 483	3 358	281 591	384 234	221 787
1933	197 972	4 188	318 954	403 218	233 392
1934	172 466	4 622	362 524	354 189	218 372
1935	176 631	4 781	328 354	358 170	228 810
1936	195 305	4 681	307 611	367 384	229 199
1937	180 925	4 837	330 530	343 225	228 560
1938	173 684	4 782	337 317	357 605	230 993
1939	197 045	5 779	320 164	370 539	261 155
1940	225 578	9 657	211 103	262 581	234 865
1941	71 574	5 149	48 181	52 024	64 867
1942	77 794	5 757	18 782	54 927	92 794
1943	64 453	5 224	5 087	46 806	111 539

*

På de følgende tabeller vil finnes sammendratt de tabellariske beretninger fra de forskjellige kommuner, hvori kontroll har vært i virksomhet, således at tabell A viser den samlede kjøttmengde (antall kjøttskrotter) som har passert de forskjellige kontrollstasjoner i løpet av året med samtidig angivelse av, fra hvilket land kjøttet stammer.

I tabell B angis på samme måte det antall kjøttskrotter, som er stemplet med 2. klasses stempel.

Tabell C angir på samme vis antall av kasserte kjøttskrotter, vekten av de konfiskerte slakt samt vekten av kasserte organer og avfall.

Tabell D angir de utenfor hovedstasjonene kontrollerte kjøttmengder, deres klassifikasjon m. v.

Tabell E viser den samlede mengde ferskt slaktekjøtt som i årets løp er kontrollert. Likeledes er tatt med vekten i kg av de kontrollerte slakt og verdien av den innbetalte kontrollavgift for 1943.

Tabell F angir de vesentligste årsaker til 2. klasses stempeling og kassasjon av kjøtt.

Tabell G vedrører kontrollen av det fra utlandet innførte oppdelte kjøtt, det såkalte t ø n n e k j ø t t (jfr. ovennevnte lov av 19 mars 1942 og forordningen av 4 juni 1942, kap. 4).

Tønnekjøttkontroll har i årets løp vært i virksomhet i følgende byer:

Alesund, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Horten, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg.

Tabell A.

Antall av slakt som i 1943 er undersøkt på kontrollstasjonene.

(Nombre de viandes de boucherie examinées aux bureaux de contrôle en 1943.)

Kommune	I alt undersøkt							
	Storfe	Hest	Svin	San	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr
Ålesund	1 475	78	94	414	221	2 262	563	Kg 550 994
Arendal	427	41	8	148	-	343	1	24 724
Askim	127	14	12	-	1	443	-	1 540
Bergen	2 913	150	96	5 818	1 129	6 640	801	136 794
Bodø	567	70	8	293	2	181	250	18 810
Brevik	44	8	2	10	-	100	11	2 737
Drammen	1 264	117	19	66	19	1 871	5	68 099
Fredrikstad Ø.	313	24	13	-	-	962	-	-
Fredrikstad V.	446	43	28	2	-	1 508	12	-
Gjøvik	769	64	24	182	-	1 480	-	-
Halden	220	33	99	16	3	1 672	71	7 300
Hamar	1 730	101	148	163	1	1 960	-	11 772
Harstad	611	63	4	281	15	520	313	25 777
Haugesund	292	17	41	1 404	10	745	22	-
Holmestrand	52	5	2	-	-	281	-	-
Horten	333	39	18	3	-	832	-	14 178
Hønefoss	251	45	9	9	14	692	-	-
Kongsberg	114	31	1	2	5	573	-	10 045
Kongsvinger	238	27	4	19	-	282	61	-
Kragerø	95	26	1	62	-	351	38	19 671
Kristiansand	1 268	102	89	481	8	1 607	487	29 003
Kristiansund	1 127	98	13	737	75	646	45	16 848
Kyrkjebø	138	7	5	86	23	271	5	1 066
Larvik	918	75	56	68	1	921	135	13 778
Lillehammer	641	39	32	642	97	2 050	223	3 945
Lillestrøm	277	28	4	8	-	1 064	-	15 601
Molde	701	54	3	113	11	564	-	-
Moss	767	84	155	11	-	1 595	-	-
Narvik	449	35	76	80	1	102	62	26 066
Notodden	252	24	5	36	40	745	-	7 534
Odda	157	8	1	100	78	104	24	572
Oslo	11 401	1 447	672	4 072	562	29 154	3 320	333 006
Porsgrunn	176	53	178	17	3	328	52	9 680
Risør	77	5	27	6	-	335	7	44
Sandefjord	577	36	23	2	-	707	80	3 620
Sarpsborg	1 288	76	95	1	1	2 151	9	15
Skien	735	100	30	134	131	1 719	-	5 850
Skotterud	54	13	-	2	-	31	1	-
Stavanger	1 694	105	373	13 672	12	8 236	-	-
Tinn	116	22	9	29	11	225	1	10 444
Tromsø	827	66	-	1 740	159	1 595	495	84 932
Trondheim	6 378	713	105	2 634	573	6 586	6	385 824
Tønsberg	1 021	116	26	11	-	1 888	-	4 462
Voss	307	34	2	139	9	493	109	1 216
Fellesslakteriet	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total) ...	43 927	4 336	2 610	33 713	3 215	86 815	7 209	1 845 947

Tabell B.

**Antall av slakt som i 1943
er stemplet med 2nen klasse på kontrollstasjonene.**
(*Nombre de viandes de boucherie marquées avec l'estampille
de II^{me} classe.*)

Kommune	I alt 2nen klasse							
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjokalv	Andre dyr
								Kg
Ålesund	17	-	2	10	14	6	-	-
Arendal	1	-	1	-	-	-	-	-
Askim	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	32	5	22	18	5	15	2	-
Bodø	14	1	3	15	-	1	8	-
Brevik	-	-	-	-	-	-	-	240
Drammen	29	1	4	5	-	11	-	-
Fredrikstad Ø.	9	1	2	-	-	-	-	-
Fredrikstad V.	13	1	3	-	-	17	-	-
Gjøvik	60	4	6	12	-	35	-	-
Halden	4	-	2	-	-	3	-	-
Hamar	7	-	8	-	-	3	-	-
Harstad	-	-	-	2	2	1	-	-
Haugesund	11	1	1	7	-	20	-	-
Holmestrand	2	-	-	-	-	1	-	-
Horten	13	2	1	-	-	8	-	-
Hønefoss	5	-	1	-	-	2	-	-
Kongsberg	1	-	-	-	-	-	-	-
Kongsvinger	9	-	-	-	-	4	-	-
Kragerø	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansand	2	-	4	-	-	-	-	-
Kristiansund	28	-	3	19	7	7	-	-
Kyrkjebo	4	-	1	1	2	16	-	-
Larvik	7	-	9	-	-	1	-	-
Lillehammer	9	1	8	7	6	38	-	-
Lillestrøm	-	-	-	-	-	-	-	-
Molde	16	1	1	8	-	7	-	-
Moss	21	3	13	-	-	23	-	-
Narvik	7	-	-	-	-	-	-	-
Notodden	15	1	4	4	2	3	-	-
Odda	5	-	-	2	-	2	-	179
Oslo	162	24	117	29	8	204	27	-
Porsgrunn	3	3	9	-	-	1	-	-
Risør	1	-	-	1	-	3	-	-
Sandefjord	5	-	1	-	-	-	-	-
Sarpsborg	5	-	5	-	-	12	-	-
Skien	9	-	4	-	-	4	-	-
Skotterud	2	-	2	-	-	-	-	-
Stavanger	28	2	47	82	2	32	-	-
Tinn	1	-	-	-	-	-	-	-
Tromsø	15	3	-	9	-	14	-	-
Trondheim	60	-	21	44	2	65	-	23
Tønsberg	12	1	1	-	-	6	-	-
Voss	2	-	1	1	-	4	-	-
Fellesslakteriet	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total)	646	55	307	276	50	569	37	442

Tabell C.

Antall av slakt som i 1943 er kassert på kontrollstasjonene.

(Nombre de viandes de boucherie saisies aux bureaux de contrôle.)

Kommune	I alt kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr		
								Kg		
Ålesund	12	1	-	2	1	21	1	-	1 587	399
Arendal	1	-	2	2	-	-	-	2	401	30
Askim	-	-	-	-	-	4	-	-	52	29
Bergen	26	8	3	14	4	193	5	3	6 297	199
Bodø	-	-	-	2	-	1	-	500	548	55
Brevik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drammen	10	1	1	1	-	14	-	-	1 551	533
Fredrikstad Ø. .	3	-	-	-	-	1	-	-	667	148
Fredrikstad V. .	2	-	-	-	-	16	-	-	769	566
Gjøvik	4	-	-	1	-	17	-	-	738	466
Halden	8	2	2	1	-	41	1	-	2 003	163
Hamar	6	-	-	12	-	25	-	-	1 402	900
Harstad	2	-	-	-	-	2	-	932	1 151	-
Haugesund	1	1	-	3	-	4	-	-	504	72
Holmestrand	-	-	-	-	-	2	-	-	44	12
Horten	1	-	-	1	-	8	-	1 048	1 410	1 232
Hønefoss	3	-	-	-	-	4	-	-	382	133
Kongsberg	-	-	-	-	1	1	-	-	22	4
Kongsvinger....	10	-	-	1	-	4	1	-	943	15
Kragerø	2	-	1	-	-	6	1	50	409	39
Kristiansand ...	12	2	2	4	-	12	3	3	4 695	792
Kristiansund ...	9	2	1	3	-	2	-	-	1 792	825
Kyrkjebø	-	-	-	-	-	4	-	-	68	77
Larvik	-	-	1	-	-	4	-	-	256	226
Lillehammer....	4	1	2	5	6	29	-	-	1 388	198
Lillestrøm	7	1	1	1	-	10	-	526	898	24
Molde	11	4	-	2	-	24	-	-	2 307	292
Moss	1	-	1	-	-	33	-	-	741	713
Narvik	3	-	-	1	-	4	2	368	880	38
Notodden	-	-	-	-	-	10	-	-	220	91
Odda	1	-	-	1	-	1	-	60	175	10
Oslo	46	6	21	16	24	606	14	10 487	17 114	13 919
Porsgrunn.....	-	-	1	-	1	2	-	-	69	104
Risør	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
Sandefjord	3	1	1	-	-	13	1	800	2 008	303
Sarpsborg	4	1	-	-	-	14	-	-	1 004	137
Skien	1	1	-	-	-	4	-	-	587	182
Skotterud	-	-	-	-	-	1	-	-	57	22
Stavanger	9	1	3	12	-	31	-	-	2 299	-
Tinn	3	-	1	1	1	-	1	-	467	83
Tromsø	13	5	-	18	1	15	-	1 262	3 863	-
Trondheim	69	9	-	40	9	88	-	16 208	28 338	4 511
Tønsberg.....	3	-	-	1	-	13	-	-	2 021	642
Voss.....	1	-	-	-	-	4	-	-	137	62
Fellesslakteriet .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt (total)	291	47	44	145	48	1 288	30	32 249	91 264	28 331

Tabell D.

Antall av slakt som i 1943 er
(Nombre de viandes de boucherie)

Kommune	I alt undersøkt								2 nen		
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin
Ålesund	-	-	-	-	-	-	-	Kg	-	-	-
Arendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Askim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen	6 091	157	210	717	46	4 944	748	-	1	1	1
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brevik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drammen	378	34	106	26	2	135	1	-	3	1	1
Fredrikstad Ø.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredrikstad V..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gjøvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halden	502	54	257	2	-	557	9	-	-	-	2
Hamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harstad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haugesund	366	51	25	374	6	1 888	15	-	2	-	-
Holmestrand ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hønefoss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsvinger...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kragerø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansand ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kristiansund ..	309	8	4	5	-	2	-	-	3	-	-
Kyrkjebø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lillehammer...	624	48	461	15	14	27	22	-	3	2	9
Lillestrøm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Molde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narvik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Notodden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porsgrunn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sandefjord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarpsborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skotterud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stavanger	2 883	192	244	8 496	1	7 239	-	-	16	1	-
Tinn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Tromsø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trondheim	2 892	115	367	44	2	138	10	21	1	-	9
Tønsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fellesslakteriet	6 481	229	803	122	6	1 780	-	-	2	-	40
I alt (total)	20 526	888	2 477	9 801	77	16 710	805	21	31	5	70

undersøkt i de offentlige slaktehus.

examineés aux abattoire public.)

klasse					K a s s e r t							Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	
				Kg								Kg	
1													2 471
					3	3	1			2			1 042 369
					3	1				13			970 303
3		22								5			68 542
													278
					1		1						174 360
149	1	20			3	2		2		23			880 3 242
					1		4						239 14
					2		7			20			905 7 738
153	1	42	-	-	13	6	13	2	-	63	-	-	4 251 15 317

Tabell E.

Sammendrag av alt i året 1943

(Tableau récapitulatif du nombre

Kommune	I alt kontrollert								Vekt av alt kontrollert kjøtt i 1943	Innbetalt kontroll- i 1943 Kr.
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr		
Ålesund	1 475	78	94	414	221	2 262	563	Kg 550 994	Kg 803 085,3	8 046,29
Arendal	427	41	8	148	-	343	1	24 724	87 707,0	848,12
Askim	127	14	12	-	1	443	-	1 540	31 923,0	320,29
Bergen	9 004	307	306	6 535	1 175	11 584	1 549	136 794	1 485 766,5	14 928,11
Bodø	567	70	8	293	2	181	250	18 810	124 239,0	1 247,23
Brevik	44	8	2	10	-	100	11	2 737	15 017,0	15,60
Drammen	1 642	151	125	92	21	2 006	6	68 099	335 762,0	3 244,11
Fredrikstad Ø.	313	24	13	-	-	962	-	-	67 422,0	674,22
Fredrikstad V.	446	43	28	2	-	1 508	12	-	107 459,5	1 078,52
Gjøvik	769	64	24	182	-	1 480	-	-	177 698,0	1 782,15
Halden	722	87	356	18	3	2 229	80	7 300	192 796,0	1 873,68
Hamar	1 730	101	148	163	1	1 960	-	11 772	261 752,2	3 628,75
Harstad	611	63	4	281	15	520	313	25 777	136 036,8	1 362,52
Haugesund ..	658	68	66	1 778	16	2 633	37	-	165 828,2	1 670,17
Holmestrand ..	52	5	2	-	-	281	-	-	14 146,1	142,52
Horten	333	39	18	3	-	832	-	14 178	90 873,9	849,78
Hønefoss	251	45	9	9	14	692	-	-	55 397,7	554,04
Kongsberg	114	31	1	2	5	573	-	10 045	36 976,4	351,50
Kongsvinger ...	238	27	4	19	-	282	61	-	39 699,0	396,99
Kragerø	95	26	1	62	-	351	38	19 671	40 322,9	376,35
Kristiansand ..	1 268	102	89	481	8	1 607	487	29 003	279 582,0	2 795,82
Kristiansund ..	1 426	106	17	742	75	648	45	16 848	234 737,5	2 348,48
Kyrkjebø	138	7	5	86	23	271	5	1 066	22 126,7	222,24
Larvik	918	75	56	68	1	921	135	13 778	161 374,0	1 613,74
Lillehammer ...	1 265	87	493	657	111	2 077	245	3 945	289 203,0	2 892,03
Lillestrøm	277	28	4	8	-	1 064	-	15 601	86 689,0	778,58
Molde	701	54	3	113	11	564	-	-	86 606,0	866,66
Moss	767	84	155	11	-	1 595	-	-	174 189,0	1 744,24
Narvik	449	35	76	80	1	102	62	26 066	93 558,6	938,47
Notodden	252	24	5	36	40	745	-	7 534	53 180,4	489,81
Odda	157	8	1	100	78	104	24	572	24 276,0	237,61
Oslo	11 401	1 447	672	4 072	562	29 154	3 320	333 006	3 055 270,0	30 552,70
Porsgrunn	176	53	178	17	3	328	52	9 680	55 646,8	492,09
Risør	77	5	27	6	-	335	7	44	18 635,3	186,77
Sandefjord	577	36	23	2	-	707	80	3 620	103 631,0	1 038,51
Sarpsborg	1 288	76	95	1	1	2 151	9	15	237 175,1	2 378,68
Skien	735	100	30	134	131	1 719	-	5 850	165 251,0	1 594,14
Skotterud	54	13	-	2	-	31	1	-	10 877,8	108,80
Stavanger	4 877	297	617	22 168	13	15 475	-	-	1 297 979,0	12 979,79
Tinn	116	22	9	29	11	225	1	10 444	33 071,1	254,46
Tromsø	827	66	-	1 740	159	1 595	495	84 932	263 036,8	2 653,18
Trondheim	9 270	828	472	2 678	575	6 724	16	385 845	1 554 487,2	15 600,28
Tønsberg	1 021	116	26	11	-	1 888	-	4 462	221 115,0	2 211,15
Voss	307	34	2	139	9	493	109	1 216	64 550,0	634,40
Fellesslakteriet	6 481	229	803	122	6	1 780	-	-	1 080 235,1	10 807,71
I alt (total)	64 453	5 224	5 087	43 514	3 292	103 525	8 014	1 845 968	14 036 392,4	139 810,68

kontrollert ferskt slaktekjøtt.

de viandes examinées en 1943.)

2nen klasse								Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøtt- skrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr		
17	-	2	10	14	6	-	Kg	12	1	-	2	1	21	1	Kg	1 587	399
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	2	401	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	52	29
33	6	23	19	5	15	2	-	26	8	3	14	4	193	5	3	6 297	2 670
14	1	3	15	-	1	8	-	-	-	-	2	-	1	-	500	548	55
-	-	-	-	-	-	-	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	2	5	5	-	11	-	-	13	4	2	1	-	16	-	-	2 593	902
9	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	667	148
13	1	3	-	-	17	-	-	2	-	-	-	-	16	-	-	769	566
60	4	6	12	-	35	-	-	4	-	-	1	-	17	-	-	738	466
4	-	4	-	-	3	-	-	11	3	2	1	-	54	1	-	2 973	466
7	-	8	-	-	3	-	-	6	-	-	12	-	25	-	-	1 402	900
-	-	-	2	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	932	1 151	-
13	1	1	10	-	42	-	-	1	1	-	3	-	9	-	-	572	614
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	44	12
13	2	1	-	-	8	-	-	1	-	-	1	-	8	-	1 048	1 410	1 232
5	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	382	133
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	22	4
9	-	-	-	-	4	-	-	10	-	-	1	-	4	1	-	943	15
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	6	1	50	409	39
2	-	4	-	-	-	-	-	12	2	2	4	-	12	3	3	4 695	792
31	-	3	19	7	7	-	-	9	2	1	3	-	2	-	-	1 792	1 103
4	-	1	1	2	16	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	68	77
7	-	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	256	226
12	3	17	7	6	38	-	-	5	1	3	5	6	29	-	-	1 535	558
-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	1	-	10	-	526	898	24
16	1	1	8	-	7	-	-	11	4	-	2	-	24	-	-	2 307	292
21	3	13	-	-	23	-	-	1	-	1	-	-	33	-	-	741	713
7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	4	2	368	880	38
15	1	4	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	220	91
5	-	-	2	-	2	-	179	1	-	-	1	-	1	-	60	175	10
162	24	117	29	8	204	27	-	46	6	21	16	24	606	14	10 487	17 114	13 919
3	3	9	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	69	104
1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
5	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	13	1	800	2 008	303
5	-	5	-	-	12	-	-	4	1	-	-	-	14	-	-	1 004	137
9	-	4	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-	587	182
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	57	22
44	3	55	231	3	52	-	-	12	3	3	14	-	54	-	-	3 179	3 242
1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	-	467	83
15	3	-	9	-	14	-	-	13	5	-	18	1	15	-	1 262	3 863	-
61	-	30	44	2	65	-	23	70	9	4	40	9	88	-	16 208	28 577	4 525
12	1	1	-	-	6	-	-	3	-	-	1	-	13	-	-	1 021	642
2	-	1	1	-	4	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	137	62
2	-	40	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	20	-	-	905	7 738
677	60	377	429	51	611	37	442	304	53	57	147	48	1351	30	32 249	95 515	43 648

Tabell F.

De vesentligste årsaker til 2nen klasses stempling og kassasjon av kjøtt i året 1943.
(*Causes principales de la classification et des saisies*)

Sykdommer og feil	2nen klasse							Kassert								
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjølkalv	Andre dyr
Abnorm lukt, brunstlukt	-	-	250	11	2	15	-	Kg	5	1	2	8	1	17	-	Kg
Absces	4	1	4	2	4	1	-	-	3	-	5	-	1	8	-	-
Avmagring	90	9	36	300	28	90	2	-	11	1	3	29	7	44	1	-
Aktinomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedervet eller slett beh., skittent	47	7	2	24	21	231	9	240	10	5	2	11	8	280	10	18 221
Beinbrudd	12	4	2	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
Beinskjørhet	34	-	-	3	-	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-
Beskadigelse, ytre	22	2	1	9	-	12	1	23	11	3	-	1	1	10	-	932
Blodurin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bråsott	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brysthinnebetennelse	18	-	8	-	1	1	-	-	3	-	1	1	1	2	-	-
Bukhinnebetennelse	77	1	1	3	1	9	-	-	28	3	4	8	3	81	1	-
Børsykdom	8	2	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
Diaré	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	54	1	-
Forgiftning	2	-	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
Fødselsbesvær	25	-	5	19	-	-	-	-	9	-	-	16	1	-	-	-
Gulsott	2	-	2	5	-	54	-	-	-	-	1	-	57	1	-	-
Hjernelidelse	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hjertesykdom	2	-	3	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-
Hjertesekkbetennelse	23	-	2	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
Hudsykdom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikter	3	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
Jurbetennelse	31	-	-	4	1	-	-	-	4	-	-	2	1	-	-	-
Kakeksi	4	-	-	-	-	-	-	-	26	3	8	31	16	28	-	-
Katarrfeber	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Leddsykdom	25	1	13	8	-	55	-	-	7	4	3	2	1	102	-	-
Leverlidelser	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Lungelidelser	5	2	1	-	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Mangelfull avblødning	1	1	1	3	-	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Mage- og tarmlidelser	20	6	3	2	-	78	1	-	11	9	3	5	1	219	-	-
Melkefeber	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Miltbrann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Navleårebetennelse	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
Nyresykdom	17	2	6	3	-	18	1	-	12	1	2	4	-	21	1	-
Nødslaktning	98	16	13	14	-	10	-	-	37	6	8	14	4	14	1	-
Overdrift	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parasitter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachitis	1	-	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Raslesyke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødsyke	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Selvdøde	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	4	-	21	-	-
Septiske tilstander	-	-	-	-	-	-	-	-	24	1	4	1	5	304	-	-
Stivkrampe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Svulster	4	4	1	-	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-
Tinter	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Trikinose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Trommesyke	12	-	-	-	-	6	-	-	10	-	-	1	2	-	-	-
Tuberkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ufullbårne, umodne	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-
Vatersot	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-
Ødem og emfysem	3	2	-	2	-	15	1	-	11	3	-	2	-	5	1	-
Muskellidelser	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	3	1	-
Mangelsykdommer	55	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-
Vaksinasjonsdyr	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell G.

Tønnkjøtt-kontrollen 1943.

(Contrôle sur la viande en tonneaux de 1943.)

Kommune	I alt innført, kilogram					Beslaglagt, kilogram					Hvorfra innført
	Heste- kjøtt	Storfe- kjøtt	Saue- kjøtt	Svine- kjøtt	Orga- ner	Heste- kjøtt	Storfe- kjøtt	Saue- kjøtt	Svine- kjøtt	Orga- ner	
Ålesund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Arendal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bergen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bodø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Drammen ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fredrikstad ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Haugesund ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Horten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kristiansand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oslo	17 680	-	11 433	24 827	124 496	15	-	-	231	14	Danmark
	-	-	-	-	433	-	-	-	-	-	Ungarn
	-	-	-	-	444	-	-	-	-	-	Holland
	-	-	-	5 536	5 267	-	-	-	-	-	Sverige
	-	-	-	-	2 276	-	-	-	-	-	Tyskland
Porsgrunn....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Skien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stavanger ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trondheim ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tønsberg.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I alt (total)	17 680	-	11 433	30 363	132 916	15	-	-	231	14	

Tillegg I.

Årsberetning for Veterinærinstituttet.

Beretning over inkommet undersøkelsesmateriale 1943.

<i>Storfe: I alt 4 631 undersøkelser.</i>		<i>Antall prøver</i>	
Miltbrann	165	Mangelsykdom	1
derav 3 positive		Hjertelidelse	1
Lungelidelser	14	Abscess i hodet	1
derav 2 positive		Stomatitis necroticans	1
Tuberkulose	14	Antigenprøve	1
derav 11 positive		Omphalophlebitis purulenta	1
Leverlidelser	4	Ødeminfeksjon	1
Nyrelidelser	2	Miltbrannemfysem	2
Mage-tarmlidelser	10	Paratuberkulose	1
derav 9 positive		Peritonit	1
Koli-sepsis	50	Mastit	1
derav 32 positive		«Skarpt»	2
Diplococ-sepsis	18+	Hemoglobinuri	1
Bakt. u. av forskj. organer	54	Blodprøver t. u. f. smitts. kasting	3502
derav 22 positive, 27 negative,		derav 86 pos. og 31 mist.	
1 uegnet.			
1 strept. og stafylococ			
1 Gr. positive staver.			
2 Gr. negative staver.			
Svulster	19		
Parasittære lidelser	9		
derav 5 positive			
Melkeprøver t. u. f. mastit.	710		
derav 454 positive			
Kjemiske undersøkelser	27		
derav 10 positive:			
1 koksalt.			
4 bly.			
2 sink.			
1 sink og karbid.			
2 kunstgjødsl.			
Ekskrementprøver for paratsitt-			
undersøkelser	9÷		
Negative funn	1		
Uegnet	6		
Diverse	17		
derav:			
Venetrombose	1		
Kalvedifteritis	1		

Urinprøver	6	tastr.elong., 1 strong.papill, 2 rundorm, 1 ascariasis, 1 skabb- midd)	
derav 1 positiv			
Ekskrementprøver	2+		
Bakteriologiske unders.	62	Trikinunders	285
derav 39 positive		derav 1 +	
Negativt funn	2	Anemi	5
Uegnet	10	Svulster (lymfadenosis)	2
Diverse	33	Negative funn	1
derav:		Uegnet	8
Struma..... 1		Diverse.....	13
Nefritis pur. .. 1		derav:	
Endocardit 2		Glässers syke	3
Myocardit 1		Mangelsykd.	2
Stasemilt 1		Ryggradsabscess	1
Haseleddbet. .. 1		Halsabscess	1
Cervix-pr. 3 (— 2 pos.)		Nekrosebakt. i tungen 1	
Jurbet..... 4		Nekrose i tunge og gane.. 1	
Uterusslim 2 ÷		Fettvevsnekrose	1
Uterusbet. 1		Lymfadenitis h��norrhag.. 1	
B��rskrap	1 ÷	H��morrhagiae i fettet 1	
B��rpuss	1 +	Melkepr��ve, streptococ ... 1	
Vaginalsekret.. 7 (— 5 pos.)			
Etterbyrdspr... 1 ÷		<i>Sau: I alt 174 unders��kelser:</i>	
Foster	2 ÷	Koliinfeksjon.....	7
Pusspr��ve 1 ÷		Mage-tarmlidelser.....	9
Mangelsykd. 2		Ekskrementpr��ver	4+
Intox. v. R��d- sykeserum- fremst. 1		Parasitter	29
		derav 21 positive	
		Kjem. u., forgiftninger.....	6
		derav 4 positive (2 salt, 1 sink?, 1 salt + sink)	
<i>Svin: I alt 588 unders��kelser.</i>		Bakt. unders.	36
Tuberkulose	1 +	derav 10 positive	
R��dsyke, miltbrann.....	80	Negative funn	13
derav 18 + r��dsyke		Uegnet	18
Bakt. unders. vesentlig fra Pato- logisk-Anatomisk Institutt....	56	Diverse.....	52
derav 18 +		derav:	
Koli hos voksne	10	Bronchit	1
Koli hos sm��gris	10	Broncho-pneumoni	3
Koli + anemi hos sm��gris.....	1	Tuberkulose	1
Sm��grisd��delighet	5	Pseudotub.	2
Lungelidelser.....	8	Mastit + pleurit.....	1
Hjertelidelser	8	Listerella	4
Leverlidelser	14	Br��sott	2
Nyrelidelser	14	Nefritis	3
Mage-tarmlidelser	19	Hudsarcom?.....	1
Kjemiske u., forgiftninger	37	Lymfadenosis	2
derav 14 + (1 sink, 1 mugg, 9 salt, 3 f��rforgiftning)		Adenocarsin. hepat., pulm. et lgl.	1
Parasitter	11	Sarc.glob.lgl.....	1
derav 9 + (3 leverknuter, 1 me-		Svulst i underkjeven	1

Abscess.pulm.hep. et lien. . 1	Bakt. unders. 31
» » (b.purifasciens) 1	derav 7 +
Pyogenes abscess 1	Negative funn 3
Pyemi. 5	Diverse. 7
Navlebrokk 1	derav:
Leverikter. 1	Leverlidelser. 2
Deg. hjertemusk. 1	Nyresten 1
Anemi. 2	Nefritis uremica 1
Kakeksi 2	Dilatatio ventr. 1
Miltprøver. 2 ÷	Pyometra 1
Jurbet. 2	Ekskrementpr. 1 ÷
Mangelsykdom. 6	
derav 2?	
Epicard. ødemer i forkam-	
rene 1	<i>Katt: I alt 16 undersøkelser.</i>
Melkeprøver 3 ÷	Kattepest 9
	Parasitter. 2
	Kjem. u., forgiftninger 1 ÷
	Bakt. unders. 4 ÷
<i>Geit: I alt 41 undersøkelser:</i>	
Lungelidelser. 5	
derav 1 bronchit, 1 br.pneum.-	<i>Rev: I alt 572 undersøkelser.</i>
cat.jur., 1 aktinomykoselign.,	Hvalpesyke 2
2 br.pneum.	Paratyfus. 15
Mage-tarmlidelser 1	Koliinfeksjon. 19
Koliinfeksjon 1	Mage- og tarmbetennelse. 88
Parasitter 15	Akutt mage-overfylling. 11
Kjem. u., forgiftninger. 1	Tarmslyng 1
+ kobber	Lungelidelser. 7
Bakt. unders. 8	Nyrelidelser 2
derav 7 + (4 Listerella)	Sår med flegmone 1
Neg. funn 4	Parasitter 63
Uegnet 1	derav 25 coccidiose, 1 cocc. +
Diverse. 5	spolorm
derav:	Kjem. unders., forgiftning 15
Smittsom hjernebet. 1	derav 8 positive: 3 stryknin, 4
Sup. lidelser. 1	salt, 1 spor av sink
Dermat. et verrucosa 1	Antagelig mangelsykdom. 114
Skarpt 1	» matforgiftning. 41
Neg. funn 1	Matforgiftn. eller mangelsykdom 84
	Bakt. u. av organer 32
<i>Hund: I alt 100 undersøkelser.</i>	derav 5 positive og 2 uegnet
Lungelidelser. 2	Ekskrementprøver 11
Mage-tarmlidelser. 6	÷ paratyfus
Svulster 5	Muskeltrikinosose 2
derav 1 sarcom	Negative funn 15
Kjem. u., forgiftninger. 43	Uegnet 22
derav 22 + (15 stryknin, 4 ba-	Diverse. 27
rium, 2 kobber, 1 forgiftn. av	derav:
et organisk giftstoff?)	Anemi 13
Parasitter 2	Leverbristning 1
Furunkulosepuss t. vacc. 1	Nyrebekkenstein 1

Mageruptur.....	1
Invag. ilei in colon	1
Pleuritis	1
Sarcom.....	3
Atrofia testis	1
Vulvitis necroticans.....	1
Gonitis.....	1
Kraniebrudd	1
«Samsonrev»	1
Leptospirose	1

Mink: I alt 70 undersøkelser.

Mage-tarmlidelser.....	56
14 mangelsykdt.	
31 matforgiftn.	
8 foringsfeil.	
Bakteriologiske undersøkelser ...	3÷
Lymfadenosis	2
Negative funn.....	2
Uegnet	7

Diverse dyr: I alt 12 undersøkelser.

Elg	3÷
Hare	2
1 lungeorm og 1 mage-tarmbet.	
Ekorn.....	1÷
Grevling.....	2÷
Ilder	1
cocc.	
Fritter	2÷
Chinchillarotte	1÷

Kanin: I alt 1102 undersøkelser.

Pseudotuberkulose	32
derav 2?	
Koli-infeksjon.....	36
Lungelidelser.....	15
Mage-tarmlidelser.....	86
derav: 6 mageoverfylln., 1 tarm- invag, 1 tynntarmsforsnev- ring, 1 forstoppelse i tyntar- men, 1 magebristning, 1 tarm- bristning	
Tympanit	8
Mangelsykdommer	48
derav 19?	
Parasittære lidelser	360
derav: 354 coccidier, 4 pass. amb., 2 pass. amb. + cocc.	

Ekskrementprøver	453
derav: 14 coccidiose, 2 pass. amb., 437 neg.	
Negativt funn	26
Uegnet	8
Diverse	30
derav:	
Peritonit	2
Nefrit	1
Adenocars. renum	1
Metrit	2
Endometrit	2
Uterus-ruptur	1
Rhinitis	1
Gonitis	1
Hjertelidelser (1 sjokk) ...	4
Abscess i hodet	1
» i juret	1
» i brysthulen	1
» i subcutis	1
» i lever	2
Fettlever	1
Cirrosis hepatis	2
Saltforgiftninger	5
Sopp	1

Høns: I alt 709 obduksjoner

31 unders. av org. fra
høns

11 564 blodpr. t. u. f. hønse-
tyfus

Sum 12 304

Høner t. u. f. hønsetyfus	14
alle negative	
Blodprøver t. u. f. hønsetyfus...	11564
derav 6 positive og 23 mistenk.	
Tuberkulose	14
Egglederbetennelser	71
Peritonit	10
Kyllingdødelighet.....	12
derav 11 positive	
Tarmbetennelse, förforgiftn.	108
Urinsyregikt	21
Mangel på stein i kråsen	3
Mangelsykdømt	28
Forblødning.....	5
Kjem. undersøkelser, forgiftn....	74
derav 30 positive:	

25 salt	
4 fosfor	
1 barium	
Sarkom, carsinom, ond. svulst ..	38
derav: 10 cars., 5 adenocars., 1	
adenocars. hepatitis, 9 sarkom,	
7 fibrosarkom, 1 sarc. glob.	
musc., 1 forblødn., 2 ondart.	
svulster, 2?	
Leukemi.....	121
Hønselammelse	17
Hjerte, lunge, milt, nyre	11
Coccidiose	67
Andre snylttere	9
(3 heterachis gal., 1 kapill., 1	
cap. het., 1 cap. ret., 1?, 2	
avførpr. ÷	
Bakteriologiske undersøkelser ..	20
derav 2 positive	
Uegnet	18
Negative funn	49
Diverse.....	30
derav:	
Endetarmsforsnevring	1
Obstipatio recti	1
Kloakkruptur	1
Stendannelse i kloakken ..	1
Tynntarmsbetennelse	1
Tynntarmsforstoppelse	1
Blindtarmsforstoppelse	1
Leverlidelse	2
Leverruptur	2
Bristning av bukveggen ..	1
Abscess i bukveggen.....	1
Perforasjon av kjertelmagen	1
Atrofiske ovarier	1
Ovarial tumor	1
Soppinfeksjoner	2
derav 1 i lungen	
Lungebetennelse (soppinf.)	2
Kroutvidelse	1
Kro full av oppspiste larver	1
Betennelse i strupehodet ..	1
Flegmone på ben og lår ..	1
Mangel av høyre nyre	1
Ascitis	1
Vattersott	1
Rachitis	1
Bursitis Fabricii purulenta	1
Medfødt svakhet.....	1

Forskjellig fjørfe: I alt 94 undersøkelser.

Fasan	1
forblødning, ytre voll	
Kalkun	28
derav:	
5 Black head.	
9 Pseudotuberkulose	
3 tarmbetennelse.	
1 » og salpingit.	
1 peritonit.	
1 pneum. pleurit. et peritonit	
mycotica.	
1 Pneum. mycotica.	
1 Betennelse i kroen.	
1 Mangelsykdom?	
1 ÷ Kjemisk undersøkelse.	
4 Negative funn.	
And.....	21
derav:	
1 Salpingit.	
1 Konkrementer fra eggleder.	
1 Salpingit + peritonit.	
1 Perf. peritonit.	
1 Tarmbetennelse.	
1 Tarmslyng.	
1 Cyste i bukhalen.	
2 Bronchopneumoni.	
1 Lever (coli).	
1 Staf. inf. i kneledet.	
1 Skarpt i kroen.	
1 Mangelsykdom?	
1 Bitt ihjel.	
7 Negative funn.	
Gås	32
derav:	
1 Tuberkulose.	
1 Leverdegenerasjon.	
2 Nefrit.	
1 Dilatatio cordis.	
1 Perf. av kråsen, pleurit, peri-	
cardit, pneumoni.	
5 Tarmbetennelse.	
1 Tynntarmsforsnevring.	
1 Sår i mageovergangen.	
1 Peritonit.	
1 Salpingit + peritonit.	
2 Strongylus anseris.	
3 Trichostrongylus tenuis.	
4 Kjemiske unders., derav 2	
pos. = 1 sink, 1 bly.	

1 kalkgikt.		Insekter, snyltere	2
3 Negative funn.		derav:	
4 Uegnet.		1 Fleskeklammere (biller).	
Due	7	1 Puppe av stikkemygg (snylter hos vanninsekt).	
derav:		Medisiner, kjemikalier	15
1 Nekroser og knuter i leveren.		derav:	
2 Tarmbetennelse.		1 ÷ Tetralaxan.	
1 Knuter og sår i tarmene.		2 ÷ Spritprøver.	
2 Salpingit.		1 ÷ Soda (litt chlorider).	
1 Trådorm.		1 ÷ Wollmann salt.	
Dverghøne	1	1 ÷ Tricosal org. prep.	
1 Tarmbetennelse.		1 ÷ Fiskeavfall	
Perlehøne	3	1 ÷ Rottemiddel.	
derav:		1 ÷ Musepulver.	
1 Tuberkulose.		5 ÷ Catgut.	
1 Hyperemiske organer.		1 Kjem. pulver: barium, krom, sink.	
1 ÷ Haggel i kroppen.		Vann	4
Påfugl.....	1	derav:	
1 Urinsyregikt.		1 Hunigle.	
<i>Vilt, fisk, div. fugler: I alt 16 undersøkelser.</i>		1 Vegetabiliske rødlike partikler.	
Elg	4	2 ÷	
derav:		Homo (bakt. u.).....	15
1 deg. hyalinosa et adiposa musculorum.		derav:	
1?		1 Tbc. typ. humanum.	
2 ÷		1 Rødsyke.	
Hare	2	3 Coccer.	
derav:		1 Hem. strept. coc.	
1 magebristning.		1 Stafyl. coc.	
1 Protostrongylus commitatus.		1 Gr. positive staver.	
Storfugl	3	7 ÷	
derav:		Egg	3
1 Tub. hos tiur.		derav:	
1 brukket halsen (røy).		2 Knust under transporten.	
1 ÷ (årfugl).		1 Blødning i hviten.	
Fisk.....	3	Diverse	9
derav:		derav:	
1 fibrosarcom (sik).		1 Skilpadde (sarcom).	
2 ÷		3 Råtten saltlake.	
Sangfugler.....	3 ÷	1 ÷ Hårprøve.	
Papegøye	1	1 ÷ Hønsfjør.	
1 mage-tarmlidelse.		1 Støv = sopp.	
<i>Diverse undersøkelser: I alt 51.</i>		<i>Fórunndersøkelser: I alt 68.</i>	
Rotter	1	Høy og havre	3 ÷
cysticercus fasciolaris.		Tran	7
Marsvin	2	derav 4 positive	
Gr. negative små kolonier.			

Mel
 derav 6 positive og 1 chlor.-
 innh. 7,2 %, 1 chlor.innh. 0,8 %,
 1 chlor.innh. 5,43 %.

Kjøtt
 derav 2 positive

Fisk.....
 derav 3 positive

Revefôrblanding
 derav 1 positiv

Melasse
 derav 1 chlor.innh. 1,6 %.

Diverse: 10.

Mineralnæring 1÷

Siloprøver 2÷

Syrekons.fiskeavf.(aerob-anaerob) 1+

Levergrakse 2
 derav 1 positiv

Papegøeyefôr 1÷

29 Grisefôr 2÷
 Gjørremanenceprøve..... 1÷

Kjøttundersøkelser: I alt 280.

3 Kanin 46, derav 2 +

Hest 16, » 3 +

5 Ku 83, » 18 +

Svin 62, » 16 +

Får 10, » 1 +

8 Geit..... 4÷

Hval 1+

3 Sild 2, » 1 +

Høne..... 15, » 2 +

Råtne 38,

derav 1 mel, 2 sild, 4 hval, 1 hest, 1
 sau, 1 kanin, 10 gris, 18 storfe.

Diverse..... 3

derav:

1 grevlingforben.

2 elg, derav 1 +.

Antall j.nr. i 1943: 4 117.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X.

Trykt 1944.

- Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (*Sociétés d'assurances.*)
- 71. Norges handel 1942. (*Commerce.*)
- 72. Kommunenes gjeld m. v. 1943. (*Dette etc. des communes.*)
- 73. Veterinærvesenet 1942. (*Service vétérinaire.*)
- 74. Telegrafverket 1942—43. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 75. Postverket 1943. (*Statistique postale.*)
- 76. Syketrygden 1942. (*Assurance-maladie nationale.*)
- 77. Skattestatistikk 1943—44. (*Répartition d'impôts.*)
- 78. Norges industri 1942. (*Statistique industrielle.*)
- 79. Arbeidslønninger i industrien i 1942. (*Salaires des ouvriers industriels.*)
- 80. Norges kommunale finanser 1940—41. (*Finances des communes.*)
- 81. Skolestatistikk 1941—42. (*Instruction publique.*)
- 82. Meieribruket 1942. (*Industrie laitière.*)
- 83. Norges elektrisitetsverker 1937 og 1938. (*Usines d'électricité.*)

Rekke X.

Trykt 1945.

- Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. (*Sociétés d'assurances.*)
- 85. Norges Fiskerier 1942. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 86. Fagskolestatistikk 1941/42—43/44. (*Écoles professionnelles.*)
- 87. Norges bergverksdrift 1943. (*Mines et usines.*)
- 88. Kommunenes gjeld m. v. 1944. (*Dette etc. des communes.*)
- 89. Norges Postverk 1944. (*Statistique postale.*)
- 90. Meieribruket i Norge 1943. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 91. Skattestatistikken 1944/45. (*Répartition d'impôts.*)
- 92. Kriminalstatistikk 1941 og 1942. (*Statistique de la criminalité pour les années 1941 et 1942.*)
- 93. Veterinærvesenet 1943. (*Service vétérinaire.*)

Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1942. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistisk-økonomisk oversikt, siste årgang 1939. (*Aperçu de la situation économique en 1939.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedvis. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique Officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byråets beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930, 1934 og 1938—1940.

Norges Handel 1911—1915, 1921 og 1929.

20. august 1945.