



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1948

96. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948

96^{ÈME} ANNÉE

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
KOMMISSJON HOS H. ASCHERHOUG & CO.
1950

Norges Offisielle Statistikk, rekke X og XI. (Statistique Officielle de la Norvège. série X et XI.)

Rekke X.

Trykt 1949.

- Nr. 171. Statistisk-økonomisk oversikt over året 1948. (*Aperçu de la situation économique.*)
- 172. Folkemengdens bevegelse 1942—45. (*Mouvement de la population.*)
- 173. Meieribruket i Norge 1947. (*L'industrie laitière de la Norvège.*)
- 174. Forsikringsselskaper 1947. (*Sociétés d'assurances.*)
- 175. Veterinærvesenet 1947. (*Service vétérinaire.*)
- 176. Norges bergverksdrift 1947. (*Mines et usines.*)
- 177. Norges jernbaner 1945—46. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 178. Statistiske oversikter 1948. (*Résumé rétrospectif.*)
- 179. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1945. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 180. Norges industri 1946. (*Statistique industrielle.*)
- 181. Sinnssykehusenes virksomhet 1943, 1944, 1945. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 182. Fagskolestatistikk 1944/45—1946/47. (*Ecoles professionnelles.*)
- 183. Bøndernes bruttoformue og gjeld 1940, 1944 og 1946. (*Fortune et dette des propriétaires.*)
- 184. Telegrafverket 1946—47. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 185. Arbeidslønninger 1947. (*Salaires des ouvriers.*)
- 186. Norges handel 1947. (*Commerce.*)
- 187. Industriarbeidertrygden 1946. (*Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.*)
- 188. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1948. (*Dette etc. des communes.*)
- 189. Skolestatistikk 1945—46. (*Instruction publique.*)
- 190. Norges postverk 1948. (*Statistique postale.*)
- 191. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1946. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 192. Alkoholstatistikk 1947—48. (*Statistique de l'alcool.*)
- 193. Norges kommunale finanser 1944—45. (*Finances des communes.*)
- 194. Folkemengdens bevegelse 1946. (*Mouvement de la population.*)
- 195. Jordbruksstatistikk 1948. (*Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.*)
- 196. Sinnssykehusenes virksomhet 1946. (*Statistique des hospices d'aliénés.*)
- 197. Statistisk årbok 1949. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)
- 198. Trafikkulykker 1941—47. (*Accidents de circulation.*)
- 199. Norges fiskerier 1945. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 200. Norges elektrisitetsverker 1939—41. (*Usines d'électricité.*)

Rekke XI.

Trykt 1950.

- Nr. 1. Økonomisk utsyn over året 1949. (*Aperçu de la situation économique.*)
- 2. Folketellingen i Norge 3. desember 1946. I. Folkemengde og areal i de forskjellige deler av landet. Beboede øyer. Hussamlinger. (*Recensement du 3 décembre 1946. I. Population et superficie des divisions administratives etc. Iles habitées. Agglomérations.*)
- 3. Forsikringsselskaper 1948. (*Sociétés d'assurances.*)
- 4. Telegrafverket 1947—48. (*Télégraphes et téléphones de l'Etat.*)
- 5. Norges handel 1948. (*Commerce.*)
- 6. Arbeidslønninger 1948. (*Salaires des ouvriers.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 35.



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1948

96. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1948

96^{IÈME} ANNÉE

UTGITT AV
STATISTISK SENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1950

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.			
—»—	1898—1903	—»—	— IV.
—»—	1904—1911	—»—	— V.
—»—	1912—1916	—»—	— VI.
For året	1917	—»—	— VII, nr. 3.
—»—	1918	—»—	— VII, » 58.
—»—	1919	—»—	— VII, » 108.
—»—	1920	—»—	— VII, » 138.
—»—	1921	—»—	— VII, » 152.
—»—	1922	—»—	— VII, » 188.
—»—	1923	—»—	— VIII, » 13.
—»—	1924	—»—	— VIII, » 29.
—»—	1925	—»—	— VIII, » 59.
—»—	1926	—»—	— VIII, » 81.
—»—	1927	—»—	— VIII, » 116.
—»—	1928	—»—	— VIII, » 142.
—»—	1929	—»—	— VIII, » 174.
—»—	1930	—»—	— IX, » 2.
—»—	1931	—»—	— IX, » 20.
—»—	1932	—»—	— IX, » 49.
—»—	1933	—»—	— IX, » 78.
—»—	1934	—»—	— IX, » 101.
—»—	1935	—»—	— IX, » 125.
—»—	1936	—»—	— IX, » 153.
—»—	1937	—»—	— IX, » 178.
—»—	1938	—»—	— IX, » 194.
—»—	1939	—»—	— X, » 21.
—»—	1940	—»—	— X, » 55.
—»—	1941	—»—	— X, » 97.
—»—	1942—1944	—»—	— X, » 160.
—»—	1945	—»—	— X, » 179.
—»—	1946	—»—	— X, » 191.
—»—	1947	—»—	— XI, » 20.

Forord.

Beretningen om «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene» for 1948 er utarbeidd på samme måte som for tidligere år. En har også i 1948 nyttet den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av 1938, som ble innført i 1941, og som det er gjort rede for i Medisinalberetningen for 1941.

Den 1. januar 1948 ble Aker herred innlemmet i Oslo by. I tabellene i tabellavdelingen gjelder alle oppgaver for Oslo det gamle byområde + Aker herred. Men da denne byutvidelsen viser seg å ha betydning for størrelsen av dødeligheten i bygder og byer, har en i tabellene i tekstavdelingen beregnet tall for den totale dødelighet, tuberkulosedødeligheten og kreftdødeligheten, hvor Aker herred er regnet sammen med bygdene som tidligere. For å kunne sammenlikne med oppgavene for tidligere år, er disse forholdstall ført opp i tabellene, mens tallene beregnet etter den nye ordning (Aker herred sammen med Oslo by) er ført opp som noter under tabellene.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo 19. august 1950.

Petter Jakob Bjerve.

Julie E. Backer

Innhold.

Innledning.

	Side
1. Legedistrikter og medisinalpersonale	1
2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet	2
3. Gamlehjem, barnehjem m. v.	9
4. Offentlige varmbad	11
5. Vaksinasjon mot koppper	12
6. Rettsmedisinske forretninger	14
7. Den samlede dødelighet	14
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	16
9. Dødeligheten av tuberkulose	18
10. Dødeligheten av kreft	21
11. Voldsom og unaturlig død	24
12. Meldte tilfelle av epidemiske og andre sykdommer	27
13. Meldte tilfelle av tuberkulose	34
14. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer	38
15. Spedalskheter	39
16. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.	39
Résumé en français	47

Tabeller.

Tabell 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1948.....	50
» 2. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948	54
» 3. Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1948	60
» 4. Dødsfall med kjent dødsårsak etter fylker i 1948	64
» 5. Dødsfall med kjent dødsårsak etter de døde alder og kjønn 1948	94
» 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper i 1948, Bygder og byer i hvert fylke.....	124
» 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i 1948. Bygder og byer i hvert fylke	126
» 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1948	128
» 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1948	129
» 10. Meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder	130
» 11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1948.....	138

Table des matières.

Texte.	Page
1. Sections et personnels médicaux	1
2. Etablissements médicaux	2
3. Etablissements des vieillards et des enfants etc.	9
4. Bains chauds publics	11
5. Vaccination antivariolique	12
6. Examens médico-légaux	14
7. Mortalité générale	14
8. Les causes de décès les plus importantes	16
9. Mortalité de tuberculose	18
10. Mortalité de cancer	21
11. Morts violentes ou accidentelles	24
12. Cas déclarés de maladies épidémiques	27
13. Cas déclarés de tuberculose	34
14. Cas déclarés de maladies vénériennes	38
15. Lèpre	39
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.	39
Résumé en français	47

Tableaux.

Tableau	1. Sections et personnels médicaux à la fin de 1948	50
»	2. Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1948	54
»	3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1948	60
»	4. Causes de décès par préfecture 1948	64
»	5. Causes de décès par âge et sexe 1948	94
»	6. Décès de tuberculose par âge et préfecture 1948	124
»	7. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins, répartis par préfecture en 1948	126
»	8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1948	128
»	9. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1948	129
»	10. Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1948	130
»	11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins en 1948	138

1. Legedistrikter og medisinalpersonale.

Sections et personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen finnes en oversikt over landets inndeling i legedistrikter og over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstaltene, apoteker og eksaminert apotekerpersonale i de enkelte distrikter.

Ved utgangen av 1948 var landet delt i 391 legedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 22 stadslegedistrikter. Det var dessuten 2 distriktslegestillinger uten fast distrikt, den ene med stasjon i Tromsø og den annen i Bodø.

Ved utgangen av 1948 var det ansatt fylkeslege i alle fylker, og av disse var i 10 tilfelle stillingen kombinert med distriktslegestilling. I fylkene Akershus, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og de tre nordligste fylker, var fylkeslegestillingen en egen stilling.

I alle legedistrikter var den offentlige lege ordfører i helserådet, unntatt Lærdal hvor det var egen helserådsordfører i Årdal herred og i Evenes, hvor det var egen helserådsordfører i Balangen herred.

Følgende forandringer er foretatt i rikets inndeling i legedistrikter i 1948: Aker herred ble fra 1. januar innlemmet i Oslo, slik at distriktslegestillingen i Aker ble opphevet, og samtidig fikk en i Oslo en stilling som Stadsfysikus II. I Hedmark fylke ble Løten herred utskilt fra Romedal legedistrikt som eget legedistrikt. I Rogaland ble Skudenes herred og Skudeneshavn by utskilt fra Kopervik legedistrikt og danner eget legedistrikt under navnet Skudenes. I Nordland ble Grane herred utskilt fra Vefsn legedistrikt og danner eget legedistrikt. Hol herred ble utskilt fra Buksnes og Valberg herred fra Borge legedistrikt, og disse danner eget legedistrikt under navnet Hol.

I 1948 ble det uteksaminert 82 leger hvorav 8 kvinner. 20 leger døde i løpet av 1948, så nettotilgangen i året var 62 leger. Etter den offisielle legefortegnelse, utgitt av Helsedirektøren, var tallet på autoriserte leger ved utgangen av 1948 3 090, hvorav 52 var bosatt i utlandet. Av disse var 2 645 tatt med i årsberetningene fra de offentlige leger, og finnes fordelt på de enkelte legedistrikter i tabell 1.

Det ble uteksaminert 43 nye tannleger i 1948. Tallet på tannleger ved utgangen av 1948 var etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger 1 659, herav 371 kvinner. Av disse ble 1 448 tatt med i de offentlige legers årsberetninger og finnes fordelt på de enkelte legedistrikter i tabell 1.

Etter de offentlige legers oppgaver var det ved utgangen av 1948 1 425 praktiserende jordmødre i landet. I 1948 ble det uteksaminert 69 nye jordmødre, herav 21 ved jordmorskolen i Oslo og 48 ved jordmorskolen i Bergen.

Etter de oppgaver som er kommet inn fra de offentlige leger, var det ved utgangen av 1948 1 373 utdannede sykepleiersker beskjeftiget utenfor anstaltene i de enkelte distrikter.

Ved utgangen av 1948 var det 271 apotek og filialapotek i virksomhet, dessuten var Sannesund apotek i Sarpsborg og Hjorteapoteket i Bergen ikke i drift ved utgangen av 1948. Det eksaminerte personale ved apotekene i 1948 var 773. 30 kandidater tok apotekereksamen i 1948, herav 16 kvinner.

2. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre anstalter under medisinalvesenet.

Etablissements médicaux.

Etter de offentlige legers medisinalberetninger fantes det ved utgangen av 1948 følgende anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter <i>Etablissements médicaux</i>	I alt		Herav drives av:									
			Staten		Fylket		Kom-munen		Fylket og kom-munen		Private	
	Antall <i>Nombre</i>	Antall senger <i>Lits</i>	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger	Antall	Antall senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	221	15 749	5	930	28	2 814	75	6 405	10	1 594	103	4 006
Sanatorier	15	1 623	6	896	-	-	1	246	-	-	8	481
Anstalter til kur og pleie av tuber- kulose { Tub.hjem for lungetub.	101	3 052	2	122	26	861	26	736	-	-	47	1 333
Kysthospitaler ..	4	386	3	365	-	-	-	-	-	-	1	21
Sykehus for hud- og kirur- gisk tub.	1	120	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120
Fødselsklinikker og fødehjem	34	673	2	261	2	36	3	77	-	-	27	299
Hospitaler for spedalske	1	20	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuranstalter for alkoholikere	8	283	2	120	-	-	-	-	-	-	6	163
Sinnssykehus	22	6 345	6	1 679	7	1 918	3	1 229	3	1 233	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	8	353	-	-	2	122	5	199	-	-	1	32
— » epileptikere ..	1	65	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-
— » åndssvake ...	4	551	2	480	-	-	-	-	-	-	2	71

Under alminnelige sykehus og klinikker er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske pasienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 22 av de alminnelige sykehus var ved utgangen av 1948 kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller også med under antall tuberkulosehjem, mens plassene er oppgitt for sykehuset og tuberkuloseavdelingen hver for seg.

Senger ved sykehus og andre medisinske anstalter.

Nombre de lits aux établissements médicaux.

Ved utgangen av året	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	Anstalter til kur og pleie av tuberkulose	Fødselsklinikker og fødehjem	Hospitaller for spedalske	Kuranstalter for alkoholkikere	Sinnssykehus	Pleiehjem for		
							Sinns- syke	Epilep- tikere	Ands- svake
Tallet på senger. <i>Nombre de lits.</i>									
1927	10 742	4 376	305	138	120	5 368	106	60	323
1928	10 986	4 611	306	138	115	5 368	101	60	320
1929	11 195	4 740	308	138	119	5 663	104	60	315
1930	11 352	4 876	383	138	128	5 625	165	60	315
1931	11 462	5 006	415	138	162	5 707	184	60	315
1932	11 929	5 098	427	138	174	5 726	183	60	380
1933	11 973	5 115	427	113	160	5 726	190	60	380
1934	12 178	5 223	423	113	167	5 832	201	60	380
1935	12 355	5 432	416	113	157	5 862	296	60	440
1936	12 676	5 640	403	113	161	5 952	289	60	440
1937	12 905	5 728	416	113	164	5 946	314	60	440
1938	13 378	5 781	442	113	166	6 153	302	60	440
1939	13 770	5 708	469	113	206	6 155	349	60	470
1940	12 780	5 494	526	113	206	6 279	382	60	440
1941	13 431	5 439	503	113	222	6 354	382	68	490
1942	13 798	5 253	559	113	172	6 351	338	68	500
1943	14 359	5 229	534	113	171	5 865	344	68	500
1944	14 472	5 120	564	113	171	5 915	349	68	500
1945	15 208	5 129	553	113	165	6 073	349	68	485
1946	15 280	5 081	629	113	201	6 142	351	62	475
1947	15 357	5 277	634	20	266	6 227	351	65	480
1948	15 749	5 181	673	20	283	6 345	353	65	551

Tallet på senger pr. 100 000 innbyggere.
Nombre de lits par 100 000 habitants.

1927	386.6	157.5	11.0	5.0	4.3	193.2	3.8	2.2	11.6
1928	393.7	165.2	11.0	4.9	4.1	192.4	3.6	2.2	11.5
1929	399.9	169.3	11.0	4.9	4.3	202.3	3.7	2.1	11.3
1930	403.2	173.2	13.6	4.9	4.5	199.8	5.9	2.1	11.2
1931	405.1	176.9	14.7	4.9	5.7	201.7	6.5	2.1	11.1
1932	419.4	179.2	15.0	4.9	6.1	201.3	6.4	2.1	13.4
1933	419.0	179.0	14.9	4.0	5.6	200.4	6.6	2.1	13.3
1934	424.3	182.0	14.7	3.9	5.8	203.2	7.0	2.1	13.2
1935	428.8	188.5	14.4	3.9	5.4	203.4	10.3	2.1	15.3
1936	438.1	194.9	13.9	3.9	5.6	205.7	10.0	2.1	15.2
1937	444.7	197.3	14.3	3.9	5.6	204.6	10.5	2.1	15.1
1938	457.9	197.9	15.1	3.9	5.7	210.6	10.3	2.1	15.1
1939	470.1	194.9	16.0	3.9	7.0	210.1	11.9	2.0	16.0
1940	433.9	186.5	17.9	3.8	7.0	213.2	13.0	2.0	14.9
1941	453.8	183.8	17.0	3.8	7.5	214.7	12.9	2.3	16.6
1942	463.4	176.4	18.8	3.8	5.8	213.3	11.4	2.3	16.8
1943	478.5	174.2	17.8	3.8	5.7	195.4	11.5	2.3	16.7
1944	477.1	168.8	18.6	3.7	5.6	195.0	11.5	2.2	16.5
1945	497.2	167.7	18.1	3.7	5.4	198.6	11.4	2.2	15.9
1946	493.5	163.9	20.3	3.6	6.5	198.1	11.3	2.0	15.3
1947	485.5	166.8	20.0	0.6	8.4	196.9	11.1	2.1	15.2
1948	492.3	162.0	21.0	0.6	8.8	198.3	11.0	2.0	17.2

Av tuberkuloseanstalter var det ved utgangen av 1948 15 sanatorier med 1 623 plasser og 101 tuberkulosehjem med 3 052 plasser, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse pasienter. Dessuten hadde vi 4 kysthospitaler med 386 plasser og 1 sykehus med 120 plasser til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose. Foruten sykeplassene på disse rene tuberkuloseanstaltene ble det oppgitt at 470 plasser på 18 av de alminnelige sykehus var reservert for tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1948 rådde landet altså over 5 651 plasser for tuberkuløse. Det ble også i mange tilfelle tatt imot tuberkuløse pasienter på noen av de alminnelige sykehus, uten at disse har oppgitt at de har noen spesiell avdeling eller reserverte plasser for den slags pasienter.

Ved utgangen av 1948 var det 34 fødselsklinikker og fødehjem i virksomhet: Kvinneklinikkene i Oslo og Bergen, som begge tilhører staten og er forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinikk i Oslo og E. C. Dahls stiftelse i Trondheim, og 30 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes det ved en del av de større sykehus spesielle fødselsavdelinger, som er regnet med i sengetallet på de alminnelige sykehus. Ved de to kvinneklinikkene i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen fantes det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Følgende forandringer fant sted i 1948 ved sykehusenes og tuberkuloseanstaltenes plassantall og innredning:

Oslo: Wergelandsveiens klinikk ble ombygd og modernisert og ble overtatt av 3 kirurgiske leger fra 1. juli 1948.

Østfold: Ved Østfold fylkessykehus i Fredrikstad ble innredd 3 nye sykerom i provisorisk nybygg, vesentlig med henblikk på installering av respirator. Ved St. Josefs hospital i Fredrikstad ble det ved en del ominnredning skaffet plass til legekontor. Moss komm. sykehus har fått 3 nye sengeplasser. Ved Halden komm. sykehus var en avdeling på 7 senger stengt fra juli 1946 på grunn av mangel på hjelp. Sarpsborg komm. sykehus har fått 5 sengeplasser mindre, da en måtte innrede venteværelse for røntgenbehandling og kontor for overlegen ved den indremedisinske avdeling.

Hedmark: Søsterhjemmet ved Ringsaker komm. sykehus ble ferdig i 1948, og sykehuset har derved fått plass til 2—3 pasienter mer. Ved Furnes sykehjem ble tuberkuloseavdelingen nedlagt fra november, og sykehuset gikk da over til å være bare generelt medisinsk sykehus. Sykeavdelingen ved Thv. Meyers minde gamlehjem i Nord-Odal ble nedlagt i 1948, og alle plassene brukes nå av gamlehjemmet. Bådshaugen kursted, Mesnali, som hadde vært lukket helt siden 1946, åpnet igjen 1. desember 1948.

Oppland: Lillehammer tuberkulosehjem fikk ved en del ominnredning 1 nytt sykerom med 2 senger. Ved Ottadalen helseheim ble en kurhall ominnredd til dagligstue og den tidligere dagligstue til sykerom. Det ble derved skaffet 4 nye sengeplasser. Ved Kornhaug sanatorium ble det i 1948 satt i gang omfattende modernisering og reparasjon som fortsatte i 1949.

B u s k e r u d : 1. etasje i St. Franciscus' hospital i Hønefoss ble i løpet av året innredd til røntgenavdeling, og derved har en fått 13 nye sengeplasser. Røntgenavdelingen i kjelleretasjen blir innredd til bruk for røntgen-terapi. Hol kommunale sykestue på 10 senger ble ferdigbygd i 1948, og den første pasient ble mottatt 15. juli.

Drammens sanitetsforenings kursted som ble brannskadd i 1946, ble åpnet igjen etter gjenoppbygging den 30. november. Betjeningsbolig var da fremdeles under oppførelse. Trøgstad tuberkulosehjem i Norderhov ble nedlagt 1. september på grunn av forfall. Bygningen skal selges til nedrivning. Pasientene ble enten sendt til sine hjem eller utskrevet til andre sykehus.

V e s t f o l d : Sykehusene i Holmestrand, Sandefjord og Larvik som tidligere ble drevet av de respektive kommuner, ble i løpet av året overtatt av fylket, og drives under navnet: Vestfold forenede sykehuser.

A u s t - A g d e r : Høgedal lasarett i Ø. Moland var stengt $\frac{1}{2}$ år på grunn av ominnredning.

V e s t - A g d e r : Ved Kristiansand komm. sykehus har en fått en ny avdeling på 10 senger for kirurgisk tuberkulose. En post på 18 senger på den kirurgiske avdeling kunne ikke tas i bruk i annet halvår på grunn av mangel på sykepleierskehjelp.

H o r d a l a n d : Bjørkelid tuberkulosesjukehus på Voss ble utvidd med 8 nye senger fra 1. februar.

B e r g e n : Ved Lungegården sykehus ble det i 1948 innredd 2 nye spise-stuer, dels ved ominnredning i sykehusets egen bygning og dels ved å leie mer plass i Pleiestiftelsen nr. 1. Ved Hospitalet Betanien ble 6 senger inndradd for å redusere overbelegget.

S o g n o g F j o r d a n e : Høyanger sykehus ble overtatt av fylket fra 1. juli 1948. Ved Nordfjord sykehus var det også i 1948 en del innskrenkninger i driften på grunn av mangel på hjelp.

M ø r e o g R o m s d a l : Epidemilasarettet ved Ålesund komm. sykehus ble ominnredd og forbedret i løpet av 1948. Søre Sunnmøre sykehus, som ble stengt i 1946, åpnet igjen 15. september 1948.

S ø r - T r ø n d e l a g : Leien av 28 plasser som Trondheim sykehus hadde på St. Elisabeths hospital i 1947 opphørte i 1948, så sykehuset fikk derved færre plasser.

N o r d - T r ø n d e l a g : Ved Innherreds sykehus ble det 1. januar åpnet en ny røntgenavdeling og ansatt røntgenolog. Steinkjer sanitetsforenings sykehjem gikk i 1948 over til å nyttes bare som fødehjem. Steinkjer pleiehjem for tuberkulose ble nedlagt fra 26. august og det opplyses at det er tvilsomt om det kommer til å åpnes mer.

N o r d l a n d : Ved Narvik kommunale sykehus ble en ny avdeling for røntgen-terapi åpnet i februar. I løpet av året ble den provisoriske indremedisinske avdeling brakt i stand, og det ble ansatt egen overlege for denne avdeling. Nordland Portland Cementfabrikks sykestue og Beiarn sykestue var ikke i drift

i 1948 på grunn av mangel på betjening. Nesna og Dverberg sykestuer ble stengt for godt i 1948. Sykestuen i Glomfjord, som ikke har vært åpen på flere år da bygningen var så dårlig, åpnet igjen 1. juli etter grundig oppussing og med helt nytt utstyr.

T r o m s : Betesda sykestue i Nordreisa gikk med innskrenket drift med bare 6 senger i 1948.

F i n n m a r k : Ved Vardø sykehus ble en ny epidemibarakke med plass til 17 pasienter og en del betjening tatt i bruk. Tidligere ble epidemiavdelingen drevet i en gammel stall og et bryggerhus. Ved Hammerfest sykehus måtte en ta et 5-sengers sykerom til betjeningsrom. Ved Tana sykestue hadde en vansker med hjelp, og sykestuen måtte stenge i juli under sykepleierskens ferie. Røde Kors sykestue i Øksfjord var hele året under ominnredning, så plassantallet vekslet sterkt. Ferdig vil sykestuen få 13 senger med mulighet for utvidelse. Norske Kvinners Sanitetsforenings nye sykestue i Talvik med 12 senger åpnet i august.

Den overveiende del av de ordinære sykehus og pleiehjem blir drevet for offentlig regning. Således falt 77 pst. av sengetallet på sykehus og pleiehjem på anstalter som ble drevet av det offentlige og bare 23 pst. på anstalter som ble drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 diakonisseanstalter med 579 plasser. 18 sykehus med 1 260 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 41 sykehus med 1 371 senger og Røde Kors drev 24 sykehus med 725 senger. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinnsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske pasienter. Røde Kors har dessuten 1 tuberkulosesanatorium med 70 senger og har også opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistriktene nordpå. Således drives en stor del av de nye sykestuer som er blitt bygd i Finnmark etter krigen av Røde Kors. Også Norske Kvinners Sanitetsforening driver en del av disse sykestuer. Men ellers driver Sanitetsforeningen mest anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 156 senger og 23 tuberkulosehjem med 687 senger. Dessuten driver foreningen Revmatismesykehuset i Oslo med 150 senger. Lokale tuberkuloseforeninger driver 8 tuberkulosehjem med 274 senger.

Sykepllassene på de alminnelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordelte seg slik på de forskjellige fylker ved utgangen av 1948:

År	Sanatorier	Tuberkulose- hjem	Tilsammen
1923—25	2 366	1 889	4 255
1926—30	3 094	2 348	5 442
1931—35	3 276	2 661	5 937
1936—40	3 504	2 985	6 489
1941—45	3 055	2 976	6 031
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599
1934	3 075	2 720	5 795
1935	3 457	2 739	6 196
1936	3 615	2 974	6 589
1937	3 659	3 015	6 674
1938	3 630	2 925	6 555
1939	3 612	3 022	6 634
1940	3 004	2 989	5 993
1941	3 147	2 757	5 904
1942	3 025	2 772	5 797
1943	3 067	3 033	6 100
1944	3 038	3 058	6 096
1945	3 000	3 261	6 261
1946	3 324	3 664	6 988
1947	3 661	3 494	7 155
1948	3 921	3 371	7 292

Det ville være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av alle tuberkulosedødsfall finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men dessverre gis det bare særskilte oppgaver over dødsfall av tuberkulose på sanatorier og tuberkulosehjem. For årene 1923—1948 har en disse tall:

År	Tallet på dødsfall i		Tilsammen	Pst. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier	tuberkulose- hjem		
1923—25	32	658	690	16.6
1926—30	42	756	798	22.9
1931—35	63	886	949	32.8
1936—40	96	859	955	44.5
1941—45	102	755	857	47.7
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1 009	32.1
1933	79	878	957	34.0
1934	62	827	889	33.5
1935	57	892	949	38.3
1936	93	893	986	41.9
1937	88	910	998	44.1
1938	100	834	934	43.9
1939	92	857	949	46.5
1940	106	801	907	46.6
1941	109	825	934	47.8
1942	125	771	896	50.3
1943	93	756	849	49.2
1944	95	719	814	42.9
1945	88	704	792	48.6
1946	79	753	832	50.0
1947	81	684	765	52.2
1948	76	614	690	50.0

Tabellen nedenfor viser belegget på fødselsstiftelsene i 1948:

	Innlagt i året	Til- sammen beh.	Utgått		Fødende kvinner på klinikken	Barn født på klinikken
			levende	døde		
Kvinneklinikken, Oslo ...	2 817	2 881	2 818	7	2 585	2 644
—»— Bergen .	4 731	4 806	4 707	14	3 024	3 060
Oslo komm. kvinneklinikk	2 421	2 462	2 419	1	1 574	1 603
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	1 909	1 952	1 911	3	1 917	1 931
Fødselsstiftelser i alt	11 878	12 101	11 855	25	9 100	9 238

På disse store fødselsklinikker ble det i 1948 født i alt 9 238 barn. Hertil kommer så alle de fødsler som fant sted på de alminnelige sykehus og på fødehjemmene. Hvor mange dette var i 1948, har en dessverre ikke nøyaktig oppgave over. Det kan imidlertid nevnes at etter en særskilt oppgave som er blitt innhentet fra de offentlige leger av Helsedirektoratet i 1947, skulle 62 pst. av alle fødsler meldt av jordmødre eller leger ha funnet sted på sykehus, fødehem m. m.

3. Gamlehjem, barnehjem m. v.

Etablissements des vieillards et des enfants etc.

Oversikten på side 10 viser tallet på gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1948 hadde en til rådighet 544 gamlehjem med 15 107 plasser og 148 barnehjem med 3 763 plasser. 14 av barnehjemmene med 532 plasser var for tuberkulosestruede barn; dessuten ble det tatt imot noen tuberkulosestruede barn på flere av de alminnelige barnehjem. For barn med medfødt syfilis hadde en 1 hjem med 40 plasser. Ved siden av de egentlige barnehjem var det 2 friluftsskoler med plass for omkr. 80 svakelige og tuberkulosestruede barn.

I løpet av 1948 ble Trysil barnehjem nedlagt. Det ble etter de offentlige legers beretninger åpnet følgende nye hjem i løpet av året: 1 barnehjem i Fjære med 20 plasser, 1 nytt gamlehjem i Naustdal med 14 plasser, 1 gamlehjem i Bjugn og 1 i Børsa i Sør-Trøndelag, begge med 12 plasser og 1 nytt gamlehjem «Bygdheimen» i Hamarøy med 25 plasser. En del hjem fra Finnmark var fremdeles evakuert til Trøndelag også i 1948. Barnehjemmet Schanckes Minde i Tana ble åpnet igjen i nybygg i 1948.

Gamlehjem og barnehjem ved utgangen av 1948.

Fylker	Gamlehjem		Barnehjem			
			I alt		Herav for tuberkulosestruede	
	Tallet på hjem	Tallet på plasser	Tallet på hjem	Tallet på plasser	Tallet på hjem	Tallet på plasser
Østfold	27	810	11	262	—	—
Akershus	28	716	14	405	1	45
Oslo	64	2 629	28	682	2	106
Hedmark	33	1 126	12	221	—	—
Oppland	35	799	1	24	—	—
Buskerud	25	764	7	187	1	26
Vestfold	29	816	7	123	—	—
Telemark	24	636	8	197	—	—
Aust-Agder	26	485	7	162	2	65
Vest-Agder	18	387	6	130	—	—
Rogaland	37	860	10	324	—	—
Hordaland	18	357	8	274	3	110
Bergen	33	1 242	6	220	1	60
Sogn og Fjordane	16	325	1	15	—	—
Møre og Romsdal	40	865	5	133	2	62
Sør-Trøndelag	28	797	4	110	1	24
Nord-Trøndelag	27	588	4	115	1	34
Nordland	22	617	2	45	—	—
Troms	8	143	3	67	—	—
Finnmark	6	145	4	67	—	—
Riket i alt	544	15 107	148	3 763	14	532

I 1948 har en fått melding om 8 mødrethjem med tilsammen 158 plasser. Etter de offentlige legers oppgaver var det ved utgangen av 1948 følgende antall kontrollstasjoner for mødre og spebarn i virksomhet i de enkelte fylker:

Fylker	Tils.	By	Bygd	Fylker	Tils.	By	Bygd
Østfold	32	6	26	Hordaland	39	—	39
Akershus	51	1	50	Bergen	6	6	—
Oslo	27	27	—	Sogn og Fjordane ..	19	—	19
Hedmark	52	2	50	Møre og Romsdal ..	27	3	24
Oppland	61	2	59	Sør-Trøndelag	37	3	34
Buskerud	48	3	45	Nord-Trøndelag	50	3	47
Vestfold	28	6	22	Nordland	24	5	19
Telemark	27	6	21	Troms	8	2	6
Aust-Agder	20	4	16	Finnmark	20	3	17
Vest-Agder	10	3	7				
Rogaland	22	6	16	Riket	608	91	517

Endelig kan nevnes at det i 1948 var i virksomhet 2 offentlige skoler for blinde og 3 arbeidsskoler og 3 hvilehjem for blinde med tilsammen 240 plasser. Videre hadde en 4 skoler med 264 plasser og 2 hjem med 74 plasser for døve, 9 skoler med 707 plasser for utviklingsdyktige åndssvake og 3 barnehjem for åndssvake med 540 plasser og for vanføre 3 skoler med 184 plasser og 5 hjem med 102 plasser.

4. Offentlige varmbad.

Bains chauds publics.

Etter beretningene fra de offentlige leger ser det ut til at interessen for badesaken var ganske stor utover i bygdene, og det var mange steder planer oppe om anlegg av nye bad. Men i mange tilfelle har planene strandet på manglende byggetillatelse. En del av de bad som fantes var ute av drift av forskjellige grunner, oftest vannmangel.

Det ble meldt om følgende nye bad i 1948: I Våler i Hedmark ble åpnet en ny badstue og et nytt kombinert skole- og folkebad. I Hjørundfjord i Møre og Romsdal ble det i desember åpnet en ny badstue som blir drevet av bygdens ungdomslag. I Batnfjordsøra ble det åpnet et folkebad som drives av sanitetsforeningen. I Stangvik ble det åpnet to nye badstuer som drives privat. I Sør-Trøndelag ble det i desember åpnet et nytt folkebad på Dragsetmoen som ble drevet av skolekretsene, og i Rennebu et nytt folkebad som drives av sanitetsforeningen. Videre ble det i Singsås åpnet 2 nye skole- og folkebad i Haltdalen, i Støren 1 nytt badstubad i Folstad krets og i Leinstrand 1 nytt bad i Heimdal som blir drevet av idrettslaget. I Nord-Trøndelag ble det åpnet 2 nye bad i Inderøy. Endelig ble det i Nordland åpnet 1 ny badstue som ble gitt som gave av Norsk Folkehjelp.

Etter de innkomne oppgaver var det 537 varmbad for almenheten ved utgangen av 1948, herav 100 i byene og 437 i bygdene. 187 av badene ble drevet for offentlig regning og 246 for privat regning, oftest av sanitetsforeningene eller av idrettslagene.

I byene var de fleste bad selvstendige anlegg. Ved utgangen av 1948 var det i byene foruten de selvstendige anlegg, bare et bedriftsbad, 18 skolebad, 1 bad ved sykehus og 1 ved gamlehjem som også var åpne for publikum. Men på landsbygden ble badene oftere drevet i tilknytning til en eller annen bedrift eller institusjon. Ved utgangen av 1948 var 25 av badene på landsbygden bedriftsbad, 88 skolebad, 6 sykehusbad og 4 bad ved gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også ble brukt som folkebad.

Skolebad fantes det ved utgangen av 1948 ved de fleste skoler i de større byer. De fleste var beregnet bare for skolenes elever. Av de 109 skolebad som fantes i byene var bare 18 åpne for almenheten. På landsbygden var det i alt 243 skolebad, og av disse var 88 kombinert skole- og folkebad.

Foruten de badene som er nevnt her ble det oppgitt at det fantes omkring 50 bad ved forskjellige bedrifter eller anlegg omkring i landet, som var til bruk bare for funksjonærer og arbeidere ved bedriften. Dessuten var det mange sportsforeninger som hadde anlagt bad for sine medlemmer i klubbhus eller sportshytter. Også i fiskeværene nordpå var det en del bad som bare var nyttett under fisket. Ingen av disse bad er regnet med i tabellen over bad tilgjengelige for almenheten.

Oversikten på side 12 viser hvorledes badene fordelte seg på de enkelte fylker i 1948:

Bad som er åpne for almenheten.

Fylker	Tallet på bad i alt		Av badene var:									
			Selvstendige anlegg		Kombinert off. bad og bad for							
					anlegg, bedrift etc.		skole		sykehus, tub.-hjem etc.		gamle-hjem, barnehjem og likn.	
	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.	Byer	Bygd.
Østfold	4	15	4	12	—	1	—	2	—	—	—	—
Akershus	2	25	2	14	—	1	—	10	—	—	—	—
Oslo	22	—	9	—	—	—	13	—	—	—	—	—
Hedmark	2	70	2	59	—	3	—	7	—	1	—	—
Oppland	4	35	4	23	—	4	—	8	—	—	—	—
Buskerud	4	36	4	26	—	—	—	10	—	—	—	—
Vestfold	9	11	9	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Telemark	6	10	5	10	—	—	—	—	—	—	1	—
Aust-Agder	4	12	3	11	—	—	1	1	—	—	—	—
Vest-Agder	4	3	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—
Rogaland	8	16	5	9	1	2	2	4	—	—	—	1
Hordaland	—	26	—	12	—	2	—	11	—	1	—	—
Bergen	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sogn og Fjordane	1	16	—	7	—	3	—	4	1	1	—	1
Møre og Romsdal	5	42	5	34	—	1	—	5	—	—	—	2
Sør-Trøndelag ..	4	35	4	18	—	3	—	14	—	—	—	—
Nord-Trøndelag	3	30	3	23	—	3	—	3	—	1	—	—
Nordland	6	13	4	10	—	1	2	1	—	1	—	—
Troms	2	18	2	13	—	—	—	5	—	—	—	—
Finnmark	6	24	6	20	—	1	—	2	—	1	—	—
Riket i alt	100	437	79	314	1	25	18	88	1	6	1	4

5. Vaksinasjon mot kopper.

Vaccination antivariolique.

Ved den animale vaksineavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen ble det produsert 941 g råvaksine i 1948. I alt innkom det til Instituttet melding om 44 212 førstegangsvaksinasjoner med 88 pst. anslag og 19 220 revaksinasjoner.

Etter de offentlige legers beretninger ble det i 1948 foretatt 48 654 førstegangsvaksinasjoner med 91 pst. anslag og 11 817 revaksinasjoner med 37 pst. anslag. Tallene for de enkelte fylker vil ses av tabellen nedenfor:

Fylker	Førstegangsvaksinasjoner	Revaksinasjoner	Fylker	Førstegangsvaksinasjoner	Revaksinasjoner
Østfold	3 980	697	Hordaland	1 429	99
Akershus	2 469	850	Bergen	1 168	2 537
Oslo	3 466	¹⁾ 579	Sogn og Fjordane	1 286	83
Hedmark	3 610	579	Møre og Romsdal	2 497	410
Oppland	3 258	287	Sør-Trøndelag	3 472	489
Buskerud	2 960	389	Nord-Trøndelag	2 505	253
Vestfold	2 259	381	Nordland	4 811	326
Telemark	1 779	267	Troms	2 544	790
Aust-Agder	1 359	481	Finnmark	1 562	85
Vest-Agder	631	1 034			
Rogaland	1 529	1 780	Tilsammen	48 654	11 817

¹⁾ Oppgave mangler.

Som det vil ses stemmer disse to sett oppgaver ikke overens. Det er sannsynlig at både oppgavene til Byrådet og til Folkehelseinstituttet er ufullstendige.

Fra 1947 av har en bedt de offentlige leger om å oppgi alderen på de vaksinerte etter vaksinasjonsprotokollene. Disse oppgavene har ikke vært helt fullstendige hverken i 1947 eller i 1948. Men en har likevel satt opp følgende oversikt, som viser aldersfordelingen:

Vaksinerte i 1948 delt etter alder.

	Vaksinasjoner		Revaksinasjoner		Prosentvis aldersfordeling	
	I alt	Herav med anslag	I alt	Herav med anslag	Vaksinasjoner	Revaksinasjoner
0— 1 år.....	5 002	4 500	46	30	11.3	0.4
1— 2 »	13 393	12 124	147	103	30.0	1.3
2— 3 »	8 963	8 046	113	86	20.2	1.0
3— 4 »	5 015	4 534	109	87	11.3	0.9
4— 5 »	3 058	2 706	93	56	6.9	0.8
5— 9 »	4 511	4 019	355	214	10.2	3.1
10—14 »	1 220	1 062	918	403	2.7	8.0
15 år og over.....	3 293	1 996	9 713	3 262	7.4	84.5
Uoppgitt alder.....	4 199	927	323	119	—	—
I alt	48 654	¹⁾ 39 914	11 817	²⁾ 4 360	100.0	100.0

¹⁾ Hertil kommer 4 799 hvor utfallet var uoppgitt, herav 3 466 i Oslo.

²⁾ Hertil kommer 439 hvor utfallet var uoppgitt.

Til Folkehelseinstituttet kom det melding om 7 tilfelle av postvaccinal encephalitt i 1948, herav 3 med dødelig utgang.

I beretningene fra de offentlige leger ble det meldt om følgende sykdomstilfelle i tilknytning til vaksinasjonen: I Våga var det 1 tilfelle av postvaccinal encephalitt hos et barn under 2 år. Det ble innlagt i fylkessykehuset og kom seg. I Vegårshei i Aust-Agder forekom et temmelig sikkert tilfelle hos en 8-års pike. Hun fikk feber på over 40° 12 dager etter vaksinasjonen, uklarhet og stivhet i nakke og rygg. Hun ble temmelig fort restituert. I Ankenes var det et tilfelle som antas å ha vært encephalitt hos et 6 måneders gammelt barn som ble syk 7 dager etter vaksinasjonen. Det er ikke opplyst noe om utfallet i dette tilfelle. I Karlsøy i Troms døde en gutt på 7 år av postvaccinal encephalitt. Foruten disse tilfellene ble det meldt fra Nøtterøy at en pike på 6½ år fikk hjernebetennelse etter vaksinasjonen. Heller ikke i dette tilfelle er utfallet oppgitt. I Hemne i Sør-Trøndelag forekom 1 tilfelle av vaksinasjonskoppper. I Nordland var det i Bodin 3 tilfelle av temmelig svære lokalreaksjoner og spredning utover innpodningsstedet. Alle kom seg forholdsvis hurtig. I Bindal fikk 1 barn meningitt etter vaksinasjonen, og i Hemnes ble det en del stygge anslag med lymfangitt.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

I 1948 ble det i alt innsendt 674 saker til den rettsmedisinske kommisjon. Av disse ble 6 ansett for å være kommisjonen uvedkommende. De andre sakene fordelte seg slik på de enkelte fylker:

Østfold	26	Telemark	16	Møre og Romsdal..	11
Akershus	52	Aust-Agder.....	6	Sør-Trøndelag	36
Oslo	264	Vest-Agder	9	Nord-Trøndelag	12
Hedmark	24	Rogaland	23	Nordland	15
Oppland	13	Hordaland	30	Troms	8
Buskerud	42	Bergen	44	Finnmark	7
Vestfold	21	Sogn og Fjordane .	9		

Av disse sakene var 346 alminnelige rettsmedisinske forretninger og 322 rettspsykiatriske. Av de alminnelige rettsmedisinske forretninger var 291 legale obduksjoner (herav 13 av nyfødte barn), 48 synsforretninger over lik og likrester, 2 undersøkelser av levende i anledning tilføyd legemsskade og 5 andre rettsmedisinske forretninger.

Av disse sakene ble 605 henlagt uten å foranledige noen ytterligere forføyning fra kommisjonens side, mens denne i 63 tilfelle fant å måtte gripe inn i henhold til reglementets § 8, 2. ledd, ved henvendelse til vedkommende rett eller påtalemyndighet.

Henvendelser fra de autoriteter som er nevnt i reglementets § 8, litr. b og c, er skjedd i 19 tilfelle, hvorav 17 gjaldt spørsmål av psykiatrisk art, 1 et medisinsk kjemisk spørsmål og 1 et rettsmedisinsk spørsmål.

7. Den samlede dødelighet.

Mortalité générale.

I 1948 inntraff 28 375 dødsfall blant den hjemmehørende befolkning, herav 234 i utlandet. Av disse var 14 274 menn og 14 101 kvinner. I forhold til folkemengden døde i 1948 8.9 pr. 1 000, blant menn 9.1 og blant kvinner 8.7. Dødeligheten i bygdene var 8.7 og i byene 9.2.

Følgende oversikt viser dødeligheten i 1948 sammenliknet med tidligere år:

Døde pr. 1 000 levende.

Décès par mille habitants.

	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Menn	10.2	10.2	11.5	11.4	11.6	11.4	11.5	10.2	9.5	9.6	9.1
Kvinner ...	9.7	10.0	10.2	10.1	9.7	9.5	9.9	9.2	9.2	9.4	8.7
Riket i alt	10.0	10.1	10.9	10.8	10.7	10.4	10.7	9.7	9.4	9.5	8.9
Bygder	9.8	9.9	10.6	10.6	10.3	10.3	10.4	9.6	9.2	9.2 ¹⁾	7.8
Byer	10.4	10.5	11.5	11.2	11.6	10.9	11.3	10.1	9.7	10.1	11.7
Oslo.....	10.4	10.6	11.2	10.9	11.9	11.4	11.5	10.5	9.8	10.3 ²⁾	9.9

¹⁾ Aker medregnet. Etter nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): bygder 8.7, byer 9.2. ²⁾ Aker ikke medregnet. For Oslo + Aker 8.9.

Oversikten nedenfor viser dødeligheten for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser:

Dødeligheten etter kjønn og alder.

Mortalité par sexe et groupes d'âge.

Alder ¹⁾	Dødsfall					Dødsfall pr. 10 000 av middel-folkemengden				
	1936 -40	1941 -45	1946	1947	1948	1936 -40	1941 -45	1946	1947	1948
Menn.										
0—11 mndr. . .	5 145	5 885	1 420	1 396	1 113	—	—	—	—	—
1— 2 år	891	1 384	265	197	170	42.5	56.0	44.0	31.1	25.4
3— 4 »	450	714	106	105	111	21.8	31.9	20.8	18.6	18.5
0— 4 år	6 384	7 856	1 768	1 678	1 371	121.2	129.3	122.4	108.7	85.5
5— 9 »	820	1 195	142	147	147	14.7	23.0	13.0	13.0	12.4
10—14 »	749	982	95	82	77	11.6	17.7	9.3	8.1	7.6
15—19 »	1 629	1 860	193	183	161	22.5	29.1	16.7	16.2	14.6
20—24 »	2 629	4 014	341	285	249	38.3	56.6	25.4	21.8	19.8
25—29 »	2 625	3 668	383	333	309	41.5	55.0	27.6	23.8	22.1
30—39 »	4 716	6 271	790	650	631	43.9	54.1	32.0	25.9	24.8
40—49 »	5 202	6 629	982	929	907	59.8	69.0	48.2	44.8	43.4
50—59 »	6 824	7 729	1 346	1 334	1 447	109.9	111.2	86.4	84.1	87.8
60—69 »	11 282	11 229	2 178	2 247	2 044	248.7	227.6	206.9	209.8	190.4
70—79 »	16 177	15 700	3 112	3 342	3 469	626.2	572.4	512.3	540.5	540.0
80 år og over . .	16 920	16 556	3 355	3 688	3 462	1 822.4	1 727.4	1 584.0	1 709.9	1 572.7
Tils.	75 957	83 689	14 685	14 898	14 274	105.4	112.2	95.4	95.5	90.5

¹⁾ Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

Som det vil ses var det fortsatt nedgang i dødeligheten i de aller fleste aldersklasser i 1948.

Alder ¹⁾	Dødsfall					Dødsfall pr. 10 000 av middel-folkemengden				
	1936 -40	1941 -45	1946	1947	1948	1936 -40	1941 -45	1946	1947	1948
Kvinner.										
0—11 mndr. . .	3 751	4 555	1 030	944	828	—	—	—	—	—
1— 2 år	724	1 021	184	150	147	36.1	43.5	32.6	25.1	23.2
3— 4 »	289	587	75	62	53	14.7	27.4	15.5	11.7	9.4
0— 4 år	4 707	6 041	1 277	1 149	1 016	93.6	104.6	93.7	78.9	67.2
5— 9 »	521	844	112	82	77	9.7	17.0	10.7	7.6	6.8
10—14 »	588	668	65	43	44	9.5	12.6	6.6	4.4	4.5
15—19 »	1 164	1 124	137	128	88	16.6	18.2	12.2	11.7	8.3
20—24 »	1 662	1 696	205	198	151	25.0	24.5	15.6	15.6	12.3
25—29 »	1 753	1 703	262	234	193	27.9	25.9	19.1	16.9	14.0
30—39 »	3 613	3 374	517	497	438	31.7	28.2	20.8	19.8	17.2
40—49 »	4 123	4 236	736	775	693	44.2	40.8	33.5	34.8	31.0
50—59 »	6 240	6 046	1 085	1 105	1 090	87.9	77.6	63.8	64.1	60.7
60—69 »	10 425	10 321	2 019	2 053	1 937	196.7	178.1	163.5	163.9	152.7
70—79 »	18 583	16 961	3 410	3 668	3 634	555.9	486.4	454.7	482.0	464.1
80 år og over . .	22 107	21 873	4 710	5 064	4 740	1 690.5	1 584.0	1 558.9	1 651.3	1 537.2
Tils.	75 486	74 887	14 535	14 996	14 101	101.0	97.1	91.6	93.5	87.0

¹⁾ Differansen mellom dødsår og fødselsår. For de 5 første leveår også fordeling etter fylte aldersår.

Av dem som døde i 1948 var 1 941 barn under 1 år. I alminnelighet uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom tallet på døde under 1 år og antall levendefødte i samme år. Beregnet på denne måten blir spebarn-dødeligheten 29.6 pro mille i hele riket, 30.3 i bygdene og 27.8 i byene. Som det vil ses har barnedødeligheten sunket sterkt i 1948 sammenliknet med de andre årene etter krigen.

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte.

Décès d'enfants de moins d'un an par 1000 nés-vivants.

	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Gutter	43.3	42.5	42.8	46.8	38.2	40.1	40.3	39.1	38.9	40.1	32.6
Piker.....	31.0	31.7	34.3	38.9	33.6	30.4	32.8	33.5	30.1	28.8	26.3
Riket i alt	37.3	37.2	38.7	43.0	35.9	35.4	36.7	36.4	34.6	34.6	29.6
Bygder.....	37.4	37.0	39.7	44.2	37.1	36.6	36.8	36.9	35.7	35.4 ¹⁾	29.7
Byer	37.2	38.0	35.0	38.5	31.8	31.4	36.3	34.9	31.8	32.2	29.3
Oslo	37.2	29.8	28.6	32.8	30.8	30.2	34.5	27.4	23.9	24.2 ²⁾	24.8

¹⁾ Aker medregnet. Etter nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): bygder 30.3, byer 27.8. ²⁾ Aker ikke medregnet. For Oslo + Aker 22.4.

Mer inngående oversikter over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over Folkemengdens bevegelse, og i de fem- og tiårige sammen- drag av disse.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4 på side 64 finner en oppgave over alle dødsfall som er inntruffet i 1948 i de forskjellige fylker, delt etter dødsårsak, og i tabell 5 på side 94 oppgave over de samme dødsfall delt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er oppgavene utarbeidd særskilt for bygder og byer.

Følgende oversikt viser tallet på dødsfall med kjent dødsårsak og hvor mange av disse som skyltes sykdom, ulykker, mord og selvmord, og endelig antall dødsfall med ukjent dødsårsak i 1948 sammenliknet med årene fra 1940.

	Dødsfall med kjent dødsårsak			Dødsfall med uoppgitt dødsårsak
	I alt	Herav dødsfall av		
		Sykdom	Ulykker, mord og selvmord	
1940.....	30 508	26 805	3 703	1 785
1941.....	30 107	27 012	3 095	2 102
1942.....	29 967	26 037	3 930	2 095
1943.....	29 389	25 829	3 560	2 234
1944.....	30 133	26 328	3 805	2 519
1945.....	27 647	24 840	2 807	2 383
1946.....	27 206	25 407	1 799	2 014
1947.....	28 104	26 239	1 865	1 790
1948.....	26 827	25 071	1 756	1 548

Dødeligheten av de viktigste årsaker.

Mortalité des causes de décès les plus importantes.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 100 000 levende <i>Décès par 100 000 habitants</i>				
	1936-40	1941-45	1946	1947	1948
Tuberkulose. <i>Tuberculose</i>	91.0	72.2	64.0	55.6	51.3
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	30.9	48.3	30.1	20.1	15.2
Karcinom og sarkom. <i>Cancer et sarcome</i>	152.9	131.1	131.4	141.7	139.1
Andre svulster. <i>Autres tumeurs</i>	10.0	13.4	11.7	13.8	13.9
Sukkersyke. <i>Diabète sucré</i>	11.3	10.0	10.6	11.7	12.3
Andre ernærings- og indresekresjons- sykdommer, revmatiske sykdom- mer, avitaminoser <i>Autres maladies de la nutrition des glandes endocri- nes, avitaminoses</i>	5.3	7.1	5.0	6.1	4.7
Blodsykdommer. <i>Maladies du sang</i> .	7.2	8.0	8.7	9.4	8.9
Apopleksi. <i>Hémorrhagie cérébrale</i> ...	98.1	89.6	87.7	100.2	100.6
Nervesykdommer, sinnssykdommer og sanseorganssykdommer. <i>Maladies du système nerveux, maladies men- tales et des organes des sens</i>	22.6	21.7	18.1	18.3	18.9
Sykdommer i sirkulasjonsorganene. <i>Maladies de l'appareil circulatoire</i> ..	170.4	146.2	166.4	171.3	165.8
Bronkitt. <i>Bronchite</i>	11.9	9.4	7.5	7.1	5.6
Lungebetennelse. <i>Pneumonie</i>	95.5	87.1	70.1	79.1	66.9
Andre sykdommer i åndedrettsorga- nene. <i>Autres maladies de l'appa- reil respiratoire</i>	12.9	13.1	10.2	8.9	9.4
Sykdommer i fordøyelsesorganene. <i>Maladies de l'appareil digestif</i> ...	44.8	55.2	39.8	37.8	34.0
Nefritt. <i>Néphrite</i>	26.3	19.5	16.5	15.3	16.4
Andre sykdommer i urin- og kjønns- organene <i>Autres maladies de l'ap- pareil urinaire et génital</i>	19.6	22.2	21.1	21.3	19.5
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i> .	34.7	38.8	40.7	40.9	34.7
Ulykker, drap og selvmord. <i>Morts violentes</i>	61.5	114.5	57.6	59.0	54.9
Alderdomssvakhhet. <i>Sénilité</i>	100.8	72.6	73.3	70.9	66.5
Uoppgitt eller ubestemt angitt døds- årsak. <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	51.3	75.6	64.4	56.6	48.4
Døde i alt. <i>Décès totaux</i>	1039.0	1055.6	934.9	945.1	887.0

I tabellen ovenfor er dødeligheten av de viktigste årsaker i 1948 beregnet pr. 100 000 av folkemengden og sammenliknet med de tilsvarende oppgaver for tidligere år.

De fleste dødsfall skyldtes også i 1948 sykdommer i sirkulasjonsorganene. Disse sykdommer gikk sterkt ned i krigsårene, men steg så etter krigen og lå i 1947 omtrent på samme nivå som i 1936—1940. I 1948 gikk dødeligheten av disse sykdommer igjen noe ned. Dødeligheten av apopleksi, som også sank

**Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen
under 1 år.**

Mortalité des causes de décès les plus importantes de l'âge 0—11 mois.

Dødsårsak <i>Cause de décès</i>	Døde pr. 1000 levendefødte <i>Décès par 1000 nés-vivants</i>				
	1936 —40	1941 —45	1946	1947	1948
Misdannelser og medfødt svakhet. <i>Vices de conformation et débilité congénitale</i>	8.6	7.1	6.1	7.1	6.5
For tidlig fødsel. <i>Naissance prématurée</i>	7.4	5.4	5.9	5.9	5.0
Fødselstrauma. <i>Lésion d'accouchement</i>	0.8	1.3	1.7	1.8	1.9
Andre sykdommer hos nyfødte. <i>Autres maladies particulières à la première année de vie</i>	2.6	1.8	1.5	1.1	1.1
Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet. <i>Tuberculose des méninges et du système nerveux central</i>	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1
Annen tuberkulose. <i>Autres localisations</i>	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Kikhoste. <i>Coqueluche</i>	0.9	0.8	1.1	0.4	0.1
Meslinger. <i>Rougeole</i>	0.1	0.1	0.1	—	—
Medfødt syfilis. <i>Syphilis congenitale</i>	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
Andre infeksjonssykdommer. <i>Autres maladies infectieuses</i>	1.1	1.7	0.9	0.8	0.6
Rakitt, engelsk syke. <i>Rachitisme</i>	0.1	0.1	—	0.1	0.1
Nervesykdommer, sinnssykdommer og sykd. i sanseorganene. <i>Maladies du système nerveux et des organes des sens</i>	1.7	1.4	1.4	1.3	1.2
Bronkitt og lungebetennelse. <i>Bronchite et pneumonie</i> ..	6.8	7.4	7.7	7.4	5.6
Infeksjons gastroenteritt, kolerine. <i>Entérite infectieuse</i> ..	1.7	1.6	1.3	1.4	1.0
Andre sykdommer. <i>Autres maladies</i>	2.3	1.8	1.3	1.6	1.2
Ulykker og mord. <i>Morts violentes</i>	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. <i>Causes de décès inconnues ou mal définies</i>	4.2	6.0	4.9	5.0	4.6
Alle årsaker. <i>Toutes les causes</i>	39.4	37.2	34.6	34.6	29.6

ganske meget under krigen, viser nå en fortsatt stigende tendens. Dødeligheten av kreft har nærmest holdt seg uforandret. Tuberkulose og andre infeksjonssykdommer viste fortsatt nedgang i 1948. Den samlede dødelighet av tuberkulose var i 1948 51 pr. 100 000 levende, mot 91 i 1936—1940, og dødeligheten av andre infeksjonssykdommer var 15 pr. 100 000, mot 30 i 1936—1940. Dødsfall av tuberkulose utgjorde i 1948 6.5 pst. av alle dødsfall av sykdom, mens dødsfallene av kreft utgjorde 18.3 pst.

Tabellen ovenfor viser dødeligheten av de viktigste årsaker i 1ste leveår. Det er særlig å merke den betydelige nedgang i dødeligheten av bronkitt og lungebetennelse og av gastroenteritt i 1948.

9. Dødeligheten av tuberkulose.

Mortalité de tuberculose.

Oppgave over dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose i de enkelte fylker finnes i tabell 4 i tabellavdelingen, og tilsvarende oppgave for de enkelte aldersklasser i tabell 5. I tabell 6 er alle dødsfall av tuberkulose fordelt samtidig etter de dodes alder og hjemsted.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og av lunge-
tuberkulose.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons.

År	Døde pr. 10 000 levende									
	Tuberkulose i alt					Lungetuberkulose				
	Riket			Byg- der	Byer	Riket			Byg- der	Byer
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921-25.....	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926-30.....	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933.....	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934.....	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3
1935.....	10.9	10.2	10.6	10.6	10.6	8.8	8.4	8.6	8.5	8.9
1931-35.....	12.5	12.4	12.4	12.3	12.7	10.0	10.3	10.2	10.0	10.6
1936.....	10.5	9.8	10.2	10.2	10.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2
1937.....	10.3	9.3	9.8	9.7	10.1	8.0	7.6	7.8	7.7	8.1
1938.....	9.4	8.2	8.8	8.5	9.7	7.7	6.9	7.3	7.0	8.1
1939.....	8.9	8.2	8.6	8.7	8.2	7.3	6.7	7.0	7.0	6.9
1940.....	9.0	7.5	8.2	8.2	8.2	7.2	6.1	6.6	6.5	6.8
1936-40.....	9.6	8.6	9.1	9.1	9.2	7.7	7.1	7.4	7.3	7.6
1941.....	9.0	7.1	8.0	8.1	7.7	7.4	5.9	6.6	6.7	6.5
1942.....	8.7	5.9	7.3	7.3	7.3	7.1	4.9	6.0	5.9	6.2
1943.....	7.9	6.0	6.9	6.8	7.3	6.6	4.9	5.7	5.5	6.4
1944.....	8.8	6.0	7.4	7.2	7.7	7.5	5.0	6.3	6.1	6.7
1945.....	7.4	5.6	6.5	6.3	6.9	6.1	4.6	5.3	5.1	5.9
1941-45.....	8.4	6.1	7.2	7.1	7.4	6.9	5.1	6.0	5.8	6.3
1946.....	7.4	5.4	6.4	6.3	6.7	6.2	4.7	5.3	5.1	5.9
1947.....	6.3	4.8	5.6	5.5	5.8	5.3	4.0	4.6	4.5	5.0
1948.....	6.2	4.1	5.1	¹⁾ 5.1	5.3	5.3	3.3	4.3	¹⁾ 4.2	4.6

¹⁾ Aker medregnet. Etter de nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): Tub. i alt: bygder 5.2, byer 5.1 og lungetub.: bygder uforandret og byer 4.5.

Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.
Mortalité de tuberculose par sexe et âge.

Alder	Døde pr. 10 000 levende									
	1911- 15	1916- 20	1921- 25	1926- 30	1931- 35	1936- 40	1941- 45	1946	1947	1948
Menn <i>Hommes</i>										
0—4 år ans	18.0	14.0	11.8	9.4	5.6	3.8	2.6	2.3	1.6	1.1
5—9 » »	8.6	7.7	5.9	4.5	2.0	1.8	1.7	1.2	1.0	0.7
10—14 » »	8.7	8.6	7.3	4.7	3.0	2.0	1.5	1.0	0.9	0.4
15—19 » »	27.2	26.6	23.2	15.0	10.1	7.2	5.1	4.2	3.2	3.5
20—24 » »	48.8	49.3	43.6	32.1	21.5	13.7	10.9	8.5	6.9	6.2
25—29 » »	43.6	41.2	36.7	31.8	23.3	16.0	11.5	10.5	8.7	8.6
30—39 » »	29.0	28.4	25.4	22.1	19.1	14.7	11.8	10.4	8.1	8.0
40—49 » »	22.0	21.1	17.9	15.6	13.5	11.6	10.7	9.9	8.6	9.1
50—59 » »	21.9	18.6	15.9	13.7	11.6	9.4	9.8	9.0	8.3	8.1
60—69 » »	21.7	19.6	18.5	15.0	13.9	10.5	10.1	9.1	9.9	8.0
70—79 » »	18.1	15.4	14.6	13.3	13.4	10.2	11.7	9.5	8.9	12.1
80 + » »	8.4	5.8	6.3	10.5	8.3	7.0	8.3	10.9	9.3	10.9
I alt. Total	23.0	22.2	19.8	15.9	12.5	9.6	8.4	7.4	6.3	6.2
Kvinner <i>Femmes</i>										
0—4 år ans	15.6	13.8	10.5	8.8	5.9	3.7	2.7	1.8	2.0	1.6
5—9 » »	10.4	8.5	7.1	4.5	2.3	2.0	1.3	1.2	0.8	1.1
10—14 » »	15.4	13.3	12.0	6.8	4.1	2.7	1.5	1.8	1.0	0.9
15—19 » »	33.3	32.8	32.2	21.6	14.6	8.1	4.9	5.5	4.9	3.5
20—24 » »	40.6	40.7	42.2	30.7	21.6	14.6	8.8	8.0	8.0	6.4
25—29 » »	39.5	37.5	36.8	31.4	23.4	15.4	10.0	8.8	8.0	7.8
30—39 » »	33.6	31.8	25.8	21.6	17.7	12.5	8.2	8.0	6.4	4.8
40—49 » »	25.4	22.9	18.2	14.5	11.6	7.6	6.6	5.4	5.2	4.5
50—59 » »	19.3	18.9	15.7	12.6	9.6	6.8	5.1	4.4	4.1	4.0
60—69 » »	19.5	16.9	15.3	13.5	10.5	7.6	7.0	5.3	4.7	3.3
70—79 » »	16.7	14.4	14.5	13.4	11.3	8.7	7.3	5.6	5.9	5.5
80 + » »	9.2	6.8	8.2	9.4	9.8	8.1	6.4	6.0	3.9	4.5
I alt. Total	24.2	22.9	20.9	16.3	12.4	8.6	6.1	5.4	4.8	4.1

Etter at den nye dødsårsaksnomenklatur ble tatt i bruk i 1941, er dødsfall av plevritt ført opp under de tuberkuløse sykdommer, når det er angitt på dødsmeldingen at sykdommen har vært av tuberkuløs natur. Det samme gjelder Addisons sykdom.

I 1948 døde 1 641 av tuberkulose, herav 1 376 av lungetuberkulose. Dødsfall av tuberkulose i alt utgjorde i 1948 6.5 pst. av alle dødsfall av sykdom, mot hele 19 pst. omkring 1920.

Prosenten av lungetuberkulose i forhold til alle former av tuberkulose var i 1948 83.8 pst., mens den i 1940 var 80.6.

Oversikten på side 19 viser dødeligheten av tuberkulose i alt og av lungetuberkulose i riket, bygder og byer for årene tilbake til 1921.

I Medisinalberetningen for 1945 på side 23* finnes en oversikt over tuberkulosedødeligheten i riket, bygder og byer i de enkelte fylker i hvert femår fra 1911 til 1945.

Tabellen på side 20 viser dødeligheten av tuberkulose for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i 1948 sammenliknet med tidligere år.

Blant menn var tuberkulosedødeligheten litt høyere i 1948 enn i 1947 i alderen 15—19 år og mellom 40 og 50 år og etter 70-års alderen. Ellers var dødelighetsforholdene noe gunstigere enn foregående år. Særlig har bedringen i siste år vært stor for gutter i alderen 5—14 år.

Tuberkulosedødeligheten blant kvinner var også i de fleste aldersklasser i fortsatt tilbakegang. Bare for aldersklassene 5—9 år og over 80 år viser tallene en svak stigning.

Helt til 15-års alderen var tuberkulosedødeligheten høyere blant piker enn blant gutter. I aldersklassen 15—24 år var det i 1948 praktisk talt ingen forskjell mellom kjønnene. Men i alle aldre etter 25-års alderen har mennene en stor overdødelighet av tuberkulose sammenliknet med kvinnene, og denne forskjell synes relativt å ha tiltatt i de senere år.

En sammenlikning mellom dødeligheten av tuberkulose og dødeligheten av andre årsaker og den nedgang som har funnet sted i de senere årene, finnes i medisinalberetningen for 1945, som en viser til.

10. Dødeligheten av kreft.

Mortalité de cancer.

Oppgave over dødsfall av svulster finnes i de detaljerte tabeller over dødsårsakene, side 64 og side 94.

I årene fra 1941—1948 var det samlede antall dødsfall av karsinom og sarkom og andre ondartede svulster følgende:

	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Karsinom	3 885	3 772	3 721	3 856	3 827	3 986	4 339	4 326
Sarkom	105	141	138	114	115	121	142	123
Andre ondartede svulster .	150	84	116	76	111	92	100	145
I alt	4 140	3 997	3 975	4 046	4 053	4 199	4 581	4 594

I 1948 døde 4 594 av ondartede svulster, herav 2 247 menn og 2 347 kvinner. Dødsfall av kreft utgjorde i 1948 18.3 pst. av alle dødsfall av sykdom, mot 14.4 i femåret 1936—1940. At kreften nå spiller en meget større rolle som dødsårsak enn før, skyldes vesentlig at tallet på dødsfall av andre sykdommer er gått så sterkt tilbake.

Hvordan dødsfallene av karsinom fordelte seg etter svulstens lokalisasjon,

Dødsfall av kreft i 1948. *Nombre de décès de cancer.*

Lokalisasjon	Int. nomen- kl. 1938	Karsinom		Sarkom		Andre ondartede svulster		Ondartede svulster i alt		Prosentvis fordeling	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Munnhulen og svelget	45	61	39	1	1	-	1	62	41	2.8	1.7
Fordøyelsesorganene og bukhinnen	46	1 496	1 312	4	5	3	3	1 503	1 320	66.9	56.2
Åndedretsorganene . .	47	119	49	4	1	2	-	125	50	5.6	2.1
De kvinnelige kjønns- organer	48-49	-	388	-	7	-	3	-	398	-	17.0
Brystkjertelen	50	6	307	-	-	-	-	6	307	0.3	13.1
De mannlige kjønns- organer	51	251	-	1	-	6	-	258	-	11.5	-
Urinorganene	52	88	44	3	-	36	26	127	70	5.6	3.0
Huden (uten scrotum). .	53	13	12	3	1	-	1	16	14	0.7	0.6
Hjernen og i nervesys- temet ellers	54	2	5	-	-	8	2	10	7	0.4	0.3
Andre organer og uten sikker angivelse av organ	55	60	74	48	44	32	22	140	140	6.2	6.0
I alt		2 096	2 230	64	59	87	58	2 247	2 347	100.0	100.0

Dødeligheten av kreft og sarkom i alt og av kreft i
fordøyelsesorganene. *Mortalité de cancer.*

År	Døde pr. 10 000 levende					
	Kreft og sarkom i alt <i>Cancer, toutes formes</i>			Kreft i fordøyelsesorganene <i>Cancer des organes digestifs</i>		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1921	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6
1935	12.7	12.3	13.1	8.3	8.2	8.8
1936	13.0	12.2	14.9	8.5	8.1	9.6
1937	13.1	12.1	15.6	8.3	7.9	9.4
1938	13.1	12.1	15.1	8.3	8.0	8.9
1939	13.7	13.0	15.4	8.7	8.6	9.1
1940	13.6	12.9	15.4	8.5	8.3	8.9
1941	13.5	12.9	15.0	9.5	9.4	9.9
1942	13.2	12.5	14.8	8.9	8.6	9.6
1943	12.9	12.0	15.1	8.9	8.6	9.6
1944	13.1	12.4	14.9	9.0	8.8	9.6
1945	12.9	12.0	15.1	8.5	8.1	9.5
1946	13.1	12.2	15.5	8.8	8.4	9.8
1947	14.2	13.1	16.9	9.5	9.0	10.9
1948	13.9	¹⁾ 13.1	16.1	9.1	¹⁾ 8.8	10.0

¹⁾ Aker medregnet. Etter de nye grenser (Aker herred overført til Oslo by): Kreft og sarkom i alt: bygder 13.2, byer 15.5 og kreft i fordøyelsesorganene: bygder 8.9 og b er 9.6.

Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder.

Mortalité de cancer par sexe et âge.

Alder	Døde pr. 10 000 levende							
	1921– 1925	1926– 1930	1931– 1935	1936– 1940	1941– 1945	1946	1947	1948
Menn. <i>Hommes.</i>								
Under 30 år.....	0.42	0.34	0.37	0.37	0.39	0.23	0.24	0.34
30–39 år.....	2.16	2.00	1.74	1.67	1.55	1.70	1.83	1.37
40–49 ».....	7.87	7.12	7.16	6.43	5.98	5.59	5.30	5.08
50–59 ».....	25.18	23.03	23.72	21.54	18.63	17.98	16.59	17.79
60–69 ».....	60.81	59.21	58.29	56.06	50.82	51.67	48.17	44.72
70–79 ».....	97.38	104.54	110.42	116.44	114.09	103.54	116.28	120.65
80 år og over.....	95.86	116.09	142.52	157.04	150.56	158.64	179.42	202.15
Tilsammen	10.93	11.46	12.39	12.92	12.56	12.77	13.21	13.69
Kvinner. <i>Femmes.</i>								
Under 30 år.....	0.38	0.35	0.36	0.33	0.32	0.29	0.47	0.29
30–39 år.....	3.17	3.16	3.01	2.75	2.62	2.42	3.02	2.48
40–49 ».....	12.07	12.19	11.28	10.39	9.53	8.87	11.31	9.16
50–59 ».....	26.32	25.56	25.74	24.46	22.62	20.89	22.38	19.78
60–69 ».....	49.09	48.91	49.10	45.56	44.33	40.65	43.74	42.57
70–79 ».....	73.84	83.47	85.33	90.10	84.42	79.21	83.97	84.03
80 år og over.....	74.30	92.07	118.62	121.21	125.21	137.35	158.81	144.96
Tilsammen	11.25	12.34	13.29	13.66	13.61	13.50	15.10	14.12

vil ses av en oversikt i Medisinalberetningen for 1945, side 29, hvor det gjennomsnittlige antall dødsfall pr. år av karsinom i 1926–1945 er delt etter svulstens primære sete.

I tabellen øverst på side 22 er dødsfallene av ondartede svulster i 1948 delt på en del hovedgrupper som svarer til spesifikasjonen i den intermediære internasjonale dødsårsaksnomenklatur av 1938.

Den lokalisasjon som forekommer hyppigst er fordøyelsesorganene. I 1948 skyldtes 66.9 pst. av alle kreftdødsfall hos menn og 56.2 pst. hos kvinner kreft i disse organer. Etter fordøyelsesorganene er det kjønnsorganene som oftest blir angrepet. Denne lokalisasjon spiller større rolle blant kvinner enn blant menn.

Tabellen ovenfor viser en svak stigning i dødeligheten av kreft for menn i 1948 sammenliknet med 1947. Denne stigning skyldes for en vesentlig del at dødeligheten av kreft over 70-års alderen fortsetter å stige. Den samlede kreftdødelighet blant kvinner var i 1948 litt gunstigere enn i foregående år. Kreftdødeligheten for kvinner har gått ned i alle aldersklasser under 60 år. I alderen mellom 60 og 80 år har kreftdødeligheten holdt seg nærmest uforandret.

11. Voldsom og unaturlig død.

Morts violentes ou accidentelles.

I tabell 4 og 5 på side 86 og 116 finnes oppgave over dødsfall ved selvmord, mord og ulykker. Selvmordene er som før gruppert etter dødsmåten, mens ulykkene nå for en stor del er gruppert ikke etter skadens art, men etter de ytre omstendigheter ved ulykken. Dette gjelder alle trafikkulykker og en rekke bedriftsulykker. Spesifikasjonen svarer temmelig nøye til den som har vært brukt i ulykkesstatistikken i Folkemengdens bevegelse, og som en viser til for sammenlikning med tidligere år.

Dødsfall ved ulykker, drap og selvmord blant den
hjemmehørende befolkning.

Nombre de décès par accidents, homicides et suicides parmi la population de droit.

Fem-år og år <i>Périodes et années</i>	Ulykker <i>Accidents</i>			Drap <i>Homicides</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Morts violentes total</i>		
	Menn <i>Hommes</i>	Kvinner <i>Femmes</i>	Tils. <i>Total</i>	M. <i>H.</i>	K. <i>F.</i>	Tils. <i>Total</i>	M. <i>H.</i>	K. <i>F.</i>	Tils. <i>Total</i>	M. <i>H.</i>	K. <i>F.</i>	Tils. <i>Total</i>
1921—1925	4 417	791	5 208	63	34	97	679	164	843	5 159	989	6 148
1926—1930	4 625	918	5 543	84	40	124	746	160	906	5 455	1 118	6 573
1931—1935	4 043	960	5 003	63	43	106	748	192	940	4 854	1 195	6 049
1936—1940	6 460	1 637	8 097	42	31	73	772	221	993	7 274	1 889	9 163
1941—1945	11 921	2 801	14 725	1 223	335	1 563	696	213	909	13 845	3 352	17 197
1940.....	2 914	562	3 476	10	7	17	172	38	210	3 096	607	3 703
1941.....	2 395	532	2 927	28	11	39	104	25	129	2 527	568	3 095
1942.....	2 843	472	3 315	230	235	465	116	34	150	3 189	741	3 930
1943.....	2 482	505	2 987	357	42	399	129	45	174	2 968	592	3 560
1944.....	2 531	744	3 275	337	22	359	123	48	171	2 991	814	3 805
1945.....	1 670	551	2 221	276	25	301	224	61	285	2 170	637	2 807
1946.....	1 122	476	1 598	9	1	10	167	24	191	1 298	591	1 799
1947.....	1 161	483	1 644	6	9	15	157	49	206	1 324	541	1 865
1948.....	1 058	460	1 518	10	6	16	180	42	222	1 248	508	1 756

Dødsfall pr. million innbyggere.

Nombre de décès par million hab.

1921—1925	669.1	113.8	384.3	9.5	4.9	7.2	102.9	23.6	62.2	781.5	142.3	453.7
1926—1930	681.9	128.5	398.1	12.4	5.6	8.9	110.0	22.4	65.0	804.3	156.5	472.0
1931—1935	580.8	131.7	351.1	9.0	5.9	7.4	107.5	26.3	66.0	697.3	163.9	424.5
1936—1940	901.8	219.8	554.2	5.9	4.2	5.0	107.8	29.7	68.0	1 015.4	253.6	627.1
1941—1945	1 616.9	366.5	980.1	166.6	43.8	104.0	94.4	27.8	60.5	1 877.8	438.1	1 444.7
1940.....	2 016.5	374.6	1 180.2	6.9	4.7	5.8	119.0	25.3	71.3	2 142.5	404.6	1 257.3
1941.....	1 648.8	352.9	988.9	19.3	7.3	13.2	71.6	16.6	43.6	1 739.7	376.8	1 045.6
1942.....	1 945.6	311.3	1 113.4	157.4	155.0	156.2	79.4	22.4	59.4	2 182.4	488.7	1 319.9
1943.....	1 685.3	330.5	995.4	242.4	27.5	133.0	87.6	29.4	58.0	2 015.3	387.4	1 186.3
1944.....	1 699.8	481.8	1 079.7	226.3	14.2	118.4	82.6	31.1	56.4	2 008.7	527.1	1 254.4
1945.....	1 112.0	353.9	726.1	183.8	16.1	98.4	149.2	39.2	93.2	1 445.0	409.2	917.7
1946.....	728.9	300.1	511.3	5.9	0.6	3.2	108.5	15.1	61.1	843.3	315.8	575.6
1947.....	744.6	301.2	519.7	3.8	5.6	4.7	100.7	30.5	65.1	849.1	337.3	589.5
1948.....	670.6	283.7	474.5	6.3	3.7	5.0	114.1	25.9	69.4	791.0	313.3	548.9

I 1948 omkom det 1 518 personer som følge av ulykker av forskjellig art. I forhold til folkemengden er dette færre enn i de nærmest foregående år.

Dødsfall ved ulykker.
Décédés par accidents.

Ulykke ved: <i>Accidents dus à:</i>	1940		1941—45 Gjennomsnitt		1947		1948	
	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.
Transport til sjøs. <i>Transport par mer</i>	957	55	805	37	176	7	167	4
Landtransport. <i>Transport par terre</i>	152	45	171	52	99	24	105	38
Luftfart. <i>Navigation aérienne</i>	—	—	7	—	29	7	32	9
Arb. i gruver, steinbrudd, sprengningsarb. <i>Mines et carrières</i>	21	8	39	—	4	1	2	—
Maskiner. <i>Machines</i>	7	—	9	—	12	—	—	—
Jordbruks- og skogsarbeid. <i>Travaux agricoles et forestiers</i>	5	—	14	1	7	1	8	1
Bedriftsulykker ellers. <i>Autres accidents industr.</i>	—	—	9	—	13	—	11	—
Gassforgiftning. <i>Absorption acc. de gaz toxiques</i>	13	—	11	3	10	2	2	2
Alkoholforgiftning. <i>Intoxication alcoolique. (C₂H₅OH)</i>	37	—	20	2	47	1	37	1
Akutt tresprittforgiftning. <i>Intoxication alcool- ique (CH₃CN)</i>	—	—	50	5	15	1	9	—
Forgiftning ved narkotiske stoffer. <i>Intoxica- tion par des stupéfiants</i>	4	5	9	11	11	8	2	13
Andre forgiftninger. <i>Autres intoxications</i>	14	6	20	9	25	12	29	11
Ildebrann. <i>Suite d'incendie</i>	9	8	13	8	17	10	13	5
Forbrenning (unntatt ved ildebrann). <i>Brûlure accidentelle (autre que par incendie)</i>	23	15	28	22	16	10	17	10
Kvelning. <i>Suffocation</i>	14	3	13	7	17	11	20	11
Drukning (utenom ved transport til sjøs). <i>Submersion (autre que par transp. par mer)</i>	169	40	253	45	243	46	247	55
Vådeskudd. <i>Traumatisme acc. par armes à feu</i>	14	—	26	2	26	4	27	—
Kvestelse ved fall o. l., benbrudd. <i>Trauma- tisme par chute etc., fracture</i>	159	242	160	240	155	265	39	15
Skred og andre naturkatastrofer. <i>Cataclysmes</i> ..	8	4	6	2	4	3	—	—
Sult og utmattelse. <i>Faim ou soif</i>	4	2	5	3	1	—	3	—
Forfrysning. <i>Froid excessif</i>	8	2	9	4	7	1	3	2
Hetslag. <i>Chaleur excessive</i>	—	—	—	—	1	—	1	—
Lynnedslag. <i>Foudre</i>	3	—	2	—	2	—	—	—
Elektrisk strøm. <i>Courants électriques</i>	3	—	7	1	7	1	6	—
Andre ulykker. <i>Autres accidents</i>	1 290	127	698	107	217	68	278	283
Ulykker i alt: <i>Total</i>	2 914	562	2 384	561	1 161	483	1 058	460

Dødsfall ved ulykke under transport til sjøs og ved
drukning ellers.

Morts accidentelles de transport par eau et submersion autrement.

Pr. år	Omkommet under			Drukning- ulykker (unnt. under fiske og skipsfart)	Til- sammen	Pr. 100 000 av den hjemme- børende befolkn.
	Fiske	Skipstart (også i havn)				
		I alt	Herav krigshand- linger tilsjøs			
1931—1935	97	98	—	262	457	16.0
1936—1940	89	281	1) 469	235	605	20.7
1941—1945	77	765	656	298	1140	37.9
1941	79	1191	1069	273	1543	52.1
1942	111	1240	1167	227	1578	53.1
1943	98	687	564	332	1117	37.4
1944	60	469	340	304	833	27.5
1945	35	230	138	352	617	20.2
1946	67	118	—	257	442	14.3
1947	34	149	—	289	472	14.9
1948	40	131	—	302	473	14.8

¹⁾ Gjennomsnitt for årene 1939—40.

I 1948 ble 16 personer myrdet, 10 menn og 6 kvinner, og 222 personer begikk selvmord. Selvmordshyppigheten blant menn, som var forholdsvis lav under krigen, har senere vist en stigende tendens. Den var særlig høy i 1945, sank så igjen i 1946 men er senere tiltatt. Blant kvinner forekommer selvmord på langt nær så ofte som blant menn.

I tabellen øverst på side 25 er gitt en oversikt over tallet på ulykkeshendelser delt etter ulykkens art, og i tabellene nederst på samme side mer detaljerte opplysninger om transportulykkene til sjøs og til lands.

Dødsfall ved ulykker under landtransport.

Morts accidentelles de transport par terre.

Pr. år	Ulykker ved				Trafikkulykker i alt
	Jernbane	Automobil og motorsykel	Sporvogn	Kjørsel ellers	
1931—1935	12	82	5	21	120
1936—1940	26	108	4	24	162
1941—1945	44	137	9	33	223
1941	34	144	9	37	224
1942	44	150	11	50	255
1943	51	130	2	34	217
1944	62	112	13	21	208
1945	29	147	10	22	208
1946	31	118	6	12	167
1947	16	94	5	8	123
1948	22	102	2	17	143

Tabellen nedenfor viser selvmordene delt etter de forskjellige døds måter. De fleste menn velger hengning, dernest kommer skytning, de fleste kvinner gift eller drukning.

Selvmord etter døds måte.

Suicides répartis par le mode de mort.

Døds måte <i>Le mode de mort.</i>	1939		1940		1941—45 Gj.snitt		1946		1947		1948	
	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.	M. H.	K. F.
Ved hengning. <i>Suspension</i>	67	11	77	18	66	14	80	10	62	23	79	9
» skyting. <i>Armes à feu</i>	41	1	32	1	27	2	31	—	37	1	47	2
» drukning. <i>Submersion</i>	19	14	20	12	13	11	17	6	14	14	12	11
» fall. <i>Chute</i>	3	2	3	1	5	3	3	2	5	2	3	—
» skjærende eller stikkende instrumenter. <i>Instrumentstranchants ou piquants</i>	11	2	7	2	10	2	6	1	5	1	9	1
» gift. <i>Poison</i>	9	7	15	1	8	9	20	3	26	7	20	17
Andre og uoppgitte måter. <i>Autres moyens et inc.</i>	11	—	18	3	10	2	10	2	8	1	10	2
Tilsammen. <i>Total</i>	161	37	172	38	139	43	167	24	157	49	180	42

12. Meldte tilfelle av epidemiske og andre sykdommer.

Cas déclarés de maladies épidémiques.

Etter de offentlige legers innberetninger var helsetilstanden god eller meget god i alle fylker i 1948. Det var få tilfelle av de epidemiske sykdommer som var så utbredt i årene før, særlig difteri og kikhoste. Meslinger var det usedvanlig lite av i 1947 og den første delen av 1948, men mot slutten av året satte det mange steder inn med en ny epidemi av meslinger. Skabb og impetigo var på retur i alle fylker, og hepatitis epidemica var det bare forholdsvis få tilfelle av.

I det følgende skal en gi en summarisk oversikt over utbredelsen av epidemiske og andre sykdommer og et kort utdrag av de beretninger som er kommet inn fra de offentlige leger.

Det ble ikke meldt noe tilfelle av k o p p e r eller av e k s a n t e m a t i s k t y f u s i 1948.

Av t y f o i d f e b e r ble det i alt meldt 37 tilfelle, mot 38 i 1947. I Snåsa i Nord-Trøndelag ble det meldt 15 tilfelle i mars måned. Det var en mjølk-epidemi, og smittekilden var en utsatt sinnssyk som hadde hatt sykdommen i 1906. Han ble cholecystektomert, men ikke smittefri. Denne smittebærer døde i mai 1949. Alle de syke ble smittefri, 2 etter cholecystektomi. Epidemien er beskrevet nærmere i Tidsskrift for den norske legeforening nr. 19, 1949.

I Troms ble det meldt 4 tilfelle. Her skriver fylkeslegen at det var en mindre lokal epidemi i mars måned i Burfjorden i Skjervøy. Det ble verifisert 3 tilfelle, men det opptrådte dessuten 3 kliniske tilfelle som ikke kunne verifiseres ved bakteriologiske prøver. I Finnmark kom det 2 nye tilfelle av tyfoidfieber i Nuvsvåg i Loppa distrikt. Det har vært en del tilfelle der før, så distriktslegen mener at det finnes smittebærere i distriktet.

De andre tilfellene ble meldt fra Østfold (2), Oslo (3), Hedmark (2), Oppland (1), Buskerud (2), 1 tilfelle i hvert av fylkene Vest-Agder, Rogaland og Bergen, og 2 tilfelle i Sør-Trøndelag.

Av p a r a t y f u s ble det meldt i alt 46 tilfelle, herav var 19 tilfelle *Salmonella typhi murium*. I 1947 ble det meldt i alt 228 tilfelle av den sistnevnte sykdom, med hele 212 i Troms fylke.

I 1948 ble det fra Troms meldt 17 tilfelle, alle i Tromsø og omegn, og tilfellene ble oppfattet som en lett fortsettelse av epidemien i 1947. Ellers var det 2 tilfelle av paratyfus i Lenvik, som sannsynligvis var smittet fra Tromsø og Lofoten.

Også fra Balsfjord ble det meldt at det i årets første måneder dukket opp et par tilfelle av gastroenteritis *salmonella typhi murium*, men disse er tatt med under gastroenteritt i tabellene.

Ellers ble paratyfus meldt med 3 tilfelle i Østfold, 2 tilfelle i Oslo, Oppland, Rogaland og Hordaland, 3 i Hedmark og 4 i Vest-Agder og Finnmark. I Buskerud, Vestfold, Aust-Agder, Møre og Romsdal og Nordland ble det meldt bare 1 tilfelle.

Det ble i 1948 meldt 129 tilfelle av *cerebrospinalmeningitt* mot 210 i 1947. Flest tilfelle ble meldt fra Troms med 15 spredte tilfelle. Av disse forekom 3 i Tromsø, men alle disse pasientene var utenbys fra og innlagt i Troms og Tromsø sykehus hvor diagnosen ble stilt. I Lyngen forekom det 4 tilfelle, og distriktslegen mener at noen av disse likegodt kunne vært meldt som *poliomyelitt*.

I Nordland var det 13 tilfelle. Disse forekom spredt uten tegn til noen epidemi. I Oslo ble meldt 11 tilfelle, i Østfold 10, i Akershus 9, i Rogaland og Møre og Romsdal 8, i Sør-Trøndelag 7.

Epidemiske og andre sykdommer*)

Cas des maladies

År	Tydfoidfeber	Paratyfus	Cerebrospinal- meningitt, epidem.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagensfeber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septico-pyæmi	Septico-pyæmi etter fødsel	Septico-pyæmi etter abort	Pemfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma
1926-35 ⁵⁾	2) ¹ 103	2) ¹ 142	28	2) ¹ 18	162	4 017	10 070	1 079	91	232	171		58	2 172	6 098
1936-40 ⁵⁾	59	79	41	17	264	4 457	9 541	237	187	193	131		225	2 772	2 950
1941-45 ⁵⁾	66	105	257	32	743	9 297	19 845	11 168	874	198	102	30	1082	6 789	8 221
1926	345		45	.	195	1 177	1 637	1 042	82	256	218		41	2 078	2 660
1927	824		32	.	178	1 313	15 138	1 028	43	365	178		52	1 934	9 150
1928	121	294	33	20	118	3 807	13 316	1 100	25	280	228		45	2 452	9 194
1929	115	219	38	19	214	6 258	7 374	1 053	71	267	215		47	2 873	1 606
1930	119	116	24	15	34	8 823	5 506	1 429	220	237	190		49	2 397	791
1931	153	122	23	12	58	5 194	8 163	1 367	59	177	160		45	1 973	663
1932	88	99	21	21	111	4 162	14 064	989	22	180	150		55	1 866	2 156
1933	56	109	15	21	236	2 817	8 063	837	247	174	114		82	1 997	15 313
1934	58	66	25	24	359	2 951	9 470	1 324	78	217	153		76	2 128	18 028
1935	110	111	22	9	112	3 672	17 967	625	61	169	106		83	2 026	1 416
1936	105	178	31	18	927	4 726	10 765	361	64	203	133		103	2 520	552
1937	49	69	24	11	175	4 964	6 188	417	715	213	133		174	2 480	263
1938	34	34	21	26	105	3 691	21 263	187	25	221	151		262	2 990	2 265
1939	50	46	29	9	55	5 082	6 442	72	32	181	129	7	289	3 139	4 850
1940	59	69	99	23	60	3 824	3 046	149	100	148	86	16	296	2 733	6 822
1941	75	52	495	54	1 793	6 162	21 396	2 605	279	176	84	19	405	3 744	7 977
1942	55	28	282	20	283	13 919	21 776	8 451	1202	299	106	35	942	7 298	14 734
1943	88	295	209	31	451	11 748	5 003	22 732	470	228	106	34	1343	8 724	13 959
1944	36	72	171	24	411	9 547	3 986	14 202	1526	162	125	44	1399	8 172	3 175
1945	78	77	128	30	778	5 111	47 065	7 850	894	126	88	19	1320	6 009	1 260
1946	52	143	194	38	844	6 780	10 000	3 740	137	133	71	34	1643	5 643	2 292
1947	38	295	210	28	692	5 428	615	1 267	121	118	93	62	1340	5 36	9 843
1948	37	46	129	28	515	4 051	18 008	601	377	88	56	40	1118	4 538	21 054

Eksantematisk tyfus: 2 tilfelle i 1929, 4 i 1942, 1 i 1944, 10 tilfelle i 1945 og 1 tilfelle 3 i 1944, 2 i 1947 og 3 i 1948. Trichinose: 5 tilfelle i 1943 og 3 i 1947. Postvaccinal i 1948. Postvaccinal cerebrospinalmeningitt: 1 tilfelle i 1947. Anthrax: 1 tilfelle i 1946.

*) Oppgave for tuberkulose og veneriske sykdommer finnes i kap. 13 og kap. 14 på side

1) For enkelte av de sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første

3) Årene 1929-1935. *) Gjennomsnitt ikke beregnet. 5) Årlig gjennomsnitt. 6) Årene 1942-45. tilfelle i 1948.

Av epidemisk encephalitt ble det meldt 28 tilfelle, samme tall som for 1947. Det er ikke noen steder meldt om epidemier av sykdommen.

Polio myelitt ble meldt med 515 tilfelle i 1948 mot 692 i 1947. Flest tilfelle ble meldt fra Oslo (86), Finnmark (45), Hordaland (39), Troms (38) og Akershus (37).

Det er ikke fra noen fylker meldt om noen epidemi av sykdommen unn- tatt i Finnmark og Troms.

Fylkeslegen i Finnmark skriver at av de 45 tilfellene som ble meldt fra fylket, var det 8 dødsfall av respirasjonslammelse. Sykdommen begynte med

meldt av legene i årene 1926—1948.¹⁾

épidémiques.

Kikhoste	Influenza	Laryngitt og bronkitt, akutt	Bronchopneumoni	Lungebetennelse, kruppes	Erythema nodosum	Plevritt	Giktfeber	Malaria	Febris undulans	Wells syk. Icterus hæmorrhagica	Gastroenteritt, akutt	Hepatitis epidemica	Skabb	Impetigo contagiosa
10 321	54 687	99 093	²⁾ 6 004	²⁾ 5 523	⁴⁾ 5 200	2 674	43	³⁾ 12	.	18 763	.	²⁾ 5 843	.	.
11 439	60 790	106 794	8 156	5 423	1 874	3 464	2 205	48	6	⁴⁾ 26 984	.	10 372	.	.
17 376	50 354	140 303	12 503	12 963	1 242	2 456	2 943	9	4	29 78 023	⁶⁾ 19 947	56 381	⁶⁾ 68 563	.
12 921	38 994	134 275	7 317	.	.	5 888	3 172	29	.	18 998	.	.	.	.
11 969	81 990	116 501	7 367	.	.	5 650	2 775	50	.	17 833	.	.	.	.
12 803	42 936	103 305	5 828	7 117	.	6 056	2 891	46	.	13 509	.	4 948	.	.
9 263	88 835	93 543	6 601	7 490	.	5 766	3 066	35	12	15 014	.	5 304	.	.
4 735	24 573	87 230	4 833	5 671	.	5 534	2 970	61	4	23 980	.	5 450	.	.
10 355	69 365	98 066	6 696	5 567	.	5 427	2 581	60	6	14 692	.	5 787	.	.
16 458	51 556	88 899	6 479	5 883	.	5 106	2 268	18	17	18 628	.	6 159	.	.
10 097	57 468	84 956	5 810	4 198	402	4 287	2 439	49	11	25 410	.	6 362	.	.
6 367	24 875	86 892	5 040	3 556	1 487	4 231	2 351	20	27	20 260	.	6 514	.	.
8 238	66 275	97 266	6 746	4 700	1 824	4 057	2 225	59	5	19 310	.	6 218	.	.
14 729	66 804	108 362	7 496	5 239	2 181	4 147	2 527	53	9	29 871	.	7 121	.	.
10 755	69 428	105 150	8 221	4 703	1 972	3 888	2 210	59	10	27 827	.	8 523	.	.
9 190	34 810	107 774	8 702	4 949	1 684	3 461	2 252	70	7	23 672	.	9 605	.	.
9 208	93 783	107 925	8 542	5 886	1 850	3 001	2 150	40	5	6 24 335	.	11 048	.	.
13 313	39 126	104 758	7 821	6 340	1 681	2 825	1 887	17	—	42 29 216	.	15 564	.	.
20 557	69 345	115 168	9 718	8 566	1 374	2 989	1 815	7	—	30 77 083	.	24 500	.	.
16 049	31 724	133 069	10 766	13 137	1 416	2 687	2 834	9	6	37 72 429	26 749	37 794	58 978	.
18 544	60 879	151 331	12 908	16 282	1 155	2 203	3 971	12	2	25 84 371	24 663	63 328	82 538	.
7 746	59 838	166 728	15 564	16 077	1 192	2 293	3 657	13	3	19 82 014	15 787	76 784	75 810	.
23 984	29 984	135 221	13 560	10 755	1 073	2 108	2 438	4	—	34 74 217	12 587	74 497	56 924	.
38 057	67 292	151 562	15 515	10 220	1 074	1 991	2 263	19	6	10 46 324	6 294	56 773	46 184	.
9 678	51 030	132 453	15 960	10 164	848	1 701	2 018	18	3	17 54 463	2 825	41 187	41 363	.
6 505	44 546	125 010	17 966	9 747	601	1 185	1 433	14	3	13 41 827	1 753	30 755	33 011	.

i 1946. Kopper: 2 tilfelle i 1927 og 1 tilfelle i 1945. Tetanus: 1 tilfelle i 1942, 6 i 1943, encephalitt: 1 tilfelle i 1942, 3 i 1943, 5 i 1944, 3 tilfelle i 1946, 5 tilfelle i 1947 og 3 tilfelle

34 og 38.

årene. Dette er betegnet med en prikk . i vedkommende rubrikk. ²⁾ Årene 1928—1935.

⁷⁾ Herav Salmonella typhi murium: 228 tilfelle i 1947. ⁸⁾ Herav Salmonella typhi murium: 19

1 tilfelle i slutten av juni i Sør-Varanger, hvor en mann i 30-årene døde av respirasjonslammelse. Så kom det flere tilfelle i Tana, 17 mil borte, og av disse måtte 2 transporteres i fly til respirator i Tromsø, men døde underveis. I juli—august kom det så spredte tilfelle over et stort område i Tana, Sør-Varanger, Gamvik og Lebesby. I september kom sykdommen til Måsøy hvor hele 9 ble angrepet. Her var det 1 dødsfall, og flere fikk alvorlige lammelser. I oktober opptrådte sykdommen i Alta med 7 tilfelle, de fleste milde.

Fylkeslegen mener at det er vanskelig å ha noen formening om smitte-måten. Sykdommen begynte i en godværperiode da det var meget varmt, og sykdommen opptrådte på spredte steder med mange miles avstand. De første tilfelle var voldsomme, og av de første 8 som ble angrepet døde 5. Flere distriktsleger nevner at det samtidig med poliomyelitten opptrådte mange tilfelle med influensaliknende symptomer, som må oppfattes som abortive tilfelle. Det forekom også mange gastroenteritter på samme tid.

I Troms, ble det meldt 38 tilfelle med lammelser, spredt utover hele fylket. Det ble også meldt om ca. 20 sykdomstilfelle som sikkert må antas å ha vært abortive tilfelle. Heller ikke i Troms ble smitte-måten klarlagt.

Også fra flere andre fylker hvor det bare opptrådte noen få spredte tilfelle av poliomyelitt, ble det meldt at det samtidig med poliomyelitt-tilfellene forekom andre sykdomstilfelle som antakelig har vært abortive tilfelle av poliomyelitt.

Skarlagensfeber er gått jevnt tilbake etter de store epidemier i 1942—1943. Det ble meldt 4 051 tilfelle i 1948 mot 5 428 i 1947. De fleste tilfelle opptrådte i årets 3 siste måneder, da det ble meldt over halvparten av årets tilfelle. I Bergen og Sør-Trøndelag var det flere tilfelle i 1948 enn året før, og særlig mange mot slutten av året.

Av meslinger ble det meldt 18 008 tilfelle i 1948 etterat tallet på meldte tilfelle av denne sykdom i 1947 hadde vært nede i 615. De fleste steder blusset meslingepidemier opp i årets siste 3 måneder, særlig i november og desember. Det var også flere steder mange tilfelle midt på sommeren, fra mai til juli. I Oslo var det en meslingepidemi i mai—juni med over 2 200 meldte tilfelle.

Tallet på meldte tilfelle av difteri har sunket jevnt og sikkert siden krigsårene, særlig 1943 og 1944. Bare i Nordland er det meldt om en liten stigning fra året før. Det var noen små epidemier i Bodø og Bodin i begynnelsen av året og i Narvik og Ankenes i slutten av året.

Distriktslegen i Ringeby melder at difterien synes å være blitt endemisk i Fåvang i Ringeby. Det dreier seg her om en malign basilletype. Av 16 tilfelle forekom 12 hos vaksinerte, men disse tilfelle var milde. Derimot døde 3 av 4 uvaksinerte.

Av dysenteri ble det meldt 377 tilfelle i 1948 mot bare 121 i 1947. Den overveiende del av tilfellene opptrådte i Mandal og omegn i januar—mars, nemlig 258 tilfelle, hvorav en stor del ble bakteriologisk verifisert. Epidemien

begynte med 2 tilfelle i desember 1947, og allerede i januar 1948 nådde den sitt høydepunkt med 208 tilfelle. I februar var tallet kommet ned i 36 og i mars kom de siste 14 tilfelle. Det var ingen dødsfall av sykdommen. Det er ikke opplyst noe om smittemåten. Ellers var det i Vest-Agder 8 spredte tilfelle av sykdommen.

I Akershus opptrådte i alt 46 tilfelle av dysenteri, alle i Skedsmo legedistrikt, herav 41 i januar og 5 i februar. Dette var slutten av en epidemi som begynte i desember 1947. Alle var lette tilfelle.

Fra Oppland ble det meldt 16 tilfelle. I mars forekom en epidemi blant betjeningen ved et ysteri og deres familier. Det ble funnet dysenteri III basiller hos 6 av betjeningen. I Lillehammer døde en 2-års gutt av dysenteri III.

Gastroenteritt opptrådte med 41 827 meldte tilfelle i 1948, mot 54 463 i 1947.

I Akershus skriver fylkeslegen at det var temmelig mange tilfelle av gastroenteritt i 1948, vesentlig på grunn av dårlig drikkevann. Oslo hadde også mange tilfelle, men disse var for det meste spredt utover hele året, men med et utpreget maksimum i april—juni.

Fra Hedmark skriver distriktslegen i Elverum at det var mange tilfelle i Elverumdistriktet i årets 4 første måneder, da befolkningen i Leiret var henvist til drikkevann fra Glomma. På grunn av tørken året før, ble vannbassenget som forsyner hele tettbebyggelsen for lite. Da inntaket for pumpeverket av Glommavann ligger nedenfor kloakkutløpet, var det ikke annet å vente enn at epidemien måtte spre seg.

Fra Hordaland omtales en ondartet gastroenteritt-epidemi i Bømlo på forsommeren. Det var flere hårdt angrepne og det inntraff 1 dødsfall. Bakteriologiske undersøkelser av prøver fra dem som ble lagt inn på sykehus, ga ikke holdepunkter for tyfus, paratyfus eller dysenteri. Også i Hosanger var det en alvorlig epidemi med 1 dødsfall i juni.

I Bergen inntraff 5 dødsfall av sykdommen blant små barn og gamle mennesker.

I Nordland opptrådte gastroenteritt allerede på etterm vinteren i Borge og holdt seg i enkelte strøk helt til utover sommeren. Noen få tilfelle var meget alvorlige med blodig diarré og kollapsfenomener. En gammel mann døde.

Av *Hepatitis epidemica* ble det bare meldt 1 753 tilfelle i 1948 og tallet på meldte tilfelle er sunket fra år til år siden den store utbredelse sykdommen hadde i de første krigsårene. De fleste tilfelle ble i 1948 meldt fra Oslo og Akershus, Rogaland og Bergen. I disse fylker viser tallet på meldte tilfelle en svak stigning fra 1947, men overalt ellers i landet var sykdommen på retur.

Tallet på meldte tilfelle av *pemfigus* hos nyfødte sank litt også i 1948. Det ble meldt i alt 1 118 tilfelle, mot 1 340 i 1947.

Kikhoste var mindre utbredt enn i 1947. I 1948 ble det meldt 6 505 tilfelle mot 9 678 i 1947. Sykdommen var mest utbredt på Østlandet, og det var særlig mot slutten av året at det enkelte steder blusset opp nye epidemier etter at epidemien fra 1947 var ebbet ut om sommeren 1948.

K u s m a viste atskillig større utbredelse enn i 1947, og mange steder, særlig på Østlandet, var det epidemiene som begynte i 1947 som fortsatte utover i de første måneder av 1948. I Oslo begynte således en epidemi i november 1947, som nådde sitt maksimum i januar 1948 med over 1 200 meldte tilfelle. I Akershus kulminerte fjorårets epidemier i februar og mars 1948. I Agderfylkene var det flere steder kusmaepidemier utover våren, og særlig i Aust-Agder var det ikke så få komplikasjoner med orchitt. I Hordaland og Bergen hadde sykdommen liten utbredelse i forhold til tidligere år. Bergen hadde således bare halvparten av tallet på meldte tilfelle fra 1947. I Trøndelag var det stort sett lite kusma i 1948. Det var en lokal epidemi ved Røstad åndssvake-skole ved Levanger i februar—mars med 49 angrepne blant barn og betjening. Også i Nordland og Troms var det mest mindre epidemier av sykdommen, særlig i de første måneder av året som en fortsettelse av epidemier som begynte i 1947.

A v i n f l u e n s a ble det meldt færre tilfelle enn i 1947, nemlig 44 546, mot 51 030 i 1947. I desember startet det mange steder en ny influensaepidemi som fortsatte utover i 1949. Det ble meldt over 13 000 tilfelle bare i desember måned. Ganske mange tilfelle var det også på vårparten flere steder.

Fra Buskerud ble det flere steder meldt om utbredte influensaepidemier i november—desember. Både fra Nore og Uvdal og fra Rollag melder distriktslegene om epidemier som på flere måter liknet «spanskesyken». Det opptrådte en del komplikasjoner. I Kongsberg var epidemien meget utbredt, men tilfellene var lette.

I Møre og Romsdal gikk det på vårparten og delvis også om sommeren, ganske utbredte influensaepidemier i mange distrikter. I Stranda meldes om at sykdommen var temmelig ondartet med komplikasjon med bronchopneumoni. Sykdommen tok lang tid å helbrede, rekonvalesensen kunne strekke seg til 2—3 måneder.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag omtaler at det i Hegra var en epidemi om høsten med høy feber og hodepine.

Også i Nordland og Troms meldes om epidemier, særlig om høsten. Men sykdommen gikk for det meste lett, og det var ingen alvorlige komplikasjoner.

L a r y n g i t t og b r o n k i t t hadde mindre utbredelse enn i de siste årene. Det ble meldt 125 010 tilfelle mot 132 453 i 1947.

A v l u n g e b e t e n n e l s e ble det meldt flere tilfelle enn i 1947 av b r o n c h o - p n e u m o n i. Dette skyldes at denne sykdom ofte opptrådte i forbindelse med influensaepidemiene. Derimot ble det meldt færre tilfelle av k r u p ø s l u n g e b e t e n n e l s e enn i de senere år.

Tallet på e r y t h e m a n o d o s u m har sunket jevnt i de senere årene. Det ble meldt 601 tilfelle i 1948 mot 848 i 1947. Det har også vært en jevnt nedgang i antall meldte tilfelle av p l e v r i t t. I 1948 ble det meldt 1 185 tilfelle mot 1 701 i 1947.

Tallet på meldte tilfelle av g i k t f e b e r som steg sterkt i krigsårene,

har gått tilbake i de senere år. Det ble meldt 1 430 tilfelle i 1948 mot 2 018 i 1947 og 2 943 gjennomsnittlig i årene 1941—45.

Av *malaria* ble det meldt 14 tilfelle i 1948 mot 18 i 1947.

Det ble meldt 3 tilfelle av *febris undulans* i 1948, det samme tall som i 1947.

Av *Weils sykdom* ble det meldt 13 tilfelle i 1948 mot 17 året før.

Skabb og *impetigo* var fremdeles meget utbredt i 1948, men tallet er synkende i nesten alle fylker. Meldte tilfelle av skabb sank således fra 41 187 i 1947 til 30 755 i 1948 og impetigo fra 41 184 i 1947 til 33 011 i 1948. Bare Finnmark hadde omtrent samme antall tilfelle av skabb i 1948, men også her var impetigo i avtagende.

Av *tetanus* ble det meldt 3 tilfelle i 1948, herav var det ene, i Våler i Hedmark, *tetanus neonatorum*. De andre tilfellene ble meldt med 1 tilfelle fra Drøbak og 1 fra Elverum.

Av andre sykdommer kan nevnes at fylkeslegen i Østfold omtaler en lokal epidemi i Larkollen av viruspnevmoni fra februar og utover til mai måned. Av stedets 300 innbyggere hadde 130 lette symptomer, mens det ble røntgenologisk påvist infiltrat hos 23. Ingen trengte sykehusinnleggelse.

Fra Hedmark omtales at det høsten 1948 på Hamar komm. sykehus og på Hedmark fylkessykehus ble påvist en del tilfelle av *nefropatia epidemica* som tidligere er beskrevet fra grensetraktene i øst, i Sverige og i Finland. Etter at sykdommen ble kjent, ble det meldt 17 tilfelle i desember måned fra Åmot legedistrikt. Sykdommen artet seg som en forkjølelssykdom ledsaget av albuminuri. Sykdommen er beskrevet av O. Knutrud i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, nr. 11, 1949.

Fylkeslegen i Buskerud omtaler en ganske ondartet *angina-epidemi* i Vestfossen i Øvre Eiker. Det viste seg at sykdommen skyldtes en mjølkinfeksjon ved streptokokker. I alt ble det meldt 149 tilfelle i april—mai.

I tabellen på side 33 er beregnet letaliteten av en del viktigere epidemiske og andre sykdommer i 1948 sammenliknet med tidligere år.

13. Meldte tilfelle av tuberkulose.

Cas déclarés de tuberculose.

I tabellene 7, 8 og 9 finnes oppgave over meldte tilfelle av lungetuberkulose og tuberkulose i andre organer og av plevritt og knuterosen, utarbeidd på grunnlag av legenes månedlige og årlige summariske oppgaver over epidemiske og andre sykdommer som er kommet under legebehandling i 1948. Etter disse oppgaver kom det under legebehandling 4 264 tilfelle av lungetuberkulose, 554 av annen tuberkulose, 1 185 av plevritt og 601 av knuterosen.

Til bedømmelse av tuberkulosemorbidityten har vi også en annen kilde, nemlig de utdrag av tuberkuloseprotokollene (registrene) som de offentlige leger

sender inn ved utgangen av hvert år. Etter at det i 1942 ble bestemt at alle former av tuberkuløs sykdom skulle meldes og registreres fra 1. januar 1943 av, skal disse sistnevnte oppgaver omfatte, foruten meldte tilfelle av smittefarlig tuberkulose, også de ikke smittefarlige former av sykdommen og knuterosen.

I 1948 ble det registrert i alt 7 361 med tuberkulose i åndedrettsorganene, herav 3 981 med bacillær lungetuberkulose, 2 324 med infiltratio pulmonum og 1 056 med hilusadenitt. Videre ble det registrert 523 pasienter med annen tuberkulose, 1 154 med plevritt og 359 med knuterosen.

En vil legge merke til at uoverensstemmelsen mellom oppgavene på de epidemiske månedslistene og i tuberkuloseregistrene er temmelig stor. Det er i løpet av 1948 registrert langt flere tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene enn meldt på månedslistene, men derimot færre tilfelle av plevritt og knuterosen. Meldeplikten blir utvilsomt ikke overholdt i samme utstrekning av alle leger. Enkelte leger tar med på månedslistene alle tilfelle av tuberkuløs sykdom som de får under behandling, og andre bare de mer alvorlige tilfelle. Det samme gjelder innsendelsen av individualmeldinger til helserådene, særlig når det gjelder ikke smittefarlige tilfelle. Hva angår smitteførende tuberkulose, kan en sannsynligvis gå ut fra at registreringen er temmelig fullstendig. I det følgende skal en gjøre nærmere rede for de statistiske opplysninger som foreligger om denne:

Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Cas de tuberculose bacillaire registrés.

	Tilfelle innf. i året <i>Enregistrés</i>				Utgått <i>Sortis</i>		Tilf. under tilsyn ved årets utgang <i>Sous contrôle à la fin de l'année</i>		
	Menn	Kvin- ner	Til- sam- men	Herav lunge- tub.	I alt	Herav ved død	Menn	Kvin- ner	Til- sam- men
1940.....	2 045	1 832	3 877	3 728	4 882	1 948	11 015	10 691	21 706
1941.....	2 252	1 930	4 182	4 013	4 564	1 861	10 808	10 271	21 079
1942.....	2 179	1 767	3 946	3 781	4 383	1 649	9 999	9 147	19 146
1943.....	2 332	1 938	4 270	4 087	3 615	1 651	10 319	9 300	19 619
1944.....	2 330	1 859	4 189	4 029	3 487	1 658	10 318	9 066	19 384
1945.....	2 561	1 667	4 228	4 089	3 468	1 439	11 035	9 110	20 145
1946.....	2 679	1 811	4 490	4 359	3 906	1 563	11 707	9 117	20 824
1947.....	2 465	1 810	4 275	4 106	3 968	1 455	11 904	9 038	20 942
1948.....	2 422	1 748	4 170	3 981	4 213	1 426	12 022	8 893	20 915

I 1948 ble det innført i tuberkuloseregistrene 4 170 tilfelle av smitteførende tuberkulose, mot 4 275 i 1947 og 4 490 i 1946. Av de 4 170 hadde 729 vært anmeldt tidligere. Resten var nye tilfelle som ikke tidligere var meldt som smitteførende.

Ved utgangen av 1948 sto 20 915 under helserådets kontroll. Forholdene i de enkelte legedistrikter vil ses av tabell 10 på side 130 i tabellavdelingen.

Oversikten nedenfor viser utviklingen siden 1930. Tallet på meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose i forhold til folketallet er, som det vil ses, sunket fra 25.4 til 13.0 pr. 10 000 innbyggere.

År	Meldte tilfelle av: <i>Cas déclarés:</i>			
	tuberkulose i alt <i>tuberculose bacillaire toutes formes</i>	lunge- tuberkulose <i>tuberculose des poumons</i>	tuberkulose i alt <i>tuberculose bacillaire toutes formes</i>	lunge- tuberkulose <i>tuberculose des poumons</i>
	Absolutte tall		Pr. 10 000 innb.	
1930	7 120	6 737	25.4	24.0
1931	6 582	6 325	23.3	22.4
1932	6 418	6 212	22.6	21.9
1933	5 752	5 562	20.2	19.5
1934	5 521	5 356	19.3	18.7
1935	5 261	5 072	18.3	17.6
1936	5 187	5 013	18.0	17.4
1937	4 938	4 782	17.0	16.5
1938	4 991	4 825	17.1	16.6
1939	4 536	4 408	15.5	15.0
1940	3 877	3 728	13.2	12.7
1941	4 182	4 013	14.1	13.5
1942	3 946	3 781	13.3	12.7
1943	4 270	4 087	14.2	13.6
1944	4 189	4 029	13.8	13.3
1945	4 228	4 089	13.8	13.4
1946	4 490	4 359	14.5	14.1
1947	4 275	4 106	13.5	13.0
1948	4 170	3 981	13.0	12.4

De registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose i årene 1946—1948 fordelte seg slik etter sykdommens lokalisasjon:

Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose.
Cas de tuberculose bacillaire déclarés.

	Ånde- diets- organene <i>Appareil respira- toire</i>	Tarm- kanalen <i>Intestines</i>	Urin- og kjønns- organene <i>Appareil genito- urinaire</i>	Bein og ledd <i>Os et articula- tions</i>	Lymfe- kjertler <i>Système lymphati- que</i>	Huden <i>Peau et tissue</i>	I alt <i>Total</i>
1946 { M. H.	2 593	1	45	34	4	2	2 679
K. F.	1 766	4	18	18	2	3	1 811
1947 { M. H.	2 364	—	67	29	4	1	2 465
K. F.	1 742	3	35	22	6	2	1 810
1948 { M. H.	2 312	5	67	28	5	5	2 422
K. F.	1 669	3	41	16	12	7	1 748

Tabellen på side 37 viser tallet på smitteførende tuberkulose som er blitt meldt til helserådene siden 1931 i forhold til den levende befolkning i hver alders-

Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose
pr. 10 000 levende i de enkelte aldersklasser.

Morbidité de tuberculose bacillaire par âge.

Alder — Age	Tallet på tilfelle. <i>Nombre de cas déclarés</i>					
	1931 —35	1936 —40	1941 —45	1946	1947	1948
0—1 år.....	67	49	30	4	7	—
1—4 »	248	208	124	31	16	15
5—9 »	539	417	196	31	22	8
10—14 »	1 130	867	414	65	43	45
15—19 »	3 935	2 936	2 005	296	300	257
20—24 »	6 025	4 397	3 638	795	705	648
25—29 »	4 890	3 879	3 112	683	713	631
30—39 »	5 884	4 660	4 006	884	768	731
40—49 »	2 572	2 379	2 540	537	511	461
50—59 »	1 575	1 287	1 416	300	311	288
60 år og over.....	1 928	1 540	1 529	333	304	373
	Tilfelle pr. 10 000 levende. <i>Cas par 10 000 habitants</i>					
	1931 —35	1936 —40	1941 —45	1946	1947	1948
0—1 år.....	3.2	2.3	1.1	0.6	1.0	—
1—4 »	2.8	2.6	1.3	1.4	0.7	0.6
5—9 »	4.2	3.8	1.9	1.4	1.0	0.3
10—14 »	7.9	6.8	3.8	3.2	2.2	2.3
15—19 »	28.7	20.6	16.0	13.0	13.5	11.9
20—24 »	46.9	32.6	26.0	29.9	27.3	26.1
25—29 »	42.0	30.7	23.5	24.8	25.6	22.7
30—39 »	28.1	21.0	17.0	17.8	15.3	14.4
40—49 »	16.2	13.2	12.7	12.7	11.9	10.7
50—59 »	12.6	9.7	9.6	9.2	9.4	8.4
60 år og over.....	11.5	8.6	7.9	8.0	7.2	8.7

klasse. Disse oppgaver er ikke helt fullstendige, da det for en del tilfelle mangler opplysning om pasientenes alder, men tabellen skulle dog gi et temmelig riktig bilde av sykdomsfrekvensen i de enkelte aldersgrupper.

De fleste sykdomstilfelle forekom blant befolkningen mellom 20 og 30 år.

Å merke er at blant personer på 60 år og derover ble det i 1948 meldt atskillig flere tilfelle både absolutt og i forhold til befolkningsgruppens størrelse enn i de to foregående år, et forhold som visstnok er et resultat av skjermbild-fotograferingen.

Tabellen på side 38 viser tuberkulosemorbiditeten i de enkelte aldersklasser, særskilt for menn og kvinner i årene 1944—1948.

Stort sett ligger morbiditeten av tuberkulose i de enkelte aldre lavere i 1948 enn i de nærmest foregående år både for menn og kvinner, unntatt i den eldste aldersgruppen. I alderen under 20 år er det ingen større forskjell mellom kjønnene. Men etter 20-års alderen forekommer det forholdsvis langt flere

tilfelle av smitteførende tuberkulose blant menn enn blant kvinner. I alderen mellom 20 og 30 år lå mennenes sykелighet 22 pst. over kvinnenenes, og i alderen mellom 30 og 40 år 30 pst. og etter 40-års alderen hadde mennene nesten dobbelt så høy tuberkulosesykелighet som kvinnene.

Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose
pr. 10 000 levende menn og kvinner i de enkelte alders-
klasser.

Morbidité de tuberculose bacillaire par sexe et âge.

Alder Age	Tallet på meldte tilfelle					Pr. 10 000 levende				
	1944	1945	1946	1947	1948	1944	1945	1946	1947	1948
Menn.										
0—14 år....	44	53	62	44	35	1.3	1.6	1.7	1.2	0.9
15—19 »....	196	170	167	146	133	16.0	14.3	14.4	12.9	12.1
20—24 »....	372	425	437	388	353	26.2	30.6	32.5	29.7	28.0
25—29 »....	323	428	412	384	358	24.2	31.6	29.7	27.4	25.6
30—39 »....	446	473	527	447	414	18.9	19.7	21.3	17.8	16.3
40—49 »....	319	349	351	333	277	16.4	17.8	17.2	16.1	13.3
50—59 »....	205	212	201	212	194	14.4	14.4	12.9	13.4	11.8
60 år og over	212	169	215	185	238	12.1	9.5	11.5	9.7	12.3
Uoppgitt alder	28	30	89	63	49	—	—	—	—	—
	2 145	2 309	2 461	2 202	2 051	14.4	15.4	16.0	14.1	13.0
Kvinner.										
0—14 år....	55	61	69	44	33	1.7	1.8	2.0	1.3	0.9
15—19 »....	160	172	129	154	124	13.5	15.0	11.5	14.1	11.7
20—24 »....	346	282	358	317	295	24.9	20.8	27.3	24.9	24.1
25—29 »....	275	234	271	329	273	20.9	17.5	19.8	23.8	19.8
30—39 »....	359	320	357	321	317	14.9	13.1	14.4	12.8	12.5
40—49 »....	207	179	186	178	184	9.8	8.4	8.5	8.0	8.2
50—59 »....	117	112	99	99	94	7.3	6.9	5.8	5.7	5.2
60 år og over	142	106	118	119	135	6.6	4.8	5.2	5.1	5.7
Uoppgitt alder	29	39	60	55	50	—	—	—	—	—
	1 690	1 505	1 647	1 616	1 505	11.0	9.7	10.4	10.1	9.3

14. Meldte tilfelle av veneriske sykdommer.

Cas déclarés de maladies vénériennes.

Oppgave over meldte tilfelle av veneriske sykdommer i rikets bygder og byer og i de forskjellige fylker er gitt i tabellene 7, 8 og 9.

I 1948 ble det meldt 6 552 tilfelle av disse sykdommene mot 9 379 i 1947 og 12 969 i 1946. Det ble i 1948 meldt 1 311 tilfelle av ervervet syfilis, 77 av medfødt syfilis og 5 094 tilfelle av gonorré mot henholdsvis 1 477, 88 og 7 741 i 1947.

Tabellen på side 39 viser hyppigheten av disse sykdommer i forhold til folkemengden:

Meldte tilfelle av venerisk sykdom.

Cas déclarés des maladies vénériennes.

År	Ulcus molle <i>Chancre mou</i>		Syfilis ervervet <i>Syphilis acquise</i>		Syfilis medfødt <i>Syphilis congénitale</i>		Gonorré, uretritt <i>Gonococcie</i>	
	Meldte tilf. <i>Cas déclarés</i>	Pr. 10 000 innb. <i>Par 10 000 habitants</i>	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.	Meldte tilf.	Pr. 10 000 innb.
1926-30 gj.sn.	147	0.5	1 455	5.2	56	0.2	6 674	24.0
1931-35 »	88	0.3	432	1.5	58	0.2	5 532	19.4
1936-40 »	74	0.3	360	1.2	44	0.2	5 356	18.4
1941-45 »	43	0.1	1 338	4.5	60	0.2	6 023	20.0
1936.....	91	0.3	440	1.5	47	0.2	5 359	18.6
1937.....	70	0.2	364	1.3	49	0.2	5 568	19.2
1938.....	67	0.2	375	1.3	39	0.1	6 005	20.6
1939.....	77	0.3	317	1.1	57	0.2	5 616	19.2
1940.....	66	0.2	306	1.0	29	0.1	4 230	14.4
1941.....	38	0.1	506	1.7	41	0.1	4 976	16.8
1942.....	52	0.2	1 124	3.8	43	0.1	5 264	17.7
1943.....	50	0.2	1 977	6.6	79	0.3	6 078	20.3
1944.....	44	0.1	1 789	5.9	75	0.2	6 996	23.1
1945.....	30	0.1	1 293	4.2	63	0.2	6 799	22.2
1946.....	132	0.4	1 706	5.5	78	0.3	11 053	35.6
1947.....	73	0.2	1 477	4.7	88	0.3	7 741	24.5
1948.....	70	0.2	1 311	4.1	77	0.2	5 094	15.9

15. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1948 fantes det 16 spedalske i Norge, av disse ble 14 forpleid i Pleiestiftelsen nr. 1 og 2 utenfor anstalt, nemlig 1 i hvert av fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.

I Pleiestiftelsen nr. 1 ble det i 1948 lagt inn 2 nye pasienter, 1 kvinne som tidligere var behandlet utenfor anstalt i Nord-Trøndelag fylke, og 1 nytt tilfelle hos en mann fra Oslo. I alt ble det behandlet 15 pasienter ved Pleiestiftelsen i 1948. 1 pasient døde i 1948, så belegget ved utgangen av året var 14. Av disse hadde 5 knutet og 9 glatt form av sykdommen.

De to pasientene som ble forpleid utenfor anstalt i 1948 hadde begge glatt form av sykdommen.

16. Fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales etc.

Etter de offisielle fødselsregistre fødte i 1948 65 868 barselkvinner i alt 66 797 barn. Av disse var 65 618 levendefødte og 1 179 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8. svangerskapsmåned

Fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

Årlig gjennomsnitt <i>Moyenne annuelle</i>	Barn født: <i>Enfants nés:</i>						Fødte barn i alt <i>Total</i>	
	i 5.-7. måned <i>en 5.-7. mois</i>		i 8. måned <i>en 8. mois</i>		etter 8. måned <i>après 8. mois</i>		Antall	Pst.
	Antall	Pst.	Antall	Pst.	Antall	Pst.		
1931-35.								
Gutter	221	1.0	487	2.2	21 315	96.8	22 023	100.0
Piker	189	0.9	426	2.1	20 045	97.0	20 660	100.0
Tilsammen	410	1.0	913	2.1	41 360	96.9	42 683	100.0
Gutter pr. 100 piker .	117.0	—	114.5	—	106.3	—	106.6	—
1936-40.								
Gutter	263	1.1	519	2.2	22 560	96.7	23 342	100.0
Piker	213	1.0	504	2.3	21 200	96.7	21 917	100.0
Tilsammen	476	1.0	1 023	2.3	43 760	96.7	45 259	100.0
Gutter pr. 100 piker .	123.9	—	102.9	—	106.4	—	106.5	—
1941-45.								
Gutter	295	1.0	502	1.7	27 980	97.3	28 777	100.0
Piker	239	0.9	509	1.9	26 054	97.2	26 802	100.0
Tilsammen	534	1.0	1 011	1.8	54 034	97.2	55 579	100.0
Gutter pr. 100 piker ..	123.4	—	98.6	—	107.4	—	107.5	—
1946-48.								
Gutter. <i>Garçons</i>	366	1.0	778	2.2	34 411	96.8	35 555	100.0
Piker. <i>Filles</i>	302	0.9	680	2.0	32 073	97.1	33 055	100.0
Tilsammen. <i>Total</i>	668	1.0	1 458	2.1	66 484	96.9	68 610	100.0
Gutter pr. 100 piker								
<i>Garçons par 100 filles</i> .	121.4	—	114.4	—	107.3	—	107.6	—

blir ikke ført inn i fødselsregistrene som føres av sogneprestene. Av alle fødslene i 1948 var 903 tvillingfødsler og 13 trillingfødsler.

Tallet på levendefødte pr. 1 000 innbyggere var i 1948: 20.5 mot 21.4 i 1947 og 22.6 i 1946.

Etter de offentlige legers oppgaver utarbeidd på grunnlag av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger, var tallet på barselkvinner som hadde nyttet jordmor eller lege i 1948: 65 071, og det ble av disse kvinner født i alt 65 972 barn. Av disse var 64 585 levendefødte, 1 137 dødfødte og 250 var aborter (født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned).

	Barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortalité en p. c. par mois de gestation</i>		
	i 5.—7. mnd. <i>en 5.—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>
1931—35.			
Gutter. <i>Garçons</i>	52.6	24.0	2.0
Piker. <i>Filles</i>	52.3	23.7	1.7
Tilsammen. <i>Total</i>	52.5	23.8	1.8
1936—40.			
Gutter	49.4	22.1	1.9
Piker	48.4	22.2	1.5
Tilsammen	49.0	22.2	1.7
1941—45.			
Gutter	51.7	21.1	1.8
Piker	52.6	18.4	1.4
Tilsammen	52.1	19.8	1.6
1946—48.			
Gutter	43.5	19.5	1.6
Piker	42.4	18.8	1.2
Tilsammen	43.0	19.2	1.4

Det bemerkes at alle barn født etter utløpet av 4. svangerskapsmåned skal meldes til den offentlige lege. Som nevnt ovenfor blir barn som blir født i 5.—7. svangerskapsmåned ikke registrert i fødselsregisteret med mindre barnet viste tegn til liv.

I sammendraget av jordmødrenes og legenes fødselsmeldinger i tabell 11 er gitt oppgave over hvor mange av barselkvinnene som var førstefødende og hvor mange var flergangsfødende, og hvor mange som var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og tallet på operasjoner utført av jordmødrene. Videre gis det opplysning om barnas utviklingsgrad og tallet på levendefødte og dødfødte. For de levendefødte er oppgitt tallet på dem som døde innen 24 timer.

Av de 65 972 fødte barn i 1948 etter jordmødrenes oppgaver ble 648 eller 1.0 pst. født i 5.—7. svangerskapsmåned, 1 482 eller 2.2 pst. i 8. måned og 63 842 eller 96.8 pst. etter 8. måned. I årene 1931—1948 fordelte fødslene seg etter svangerskapets varighet slik som tabellen på side 40 viser.

Som påpekt tidligere er det grunn til å tro at oppgaven over tallet på fødte i 5.—7. måned er temmelig ufullstendig. Likeså er det sannsynlig at jordmødrenes opplysning om barnets kjønn for de yngste aborters vedkommende ikke alltid er korrekt.

Av alle fødte barn som ble meldt av jordmødre og leger i 1948 var som nevnt 64 585 eller 97.9 pst. levendefødte og 1 387 eller 2.1 pst. født uten liv. Av de barn som ble født uten liv var 250 aborter (født i 5.—7. måned) og 1 137 dødfødte.

Svangerskapsmåned <i>Mois de gestation</i>	Barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5.—7. mnd. <i>en 5.—7. mois</i>	i 8. mnd. <i>en 8. mois</i>	etter 8. mnd. <i>après 8. mois</i>	I alt <i>Total</i>
1931—35.				
Gutter. <i>Garçons</i>	62.9	15.7	0.3	0.9
Piker. <i>Filles</i>	50.6	12.5	0.3	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	57.2	14.2	0.3	0.8
1936—40.				
Gutter	60.5	13.8	0.3	0.9
Piker	54.0	10.6	0.2	0.7
Tilsammen	57.6	12.3	0.3	0.8
1941—45.				
Gutter	60.6	13.3	0.3	0.8
Piker	56.5	9.2	0.3	0.7
Tilsammen	58.8	11.2	0.3	0.7
1946—48.				
Gutter	53.8	10.7	0.3	0.8
Piker	46.6	7.5	0.2	0.6
Tilsammen	50.5	9.2	0.3	0.7

Av disse siste var 263 født i 8. måned og 874 etter 8. måned. 513 eller 37 pst. av alle barn født uten liv fantes altså blant de for tidlig fødte.

I 1948 ble 38.6 pst. født uten liv av dem som ble født i 5.—7. kalendermåned, av barn født i 8. måned 17.7 pst. og av barn født etter 8. måned 1.4 pst. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper fra 1931—1948 vil ses av tabellen på side 41.

Som dødfødte regnes i statistikken bare barn født uten liv etter 7. svangerskapsmåned (28 ukers svangerskap), mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1948 var etter jordmødrenes oppgaver 1.7 pst. av alle barn født etter nevnte svangerskapstid født uten liv.

Av de levendefødte barn i 1948 døde 453 innen 24 timer. Av disse var 38.2 pst. født i 5.—7. måned, 22.3 pst. i 8. måned og 39.5 pst. etter 8. måned. I alt var altså 60 pst. av alle barn som døde i 1ste døgn etter fødselen, født for tidlig. Av de levendefødte i 1948 døde i første døgn 43.5 pst. av dem som var født i 5.—7. måned, 8.3 pst. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pst. av dem som var født etter 8. måned. Dødeligheten i første døgn i årene 1931—48 vil ses av tabellen ovenfor.

Dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer pr. 1 000 fødende kvinner var i 1948 1.0 mens den under krigen og også i femåret før krigen var 2.3.

De viktigste årsaker til dødsfall blant kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsel er barselfeber og svangerskapsforgiftninger. I femåret 1941—1945

skyldtes 47 pst. av dødsfallene i denne gruppen barselfeber og 26 pst. svangerskapsforgiftninger. Denne siste dødsårsak har tiltatt i betydning i de senere år, mens barselfeber ikke spiller så stor rolle som før. I 1936—1940 døde det gjennomsnittlig pr. år 55 av barselfeber, i 1941—1945 62 og i 1948 bare 15. Letaliteten av sykdommen er også gått sterkt tilbake siden krigen.

Letaliteten av barselfeber.

Létalité du septicémie et des infections puerpérales.

Pr. år	Antall tilfelle <i>Cas.</i>	Antall dødsfall <i>Décès</i>	Dødsfall pr. 100 tilfelle
1931—1935.....	137	53	38.8
1936—1940.....	131	45	34.5
1941—1945.....	132	62	47.0
1941.....	103	42	40.8
1942.....	141	68	48.2
1943.....	140	65	46.4
1944.....	169	80	47.3
1945.....	107	54	50.5
1946.....	105	31	29.5
1947.....	155	30	19.4
1948.....	96	15	15.6

Dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer.

Décès des affections de la grossesse et de l'accouchement et de l'état puerpérale.

	Barselfeber etter abort eller fødsel <i>Septicémie et infections puerpérales</i>	Eklampsi <i>Eclampsie</i>	Andre svangerskaps- forgiftninger <i>Autres formes de toxémie de la grossesse</i>	Andre svangerskaps- og barselsyk- dommer <i>Autres</i>	I alt <i>Total</i>
1936—1940.....	226	128	179		533
1941—1945.....	309	117	54	175	655
1941.....	42	18	9	27	96
1942.....	68	23	13	38	142
1943.....	65	25	12	32	134
1944.....	80	31	9	37	157
1945.....	54	20	11	41	126
1946.....	31	21	9	34	95
1947.....	30	24	17	32	103
1948.....	15	18	5	28	66

Følgende oversikt viser dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer særskilt for bygder og byer tilbake til 1930:

Dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer pr. 1000 fødende.

Mortalité puerpérale.

År	Tallet på barselkvinner <i>Femmes en couches</i>			Død på barselseng <i>Décès</i>			Døde pr. 1000 barselkvinner <i>Décès par 1000 femmes en couches</i>		
	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer	Riket	Bygder	Byer
1930.....	48 370	38 118	10 252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931.....	46 560	36 789	9 771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932.....	45 951	36 431	9 520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933.....	42 605	33 759	8 846	116	82	34	2.7	2.4	3.8
1934.....	42 265	33 485	8 780	122	89	33	2.9	2.7	3.8
1935.....	41 781	32 944	8 837	116	80	36	2.8	2.4	4.1
1936.....	42 713	33 523	9 190	109	83	26	2.6	2.5	2.8
1937.....	44 209	34 409	9 800	130	96	34	2.9	2.8	3.5
1938.....	45 713	35 665	10 048	113	80	33	2.5	2.2	3.3
1939.....	46 993	36 597	10 396	84	66	18	1.7	1.8	1.7
1940.....	48 347	37 742	10 605	97	74	23	2.0	2.0	2.2
1941.....	46 133	35 884	10 249 ¹⁾	96	63	33	2.1	1.8	3.2
1942.....	53 714	41 533	12 181 ¹⁾	142	103	39	2.6	2.5	3.2
1943.....	57 780	44 256	13 524 ¹⁾	134	88	46	2.3	2.0	3.4
1944.....	62 719	47 467	15 252 ¹⁾	157	106	51	2.5	2.2	3.3
1945.....	62 330	46 971	15 359 ¹⁾	126	87	39	2.0	1.9	2.5
1946.....	71 157	52 431	18 726 ¹⁾	95	65	30	1.3	1.2	1.6
1947.....	67 933	50 883	17 050 ¹⁾	103	75	28	1.5	1.5	1.6
1948.....	65 868	47 660	18 208 ¹⁾	66	48	18	1.0	1.0	1.0

¹⁾ Herav følgende tilfelle av emboli som i tidligere år er ført sammen med andre dødsfall av emboli under sykdommer i sirkulasjonsorganene: i 1941: 7, i 1942: 12, i 1943: 6, i 1944: 10, i 1945: 16, i 1946: 10, i 1947: 10 og i 1948: 7.

I dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall etter abort. Da tallet på barselkvinner i tabellen ovenfor svarer til kvinner som har født et levende eller dødfødt barn og ikke omfatter kvinner som har abortert, vil en få et mer korrekt bilde av mødredødeligheten ved å holde dødsfall etter abort utenfor beregningen. Gjør en det, får en følgende tall for årene 1941—48:

	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948
Riket.....	1.6	2.0	1.6	1.5	1.5	1.1	1.3	0.9
Bygder.....	1.4	2.1	1.5	1.7	1.6	1.1	1.3	0.9
Byer.....	2.0	1.5	1.9	2.0	1.2	1.2	1.3	0.8

Tabellen nedenfor viser hvor mange obstetriske operasjoner det er utført av legene i de forskjellige fylker i 1948:

Obstetriske operasjoner utført av leger i de forskjellige fylker.

Opérations obstétricales effectuées par les médecins.

	Operasjoner			Herav									
	I alt	Herav på sykehus	I alt pr. 100 barselkvinner ¹⁾	Tangforløsning	Vending	Uttrekning	Partus præmaturus artificialis	Keisersnitt	Perforasjon	Embryotomi	Abortus provocatus Andre	operasjoner Etterbyrdsoperasjoner	
Riket.....	6 255	5 491	9.6	3 093	79 ²⁾	407	18	757	40	5	405	1036	415
Fylker:													
Østfold	435	368	13.5	213	5	50	1	31	3	—	29	85	18
Akershus.....	161	107	6.7	79	2	11	—	8	—	—	15	40	6
Oslo	1 695	1 695	20.0	1 069	—	101	—	253	9	—	—	154	109
Hedmark	223	186	6.5	101	4	2	—	28	—	—	29	48	11
Oppland	219	172	6.6	85	8	4	3	17	—	1	23	67	11
Buskerud	671	638	2.5	177	4	17	—	25	1	—	14	416	17
Vestfold	245	218	9.1	122	2	21	1	58	5	—	5	1	30
Telemark	190	148	7.2	98	6	15	—	37	3	—	7	10	14
Aust-Agder.....	108	99	7.4	48	3	4	2	6	3	—	21	7	14
Vest-Agder	198	173	9.4	110	—	32	—	23	3	—	8	2	20
Rogaland	392	313	9.0	196	8	23	7	50	3	—	29	60	16
Hordaland	116	67	4.5	76	5	9	—	1	—	—	2	14	9
Bergen	392	392	9.9	264	11	18	1	58	4	2	—	19	15
Sogn og Fjordane	116	81	6.6	58	1	6	—	22	—	—	1	5	23
Møre og Romsdal	247	176	5.9	125	4	16	1	39	1	—	18	18	25
Sør-Trøndelag ...	288	243	7.2	88	—	30	—	39	1	—	82	26	22
Nord-Trøndelag .	81	66	3.3	45	1	16	1	9	2	1	—	1	5
Nordland	319	244	6.3	72	12	17	1	31	1	1	106	51	27
Troms	118	67	4.3	52	2	7	—	20	—	—	16	8	13
Finnmark	41	38	2.6	15	1	8	—	2	1	—	—	4	10

Denne oppgaven som bygger på beretninger fra leger og sykehus til de offentlige leger, er visstnok ikke på langt nær fullstendig.

¹⁾ Etter jordmødrenes og legenes oppgaver (fødestedene).

²⁾ Herav 34 i forbindelse med vending.

Følgende oversikt viser utfallet av de obstetriske operasjoner for mødre og barn i 1948:

Obstetriske operasjoners utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon	Opera- sjoner i alt	Herav på syke- hus	Operasjonenes utfall for							
			mødre:			barn:				
			levde	døde	uopp- gitt utfall	fødtes le- vende	født uten liv			uopp- gitt utfall
							for 28 ukers svangerskap	etter 28 ukers svangerskap	med uoppgitt utviklings- grad	
Tangforløsning.....	3 093	2 635	3 087	6	—	2 961	4	133	—	—
Vending	79	70	79	—	—	61	1	18	—	1
Uttrekning	¹⁾ 407	351	404	1	2	349	5	57	—	—
Partus præmaturus ar- tificialis.....	18	18	18	—	—	10	4	4	—	—
Keisersnitt	757	756	751	6	—	710	3	41	—	8
Perforasjon.....	40	39	40	—	—	—	—	31	9	—
Embryotomi	5	5	5	—	—	—	—	5	—	—
Abortus provocatus ..	405	379	405	—	—	—	—	—	—	—
Andre operasjoner ...	1 036	950	1 034	2	—	—	—	—	—	—
Etterbyrdsoperasjoner	415	288	404	3	8	—	—	—	—	—

For operasjoner utført av jordmødrene vises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11, side 138.

¹⁾ Herav 34 kombinert vending og uttrekning.

Résumé.

A la fin de 1948 le Royaume comptait 391 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 3 090. Le nombre de dentistes était de 1 659, le nombre de sages-femmes diplômées de 1 425, et le nombre de pharmacies de 273.

Dans le tableau 2 page 54 se trouve un relevé de mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 60 un relevé du mouvement des établissements antituberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux en 1948 était de 221 avec 15 749 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 121 hôpitaux avec 5 181 lits : 15 sanatoriums avec 1 623 lits, 101 maisons de tuberculeux avec 3 052 lits, 4 hôpitaux maritimes avec 386 lits et un établissement avec 120 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1948 5 651.

La vaccination a été pratiquée sur 60 471 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès enregistrés en 1948 était 28 375 correspondant à une mortalité de 8.9 pour mille habitants.

Dans les tableaux pages 15 et 16 on trouvera le taux de la mortalité générale par sexe et groupes d'âge et celui de la mortalité infantile. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir aussi les publications annuelles sur le mouvement de la population.

La statistique des causes de décès. La statistique des causes de décès est établie d'après les renseignements donnés par les médecins sur le certificat de décès. On demande au médecin certifiant d'indiquer la cause de décès principale et les causes de décès accessoires, mais il n'est pas demandé de désigner parmi les causes ainsi spécifiées celle qui doit servir de base à la statistique. Ce choix est réservé au Bureau Central de Statistique.

Pour la classification des causes de décès on a depuis 1941 employé la nomenclature internationale de 1938. Dans le Rapport de statistique médicale de 1941 page 56 on trouve des titres des rubriques de cette nomenclature avec leur numéro international et le numéro correspondant dans la nomenclature interscandinave de 1926 sous lequel les maladies furent classifiées en Norvège de 1927 à 1940.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès a été élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Dans les tableaux 4 et 5 pages 64 et 94 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants pour les années 1936—1948 a été calculée dans le tableau page 17, et sur page 18 est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose: Les décès des différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux

4 et 5 sous les numéros 13—22. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par préfectures, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et de tuberculose pulmonaire en 1921—1948 se voit du tableau page 19. Dans le tableau page 20 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1911—1948. En tableau 10 page 130 on trouvera le nombre de cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans les tableaux pages 37 et 38 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Carcinome et sarcome. Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5 pages 68 et 98. Dans le tableau page 22 on trouvera le nombre de décès de carcinome, sarcome et autres tumeurs malignes répartis par localisation des tumeurs. Du tableau page 23 se voit la mortalité de carcinome et sarcome par sexe et groupes d'âge 1921—1948.

Les tableaux page 24—26 présentent le nombre des cas de morts violentes ou accidentelles.

Maladies épidémiques : Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 7, 8 et 9 pages 126—129. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques dans les dernières années voir les tableaux pages 28 et 33.

Pour les cas de maladies vénériennes déclarés voir tableaux 7, 8 et 9 et le tableau page 39.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales : Le nombre d'enfants nés registrés en 1948 était de 66 797, dont 65 618 nés-vivants et 1 179 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1000 habitants était de 20.5 en 1948 contre 21.4 en 1947 et 22.6 en 1946.

Dans le tableau 11 page 138 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage des enfants nés pendant les différents mois de gestation en 1931—1948 se voit du tableau page 40. Les taux de mort-natalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1931—1948 sont indiqués dans les tableaux pages 41 et 42.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit des tableaux 4 et 5 pages 84 et 114. La mortalité puerpérale en 1930—1948 se voit du tableau page 44.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tableaux pages 45 et 46.

TABELLER

Tabell 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1948.

Sections et personnels médicaux à la fin de 1948.

Legedistrikter <i>Sections médicales</i>	Leger <i>Médecins</i>	Tannleger <i>Dentistes</i>	Jordmødre <i>Sages-femmes</i>	Utd. sykepleiersker <i>Infirmières</i>	Apotek og filialapotek <i>Pharmacies</i>	Eksaminert apotekpers. <i>Pharmaciens</i>	Legedistrikter <i>Sections médicales</i>	Leger <i>Médecins</i>	Tannleger <i>Dentistes</i>	Jordmødre <i>Sages-femmes</i>	Utd. sykepleiersker <i>Infirmières</i>	Apotek og filialapotek <i>Pharmacies</i>	Eksaminert apotekpers. <i>Pharmaciens</i>
Østfold fylke . . .	124	74	62	73	23	54	Løten	3	2	2	—	1	2
Halden stadslegedistr. . .	20	11	2	4	3	8	Vinger	5	5	2	2	1	2
Sarpsborg stadslegedistr. . .	21	13	11	10	4	8	Eidskog	3	1	3	—	1	1
Fredrikstad stadsfysikat. . .	24	17	5	4	4	12	Brandval	2	1	3	—	—	—
Moss stadslegedistrikt . .	10	12	4	14	3	8	Grue	3	2	4	1	1	2
Skiptvet	3	1	2	1	—	—	Åsnes	4	4	7	4	1	3
Rakkestad	5	2	2	2	1	2	Våler	5	2	1	1	—	—
Eidsberg	6	6	6	4	1	3	Elverum	7	5	5	2	1	3
Askim	8	6	5	4	2	6	Trysil	3	2	5	2	1	3
Aremark	2	1	3	1	1	1	Åmot	2	2	5	1	1	2
Idd	2	2	1	5	—	—	Stor-Elvdal	2	2	3	2	1	2
Hvaler	2	—	3	1	—	—	Rendal	2	—	2	—	—	—
Borge	2	—	4	2	1	2	Alvdal	1	1	1	—	—	—
Tune	5	1	6	7	1	2	Folldal	1	—	1	1	—	—
Glemmen	6	—	2	5	—	—	Tynset	2	2	2	1	1	3
Råde	4	—	3	4	1	—	Tolga	1	—	3	1	—	—
Rygge	1	—	1	2	—	—	Engerdal	1	—	2	1	—	—
Hobøl	3	2	2	3	1	2	Kvikne	1	—	1	—	—	—
Akershus fylke . . .	131	75	50	54	15	44	Oppland fylke . . .	86	56	60	51	11	32
Kråkstad	5	4	3	4	1	4	Lillehammer stadsdistr. . .	13	11	1	4	2	10
Frogn	9	2	5	3	2	4	Gjøvik stadsdistr. . .	8	5	2	3	2	5
Oppegård	4	1	1	3	1	2	Lesja	2	1	4	3	—	—
Bærum	23	25	4	8	3	9	Lom	2	2	5	2	—	—
Asker	31	6	4	3	1	4	Vågå	1	—	1	1	—	—
Aurskog	3	2	2	—	—	—	Sel og Heidal	2	2	2	—	1	3
Høland	6	3	7	—	1	1	Nord-Fron	2	1	1	1	—	—
Enebakk	1	—	1	1	—	—	Sør-Fron	2	1	2	2	—	—
Ullensaker	5	5	2	4	2	7	Ringebu	3	2	1	—	1	2
Nannestad	2	2	3	3	—	—	Øyer	1	1	2	1	—	—
Lillestrøm	12	9	2	4	1	4	Fåberg	2	1	2	2	—	—
Skedsmo	16	4	3	8	1	2	Biri	1	1	1	—	—	—
Nes	4	4	8	2	1	3	Snertingdal	1	1	1	—	—	—
Eidsvoll	9	7	4	8	1	4	Vardal	2	—	—	2	—	—
Hurdal	1	1	1	1	—	—	Østre Toten	6	5	3	2	1	3
Oslo-stadsfysikat. . .	925	458	85	500	42	191	Vestre Toten	7	4	3	5	—	—
Hedmark fylke . .	99	56	73	45	16	42	Lunner	2	2	1	2	—	—
Hamar stadslegedistr. . .	14	13	3	6	2	8	Jevnaker	3	1	1	3	1	2
Ringsaker	9	2	3	6	1	2	Gran	6	5	5	3	1	2
Nes	2	1	1	1	—	—	Land	6	3	5	4	1	3
Vang	5	3	4	7	1	3	Torpa	1	—	1	1	—	—
Romedal	11	3	4	4	1	3	Sør-Aurdal	2	1	3	3	—	—
Sør-Odal	7	2	3	1	1	3	Nord-Aurdal	3	4	3	3	1	2
Nord-Odal	3	1	3	1	—	—	Etnedal	2	—	1	—	—	—
							Vestre Slidre	1	—	4	1	—	—
							Øystre Slidre	1	—	2	—	—	—
							Østre Gausdal	3	1	2	—	—	—
							Vestre Gausdal	1	1	1	1	—	—

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1948.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.
Buskerud fylke ..	110	77	49	53	17	44	Aust-Agder fylke.	63	27	42	24	8	21
Drammen stadsfysikat...	35	36	6	8	5	15	Risør stadslegedistr.	3	2	1	1	1	3
Kongsberg stadsl.distrikt	7	7	3	3	2	4	Arendal stadslegedistr. ..	28	13	7	4	2	8
Norderhov	13	11	8	12	2	6	Holt	3	3	4	3	1	2
Ådal	2	-	1	-	-	-	Sønedeled	1	1	2	-	-	-
Nes	2	1	2	2	1	3	Åmli	1	1	3	1	1	1
Gol	2	1	2	2	-	-	Froland	1	-	3	2	-	-
Ål	1	1	1	1	-	-	Tromøy	5	-	5	2	-	-
Hol	2	1	4	1	-	-	Grimstad	6	4	3	2	1	3
Sigdal	2	1	2	-	-	-	Lillesand	5	2	4	2	1	2
Krødsherad	3	1	1	-	-	-	Vegusdal	1	-	2	1	-	-
Modum	7	5	3	4	2	6	Evje	2	1	6	4	1	2
Eiker	10	7	3	6	2	4	Bygland	6	-	1	1	-	-
Drammens legedistrikt ..	20	4	6	7	2	4	Valle	1	-	1	1	-	-
Sandsvør	2	-	2	3	1	2							
Rollag	1	-	3	2	-	-	Vest-Agder fylke.	83	46	58	46	7	23
Nore og Uvdal	1	1	2	2	-	-	Kristiansand stadsfysikat	46	30	7	12	3	13
							Oddernes	6	1	6	6	1	1
							Søgne	1	1	2	2	-	-
Vestfold fylke ..	104	70	41	43	14	40	Halse	7	6	4	4	1	3
Horten stadslegedistr.	11	9	3	2	2	6	Laudal	1	-	5	1	-	-
Tønsberg stadsl.distr.	44	20	5	5	3	13	Bjelland	1	-	3	1	-	-
Sandefjord stadsl.distr.	15	13	6	3	2	6	Audnedal	2	-	5	5	-	-
Larvik stadslegedistr.	9	11	3	2	3	8	Lista	1	1	4	1	-	-
Holmestrand	5	4	3	3	1	3	Farsund	7	2	3	-	1	3
Skoger	4	2	2	6	1	2	Lyngdal	2	1	3	2	-	-
Hof	5	2	5	3	-	-	Hægebostad	1	-	3	1	-	-
Stokke	2	1	2	6	1	1	Kvinesdal	2	1	3	3	-	-
Sem	2	1	5	4	-	-	Flekkefjord	5	3	6	6	1	3
Nøtterøy	4	5	2	5	-	-	Sirdal	1	-	4	2	-	-
Brunlanes	3	2	5	4	1	1							
							Rogaland fylke ..	131	80	85	61	16	43
Telemark fylke ..	109	58	64	41	13	32	Stavanger stadsfysikat ..	74	40	10	16	6	17
Notodden stadsl.distr.	5	7	3	3	1	3	Egersund stadslegedistr. ..	3	5	1	2	1	3
Skien stadsfysikat	27	12	3	3	3	9	Haugesund stadsfysikat ..	13	12	5	6	3	10
Porsgrunn stadsl.distr.	24	10	6	4	2	6	Sokndal	1	1	2	-	-	-
Drangedal	2	2	3	1	-	-	Lund	1	1	2	2	-	-
Skåtøy	4	4	4	4	1	4	Eigersund	2	-	4	4	-	-
Bamble	3	1	4	4	1	1	Time	5	4	11	6	1	3
Eidanger	5	5	3	2	1	2	Sandnes	7	8	5	6	1	4
Gjerpen og Siljan	3	1	2	1	-	-	Hetland	8	2	9	7	-	-
Solum	10	-	5	3	-	-	Høgsfjord	2	1	5	2	-	-
Holla	3	4	2	3	1	1	Finnøy	1	-	4	3	-	-
Sauherad	4	2	4	2	1	1	Nedstrand	1	-	3	2	-	-
Tinn	7	4	3	2	1	2	Hjelmeland	1	-	4	-	-	-
Hovin	1	-	-	-	-	-	Sand	6	3	6	3	2	3
Hjartdal	1	-	3	1	-	-	Kopervik	5	3	9	2	2	3
Selfjord	1	1	3	2	-	-	Skåre	1	-	5	-	-	-
Kviteseid	3	2	2	1	1	3							
Nissedal	2	1	2	1	-	-	Hordaland fylke	71	32	115	64	8	20
Fyresdal	1	-	3	-	-	-	Strandebarm	1	-	3	-	-	-
Lårdal	1	2	5	1	-	-	Jondal	1	-	1	2	-	-
Vinje	1	-	4	3	-	-	Kvinnherad	1	1	6	1	-	-
							Skånevik	1	1	5	2	-	-

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1948.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og fillalapotek	Eksaminert apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og fillalapotek	Eksaminert apotekpers.
Ølen	2	1	4	1	-	-	Kristiansund stadsfysikat	11	8	3	3	2	6
Sveio	1	-	2	1	-	-	Vanylven	1	-	2	1	-	-
Finnås	1	-	5	3	-	-	Sande	1	-	3	-	-	-
Stord	4	2	6	4	1	3	Herøy	1	1	5	-	-	-
Tysnes	1	-	3	1	-	-	Ulstein	1	2	3	-	1	2
Fusa	2	-	5	1	-	-	Volda	5	2	7	1	1	2
Fana	9	4	5	7	2	5	Ørsta	2	3	3	1	-	-
Os	6	2	2	1	-	-	Hjørundfjord	1	-	2	-	-	-
Sund—Austevoll	1	-	5	1	-	-	Stranda	1	1	5	3	1	2
Askøy	3	1	5	3	-	-	Norddal	1	-	3	2	-	-
Laksevåg	6	3	4	2	1	2	Ørskog	3	-	5	1	-	-
Haus	3	2	7	7	1	2	Borgund	3	1	7	6	-	-
Bruvik	2	1	3	3	-	-	Haram	1	-	3	2	-	-
Hosanger	1	1	5	1	-	-	Vestnes	1	1	3	1	-	-
Manger	2	1	8	4	-	-	Eid	2	-	2	2	-	-
Lindås	2	-	6	1	-	-	Grytten	2	3	2	2	1	2
Austrheim	1	-	2	2	-	-	Neset	1	1	3	-	-	-
Røldal	1	-	1	1	-	-	Molde	20	6	5	2	1	4
Odda	4	3	3	7	1	3	Bud	1	-	6	1	-	-
Ullensvang	1	1	3	2	-	-	Aukra	1	-	-	-	-	-
Ulvik	2	-	3	1	-	-	Kvernes	1	-	6	2	-	-
Kvam	3	2	4	2	1	2	Gjemnes	1	1	4	2	-	-
Voss	9	6	9	3	1	3	Tingvoll	2	1	4	2	-	-
Bergen stadsfysikat ...	125	105	88	74	12	38	Sunnal	1	1	5	2	-	-
Sogn og Fjordane fylke	44	23	93	25	7	9	Surnadal	2	1	2	1	1	1
Hafslo	1	-	4	-	-	-	Stangvik	1	-	2	-	-	-
Luster	6	1	3	2	-	-	Rindal	1	-	1	1	-	-
Lærdal	3	2	6	-	1	1	Aure	1	-	2	1	-	-
Sogndal	2	1	1	3	-	-	Halsa	1	-	7	4	-	-
Aurland	1	1	2	-	-	-	Edøy	1	-	4	-	-	-
Leikanger	1	1	4	1	-	-	Sør-Trøndelag fylke. 132	65	85	76	16	44	
Balestrand	2	-	5	1	-	-	Trondheim stadsfysikat..	77	50	17	31	10	35
Vik	2	1	3	-	1	1	Bjørnør	1	-	2	-	-	-
Kyrkjebø	4	2	4	1	-	-	Åfjord	1	1	2	-	-	-
Lavik	1	-	5	1	-	-	Bjugn	1	-	4	4	-	-
Gulen	1	1	4	2	-	-	Rissa	1	1	6	2	-	-
Solund	1	-	2	-	-	-	Ørland	2	1	2	1	1	1
Askvoll	2	1	6	1	1	1	Frøya	1	-	6	2	-	-
Fjaler	2	-	3	-	-	-	Hitra	1	-	5	-	-	-
Gaular	1	-	3	1	-	-	Hemne	1	1	4	1	1	1
Førde	1	1	5	1	1	1	Orkdal	4	2	6	1	1	2
Gloppen	1	3	5	5	-	-	Meldal	2	2	3	1	-	-
Naustdal	1	-	3	-	-	-	Rennebu	1	-	1	2	-	-
Kinn	3	3	10	2	1	1	Opdal	3	2	2	1	-	-
Bremanger	1	-	3	-	-	-	Rørøros	4	-	3	1	1	2
Selje	1	-	2	-	-	-	Singsås	1	-	3	2	-	-
Vågsøy	1	2	2	2	1	1	Støren	2	1	5	5	1	1
Davik	1	-	2	1	-	-	Melhus	2	1	3	5	-	-
Nordfjordeid	3	2	4	-	1	3	Bersa	1	-	5	4	-	-
Innvik	1	1	2	1	-	-	Leinstrand	6	1	1	2	1	2
Møre og Romsdal fylke	89	51	114	47	11	28	Strinda	16	-	1	6	-	-
Ålesund stadsfysikat	17	18	5	4	3	9	Malvik	2	-	2	2	-	-
							Selbu	2	2	2	3	-	-

Tabell 1 (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1948.

Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminiert apotekpers.	Legedistrikter	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utdannede sykepleiersker	Apotek og filialapotek	Eksaminiert apotekpers.
Nord-Trøndel. fylke	50	26	60	30	7	19	Tysfjord	1	—	3	—	—	—
Meråker	1	1	1	1	—	—	Ankenes	1	1	3	1	—	—
Hegra	1	1	1	1	—	—	Evenes	2	1	4	2	1	1
Stjørdal	3	2	4	2	1	3	Lødingen	1	1	5	2	1	1
Leksvik	1	—	2	—	—	—	Vågan	3	1	5	—	1	2
Frosta	2	1	1	2	—	—	Gimsøy	1	—	1	1	—	—
Skogn	3	—	2	1	—	—	Borge	1	—	3	—	—	—
Levanger	2	3	2	1	1	3	Buksnes	2	2	2	1	1	1
Verdal	3	2	3	2	1	3	Flakstad	1	—	2	—	—	—
Verran	1	—	4	—	—	—	Værøy	1	—	2	2	—	—
Inderøy	2	—	4	4	—	—	Hadsel	2	2	7	1	2	2
Stod	6	7	2	3	2	6	Bø	1	—	2	—	—	—
Snåsa	2	—	2	2	—	—	Øksnes	1	—	3	—	—	—
Beitstad	2	—	4	3	—	—	Sortland	2	3	4	2	1	1
Grong	1	1	3	2	—	—	Dverberg	2	—	4	1	—	—
Namsskogan	1	—	3	2	—	—	Hol	1	1	1	—	—	—
Lierne	1	—	3	—	—	—	Troms fylke	55	20	85	20	7	11
Overhalla	1	1	4	2	—	—	Tromsø stadslegedistr.	23	9	15	7	3	3
Namsos	11	4	3	1	1	3	Harstad stadslegedistr.	11	6	3	3	1	4
Klinga	1	—	—	—	—	—	Kvæfjord	1	1	4	1	—	—
Fosnes	1	—	2	1	—	—	Trondenes	1	—	3	1	—	—
Flatanger	1	—	3	—	—	—	Bjarkøy	1	—	2	—	—	—
Vikna	1	1	1	—	1	1	Ibestad	1	1	7	—	—	—
Leka	1	—	1	—	—	—	Salangen	1	1	2	—	1	—
Kolvereid	1	2	5	—	—	—	Tranøy	1	—	5	—	—	1
Nordland fylke	85	39	130	26	18	29	Sørreisa	1	—	2	—	—	—
Mosjøen stadslegedistr.	2	2	2	1	1	3	Berg	1	—	5	2	—	—
Bodø stadslegedistr. .	4	6	1	1	2	4	Lenvik	2	1	4	—	1	1
Narvik stadslegedistr.	5	5	8	2	2	5	Hillesøy	1	—	1	—	—	—
Svolvær stadslegedistr.	1	2	3	2	1	2	Målselv	2	—	3	—	—	—
Bindal	1	—	2	—	—	—	Bardu	1	—	2	—	—	—
Sømna	1	1	2	1	—	—	Balsfjord	1	—	4	2	—	—
Brønnøy	1	1	2	—	1	2	Tromsøysund	1	—	5	—	—	—
Vega	1	—	1	—	—	—	Lyngen	1	—	6	2	—	—
Velfjord	1	—	1	—	—	—	Karlsøy	1	—	5	—	—	—
Tjøtta	1	—	4	—	—	—	Skjervøy	1	1	3	1	1	2
Vefsn	1	—	2	—	—	—	Nordreisa	1	—	2	—	—	—
Hattfjelldal	1	—	2	—	1	—	Skånland	1	—	2	1	—	—
Alstahaug	6	2	5	1	1	2	Finnmark fylke ..	29	10	36	20	5	9
Herøy	1	—	3	—	—	—	Alta	2	1	4	2	—	—
Nesna	2	—	2	—	—	—	Talvik	1	—	3	1	—	—
Hemnes	1	1	4	—	—	—	Loppa	2	—	4	1	—	—
Mo	9	3	3	—	1	2	Hammerfest	4	1	5	3	1	2
Lurøy	1	—	3	—	—	—	Måsøy	1	—	1	1	—	—
Rødøy	1	—	2	—	—	—	Kjelvik	2	1	2	2	1	2
Meløy	2	1	3	—	—	—	Kistrand	1	—	1	—	—	—
Gildeskål	1	—	1	1	—	—	Karasjok	1	—	1	—	—	—
Beiarn	1	—	1	—	—	—	Lebesby	1	1	2	1	—	—
Bodin	4	—	6	1	—	—	Tana	1	—	2	1	—	—
Skjerstad	1	—	2	1	—	—	Gamvik	1	1	2	—	—	—
Fauske	3	1	4	—	1	1	Berlevåg	1	1	1	—	—	—
Saltdal	5	1	2	—	—	—	Vadsø	3	1	3	5	1	3
Sørfold	1	—	3	—	—	—	Sør-Varanger	4	2	2	2	1	1
Nordfold	1	—	2	2	—	—	Vardø	4	1	3	1	1	1
Steigen	1	—	1	—	—	—							
Hamarøy	1	1	2	—	—	—							
							Riket. <i>Royaume</i>	2645	1448	1425	1873	273	773

Tabell 2. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Nombre des lits et des malades soignés aux hôpitaux en 1948.

Sykehus <i>Hôpitaux</i>	Syke- senger <i>Lits</i> pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året ¹⁾	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg ²⁾
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt <i>Ad- mis- sions</i>	Utgått <i>Sorties</i>		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948		
				Lev. <i>Viv.</i>	Døde <i>Déc.</i>			
Oslo.								
Rikshospitalet } Kvinneklunikken }	850	528	14 094	13773	325	524	274 823	753
Oslo militære sykehus	65	40	885	889	9	27	21 396	59
Oslo kommunale sykehuser ... } Oslo kommunale kvinneklunik }	2 279	1 690	28 573	27075	1 451	1 737	682 134	1 869
Vor Frue hospital	130	66	2 104	2 065	30	75	34 069	93
Røde Kors' klinikk	132	70	2 432	2 368	63	71	41 754	114
Diakonissehusets sykehus	183	163	2 005	1 892	109	167	62 818	172
Oslo sanitetsforenings sykehus	150	117	2 286	2 294	2	107	51 535	141
Wergelandsveiens klinikk	48	5	569	548	4	22	5 536	15
Betanien hospital	72	38	1 801	1 782	17	40	21 212	58
Menighetssestrenes klinikk	72	43	1 898	1 880	21	40	24 883	68
Klinikken for vanføre	80	58	751	747	1	61	31 109	85
Akers kommunale sykehus ³⁾ ⁴⁾	493	334	7 136	6 790	268	412	142 615	391
Diakonhjemmets sykehus	125	99	1 367	1 372		94	41 036	112
Psykiatrisk klinikk	96	93	697	711	1	78	38 114	104
Det Norske Radiumhospital	112	87	2 958	2 929	39	77	45 055	123
Akershus fylkessykehus	118	84	2 140	2 074	79	71	39 434	108
Østfold.								
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad	55	27	886	854	29	30	18 260	50
Fredrikstad komm. sykehus	58	44	1 135	1 116	26	37	20 619	56
Fredrikstad epidemilasarrett	35	-	11	9	1	1	183	1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	116	60	3 023	2 996	20	67	34 340	94
Betesda sykehus, Fredrikstad	24	20	428	431		17	8 765	24
Moss kommunale sykehus	35	26	598	580	25	19	11 058	30
Moss epidemilasarrett	21	-	43	40	1	2	524	1
Halden komm. sykehus	55	42	1 021	1 005	24	34	17 912	49
St. Josefs hospital, Halden	60	39	677	639	35	42	16 521	45
Sarpsborg komm. sykehus	102	42	1 834	1 769	60	47	25 734	71
Askim komm. sykehus	35	19	823	807	10	25	10 361	28
Trøgstad sykestue	13	7	203	199	6	5	2 616	7
Mysen sykestue	16	14	275	274	4	11	5 273	14
Akershus.								
Bærum komm. sykehus	227	162	3 122	2 990	128	166	71 568	1 961
Stensby sykehus, Eidsvoll ³⁾	85	77	1 640	1 618	27	72	26 199	72
Lillestrøm komm. sykehus	48	28	1 028	1 019	15	22	14 827	41
Røde Kors' sykestue, Ski	25	20	310	301	11	18	7 395	20
Søndre Hølands komm. sykestue	13	8	218	214	5	7	3 634	10
Nannestad komm. sykestue	12	10	158	159	7	2	1 657	5

¹⁾ Journées d'entretien. ²⁾ Moyenne quotidienne. ³⁾ Budsjettåret 1947—48. ⁴⁾ Kombi-
nert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948		
				Lev.	Døde			
Hedmark.								
Hedmark fylkessykehus, Elverum	174	126	3 544	3 428	118	124	62 800	172
Hamar komm. sykehus.....	88	71	1 581	1 525	68	59	30 229	83
St. Torfinns klinikk, Hamar	35	8	604	609	—	3	8 561	23
Røde Kors' klinikk, Hamar	36	16	1 676	1 676	1	15	12 354	34
Trysil sykehus	32	15	503	500	9	9	7 616	21
Røde Kors' sykestue, Kongsvinger	12	8	329	330	3	4	3 045	8
Eidskog komm. sykehus.....	27	18	409	401	16	10	6 861	19
Stange komm. sykehus ¹⁾	40	33	230	220	12	31	12 219	33
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	51	31	359	334	14	42	14 168	39
Finsal sykehjem ¹⁾	46	46	175	169	9	43	17 960	49
Furnes sykehjem.....	25	31	49	59	9	12	9 460	26
Løten komm. sykehus ¹⁾	29	26	78	72	13	19	9 261	25
Stor-Elvdals sykehus	12	2	132	127	3	4	1 970	5
Tynset sykehus.....	23	10	324	312	8	14	4 702	13
Tolga og Os sykehus ¹⁾	22	7	163	158	4	8	4 668	13
Øvre Rendal sykestue.....	7	—	16	15	1	—	142	—
Østby sykestue, Trysil	11	5	139	138	3	3	2 016	6
Sør-Ødal sykehus	57	43	1 338	1 294	51	36	19 628	54
Alvdal sykestue	8	4	151	137	8	10	3 929	11
Oppland.								
Oppland fylkessykehus, Lillehammer...	120	157	3 279	3 172	101	163	61 662	169
—»— Gjøvik	81	62	2 019	1 947	62	72	39 115	107
—»— S. Land	60	52	1 122	1 096	33	45	21 720	60
Røde Kors' klinikk, Lillehammer.....	28	22	554	554	4	18	9 346	26
Epidemilasarettet, Lillehammer.....	40	2	104	86	10	10	3 007	8
—»— Gjøvik	24	—	11	10	—	1	354	1
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	32	16	168	149	13	22	7 035	19
Østre Totens sykehus ¹⁾	50	19	306	289	12	24	10 006	27
Lom og Skjåk sykestue og Ottadalens tuberkulosehjem ¹⁾	39	22	250	237	8	27	12 041	33
Lunner sykestue	16	11	206	197	6	14	5 531	15
Buskerud.								
Drammens komm. sykehus og epidemi- lasarett ²⁾	378	330	9 143	8 901	219	353	133 620	366
«St. Josefs» hospital, Drammen	60	25	1 227	1 225	6	21	14 798	41
Kongsberg sykehus	37	31	1 180	1 167	11	33	9 859	27
«St. Franciscus» hospital, Hønefoss	22	16	728	714	12	18	9 677	27
Hønefoss lasarett	12	—	18	18	—	—	183	1
Hol komm. sykestue	10	—	61	58	—	3	512	3
Vestfold.								
Vestfold fylkessykehus, Tønsberg	325	235	6 821	6 616	218	222	118 670	325
St. Olavs klinikk, Tønsberg	32	7	1 127	1 123	1	10	10 264	28
Statens sykehus, Horten	37	24	785	777	9	23	11 466	31
Holmestrand sykehus	19	6	343	324	5	20	5 764	16
Larvik sykehus	37	28	713	707	10	24	11 691	32

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.) ²⁾ Budsjett-
året 1947—48.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948		
				Lev.	Døde			
Sandefjord sykehus	60	42	1 014	985	30	41	19 437	53
Stavern komm. sykehus	8	5	80	80	3	2	1 545	4
Telemark.								
Telemark fylkessykeh., Solum ¹⁾	120	111	2 046	1 983	62	112	44 394	122
Skien lasarett	30	15	82	64	16	17	6 525	18
Dr. Abels klinikk, Skien	23	5	85	82	1	7	3 984	11
Betanien hospital, Skien	82	30	2 145	2 141	8	26	26 253	72
Porsgrunn lutherske sykehus	84	69	1 614	1 601	29	53	30 084	82
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	100	51	1 311	1 249	63	50	31 184	85
Brevik sykehus	21	12	485	466	14	17	7 585	21
Langesund sykehus	10	3	121	114	7	3	1 841	5
Kragerø komm. sykehus	21	7	390	375	6	16	6 122	17
Kragerø epidemilasearett	6	—	—	—	—	—	—	—
Notodden sykehus	27	17	630	605	18	24	9 624	26
Notodden lasarett	15	—	—	—	—	—	—	—
Rjukan sykehus	56	50	1 339	1 313	34	42	19 147	52
Aust-Agder.								
Aust-Agder og Arendals sykehus	190	126	3 736	3 640	100	122	63 035	173
«St. Franciskus» hospital, Arendal	70	20	1 458	1 442	5	31	17 553	48
Høgedal lasarett, Ø. Moland	15	—	22	22	—	—	307	2
Risør komm. sykehus	28	10	453	428	15	20	7 537	21
Tvedestrand komm. sykehus	11	9	127	124	4	8	2 833	8
Grimstad sykehus og lasarett	36	12	355	351	9	7	6 131	17
Vest-Agder.								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord ..	26	12	269	269	7	5	4 361	12
Flekkefjord epidemilasearett	6	—	—	—	—	—	—	—
Kristiansands komm. sykehus	190	152	2 933	2 858	83	144	58 555	160
«St. Josefs» hospital, Kristiansand	100	39	1 673	1 639	23	50	27 078	74
Mandals komm. sykehus	30	15	609	586	19	19	9 417	26
Farsund sykehus	66	59	1 247	1 239	27	40	26 006	71
Knaben grubers sykestue	5	—	3	3	—	—	7	—
Solvang sykehus, Kristiansand	34	22	1 233	1 223	8	24	13 211	36
Rogaland.								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	240	161	4 205	4 073	109	184	82 170	225
Stavanger sykehus og lasarett	284	216	4 081	3 971	162	164	83 502	229
«St. Franciskus» hospital, Stavanger ...	80	33	2 065	2 067	10	21	20 317	56
Sanitetsforeningens klinikk, Stavanger ..	57	35	2 471	2 442	30	34	24 298	67
Egersund komm. sykehus	16	9	283	269	8	15	4 784	13
Sandnes komm. sykehus	75	75	1 637	1 601	29	82	28 984	79
Haugesund komm. sykehus	220	122	4 282	4 195	116	93	70 061	192
«St. Franciskus» hospital, Haugesund ..	30	15	878	877	2	14	8 178	22
Sauda sykehus	38	12	543	530	11	14	7 377	20
Kopervik sanitetsforenings sykehus	23	8	147	144	1	10	4 413	12
Hordaland.								
Odda komm. sykehus	34	23	932	912	15	28	11 744	32
Odda epidemilasearett	6	2	19	21	—	—	256	1
Voss sjukehus	101	43	1 640	1 573	36	74	26 112	72

¹⁾ Budsjetåret 1947—48.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948		
				Lev.	Døde			
Ålvik sykestue, Kvam	8	3	109	108	2	2	1 052	3
Hatlestad sykehus	29	12	150	135	4	23	10 373	28
Dr. Solheims klinikk, Nesttun	26	26	327	327	—	26	9 360	26
Bergen.								
Bergens komm. sykehus	565	471	5 901	5 599	271	502	196 988	540
«St. Franciskus» klinikk	40	17	653	648	2	20	11 400	31
Florida sykehus	125	47	3 020	2 975	41	51	37 066	102
Hospitalet Betanien	133	95	2 159	2 114	57	83	46 873	128
Bergens diakonissehjems klinikk	100	45	2 454	2 411	32	56	33 205	91
Røde Kors' klinikk	50	30	870	861	18	21	13 642	37
Kvinneklivnikken	132	75	4 731	4 707	14	85	45 863	126
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	80	51	1 354	1 326	28	51	26 262	72
Fylkessykehuset, Lærdal ²⁾	50	23	521	507	16	21	11 232	31
Høyanger sykehus	50	22	978	944	27	29	16 844	46
Førde sykestue	12	5	154	154	—	5	2 270	6
Røde Kors' sykestue, Balestrand	8	2	81	76	3	4	1 522	4
Nordfjord sykehus, Nordfjordeid	40	15	852	815	27	25	11 069	30
Vik komm. sjukestove	7	4	79	78	2	3	—	—
Luster sykestue	5	1	67	66	—	2	1 194	3
Møre og Romsdal.								
Møre og Romsdal fylkessykehus, Molde ¹⁾	95	70	2 165	2 087	47	101	33 333	91
«St. Carolus» hospital, Molde	45	18	1 088	1 083	5	18	12 614	35
Ålesunds komm. sykehus	172	97	4 073	3 998	79	93	59 778	164
Kristiansunds komm. sykehus	85	66	1 527	1 520	30	43	27 229	75
Herøy sykehjem ²⁾	28	16	379	379	8	8	6 898	19
Olafsminde sykehus, Borgund	35	21	1 063	1 054	15	15	13 351	37
Søre Sunnmøre sjukehus, Volda	50	—	355	313	5	37	4 673	45
Rindal sykestue	5	1	53	53	—	1	464	1
Sør-Trøndelag.								
Trondheims sykehus	346	258	6 218	6 153	—	323	133 626	366
Kalvskindet sykehus, Trondheim	128	124	101	29	67	129	46 : 95	127
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	33	2 028	1 991	33	37	26 121	72
Røde Kors' klinikk, Trondheim	96	33	2 416	2 392	23	34	29 456	81
Tyholt reservesykehus, Strinda ¹⁾	62	74	419	408	24	61	21 852	60
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	50	43	1 909	1 912	3	37	18 341	50
Meldals sykehjem ²⁾	32	33	90	75	12	36	13 055	36
Orkdal Norske kvinners sanitetsfor- enings sjukehus ²⁾	110	90	1 841	1 774	63	94	41 640	114
Opdal sykehjem ²⁾	18	14	88	75	4	23	7 678	21
Strinda sykehus	65	38	1 179	1 152	25	40	23 155	63
Frøya Norske kvinners sanitetsforenings sykehjem ²⁾	16	15	76	66	11	14	6 030	17
Rørosherredenes sykehus	30	24	521	512	21	12	10 572	29
Løkken Verks sykestue	5	1	58	58	—	1	598	2
Nord-Trøndelag.								
Innherreds sykehus, Levanger	220	132	3 730	3 633	105	124	69 649	191
Namdal sykehus, Namsos	300	222	4 016	4 020	—	218	113 975	312

¹⁾ Budsjettåret 1947—48. ²⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Sykehus	Syke- senger pr. $\frac{31}{12}$ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. $\frac{31}{12}$ 1948		
				Lev.	Døde			
Meråker sykehjem ¹⁾	34	24	143	133	5	29	10 232	28
Lierne sykestue	10	3	194	194	1	2	2 168	6
Rørvik sykestue	7	3	160	152	5	6	2 496	7
Stjørdal sykestue	18	7	193	184	3	13	4 284	12
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus ²⁾	125	122	2 279	2 208	44	149	48 150	132
Gravdal sykehus	36	36	1 030	1 006	19	41	16 406	45
Stokmarknes sykehus, Hadsel ²⁾	80	88	1 622	1 615	19	76	29 896	82
Bodø sykehus ²⁾	250	259	5 788	5 701	79	267	94 962	260
Bodø epidemilasarett	24	1	55	49	4	3	1 296	4
Narviks komm. sykehus	105	100	2 175	2 141	40	94	37 742	103
Narvik epidemilasarett	30	23	246	242	13	14	9 272	25
Svolvær Norske kvinners sanitetsfor- enings sykehus	23	17	321	325	5	8	5 583	15
Svolvær epidemilasarett	13	9	19	20	—	8	4 276	12
Sulitjelma sykehus og epidemilasarett ..	30	8	324	321	8	3	4 138	11
Brønnøysund sanitetsf.s sykestue	16	5	141	134	4	8	4 603	13
Sykestuen Gladstad, Vega	11	3	80	76	—	7	1 827	5
Mosjøen og Vefsn sykehus	70	55	1 395	1 372	23	55	26 837	74
Øksnes Røde Kors' sykestue	10	3	90	86	4	3	2 125	6
Sortland sykestue	17	10	232	227	4	11	4 352	12
Røde Kors' sykestue, Andenes	9	5	138	137	2	4	2 098	6
Fauske sykehus	13	5	146	140	4	7	2 404	7
Saltdal sykehjem ¹⁾	13	13	23	20	5	11	4 046	11
Nordland Portland Cementfabr. sykest. ³⁾	11	—	—	—	—	—	—	—
Moldjord sykestue, Beiarn ³⁾	12	—	—	—	—	—	—	—
Bjørkåsen grubers sykestue ¹⁾ , Balangen	15	9	187	185	5	6	3 608	10
Lødingen sykestue	10	4	137	134	1	6	1 685	5
Glomfjord sykestue	12	—	32	32	—	—	268	1
Mo og Nord-Rana sanforenings sykehus	30	19	676	656	16	23	11 487	31
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	225	167	3 236	3 111	130	162	77 134	211
Harstad og Troms fylkes sykehus og Harstad lasarett	130	130	2 525	2 465	55	135	46 697	128
Tromsø lasarett	25	7	118	115	3	7	2 596	7
«St. Elisabeth» hospital, Tromsø	60	31	773	762	13	29	14 197	39
Skjervøy sykehus	18	7	276	259	12	12	3 380	9
Sykestuen «Heimly», Borkenes ¹⁾	15	16	13	10	4	15	5 939	16
Målselv sykestue	6	2	39	32	3	6	1 376	4
Ibestad sykestue og tuberkulosehjem ¹⁾	32	31	159	154	11	25	9 657	26
Marinens sykestue, Tromsø	11	10	232	233	—	9	2 920	8
Røde Kors' sykestue, Finnsnes	18	15	226	229	3	9	4 000	11
Betesda sykestue, Storslett, Nordreisa ..	15	4	117	114	6	1	2 125	6
Finnmark.								
Vardø sykehus	77	32	813	782	20	43	17 632	48
Vadsø sykehus	50	33	414	399	19	29	12 031	33
Hammerfest sykehus	58	43	1 124	1 094	27	46	19 209	53
Kirkenes sykehus	55	34	1 086	1 092	—	28	17 665	48
Tana sykestue	10	7	100	99	1	7	1 818	5

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3. ²⁾ Budsjett-
året 1947—48. ³⁾ Ikke i drift.

Tabell 2 (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1948.

Sykehus	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948		
				Lev.	Døde			
Røde Kors' sykestue, Berlevåg	12	4	129	126	1	6	2 392	7
» » » Kjøllefjord	14	9	173	174	4	4	3 291	9
Lebesby sykestue	6	2	60	58	2	2	882	2
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg ...	16	6	285	278	2	11	4 144	11
Karasjok sykestue	10	1	71	67	2	3	1 497	4
Røde Kors' sykestue, Bossekop, Alta ¹⁾	30	18	418	405	18	13	8 883	24
Røde Kors' sykestue, Øksfjord	13	1	94	91	2	2	1 354	4
Kautokeino gamle- og sykehjem	22	16	93	88	7	14	5 349	15
Røde Kors' sykestue, Mehamn	20	8	142	143	5	2	2 664	7
Kvalsund sykestue	6	1	35	33	—	3	1 307	4
Polmak sykestue	6	—	32	28	2	2	537	1
Talvik sykestue	12	—	39	32	2	5	619	4
Havøysund sykestue	12	—	134	125	6	3	2 280	6
Børselv sykestue, Kistrand	11	7	52	51	2	6	2 688	7

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se tabell 3.)

Tabell 3. Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1948.

Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1948.

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose <i>Etablissements pour le traitement des tuberculeux</i>	Syke- senger Lits pr. 31/12 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året ¹⁾	Herav for pa- sienter innl. etter tu- berku- lose, ov. s § 6 ²⁾	Gjen- nom- snittlig daglig be- legg ³⁾	
		Pr. 1/1 1948	Inn- lagt Ad- mis- sions	Utgått Sorties		Pr. 31/12 1948				
				Lev. Viv.	Døde Déc.					
Statssanatorier.										
Glittre sanatorium, Hakadal	175 118 115 150 190 148	160 120 109 146 183 145	357 279 378 435 631 246	355 293 355 429 619 239	9 5 22 5 4 6	153 101 110 147 191 146	60 080 43 620 41 718 55 539 69 013 53 186	— — — — — —	165 120 114 152 189 146	
Glittre arbeidshjem, Hakadal										
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..										
Reknes sanatorium, Molde										
Vensmoen sanatorium, Saltdal										
Ringvål sanatorium, Leinstrand ...	190	183	631	619	4	191	69 013	—	189	
Luster sanatorium	148	145	246	239	6	146	53 186	—	146	
Komm. folkesanatorium.										
Vardåsen sanatorium, Asker	246	159	633	641	—	151	69 082	—	189	
Andre folkesanatorier.										
Oslo san. for. sanatorium, Grefsen ..	156	152	347	348	7	144	54 910	—	150	
Private sanatorier og kursteder.										
Mesnælien kursted pr. Lillehammer .	60	56	126	127	8	47	20 767	—	57	
Kornhaug sanatorium, Follebu	52	50	87	84	1	52	18 250	1 465	50	
Granheim — — — — —	59	57	106	101	4	58	20 494	⁴⁾	56	
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke.	70	71	155	151	3	72	26 021	8 293	71	
Gardarheim kursted, Fetsund	15	13	24	23	1	13	5 012	2 831	14	
Bådshaugen sanatorium, Mesnali ...	29	16	65	59	1	21	7 899	1	24	
Solås sanatorium, Vardal	40	46	80	82	—	44	15 678	⁴⁾	43	
I alt på sanatorier og kursteder ...	1 623	1 483	3949	3 906	76	1 450	—	—	—	
Tuberkulosehjem:										
Østfold.										
Høgli sykehus for tub., Mysen	34	33	45	44	3	31	12 799	2 958	35	
Brønnerødla — — — — — Glemmen ..	33	33	42	36	12	27	11 216	5 713	31	
Åsebråten kursted, Glemmen	40	42	35	29	9	39	14 990	7 046	41	
» barnesanatorium	27	28	23	27	1	23	10 150	457	28	
Haldens tuberkulosehjem	36	34	20	15	7	32	12 273	7 976	34	
Akershus.										
Asker tuberkulosehjem	27	27	16	13	3	27	9 768	⁴⁾	27	
Marie Plathes Minde ⁶⁾	33	35	55	49	10	31	11 014	2 588	30	
Follo tuberkulosehjem ⁷⁾	19	19	3	—	2	20	6 925	3 618	19	
Jessheim tuberkulosehjem	31	27	41	28	9	31	10 860	4 765	30	
Fet Røde Kors sykehjem	30	31	29	24	6	30	11 122	4 026	30	
Oslo.										
Aker komm. sykehus ⁴⁾ ⁵⁾	34	35	169	⁴⁾	12	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	
Nordstrand tuberkulosehjem	31	28	44	34	5	33	11 558	6	32	
Ullern tuberkulosehjem	31	32	38	27	10	33	11 841	3 643	32	

¹⁾ Journées d'entretien. ²⁾ Dont pour patients admis d'après la loi du 8 mai 1900 § 6. ³⁾ Moyenne quotidienne. ⁴⁾ Oppgave mangler. ⁵⁾ Herav 28 for annen sykdom enn tub. ⁶⁾ Tuberkulosehjemmet. ⁷⁾ Budsjettåret 1947—48.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1948.

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose	Syke- senger pr. 31/12 1947	Belegg				Pr. 31/12 1948	Forplei- nings- dager i året	Herav for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1948	Inn- lagt	Utgått					
				Lev.	Døde				
Hedmark.									
Trysil helseheim	13	12	7	9	2	8	3 258	1 337	9
Vinger tuberkulosehjem	18	17	10	6	3	18	5 907	3 819	16
Stange komm. sykehus ¹⁾	22	22	15	18	4	15	7 096	6 092	19
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	27	24	23	14	5	28	7 487	4 332	21
Finsal sykehjem ¹⁾	40	44	52	46	9	41	17 960	7 490	49
Løten komm. sykehus ¹⁾	10	16	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾	²⁾
Tolga og Os sykehus ¹⁾	10	7	3	4	1	5	2 107	1 294	6
Oppland.									
Lillehammer sanitetsforenings tuber- kulosehjem	32	31	52	43	6	34	12 946	4 832	35
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	26	24	30	22	6	26	9 460	5 791	26
Østre Totens sykehus ¹⁾	14	12	15	8	7	12	4 940	4 712	14
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	17	10	12	5	6	11	2 578	2 578	7
Ottadalens helseheim ¹⁾	23	14	19	10	4	19	6 478	5 236	18
Buskerud.									
Lier kursted	40	37	43	25	9	46	14 993	4 665	41
Drammens san.for.s kursted	45	—	13	—	—	13	347	240	11
Modum san.for.s kursted	32	36	43	43	4	32	10 950	5 677	30
Furulund kursted, Kongsberg	18	20	16	15	4	17	7 033	4 576	19
Vestfold.									
Larvik sanitetsforenings tuberkulose- hjem, Furubakken	20	28	20	18	5	25	10 130	8 393	28
Rove tuberkulosehjem	85	78	106	96	8	80	29 993	12 496	82
Preståsen tuberkulosehjem	37	29	39	32	7	39	13 831	4 383	38
Telemark.									
Høgås tuberkulosehjem	34	37	50	49	2	36	13 042	3 697	36
Furulund tuberkulosehjem	32	25	35	32	5	23	9 363	²⁾	26
Solbakken sanatorium	40	26	41	36	6	25	10 725	6 149	29
Granlien tuberkulosehjem	20	21	26	22	8	17	7 410	6 422	20
Tinn komm. helseheim for tub.	25	23	26	25	3	21	9 113	3 008	25
Porsgrunn sanitetsforenings sykehus. Lyngbakken	32	25	40	36	7	32	12 529	2 558	34
Aust-Agder.									
Egra helseheim	56	51	62	57	11	45	17 252	9 691	47
Furukollen sanatorium	40	39	32	44	9	18	10 950	6 082	30
Vest-Agder.									
Kongsgård helseheim	26	35	90	89	3	33	13 862	2 577	38
Solhøgda tuberkulosehjem	54	53	56	35	16	58	21 567	17 533	59

¹⁾ Tuberkulosehjemmet. ²⁾ Oppgave mangler.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1948.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. ³¹ / ₁₂ 1947	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Herav for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg	
		Pr. ¹ / ₁ 1948	Inn- lagt	Utgått		Pr. ³¹ / ₁₂ 1948				
				Lev.	Døde					
Rogaland.										
Førre tuberkulosehjem	33	32	46	44	1	33	11 902	58	33	
Ramsvik tuberkulosehjem	48	37	43	29	9	42	15 098	6 841	41	
Høyland helseheim ¹⁾	30	36	56	53	6	33	12 090	3 108	33	
Skåland tuberkuloseheim	35	32	28	21	7	32	11 604	6 661	32	
Hordaland.										
Bjørkelid sjukehus, Voss	40	33	59	46	7	39	13 093	6 574	36	
Lindås sjukehus	36	24	28	13	4	35	12 557	6 131	34	
Laksevåg helseheim	32	32	23	15	8	32	11 778	7 741	32	
Jondal sjukehus for tuberkuløse ...	51	48	83	75	11	45	18 641	7 912	51	
Sogn og Fjordane.										
Lærdal fylkessykehus ²⁾	3	3	4	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	³⁾	
Lavik helseheim	37	35	29	28	3	33	12 733	9 411	35	
Måløy sjukeheim	12	13	9	8	3	11	4 962	3 590	14	
Gloppen tuberkuloseheim	48	50	52	65	6	31	17 213	7 704	47	
Askvoll helseheim	13	11	8	5	3	11	3 977	2 558	11	
Møre og Romsdal.										
Romsdal tub.hjem, Vestnes	40	41	44	29	26	30	11 999	9 322	33	
Vonheim tuberkulosehjem, Tingvoll.	42	54	34	28	9	51	19 501	18 309	53	
Haukås tuberkulosehjem, Ørskog ...	31	23	11	8	8	18	7 752	3 311	21	
Volda tuberkulosehjem	17	10	16	15	1	10	4 460	2 544	12	
Kringsjå tuberkulosehjem	33	20	24	17	4	23	8 003	3 068	22	
Herøy sanitetsforenings sykehjem ²⁾ .	14	7	2	4	2	3	1 717	1 695	5	
Sør-Trøndelag.										
Singsås helseheim	20	16	12	9	1	18	6 294	4 128	17	
Åfjord helseheim	34	35	29	20	7	37	13 117	8 307	36	
Melhus helseheim	18	16	27	21	3	19	6 682	3 854	18	
Hemne tuberkulosehjem	20	20	16	12	5	19	6 860	5 115	19	
Ålen sanitetsforenings helseheim ...	18	12	2	13	1	—	1 928	³⁾	5	
Orkdal sanitetsforenings sjukehus ²⁾	35	28	96	82	9	33	11 773	3 628	32	
Meldal sykehjem ²⁾	21	20	30	18	9	23	8 021	3 068	22	
Frøya sanitetsforenings sykehjem ²⁾ .	14	13	33	26	6	14	³⁾	2 477	16	
Selbu sykehjem	38	36	25	19	4	38	13 430	4 677	37	
Rennebu Norske kvinners sanitets- forenings helseheim	30	24	35	27	2	30	11 055	5 885	30	
Opdal sykehjem ²⁾	12	7	27	18	—	16	5 109	2 391	14	
Nord-Trøndelag.										
Meråker sykehjem ²⁾	26	21	25	16	5	25	8 359	5 380	23	
Namdals helseheim	53	57	95	78	16	58	22 070	10 066	60	
Hegra tuberkulosehjem	18	12	24	18	1	17	5 802	³⁾	16	
Trondhjems legef.s tub.hjem for barn	32	29	20	17	—	32	11 940	³⁾	33	
Innherreds helseheim	50	53	50	42	10	51	20 409	10 880	56	

1) Budsjettåret 1947—48.

2) Tuberkulosehjemmet.

3) Oppgave mangler.

Tabell 3 (forts.). Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1948.

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose	Syke- senger pr. 31/12 1947	Belegg				Pr. 31/12 1948	Forplei- nings- dager i året	Herav for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1948	Inn- lagt	Utgått					
				Lev.	Døde				
Nordland.									
Brønnøysund tuberkulosehjem	18	13	12	9	1	15	5 460	3)	15
Vefsn tuberkulosehjem	42	41	56	51	5	41	15 594	7 070	43
Mo tuberkulosehjem	30	29	23	14	9	29	10 737	3)	29
Røvik tuberkulosehjem, Fauske	41	39	40	30	10	39	13 739	3 133	38
Vågan tuberkulosehjem	48	53	41	31	14	49	18 139	14 016	50
Hadsel tuberkulosehjem ¹⁾	22	19	8	7	6	14	5 795	5 173	16
Sortland tuberkulosehjem	23	18	14	10	7	15	6 173	5 392	17
Narvik tuberkulosehjem	25	30	54	46	6	32	11 613	3 899	32
Bodin tuberkulosehjem	54	47	53	39	19	42	16 688	14 142	46
Bjørkåsen grubers sykestue ²⁾	6	3)	6	3)	3	3)	3)	3)	3)
Saltdal sykehjem ²⁾	9	3)	9	3)	3)	3)	3)	3)	3)
Statens tuberkulosesykehus, Mo....	82	74	139	130	2	81	28 832	4 788	79
Troms.									
St. Elisabeths hospital, Harstad....	43	39	48	37	9	41	15 186	8 316	42
Gullhaugen tuberkulosehjem	38	39	39	25	13	40	14 697	13 620	40
Ibestad tuberkulosehjem ²⁾	16	17	10	8	5	14	5 558	5 494	15
Tromsø tuberkulosehjem	38	35	29	20	9	35	13 589	6 575	37
Lyngen tuberkulosehjem	18	12	17	5	7	17	5 562	5 562	15
Midtfylkets tuberkulosehjem	37	41	20	18	14	29	12 927	11 645	35
Sykestuen «Heimly», Borkenes ²⁾	13	15	5	2	3	15	5 563	5 507	15
Tub.avd. i Kysthospitalet for eva- kuerte fra Finnmark	40	42	33	41	3	31	14 535	1 768	40
Finnmark.									
Tanagård sykehjem	14	12	29	28	2	11	4 723	1 874	13
Sollia tuberkulosehjem	25	17	32	27	4	18	6 935	2 375	19
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg..	12	14	13	14	2	11	4 501	1 820	12
Røde Kors' sykestue, Bossekop, Alta ²⁾	10	—	18	—	3	—	—	—	—
I alt på tuberkulosehjem	3 052	2 806	4 342	2 696	602	2 695	—	—	—
Kysthospitaller.									
Stavern kysthospital ¹⁾	120	120	224	224	1	119	43 549	—	119
Hagevik —	165	144	261	242	8	155	57 259	—	157
Tromsø —	80	77	60	44	6	87	29 234	—	80
Saltdal — Stjørdal	21	27	10	16	—	21	9 137	—	25
I alt på kysthospitaller	386	368 ⁵⁾	555	526	15	382	—	—	—
Martine Hansens hospital	120	118 ⁶⁾	239	232	5	120	44 723	—	123

¹⁾ Budsjettåret 1947—48. ²⁾ Tuberkulosehjemmet. ³⁾ Oppgave mangler. ⁴⁾ Herav 79 for annen sykdom enn tub. ⁵⁾ Herav 20 for annen sykdom enn tub. ⁶⁾ Herav 48 for annen sykdom enn tub.

Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,

Nomenklatur- nummer)	Dødsårsaker <i>Causes de décès</i> L = {Landdistrikter <i>Districts ruraux</i> B = {Byer <i>Villes</i>	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	I. Infeksjonssykdommer.															
1	Tyfoidefeber	L B	3 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6	Epidemisk cerebrospinalme- ningitt	L B	8 11	- 2	- 1	- -	- 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- 1
8	Skarlagensfeber	L B	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
9	Kikhoste	L B	5 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
10	Difteri	L B	30 8	2 -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	1 -	3 -	4 -	- -	- -	- 1
11	Rosen	L B	7 9	1 1	- -	- 1	- -	- 3	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2
12	Stivkrampe	L B	7 4	- -	- 1	2 -	- 2	- -	2 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
13	Lunge- og strupetuberkulose.	L B	906 458	33 14	20 9	26 -	23 108	- 72	34 3	23 2	21 1	14 2	19 6	9 9	18 12	14 8
13	Tuberkuløs plevritt	L B	8 4	- -	- -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet	L B	69 17	1 1	- 1	1 -	- 1	- 2	4 -	- -	1 -	- -	- -	- -	1 1	- -
15	Tarm- og bukhinnetuberku- lose	L B	15 4	- -	1 -	- -	2 -	- 3	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
16, 17	Bein- og leddtuberkulose ...	L B	34 4	3 -	1 -	1 -	- 1	- 1	2 -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	- -
18	Hud- og bindevevstuberku- lose	L B	3 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
19	Tuberkulose i lymfekjertlene.	L B	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -
20	Urogenitaltuberkulose	L B	44 14	- 1	1 -	1 -	- 1	- 2	2 -	4 -	3 -	- -	- -	- -	- 2	- -
21a	Tuberkulose i binyrene, Addi- sons sykdom, tub.	L B	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
21b	Tuberkulose i andre organer	L B	2 2	- -	- 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
22	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	L B	36 16	1 -	2 3	2 -	1 -	- 2	1 2	2 -	1 -	- -	- -	- -	- 1	- -
23	Spedalskhet	L B	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24 a, b	Septikæmi og blodforgiftning utenom svangerskap og barselseng	L B	45 18	2 1	1 -	3 -	- 2	- 2	1 -	1 -	- -	1 -	- -	1 -	3 -	2 2

1) Nummer i den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av okt. 1938. *Numéro de la nomenclature*

dødsårsak etter fylker i 1948.

par préfecture 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	4	3	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10	18	4	22	11	31	16	34	26	-	-	19	14	49	40	45	23	23	16	67	41	47	30	23	25
13	2	9	1	4	6	20	10	-	33	18	-	-	-	13	9	27	10	1	-	10	9	10	3	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
2	1	-	1	-	2	2	1	6	5	-	-	-	-	2	3	1	2	2	1	5	9	7	3	2	3
-	-	-	2	1	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	-	-	1	1	1	2	-	3	3	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	3	-	3	1	-	2	3	1	3	1	1	1	3	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	4	6	-	4	-	1
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	3	-	1	3	-	-	-	1	1	3	1	1	1	-	3	1	1	4	1	1
1	-	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
24 c	Luftgangren	L B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 a	Basillærdysenteri	L B	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
28	Malaria	L B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30d, a	Medfølt syfilis	L B	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30db- dd	Ervervet syfilis	L B	27	-	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30a	Ryggmargstæring	L B	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30b	Paralysis generalis	L B	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30c	Aorta-anevrisme	L B	11	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2
32a	Weils sykdom, Icterus hæ- morrhagica	L B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
33a	Influenza med lungekompli- kasjoner	L B	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
33b	Influenza uten lungekompli- kasjoner	L B	23	1	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
35	Meslinger	L B	11	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
36	Akutt poliomyelitt	L B	56	-	3	3	-	-	2	3	6	1	1	-	1	2
37	Akutt encefalitt (epidem. og letargisk)	L B	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
44c	Kusma	L B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Aktinomykose	L B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Annen mykose	L B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44b	Malign lymfogranulomatose ..	L B	35	1	1	3	2	-	1	-	-	1	1	-	6	2
25, 26, 29, 31, 32b, 38a, b, c, d og f, 44a, g, d	Andre infeksjonssykdommer	L B	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-

dødsårsak etter fylker i 1948.

[illegible]

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
4	-	1	3	1	-	2	1	6	-	-	-	1	-	2	5	1	2	5	6	5	1	2	-	-	
-	1	-	1	-	1	2	2	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	-	
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	
2	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	38	20	17	29	23	49	40	92	81	-	-	41	39	63	79	54	49	36	45	81	63	35	19	13	
13	26	9	9	10	9	32	27	-	-	56	59	-	-	18	25	27	27	5	1	11	15	5	7	2	
2	-	2	-	3	-	-	1	-	3	-	-	2	-	3	-	2	3	3	1	6	-	2	2	1	
2	1	-	-	2	-	5	1	-	5	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	-	-	-	1	
36	24	10	9	18	14	33	28	63	47	-	-	26	18	40	48	33	17	19	23	62	34	25	10	7	
8	12	7	4	6	3	15	13	-	-	29	28	-	-	11	13	11	7	1	1	5	7	4	4	2	
4	3	2	2	1	4	6	4	8	10	-	-	3	10	10	6	4	9	6	8	3	5	2	1	1	
1	5	1	1	-	1	5	2	-	-	10	8	-	-	4	5	6	10	4	-	1	3	-	-	-	
9	2	3	2	4	1	3	1	5	6	-	-	1	3	6	4	2	2	1	3	2	-	1	-	-	
1	3	-	1	-	2	2	-	-	5	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
2	2	-	2	-	1	2	3	8	6	-	-	4	3	2	6	2	2	1	1	2	6	3	-	1	
-	1	1	1	1	-	4	4	-	-	2	9	-	-	-	3	2	2	-	1	2	-	1	-	-	
2	1	-	2	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	5	1	2	3	2	1	-	1	-	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	4	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	5	3	-	2	3	5	3	6	9	-	-	4	5	5	12	4	14	3	8	2	13	2	5	2	
1	4	-	1	-	2	1	6	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	-	-	3	-	2	-	3	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
47a	Karcinom og andre maligne svulster i åndedretsorganene	L	95	2	1	4	2	-	-	3	2	5	2	5	1	7	1
		B	80	3	3	-	-	32	7	-	1	-	2	-	-	4	1
47b	Karcinom i strupen	L	9	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1
		B	8	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47b	Karcinom i lungene og lunge- sekken	L	81	2	1	4	2	-	-	2	2	3	2	5	1	4	-
		B	70	2	3	-	-	27	7	-	1	-	2	-	-	4	1
47	Sarkom	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Andre svulster	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Karcinom og andre maligne svulster i de kvinnelige kjønnsorganer	L	232	-	13	-	15	-	-	19	-	14	-	21	-	9	-
		B	168	-	10	-	-	60	-	2	-	1	-	4	-	8	-
48a-49	Karcinom i livmorhalsen og skjeden	L	22	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-
		B	19	-	2	-	-	7	-	-	-	-	-	1	-	2	-
48b	Karcinom i livmoren	L	140	-	6	-	8	-	-	10	-	8	-	10	-	6	-
		B	85	-	6	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	5	-
49	Karcinom i eggstokkene . . .	L	52	-	3	-	4	-	-	6	-	5	-	6	-	2	-
		B	52	-	2	-	-	27	-	2	-	1	-	1	-	1	-
49	Karcinom i vulva	L	9	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		B	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
49	Andre lokalisasjoner	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48-49	Sarkom	L	6	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
48-49	Andre svulster	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Karcinom og andre maligne svulster i brystkjertlene . . .	L	174	-	14	1	17	-	-	1	10	-	14	-	7	-	9
		B	139	-	6	-	-	3	52	-	-	-	2	-	8	-	4
50	Karcinom i brystkjertlene . .	L	174	-	14	1	17	-	-	1	10	-	14	-	7	-	9
		B	139	-	6	-	-	3	52	-	-	-	2	-	8	-	4
51b	Karcinom og andre maligne svulster i demannlige kjønns- organer	L	178	13	-	15	-	-	9	-	9	-	8	-	11	-	-
		B	80	4	-	-	-	37	-	2	-	1	-	-	-	3	-
51b	Karcinom i prostata	L	167	11	-	13	-	-	9	-	9	-	8	-	11	-	-
		B	72	3	-	-	-	33	-	2	-	1	-	-	-	3	-
51c	Karcinom i penis	L	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51c	Karcinom i testikkelen	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51c	Andre lokalisasjoner	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
51	Sarkom	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Andre svulster	L	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Karcinom og andre maligne svulster i urinorganene....</i>	L	116	3	5	9	3	-	2	4	8	2	-	4	6	2
		B	81	6	1	-	22	13	-	-	-	2	-	5	-	-
52	Karcinom i nyrer og binyrer	L	12	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
		B	10	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
52	Karcinom i blære- og urin- veier	L	65	2	4	7	1	-	1	3	5	1	-	2	4	2
		B	45	5	1	-	12	7	-	-	-	1	-	2	-	-
52	Sarkom	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Andre svulster.....	L	37	1	1	2	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
		B	25	1	-	-	9	5	-	-	-	-	-	2	-	-
	<i>Karcinom og andre maligne svulster i huden (uten scro- tum)</i>	L	24	1	-	1	-	-	1	1	-	2	3	1	-	-
		B	6	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Karcinom i huden	L	20	1	-	1	-	-	1	-	-	2	3	1	-	-
		B	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Sarkom i huden	L	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Andre svulster i huden	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Karcinom og andre ondartede svulster i hjernen og andre organer i nervesystemet</i>	L	10	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		B	7	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54a	Gliom	L	5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54b—c	Andre ondartede neoplasmer	L	5	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		B	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Karcinom og andre ondartede svulster i andre organer og uten sikker ang. av organ.</i>	L	173	3	4	3	14	-	5	6	6	5	8	8	5	4
		B	107	1	2	-	24	19	-	-	3	1	4	2	4	2
55	Karcinom.....	L	84	-	1	2	12	-	1	2	1	3	3	5	1	2
		B	50	1	1	-	14	7	-	-	3	-	1	1	1	1
55	Sarkom	L	58	3	2	1	2	-	2	3	5	1	2	3	3	2
		B	34	-	1	-	7	6	-	-	1	2	-	2	-	-
55	Andre svulster	L	31	-	1	-	-	-	2	1	-	1	3	-	1	-
		B	23	-	-	-	3	6	-	-	-	2	1	1	1	1

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	2	-	2	2	6	3	6	2	-	-	3	8	1	9	1	5	3	3	3	3	2	-	1	
2	2	1	-	1	2	2	4	4	6	6	6	-	-	2	2	2	1	3	3	3	2	-	1		
-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	2	-	2	1	3	2	3	-	-	-	2	5	-	3	1	2	1	2	-	1	-	1		
1	2	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	2	-	-	-	1	1	-	2	1	-	2	1	2	1	5	3	2	1	2	1	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	5	-	4	5	2	7	1	7	4	-	-	4	2	6	1	11	7	2	4	7	11	4	4		
4	3	1	-	3	1	3	-	-	-	7	5	-	1	2	1	1	2	3	2	2	2	-	2		
1	2	-	2	3	1	3	1	5	2	-	-	-	2	2	-	4	2	2	3	9	1	2			
-	1	-	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	3	2	-			
1	1	-	-	2	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1			
-	2	-	1	1	2	2	-	1	-	-	-	4	-	-	-	4	2	-	3	1	-	-			
1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-			

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	3	3	1	2	-	4	5	8	-	-	3	5	4	4	4	5	2	5	6	7	5	4	3	2
2	2	1	-	1	-	4	6	-	-	1	9	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7	3	3	1	2	-	4	5	8	-	-	3	4	4	4	4	5	2	5	6	7	5	4	3	2
2	2	1	-	1	-	4	6	-	-	1	9	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-
2	3	1	4	2	5	6	10	5	18	-	-	1	6	6	8	4	5	1	12	7	10	3	1	2	3
1	2	2	3	2	3	7	8	-	5	14	-	-	-	1	4	4	5	1	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
69	Pellagra.....	L B	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
70	Rakitt	L B	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
IV. Blodsykdommer.																
72a	Purpura Werlhofs sykdom..	L B	5 1	- -	1 -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
72b	Hæmofili.....	L B	5 2	- -	1 -	- -	- -	- 1	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
73a	Perniciøs anæmi.....	L B	38 22	1 2	2 -	5 -	4 -	- 3	- 3	2 -	1 -	2 -	2 -	1 1	1 1	2 2
73b-d	Andre anæmier.....	L B	31 29	2 1	- 2	- -	1 -	- 5	2 11	- -	2 -	2 -	2 -	- -	- -	1 -
74a-b	Leukæmi og aleukæmi.....	L B	90 51	5 1	2 -	7 -	3 -	- 9	- 17	4 -	3 -	3 -	3 -	1 1	3 1	2 4
76a	Agranulocytose.....	L B	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
72c, 75 76b-d	Andre blodsykdommer	L B	7 1	1 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
V. Kroniske forgiftninger.																
77b-e	Kronisk alkoholisme	L B	1 5	- -	- -	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
VI. Nervesykdommer, sinnssykdommer og sykdommer i sanseorganene.																
80a	Hjerneabscess	L B	7 2	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80b	Encefalitt, ikke epid. og ikke etter vaksinasjon	L B	17 14	- -	- -	2 -	- -	- 1	2 2	1 2	1 -	- 2	- -	- -	- 1	- -
81	Meningitt (ikke meningokokker)	L B	50 21	- 1	1 -	2 -	2 -	- 3	- 2	1 -	1 -	3 -	2 3	2 -	1 -	1 -
82	Ryggmargssykdommer.....	L B	21 18	1 -	1 1	2 -	1 -	- 3	- 1	1 -	- -	1 -	- 1	- 1	2 -	- -
83a	Hjerneblødning, apoplexi...	L B	2023 1196	50 40	76 46	76 3	78 2	- 182	- 264	71 1	95 11	52 4	79 5	39 25	74 34	32 28
83b	Hjerneemboli og trombose..	L B	50 48	- 1	2 3	2 -	2 -	- 12	- 13	1 -	4 -	2 -	2 -	- 1	2 1	3 5

dødsårsak etter fylker i 1948.[illegible]

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
83c-e	Andre intrakranielle skader.	L	34	-	-	-	4	-	-	3	1	-	1	2	-	-
		B	34	3	2	-	-	5	7	-	1	-	1	1	1	1
84	Sinnssykdommer.....	L	20	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		B	9	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-
85	Epilepsi.....	L	64	1	-	3	1	-	1	4	1	2	-	4	-	2
		B	17	-	-	-	-	7	2	-	-	-	1	1	-	-
86	Kramper hos småbarn (0—5 år)	L	22	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
		B	7	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Andre nervesykdommer	L	88	2	4	4	5	-	-	6	3	3	2	1	2	4
		B	39	-	1	-	-	7	6	1	-	-	2	-	1	-
89	Ørebetennelse og mellomøre- betennelse.....	L	16	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
		B	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
88	Andre sykdommer i sanse- organene.....	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Sykdommer i sirkula- sjonsorganene.																
90	Perikarditt.....	L	6	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
91	Akutt og subakutt endokar- ditt, ikke revmatisk	L	15	-	-	2	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-
		B	8	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
92	Kronisk endokarditt, klapp- feil	L	684	17	21	21	26	-	34	37	16	30	12	23	10	16
		B	377	9	11	2	1	77	95	3	2	1	2	5	3	12
93	Akutt (ikke revmat.) og kron- isk hjertemuskelsykdom, hjerteinfarkt	L	1 187	41	37	54	32	-	29	22	39	42	46	49	29	29
		B	743	19	15	-	1	178	125	5	10	4	1	27	15	23
94	Arteriosclerose, emboli, blod- propp i hjertet, anevrisme i koronararteriene, hjerte- krampe	L	159	9	5	10	12	-	3	3	8	4	5	5	11	12
		B	121	6	7	-	1	26	15	2	-	1	-	1	6	3
95	Andre hjertesykdommer	L	586	17	28	26	35	-	18	21	10	18	13	22	16	20
		B	407	9	7	1	1	72	98	-	1	2	3	8	7	12
96	Anevrisme (ikke aorta).....	L	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Arteriosclerose, universell ..	L	576	22	20	24	17	-	17	17	19	22	21	18	17	19
		B	222	8	14	-	3	19	33	3	1	-	3	5	11	11
98	Koldbrann	L	56	1	3	-	3	-	1	5	-	3	-	1	-	3
		B	16	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-
99, 100	Blodåresykdommer.....	L	42	-	3	3	1	-	1	1	1	3	1	2	-	1
		B	36	-	2	-	-	8	10	-	-	2	1	1	-	-
101	Sykdommer i lymfesystemet	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102, 103	Andre sykdommer i sirkula- sjonsorganene	L	35	2	3	1	2	-	3	1	1	1	-	2	2	-
		B	16	1	-	-	-	4	3	-	-	-	-	1	2	-

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	1	-	1	-	-	-	-	-	5	-	3	-	3	4	1	3	2	-	-	1	-	-	1	1	-
1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	2	1	1	2	-	6	1	4	-	-	-	1	2	1	1	4	5	3	1	3	2	1	1	-	2
-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	4	1	9	1	-	1	3	3	-	-	1	4	-	1	4	4	2	-	2	5	2	1	1	-
-	1	1	-	1	-	3	2	-	-	2	4	-	-	-	-	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	12	7	9	20	13	16	24	17	30	-	-	12	17	16	20	24	27	9	21	22	41	16	18	5	10
6	9	5	1	4	12	15	16	-	-	10	16	-	-	7	10	7	8	2	1	2	2	6	2	1	1
22	27	24	18	27	20	45	38	43	50	-	-	21	35	47	37	49	39	34	31	46	37	21	8	15	4
19	8	10	8	24	11	24	23	-	-	39	42	1	-	18	11	19	17	4	4	5	3	3	2	3	3
7	3	1	1	5	-	4	-	9	8	-	-	1	1	5	3	3	4	2	1	4	3	2	2	2	1
3	4	-	5	2	1	6	5	-	5	4	-	-	-	2	2	3	2	1	-	5	1	1	1	-	-
12	12	13	20	6	8	9	10	23	32	-	-	10	15	17	19	15	22	10	11	26	24	7	8	6	7
4	16	2	4	6	3	9	24	-	-	14	16	-	1	5	6	17	31	3	1	3	3	2	5	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	10	10	2	9	19	13	10	14	13	-	-	12	19	20	22	24	27	20	16	33	20	9	10	4	4
8	4	2	4	1	9	6	14	-	-	14	21	-	-	-	7	2	1	-	1	2	2	-	2	-	2
-	5	2	1	1	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	8	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	3	1	1	2	-	1	2	2	2	2	1	1	-	-
-	2	1	1	1	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	1	4	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sarn- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	VIII. Sykdommer i ånde- drettsorganene. (Tub. ikke ang.)																
106	Akutt og kronisk bronkitt..	L	129	2	6	7	2	-	-	7	7	4	5	-	4	2	4
		B	50	2	1	-	-	7	6	-	-	1	1	-	2	2	3
107	Katarralsk lungebetennelse .	L	886	20	34	28	47	-	-	30	25	24	38	14	23	19	19
		B	608	10	16	-	-	117	199	2	6	2	9	1	11	7	27
103	Krupøs (lobær) lungebeten- nelse.....	L	207	7	10	4	7	-	-	4	8	9	12	5	5	4	1
		B	97	2	-	-	-	18	20	1	2	1	1	3	2	1	3
109	Lungebetennelse u. n. a.....	L	185	2	3	10	11	-	-	5	8	6	1	11	15	5	2
		B	158	2	5	1	1	41	39	-	2	2	1	2	1	2	-
110	Plevritt (ikke tub.), Empyem	L	28	1	1	1	1	-	-	2	-	1	6	1	-	2	1
		B	12	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	2	-
111	Lungeødem, -emboli, -infarkt, -blodpropp	L	16	-	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	1
		B	22	-	-	-	-	3	7	-	1	-	1	-	-	1	-
112	Bronkial astma	L	91	4	4	1	4	-	-	5	4	2	4	2	2	3	1
		B	42	1	4	-	-	5	7	1	-	1	1	2	-	-	2
114c	Lungegangren	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
114d	Lungeabscess	L	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	6	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-
114a	Silikose	L	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104,105 113, 114e	Andre sykdommer i ånde- drettsorganene.....	L	43	4	-	-	1	-	-	2	1	3	2	2	2	1	2
		B	24	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	IX. Fordøyelsessykdommer.																
115b-c	Septisk angina, tonsilitt og andre sykdommer i svelget	L	17	2	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-
		B	7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
117	Magesår og sår i tolvfinger- tarmen	L	101	3	-	9	2	-	-	4	4	4	3	6	2	5	2
		B	70	2	1	-	-	18	10	1	-	-	-	3	1	4	-
119,120	Akutt magetarmkatarr	L	131	9	4	7	5	-	-	8	4	2	5	2	1	-	2
		B	47	-	2	-	-	10	4	1	1	-	-	1	-	1	3
119,120	Kronisk magetarmkatarr ...	L	11	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1
		B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
121	Blindtarmbetennelse	L	67	1	3	2	1	-	-	7	-	4	2	1	1	1	-
		B	24	-	-	-	-	5	6	1	-	-	-	-	-	-	1
122a	Brokk	L	58	1	4	-	2	-	-	2	2	-	2	-	1	-	1
		B	19	-	2	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-
122b	Tarmslyng	L	92	1	7	1	2	-	-	7	4	2	1	3	3	2	4
		B	43	2	2	-	-	9	4	1	-	-	7	-	-	-	3
124	Leverkirrose.....	L	30	-	1	-	3	-	-	4	2	3	1	-	-	2	-
		B	53	1	1	-	-	14	19	-	-	1	1	1	1	2	-
125a	Akutt gul leveratrofi	L	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-
		B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
3	4	1	-	1	2	4	5	7	7	-	-	4	4	5	8	2	2	4	5	4	7	-	-	-	-
-	2	1	1	1	5	1	1	-	-	3	2	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-
10	20	11	12	17	29	17	38	28	22	-	-	20	24	35	40	30	36	20	15	35	30	32	15	15	14
8	14	4	5	8	4	15	20	-	-	15	28	1	-	7	9	13	22	2	4	4	6	3	4	2	3
3	3	2	8	5	7	7	7	13	16	-	-	6	2	2	4	5	11	5	5	5	7	4	2	-	2
1	2	-	1	5	4	2	-	-	-	3	5	-	-	5	2	2	6	-	-	3	1	-	-	-	1
1	4	4	2	5	4	4	4	6	8	-	-	2	1	-	3	4	6	2	2	9	8	7	6	8	5
5	1	2	1	3	3	3	8	-	-	5	8	1	1	-	2	2	2	-	-	2	2	5	1	1	1
-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-
1	2	1	1	2	-	1	1	7	6	-	-	5	1	4	2	1	1	2	-	7	4	1	5	-	-
-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-	1	1	2	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	1	1	-	1	3	-	-	1	-	2	-	-	-	1	3	1	2	2	1	1	1
-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	2	2	1	3	3	4	-	-	-	3	1	3	2	3	1	2	3	7	3	3	1	4	-
1	3	2	-	2	2	1	-	-	4	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	2	1	1	-	-	1
3	3	3	4	-	6	2	3	11	-	3	2	1	3	2	5	6	5	-	-	7	6	5	4	2	1
2	2	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	1	2	1	3	2	4	2	-	-	4	3	5	1	1	2	1	2	4	-	2	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
2	1	1	1	1	-	1	-	5	3	-	-	2	1	4	3	3	-	2	1	4	5	1	1	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	2	2	1	5	1	-	-	-	5	1	2	4	3	4	2	3	4	6	1	1	2	1
1	1	-	3	1	2	2	-	-	-	1	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	I	-	-	-	I	-	2	-	-	-	I	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	2	1	1	-	2	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	I	-	-	I	I	-	-	-	I	-	-	-	-	I	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	-	2	1	2	1	4	-	2	3	-	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	I	-	-	I	I	-	-	-	2	3	-	-	I	I	-	2	I	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	-	3	2	1	6	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	I	2	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	1	3	2	6	-	-	2	2	2	1	1	1	4	1	1	3	3	2	-	
-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	I	-	-	-	-	-	I	-	-	I	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	I	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	5	2	-	5	2	5	3	5	11	-	-	10	5	10	8	11	6	4	6	10	10	6	3	2	
-	I	I	3	I	3	3	5	-	6	8	-	-	-	4	5	2	4	-	I	4	I	-	5	I	
2	1	1	1	3	2	3	2	9	2	-	-	2	2	5	1	5	3	2	1	1	3	3	1	2	
-	-	2	-	I	-	2	I	-	-	I	2	-	-	-	-	2	2	-	5	-	-	-	I	-	
2	3	-	1	2	3	2	1	2	5	-	-	1	4	2	2	2	2	1	2	2	5	1	2	-	
3	I	-	-	-	I	I	-	-	2	6	-	-	I	I	2	-	I	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	1	-	2	1	I	2	2	-	1	-	-	1	1	5	2	-	1	2	5	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	I	2	-	-	-	-	I	-	-	I	-	-	-	-	-	
I	-	2	-	I	I	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	1	-	-	I	
1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	5	-	8	-	14	-	22	-	-	-	15	-	24	-	27	-	14	-	23	-	7	-	2	
6	-	I	-	5	-	8	-	-	-	11	-	-	-	5	-	4	-	2	-	2	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker	Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XI. Sykdommer i svangerskap og barselseng.															
140	Septisk abort.....	L B	1 2	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
141	Abort (sepsis ikke ang.)....	L B	2 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
143a	Forliggende morkake.....	L B	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
143b, c	Andre blødninger i svangerskap (uten abort)	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
144a	Svangerskapseklampsi	L B	10 2	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	2 -
144b	Albuminuri og nefritt i svangerskapet	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
144c, d	Andre forgiftninger i svangerskapet	L B	2 2	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
145	Andre svangerskapsykdi....	L B	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
146	Blødninger under og etter fødsel.....	L B	5 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
147a, b	Barselfeber	L B	4 1	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
147c, d	Blodpropp og årebetennelse etter fødsel, plutselig død.	L B	6 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
148a	Eklampsi under og etter fødsel.....	L B	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1
149a	Livmorbristing	L B	1 1	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
149b, 150	Andre barselsykdommer....	L B	6 3	1 -	- -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- 1
	XII. Sykdommer i hud og bindevev.															
151, 152	Abscess, flegmone, furunkel.	L B	5 7	- 1	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -
153	Akutt dermatitt, eksem	L B	9 4	- 1	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 -
153	Andre sykdommer i hud og bindevev	L B	7 4	- -	- -	- -	- 1	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -

dødsårsak etter fylker i 1948.[illegible]

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur-nummer	Dødsårsaker	Riket til-sammen	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	XIII. Sykdommer i bein og ledd.															
154	Osteomyelitt, periostitt.....	L B	4 7	- -	- -	- -	1 -	- 2	- 3	1 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
155, 156	Andre sykdommer i bein og ledd	L B	11 7	- -	- 1	1 -	- -	- -	- 2	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- 1
	XIV. Misdannelser.															
157	Misdannelser	L B	111 50	3 3	4 6	8 -	1 -	- 12	- 12	2 -	4 -	4 -	3 -	- -	3 1	3 -
	XV. Sykdommer hos nyfødte (0—1 år).															
158	Medfødt svakhet.....	L B	222 65	13 3	3 2	8 -	2 -	- 9	- 10	10 -	4 -	12 2	7 1	3 1	2 2	3 2
159	For tidlig fødsel.....	L B	235 95	10 2	4 1	8 -	15 -	- 16	- 11	10 1	7 -	8 -	4 -	8 7	6 4	5 1
160a, b	Blødninger i kraniet og ryggmargen under fødselen...	L B	81 37	1 1	1 -	3 -	3 -	- 7	- 2	7 1	3 -	2 -	- -	3 1	2 1	1 2
160c	Andre skader under fødselen	L B	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -
161c	Pemfigus hos nyfødte	L B	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
161d	Mageblødning hos nyfødte ..	L B	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
161a-c e	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L B	55 10	3 1	- 1	1 -	- -	- 2	- -	3 -	2 -	1 -	1 -	2 -	1 1	2 -
	XVI. Alderdomssvakhet.															
162	Alderdomssvakhet	L B	1835 292	20 6	32 18	36 -	34 5	- 22	- 38	45 -	73 1	54 -	73 2	17 6	41 4	21 2
	Alle dødsfall av sykdommer	L B	16508 8563	467 238	512 283	618 8	587 19	- 1634	- 1783	606 48	580 57	510 46	566 60	379 166	493 168	375 196
	XVII. Voldsom og unaturlig død.															
	<i>Selv mord.</i>															
163	Gift (inkl. gass)	L B	12 25	- -	2 -	1 -	- -	- 12	- 10	- -	- -	1 -	1 -	- -	2 -	- -
164a	Andre former. hengning og strypping	L B	54 34	3 2	- -	5 -	- -	- 16	- -	9 -	- -	1 -	- -	3 2	1 1	6 4
164b	drukning	L B	16 7	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 1	- -	1 -	- -	3 -	- 1	- -	1 -
164c	skytevåpen og sprengstoffer	L B	35 14	1 1	- -	5 -	- -	- 7	- 1	2 -	- -	6 -	- -	1 1	1 1	3 -

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	2	2	1	2	2	9	7	1	2	3	2	6	7	6	-	5	2	2	5	4	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-	
5	5	5	1	1	-	9	6	8	5	-	-	4	3	10	7	8	3	8	7	14	9	8	6	5	
1	1	3	-	1	1	5	1	-	1	2	-	-	-	1	-	1	3	3	3	2	1	1	2	2	
2	6	-	2	3	4	7	3	10	2	-	-	6	4	9	10	10	3	6	6	14	14	6	7	3	
3	1	-	2	1	5	8	4	-	4	4	-	-	-	4	3	2	1	-	1	2	3	1	-	-	
2	3	1	-	1	2	3	3	5	6	-	-	3	-	7	1	1	-	1	1	4	1	4	2	1	
-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	3	7	-	-	1	-	4	-	-	-	3	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
1	1	1	2	1	-	-	-	4	1	-	-	1	2	2	1	1	2	1	4	2	3	2	2	2	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
33	42	21	21	23	35	51	60	78	93	-	-	49	87	74	101	53	87	32	56	91	127	44	78	14	
5	16	-	4	3	7	10	26	-	-	7	20	1	2	2	11	15	15	1	2	8	12	2	4	-	
341	336	242	218	289	292	430	432	644	694	-	-	373	414	594	603	563	552	363	428	750	724	407	352	192	
149	190	82	98	124	146	294	340	-	-	377	502	5	9	146	170	231	290	36	32	103	106	71	70	31	
-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	1	3	1	3	1	-	-	1	-	2	1	1	-	2	1	3	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
3	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
164d	skarpe eller spisse instru- menter.....	L B	8 2	- -	1 -	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
164e	fall	L B	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -
164f	Kvestelser og knusing ved jernbanetog o. l.	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
164g	Annen eller uoppgitt døds- måte	L B	8 3	- -	- -	3 2	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
	Selv mord i alt	L B	135 87	4 4	3 -	15 -	2 40	- 12	12 -	1 -	9 -	4 -	4 5	4 1	10 6	- -
	<i>Mord.</i>															
165	Barnemord (barn under 1 år)	L B	2 2	- -	- -	1 -	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
166	Andre mord (personer 1 år og over)	L B	8 4	- 1	- 1	1 -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -
167																
168	Mord i alt	L B	10 6	- 1	- 1	- -	2 3	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	1 -
	<i>Ulykkeshendelser.</i>															
	Landtransport															
169	med jernbane og sporvei utenf. alm. gate og vei ..	L B	18 4	- -	- -	2 -	- 3	- -	1 -	- -	1 -	1 -	2 1	- -	3 -	- -
170a	med motorkjøretøy i kulli- sjon med tog	L B	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170b	med motorkjøretøy i kulli- sjon med sporvogn	L B	- 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
170c	andre automobilulykker ..	L B	73 27	3 1	2 1	5 -	2 6	- 4	8 -	- -	5 2	- 1	3 1	2 1	3 -	1 -
171a	med sporvogn som trafi- kerer gater og veier	L B	- 2	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
171b	med andre kjøretøyer (mo- torkjøretøy ekskl.)	L B	13 4	- -	- -	2 -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	2 -	1 -	1 -	- -
	Transport tilsjøs															
172	under fiske	L B	39 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172	under skipsfart (også i havn)	L B	94 37	- 1	- -	3 -	1 8	- 1	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	7 2	1 -
173	Luftfart	L B	22 19	- -	- -	2 -	- 5	- 1	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 2	- -
174	Ulykker i gruver og stein- brudd	L B	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	3	-	8	1	4	2	7	4	-	4	1	4	1	2	1	3	1	9	3	2	-	3	-	
1	-	2	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	2	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	2	-	4	1	2	-	2	1	1	1	3	2	2	9	4	3	1	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	3	-	5	-	1	-	4	-	13	-	6	-	
7	-	2	-	2	-	9	-	11	-	-	5	-	6	-	11	-	3	-	-	-	8	-	2	-	
3	-	2	-	4	-	2	-	-	-	5	-	-	2	-	1	1	-	-	4	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	1	2	-	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark	Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	2	-	-	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-
-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	2	7	-	6	1	7	1	18	6	-	10	1	11	2	11	1	6	1	22	4	8	2	4	6
5	-	3	-	2	-	2	-	-	9	1	-	-	4	1	8	2	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2	-	-	-	1	-	2	5	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	4	1	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	1	-	-	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Riket til- sam- men	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Oppland		Buskerud		Vestfold	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
189	Sult og utmattelse	L B	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
190	Forfrysning	L B	3 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	1 -	- -
191	Heteslag og solstikk	L B	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
193	Elektrisk strøm	L B	4 2	1 -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
195a	Komplikasjoner ved vaksi- nasjon mot kopper	L B	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
195c-d	Beinbrudd etc. uten annen angivelse	L B	177 121	1 1	10 3	7 -	10 1	- 9	- 40	3 1	13 -	3 -	7 2	3 -	6 4	- 5
195c-d	Ulykkeshendelser av annen årsak eller av uoppgitt årsak	L B	170 84	9 5	1 1	21 -	3 -	- 21	- 7	7 3	5 -	4 2	1 -	6 5	2 -	4 1
198	Henrettelser ifølge dom	L B	- 2	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Dødsfall ved ulykkeshendelser	L B	995 523	27 20	15 7	68 -	21 1	- 126	- 78	37 5	32 -	22 4	12 3	28 17	16 6	37 8
	XVIII. Uoppgitt og ube- stemt oppgitt dødsårsak.															
199	Plutselig død	L B	336 162	12 5	7 6	23 -	9 -	- 29	- 8	19 -	9 -	17 3	5 -	9 5	6 4	13 3
200	Andre tilfelle	L B	863 187	15 6	9 4	36 -	22 1	- 41	- 34	15 -	15 -	41 2	14 -	11 3	12 1	12 8
	Sum døde i alt	L B	18847 9528	525 274	546 301	760 8	643 21	- 1873	- 1916	689 53	637 57	599 55	601 63	431 196	531 180	449 221

A n m. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1948 er ikke tatt

dødsårsak etter fylker i 1948.

Telemark		Aust-Agder		Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjordane		Møre og Romsdal		Sør-Trøndelag		Nord-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	11	2	10	3	4	1	4	6	7	-	-	2	4	4	5	8	8	1	3	4	10	-	3	1	-
1	4	1	3	2	1	4	4	-	-	1	18	-	-	-	1	-	9	1	3	1	-	-	1	-	-
3	2	5	2	3	1	4	-	8	2	-	-	7	2	9	5	17	1	6	7	4	2	9	-	5	1
3	2	1	-	2	-	6	2	-	-	3	2	-	-	8	-	3	-	-	1	-	-	1	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	18	22	14	20	7	39	7	73	18	-	-	33	8	35	20	68	15	34	16	68	19	48	7	28	9
15	7	10	4	12	4	28	16	-	-	34	28	-	-	17	3	19	12	3	3	8	1	8	6	2	1
6	2	8	2	9	8	12	10	10	7	-	-	8	5	11	6	14	6	8	7	24	20	7	-	9	5
7	4	3	2	1	3	17	6	-	-	11	7	-	-	4	3	2	3	1	1	7	3	5	-	2	1
19	22	9	5	12	9	29	22	29	37	-	-	31	35	44	41	25	24	6	14	62	60	30	33	34	20
2	5	2	1	2	1	15	4	-	-	6	3	1	2	3	-	10	5	1	-	8	3	2	2	2	4
403	379	284	239	338	317	515	473	764	760	-	-	449	463	689	671	673	598	414	466	913	826	494	392	267	223
174	206	99	105	142	154	358	366	-	-	131	540	6	11	171	176	263	310	41	36	127	113	88	78	38	38

med i tabellen.

Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak

Causes de décès

Nomenklatur- nummer ¹⁾	Dødsårsaker <i>Causes de décès</i> L = {Landdistrikter <i>Districts ruraux</i> B = {Byer <i>Villes</i>	Til- sam- men	Derav	Alder = fylte år <i>Age = années d'âge</i>						Alder = <i>Age =</i>									
				0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år					
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
	I. Infeksjonssykdommer.																		
1	Tyfoidfieber	L B	3 3	1 2	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
6	Epidem. cerebrospinalmenin- gitt.....	L B	8 11	7 8	1 3	2 4	— 2	2 3	— 1	— —	— —	4 7	— 3	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
8	Skarlagensfeber.....	L B	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
9	Kikhoste.....	L B	5 2	3 1	2 1	3 1	2 1	— —	— —	— —	— —	3 1	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
10	Difteri.....	L B	30 8	19 3	11 5	— —	— —	5 1	5 3	5 1	1 1	8 2	5 4	7 —	2 —	1 —	2 —	— —	— —
11	Rosen	L B	7 9	3 1	4 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
12	Stivkrampe	L B	7 4	7 3	— 1	2 —	— —	1 —	— 1	— —	— —	4 —	— 1	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
13	Lunge- og strupetuberkulose	L B	906 458	547 287	359 171	— —	1 —	1 —	2 —	— —	1 —	1 —	4 —	1 —	1 —	1 —	2 —	— —	— —
13	Tuberkuløs plevritt	L B	8 4	5 4	3 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
14	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet.....	L B	69 17	35 10	34 7	1 —	4 1	2 —	2 3	3 1	1 —	6 4	7 3	5 2	6 1	1 —	4 —	— —	— —
15	Tarm- og bukhinnetuberku- lose	L B	15 4	5 1	10 3	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	— —	— —	— —
16, 17	Bein- og leddtuberkulose ...	L B	34 4	25 2	9 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —	— —	— —
18	Hud-og bindevevstuberkulose	L B	3 1	1 —	2 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
19	Tuberkulose i lymfekjertlene	L B	2 1	— —	2 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
20	Urogenitaltuberkulose	L B	44 14	27 7	17 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
21a	Tuberkulose i binyrene, Ad- disons sykdom, tub.....	L B	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
21b	Tuberkulose i andre organer	L B	2 2	1 —	1 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
22	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk	L B	36 16	16 7	20 9	— —	6 2	5 1	— —	— —	— —	5 1	6 2	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 1
23	Spedalskhet	L B	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
24, a, b	Septikæmi og blodforgiftning utenom svangerskap og barselseng.....	L B	45 18	22 10	23 8	10 3	11 3	— 1	1 1	— —	— —	11 4	12 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —

¹⁾ Nr. i den internasjonale dødsårsaksnomenklatur av okt. 1938. *Numéro de la nomenclature*

etter de dødes alder og kjønn 1948.

par âge et sexe 1948.

differensen mellom dødsår og fødselsår

la différence entre l'année de mort et l'année de naissance.

15—19		20—24		25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70—79		80—89		90—99		100 år og over		Uop- alder	
år		år		år		år		år		år		år		år		år		år		og over		Uop- alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	29	53	49	84	59	115	67	87	55	69	35	52	24	51	26	14	8	1	-	-	-	-	-
8	3	13	20	22	31	56	44	73	25	55	19	29	11	24	14	7	2	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2	3	4	3	1	4	3	5	5	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	2	-	1	1	2	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	3	-	3	-	7	1	6	2	1	1	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	1	11	2	10	5	2	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	1	4	2	2	3	1	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	3	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	2	2	1	3	1	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

internationale d'oct. 1938.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav	Alder = fylte år						Alder					
				0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
24c	Luftgangren	L B	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27a	Basillærdysenteri	L B	3 2	2 2	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	- -
28	Malaria	L B	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30d, a	Medfødt syfilis	L B	4 3	3 1	1 2	3 1	1 1	- -	- -	3 1	1 1	- -	- -	- -	- -
30d, b dd	Ervervet syfilis	L B	27 27	17 15	10 12	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30a	Ryggmargstæring	L B	2 3	2 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30b	Paralysis generalis	L B	6 9	5 7	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30c	Aorta-anevrisme	L B	11 16	8 11	3 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
32a	Weils sykdom, Icterus hae- morrhagica	L B	1 2	1 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
33a	Influenza m. lungekompli- kasjoner	L B	8 4	4 2	4 2	2 -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -
33b	Influenza u. lungekompli- kasjoner	L B	23 6	10 3	13 3	- -	1 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
35	Meslinger	L B	11 6	5 2	6 4	- -	1 2	1 1	1 -	2 1	1 3	1 1	5 1	2 1	- -
36	Akutt poliomyelitt	L B	56 12	31 7	25 5	- -	- -	3 1	1 1	- -	3 1	7 1	2 1	3 1	3 -
37	Akutt encefalitt (epidem. og letargisk)	L B	4 2	2 2	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -
44c	Kusma	L B	1 2	1 2	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
43	Aktinomykose	L B	1 2	1 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
43	Annen mykose	L B	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
44b	Malign lymfogranulomatose	L B	35 15	21 11	14 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -
25, 26, 29 31, 32b, 38a, b, c, d og f, 44a, g, d	Andre infeksjonssykdom- mer	L B	8 5	5 2	3 3	- -	1 -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -

etter de dødes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår														Uppgitt alder									
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	2	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	2	5	2	5	5	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	3	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	6	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	3	5	4	1	1	5	5	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	3	2	2	3	4	4	1	5	1	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	1	2	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav	Alder = fylte år						Alder					
				0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	II. Svulster.														
	<i>Karcinom og andre maligne svulster i munnhulen og svelget</i>	L	69	42	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	34	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45a	Karcinom i leppen	L	9	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45b	Karcinom i tungen	L	16	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	13	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Karcinom i munnslim- hinnen	L	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Karcinom i nesehulen m. bihuler og overkjeven..	L	20	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Karcinom i mandlene	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Karcinom i svelget	L	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Karcinom i andre lokalisa- sjoner	L	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Sarkom	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45c	Andre svulster	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Karcinom og andre maligne svulster i fordøyelsesorga- nene og bukhinnen</i>	L	1864	1012	852	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	959	491	468	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
46a	Karcinom i spiserøret	L	61	46	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	74	59	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46b	Karcinom i magesekken ..	L	1141	665	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	471	252	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46c+b	Karcinom i tarmene (ikke endetarmen)	L	198	87	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	145	68	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46d	Karcinom i endetarmen ..	L	109	66	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	65	37	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46e	Karcinom i leveren og galleveiene	L	110	49	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	80	27	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46f	Karcinom i bukspyttkjerte- len	L	39	23	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	38	24	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46g	Karcinom i bukhinnen ...	L	8	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46h	Andre lokalisasjoner, eller uten angivelse av organ	L	188	69	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	78	22	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Sarkom	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Andre svulster	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-

etter de dodes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår																Uoppgitt alder							
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	5	3	3	7	16	5	12	10	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	4	3	9	5	3	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	3	2	3	4	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	5	1	14	10	51	40	133	97	221	202	355	295	216	199	16	16	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	8	7	22	24	75	48	127	102	192	170	61	103	5	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	8	3	14	4	19	3	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11	1	17	6	29	5	1	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	6	4	31	23	87	46	147	105	239	178	142	110	10	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	5	2	13	19	41	23	62	42	93	85	35	50	3	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	6	17	20	25	29	36	26	30	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	8	5	21	16	28	25	6	23	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	13	5	16	13	19	9	12	7	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	8	8	5	18	8	4	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	11	8	16	22	16	15	3	10	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	8	16	8	19	7	15	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	5	4	9	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	2	6	4	8	4	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	9	13	9	26	29	45	12	28	3	3	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	6	-	4	12	8	22	7	9	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

etter de døde alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

= differensen mellom dødsår og fødselsår																							Uoppgitt alder
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
-	-	1	-	1	-	5	1	10	1	8	3	16	16	21	6	4	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	1	6	2	20	3	14	10	14	5	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	3	1	10	1	7	3	13	15	19	4	3	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	20	3	12	10	9	5	1	1	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	3	-	13	-	39	-	71	-	49	-	36	-	19	-	-	-	-		
-	-	-	-	2	-	7	-	32	-	39	-	-	41	-	30	-	13	-	2	-	-		
-	-	-	-	-	-	3	-	5	-	7	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	3	-	7	-	20	-	46	-	-	23	-	26	-	15	-	-	-	-		
-	-	-	-	4	-	14	-	14	-	19	-	-	19	-	21	-	6	-	2	-	-		
-	-	1	-	-	3	-	13	-	13	-	13	-	14	-	5	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	3	-	15	-	13	-	13	-	11	-	6	-	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	1	-	10	-	26	-	32	-	-	43	1	41	1	18	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	6	-	28	-	29	-	29	1	30	3	24	-	16	-	2	-	-		
-	-	-	-	1	-	10	-	26	-	32	-	-	43	1	41	1	18	-	1	-	-		
-	-	-	-	-	6	-	28	-	29	-	29	1	30	3	24	-	16	-	2	-	-		
1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	39	-	65	-	57	-	7	-	-	-		
-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	4	-	9	-	37	-	23	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav			Alder = fylte år						Alder					
						0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
			M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
	<i>Ikke maligne svulster</i>	L	13	3	10	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		B	10	4	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
56a, b, c	i de kvinnelige kjønns- organer	L	7	-	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56d, e	i andre organer og uten ang. av organ	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	5	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	<i>Svulster (ondartet eller god- artet ikke oppgitt)</i>	L	170	74	96	-	1	1	-	2	-	3	1	2	1	3	3
		B	107	39	68	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
57a-c	i de kvinnelige kjønns- organer	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57d, e	i andre organer og uten sikker ang. av organ	L	168	74	94	-	1	1	-	2	-	3	1	2	1	3	3
		B	107	39	68	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
III. Revmatiske sykdommer, ernærings- og indresekresjonssykdommer, avitaminoser.																	
58	Giktfeber	L	10	4	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
		B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kronisk revmatisme og andre revmatiske sykd.	L	39	9	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	17	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Sukkersyke	L	216	65	151	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
		B	176	64	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Pituitarysykdommer (hy- pofysen)	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63b	Basedows sykdom, thyreo- toksikose	L	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63c	Myksødem	L	5	-	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63a, d, e	Andre sykdommer i skjold- bruskkjertelen	L	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Tymussykdommer	L	5	2	3	1	2	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-
		B	5	3	2	3	2	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
65a	Addisons sykdom (tub. ikke ang.)	L	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65b, 66	Andre ernærings- og indre- sekresjonssykdommer uten avitaminoser	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	6	4	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

etter de døde alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

= differensen mellem dødsår og fødselsår																						Uoppgitt alder
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	-	5	3	7	3	11	14	8	11	11	23	13	22	8	12	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	1	2	7	6	7	13	10	7	8	5	18	3	12	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	3	1	-	5	3	7	3	11	14	8	11	11	23	13	21	8	11	-	-	-	-	
-	1	2	2	1	1	2	7	6	7	13	10	7	8	5	18	3	12	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	1	9	3	9	5	7	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	1	1	8	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	2	7	5	4	4	6	7	9	34	28	58	7	37	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	4	7	20	24	23	53	14	19	-	2	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	2	2	3	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

etter de dødes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

[illegible]

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak[illegible]

etter de dødes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår																							Uoppgitt alder	
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		M.	K.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
1	-	1	1	-	-	3	-	1	-	2	-	2	2	3	9	3	3	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	5	4	7	7	2	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	3	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	1	2	4	2	3	1	2	6	7	2	4	4	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	2	1	3	5	3	1	6	10	10	6	6	15	6	4	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	4	9	6	4	4	2	3	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	1	-	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2	1	2	1	3	3	11	8	17	18	36	39	66	77	114	190	32	55	3	3	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	1	3	3	8	8	31	23	42	50	70	85	10	31	2	3	-	-	-	-	
1	1	1	-	1	1	-	1	22	9	70	24	120	84	232	217	155	198	28	19	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	3	1	27	4	77	23	104	74	151	125	52	84	7	11	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	6	18	9	29	29	29	22	4	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	7	1	12	1	22	22	8	23	18	5	20	-	3	-	-	-	-	
-	1	2	1	1	1	3	2	2	6	24	19	37	32	72	90	95	149	17	30	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	2	6	5	15	10	40	34	48	55	45	115	11	19	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	17	14	78	78	148	146	44	47	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	26	37	38	74	14	26	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	12	22	3	5	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	5	1	3	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	3	1	2	1	3	5	5	3	9	3	2	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	6	8	2	9	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	8	1	2	7	1	8	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	2	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	

etter de døde alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppe- alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	5	14	14	23	23	8	13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	I	I	I	-	I	-	2	I	4	7	5	9	6	6	-	-	-	-
1	3	4	1	-	3	9	-	8	8	12	11	31	26	74	114	109	181	37	47	1	1	-	-
-	-	2	-	I	-	2	3	4	6	4	11	20	22	72	100	73	166	12	50	I	-	-	-
3	I	-	1	1	1	3	8	3	5	6	1	5	16	18	30	25	26	5	6	-	-	-	-
I	-	-	-	-	I	I	2	3	4	9	6	4	8	11	9	11	11	2	2	-	-	-	-
I	-	-	-	1	-	2	-	4	3	7	7	14	11	12	15	12	22	2	9	-	-	-	-
-	-	-	-	-	I	2	-	8	8	8	5	9	6	13	22	17	24	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	6	5	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I	4	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	-	2	1	1	2	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	I	I	-	-	-	I	I	I	3	I	8	2	2	I	-	-	-	-	-
-	-	2	I	-	-	I	-	2	2	9	7	13	9	18	14	4	7	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	I	I	3	5	2	6	2	9	I	I	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	I	-	-	-	I	I	-	-	I	I	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	I	-	-	I	I	2	-	-	2	-	2	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	I	-	-	-	1	3	-	1	2	3	-	-	1	1	-	-	I	-	-	-	-
-	1	2	-	1	-	7	1	8	-	11	4	12	9	15	10	8	6	1	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	2	2	7	-	9	2	13	4	6	11	5	6	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	4	2	3	2	1	4	3	5	3	6	9	9	18	1	2	-	-	-	-
-	3	-	-	-	-	-	-	I	I	I	-	I	3	3	2	5	4	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	3	-	I	-	-	-	-
4	I	-	1	1	1	4	4	5	2	7	1	4	2	5	3	4	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	I	I	2	4	2	-	2	I	-	2	I	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	4	4	7	12	7	2	5	-	3	-	-	-	-
-	-	-	-	I	-	-	I	I	I	-	-	-	I	I	4	2	4	-	2	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	4	2	2	5	1	6	8	7	6	12	17	12	-	1	-	-	-	-
-	-	I	-	I	-	I	I	2	-	2	-	-	5	7	11	I	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	6	3	5	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	I	-	I	I	2	-	6	5	7	10	8	8	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	I	I	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

etter de dodes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår

15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		Uoppgitt alder	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	1	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	1	1	1	5	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	8	3	4	3	5	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	2	6	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	13	2	10	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	5	11	-	4	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	1	1	2	3	5	2	4	2	3	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	2	2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	4	3	2	2	4	1	5	7	5	7	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	3	2	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	1	4	1	9	9	10	15	20	17	25	26	33	18	13	15	2	-	-	-	-	-
2	-	2	3	3	2	8	6	5	8	15	10	8	13	12	19	8	10	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	3	3	2	3	4	7	7	7	15	6	19	4	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	4	3	10	4	12	4	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	2	8	2	5	12	12	3	10	2	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	4	-	-	3	4	6	8	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	3	1	5	8	6	5	3	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	7	1	10	-	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	99	-	119	-	28	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-	-	46	-	41	-	8	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

etter de døde alder og kjønn 1948.

[illegible]

etter de døde alder og kjønn 1948.

— differensen mellom dødsår og fødselsår

= differensen mellom dødsår og fødselsår																								Uppgitt alder
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	11	1	8	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	3	1	3	1	1	1	3	2	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	5	1	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	2	7	12	2	21	3	18	4	14	4	5	6	7	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	2	3	1	5	1	13	1	10	3	7	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	-	3	-	2	-	3	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	6	-	2	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	2	3	1	1	1	2	3	1	2	4	1	-	2	1	2	4	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer	Dødsårsaker	Til- sam- men	Derav		Alder = fylte år						Alder					
					0—11 mnd.		1—2 år		3—4 år		0—4 år		5—9 år		10—14 år	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
191	Heteslag og solstikk.....	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	Elektrisk strøm	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195a	Komplikasjoner ved vak- sinasjon mot koppper ...	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195c-d	Beinbrudd etc. uten annen angivelse.....	L	177	52	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	121	22	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195c-d	Ulykkeshendelser av annen årsak eller av oppg. årsak	L	170	131	39	1	-	3	6	4	-	8	6	5	3	6
		B	84	66	18	1	2	2	2	2	1	5	4	1	2	-
198	Henrettelser ifølge dom..	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dødsfall ved ulykkeshen- delser	L	995	722	273	8	5	39	28	26	9	67	39	53	9	29
		B	523	336	187	4	5	13	6	12	8	27	16	15	6	1
	XVIII. Uoppgitt og ube- stemt oppgitt dødsårsak.															
199	Plutselig død	L	336	219	117	43	21	3	4	-	1	46	26	-	2	1
		B	162	105	57	19	17	1	1	1	-	20	18	1	-	1
200	Andre tilfelle	L	863	460	403	103	61	4	6	5	4	112	70	1	2	1
		B	187	114	73	17	23	1	3	1	-	18	26	2	-	1
	Sum døde i alt	L	18847	9656	9191	839	597	125	101	74	37	1022	726	112	55	66
		B	9528	4618	4910	274	231	45	46	37	16	349	290	35	22	11

etter de dodes alder og kjønn 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår													Uoppgett alder										
15—19 år		20—24 år		25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år			70—79 år		80—89 år		90—99 år		100 år og over		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	5	15	23	19	68	11	28	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	29	14	56	6	13	1	-	-	-
5	2	7	-	12	-	15	1	15	3	17	4	17	2	14	6	8	6	2	4	-	-	-	-
4	-	4	1	6	-	9	-	7	1	12	4	7	1	7	3	4	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	5	52	4	58	5	107	15	86	12	79	13	45	18	50	36	37	79	14	33	-	-	-	-
12	1	21	5	28	3	33	5	51	13	59	11	34	8	23	42	20	63	6	13	1	-	-	-
2	-	2	-	1	1	7	4	13	7	23	10	35	11	53	38	33	17	3	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	3	2	11	3	20	4	24	11	21	13	3	4	-	1	-	-	-	-
4	3	5	3	8	3	23	12	28	15	43	25	48	47	75	92	83	99	29	30	-	-	-	1
-	-	3	-	2	2	3	5	25	2	24	6	15	11	15	12	5	5	2	3	-	-	-	-
128	73	181	107	226	125	440	282	537	432	812	686	1224	1190	2254	2286	2080	2464	564	716	10	14	-	2
33	15	68	44	83	68	191	156	370	261	635	404	820	747	1215	1348	686	1253	120	289	2	2	-	-

aldersgrupper i 1948. Bygder og byer i hvert fylke.

åge et préfecture 1948.

= differensen mellom dødsår og fødselsår = la différence entre l'année de mort et l'année de naissance												Tuberkulose i alt Tuberculose, total		Herav lunge- tuberkulose Dont tub. pulmon.	
25—29 år		30—39 år		40—49 år		50—59 år		60—69 år		70 år og over		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
121	107	204	123	189	100	133	71	86	42	102	57	981	660	843	533
94	68	141	76	112	73	75	48	57	30	69	39	662	457	552	362
27	39	63	47	77	27	58	23	29	12	33	18	319	203	291	171
5	3	8	2	11	8	4	4	3	1	3	3	38	26	33	20
2	3	2	3	3	4	2	1	1	2	3	—	15	15	14	9
3	2	6	5	4	2	5	7	5	3	4	1	30	28	26	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	13	22	24	36	10	24	9	11	5	14	10	116	83	110	72
7	6	16	3	7	7	3	3	2	—	4	1	44	29	34	23
—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	1	3	2	3	2
5	4	2	2	7	2	1	3	3	2	5	1	25	17	21	14
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3	1	2
3	1	1	1	4	4	4	1	2	2	2	2	20	11	19	9
1	3	2	2	1	1	—	—	2	1	—	—	7	9	6	9
1	3	2	1	5	4	1	1	3	3	3	2	20	15	18	14
2	—	4	2	—	3	4	1	2	—	1	1	15	8	12	8
1	2	2	3	4	3	5	1	4	—	5	2	24	13	18	10
1	—	1	—	2	1	3	2	2	—	4	—	13	4	13	2
1	—	1	1	3	—	2	—	4	—	4	1	18	5	18	4
—	1	2	—	2	—	1	—	—	—	3	—	9	3	9	1
1	1	7	3	6	2	3	3	2	2	1	1	23	15	22	11
1	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	1	5	7	4	6
8	3	5	7	9	3	7	5	3	—	4	1	41	22	31	16
2	2	6	1	3	3	7	3	1	—	—	2	25	12	21	10
6	3	8	6	4	4	6	3	3	1	5	4	43	32	34	26
2	4	11	6	11	3	2	2	5	—	4	2	37	20	34	18
2	2	6	5	10	2	3	1	2	1	2	2	27	16	20	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	11	12	7	6	9	8	3	4	3	4	5	55	47	49	41
—	4	2	2	5	—	2	—	1	—	2	—	14	10	13	9
6	6	9	1	7	5	6	3	3	—	8	5	48	30	46	23
6	3	3	1	7	1	6	2	3	1	1	—	31	11	27	10
8	5	6	2	5	5	4	2	1	2	3	—	33	20	24	16
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—
12	6	28	14	10	5	6	4	7	3	6	7	86	62	69	41
2	1	—	1	2	—	5	2	1	2	—	1	11	10	10	9
9	5	16	8	6	3	5	2	1	3	3	1	57	38	47	30
1	1	3	2	1	—	2	—	—	—	1	—	12	4	10	3
4	5	6	5	4	5	2	2	5	4	3	—	30	31	23	26
—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés

Fylker <i>Préfectures</i> L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes	Tyfoideber	Paratyfus	Cerebrospin. meningitt, epidémisk	Encephalitt, epidémisk	Poliomyelitt, akutt	Skarlagens- feber	Meslinger	Difteri	Dysenteri	Septicopyæmi	Septicopyæmi etter fødsel	Septicopyæmi etter abort	Pentfigus hos nyfødte	Rosen	Kusma	Kikhoste	Influenza
Riket. <i>Royaume.</i>	37	46	129	28	515	4051	18008	601	377	88	56	40	1118	4538	21054	6505	44546
Bygder. <i>Distr. ruraux.</i>	30	*24	82	22	366	1963	9808	382	134	76	50	19	665	2686	12143	4041	28810
Byer. <i>Villes</i>	7	*22	47	6	149	2088	8200	219	243	12	6	21	453	1852	8911	2464	15736
Østfold..... {L	2	3	6	4	9	125	662	11	1	6	-	2	46	233	821	197	2021
{B	-	-	4	2	1	46	418	-	-	1	3	6	33	162	479	155	461
Akershus..... {L	-	-	9	3	37	192	2302	36	46	5	2	3	38	298	2308	499	3160
{B	-	-	-	-	-	8	52	1	-	-	-	-	-	16	139	9	83
Oslo..... B	3	2	11	-	86	566	3884	44	2	-	-	-	36	448	2886	735	5678
Hedmark..... {L	2	3	2	5	26	98	996	4	7	9	4	3	49	225	984	882	2619
{B	-	-	1	-	3	5	128	-	-	-	1	-	1	24	122	112	113
Oppland..... {L	-	2	4	4	25	70	445	35	15	12	8	-	34	200	809	178	2251
{B	1	-	2	-	1	24	64	2	1	-	-	-	2	43	49	35	426
Buskerud..... {L	2	1	5	1	13	174	1047	17	6	4	4	-	35	194	1256	304	2177
{B	-	-	1	-	8	84	507	1	-	1	-	-	26	104	582	32	1177
Vestfold..... {L	-	-	5	-	17	197	640	3	5	3	-	3	70	127	1137	563	1071
{B	-	1	-	-	2	115	379	1	-	-	1	2	39	123	964	397	676
Telemark..... {L	-	-	4	1	14	154	538	11	-	3	1	-	6	84	474	369	1494
{B	-	-	1	-	2	183	180	5	-	-	-	-	21	110	388	100	728
Aust-Agder... {L	-	-	1	-	13	56	90	4	4	3	-	-	33	89	450	66	510
{B	-	1	1	-	7	51	10	3	-	-	-	-	28	56	281	9	335
Vest-Agder... {L	1	3	-	-	21	92	130	16	28	1	-	-	76	71	526	10	623
{B	-	1	-	-	9	95	247	21	238	2	-	-	109	120	657	16	450
Rogaland..... {L	1	-	5	1	16	300	42	13	3	5	2	1	55	136	876	196	1020
{B	-	2	3	-	2	456	35	5	-	1	-	1	85	179	1284	206	1496
Hordaland.... L	-	2	6	-	39	192	128	27	9	5	5	-	47	229	449	330	1900
Bergen..... B	1	-	4	-	15	164	202	29	1	6	1	-	49	179	443	179	995
Sogn og Fjord. {L	-	-	3	-	8	29	125	23	5	5	3	-	27	102	302	23	1018
{B	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	1	6
Møre og Romsd. {L	-	-	4	-	20	65	947	36	1	5	4	2	31	150	555	29	1624
{B	-	1	4	-	2	29	617	9	1	-	-	-	5	63	248	17	290
S.-Trøndelag.. {L	1	-	4	-	6	104	291	31	1	2	2	2	22	120	194	140	1551
{B	1	-	3	1	2	164	869	23	-	1	-	-	7	90	139	351	1571
N.-Trøndelag.. {L	15	-	2	1	10	43	283	8	-	1	3	-	37	90	215	133	1896
{B	-	-	1	-	-	19	102	-	-	-	-	-	3	8	4	21	270
Nordland..... {L	-	1	7	2	17	47	782	70	-	3	8	1	36	181	495	97	2693
{B	-	-	6	2	1	75	267	61	-	-	-	2	6	72	193	81	688
Troms..... {L	4	5	11	-	35	17	280	10	3	1	4	2	15	97	253	11	698
{B	-	14	4	1	3	3	238	5	-	-	-	10	2	40	39	8	212
Finnmark..... {L	2	4	4	-	40	8	80	27	-	3	-	-	8	54	39	14	484
{B	1	-	-	-	5	1	1	9	-	-	-	-	1	14	6	-	81

Postvaccinal encephalitt: 1 tilf. i Oppland, 1 tilf. i Aust-Agder, 1 tilf. i Nordland og 1 tilf. i Troms.
 Tetanus: 1 tilf. i Akershus og 2 tilf. i Hedmark.

* Herav salmonella typhi murium: 19 tilfelle i alt, herav 14 i Tromsø, 1 i Vest-Agder, 1 i Hordaland og 3 i Troms.

legene i 1948. Bygder og byer i hvert fylke.

par les médecins, répartis par préfecture en 1948.

Laryngitt og bronkitt, akutt	Broncho- pneumoni	Lungebeton- nelse, kruppos	Erythema nodosum	Plevritt	Tuberkulose i lungene	Tuberkulose i andre organer	Giktfeber	Malaria	Febris undul,	Weils sykdom (icterus haemor.)	Gastroenteritt, akutt	Hepatitis epidemica	Skabb	Impetigo contagiosa	Ulcus molle	Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	Syfilis, medfødt	Gonorré, uretritt
125010	17966	9747	601	1185	4264	554	1430	14	3	13	41827	1753	30755	33011	70	1311	77	5094
77273	11695	6398	475	888	2708	440	1025	8	3	10	26145	901	22888	21701	14	395	41	1484
47737	6271	3349	126	297	1556	114	405	6	-	3	15682	852	7867	11310	56	916	36	3610
6611	951	415	12	28	97	19	73	-	3	2	2364	59	1387	1528	1	22	3	74
3845	341	249	3	7	52	9	26	-	-	2	1197	36	508	664	1	21	1	93
9092	1425	637	30	56	112	16	98	-	-	1	3597	158	1577	2181	1	25	1	131
437	27	8	-	5	3	-	2	-	-	-	143	-	23	64	-	2	1	8
11096	2004	823	39	78	733	36	80	4	-	-	5434	276	1542	3112	24	360	4	1607
8009	780	621	33	45	129	29	105	-	-	2	3417	45	2516	2537	-	24	6	76
275	44	41	1	2	3	1	5	-	-	-	256	4	154	129	-	9	-	16
6379	769	481	26	50	89	15	80	-	-	2	1999	52	2215	1991	6	9	1	59
564	89	81	3	6	11	4	10	-	-	-	152	11	145	299	-	4	1	38
4084	576	338	14	22	108	10	57	-	-	-	1711	33	1214	1209	-	17	2	83
2616	212	196	2	15	23	1	17	-	-	-	769	24	478	685	-	25	-	147
3149	580	280	3	21	66	12	37	-	-	-	1087	36	798	1048	1	56	4	101
2206	373	208	9	17	40	5	31	1	-	-	580	18	535	692	3	58	3	128
3603	432	258	40	36	62	7	50	-	-	-	1279	29	1027	776	-	15	1	42
2421	399	183	10	7	44	2	12	-	-	-	764	18	279	463	6	13	-	103
1763	316	155	13	17	71	11	33	-	-	2	526	10	580	578	1	14	1	35
914	174	67	3	9	31	2	4	-	-	1	270	6	259	371	5	22	1	30
1514	332	192	17	28	139	11	24	-	-	-	604	14	377	436	2	8	2	18
2073	434	171	6	15	58	-	30	-	-	-	896	21	454	576	1	28	-	83
3097	638	280	23	33	123	23	47	3	-	-	967	56	873	1120	-	28	2	67
4952	568	326	13	18	123	5	62	-	-	-	1416	152	949	1265	6	80	3	201
5360	846	467	36	69	281	22	113	1	-	-	2000	94	1866	1810	-	51	1	93
5729	369	364	9	31	133	20	50	-	-	-	1326	178	1014	1408	2	118	6	293
1953	363	255	15	30	101	30	26	4	-	-	791	20	1180	807	-	5	1	20
15	2	6	-	1	-	-	-	1	-	-	4	1	10	-	-	-	-	-
3957	778	382	21	53	122	35	45	-	-	-	1300	39	1110	1120	1	32	3	81
1016	187	52	4	15	77	4	26	-	-	-	425	19	438	343	-	53	2	141
6670	758	430	37	75	437	44	49	-	-	1	1145	59	1060	1100	1	19	5	110
6843	619	308	7	30	98	4	25	-	-	-	1151	53	439	668	1	52	7	277
4558	502	304	36	61	149	13	53	-	-	-	680	46	1118	824	-	14	-	60
668	81	54	2	4	9	1	4	-	-	-	90	4	73	95	-	3	-	24
4473	933	514	74	162	282	63	63	-	-	-	1388	108	2125	1442	-	15	4	196
846	155	127	5	17	62	7	12	-	-	-	398	19	275	267	7	40	5	231
1834	514	216	33	60	219	48	47	-	-	-	659	18	879	621	-	13	3	88
1011	146	60	9	6	17	9	5	-	-	-	309	4	185	143	-	12	1	113
1167	202	173	12	42	121	32	25	-	-	-	631	25	986	573	-	28	1	150
210	47	25	1	14	39	4	4	-	-	-	102	8	107	66	-	16	1	77

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i bygdene etter måned i 1948.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les districts ruraux par mois en 1948.

Sykdom Maladie	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Topp. mnd. Mois inc.
Tyfoidefeber	30	1	18	2	1	1	-	3	-	4	-	-	-
Paratyfus	24	1	3	5	3	5	1	1	-	-	1	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	82	7	7	7	7	13	8	5	4	5	6	2	-
Encephalitt, epidemisk	22	2	2	3	1	5	3	3	9	1	1	1	-
Poliomyelitt, akutt	366	11	10	7	9	19	43	98	86	59	14	6	-
Skarlagensfeber	1 963	172	103	70	85	116	84	106	215	324	327	276	-
Meslinger	9 808	56	40	398	806	1 152	1 081	692	665	1 115	1 672	2 067	-
Difteri	382	58	34	20	17	30	21	25	45	41	26	27	-
Dysenteri	134	52	28	15	4	2	5	3	2	1	-	-	-
Septico-pyæmi	76	12	7	5	3	8	9	5	4	6	6	6	-
Septico-pyæmi etter fødsel	50	4	8	3	7	4	2	3	2	6	2	5	-
Septico-pyæmi etter abort	19	-	4	4	1	1	2	1	-	2	4	-	-
Penfigus hos nyfødte	665	47	62	51	61	66	44	62	63	69	59	36	-
Rosen	2 686	221	193	223	215	228	221	196	243	273	224	230	-
Kusma	12 143	1 879	2 173	1 657	1 148	900	596	391	283	275	351	465	-
Kikhoste	4 041	298	277	250	221	217	217	282	358	508	484	651	-
Influenza	28 810	2 521	2 246	1 754	1 335	941	831	1 009	1 532	2 179	3 971	8 389	11
Laryngitt og bronkitt, akutt	77 273	8 785	7 735	7 706	6 570	5 466	3 890	3 548	4 889	5 833	7 127	8 716	5
Bronchopneumoni	11 695	1 178	1 124	1 14	1 082	841	563	451	585	800	1 029	1 580	-
Lungebetennelse, krupes	6 398	758	609	635	567	439	323	270	342	446	530	809	-
Erythema nodosum	475	55	55	67	56	37	18	19	18	31	31	40	-
Plevritt	888	77	92	101	88	66	65	54	60	66	56	72	-
Tuberkulose i lungene	2 708	186	248	258	288	260	173	184	204	188	275	245	10
Tuberkulose i andre organer	440	39	45	44	48	31	35	21	34	23	32	26	2
Giktfeber	1 025	125	118	91	85	71	58	59	74	85	70	81	1
Malaria	8	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-
Febris undulans	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wells sykdom, Icterus hæmorrhagica	10	3	-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	-
Gastroenteritt, akutt	26 145	2 224	1 996	2 150	2 407	2 939	2 846	2 953	2 202	1 553	1 304	1 354	-
Hepatitis epidemica	901	85	57	97	79	61	64	74	61	109	68	66	-
Skabb	22 888	2 616	2 240	1 978	1 453	1 354	1 077	1 606	1 952	2 308	2 314	1 928	-
Impetigo contagiosa	21 701	2 059	1 704	1 517	1 538	1 518	1 522	1 825	2 188	2 464	2 073	1 754	-
Ulcus melle	14	-	7	-	-	3	1	-	-	-	2	1	-
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	395	32	39	29	42	35	27	23	29	46	37	23	2
Syfilis, medfødt	41	4	5	4	2	1	3	5	2	4	4	3	-
Gonoré, uretritt	1 484	152	128	130	123	108	97	139	135	125	109	101	11

*) Herav 5 salmonella typhi murium.

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av legene i byene etter måned i 1948.
Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les villes par mois en 1948.

Sykdom Maladie	I alt Total	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Uppg. mnd. Mois inc.
Tyfoidefeber	7	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	-	-
Paratyfus	*) 22	3	6	2	1	3	2	1	-	3	-	1	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	47	3	4	4	8	3	4	4	3	1	7	6	-	-
Encephalitt, epidemisk	6	-	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Poliomylitt, akutt	149	115	2	3	1	7	6	15	33	37	33	10	2	-
Skarlagensfeber	2 088	49	49	42	51	87	120	69	85	276	471	409	314	-
Meslinger	8 200	24	43	147	429	957	1 716	514	289	376	938	1 243	1 524	-
Difteri	219	43	27	21	4	17	8	7	4	10	13	43	22	-
Dysenteri	243	201	32	5	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-
Septico-pyæmi	12	-	-	3	1	1	1	2	2	1	1	-	1	-
Septico-pyæmi etter fødsel	6	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	-	1	-
Septico-pyæmi etter abort	21	1	-	4	5	-	2	-	1	1	3	2	-	-
Pemfigus hos nyfødte	453	29	25	31	20	21	34	28	38	46	57	53	71	-
Rosen	1 852	177	141	149	144	143	149	103	139	161	185	182	179	-
Kusma	8 911	2 709	1 948	1 366	1 002	682	374	132	93	99	114	179	208	-
Kikhoste	2 464	142	137	149	185	196	166	120	182	174	276	358	379	-
Influenza	15 736	1 567	1 454	1 151	827	685	364	267	389	783	1 228	2 177	4 844	-
Laryngitt og bronkitt, akutt	47 737	5 717	4 996	4 534	3 938	3 829	3 228	1 565	2 116	3 117	4 213	4 727	5 437	-
Bronchopneumoni	6 271	713	625	648	608	693	433	207	302	256	422	573	881	-
Lungebetennelse, krupøs	3 349	393	337	356	326	344	208	112	111	159	246	303	454	-
Erythema nodosum	126	15	14	14	11	19	11	7	7	9	5	6	8	-
Plevritt	297	28	26	28	32	32	25	20	20	22	24	23	17	-
Tuberkulose i lungene	1 556	145	138	126	136	165	139	112	82	127	134	121	131	-
Tuberkulose i andre organer	114	14	9	10	6	10	8	4	12	8	10	7	16	-
Giktfeber	405	55	45	43	36	28	31	26	20	21	28	35	37	-
Malaria	6	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-
Febris undulans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weils sykdom, Icterus hæmorrhagica	3	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	15 682	1 296	1 290	1 072	1 272	1 596	1 760	1 389	1 709	1 363	1 068	1 005	862	-
Hepatitis epidemica	852	84	73	78	61	76	70	44	60	88	89	72	57	-
Skabb	7 867	960	793	734	620	532	416	335	568	680	828	760	641	-
Impetigo contagiosa	11 310	955	855	766	827	795	683	561	983	1 211	1 462	1 218	994	-
Ulcus molle	56	8	3	3	7	8	4	2	5	8	2	3	3	-
Syfilis, ervervet (nye tilfelle)	916	88	94	64	101	81	99	61	60	84	85	52	47	-
Syfilis, medfødt	36	4	1	7	8	3	2	1	-	-	2	5	3	-
Gonorré, uretritt	3 610	350	347	313	360	267	261	311	312	263	324	277	225	-

*) Herav 14 salmonella typhi murium.

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses déclarés d'après les registres des commissions de santé publique 1948.

Legedistrikter <i>Sections médicales</i>	Tilfelle innført i året <i>Cas déclarés pendant l'année</i>					Utgått <i>Sorties</i>		Tilf under tilsyn <i>Cas sous surveillance</i> pr. ³¹ / ₁₂ 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lo-vens § 6 ³⁾
	M. <i>H</i>	K. <i>F.</i>	Tils. <i>Tot.</i>	Lunge- tub. ¹⁾	Tub. i andre org. ²⁾	I alt <i>Tot.</i>	Døde <i>Décédés</i>	M.	K.	Tils.	
R i k e t	2422	1748	4170	3981	189	4213	1426	12022	8893	20915	1206
Bygder	1449	1091	2540	2398	142	1544	927	6757	5147	11904	877
Byer	973	657	1630	1583	47	1639	499	5265	3746	9011	329
Fylker:											
Østfold	92	64	156	149	7	239	78	597	387	984	58
Halden stadsldistr.	7	3	10	9	1	12	4	39	22	61	3
Sarpsborg —»—	8	3	11	11	—	6	4	50	31	84	2
Fredrikstad stadsfysikat	5	4	9	9	—	11	5	64	26	90	2
Moss stadslegedistrikt .	13	12	25	25	—	69	9	108	68	176	11
Skiptvet	5	1	6	6	—	1	1	10	6	16	3
Rakkestad	3	—	3	3	—	9	2	16	19	35	4
Eidsberg	2	3	5	5	—	6	4	9	15	24	2
Askim	5	3	8	8	—	12	5	24	20	44	9
Aremark	4	1	5	5	—	6	2	14	12	26	—
Idd	8	7	15	13	2	10	4	38	19	57	2
Hvaler	2	1	3	3	—	3	1	11	7	18	1
Borge	3	—	3	3	—	4	3	31	10	41	5
Tune	11	10	21	17	4	42	12	55	54	109	5
Glemmen	4	6	10	10	—	17	13	74	39	113	5
Råde	9	6	15	15	—	20	6	38	22	60	3
Rygge	3	—	3	3	—	1	1	7	5	12	—
Hobøl	—	4	4	4	—	10	2	9	9	18	1
Akershus	99	68	167	160	7	169	58	571	391	962	16
Kråkstad	11	10	21	18	3	12	1	52	38	90	1
Frogn	10	1	11	11	—	7	1	15	16	31	4
Oppegård	2	1	3	3	—	16	5	18	20	38	1
Bærum	19	11	30	30	—	39	12	128	90	218	—
Asker	11	6	17	15	2	14	6	45	22	67	6
Aurskog	3	5	8	8	—	6	1	18	7	25	—
Høland	2	1	3	3	—	19	6	3	2	5	—
Enebakk	—	1	1	1	—	3	1	5	3	8	—
Ullensaker	6	5	11	11	—	8	—	44	29	73	—
Lillestrøm	11	9	20	19	1	7	3	66	40	106	—
Skedsmo	13	10	23	23	—	14	7	106	77	183	2
Nes	1	3	4	4	—	7	7	21	20	41	2
Eidsvoll	6	4	10	9	1	15	7	13	10	23	—
Hurdal	1	—	1	1	—	—	—	2	4	6	—
Nannestad	3	1	4	4	—	2	1	15	13	28	—
O s l o	490	302	792	762	30	680	204	2352	1744	4096	115
Hedmark	58	50	108	103	5	189	50	363	285	648	63
Hamar stadslegedistr. .	4	3	7	7	—	4	1	24	15	39	4
Ringsaker	3	3	6	6	—	3	1	28	30	58	—
Nes	—	—	—	—	—	2	1	2	10	12	—
Vang	1	2	3	3	—	4	—	19	9	28	2
Romedal	6	6	12	12	—	59	6	33	21	54	12

¹⁾ Tuberculose des poumons. ²⁾ Tuberculose des autres organes. ³⁾ Admissions dans l'hôpitaux d'après la loi du 8 mai 1900 § 6.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Sør-Odal	3	—	3	3	—	3	2	14	13	27	—
Nord-Odal	—	3	3	3	—	12	3	12	17	29	—
Vinger	2	2	4	4	—	11	2	11	10	21	7
Eidskog	2	1	3	3	—	3	—	8	10	18	1
Brandval	—	2	2	2	—	5	2	21	17	38	4
Grue	4	2	6	6	—	17	4	20	6	26	1
Hof	6	5	11	11	—	12	5	34	26	60	9
Våler	3	1	4	2	2	6	1	17	12	29	2
Elverum	1	6	7	7	—	10	8	25	26	51	6
Trysil	5	4	9	8	1	14	5	21	22	43	3
Åmot	6	1	7	7	—	7	6	18	8	26	7
Stor-Elvdal	1	1	2	2	—	—	—	1	1	2	—
Rendal	1	1	2	1	1	4	1	10	1	11	—
Alvdal	2	1	3	3	—	1	—	7	4	11	1
Folldal	1	1	2	2	—	1	—	4	1	5	—
Tynset	2	1	3	3	—	3	1	5	1	6	2
Tolga	3	2	5	4	1	4	—	16	15	31	—
Engerdal	—	1	1	1	—	3	—	6	3	9	—
Kvikne	2	1	3	3	—	1	1	7	7	14	2
O p p l a n d	59	60	119	115	4	142	43	307	271	578	42
Lillehammer stadsl.distr	5	3	8	8	—	6	2	20	15	35	2
Gjøvik —»—	1	1	2	2	—	4	3	19	24	43	1
Lesja	2	2	4	4	—	3	2	5	6	11	1
Lom	4	5	9	9	—	1	1	14	10	24	4
Vågå	4	2	6	6	—	8	5	9	10	19	18
Sel og Heidal	4	3	7	6	1	4	3	14	10	24	5
Nord-Fron	3	5	8	8	—	5	3	7	13	20	1
Sør-Fron	—	—	—	—	—	3	2	5	6	11	1
Ringeby	1	2	3	3	—	2	2	8	7	15	2
Øyer	3	1	4	4	—	1	1	5	3	8	—
Østre Gausdal	2	—	2	2	—	4	—	9	8	17	—
Vestre Gausdal	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	1
Fåberg	4	6	10	10	—	4	1	30	15	45	1
Biri	—	1	1	1	—	2	—	3	8	11	—
Snertingdal	—	3	3	3	—	1	—	1	5	6	—
Vardal	2	2	4	4	—	6	—	15	17	32	—
Ø. Toten	2	3	5	5	—	16	3	23	14	37	1
V. Toten	5	2	7	5	2	10	4	23	9	32	—
Lunner	2	5	7	7	—	2	1	5	10	15	—
Jevnaker	—	2	2	2	—	6	—	13	17	30	1
Gran	2	3	5	4	1	23	2	10	7	17	—
Land	7	1	8	8	—	13	2	23	16	39	1
Torpa	—	—	—	—	—	—	—	10	4	14	—
Sør-Aurdal	1	1	2	2	—	3	2	4	9	13	—
Nord-Aurdal	2	2	4	4	—	11	2	17	10	27	1
Etnedal	—	1	1	1	—	—	—	2	4	6	—
Vestre Slidre	1	1	2	2	—	1	1	5	8	13	1
Øystre Slidre	2	3	5	5	—	2	—	6	5	11	—
B u s k e r u d	96	77	173	163	10	256	56	360	297	657	40
Drammen stadsfysikat	8	6	14	14	—	17	10	33	35	68	3
Kongsberg stadsl.distr.	3	3	6	5	1	12	3	31	15	46	6

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. ³¹ / ₁₂ 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lo-vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Norderhov	21	19	40	38	2	77	10	62	41	103	3
Ådal	—	2	2	2	—	—	—	8	8	16	—
Nes	—	1	1	1	—	3	1	8	13	21	1
Gol	2	5	7	7	—	8	1	10	12	22	—
Ål	2	5	7	5	2	2	1	11	17	28	2
Hol	6	4	10	9	1	1	1	13	6	19	4
Sigdal	1	3	4	4	—	2	2	5	20	25	4
Krødsherad	1	1	2	1	1	2	—	3	3	6	1
Modum	4	3	7	7	—	19	4	22	13	35	5
Eiker	18	8	26	23	—	80	11	69	40	109	2
Drammen	18	13	31	30	1	14	4	51	43	94	4
Sandsvær	5	1	6	5	1	11	3	17	19	36	4
Rollag	5	1	6	5	1	5	2	13	4	17	1
Nore og Uvdal	2	2	4	4	—	3	3	4	8	12	—
Vestfold	81	66	147	142	5	190	56	465	315	780	49
Horten stadsdistrikt..	8	4	12	12	—	4	4	81	41	122	2
Tønsberg —>—	5	5	10	10	—	10	3	34	16	50	—
Sandefjord —>—	3	1	4	4	—	3	3	32	13	45	7
Larvik —>—	5	5	10	9	1	19	6	29	18	47	7
Holmestrand	5	1	6	6	—	9	2	17	16	33	3
Skoger	8	13	21	19	2	45	11	22	18	40	1
Hof	9	8	17	16	1	12	5	41	33	74	9
Stokke	13	10	23	23	—	7	5	89	73	162	7
Sem	7	6	13	13	—	16	6	46	34	80	2
Nøtterøy	10	7	17	17	—	31	5	40	20	60	—
Brunlanes	8	6	14	13	1	34	6	34	33	67	2
Telemark	65	47	112	107	5	99	44	335	244	579	49
Notodden stadsdistrikt	1	2	3	3	—	6	5	24	21	45	3
Skien stadsfysikat	10	6	16	16	—	5	1	21	16	37	5
Porsgrunn stadsdistr.	6	3	9	9	—	16	7	36	15	51	3
Drangedal	2	2	4	2	2	—	—	14	7	21	—
Skåtøy	7	1	8	7	1	8	4	34	25	59	10
Bamble	3	—	3	3	—	10	4	24	21	45	1
Eidanger	6	2	8	8	—	2	2	42	24	66	—
Gjerpen og Siljan	5	6	11	11	—	9	4	21	17	38	—
Solum	3	1	4	4	—	4	3	18	13	31	—
Holla	4	4	8	8	—	7	2	10	6	16	2
Sauherad	3	1	4	4	—	—	—	15	14	29	2
Tinn	—	3	3	3	—	7	4	11	8	19	3
Hovin	2	1	3	3	—	—	—	4	3	7	1
Hjartdal	3	3	6	6	—	11	2	16	9	25	3
Seljord	—	1	1	1	—	2	1	9	6	15	4
Kviteseid	2	1	3	1	2	2	—	8	9	17	1
Nissedal	3	3	6	6	—	2	1	8	7	15	3
Fyresdal	1	2	3	3	—	1	—	6	6	12	—
Lårdal	3	2	5	5	—	4	2	10	10	20	3
Vinje	1	3	4	4	—	3	2	4	7	11	5

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. ^{31/12} 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lo-vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Aust-Agder	48	43	91	79	12	74	32	308	242	550	21
Risør stadslegedistrikt	6	1	7	5	2	1	1	8	6	14	—
Arendal —»—	5	8	13	13	—	15	3	36	26	62	3
Holt.....	4	6	10	10	—	6	4	32	36	68	3
Sønedeled	3	3	6	3	3	4	3	17	13	30	2
Åmli	8	1	9	6	3	7	—	20	6	26	—
Froland	2	2	4	4	—	6	4	38	41	79	—
Tromøy	4	4	8	7	1	15	4	37	26	63	—
Grimstad	7	7	14	11	3	13	7	43	30	73	10
Lillesand	2	4	6	6	—	2	2	25	13	38	1
Vegusdal	1	—	1	1	—	2	2	8	2	10	2
Evje	5	4	9	9	—	1	1	28	36	64	—
Bygland	1	1	2	2	—	2	1	4	4	8	—
Valle	—	2	2	2	—	—	—	12	3	15	—
Vest-Agder	84	77	161	160	1	135	35	318	259	577	46
Kr.sand stadsfysikat ..	20	22	42	42	—	32	9	87	67	154	4
Oddernes	16	15	31	31	—	22	4	50	38	88	11
Søgne	2	1	3	3	—	4	1	4	8	12	2
Halse	4	4	8	8	—	10	3	30	20	50	1
Laudal	1	5	6	6	—	4	2	10	9	19	—
Bjelland	3	2	5	5	—	2	1	12	16	28	7
Audnedal	6	5	11	11	—	2	2	22	18	40	4
Lista	2	3	5	5	—	3	1	16	19	35	5
Farsund	2	1	3	3	—	—	—	10	10	20	—
Lyngdal	1	1	2	2	—	4	2	14	15	29	—
Hægebostad	5	2	7	6	1	2	1	6	4	10	2
Kvinesdal	17	6	23	23	—	27	1	24	8	32	8
Flekkefjord	3	10	13	13	—	21	7	32	26	58	1
Sirdal	2	—	2	2	—	2	1	1	1	2	1
Rogaland	161	119	280	276	4	303	67	918	754	1672	57
Stavanger stadsfysikat	48	32	80	80	—	94	21	384	320	704	26
Egersund stadsdistr. .	—	1	1	1	—	—	—	3	2	5	—
Haugesund stadsfysikat	21	17	38	38	—	67	7	93	75	168	—
Sokndal.....	—	1	1	1	—	4	1	4	8	12	—
Lund	1	2	3	3	—	3	2	8	9	17	1
Eigersund	5	5	10	10	—	4	—	15	13	28	—
Time	4	4	8	8	—	14	4	38	20	58	4
Sandnes	12	8	20	19	1	11	6	90	79	169	—
Hetland	15	12	27	27	—	33	5	72	69	141	2
Høgsfjord	7	3	10	10	—	10	1	18	16	34	—
Finnøy	1	—	1	—	1	5	—	9	17	26	—
Nedstrand	2	3	5	5	—	2	—	9	11	20	—
Hjelmeland	5	3	8	6	2	9	6	21	13	34	3
Sand	6	4	10	10	—	8	5	26	19	45	9
Kopervik	24	19	43	43	—	25	5	100	65	165	5
Skåre	10	5	15	15	—	14	4	28	18	46	7
Hordaland	122	73	195	182	13	178	56	584	386	970	54
Strandebarm	5	—	5	4	1	3	2	13	4	17	—
Jondal	4	1	5	4	1	2	1	11	3	14	4
Kvinnherad	3	2	5	5	—	3	2	13	8	21	1

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr ^{31/12} 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lo-vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Skånevik.....	2	2	4	4	—	2	—	16	8	24	1
Ølen.....	1	2	3	2	1	5	—	17	13	30	—
Sveio.....	5	6	11	11	—	3	2	47	25	72	12
Finnås.....	8	2	10	10	—	20	2	35	14	49	6
Stord.....	6	2	8	8	—	—	—	19	10	29	1
Tysnes.....	3	—	3	3	—	1	—	7	8	15	—
Fusa.....	5	2	7	7	—	6	5	20	10	30	1
Fana.....	5	6	11	9	2	22	4	37	41	78	—
Os.....	4	4	8	8	—	3	—	16	12	28	—
Sund-Austevoll.....	5	1	6	6	—	8	6	34	18	52	—
Askøy.....	6	5	11	10	1	11	5	39	25	64	1
Laksevåg.....	22	13	35	33	2	22	8	97	78	175	9
Haus.....	8	6	14	13	1	22	5	24	21	45	7
Bruvik.....	4	3	7	6	1	6	2	17	9	26	1
Hosanger.....	2	2	4	4	—	1	—	11	7	18	—
Manger.....	5	1	6	6	—	3	2	23	11	34	2
Lindås.....	3	2	5	5	—	1	1	11	12	23	1
Austrheim.....	1	2	3	2	1	11	3	10	10	20	—
Røldal.....	1	—	1	1	—	1	1	6	3	9	—
Odda.....	5	1	6	5	1	6	3	25	12	37	2
Ullensvang.....	—	—	—	—	—	2	—	9	2	11	—
Ulvik.....	3	1	4	3	1	1	1	7	2	9	1
Kvam.....	4	4	8	8	—	9	—	6	7	13	1
Voss.....	2	3	5	5	—	4	1	14	13	27	3
Bergen.....	96	53	149	142	7	174	61	674	423	1097	22
Sogn og Fjordane.....	42	39	81	74	7	92	39	272	221	493	36
Hafslo.....	1	—	1	1	—	—	—	8	8	16	—
Luster.....	1	—	1	1	—	4	2	5	5	10	2
Lærdal.....	5	1	6	5	1	6	6	10	10	20	—
Sogndal.....	—	—	—	—	—	1	1	5	6	11	—
Aurland.....	1	2	3	2	1	2	2	11	8	19	4
Leikanger.....	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—
Balestrand.....	1	2	3	3	—	4	—	3	5	8	—
Vik.....	1	3	4	4	—	5	1	4	4	8	—
Kyrkjebø.....	3	1	4	4	—	6	—	14	7	21	—
Lavik.....	2	3	5	5	—	6	3	15	13	28	8
Gulen.....	1	2	3	3	—	1	1	13	10	23	1
Solund.....	—	—	—	—	—	5	1	9	8	17	4
Askvoll.....	2	—	2	2	—	3	2	7	10	17	—
Fjaler.....	—	3	3	3	—	2	2	10	9	19	1
Gaular.....	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	—
Førde.....	1	1	2	2	—	—	—	4	5	9	1
Gloppen.....	3	1	4	4	—	5	3	10	6	16	1
Naustdal.....	—	2	2	1	1	—	—	22	10	32	—
Kinn.....	5	5	10	8	2	12	4	34	22	56	3
Bremanger.....	2	2	4	4	—	2	—	9	10	19	—
Selje.....	3	2	5	4	1	11	4	19	20	39	2
Vågsøy (Ytre Nordfjord).....	5	1	6	6	—	5	2	10	4	14	4
Davik.....	2	1	3	3	—	1	—	15	8	23	1
Nordfjordeid.....	1	1	2	2	—	4	1	9	4	13	—
Innvik.....	—	2	2	2	—	3	2	1	8	9	1
Stryn og Hornindal.....	2	4	6	5	1	3	1	20	19	39	3
Møre og Romsdal.....	129	106	235	220	15	284	117	707	551	1258	50
Ålesund stadsfysikat.....	13	11	24	22	2	29	15	59	31	90	11
Kristiansund —»—.....	27	15	42	42	—	16	4	90	65	155	8

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub. lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Vanylven	2	—	2	—	2	6	—	16	2	18	—
Sande	2	2	4	2	2	5	2	19	15	34	2
Herøy	2	1	3	3	—	12	3	19	11	30	2
Ulstein	3	6	9	8	1	14	2	17	18	35	—
Volda	4	4	8	8	—	37	6	19	12	31	1
Ørsta	5	3	8	6	2	9	7	13	24	37	1
Hjørundfjord	2	1	3	3	—	2	1	9	3	12	2
Stranda	1	2	3	2	1	6	2	6	7	13	—
Norddal	—	—	—	—	—	3	3	1	1	2	—
Ørskog	3	2	5	5	—	1	1	30	16	46	2
Borgund	9	7	16	16	—	10	10	60	39	99	3
Haram	5	2	7	6	1	11	2	19	13	32	3
Vestnes	4	2	6	6	—	4	2	8	10	18	2
Eid	—	3	3	2	1	6	1	16	17	33	—
Grytten	1	1	2	2	—	6	3	19	10	29	—
Neset	3	1	4	3	1	3	3	10	18	28	2
Molde	5	7	12	12	—	11	8	40	48	88	—
Bud	5	6	11	11	—	38	6	29	44	73	1
Aukra	3	2	5	5	—	3	3	16	15	31	2
Kvernes	9	4	13	13	—	14	8	42	27	69	2
Gjemnes	6	6	12	12	—	7	7	30	28	58	2
Tingvoll	2	—	2	2	—	9	3	17	7	24	1
Sunndal	2	1	3	3	—	3	1	9	10	19	—
Surnadal	3	—	3	3	—	5	3	15	4	19	1
Stangvik	1	1	2	2	—	—	—	5	3	8	—
Rindal	1	3	4	3	1	3	2	8	6	14	—
Aure	3	1	4	3	1	3	3	21	12	33	2
Halsa	2	5	7	7	—	6	4	23	19	42	—
Edøy	1	7	8	8	—	2	2	22	16	38	—
Sør-Trøndelag....	236	172	408	395	13	331	114	1043	783	1826	120
Trondheim stadsfysikat	64	56	120	120	—	167	42	449	292	741	27
Bjørnør	9	2	11	9	2	7	3	21	9	30	1
Åfjord	4	1	5	5	—	8	2	11	9	20	3
Bjugn	24	10	34	32	2	12	3	47	23	70	12
Rissa	3	3	6	6	—	—	—	17	25	42	1
Ørland	15	10	25	24	1	7	3	30	32	62	6
Frøya	12	5	17	17	—	9	8	16	10	26	11
Hitra	13	4	17	16	1	10	6	39	27	66	9
Hemne	1	2	3	3	—	—	—	10	10	20	8
Orkdal	7	2	9	9	—	15	6	38	40	78	8
Meldal	2	2	4	4	—	4	2	19	11	30	—
Rennebu	3	1	4	4	—	—	—	8	6	14	1
Opdal	9	3	12	10	2	10	1	14	10	24	9
Røros	2	3	5	5	—	6	1	19	14	33	—
Singsås	3	4	7	5	2	5	3	15	19	34	3
Støren	6	8	14	14	—	9	3	24	28	52	4
Melhus	7	14	21	19	2	7	2	24	32	56	—
Børsa	6	2	8	7	1	6	1	19	11	30	2
Leinstrand	6	8	14	14	—	10	3	32	28	60	6
Strinda	35	23	58	58	—	24	19	149	115	264	6
Malvik	3	5	8	8	—	11	5	25	12	37	1
Selbu	2	4	6	6	—	4	1	17	20	37	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. 31/12 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub. lovens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Nord-Trøndelag .	91	49	140	132	8	418	45	298	220	518	60
Meråker	4	1	5	3	2	5	3	16	8	24	1
Hegra	—	—	—	—	—	4	1	9	4	13	1
Stjørdal	11	9	20	20	—	14	7	30	26	53	11
Leksvik	1	2	3	2	1	9	4	10	14	24	3
Frosta	—	2	2	2	—	—	—	2	6	8	3
Skogn	11	2	13	13	—	1	1	32	14	46	—
Levanger	5	2	7	7	—	5	1	10	9	19	3
Verdal	9	6	15	14	1	5	3	24	22	46	—
Verran	5	2	7	6	1	2	2	13	6	19	1
Inderøy	4	1	5	5	—	5	1	16	12	28	3
Stod	5	1	6	6	—	5	5	29	20	49	—
Snåsa	3	—	3	2	1	—	—	5	6	11	4
Beitstad	2	—	2	2	—	4	1	11	5	16	—
Grong	1	—	1	1	—	3	—	7	9	16	2
Namsskogan	—	1	1	1	—	2	—	2	5	7	—
Lierne	11	4	15	15	—	9	4	10	4	14	13
Overhalla	5	5	10	9	1	3	2	10	13	23	5
Namsos	1	3	4	4	—	3	—	5	11	16	2
Klinga	—	2	2	1	1	5	1	5	3	8	1
Fosnes	—	1	1	1	—	9	—	8	5	13	2
Flatanger	3	1	4	4	—	5	1	8	2	10	1
Vikna	4	3	7	7	—	11	2	8	7	15	2
Leka	1	—	1	1	—	3	1	5	4	9	—
Kolvereid	5	1	6	6	—	6	5	23	5	28	2
Nordland	181	128	309	290	19	260	118	830	594	1424	143
Mosjøen stadslegedistr.	7	4	11	11	—	7	3	17	5	22	2
Bodø —»	8	4	12	12	—	—	—	20	18	48	8
Narvik —»	8	6	14	14	—	12	7	39	29	68	6
Svolvær —»	4	4	8	8	—	9	4	8	6	14	5
Bindal	1	1	2	2	—	8	1	5	8	13	2
Sømna	2	1	3	2	1	1	1	9	3	12	1
Brønnøy	7	4	11	11	—	11	2	17	10	27	8
Vega	—	—	—	—	—	2	1	16	18	34	—
Velfjord	2	—	2	2	—	—	—	5	2	7	1
Tjøtta	4	3	7	5	2	1	1	15	10	25	1
Vefsn	7	7	14	14	—	7	7	25	22	47	5
Hattfjellidal	—	1	1	1	—	1	—	6	7	13	1
Alstahaug	8	1	9	9	—	7	3	13	18	31	6
Herøy	3	4	7	7	—	5	5	23	11	34	4
Nesna	3	3	6	5	1	3	2	27	20	47	—
Hemnes	9	1	10	8	2	7	4	26	22	48	5
Mo	7	5	12	12	—	4	2	15	17	32	5
Lurøy	5	3	8	7	1	3	1	15	11	26	1
Rødøy	—	1	1	1	—	5	2	2	3	5	—
Meløy	7	3	10	9	1	7	7	25	8	33	7
Gildeskål	6	2	8	8	—	8	4	17	7	24	—
Beiarn	2	—	2	2	—	1	1	8	4	12	—
Bodin	2	5	7	7	—	8	1	21	21	42	7
Skjerstad	1	2	3	3	—	4	1	10	7	17	—
Fauske	8	4	12	11	1	15	8	40	23	63	8
Saltdal	2	4	6	5	1	4	3	17	11	28	2
Sørfold	3	2	5	4	1	5	3	15	14	29	5
Nordfold	—	2	2	2	—	2	1	21	18	39	3

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1948 etter utdrag av tuberkuloseprotokollene sendt inn for byer og herreder.

Legedistrikter	Tilfelle innført i året					Utgått		Tilfelle under tilsyn pr. ³¹ / ₁₂ 1948			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lo-vens § 6
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre org.	I alt	Døde	M.	K.	Tils.	
Steigen	—	2	2	1	1	5	1	14	5	19	1
Hamarøy	2	—	2	2	—	5	1	5	5	10	2
Tysfjord	2	5	7	7	—	2	—	25	17	42	—
Ankenes	2	6	8	8	—	5	5	18	13	31	4
Evenes	9	4	13	13	—	6	5	23	9	32	8
Lødingen	9	2	11	11	—	2	2	29	13	42	3
Vågan	5	3	8	6	2	9	—	17	13	30	4
Gimsøy	3	2	5	4	1	1	—	18	9	27	5
Borge	8	1	9	7	2	5	2	27	14	41	3
Buksnes	1	4	5	5	—	14	3	24	21	45	2
Flakstad	2	2	4	4	—	20	1	7	4	11	—
Værøy	—	—	—	—	—	—	—	7	9	16	—
Hadsel	8	5	13	11	2	19	4	35	28	63	7
Bø	—	5	5	5	—	7	7	22	27	49	6
Øksnes	3	2	5	5	—	1	1	21	11	32	—
Sortland	1	4	5	5	—	2	2	6	9	15	—
Dverberg	9	2	11	11	—	10	9	32	21	53	4
Hol ¹⁾	1	2	3	3	—	—	—	13	13	26	1
T r o m s	119	102	221	209	12	216	108	508	400	908	136
Tromsø stadslegedistr.	10	10	20	19	1	28	21	43	42	85	5
Harstad —→—	3	3	6	6	—	9	3	11	5	16	8
Kvæfjord	2	5	7	7	—	3	1	12	11	23	18
Skånland	—	2	2	2	—	4	—	4	6	10	2
Trondenes	3	6	9	9	—	21	6	25	17	52	8
Bjarkøy	2	1	3	2	1	5	2	15	12	27	10
Ibestad	—	4	4	4	—	10	8	25	15	40	6
Salangen	6	—	6	6	—	14	3	18	21	39	2
Tranøy	8	4	12	12	—	7	5	24	11	35	13
Sørreisa	4	1	5	5	—	9	1	17	18	35	—
Berg	2	5	7	6	1	13	6	20	15	35	14
Hillesøy	2	7	9	9	—	4	4	14	19	33	4
Lenvik	7	5	12	8	4	4	1	31	22	53	9
Målselv	6	2	8	7	1	7	3	18	10	28	1
Bardu	5	3	8	8	—	2	1	15	13	28	6
Balsfjord	6	5	11	10	1	13	12	40	22	62	10
Tromsøysund	13	6	19	19	—	5	4	42	54	96	7
Lyngen	21	23	44	44	—	29	17	46	39	85	—
Karlsøy	11	4	15	15	—	13	2	27	13	40	—
Skjervøy	7	4	11	8	3	15	7	37	25	62	13
Nordreisa	1	2	3	3	—	1	1	14	10	24	—
F i n n m a r k	73	53	126	121	5	84	45	212	126	338	38
Alta	8	8	16	15	1	5	4	16	12	28	5
Talvik	3	—	3	3	—	1	1	8	1	9	—
Loppa	6	2	8	7	1	8	7	23	6	29	4
Hammerfest	12	10	22	22	—	16	8	42	32	74	—
Måsøy	2	—	2	2	—	2	2	9	2	11	—
Kjelvik	7	10	17	17	—	9	4	14	8	22	9
Kistrand	2	5	7	7	—	—	—	6	5	11	4
Karasjok	1	1	2	1	1	—	—	5	1	6	2
Lebesby	—	1	1	1	—	3	3	8	4	12	3
Tana	—	—	—	—	—	7	4	14	8	22	—
Gamvik	1	—	1	1	—	1	1	6	2	8	—
Berlevåg	6	1	7	7	—	1	1	9	4	13	—
Vadsø	7	2	9	9	—	10	3	22	9	31	1
Sør-Varanger	11	8	19	18	1	13	4	12	16	28	4
Vardø	7	5	12	11	1	8	3	18	16	34	6

¹⁾ Nytt legedistrikt fra % 1948.

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1948.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins en 1948.

Fylker <i>Préfectures</i>	Barselkvinner <i>Femmes accouchées</i>					Fosterleier: <i>Présentation du fœtus:</i>					Fødslens fullendt ved <i>Accouchement avec application de:</i>			
	I alt <i>Total</i>	Derav: <i>Dont:</i>				Isseleie <i>Tête</i>	Ansiktsleie <i>Face</i>	Sete- eller fotleie <i>Siège ou pied</i>	Tvertleie <i>Couche transverse</i>	Annet eller uopp- gitt leie <i>Autres couches</i>	tang <i>forceps</i>	vending <i>version</i>	uttrekning <i>extraction</i>	etterbyrds- operasjoner <i>autres opérations</i>
		Førstefødende <i>Primiparae</i>	Flergangs- fødende <i>Multiparae</i>	Gifte <i>Marités</i>	Ugift <i>Célibataires</i>									
Riket. <i>Royaume</i>	¹⁾ 65 071	24 051	40 892	61 938	3 092	62 045	376	2 426	99	1 026	399	30	175	142
Bygder. <i>Districts ruraux</i>	²⁾ 29 762	8 889	20 838	28 117	1 604	28 333	226	896	44	640	62	13	96	115
Byer. <i>Villes</i>	³⁾ 35 309	15 162	20 054	33 821	1 488	33 712	150	1 530	55	386	337	17	79	27
Østfold	3 218	1 406	1 812	3 094	124	3 076	8	138	7	37	1	-	5	6
Akershus	2 400	873	1 527	2 303	97	2 338	7	63	2	14	22	2	12	1
Oslo	³⁾ 8 488	4 004	4 391	8 055	433	8 164	25	370	13	48	-	-	-	-
Hedmark	3 416	1 236	2 180	3 203	213	3 266	22	122	4	50	4	1	2	6
Oppland	3 333	1 174	2 159	3 212	121	3 205	19	97	5	52	-	-	4	10
Buskerud	2 700	1 116	1 584	2 595	105	2 588	5	104	3	39	8	1	13	9
Vestfold	2 702	1 107	1 595	2 628	74	2 520	17	96	5	102	18	-	4	5
Telemark	2 622	1 063	1 559	2 517	105	2 530	14	81	4	38	21	-	5	8
Aust-Agder	⁴⁾ 1 453	499	954	1 400	47	1 409	10	48	3	8	4	-	2	4
Vest-Agder	2 105	742	1 363	2 071	34	2 012	12	76	4	15	7	-	5	5
Rogaland	4 367	1 527	2 840	4 262	105	4 138	31	173	9	76	3	-	-	1
Hordaland	2 553	697	1 856	2 516	37	2 429	20	87	3	45	8	-	⁶⁾ 8	6
Bergen	3 947	1 572	2 375	3 856	91	3 799	2	170	4	21	281	15	44	6
Sogn og Fjordane	1 768	542	1 226	1 740	28	1 612	18	63	4	99	4	2	9	6
Møre og Romsdal	4 163	1 378	2 785	4 023	140	3 946	38	162	10	62	1	3	11	13
Sør-Trøndelag	3 974	1 426	2 548	3 680	294	3 766	34	167	4	58	5	-	12	3
Nord-Trøndelag	2 435	817	1 618	2 319	116	2 317	32	80	3	34	2	3	7	12
Nordland	⁵⁾ 5 097	1 555	3 507	4 619	443	4 840	37	174	9	109	5	1	22	20
Troms	2 733	831	1 902	2 460	273	2 579	20	100	-	71	5	1	4	16
Finnmark	1 597	486	1 111	1 385	212	1 511	5	55	3	48	-	1	6	5

¹⁾ Herav for 128 kv. uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende og for 41 kv. uoppgitt om gift eller ugift. ²⁾ Herav for 35 kv. uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende og for 41 kv. uoppgitt om gift eller ugift. ³⁾ Herav for 93 kv. uoppgitt om førstefødende eller flergangsfødende. ⁴⁾ Herav for 6 kv. uoppgitt om gift eller ugift. ⁵⁾ Herav for 35 kv. uoppgitt om gift eller ugift, førstefødende eller flergangsfødende. ⁶⁾ Herav 1 også vending.

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1948.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Enfants nés au total</i>			Levendefødte barn <i>Enfants vivants</i>												Barn født uten liv <i>Enfants morts</i>								Tvillingfødsler <i>Acc. doubles</i>	Trillingfødsler <i>Acc. triples</i>
				Samlet antall <i>Total des nés vivants</i>						Derav døde innen 24 timer ¹⁾						født i 5.—7. svanger- skaps- måned ²⁾				Dødfødte <i>Mort-nés</i>					
	Sum	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
Riket	65972	34348	31624	218	180	662	557	32688	30280	101	72	55	46	103	76	133	117	149	114	498	376	877	12		
Bygder	30139	15652	14487	108	80	245	206	15004	13978	54	32	24	16	44	27	59	41	57	46	179	136	363	7		
Byer	35833	18696	17137	110	100	417	351	17684	16302	47	40	31	30	59	49	74	76	92	68	319	240	514	5		
Østfold	3266	1712	1554	6	7	28	16	1639	1489	3	3	2	1	9	4	10	8	6	10	23	24	48	—		
Akershus	2424	1314	1110	13	5	18	15	1264	1078	8	3	1	3	6	2	9	1	—	4	10	7	24	—		
Oslo	8620	4483	4137	7	16	117	94	4256	3939	4	10	10	10	17	11	12	12	18	19	73	57	130	1		
Hedmark	3464	1778	1686	6	12	29	37	1712	1612	5	6	2	1	5	4	6	3	9	5	16	17	44	2		
Oppland	3378	1755	1623	3	6	29	26	1680	1557	3	2	3	2	9	3	9	5	9	3	25	26	45	—		
Buskerud	2739	1402	1337	16	5	33	31	1309	1274	14	5	3	3	2	4	6	7	9	4	29	16	37	1		
Vestfold	2740	1396	1344	8	5	22	28	1326	1281	4	—	—	4	2	3	6	6	8	6	26	18	34	2		
Telemark	2667	1373	1294	63	56	60	51	1226	1159	2	6	3	2	1	4	4	8	7	5	13	15	41	2		
Aust-Agder	1478	787	691	3	5	21	16	743	658	3	4	—	—	2	5	5	7	2	2	13	3	25	—		
Vest-Agder	2119	1143	976	3	8	14	11	1108	934	2	4	1	1	4	4	3	4	4	3	11	16	14	—		
Rogaland	4427	2310	2117	17	3	49	33	2191	2030	11	2	4	2	2	1	9	9	9	11	35	31	58	1		
Hordaland	2584	1325	1259	5	2	12	12	1286	1224	4	1	2	2	3	—	5	3	5	3	12	15	31	—		
Bergen	3996	2113	1883	1	2	19	15	2048	1845	1	2	3	2	5	6	3	1	9	2	33	18	49	—		
Sogn og Fjordane	1796	932	864	5	3	15	17	886	836	1	1	2	2	3	—	3	1	3	1	20	6	28	—		
Møre og Romsdal	4218	2221	1997	10	11	35	28	2131	1914	4	6	3	3	9	5	7	11	9	6	29	27	51	2		
Sør-Trøndelag ..	4029	2008	2021	13	7	55	34	1893	1944	9	4	3	1	4	5	12	7	9	7	26	22	55	—		
Nord-Trøndelag .	2466	1317	1149	8	8	29	24	1254	1093	5	5	1	2	2	2	3	7	7	4	16	13	31	—		
Nordland	5169	2642	2527	15	12	36	28	2530	2444	11	8	5	2	8	5	15	8	11	11	35	24	70	1		
Troms	2770	1461	1309	7	3	20	25	1384	1257	5	—	3	1	10	4	5	4	10	4	35	16	37	—		
Finnmark	1622	876	746	9	4	21	16	822	712	2	—	4	2	—	4	1	5	5	4	18	5	25	—		

1) Dont décédés pendant les premières 24 heures. 2) Mois de gestation.

