
SYSTEMATISK DEL

STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK



KLASSIFIKASJON AV SYKDOMMER, SKADER OG DØDSÅRSAKER

NORSK UTGAVE AV ICD-9

STATISTISK SENTRALBYRÅ

STANDARDER FOR NORSK STATISTIKK 6

KLASSIFIKASJON AV SYKDOMMER, SKADER OG DØDSÅRSAKER

NORSK UTGAVE AV
INTERNATIONAL CLASSIFICATION
OF DISEASES, NINTH REVISION
(ICD-9)

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO — KONGSVINGER 1986

ISBN 82-537-2290-7
ISSN 0333-1741

Engers Boktrykkeri A/S, Otta

FORORD

Den 9. revisjon av International Classification of Diseases (ICD-9) (utarbeidd av Verdens helseorganisasjon WHO) forelå i bokform i 1977, men forarbeidet går lengre tilbake. I denne norske utgaven har det derfor vært nødvendig å foreta moderniseringer innenfor den ramme som klassifikasjonens logiske og innholdsmessige struktur setter.

Den norske utgaven av ICD-8 som ble tatt i bruk i offisiell norsk statistikk fra 1969, ble utarbeidd med latinsk og norsk tekst på kapitler, avsnitt og tresifferkategorier. Bare på det høyeste spesifikasjonsnivået, det vil si sykdoms- og skadekategorier med firesifret kode, ble det nyttet betegnelser som var de alminnelige i norsk medisinsk miljø, enten de var på latin, norsk eller et fornorsket latin. I den norske utgaven av ICD-9 er all parallellteksting på norsk og latin sløyfet. Prinsipielt er bare nyttet de betegnelser som er vanlige i det medisinske miljø.

I enkelte versjoner av ICD-8 ble det tatt i bruk et femte siffer. I den grad det vil være aktuelt å gjøre det samme med ICD-9, har Plan- og systemavdelingen ved Statens institutt for folkehelse (SIFF) påtatt seg å koordinere arbeidet.

Et stikkordregister blir utgitt i eget hefte.

Den norske utgaven av ICD-9 er utarbeidd av ass. overlege Eystein Glattre PH.D. i samråd med en arbeidsgruppe og et utvalg av spesialister.

Arbeidsgruppen og spesialistutvalget har omfattet følgende i alfabetisk rekkefølge:

Ass. overlege prof. dr.med. Ulrich Abildgaard
Aker sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Overlege Ragnar Andersen
Aker sykehus, Oslo
NORSK ANESTESIOLOGISK FORENING

Prof. Bent Guttorm Bentsen
Universitetet i Trondheim
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGERS FORENING

Overlege prof. dr.med. Steffen Birkeland
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK KIRURGISK FORENING

Prof. dr.med. Helge Boman
Haukeland sykehus
NORSK FORENING FOR MEDISINSK GENETIKK

Ass. overlege dr.med. Thomas Bøhmer
Aker sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Res.lege dr.med. Per Børdahl
Rikshospitalet, Oslo
NORSK GYNEKOLOGISK FORENING

Prof. dr.med. K. Bøvre
Rikshospitalet, Oslo
NORSK FORENING FOR MEDISINSK MIKROBIOLOGI

Vit. ass. Alv A. Dahl
Gaustad sykehus, Oslo
NORSK PSYKIATRISK FORENING

Bedriftsoverlege Bjørn Erik Dahlberg
Oslo
NORSK BEDRIFTSLEGEFORENING

Res.lege dr.med. Ivar K. Eide
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Spesiallege Hans Chr. Godal
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Ass. lege Hans P. Gullestad
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK KIRURGISK FORENING

Overlege Steinar Hagen
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK RADIOLOGFORBUND

Spesiallege Stein Halvorsen
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Ass. overlege Gunnar Hansen
Aker sykehus, Oslo
NORSK FORENING FOR LUNGEMEDISIN

Spesiallege Viggo Hansteen
Kroghstøtten, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Overlege Sverre Harvei
Statens institutt for folkehelse, Oslo
ARBEIDSGRUPPEN

Ass. lege Gunnar Hauge
Telemark sentralsykehus, Skien
NORSK KJEVEKIRURGISK FORENING

Førstekonsulent Lita Holan
Statistisk Sentralbyrå, Oslo
ARBEIDSGRUPPEN

Ass. overlege Jan Horn
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK NEVROLOGISK FORENING

Ass. overlege dr.med. Bjørn Høivik
Sentralsykehuset i Akershus
ARBEIDSGRUPPEN

Ass. overlege Fridtjof Jerve
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK GYNEKOLOGISK FORENING

Ass. lege dr.med. Iver Langmoen
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK NEVROKIRURGISK FORENING

Ass. overlege dr.med. Tove Eeg Larsen
Ullevål sykehus, Oslo
DEN NORSKE PATOLOGFORENING
NORSK DERMATOLOGISK SELSKAP

Spesiallege Ingegerd Frøyshov Larsen
Lovisenberg sykehus, Oslo
ARBEIDSGRUPPEN

Res.lege Ole Chr. Lunde
Aker sykehus, Oslo
NORSK GASTROENTEROLOGFORENING

Overlege dr.med. Torstein Lyberg
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK KJEVEKIRURGISK FORENING

Amanuensis Ulrik Malt
Universitetets psyk. klinikk, Oslo
NORSK PSYKIATRISK FORENING

Ass. overlege dr.med. Ove Mellbye
Rikshospitalet, Oslo
NORSK FORENING FOR IMMUNOLOGI OG IMMUNHEMATOLOGI

Ass. overlege dr.med. Haakon Melsom
Radiumhospitalet, Oslo
NORSK RADIOLOGFORBUND

Ass. overlege dr.med. Tom Monclair
Rikshospitalet, Oslo
NORSK BARNEKIRURGISK FORENING

Overlege dr.med. Eimar Munthe
Det norske Diakonhjem, Oslo
NORSK REVMATOLOGISK FORENING

Ass. overlege Anders W. Munthe-Kaas
Statens senter for epilepsi, Sandvika
NORSK NEVROLOGISK FORENING

Ass. overlege Sverre Mæhlum
Sunnaas sykehus, Nesoddtangen
NORSK FORENING FOR FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING

Spesiallege dr.med. Pål Møller
Oslo helseråd, Oslo
NORSK FORENING FOR MEDISINSK GENETIKK

Ass. fylkeslege Harald Natvig
Oslo
NORSK FORENING FOR KLINISK SOSIALMEDISIN

Ass. overlege prof. dr.med. Ketil Natvig
Rikshospitalet, Oslo
NORSK OTO-LARYNGOLOGISK FORENING

Overlege prof. dr.med. Ragnar Nesbakken
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK NEVROKIRURGISK FORENING

Ass. overlege Otto Orning
Aker sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Ass. overlege Helene Pande
Buskerud sentralsykehus, Drammen
NORSK PEDIATRISK SELSKAP

Overlege Finn Risung
Betanien hospital, Skien
NORSK FORENING FOR RHEUMAKIRURGI

Overlege prof. dr.med. Torkel Scholander
Haukeland sykehus
NORSK BARNEPSYKIATRISK FORENING

Overlege Per Seland
Lovisenberg sykehus, Oslo
NORSK UROLOGISK FORENING

Overlege Gudmund Semb
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK FORENING FOR THORACAL OG VASKULÆR KIRURGI

Spesiallege dr.med. Egil Sivertsen
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Overlege dr.med. Øyvind Skjæggestad
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK INDREMEDISINSK FORENING

Alm.prakt. lege Anders Smith, M.Sc.
Oslo
OFFENTLIGE LEGERS LANDSFORENING OG ARBEIDSGRUPPEN

Prof. dr.med. Oddvar Stokke
Rikshospitalet, Oslo
NORSK FORBUND FOR KLINISK KJEMI OG KLINISK FYSIOLOGI

Ass. overlege prof. dr.med. Oddmund Søvik
Haukeland sykehus
NORSK PEDIATRISK SELSKAP

Prof. dr.philos. Svenn Torgersen
Universitetet i Tromsø
NORSK PSYKIATRISK FORENING

Ass. overlege Lars M. Traaholt
Røde Kors Klinikk, Oslo
NORSK PLASTIKKIRURGISK FORENING

Overlege dr.med. Ole M. Ugland
Røde Kors Klinikk, Oslo
NORSK PLASTIKKIRURGISK FORENING

Reservelege tannlege Ragnar Voss
Rikshospitalet, Oslo
NORSK KJEVEKIRURGISK FORENING

Overlege Karl Wilhelm Wefring
Sentralsykehuset, Tønsberg
NORSK PEDIATRISK SELSKAP

Sekretær Stefi Wetteland
Statens institutt for folkehelse, Oslo
ARBEIDSGRUPPEN

Ass. overlege I. Ørstavik
Ullevål sykehus, Oslo
NORSK FORENING FOR MEDISINSK MIKROBIOLOGI

Ass. overlege prof. dr.med. Henry Aasved
Haukeland sykehus
NORSK OFTALMOLOGISK FORENING

Statistisk Sentralbyrå vil rette en takk til alle medarbeidere på prosjektet.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 16. januar 1986

Arne Øien

Gerd Skoe Lettenstrøm

INNHOLD

Side

1. Innledning 7
2. ICD-9's hierarkiske oppbygning 8
3. Symboler som brukes i ICD-9 9
4. Klassifikasjon og koding etter ICD-9 10
5. Arbeidsmåter ved klassifikasjon og koding 11
6. Definisjon av hoveddiagnosen 13
7. Instruks for kodere 13

Klassifikasjonens tresifferkategori etter kapittel og avsnitt 15

Avvik fra den internasjonale klassifikasjonen for tre- og firesifferkategorier i norsk utgave ... 37

I. Infeksiøse og parasittære sykdommer 39
II. Svulster 57
III. Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskiftesykdommer og forstyrrelser i immunsystemet 71
IV. Sykdommer i blodet og de bloddannende organer 79
V. Sinnslidelser 82
VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 93
VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene 107
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene 115
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene 121
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 131
XI. Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng 139
XII. Sykdommer i hud og underhud 147
XIII. Sykdommer i skjelett-muskelsystemet og bindevevet 153
XIV. Medfødte misdannelser 161
XV. Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 173
XVI. Symptomer og ubestemte tilstander 179
XVII. Skader og forgiftninger 185
XVIII. Tilleggsklassifikasjon for ytre årsaker til skader, forgiftninger og vold (E-koden) 211
XIX. Tilleggsklassifikasjon for kontakter med helsetjenesten og faktorer som kan påvirke helsetilstanden (V-koden) 227

Forkortet nordisk dødsårsaksliste 235

Internasjonal basisliste 237

Appendix

I. Veiledning for klassifikasjon og koding av sinnslidelser 247
II. Nordisk klassifikasjon til bruk i ulykkesregistrering. Alternativ til E-koden 301

Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 310

1. Innledning

Den internasjonale sykdomsklassifikasjon har lange tradisjoner. Dens forhistorie går tilbake til 1853 da William Farr og Marc d'Espine på Den første internasjonale statistiske kongress i Brüssel ble anmodet om å utarbeide forslag til en internasjonal dødsårsaksliste til bruk i dødelighetsstatistikken.

På neste kongress i Paris i 1855 leverte de hvert sitt forslag til kodeliste. Farrs forslag hadde følgende hovedinndeling:

Epidemiske sykdommer
Konstitusjonelle sykdommer
Lokaliserte sykdommer etter anatomisk sete
Utviklingsforstyrrelser
Skader

D'Espines forslag bygget derimot på en inndeling etter sykdommenes natur. På grunnlag av forslagene utarbeidet Kongressen et kompromiss på i alt 138 rubrikker som deretter ble antatt. Kodelisten ble seinere revidert en rekke ganger, siste gang i 1886, i første rekke på grunnlag av Farrs forslag.

I 1891 nedsatte Det internasjonale statistiske institutt (etterfølger etter de internasjonale statistiske kongresser) en komitē, som under Jacques Bertillons ledelse skulle komme med forslag til ny internasjonal klassifikasjon av dødsårsaker. Også dette forslaget, framlagt og godkjent på instituttets møte i Chicago i 1893, var tuftet på Farrs klassifikasjonsstruktur. Seinere har klassifikasjonen av 1893 blitt revidert i alt ni ganger:

1. revisjon i år 1900
2. revisjon i år 1909
3. revisjon i år 1920
4. revisjon i år 1929
5. revisjon i år 1938
6. revisjon i år 1948
7. revisjon i år 1955
8. revisjon i år 1965
9. revisjon i år 1975

I 1946 ble ansvaret for revisjonen av den internasjonale dødsårsaksklassifikasjonen overtatt av Verdens Helseorganisasjon, som derfor har stått for utgivelsen av sjette og seinere revisjoner. Fra og med revisjonen av 1948 har klassifikasjonen også omfattet ikke-dødelige sykdommer og går nå internasjonalt under betegnelsen International Classification of Diseases, forkortet ICD etterfulgt av revisjonsnummeret.

Som medlem av Verdens Helseorganisasjon forpliktet Norge seg fra 1. januar 1951 å utarbeide sin offisielle dødsårsaksstatistikk i samsvar med ICD og de prinsipper og retningslinjer organisasjonen har vedtatt for dette arbeidet. Fra 1969 har ICD-8 vært i bruk her til lands.

I 1975 reserverte de nordiske landene seg mot å ta i bruk ICD-9. Man fant det av flere grunner formålstjenlig å vente på ICD-10 som etter tradisjonen skulle komme i midten av 1980-årene. Det ble imidlertid etter hvert klart at denne revisjonen ville bli sterkt forsinket og kanskje først kunne tas i bruk fra midten av 1990-årene. På den tid ville i så fall ICD-8 ha vært i bruk i nærmere 30 år - en i mange henseender for høy alder for en sykdomsklassifikasjon.

På denne bakgrunn oppnevnte derfor helsedirektøren i 1984 en styringsgruppe for revisjon av gjeldende norsk sykdomsklassifikasjon. Gruppen hadde følgende sammensetning:

Fagsjef Ottar T. Christiansen,
Helsedirektoratet, formann

Byråsjef Gerd Skoe Lettenstrøm,
Statistisk Sentralbyrå, nestformann

Direktør Bodolf Hareide,
Den Norske Lægeforening

Sykehussjef Per Roland,
Norske Kommuners Sentralforbund

Som prosjektleder og sekretær for styringsgruppen ble oppnevnt assisterende overlege Eystein Glattre ved Kreftregisteret. Styringsgruppen ble gitt som mandat å framlegge forslag til en ny hensiktsmessig sykdomsklassifikasjon som kunne tas i bruk fra 1986. I arbeidet med dette skulle man legge til grunn gjeldende internasjonal sykdomsklassifikasjon (ICD-9), ta hensyn til gjeldende ordninger og pågående revisjoner i andre nordiske land, og så vidt mulig ha for øye forberedelsene av den tiende revisjon av Den internasjonale sykdomsklassifikasjon (ICD-10).

En arbeidsgruppe ble utpekt av prosjektlederen, og et utvalg av spesialister ble oppnevnt av Den Norske Lægeforening. Under arbeidets gang ble dette utvalg forsterket med noen flere representanter for de store spesialitetene (se navneliste foran).

Det ble stilt opp følgende prinsipper for arbeidet med den nye norske sykdomsklassifikasjonen:

1. Norsk utgave av ICD-9 skal så langt som mulig bygge på den internasjonale utgaven (utgitt av WHO i Geneve i 1977) i så vel innhold som oppbygning og beholde samme kodeverk som denne (se tabell over avvik). Modernisering og tilpasning til norske forhold skal begrenses til færrest mulige avvik og da bare på tredje og fjerde siffer.

2. Overskrifter på kapitler og avsnitt skal være på norsk - med norske ord og uttrykk. Kategoriene på tre og fire siffer skal gjennomgående ha de betegnelser som er vanlige i norsk medisinsk miljø, hva enten disse er latin, fornorsket latin eller norsk. Den norske teksten skal være bokmål, og faguttrykkene skal, så langt som mulig, skrives i samsvar med den Ordlisten av (mai) 1985 som er utarbeidet og utgitt av Tidsskrift for Den Norske Lægeforening.

3. Den internasjonale utgavens sverd (†) og stjerner (*) beholdes uendret i den norske.

4. Den norske utgaven utarbeides av prosjektleder i samråd med spesialistutvalget og arbeidsgruppen. Styringsgruppen forelegges problemer som oppstår og orienteres om framdriften.

2. ICD-9's hierarkiske oppbygning

ICD-9 er ingen nomenklatur, men et hierarkisk oppbygget system av sykdomskategorier. På laveste spesifikasjonsnivå finner man klassifikasjonens nitten kapitler. På nivået over kommer kapittelavsnittene. Enda et nivå opp finner man kategoriene på tre siffer. Ut over dette har man kategoriene på fire siffer. Man kan også treffe på femsifferkategorier i visse kapitler (I, III, V, XI og XIII - og i E-kapitlet).

Eksempel:

Nivå	Kategorinavn	Koder
Kap. VI	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	320-389
Avsnitt	Arvelige og degenerative sykdommer i sentralnervesystemet	330-337
3 siffer	Cerebral degenerasjon som vanligvis viser seg i barneårene	330
4 siffer	Cerebral lipidose	330.1
5 siffer i visse kapitler - i noen valgfritt		

ICD-9 har restkategorier på alle nivåer. På firesiffernivået finnes de regelmessig med fjerde siffer .8 og betegnelsen Annet/Andre, og med fjerde siffer .9 og betegnelsen I.n.a.

I eksemplet nedenfor demonstreres ICD-9's oppbygning på tre- og firesiffernivå.

Eksempel:

727 Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer
727.0 Synovitt og tendosynovitt
727.1 Seneknuter
727.2 Spesifikke bursitter, ofte yrkesbetingede
727.3 Andre bursitter
727.4 Ganglion og cyste i synovialhinne, sene og slimpose
727.5 Synovialhinnerift
727.6 Seneruptur, ikke skadevoldt
727.8 Annet
727.9 I.n.a.

Ser man nærmere på oppbygningen av 727.0 Synovitt og tendosynovitt, finner man under selve kategoribetegnelsen oppført både inklusjoner, subkategorier og synonymer/eponymer samt eksklusjoner. Rikdommen av synonymer/eponymer i den internasjonale utgaven er forsøkt bevart i den norske.
Eksempel fortsatt:

727.0 Synovitt og tendosynovitt
"Trigger finger"
Spring finger
Digitus saltans
Stenoserende tendosynovitt
de Quervains sykdom
Synovitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.5†)
syfilitisk* (095†)
tuberkuløs* (015†)
Ekskl.: Krystallbetinget (275.4†, 712*)
Ved urinsyregikt (274.0†, 712.0*)

3. Symboler som brukes i ICD-9

De symboler som brukes i denne utgaven av ICD er følgende:

[], hakeparenteser - som inneholder synonymer, alternative formuleringer, forkortelser eller forklarende uttrykk.

(), vanlige parenteser - som inneholder supplerende ord og uttrykk som kan forekomme uten at koden derved endres.

:, kolon - som brukes etter ord eller uttrykk for å tilkjennegi at dette ord eller uttrykk må forstås i sammenheng med hvert av de ord eller uttrykk som er listet opp etter kolon.

Eksempel: Postvaksinal:
encefalitt
encefalomyelitt

Dette er identisk med: Postvaksinal encefalitt, postvaksinal encefalomyelitt.

}, klammeparentes - som brukes alternativt med kolon i en del sammenhenger.

Inkl., ovenstående kategori inkluderer - som brukes til å spesifisere subkategorier og annet som inngår i den kategori Inkl. er oppført under.

Ekskl., ovenstående kategori inkluderer ikke - som brukes til å angi kategorier og diagnoser som ikke hører inn under den kategori som Ekskl. er oppført under.

I.n.a., ikke nærmere angitt, non ultra descriptum.

†, sverd - som brukes til å angi den etiologiske diagnosens kode.

*, stjerne - som brukes til å angi manifestasjonsdiagnosens kode.

Eksempel:

†	Diagnose	*
098.5	Gonokokk-synovitt	727.0
112.4	Candida-lungebetennelse	484.7
250.6	Perifer diabetisk angiopati	443.8
710.2	Keratoconjunctivitis sicca	370.3

I alt forekommer det om lag 150 kategorier som både har en sverd- og en stjernekode og følgelig kan lokaliseres på to forskjellige steder i klassifikasjonen. Det blir overalt opplyst om begge koder. Måtene dette kan gjøres på framgår av eksemplene nedenfor.

Eksempler:

1a. 046.0† Kuru (323.0*)

1b. 320.4* Tuberkuløs meningitt (013.0†)

2a. 074.2† Coxsackiekarditt
Aseptisk myokarditt hos nyfødte (422.0*)
Coxsackie:
endokarditt (421.1*)
myokarditt (422.0*)
perikarditt (420.0*)

2b. 321.7* Meningitt forårsaket av andre og uspesifiserte virus
Arbovirus- (060-066†)
Aseptisk i.n.a. (047.9†) meningitt
Virus- i.n.a. (047.9†)

3a. 078.5 Cytomegalovirussykdom
Cytomegalovirushepatitt† (573.1*)
Spyttkjertel virussykdom

3b. 424.3 Pulmonalklaffefeil
Pulmonal regurgitasjon:
i.n.a.
syfilitisk* (093.2†)

I ICD-9 er det bare opprettet slike dobbeltkoder
- der sykdommens manifestasjon eller komplikasjon representerer et medisinsk problem som normalt tas hånd om av en annen spesialitet,
- der opplysning om både manifestasjon og etiologi forekommer i kategoribetegnelsen, f.eks. (250.6†), Diabetisk angiopati, (443.8*) og
- der en manifestasjonskategori på tre siffer er inndelt på fire siffer etter etiologi.

4. Klassifikasjon og koding etter ICD-9

Det er nødvendig at den som skal bruke ICD-9 til klassifikasjon og koding gjør seg tilstrekkelig kjent med denne sykdomsklassifikasjonens oppbygning og innhold, dens kodeprinsipper og de arbeidsmåter som gjelder for denne type arbeid.

Man gjør seg vel lettest kjent med oppbygning og innhold om man først lærer seg de kapitler ICD-9 består av. Dernest skaffer man seg nyttig forståelse ved å gjennomgå kapitlenes avsnitt og tresifferkategorier som er oppført som egen liste. En del kapitler har en innledning som det er nødvendig å være kjent med (I-III, V, X, XII-XIII, XV-XIX). Man må også sette seg inn i bruken av sekvelekodene, f.eks. 137-139, komplikasjonskodene, f.eks. 639, og samlekodene i kapittel XVII.

Man må dessuten være oppmerksom på avsnitt 797-799 Ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død. I kapittel XVII finner man et avsnitt 996-999 Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted. Her bør man imidlertid være oppmerksom på at bivirkninger av medikamenter og andre terapeutiske stoffer skal kodes under kategorier innen 001-799. Koden 995 er bare for visse bivirkninger som ikke finnes klassifisert noe annet sted.

De alfanumeriske N-kodene i ICD-8 er i ICD-9 blitt erstattet med rene tallkoder i kapittel XVII. ICD-8's Y-koder svarer til ICD-9's V-koder. Til kapittel V om sinnslidelser hører i ICD-9 en veiledning (se Appendix I) som alle leger som arbeider med psykiatrisk diagnosesetting for klassifikasjon og koding etter ICD-9 jevnlig må konsultere. Man bør også være oppmerksom på at en del firesifferkategorier i det internasjonale kapittel V ikke forekommer eksplisitt i den norske utgaven. De er brutt ned på to eller flere femsifferkategorier.

I ICD-9 praktiseres prinsippet om multippel koding. Ifølge dette skal f.eks. omfattende eller multiple skader klassifiseres og kodes som en samling av delskader. For slike skader skal man bare anvende samlekategorier når enkelthetene om skadens omfang er utilstrekkelig kjent, eller når det for statistiske formål er hensiktsmessig bare å bruke én kode for skaden. Prinsippet kommer også til anvendelse når det f.eks. under 331, Annen cerebral degenerasjon, står at man skal bruke tilleggskode for å identifisere assosiert sinnslidelse.

Mange vil se på dobbeltkodingen etter etiologi (sverd) og manifestasjon (stjerne) som uttrykk for prinsippet om multippel koding. Her er det imidlertid viktig å være oppmerksom på et annet sentralt prinsipp: Velger man ikke å dobbeltkode, er det den etiologiske koden - sverdkoden - og bare den som skal brukes. Av denne grunn er sverdkodene lagt opp slik at man ikke skal miste informasjon ved å følge dette prinsippet.

5. Arbeidsmåter ved klassifikasjon og koding

Å klassifisere og kode en diagnose etter et hierarkisk oppbygget klassifikasjonssystem som ICD-9, består først i å finne - på det høyest mulige spesifikasjonsnivå (antall sifre) - den kategori som ifølge sin betegnelse inneholder den aktuelle diagnosen som element eller subkategori. Deretter følger kodingen som består i å påføre den aktuelle diagnosen samme tallkode som kategorien man har funnet den tilhører. Derved muliggjøres videre databehandling av diagnosen ved hjelp av tallkoden (diagnosens klassifikasjonsdefinerte adresse). Denne klassifisering kan i prinsippet gjøres på flere måter: De to framgangsmåter som er nummerert a og b nedenfor samt kombinasjoner av disse.

a. Klassifisering fra lavt til høyere spesifikasjonsnivå

Bruker man denne framgangsmåten, finner man først fram til det ICD-9 kapittel som man mener inneholder den aktuelle diagnosen. Deretter leter man fram avsnittet og tresifferkategorien som etter sine betegnelser antas å inneholde diagnosen. Så langt kan man benytte tabellen over klassifikasjonens kapitler, avsnitt og tresifferkategorier. Der det foreligger fire- og femsifferkategorier, må søkingen fortsette i selve klassifikasjonen under den fastlagte tresifferkategori. Holdepunkter under denne søkingen finner man i de opplysninger om inklusjoner og eksklusjoner som finnes angitt. Om man

skjønner at man er kommet feil, må man gå tilbake til lavere spesifikasjonsnivå igjen - nærmere bestemt til det høyeste man er sikker på er riktig - og deretter søke seg fram igjen på grunnlag av en revidert oppfattelse av hvor man skal søke.

Eksempel: Problemet er å finne koden for "ruptur av livmor under fødsel" ved hjelp av klassifisering fra lavt til høyere spesifikasjonsnivå.

a. Man sikter seg straks inn mot kapittel XI Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.

b. Så leter man seg fram til avsnittet Komplikasjoner under fødsel og forløsning.

c. Man gjennomgår tresifferkategoriene i dette avsnittet og begynner med 660.

d. Man er et øyeblikk innom 664 Fødsel med skade på perineum og vulva, før man stanser opp ved 665 Andre obstetriske skader.

e. Man gjennomsøker så firesifferkategoriene under 665 og blir til slutt stående ved kategorien Uterusruptur under eller etter fødselen. Den har koden 665.1 som derfor blir koden for den aktuelle diagnosen.

b. Klassifisering ved hjelp av stikkordregisteret

Ved denne framgangsmåten må man først finne stikkordet som skal sikre inngang til den riktige kategori. Stikkordet tar man vanligvis fra diagnosebetegnelsen. Dette kan imidlertid by på problemer når diagnosen som skal klassifiseres, ikke finnes eksplisitt nevnt i klassifikasjonen. Stikkordregisteret til den norske utgaven av ICD-9 består nemlig bare av ord som forekommer i selve klassifikasjonen. Denne metodens brukbarhet er derfor begrenset av stikkordregisterets begrensninger. Om stikkordet ikke finnes i registeret, må man følgelig skaffe fram et nytt. Vanlig er det å prøve med et synonym, med et mer omfattende diagnosebegrep som inkluderer den aktuelle diagnosen, med en inklusjonsdiagnose om en slik finnes, eller med et nærtstående sykdomsbegrep som med en viss sannsynlighet fører en nær opp til det rette sted i klassifikasjonen. Er man kommet i nærheten av den søkte kategori, kan man bruke metode 1 til å lete seg fram det siste stykket. I tilfelle av meget sjeldne diagnoser vil et nyttig hjelpemiddel være indeksen til den engelske utgaven av ICD-9. Denne har et meget rikholdig register - også over diagnoser og andre typer stikkord som ikke finnes nevnt i selve klassifikasjonen.

Har man lykkes med valg av stikkord, vil stikkordregisteret anvise tallkoden på den søkte kategori. Man må imidlertid slå opp i klassifikasjonen og kontrollere at man er kommet riktig inn i systemet. Dette gjør man ved først å se på selve kategoribetegnelsen og dernest på de inklusjoner og eksklusjoner som eventuelt er nevnt under denne. På de høyeste spesifikasjonsnivåer (4 og 5 siffer) finnes det noen identiske kategoribetegnelser - med forskjellig plassering/kode i systemet. Eksempler på dette er 680.0 og 682.0 samt E890.3 og E891.3. Man må derfor også kontrollere at de overordnede kategoriene er riktige.

I noen tilfeller tror man at man har funnet riktig kategori inntil man leser gjennom de eksklusjoner som anføres, og oppdager at det er til en av disse man skal. Når opplysningene om in- og eksklusjoner mangler eller er ufullstendige, er det gode kunnskaper om klassifikasjonens særtrekk og fallgruver som skal sikre mot feiltakelser.

I de tilfeller stikkordregisteret kan vise til forskjellige tallkoder, må man selvsagt velge den kategori som mest presist dekker den aktuelle diagnosen. Vitiligo kodes eksempelvis i alminnelighet til 709.0 Dyschromia cutis, i kapittel XII om hudsykdommer. Vitiligo på øyelokk kodes imidlertid til 374.5 Degenerative forandringer av øyelokkene og deres omgivelser, i kapittel VI om øyesykdommer.

Visse kjemiske stoffer kan klassifiseres til kapittel XVII, men også til forskjellige kategorier i E-kapitlet, alt etter om omstendighetene er ulykke, selvmord, bivirkning eller ubestemt. Svulster med samme lokalisasjon har forskjellige koder avhengig av om de er ondartede, godartede, in situ, med usikker utvikling eller av uspesifisert art.

6. Definisjon av hoveddiagnosen

WHO anbefaler at

- hoveddiagnosen defineres som hovedtilstanden pasienten ble undersøkt og/eller behandlet for under oppholdet i helseinstitusjonen/ i kontakttiden med helsetjenesten. Om det ikke stilles noen diagnose, at hovedsymptomet eller hovedproblemet under oppholdet/i kontakttiden skal defineres som hoveddiagnose.
- journalen for oppholdet/kontakten også angir andre tilstander eller problemer som pasienten ble undersøkt og/eller behandlet for under oppholdet/i kontakttiden.
- valget av hoveddiagnose alltid gjøres og markeres av ansvarshavende lege, eventuelt annen medisinsk ansvarlig.

Det anføres videre at

- det i journalen alltid bør være lett for ansvarshavende lege å anføre hva som etter hans mening er hoveddiagnosen og hva som er bidiagnoser.
- diagnosene bør være så utførlige og opplysende som mulig.
- dersom et opphold/en kontakt for en tilstand forlenges på grunn av undersøkelse og/eller behandling for en uavhengig tilstand, som oppdages eller oppstod mens førstnevnte tilstand ble undersøkt og/eller behandlet, skal den av disse tilstander som forbruker mest medisinske ressurser vanligvis bli å betrakte som hoveddiagnose.

7. Instruks for kodere

R1. I de tilfeller der en mindre betydningsfull tilstand eller et tilfeldig problem anføres som hoveddiagnose, mens en mer betydningsfull tilstand, typisk for den spesialitet som undersøkte og/eller behandlet pasienten, anføres som bidiagnose, skal man kode sistnevnte som hoveddiagnose.

R2. Om flere tilstander er listet opp i rubrikken for hoveddiagnosen, samtidig som journalen inneholder opplysninger som peker mot en bestemt av disse som hoveddiagnose, kodes denne som hoveddiagnose. Gis det ikke slike opplysninger, kodes den førstnevnte som hoveddiagnose.

R3. Om et symptom eller problem anføres som hoveddiagnose, og dette klart er symptom eller problem vedrørende en tilstand som diagnostiseres og behandles under oppholdet/i kontakttiden, men anføres som bidiagnose, kodes likevel sistnevnte som hoveddiagnose.

R4. I tilfeller der hoveddiagnosen er en generell diagnose samtidig som en annen tilstand med presise opplysninger om lokalisasjon og sykdommens natur anføres som bidiagnose, skal man kode sistnevnte som hoveddiagnose.

Klassifikasjonens tresifferkategori etter kapittel og avsnitt

I. INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER

Infeksjonssykdommer i fordøyelseskanalen (001-009)

001 Kolera
002 Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
003 Andre salmonellainfeksjoner
004 Shigellose
005 Bakteriell matforgiftning
006 Amøbeinfeksjon/amoebiasis
007 Annen tarminfeksjon forårsaket av protozoer
008 Tarminfeksjon forårsaket av andre organismer
009 Lite spesifiserte tarminfeksjoner

Tuberkulose (010-018)

010 Primær tuberkuløs infeksjon
011 Lungetuberkulose
012 Annen tuberkulose i åndedrettsorganene
013 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet
014 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter
015 Tuberkulose i knokler og ledd
016 Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer
017 Tuberkulose i andre organer
018 Miliær tuberkulose

Zoonotiske bakteriesykdommer (020-027)

020 Pest
021 Tularemi
022 Anthrax
023 Brucellose
024 Malleus/snive
025 Melioidose
026 Rottebittfeber
027 Andre zoonotiske bakteriesykdommer

Andre bakteriesykdommer (030-041)

030 Spedalskhet/lepra
031 Andre sykdommer som skyldes mykobakterier
032 Difteri
033 Kikhoste/pertussis
034 Streptokokkangina og skarlagensfeber
035 Rosen/erysipelas
036 Meningokokksykdom
037 Stivkrampe/tetanus
038 Septikemi
039 Actinomykotiske infeksjoner/strålesoppinfeksjoner
040 Andre bakteriesykdommer
041 Bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon ved tilstander klassifisert annet sted

Poliomyelitt og andre ikke-artropod-overførte virussykdommer i sentralnervesystemet (045-049)

045 Akutt poliomyelitt
046 Langsomme virusinfeksjoner i sentralnervesystemet
047 Meningitt som følge av enterovirus
048 Andre virussykdommer i sentralnervesystemet
049 Andre ikke-arbovirus sykdommer i sentralnervesystemet

Virussykdommer med hudutslett (050-057)

050 Kopper
051 Kukopper og beslektede former
052 Vannkopper/varicella
053 Zoster (Herpes zoster)
054 Herpes simplex
055 Meslinger
056 Røde hunder
057 Andre virussykdommer med utslett

Virussykdommer som overføres ved artropoder (060-066)

060 Gulfeber/febris flava
061 Dengue
062 Virusencefalitt overført ved mygg
063 Virusencefalitt overført ved flått
064 Virus encefalitt overført ved andre og uspesifiserte artropoder
065 Hemoragisk feber overført ved artropoder
066 Andre virussykdommer overført ved artropoder

Andre sykdommer forårsaket av virus og chlamydier (070-079)

070 Virushepatitt
071 Hundegalskap
072 Kusma/parotitis epidemica
073 Psittakose/ornitose
074 Spesifikke sykdommer forårsaket av coxsackievirus
075 Mononukleose
076 Trakom
077 Andre sykdommer i conjunctiva som følge av virus og chlamydier
078 Andre sykdommer som følge av virus og chlamydier
079 Virusinfeksjon ved tilstander klassifisert annet sted og med uspesifisert lokalisasjon

Rickettsiasykdommer og andre sykdommer overført ved artropoder (080-088)

080 Flekktyfus overført ved lus
081 Annen flekktyfus
082 Rickettsiasykdommer overført ved flått
083 Andre rickettsiasykdommer
084 Malaria
085 Leishmaniasis
086 Trypanosomiasis/sovesyke
087 Tilbakefallsfeber
088 Andre sykdommer overført ved artropoder

Syfilis og andre kjønnssykdommer (090-099)

090 Medfødt syfilis
091 Symptomgivende, tidlig syfilis
092 Latent, tidlig syfilis
093 Kardiovaskulær syfilis
094 Neurosyfilis
095 Andre former for sein syfilis med symptomer
096 Latent, sein syfilis
097 Annen uspesifisert syfilis
098 Gonokokkinfeksjoner
099 Andre kjønnssykdommer

Andre spirochetesykdommer (100-104)

100 Leptospirose
101 Vincents angina
102 Frambøsi
103 Pinta
104 Andre spirocheteinfeksjoner

Soppsykdommer (110-118)

110 Dermatofytose
111 Andre og uspesifiserte dermatomykoser
112 Candidiasis
114 Coccidioidomykose
115 Histoplasmose
116 Blastomykotiske infeksjoner
117 Andre mykoser
118 Opportunistiske mykoser

Ormesykdommer (120-129)

120 Schistosomiasis [bilharziasis]
121 Andre trematodesykdommer
122 Echinokokkinfeksjon
123 Annen bendelormsykdom
124 Trikinose
125 Filariose og dracontiasis
126 Ancylostomiasis og necatoriasis
127 Andre ormesykdommer i tarmene
128 Andre og uspesifiserte ormesykdommer
129 Tarmparasitter i.n.a.

Andre infeksiøse og parasittære sykdommer (130-136)

130 Toxoplasmose
131 Trichomoniasis
132 Lus/pedikulose
133 Infestasjon med midd
134 Andre parasitter
135 Sarkoidose
136 Andre infeksiøse og parasittære sykdommer

Seinvirkninger av infeksiøse og parasittære sykdommer (137-139)

137 Seinvirkninger av tuberkulose
138 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
139 Seinvirkninger av andre infeksiøse og parasittære sykdommer

II. SVULSTER

Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget (140-149)

140 Ondartet svulst på leppe
141 Ondartet svulst i tungen
142 Ondartet svulst i de store spyttkjertlene
143 Ondartet svulst i tannkjøttet
144 Ondartet svulst i munnhulens gulv
145 Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen
146 Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget
147 Ondartet svulst i nasopharynx/nesesvelget
148 Ondartet svulst i hypopharynx/strupesvelget
149 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte lokalisasjoner av leppe, munnhulen og pharynx

Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150-159)

150 Ondartet svulst i spiserøret
151 Ondartet svulst i magesekken
152 Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
153 Ondartet svulst i tykktarmen
154 Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus
155 Ondartet svulst i leveren og de intrahepatiske galleganger
156 Ondartet svulst i galleblæren og de extrahepatiske galleganger
157 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen
158 Ondartet svulst i bukhinnen og det retroperitoneale vev
159 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte deler av fordøyelsesorganene og peritoneum

Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer (160-165)

160 Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre og bihulene
161 Ondartet svulst i strupen
162 Ondartet svulst i luftrøret, bronkier og lunger
163 Ondartet svulst i lungesekken
164 Ondartet svulst i thymus, hjertet og mediastinum
165 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte deler av åndedrettsorganene og brysthulens organer

Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst (170-175)

170 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk
171 Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev
172 Ondartet føflekksvulst i huden
173 Annen ondartet svulst i huden
174 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner
175 Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn

Ondartet svulst i urin- og kjønnsorganene (179-189)

179 Ondartet svulst i uspesifisert del av livmoren
180 Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix uteri
181 Ondartet svulst i morkaken/placenta
182 Ondartet svulst i livmorkroppen/corpus uteri
183 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum
184 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
185 Ondartet svulst i prostata
186 Ondartet svulst i testikkel
187 Ondartet svulst i penis og andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
188 Ondartet svulst i urinblæren
189 Ondartet svulst i nyre og andre og uspesifiserte urinorganer

Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon (190-199)

190 Ondartet svulst i øye
191 Ondartet svulst i hjernen
192 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
193 Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/glandula thyreoidea
194 Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
195 Ondartet svulst med andre og lite spesifiserte lokalisasjoner
196 Sekundære og ikke nærmere angitte ondartede svulster i lymfeknuter
197 Sekundær ondartet svulst i åndedrettsorganene og fordøyelsesorganene
198 Sekundær ondartet svulst med annen spesifisert lokalisasjon
199 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon

Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev (200-208)

200 Non-Hodgkin lymfom
201 Hodgkins sykdom
202 Annen ondartet svulst i lymfatisk og histiocytært vev
203 Multiple myelomer og immunoproliferative svulster
204 Lymfatisk leukemi
205 Myeloid leukemi
206 Monocyttleukemi
207 Annen spesifisert leukemi
208 Leukemi av uspesifisert celletype

Godartede svulster (210-229)

210 Godartet svulst på leppene, i munnhulen og svelget
211 Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene
212 Godartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer
213 Godartet svulst i knokler og leddbrusk
214 Lipom
215 Annen godartet svulst i bindevevet og annet bløtvev
216 Godartet svulst i huden
217 Godartet svulst i bryst
218 Myom i livmoren
219 Annen godartet svulst i livmoren
220 Godartet svulst i eggstokken
221 Godartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer
222 Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer
223 Godartet svulst i nyren og andre urinorganer
224 Godartet svulst i øyet
225 Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet
226 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen
227 Godartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
228 Hemangiom og lymfangiom
229 Godartet svulst med annen og uspesifisert lokalisasjon

Carcinoma in situ (230-234)

230 Carcinoma in situ i fordøyelsesorganene
231 Carcinoma in situ i åndedrettsorganene
232 Carcinoma in situ i huden
233 Carcinoma in situ i brystet og urin- og kjønnsorganene
234 Carcinoma in situ med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Svulster med usikker uvikling (235-238)

235 Svulster med usikker utvikling i fordøyelses- og åndedrettsorganene
236 Svulst med usikker utvikling i urin- og kjønnsorganene
237 Svulst med usikker utvikling i endokrine kjertler og nervesystemet
238 Svulst med usikker utvikling i andre og uspesifiserte lokalisasjoner og vev

Svulster av uspesifisert art (239)

239 Svulster av uspesifisert art

III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET

Sykdommer i skjoldbruskkjertelen (240-246)

240 Simpelt og uspesifisert struma
241 Ikke-toksisk knutestruma
242 Tyreotoksikose med eller uten struma
243 Medfødt hypotyreoidisme
244 Ervervet hypotyreoidisme
245 Tyreoiditt
246 Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen

Sykdommer i andre indresekretoriske kjertler (250-259)

250 Diabetes mellitus
251 Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens interne sekresjon
252 Sykdommer i parathyreoidea
253 Sykdommer i hypofysen og dens hypothalamiske kontroll
254 Sykdommer i thymus
255 Sykdommer i binyrene
256 Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon
257 Forstyrrelser i testiklenes funksjon
258 Polyglandulær dysfunksjon og beslektede sykdommer
259 Andre endokrine sykdommer

Kostmangelsykdommer (260-269)

260 Kwashiorkor (proteinunderernæring)
261 Marasme (energiunderernæring)
262 Annen alvorlig protein-kalori feilernæring
263 Annen og uspesifisert protein-kalori feilernæring
264 A-vitaminmangel
265 Tiamin- og niacinmangel tilstander
266 Annen B-vitaminmangel
267 C-vitaminmangel
268 D-vitaminmangel
269 Andre kostmangelsykdommer

Andre og medfødte stoffskiftesykdommer og sykdommer i immunsystemet (270-279)

270 Forstyrrelser i aminosyretransporten og -stoffskiftet
271 Forstyrrelser i karbohydrattransporten og -stoffskiftet
272 Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
273 Forstyrrelser av plasmaproteinstoffskiftet
274 Arthritis urica
275 Forstyrrelser av mineralstoffskiftet
276 Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base likevekten
277 Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser
278 Fedme og annen overernæring
279 Sykdommer i immunsystemet

IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER

280 Jernmangelanemier
281 Andre mangelanemier
282 Arvelige hemolytiske anemier
283 Ervervede hemolytiske anemier
284 Aplastisk anemi
285 Andre og uspesifiserte anemier
286 Koagulasjonsdefekter
287 Purpura og andre tilstander med blødingstendens
288 Sykdommer i de hvite blodlegemene
289 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organene

V. SINNSLIDELSER

Psykoser (290-299)

Organisk psykotiske tilstander (290-294)

290 Senile og presenile, organisk psykotiske tilstander
291 Alkoholbetingede psykoser
292 Stoff- og medikamentbetingede psykoser
293 Forbigående organisk psykotiske tilstander
294 Andre organisk psykotiske tilstander

Andre psykoser (295-299)

295 Schizofrene psykoser
296 Affektive psykoser
297 Paranoide psykoser
298 Reaktive psykoser
299 Typiske barnepsykoser

Nevroser, personlighetsforstyrrelser og andre ikke-psykotiske sinnslidelser (300-316)

300 Nevroser
301 Personlighetsforstyrrelser
302 Seksuelle avvik og forstyrrelser
303 Avhengighet av alkohol
304 Avhengighet av stoff eller medikamenter
305 Ulike former for alkohol, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet
306 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner
307 Syndromer og spesielle symptomer som ikke er klassifisert annet sted
308 Akutte stressituasjoner ved voldsomme ytre påkjenninger
309 Tilpasningsreaksjoner
310 Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade
311 Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted
312 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
313 Følelsesmessige forstyrrelser, spesifikke for barndom og ungdom

314 Hyperaktivitetsyndrom i barndommen
315 Spesifikke utviklingsforsinkelser
316 Psykiske faktorer forbundet med sykdom klassifisert annet sted

Psykisk utviklingshemming, mental retardasjon (317-319)

317 Lett psykisk utviklingshemming
318 Annen spesifisert oligofreni
319 Uspesifisert oligofreni

VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE

Infeksjonssykdommer i sentralnervesystemet (320-326)

320 Bakteriell meningitt
321 Meningitt forårsaket av andre organismer enn bakterier
322 Meningitt av uspesifisert årsak
323 Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt
324 Intrakraniell og intraspinal abscess
325 Flebitt, tromboflebitt og trombose i hjernens venøse sinus
326 Seinfølger av intrakraniell abscess eller annen pyogen infeksjon

Arvelige og degenerative sykdommer i sentralnervesystemet (330-337)

330 Cerebral degenerasjon som vanligvis viser seg i barneårene
331 Annen cerebral degenerasjon
332 Parkinsonisme/Parkinsons syndrom
333 Annen extrapyramidal sykdom og bevegelsesforstyrrelse
334 Spinocerebellar sykdom
335 Sykdommer i de motoriske neuroner
336 Andre sykdommer i ryggmargen
337 Sykdommer i det perifere autonome nervesystem

Andre sykdommer i sentralnervesystemet (340-349)

340 Multippel sklerose
341 Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
342 Halvsidig hjernelammelse
343 Cerebral parese
344 Andre paralytiske syndromer
345 Epilepsi
346 Migrene
347 Narkolepsi-syndromet
348 Andre sykdommer i hjernen
349 Andre tilstander i nervesystemet

Sykdommer i det perifere nervesystem (350-359)

350 Lesjoner av nervus trigeminus [5]
351 Lesjoner av nervus facialis [7]
352 Lesjoner av andre hjernenerver
353 Lesjoner av nerverøtter og pleksus
354 Mononevropati i overekstremitet og mononeuropatia multiplex
355 Mononevritt i underekstremitet
356 Arvelig og idiopatisk perifer nevropati
357 Inflammatorisk og toksisk nevropati
358 Nevromuskulære transmisjonsforstyrrelser
359 Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer

Sykdommer i øye og øyets omgivelser (360-379)

360 Øyeeplets sykdommer
361 Netthinneavløsning og netthinnedefekter
362 Andre netthinnesykdommer
363 Chorioretinale betennelser og arr og andre sykdommer i årehinnen
364 Sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet
365 Glaukom
366 Katarakt
367 Refraksjonsanomalier og akkommodasjonsforstyrrelser
368 Synsforstyrrelser
369 Blindhet og svaksyn
370 Betennelse i hornhinnen
371 Hornhinnefordunkling og andre sykdommer i hornhinnen
372 Sykdommer i konjunktiva
373 Øyelokksbetennelser
374 Andre sykdommer i øyelokkene
375 Sykdommer i tåreorganene

376 Sykdom i orbita
377 Affeksjon av synsnerve og synsbane
378 Strabisme og andre forstyrrelser av de binokulære øyebevegelser
379 Andre øyesykdommer

Sykdommer i øre og processus mastoideus (380-389)

380 Sykdommer i det ytre øret
381 Ikke-suppurerende mellomørebetennelse og sykdommer i tuba auditiva (Eustachi)
382 Suppurerende og uspesifisert mellomørebetennelse
383 Mastoiditt og beslektede tilstander
384 Andre sykdommer i trommehinnen
385 Andre sykdommer i mellomøre og processus mastoideus
386 Svimmelhetssyndromer og andre sykdommer i vestibularis-apparatet
387 Otosklerose
388 Andre øresykdommer
389 Tunghørthet

VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE

Aktiv reumatisk feber (390-392)

390 Reumatisk feber uten opplysning om hjertesykdom
391 Reumatisk feber med hjertesykdom
392 Reumatisk chorea

Kronisk reumatisk hjertesykdom (393-398)

393 Kronisk reumatisk perikarditt
394 Mitralklaffefeil
395 Aortaklaffefeil
396 Kombinert mitral- og aortaklaffefeil
397 Sykdommer i andre deler av endokardiet
398 Annen reumatisk hjertesykdom

Hypertensjonssykdom (401-405)

401 Primær hypertensjon
402 Hypertensiv hjertesykdom
403 Hypertensiv nyresykdom
404 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
405 Sekundær hypertensjon

Ischemisk hjertesykdom (410-414)

410 Akutt myokardinfarkt
411 Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom
412 Gammelt hjerteinfarkt
413 Angina pectoris
414 Annen kronisk ischemisk hjertesykdom

Sykdommer i lungekretsløpet (415-417)

415 Akutt pulmonal hjertesykdom
416 Kronisk pulmonal hjertesykdom
417 Andre sykdommer i lungekretsløpet

Annen hjertesykdom (420-429)

420 Akutt perikarditt
421 Akutt og subakutt endokarditt
422 Akutt myokarditt
423 Andre sykdommer i perikard
424 Andre sykdommer i endokard
425 Kardiomyopati
426 Ledningsforstyrrelser
427 Hjertearytmier
428 Hjertesvikt
429 Dårlig definerte diagnoser og komplikasjoner ved hjertesykdom

Cerebrovaskulære sykdommer (430-438)

430 Subarachnoidal blødning
431 Hjerneblødning
432 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning
433 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier
434 Okklusjon av cerebrale arterier
435 Forbigående fokal cerebral ischemi
436 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
437 Annen og ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
438 Seinfølger av cerebrovaskulære sykdommer

Sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer (440-448)

440 Arteriosklerose
441 Aortaaneurisme
442 Annet aneurisme
443 Andre perifere karsykdommer
444 Emboli og trombose i arteriene
446 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander
447 Andre sykdommer i arterier og arterioler
448 Sykdommer i kapillærene

Sykdommer i vener og lymfekar, og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (451-459)

451 Årebetennelse
452 Portvenetrombose
453 Annen emboli og trombose i venene
454 Åreknuter og venös insuffisiens i underekstremitetene
455 Hemorroider
456 Åreknuter med andre lokalisasjoner
457 Ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene
458 Hypotensjon
459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene

VIII. SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE

Akutte infeksjoner i luftveiene (460-466)

460 Akutt rhinitt
461 Akutt bihulebetennelse
462 Akutt faryngitt
463 Akutt betennelse i mandlene
464 Akutt laryngitt og trakeitt
465 Akutt infeksjon i de øvre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisasjoner
466 Akutt bronkitt og bronkiolitt

Andre sykdommer i de øvre luftveier (470-478)

470 Skjev neseskillevegg
471 Nesepolypper
472 Kronisk rhinitt og faryngitt
473 Kronisk bihulebetennelse
474 Hypertrofi av mandler og adenoid vev
475 Peritonsillær abscess
476 Kronisk laryngitt og trakeitt
477 Allergisk rhinitt
478 Andre sykdommer i de øvre luftveier

Lungebetennelse og influensa (480-487)

480 Viruslungebetennelse
481 Pneumokokklungebetennelse
482 Annen bakteriell lungebetennelse
483 Lungebetennelse forårsaket av annen spesifisert organisme
484 Lungebetennelse ved infeksiøse sykdommer klassifisert annet sted
485 Bronkopneumoni/bronkittisk lungebetennelse, uspesifisert organisme
486 Lungebetennelse, uspesifisert organisme
487 Influensa

Kronisk obstruktiv lungesykdom og beslektede tilstander (490-496)

490 Bronkitt i.n.a.
491 Kronisk bronkitt
492 Emfysem
493 Bronkial astma
494 Bronkiektasi
495 Allergisk alveolitt
496 Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted

Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom (500-508)

500 Kullarbeideres pneumokoniose
501 Asbestose
502 Silikose
503 Pneumokoniose forårsaket av andre former for uorganisk støv
504 Pneumokoniose forårsaket av andre former for støv
505 Pneumokoniose i.n.a.
506 Tilstander i luftveiene forårsaket av kjemisk røyk og damp
507 Pneumoni forårsaket av faste stoffer og væsker
508 Tilstander i luftveiene forårsaket av andre og uspesifiserte eksterne agens

Andre sykdommer i åndedrettsorganene (510-519)

510 Empyem
511 Pleuritt
512 Pneumothorax
513 Abscess i lunge og mediastinum
514 Lungestuvning og hypostase
515 Postinflammatorisk lungefibrose
516 Annen alveolær og parietoalveolær lungesykdom
517 Lungesykdom i forbindelse med tilstander klassifisert annet sted
518 Andre lungesykdommer
519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene

IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE

Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene (520-529)

520 Forstyrrelser i tennenes utvikling og frembrudd
521 Sykdommer i tennenes hardvev
522 Sykdommer i tannpulpa og det periapikale vev
523 Sykdommer i tannkjøttet og det periodontale vev
524 Anomalier i tann/kjeveregionen inkludert malokklusjon
525 Andre sykdommer i tennene og tannregionen
526 Sykdommer i kjevene
527 Sykdommer i spyttkjertlene
528 Sykdommer i munnhulens bløtvev, unntatt de som er spesifikke for tannkjøttet og tungen
529 Sykdommer og andre tilstander i tungen

Sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen (530-537)

530 Sykdommer i spiserøret
531 Magesår
532 Tolvfingertarmsår
533 Peptisk sår i.n.a.
534 Gastrojejunalt sår
535 Gastritt og duodenitt
536 Funksjonsforstyrrelser i magesekken
537 Andre sykdommer i magesekk og tolvfingertarm

Blindtarmbetennelse (540-543)

540 Akutt appendicitt
541 Appendicitt i.n.a.
542 Kronisk appendicitt
543 Andre sykdommer i blindtarmen

Bukbrokk (550-553)

550 Lyskebrokk
551 Annet bukbrokk med gangren
552 Annet inneklemt bukbrokk uten opplysning om gangren
553 Annet bukbrokk uten opplysning om passasjehindring eller gangren

Ikke-infeksiøs enteritt og colitt (555-558)

555 Regional enteritt
556 Proktokolitt
557 Vaskulære sykdommer i tarmen
558 Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt

Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen (560-569)

560 Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk
562 Tarmdivertikler
564 Funksjonsforstyrrelser i tarmene i.n.a.
565 Analfissur og analfistel
566 Perianal og periproktal abscess
567 Peritonitt
568 Andre sykdommer i bukhinnen
569 Andre sykdommer i tarmene

Sykdommer i leveren, galleveiene og bukspyttkjertelen (570-579)

570 Akutt og subakutt levernekrose
571 Kronisk leversykdom og cirrhose
572 Leverabscess og sekvele etter kronisk leversykdom
573 Annen leversykdom
574 Gallestein

575 Andre sykdommer i galleblæren
576 Andre sykdommer i galleveiene
577 Sykdommer i bukspyttkjertelen
578 Gastrointestinal blødning
579 Intestinal malabsorpsjon

X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE

Nefritt og nefrose (580-589)

580 Akutt glomerulonefritt
581 Nefrotisk syndrom
582 Kronisk glomerulonefritt
583 Nefritt og nefropati uten opplysning om akutt eller kronisk
584 Akutt nyresvikt
585 Kronisk nyresvikt
586 Nyresvikt i.n.a.
587 Skrumpnyre
588 Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon
589 Liten nyre av ukjent årsak

Andre sykdommer i urinorganene (590-599)

590 Nyrebetennelse
591 Hydronefrose
592 Stein i nyre og urinleder
593 Andre sykdommer i nyre og urinleder
594 Stein i nedre del av urinveiene
595 Blærekatarr
596 Andre sykdommer i urinblæren
597 Ikke-veneriske betennelser i urinrøret
598 Striktur i urinrøret
599 Andre sykdommer i urinrøret og urinveiene

Sykdommer i de mannlige kjønnsorganene (600-608)

600 Prostatahyperplasi
601 Betennelser i prostata
602 Andre sykdommer i prostata
603 Hydrocele
604 Orkitt og epididymitt
605 Fimose og andre forhudsanomalier
606 Ufruktbarhet hos mannen
607 Sykdommer i det mannlige lem
608 Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer

Sykdommer i brystkjertelen (610-611)

610 Godartede dysplasier i brystkjertelen
611 Andre sykdommer i brystkjertelen
612 Cancer mammae operata
613 Komplikasjon etter rekonstruksjon av mamma

Betennelse i de kvinnelige kjønnsorganer (614-616)

614 Betennelser i eggstokk, eggleder, bekken og peritoneum
615 Betennelse i livmoren unntatt livmorhalsen
616 Betennelse i livmorhalsen, skjeden og de ytre kjønnsorganer

Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer (617-629)

617 Endometriose
618 Fremfall av livmor og skjede
619 Fistler som innbefatter de kvinnelige kjønnsorganer
620 Andre sykdommer i eggstokk, eggleder og det brede livmorbånd
621 Sykdommer i livmoren ikke klassifisert annet sted
622 Andre sykdommer i livmorhalsen
623 Andre sykdommer i skjeden
624 Andre sykdommer i de ytre kjønnsorganer og perineum
625 Smerter og andre symptomer fra de kvinnelige kjønnsorganer
626 Menstruasjonsforstyrrelser og unormal blødning fra kjønnsorganene hos kvinnen
627 Sykdommer i klimakteriet og seinere
628 Ufruktbarhet hos kvinnen
629 Andre tilstander i kjønnsorganene hos kvinnen

XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG

Svangerskap som ender med abort (630-639)

630 Mola hydatidosa
631 Andre unormale følger av konsepsjon
632 "Missed abortion"
633 Svangerskap utenfor livmoren
634 Abortus spontaneus
635 Abortus provocatus
636 Illegal abort
637 Abortus provocatus
638 Mislykket forsøk på abort
639 Komplikasjoner etter abort, ektopisk og molasvangerskap

Komplikasjoner i tilknytning til svangerskap (640-648)

640 Blødning i tidlig svangerskap
641 Svangerskapsblødning, for tidlig løsning av morkaken og forliggende morkake
642 Høyt blodtrykk som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
643 Svangerskapsbrekninger
644 For tidlig eller truende fødsel
645 Overtidig svangerskap
646 Andre komplikasjoner i svangerskapet ikke spesifisert annet sted
647 Infeksiøse og parasittære sykdommer hos moren som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
648 Andre tilstander hos moren som kan klassifiseres annet sted og som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng

Normal fødsel og andre indikasjoner for behandling under svangerskap, fødsel og forløsning (650-659)

650 Normal fødsel
651 Flersvangerskap
652 Feilstilling og feilpresentasjon av foster
653 Anatomiske og andre misforhold
654 Misdannelser og sykdom i bekkenets organer og vev
655 Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent eller mistenkt misdannelse hos fosteret
656 Komplikasjoner i svangerskapet ved andre sykelige tilstander hos fosteret eller i morkaken
657 Polyhydramnion
658 Andre sykelige tilstander i hinner og amnionhule
659 Andre indikasjoner for behandling eller inngrep pga. fødsel ikke spesifisert annet sted

Komplikasjoner som forekommer under fødsel og forløsning (660-669)

660 Vanskelig fødsel
661 Vanskelig fødsel av annen årsak
662 Langvarig fødsel
663 Komplikasjoner med navlesnoren
664 Fødsel med skade på perineum og vulva
665 Andre obstetriske skader
666 Blødning etter fødselen
667 Retinert placenta eller hinner uten blødning
668 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi eller annen bedøvelse under fødselen
669 Andre komplikasjoner under fødselen ikke spesifisert annet sted

Forløsningsmetoder

Komplikasjoner i barselseng (670-676)

670 Alvorlig infeksjon i barselseng
671 Venekomplikasjon i svangerskap og barselseng
672 Feber av ukjent årsak i barselseng
673 Obstetrisk lungeemboli
674 Andre og uspesifiserte komplikasjoner i barselseng ikke spesifisert annet sted
675 Infeksjoner i bryst og brystvorte i forbindelse med fødselen
676 Andre forstyrrelser i brystet i forbindelse med fødsel og diegivning

XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD

Infeksjoner i hud og underhud (680-686)

680 Furunkler og karbunkler
681 Flegmone og abscess på fingre og tær
682 Abscess og flegmone annet sted på kroppen
683 Akutt lymfadenitt
684 Brennkopper og beslektede tilstander
685 Håranleggscyste ("tvilling")
686 Andre lokale infeksjoner i hud og underhud

Andre betennelsesaktige tilstander i hud og underhud (690-698)

690 Erytroskvamøse dermatoser
691 Atopisk dermatitt og beslektede tilstander
692 Kontaktdermatitt og andre eksemer
693 Dermatitt som skyldes stoffer som tas inn
694 Bulløse dermatoser
695 Erytemer
696 Psoriasis og lignende sykdommer
697 Lichen
698 Kløe og beslektede tilstander

Andre sykdommer i hud og underhud (700-709)

700 Liktorner og hard hud
701 Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
702 Andre dermatoser
703 Sykdommer i neglene
704 Sykdommer i hår og hårsekker
705 Sykdommer i svettkjertlene
706 Sykdommer i talgkjertlene
707 Kronisk hudsår
708 Elveblest
709 Andre hudsykdommer

XIII. SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET

Leddsykdommer og beslektede sykdommer (710-719)

710 Diffuse bindevevssykdommer
711 Artritt i forbindelse med infeksjoner
712 Krystallindusert artritt
713 Artritt i forbindelse med andre sykdommer klassifisert annet sted
714 Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
715 Artrose og lignende sykdommer
716 Andre og uspesifiserte artropatier
717 Sykdommer i kneleddets brusk og ligamenter og i patella
718 Annen leddsykdom
719 Andre og uspesifiserte leddsykdommer

Ryggsykdommer (720-724)

720 Spondylarthritis ankylopoietica og andre spondyartritter
721 Spondylose, osteokondrose og lignende sykdommer
722 Sykdommer i mellomvirvelskivene
723 Andre sykdommer i cervikalregionen
724 Andre og uspesifiserte ryggsykdommer

Muskel- og bløtdelsreumatisme unntatt i ryggen (725-729)

725 Polymyalgia rheumatica
726 Perifere entesopatier og lignende syndromer
727 Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer
728 Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
729 Andre sykdommer i bløtdelene

Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel-/skjelettdeformiteter (730-739)

730 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler
731 Osteitis deformans og osteitt i forbindelse med sykdom klassifisert annet sted
732 Osteochondropathia deformans juvenilis
733 Andre sykdommer i knokler og brusk
734 Plattfot
735 Ervervede deformiteter av tærne
736 Andre ervervede deformiteter av ekstremitetene
737 Skjevheter i ryggen
738 Andre ervervede deformiteter
739 Andre lesjoner ikke klassifisert annet sted

XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER

740 Anencephalus og lignende misdannelser
741 Spina bifida
742 Andre medfødte misdannelser i nervesystemet
743 Medfødte misdannelser av øyet
744 Medfødte misdannelser av øre, ansiktet og halsen
745 Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa

746 Medfødte klaffefeil og andre hjertemisdannelser
747 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene
748 Medfødte misdannelser i åndedrettsorganene
749 Ganespalte og leppespalte
750 Andre medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen
751 Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene
752 Medfødte misdannelser av kjønnsorganene
753 Medfødte misdannelser av urinorganene
754 Visse medfødte misdannelser av muskelskjelettsystemet
755 Andre medfødte misdannelser av ekstremitetene
756 Andre medfødte misdannelser i skjelettmuskelsystemet
757 Medfødt misdannelse av hud, underhud, hår, negler og mamma
758 Kromosomsykdommer
759 Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser

XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN

760 Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle svangerskapet
761 Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskapet
762 Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner i morkaken, navlesnoren og fosterhinnene
763 Foster eller nyfødt affisert av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning
764 Langsom vekst og feilernæring av foster
765 Tilstander som skyldes kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt i.n.a.
766 Tilstander som skyldes langvarig svangerskap og høy fødselsvekt
767 Fødselsskader
768 Intrauterin hypoksi og fødselsasfyksi
769 Respiratorisk distressyndrom
770 Andre tilstander i åndedrettsorganene hos foster og nyfødt
771 Infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden
772 Blødning hos foster og nyfødt
773 Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt forårsaket av isoimmunisering
774 Annen perinatal gulsott
775 Endokrine og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
776 Hematologiske sykdommer hos foster og nyfødt
777 Fordøyelsessykdommer hos foster og nyfødt
778 Tilstander som påvirker huden og temperaturreguleringen hos foster og nyfødt
779 Andre og ubestemte tilstander hos foster og nyfødt

XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER

Symptomer (780-789)

780 Generelle symptomer
781 Symptomer fra nerve- og muskelskjelettsystemet
782 Symptomer fra huden
783 Symptomer som skyldes ernæring, stoffskifte og utvikling
784 Symptomer fra hodet og nakken
785 Symptomer fra det kardiovaskulære system
786 Symptomer fra åndedrettsorganene
787 Symptomer fra fordøyelsesorganene
788 Symptomer fra urinorganene
789 Andre symptomer som innbefatter buk og bekken

Unormale og uspesifikke funn (790-796)

790 Uspesifikke funn ved undersøkelse av blodet
791 Uspesifikke funn ved urinundersøkelse
792 Uspesifikke og unormale funn angående andre stoffer i kroppen
793 Uspesifikke og unormale funn ved radiologisk og annen undersøkelse av kroppsstrukturer
794 Uspesifikke og unormale resultater av funksjonsundersøkelser
795 Uspesifikke og unormale histologiske og immunologiske funn
796 Andre uspesifikke og unormale funn

Ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død (797-799)

797 Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose
798 Plutselig død av ukjent årsak
799 Andre ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død

XVII. SKADER OG FORGIFTNINGER

Brudd (800-829)

Skallebrudd (800-804)

800 Brudd på skalletaket
801 Brudd på skallebasis
802 Brudd av ansiktets knokler
803 Andre og uspesifiserte skallebrudd
804 Multiple brudd på skallen eller ansiktsbeina med andre knokler

Brudd i nakken og truncus (805-809)

805 Brudd av ryggsøylen uten opplysning om skade på ryggmargen
806 Brudd av ryggsøylen med skade på ryggmargen
807 Brudd av ribbein, brystbein, strupehodet og luftrøret
808 Brudd av bekkenbein
809 Multiple og ubestemte brudd i truncus

Brudd i overekstremiteten (810-819)

810 Brudd av kragebein/clavicula
811 Brudd av skulderbladet
812 Brudd av overarmsbeinet/humerus
813 Brudd av spolebein/radius og albuebein/ulna
814 Brudd av håndrotsknokler
815 Brudd av mellomhåndens knokler
816 Brudd av finger
817 Multiple brudd av håndens knokler
818 Andre, multiple eller uspesifiserte brudd på overekstremiteten
819 Multiple brudd i begge overekstremiteter, og overekstremitet med ribbein og brystbein

Brudd i underekstremiteten (820-829)

820 Brudd av lårhalsen/collum femoris
821 Andre og uspesifiserte lårbeinsbrudd
822 Brudd av kneskjellet/patella
823 Brudd av skinnebein/tibia og leggbein/fibula
824 Brudd i ankelen
825 Brudd av en eller flere knokler i fotrot og mellomfot
826 Brudd av en eller flere tær
827 Andre multiple eller uspesifiserte brudd i underekstremiteten
828 Multiple brudd i begge underekstremitetene, i under- og overekstremiteten, og i undereks-tremiteten(e) med ribbein og brystbein
829 Brudd av uspesifiserte knokler

Luksasjon (830-839)

830 Luksasjon av underkjeven/mandibula
831 Luksasjon av skulderen
832 Luksasjon av albuen
833 Luksasjon av håndleddet
834 Luksasjon av finger
835 Luksasjon av hofteledd
836 Luksasjon av kneet
837 Luksasjon av ankelledd
838 Luksasjon av ledd i fot og tær
839 Andre multiple og uspesifiserte luksasjoner

Forvridning, forstrekning og forstuvning av ledd og omgivende muskler (840-848)

840 Forvridning, forstrekning og forstuvning av skulderen og overarmen
841 Forvridning, forstrekning og forstuvning av albueleddet og underarmen
842 Forvridning, forstrekning og forstuvning av håndledd og hånd
843 Forvridning, forstrekning og forstuvning av hofte og lår
844 Forvridning, forstrekning og forstuvning av kneet og leggen
845 Forvridning, forstrekning og forstuvning av ankel og fot
846 Forvridning, forstrekning og forstuvning av korsryggregionen
847 Forvridning, forstrekning og forstuvning av annen og uspesifisert del av ryggen
848 Annen og uspesifisert forvridning, forstrekning og forstuvning

Indre hodeskader uten skallebrudd (850-854)

850 Hjernerystelse
851 Sundrivning og knusning av hjernen
852 Subarachnoidal, subdural og epidural blødning etter skade
853 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning etter skade
854 Annen og uspesifisert intrakraniell skade

Indre skade av brystet, buken og bekkenet (860-869)

860 Pneumotoraks og hemotoraks etter skade
861 Skade av hjertet og lunge
862 Skade av andre og uspesifiserte organer i brystkassen
863 Skade av magetarmkanalen
864 Skade av leveren
865 Skade av milten
866 Skade av nyre
867 Skade av bekkenorganer
868 Skade av andre organer i bukhulen
869 Skade av uspesifiserte eller ubestemte indre organer

Åpent sår (870-897)

Åpent sår i hodet, på halsen og truncus (870-879)

870 Åpent sår i øyets omgivelser
871 Åpent sår i øyet
872 Åpent sår i øret
873 Annet åpent sår i hodet
874 Åpent sår på halsen
875 Åpent sår på brystveggen
876 Åpent sår på ryggen
877 Åpent sår på setet
878 Åpent sår og traumatisk amputasjon av de ytre kjønnsorganene
879 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av hodet, halsen og truncus

Åpent sår på overekstremiteten (880-887)

880 Åpent sår på skulder og overarm
881 Åpent sår på albue, underarm og håndledd
882 Åpent sår på hånd unntatt bare fingre
883 Åpent sår på fingre
884 Multiple og uspesifiserte sår på overekstremitet
885 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av tommel
886 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere av de andre fingrene
887 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av arm eller hånd

Åpent sår på underekstremiteten (890-897)

890 Åpent sår på hofte og lår
891 Åpent sår på kne, legg og ankel
892 Åpent sår på fot unntatt bare tær
893 Åpent sår på tær
894 Multiple og uspesifiserte sår på underekstremitet
895 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere tær
896 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av fot
897 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller begge underekstremitetene

Skade av blodkar (900-904)

900 Skade av blodkar i hodet og halsen
901 Skade av blodkar i toraks
902 Skade av blodkar i bukhulen og bekkenet
903 Skade av blodkar i overekstremiteten
904 Skade av blodkar i underekstremiteten og uspesifiserte lokalisasjoner

Seinvirkninger av skader, forgiftninger toksiske virkninger og andre ytre årsaker (905-909)

905 Seinvirkninger av skader på muskelskjelettsystemet og bindevevet
906 Seinvirkninger av skader på hud og underhudsvev
907 Seinvirkninger av skade på nervesystemet
908 Seinvirkning av andre og uspesifiserte skader
909 Seinvirkninger av andre og uspesifiserte ytre årsaker

Overflateskade (910-919)

910 Overflateskade av ansiktet, unntatt øyne, hodebunnen og halsen
911 Overflateskade på truncus
912 Overflateskade av skulder og overarm

913 Overflateskade av albue, underarm og håndledd
914 Overflateskade av hånd unntatt bare fingrene
915 Overflateskade av fingre
916 Overflateskade av hofte, lår, legg og ankel
917 Overflateskade av fot og tær
918 Overflateskade av øye og dets omgivelser
919 Overflateskade av andre, multiple og uspesifiserte lokalisasjoner

Kvestelse med intakt hud (920-924)

920 Kvesting av ansiktet, unntatt øyne, hodebunnen og halsen
921 Kvesting av øye og dets omgivelser
922 Kvesting av truncus
923 Kvesting av overekstremitet
924 Kvesting av underekstremitet og andre og uspesifiserte lokalisasjoner

Knusningsskade (925-929)

925 Knusningsskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
926 Knusningsskade av truncus
927 Knusningsskade av overekstremitet
928 Knusningsskade av underekstremitet
929 Knusningsskade av multiple og uspesifiserte lokalisasjoner

Virkninger av fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning (930-939)

930 Fremmedlegeme i det ytre øyet
931 Fremmedlegeme i øre
932 Fremmedlegeme i nesen
933 Fremmedlegeme i svelget og strupen
934 Fremmedlegeme i luftrøret, bronchus og lunge
935 Fremmedlegeme i munnen, spiserøret og magesekken
936 Fremmedlegeme i tynntarmen og tykktarmen
937 Fremmedlegeme i endetarmen og endetarmsåpningen
938 Fremmedlegeme i fordøyelseskanalen i.n.a.
939 Fremmedlegeme i urin- og kjønnsveier

Brannskade (940-949)

940 Brannskade av øye og dets omgivelser
941 Brannskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
942 Brannskade av truncus
943 Brannskade av overekstremitet unntatt håndleddet og hånden
944 Brannskade av håndledd og hånd
945 Brannskade av underekstremitet
946 Brannskade av multiple spesifiserte lokalisasjoner
947 Brannskade av indre organer
948 Brannskade klassifisert etter størrelsen på skadet hudoverflate
949 Uspesifisert brannskade

Skade av nerver og ryggmarg (950-957)

950 Skade av nervus opticus og synsbaner
951 Skade av andre hjernenerver
952 Skade av ryggmargen uten brudd
953 Skade av nerverøtter og spinale pleksus
954 Skade av andre nerver på truncus unntatt skulder og bekkenet
955 Skade av perifere nerver i skulder og overekstremitet
956 Skade av perifere nerver i bekkenet og underekstremitet
957 Skade av andre og uspesifiserte nerver

Visse komplikasjoner til spesifiserte og uspesifiserte skader (958-959)

958 Visse tidlige komplikasjoner til skade
959 Annen og uspesifisert skade

Forgiftning med medikamenter og biologisk materiale (960-979)

960 Forgiftning av antibiotika
961 Forgiftning av andre antiinfektiva
962 Forgiftning av hormoner og hormonliknende preparater
963 Forgiftning av primært systemaktive midler
964 Forgiftning av midler som primært virker på blodets komponeneter
965 Forgiftning av analgetika, antipyretika og antireumatika
966 Forgiftning av antiepileptika og anti-Parkinson midler
967 Forgiftning av sedativa og hypnotika
968 Forgiftning av andre midler som hemmer sentralnervesystemet
969 Forgiftning av psykofarmaka
970 Forgiftning av andre sentralstimulerende midler
971 Forgiftning av midler som primært virker på det autonome nervesystem

972 Forgiftning av midler som primært virker på hjerte-karsystemet
973 Forgiftning av midler som primært virker på fordøyelsesorganene
974 Forgiftning av midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
975 Forgiftning av midler som primært virker på skjelettmuskelsystemet og åndedrettsorganene
976 Forgiftning av midler som primært virker på hud og slimhinner samt øye-, øre-nese-hals- og tannmidler
977 Forgiftning av andre og uspesifiserte preparater
978 Forgiftning av bakterielle vaksiner
979 Forgiftning av andre vaksiner og biologiske substanser

Toksisk virkning av hovedsakelig ikke-medisinske stoffer (980-989)

980 Toksisk virkning av alkohol
981 Toksisk virkning av jordoljeprodukter
982 Toksisk virkning av andre løsemidler
983 Toksisk virkning av etsende aromatika, syrer og kaustiske alkalier
984 Toksisk virkning av bly og blyforbindelser (innbefattet damper)
985 Toksisk virkning av andre metaller
986 Toksisk virkning av karbonmonoksyd
987 Toksisk virkning av annen gass, røyk og damp
988 Toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer
989 Toksisk virkning av andre hovedsakelig ikke-medisinske stoffer

Andre og uspesifiserte virkninger av ytre årsaker (990-995)

990 Uspesifiserte virkninger av stråling
991 Virkninger av lav temperatur
992 Virkninger av sterk varme og lys
993 Virkninger av høyt og lavt lufttrykk
994 Virkninger av andre ytre årsaker
995 Visse bivirkninger ikke klassifisert annet sted

Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted (996-999)

996 Spesielle komplikasjoner til visse kirurgiske inngrep
997 Komplikasjoner som påvirker spesifiserte organsystemer, ikke klassifisert annet sted
998 Andre operasjonskomplikasjoner ikke klassifisert annet sted
999 Komplikasjoner til medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted

XVIII. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR YTRE ÅRSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD

Jernbaneulykker (E800-E807)

E800 Kollisjon med rullende jernbanemateriell
E801 Kollisjon med annen gjenstand
E802 Avsporing uten forutgående kollisjon
E803 Eksplosjon eller brann uten forutgående kollisjon eller avsporing
E804 Fall på eller fra tog
E805 Rammet av rullende jernbanemateriell
E806 Annen spesifisert jernbaneulykke
E807 Uspesifisert jernbaneulykke

Trafikkulykker med motorkjøretøy (E810-E819)

E810 Kollisjon med tog
E811 Kollisjon med motorkjøretøy som etter uhell har vært utenfor veien
E812 Kollisjon med annet motorkjøretøy
E813 Kollisjon med annet framkomstmiddel
E814 Kollisjon med fotgjenger
E815 Annen kollisjonsulykke på vei
E816 Ved tap av herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon
E817 Ved på- eller avstigning
E818 Annen trafikkulykke med motorkjøretøy uten kollisjon
E819 Uspesifisert trafikkulykke med motorkjøretøy

Ulykker med motorkjøretøy utenfor trafikk (E820-E825)

E820 Ulykke med motordrevet snøkjøretøy
E821 Ulykke med annet terrenggående motorkjøretøy
E822 Kollisjon med gjenstand i bevegelse
E823 Kollisjon med stillestående gjenstand
E824 Ved på- eller avstigning
E825 Annen eller uspesifisert ulykke med motorkjøretøy utenfor trafikk

Ulykker med annet landtransportmiddel (E826-E829)

E826 Sykkelulykke
E827 Dyrekjøretøyulykke
E828 Ulykke med dyr som rides
E829 Øvrige ulykker med annet landtransportmiddel

Ulykker ved sjøtransport (E830-E838)

E830 Drukning ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet
E831 Annen skade ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet
E832 Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjøtransport
E833 Fall i trapp eller leider
E834 Annet fall fra én høyde til en annen
E835 Andre og uspesifiserte fall under sjøtransport
E836 Maskinulykker under sjøtransport
E837 Eksplosjon eller brann under sjøtransport
E838 Annen og uspesifisert ulykke under sjøtransport

Ulykker ved luft- og romfart (E840-E845)

E840 Ulykke som rammer motorisert luftfartøy ved start eller landing
E841 Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfartøy
E842 Ulykke som rammer luftfartøy uten framdriftsmaskineri
E843 Fall i eller fra luftfartøy
E844 Annen spesifisert ulykke ved luftfart
E845 Ulykke ved romfart

Ulykker med framkomstmidler ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

E846 Ulykker med motorisert framkomstmiddel som bare brukes i bygninger, industri- og forretningsgårdområder
E847 Ulykke med kabelbane eller skitrekk
E848 Ulykke med andre typer framkomstmidler ikke klassifisert annet sted

Forgiftningsulykker med legemidler (E850-E858)

E850 Analgetika, antipyretika og antirevmatika
E851 Barbiturater
E852 Andre sedativa og hypnotika
E853 Nevroleptika og ataraxika
E854 Psykoanaleptika
E855 Andre midler med virkning på det sentrale og autonome nervesystem
E856 Antibiotika
E857 Antiinfektiva
E858 Andre legemidler

Forgiftningsylykker med andre faste og flytende stoffer, gasser og damper (E860-E869)

E860 Alkoholer
E861 Rense- og poleringsmidler, desinfiserende stoffer, maling og lakk
E862 Petroleumprodukter og andre løsemidler ikke klassifisert annet sted
E863 Kjemiske og farmasøytiske preparater for jord- og skogbruk
E864 Etsende syrer og alkalier som ikke er klassifisert annet sted
E865 Giftige matvarer og planter
E866 Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer
E867 Gass fra rørledning
E868 Bruksgass og karbonmonoksyd
E869 Andre gasser og damper

Uhell under kirurgisk og medisinsk behandling (E870-E876)

E870 Snitt, punksjon, perforasjon eller blødning
E871 Fremmedlegeme etterlatt i kroppen under undersøkelse og inngrep
E872 Sviktende sterilitet under undersøkelse og inngrep
E873 Doseringsfeil
E874 Mekanisk svikt av instrument eller apparat under behandling
E875 Forurenset eller infisert blod eller annet legemiddel
E876 Andre og uspesifiserte uhell under behandling

Kirurgisk og medisinsk behandling som årsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon, uten opplysning om uhell på tidspunket for behandlingen (E878-E879)

E878 Kirurgisk operasjon og andre kirurgiske inngrep som årsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for operasjonen
E879 Annen behandling som årsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for behandlingen

Fall (E880-E888)

E880 Fall på eller fra trapp
E881 Fall på eller fra stige eller stillas
E882 Fall fra hus eller annet byggverk
E883 Fall ned i hull eller annen åpning
E884 Fall fra en høyde til en annen
E885 Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir
E886 Fall på samme nivå etter sammenstøt med annen person
E887 Brudd av uspesifisert årsak
E888 Annet og uspesifisert fall

Ulykker ved ild (E890-E899)

E890 Ildebrann i privat bolig
E891 Ildebrann i annet hus eller byggverk
E892 Annen ildebrann enn i hus og byggverk
E893 Antennelse av klær
E894 Antennelse av meget brannfarlige stoffer
E895 Ild under kontroll i privat bolig
E896 Ild under kontroll i annet og uspesifisert hus eller byggverk
E897 Ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk
E898 Ulykker ved annen spesifisert ild
E899 Uspesifisert ild

Ulykker som skyldes forhold i naturen og omgivelsene (E900-E909)

E900 Sterk hete
E901 Sterk kulde
E902 Høyt, lavt eller forandring i lufttrykk
E903 Reise og bevegelse
E904 Hunger, tørst, vanstell
E905 Bitt og stikk av giftige dyr og planter
E906 Annen skade forårsaket av dyr
E907 Lynnedslag
E908 Meteorologisk betingede naturkatastrofer
E909 Geologisk betingede naturkatastrofer

Ulykker med drukning, kvelning og fremmedlegeme (E910-E915)

E910 Drukning
E911 Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat
E912 Annet innvortes fremmedlegeme som forårsaker kvelning eller tilstopping av luftveiene
E913 Mekanisk kvelningsulykke
E914 Fremmedlegeme i øyet eller omgivende vev
E915 Fremmedlegeme i annen naturlig åpning

Andre ulykker (E916-E928)

E916 Rammet av fallende gjenstand
E917 Støt mot eller slag av person eller gjenstand
E918 Klemt av eller mellom gjenstander
E919 Maskinulykker
E920 Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander
E921 Eksplosjon av trykkjele
E922 Prosjektiler fra skytevåpen
E923 Eksplosive stoffer
E924 Varme stoffer og ting og etsende stoffer og damp
E925 Elektrisk strøm
E926 Bestråling
E927 Overanstrengelse
E928 Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker

Seinfølger av skader som skyldes ulykker (E929)

E929 Seinfølger av skader etter ulykker

Bivirkninger av legemidler brukt i behandling (E930-E949)

E930 Antibiotika
E931 Andre antiinfektiva
E932 Hormoner og syntetiske substitutter
E933 Primære system-midler
E934 Midler som primært påvirker blodet
E935 Analgetika, antipyretika og antireumatika
E936 Anti-Parkinson midler og midler mot kramper
E937 Sedativa og hypnotika
E938 Andre midler som hemmer sentralnervesystemet
E939 Psykotrope midler
E940 Sentralnervøse stimulantia
E941 Midler som primært påvirker det autonome nervesystemet
E942 Midler som primært påvirker hjertekarsystemet
E943 Midler som primært påvirker mage-tarm kanalen
E944 Midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
E945 Midler som primært påvirker glatt og tverrstripet muskulatur og åndedrettet
E946 Midler som primært påvirker hud og slimhud, øyemidler, øre-nese-halsmidler og tannmidler
E947 Andre og uspesifiserte legemidler
E948 Bakterielle vaksiner
E949 Andre vaksiner og biologiske substanser

Selvmord og villet egenskade (E950-E959)

E950 Selvmord og egenforgiftning med faste eller flytende stoffer
E951 Selvmord og egenforgiftning med husholdningsgass
E952 Selvmord og egenforgiftning med andre gasser og damper
E953 Selvmord og egenskade ved hengning og kvelning
E954 Selvmord og egenskade ved drukning
E955 Selvmord og egenskade med skytevåpen og eksplosive stoffer
E956 Selvmord og egenskade med skjærende og stikkende redskaper
E957 Selvmord og egenskade ved utsprang fra høyt sted
E958 Selvmord og egenskade ved annen og uspesifisert framgangsmåte
E959 Seinfølger av egenskade

Drap og skade påført med vilje av annen person (E960-E969)

E960 Slagsmål og voldtekt
E961 Etsende eller kaustiske stoffer unntatt forgiftning
E962 Forgiftning
E963 Hengning og kvelning
E964 Drukning

E965 Hengning og kvelning
E966 Skjærende og stikkende redskaper
E967 Barnemishandling
E968 Annen og uspesifisert framgangsmåte
E969 Seinfølger av skade påført ved vilje av annen person: Denne koden skal brukes for å angi at seinfølger av omstendigheter som klassifiseres til E960-E968, er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter den med vilje påførte skade

Skader påført ved lovlig inngriping (E970-E978)

E970 Med skytevåpen
E971 Med eksplosive stoffer
E972 Med gass
E973 Med stump gjenstand
E974 Med skjærende og stikkende redskap
E975 På annen spesifisert måte
E976 Uspesifisert
E977 Seinfølger av skader påført ved lovlig inngriping
E978 Henrettelse etter dom

Skade der det er uklart om årsaken er et uhell eller påført med hensikt (E980-E989)

E980 Forgiftning med faste eller flytende stoffer
E981 Forgiftning med husholdningsgass
E982 Forgiftning med annen gass
E983 Hengning og kvelning
E984 Drukning
E985 Skytevåpen og eksplosive stoffer
E986 Skjærende og stikkende redskaper
E987 Fall/utsprang/skubb fra høyt sted
E988 På annen og uspesifisert måte
E989 Seinfølger av skader der det er uklart om årsaken er et uhell eller påført med hensikt

Skader som følge av krigshandlinger (E990-E999)

E990 Skade som følge av brann
E991 Skade som følge av prosjektiler og splinter
E992 Skade som følge av sjøforsvarsvåpen
E993 Skade som følge av annen type eksplosjon
E994 Skade som følge av ødeleggelse av luftfartøy
E995 Skade som følge av annen og uspesifisert konvensjonell krigføring
E996 Skade som følge av kjernefysiske våpen
E997 Skade som følge av annen ukonvensjonell krigføring
E998 Skade som skyldes krigshandlinger som foregår etter opphør av fiendtlighetene
E999 Seinfølger av skade som skyldes krigshandlinger

XIX. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR KONTAKTER MED HELSETJENESTEN OG FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE HELSETILSTANDEN

Personer utsatt for helserisiko i forbindelse med smittsomme sykdommer (V01-V07)

V 01 Kontakt med eller eksponert for smittsomme sykdommer
V 02 Bærer eller mistenkt bærer av infeksiøs sykdom
V 03 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot bakteriell sykdom
V 04 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot visse virussykdommer
V 05 Behov for andre profylaktiske vaksinasjoner og inokulasjoner mot enkeltsykdommer
V 06 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon ved kombinasjoner av sykdommer
V 07 Behov for isolering og andre profylaktiske tiltak

Personer med potensiell helserisiko i forbindelse med personlig eller familiens sykehistorie (V10-V19)

V 10 Personlig sykehistorie om ondartet svulst
V 11 Personlig sykehistorie om mentale forstyrrelser
V 12 Personlig sykehistorie om bestemte andre sykdommer
V 13 Personlig sykehistorie om andre sykdommer
V 14 Personlig sykehistorie om allergi overfor legemidler
V 15 Annen personlig sykehistorie om helserisiko
V 16 Opplysning om ondartet svulst i familien
V 17 Opplysninger om visse kroniske invalidiserende sykdommer i familien
V 18 Opplysninger om andre spesifikke tilstander i familien
V 19 Opplysninger om andre tilstander i familien

Personer som kontakter helsetjenesten i forbindelse med fødsel eller utvikling (V20-V28)

V 20 Helseovervåking av spedbarn og barn
V 21 Konstitusjonelle utviklingstilstander

V 22 Normalt svangerskap
V 23 Overvåking av høy-risikograviditeter
V 24 Barselpleie og undersøkelse
V 25 Prevensjonstiltak
V 26 Graviditetsfremmende (prokreative) tiltak
V 27 Resultat av forløsning
V 28 Antenatal screening

Friske levendefødte barn etter antall (V30-V39)

V 30 Enkeltfødsel
V 31 Tvilling, andre tvilling levendefødt
V 32 Tvilling, andre tvilling dødfødt
V 33 Tvilling, uspesifisert
V 34 N-ling, øvrige levendefødte (N=3,4,5,..)
V 35 N-ling, øvrige dødfødte (N=3,4,5,..)
V 36 N-ling, noen dødfødte (N=3,4,5,..)
V 37 N-ling (N=3,4,5,..), uspesifisert
V 39 Uspesifisert

Personer med tilstand som påvirker deres helse (V40-V49)

V 40 Mentale problemer og atferdsproblemer
V 41 Problemer med sansene og andre spesielle funksjoner
V 42 Organer eller vev erstattet med transplantat
V 43 Organer eller vev erstattet på annen måte
V 44 Tilstand (status) med kunstig åpning
V 45 Andre postoperative tilstander
V 46 Annen avhengighet av maskiner
V 47 Andre problemer med indre organer
V 48 Problemer med hodet, nakken og truncus
V 49 Problemer med lemmene og andre problemer

Personer som kontakter helsetjenesten for spesielle behandlingsopplegg og etterbehandling (V50-V59)

V 50 Elektiv kirurgi med andre formål enn å bedre helsetilstanden
V 51 Etterbehandling som krever plastisk kirurgi
V 52 Tilpassing eller korreksjon av proteser
V 53 Tilpassing eller korreksjon av andre hjelpemidler
V 54 Annen ortopedisk etterbehandling
V 55 Ettersyn med kunstige åpninger
V 56 Etterbehandling med intermitterende dialyse
V 57 Rehabiliterende behandling
V 58 Annen og uspesifisert etterbehandling
V 59 Givere av blod, vev, organer

Personer som kontakter helsetjenesten av andre grunner (V60-V68)

V 60 Bolig, husholdning og økonomiske forhold
V 61 Andre familieforhold
V 62 Andre psykososiale forhold
V 63 Personer som har vansker med å få medisinsk hjelp og pleie
V 64 Personer som kontaktet helsetjenesten for ytelser som ikke er utført
V 65 Andre personer som søker konsultasjon uten spesielle klager eller sykdom
V 66 Rekonvalesens
V 67 Etterundersøkelser etter behandling
V 68 Kontakt på grunn av administrative forhold

Kontakt med personer uten kjent diagnose i forbindelse med enkelt- eller masse-undersøkelser (V70-V82)

V 70 Generell medisinsk undersøkelse
V 71 Observasjon og evaluering av suspekte tilstander
V 72 Spesielle undersøkelser
V 73 Spesielle masseundersøkelser for virussykdommer (screening)
V 74 Spesielle masseundersøkelser for bakterielle sykdommer
V 75 Spesielle masseundersøkelser for andre infeksiøse sykdommer
V 76 Spesielle masseundersøkelser for ondartede svulster
V 77 Spesielle masseundersøkelser for endokrine, ernærings-, stoffskifte- og immunologiske forstyrrelser
V 78 Spesielle masseundersøkelser for sykdommer i blodet og de bloddannende organer
V 79 Spesielle masseundersøkelser for mentale forstyrrelser og utviklingsmessige handikap
V 80 Spesielle masseundersøkelser for nevrologiske, øye- og øresykdommer
V 81 Spesielle masseundersøkelser for kardiovaskulære, respiratoriske og urogenitale sykdommer
V 82 Spesielle masseundersøkelser for andre tilstander

Avvik fra den internasjonale klassifikasjonen for tre- og firesifferkategorier i norsk utgave

Kapittel	Utgår i norsk utgave	Nytt innhold i norsk utgave	Kommer til i norsk utgave
I		008.1	027.3
		008.2	036.5
		008.3	036.6
		027.2	079.4
		099.4	099.5
			104.1
II	147.1	147.0	200.3
	201.0	200.0	200.4
	201.1	200.1	200.5
	201.2	200.2	200.6
	202.3	200.8	200.7
			200.9
III	251.0		250.8
			260.0
			260.1
			260.9
			261.0
			261.1
			261.9
			269.4
IV			286.8
V			296.7
VI	381.2	381.1	
	381.3		
VII			394.7
			395.7
			397.6
			397.7
			414.2
			424.4
			424.5
			424.6
			458.2
			458.3
VIII	464.2	464.0	463.0
	465.0	476.1	463.1
	472.2	478.7	463.2
			465.1
			465.2
IX		562.1	556.0
		569.1	556.1
		569.4	556.2
		569.5	562.2
		569.6	562.3
		573.8	562.4
		577.0	569.7
			573.5
			577.3
X	621.0		610.5
	622.7		612
	623.7		613
	624.6		
XI		635	
		637	
XIII	723.6		
XIV			748.7
XVI		784.3	
		784.5	
XVII		960.8	842.2
		960.9	842.3
			845.2
			845.3

Ved bruk av kapittel V skal man følge de norske kategoribeskrivelser som kan avvike noe fra de som er brukt i den internasjonale utgaven av ICD-9. De norske kategoribeskrivelsene finnes i Veiledning for klassifikasjon og koding av sinnslidelser (Appendix I), utarbeidet av U. Malt, A. A. Dahl, A. Fossum og S. Torgersen.

I. INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER

Inkl.: Sykdommer som er allment anerkjent som smittsomme eller overførbare, samt noen få sykdommer av ukjent, men mulig infeksiøs natur
Ekskl.: Akutte luftveisinfeksjoner (460-466)
Influensa (487)
Bærer eller mistenkt bærer av infeksiøs organisme (V02)
Visse lokaliserte infeksjoner
Merk: Kodene for seinvirkninger av infeksiøse og parasittære sykdommer finnes fra 137 til 139

INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESKANALEN (001-009)

Ekskl.: Ormesykdommer (120-129)

001 Kolera
001.0 Som skyldes Vibrio cholerae (klassisk)
001.1 Som skyldes Vibrio cholerae (eltor)
001.9 I.n.a.

002 Tyfoidfeber og paratyfoidfeber
002.0 Tyfoidfeber
Tyfoid (feber)(infeksjon) [alle lokalisasjoner]
002.1 Paratyfoidfeber A
002.2 Paratyfoidfeber B
002.3 Paratyfoidfeber C
002.9 Paratyfoidfeber i.n.a.

003 Andre salmonellainfeksjoner
Inkl.: Infeksjon eller matforgiftning med Salmonella [alle serotyper]
003.0 Salmonellagastroenteritt
Salmonellose
003.1 Salmonellaseptikemi
003.2 Lokaliserte salmonellainfeksjoner
Salmonella-:
artritt† (711.3*)
meningitt† (320.7*)
osteomyelitt† (730.2*)
pneumoni† (484.8*)
003.8 Annet
003.9 I.n.a.
Salmonellainfeksjon i.n.a.

004 Shigellose
Inkl.: Basillær dysenteri
004.0 Som skyldes Shigella dysenteriae
Infeksjon med gruppe A Shigella (Schmitz)(Shiga)
004.1 Som skyldes Shigella flexneri
Infeksjon med gruppe B Shigella
004.2 Som skyldes Shigella boydii
Infeksjon med gruppe C Shigella
004.3 Som skyldes Shigella sonnei
Infeksjon med gruppe D Shigella
004.8 Annet
004.9 I.n.a.

005 Bakteriell matforgiftning
Ekskl.: Salmonellainfeksjoner (003) og shigellose (004)
Forgiftninger med skadelige matvarer (988)

005.0 Stafylokokkmatforgiftning
Stafylokokktoksemi på grunn av matvarer
005.1 Botulisme
Matforgiftning på grunn av Clostridium botulinum
005.2 Matforgiftning forårsaket av Clostridium perfringens [C.welchii]
Enteritis necroticans
005.3 Matforgiftning forårsaket av andre Clostridium-arter
005.4 Matforgiftning forårsaket av Vibrio parahaemolyticus
005.8 Annen bakteriell matforgiftning
Matforgiftning forårsaket av Bacillus cereus
Ekskl.: Salmonellamatforgiftning (003) og shigellose (004)
005.9 Matforgiftning i.n.a.

006 Amøbeinfeksjon/amoebiasis
Inkl.: Infeksjon med Entamoeba histolytica
Ekskl.: Amoebiasis forårsaket av andre organismer enn Entamoeba histolytica (007.8)
006.0 Akutt amøbedysenteri uten opplysning om abscess
Akutt amoebiasis
006.1 Kronisk amoebiasis i fordøyelseskanalen uten opplysning om abscess
Kronisk:
amoebiasis
amøbedysenteri
006.2 Amøbekolitt uten dysenteri
006.3 Amøbeabscess i leveren
006.4 Amøbeabscess i lungen
Amøbeabscess i lunge (og lever)
006.5 Amøbeabscess i hjernen
Amøbeabscess i hjernen (og lever) (og lunge)
006.6 Amøbesår i huden
006.8 Amøbeinfeksjon med annen lokalisasjon
Amøbe-:
appendicitt
balanitt
Amøbom
Ekskl.: Spesifikke infeksjoner med fritt-levende amøber (136.2)
006.9 Amoebiasis i.n.a.
Amøbeinfeksjon i.n.a.

007 Annen tarminfeksjon forårsaket av protozoer
Inkl.: Protozo-:
kolitt
diaré
dysenteri
007.0 Balantidiasis
Infeksjon med Balantidium coli
007.1 Giardiasis
Infeksjon med Giardia lamblia
Lambliasis
007.2 Coccidiose
Infeksjon med Isospora belli og Isospora hominis
Isosporose
007.3 Trichomonasinfeksjon i tarmkanalen
007.8 Annen protozoinfeksjon i tarmkanalen
007.9 I.n.a.
Flagellatdiaré
Protozodysenteri i.n.a.

008 Tarminfeksjon forårsaket av andre organismer
Inkl.: Alle tilstander i 009 med opplysning om den ansvarlige organisme
Ekskl.: Matforgiftning forårsaket av disse organismene (005)
008.0 Escherichia coli
008.1 Campylobacter jejuni
008.2 Yersinia enterocolitica
008.3 Clostridium difficile
Pseudomembranøs enterokolitt forårsaket av Clostridium difficile
008.4 Annen spesifisert bakterie
Stafylokokkenterokolitt
008.5 Bakteriell enteritt i.n.a.
008.6 Enteritt forårsaket av spesifisert virus
Enteritt forårsaket av:
adenovirus
enterovirus
rotavirus
Norwalk agens
008.8 Annen organisme ikke klassifisert annet sted
Viral:
enteritt i.n.a.
gastroenteritt
Ekskl.: Influensa som omfatter gastrointestinaltractus (487.8)

009 Lite spesifiserte tarminfeksjoner
Ekskl.: Diaré forårsaket av spesifisert organisme (001-008)
Diaré etter gastrointestinal operasjon (564.4)
Intestinal malabsorbsjon (579)
Ischemisk enteritt (557)
Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt (558)
Regional enteritt (555)
Ulcerøs kolitt (556)
009.0 Infeksiøs kolitt, enteritt og gastroenteritt
Septisk:
kolitt
enteritt
gastroenteritt
Dysenteri i.n.a.
Katarralsk, Hemoragisk } dysenteri
009.1 Antatt infeksiøs kolitt, enteritt og gastroenteritt
Tarmkatarr, Kolitt, Enteritt, Gastroenteritt } i.n.a. hemoragisk
009.2 Infeksiøs diaré
Dysenterisk, Epidemisk } diaré
Infeksiøs diarésykdom i.n.a.
009.3 Antatt infeksiøs diaré
Diaré i.n.a.
Diarésykdom i.n.a.
Merk: I land der en tilstand som er nevnt i 009.1 og 009.3 uten ytterligere spesifikasjon kan antas å være ikke-infeksiøs, bør tilstanden kodes til 558

TUBERKULOSE (010-018)

Inkl.: Infeksjon med Mycobacterium tuberculosis (humane tuberkelbakterier) og Mycobacterium bovis (bovine tuberkelbakterier)
Ekskl.: Medfødt tuberkulose (771.2)

Følgende inndeling på 5. siffer kan om ønskelig brukes i forbindelse med kodene 010-018:
0 Bakteriologisk eller histologisk undersøkelse ikke utført
1 Bakteriologisk eller histologisk undersøkelse ikke kjent (på nåværende tidspunkt)
2 Tuberkelbakterier funnet (i sputum) ved mikroskopi
3 Tuberkelbakterier ikke funnet (i sputum) ved mikroskopi, men ved dyrkning
4 Tuberkelbakterier ikke funnet ved bakteriologisk undersøkelse, men diagnosen stadfestet histologisk
5 Tuberkelbakterier ikke funnet ved bakteriologisk eller histologisk undersøkelse, men diagnosen stadfestet ved andre metoder
[inokulasjon av dyr]
9 I.n.a.

010 Primær tuberkuløs infeksjon
010.0 Det primærtuberkuløse kompleks
010.1 Tuberkuløs pleuritt ved primær progressiv tuberkulose
010.8 Annen primær progressiv tuberkulose
Ekskl.: Erythema nodosum tuberculosum (017.1)
010.9 I.n.a.
Omslager

011 Lungetuberkulose
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere en medvirkende silikose (502)
011.0 Infiltrerende lungetuberkulose
011.1 Nodulær lungetuberkulose
011.2 Lungetuberkulose med kaverne
011.3 Bronkial tuberkulose
Ekskl.: Isolert bronkialtuberkulose (012.2)
011.4 Tuberkuløs lungefibrose
011.5 Tuberkuløse bronkiektasier
011.6 Tuberkuløs lungebetennelse [alle former]
011.7 Tuberkuløs pneumothorax
011.8 Annen lungebetennelse
011.9 I.n.a.
Lungetuberkulose i.n.a.
Tuberkulose i åndedrettsorganene i.n.a.

012 Annen tuberkulose i åndedrettsorganene
Ekskl.: Ikke nærmere angitt tuberkulose i åndedrettsorganene (011.9)
012.0 Tuberkuløs pleuritt
Tuberkulose i pleura
Tuberkuløst empyem
Tuberkuløs hydrotoraks
Ekskl.: Pleuritt med eksudat uten opplysninger om årsak (511.9)
Tuberkuløs pleuritt ved primær progressiv tuberkulose (010.1)

012.1 Tuberkulose i intratorakale lymfeknuter
Tuberkulose i:
hilus-
mediastinale } lymfeknuter
trakeobronkiale
Ekskl.: Når spesifisert som primær (010)
012.2 Isolert trakeal eller bronkial tuberkulose
012.3 Tuberkuløs laryngitt
Glottistuberkulose
012.8 Annet
Tuberkulose i:
mediastinum
nasopharynx
nesen (septum)
nesens sinuser

013 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet
013.0† Tuberkuløs meningitt (320.4*)
Tuberkuløs:
meningitt(cerebral) (spinal)
leptomeningitt
meningoencefalitt
Ekskl.: Tuberkulom i meningene (013.1)
013.1† Tuberkulom i meningene (349.2*)
013.8 Annet
Tuberkulom† } i hjernen (348.8*)
Tuberkulose†
Tuberkuløs:
abscess i hjernen† (324.0*)
myelitt† (323.4*)
013.9 I.n.a.
Tuberkulose i sentralnervesystemet i.n.a.

014 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter
Tuberkulose i:
anus
tarmen (tykk-) (tynn-)
endetarmen
retroperitoneum (lymfeknuter)
Tuberkuløs:
ascites
enteritt
peritonitt† (567.0*)

015 Tuberkulose i knokler og ledd
Inkl.: Tuberkuløs:
artritt† (711.4*)
beinnekrose† (730*)
osteitt† (730*)
osteomyelitt† (730*)
synovitt† (727.0*)
tendosynovitt† (727.0*)
015.0† Ryggraden
Potts:
kurvatur (737.4*)
sykdom (730.4*)
Tuberkuløs:
kyfose (737.4*)
spondylitt (720.8*)
015.1 Hoften
015.2 Kneet
015.7 Andre knokler
Tuberkuløs:
daktylitt
mastoiditt† (383.1*)
015.8 Andre ledd
015.9 I.n.a.

016 Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer
016.0 Nyren
Tuberkuløs:
pyelitt† (590.8*)
pyelonefritt† (590.8*)
016.1 Andre urinorganer
Tuberkulose i:
blæren† (595.4*)
ureter† (593.8*)
016.2† Epididymis† (604.9*)
016.3 Andre mannlige kjønnsorganer
Tuberkulose i:
prostata† (601.4*)
vesicula seminalis† (608.8*)
testis† (608.8*)
016.4 Kvinnelige kjønnsorganer
Tuberkuløs:
ooforitt† (614.2*)
salpingitt† (614.2*)
016.9 I.n.a.

017 Tuberkulose i andre organer
017.0 Hud og underhud
Lupus:
i.n.a.
exedens
vulgaris
Scrofuloderma
Tuberculosis:
colliquativa
cutis
lichenoides
papulonecrotica
verrucosa cutis
Ekskl.: Erythematodes (695.4)
Lupus erythematosus disseminatus (710.0)
017.1 Erythema nodosum med hypersensivitetsreaksjon på tuberkulose
Bazins sykdom
Erythema:
induratum
nodosum tuberculosum
Tuberculosis indurativa
Ekskl.: Erythema nodosum i.n.a. (695.2)
017.2 Perifere lymfeknuter
Skrofulose
Skrofuløs abscess
Tuberkuløs adenitt
Ekskl.: Tuberkulose i:
bronikale og
mediastinale
(012.1) } lymfeknuter
mesenteriale og
retroperiteonale
(014)
Tuberkuløs trakeobronkial adenopati (012.1)
017.3 Øye
Tuberkuløs:
disseminert chorioretinitt† (363.1*)
episkleritt† (379.0*)
interstitiell keratitt† (370.5*)
kronisk iridosyklitt† (364.1*)
keratokonjunktivitt† (flyktenulær) (370.3*)
017.4 Øre
Tuberkulose i øre† (382.3*)
Otitis media tuberculosa† (382.3*)
Ekskl.: Tuberkuløs mastoiditt (015.7)
017.5 Skjoldbruskkjertelen
017.6† Binyre (255.4*)
Addisons sykdom, tuberkuløs type
017.7 Milten

017.8 Annet
Tuberkulose i:
endokard [alle klaffer]† (424*)
oesophagus† (530.1*)
myokard† (422.0*)
perikard† (420.0*)

018 Miliær tuberkulose
Inkl.: Disseminert, Generalisert, Miliær - en enkelt spesifisert lokalisasjon, multiple lokalisasjoner eller uspesifisert lokalisasjon - Polyserosittisk } tuberkulose
018.0 Akutt
018.8 Annet
018.9 I.n.a.

ZOONOTISKE BAKTERIESYKDOMMER (020-027)

020 Pest
Inkl.: Infeksjon med Yersinia pestis
020.0 Bubontype
020.1 Cellulokutan type
020.2 Septikemisk type
020.3 Primær pneumonisk type
020.4 Sekundær pneumonisk type
020.5 Pneumonisk type i.n.a.
020.8 Annet
Abortiv type
Ambulatorisk type
Pestis minor
020.9 I.n.a.

021 Tularemi
Inkl.: Infeksjon med Francisella tularensis
Harepest

022 Anthrax
Inkl.: Infeksjon med Bacillus anthracis (miltbrannbakterien)
022.0 Kutan anthrax
Malign pustel
022.1 Pulmonal anthrax
Respiratorisk anthrax
"Woolsorters' disease"
022.2 Gastrointestinal anthrax
022.3 Septikemisk anthrax
022.8 Andre typer
022.9 I.n.a.

023 Brucellose
Inkl.: Malta-, Middelhavs-, Svinge- } feber
023.0 Brucella melitensis
023.1 Brucella abortus
023.2 Brucella suis
023.3 Brucella canis
023.8 Annet
Infeksjon med mer enn én Brucella-art
023.9 I.n.a.

024 Malleus/snive
Infeksjon med:
pseudomonas mallei
[actinobacillus mallei]
[malleomyces mallei]

025 Melioidose
Infeksjon med:
pseudomonas pseudomallei
[malleomyces pseudomallei]
[Whitmores basill]

026 Rottebittfeber
026.0 Spirillumfeber
Rottebittfeber forårsaket av "Spirillum minus" ["S. minor"]
Sodoku
026.1 Streptobasillær feber
Epidemisk artrittisk erytem
Haverhillfeber
Rottebittfeber forårsaket av Streptobacillus moniliformis
026.9 I.n.a.

027 Andre zoonotiske bakteriesykdommer
027.0 Listeriose
Ekskl.: Medfødt listeriose (771.2)
Infeksjon, Meningitt† (320.7*), Meningoencefalitt† (320.7*), Septikemi } forårsaket av Listeria monocytogenes
027.1 Erysipelothrixinfeksjon
Erysipeloid, Infeksjon, Septikemi } forårsaket av Erysipelothrix rhusiopathiae [E. insidiosa]
027.2 Pasteurellose
Mesenterial adenitt, Septikemi, (kattebitt)(hundebitt) } forårsaket av Pasteurella multocida [P. septica]
027.3 Infeksjon med Yersinia pseudotuberculosis
[Pasteurella pseudotuberculosis]
027.8 Annet
027.9 I.n.a.

ANDRE BAKTERIESYKDOMMER (030-041)

Ekskl.: Bakterielle kjønnssykdommer (098, 099)
Bartonellose (088.0)

030 Spedalskhet/lepra
Inkl.: Hansens sykdom
Infeksjon med Mycobacterium leprae
030.0 Leprøs type [type L]
Leprøs lepra (makulær)(diffus) (infiltrert) (nodulær)(neurittisk)
030.1 Tuberkuloid type [T]
Tuberkuloid lepra (makulær) (makuloanestetisk)(major)(minor) (neurittisk)
030.2 Ubestemt type [I]
Indeterminert lepra (makulær) (neurittisk)

030.3 Grensetype [B]
Dimorf lepra (infiltrert)(neurittisk)
030.8 Annet
030.9 I.n.a.

031 Andre sykdommer som skyldes mykobakterier
031.0 Lungene
Infeksjon med Mycobacterium:
avium
intracellulare [Batteys basill]
kansasii
Batteys sykdom
031.1 Huden
Burulisår
Infeksjon med Mycobacterium:
marinum [M. balnei]
ulcerans
031.8 Annet
031.9 I.n.a.
Infeksjon med atypiske mykobakterier i.n.a.

032 Difteri
Inkl.: Infeksjon med Corynebacterium diphtheriae
032.0 Diphtheria faucium
Membranøs angina
032.1 Diphtheria nasopharyngealis
032.2 Diphtheria anterior nasalis
032.3 Diphtheria laryngealis
Krupp
Difterisk laryngotrakeitt
032.8 Annet
Kutan difteri
032.9 Difteri i.n.a.

033 Kikhoste/pertussis
033.0 Som skyldes Bordetella pertussis
033.1 Som skyldes Bordetella parapertussis
033.8 Som skyldes annen spesifisert organisme
033.9 Kikhoste med uspesifisert organisme

034 Streptokokkangina og skarlagensfeber
034.0 Streptokokkangina
Streptokokk-:
halsesyke
laryngitt
faryngitt
tonsillitt
034.1 Skarlagensfeber
Scarlatina

035 Rosen/erysipelas
Ekskl.: Erysipelas etter fødsel og i barselseng (670)

036 Meningokokksykdom
036.0† Meningokokkmeningitt (320.5*)
Epidemisk cerebrospinalmeningitt
Cerebrospinal } meningitt
Epidemisk }
036.1† Meningokokkencefalitt (323.4*)
036.2 Meningokokkseptikemi
036.3† Meningokokkindusert Waterhouse-Friderichsen syndrom (255.5*)
Hemoragisk meningokokkadrenalitt
Waterhouse-Friderichsen syndrom i.n.a.
036.4† Meningokokk-karditt
Meningokokk-:
endokarditt (421.1*)
perikarditt (420.0*)
036.5 Samtidig meningokokkmeningitt og -septikemi
036.6 Annen generalisert (systemisk) meningokokkinfeksjon
Benign meningokokkemi
036.8 Annet
Neuritis optica meningococcica† (377.3*)
036.9 I.n.a.
Meningokokksykdom i.n.a.

037 Stivkrampe/tetanus
Ekskl.: Tetanus:
som komplikasjon til abort (634-638 med fjerde siffer .0, 639.0)
som komplikasjon til ektopisk eller mola-svangerskap (639.0)
neonatorum (771.3)
puerperalis (670)

038 Septikemi
Ekskl.: Under fødsel (659.3)
Etter ektopisk eller mola-svangerskap (639.0)
Etter infusjon, injeksjon, transfusjon eller vaksinasjon (999.3)
Postoperativt (998.5)
Etter fødsel og i barselseng (670)
Som komplikasjon til abort (634-638 med fjerde siffer .0, 639.0)
038.0 Streptokokkseptikemi
Inkl.: Peptostreptokokkseptikemi
Ekskl.: Pneumokokkseptikemi
038.1 Stafylokokkseptikemi
038.2 Pneumokokkseptikemi
038.3 Septikemi forårsaket av anaerober
Ekskl.: Peptostreptokokker ("anaerobe streptokokker")(038.0)
Gassgangren (040.0)
038.4 Septikemi forårsaket av andre Gram-negative organismer
Gram-negativ septikemi i.n.a.
038.8 Andre spesifiserte septikemier
Ekskl.: Septikemi ved:
anthrax (022.3)
gonokokkinfeksjon (098.8)
herpes (054.5)
meningokokkinfeksjon (036.2)
Septikemisk pest (020.2)
038.9 Septikemi i.n.a.
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)

039 Actinomykotiske infeksjoner/strålesoppinfeksjoner
Inkl.: Actinomykotisk mycetom
Infeksjon med Actinomycetales slik som arter av Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomyces
(Actinomykotisk) maduromykose
Ekskl.: Infeksjon med arter av Mycobacterium
039.0 Kutane
Erythrasma
Trichomycosis axillaris
039.1 Pulmonale
039.2 Abdominale
039.3 Cervikofaciale
039.4 Madurafot
Ekskl.: Madurafot forårsaket av mykotisk infeksjon (117.4)
039.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

039.9 Lokalisasjon i.n.a.
Actinomykose i.n.a.
Madduromykose i.n.a.
Nocardiose i.n.a.

040 Andre bakteriesykdommer
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)
Bakterieinfeksjon i.n.a. (041.9)

040.0 Gassgangren
Oedema malignum
Gassbasillinfeksjon
Clostridium-myositt
Infeksjon med Clostridium:
perfringens [welchii]
septicum
histolyticum
sordellii

040.1 Rhinosklerom

040.2 Whipples sykdom
Lipodystrophia intestinalis

040.3 Nekrobasillose

040.8 Andre bakteriesykdommer
Tropisk pyomyositt† (728.9*)

041 Bakterieinfeksjoner med uspesifisert lokalisasjon ved tilstander klassifisert annet sted
Ekskl.: Bakteriemi i.n.a. (790.7)
Septikemi (038)
Merk: Denne kategori er tilleggskode når det er ønskelig å identifisere det bakterielle agens ved sykdommer klassifisert annet sted. Koden kan også brukes til å klassifisere bakterielle infeksjoner av uspesifisert art eller lokalisasjon

041.0 Streptococcus
Ekskl.: Streptococcus pneumoniae

041.1 Staphylococcus

041.2 Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)

041.3 Klebsiella

041.4 Escherichia coli

041.5 Haemophilus influenzae [H. influenzae]

041.6 Morganella morganii

041.7 Pseudomonas

041.8 Annet
Enterobacter
Flavobacterium
Acinetobacter
Moraxella
Legionella
Mycoplasma
Ureaplasma
Pleuropneumoni-like organismer [PPLO]

041.9 Bakteriell infeksjon i.n.a.

POLIOMYELITT OG ANDRE IKKE-ARTROPOD-OVERFØRTE VIRUSSYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (045-049)

045† Akutt poliomyelitt (323.2*)

045.0† Akutt paralytisk poliomyelitt spesifisert som bulbær (323.2*)
Barnelammelse, Infantil paralyse (akutt), Poliomyelitis (anterior)(acuta) } spesifisert som bulbær
Polioencephalitis (acuta)(bulbaris)
Polioencephalomyelitis (anterior) (acuta)(bulbaris)

045.1† Annen akutt paralytisk poliomyelitt (323.2*)
Akutt atrofisk, spinal, Infantil, paralytisk } paralyse
Poliomyelitis (acuta) anterior, epidemica } med lammelse, men ikke bulbær

045.2† Akutt poliomyelitt uten lammelse (323.2*)
Poliomyelitis (acuta) anterior, epidemica } spesifisert som uten lammelse

045.9† Akutt poliomyelitt i.n.a. (323.2*)
Infantil paralyse
Poliomyelitis (acuta) anterior, epidemica } ikke spesifisert som med eller uten lammelse

046 Langsomme virusinfeksjoner i sentralnervesystemet

046.0† Kuru (323.0*)

046.1† Jakob-Creutzfeldt sykdom (331.5*)
Subakutt spongioform encefalopati

046.2† Subakutt skleroserende panencefalitt (323.1*)
Dawsons inklusjonslegemeencefalitt
Van Bogaerts skleroserende leukoencefalitt

046.3† Progressiv multifokal leukoencefalopati (331.6*)
Multifokal leukoencefalopati i.n.a.

046.8 Annet

046.9 I.n.a.

047 Meningitt som følge av enterovirus
Inkl.: Aseptisk, Viral } meningitt
Ekskl.: Meningitt som følge av:
adenovirus (049.1†, 321.7*)
arbovirus (060-066†, 321.7*)
Leptospira (100.8†, 321.8*)
virus ved:
herpes simplex (054.7†, 321.4*)
zoster (herpes zoster) (053.0†, 321.3*)
choriomeningitis lymphocytica (049.0†, 321.6*)
kusma (072.1†, 321.5*)
poliomyelitt (045†, 321.7*)
alle andre virusinfeksjoner klassifisert annet sted

047.0† Coxsackievirus (321.1*)

047.1† ECHO-virus (321.2*)

047.8† Annet (321.7*)

047.9† I.n.a. (321.7*)
Viral meningitt i.n.a.

048 Andre virussykdommer i sentralnervesystemet
Bostoneksantem

049 Andre ikke-arbovirus sykdommer i sentralnervesystemet

049.0† Lymfocytær choriomeningitt (321.6*)
Lymfocytær:
meningitt (serøs)
meningoencefalitt (serøs)

049.1† Meningitt som følge av adenovirus (321.7*)

049.8 Annet
Akutt:
inklusjonslegeme-† (323.4*), nekrotiserende† (323.4*) } encefalitt
Epidemisk† (323.4*), Rio Bravo-† (323.4*) } encefalitt
Encephalitis lethargica† (323.4*)
Von Economos sykdom† (323.4*)

049.9 I.n.a.
Viral encefalitt i.n.a.† (323.4*)

VIRUSSYKDOMMER MED HUDUTSLETT (050-057)

Ekskl.: Virussykdommer som overføres ved artropoder (060-066)

050 Kopper
050.0 Variola major
Hemoragiske (pustulære) kopper
Purpura variolosa
050.1 Alastrim
Variola minor
050.2 Modifiserte kopper
050.9 Kopper i.n.a.

051 Kukopper og beslektede former
051.0 Kukopper
Vaccinia uten vaksinasjon
Ekskl.: Kukopper (generalisert)(etter vaksinasjon) (999.0)
051.1 Pseudokopper
Melkerknuter
051.2 Dermatitis pustularis contagiosa
Ecthyma contagiosum
Orf
051.9 Paravaccinia i.n.a.

052 Vannkopper/varicella

053 Zoster (Herpes zoster)
Inkl.: Helvetesild
053.0† Meningitt (321.3*)
053.1 Med andre symptomer fra nervesystemet
Herpes zoster geniculatus
Ganglionitis geniculata herpetica† (351.1*)
Post-herpetisk:
polyneuropati† (357.4*)
trigeminusneuralgi† (350.0*)
053.2† Med nervus ophthalmicus-komplikasjoner
Øyelokksdermatitt (373.5*)
Iridosyklitt (364.0*)
Keratokonjunktivitt (370.4*)
} ved zoster
053.7 Med andre komplikasjoner
053.8 Med uspesifiserte komplikasjoner
053.9 Zoster uten opplysning om komplikasjon

054 Herpes simplex
Ekskl.: Medfødt herpes simplex (771.2)
054.0 Eczema herpeticum
Kaposis varicelliforme utslett
054.1 Herpes genitalis
Vulvovaginitis herpetica† (616.1*)
Herpessår på vulva† (616.5*)
054.2 Gingivostomatitis herpetica
054.3† Meningoencephalitis herpetica (323.4*)
Herpesencefalitt
Simian B-sykdom
054.4† Med nervus ophthalmicus-komplikasjoner
Øyelokksdermatitt (373.5*)
Keratitt (370.4*)
Keratokonjunktivitt (370.4*)
} ved herpes simplex
Iritt som følge av herpes simplex (364.0*)
Keratitis:
dendritica (370.1*)
disciformis (370.5*)
054.5 Septicaemia herpetica
054.6 Ulcus herpeticum
054.7 Med andre komplikasjoner
Meningitt forårsaket av herpes simplex† (321.4*)
Visceral herpes simplex
054.8 Med uspesifisert komplikasjon
054.9 Herpes simplex uten opplysning om komplikasjon

055 Meslinger
Inkl.: Morbilli
055.0† Encefalitt etter meslinger (323.6*)
055.1† Pneumoni etter meslinger (484.0*)
055.2† Otitt etter meslinger (382.0*)
055.7 Med andre komplikasjoner
055.8 Med uspesifisert komplikasjon
055.9 Meslinger uten opplysning om komplikasjon

056 Røde hunder
Inkl.: Rubella
Ekskl.: Medfødt rubella (771.0)
056.0 Med neurologiske komplikasjoner
Encefalomyelitt† (323.4*)
056.7 Med andre komplikasjoner
Rubella-artritt† (711.5*)
056.8 Med uspesifisert komplikasjon
056.9 Rubella uten opplysning om komplikasjon

057 Andre virussykdommer med utslett
057.0 Erythema infectiosum [den femte sykdommen]
057.8 Annet
Dukes(-Filatow) sykdom
Exanthema subitum
Den fjerde sykdommen
Parascarlatina
Pseudoscarlatina
Roseola infantum
Den sjette sykdommen
057.9 I.n.a.

VIRUSSYKDOMMER SOM OVERFØRES VED ARTROPODER (060-066)

060 Gulfeber/febris flava
060.0 Den sylvatiske form
060.1 Den urbane form
060.9 I.n.a.

061 Dengue
"Breakbone fever"
Ekskl.: Hemoragisk feber forårsaket av denguevirus (065.4)

062† Virusencefalitt overført ved mygg (323.3*)
062.0† Japansk encefalitt (323.3*)
062.1† Hesteencefalitt, vestlig type (323.3*)
062.2† Hesteencefalitt, østlig type (323.3*)
Ekskl.: Venezuelansk hesteencefalitt (066.2)
062.3† St. Louis-encefalitt (323.3*)
062.4† Australsk encefalitt (323.3*)
Australsk:
arboencefalitt
X-sykdom
062.5† Californisk virusencefalitt (323.3*)
California
La Crosse
} encefalitt
Tahyna feber
062.8† Annet (323.3*)
Encefalitt med Ilheusvirus
062.9† I.n.a. (323.3*)

063† Virusencefalitt overført ved flått (323.3*)
Inkl.: Difasisk meningoencefalitt
063.0† Russisk vår-sommer [taiga] encefalitt (323.3*)

063.1† "Louping ill" (323.3*)
063.2† Sentraleuropeisk encefalitt (323.3*)
063.8† Annet (323.3*)
Langat-
Powassan- } encefalitt
063.9† I.n.a. (323.3*)

064† Virus encefalitt overført ved andre og uspesifiserte artropoder (323.3*)
Virusencefalitt overført ved ukjent artropode
Negishi-virus-encefalitt
Ekskl.: Virusencefalitt i.n.a. (049.9)

065 Hemoragisk feber overført ved artropoder
065.0 Hemoragisk Krimfeber [CHF Kongo virus]
Hemoragisk sentralasiatisk feber
065.1 Hemoragisk Omskfeber
065.2 "Kyasanur Forest disease"
065.3 Annen hemoragisk feber overført ved artropoder
065.4 Hemoragisk feber overført ved mygg
Hemoragisk Chikungunyafeber
Hemoragisk denguefeber
Ekskl.: Chikungunyafeber (066.3)
Dengue (061)
Gulfeber (060)
065.8 Annet
065.9 I.n.a.
Hemoragisk arbovirusfeber i.n.a.

066 Andre virussykdommer overført ved artropoder
066.0 Phlebotomusfeber
Sandfluefeber
Changuinolafeber
066.1 Feber overført ved flått
Nairobi-sauesykdom
Flåttfeber av type:
American mountain
Colorado
Kemerovo
Quaranfil
066.2 Venezuelansk hestefeber
066.3 Annen feber overført ved mygg
Feber (viral) av type:
Bunyamwera
Bwamba
Chikungunya
Guama
Mayaro
Mucambo
O'nyong-nyong
Oropouche
Pixuna
Rift valley
Wesselsbron
West Nile
Zika
Ekskl.: Dengue (061)
Gulfeber (060)
066.8 Annet
Chandipurafeber
Piryfeber
066.9 I.n.a.
Arbovirusinfeksjon i.n.a.

ANDRE SYKDOMMER FORÅRSAKET AV VIRUS OG CHLAMYDIER (070-079)

070† Virushepatitt (573.1*)
Ekskl.: Cytomegalovirushepatitt (078.5†, 573.1*)
070.0† Virushepatitt A med leverkoma (573.1*)
070.1† Virushepatitt A uten opplysning om leverkoma (573.1*)
Infeksiøs hepatitt
070.2† Virushepatitt B med leverkoma (573.1*)
070.3† Virushepatitt B uten opplysning om leverkoma (573.1*)
Serumhepatitt
070.4† Annen spesifisert virushepatitt med leverkoma (573.1*)
070.5† Annen spesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma (573.1*)
070.6† Uspesifisert virushepatitt med leverkoma (573.1*)
070.9† Uspesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma (573.1*)
Virushepatitt i.n.a.

071 Hundegalskap
Rabies
Hydrophobia
Lyssa

072 Kusma/parotitis epidemica
072.0† Kusmaorkitt (604.9*)
072.1† Kusmameningitt (321.5*)
072.2† Kusmaencefalitt (323.4*)
Kusmameningoencefalitt
072.3† Kusmapankreatitt (577.0*)
072.7 Kusma med andre komplikasjoner
072.8 Kusma med uspesifisert komplikasjon
072.9 Kusma uten opplysning om komplikasjon
Parotitis:
epidemica
infectiosa

073 Psittakose/ornitose
Inkl.: Sykdom framkalt av Chlamydia psittaci
Papegøyesyken
074 Spesifikke sykdommer forårsaket av coxsackievirus
Ekskl.: Coxsackievirus-:
infeksjon i.n.a. (079.2)
meningitt (047.0†,321.1*)
074.0 Herpangina
Pharyngitis vesicularis
074.1 Pleurodynia epidemica
Bamblesyke
Bornholmsyke
Epidemisk:
myalgi
myositt
074.2† Coxsackiekarditt
Aseptisk myokarditt hos nyfødte (422.0*)
Coxsackie:
endokarditt (421.1*)
myokarditt (422.0*)
perikarditt (420.0*)
074.3 Munn-, hånd- og fotsykdom
Vesikulær stomatitt og eksantem
Stomatodermatitis vesiculosa epidemica
074.8 Annet
Akutt lymfonodulær faryngitt

075 Mononukleose
Kjertelfeber
Kyssesyken
Monocyttangina
Pfeiffers sykdom

076 Trakom
Ekskl.: Seinvirkning av trakom; se 139.1

076.0 Initialt stadium
Trachoma dubium
076.1 Aktivt stadium
Conjunctivitis granularis (trachomatosa)
Trakomatøs:
follikulær konjunktivitt
pannus
076.9 I.n.a.
Trakom i.n.a.

077 Andre sykdommer i conjunctiva som følge av virus og chlamydier
Ekskl.: Øyekomplikasjoner til virussykdommer klassifisert annet sted
077.0† Inklusjonskonjunktivitt (372.0*)
Paratrachoma
Svømmebassengkonjunktivitt
Ekskl.: Inklusjonsblenore (hos nyfødte) (771.6)
077.1† Epidemisk keratokonjunktivitt (370.4*)
Skipsverftøye
077.2† Faryngokonjunktival feber (372.0*)
Viral faryngokonjunktivitt
077.3† Annen adenoviruskonjunktivitt (372.0*)
Akutt adenoviral follikulær konjunktivitt
077.4† Hemoragisk epidemisk konjunktivitt (372.0*)
Apollo-:
konjunktivitt
sykdom
Konjunktivitt som følge av enterovirus type 70
Hemoragisk konjunktivitt (akutt) (epidemisk)
077.8† Annen viruskonjunktivitt
Newcastlekonjunktivitt (372.0*)
077.9† I.n.a.
Viruskonjunktivitt i.n.a. (372.0*)

078 Andre sykdommer som følge av virus og chlamydier
Ekskl.: Viremi i.n.a. (790.8)
Virusinfeksjon i.n.a. (079)
078.0 Molluscum contagiosum
078.1 Vorter
Condyloma acuminatum
Verruca (vulgaris) (plana) (plantaris)
078.2 Miliærfeber
078.3 Katteklorsykdommen
Benign lymforetikulose (etter inokulasjon)
Katteklorfeber
078.4 Munn- og fotsyken
Epizootiske after
Epizootisk stomatitt
078.5 Cytomegalovirussykdom
Cytomegalovirushepatitt †(573.1*)
Spyttkjertel-virussykdom
Ekskl.: Medfødt cytomegalovirusinfeksjon (771.1)
078.6† Hemoragisk nefrosonefritt (581.8*)
Epidemisk, Koreansk, Russisk } hemoragisk feber
Hemoragisk feber med renalt syndrom
078.7 Hemoragisk arenavirusfeber
Argentinsk, Boliviansk, Juninvirus, Machupovirus } hemoragisk feber
078.8 Annet
Epidemisk:
cervikal myalgi
vertigo† (386.1*)
brekningssyndrom
Marburgsykdommen
Tanapox
Vinteroppkastsykdommen

079 Virusinfeksjon ved tilstander klassifisert annet sted og med uspesifisert lokalisasjon
Merk: Dette er en tilleggskode når det er ønskelig å identifisere viruset ved sykdommer som klassifiseres annet sted. Dette nummeret vil også i sjeldne tilfeller kunne brukes til primærkoding av virusinfeksjon av uspesifisert art og lokalisasjon
079.0 Adenovirus
079.1 ECHO-virus
079.2 Coxsackievirus
079.3 Rhinovirus
079.4 HTLV III/LAV
079.8 Annet
079.9 I.n.a.
Virusinfeksjon i.n.a.
Ekskl.: Viremi i.n.a. (790.8)

RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER OVERFØRT VED ARTROPODER (080-088)

Ekskl.: Virussykdommer overført ved artropoder (060-066)

080 Flekktyfus overført ved lus
Epidemisk, Lusbåren } tyfus
Typhus exanthematicus i.n.a.

081 Annen flekktyfus
081.0 Musetyfus
Endemisk tyfus
Loppebåren tyfus
081.1 Brills sykdom
Brill-Zinsser sykdom
081.2 Busktyfus
Japansk elvefeber
Kedanifeber
Middbåren tyfus
Tsutsugamushi
081.9 I.n.a.
Flekktyfus i.n.a.
Tyfus i.n.a.

082 Rickettsiasykdommer overført ved flått
082.0 Flekkfeber
Rocky Mountain-flekkfeber
São Paulo-feber
082.1 Boutonøs feber
Marseille, Middelhavsflått } feber
Afrikansk, Indisk, Kenyansk } flått tyfus
082.2 Nord Asiatisk flått feber
Sibirsk flått tyfus
082.3 Queensland flått tyfus
082.8 Annet
082.9 I.n.a.
Flåttbåren tyfus i.n.a.

083 Andre rickettsiasykdommer
083.0 Q-feber
083.1 "Trench fever"
Quintan-, Wolhynia- } feber
083.2 Vesikulær rickettsiasykdom
083.8 Annet
083.9 I.n.a.

084 Malaria
Ekskl.: Medfødt malaria (771.2)
Merk: 084.0-084.6 skal ikke brukes når disse sykdommer ledsages av meget alvorlige komplikasjoner (084.8, 084.9)
084.0 Malaria forårsaket av Plasmodium falciparum
Subtertian, Ondartet tertian } malaria
084.1 Malaria forårsaket av Plasmodium vivax
Tredjedagsfeber
Godartet tertian malaria
084.2 Malaria forårsaket av Plasmodium malariae
Fjerdedagsfeber
Quartan malaria
084.3 Malaria forårsaket av Plasmodium ovale
084.4 Annen malaria
Apemalaria
084.5 Blandet malaria
Malaria forårsaket av mer enn en Plasmodium-art
084.6 I.n.a.
Malaria i.n.a.
084.7 Terapeutisk indusert malaria
Ekskl.: Infeksjon overført ved uhell fra sprøytespiss, blodtransfusjon og liknende (084.0-084.6 i samsvar med Plasmodium-art)
Overføring fra mor til barn under fødselen (771.2)
084.8 Haemoglobinuria tropica
"Blackwater fever"
Hemoglobinurifeber
Malaria haemoglobinurica
084.9 Andre alvorlige komplikasjoner ved malaria
Malaria algida
Cerebral malaria
Malaria-:
hepatitt† (573.2*)
nefrose† (581.8*)

085 Leishmaniasis
085.0 Visceral [kala-azar]
Dumdumfeber
Infeksjon med Leishmania:
donovani
infantum
Dermal [post-kala-azar], Middelhavs-, Visceral (indisk) } leishmaniasis
085.1 Kutan, urban type
Aleppo-, Bagdad-, Delhi- } byll
Infeksjon med Leishmania tropica
Orientalsk sår
Leishmaniasis cutanea:
tørr form
sen
residiverende
ulcererende
085.2 Kutan, asiatisk ørkentype
Infeksjon med Leishmania tropica (major)
Leishmaniasis cutanea:
akutt nekrotiserende
ruralis
våt form
zoonotisk form
085.3 Kutan, etiopisk type
Infeksjon med Leishmania ethiopica
Leishmaniasis cutanea:
diffusa
lepromatosa
085.4 Kutan, amerikansk type
Chiclerosår
Infeksjon med Leishmania mexicana
Leishmaniasis tegumentaria diffusa
085.5 Mukokutan type (Amerikansk)
Espundia
Infeksjon med Leishmania brasiliensis
Uta
085.9 I.n.a.

086 Trypanosomiasis/sovesyke
Inkl.: Med meningoencefalitt† (323.4*)
086.0† Chagas sykdom med hjerteaffeksjon (425.6*)
Alle tilstander i 086.2 med hjerteaffeksjon
086.1 Chagas sykdom med annen organaffeksjon
Alle tilstander i 086.2 med affeksjon av annet organ enn hjertet
086.2 Chagas sykdom uten opplysning om organaffeksjon
Infeksjon med Trypanosoma cruzi
Amerikansk sovesyke
086.3 Gambisk trypanosomiasis
Infeksjon med Trypanosoma gambiense
Gambisk sovesyke
086.4 Zimbabwesisk trypanosomiasis
Infeksjon med Trypanosoma rhodesiense
Zimbabwesisk sovesyke
086.5 Afrikansk trypanosomiasis i.n.a.
Sovesyke i.n.a.
086.9 I.n.a.

087 Tilbakefallsfeber
Febris recurrens
087.0 Overført ved lus
087.1 Overført ved flått
087.9 I.n.a.

088 Andre sykdommer overført ved artropoder
088.0 Bartonellose
Carrions sykdom
Oroyafeber
Verruga peruana
088.8 Annet
088.9 I.n.a.
Artropod-båren sykdom ikke klassifisert annet sted

SYFILIS OG ANDRE KJØNNSSYKDOMMER (090-099)

Ekskl.: Ikke-venerisk endemisk syfilis (104.0)
Urogenital trichomoniasis (131.0)

090 Medfødt syfilis
Lues congenita

090.0 Symptomgivende,tidlig medfødt syfilis
Medfødt syfilitisk:
choroiditt
coryza (kronisk)
hepatomegali
mucosaflekk
periostitt
splenomegali
Syfilitisk (medfødt):
epifysitt
osteokondritt
pemphigus
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som tidlig eller manifest mindre enn to år etter fødselen

090.1 Latent, tidlig medfødt syfilis
Medfødt syfilis uten kliniske symptomer, med positiv serologisk reaksjon og negativ spinalvæske, mindre enn to år etter fødselen

090.2 Tidlig medfødt syfilis i.n.a.
Medfødt syfilis i.n.a. mindre enn to år etter fødselen

090.3† Syfilitisk interstitiell keratitt (370.5*)
Keratitis luetica:
parenchymatosa
punctata profunda
Ekskl.: Interstitiell keratitt i.n.a. (370.5)

090.4 Juvenil neurosyfilis
Medfødt neurosyfilis
Medfødt syfilitisk:
encefalitt† (323.4*)
meningitt† (320.7*)
Dementia paralytica juvenilis
Juvenil:
paralysis generalis
tabes
taboparalyse
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den ledsagende, mentale forstyrrelse

090.5 Annen symptomgivende, sein medfødt syfilis
Gumma forårsaket av medfødt syfilis
Hutchinsons tenner
Syfilitisk sadelnese
Alle tilstander av medfødt syfilis spesifisert som seine eller symptomgivende to år eller mer etter fødselen

090.6 Latent, sein medfødt syfilis
Medfødt syfilis uten kliniske symptomer, med positiv serologisk reaksjon og negativ spinalvæske, to år eller mer etter fødselen

090.7 Sein, medfødt syfilis i.n.a.
Medfødt syfilis i.n.a. to år eller mer etter fødselen

090.9 Medfødt syfilis i.n.a.

091 Symptomgivende, tidlig syfilis
Ekskl.: Tidlig kardiovaskulær syfilis (093)
Tidlig neurosyfilis (094)

091.0 Primær genital syfilis
Genital sjanker

091.1 Primær anal syfilis

091.2 Annen primær syfilis
Primær syfilis på:
finger
leppe
tonsille

091.3 Sekundær syfilis i hud og slimhinner
Condyloma latum
Sekundær syfilis i:
anus
munnen
pharynx
huden
tonsille
vulva

091.4 Lymfadenitt som følge av sekundær syfilis
Sekundær syfilitisk adenopati

091.5† Uveitt som følge av sekundær syfilis
Syfilitisk chorioretinitt (sekundær) (363.1*)
Syfilitisk iridosyklitt (sekundær) (364.1*)

091.6 Sekundær syfilis i innvoller og knokler
Sekundær syfilis i leveren† (573.2*)
Sekundær syfilitisk:
hepatitt† (573.2*)
periostitt† (730.3*)

091.7 Residiv av sekundær syfilis
Sekundærsyfilitisk residiv (behandlet)(ubehandlet)

091.8 Andre former for sekundær syfilis
Akutt syfilitisk meningitt† (320.7*)
Syfilitisk alopeci

091.9 Sekundær syfilis i.n.a.

092 Latent, tidlig syfilis
Inkl.: Syfilis (ervervet) uten kliniske symptomer, med positiv serologisk reaksjon og negativ spinalvæske, mindre enn to år etter infeksjonen

092.0 Serologisk tilbakefall etter behandling av latent, tidlig syfilis

092.9 Latent, tidlig syfilis i.n.a.

093 Kardiovaskulær syfilis

093.0† Aortaaneurisme spesifisert som syfilitisk (441.7*)

093.1† Syfilitisk aortitt (447.7*)

093.2† Syfilitisk endokarditt (424*)
Syfilitisk:
aortainsuffisiens eller -stenose
koronarostiesykdom

093.8 Annet
Syfilitisk:
myokarditt† (422.0*)
perikarditt† (420.0*)

093.9 I.n.a.

094 Neurosyfilis
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den ledsagende mentale forstyrrelse

094.0 Tabes dorsalis
Arthropathia:
neurogenica (Charcot)† (713.5*)
tabetica† (713.5*)
Charcots leddsykdom† (713.5*)
Lokomotorisk (progressiv) ataksi
Sclerosis spinalis posterior (syphilitica)
Tabetisk neurosyfilis

094.1 Paralysis generalis
Dementia paralytica
Paralysis generalis (progressiva)
Paretisk neurosyfilis
Taboparalyse

094.2† Syfilitisk meningitt (320.7*)
Meningovaskulær syfilis

094.3 Asymptomatisk neurosyfilis

094.8 Annet
Syfilitisk:
acusticusneuritt† (388.5*)
disseminert retinochoroiditt† (363.1*)
encefalitt† (323.4*)
opticusatrofi (377.1*)
parkinsonisme† (332.1*)
retrobulbær neuritt† (377.3*)
rumpert cerebralt aneurysme† (430*)

094.9 I.n.a.
Gumma (syphilitica), Syfilis (tidlig) (sein), Syphilom } i sentralnervesystemet i.n.a.

095 Andre former for sein syfilis med symptomer
Gumma (syphilitica), Syfilis, sein eller tertiær } alle lokalisasjoner unntatt de som klassifiseres i 093 og 094
Gumma (syphilitica) i.n.a.
Syfilis [uspesifisert stadium] i:
knokkel† (730.8*)
nyre† (583.8*)
lever† (573.2*)
lunge† (517.8*)
muskel† (728.0*)
Syfilitisk:
episkleritt† (379.0*)
peritonitt† (567.0*)

096 Latent, sein syfilis
Syfilis (ervervet) uten kliniske symptomer, med positiv serologisk reaksjon og negativ spinalvæske, to år eller mer etter infeksjonen

097 Annen uspesifisert syfilis
097.0 Sein syfilis i.n.a.
097.1 Latent syfilis i.n.a.
Positiv serologisk reaksjon på syfilis
097.9 Syfilis i.n.a.
Syfilis (ervervet) i.n.a.
Ekskl.: Syfilis i.n.a. som årsak til død under 2-årsalder (090.9)

098 Gonokokkinfeksjoner
098.0 Akutt infeksjon i nedre urin- og kjønnsveier
Gonokokk-:
bartholinitt (akutt)
uretritt (akutt)
vulvovaginitt (akutt)
Gonoré (akutt) i.n.a.
Gonorrhoea urogenitalis i.n.a.
098.1 Akutt infeksjon i øvre urin- og kjønnsveier
Gonokokk-:
endometritt (akutt)† (615*)
orkitt (akutt)† (604.9*)
prostatitt (akutt)† (601.4*)
salpingitt, akutt† (614.0*)
Gonoré (akutt) i:
blæren† (595.4*)
livmorhalsen† (616.0*)
vesicula seminalis† (608.0*)
098.2 Kronisk infeksjon i nedre urin- og kjønnsveier
Alle tilstander i 098.0 spesifisert som kroniske eller med varighet på 2 måneder eller mer
098.3 Kronisk infeksjon i de øvre urin- og kjønnsveier
Alle tilstander i 098.1 spesifisert som kroniske eller med varighet på 2 måneder eller mer
Gonokokksalpingitt (kronisk)† (614.1, 614.2*)
098.4† I øyet
Gonokokk-:
konjunktivitt (neonatal) (372.0*)
iridosyklitt (364.0*)
oftalmi (neonatal) (372.0*)
098.5† I ledd
Gonokokk-:
artritt)711.4*)
bursitt (727.3*)
synovitt (727.0*)
tendosynovitt (727.0*)
098.6 I pharynx
098.7 I anus og rectum
098.8 I andre lokalisasjoner
Gonokokkemi
Gonokokk-:
endokarditt† (421.1*)
keratose (blenoragisk)† (701.1*)
meningitt† (320.7*)
peritonitt† (567.0)

099 Andre kjønnssykdommer
099.0 Sjankroid
Bubo (inguinal):
sjankroidal
forårsaket av Haemophilus ducreyi
Ulcus molle (cutis)
Ducreys, Enkel, Bløt } sjanker
099.1 Lymphogranuloma venerum
Tropisk bubo
(Durand-)Nicolas-Favre sykdom
Esthiomene
Lymphogranuloma inguinale
099.2 Granuloma inguinale
Donovanose
Granuloma pudendi (ulcererende)
Granuloma venereum
099.3 Reiters sykdom
Reiters syndrom
099.4 Chlamydia trachomatis-uretritt/cervicitt
Ekskl.: Lymphogranuloma venereum (099.1)
099.5 Annen ikke-gonoroisk og ikke-chlamydisk uretritt
099.8 Annet
099.9 I.n.a.

ANDRE SPIROCHETESYKDOMMER (100-104)

100 Leptospirose
100.0 Weils sykdom
Leptospirosis icterohaemorrhagica
Leptospiral (hemoragisk) ikterus
100.8 Annet
Fort Bragg-, Pretibial-, Myr- } feber
Meningitis leptospiralis (aseptica)† (321.8*)
100.9 I.n.a.

101 Vincents angina
Akutt nekrotiserende ulcerøs:
gingivitt
stomatitt
Pharyngitis fusospirochaetalis
Stomatitis spirochaetalis
"Trench mouth"
Vincents:
gingivitt
infeksjon [alle lokalisasjoner]

102 Frambøsi
Inkl.: Yaws
Pian
102.0 Initiale lesjoner
Frambøsial sjanker
Initial eller primær frambøsi
Initialt frambøsialt sår
"Mother yaw"
102.1 Multiple papillomer og "wet crab yaws"
"Butter yaws"
Frambøsiom
Pianom
Plantart eller palmart frambøsialt papillom
102.2 Andre tidlige hudlesjoner
Tidlig (kutan) (makuløs) (papuløs) (makulopapuløs) (mikropapuløs) frambøsi
Frambøsider
Kutan frambøsi mindre enn 5 år etter infeksjonen
102.3 Hyperkeratose
Ghoulhånd
Palmar eller plantar hyperkeratose (tidlig)(sein) som følge av frambøsi
"Markspiste" fotsåler
102.4 Gummata og sår
Nodulær sein frambøsi (ulcerert)
Gummatøse framøsider
102.5 Rhinopharyngitis mutilans
Gangosa
102.6 Ledd og knokkellesjoner
Goundou
Knokkelgumma, Gummatøs osteitt eller periostitt } ved frambøsi (sein)
Ganglion, Hydrartrose, Osteitt, Periostitt (hypertrofisk) } ved frambøsi (tidlig) (sein)
102.7 Andre former
Juxta-artikulære frambøsiale knuter
Mukosal frambøsi
102.8 Latent frambøsi
Frambøsi uten kliniske symptomer med positiv serologi
102.9 Frambøsi i.n.a.

103 Pinta
103.0 Primærlesjoner
Sjanker (primær), Papel (primær), Pintide } ved pinta [carate]
103.1 Intermediære lesjoner
Erytematøse plaques, Hyperkrome lesjoner, Hyperkeratose } ved pinta [carate]
103.2 Seinlesjoner
Kardiovaskulære lesjoner
Akromatiske, Arraktige, Dyskromatiske hudlesjoner, Vitiligo } ved pinta [carate]
103.3 Blandede lesjoner
Akromatiske og hyperkromatiske hudlesjoner ved pinta [carate]
103.9 I.n.a.

104 Andre spirocheteinfeksjoner
104.0 Ikke-venerisk endemisk syfilis
Bejel
Njovera
104.1 Lymesykdommen
104.8 Annet
Ekskl.: Tilbakefallsfeber (087)
Syfilis (090-097)
104.9 I.n.a.

SOPPSYKDOMMER (110-118)

Ekskl.: Infeksjon med Actinomycetales slik som artene Actinomyces, Actinomadura, Nocardia, Streptomyces (039)

110 Dermatofytose
Inkl.: Infeksjoner med artene Epidermophyton, Microsporum og Trichophyton
Tinea, alle typer unntatt de nevnt i 111
110.0 I hodebunn og skjegg
Kerion
Mykotisk sykose
Tinea trichophytica i hodebunnen
Tinea barbae
110.1 I neglene
Onychia dermatophytica
Onychomykose
Tinea unguium
110.2 På hånden
Tinea manuum
110.3 I lyske og perianalområdet
Dhobiekløe
Eczema marginatum
110.4 På foten
Fotsopp
Tinea pedis [pedum]
110.5 På kroppen
Herpes circinatus
Tinea circinata
Tinea imbricata [Tokelau]
Tinea glabrata
Tinea corporis
110.6 Dyp dermatofytose
Granuloma trichophyticum
Majocchis granulom
Tinea profunda
110.8 I andre lokalisasjoner
110.9 Lokalisasjon i.n.a.
Favus i.n.a.
Ringorm i.n.a.
Tinea microsporica i.n.a.

111 Andre og uspesifiserte dermatomykoser
111.0 Pityriasis versicolor
Infeksjon med Malassezia [Pityrosporum] furfur
Tinea flava
Tinea versicolor
111.1 Tinea nigra
Infeksjon med Exophiala [Cladosporium] werneckii
Keratomycosis nigricans
Microsporosis nigra
Pityriasis nigra
Tinea palmaris nigra

111.2 Tinea blanca
Infeksjon med Trichosporon (beigelii) cutaneum
Hvit piedra
111.3 Svart piedra
Infeksjon med Piedraia hortai
111.8 Annet
111.9 I.n.a.

112 Candidiasis
Inkl.: Infeksjon med Candidose-arter
Candidose
Moniliasis
Ekskl.: Candidainfeksjon hos nyfødte (771.7)
112.0 I munnen
Trøske
112.1† I vulva og vagina (616.1*)
Candida-/monilia-vulvovaginitt
112.2 I andre urogenitale lokalisasjoner
112.3 I hud og negler
Candida-:
intertrigo
onyki
perionyxis [paronyki]
112.4† I lungen (484.7*)
112.5 Utbredt
Generalisert candidiasis
112.8 I andre lokalisasjoner
Candidaendokarditt† (421.1*)
Candidaøsofagitt
112.9 Med lokalisasjon i.n.a.

114 Coccidioidomykose
Coccidiodalt granulom
Ørkenreumatisme
Infeksjon med Coccidioides (immitis)
Posadas-Wernicke sykdom
"San Joaquin Valley fever"

115 Histoplasmose
115.0 Infeksjon med Histoplasma capsulatum
Amerikansk histoplasmose
Darlings sykdom
Retikuloendotelial cytomykose
Histoplasmose, liten form
115.1 Infeksjon med Histoplasma duboisii
Afrikansk histoplasmose
Histoplasmose,stor form
115.9 I.n.a.
Histoplasmose i.n.a.

116 Blastomykotiske infeksjoner
116.0 Blastomykose
Blastomykotisk dermatitt
Chicagosykdommen
Kutan blastomykose
Generalisert blastomykose
Gilchrists sykdom
Infeksjon med Blastomyces [Ajellomyces] dermatitidis
Nord-amerikansk blastomykose
Primær pulmonal blastomykose
116.1 Paracoccidioidomykose
Braziliansk blastomykose
Infeksjon med Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis
Lutz-Splendore-Almeida sykdom
Mukokutan-lymfangittisk paracoccidioidomykose
Pulmonal paracoccidiodomykose
Syd-amerikansk blastomykose
Visceral paracoccidioidomykose
116.2 Lobomykose
Infeksjon med Loboa [Blastomyces] loboi
Keloidal blastomykose
Lobos sykdom

117 Andre mykoser
117.0 Rhinosporidiose
Infeksjon med Rhinosporidium seeberi
117.1 Sporotrikose
Kutan sporotrikose
Generalisert sporotrikose
Infeksjon med Sporotrichum [Sporothrix] schenckii
Lymfokutan sporotrikose
Pulmonal sporotrikose
Knokkelsporotrikose
117.2 Chromoblastomykose
Chromomykose
Infeksjon med Cladosporidium carrionii, Fonsecaea compactum, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa
117.3 Aspergillose
Infeksjon med Aspergillus-arter, hovedsakelig Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus-gruppen og Aspergillus terreus-gruppen
117.4 Mykotiske mycetomer
Infeksjon med forskjellige slekter og arter av Ascomycetes og Deuteromycetes slik som Acremonium [Cephalosporium] falciforme, Neotestudina rosatii, Madurella grisea, Madurella mycetomii, Pyrenochaeta romeroi, Zopfia [Leptosphaeria] senegalensis
Mykotisk madurafot
Mykotisk maduromykose
Ekskl.: Actinomykotisk mycetom (039)
117.5 Cryptokokkose
Busse-Buschke sykdom
Cryptokokkmeningitt† (321.0*)
Europeisk blastomykose
Infeksjon med Cryptococcus neoformans
Pulmonal cryptokokkose
Generalisert cryptokokkose
Torula
117.6 Allescheriose [Petriellidose]
Infeksjon med Allescheria [Petriellidium] boydii [Monosporium apiospermum]
Ekskl.: Mykotisk mycetom (117.4)
117.7 Zygomykose [Phycomykose eller Mucormykose]
Infeksjon med arter av Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Cunninghamella, Entomophthora, Mucor, Rhizopus, Saksenaea
117.8 Infeksjon med dematiaciøse sopper [Phaeohyphomycosis]
Infeksjon med dematiaciøse sopper slik som Cladosporium trichoides [bantianum], Dreschlera hawaiiensis, Phialophora gougerotii, P. jeanselmei
117.9 Annet og uspesifisert

118 Opportunistiske mykoser
Infeksjon i hud, underhudsvev og/eller organer av en mengde ulike sopparter som i alminnelighet betraktes som patogene bare for svekkede verter, f.eks. arter av Alternaria, Dreschlera, Fusarium

ORMESYKDOMMER (120-129)

120 Schistosomiasis [bilharziasis]
120.0 Schistosoma haematobium
Vesical schistosomiasis i.n.a.
120.1 Schistosoma mansoni
Intestinal schistosomiasis i.n.a.
120.2 Schistosoma japonicum
Asiatisk schistosomiasis i.n.a.
Katayamafeber/sykdom
120.3 Kutan schistosomiasis
Cercariedermatitt
Infeksjon med Schistosoma-cercarier
Schistosomadermatitt
120.8 Annet
Infeksjon med Schistosoma:
bovis
intercalatum
mattheii
spindale
Schistosomiasis chestermani
120.9 I.n.a.
Blodikter i.n.a.
Distomiasis haemica

121 Andre trematodesykdommer
121.0 Opisthorchiasis
Infeksjon med:
katteleverikten
opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini)
121.1 Clonorchiasis
Levercirrhose som følge av clonorchiasis
Kinesisk leveriktesykdom
Distomiasis hepatica forårsaket av Clonorchis sinensis
Orientalsk leveriktesykdom
121.2 Paragonimiasis
Infeksjon med Paragonimus
Lungeiktesykdom (orientalsk)
Distomiasis pulmonalis
121.3 Fascioliasis
Infeksjon med Fasciola:
gigantica
hepatica
Leverikter i.n.a.
Infeksjon med den store leverikten
121.4 Fasciolopsiasis
Infeksjon med Fasciolopsis (buski)
Distomiasis intestinalis
121.5 Metagonimiasis
Infeksjon med Metagonimus yokogawai
121.6 Heterophyiasis
Infeksjon med:
Heterophyes heterophyes
Stellantchasmus falcatus
121.8 Annet
Infeksjon med:
Dicrocoelium dendriticum (den lille leverikten)
Echinostomum ilocanum
Gastrodiscoides hominis
121.9 I.n.a.
Distomiasis i.n.a.
Iktesykdom i.n.a.

122 Echinokokkinfeksjon
Inkl.: Hydatidose
Echinococciasis
Echinokokkose
122.0 Leverinfeksjon med Echinococcus granulosus
122.1 Lungeinfeksjon med Echinococcus granulosus
122.2 Thyreoideainfeksjon med Echinococcus granulosus
122.3 Annen infeksjon med Echinococcus granulosus
122.4 Echinococcus granulosus-infeksjon i.n.a.
122.5 Leverinfeksjon med Echinococcus multilocularis
122.6 Annen infeksjon med Echinococcus multilocularis
122.7 Echinococcus multilocularis-infeksjon i.n.a.
122.8 Leverhydatidose i.n.a.
122.9 Annen og uspesifisert hydatidose

123 Annen bendelormsykdom
123.0 Taenia solium-infeksjon, intestinal form
Infeksjon med svinetintens bendelorm
123.1 Cysticerciasis
Infeksjon med Cysticercus cellulosae [larven av Taenia solium]
123.2 Taenia saginata-infeksjon
Infeksjon med oksetintens bendelorm
Infeksjon med Taeniarhynchus saginatus
123.3 Taeniasis i.n.a.
123.4 Diphyllobothriasis, intestinal form
Diphyllobothrium (latum) (pacificum) (voksen)-infeksjon
Infeksjon med menneskets brede bendelorm
123.5 Sparganose
Infeksjon med:
Diphyllobothrium-larver
Sparganum (mansoni) (proliferum)
Spirometra-larver
123.6 Hymenolepiasis
Dvergbendelorm-
Hymenolepis (diminuta)
(nana)-
Rottebendelorm-
} infeksjon
123.8 Annet
Diplogonoporus (grandis)-
Dipylidium (caninum)-
Hundebendelorm-
} infeksjon
123.9 I.n.a.
Bendelorm (infeksjon) i.n.a.

124 Trikinose
Trichinellose
Trichinella spiralis-infeksjon

125 Filariose og dracontiasis
125.0 Bancroftfilariose
Chyluri
Elephantiasis
Infestasjon
Lymfadenitt
Lymfangitt
Wuchereriasis
} som skyldes Wuchereria bancrofti
125.1 Malayisk filariose
Brugiafilariose
Chyluri
Elephantiasis
Infestasjon
Lymfadenitt
Lymfangitt
} som skyldes Brugia [Wuchereria] malayi
125.2 Loiasis
Loa loa-infeksjon
125.3 Onchocerciasis
Elveblindhet
Onchocerca volvulus-infeksjon
125.4 Dipetalonemiasis
Infeksjon med:
Acanthocheilonema perstans
Dipetalonema perstans
125.5 Mansonella ozzardi-infeksjon
Filariasis ozzardi

125.6 Annen spesifisert filariose
Infeksjon med:
Acanthocheilonema streptocerca
Dipetalonema streptocerca
Dirofilaria-infeksjon
125.7 Dracontiasis
Infeksjon med:
Dracunculus medinensis
Guineaorm
125.9 Filariose i.n.a.

126 Ancylostomiasis og necatoriasis
Inkl.: Larva migrans i huden som skyldes Ancylostoma
Hakeorm (sykdom) (infeksjon)
Uncinariasis
126.0 Ancylostoma duodenale
126.1 Necator americanus
126.2 Ancylostoma braziliense
126.3 Ancylostoma ceylanicum
126.8 Annen spesifisert Ancylostoma
126.9 I.n.a.
Larva migrans cutanea i.n.a.

127 Andre ormesykdommer i tarmene
127.0 Ascariasis
Spolorminfeksjon
Infeksjon med Ascaris lumbricoides
127.1 Anisakiasis
Infeksjon med Anisakis-larven
127.2 Strongyloidiasis
Infeksjon med Strongyloides stercoralis
Ekskl.: Trichostrongyliasis (127.6)
127.3 Trichuriasis
Trichocephaliasis
Infeksjon med Trichuris trichiura (piskeorm)
127.4 Enterobiasis
Barneorm
Infeksjon med Oxyuris vermicularis
Infeksjon med Enterobius vermicularis
Oxyuriasis
127.5 Capillariasis
Infeksjon med Capillaria philippinensis
Ekskl.: Infeksjon med Capillaria hepatica (128.8)
127.6 Trichostrongyliasis
Infeksjon med arter av Trichostrongylus
127.7 Andre ormesykdommer med infeksjon av tarmene
Infeksjon av:
Oesophagostomum apiostomum og beslektede arter
Ternidens diminutus
andre spesifiserte intestinale helminthes
Physalopteriasis
127.8 Blandet intestinal ormeinfeksjon
Infeksjon med intestinale helminthes klassifisert i mer enn en av kategoriene 120.0-127.7
Blandet ormesykdom i.n.a.
127.9 Intestinal ormeinfeksjon i.n.a.

128 Andre og uspesifiserte ormesykdommer
128.0 Toxocariasis
Larva migrans visceralis
Toxocara (canis) (cati)-infestasjon
128.1 Gnathostomiasis
Infeksjon med Gnathostoma spinigerum og beslektede arter
128.8 Annet
Infeksjon med:
Angiostrongylus cantonensis
Capillaria hepatica
andre spesifiserte helminthes
128.9 I.n.a.
Innvollsorm i.n.a.
Helminthiasis i.n.a.

129 Tarmparasitter i.n.a.

ANDRE INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER (130-136)

130 Toxoplasmose
Infeksjon med Toxoplasma gondii
Chorioretinitt† (363.0*) } som følge av ervervet toxoplasmose
Hepatitt† (573.2*)
Meningoencefalitt† (323.4*)
Myokarditt† (422.0*)
Pneumonitt† (484.8*)
Ekskl.: Medfødt toxoplasmose (771.2)

131 Trichomoniasis
131.0 Urogenital trichomoniasis
Fluor (vaginalis) } forårsaket av Trichomonas (vaginalis)
Leukore (vaginal)
Prostatitt† (601.4*)
Uretritt† (597.8*)
Vaginitt† (616.1*)
Vulvovaginitt† (616.1*)
131.8 Andre lokalisasjoner
Ekskl.: Intestinal trichomoniasis (007.3)
131.9 I.n.a.

132 Lus/pedikulose
132.0 Pediculus capitis [hodelus)]
132.1 Pediculus corporis [kroppslus][kleslus]
132.2 Phthirus pubis [flatlus]
132.3 Blandet infestasjon
Infestasjon som klassifiseres til mer enn en av kategoriene 132.0-132.2
132.9 Pedikulose i.n.a.

133 Infestasjon med midd
Acariasis
133.0 Skabb
Scabies
Infestasjon med Sarcoptes scabiei [skabbmidd]
133.8 Annet
Infestasjon med:
Demodex folliculorum (hårsekkmidd)
Trombicula
133.9 I.n.a.
Middinfestasjon i.n.a.

134 Andre parasitter
134.0 Myiasis
Infestasjon med:
fluelarver
Dermatobia (hominis)
Gasterophilus (intestinalis) [hestebrems]
Oestrus ovis [sauebrems]
Hypoderma [kubrems]
134.1 Annen artropodinfestasjon
Infestasjon med Tunga penetrans
Scarabiasis
Infestasjon av sandlopper
134.2 Hirudiniasis
Hirudiniasis (externalis) (internalis)
Igler (vann) (land)
134.8 Annet
134.9 I.n.a.
Infestasjon (hud) i.n.a.
Hudparasitter i.n.a.

135 Sarkoidose
Besnier-Boeck-Schaumann sykdom
Boecks (miliære) lupoid
Lupus pernio (Besnier)
Benign lymfogranulomatose (Schaumann)
Sarkoid i.n.a.
Boecks, Darier-Roussy } sarkoid (alle lokalisasjoner)
Febris uveoparotidis

136 Andre infeksiøse og parasittære sykdommer
136.0 Ainhum
Dactylolysis spontanea
136.1 Behcets syndrom
136.2 Spesifikke infeksjoner med frittlevende amøber
Meningoencefalitt forårsaket av Naegleria† (323.4*)
136.3 Pneumocystose
Pneumomi forårsaket av Pneumocystis carinii† (484.8*)
136.4 Psorospermiasis
136.5 Sarcosporidiose
136.8 Annet
Candiruinfestasjon
136.9 I.n.a.

SEINVIRKNINGER AV INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER (137-139)

137 Seinvirkninger av tuberkulose
Merk: Denne kategori skal brukes for å vise at tilstander i 010-018 forårsaker seinvirkninger som blir klassifisert annet sted. Disse seinvirkningene omfatter de som er spesifisert som slike eller som sekvele eller som en følge av gammel eller inaktiv tuberkulose, uten at det er tegn til aktiv sykdom
137.0 Seinvirkninger av tuberkulose i åndedrettsorganene eller uspesifisert
137.1 Seinvirkning av tuberkulose i sentralnervesystemet
137.2 Seinvirkninger av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene
137.3 Seinvirkninger av tuberkulose i knokler og ledd
137.4 Seinvirkninger av tuberkulose i andre spesifiserte organer

138 Seinvirkninger av akutt poliomyelitt
Merk: Denne kategori skal brukes for å vise at tilstander i 045 er årsak til seinvirkninger som klassifiseres annet sted. Disse seinvirkningene omfatter tilstander som er spesifisert som slike eller som sekvele eller som er til stede ett år eller mer etter den akutte poliomyelitts begynnelse

139 Seinvirkninger av andre infeksiøse og parasittære sykdommer
Merk: Denne kategori skal brukes for å vise at tilstander i 001-009, 020-041, 046-136 er årsak til seinvirkninger som klassifiseres annet sted. Disse seinvirkningene omfatter alle tilstander som spesifiseres som slike. De omfatter også sekvele etter sykdommer klassifisert som ovenfor angitt, dersom sykdommen selv ikke lenger er til stede
139.0 Seinvirkninger av viral encefalitt
Seinvirkninger av sykdommer klassifisert til 049.8, 049.9, 062-064
139.1 Seinvirkninger av trakom
Seinvirkninger av tilstander i 076
139.8 Seinvirkninger av andre og uspesifiserte infeksiøse og parasittære sykdommer

II. SVULSTER

Merknader:

1. Innhold

Dette kapitlet inneholder følgende hovedgrupperinger:

140-195 Alle ondartede svulster som er eller antas å være primære og som har en angitt lokalisasjon. Unntatt herfra er ondartede svulster i lymfeknuter og beinmarg

196-198 Alle ondartede svulster som er eller antas å være sekundære og som har en angitt lokalisasjon

199 Alle ondartede svulster uten angitt lokalisasjon

200-208 Alle ondartede svulster i lymfeknuter og beinmarg som er eller antas å være primære

210-229 Godartede svulster

230-234 Carcinoma in situ

235-238 Svulster med usikker utvikling

239 Svulster av usikker morfologi

2. Fysiologisk aktivitet

Alle svulster, både de som er fysiologisk aktive og de som ikke er det, er klassifisert i dette kapitlet. Om det er ønskelig kan en tilleggskode fra kapittel III brukes til å identifisere den fysiologiske aktivitet til svulsten, f.eks.: et katekolamin-produserende ondartet phæokromocytom med kode 194.0 og tilleggskode 255.6 og et basofilt hypofyseadenom ved Cushings syndrom med 227.3, og tilleggskode 255.0.

3. Morfologi [histologi]

For de som ønsker å identifisere svulstenes morfologi vises det til den sammenfattende kodenomenklatur som er angitt i ICD-Oncology.

4. Ondartede svulster med forskjellige lokalisasjoner

Kodene 140-195 gjelder klassifikasjon av primære ondartede svulster i henhold til deres lokalisasjon. En ondartet svulst med utspring som omfatter 2 eller flere lokalisasjoner (4 siffer nivå) skal kodes med fjerde siffer .8 "Annet". F.eks.: Et karsinom som omfatter tungens spiss og underside kodes til 141.8. På den andre side, et karsinom på tungespissen som utvider seg til å omfatte tungens underside, kodes til 141.2 ettersom den opprinnelige lokalisasjonen, dvs. tungespissen, er kjent. Tre koder med fjerde siffer .8 (149.8, 159.8, 165.8) er reservert for andre og uklare, ondartede svulster med utspring over flere lokalisasjoner. Ondartede svulster med slik utbredelse og som ikke kan klassifiseres som angitt, bør kodes til et passende nummer i kategori 195.

ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET (140-149)

140 Ondartet svulst på leppe
Ekskl.: Ondartet svulst utgående fra leppehuden (173.0)

140.0 Overleppe (lepperødt)
Overleppe i.n.a.
Overleppens utside
Overleppens leppestiftområde

140.1 Underleppe (lepperødt)
Underleppe i.n.a.
Underleppens utside
Underleppens leppestiftområde

140.3 Overleppens innside
Overleppens:
buccalside
frenulum
mucosa
oralside

140.4 Underleppens innside
Underleppens:
buccalside
frenulum
mucosa
oralside

140.5 Leppens innside i.n.a.
Buccalsiden, Frenulum, Mucosa, Oralsiden } til leppe i.n.a.

140.6 Munnvik

140.8 Annet [se merknad 4 i innledningen til kapitlet]

140.9 Leppe (lepperødt) i.n.a.
Leppe i.n.a.
Leppens utside
Leppens leppestiftområde

141 Ondartet svulst i tungen

141.0 Tungeroten
Bakre tredjedel av tungens overside
Den ubevegelige del av tungen i.n.a.
Tungen bak papillae vallatae

141.1 Tungens overside
Fremre to-tredjedeler av tungens overside
Ekskl.: Bakre tredjedel av tungens overside (141.0)

141.2 Tungerand og tungespiss

141.3 Tungens underside
Fremre to-tredjedeler av tungens underside
Frenulum linguae

141.4 Fremre to-tredjedeler av tungen i.n.a.
Den bevegelige del av tungen i.n.a.

141.5 Overgangssonen
Overgangen mellom den bevegelige og ubevegelige del av tungen ved feste for arcus palatoglossus

141.6 Tonsilla lingualis
Tungetonsillen

141.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]

141.9 Tungen i.n.a.

142 Ondartet svulst i de store spyttkjertlene
Ekskl.: Ondartede svulster i de små spyttkjertlene. Disse skal klassifiseres i henhold til sin lokalisasjon. Om lokalisasjonen ikke er gitt, klassifiser til 145.9

142.0 Glandula parotis

142.1 Glandula submandibularis

142.2 Glandula sublingualis

142.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]

142.9 Lokalisasjon i.n.a.
Spyttkjertel (stor) i.n.a.

143 Ondartet svulst i tannkjøttet
Inkl.: Tunica mucosae alveolaris
Gingiva
Ekskl.: Ondartede odontogene svulster (170)
143.0 Tannkjøttet i overkjeven
143.1 Tannkjøttet i underkjeven
143.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
143.9 Tannkjøttet i.n.a.

144 Ondartet svulst i munnhulens gulv
144.0 Fremre del
Foran overgangen mellom hjørnetann og første premolar
144.1 Lateraldelen
144.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
144.9 Munnhulens gulv i.n.a.

145 Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen
Ekskl.: Leppeslimhinnen (140)
145.0 Kinnslimhinnen
Den buccale mucosa
Kinnets innside
145.1 Vestibulum oris
Sulcus buccoalveolaris (superior) (inferior)
145.2 Den hårde ganen
145.3 Den bløte ganen
Ekskl.: Den nasofaryngeale [bakre] [øvre] overflaten av den bløte ganen (147.3)
145.4 Drøvelen/uvula
145.5 Ganen i.n.a.
Overgangen mellom den hårde og bløte ganen
145.6 Retromolart område
145.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
145.9 Munnhulen i.n.a.
De små spyttkjertler med uspesifisert lokalisasjon

146 Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget
146.0 Tonsillen/mandelen
Ganetonsillen
Tonsilla palatina
Tonsillen i.n.a.
Ekskl.: Tungetonsillen (141.6)
Pharynxtonsillen (147.1)
146.1 Fossa supratonsillaris
146.2 Arcus palatoglossus og arcus palatopharyngis
146.3 Vallecula
Fremre og mediale overflate av den faryngoepiglottiske fold
146.4 Epiglottis framside (forflate)
Den glossoepiglottiske fold
Ekskl.: Epiglottis:
bakflate og den frie (marginale) rand av introitus laryngis (161.1)
i.n.a. (161.1)
146.5 Overgangsområdet
Overgangen mellom den frie rand av epiglottis, den aryepiglottiske fold og den faryngoepiglottiske fold
146.6 Lateralveggen av oropharynx
146.7 Bakveggen av oropharynx
146.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
146.9 Oropharynx i.n.a.

147 Ondartet svulst i nasopharynx/nesesvelget
147.0 Paries superior et posterior
Nasopharynxtaket
Tonsilla pharyngis
Pharynxtonsillen
Adenoide vegetasjoner
147.2 Paries lateralis
Fossa Rosenmüllerii
Recessus pharyngealis
Pharynxostiet av tuba auditiva
147.3 Paries anterior
Nasopharynxgulvet
Den nasofaryngeale [bakre] [øvre] overflate av den bløte gane
Bakre rand av septum og choanae
147.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
147.9 Nasopharynx i.n.a.

148 Ondartet svulst i hypopharynx/strupesvelget
148.0 Det postcricoidale området
148.1 Recessus piriformis
Sinus piriformis
Fossa piriformis
148.2 Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av introitus laryngis (161.1)
148.3 Bakre hypopharynxvegg
148.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
148.9 Hypopharynx i.n.a.

149 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte lokalisasjoner av leppe, munnhulen og pharynx
149.0 Pharynx i.n.a.
149.1 Waldeyers ring
149.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og pharynx med en lokalisasjon som ikke dekkes av kodene 140-148
149.9 Uspesifiserte

ONDARTET SVULST I FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN (150-159)

150 Ondartet svulst i spiserøret

Merk: Det er gitt to forskjellige inndelinger på 4. siffer:
.0-.2 etter anatomisk beskrivelse
.3-.5 etter tredjedeler
Dette avvik fra prinsippet om at kategorier skal være gjensidig utelukkende, er forsettlig ettersom begge former for terminologi er i bruk i medisinsk beskrivelse

150.0 Cervicaldelen
150.1 Torakaldelen
150.2 Abdominaldelen
150.3 Øvre tredjedel
150.4 Midtre tredjedel
150.5 Nedre tredjedel
150.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
150.9 Oesophagus i.n.a.

151 Ondartet svulst i magesekken

151.0 Cardia
Den kardio-øsofageale overgang
151.1 Canalis pylori
Pylorus
Prepylorus
151.2 Antrum pyloricum
Antrum i.n.a.
151.3 Fundus
151.4 Corpus
151.5 Curvatura minor i.n.a.
Når lokalisasjonen er curvatura minor og ikke kan kodes til 151.1-151.4
151.6 Curvatura major i.n.a.
Når lokalisasjonen er curvatura major og ikke kan kodes til 151.0-151.4
151.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Når lokalisasjonen er:
fremre vegg og ikke kan kodes til 151.0-151.4
bakre vegg og ikke kan kodes til 151.0-151.4
151.9 Ventrikkelen i.n.a.
Carcinoma ventriculi
Kreft i magesekken

152 Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
152.0 Duodenum
152.1 Jejunum
152.2 Ileum
Ekskl.: Ileocøkalklaffen (153.4)
152.3 Meckels divertikkel
152.8 Annet [se punkt 4, i innledende merknader til kapitlet]
Overgangen duodenum-jejunum
152.9 Tynntarmen i.n.a.

153 Ondartet svulst i tykktarmen
153.0 Høyre fleksur
153.1 Colon transversum
153.2 Colon descendens
153.3 Sigmoideum
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum (154.0)
153.4 Coecum
Ileocøkalklaffen
153.5 Appendix
153.6 Colon ascendens
153.7 Venstre fleksur
153.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
153.9 Colon i.n.a.
Tykktarmen i.n.a.

154 Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus
154.0 Overgangen sigmoideum-rectum
154.1 Rectum
Ampulla recti
154.2 Analkanalen
Sphincter ani
154.3 Anus i.n.a.
Ekskl.: Analhuden (172.5, 173.5)
Perianalhuden (172.5, 173.5)
154.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Anorectum
Den kloakkogene sone

155 Ondartet svulst i leveren og de intrahepatiske galleganger
155.0 Primært i leveren
Primært leverhepatocellulært levercellekarsinom
Hepatoblastom
155.1 Intrahepatiske galleganger
Canaliculi biliferi
Interlobulære galleganger
Intralobulære:
canaliculi
galleganger
155.2 I leveren, men uten opplysning om primær eller sekundær

156 Ondartet svulst i galleblæren og de extrahepatiske galleganger
156.0 Galleblæren
156.1 Extrahepatiske galleganger
Gallegang i.n.a.
Ductus cysticus
Ductus hepaticus
Ductus choledochus
156.2 Papilla Vateri
156.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
156.9 Galleveier i.n.a.
Ondartet svulst som innbefatter både intra- og extrahepatiske galleganger

157 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen
157.0 Caput pancreatis
157.1 Corpus pancreatis
157.2 Cauda pancreatis
157.3 Ductus pancreaticus
Ductus Santorini
Ductus Wirsungi
157.4 Langerhanske øyer i.n.a.
157.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
157.9 Uspesifisert del

158 Ondartet svulst i bukhinnen og det retroperitoneale vev
158.0 Retroperitoneum
158.8 Spesifisert del av peritoneum [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Mesenteriet
Mesocolon
Oment
Peritoneum:
parietale
i bekkenet
158.9 Peritoneum i.n.a.

159 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte deler av fordøyelsesorganene og peritoneum
159.0 Uspesifisert del av tarmkanalen
Tarm i.n.a.
159.1 Milten i.n.a.
Angiosarkom, Fibrosarkom i milten
Ekskl.: Hodgkins sykdom (201)
Lymfosarkom (200.1)
Non-Hodgkin lymfom (200)
159.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og peritoneum med utgangspunkt som ikke kan kodes til noen av kategoriene 150-158
Ekskl.: Overgangen:
oesophagus-cardia (151.0)
sigmoideum-rectum (154.0)

159.9 Lite spesifisert
Fordøyelseskanalen i.n.a.
Gastrointestinaltractus i.n.a.

ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULENS ORGANER (160-165)

160 Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre og bihulene
160.0 Nesehulen
Nesebrusk
Concha
Den indre nesen
Septum
Vestibulum nasi
Ekskl.: Nesebein (170.0)
Nesen i.n.a. (195.0)
Bulbus olfactorius (192.0)
Bakre rand av septum og choanae (147.3)
Nesehuden (172.3, 173.3)
160.1 Tuba auditiva, mellomøret og mastoidcellene
Antrum tympanicum
Trommehulen
Tuba Eustachii/auditiva
Ekskl.: Øregang (172.2, 173.2)
Ørets knokkel (meatus) (170.0)
Ørebrusk (171.0)
Øre (det ytre) (huden)(172.2, 173.2)
160.2 Sinus maxillaris
Antrum (Highmore) (maxillaris)
160.3 Sinus ethmoidalis
160.4 Sinus frontalis
160.5 Sinus sphenoidalis
160.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
160.9 Bihule i.n.a.

161 Ondartet svulst i strupen
161.0 Glottis
Larynxkommisurene
De sanne stemmebånd/plicae vocales
Stemmebåndene i.n.a.
161.1 Supraglottis
Larynxsiden av plica aryepiglottica
Epiglottis i.n.a.
De falske stemmebånd/plicae ventriculares
Bakflaten av epiglottis
Den frie (marginale) rand av introitus laryngis
Ekskl.: Forflaten av epiglottis (146.4)
Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica (148.2)
161.2 Subglottis
161.3 Larynxbruskene
Arytenoid-
Cricoid-
Corniculat-
Thyreoidea-
} brusken
161.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
161.9 Larynx i.n.a.

162 Ondartet svulst i luftrøret, bronkier og lunger
162.0 Trachea
162.2 Hovedbronchus
Carina
Hilus
162.3 Overlapp, bronchus eller lunge
162.4 Midtlapp, bronchus eller lunge
162.5 Underlapp, bronchus eller lunge
162.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
162.9 Bronchus og lunge i.n.a.

163 Ondartet svulst i lungesekken
163.0 Pleura parietalis
163.1 Pleura visceralis
163.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
163.9 Pleura i.n.a.

164 Ondartet svulst i thymus, hjertet og mediastinum
164.0 Thymus
164.1 Hjertet
Pericard
Ekskl.: De store kar (171.4)
164.2 Ventrale mediastinum
164.3 Dorsale mediastinum
164.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
164.9 Uspesifisert del av mediastinum

165 Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte deler av åndedrettsorganene og brysthulens organer
165.0 Uspesifisert del av øvre luftveier
165.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer med utgangspunkt som ikke kan kodes til 160-164
165.9 Lite spesifiserte deler av åndedrettsorganene
Luftveiene i.n.a.
Ekskl.: Intratorakal i.n.a. (195.1)
Torakal i.n.a. (195.1)

ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST (170-175)

170 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk
Ekskl.: Beinmarg i.n.a. (202.9)
Brusken i:
øre (171.0)
øyelokk (171.0)
larynx (161.3)
nesen (160.0)
Synovialhinnen (171)
170.0 Skallens og ansiktets knokler
Concha
Maxilla
Os:
ethmoidale
frontale
lacrimale
nasale
occipitale
parietale
sphenoidale
temporale
zygomaticum
Vomer
Ekskl.: Underkjeven (170.1)
Alle karsinomer, unntatt intraossøse og odontogene, i:
sinus maxillaris (160.2)
overkjeven (143.0)

170.1 Underkjeven
Mandibelen
Kjeven i.n.a.
Ekskl.: Alle karsinomer, unntatt intraossøse og odontogene, i:
kjeven i.n.a. (143.9)
underkjeven (143.1)
Overkjeven (170.0)

170.2 Columna vertebralis unntatt os sacrum og os coccygis
Ryggsøylen
Ryggraden
Virvel

170.3 Ribbein, brystbeinet og kragebein
Prosessus xiphoideus
Cartilago costalis

170.4 Overekstremitetens lange knokler og scapula
Acromion
Overekstremitetsknokkel i.n.a.
Humerus
Radius
Ulna

170.5 Overekstremitetens små knokler
Os:
trapezium [multangulum majus]
trapezoideum [multangulum minus]
naviculare [scaphoideum]
lunatum
capitatum
triquetrum
hamatum
pisiforme
Ossa metacarpalia
Phalanges

170.6 Bekkenbeinene, korsbeinet og halebeinet
Coccyx
Ilium
Ischium
Os pubis
Sacrum

170.7 Underekstremitetens lange knokler
Underekstremitetsknokkel i.n.a.
Femur
Fibula
Tibia

170.8 Underekstremitetens små knokler
Talus [astragalus]
Calcaneus
Os:
naviculare
cuneiforme mediale (I)
cuneiforme intermedium (II)
cuneiforme laterale (III)
cuboideum
Ossa metatarsalia
Phalanges
Patella

170.9 Lokalisasjon i.n.a.
Kondrosarkom
Kondromyksosarkom
Ewings sarkom
Osteosarkom
} med uspesifisert lokalisasjon

171 Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev
Inkl.: Blodårer
Slimposer
Fascier
Ligamenter, unntatt de uterine ligamenter
Muskler
Perifere, sympatiske og parasympatiske, nerver og ganglier
Sener (seneskjeder)
Synovialhinnen
Ekskl.: Ledd- (170)
Larynx- (161.3)
Nese- (160.0)
} brusk
Brystets bindevev (174)
Hjertet (164.1)

171.0 Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Brusk i:
øre
øyelokk

171.2 Overekstremitet innbefattet skulder

171.3 Underekstremitet innbefattet hofte

171.4 Brystkassen
Aksillen
Mellomgulvet
De store kar
Ekskl.: Thymus, hjertet og mediastinum (164)

171.5 Abdomen
Abdominalveggen
Hypokondrie

171.6 Bekkenet
Lyske
Nates
Perineum
Ekskl.: De uterine ligamenter (183)

171.7 Truncus i.n.a.
Ryggen i.n.a.

171.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]

171.9 Lokalisasjon i.n.a.
Fibrosarkom
Hemangiosarkom
Leiomysarkom
Liposarkom
Lymfangiosarkom
Myosarkom
Myksosarkom
Rhabdomyosarkom
Sarkom
Sarkomatose
} med uspesifisert lokalisasjon

172 Ondartet føflekksvulst i huden
Inkl.: (Malignt) melanom (hud) i.n.a.
Ekskl.: Huden på kjønnsorganene (184, 187)

172.0 Leppe
Ekskl.: Lepperødt (140)

172.1 Øyelokk innbefattet canthus

172.2 Øre og øregang
Aurikkel
Pinna
Meatus acusticus externus

172.3 Andre og uspesifiserte deler av ansiktet
Kinn
Øyebryn
Nesen
Tinning
172.4 Hodebunnen, nakken og halsen
172.5 Truncus, unntatt scrotum
Aksillen
Bryst
Sete
Lyske
Perianalhuden
Perineum
Navlen
Ekskl.: Anus i.n.a. (154.3)
Scrotum (187.7)
172.6 Overekstremitet innbefattet skulder
172.7 Underekstremitet innbefattet hofte
172.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
172.9 Lokalisasjon i.n.a.

173 Annen ondartet svulst i huden
Inkl.: Ondartet svulst i:
talgkjertler
svettekjertler
Ekskl.: Malignt melanom i huden (172)
Huden på kjønnsorganene (184, 187)
173.0 Leppehuden
Ekskl.: Lepperødt (140)
173.1 Øyelokk innbefattet canthus
Ekskl.: Brusken i øyelokket (171.0)
173.2 Øre og øregang
Aurikkel
Pinna
Meatus acusticus externus
Ekskl.: Brusken i øret (171.0)
173.3 Huden på andre og uspesifiserte deler av ansiktet
Kjeven
Øyebryn
Nesen
Tinning
173.4 Hodebunnen og huden på nakken og halsen
173.5 Huden på truncus unntatt scrotum
Huden (på)(i):
aksillen
anus
bukveggen
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
navlen
Perianalhuden
Ekskl.: Analkanalen (154.2)
Anus i.n.a. (154.3)
Huden på scrotum (187.7)
173.6 Huden på overekstremiteten innbefattet skulderen
173.7 Huden på underekstremiteten innbefattet hoften
173.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
173.9 Lokalisasjon i.n.a.

174 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner
Inkl.: Kvinnebrystet med:
bindevev
bløtvev
Pagets sykdom i:
brystet
brystvorten
Ekskl.: Huden på brystet (172.5, 173.5)
174.0 Brystvorte og areola
174.1 Sentraldelen
174.2 Øvre mediale kvadrant
174.3 Nedre mediale kvadrant
174.4 Øvre laterale kvadrant
174.5 Nedre laterale kvadrant
174.6 Aksillærdelen
174.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
Ektopiske lokalisasjoner
174.9 Bryst i.n.a.

175 Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn
Ekskl.: Huden på brystet (172.5, 173.5)

ONDARTET SVULST I URIN- OG KJØNNSORGANENE (179-189)

179 Ondartet svulst i uspesifisert del av livmoren

180 Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix uteri
180.0 Endocervix
Cervikalkanalen
Endocervikalkanalen
Endocervikale kjertler
180.1 Exocervix
180.8 Annet [se punkt 4 i innledende merknader til kapitlet]
180.9 Livmorhalsen i.n.a.

181 Ondartet svulst i morkaken/placenta
Choriokarsinom i.n.a.
Chorioepiteliom i.n.a.
Ekskl.: Chorioadenoma (destruens) (236.1)
Mola hydatidiformis (630) maligna (236.1)

182 Ondartet svulst i livmorkroppen/corpus uteri
182.0 Corpus uteri, unntatt isthmus
Cornu
Endometrium
Fundus
Myometrium
182.1 Isthmus
182.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]

183 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum
183.0 Ovarium
183.2 Tuba uterina
Eggleder
Oviductus
183.3 Ligamentum latum
183.4 Parametriet
Uterint ligament i.n.a.
183.5 Ligamentum teres uteri

183.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
183.9 Adnexa i.n.a.

184 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer
184.0 Vagina
184.1 Labia majora
Bartholins kjertler
184.2 Labia minora
184.3 Clitoris
184.4 Vulva i.n.a.
Ytre kvinnelige kjønnsorganer i.n.a.
Pudendum
184.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
184.9 Lokalisasjon i.n.a.
Kvinnelige urin- og kjønnsorganer i.n.a.

185 Ondartet svulst i prostata

186 Ondartet svulst i testikkel
186.0 Ektopisk testikkel
Retinert testikkel
186.9 Annet og uspesifisert
Testikkel i.n.a.

187 Ondartet svulst i penis og andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer
187.1 Preputiet
Forhuden
187.2 Glans penis
187.3 Corpus cavernosum penis
187.4 Uspesifisert del av penis
Penishuden i.n.a.
187.5 Epididymis
Bitestikkel
187.6 Funiculus spermaticus
Sædleder
187.7 Scrotum
Skrotalhuden
187.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
Vesicula seminalis
Tunica vaginalis
187.9 Lokalisasjon i.n.a.
Mannlige kjønnsorganer i.n.a.

188 Ondartet svulst i urinblæren
188.0 Trigonum
188.1 Blæretoppen
188.2 Sidevegg
188.3 Fremre vegg
188.4 Bakveggen
188.5 Blærehalsen
Ostium urethrae internum
188.6 Ostium ureteris
188.7 Urachus
188.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
188.9 Urinblæren i.n.a.

189 Ondartet svulst i nyre og andre og uspesifiserte urinorganer
189.0 Nyre unntatt nyrebekken
189.1 Nyrebekken
Calyces renis
Overgangen nyrebekken-ureter
189.2 Ureter
Ekskl.: Blærens ureterostium (188.6)
189.3 Urethra
Ekskl.: Blærens uretralostium (188.5)
189.4 De parauretrale glandler
189.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
189.9 Lokalisasjon i.n.a.
Urinsystemet i.n.a.

ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON (190-199)

190 Ondartet svulst i øye
Ekskl.: Brusken i øyelokket (171.0)
Øyelokk (huden) (172.1, 173.1)
Nervus opticus (192.0)
Os lacrimale (170.0)
190.0 Bulbus oculi unntatt conjunctiva, cornea, retina og chorioidea
Corpus ciliaris
190.1 Orbita
Bindevevet i orbita
Extraokulære muskler
Retrobulbært
Ekskl.: Os lacrimale (170.0)
190.2 Tårekjertel
190.3 Conjunctiva
190.4 Cornea
190.5 Retina
190.6 Chorioidea
190.7 Tåreveiene
Tåresekk
Ductus nasolacrimalis
190.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
190.9 Uspesifisert del

191 Ondartet svulst i hjernen
Ekskl.: Hjernenervene (192)
Retrobulbær orbita (190.1)
191.0 Cerebrum, unntatt ventriklene og de kortikale lobi
191.1 Lobus frontalis
191.2 Lobus temporalis
191.3 Lobus parietalis
191.4 Lobus occipitalis
191.5 Ventrikkel
Ventrikkelgulv
191.6 Cerebellum
191.7 Hjernestammen
191.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
191.9 Hjernen i.n.a.
Astrocytom
Astroblastom
Ependymom
Gliom
Medulloblastom
Neuroepiteliom
Oligodendroblastom
} med uspesifisert lokalisasjon

192 Ondartet svulst i andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
Ekskl.: De perifere, sympatiske og parasympatiske nerver og gangler (171)
192.0 Hjernenervene
192.1 Hjernehinnene
Meninger i.n.a.
192.2 Medulla spinalis
192.3 Ryggmargshinnene
192.8 Annet [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
192.9 Uspesifisert del
Nervesystemet (sentral) i.n.a.
Ekskl.: Meninger i.n.a. (192.1)

193 Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/glandula thyreoidea

194 Ondartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
Ekskl.: Langerhans øyer (157.4)
194.0 Glandula suprarenalis
Binyre
194.1 Glandula parathyreoidea
194.3 Hypofysen og ductus craniopharyngealis
194.4 Corpus pineale
194.5 Glomus caroticum
194.6 Aortalegemet og paraganglier
194.8 Annet
Flere glandler i.n.a.
Merk: Om lokalisasjonene er kjent når flere er innbefattet, skal de kodes hver for seg
194.9 Lokalisasjon i.n.a.
Endokrin kjertel i.n.a.

195 Ondartet svulst med andre og lite spesifiserte lokalisasjoner
Inkl.: Overgripende svulster som ikke er klassifisert annet sted [se punkt 4 i de innledende merknader til kapitlet]
Ekskl.: Ondartet svulst (i)(med): lymfatisk og bloddannende vev (200-208) uspesifisert lokalisasjon (199)
195.0 Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Kinn i.n.a.
Nese i.n.a.
195.1 Toraks
Aksillen
195.2 Abdomen
195.3 Bekkenet
Lyske
Overgripende lokalisasjon innenfor bekkenet slik som:
rektovesikalt (septum)
rektovaginalt (septum)
195.4 Overekstremitet
195.5 Underekstremitet
195.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

196 Sekundære og ikke nærmere angitte ondartede svulster i lymfeknuter
Merk: Dette nummer bør ikke brukes ved koding av underliggende dødsårsak
Ekskl.: Alle ondartede svulster i lymfeknuter som er spesifisert som primære (200-202)
Hodgkins sykdom (201)
Non-Hodgkin lymfom (200)
Andre former for (ondartet) lymfom (202)
196.0 Hodet, ansiktet, nakken og halsen
Cervikofacial
Supraklavikulær
196.1 Intratorakal
Bronkopulmonal
Mediastinal
Trakeobronkial
196.2 Intra-abdominal
Intestinal
Mesenterial
Retroperitoneal
196.3 Aksillen og overekstremitet
Brakial
Epitrokleær
Pektoral
196.5 Lyske og underekstremitet
Inguinal
Popliteal
Tibial
196.6 I bekkenet
Iliakal
Obturatoral
196.8 Multiple lokalisasjoner
196.9 Lokalisasjon i.n.a.
Lymfeknuter i.n.a.

197 Sekundær ondartet svulst i åndedrettsorganene og fordøyelsesorganene
Merk: Dette nummer bør ikke brukes ved koding av underliggende dødsårsak
197.0 Lunge
197.1 Mediastinum
197.2 Pleura
197.3 Andre åndedrettsorganer
197.4 Tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
197.5 Tykktarmen og endetarmen
197.6 Peritoneum og retroperitoneum
197.7 Leveren
197.8 Andre fordøyelsesorganer

198 Sekundær ondartet svulst med annen spesifisert lokalisasjon
Merk: Dette nummer bør ikke brukes ved koding av underliggende dødsårsak
198.0 Nyre
198.1 Andre urinorganer
198.2 Huden
198.3 Hjernen og medulla spinalis
198.4 Andre deler av nervesystemet
Meninger (cerebrale)(spinale)
198.5 Knokler og beinmarg
198.6 Eggstokk
198.7 Binyre
198.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

199 Ondartet svulst med uspesifisert lokalisasjon
199.0 Multiple lokalisasjoner
Karsinomatose
Generalisert: cancer / ondartet sykdom
Multiple cancere
} (primær)(sekundær) med uspesifisert lokalisasjon
199.1 Annet
Karsinom
Cancer
Ondartet sykdom
} (primær)(sekundær) med uspesifisert lokalisasjon

ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLODDANNENDE VEV (200-208)

Ekskl.: Sekundære og uspesifiserte svulster i lymfeknutene (196)

200 Non-Hodgkin lymfom
Ekskl.: Premaliont non-Hodgkin lymfom (238.7)
200.0 Non-Hodgkin lymfom, lymfocytær type
200.1 Non-Hodgkin lymfom, lymfoplasmocytær type
200.2 Non-Hodgkin lymfom, plasmocytær type
200.3 Non-Hodgkin lymfom, centroblastisk/-cytær type
200.4 Non-Hodgkin lymfom, lymfoblastisk type
Burkitts lymfom
200.5 Non-Hodgkin lymfom, immunoblastisk type
200.6 Maligne non-lymfoide lymfomer
200.7 Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert type
200.8 Malign histiocytose
200.9 Annet og i.n.a.
Lymfekreft
Lymfosarkom

201 Hodgkins sykdom
Merk: Nedenfor er brukt Ryes modifikasjon av subklassifikasjonen til Lukes-Butler
201.4 Lymfocytt-histiocytt dominans
201.5 Nodulær sklerose
201.6 Blandet cellularitet
201.7 Lymfocytt reduksjon
201.9 I.n.a.

202 Annen ondartet svulst i lymfatisk og histiocytært vev
202.0 Nodulært lymfom
Brill-Symmers sykdom
Follikulært lymfom
202.1 Mycosis fungoides
202.2 Sézarys sykdom
202.4 Leukemisk retikuloendoteliose
Hårcelle leukemi
202.5 Letterer-Siwe sykdom
Akutt:
differensiert progressiv histiocytose
infantil retikuloendoteliose
(progressiv) histiocytose X
infantil reticulose
Ekskl.: Histiocytose (akutt) (kronisk) (277.8)
Histiocytose X (kronisk) (277.8)
202.6 Maligne mastcelle svulster
Malign(t):
mastocytom
mastocytose
Mastcelle sarkom
Ekskl.: Mastcelle leukemi (207.8)
202.8 Andre lymfomer
Lymphoma (maligna):
i.n.a.
diffusa
202.9 Andre og uspesifiserte

203 Multiple myelomer og immunoproliferative svulster
203.0 Multiple myelomer
Kahlers sykdom
Myelomatose
Ekskl.: Solitært myelom (238.6)
203.1 Plasmacelle leukemi
203.8 Andre immunoproliferative svulster

204 Lymfatisk leukemi
Inkl.: Lymfatisk / Lymfocytær } leukemi
204.0 Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk lymfatisk leukemi (204.1)
204.1 Kronisk
204.2 Subakutt
204.8 Annet
204.9 I.n.a.

205 Myeloid leukemi
Inkl.: Granulocytær / Myelogen } leukemi
205.0 Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk myeloid leukemi (205.1)
205.1 Kronisk
205.2 Subakutt
205.3 Myeloid sarkom
Klorom
Granulocytært sarkom
205.8 Annet
205.9 I.n.a.

206 Monocyttleukemi
Inkl.: Monocytoid leukemi
206.0 Akutt
Ekskl.: Akutt forverrelse av en kronisk monocyttleukemi (206.1)
206.1 Kronisk
206.2 Subakutt
206.8 Annet
206.9 I.n.a.

207 Annen spesifisert leukemi
Ekskl.: Leukemisk retikuloendoteliose (202.4)
Plasmacelle leukemi (203.1)
207.0 Akutt erytremi og erytroleukemi
Akutt erytremisk myelose
Di Guglielmos sykdom
207.1 Kronisk erytremi
Heilmeyer-Schöner sykdom
207.2 Megakaryocytt leukemi
207.8 Annet
Lymfosarkomcelle leukemi

208 Leukemi av uspesifisert celletype
208.0 Akutt
Akutt leukemi i.n.a.
Blastcelle leukemi
Stamcelle leukemi
Ekskl.: Akutt forverrelse av uspesifisert leukemi (208.1)
208.1 Kronisk
Kronisk leukemi i.n.a.
208.2 Subakutt
Subakutt leukemi i.n.a.
208.8 Annet
208.9 I.n.a.
Leukemi i.n.a.

GODARTEDE SVULSTER (210-229)

210 Godartet svulst på leppene, i munnhulen og svelget
Ekskl.: Kjevecyster (522,526)
Cyster i munnens bløtvev (528)
210.0 Leppene
Leppe (innsiden) (slimhinnen) (lepperødt)
Frenulum labii
Ekskl.: Munnvik/leppekommisur (210.4)
Leppehuden (216.0)
210.1 Tungen
Tungetonsillen
210.2 De store spyttkjertlene
Glandula:
parotis
sublingualis
submandibularis
Ekskl.: Godartede svulster i de små spyttkjertlene. Disse skal klassifiseres i henhold til sin anatomiske lokalisasjon; om lokalisasjonen er ukjent, klassifiseres de til 210.4
210.3 Munngulvet

210.4 Andre og uspesifiserte deler av munnhulen
Gingiva
Leppekommisur
Munnslimhinnen
Ganen (den hårde) (den bløte)
Drøvelen/uvula
Munnhulen i.n.a.
Ekskl.: Godartede odontogene svulster (213)
Leppeslimhinnen (210.0)
Den nasofaryngeale [bakre] [øvre] overflate av den bløte ganen (210.7)

210.5 Tonsillen/mandelen
Ganetonsillen
Tonsilla (palatina) (faucium)
Ekskl.: Tungetonsillen (210.1)
Pharynxtonsillen (210.7)
Fossa supratonsillaris (210.6)
Arcus palatoglossus og palatopharyngeus (210.6)

210.6 Andre deler av oropharynx
Framsiden av epiglottis
Fossa supratonsillaris
Arcus palatoglossus og palatopharyngeus
Vallecula
Ekskl.: Epiglottis i.n.a. (212.1)
Baksiden av epiglottis og den frie (marginale) rand av introitus (aditus) laryngis (212.1)

210.7 Nasopharynx

210.8 Hypopharynx

210.9 Pharynx i.n.a.

211 Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene

211.0 Spiserøret

211.1 Magesekken

211.2 Tynntarmen innbefattet tolvfingertarmen
Ekskl.: Papilla Vateri (211.5)
Ileocøkalklaffen (211.3)

211.3 Tykktarmen
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum (211.4)

211.4 Endetarmen og analkanalen
Anus i.n.a.
Ekskl.: Analhuden (216.5)
Perianalhuden (216.5)

211.5 Leveren og galleveiene

211.6 Bukspyttkjertelen unntatt Langerhans øyer

211.7 Langerhans øyer

211.8 Peritoneum og retroperitoneum

211.9 Annen og uspesifisert lokalisasjon
Fordøyelseskanalen i.n.a.
Gastrointestinaltractus i.n.a.
Tarmen i.n.a.
Milten ikke klassifisert annet sted

212 Godartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer

212.0 Nesehulen, mellomøre og bihulene
Ekskl.: Øregang (216.2)
Knokkel i:
øret (213.0)
nesen (213.0)
Ørebrusk (215.0)
Øre (det ytre) (huden) (216.2)
Nesen i.n.a. (229.8)
Nesehuden (216.3)
Bulbus olfactorius (225.1)
Polypp i:
bihule (471.8)
øret (387.9)
nesehulen (471.0)
Bakre rand av septum og choana (210.7)

212.1 Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av introitus (aditus) laryngis
Ekskl. Forsiden av epiglottis (210.6)
Polypp på stemmebåndene eller larynx (478.4)

212.2 Luftrøret

212.3 Bronchus og lunge

212.4 Pleura

212.5 Mediastinum

212.6 Thymus

212.7 Hjertet
Ekskl.: De store kar (215.4)

212.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

212.9 Lokalisasjon i.n.a.
Åndedrettsorgan i.n.a.
Øvre luftveier i.n.a.
Ekskl.: Intratorakalt i.n.a. (229.8)
Torakalt (229.8)

213 Godartet svulst i knokler og leddbrusk
Ekskl.: Brusken i:
øret (215.0)
øyelokket (215.0)
larynx (212.1)
nesen (212.0)
Synovialhinnen (215)

213.0 Skallens og ansiktets knokler
Ekskl.: Underkjeven (213.1)

213.1 Underkjeven

213.2 Ryggraden unntatt korsbeinet og halebeinet

213.3 Ribbein, brystbeinet og kragebein

213.4 Overekstremitetens lange knokler og scapula

213.5 Overekstremitetens små knokler

213.6 Bekkenets knokler, korsbein og halebein

213.7 Underekstremitetens lange knokler

213.8 Underekstremitetens små knokler

213.9 Lokalisasjon i.n.a.
Kondrom, Osteom } med lokalisasjon i.n.a.

214 Lipom
Angiolipom, Fibrolipom, Hibernom, Lipom (føtalt), (infiltrerende), (intramuskulært), Myksolipom } alle lokalisasjoner

215 Annen godartet svulst i bindevevet og annet bløtvev
Inkl.: Blodårer
Slimposer
Fascier
Ligamenter
Muskler
Perifere, sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier
Synovialhinnen
Sener (skjeder)
Ekskl.: Brusken i:
ledd (213)
larynx (212.1)
nesen (212.0)
Brystets bindevev (217)

215.0 Hodet, ansiktet, nakken og halsen

215.2 Overekstremitet innbefattet skulder

215.3 Underekstremitet innbefattet hofte

215.4 Toraks
Ekskl.: Hjertet (212.7)
Mediastinum (212.5)
Thymus (212.6)

215.5 Abdomen

215.6 Bekkenet
Ekskl.: Uterine:
leiomyomer (218)
ligamenter (221.0)
215.7 Truncus i.n.a.
Ryggen i.n.a.
215.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
215.9 Lokalisasjon i.n.a.
Leiomyom
Myom
Myksofibrom } med lokalisasjon i.n.a.
Myksom
Rhabdomyom

216 Godartet svulst i huden
Inkl.: Naevus flammeus
Dermatofibrom
Hydrocystom
Naevus pigmentosus
Syringoadenom
Syringom
Ekskl.: Huden på kjønnsorganene (221, 222)
Føflekk i.n.a. (228.0)
216.0 Leppehuden
Ekskl.: Lepperødt (210.0)
216.1 Øyelokk innbefattet canthus
Ekskl.: Brusken i øyelokket (215.0)
216.2 Øre og øregang
Aurikkel
Øremusling
Meatus acusticus externus
Pinna
Ekskl.: Brusken i øret (215.0)
Eksostose i øregangen (380.8)
216.3 Huden på andre uspesifiserte deler av ansiktet
Kinn
Øyebryn
Nesen
Tinning
216.4 Hodebunnen og nakkehuden
216.5 Huden på truncus unntatt scrotum
Aksillen
Perianalhuden
Umbilicus
Huden (på) (i):
abdominalveggen
anus
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
Ekskl.: Analkanalen (211.4)
Anus i.n.a. (211.4)
Skrotalhuden (222.4)
216.6 Huden på overekstremiteten innbefattet skulderen
216.7 Huden på underekstremiteten innbefattet hoften
216.8 Annet
216.9 Lokalisasjon i.n.a.

217 Godartet svulst i bryst
Brystkjertel (hos menn) (hos kvinner)
Bindevevet
Bløtvev
Ekskl.: Godartet cyste i brystet (610)
Huden på brystet (216.5)

218 Myom i livmoren
Fibroid (i livmoren)
Fibromyoma } uteri
Myoma }

219 Annen godartet svulst i livmoren
219.0 Cervix uteri
219.1 Corpus uteri
219.8 Annen spesifisert del
219.9 Livmor i.n.a.

220 Godartet svulst i eggstokken

221 Godartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer
Inkl.: Adenomatøse polypper
Benigne teratomer
221.0 Eggleder og uterine ligamenter
Tuba uterina
Oviductus
Ligamentum (latum) (teres)
221.1 Vagina
221.2 Vulva
Clitoris
Ytre kvinnelige genitalia i.n.a.
Bartholins kjertler
Skamleppene (de store) (de små)
Pudendum
221.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
221.9 Lokalisasjon i.n.a.

222 Godartet svulst i mannlige kjønnsorganer
222.0 Testis
222.1 Penis
Corpus cavernosum
Glans penis
Forhuden
222.2 Prostata
Ekskl.: Adenomatøs prostatahyperplasi (600)
Prostata-:
adenom (600)
forstørrelse (600)
hypertrofi (600)
222.3 Epididymis
222.4 Scrotum
Skrotalhuden
222.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Vesicula seminalis
Funiculus spermaticus
222.9 Lokalisasjon i.n.a.

223 Godartet svulst i nyren og andre urinorganer
223.0 Nyre unntatt nyrebekken
Ekskl.: Calyces renis (223.1)
Pelvis renis (223.1)
223.1 Nyrebekken
223.2 Ureter
Ekskl.: Ureteråpningen i blæren (223.3)
223.3 Blæren
223.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
De parauretrale glandler
Urethra
Ekskl.: Blærens uretralostium (223.3)
223.9 Lokalisasjon i.n.a.
Urinveiene i.n.a.

224 Godartet svulst i øyet
Ekskl.: Brusken i øyelokket (215.0)
Øyelokkshuden (216.1)
Nervus opticus (225.1)
Os lacrimale (213.0)
224.0 Bulbus unntatt conjunctiva, cornea, retina og chorioidea
224.1 Orbita
224.2 Tårekjertel
224.3 Conjunctiva
224.4 Cornea

224.5 Retina
Ekskl.: Hemangiom i retina (228.0)
224.6 Chorioidea
224.7 Tårevei
Tåresekk
Tårekanal
224.8 Andre spesifiserte deler
224.9 Øye i.n.a.

225 Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet
Ekskl.: Hemangiom (228.0)
Perifere, sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier (215)
Retrobulbær orbita (224.1)
225.0 Hjernen
225.1 Hjernenervene
225.2 Hjernehinnene
Meninger i.n.a.
Meningeom (cerebralt)
225.3 Ryggmargen
225.4 Ryggmargshinnene
Spinalt meningeom
225.8 Annet
225.9 Lokalisasjon i.n.a.
Ekskl.: (Sentral) nervesystemet i.n.a.
Meninger i.n.a. (225.2)

226 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen

227 Godartet svulst i andre endokrine kjertler og beslektede strukturer
227.0 Glandula suprarenalis
Binyre
227.1 Glandula parathyreoidea
227.3 Hypofysen og ductus craniopharyngealis
227.4 Corpus pineale
227.5 Glomus caroticum
227.6 Aortalegemet og andre paraganglier
227.8 Annet
227.9 Lokalisasjon i.n.a.
Endokrin kjertel i.n.a.

228 Hemangiom og lymfangiom
Ekskl.: Naevus flammeus og naevus pigmentosus (216)
228.0 Hemangiom med hvilken som helst lokalisasjon
Angiom (godartet) (kavernøs) (medfødt) i.n.a.
Glomustumor
Hemangiom (godartet) (medfødt)
Føflekk i.n.a.
Naevus:
cavernosus
vascularis
Systematisk angiomatose
228.1 Lymfangiom med en hvilken som helst lokalisasjon
Medfødt lymfangiom
Lymfatisk nevus

229 Godartet svulst med annen og uspesifisert lokalisasjon
229.0 Lymfeknuter
229.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
229.9 Lokalisasjon i.n.a.

CARCINOMA IN SITU (230-234)

Inkl.: Bowens sykdom
Erytroplasi
Queyrats erytroplasi

230 Carcinoma in situ i fordøyelsesorganene
230.0 Leppene, munnhulen og svelget
Gingiva
Hypopharynx
Munnen [enhver del]
Nasopharynx
Oropharynx
Spyttkjertel og -gang
Tungen
Epiglottis forflate
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av introitus laryngis (231.0)
Epiglottis i.n.a. (231.0)
Epiglottis bakflate (231.0)
Leppehuden (232.0)
230.1 Spiserøret
230.2 Magesekken
230.3 Tykktarmen
Ekskl.: Overgangen sigmoideum-rectum (230.4)
230.4 Endetarmen
230.5 Analkanalen
230.6 Anus i.n.a.
Ekskl.: Anushuden (232.5)
Perianalhuden (232.5)
230.7 Andre og uspesifiserte deler av tarmen
Ekskl.: Papilla Vateri (230.8)
230.8 Leveren og galleveiene
230.9 Andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer
Fordøyelsesorgan i.n.a.
Bukspyttkjertelen

231 Carcinoma in situ i åndedrettsorganene
231.0 Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av introitus laryngis
Bakflaten av epiglottis
Ekskl.: Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica (230)
231.1 Luftrøret
231.2 Bronchus og lunge
231.8 Andre spesifiserte deler
Bihuler
Mellomøre
Nesehulen
Ekskl.: Øre (det ytre)(huden)(232.2)
Nesen i.n.a. (234.8)
Nesehuden (232.3)
231.9 Uspesifisert del
Respirasjonsorgan i.n.a.

232 Carcinoma in situ i huden
Inkl.: Pigmentceller
232.0 Leppehuden
Ekskl.: Lepperødt (230.0)
232.1 Øyelokk innbefattet canthus
232.2 Øre og øregang
232.3 Huden på andre og uspesifiserte deler av ansiktet
232.4 Hodebunnen og huden på nakken og halsen

232.5 Huden på truncus unntatt scrotum
Aksillen
Analranden
Perianalhuden
Umbilicus
Huden (på)(i):
abdominalveggen
anus
ryggen
bryst
sete
brystveggen
lyske
perineum
Ekskl.: Analkanalen (230.5)
Anus i.n.a. (230.6)
Huden på kjønnsorganene (233.3, 233.5, 233.6)

232.6 Huden på overekstremiteten innbefattet skulderen

232.7 Huden på underekstremiteten innbefattet hoften

232.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

232.9 Lokalisasjon i.n.a.

233 Carcinoma in situ i brystet og urin- og kjønnsorganene

233.0 Brystkjertel
Ekskl.: Huden på brystet (232.5)

233.1 Livmorhalsen

233.2 Andre og uspesifiserte deler av livmoren

233.3 Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

233.4 Prostata

233.5 Penis

233.6 Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer

233.7 Blæren

233.9 Andre og uspesifiserte urinorganer

234 Carcinoma in situ med andre og uspesifiserte lokalisasjoner

234.0 Øye
Ekskl.: Øyelokk (huden) (232.1)

234.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Endokrine kjertler

234.9 Lokalisasjon i.n.a.
Carcinoma in situ i.n.a.

SVULSTER MED USIKKER UTVIKLING (235-238)

Merk: Med kategoriene 235-238 klassifiseres etter lokalisasjon visse histo-morfologisk veldefinerte svulster med en utvikling som det er vanskelig å forutsi på grunnlag av det foreliggende utseende

235 Svulster med usikker utvikling i fordøyelses- og åndedrettsorganene

235.0 De store spyttkjertlene
Glandula:
parotis
sublingualis
submandibularis

235.1 Leppene, munnhulen og pharynx
Gingiva
Tungen
Hypopharynx
Munnen
Nasopharynx
Oropharynx
Epiglottis forflate
Ekskl.: Den frie (marginale) rand av introitus laryngis (235.6)
Epiglottis i.n.a. (235.6)
Leppehuden (238.2)

235.2 Magesekken, tynntarmen, tykktarmen og endetarmen

235.3 Leveren og galleveiene
Papilla Vateri
Galleganger
Galleblæren
Leveren

235.4 Peritoneum og retroperitoneum

235.5 Andre og uspesifiserte fordøyelsesorganer
Oesophagus
Canalis ani
Sphincter ani
Anus i.n.a.
Pankreas
Ekskl.: Analhuden (238.2)
Perianalhuden (238.2)

235.6 Larynx
Inkl.: Den frie (marginale) rand av introitus laryngis
Ekskl.: Hypopharynxsiden av plica aryepiglottica (235.1)

235.7 Luftrøret, bronchus og lunge

235.8 Pleura, thymus og mediastinum

235.9 Andre og uspesifiserte åndedrettsorganer
Bihuler
Mellomøre
Nesehulen
Åndedrettsorgan i.n.a.
Ekskl.: Øre (det ytre)(huden) (238.2)
Nesen (238.8)
Nesehuden (238.2)

236 Svulst med usikker utvikling i urin- og kjønnsorganene

236.0 Livmoren

236.1 Morkaken
Chorioadenoma (destruens)
Mola hydatidiformis maligna

236.2 Eggstokk

236.3 Andre og uspesifiserte kvinnelige kjønnsorganer

236.4 Testikkel

236.5 Prostata

236.6 Andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer

236.7 Blæren

236.9 Andre og uspesifiserte urinorganer
Nyre
Ureter
Urethra

237 Svulst med usikker utvikling i endokrine kjertler og nervesystemet

237.0 Hypofysen og ductus craniopharyngealis

237.1 Corpus pineale

237.2 Glandula suprarenalis
Binyre

237.3 Paraganglion

237.4 Andre og uspesifiserte endokrine kjertler
Multiple endokrine adenopatier [MEA]
Glandula parathyreoidea
Glandula thyreoidea

237.5 Hjernen og ryggmargen

237.6 Meningene
Meninger i.n.a.
Cerebrale } meninger
Spinale }
237.7 Neurofibromatose
von Recklingshausens sykdom
237.9 Andre og uspesifiserte deler av nervesystemet
Hjernenervene

238 Svulst med usikker utvikling i andre og uspesifiserte lokalisasjoner og vev
238.0 Knokler og leddbrusk
Ekskl.: Brusken i:
øret (238.1)
øyelokket (238.1)
larynx (235.6)
nesen (235.9)
Synovialhinnen (238.1)
238.1 Bindevev og annet bløtvev
Ekskl.: Brusken i:
ledd (238.0)
larynx (235.6)
nesen (235.9)
Brystets bindevev (238.3)
238.2 Huden
Ekskl.: Anus i.n.a. (235.5)
Huden på kjønnsorganene (236.3, 236.6)
Lepperødt (235.1)
238.3 Bryst
Ekskl.: Huden på brystet (238.2)
238.4 Polycythaemia vera
238.5 Histiocytter og mastceller
Mastcellesvulst i.n.a.
Mastocytom i.n.a.
238.6 Plasmaceller
Plasmocytom i.n.a.
Solitært myelom
238.7 Annet lymfatisk og bloddannende vev
Lymfoproliferativ (kronisk)
Myeloproliferativ (kronisk) } sykdom i.n.a.
Idiopatisk trombocytemi
Megakaryocytt myelosklerose
Myelosklerose med myeloid metaplasi
Panmyelose (akutt)
Premalignt non-Hodgkin lymfom
Ekskl.: Myelofibrose (298.8)
Myelosklerose (289.8)
Myelose i.n.a. (205.9)
Megakaryocyttmyelose (207.2)
238.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Øye
Hjertet
Ekskl.: Øyelokk (huden)(238.2)
Øyelokksbrusk (238.1)
238.9 Lokalisasjon i.n.a.

SVULSTER AV USPESIFISERT ART (239)

Merk: Med kategori 239 klassifiseres etter lokalisasjon svulster av uspesifisert morfologi og utvikling

239 Svulster av uspesifisert art
Inkl.: Svulst i.n.a.
Neoplasme i.n.a.
Tumor i.n.a.
239.0 Fordøyelsesorganene
Ekskl.: Analhuden (239.2)
Perianalhuden (239.2)
239.1 Åndedrettsorganene
239.2 Knokler, bløtvev og hud
Ekskl.: Analkanalen (239.0)
Anus i.n.a. (239.0)
Brusken i:
larynx (239.1)
nesen (239.1)
Brystets bindevev (239.3)
Huden på kjønnsorganene (239.5)
Lepperødt (239.8)
239.3 Bryst
Ekskl.: Huden på brystet (239.2)
239.4 Blæren
239.5 Andre urin- og kjønnsorganer
239.6 Hjernen
Ekskl.: Hjernehinnene (239.7)
Hjernenervene (239.7)
239.7 Endokrine kjertler og andre deler av nervesystemet
Ekskl.: Perifere, sympatiske og parasympatiske nerver og ganglier (239.2)
239.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Ekskl.: Øyelokk (huden) (239.2)
Øyelokksbrusk (239.2)
De store kar (239.2)
Nervus opticus (239.7)
239.9 Lokalisasjon i.n.a.

III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET

Ekskl.: Indresekretoriske og stoffskiftesykdommer spesifikke for foster og nyfødt (775)

Merk: Alle neoplasmer er klassifisert i kapittel II uten omsyn til eventuell endokrin funksjon. Koder i dette kapitlet (d.e. 242.8, 246.0, 251-253, 255-259) kan om ønskelig brukes til å identifisere endrokrin funksjon i forbindelse med neoplasme eller ektopisk endokrint vev

SYKDOMMER I SKJOLDBRUSKKJERTELEN (240-246)

240 Simpelt og uspesifisert struma

240.0 Struma spesifisert som simpelt (ikke-toksisk)
Struma simplex
Inkl.: Tilstander i 240.9 når spesifisert som simple

240.9 Uspesifisert struma
Forstørrelse av skjoldbruskkjertelen
Struma i.n.a.
Diffust kolloid, Endemisk, Hyperplastisk, Parenkymatøst } struma

Ekskl.: Medfødt (dyshormonogent) struma (246.1)

241 Ikke-toksisk knutestruma
Ekskl.: Adenom, Cystadenom } i skjoldbruskkjertelen (226)
Solitær thyreoideacyste (246.2)

241.0 Enkelknutet ikke-toksisk struma (autonomt)
Atoksisk uninodulært struma

241.1 Flerknutet ikke-toksisk struma
Atoksisk multinodulært struma

241.9 I.n.a.
Adenomatøst struma
Knutestruma (ikke-toksisk) i.n.a.
Struma nodosa (simplex)

242 Tyreotoksikose med eller uten struma
Ekskl.: Neonatal tyreotoksikose (775.3)

242.0 Diffust toksisk struma med eller uten exophthalmus
Toksisk struma i.n.a.

242.1 Enkelknutet toksisk struma (autonomt)
Knute i skjoldbruskkjertelen, Uninodulært struma } toksisk eller med hypertyreoidisme

242.2 Flerknutet toksisk struma

242.3 Toksisk uspesifisert knutestruma
Enhver tilstand i 241.9 spesifisert som toksisk eller med hypertyreoidisme

242.4 Tyreotoksikose på grunn av ektopisk skjoldbruskkjertelknute

242.8 Tyreotoksikose av annen spesifisert årsak
Overproduksjon av thyreoideastimulerende hormon [TSH]
Thyreotoxicosis:
factitia
etter inntak av for meget skjoldbruskkjertelmateriale
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken i fall denne er medikamentell

242.9 Tyreotoksikose uten opplysning om struma eller annen årsak
Hypertyreoidisme i.n.a.

243 Medfødt hypotyreoidisme
Medfødt skjoldbruskkjertelinsuffisiens
Kretinisme
Pendreds syndrom
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den ledsagende mentale retardasjon
Ekskl.: Medfødt (dyshormonogent) struma (246.1)

244 Ervervet hypotyreoidisme
Inkl.: Hypotyreoidisme (ervervet)
Myksødem (hos barn) (hos voksne)

244.0 Postoperativ hypotyreoidisme

244.1 Annen postablativ hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme som følge av strålebehandling

244.2 Jod-hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme etter inntak av jod
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

244.3 Annen iatrogen hypotyreoidisme
Hypotyreoidisme pga.:
p-aminosalicylsyre [PAS]
fenylbutazon
resorcinol
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

244.8 Annet

244.9 Uspesifisert hypotyreodisme
Hypotyreoidisme, Myksødem } primær eller i.n.a.

245 Tyreoiditt

245.0 Akutt tyreoiditt
Abscess i skjoldbruskkjertelen
Pyogen, Suppurativ } tyreoiditt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen

245.1 Subakutt tyreoiditt
de Quervains, Kjempecelle-, Granulomatøs } tyreoiditt

245.2 Kronisk lymfocytt-tyreoiditt
Autoimmun tyreoiditt
Hashimotos sykdom
Lymfocytt-tyreoiditt (kronisk)
Struma lymphomatosa

245.3 Kronisk fibrøs tyreoiditt
Thyreoiditis lignosa
Riedels tyreoditt

245.4 Iatrogen tyreoditt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere årsaken

245.8 Annen og uspesifisert kronisk tyreoiditt
Kronisk tyreoiditt i.n.a.

245.9 I.n.a.
Tyreoiditt i.n.a.

246 Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen

246.0 Forstyrrelser av tyreokalsitonin-sekresjonen
Hypersekresjon av kalsitonin eller tyreokalsitonin

246.1 Dyshormonogent struma
Medfødt struma
Struma som skyldes en enzymdefekt i syntesen av thyreoideahormon

246.2 Thyreoideacyste
Ekskl.: Cystadenom (226)

246.3 Blødning og infarkt i skjoldbruskkjertelen
246.8 Annet
Unormalt thyreoidea-globulin
Atrofi av skjoldbruskkjertelen
246.9 I.n.a.

SYKDOMMER I ANDRE INDRESEKRETORISKE KJERTLER (250-259)

250 Diabetes mellitus
Følgende subklassifikasjon på 5. siffer kan om ønskelig brukes i forbindelse med kategori 250:
0 type II [NIDDM], klassisk
1 type I [IDDM]
2 type II, [MODY]
9 uspesifisert type
Ekskl.: Neonatal diabetes mellitus (775.1)
Latent diabetes (790.2)
Som komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng (648.0)

250.0 Diabetes mellitus uten opplysning om komplikasjon
Diabetes mellitus uten opplysning om komplikasjon eller symptomer klassifisert i 250.1-250.9
Diabetes (mellitus) i.n.a.

250.1 Diabetes med ketoacidose
Diabetisk: acidose, ketose } uten opplysning om koma

250.2 Diabetisk koma
Coma diabeticum (med ketoacidose)
Diabetes med hyperosmolart koma

250.3† Diabetes med nyrekomplikasjoner (581.8, 582.8, 583.8*)
Diabetisk nefropati
Intrakapillær glomerulosklerose
Kimmelstiel-Wilson syndromet

250.4† Diabetes med øyekomplikasjoner
Diabetisk:
katarakt (366.4*)
retinopati (362.0*)

250.5† Diabetes med nevrologiske komplikasjoner
Diabetisk:
amyotrofi (358.1*)
mononevritt (354, 355*)
polynevritt (357.2*)

250.6† Diabetes med perifer sirkulasjonsforstyrrelse
Diabetisk:
gangren (785.4*)
perifer angiopati (443.8*)

250.7† Diabetes med andre spesifiserte komplikasjoner
Ekskl.: Diabetes med insulinsjokk (250.8)
Interkurrente infeksjoner hos diabetikere

250.8 Diabetes med insulinsjokk
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken om denne er et medikament

250.9 Diabetes med uspesifiserte komplikasjoner

251 Andre forstyrrelser i bukspyttkjertelens interne sekresjon

251.1 Annen hyperinsulinisme
Hyperinsulinisme i.n.a.
Ektopisk, Funksjonell } hyperinsulinisme
Hyperplasi av de Langerhanske betaceller i.n.a.

251.2 Uspesifisert hypoglykemi

251.3 Postoperativ hypoinsulinemi
Hyperglykemi etter pankreatektomi

251.4 Unormal glukagonsekresjon
Hyperplasi av de Langerhanske alfaceller med overskudd av glukagon

251.5 Unormal gastrinsekresjon
Hyperplasi av de Langerhanske alfaceller med overskudd av gastrin
Zollinger-Ellison syndromet

251.8 Annet
Hypoglykemi på grunn av etanol

251.9 I.n.a.
Hyperplasi av celler i de Langerhanske øyer i.n.a.

252 Sykdommer i parathyreoidea

252.0 Hyperparatyreoidisme
Parathyreoidea hyperplasi
Osteitis fibrosa cystica generalisata (von Recklingshausens beinsykdom)
Ekskl.: Sekundær hyperparatyreoidisme (av renal opprinnelse) (588.8)
Parathyreoidea-adenom (227.1)

252.1 Hypoparatyreoidisme
Paratyreoiditt (autoimmun)
Parathyreoidea, Paratyreopriva } tetani
Ekskl.: Pseudohypoparatyreoidisme (275.4)
Pseudopseudohypoparatyreoidisme (275.4)
Tetani i.n.a. (781.7)
Forbigående neonatal hypoparatyreoidisme (775.4)

252.8 Annet

252.9 I.n.a.

253 Sykdommer i hypofysen og dens hypothalamiske kontroll
Inkl.: De nevnte tilstander enten sykdommen sitter i hypofysen eller hypothalamus
Ekskl.: Cushings syndrom (255.0)

253.0 Akromegali og gigantisme
Artropati i forbindelse med akromegali† (713.0*)
Overproduksjon av veksthormon

253.1 Annen hyperfunksjon av hypofysens forlapp
Overproduksjon av prolaktin
Ekskl.: Overproduksjon av:
ACTH (255.3)
thyreoidea-stimulerende hormon [TSH] (242.8)

253.2 Panhypopituitarisme
Hypofysær kakeksi
Hypofysenekrose (post-partum)
Hypofysær insuffisiens i.n.a.
Sheehans syndrom
Simmonds sykdom
Ekskl.: Iatrogen hypopituitarisme (253.7)

253.3 Hypofysær dvergvekst
Isolert mangel på veksthormon
Lorain-Levi dvergvekst

253.4 Annen sykdom i hypofysens forlapp
Isolert eller partiell mangel på et hypofysært forlappshormon unntatt veksthormon

253.5 Diabetes insipidus
Ekskl.: Nefrogen diabetes insipidus (588.1)

253.6 Andre sykdommer i neurohypofysen
Syndrom med ufysiologisk sekresjon av antidiuretisk hormon

253.7 Iatrogen sykdom i hypofysen
Hypopituitarisme som følge av:
hormoner
hypofysektomi
stråleterapi
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken

253.8 Andre sykdommer i hypofysen og andre syndromer med opprinnelse i diencefalo-hypofysen
Abscess i hypofysen
Dystrophia adiposogenitalis
Cyste i Rathkes fold
Fröhlichs syndrom

253.9 I.n.a.
Dyspituitarisme
"Empty sella syndrome"

254 Sykdommer i thymus
Sykdommer i brisselen
Ekskl.: Aplasi eller dysplasi ved immun defekt (279.2)
Myasthenia gravis (358.0)

254.0 Persisterende thymushyperplasi
Thymushypertrofi

254.1 Abscess i thymus

254.8 Annet

254.9 I.n.a.

255 Sykdommer i binyrene
Inkl.: De nevnte tilstander hva enten den grunnleggende sykdom er i binyrene eller er utløst fra hypofysen

255.0 Cushings syndrom
Cushings syndrom i.n.a.
Iatrogent, Idiopatisk, Hypofyseavhengig } Cushings syndrom
Ektopisk ACTH-syndrom
Overproduksjon av kortisol
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken om denne er medikamentell

255.1 Hyperaldosteronisme
Conns syndrom

255.2 Adrenogenitale sykdommer
Viriliserende eller feminiserende adrenogenitale syndromer, både ervervede og de som står i forbindelse med en medfødt binyrebarkhyperplasi som følge av en medfødt enzymdefekt i hormonsyntesen
Adrenogenitalsyndromet
Adrenal pseudohermafroditisme, Virilisering } hos kvinner
Macrogenitosomia praecox, Pubertas praecox ved binyrebarkhyperplasi } hos menn
Hydroksylasemangel

255.3 Ved annen overaktivitet av binyrebarken

255.4 Binyrebarkinsuffisiens
Addisons krise
Addisons sykdom i.n.a.
Addisons sykdom ved tuberkulose* (017.6†)
Iatrogen
Binyrebark:
atrofi (autoimmun)
forkalkning
krise
blødning
infarkt
insuffisiens i.n.a.

255.5 Annen binyrehypofunksjon
Waterhouse-Friderichsen syndrom (meningokokk-)* (036.3†)

255.6 Binyremarghyperfunksjon
Katekolaminsekresjon ved phæokromocytom
Merk: Skal ikke brukes som den primære kode for phæokromocytom
Se innledning til kapittel III

255.8 Annet
Unormalt kortisol-bindende globulin

255.9 I.n.a.

256 Forstyrrelser i eggstokkenes funksjon

256.0 Hyperøstrogenisme

256.1 Annen ovarial hyperfunksjon
Hypersekresjon av ovariale androgener

256.2 Postablativ ovariesvikt
Ovariesvikt etter bestråling
Iatrogen, Postoperativ } ovariesvikt

256.3 Annen ovariesvikt
Prematur menopause i.n.a.
Primær ovariesvikt

256.4 Polycystiske ovarier
Stein-Leventhal syndromet

256.8 Annet

256.9 I.n.a.

257 Forstyrrelser i testiklenes funksjon

257.0 Testikulær hyperfunksjon
Hypersekresjon av testikkelhormoner

257.1 Postablativ hypofunksjon av testiklene
Testikulær hypofunksjon etter bestråling
Iatrogen, Postoperativ } testikulær hypofunksjon

257.2 Annen hypofunksjon av testiklene
Sviktende biosyntese av testikulært androgen
Testikulær hypogonadisme
Ekskl.: Azoospermia (606)

257.8 Annet
Goldberg-Maxwell syndromet
Pseudohermafroditisme med testikulær feminisering hos menn
Testikulær feminisering

257.9 I.n.a.

258 Polyglandulær dysfunksjon og beslektede sykdommer

258.0 Polyglandulær aktivitet ved multippel endokrin neoplasi
Wermers syndrom
Merk: Skal ikke brukes som primær kode for multippel endokrin adenopati [MEA] (237.4)
Se innledning til kapittel III

258.1 Andre kombinasjoner av endokrin dysfunksjon
Lloyds syndrom
Schmidts syndrom

258.8 Annet

258.9 Polyglandulær dysfunksjon i.n.a.

259 Andre endokrine sykdommer

259.0 Forsinket kjønnsutvikling og pubertet ikke klassifisert annet sted
Forsinket pubertet

259.1 For tidlig kjønnsutvikling og pubertet ikke klassifisert annet sted
Prematur telarke
Pubertas praecox i.n.a.
Konstitusjonelt betinget, Kryptogen, Idiopatisk } for tidlig kjønnsmodning

259.2 Karsinoid syndromet
Hormonproduserende karsinoide tumores
Merk: Skal ikke brukes som primærkode for karsinoide tumores
Se innledningen til kapittel III

259.3 Ektopisk hormonsekresjon ikke klassifisert annet sted

259.4 Dvergvekst ikke klassifisert annet sted
Dvergvekst i.n.a.
Konstitusjonell dvergvekst
Ekskl.: Akondroplastisk (756.4)
Intrauterin (759.7)
Ernæringsmessig (263.2)
Hypofysær (253.3)
Renal (588.0)
Progeri (259.8)
} dvergvekst

259.8 Annet
Ekskl.: Multiple endokrine adenopatier (237.4)
Forstyrrelse av corpus pineale funksjonen
Progeri
Werners syndrom
Leprechaunisme

259.9 I.n.a.
Endokrin forstyrrelse i.n.a.
Hormonell forstyrrelse i.n.a.
Infantilisme i.n.a.

KOSTMANGELSYKDOMMER (260-269)

Ekskl.: Kostmangelanemier (280, 281)

260 Kwashiorkor (proteinunderernæring)
Kostmangelødem

260.0 Hos barn med feilpigmentering av hud og hår

260.1 Hos voksne

260.9 I.n.a.

261 Marasme (energiunderernæring)
Kostmangelatrofi
Alvorlig kaloridefisitt
Alvorlig underernæring i.n.a.

261.0 Hos barn

261.1 Hos voksne

261.9 I.n.a.

262 Annen alvorlig protein-kalori feilernæring
Feilernæring av 3. grad i henhold til Gomez klassifikasjon [vekt for alderen mindre enn 60 prosent av standarden]
Kostmangelødem uten opplysning om feilpigmentering av hud og hår
Ekskl.: Kwashiorkor hos voksne (260.1)

263 Annen og uspesifisert protein-kalori feilernæring
Ekskl.: Kwashiorkor (260)
Marasme (261)

263.0 Feilernæring av moderat grad
Feilernæring av 2. grad i henhold til Gomez klassifikasjon [vekt for alderen fra 60 til mindre enn 75 prosent av standard]
Undervekt 2-3 S.A.

263.1 Feilernæring av lett grad
Feilernæring av 1. grad i henhold til Gomez klassifikasjon
[vekt for alderen fra 75 til mindre enn 90 prosent av standard]
Undervekt mindre enn 2 S.A.

263.2 Utviklingen stanset pga. protein-kalori feilernæring
Ernæringsmessig dvergvekst
Fysisk retardasjon som følge av feilernæring

263.8 Annen protein-kalori feilernæring

263.9 I.n.a.
Dystrofi som følge av feilernæring
Feilernæring (kalori) i.n.a.
Ekskl.: Kostmangel i.n.a. (269.9)

264 A-vitaminmangel

264.0† Med xerosis conjunctivae (372.5*)

264.1† Med Bitots flekker og xerosis conjunctivae (372.5*)
Bitots flekker hos små barn

264.2† Med xerosis corneae (371.4*)

264.3† Med kornealt ulcus og xerose (370.0, 371.4*)

264.4† Med keratomalasi (371.4*)

264.5† Med nattblindhet (368.6*)

264.6† Med xeroftalmiske hornhinnearr (371.0*)

264.7† Andre øyesymptomer på A-vitaminmangel
Xeroftalmi som følge av A-vitaminmangel (372.5*)

264.8 Andre symptomer på A-vitaminmangel
Follikulær keratose
Xeroderma
} som følge av A-vitaminmangel† 701.1*)

264.9 I.n.a.
Hypovitaminosis A i.n.a.

265 Tiamin- og niacinmangel tilstander

265.0 Beriberi

265.1 Andre og uspesifiserte symptomer på tiaminmangel
Wernickes encefalopati
Annen B_1-vitaminmangel

265.2 Pellagra
Mangel på:
niacin(-tryptofan)
nikotinamid
nikotinsyre
vitamin PP
Pellagra (alkoholisk)

266 Annen B-vitaminmangel

266.0 Riboflavinmangel
Ariboflavinosis

266.1 B_6-vitaminmangel
Mangel på:
pyridoxal
pyridoxamin
pyridoxin
Ekskl.: Sideroblastanemier som responderer på vitamin B (285.0)

266.2 Øvrige B-kompleks mangler
Mangel på:
cyanokobalamin
folinsyre
B_{12}-vitamin
Ekskl.: Kostmangelanemier (281.-)

266.9 Uspesifisert B-vitaminmangel

267 C-vitaminmangel
Ascorbinsyremangel
Skjørbuk
Ekskl.: Anemi ved skjørbuk (281.3)

268 D-vitaminmangel
Ekskl.: Vitamin-D resistent rakitt og osteomalaci (275.3)

268.0 Aktiv rakitt
Ekskl.: Rakitt ved cøliaki (579.0)
Renal rakitt (588.0)
268.1 Seinfølger av rakitt
Enhver tilstand spesifisert som rakittisk eller som følge av rakitt og som er til stede ett år eller mer etter sin begynnelse eller som blir fastslått å være en seinfølge eller et sekvele av rakitt
268.2 Osteomalaci
268.9 I.n.a.
D-vitaminmangel

269 Andre kostmangelsykdommer
269.0 K-vitaminmangel
Ekskl.: Koagulasjonsfaktormangel som følge av K-vitaminmangel (286.7)
K-vitaminmangel hos nyfødte (776.0)
269.1 Mangel på andre vitaminer
E-vitamin, D-vitamin } mangel
269.2 Uspesifisert vitaminmangel
269.3 Mineralmangel ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Kalium (276.8), Natrium (276.1) } mangel
Sporelementmangel (269.4)
269.4 Sporelementmangel
269.8 Annen kostmangel
Ekskl.: Manglende vekst (783.4)
Spisevansker (783.3)
hos nyfødte (779.3)
269.9 I.n.a.

ANDRE OG MEDFØDTE STOFFSKIFTESYKDOMMER OG SYKDOMMER I IMMUNSYSTEMET (270-279)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere en eventuell ledsagende mental retardasjon

270 Forstyrrelser i aminosyretransporten og -stoffskiftet
Ekskl.: Unormale funn uten manifest sykdom (791-796)
Forstyrrelser i purin og pyrimidin stoffskiftet (277.2)
Urinsyregikt (274.-)
270.0 Forstyrrelser i aminosyretransporten
Cystinose
Cystinuri
Fanconis syndrom
Hartnups sykdom
Glysinuri (renal)
270.1 Fenylketonuri
Føllings sykdom
Hyperphenylalaninaemia (benigna)
270.2 Andre forstyrrelser i stoffskiftet av de aromatiske aminosyrer
Albinisme
Hypertyrosinemi
Tyrosinose
Tyrosinuri
Uspesifisert
270.3 Forstyrrelser i stoffskiftet av forgreinede aminosyrer
Leusinose
Lønnesirupurin-sykdom ["Maple-Syrup-Urine Disease"] [MSUD]
Annet, spesifisert
Uspesifisert
270.4 Forstyrrelser i stoffskiftet av svovelholdige aminosyrer
Homocystinuri
Hypermetioninemi
Cystationinuri
Forstyrrelser i stoffskiftet av metionin, homocystin og cystationin
270.5 Forstyrrelser i histidin stoffskiftet
Histidinemi
Hyperhistidinemi
Imidazolaminosyreuri
270.6 Stoffskifteforstyrrelser i urea-syklus
Arginosuksinsyreuri
Hyperammonemi
Citrullinemi
Hyperornitinemi
Forstyrrelser i stoffskiftet av ornitin, citrullin, argino-suksinsyre, arginin og ammonium
270.7 Andre forstyrrelser i stoffskiftet av rettkjedede aminosyrer
Hyperglysinemi
Hyperlysinemi
"Pipecolic acidaemia"
Sakkaropinuri
Andre forstyrrelser i stoffskiftet av glysin, treonin, serin, glutamin og lysin
270.8 Annet
Etanolaminuri
Hydroksyprolinemi
Hyperprolinemi
Iminoacidopati
Sarkosinemi
270.9 I.n.a.

271 Forstyrrelser i karbohydrattransporten og -stoffskiftet
Ekskl.: Unormal sekresjon av glukagon (251.4)
Diabetes mellitus (250.-)
Hypoglykemi i.n.a. (251.2)
Mukopolysakkaridose (277.5)
271.0 Glykogenose
Hepatorenal glykogenose
Glukose-6-fosfat defekt
Glykogenose, type 1
von Gierkes syndrom
Generell glykogenose
Glykogenose, type 2
Pompes sykdom
Lever- og muskelglykogenose
Avforgreiningsenzymdefekt
Glykogenose, type 3
Glykogenose assosiert med hepatisk cirrhose
Glykogenose, type 4
Glykogenose, type 5
McArdles syndrom
Myofosforylase defekt
271.1 Galaktosemi
Galaktose-1-fosfat uridyl transferase defekt
Galaktokinase defekt
271.2 Arvelig fruktose intoleranse
271.3 Intestinal disakkaridasemangel og disakkarid malabsorbsjon
Primær laktose intoleranse
Sekundær laktose intoleranse
Glukose intoleranse
Glukose-galaktose intoleranse
Sakkarose intoleranse
Sakkarose-isomaltose intoleranse
Disakkharidase defekt
Sakkarosuri
Annen disakkharidase intoleranse
Uspesifisert

271.4 Renal glykosuri
Renal diabetes
271.8 Annet
Oksalose
Oksaluri, primær
Aspartylglukosaminuri
Fucosidose
271.9 I.n.a.

272 Forstyrrelser i lipidstoffskiftet
Ekskl.: Lokaliserte cerebrale lipidoser (330.1)
272.0 Rein hyperkolesterolemi
Familiær hyperkolesterolemi
Hyper-beta-lipoproteinemi
Hyperlipidemi, gruppe A
"Low-density-lipoid-type" [LDL] hyperlipoproteinemi
Andre reine hyperkolesterolemier
272.1 Rein hypertriglyseridemi
Endogen hypertriglyseridemi
Fredrickson type IV hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe B
Hyper-pre-beta lipoproteinemi
"Very-low-density-lipoid-type" [VLDL] hyperlipoproteinemi
272.2 Blandet hyperlipidemi
Bred-beta-lipoproteinemi
Fredrickson type IIb eller III hyperlipoproteinemi
Hyperkolesterolemi med endogen hypertriglyseridemi
Hyper-beta-lipoproteinemi med pre-beta-lipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe C
Tubo-eruptive xantomer
Xanthoma tuberosum
272.3 Hyperchylomikronemi
Fredrickson type I eller V hyperlipoproteinemi
Hyperlipidemi gruppe D
Blandet hypertriglyseridemi
272.4 Annen og uspesifisert hyperlipidemi
Alfa-lipoproteinemi
Kombinert hyperlipidemi
Hyperlipidemi sekundær til alkoholisme, diabetes, adipositas
Hyperlipidemi i.n.a.
272.5 Lipoproteinmangler
A-beta-lipoproteinemi
"High-density-lipoid" mangel
Hypo-alfa- } lipoproteinemi
Hypo-beta- } (familiær)
Lecitin kolesterol acyltransferase mangel
272.6 Lipodystrofi
Generalisert type (Seip-Lawrence)
Barraquer-Simons sykdom
Progressiv lipodystrofi
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken om den er iatrogen
Ekskl.: Intestinal lipodystrofi (040.2)
272.7 Lipidoser
Kjemisk indusert lipidose
Andersons
Fabrys
Gauchers
I-celle eller mukolipidose I
Niemann-Pick
Pseudo-Hurlers eller mukolipidose III
Sandhoffs
Triglyseridavsetning type I eller II
Wolmans eller triglyseridavsetning type III
Mukolipidose II
Primær familiær xantomatose
Lipoid avsetning i.n.a.
} sykdom
272.8 Andre forstyrrelser av lipidstoffskiftet
Hoffas sykdom eller liposynovitis praepatellaris
Launois-Bensaude lipomatose
272.9 Forstyrrelse av lipidstoffskiftet i.n.a.

273 Forstyrrelser av plasmaproteinstoffskiftet
Ekskl.: Agammaglobulinemi og hypogammaglobulinemi (279)
Koagulasjonsdefekter (286)
Arvelige hemolytiske anemier (282)
273.0 Polyklonal hypergammaglobulinemi
Waldenströms hypergammaglobulinemiske purpura
273.1 Monoklonal paraproteinemi
Monoklonal gammopati:
i.n.a.
i forbindelse med lymfoplasmocytt-dyskrasi
Benign monoklonal gammopati
Benign paraproteinemi (familiær)
Paraproteinemi sekundær til malign tilstand eller betennelsessykdom
273.2 Andre paraproteinemier
Kryoglobulinemisk:
purpura
vaskulitt
Blandet kryoglobulinemi
273.3 Makroglobulinemi
(Idiopatisk)(primær) makroglobulinemi
Waldenströms makroglobulinemi
273.8 Annet
Unormalt transportprotein
Bisalbuminemi
Hypoproteinemi
273.9 I.n.a.

274 Arthritis urica
Urinsur gikt
Ekskl.: Blybetinget gikt (984)
274.0† Arthritis urica (712.0*)
274.1† Nephropathia urica
Urinsyrenefropati i.n.a. (583.8*)
Urinsur nyrestein (592.0*)
274.8 Urinsyregikt med andre symptomer
Gikttofi på:
øre† (380.8*)
hjertet† (425.7*)
274.9 I.n.a.

275 Forstyrrelser av mineralstoffskiftet
Ekskl.: Unormale funn uten klinisk betydning (790-796)
275.0 Forstyrrelser i jernstoffskiftet
Primær hemokromatose
Ervervet hemokromatose
Hemokromatose i.n.a.
Hemosiderose
Ekskl.: Jernmangelanemi (280)
Sideroblastanemi (285.0)
275.1 Forstyrrelser i kopperstoffskiftet
Hepatolentikulær degenerasjon
Wilsons sykdom
275.2 Forstyrrelser i magnesiumstoffskiftet
Hypomagnesemi
Hypermagnesemi

275.3 Forstyrrelser i fosforstoffskiftet
D-vitamin resistent rakitt
Hypofosfatasi m/rakitt
Andre hypofosfatasier
Hypofosfatemi
Hyperfosfatasi

275.4 Forstyrrelser i kalkstoffskiftet
Nefrokalsinose
Andre kalsinoser
Pseudohypoparatyreoidisme
Pseudopseudohypoparatyreoidisme
Hypokalsemisk tetani
Andre hypokalsemier
Benign familiær hyperkalsemi
Idiopatisk hyperkalsemi
Andre hyperkalsemier
Hyperkalsinuri
Ekskl.: Parathyreoidea forstyrrelser (252)
D-vitaminmangel (268)

275.8 Annet

275.9 I.n.a.

276 Forstyrrelser i væske-, elektrolytt- og syre-base likevekten
Ekskl.: Diabetes insipidus (253.5)
Familiær periodisk paralyse (359.3)

276.0 Hyperosmolalitet og/eller hypernatremi
Na overbelastning
Na overskudd

276.1 Hyposmolalitet og/eller hyponatremi
Na mangel

276.2 Acidose
Acidose i.n.a.
Melkesyre-
Metabolsk } acidose
Respiratorisk
Ekskl.: Diabetisk acidose (250.1)

276.3 Alkalose
Alkalose i.n.a.
Metabolisk
Respiratorisk } alkalose

276.4 Blandet syre-base ulikevekt

276.5 Dehydrering
Minsking av plasma eller extracellulært væskevolum
Hypovolemi
Ekskl.: Hypovolemisk sjokk etter:
operasjon (998.0)
traume (958.4)

276.6 Væskeretensjon

276.7 Hyperkalemi
K overbelastning
K overskudd

276.8 Hypokalemi
K mangel

276.9 Elektrolytt og væskeforstyrrelser ikke klassifisert annet sted
Manglende elektrolyttlikevekt
Hyperkloremi
Ekskl.: Elektrolyttulikevekt:
i forbindelse med hyperemesis gravidarum (643.1)
etter abort og ektopisk eller mola svangerskap (634-638 med 4. siffer 4, 639.4)

277 Andre og uspesifiserte stoffskifteforstyrrelser

277.0 Cystisk fibrose
Fibrocystisk pankreassykdom
Mukoviscidose

277.1 Forstyrrelser i porfyrinstoffskiftet
Porfyri
Porfyrinuri

277.2 Andre forstyrrelser av purin og pyrimidin stoffskiftet
Hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferase mangel
Lesch-Nyhan syndrom
Ekskl.: Urinsyregikt (274.-)
Orotacidurisk anemi (281.4)

277.3 Amyloidose
Arvelig systemisk
Nefropatisk
Nevropatisk (portugisisk)
(sveitsisk) } amyloidose
Sekundær
Familiær Middelhavsfeber
Arvelig kardial amyloidose
Amyloidose i.n.a.

277.4 Forstyrrelser i bilirubinutskillelsen
Crigler-Najjar
Dubin-Johnson
Gilberts } syndrom
Rotors
Hyperbilirubinemi
Andre
Uspesifisert
Ekskl.: Hyperbilirubinemi i den perinatale periode (774)

277.5 Mukopolysakkaridose
Mannosidose
Mukopolysakkaridose, type I
[Hurler-Skeie syndrom]
Mukopolysakkaridose, type II
[Hunters syndrom]
Mukopolysakkaridose, type III
[Santilippo A syndrom]
Mukopolysakkaridose, type IV
[Morquio-syndrom]
Pyknodysostose
Mukopolysakkaridose, type VI
[Marcteaux-Lamy syndrom]
Mukopolysakkaridose, type VII
Multippel sulfatase defekt

277.6 Annen mangel på sirkulerende enzymer
Angio-ødem
Alfa I-antitrypsinmangelbasert leversykdom
Andre alfa I-antitrypsinmangler

277.8 Annet
Eosinofilt granulom
Hand-Schüller-Christian syndromet
Histiocytose x
Ekskl.: Akutt (progressiv) histiocytose (202.5)

277.9 I.n.a.

278 Fedme og annen overernæring
Ekskl.: Overernæring i.n.a. (783.6)
Forgiftning ved vitaminpreparater (963.5)

278.0 Adipositas
Ekskl.: Adiposogenital dystrofi (253.8)
Adipositas av endokrin årsak i.n.a. (259.9)

278.1 Lokalisert adipositas
Fettputer

278.2 Hypervitaminosis A

278.3 Hyperkarotinemi

278.4 Hypervitaminosis D

278.8 Annet

279 Sykdommer i immunsystemet

279.0 Humoral immunsvikt
Agammaglobulinemi i.n.a.
Hypogammaglobulinemi
Selektiv IgA-mangel

279.1 Cellulær immunsvikt
  Akvirert immundefekt syndromet [AIDS]
  Di Georges
  Nezelofs } syndrom
  Wiskott-Aldrich
  Ekskl.: Ataxia-telangiectasia (334.8)
279.2 Kombinert immunsvikt
  Agammaglobulinemi, sveitsisk type
  Kombinert immunsvikt syndrom
  Retikulær dysgenese
  Thymisk:
    alymfoplasi
    aplasi eller dysplasi med immunsvikt
279.3 Uspesifisert immunsvikt
279.4 Autoimmun sykdom ikke klassifisert annet sted
  Autoimmun sykdom i.n.a.
279.8 Annet
279.9 I.n.a.

IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER

Ekskl.: Anemi i svangerskap eller barselseng (648.2)

280 Jernmangelanemier
- Sideropen, Hypokrom, Blødnings-(kronisk), Posthemoragisk } anemi
- Kelly-Paterson, Plummer-Vinson } syndromet
- Sideropen dysfagi

Ekskl.: Akutt posthemoragisk anemi (285.1)

281 Andre mangelanemier

281.0 Perniciøs anemi
- Addisons, Biermers, Medfødt pernisiøs } anemi
- Medfødt mangel på "intrinsic factor"

281.1 Annen B_{12}-vitaminmangelanemi
- Vegetarianer, B_{12}-vitaminmangel (dietetisk) } anemi
- Anemi som følge av selektiv B_{12} malabsorpsjon med proteinuri
- Imerslunds, Imerslund-Gräsbeck } syndrom

281.2 Folsyremangelanemi
- Folat- eller folsyremangelanemi (pga.):
  - i.n.a.
  - feilernæring
  - medikamenter
- Kostbetinget megaloblastanemi

Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

281.3 Andre spesifiserte megaloblastanemier ikke klassifisert annet sted

281.4 Proteinmangelanemi
- Aminosyremangelanemi

281.8 Anemi ved annen spesifisert kostmangel
- Anemi ved B_6-vitaminmangel
- Anemi ved skjørbuk

281.9 I.n.a.
- Megaloblastanemi i.n.a.
- Kostmangelanemi i.n.a.

282 Arvelige hemolytiske anemier

282.0 Arvelig sfærocytose
- Akolurisk (familiær) ikterus
- Medfødt sfærocytose
- Minkowski-Chauffard syndromet

282.1 Arvelig elliptocytose
- Elliptocytose (medfødt)
- Ovalocytose (arvelig) (medfødt)

282.2 Anemi som følge av forstyrrelse i glutationstoffskiftet
- Medikamentindusert enzymmangel, Erytrocytt glutationmangel, Glukose-6-fosfat dehydrogenase mangel, Glutation-reduktase mangel, Hemolytisk, ikke-sfærocyttisk (arvelig) type I, Favisme } anemi

282.3 Andre hemolytiske anemier som følge av enzymmangel
- Hemolytisk, ikke-sfærocyttisk (arvelig) type II, Heksokinasemangel, Pyruvat-kinase mangel, Triosefosfatisomerase mangel } anemi

282.4 Thalassemi
- Cooleys anemi
- Middelhavsanemi (med annen hemoglobinopati)
- "Sickle-cell" thalassemi
- Thalassemi (alfa)(beta)(intermediær)(major)(minor)(blandet)(anlegg)(med annen hemoglobinopati)

282.5 "Sickle-cell" anlegg
- Hb-AS genotype
- Hemoglobin S anlegg
- Heterozygot:
  - Hemoglobin S
  - Hb-S

Ekskl.: Med thalassemi (282.4)
Med annen hemoglobinopati (282.6)

282.6 "Sickle-cell" anemi
- Hb-S, Hb-S/Hb-C, Hb-S/Hb-D, Hb-S/Hb-E, "Sickle-cell"/Hb-C, "Sickle-cell"/Hb-D, "Sickle-cell"/Hb-E } sykdom

Ekskl.: "Sickle-cell" thalassemi (282.4)

282.7 Andre hemoglobinopatier
- Unormalt hemoglobin i.n.a.
- Medfødt Heinz-legeme anemi
- Hb-C, Hb-D, Hb-E } sykdom
- Hemoglobinopati i.n.a.
- Arvelig persisterende føtalhemoglobin
- Hemolytisk sykdom med ustabilt hemoglobin

Ekskl.: Familiær polycytemi (289.6)
Hb-M sykdommen (289.7)
Hemoglobin med høy oksygenaffinitet (289.0)

282.8 Annet
- Stomatocytose

282.9 I.n.a.
- Arvelig hemolytisk anemi i.n.a.

283 Ervervede hemolytiske anemier

283.0 Autoimmune hemolytiske anemier
- Autoimmun hemolytisk sykdom (kuldetype)(varmetype)
- Kronisk kulde-hemagglutinin sykdom
- Kulde-agglutinin sykdom eller hemoglobinuri
- Hemolytisk anemi av:
  - kuldetype (sekundær)(symptomatisk)
  - varmetype (sekundær)(symptomatisk)

Ekskl.: Evans syndrom (287.3)
Hemolytisk sykdom hos nyfødte (773)

283.1 Ikke-autoimmune hemolytiske anemier
- Mekanisk, Mikroangiopatisk, Medikamentindusert, Toksisk } hemolytisk anemi
- Hemolytisk-uremisk syndrom

Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken

283.2 Hemoglobinuri som følge av hemolyse av ytre årsaker
- Hemoglobinuri:
  - etter anstrengelse
  - marsj
  - paroksysmal
    - kulde
    - nattlig
  - som skyldes annen hemolyse
- Marchiafava-Micheli syndromet

Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken

283.9 I.n.a.
Ervervet hemolytisk anemi i.n.a.
Kronisk idiopatisk hemolytisk anemi

284 Aplastisk anemi
284.0 Konstitusjonell aplastisk anemi
Medfødt, Infantil, Primær } "red cell" aplasi ("pure")
Blackfan-Diamond syndromet
Familiær hypoplastisk anemi
Fanconis anemi
Pancytopeni ved misdannelse
284.8 Ervervet aplastisk anemi
Aplastisk anemi som følge av:
medikamenter
infeksjon
stråling
giftvirkning
Pancytopeni (ervervet)
"Red cell" aplasi (ervervet)(hos voksne)("pure")(ved thymom)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode til å identifisere årsaken
284.9 I.n.a.
Aplastisk (idiopatisk) i.n.a., Hypoplastisk, Beinmargshypoplasi } anemi

285 Andre og uspesifiserte anemier
285.0 Sideroblastanemi
Pyridoxin-responderende, Sidero-akrestisk, Sideroblast- ervervet, medfødt, arvelig, primær } anemi
Sideroblastanemi refraktær, sekundær (medikamentindusert)(til sykdom), kjønnsbundet hypokrom, B_6-vitamin-responderende
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode til å identifisere årsaken om denne er et medikament
285.1 Akutt posthemoragisk anemi
285.8 Andre spesifiserte anemier
Dyserytropoietisk (medfødt), Dyshematopoietisk (medfødt), Leukoerytroblast- Infantil pseudoleukemi } anemi
285.9 Anemi i.n.a.

286 Koagulasjonsdefekter
286.0 Hemofili A (faktor VIII)
Medfødt faktor VIII mangel
Hemofili i.n.a.
Ekskl.: Faktor VIII mangel ved kardefekt (286.4)
286.1 Hemofili B (faktor IX)
Medfødt faktor IX mangel
Christmas' sykdom
Faktor IX (funksjonell), Plasma tromboplastin komponent } mangel
286.2 Hemofili C
Medfødt faktor XI, Plasmatromboplastin-antecedent mangel } mangel
286.3 Medfødt mangel på andre koagulasjonsfaktorer
Medfødt afibrinogenemi
Mangel på faktor:
I eller fibrinogen
II eller protrombin
V eller labil
VII eller stabil
X eller Stuart-Prower
XII eller Hageman
XIII eller fibrinstabilisator
Dysfibrinogenemi (medfødt)
286.4 von Willebrands sykdom
Angiohemofili
Faktor VIII mangel med kardefekt
Vaskulær hemofili
Ekskl.: Faktor VIII mangel i.n.a. (286.0)
Faktor VIII mangel med funksjonell defekt (286.0)
Arvelig kapillærskjørhet (287.8)
286.5 Blødersykdom som følge av sirkulerende antikoagulanter
Hyperheparinemi
Økning av:
anti-VIIIa
anti-IXa
anti-Xa
anti-XIa
Lupus antikoagulant
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere tilført antikoagulant
286.6 Disseminert intravaskulær koagulasjon [DIC]
Konsumpsjons-koagulopati
Defibrineringssyndrom
Fulminant purpura
Ervervet hemoragisk fibrinolyse
Ekskl.: Som komplikasjon til abort, svangerskap eller barselseng (634-638 med 4. siffer .1, 639.1, 641.3, 666.3)
Disseminert intravaskulær koagulasjon hos nyfødte (776.2)
286.7 Ervervet koagulasjonsfaktormangel
Mangel på koagulasjonsfaktor som følge av:
leversykdom
K-vitaminmangel
Ekskl.: K-vitaminmangel hos nyfødte (776.0)
286.8 Mangel på koagulasjonshemmer
Arvelig antitrombin III mangel
Arvelig protein C mangel
Annen medfødt mangel på koagulasjonshemmer
Ervervet mangel på koagulasjonshemmer
286.9 Andre og uspesifiserte koagulasjonsdefekter
Manglende koagulasjon i.n.a.
Koagulasjonsfaktormangel
Forsinket koagulasjon
Koagulasjonsforstyrrelse
Forstyrrelse av hemostasen
Forlenget:
blødingstid
koagulasjonstid
Ekskl.: Mangel på koagulasjonshemmer (286.8)
Som komplikasjon til abort, svangerskap eller barselseng (634-638 med 4. siffer .1, 639.1, 641.3, 666.3)

287 Purpura og andre tilstander med blødingstendens
Ekskl.: Hemoragisk trombocyttemi (238.7)
Purpura fulminans (286.6)

287.0 Allergisk
Anafylaktoid
Henoch-Schönlein
Ikke-trombocytopenisk: } purpura
hemoragisk
idiopatisk
Vaskulær
Allergisk vaskulitt

287.1 Kvalitative trombocyttdefekter
Trombocytopati
Trombasteni (hemoragisk) (arvelig)
Ekskl.: von Willebrands sykdom (286.4)

287.2 Annen-ikke trombocytopenisk purpura
Purpura i.n.a.
Senil } purpura
Simpel

287.3 Idiopatisk trombocytopenisk purpura [ITP]
Megakaryocytthypoplasi
Medfødt } trombocytopenisk purpura
Arvelig
Medfødt } trombocytopeni
Arvelig
Primær

287.4 Sekundær trombocytopeni
Trombocytopeni som følge av:
fortynning
medikamenter
ekstrakorporal sirkulasjon av blodet
massiv blodtransfusjon
erytrocytt alloimmunisering
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken

287.5 Trombocytopeni i.n.a.

287.8 Andre spesifiserte blødningstilstander
Kapillærskjørhet (arvelig)
Vaskulær pseudohemofili

287.9 Uspesifiserte blødningstilstander

288 Sykdommer i de hvite blodlegemene

288.0 Agranulocytose
Agranulocyttangina
Infantil genetisk agranulocytose
Kostmans sykdom
Neutropeni i.n.a.
Syklisk
Medikamentindusert
Periodisk } neutropeni
Miltbetinget (primær)
Toksisk
Neutropenisk splenomegali
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere medikamentet

288.1 Funksjonelle forstyrrelser i de neutrofile granulocytter
Kronisk (infantil) granulomatøs sykdom
Medfødt dysfagocytose
Progressiv septisk granulomatose

288.2 Genetiske anomalier i de hvite blodlegemer
Alders } (granulasjons)
Chediak-Steinbrink } (granulocytt)
May-Hegglin } anomali eller
Pelger-Huët } syndrom
Arvelig:
hypersegmentering
hyposegmentering
leukomelanopati

288.3 Eosinofili
Allergisk } eosinofili
Arvelig
I.n.a.
Ekskl.: Pulmonal eosinofili (518.3)

288.8 Annet
Leukemoid reaksjon av
lymfocytter
monocytter
myelocytter
Leukocytose
Lymfocytose (symptomatisk)
Lymfopeni
Monocytose (symptomatisk)
Plasmocytose
Ekskl.: Immunitetssykdom (279)

288.9 I.n.a.

289 Andre sykdommer i blodet og de bloddannende organene

289.0 Sekundær polycytemi
Polycytemi som følge av:
fall i plasmavolumet
stor høyde over havet
Ervervet
Emosjonell
Erytropoietin
Hypoksemisk } polycytemi
Nefrogen
Relativ
Stress-
Ekskl.: Polycythaemia neonatorum (776.4)
Polycythaemia vera (238.4)

289.1 Kronisk lymfadenitt
Kronisk:
adenitt } i alle lymfeknuter unntatt de mesenterielle
lymfadenitt
Ekskl.: Akutt lymfadenitt (683)
Mesenteriell (289.2)
Forstørrede lymfeknuter i.n.a. (785.6)

289.2 Uspesifikk mesenteriell lymfadenitt
Mesenteriell lymfadenitt (akutt) (kronisk)

289.3 Uspesifisert lymfadenitt unntatt mesenteriell

289.4 Hypersplenisme

289.5 Andre sykdommer i milten
Atrofi
Cyste } i (av) milten
Infarkt
Ikke-traumatisk ruptur
Kronisk kongestiv splenomegali
Miltfibrose i.n.a.
Miltfibrose ved bilharzia* (120+)
Perisplenitt
Ekskl.: Splenomegali i.n.a. (789.2)

289.6 Familiær polycytemi
Familiær:
godartet polycytemi
erytrocytose

289.7 Methemoglobinemi
Medfødt NADH-methemoglobin-reduktase mangel
Hemoglobin-M sykdom
Methemoglobinemi i.n.a.
Ervervet (ved sulfhemoglobinemi) } methemoglobinemi
Arvelig
Toksisk
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken

289.8 Annet

289.9 I.n.a.

V. SINNSLIDELSER

Dette kapitlet avviker fra de øvrige ved at det foreligger rubrikkforklaringer i form av en veiledning (se Appendiks I) utarbeidet etter oppdrag fra helsedirektøren. Veiledningen er utarbeidet på grunnlag av uttalelser fra utenlandske og norske eksperter. Begrunnelsen for en slik veiledning er de spesielle forhold psykiaterne står overfor med relativ mangel på laboratoriedata og andre tekniske undersøkelser å bygge diagnosene på.

Diagnosen av mange av de viktigste sinnslidelsene hviler fortsatt i hovedsak på beskrivelse av unormale opplevelser og atferd. Uten veiledningen som felles referanseramme, blir de psykiatriske diagnoser lett upålitelige både for klinisk og statistisk bruk.

Mange velkjente betegnelser brukes ofte i ulike betydninger. Det er derfor viktig at brukerne av dette kapitlet gjennomleser rubrikkforklaringene i veiledningen, og ikke bare ser på rubrikkbetegnelsene i dette kapitlet når de leter etter riktig kategori for den sykdomstilstand de skal klassifisere og kode.

Instruksen om å "bruke tilleggskode for å identifisere ..." er viktig for de mange psykiatriske tilstander hvis natur er slik at to eller flere koder er nødvendige for å beskrive tilstanden og dens assosierte og kausale faktorer. Man bør derfor bruke tilleggskoder så ofte dette er mulig. I de tilfeller der det ikke gis annen informasjon enn at sinnslidelse foreligger, kan man bruke koden V40.9 (uspesifiserte sinnslidelser eller atferdsproblemer).

PSYKOSER (290-299)

ICD-9 bruker et relativt vidt psykosebegrep. Enkelte sinnslidelser, som bare periodevis eller i sin mest uttalte form frembyr klare tegn på realitetsbrist, finnes også her. Se veiledningen til dette kapitlet.

ORGANISK PSYKOTISKE TILSTANDER (290-294)

Heri inngår også en del organisk betingede sinnslidelser uten klar realitetsbrist. Se veiledningen.

Inkl.: Organisk psykotiske hjernesyndromer
Varige kognitive eller personlighetsmessige forandringer fremkalt av kjemiske substanser (stoff, medikament, alkohol, løsemidler)
Ekskl.: Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser på grunn av hjerneskade eller sykdom (se 310)
Psykoser som kan kodes til 295-298, som ikke fremviser de nevnte kjennetegn og er assosiert med fysisk sykdom, skade eller tilstand som påvirker hjernen [f.eks. etter fødsel] kodes til 295-298 med tilleggskode for den assosierte fysiske tilstand

290 Senile og presenile, organisk psykotiske tilstander
Ekskl.: Psykoser som kan kodes til 295-298.8 og som opptrer i seniet uten demens eller delir (295-298)
Forbigående organisk psykotiske tilstander (293)
Demens som ikke kan klassifiseres som senil, presenil eller arteriosklerotisk (294.10)

290.0 Senil demens av enkel type
Ekskl.: Lettere kognitive eller personlighetsmessige forandringer ved hjernesykdom eller skade (310.1)
Senil demens med:
vrangforestillinger (290.20)
depresjon (290.21)
forvirring og/eller delir (290.3)

290.10 Presenil demens av enkel type
Hjernesyndrom med presenil hjernesykdom
Avgrenset hjerneatrofi
Demens ved Alzheimers sykdom
Demens ved Picks sykdom
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delir (290.11)
vrangforestillinger (290.12)
depresjon (290.13)
Demens fremkalt av kjemiske substanser [stoff, medikamenter, løsemidler] (292.82)
Demens fremkalt av sykdommer som ikke er klassifisert i kapittel V (294.1)

290.11 Presenil demens med delirium
Forvirringstilstand ved presenil demens
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
vrangforestillinger (290.12)
depresjon (290.13)

290.12 Presenil demens med vrangforestillinger
Paranoid psykose ved presenil demens
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delirium (290.11)
depresjon (290.13)

290.13 Presenil demens med depresjon
Ekskl.: Arteriosklerotisk demens (290.4)
Presenil demens med:
delirium (290.11)
vrangforestillinger (290.12)

290.20 Senil demens med vrangforestillinger
Ekskl.: Senil demens, enkel type (290.0)
Senil demens med depresjon (290.21)
Senil demens med delirium (290.30)
Arteriosklerotisk demens med vrangforstillinger (290.42)
Demens fremkalt av alkohol (291.2)
Demens fremkalt av kjemiske forbindelser [stoff, medikament, løsemidler] (292.82)
Demens ved andre organiske tilstander (294.1)

290.21 Senil demens med depresjon
Ekskl.: Depresjon fremkalt av stoff og/eller medikamenter (292.84)
Arteriosklerotisk demens med depresjon (290.43)
Presenil demens med depresjon (290.13)

290.3 Senil demens med akutt forvirringstilstand
Senil demens med tillegg av reversible episoder av akutt forvirring
Ekskl.: Senil:
demens i n.a. (290.0)
demens med vrangforestillinger (290.20)
demens med depresjon (290.21)

290.40 Arteriosklerotisk demens
Ekskl.: Senil demens (290.0)
Presenil demens (290.10)
Mistenkte tilfelle uten klare kjennetegn på arteriosklerose (290.9)
Arteriosklerotisk demens med:
delirium (290.41)
vrangforestillinger (290.42)
depresjon (290.43)
Demens fremkalt av sykdommer som ikke er klassifisert i kapittel V (294.1)

290.41 Arteriosklerotisk demens med delirium

290.42 Arteriosklerotisk demens med vrangforestillinger

290.43 Arteriosklerotisk demens med depresjon

290.8 Annet

290.9 I.n.a.

291 Alkoholbetingede psykoser
Ekskl.: Alkoholisme uten psykose (303)

291.0 Delirium tremens
Alkoholbetinget delirium

291.1 Korsakoffs psykose, alkoholbetinget
Alkoholbetinget polyneuropatisk psykose
Ekskl.: Korsakoffs psykose i.n.a. (294.0)
Korsakoffs syndrom fremkalt av stoff, medikamenter eller løsemidler (292.83)
Korsakoffs syndrom av annen årsak enn alkohol eller kjemiske substanser (294.0)

291.2 Annen alkoholbetinget demens
Alkoholbetinget demens i.n.a.
Kronisk alkoholbetinget hjernesyndrom

291.3 Andre typer alkoholbetingede hallusinasjoner
Ekskl.: Schizofreni (295)
Paranoide tilstander (297) med kroniske hallusinasjoner ved klar bevissthet hos alkoholikere

291.4 Patologisk rus
Ekskl.: Alminnelig drukkenskap (305.0)

291.5 Alkoholbetinget paranoia
Alkoholbetinget sjalusi
Ekskl.: Ikke-alkoholbetingede paranoide tilstander (297)
Paranoid schizofreni (295.30)

291.8 Annet
Alkoholabstinenssyndromer
Ekskl.: Delirium tremens (291.0)
Abstinenskramper (780.3)

291.9 I.n.a.
Alkoholbetinget
mani i.n.a.
psykose i.n.a.
Alkoholisme (kronisk) med psykose

292 Stoff- og medikamentbetingede psykoser
Dette er syndromer som ikke passer med beskrivelsen av kategoriene 295-298 [ikke-organiske psykoser] og som skyldes bruk av stoff eller medikamenter [særlig amfetaminer, barbiturater, opiater og LSD-gruppen] og løsemidler. Noen av syndromene er mindre alvorlige enn de vanlige psykoser, men de er tatt med her av praktiske grunner.
Bruk i tillegg E-koder for å identifisere den kjemiske substans; kod også stoff-/medikamentavhengighet (304) om så er tilfellet

292.0 Stoff- og medikamentbetingede abstinenssyndromer

292.11 Vrangforestillinger fremkalt av stoff- og/eller medikamenter
Ekskl.: Lignende tilstander hvor det samtidig er forvirring eller delirium (292.81)
Tilstander som oppstår etter inntak av LSD eller andre hallusinogener, og som varer kun et par dager eller mindre ["bad trips"] (305.30)

292.12 Hallusinatoriske tilstander fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Ekskl.: Tilsvarende tilstander samtidig med:
forvirring og/eller delirium (292.81)
kortvarige tilstander som etterfølger inntak av LSD eller andre hallusinogener ["bad trips"] (305.3)

292.2 Patologisk rus fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Ekskl.: Fysiologiske bivirkninger av medikamenter [f.eks. dystoni]
Forventet kortvarige psykotiske reaksjoner på hallusinogener ["bad trips"] (305.3)

292.81 Stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium

292.82 Stoff- og/eller medikamentfremkalt demens
Løsemiddelbetinget demens

292.83 Stoff- og/eller medikamentfremkalt amnestisk lidelse
Korsakoff's syndrom fremkalt av stoff og/eller medikamenter
Hukommelsessvikt pga. løsemidler
Ekskl.: Korsakoff's syndrom pga. alkohol (291.10)
Korsakoff's syndrom pga. andre organiske tilstander (294.0)

292.84 Affektive lidelser fremkalt av stoff- og/eller medikamenter
Ekskl.: Affektive lidelser ved presenil (290.11) eller senil (290.21) demens
Organisk betingede affektive tilstander av annen etiologi (293.83)

292.89 Medikament- og/eller stoffbetinget personlighetsforandring
Ekskl.: Ikke-organisk betingede personlighetsavvik forbundet med sekundært stoff- og/eller medikamentmisbruk (301)

292.9 I.n.a.

293 Forbigående organisk psykotiske tilstander
Ekskl.: Forvirringstilstander eller delirium i forbindelse med senil (290.3), presenil (290.11) eller arteriosklerotisk demens (290.41)
Forvirringstilstander eller delirium fremkalt av stoff/medikamenter (292.81)
Demens forårsaket av:
alkohol (291)
arteriosklerose (290.4)
senil demens (290.0)

293.0 Akutt forvirringstilstand
Akutt:
delirium
infeksiøs psykose
organisk reaksjon
posttraumatisk organisk psykose
organisk psykosyndrom
psykose i forbindelse med endokrine, metabolske eller cerebrovaskulære sykdommer
Epileptisk:
forvirringstilstand
demringstilstand
uklarhetstilstand ("twilight state")

293.1 Subakutt forvirringstilstand
Subakutt:
delirium
infeksiøs psykose
organisk reaksjon
posttraumatisk organisk psykose
organisk psykosyndrom
psykose i forbindelse med endokrine eller metabolske sykdommer

293.81 Forbigående organisk betinget paranoid reaksjon
Ekskl.: Vrangforestillinger ved:
senil demens (290.20)
presenil demens (290.12)
arteriosklerotisk demens (290.42)
alkoholmisbruk (291.5)
stoff/medikamentinntak (292.11)

293.82 Forbigående organisk betingede hallusinasjoner
Ekskl.: Hallusinasjoner på grunn av
alkohol (291.3)
Medikament/stoff (292.12)
Hallusinogen inntak (305.3x)

293.83 Forbigående organisk betingede affektive tilstander
Ekskl.: Depresjon ved:
senil demens (290.21)
presenil demens (290.13)
depresjon og/eller mani ved:
stoff/medikamentinntak (292.84)

293.9 I.n.a.

294 Andre organisk psykotiske tilstander

294.0 Korsakoff's syndrom eller psykose av annen årsak enn alkohol, stoff eller medikamenter
Ekskl.: Alkoholbetinget (291.1)
Fremkalt av stoff/medikament/løsemiddel (292.83)

294.1 Demens ved sykdommer som ikke er klassifisert annet sted i dette kapitlet. Dette er en demensform som ikke kan klassifiseres som senil, presenil eller arteriosklerotisk (290), og som ikke skyldes alkohol (291.2) eller stoff/medikamenter/løsemidler (292.82), men som er assosiert med andre underliggende tilstander
Demens ved:
cerebral lipidose
epilepsi
paralysis generalis
hepatolentikulær degenerasjon
Huntingtons sykdom
multippel sklerose
polyarteritis nodosa
Bruk tilleggskode for å identifisere den underliggende sykdom
Ekskl.: Senil, presenil og arteriosklerotisk demens (290)
Alkoholbetinget demens (291)
Demens fremkalt av kjemiske midler - stoff, medikamenter, løsemidler (292.82)

294.8 Annet
Blandede paranoide og affektive organisk psykotiske tilstander
Epileptiske psykoser i.n.a. (kod også 345)
Ekskl.: Lette hukommelsesforstyrrelser som ikke antar grad av demens (310.1)

294.9 I.n.a.

ANDRE PSYKOSER (295-299)

295 Schizofrene psykoser
Inkl.: De typene av schizofreni som er beskrevet nedenfor, også når de forekommer hos personer under 18 år
Kod varighet med et femte siffer etter følgende nøkkel:
x = 0 akutt
x = 1 subkronisk
x = 2 kronisk
x = 3 subkronisk med akutt forverrelse
x = 4 kronisk med akutt forverrelse
x = 5 i remisjon
Ekskl.: Barndomstypen av schizofreni (299.9)
Infantil autisme (299.0)

295.0x Enkel type
Schizophrenia simplex
Ekskl.: Latent schizofreni (295.5)
Schizoid (301.20) } personlighetsforstyrrelse
Schizotyp (301.22) }

295.1x Hebefren type
Hebefreni

295.2x Kataton type
Kataton:
uro, eksitasjon, stupor

295.3x Paranoid type
Ekskl.: Parafreni [paranoid psykose i eldre alder] (297.2)
Paranoia (297.1)

295.4x Akutt schizofren episode
Schizofreniform psykose, forvirrings-preget
Ekskl.: Enkel type (295.0x)
Hebefren type (295.1x)
Kataton type (295.2x)
Paranoid type (295.3x)

295.5x Latent schizofreni
Ekskl.: Enkel schizofreni (295.0x)
Schizoid personlighetsforstyrrelse (301.20)

295.6 Residual schizofreni
Kronisk udifferensiert schizofreni
Resttilstand etter schizofreni

295.7x Schizoaffektiv type
Syklisk schizofreni
Blandet schizofren og affektiv psykose
Schizoaffektiv psykose
Affektiv type av schizofreniform psykose

295.8 Andre typer av schizofreni
Akutt udifferensiert schizofreni
Atypisk schizofreni
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)

295.9 I.n.a.

296 Affektive psykoser
Kod dybden av den aktuelle sykdomsepisode med et femte siffer etter følgende nøkkel:
x = 0 uspesifisert
x = 2 uten melankoli eller psykotiske symptomer
x = 3 med melankoli
x = 4 med psykotiske symptomer/vrangforestillinger, hallusinasjoner
x = 6 i remisjon
Ekskl.: Reaktiv depressiv psykose (298.0)
Reaktiv eksitasjon (298.1)
Depressiv nevrose (300.4)

296.0x Manisk depressiv psykose (manisk type)
Hypomani i.n.a.
Mani i.n.a.
Manisk psykose
Ekskl.: Sirkulær type hvis det tidligere har vært en depressiv episode (296.2x)

296.1x Manisk depressiv psykose, depressiv type
Depressiv psykose
Endogen depresjon
Involusjonsmelankoli
Unipolar depresjon
Ekskl.: Sirkulær type hvis det tidligere har forekommet en manisk episode type (296.3x)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)

296.2x Manisk depressiv psykose, sirkulær type i manisk fase
Bipolar sinnslidelse, nå manisk
Ekskl.: Lettere stemningssvingninger (296.72)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)

296.3x Manisk depressiv psykose, sirkulær type, for tiden depressiv
Bipolar sinnslidelse, nå depressiv
Ekskl.: Lettere stemningssvingninger (296.72)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)

296.4x Manisk depressiv psykose, sirkulær type, nå blandet fase

296.5x Manisk depressiv psykose, sirkulær type, nåværende fase i.n.a.

296.6x Annen og uspesifisert manisk depressiv psykose
Manisk depressiv psykose:
i.n.a.
blandet type

296.7x Atypisk bipolar sinnslidelse

296.8 Annet
Affektiv psykose i.n.a.
Melankolia i.n.a.
Ekskl.: Reaktiv affektiv psykose (298)

296.9 I.n.a.

297 Paranoide psykoser
Ekskl.: Akutt paranoid reaksjon (298.3)
Alkoholbetinget sjalusi (291.5)
Paranoid schizofreni (295.3)

297.0 Paranoid psykose

297.1 Paranoia
Paranoia querulans
Ekskl.: Paranoid personlighetsforstyrrelse (301.0)

297.2 Parafreni
Paranoid psykose i eldre alder
Sein parafreni

297.3 Indusert paranoid psykose
Folie à deux

297.8 Andre paranoide psykoser
Ekboms syndrom
"Dermatozoenwahn"
"Sensitiver Beziehungswahn"
Ekskl.: Parafreni (297.2)

297.9 Paranoid
Psykose i.n.a.
Reaksjon i.n.a.
Tilstand i.n.a.
Ekskl.: Parafreni (297.2)

298 Reaktive psykoser
Psykosens varighet bør kodes ved hjelp av et femte siffer etter følgende nøkkel:
x = 1 kortvarig
x = 2 lengrevarig

298.0x Reaktiv depressiv psykose
Ekskl.: Manisk depressiv psykose, depressiv type (296.1x)
Depressiv nevrose (300.4)

298.1x Reaktiv eksitasjons psykose
Ekskl.: Manisk depressiv psykose, manisk type (296.0x)
Akutt stressreaksjon preget vesentlig av:
emosjonelle forstyrrelser (308.0)
psykomotoriske forstyrrelser (308.2)

298.2x Reaktiv forvirringspsykose
Ekskl.: Akutt organisk betinget forvirringstilstand (293.0)
Akutte reaksjoner preget av bevissthetsforstyrrelser ved:
store påkjenninger (308.1)
psykogent hukommelsestap (300.12)
psykogen tåketilstand (300.13)
multippel personlighet (300.14)

298.3 Kortvarig reaktiv paranoid psykose
Ekskl.: Paranoide psykoser (297)

298.4 Lengrevarig reaktiv paranoid psykose

298.8x Andre og uspesifiserte reaktive psykoser
Hysterisk psykose
Psykogen psykose i.n.a.
Psykogen stupor

298.9 Uspesifisert psykose
Psykose i.n.a.

299 Typiske barnepsykoser
299.0 Infantil autisme
Barneautisme
Kanners syndrom
Infantil psykose
Ekskl.: Disintegrert psykose (299.1)
Hellers syndrom (299.1)
Barneschizofreni (299.9)
299.1 Disintegrert psykose
Hellers syndrom
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)
Barneschizofreni (299.9)
299.8 Annet
Atypisk barnepsykose
Ekskl.: Enkle stereotypier uten psykose (307.3)
299.9 I.n.a.:
Barnepsykose i.n.a.
Schizofreni, barndomstype i.n.a.
Schizofrent syndrom i barndommen i.n.a.
Ekskl.: Schizofreni av voksen type i barndommen (295.0x-295.8)

NEVROSER, PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER OG ANDRE IKKE-PSYKOTISKE SINNSLIDELSER (300-316)

300 Nevroser
300.0 Angstnevroser
Angst-:
nevrose
reaksjon
tilstand (nevrotisk)
Ekskl.: Psykisk betingede fysiologiske forstyrrelser (306)
Affektive psykoser (296)
Nevrastenisk nevrose (300.5)
300.01 Panikkpreget nevrose
Panikk:
anfall
forstyrrelse
tilstand
Angstanfall
Ekskl.: Agorafobi med panikkanfall (300.21)
300.02 Generalisert angstnevrose
Ekskl.: Panikkpreget nevrose (300.01)
Hypokondrisk nevrose (300.7)
Tvangsnevrose (300.3)
300.09 Uspesifisert angstnevrose
300.1 Hysterisk nevrose
Ekskl.: Tilpasningsreaksjoner (309)
Akutte stressreaksjoner (308)
Anorexia nervosa (307.1)
Hysteriform personlighetsforstyrrelse (301.50)
Kronisk simulering med fysiske symptomer (301.51)
Psykisk betingede fysiologiske forstyrrelser (306)
300.10 Hysterisk nevrose, uspesifisert
Kompensasjonsnevrose i.n.a.
300.11 Konversjonsnevrose
Astasi-abasi
Konversjonshysteri
Konversjonsreaksjon
300.12 Psykogent hukommelsestap
Psykogen amnesi
Ekskl.: Simulering (300.16)
300.13 Psykogen tåketilstand
Psykogen fugue
Ekskl.: Psykogent hukommelsestap (300.12)
Simulering (300.16)
300.14 Multippel personlighet
Ekskl.: Psykogent hukommelsestap (300.12)
Psykogen tåketilstand (300.13)
Simulering (300.14)
300.15 Annen og atypisk dissosiativ nevrose
Nevrotisk bevissthetsforstyrrelse i.n.a.
Dissosiativ reaksjon eller tilstand
Ekskl.: Depersonalisasjonssyndrom (300.6)
Akutt stressreaksjon med bevissthetsforstyrrelse (308.1)
Bevissthetsforstyrrelser på organisk grunnlag (290-294)
300.16 Simulering med psykiske symptomer
Gansers syndrom, hysterisk
300.19 Annen og uspesifisert simulering med fysiske symptomer
300.2 Fobiske nevroser
Ekskl.: Tvangsnevrose (300.3)
Schizofrene psykoser (295)
Affektive psykoser (296)
Paranoid personlighetsforstyrrelse (301.0)
Unnvikende personlighetsforstyrrelse (301.82)
300.20 Fobisk nevrose, uspesifisert
Fobi i.n.a.
300.21 Agorafobi med panikkanfall
300.22 Agorafobi uten panikkanfall
300.23 Sosial fobi
300.29 Enkle fobier
Dyrefobi
Klaustrofobi
300.3 Tvangsnevroser
Kompulsiv nevrose
Ekskl.: Tvangssymptomer i forbindelse med:
affektive psykoser (296)
schizofreni (295)
organisk betingende sinnslidelser, f.eks. tvangssymptomer ved encefalitt (290-294)
300.4 Depressiv nevrose
Angstdepresjon
Depressiv reaksjon
Nevrotisk depressiv tilstand
Reaktiv depresjon (nevrotisk)
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon med depressive symptomer (309.0)
Affektive psykoser (296)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
300.5 Neurastenisk nevrose
Ekskl.: Angstnevroser (300.0)
Depressiv nevrose (300.4)
Psykisk betingede fysiologiske forstyrrelser (306)
Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser som etterfølger organisk hjerneskade (310)
300.6 Depersonalisasjonssyndrom
Derealisasjon (nevrotisk)
Ekskl.: Hysteriske nevroser (300.1)
Bevissthetsforstyrrelser ved akutte stressreaksjoner (308.1)
Ustabil personlighetsforstyrrelse ("borderline") (301.83)
300.7 Hypokondrisk nevrose
Ekskl.: Hysterisk nevrose (300.1)
Affektive psykoser (296.1)
Neurastenisk nevrose (300.5)
Tvangsnevrose (300.3)
Schizofreni (295)
300.80 Andre nevroser
Yrkesnevrose inkludert skrivekrampe
Psykasteni
Psykastenisk nevrose
Ekskl.: Somatiseringsnevrose (300.81)
300.81 Somatiseringsnevrose
Briquets syndrom
300.9 I.n.a.

301 Personlighetsforstyrrelser
Karakternevroser

301.0 Paranoid personlighetsforstyrrelse
Fanatisk personlighet
Paranoide trekk
Paranoid personlighet (forstyrrelse)
Ekskl.: Akutt paranoid reaksjon (298.3)
Alkoholbetinget paranoia (291.5)
Paranoid schizofreni (295.3)
Paranoide psykoser (297)
Kortvarig reaktiv paranoid psykose (298)

301.10 Affektiv personlighetsforstyrrelse
Depressiv personlighet
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Syklotym personlighetsforstyrrelse (301.13)
Neurastenisk nevrose (300.5)
Depressiv nevrose (300.4)

301.13 Syklotym personlighetsforstyrrelse
Sykloid personlighet
Ekskl.: Affektive psykoser (296)

301.20 Schizoid personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Schizofreni (295)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)

301.22 Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Ambulatorisk schizofreni
Preschizofreni
Pseudonevrotisk schizofreni
Nonregressiv schizofreni
Schizofrent grensetilfelle
Ekskl.: Schizofreni (295)

301.3 Eksplosiv personlighetsforstyrrelse
Aggressiv personlighet
Ekskl.: Antisosial personlighetsforstyrrelse (301.7)
Hysterisk nevrose (300.1)

301.4 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse
Kompulsiv personlighet
Tvangspreget personlighet
Ekskl.: Tvangsnevroser (300.3)
Fobiske nevroser (300.2)

301.50 Hysteriform personlighetsforstyrrelse
Hysterisk, Psykoinfantil } personlighet
Ekskl.: Hysteri (300.1)
Ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83)
Kronisk simulering med fysiske symptomer (300.51)
Somatiseringsnevrose (300.81)

301.51 Kronisk simulering med fysiske symptomer
Munchhausens syndrom

301.6 Avhengig/astenisk personlighetsforstyrrelse
Avhengig, Inadekvat, Passiv } personlighet
Ekskl.: Nevrastenisk nevrose (300.5)
Ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83)

301.7 Antisosial personlighetsforstyrrelse
Antisosial, Asosial } personlighet
Psykopati
Ekskl.: Atferdsproblemer ikke klassifisert annet sted (312)
Eksplosive personlighetsforstyrrelser (301.3)

301.80 Andre personlighetsforstyrrelser
Karakternevrose
Eksentrisk, Umoden, Psykonevrotisk } personlighet
Ekskl.: Alle andre personlighetsforstyrrelser

301.82 Unnvikende personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)
Følelsesmessige forstyrrelser hos barn og ungdom med overfølsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet (313.2)

301.83 Ustabil personlighetsforstyrrelse
"Borderline" (personlighet)
Ekskl.: Identitetsforstyrrelse i barne-/ungdomsår (313.8)

301.84 Passiv-aggressiv personlighetsforstyrrelse
Ekskl.: Opposisjonell forstyrrelse i barne-/ungdomsår (313.81)
Andre personlighetsforstyrrelser (301)

301.9 I.n.a.

302 Seksuelle avvik og forstyrrelser

302.0 Jeg-fremmed homoseksualitet
Lesbiskhet (jeg-fremmed)
Ekskl.: Homoseksuell pedofili (302.2)

302.1 Zoofili

302.2 Pedofili

302.3 Transvestittisme
Ekskl.: Transseksualisme (302.5)

302.4 Ekshibisjonisme

302.5 Transseksualisme
Ekskl.: Transvestittisme (302.3)

302.6 Forstyrret kjønnsidentitet hos barn og ungdom
Ekskl.: Jeg-fremmed homoseksualitet (302.0)
Transseksualisme (302.5)
Transvestittisme (302.3)

302.7 Psykoseksuelle dysfunksjoner
Ekskl.: Dysfunksjoner av organisk art

302.71 Hemmet seksuell lystfølelse

302.72 Hemmet seksuell opphisselse

302.73 Hemmet utløsning hos kvinner

302.74 Hemmet utløsning eller sæduttømmelse hos menn

302.75 For tidlig sæduttømmelse

302.76 Funksjonelle smerter under samleie

302.77 Funksjonell skjedekrampe

302.8 Andre seksuelle avvik

302.81 Fetisjisme

302.82 Voyeurisme
Kikking

302.83 Seksuell masokisme

302.84 Seksuell sadisme

302.9 Uspesifisert seksuelt avvik eller psykoseksuell dysfunksjon

303 Avhengighet av alkohol

303.0x Alkoholisme
Periodedrikking
Kronisk alkoholisme
Kod varighet ved 5. siffer:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
x = 0 uspesifisert
Ekskl.: Alkoholbetingede organiske sinnslidelser (291)
Alkoholmisbruk uten avhengighet (305.0)
Fysiske alkoholkomplikasjoner slike som:
levercirrhose (571.2)
epilepsi (345)
gastritt (535.3)

304 Avhengighet av stoff eller medikamenter
Ekskl.: Ikke-avhengig misbruk av stoff eller medikamenter (305)
Kod varighet med et 5. siffer:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
x = 0 uspesifisert

304.0x Opiatgruppen
Morfin
Heroin
Metadon
Opium
Andre opiumsalkaloider og deres derivater
Syntetiske preparater med morfinlignende effekt

304.1x Barbiturater og lignende stoffer med sedativ eller hypnotisk effekt
Barbiturater
Klordiazepoksyd
Diazepam
Glutetimid
Meprobamat
Klormetiazol

304.2x Kokain

304.3x Cannabis
Hasjisj
Marihuana

304.4x Amfetaminer og andre psykostimulantia
Fenmetrazin
Metylfenidat

304.5x Hallusinogener
LSD og LSD-derivater
Meskalin
Psilocybin

304.6x Andre stoffer
Sniffestoffer
Arylsykloheksylaminderivater
Ekskl.: Tobakkavhengighet (305.1x)

304.7x Kombinasjoner av opiater og andre stoffer

304.8x Kombinasjoner som ikke omfatter opiater

304.9x Uspesifisert stoff eller medikamentavhengighet
Stoff } avhengighet i.n.a.
Medikament }

305 Ulike former for alkohol, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet
Ekskl.: Alkoholisme (303)
Stoff- eller medikamentavhengighet (304)
Abstinenssyndromer (292.0)
Forgiftning av stoffer eller medikamenter (960-979)
Kod varighet med et 5. siffer etter følgende nøkkel:
x = 1 vedvarende
x = 2 episodisk
x = 3 i remisjon
x = 0 uspesifisert

305.0x Alkoholmisbruk uten avhengighet
Overdreven bruk av alkohol
Ekskl.: Alkoholbetingede sinnslidelser (291)
Fysiske komplikasjoner til alkohol, slik som:
levercirrhose (571.2)
epilepsi (345)
gastritt (535.3)

305.1x Misbruk av tobakk
Nikotinavhengighet

305.2x Cannabismisbruk

305.3x Misbruk av hallusinogener
LSD-reaksjon
"Bad trip"
Akutt LSD-rus

305.4x Misbruk uten avhengighet av barbiturater eller andre sedativa og hypnotika

305.5x Misbruk uten avhengighet av opiater

305.6x Misbruk uten avhengighet av kokain

305.7x Misbruk uten avhengighet av amfetamin og andre psykostimulantia

305.8x Misbruk uten avhengighet av antidepressiva

305.9 Uspesifisert, ikke avhengig misbruk av stoff eller medikamenter
Smertestillende midler av ikke-opiattype eller i.n.a.

306 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner
Ekskl.: Hysterisk nevrose, uspesifisert (300.10)
Konversjonsnevrose (300.11)
Psykogent hukommelsestap (300.12)
Psykogen tåketilstand (300.13)
Multippel personlighet (300.14)
Dissosiativ nevrose eller reaksjon uspesifisert (300.15)
Simulering med psykiske symptomer (300.16)
Annen eller uspesifikk simulering (300.19)
Legemlig sykdom med vevskade hvor psykiske forhold er av vesentlig etiologisk betydning (316.0)
Ikke psykotiske sinnslidelser pga. organisk hjerneskade (310.0)

306.0 Muskelskjelettsystemet
Psykogent betinget torticollis
Ekskl.: Gilles de la Tourettes syndrom (307.23)
Tics (307.2), forbigående tics (307.21)
Kronisk motoriske tics (307.22)

306.1 Åndedrettsorganene
Psykisk betinget:
lufthunger
dyspne
hikke
hoste
hyperventilasjonssyndrom
gjesping
Ekskl.: Psykogent betinget astma (316 og 493.9)
Angstanfall med hyperventilasjon (300.01)
Angsnevrose med hyperventilasjon (300.0)

306.2 Hjertekarsystemet
Hjerte- } nevrose
Hjertekar- }
Nevrosirkulatorisk asteni
Psykogent betinget kardiovaskulære forstyrrelser
Ekskl.: Psykogent betinget anfallsvis takykardi (316 og 427.9)

306.3 Huden
Psykogent betinget kløe
Ekskl.: Hudlidelser med vevsforandringer hvor psykiske forhold antas å være av vesentlig etiologisk betydning:
alopeci (316 og 704.0)
dermatitt (316 og 692)
eksem (316 og 691.9 eller 692)
urticaria (316 og 708)
Ekboms syndrom (297.8)
"Dermatozoenwahn" (297.8)

306.4 Mage-tarm kanalen
Aerofagi (luftsvelging)
Psykogent betinget periodisk oppkast
Ekskl.: Periodiske brekninger i.n.a. (536.2)
Irritabel colon (316 og 564.1)
Psykogent betinget:
hjertekrampe (316 og 530.0)
tolvfingertarmsår (316 og 532)
magesår (316 og 531)
peptisk sår (316 og 533)

306.5 Urin- og kjønnsorganene
Psykogent betinget dysmenoré
Ekskl.: Funksjonelle smerter ved samleie (302.76)
Ufrivillig vannavgang (307.6)
Hemmet seksuell lystfølelse, opphisselse eller utløsning (302.71-302.74)
Funksjonell skjedekrampe (302.77)
For tidlig sæduttømmelse (302.75)

306.6 Endokrine organer

306.7 Sanseorganene
Ekskl.: Hysterisk blindhet og døvhet (300.11)

306.8 Annet
Bruksisme
Tennerskjæring

306.9 I.n.a.
Psykofysiologiske forstyrrelser i.n.a.
Psykosomatiske forstyrrelser uten vevsskade

307 Syndromer og spesielle symptomer som ikke er klassifisert annet sted
Ekskl.: Tilstander som skyldes sinnslidelse klassifisert annet sted
Organisk betingede tilstander

307.0 Stamming og stotring
Ekskl.: Dysfasi (784.5)
Lesping eller ikke-organisk talefeil (307.9)
Forsinket taleutvikling (315.3)

307.1 Anorexia nervosa
Ekskl.: Spiseforstyrrelser i.n.a. (307.5)
Tap av matlyst (783.0)
Andre og uspesifiserte spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (307.50)
Bulimi (307.51)
Pica (307.52)
Drøvtygging i barneår (307.53)

307.2 Tics
Ekskl.: Neglebiting og fingersuging (307.9)
Gjentatte stereotype bevegelser (307.3)
Tics av organisk opprinnelse (333.3)

307.21 Forbigående tics

307.22 Kronisk motoriske tics

307.23 Gilles de la Tourette's syndrom
Ekskl.: Neglebiting eller tommelsuging (307.9)
Isolerte stereotypier (307.3)
Organisk betingede tics (333.3)

307.3 Gjentatte stereotype bevegelser
Stereotypier i.n.a.
Ekskl.: Tics (307.20 og 307.22)
Stereotypier av organisk opprinnelse (333.3)

307.4 Søvnforstyrrelser
Hypersomni } av ikke-organisk opprinnelse
Insomni
Inversjon av søvnrytmen
Ekskl.: Narkolepsi (347.0)
Når årsaken er uspesifisert (780.5)

307.41 Forbigående forstyrrelse av innsovning eller avbrutt søvn

307.42 Vedvarende forstyrret innsovning eller avbrutt søvn

307.43 Forbigående forstyrret evne til å være våken eller å våkne
Ekskl.: Narkolepsi (347.0)

307.44 Vedvarende forstyrret evne til å være våken eller å våkne
Ekskl.: Narkolepsi (347.0)

307.45 Forstyrret søvnfaserytme
Ekskl.: Kortvarige søvnproblemer ved tidssoneforflytning

307.46 Søvngjengeri eller nattskrekk
Ekskl.: Mareritt

307.47 Andre forstyrrelser i søvnfaser eller oppvåkning

307.50 Andre og uspesifiserte spiseforstyrrelser
Spiseproblemer hos barn } av ikke-organisk opprinnelse
Tap av matlyst
Forspisning
Ekskl.: Anorexia nervosa (307.1)
Anorexia i.n.a. (783.0)
Forspisning i.n.a. (783.6)
Oppkast i.n.a. (787.0)
Syklisk oppkast (536.2)
Psykogent betinget periodisk oppkast (306.4)
Bulimi (307.51)
Pica (307.52)
Drøvtygging i barneår (307.53)

307.51 Bulimi
Storspising (periodisk)
Ekskl.: Psykisk betinget periodisk oppkast som ikke er knyttet til episoder med storspising (306.4)
Periodisk storspising ved anorexia nervosa (307.10)
Polyfagi (783.6)

307.52 Pica

307.53 Drøvtygging i barneårene

307.6 Enurese
Enurese (primær) (sekundær) av ikke-organisk opprinnelse
Ekskl.: Enurese i.n.a. (788.3)

307.7 Enkoprese
Enkoprese (kontinuerlig) (diskontinuerlig) av ikke-organisk opprinnelse
Ekskl.: Enkoprese i.n.a. (787.6)

307.8 Psykalgi (psykisk betingede smerter)
Tensjonshodepine
Spenningshodepine
Psykogent betingede ryggsmerter
Ekskl.: Migrene (346)
Smerter som ikke spesielt kan tilskrives en psykisk årsak (i) (ved):
ryggen (724.5)
hodepine (784.0)
ledd (719.4)
ekstremitet (729.5)
lumbago (724.2)
reumatisme (729.0)

307.9 Annet og i.n.a.
Napping av hår
Neglebiting
Fingersuging
Lesping

308 Akutte stressituasjoner ved voldsomme ytre påkjenninger
Katastrofestress
Katastrofereaksjoner
Psykiatriske stridsreaksjoner
Utmattelsesdelirium
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon (309)
Organisk betingede uklarhetstilstander (290-293)
Liknende symptomer uten svært ytre traume (298.2, 300.1x, 300.6)
Kod 4. siffer ut fra det mest fremtredende symptom:
308.0 Overveiende emosjonell forstyrrelse
Panikkreaksjoner
Aggresjoner
308.1 Overveiende bevissthetsforstyrrelse
Forvirring
308.2 Overveiende psykomotorisk forstyrrelse
Stupor
Apati
Agitasjon
308.3 Annet
308.31 Subakutt post-traumatisk stressreaksjon
308.32 Forlenget post-traumatisk stressreaksjon
308.33 Kronisk post-traumatisk stressreaksjon
308.4 Blandet
308.9 I.n.a.

309 Tilpasningsreaksjoner
Maladaptive reaksjoner/respons
Ekskl.: Akutt stressreaksjon (308)
Nevroser (300)
309.0 Kortvarig depressiv reaksjon
Forsterket sorgreaksjon
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Depressiv nevrose (300.4)
Langvarig depressiv reaksjon (309.1)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
309.1 Langvarig depressiv reaksjon
Ekskl.: Affektive psykoser (296)
Kortvarig depressiv reaksjon (309.0)
Depressiv nevrose (300.4)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
309.2 Andre emosjonelle forstyrrelser
Unormal separasjonsangst
Kultursjokk
Ekskl.: Reaktive psykoser (298)
309.3 Atferdsforstyrrelser
Ekskl.: Atferdsforstyrrelser i.n.a. (312)
Avvikende sosial atferd uten manifest sinnslidelse (V71.0)
Personlighetsforstyrrelser med vesentlige psykopatiske eller antisosiale trekk (301.7)
309.4 Emosjonelle og atferdsmessige forstyrrelser samtidig
309.8 Annet
309.9 I.n.a.
Tilpasningsreaksjon i.n.a.
Adaptasjonsreaksjon i.n.a.

310 Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade
Merk: Dette nummer skal bare brukes for tilstander der symptomenes utforming er bestemt av hjernepatologi
Ekskl.: Nevroser, personlighetsforstyrrelser eller andre ikke-psykotiske tilstander som minner om funksjonelle forstyrrelser, men er assosiert med en fysisk tilstand. Kod i så fall 300, 301, osv., og bruk tilleggskode for å identifisere den fysiske tilstand.
Ikke klart psykotiske, organisk betingede tilstander ved alkohol (291), stoff, medikament eller andre kjemiske midler (292), eller forbigående tilstander av annen organisk årsak (293)
310.0 Frontallappsyndromet
Lobotomi syndrom
Postleukotomi syndrom (tilstand)
Ekskl.: Status etter commotio cerebri (310.2)
Presenile, senile og arteriosklerotiske demenser (290)
310.1 Kognitiv og annen personlighetsforandring
Lett hukommelsessvikt
Organisk psykosyndrom av ukjent og ikke-psykotisk type
Ekskl.: Demens (290)
Alkoholbetinget demens (291.2)
Stoff, medikament eller løsemiddelfremkalt demens (292.82)
Hukommelsesproblemer ved alkoholmisbruk (291.1)
Alkoholbetingede personlighetsforandringer (291.2)
Personlighetsforandringer fremkalt av medikamenter, stoff og organiske løsemidler (292.89),
Større hukommelsesproblemer av organisk årsak ellers (294.0)
310.2 Status etter commotio cerebri
Postkommosjonelt syndrom
Postkontusjonelt syndrom
Ekskl.: Frontallappsyndromet (310.0)
Postencefalitisk syndrom (310.8)
Enhver mer uttalt organisk betinget sinnslidelse etter hodeskade (290-294.0)
310.8 Annet
Andre lette og fokale (partielle) organiske psykosyndromer
Ekskl.: Enhver organisk betinget sinnslidelse med mere uttalt symptomatologi og funksjonssvikt (290-294)
310.9 I.n.a.

311 Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted
Depressiv forstyrrelse, Depressiv tilstand, Mental depresjon } i.n.a.
Ekskl.: Akutt stressreaksjon med depressive symptomer (308.0)
Affektive personlighetsforstyrrelser (301.1)
Affektive psykoser (296)
Reaktiv depressiv psykose (298.0)
Kortvarig depressiv tilpasningsreaksjon (309.0)
Følelsesmessige forstyrrelser som er spesifikke for barndom og ungdom med fortvilelse og ulykkelighet (313.1)
Blandet tilpasningsreaksjon med depressive symptomer (309.4)
Depressiv nevrose (300.4)
Langvarig depressiv tilpasningsreaksjon (309.1)
Organisk betingede affektive sinnslidelser (290-294)

312 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon med atferdsforstyrrelse (309.3)
Avhengighet av stoff eller medikamenter (304)
Asosial atferd uten manifest psykiatrisk forstyrrelse (V71.0)
Antisosial personlighetsforstyrrelse (301.7)
Seksuelle avvik og forstyrrelser (302)

312.0 Atferdsforstyrrelse uten gruppetilhørighet
Usosial aggressiv tilstand

312.1 Atferdsforstyrrelse med gruppetilhørighet
Gruppekriminalitet
Ekskl.: Gjengaktivitet uten symptomer på psykiatrisk sykdom (V71.0)

312.2 Tvangsmessig atferdsforstyrrelse
Kleptomani

312.3 Forstyrrelse av atferd og følelsesliv
Nevrotisk kriminalitet
Ekskl.: Tvangsmessig atferdsforstyrrelse (312.2)

312.8 Annet

312.9 I.n.a.

313 Følelsesmessige forstyrrelser, spesifikke for barndom og ungdom
Ekskl.: Tilpasningsreaksjon (309)
Masturbasjon, neglebiting, fingersuging o.a. isolerte symptomer (307)

313.0 Med angst og fryktsomhet
Overengstelig reaksjon i barndommen eller ungdommen
Ekskl.: Unormal separasjonsangst (309.2)
Angstnevroser (300)
Hospitalisme hos barn (309.8)
Fobiske nevroser (300.20-300.29)

313.1 Med fortvilelse og ulykkelighet
Ekskl.: Depressiv nevrose (300.4)

313.2 Med overfølsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet
Reservert holdning hos barn eller unge
Ekskl.: Infantil autisme (299.0)
Schizoid personlighetsforstyrrelse (301.20)
Schizotyp personlighetsforstyrrelse (301.22)
Schizofreni (295)

313.3 Med kontaktvansker
Søskensjalusi
Ekskl.: Kontaktvansker i forbindelse med aggressivitet, destruktivitet eller andre former for atferdsforstyrrelser (312)

313.8 Annet eller blandet

313.9 I.n.a.

314 Hyperaktivitetsyndrom i barndommen

314.0 Hyperaktivitetssyndrom bare med forandret aktivitetsnivå og oppmerksomhet
Overaktivitet i.n.a.

314.1 Hyperaktivitet med forsinket utvikling
Utviklingsforstyrrelse med hyperkinesi
Bruk tilleggskode for å identifisere den ledsagende nevrologiske sykdom

314.2 Hyperaktivitet med atferdsforstyrrelse
Atferdsforstyrrelse med hyperkinesi
Ekskl.: Hyperkinesi med betydelig forsinkelse i spesielle ferdigheter (314.1)

314.8 Annet

314.9 I.n.a.
Hyperkinetisk reaksjon i barne- eller ungdomsår i.n.a.
Hyperkinetisk syndrom i.n.a.

315 Spesifikke utviklingsforsinkelser
Ekskl.: Når årsaken er nevrologisk sykdom (320-389)

315.0 Forsinket leseferdighet
Ordblindhet
Utviklingsdysleksi
Spesielle stavevansker

315.1 Forsinket regneferdighet
Dyskalkuli

315.2 Andre spesifikke lærevansker
Ekskl.: Forsinket:
regneferdighet (315.1)
leseferdighet (315.0)

315.3 Utviklingsforstyrrelse av tale eller språk
Dyslali
Utviklingsafasi
Dysfasi
Ekskl.: Ervervet afasi (784.3)
Ved tilpasningsreaksjoner og følelsesmessige forstyrrelser (309, 313.0 eller 313.2)
Lesping og uttalefeil (307.9)
Stamming og stotring (307.0)

315.4 Forsinkete motoriske ferdigheter
Klossethet ("clumsy child"-syndrom)
Dyspraksi

315.5 Multiple utviklingsforstyrrelser

315.8 Annet

315.9 I.n.a.
Utviklingsforstyrrelse i.n.a.
Oligofreni (317-319)

316 Psykiske faktorer forbundet med sykdom klassifisert annet sted
Eksempler på bruken av denne kategori:
psykogent betinget:
astma 316 og 493.9
dermatitt 316 og 692
eksem 316 og 691 eller 692
magesår 316 og 531
irritabel colon 316 og 564.1
ulcerøs kolitt 316 og 556
elveblest 316 og 708
Ekskl.: Psykisk fremkalte fysiske symptomer og fysiologiske dysfunksjoner uten vevskade (306)

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING
MENTAL RETARDASJON 317-319

317 Lett psykisk utviklingshemming
Lett oligofreni
Debilitet
Moron
IQ 50-70

318 Annen spesifisert oligofreni
318.0 Imbesilitet
Moderat psykisk utviklingshemming
IQ 35-49
318.1 Idioti
Alvorlig psykisk utviklingshemming
IQ 20-34
318.2 Dyp idioti
Dyp psykisk utviklingshemming
IQ under 20

319 Uspesifisert oligofreni
Psykisk utviklingshemming i.n.a.
Mental retardasjon i.n.a.

VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE

INFEKSJONSSYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (320-326)

320 Bakteriell meningitt
Inkl.: Arachnoiditt, Leptomeningitt, Pakymeningitt, Meningoencefalitt, Meningomyelitt } bakteriell
320.0 Haemophilusmeningitt
320.1 Pneumokokkmeningitt
320.2 Streptokokkmeningitt
Ekskl.: Pneumokokkmeningitt (320.1)
320.3 Stafylokokkmeningitt
320.4* Tuberkuløs meningitt (013.0†)
320.5* Meningokokkmeningitt (036.0†)
320.7* Meningitt ved andre bakterielle sykdommer klassifisert annet sted
Meningitt ved:
gonokokkinfeksjon (098.8†)
listeriose (027.0†)
salmonellose (003.2†)
syfilis:
medfødt (090.4†)
sekundær (091.8†)
nevrosyfilis (094.2†)
tyfoid feber (002.0†)
320.8 Meningitt forårsaket av andre spesifiserte bakterier
Meningitt forårsaket av:
Escherichia coli [E. coli]
Klebsiella
Flavobacterium
320.9 Meningitt forårsaket av uspesifiserte bakterier
Bakteriell i.n.a., Purulent i.n.a. } meningitt

321* Meningitt forårsaket av andre organismer enn bakterier
Inkl.: Arachnoiditt
321.0* Meningitt forårsaket av sopp (110-118†)
Kryptokokkmeningitt (117.5†)
321.1* Meningitt forårsaket av coxsackievirus (047.0†)
321.2* Meningitt forårsaket av ECHO virus (047.1†)
323.3* Meningitt forårsaket av zostervirus (053.0†)
321.4* Meningitt forårsaket av herpes simplex-virus (054.7†)
321.5* Meningitt forårsaket av kusmavirus (072.1†)
321.6* Meningitt forårsaket av LCM-virus (choriomeningitis lymphocytaria virus) (049.0†)
321.7* Meningitt forårsaket av andre og uspesifiserte virus
Arbovirus (060-066†), Aseptisk i.n.a. (047.9†), Virus i.n.a. (047.9†) } meningitt
321.8* Annet
Meningitt forårsaket av:
leptospira (100.8†)
trypanosomiasis (086†)

322 Meningitt av uspesifisert årsak
Inkl.: Arachnoiditt, Leptomeningitt, Meningitt, Pakymeningitt } uten at noen organisme er spesifisert som årsak
322.0 Serøs meningitt
322.1 Eosinofil meningitt
322.2 Kronisk meningitt
322.9 Meningitt i.n.a.

323 Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt
Inkl.: Akutt disseminert encefalomyelitt
Ascenderende, Tverrsnitts } myelitt (akutt)
Ekskl.: Bakteriell:
meningoencefalitt (320)
meningomyelitt (320)
323.0* Kuru (046.0†)
323.1* Subakutt skleroserende panencefalitt (046.2†)
Dawsons encefalitt
Van Bogaerts subakutte skleroserende leukoencefalitt
323.2* Poliomyelitt (045†)
323.3* Arbovirusencefalitt (062-064†)
323.4* Annen infeksiøs encefalitt
Encefalitt ved:
herpes simplex (054.3†)
meningokokkinfeksjon (036.1†)
kusma (072.2†)
rubella (056.0†)
syfilis (094.8†)
medfødt (090.4†)
trypanosomiasis (086†)
tuberkulose (013.8/013.9†)
virusinfeksjon i.n.a. (049.9†)
Meningoencefalitt forårsaket av frittlevende amøber [Naegleria] (136.2†)
323.5 Encefalitt etter vaksinering
Postvaksinal:
encefalitt
encefalomyelitt
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere vaksinen
323.6* Postinfeksiøs encefalitt
Encefalitt:
postviral og postinfeksiøs, ikke klassifisert annet sted
vannkopper (052†)
meslinger (055.0†)
323.7* Toksisk encefalitt
Blyencefalitt (984†)
323.8 Annet
323.9 I.n.a.

324 Intrakraniell og intraspinal abscess
324.0 Intrakraniell abscess
Epidural, Subdural, Cerebral, Cerebellar, Otogen, Tuberkuløs*(013.8†) } hjerneabscess (embolisk) [enhver del]
324.1 Intraspinal abscess
Epidural, Subdural, Intramedullær, Tuberkuløs (013.8†) } ryggmargsabscess (embolisk) [enhver del]
324.9 Uten spesifisert lokalisasjon
Epidural eller subdural abscess i.n.a.

325 Flebitt, tromboflebitt og trombose i hjernens venøse sinus

Emboli, Septisk eller purulent flebitt, Tromboflebitt, Trombose } i de kavernøse, laterale eller intrakranielle eller uspesifisert intrakranielle venøse sinus

Ekskl.: Når spesifisert som:
komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng (671.5)
av ikke-pyogen etiologi (437.6)

326 Seinfølger av intrakraniell abscess eller annen pyogen infeksjon
Merk: Denne koden skal brukes til å vise de tilstander i 320-325 [med unntak av de som er merket med *] som forårsaker seinfølger som klassifiseres annet sted. Seinfølgene består av tilstander som spesifiseres som slike, eller som sekvele eller som til stede ett år eller mer etter at den aktuelle infeksjon begynte

ARVELIGE OG DEGENERATIVE SYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (330-337)

Ekskl: Hepatolentikulær degenerasjon (275.1)
Multippel sklerose (340)
Andre demyeliserende sykdommer i sentralnervesystemet (341)

330 Cerebral degenerasjon som vanligvis viser seg i barneårene
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere en assosiert mental retardasjon

330.0 Leukodystrofi
Krabbes sykdom (globoid celle-l.)
metakromatisk, sudanofil } leukodystrofi
Leukodystrofi i.n.a.

330.1 Cerebral lipidose
Neuronal ceroid lipofuscinose
Tay-Sachs, Batten-Mayou† (362.7*), Jansky-Bielschowsky, Spielmeyer-Vogt, Kufs } sykdom

330.2* Cerebral degenerasjon ved generaliserte lipidoser (272.7†)
Cerebral degenerasjon ved:
Fabrys, Gauchers, Niemann-Pick, sfingolipidose } sykdom

330.3* Cerebral degenerasjon i barneårene ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Cerebral degenerasjon ved:
Hunters sykdom (277.5†)
andre mukopolysakkaridoser (277.5†)

330.8 Andre cerebrale degenerasjoner i barneårene
Alpers sykdom
Progressiv skleroserende poliodystrofi
Leighs sykdom eller subakutt nekrotiserende encefalomyelopati

330.9 I.n.a.

331 Annen cerebral degenerasjon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere assosiert sinnslidelse

331.0 Alzheimers sykdom

331.1 Picks sykdom

331.2 Senil hjernedegenerasjon
Ekskl.: Senilitet i.n.a. (797)

331.3 Kommuniserende hydrocefalus
Ekskl.: Medfødt hydrocefalus (741.0, 742.3)

331.4 Obstruktiv hydrocefalus
Ervervet hydrocefalus i.n.a.
Ekskl.: Medfødt hydrocefalus (741.0, 742.3)

331.5* Jakob-Creutzfeldt sykdom (046.1†)
Subakutt spongiform encefalopati

331.6* Progressiv multifokal leukoencefalopati (046.3†)

331.7* Cerebral degenerasjon ved andre sykdommer klassifisert annet sted
Cerebral degenerasjon ved:
alkoholisme (303†)
beriberi (265.0†)
karlesjoner i sentralnervesystemet (430-438†)
medfødt hydrocefalus (741.0, 742.3†)
svulster (140-239†)
myksødem (244†)
B_{12}-vitaminmangel (266.2†)

331.8 Annen cerebral degenerasjon eller atrofi

331.9 I.n.a.

332 Parkinsonisme/Parkinsons syndrom

332.0 Paralysis agitans
Parkinsons sykdom
Parkinsonisme i.n.a.

332.1 Symptomatisk parkinsonisme
Ekskl.: Postencefalitisk parkinsonisme forårsaket av medikamenter (139.0)
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

333 Annen extrapyramidal sykdom og bevegelsesforstyrrelse
Inkl.: Andre sykdommer i basalgangliene og det extrapyramidale system
Ekskl.: Unormale hodebevegelser i.n.a. (781.0)

333.0 Andre degenerative sykdommer i basalgangliene
Hallervorden-Spatz sykdom (pigmentdegenerasjon i pallidum)
Olivopontocerebellar degenerasjon
Parkinsonisme assosiert med ortostatisk hypotensjon
Progressiv supranukleær parese
Shy-Drager syndrom
Nigrostriatal degenerasjon

333.1 Essensiell og andre spesifiserte former for tremor
Benign essensiell tremor
Familiær tremor
Senil tremor
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
Ekskl.: Tremor i.n.a. (781.0)

333.2 Myoklonus
Familiær essensiell myoklonus
Progressiv myoklonisk epilepsi
Unverricht-Lundborg sykdommen
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

333.3 Organisk betingede tics
Ekskl.: Gilles de la Tourettes syndrom (307.2)
Vanemessig grimasering (307.2)
Tics i.n.a. (307.2)
Ifall medikamentindusert, bruk om ønsklig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
333.4 Huntingtons sykdom
333.5 Andre former for chorea
Hemiballisme
Paroksysmal choreo-atetose
Ekskl.: Sydenhams eller reumatisk chorea (392)
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
333.6 Idiopatisk torsjonsdystoni
Dystonia musculorum deformans
(Schwalbe-)Ziehen-Oppenheim sykdommen
333.7 Symptomatisk dystoni
Vogts sykdom eller atetotisk cerebral parese
Dobbelatetose
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
333.8 Segmental og fokal dystoni
Blefarospasme
Skrivekrampe (organisk betinget)
Orofacial dyskinesi
Spastisk torticollis
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
333.9 Annen og uspesifisert
"Restless legs"
"Stiff man syndrome"

334 Spinocerebellar sykdom
Ekskl.: Olivopontocerebellar degenerasjon (333.0)
Charcot-Marie-Tooth sykdommen (356.1)
334.0 Friedreichs ataksi
334.1 Hereditær spastisk paraplegi
334.2 Primær cerebellar degenerasjon
Primær cerebellar degenerasjon:
i.n.a.
hereditær
sporadisk
334.3 Annen cerebellar ataksi
Cerebellar ataksi i.n.a.
Ifall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
334.4* Cerebellar ataksi ved sykdommer klassifisert annet sted
Cerebellar ataksi ved:
alkoholisme (303†)
myksødem (244†)
svulster (140-239†)
334.8 Annet
Ataxia telangiectatica eller Louis-Bar syndromet
334.9 I.n.a.

335 Sykdommer i de motoriske neuroner
335.0 Infantil spinal muskelatrofi
Werdnig-Hoffmann sykdom
335.1 Progressiv spinal muskelatrofi
Kugelberg-Welander sykdom
Spinal muskelatrofi hos voksne
335.2 Amyotrofisk lateral sklerose
Progressiv bulbær-parese
335.8 Annet
335.9 I.n.a.

336 Andre sykdommer i ryggmargen
336.0 Syringomyeli og syringobulbi
336.1 Vaskulære myelopatier
Akutt infarkt i ryggmargen (embolisk og ikke-embolisk)
Hematomyeli
Ryggmargsødem
Subakutt nekrotiserende myelopati
336.2* Subakutt kombinert degenerasjon av ryggmargen (266.2, 281.0, 281.1†)
336.3* Myelopati ved sykdommer klassifisert annet sted
Myelopati ved:
mellomvirvelskivesykdom (722.7†)
svulster (140-239†)
spondylose (721.1†)
336.8 Annen myelopati
Medikamentindusert } myelopati
Strålingsindusert }
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken
336.9 Ryggmargssykdom i.n.a.
Ryggsmargskompresjon i.n.a.
Myelopati i.n.a.
Ekskl.: Myelitt (323)

337 Sykdommer i det perifere autonome nervesystem
Ekskl.: Familiær dysautonomi [Riley-Day syndromet] (742.8)
337.0 Idiopatisk perifer autonom nevropati
337.1* Perifer autonom nevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
Autonom nevropati (perifer) ved:
amyloidose (277.3†)
diabetes mellitus (250.5†)
337.9 I.n.a.
Horners syndrom

ANDRE SYKDOMMER I SENTRALNERVESYSTEMET (340-349)

340 Multippel sklerose
Sclerosis disseminata eller multiplex

341 Andre demyeliniserende sykdommer i sentralnervesystemet
Ekskl.: Akutt disseminert encefalomyelitt (323.5-323.6)
341.0 Neuromyelitis optica
341.1 Diffus cerebral sklerose
Schilders sykdom (encefalitis periaxialis diffusa)
Balos konsentriske sklerose
341.8 Annet
341.9 I.n.a.

342 Halvsidig hjernelammelse
Hemiplegi og hemiparese
Merk: Denne koden skal bare benyttes når hemiplegien (komplett) (inkomplett) - unntatt typer i 343.1 og 343.4 - ikke er nærmere spesifisert eller sies å være gammel uten spesifisert årsak. Den kan også brukes ved multippel koding for å identifisere nevnte typer av hemiplegi uansett årsak
342.0 Slapp hemiplegi
342.1 Spastisk hemiplegi
342.9 I.n.a.

343 Cerebral parese
Ekskl.: Arvelig sentralt betinget parese slik som:
hereditær spastisk paraplegi (334.1)
Vogts sykdom (333.7)

343.0 Diplegisk form
Littles sykdom
Medfødt:
diplegi
paraplegi

343.1 Hemiplegisk form
Medfødt hemiplegi
Ekskl.: Infantil hemiplegi i.n.a. (343.4)

343.2 Kvadriplegisk form
Tetraplegi

343.3 Monoplegisk form

343.4 Infantil hemiplegi
Infantil hemiplegi (post natal) i.n.a.

343.8 Annet
Ataktisk, dyskinetisk og blandet form

343.9 I.n.a.

344 Andre paralytiske syndromer
Merk: Denne koden skal bare brukes når de nedenfor nevnte tilstander ikke er nærmere spesifisert eller det sies at de er gamle og uten spesifisert årsak. Den kan også brukes ved multippel koding for å identifisere disse tilstander uansett årsak
Inkl.: Paralyse og parese
Ekskl.: Hemiplegi og hemiparese (342)
Cerebral parese (343)
Forbigående ekstremitetslammelse (781.4)

344.0 Kvadriplegi

344.1 Paraplegi
Lammelse av begge underekstremiteter

344.2 Diplegi av overekstremitetene
Lammelse av begge overekstremiteter

344.3 Monoplegi av underekstremitet
Lammelse av en underekstremitet

344.4 Monoplegi av overekstremitet
Lammelse av en overekstremitet

344.5 Monoplegi i.n.a.

344.6 Cauda equina syndromet
Perifer nevrogen blærefunksjonsforstyrrelse

344.8 Annet

344.9 I.n.a.

345 Epilepsi
Ekskl.: Progressiv myoklonisk epilepsi (333.2)
Neonatale kramper (779.0)
Feberkramper (780.3)
Kramper i.n.a. (780.3)

345.0 Generalisert epilepsi uten kramper
Absencer (typiske - "petit mal")
Atypiske absencer
Atoniske anfall

345.1 Generalisert epilepsi med kramper
Tonisk-kloniske (Grand mal)
Toniske
Kloniske
Myokloniske
} anfall

345.2 Status epilepticus uten kramper
Absence-status

345.3 Status epilepticus av anfall med kramper (grand mal-status)
Status epilepticus i.n.a.
Ekskl.: Epilepsia partialis continua (345.7)

345.4 Partiell (fokal) epilepsi med nedsatt bevissthet
Komplekse partielle anfall ("psykomotoriske anfall"/ "automatismer")

345.5 Partiell (fokal) epilepsi uten opplysning om nedsatt bevissthet
Enkle partielle anfall:
fokalmotoriske
Jackson-
somato sensoriske
viscerale
visuelle
} anfall
Partiell (fokal) epilepsi i.n.a.

345.6 Infantile spasmer

345.7 Epilepsia partialis continua (Kojevnikov)
Status epilepticus av enkle og komplekse partielle anfall

345.8 Andre epilepsier

345.9 Epilepsi i.n.a.

346 Migrene
Hemicrania

346.0 Klassisk migrene
Migrene som forutgås eller ledsages av forbigående nevrologiske fokalsymptomer
Migrene med aura

346.1 Vanlig migrene

346.2 Migrenevarianter
Hortons hodepine
"Cluster headache"
Migrenøs nevralgi
Basilaris migrene
Andre varianter

346.8 Annet
Hemiplegisk
Oftalmoplegisk
} migrene

346.9 I.n.a.

347 Narkolepsi-syndromet

348 Andre sykdommer i hjernen

348.0 Hjernecyster
Arachnoid cyste
Porencefalisk cyste

348.1 Anoksisk hjerneskade
Ekskl.: Når den har tilknytning til medisinsk behandling for abort, svangerskap eller fødsel (634-638 med fjerdesiffer .7, 639.8, 668.2, 669.4)
Hos nyfødte (767.0, 768, 772.1, 772.2)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken [f.eks. anestesi]

348.2 Benign intrakraniell hypertension

348.3 Encefalopati, i.n.a.

348.4 Kompresjon eller herniering av hjernen
Intrakraniell ekspansiv prosess i.n.a.

348.5 Hjerneødem

348.8 Annet
Forkalkning i hjernen
Tuberkulose
Sopp
Tuberkulom
} i hjernen (aktiv sykdom)* (013.8†)

348.9 I.n.a.

349 Andre tilstander i nervesystemet

349.0 Reaksjon på spinalpunksjon
Hodepine etter spinalpunksjon

349.1 Komplikasjoner fra nervesystemet på grunn av kirurgisk implantert utstyr
Ekskl.: Umiddelbare postoperative komplikasjoner (997.0)
Mekaniske komplikasjoner klassifisert til 996.2 (996.2)
349.2 Hjernehinnesykdom ikke klassifisert annet sted
Meningeale adheranser (cerebrale) (spinale)
Tuberkulom i meningene (cerebralt) (spinalt)* (013.1†)
349.8 Annet
349.9 I.n.a.

SYKDOMMER I DET PERIFERE NERVESYSTEM (350-359)

Ekskl.: Lesjoner av:
nervus vestibulocochlearis [8] (388.5)
nervus oculomotorius [3]
trochlearis [4]
abducens [6] (378)
nervus opticus [2] (377)
nevralgi, nevropati, radikulopati i.n.a. eller "reumatisk" (729.2)
perifer nevritt i svangerskap (646.4)

350 Lesjoner av nervus trigeminus [5]
350.0* Post-herpetisk trigeminus nevralgi (053.1†)
350.1 Annen trigeminus-nevralgi
Primær eller idiopatisk trigeminus-nevralgi
Symptomatisk trigeminus-nevralgi
Trigeminus-nevralgi i.n.a.
350.2 Atypiske ansiktssmerter
350.8 Annet
350.9 I.n.a.

351 Lesjoner av nervus facialis [7]
351.0 Facialis parese
Bells lammelse
Ekskl.: Fødselsskade (767.5)
Moebius syndrom (352.6)
351.1 Geniculatum ganglionitt
Herpes zoster geniculates (053.1†)
Ramsay Hunts syndrom
351.8 Annet
351.9 I.n.a.

352 Lesjoner av andre hjernenerver
Ekskl.: Hos nyfødte (767.7)
352.0 Sykdommer i nervus olfactorius [1]
352.1 Neuralgia nervi glossopharyngei
352.2 Andre sykdommer i nervus glossopharyngeus [9]
352.3 Sykdommer i nervus vagus [10]
352.4 Sykdommer i nervus accessorius [11]
352.5 Sykdommer i nervus hypoglossus [12]
352.6 Affeksjon av multiple hjernenerver
Polyneuropathia cranialis
352.9 I.n.a.

353 Lesjoner av nerverøtter og pleksus
Ekskl.: Tilstander som følge av:
sykdommer i intervertebralskive (722)
spondylose (720, 721)
Vertebrogene sykdommer (723, 724)

353.0 Plexus brachialis lesjoner
Ekskl.: Brachialis nevropati eller radikulopati i.n.a. (723.4)
Fødselsskade (767.6)
353.1 Plexus lumbosacralis lesjoner
353.2 Cervical rotlesjon ikke klassifisert annet sted
353.3 Torakal rotlesjon ikke klassifisert annet sted
353.4 Lumbosakral rotlesjon ikke klassifisert annet sted
353.5 Nevralgisk amyotrofi
Parsonage-Aldren-Turner syndromet
353.6 Fantomlem syndromet
353.8 Annet
353.9 I.n.a.

354 Mononevropati i overekstremitet og mononeuropatia multiplex
354.0 Carpal tunnel syndromet
354.1 Andre lesjoner av nervus medianus
354.2 Lesjon av nervus ulnaris
Tardiv ulnaris parese
354.3 Lesjon av nervus radialis
354.4 Kausalgi
354.5 Mononeuropathia multiplex
Kombinasjoner av tilstander klassifisert i 354 eller 355
354.8 Annet
354.9 I.n.a.

355 Mononevritt i underekstremitet
355.0 Lesjon av nervus ischiadicus
Ekskl.: Isjias i.n.a. (724.3)
355.1 Meralgia paraesthetica
Nervus cutaneus femoralis lateralis syndromet
355.2 Lesjon av nervus femoralis
355.3 Lesjon av nervus fibularis/peroneus
355.4 Lesjon av nervus tibialis
355.5 Tarsal tunnel-syndromet
355.6 Lesjon av nervus plantaris
Mortons metatarsalgi
355.7 Annet
355.8 Uspesifisert mononevropati i underekstremiteten
355.9 Mononevritt med uspesifisert lokalisasjon
Diabetisk mononevropati i.n.a.* (250.5†)

356 Arvelig og idiopatisk perifer nevropati
356.0 Hereditær perifer nevropati
Dejerine-Sotta sykdom
356.1 Charcot-Marie-Tooth sykdom (peroneal muskelatrofi)
356.2 Hereditær sensorisk nevropati
356.3 Refsums sykdom (heredopathia atactica polyneuritiformis)
356.4 Idiopatisk progressiv polynevropati
356.8 Annet
356.9 I.n.a.

357 Inflammatorisk og toksisk nevropati
357.0 Akutt idiopatisk polyradikulopati
Guillain-Barré syndromet
357.1* Polynevropati ved kollagen sykdom
Polynevropati ved:
lupus erythematosus disseminatus (710.0†)
polyarteritis nodosa (446.0†)
arthritis rheumatoides (714.0†)
357.2* Polynevropati ved diabetes mellitus (250.5†)
357.3* Polynevropati ved malign sykdom (140-208†)

357.4* Polynevropati ved sykdommer klassifisert annet sted
Polynevropati ved:
amyloidose (277.3†)
beriberi (265.0†)
B-vitaminmangel (266†)
difteri (032†)
zoster (053.1†)
hypoglykemi (251.2†)
kusma (072.7†)
pellagra (265.2†)
porfyri (277.1†)
sarkoidose (135†)
uremi (585†)

357.5 Alkoholisk polynevropati

357.6 Polynevropati forårsaket av medikamenter
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

357.7 Polynevropati forårsaket av andre toksiske stoffer
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere stoffet

357.8 Annet

357.9 I.n.a

358 Nevromuskulære transmisjonsforstyrrelser

358.0 Myasthenia gravis

358.1* Myasteniske syndromer ved sykdommer klassifisert annet sted
Diabetisk amyotrofi (250.5†)
Ved kreftsykdommer (140-208†)
(inkl. Eaton Lamberts syndrom)
Ved tyreotoksikose (242)

358.2 Toksiske nevromuskulære forstyrrelser
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere det toksiske agens

358.8 Annet

358.9 I.n.a.

359 Muskeldystrofi og andre muskelsykdommer
Ekskl.: Idiopatisk polymyositt (710.4)

359.0 Medfødt arvelig muskeldystrofi
Godartet medfødt muskelsykdom
"Central core disease"
Myotubulær myopati
Nemalin-legemesykdom
Ekskl.: Arthrogryposis multiplex congenita (755.8)

359.1 Dystrophia musculorum progressiva
Arvelig progressiv muskeldystrofi
Duchenne
Facioskapulohumeral
(Landovzy-Dejerine)
"Limb-girdle"
Distal
Okulær
Okulofaryngeal
} muskeldystrofi
Muskeldystrofi i.n.a.

359.2 Muskelsykdommer med myotoni
Dystrophia myotonica
Myotonia congenita
Paramyotonia congenita

359.3 Familiær periodisk parese
Hyper- og hypokalemisk familiær periodisk parese

359.4 Toksisk myopati
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere det toksiske agens

359.5* Endokrine myopati
Myopati:
Addisons sykdom (255.4†)
Cushings syndrom (255.0†)
hypopituitarisme (253.2†)
myksødem(244†)
tyreotoksikose (242†)

359.6* Symptomatisk inflammatorisk myopati
Myopati ved:
amyloidose (277.3†)
lupus erythematosus disseminatus (710.0†)
kreftsykdom (140-208†)
polyarteritis nodosa (446.0†)
reumatoid artritt (714.0†)
sarkoidose (135†)
sklerodermi (710.1†)
Sjøgrens sykdom (710.2†)

359.8 Annet

359.9 I.n.a.

SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER (360-379)

360 Øyeeplets sykdommer
Inkl.: Sykdommer som påvirker flere deler av øyet

360.0 Purulent endoftalmitt
Panoftalmitt
Glasslegeme abscess

360.1 Annen endoftalmitt
Ophthalmia nodosa
Endophthalmitis parasitica i.n.a.
Sympatisk uveitt

360.2 Degenerativ øyesykdom
Chalkose
Malign myopi
Siderose i øyet

360.3 For lavt trykk i øyet

360.4 Andre degenerative øyesykdommer
Absolutt glaukom
Øyeatrofi
Haemophthalmus
Phthisis bulbi

360.5 Retinert, magnetisk fremmedlegeme i øyet (gammelt)
Retinert, magnetisk fremmedlegeme (gammelt) i:
forkammeret
strålelegemet
iris
linsen
bakre øyevegg
glasslegemet

360.6 Retinert, ikke-magnetisk fremmedlegeme i øyet (gammelt)
Retinert fremmedlegeme (gammelt) i de lokalisasjoner som er nevnt i 360.5:
i.n.a.
ikke-magnetisk

360.8 Andre øyesykdommer
Luksasjon av øyet

360.9 I.n.a.

361 Netthinneavløsning og netthinnedefekter
Ablatio, amotio retinae

361.0 Netthinneavløsning med netthinnedefekt
Netthinneavløsning med stor rift i retina
Rhegmatogen netthinneavløsning

361.1 Retinoschisis og cystis retinae
Ora serrata cyste
Pseudocyste i retina
Ekskl.: Mikrocystisk retinadegenerasjon (362.6)
Parasittcyste i retina (360.1)

361.2 Serøs netthinneavløsning
Netthinneavløsning uten netthinnedefekt

361.3 Netthinnedefekter uten netthinneavløsning
Hesteskorift, Rundt hull, Operculum } i retina uten opplysning om netthinneavløsning
Ekskl.: Chorioretinalarr etter operasjon for netthinneavløsning (363.3)
Perifer netthinnedegenerasjon uten defekter (362.6)

361.8 Andre former for netthinneavløsning
Traksjonsbetinget netthinneavløsning

361.9 I.n.a.

362 Andre netthinnesykdommer
Ekskl.: Chorioretinitt (363)
Chorioretinale arr (363.3)

362.0* Diabetisk retinopati (250.4†)
Diabetiske retinale mikroaneurismer
Diabetisk retinopati (proliferativ) (simpel)

362.1 Andre sykdommer og karforandringer i netthinnen
Synlige karforandringer i netthinnen
Retinale:
mikroaneurismer i.n.a.
karnydannelse i.n.a.
perivaskulitt
varicer
skjededannelse langs kar
vaskulitt
Retinopati i.n.a.
arteriosklerotisk* (440.8†)
simpel i.n.a.
Coats
eksudativ
hypertonisk } retinopati

362.2 Annen proliferativ retinopati
Fibroplasia retrolentalis
Prematur retinopati
Proliferativ "sickle-cell" retinopati* (282.6†)

362.3 Karokklusjoner i retina
Retinal mikroembolisme
Okklusjon (partiell) (total) (forbigående) av:
retinal arterie (sentral) (sidegren)
retinal vene (sentral) (sidegren)
Venestuvning

362.4 Atskillelse av retinas lag
Sentral serøs chorioretinopati
Avløsning av retinas pigmentepitel
Ekskl.: Serøs netthinneavløsning (361.2)

362.5 Degenerasjon av macula og bakre pol
Cyste, Hull, Folder } i macula
Druser (degenerativt)
Kuhnt-Junius degenerasjon
Senil maculadegenerasjon (atrofisk) (eksudativ)
Toksisk maculopati
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet om tilstanden er medikamentindusert

362.6 Perifer retinadegenerasjon
Nettverks-, Mikrocystoid, Palisade, Brostein, Perifer, Retikulær } degenerasjon av retina

362.7 Arvelig retinadystrofi
Retinal (albipunktert) (vitelliform) (pigmentert), Tapetoretinal, Vitreoretinal } dystrofi
Retinitis pigmentosa
Stargardts sykdom
Hereditær retinal dystrofi ved:
cerebroretinale lipidoser* (330.1†)
systemiske lipidoser* (272.7†)

362.8 Andre sykdommer i retina
Preretinal, Retinal (dyp) (overfladisk), Subretinal } blødning
Bomullslignende flekker, Eksudater, Ischemi, Ødem } i retina
Ekskl.: Chorioretinale betennelser og arr (363)

362.9 I.n.a.

363 Chorioretinale betennelser og arr og andre sykdommer i årehinnen

363.0 Fokal chorioretinitt og fokal retinochorioiditt
Fokal:
chorioretinitt eller chorioiditt
retinochorioiditt eller retinitt:
i.n.a.
ved:
histoplasmose* (115†)
toxoplasmose:
ervervet* (130†)
medfødt* (771.2†)

363.1 Disseminert chorioretinitt og disseminert retinochorioiditt
Disseminert:
chorioretinitt eller chorioiditt:
i.n.a.
syfilitisk*(091.5†)
tuberkuløs* (017.3†)
retinochorioiditt eller retinitt:
i.n.a.
ved nevrosyfilis* (094.8†)
Ekskl.: Perivaskulitt (362.1), Vaskulitt (362.1) } i retina

363.2 Andre og uspesifiserte former for chorioretinitt og retionochorioiditt
Pars planitis
Cyclitis posterior
Ekskl.: Panoftalmitt (360.0)
Sympatisk uveitt (360.1)

363.3 Chorioretinale arr
Arr (postinflammatoriske) (postoperative) (posttraumatiske) i:
årehinnen (chorioidea)
macula lutea
bakre pol
retina
Solar retinopati

363.4 Degenerative forandringer i årehinnen
"Angioid streaks"
Atrofi av, Sklerose av } chorioidea

363.5 Arvelige årehinnedystrofier
Chorioideremi
Årehinnedystrofi (sentral areolar) (generalisert) (gyrat) (peripapillær)
Gyrat årehinneatrofi

363.6 Blødning og rift i årehinnen
Chorioidal blødning:
i.n.a.
ekspulsiv

363.7 Årehinneavløsning

363.8 Andre sykdommer i årehinnen

363.9 I.n.a.

364 Sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet

364.0 Akutt og subakutt iridosyklitt

Fremre uveitt, Syklitt, Iridosyklitt, Iritt } akutt, residiverende, subakutt, ved herpes simplex* (054.4†), ved herpes zoster* (053.2†), ved hypopyon

364.1 Kronisk iridosyklitt

Kronisk, Syfilitisk* (091.5†), Tuberkuløs* (017.3†) } iridosyklitt

364.2 Særlige former for iridosyklitt

Fuchs heterokrome syklitt
Glaukomatosyklittiske kriser
Linseindusert iridosyklitt

364.3 Uspesifisert iridosyklitt

364.4 Arrsykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet

Blødning, Karnydannelse } i iris eller corpus ciliare
Hyphaema
Rubeose i iris

364.5 Degenerative forandringer i regnbuehinnen og strålelegemet

Degenerative forandringer av:
iris (pigmentelle)
margo pupillaris
Iris atrofi (essensiell) (progressiv)
Iridoschisis
Miotisk pupillecyste
Gjennomskinnelighet av regnbuehinnen

364.6 Cyster i regnbuehinnen, strålelegemet og forkammeret

Cyste i iris, corpus ciliare eller camera anterior:
i.n.a.
eksudativ
implantasjons-

Ekskl.: Miotiske pupillecyster (364.5)
Parasittcyster (360.1)

364.7 Adheranser og oppsplitting i regnbuehinnen og strålelegemet

Ektopisk pupille
Goniosynekier
Iridodialyse
Pupille:
membraner
okklusjon
seklusjon
Kammervinkel fordypning
Synekier (iris):
i.n.a.
fremre
bakre

364.8 Andre sykdommer i regnbuehinnen og strålelegemet

364.9 I.n.a.

365 Glaukom

Grønn stær

Ekskl.: Absolutt (360.4), Medfødt (743.2) } glaukom

365.0 Tidlig glaukom

Anatomisk trang vinkel
Okulær hypertensjon
"Steroid responder"
Vidvinkel med:
intraokulært grensetrykk
ekskavasjon av papillene

365.1 Vidvinkel glaukom

Kronisk simpelt, Hypotensjons-, Pigment- } glaukom (primært) (residualstadium)

365.2 Primært trang-vinkelglaukom

Akutt, Kronisk, Intermitterende } trang-vinkel-glaukom (primært) (residualstadium)

365.3 Kortikosteroid-indusert glaukom

Kortikosteroid-indusert glaukom (glaukomatøst stadium) (residual-stadium)

Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

365.4 Glaukom i forbindelse med medfødte anomalier, dystrofier og systemsyndromer

Glaukom ved:
aniridi* (743.4†)
Axenfelds anomali* (743.4†)
Riegers anomali* (743.4†)
Sturge-Weber (-Dimitri) syndromet* (759.6†)

365.5 Glaukom i forbindelse med sykdommer i linsen

Glaukom ved:
hypermatur katarakt
dislokasjon av linsen
pseudoeksfoliasjon av linsekapsel
Fakolytisk glaukom

365.6 Glaukom i forbindelse med andre øyesykdommer

Glaukom ved:
slag mot bulbus
iridocyclitt
retinalvene okklusjon
rubeose av iris
øyesvulster

365.8 Andre glaukomer

Hypersekresjonsglaukom

365.9 I.n.a.

366 Katarakt

Grå stær

Ekskl.: Medfødt katarakt (743.3)

366.0 Infantil, juvenil og presenil katarakt

366.1 Senil katarakt

Pseudoeksfoliasjon av linsekapselen
Senil katarakt (hypermatur) (begynnende) (moden)

366.2 Traumatisk katarakt

366.3 Sekundær katarakt

Cataracta complicata
Katarakt ved kronisk iridosyklitt
Glaukomatøse flekker (subkapsulære)

366.4 Katarakt i forbindelse med andre sykdommer

Diabetisk* (250.4†), Medikamentindusert, Myotonisk* (359.2†), Tetanisk* (275.4†) } katarakt
Katarakt ved hypoparatyreoidisme* (252.1†)

Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere årsaken om denne er et medikament eller et annet toksisk stoff

366.5 Etter-stær

Soemerings ring
Sekundær katarakt

366.8 Andre former for katarakt

366.9 I.n.a.

367 Refraksjonsanomalier og akkommodasjonsforstyrrelser

367.0 Hypermetropi

367.1 Myopi

367.2 Astigmatisme

367.3 Anisometropi og aniseikoni

367.4 Presbyopi

367.5 Akkommodasjonsforstyrrelser
Intern oftalmoplegi (komplett) (total)
Akkommodasjons-:
parese
spasme
367.8 Annet
367.9 I.n.a.

368 Synsforstyrrelser
Ekskl.: Elektrofysiologiske forstyrrelser (794.1)
368.0 Amblyopia ex anopsia
Amblyopi på grunn av:
deprivasjon
strabisme
suppressjon
368.1 Subjektive synsforstyrrelser
Astenopi
Metamorfopsi
Fotofobi
Flimmerskotom
Plutselig synstap
Synshallusinasjoner
Synshalo
368.2 Diplopi
Dobbeltsyn
368.3 Andre forstyrrelser ved binokulært syn
Unormal netthinnekorrespondanse
Samsyn med manglende romsyn (stereopsis)
Dobbeltsidig syn uten samsyn
Suppresjon av binokulært syn
368.4 Synsfeltsdefekter
Forstørret blind flekk
Generell innskrenkning av synsfeltet
Hemianopsi (heteronym) (homonym)
Kvadrantanopsi
Buet, Bjerrum, Sentral, Ringformet } skotom
368.5 Fargeblindhet
Akromatopsi
Deuteranomali
Deuteranopi
Protanomali
Protanopi
Tritanomali
Tritanopi
368.6 Nattblindhet
Nattblindhet:
i.n.a.
som følge av A-vitaminmangel* (264.5†)
368.8. Andre synsforstyrrelser
368.9 I.n.a.

369 Blindhet og svaksyn
369.0 Blind på begge øyne
369.1 Blind på det ene, svaksynt på det andre øyet
369.2 Svaksynt på begge øynene
369.3 Uklassifisert synstap på begge øynene
369.6 Blind på det ene øyet
369.7 Svaksynt på det ene øyet
369.8 Uklassifisert synstap på det ene øyet
369.9 Uspesifisert synstap

Merk: Nedenstående tabell er en klassifikasjon av graden av synssvekkelse som er anbefalt av WHO Study Group on the Prevention of Blindness, Geneva, 6-10 November 1972. Betegnelsen svaksyn omfatter kategoriene 1 og 2 i tabellen nedenfor. Betegnelsen blindhet omfatter kategorien 3, 4 og 5, og uklassifisert synstap kategori 9

Grad av synsnedsettelse	Synsskarphet med riktig korreksjon: Maksimum/ mindre enn	Minimum/ lik eller større enn
1	6/18 3/10 (0.3) 20/70	6/60 1/10 (0.1) 20/200
2	6/60 1/10 (0.1) 20/200	3/60 1/20 (0.05) 20/400
3	3/60 1/20 (0.05) 20/400	1/60 (fingertelling 1 m) 1/50 (0.02) 5/300 (20/1200)
4	1/60 (fingertelling 1 m) 1/50 (0.02) 5/300	Lyssans
5	Ingen lyssans	
9	Ubestemt eller uspesifisert	

Om størrelsen på synsfeltet tas i betraktning, skal pasienter med synsfelt som ikke er større enn 10° men større enn 5° rundt det sentrale fiksasjonspunkt, plasseres i kategori 3, og pasienter med synsfelt som ikke er større enn 5° rundt det sentrale fiksasjonspunkt plasseres i kategori 4, selv om den sentrale synsskarphet ikke er svekket.

370 Betennelse i hornhinnen
Keratitt
370.0 Ulcus corneae
Sår:
på hornhinnen (sentralt) (marginalt) (perforert) (ringformet)
med hypopyon
Moorens
370.1* Keratitis dendritica (054.4†)
370.2 Annen superfisiell keratitt uten konjunktivitt
Keratitis:
areolaris
filamentosa
nummularis
stellata
striata
punctata superficialis
Lyskeratitt
Snøblindhet
370.3 Særlige former for keratokonjunktivitt
Lysbetinget, Nevrotrofisk, Flyktenulær } keratokonjunktivitt
Keratokonjunktivitt:
sicca* (710.2†)
tuberkuløs (flyktenulær)* (017.3†)

370.4 Annen og uspesifisert keratokonjunktivitt
Keratitt eller keratokonjunktivitt ved:
zoster* (053.2†)
herpes simplex* (054.4†)
morbilli* (055.7†)
andre eksantemsykdommer
Keratokonjunktivitt i.n.a.
Keratoconjunctivitis epidemica* (077.1†)
Overfladisk keratitt med konjunktivitt

370.5 Interstitiell og dyp keratitt
Korneal abscess
Interstitiell keratitt i.n.a.
Ikke-syfilitisk } interstitiell keratitt
Syfilitisk* (090.3†) } interstitiell keratitt
Tuberkuløs* (017.3†) } interstitiell keratitt
Skiveformet* (054.4†) } keratitt
Skleroserende } keratitt

370.6 Karnydannelse i hornhinnen
Blodtomme kar (korneale)
Pannus (korneal)

370.8 Andre former for keratitt

370.9 I.n.a.

371 Hornhinnefordunkling og andre sykdommer i hornhinnen

371.0 Arr og fordunkling i hornhinnen
Leucoma (adherent) } corneæ
Macula } corneæ
Nebula } corneæ

371.1 Pigmenteringer og avleiringer i hornhinnen
Haematocornea
Kayser-Fleischer ring
Krukenbergs spindel
Staehlis linje

371.2 Hornhinneødem
Bulløs keratopati

371.3 Forandringer i hornhinnens membraner
Fold } i Descemets membran
Rift } i Descemets membran

371.4 Degenerative forandringer i hornhinnen
Arcus senilis
Bånd-formet keratopati
Keratomalasi forårsaket av A-vitaminmangel* (264.4†)
Residiverende hornhinneerosjon
Ekskl.: Moorens ulcus (370.0)

371.5 Arvelige hornhinnedystrofier
Hornhinnedystrofi (epitelial) (granulær) (nettformet) (makulær)
Fuchs endoteliale dystrofi

371.6 Keratoconus

371.7 Andre hornhinnedeformiteter
Ectasia corneae
Staphyloma corneae
Descemetocele

371.8 Andre sykdommer i hornhinnen
Anestesi } i hornhinnen
Hypestesi } i hornhinnen

371.9 I.n.a.

372 Sykdommer i konjunktiva
Ekskl.: Keratokonjunktivitt (370.3, 370.4)

372.0 Akutt konjunktivitt
Adenoviral follikulær (akutt)* (077.3†) } konjunktivitt
Epidemisk hemoragisk* (077.4†) } konjunktivitt
Inklusjons* (077.0†) } konjunktivitt
Mukopurulent } konjunktivitt
Newcastle* (077.8†) } konjunktivitt
Pseudomembranøs difterisk* (032.8†) } konjunktivitt
Serøs } konjunktivitt
Viral i.n.a.* (077.9†) } konjunktivitt
Neonatal gonokokkblenore* (098.4†)
Faryngokonjunktival feber* (077.2†)
Ekskl.: Ophthalmia neonatorum i.n.a. (771.6)

372.1 Kronisk konjunktivitt
Conjunctivitis vernalis
Filariainfeksjon i konjunktiva* (125†)

372.2 Blefarokonjunktivitt

372.3 Annen og uspesifisert konjunktivitt
Okulær pemfigoid (694.6†)
Reiters konjunktivitt* (099.3†)

372.4 Pterygium
Ekskl.: pseudopterygium (372.5)

372.5 Degenerative forandringer og avleiringer i konjunktiva
Konjunktival:
argyrose
pigmentering
konkrementer
xerose:
i.n.a.
ved A-vitaminmangel* (264.0†)
Pseudopterygium

372.6 Arr i konjunktiva
Symblepharon

372.7 Karforandringer og cyster i konjunktiva
Aneurisme } i konjunktiva
Kemose } i konjunktiva
Blødning } i konjunktiva
Subkonjunktival blødning

372.8 Andre sykdommer i konjunktiva

372.9 I.n.a.

373 Øyelokksbetennelser

373.0 Blefaritt
Ekskl.: Blefarokonjunktivitt (372.2)

373.1 Hordeolum og annen dyp øyelokksbetennelse
Øyelokks-:
abscess
furunkel
Sti

373.6* Parasittær øyelokksbetennelse
Leishmaniasis (085†)
Loiasis (125.2†)
Onchocerciasis (125.3†)
} som omfatter øyelokk
373.8 Annet
373.9 I.n.a.

374 Andre sykdommer i øyelokkene
374.0 Entropium og trichiasis
374.1 Ectropium
374.2 Lagoftalmus
374.3 Ptose
Blefarokalasi
374.4 Andre sykdommer som påvirker øyelokksfunksjonen
Ankyloblefaron
Blefarofimose
Øyelokksretraksjon
Ekskl.: Blefarospasme (333.8)
Tic (psykogent) (307.2)
organisk (333.3)
374.5 Degenerative forandringer av øyelokkene og deres omgivelser
Chloasma
Hypertrichose
Vitiligo
Madarose
} av øyelokk
Xantelasmer* (272†)
374.8 Andre øyelokkssykdommer
Retinert fremmedlegeme i øyelokket
374.9 I.n.a.

375 Sykdommer i tåreorganene
375.0 Dakryoadenitt
Kronisk forstørrelse av tårekjertelen
375.1 Andre sykdommer i tårekjertelen
Dakryops
Syndromet tørt øye
Tårekjertel:
atrofi
cyste
375.2 Epifora
375.3 Akutt og uspesifisert tåreveisbetennelse
Kanalikulitt — i.n.a.
Dakryocystitt (flegmonøs) — akutt
Dakryopericystitt — subakutt
Ekskl.: Neonatal dakryocystitt (771.6)
375.4 Kronisk tåreveisbetennelse
Kronisk kanalikulitt
Dakryocystitt
Mucocele lacrimalis
375.5 Stenose og insuffisiens av tåreveiene
Tåreveiskonkrement
Eversjon av tårepunktet
Stenose av:
kanalikel
tårepunkt
tåresekk
nasolakrimal ductus
375.6 Annen tåreveissykdom
Tåreveisfistel
375.8 Annen sykdom i tåreorganene
375.9 I.n.a.

376 Sykdom i orbita
376.0 Akutt betennelse i orbita
Abscess
Flegmone
Osteomyelitt
Periostitt
Tendinitt
} i orbita
376.1 Kroniske betennelsessykdommer i orbita
Granulom
Myositt
Pseudotumor
} i orbita
Ekinokokkcyste i orbita* (122.9†)
Myiasis i orbita* (134.0†)
376.2* Endokrin exophthalmus
Tyreotoksisk exophthalmus (242†)
376.3 Andre tilstander med exophthalmus
Dislosering av bulbus (lateralt) i.n.a.
Ikke-endokrin exophthalmus
blødning
ødem
} i orbita
376.4 Deformert orbita
Atrofi
Eksostose
} av orbita
376.5 Enophthalmus
376.6 Retinert fremmedlegeme i orbita etter skade
Retrobulbært fremmedlegeme
376.8 Andre sykdommer i orbita
Orbitacyste
Øyemuskelmyopati
376.9 I.n.a.

377 Affeksjon av synsnerve og synsbane
377.0 Papilleødem, stasepapille
377.1 Synsnerveatrofi
Optikusatrofi:
i.n.a.
syfilitisk* (094.8†)
temporal avblekning av papillen
377.2 Andre papillesykdommer
Druser på papillen
Synsnervekolobom
Pseudopapillødem
377.3 Optikusnevritt
Meningokokkbetinget optikusnevritt* (036.8†)
Ikke-ischemisk optikus nevropati
Papilitt
Retrobulbær nevritt:
i.n.a.
syfilitisk* (094.8†)
377.4 Andre synsnervesykdommer
Kompresjon av synsnerven
Blødning i synsnerveskjeden
Ischemisk optikus nevropati
377.5 Sykdommer i chiasma
377.6 Sykdommer i øvrige synsbaner
Sykdommer i:
tractus opticus
corpus geniculatum laterale
377.7 Sykdommer i synsbarken
377.9 I.n.a.

378 Strabisme og andre forstyrrelser av de binokulære øyebevegelser
Ekskl.: Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser (379.5)
378.0 Konvergent konkomiterende strabisme
Esotropi (alternerende) (monokulær) unntatt intermitterende
378.1 Divergent konkomiterende strabisme
Exotropi (alternerende) (monokulær) unntatt intermitterende
378.2 Intermitterende heterotropi
Intermitterende:
esotropi
exotropi
} (alternerende) (monokulær)

378.3 Annen og uspesifisert heterotropi
- Konkomiterende strabisme i.n.a.
- Syklotropi
- Hypertropi
- Hypotropi
- Mikrotropi
- Monofiksasjonssyndromet
- Vertikal heterotropi

378.4 Latent strabisme
- Heterofori
- Alternerende hyperfori
- Esofori
- Exofori

378.5 Paralytisk strabisme
- Strabisme på grunn av lammelse av:
  - nervus oculomotorious
  - nervus trochlearis
  - nervus abducens
- Total (ekstern) oftalmoplegi

378.6 Mekanisk strabisme
- Browns muskelskjedesyndrom
- Strabisme som skyldes adherenser
- Traumatisk begrensning av øyemuskelbevegelse

378.7 Annen strabisme
- Duanes syndrom
- Progressiv ekstern oftalmoplegi

378.8 Andre forstyrrelser av binokulære øyebevegelser
- Konjugert blikkparese eller spasme
  - Konvergens eksess
  - Konvergens insuffisiens
- Dissosiert deviasjon av øyebevegelser
- Internukleær oftalmoplegi

378.9 I.n.a.
- Oftalmoplegi i.n.a.
- Strabisme i.n.a.

379 Andre øyesykdommer

379.0 Skleritt og episkleritt
- Episkleritt:
  - i.n.a.
  - syfilitisk* (095†)
- Scleromalacia perforans
- Sklerotendinitt

379.1 Andre sykdommer i senehinnen
- Ekvatorielt stafylom
- Skleral ektasi

379.2 Sykdommer i glasslegemet
- Asteroid hyalose
- Synchysis scintillans
- Glasslegeme-:
  - avløsning
  - "floaters"
  - blødning
  - opasiteter
  - prolaps

Ekskl.: Medfødt glasslegemefordunkling (743.5)

379.3 Afaki og andre linsesykdommer
- Dislosering av linsen
- Subluksasjon av linsen

Ekskl.: Medfødt afaki (743.3)

379.4 Forstyrrelser av pupillefunksjonen
- Adies pupill
- Anisokori
- Argyll Robertsons fenomen (syfilitisk)* (094.8†)
  - atypisk (ikke-syfilitisk)
- Hippus
- Miose (persisterende), som ikke skyldes medikamenter
- Mydriasis (persisterende), som ikke skyldes medikamenter
- unormal, tonisk, inegal } pupillreaksjon

379.5 Nystagmus og andre irregulære øyebevegelser
- Nystagmus i.n.a.
- Medfødt, Deprivasjons-, Dissosiert, Latent } nystagmus

379.8 Andre sykdommer i øyet og dets omgivelser

379.9 I.n.a.

SYKDOMMER I ØRE OG PROCESSUS MASTOIDEUS (380-389)

380 Sykdommer i det ytre øret

380.0 Perikondritt i øremuslingen
- Perichondritis auriculae

380.1 Infeksiøs øregangsbetennelse
- Erysipelas* (035†), Herpes simplex* (054.7†), Zoster* (053.7†), Impetigo* (684†) } i det ytre øret
- Furunkulose i øregangen* (680.0†)
- Otitis externa:
  - i.n.a.
  - diffusa
  - haemorrhagica
  - maligna
- Otomykose (ved):
  - i.n.a.* (111.9†)
  - aspergillose* (117.3†)
  - moniliasis* (112.8†)
- Badeøre

380.2 Annen øregangsbetennelse
- Kolesteatom, Eksem } i øregangen
- Keratosis obturans

380.3 Ikke-infeksiøse sykdommer i øremuslingen
- Ervervet deformitet av:
  - øremuslingen
  - aurikkelen
- Hematom i:
  - øremuslingen
  - aurikkelen

380.4 Cerumen obturans
- Ørevoks

380.5 Ervervet stenose av øregangene
- Øregangskollaps

380.8 Andre sykdommer i det ytre øret
- Eksostose i øregangen
- Gikttofi på øret* (274.8†)

380.9 I.n.a.

381 Ikke-suppurerende mellomørebetennelse og sykdommer i tuba auditiva (Eustachi)

381.0 Akutt non-suppurativ otitis media
- Akutt ikke-suppurerende mellomørebetennelse
- Akutt tubotympanal katarr
- Barotraume i mellomøret* (993.0†)
- Allergisk, Katarralsk, Eksudativ, Mukøs, Sekretorisk, Seromucinøs, Serøs, Transudativ } akutt mellomørebetennelse

381.1 Kronisk sekretorisk otitt
- "Glueear"
- Serøs, Mukøs, Katarralsk } kronisk mellomørebetennelse

Ekskl.: Adhesiv mellomørebetennelse (385.1)

381.4 Non-suppurativ otitis media, ikke spesifisert som akutt eller kronisk
Allergisk, Katarralsk, Eksudativ, Mukøs, Sekretorisk, Seromucinøs, Serøs, Transudativ } mellomørebetennelse
381.5 Tubakatarr
381.6 Tubastenose
Kompresjon, Stenose, Striktur } av tuba auditiva
381.7 Åpen tuba auditiva
Tuba aperta
381.8 Andre sykdommer i tuba auditiva
381.9 Uspesifisert sykdom i tuba auditiva

382 Suppurerende og uspesifisert mellomørebetennelse
382.0 Akutt suppurativ otitis media
Akutt nekrotiserende mellomørebetennelse (ved):
i.n.a.
influensa* (487.8†)
meslinger* (055.2†)
scarlatina* (034.1†)
Akutt purulent otitis media
382.1 Kronisk tympanotubal suppurativ otitis media
Benign kronisk suppurativ mellomørebetennelse
Kronisk tympanotubal sykdom
382.2 Kronisk attikoantral suppurativ otitis media
Kronisk attikoantral sykdom
382.3 Uspesifisert kronisk suppurativ otitis media
Kronisk purulent mellomørebetennelse
Øretuberkulose* (017.4†)
382.4 Uspesifisert suppurativ otitis media
Purulent mellomørebetennelse i.n.a
382.9 Uspesifisert otitis media
Otitis media:
i.n.a.
acuta i.n.a.
chronica i.n.a.

383 Mastoiditt og beslektede tilstander
383.0 Akutt mastoiditt
Abscess, Empyem } i procesuss mastoideus
383.1 Kronisk mastoiditt
Karies, Fistel } i procesuss mastoideus
Mastoiditis tuberculosa* (015.7†)
383.2 Petrositt
Betennelse i tinningbeinets pars petrosa (akutt)(kronisk)
Apisitt
383.3 Komplikasjoner til mastodidektomi
Cyste, Granulasjoner, Betennelse } i operasjonskaviteten
383.8 Annet
383.9 Uspesifisert mastoiditt

384 Andre sykdommer i trommehinnen
384.0 Akutt myringitt uten opplysninger om mellomørebetennelse
Akutt tympanitt
Myringitis bullosa
384.1 Kronisk myringitt uten opplysning om mellomørebetennelse
Kronisk tympanitt
384.2 Perforasjon av trommehinnen
Ruptura membranae tympani i.n.a.
Persisterende posttraumatisk, Postinflammatorisk } tørr (ikke-suppurerende) perforasjon av trommehinnen
384.8 Annet
384.9 I.n.a.

385 Andre sykdommer i mellomøre og processus mastoideus
385.0 Tympanosklerose
Kroniske trommehinneforandringer uten perforasjon
Sequelae otitidis
385.1 Adhesiv otitis media
Adhesiv otitt
Ekskl.: Kronisk sekretorisk otitt (381.1)
385.2 Andre ervervede forandringer av ørebeinene
Ankylose, Nedsatt bevegelighet, Partielt svinn } av ørebeinene
Ekskl.: Brudd i ørebeinskjeden (traumatisk) (801)
385.3 Kolesteatom i mellomøret og processus mastoideus
Mellomørepolypp
385.8 Annet
385.9 I.n.a.

386 Svimmelhetssyndromer og andre sykdommer i vestibularis-apparatet
Ekskl.: Vertigo i.n.a. (780.4)
Nystagmus i.n.a. (379.5)
386.0 Menières syndrom
Menières sykdom
Vertigo vestibularis
Endolymfatisk hydrops
386.1 Annen og uspesifisert otogen (perifer) vertigo
Aural vertigo
Benign paroxysmal vertigo eller nystagmus
Epidemisk vertigo* (078.8†)
Neuronitis vestibularis
386.2 Sentral vertigo
Sentral posisjons-nystagmus
386.3 Labyrintitt
386.4 Labyrintfistel
386.5 Forstyrrelse i labyrintfunksjonen
Hypofunksjon, Kanalparese, Hypersensitivitet, Funksjonstap } i labyrinten
386.8 Andre sykdommer i labyrinten
386.9 Uspesifiserte svimmelhetssyndromer og labyrintsykdommer med gyratorisk vertigo

387 Otosklerose
Inkl.: Otospongiose
387.0 Partiell otosklerose av det ovale vindu
Partiell stapesankylose
387.1 Total otosklerose av det ovale vindu
Total stapesankylose
387.2 Kokleær otosklerose
Otosklerose som omfatter:
labyrintkapselen
det runde vindu
387.8 Annet
387.9 I.n.a.

388 Andre øresykdommer
388.0 Ørets karsykdommer og degenerative forandringer
Presbyacusis
Forbigående ischemisk døvhet
388.1 Virkninger av støy på det indre øret
Støyskade (eksplosiv) av øret
Støybetinget hørselstap
388.2 Uspesifisert plutselig hørselstap
"Sudden deafness"
388.3 Øresus
Tinnitus
388.4 Andre forstyrrelser av hørselen
Diplacusis
Hyperacusis
Nedsatt hørselsdiskriminering
388.5 Sykdommer i nervus acusticus
Acusticus nevritt i.n.a.
Syfilitisk acusticus nevritt* (094.8†)
Degeneration, Sykdom } i nervus acusticus
388.6 Otorè
Rennende øre
388.7 Otalgi
Øresmerter
388.8 Annet
388.9 I.n.a.

389 Tunghørthet
Hypacusis
Døvhet
389.0 Hypacusis conductiva
Ledningsbetinget hørselstap
Mekanisk hørselstap
389.1 Hypacusis neurogenes
Sentral, Kokleær, Nevrogent, Persepsjons-, Sensorisk } tunghørthet
Sentralt, Kokleært, Nevrogent, Persepsjons-, Nevrosensorisk, Sensorisk } hørselstap
Ekskl.: Unormal hørsel (388.4)
Psykogen døvhet (306.7)
389.2 Hypacusis combinata
Kombinert hørselstap med mekanisk (389.0) og nevrogen (389.1) årsak
389.7 Døvstumhet, ikke klassifisert annet sted
389.8 Andre spesifiserte former for tunghørthet
389.9 Uspesifisert tunghørthet
Hørselsnedsettelse i.n.a.

KAPITTEL VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE

AKTIV REUMATISK FEBER (390-392)

390 Reumatisk feber uten opplysning om hjertesykdom
Febris rheumatica (activa) (acuta)
Giktfeber (aktiv) (akutt)
Akutt eller subakutt reumatisk artritt

391 Reumatisk feber med hjertesykdom
Ekskl.: Kronisk hjertesykdom av reumatisk etiologi (393-398) med mindre reumatisk feber også er til stede eller det foreligger oppblussing eller aktivitet av den reumatiske sykdom. Det vises til reglene for klassifikasjon i de tilfeller det hersker tvil om den reumatiske aktivitet på dødstidspunktet

391.0 Akutt reumatisk perikarditt
Reumatisk perikarditt
Enhver tilstand i 390 med perikarditt
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (420)

391.1 Akutt reumatisk endokarditt
Akutt reumatisk valvulitt
Enhver tilstand i 390 med endokarditt eller valvulitt

391.2 Akutt reumatisk myokarditt
Enhver tilstand i 390 med myokarditt

391.8 Annen akutt reumatisk hjertesykdom
Akutt reumatisk pankarditt
Enhver tilstand i 390 med en annen eller flere typer hjertesykdom

391.9 Akutt reumatisk hjertesykdom i.n.a.
Akutt reumatisk karditt
Aktiv eller akutt reumatisk hjertesykdom
Enhver tilstand i 390 med uspesifisert type hjertesykdom

392 Reumatisk chorea
Inkl.: Sydenhams chorea
Ekskl.: Chorea:
i.n.a. (333.5)
Huntingtons (333.4)

392.0 Med hjertesykdom
Reumatisk chorea med hjertesykdom som kan klassifiseres til 391

392.9 Uten opplysning om hjertesykdom

KRONISK REUMATISK HJERTESYKDOM (393-398)

393 Kronisk reumatisk perikarditt
Kronisk reumatisk:
mediastinoperikarditt
myoperikarditt
Adherent reumatisk perikard
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (423.9)

394 Mitralklaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (424.0)

394.0 Mitralstenose

394.1 Reumatisk mitralinsuffisiens
Reumatisk mitralregurgitasjon

394.2 Mitralstenose med insuffisiens
Mitralstenose med regurgitasjon

394.7 Operert reumatisk mitralklaffefeil

394.9 Annen og uspesifisert
Mitral (klaff):
sykdom (kronisk)
feil

395 Aortaklaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (424.1)

395.0 Reumatisk aortastenose

395.1 Reumatisk aortainsuffisiens
Reumatisk aortaregurgitasjon

395.2 Reumatisk aortastenose med insuffisiens
Reumatisk aortastenose med regurgitasjon

395.7 Operert reumatisk aortaklaffefeil

395.9 Annen og uspesifisert
Reumatisk aorta (klaffe)feil
Aortasklerose

396 Kombinert mitral- og aortaklaffefeil
Affeksjon av både mitral- og aortaklaffen om spesifisert som reumatisk eller ikke

397 Sykdommer i andre deler av endokardiet

397.0 Trikuspidal klaffefeil
Ekskl.: Ikke-reumatiske trikuspidalklaffefeil (424.2)
Trikuspidal (klaffe) (reumatisk):
stenose
sykdom

397.1 Reumatisk pulmonal klaffefeil
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (424.3)

397.6 Operert reumatisk trikuspidalklaffefeil

397.7 Operert reumatisk pulmonal klaffefeil

397.9 Reumatisk hjerteklaffefeil i.n.a.
Reumatisk:
endokarditt (kronisk)
valvulitt (kronisk)
Ekskl.: Når den ikke er spesifisert som reumatisk (424.9)

398 Annen reumatisk hjertesykdom

398.0 Reumatisk myokarditt
Ekskl.: Myokarditt som ikke er spesifisert som reumatisk (429.0)

398.9 Annen og uspesifisert
Reumatisk:
karditt
hjertesykdom i.n.a.
Ekskl.: Karditt som ikke er spesifisert som reumatisk (429.8)
Hjertesykdom i.n.a. som ikke er spesifisert som reumatisk (429.9)

HYPERTENSJONSSYKDOM (401-405)

Følgende inndeling på 4. siffer kan anvendes for kategoriene 401-405:
.0 Spesifisert som malign
.1 Spesifisert som benign
.9 Ikke spesifisert som malign eller benign

Ekskl.: I tilslutning til svangerskap, fødsel eller barselseng (642)
Når kransarteriene innbefattes (410-414)
Avlesning av forhøyet blodtrykk uten diagnosen hypertensjon (796.2)

401 Primær hypertensjon
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Høyt blodtrykk
Hypertoni
Hyperpiesi
Hypertensjon (arteriell)
(essensiell) (primær)
(systemisk)
Ekskl.: Når den innbefatter arteriene til:
hjernen (430-438)
øyet (362.1)

402 Hypertensiv hjertesykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Hypertonisk hjerte (sykdom)
(feil)
Enhver tilstand i 428, 429.0-429.3, 429.8, 429.9 som følge av forhøyet blodtrykk

403 Hypertensiv nyresykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Arteriolær nefritt
Arteriosklerose i nyren
Arteriosklerotisk nefritt
(kronisk) (interstitiell)
Hypertonisk:
nefropati
nyresvikt
Nefrosklerose
Enhver tilstand i 585, 586 eller 587 sammen med enhver tilstand i 401

404 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Inkl.: Kardiorenal sykdom
Kardiovaskulær nyresykdom
Enhver tilstand i 402 sammen med enhver tilstand i 403

405 Sekundær hypertensjon
[Se inndelingen på 4. siffer ovenfor]
Ekskl.: Når den innbefatter arteriene til:
hjernen (430-438)
øyet (362.1)

ISCHEMISK HJERTESYKDOM (410-414)

Inkl.: Med opplysning om hypertensjon (tilstandene i 401-405)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å markere tilstedeværelsen av hypertensjon

410 Akutt myokardinfarkt
Infarctus cordis recens
Koronar (arterie):
embolisme
okklusjon
ruptur
trombose
Infarkt i:
myokard
ventrikkel
Hjerteruptur
Myokardruptur
Subendokardialt infarkt
Enhver tilstand i 414.1-414.9 når den er spesifisert som akutt eller har angitt varighet 8 uker eller mindre

411 Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom
Ustabil angina pectoris
Koronar insuffisiens (akutt)
Intermediærsyndromet
Truende infarkt
Postmyokardialt infarkt eller Dresslers syndrom

412 Gammelt hjerteinfarkt
Infarctus cordis:
antea
vetus
Tilhelet hjerteinfarkt
Tidligere hjerteinfarkt

413 Angina pectoris
Stabil angina pectoris - mer enn 8 ukers varighet
Angina:
i.n.a.
cardialis
Angine d'effort
Anstrengelsesangina
Hjertekrampe
Stenokardi

414 Annen kronisk ischemisk hjertesykdom
Ekskl.: Kardiovaskulær arteriosklerose, degenerasjon, sykdom eller sklerose (429.2)

414.0 Koronar aterosklerose
Aterosklerotisk hjertesykdom
Koronart aterom
Koronar sklerose

414.1 Hjerteaneurisme
Koronart
Muralt } aneurisme
Ventrikulært

414.2 Asymptomatisk ischemisk hjertesykdom

414.8 Annet
(Kronisk)
Myokardial ischemi
Enhver tilstand i 410 når den er spesifisert som kronisk eller med en angitt varighet på mer enn 8 uker

414.9 I.n.a.
Ischemisk hjertesykdom i.n.a.

SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET (415-417)

415 Akutt pulmonal hjertesykdom

415.0 Cor pulmonale acutum

415.1 Lungeemboli
Lunge (arterie) (vene):
apopleksi
infarkt (hemoragisk)
trombose
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer .6, 639.6)
ektopisk eller molasvangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller barselseng (673)

416 Kronisk pulmonal hjertesykdom

416.0 Primær pulmonal hypertensjon
Pulmonal hypertensjon (primær) (idiopatisk)

416.1 Kyfoskoliotisk hjertesykdom
416.8 Annet
416.9 Pulmonal hjertesykdom i.n.a.
Kronisk kardiopulmonal sykdom
Cor pulmonale (chronicum) i.n.a.

417 Andre sykdommer i lungekretsløpet
417.0 Pulmonal arteriovenøs fistel
417.1 Aneurisme på pulmonalarterien
417.8 Annet
Ruptur } av pulmonalarterie
Striktur }
417.9 I.n.a.

ANNEN HJERTESYKDOM (420-429)

420 Akutt perikarditt
Inkl.: Akutt:
mediastinoperikarditt
myoperikarditt
perikardialt eksudat
pleuroperikarditt
pneumoperikarditt
420.0* Perikarditt ved sykdom klassifisert annet sted
Coxsackievirus- (074.2†) } perikarditt (akutt)
Meningokokk- (036.4†)
Syfilitisk (093.8†)
Tuberkuløs (017.8†)
Uremisk (585†)
Ekskl.: Akutt reumatisk perikarditt (391.0)
420.9 Annen og uspesifisert akutt perikarditt
Infeksiøs } perikarditt
Pneumokokk-
Purulent
Stafylokokk-
Streptokokk-
Viral
Pyoperikarditt

421 Akutt og subakutt endokarditt
421.0 Akutt og subakutt bakteriell endokarditt
Endocarditis lenta
Bakteriell
Infeksiøs i.n.a. } endokarditt (akutt) (kronisk) (sub-akutt)
Malign
Septisk
Ulcerøs
Vegetativ
Infeksiøst aneurisme
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den infeksiøse organisme [f.eks. Streptococcus 041.0; Staphylococcus 041.1]
421.1* Akutt og subakutt infeksiøs endokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted
Candida- (112.8†) } endokarditt
Coxsackievirus- (074.2†)
Gonokokk- (098.8†)
Meningokokk- (036.4†)
Monilia- (112.8†)
Tyfoid (002.0†)
421.9 Akutt endokarditt i.n.a.
Endokarditt } akutt eller subakutt
Myoendokarditt
Periendokarditt
Ekskl.: Akutt reumatisk endokarditt (391.1)

422 Akutt myokarditt
422.0* Akutt myokarditt ved sykdommer klassifisert annet sted
Aseptisk myokarditt hos nyfødte (074.2†)
Coxsackie- (074.2†) } myokarditt (akutt)
Difteri- (032.8†)
Influensa- (487.8†)
Syfilitisk (093.8†)
Toxoplasmotisk (130†)
Tuberkuløs (017.8†)
422.9 Annen og uspesifisert akutt myokarditt
Akutt eller subakutt (interstitiell) } myokarditt
Septisk
Toksisk

423 Andre sykdommer i perikard
Ekskl.: Om spesifisert som reumatisk (393)
423.0 Hemoperikard
423.1 Adhesiv perikarditt
Adheranseperikard
423.2 Panserhjerte
Pericarditis constrictiva i.n.a.
423.8 Annet
423.9 I.n.a.

424 Andre sykdommer i endokard
424.0 Mitralklaffefeil
Mitral (klaffe): } i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk
feil
insuffisiens
regurgitasjon
Ekskl.: Mitral (klaffe):
sykdom (394.9)
feil (394.9)
stenose (394.0)
De nevnte tilstander:
når spesifisert som reumatiske (394.1)
av uspesifisert årsak, men med opplysning om:
aortaklaffefeil (396)
mitralstenose (394.2)
424.1 Aortaklaffefeil
Aorta (klaffe): } i.n.a. av gitt årsak unntatt reumatisk syfilitisk* (093.2†)
feil
insuffisiens
regurgitasjon
stenose
Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk (395)
Av uspesifisert årsak, men med opplysning om mitral-klaffefeil (396)
Hypertrofisk subaorta stenose (425.1)
424.2 Ikke-reumatisk trikuspidalklaffefeil
Trikuspidalklaffe: } av spesifisert ikke-reumatisk årsak
feil
insuffisiens
regurgitasjon
stenose
Ekskl.: Når årsaken ikke er spesifisert (397.0)
424.3 Pulmonalklaffefeil
Pulmonalregurgitasjon:
i.n.a.
syfilitisk* (093.2†)
Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk (397.1)
424.4 Operert for ikke-reumatisk mitralklaffefeil
424.5 Operert for ikke-reumatisk aortaklaffefeil

424.6 Operert for andre, ikke-reumatiske klaffefeil

424.9 Endokarditt, uspesifisert klaffefeil
- Atypisk verukkøs endokarditt [Libman-Sacks]* (710.0†)
- Endokarditt (kronisk)
- Klaffe: feil, insuffisiens, regurgitasjon, stenose, Valvulitt (kronisk) — med uspesifisert klaff — spesifisert ikke-reumatisk årsak; tuberkuløs* (017.8†); uspesifisert årsak

Ekskl.: Når spesifisert som reumatisk (397.9)
Endokardial fibroelastose (425.3)

425 Kardiomyopati
Inkl.: Primær myokardsykdom
Ekskl.: Kardiomyopati som oppstår under svangerskapet eller i barselseng (674.8)

425.0 Endomyokardial fibrose

425.1 Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
- Muskulær subaortastenose

425.2 Obskur afrikansk kardiomyopati
- Beckers sykdom

425.3 Endokardial fibroelastose

425.4 Annen primær kardiomyopati
- Kardiovaskulær kollagenose
- Kardiomyopati i.n.a.
- Restriktiv, Familiær, Hypertrofisk, Obstruktiv, Idiopatisk — kardiomyopati

425.5 Alkoholisk kardiomyopati

425.6* Kardiomyopati ved Chagas sykdom (086.0†)

425.7* Kardiomyopati ved ernærings- og stoffskiftesykdommer
- Amyloid hjertesykdom (277.3†)
- Beriberihjerte (265.0†)
- Kardial glykogenose (271.0†)
- Gikt tofi på hjertet (274.8†)
- Kardiopati ved mukopolysakkaridose (277.5†)
- Tyreotoksisk hjertesykdom (242†)

425.8* Kardiomyopati ved andre sykdommer klassifisert annet sted
- Kardial sarkoidose (135†)

425.9 Sekundær kardiomyopati i.n.a.

426 Ledningsforstyrrelser

426.0 Komplett atrioventrikulært blokk

426.1 Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk
- Inkomplett atrioventrikulært blokk
- Partielt atrioventrikulært blokk
- Atrioventrikulært blokk i.n.a.
- Wenkebachs fenomen

426.2 Venstresidig hemigrenblokk

426.3 Annet venstresidig grenblokk

426.4 Høyresidig grenblokk

426.5 Grenblokk i.n.a.

426.6 Annet hjerteblokk
- Sinoatrialt blokk
- Sinoaurikulært blokk

426.7 Unormal atrioventrikulær eksitasjon
- Akselerert, Aksessorisk, Preeksitert — atrioventrikulær overledning Wolf-Parkinson-White syndromet

426.8 Annet
- Atrioventrikulær [AV] dissosiasjon
- Interferensdissosiasjon
- Lown-Ganong-Levine syndromet
- Jervell-Lange-Nielsen syndromet

426.9 I.n.a.
- Hjerteblokk i.n.a.
- Adams-Stokes syndromet

427 Hjertearytmier
Ekskl.: Postoperative (997.1)
Under medisinsk behandling for abort, ektopisk eller molasvangerskap, fødsel eller forløsning (634-638 med 4. siffer .7, 639.8, 668.1, 669.4)

427.0 Paroksysmal supraventrikulær takykardi
- Aurikulær, Atrioventrikulær [AV], Overgangs-, Nodal — paroksysmal takykardi

427.1 Paroksysmal ventrikulær takykardi

427.2 Paroksysmal takykardi i.n.a.
- Bouveret-Hoffmann syndromet

427.3 Atrieflimmer

427.4 Ventrikkelflimmer

427.5 Hjertestans

427.6 Premature slag
- Ektopiske slag
- Ekstrasystoler
- Ekstrasystolisk arytmi
- Aurikulært, Nodalt, Supraventrikulært, Ventrikulært — premature slag
- Premature hjertekontraksjoner

427.8 Annet
- Koronar sinus, Ektopisk, Nodalt — rytmeforstyrrelse
- Sykt-sinus-syndromet
- Takykardi-bradykardi syndromet
- Vandrende pacemaker

427.9 I.n.a.
- Arrhythmia (cordis) i.n.a.

428 Hjertesvikt
Ekskl.: Postoperativ (997.1)
Under medisinsk behandling for abort, ektopisk eller molasvangerskap, fødsel eller forløsning (634-638 med 4. siffer .7, 639.8, 668.1, 669.4)
På grunn av hypertensjon (402)

428.0 Stuvningssvikt
- Kardialt ødem
- Høyresidig hjertesvikt (sekundær til venstresidig)

428.1 Venstresidig hjertesvikt
- Akutt lungeødem, Akutt pulmonalt ødem, Asthma cardiale — med opplysning om hjertesykdom i.n.a. eller hjertesvikt
- Insufficientia ventriculi sinistri

428.9 I.n.a.
- Vattersott
- Kardial, hjerte eller myokardial insuffisiens i.n.a.

429 Dårlig definerte diagnoser og komplikasjoner ved hjertesykdom
Ekskl.: Enhver tilstand i 429.0-429.3, 429.8, 429.9 som følge av hypertensjon (402)

429.0 Myokarditt i.n.a.
I.n.a., Kronisk (interstitiell), Fibroid, Senil } myokarditt (med opplysning om arteriosklerose)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å markere tilstedeværelsen av arteriosklerose

429.1 Myokardial degenerasjon
Fett-, Mural, Muskulær degenerasjon av hjerte eller myokard
Myokardial: degenerasjon, sykdom } (med opplysning om arteriosklerose)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å markere tilstedeværelsen av arteriosklerose

429.2 Kardiovaskulær sykdom i.n.a.
Kardiovaskulær arteriosklerose
Kardiovaskulær: degenerasjon, sykdom, sklerose (med opplysning om arteriosklerose)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å markere tilstedeværelsen av arteriosklerose

429.3 Kardiomegali
Hjerte: dilatasjon, hypertrofi
Ventrikkeldilatasjon

429.4 Funksjonsforstyrrelser etter hjertekirurgi
Hjerteinsuffisiens, Hjertesvikt etter hjertekirurgi eller som følge av innsatt protese
Postkardiotomisyndromet
Ekskl.: Hjertesvikt i den første postoperative perioden (997.1)

429.5 Ruptur av chordae tendinae

429.6 Ruptur av papillærmuskel

429.8 Annet
Karditt

429.9 I.n.a.
Hjertesykdom (organisk) i.n.a.
Morbus cordis i.n.a.

CEREBROVASKULÆRE SYKDOMMER (430-438)

Inkl.: Med opplysning om hypertensjon (tilstandene i 401 og 405)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å markere tilstedeværelsen av hypertensjon
Ekskl.: Enhver tilstand i 430-434, 436, 437 som opptrer under svangerskap, fødsel eller i barselseng eller er spesifisert som puerperal (674.0)
Vaskulære myelopatier (336.1)

430 Subarachnoidal blødning
Hjernehinneblødning (spontan) (ikke-traumatisk)
Ruptur av (medfødt) intrakranielt aneurisme:
i.n.a.
på grunn av syfilis* (094.8†)

431 Hjerneblødning
Haemorrhagia cerebri
Basilar, Bulbær, Cerebral, Cerebromeningeal, Cerebellar, Kortikal, Capsula interna, Intrapontin, Pontin, Subkortikal, Ventrikulær blødning
Ruptur av blodkar i hjernen

432 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning

432.0 Ikke-traumatisk epiduralblødning
Ikke-traumatisk extraduralblødning

432.1 Subdural blødning
Subduralt hematom
(Ikke-traumatisk) subdural blødning

432.9 Intrakraniell blødning i.n.a.

433 Okklusjon og stenose av precerebrale arterier
Inkl.: Emboli, Stenose, Innsnevring, Obstruksjon, Passasjehindring (komplett) (partiell), Trombose i arteria basilaris, carotis og vertebralis
Ekskl.: Insuffisiens i.n.a. av precerebrale arterier (435)

433.0 Arteria basilaris

433.1 Arteria carotis

433.2 Arteria vertebralis

433.3 Flere og bilaterale arterier

433.8 Annet

433.9 I.n.a.
Precerebral arterie i.n.a.

434 Okklusjon av cerebrale arterier

434.0 Hjernetrombose
Thrombosis cerebri
Trombose av cerebrale arterier

434.1 Hjerneemboli
Embolia cerebri

434.9 I.n.a.
Hjerneinfarkt i.n.a.
Infarctus cerebri i.n.a.

435 Forbigående fokal cerebral ischemi
Arteria basilaris syndromet
Cerebrovaskulær insuffisiens (akutt) med forbigående fokale nevrologiske symptomer
Insuffisiens av arteria: basilaris, carotis, vertebralis
Intermitterende cerebral ischemi
Spasme i cerebrale arterier
"Subclavian steal syndrome"
Transitorisk ischemisk attakk [TIA]
Arteria vertebralis syndromet
Ekskl.: Akutt cerbrovaskulær insuffisiens i.n.a. (437.1)
Når forårsaket av tilstander i 433 (433)

436 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
Apoplexia cerebri
Cerebrovaskulær katastrofe i.n.a.
Hjerneslag

437 Annen og ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet
437.0 Cerebral aterosklerose
Aterom i cerebrale arterier
437.1 Annen generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet
Akutt cerebrovaskulær insuffisiens i.n.a.
Cerebral ischemi (kronisk)
437.2 Encephalopathia hypertensiva
437.3 Intrakranielt ikke-rumpert aneurisme
437.4 Cerebral arteritt
437.5 Moyamoyasykdommen
437.6 Aseptisk trombose i interkraniell venesinus
437.8 Annet
437.9 I.n.a.

438 Seinfølger av cerebrovaskulære sykdommer
Merk: Denne koden skal brukes til å indikere at tilstandene i 430-437 er årsak til seinfølger som selv kan klassifiseres annet sted. Disse seinfølger består av tilstander som er spesifisert som slike, som sekvele eller er til stede ett år eller mer etter den forårsakende tilstandens begynnelse

SYKDOMMER I ARTERIER, ARTERIOLER OG KAPILLÆRER (440-448)

440 Arteriosklerose
Inkl.: Arteriolosklerose
Arteriosklerotisk karsykdom
Aterosklerose
Aterom, Arterie-, Arteriovaskulær, Vaskulær } degenerasjon
Endarteritis obliterans
Senil:
arteritt
endarteritt
440.0 Av aorta
440.1 Av arteria renalis
Ekskl.: Arteriosklerose i nyrearteriolene (403)
Arteriene til ekstremitetene (440.2)
440.2 Av arteriene til ekstremitetene
Arteriosklerotisk gangren† (785.4*)
Mönckebergs mediasklerose
440.8 Av andre spesifiserte arterier
Ekskl.: Cerebrale (437.0), Koronare (414.0), Mesenteriale (557.1), Pulmonale (416.0) } arterier
440.9 Generalisert og uspesifisert

441 Aortaaneurisme
441.0 Dissekerende aortaaneurisme [alle deler]
441.1 Rumpert torakalt aortaneurisme
441.2 Torakalt aortaaneurisme uten opplysning om ruptur
441.3 Rumpert abdominalt aortaaneurisme
441.4 Abdominalt aortaaneurisme uten opplysning om ruptur
441.5 Rumpert aortaaneurisme i.n.a.
Aortaruptur i.n.a.
441.6 Aortaaneurisme i.n.a. uten opplysning om ruptur
Aneurisme, Dilatasjon, Hyalin nekrose } av aorta
441.7* Syfilitisk aortaaneurisme (093.0†)

442 Annet aneurisme
Inkl.: Aneurisme (ruptur av) (cirsoid) (falskt) (varikøst)
Arteriell varice
Ekskl.: Ervervet arteriovenøst aneurisme (447.0)
442.0 Av arterie på overekstremitet
442.1 Av arteria renalis
442.2 Av arteria iliaca
442.3 Av arterie på underekstremitet
442.8 Av annen spesifisert arterie
Ekskl.: Cerebralt aneurisme (ikke-rumpert) (437.3)
Rumpert cerebralt aneurisme (430)
Koronart aneurisme (414.1)
Hjerteaneurisme (414.1)
Pulmonalt aneurisme (417.1)
442.9 Av uspesifisert lokalisasjon

443 Andre perifere karsykdommer
443.0 Raynauds syndrom
Raynauds:
sykdom
gangren† (785.4*)
fenomen (sekundært)
443.1 Thromboangiitis obliterans [Bürgers sykdom]
443.8 Annet
Akrocyanose
Akroparestesi:
enkel [Schulzes type]
vasomotorisk [Nothnagels type]
Perifer diabetisk angiopati* (250.6†)
Erytrocyanose
Erytromelalgi
Ekskl.: Frostknuter (991.5)
Forfrysning (991.0-991.3, E901)
Immersjonsfot (991.4, E901.0)
443.9 I.n.a.
Claudicatio intermittens
Perifer karsykdom i.n.a.
Arteriespasmer
Ekskl.: Spasmer i cerebrale arterier (435)

444 Emboli og trombose i arteriene
Inkl.: Embolisk infarkt
Trombotisk infarkt
Okklusjon
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer .6, 639.6)
ektopisk eller molasvangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller barselseng (673)
444.0 Av aorta abdominalis
Aorta bifurkatursyndromet
Leriches syndrom
444.1 Av annen del av aorta
444.2 Av arteriene til ekstremitetene
Perifer arteriell emboli

444.8 Av annen spesifisert arterie
Ekskl.: Arteria:
basilaris (433.0)
carotis (433.1)
cerebri (434)
coronaria (410)
mesenterica (557.0)
ophtalmica (362.3)
pulmonalis (415.1)
renalis (593.8)
vertebralis (433.2)
Retinale arterier (362.3)
Precerebrale arterier (433)

444.9 Av uspesifisert arterie

446 Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander

446.0 Polyarteritis nodosa
Disseminert nekrotiserende periarteritt
Panarteritt
Periarteritis (nodosa)

446.1 Akutt febrilt mukokutant lymfeknute-syndrom
Kawasakis syndrom

446.2 Angiitis hypersensitivitatis
Goodpastures syndrom

446.3 Letalt midtlinjegranulom

446.4 Wegeners granulomatose

446.5 Kjempecellearteritt
Arteritis cranialis
Arteritis temporalis
Polymyalgia rheumatica (arteritica)
Hortons sykdom

446.6 Microangiopathia thrombotica
Trombotisk trombocytopenisk purpura

446.7 Takayasus sykdom
Aortabuearteritt
"Pulseless disease"

447 Andre sykdommer i arterier og arterioler

447.0 Ervervet arteriovenøst fistel
Ekskl.: Cerebral (437.3)
Koronar (414.1)
Pulmonal (417.0)
Traumatisk (900-904)

447.1 Arteriestriktur

447.2 Arterieruptur
Erosjon, Fistel, Sår } på arterie
Ekskl.: Traumatisk arterieruptur (900-904)

447.3 Hyperplasi av arteria renalis

447.4 Arteria coeliaca kompresjonssyndromet

447.5 Nekrose av arterie

447.6 Arteritt i.n.a.
Aortitt i.n.a.
Endarteritt i.n.a.
Ekskl.: Aortabue (446.7), Cerebral (437.4), Kranial (446.5), Koronar (414.8), Senil (440), Temporal (446.5) } arteritt, endarteritt
Arteritis obliterans eller deformans (440)

447.7* Syfilitisk aortitt (093.1†)

447.8 Annet
Fibromuskulær hyperplasi av arterier
Ekskl.: Hyperplasi av arteria renalis (447.3)

447.9 I.n.a.

448 Sykdommer i kapillærene

448.0 Hereditær hemoragisk telangiektasi
Rendu-Osler-Weber sykdom

448.1 Ikke-neoplastiske nevi
Naevus:
araneus
senilis
stellaris
"Spider-naevus"

448.9 Annet og uspesifisert

SYKDOMMER I VENER OG LYMFEKAR, OG ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONS-ORGANENE (451-459)

451 Årebetennelse
Flebitt og tromboflebitt
Inkl.: Endoflebitt
Venebetennelse
Periflebitt
Flebotrombose
Suppurativ flebitt
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer .7, 639.8)
ektopisk eller molasvangerskap (639.8)
svangerskap, fødsel eller barselseng (671)

451.0 I overflatiske vener på underekstremitetene

451.1 I dype vener på underekstremitetene

451.2 I underekstremitetene i.n.a.

451.8 Med andre lokalisasjoner
I fall medikamentindusert, bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet
Ekskl.: Intrakranielle venøse sinus (325)
ikke-pyogene (437.6)
Portvenen (572.1)
Posttrombotisk syndrom (459.1)

451.9 Av uspesifisert lokalisasjon

452 Portvenetrombose
Portveneobstruksjon
Ekskl.: Flebitt i portvenen (572.1)

453 Annen emboli og trombose i venene
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer .7, 639.8)
ektopisk eller molasvangerskap (639.8)
svangerskap, fødsel eller barselseng (671)

453.0 Chiari-Budd syndromet

453.1 Thrombophlebitis migrans

453.2 I vena cava

453.3 I vena renalis

453.8 I andre spesifiserte vener
Ekskl.: V. cerebri (434)
V. coronaria (410)
Intrakranielle venøse sinus (325)
ikke-pyogene (437.6)
I underekstremitetene (451.0-451.2)
V. mesenterica (557.0)
V. porta (452)
Precerebrale vener (433)
Pulmonale vener (415.1)

453.9 Av uspesifisert lokalisasjon
Veneemboli
(Vene) trombose

454 Åreknuter og venös insuffisiens i underekstremitetene
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap eller barselseng (671.0)

454.0 Med sår
Varikøst sår (på underekstremiteten)
Enhver tilstand i 454.9 med sår eller spesifisert som ulcerert

454.1 Med infeksjon
Enhver tilstand i 454.9 med infeksjon eller spesifisert som infeksiøs

454.2 Med sår og infeksjon
Enhver tilstand i 454.9 med sår og infeksjon

454.9 Uten opplysning om sår eller infeksjon
Flebektasi, Varikøse vener, Varicer, Venøs insuffisiens } på underekstremiteten [enhver del] eller av uspesifisert lokalisasjon

455 Hemorroider
Inkl.: Hemorroider (i endetarm)
Åreknuter i endetarmen
Varikøse vener i anus eller rectum
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng (671.8)

455.0 Indre hemorroider uten opplysning om komplikasjon

455.1 Tromboserte indre hemorroider

455.2 Indre hemorroider med annen komplikasjon
Blødende, Prolaberte, Avklemte, Ulcererte } indre hemorroider

455.3 Ytre hemorroider uten opplysning om komplikasjon

455.4 Tromboserte ytre hemorroider

455.5 Ytre hemorroider med annen komplikasjon
Blødende, Prolaberte, Avklemte, Ulcererte } ytre hemorroider

455.6 Hemorroider i.n.a. uten opplysning om komplikasjon
Hemorroider i.n.a.

455.7 Tromboserte hemorroider i.n.a.
Tromboserte hemorroider ikke spesifisert som indre eller ytre

455.8 Hemorroider i.n.a. med annen komplikasjon
Blødende, Prolaberte, Avklemte, Ulcererte } hemorroider i.n.a.

455.9 Sekvele etter hemorroider

456 Åreknuter med andre lokalisasjoner

456.0 Blødende oesophagusvaricer

456.1 Oesophagusvaricer uten opplysning om blødning

456.2* Oesophagusvaricer ved levercirrose (571†)

456.3 Sublinguale varicer

456.4 Varicer i scrotum
Varikocele

456.5 Varicer i bekkenet

456.6 Varicer i vulva
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap, fødsel eller barselseng (671.1)

456.8 Annet
Ekskl.: Varicer i retina (362.1)
Varikøse vener med uspesifisert lokalisasjon (454.9)

457 Ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene

457.0 Postmastektomi-lymfødem syndromet
Elephantiasis, Obliterasjon av lymfekar } forårsaket av mastektomi

457.1 Annet lymfødem
Elephantiasis (ikke-parasittisk) i.n.a.
Lymfangiektasi
Obliterasjon av lymfekar
Ekskl.: Medfødt (757.0), Øyelokks- (374.8), Vulva- (628.4) } (ikke-parasittisk) elephantiasis

457.2 Lymfangitt
Lymfangitt i.n.a.
Kronisk, Subakutt } lymfangitt
Ekskl.: Akutt lymfangitt (682)

457.8 Andre ikke-infeksiøse sykdommer i lymfekarene
Chylocele (ikke-parasittisk)
Ekskl.: Chylocele:
ved filariose (125)
i tunica vaginalis (ikke-parasittisk) (608.8)

457.9 I.n.a.

458 Hypotensjon
Ekskl.: Kardiovaskulært kollaps (785.5)
Maternelt hypotensjonssyndrom (669.2)
Shy-Drager syndrom (333.0)

458.0 Ortostatisk hypotensjon i.n.a.

458.1 Kronisk idiopatisk hypotensjon

458.2 Sympatikoton ortostatisk hypotensjon
Nevrosirkulatorisk asteni

458.3 Asympatikoton ortostatisk hypotensjon
Broadbury Egglestons syndrom

458.9 I.n.a.
Hypotensjon (arteriell) i.n.a.

459 Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene

459.0 Blødning i.n.a.
Ekskl.: Blødning:
i magetarmkanalen (578.9)
hos nyfødte i.n.a. (772.9)

459.1 Posttrombotisk syndrom

459.2 Venekompresjon
Venestriktur
Vena cava (inferior) (superior) syndromet

459.8 Annet
Kollateral sirkulasjon (venøs) av enhver lokalisasjon
Flebosklerose

459.9 I.n.a.

KAPITTEL VIII. SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den infeksiøse organismen

AKUTTE INFEKSJONER I LUFTVEIENE (460-466)

Ekskl.: Lungebetennelse og influensa (480-487)

460 Akutt rhinitt
- Coryza
- Akutt nesekatarr
- Forkjølelse
- Nasofaryngitt:
  - i.n.a.
  - akutt
- Akutt rhinofaryngitt

Ekskl.: Faryngitt:
- akutt eller uspesifisert (462)
- kronisk (472.1)

Rhinitt:
- allergisk (477)
- kronisk eller uspesifisert (472.0)

Sår hals:
- akutt eller uspesifisert (462)
- kronisk (472.1)

461 Akutt bihulebetennelse
- Sinusitis acuta

Inkl.: Akutt empyem, Akutt purulent betennelse } i bihulene

Ekskl.: Kronisk eller uspesifisert (473)

461.0 Sinusitis maxillaris
- Akutt antritt

461.1 Sinusitis frontalis

461.2 Sinusitis ethmoidalis

461.3 Sinusitis sphenoidalis

461.8 Annet
- Pansinusitis acuta

461.9 I.n.a.
- Akutt sinusitt i.n.a.

462 Akutt faryngitt
- Akutt sår hals i.n.a.
- Angina:
  - faucium
  - i.n.a.
- Faryngitt (akutt):
  - i.n.a.
  - bakteriell
  - viral
- Sår hals (virus) i.n.a.

Ekskl.: Abscess:
- peritonsillær (475)
- faryngeal (478.2)
- retrofaryngeal (478.2)

Kronisk faryngitt (472.1)

Nevnte tilstander forårsaket av:
- coxsackievirus (074.0)
- herpes simplex (054.7)
- influensa (487.1)
- sepsis (034.0)
- streptokokker (034.0)

463 Akutt betennelse i mandlene
- Betente mandler

463.0 Akutt ganetonsillitt
- Akutt betennelse i ganetonsillen
- Angina tonsillaris
- Tonsillitt (akutt):
  - i.n.a.
  - bakteriell
  - viral

463.1 Akutt tungetonsillitt

Ekskl.: Akutt glossitt (529.0)

463.2 Akutt adenoiditt

Ekskl.: Peritonsillær abscess (475)
Faryngitt:
- akutt eller i.n.a. (462)
- septisk (034.0)

Streptokokktonsillitt (034.0)
Vincents angina (101)
Mononukleose (075).

464 Akutt laryngitt og trakeitt

Ekskl.: Når forårsaket av streptokokker (034.0)
Difteri (032.3)

464.0 Akutt laryngitt
- Akutt strupekatarr
- Laryngitt (akutt):
  - i.n.a.
  - membranøs
  - bakteriell
  - viral
- Falsk krupp

Ekskl.: Kronisk laryngitt (476)
Influensalaryngitt (487.1)

464.1 Akutt trakeitt
- Akutt luftrørskatarr
- Trakeitt (akutt):
  - i.n.a.
  - membranøs
  - katarralsk
  - viral

Ekskl.: Kronisk trakeitt (491.8)

464.3 Akutt epiglottitt* (038.8†)

464.4 Krupp

465 Akutt infeksjon i de øvre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisasjoner

465.1 Akutt laryngofaryngitt

465.2 Akutt laryngotrakeitt

465.8 Andre multiple lokalisasjoner
- Febris catharrhalis

465.9 I.n.a.
- Øvre luftveisinfeksjon (akutt)

Ekskl.: Øvre luftveisinfeksjon forårsaket av:
- influensa (487.1)
- streptokokker (034.0)
- akutt otitt (381-382)

466 Akutt bronkitt og bronkiolitt

Inkl.: De nevnte tilstander med eller uten opplysning om passasjehindring eller bronkospasme

Ekskl.: Akutt forverrelse av kronisk bronkitt (491)

466.0 Akutt bronkitt
- Bronkitt akutt eller subakutt:
  - fibrinøs
  - membranøs
  - bakteriell
  - viral

466.1 Akutt bronkiolitt
- Viral bronkiolitt
- Kapillær pneumoni

ANDRE SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER (470-478)

470 Skjev neseskillevegg
- Deviatio septi nasi (acquisita)

Ekskl.: Medfødt skjev neseskillevegg (754.0)

471 Nesepolypper
Polyposis cavi nasi
Ekskl.: Adenoma cavi nasi (212.0)
471.0 Nesepolypp
Choanal } polypp
Nasofaryngeal }
471.1 Polypoid sinusdegenerasjon
Woakes syndrom eller etmoiditt
471.8 Annen bihulepolypp
Polypp i sinus:
ethmoidalis
maxillaris
sphenoidalis
andre
471.9 I.n.a.
Nesepolypp i.n.a.

472 Kronisk rhinitt og faryngitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert nasofaryngitt (460)
472.0 Kronisk rhinitt
Kronisk nasofaryngitt
Kronisk rhinofaryngitt
Ozena
Rhinitt:
i.n.a.
atrofisk
granulomatøs
hypertrofisk
purulent
ulcerøs
Rhinitis sicca anterior
Ekskl.: Allergisk rhinitt (477)
472.1 Kronisk faryngitt
Kronisk sår hals
Faryngitt:
atrofisk
hypertrofisk

473 Kronisk bihulebetennelse
Sinusitis chronica
Inkl.: Empyem } (kronisk)
Slimhinnesvulst } i bihule
I.n.a. }
Ekskl.: Akutt bihulebetennelse (461)
473.0 Sinusitis maxillaris
Oro-antral fistel
Kronisk antritt
473.1 Sinusitis frontalis
473.2 Sinusitis ethmoidalis
473.3 Sinusitis sphenoidalis
473.8 Annet
Pansinusitis (chronica)
473.9 I.n.a.
Sinusitt (kronisk) i.n.a.
Sino-nasal fistel

474 Hypertrofi av mandler og adenoid vev
474.0 Kronisk tonsillitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert tonsillitt (463)
474.1 Tonsillehypertrofi
Forstørrelse } av mandler
Hyperplasi }
474.2 Adenoide vegetasjoner
474.8 Annen kronisk sykdom i mandler og adenoid vev
Tonsillestein
Arr i mandel (og i adenoid vev)
Tonsillesår
474.9 I.n.a.
Sykdom (kronisk) i mandler (og adenoid vev)

475 Peritonsillær abscess
Halsbyll
Tonsilleabscess
Peritonsillitt
Ekskl.: Tonsillitt:
akutt eller i.n.a. (463)
kronisk (474.0)

476 Kronisk laryngitt og trakeitt
476.0 Kronisk laryngitt
Kronisk strupekatarr
Laryngitt:
katarralsk
hypertrofisk
Laryngitis sicca
476.1 Kronisk trakeitt
Kronisk luftrørskatarr
Kronisk laryngitt med trakeitt (kronisk)
Kronisk trakeitt med laryngitt
Ekskl.: Akutt eller uspesifisert laryngitt og trakeitt (464)

477 Allergisk rhinitt
Inkl.: Allergisk rhinitt (sesongavhengig) (ikke-sesongavhengig)
Høysnue
Pollenallergi
Rhinorrhoea spasmodica
Ekskl.: Allergisk rhinitt med astma (bronkial) (493.0)
477.0 Som skyldes pollen
477.8 Som skyldes andre allergener
477.9 Årsak i.n.a.
Vasomotorisk rhinitt

478 Andre sykdommer i de øvre luftveier
478.0 Conchahypertrofi
478.1 Andre sykdommer i nesehulen og bihulene
Abscess } i nesen (septum)
Nekrose }
Ulcerasjon }
Cyste, mukocele eller pyocele i bihule
Rhinolitt
Vestibulitt
Ala insuffisiens
Perikondritt
Synechiae nasi
Ekskl.: Varikøst sår på neseseptum (456.8)
Furunkel/karbunkel på neseseptum (680.0)
478.2 Andre sykdommer i pharynx ikke spesifisert annet sted
Abscess } i pharynx
Cyste }
Ødem }
Retrofaryngeal abscess
Ekskl.: Akutt faryngitt (462)
478.3 Stemmebåndsparese
Recurrens parese
478.4 Larynx eller stemmebåndspolypp
Ekskl.: Adenom og annen godartet svulst i larynx (212.1)
478.5 Andre sykdommer på stemmebåndene
Hyperkeratose } på stemmebåndene
Granulom }
Leukoplaki }
Sangerknuter (prestesyken)

478.6 Larynxødem
Ekskl.: Akutt infeksiøst ødem (464)
Ødem etter bestråling (990)
Ødem:
glottisk
subglottisk
supraglottisk
translaryngealt

478.7 Andre sykdommer i larynx ikke spesifisert annet sted
Abscess, Cyste, Flegmone, Nekrose, Obstruksjon, Pakydermi, Perikondritt, Stenose, Ulcus } i larynx
Ekskl.: Ulcerøs laryngitt (464.0)
Pseudokrupp (464.0)
Nekrose, ødem, kondritt etter bestråling (990)

478.8 Hypersensitivitetsreaksjon i øvre luftveier i.n.a.

478.9 Andre og uspesifiserte sykdommer i de øvre luftveiene
Abscess, Cicatrix, Stenose } i trakea

LUNGEBETENNELSE OG INFLUENSA (480-487)

Ekskl.: Allergisk eller eosinofil pneumoni (518.3)
Aspirasjonspneumoni:
i.n.a. (507.0)
hos nyfødte (770.1)
på grunn av fast eller flytende stoff (507)
Pneumoni:
medfødt (770.0)
lipoid (507.1)
postoperativ (997.3)
reumatisk (390†, 517.1*)
Hypostase (514)

480 Viruslungebetennelse
480.0 Forårsaket av Adenovirus
480.1 Forårsaket av Respiratorisk syncytialt virus
480.2 Forårsaket av Parainfluenzavirus
480.8 Forårsaket av annet virus ikke spesifisert annet sted
Ekskl.: Medfødt rubellapneumoni (771.0)
Influensa med pneumoni (487.0)
Pneumoni som komplikasjon til virussykdom klassifisert annet sted (045-079†, 484*)
480.9 Viruslungebetennelse i.n.a.

481 Pneumokokklungebetennelse
Pneumonia crouposa, Pneumonia lobaris } i.n.a.

482 Annen bakteriell lungebetennelse
482.0 Forårsaket av Klebsiella pneumoniae
482.1 Forårsaket av Pseudomonas
482.2 Forårsaket av Haemophilus influenzae
482.3 Forårsaket av streptokokker
Ekskl.: Forårsaket av pneumokokker (481)
482.4 Forårsaket av stafylokokker
482.8 Forårsaket av andre spesifiserte bakterier
Ekskl.: Lungebetennelse som komplikasjon til infeksiøse sykdommer klassifisert annet sted (001-136†, 484*)
482.9 Bakteriell lungebetennelse i.n.a.

483 Lungebetennelse forårsaket av annen spesifisert organisme
Forårsaket av:
Mycoplasma pneumoniae (Eatons agens)
"Pleuropneumonia-like organisms"
[PPLO]
Legionella

484* Lungebetennelse ved infeksiøse sykdommer klassifisert annet sted
Ekskl.: Influensa med lungebetennelse (487.0)
484.0* Meslinger (055.1†)
484.1* Cytomegalovirusinfeksjon (078.5†)
484.2* Psittakose/ornitose (073†)
484.3* Kikhoste (033†)
484.4* Tularemi (021†)
484.5* Anthrax (022.1†)
484.6* Aspergillose (117.3†)
484.7* Lungebetennelse ved andre systemmykoser
Candidiasis (112.4†)
Coccidiomykose (114†)
Histoplasmose (115†)
484.8* Lungebetennelse ved andre infeksiøse sykdommer
Actinomykose (039.1†)
Nocardiose (039.1†)
Pneumocystose (136.3†)
Q-feber (083.0†)
Salmonellose (003.2†)
Toxoplasmose (130†)
Tyfoidfeber (002.0†)
Varicella (052†)

485 Bronkopneumoni/bronkittisk lungebetennelse, uspesifisert organisme
Neonatal pneumoni
Ekskl.: Bronkiolitt (466.1)
Lipoid pneumoni (507.1)
Medfødt pneunomi (770.0)

486 Lungebetennelse, uspesifisert organisme
Ekskl.: Hypostase (514)
Influensa med pneumoni (487.0)
Aspirasjonspneumoni forårsaket av fremmed materiale (507)
Pneumoni forårsaket av røyk eller damp (506.0)

487 Influensa
487.0 Med lungebetennelse
Influensa med pneumoni, enhver form
Influensa med bronkopneumoni
487.1 Med andre luftveiskomplikasjoner
Laryngitt
Faryngitt
Luftveisinfeksjon (øvre) (akutt)
Influensa i.n.a.
487.8 Med andre komplikasjoner
Encefalopati forårsaket av influensa
Influensa med affeksjon av magetarmtractus

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM OG BESLEKTEDE TILSTANDER (490-496)

490 Bronkitt i.n.a.
Ekskl.: Bronkitt:
akutt (466.0)
forårsaket av røyk og damp (506.0)
Astmabronkitt (493.9)

491 Kronisk bronkitt
Inkl.: Akutt forverrelse av kronisk bronkitt
491.0 Bronchitis simplex chronica
Kronisk simpel bronkitt
Røykerbronkitt
491.1 Bronchitis mucopurulenta chronica
491.2 Bronchitis obstructiva chronica
491.8 Annen kronisk bronkitt
491.9 I.n.a.

492 Emfysem
Lungeemfysem:
bulløst
centriacinært
centrilobulært
panacinært
panlobulært
ved L_1 antitrypsinmangel (277.6†)
Emfysematøse blærer
MacLeods syndrom eller unilateralt emfysem
Ekskl.: Emfysem:
kompensatorisk (518.2)
forårsaket av røyk og damp (506.4)
interstitielt (518.1)
hos nyfødte (770.2)
mediastinalt (518.1)
kirurgisk (subkutant) (998.8)
traumatisk (958.7)

493 Bronkial astma
493.0 Eksogen asthma bronchiale
Astma:
atopisk
allergisk med gitt årsak
barne-
pollen-
platina-
Høysnue med astma
Ekskl.: Astma:
allergisk i.n.a. (493.9)
kardial (428.1)
vaskemiddel- (507.8)
gruve- (500)
tre- (495.8)
493.1 Endogen asthma bronchiale
Astma forårsaket av intern immunologisk prosess
Seint opptredende astma
493.9 Astma i.n.a.
Astma (bronkial) (allergisk i.n.a.)
Astmabronkitt
Status asthmaticus

494 Bronkiektasi
Bronkiektasi (fusiform) (postinfeksiøs)
Bronkiolektasi
Ekskl.: Tuberkuløs bronkiektasi (aktiv sykdom) (011.5)

495 Allergisk alveolitt
Inkl.: Allergisk alveolitt og pneumoni forårsaket av innåndet organisk materiale
495.0 Treskerlunger ("farmers lung")
495.1 Bagassose
495.2 Fugleeierlunger
Papegøyeeierlunger
Dueeierlunger
495.3 Korkarbeiderlunger
495.4 Maltarbeiderlunger
Alveolitt forårsaket av Aspergillus clavatus
495.5 Soppdyrkerlunger
495.6 Lønnebarklunger
Alveolitt forårsaket av Cryptostroma corticale
495.7 Luftfuktersykdom
Allergisk alveolitt forårsaket av sopp, termofile actinomyceter og andre organismer som vokser i ventilasjons-[luftkondisjonerings]systemer
495.8 Annen allergisk pneumoni
Ostevaskerlunger
Kaffearbeiderlunger
Fiskemelarbeiderlunger
Pelsberederlunger
Kornhandlerlunger
Pituitrinsnuseres sykdom
Trestøvlunger
495.9 Allergisk alveolitt i.n.a.
Allergisk alveolitt (eksogen)
Hypersensivitetspneumoni

496 Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted
Uspesifikk kronisk lungesykdom
Ekskl.: Ved opplysning om:
allergisk alveolitt (495)
astma (493)
bronkiektasi (494)
bronkitt (491.2)
emfysem (492)

PNEUMOKONIOSE OG ANNEN EKSTERNT BETINGET LUNGESYKDOM (500-508)

500 Kullarbeideres pneumokoniose
Antrakosilikose
Antrakose
Kullarbeiderlunger
Gruvearbeiderastma

501 Asbestose
Ekskl.: Asbestinduserte pleuraforandringer (511.0)

502 Silikose
Pneumokoniose forårsaket av talkum
Silikofibrose (massiv) i lungen

503 Pneumokoniose forårsaket av andre former for uorganisk støv
Aluminose (i lungen)
Bauxittfibrose (i lungen)
Berylliose
Grafittfibrose (i lungen)
Siderose
Stannose

504 Pneumokoniose forårsaket av andre former for støv
Byssinose
Cannabinose
Linarbeideres sykdom
Ekskl.: Allergisk alveolitt (495)
Asbestose (501)
Bagassose (495.1)
Treskerlunger (495.0)

505 Pneumokoniose i.n.a.

506 Tilstander i luftveiene forårsaket av kjemisk røyk og damp
Bruk om ønskelig i tillegg en E-kode for å identifisere årsaken
506.0 Bronkitt og pneumoni forårsaket av røyk og damp
Kjemisk bronkitt (akutt)
506.1 Akutt lungeødem forårsaket av røyk og damp
Kjemisk lungeødem (akutt)
506.2 Inflammasjon av øvre luftveier forårsaket av røyk og damp
506.3 Andre akutte og subakutte tilstander i luftveiene forårsaket av røyk og damp
506.4 Kroniske tilstander i luftveiene forårsaket av røyk og damp
Emfysem (diffust), Obliterererende bronkiolitt (kronisk), Lungefibrose (kronisk) } forårsaket av innånding av kjemisk røyk og damp
506.9 I.n.a.
Siloarbeideres sykdom

507 Pneumoni forårsaket av faste stoffer og væsker
Ekskl.: Aspirasjonspneumoni hos foster (770.1)
507.0 Aspirasjonspneumoni
Forårsaket av:
i.n.a.
mat (etter oppstøt)
magesaft
melk
oppkast
Ekskl.: Lungebetennelse etter aspirasjon av mikroorganismer (480)
Postoperativt [Mendelsons syndrom] (997.3)
507.1 Etter innånding av oljer og destillater
Lipoidpneumoni (eksogen)
Ekskl.: Endogen lipoidpneumoni (516.8)
507.8 Annet
Løse- og rensemiddelindusert astma

508 Tilstander i luftveiene forårsaket av andre og uspesifiserte eksterne agens
Bruk om ønskelig i tillegg en E-kode for å identifisere årsaken
508.0 Akutte lungesymptomer forårsaket av stråling
Strålingspneumoni
508.1 Kroniske og andre lungesymptomer forårsaket av stråling
Lungefibrose etter stråling
508.8 Annet
508.9 I.n.a.

ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE (510-519)

510 Empyem
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den infeksiøse organismen
510.0 Med fistel
510.9 Uten opplysning om fistel
Empyem (bryst) (lunge) (pleura)
Pyopneumotoraks
Pyotoraks
Pleuritt:
fibrinopurulent
purulent
septisk
seropurulent
suppurativ

511 Pleuritt
Ekskl.: Pleuritt med opplysning om tuberkulose, aktiv sykdom (012.0)
511.0 Uten opplysning om eksudat eller aktiv tuberkulose
Lunge- eller pleuraadheranser
Kalk i pleura
Tørr pleuritt
Asbestinduserte pleuraforandringer
Pleurafortykkelse
511.1 Med eksudat og opplysning om annen bakteriell årsak enn tuberkulose
Pleuritt: med eksudat } pneumokokk-, stafylokokk-, streptokokk-, andre spesifiserte bakterier unntatt tuberkelbakterier
511.8 Andre spesifiserte former for eksudasjon unntatt den tuberkuløse
Haemopneumothorax
Haemothorax
Hydropneumothorax
Hydrothorax
511.9 Pleuraeksudat i.n.a.
Pleuritt med eksudat i.n.a.

512 Pneumothorax
I.n.a., Akutt, Kronisk, Spontan, Overtrykks- } pneumotoraks
Ekskl.: Medfødt (770.2), Traumatisk (860), Tuberkuløs, aktiv sykdom (011.7) } pneumotoraks

513 Abscess i lunge og mediastinum
513.0 Lungeabscess
Lungeabscess (multiple)
Gangrenøs eller nekrotisk pneumoni
Septiske lungeembolier
513.1 Abscess i mediastinum

514 Lungestuvning og hypostase
Ekskl.: Akutt lungeødem:
i.n.a. (518.4)
med opplysning om hjertesykdom eller hjertesvikt (428.1)

515 Postinflammatorisk lungefibrose
Lungecirrhose, Lungefibrose (atrofisk) (konfluerende) (massiv) (perialveolær) (peribronkial), Indurasjon av lungen } kronisk eller uspesifisert

516 Annen alveolær og parietoalveolær lungesykdom
516.0 Alveolær proteinose
516.1* Idiopatisk pulmonal hemosiderose (275.0†)
Brun indurasjon av lungen
516.2 Alveolær mikrolitiasis
516.3 Idiopatisk fibroserende alveolitt
Diffus (idiopatisk) (interstitiell) lungefibrose
Hamman-Rich syndromet
516.8 Annet
516.9 I.n.a.

517* Lungesykdom i forbindelse med tilstander klassifisert annet sted
517.0* Reumatoid lunge (714.8†)
Diffus interstitiell reumatoid lungesykdom
Reumatoid fibroserende alveolitt
517.1* Lungebetennelse ved reumatisk feber (390†)
517.2* Lungeaffeksjon ved sclerosis systemica progressiva (710.1†)
517.8* Annet
Lungeaffeksjon ved:
polymyositt (710.4†)
sarkoidose (135†)
Sjøgrens sykdom (710.2†)
syfilis (095†)
lupus erythematosus disseminatus (710.0†)
Pulmonal amyloidose (277.3†)

518 Andre lungesykdommer
518.0 Atelektase i.n.a.
Ekskl.: Medfødt atelektase (770.4)
Medfødt partiell atelektase (770.5)
Tuberkuløs atelektase, aktiv sykdom (011.8)
518.1 Interstitielt emfysem
Mediastinalt emfysem
Ekskl.: Hos foster eller nyfødt (770.2)
Postoperativt (subkutant) emfysem (998.8)
Traumatisk emfysem (958.7)
518.2 Kompensatorisk emfysem
518.3 Pulmonal eosinofili
Eosinofil:
astma
pneumoni
Loefflers syndrom
Tropisk eosinofili
518.4 Akutt lungeødem i.n.a.
Ekskl.: Lungeødem:
akutt med opplysning om hjertesykdom eller hjertesvikt (428.1)
kronisk eller uspesifisert (514)
forårsaket av eksterne agens (506-508)
518.5 Lungeinsuffisiens etter skade og operasjon
Respiratorisk distressyndrom hos voksne
Lungeinsuffisiens etter:
sjokk
operasjon
traume
Sjokklunge
518.8 Andre lungesykdommer ikke nærmere spesifisert
Bronkolitiasis
Forkalkning i lungen
Pulmolitiasis

519 Andre sykdommer i åndedrettsorganene
519.0 Trakeostomi med funksjonssvikt
Blødning, Sepsis } fra trakeostomi stoma
Obstruksjon av trakeostomipassasjen
Trakeo-øsofageal fistel etter trakeostomi
Ekskl.: Subkutant eller mediastinalt emfysem, Pneumotoraks } etter trakeostomi

519.1 Andre sykdommer i trakea og bronchus ikke spesifisert annet sted
Forkalkning, Stenose, Sår } i bronkier
519.2 Mediastinitt
519.3 Andre sykdommer i mediastinum ikke spesifisert annet sted
Fibrose, Hernie, Retraksjon } i (av) mediastinum
519.4 Sykdommer i diafragma
Diafragmatitt
Diafragmaparese/-paralyse
Ekskl.: Medfødt defekt i diafragma (756.6)
Postoperativ diafragmaparese (nervus phrenicus) (998.8)
Diafragma hernie (553.3)
Medfødt diafragma hernie (756.6)
519.8 Andre sykdommer i åndedrettsorganene ikke spesifisert annet sted
519.9 I.n.a.
Sykdom i åndedrettsorganene (kronisk) i.n.a.

IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE

SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG KJEVENE (520-529)

520 Forstyrrelser i tennenes utvikling og frembrudd

520.0 Tannagenesi
- Hypodonti
- Anodonti (total)

520.1 Overtallige tenner
- Fronttannsområdet (inkl. mesiodens)
- Premolarområdet
- Molarområdet
- I.n.a.

520.2 Unormal størrelse og form på tennene
- Sammenvokste tenner
- Tvillingtenner
- Tuberculum occlusale
- Dens in dente
- Dens invaginatus
- Emaljeperler
- Makrodonti
- Mikrodonti
- Koniske tenner
- Taurodonti
- Tuberculum paramolare

Ekskl: Tuberculum Carabelli (anses som normalt)

520.3 Emaljeopasiteter
- Dental fluorose
- Flekker av annen etiologi

520.4 Tanndannelsesanomalier
- Aplasi og hypoplasi av sement
- Dilaserasjon
- Emaljehypoplasi (neonatal) (postnatal) (prenatal)
- Regional odontodysplasi
- Turner tenner

Ekskl: Hutchinsons tenner ved medfødt syfilis (090.5)
Emaljeopasiteter (520.3)

520.5 Arvelige anomalier i tannstrukturen, ikke klassifisert annet sted
- Amelogenesis imperfecta
- Odontogenesis imperfecta
- Dentinogenesis imperfecta
- Dentin dysplasi
- Skalltenner

520.6 Unormalt tannfrembrudd
- Natale tenner
- Neonatale tenner
- Prematurt frembrudd
- Persisterende melketenner
- Forsinket frembrudd
- Partielt frembrudd
- Retinerte tenner
- Prematur felning av melketenner
- I.n.a.

Ekskl.: Avvik i tennenes stilling (524.3)
Eruptiopati

520.8 Andre forstyrrelser i tannutviklingen
- Misfarging under tanndannelsen

520.9 I.n.a.

521 Sykdommer i tennenes hardvev

521.0 Tannkaries

521.1 Attritio dentium

521.2 Abrasio dentium

521.3 Erosio dentium

521.4 Patologisk tannresorbsjon
- Ekstern
- Intern

521.5 Hypersementose

521.6 Dentoalveolær ankylose

521.7 Posteruptiv misfarging

Ekskl: Avsetning på tennene (523.6)

521.8 Andre sykdommer i tennenes hardvev

521.9 I.n.a.

522 Sykdommer i tannpulpa og det periapikale vev

522.0 Pulpitt
- Akutt
- Kronisk

522.1 Pulpanekrose
- Pulpagangren

522.2 Pulpadegenerasjon

522.3 Sekundært eller irregulært dentin

522.4 Akutt apikal periodontitt (utgående fra pulpa)

522.5 Periapikal abscess uten gjennombrudd/fistel
- Dentoalveolær abscess

522.6 Kronisk apikal periodontitt

Inkl.: Apikalt eller periapikalt granulom

522.7 Periapikal abscess med gjennombrudd/fistel til:
- antrum
- nesehulen
- munnhulen
- huden
- i.n.a.

522.8 Rotcyste
- Cyste:
  - periapikal/radikulær
  - residual

Ekskl: Lateral periodontal utviklingscyste (526)

522.9 I.n.a.

523 Sykdommer i tannkjøttet og det periodontale vev

523.0 Akutt gingivitt

Ekskl: Akutt nekrotiserende ulcererende gingivitt (101)
Gingivostomatitis herpetica (054.2)

523.1 Kronisk gingivitt

523.2 Gingival retraksjon

523.3 Akutt periodontitt
- Akutt marginal periodontitt
- Periodontal abscess
- Akutt perikoronitt

Ekskl.: Akutt apikal periodontitt (522.4)
Periapikal abscess (522.5, 522.7)

523.4 Kronisk periodontitt
- Kronisk marginal periodontitt
- Kronisk perikoronitt

523.5 Periodontose

523.6 Tannstein
- Tannstein
- Tannavsetninger (tobakk etc.)

523.8 Andre sykdommer i det periodontale vev
- Gingival fibromatose og fibrøse hyperplasier
- Periodontale lesjoner pga. traumatisk okklusjon
- Gingival cyste
- Kjempecelle epulis
- Perifert granulom
- Gingival leukoplaki
- "Flabby ridge"
- Protesehyperplasier (andre lokalisasjoner 528.9)
- Fibroepitelial polypp (på gingiva)

523.9 I.n.a.

524 Anomalier i tann/kjeveregionen inkludert malokklusjon

524.0 Avvik i kjevenes størrelse
Maxillær makrognati
Mandibulær makrognati
Makrognati begge kjever
Maxillær mikrognati
Mandibulær mikrognati
Mikrognati begge kjever
Ekskl.: Visse medfødte misdannelser av skallen, ansiktet og kjevebein bl.a. hemifacial atrofi/ hypertrofi (754.0)
Ensidig kondylhypoplasi/ hyperplasi (526.8)

524.1 Avvik i relasjonen mellom kjevene og kraniebasis
Asymmetri
Mandibulær prognati
Maxillær prognati
Mandibulær retrognati
Maxillær retrognati
Ekskl.: Visse medfødte misdannelser av skallen, ansikt og kjevebein bl.a. hemifacial atrofi/ hypertrofi(754.0).
Ensidig kondylhypoplasi/hyperplasi(526.8)
Pierre Robin syndrom (756.0)

524.2 Avvik i relasjonen mellom tannbuene [alveolære avvik]
Distal okklusjon
Mesial okklusjon
Horisontalt overbitt
Vertikalt overbitt/dypt bitt
Åpent bitt
Kryssbitt
Saksebitt

524.3 Avvik i tennenes stilling [dentale avvik]
Trangstilling
Forskyvning, ektopi
Rotasjon
Diastema
Transposisjon

524.4 Malokklusjon i.n.a.

524.5 Dentofaciale funksjonsforstyrrelser
Tunge, leppe eller fingervaner
Ekskl.: Pusting gjennom munnen (784.9)
Trismus (781.0)
Bruksisme (306.8)

524.6 Kjeveleddslidelser
Myofascial ("pain") dysfunksjon syndrom [MPD]
Kjeveleddsdysfunksjonssyndromet
Ekskl: Leddsykdommer som ikke er spesifikke for kjeveleddet bl.a.:
reumatoid artritt (714.0)
osteoartrose (artrose) (715)
leddbrusklidelse/meniskidelse (718.0)
corpus librium (718.1)
kjeveleddsluksasjon, spontan (718.2)
kjeveleddsluksasjon, residiverende (718.3)
kjeveleddsluksasjon, traumatisk oppstått (830)
kontraktur (718.4)
kjeveleddsankylose (718.5)
kjeveleddsoverbelastning (traumatisk oppstått) (848.1)

524.8 Andre lidelser i tann-/kjeveregionen

524.9 I.n.a.

525 Andre sykdommer i tennene og tannregionen

525.0 Edentatio acquisita [tannløs kjeve]

525.1 Manglende tenner som følge av ulykke, ekstraksjon eller lokal periodontal sykdom

525.2 Atrofi av processus alveolaris edentatii
Processus alveolaris irregularis

525.3 Radix relicta

525.8 Annet

525.9 I.n.a.

526 Sykdommer i kjevene

526.0 Odontogene utviklingscyster
Cyste:
frembrudds
primordial
keratofollikulær
lateral periodontal
Ekskl: Rotcyste (522.8)

526.1 Fissurale cyster i kjevene
Cyste:
globulomaxillær
median palatinal
nasopalatinal/canalis incisivus
papilla palatina

526.2 Cysteliknende tilstander i kjevene
Aneurysmatisk beincyste
Hemoragisk /traumatisk beincyste

526.3 Sentralt kjempecellegranulom (reparativt)
Ekskl: Perifert kjempecellegranulom (523.8)

526.4 Kjevebetennelser
Osteitt
Osteomyelitt
Periostitt
Sekvester

526.5 Alveolitt i kjeven
Alveolær osteitt
"Dry socket"
Alveolitis sicca

526.8 Andre sykdommer i kjevene
Osteoradionekrose
Torus mandibularis
Torus palatinus
Eksostose
Kjerubisme
Fibrøs dysplasi
Latent beincyste
Statisk beinkavitet (stafne)
Ensidig kondylhyperplasi av mandibel
Ensidig kondylhypoplasi av mandibel

526.9 I.n.a.

527 Sykdommer i spyttkjertlene

527.0 Atrofi

527.1 Hypertrofi

527.2 Sialoadenitt
Ekskl: Kusma (072.9)
Sarkoidose (135)

527.3 Abscess

527.4 Fistel
Ekskl: Medfødt spyttkjertelfistel (750.2)

527.5 Spyttstein
Stein i spyttkjertel eller spyttkjertelgang

527.6 Mukocele
Mukøs extravasalcyste i spyttkjertel
Mukøs retensjoncyste i spyttkjertel
Ranula

527.7 Spyttsekresjonsforstyrrelser
Hyposekresjon
Xerostomi
Ptyalisme

527.8 Annet
Benign lymfoepitelial lesjon i spyttkjertel
Sialektase
Sialose
Stenose av spyttkjertelgang
Striktur av spyttkjertelgang
Ekskl.: Keratoconjunctivitis sicca (370.3)
Sjøgrens sykdom (710.2)

527.9 I.n.a.

528 Sykdommer i munnhulens bløtvev, unntatt de som er spesifikke for tannkjøttet og tungen

528.0 Stomatitt
Stomatitt:
i.n.a.
ulcerøs
vesikulær
Mukositt
Ekskl: Aftøs stomatitt (528.2)
Akutt, nekrotisererende, ulcererende stomatitt (101)
Gangrenøs stomatitt (528.1)
Herpes stomatitt (054.2)

528.1 Cancrum oris
Gangrenøs stomatitt
Noma

528.2 Aftøs stomatitt
Residiverende after
Stomatitis herpetiformis
Periadenitis mucosa necrotica

528.3 Flegmone og abscess
Inkl.: Munngulvsflegmone

528.4 Cyster
Cyste i munnen:
epidermoid
dermoid
nasolabial/nasoalveolær
lymfoepitelial
Ekskl.: Fissurale cyster i kjevene (526.1)

528.5 Leppesykdommer
Cheilitt:
i.n.a.
munnvik
Cheilodyni
Cheilose
Ekskl: Cheilitt som skyldes bestråling (629.8)
Medfødte misdannelser av leppe og munnen (744.8)
Frenulum anomale (750.2)

528.6 Leukoplakia oris
Ekskl: Leukokeratosis nicotina palati (528.7)
Gingival leukoplaki (523.8)

528.7 Andre sykdommer i slimhinnen inkludert tungen
Erytroplaki
Leukoedema
Leukokeratosis nicotina palati
Fokal epitelial hyperplasi
Andre definerte keratiniseringsforstyrrelser
Ekskl: Hvitvortet nevus (750.2)

528.8 Submukøs fibrose i munnen inkludert tungen

528.9 Annet
Protesehyperplasier
Ekskl.: Gingiva (523.8)
Protesestomatitt
Ekskl.: Candidiasis (112.0)
Papillomatøs hyperplasi i ganen
Kinn og leppebiting
Pyogent granulom
Eosinofilt granulom
Melanoplaki
Fistel
Protesegnag, decubitus, ulcerasjon
Annet
Ekskl.: Fordyce tilstand (750.2)
Frenulum anomale (750.2)
Halitose (784.9)
Peroperativ aksidentell antrumsperforasjon (998.2)
Tannrot dislosert til antrum (998.4)
Persisterende postoperativ oro-antral fistel (998.6)
Sårskade av munnhulens bløtvev (873.6 og 873.7)
Oro-antral fistel (473.0)

529 Sykdommer og andre tilstander i tungen
Ekskl.: Medfødte misdannelser (750.0 og 750.1)

529.0 Glossitt
Tungeabscess
Ulcerasjon
Ekskl.: Sårskade (873.6 og 873.7)

529.1 Lingua geographica
Benign migrerende glossitt

529.2 Median romboid glossitt

529.3 Hypertrofi av tungens papiller
Lingua villosa nigra

529.4 Atrofi av tungens papiller

529.5 Lingua plicata
Ekskl: Medfødt fissur på tungen (750.1)

529.6 Glossodyni
Glossopyrose
Ekskl.: Forandret følelse (782.0)

529.8 Andre tilstander i tungen
Atrofi
Hypertrofi
Forstørrelse
Ekskl: Tungebånd og andre medfødte misdannelser i tungen (750)
Forstyrrelse i smak (781.1)

529.9 I.n.a.

SYKDOMMER I SPISERØRET, MAGESEKKEN OG TOLVFINGERTARMEN (530-537)

530 Sykdommer i spiserøret
Ekskl: Oesophagusvaricer (456.0, 456.1)

530.0 Funksjonsforstyrrelser
Achalasia (av cardia)
Kardiospasme
Ekskl: Medfødt kardiospasme (750.7)

530.1 Øsofagitt
Abscess i oesophagus
I.n.a.
Toksisk
Peptisk
Postoperativ
Reflux-
Tuberkuløs* (017.8†)
} øsofagitt
Oesophagus reflux
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere årsaken, dersom den er et kjemisk stoff

530.2 Sår i spiserøret:
På grunn av:
soppinfeksjon
peptisk irritasjon
aspirin
kjemikalier
medikamenter
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere årsaken, dersom den er et kjemisk stoff eller medikament

530.3 Striktur og stenose i spiserøret
Kompresjon av oesophagus
Passasjehindring i oesophagus
Ekskl: Medfødt striktur i oesophagus (750.3)

530.4 Perforasjon av spiserøret
Ruptur av oesophagus
Ekskl: Traumatisk perforasjon av oesophagus (862, 874.4)

530.5 Funksjonsforstyrrelser i spiserøret
Korketrekkeroesophagus
Diffuse øsofageale spasmer
Oesophagusspasmer
Ekskl: Kardiospasme (530.0)

530.6 Divertikkel i oesophagus, ervervet
Oesophaguslomme, ervervet
Ekskl: Medfødt divertikkel i oesophagus (750.4)

530.7 Mallory-Weiss syndrom

530.8 Andre tilstander i spiserøret
Barretts oesophagus
Blødning i oesophagus

530.9 I.n.a.

531 Magesår
Følgende inndeling på 4. siffer skal brukes for denne og de følgende tre 3-sifferkategorier (531-534):
.0 Akutt med blødning
.1 Akutt med perforasjon
.2 Akutt med blødning og perforasjon
.3 Akutt uten opplysning om blødning eller perforasjon
.4 Kronisk eller uspesifisert med blødning
.5 Kronisk eller uspesifisert med perforasjon
.6 Kronisk eller uspesifisert med blødning og perforasjon
.7 Kronisk uten opplysning om blødning eller perforasjon
.8 Med stenose
.9 Uspesifisert om akutt eller kronisk, uten opplysning om blødning eller perforasjon
Inkl: Erosio (acuta) ventriculi
Ulcus (pepticum) pylori
Ulcus (pepticum) ventriculi
Ekskl: Peptisk sår i.n.a. (533)
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere medikamentet dersom årsaken er medikamentell

532 Tolvfingertarmsår
[Se inndelingen under 531]
Inkl: Erosio (acuta) duodeni
Ulcus (pepticum) duodeni
Ulcus (pepticum) postpyloricum
Ekskl: Peptisk sår i.n.a. (533)
Bruk om ønskelig E-kode til å identifisere medikamentet dersom årsaken er medikamentell

533 Peptisk sår i.n.a.
[Se inndelingen under 531]
Inkl: Gastroduodentalt sår i.n.a.
Peptisk sår i.n.a.

534 Gastrojejunalt sår
[Se inndelingen under 531]
Inkl: Anastomotisk, Gastrokolisk, Gastroinestinalt, Gastrojejunalt, Jejunalt, Marginalt, Stomalt } sår (peptisk) eller erosjon
Ekskl: Primært sår i tynntarm (569.8)

535 Gastritt og duodenitt

535.0 Akutt gastritt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere blødning (578)

535.1 Atrofisk gastritt
Kronisk (atrofisk) gastritt

535.2 Hypertrofisk mucosa

535.3 Alkoholisk gastritt

535.4 Annen gastritt
Gastritis superficialis

535.5 Gastritt og gastroduodenitt i.n.a.

535.6 Duodenitt

536 Funksjonsforstyrrelser i magesekken
Ekskl: Funksjonsforstyrrelser spesifisert som psykogene (306.4)

536.0 Aklorhydri

536.1 Akutt ventrikkeldilatasjon
Akutt ventrikkelretensjon

536.2 Vanemessig oppkasting
Sykliske brekninger hos barn
Persisterende oppkasting[ikke ved svangerskap]
Ekskl: Hyperemesis gravidarum (643)

536.8 Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser i magesekken
Achylia gastrica
Timeglassventrikkel
Hyperaciditet
Hyperklorhydri
Hypoklorhydri

536.9 I.n.a.
Funksjonell gastrointestinal irritasjon/forstyrrelse

537 Andre sykdommer i magesekk og tolvfingertarm

537.0 Hypertrofisk pylorusstenose hos voksne
Ekskl: Medfødt og infantil pylorusstenose (750.5)

537.1 Diverticulum ventriculi
Ekskl: Medfødt dirverticulum ventriculi (750.7)

537.2 Stenosis duodeni

537.3 Annen passasjehindring i duodenum

537.4 Fistula gastrointestinalis
Gastrokolisk fistel
Gastrojejunokolisk fistel

537.5 Gastroptose

537.6 Timeglassventrikkel
Ekskl: Medfødt timeglassventrikkel (750.7)
Timeglasskontraksjon av ventrikkel (536.8)

537.8 Annet
Intestinal metaplasi av ventrikkelslimhinnen
Ekskl: Divertikler i duodenum (562.0)
Gastrointestinal blødning (578)

537.9 I.n.a.

BLINDTARMBETENNELSE (540-543)

540 Akutt appendicitt

540.0 Med generalisert peritonitt
- Appendicitt (akutt) med:
  - perforasjon
  - peritonitt (generalisert)
  - ruptur
- Køkitt (akutt) med:
  - perforasjon
  - peritonitt (generalisert)
  - ruptur
- Ruptur av appendix

540.1 Med peritoneal abscess
- Abscess i appendix

540.9 Uten opplysning om peritonitt
- Akutt appendicitt uten opplysning om perforasjon, peritonitt eller ruptur
- Akutt køkitt uten opplysning om perforasjon, peritonitt eller ruptur

541 Appendicitt i.n.a.

542 Kronisk appendicitt
- Residiverende appendicitt

543 Andre sykdommer i blindtarmen
- Blindtarm-:
  - kolikk
  - konkrement
  - fistel
  - divertikkel
  - hyperplasi
  - intussusepsjon
  - mukocele
  - fekalstein

BUKBROKK (550-553)

Inkl: Ervervet, Tosidig, Medfødt, (med unntak av diafragmatisk eller hiatalt), Residiverende, Ensidig — brokk

550 Lyskebrokk
Inkl: Bubonocele, Skrotalt hernie
- I.n.a., Direkte, Dobbelt, Indirekte — inguinalt hernie

550.0 Inguinalt hernie med gangren

550.1 Inguinalt hernie med passasjehindring uten opplysning om gangren
- Inguinalt hernie med opplysning om inkarserasjon, irreponibilitet eller strangulasjon

550.9 Inguinalt hernie uten opplysning om passasjehindring eller gangren

551 Annet bukbrokk med gangren

551.0 Femoralt hernie med gangren

551.1 Umbilikalt hernie med gangren
- Umbilikalt hernie som definert i 553.1 dersom spesifisert som gangrenøst

551.2 Ventralt hernie med gangren
- Ventralt hernie som definert i 553.2 dersom spesifisert som gangrenøst

551.3 Diafragmahernie med gangren
- Diafragmahernie som definert i 553.3 dersom spesifisert som gangrenøst

551.8 Bukbrokk med gangren
- Enhver tilstand i 553.8 dersom spesifisert som gangrenøs

551.9 Bukbrokk i.n.a. med gangren
- Enhver tilstand i 553.9 dersom spesifisert som gangrenøs

552 Annet inneklemt bukbrokk uten opplysning om gangren
Ekskl: Med opplysning om gangren (551)

552.0 Femoralt hernie med passasjehindring
- Femoralt hernie spesifisert som inkarserert, irreponibelt, strangulert eller som årsak til passasjehindring

552.1 Umbilikalt hernie med passasjehindring
- Umbilikalt hernie som definert i 553.1 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibelt, strangulert eller som årsak til passasjehindring

552.2 Ventralt hernie med passasjehindring
- Ventralt hernie som definert i 553.2 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibelt, strangulert eller som årsak til passasjehindring

552.3 Diafragmahernie med passasjehindring
- Diafragmahernie som definert i 553.3 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibelt, strangulert eller som årsak til passasjehindring

552.8 Annet spesifisert bukbrokk med passasjehindring
- Enhver tilstand i 553.8 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibel, strangulert eller som årsak til passasjehindring

552.9 Bukbrokk i.n.a. med passasjehindring
- Enhver tilstand i 553.9 dersom spesifisert som inkarserert, irreponibel, strangulert eller som årsak til passasjehindring

553 Annet bukbrokk uten opplysning om passasjehindring eller gangren
Ekskl: De opplistede tilstander med opplysning om:
- gangren (551)
- passasjehindring (552)

553.0 Femoralt hernie

553.1 Umbilikalt hernie
- Paraumbilikalt hernie

Ekskl.: Omfalocele (756.7)
Exomphalos (756.7)

553.2 Ventralt hernie
- Epigastrisk hernie

553.3 Diafragmahernie
- Hiatus hernie
- Paraøsofagealt hernie
- Ekskl: Medfødt:
  - diafragma (756.6)
  - hiatus (750.6)

  } hernie

553.8 Annet spesifisert bukbrokk
- Lumbalt, Obturator, Pudenalt, Retroperitonealt, Ischiadisk — hernie
- Andre spesifiserte abdominale hernier

Ekskl: Vaginalt enterocele (618.6)

553.9 Bukbrokk i.n.a.
- Enterocele
- Epiplocele
- I.n.a., Interstitielt, Intestinalt, Intraabdominalt — hernie
- Ruptur (ikke traumatisk)
- Sarkoepiplocele

IKKE-INFEKSIØS ENTERITT OG COLITT (555-558)

555 Regional enteritt
Inkl: Crohns sykdom

555.0 Tynntarm
Regional } ileitt
Terminal }
Regional enteritt eller Crohns sykdom i:
duodenum
ileum
jejunum

555.1 Tykktarm
Granulomatøs } kolitt
Regional }
Regional enteritt eller Crohns sykdom i:
tykktarm
endetarm

555.2 Tynn- og tykktarm

555.9 I.n.a.
Crohns sykdom i.n.a.
Regional enteritt i.n.a.

556 Proktokolitt

556.0 Uspesifikk proktokolitt

556.1 Ulcerøs kolitt
Ulcerøs proktitt
Pseudopolyposis coli

556.2 Toksisk megacolon

557 Vaskulære sykdommer i tarmen
Ekskl: Nekrotiserende enterokolitt hos nyfødte (777.5)

557.0 Akutt vaskulær sykdom
Akutt:
hemoragisk enterokolitt
ischemisk kolitt
ischemisk enteritt
ischemisk enterokolitt
massiv nekrose i tarm
Emboli i arteria mesenterica
Fulminant enterokolitt
Hemoragisk nekrose i tarm
Gangrenøs tarm
Infarkt i tarm
Mesenterielt infarkt
Terminal hemoragisk enteropati
Trombose i arteria mesenterica

557.1 Kronisk vaskulær sykom
Kronisk ischemisk:
kolitt
enteritt
enterokolitt
Ischemisk striktur av tarm
Mesenteriell angina
Mesenteriell vaskulær insuffisiens

557.9 I.n.a.
Ischemisk:
kolitt i.n.a.
enterokolitt i.n.a.

558 Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt
Kolitt
Diaré
Enteritt
Enterokolitt
Gastroenteritt
Ileitt
Jejunitt
Sigmoiditt
når spesifisert som allergisk, dietetisk, ikke-infeksiøs eller toksisk samt uspesifisert i land hvor tilstandene kan antas å være av ikke-infeksiøs opprinnelse
Ekskl.: Kolitt, diaré, enteritt, gastroenteritt:
infeksiøs (009.0, 009.2)
uspesifisert i land der det kan antas at tilstandene er av infeksiøs opprinnelse (009.1, 009.3)
funksjonell diaré (564.5)
psykogen diaré (306.4)

ANDRE SYKDOMMER I TARMENE OG BUKHINNEN (560-569)

560 Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk
Ekskl: Inguinalt hernie med passasjehindring (550.1)
Passasjehindring i tarm som følge av brokk (552)
Mesenterial:
emboli (557.0)
infarkt (557.0)
trombose (557.0)
Neonatal passasjehindring i tarm (777)

560.0 Invaginasjon av tynntarm eller tykktarm
Intussusepsjon (tarm) (colon) (rectum)
Ekskl: Intussusepsjon i appendix (543)

560.1 Paralytisk ileus
Ileus (i tynntarm) (i tykktarm) (i colon)
Paralyse av tynntarm eller tykktarm

560.2 Tarmslyng
Volvolus coli
Strangulasjon av tynntarm eller tykktarm

560.3 Tilstopning pga. tarminnhold
Fekalstein
Obstipasjonsileus
Impactio coli
Gallesteinsileus

560.8 Annen passasjehindring i tarmen
Adheranseileus

560.9 Passasjehindring i tarmen i.n.a.
Enterostenose
Okklusjon av tynntarm eller tykktarm
Stenose av tynntarm eller tykktarm
Striktur i tynntarm eller tykktarm
Ekskl: Medfødt striktur eller stenose i tynntarm (751.1, 751.2)
Ischemisk striktur av tynntarm (557.1)
Postoperativ intestinal obstruksjon i.n.a. (997.4)

562 Tarmdivertikler
Ekskl: Medfødt divertikkel i colon (751.5)
Meckels divertikkel (751.0)

562.0 Tynntarmsdivertikulitt
Divertikulose i:
duodenum
jejunum

562.1 Tykktarmsdivertikulitt i.n.a.
562.2 Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon
562.3 Tykktarmsdivertikulitt med ileus/subileus
562.4 Divertikulose
I.n.a.
Tykktarm
Colon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere ledsagende blødning (578) eller peritonitt (567)

564 Funksjonsforstyrrelser i tarmene i.n.a.
Ekskl: Funksjonelle forstyrrelser i ventrikkel (536)
Når spesifisert som psykogene (306.4)
564.0 Obstipasjon
Akutt } obstipasjon
Kronisk }
Obstipasjon med/uten inkontinens
564.1 Irritabel colon
Enterospasme
Spastisk colon
Colitis mucosae
564.2 Postgastrektomisyndromet
Dumpingsyndromet
Postvagotomisyndromet
Gallereflux
Ekskl: Postgastrojejunostomi sår (534)
564.3 Oppkast etter magetarmoperasjoner
564.4 Andre postoperative funksjonsforstyrrelser
Diaré etter mage-tarmoperasjon
564.5 Diaré
Ekskl: Psykogen diaré (306.4)
564.6 Analspasmer
Proctalgia fugax
564.7 Megacolon
Colondilatasjon
Ekskl: Megacolon:
medfødt (751.3) (Hirschprung)
toksisk (556)
564.8 Annet
Atoni av tykktarm
Ekskl: Malabsorpsjon (579)
564.9 I.n.a.

565 Analfissur og analfistel
565.0 Analfissur (ikke traumatisk)
565.1 Analfistel
Rectumfistel

566 Perianal og periproktal abscess
Flegmone i anus eller rectum
Abscessus ad anum
Perirektal abscess eller cellulitt

567 Peritonitt
Ekskl: Benign paroksysmal (277.3)
Kronisk proliferativ (567.8)
Bekkenet hos kvinner (614.5, 614.7)
Periodisk familiær (277.3)
Puerperal (670)
Appendicitt (540.0, 540.1)
Ektopisk og molasvangerskap (639.0)
} (med) (i) peritonitt
Peritonitt med eller som følge av:
abort (634-638 med 4. siffer .0, 639.0)
567.0* Peritonitt ved infeksiøs sykdom klassifisert annet sted
Gonokokk- (098.8+)
Syfilitisk (095+)
Tuberkuløs (014+)
} peritonitt
567.1 Pneumokokkperitonitt
567.2 Annen suppurativ peritonitt
Abscess (i):
abdomen
mesenteriet
omentet
peritoneum
retrocøkalt
retroperitonealt
subdiafragmatisk
subhepatisk
subfrenisk
Generell
Mannens bekken
Subfrenisk
Suppurativ
} (med) (i) peritonitt (akutt)
567.8 Annen peritonitt
Kronisk proliferativ peritonitt
Fettnekrose i peritoneum
Mesenterial forsåpning
Peritonitt som skyldes:
galle
urin
Ekskl: Peritonitt (postoperativ):
toksisk (998.7)
som skyldes talkum (998.7)
567.9 I.n.a.

568 Andre sykdommer i bukhinnen
568.0 Adheranser i bukhinnen
Adheranser i:
abdomen
diafragma
tarm
mannens bekken
mesenteriet
oment
ventrikkel
Ekskl: Adheranser:
kvinnens bekken (614.6)
med passasjehindring i tarm (560.8)
568.8 Annet
568.9 I.n.a.

569 Andre sykdommer i tarmene
569.0 Polypp i anus og rectum
569.1 Rectumprolaps
Proccidentia interna } prolaps
Rectumslimhinne }
569.2 Stenose av anus og rectum
Striktur i anus (sfinkter)
569.3 Blødning i anus og rectum
569.4 Analprolaps
Analkanal } prolaps
Analslimhinne }
569.5 Andre sykdommer i anus og rectum
Sår i anus (sfinkter) eller rectum (sfinkter)
Ekskl: Rectumfistel til:
hud (565.1)
indre organer - se alfabetisk indeks
Hemorroider (455)
Inkontinens av sphincter ani (787.6)
569.6 Tarmabscess
Ekskl: Abscess i blindtarm (540.9)
569.7 Kolostomi eller enterostomisvikt
569.8 Annet
Perikolitt
Perisigmoiditt
Colonsår
Visceroptose
Ekskl: Gangren i tarm, mesenterium eller oment (557.0)
Blødning i tarm i.n.a. (578.9)
569.9 I.n.a.

SYKDOMMER I LEVEREN, GALLEVEIENE OG BUKSPYTTKJERTELEN (570-579)

570 Akutt og subakutt levernekrose
Akutt leversvikt
Akutt eller subakutt hepatitt, ikke spesifisert som infeksiøs
Levernekrose (akutt) (subakutt) (diffus) (massiv)
Gul atrofi (av lever) (akutt) (subakutt)
Ekskl: De angitte tilstander som følge av:
abort (634-638) med 4. siffer .7, 639.8)
ektopisk svangerskap (639.8), svangerskap, fødsel eller puerperium (646.7)
Icterus gravis hos nyfødte (773)
Postoperativ (997.4)
Serum hepatitt (070, E875)
Virushepatitt (070)
Neonatal hepatitt (774.4)

571 Kronisk leversykdom og cirrhose
571.0 Alkoholisk fettlever
571.1 Akutt alkoholisk hepatitt
571.2 Alkoholisk levercirrhose
Laënnecs cirrhose
571.3 Alkoholisk leverskade i.n.a.
571.4 Kronisk hepatitt
Kronisk hepatitt:
i.n.a.
aktiv
persisterende
Residiverende hepatitt
571.5 Levercirrhose uten opplysning om alkohol
I.n.a.
Kryptogen
Makronodulær
Mikronodulær
Postnekrotisk
Portal cirrhose
} levercirrhose
571.6 Biliær cirrhose
Kronisk non-suppurativ destruktiv kolangitt
571.8 Annen kronisk ikke-alkoholisk leversykdom
Kronisk gul leveratrofi
Fettlever uten opplysning om alkohol
571.9 Kronisk leversykdom i.n.a. uten opplysning om alkohol

572 Leverabscess og sekvele etter kronisk leversykdom
572.0 Leverabscess
Ekskl: Leverabscess som skyldes amøber (006.3)
572.1 Portal pyemi
Flebitt i vena porta
Pylephlebitis
572.2 Coma hepaticum
572.3 Portal hypertensjon
572.4 Hepatorenalt syndrom
Ekskl: Postoperativ (997.4)
572.8 Annet sekvele etter kronisk leversykdom

573 Annen leversykdom
Ekskl: Amyloid leverdegenerasjon (277.3)
Medfødte levercyster (751.6)
Glykogen leverinfiltrasjon (271.0)
Hepatomegali i.n.a. (789.1)
Portveneobstruksjon (452)
573.0 Kronisk passiv leverstuvning
573.1* Hepatitt ved virussykdom klassifisert annet sted
Coxsackie (074.8†)
Cytomegalt inklusjonsvirus (078.5†)
Infeksiøs mononukleose (075†)
Kusma (072.7†)
Virus (070†)
Gul feber (060†)
} hepatitt
573.2* Hepatitt ved annen infeksjonssykdom klassifisert annet sted
Malaria (084.9†)
Syfilis:
sekundær (091.6†)
tertiær (095†)
Toxoplasmose (130†)
} hepatitt
573.3 Hepatitt i.n.a.
Toksisk (ikke-infeksiøs) hepatitt
573.4 Leverinfarkt
573.5 Levercyste
573.8 Annet
Hepatoptose
573.9 I.n.a.

574 Gallestein
Cholelithiasis
574.0 Stein i galleblæren med akutt kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.2 med akutt kolecystitt
574.1 Stein i galleblæren med annen kolecystitt
Kolecystitt med cholelithiasis i.n.a.
Enhver tilstand nevnt i 574.2 med kolecystitt (kronisk)
574.2 Stein i galleblæren uten opplysning om kolecystitt
Gallestein i.n.a.
Gallekolikk i.n.a.
Stein i ductus cysticus
Cholelithiasis i.n.a.
Galleblærekolikk (residiverende)
Innkilt gallestein

574.3 Stein i gallegang med akutt kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.5 med akutt kolecystitt
574.4 Stein i gallegang med annen kolecystitt
Enhver tilstand nevnt i 574.5 med kolecystitt (kronisk)
574.5 Stein i gallegang uten opplysning om kolecystitt
Stein i:
gallegang
ductus choledochus
ductus hepaticus
Choledocholithiasis
Leverkolikk (residiverende)
Leverstein

575 Andre sykdommer i galleblæren
575.0 Akutt kolecystitt
Abscess i galleblæren
Angiokolecystitt
Emfysematøs kolecystitt
Gangrenøs kolecystitt
Suppurativ kolecystitt
Galleblære empyem
Galleblære gangren
} uten opplysning om stein
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
575.1 Annen kolecystitt
Kolecystitt i.n.a. uten opplysning om stein
Kronisk kolecystitt uten opplysning om stein
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
575.2 Passasjehindring i galleblæren
Okklusjon
Stenose
Striktur
} av ductus cysticus eller galleblære uten opplysning om stein
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
575.3 Mukocele i galleblæren
575.4 Perforasjon av galleblæren
Ruptur av ductus cysticus eller galleblære
575.5 Galleblærefistel
Kolecystoduodenal fistel
575.6 Kolesterolose
575.8 Annet
Adheranser
Atrofi
Cyster
Hypertrofi
Manglende funksjon
Sår
} (av) (i) ductus cysticus eller galleblære
Ekskl: Ikke synlig galleblære (793.3)
575.9 I.n.a.

576 Andre sykdommer i galleveiene
Ekskl: De nevnte tilstander, om de innbefatter:
ductus cysticus:
ductus cysticus (575)
galleblæren (575)
576.0 Postkolecystektomisyndromet
576.1 Kolangitt
I.n.a.
Oppstigende
Primær
Residiverende
Skleroserende
Sekundær
Stenoserende
Suppurativ
} kolangitt
576.2 Passasjehindring i gallegang
Okklusjon
Stenose
Striktur
} i gallegang uten opplysning om stein
Ekskl: Med cholelithiasis (574)
576.3 Perforasjon av gallegang
Ruptur av gallegang
576.4 Gallegangsfistel
Koledokoduodenal fistel
576.5 Spasme i sphincter Oddi
576.8 Annet
Adheranser
Atrofi
Cyste
Hypertrofi
Sår
} i gallegang
576.9 I.n.a.

577 Sykdommer i bukspyttkjertelen
577.0 Akutt pankreatitt
Ekskl.: Pankreasabscess (577.3)
I.n.a.
Kusma* (072.3†)
Akutt (residiverende)
Hemoragisk
Subakutt
Suppurativ
Akutt
Infeksiøs
} pankreatitt
Pankreasnekrose
577.1 Kronisk pankreatitt
I.n.a.
Infeksiøs
} kronisk pankreatitt
Residiverende pankreatitt
577.2 Cyste og pseudocyste i pankreas
577.3 Abscess i pankreas
577.8 Andre sykdommer i pankreas
Atrofi
Stein
Cirrhose
Fibrose
} i pankreas
Pankreasinfantilisme
I.n.a.
Aseptisk
Fett-
} nekrose i pankreas
Ekskl: Cystisk pankreasfibrose (277.0)
Insulom (211.7)
Steatorrhoea pancreatica (579.4)
577.9 I.n.a.

578 Gastrointestinal blødning
Ekskl: Med opplysning om ulcus duodeni, ulcus ventriculi, ulcus gastrojejunale eller ulcus pepticum (531-534)
578.0 Hematemese
578.1 Melena
Ekskl: Melena hos nyfødte (772.4, 777.3)
578.9 Mage-/tarmblødning i.n.a.
Ventrikkelblødning
Tarmblødning

579 Intestinal malabsorpsjon
579.0 Cøliaki
Glutenenteropati
Idiopatisk steatoré
Ikke-tropisk sprue
579.1 Tropisk sprue
I.n.a.
Tropisk
} sprue
Tropisk steatoré
579.2 "Blind loop" syndromet
Postoperativt "blind loop" syndrom
579.3 Annen og uspesifisert postoperativ absorbsjonsforstyrrelse
Hypoglykemi etter gastrointestinal operasjon
Malabsorbsjon etter gastrointestinal operasjon
579.4 Pankreas steatoré
579.8 Annet
Malabsorbsjon av:
lipider i.n.a.
karbohydrater i.n.a.
proteiner i.n.a.
Proteintapende enteropati
Kumelkintoleranse i.n.a.
579.9 I.n.a.

X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE

NEFRITT OG NEFROSE (580-589)

Ekskl.: Nyresykdom med hypertensjon (403)

580 Akutt glomerulonefritt
Inkl.: Akutt nefritt

580.0 Proliferativ type
Akutt (diffus) proliferativ glomerulonefritt

580.4 Raskt progredierende type
Akutt nefritt med nekrotiserende glomerulitt

580.8 Med annen spesifisert nyreskade

580.9 I.n.a.

581 Nefrotisk syndrom

581.0 Proliferativ type

581.1 Membranøs type
Idiopatisk membranøs glomerulær sykdom

581.2 Membranoproliferativ type
Nefrotisk syndrom av type:
persisterende/hypokomplementemisk lobulær mesangiokapillær blandet membranøs og proliferativ } glomerulonefritt

581.3 Type med minimale forandringer
Lipoid nefrose
Minimale forandringer:
glomerulær sykdom
glomerulitt
nefrotisk syndrom

581.8 Med annen spesifisert nyreskade
Hemoragisk nefrosonefritt* (078.6†)
Nefrotisk syndrom ved:
amyloidose* (277.3†)
diabetes mellitus* (250.3†)
febris hæmorrhagica per artropodes* (078.6†)
malaria* (084.9†)
lupus erythematosus disseminatus* (710.0†)

581.9 I.n.a.
Nefrose i.n.a.

582 Kronisk glomerulonefritt
Inkl.: Kronisk nefritt

582.0 Proliferativ type
Kronisk (diffus) proliferativ glomerulonefritt

582.1 Membranøs type
Kronisk membranøs glomerulonefritt

582.2 Membranoproliferativ type
Kronisk glomerulonefritt:
persisterende hypokomplementemisk lobulær
membranoproliferativ
mesangiokapillær
blandet membranøs og proliferativ

582.4 Hurtig progredierende type
Kronisk nefritt med nekrotiserende glomerulitt

582.8 Med annen spesifisert nyreskade
Kronisk nefritt ved:
amyloidose* (277.3†)
lupus erythematosus disseminatus* (710.0†)

582.9 I.n.a.

583 Nefritt og nefropati uten opplysning om akutt eller kronisk
Inkl.: "Nyresykdom" uten opplysning om akutt eller kronisk, men med opplysning om patologi eller årsak

583.0 Proliferativ type
Proliferativ:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
proliferativ nefropati i.n.a.

583.1 Membranøs type
Membranøs:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
membranøs nefropati i.n.a.

583.2 Membranoproliferativ type
Membranoproliferativ:
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
nefropati i.n.a.
Nefritt i.n.a. med:
persisterende hypokomplementemisk lobulær mesangiokapillær blandet membranøs og proliferativ } glomerulonefritt

583.4 Hurtig progredierende type
Nekrotiserende eller hurtig progredierende:
glomerulitt i.n.a.
glomerulonefritt i.n.a.
nefritt i.n.a.
nefropati i.n.a.
Nefritt med nekrotiserende glomerulitt

583.6 Med kortikal nekrose
Nefritt i.n.a. / Nefropati i.n.a. } med kortikal nekrose
Renal kortikal nekrose i.n.a.

583.7 Med medullær nekrose
Nefritt i.n.a. / Nefropati i.n.a. } med [papillær] nekrose

583.8 Med annen spesifisert nyreskade
Glomerulitt / Glomerulonefritt / Nefritt / Nefropati / Nyresykdom } med interstitiell nefritt med årsak klassifisert annet sted:
amyloidose* (277.3†)
diabetes mellitus* (250.3†)
gonokokkinfeksjon* (098.1†)
arthritis urica* (274.1†)
lupus erythematosus disseminatus* (710.0†)
syfilis* (095†)
tuberkulose* (016.0†)

583.9 Med uspesifisert nyreskade
Glomerulitt / Glomerulonefritt / Nefritt / Nefropati } i.n.a.
Ekskl.: Nefropati som følge av svangerskap, fødsel eller puerperium (642, 646.2)
Nyresykdom i.n.a. uten opplysning om årsak (593.9)

584 Akutt nyresvikt
Ekskl.: Akutt nyresvikt som ledsager:
abort (634-638 med fjerde siffer .3, 639.3)
ektopisk og molasvangerskap (639.3)
Etter fødsel og forløsning (669.3)
Postoperativ (997.5)

584.5 Med tubulær nekrose
Nyresvikt med (akutt) tubulær nekrose
Tubulær nekrose:
i.n.a.
akutt

584.6 Med kortikal nekrose

584.7 Med medullær[papillær]nekrose

584.8 Med annen spesifisert nyreskade

584.9 I.n.a.

585 Kronisk nyresvikt
Kronisk uremi
Uremi:
neuropati† (357.4*)
perikarditt† (420.0*)
Ekskl.: Med tilstander i 401 (403)

586 Nyresvikt i.n.a.
Uremi i.n.a.
Ekskl.: Nyresvikt i.n.a. som ledsager:
abort (634-638 med fjerde siffer .3, 639.3)
ektopisk og molasvangerskap (639.3)
Etter fødsel og forløsning (669.3)
Postoperativ nyresvikt (997.5)
Uremi:
extrarenal (788.9)
prerenal (788.9)
Med tilstander i 401 (403)

587 Skrumpnyre
Nyreatrofi
Renal sklerose
Ekskl.: Nefrosklerose (arteriolær) (arteriosklerotisk) (403)
Med hypertensjon (403)

588 Sykdommer med nedsatt nyrefunksjon

588.0 Renal osteodystrofi
Azotemisk osteodystrofi
Forstyrrelser med tubulært fosfattap
Nanismus renalis
Renal rakitt

588.1 Diabetes insipidus renalis

588.8 Annet
Sekundær hyperparatyreoidisme (renal)
Lightwood-Albright syndromet
Ekskl.: Sekundær hypertensjon (405)

588.9 I.n.a.

589 Liten nyre av ukjent årsak

589.0 Ensidig

589.1 Dobbeltsidig

589.9 I.n.a.

ANDRE SYKDOMMER I URINORGANENE (590-599)

Ekskl.: Urinveisinfeksjoner (tilstander i 590,595,597,599.0) som ledsager:
abort (634-638 med fjerde siffer .7, 639.8)
ektopisk og molasvangerskap (639.8)
Svangerskap, fødsel og puerperium (646.6)

590 Nyrebetennelse
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den forårsakende organisme

590.0 Kronisk pyelonefritt og kronisk pyonefrose

590.1 Akutt pyelonefritt og akutt pyonefrose
Akutt pyelitt

590.2 Renal og perirenal abscess

590.3 Pyeloureteritis cystica
Betennelse i nyrebekken og ureter

590.8 Pyelonefritt eller pyonefrose uten opplysning om akutt eller kronisk
Pyelitt:
i.n.a.
tuberkuløs* (016.0†)
Pyelonefritt:
i.n.a.
tuberkuløs* (016.0†)
Ekskl.: Pyelonefritt med nyrestein (592.9)

590.9 Nyrebetennelse i.n.a.
Ekskl.: Urinveisinfeksjon i.n.a. (599.0)

591 Hydronefrose
Ekskl.: Medfødt hydronefrose (753.2)

592 Stein i nyre og urinleder
Ekskl.: Nefrokalsinose (275.4)

592.0 Nyrestein
Nephrolithiasis:
i.n.a.
urinsyre* (274.1†)
Stein i nyreparenkym
Stein i nyrebekken
Korallstein
Calculus renalis

592.1 Ureterstein
Ureterolithiasis
Calculus ureteris

592.9 Stein i urinveiene i.n.a.
Pyelonephritis cum calculo

593 Andre sykdommer i nyre og urinleder

593.0 Nefroptose
Ren mobile
Vandrenyre

593.1 Hypertrofisk nyre

593.2 Cystis renis non congenita
Ervervet cyste (multiple) (solitær) i nyren
Ekskl.: Medfødt cystenyre (753.1)

593.3 Striktur eller knekkdannelse på urinleder

593.4 Annen passasjehindring i urinleder

593.5 Hydroureter
Ekskl.: Medfødt (753.2)

593.6 Ortostatisk proteinuri

593.7 Vesikoureteral reflux

593.8 Annet
Intestinoureteral fistel
Nyreinfarkt
Tuberkulose i urinleder* (016.1†)
Ureterocele
Megaloureter
Intrarenalt hematom
Ekskl.: Fistel mellom urinleder og de kvinnelige kjønnsorganer (619.0)

593.9 I.n.a.
Nyresykdom i.n.a.
Ekskl.: Cystenyre (753.1)
Nefropati (583)
Nyresykdom:
akutt (580)
i svangerskap eller puerperium (642, 646.2)
kronisk (582)
uten opplysning om akutt eller kronisk, men med opplysning om patologi eller årsak (583)

594 Stein i nedre del av urinveiene
594.0 Stein i blæredivertikkel
594.1 Annen blærestein
Ekskl.: Korallstein (592.0)
594.2 Stein i urinrøret
594.8 Stein i annen del av de nedre urinveier
Ekskl.: Prostatastein (602.0)
594.9 I.n.a.

595 Blærekatarr
Ekskl.: Prostatocystitt (601.3)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den forårsakende organisme
595.0 Akutt cystitt
Ekskl.: Trigonitt (595.3)
595.1 Kronisk interstitiell cystitt
595.2 Annen kronisk cystitt
595.3 Trigonitt
Uretrotrigonitt
595.4* Cystitt ved sykdommer klassifisert annet sted
Cystitt:
gonokokk- (098.1†)
tuberkuløs (016.1†)
Sår i blæren:
schistosomiasis [bilharziasis] (120†)
595.8 Annet
Abscess i blæren
Beströlingcystitt
Cystitis actinica
Bruk om ønskelig E-kode for å identifisere den ytre årsak
595.9 I.n.a.

596 Andre sykdommer i urinblæren
596.0 Blærehalsobstruksjon
Blærehalsstenose (ervervet)
596.1 Intestinovesikal fistel
596.2 Blærefistel ikke spesifisert annet sted
Ekskl.: Fistel mellom blæren og de kvinnelige kjønnsorganer (619.0)
596.3 Blæredivertikkel
Divertikulitt i blæren
596.4 Blæreatoni
596.5 Andre funksjonsforstyrrelser i blæren
Parese av blæresfinkter
596.6 Ikke-traumatisk ruptur av blæren
596.7 Blødning i blæreveggen
Blærehyperemi
596.8 Annet
Ekskl.: Cystocele, Hernie eller blæreprolaps } hos kvinnen (618)
596.9 I.n.a.

597 Ikke-veneriske betennelser i urinrøret
Ekskl.: Uspesifikk uretritt (099.4)
597.0 Urinrørsabscess
Abscess:
i Cowpers kjertel
i Littres kjertel
Periuretral, Uretral } abscess
Ekskl.: Carunculus urethrae (599.3)
597.8 Annen uretritt
Betennelse i Skenes kjertel
Cowperitt
Meatitt
Sår i urethra (meatus)
Uretralt syndrom i.n.a.
Uretritt:
i.n.a.
ikke-venerisk
trichomonas-* (131.0†)

598 Striktur i urinrøret
Inkl.: Meatusstenose
Ekskl.: Medfødt striktur i urinrøret og urinrørsåpningen (753.6)
598.0 Infeksiøs
Striktur i urinrøret:
i tilknyting til schistosomiasis* (120†)
ved gonoré* (098.2†)
598.1 Traumatisk
Striktur i urinrøret:
seinfølge av skade
postobstetrisk
598.2 Postoperativ
Etter kateterisering
598.8 Annet
598.9 I.n.a.

599 Andre sykdommer i urinrøret og urinveiene
599.0 Urinveisinfeksjon i.n.a.
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
599.1 Urinrørsfistel
Fistel:
uretroperineal
uretrorektal
Urinveisfistel i.n.a.
Ekskl.: Fistel:
uretroskrotal (608.8)
uretrovaginal (619.0)
599.2 Urinrørsdivertikkel
599.3 Carunculus urethrae
599.4 Falsk urinrørsgang
Via falsa urethrae
599.5 Eversio mucosae urethrae
Urinrørsprolaps
Uretrocele hos mannen
Ekskl.: Uretrocele hos kvinnen (618)
599.6 Passasjehindring i urinveiene i.n.a.
599.7 Hematuri
599.8 Annet
599.9 I.n.a.

SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER (600-608)

600 Prostatahyperplasi
Fibroadenomatøs hypertrofi av prostata
Forstørret prostata
Fibroadenom i prostata
Prostatahypertrofi (benign)
"Median bar"
Prostataobstruksjon i.n.a.
Ekskl.: Benigne neoplasmer i prostata (222.2)

601 Betennelser i prostata
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den infeksiøse organisme
601.0 Akutt prostatitt
601.1 Kronisk prostatitt
601.2 Abscess i prostata
601.3 Prostatocystitt
601.4* Prostatitt ved sykdommer klassifisert annet sted
Prostatitt:
gonokokk- (098.1†)
trichomonas- (131.0†)
tuberkuløs (016.3†)
601.8 Annet
601.9 I.n.a.
Prostatitt i.n.a.

602 Andre sykdommer i prostata
602.0 Prostatakonkrement
Prostatastein
602.1 Blødning i prostata
602.2 Atrofi av prostata
602.8 Annet
602.9 I.n.a.

603 Hydrocele
Vannbrokk
Inkl.: Hydrocele funiculi, testis eller tunicae vaginalis
Ekskl.: Medfødt (778.6)
603.0 Cystisk hydrocele
603.1 Infisert hydrocele
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
603.8 Annet
603.9 I.n.a.

604 Orkitt og epididymitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen som eksempelvis Escherichia coli (041.4), Streptococcus (041.0) eller Staphylococcus (041.1)
604.0 Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt med abscess
Abscess i epididymis eller testis
604.9 Orkitt, epididymitt og epididymo-orkitt uten opplysning om abscess
Orkitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.1†)
kusma-* (072.0†)
tuberkuløs* (016.2†)

605 Fimose og andre forhudsanomalier
Agglutinatio praeputii
Paraphimosis
Frenulum breve praeputii
Phimosis (medfødt)
Trang forhud

606 Ufruktbarhet hos mannen
Azoospermia
Oligospermia

607 Sykdommer i det mannlige lem
607.0 Leukoplakia penis
Kraurosis penis
Ekskl.: Carcinoma in situ (233.5)
607.1 Balanopostitt
Balanitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
607.2 Andre betennelser i penis
Abscess, Byll, Karbunkel, Cellulitt — i corpus cavernosum eller penis
Kavernitt (penis)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
607.3 Priapisme
Smertefull ereksjon
607.8 Annet
Balanitis xerotica obliterans
Induratio penis plastica
Atrofi, Fibrose, Hematom, Hypertrofi, Trombose, Sår — i corpus cavernosum eller penis
607.9 I.n.a.

608 Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer
608.0 Vesiculitis seminalis
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
608.1 Spermatocele
608.2 Torsio testis
Torsjon av:
epididymis
funiculus
testikkel
608.3 Atrofi av testikkel
608.4 Andre betennelser i de mannlige kjønnsorganer
Abscess, Byll, Karbunkel, Cellulitt — i scrotum, funiculus, testis [unntatt abscess], tunica vaginalis eller vas deferens
Vasitt
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
Ekskl.: Abscess i testis (604.0)
608.8 Annet
Atrofi, Fibrose, Hematom, Blødning, Hypertrofi, Ødem, Trombose, Sår — i vesicula seminalis, funiculus, testis [unntatt atrofi], scrotum, tunica vaginalis eller vas deferens
Chylocele, tunica vaginalis:
i.n.a.
filaria* (125†)
Hematocele i.n.a. hos mannen
Striktur i:
funiculus
tunica vaginalis
vas deferens
Tuberkulose i:
vesicula seminalis* (016.3†)
testis* (016.3†)
Torsjon av:
appendix testis
appendix epididymidis

608.9 I.n.a.

SYKDOMMER I BRYSTKJERTELEN (610-611)

610 Godartede dysplasier i brystkjertelen
610.0 Solitær cyste i mamma
610.1 Mastopathia cystica diffusa
Cystisk brystkjertel
610.2 Fibroadenomatose i mamma
Fibroadenomatose i mamma:
i.n.a.
kronisk
cystisk
diffus
periodisk
segmental
610.3 Fibrose i mamma
610.4 Melkegangsektasier
610.8 Annet
610.9 Mammadysplasi i.n.a.

611 Andre sykdommer i brystkjertelen
Ekskl.: I tilknytning til diegivning eller barselseng (675,676)
611.0 Betennelser i brystkjertelen
Abscess (akutt) (kronisk) (nonpuerperal) i:
areola
mamma
Antibiom
Mammillefistel
Mastitt (akutt) (subakutt) (nonpuerperal):
i.n.a.
infeksiøs
Ekskl.: Karbunkel i brystet (680.2)
Neonatal infeksiøs mastitt (771.5)
Tromboflebitt i brystet eller Mondors sykdom (451.8)
611.1 Hypertrophia mammae
Gynekomasti
Hypertrofi av brystet i.n.a. i puberteten
611.2 Brystvortefissur
611.3 Fettnekrose i mamma
611.4 Mammaatrofi
611.5 Galaktocele
611.6 Galaktore uten forbindelse med fødsel
Heksemelk
611.7 Symptomer fra brystet
Indurasjon av mamma
Kul i brystet
Mastodyni
Smerter i brystet
Brystvorteutflod
Inntrukket brystvorte
611.8 Fibroadenomatosis mammae operata
611.9 Annet og i.n.a.
Subinvolusjon av mamma (etter diegivning) (postpartum)
Ekskl.: Hypoplasia mammae (757.6)

612 Cancer mammae operata
Inkl.: Tidligere operert for brystkreft

613 Komplikasjon etter rekonstruksjon av mamma

BETENNELSE I DE KVINNELIGE KJØNNSORGANER (614-616)

Ekskl.: I forbindelse med svangerskap, abort, fødsel eller barselseng (630-676)

614 Betennelser i eggstokk, eggleder, bekken og peritoneum
Ekskl.: Endometritt (615)
Infeksjoner etter forløsning (670)
Komplikasjoner til:
abort (634-638 med fjerde siffer .0, 639.0)
ektopisk svangerskap (639.0)
svangerskap eller fødsel (646.6)
614.0 Akutt salpingitt og ooforitt
Enhver tilstand i 614.2 med opplysning om akutt eller subakutt
614.1 Kronisk salpingitt og ooforitt
Enhver tilstand i 614.2 med opplysning om kronisk
Hydrosalpinx
614.2 Salpingitt og ooforitt uten opplysning om akutt, subakutt eller kronisk
Pyosalpinx
Pyovarium
Tubo-ovariell abscess
Salpingitt og ooforitt:
gonoroisk* (098.3†)
tuberkuløs* (016.4†)
Betennelse i tube eller ovarium
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
614.3 Akutt parametritt og cellulitt i bekkenet
Enhver tilstand i 614.4 med opplysning om akutt
614.4 Kronisk eller uspesifisert parametritt og cellulitt i bekkenet
Abscess i:
ligamentum latum
fossa Douglasi
parametrium
} kronisk eller i.n.a.
Cellulitt i det kvinnelige bekken
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
614.5 Akutt eller uspesifisert peritonitt i det kvinnelige bekken
614.6 Bukhinneadheranser i det kvinnelige bekken
Infertilitet i forbindelse med eggleder adheranser† (628.2*)
614.7 Annen kronisk peritonitt i det kvinnelige bekken
614.8 Annen spesifisert betennelse i de kvinnelige bekkenorganer
614.9 Uspesifisert betennelse i de kvinnelige bekkenorganer
Bekkenbetennelse hos kvinnen i.n.a.
Perihepatitt* (098.8†)
Fitzhugh-Curtis syndrom* (098.8†)

615 Betennelse i livmoren unntatt livmorhalsen
Ekskl.: Som følge av:
abort (634-638 med fjerde siffer .0, 639.0)
ektopisk og molasvangerskap (639.0)
svangerskap eller fødsel (646.6)
Etter forløsning (670)

615.0 Akutt
Enhver tilstand i 615.9 med opplysning om akutt eller subakutt
615.1 Kronisk
Enhver tilstand i 615.9 med opplysning om kronisk
615.9 I.n.a.
Endometritt
gonokokk-* (098.1†)
Endomyometritt
Myometritt
Perimetritt
Pyometra

616 Betennelse i livmorhalsen, skjeden og de ytre kjønnsorganer
Ekskl.: Som følge av:
abort (634-638 med fjerde siffer .0, 639.0)
ektopisk og molasvangerskap (639.0)
svangerskap, fødsel eller barselseng (646.6)
616.0 Cervicitt og endocervicitt
Cervicitt, Endocervicitt } med eller uten opplysning om erytroplaki eller ectropium
Gonokokkinfeksjon (akutt) i cervix* (098.1†)
Ekskl.: Erytroplaki eller ectropium i cervix uten opplysning om cervicitt (622.0)
616.1 Vaginitt og vulvovaginitt
Vaginitt, vulvitt eller vulvovaginitt:
i.n.a.
herpes-* (054.1†)
oxyuris-* (127.4†)
trichomonas-* (131.0†)
Vulvovaginal candidiasis* (112.1†)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere organismen
Ekskl.: Ikke-infeksiøs leukore (623.5)
Post-menopausal eller senil vaginitt (627.3)
616.2 Cystis glandulae Bartholini
616.3 Bartholinitis acuta
616.4 Annen abscess i vulva
Abscess, Furunkel } i vulva
616.5 Ulcerasjon i vulva
Ulcerasjon i vulva:
i.n.a.
Behcets syndrom* (136.1†)
herpes simplex* (054.1†)
Ekskl.: Gonoroisk (098.0)
Syfilitisk (091.0) ulcerasjon
Tuberkuløs (016.4)
616.8 Annet
Ekskl.: Non-inflammatoriske sykdommer i:
cervix (622)
vagina (623)
vulva (624)
616.9 I.n.a.

ANDRE SYKDOMMER I DE KVINNELIGE KJØNNSORGANER (617-629)

617 Endometriose
617.0 I uterus
Adenomyose
617.1 I ovarium
617.2 I tube
617.3 I peritoneum
617.4 I septum rectovaginale og vagina
617.5 I tarm
617.6 I arr eller hud
617.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner
617.9 Lokalisasjon i.n.a.

618 Fremfall av livmor og skjede
Ekskl.: Som følge av svangerskap, fødsel eller forløsning (654.4)
618.0 Fremfall av skjedevegg uten opplysning om livmor
Cystocele, Rektocele, Uretrocele, Vaginalt prolaps } uten opplysning om uterusprolaps
618.1 Fremfall av livmor uten opplysning om skjede
618.2 Ufullstendig uterovaginalt fremfall
618.3 Fullstendig uterovaginalt fremfall
618.4 Uterovaginalt fremfall i.n.a.
618.5 Vaginalt fremfall etter hysterektomi
618.6 Vaginalt enterocele medfødt eller ervervet
618.7 Gammel muskelruptur i bekkenbunnen
618.8 Annet
Svekkelse av bekkenbunn
618.9 I.n.a.

619 Fistler som innbefatter de kvinnelige kjønnsorganer
Ekskl.: Vesikorektale og intestinovesikale fistler (596)
619.0 Urogenitale fistler hos kvinnen
Cervikovesikal, Ureterovaginal, Uretrovaginal, Uteroureteral, Uterovesikal, Vesikovaginal } fistel
619.1 Intestinogenitale fistler hos kvinnen
Intestinouterin, Intestinovaginal, Rektovaginal } fistel
619.2 Genitokutane fistler hos kvinnen
Fistel fra livmor til bukvegg
Vaginoperineal fistel
619.8 Annet
619.9 I.n.a.

620 Andre sykdommer i eggstokk, eggleder og det brede livmorbånd
Ekskl.: Hydrosalpinx (614.1)
620.0 Follikelcyste i ovariet
620.1 Corpus luteum cyste eller hematom
620.2 Annen uspesifisert ovarialcyste
Retensjoncyste i ovariet i.n.a.
Ekskl.: Utviklingscyster (752.0)
Neoplastiske cyster (220)
Serøs cyste i ovariet (220)
Polycystiske ovarier (256.4)
Stein-Leventhal syndrom (256.4)
620.3 Ervervet atrofi av ovarium eller tube
620.4 Herniering eller prolaps av ovarium eller tube
620.5 Torsjon av ovarie, ovariestilk eller tube
Torsjon av Morgagnis cyste
620.6 Masters-Allen syndromet
620.7 Hematom i ligamentum latum
Haematosalpinx
Ekskl.: I ektopisk svangerskap (639.2)
620.8 Annet
620.9 I.n.a.

621 Sykdommer i livmoren ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Polypp i livmor (kap. II)
621.1 Subinvolutio uteri
Ekskl.: Den puerperale (674.8)
621.2 Hypertrofisk uterus
Forstørret livmor
Ekskl.: Den puerperale (674.8)
621.3 Hyperplasia endometrii
Cystisk glandulær, Adenomatøs } hyperplasi uten atypi

621.4 Haematometra
Ekskl.: Ved medfødt anomali (752)
621.5 Intrauterine synekier
Uterusadheranser
621.6 Feilstilling av livmoren
Anteversjon } av uterus
Retrofleksjon } av uterus
Retroversjon } av uterus
Ekskl.: Feilstilling som følge av svangerskap, fødsel eller forløsning (654.3, 654.4)
Fremfall av livmor (618)
621.7 Inversjon av uterus
Ekskl.: Ved nylig gjennomgått obstetrisk skade (665.2)
Fremfall av livmor (618)
621.8 Annet
Ervervet uterus atrofi
Fibrose av uterus:
i.n.a.
schistosomiasis* (120+)
Ekskl.: Betennelser (615)
Endometriose (617.0)
621.9 I.n.a.

622 Andre sykdommer i livmorhalsen
Ekskl.: Tilstander som følge av svangerskap, fødsel eller forløsning (654.5, 654.6)
Fistler (619)
Cervixpolypper (kap. II)
622.0 Erytroplaki og ectropium på livmorhalsen
Eversio cervicis uteri
Ekskl.: Ved kronisk cervicitt (616.0)
622.1 Cervikal intraepitelial neoplasi [CIN] (gr. 1 og 2)
Ekskl.: Carcinoma in situ cervicis uteri (233.1)
622.2 Leukoplaki på livmorhals
Ekskl.: Carcinoma in situ cervicis uteri (233.1)
622.3 Gammel rift på livmorhals
Cervixadheranser
Ekskl.: Nylig gjennomgått obstetrisk skade (665.3)
622.4 Striktur og stenose av livmorhals
Ekskl.: Som følge av fødsel (654.6)
622.5 Svekkelse av livmorhals
Ekskl.: Som påvirker foster eller nyfødt (761.0)
Som komplikasjon til svangerskap (654.5)
622.6 Hypertrofisk forlengelse av livmorhals
Elongatio colli uteri
622.8 Annet
Ekskl.: Betennelser (616.0)
622.9 I.n.a.

623 Andre sykdommer i skjeden
Ekskl.: Tilstander som følge av svangerskap, fødsel eller forløsning (654.7)
Agenesia vaginae (752.4)
Medfødt diafragma eller bånd (752.4)
Fistler som involverer vagina (619)
Skjedepolypper (kap. II)
623.0 Dysplasia vaginae
Ekskl.: Carcinoma in situ vaginae (733.3)
623.1 Leukoplaki i skjeden
623.2 Striktur eller atresi av vagina
Adheranser (postoperative) (etter bestråling) i skjeden
Vaginal stenose
Bruk om ønskelig E-kode for å identifisere den ytre årsak
623.3 Trang hymenalring
Strictura hymenis } ervervet eller
Trang introitus } medfødt
Ekskl.: Intakt hymen (752.4)
623.4 Gammel vaginalrift
Ekskl.: Gammel rift som innbefatter musklene i bekkenbunnen (618.7)
623.5 Fluor vaginalis
Ekskl.: Trichomoniasis (131.0)
623.6 Vaginalt hematom
Ekskl.: Nylig gjennomgått obstetrisk skade (665.7)
623.8 Annet
623.9 I.n.a.

624 Andre sykdommer i de ytre kjønnsorganer og perineum
Ekskl.: Tilstander som følge av svangerskap, fødsel eller forløsning (654.8)
Condylomata acuminata (078.1)
Fistler som involverer:
perineum - se alfabetisk indeks
vulva (619)
Hudlidelser som innbefatter vulva (690-709)
Vulvapolypper (kap. II)
624.0 Leukoplakia vulvae
Kraurose
Ekskl.: Carcinoma in situ vulvae (233.3)
624.1 Atrofi av vulva
624.2 Klitorishypertrofi
Ekskl.: Ved endokrine forstyrrelser (255.2, 256.1)
624.3 Hypertrophia vulvae
624.4 Gammel rift i vulva
624.5 Hematom i vulva
Ekskl.: Som komplikasjon til forløsning (664.5)
624.8 Annet
624.9 I.n.a.

625 Smerter og andre symptomer fra de kvinnelige kjønnsorganer
625.0 Dyspareuni
Ekskl.: Ved frigiditet (302.7)
625.1 Vaginisme
Ekskl.: Psykogen vaginisme (306.5)
625.2 Mittelschmerz
625.3 Dysmenore
Ekskl.: Psykogen dysmenore (306.5)
625.4 Premenstruell tensjon
Menstruell migrene
625.5 Congestio pelvis feminae
625.6 Stressinkontinens hos kvinnen
625.8 Annet
625.9 I.n.a.

626 Menstruasjonsforstyrrelser og unormal blødning fra kjønnsorganene hos kvinnen
Ekskl.: Menopausal og premenopausal blødning (627.0)
Smerte og andre symptomer i løpet av menstruasjonssyklus (625)
Postmenopausal blødning (627.1)
626.0 Manglende menstruasjon
Amenoré (primær) (sekundær)
626.1 Sparsom eller uregelmessig menstruasjon
Hypomenoré
Oligomenoré

626.2 Kraftig eller hyppig menstruasjon
Menoragi
Menometroragi
Polymenoré
Ekskl.: I puberteten (626.3)
Premenopausal (627.0)
626.3 Blødning i puberteten
Kraftige blødninger ved menstruasjonsperiodenes begynnelse
Menoragi i puberteten
626.4 Uregelmessig menstruasjonssyklus
Uregelmessig:
blødning i.n.a.
menstruasjon
perioder
626.5 Ovulasjonsblødning
Regulær intermenstruell blødning
626.6 Metroragi
Blødning uten relasjon til menstruasjonssyklus
Uregelmessig intermenstruell blødning
626.7 Postkoital blødning
626.8 Annet
626.9 I.n.a.

627 Sykdommer i klimakteriet og seinere
627.0 Premenopausal menoragi
627.1 Postmenopausal blødning
627.2 Symptomer i klimakteriet
Symptomer slik som rødme, hetetokter, søvnløshet, hodepine, sviktende konsentrasjon i tilknytning til klimakteriet
627.3 Postmenopausal atrofisk vaginitt
Senil (atrofisk) vaginitt
627.4 Tilstander forbundet med kunstig menopause
Enhver tilstand i 627.1, .2 eller .3 når denne er følge av kunstig menopause
627.8 Annet
Ekskl.: Prematur menopause i.n.a. (256.3)
627.9 I.n.a.

628 Ufruktbarhet hos kvinnen
Inkl.: Primær og sekundær infertilitet
628.0 Ved anovulasjon
Med Stein-Leventhal syndromet* (256.4†)
628.1* Av hypofysær-hypotalamisk opprinnelse (253†)
628.2 Som skyldes patologiske forhold i tuben
Ved medfødt tubeanomali
Ved peritubale adheranser* (614.6†)
Ved blokk, okklusjon, stenose av eggleder
628.3 Som skyldes patologiske forhold i uterus
Ved medfødt uterusanomali
Ved tuberkuløs endometritt* (016.4†)
Ved synekier (621.5)
Ved nonimplantasjon
628.4 Som skyldes patologiske forhold i cervix og vagina
Ved:
cervikal dysmukoré
medfødt strukturell anomali
628.8 Av annen spesifisert opprinnelse
628.9 I.n.a.

629 Andre tilstander i kjønnsorganene hos kvinnen
629.0 Hematocele hos kvinnen
Ekskl.: Ved ektopisk svangerskap (633)
629.1 Hydrocele (Nucks kanal)
629.8 Annet
629.9 I.n.a.

XI. SYKDOMMER I SVANGERSKAP, UNDER FØDSEL OG I BARSELSENG

SVANGERSKAP SOM ENDER MED ABORT (630-639)

630 Mola hydatidosa
Ekskl.: Chorioepiteliom (181)

631 Andre unormale følger av konsepsjon
"Blighted ovum"
Ekskl.: Med opplysning om tilstander i 630 (630)

632 "Missed abortion"
Tidlig fosterdød med retensjon av det døde foster
Retinerte svangerskapsprodukter uten spontan eller indusert abort eller fødsel
Ekskl.: Mislykket indusert abort (638)
Uteblitt fødsel (656.4)
Unormale følger av konsepsjon (630, 631)

633 Svangerskap utenfor livmoren
Inkl.: Rumpert ektopisk svangerskap
633.0 I abdomen
633.1 I tuben
Tubesvangerskap
Sprukken eggleder som følge av svangerskap
Eggledérabort
633.2 I ovariet
633.8 Annet ektopisk svangerskap
Svangerskap:
cervikalt
kombinert
kornualt
intraligamentært
intramuralt
633.9 I.n.a.
Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kodene 634-638:
.0 Komplisert med infeksjon i livmor, skjede og bekken [enhver tilstand nevnt i 639.0]
.1 Komplisert med sein eller eksessiv blødning [enhver tilstand nevnt i 639.1]
.2 Komplisert med skade på bekkenets organer og vev [enhver tilstand nevnt i 639.2]
.3 Komplisert med nyresvikt [enhver tilstand nevnt i 639.3]
.4 Komplisert med stoffskifteforstyrrelse [enhver tilstand nevnt i 639.4]
.5 Komplisert med sjokk [enhver tilstand nevnt i 639.5]
.6 Komplisert med emboli [enhver tilstand nevnt i 639.6]
.7 Med annen spesifisert komplikasjon [enhver tilstand nevnt i 639.8]
.8 Med uspesifisert komplikasjon
.9 Uten opplysning om komplikasjon

634 Abortus spontaneus
[Se inndelingen ovenfor]
Inkl.: Spontanabort (komplett)
(inkomplett)

635 Abortus provocatus
[Se inndelingen ovenfor]
Etter lov om svangerskapsavbrytelse før 12. uke
Ekskl.: Abrasio eller regulering ved menstruasjonsforstyrrelser (V25.3)

636 Illegal abort

637 Abortus provocatus
Etter lov om svangerskapsavbrytelse.
Nemndbehandlet (etter 12. uke)
Abort i.n.a.

638 Mislykket forsøk på abort

639 Komplikasjoner etter abort, ektopisk og molasvangerskap
Merk: Denne koden er til bruk når man skal klassifisere hver for seg de komplikasjoner som er nevnt på 4.siffernivå, for kodene 634-638
For eksempel:
a) Når selve komplikasjonen medførte medisinsk behandling mens selve aborten eller det ektopiske eller molasvangerskapet var blitt tatt hånd om tidligere
b) Når disse tilstander er de umiddelbare komplikasjoner til ektopisk graviditet eller molasvangerskap som kan klassifiseres til 630-633, men uten å kunne identifiseres på 4.siffernivå

639.0 Betennelse i genitalia
Endometritt, Parametritt, Bekkenperitonitt, Salpingitt, Salpingo-ooforitt, Sepsis i.n.a } etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638
Ekskl.: Urinveisinfeksjoner (639.8)

639.1 Sein eller eksessiv blødning
Afibrinogenemi, Defribrineringssyndrom, Intravaskulær hemolyse [DIC] } etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.2 Skade på bekkenets organer og vev
Rift, brist eller perforasjon av: blære, tarm, det brede ligament, cervix, periuretralt vev, uterus } etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.3 Nyresvikt
Oliguri, Nyresvikt (akutt), Tubulær nyrenekrose, Uremi } etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.4 Stoffskifteforstyrrelser
Elektrolyttforstyrrelser som følge av tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.5 Sjokk
Sirkulasjonskollaps, Sjokk (postoperativt) (septisk) } etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.6 Emboli
I.n.a.
Luft-
Amnionvæske-
Blodpropp
Lunge-
Pyemisk
Septisk
Såpe-
} emboli etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.8 Andre spesifiserte komplikasjoner
Hjertestans eller hjertesvikt
Cerebral anoksi
} etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

639.9 Uspesifiserte komplikasjoner etter tilstander som kan klassifiseres til 630-638

KOMPLIKASJONER I TILKNYTNING TIL SVANGERSKAP (640-648)

Inkl.: De nevnte tilstander selv om de oppstod eller var til stede under fødsel eller i barselseng

640 Blødning i tidlig svangerskap
Inkl.: Blødning før utgangen av 22. svangerskapsuke

640.0 Truende abort

640.8 Andre

640.9 I.n.a.

641 Svangerskapsblødning, for tidlig løsning av morkaken og forliggende morkake

641.0 Placenta praevia uten blødning
Lavt feste av placenta uten blødning
Placenta praevia diagnostisert i graviditeten
Placenta praevia diagnostisert i graviditeten og uthentet ved keisersnitt uten opplysning om blødning

641.1 Blødning fra placenta praevia
Lavtsittende morkake
Placenta praevia:
marginal
partiell
total
} i.n.a. eller med blødning (under fødsel)
Ekskl.: Blødning fra vasa praevia (663.5)

641.2 For tidlig løsning av morkake
Abruptio placentae
Blødning fra marginalsinus
Tilfeldig blødning i svangerskapet

641.3 Svangerskapsblødning ved koagulopati

641.8 Annen blødning i svangerskapet
Blødning før eller under fødsel ved:
traume
myoma uteri

641.9 Svangerskapsblødning i.n.a.

642 Høyt blodtrykk som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng

642.0 Benign essensiell hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Benign essensiell
Kronisk i.n.a.
Essensiell
Tidligere diagnostisert i.n.a.
} hypertensjon spesifisert som kompliserende eller som en grunn til obstetrisk behandling i svangerskap, fødsel eller barselseng

642.1 Renalt betinget hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Hypertensjon spesifisert som kompliserende eller som en grunn til obstetrisk behandling i svangerskap, fødsel eller barselseng

642.2 Annen tidligere diagnostisert hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Malign hypertensjon
Hypertensjon ved:
hjertesykdom
hjerte- og nyresykdom
nyresykdom
} spesifisert som kompliserende eller som en grunn til obstetrisk behandling i svangerskap, fødsel eller barselseng

642.3 Forbigående hypertensjon i svangerskapet
Høyt blodtrykk beskrevet som forbigående i svangerskap, fødsel eller barselseng

642.4 Mild eller uspesifisert preeklampsi
Hypertensjon i svangerskap, under fødsel eller barselseng, ikke angitt som tidligere diagnostisert, med albuminuria, ødem eller begge deler - mild eller uspesifisert
Ekskl.: Albuminuri i svangerskapet uten opplysning om hypertensjon (646.2)
Ødem i svangerskapet uten opplysning om hypertensjon (646.1)

642.5 Alvorlig preeklampsi
Høyt blodtrykk i svangerskap, under fødsel eller i barselseng, ikke angitt som tidligere diagnostisert, med albuminuria, ødem eller begge deler - spesifisert som alvorlig

642.6 Eklampsi

642.7 Preeklampsi eller eklampsi ved tidligere diagnostisert hypertensjon
"Superimposed" preeklampsi
Tilstandene i 642.4-642.6 med tilstandene i 642.0 til 642.2

642.9 Uspesifisert hypertensjon som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Hypertensjon i.n.a. uten opplysning om albuninuria eller ødem som kompliserer svangerskap, fødsel eller barselseng

643 Svangerskapsbrekninger

643.0 Mild hyperemesis gravidarum
Mild eller uspesifisert hyperemesis gravidarum som starter før utgangen av 22. svangerskapsuke

643.1 Hyperemesis gravidarum med stoffskifteforstyrrelser
Hyperemesis gravidarum som starter før utgangen av 22. svangerskapsuke med f.eks.:
forstyrrelser i karbohydratstoffskiftet
dehydrering
elektrolyttforstyrrelser

643.2 Seine svangerskapsbrekninger
Kraftige brekninger som starter etter utgangen av 22. svangerskapsuke

643.8 Andre brekninger som kompliserer svangerskapet
Brekninger som skyldes organisk sykdom eller annen årsak og som kompliserer svangerskapet eller er en indikasjon for obstetrisk behandling i svangerskapet
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere årsaken

643.9 Svangerskapsbrekninger i.n.a.
Brekninger som indikasjon for behandling i svangerskap av uoppgitt varighet

644 For tidlig eller truende fødsel
644.0 Truende fødsel
644.1 For tidlig fødsel
Før 37 uker (259 døgn)

645 Overtidig svangerskap
Svangerskapsvarighet > 42 uker (294 døgn)

646 Andre komplikasjoner i svangerskapet ikke spesifisert annet sted
646.0 Foetus papyraceus
646.1 Ødem eller overvekt i svangerskapet uten opplysning om hypertensjon
Svangerskapsødem
Ekskl.: Med opplysning om hypertensjon (642)
646.2 Uspesifisert nyresykdom i svangerskapet uten opplysning om hypertensjon
Albuminuria, Nefropati i.n.a., Nyresykdom i.n.a. } i svangerskapet uten opplysning om hypertensjon
Svangerskapsproteinuri
Ekskl.: Med opplysning om hypertensjon (642)
646.3 Habituell abort
Ekskl.: Med fersk abort (634)
Uten nytt svangerskap (629)
646.4 Perifer neuritt i svangerskapet
646.5 Asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet
646.6 Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i svangerskapet
Tilstander i 590, 595, 597, 599.0, 614-616 som kompliserer svangerskap eller fødsel
Ekskl.: Alvorlige infeksjoner i barselseng (670)
646.7 Leverfunksjonsforstyrrelser i svangerskapet
Ekskl.: Hepatorenalt syndrom etter fødsel (674.8)
646.8 Andre spesifiserte komplikasjoner i svangerskapet
Asteni i svangerskapet
Herpes gestationis
646.9 Komplikasjoner i svangerskapet i.n.a.

647 Infeksiøse og parasittære sykdommer hos moren som kan klassifiseres annet sted, men som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Inkl.: De nevnte tilstander når disse enten kompliserer svangerskapet eller blir forverret av svangerskapet eller danner en hovedindikasjon for obstetrisk behandling
Ekskl.: Når indikasjonen for morens medisinske behandling er at tilstanden vites eller mistenkes for å ha påvirket fosteret (655)
647.0 Syfilis
Tilstandene i 090-097
647.1 Gonoré
Tilstandene i 098
647.2 Andre kjønnssykdommer
Tilstandene i 099
647.3 Tuberkulose
Tilstandene i 010-018
647.4 Malaria
Tilstandene i 084
647.5 Rubella
Tilstandene i 056
647.6 Andre virussykdommer
Tilstandene i 050-079 unntatt 056
647.8 Andre spesifiserte infeksiøse og parasittære sykdommer
647.9 Infeksjon eller infestasjon i.n.a.

648 Andre tilstander hos moren som kan klassifiseres annet sted og som kompliserer svangerskap, fødsel og barselseng
Inkl.: De nevnte tilstander når disse kompliserer svangerskapet, blir forverret av svangerskapet eller danner en hovedindikasjon for obstetrisk behandling
Ekskl.: Når hovedindikasjonen for morens medisinske behandling er at tilstanden vites eller mistenkes for å ha påvirket fosteret (655)
648.0 Diabetes mellitus
Spesifisert i 250
648.1 Thyreoideaforstyrrelser
Spesifisert i 240-246
648.2 Anemi
Spesifisert i 280-285
648.3 Medikamentavhengighet
Spesifisert i 304
648.4 Mentale forstyrrelser
Spesifisert i 290-303, 305-316, 317-319
648.5 Medfødt kardiovaskulær sykdom
Spesifisert i 745-747
648.6 Annen kardiovaskulær sykdom
Spesifisert i 390-398, 410-459
Ekskl.: Hjerneblødning i barselseng (674.0)
Venekomplikasjoner (671)
648.7 Knokkel- og leddsykdommer i underekstremiteter, bekken og rygg
Spesifisert i 720-724 og de tilstander som kan klassifiseres til 711-719 eller 725-738 når underekstremitetene er affisert
648.8 Unormal glukosebelastningsprøve
Spesifisert i 790.2
648.9 Annet
Feil- og underernæring (spesifisert i 260-269)

NORMAL FØDSEL OG ANDRE INDIKASJONER FOR BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP, FØDSEL OG FORLØSNING (650-659)

650 Normal fødsel
Fødsel uten unormale forhold eller komplikasjoner som kan klassifiseres til 630-676, med spontan presentasjon av hode og uten opplysning om manipulasjon eller instrumentelt inngrep
Ekskl.: Forløsning ved vakuumekstraktor, tang, keisersnitt eller seteforløsning uten opplysning om komplikasjon (669.5- 669.7)
Setefødsel (med assistanse) (spontan) i.n.a. (652.2)

651 Flersvangerskap
651.0 Tvillingsvangerskap
651.1 Trillingsvangerskap
651.2 Firlingsvangerskap
651.8 Annet
651.9 I.n.a.

652 Feilstilling og feilpresentasjon av foster
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel (660.0)
652.0 Ustabilt leie
652.1 Sete- og andre feilstillinger med vellykket vending

652.2 Setestilling uten opplysning om vending
652.3 Tverrleie
Ekskl.: Manglende fremgang pga. dyp tverrstand (660.3)
652.4 Presentasjon av ansikt eller forhode
Presentasjon av hake
652.5 Høytstående hode ved termin
Hodet går ikke ned i bekkenet
652.6 Flerfødsler med feilpresentasjon av ett eller flere fostre
652.7 Fremfall av arm
652.8 Annet
652.9 I.n.a.

653 Anatomiske og andre misforhold
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel (660.1)
653.0 Større misdannelse av bekkenbeinet ikke nærmere spesifisert
Bekkendeformitet i.n.a.
653.1 Trangt bekken
Trangt bekken i.n.a.
653.2 Trang bekkeninngang
653.3 Trang bekkenutgang
653.4 Mekanisk misforhold mellom foster og bekken som skyldes både mor og foster, men med normalt foster
Pelvocefalt misforhold i.n.a.
653.5 Mekanisk misforhold mellom foster og bekken som skyldes uvanlig stort, men normalt foster
Føtalt misforhold i.n.a.
Ekskl.: Når indikasjon for medisinsk behandling er fosteret (656.6)
653.6 Mekanisk misforhold mellom foster og bekken som skyldes foster med hydrocefalus
Ekskl.: Når indikasjonen for medisinsk behandling er fosteret (655.0)
653.7 Mekanisk misforhold mellom foster og bekken som skyldes andre unormale forhold ved fosteret
Siamesiske tvillinger
Foster med:
ascites
hydrops
myelomeningocele
sakralt teratom
svulst
653.8 Annet misforhold
653.9 I.n.a.

654 Misdannelser og sykdom i bekkenets organer og vev
Inkl.: De nevnte tilstander i svangerskap, fødsel eller barselseng
Ekskl.: Med vanskeliggjort fødsel (660.2)
654.0 Medfødt uterusmisdannelse
Uterus bicornis
Dobbel uterus
654.1 Myoma uteri
654.2 Arr i uterus etter tidligere operasjon
Tidligere keisersnitt i.n.a.
654.3 Retrovertert og inkarserert gravid uterus
654.4 Andre abnormiteter i form eller stilling ved den gravide uterus og omgivende organer
Cystocele
Hengebuk
Prolaps av gravid uterus
Rektocele
654.5 Cervixinsuffisiens
Cerclage med eller uten opplysning om cervixinsuffisiens
654.6 Annen medfødt eller ervervet abnormitet av livmorhals
Cervixpolypp
Cervixtumor
Tidligere operasjon på cervix
654.7 Medfødt eller ervervet vaginal abnormitet
Tidligere gjennomgått vaginaloperasjon
Vagina septata
Stenose av vagina (ervervet) (medfødt)
Striktur i vagina
Tumor i vagina
654.8 Medfødt eller ervervet abnormitet av vulva
Fibrose i perineum
Persisterende hymen
Tidligere gjennomgått operasjon i perineum eller vulva
Svulst i vulva
Ekskl.: Åreknuter i vulva (671.1)
654.9 I.n.a.

655 Komplikasjoner i svangerskapet ved kjent eller mistenkt misdannelse hos fosteret
Inkl.: De nevnte tilstander hos fosteret som indikasjon for observasjon eller obstetrisk behandling av moren eller for avslutning av svangerskapet
655.0 Misdannelser av fosterets sentralnervesystem
Kjent eller mistenkt:
anencefalus, hydrocefalus, spina bifida } hos fosteret
655.1 Kromosomavvik hos fosteret
655.2 Arvelig, familiær sykdom som muligens påvirker fosteret
655.3 Mistenkt fosterskade som følge av virussykdom hos moren
Mistenkt skade på fosteret pga. røde hunder hos moren
655.4 Mistenkt skade på fosteret pga. annen sykdom hos moren
Mistenkt fosterskade pga.:
listeriose, toxoplasmose } hos moren
655.5 Mistenkt fosterskade som følge av medikamentbruk og alkoholmisbruk
Ekskl.: Føtal distress under fødsel og forløsning som følge av medikamentering (656.3)
655.6 Mistenkt stråleskade på foster
655.8 Annen kjent eller mistenkt abnormitet hos fosteret ikke klassifisert annet sted
655.9 I.n.a.

656 Komplikasjoner i svangerskapet ved andre sykelige tilstander hos fosteret eller i morkaken
656.0 Blødning fra foster til mor
Blødning (mikroskopisk) fra fosteret til morens blodomløp
656.1 Rhesusimmunisering
656.2 Isoimmunisering på grunn av annen eller uspesifisert blodgruppeuforlikelighet
ABO isoimmunisering
656.3 Føtal distress
Forstyrret:
syrebaselikevekt, hjerterytme eller -frekvens } hos fosteret
Acidose
Bradykardi
Mekonium in liquor
656.4 Intrauterin død
656.5 Dårlig fosterutvikling
"Light-for-date"
"Small-for-date"
Placenta insuffisiens

656.6 Kraftig fosterutvikling
"Large-for-date"
656.7 Andre placentaanomalier
Placentainfarkt
656.8 Annet
656.9 I.n.a.

657 Polyhydramnion

658 Andre sykelige tilstander i hinner og amnionhule
Ekskl.: Amnionvæske emboli (673.1)
658.0 Oligohydramnion
Oligohydramnion uten opplysning om vannavgang
658.1 For tidlig vannavgang [PROM]
658.2 Sein fødsel etter spontan eller uspesifisert vannavgang
658.3 Sein fødsel etter utført amniotomi
658.4 Infeksjon i amnionhulen
Amnionitt
Chorioamnionitt
Membranitt
Placentitt
658.8 Annet
658.9 I.n.a.

659 Andre indikasjoner for behandling eller inngrep pga. fødsel ikke spesifisert annet sted
659.0 Mislykket instrumentell induksjon
Mislykket induksjon av fødsel ved kirurgiske eller andre instrumentelle metoder
659.1 Mislykket medisinsk eller annen induksjon
Mislykket induksjon i.n.a.
Mislykket induksjon av fødsel ved medisinske metoder som f.eks. oksytoksin
659.2 Uspesifisert feber hos moren under fødselen
659.3 Generalisert infeksjon under fødselen
659.4 Multiparitet
Ekskl.: Overvåkning i svangerskapet (V23.3)
Uten nytt svangerskap (V61.5)
659.5 Eldre førstegangsfødende
659.8 Annet
659.9 I.n.a.

KOMPLIKASJONER SOM FOREKOMMER UNDER FØDSEL OG FORLØSNING (660-669)

660 Vanskelig fødsel
660.0 Vanskelig fødsel som følge av feilstilling av fosteret ved fødselens begynnelse
Enhver tilstand i 652 - som vanskeliggjør fødselen
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 652 for å identifisere tilstanden
660.1 Vanskelig fødsel pga. bekkenets benete deler
Enhver tilstand i 653 - som vanskeliggjør fødselen
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 653 for å identifisere tilstanden
660.2 Vanskelig fødsel pga. bløtdelsvevet i bekkenet
Enhver tilstand i 654 - som vanskeliggjør fødselen
Prolaps av fremre mormunnsleppe
Bruk om ønskelig tilleggskode fra 654 for å identifisere tilstanden
660.3 Dyp tverrstand og occiput posterior persistens eller oksipitoanteriør stilling
660.4 Skulderdystoci
660.5 Tvillinger fastlåst i hverandre
660.6 Mislykket fødsel i.n.a.
Mislykket forsøk på fødsel uten opplysning om kjent eller antatt årsak og med påfølgende forløsning ved keisersnitt
660.7 Mislykket tang eller sug i.n.a.
Anvendelse av vakuumekstraktor eller tang, uten opplysning om tilstand, med påfølgende forløsning med henholdsvis tang eller keisersnitt
660.8 Annet
660.9 I.n.a.
Dystoci:
i.n.a.
føtal i.n.a.
maternell i.n.a.

661 Vanskelig fødsel av annen årsak
661.0 Primær risvekkelse
661.1 Sekundær risvekkelse
661.2 Annen og uspesifisert risvekkelse
Atoni av livmor
Usammenhengende fødsel
Svake kontraksjoner
661.3 Styrtfødsel (< 3 timer)
661.4 Ristorm eller langvarige uterine kontraksjoner
661.9 I.n.a.

662 Langvarig fødsel
662.0 Langvarig første stadium
662.1 Langvarig fødsel i.n.a.
662.2 Langvarig annet stadium
662.3 Sein forløsning av annen tvilling, trilling, osv.

663 Komplikasjoner med navlesnoren
663.0 Navlesnorprolaps
663.1 Navlesnor rundt halsen med avklemming
663.2 Annen og uspesifisert navlesnorkomplikasjon med kompresjon
Sammenfiltrede navlesnorer til tvillinger i samme amnionsekk
Knute på navlesnor
663.3 Annen og uspesifisert navlesnorkomplikasjon uten opplysning om kompresjon
663.4 Kort navlesnor
663.5 Vasa praevia
663.6 Skade på navlesnorens kar
Knusningsskade på navlesnor
Hematom i navlesnor
Trombose av navlesnorens kar
663.8 Annet
663.9 I.n.a.

664 Fødsel med skade på perineum og vulva
664.0 Perineumrift av første grad
Perineumrift eller ruptur (innbefattende):
vagina
hymen
labia
lett
vulva
hud
664.1 Perineumrift av annen grad
Perineumrift eller ruptur (etter episiotomi) innbefattende:
bekkenbunnen
muskler i perineum
muskler i vagina
Ekskl.: Rift som omfatter sphincter ani (664.2)

664.2 Perineumrift av tredje grad
Perineumrift eller ruptur (etter episiotomi) innbefattende:
sphincter ani
septum rectovaginale
sphincter i.n.a.
Ekskl.: Rift som innbefatter anal eller rektal mucosa (664.3)

664.3 Perineumrift av fjerde grad
Perineumrift eller ruptur som i 664.2 og som også innbefatter:
anal og/eller rektal mucosa

664.4 Perineumrift i.n.a.
Sentral rift

664.5 Hematom i perineum og vulva

664.8 Annet

664.9 I.n.a.

665 Andre obstetriske skader
Inkl.: Skade på grunn av instrumenter

665.0 Uterusruptur før fødselens begynnelse

665.1 Uterusruptur under eller etter fødselen

665.2 Inversjon av uterus

665.3 Cervixrift

665.4 Høy vaginalrift
Rift på skjedeveggen uten opplysning om perineumrift

665.5 Annen skade på bekkenorganer
Skade på:
blære
urinrør

665.6 Skade på bekkenets ledd og bånd
Skade på halebeinet
Symfyseløsning (pubis)

665.7 Hematom i bekkenet
Hematom i vagina

665.8 Annet

665.9 I.n.a.

666 Blødning etter fødselen

666.0 Blødning i tredje stadium
Blødning i forbindelse med fastsittende placenta
Retinert placenta i.n.a.

666.1 Annen blødning rett etter fødselen
Blødning etter placentas avgang
Atonisk postpartumblødning

666.2 Sein og sekundær blødning etter fødselen
Blødning i forbindelse med retinerte deler av placenta eller hinner
Postpartumblødning spesifisert som sein eller sekundær
Retinerte svangerskapsprodukter i.n.a. etter fødselen

666.3 Koagulopatier etter fødselen
Postpartum:
afibrinogenemi
fibrinolyse
DIC

667 Retinert placenta eller hinner uten blødning

667.0 Retinert placenta uten blødning
Placenta accreta
Placenta percreta
Retinert placenta:
i.n.a.
total
} uten blødning

667.1 Retinerte deler av placenta eller hinner uten blødning
Retinerte svangerskapsprodukter etter fødselen uten blødning

668 Komplikasjoner i forbindelse med anestesi eller annen bedøvelse under fødselen
Inkl.: Komplikasjoner som følge av generell eller lokal anestesi, analgesi eller annen bedøvelse under fødselen

668.0 Lungekomplikasjoner
Aspirasjon av ventrikkelinnhold eller sekret
Mendelsons syndrom
Trykkollaps av lungen

668.1 Hjertekomplikasjoner
Hjertestans
Hjertesvikt

668.2 Sentralnervøse komplikasjoner
Cerebral anoksi

668.8 Annet

668.9 I.n.a.

669 Andre komplikasjoner under fødselen ikke spesifisert annet sted

669.0 Maternell distress

669.1 Sjokk under eller etter fødselen
Obstetrisk sjokk

669.2 Maternelt hypotensjonssyndrom

669.3 Akutt nyresvikt etter fødselen

669.4 Andre komplikasjoner etter obstetriske inngrep

Hjertestans, Hjertesvikt, Cerebral anoksi } etter keisersnitt eller andre obstetriske inngrep, bl.a. fødsel i.n.a.

Ekskl.: Komplikasjoner til kirurgiske sår (674.3)

669.5 Forløsning med tang eller sug uten opplysning om indikasjon
Forløsning med vakuumekstraktor uten opplysning om indikasjon

669.6 Ekstraksjon av sete uten opplysning om indikasjon
Ekskl.: Seteforløsning i.n.a. (652.2)

669.7 Forløsning ved keisersnitt uten opplysning om indikasjon

669.8 Annet

669.9 I.n.a.

FORLØSNINGSMETODER

Om det ikke benyttes en fullstendig kirurgisk klassifikasjon til registrering av forløsningsmetoden anbefales følgende:

0 Spontan bakhodefødsel med nakken fortil

1 Cefal vaginalforløsning med abnorm presentasjon av hode ved forløsningen uten instrumenter, med eller uten manipulasjon

2 Utskjæringstang

3 Annen tangforløsning
Rotasjonstang
Høy tang
Middels høy tang

4 Vakuumekstraksjon

5 Vanlig fremhjelp av sete

6 Seteekstraksjon
Seteekstraksjon:
i.n.a.
total
Vending med seteekstraksjon

7 Elektivt keisersnitt
Keisersnitt før eller ved begynnelsen av fødselen

8 Annet og uspesifisert keisersnitt

9 Annen og uspesifisert forløsningsmåte
Seteforløsning med anvendelse av drag på underekstremitet
Molesterende inngrep for å lette forløsningen
Annen operativ eller instrumentell forløsning

KOMPLIKASJONER I BARSELSENG (670-676)

Merk: Kodene 671 og 673-676 innbefatter de nevnte tilstander selv om de opptrer under svangerskap eller fødselen

670 Alvorlig infeksjon i barselseng
- Endometritt
- Feber
- Bekkenflegmone
- Sepsis i bekkenet
- Peritonitt

} i barselseng

Ekskl.: Infeksjon etter abort (639.0)
Mindre infeksjon i kjønnsveiene etter fødselen (646.6)
Urinveisinfeksjon etter fødselen (646.6)

671 Venekomplikasjon i svangerskap og barselseng
- 671.0 Åreknuter på underekstremitetene
  - Åreknuter i.n.a.
- 671.1 Åreknuter i vulva og perineum
- 671.2 Overflatisk tromboflebitt
- 671.3 Dyp tromboflebitt før fødselen
- 671.4 Dyp tromboflebitt etter fødselen
- 671.5 Annen flebitt og trombose
  - Cerebral venetrombose
- 671.8 Annet
  - Hemorroider
- 671.9 I.n.a.
  - Flebitt i.n.a.
  - Trombose i.n.a.

672 Feber av ukjent årsak i barselseng

673 Obstetrisk lungeemboli
Inkl.: Lungeemboli i svangerskap, fødsel eller barselseng eller spesifisert som puerperal
Ekskl.: Emboli etter abort (639.6)
- 673.0 Obstetrisk luftemboli
- 673.1 Amnionvæskeemboli
- 673.2 Obstetrisk blodpropp
  - Puerperal lungeemboli i.n.a.
- 673.3 Pyemisk og septisk emboli som følge av obstetrisk behandling
- 673.8 Annet
  - Fettemboli

674 Andre og uspesifiserte komplikasjoner i barselseng ikke spesifisert annet sted
- 674.0 Cerebrovaskulær sykdom i barselseng
  - Enhver tilstand i 430-434, 436-437 som opptrer under svangerskapet, fødselen eller i barselseng eller som er spesifisert som puerperal
- 674.1 Brist av operasjonssår etter keisersnitt
- 674.2 Brist av operasjonssår i perineum
  - Brist av episiotomisår
  - Brist av sår etter perineumrift
  - Sekundær perineumrift
- 674.3 Andre komplikasjoner til obstetriske operasjonssår
  - Hematom
  - Blødning
  - Infeksjon

  } i operasjonssår, i perineum og etter keisersnitt

  Ekskl.: Skade på grunn av instrumenter under fødsel (664, 665)
- 674.4 Placentapolypp
- 674.8 Annet
  - Hepatorenalt syndrom etter fødselen
  - Kardiomyopati etter fødselen
  - Subinvolutio uteri post partum
- 674.9 I.n.a.
  - Plutselig død av ukjent årsak i barselseng

675 Infeksjoner i bryst og brystvorte i forbindelse med fødselen
- 675.0 Infeksjoner i brystvorten
  - Abscess i brystvorten
- 675.1 Abscess i brystet
  - Abscessus mammae
  - Purulent mastitt
  - Subareolar abscess
- 675.2 Nonpurulent mastitt
  - Lymfangitt i mamma
  - Mastitt:
    - i.n.a.
    - interstitiell
    - parenkymatøs
- 675.8 Annet
- 675.9 I.n.a.

676 Andre forstyrrelser i brystet i forbindelse med fødsel og diegivning
Inkl.: De nevnte tilstander under svangerskap, i barselseng eller under diegivning
- 676.0 Inntrukket brystvorte
- 676.1 Sprukken brystvorte
  - Fissur på brystvorten
- 676.2 Oppsvulming av brystene
- 676.3 Andre og uspesifiserte forstyrrelser i brystet
- 676.4 Agalakti
  - Melketomt bryst
- 676.5 Undertrykt laktasjon
- 676.6 Galaktoré
  - Ekskl.: Galaktoré som ikke har forbindelse med fødselen (611.6)
- 676.8 Andre laktasjonsforstyrrelser
  - Galaktocele
- 676.9 Laktasjonsforstyrrelser i.n.a.

XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD

INFEKSJONER I HUD OG UNDERHUD (680-686)

Ekskl.: Visse lokale hudinfeksjoner som er klassifisert under infeksiøse og parasittære sykdommer slik som:
- erysipelas (035)
- erysipeloid (027.1)
- herpes simplex (054)
- zoster (053)
- molluscum contagiousum (078.0)
- vorter (virale) (078.1)

680 Furunkler og karbunkler
Inkl.: Byller
Furunkulose

680.0 I ansiktet
Som omfatter:
- ørene [alle deler]
- ansiktet [alle deler unntatt øynene]
- nesen (septum)
- tinningregionene

Ekskl.: Øyelokk (373.1)
Tårekjertel og tåresekk (375.3)
Orbita (376.0)

680.1 På halsen

680.2 På truncus
Som omfatter:
- bukveggen
- ryggen [alle deler unntatt setet]
- bryst
- brystveggen
- lyske
- perineum
- navlen

680.3 På over- og underarm
Som omfatter:
- armen [alle deler unntatt hånden]
- aksillen
- skulderen

680.4 På hånd
Som omfatter:
- fingre
- håndryggen
- håndflaten

680.5 På setet
Som omfatter:
- anus
- seteball

680.6 På underekstremitet (unntatt foten)
Som omfatter:
- ankelen
- kneet
- låret
- hoften

680.7 På fot
Som omfatter:
- hælen
- tær

680.8 Annen spesifisert lokalisasjon
Som omfatter:
- hodet [alle deler med unntak av ansiktet]
- hodebunnen

Ekskl.: Kjønnsorganene (de ytre) (607.2, 608.4, 616.4)

680.9 I.n.a.
Byll i.n.a.
Furunkel i.n.a.

681 Flegmone og abscess på fingre og tær
Inkl.: Flegmone på en finger eller tå, Negleinfeksjon, Onychi, Panaritium, Paronychi, Perionychi } (med lymfangitt)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere det infeksiøse agens

681.0 På fingre

681.1 På tær

681.9 I.n.a.

682 Abscess og flegmone annet sted på kroppen
Inkl.: Abscess (akutt) (med lymfangitt)
Flegmone (diffus) unntatt på
Akutt lymfangitt fingre eller tær

Ekskl.: Flegmone eller abscess i:
- anal- og rektalregionen (566)
- ytre øregang (380.1)
- mannens ytre kjønnsorganer (607.2, 608.4)
- kvinnens ytre kjønnsorganer (616.4)
- øyelokk (373.1)
- tåreorganene (375.3)
- nesehulen (478.1)

Lymfangitt (kronisk) (subakutt) (457.2)

Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere det infeksiøse agens

682.0 I ansiktet
Som omfatter:
- haken
- kinn
- pannen
- nesen
- submandibularregionen
- tinningregion

Ekskl.: Øre (380.1)

682.1 På halsen

682.2 På truncus
Som omfatter:
- bukveggen
- ryggen [alle deler unntatt setet]
- bryst
- brystveggen
- lyske
- perineum
- navlen

Ekskl.: På navlen til nyfødte (771.4)

682.3 På over- og underarm
Som omfatter:
- armen [alle deler unntatt hånden]
- aksillen
- skulderen

Ekskl.: Hånden (682.4)

682.4 På hånd (unntatt fingrene)
Som omfatter:
- håndryggen [unntatt fingrene]
- håndflaten [unntatt fingrene]
- håndleddet

Ekskl.: Fingre (681.0)

682.5 På setet

682.6 På underekstremitet (unntatt foten)
Som omfatter:
- ankelen
- kneet
- låret
- hoften

682.7 På fot (unntatt tærne)
Ekskl.: Tær (681.1)

682.8 På annen spesifisert lokalisasjon

682.9 I.n.a.
Abscess i.n.a.
Flegmone i.n.a.

683 Akutt lymfadenitt
Abscess (akutt) } i alle lymfeknuter
Akutt adenitt } unntatt de
Akutt lymfeadenitt } mesenteriale
Ekskl.: Forstørrede lymfekjertler i.n.a. (785.6)
Lymfadenitt:
kronisk eller subakutt unntatt mesenterial (289.1)
mesenterial (akutt) (kronisk) (subakutt) (289.2)
i.n.a. (289.3)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere det infeksiøse agens

684 Brennkopper og beslektede tilstander
Impetigo (contagiosa)[alle lokalisasjoner][alle organismer]:
bullosa
circinata
neonatorum
vulgaris
Impetiginisering (av andre dermatoser)
Pemphigus neonatorum
Ekskl.: Impetigo herpetiformis (694.3)

685 Håranleggscyste ("tvilling")
Inkl.: Sakral eller pilonidal fistel eller sinus
685.0 Håranleggscyste med abscess
685.1 Håranleggscyste uten opplysning om abscess

686 Andre lokale infeksjoner i hud og underhud
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere det infeksiøse agens
686.0 Pyodermi
Dermatitt:
purulent
septisk
suppurativ
686.1 Pyogent granulom
Granuloma telangiectaticum
Granulom:
septisk
suppurativt
686.8 Andre lokale infeksjoner i hud og underhud
Dermatitis vegetans
Ecthyma
"Perlèche"
Ekskl.: Dermatitis infectiosa eczematoides (690)
Panniculitis (729.3)
686.9 Uspesifiserte lokalinfeksjoner i hud og underhud
Ekskl.: Pannikulitt (729.3)

ANDRE BETENNELSESAKTIGE TILSTANDER I HUD OG UNDERHUD (690-698)

Ekskl.: Pannikulitt (729.3)

690 Erytroskvamøse dermatoser
Eczema seborrhoicum
Dermatitis seborrhoica
Dermatitis infectiosa eczematoides
Parakeratosis
Pityriasis:
capitis
simplex
Flass
Ekskl.: Øyelokkseksem (373.3)
Psoriasis (696)

691 Atopisk dermatitt og beslektede tilstander
691.0 Bleiedermatitt
Bleieerytem
Bleieutslett
Psoriasiformt bleieutslett
691.8 Atopisk dermatitt og annet
Eczema:
atopicum
flexurarum
infantile (acutum) (chronicum)
Neurodermatitis:
atopica
diffusa (Brocq)

692 Kontaktdermatitt og andre eksemer
Inkl.: Dermatitt i.n.a.
Kontaktdermatitt
Yrkesdermatitt
Dermatitis venenata
Eksem (akutt) (kronisk) i.n.a.
Eczema allergicum
Eczema idiosyncraticum
Eczema erythematosum
Eczema toxicum
Yrkeseksem
Ekskl.: Allergi i.n.a. (995.3)
Kontaktdermatitt på øyelokk (373.3)
Dermatitt som følge av stoffer som tas inn (693)
Øregangeksem (380.2)
Perioral dermatitt (695.3)
692.0 Som skyldes vaskemidler
692.1 Som skyldes oljer og fett
692.2 Som skyldes løsninger
Løsninger av:
klorforbindelser
syklohexangruppen
estergruppen
glykolgruppen
hydrokarboner
ketoner
692.3 Som skyldes medisiner i kontakt med hud
Fungicider
Jod
Keratolytika
Kvikksølv
Neomycin
Fenol
Skabbmidler
Alle andre medisiner som forårsaker kontaktdermatitt
Ekskl.: Allergi i.n.a. for medisiner (995.2, E930-E949)
Dermatitt som skyldes inntak av medikamenter (693.0)
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medisinen
692.4 Som skyldes andre kjemiske produkter
Syrer
Plaster
Alkalier
Kaustisk soda
Dikromater
Insekticider
Nylon
Plaststoffer
Gummi
692.5 Som skyldes mat i kontakt med hud
Korn
Fisk
Mel
Frukt
Kjøtt
Melk
Ekskl.: Dermatitt som skyldes:
fargestoffer (692.8)
inntatt mat (693.1)
konserveringsmidler (692.8)

692.6 Som skyldes planter
Primula
Ekskl.: Allergi i.n.a. som følge av pollen (477.0)

692.7 Som skyldes solstråling
Solbrenthet
Fotodermatitt
Erythema solare
Hydroa aestivalis
Urticaria solare

692.8 Som skyldes annet spesifisert agens
Sterk kulde
Kosmetikk
Fargestoffer
Pels
Sterk varme
Infrarøde stråler
Lys
Konserveringsmidler
Stråling i.n.a.
Ultrafiolette stråler
Røntgenstråler
Ekskl.: Allergi i.n.a. som skyldes dyrehår, dyreemanasjoner eller støv (477.8)

692.9 Årsak i.n.a.
Eksem i.n.a.
I.n.a
Kontakt- i.n.a. } dermatitt
Venenat i.n.a.

693 Dermatitt som skyldes stoffer som tas inn
Ekskl.: Bivirkning i.n.a. av medikamenter (995.2)
Allergi i.n.a.(995.3)
Kontaktdermatitt (692.2)
Urtikarielle reaksjoner (708.0)

693.0 Som skyldes medikamenter
Bruk om ønskelig i tillegg E-kode for å identifisere medikamentet

693.1 Som skyldes mat

693.8 Som skyldes annet spesifisert stoff

693.9 Som skyldes stoff i.n.a.
Ekskl.: Dermatitt i.n.a. (692.9)

694 Bulløse dermatoser

694.0 Dermatitis herpetiformis
Dermatosis herpetiformis
Duhrings sykdom
Hydroa herpetiformis
Ekskl.: Dermatitis herpetiformis senilis (694.5)

694.1 Dermatitis pustulosa subcornealis
Sneddon-Wilkinson syndromet

694.2 Dermatitis herpetiformis juvenilis

694.3 Impetigo herpetiformis

694.4 Pemphigus
Pemphigus:
erythematodes
foliaceus
vegetans
vulgaris
malignus
i.n.a.
Ekskl.: Pemphigus neonatorum (684)

694.5 Pemfigoid
Pemphigoides chronica bullosa juvenilis
Pemphigus benignus i.n.a.
Herpes circinatus bullosus
Dermatitis herpetiformis senilis

694.6 Slimhinnepemfigoid
Pemphigoides occularis† (372.3*)
Dermatitis atrophica bullosa mucosynechialis

694.8 Andre bulløse dermatoser
Ekskl.: Herpes gestationis (646.8)

694.9 I.n.a.

695 Erytemer

695.0 Erythema toxicum

695.1 Erythema multiforme
Stevens-Johnson syndromet
Toksisk epidermal nekrolyse

695.2 Erythema nodosum
Ekskl.: Erythema nodosum tuberculosum (017.1)

695.3 Rosacea
Acne rosacea
Dermatitis perioralis
Rhinophyma

695.4 Erytematodes (diskoid)
Lupus erythematosus (discoid)
Lupus erythematosus non disseminatus
Ekskl.: Lupus i.n.a. eller lupus vulgaris (017.0)
Lupus erythematosus disseminatus (710.0)

695.8 Andre erytematøse tilstander
Erythema intertriginosa
Intertrigo
Pityriasis rubra (Hebra)
Ritters sykdom
Ekskl.: Mykotisk intertrigo (111)

695.9 I.n.a.
Erytem i.n.a.
Erythroderma (sekundær)

696 Psoriasis og lignende sykdommer

696.0† Arthropathia psoriatica (713.3*)

696.1 Annen psoriasis
Psoriasis av annen type unntatt artropatisk
Acrodermatitis continua

696.2 Parapsoriasis
Pityriasis lichenoides et varioliformis

696.3 Pityriasis rosea
Pityriasis circinata (et maculata)

696.4 Pityriasis rubra pilaris
Devergies sykdom
Ekskl.: Pityriasis rubra (Hebra) (695.8)

696.5 Annen og uspesifisert pityriasis
Ekskl.: Pityriasis:
simplex (690)
versicolor (111.0)

696.8 Annen

697 Lichen
Ekskl.: Lichen:
pilaris (757.3)
sclerosus et atrophicus (701.0)
scrophulosus (017.0)
simplex chronicus (698.3)
spinulosus (757.3)

697.0 Lichen ruber planus

697.1 Lichen nitidus

697.8 Annen lichen i.n.a.
Lichen:
ruber moniliforme
striata

697.9 I.n.a.

698 Kløe og beslektede tilstander
Ekskl.: Kløe spesifisert som psykisk betinget (306.3)

698.0 Pruritus ani
Analkløe

698.1 Pruritus genitalium
Genitalkløe

698.2 Kløe
Strophulus
Prurigo:
i.n.a.
Hebra's
mitis

698.3 Lichenifisering og lichen simplex chronicus
Neurodermatitt (lokal) (cirkumskript)
Hydes sykdom
Prurigo nodularis
Ekskl.: Neurodermatitis diffusa (Brocq) (691.8)

698.4 Dermatitis factitia [artefacta]
Nevrotisk ekskoriasjon
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere assosiert mental sykdom

698.8 Andre former for kløe
Pruritis senilis

698.9 I.n.a.
Kløe i.n.a.

ANDRE SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD (700-709)

Ekskl.: Medfødte sykdommer i hud, hår og negler (757)

700 Liktorner og hard hud
Callus
Clavus
Hyperkeratosis acquisita

701 Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
Ekskl.: Dermatomyositt (710.3)
Medfødt ødem på underekstremitetene (757.0)
Scleroderma generalisata (710.1)

701.0 Scleroderma circumscripta
Lokalisert dermatosklerose
Lichen sclerosus et atrophicus
Morphea circumscripta
Lokalisert skleroderma

701.1 Keratoderma acquisita
Ervervet ichtyose
Kermatodermia palmaris et plantaris acquisita
Elastosis perforans serpiginosa
Hyperkeratosis:
i.n.a.
follicularis in cutem penetrans
palmoplantaris climacterica
Keratoderma:
climactericum (Haxthausen)
tylodes progressiva
Keratosis (blennorrhagica):
i.n.a.
gonorrhoica* (098.8†)
Ekskl.: Dariers sykdom (757.3)
Dyskeratosis follicularis (757.3)
Keratosis:
arsenicalis (692.4)
follicularis (757.3)

701.2 Acantosis nigricans acquisita
Keratosis nigricans

701.3 Striae atrophicae
Atrofiske flekker i huden
Atrophoderma maculata
Milians atrofi
Degenerativ kolloid atrofi
Senil degenerativ atrofi
Striae distensae

701.4 Keloide arr
Keloid
Hypertrofisk arr

701.5 Annet abnormt granulasjonsvev

701.8 Andre hypertrofiske og atrofiske tilstander i huden
Acrodermatitis atrophicans chronica
Atrophia cutis senilis
Atrophoderma neuritica
Papillomatosis reticulata
Cutis laxa senilis
Elastosis senilis
Folliculitis ulerythematosa reticulata
Gougerot-Carteaud syndromet

701.9 I.n.a.

702 Andre dermatoser
Cornu cutaneum
Senil hyperkeratose
Senilt keratom
Leukokeratosis
Leukoplaki
Ekskl.: Carcinoma in situ (232)

703 Sykdommer i neglene

703.0 Inngrodd negl

703.8 Andre neglesykdommer
Dystrophia unguium
Neglehypertrofi
Leukonychia (punctata) (striata)
Onychogryfose
Onycholyse

703.9 I.n.a.
Ekskl.: Onychia og paronychia (681)

704 Sykdommer i hår og hårsekker

704.0 Alopecia
Skallethet
Alopecia:
areata
atrophicans
totalis
Folliculitis decalvans
Ophiasis
Hypotrichosis:
i.n.a.
postinfectiosa i.n.a.
Ekskl.: Madarose (374.5)
Alopecia syphilitica (091.8)

704.1 Hirsutisme
Hypertrikose i.n.a.
Hypertrichosis lanuginosa acquisita
Polytrichia

704.2 Abnormiteter ved hårene
Atrofisk hår
Clastothrix
Fragilitas crinium
Trichiasis:
i.n.a.
i arr
trichorrhexis (nodosa)
Ekskl.: Øyelokkstrichiasis (374.0)

704.3 Variasjon i hårfargen
Canities (prematur)
Grått hår (prematurt)
Heterochromia pilorum
Poliosis:
i.n.a.
circumscripta aquisita

704.8 Andre sykdommer i hår og hårsekker
Folliculitis:
i.n.a.
abscedens et suffodiens
pustularis
Perifolliculitis:
i.n.a.
capitis abscedens et suffodiens
i hodebunnen
Sycosis:
i.n.a.
barbae [ikke parasittisk]
lipoides
vulgaris
704.9 I.n.a.

705 Sykdommer i svettkjertlene
705.0 Anhidrose
Hypohidrose
Oligohidrose
705.1 Miliaria
"Prickly heat"
Varmeutslett
Miliaria rubra (tropicalis)
Sudamina
705.8 Andre sykdommer i svettkjertlene
Bromhidrose
Cheiropompholyx
Kromhidrose
Pompholyx
Urhidrose
Ekskl.: Hidrocystom (216)
Hyperhidrose (780.8)
705.9 I.n.a.

706 Sykdommer i talgkjertlene
706.0 Acne varioliformis
Acne necrotica
706.1 Andre former for akne
Acne:
i.n.a.
conglobata
cystica
pustularis
vulgaris
cheloidalis
Comedo
Filipenser
Ekskl.: Acne rosacea (695.3)
706.2 Aterom (i hud)
Cystis sebacea
Talgkjertelcyste
706.3 Sebore
Ekskl.: Seborrhoea:
capilitii (704.8)
sicca (690)
Keratosis seborrhoica (702)
706.8 Andre sykdommer i talgkjertlene
Xerosis cutis
706.9 I.n.a.

707 Kronisk hudsår
Ekskl.: Gangren (785.4)
Hudinfeksjoner (680-686)
Spesifikke infeksjoner i kapitlet infeksiøse og parasittære sykdommer (001-136)
Ulcus varicosum (454)

707.0 Liggesår
Decubitus
Trykksår
Plastersår
707.1 Ulcus cruris
707.8 Annet kronisk sår
707.9 Kronisk sår i.n.a.
Tropisk sår i.n.a.
Hudsår i.n.a.

708 Elveblest
Urticaria
Ekskl.: Angionevrotisk ødem (995.5)
Hereditært angioødem (277.6)
Quinckes ødem (995.1)
Strophulus (698.2)
Urticaria:
papulosa (Hebra) (698.2)
pigmentosa (757.3)
708.0 Allergisk urticaria
708.1 Idiopatisk urticaria
708.2 Urticaria som skyldes kulde og varme
Urticaria thermalis
708.3 Urticaria dermatographica
Urticaria factitia
708.4 Urticaria som skyldes vibrasjon
708.5 Kolinergisk urticaria
708.8 Annen spesifisert urticaria
Urticaria:
kronisk
residiverende
708.9 I.n.a.

709 Andre hudsykdommer
709.0 Dyschromia cutis
"Café-au-lait" flekker
Chloasma:
i.n.a.
idiopatisk
symptomatisk
Unormal pigmentering i.n.a.
Depigmentatio cutis
Ephelides
Lentigo
Vitiligo
Hyperpigmentering
Tatovering
709.1 Vaskulære hudsykdommer
Angioma serpiginosum
Purpura annularis telangiectodes
709.2 Arr og hudfibrose
Arradheranser i hud
Cicatrix
Skjemmende arrdannelse
Hudfibrose i.n.a.
Arr i.n.a.
709.3 Degenerative hudsykdommer
Calcinosis:
circumscripta
cutis
Milium colloidale
Degeneratio cutis
Avleiring i hud
Dermatosis senilis i.n.a.
Subkutan forkalkning
709.4 Fremmedlegemegranulom i hud og underhud
709.8 Andre sykdommer i huden
Epitelial hyperplasi
Menstruell dermatose
Vesikkelutbrudd
709.9 I.n.a.

KAPITTEL XIII. SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET

Inndeling på ytterligere sifre bør skje i henhold til ICD - R&O (International Classification of Diseases to Rheumatology and Orthopedics), utgitt av International League against Rheumatism, 1985

Følgende inndeling på 5. siffer kan om ønskes brukes sammen med passende 4. sifferkategorier i dette kapitlet:
For ryggsykdommer brukes en annen inndeling. Se avsnitt 720-724

0 Multiple lokalisasjoner
1 Skulderregion og skulderledd
2 Overarm og albueledd
3 Underarm og håndledd
4 Hånd med fingre
5 Hofte, lår og hofteledd
6 Legg og kneledd
7 Ankel, fotrot og tær
8 Annet (hodet, nakken, ryggsøylen, toraks)
9 I.n.a.

LEDDSYKDOMMER OG BESLEKTEDE SYKDOMMER (710-719)

Ekskl.: Sykdommer i ryggraden (720-724)

710 Diffuse bindevevssykdommer
Inkl.: Alle bindevevssykdommer som ikke hovedsakelig angriper bare ett organsystem
Ekskl.: Kollagensykdommer som hovedsakelig angriper det kardiovaskulære system, dvs. polyarteritis nodosa og lignende tilstander (446)

710.0 Lupus erythematosus disseminatus = LED [systemisk lupus erythematosus = SLE]
Idiopatisk og medikamentindusert
Ekskl.: Erythematodes (diskoid lupus erythematosus) i.n.a. (695.4)

710.1 Sclerosis systematica progressiva
Systemisk sklerose
Diffus sklerodermi
Medikamentindusert sklerodermi
CREST syndrom [CREST = Calcinosis, Raynauds fenomen, "Esophagus" dysfunksjon, Sklerodaktyli, Telangiektasier]
Acrosclerosis
Ekskl.: Lokalisert sklerodermi (701.0)

710.2 Siccasyndromet
Sjøgrens sykdom
Keratoconjunctivitis sicca† (370.3*)
Sjøgrens syndrom, primært
Sjøgrens syndrom, sekundært (assosiert med andre reumatiske og bindevevssykdommer)

710.3 Dermatomyositt
Polymyositt med affeksjon av hud
Juvenil dermatomyositt
Dermatomyositt assosiert med malign sykdom (140-208†)

710.4 Polymyositt

710.8 Overlappende bindevevssykdommer ("mixed connection tissue disease" [MCTD])

710.9 I.n.a.
Kollagensykdom i.n.a.

711 Artritt i forbindelse med infeksjoner
Ekskl.: Reumatisk feber (390)

711.0 Purulent artritt
Artritt eller polyartritt (som skyldes):
coliforme bakterier [Escherichia coli]
Haemophilus influenzae
pneumokokker
Pseudomonas
stafylokokker
streptokokker (utenom pneumokokker)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere den infeksiøse organisme

711.1* Artritt ved Reiters sykdom og lignende tilstander (099.3, 099.4†)
Artritt eller polyartritt i forbindelse med uspesifikk uretritt

711.2* Artritt ved Behcets syndrom (136.1†)

711.3* Artritt ved tarminfeksjoner
Artritt i forbindelse med:
dysenteri (Shigella) (009.0†)
enteritt (008, 009†)
paratyfoidfeber (002†)
salmonellose (003.2†)
tyfoidfeber (002.0†)
Yersinia enterocolitica enteritt

711.4* Artritt i forbindelse med andre bakterielle sykdommer
Artritt eller polyartritt i forbindelse med:
sykdommer i 010-040, 090-099 unntatt som i 711.1* 711.3* og 713.5*
gonoré (098.5†)
lepra (030†)
meningokokksykdom (036.8†)
tuberkulose (015†)
Chlamydia
Campylobacter } infeksjoner

711.5* Artritt i forbindelse med andre virussykdommer
Artritt eller polyartritt i forbindelse med:
sykdommer i 045-049, 050-079, 480, 487
O'nyong nyong (066.3†)
rubella (056.7†)

711.6* Artritt i forbindelse med mykoser (110-118†)

711.7* Artritt i forbindelse med bestemte parasitter
Artritt ved helminthiasis (f.eks. dracontiasis (125.7†) og filariose (125.9†))

711.8* Artritt i forbindelse med andre infeksiøse og parasittære sykdommer (080-088, 100-104, 130-136†)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med sarkoidose (135†, 713.7*)

711.9 Infeksiøs artritt i.n.a.
Infeksiøs artritt eller polyartritt (akutt) (kronisk) (subakutt) i.n.a.

712 Krystallindusert artritt
Inkl.: Krystallindusert artritt og synovitt

712.0* Arthritis urica (274.0†), primær eller sekundær (hyperurikemi 790.6†)

712.1* Kondrokalsinose som følge av dikalsiumfosfatkrystaller (275.4†)

712.2* Kondrokalsinose som følge av pyrofosfatkrystaller (275.4†) - primær eller sekundær

712.3* Kondrokalsinose i.n.a (275.4†)

712.8 Annen krystallindusert artritt

712.9 Uspesifisert krystallindusert artritt

713* Artritt i forbindelse med andre sykdommer klassifisert annet sted
Inkl.: Artritt og polyartritt i forbindelse med tilstandene nevnt nedenfor

713.0* Artritt eller artropati i forbindelse med andre indresekretoriske sykdommer, stoffskiftesykdommer og immunsvikt
I forbindelse med:
akromegali (253.0†)
hemokromatose (275.0†)
hyperparatyreoidisme (252.0†)
agamma eller hypogammaglobulinemi (279.0†)
annen immunsvikt, AIDS (279.1†)
hypotyreoidisme (243, 244†)
lipoid dermatoartritt (272.8†)
hyperlipidemi (272.4†)
okronose (270.2†)
homocystinuri (270.4†)
hypofosfatemi (275.3†)
mukopolysakkaridoser (277.5†)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med amyloidose (713.7*)
Artritt i forbindelse med diabetisk neuropati (713.5*)
Artritt i forbindelse med urinsyregikt og andre sykdommer med krystallavsetninger (712*)

713.1* Artritt i forbindelse med ikke-infeksiøse mage-tarmtilstander
I forbindelse med:
regional enteritt (Crohns sykdom) (555†)
ulcerøs kolitt (556†)
intestinal bypass-operasjon

713.2* Artritt i forbindelse med blodsykdommer
I forbindelse med:
hemoglobinopati (282.4-282.7†)
hemofili (286.0-286.2†)
leukemi (204-208†)
malign histiocytose (202.3†)
myelomatose (203.0†)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med Henoch-Schönlein purpura (713.6*)
Artritt i forbindelse med hypo- eller agammaglobulinemi (713.0)

713.3* Artritt i forbindelse med hudsykdommer
I forbindelse med:
erythema multiforme (695.1†)
erythema nodosum (695.2†)
psoriasis (696.0†)

713.4* Artritt i forbindelse med sykdommer i åndedrettsorganene (490-519†)
Ekskl.: Artritt i forbindelse med luftveisinfeksjoner (711*) og Caplans syndrom (714.8)

713.5* Artropatier i forbindelse med sykdommer i nervesystemet
Charcots artropati i.n.a. (094.0†)
(Arthropathia neuropathica)
Diabetisk artropati (250.5†)
Ved syringomyeli (336.0†)
Ved tabes (094.0†)

713.6* Artritt i forbindelse med overømfintlighetsreaksjoner
Artritt i forbindelse med:
Henoch-Schönlein purpura (287.0†)
serumsykdom (999.5†)
kryoglobulinemi (273.2†)
hypokomplementemisk vaskulitt (273.8†)
Ekskl.: Allergisk artritt i.n.a. (716.2)

713.7* Andre generelle sykdommer med leddaffeksjon
Artritt i forbindelse med:
primær amyloidose (277.3†)
sekundær amyloidose (277.3†)
familiær Middelhavsfeber (277.3†)
sarkoidose (135†)
kronisk aktiv hepatitt (571.4†)

713.8* Artropati i forbindelse med andre tilstander klassifisert annet sted
Artropati i forbindelse med tilstander klassifisert annet sted unntatt som i 711.1*-711.8*, 712* og 713.0*-713.7*)
Para-neoplastisk artropati

714 Reumatoid artritt og andre inflammatoriske artropatier
Ekskl.: Reumatisk feber (390) og Bechterews syndrom (ankylo-serende spondylartritt) (720.0)
Reumatoid synovitt i columna vertebralis og spinalkanal (720.0)

714.0 Reumatoid artritt

714.1 Feltys syndrom
Reumatoid artritt med splenoadenomegali og leukopeni

714.2 Annen reumatoid artritt med systemiske eller extraartikulære manifestasjoner
Sjøgrens syndrom (710.2)

714.3 Juvenil kronisk artritt (debut før 16 års fødselsdag, varighet > 3 md.)
Juvenil reumatoid artritt (JRA)
Juvenil reumatoid artritt med systemisk, febril debut (Stills sykdom)
Juvenil artritt med psoriasis

714.4 Kronisk post-reumatisk artritt
Jaccouds syndrom

714.8 Annet
Caplans syndrom †(517.0*)

714.9 I.n.a.
Inflammatorisk polyartropati eller polyartritt i.n.a.

715 Artrose og lignende sykdommer
Merk: Når ordet lokalisert brukes nedenfor, innbefatter dette også bilateral affeksjon av samme lokalisasjon
Ekskl.: Degenerative forandringer i ryggraden (721)

715.0 Generalisert
Polyartrose
Fingerleddsartrose
Heberdenske knuter

715.1 Lokalisert primær
Primær coxartrose
Primær gonartrose

715.2 Lokalisert sekundær

715.3 Lokalisert, ikke spesifisert om primær eller sekundær

715.8 Som innbefatter eller gir opplysning om mer enn én lokalisasjon, men ikke spesifisert som generalisert

715.9 Ikke spesifisert om generalisert eller lokalisert

716 Andre og uspesifiserte artropatier
Ekskl.: Cricoarytenoid artropati (478.7)

716.0 Kaschin-Beck sykdom

716.1 Traumatisk artropati
Ekskl.: Post-traumatisk artrose (715.2)

716.2 Allergisk artropati
Ekskl.: Artritt i forbindelse med Henoch-Schönlein purpura eller serum-sykdommen (713.6*)
716.3 Klimakterisk artropati
716.4 Periodisk artropati eller artritt
Ekskl.: Rheumatismus palindromicus og hydrops intermittens (719.3)
716.5 Uspesifisert polyartropati eller polyartritt
716.6 Uspesifisert monoartritt
716.8 Annen spesifisert artropati
716.9 I.n.a.

717 Sykdommer i kneleddets brusk og ligamenter og i patella
Ekskl.: Ankylose (718.5)
Kontraktur (718.4)
Fersk skade (836)
Deformitet (736.6)
Residiverende luksasjon (718.3)
717.0 Ikke-skadevoldt ruptur i mediale menisk
Gammel bøttehank-rift i mediale menisk eller i uspesifisert brusk
717.1 Ruptur av fremre horn av mediale menisk
717.2 Ruptur av bakre horn av mediale menisk
717.3 Annen og uspesifisert ruptur av mediale menisk
717.4 Ruptur av laterale menisk
717.5 Ruptur av menisk i.n.a.
Medfødt diskoid menisk
717.6 Fritt legeme i kneleddet
Leddmus
717.7 Chondromalacia patellae og andre patellalesjoner
Patella alta
Patella baja
717.8 Annet
Gammel ruptur av kneets ligamenter eller kapsel
Instabilitet
Låsning
Ekskl.: Hoffas sykdom (272.8)
717.9 I.n.a.
Ruptur i.n.a. i kneet

718 Annen leddsykdom
Ekskl.: Fersk skade (830-848)
718.0 Leddbrusksykdom
Menisksykdom
Ekskl.: Kondrokalsinose (275.4†, 712*)
Okronose (270.2†, 713.0)
I kneet (717)
Ved forkalkning som skyldes kalkstoffskiftesykdom (275.4)
718.1 Fritt legeme i leddet
Ekskl.: Kneet (717.6)
718.2 Spontan luksasjon eller subluksasjon
718.3 Residiverende luksasjon eller subluksasjon
718.4 Kontraktur i ledd
718.5 Ankylose i ledd
Ekskl.: I ryggraden (724.9)
Stivt ledd uten opplysning om ankylose (719.5)
718.6 Protrusio acetabuli i.n.a.
718.8 Annen brusk, kapsel eller ligamentsykdom i ledd
Ekskl.: Deformiteter i ekstremitetene (736) og sykdom i kneet (717)
718.9 I.n.a.
Ekskl.: I kneet (717.9)

719 Andre og uspesifiserte leddsykdommer
719.0 Oppsvulming av ledd med eller uten smerte
Økt leddvæske (hydrops eller hydarthron)
719.1 Haemarthron
Ekskl.: Fersk skade (840-848)
Ved hemofili (286.0-286.2)
719.2 Villonodulær synovitt
719.3 Rheumatismus palindromicus
Inkl.: Hydrops intermittens
719.4 Leddsmerte/artralgi
719.5 Stivt ledd i.n.a.
719.6 Andre leddsymptomer
"Snapping hip" syndrom
Ekskl.: Costens syndrom: temporomandibulærledds dysfunksjon (524.6)
719.7 Gangvansker/dysbasi
Ekskl.: Abnorm gangart (781.2)
719.8 Annet
Toksisk synovitt
Ledd-fistel
Leddforkalkning
719.9 I.n.a.

RYGGSYKDOMMER (720-724)

Ekskl.: Skjevheter i ryggraden (737)
Osteokondropati (juventil) i ryggraden (732)
For ryggsykdommer (720-724) kan om ønskes brukes følgende inndeling på 5.siffer:
0 Multiple lokalisasjoner i ryggsøylen
1 Cervikal regionen
2 Cerviko-torakal regionen
3 Torakal regionen
4 Toraks-lumbal regionen
5 Lumbal regionen
6 Lumbo-sakral regionen
7 Sakral regionen
9 I.n.a.

720 Spondylarthritis ankylopoietica og andre spondyartritter
720.0 Spondylarthritis ankylopoietica
Bechterews syndrom
Reumatoid synovitt i columna vertebralis og spinalkanalen
720.1 Spinal entesopati
Sykdom i ryggradens ligamenter eller muskelfester
Romanus lesjon
720.2 Sakroiliitt i.n.a.
720.8 Annen spondylartritt eller spondylitt
Tuberkuløs spondylitt* (015.0†)
720.9 Spondylartritt/spondylitt i.n.a.

721 Spondylose, osteokondrose og lignende sykdommer
721.0 Cervikal spondylose uten myelopati
721.1† Cervikal spondylose med myelopati (336.3*)
Arteria spinalis anterior kompresjonssyndromet
Vertebrogen kompresjon av medulla spinalis cervicalis
Arteria vertebralis kompresjonssyndrom
721.2 Torakal spondylose uten myelopati
721.3 Lumbosakral spondylose uten radikulopati
721.4† Torakal eller lumbal spondylose med myelo- eller radikulopati (336.3*)
Vertebrogen kompresjon av torakal eller lumbaldelen av medulla spinalis

721.5 Baastrups syndrom
"Kissing spine"
721.6 Ankyloserende vertebral hyperostose
Forestiers sykdom
DISH-syndrom (Diffus Idiopatisk Skjelett Hyperostose)
721.7 Traumatisk spondylopati
Kümmels sykdom
721.8 Annet
721.9 Spondylose eller osteokondrose i.n.a.
Vertebrogen kompresjon av medulla spinalis i.n.a.† (336.*)

722 Sykdommer i mellomvirvelskivene
722.0 Prolaps eller protrusjon av cervikal mellomvirvelskive uten myelopati
Radikulpati som skyldes prolaps eller protrusjon av cervikal mellomvirvelskive
722.1 Prolaps eller protrusjon av torakal eller lumbal mellomvirvelskive uten myelopati
Lumbago eller isjias som skyldes prolaps av mellomvirvelskive
Radikulopati som skyldes prolaps eller protrusjon av torakolumbal mellomvirvelskive
722.2 Prolaps av mellomvirvelskive i.n.a. uten myelopati
Radikulopati som skyldes prolaps eller protrusjon av mellomvirvelskive
722.3 Schmorlske knuter
722.4 Degenerasjon av cervikal mellomvirvelskive
Degenerasjon av cervikotorakal mellomvirvelskive
722.5 Degenerasjon av torakal eller lumbal mellomvirvelskive
Degenerasjon av torakolumbal eller lumbosakral mellomvirvelskive
722.6 Degenerasjon av mellomvirvelskive i.n.a.
722.7† Sykdom i mellomvirvelskiven med myelopati (336.3*)
722.8 Postlaminektomisyndromet
722.9 Andre og uspesifiserte skivesykdommer
Inkl.: Diskitt
Skiveforkalkning
Skiveabscess

723 Andre sykdommer i cervikalregionen
Ekskl.: Tilstander som skyldes:
sykdommer i mellomvirvelskivene (722)
spondylose (721)
toraks-apertur-syndromet (350.0)
neuralgisk amyotrofi (paralytisk skulderbuenevritt) (353.5)
723.0 Spinal stenose i cervikalregionen
723.1 Cervicalgia
723.2 Cervikokranialt syndrom
723.3 Cervikobrakialgi (diffus)
723.4 Cerviko-brakial radikulopati i.n.a.
723.5 Torticollis i.n.a.
Ekskl.: Medfødt (756.8)
Som skyldes fødselsskade (767.8)
Hysterisk (300.1)
Psykogen (306.0)
Spastisk (333.8)
Traumatisk (847.0)
723.7 Forbening av ligamentum longitudinale posterior i cervikalregionen
723.8 Andre syndromer i cervikalregionen
Atlantoaksial subluksasjon
723.9 Uspesifiserte sykdommer og symptomer i cervikalregionen

724 Andre og uspesifiserte ryggsykdommer
Ekskl.: Sammenklemte ryggvirvler (kodes på årsak, f.eks. osteoporose 733.0)
Tilstander som skyldes:
sykdommer i mellomvirvelskiven (722)
spondylose (721)
osteokondrose (721)
724.0 Spinalstenose, men ikke cervikal
724.1 Torakale ryggsmerter
724.2 Lumbago
724.3 Isjias
Isjialgi
Ekskl.: Spesifisert lesjon av isjiasnerven (355.0)
724.4 Torakal eller lumbosakral neuropati eller radikulopati i.n.a.
724.5 Dorsalgi
Uspesifiserte ryggsmerter
724.6 Sykdommer i korsbeinet
724.7 Sykdommer i halebeinet
Coccygodynia
724.8 Andre symptomer fra ryggen
Forbening av ligamentum longitudinale posterior i.n.a.
724.9 Ryggsykdom i.n.a.
Affeksjon av sakroiliakalleddet i.n.a.
Ankylose i ryggraden i.n.a.
Ekskl.: Sakroiliitt (720.2)

MUSKEL- OG BLØTDELSREUMATISME UNNTATT I RYGGEN (725-729)

Inkl.: Sykdommer i muskler og sener og deres fester og i annet bløtdelsvev

725 Polymyalgia rheumatica

726 Perifere entesopatier og lignende syndromer
Merk: Entesopatier er sykdommer i perifere ligamenter eller muskelfester
Ekskl.: Spinal entesopati (720.1)
726.0 Kapsulitt i skulderen ("frozen shoulder")
726.1 Sykdommer i slimposer og sener i skulderregionen
Biceps tendinitt
Rotator "cuff" syndromet
Supraspinatus tendinitt
Kalk-tendinitt i skulder
Ekskl.: Ikke-traumatisk rotator "cuff" ruptur (727.6)
726.2 Andre sykdommer i skulderen ikke klassifisert annet sted
Periartritt i skulderen
Fibrositis humeroscapularis
726.3 Entesopati i albuen
Epicondylitis medialis
Tennisalbu
726.4 Entesopati i håndledd og håndrot
Bursitt i hånd og omkring håndleddet
726.5 Entesopati i hoften
Gluteal tendinitt
Ileopsoas tendinitt
Trochanter tendinitt
Hoftekamsspore
726.6 Entesopati i kneet
Pes anscrinus tendinitt eller bursitt
Patellar tendinitt
Pellegrini-Stieda syndromet (bursitt omkring tibiale kollateralligament)

726.7 Entesopati i ankel og fotrot
Achilles bursitt eller tendinitt
Metatarsalgi i.n.a.
Tibialis anterior tendinitt
Hælbeinspore
Ekskl.: Mortons metatarsalgi (355.6)

726.8 Andre perifere entesopatier

726.9 Entesopati i.n.a.
Beinspore, Kapsulitt, Periartritt, Tendinitt } i.n.a.

727 Andre sykdommer i synovialhinne, sener og slimposer

727.0 Synovitt og tendosynovitt
"Trigger finger"
Spring finger
Digitus saltans
Stenoserende tendosynovitt
de Quervains sykdom
Synovitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.5+)
syfilitisk* (095+)
tuberkuløs* (015+)
Ekskl.: Krystallbetinget (275.4+, 712*)
Ved urinsyregikt (274.0+, 712.0*)

727.1 Seneknuter
Bunion

727.2 Spesifikke bursitter, ofte yrkesbetinget
Prepatellar bursitt

727.3 Andre bursitter
Infra- eller subpatellar bursitt
Bursitt:
i.n.a.
gonokokk-* (098.5+)
syfilitisk* (095+)
Ekskl.: Bursitt:
subakromial (726.1)
subkorakoid (726.1)
subdeltoid (726.1)
"frozen shoulder" (726.0)

727.4 Ganglion og cyste i synovialhinne, sene og slimpose
Ekskl.: Bakers cyste (727.5)
Synovial- eller bursalcyste
Ganglion i ledd eller sene

727.5 Synovialhinne-rift
Bakers cyste

727.6 Seneruptur, ikke skadevoldt
Ikke-traumatisk (spontan) rotator "cuff" ruptur

727.8 Annet
Abscess i slimpose eller sene
Forkalkning i sene i.n.a.
Tendinitis calcarea i.n.a.
Kalkavsetninger i slimposen
Senekontraktur (skjede)
Forkortet sene
Ekskl.: Xantomatose lokalisert til sener (272.7)

727.9 I.n.a.

728 Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
Ekskl.: Avrivning av kneligament (717.8)
Muskulære dystrofier (359)
Neuromuskulære forstyrrelser (358)
Myopatier (359)
Entesopatier (726)

728.0 Infeksiøs myositt
Myositt:
purulent
suppurativ
tropisk* (040.8+)
Ekskl.: Pleurodynia epidemica (074.1)

728.1 Forkalkning og forbening i muskel
Massiv forkalkning (paraplegisk)
Myositis ossificans
Polymyositis ossificans

728.2 Muskelsvinn og inaktivitetsatrofi, ikke klassifisert annet sted
Myofibrose
Ekskl.: Primær og idiopatisk muskelatrofi (353.5)
Progressive neuromuskulære atrofier (335)
Muskeldystrofier (358)

728.3 Andre spesifikke muskelsykdommer
Artrogrypose
Immobilitetssyndromet (paraplegisk)
Ekskl.: Arthrogryposis multiplex congenita (755.8)
"Stiff man syndrome" (333.9)

728.4 Slappe ligamenter
Ekskl.: Cutis laxa
Ehler-Danlos syndrom (756.8)

728.5 Hypermobilitetssyndromet

728.6 Kontraktur i fascia palmaris
Dupuytrens kontraktur

728.7 Andre fibromatoser
Garrods puter
Fasciitis nodularis
Fasciitis plantaris (traumatica)
Eosinofil fasciitt
Diffus fasciitt
Fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutanea)

728.8 Andre sykdommer i muskler, ligamenter og fascier
Fremmedlegemegranulom
Interstitiell myositt
Talkumgranulom
Muskelhernie

728.9 I.n.a.

729 Andre sykdommer i bløtdelene
Ekskl.: Acroparaesthesia (443.8)
Karpal tunnel syndromet (354.0)
Ryggsykdommer (720-724)
Mononeuropatier (354, 355)
Rheumatismus palindromicus (719.3)
Periartritt (726.6)
Psykogen reumatisme (306.0)

729.0 Reumatisme i.n.a. og fibrositt eller fibromyalgi

729.1 Myalgi og myopati (kronisk muskelsmertesyndrom)
Myoser i.n.a.

729.2 Neuralgi, neuritt og radikulitt i.n.a.
Ekskl.: Brakial radikulopati (723.4)
Lumbosakral radikulopati (724.4)
Mononeuropati (354, 355)
Isjias (724.3)

729.3 Pannikulitt i.n.a.
Weber-Christian sykdommen
Ekskl.: Pannikulitt i:
ryggen (724.8)
nakken (723.6)
korsryggen (724.8)

729.4 Fasciitt i.n.a.
Ekskl.: Fasciitis nodularis (728.7)

729.5 Ekstremitetssmerte
Ekskl.: "Restless legs" (333.9)

729.6 Residualt fremmedlegeme i bløtdelene

729.8 Andre ekstremitetssymptomer
Krampe
Hevelse

729.9 Andre og uspesifiserte sykdommer i bløtdelsvevet
Reumatoide noduli
Polyalgi
Psykogen reumatisme (306.0+)

SYKDOMMER I KNOKLER OG BRUSK OG ERVERVEDE MUSKEL-/SKJELETTDEFORMITETER (730-739)

730 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler
Ekskl.: Kjeven (526.4, 526.5)
Mastoiditt (383)
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere det infeksiøse agens, for eksempel stafylokokker (041.1)

730.0 Akutt osteomyelitt
Abscess i knokler unntatt nesens bihuler og processus mastoideus
Akutt eller subakutt osteomyelitt med eller uten opplysning om periostitt

730.1 Kronisk osteomyelitt
Kronisk eller gammel osteomyelitt med eller uten opplysning om periostitt
Brodies abscess

730.2 Osteomyelitt i.n.a.
Osteitt eller osteomyelitt i.n.a. med eller uten opplysning om periostitt

730.3 Periostitt uten opplysning om osteomyelitt
Sekundær syfilitisk periostitt* (091.6†)

730.4* Tuberkulose i ryggraden (015.0†)
Potts sykdom

730.5* Tuberkulose i ekstremitetsknoklene (015.1, 015.2, 015.7†)

730.6* Tuberkulose i andre knokler (015.7†)

730.7* Osteitt etter poliomyelitt (045†)

730.8* Andre infeksjoner i knoklene
Knokkelsyfilis i.n.a. (095†)

730.9 Infeksjon i knoklene i.n.a.

731 Osteitis deformans og osteitt i forbindelse med sykdom klassifisert annet sted

731.0 Osteitis deformans uten opplysning om knokkelsvulst
Pagets sykdom

731.1* Osteitis deformans ved sykdommer klassifisert annet sted

731.2 Hypertrofisk pulmonal osteoartropati
Bamberger-Marie sykdommen

731.8* Annen form for osteopati ved sykdommer klassifisert annet sted

732 Osteochondropathia deformans juvenilis

732.0 Juvenil osteokondropati i ryggraden
Scheuermanns sykdom
Ekskl.: Kyfosis posturalis in adolescentium (737.0)

732.1 Juvenil osteokondropati i hofte og bekken
Osteokondropati (juvenil) i:
acetabulum
femurhodet (Calvé-Legg-Perthe sykdommen)
hoftekammen (Buchanans sykdom)
ischiopubisk synkondrose (van Necks sykdom)
symphysis pubis (Piersons sykdom)

732.2 Ikke-skadevoldt glidning (epifysiolyse) av øvre femorale epifyse

732.3 Juvenil osteokondropati i overekstremiteten
Osteokondropati (juvenil) i:
capitulum humeri (Panners sykdom)
håndrotens os lunatum (Kienbocks sykdom)
hånden i.n.a.
humerushodet (Hass' sykdom)
metacarphodene (Mauclaires sykdom)
nedre del av ulna (Burns sykdom)
overekstremiteten i.n.a.

732.4 Juvenil osteokondropati i underekstremiteten unntatt foten
Osteokondropati (juvenil) i:
underekstremiteten i.n.a.
primære patella-senter (Köhlers sykdom)
proksimale tibia (Blounts sykdom)
sekundære patella-senter (Sinding-Larsens sykdom)
tuberositas tibiae (Osgood-Schlatter sykdommen)

732.5 Juvenil osteokondropati i foten
Calcaneus apofysitt
Osteokondropati (juvenil) i:
talus (Diaz' sykdom)
calcaneus (Severs sykdom)
fot i.n.a.
femte metatars (Iselins sykdom)
annen metatars (Freibergs sykdom)
os tibiale externum (Haglunds sykdom)
fotrotens os naviculare (Köhlers sykdom)

732.6 Annen juvenil osteokondropati
Apofysitt, Epifysitt, Osteokondritt, Osteokondropati } spesifisert som juvenil av annen lokalisasjon eller lokalisasjon i.n.a.
Ekskl.: Dysplasia epiphysealis (756.5)

732.7 Osteochondritis dissecans

732.8 Annen spesifisert osteokondropati
Osteokondropati i ryggraden hos voksne

732.9 Osteokondropati i.n.a.
Apofysitt, Epifysitt, Osteokondritt, Osteokondropati } ikke spesifisert om juvenil eller ikke og av lokalisasjon i.n.a.

733 Andre sykdommer i knokler og brusk
Ekskl.: Beinspore (726.9)
Brusk eller fritt legeme i ledd (717, 718)
Kjempecellegranulom i kjeven (526.3)
Osteitis fibrosa cystica generalisata (252.0)
Osteomalacia (268.2)
Fibrøs dysplasi i knokkel (756.5)
Prognatisme, retrognatisme (524.1)
Xantomatose i knokkel (272.7)

733.0 Osteoporose (osteopeni)

733.1 Spontanfraktur

733.2 Beincyste
Ekskl.: Kjevecyste (526)
Osteitis fibrosa cystica (252.0)

733.3 Hyperostose i kraniet

733.4 Aseptisk beinnekrose
Ekskl.: Beinnekrose i.n.a. (730.1)
Osteokondropatier (732)

733.5 Osteitis condensans

733.6 Tietzes sykdom

733.7 Algoneurodystrofi
Algodystrofi
Sympatisk refleksdystrofi
Indecks atrofi
Ekskl.: Causalgia (354.4)

733.8 Manglende bruddtilheling
Pseudoartrose

733.9 I.n.a.
Diafysitt
Residiverende polykondritt
Ekskl.: Osteomalaci (268.2)

734 Plattfot
Pes planus (acquisitus)
Ekskl.: Medfødt (754.6)

735 Ervervede deformiteter av tærne
Ekskl.: Medfødt (754.6, 755.6)
735.0 Hallux valgus (ervervet)
735.1 Hallux varus (ervervet)
735.2 Hallux rigidus
735.3 Hallux malleus
735.4 Annen type hammertå (ervervet)
735.5 Klotå (ervervet)
735.8 Annet
Digitus superponens
735.9 I.n.a.

736 Andre ervervede deformiteter av ekstremitetene
Ekskl.: Medfødt (754, 755)
736.0 Ervervede deformiteter av underarmen unntatt fingrene
Klohånd
Klubbehånd
Cubitus valgus aut varus (acquisitus)
Bajonettdeformitet i håndledd
Deformitet av albu, underarm, hånd eller håndledd (ervervet) i.n.a.
Ekskl.: Hummerklohånd (755.5)
736.1 "Mallet finger"
736.2 Andre ervervede deformiteter av fingrene
Fingerdeformitet (ervervet) i.n.a.
Knapphullsdeformitet
Svanehalsdeformitet
900/900 deformitet
Ulnardeviasjon
Trommestikkfingre (781.5)
Ekskl.: "Trigger finger" (727.0)
736.3 Ervervede deformiteter av hoften
Coxa valga aut vara (acquisita)
736.4 Genu valgum aut varum (acquisitum)
736.5 Genu recurvatum (acquisitum)
736.6 Andre ervervede knedeformiteter
Genu extrorsum
Knedeformitet (ervervet) i.n.a.
736.7 Andre ervervede deformiteter av ankelen og foten
Ervervet:
klofot
klumpfot
ankel- eller fotdeformitet
equinovarus
talipes unntatt planus
Ekskl.: Klubbefot ikke spesifisert som ervervet (754)
Tådeformitet (ervervet) (735)
Pes planus (acquisitus) (734)
736.8 Ervervet deformitet av andre deler av ekstremitetene
Deformitet (ervervet) av:
arm eller bein ikke klassifisert annet sted
skulder
736.9 Ervervet ekstremitetsdeformitet i.n.a.

737 Skjevheter i ryggen
Ekskl.: Medfødt (754.2)
737.0 Kyphosis posturalis in adolescentium
Ekskl.: Osteokondrose i ryggraden (732.0, 732.8)
737.1 Kyfose (ervervet)
737.2 Lordose (ervervet)
737.3 Kyfoskoliose og skoliose
Ekskl.: Ved kyfoskoliotisk hjertesykdom (416.1)
737.4* Ryggskjevhet i forbindelse med andre tilstander
I forbindelse med:
Charcot-Marie-Tooth sykdom (356.1†)
osteitis deformans (731.0†)
osteitis fibrosa cystica (252.0†)
tuberkulose [Potts kurvatur] (015.0†)
737.8 Annet
737.9 I.n.a.
Ryggskjevhet (ervervet) (idiopatisk) i.n.a.
Pukkelrygg (ervervet)
Ekskl.: Deformitet i ryggraden i.n.a. (738.5)

738 Andre ervervede deformiteter
Ekskl.: Medfødt (754-756 og 758-759)
Anomalier i tann-/kjeveregionen (524)
738.0 Ervervet deformitet av nesen
Nesedeformitet (ervervet)
Overutviklede nesebein
Ekskl.: Skjev nesevegg (470)
738.1 Annen ervervet deformitet av hodet
738.2 Ervervet deformitet av halsen
738.3 Ervervet deformitet av brystet og ribbeina
738.4 Ervervet spondylolistese
Degenerativ spondylolistese
Ekskl.: Medfødt (756.1)
738.5 Annen ervervet deformitet av rygg eller ryggrad
Ekskl.: Skjevheter i ryggen (737)
738.6 Ervervet deformitet av bekkenet
Ekskl.: I forbindelse med fødsel og forløsning (653)
738.7 Blomkåløre
738.8 Ervervet deformitet av annen spesifisert lokalisasjon
738.9 Ervervet deformitet i.n.a.

739 Andre lesjoner ikke klassifisert annet sted
Inkl.: Segmental funksjonsforstyrrelse
Somatisk funksjonsforstyrrelse
739.0 I hoderegionen
739.1 I cervikalregionen
Cervikotorakalregionen
739.2 I torakalregionen
Torakolumbalregionen
739.3 I lumbalregionen
Lumbosakralregionen
739.4 I sakralregionen
Sakrococcygealregionen
Sakroilliakalregionen
739.5 I hofteregionen
Bekkenregionen
739.6 I underekstremitetene
739.7 I overekstremitetene
Akromioklavikulært
Sternoklavikulært
739.8 I brystkassen
Kostokondralt
Kostovertebralt
Sternokondralt
739.9 I abdomen og annet

KAPITTEL XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER

740 Anencephalus og lignende misdannelser
740.0 Anencephalus
Ingen hjerne
Acrania
Anencefali
Hemianencefali
Andre former
740.1 Craniorachischisis
740.2 Iniencefali
Lukket iniencefali
Åpen iniencefali
Uspesifisert

741 Spina bifida
Ekskl.: Spina bifida occulta (756.1)
Merk: Spina bifida cystica (lukket lesjon) innbefatter:
meningocele
meningo myelocele
myelo meningocele
Spina bifida aperta (åpen lesjon) innbefatter:
myelocele
rachischisis
741.0 Med hydrocephalus
Spina bifida aperta, alle lokalisasjoner, med hydrocephalus
Spina bifida cystica, alle lokalisasjoner, med Arnold-Chiari misdannelse og hydrocephalus
Arnold-Chiari misdannelse
Spina bifida cystica, alle lokalisasjoner, med stenose i Sylvius' akvedukt
Spina bifida cystica, cervikal, med uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, torakal, med uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, lumbal, med uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida cystica, sakral, med uspesifisert hydrocephalus
Spina bifida, uspesifisert, med seint debuterende hydrocephalus
Annet
Uspesifisert
741.9 Uten opplysning om hydrocephalus
Spina bifida aperta
Spina bifida cystica, cervikal
Spina bifida cystica, torakal
Spina bifida cystica, lumbal
Spina bifida cystica, sakral
Andre former
Uspesifisert

742 Andre medfødte misdannelser i nervesystemet
742.0 Encefalocele
Oksipitalt
Annen spesifisert lokalisasjon
Uspesifisert
742.1 Microcephalus
Hydromikrocefali
Micrencephalon
742.2 Reduksjonsdeformitet av hjernen
Anomali av cerebrum
Anomali av corpus callosum
Anomali av hypothalamus
Anomali av cerebellum
Agyri og lissencefali
Mikrogyri
Holoprosencefali
Annet
Uspesifisert
742.3 Medfødt hydrocephalus
Anomali av Sylvius akvedukt
Atresi av foramina Magendie og Luschka
Dandy-Walker syndrom
Hydranencefali
Annet
Uspesifisert
Ekskl.: Hydrocephalus:
ervervet (331.4)
som skyldes medfødt toxoplasmose (771.2†, 331.4*)
ved enhver tilstand i 741.9 (741.0)
742.4 Andre spesifiserte misdannelser av hjernen
Forstørret hjerne
Megalencefali
Makroencefali
Porencephalus
Multiple cerebrale cyster
Annet
742.5 Andre spesifiserte misdannelser av ryggmargen
Ekskl.: Syringomyeli (336.0)
Amyeli
Hypoplasi og dysplasi av ryggmarg
Atelomyeli
Myelodysplasi
Diastematomyeli
Andre cauda equina anomalier
Hydromyeli
Hydrorhachis
Andre spesifiserte misdannelser av ryggmarg og membraner
742.8 Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet
"Jaw-winking" syndrom
Maveus-Gunn syndrom
Familiær dysautonomi
Riley-Day syndrom
Andre spesifiserte misdannelser i nervesystemet
Ekskl.: Nevrofibromatose (237.7)
Kongenitt okulofacial paralyse (Moebius syndrom) (352.6)
Pleksusskader hos nyfødte (767.6)
742.9 Uspesifiserte misdannelser i hjernen, ryggmargen og nervesystemet
I hjerne
I ryggmarg
Uspesifisert

743 Medfødte misdannelser av øyet
743.0 Anophthalmus
Agenesi av øye
Cryptophthalmus
743.1 Microphthalmus
Aplasi } av øye
Dysplasi } av øye
Hypoplasi } av øye
Rudimentært øye
743.2 Buphthalmus
Glaukom:
medfødt
hos den nyfødte
Hydrophthalmus
Forstørret øye
Forstørret cornea
Medfødt keratoglobus
Megalocornea
743.3 Medfødt katarakt og linseanomalier
Medfødt afaki
Sfærofaki
Katarakt
Linseluksasjoni
Linsekolobom
Uspesifisert og annet

743.4 Kolobom og andre misdannelser i øyets fremre del
Medfødt corneafordunkling
Andre misdannelser av cornea
Ekskl.: Megalocornea (743.2)
Manglende iris, aniridi
Iriskolobom
Polykori, ektopisk pupille og andre misdannelser av iris
Blå sclera
Peters anomali
Riegers anomali
Annet
Uspesifisert

743.5 Medfødte misdannelser i øyets bakre del
Spesifisert misdannelse i glasslegemet
Spesifisert misdannelse av retina
Spesifisert misdannelse av papillen
Medfødt aneurysme av retinalkar
Kolobom av papillen
Spesifisert misdannelse av chorioid
Annen og uspesifiserte misdannelser

743.6 Medfødte misdannelser av øyelokk, tåreorganer og øyehule
Blefaroptose
Medfødt ptose
Ectropium
Entropium
Andre misdannelser av øyelokk
Manglende tårekanal
Manglende tårepunkt
Stenose eller striktur av tårekanal
Andre anomalier av tårekanal
Anomali av orbita

743.8 Andre spesifiserte øyemisdannelser
Albinisme* (270.2)
Ekskl.: Medfødt nystagmus (379.5)
Retinitis pigmentosa (362.7)

743.9 Uspesifiserte øyemisdannelser

744 Medfødte misdannelser av øre, ansiktet og halsen
Ekskl.: Misdannelse av:
cervikal columna (754.2, 756.1)
larynx (748.2, 748.3)
glandula parathyreoidea (759.2)
glandula thyreoidea (759.2)
Leppespalte (749.1)

744.0 Øremisdannelser med nedsatt hørsel
Manglende øregang, atresi eller struktur av øregang
Manglende ytre øre
Manglende øre (medfødt)
Misdannelse av mellomøret, sammenvoksning av ørebein
Misdannelse av indre øre
Medfødt misdannelse av labyrinten, cortis organ
Uspesifisert øremisdannelse med nedsatt hørsel
Ekskl.: Medfødt døvhet uten opplysning om årsak (389)

744.1 Aksessorisk øremusling
Polyoti
Preaurikulært appendix
Annet

744.2 Andre spesifiserte øremisdannelser
Makroti
Mikroti
Spisse ører og andre misdannede ører
Feilplassert øre, lavtstående øre
Manglende tuba auditiva
Anomali av tuba auditiva
Darwins knute
Andre spesifiserte øremisdannelser
Ekskl.: Preaurikulært sinus (744.4)

744.3 Uspesifiserte øremisdannelser

744.4 Gjelleåpning, cyster og fistler; preaurikulært sinus
Gjellespalte, sinus, fistel eller cyste
Preaurikulær sinus eller cyste
Andre gjellespalteanomalier

744.5 "Webbing" på halsen
Pterygium colli

744.8 Andre spesifiserte misdannelser av ansiktet og halsen
Makrostomi
Mikrostomi
Makrocheili
Mikrocheili
Annet
Ekskl.: De tilstander som kodes til 754

744.9 Uspesifiserte misdannelser av ansiktet og halsen

745 Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa

745.0 Truncus communis
Persisterende truncus arteriosus
Aorta-pulmonal shunt uten persisterende truncus
Aortopulmonalt vindu
Ekskl.: Persisterende ductus arteriosus (747.0)

745.1 Transposisjon av de store kar
Transposisjon av store kar, komplett
Transposisjon av store kar, inkomplett, Taussig-Bing syndromet
Korrigert transposisjon av store kar (ventrikkelinversjon)
Dobbelt utløp høyre ventrikkel
Dobbelt utløp venstre ventrikkel
Annet, spesifisert
Uspesifisert

745.2 Fallots tetrade

745.3 Felles ventrikkel
Univentrikulært hjerte
Cor triloculare biatriatum
Enkel ventrikkel

745.4 Ventrikkel septum defekt [VSD]
Rogers sykdom
Eisenmengers syndrom
Gerbode defekt (atrioventrikulær septum defekt)
Annen spesifisert ventrikkelseptum defekt
Uspesifisert VSD
Ekskl.: Felles atrioventrikulær kanal (745.6)

745.5 Atrie septum defekt [ASD]
Åpentstående eller persisterende foramen ovale
Ostium secundum defekt
Lutembachers syndrom
Ostium primum defekt
Enkelt (ett) atrium
Annen, spesifisert ASD
Uspesifisert ASD

745.6 Atrioventrikulære [A-V] lukningsdefekter
Atrioventrikulær kanal
Felles atrioventrikulær kanal, komplett
Felles atrioventrikulær kanal, inkomplett
Annet, spesifisert
Annet, uspesifisert

745.7 Cor biloculare

745.8 Andre arvelige eller medfødte feil ved hjertets muskel, ledningssystem og skillevegger. Arvelig repolariseringsforstyrrelse
- Hypertrofisk kardiomyopati med autosomal dominant overføring
- Subaorta stenose
- Asymmetrisk septum-hypertrofi
- Annen arvelig betinget kardiomyopati
- Unormal atrioventrikulær forbindelse
- Atrieseptum defekt med A-V blokk (komplett eller inkomplett)
- Annen, arvelig betinget ledningsforstyrrelse
- A-V blokk på grunn av teratogen effekt/maternell sykdom
- Medfødt A-V blokk, annen eller ukjent årsak
- Forlenget Q-T syndrom (Jervell-Lange-Nielsen, Romano-Ward)
- Annen arvelig hjertesykdom, spesifisert
- Annen arvelig hjertesykdom, uspesifisert

745.9 Andre medfødte feil ved hjertets muskel, ledningssystem og skillevegger
- Subpulmonal stenose
- Myokard-misdannelse, spesifisert
- Myokard-misdannelse, uspesifisert

Ekskl.: Misdannelse spesifisert annet sted
- Septumdefekt, spesifisert
- Septumdefekt, uspesifisert

Ekskl.: Sykdom angitt under (745.2-745.7)
- Ledningsfeil, spesifisert
- Dysrytmi, spesifisert
- Ledningsfeil, uspesifisert
- Dysrytmi, uspesifisert

Ekskl.: Sykdom angitt under 745.8

746 Medfødte klaffefeil og andre hjertemisdannelser

Ekskl.: Fibroelastosis cordis (425.3)

746.0 Misdannelse av pulmonalklaffen

Ekskl.: Subpulmonal stenose (745.9)
Infundibulær pulmonal stenose (746.8)
- Atresi
- Stenose
- Insuffisiens
- Annen spesifisert misdannelse
- Uspesifisert misdannelse

746.1 Atresi og medfødt stenose av trikuspidalklaffen

746.2 Trikuspidal insuffisiens
Ebsteins anomali

746.3 Medfødt stenose av aortaklaffen
- Medfødt aortastenose

746.4 Medfødt insuffisiens av aortaklaffen
- Bikuspid aortaklaff
- Medfødt aortainsuffisiens

746.5 Medfødt mitralstenose

746.6 Medfødt mitral insuffisiens

746.7 Hypoplastisk venstre hjerte

746.8 Annen spesifisert hjertemisdannelse
- Dekstrokardi uten situs inversus

Ekskl.: Dekstrokardi med situs inversus (759.3)
- Levokardi
- Cor triatriatum
- Anomali av perikard
- Medfødt hjerteblokk
- Bruk om ønskelig tilleggskode for å angi rytmeforstyrrelsen
- Andre spesifiserte anomalier

746.9 Uspesifiserte medfødte hjertemisdannelser
- Uspesifisert anomali av hjerteklaffer
- Unormale bånd i hjertet
- Ikke-cyanotisk hjertesykdom
- Cyanotisk hjertesykdom

747 Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene

747.0 Persisterende ductus arteriosus
- Åpenstående ductus arteriosus (Botalli)

747.1 Coarctatio aortae
- Preduktal
- Postduktal
- Uspesifisert

747.2 Andre aortamisdannelser
- Atresi
- Hypoplasi
- Supravalvulær stenose
- Persisterende høyre aortabue
- Aneurisme av sinus Valsalvae
- Vaskulær ring (aorta)
- Dobbel aorta
- Overridende aorta
- Dekstraposisjon av aorta
- Medfødt aorta aneurisme
- Dilatasjon av aorta
- Andre spesifiserte misdannelser av aorta
- Uspesifisert misdannelse av aorta

Ekskl.: Medfødt aortastenose eller -striktur (746.3)
Hypoplasi av aorta i hypoplastisk venstre hjerte syndromet (746.7)

747.3 Misdannelser av arteria pulmonalis
- Atresi
- Agenesi
- Atresi av arteria pulmonalis med septumdefekt
- Supravalvulær pulmonal stenose
- Pulmonal aneurisme
- Dilatasjon av arteria pulmonalis
- Pulmonalt arteriovenøst aneurisme
- Andre spesifiserte misdannelser av arteria pulmonalis
- Uspesifiserte misdannelser av arteria pulmonalis

747.4 Misdannelser av de store venene
- Stenose av vena cava inferior/superior
- Persisterende venstre vena cava superior
- Anomal pulmonal-venøs tilbakestrømming, total
- Anomal pulmonal-venøs tilbakestrømming, delvis
- Anomal portvene-anslutning
- Arteria hepatica-vena porta-fistel
- Andre spesifiserte anomalier
- Uspesifisert anomali

747.5 Aplasi eller hypoplasi av arteria umbilicalis
- Enkel arteria umbilicalis

747.6 Annen misdannelse av det perifere karsystem

Ekskl.: Pulmonal (747.3)
Cerebral (747.8)
Retinal (743.5)
Hemangiom og lymfangiom (228)
- Stenose av arteria renalis
- Andre anomalier av arteria renalis
- Arteriovenøs malformasjon (perifer)
- Kongenital flebektasi
- Kongenitale varicer
- Andre anomalier av perifere arterier
- Andre anomalier av perifere kar, spesifisert
- Anomalier av perifere kar, uspesifisert

747.8 Annen spesifisert misdannelse av sirkulasjonsorganene
Medfødt arteriovenøst aneurisme i hjernen
Andre spesifiserte karanomalier i hjernen
Ekskl.: Medfødt aneurisme:
kransarterie (746.8)
perifer (747.6)
pulmonal (747.3)
retinal (743.5)
rumpert:
cerebralt arteriovenøst aneurisme (430)
medfødt cerebralt aneurisme (430)

747.9 Uspesifiserte misdannelser av sirkulasjonsorganene

748 Medfødte misdannelser i åndedrettsorganen
Ekskl.: Medfødt diafragmadefekt (756.6)

748.0 Choanal atresi
Atresi } av nesebor (fremre)
Medfødt stenose } (bakre)

748.1 Andre nesemisdannelser
Manglende nese
Liten nese
Aksessorisk nese
Nesespalte
Deformitet i veggen av nesebihulen
Perforert neseskillevegg
Annen spesifisert misdannelse
Uspesifisert misdannelse
Ekskl.: Medfødt deviasjon av neseskilleveggen (754.0)

748.2 Fold i larynx
"Web" i larynx:
i.n.a.
glottisk
subglottisk

748.3 Andre misdannelser i strupehodet, luftrøret og bronkiene
Ekskl.: Primær ciliær dyskinesi (748.7)
Misdannelse av larynx og brusk
Medfødt subglottisk stenose
Trakeomalaci
Andre anomalier av trakea
Bronkial stenose
Andre anomalier av bronchus
Medfødt laryngeal stridor i.n.a.
Andre spesifiserte misdannelser
Uspesifiserte misdannelser

748.4 Medfødt cystelunge
Lungecyste
Enkel cyste i lungen
Multiple lungecyster
Medfødt vokskakelunge
Annet, spesifisert
Ekskl.: Ervervet eller uspesifisert (518.8)

748.5 Agenesi, hypoplasi og dysplasi av lungen
Agenesi eller aplasi av lunge (lapp)
Hypoplasi av lunge (lapp)
Lungesekvestrering
Andre og spesifiserte dysplasier av lunge
Sammenvokste lunger

748.6 Andre misdannelser av lungene
Ektopisk vev i lungen
Bronkiektasier
Aksessorisk lungelapp
Andre og uspesifiserte lungemisdannelser

748.7 Primær ciliær dyskinesi

748.8 Andre spesifiserte misdannelser av åndedrettsorganene
Pleurafold anomali
Medfødt mediastinalcyste
Annet

748.9 Uspesifiserte misdannelser av åndedrettsorganene
Manglende åndedrettsorganer i.n.a.
Misdannelse av åndedrettsorganene i.n.a.

749 Ganespalte og leppespalte

749.0 Ganespalte
Spaltet hard gane, ensidig
Spaltet hard gane, dobbeltsidig
Midtstilt spalte i hard gane
Spaltet hard gane, uspesifisert
Spaltet bløt gane, ensidig
Spaltet bløt gane, dobbeltsidig
Midtstilt spalte i bløt gane
Spaltet bløt gane, uspesifisert
Spaltet uvula
Spaltet gane, uspesifisert

749.1 Leppespalte
Ensidig
Dobbeltsidig
Midtstilt
Uspesifisert

749.2 Leppespalte med kjeve- og ganespalte
Leppespalte, ensidig med kjeve-ganespalte (alle former)
Leppespalte, dobbeltsidig med kjeve-ganespalte (alle former)
Midtstilt leppespalte med kjeve-ganespalte (alle former)
Leppespalte med kjeve-ganespalte, uspesifisert
Leppespalte med kjeve- eller ganespalte

750 Andre medfødte misdannelser i øvre del av fordøyelseskanalen

750.0 Ankyloglossi
Kort tungebånd

750.1 Andre tungemisdannelser
Aglossia
Hypoplasi av tunge
Mikroglossi
Makroglossi
Dislokert tunge
Tungefissur
Andre spesifiserte tungemisdannelser
Glossoptose
Uspesifisert tungemisdannelse

750.2 Andre spesifiserte misdannelser i munn og svelg
Pharynxdivertikkel
Pharynxlomme
Andre pharynxanomalier
Medfødt stenose i spyttkjertelutgang (Ranula)
Andre anomalier av spyttkjertler og utførselsganger
Høy ganebue
Andre ganemisdannelser
Ekskl.: Ganespalte (749)
Fistel i leppen
Andre leppemisdannelser
Fordycetilstand
Andre spesifiserte misdannelser i munn og svelg

750.3 Trakeo-øsofageal fistel, atresi og stenose av oesophagus
Agenesi eller atresi av oesophagus
Agenesi eller atresi av oesophagus med øsofago-trakeal fistel
Øsofago-trakeal fistel
Bronko-øsofageal fistel med/uten atresi
Stenose/striktur av oesophagus
Foldet oesophagus
Annet

750.4 Andre spesifiserte misdannelser av oesophagus
- Medfødt dilatasjon
- Medfødt feilstilling
- Divertikkel
- Lomme
- Dobbelt
- Andre misdannelser

} (av) oesophagus

750.5 Medfødt hypertrofisk pylorusstenose
- Spasme
- Hypertrofisk stenose
- Annen spesifisert stenose

750.6 Medfødt hiatushernie
- Forskyvning av cardia gjennom øsofagealt hiatus

Ekskl.: Medfødt diafragmahernie (756.6)

750.7 Andre spesifiserte misdannelser av magesekken
- Mikrogastri
- Megalogastri
- Kardiospasme
- Feilstillet magesekk
- Magesekkdivertikkel
- Annet
  - ventrikkel:
    - torsjon
    - volvulus

750.8 Andre spesifiserte misdannelser i øvre delen av fordøyelseskanalen

750.9 Uspesifiserte misdannelser i øvre delen av fordøyelseskanalen
- Misdannelse av munn eller svelg
- Av spiserør
- Av magesekk
- Annet

751 Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene

751.0 Meckels divertikkel
- Persisterende ductus omphalomesentericus

751.1 Atresi og stenose av tynntarmen
- Stenose, atresi eller fravær av duodenum
- Stenose, atresi eller fravær av jejenum
- Stenose, atresi eller fravær av ileum
- Uspesifisert stenose, atresi eller fravær av tynntarm

751.2 Atresi og stenose av tykktarm, endetarm og analkanal
- Stenose, atresi eller fravær av tykktarm/blindtarm
- Stenose, atresi eller fravær av endetarm med fistel
- Stenose, atresi eller fravær av endetarm
- Stenose, atresi eller fravær av anus med fistel
- Stenose, atresi eller fravær av anus

751.3 Hirschsprungs sykdom og andre medfødte funksjonsforstyrrelser i tykktarmen
- Total intestinal agangliose
- Langt segment med Hirschsprungs sykdom
- Kort segment med Hirschsprungs sykdom
- Hirschsprungs sykdom, uspesifisert
- Megacolon

751.4 Misdannelser av tarmfestet
- Malrotasjon av coecum og colon
- Anomali av mesenteriet
- Bånd/adheranser til oment/peritoneum
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

751.5 Andre misdannelser av tarmen
- Duplisering av tarm
- Transposisjon av tarm
- Mikrocolon
- Ektopisk anus
- Analfistel
- Persisterende cloaca
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

Ekskl.: Medfødt pilonidalcyste eller -sinus (685)

751.6 Misdannelser av galleblære, galleganger og lever
- Manglende lever, helt eller delvis
- Cystisk/fibrocystisk leversykdom
- Annen leveranomali
- Agenesi/hypoplasi av galleblæren
- Andre galleblæreanomalier
- Dobbel galleblære
- Agenesi/atresi av gallegang
- Gallegangcyste
- Annen gallegangsmisdannelse (intrahepatisk/extrahepatisk)
- Medfødt obstruksjon av gallegang† (774.5*)

751.7 Misdannelser av bukspyttkjertelen
- Agenesi, hypoplasi av pankreas
- Aksessorisk pankreas
- Ringformet pankreas
- Ektopisk pankreas
- Pankreas-cyste
- Annen spesifisert misdannelse
- Uspesifisert

Ekskl.: Diabetes mellitus:
- medfødt (250)
- neonatal (775.1)

Fibrocystisk pankreassykdom (277.0)

751.8 Andre spesifiserte misdannelser av fordøyelsesorganene
- Manglende (helt eller delvis) i.n.a.
- Duplisering (hel eller delvis) i.n.a.
- Ektopisk i.n.a.
- Annet

Ekskl.: Medfødt diafragmahernie (756.6)
Medfødt hiatushernie (750.6)

751.9 Uspesifiserte misdannelser av fordøyelsesorganene
- Medfødt:
  - anomali i.n.a.
  - deformitet i.n.a.

} av fordøyelsesorganene i.n.a.

752 Medfødte misdannelser av kjønnsorganene

Ekskl.: Syndromer med avvik i antall og form av kromosomer (758)
Testikulær feminisering (251.8)

752.0 Misdannelser av eggstokkene

Ekskl.: Gonadeagenesi (758.6)
- Manglende ovarier
- Strekovarier
- Aksessorisk ovarium
- Annen spesifisert misdannelse
- Uspesifisert

752.1 Misdannelser av eggledere og det brede ligament
- Manglende tube/ligament
- Cyste i mesenterisk rest
- Epoophoron cyste
- Cyste i Gärtners gang
- Cyste i fimbriae
- Annen spesifisert misdannelse
- Uspesifisert

752.2 Dobbel livmor
- Duplisering av uterus [enhver grad] (i forbindelse med duplisering av cervix og vagina)

752.3 Andre misdannelser av livmoren
- Manglende livmor
- Feilstillet livmor
- Fistel til urinvei/tarmkanal
- Annen spesifisert misdannelse
- Bikorn/unikorn uterus
- Uspesifisert

752.4 Misdannelser av livmorhals, skjede og de ytre kvinnelige kjønnsorganer
- Manglende livmorhals
- Manglende skjede (komplett/inkomplett)
- Vaginal atresi
- Rektovaginal fistel
- Imperforert hymen
- Manglende/misdannet vulva
- Sammenvokset vulva
- Vulva synekier
- Manglende/misdannet clitoris
- Embryonal cyste i vagina
- Annen cyste i vagina, vulva
- Annen spesifisert anomali
- Uspesifisert

Ekskl.: Dobbeltskjede som del av total duplisering (752.2)

752.5 Retentio testis
- Kryptorkisme

Ekskl.: Retraktil testis (V65.5)
- Unilateral
- Bilateral
- I.n.a.
- Ektopisk testis

752.6 Hypospadi og epispadi
- Hypospadi
- Epispadi

752.7 Pseudohermafrodittisme og ubestemt kjønn
- Ekte hermafrodittisme, ovotestis
- Pseudohermafrodittisme, mannlig
- Pseudohermafrodittisme, kvinnelig
- Rein gonadedysgenesi

Ekskl.: Gonadal agenesi (758.6)
- Pseudohermafrodittisme i.n.a.
- Intersex, uspesifisert

Ekskl.: Pseudohermafrodittisme:
- kvinnelig med binyrebarkforstyrrelse (255.2)
- mannlig med gonadeforstyrrelse (257.9)
- med spesifisert kromosomavvik (758.8)

752.8 Andre spesifiserte misdannelser av kjønnsorganene
- Manglende testis
- Monorkisme i.n.a.
- Aplasi/hypoplasi av testis eller scrotum
- Annen misdannelse av testis eller scrotum
- Pylorkisme
- Atresi av vas deferens
- Andre misdannelser av vas deferens/prostata
- Manglende penis
- Annen misdannelse av penis

Ekskl.: Hypospadi/epispadi (752.6)
- Cyste av embrional rest
- Hydiatid cyste (Morgagni)
- Cyste i den Wolffske gang
- Annen spesifisert misdannelse

Ekskl.: Medfødt hydrocele (778.6)

752.9 Uspesifiserte misdannelser av kjønnsorganene

Medfødt anomali i.n.a. } av kjønnsorganer ikke klassifisert annet sted
Medfødt deformitet i.n.a. }

753 Medfødte misdannelser av urinorganene

753.0 Agenesi og dysgenesi av nyre
- Dobbeltsidig agenesi/dysplasi/hypoplasi av nyre
- Potters syndrom
- Ensidig agenesi, dysplasi, hypoplasi av nyre

753.1 Cyste(r) i nyrene
- Enkel nyrecyste
- Polycystisk nyresykdom, infantil type
- Polycystisk nyresykdom, adult type
- Polycystisk nyre, i.n.a.
- Medullær cystenyre, juvenil type
- Medullær cystenyre, adult type
- Multicystisk renal dysplasi
- Multicystisk nyre
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

Ekskl.: Ervervet nyrecyste (593.2)

753.2 Passasjehindrende misdannelse av nyrebekken og ureter
- Medfødt hydronefrose
- Atresi, striktur eller stenose av ureter
- Megaloureter i.n.a.
- Annen spesifisert misdannelse
- Striktur på overgangen nyrebekken-ureter
- Striktur av ureterovesikalt ostium
- Uspesifisert

753.3 Andre spesifiserte misdannelser av nyren
- Aksessorisk nyre
- Dobbeltnyre eller nyrebekken
- Trippelnyre
- Lobulær eller sammenvokst nyre
- Hesteskonyre
- Ektopisk nyre
- Forstørret nyre
- Kjempenyre
- Medfødt nyrestein
- Annen spesifisert misdannelse

753.4 Andre spesifiserte misdannelser av ureter

Ekskl.: Vesikoureteral reflux (593.7)
- Manglende ureter
- Aksessorisk ureter
- Dobbelureter
- Ektopisk ureter
- Annen spesifisert misdannelse

753.5 Ekstrofi av urinblæren
- Ectopia vesicae
- Ekstroversjon av blære

753.6 Atresi og stenose av urethra og blærehals
- Urethra-klaff i bakre del
- Annen atresi, obstruksjon eller stenose av blærehals
- Obstruksjon, stenose, atresi av fremre urethra
- Obstruksjon, stenose, atresi av meatus uretrae
- Annen spesifisert misdannelse
- Uspesifisert

753.7 Misdannelser av urachus
- Åpen urachus
- Urachus cyste
- Annen, spesifisert
- Uspesifisert

753.8 Andre spesifiserte misdannelser av urethra og urinblære
- Manglende blære eller urethra
- Ektopisk blære
- Divertikkel på blæren
- Blære-brokk
- Medfødt blæreprolaps (mucosa)
- Dobbel urethra
- Dobbel meatus
- Ektopisk urethra
- Ektopisk åpning
- Medfødt fistel til tarm
- Fistel i.n.a.
- Annen spesifisert misdannelse av blære/urethra
- Uspesifisert

753.9 Uspesifiserte misdannelser av urinorganene
- Av nyre
- Av ureter
- Av blære
- Av urethra
- Uspesifisert misdannelse av urinorganene

754 Visse medfødte misdannelser av muskelskjelettsystemet

754.0 Av skallen, ansiktet og kjeven
- Ansiktsasymmetri
- Ansiktskompresjon
- Potter-ansikt
- Kranieimpresjoner
- Medfødt skjev neseskillevegg
- Flat eller skjev ytre nese
- Dolichocefali
- Plagiocefali
- Asymmetrisk hode

Ekskl.: Dentofaciale anomalier (524)
Syfilitisk sadelnese (090.5)

754.1 Av musculus sternocleidomastoideus
- Medfødt sternocleidomastoid torticollis
- Kontraktur av musculus sternocleidomastoideus
- Sternocleidomastoid tumor

754.2 Av ryggraden
- Medfødte holdningsanomalier:
  - lordose
  - skoliose
- Annet i.n.a.

754.3 Medfødt hofteleddsluksasjon
- Medfødt preluksasjon av hoften.
- Ustabil hofte
- Luxatio coxae congenita
- "Clicking hip"

754.4 Genu recurvatum congenitum og krumning av underekstremitetens lange knokler
- Medfødt krumning av:
  - femur
  - tibia og fibula
- Bøyet underekstremitet i.n.a.
- Genu recurvatum
- Medfødt kneleddsluksasjon

754.5 Fotens varusdeformiteter
- Duefot
- Talipes equinovarus
- Talipes calcaneovarus
- Metatarsus varus
- Kompleks varus-deformitet
- Uspesifisert

Ekskl.: Ervervede (736.7)

754.6 Fotens valgusdeformiteter
- Hakefot
- Talipes calcaneovalgus
- Pes planus congenitus

Ekskl.: Pes planus acquisitus (734)
Valgusdeformitet av fot (ervervet) (736.7)

754.7 Andre misdannelser av foten
- Hulfot
- Klofot
- Kort Achilles-sene
- Klumpfot i.n.a.
- Talipes i.n.a.
- Fotdeformitet i.n.a.

Ekskl.: Ervervet (736.7)

754.8 Andre spesifiserte misdannelser
- Fuglebryst/pectus carinatum
- Traktbryst/pectus excavatum
- Andre toraks-anomalier
- Albueluksasjon
- Klumphånd (medfødt)
- Klumpfingre
- Spadehånd (medfødt)
- Annet, spesifisert

755 Andre medfødte misdannelser av ekstremitetene

Ekskl.: Misdannelsene klassifisert til 754

755.0 Polydaktyli
- Overtallige fingre
- Overtallig tommel
- Overtallige tær
- Overtallige fingre og tær
- Uspesifisert

755.1 Syndaktyli
- Sammenvokste fingre
- Hud (svømmehud) mellom fingre
- Sammenvokste tær
- Hud (svømmehud) mellom tær
- Syndaktyli av fingre og tær
- Uspesifisert

755.2 Reduksjonsdeformiteter av overekstremiteten
- Manglende arm
- Ameli av arm
- Manglende overarm (underarm og hånd til stede)
- Fokomeli av arm
- Manglende underarm (isolert)
- Manglende underarm og hånd
- Manglende hånd/fingre
- Forkortet arm
- Manglende radius
- Andre forkortende reduksjonsdeformiteter av armen
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

755.3 Reduksjonsdeformiteter av underekstremiteten
- Medfødt manglende underekstremitet
- Ameli av underekstremitet
- Fokomeli av underekstremitet
- Manglende lår (legg og fot til stede)
- Manglende legg (isolert)
- Manglende legg og fot
- Manglende fot/tær
- Kort underekstremitet
- Annen, forkortende reduksjonsdeformitet av underekstremitet
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

755.4 Reduksjonsdeformiteter av uspesifisert ekstremitet
- Manglende ekstremitet i.n.a.
- Ameli
- Fokomeli
- Amputert ekstremitet (medfødt)
- Forkortningsdeformitet
- Manglende fingre/tær
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

755.5 Andre misdannelser av overekstremiteten inkl. skulderen
- Misdannelse av fingre:
  - akrocefalosyndaktyli
  - Aperts syndrom
  - makrodaktyli
  - trifalangeal tommel
- Misdannelse av hånd:
  - klohånd
- Misdannelse av håndledd:
  - aksessorisk karpalknokkel
  - Madelungs deformitet
- Misdannelse av underarm:
  - radio-ulnar dysostose
  - radio-ulnar synostose
- Misdannelse av albu og underarm
- Misdannelse av skulder:
  - kleidokranial dysostose
  - Sprengels deformitet
- Annen anomali av hele armen
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

755.6 Andre misdannelser av underekstremiteten inkl. hoften
- Misdannelse av tær:
  - hallux valgus
  - hallux varus
- Misdannelse av fot:
  - klofot
  - "rocker bottom foot" (gyngestolfot)
- Misdannelse av ankel:
  - talo-navikulær synostose
- Misdannelse av legg:
  - bøyet tibia
- Anomali av kne:
  - genu valgum
  - genu varum
  - manglende patella
  - rudimentær patella
- Misdannelse av lår:
  - anteversion av femur
- Misdannelse av hofte:
  - coxa valga
  - coxa vara
- Misdannelse av bekkenet:
  - sammenvokste iliosakralledd
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

755.8 Andre spesifiserte misdannelser av uspesifisert ekstremitet
- Arthrogryposis multiplex congenita
- Larsens syndrom
- Annet

755.9 Uspesifisert misdannelse av uspesifisert ekstremitet

Ekskl.: Reduksjonsdeformitet av uspesifisert ekstremitet (755.4)

756 Andre medfødte misdannelser i skjelettmuskelsystemet

Ekskl.: Misdannelser klassifisert til 754

756.0 Misdannelser av skalle og ansiktsbein
- Craniosynostosis
  - akrocefali
  - oksycefali
  - trigonocefali
- Kraniofacial dysostose
  - Crouzons sykdom
- Hypertelorisme
- Pierre Robin syndromet
- Mandibulofacial dysostose
  - Franceschetti syndromet
  - Treacher-Collins syndromet
- Okulomandibulær dysostose
  - Hallerman-Strief syndromet
- Goldenhars syndrom
- Lokalisert skalledefekt
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

Ekskl.: Dentofasiale anomalier (524)
Skalledefekter ved misdannelse av hjernen slik som:
- anencefali (740.0)
- encefalocele (742.0)
- hydrocephalus (742.3)
- microcephalus (742.1)
- skjev ytre nese (754.0)

756.1 Misdannelser av ryggraden

Ekskl.: Spina bifida non-occulta (741)
- Spina bifida occulta
- Klippel-Feil syndromet
- Wildervancks syndrom
- Kyfose
- Kyfoskoliose
- Medfødt spondylolistese
- Misdannelse av halsvirvel
- Misdannelse av brystvirvel
- Misdannelse av lendevirvel
- Misdannelse av kors- og halebein
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

756.2 Halsribben
- Overtallig ribben i halsregionen

756.3 Andre misdannelser av ribben og brystbein

Ekskl.: Fuglebryst og traktbryst (754.8)
- Manglende ribben
- Misdannet ribben
- Sammenvokste ribben
- Overtallig ribben

Ekskl.: Halsribben (756.2)
- Andre ribbensmisdannelser
- Manglende brystbein
- Misdannet brystbein (uvanlig form)
- Andre misdannelser av brystbein
- Dobbelt brystbein
- Uspesifisert misdannelse av brystkassen

756.4 Kondrodystrofi
- Toraks dystrofi med asfyksi
- Jeunes syndrom
- Kondrodysplasi
- Olliers syndrom
- Kondrodysplasi med hemangiom
- Kasts syndrom
- Maffuccis syndrom
- Akondroplastisk dvergvekst
- Annen, spesifisert dvergvekst
- Dvergvekst:
  - diastrofisk
  - metatrofisk
  - tanatoforisk
- Metafyseal dysostose
- Spondyloepifyseal dysplasi
- Eksostose
- Diafyseal aklasi
- Annet, spesifisert
- Uspesifisert

Ekskl.: Lipokondrodystrofi (277.5)

756.5 Osteodystrofi
Osteogenesis imperfecta
Beinskjørhet
Dysplasia polyostotica fibrosa
Albright-McCune-Sternberg syndromet
Kondroektodermal dysplasi
Ellis-van Creveld syndromet
Infantil kortical hyperostose
Caffeys syndrom
Osteopetrose
Albers-Schonberg syndromet
Marmorbein
Progressiv diafyseal dysplasi
Engelmanns syndrom
Osteopoikilose
Multippel epifyseal dysplasi
Conradis syndrom
Annet, spesifisert
Uspesifisert

756.6 Misdannelser av mellomgulvet
Ekskl.: Medfødt hiatushernie (750.6)
Manglende diafragma
Medfødt diafragma hernie
Eventrasjon av diafragma
Annet, spesifisert
Uspesifisert

756.7 Misdannelser av bukveggen
Exomphalos
Omfalocele
Gastroschise
Ekskl.: Navlebrokk (553.1)
"Prune belly" syndromet
Annet, spesifisert
Uspesifisert

756.8 Andre spesifiserte misdannelser av muskler, sener, fascier og bindevev
Polands syndrom
Annen manglende muskel
Manglende sene
"Nail-patella" syndromet
Amyotrophia congenita
Ehlers-Danlos syndrom
Kongenitt torticollis
Andre spesifiserte misdannelser

756.9 Uspesifiserte misdannelser av muskel-/skjelettsystemet
Uspesifisert muskelmisdannelse
Uspesifisert senemisdannelse
Uspesifisert knokkelmisdannelse
Uspesifisert bruskmisdannelse
Uspesifisert misdannelse av bindevev
Uspesifisert

757 Medfødt misdannelse av hud, underhud, hår, negler og mamma

757.0 Arvelig ødem på underekstremitetene
Heriditært trofødem
Milroys sykdom

757.1 Ichthyosis congenita
Harlekin føtus
Kollodium baby
Sjögren-Larsson syndromet
Annet, spesifisert
Uspesifisert

757.2 Dermatoglyfiske misdannelser
Unormale håndflate-furer

757.3 Andre spesifiserte misdannelser av hud
Ekskl.: Nevus (216.9)
Hemangiom (228.0)
Spesifisert syndrom, ikke klassifisert annet sted, som innbefatter huden
Hudlapper
Urticaria pigmentosa
Epidermolysis bullosa
Ektodermal dysplasi
Ekskl.: Ellis-van Creveld syndromet (756.5)
Incontinentia pigmenti
Xeroderma pigmentosum
Cutis laxa hyperelastica
Føflekk, ikke klassifisert annet sted
Mongolsk blå flekk
Annet, spesifisert

757.4 Spesifisert misdannelse av hår
Ekskl.: "Kinky hair" syndromet (759.8)
Kongenitt alopeci
Monilethrix
Pili torti
Taenzers hår
Persisterende lanugo
Annet, spesifisert

757.5 Spesifisert misdannelse av negl
Manglende negl
Forstørret negl
Onychauxis
Pachyonychia
Kongenitt kollonyki
Kongenitt leukonyki
Kølle-negl
Annet, spesifisert

757.6 Spesifiserte misdannelser av mamma
Manglende bryst og brystvorte
Hypoplastisk bryst/brystvorte
Ektopisk bryst og brystvorte
Manglende brystvorte
Liten brystvorte
Ektopisk brystvorte
Annet, spesifisert

757.8 Andre spesifiserte misdannelser av hud, underhud, hår, negler og mamma

757.9 Uspesifisert misdannelse av
Hud og underhud
Hår
Negler

758 Kromosomsykdommer

758.0 Downs syndrom
Mongolisme
Klinisk Downs syndrom med karyotype:
trisomi 21
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 21
trisomi 21 mosaikk
Downs syndrom i.n.a.

758.1 Pataus syndrom
Klinisk Pataus syndrom med karyotype:
trisomi 13
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 13
trisomi 13 mosaikk
Pataus syndrom i.n.a.

758.2 Edwards syndrom
Klinisk Edwards syndrom med karyotype:
trisomi 18
translokasjonstrisomi
partiell trisomi 18
trisomi 18 mosaikk
Edwards syndrom i.n.a.

758.3 Autosomale delesjonssyndromer
"Cri-du-chat" syndromet
Klinisk "cri-du-chat" syndrom med delesjon av kort arm på kromosom 5
Wolff-Hirschorn syndromet
Klinisk Wolff-Hirschorn syndrom med delesjon av kort arm på kromosom 4
Delesjon av lang arm på kromosom 15
Partielle, autosomale monosomier
Ekskl.: Ubalansert translokasjon (758.5)
Autosomal monosomi mosaikk
Uspesifisert

758.4 Balansert translokasjon hos normalt individ
Translokasjonsbærer

758.5 Andre tilstander med avvikende autosomalt kromosommønster
Andre autosomale trisomier
Partielle trisomi-syndromer
Mosaikk for autosomal trisomi unntatt 13, 18, 21
Mosaikk for autosomal monosomi
Andre ubalanserte autosomale translokasjoner
Ekstra markør-kromosom
Autosomale kromosombrudd-syndromer
Arvelige, autosomale fragile steder
Andre, spesifiserte autosomale kromosomfeil
Triploidi
Polyploidi
Uspesifisert

758.6 Gonadal agenesi
Ekskl.: Rein gonadedysgenesi (752.7)
Turners fenotype, karyotype 45, X [XO]
Turners fenotype, annen avvikende karyotype
Turners fenotype med karyotype kjennetegnet ved:
isokromosom X
partiell X delesjon
ring-kromosom X
X autosomal translokasjon
Mosaikk med cellelinje 45.X
Turners fenotype, karyotype normal
Annen gonadal dysgenesi
XY, kvinnelig fenotype
XY, testikulær feminisering
Turners syndrom, karyotype ikke angitt
Bonnevie-Ullrich syndrom i.n.a.

758.7 Klinefelters syndrom
Klinefelters fenotype, karyotype 47 XXY
Klinefelters fenotype, annen karyotype med overtallig kromosom
XX
XXYY
XXXY
XXXXY
Mosaikk med cellelinje med ekstra Y-kromosom
46, XX mann
Klinefelters syndrom i.n.a.

758.8 Andre tilstander med avvikende kjønnskromosom-mønster
Mosaikk XO/XY
Ekskl.: Med Turners fenotype (758.6)
Mosaikk XO/XX
Ekskl.: Med Turners fenotype (758.6)
Mosaikk XY/XXY
Ekskl.: Med Klinefelters fenotype (758.7)
XXXY
Mosaikk XXXY
XXXXY
Mosaikk XXXXY
Ekskl.: Med Klinefelters fenotype (758.7)
XYY mann
Mosaikk XYY mann
XXX kvinne
Mosaikk XXX kvinne
Annet, spesifisert
Uspesifisert

758.9 Fragilt X syndrom
Fragilt X (q 27) med XY karyotype og mental retardasjon
Fragilt X (q 27) med XX karyotype og mental retardasjon
Fragilt X (q 27) med XX karyotype uten mental retardasjon
Fragilt X (q 27) bola med normal karyotype (XX eller XY)
Annen fragil X
Fragil X, uspesifisert

759 Andre og uspesifiserte medfødte misdannelser

759.0 Misdannelser av milten
Manglende milt
Aspleni
Hypoplasi av milt
Hyperplasi av milt
Splenomegali
Avvikende form på milten
Aksessorisk milt
Ektopisk milt
Annen spesifisert misdannelse av milten
Uspesifisert

759.1 Misdannelse av binyre
Manglende binyre
Hypoplasi av binyre
Aksessorisk binyre
Ektopisk binyre
Annen spesifisert misdannelse av binyre
Ekskl.: Kongenitt binyre-hyperplasi (255.2)
Uspesifisert

759.2 Misdannelse av andre endokrine kjertler
Misdannelse av hypofysen
Misdannelse av thyroidea
Ductus thyreoglossus misdannelse
Misdannelse av parathyroidea
Misdannelse av thymus
Annet, spesifisert
Uspesifisert

759.3 Situs inversus
Dekstrokardi med komplett situs inversus
Situs inversus med levokardi
Situs inversus thoracalis
Situs inversus abdominalis
Kartageners syndrom (triade)
Uspesifisert
Ekskl.: Isolert dekstrokardi (746.8)

759.4 Sammenvokste tvillinger (siamesiske)
Dicephalus/to hoder
Craniopagus/sammenvokste hoder
Thoracopagus/sammenvokst toraks
Xiphopagus/sammenvokst i bryst og bekken
Pygopagus/sammenvokst seteparti
Annet, spesifisert
Uspesifisert

759.5 Tuberøs sklerose
Bournevilles sykdom
Epiloia

759.6 Andre hamartoser ikke klassifisert annet sted
Peutz-Jegher syndromet
Encefalokutan angiomatose
Kallschers sykdom
Sturge-Weber syndromet
Von Hippel-Lindau syndromet
Gardners syndrom
Annet, spesifisert
Uspesifisert
Ekskl.: Nevrofibromatose (237.7)

759.7 Tilstander beskrevet som multiple misdannelser

759.8 Andre spesifiserte misdannelser
- Kongenitalt malformasjons-syndrom med ansiktsmisdannelse
  - Oral-facial-digitalt syndrom
  - Mohrs syndrom
  - Kyklops
  - "Whistling face" syndrom
  - Waardenburgs syndrom
- Kongenitalt malformasjons-syndrom med kortvoksethet
  - Cornella de Lange-syndromet (Amsterdam dverg)
  - Cockayne syndromet
  - Laurence-Moon-Biedl syndromet
  - Russel-Silver syndromet
  - Smith-Lemli-Opitz syndromet
  - Seckels syndrom
- Kongenitalt malformasjonssyndrom med misdannede ekstremiteter
  - Carpenters syndrom
  - Holt-Oram syndromet
  - Klippel-Trenaunay-Weber syndromet
  - Rubenstein-Taybi syndromet
  - Sirenomeli
- Kongenitalt malformasjons-syndrom med andre skjelettmisdannelser
  - Marfans syndrom
- Kongenitale malformasjons-syndromer med metabolsk forstyrrelse
  - Alports syndrom
  - Beckwiths syndrom [Wiedermann-Beckwith]
  - Menkes syndrom ["kinky hair" syndromet]
  - Praeder-Willi syndromet
  - Zellwegers syndrom
- Annet, spesifisert

759.9 Medfødt misdannelse, uspesifisert

KAPITTEL XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN

Inkl.: Tilstander som har sin begynnelse i den perinatale perioden selv om død eller sykdom opptrer seinere

760 Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle svangerskapet
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren bare når spesifisert som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt
Ekskl.: Endokrine og metabolske sykdommer hos moren som påvirker fosteret (775)
Merk: Kategoriene 760-763 blir eventuelt å kombinere med kodene for spesifikke tilstander hos foster eller nyfødt

760.0 Høyt blodtrykk hos moren
Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som kan klassifiseres til 642

760.1 Nyre- og urinveissykdommer hos moren
Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som kan klassifiseres til 580-599

760.2 Infeksjoner hos moren
Foster eller nyfødt påvirket av infeksiøse sykdommer hos moren som kan klassifiseres til 001-136 og 487, uten at det selv har symptomer på sykdommen
Ekskl.: Medfødte infeksiøse sykdommer (771)
Infeksjoner i kjønnsveiene og andre lokaliserte infeksjoner hos moren (760.8)

760.3 Andre kroniske sykdommer i sirkulasjons- og åndedrettsorganene hos moren
Foster eller nyfødt affisert av kroniske tilstander hos moren som kan klassifiseres til 390-459, 490-519, 745-758

760.4 Ernæringssykdommer hos moren
Foster eller nyfødt affisert av sykdommer hos moren som kan klassifiseres til 260-269
Feilernæring hos moren i.n.a.

760.5 Skader hos moren
Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som kan klassifiseres til 800-996

760.6 Operasjon på moren
Ekskl.: Keisersnitt for den aktuelle fødsel (763.4)
Tidligere operasjon på livmor eller bekkenorganer (763.8)

760.7 Skadelige stoffer overført gjennom placenta eller morsmelk
Ekskl.: Anestesi- og analgesimidler gitt under fødsel og forløsning (763.5)

760.8 Annet

760.9 I.n.a.

761 Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskapet
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren bare når spesifisert som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt

761.0 Inkompetent cervix

761.1 For tidlig hinnebristning

761.2 Oligohydramnion
Ekskl.: Når forårsaket av for tidlig hinnebristning (761.1)

761.3 Polyhydramnion
Hydramnion

761.4 Ektopisk svangerskap
Svangerskap i bukhulen

761.5 Flersvangerskap
Tvilling } (svangerskap)
Trilling }

761.6 Morens død

761.7 Feilstilling av fosteret før fødselen
Seteleie }
Ekstern vending }
Tverrleie } før fødselen
Ustabilt leie }

761.8 Annet
Spontan abort

761.9 I.n.a.

762 Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner i morkaken, navlesnoren og fosterhinnene
Inkl.: De nevnte tilstander hos moren bare når spesifisert som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt

762.0 Placenta praevia

762.1 Andre former for blødning og avløsning av placenta
Abruptio placentae
Tilfeldig blødning i svangerskapet
Blødning før fødsel
Skade på placenta ved amniocentese, keisersnitt eller kirurgisk innledning av fødselen
Blodtap hos moren
For tidlig løsning av placenta

762.2 Andre unormale og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle forhold ved placenta
Dysfunksjon }
Infarkt } av placenta
Insuffisiens }

762.3 Syndromer med placentatransfusjon
Unormale forhold ved placenta og navlesnor som resulterer i tvilling eller annen form for transplacental transfusjon
Bruk om ønskelig i tillegg kode 772.0 eller 776.4 til å angi følgetilstanden hos foster eller nyfødt

762.4 Fremfall av navlesnoren

762.5 Annen avklemning av navlesnoren
Navlesnor rundt halsen
Knute på navlesnor

762.6 Andre og uspesifiserte tilstander i navlesnoren
Kort navlesnor
Vasa praevia
Ekskl.: Enkel arteria umbilicalis (747.5)

762.7 Chorioamnionitt
Membranitt
Placentitt

762.8 Andre unormale forhold ved chorion og amnion

762.9 Uspesifiserte unormale forhold ved chorion og amnion
Ekskl.: Stygt fostervann (768.4)

763 Foster eller nyfødt affisert av andre komplikasjoner under fødsel og forløsning
Inkl.: De nevnte tilstander bare når spesifisert som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt

763.0 Seteforløsning og ekstraksjon
763.1 Annen feilpresentasjon, feilstilling eller misforhold under fødsel og forløsning
Foster eller nyfødt affisert av tilstander i 652, 653 og 660
Trangt bekken
Persisterende occipitoposteriør fosterstilling
Tverrleie
763.2 Tangforløsning
763.3 Forløsning ved vakuumekstraktor
763.4 Keisersnitt
763.5 Anestesi og analgesi av moren
Reaksjon eller intoksikasjon av opiater eller beroligende midler gitt moren under fødsel og forløsning
Ekskl.: Medikamentabstinenssyndrom hos nyfødt (779.5)
763.6 Styrtfødsel
Hurtig annet stadium
763.7 Abnorme livmorkontraksjoner
Foster eller nyfødt affisert av tilstander i 661 unntatt 661.3
Hyperton fødsel
Uterin inertia
763.8 Andre komplikasjoner av fødsel og forløsning
Foster og nyfødt affisert av andre tilstander i 650-669 og av annen behandling under fødsel og forløsning
Unormale forhold ved bløtvevet hos moren
Destruktivt inngrep for å lette fødselen
Induksjon av fødsel
763.9 I.n.a.

764 Langsom vekst og feilernæring av foster
764.0 "Light-for-dates" uten opplysning om feilernæring av fosteret
Barn som er undervektige i forhold til svangerskapets lengde
764.1 "Light-for-dates" med tegn på feilernæring av fosteret
Barn som er "light-for-dates" som i 764.0 og som i tillegg viser tegn på feilernæring slik som tørr skallende hud og tap av underhudsvev
764.2 Feilernæring av fosteret uten opplysning om "light-for-dates"
Barn som ikke er undervektige etter svangerskapets lengde, men viser tegn på feilernæring slik som tørr, skallende hud og tap av underhudsvev
764.9 Føtal vekstretardasjon i.n.a.

765 Tilstander som skyldes kortvarig svangerskap og lav fødselsvekt i.n.a.
Inkl.: Nevnte tilstander uten ytterligere spesifikasjon som årsak til død, sykdom eller ekstra behandling av foster eller nyfødt
Ekskl.: Lav fødselsvekt som skyldes langsom vekst og feilernæring av fosteret (764)
765.0 Ekstrem umodenhet
Merk: Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på mindre enn 1 000 gram og/eller svangerskapslengde på mindre enn 28 uker
765.1 Andre for tidlig fødte
Prematuritet som ikke kan klassifiseres til 765.0 eller som "light-for-dates" i 764
Prematuritet i.n.a.

766 Tilstander som skyldes langvarig svangerskap og høy fødselsvekt
Inkl.: Nevnte tilstander uten ytterligere spesifikasjon som årsak til død, sykdom eller ekstra behandling av foster eller nyfødt
766.0 Usedvanlig stort barn
Merk: Innbefatter i alminnelighet en fødselsvekt på 4 500 gram eller mer
766.1 Andre "heavy-for-dates" barn
Foster eller barn som er "store for alderen" uansett svangerskapets lengde
766.2 Overtidig barn ikke "heavy-for-dates"
Foster eller barn som ikke er "heavy for-dates" med svangerskapslengde på 294 dager eller mer [42 uker eller mer]
Postmaturitet i.n.a.

767 Fødselsskader
767.0 Subdural og cerebral blødning
Subdural og cerebral blødning enten denne beskrives som forårsaket av fødselsskade eller anoksi-/hypoksiskade under fødselen
Subduralt hematom (lokalt)
Tentoriumrift
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere årsaken
Ekskl.: Intraventrikulær blødning (772.1)
Subarachnoidalblødning (772.2)
767.1 Skader av hodebunnen
Cefalhematom
Massiv epikranial subaponevrotisk blødning
Chignon (fra vakuumekstraksjon)
767.2 Kragebeinsbrudd
Fractura claviculae
767.3 Andre skjelettskader
Brudd av de lange knokler eller skallen
Ekskl.: Ryggradsbrudd (767.4)
767.4 Skade av ryggraden og ryggmargen
767.5 Skade av nervus facialis
Facialis parese
767.6 Skade av plexus brachialis
Erb-Duchenne parese
Klumpkes parese
767.7 Skade av andre hjerne- og perifere nerver
767.8 Annet
Øyeskade
Hematom i:
lever (subkapsulær)
testikler
vulva
Ruptur av:
lever
milt
Skalpellsår
Traumatisk glaukom
767.9 I.n.a.
Ekskl.: Medfødt skjev ytre nese (754.0)

768 Intrauterin hypoksi og fødselsasfyksi
768.0 Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi før fødselens begynnelse eller uspesifisert
768.1 Fosterdød pga. asfyksi eller anoksi under fødselen

768.2 Føtal distress før fødselens begynnelse hos levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på intrauterin hypoksi før fødselens begynnelse
Abnorm fosterlyd
Føtal eller intrauterin:
acidose
anoksi
asfyksi
distress
hypoksi
Mekonium i fostervann
Uttømming av mekonium
} diagnostisert før fødselens begynnelse hos levendefødt barn

768.3 Føtal distress først diagnostisert under fødselen hos levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på intrauterin hypoksi under fødselen
Abnorm fosterlyd
Føtal eller intrauterin:
acidose
anoksi
asfyksi
distress
hypoksi
Mekonium i fostervann
Uttømming av mekonium
} først diagnostisert under fødselen hos levendefødt barn

768.4 Uspesifisert føtal distress hos levendefødt barn
Levendefødt barn som viser tegn på intrauterin hypoksi før forløsningen uten opplysning om det var før eller etter fødselens begynnelse
Abnorm fosterlyd
Føtal eller intrauterin:
acidose
anoksi
asfyksi
distress
hypoksi
Mekonium i fostervann
Uttømming av mekonium
} ikke opplyst om diagnostisert før eller etter fødselens begynnelse hos levendefødt barn

768.5 Alvorlig fødselsasfyksi
Puls under 100 pr. minutt, fallende eller stabil, ingen eller gispende respirasjon, blek og uten tonus
Ett minutts Apgar-score 0-3
Blek asfyksi

768.6 Mild eller moderat fødselsasfyksi
Ikke normalt åndedrett innen ett minutt, hjerteaksjon på 100 eller mer pr. minutt, en viss muskeltonus og reaksjon på stimuli
Ett minutts Apgar-score 4-7
Blå asfyksi

768.9 Uspesifisert fødselsasfyksi hos levendefødt barn
Anoksi
Asfyksi
Hypoksi
} i.n.a. hos levendefødt barn

769 Respiratorisk distressyndrom
Hyaline membraner (sykdom) (i lungene)
Idiopatisk respiratorisk distressyndrom hos nyfødte [IRDS eller RDS]
Ekskl.: Transitorisk takypne hos nyfødte (770.6)

770 Andre tilstander i åndedrettsorganene hos foster og nyfødt

770.0 Medfødt lungebetennelse
Pneumonia congenita
Infeksiøs, prenatalt ervervet pneumoni

770.1 Massivt aspirasjonssyndrom
Mekoniumaspirasjonssyndromet
Pneumoni som følge av:
føtal aspirasjon
mekonium

770.2 Interstitielt emfysem og beslektede tilstander
Pneumomediastinum
Pneumopericardium
Pneumothorax
} oppstått perinatalt

770.3 Lungeblødning
Alveolblødning (lunge)
Intraalveolær blødning (lunge)
Massiv lungeblødning
} oppstått perinatalt

770.4 Primær lungeatelektase
Pulmonal immaturitet i.n.a.

770.5 Annen og uspesifisert lungeatelektase
Atelektase:
i.n.a.
partiell
Kollaps av lunge
} oppstått perinatalt

770.6 Transitorisk takypne hos nyfødt
Denne takypne begynner vanligvis å bedres innen 6 timer etter fødselen
Ekskl.: Respiratorisk distressyndrom (769)

770.7 Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i åndedrettsorganene
Dysplasia bronchopulmonalis
Wilson-Mikity syndromet

770.8 Andre åndedrettsproblemer etter fødselen
Anfall med apné
Cyanotiske anfall
Respiratorisk distress
Respirasjonssvikt i.n.a.
} i.n.a. oppstått perinatalt

770.9 I.n.a.

771 Infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden
Inkl.: Infeksjoner ervervet før eller under fødselen eller gjennom navlen
Ekskl.: Medfødt lungebetennelse (770.0)
Medfødt syfilis (090)
Ophthalmia neonatorum forårsaket av gonokokker (098.4)
Andre infeksjoner ervervet etter fødselen (001-136, 480-486, o.a.)
Infeksjon hos moren som årsak til død eller sykdom hos foster eller nyfødt som ikke selv viser tegn til sykdommen (760.2)

771.0 Medfødte røde hunder
Rubella congenita
Medfødt rubellapneumoni

771.1 Medfødt infeksjon med cytomegalovirus

771.2 Andre medfødte infeksjoner
Medfødt:
herpes simplex
listeriose
malaria
toxoplasmose
tuberkulose

771.3 Tetanus neonatorum

771.4 Navlebetennelse hos den nyfødte
Ekskl.: Tetanus omfalitt (771.3)

771.5 Neonatal infeksiøs mastitt

771.6 Neonatal konjunktivitt og dakryocystitt
Ophthalmia neonatorum i.n.a.
Ekskl.: Ophthalmia neonatorum forårsaket av gonokokker (098.4)

771.7 Neonatal candidainfeksjon
Neonatal moniliainfeksjon

771.8 Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden
Intrauterin infeksjon av foster:
i.n.a.
av Clostridium-arter
av Escherichia coli
Intrauterin sepsis av foster
Neonatal urinveisinfeksjon
Pneumoni hos nyfødte forårsaket av Chlamydia trachomatis

772 Blødning hos foster og nyfødt
Ekskl.: Hematologiske sykdommer hos foster og nyfødt (776)
Medfødt trombocytopeni (287.3)

772.0 Blodtap hos fosteret
Føtalt blodtap som skyldes:
overskåret navlesnor til tvilling
placenta
ruptur av navlesnor
vasa praevia
Føtalt blodtap til:
medtvilling
morens sirkulasjon

772.1 Intraventrikulær blødning
Intraventrikulær blødning av enhver perinatal årsak

772.2 Subarachnoidal blødning
Subarachnoidal blødning av enhver perinatal årsak

772.3 Navleblødning etter fødselsen
Løsnet navleligatur

772.4 Gastrointestinal blødning
Ekskl.: Nedsvelget blod fra moren (777.3)

772.5 Binyreblødning

772.6 Hudblødning
Støt
Ecchymoser
Petechier
Overflatiske hematomer
} hos foster eller nyfødt

772.8 Annet
Ekskl.: Morbus haemorrhagicus neonatorum (776.0)
Lungeblødning (770.3)

772.9 I.n.a.

773 Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt forårsaket av isoimmunisering

773.0 Hemolytisk sykdom forårsaket av Rh-isoimmunisering

Anemi
Erytroblastose (føtal)
Morbus haemolyticus (foetalis) (neonatorum)
Ikterus
} forårsaket av Rh-: antistoffer isoimmunisering mor-/fosteruforlikelighet

Rh-hemolyse
Rh-isoimmunisering

773.1 Hemolytisk sykdom forårsaket av ABO-isoimmunisering
ABO-uforlikelighet
ABO-isoimmunisering

Anemi
Erytroblastose (føtal)
Morbus haemolyticus (foetalis) (neonatorum)
Ikterus
} forårsaket av ABO: antistoffer isoimmunisering mor-/fosteruforlikelighet

773.2 Hemolytisk sykdom forårsaket av annen og uspesifisert isoimmunisering
Erythroblastosis (foetalis) i.n.a.
Morbus haemolyticus (foetalis) (neonatorum) i.n.a.
Ikterus eller anemi forårsaket av annen eller uspesifisert blodgruppeuforlikelighet

773.3 Hydrops foetalis forårsaket av isoimmunisering

773.4 Kjerneikterus forårsaket av isoimmunisering

773.5 Sen anemi forårsaket av isoimmunisering

774 Annen perinatal gulsott

774.0* Perinatal gulsott pga. hereditære hemolytiske anemier (282†)
Ikterus forårsaket av eksessiv hemolyse pga. medfødt sfærocytose, G-6-PD mangel og andre erytrocyttdefekter

774.1 Perinatal gulsott pga. annen eksessiv hemolyse
Føtal eller neonatal gulsott pga.:
støt
medikamenter eller toksiner overført fra moren
infeksjon
polycytemi
svelgning av mors blod
Bruk om ønskelig tilleggskode for å identifisere årsaken
Ekskl.: Ikterus forårsaket av isoimmunisering (773.0, 773.1, 773.2)

774.2 Neonatal gulsott i forbindelse med for tidlig fødsel
Gulsott forårsaket av forsinket konjugasjon i forbindelse med for tidlig fødsel
Hyperbilirubinemi ved prematuritet

774.3 Neonatal gulsott forårsaket av forsinket konjugasjon pga. andre årsaker
Gulsott forårsaket av forsinket konjugasjon pga. årsaker som brystmelkinhibitorer, medfødt hypotyreoidisme og medfødt fravær eller mangel på enzym-systemer for bilirubinkonjugasjon
Neonatal gulsott i forbindelse med:
Crigler-Najjar syndromet* (277.4†)
Gilberts syndrom* (277.4†)

774.4 Perinatal gulsott forårsaket av skader på leverceller
Føtal eller neonatal hepatitt
Biliært inspissasjonssyndrom

774.5 Perinatal gulsott pga. andre årsaker
Føtal eller neonatal gulsott i forbindelse med:
medfødt gallegangsobstruksjon* (751.6†)
galaktosemi* (271.1†)
mukoviscidose* (277.0†)

774.6 Uspesifisert gulsott hos foster og nyfødt
Fysiologisk gulsott i.n.a. hos den nyfødte

774.7 Kjerneikterus som ikke er forårsaket av isoimmunisering
Kjerneikterus i.n.a.
Ekskl.: Kjerneikterus forårsaket av isoimmunisering (773.4)

775 Endokrine og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og nyfødt
Inkl.: Forbigående endokrine og metabolske forstyrrelser forårsaket av barnets reaksjon på endokrine og metabolske faktorer hos moren, at barnet ikke lenger utsettes for disse eller at det tilpasser seg livet utenfor moren

775.0 Syndromet barn-av-diabetisk-mor
Diabetes mellitus hos moren som affiserer foster eller nyfødt (med hypoglykemi)

775.1 Diabetes mellitus neonatalis

775.2 Myasthenia gravis neonatalis

775.3 Thyrotoxicosis neonatalis

775.4 Hypokalsemi og hypomagnesemi hos den nyfødte
Kumelkhypokalsemi
Neonatal hypoparathyreoidisme
Hypokalsemi pga. fosfatbelastning
775.5 Andre forbigående neonatale elektrolyttforstyrrelser
775.6 Hypoglycaemia neonatalis
Ekskl.: Barn av mor med diabetes mellitus (775.0)
775.7 Sein acidose hos den nyfødte
775.8 Andre forbigående neonatale endokrine og metabolske forstyrrelser
Forstyrrelser av aminosyremetabolismen når beskrevet som forbigående
775.9 I.n.a.

776 Hematologiske sykdommer hos foster og nyfødt
Inkl.: Forstyrrelser spesifikke for fosteret eller den nyfødte
776.0 Morbus haemorrhagicus neonatorum
K-vitaminmangel hos nyfødt
776.1 Transittorisk neonatal trombocytopeni
Neonatal trombocytopeni forårsaket av:
utskiftningstransfusjon
idiopatisk trombocytopeni hos moren
isoimmunisering
776.2 Disseminert intravaskulær koagulasjon hos nyfødt
776.3 Andre forbigående neonatale koagulasjonsforstyrrelser
776.4 Polycythaemia neonatorum
776.5 Medfødt anemi
Anemi som følge av føtalt blodtap
Ekskl.: Anemi forårsaket av isoimmunisering (773)
Hereditære hemolytiske anemier (282)
776.6 Prematuritetsanemi
776.7 Forbigående neonatal nøytropeni
Isoimmun nøytropeni
Nøytropeni overført fra moren
776.8 Andre spesifiserte forbigående hematologiske sykdommer
776.9 I.n.a.

777 Fordøyelsessykdommer hos foster og nyfødt
Inkl.: Sykdommer spesifikke for fosteret og den nyfødte
Ekskl.: Passasjehindring i tarm klassifisert til 560
777.0* Mekonium ileus (277.0†)
Mekoniumobstruksjon ved mukoviscidose
777.1 Annen mekoniumobstruksjon
Medfødt fekalstein
Mekonium-plugg syndromet
777.2 Passasjehindring i tarm forårsaket av inspissasjon av melk
777.3 Hematemese og melena forårsaket av svelgning av blod fra moren
777.4 Forbigående ileus hos nyfødt
Ekskl.: Hirschsprungs sykdom (751.3)
777.5 Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt
777.6 Perinatal tarmperforasjon
Mekonium peritonitt
777.8 Annet
777.9 I.n.a.

778 Tilstander som påvirker huden og temperaturreguleringen hos foster og nyfødt
778.0 Hydrops foetalis ikke forårsaket av isoimmunisering
Idiopatisk hydrops
Ekskl.: Hydrops foetalis forårsaket av isoimmunisering (773.3)
778.1 Scleroderma neonatorum
778.2 Nyfødtes kuldeskadesyndrom
778.3 Annen hypotermi hos nyfødt
778.4 Andre forstyrrelser av temperaturreguleringen hos den nyfødte
Omgivelsesbetinget hypertermi og dehydreringsfeber hos den nyfødte
Tørstefeber
778.5 Annet og uspesifisert ødem hos nyfødt
778.6 Medfødt hydrocele
778.7 Hyperplasi av brystkjertel hos nyfødt
778.8 Annet
Urticaria neonatorum
Ekskl.: Impetigo neonatorum (684)
Pemphigus neonatorum (684)
778.9 I.n.a.

779 Andre og ubestemte tilstander hos foster og nyfødt
779.0 Convulsiones neonatales
Krampeanfall hos den nyfødte
779.1 Annen og uspesifisert cerebral irritabilitet hos den nyfødte
779.2 Cerebral funksjonsnedsettelse, koma og andre cerebrale symptomer
779.3 Ernæringsproblemer hos den nyfødte
Gulping
Langsom ernæring } hos nyfødt
Brekninger
779.4 Medikamentreaksjoner og intoksikasjoner spesifikke for den nyfødte
"Greysyndrome" pga. kloramfenicol gitt den nyfødte
Ekskl.: Reaksjoner og intoksikasjoner pga. morens bruk av opiater og beroligende midler (763.5)
779.5 Medikamentabstinenssyndrom hos nyfødt
Abstinens hos barn av medikamentavhengig mor
779.6 Avbrytelse av svangerskap
779.8 Annet
779.9 I.n.a.
Medfødt debilitet i.n.a.

KAPITTEL XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER

Dette kapitlet innbefatter symptomer, unormale resultater av laboratorieundersøkelser og ubestemte tilstander hvor det ikke foreligger noen diagnose som kan klassifiseres annet sted. Symptomer som peker forholdsvis bestemt på en gitt diagnose henføres til den riktige kategori i ett av de foregående kapitler i denne klassifikasjonen. Kategoriene 780-796 inkluderer ubestemte tilstander og symptomer som peker omtrent like meget i retning av to eller flere sykdommer eller to eller flere organsystemer uten at det foreligger undersøkelser som gjør en endelig diagnose mulig. Praktisk talt alle kategorier i dette kapitlet kan gis tilføyelsen i.n.a. eller av ukjent etiologi eller forbigående. Den alfabetiske indeks (stikkordregisteret) bør brukes til å bestemme hvilke symptomer som skal henføres til dette og hvilke som skal henføres til tidligere kapitler i klassifikasjonen. Sub-kategorier med fjerde siffer 9 er opprettet for andre relevante symptomer som ikke kan henføres annet sted i klassifikasjonen. Tilstander og symptomer inkludert i kategoriene 780-796 består av: a) tilfeller der det ikke kan stilles noen mer spesifikk diagnose selv etter at alle opplysninger om tilfellet er gjennomgått, b) symptomer som forelå ved første kontakt, men var forbigående slik at årsakene ikke kunne bestemmes, c) foreløpige diagnoser hos en pasient som ikke møtte til ytterligere undersøkelse eller behandling, d) tilfeller som ble henvist annet sted for undersøkelse eller behandling før diagnosen kunne stilles, e) tilfeller hvor en mer presis diagnose ikke var mulig av andre grunner, f) visse symptomer som representerer viktige problemer i medisinsk behandling og som det kan være ønskelig å klassifisere i tillegg til en kjent årsak

SYMPTOMER (780-789)

780 Generelle symptomer

780.0 Koma og sopor
- Bevissthetssvekkelse
- Somnolens
- Semikoma
- Bevisstløshet
- Koma

Ekskl.: Koma som oppstår i den perinatale perioden (779.2)

780.1 Hallusinasjoner

Ekskl.: Visuelle hallusinasjoner (368.1)
når ledd i mental sykdom

780.2 Synkope og kollaps
- Besvimelse
- Nærsynkope

Ekskl.: Sinus caroticus synkope (337.0)
Nevrosirkulatorisk sjokk (306.2)
Ortostatisk hypotensjon (458.0)
Sjokk i.n.a. (785.5)

780.3 Kramper
- Konvulsjoner
- Kramper i.n.a.
- Feberkramper
- Krampeanfall i.n.a.

Ekskl.: Kramper hos nyfødte (779.0)
Epileptiske kramper (345)
Skrike seg bort (786.9)

780.4 Svimmelhet
- Båtdekksvertigo
- Vertigo i.n.a.

Ekskl.: Ménières sykdom og andre spesifiserte vertiginøse syndromer (386)

780.5 Søvnforstyrrelser
- Insomni
- Hypersomni
- Parasomni
- Søvnapne syndromet
- Invers søvnrytme

Ekskl.: Ved ikke-organisk opprinnelse (307.4)
Narkolepsi (347)

780.6 Feber av ukjent årsak
- Pyreksi i.n.a.
- Hyperpyreksi i.n.a.
- Frostanfall med feber

Ekskl.: Pyreksi i.n.a. under:
fødsel (659.2)
i barselseng (672)

780.7 Tretthet og slapphet
- Asteni i.n.a.
- Økt trettbarhet
- Postinfeksiøst astenisk syndrom

Ekskl.: Kamptretthet (308)
Tretthet under svangerskapet (646.8)
Nevrasteni (300.5)
Senil asteni (797)
Debilitet i.n.a. (somatisk) (799.3)

780.8 Økt svetting
- Hyperhidrose

780.9 Annet
- Amnesi
- Generalisert smerte
- Hypotermi uten tilknytning til lav omgivelsestemperatur

Ekskl.: Hypotermi i.n.a. (ved ulykker) (991.6)
Hypotermi som skyldes anestesi (995.8)
Hukommelsessvikt som ledd i mental sykdom

781 Symptomer fra nerve- og muskelskjelettsystemet

Ekskl.: Depressio mentis i.n.a. (311)
Sykdommer med relasjon til:
- ryggen (724)
- hørselen (388, 389)
- ledd (718, 719)
- lemmer (729)
- nakken (723)
- synet (368, 369)

Smerter i ekstremitetene (729.5)

781.0 Unormale, ufrivillige bevegelser
Unormale hodebevegelser
Dys- og hyperkinesi i.n.a.
Atetose
Dystoni i.n.a.
Fascikulasjon
Spasmer i.n.a.
Tremor i.n.a.
Trismus
Ekskl.: Chorea i.n.a. (333.5)
Infantile spasmer (345.6)
Sentral parese (342-344)
Spesifikke bevegelsessykdommer klassifisert til 333 (333)
Senil tremor (797)
Av ikke-organisk opprinnelse (306.0, 307.2, 307.3)

781.1 Forstyrrelser av lukt og smak
Anosmi
Parosmi
Ageusi
Dysgeusi

781.2 Unormal gange
Gange:
ataktisk
paralytisk
spastisk
ustø/sjanglende
Ekskl.: Vanskeligheter med å gå (719.7)
Lokomotorisk ataksi (094.2)

781.3 Koordinasjonsforstyrrelse
Ataksi i.n.a.
Ekskl.: Ataktisk gange (781.2)
Cerebellar ataksi (334)
Vertigo i.n.a. (780.4)

781.4 Forbigående lammelse av ekstremitet
Forbigående monoplegi i.n.a.
Ekskl.: Sentral parese (342-344)

781.5 Trommestikkfingre

781.6 Meningisme

781.7 Tetani
Karpopedal spasme
Ekskl.: Hysterisk (300.1)
Psykogen (306.0)
Neonatal (775.4)
Hypokalsemisk (275.4)

781.9 Annet
Unormal holdning

782 Symptomer fra huden
Ekskl.: Pruritus (698)

782.0 Forandret følelse i huden
Hudanestesi
Brenning eller prikking i huden
Hyperestesi
Hypoestesi
Dysestesi
Nummenhet
Parestesier
Dovning

782.1 Utslett

782.2 Lokalisert overflatisk hevelse eller knute
Subkutane noduli
Ekskl.: Lokalisert adipositas (278.1)

782.3 Ødem
Lokalisert ødem
Ekskl.: Væskeretensjon (276.6)
Hydrops foetalis (773.3, 778.0)
Hydrotoraks (511.8)
Ernæringsmessig betinget ødem (262)
Ødem:
Quinckes (995.1)
hos nyfødt i.n.a. (778.5)
i svangerskapet (642, 646.1)

782.4 Gulsott i.n.a. unntatt hos nyfødte
Cholemia i.n.a.
Ikterus i.n.a.

782.5 Cyanose
Ekskl.: Hos nyfødte (770.8)

782.6 Blekhet og rødming

782.7 Spontane hudblødninger
Petechier
Ecchymoser
Ekskl.: Ecchymoser hos foster eller nyfødt (772.6)
Purpura (287)

782.8 Forandring av huden
Ekskl.: Atrofi og hypertrofi (701)
Indurasjon } i huden
Fortykkelse }

782.9 Annet

783 Symptomer som skyldes ernæring, stoffskifte og utvikling

783.0 Appetittløshet
Ekskl.: Anorexia nervosa (307.1)
Appetittløshet av ikke-organisk opprinnelse (307.5)

783.1 Unormal vektøkning
Ekskl.: Eksessiv vektøkning i svangerskapet (646.1)
Adipositas (278.0)

783.2 Avmagring

783.3 Spisevansker og vanstell
Problemer med maten (hos barn) (hos eldre)
Ekskl.: Spisevansker hos nyfødte (779.3)
Spisevansker hos barn av ikke-organisk opprinnelse (307.5)

783.4 Uteblivelse av forventet normal fysiologisk utvikling
Forsinket utvikling
Manglende vekst
Fysisk retardasjon
Kortvoksthet
Ekskl.: Forsinket kjønnsutvikling og pubertet (259.0)
Spesielle modningsforsinkelser (315)

783.5 Polydipsi
Overdreven drikking

783.6 Polyfagi
Overdreven spising
Ekskl.: Bulimi (307)
Spiseforstyrrelser av ikke-organisk opprinnelse (307.5)

783.9 Annet
Ekskl.: Unormalt basalstoffskifte (794.7)
Dehydrering (276.5)
Andre forstyrrelser av væske-, elektrolytt- og syre-/baselikevekten (276)

784 Symptomer fra hodet og nakken
Ekskl.: Encefalopati i.n.a. (348.3)

784.0 Hodepine og ansiktssmerter
Ekskl.: Atypisk ansiktssmerte (350.2)
Migrene (346)
Tensjonshodepine (307.8)
Trigemimusnevralgi (350.1)

784.1 Smerter i svelget
Ekskl.: Dysfagi (787.2)
Nakkesmerter (723.1)
Sår hals (462, 472.1)

784.2 Hevelse, oppfylning eller kul i hodet eller nakken
Intrakraniell romoppfyllende lesjon i.n.a.

784.3 Afasi og dysfasi
Ekskl.: Utviklingsafasi (315.3)

784.4 Stemmeforandring
Afoni
Dysfoni
Heshet
Hypernasal røst
Hyponasal røst

784.5 Andre taleforstyrrelser
Dysartri
Ekskl.: Stamming (307.0)
Av ikke-organisk opprinnelse (307.0, 307.9)

784.6 Annen forstyrrelse av symbolfunksjoner
Akalkuli
Agnosi
Agrafi
Apraksi
Dysleksi
Ekskl.: Utviklingsbetinget retardasjon av læringen (315)

784.7 Neseblødning
Epistaxis

784.8 Blødning fra svelget
Ekskl.: Hemoptyse (786.3)

784.9 Annet
Kvelningsfornemmelse
Halitose
Pusting gjennom munnen
Nysing

785 Symptomer fra det kardiovaskulære system
Ekskl.: Hjertesvikt i.n.a. (428.9)

785.0 Takykardi i.n.a.
Ekskl.: Paroksysmal takykardi (427.0-427.2)

785.1 Palpitasjoner
Hjertebank
Ekskl.: Spesifiserte dysrytmier (427)

785.2 Funksjonell og udiagnostisert bilyd over hjertet
Hjertebilyd (godartet) (uskyldig) i.n.a.

785.3 Andre hjertesymptomer
Forstørret eller forminsket hjertedempning
Gnidningslyd over hjertet

785.4 Gangren
Gangren:
i.n.a.
aterosklerotisk* (440.2†)
diabetisk* (250.6†)
med kutan spredning
Fagedena
Ekskl.: Gangren i visse lokalisasjoner (se alfabetisk indeks)
Gassgangren (040.0)

785.5 Sjokk uten opplysning om traume
Perifer sirkulasjonssvikt
Sjokk:
i.n.a.
kardiogent
endotoksisk
hypovolemisk
septisk
Ekskl.: Sjokk:
anestetisk (995.4)
anafylaktisk (995.0)
som skyldes serum (999.4)
elektrisk (994.8)
etter abort (639.5)
ved lynnedslag (994.0)
obstetrisk (669.1)
postoperativt (998.0)
traumatisk (958.4)

785.6 Forstørrede lymfeknuter
Lymfadenopati
Forstørrede glandler
Ekskl.: Lymfadenitt (289, 683)

785.9 Annet
Bilyd i.n.a.
Venesus

786 Symptomer fra åndedrettsorganene

786.0 Dyspne
Ortopne
Cheyne-Stokes respirasjon
Åndenød
Kortpustethet
Takypne
Pesing
Ekskl.: Psykogen hyperventilasjon (306.1)
Respiratorisk distress hos voksne (518.5)
Respiratorisk distress hos nyfødt (770.8)
Respiratorisk distressyndrom (nyfødt) (769)
Respirasjonssvikt (799.1)
hos nyfødt (770.8)

786.1 Stridor
Ekskl.: Medfødt stridor (748.3)

786.2 Hoste
Ekskl.: Psykogen hoste (306.1)

786.3 Hemoptyse
Blodig oppspytt
Lungeblødning i.n.a.
Ekskl.: Lungeblødning hos nyfødt (770.3)

786.4 Sputum excessivum

786.5 Brystsmerter
Smerte:
i fremre brystvegg
prekordial
Smertefull respirasjon
Pleurodyni
Ekskl.: Pleurodynia epidemica (074.1)
Smerter i mamma (611.7)

786.6 Oppfylling eller kul i brystveggen
Ekskl.: Kul i mamma (611.7)

786.7 Unormale perkusjons- og auskultasjonsfunn
Ekskl.: Pesing (786.0)

786.8 Hikke
Ekskl.: Psykogen hikke (306.1)

786.9 Annet
Skrike seg bort
Anfall av pustestans
Ekskl.: Cheyne-Stokes respirasjon (786.0)

787 Symptomer fra fordøyelsesorganene
Ekskl.: Pylorusspasme (537.8)
medfødt (750.5)

787.0 Kvalme og oppkast
Ekskl.: Hematemese (531-534, 578.0)
Oppkasting:
av galle etter gastrointestinal operasjon (564.3)
syklisk (536.2)
psykogen (306.4)
eksessiv i svangerskapet (643)
habituell (536.2)
hos nyfødte (779.3)
psykogen i.n.a. (307.5)

787.1 Halsbrann
Ekskl.: Dyspepsi (536.8)

787.2 Svelgebesvær
Dysfagi

787.3 Flatulens, oppstøt og luftsmerter
Oppblåsthet
Ekskl.: Aerofagi (306.4)

787.4 Synlig peristaltikk

787.5 Unormale tarmlyder

787.6 Ufrivillig avføring
Incontinentia alvi
Enkoprese i.n.a.
Ekskl.: Av ikke-organisk opprinnelse (307.7)

787.7 Unormal avføring
Ekskl.: Melena:
i.n.a. (578.1)
hos nyfødt (772.4)

787.9 Annet
Ekskl.: Gastrointestinal blødning (578)
Passasjehindring i tarm (560)
Spesifikke funksjonelle fordøyelsesforstyrrelser (530, 536, 564)

788 Symptomer fra urinorganene
Ekskl.: Hematuri (599.7)
Liten nyre av ukjent årsak (589)
Uremi i.n.a. (586)

788.0 Nyrekolikk

788.1 Dysuri

788.2 Urinretensjon

788.3 Ufrivillig vannlating
Incontinentia urinae
Enuresis i.n.a.
Ekskl.: Av ikke-organisk opprinnelse (307.6)
Stressinkontinens (hos kvinner) (625.6)

788.4 Hyppig vannlating og rikelig vannlating
Polakisuri
Polyuri
Nokturi
Ischuria paradoxa

788.5 Sparsom vannlating og opphørt vannlating
Oliguri
Anuri
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med 4. siffer .3, 639.3)
ektopisk eller molasvangerskap (639.3)
svangerskap, fødsel eller barselseng (646.2)

788.6 Andre vannlatingsforstyrrelser
Svak urinstråle
Delt urinstråle

788.7 Utflod fra urinrøret

788.8 Extravasatio urinae

788.9 Annet
Ekstrarenal uremi

789 Andre symptomer som innbefatter buk og bekken
Ekskl.: Symptomer fra kjønnsorganene:
hos kvinnen (625)
hos mannen (302.7, 607, 608)

789.0 Smerter i abdomen
Ømhet i abdomen
Kolikk i.n.a.
Spedbarnskolikk
Smerter i epigastriet
Ekskl.: Nyrekolikk (788.0)

789.1 Hepatomegali

789.2 Splenomegali

789.3 Hevelse, oppfylling eller kul i abdomen eller bekkenet

789.4 "Defence musculaire"

789.5 Ascites

789.9 Annet

UNORMALE OG USPESIFIKKE FUNN (790-796)

790 Uspesifikke funn ved undersøkelse av blodet
Ekskl.: Unormale forhold ved:
koagulasjonen (286)
trombocyttene (287)
leukocyttene (288)

790.0 Unormale forhold ved erytrocyttene
Unormale forhold ved erytrocyttenes:
morfologi i.n.a.
volum i.n.a.
Anisocytose
Poikilocytose
Ekskl.: Anemier (280-285, 776.5, 776.6)
Polycytemi (238.4, 289.0, 289.6, 776.4)

790.1 Forhøyet senkningsreaksjon (SR)

790.2 Unormal glukosebelastningsprøve
Diabetes:
kjemisk
latent
Prediabetes
Ekskl.: Som komplikasjon til svangerskap fødsel eller barselseng (648.8)

790.3 Høyt alkoholinnhold i blodet

790.4 Uspesifikt forhøyet nivå av transaminase eller melkesyredehydrogenase

790.5 Uspesifikt forhøyet nivå av andre serumenzymer
Unormalt serumnivå av:
sur fosfatase
alkalisk fosfatase
amylase
lipase
Ekskl.: Mangel på sirkulerende enzymer (277.6)

790.6 Annen unormal blodkjemi
Unormalt blodnivå av:
kobolt
kopper
jern
litium
magnesium
mineraler
sink
Ekskl.: Unormal elektrolytt- eller syre-/baselikevekt (276)
Hyperglykemi i.n.a. (250.9)
Hypoglykemi i.n.a. (251.2)
Spesifikke funn ved forstyrrelser av:
aminosyretransport og stoffskifte (270)
karbohydrattransport og stoffskifte (271)
lipid stoffskifte (272)
Uremi (586)

790.7 Bakteriemi i.n.a.

790.8 Viremi i.n.a.

790.9 Annet

791 Uspesifikke funn ved urinundersøkelse
Ekskl.: Bakteriuri (599.0)
Hematuri i.n.a. (599.7)
Spesifikke funn ved forstyrrelser av:
aminosyretransport og stoffskifte (270)
karbohydrattransport og stoffskifte (271)

791.0 Proteinuri
Albuminuri
Bence-Jones proteinuri
Ekskl.: Under svangerskap eller i barselseng (642, 646.2)
Postural proteinuri (593.6)

791.1 Chyluri
Ekskl.: Filariose (125)

791.2 Hemoglobinuri

791.3 Myoglobinuri

791.4 Biliuri

791.5 Glykosuri

791.6 Acetonuri

791.7 Andre celler og sylindre i urinen

791.9 Annet
Krystalluri

792 Uspesifikke og unormale funn angående andre stoffer i kroppen
Ekskl.: Uspesifikke og unormale funn ved kromosomanalyse (795.2)
792.0 Cerebrospinalvæske
792.1 Avføring
Unormal farge på avføringen
Fett i avføringen
Slim på avføringen
Puss i avføringen
792.2 Sæd
Unormale spermatozoer
Ekskl.: Azoospermi (606)
Oligospermi (606)
792.3 Amnionvæske
792.4 Spytt
Ekskl.: Uspesifikke og unormale funn ved kromosomanalyse (795.2)
792.9 Annet
Peritonealvæske
Pleuravæske
Synovialvæske
Vaginalslim

793 Uspesifikke og unormale funn ved radiologisk og annen undersøkelse av kroppsstrukturer
Inkl.: Uspesifikke og unormale funn ved:
termografi
ultralydundersøkelse [ekkogram]
røntgenundersøkelse
Ekskl.: Unormale resultater av funksjonsstudier (794)
793.0 Skallen og hodet
793.1 Lungefeltet
Flekk } på lungen
Skygge }
793.2 Andre intratorakale organer
Unormal hjerteskygge
Mediastinale forandringer
793.3 Gallegangene
Ikke synlig galleblære
793.4 Magetarmkanalen
793.5 Urin- og kjønnsorganene
Fyllingsdefekt i:
blære
nyre
urinleder
793.6 Abdominalområdet med retroperitoneum
793.7 Muskel-/skjelettsystemet
793.8 Mammae
793.9 Annet

794 Uspesifikke og unormale resultater av funksjonsundersøkelser
794.0 Hjernen og sentralnervesystemet
Unormalt:
ekkoencefalogram
elektroencefalogram [EEG]
794.1 Det perifere nervesystem og sansene
Unormalt:
elektrookulogram [EOG]
elektroretinogram [ERG]
elektromyogram [EMG]
elektronystagmogram [ENG]
visuelt fremkalt potensial [VEP]
794.2 Lungene
Redusert:
ventilasjon
vitalkapasitet
794.3 Hjerte og kar
Unormalt elektrokardiogram [EKG]
Unormalt fonokardiogram
794.4 Nyrene
Unormal nyrefunksjonstest
794.5 Skjoldbruskkjertelen
794.6 Andre endokrine funksjonsundersøkelser
794.7 Basalstoffskiftet
Unormalt basalstoffskifte
794.8 Lever
794.9 Annet
Blære

795 Uspesifikke og unormale histologiske og immunologiske funn
Ekskl.: Uspesifikke og unormale forhold ved erytrocyttene (790.0)
795.0 Unormalt Papanicolaou utstryk fra livmorhalsen
Dyskaryot cervikalt utstryk
795.1 Unormalt Papanicolaou utstryk av annen opprinnelse
795.2 Uspesifikke og unormale funn ved kromosomanalyse
Abnorm karyotype
795.3 Uspesifikke, men positive bakteriologiske funn
Positiv kultur fra:
nesen
spyttet
svelget
sår
795.4 Andre uspesifikke og unormale histologiske funn
795.5 Uspesifikk reaksjon på tuberkulinprøven
Unormalt resultat av Mantoux prøve
795.6 Falsk positiv serologisk prøve på syfilis
Falsk positiv Wassermannreaksjon
795.7 Andre uspesifikke immunologiske funn
Forhøyet antistofftiter
Forhøyet verdi av immunoglobuliner
Ekskl.: Isoimmunisering i svangerskapet (656.1, 656.2)
Isoimmunisering med affeksjon av foster eller nyfødt (773)

796 Andre uspesifikke og unormale funn
796.0 Uspesifikke og unormale toksikologiske funn
796.1 Unormale reflekser
796.2 Avlesning av forhøyet blodtrykk uten diagnosen hypertensjon
Merk: Denne kategori skal brukes ved episoder av forhøyet blodtrykk hos pasienter der det ikke er stillet noen formell diagnose om hypertensjon eller der det dreier seg om et tilfeldig funn
796.3 Avlesning av for lavt blodtrykk
796.4 Andre unormale kliniske funn
796.9 Annet

UBESTEMTE OG UKJENTE ÅRSAKER TIL SYKDOM OG DØD (797-799)

797 Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose
Debilitas senilis
Høy alder
Ekskl.: Senile psykoser (290)

798 Plutselig død av ukjent årsak
798.0 Krybbedødsyndromet
Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn

798.1 Plutselig død
Mors subita
798.2 Død av ukjent årsak mindre enn 24 timer etter symptomenes begynnelse
Verken voldsom eller plutselig død og uten påvisbar grunn
Død uten tegn på sykdom
798.9 Funnet død
Mortuus inventus
Funnet død uten påvisbar grunn

799 Andre ubestemte og ukjente årsaker til sykdom og død
799.0 Asfyksi
Ekskl.: Asfyksi (som skyldes):
karbonmonoksyd (986)
aspirasjon av mat eller fremmedlegeme (932-934)
hos nyfødt (768)
trauma (994.7)
799.1 Respirasjonssvikt
Kardiorespiratorisk svikt
Respirasjonsstans
Ekskl.: Hjertestans (427.5)
Perifer sirkulasjonssvikt (785.5)
Respirasjonssvikt hos nyfødt (770.8)
Respiratorisk insuffisiens (786.0)
799.2 Nervøsitet
"Nerver"
799.3 Generell svekkelse i.n.a.
Ekskl.: Asteni (780)
Nevrasteni (300.5)
Debilitas senilis (797)
799.4 Kakeksi
799.8 Andre ubestemte tilstander
799.9 Annen ukjent og uspesifisert årsak
Udiagnostisert sykdom med ukjent lokalisasjon
Ukjent årsak til sykdom eller død

XVII. SKADER OG FORGIFTNINGER

Merk:
1. Prinsippet om multippel koding av skader bør følges så langt gjørlig. Kombinasjonskategorier for multiple skader er opprettet i de tilfeller der informasjonen om enkelthetene ved skadene er utilstrekkelig eller der det for statistiske formål er mer hensiktsmessig å registrere en enkelt kode. For øvrig bør den enkelte delskade kodes for seg. Der det i kategoribetegnelsen er oppgitt multiple lokalisasjoner for skaden, betyr ordet "med" at begge sider (av kroppen) er innbefattet, mens ordet "og" betyr at skaden omfatter enten den ene eller begge sider. (Ordet finger betegner også tommel.)
2. Kategorier for "seinvirkninger" av skader finnes fra 905 til 909

BRUDD (800-829)

Ekskl.: Manglende bruddtilheling (733.8)
Pseudoartrose (733.8)
Spontanfraktur (733.1)
Betegnelsene "lukket brudd" og "åpent brudd" som brukes på fjerde siffernivå, har følgende definisjoner:
Som lukket brudd regnes: Fractura comminuta, depressa, dislocata, elevata, epiphysiolytica, fissa, "greenstick", itineraria, linearis, spiralis.
Som åpent brudd regnes: Fractura complicata, cum corpore alieno, cum infectione, cum missile, cum vulnere

Når det ikke er angitt om et brudd er åpent eller lukket, skal det klassifiseres som lukket.

SKALLEBRUDD (800-804)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes i forbindelse med kodenumrene 800-801, 803-804:
.0 Lukket brudd uten opplysning om intrakraniell skade
.1 Lukket brudd med intrakraniell skade
.2 Åpent brudd uten opplysning om intrakraniell skade
.3 Åpent brudd med intrakraniell skade

800 Brudd på skalletaket
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Pannebeinet/os frontale
Issebeinet/os parietale

801 Brudd på skallebasis
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Fossa:
anterior
media
posterior
Bakhodebeinet/os occipitale
Orbitataket
Sinus:
ethmoidalis
frontalis
Kilbeinet/os sphenoidale
Tinningbeinet/os temporale

802 Brudd av ansiktets knokler
802.0 Nesebeinet/os nasale, lukket
802.1 Nesebeinet/os nasale, åpent
802.2 Underkjeven/mandibula, lukket
802.3 Underkjeven/mandibula, åpent
802.4 Overkjeve og kinnbein, lukket
Maxilla
Os zygomaticum
802.5 Overkjeve og kinnbein, åpent
802.6 Orbitagulvet ("blow-out"), lukket
802.7 Orbitagulvet ("blow-out"), åpent
802.8 Andre ansiktsbein, lukket
Ganen/os palatinum
Tårebeinet/os lacrimale
Silbeinet/os ethmoidale
Plogskjærbeinet/vomer
Ekskl.: Orbita-:
gulvet (802.6-802.7)
taket (801)
802.9 Andre ansiktsbein, åpent

803 Andre og uspesifiserte skallebrudd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Kraniebrudd i.n.a.
Multiple kraniebrudd i.n.a.

804 Multiple brudd på skallen eller ansiktsbeina med andre knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

BRUDD I NAKKEN OG TRUNCUS (805-809)

805 Brudd av ryggsøylen uten opplysning om skade på ryggmargen
Arcus vertebralis
Ryggsøylen/columna
Ryggtaggen/processus spinosus
Tverrtaggen/processus transversus
Ryggvirvel/vertebra
805.0 Cervikal columna, lukket
805.1 Cervikal columna, åpent
805.2 Torakal columna, lukket
805.3 Torakal columna, åpent
805.4 Lumbal columna, lukket
805.5 Lumbal columna, åpent
805.6 Sacrum og coccyx, lukket
805.7 Sacrum og coccyx, åpent
805.8 Columna i.n.a., lukket
805.9 Columna i.n.a., åpent

806 Brudd av ryggsøylen med skade på ryggmargen
Alle tilstander i 805 med:
fullstendig eller ufullstendig tverrsnittlesjon (av ryggmargen)
haematomyeli
skade på:
cauda equina
nerve
parese
paraplegi
kvadriplegi
ryggmargslesjon
806.0 Cervikal columna, lukket
806.1 Cervikal columna, åpent
806.2 Torakal columna, lukket
806.3 Torakal columna, åpent
806.4 Lumbal columna, lukket
806.5 Lumbal columna, åpent
806.6 Sacrum og coccyx, lukket
806.7 Sacrum og coccyx, åpent
806.8 Columna i.n.a., lukket
806.9 Columna i.n.a., åpent

807 Brudd av ribbein, brystbein, strupehodet og luftrøret
807.0 Ribbein/costa, lukket
807.1 Ribbein/costa, åpent
807.2 Brystbein/sternum, lukket
807.3 Brystbein/sternum, åpent
807.4 Toraks
807.5 Larynx og trakea, lukket
Os hyoideum
Cartilago thyreoidea
Trakea
807.6 Larynx og trakea, åpent

808 Brudd av bekkenbein
808.0 Acetabulum, lukket
808.1 Acetabulum, åpent
808.2 Os pubis, lukket
808.3 Os pubis, åpent
808.4 Andre spesifiserte deler, lukket
Os ilium
Os ischium
Hoftebeinet
Hoftekammen
Crista iliaca
808.5 Andre spesifiserte deler, åpent
808.8 Bekkenet i.n.a., lukket
808.9 Bekkenet i.n.a., åpent

809 Multiple og ubestemte brudd i truncus
Truncus' knokler sammen med andre knokler (unntatt skallens og ansiktets)
Multiple knokler i truncus
Ekskl.: Multiple brudd av:
bare bekkenets knokler (808)
bare ribbein (807)
ribbein eller brystbein med ekstremitetsknokler (819, 828)
skallens eller ansiktets knokler med andre knokler (804)
809.0 Brudd i truncus, lukket
809.1 Brudd i truncus, åpent

BRUDD I OVEREKSTREMITETEN (810-819)

Den følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på de kategorier i 810-819 der en mer detaljert inndeling ikke er angitt:
.0 Lukket
.1 Åpent

810 Brudd av kragebein/clavicula
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Extremitas acromialis claviculae
Extremitas sternalis claviculae
Corpus claviculae

811 Brudd av skulderbladet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Skulderbladet/scapula
Acromion
Spina scapulae
Scapula (corpus)(collum)
Cavitas glenoidalis scapulae

812 Brudd av overarmsbeinet/humerus
812.0 Proksimale del, lukket
Collum anatomicum
Tuberculum majus
Skulder
Collum chirurgicum
Proksimale epifyse
812.1 Proksimale del, åpent
812.2 Skaft eller uspesifisert del, lukket
Humerus:
i.n.a.
skaft/diafyse
Overarmen i.n.a.
812.3 Skaft eller uspesifisert del, åpent
812.4 Distale del, lukket
Albuedelen
Epicondylus lateralis
Epicondylus medialis
Distale epifyse
812.5 Distale del, åpent

813 Brudd av spolebein/radius og albuebein/ulna
813.0 Proksimale eller uspesifisert del, lukket
Underarm i.n.a.
Caput } radii
Collum }
Olecranon } ulnae
Processus coronoideus }
813.1 Proksimale eller uspesifisert del, åpent
813.2 Skaftet, lukket
813.3 Skaftet, åpent
813.4 Distale del, lukket
Colles' fraktur
Dupuytrens radiusfraktur
Distale del av radius
Smiths fraktur
Caput } ulnae
Processus styloideus }
Distale ulna epifyse
813.5 Distale del, åpent

814 Brudd av håndrotsknokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Os:
hamatum
triquetrum
lunatum
scaphoideum (naviculare)/(multangulum majus)
trapezoideum (multangulum minus)
capitatum
pisiforme
Håndleddet

815 Brudd av mellomhåndens knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Bennetts fraktur
Metacarpus

816 Brudd av finger
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Tommel

817 Multiple brudd av håndens knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Metakarpale knokler og falanger på samme hånd

818 Andre, multiple eller uspesifiserte brudd på overekstremiteten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Arm i.n.a.
Flere knokler i samme overekstremitet
Ekskl.: Multiple brudd av:
metakarper med falanger (817)
bare håndens falanger (816)
radius med ulna (813)

819 Multiple brudd i begge overekstremiteter, og overekstremitet med ribbein og brystbein
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Begge armer
Arm(er) med ribbein eller brystbein

BRUDD I UNDEREKSTREMITETEN (820-829)

Den følgende inndeling på fjerde siffer er til bruk for de kategorier i 820-829 der en mer detaljert inndeling ikke er angitt:
.0 Lukket
.1 Åpent

820 Brudd av lårhalsen/collum femoris
820.0 Fraktur colli transversi, lukket
Pars:
colli trochanterica
intracapsularis
colli medialis
Epifysen (epifysiolyse) (proksimale)
Femurhodet
Subkapital, Transepifyseal } fraktur
820.1 Fractura transcervicalis, åpent
820.2 Fractura pertrochanterica, lukket
Pars:
intertrochanterica
subtrochanterica
Trochanter:
i.n.a.
major
minor
820.3 Fractura pertrochanterica, åpent
820.8 Uspesifisert del, lukket
Hofte i.n.a.
820.9 Uspesifisert del, åpent

821 Andre og uspesifiserte lårbeinsbrudd
821.0 Skaftet eller uspesifisert del, lukket
Lår
821.1 Skaftet eller uspesifisert del, åpent
821.2 Distale del, lukket
Kondylen
Distale epifyse
821.3 Distale del, åpent

822 Brudd av kneskjellet/patella
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Patellafraktur

823 Brudd av skinnebein/tibia og leggbein/fibula
Ekskl.: Dupuytrens fraktur (pronasjon-utadrotasjonsfraktur) (824)
Ankel (824.4, 824.5)
Radius (813.4, 813.5)
Potts fraktur (824.4, 824.5)

823.0 Proksimale eller uspesifisert del, lukket
Caput (capitulum)
Leggen i.n.a.
Tuberositas
Condylus lateralis, Condylus medialis } tibiae
823.1 Proksimale eller uspesifisert del, åpent
823.2 Skaftet, lukket
823.3 Skaftet, åpent

824 Brudd i ankelen
824.0 Malleolus medialis sive tibialis, lukket
Tibia i ankelen
824.1 Malleolus medialis, åpent
824.2 Malleolus lateralis, lukket
Fibula i ankelen
824.3 Malleolus lateralis, åpent
824.4 Fractura bimalleolaris, lukket
Dupuytrens fraktur av fibula
Potts fraktur
824.5 Fractura bimalleolaris, åpent
824.6 Fractura trimalleolaris, lukket
Laterale og mediale malleol med fremre eller bakre kant av tibia
824.7 Fractura trimalleolaris, åpent
824.8 Uspesifisert ankelfraktur, lukket
Ankel i.n.a.
824.9 Uspesifisert ankelfraktur, åpent

825 Brudd av en eller flere knokler i fotrot og mellomfot
825.0 Fractura calcanei, lukket
Helbeinet
Os calcis
825.1 Fractura calcanei, åpent
825.2 Fraktur av andre tarsale og metatarsale knokler, lukket
Talus
Os:
naviculare
cuneiforme mediale
cuneiforme intermedium
cuneiforme laterale
cuboideum
Fotrot med mellomfotknokler alene
Ekskl.: Calcaneus (825.0)
825.3 Fraktur av andre tarsale og metatarsale knokler, åpent

826 Brudd av en eller flere tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Falanks eller falanger

827 Andre multiple eller uspesifiserte brudd i underekstremiteten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Underekstremitet
Bein i.n.a.
Flere knokler i samme underekstremitet
Ekskl.: Multiple brudd av:
bare ankelknokler (824)
bare fotens falanger (826)
tarsus med metatarser (825)
tibia med fibula (823)

828 Multiple brudd i begge underekstremitetene, i under- og overekstremiteten, og i underekstremiteten(e) med ribbein og brystbein
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Arm(er) og bein
Begge underekstremiteter
Underekstremitet(er) med costae eller sternum

829 Brudd av uspesifiserte knokler
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

LUKSASJON (830-839)

Inkl.: Subluksasjon
Ekskl.: Medfødt luksasjon (754-755)
Spontanluksasjon (718.2)
Habituell luksasjon (718.3)
Betegnelsene lukket og åpen som brukes i inndelingen på fjerde siffer, omfatter følgende:
Lukket:
i.n.a.
enkel
fullstendig
partiell
ukomplisert
Åpen:
infisert
komplisert
med fremmedlegeme
Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på de kategorier i 830-838 der det ikke foreligger en mer detaljert inndeling:
.0 Lukket luksasjon
.1 Åpen luksasjon

830 Luksasjon av underkjeven/mandibula
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Kjeven (brusk) (menisk)
Discus articularis
Det temporomandibulære ledd

831 Luksasjon av skulderen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Det akromioklavikulære ledd
Scapula
Ekskl.: Sternoklavicularleddet (839.6, 839.7)
Sternum (839.6, 839.7)

832 Luksasjon av albuen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

833 Luksasjon av håndleddet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Karpalknokkel
Karpometakarpalledd
Proksimale ende av metakarp
Mediokarpalledd
Radiokarpalledd
Distale radioulnarledd
Distale ende av radius
Distale ende av ulna

834 Luksasjon av finger
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Fing(er)(re)
Håndens interfalangealledd
Distale ende av metakarp
Metakarpofalangealledd
Håndens falanger
Tommel

835 Luksasjon av hofteledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

836 Luksasjon av kneet
Ekskl.: Gammel luksasjon av kneet (718.2)
Spontanluksasjon av kneet (718.2)
Habituell luksasjon av kneet (718.3)
"Derangement interne" (717)
Gammel ruptur i kneets menisk (717)
836.0 Ruptur av kneets mediale menisk, fersk skade
Bøttehank ruptur:
i.n.a.
av mediale menisk
} fersk skade
836.1 Ruptur av kneets laterale menisk, fersk skade
836.2 Annen ruptur av kneets brusk eller menisk, fersk skade
Ruptur av:
menisk
brusk (semilunar)
} ikke spesifisert som medial eller lateral
836.3 Luksasjon av patella, lukket
836.4 Luksasjon av patella, åpen
836.5 Annen luksasjon av kneet, lukket
Luksasjon av kneet i.n.a.
836.6 Annen luksasjon av kneet, åpen

837 Luksasjon av ankelledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Talus (astragalus)
Distale ende av fibula
Os naviculare
Distale ende av tibia

838 Luksasjon av ledd i fot og tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Fotens interfalangealledd
Metatarser
Metatarsofalangealledd
Mediotarsalledd
Falanks i foten
Tarsalknokkel/ledd
Tarsometatarsalledd
Tå/tær

839 Andre multiple og uspesifiserte luksasjoner
839.0 Halsvirvel, lukket
Cervikal columna
Nakke
839.1 Halsvirvel, åpen
839.2 Bryst- og lendevirvel, lukket
Torakal og lumbal columna
839.3 Bryst- og lendevirvel, åpen

839.4 Annen virvel, lukket
Coccyx
Ileosakralledd
Sacrum
Ryggsøyle i.n.a.
Virvel i.n.a.
839.5 Annen virvel, åpen
839.6 Annen lokalisasjon, lukket
Bekkenet
Sternoklavikularleddet
Sternum
839.7 Annen lokalisasjon, åpen
839.8 Multiple og uspesifiserte luksasjoner, lukkede
Arm
Ryggen
Hånd
Multiple lokalisasjoner unntatt bare fingre og bare tær
Andre dårlig definerte lokalisasjoner
Lokalisasjon i.n.a.
839.9 Multiple og uspesifiserte luksasjoner, åpne

FORVRIDNING, FORSTREKNING OG FORSTUVNING AV LEDD OG OMGIVENDE MUSKLER (840-848)

Inkl.: Avrivning, Hemartrose, Laserasjon, Ruptur, Distorsjon, Distensjon, Rift av: leddkapsel, ligament (utspring), muskel (utspring), sene (feste)
Ekskl.: Seneruptur ved åpne sår (880.2-884.2, 890.2-894.2)

840 Forvridning, forstrekning og forstuvning av skulderen og overarmen
840.0 Akromioklavikular (leddet) (ligamentet)
840.1 Korakoklavikular (ligamentet)
840.2 Korakohumeral (ligamentet)
840.3 Infraspinatus (muskelen) (senen)
840.4 Rotator mansjetten ("cuff") (kapselen)
840.5 Subscapularis (muskelen)
840.6 Supraspinatus (muskelen) (senen)
840.8 Annet
840.9 I.n.a.
Skulder i.n.a.

841 Forvridning, forstrekning og forstuvning av albueleddet og underarmen
841.0 Ligamentum collaterale radiale
841.1 Ligamentum collaterale ulnare
841.2 Humeroradialis (leddet)
841.3 Humeroulnaris (leddet)
841.8 Annet
841.9 I.n.a.
Albue i.n.a.

842 Forvridning, forstrekning og forstuvning av håndledd og hånd
842.0 Håndledd
Karpal (ledd)
Radiokarpal (leddet) (ligamentet)
842.1 Hånd
Karpometakarpal (ledd)
Interfalangeal (ledd)
Metakarpofalangeal (ledd)
Mediokarpal (ledd)
842.2 Med avrivning av bøyesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur (727.6)
842.3 Med avrivning av strekkesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur (727.6)

843 Forvridning, forstrekning og forstuvning av hofte og lår
843.0 Iliofemoral (ligamentet)
843.1 Ischiokapsular (ligamentet)
843.8 Annet
843.9 I.n.a.
Hoften i.n.a.
Lår i.n.a.

844 Forvridning, forstrekning og forstuvning av kneet og leggen
Ekskl.: Fersk ruptur i kneets brusk eller menisk (836)
Gammel rift i kneets brusk eller menisk (717)
844.0 Ligamentum collaterale fibulare
844.1 Ligamentum collaterale tibiale
844.2 Korsbåndene/ligamenta cruciata genus
844.3 Proksimale tibiofibular (ledd) (ligament)
844.8 Annet
844.9 I.n.a.
Kne i.n.a.
Legg i.n.a.

845 Forvridning, forstrekning og forstuvning av ankel og fot
845.0 Ankel
Achillessenen
Kalkaneofibular (ligamentet)
Ankelens deltoid (ligament)
Ankelens interne kollateral (ligament)
Distale tibiofibular (ligamentet)
845.1 Fot
Fotens interfalangeal (ledd)
Metatarsofalangeal (ledd)
Tarsometatarsal (ledd) (ligamenter)
845.2 Med avrivning av bøyesene
Ekskl.: Achillessenen (845.0)
Ikke-traumatisk seneruptur (727.6)
845.3 Med avrivning av strekkesene
Ekskl.: Ikke-traumatisk seneruptur (727.6)

846 Forvridning, forstrekning og forstuvning av korsryggregionen
846.0 Lumbosakral (leddet) (ligamentet)
846.1 Ileosakrale (ligamenter)
846.2 Sakrospinal (ligamentet)
846.3 Sakrotuberal (ligamentet)
846.8 Annet
846.9 I.n.a.

847 Forvridning, forstrekning og forstuvning av annen og uspesifisert del av ryggen
Ekskl.: Lumbosakral (846.0)
847.0 Nakken
Cervikaldelen av ligamentum longitudinale anterius
Atlantoaksial (leddene)
Atlantooccipital (leddene)
"Whiplash" skade
847.1 Torakaldelen
847.2 Lumbaldelen
847.3 Korsbeinet
Sakrococcygeal (ligamentene)
847.4 Halebeinet
847.9 I.n.a.
Ryggen i.n.a.

848 Annen og uspesifisert forvridning, forstrekning og forstuvning
848.0 Brusken i neseseptum
848.1 Kjeven
Kjeveleddsoverbelastning (traumatisk)
Temporomandibulær (leddet) (ligamentet)

848.2 Skjoldbruskkjertelregionen
Krikoarytenoid (leddet) (ligamentet)
Krikotyreoid (leddet) (ligamentet)
Tyreoidbrusken

848.3 Costa
Kondrokostal (ledd) } uten opplysning om skade på brystbeinet
Kostalbrusken }

848.4 Sternum
Kondrosternal (ledd)
Sternoklavikular (ligamentet)
Processus xiphoideus

848.5 Bekkenet
Symphysis pubis

Ekskl.: Ved fødsel (665.6)

848.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner

848.9 Lokalisasjon i.n.a.

INDRE HODESKADER UTEN SKALLEBRUDD (850-854)

Ekskl.: Intrakraniell skade med skallefraktur (800-801, 803-804 med fjerde siffer .1, .3)
Nerveskade (950, 951)
Åpent sår i hodet uten intrakraniell skade (870-873)
Bare skallefraktur (800-801, 803-804 med fjerde siffer .0, .2)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 851-854:
.0 Uten opplysning om åpent intrakranielt sår
.1 Med åpent intrakranielt sår

850 Hjernerystelse
Commotio cerebri

851 Sundrivning og knusning av hjernen
Laceratio et contusio cerebri
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Hjernen [alle deler]
barken
hinner
Cerebellum
Cortex (cerebral)

852 Subarachnoidal, subdural og epidural blødning etter skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Midtre meningealblødning } etter skade
Subduralt hematom }

853 Annen og uspesifisert intrakraniell blødning etter skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Cerebral compression etter skade
Traumatisk hjerneblødning

854 Annen og uspesifisert intrakraniell skade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Hjerneskade i.n.a.
Hodeskade i.n.a.

INDRE SKADE AV BRYSTET, BUKEN OG BEKKENET (860-869)

Inkl.: Eksplosjonsskader, Rystelse (unntatt hjerne-), Knusning, Hematom, Avrivning, Perforasjon, Punksjon, Rift, Traumatisk ruptur } av indre organer

Ekskl.: Commotio i.n.a. (850)
Fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning (930-939)
Skade på blodkar (901-902)

Betegnelsen "med åpent sår " som blir brukt i inndelingen på fjerde siffer, innbefatter også skader med opplysning om infeksjon eller fremmedlegeme
Følgende inndeling på fjerde siffer kan benyttes på kategoriene 864-866, 868-869:
.0 Uten opplysning om åpent sår inn til kavitet
.1 Med åpent sår inn til kavitet

860 Pneumotoraks og hemotoraks etter skade

860.0 Pneumotoraks uten opplysning om åpent sår til toraks

860.1 Pneumotoraks med åpent sår til toraks

860.2 Hemotoraks uten opplysning om åpent sår til toraks

860.3 Hemotoraks med åpent sår til toraks

860.4 Pneumohemotoraks uten opplysning om åpent sår til toraks

860.5 Pneumohemotoraks med åpent sår til toraks

861 Skade av hjertet og lunge

861.0 Hjertet, uten opplysning om åpent sår til toraks

861.1 Hjertet, med åpent sår til toraks

861.2 Lungen, uten opplysning om åpent sår til toraks

861.3 Lungen, med åpent sår til toraks

862 Skade av andre og uspesifiserte organer i brystkassen

862.0 Diafragma, uten opplysning om åpent sår til kaviteten

862.1 Diafragma, med åpent sår til kaviteten

862.2 Andre spesifiserte intratorakale organer uten opplysning om åpent sår til kaviteten
Bronchus
Oesophagus
Pleura
Thymuskjertelen

862.3 Andre spesifiserte intratorakale organer med åpent sår til kaviteten

862.8 Multiple og uspesifiserte intratorakale organer uten opplysninger om åpent sår til kaviteten
Knusning av brystkassen
Multiple intratorakale organer

862.9 Multiple og uspesifiserte intratorakale organer med åpent sår til kaviteten

863 Skade av magetarmkanalen
Ekskl.: Skade av sphincter ani under forløsning (664.2)
Gallegang (868)
Galleblære (868)

863.0 Ventrikkelen, uten opplysning om åpent sår til lumen

863.1 Ventrikkelen, med åpent sår til lumen

863.2 Tynntarmen, uten opplysning om åpent sår til lumen

863.3 Tynntarmen, med åpent sår til lumen

863.4 Colon eller rectum, uten opplysning om åpent sår til lumen

863.5 Colon eller rectum, med åpent sår til lumen

863.8 Andre og uspesifiserte lokalisasjoner, uten opplysning om åpent sår til lumen
Gastrointestinaltractus i.n.a.
Tarm i.n.a.
Pankreas

863.9 Andre og uspesifiserte lokalisasjoner, med åpent sår til lumen

864 Skade av leveren
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

865 Skade av milten
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

866 Skade av nyre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

867 Skade av bekkenorganer
Ekskl.: Skade under forløsning (664-665)

867.0 Blære og urethra, uten opplysning om åpent sår til lumen

867.1 Blære og urethra, med åpent sår til lumen

867.2 Ureter, uten opplysning om åpent sår til lumen

867.3 Ureter, med åpent sår til kaviteten

867.4 Uterus, uten opplysning om åpent sår til hulorgan

867.5 Uterus, med åpent sår til hulorgan

867.6 Andre bekkenorganer, uten opplysning om åpent sår til hulorgan
Tube
Ovarium
Prostata
Vesicula seminalis
Vas deferens

867.7 Andre bekkenorganer, med åpent sår til hulorgan

867.8 Uspesifiserte bekkenorganer, uten opplysning om åpent sår til hulorgan

867.9 Uspesifiserte bekkenorganer, med åpent sår til hulorgan

868 Skade av andre organer i bukhulen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Binyre
Gallegang
Galleblæren
Bukhinnen
Multiple intraabdominale organer

869 Skade av uspesifiserte eller ubestemte indre organer
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Alvorlig knusning med uspesifisert lokalisasjon

ÅPENT SÅR (870-897)

Inkl.: Bitt av dyr
Avrivning
Skjæresår
Laserasjon
Stikksår
Traumatisk amputasjon

Ekskl.: Brannskade (940-949)
Vevsknusing (925-929)
Perforasjon av indre organer (860-869)
Overfladisk skade (910-919)
Når samtidig med:
luksasjon (830-839)
fraktur (800-829)
indre skade (860-869)
intrakraniell skade (851-854)

Betegnelsen "komplisert" som brukes i inndelingen på fjerde siffer, gjelder sår med opplysning om forsinket tilheling, forsinket behandling, fremmedlegeme eller større infeksjon

ÅPENT SÅR I HODET, PÅ HALSEN OG TRUNCUS (870-879)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 875-877:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert

870 Åpent sår i øyets omgivelser

870.0 Hudsår på øyelokket og omkring øyet

870.1 Dypt øyelokksår som ikke omfatter tåreveiene

870.2 Øyelokksår som omfatter tåreveiene

870.3 Sår som penetrerer øyehulen uten opplysning om fremmedlegeme

870.4 Sår som penetrerer øyehulen med fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) fremmedlegeme i øyehulen (376.6)

870.8 Annet åpent sår i øyets omgivelser

870.9 Uspesifisert åpent sår i øyets omgivelser

871 Åpent sår i øyet
Ekskl.: Skade på nervus opticus (950)
Skade på nervus oculomotorius (951.0)

871.0 Bulbussår uten prolaps av intraokulært vev

871.1 Bulbussår med prolaps eller avdekking av intraokulært vev

871.2 Øyeruptur med delvis tap av intraokulært vev

871.3 Utrivning av øyet
Traumatisk enukleasjon

871.4 Uspesifisert øyesår

871.5 Bulbuspenetrasjon av magnetisk fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) magnetisk fremmedlegeme i bulbus (360.5)

871.6 Bulbuspenetrasjon av (ikke-magnetisk) fremmedlegeme
Ekskl.: Retinert (gammelt) (ikke-magnetisk) fremmedlegeme i bulbus (360.6)
871.7 Uspesifisert bulbuspenetrasjon
871.9 Uspesifisert åpent bulbussår

872 Åpent sår i øret
872.0 Det ytre øret, uten opplysning om komplikasjon
Aurikkelen
Øregangen
Pinna
872.1 Det ytre øret, komplisert
872.6 Andre spesifiserte deler, uten opplysning om komplikasjon
Trommehinnen
872.7 Andre spesifiserte deler, komplisert
872.8 Uspesifisert del, uten opplysning om komplikasjon
Øre i.n.a.
872.9 Uspesifisert del, komplisert

873 Annet åpent sår i hodet
Ekskl.: Med opplysning om intrakraniell skade (851-854)
873.0 Hodebunnen, uten opplysning om komplikasjon
873.1 Hodebunnen, komplisert
873.2 Nesen, uten opplysning om komplikasjon
Nesens septum
Nesens bihuler
873.3 Nesen, komplisert
873.4 Ansiktet, uten opplysning om komplikasjon
Kinn
Øyebryn
Pannen
Kjeve
Leppe
Ansiktet i.n.a.
Flere steder i ansiktet
873.5 Ansiktet, komplisert
873.6 Munnhulens bløtvev og tenner, uten opplysning om komplikasjon
Inkl.: Fraktur, løsning, luksasjon og eksartikulasjon av tenner
873.7 Munnhulens bløtvev og tenner, komplisert
873.8 Annet og uspesifisert åpent sår i hodet uten opplysning om komplikasjon
Hodet i.n.a.
873.9 Annet og uspesifisert åpent sår i hodet, komplisert

874 Åpent sår på halsen
874.0 Larynx og trakea, uten opplysning om komplikasjon
874.1 Larynx og trakea, komplisert
874.2 Skjoldbruskkjertelen, uten opplysning om komplikasjon
874.3 Skjoldbruskkjertelen, komplisert
874.4 Pharynx, uten opplysning om komplikasjon
Cervikale del av oesophagus
874.5 Pharynx, komplisert
874.8 Andre og uspesifiserte deler, uten opplysning om komplikasjon
Nakken
Regio supraclavicularis
Strupen i.n.a.
874.9 Andre og uspesifiserte deler, komplisert

875 Åpent sår på brystveggen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Ekskl.: Åpent sår til torakshulen (860-862)

876 Åpent sår på ryggen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Lenden
Lumbalregionen

877 Åpent sår på setet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Ileosakralregionen

878 Åpent sår og traumatisk amputasjon av de ytre kjønnsorganene
Ekskl.: Indre kjønnsorganer (867)
878.0 Penis, uten opplysning om komplikasjon
878.1 Penis, komplisert
878.2 Scrotum og testikler, uten opplysning om komplikasjon
878.3 Scrotum og testikler, komplisert
878.4 Vulva, uten opplysning om komplikasjon
Labia (majora) (minora)
878.5 Vulva, komplisert
878.6 Vagina, uten opplysning om komplikasjon
878.7 Vagina, komplisert
878.8 Annen og uspesifisert del, uten opplysning om komplikasjon
878.9 Annen og uspesifisert del, komplisert

879 Åpent sår på andre og uspesifiserte deler av hodet, halsen og truncus
879.0 Bryst, uten opplysning om komplikasjon
879.1 Bryst, komplisert
879.2 Fremre bukvegg uten opplysning om komplikasjon
Bukveggen i.n.a.
Epigastriet
Hypogastriet
Pubesregionen
Umbilikalregionen
879.3 Fremre bukvegg, komplisert
879.4 Bakre bukvegg, uten opplysning om komplikasjon
Flanke
Lyske
Hypokondriet
Iliakalregion
Inguinalregion
879.5 Bakre bukvegg, komplisert
879.6 Andre og uspesifiserte deler av truncus, uten opplysning om komplikasjon
Bekkenområdet
Perineum
Truncus i.n.a.
879.7 Andre og uspesifiserte deler av truncus, komplisert
879.8 Åpne sår på uspesifiserte deler uten opplysning om komplikasjon
Multiple åpne sår i.n.a.
Åpent sår i.n.a.
879.9 Åpne sår på uspesifiserte deler, komplisert

ÅPENT SÅR PÅ OVEREKSTREMITETEN (880-887)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 880-884:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert
.2 Omfatter sene
.3 Omfatter både sene og nerve
Inndelingen i punkt 0 og punkt 1 kan også brukes på kategoriene 885-886. Når såret utelukkende kompliseres med nerveskade, kodes til 950-957

880 Åpent sår på skulder og overarm
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Aksillen
Scapula-regionen

881 Åpent sår på albue, underarm og håndledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

882 Åpent sår på hånd unntatt bare fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

883 Åpent sår på fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Finger (negl)
Tommel (negl)

884 Multiple og uspesifiserte sår på overekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Arm i.n.a.
Multiple steder på armen
Overekstremitet i.n.a.

885 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av tommel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
En eller begge tommelfingre (eventuelt med andre fingre på den ene eller andre hånden)

886 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere av de andre fingrene
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
En eller flere fingre på den ene eller begge hender, uten opplysning om tommel

887 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av arm eller hånd
887.0 Ensidig, nedenfor albuen, uten opplysning om komplikasjon
887.1 Ensidig, nedenfor albuen, komplisert
887.2 Ensidig ved eller ovenfor albuen, uten opplysning om komplikasjon
887.3 Ensidig, ved eller ovenfor albuen, komplisert
887.4 Ensidig, uspesifisert del, uten opplysning om komplikasjon
887.5 Ensidig, uspesifisert del, komplisert
887.6 Dobbeltsidig (enhver del) uten opplysning om komplikasjon
887.7 Dobbeltsidig (enhver del), komplisert

890 Åpent sår på hofte og lår
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

891 Åpent sår på kne, legg og ankel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Legg i.n.a.
Multiple steder på leggen

892 Åpent sår på fot unntatt bare tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Hæl

893 Åpent sår på tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Tå (negl)

894 Multiple og uspesifiserte sår på underekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Underekstremitet i.n.a.
Multiple steder på underekstremiteten, unntatt som i 891

895 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller flere tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
En eller flere tær på en eller begge føtter

896 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av fot
896.0 Ensidig, uten opplysning om komplikasjon
896.1 Ensidig, komplisert
896.2 Dobbeltsidig, uten opplysning om komplikasjon
Ekskl.: En fot og den andre leggen (897.6, 897.7)
896.3 Dobbeltsidig, komplisert

897 Traumatisk amputasjon (hel eller delvis) av en eller begge underekstremitetene
897.0 Ensidig, nedenfor kneet, uten opplysning om komplikasjon
897.1 Ensidig, nedenfor kneet, komplisert
897.2 Ensidig, ved eller ovenfor kneet, uten opplysning om komplikasjon
897.3 Ensidig, ved eller ovenfor kneet, komplisert
897.4 Ensidig, uspesifisert del, uten opplysning om komplikasjon
897.5 Ensidig, uspesifisert del, komplisert
897.6 Dobbeltsidig [enhver del], uten opplysning om komplikasjon
En fot og den andre leggen
897.7 Dobbeltsidig [enhver del], komplisert

ÅPENT SÅR PÅ UNDEREKSTREMITETEN (890-897)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 890-894:
.0 Uten opplysning om komplikasjon
.1 Komplisert
.2 Omfatter sene
.3 Omfatter både sene og nerve
Inndelingen i punkt 0 og punkt 1 kan også brukes på kategori 895. Når såret bare kompliseres med nerveskade, kodes til 950-957

SKADE AV BLODKAR (900-904)

Inkl.: Arterielt hematom, Avrivning, Skjæresår, Rift, Ruptur, Traumatisk aneurisme eller fistel (arteriovenøs) (ved) (av) (i) blodkar, sekundær til andre skader, f.eks. brudd eller åpent sår

Ekskl.: Uhell med punksjon eller laserasjon under medisinsk behandling (998.2)
Intrakraniell blødning etter skade (851-854)

900 Skade av blodkar i hodet og halsen
900.0 Arteria carotis
Arteria carotis (communis) (externa) (interna)
900.1 Vena jugularis interna
900.8 Annet
Vena jugularis externa
Multiple blodkar i hodet og halsen
900.9 I.n.a.

901 Skade av blodkar i toraks
Ekskl.: Traumatisk hemotoraks (860.2-860.5)
901.0 Aorta thoracica
901.1 Truncus brachiocephalicus (arteria anonyma) og arteria subclavia
901.2 Vena cava superior
901.3 Vena brachiocephalica (anonyma) og vena subclavia
901.4 Vasa pulmonalia
901.8 Annet
Vena azygos
Arteria eller vena thoracica interna
Arteria eller vena intercostalis
Multiple blodkar i toraks
901.9 I.n.a.

902 Skade av blodkar i bukhulen og bekkenet
902.0 Aorta abdominalis
902.1 Vena cava inferior
Levervener
902.2 Truncus coeliacus og arteria mesenterica
Arteria:
gastrica
hepatica
mesenterica:
inferior
superior
lienalis
902.3 Vena portae og vena lienalis
Vena mesenterica:
inferior
superior
902.4 Vasa renalia
Arteria eller vena renalis
902.5 Vasa iliaca
Arteria eller vena:
iliaca interna
iliaca communis
uterina
902.8 Annet
Arteria eller vena ovarica
Multiple blodkar i abdomen og pelvis
902.9 I.n.a.

903 Skade av blodkar i overekstremiteten
903.0 Vasa axillaria
903.1 Vasa brachialia
903.2 Vasa radialia
903.3 Vasa ulnaria
903.4 Arcus palmaria
903.5 Fingrenes blodkar
903.8 Annet
Multiple blodkar i overekstremiteten
903.9 I.n.a.

904 Skade av blodkar i underekstremiteten og uspesifierte lokalisasjoner
904.0 Arteria femoralis communis
Arteria femoralis før avgang av arteria profunda femoris
904.1 Arteria femoralis
904.2 Vena femoris og vena femoralis
904.3 Vena saphena
Vena saphena:
magna
parva
904.4 Vasa poplitea
904.5 Vasa tibialia
Arteria eller vena tibialis:
anterior
posterior
904.6 Fotens dype blodkar
904.7 Andre blodkar i underekstremiteten
Multiple blodkar i underekstremiteten
904.8 Uspesifiserte blodkar i underekstremiteten
904.9 Uspesifisert lokalisasjon
Skade på blodkar i.n.a.

SEINVIRKNINGER AV SKADER, FORGIFTNINGER, TOKSISKE VIRKNINGER OG ANDRE YTRE ÅRSAKER (905-909)

Merk: Kategoriene i 905-909 kan brukes til å vise seinvirkninger, ikke klassifisert annet sted, av tilstandene i 800-999. Disse seinvirkningene innbefatter de som spesifiseres som seinvirkninger eller som sekvele eller som tilstander til stede ett år eller mer etter den akutte skade

905 Seinvirkninger av skader på muskelskjelettsystemet og bindevevet
905.0 Seinvirkning av brudd på skallen og ansiktsknoklene
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 800-804
905.1 Seinvirkning av brudd i ryggsøylen og i truncus uten opplysning om ryggmargskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 805, 807-809
905.2 Seinvirkning av brudd i overekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 810-819
905.3 Seinvirkning av lårhalsbrudd
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 820
905.4 Seinvirkning av brudd i underekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 821-827
905.5 Seinvirkning av brudd av multiple og uspesifiserte knokler
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 828-829
905.6 Seinvirkning av luksasjon
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 830-839

905.7 Seinvirkning av forvridning, forstrekning og forstuvning uten opplysning om seneskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 840-848, uten seneskade

905.8 Seinvirkning av seneskade
Seinvirkning av seneskade forårsaket av:
forvridning, forstrekning og forstuvning [Skade som kan klassifiseres til 840-848]
åpent sår [skade som kan klassifiseres til 880.2-884.2, 890.2-894.2]

905.9 Seinvirkning av traumatisk amputasjon
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 885-887, 895-897
Ekskl.: Seinkomplikasjoner vedrørende amputasjonsstump (997.6)

906 Seinvirkninger av skader på hud og underhudsvev

906.0 Seinvirkning av åpent sår i hodet, halsen og på truncus
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 870-879

906.1 Seinvirkning av åpent sår på ekstremitet uten opplysning om seneskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 880-884, 890-894 med unntak av .2

906.2 Seinvirkning av overflateskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 910-919

906.3 Seinvirkning av støt
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 920-924

906.4 Seinvirkning av vevsknusing
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 925-929

906.5 Seinvirkning av brannskade av øye, ansiktet, hodet og halsen
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 940-941

906.6 Seinvirkning av brannskade av håndledd og hånd
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 944

906.7 Seinvirkning av brannskade av andre ekstremiteter
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 943 eller 945

906.8 Seinvirkning av brannskade av andre spesifiserte lokalisasjoner
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 942, 946-947

906.9 Seinvirkning av brannskade av uspesifisert lokalisasjon
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 948-949

907 Seinvirkninger av skade på nervesystemet

907.0 Seinvirkning av intrakraniell skade uten opplysning om skallefraktur
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 850-854

907.1 Seinvirkning av skade av hjernenerve
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 950-951

907.2 Seinvirkning av ryggmargsskade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 806, 952

907.3 Seinvirkning av skade på nerverøtter, spinalpleksus og andre nerver i truncus
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 953-954

907.4 Seinvirkning av skade på perifere nerver i skulder og overekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 955

907.5 Seinvirkning av skade på perifere nerver i hofte og underekstremitet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 956

907.9 Seinvirkning av skade på annen og uspesifisert nerve
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 957

908 Seinvirkning av andre og uspesifiserte skader

908.0 Seinvirkning av skade på intratorakale organer
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 860-862

908.1 Seinvirkning av skade på intraabdominale organer
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 863-866, 868

908.2 Seinvirkning av skade på andre indre organer
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 867 eller 869

908.3 Seinvirkning av skade på blodkar i hodet, halsen og ekstremitetene
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 900, 903-904

908.4 Seinvirkning av skade på blodkar i brysthulen, bukhulen og bekkenet
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 901-902

908.5 Seinvirkning av fremmedlegeme trengt inn gjennom naturlig åpning
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 930-939

908.6 Seinvirkning av visse komplikasjoner til skader
Seinvirkning av komplikasjoner som kan klassifiseres til 958

908.9 Seinvirkning av uspesifisert skade
Seinvirkning av skade som kan klassifiseres til 959

909 Seinvirkninger av andre og uspesifiserte ytre årsaker

909.0 Seinvirkning av forgiftning forårsaket av medikament eller biologisk materiale
Seinvirkning av tilstand som klassifiseres til 960-979

909.1 Seinvirkning av toksiske virkninger av ikke-medisinske substanser
Seinvirkning av tilstand som kan klassifiseres til 980-989

909.2 Seinvirkning av stråling
Seinvirkning av tilstand som kan klassifiseres til 990

909.3 Seinvirkning av komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling
Seinvirkning av tilstand som kan klassifiseres til 996-999

909.4 Seinvirkning av visse andre ytre årsaker
Seinvirkning av tilstand som kan klassifiseres til 991-994

909.9 Seinvirkning av andre og uspesifiserte ytre årsaker
Seinvirkning av tilstand som kan klassifiseres til 995

OVERFLATESKADE (910-919)

Ekskl.: Brannskade av huden (blemmer) (940-949)
Støtskader (920-924)
Fremmedlegeme:
granulom (728.8)
uforsettlig etterlatt i operasjonssår (998.4)
gjenblitt i bløtvevet (729.6)
Giftig insektstikk (989.5)
Åpent sår med tilfeldig fremmedlegeme (870-897)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 910-917 og 919:

.0 Avskrapning eller friksjonsforbrenning uten opplysning om infeksjon
.1 Infisert avskrapning eller friksjonsforbrenning
.2 Bullae uten opplysning om infeksjon
.3 Infiserte bullae
.4 Ikke-giftig insektsbitt uten opplysning om infeksjon
.5 Ikke-giftig insektsbitt med infeksjon
.6 Fremmedlegeme (flis, splint) i overflatelagene uten større åpent sår og uten opplysning om infeksjon
.7 Fremmedlegeme (flis, splint) i overflatelagene med infeksjon men uten større åpent sår
.8 Annen og uspesifisert overflateskade uten opplysning om infeksjon
.9 Annen og uspesifisert, men infisert overflateskade

910 Overflateskade av ansiktet, unntatt øyne, hodebunnen og halsen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Kinn
Øre
Munnhulen
Leppe
Nesen
Strupen
Ekskl.: Øye og dets omgivelser (918)

911 Overflateskade på truncus
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Bukveggen
Anus
Ryggen
Bryst
Setet
Brystveggen
Flanke
Lyske
Interskapularregionen
Små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikkel
Vagina
Vulva
Ekskl.: Scapula-regionen (912)

912 Overflateskade av skulder og overarm
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Aksillen
Scapula-regionen

913 Overflateskade av albue, underarm og håndledd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

914 Overflateskade av hånd unntatt bare fingrene
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

915 Overflateskade av fingre
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Finger (negl)
Tommel (negl)

916 Overflateskade av hofte, lår, legg og ankel
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]

917 Overflateskade av fot og tær
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Hæl
Tå (negl)

918 Overflateskade av øye og dets omgivelser
Ekskl.: Fremmedlegeme i det ytre øyet (930)
918.0 Øyelokkene og det periokulære området
918.1 Cornea
918.2 Conjunctiva
918.9 Annet og uspesifisert
Øye (eple) i.n.a.

919 Overflateskade av andre, multiple og uspesifiserte lokalisasjoner
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Ekskl.: Multiple lokalisasjoner som kan klassifiseres til samme tresifrede kategori (910-918)

KVESTELSE MED INTAKT HUD (920-924)

Inkl.: Støt, Kontusjon, Hematom } uten brudd eller åpent sår

Ekskl.: Commotio (850)
Hemartrose (840-848)
Indre organer (860-869)
Når samtidig med:
knusningsskade (925-929)
luksasjon (830-839)
fraktur (800-829)
indre skade (860-869)
intrakraniell skade (850-854)
nerveskade (950-957)
åpent sår (870-897)

920 Kvesting av ansiktet, unntatt øyne, hodebunnen og halsen
Inkl.: Øre
Munnhulen
Strupen

921 Kvesting av øye og dets omgivelser
921.0 Blått øye, uten ytterligere spesifikasjon
921.1 Kontusjon av øyelokkene og det periokulære området
921.2 Kontusjon av øyehulens vev
921.3 Kontusjon av bulbus
921.9 Uspesifisert kontusjon av øye

922 Kvesting av truncus
922.0 Brystet
922.1 Brystveggen
922.2 Bukveggen
Flanke
Lyske
922.3 Ryggen
Sete
Interskapularregionen
Ekskl.: Scapula-regionen (923.0)
922.4 Kjønnsorganene
De små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikler
Vagina
Vulva
922.8 Multiple lokalisasjoner på truncus
922.9 Uspesifisert del
Truncus } i.n.a.
Kroppstamme }

923 Kvesting av overekstremitet
923.0 Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
923.1 Albue og underarm
923.2 Håndledd og hånd unntatt bare fingre
923.3 Fingre
Finger (negl)
Tommel (negl)
923.8 Multiple steder på overekstremiteten
923.9 Uspesifisert del av overekstremiteten
Arm i.n.a.

924 Kvesting av underekstremitet og andre og uspesifiserte lokalisasjoner
924.0 Hofte og lår
924.1 Kne og legg
924.2 Ankel og fot unntatt tær
Hæl
924.3 Tær
Tå (negl)
924.4 Multiple steder på underekstremiteten
924.5 Uspesifisert del av underekstremiteten
Underekstremitet i.n.a.
924.8 Multiple lokalisasjoner ikke klassifisert annet sted
924.9 Uspesifisert lokalisasjon

KNUSNINGSSKADE (925-929)

Ekskl.: Commotio (850)
Indre organer (860-869)
Når samtidig med:
indre skader (860-869)
intrakraniell skade (850-854)

925 Knusningsskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
Kinn
Øre
Larynx
Pharynx
Strupen
Ekskl.: Hodet (800.3-803.3)
Nesen (802.0-802.1)

926 Knusningsskade av truncus
Ekskl.: Knusningsskade av indre organer (860-869)
926.0 Ytre kjønnsorganer
De små og store skamlepper
Penis
Scrotum
Testikler
Vulva
926.1 Andre spesifiserte lokalisasjoner
Ryggen
Bryst
Sete
Ekskl.: Knusning av toraks (862)
926.8 Multiple steder på truncus
926.9 Uspesifisert del
Truncus i.n.a.

927 Knusningsskade av overekstremitet
927.0 Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
927.1 Albue og underarm
927.2 Håndledd og hånd unntatt bare fingre
927.3 Fingrene
927.8 Multiple steder på overekstremiteten
927.9 Uspesifisert del
Arm } i.n.a.
Overekstremitet }

928 Knusningsskade av underekstremitet
928.0 Hofte og lår
928.1 Kne og legg
928.2 Ankel og fot unntatt bare tær
Hæl
928.3 Tær
928.8 Multiple steder på underekstremiteten
928.9 Uspesifisert del
Underekstremitet i.n.a.

929 Knusningsskade av multiple og uspesifiserte lokalisasjoner
Ekskl.: Multiple svære skader i.n.a. (869)
929.0 Multiple lokalisasjoner ikke klassifisert annet sted
929.9 Uspesifisert lokalisasjon
Ekskl.: Alvorlig knusningsskade av uspesifisert lokalisasjon (869)

VIRKNINGER AV FREMMEDLEGEME TRENGT INN GJENNOM NATURLIG ÅPNING (930-939)

Ekskl.: Fremmedlegeme:
granulom (728.8)
uforsettlig etterlatt i operasjonssår (998.4, 998.7)
i åpent sår (800-839, 851, 897)
gjenblitt i bløtvevet (729.6)
overflatisk uten større åpent sår (910-919)

930 Fremmedlegeme i det ytre øyet
Ekskl.: Fremmedlegeme i penetrerende sår i:
bulbus (871.5, 871.6)
retinert (gammelt) (360.5, 360.6)
øyets omgivelser (870.4)
retinert (gammelt) (376.6)

930.0 Fremmedlegeme i cornea
930.1 Fremmedlegeme i tåresekk
930.2 Fremmedlegeme i tårepunkt
930.8 Andre og kombinerte lokalisasjoner
930.9 I.n.a.
Det ytre øyet i.n.a.

931 Fremmedlegeme i øre
Aurikkelen
Øregangen

932 Fremmedlegeme i nesen
Nesens sinuser
Neseåpningen

933 Fremmedlegeme i svelget og strupen
933.0 Pharynx
Nasopharynx
933.1 Larynx
Asfyksi forårsaket av fremmedlegeme
Kvelning på grunn av:
mat
oppkast
slim

934 Fremmedlegeme i luftrøret, bronchus og lunge
934.0 Trakea
934.1 Hovedbronchus
934.8 Andre spesifiserte deler
Lunge
Bronkioler
934.9 Luftveiene i.n.a.
Inhalasjon av væske eller oppkast i.n.a.

935 Fremmedlegeme i munnen, spiserøret og magesekken
935.0 Munnen
935.1 Oesophagus
935.2 Ventrikkelen

936 Fremmedlegeme i tynntarmen og tykktarmen

937 Fremmedlegeme i endetarmen og endetarmsåpningen
Overgangen rectum-sigmoideum

938 Fremmedlegeme i fordøyelseskanalen i.n.a.
Fordøyelsestractus i.n.a.
Svelging av fremmedlegeme

939 Fremmedlegeme i urin- og kjønnsveier
939.0 Blære og urethra
939.1 Uterus [alle deler]
Ekskl.: Intrauterint antikonsepsjonsmiddel:
med komplikasjoner (996.3, 996.6)
til stede i livmoren (V45.5)
939.2 Vulva og vagina
939.3 Penis
939.9 I.n.a.

BRANNSKADE (940-949)

Inkl.: Brannskade på grunn av:
elektrisk oppvarmingsutstyr
elektrisitet
flammer
varme gjenstander
lyn
stråling
etsing med syrer, alkalier
indre
ytre
skolding

Ekskl.: Friksjonsbrannskade (910-919)
Solforbrenning (692.7)

Følgende inndeling på fjerde siffer kan brukes på kategoriene 941-946, 949:
.0 Av uspesifisert grad
.1 Erytem [1. grad]
.2 Bullae, epidermistap [2. grad]
.3 Tap av hele hudlaget [3. grad i.n.a.]
.4 Dyp nekrose av underliggende vev [dyp 3. grad]

940 Brannskade av øye og dets omgivelser
940.0 Etsskade av øyelokk og det periokulære området
940.1 Annen brannskade av øyelokk og det periokulære området
940.2 Alkalisk etsing av cornea og conjunctiva
940.3 Syreetsing av cornea og conjunctiva
940.4 Annen brannskade av cornea og conjunctiva
940.5 Brannskade som resulterer i ruptur og ødeleggelse av bulbus
940.9 Uspesifisert brannskade av øye og dets omgivelser

941 Brannskade av ansiktet, hodebunnen og halsen
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Øre [alle deler]
Øye med andre deler av ansiktet, hodebunnen og halsen
Leppe
Nesen (septum)
Hodebunnen [alle deler]
Tinning (region)
Ekskl.: Munnen (947.0)

942 Brannskade av truncus
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Bukveggen
Anus
Ryggen [alle deler]
Bryst
Sete
Brystveggen
Flanke
Lyske
Interskapularregionen
Små og store skamlepper
Penis
Perineum
Scrotum
Testikler
Vulva
Ekskl.: Scapula-regionen (943)

943 Brannskade av overekstremitet unntatt håndleddet og hånden
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Armen [alle deler unntatt håndledd eller hånd]
Aksillen
Scapula-regionen
Skulderen

944 Brannskade av håndledd og hånd
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Finger (negl)
Tommelen (negl)
Håndflaten

945 Brannskade av underekstremitet
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Foten [alle deler]
Låret [alle deler]
Leggen [alle deler]
Tå (negl)

946 Brannskade av multiple spesifiserte lokalisasjoner
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Brannskade av lokalisasjoner som kan klassifiseres til mer enn én kategori i 940-945
Ekskl.: Multiple forbrenninger i.n.a. (949)

947 Brannskade av indre organer
Inkl.: Brannskade på grunn av inntatt kjemisk stoff
947.0 Munnen og pharynx
Tannkjøtt
Tungen
947.1 Larynx, trakea og lunge
947.2 Oesophagus
947.3 Magetarmkanalen
Colon
Rectum
Tynntarmen
Ventrikkelen
947.4 Vagina og uterus
947.8 Annet
947.9 I.n.a.

948 Brannskade klassifisert etter størrelsen på skadet hudoverflate
Merk: Dette nummeret skal bare brukes som primærkode når brannskadens lokalisasjon ikke er kjent. Det kan om ønskelig brukes som tilleggskode til numrene 940-947 når lokalisasjonen er kjent
948.0 Mindre enn 10% av kroppsoverflaten
948.1 10-19%
948.2 20-29%
948.3 30-39%
948.4 40-49%
948.5 50-59%
948.6 60-69%
948.7 70-79%
948.8 80-89%
948.9 90% eller mer

949 Uspesifisert brannskade
[Se inndelingen ovenfor på fjerde siffer]
Brannskade i.n.a.
Utbredte brannskader i.n.a.
Ekskl.: Brannskade med ukjent lokalisasjon men med opplysning om størrelsen av den skadede hudoverflate (948)

SKADE AV NERVER OG RYGGMARG (950-957)

Inkl.: Overskjæring av nerver, Kontinuitetsbrudd, Traumatisk nevrom, Traumatisk forbigående parese (med åpent sår)
Ekskl.: Tilfeldig punktur eller laserasjon under medisinsk behandling (998.2)

950 Skade av nervus opticus og synsbaner
950.0 Skade av nervus opticus
Annen hjernenerve
950.1 Skade av chiasma opticum
950.2 Skade av de retrochiasmatiske synsbaner
950.3 Skade av synscortex
950.9 I.n.a.
Traumatisk blindhet i.n.a.

951 Skade av andre hjernenerver
951.0 Skade av nervus oculomotorius
Tredje hjernenerve
951.1 Skade av nervus trochlearis
Fjerde hjernenerve
951.2 Skade av nervus trigeminus
Femte hjernenerve
951.3 Skade av nervus abducens
Sjette hjernenerve
951.4 Skade nervus facialis
Sjuende hjernenerve
951.5 Skade av nervus statoacusticus
Åttende hjernenerve
traumatisk døvhet i.n.a.
951.6 Skade av nervus accessorius
Ellevte hjernenerve
951.7 Skade av nervus hypoglossus
Tolvte hjernenerve
951.8 Skade av andre spesifiserte hjernenerver
Nervus:
olfactorius [første hjernenerve]
glossopharyngeus [niende hjernenerve]
vagus [tiende hjernenerve]
Traumatisk anosmi o.n.a.
951.9 Skade av uspesifisert hjernenerve

952 Skade av ryggmargen uten brudd
952.0 Cervikaldelen
952.1 Torakaldelen
952.2 Lumbaldelen
952.3 Sakraldelen
952.4 Cauda equina
952.8 Multiple lokalisasjoner
952.9 I.n.a.

953 Skade av nerverøtter og spinale pleksus
953.0 Cervikalrot
953.1 Torakalrot
953.2 Lumbalrot
953.3 Sakralrot
953.4 Plexus brachialis
953.5 Plexus lumbosacralis
953.8 Multiple lokalisasjoner
953.9 I.n.a.

954 Skade av andre nerver på truncus unntatt skulder og bekkenet
954.0 Pars cervicalis trunci sympatici
954.1 Øvrige deler av truncus sympaticus
Ganglion:
coeliacum
mesentericum inferius
cervicothoracicum (stellatum)
Nervi splanchnici
954.8 Annet
954.9 I.n.a.

955 Skade av perifere nerver i skulder og overekstremitet
955.0 Nervus axillaris
955.1 Nervus medianus
955.2 Nervus ulnaris
955.3 Nervus radialis
955.4 Nervus musculocutaneus
955.5 Overekstremitetens nervi cutanei
955.6 Nervi digitales manus
955.7 Annen spesifisert nerve
955.8 Multiple nerver
955.9 I.n.a.

956 Skade av perifere nerver i bekkenet og underekstremitet
956.0 Nervus ischiadicus
956.1 Nervus femoralis
956.2 Nervus tibialis
956.3 Nervus peroneus [fibularis]
956.4 Underekstremitetens nervi cutanei
956.5 Annen spesifisert nerve
956.8 Multiple nerver
956.9 I.n.a.

957 Skade av andre og uspesifiserte nerver
957.0 Overflatiske nerver på hodet og halsen
957.1 Annen spesifisert nerve
957.8 Multiple nerver med forskjellige lokalisasjoner
Skade av multiple nerver i.n.a.
957.9 Lokalisasjon i.n.a.
Nerveskade i.n.a.

VISSE KOMPLIKASJONER TIL SPESIFISERTE OG USPESIFISERTE SKADER (958-959)

958 Visse tidlige komplikasjoner til skade
Ekskl.: Respiratorisk distress syndrom hos voksne (518.5)
Sjokklunge (518.5)
I forbindelse med medisinsk behandling (996-999)

958.0 Luftemboli
Pneumatemi
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde siffer punkt 6, 639.6)
ektopisk eller mola svangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller barselseng (673.0)
958.1 Fettemboli
Ekskl.: Som komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde siffer punkt 6, 639.6)
ektopisk eller mola svangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller barselseng (673.8)
958.2 Sekundær eller residiverende blødning
958.3 Posttraumatisk sårinfeksjon ikke klassifisert annet sted
958.4 Traumatisk sjokk
Sjokk (øyeblikkelig) (seint inntredende) etter skade
Ekskl.: Anestesi-(995.4)
Anafylaktisk (995.0)
Serum-(999.4)
Elektrisk (994.8)
Ikke-traumatisk i.n.a. (785.5)
Obstetrisk (669.1)
Postoperativt (998.0)
} sjokk
Sjokk etter:
abort (639.5)
lynnedslag (994.0)
958.5 Traumatisk anuri
Knusningssyndrom ("crush syndrome")
Nyresvikt etter knusningsskade
958.6 Volkmanns ischemiske kontraktur
958.7 Subkutant emfysem etter skade
Ekskl.: Subkutant emfysem i forbindelse med behandling (998.8)
958.8 Andre tidlige komplikasjoner etter skade

959 Annen og uspesifisert skade
Inkl.: Skade i.n.a.
Ekskl.: Skade i.n.a. av:
blodkar (900-904)
øye (921)
hodet (854)
indre organer (860-869)
intrakranielle lokalisasjoner (850-854)
nerver (950, 951, 953-957)
ryggmargen (952)
959.0 Ansiktet og halsen
Kinn
Øre
Øyebryn
Leppe
Munnen
Nesen
Strupen
959.1 Truncus
Bukveggen
Ryggen
Bryst
Sete
Brystveggen
Ytre kjønnsorganer
Flanke
Lyske
Interskapularregionen
Perineum
Ekskl.: Scapula-regionen (959.2)
959.2 Skulder og overarm
Aksillen
Scapula-regionen
959.3 Albue, underarm og håndledd
959.4 Hånd unntatt fingre

959.5 Fingre
Finger (negl)
Tommel (negl)
959.6 Hofte og lår
959.7 Kne, legg, ankel og fot
959.8 Andre spesifiserte lokalisasjoner innbefattet multiple
Ekskl.: Multiple lokalisasjoner som kan klassifiseres til samme firesifferkategori (959.0-959.7)
959.9 Lokalisasjon i.n.a.

FORGIFTNING MED MEDIKAMENTER OG BIOLOGISK MATERIALE (960-979)

Inkl.: Overdose av disse stoffer
Feil stoff gitt/tatt ved feiltakelse
Ekskl.: Bivirkning av riktig stoff i passende dose. Slike tilfeller skal klassifiseres etter type bivirkning, slik som:
allergisk lymfadenitt (289.3)
acetylsalisylsyre gastritt (535.)
blodsykdommer (280-289)
kontaktdermatitt (692)
dermatitt etter inntak (693)
nefropati (583.8)
bivirkning i.n.a. (995.2)
Medikamentet som er årsak til bivirkningen kan identifiseres ved hjelp av kategoriene E930-E949. Om man ikke bruker E-kode, kan kategoriene 960-979 benyttes som tilleggskode for å identifisere medikamentet. Av denne grunn er kategoriene 960-979 mer detaljerte enn for øvrig nødvendig
Medikamentavhengighet (304)
Medikamentreaksjon og forgiftning hos nyfødte (760-779)
Misbruk av medikamenter (305)
Patologisk medikamentintoksikasjon (292.2)

960 Forgiftning av antibiotika
Ekskl.: Antibiotika brukt (på):
øre
nesen og strupen (976.6)
øye (976.5)
lokalt (976.0)
960.0 Penicilliner
960.1 Antimykotika
Ekskl.: Preparater for utvortes bruk (976)
960.2 Kloramfenikolgruppen
Kloramfenikol
Tiamfenikol
960.3 Erytromycin og andre makrolider
960.4 Tetracyklingruppen
960.5 Cefalosporingruppen
960.6 Antimykobakterielle antibiotika
960.7 Antineoplastiske antibiotika
960.8 Aminoglykosider
960.9 Annet og i.n.a.

961 Forgiftning av andre antiinfektiva
Ekskl.: Antiinfektiva brukt (på):
øre, nesen og strupen (976.6)
øye (976.5)
lokalt (976.0)
961.0 Sulfonamider
961.1 Arsenholdige antiinfektiva
961.2 Tungmetallholdige antiinfektiva
Ekskl.: Kvikksølvholdige diuretika (974.0)
961.3 Kinolin og hydroksykinolinderivater
Ekskl.: Malariamidler (961.4)
961.4 Malariamidler og andre midler mot protozoer i blodet
961.5 Andre protozomidler
961.6 Anthelmintika
961.7 Antivirale midler
961.8 Andre antimykobakterielle midler
961.9 Andre og uspesifiserte antiinfektiva

962 Forgiftning av hormoner og hormonliknende preparater
Ekskl.: Oxytocika (975.0)
962.0 Kortikosteroider
962.1 Androgener og anabole steroider
962.2 Ovarialhormoner og syntetiske substitutter
962.3 Insulin og andre antidiabetika
962.4 Hypofyseforlapphormoner
962.5 Hypofysebaklapphormoner
962.6 Parathyreoideahormon og derivater
962.7 Thyreoideahormoner og derivater
962.8 Antithyreoideapreparater
962.9 Andre og uspesifiserte hormoner og syntetiske substitutter

963 Forgiftning av primært systemaktive midler
963.0 Antiallergika og andre emetika
Difenhydramin
Ekskl.: Fentiazinbaserte ataraxika (969.1)
963.1 Antineoplastiske og immunosuppressive midler
Ekskl.: Antineoplastiske antibiotika (960.7)
963.2 Acidifiserende midler
963.3 Alkaliserende midler
963.4 Enzymer ikke klassifisert annet sted
963.5 Vitaminer ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Nikotinsyre (972.2)
Vitamin K (964.3)
963.8 Annet
963.9 I.n.a.

964 Forgiftning av midler som primært virker på blodets komponenter
964.0 Jern og jernforbindelser
964.1 Lever og leverekstrakter
964.2 Antikoagulantia
Fenindion
Warfarin
964.3 Vitamin K [phytomenadion]
964.4 Preparater som påvirker fibrinolysen
964.5 Antikoagulant-antagonister og andre koagulantia
964.6 Gammaglobulin
964.7 Naturlig blod og blodprodukter
964.8 Annet
964.9 I.n.a.

965 Forgiftning av analgetika, antipyretika og antireumatika
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
965.0 Opiater og beslektede narkotika
Kodein [metylmorfin]
Heroin [diacetylmorfin]
Petidin [meperidin]
Metadon
Morfin
Buprenorfin
Opium (alkaloider)

965.1 Salisylater
Acetylsalisylsyre [aspirin]
Salisylsyresalter
965.4 Aromatiske analgetika ikke klassifisert annet sted
Acetanilid
Paracetamol [acetaminofen]
Fenacetin [acetofenetidin]
965.5 Pyrazolderivater
965.6 Antireumatika [antiflogistika]
Indometacin
Gullsalter
Ekskl.: Salisylater (965.1)
Steroider (962)
965.7 Andre ikke-narkotiske analgetika
965.8 Annet
Pentazocin
965.9 I.n.a.

966 Forgiftning av antiepileptika og anti-Parkinson midler
966.0 Oxazolidinderivater
966.1 Hydantoinderivater
Fenytoin
966.2 Suksimider
Etosuksimid
966.3 Andre og uspesifiserte antiepileptika
Ekskl.: Sulfonamider (961.0)
966.4 Anti-Parkinson midler
Amantadin
Levodopa

967 Forgiftning av sedativa og hypnotika
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
967.0 Barbiturater
Aprobarbital
Barbital
Hexobarbital
Fenobarbital
Ekskl.: Tiobarbiturater (968.3)
967.1 Kloralhydrat
967.2 Paraldehyd
967.3 Bromider
967.4 Metakvalonprodukter
967.5 Glutetimidgruppen
967.6 Blandede sedativa ikke klassifisert annet sted
967.8 Annet
967.9 I.n.a.
Sovemedisin i.n.a.

968 Forgiftning av andre midler som hemmer sentralnervesystemet
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
968.0 Sentraltvirkende muskelavslappende midler
968.1 Halotan
968.2 Andre anestetiske gasser
Eter
Halogenerte hydrokarboner unntatt halotan
Lystgass
968.3 Intravenøse anestetika
Ketamin
Metoheksital [metohexiton]
Tiobarbiturater
968.4 Andre og uspesifiserte generelle anestetika
968.5 Lokalanestetika
Bupivakain
Kokain
Lignokain
Mepivakain
Prokain
Tetrakain
968.6 Perifere nerve- og pleksusblokkerende anestetika
968.7 Spinalanestetika
968.9 Andre og uspesifiserte lokalanestetika

969 Forgiftning av psykofarmaka
Ekskl.: Avhengighet (304)
Misbruk (305)
969.0 Antidepressiva
Amitriptylin
Imipramin
Monoamino-oxidase hemmere
969.1 Fenotiazin-baserte nevroleptika
Klorpromazin
Flufenazin
Proklorperazin
Promazin
969.2 Butyrofenon-baserte nevroleptika
Haloperidol
Metylperon
969.3 Andre nevroleptika og "major tranquillizers"
969.4 Benzodiazepin-baserte ataraxika
Klordiazepoksyd
Diazepam
Flunitrazepam
Medazepam
Nitrazepam
969.5 Andre ataraxika
Hydroksyzin
Meprobamat
969.6 Hallusinogener
Cannabis (derivater)
Lysergsyrederivater [LSD]
Marihuana (derivater)
Meskalin
Psilocin
Psilocybin
969.7 Psykostimulantia
Amfetamin
Koffein
Ekskl.: Sentraltvirkende appetittnedsettende midler (977.0)
969.8 Andre psykofarmaka
969.9 I.n.a.

970 Forgiftning av andre sentralstimulerende midler
970.0 Analeptika
970.1 Opiatantagonister
Naloxon
970.8 Annet
970.9 I.n.a.

971 Forgiftning av midler som primært virker på det autonome nervesystem
971.0 Parasympatomimetika [kolinergika]
Acetylkolin
Pilokarpin
971.1 Parasympatolytika [antikolinergika] og spasmolytika
Atropin
Homatropin
Skopolamin
Kvartære ammoniumforbindelser
Ekskl.: Papaverin (972.5)
971.2 Sympatomimetika [adrenergika]
Adrenalin
Noradrenalin
971.3 Sympatolytika [antiadrenergika]
971.9 I.n.a.

972 Forgiftning av midler som primært virker på hjerte-karsystemet

972.0 Midler ved arytmier
Practolol
Kinidin
972.1 Hjerteglykosider og midler med liknende virkning
Digitalisglykosider
972.2 Antilipemiske og antiarteriosklerotiske midler
Nikotinsyrederivater
972.3 Ganglieblokkerende midler
972.4 Koronare vasodilaterende midler
972.5 Andre vasodilaterende midler
Cyclandelat
Papaverin
972.6 Andre antihypertensiva
Guanetidin
Rauwolfia alkaloider
Reserpin
972.7 Antivarikøse midler innbefattet skleroserende midler
972.8 Kapillær-aktive midler
972.9 Annet og uspesifisert

973 Forgiftning av midler som primært virker på fordøyelsesorganene
973.0 Antacida og midler som motvirker ventrikkelsekresjonen
973.1 Intestinalt irriterende avføringsmidler
973.2 Bløtgjørende avføringsmidler
973.3 Andre avføringsmidler
973.4 Fordøyelsesmidler
973.5 Antidiarroika
Ekskl.: Antiinfektiva (960-961)
973.6 Brekkmidler
973.8 Annet
973.9 I.n.a.

974 Forgiftning av midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
974.0 Kvikksølvdiuretika
974.1 Purinderivat diuretika
Ekskl.: Aminofyllin (975.7)
974.2 Kullsyreanhydrase hemmere
974.3 Saluretika
974.4 Andre diuretika
974.5 Midler for ernærings-, elektrolytt- og væskebalansen
974.6 Andre mineralsalter ikke klassifisert annet sted
974.7 Midler for urinsyrestoffskiftet
Kolchicin

975 Forgiftning av midler som primært virker på skjelettmuskelsystemet og åndedrettsorganene
975.0 Oxytociner
975.1 Spasmolytika for glatt muskulatur
Ekskl.: Papaverin (972.5)
975.2 Spasmolytika for tverrstripet muskulatur
975.3 Andre og uspesifiserte midler som virker på muskler
975.4 Antitussiva
975.5 Ekspektorantia
975.6 Forkjølelsesmidler
975.7 Antastmatika
975.8 Andre og uspesifiserte midler for åndedrettsorganene

976 Forgiftning av midler som primært virker på hud og slimhinner samt øye-, øre-nese-hals- og tannmidler
976.0 Lokale antiinfektiva og antiinflammatoriske midler
976.1 Kløestillende midler
976.2 Lokale adstringerende midler og detergentia
976.3 Bløtgjørende og hudbeskyttende midler
976.4 Keratolytika, keratoplastika og andre hårbehandlingsmidler
976.5 Antiinfektiva og andre øyemidler
Idoxuridin
976.6 Antiinfektiva og andre øre-nese-halsmidler
976.7 Lokale tannmidler
976.8 Annet
Spermicider
976.9 I.n.a.

977 Forgiftning av andre og uspesifiserte preparater
977.0 Diettmidler
977.1 Lipotrope midler
977.2 Antidoter og kelatdannende stoffer ikke klassifisert annet sted
977.3 Midler mot alkoholisme
977.4 Farmasøytiske vehikler
977.8 Andre midler og preparater
Diagnostiske midler og utstyr
Kontrastmidler for røntgenundersøkelse
977.9 Uspesifiserte midler og preparater

978 Forgiftning av bakterielle vaksiner
978.0 BCG
978.1 Tyfoid og paratyfoid
978.2 Kolera
978.3 Pest
978.4 Stivkrampe
978.5 Difteri
978.6 Kikhostevaksine innbefattet kombinasjonsvaksiner med kikhostekomponent
978.8 Andre og uspesifiserte bakterielle vaksiner
978.9 Bakterielle kombinasjonsvaksiner unntatt de tilsatt kikhostevaksine

979 Forgiftning av andre vaksiner og biologiske substanser
Ekskl.: Gammaglobulin (964.6)
979.0 Kopper
979.1 Hundegalskap
979.2 Flekktyfus
979.3 Gulfeber
979.4 Meslinger
979.5 Polio
979.6 Andre og uspesifiserte virus- og rickettsiavaksiner
979.7 Kombinasjonspreparater med virus, rickettsia og bakterielle vaksiner unntatt de tilsatt kikhostevaksine
979.9 Andre og uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser

TOKSISK VIRKNING AV HOVEDSAKELIG IKKE-MEDISINSKE STOFFER (980-989)

Ekskl.: Forbrenning etter inntak av kjemiske stoffer (947)
Tilstander i luftveiene forårsaket av eksterne agens (506-508)

980 Toksisk virkning av alkohol
980.0 Etanol
Ekskl.: Akutt alkoholforgiftning eller seinvirkninger (305.0)
Drukkenskap (vanlig) (305.0)
patologisk (291.4)
980.1 Metanol
980.2 Isopropylalkohol

980.3 Fuselvæske
Amyl-, Butyl-, Propyl- } alkohol
980.8 Annet
980.9 I.n.a.

981 Toksisk virkning av jordoljeprodukter
Bensin
Parafinolje
Parafinvoks
Eter
Nafta
White spirit

982 Toksisk virkning av andre løsemidler
982.0 Benzen og homologer
982.1 Karbontetraklorid
982.2 Karbondisulfid
982.3 Andre klorinerte hydrokarbonløsemidler
Tetrakloretylen
Trikloretylen
Ekskl.: Klorinerte hydrokarboner som ikke er løsemidler (989.2)
982.4 Nitroglykol
982.8 Annet
Aceton

983 Toksisk virkning av etsende aromatika, syrer og kaustiske alkalier
983.0 Etsende aromatika
Fenol
Kresol
983.1 Syrer
Salt-, Salpeter-, Svovel-, Annen sterk } syre
983.2 Kaustiske alkalier
Lut
Kalilut
983.9 Kaustiske stoffer i.n.a.

984 Toksisk virkning av bly og blyforbindelser (innbefattet damper)
Inkl.: Alle stoffer unntatt medisinske
984.0 Uorganiske blyforbindelser
984.1 Organiske blyforbindelser
984.8 Annet
984.9 I.n.a.

985 Toksisk virkning av andre metaller
Inkl.: Alle unntatt medisinske
985.0 Kvikksølv og kvikksølvforbindelser
Minamatasykdommen
985.1 Arsen og arsenforbindelser
985.2 Mangan og manganforbindelser
985.3 Beryllium og berylliumforbindelser
985.4 Antimon og antimonforbindelser
985.5 Kadmium og kadmiumforbindelser
985.6 Krom
985.8 Annet
985.9 I.n.a.

986 Toksisk virkning av karbonmonoksyd
Inkl.: Fra alle kilder

987 Toksisk virkning av annen gass, røyk og damp
987.0 Flytende petroleumsgasser
Butan
Propan
987.1 Andre hydrokarbongasser
987.2 Nitrogenoksyder
Nitrogendioksyd
Nitrøse gasser
987.3 Svoveldioksyd
987.4 Freon
987.5 Tåregass
Brombenzylcyanid
Kloroacetofenon
Etyljodacetat
987.6 Klorgass
987.7 Blåsyregass
987.8 Annet
Polyesterdamper
987.9 I.n.a.

988 Toksisk virkning av skadelige stoffer i matvarer
Ekskl.: Allergisk reaksjon på matvarer som for eksempel:
gastroenteritt (558)
utslett (692.5, 693.1)
matforgiftning (bakteriell) (005)
toksisk virkning av forurenset mat som for eksempel:
aflatoksin og andre mykotoksiner (989.7)
kvikksølv (985.0)
988.0 Fisk og skalldyr
988.1 Sopp (fungi)
988.2 Bær og andre plantedeler
988.8 Annet
988.9 I.n.a.

989 Toksisk virkning av andre hovedsakelig ikke-medisinske stoffer
989.0 Blåsyre og cyanider
Kalium, Natrium } cyanid
Ekskl.: Gass og damper (987.7)
989.1 Stryknin og strykninsalter
989.2 Klorerte hydrokarboner
Aldrin
Klordan
DDT
Dieldrin
Ekskl.: Klorerte hydrokarbonløsemidler (982)
989.3 Organofosfat og karbamat
Karbaryl
Diklorvos
Paration
989.4 Andre pesticider ikke klassifisert annet sted
989.5 Gift fra dyr og insekter
Flåttlammelse
989.6 Såper og andre vaskemidler
989.7 Aflatoksin og andre mykotoksiner [som forurensning av matvarer]
989.8 Annet
989.9 I.n.a.

ANDRE OG USPESIFISERTE VIRKNINGER AV YTRE ÅRSAKER (990-995)

990 Uspesifiserte virkninger av stråling
Stråleskader
Ekskl.: Solforbrenning (692.7)
Spesifiserte skadevirkninger av stråling. Slike skal klassifiseres i henhold til skadetype som for eksempel:
forbrenning (940-949)
dermatitt ((692.7, 692.8)
leukemi (204-208)
pneumoni (508.0)
Strålingstypen som forårsaker den skadelige virkningen kan identifiseres ved hjelp av E-koder. Om man ikke bruker E-koder, kan kategori 990 brukes som tilleggskode for å identifisere strålingen som årsak

991 Virkninger av lav temperatur
991.0 Forfrysning av ansiktet
991.1 Forfrysning av hånd
991.2 Forfrysning av fot
991.3 Forfrysning av andre og uspesifiserte lokalisasjoner
991.4 Immersjonsfot
Skyttergravsfot
991.5 Frostknuter
991.6 Hypotermi
(Tilfeldig) hypotermi
Ekskl.: Hypotermi etter anestesi (995.8)
Hypotermi uten forbindelse med lav omgivelsestemperatur (780.9)
991.8 Annet
991.9 I.n.a.
Virkninger av frost eller sterk kulde i.n.a.

992 Virkninger av sterk varme og lys
Ekskl.: Forbrenninger (940-949)
Sykdom i svettkjertlene forårsaket av varme (705)
Malign hypertermi etter anestesi (995.8)
992.0 Heteslag og solstikk
Apopleksi } på grunn av sterk varme
Pyreksi }
Ictus solaris
Siriasis
Termoplegi
992.1 Synkope på grunn av varme
Hetekollaps
992.2 Hetekramper
992.3 Varmeutmattelse på grunn av væsketap
Ekskl.: Når assosiert med salttap (992.4)
992.4 Varmeutmattelse på grunn av salttap
Kraftløshet forårsaket av salt- og væsketap
992.5 Uspesifisert varmeutmattelse
992.6 Forbigående kraftløshet på grunn av varme
992.7 Heteødem
992.8 Andre varmevirkninger
992.9 I.n.a.

993 Virkninger av høyt og lavt lufttrykk
993.0 Barotrauma auris
Aero-otitis media
993.1 Barotrauma sinus
Aerosinusitt
993.2 Andre og uspesifiserte virkninger av stor høyde
Høydesyke
hypobaropati
hypoksi pga. høyde
993.3 Dykkersyke
Caissons sykdom
Skade forårsaket av dekompresjon eller komprimert luft
993.4 Virkninger av lufttrykk forårsaket av eksplosjon
993.8 Annet
993.9 I.n.a.

994 Virkninger av andre ytre årsaker
Ekskl.: Visse bivirkninger ikke klassifisert annet sted (995)
994.0 Skade av lynnedslag
Ictus fulmineus
Sjokk på grunn av lynnedslag
Ekskl.: Forbrenning (940-949)
994.1 Drukning og nærdrukning
Badekrampe
Immersio
Submersio
994.2 Skadevirkninger av hunger
Inanitio
994.3 Skadevirkninger av tørste
Sitis
Deprivatio aquae
994.4 Utmattelse etter klimatiske påkjenninger
994.5 Utmattelse etter overanstrengelse
994.6 Reisesyke
Nausea itineraria
Sjøsyke
Bilsyke
Flysyke
994.7 Kvelning
Asfyksi
Suffocatio på grunn av:
sengeklær
ras
innesperring
mekaniske forhold
plastpose
trykk
strangulasjon
Strangulatio
Suspensio
Ekskl.: Asfyksi på grunn av:
karbonmonoksyd (986)
aspirasjon av mat eller fremmedlegeme (932-934)
annen gass, damp eller røyk (987)
994.8 Skadevirkninger av elektrisk strøm
Sjokk etter elektrisk støt
Ekskl.: Elektrisk forbrenning (940-949)
994.9 Annet
Virkninger av:
unormale gravitasjonskrefter [G]
vektløshet

995 Visse bivirkninger ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Komplikasjoner til kirurgisk og medisinsk behandling (996-999)
Merk: Dette nummer kan brukes når man ved en enkelt koding ønsker å identifisere virkninger som ikke er klassifisert annet sted, av ukjente, ubestemte eller dårlig karakteriserte årsaker. Om man derimot koder flere årsaker, kan dette nummeret brukes som tilleggskode for å identifisere virkningene av tilstander som klassifiseres annet sted

995.0 Anafylaktisk sjokk
Allergisk sjokk, Anafylaktisk reaksjon, Anafylaksi — i.n.a. eller som bivirkning til riktig administrasjon av passende medisinsk preparat
Ekskl.: Anafylaktisk reaksjon på serum (999.4)

995.1 Angioneurotisk ødem
Ekskl.: Urticaria:
etter serum (999.5)
andre spesifiserte former (698.2, 708, 757.3)

995.2 Uspesifisert bivirkning av medikamenter og biologiske substanser
Bivirkning, Allergisk reaksjon, Hypersensitivitet, Idiosynkrasi — ved riktig administrasjon av passende medisinsk preparat
Hypersensitivitet i.n.a., Reaksjon i.n.a. — på medikament
Ekskl.: Patologisk medikamentintoksikasjon (292.2)

995.3 Uspesifisert allergi
Allergisk reaksjon, Hypersensitivitet, Idiosynkrasi — i.n.a.
Ekskl.: Spesifiserte former for allergisk reaksjon som for eksempel:
allergisk diaré (558)
dermatitt (691, 692, 693)
høysnue (477)
Allergisk reaksjon i.n.a. på riktig administrasjon av passende medisinsk preparat (995.2)

995.4 Sjokk forårsaket av anestesi
Sjokk forårsaket av anestesi der passende anestetikum ble riktig administrert
Ekskl.: Komplikasjoner til anestesi under fødsel eller forløsning (668)
Overdose eller inngift av feilaktig preparat (968-969)
Postoperativt sjokk i.n.a. (998.0)
Spesifiserte bivirkninger av anestesi klassifisert annet sted som for eksempel:
anoksisk hjerneskade (348.1)
hepatitt (070) etc.
Uspesifisert bivirkning av anestesi (995.2)

995.5 Barnemishandling
Mishandlet-barn-syndromet i.n.a.
Emosjonell og/eller ernæringsmessig mishandling av barn

995.8 Andre spesifiserte bivirkninger ikke klassifisert annet sted
Malign hypertermi eller hypotermi forårsaket av anestesi

KOMPLIKASJONER TIL KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING IKKE KLASSIFISERT ANNET STED (996-999)

Ekskl.: Bivirkninger av terapeutiske stoffer (001-799, 995)
Forbrenning ved lokalbehandling og bestråling (940-949)
Komplikasjoner til:
tilstander der behandling er gjennomført
operative inngrep under abort, fødsel og forløsning (630-676)
Forgiftning og toksisk virkning av medikamenter og kjemiske stoffer (960-989)
Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted:
anestetisk sjokk (995.4)
"blind loop" syndromet (579.2)
manglende funksjon etter kolostomi (569.6)
elektrolytt ulikevekt (276)
funksjonelle hjerteforstyrrelser etter hjertekirurgi (429.4)
postgastrektomi syndromet (564.2)
postlaminektomi syndromet (722.8)
lymfødem etter mastektomi (457.0)
postoperativ psykose (293)
enhver tilstand som er klassifisert annet sted i det alfabetiske indeks når den er beskrevet som en følge av behandling

Merk: En tilleggsklassifikasjon (V-koden) er utarbeidet for at man skal kunne kode behandling av postoperative tilstander der det ikke har inntruffet noen komplikasjon som f.eks.:
tilstand med stomi (V44)
ettersyn av stomi (V55)
tilpasning av protese (V52)

996 Spesielle komplikasjoner til visse kirurgiske inngrep
Inkl.: Komplikasjoner, ikke klassifisert annet sted, som følge av:
anastomose (intern)
graft (bypass) (lapp)
implantasjon
innvortes medisinsk utstyr som:
kateter
elektronisk utstyr
fiksering
protese
reimplantat
transplantat
} av naturlig eller kunstig materiale
Ekskl.: Tilfeldig punktur eller laserasjon under behandling (998.2)
Komplikasjoner til interne anastomoser i:
magetarmkanalen (997.4)
urinveiene (997.5)
Andre spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted slik som:
hemolytisk anemi (283.1)
funksjonsforstyrrelser etter hjertekirurgi (429.4)
serumhepatitt (070)

996.0 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med kardial protese, implantat eller graft

Mekanisk sammenbrudd
Forskyvning
Lekkasje
Feilstilling
Mekanisk hinder
Perforasjon
Protrusjon
} som følge av: kardial "pacemaker" (elektrode) koronar "bypass" operasjon hjerteklaff-protese

996.1 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med annen vaskulær protese, implantat eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
aorta graft
arteriovenøs:
fistel
shunt
} forårsaket av inngrep
aorta ballong
arteria carotis "bypass" graft
dialysekateter
paraplyutstyr, vena cava

996.2 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med medisinsk gjenstand, implantat eller graft i nervesystemet
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
torakal columna stimulator
hjerneelektroder
perifer nervegraft
ventrikkel shunt

996.3 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med medisinsk gjenstand, implantat eller graft i urin- og kjønnsorganene
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
cystostomi-
urethra
} kateter
Intrauterin antikonsepsjonsgjenstand
Vas deferens rekonstruksjon ved hjelp av protese
Kirurgisk korreksjon (graft) av ureter uten opplysning om reseksjon
Ekskl.: Komplikasjoner som følge av:
eksternt urinveisstoma (997.5)
intern urinveisanastomose (997.5)
Fungerende intrauterin antikonsepsjonsgjenstand (V45.5)

996.4 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med innvortes ortopedisk gjenstand, implantat eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
graft av bein, brusk, muskel eller sene
innvortes gjenstand som f.eks. spiker, plate, nagle, etc.
Ekskl.: Komplikasjoner som følge av utvortes ortopedisk utstyr som f.eks.:
trykksår på grunn av gips (707.0)

996.5 Mekaniske komplikasjoner i forbindelse med andre spesifiserte proteser, implantater eller graft
Tilstander nevnt i 996.0 som følge av:
protese i:
gallegang
bryst
kinn
orbita
ikke absorberbart kirurgisk materiale i.n.a.
annen graft, implantat eller innvortes gjenstand ikke klassifisert annet sted

996.6 Infeksjon og betennelsesreaksjon som følge av innvortes protese, implantat eller graft
Infeksjon (som forårsaker obstruksjon)
Betennelses-reaksjon
} som følge av (tilstedeværelsen av) enhver gjenstand, implantat eller graft nevnt i 996.0-996.5

996.7 Andre komplikasjoner i forbindelse med innvortes protese, implantat eller graft
Komplikasjon i.n.a.
Emboli
Fibrose
Blødning
Smerte
Stenose
Trombe
} som følge av (tilstedeværelsen av) enhver gjenstand, implantat eller graft nevnt i 996.0-996.5
Ekskl.: Transplantat avstøtning (996.8)

996.8 Komplikasjoner i forbindelse med transplantert organ
Transplantat forkastelse

996.9 Komplikasjoner i forbindelse med påsatt ekstremitet

997 Komplikasjoner som påvirker spesifiserte organsystemer, ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Nedennevnte tilstander når spesifisert som:
årsak til sjokk (998.0)
komplikasjoner til:
bivirkning av anestesi (001-799, 995)
anestesi under fødsel eller forløsning (668)
forgiftning av anestesi 968-969)
implantert gjenstand eller graft (996)
obstetriske operasjoner (669.4)
påsatt ekstremitet (996.9)
transplantert organ (996.8)

997.0 Sentralnervøse komplikasjoner
Anoksisk hjerneskade
Cerebral hypoksi
} under eller etter operasjon

997.1 Hjertekomplikasjoner
Hjerte-: stans, insuffisiens
Kardiorespiratorisk svikt
Hjertesvikt
} under eller etter operasjon
Ekskl.: De nevnte tilstander som seinvirkninger av hjertekirurgi eller som følge av tilstedeværelsen av hjerteprotese (429.4)

997.2 Perifere vaskulære komplikasjoner
Flebitt
Tromboflebitt
} av enhver lokalisasjon under eller etter operasjon
Ekskl.: De nevnte tilstander som følge av:
implantat eller kateter (996.6)
infusjon, perfusjon eller transfusjon (999.2)
Komplikasjoner som affiserer indre blodkar som f.eks.:
arteria mesenterica (997.4)
arteria renalis (997.5)

997.3 Respiratoriske komplikasjoner
Mendelsons syndrom
(Aspirasjons-) pneumoni
} etter operasjon
Ekskl.: Mendelsons syndrom etter fødsel og forløsning (668.0)
Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks.:
respiratorisk distress syndrom hos voksne (518.5)
postoperativt lungeødem (518.4)
akutt postoperativ lungeinsuffisiens (518.5)
sjokklunge (518.5)
sviktende funksjon av trakeostomi (519.0)

997.4 Gastrointestinale komplikasjoner
Komplikasjoner i forbindelse med:
eksternt gastrointestinalt stoma ikke klassifisert annet sted
intestinalanastomose og "bypass", ikke klassifisert annet sted, unntatt anastomose i urinveiene
Sviktende leverfunksjon
Hepatorenalt syndrom
Passasjehindring i tarm i.n.a.
} spesifisert som følge av operasjon
Ekskl.: Spesifiserte gastrointestinale komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks.:
kolostomi- eller enterostomisvikt (569.6)
gastrojejunalt sår (534)
postkolecystektomi syndromet (576.0)
postgastrektomi syndromet (564.2)

997.5 Komplikasjoner fra urinorganene
Komplikasjoner i forbindelse med:
eksternt urinveisstoma
intern anastomose og "bypass" i urinveiene innbefattet anastomose i tarmkanalen
Oliguri eller anuri
Nyre-: svikt (akutt), insuffisiens (akutt)
Tubulær nekrose (akutt)
} spesifisert som en følge av operasjon
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks.:
postoperativ striktur av:
ureter (539.3)
urethra (598.2)

997.6 Seinkomplikasjon med amputasjonsstump

997.9 Komplikasjoner som affiserer andre spesifiserte organsystemer ikke klassifisert annet sted
"Vitreous touch" syndromet
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks.:
ligamentum latum laserasjon (620.6)
kunstig postmenopausalt syndrom (627)
postoperativ striktur i skjeden (623.2)

998 Andre operasjonskomplikasjoner ikke klassifisert annet sted

998.0 Postoperativt sjokk
Kollaps i.n.a.
Sjokk (endotoksisk) (hypovolemisk)(septisk)
} under eller etter kirurgisk inngrep
Ekskl.: Anestetisk sjokk (995.4)
Serumsjokk (999.4)
Elektrisk sjokk (994.8)
Sjokk etter abort (639.5)
Obstetrisk sjokk (669.1)
Traumatisk sjokk (958.4)

998.1 Blødning eller hematom som komplikasjon til operasjon
Blødning av enhver lokalisasjon etter operasjon
Ekskl.: Blødning forårsaket av implantert gjenstand eller graft (996.7)
Som komplikasjon til keisersnitt eller perinealt sår (674.3)

998.2 Tilfeldig punksjon eller laserasjon under operasjon
Tilfeldig perforasjon av: blodkar, nerve, organ
med: kateter, endoskop, instrument, sonde
} under operasjon
Ekskl.: Perforasjon eller laserasjon forårsaket av implantert gjenstand som med hensikt er etterlatt i operasjonssåret (996)
Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks:
ligamentum latum laserasjon (620.6)
Skade forårsaket av instrumenter under forløsning (664, 665)

998.3 Ruptur av operasjonssår
Ekskl.: Ruptur av:
operasjonssår etter keisersnitt (674.1)
puerperalt operasjonssår i perineum (674.2)

998.4 Fremmedlegeme uforsettlig etterlatt i operasjonssår
Adheranser
Obstruksjon
Perforasjon
} som følge av fremmedlegeme tilfeldig etterlatt i operasjonssår eller kroppshule under operasjon
Ekskl.: Obstruksjon eller perforasjon forårsaket av implantert gjenstand som med hensikt er etterlatt i kroppen (996)

998.5 Postoperativ infeksjon
Postoperativ:
intra-abdominal abscess
abscess i sutur
subfrenisk abscess
abscess i sår
Septikemi
Ekskl.: Infeksjon som følge av:
implantert gjenstand (996.6)
infusjon, perfusjon eller transfusjon (999.3)
Postoperativ obstetrisk sårinfeksjon (674.3)

998.6 Persisterende postoperativ fistel

998.7 Akutt reaksjon på fremmed materiale uforsettlig etterlatt i operasjonssår
Aseptisk, Kjemisk } peritonitt

998.8 Andre spesifiserte operasjonskomplikasjoner ikke klassifisert annet sted
Emfysem (subkutant)(operativt) etter operasjon

998.9 Uspesifisert operasjonskomplikasjon ikke klassifisert annet sted
Postoperativ komplikasjon i.n.a.
Ekskl.: Komplikasjon i.n.a. til obstetrisk inngrep (669.4)

999 Komplikasjoner til medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted
Inkl.: Komplikasjoner ikke klassifisert annet sted ved:
dialyse (hemodialyse)(peritoneal) (renal)
extrakorporal sirkulasjon
hyperalimentasjonsterapi
immunisering
infusjon
inhalasjonsterapi
injeksjon
inokulasjon
perfusjon
transfusjon
vaksinasjon
ventilasjonsbehandling
Ekskl.: Spesifiserte komplikasjoner klassifisert annet sted som f.eks:
komplikasjoner fra implantert gjenstand (996)
kontaktdermatitt forårsaket av medikamenter (692.3)
demens som følge av dialyse (293)
dialyse ulikevekt (276)
forgiftning og toksisk virkning av medikamenter og kjemiske stoffer (960-989)
postvaksinal encefalitt (323.5)
væske og elektrolytt ulikevekt (276)

999.0 Vaccinia generalisata

999.1 Luftemboli
Luftemboli enhver lokalisasjon etter infeksjon, perfusjon eller transfusjon
Ekskl.: Emboli spesifisert som:
komplikasjon til:
abort (634-638 med fjerde siffer .6, 639.6)
ektopisk eller mola svangerskap (639.6)
svangerskap, fødsel eller barselseng (673.0)
følge av implantert gjenstand (996.7)
etter traume (958.0)

999.2 Andre vaskulære komplikasjoner
Flebitt, Tromboemboli, Tromboflebitt } etter infeksjon, perfusjon eller transfusjon
Ekskl.: De nevnte tilstander spesifisert som:
en følge av implantert gjenstand (996.7)
postoperativ i.n.a. (997.2)

999.3 Annen infeksjon
Infeksjon, Sepsis, Septikemi } etter infusjon, injeksjon, transfusjon eller vaksinasjon
Ekskl.: De nevnte tilstander når spesifisert som:
en følge av implantert gjenstand (996.6)
postoperativ i.n.a. (998.5)

999.4 Anafylaktisk serumsjokk
Ekskl.: Allergisk sjokk i.n.a. (995.0)
Anafylaktisk sjokk i.n.a. (995.0)
Sjokk forårsaket av medikamenter og kjemiske stoffer (995.0)

999.5 Annen serumreaksjon
Serumutslett
Serumsyken
Ekskl.: Serumhepatitt (070.2, 070.3)

999.6 ABO uforlikelighetsreaksjon
Uforlikelig blodtransfusjon
Reaksjon på blodgruppeuforlikelighet ved infusjon eller transfusjon

999.7 Rhesusuforlikelighetsreaksjon
Reaksjoner på rhesusfaktor ved infusjon eller transfusjon

999.8 Annen transfusjonsreaksjon
Septisk sjokk ved transfusjon
Transfusjonsreaksjon i.n.a.
Ekskl.: Postoperativt sjokk (998.0)

999.9 Andre og uspesifiserte komplikasjoner til medisinsk behandling ikke klassifisert annet sted
Komplikasjoner ikke klassifisert annet sted i forbindelse med:
elektrosjokk, inhalasjons-, ultralyd, ventilasjons- } terapi
Uspesifisert uhell ved medisinsk behandling
Ekskl.: Uspesifisert komplikasjon til:
lysbehandling (990)
stråleterapi (990)

XVIII. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR YTRE ÅRSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD

E-koden er utarbeidet for at man skal kunne klassifisere de ytre omstendigheter og vilkår for skader, forgiftninger og vold. Når man bruker en kode fra dette kapitlet, er det imidlertid meningen at man samtidig skal bruke koder, hentet fra de foregående kapitler av denne klassifikasjon, som angir skadens natur. Som oftest vil skadens natur kunne klassifiseres til kapittel XVII. Ved klassifikasjon av den underliggende dødsårsak, skal koden for skadens natur alltid suppleres med en E-kode. Disse dødsårsaker bør tabuleres både etter kapittel XVII og E-koden. Om det derimot bare brukes én kode, bør denne være E-koden. Visse tilstander som kan være følge av ytre årsaker, finner man i kapitlene 1-16. For disse bør E-koden bare komme med når det gjøres multippel koding av skadetilstandene.

Maskinulykker [ikke transport] klassifiseres til E919 der fjerdesiffer muliggjør en grov inndeling av den type maskineri som ulykken gjelder. Om en mer detaljert klassifikasjon av ulykker med maskineri er nødvendig, foreslås brukt "Classification of Industrial Accidents according to Agency", som er utarbeidet av ILO.

Kategoriene for seinvirkninger av ulykker og andre ytre årsaker finner man i E929, E959, E969, E977, E989 og E999

Som transportulykke regnes enhver ulykke med framkomstmiddel som primært brukes til befordring av mennesker eller materiell fra et sted til et annet
Inkl.: Ulykker med:
luftfartøy (E840-E848)
sjøtransportmiddel (E830-E838)
motorkjøretøy (E810-E825)
jernbane (E800-E807)
andre landtransportmidler (E826-E829)

Ekskl.: Ulykker:
under sport med framkomstmiddel som ikke selv er innbefattet i ulykken
med framkomstmiddel som er del av industrielt utstyr og som utelukkende blir brukt i denne egenskap
som inntreffer under transport, men der ulykken ikke har forbindelse med den spesielle risiko som følger med bruken av transportmidlet [f.eks. ved slagsmål ombord på et skip, kjøretøy tatt av jordskjelv]
som rammer personer beskjeftiget med vedlikehold av eller reparasjon av stillestående transportmiddel, unntatt når de rammes av transportmiddel i bevegelse
med framkomstmidler for fotgjengere [barnvogn, drakjerre, kjelke, rattkjelke, rulleskøyter, rullestol, ski, skøyter, sparkstøtting, trehjulsykkel for barn, trillebør]

Når man skal klassifisere ulykker som innbefatter mer enn ett transportslag, bør dette skje etter rangordningen gitt i inklusjonen ovenfor.

Ulykker som innbefatter jordbruks- og anleggsmaskiner, som f.eks. traktorer, kraner og hjullastere, skal bare regnes som transportulykker når redskapen kjører for egen maskin på offentlig vei [skal ellers betraktes som maskinulykke]. Framkomstmidler som kan ta seg frem både på land og sjø, slik som f.eks. amfibiekjøretøy, blir til vanns å betrakte som sjøtransportmiddel, på offentlig vei som motorkjøretøy og utenfor vei som annet framkomstmiddel til lands

JERNBANEULYKKER (E800-E807)

Som jernbaneulykke regnes transportulykker med tog eller annet skinnegående materiell i bevegelse eller stillestående
Ekskl.: Ulykker:
på jernbaneverksted
i lokomotivstall eller på svingskive
på jernbaneområde når skinnegående materiell ikke er innblandet i ulykken
Ulykker som også omfatter:
luftfartøy (E840-E845)
motorkjøretøy (E810-E825)
sjøtransportmiddel (E830-E838)

Som jernbane regnes skinnegående framkomstmiddel
Inkl.: Tog [damp] [elektrisk] [diesel]
over og under jorden
monorail eller vanlig spor
kabel eller vaier
Forstadsbaner og annet skinnegående materiell som vesentlig går i spor som ikke er åpen for annen trafikk
Ekskl.: Sporvogn som går på skinner, på gate eller offentlig vei

Skadet person ved jernbaneulykke spesifiseres med følgende fjerdesiffer:
.0 Jernbanepersonell
.1 Passasjer
.2 Fotgjenger
.3 Syklist
.8 Annen spesifisert person
.9 Uspesifisert person

E800 Kollisjon med rullende jernbanemateriell

E801 Kollisjon med annen gjenstand
Ekskl.: Kollisjon med:
luftfartøy (E840-E842)
motorkjøretøy (E810, E820-E822)

E802 Avsporing uten forutgående kollisjon

E803 Eksplosjon eller brann uten forutgående kollisjon eller avsporing
Ekskl.: Med opplysning om forutgående kollisjon (E800, E801)
Med opplysning om forutgående avsporing (E802)

E804 Fall på eller fra tog
Ekskl.: Fall i forbindelse med kollisjon, avsporing eller eksplosjon (E800-E803)

E805 Rammet av rullende jernbanemateriell
Ekskl.: Fotgjenger rammet av gjenstand satt i bevegelse av tog (E806)

E806 Annen spesifisert jernbaneulykke
Ekskl.: Jernbaneulykke som følge av opptøyer, uroligheter og voldsomheter (E908-E909)

E807 Uspesifisert jernbaneulykke

TRAFIKKULYKKER MED MOTORKJØRETØY (E810-E819)

Som trafikkulykke med motorkjøretøy regnes enhver transportulykke med motorkjøretøy som skjer på gate eller offentlig vei. Ulykken forutsettes å ha skjedd på gate eller offentlig vei med mindre annet er spesifisert

Inkl.: Innkjørsel til:
- havn, dokk
- offentlig bygning
- stasjon

Ekskl.: Innkjørsel til privat område
- parkeringsplass
- veier på:
  - flyplass
  - industri- og anleggsområde
  - privat område ellers
- ulykker der luftfartøy er innblandet (E840-E845)

Et motorkjøretøy er ethvert motorisert framkomstmiddel som ikke går på skinner og som kan transportere personer eller gods på gate og offentlig vei. Tilhenger, trailer, slede eller vogn som blir trukket av et motorkjøretøy, regnes som del av motorkjøretøyet

Inkl.: Bil [alle typer]
- Buss
- Moped
- Motorsykkel
- Scooter
- Snøscooter
- Trollibuss
- Buldozer
- Veivals
- Jordbruksmaskiner
- Skogbruksmaskiner
- Anleggsmaskiner
- Snøfreser
- Traktor
- Andre kjøretøy på hjul eller belte

} under transport for egen motor

Ekskl.: Transportmiddel for personer eller gods innenfor en bygning eller dens tilhørende område som f.eks.:
- heis
- transportmiddel i gruve
- motorisert bagasje- eller posttralle, brukt på stasjonsområde
- motorisert tralle, vogn eller annet transportmiddel brukt utelukkende inne på et industriområde
- høy bevegelig kran

Skadet person ved trafikkulykke med motorkjøretøy spesifiseres på følgende fjerdesiffer:

- .0 Fører av motorkjøretøy, unntatt motorsykkel
- .1 Passasjer i motorkjøretøy, unntatt motorsykkel
- .2 Motorsyklist
- .3 Passasjer på motorsykkel
- .4 Person i sporvogn
- .5 Rytter eller person i kjøretøy trukket av dyr
- .6 Syklist
- .7 Fotgjenger
- .8 Annen spesifisert person innbefattet person i annen type kjøretøy enn nevnt ovenfor, person på jernbanetog innblandet i ulykken, fører av motorkjøretøy uten kjørekort
- .9 Uspesifisert person

E810 Kollisjon med tog
Ekskl.: Kollisjon med gjenstand satt i bevegelse av tog (E815)
Tog rammet av gjenstand satt i bevegelse av motorkjøretøy (E818)

E811 Kollisjon med motorkjøretøy som etter uhell har vært utenfor veien
Ekskl.: Kollisjon på samme vei der ingen av de innblandede motorkjøretøyer har vært utenfor veien (E812)

E812 Kollisjon med annet motorkjøretøy
Ekskl.: Kollisjon med gjenstand satt i bevegelse av annet motorkjøretøy (E815)
Kollisjon med kjøretøy som har vært utenfor veien (E811)

E813 Kollisjon med annet framkomstmiddel
Ekskl.: Kollisjon med:
- gjenstand satt i bevegelse av ikke-motorisert framkomstmiddel (E815)
- fotgjengere (E814)

Ikke-motorisert framkomstmiddel på vei rammet av gjenstand satt i bevegelse av motorkjøretøy (E818)

E814 Kollisjon med fotgjenger
Ekskl.: Fotgjenger rammet av gjenstand satt i bevegelse av motorkjøretøy (E818)

E815 Annen kollisjonsulykke på vei
Ekskl.: Kollisjon med:
- enhver gjenstand utenfor veien (etter tap av herredømme over kjøretøyet) (E816)
- enhver gjenstand som normalt er utenfor veien og der det ikke var fastslått at den var på veien (E816)
- parkert, stanset, havarert eller forlatt motorkjøretøy på veien (E812)
- skred i bevegelse (E909)

Motorkjøretøyer rammet av gjenstand:
- satt i bevegelse av tog eller kjøretøy på vei (motorisert) (ikke-motorisert) (E818)
- kastet inn i eller på kjøretøyet (E818)

E816 Ved tap av herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon
Ekskl.: Kollisjon etter tap av herredømmet over kjøretøyet (E810-E815)
Tap av herredømmet over kjøretøyet etter kollisjon (E810-E815)

E817 Ved på- eller avstigning

E818 Annen trafikkulykke med motorkjøretøy uten kollisjon
Ekskl.: Kollisjon mellom motorkjøretøy og:
gjenstand satt i bevegelse av tog eller kjøretøy på vei (motorisert) (ikke-motorisert) (E815)
gjenstand kastet mot motorkjøretøy (E815)
Person forgiftet av karbonmonoksyd dannet av igangværende motor på stillestående motorkjøretøy utenfor veien (E868.2)

E819 Uspesifisert trafikkulykke med motorkjøretøy
Trafikkulykke i.n.a.

ULYKKER MED MOTORKJØRETØY UTENFOR TRAFIKK (E820-E825)

Som ulykke med motorkjøretøy utenfor trafikk er regnet transportulykke med motorkjøretøy når den skjer på annet sted enn gate eller offentlig vei
Ekskl.: Ulykker med motorkjøretøy og:
luftfartøy (E840-E845)
sjøtransportmiddel (E830-E838)
Ulykker utenfor trafikk der jordbruks- og anleggsmaskineri, men ikke motorkjøretøy er innblandet (E919.0-E919.2, E919.7)
Transportulykker med motorkjøretøy uten opplysning om ulykkestedet (E810-E819)
Skadet person i ulykker med motorkjøretøy utenfor trafikk spesifiseres på fjerde siffer som følger:
.0 Fører av motorkjøretøy unntatt motorsykkel
.1 Passasjer i motorkjøretøy unntatt motorsykkel
.2 Motorsyklist
.3 Passasjer på motorsykkel
.4 Person i sporvogn
.5 Rytter eller person i kjøretøy trukket av dyr
.6 Syklist
.7 Fotgjenger
.8 Annen spesifisert person som f.eks. person i annen type kjøretøy enn i ovennevnte, person på jernbanetog innblandet i ulykken, fører av motorkjøretøy uten kjørekort
.9 Uspesifisert person

E820 Ulykke med motordrevet snøkjøretøy
Ekskl.: Trafikkulykker med motordrevet snøkjøretøy innblandet (E810-E819)

E821 Ulykke med annet terrenggående motorkjøretøy
Ekskl.: Trafikkulykke med terrenggående motorkjøretøy innblandet (E810-E819)
Kollisjon mellom motordrevet snøkjøretøy og annet terrenggående motorkjøretøy (E820)
Ulykke til sjøs med luftputebåt (E830-E838)

E822 Kollisjon med gjenstand i bevegelse
Ekskl.: Kollisjon med:
motordrevet snøkjøretøy (E820)
annet terrenggående motorkjøretøy (E821)

E823 Kollisjon med stillestående gjenstand

E824 Ved på- eller avstigning

E825 Annen eller uspesifisert ulykke med motorkjøretøy utenfor trafikk
Ekskl.: Fall fra eller i stillestående motorkjøretøy (E884.9, E885)
Forgiftning med karbonmonoksyd eller bilavgass dannet av igangværende motor på stillestående motorkjøretøy utenfor trafikk (E868.2)
Rammet av fallende gjenstand fra eller i stillestående motorkjøretøy (E916)

ULYKKER MED ANNET LANDTRANSPORTMIDDEL (E826-E829)

Som annet landtransportmiddel regnes ethvert framkomstmiddel, unntatt motorkjøretøy som kan transportere personer eller gods på gate eller offentlig vei
Inkl.: Dyr som frakter person eller gods
Kjøretøy trukket av dyr
Sporvogn (skinnegående) som er underlagt de alminnelige trafikkregler for gate eller offentlig vei
Tråsykkel
Ekskl.: Framkomstmiddel for fotgjengere (se innledningen til kapitlet)
Skadet person ved ulykker med annet landtransportmiddel spesifiseres på fjerde siffer som følger:
.0 Fotgjenger
.1 Syklist
.2 Rytter
.3 Person i kjøretøy trukket av dyr
.4 Person i sporvogn
.8 Annen spesifisert person
.9 Uspesifisert person
Ekskl.: Kollisjon mellom annet landtransportmiddel og:
luftfartøy (E840-E845)
motorkjøretøy (E813, E820-E822)
jernbanetog (E801)

E826 Sykkelulykke

E827 Dyrekjøretøyulykke
Ekskl.: Kollisjon mellom dyrekjøretøy og syklist (E826)

E828 Ulykke med dyr som rides
Ekskl.: Kollisjon mellom dyr som rides og:
dyrekjøretøy (E827)
syklist (E826)

E829 Øvrige ulykker med annet landtransportmiddel
Ekskl.: Kollisjon med:
dyr som rides (E828)
dyrekjøretøy (E827)
syklist (E826)

ULYKKER VED SJØTRANSPORT (E830-E838)

Som ulykke ved sjøtransport regnes enhver ulykke med fartøy til transport av personer eller gods til vanns
Inkl.: Ulykker med sjøtransportmidler brukt til rekreasjon
Ekskl.: Ulykker der både luftfarttøy, innbefattet gjenstander satt i bevegelse av luftfarttøy, og sjøtransportmiddel er innblandet (E840-E845)

Et fartøy regnes som liten båt når det drives med årer, seil eller liten motor, og tar mindre enn 10 passasjerer
Inkl.: Båt i.n.a.
Flåte
Jolle
Kano
Motorbåt i.n.a.
Motorsnekke
Passbåt
Pram
Robåt
Seilbåt
Snekke
Ekskl.: Forankret flåte brukt som stupeplattform
Livbåt } regnes som del av
Barkasse } større fartøy

Skadet person ved ulykker ved sjøtransport spesifiseres på fjerde siffer som følger:
- .0 Person i liten båt uten motor
- .1 Person i liten båt med motor
- .2 Mannskap på annet sjøtransportmiddel
- .3 Andre personer enn mannskap på annet sjøtransportmiddel
- .4 Person på vannski
- .5 Svømmer
- .6 Dokkarbeidere og stuere
- .8 Annen spesifisert person som f.eks. immigrasjons- og tolloffiserer, besøkende personer om bord, los
- .9 Uspesifisert person

E830 Drukning ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet

E831 Annen skade ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet
Ekskl.: Brannskade etter avgrenset brann- eller eksplosjon om bord (E837)

E832 Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjøtransport
Ekskl.: Drukning av person som frivillig stuper eller svømmer bort fra fartøy som ikke er innblandet i ulykke (E910)

E833 Fall i trapp eller leider
Ekskl.: Fall etter ulykke som rammer sjøtransportmidlet (E831)

E834 Annet fall fra én høyde til en annen
Ekskl.: Fall etter ulykker som rammer sjøtransportmidlet (E831)

E835 Andre og uspesifiserte fall under sjøtransport
Ekskl.: Fall etter ulykke som rammer sjøtransportmidlet (E831)

E836 Maskinulykker under sjøtransport

E837 Eksplosjon eller brann under sjøtransport
Ekskl.: Brennende skip (som følge av kollisjon eller eksplosjon) som medfører:
drukning (E830)
annen skade (E831)

E838 Annen og uspesifisert ulykke under sjøtransport

ULYKKER VED LUFT- OG ROMFART (E840-E845)

Som luftfartøy regnes ethvert framkomstmiddel til transport av personer eller gods gjennom luften
Inkl.: Ballong
Fallskjerm
Fly [alle typer]
Glidefly
"Hangglider"
Luftskip
Militært luftfartøy
Romskip [alle typer]

Skadet person ved ulykker ved luft- og romfart spesifiseres på fjerde siffer som følger:
- .0 Romfarer
- .1 Person i militært luftfartøy
- .2 Mannskap i sivilt linje- eller charterfly
- .3 Annen person enn mannskap i sivilt linje- eller charterfly
- .4 Person i sivilfly med luftoppdrag
- .5 Person i annet motorisert luftfartøy
- .6 Person i umotorisert luftfartøy unntatt fallskjermhopper
- .7 Fallskjermhopper (militær)(annet) unntatt person som hopper ut av luftfartøy etter ulykke (.1-.6)
- .8 Flyselskapansatt bakkepersonell
- .9 Annen person

E840 Ulykke som rammer motorisert luftfartøy ved start eller landing

E841 Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfartøy

E842 Ulykke som rammer luftfartøy uten framdriftsmaskineri

E843 Fall i eller fra luftfartøy

E844 Annen spesifisert ulykke ved luftfart
Ekskl.: Luftsyke (E903)
Virkning av:
stor høyde (E902)
trykkforandring (E902)
Skade ved fallskjermhopp som følge av ulykke med luftfartøyet (E840-E842)

E845 Ulykke ved romfart
Ekskl.: Virkninger av vektløshet i romfartøy (E928.0)

ULYKKER MED FRAMKOMSTMIDLER IKKE KLASSIFISERT ANNET STED (E846-E848)

E846 Ulykker med motorisert framkomstmiddel som bare brukes i bygninger, industri- og forretningsgårdområder
Ekskl.: Forgiftningsulykke forårsaket av avgass fra framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E868.2)
Skade forårsaket av kran, gaffeltruck eller heis (E919.2)

E847 Ulykke med kabelbane eller skitrekk

E848 Ulykke med andre typer framkomstmidler ikke klassifisert annet sted

FORGIFTNINGSULYKKER MED LEGEMIDLER (E850-E858)

Inkl.: Overdosering og feiladministrasjon av legemiddel. Ulykker ved bruk av legemidler i medisinsk og kirurgisk behandling
Ekskl.: Bivirkninger ved bruk av riktig legemiddel, riktig administrert i terapeutiske eller profylaktiske doser (E930-E949)
Inngift av legemiddel i den hensikt å drepe eller skade seg selv eller andre, eller under omstendigheter som kan klassifiseres til E980-E989 (E950.0-E.950.4, E962.0, E980.0-E980.4)
Alfabetisk indeks i den engelske versjon av ICD9 har en mer fullstendig liste over medikamenter som skal klassifiseres til firesifferkoder i dette avsnittet

E850 Analgetika, antipyretika og antirevmatika
E850.0 Opiater og beslektede narkotika
E850.1 Salisylsyrederivater
E850.2 Aromatiske analgetika ikke klassifisert annet sted
E850.3 Pyrazolderivater
E850.4 Antirevmatika [antiflogistika]
Ekskl.: Salisylsyrederivater (E850.1)
Steroider (E858.0)
E850.5 Andre ikke-narkotiske analgetika
E850.8 Annet
E850.9 I.n.a.

E851 Barbiturater
Ekskl.: Tiobarbiturater (E855.1)

E852 Andre sedativa og hypnotika
E852.0 Kloralhydratgruppen
E852.1 Paraldehyd
E852.2 Bromforbindelser
E852.3 Metakvalonforbindelser
E852.4 Glutetimidgruppen
E852.5 Blandete sedativa, ikke klassifisert annet sted
E852.8 Annet
E852.9 I.n.a.

E853 Nevroleptika og ataraxika
E853.0 Fenotiazinbaserte nevroleptika
E853.1 Butyrofenonbaserte nevroleptika
E853.2 Benzodiazepinbaserte ataraxika
E853.8 Annet
E853.9 I.n.a.

E854 Psykoanaleptika
E854.0 Antidepressiva
E854.1 Hallusinogener
E854.2 Psykostimulantia
E854.3 Sentralnervøse stimulantia

E855 Andre midler med virkning på det sentrale og autonome nervesystem
E855.0 Antiparkinson midler
E855.1 Generelle anestetika
E855.2 Lokalanestetika
E855.3 Parasympatomimetika (kolinergika)
E855.4 Parasympatolytika og spasmolytika
E855.5 Sympatomimetika (adrenergika)
E855.6 Sympatolytika (antiadrenergika)
E855.8 Annet
E855.9 I.n.a.

E856 Antibiotika

E857 Antiinfektiva

E858 Andre legemidler
E858.0 Hormoner og syntetiske substitutter
E858.1 Anti-allergika og andre systempåvirkende midler
E858.2 Legemidler som påvirker blodet
E858.3 Legemidler mot hjerte- og karsykdommer
E858.4 Legemidler mot fordøyelsessykdommer
E858.5 Legemidler for vann-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
E858.6 Legemidler for glatt og tverrstripet muskulatur og åndedrettsorganene
E858.7 Legemidler for hud og slimhud, øyemidler, øre-nese-halsmidler og tannmidler
E858.8 Annet
E858.9 I.n.a.

FORGIFTNINGSULYKKER MED ANDRE FASTE OG FLYTENDE STOFFER, GASSER OG DAMPER (E860-E869)

Merk: Kategoriene i dette avsnittet skal i første rekke angi den ytre årsak til forgiftningstilstander som kan klassifiseres til 980-989. De kan også benyttes til å angi de ytre årsaker til slike lokaliserte virkninger som kan klassifiseres til 001-799

E860 Alkoholer
E860.0 Alkoholholdige drikkevarer
E860.1 Andre og uspesifiserte etanolprodukter
E860.2 Metanol
E860.3 Isopropyl alkohol
E860.4 Fuselolje
E860.8 Annet
E860.9 I.n.a.

E861 Rense- og poleringsmidler, desinfiserende stoffer, maling og lakk
E861.0 Syntetiske vaskemidler
E861.1 Såpeprodukter
E861.2 Politurer
E861.3 Andre rense- og poleringsmidler
E861.4 Desinfiserende stoffer
Ekskl.: Karbolsyre og fenol (E864.1)
E861.5 Blymaling
E861.6 Annen maling og lakk
E861.9 I.n.a.

E862 Petroleumprodukter og andre løsemidler ikke klassifisert annet sted
E862.0 Petroleumbaserte løsemidler
E862.1 Petroleumbaserte brennstoffer og rensevesker
Ekskl.: Kerosen insektícider (E863.4)
E862.2 Smøreoljer
E862.3 Parafinvoks
E862.4 Andre løsemidler
E862.9 I.n.a.

E863 Kjemiske og farmasøytiske preparater for jord- og skogbruk
Ekskl.: Plantenæring og kunstgjødsel (E866.5)
E863.0 Insektícider av organiske klorforbindelser
E863.1 Insektícider av organiske fosforforbindelser
E863.2 Karbamater
E863.3 Blandede insektícider
E863.4 Andre og uspesifiserte insektícider
E863.5 Ugressdrepende midler
E863.6 Soppdrepende midler
E863.7 Rottegift
E863.8 Midler mot andre skadedyr
E863.9 Annet og uspesifisert

E864 Etsende syrer og alkalier som ikke er klassifisert annet sted
Ekskl.: Som komponent av desinfiserende middel (E861.4)
E864.0 Etsende aromatiske stoffer
E864.1 Syrer
E864.2 Kaustiske alkalier
E864.3 Annet
E864.4 I.n.a.

E865 Giftige matvarer og planter
Ekskl.: Matforgiftning (bakteriell)(005)
Forgiftning og toksiske reaksjoner på giftige planter (E905.6, E905.7)
E865.0 Kjøtt
E865.1 Skalldyr
E865.2 Fisk
E865.3 Bær og frø
E865.4 Andre planter
E865.5 Sopp
E865.8 Annen mat
E865.9 I.n.a.

E866 Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer
Ekskl.: Når disse stoffer er innhold av:
næringsmiddelkontaminanter (E865)
legemidler (E850-E858)
maling (E861.5, E861.6)
pesticider (E863)
petroleumbasert brennstoff (E862.1)
E866.0 Bly, blyforbindelser og damper
E866.1 Kvikksølv, kvikksølvforbindelser og -damper
E866.2 Antimon, antimonforbindelser og -damper
E866.3 Arsen, arsenforbindelser og -damper
E866.4 Andre metaller, deres forbindelser og -damper
E866.5 Plantenæring og gjødsel
Ekskl.: Blandinger med herbicider (E863.5)
E866.6 Limstoffer
E866.7 Kosmetikk
E866.8 Annet
E866.9 I.n.a.

E867 Gass fra rørledning

E868 Bruksgass og karbonmonoksyd
E868.0 Flytende jordgass i flyttbare beholdere
E868.1 Annen og uspesifisert bruksgass
E868.2 Ekshaust fra motorkjøretøy
Ekskl.: Forgiftning av karbonmonoksyd fra:
luftfartøy under fart (E844)
motorkjøretøy i fart (E818)
sjøtransportmiddel (E838)
E868.3 Karbonmonoksydforgiftning fra ufullstendig forbrenning av brensel til boliger
Ekskl: Karbonmonoksyd i røyk og gass fra brann eller eksplosjon (E890-E893)
E868.8 Karbonmonoksyd fra andre kilder
E868.9 Uspesifisert karbonmonoksyd

E869 Andre gasser og damper
Ekskl.: Bivirkninger av gasser brukt til anestesi (E855.1, E938.2)
Damper fra tungmetaller (E866.0-E866.4)
Røyk og gass fra brann eller eksplosjon (E890-E899)
E869.0 Nitrogenoksyder
E869.1 Svoveldioksyd
E869.2 Freon
E869.3 Tåregass
E869.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E869.9 Uspesifiserte gasser og damper

UHELL UNDER KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING (E870-E876)

Ekskl.: Uhell med overdose og feilmedisinering (E850-E858)
Kirurgisk og medisinsk behandling som årsak til unormale reaksjoner hos pasienten uten opplysning om uhell på tidspunktet for selve behandlingen (E878-E879)

E870 Snitt, punksjon, perforasjon eller blødning
E870.0 Kirurgisk operasjon
E870.1 Infusjon eller transfusjon
E870.2 Nyredialyse eller annen perfusjon
E870.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E870.4 Endoskopisk undersøkelse
E870.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og kateterisering [alle former unntatt hjertekateterisering]
E870.6 Hjertekateterisering
E870.7 Klyster
E870.8 Annet
E870.9 I.n.a.

E871 Fremmedlegeme etterlatt i kroppen under undersøkelse og inngrep
E871.0 Kirurgisk operasjon
E871.1 Infusjon eller transfusjon
E871.2 Nyredialyse eller annen perfusjon
E871.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E871.4 Endoskopisk undersøkelse
E871.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og kateterisering (alle former unntatt hjertekateterisering)
E871.6 Hjertekateterisering
E871.7 Fjernelse av kateter eller pakning

E871.8 Annet
E871.9 I.n.a.

E872 Sviktende sterilitet under undersøkelse og inngrep
E872.0 Kirurgisk operasjon
E872.1 Infusjon eller transfusjon
E872.2 Nyredialyse og annen perfusjon
E872.3 Injeksjon eller vaksinasjon
E872.4 Endoskopisk undersøkelse
E872.5 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og kateterisering (alle former unntatt hjertekateterisering)
E872.6 Hjertekateterisering
E872.8 Annet
E872.9 I.n.a.

E873 Doseringsfeil
Ekskl.: Uhell med overdose av legemiddel (E850-E858)
E873.0 For store mengder blod eller væske ved transfusjon eller infusjon
E873.1 Feilaktig fortynning ved infusjon
E873.2 Strålingsoverdose ved radiologisk behandling
E873.3 Utilsiktet eksponering for stråler av pasient under behandling
E873.4 Feil ved doseringen av elektrosjokk- eller insulinsjokk-behandling
E873.5 Feilaktig temperatur på pakning eller lokal behandling
E873.6 Manglende administrasjon av nødvendig legemiddel
E873.8 Annet
E873.9 I.n.a.

E874 Mekanisk svikt av instrument eller apparat under behandling
E874.0 Kirurgisk operasjon
E874.1 Infusjon og transfusjon
E874.2 Nyredialyse og annen perfusjon
E874.3 Endoskopisk undersøkelse
E874.4 Aspirasjonsbiopsi, punksjon og kateterisering (alle former unntatt hjertekateterisering)
E874.5 Hjertekateterisering
E874.8 Annet
E874.9 I.n.a.

E875 Forurenset eller infisert blod eller annet legemiddel
E875.0 Transfusjon eller infusjon av forurenset legemiddel
E875.1 Injeksjon eller vaksinasjon med forurenset legemiddel
E875.2 Annen administrasjon av forurenset legemiddel
E875.8 Annet
E875.9 I.n.a.

E876 Andre og uspesifiserte uhell under behandling
E876.0 Transfusjon av uforlikelig blod
E876.1 Infusjon av feilaktig væske
E876.2 Sviktende sutur eller ligatur etter kirurgisk inngrep
E876.3 Feilplassert endotrakealtube under anestesi
E876.4 Utelatt innføring eller fjernelse av annen tube eller instrument
Ekskl.: Fremmedlegeme etterlatt i kroppen under operasjon (E871)
E876.5 Operasjon på sviktende indikasjoner
E876.8 Andre spesifiserte uhell
E876.9 Uspesifiserte uhell

KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING SOM ÅRSAK TIL UNORMAL REAKSJON HOS PASIENT ELLER TIL SEINERE KOMPLIKASJON, UTEN OPPLYSNING OM UHELL PÅ TIDSPUNKTET FOR BEHANDLINGEN (E878-E879)

Ekskl.: Bivirkninger ved lege artis utført anestesi (E937-E938)
Infusjon og transfusjon uten opplysning om tekniske uhell (E930-E939)

E878 Kirurgisk operasjon og andre kirurgiske inngrep som årsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for operasjonen
E878.0 Kirurgisk transplantasjon av helt organ
E878.1 Kirurgisk implantasjon av kunstig gjenstand
E878.2 Anastomose, bypass eller graft med implantasjon av naturlig eller kunstig vev
Ekskl.: Ytre stoma (E878.3)
E878.3 Kirurgisk operasjon med dannelse av eksternt stoma
E878.4 Annen restaurerende kirurgi
E878.5 Amputasjon av ekstremitet
E878.6 Hel eller delvis fjernelse av annet organ
E878.8 Annet
E878.9 I.n.a.

E879 Annen behandling som årsak til unormal reaksjon hos pasient eller til seinere komplikasjon uten opplysning om uhell på tidspunktet for behandlingen
E879.0 Hjertekateterisering
E879.1 Nyredialyse
E879.2 Radiologisk behandling
Ekskl.: Kontrastmidler for røntgenologisk diagnose (E947.8)
E879.3 Sjokkbehandling
E879.4 Kroppsvæskeaspirasjon
E879.5 Innføring av ventrikkel- eller duodenalsonde
E879.6 Blærekateterisering
E879.7 Blodprøve
E879.8 Annet
E879.9 I.n.a.

FALL (E880-E888)

Ekskl.: Fall (i eller fra):
brennende bygning (E890.8, E891.8)
inn i ild (E890-E899)
i vann (med nærdrukning eller drukning) (E910)
maskineri (i drift) (E919)
mot kant, spiss eller skarp gjenstand (E920)
transportkjøretøy (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

E880 Fall på eller fra trapp
E880.0 Rulletrapp
E880.9 Annen trapp

E881 Fall på eller fra stige eller stillas
E881.0 Fall fra stige
E881.1 Fall fra stillas

E882 Fall fra hus eller annet byggverk
Ekskl.: Sammenstyrtning av hus eller byggverk (E916)
Fall eller hopp fra brennende bygning (E890.8, E891.8)

E883 Fall ned i hull eller annen åpning
Ekskl.: Fall i vann i.n.a. (E910.9)
Fall som medfører drukning eller nærdrukning uten opplysning om skade (E910)
E883.0 Stup eller hopp ned i vann [svømmebasseng]
Ekskl.: Stup med utilstrekkelig vannunderlag (E913.2)
Lufttrykkskade ved dykking (E902.2)
E883.1 Fall i brønn
E883.2 Fall i kanal eller tank
E883.9 Fall i annet hull eller åpning

E884 Fall fra en høyde til en annen
E884.0 Fall fra utstyr på lekeplass
Ekskl.: Fall fra maskinelt utstyr for rekreasjon (E919)
E884.1 Fall fra fjell
E884.2 Fall fra stol eller seng
E884.9 Annet fall fra en høyde til en annen

E885 Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir

E886 Fall på samme nivå etter sammenstøt med annen person
Ekskl.: Klemt eller tråkket på av menneskemengde (E917.1)
E886.0 I sport
Ekskl.: Sparket, trampet på, rammet av gjenstand i sport (E917.0)
E886.9 Annet og uspesifisert

E887 Brudd av uspesifisert årsak

E888 Annet og uspesifisert fall

ULYKKER VED ILD (E890-E899)

Ekskl.: Ildspåsettelse (E968.0)
Brann i eller på:
maskineri (i drift) (E919)
transportkjøretøy som ikke er stasjonært (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

E890 Ildebrann i privat bolig
E890.0 Eksplosjon forårsaket av ildebrann
E890.1 Gass fra forbrenning av polyvinylklorid [PVC] og liknende materiale under ildebrann
E890.2 Annen gass og røyk ved brann
E890.3 Brannskade forårsaket av ildebrann
E890.8 Annen ulykke forårsaket av ildebrann
E890.9 I.n.a.

E891 Ildebrann i annet hus eller byggverk
E891.0 Eksplosjon forårsaket av ildebrann
E891.1 Gass fra forbrenning av polyvinylklorid [PVC] og liknende materiale under ildebrann
E891.2 Annen røyk og gass ved ildebrann
E891.3 Brannskade forårsaket av ildebrann
E891.8 Annen ulykke forårsaket av ildebrann
E891.9 I.n.a.

E892 Annen ildebrann enn i hus og byggverk

E893 Antennelse av klær
Ekskl.: Antennelse av klær:
Fra meget brennbart materiale (E894)
Ved ildebrann (E890-E892)
E893.0 Fra ild under kontroll i privat bolig
E893.1 Fra ild under kontroll i annet hus eller byggverk
E893.2 Fra ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk
Ekskl.: Ildebrann i annet enn hus eller byggverk (E892)
Søppelforbrenning ute av kontroll (E892)
E893.8 Fra andre kilder
E893.9 I.n.a.

E894 Antennelse av meget brannfarlige stoffer
Ekskl.: Antennelse av meget brannfarlige stoffer ved:
Ildebrann (E890-E892)
Eksplosjon (E923)

E895 Ild under kontroll i privat bolig
Ekskl.: Brannskade pga. varme gjenstander som ikke er i brann (E924)
Antennelse av klær fra denne type ild (E893.0)
Forgiftning av karbonmonoksyd fra ufullstendig forbrenning av brennstoff (E867-E868)
Ved ildebrann (E890)

E896 Ild under kontroll i annet og uspesifisert hus eller byggverk
Ekskl.: Brannskade pga. varme gjenstander som ikke er i brann (E924)
Antennelse av klær fra denne type ild (E893.1)
Forgiftning av karbonmonoksyd fra ufullstendig forbrenning av brennstoff (E867-E868)
Ved ildebrann (E891)

E897 Ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk
Ekskl.: Antennelse av klær fra denne type ild (E893.2)
Søppelforbrenning ut av kontroll (E892)
Ved ildebrann (E892)

E898 Ulykker ved annen spesifisert ild
Ekskl.: Ildebrann (E890-E892)
Antennelse av:
klær (E893.8)
meget brannfarlig stoff (E894)
} med utgangspunkt i annen spesifisert ild
E898.0 Brann i sengeklær
E898.1 Annet

E899 Uspesifisert ild

ULYKKER SOM SKYLDES FORHOLD I NATUREN OG OMGIVELSENE (E900-E909)

E900 Sterk hete
E900.0 Som følge av klimatiske forhold
E900.1 Forårsaket av mennesker
E900.9 Av uspesifisert årsak

E901 Sterk kulde
E901.0 Som følge av klimatiske forhold
E901.1 Forårsaket av mennesker
E901.8 Annet
E901.9 Av uspesifisert årsak

E902 Høyt, lavt eller forandring i lufttrykk
E902.0 Opphold i stor høyde
E902.1 Ombord i luftfartøy
E902.2 Som følge av dykking
E902.8 Som følge av andre spesifiserte situasjoner
E902.9 I.n.a.

E903 Reise og bevegelse

E904 Hunger, tørst, vanstell
Ekskl.: Enhver tilstand som er resultat av selvmordsforsøk (E968)
Hunger, tørst og utsettelse for andre ekstrembelastninger som følge av ulykker i forbindelse med transport (E800-E845)

E904.0 Barn og hjelpeløse personer som vanstelles eller forlates
E904.1 Matmangel
Ekskl.: Hunger som følge av vanstell (E904.0)
E904.2 Vannmangel
Ekskl.: Uttørring som følge av akutt væsketap (276.5)
E904.3 Utsatt for (klimatiske) forhold ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Truffet av lyn (E907)
E904.9 Mangel i.n.a.

E905 Bitt og stikk av giftige dyr og planter
Ekskl.: Inntak av giftige dyr og planter (E865)
E905.0 Giftige slanger og øgler
Ekskl.: Bitt av ugiftige slanger og øgler (E906.2)
E905.1 Giftige edderkopper
E905.2 Skorpioner
E905.3 Veps og bier
E905.4 Giftige tusenbein
E905.5 Andre giftige artropoder/leddyr
E905.6 Giftige sjødyr og planter
Ekskl.: Bitt og annen skade forårsaket av ugiftige sjødyr (E906)
Bitt av sjøslange (giftig) (E905.0)
E905.7 Forgiftning og toksiske reaksjoner forårsaket av andre planter
Ekskl.: Stikksår i.n.a. forårsaket av torner og tagger på planter (E920.8)
E905.8 Annet spesifisert
E905.9 I.n.a.

E906 Annen skade forårsaket av dyr
Ekskl.: Forgiftning og toksiske reaksjoner forårsaket av giftige dyr og insekter (E905)
Snubling eller fall over dyr (E885)

E906.0 Hundebitt
E906.1 Rottebitt
E906.2 Bitt av ugiftige slanger og øgler
E906.3 Bitt av andre dyr unntatt artropoder/leddyr
E906.4 Bitt av ugiftige artropoder/leddyr
E906.8 Annen spesifisert skade forårsaket av dyr
Ekskl.: Uhell med dyr som rides på (E828)
E906.9 I.n.a.

E907 Lynnedslag
Ekskl.: Skade på grunn av:
fallende tre eller annen gjenstand forårsaket av lynnedslag (E916)
brann forårsaket av lynnedslag (E890-E892)

E908 Meteorologisk betingede naturkatastrofer
Ekskl.: Oversvømmelse forårsaket av brudd på demning eller annen konstruksjon (E909)
Transportulykke etter storm (E800-E848)

E909 Geologisk betingede naturkatastrofer
Ekskl.: Flodbølge forårsaket av storm (E908)
Transportulykke som innbefatter kolisjon med ras eller skred som ikke er i bevegelse (E800-E848)

ULYKKER MED DRUKNING, KVELNING OG FREMMEDLEGEME (E910-E915)

E910 Drukning
Ekskl.: Stupulykke (i.n.a.) (som medfører skade unntatt drukning) (E883.0)
Dykning med utilstrekkelig luftforsyning (E913.2)
Drukning forårsaket av:
naturkatastrofe (E908, E909)
maskinulykke (E919)
transportulykke (E800-E845)
Virkning av høyt eller lavt lufttrykk (E902.2)
Skade etter støt mot gjenstander i rennende vann (E917.2)
E910.0 Under vannskikjøring
Ekskl.: Ulykke med trekkfartøyet som medfører drukning eller annen skade (E830.4, E831.4)
E910.1 Under fritidsaktivitet med dykkerutstyr
E910.2 Under fritidsaktivitet uten dykkerutstyr
Ekskl.: Hopp i vannet for å redde annen person (E910.3)
E910.3 Under svømming og dykking med andre formål enn rekreasjon
E910.4 I badekaret
E910.8 Annet
E910.9 I.n.a.

E911 Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat
Ekskl.: Annen skade, enn kvelning og tilstopping av luftveiene, forårsaket av mat (E915)
Passasjehindring i oesophagus forårsaket av mat uten opplysning om kvelning eller tilstopping av luftveiene (E915)

E912 Annet innvortes fremmedlegeme som forårsaker kvelning eller tilstopping av luftveiene
Ekskl.: Annen skade, enn kvelning og tilstopping av luftveiene, forårsaket av fremmedlegeme (E915)
Passasjehindring i oesophagus forårsaket av fremmedlegeme uten opplysning om kvelning eller tilstopping av luftveiene (E915)

E913 Mekanisk kvelningsulykke
Ekskl.: Mekanisk kvelning på grunn av:
inntak av mat (E911)
innvortes fremmedlegeme (E912)
naturkatastrofer (E908-E909)
eksplosjon (E921, E923)
maskinulykker (E919)

E913.0 I seng eller krybbe
Ekskl.: Kvelning ved plastpose (E913.1)

E913.1 Ved plastpose

E913.2 Grunnet luftmangel (lukket rom)
Ekskl.: Kvelning ved plastpose (E913.1)

E913.3 Begravet av jord eller annet materiale
Ekskl.: Begravet av ras forårsaket av geologisk betingede naturkatastrofer (E909)
Rammet av rasmasser uten kvelning (E916)

E913.8 På andre spesifiserte måter

E913.9 I.n.a.

E914 Fremmedlegeme i øyet eller omgivende vev
Ekskl.: Etsende væske

E915 Fremmedlegeme i annen naturlig åpning
Ekskl.: Aspirasjon og inhalasjon av fremmedlegeme (i luftveiene) i.n.a. (E911-E912)

ANDRE ULYKKER (E916-E928)

E916 Rammet av fallende gjenstand
Ekskl.: Sammenstyrtning av brennende bygning (E890-E891)
Fallende gjenstand i forbindelse med:
naturkatastrofe (E908-E909)
maskinulykker (E919)
transportulykker (E800-E845)
framkomstmiddelulykker ikke klassifisert annet sted (E846-E848)
Gjenstand satt i bevegelse av:
eksplosjon (E921, E923)
skytevåpen (E922)
Støt mot eller slag av gjenstand (E917)

E917 Støt mot eller slag av person eller gjenstand
Ekskl.: Fall etter:
støt mot gjenstand (E888)
sammenstøt med annen person unntatt når det dreier seg om en folkemengde (E886)
snubling over gjenstand (E885)
Skade forårsaket av:
overfall (E960,E967)
skjærende eller stikkende redskap (E920)
eksplosjon (E921,E923)
skytevåpen (E922)
maskineri (E919)
transportkjøretøy (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)

E917.0 Under sport

E917.1 Forårsaket av folkemengde i frykt eller panikk

E917.2 Av rennende vann
Ekskl.: Drukning (E910)
I sport (E917.0)

E917.9 Annet

E918 Klemt av eller mellom gjenstander
Ekskl.: Skade forårsaket av:
skjærende eller stikkende redskap (E920)
maskineri (E919)
transportkjøretøy (E800-E845)
framkomstmiddel ikke klassifisert annet sted (E846-E848)
Rammet ved uhell av:
fallende gjenstand (E916)
gjenstand (i bevegelse) (kastet) (E917)

E919 Maskinulykker
Ekskl.: Ulykker som innbefatter maskineri som ikke er i drift (E884.9, E916-E918)
Skade forårsaket av:
elektrisk strøm i forbindelse med maskineri (E925)
rulletrapp (E880.0, E918)
eksplosjon av trykkbeholder i forbindelse med maskineri (E921)
rullefortau (E885)
motordrevet håndverktøy
maskiner og utstyr (E916-E918, E920, E921, E923-E926)
transportkjøretøyulykker som innbefatter maskineri (E800-E848)
Forgiftning med karbonmonoksyd produsert av maskin (E868.8)

E919.0 Jordbruksmaskiner
Ekskl.: Under transport for egen maskin i trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i trafikken (E810-E819, E827, E829)
Når innblandet i en ulykke som kan klassifiseres til E820-E829 (E820-E829)

E919.1 Gruve- og boremaskineri
Ekskl.: Motorisert kjøretøy i gruve (E846)

E919.2 Heise- og løfteinnretninger
Ekskl.: Under transport for egen maskin i trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i trafikken (E810-E819, E827, E829)
Når innblandet i ulykker som kan klassifiseres til E820-E829 (E820-E829)
E919.3 Maskiner for bearbeidelse av metall
E919.4 Maskiner for bearbeidelse av tre
E919.5 Framdriftsmaskiner unntatt elektriske motorer
Ekskl.: Under transport for egen maskin i trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i trafikken (E810-E819, E827, E829)
E919.6 Overføringsmaskineri
E919.7 Maskiner for opparbeidelse av vei, tomt og lignende
Ekskl.: Under transport for egen maskin i trafikken (E810-E819)
Under tauing av annet kjøretøy i trafikken (E810-E819, E827, E829)
E919.8 Annet
E919.9 I.n.a.

E920 Skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander
E920.0 Motorgressklipper
E920.1 Annet motordrevet håndverktøy
Ekskl.: Verktøy for bearbeidelse av tre (E919.4)
E920.2 Motordrevne husholdningsmaskiner og utstyr
E920.3 Kniver, dolker og sverd
E920.4 Annet håndverktøy og utstyr
E920.8 Annet
Ekskl.: Tenner eller pigger fra dyr (E906.8)
Flygende glass etter eksplosjon (E921-E923)
E920.9 I.n.a.

E921 Eksplosjon av trykkjele
Ekskl.: Eksplosjon av trykkbeholder på (E800-E845)
E921.0 Trykkoker
E921.1 Gasstank
E921.8 Annet
E921.9 I.n.a.

E922 Prosjektiler fra skytevåpen
E922.0 Pistol
Ekskl.: Flammepistol (E922.8)
E922.1 Haglbørse (automatisk)
E922.2 Jaktgevær
Ekskl.: Luftgevær (E917)
E922.3 Militære skytevåpen
E922.8 Annet
E922.9 I.n.a.

E923 Eksplosive stoffer
Ekskl.: Eksplosjon:
i eller på maskineri (E919)
på ethvert transportkjøretøy unntatt stillestående motorkjøretøy (E800-E848)
Branner forårsaket av eksplosjon (E890-E899)
Eksplosjon ved ildebrann (E892, E890-E892)

E923.0 Fyrverkeri
E923.1 Sprengstoff
E923.2 Eksplosive gasser
E923.8 Annet
E923.9 I.n.a.

E924 Varme stoffer og ting og etsende stoffer og damp
Ekskl.: Brannskade i.n.a. (E899)
Kjemisk brannskade etter svelgning av etsende stoff (E860-E864)
Brann forårsaket av disse stoffer og gjenstander (E890-E894)
Strålingsskade (E926)
Uhell under behandling (E870-E876)
E924.0 Varme væsker og damper
E924.1 Kaustiske og etsende stoffer
E924.8 Annet
E924.9 I.n.a.

E925 Elektrisk strøm
Ekskl.: Brannskade ved varme fra elektriske apparater (E924.8)
Lynnedslag (E907)
E925.0 Ledninger og apparater i bolig
E925.1 Kraftstasjoner, fordelingsstasjoner og kraftlinjer
E925.2 Ledninger, apparater og elektrisk maskineri i industrien
E925.8 Annet
E925.9 I.n.a.

E926 Bestråling
Ekskl.: Radiologisk behandling som årsak til unormal reaksjon eller komplikasjon uten opplysning om uhell (E879.2)
Strålingslekkasje ombord i atomdrevet fartøy (E838)
Uhell med pasient under kirurgisk og medisinsk behandling (E873.2-E873.3)
Stråleskade under krigsoperasjoner (E996, E997)
E926.0 Radiostråler
E926.1 Infrarøde stråler
Ekskl.: Fysisk kontakt med varmeapparater eller varmelamper (E924.8)
E926.2 Synlige og ultrafiolette stråler
Ekskl.: Sterk varme fra disse kilder (E900)
E926.3 Røntgenstråler og annen ioniserende stråling
E926.4 Lasere
E926.5 Radioaktive isotoper
E926.8 Annet
E926.9 I.n.a.

E927 Overanstrengelse

E928 Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker
E928.0 Langvarig vektløshet
E928.1 Støy
E928.2 Vibrasjon
E928.8 Annet
E928.9 Uspesifiserte ulykker
Ekskl.: Uspesifisert årsak til fraktur (E887)
Skader der det er uklart om årsaken er et uhell eller påført med hensikt (E980-E989)

SEINFØLGER AV SKADER SOM SKYLDES ULYKKER (E929)

Merk: Denne kategori skal brukes til å angi at seinfølger av skader etter ulykker er årsak til død eller uførhet, seinfølger som selv klassifiseres annet sted. Som seinfølger regnes tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter ulykken

E929 Seinfølger av skader etter ulykker
Ekskl.: Seinfølger av:
kirurgisk og medisinsk behandling (E870-E879)
terapeutisk bruk av legemidler (E930-E949)

E929.0 Seinfølger av ulykker med motorkjøretøy
E929.1 Seinfølger av andre transportulykker
E929.2 Seinfølger av forgiftningsulykker
E929.3 Seinfølger av fall
E929.4 Seinfølger av brannulykker
E929.5 Seinfølger av ulykker som skyldes natur og omgivelser
E929.8 Seinfølger av andre ulykker
E929.9 Seinfølger av uspesifiserte ulykker

BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I BEHANDLING (E930-E949)

Ekskl.: Feildosering og feiladministrasjon av legemiddel (E850-E858)
Teknisk uhell ved administrasjon av legemiddel som f.eks. uforsettlig punksjon under injeksjon eller forurensing av medikament (E870-E876)
Administrasjon av legemiddel i den hensikt å drepe eller skade, eller under omstendigheter som kan klassifiseres til E980-E989 (E950.0-E950.4, E962.0, E980.0-E980.4)

Se alfabetisk indeks, volume 2, i den engelske versjon av ICD9 for en mer fullstendig liste over de medikamenter som kan klassifiseres på firesiffernivå

E930 Antibiotika
Ekskl.: I øyemidler, øre-nese-halsmidler og lokale anitinfektiva (E946)
E930.0 Penicilliner
E930.1 Antibiotika mot sopp
E930.2 Kloramfenikol-gruppen
E930.3 Erytromycin og andre makrolider
E930.4 Tetracyklin-gruppen
E930.5 Cefalosporin-gruppen
E930.6 Antibiotika mot mykobakterier
E930.7 Antineoplastiske antibiotika
Ekskl.: Andre antineoplastiske midler (E933.1)
E930.8 Andre spesifiserte antibiotika
E930.9 I.n.a.

E931 Andre antiinfektiva
Ekskl.: I øre-nese-halsmidler og lokale antiinfektiva (E946)
E931.0 Sulfonamider
E931.1 Arsenholdige antiinfektiva
E931.2 Tungmetall-holdige antiinfektiva
Ekskl.: Kvikksølvdiuretika (E944.0)
E931.3 Kinolin og hydroksykinolinderivater
Ekskl.: Antimalaria midler (E931.4)
E931.4 Antimalariamidler og midler mot andre protozoer i blodet
E931.5 Andre midler mot protozoer
E931.6 Anthelmintika
E931.7 Antivirale midler
Ekskl.: Amantadin (E936.4)
Cytarabin (E933.1)
Idoxuridin (E946.5)
E931.8 Andre midler mot mykobakterier
E931.9 Andre og uspesifiserte antiinfektiva

E932 Hormoner og syntetiske substitutter
E932.0 Binyrebarksteroider
E932.1 Androgener og anabole steroider
E932.2 Ovariale hormoner og syntetiske substitutter
E932.3 Insulin og antidiabetiske midler
Ekskl.: Bivirkning av insulin ved sjokkbehandling (E879.3)
E932.4 Hypofyseforlapphormoner
E932.5 Hypofysebaklapphormoner
Ekskl.: Oxytocika(E945.0)
E932.6 Parathyreoidea og parathyreoidea-derivater
E932.7 Thyreoidea og thyreoideaderivater
E932.8 Antithyreoidea preparater
E932.9 Andre og uspesifiserte hormoner og syntetiske substitutter

E933 Primære system-midler
E933.0 Antiallergika og antiemetika
Ekskl.: Fenotiazinbaserte nevroleptika (E939.1)
E933.1 Antineoplastiske og immunosuppressive midler
Ekskl.: Antineoplastiske antibiotika (E930.7)
E933.2 Acidifiserende midler
E933.3 Alkaliserende midler
E933.4 Enzymer ikke klassifisert annet sted
E933.5 Vitaminer ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Nikotinsyre (E942.5)
Vitamin K (E934)
E933.8 Andre system-midler ikke klassifisert annet sted
E933.9 I.n.a.

E934 Midler som primært påvirker blodet
E934.0 Jern og jernforbindelser
E934.1 Leverpreparater og andre antianemiske midler
E934.2 Antikoagulantia
E934.3 Vitamin K (fytomenadion)
E934.4 Midler som påvirker fibrinolysen
E934.5 Antikoagulant-antagonister og andre koagulantia
E934.6 Gammaglobulin
E934.7 Naturlig blod og blodprodukter
E934.8 Annet
E934.9 I.n.a.

E935 Analgetika, antipyretika og antireumatika
E935.0 Opiater og beslektede narkotika
E935.1 Salisylater
E935.2 Aromatiske analgetika ikke klassifisert annet sted
E935.3 Pyrazolderivater
E935.4 Antireumatika [antiflogistika]
Ekskl.: Salisylater (E935.1)
Steroider (E932.0)
E935.5 Andre ikke-narkotiske analgetika
E935.8 Annet
E935.9 i.n.a.

E936 Anti-Parkinson midler og midler mot kramper
E936.0 Oxazolidinderivater
E936.1 Hydantoinderivater
E936.2 Suksimider
E936.3 Andre og uspesifiserte midler mot kramper
E936.4 Anti-Parkinson midler
E937 Sedativa og hypnotika
E937.0 Barbiturater
Ekskl.: Tiobarbiturater (E938.3)
E937.1 Kloralhydrat-gruppen
E937.2 Paraldehyd
E937.3 Bromforbindelser
E937.4 Metakvalonforbindelser
E937.5 Glutetimid-gruppen
E937.6 Blandede sedativa ikke klassifisert annet sted
E937.8 Annet
E937.9 I.n.a.

E938 Andre midler som hemmer sentralnervesystemet
E938.0 Midler som nedsetter den sentralnervøse muskeltonus
E938.1 Halotan
E938.2 Andre gassformige anestetika
E938.3 Intravenøse anestetika
E938.4 Andre og uspesifiserte generelle anestetika
E938.5 Overflate og infiltrasjonsanestetika
E938.6 Nerve- og pleksusblokkerende anestetika
E938.7 Spinalanestetika
E938.9 Andre og uspesifiserte lokalanestetika

E939 Psykotrope midler
E939.0 Antidepressiva
E939.1 Fenotiazinbaserte nevroleptika
E939.2 Butyrofenonbaserte nevroleptika
E939.3 Andre anti-psykotika og nevroleptika
E939.4 Benzodiazepinbaserte ataraxika
E939.5 Andre ataraxika
E939.6 Hallusinogener
E939.7 Psykostimulantia
Ekskl.: Sentraltvirkende appetittnedsettende midler (E947.8)
E939.8 Andre psykotrope midler
E939.9 I.n.a.

E940 Sentralnervøse stimulantia
E940.0 Analeptika
E940.1 Opiatantagonister
E940.8 Annet
E940.9 I.n.a.

E941 Midler som primært påvirker det autonome nervesystemet
E941.0 Parasympatomimetika [kolinergika]
E941.1 Parasympatolytika og spasmolytika
Ekskl.: Papaverin (E942.5)
E941.2 Sympatomimetika [adrenergika]
E941.3 Sympatolytika [antiadrenergika]
E941.9 I.n.a.

E942 Midler som primært påvirker hjertekarsystemet
E942.0 Midler som regulerer hjerterytmen
E942.1 Digitalisglykosider og midler med liknende virkningsmåte
E942.2 Midler mot lipemi og arteriosklerose
Ekskl.: Dextrotyroxin (E932.7)
E942.3 Ganglieblokkerende midler
E942.4 Koronardilaterende midler
E942.5 Andre kardilaterende midler
E942.6 Andre antihypotensiva
E942.7 Midler mot varicer innbefattet skleroserende midler
E942.8 Kapillæraktive midler
E942.9 Annet og uspesifisert

E943 Midler som primært påvirker mage-tarm kanalen
E943.0 Antacida og midler mot ventrikkelsekresjon
E943.1 Irriterende avføringsmidler
E943.2 Bløtgjørende avføringsmidler
E943.3 Andre avføringsmidler
E943.4 Digestiva
E943.5 Antidiarroika
Ekskl.: Antiinfektiva (E930-E931)
E943.6 Emetika
E943.8 Annet
E943.9 I.n.a.

E944 Midler for væske-, mineral- og urinsyrestoffskiftet
E944.0 Kvikksølvdiuretika
E944.1 Diuretika av purinderivater
Ekskl.: Aminofyllin (E945.7)
E944.2 Karbonsyre anhydrase inhibitorer
E944.3 Tiazid-diuretika
E944.4 Andre diuretika
E944.5 Midler for elektrolytt-, kalori- og væskebalansen
E944.6 Andre mineralsalter ikke klassifisert annet sted
E944.7 Midler for urinsyrestoffskiftet

E945 Midler som primært påvirker glatt og tverrstripet muskulatur og åndedrettet
E945.0 Oxytocika
E945.1 Relakserende midler for glatt muskulatur
Ekskl.: Papaverin (E942.5)
E945.2 Relakserende midler for tverrstripet muskulatur
E945.3 Andre og uspesifiserte midler som påvirker muskulaturen
E945.4 Antitussiva
E945.5 Ekspektorantia
E945.6 Forkjølelsesmidler
E945.7 Antiastmatika
E945.8 Annet og uspesifisert

E946 Midler som primært påvirker hud og slimhud, øyemidler, øre-nese-halsmidler og tannmidler
E946.0 Lokale antiinfektiva og antiinflammatoriske midler
E946.1 Kløestillende midler
E946.2 Lokale adstringentia og detergentia
E946.3 Myknende, bløtgjørende og beskyttende midler
E946.4 Keratolytika, keratoplastika og andre hårbehandlingsmidler
E946.5 Antiinfektiva for øye og andre øyemidler
E946.6 Antiinfektiva for øre, nese og hals og andre øre-nese-halsmidler
E946.7 Lokale tannmidler
E946.8 Annet
E946.9 I.n.a.

E947 Andre og uspesifiserte legemidler
E947.0 Diettmidler
E947.1 Lipotrope midler
E947.2 Antidoter og kelatdannende stoffer ikke klassifisert annet sted
E947.3 Avvenningsmidler for alkoholister
E947.4 Farmasøytiske hjelpestoffer
E947.8 Andre legemidler
E947.9 Uspesifiserte legemidler

E948 Bakterielle vaksiner
E948.0 BCG-vaksine
E948.1 Tyfoid og paratyfoid vaksine
E948.2 Koleravaksine
E948.3 Pestvaksine
E948.4 Stivkrampevaksine
E948.5 Difterivaksine
E948.6 Kikhostevaksine innbefattet kombinasjonspreparater med dette som en av komponentene
E948.8 Andre og uspesifiserte bakterielle vaksiner
E948.9 Blandede bakterielle vaksiner unntatt kombinasjonspreparater som inneholder kikhostevaksine

E949 Andre vaksiner og biologiske substanser
Ekskl.: Gammaglobulin (E934.6)
E949.0 Koppevaksine
E949.1 Vaksine mot hundegalskap
E949.2 Tyfusvaksine
E949.3 Gulfebervaksine
E949.4 Meslingvaksine
E949.5 Poliovaksine
E949.6 Andre og uspesifiserte vaksiner mot virus og rickettsia
E949.7 Blandingsvaksiner mot virus, rickettsia og bakterier unntatt kombinasjonspreparater med kikhostevaksine
E949.9 Andre og uspesifiserte vaksiner og biologiske substanser

SELVMORD OG VILLET EGENSKADE (E950-E959)

E950 Selvmord og egenforgiftning med faste eller flytende stoffer
E950.0 Analgetika, antipyretika og antireumatika
E950.1 Barbiturater
E950.2 Andre sedativa og hypnotika
E950.3 Ataraxika og andre psykotrope midler
E950.4 Andre spesifiserte medikamenter
E950.5 Uspesifiserte medikamenter
E950.6 Kjemiske og farmasøytiske preparater til bruk i jordbruk og skogbruk unntatt plantenæring og gjødningsstoffer
E950.7 Etsende og kaustiske stoffer
E950.8 Arsen og arsenforbindelser
E950.9 Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer

E951 Selvmord og egenforgiftning med husholdningsgass
E951.0 Gass fra rørledning
E951.1 Flytende petroleumsgass i flyttbare beholdere
E951.8 Annen bruksgass

E952 Selvmord og egenforgiftning med andre gasser og damper
E952.0 Exhaust fra motorkjøretøy
E952.1 Annen karbonmonoksyd
E952.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E952.9 Uspesifiserte gasser og damper

E953 Selvmord og egenskade ved hengning og kvelning
E953.0 Hengning
E953.1 Kvelning med plastpose
E953.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E953.9 Uspesifisert framgangsmåte

E954 Selvmord og egenskade ved drukning

E955 Selvmord og egenskade med skytevåpen og eksplosive stoffer
E955.0 Pistol
E955.1 Hagle
E955.2 Jaktgevær
E955.3 Militært skytevåpen
E955.4 Annet og uspesifisert skytevåpen
E955.5 Eksplosive stoffer
E955.9 I.n.a.

E956 Selvmord og egenskade med skjærende og stikkende redskaper

E957 Selvmord og egenskade ved utsprang fra høyt sted
E957.0 Fra bolig
E957.1 Fra andre konstruksjoner
E957.2 Fra steder i naturen
E957.9 I.n.a.

E958 Selvmord og egenskade ved annen og uspesifisert framgangsmåte
E958.0 Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse
E958.1 Brann
E958.2 Skolding
E958.3 Forfrysning
E958.4 Elektrisk støt
E958.5 Ulykke med motorkjøretøy
E958.6 Nedstyrtning med luftfartøy
E958.7 Kaustiske stoffer unntatt forgiftning
E958.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E958.9 Uspesifisert framgangsmåte

E959 Seinfølger av egenskade
Merk: Denne kode skal brukes for å angi at seinfølger av de omstendigheter som klassifiseres i E950-E958, er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, inkluderer tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter selvmordforsøket eller egenskaden

DRAP OG SKADE PÅFØRT MED VILJE AV ANNEN PERSON (E960-E969)

Ekskl.: Skader som skyldes:
lovlig inngriping (E970-E978)
krigshandlinger (E990-E999)

E960 Slagsmål og voldtekt
E960.0 Ubevæpnet slagsmål
Ekskl.: Drap og skade ved:
våpen (E965, E966, E969)
kvelning (E963)
drukning (E964)
E960.1 Voldtekt

E961 Etsende eller kaustiske stoffer unntatt forgiftning
Ekskl.: Brannskade på grunn av varm væske (E968)
Kjemisk forbrenning etter svelging av etsende stoff (E962)

E962 Forgiftning
E962.0 Medikamenter
E962.1 Andre faste og flytende stoffer
E962.2 Andre gasser og damper
E962.9 Uspesifisert forgiftning

E963 Hengning og kvelning

E964 Drukning

E965 Hengning og kvelning
E965.0 Pistol
E965.1 Hagle
E965.2 Jaktgevær
E965.3 Militært skytevåpen
E965.4 Annet og uspesifisert skytevåpen
E965.5 Antipersonell-bombe
E965.6 Bensinbombe
E965.7 Brevbombe
E965.8 Annet spesifisert eksplosivt stoff
E965.9 Uspesifisert eksplosivt stoff

E966 Skjærende og stikkende redskaper

E967 Barnemishandling
E967.0 Av foreldre
E967.1 Av annen oppgitt person
E967.9 Av uoppgitt person

E968 Annen og uspesifisert framgangsmåte
E968.0 Brann
Ekskl.: Brannskade på grunn av varm væske (E968.3)
E968.1 Skubb fra høyt sted
E968.2 Slag med stumpt våpen eller kastet gjenstand
E968.3 Varm væske
E968.4 Vanstell av barn eller hjelpeløs person
E968.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E968.9 Uspesifisert framgangsmåte

E969 Seinfølger av skade påført ved vilje av annen person: Denne koden skal brukes for å angi at seinfølger av omstendigheter som klassifiseres til E960-E968, er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter den med vilje påførte skade

SKADER PÅFØRT VED LOVLIG INNGRIPING (E970-E978)

Ekskl.: Skader som følge av sivil motstandskamp eller ulydighet (E990-E999)

E970 Med skytevåpen

E971 Med eksplosive stoffer

E972 Med gass

E973 Med stump gjenstand

E974 Med skjærende og stikkende redskap

E975 På annen spesifisert måte

E976 Uspesifisert

E977 Seinfølger av skader påført ved lovlig inngriping
Merk: Denne koden skal brukes for å angi at seinfølger av de omstendigheter som klassifiseres til E970-E976 er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter den ved lovlig inngriping påførte skaden

E978 Henrettelse etter dom

SKADE DER DET ER UKLART OM ÅRSAKEN ER ET UHELL ELLER PÅFØRT MED HENSIKT (E980-E989)

Merk: Kategoriene i E980-E989 skal brukes når det opplyses at medisinsk eller annen lovlig undersøkelse ikke har kunnet fastslå hvorvidt døden skyldtes uhell, selvmord eller drap. Kategoriene innbefatter også egenskader, unntatt forgiftning, når det er ukjent om disse skyldes uhell eller er gjort med vilje

E980 Forgiftning med faste eller flytende stoffer
E980.0 Analgetika, antipyretika og antireumatika
E980.1 Barbiturater
E980.2 Andre sedativa og hypnotika
E980.3 Ataraxika og andre psykotropemidler
E980.4 Andre spesifiserte medikamenter
E980.5 Uspesifiserte medikamenter
E980.6 Etsende og kaustiske stoffer
E980.7 Kjemiske og farmasøytiske preparater til bruk i jordbruk og skogbruk unntatt plantenæring og gjødningsstoffer
E980.8 Arsen og arsenforbindelser
E980.9 Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer

E981 Forgiftning med husholdningsgass
E981.0 Gass fra rørledning
E981.1 Flytende petroleumsgass i flyttbare beholdere
E981.8 Annen bruksgass

E982 Forgiftning med annen gass
E982.0 Ekshaust fra motorkjøretøy
E982.1 Annen karbonmonoksyd
E982.8 Andre spesifiserte gasser og damper
E982.9 Uspesifiserte gasser og damper

E983 Hengning og kvelning
E983.0 Hengning
E983.1 Kvelning med plastpose
E983.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E983.9 Uspesifisert framgangsmåte

E984 Drukning

E985 Skytevåpen og eksplosive stoffer
E985.0 Pistol
E985.1 Hagle
E985.2 Jaktgevær
E985.3 Militært skytevåpen
E985.4 Annet og uspesifisert skytevåpen
E985.5 Eksplosive stoffer

E986 Skjærende og stikkende redskaper

E987 Fall/utsprang/skubb fra høyt sted
E987.0 Fra bolig
E987.1 Fra annen konstruksjon
E987.2 Fra sted i naturen
E987.9 I.n.a.

E988 På annen og uspesifisert måte
E988.0 Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse
E988.1 Brann
E988.2 Skoldning
E988.3 Forfrysning
E988.4 Elektrisk støt
E988.5 Ulykke med motorkjøretøy
E988.6 Nedstyrtning med luftfartøy
E988.7 Kaustiske stoffer unntatt forgiftning
E988.8 Annen spesifisert framgangsmåte
E988.9 Uspesifisert framgangsmåte

E989 Seinfølger av skader der det er uklart om årsaken er et uhell eller påført med hensikt
Merk: Denne koden skal brukes for å angi at seinfølger av de omstendigheter som kan klassifiseres til E980-E988 er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølgene som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som slike, eller som opptrer som et sekvele ett år eller mer etter skaden, der det er uklart om årsaken er et uhell eller påført med hensikt

SKADER SOM FØLGE AV KRIGSHANDLINGER (E990-E999)

Ekskl.: Ulykker under trening av militært personell, fabrikasjon av militært materiell og militær transport med mindre de er en følge av fientlig aktivitet

E990 Skade som følge av brann
E990.0 Fra bensinbombe
E990.9 Fra andre og uspesifiserte kilder

E991 Skade som følge av prosjektiler og splinter
E991.0 Gummikuler (gevær)
E991.1 Pellets (gevær)
E991.2 Andre kuler
E991.3 Antipersonell-bombe (splintbombe)
E991.9 Andre og uspesifiserte splinter

E992 Skade som følge av sjøforsvarsvåpen

E993 Skade som følge av annen type eksplosjon

E994 Skade som følge av ødeleggelse av luftfartøy

E995 Skade som følge av annen og uspesifisert konvensjonell krigføring

E996 Skade som følge av kjernefysiske våpen

E997 Skade som følge av annen ukonvensjonell krigføring
E997.0 Lasere
E997.1 Biologisk krigføring
E997.2 Gass og andre kjemiske våpen
E997.8 Annet
E997.9 I.n.a.

E998 Skade som skyldes krigshandlinger som foregår etter opphør av fiendtlighetene

E999 Seinfølger av skade som skyldes krigshandlinger
Merk: Denne koden skal brukes for å angi at seinfølger av de omstendigheter som kan klassifiseres til E990-E998, er årsak til død eller uførhet. Disse seinfølger som selv klassifiseres annet sted, innbefatter tilstander som angis som slike eller som opptrer som sekvele ett år eller mer etter skaden som var en følge av krigshandlinger

XIX. TILLEGGSKLASSIFIKASJON FOR KONTAKTER MED HELSETJENESTEN OG FAKTORER SOM KAN PÅVIRKE HELSETILSTANDEN

Denne V-klassifikasjon er utarbeidet for tilfeller der tilstanden verken er sykdom eller skade som kan klassifiseres til kategoriene 000-999, eller til E-koden, men likevel ønskes registrert som "diagnose" eller "problem". Dette kan vanligvis skje på to måter:

a. Når en person, som ikke er syk, kontakter helsetjenesten av spesielle grunner, f.eks. for å donere et organ eller vev, for å få profylaktisk vaksinasjon eller for å diskutere et problem som ikke selv er sykdom eller skade. Dette vil sjelden forekomme blant sykhusinnlagte, men vil være relativt hyppig poliklinisk i sykehuset og i den primære helsetjenesten. I slike tilfelle kan man anvende V-koden for å registrere enkelt-årsaken til kontakt med helsetjenesten.

b. Når et problem er til stede, som virker inn på personens helsetilstand uten selv å være noen sykdom eller skade. Slike faktorer kan finnes ved befolkningsundersøkelser når en person for øyeblikket ikke er syk, eller man ønsker å registrere en tilleggsfaktor som kan være av betydning, når personen skal behandles for en eventuell sykdom eller skade. I slike tilfelle kan V-koden brukes som tilleggskode, men ikke som eneste kode for hovedårsaken til kontakten. Eksempler på dette er en personlig sykehistorie om tidligere spesielle sykdommer, eller eventuelt opplysning om at vedkommende har en kunstig, fungerende hjerteklaff

PERSONER UTSATT FOR HELSERISIKO I FORBINDELSE MED SMITTSOMME SYKDOMMER (V01 - V07)

Ekskl.: Tidligere infeksiøse eller parasittære sykdommer i familien (V18.8) eller personlig (V12.0)

V 01 Kontakt med eller eksponert for smittsomme sykdommer
V 01.0 Kolera
Tilstander i 001
V 01.1 Tuberkulose
Tilstander i 010-018
V 01.2 Poliomyelitt
Tilstander i 045
V 01.3 Kopper
Tilstander i 050
V 01.4 Rubella
Tilstander i 056
V 01.5 Rabies
Tilstander i 071
V 01.6 Kjønnssykdommer
Tilstander i 090-099
V 01.7 Andre virussykdommer
Tilstander i 045-078, unntatt de som er nevnt ovenfor
V 01.8 Andre smittsomme sykdommer
Tilstander i 001-136, unntatt de som er nevnt ovenfor
V 01.9 Uspesifisert

V 02 Bærer eller mistenkt bærer av infeksiøs sykdom
V 02.0 Kolera
V 02.1 Tyfoidfeber
V 02.2 Amøbiasis
V 02.3 Andre infeksiøse mikroorganismer i mage-tarm kanalen
V 02.4 Difteri
V 02.5 Andre spesifiserte bakterielle sykdommer
V 02.6 Virushepatitt
V 02.7 Gonoré
V 02.8 Andre kjønnssykdommer
V 02.9 Andre spesifiserte infeksiøse organismer

V 03 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot bakteriell sykdom
Ekskl.: Vaksinasjon som ikke utføres pga.:
kontraindikasjoner (V 64.0)
kombinerte vaksiner (V 06)

V 03.0 Kolera V 03.1 Tyfoid-paratyfoid [TAB]
V 03.2 Tuberkulose [BCG]
V 03.3 Pest
V 03.4 Tularemi
V 03.5 Difteri
V 03.6 Kikhoste
V 03.7 Stivkrampe toksoid
V 03.8 Andre spesifiserte vaksinasjoner mot den enkelte bakterielle sykdom
V 03.9 Uspesifisert

V 04 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon mot visse virussykdommer
Ekskl.: Kombinerte vaksiner (V 06)
V 04.0 Poliomyelitt
V 04.1 Kopper
V 04.2 Meslinger
V 04.3 Rubella
V 04.4 Gulfeber
V 04.5 Rabies
V 04.6 Kusma
V 04.7 Vanlig forkjølelse
V 04.8 Influensa

V 05 Behov for andre profylaktiske vaksinasjoner og inokulasjoner mot enkeltsykdommer
Ekskl.: Vaksiner mot kombinasjoner av sykdommer (V 06)
V 05.0 Artropod-overført virusencefalitt
V 05.1 Annen artropod-overført virussykdom
V 05.2 Leishmaniasis
V 05.8 Annen spesifisert sykdom
V 05.9 Uspesifisert

V 06 Behov for profylaktisk vaksinasjon og inokulasjon ved kombinasjoner av sykdommer
V 06.0 Kolera og tyfoid-paratyfoid [Kolera + TAB]
V 06.1 Difteri-tetanus-kikhoste [DTP]
V 06.2 Difteri-tetanus-kikhoste og tyfoid-paratyfoid [DTP + TAB]
V 06.3 Difteri-tetanus-kikhoste og poliomyelitt [DTP + Polio]
V 06.4 Meslinger-kusma-rubella [MKR]
V 06.8 Andre kombinasjoner
V 06.9 Uspesifiserte kombinerte vaksiner

V 07 Behov for isolering og andre profylaktiske tiltak
V 07.0 Isolering
Innleggelse for å beskytte individet mot sine omgivelser eller for isolering av individ etter kontakt med infeksiøs sykdom
V 07.1 Desensibilisering mot allergener
V 07.2 Profylaktisk immunterapi
Ekskl.: Vedlikeholdt kjemoterapi etter sykdom (V 58.1)
V 07.8 Andre spesifiserte profylaktiske tiltak
V 07.9 Uspesifisert

PERSONER MED POTENSIELL HELSERISIKO I FORBINDELSE MED PERSONLIG ELLER FAMILIENS SYKEHISTORIE (V 10 - V 19)

Ekskl.: Pleie etter sykdom og oppfølging (V 50 - V 58)
Når muligheten for at fosteret blir påvirket, er grunnen til observasjon eller handling under svangerskapet (655)

V 10 Personlig sykehistorie om ondartet svulst
V 10.0 Magetarmkanalen
Tilstander i 140-159
V 10.1 Trakea, bronkier og lunge
Tilstander i 162
V 10.2 Andre respiratoriske og intratorakale organer
Tilstander i 160, 161, 163-165
V 10.3 Bryst
Tilstander i 174-175
V 10.4 Kjønnsorganene
Tilstander i 179-187
V 10.5 Urinorganene
Tilstander i 188, 189
V 10.6 Leukemi
Tilstander i 204-208, i remisjon
V 10.7 Andre svulster i lymfe og bloddannende organer
Tilstander i 200-203, 209, i remisjon
V 10.8 Annet
V 10.9 Uspesifisert

V 11 Personlig sykehistorie om mentale forstyrrelser

V 12 Personlig sykehistorie om bestemte andre sykdommer
V 12.0 Infeksiøse og parasittære sykdommer
V 12.1 Underernæring
V 12.2 Endokrine, metabolske og immunitetsforforstyrrelser
Ekskl.: Opplysninger om allergi (V 14, V 15.0)
V 12.3 Sykdommer i blod og bloddannende organer
V 12.4 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene
V 12.5 Sykdommer i hjerte-karsystemet
Ekskl.: Gamle hjerteinfarkter (412)
Postinfarktsyndromet (411)
V 12.6 Sykdommer i åndedrettsorganene
V 12.7 Sykdommer i fordøyelsesorganene

V 13 Personlig sykehistorie om andre sykdommer
V 13.0 Sykdommer i urinorganene
V 13.1 Trofoblastsykdommer
Ekskl.: Supervisjon under aktuelt svangerskap (V 23.1)
V 13.2 Andre sykdommer i kjønnsorganene og obstetriske sykdommer
Ekskl.: Overvåking av svangerskap hos kvinne med større obstetrisk sykehistorie (V 23)
V 13.3 Sykdommer i hud og underhudsvev
V 13.4 Artritt
V 13.5 Andre muskuloskeletale sykdommer
V 13.6 Medfødte misdannelser
V 13.7 Perinatale problemer
V 13.8 Annet
V 13.9 Uspesifisert

V 14 Personlig sykehistorie om allergi overfor legemidler
V 14.0 Penicillin
V 14.1 Andre antibiotika
V 14.2 Sulfonamider
V 14.3 Andre anti-infektiva
V 14.4 Anestestitika
V 14.5 Narkotika
V 14.6 Analgetika
V 14.7 Serum eller vaksiner
V 14.8 Annet
V 14.9 Uspesifisert

V 15 Annen personlig sykehistorie om helserisiko
V 15.0 Allergi, overfor annet enn legemidler
V 15.1 Kirurgiske inngrep på hjertet og de store kar
Ekskl.: Erstatning med transplantat eller annet (V 42, V 43)
V 15.2 Kirurgiske inngrep på andre større organer
Ekskl.: Erstatning med transplantat eller annet (V42, V 43)
V 15.3 Stråling
Tidligere utsatt for terapeutisk eller annen ioniserende bestråling
V 15.4 Psykisk traume
Ekskl.: Opplysninger om tilstander i 290-316 (V 11)
V 15.5 Skader
V 15.6 Forgiftninger
V 15.7 Kontraseptive midler
Ekskl.: Aktuelt opplegg for prevensjon (V 25)
Tilfeldig funn av intrauterint kontraseptivt middel (V 45.5)
V 15.8 Annet
V 15.9 Uspesifisert

V 16 Opplysning om ondartet svulst i familien
V 16.0 Gastrointestinal tractus
Tilstand i 140-159
V 16.1 Trakea, bronkier og lunge
Tilstand i 162
V 16.2 Andre respiratoriske og intratorakale organer
Tilstand i 160, 161, 163-165
V 16.3 Bryst
Tilstand i 174
V 16.4 Kjønnsorganene
Tilstand 179-187
V 16.5 Urinorganene
Tilstand i 189
V 16.6 Leukemi
Tilstand i 204 - 208
V 16.7 Andre svulster i lymfe og bloddannende organer
Tilstand i 200 - 203
V 16.8 Annet
V 16.9 Uspesifisert

V 17 Opplysninger om visse kroniske invaliderende sykdommer i familien
V 17.0 Psykiatriske tilstander
V 17.1 Hjerneslag
V 17.2 Andre nevrologiske sykdommer
V 17.3 Ischemisk hjertesykdom
V 17.4 Andre kardiovaskulære sykdommer
V 17.5 Astma
V 17.6 Andre kroniske sykdommer i åndedrettsorganene
V 17.7 Artritt
V 17.8 Andre sykdommer i skjelett-muskelsystemet

V 18 Opplysninger om andre spesifikke tilstander i familien
V 18.0 Diabetes mellitus
V 18.1 Andre indresekretoriske- og stoffskiftesykdommer
V 18.2 Anemi
V 18.3 Andre blodsykdommer
V 18.4 Mental retardasjon
V 18.5 Fordøyelsessykdommer

V 18.6 Nyresykdommer
V 18.7 Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene
V 18.8 Infeksiøse sykdommer

V 19 Opplysninger om andre tilstander i familien
V 19.0 Blindhet eller synstap
V 19.1 Andre øyesykdommer
V 19.2 Døvhet eller hørselstap
V 19.3 Andre øresykdommer
V 19.4 Hudsykdommer
V 19.5 Medfødte misdannelser
V 19.6 Allergiske tilstander
V 19.7 Konsanguinitet/beslektethet
V 19.8 Annet

PERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN I FORBINDELSE MED FØDSEL ELLER UTVIKLING (V 20 - V 28)

V 20 Helseovervåking av spedbarn og barn
V 20.0 Hittebarn
V 20.1 Andre friske spedbarn som får omsorg
V 20.2 Rutinemessig barnekontroll
Ekskl.: Spesiell screening for utviklingshandikap (V 79.3)

V 21 Konstitusjonelle utviklingstilstander
V 21.0 Periode med rask vekst hos barnet
V 21.1 Pubertetsalderen
V 21.2 Annen ungdom
V 21.8 Annet
V 21.9 Uspesifisert

V 22 Normalt svangerskap
Ekskl.: Svangerskapsundersøkelse eller test der svangerskap ikke bekreftes (V 72.4)
V 22.0 Overvåking av normal førstegangsgravid
V 22.1 Overvåking av seinere, normale graviditeter
V 22.2 Tilfeldig graviditet

V 23 Overvåking av høy-risikograviditeter
V 23.0 Graviditet med opplysning om infertilitet
V 23.1 Graviditet med opplysning om trofoblastsykdom
V 23.2 Graviditet med opplysning om aborter
Ekskl.: Behandling for habituell abort under graviditet (646.3)
Habituelle aborter hos ikke-gravid (629.9)
V 23.3 Graviditet med opplysning om flere enn 2 fostre
Ekskl.: Behandling under fødselen (659.4)
Hos ikke-gravid (V 61.5)
V 23.4 Graviditet med opplysning om tidligere obstetriske problemer
V 23.5 Graviditet med opplysning om andre vansker i forbindelse med fødsel
V 23.8 Andre høy-risikograviditeter
V 23.9 Uspesifiserte høy-risikograviditeter

V 24 Barselpleie og undersøkelse
V 24.0 Umiddelbart etter forløsning
V 24.1 Diegivende mor
V 24.2 Rutinemessig postpartum oppfølging

V 25 Prevensjonstiltak
V 25.0 Generell rådgivning
V 25.1 Innsetting av intrauterine kontraseptive midler
V 25.2 Sterilisering
V 25.3 Regulering av menstruasjon
V 25.4 Kontroll av tidligere foreskrevne kontraseptive metoder
Ekskl.: Tilfeldig funnet intrauterint antikonsepsjonsmiddel (V45.5)
V 25.8 Annet
V 25.9 Uspesifisert

V 26 Graviditetsfremmende (prokreative) tiltak
V 26.0 Tuboplastikk eller vasoplastikk etter tidligere sterilisering
V 26.1 Kunstig inseminasjon
V 26.2 Undersøkelse og testing av kjønnsorganer og -celler
V 26.3 Genetisk rådgivning
V 26.4 Generell rådgivning
V 26.8 Annet
V 26.9 Uspesifisert

V 27 Resultat av forløsning
Merk: Denne koden anvendes for registrering av resultatet av forløsningen i morens journal
V 27.0 Levendefødt barn
V 27.1 Dødfødt barn
V 27.2 Tvillinger, begge levendefødte
V 27.3 Tvillinger, en levendefødt og en dødfødt
V 27.4 Tvillinger, begge dødfødte
V 27.5 Andre flerfødsler, alle levendefødte
V 27.6 Andre flerfødsler, noen levendefødte
V 27.7 Andre flerfødsler, alle dødfødte
V 27.9 Uspesifisert

V 28 Antenatal screening
Ekskl.: Rutinemessig antenatal pleie (V 22 - V 23)
V 28.0 For kromosomanomalier ved amniocentese
V 28.1 For forhøyet alfaføtoproteinspeil i amnionvæsken
V 28.2 Annen screening basert på amniocentese
V 28.3 For misdannelser med anvendelse av ultralydundersøkelse
V 28.4 For føtal veksthemming med anvendelse av ultralyd undersøkelse
V 28.5 For isoimmunisering
V 28.8 Annet
V 28.9 Uspesifisert

FRISKE LEVENDEFØDTE BARN ETTER ANTALL (V 30 - V 39)

Merk: Disse kodene anvendes for koding av levende friske barn, som allikevel forbruker helsetjenester. Følgende tilleggssiffer kan anvendes for kategoriene V 30 - V 39
0 Født på sykehus
1 Født før innleggelse på sykehus
2 Født utenfor sykehus, ikke innlagt

V 30 Enkeltfødsel

V 31 Tvilling, andre tvilling levendefødt

V 32 Tvilling, andre tvilling dødfødt

V 33 Tvilling, uspesifisert

V 34 N-ling, øvrige levendefødte (N=3,4,5,..)

V 35 N-ling, øvrige dødfødte (N=3,4,5,..)

V 36 N-ling, noen dødfødte (N=3,4,5,..)

V 37 N-ling (N=3,4,5,..), uspesifisert

V 39 Uspesifisert

PERSONER MED TILSTAND SOM PÅVIRKER DERES HELSE (V 40 - V 49)

Merk: Disse kategorier anvendes når de følgende tilstander er registrert som "diagnose" eller "problem"

V 40 Mentale problemer og atferdsproblemer
V 40.0 Problemer med å lære
V 40.1 Problemer med å kommunisere (inkluderer taleevne)
V 40.2 Andre mentale problemer
V 40.3 Andre atferdsproblemer
V 40.9 Uspesifiserte mentale og atferdsproblemer

V 41 Problemer med sansene og andre spesielle funksjoner
V 41.0 Problemer med synet
V 41.1 Andre problemer med øynene
V 41.2 Problemer med hørselen
V 41.3 Andre problemer med ørene
V 41.4 Problemer med stemmen
V 41.5 Problemer med lukt og smak
V 41.6 Problemer med svelging og tygging
V 41.7 Problemer med kjønnsfunksjonen
Ekskl.: Ekteskapelige problemer (V 61.1)
Psykoseksuelle forstyrrelser (302)
V 41.8 Andre problemer med spesielle funksjoner
V 41.9 Uspesifisert

V 42 Organer eller vev erstattet med transplantat
V 42.0 Nyre
V 42.1 Hjerte
V 42.2 Hjerteklaffer
V 42.3 Hud
V 42.4 Knokkel
V 42.5 Hornhinne
V 42.6 Lunge
V 42.7 Lever
V 42.8 Andre spesifiserte organer eller vev
V 42.9 Uspesifisert

V 43 Organer eller vev erstattet på annen måte
Ekskl.: Kardial pacemaker (V 45.0)
Nyredialyse status (V 45.1)
V 43.0 Øyeeple
V 43.1 Linse
V 43.2 Hjerte
V 43.3 Hjerteklaffer
V 43.4 Blodårer
V 43.5 Urinblære
V 43.6 Ledd
V 43.7 Ekstremitet
V 43.8 Annet

V 44 Tilstand (status) med kunstig åpning
Ekskl.: Kunstige åpninger som trenger pass eller tilsyn (V 55)
V 44.0 Trakeostomi
V 44.1 Gastrostomi
V 44.2 Ileostomi
V 44.3 Kolostomi
V 44.4 Andre kunstige åpninger i gastrointestinaltractus
V 44.5 Cystostomi
V 44.6 Andre kunstige åpninger til urinveiene
V 44.7 Kunstig vagina
V 44.8 Annet
V 44.9 Uspesifisert

V 45 Andre postoperative tilstander
Ekskl.: Oppfølging eller etterbehandling (V 51 - V 58)
Ved dårlig funksjon eller andre komplikasjoner - kod tilstanden
V 45.0 Kardial pacemaker in situ
Ekskl.: Innleggelse for tilpassing (V 53.3)
Dårlig funksjon (996.0)
V 45.1 Nyredialyse status
Ekskl.: Innleggelse for dialyse (V 56.0)
V 45.2 Drenering av cerebrospinalvæske
Ekskl.: Dårlig funksjon (996.2)
V 45.3 Intestinal bypass eller anastomose status
V 45.4 Artrodese status
V 45.5 Innlagt intrauterint, kontraseptivt middel
Ekskl.: Kontroll, gjeninnsettelse eller fjernelse (V 25.4)
Komplikasjoner pga. gjenstanden (996.3)
Innsettelse (V 25.1)
V 45.6 Tilstand etter operasjon av øye og øyets omgivelser
Ekskl.: Kunstig:
øye (V 43.0)
linse (V 43.1)
V 45.8 Annet
Ekskl.: Kunstig hjerteklaff (V 43.3)
Karprotese (V 43.4)

V 46 Annen avhengighet av maskiner
V 46.0 Sug
V 46.1 Respirator
V 46.2 Andre maskiner
V 46.9 Uspesifisert

V 47 Andre problemer med indre organer
V 47.0 Mangler ved indre organer
V 47.1 Mekaniske og motoriske problemer i indre organer
V 47.2 Andre kardio-respiratoriske problemer
V 47.3 Andre fordøyelsesproblemer
V 47.4 Andre problemer med urinorganene
V 47.5 Andre problemer med kjønnsorganene
V 47.9 Uspesifisert

V 48 Problemer med hodet, nakken og truncus
V 48.0 Mangler i forbindelse med hodet
V 48.1 Mangler i forbindelse med nakken og bolen
V 48.2 Problemer med bevegelse av hodet
V 48.3 Problemer med bevegelse av nakken og truncus
V 48.4 Sensoriske problemer i forbindelse med hodet
V 48.5 Sensoriske problemer i forbindelse med nakken og truncus
V 48.6 Deformitet av hodet
V 48.7 Deformitet av nakken og truncus
V 48.8 Andre problemer med hode, nakke og truncus
V 48.9 Uspesifisert

V 49 Problemer med lemmene og andre problemer
V 49.0 Mangler i forbindelse med ekstremitetene
V 49.1 Problemer med bevegelse av ekstremitetene
V 49.3 Sensoriske problemer i forbindelse med ekstremitetene
V 49.4 Deformiteter av ekstremitetene
V 49.5 Andre problemer med ekstremitetene
V 49.8 Andre spesifiserte problemer som påvirker helsetilstanden
V 49.9 Uspesifisert

PERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN FOR SPESIELLE BEHANDLINGSOPPLEGG OG ETTERBEHANDLING (V 50 - V 59)

Merk: Kategoriene V 51 - V 58 anvendes for å angi grunnen for omsorg og pleie av pasienter som har vært behandlet for sykdom eller skade, som ikke lenger er til stede, men som følges opp medisinsk som ledd i behandling eller påvisning av rest-tilstander. Eller de får behandling for rest-tilstander for derved å sikre at det ikke kommer tilbakefall.
Disse kodene kan brukes alternativt eller i tillegg til koden for den aktuelle sykdom (001-999) som er den som skal brukes ved koding av hovedårsak

V 50 Elektiv kirurgi med andre formål enn å bedre helsetilstanden
V 50.0 Transplantering av hår
V 50.1 Annen plastisk kirurgi for skjemmende kosmetisk utseende
Ekskl.: Plastisk kirurgi etter tilhelet skade eller operasjon (V 51)
V 50.2 Rutinemessig eller rituell omskjæring
V 50.3 Hullsetting i ørene
V 50.8 Annet
V 50.9 Uspesifisert

V 51 Etterbehandling som krever plastisk kirurgi
Ekskl.: Kosmetisk plastisk kirurgi (V (V 51)
Plastisk kirurgi ved aktuell skade kodes til tilstand

V 52 Tilpassing eller korreksjon av proteser
V 52.0 Kunstig overekstremitet (del eller hele)
V 52.1 Kunstig underekstremitet (del eller hele)
V 52.2 Kunstig øye
V 52.3 Tannprotese
V 52.4 Brystprotese
Ekskl.: Bryst implantat (V 50.1)
V 52.8 Andre spesifiserte proteser
V 52.9 Uspesifisert

V 53 Tilpassing eller korreksjon av andre hjelpemidler
V 53.0 Hjelpemidler for nervesystemet og de spesielle sanseorganene
V 53.1 Briller og kontaktlinser
V 53.2 Høreapparat
V 53.3 Pacemaker
V 53.4 Hjelpemidler for tannregulering
V 53.5 Hjelpemidler for ileostomi og annet utstyr for tarm
V 53.6 Hjelpemidler for urinveiene
V 53.7 Ortopediske hjelpemidler
V 53.8 Rullestol
V 53.9 Annet og uspesifisert

V 54 Annen ortopedisk etterbehandling
V 54.0 Etterbehandling med fjernelse av plater og innvendig fikseringsutstyr
Ekskl.: Dårlig funksjon av interne ortopediske innretninger (996.4)
Fjernelse av ytre strekkanordninger (V 54.8)
Andre komplikasjoner av ikke-mekanisk natur (996.6, 996.7)
V 54.8 Annen ortopedisk etterbehandling
V 54.9 Uspesifisert

V 55 Ettersyn med kunstige åpninger
Ekskl.: Bare status, uten behov for stell (V 44)
Komplikasjoner av eksternt stoma (519.0, 569.6, 997.4, 997.5)
V 55.0 Trakeostomi
V 55.1 Gastrostomi
V 55.2 Ileostomi
V 55.3 Kolostomi
V 55.4 Andre kunstige åpninger (stoma) til fordøyelseskanalen
V 55.5 Cystostomi
V 55.6 Andre kunstige åpninger (stoma) til urinveiene
V 55.7 Kunstig vagina
V 55.8 Andre spesifiserte
V 55.9 Uspesifisert

V 56 Etterbehandling med intermitterende dialyse
V 56.0 Extrakorporal dialyse
Ekskl.: Dialyse status (V 45.1)
V 56.8 Annen form for dialyse

V 57 Rehabiliterende behandling
V 57.0 Pusteøvelser
V 57.1 Annen fysikalsk behandling
V 57.2 Arbeidsterapi og attføringsøvelser
V 57.3 Taleøvelser
V 57.4 Ortopediske øvelser
V 57.8 Annet
V 57.9 Uspesifisert

V 58 Annen og uspesifisert etterbehandling
V 58.0 Radiologisk etterbehandling
V 58.1 Vedlikeholdsbehandling med kjemoterapeutika
Ekskl.: Profylaktisk kjempterapi mot sykdom som aldri er blitt påvist (V 03 - V 07)
V 58.2 Blodtransfusjon, uten rapportert diagnose
V 58.3 Skifting av bandasjer og ettersyn/fjernelse av suturer
V 58.4 Annen etterbehandling etter operasjon
Ekskl.: Ettersyn med kunstig åpning (V 55)
Ortopedisk etterbehandling (V 54)
V 58.5 Ortodontisk etterbehandling
V 58.8 Annet
V 58.9 Uspesifisert

V 59 Givere av blod, vev, organer
Ekskl.: Undersøkelse av potensielle givere (V 70.8)
V 59.0 Blod
V 59.1 Hud
V 59.2 Bein
V 59.3 Beinmarg
V 59.4 Nyre
V 59.5 Hornhinne
V 59.8 Andre spesifiserte organer eller vev
V 59.9 Uspesifisert

PERSONER SOM KONTAKTER HELSETJENESTEN AV ANDRE GRUNNER (V 60 - V 68)

V 60 Bolig, husholdning og økonomiske forhold
V 60.0 Mangler bolig
V 60.1 Uhensiktsmessig bolig
V 60.2 Fattigdomsproblemer
V 60.3 Enslige
V 60.4 Andre husstandsmedlemmer ute av stand til å yte hjelp eller pleie
Ekskl.: Ferieavløsning (V 60.5)

V 60.5 Ferieavløsning
V 60.6 Personer som bor i institusjon
V 60.8 Annet
V 60.9 Uspesifisert

V 61 Andre familieforhold
V 61.0 Splittelse i familien
V 61.1 Ekteskapelige konflikter ellers
Ekskl.: Forhold som skyldes:
psykoseksuelle forstyrrelser (302)
seksualfunksjonen (V 41.7)
V 61.2 Foreldre-barn problemer
Ekskl.: Virkningen av barnemishandling (995.5)
V 61.3 Problemer med gamle foreldre eller svigerforeldre
V 61.4 Helseproblemer i familien
V 61.5 Flerfødsler
V 61.6 Illegitimt svangerskap
V 61.7 Andre uønskede svangerskap
V 61.8 Annet
V 61.9 Uspesifisert

V 62 Andre psykososiale forhold
Ekskl.: Tidligere psykiske traumer (V 15.4)
V 62.0 Arbeidsløshet
Ekskl.: Når hovedproblemet er utilstrekkelige materielle ressurser (V 60.2)
V 62.1 Uheldig virkning av arbeidsmiljøet
V 62.2 Andre yrkesmessige forhold eller tilpasningsvansker
V 62.3 Utdannelsesmessige problemer
V 62.4 Sosial mistilpasning
V 62.5 Rettslige forhold
V 62.6 Behandlingsnektelse av religiøse eller samvittighetsgrunner
V 62.8 Andre forhold, ikke klassifisert annet sted
V 62.9 Uspesifisert

V 63 Personer som har vansker med å få medisinsk hjelp og pleie
V 63.0 Bolig langt fra sykehus og annen helsetjeneste
V 63.1 Medisinsk hjemmehjelp ikke tilgjengelig
Ekskl.: Ingen andre husstandsmedlemmer istand til å yte hjelp eller pleie (V 60.4)
V 63.2 Person som venter på innleggelse i helseinstitusjon
V 63.8 Annet
V 63.9 Uspesifisert

V 64 Personer som kontaktet helsetjenesten for ytelser som ikke er utført
V 64.0 Vaksinasjoner som ikke er utført pga. kontraindikasjoner
V 64.1 Kirurgisk eller annen behandling som ikke er utført pga. kontraindikasjoner
V 64.2 Kirurgisk eller annen behandling som ikke er utført i påvente av at pasienten bestemmer seg
V 64.3 Annet

V 65 Andre personer som søker konsultasjon uten spesielle klager eller sykdom
V 65.0 Frisk person som følger pasient
V 65.1 Frisk person som søker om råd eller behandling på vegne av person som ikke møter fram
Ekskl: Engstelse (normal) pga. sykt familiemedlem (V 61.4)
V 65.2 Person som simulerer syk
V 65.3 Rådgivning og kontroll av diett og kosthold
V 65.4 Annen rådgivning som ikke er klassifisert annet sted
Ekskl.: Genetisk rådgivning (V 26.3)
Rådgivning angående:
prevensjon (V 25.0)
familieforøkelse (V 26.4)
V 65.5 Person som er engstelig for sykdom uten at noen diagnose kan stilles
V 65.8 Annet
Ekskl.: Spesifiserte symptomer
V 65.9 Uspesifisert

V 66 Rekonvalesens
V 66.0 Etter operasjon
V 66.1 Etter stråleterapi
V 66.2 Etter kjemoterapi
V 66.3 Etter psykoterapi og annen behandling for mentale forstyrrelser
V 66.4 Etter behandling av brudd
V 66.5 Etter annen behandling
V 66.6 Etter kombinert behandling
V 66.9 Uspesifisert

V 67 Etterundersøkelser etter behandling
Ekskl.: Kontroll av tidligere foreskrevet prevensjon (V 25.4)
V 67.0 Etter operasjon
V 67.1 Etter stråleterapi
V 67.2 Etter kjemoterapi
V 67.3 Etter psykoterapi og annen behandling for mentale forstyrrelser
V 67.4 Etter behandling av brudd
V 67.5 Etter annen behandling
V 67.6 Etter kombinert behandling
V 67.9 Uspesifisert

V 68 Kontakt på grunn av administrative forhold
V 68.0 Utstedelse av legeerklæring
Ekskl.: Kontakt for generell medisinsk undersøkelse (V 70)
V 68.1 Fornyelse av resept eller rekvisisjon
Ekskl.: Fornyelse av resept på prevensjonsmidler (V 25.4)
V 68.2 Henvisning
V 68.8 Annet
V 68.9 Uspesifisert

KONTAKT MED PERSONER UTEN KJENT DIAGNOSE I FORBINDELSE MED ENKELT- ELLER MASSEUNDERSØKELSER (V 70 - V 82)

Merk: Uspesifikke, unormale funn som gjøres under disse undersøkelser skal kodes til 790-795

V 70 Generell medisinsk undersøkelse
V 70.0 Generell medisinsk rutineundersøkelse ved helseinstitusjon
V 70.1 Psykiatrisk undersøkelse, etter anmodning av myndighetene
V 70.2 Annen og uspesifisert psykiatrisk undersøkelse
V 70.3 Annen medisinsk undersøkelse av administrative grunner
Ekskl.: Utstedelse av legeerklæring (V 68.0)
Undersøkelse før ansettelse (V 70.5)
V 70.4 Rettsmedisinsk undersøkelse
Ekskl.: Undersøkelser og observasjoner etter:
ulykke (V 71.3, V 71.4)
overfall (V 71.6)
voldtekt (V 71.5)
V 70.5 Helseundersøkelser av bestemte grupper av befolkningen

V 70.6 Befolkningsundersøkelser
Ekskl.: Masseundersøkelser for spesielle sykdommer (screening) (V 73 - V 82)
V 70.7 Undersøkelse for sammenligning eller kontroll i klinisk forskning
V 70.8 Annet
V 70.9 Uspesifisert

V 71 Observasjon og evaluering av suspekte tilstander
V 71.0 Mentalt
V 71.1 Observasjon for suspekt ondartet svulst
V 71.2 Observasjon for suspekt tuberkulose
V 71.3 Observasjon etter arbeidsulykke
V 71.4 Observasjon etter annen ulykke
V 71.5 Observasjon etter påstått voldtekt
V 71.6 Observasjon etter annen påført skade
V 71.7 Observasjon for suspekt kardiovaskulær sykdom
V 71.8 Observasjon for andre spesifiserte suspekte tilstander
V 71.9 Uspesifisert

V 72 Spesielle undersøkelser
Ekskl.: Undersøkelse av definerte befolkningsgrupper (V 70.5, V 70.6, V 70.7)
Masse-undersøkelse for spesielle sykdommer (V 73 - V 82)
V 72.0 Undersøkelse av øyne og syn
V 72.1 Undersøkelse av ører og hørsel
V 72.2 Undersøkelse av tennene
V 72.3 Gynekologisk undersøkelse
Ekskl.: Rutinekontroll ved foreskrevet prevensjon (V 25.4)
V 72.4 Svangerskapsundersøkelse eller test der svangerskap ikke påvises
Ekskl.: Svangerskapsundersøkelse med bekreftelse av graviditet (V 22.0, V 22.1)
V 72.5 Røntgenundersøkelse, ikke klassifisert annet sted
Ekskl.: Undersøkelse for suspekt tuberkulose (V 71.2)
V 72.6 Laboratorieundersøkelser
Ekskl.: Undersøkelse for suspekt tilstand (V 71)
V 72.7 Diagnostiske hud- og overømfintlighetsprøver
Ekskl.: Diagnostisk hudprøve for bakteriell sykdom (V 74)
V 72.8 Annen spesifikk undersøkelse
V 72.9 Uspesifisert

V 73 Spesielle masseundersøkelser for virussykdommer (screening)
V 73.0 Poliomyelitt
V 73.1 Kopper
V 73.2 Meslinger
V 73.3 Røde hunder
V 73.4 Gulfeber
V 73.5 Andre artropod-overførte virussykdommer
V 73.6 Trakom
V 73.8 Annet
V 73.9 Uspesifisert

V 74 Spesielle masseundersøkelser for bakterielle sykdommer
V 74.0 Kolera
V 74.1 Lungetuberkulose
V 74.2 Lepra
V 74.3 Difteri
V 74.4 Bakteriell konjunktivitt
V 74.5 Kjønnssykdom
V 74.6 Frambøsi
V 74.8 Annet
V 74.9 Uspesifisert

V 75 Spesielle masseundersøkelser for andre infeksiøse sykdommer
V 75.0 Rickettsiasykdommer
V 75.1 Malaria
V 75.2 Leishmaniasis
V 75.3 Trypanosomiasis
V 75.4 Soppsykdom
V 75.5 Schistosomiasis
V 75.6 Filariasis
V 75.7 Ormesykdommer i tarmene
V 75.8 Andre spesifiserte, parasittære sykdommer
V 75.9 Uspesifisert

V 76 Spesielle masseundersøkelser for ondartede svulster
V 76.0 Åndedrettsorganene
V 76.1 Brystet
V 76.2 Livmorhalsen
Ekskl.: Som del av generell gynekologisk undersøkelse (V 72.3)
V 76.3 Urinblæren
V 76.4 Andre lokalisasjoner
V 76.8 Andre svulster
V 76.9 Uspesifisert

V 77 Spesielle masseundersøkelser for endokrine, ernærings-, stoffskifte- og immunologiske forstyrrelser
V 77.0 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen
V 77.1 Sukkersyke
V 77.2 Underernæring
V 77.3 Fenylketonuri/Føllings sykdom
V 77.4 Galaktosemi
V 77.5 Arthritis urica
V 77.6 Cystisk fibrose
V 77.7 Andre medfødte stoffskifteforstyrrelser
V 77.8 Fedme
V 77.9 Annet og uspesifisert

V 78 Spesielle masseundersøkelser for sykdommer i blodet og de blooddannende organer
V 78.0 Jernmangelanemi
V 78.1 Andre og uspesifiserte mangelanemier
V 78.2 "Sickle-cell" sykdom eller anlegg
V 78.3 Andre hemoglobinopatier
V 78.8 Annet
V 78.9 Uspesifisert

V 79 Spesielle masseundersøkelser for mentale forstyrrelser og utviklingsmessige handikap
V 79.0 Depresjon
V 79.1 Alkoholisme
V 79.2 Mental retardasjon
V 79.3 Utviklingshandikap i tidlig barndom
V 79.8 Annet
V 79.9 Uspesifisert

V 80 Spesielle masseundersøkelser for nevrologiske, øye- og øresykdommer
V 80.0 Nevrologiske tilstander
V 80.1 Glaukom
V 80.2 Andre øyesykdommer
Ekskl.: Generell synsundersøkelse (V 72.0)
V 80.3 Øresykdommer
Ekskl.: Generell hørselsundersøkelse (V 72.1)

V 81 Spesielle masseundersøkelser for kardiovaskulære, respiratoriske og urogenitale sykdommer
V 81.0 Ischemisk hjertesykdom
V 81.1 Hypertensjon
V 81.2 Andre og uspesifiserte kardiovaskulære tilstander

V 81.3 Kronisk bronkitt og emfysem
V 81.4 Andre og uspesifiserte respiratoriske tilstander
Ekskl.: Screening for:
svulster i lungene (V 76.0)
lungetuberkulose (V 74.1)
V 81.5 Nyresykdom
V 81.6 Andre og uspesifiserte urogenitale tilstander

V 82 Spesielle masseundersøkelser for andre tilstander
v 82.0 Hudsykdom
V 82.1 Revmatoid artritt
V 82.2 Andre revmatiske sykdommer
V 82.3 Medfødt hofteleddsluksasjon
V 82.4 Postnatal screening for kromosomanomalier
V 82.5 Kjemisk forgiftning og annen forurensning
V 82.6 Multifasisk screening
V 82.8 Annet
V 82.9 Uspesifisert

FORKORTET NORDISK DØDSÅRSAKSLISTE

1	Tuberkulose	010-018, 137
2	Andre infeksjonssykdommer	001-009, 020-136, 138, 139
3	Ondartet svulst i spiserøret	150
4	Ondartet svulst i magesekken	151
5	Ondartet svulst i tynn- og tykktarm	152, 153
6	Ondartet svulst i endetarmen	154
7	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
8	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen	160-165
9	Ondartet svulst i brystkjertelen	174, 175
10	Ondartet svulst i livmorhalsen	180
11	Annen og uspesifisert svulst i livmoren	179, 182
12	Ondartet svulst i eggstokk	183
13	Ondartet svulst i prostata	185
14	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	200-208
15	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner	140-149, 155, 156, 158, 159, 170-173, 181, 184, 186-199
16	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	210-239
17	Diabetes mellitus	250
18	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer	240-246, 251-279
19	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer	280-289
20	Alkoholisk psykose og alkoholisme	291, 303
21	Andre sinnslidelser	290, 292-302, 304-319
22	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	320-389
23	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom	390-398
24	Hypertensjonssykdom	401-405
25	Ischemisk hjertesykdom	410-414
26	Andre hjertesykdommer	415-429
27	Karlesjoner i sentralnervesystemet	430-438
28	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	440-459
29	Influensa	487
30	Lungebetennelse	480-486
31	Bronkitt, emfysem og astma	490-493, 496
32	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	460-478, 494, 495, 500-519
33	Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm	520-537

34	Levercirrhose	571
35	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	540-570, 572-579
36	Nefritt og nefrose	580-589
37	Nyrebetennelse og stein i nyre og urinleder	590, 592, 594
38	Prostatahyperplasi	600
39	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	591, 593, 595-599
40	Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng	630-676
41	Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev	680-739
42	Medfødte misdannelser	740-759
43	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden	760-779
44	Plutselig død	798
45	Symptomer og ubestemte tilstander	780-797, 799
46	Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
47	Forgiftningsulykker med alkoholer	E860
48	Fall	E880-E888
49	Alle andre ulykker	E800-E807, E820-E858, E861-E879, E890-E949
50	Selvmord	E950-E959
51	Skade der årsaken er uklar	E980-E989
52	Drap og annen voldsom død	E960-E978, E990-E999

INTERNASJONAL BASISLISTE

01	INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESKANALEN		001-009
	010	Kolera	001
	011	Tyfoidfeber	002.0
	012	Shigellose	004
	013	Matforgiftning	003, 005
	014	Amøbeinfeksjon	006
	015	Infeksjonssykdommer i tarmene fremkalt av annen spesifisert organisme	007, 008
	016	Uspesifisert infeksjon i tarmene	009
02	TUBERKULOSE		010-018
	020	Lungetuberkulose	011
	021	Annen tuberkulose i åndedrettsorganene	010, 012
	022	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	013
	023	Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	014
	024	Tuberkulose i knokler og ledd	015
	025	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer	016
03	ANDRE BAKTERIESYKDOMMER		020-041
	030	Pest	020
	031	Brucellose	023
	032	Lepra/spedalskhet	030
	033	Difteri	032
	034	Kikhoste	033
	035	Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen	034, 035
	036	Meningokokkinfeksjon	036
	037	Stivkrampe	037
	038	Septikemi	038
04	VIRUSSYKDOMMER		045-079
	040	Akutt poliomyelitt	045
	041	Kopper	050
	042	Meslinger	055
	043	Røde hunder	056
	044	Gulfeber	060
	045	Virusencefalitt overført ved artropoder	062-064
	046	Virushepatitt	070
	047	Hundegalskap/rabies	071
	048	Trakom	076

05	RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER OVERFØRT VED ARTROPODER	080-088
050	Flekktyfus overført ved lus	080
051	Annen rickettsiasykdom	081-083
052	Malaria	084
053	Leishmaniasis	085
054	Sovesyke	086
06	VENERISKE SYKDOMMER	090-099
060	Syfilis	090-097
061	Gonokokkinfeksjoner	098
07	ANDRE INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER OG SEINFØLGER AV INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER	100-139
070	Ikke-syfilittiske spirochetesykdommer	100-104
071	Soppsykdommer	110-118
072	Schistosomiasis	120
073	Ekinokokksykdom	122
074	Filariose og dracontiasis	125
075	Ancylostomiasis og necatoriasis	126
076	Andre ormesykdommer	121, 123, 124, 127-129
077	Seinvirkninger av tuberkulose	137
078	Seinvirkninger av akutt poliomyelitt	138
08	ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET	140-149
09	ONDARTET SVULST I FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN	150-159
090	Ondartet svulst i spiserøret	150
091	Ondartet svulst i magesekken	151
092	Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen	152
093	Ondartet svulst i tykktarmen	153
094	Ondartet svulst i endetarmen, overgangen tykktarm-endetarm og anus	154
095	Ondartet svulst i leveren, spesifisert som primær	155.0
096	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
10	ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULENS ORGANER	160-165
100	Ondartet svulst i strupen	161
101	Ondartet svulst i luftrør, bronkier og lunger	162

11	ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST	170-175
	110 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk	170
	111 Ondartet føflekksvulst i huden	172
	112 Annen ondartet svulst i huden	173
	113 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner	174
12	ONDARTET SVULST I URIN- OG KJØNNSORGANENE	179-189
	120 Ondartet svulst i livmorhalsen	180
	121 Ondartet svulst i morkaken	181
	122 Annen og uspesifisert svulst i livmoren	179, 182
	123 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum	183
	124 Ondartet svulst i prostata	185
	125 Ondartet svulst i testikkel	186
	126 Ondartet svulst i urinblæren	188
13	ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON	190-199
	130 Ondartet svulst i hjernen	191
14	ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLODDANNENDE VEV	200-208
	140 Hodgkins sykdom	201
	141 Leukemi	204-208
15	GODARTEDE SVULSTER	210-229
	150 Godartet svulst i huden	216
	151 Godartet svulst i bryst	217
	152 Godartet svulst i livmoren	218, 219
	153 Godartet svulst i eggstokken	220
	154 Godartet svulst i nyren og andre urinorganer	223
	155 Godartet svulst i hjernen og nervesystemet ellers	225
	156 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen	226
16	CARCINOMA IN SITU	230-234
17	ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER	235-239
18	INDRESEKRETORISKE- OG STOFFSKIFTESYKDOMMER; FORSTYRRELSER I IMMUN-SYSTEMET	240-259, 270-279
	180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	240-246
	181 Diabetes mellitus	250
	182 Hyperlipoproteinemi	272.0, 272.1
	183 Adipositas	278.0

19	KOSTMANGELSYKDOMMER	260-269
	190 Kwashiorkor	260
	191 Kostmangelmarasme	261
	192 Annen protein-kalori feilernæring	262, 263
	193 A-vitaminmangel	264-269
20	SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	280-289
	200 Anemier	280-285
21	SINNSLIDELSER	290-319
	210 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander	290
	211 Schizofrene psykoser	295
	212 Affektive psykoser	296
	213 Andre psykoser	291-294, 297-299
	214 Nevroser og personlighetsforstyrrelser	300, 301
	215 Avhengighet av alkohol	303
	216 Avhengighet av stoff eller medikamenter	304
	217 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner	306
	218 Psykisk utviklingshemming	317-319
22	SYKDOMMER I NERVESYSTEMET	320-359
	220 Meningitt	320-322
	221 Parkinsons syndrom	332
	222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet	330-331, 333-336
	223 Multippel sklerose	340
	224 Cerebral parese og andre paralyttiske syndromer	343, 344
	225 Epilepsi	345
23	SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER	360-379
	230 Grønn stær	365
	231 Grå stær	366
	232 Blindhet og svaksyn	369
	233 Konjunktivitt	372.0-372.3
	234 Sykdommer i tåreorganene	375
	235 Skjeling og andre forstyrrelser av de binokulære øyebevegelser	378
24	SYKDOMMER I ØRE OG PROCESSUS MASTOIDEUS	380-389
	240 Mellomørebetennelse og mastoiditt	381-383
	241 Tunghørthet	389

25	REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTESYKDOM	390-398
	250 Akutt reumatisk feber	390-392
	251 Kronisk reumatisk hjertesykdom	393-398
26	HYPERTENSJONSSYKDOM	401-405
	260 Hypertensiv hjertesykdom	402, 404
27	ISCHEMISK HJERTESYKDOM	410-414
	270 Akutt myokardinfarkt	410
28	SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET OG ANNEN HJERTESYKDOM	415-429
	280 Lungeemboli	415.1
	281 Hjertearytmier	427
29	CEREBROVASKULÆRE SYKDOMMER	430-438
	290 Subarachnoidalblødning	430
	291 Hjerneblødning og annen intrakraniell blødning	431, 432
	292 Hjerteinfarkt	433, 434
	293 Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	436
	294 Cerebral aterosklerose	437.0
30	ANDRE SYKDOMMER I KARSYSTEMET	440-459
	300 Aterosklerose	440
	301 Emboli og trombose i arteriene	444
	302 Andre sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	441-443, 446-448
	303 Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene	451-453
	304 Åreknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene	454
	305 Hemorrhoider	455
31	SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER	460-465, 470-478
	310 Akutt betennelse i mandlene	463
	311 Akutt laryngitt og trakeitt	464
	312 Annen akutt infeksjon i de øvre luftveier	460-462, 465
	313 Skjev neseskillevegg og nesepolypper	470, 471
	314 Kronisk rhinitt, faryngitt og bihulebetennelse	472, 473
	315 Hypertrofi av mandler og adenoid vev	474

32	ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	466, 480-519
320	Akutt bronkitt og bronkiolitt	466
321	Lungebetennelse	480-486
322	Influensa	487
323	Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma	490-493
324	Bronkiektasi	494
325	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	495, 496
326	Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom	500-508
327	Pleuritt	511
33	SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG KJEVENE	520-529
330	Sykdommer i tennene og støttevevet	520-525
331	Sykdommer i kjevene	526
34	SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSESORGANER	530-579
340	Sykdommer i spiserøret	530
341	Sår i magesekken og tolvfingertarmen	531-533
342	Blindtarmbetennelse	540-543
343	Bukbrokk	550-553
344	Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk	560
345	Tarmdivertikler	562
346	Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene	564
347	Kronisk leversykdom og cirrhose	571
348	Gallestein og kolecystitt	574-575.1
35	SYKDOMMER I URINORGANENE	580-599
350	Nefritt og nefrose	580-589
351	Nyrebetennelse	590
352	Stein i urinveiene	592, 594
353	Blærekatarr	595
36	SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER	600-608
360	Prostatahyperplasi	600
361	Hydrocele	603
362	Fimose og andre forhudsanomalier	605
363	Ufruktbarhet hos mannen	606

37	SYKDOMMER I BRYST OG KVINNELIGE KJØNNSORGANER	610-629
370	Sykdommer i brystkjertelen	610, 611
371	Betennelse i eggleder og eggstokk	614.0-614.2
372	Betennelse i bekken og peritoneum	614.3-614.9
373	Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjønnsorganer	615, 616
374	Framfall av livmor og skjede	618
375	Menstruasjonsforstyrrelser	626.0-626.5
376	Ufruktbarhet hos kvinnen	628
38	ABORT	630-639
380	Spontan abort	634
381	Lovlig framkalt abort	635, 637
382	Illegal abort	636
39	SVANGERSKAP OG FØDSEL	640-646, 651-676
390	Blødning ved svangerskap og fødsel	640, 641, 666
391	Toksemi i svangerskap	642.4-642.9, 643
392	Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i svangerskapet	646.6
393	Vanskelig fødsel	660
394	Komplikasjoner i barselseng	670-676
40	SYKDOMMER HOS MOREN SOM IKKE HAR SAMMENHENG MED SVANGERSKAPET, MEN SOM KOMPLISERER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELSENG	647, 648
41	NORMAL FØDSEL	650
42	SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD	680-709
420	Infeksjoner i hud og underhud	680-686
43	SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	710-739
430	Reumatoid artritt unntatt i ryggraden	714
431	Andre artritter	710-713, 715, 716
432	Andre tilstander i leddene	717-719
433	Spondyl arthritis ankylopoietica	720.0
434	Andre sykdommer i ryggraden	720.1-724
435	Muskel- og bløtdelsreumatisme unntatt i ryggen	725-729
436	Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler	730
437	Ervervede misdannelser av ekstremitetene	734-736

44	MEDFØDTE MISDANNELSER	740-759
440	Spina bifida og hydrocephalus	741, 742.3
441	Andre misdannelser i sentralnervesystemet	740, 742.0-742.2, 742.4-742.9
442	Medfødte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene	745-747
443	Ganespalte og leppespalte	749
444	Andre misdannelser i fordøyelsesorganene	750, 751
445	Retentio testis	752.5
446	Medfødt hofteleddsluksasjon	754.3
447	Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet	754.0-754.2, 754.4-756
45	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	760-779
450	Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle svangerskap	760
451	Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskap og fødsel	761-763
452	Langsom vekst, feilernæring og immaturitet	764, 765
453	Fødselsskader	767
454	Hypoksi, asfyksi under fødselen og andre tilstander i åndedrettsorganene	768-770
455	Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt forårsaket av isoimmunisering	773
46	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	780-799
460	Feber av ukjent årsak	780.6
461	Symptomer fra hjertet	785.0-785.3
462	Nyrekolikk	788.0
463	Urinretensjon	788.2
464	Smerter i abdomen	789.0
465	Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	797
466	Krybbedødsyndromet	798.0
467	Respirasjonssvikt	799.1
47	BRUDD	800-829
470	Skallebrudd	800-804
471	Brudd i nakken og truncus	805-809
472	Brudd av overarmsben, spoleben og albueben	812, 813
473	Brudd av lårhalsen	820
474	Andre lårbensbrudd	821
475	Brudd av skinneben, leggben og ankel	823, 824
476	Andre brudd i ekstremitetene	810-811, 814-819, 822, 825, 829

48	LUKSASJON, FORVRIDNING, FORSTUING OG FORSTREKKING	830-848
49	INDRE HODESKADE OG SKADE AV ANDRE INDRE ORGANER, INKL. NERVER OG RYGGMARG	850-869, 950-957
	490 Hjernerystelse	850
	491 Andre intrakranielle skader	851-854, 950-951
50	ÅPNE SÅR OG SKADE AV BLODKAR	870-904
	500 Åpent sår på øyet, øret og hodet	870-873
	501 Åpent sår på overekstremitet	880-887
	502 Åpent sår på underekstremitet	890-897
51	FREMMEDLEGEME TRENGT INN GJENNOM NATURLIG ÅPNING	930-939
52	BRANNSKADE	940-949
	520 Brannskade av øyet og dets omgivelser	940
	521 Brannskade av håndledd og hånd	944
53	FORGIFTNINGER OG TOKSISKE VIRKNINGER	960-989
	530 Medikamenter	960-979
54	KOMPLIKASJONER TIL KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING	996-999
55	ANDRE SKADER OG KOMPLIKASJONER TIL TRAUMER	910-929, 958-959, 990-995
56	SEINVIRKNINGER AV SKADER, FORGIFTNINGER, TOKSISKE VIRKNINGER OG ANDRE YTRE ÅRSAKER	905-909
E47	TRANSPORTULYKKER	E800-E848
	E470 Jernbaneulykker	E800-E807
	E471 Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
	E472 Ulykker med annet landtransportmiddel	E826-E829
	E473 Ulykker ved sjøtransport	E830-E838
	E474 Ulykker ved luftfart og romfart	E840-E845
E48	FORGIFTNINGSULYKKER	E850-E879
	E480 Forgiftningsulykker med legemidler	E850-E858
	E481 Forgiftningsylykker med andre faste og flytende stoffer	E860-E866
	E482 Forgiftningsulykker med gasser og damper	E867-E869

E49	UHELL, UNORMALE REAKSJONER OG SEINERE KOMPLIKASJONER VED KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING	E870-E879
E50	FALL	E880-E888
E51	ULYKKER VED ILD	E890-E899
E52	ANDRE ULYKKER, INKL. SEINVIRKNINGER	E900-E929
	E520 Ulykker som skyldes forhold i natur og miljø	E900-E909
	E521 Drukning	E910
	E522 Fremmedlegeme i øye og annen naturlig åpning	E914, E915
	E523 Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander	E919, E920
	E524 Ulykker som skyldes prosjektiler fra skytevåpen	E922
E53	BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I BEHANDLING	E930-E949
E54	SELVMORD OG VILLET EGENSKADE	E950-E959
E55	DRAP OG SKADE PÅFØRT MED VILJE AV ANNEN PERSON	E960-E969
E56	ANNEN VOLDSOM DØD	E970-E999
	E560 Skade der årsaken er uklar	E980-E989
	E561 Skader som følge av krigsoperasjoner	E990-E999
V0	ANDRE ÅRSAKER TIL KONTAKT MED HELSEVESENET	V00-V82
	V01 Svangerskapskontroll	V22-V24
	V02 Spedbarnskontroll	V30-V39
	V03 Kontakt med helsevesenet for spesiell behandling eller etter-behandling	V50-V59
	V04 Kontakt med helsevesenet av psyko-sosiale grunner	V60-V62
	V05 Helseundersøkelser av individer og grupper	V70-V82

APPENDIX I

VEILEDNING FOR KLASSIFIKASJON OG KODING AV SINNSLIDELSER (kapittel V)

Utarbeidet etter oppdrag fra helsedirektøren*

1 INNLEDNING

Norsk helsestatistikk har fra 1969 brukt den 8. utgave av den internasjonale diagnoseliste utarbeidet av Verdens Helseorganisasjon (International Classification of Diseases, forkortet ICD). I de seinere år har de fleste land brukt ICD-9, som utkom i 1975. Det er derfor nå bestemt at denne utgaven skal brukes i Norge. Dette muliggjør en sammenligning mellom norsk diagnostisk praksis og internasjonal diagnostikk.

ICD-9 er resultat av langvarige forhandlinger. Imidlertid er det en rekke tilstander som ikke kan skilles ut som egne diagnostiske enheter med det firesiffersystem som ICD-9 er lagt opp til. I den norske versjonen har man derfor innført diagnostikk på femsiffernivå. Dermed oppnår man å skille fra hverandre tilstander som ellers ikke ville kunne atskilles. Dette gjelder blant annet så viktige tilstander som ulike former for grensepsykose (borderline).

Tilstandene som skilles fra hverandre på femsiffernivå er alle anerkjent som separate enheter både i vårt land og internasjonalt. Tilstandene gjenfinnes både i DSM-III og er med i arbeidet med å fremskaffe en tiende versjon av ICD. Alle siffer på femsiffernivå er sammenlignbare med DSM-III så langt dette har vært mulig uten å bryte regelen om at den norske ICD-9-versjonen skal være fullstendig identisk med den engelske ICD-9-versjonen på firesiffernivå. Det betyr at ved å bruke klassifikasjon på femsiffernivå vil man både kunne sammenligne med internasjonal forskning og statistikk på firesiffernivå ifølge ICD-9-systemet, samt i meget stor grad kunne sammenligne med det amerikanske DSM-III-systemet.

I motsetning til hva forholdet var ved ICD-8 har man i den engelske utgaven fra 1975 av ICD-9 utarbeidet rubrikkforklaringer til hver diagnose. Disse forklaringene er i sin form mye lik den veiledning som helsedirektøren har latt utarbeide for den internasjonale klassifikasjon i Norge som gjeldende fra 1969. Veiledningen er utarbeidet på grunnlag av uttalelser fra internasjonale eksperter. Den foreliggende veiledning fra helsedirektøren bygger på denne internasjonale veiledningen. I tillegg har man modifisert enkelte beskrivelser for bedre å tilpasse veiledningen norske forhold. Begrunnelsen for å gi en slik veiledning er de spesielle forhold psykiaterne står overfor med relativ mangel på laboratoriedata og andre teknisk-kjemiske undersøkelser i å bygge sine diagnoser på.

Diagnosen av mange av de viktigste sinnslidelser hviler fortsatt i hovedsak på beskrivelse av ulike rapporterte symptomer og observert atferd. Uten den rettledning som er gitt i denne veiledningen som en felles referanseramme blir de psykiatriske diagnoser lett upålitelige både for klinisk og statistisk bruk. Man vil derfor sterkt oppfordre til at brukerne holder seg til veiledningen og ikke tillegge de enkelte diagnosegrupper spesiell mening som ikke fremgår av veiledningen.

Mange velkjente betegnelser brukes ofte i ulike betydninger. Det er derfor viktig at brukerne av dette kapittel gjennomleser rubrikkforklaringene og ikke bare ser på tittelen i den tabulariske oversikt når de leter etter en riktig kategori for den sykdomstilstand de skal klassifisere og kode. Bare ved å holde seg lojalt til denne veiledningen kan man også oppnå sammenlignbarhet med internasjonal klassifikasjon ifølge ICD-9 og DSM-III.

For å lette sammenlignbarheten med DSM-III har man dessuten under hver enkelt diagnose til slutt en kort anførsel om hvorledes innholdet i den foreliggende diagnose forholder seg til innholdet i den tilsvarende DSM-III-diagnose.

Sammenlignet med ICD-8 er det en del nye diagnostiske kategorier i ICD-9. Det dreier seg om typiske barnepsykoser (299), ulike former for alkohol-, stoff- og medikamentmisbruk uten avhengighet (305), akutte stressreaksjoner ved voldsomme ytre påkjenninger slik som katastrofer og krig (308), tilpasnings- eller kriseraaksjoner (309), depressive forstyrrelser som ikke er klassifisert annet sted (311), atferdsforstyrrelser uten gruppetilhørighet (312), følelsesmessige forstyrrelser spesifikke for barndom og ungdom (313), hyperaktivitetssyndromet i barndommen (314), spesifikke utviklingsforsinkelser (315) og psykiske faktorer forbundet med sykdom som ikke er klassifisert annet sted - såkalte psykosomatiske sykdommer (316).

---

* Veiledningen er utarbeidet av et utvalg bestående av Ulrik Malt (formann), Alv A. Dahl, Arne Fossum og Svein Torgersen. Etter ønske fra Norsk Barnepsykiatrisk Forening er rubrikkforklaringene til barne- og ungdomspsykiatriske tilstander samt psykisk utviklingshemming ikke utdypet og er kun en oversettelse fra engelsk (v/Torkel Scholander).

En del kategorier er betydelig revidert sammenlignet med ICD-8. Det gjelder spesielt de organisk betingede sinnslidelsene hvor såkalte kombinasjonskategorier (f.eks. psykose med cerebral arteriosklerose) er fjernet. Isteden koder man i ICD-9 (som i DSM-III) to steder, en kode for den psykotiske tilstand og en kode for den med den psykotiske tilstand forbundne legemlige lidelse. Også en del andre tilstander er noe endret i sin klassifikasjon, slik som affektive psykoser, spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade, de alkoholbetingede sinnslidelsene som nå gjenfinnes under punktene 291, 303 og 305, så vel som stoff- og medikamentbruk og misbruk som nå gjenfinnes under punktene 292, 304 og 305.

For øvrig er innholdet i en del diagnoser strammet noe inn i forhold til ICD-8. Av særlig interesse for norske forhold vil være en relativ innstramning av begrepet reaktive psykoser. Dette er nærmere omtalt der.

Nytt i forhold til ICD-8 er også instruksen om å bruke flere diagnoser samtidig der hvor dette er aktuelt, samt "å bruke tilleggskode for å identifisere ....." hvis to eller flere koder er nødvendig for å beskrive tilstanden og dens assosierte og kausale faktorer. Dette er et fremskritt i forhold til ICD-8 fordi ved mange psykiatriske tilstander vil to eller flere koder være nødvendig for å beskrive en tilstand adekvat. Man må derfor bruke tilleggskoder så ofte som dette er mulig.

I de tilfeller der det ikke gis annen informasjon enn at sinnslidelse foreligger, kan man bruke koden V40.9 (uspesifisert sinnslidelse eller atferdsproblemer).

2 DE ENKELTE SYKDOMMER

I Psykoser (290 - 299)

Psykoser er sinnslidelser hvor det har utviklet seg en svekkelse av psykiske funksjoner av en slik grad at det griper sterkt inn i personens sykdomsinnsikt, evne til å møte dagliglivets krav og evne til å bevare kontakt med virkeligheten. Begrepet er ikke eksakt og velavgrenset. Psykisk utviklingshemming inngår ikke i begrepet psykose.

ICD-9 bruker et relativt vidt psykosebegrep. Enkelte sinnslidelser som bare periodevis eller i sin mest uttalte form frembyr klare tegn på realitetsbrist, vil man kunne gjenfinne her. Det vil særlig gjelde en del organisk betingede sinnslidelser og lettere former for manisk-depressiv sinnslidelse som i perioder ikke frembyr klar realitetsbrist.

DSM-III:

Psykosebegrepet er mer innsnevret enn det som brukes i ICD-9. DSM-III krever klar realitetsbrist uten hensyn til funksjonsnivå.

Organisk psykotiske tilstander (290 - 294)

Dette er syndromer hvor det foreligger svekkelse i orienteringsevnen, hukommelsen, forståelsen, regneferdigheter, evne til nylæring og dømmekraft (reduksjon av kognitive funksjoner). Dette er de vesentlige kliniske symptomer og tegn, men det kan også foreligge avflatede eller labile affekter, eller mer vedvarende forstyrrelser av stemningsleie, og forsterkning eller endring av personlighetstrekk, og redusert evne til å ta selvstendige avgjørelser. Det betyr at i begrepet organisk psykotiske tilstander inngår også en del sinnslidelser hvor det ikke er klar realitetsbrist.

Psykotiske tilstander av den type som er klassifisert til 295 - 298 og som mangler de ovenfor nevnte karakteristika, skal ekskluderes fra organisk psykotiske tilstander selv om de kan være forbundet med organiske forandringer.

Begrepet "demens" inkluderer organiske psykoser med et kronisk eller progressivt forløp og som hvis ubehandlet vanligvis er irreversible eller fører til døden.

Begrepet "delirium" inkluderer organisk betingede sinnslidelser med et kortvarig forløp hvor de ovenfor angitte karakteristika, overskygges av sløret bevissthet, forvirring, desorientering, vrangforestillinger, illusjoner og ofte livlige hallusinasjoner.

Lettere ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade skal ikke kodes her men under kode 310.

290 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander

Denne gruppen omfatter degenerative og arteriosklerotisk betingede demenser. Andre årsaker til demens kodes ikke her men ut fra sin årsak som alkoholbetinget (291) eller andre årsaker (294.1). Demenstilstander som opptrer før 65-årsalder oppfattes vanligvis som presenile demenser.

DSM-III:

Denne gruppe tilsvarer DSM-III-begrepene primær degenerativ demens og multiinfarkt demens. Den foreliggende klassifikasjon på femsiffernivå er identisk med DSM-III.

290.0 Senil demens, enkel form

Dette er en demens som vanligvis begynner ved 65-årsalder eller seinere, og hvor man med rimelig grad av sannsynlighet kan utelukke enhver form for hjernesykdom utenom senile atrofiske (degenerative) forandringer. Hvis en slik tilstand er komplisert med delirium (290.30), vrangforestilling (290.20) eller depresjon (290.21) brukes ikke denne koden. Man skal heller ikke her kode lettere kognitive eller personlighetsforandringer etter en hjernesykdom eller -skade (310).

DSM-III:

Primær degenerativ demens med senil debut, ukomplisert.

290.1 Presenil demens

Dette er en demens som debuterer før 65-årsalder hos pasienter med de relativt sjeldne former for diffuse eller globulære hjerneatrofier. Bruk tilleggskode for å angi den med tilstanden forbundne nevrologiske sykdom. En Alzheimers sykdom som debuterer etter 65-årsalder bør ikke kodes her, men under gruppen senile demenser alt etter symptomatologien.

Man bør bruke et femte siffer for å kvalifisere den aktuelle kliniske tilstand: Enkel type (290.10), med delirium (290.11), med vrangforestillinger (290.12) og med depresjon (290.13).

DSM-III:

Tilsvarer DSM-III hvis man bruker femsiffer-diagnostikk, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut.

290.10 Presenil demens, enkel type

Her kodes presenile demenser som ikke er komplisert med delirium (290.11), vrangforestillinger (290.12) eller depresjon (290.13).

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut, ukomplisert.

290.11 Presenil demens, med delirium

Her kodes en presenil demens som er komplisert med uklarhet og sløret bevissthet (delirium).

DSM:III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut med delirium.

290.12 Presenil demens med vrangforestillinger

Her kodes en presenil demens som er komplisert med vrangforestillinger (paranoid symptomatologi) og hallusinasjoner ved klar bevissthet.

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut med vrangforestillinger.

290.13 Presenil demens med depresjon

Her kodes presenile demenser som er komplisert med depresjon.

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, presenil debut med depresjon.

290.2 Senil demens med vrangforestillinger

Dette er en type senil demens som er kjennetegnet ved at den opptrer i høy alder, er progressiv og med en rekke vrangforestillinger og hallusinasjoner av forfølgelsestype. Vrangforestillingene kan også ha et somatisk innhold.

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, senil debut med vrangforestillinger.

290.21 Senil demens med depresjon

Dette er en demens som tilsvarer den ovenfor nevnte type, men hvor symptomene først og fremst er depressive. Det kan være forstyrrelser i søvn-/våkenhetsrytmen og svær opptatthet av døde mennesker er ofte særlig fremtredende.

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, senil debut med depresjon.

290.30 Senil demens med akutt forvirringstilstand

Dette er en senil demens hvor det i tillegg kommer en reversibel episode av forvirring og uklarhet (delirium).

DSM-III:

Tilsvarende, men kalt primær degenerativ demens, senil debut med delirium.

290.4 Arteriosklerotisk demens

Denne formen for demens kan på grunnlag av fysiske tegn (ved undersøkelse av sentralnervesystemet) tilskrives degenerative karforandringer i hjernen. Symptomer som peker i retning av en lokalisert hjerneskade er vanlige. Det kan forekomme fluktuerende eller flekkvise intellektuelle defekter. Ikke sjeldent kan pasienten ha innsikt i den intellektuelle svikt og lide under dette. Et ujevnt forløp preget av bedre og dårligere perioder er vanlig. Den kliniske differensialdiagnosen vis-à-vis senile eller presenile demenser kan være svært vanskelig og endog umulig. Av og til kan det foreligge både senile eller presenile demenser og arteriosklerotisk demens. Bruk tilleggskode for å identifisere den cerebrale arteriosklerose (437.0).

Det kliniske bildet bør spesifiseres ved bruk av et femte siffer: Ukomplisert arteriosklerotisk demens (290.40), arteriosklerotisk demens med delirium (290.41), arteriosklerotisk demens med vrangforestillinger (290.42) og arteriosklerotisk demens med depresjon (290.43).

DSM-III:

Arteriosklerotisk demens tilsvarer DSM-III-begrepet multiinfarkt demens. DSM-III-diagnosen legger mer avgjørende vekt på et forløp preget av skrittvis forverring i motsetning til den jevne progresjon som ses ved de primære degenerative demenser. Multiinfarktbegrepet brukes for å understreke at det ikke nødvendigvis behøver å være arteriosklerotiske forandringer i hjernen som er årsaken til de vaskulært betingede degenerative forandringene. På femsiffernivå tilsvarer ICD-9 DSM-III-diagnosen.

290.8 Andre og 290.9 Uspesifisert

Dette er to restkategorier som ikke har noen kriterier. Man bør unngå å bruke disse begrepene. I klinisk praksis vil man ofte være usikker på hva som er årsaken til en demenstilstand hos eldre mennesker. Man bør alltid først utelukke mulige årsaker av ikke-degenerativ natur (kodes 294.1). Har man utelukket slike årsaker til demens, vil det i praksis være vanskelig å sikkert si om tilstanden skyldes en Alzheimers sykdom eller ikke. Man bør da legge vekt på debuttidspunktet slik som også anbefalt i DSM-III. Forløpet avgjør om man i så tilfelle vil oppfatte tilstanden som arteriosklerotisk eller primært degenerativ. Differensialdiagnosen mellom presenil og senil demens avgjøres først og fremst på tidspunktet for debut (over eller under 65 år). En diagnostikk basert på disse retningslinjer vil vanligvis føre til at de uklare diagnosegruppene 290.8 og 290.9 unngås brukt.

DSM-III:

Finnes ikke i DSM-III.

291 Alkoholbetingede psykoser

Dette er sinnslidelser som først og fremst skyldes et eksessivt inntak av alkohol. Mangelfull ernæring antas også å spille en rolle. Som regel vil det foreligge psykotiske symptomer, men betydelig funksjonssvikt sekundært til alkoholbetinget hjerneskade vil også kodes her, selv om det ikke er aktiv psykotisk symptomatologi. Ved noen av disse tilstandene kan alkoholabstinens være av etiologisk betydning. Patologisk rus hører også inn under dette punktet. Alkoholisme uten psykotisk symptomatologi eller betydelig intellektuell reduksjon skal utelukkes (se 303).

291.00 Delirium tremens

Dette er en akutt eller subakutt organisk psykotisk tilstand hos alkoholikere. Tilstanden er karakterisert ved sløret bevissthet, desorientering, frykt, illusjoner, vrangforestillinger og hallusinasjoner av enhver art. Særlig hyppig forekommer syns- eller berøringshallusinasjoner. Dessuten ses rastløshet, skjelving og noen ganger feber.

DSM-III:

Tilsvarende.

291.1 Korsakoff psykose, alkoholbetinget

Dette er et syndrom hvor en vedvarende reduksjon i hukommelsen er det mest fremtredende. Heri inngår et slående tap av nærhukommelse, forstyrret evne til å vurdere tidsaspekter og konfabulering. Tilstanden forekommer hos alkoholikere som en følgetilstand etter akutte alkoholbetingede psykoser, særlig delirium tremens eller, sjeldnere, i forløpet av en kronisk alkoholisme. Tilstanden er vanligvis forbundet med perifer nevropati og kan være forbundet med Wernickes encephalopati.

Det finnes andre organisk betingede sinnslidelser som kan ha et lignende bilde av hukommelsesforstyrrelser og konfabulasjoner. Hvis disse tilstandene skyldes stoff eller medikamentinntak, kodes de under 292.83, for øvrig under 294.0.

DSM-III:

Tilsvarende kodetall, men kalles i DSM-III amnestisk lidelse (alkoholbetinget).

291.2x Andre alkoholbetingede demenser

Dette er demenstilstander uten hallusinasjoner som forekommer i forbindelse med alkoholisme. Tilstanden har ikke de symptomer og kliniske tegn som man ser ved delirium tremens eller Korsakoffs psykose.

Graden av demens bør anføres ved et femte kodesiffer:

x = 1, lett grad av demens. Det er noe forstyrrelser i personens funksjonsevne.

x = 2, moderat grad. Demensen er av en slik art eller grad at vedkommende er arbeidsufør.

x = 3, alvorlig. Pasienten er pleietrengende.

x = 0, uspesifisert.

DSM-III:

Tilsvarende på femsiffernivå.

291.3 Andre typer alkoholbetingede hallusinasjoner

Dette er en psykose som vanligvis varer mindre enn 6 måneder, og hvor det er ubetydelig eller ingen sløret bevissthet. For å stille diagnosen kreves forekomst av hallusinasjoner. Disse er vanligvis av hørselstype. Som regel dominerer stemmer som ytrer fornærmelser eller trusler. Det er betydelig engstelse og rastløshet. Hvis det er tydelig sløret bevissthet skal tilstanden oppfattes som et delirium (291.00).

Schizofreni (295) og paranoide tilstander (297) med kroniske hallusinasjoner ved klar bevissthet hos alkoholikere inngår ikke her. Sjalusiparanoiske tilstander kodes under 291.50. Hvis det er betydelig tap av intellektuelle evner slik man ser det ved demens kodes isteden alkoholbetinget demens.

DSM-III:

Tilsvarende. I DSM-III kreves at de livlige hørselshallusinasjonene har utviklet seg kort tid etter avsluttet eller kraftig reduksjon i stordrikking hos en person som er eller antas å være alkoholiker.

291.40 Patologisk rus

Dette er en akutt psykotisk episode fremkalt av relativt små mengder alkohol. Tilstanden betraktes som en individuell idiosynkratisk reaksjon på alkohol som ikke skyldes eksessivt inntak, og hvor det mangler iøynefallende nevrologiske tegn på rus. Diagnosen skal ikke brukes hos mennesker som har misbrukt alkohol i lang tid, og hvor mindre og mindre mengder alkohol skal til for å fremkalle markert atferdsendring. Denne diagnosen omfatter i Norge også betydelige personlighetsforandringer etter inntak av små mengder alkohol hos en ikke-alkoholiker selv om det ikke foreligger klare tegn på psykose.

DSM-III:

Tilstanden tilsvarer DSM-III-diagnosen atypisk alkoholrus.

291.50 Alkoholbetinget paranoia

Dette er en kronisk psykose karakterisert ved sjalusivrangforestillinger som forekommer ved alkoholisme. Sjalusivrangforestillinger av annen årsak må utelukkes.

DSM-III:

Diagnosen finnes ikke i DSM-III. Hvis pasienten ikke kvalifiserer for noen annen diagnose under kategorien alkoholbetingede sinnslidelser i DSM-III vil pasienter med slike vrangforestillinger, hvis disse er fremkalt av alkohol, i DSM-III kodes under 292.11 (paranoid stoff- og/eller rusmiddelindusert sinnslidelse).

291.80 Andre alkoholbetingede sinnslidelser

Her skal man kode alkoholabstinens som ikke medfører sløring av bevisstheten i den grad at tilstanden kan klassifiseres som delirium tremens. Diagnosen krever at det kliniske bildet utviklet seg etter at pasienten har sluttet å drikke eller redusert et stort alkoholinntak, og at det etter timer utvikles fysiologiske og psykiske symptomer forbundet med abstinens.

DSM-III:

Tilsvarer DSM-III-diagnosen alkoholabstinens.

291.90 Uspesifisert

Dette er en restkategori for psykotiske tilstander fremkalt av alkohol som ikke passer inn i de ovenfor nevnte tilstander. Det er ikke oppført noen kriterier for hvilke tilstander som inngår her. Dette punktet bør ikke brukes. Isteden bør man utføre adekvat diagnostikk slik at en presis diagnose kan stilles.

DSM-III:

Finnes ikke.

292 Stoff- og medikamentbetingede psykoser

Heri inngår syndromer som ikke passer med beskrivelsene som er gitt under punktene 295 - 298 (ikke-organisk psykose), og hvor den kliniske symptomatologi skyldes inntak av stoff, medikamenter eller løsemidler og lignende kjemiske substanser. Eksempler er amfetamin, barbiturater, opiater, LSD. En del av de syndromene som er oppført under denne gruppen er ikke så alvorlige som de fleste andre tilstander som kalles psykotiske. De inkluderes likevel her av praktiske grunner.

Bruk i tillegg en E-kode for å identifisere stoffet og/eller medikamentet som forårsaket tilstanden. Man skal også kode en samtidig foreliggende stoff- og/eller medikamentavhengighet (304).

Klassifikasjon på femsiffernivå gjør at man kan skille fra hverandre en rekke tilstander fremkalt av stoff, medikamenter eller andre kjemiske forbindelser som ellers ikke har noen naturlig plass i firesifferversjonen av ICD-9.

DSM-III:

Denne gruppe sinnslidelse tilsvarer stort sett den gruppen lidelser som i DSM-III er kalt stoffinduserte sinnslidelser og lidelser indusert av andre kjemiske substanser. DSM-III-gruppen er likevel noe videre idet den også har inkludert alkoholbetingede sinnslidelser i denne gruppen, mens disse lidelser i ICD-9 har en egen kode (291).

292.00 Stoff- og medikamentbetingede abstinenssyndromer

Her inngår tilstander som skyldes abstinens, og hvor symptomatologien er karakterisert ved ett eller flere symptomer slik som kramper, skjelvinger, angst, rastløshet, mave-, tarm- eller muskelplager, og/eller desorientering eller hukommelsesforstyrrelser. Foreligger det en markert sløring av bevisstheten bør man isteden klassifisere tilstanden under 292.81 (delirium fremkalt av stoff og/eller medikamenter). Hyppigste årsak er barbiturater, sedativa, hypnotika, opiater og sjeldnere kokain og amfetamin.

DSM-III:

Tilsvarende.

292.11 Vrangforestillinger fremkalt av stoff og/eller medikamenter

Dette er tilstander som varer minst et par dager, men vanligvis ikke mer enn noen måneder. Tilstanden er forbundet med stort eller vedvarende tiltak av stoff og/eller medikamenter. Særlig ses disse tilstandene ved inntak av amfetamin og sympatikomimetika med tilsvarende effekt, hallusinogener (f.eks. LSD) og cannabis. Hvis det samtidig forekommer forvirring eller sløret bevissthet kodes tilstanden som et stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium (292.81). Hvis det er hallusinasjoner som dominerer det kliniske bildet brukes isteden kode 292.12. Lettere, kortvarige reaksjoner ("bad trips") kodes ikke her men under punkt 305.30.

DSM-III:

Ved bruk av fem kodesiffer tilsvarer diagnosen stort sett DSM-III.

292.12 Hallusinatoriske tilstander fremkalt av stoff og/eller medikamenter

Heri inngår tilstander som varer fra noen få dager opp til et par måneder, og som er forbundet med stort eller vedvarende inntak av stoff og/eller medikamenter. Diagnosen skal ikke brukes hvis hallusinasjoner forekommer i forbindelse med sløret bevissthet (292.81), i forbindelse med betydelig tap av intellektuelle evner (292.82), i forbindelse med tilstander hvor uttalte forandringer i stemningsleiet dominerer det kliniske bildet (292.84) eller hvis vrangforestillinger dominerer (292.11).

Kortvarige synshallusinasjoner i forbindelse med inntak av hallusinogener slik som LSD kodes ikke her, men under 305.30. Hallusinasjoner i forbindelse med alkoholinntak kodes under punkt 291.30. Hallusinasjoner som skyldes organiske årsaker av ikke-kjemisk art som f.eks. epileptiske anfall skal heller ikke kodes her, men under 293.82. Ut fra disse begrensninger må derfor diagnosen 292.12 antas å være relativt sjelden.

DSM-III:

Brukt på den måten som beskrevet her vil diagnosen stort sett tilsvare DSM-III.

292.20 Patologisk rus fremkalt av stoff og/eller medikamenter

Dette er individuelle idiosynkratiske reaksjoner på svært små mengder av et medikament som hos de aller fleste ikke vil fremkalle noen påfallende reaksjoner, og hvor det kliniske bildet antar en form av en akutt kortvarig psykotisk tilstand. Fysiologiske bivirkninger av medikamenter slik som f.eks. dystonier, skal utelukkes. Kortvarige psykotiske reaksjoner i forbindelse med inntak av hallusinogener som er forventet ("bad trips") skal ikke kodes her men under 305.30. Hvis det er markert sløring av bevisstheten bør tilstanden heller kodes under 292.81 (stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium). Hvis tilstanden først og fremst er preget av vrangforestillinger (f.eks. bivirkninger av medikamenter som indometacin) brukes isteden 292.11. Er det manisk og/eller depressiv symptomatologi som dominerer det kliniske bildet (affektiv symptomatologi) brukes isteden 292.84 (affektiv lidelse fremkalt av stoff og/eller medikamenter).

DSM-III:

Diagnosen finnes ikke i DSM-III. Isteden kodes reaksjonen ut fra symptomatologi uten å ta hensyn til at det er små mengder av et stoff eller medikament som har fremkalt symptomene.

292.81 Stoff- og/eller medikamentfremkalt delirium

Dette er tilstander fremkalt av stoff og/eller medikamenter hvor det kan påvises en sløring av bevisstheten med redusert evne til å skifte, fokusere og vedlikeholde oppmerksomhet på ytre stimuli. Perseptuelle forstyrrelser, periodevis inkoherent tale og forstyrret søvn - våken rytme forekommer ofte. Det kan, men behøver ikke være, endret psykomotorisk aktivitet. Desorientering er vanlig. Et svingende forløp i løpet av døgnet ses ofte. Aktuelle stoff kan være amfetamin og sympatikomimetika med tilsvarende effekt. Medikamenter med antikolinerge bivirkninger kan ofte hos eldre fremkalle slike deliriøse reaksjoner.

Delirium i forbindelse med alkohol (delirium tremens) kodes annet sted (291.00). Delirium som forekommer i forbindelse med abstinensreaksjoner ved seponering av barbiturater og lignende virkende sedativa og hypnotika kodes under 292.00. Delirium av annen årsak (ikke fremkalt av inntak av kjemiske substanser) kodes under 293.00

DSM-III:

Tilsvarende.

292.82 Stoff- og/eller medikamentfremkalt demens

Dette er tilstander karakterisert ved reduksjon av intellektuelle funksjoner ved klar bevissthet, som griper inn i den sosiale og/eller yrkesmessige fungering, og som er fremkalt av kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter og organiske løsemidler. Diagnosen krever en generell svekkelse av kognitive funksjoner. Tilstander preget utelukkende av hukommelsessvikt skal ikke kodes her (292.83). Ved uklar bevissthet kodes isteden (292.81).

Demens som skyldes primære degenerative prosesser i hjernen (290), som er en følge av multiple infarkter (290.4), som er fremkalt av alkoholmisbruk (291.2x) eller som er fremkalt av skader eller sykdom for øvrig (294.10), skal ikke kodes her.

DSM-III:

Tilsvarende.

292.83 Stoff- og/eller medikamentfremkalt Korsakoffs syndrom

Dette er tilstander karakterisert ved isolert svekkelse av både korttids- og langtidshukommelse hos pasienter som er ved klar bevissthet. Konfabulasjoner for å dekke over hukommelsessvikten kan forekomme. Korsakoffs syndrom fremkalt av stoff- og/eller medikamenter er sjeldent. Dette kodetall skal ikke brukes hvis hukommelsessvikten er ledd i et mer generelt tap av intellektuelle funksjoner (292.82).

Disse tilstander må skilles fra tilstander med samme symptomatologi men av andre årsaker slik som alkohol (291.1), eller følgetilstander etter hodeskader, infarkter eller ischemiske attakker (294.00).

DSM-III:

Tilsvarende.

292.84 Stoff- og/eller medikamentfremkalte affektive lidelser

Dette er tilstander hvor inntak av stoff og/eller medikamenter fremkaller forstyrrelser i stemningsleiet av en art eller grad som til forveksling kan ligne på en manisk episode eller alvorlig depresjon. Eksempler på slike tilstander er depresjoner som en bivirkning av blodtrykksmedisin og ulike metallforgiftninger.

Anti-depressiva kan hos enkelte pasienter med en dyp depresjon fremkalle en hypoman eller manisk ettersving. Slike reaksjoner skal ikke kodes her, men oppfattes som uttrykk for at lidelsen tilhører den manisk-depressive (bipolare) formkrets.

Affektive forstyrrelser ved primære degenerative demenser (290.13, 290.21), ved multiinfarkt demenser (290.43) eller ved ulike metabolske, endokrine og infeksiøse sykdommer (293.83) skal ikke kodes her. Depresjoner ved alkoholisme skal heller ikke kodes her. Isteden kodes alkoholavhengigheten eller misbruket (303, 305.0x) og i tillegg depresjonen ut fra symptomatologien (296, 298.0x, 300.40, 309).

DSM-III:

Tilsvarende.

292.89 Stoff- og/eller medikamentfremkalte personlighetsforandringer

Dette er tilstander hvor det har oppstått en markert forandring i personligheten som en følge av stoff- og/eller medikamenters virkning på sentralnervesystemet. Personlighetsforandringer sekundært til løsemiddelskader skal kodes her. Hvis personlighetsforandringene er forbundet med et mer generelt tap av intellektuelle evner, kodes isteden 292.82.

Personlighetsforandringer sekundært til sentralnervøse prosesser skyldes som oftest andre årsaker som ikke skal kodes her: primært degenerative og multiinfarkt demenser (290), alkohol (291.21, 291.50), andre årsaker til demens (294.1). Personlighetsforandringer ved frontallappsskader (310.0), etter hodeskader hvor forandringene ikke antar preg av demens (310.1, 310.8).

Personlighetsforandringer som skyldes stoff- og/eller medikamenters sentralnervøse seineffekter, må skilles fra underliggende personlighetsforstyrrelser (301) og fra forbigående forandringer relatert til rusvirkningen.

DSM-III:

Tilsvarende.

292.90 Uspesifisert

Denne diagnosen bør ikke brukes. Isteden tilstrebes adekvat diagnostikk.

293 Forbigående organisk betingede psykotiske tilstander

Dette er tilstander karakterisert ved sløret bevissthet, forvirring, desorientering, illusjoner, uklarhet og ofte livlige hallusinasjoner. Årsaken kan være en prosess i eller utenfor hjernen slik som: toksisk, infeksiøs, metabolsk, endokrin eller annen systemisk forstyrrelse. Tilstandene er vanligvis forbigående. Depressiv og paranoid symptomatologi kan være til stede, men er vanligvis ikke det mest dominerende. Bruk tilleggskode for anførsel av somatisk eller nevrologisk tilstand som er assosiert med sinnslidelsen.

Hvis det er klar forvirring/uklarhet/sløret bevissthet brukes 293.00 eller 293.10 avhengig av varighet. Hvis det først og fremst er vrangforestillinger, hallusinasjoner eller affektiv symptomatologi (depresjon/mani) som dominerer det kliniske bildet brukes enten 293.81, 293,82 eller 293,83. Bruk av disse diagnoser forutsetter alltid adekvat somatisk diagnostikk som basis for diagnosen. Diagnosen uspesifisert (293.89) bør ikke brukes.

Merk at forvirringstilstander ved demens, alkoholmisbruk eller inntak av stoff/medikamenter ikke skal kodes her men under punktene 290, 291 eller 292.

DSM-III:

Denne gruppen sinnslidelser tilsvarer DSM-III-kategoriene organisk betingede sinnslidelser hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9's seksjon for psykiatri - eller er ukjent (frasett demens, amnestisk syndrom og personlighetsforandringer som i DSM-III kodes under 294.00, 294.10 eller 310).

293.00 Forbigående organisk psykotiske tilstander

Dette er kortvarige tilstander hvor forvirring og uklarhet dominerer. Hvis tilstanden varer mer enn to uker brukes isteden 293.10, subakutt. Skyldes tilstanden alkohol, medikamenter eller stoffinntak - eller forekommer som ledd i en demens - skal man bruke andre koder (290, 291 eller 292). Hvis reaksjonen er psykologisk betinget skal det brukes en av de ikke-organiske diagnoser (295-298). Akutt forvirring i forbindelse med svære katastrofer kodes under 308 med mindre forvirringstilstanden er fremkalt av organiske forandringer.

DSM-III:

Diagnosen tilsvarer DSM-III-diagnosen delirium for tilstander hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9's seksjon for psykiatri eller er ukjent.

293.10 Subakutt forvirringstilstand

Dette er en tilstand som er identisk med den akutte forvirringstilstanden klinisk, men som varer i to uker eller mer. Ofte kan symptomene være noe mindre uttalte enn ved den akutte formen for forvirringstilstand.

DSM-III:

Finnes ikke.

293.81 Forbigående organisk betinget paranoid reaksjon

Dette er en akutt sinnslidelse preget av vrangforestillinger hos en pasient som har normal bevissthet uten tegn til sløring. Tilstanden skyldes en spesifikk organisk faktor. Forfølgelsesforestillinger er den mest vanlige formen. Hallusinasjoner kan være til stede men dominerer ikke det kliniske bildet. I motsatt fall brukes isteden koden 293.82. Både hyperaktive og mer apatiske tilstander ses og talen kan være inkoherent og uryddig. Paranoide reaksjoner fremkalt av epilepsi, hjernesvulster eller ved andre hjerneorganiske forandringer som ikke tilhører demensgruppen eller kan tilskrives virkningen av alkohol, inngår her.

Vrangforestillinger ved demens (290.12, 290.20, 290.42), alkohol (291.50) eller i forbindelse med inntak av stoff, rusmidler eller medikamenter (292.11) skal ikke kodes her.

293.82 Forbigående organisk betingede hallusinasjoner

Dette er en tilstand preget av vedvarende eller stadig tilbakevendende hallusinasjoner hos en pasient som er ved normal bevissthet uten at det kan påvises tegn på en generell sanse- eller tenk-

ningsforstyrrelse (demens). Her kodes sjeldnere organiske årsaker slik som endokrine forstyrrelser, epileptiske anfall eller focale hjerneprosesser slik som svulster. Lignende klinisk bilde som ledd i en demens (290.12, 290.20, 290.42) eller som skyldes vedvarende inntak av alkohol (291.3), hallusinogener eller annet stoffmisbruk (292.12) skal ikke kodes her.

DSM-III:

Tilsvarende.

293.83 Forbigående organisk betingede affektive tilstander

Dette er sinnslidelser preget av forstyrrelser i stemningsleie av en art eller grad som til forveksling kan ligne på en manisk episode eller en alvorlig depresjon. Tilstanden er relativt hyppig og kan fremkalles av en rekke forskjellige årsaker i og utenfor sentralnervesystemet, slik som metabolske og endokrine forstyrrelser, bakterielle infeksjoner og hjernelidelser som gir strukturelle forandringer i sentralnervesystemet. Lignende kliniske bilder som ses i forbindelse med demens (290.13, 290.21, 290.43) eller ved inntak av stoff eller medikamenter (292.84) skal ikke kodes her.

DSM-III:

Har en tilsvarende gruppe. I DSM-III inngår også tilstander uten at det er klar psykotisk symptomatologi.

293.90 Uspesifisert

Denne diagnosen bør ikke brukes. Isteden bør man tilstrebe en mer presis diagnostikk.

294 Andre organisk psykotiske tilstander (kroniske)

Dette er organisk betingede sinnslidelser som varer over lengre tid og som i motsetning til tilstandene som kodes under 293 ikke er av forbigående karakter. Tilstander som ledd i demens (290), som er fremkalt av alkohol (291) eller kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter eller organiske løsemidler (292) skal ikke kodes her.

294.00 Ikke alkoholbetinget Korsakoffs psykose eller syndrom

Symptomatologien er som for den alkoholbetingede Korsakoffs psykose men skyldes ikke alkohol (291.1), stoff, medikamenter eller andre kjemiske substanser (292.83). Eksempler på slike tilstander vil være Korsakoffs lignende kliniske bilder etter hodeskader, infarkter, ischemiske attakker, epilepsi eller virus encephalitter. Lettere hukommelsesforstyrrelser ved hjerneskade som ikke antar grad av Korsakoffs syndrom kodes under 310.10.

DSM-III:

Tilsvarende kodetall. I DSM-III kalles tilstanden amnestisk syndrom.

294.10 Demens ved sykdommer som ikke er klassifisert annet sted

Her kodes demens som ikke kan klassifiseres som senil, presenil eller arteriosklerotisk (290), alkoholbetinget (291) eller fremkalt av kjemiske substanser slik som stoff, medikamenter eller organiske løsemidler (292.82). Eksempler vil være demens som sees etter alvorlige hodeskader, metabolske sykdommer og ulike nevrologiske lidelser. Kod den somatiske tilstand som er assosiert med demenstilstanden i tillegg.

DSM-III:

Tilsvarende.

294.80 Andre organisk betingede kronisk psykotiske tilstander

Dette er en samlegruppe for tilstander av organisk natur som man ikke kan klassifisere annet sted. Kronisk psykotiske tilstander som skyldes organiske forandringer og som ikke er forbundet med sløret bevissthet, eller hvor det ikke kan påvises en omfattende kognitiv reduksjon ved klar bevissthet (demens) og uten at tilstanden skyldes alkohol, stoff, medikamenter eller organiske løsemidler, kan kodes her. Et eksempel vil være uspesifiserte epileptiske psykoser (tilleggskode 345.-).

DSM-III:

DSM-III har samme kodenummer men innholdet er noe annet enn ICD-9. I DSM-III er 294.80 en restkategori for atypiske og/eller blandede hjernesyndromer hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9's seksjon for sinnslidelse. DSM-III har med andre ord ingen krav til forekomst av psykotiske symptomer eller varighet.

294.90 Uspesifisert

Dette er en restkategori som ikke har noen kriterier og som derfor bør søkes unngått brukt.

DSM-III:

Finnes ikke.

295 Schizofrene psykoser

Symptombeskrivelse

De schizofrene sinnslidelsene er en gruppe psykoser preget av vesentlig forstyrrelse av personlighetens samlede fungering, forstyrrelser av tankeprosessene, forstyrrelser av sansningen som hallusinasjoner, av vrangforestillinger, som kan være bisarre, av unormale affekter i forhold til den virkelige situasjon og kontaktmessig tilbaketrekning fra andre (autisme). Bevisstheten er vanligvis klar, og de intellektuelle ferdigheter oftest bevart.

Forstyrrelsene av personligheten omfatter dens mest basale psykiske funksjoner, som gir normale personer deres følelse av individualitet, særpreg og selvoppfatning. Tanker, følelser og handlinger av helt privat karakter oppleves ofte som de er kjent av andre, og vrangforestillinger som gir forklaring på dette kan utvikle seg. Dette kan lede til overbevisninger om at naturlige eller overnaturlige krefter er på ferde, og at disse kreftene påvirker deres tanker og handlinger på merkelige måter. En slik person kan oppleve seg selv som sentrum for alt som skjer rundt seg.

Hallusinasjoner, særlig for hørsel, er vanlige og kan kommentere personen eller henvende seg til han. Sansningen er ofte forstyrret også på andre måter. Det kan foreligge rådvillhet, og irrelevante forhold kan få unormalt stor betydning. Når det ledsages av passivitetsbevissthet, kan det få personen til å tro at dagligdagse ting og situasjoner har en spesiell, oftest illevarslende mening, rettet mot han selv.

Ved de karakteristiske schizofrene tankeforstyrrelsene vil perifere eller irrelevante forhold ved det totale konsept, som blir ignorert ved normal psykisk fungering, komme i forgrunnen og bli sentrale, istedenfor forhold som er relevante og adekvate for situasjonen. Som følge av dette kan tankegangen bli vag, uforståelig eller preget av digresjoner, og tankenes språklige uttrykk blir tilsvarende. Avbrudd og innskudd i den fortløpende tankestrøm er hyppige, og personen kan føle seg overbevist om at tankene styres av ytre makter.

Affektene kan være grunne, raskt skiftende eller upassende for situasjonen.

Forstyrrelser av viljelivet kan vise seg som ambivalens, treghet, negativisme eller stupor. Katatone fenomener kan forekomme.

Diagnose

Diagnosen av en schizofren psykose kan ikke stilles uten at det for tiden, eller tidligere i løpet av samme sykdomsepisode, har forekommet de karakteristiske forstyrrelsene av tankeprosessene, sansningen, affektene, væremåten eller personligheten, som er beskrevet ovenfor. Fortrinnsvis må minst to av disse symptomtypene foreligge. Diagnosen bør ikke begrenses til tilfeller med langvarig sykdomsforløp eller varig redusert funksjonsnivå.

Det har i Norge vært tradisjon å vektlegge de somatiske og psykososiale påkjenningene og diagnostisere reaktiv psykose, særlig hos yngre mennesker poliklinisk eller ved første gangs innleggelse. Dette er ikke i overensstemmelse med ICD eller internasjonal tradisjon. Når de ovenfor beskrevne symptomer foreligger, må diagnosen reaktiv psykose bare komme til anvendelse ved markerte traumer, som også normale personer kan forventes å reagere kraftig på.

Det understrekes at de schizofrene tilstander er psykoser i den forstand at positive symptomer på dette må foreligge nå eller tidligere. Man bør i minst mulig grad bruke diagnosen der slike symptomer ikke kan påvises. Det betyr at undergruppene enkel schizofreni (295.0) og latent schizofreni (295.5) bør brukes sjelden. Man bør for slike tilfeller heller diagnostisere en personlighetsforstyrrelse (301).

Blandingstilstander med både symptomer på schizofreni og på affektiv psykose er i ICD plassert under de schizofrene psykoser, til tross for at de like adekvat kunne vært plassert under de affektive sinnslidelser, eller vært en egen gruppe.

Varighet

For diagnosen av schizofrene psykoser må tegnene på sykdom ha vart i minst to uker regnet fra starten på merkbar endring av vedkommendes psykiske fungering. Til varighet regnes både prodromalfase med klar reduksjon av tidligere funksjonsnivå, aktiv fase med positive symptomer og residualfase med restsymptomer etter forutgående aktiv fase. Ved varighet under 2 uker kodes 298.9 Uspesifisert psykose.

DSM-III legger særlig stor vekt på varighet og bruker termen schizofren psykose (schizophrenia) bare når denne har vart minst seks måneder. For sinnslidelser med kortere varighet, men samme symptomatologi, brukes termen schizofreniform lidelse. Vær oppmerksom på at denne definisjonen er en annen enn den som ble introdusert av Langfeldt. I DSM-III-R (revidert) vil definisjonen bli endret mer henimot Langfeldts betydning.

Kunnskap om varighet (forløp) er viktig også for planlegging av behandlingstiltak. Det er holdepunkter for at forskjeller i varighet kan reflektere mer fundamentale forskjeller mellom de schizofrene psykosetypene. Man vil derfor tilrå at varighet skal kodes med et femte kodesiffer etter følgende nøkkel:

0. Akutt. Tiden fra sykdommen startet med merkbar endring av den psykiske fungering (inkludert aktiv fase, prodrom- og residualfase) og den etterfølgende utvikling varer mer enn to uker, men mindre enn seks måneder. Dette svarer til varigheten av schizofreniform lidelse i DSM-III. Dette kodetallet for varighet finnes derfor ikke i DSM-III's klassifikasjon av schizofreni.
1. Subkronisk. Tiden fra sykdommen startet med merkbar endring og videre aktivitet er mer enn seks måneder, men mindre enn to år.
2. Kronisk. Som for subkronisk, men sykdommen har vart mer enn to år.
3. Subkronisk med akutt forverrelse. Frembrudd av positive psykotiske symptomer hos et individ med subkronisk forløp, men som har vært i residualfase av sykdommen.
4. Kronisk med akutt forverrelse. Frembrudd av positive psykotiske symptomer hos et individ med kronisk forløp, men som har vært i residualfase av sykdommen.
5. I remisjon. Denne koden brukes når et individ tidligere har hatt schizofreni, men nå ikke har symptomer på sykdommen (enten vedkommende tar medisiner eller ikke). Skillet mellom schizofren psykose i remisjon og ingen sinnslidelse til stede bygger på en vurdering av tiden siden siste sykdomsfase, den totale varigheten av sykdommen og behovet for fortsatt psykiatrisk vurdering eller profylaktisk behandling.

   Kodesifrene 1 - 5 svarer til kodene i DSM-III.

   Subtyper

   Basert på de dominerende symptomene skal en spesifisere undergruppene av schizofreni slik de er definert nedenfor.

295.0x Enkel type

Denne typen har en snikende utvikling av spesielle væremåter, manglende evne til å møte kravene til samfunnsliv og reduksjon av det psykososiale funksjonsnivå. Hallusinasjoner og vrangforestillinger forekommer ikke, og denne typen er mindre preget av positiv psykosesymptomer enn de hebefrene, katatone og paranoide typene. Med økende svikt av den psykososiale fungering kan det utvikle seg vagabondering eller uteliggertilværelse, og individet glir mer inn i sin egen verden, blir arbeidsufør og uten mål.

Siden positive symptomer på schizofreni ofte mangler, bør denne typediagnosen stilles så sjelden som mulig.

DSM-III:

Siden positive psykosesymptomer ikke foreligger, stilles ikke diagnosen schizofreni, men personlighetsavvik, oftest schizoid eller schizotyp.

295.1x Hebefren type

Ved denne typen av schizofren psykose er affektive forandringer fremtredende, likeså ofte flytende eller fragmenterte hallusinasjoner og vrangforestillinger. Væremåten er uansvarlig og uforutsigbar, ofte maniert. Affektene er grunne og upassende, ofte ledsaget av knising eller selvopptatt smiling. En overlegen mine, grimaseringer, uvaner, påfunn, hypokondre besvær og stereotypt gjentatte fraser er vanlige symptomer. Tankegangen er oppløst. Det er ofte tendens til isolasjon, og atferden synes uten mål og mening. Denne typen av schizofren psykose begynner vanligvis mellom 15- og 25-årsalder.

DSM-III:

Denne typen av schizofreni vil komme nærmest den disorganiserte typen i DSM-III.

295.2x Kataton type

Det vesentlige ved denne typen er de fremtredende psykomotoriske forstyrrelsene, som ofte veksler mellom ytterpunkter som uttalt motorisk uro og stupor, eller mellom automatisk underkastelse og uttalt negativisme. Unaturlige, tvungne kroppsstillinger kan opprettholdes i lang tid. Hvis en kataton pasients armer eller bein plasseres i unaturlige stillinger, kan de bli stående slik etter at den ytre kraften er fjernet. Voldsom uro kan være et slående trekk ved sykdomsbildet. Ledsagende depresjon eller hypomani kan foreligge.

DSM-III:

Kataton type. Eventuelt alvorlig affektiv lidelse med stemningsinkongruente vrangforestillinger hvis depresjon eller hypomani.

295.3x Paranoid type

Ved denne formen av schizofren psykose er det relativt stabile vrangforestillinger som dominerer det kliniske bildet. Oftest er det forfølgelsesforestillinger, men andre former som vrangforestillinger om sjalusi, edel herkomst, Messias-oppgaver eller kroppsforandringer kan forekomme. Hallusinasjoner og uberegnelig atferd kan forekomme.

I noen tilfeller er atferden grovt forstyrret fra sykdommen starter og det foreligger grove tankeforstyrrelser. Affektiv avflatning med fragmenterte vrangforestillinger og hallusinasjoner kan da utvikle seg.

Vrangforestillingene er oftest mer omfattende og mindre systematiserte enn ved Paranoid psykose (297.00), som også mangler andre symptomer på schizofreni. Diagnosen akutt paranoid reaksjon (298.3) skal bare brukes når vrangforestillingene står i åpenbar sammenheng med biopsykososiale påkjenninger, og det ikke foreligger andre symptomer på schizofren psykose. Om dette ikke er tilfelle skal diagnosen 295.30 Schizofren psykose, paranoid type, akutt form brukes.

DSM-III:

Paranoid type.

295.4x Akutt schizofren episode

Schizofrene psykoser, unntatt akutte former av de foran nevnte, hvor det ofte er en drømmeaktig tilstand hos vedkommende med lett sløring av bevisstheten og en viss forvirring. Ytre gjenstander, personer eller begivenheter kan få spesiell personlig betydning for vedkommende. Det kan foreligge selvhenføringsidéer og følelsesmessig kaos. I mange tilfeller inntrer bedring i løpet av få uker til et par måneder, selv uten behandling.

Det understrekes at akutte former av de øvrige schizofrenityper kodes under disse. Akutt schizofren episode er en akutt psykose preget av de nevnte symptomer.

Det er viktig å utelukke legemlige årsaker til den slørete bevissthet. Utløses et slikt tilstandsbilde av store ytre påkjenninger, bør den diagnostiseres som reaktiv psykose (forvirringspreget) (298.2).

DSM-III:

Har ikke denne typebetegnelsen for schizofreni. Kodenummeret (295.4) brukes istedenfor schizofreniform lidelse. Man må være oppmerksom på at denne betegnelsen i DSM-III omfatter alle typer av schizofreni med sykdomsvarighet mindre enn seks måneder, og er ikke bare begrenset til det symptombildet som beskrives i ICD-9. I DSM-III-R vil dette bli endret.

295.5x Latent schizofreni

Denne diagnosen bør ikke brukes. ICD plasserer dårlig definerte, schizofrenilignende syndromer under dette kodenummeret, slik som borderline, prepsykotisk, pseudonevrotisk og pseudopsykopatisk schizofreni. Generelt foreligger det ikke positive psykosesymptomer ved disse syndromene. Det er mer slik at de preger personligheten over lengre tid, og de bør derfor klassifiseres som personlighetsforstyrrelser under 301.

DSM-III:

De nevnte syndromer oppfattes ikke som psykoser, men personlighetsforstyrrelser av schizoid (301.20) eller vanligere av schizotyp (301.22) art.

295.6x Residual type

Dette er en kronisk form av schizofren psykose der symptomene fra akutt fase vedvarer, men med vesentlig lavere intensitet. Affektene er avflatet, og selv betydelige tankeforstyrrelser hindrer ikke gjennomføring av rutinepreget arbeid.

Symptomene må være så ukarakteristiske at ikke kroniske former av de andre typene av schizofren psykose kan diagnostiseres. Samtidig må det foreligge tegn på sykdomsaktivitet, ellers stilles forløpstypen i remisjon med 5 som femte kodetall. Vær oppmerksom på at diagnosen bare krever lav sykdomsaktivitet etter aktiv fase, og som sådan kan være av varierende varighet som kodes på femte siffer.

DSM-III:

Residual type.

295.7x Schizoaffektiv type

Dette er psykoser der uttalte maniske eller depressive symptomer er blandet med typiske symptomer på schizofren psykose. Denne typen bedres ofte uten defekt, men har tendens til tilbakefall. Diagnosen skal bare stilles når både de schizofrene og de affektive symptomene er uttalte.

Definisjonen av denne typen er omstridt, likeledes plasseringen i klassifikasjonen. Som nevnt kan syndromet også plasseres under affektive psykoser eller andre psykoser med samme rett.

DSM-III:

Når det gjelder forekomsten av affektive og schizofrene symptomer, anfører DSM-III følgende: Ved affektive psykoser vil eventuelle hallusinasjoner og stemningsinkongruente vrangforestillinger komme etter en periode med endret stemningsleie. På samme måte stilles diagnosen schizofreni/schizofreniform psykose hvis det foreligger betydelig endret stemningsleie, men dette kommer etter schizofrene symptomer eller er av kort varighet i forhold til varigheten av de karakteristiske schizofrene symptomene.

DSM-III angir ikke diagnosekriterier for schizoaffektiv lidelse, som plasseres i gruppen av andre psykoser. Før en ender med diagnosen schizoaffektiv lidelse, mener DSM-III at følgende diagnoser spesielt må overveies: Schizofreniform psykose, alvorlig depresjon eller bipolar lidelse med stemningskongruente eller -inkongruente psykotiske symptomer og schizofreni med samtidig atypisk affektiv lidelse.

Schizoaffektiv psykose bør bare diagnostiseres når klinikeren ikke er istand til å foreta en pålitelig differensiering mellom affektiv lidelse og schizofreni/schizofreniform lidelse. I DSM-III-R vil schizoaffektiv psykose få diagnosekriterier.

295.8x Andre typer av schizofrene psykoser

Her klassifiseres typer av schizofreni som ikke kan klassifiseres under 295.0 - 295.7.

DSM-III:

Har ikke denne betegnelsen.

Forholdet mellom ICD-9 og DSM-III når det gjelder schizofrene psykoser

Mens ICD-9 bruker betegnelsen schizofreni på typiske psykoser uansett varighet, begrenser DSM-III betegnelsen til slike psykoser der varigheten er lenger enn seks måneder. For psykoser med samme symptomatologi, men varighet mellom to uker og seks måneder, brukes betegnelsen schizofreniform lidelse. Skillet er innført fordi det er visse holdepunkter for varigheten korrelert med ulike andre parametre.

DSM-III krever aktive, positive psykotiske symptomer for diagnosen schizofreni/schizofreniform lidelse. Schizofrenilignende syndromer uten psykosesymptomer klassifiseres som schizoid eller schizotyp personlighetsforstyrrelse. Det gjelder særlig typene som ICD-9 kaller enkel (295.0) og latent (295.5). Symptomatisk legger DSM-III større vekt på forekomsten av Schneiders førsterangssymptomer enn ICD-9.

Begge disse forholdene gjør at DSM-III har et snevrere schizofrenibegrep enn ICD-9, selv når schizofreniform lidelse i DSM-III's betydning regnes til begrepet. Selv om schizofreniform lidelse i DSM-III og akutt schizofren episode i ICD-9 har samme kodenummer, er det første begrepet mer omfattende enn det andre.

296 Affektive psykoser

Affektive psykoser er sinnslidelser som vanligvis er periodiske og hvor det er en alvorlig forstyrrelse i stemningsleie, oftest blanding av depresjon og angst, men også oppstemthet og opphisselse. Tilstandene er karakterisert ved én eller flere av de følgende symptomer: vrangforestillinger, forvirring, forstyrret selvoppfatning, persepsjons- og atferdsforstyrrelser. Symptomene står i sammenheng med det stemningsleiet pasienten har for tiden. Faren for selvmord er stor.

Denne gruppen sinnslidelser omfatter manisk-depressiv sinnslidelse, bipolare og unipolare former. Det anbefales at man også klassifiserer mildere forstyrrelser i stemningsleiet her hvis symptomene er svært lik de beskrevne og man derfor oppfatter tilstanden å tilhøre den manisk-depressive formkrets. Dette er spesielt tilfellet for mildere hypomane tilstander.

Ved bruk av et femte siffer kan den aktuelle sykdomsepisode klassifiseres nærmere etter følgende kriterier:

X = 0 Uspesifisert

X = 2 Uten melankolske eller psykotiske symptomer

X = 3 Med melankoli. I disse tilfeller er tilstanden karakterisert ved tre eller flere av de følgende symptomer: En særegen kvalitet ulik vanlig nedstemthet, depresjonen er verst om morgenen, tidlig oppvåkning om morgenen (mer enn to timer tidligere enn vanlig), markert psykomotorisk retardasjon eller agitasjon, betydelig vekttap eller urimelig sterk skyldfølelse.

X = 4 Her forekommer positive psykotiske symptomer slik som vrangforestillinger, hallusinasjoner eller depressiv stupor. Vrangforestillingene eller hallusinasjonene kan være stemningskongruente eller -inkongruente.

X = 6 Pasienten har tidligere hatt en affektiv psykose men er nå frisk eller nær frisk (i remisjon).

X = 7 Dette kodetall kan brukes for å anføre at positive psykotiske symptomer er stemningsinkongruente.

DSM-III:

Begrepet alvorlige affektive lidelser i DSM-III inneholder bipolare lidelser og alvorlige depresjoner. DSM-III inneholder også tilstander uten psykotisk symptomatologi i disse gruppene. Det innebærer at tilstander som i ICD-9 vil bli betegnet som depressive nevroser (300.40) til dels vil kunne falle inn under DSM-III-begrepet alvorlige affektive lidelser. Ved å inkludere tilstander med markert stemningsinkongruente psykotiske symptomer, vil DSM-III dessuten i denne gruppe fange inn enkelte tilstander som i ICD-9 vil kunne bli betegnet som schizoaffektive psykoser eller som reaktive psykoser. Bruk av et femte siffer slik det er anført i denne veiledningen er kompatibelt med DSM-III.

296.0x Manisk-depressiv psykose, manisk type

Dette er en sinnslidelse karakterisert ved oppstemthet og opphisselse som ikke står i forhold til omstendighetene og som varierer fra lettere oppstemthet (hypomani) til voldsom, nesten ukontrollert eksitasjon. Aggresjon og sinne, idéflukt, distraherbarhet, svekket vurderingsevne og storhetsforestillinger er vanlig. Denne gruppen omfatter med andre ord de såkalte unipolare manier. Dette er meget sjeldne tilstander og denne diagnosen må derfor forventes å være relativt sjelden. Maniske episoder som ledd i et manisk og depressivt forløp kodes under 296.2.

DSM-III:

Skiller ikke mellom unipolare manier og bipolare lidelser. Denne ICD-9-diagnose vil derfor i DSM-III bli gjenfunnet under bipolar lidelse, manisk episode. Klassifikasjonen på femsiffernivå i DSM-III tilsvarer den som er anført her. Hvis symptomene på den maniske episode ikke oppfyller de kravene til en slik episode som er definert i DSM-III-kriteriene, vil slike tilstander i DSM-III bli klassifisert som atypisk bipolar lidelse.

296.1x Manisk-depressiv psykose, depressiv type

Dette er en affektiv psykose hvor det er en omfattende depressiv forstemning og fortvilelse blandet med noe angst. Aktivitetsnivået er gjerne redusert, men det kan også forekomme rastløshet og agitasjon. Det er en markert tendens til residiv av tilstanden. Av og til kan dette skje med regelmessige mellomrom. I denne gruppen skal man kode gjentatte dype depresjoner som man mener tilhører den manisk-depressive formkrets. Hvis det tidligere har vært en episode med hypoman eller manisk aktivitet, skal denne diagnosen ikke brukes men isteden 296.3x. Avgrensningen mellom en dyp depresjon som ledd i en manisk-depressiv sinnslidelse og en reaktiv depressiv psykose kan være vanskelig, særlig ved førstegangs depressive tilstander. Ved siden av de symptomer som er oppført innledningsvis er det i slike situasjoner også naturlig å vurdere forekomst av store ytre påkjenninger forut for depresjonen.

DSM-III:

Disse tilstandene vil i DSM-III vanligvis bli oppfattet som alvorlige depresjoner, gjentatte episoder, med et femte kodesiffer lik melankoli eller psykotiske symptomer. Alternativt vil tilstanden klassifiseres som en alvorlig depresjon, enkelt episode med et femte kodetall lik 3, 4 eller 7. De fire første siffer i DSM-III er ikke identiske med ICD-9.

296.2x Manisk-depressiv psykose, sirkulær type, manisk

Dette er en affektiv psykose som har manifestert seg i både depressive og maniske perioder enten alternerende eller avløst av normale perioder, og hvor tilstanden for tiden er manisk (den maniske fase er langt sjeldnere enn den depressive). Bruk av denne diagnosen forutsetter altså at det tidligere i sykehistorien har vært en depressiv episode.

DSM-III:

Denne gruppen vil i DSM-III bli klassifisert som bipolar lidelse, manisk episode. Klassifisering på femsiffernivå som anført over. Ved lette maniske symptomer som ikke oppfyller kriteriene til en manisk episode slik disse er definert i DSM-III, vil DSM-III-diagnosen være atypisk bipolar lidelse.

296.3x Manisk-depressiv psykose, sirkulær type, depressiv

Denne diagnosen omfatter sykdommer som tilsvarer 296.2x men hvor sykdomsfasen for tiden er depressiv. Denne diagnosen skal med andre ord bare brukes hvis pasienten tidligere i sitt liv har hatt en hypoman eller manisk fase. Dype depresjoner som man mener tilhører den manisk-depressive formkrets og hvor det ikke tidligere har vært maniske eller hypomane episoder, skal kodes under 296.1x.

DSM-III:

Denne ICD-9-diagnosen vil i DSM-III bli oppfattet som en bipolar lidelse, depressiv episode. Klassifisering på femsiffernivå som anført over. De fire første siffer i DSM-III avviker fra ICD-9-sifferne.

296.4x Manisk-depressiv psykose, sirkulær type, blandet symptomatologi

Dette er en affektiv psykose hvor det både er maniske og depressive symptomer til stede på samme tid. For å stille diagnosen kreves det at det tidligere har vært depressive og/eller maniske episoder.

DSM-III:

Disse tilstandene vil i DSM-III vanligvis bli oppfattet som bipolare lidelser med blandet symptomatologi. Klassifisering på femsiffernivå som anført her. De fire første siffer i DSM-III tilsvarer ikke ICD-9.

296.5x Manisk-depressiv psykose, sirkulær type, uspesifisert

Dette er en sirkulær type av manisk-depressiv sinnslidelse (se 296.2x) hvor den nåværende tilstand ikke er spesifisert som manisk eller depressiv. Denne diagnosen er vag og bør søkes unngått brukt. Isteden bør man spesifisere tilstanden på grunnlag av den aktuelle episode.

DSM-III:

Diagnosen finnes ikke i DSM-III som krever at man spesifiserer den aktuelle fase. De fire første siffer finnes imidlertid i DSM-III, men har et helt annet meningsinnhold og har ingen sammenheng med ICD-9-tallene.

296.6x Manisk-depressiv psykose, andre og uspesifiserte tilstander

Denne diagnosegruppen kan benyttes som siste utvei i tilfeller hvor ingen annen informasjon er tilgjengelig, men hvor det dreier seg om en manisk-depressiv psykose, eller for syndromer som svarer til beskrivelsen for den depressive (296.1x) eller maniske (296.0x) type, men hvor tilstanden av en eller annen grunn ikke kan klassifiseres under 296.0x - 296.5x. Pasienter med gjentatte depresjoner i løpet av sitt liv hvor det dessuten kan forekomme lettere hypomane perioder, bør ikke klassifiseres her men isteden under 296.70.

DSM-III:

Diagnosen finnes ikke i DSM-III, men enkelte pasienter som kan falle i denne ICD-9-gruppen vil i DSM-III bli oppfattet som atypiske depresjoner.

296.70 Atypisk bipolar sinnslidelse

Denne diagnosen bør anvendes for personer som tidligere har hatt en depressiv tilstand og som nå har en lettere hypoman tilstand som ikke er tilstrekkelig uttalt til å bli oppfattet som en manisk-depressiv psykose, sirkulær type, manisk (296.2x). Denne diagnosen finnes ikke i ICD-9, men finnes i DSM-III. Diagnosen er innført for å fange opp en del tilstander som ikke naturlig kan plasseres annet sted. Et eksempel på slike tilstander vil være lettere hypomane reaksjoner etter antidepressiv behandling, eller ECT hvor det tidligere har vært depressive men ingen holdepunkter for maniske eller hypomane stemningssvingninger i personens liv. Ved episoder med mer markert hypoman symptomatologi og hvor det tidligere har forekommet flere depressive episoder bør man fortrinnsvis anvende 296.2x.

DSM-III:

Samme betegnelse og siffer.

297 Paranoide psykoser

Det sentrale symptom ved de paranoide psykoser er vrangforestillinger. Disse er ofte omfattende og systematiserte med forskjellig innhold, men innholdet er sjeldent bisart. Det siste samt nærvær av tankeforstyrrelser og betydelig funksjonssvikt, tyder mer på at det foreligger paranoid schizofren psykose. Ved de paranoide psykoser som inngår i punkt 297, er ofte store områder av personligheten intakt med rimelig psykososial fungering.

Ved de paranoide psykoser kan ikke vrangforestillingene i tid eller innhold knyttes til store psykososiale eller somatiske påkjenninger. Hvis dette foreligger, diagnostiseres heller akutt paranoid reaksjon (298.3) eller reaktiv paranoid psykose (298.4) hvis varigheten er mer enn to uker.

DSM-III:

Bare to typer av vrangforestillinger, nemlig om forfølgelse eller sjalusi, kan foreligge. I ICD-9 har en ikke begrensninger på innholdet av vrangforestillinger. Varighetskriteriene for paranoid lidelse er uklare i DSM-III, idet det opereres med akutt paranoid lidelse og paranoid lidelse uten klart skille på varighet. Diagnosen 297.00 har således ikke noen tilsvarende diagnose i DSM-III. Det vil bli rettet opp i den reviderte utgaven av DSM-III (DSM-III-R) som både vil inneholde krav om varighet og utvide gruppen paranoide lidelser (delusional) med erotomane, somatiske, grandiose og ande typer.

297.00 Paranoid psykose

Dette er en akutt eller kronisk psykose hvor vrangforestillinger om å være påvirket, forfulgt eller behandlet på spesielle måter er hovedsymptom. Sykdommen er ikke preget av bisarre vrangforestillinger og tankeforstyrrelser som ved schizofreni, eller fremtredende stemningssvingning som ved manisk-depressive psykoser. Vrangforestillingene er av ganske fiksert, utbredt og systematisert natur.

DSM-III:

Paranoid lidelse. Akutt paranoid lidelse hvis utviklingen har vart mindre enn seks måneder. Denne lidelsen har fått kodenummer 298.3 i DSM-III til tross for at det ikke kreves biopsykososiale påkjenninger forut i kriteriene, slik som i ICD-9.

297.10 Paranoia

Dette er en sjelden kronisk psykose der logisk oppbygde, systematiserte vrangforestillinger har utviklet seg gradvis uten at det samtidig forekommer hallusinasjoner eller tankeforstyrrelser. Innholdet av vrangforestillingene er oftest storhet (den paranoide profet eller oppfinner), forfølgelse eller at det er noe galt med kroppen eller dens funksjoner, og de er ofte basert på en kjerne av forurettelse. Kverulant paranoia kodes under dette punkt.

DSM-III:

Tilsvarende betegnelse og kodetall, men vrangforestillingene kan bare oppfatte forfølgelse eller sjalusi.

297.20 Parafreni

En psykose med vrangforestillinger, men også fremtredende hallusinasjoner ofte for flere ulike sanser. Affektive symptomer og tenkningsforstyrrelser kan være til stede, men er ikke fremtredende. Personligheten er godt bevart.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Mulige DSM-III-diagnoser vil være atypisk psykose eller atypisk paranoid lidelse.

297.30 Indusert paranoid psykose (folie a deux)

Dette er en psykose preget av vrangforestillinger og oftest uten markerte symptomer, men med kronisk forløp, som deles av to eller flere personer. Psykosen synes å ha utviklet seg gjennom et nært forhold til en annen person som allerede har en tilsvarende psykose. I alle fall en del av vrangforestillingene er felles for de to personene. De svært sjeldne tilfellene der flere personer omfattes skal også kodes her.

DSM-III:

Tilsvarende.

297.80 Andre paranoide psykoser

Paranoide psykoser, som til tross for at de på mange måter viser slektskap med schizofrene eller manisk-depressive psykoser, ikke kan klassifiseres tilfredsstillende under noen av disse kodene eller 298.4 (mer langvarig reaktiv paranoid psykose). Spesielle variasjoner av hypokonder-paranoia hvor pasienten mener at det kryper dyr på eller i huden (Ekboms syndrom) - og hvor tilstanden ikke skyldes organiske forhold, kan klassifiseres her.

DSM-III:

Vil vanligvis klassifisere disse tilstandene som atypisk paranoide lidelser. DSM-III-diagnosen har annet kodetall.

298 Reaktive psykoser

Diagnosen reaktive psykoser skal ifølge ICD-9 begrenses til den lille gruppen av psykotiske sinnslidelser hvis oppkomst helt eller i det vesentlige, kan knyttes til en nylig inntrådt alvorlig belastende livshendelse. Kategorien skal ikke brukes for den ganske store gruppen av psykoser der livshendelser eller miljøforhold synes å være av en viss årsaksmessig betydning, men ikke spiller noen hovedrolle.

Denne definisjonen av de reaktive psykoser betyr en innsnevring i forhold til norsk praksis. Dette er av stor betydning, siden den hyppige diagnostisering av reaktive psykoser i Norge er i strid med internasjonal praksis.

Det betyr at ICD-9's definisjon legger minimal vekt på individuelle sårbarhetsfaktorer og primært betoner alvoret av den forutgående livshendelse. De reaktive psykosene knyttes dermed nærmere kategoriene 308 Akutte reaksjoner på stress og 309 Tilpasningsreaksjoner.

I forhold til aktuell norsk diagnostisk praksis må hyppigheten av diagnosen reaktiv psykose reduseres til fordel for diagnosen av akutte schizofrene psykoser og manisk-depressive psykoser. Man vil dermed også unngå at kasus "vandrer" fra reaktiv psykose til schizofreni eller manisk-depressiv psykose om det blir flere hospitaliseringer.

DSM-III inneholder diagnosen kortvarig reaktiv psykose med kodenummer 298.80. I definisjonen av denne lidelsen inngår at de psykotiske symptomene skal ha kortere varighet enn to uker. For å oppnå en tilnærming til DSM-III vil man forestå to kodetall på femte siffer:

1. Kortvarig, de psykotiske symptomene varte mindre enn to uker.
2. Mer langvarig, der de psykotiske symptomene varer lenger enn to uker.

For de reaktive paranoide psykosene er dette skillet allerede innført i diagnoselisten.

Vær oppmerksom på at det ikke er noen nedre grense for varigheten av de psykotiske symptomene ved kortvarige reaktive psykoser. Det vil derfor være gjenstand for skjønn om psykotiske symptomer i reaksjonsfasen i et kriseforløp, skal kalles reaktiv psykose. Man må her legge vekt på graden av ytre påkjenninger. Akutte stressreaksjoner knyttet til store påkjenninger slik som krig og katastrofer som varer fra timer til få dager skal i alle tilfelle ikke kodes her men under 308. Noen øvre varighetsgrense for reaktive psykoser er ikke anført.

DSM-III:

I tillegg til varighet av de psykotiske symptomene på mindre enn to uker, stiller diagnosen kortvarig reaktiv psykose i DSM-III flere krav! De psykotiske symptomene skal komme i umiddelbar tilslutning til en livspåkjenning som ville gi symptomer hos de aller fleste. Videre oppnås det tidligere funksjonsnivå raskt etter at psykosen klinger av. Mange av de reaktive psykosene i ICD-9 oppfyller ikke alle disse kravene. Disse må da kodes som akutt paranoid lidelse (298.3) eller atypisk psykose (298.9x) som også i DSM-III er en restkategori for psykoser som ikke passer med andre diagnosekriterier. Videre vil reaktiv depressiv psykose fylle kravene til alvorlig depresjon og reaktiv eksitasjonspsykose vil ofte tilsvare manisk episode i DSM-III. Reaktive årsaksmessige momenter tillegges ingen betydning på akse 1 i det ateoretiske DSM-III, unntatt ved kortvarig reaktiv psykose. Det reaktive kommer frem på akse 4. Begrepet kortvarig reaktiv psykose vil bli noe utvidet i DSM-III-R.

298.0x Reaktiv depressiv psykose

Dette er en depressiv psykose som symptommessig kan være identisk med manisk-depressiv psykose, depressiv type (296.1x), men som åpenbart er provosert frem av triste livspåkjenninger som tapsopplevelser, alvorlig skuffelse eller frustrasjon. Atferden er ofte alvorlig forstyrret, f.eks. ses alvorlige suicidalforsøk. Har det vært hypomane eller maniske episoder tidligere i personens liv, skal man aldri bruke denne diagnosen. Isteden skal tilstanden da kodes under punkt 296.

DSM-III:

Disse tilstandene vil gjenfinnes i DSM-III under de alvorlige depresjoner, vanligvis enkelt episode. Det femte siffer vil vanligvis være 3, 4 eller 7 (jf. under 296). Reaktiviteten kommer i DSM-III frem på akse 4.

298.1x Reaktiv eksitasjonspsykose

Dette er en psykose preget av endret stemningsleie med lignende symptomer som man kan se ved manisk-depressiv psykose, manisk type (296.0x), men som åpenbart er provosert frem av livspåkjenninger. Man må utelukke akutte kortvarige stressreaksjoner med store ytre påkjenninger (308). Ved gjentatte episoder med manisk symptomatologi bør denne diagnosen ikke brukes, men isteden (296.0x).

DSM-III:

Skiller ikke mellom manisk-depressiv psykose, manisk type og reaktiv eksitasjon. Denne ICD-9-diagnosen vil derfor i DSM-III gjenfinnes under de bipolare lidelsene, manisk episode. Livspåkjenningen vil komme frem på akse 4.

298.2x Reaktiv forvirringspsykose

Dette er en sinnslidelse preget av sløret bevissthet, desorientering (som er mindre uttalt enn ved organisk betinget forvirring (293.00)) og nedsatt kontakt med andre. Tilstanden er ofte ledsaget av hyperaktivitet, og åpenbart fremprovosert av livspåkjenninger. Kortvarig forvirring i forbindelse med store ytre påkjenninger slik som krig og katastrofer inngår ikke her (308).

DSM-III:

Vil vanligvis klassifisere disse tilstandene som kortvarige reaktive psykoser når de kommer umiddelbart etter en stor ytre påkjenning som vil fremkalle betydelig reaksjon hos de fleste mennesker, hvis psykosen varer mindre enn to uker, og det er full restitusjon av funksjonsnivået. Hvis ikke disse forholdene er oppfylt, vil slike tilstander i DSM-III bli kalt atypisk psykose.

298.31 Kortvarig reaktiv paranoid psykose

Dette er en paranoid psykose klart fremkalt av livspåkjenning. Påkjenningen blir ofte misoppfattet som en trussel eller et angrep. Slike tilstander forekommer ofte hos fanger, eller som akutte reaksjoner på fremmede eller truende omgivelser, f.eks. i immigrantsituasjoner. De psykotiske symptomene varer kortere enn to uker.

DSM-III:

Akutt paranoid lidelse.

298.42 Mer langvarig reaktiv paranoid psykose

Dette er reaktive paranoide psykoser hvis psykotiske symptomer strekker seg over mer enn to uker, men ellers er som beskrevet under 298.31.

DSM-III:

Disse tilstandene vil i DSM-III bli klassifisert under de paranoide lidelsene enten som paranoia (297.10), akutt paranoid lidelse, hvis tilstanden varer mindre enn seks måneder (298.30) eller som atypisk paranoid lidelse.

298.8x Andre og uspesifiserte reaktive psykoser

Her skal man kode psykoser med en annen symptomutforming enn nevnt forut, hvor det er klart at tilstanden er en reaksjon på livspåkjenning og den ikke kan klassifiseres som en akutt stressreaksjon ved store ytre påkjenninger slik som krig og katastrofer (308). Likeledes skal en kode uspesifiserte reaktive psykoser her.

DSM-III:

Kortvarig reaktiv psykose eller atypisk psykose.

298.9x Uspesifisert psykose

Denne gruppen har egentlig ikke noe med de reaktive psykoser å gjøre. Det er en restkategori for funksjonelle psykoser som ikke kan kodes under noen av numrene fra 295.0 til 298.8. Denne koden skal derfor bare brukes som en siste utveg når ingen annen term passer.

DSM-III:

Atypisk psykose i DSM-III er en tilsvarende restkategori med samme kodenummer som ICD-9-diagnosen uspesifisert psykose.

299 Typiske barnepsykoser

Denne kategori bør bare brukes til psykoser som begynner før puberteten. Dersom psykoser av voksen type, slike som schizofreni eller manisk-depressiv psykose opptrer i barneårene, skal de kodes til et annet og mer passende nummer, f.eks. 295 og 296 for de gitte eksempler.

299.0 Infantil autisme

Et syndrom som er til stede fra fødselen eller nesten alltid starter før 2½-årsalder. Reaksjonene på hørsels- og noen ganger på synsstimuli er unormale. Det er vanligvis også problemer med å forstå det talte ord. Taleutviklingen er forsinket, og hvis tale er utviklet er den preget av echolali, ombytte av pronomer, umoden grammatikalsk struktur og manglende evne til å bruke abstrakte ord. Bruk av så vel det talte ord som kroppsspråket er i alminnelighet hemmet. Problemene i det sosiale samvær er størst før 5-årsalderen og omfatter mangelfull utvikling av blikkontakt, sosiale tilknytninger og felles lek. Ritualistisk atferd er vanlig og kan omfatte merkverdige rutiner, motstand mot forandrin- ger, tilknytning til merkelige gjenstander og stereotyp lek. Evnen til abstrakt eller symbolsk tenk- ning og fantasi er liten. Intelligensen kan variere fra alvorlig nedsatt til normal eller over normal. Prestasjonene er oftest bedre på oppgaver som innebærer mekanisk læring ("rote memory") eller visuos- patsiale ferdigheter, enn på oppgaver som krever symbolsk eller språklig dyktighet.

299.1 Disintegrert psykose

Dette er en tilstand der normal eller tilnærmet normal utvikling i de første årene følges av tap av sosiale ferdigheter og av tale, sammen med alvorlige forstyrrelser av følelsesliv, atferd og relasjoner. Slikt tap av talens bruk og tilpasningsdyktighet finner vanligvis sted i løpet av få måneder samtidig med at pasienten blir overaktiv og utvikler stereotypier. I de fleste tilfeller er det intellektuell tilbakegang, men dette trenger ikke å være tilfelle. Tilstanden kan komme etter åpenbar hjernesykdom, f.eks. meslingencephalit, men kan også opptre uten noen form for kjent organisk hjernesykdom eller skade. Bruk tilleggskode for å identifisere assosiert nevrologisk lidelse.

299.8 Annet

Forskjellige atypiske infantile psykoser som kan vise noen, men ikke alle trekk ved infantil autisme. Symptomene kan omfatte stereotype gjentatte bevegelser, hyperkinesi, egen skade, forsinket språkutvikling, echolali og forstyrrede sosiale relasjoner. Disse psykosene kan forekomme hos barn på alle intelligensnivåer, men er særlig vanlig hos psykisk utviklingshemmede.

II NEVROSER, PERSONLIGHETSFORSTYRRELSER OG ANDRE IKKE-PSYKOTISKE SINNSLIDELSER (300 - 316)

300 Nevroser

Grensen mellom nevrose og psykose er vanskelig å trekke, og er stadig under debatt. Skillet er opprettholdt her på grunn av den utstrakte anvendelse. Nevrose er sinnslidelser uten påviselig organisk grunnlag. Pasienten har vanligvis betydelig sykdomsinnsikt og en usvekket realitetsorientering. Det vil si, han/hun forveksler ikke sine sykelige subjektive opplevelser og fantasier med den ytre virkelighet. Atferden kan være sterkt påvirket, men forblir vanligvis innenfor sosialt aksepterte grenser. Personligheten er ikke disorganisert. De mest fremtredende symptomer er sterk angst, hysteriske symptomer, fobier, tvangssymptomer og depresjon.

Det anbefales at man bruker diagnostikk på femsiffernivå for å skille fra hverandre ulike nevrotiske tilstander. Dette er i tråd med DSM-III og de forslag til klassifikasjon av nevrotiske tilstander som det arbeides med med tanke på fremtidige utgaver av ICD. Det er viktig at brukerne setter seg godt inn i de enkelte rubrikkforklaringer slik at man kan velge den mest korrekte diagnose for den tilstanden man skal klassifisere.

DSM-III:

Har ikke skille mellom nevrose og psykose som overordnet inndelingsprinsipp, slik ICD-9 har. I DSM-III vil man finne de tilstander som ICD-9 kaller nevroser under gruppene affektive lidelser, bevissthetsforstyrrelser, angstlidelser, somatoforme lidelser, psykoseksuelle forstyrrelser, tilstander karakterisert ved forstyrret impulskontroll som ikke er klassifisert annet sted, tilpasningsforstyrrelser, psykiske faktorer som påvirker somatiske tilstander og under gruppen personlighetsforstyrrelser. Frasett de affektive lidelser vil diagnostikk på femsiffernivå i DSM-III gjennomgående tilsvare kodesifrene som brukes i den foreliggende ICD-9-liste på femsiffernivå.

300.0 Angstnevroser

Dette er tilstander karakterisert ved ulike kombinasjoner av fysiske og psykiske manifestasjoner av angst som ikke skyldes virkelig fare og som forekommer enten i anfall eller som en vedvarende tilstand. Angsten er vanligvis diffus og kan øke til panikk. Andre nevrotiske symptomer slik som tvangssymptomer eller hysteriske symptomer kan være til stede, men dominerer ikke det kliniske bildet. De ulike typer angstnevroser bør ytterligere differensieres ved hjelp av et femte siffer.

DSM-III:

Kaller disse tilstandene for angsttilstander og de gjenfinnes i gruppen angstlidelser.

301.01 Panikkpreget nevrose

Dette er en tilstand karakterisert ved stadig gjentagende panikkanfall som finner sted på tidspunkter det er vanskelig å forutsi. Anfallet skjer brått, gir en intens angst med hjertebank, svetting og skjelving, gir en følelse av å skulle kveles, dø eller bli gal. Anfallet utløses ikke av fobiske situasjoner.

DSM-III:

Bruker betegnelse panic disorder og samme kodesiffer.

300.02 Generalisert angstnevrose

Ved denne tilstanden er det relativt konstant motorisk uro og spenning, økt aktivitet i det autonome nervesystem slik som skjelving, prikking i hender, høy puls, mavebesvær etc., forventningsangst, irritabilitet, utålmodighet, varhet for stimuli og en generell følelse av nervøsitet.

Hvis tilstanden er dominert av en sykelig angst for å ha en sykdom (300.70) eller av tvangssymptomer (300.30) skal man ikke bruke denne diagnosen.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.09 Angstnevrose, uspesifisert

Dette er en samlegruppe for angstnevroser som ikke kan klassifiseres nærmere, som en panikkpreget (300.01) eller generalisert (300.02) angstnevrose, eller som en agorafobi med panikkanfall (300.21). Diagnosen bør brukes i minst mulig utstrekning.

DSM-III:

Denne ICD-9-diagnosen tilsvarer DSM-III-diagnosen atypisk angstlidelse. En tilstand som i DSM-III har et annet kodesiffer.

300.1 Hysterisk nevrose

Dette er sinnslidelser hvor motiver som pasienten ikke er klar over enten fører til en innsnevret oppmerksomhet eller bevissthet eller til forstyrrelser i motoriske og sensoriske funksjoner som synes å innebære psykologiske gevinster eller være av symbolsk verdi for personen.

DSM-III:

De tilstandene som i ICD-9 inkluderes i begrepet hysterisk nevrose vil man i DSM-III finne igjen under de somatoforme lidelser, bevissthetsforstyrrelsene (dissosiative lidelser) og simuleringstilstander.

300.10 Hysterisk nevrose, uspesifisert

Dette er en samlegruppe for hysteriske nevroser som man ikke klarer å spesifisere på femsiffernivå. Diagnosen bør brukes minst mulig. Isteden bør man klassifisere på 5 siffernivå.

DSM-III:

Finnes ikke.

300.11 Konversjonsnevrose

Ved denne tilstanden er det tap av eller forandring i fysiske funksjoner som minner om en fysisk sykdom, men som isteden er uttrykk for en psykologisk konflikt eller et psykologisk behov. Forstyrrelsen er ikke under viljemessig kontroll, og kan ikke forklares ut fra noen fysisk sykdom eller kjent patofysiologisk mekanisme eller grundige medisinske undersøkelser (f.eks. multippel sklerose).

DSM-III:

Tilsvarende innhold og kodetall men kalles konversjonslidelse.

300.12 Psykogent hukommelsestap

Ved disse tilstander foreligger det en plutselig hukommelsesdefekt som er for omfattende til å kunne forklares ut fra vanlig glemsomhet. Hukommelsesdefekten er særlig knyttet til viktige personlige data. Tilstanden skyldes ikke en organisk betinget sinnslidelse slik som f.eks. alkoholrus. Simulert hukommelsestap skal ikke kodes her (300.16).

DSM-III:

Kaller denne tilstanden psykogen amnesi og bruker samme kodetall, men klassifiserer tilstanden under gruppen bevissthetsforstyrrelser (dissosiative lidelser).

300.13 Psykogen tåketilstand

Ved de psykogene tåketilstander kan personen plutselig våkne et eller annet sted uten å forklare hvorfor eller hvordan han er kommet dit, og uten å kunne gjenkalle i sin hukommelse noe av det som er foregått med ham i et nærmere bestemt tidsrom som alltid begynner og slutter helt plutselig. Som regel er det foretatt en plutselig uventet reise fra hjemsted eller vanlig oppholdssted og ikke sjelden kan pasienten også anta en annen identitet under tåketilstanden. Det er viktig å utelukke hjerneorganiske tilstander og organisk betingede sinnslidelser som årsak til tilstandsbildet før denne diagnosen brukes. Tilstanden er sjelden.

DSM-III:

Psykogen tåketilstand. Samme kodetall.

300.14 Multippel personlighet

To eller flere klart avgrensede personligheter eksisterer hos samme person ved denne tilstanden. En dominerer ad gangen. Hver personlighet utgjør en fullt integrert og kompleks enhet med selvstendige minner, atferd og sosiale forbindelser. Overgangen fra den ene personligheten til den andre er plutselig og ofte forbundet med psykologiske påkjenninger.

Tilstanden er meget sjelden. Den viktigste psykiatriske differensialdiagnosen er schizofreni.

DSM-III:

Tilsvarende men disse tilstandene klassifiseres i DSM-III under gruppen (bevissthetsforstyrrelser dissosiative lidelser).

300.15 Atypisk dissosiativ nevrose

Dette er en samlegruppe for tilstander karakterisert ved lettere bevissthetsforstyrrelser uten at det er holdepunkter for psykose. Eksempler er uklare trancetilstander, derealisasjon uten det fulle kliniske bildet i depersonalisasjonssyndromet (300.60), og dissosiative forstyrrelser som følge av intens pågang slik man kan se det ved hjernevask og lignende. Bevissthetsforstyrrelser ved sterke ytre påkjenninger slik som krig og katastrofer skal ikke kodes her men under 308.1. Bevisshetsforstyrrelser ved inntak av stoff eller medikamenter kodes under 292.81.

DSM-III:

Tilsvarende betegnelse og kodetall, men diagnosen gjenfinnes under de dissosiative lidelser (bevissthetsforstyrrelser).

300.16 Simulering med psykiske symptomer

Ved disse tilstander ses psykiske symptomer som kan tyde på en sinnslidelse, men som synes å være under viljemessig kontroll. Symptomene kan ikke forklares som følge av andre sinnslidelser slik som schizofreni, ulike maniske tilstander eller inntak av medikament eller stoff (organisk betingede sinnslidelser). Det såkalte Ganser-syndrom som er kjennetegnet ved symptomer som kan tyde på både en psykose, en organisk bevissthetsforstyrrelse og en hysterisk nevrose samtidig, anbefales klassifisert her.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.19 Annen og uspesifisert simulering med fysiske symptomer

Her skal man kode tilstander som ikke tilfredsstiller kriteriene for kronisk simulering med fysiske symptomer (301.51), men hvor det likevel foreligger produksjon av fysiske symptomer som synes å være under viljemessig kontroll. Denne diagnosen antas å være relativt sjelden. Aggravasjon skal ikke klassifiseres her.

DSM-III:

Diagnosen tilsvarer atypisk simulering med fysiske symptomer i DSM-III. Eksempler er selvpåført dermatitt (kloring) kjemikalier, og bevisst dislokasjon av skulder.

300.2 Fobiske nevroser

Dette er nevrotiske tilstander med en unormal, intens frykt for visse objekter eller spesifikke situasjoner som normalt ikke ville ha en slik effekt. I denne gruppen kodes agorafobi med panikkanfall, agorafobi uten panikkanfall, sosial fobi og enkel fobi.

DSM-III:

Tilsvarende, men de fobiske lidelsene klassifiseres i DSM-III under angstlidelser.

300.20 Fobisk nevrose, uspesifisert

Denne diagnosen bør anvendes minst mulig. Isteden bør den fobiske tilstand spesifiseres etter arten slik som anført nedenfor.

DSM-III:

Begrepet uspesifisert fobi brukes ikke i DSM-III.

300.21 Agorafobi med panikkanfall

Ved disse tilstandene foreligger det en markert frykt for og unngåelse av å være alene eller på offentlige steder det er vanskelig å unnslippe fra, slik som folkemengder, tuneller, offentlige transportmidler. Frykten og unngåelsen innskrenker normale aktiviteter og dominerer etter hvert hele livet. Angstanfall (se 300.01) var til stede i begynnelsen og synes å danne grunnlaget for frykten for spesifikke steder og situasjoner.

Angstanfall kan også fortsatt oppstå.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.22 Agorafobi uten panikkanfall

Disse tilstandene er identiske med 300.21, men det foreligger ikke angstanfall verken i fortid eller nåtid.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.23 Sosial fobi

Ved denne tilstanden foreligger det en vedvarende irrasjonell frykt for eller et ønske om å unngå en situasjon hvor individet er utsatt for andres gransking og hvor personen frykter for å handle på en måte som virker ydmykende eller pinlig. Vedkommende føler sterkt ubehag på grunn av sin reaksjonsmåte, og har en klar oppfatning av at frykten er overdreven og urimelig.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.29 Enkel fobi

Her skal man klassifisere tilstander hvor det foreligger en vedvarende irrasjonell frykt for og ønske om å unngå andre situasjoner eller objekter enn hva som er tilfelle ved agorafobi (300.21, 300.22) eller sosial fobi (300.23). De fobiske objektene er ofte dyr og situasjoner som høyde eller lukkede rom (klaustrofobi). Reaksjonene skaper sterkt ubehag og oppfattes som overdrevne og urimelige. Eksponering for situasjonene kan gi angstanfall.

DSM-III:

Tilsvarende.

300.30 Tvangsnevroser

Dette er tilstander hvor det mest fremtredende symptom er en subjektiv følelse av tvang til å foreta en handling, dvele ved en tanke, gjenkalle en opplevelse eller å gruble over et abstrakt emne. De uønskede tankene som presser seg på, ordene, grublingen eller tankerekkene oppfattes av personen som uhensiktsmessige og meningsløse. Tvangshandlingene eller tvangstankene føles som fremmede for personen, men oppleves likevel som om de kommer fra en selv. Tvangshandlinger kan være kvasirituelle med det formål å dempe angst, f.eks. vaske hendene for å hindre smitte.

Forsøk på å motstå de uvedkommende tankene eller handlingspresset kan føre til en indre kamp med intens angst. Det er viktig å utelukke andre tilstander som kan gi tvangssymptomer slik som affektive psykoser, schizofreni og organisk betingede sinnslidelser.

Tilstanden skilles fra tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Ved disse personlighetsforstyrrelsene kan det forekomme påtrengende og uvelkomne tanker eller impulser, men de har ikke den intensitet man finner ved tvangsnevrose. Ved tvangsnevroser vil symptomene vanligvis oppleves som jeg-fremmede, mens ved en tvangspreget personlighetsforstyrrelse vil fenomener som perfeksjonisme, overdreven nøyaktighet og behov for stadig å kontrollere, oppleves som en del av ens personlighet og ikke som jeg-fremmede symptomer.

DSM-III:

Tilsvarende, men tvangsnevrosene er i DSM-III klassifisert under angstlidelsene og kalles tvangslidelse.

300.40 Depressiv nevrose

Dette er en nevrotisk sinnslidelse som er kjennetegnet ved urimelig nedstemthet som vanligvis har utviklet seg i tilknytning til en ubehagelig opplevelse. Det foreligger ikke vrangforestillinger eller hallusinasjoner og det grubles gjerne over det psykiske traumaet som kom forut for depresjonen, f.eks. tap av en man var glad i eller en gjenstand. Angst er ofte til stede og blandingstilstander av angst og depresjon bør diagnostiseres som en nevrotisk depresjon. Skillet mellom en depressiv nevrose og en psykose bør ikke bare gjøres på graden av depresjon, men også på tilstedeværelsen eller fraværet av andre nevrotiske og psykotiske symptomer og på graden av forstyrrelse i personens atferd.

Diagnosen depressiv nevrose har ofte vært brukt som en samlesekk for ulike tilstander med det til felles at de alle har hatt depressive symptomer. Dette er en uheldig bruk av denne diagnosen. Man bør derfor legge vekt på å skille ut tilstander som hører hjemme under de affektive psykoser og depressive tilstander som ledd i en organisk betinget sinnslidelse. Forbigående lettere depressive symptomer i forbindelse med ytre påkjenninger som rimeligvis bør oppfattes som tilpasningsreaksjoner skal ikke kodes her (309.0). Diagnosen skal heller ikke brukes istedenfor en personlighetsforstyrrelse slik som f.eks. ustabil personlighetsforstyrrelse (301.83), men depressiv nevrose kan forekomme i tillegg til personlighetsforstyrrelse.

DSM-III:

Vil klassifisere de depressive nevrosene som dystym lidelse, samme kodesiffer som ICD-9 hvis tilstanden har vart i minst to år. Alternative DSM-III-diagnoser vil være alvorlige depresjoner uten melankoli eller psykotiske trekk, atypisk depresjon eller tilpasningsvanskeligheter med depressivt stemningsleie.

300.50 Nevrastenisk nevrose

Dette er en nevrotisk sinnslidelse kjennetegnet ved tretthet, irritabilitet, hodepine, nedstemthet, søvnproblemer, konsentrasjonsvanskeligheter og manglende opplevelse av lyst og glede (anhedoni). Den kan følge eller ledsage en infeksjon eller utmattelse, eller oppstå som følge av vedvarende følelsesmessig påkjenning. Hvis nevrasteni er knyttet til en legemlig sykdom skal denne også kodes.

Det kan være vanskelig å avgjøre om nevrasteniske symptomer er tegn på en legemlig sykdom eller fremkalt av en organisk betinget sinnslidelse. Det er derfor viktig med gode medisinske undersøkelser før man stiller denne diagnosen. Diagnosen nevrastenisk nevrose skal bare brukes hvor de nevrastene symptomer kan ses på som en psykologisk reaksjon på livshendelser eller fysisk sykdom. Tilstanden må skilles fra depressive nevroser, manglende opplevelse av lyst og glede ved melankolske depresjoner og lignende symptomer som kan ses som ledd i en ustabil personlighetsforstyrrelse. Allment bør man nok i det hele være tilbakeholden med å bruke denne diagnosen uten at det er foretatt grundige legemlige undersøkelser og adekvate psykiatriske differensialdiagnostiske overveielser.

DSM-III:

Finnes ikke.

300.60 Depersonalisasjonssyndrom

Dette er en nevrotisk sinnslidelse med en ubehagelig tilstand av forstyrret persepsjon hvor ytre objekter eller deler av ens egen kropp oppleves å ha en forandret kvalitet, er uvirkelige, fjerne eller automatiserte. Vedkommende er klar over den subjektive natur til de forandringer hun/han opplever. Depersonalisasjon kan være et trekk ved mange sinnslidelser slik som depresjoner, tvangsnevroser, angstnevroser og schizofreni. I slike tilfeller skal man bruke den aktuelle diagnose, ikke diagnosen depersonalisasjonssyndrom.

Depersonalisasjonssyndrom er typisk en episodisk tilstand og kan representere personens typiske mønster ved påkjenninger. Personlighetsforstyrrelser slik som f.eks. borderline-tilstander (ustabil personlighetsforstyrrelser, schizotyp personlighetsforstyrrelse) skal ikke kodes her men under 301, selv om depersonalisasjon er et fremtredende symptom. Kortvarig forbigående depersonalisasjon forekommer ikke sjeldent ved store ytre påkjenninger slik som ulykker og lignende. Slike tilstander er vanligvis bare av minutters varighet og skal ikke oppfattes som noen sinnslidelse.

DSM-III:

Tilsvarende betegnelse og kode, men tilstanden klassifiseres under bevissthetsforstyrrelser (dissosiative lidelser).

300.70 Hypokondrisk nevrose

Dette er en nevrotisk sinnslidelse hvor det mest fremtredende symptom er overdreven opptatthet eller overbevisning om å ha en legemlig sykdom. Personen er gjerne urimelig opptatt av legemlige symptomer og funksjoner i sin alminnelighet. Det er ofte ledsagende angst eller depresjon fordi personen er bekymret for at symptomene tyder på en legemlig sykdom. Personen lar seg ikke berolige av adekvate medisinske undersøkelser.

Tilstanden skal skilles fra psykotisk baserte forestillinger om sykdom som ses ved schizofreni, paranoide psykoser og alvorlige depresjoner. Funksjonsutfall (f.eks. lammelser) på psykologisk grunnlag skal ikke kodes her (300.11).

DSM-III:

Tilsvarende, men DSM-III inkluderer under dette kodesiffer også en del atypiske somatiske lidelser. Hypokondri i DSM-III er klassifisert under de somatoforme lidelser.

300.80 Andre nevroser

Dette er en restkategori for nevrotiske lidelser som ikke kan klassifiseres annet sted. Denne diagnosen bør brukes minst mulig. Personlighetsforstyrrelser skal ikke klassifiseres her men under 301. Karakternevroser skal vanligvis kodes under 301.80.

DSM-III:

Finnes ikke.

300.81 Somatiseringsnevrose (Briquets syndrom)

Dette er en nevrotisk sinnslidelse kjennetegnet ved gjentakende tallrike somatiske plager som har vart i mange år fra før 30-årsalder og hvor det hyppig er blitt søkt medisinsk behandling. Plagene presenteres ofte på en dramatisk, vag eller overdreven måte og inngår i en komplisert medisinsk historie hvor mange fysiske diagnoser er overveid. Plagene inkluderer pseudonevrologiske symptomer, gastrointestinale, reproduktive organer hos kvinner, psykoseksuelle, smerter, hjerte og åndedrett. Tilstanden må skilles fra en personlighetsforstyrrelse hvor det gis en plausibel presentasjon av fysiske symptomer som synes å stå under pasientens viljemessige kontroll i en slik grad at det skjer en rekke sykehusinnleggelser (301.51).

DSM-III:

Tilsvarende.

301 Personlighetsforstyrrelser

Dette er dypt rotfestede uhensiktsmessige atferdsmønstre som vanligvis manifesterer seg i ungdommen eller tidligere og fortsetter gjennom voksen alder, selv om de blir mindre påfallende etter hvert som personen blir eldre. Personligheten er unormal, enten på grunn av balansen av ulike personlighetstrekk, kvaliteten eller uttrykksformen av personlighetstrekk, eller i sin helhet. Personen eller andre plages av forstyrrelsen og virkningen på individet eller samfunnet er uheldig. Det vil i større eller mindre grad foreligge tegn på funksjonssvikt eller funksjonsinnskrenkninger.

Under gruppen personlighetsforstyrrelser inngår også tilstander som av og til betegnes som psykopati. Karakternevroser skal også klassifiseres i denne gruppen.

Personlighetsforandringer som ledd i presenile, senile eller arteriosklerotiske demenser skal ikke kodes her (290). Alkoholbetingede personlighetsforandringer skal heller ikke kodes her, selv om de kan debutere relativt tidlig ved et stort og vedvarende alkoholmisbruk fra tidlig alder (291). Nyoppståtte personlighetsforandringer hos personer som tidligere har vært oppfattet som upåfallende bør alltid vekke mistanke om organiske hjernelidelser. Personlighetsforandringer hvor årsaken hovedsakelig er skade i hjernen skal ikke klassifiseres her men under spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade (310).

Nevroser eller psykoser kan forekomme hos personer med personlighetsforstyrrelse. F.eks. kan en person med schizoid personlighetsforstyrrelse utvikle en schizofreni eller en person med en tvangspreget personlighetsforstyrrelse kan uvikle en tvangsnevrose. I slike tilfeller bør både den tilgrunnliggende personlighetsforstyrrelse og den med personlighetsforstyrrelsen forbundne nevrotiske eller psykotiske tilstand diagnostiseres. Hvis personen oppfyller kriteriene for flere personlighetsforstyrrelser, bør man kode alle disse.

DSM-III:

Klassifiserer også personlighetsforstyrrelser under punkt 301, men koder disse på en egen akse (akse 2). DSM-III har gjennomgående noe større krav til funksjonssvikt eller subjektiv lidelse enn ICD-9 for å bruke diagnosen personlighetsforstyrrelse.

301.00 Paranoid personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en overdreven varhet overfor tilbakeslag, eller overfor forhold som blir oppfattet som ydmykelser eller avvisning. Det er en tendens til å forvrenge hendelser, ved å oppfatte nøytrale eller vennlige handlinger fra andre som fiendtlige eller nedverdigende, og en tendens til å slåss hardnakket for personlige rettigheter. Det kan forekomme tilbøyelighet til sjalusi eller til å overdrive egen betydning. Slike personer kan føle seg hjelpeløst ydmyket og fornedret, og mange kan være overdrevent nærtagende. Disse forhold fører som regel til en aggressiv og insisterende holdning overfor omgivelsene. I alle tilfelle er den en overdreven selvhenføring.

DSM-III:

Tilsvarende men kodes på akse 2.

301.10 Affektive personlighetsforstyrrelser

Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved en kronisk veksling mellom perioder av oppstemthet, med stor selvtillit, uhemmet sosial aktivitet, lite behov for søvn, sterk produktivitet og kreativ tenking, og perioder med nedstemthet, med liten selvtillit, sosial tilbaketrekning, stort søvnbehov, liten arbeidskapasitet og konsentrasjonsproblemer.

For å bruke denne diagnosen må disse trekk være en permanent del av personligheten. Lettere former for manisk-depressiv sinnslidelse, med perioder av depresjoner og hypomane tilstander bør ikke klassifiseres her selv om det ikke er klare psykotiske symptomer, men under de affektive psykoser (296).

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen, men bruker begrepet cyklotym lidelse. Denne DSM-III-diagnosen er ikke identisk med ICD-9-diagnosen. Denne diagnosen brukes hvis det har vært både depressive og maniske episoder uten at de har tilstrekkelig alvorlighetsgrad eller varighet til at de oppfyller kriteriene for DSM-III-diagnosene alvorlig depressiv eller manisk episode. DSM-III-diagnosen cyklotym lidelse kan derfor også brukes hos pasienter som kan ha et normalt stemningsleie opptil måneder av gangen. Av samme årsak klassifiseres ikke DSM-III-diagnosen cyklotym lidelse som en personlighetsforstyrrelse på akse 2, men gjenfinnes under de affektive sinnslidelsene i undergruppen andre spesifikke affektive forstyrrelser. Kodesiffer i DSM-III er likevel likt med ICD-9 på firesiffer- nivå.

301.20 Schizoid personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en tilbaketrekning fra følelsesmessige, sosiale og andre kontakter og en forkjærlighet for fantasiliv. Personen er preget av en viss sosial reserverthet. Atferden kan være lett eksentrisk eller innebære unngåelse av situasjoner som innebærer muligheter for konflikt med andre. Tilsynelatende kjølighet og reserverthet kan skjule en manglende evne til å uttrykke følelse. Under dette punktet skal man også klassifisere personer som har en lidelse med et visst preg av schizofreni, men som mangler positive psykotiske symptomer (ofte kalt enkle schizofrenier). Unnvikende personlighetsforstyrrelse skal ikke klassifiseres her (301.82). Ved disse tilstander skyldes den sosiale isolasjon overfølsomhet overfor avvisning, men det er et sterkt ønske om å gå inn i sosiale forhold til andre mennesker hvis personen garanteres full akseptering.

DSM-III:

Tilsvarende, men kodes på akse 2.

301.22 Schizotyp personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det forekommer ulike særegenheter i tankeprosesser, persepsjon, tale og atferd som ikke er markerte nok til å tilfredsstille kriteriene for schizofreni. Det kan forekomme magisk tenkning, selvhenføring, parnoide idéer, illusjoner, depersonalisasjon og derealisasjon, uklar kommunikasjon, sosial isolasjon, et fattig følelsesliv og dårlig kontaktevne. Til forskjell fra schizofreni finner man ved disse tilstander ikke klare psykotiske symptomer. Andre navn på denne personlighetsforstyrrelsen er latent schizofreni, ambulatorisk schizofreni, preschizofreni, schizofren karakter, pseudonevrotisk schizofreni, nonregressiv schizofreni og schizofrene grensetilfeller. De viktigste differensialdiagnosene er residualformer for schizofreni, schizoid personlighetsforstyrrelse, unnvikende personlighetsforstyrrelse, ustabil personlighetsforstyrrelse (borderline) og depersonalisasjonsnevrose.

Ved residualformer for schizofreni kan man anamnestisk få tak i psykotiske symptomer. Det kan forekomme meget kortvarige psykotiske symptomer ved schizotyp personlighetsforstyrrelse, men disse er ikke alvorlige. Forskjellen på schizotyp og schizoid personlighetsforstyrrelse er at ved den schizoide formen er det ingen særegenheter i atferd, tanke, sansning eller språk. Det samme skiller unnvikende personlighetsforstyrrelse og depersonalisasjonsnevrose fra den schizotype personlighetsforstyrrelse.

DSM-III:

Tilsvarende, men kodes på akse 2.

301.30 Eksplosiv personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved følelsesmessig instabilitet med tendens til voldsomme sinnesutbrudd, hat og aggressive handlinger. Aggresjonen kan uttrykkes i ord eller fysisk vold. Personen har vanskelig for å kontrollere utbruddene og har for øvrig ingen antisosiale tilbøyeligheter. Tilstanden må skilles ut fra antisosial personlighetsforstyrrelse (psykopati) som kan være forbundet med sinnesutbrudd og aggressive handlinger. Man må også utelukke at disse karakteristika ikke kan tilskrives en schizotyp eller ustabil personlighetsforstyrrelse. Det er viktig å utelukke organiske årsaker til den patologiske aggressiviteten slik som fokale epilepsier.

DSM-III:

Denne diagnosen finnes ikke i DSM-III. Gjentatte eller enkeltstående tilfeller av eksplosiv atferd vil i DSM-III kunne klassifiseres under forstyrret impulskontroll som ikke er klassifisert annet sted. Hvis disse DSM-III-diagnosene ikke passer og aggressiviteten ikke kan tilskrives en personlighetsforstyrrelse på akse 2 slik som paranoid, schizotyp, antisosial eller ustabil (borderline) personlighetsforstyrrelse, vil tilstandene kunne klassifiseres som atypisk personlighetsforstyrrelse eller ikke bli oppfattet som noen psykiatrisk lidelse.

301.40 Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse som er karakterisert ved en følelse av personlig usikkerhet, tvil og mangler som fører til overdreven samvittighetsfullhet, kontrolltrang, stahet og forsiktighet. Det kan forekomme påtrengende og uvelkomne tanker eller impulser uten at de har den intensitet som man finner i tvangsnevroser. Lidelsen er preget av perfeksjonisme, overdreven nøyaktighet og et behov for stadig å kontrollere. Det kan være en påfallende rigiditet og overdreven tvil.

DSM-III:

Noenlunde tilsvarende, men DSM-III legger større vekt på manglende evne til å uttrykke varme eller myke følelser og at personlighetsforstyrrelsen fører til problemer for andre mennesker. DSM-III vil bare bruke diagnosen hvis det fører til betydelig nedsettelse av sosial eller yrkesmessig fungering eller betydelig subjektivt ubehag. Kodes på akse 2.

301.50 Hysteriform personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse som er kjennetegnet ved grunne, labile følelser, avhengighet av andre, krav på anerkjennelse og oppmerksomhet, suggestibilitet og teatralskhet. Det forekommer ofte seksuelle problemer, f.eks. frigiditet eller overdreven respons på stimuli. Hysterisk nevrose kan utvikle seg under påkjenninger. Avgrensningene overfor en hysteriform kognitiv stil kan være vanskelige og det er rimelig i slike situasjoner å legge vekt på i hvilken grad disse personlighetstrekk fører til nedsettelse av sosial eller yrkesmessig fungering eller betydelig subjektivt ubehag. Ved den ustabile formen for personlighetsforstyrrelse (301.83) kan man ofte se lignende trekk, og denne diagnosen bør ikke brukes hvis pasienten oppfyller kravene til en ustabil personlighetsforstyrrelse. Somatiseringsnevrose kan forekomme samtidig med en hysteriform personlighetsforstyrrelse.

DSM-III:

Har en tilsvarende personlighetsforstyrrelse (akse 2) med samme kodetall som ICD-9. Imidlertid legger DSM-III noe større vekt på det teatralske, dramatiske, ved denne diagnosen sammenlignet med ICD-9.

301.51 Kronisk simulering med fysiske symptomer

Dette er en personlighetsforstyrrelse med en plausibel presentasjon av fysiske symptomer som synes å være under pasientens viljemessige kontroll i en slik grad at det skjer en rekke sykehusinnleggelser. Personens mål er tydeligvis å oppnå en pasientrolle og synes ikke ellers å være forståelig ut fra pasienten. Denne tilstanden er ofte kalt Munchhausens syndrom.

DSM-III:

Har en tilsvarende diagnose med samme kodesiffer, men klassifiserer tilstanden under simuleringslidelser (akse 1).

301.60 Avhengig/astenisk personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse som er kjennetegnet ved passiv ettergivenhet overfor andres ønsker, og en svak, utilstrekkelig reaksjon på dagliglivets krav. Mangel på vitalitet manifesterer seg på det intellektuelle så vel som det følelsesmessige området, og det er liten evne til glede.

Tilstanden må skilles fra kronisk depressiv nevrose (300.40) og ulike organiske årsaker til et nevrastenisk preget bilde.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen i den betydningen den har i ICD-9. På samme kodesiffer har DSM-III-diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse (akse 2) hvor det sentrale er passiv ettergivenhet overfor andres ønsker og en underordning av egne behov i forhold til behovene til personer som personen er avhengig av. DSM-III-diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse har ingen krav til astenisk preg eller mangel på vitalitet slik som ICD-9. DSM-III-diagnosen avhengig personlighetsforstyrrelse tilsvarer derfor ikke ICD-9-personlighetsforstyrrelsen avhengig/astenisk.

301.70 Antisosial personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse som vanligvis debuterer i tidlige tenår. Symptomene er først og fremst hensynsløs atferd, ustabil arbeidsevne, manglende akseptering av lover og regler, dårlig persontilknytning og lettferdig omgang med sannhet. Den hensynsløse atferd kombinert med manglende forståelse for andres rettigheter og behov fører ofte til bruk av fysisk makt og toleranseterskelen for frustrasjon er lav. Personen har lett for å bebreide andre eller tilsynelatende gi plausible forklaringer på sin oppførsel uten at de tar ansvar for den. Antisosial personlighetsforstyrrelse kan være forbundet med medikament- og stoffmisbruk. I slike situasjoner kan det være vanskelig å avgjøre hva som er en antisosial personlighetsforstyrrelse og hva som representerer følger av medikament- eller stoffmisbruk. Man bør ikke bruke diagnosen antisosial personlighetsforstyrrelse hvis pasienten ikke utenom stoff- og medikamentmisbrukperioden har vist klare tegn på slik personlighetsforstyrrelse. Antisosial personlighetsforstyrrelse skal ikke brukes på person som er kriminell eller aggressiv eller viser antisosialt atferdsmønster hvis ikke også de andre kriteriene for antisosial personlighetsforstyrrelse er oppfylt. Tilstanden må skilles fra maniske perioder som kan bære preg av antisosial atferd og eksplosiv personlighetsforstyrrelse (301.30).

DSM-III:

Tilsvarende (akse 2).

301.80 Andre personlighetsforstyrrelser

Dette er en samlegruppe for personlighetsforstyrrelser som ikke kan klassifiseres et annet sted. Det norske begrepet karakternevroser kan klassifiseres under dette.

Karakternevroser slik det tradisjonelt har vært brukt i Norge er kjennetegnet ved en hemning av personligheten, særlig på det aggressive og seksuelle området. Disse karaktertrekk oppfattes av personen som helt ego-syntone. Denne diagnosen nevnes ikke i ICD-9. Man har likevel inntrykk av at diagnosen brukes en del i Norge, særlig i poliklinisk praksis. Hvis karaktertrekkene oppfattes av personen som helt ego-dystone (jeg-fremmede) vil det være naturlig å klassifisere en slik tilstand som en nevrose (300.8).

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. De tilstander som i Norge oppfattes som en karakternevrose slik det her er definert, vil i DSM-III ikke bli oppfattet som noen sinnslidelse med mindre det i tillegg oppstår klare tegn på en symptomnevrose eller mer markert funksjonssvikt, slik at man kan bruke en av de spesifikke personlighetsforstyrrelsesdiagnosene på akse 2.

301.82 Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en hypersensitivitet for mulig avvisning, ydmykelse eller skam, og en manglende villighet til å gå inn i et forhold hvis det ikke gis uvanlig sterke garantier for en ubetinget akseptering. Personen trekker seg tilbake fra andre på tross av behov for kjærlighet og akseptering. Deres selvfølelse er lav.

Ved schizoid personlighetsforstyrrelse er det også en sosial isolasjonstendens, men det er ikke noe ønske om sosialt engasjement og det er en indifferens overfor kritikk. Ved sosiale fobier (300.23) kan det også sees unnvikende atferd, men det er en spesifikk situasjon som unngås fordi den oppleves som potensielt ydmykende. Unnvikende personlighetsforstyrrelse kan likevel forekomme samtidig med en sosial fobi.

DSM-III:

Tilsvarende men kodes på akse 2.

301.83 Ustabil personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en manglende stabilitet på en rekke områder slik som mellommenneskelig atferd, følelse og selvbilde.

Mellommenneskelige forhold er ofte intense og ustabile med markert skiftende holdninger over tid. Atferden er ofte impulsiv og kan være fysisk skadelig med selvmordsforsøk, stoff-/alkoholmisbruk og ulykker. Følelsene er ofte ustabile, med markerte svingninger fra normal stemning til nedstemthet eller overdrevent intenst sinne eller mangel på kontroll over sinnet. Av og til ser man en sterk identitetsforstyrrelse med usikkerhet omkring selvbildet, kjønnsrolle, langsiktige mål og verdier. Det kan forekomme manglende toleranse for å være alene og en kronisk følelse av tomhet og kjedsomhet. Denne tilstanden er ofte også kalt borderline.

Tilstanden må skilles fra en identitetsforstyrrelse som kan ses i ungdomsårene. Lettere former for manisk-depressiv sinnslidelse kan også gi et lignende symptombilde preget av affektiv ustabilitet. I disse tilfellene vil man likevel gjennom en god anamnese kunne få holdepunkter for hypomane perioder slik at man unngår feil diagnostikk. I sjeldne tilfeller kan begge tilstander forekomme samtidig. Ustabil personlighetsforstyrrelse kan også forveksles med mer kroniske former for angstnevroser hvor det kan være en betydelig aggressiv problematikk og ikke sjeldent sekundære sosiale fobier. I disse tilfeller vil imidlertid kontaktevnen være upåfallende.

DSM-III:

Tilsvarende men kalt borderline personality disorder (akse 2).

301.84 Passiv/aggressiv personlighetsforstyrrelse

Dette er en personlighetsforstyrrelse hvor det er en motstand overfor krav om rimelige ytelser både når det gjelder yrke og sosiale relasjoner. Motstanden uttrykkes heller indirekte fremfor direkte. Konsekvensen av personlighetsforstyrrelsen er en gjennomgripende og konstant sosial og yrkesmessig ineffektivitet, selv når det er mulig med mer selvhevdende og effektiv atferd. Antakelsen er at individet ved sin passivitet uttrykker skjult aggresjon. Ved opposisjonsforstyrrelse i barne- og ungdomsår (313.81) kan man se et lignende bilde og denne diagnosen skal ikke brukes hos barn og ungdom. Passive og aggressive holdninger som brukes i visse situasjoner hvor selvhevdende atferd hindres eller virkelig straffes, og som ikke er del av et vedvarende mønster i personlighetens fungering, berettiger ikke til diagnosen passiv/aggressiv personlighetsforstyrrelse.

DSM-III:

Tilsvarende men kodes på akse 2.

302 Seksuelle avvik og psykoseksuelle dysfunksjoner

Under dette punkt kodes unormal seksuell identitet, legning eller atferd som vedkommende selv søker hjelp for eller blir henvist for. Grensene for normale seksuelle tilbøyeligheter og atferd er fortsatt uklar i mange samfunn og kulturer. For at det skal lede til psykiatrisk diagnose, må det dreie seg om tilbøyeligheter og atferd som går ut over det som tjener aksepterte sosiale og biologiske hensikter. For å diagnostiseres må det dreie seg om praksis, ikke bare om fantasier.

På dette område har det skjedd en betydelig forskningsmessig utvikling, som er kommet med i DSM-III, men ikke i ICD-9. Det er derfor rimelig å inkorporere en del fra DSM-III.

DSM-III inndeler denne kategorien i fire undergrupper:

1) Kjønnsidentitetsforstyrrelser der det sentrale problemet er det manglende samsvar mellom anatomisk kjønn og opplevd psykologisk kjønnsidentitet. Kjønnsidentitet er den indre opplevelse av kjønnsrollemønsteret, som igjen er det ytre sosiale uttrykk for kjønnsidentitet. Dette oppfatter tilstandene 302.50 Transseksualisme og 302.60 Forstyrret kjønnsidentitet i barndom og ungdom.

2) Parafilier er uvanlige ev. bisarre fantasier eller seksuelle fantasier eller handlinger som er nødvendige for seksuell stimulering og utløsning. Slike handlinger er vedvarende, påtrengende driftspreget og ikke viljesbetinget og omfatter enten a) ikke-menneskelige objekter, b) gjentatt seksuell aktivitet med mennesker som omfatter virkelig eller simulert lidelse, smerte eller ydmykelse eller c) gjentatt seksuell aktivitet med uvillige partnere.
Individer med disse lidelsene anser seg ikke som syke eller hjelpetrengende. De kommer oftest i kontakt med det psykiske helsevern i forbindelse med straffeforfølgelse.
Til parafiliene hører: Zoofili (bestialitet) (302.1), pedofili (302.2), transvestittisme (302.3), ekshibisjonisme (302.4), seksuell fetisjisme (302.81), voyeurisme (302.82), seksuell masochisme (302.83) og seksuell sadisme (302.84).

3) Psykoseksuelle dysfunksjoner omfatter forstyrrelser av den normale opplevelsesmessige og psykofysiologiske seksuelle responssyklus. Denne syklus deles i fire faser: 1) Begjær, lyst, 2) psykisk og fysisk opphisselse, 3) utløsning inklusive sæduttømmelse og 4) avslapning. Hemninger og forstyrrelser kan opptre i en eller flere faser, men vansker i avslapningsfasen skaper sjelden problemer. For den diagnostiske vurdering vil alder, helse, sosial situasjon, frekvens og type av seksuell kontakt spille rolle.
Under dette punktet kommer: Hemmet seksuell lystfølelse (302.71), hemmet seksuell opphisselse (302.72), hemmet utløsning hos kvinnen (302.73), hemmet utløsning hos mannen (302.74), for tidlig sæduttømmelse (302.75), funksjonelle smerter under samleie (302.76) og funksjonell skjedekrampe (302.77). 302.7 omfatter bare frigiditet og impotens i ICD-9.
For alle disse lidelsene gjelder at de ikke skal ha noe organisk grunnlag for å kodes under 302.

4) Andre seksuelle avvik omfatter homoseksualitet (302.0). ICD-9 anbefaler at dette føres opp som diagnose enten det anses som en sinnslidelse eller ikke. Man vil ikke anbefale denne praksis, men be om at diagnosen ikke brukes. Dette er i tråd med DSM-III som bare inkluderer jeg-fremmed homoseksualitet. Dette er en tilstand der en person med vedvarende homoseksuelt rettet lyst og opphisselsesmønster har følt dette som uønsket og problematisk og ber om psykiatrisk hjelp for å bli kvitt dette og isteden få økt sin heteroseksualitet. Man vil tro at denne tilstand er sjelden, men den kan kodes som 302.00 jeg-fremmed homoseksualitet.

En del personer får krisereaksjoner med psykiatriske symptomer i forbindelse med at de blir klar over sin homoseksuelle legning. Slike reaksjoner kodes under 309 Tilpasningsreaksjoner.

Ved en del tilfeller av seksuelle avvik og psykoseksuelle dysfunksjoner vil det også foreligge andre sinnslidelser samtidig. ICD-9 anbefaler at avvikene da kodes under de respektive lidelser. På den annen side vil mange personer med psykoser, nevroser eller personlighetsavvik, ikke ha seksualavvik. Man vil derfor anbefale at både seksualavvik/psykoseksuell dysfunksjon og andre sinnslidelser kodes hver for seg.

302.00 Jeg-fremmed homoseksualitet. Ved denne tilstand har vedkommende normal seksuell responssyklus rettet mot person av samme kjønn, men dette oppleves som et problem og noe vedkommende vil bort fra. Vedkommende søker hjelp for dette og ønsker isteden å få styrket og praktisert sin heteroseksualitet.

En homoseksualitet som er akseptert av vedkommende skal ikke diagnostiseres som en psykisk lidelse.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.10 Zoofili er en lidelse der fantasier om eller bruk av dyr som objekt er den foretrukne eller eneste måte til å oppnå tilfredsstillende seksuell responssyklus.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.20 Pedofili er en lidelse der fantasier om eller seksuell aktivitet med barn under tenåringsalder er den foretrukne eller eneste måte til å oppnå tilfredsstillende seksuell responssyklus. Vanligvis skal den som får diagnosen være minst 10 år eldre enn barnet, men er vedkommende i slutten av tenårene må det gjøres en skjønnsmessig vurdering vedrørende aldersforskjellen. Denne bør også ta hensyn til barnets seksuelle modenhet.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.30 Transvestittisme er et seksuelt avvik der det å kle seg i klær typiske for det annet kjønn er en forutsetning for seksuell opphisselse og utløsning. Dette kan skje gjentatt eller vedvarende. Hvis slik kledsel blir forhindret, fører det til intens frustrasjon.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.40 Ekshibisjonisme er preget av at det å blotte seg for uforberedte fremmede er nødvendig for å oppnå seksuell opphisselse. Det følger ikke forsøk på ytterligere seksuell kontakt med den fremmede. Det dreier seg om et repeterende, vedvarende mønster.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.50 Transseksualisme dreier seg om en vedvarende følelse av ubehag eller avsky ved ens anatomiske kjønn, og et vedvarende ønske om å få endret sine kjønnsorganer slik at man kan leve som det annet kjønn seksuelt. Det kan også uttrykkes ved at man fullstendig forsøker å skjule sitt anatomiske kjønn gjennom klesdrakt og atferd typisk for det annet kjønn.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.60 Forstyrret kjønnsidentitet hos barn og ungdom er en vedvarende følelse av ubehag eller utilfredshet hos et barn over eget anatomisk kjønn med sterke ønsker eller overbevisning om å tilhøre det annet kjønn. Vedvarende fornekting av egne seksuelle attributter, og atferd og klesdrakt tilhørende det annet kjønn er vanlig.

DSM-III:

Tilsvarende.

302.70 Psykoseksuelle dysfunksjoner omfatter forstyrrelser av den normale opplevelsesmessige og psykofysiologiske seksuelle responssyklus. ICD-9 koder bare frigiditet og impotens. DSM-III har inkorporert den økte kunnskap på dette felt, og man finner det derfor rimelig å ta inn undergruppene derfra: 302.71 - 302.77.

302.71 Hemmet seksuell lystfølelse må være vedvarende og omfattende for å diagnostiseres, og det må rimeligvis oppfattes som et problem av vedkommende selv eller vedkommendes partner.

302.72 Hemmet seksuell opphisselse er gjentatt eller vedvarende hemning av fysiologiske opphisselsesreaksjoner, når den seksuelle stimulering er tilstrekkelig i intensitet og varighet. Hos menn viser dette seg ved delvis eller fullstendig manglende reisning slik at samleie ikke kan gjennomføres normalt. Hos kvinner opptrer svak eller ingen oppsvulming av og sekresjon fra underlivet.

302.73 Hemmet utløsning hos kvinnen viser seg ved svak eller manglende utløsning til tross for adekvat opphisselsesfase og med en seksuell aktivitet som i fokus, varighet og intensitet skulle være tilstrekkelig til å gi utløsning.

302.74 Hemmet utløsning eller sæduttømmelse hos mannen viser seg ved gjentatt eller vedvarende betydelig forsinkelse eller helt fravær av sæduttømmelse og/eller opplevelse av utløsning til tross for en adekvat fase med opphisselse.

302.75 For tidlig sæduttømmelse skjer før vedkommende ønsker det på grunn av gjentatt eller vedvarende mangel på rimelig viljeskontroll over sæduttømmelse og utløsning under seksuell aktivitet.

302.76 Funksjonelle smerter under samleie hos kvinne eller mann skyldes ikke organiske forhold eller nedsatt seksuell opphisselse eller funksjonell skjedekrampe hos kvinnen.

302.77 Funksjonell skjedekrampe stilles som diagnose når det foreligger gjentatt eller vedvarende ufrivillig krampetilstand i muskulaturen i ytre del av skjeden slik at samleie vanskeliggjøres eller blir umulig.

302.80 Andre seksuelle avvik omfatter i ICD-9 fetisjisme, seksuell masochisme og seksuell sadisme. Et par tilstander til er tatt med i DSM-III, som også gir mer utfyllende definisjoner. Man vil foreslå å subtype på femte siffer: 302.81 - 302.84.

302.81 Fetisjisme er bruken av ikke-levende ting for å oppnå adekvat seksuell responssyklus. Tingene er ikke begrenset til kvinnelig undertøy. Ting som er beregnet for seksuell stimulering, så som vibrator, regnes ikke med.

302.82 Voyeurisme innebærer at for å oppnå seksuell opphisselse og responssyklus er det ofte eller alltid nødvendig å kikke på mennesker som ikke vet om det, når de er nakne, kler av seg eller holder på med seksuelle aktiviteter.

302.83 Seksuell masochisme innebærer at seksuell opphisselse og responssyklus oppnås ofte eller alltid ved å bli ydmyket, bundet, slått eller på annen måte bli påført lidelse eller smerte av en selv eller andre, og en ønsker dette selv.

302.84 Seksuell sadisme foreligger når en person for å bli seksuelt opphisset og for full responssyklus må påføre andre fysisk eller psykisk smerte: Det kan dreie seg om partnere som frivillig er med på dette eller som tvinges til det. Tilfeller av vedvarende konemishandling hvori inngår sek suell aktivitet kan kodes her.

303 Alkoholisme, 304 Stoff- eller medikamentavhengighet og 305 Stoff-, alkohol-, medikamentmisbruk

Disse diagnosegruppene omfatter atferdsendringer som knytter seg til mer eller regelmessig bruk av kjemiske stoffer som påvirker sentralnervesystemet. Felles for stoffene er at individet etter inntak opplever rus eller velbefinnende (eufori), og det er disse virkningene som søkes ved inntaket. Slike tilstander oppfattes som sinnslidelser. De må skilles fra medisinsk indisert bruk og bruk for vanlig avslapning og sosial omgang.

Diagnostisk skilles misbruk- og avhengighetstilstandene fra andre psykiatriske lidelser stoffene kan fremkalle som abstinens, delirium, hallusinose, vrangforestillinger og demens. Disse kodes under 291 og 292 og det henvises til veiledning for disse punktene. Nesten uten unntak vil personer med alkoholisme eller stoff-/medikamentavhengighet iblant få slike forstyrrelser som kodes under 291 og 292.

Skillet mellom vanlig bruk og misbruk knyttes til to forhold, patologisk bruk og funksjonsnedsettelse.

1) Et mønster med patologisk bruk: Stadig inntak av stoffet for å oppnå rus eller eufori, manglende evne til å stoppe inntaket eller kontrollere det, vedvarende bruk til tross for fysiske og psykiske skadevirkninger. Personen føler et behov for inntak av stoffet for å prøve og opprettholde et tilnærmet normalt funksjonsnivå, og periodevis komplikasjoner som følge av overdosering kan forekomme.
2) Nedsettelse av den sosiale eller yrkesmessige fungering som følge av patologisk bruk.

Forskjellen mellom misbruk og avhengighet er flytende. Avhengighet knytter seg særlig til toleranseutvikling, der en må øke dosen av stoffet for å oppnå samme effekt, videre til abstinensreaksjoner som opptrer ved reduksjon eller opphør av stoffinntaket. Stoff-/medikamentavhengighet er alvorligere enn misbruk, og dette viser seg ved mer alvorlige konsekvenser for den sosiale og yrkesmessige fungering.

Subtyping på 5. siffer anbefales:

x: 1 = vedvarende, 2 = episodisk, 3 = i remisjon, 0 = uspesifisert.

Veiledningen til ICD-9 har følgende definisjoner av punktene:

303 Alkoholisme. Inntak av alkohol leder til en sinnslidelse som alltid innebærer en driftspreget trang til å drikke alkohol vedvarende eller i perioder, for å oppleve de psykiske effektene eller for å unngå ubehaget ved abstinens. Toleranseutvikling kan eventuelt foreligge. Det er ofte alvorlige legemlige komplikasjoner.

En person som er avhengig både av alkohol og av stoffer eller medikamenter kodes også 304. Hvis alkoholismen er ledsaget av alkoholbetinget sinnslidelse, skal disse kodes for seg under 291. Likeledes kodes de somatiske komplikasjonene for seg.

DSM-III:

Alkoholavhengighet, diagnosen er basert på patologisk bruk av alkohol, nedsatt sosial eller yrkesmessig fungering på grunn av patologisk bruk og enten toleranseutvikling eller abstinensfenomener.

304 Stoff- eller medikamentavhengighet er en sinnslidelse som skyldes inntak av stoff eller medikamenter, og som leder til unormal atferd og andre symptomer, hvorav et driftspreget behov for å innta stoffet vedvarende eller i perioder er sentralt. Hensikten er å oppnå de psykiske virkningene av stoffet, eller eventuelt å unngå abstinenser. Toleranseutvikling kan forekomme. En person kan være avhengig fra mer enn en gruppe. Subtyper etter stofftype på 4. siffer.

DSM-III:

Tilsvarende, men med noen andre stofftyper i tillegg.

305 Alkohol- eller medikamentmisbruk omfatter personer som kommer under medisinsk undersøkelse eller behandling på grunn av patologisk bruk av stoffet uten at det foreligger avhengighet, som definert under 304. Inntaket leder til dårlig helse og sosial fungering. Når misbruket er sekundært til en sinnslidelse, kodes denne.

DSM-III:

Tilsvarende.

306 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner

Denne gruppe sinnslidelser omfatter psykisk betingede fysiske symptomer og fysiologiske sykdommer når disse ikke medfører vevsskade. Symptomene og forstyrrelsene bør kunne forklares ut fra forstyrrelser i det autonome nervesystem. Forstyrrelsene er gruppert etter organsystem. Man bør ikke bruke kodene 306.0 - 306.9 hvis fysiske symptomer eller fysiologiske symptomer er sekundære til psykiatrisk sykdom som er klassifisert annet sted. Hvis det forekommer vevsskade, slik som f.eks. magesår, skal man ikke bruke denne diagnosekategorien men kode tilstanden under 316. Fysiske symptomer under viljeskontroll (simulering) skal ikke kodes her (300.19, 301.51). Man skal heller ikke klassifisere spesifiserte ikke-psykotiske sinnslidelser som en følge av organisk hjerneskade her (310).

DSM-III:

Har ikke denne gruppen sinnslidelse. Tilstander som ifølge ICD-9 vil falle innenfor 306 gjenfinnes i DSM-III delvis under gruppen somatoforme lidelser (f.eks. hjertenevrose) og psykoseksuelle lidelser (f.eks. funksjonell vaginisme). Den resterende gruppe tilstander vil enten ikke bli oppfattet som noen sinnslidelse hvis det ikke er forbundet med annen psykiatrisk symptomatologi (f.eks. hikke, gjesping), eller tilstanden vil bli oppfattet som en legemlig sykdom hvor psykiske forhold er av avgjørende etiologisk betydning så sant det foreligger vevsskade. Spenningshodepine og hjertekrampe vil bli klassifisert der i DSM-III.

306.0 Muskelskjelettsystemet

Her kodes forstyrrelser i muskelskjelettsystemet som antas å være psykogent betinget. Eksempelvis psykogent betinget torticollis. Tics skal ikke kodes her (307.21-307.22).

DSM-III:

Brukes ikke. Antas det å foreligge muskulære forandringer på vevsplan kodes 316.

306.1 Åndedrettsorganene

Her kodes ulike symptomer fra luftveiene slik som dyspne, hikke, og hyperventilasjon hvis dette antas å være psykogent betinget og ikke kan tilskrives noen annen sinnslidelse. Det er viktig å utelukke organiske årsaker til slike symptomer. Psykogent betinget astma skal ikke kodes her men under 316 og 493.9.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Hvis pasienten er bekymret på grunn av subjektive symptomer som tolkes som sykdom kan man i DSM-III bruke diagnosen hypokondri.

306.2 Hjerte-kar-systemet

Her kodes hjerte-kar-nevrose og hjertenevrose så sant disse tilstandene ikke kan sies å være uttrykk for en hypokondrisk nevrose. Psykogent betinget anfall av hjertebank skal ikke kodes her men under 316 og 427.9.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende tilstander vil enten være hypokondri eller psykologiske faktorer av vesentlig etiologisk betydning for en legemlig lidelse.

306.3 Huden

Her kodes psykogent betingede hudforandringer som ikke kan tilskrives noen annen sinnslidelse. Et eksempel er psykogent betinget kløe. Det er viktig å utelukke organiske åraker til kløen. Både ved dype depresjoner og ved paranoide tilstander kan pasientene beskrive ulike symptomer fra hud og dette er derfor viktige differensialdiagnoser.

Foreligger det hudlidelser hvor det kan påvises vevsforandringer slik som eksem eller elveblest, skal man ikke bruke denne diagnosen men 316 og en tilleggskode for den aktuelle hudsykdom hvis psykiske forhold antas å være av vesentlig etiologisk betydning.

DSM-III:

Finnes ikke. Hypokondri eller atypisk somatoform lidelse kan være aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende tilstander.

306.4 Mage-tarm-kanalen

Her skal man klassifisere psykogent betingede mage-tarm-forstyrrelser som ikke kan tilskrives organiske forhold eller annen sinnslidelse. Tilstander som sår på eller irritabel tolvfingertarm skal ikke kodes her men under 316. Bulimi skal ikke kodes her (307.51).

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser kan være somatoforme lidelser eller legemlig lidelse hvor psykiske forhold er av vesentlig etiologisk betydning (316).

306.5 Urin- og kjønnsorganene

Her kan man kode psykogent betinget dysmenorre. Psykoseksuelle forstyrrelser slik som smerte ved samleie, frigiditet og impotens skal ikke kodes her men under 302.7x. Enurese skal ikke kodes her (307.60).

DSM-III:

Har ikke denne gruppen. Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende tilstander kan være psykoseksuelle forstyrrelser, somatoforme lidelser eller legemlig tilstand hvor psykiske forhold antas å være av vesentlig etiologisk betydning.

306.6 Endokrine organer

Her skal man kode endokrine forstyrrelser uten vevsskade som antas å være psykisk betinget. Selv om man i dag vet at ulike hormoner også kan påvirkes av psykiske forhold, vil det som regel være meget vanskelig å tilskrive mulige endokrine forstyrrelser psykiske forhold uten betydelige og grundige somatiske utredninger. Ved de sjeldne former av f.eks. psykogent betinget hyperthyreose bør man ikke bruke denne diagnosen, men 316. I det hele vil man anbefale at man er tilbakeholden med å bruke denne diagnosen.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. En mulig DSM-III-diagnose vil være legemlig tilstand hvor psykiske forhold antas å være av vesentlig etiologisk betydning (316).

306.7 Sanseorganene

Her skal man kode forstyrrelser i syn, hørsel og berøring som man antar er psykisk betinget. Differensialdiagnostikken overfor organiske tilstander kan være meget vanskelig (f.eks. multippel sklerose i tidlig stadium) og man bør i det hele tatt være tlbakeholden med å bruke denne diagnosen uten grundige somatiske utredninger. Simulering skal ikke kodes her (300.19, 301.51). Heller ikke hysterisk blindhet og døvhet (konversjonsnevrose (300.11)).

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Aktuelle DSM-III-diagnoser kan være somatoforme lidelser eller legemlige lidelser hvor psykiske forhold antas å være av vesentlig etiologisk betydning.

306.8 Andre tilstander og 306.9 Uspesifiserte

Dette er en samlegruppe for fysiologiske dysfunksjoner som man antar er psykisk betinget og som ikke kan klassifiseres annet sted. Diagnosene bør søkes unngått brukt. Isteden bør man legge vekt på adekvat somatisk og psykiatrisk diagnostikk med tanke på en mer presis diagnose.

DSM-III:

Bruker ikke denne diagnosen. Mulige diagnoser kan være atypisk somatoform lidelse eller legemlig tilstand hvor psykiske forhold er av vesentlig etiologisk betydning.

307 Syndromer og spesielle symptomer som ikke er klassifisert annet sted

Dette er tilstander hvor et fremtredende symptom eller en gruppe av symptomer ikke tilhører en mer grunnleggende, diagnostisk kategori. DA ICD-9 opprinnelig ble laget var det meningen at dette punktet ikke skulle inkludere tilstander av organisk årsak. Imidlertid har man under punkt 307 inkludert tilstander som man med dagens viten vet har en organisk årsak (Gilles de la Tourettes syndrom). For å kunne skille ut dette syndromet fra andre tilstander, anbefales det å bruke et femte kodesiffer. Ved bruk at et femte kodesiffer vil man også f.eks. kunne skille ut en tilstand som bulimi fra vesensforskjellige tilstander som f.eks. pica.

DSM-III:

Denne diagnosekategorien finnes ikke i DSM-III. Til en viss grad vil de ulike diagnosegruppene gjenfinnes under andre diagnostiske kategorier i DSM-III.

307.00 Stamming og stotring

Dette er forstyrrelser i talens rytme hvor personen vet nøyaktig hva han ønsker å si. Samtidig er han likevel ute av stand til å si dette på grunn av ufrivillig gjentatt forlengelse eller avbrytelse av lyden.

I de seinere år er det reist en del innvendinger mot å betrakte stamming og stotring som en sinnslidelse. Man bør bare bruke denne diagnosen hvis det er vesentlige holdepunkter for at taleforstyrrelsen skyldes en psykologisk konflikt.

DSM-III:

Diagnosen gjenfinnes i DSM-III under forstyrrelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder-, barndoms- eller ungdomsår (andre lidelser med legemlige manifestasjoner).

Diagnosenummeret er det samme som i ICD-9.

307.10 Anorexia nervosa

Dette er en tilstand hvor det dominerende kliniske trekk er en vedvarende spisevegring med dertil forbundet uttalt vekttap. Et høyt aktivitetsnivå og våkenhet i forhold til avmagringen er typisk. Vanligvis begynner forstyrrelsen hos piker i tenårene, men den kan av og til begynne før puberteten. Tilstanden forekommer sjelden hos menn. Uteblitt menstruasjon er vanlig, og det kan forekomme en rekke andre fysiologiske forandringer som langsom puls og langsomt åndedrett, lav kroppstemperatur og ødemer. Særegne spisevaner og holdninger overfor mat er karakteristisk. Noen ganger kan sulteperioder bli etterfulgt av eller alternere med perioder med overspising. De med tilstanden forbundne psykiatriske symptomer kan være mange og ulike. Tilstanden kan også debutere etter 20- årsalder.

Alle tilfeller av anorexia nervosa hvor man kan utelukke legemlige sykdommer som årsak til avmagringen bør kodes her, selv om det fortsatt hersker uenighet om den grunnleggende årsak til dette kliniske bildet.

DSM-III:

Anorexia nervosa har i DSM-III samme kodesiffer som ICD-9 men inngår i gruppen spiseforstyrrelser. Dette er en gruppe lidelser som faller inn under lidelser som debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår.

307.21 Forbigående tics og 307.22 Kronisk motoriske tics

Her skal man kode stereotype motoriske forstyrrelser hvor det fremtredende trekk består av raske ufrivillige og tilsynelatende hensiktsløse og hyppig gjentatte bevegelser som ikke kan tilskrives noen nevrologisk sykdom. Tics kan ramme alle kroppens muskelgrupper, men ansiktet og spesielt øyelokkene rammes oftest. Det kan bare være én type muskelrykninger, eller det kan forekomme en serie av muskelrykninger samtidig, eventuelt varierende eller alternerende. Tilstanden vil nesten alltid debutere i løpet av barndom eller tidlig ungdomsår. I sjeldne tilfeller kan sykdommen utvikle seg videre til Gilles de la Tourettes syndrom (307.23), en tilstand som vi i dag vet skyldes en sykdom i sentralnervesystemet.

Hvis muskelrykningene er forbigående og ikke varer mer enn et år brukes kodenummer 307.21. Kroniske former (varighet mer enn et år) kodes som 307.22.

DSM-III:

Tilsvarende, men gruppen gjenfinnes under tilstander som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår, undergruppen: stereotype bevegelsesforstyrrelser.

307.23 Gilles de la Tourettes syndrom

Dette er skilt ut som en egen form for muskelrykninger fordi nyere forskning definitivt har vist at dette er en organisk betinget hjernelidelse. Den klassifiseres likevel her for å opprettholde sammenlignbarhet med ICD-9's opprinnelige versjon hvor tilstanden ikke skilles fra andre muskelrykningstilstander. Gilles de la Tourette's syndrom er karakterisert ved ufrivillige muskelrykninger og ufrivillige lyder som harke, smatting, grynt o.l. Forløpet er fluktuerende med debut i barne- og tidlig ungdomsår. Etter hvert har muskelrykningene tendens til å bli mer uttalte og generaliserte. Som regel kommer også etter hvert en tendens til plutselig å rope ut sosiale tabuer eller setninger ofte med et seksuelt innhold, et fenomen som har gjort at tilstanden tidligere har blitt misoppfattet som psykologisk betinget.

DSM-III:

I DSM-III klassifiseres Gilles de la Tourette's syndrom under de såkalte stereotype bevegelsesforstyrrelser som er en undergruppe av lidelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår. Diagnosenummer er det samme som her.

307.30 Gjentatte stereotype bevegelser

Her skal man kode tilstander hvor det vesentlige kliniske trekk er gjentatte stereotype bevegelser som ikke kan tilskrives noen annen psykiatrisk eller nevrologisk tilstand. Heri inngår hodedunking, spasmus nutans, gynging, kroppsvridning, fingertvinning og øyevregning. Slike bevegelser er særlig hyppige hos mentalt retarderte personer med sensoriske forstyrrelser eller som lever i monotone omgivelser. Stereotypier av organisk opprinnelse skal ikke kodes her (333.3).

DSM-III:

Tilsvarende, men diagnosegruppen er klassifisert blant de stereotype bevegelsesforstyrrelser som i DSM-III er en undergruppe av tilstander som debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår.

307.4x Søvnforstyrrelser

Denne diagnosegruppen skal bare brukes hvis man ikke kan stille en presis medisinsk (f.eks. søvnforstyrrelse på grunn av søvnapne, nattlig myoklonus, restless legs, nattlige dyspnoe) eller psykiatrisk (nevrose, psykose, tilpasningsreaksjon) diagnose. Søvnforstyrrelser av organisk opprinnelse skal ikke klassifiseres her.

Man kan om ønskelig spesifisere typen av søvnforstyrrelse ved å bruke et femte kodesiffer:

x = 1 Forbigående forstyrrelse av innsovning eller avbrudt søvn er hovedproblemet

x = 2 Vedvarende forstyrret innsovning eller avbrudt søvn

x = 3 Forbigående forstyrret evne til å være våken eller å våkne

x = 4 Vedvarende forstyrret evne til å være våken eller å våkne

x = 5 Forstyrret søvnfaserytme. Heri inngår personer med forskjøvet (for tidlig, for sein) søvnfaserytme

x = 6 Søvngjengeri eller nattskrekk (night terror), og

x = 7 Andre forstyrrelser i søvnfaser eller oppvåkning

Mareritt skilles fra nattskrekk og skal ikke kodes her. Isteden kodes den underliggende årsak (f.eks. angstnevrose, tilpasningsreaksjon o.l.).

DSM-III:

Diagnosegruppen gjenfinnes ikke i DSM-III frasett søvngjengeri og nattskrekk (night terror) hos barn som man finner under andre forstyrrelser med somatiske manifestasjoner. Dette er en gruppe lidelser som er klassifisert under forstyrrelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barndoms- eller ungdomsår i DSM-III. Søvnforstyrrelser vil bli inkludert i DSM-III-R etter tilsvarende retningslinjer som anført over.

307.50-307.53 Andre og uspesifikke spiseforstyrrelser

Denne kategorien skal bare brukes hvis man ikke kan stille en mer eksakt medisinsk eller psykiatrisk diagnose. Bruk av denne diagnosekategori forutsetter at man har utelukket organiske årsaker som forklaring på symptombildet. Det anbefales å bruke et femte kodesiffer, og på den måten skille ut bulimi (307.51), pica (307.52) og drøvtygging som forekommer i barneår (307.53).

DSM-III:

Denne gruppen spiseforstyrrelser gjenfinnes i DSM-III under spiseforstyrrelser, en undergruppe av lidelser som først debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår. Diagnosenumrene er sammenfallende med ICD-9 på femsiffernivå.

307.60 Enurese

Dette er en lidelse kjennetegnet ved en vedvarende ufrivillig urinavgang om dagen eller natten som betraktes som unormal, personens alder tatt i betraktning. Noen ganger forekommer enuresis hos barn som ennå ikke har oppnådd kontroll over blæren, andre ganger er kontrollen gått tapt igjen. Både episodisk og fluktuerende enuresis bør tas med her. Man bør ikke stille denne diagnosen på barn under 4 år. Denne diagnosen forutsetter at man har utelukket legemlige årsaker til den ufrivillige urinavgangen.

DSM-III:

Diagnosen gjenfinnes i DSM-III under gruppen Andre lidelser med legemlige manifestasjoner. Dette er en undergruppe av forstyrrelser som først debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår. Diagnosenummer i DSM-III tilsvarer ICD-9.

307.70 Encoprese

Dette er en forstyrrelse hvor kjennetegnet først og fremst er vedvarende frivillig eller ufrivillig defekasjon hvor avføringen har normal eller tilnærmet normal konsistens, på steder som i personens sosiokulturelle miljø ikke er beregnet på dette. Noen ganger opptrer encoprese hos barn som ikke har oppnådd kontroll over defekasjonen, andre ganger er kontrollen gått tapt igjen. Tilstanden kan forekomme sammen med en rekke psykiatriske symptomer, og det kan også samtidig forekomme at avføringen smøres utover. Diagnosen skal ikke brukes hvis symptomene er ledd i en klart definert psykiatrisk tilstand slik som ulike organisk betingede sinnslidelser og visse former for schizofreni. Man bør ikke bruke diagnosen hos barn under 4 år. Diagnosen forutsetter at man har utelukket organiske årsaker til den ufrivillige defekasjonen.

DSM-III:

Tilstanden gjenfinnes i DSM-III under Andre lidelser med somatiske manifestasjoner. Dette er i DSM-III en undergruppe av lidelser som vanligvis debuterer i spedbarnsalder, barne- og ungdomsår. Diagnosenummeret tilsvarer ICD-9.

307.80 Psykalgi (psykisk betingede smerter)

Dette nummeret skal brukes hvor det forekommer smerter som antas å ha psykisk opprinnelse som f.eks. hodepine eller ryggsmerter, og hvor smertene ikke kan forklares ut fra en medisinsk eller psykiatrisk diagnose. Eksempel vil være spenningshodepine og ryggsmerter som ikke er forklarlig ut fra legemlige og nevrologiske undersøkelser.

DSM-III:

Diagnosen tilsvarer grovt sett DSM-III-diagnosen psykogen smertetilstand som har samme diagnosenummer som ICD-9 og som gjenfinnes under de somatoforme lidelser. DSM-III-diagnosen krever imidlertid også positive holdepunkter for at psykologiske og/eller sosiale forhold er av etiologisk betydning for smertetilstanden.

307.90 Andre og uspesifikke tilstander

Dette er en restkategori og bør som sådan søkes unngått brukt. Mange av de symptomene som står oppført i diagnoselisten behøver ikke være tegn på noen sinnslidelse. De er inkludert i ICD-9 fordi disse begrepene fremdeles brukes som diagnoser i noen land. I Norge må dette anses å være relativt sjeldent aktuelt.

DSM-III:

Diagnosen finnes ikke i DSM-III.

308 Akutte stressreaksjoner ved voldsomme ytre påkjenninger

Her skal man klassifisere forbigående forstyrrelser av ulik alvorlighet og type som oppstår hos personer som tidligere ikke har hatt åpenbare psykiske lidelser, som en reaksjon på usedvanlig legemlig eller psykisk stress, slik som katastrofer eller krig. Forstyrrelsene glir vanligvis over i løpet av timer eller få dager men kan hos noen vare lengre og bli kroniske.

Tilstander som sett fra den enkeltes synspunkt nok kan være utløst av store påkjenninger men som ut fra ovenfornevnte definisjon ikke er det, skal kodes under punkt 309 (tilpasningsraksjoner).

Ved store psykiske påkjenninger som katastrofer eller krig, er lettere stressreaksjoner vanlige og bør ikke klassifiseres som sinnslidelse. Man bør derfor bare bruke diagnosekategorien akutte stressreaksjoner der hvor reaksjonene er av en slik alvorlighet og type at personen ikke lenger, situasjonen tatt i betraktning, klarer å utvise et rimelig funksjonsnivå og derfor krever en eller annen form for intervensjon/behandling.

Slik som denne diagnosegruppen er definert, vil man her også inkludere korte forbigående psykotiske reaksjoner hvis de er forbundet med slike store ytre påkjenninger. Ved uklarhet eller forvirring som varer mer enn 2-3 dager, bruker man imidlertid ikke denne diagnosegruppen men klassifiserer tilstanden under de reaktive psykoser.

DSM-III:

Akutte stressreaksjoner slik som det er definert her finnes ikke. Tilstander som kan falle i denne ICD-9-gruppen vil i DSM-III gjenfinnes under gruppen psykotiske lidelser som ikke er klassifisert annet sted: atypiske angstlidelser eller ulike dissosiative lidelser. Relasjonen til det store traumaet vil i DSM-III fremkomme på akse 4. Diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse slik det er definert i DSM-III kodes i DSM-III under angsttilstander.

308.0 Overveiende emosjonelle forstyrrelser

Her skal man klassifisere panikktilstander, eksitasjonstilstander, sterk frykt eller angst og depresjon som oppfyller kriteriene over. Sterk opphisselse og aggresjon inngår her. Hvis de emosjonelle reaksjonene blir så sterke at det kommer til innsnevring av bevisstheten (308.1), eller det blir så betydelige psykomotoriske forstyrrelser (agitasjon respektive stupor) at dette dominerer det kliniske bildet (308.2), brukes ikke denne diagnosen.

DSM-III:

Mulige DSM-III-diagnoser for lignende kliniske tilstander kan være kortvarig reaktiv psykose, atypisk angstlidelse eller atypisk depresjon. Det utløsende traumaet fremkommer på akse 4 i DSM-III.

308.1 Vesentlige bevissthetsforstyrrelser

Ved store ytre påkjenninger kan det initialt forekomme innsnevring av bevisstheten hvor personen virker forvirret eller uklar. Av og til kan ses tåketilstander eller psykologisk hukommelsestap. Slike tilstander skal bare kodes her hvis de varer fra få timer til et par dager og de er forbundet med svært store ytre påkjenninger som krig og katastrofer. Lignende tilfeller av bevissthetsforstyrrelser som er fremkalt av mindre påkjenninger, hvor personens sårbarhet må tillegges vekt for å forklare reaksjonene, skal ikke klassifiseres her men enten som nevrotiske bevissthetsforstyrrelser (300.11, 300.12, 300.13), nevrotisk derealisasjon (300.60) eller som en reaktiv psykose (298.2x).

DSM-III:

Aktuelle DSM-III-diagnoser for lignende bilder kan være psykogent betinget amnesi, tåketilstand eller atypisk dissosiativ lidelse. Relasjonen til store ytre traumer fremkommer i DSM-III på akse 4.

308.2 Overveiende psykomotoriske forstyrrelser

Noen personer kan reagere med en forsterket tendens til aktivitet på sterke ytre psykologiske

påkjenninger. Den forøkede aktiviteten kan få preg av agitasjon og er karakterisert ved manglende mål og mening fordi aktiviteten mer er et avverge mot indre uro enn uttrykk for veloverveid tenknologiske Andre kan reagere helt motsatt og bli nærmest lammet (apatiske) hvor de sitter tilsynelatende livløse uten å bevege seg. De stirrer gjerne tomt og fjernt fremfor seg. Sjeldne ganger kan disse reaksjonene anta en grad av stupor. Lettere overaktivitet eller apatireaksjoner bør ikke kodes her, men utelukkende de sværere former som er relativt sjeldne selv ved store katastrofer.

DSM-III:

Mulige diagnoser kan være kortvarig reaktiv psykose, atypisk psykose, atypisk angstlidelse eller atypisk dissosiativ lidelse. Relasjon til traume fremkommer på akse 4.

308.31 Kronisk posttraumatisk stressforstyrrelse

Her skal man kode posttraumatiske angsttilstander som etterfølger usedvanlig store påkjenninger slik som katastrofer, krig og svært alvorlig ulykke. Diagnosen forutsetter gjenopplevelse av traumaet og symptomer forenlig med posttraumatisk angst slik som skvettenhetsreaksjoner, søvnforstyrrelser, overlevelsesskyld, konsentrasjons- og hukommelsesvanskeligheter, unnvikende atferd overfor situasjoner som er forbundet med traumaet (traumatofobi) og forsterkning av symptomene når vedkommende utsettes for hendelser som symboliserer eller ligner på den traumatiske hendelsen. Diagnosen kronisk posttraumatisk stressforstyrrelser bør bare brukes når symptomene har vart i minst 3 år etter traumaet. Seinfølger etter annen verdenskrig inklusive KZ opplevelser klassifiseres her hvis de oppfyller kriteriene. Stressreaksjoner som varer mindre enn to uker (308.32), mellom to uker og seks måneder (308.33) og mellom seks måneder og tre år (308.34) skal ikke klassifiseres her.

DSM-III:

Denne diagnosen tilsvarer stort sett DSM-III-diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse, frasett at DSM-III har en nedre varighet på seks måneder og således ikke skiller fra hverandre forlengede og kroniske posttraumatiske stressforstyrrelser. DSM-III-diagnosen har annet kodesiffer enn ICD-9.

308.32 Akutt stressreaksjon

Dette brukes for å betegne posttraumatiske angsttilstander etter usedvanlig store påkjenninger (svært alvorlige ulykker, katastrofer, krig), hvor varigheten er inntil to uker. Akutte stressreaksjoner av opptil et par dagers varighet kodes under 308.0.

DSM-III:

Lignende tilstander vil i DSM-III enten klassifiseres som atypiske angsttilstander eller som akutt posttraumatisk stressforstyrrelse. DSM-III-diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse har imidlertid en videre tidsramme (inntil seks måneder) og et annet kodesiffer. Traumaet fremkommer på akse 4.

308.33 Subakutt stressreaksjon

Her skal man kode traumatiske angsttilstander etter store ytre påkjenninger slik som katastrofer, krig og svært alvorlige ulykker som beskrevet under punkt 308.31, men hvor symptomene har vart mer enn 14 dager men under seks måneder.

DSM-III:

Denne diagnosen tilsvarer grovt sett DSM-III-diagnosen akutt posttraumatisk stressforstyrrelse som imidlertid i DSM-III har et annet kodesiffer.

308.34 Forlenget posttraumatisk stressforstyrrelse

Her skal man klassifisere posttraumatiske angsttilstander som etterfølger usedvanlig store påkjenninger som katastrofer, krig og svært alvorlige ulykker hvor symptomene varer mer enn seks måneder men mindre enn tre år. Symptomene tilsvarer de som er nevnt under 308.31.

DSM-III:

Har ikke denne diagnosen. Lignende tilstander vil i DSM-III bli klassifisert som kronisk posttraumatisk stressforstyrrelse idet DSM-III ikke har noen subinndeling av slike forstyrrelser hvis de varer mer enn seks måneder.

308.4 Blandede kliniske bilder

Denne diagnosen bør så vidt mulig søkes unngått og stressreaksjoner bør klassifiseres etter det symptom som er mest fremtredende. Av og til kan likevel en akutt stressreaksjon være en blanding av emosjonelle, bevissthets- og psykomotoriske forstyrrelser uten at en gruppe symptomer er mer fremtredende. I så tilfelle kan det kliniske bildet klassifiseres som blandet (308.4).

DSM-III:

Lignende bilder kan i DSM-III klassifiseres som kortvarig reaktiv psykose, atypisk psykose, atypisk angstlidelse eller atypisk dissosiativ lidelse. Relasjon til traume fremkommer på akse 4.

308.9 Uspesifisert

Denne kategorien mangler kriterier og bør ikke brukes.

DSM-III:

Finnes ikke.

309 Tilpasningsreaksjoner

Dette er lette eller forbigående forstyrrelser som varer lenger enn akutte stressreaksjoner (308.-), og som forekommer hos personer uansett alder uten noen tilsynelatende sinnslidelse på forhånd. Slike forstyrrelser er ofte relativt velavgrenset og situasjonsspesifikke, de er vanligvis reversible, og varer bare noen få måneder. Reaksjonene er vanligvis nært knyttet i tid og innhold til påkjenningen slik som dødsfall, flytting eller atskillelsesopplevelser. I dette punktet skal man også inkludere reaksjoner på alvorlige påkjenninger når reaksjonene varer mer enn et par dager. Hos barn er slike forstyrrelser ikke forbundet med noen vesentlig forandring i utviklingen.

Stressreaksjoner ved svære påkjenninger slik som katastrofer og krig kodes under 308. Nevrotiske lidelser, som ofte utløses av livshendelser, kodes under 300. Slik ICD-9 definerer tilpasningsreaksjoner skal dette punktet med andre ord fange opp det som i daglig tale ofte kalles krisereaksjoner.

DSM-III:

Begrepet tilpasningsreaksjoner fins også i DSM-III, men det har en annen betydning. I DSM-III er begrepet betydelig innsnevret og omfatter bare det vi i Norge vil kalle overdeterminerte krisereaksjoner. Dvs. reaksjoner som går ut over det man ville forvente, og hvor reaksjonens type og utforming ikke kan forstås ut fra den ytre påkjennings art alene. De kodesifre som brukes vil på firesiffernivå være lik ICD-9. Det er derfor viktig å være klar over at innholdet avviker.

309.0 Kortvarig depressiv reaksjon

Depressive tilstander som ikke kan klassifiseres som manisk depressive, psykotiske eller nevrotiske, vanligvis forbigående, hvor de depressive symptomer vanligvis er nært relatert i tid og innhold til en belastende livshendelse (påkjenning). Psykotiske depressive reaksjoner skal ikke kodes her, men enten som affektive psykoser (296.-) eller som reaktive depressive psykoser (298.0). Tilstander som varer fra én til flere måneder kodes som forlengede depressive reaksjoner (309.1).

DSM-III:

Hvis tilstanden kan forstås som en overdeterminert krise, vil en mulig DSM-III-diagnose være tilpasningsforstyrrelse med depressiv stemningsleie som har samme kodetall. Oppfyller depresjonen kravet til en alvorlig depresjon, kodes denne der i DSM-III og sammenhengen med den ytre påkjenning kommer frem på akse 4. Dette gjelder ikke for sorgreaksjoner som hvis de varer kortere enn tre måneder i DSM-III ikke vil bli kodet som noen sinnslidelse (V 62.82). Lettere depressive reaksjoner som ikke kan anses overdeterminerte, vil i DSM-III ikke bli kodet som noen sinnslidelse.

309.1 Forlenget depressiv reaksjon

Dette er depressive tilstander som ikke kan spesifiseres som manisk-depressive, psykotiske eller nevrotiske, og som har lenger varighet enn de kortvarige reaksjonene. Vanligvis utvikles de i tilknytning til at personen har vært utsatt for lenger tids ytre påkjenninger. Slike reaksjoner med psykotisk symptomatologi skal ikke kodes her, men under affektive psykoser eller reaktive depressive psykoser. Depressive reaksjoner av noen få ukers varighet kodes som kortvarige depressive reaksjoner.

DSM-III:

Hvis depresjonen har en varighet og alvorlighet som tilsvarer kravene til en alvorlig depresjon i DSM-III, kodes disse tilstandene der uansett ytre påkjenning. Påkjenningen kommer frem på akse 4 i DSM-III. Ved mindre uttalt symptomatologi kan tilpasningsforstyrrelse være aktuelt såfremt reaksjonen er overdeterminert. Atypisk depresjon er en alternativ diagnostisk mulighet. Krisereaksjoner med lett depressiv symptomatologi som ikke kan anses som overdeterminerte vil i DSM-III ikke få noen diagnose.

309.2x Vesentlig forstyrrelse av andre emosjoner

Dette er definert som tilstander som oppfyller kriteriene til en tilpasningsreaksjon, og hvor hovedsymptomatologien er følelsesmessig slik som angst, frykt, bekymring etc., men hvor det ikke er spesifikk depressiv symptomatologi (309.0, 309.1). Krisereaksjoner preget av vesentlige atferdsforstyrrelser (309.3) eller en blanding av atferdsforstyrrelser og emosjoner (309.4), skal ikke klassifiseres her.

Slik denne diagnosen er definert i ICD-9 er det en samlesekk av ulike tilstander. Både angstreaksjoner som varer i uker og måneder etter mindre påkjenninger så vel som krisereaksjoner med mindre utpreget symptomatologi i forbindelse med kulturforandringer (opphold i ny kultur) eller unormal separasjonsangst, vil falle inn under denne diagnosen. Det anbefales at man med et femte kodesiffer spesifiserer nærmere det dominerende symptom etter følgende nøkkel:

X = 3 Arbeidshemning (inkludert skole/studiehemning)
X = 4 Angst
X = 8 Blandede emosjoner (ikke dominert av depresjon)

DSM-III:

Mulig DSM-III-diagnose vil være ulike angstlidelser eller tilpasningsforstyrrelser med engstelig stemningsleie eller med arbeidshemning hvis tilstanden kan oppfattes som overdeterminert. Posttraumatiske stressforstyrrelser slik disse er definert i DSM-III hører i ICD-9 ikke hjemme her, men under punkt 308.3x.

309.3 Vesentlige atferdsforstyrrelser

Lette eller forbigående forstyrrelser som oppfyller kriteriene for tilpasningsreaksjoner hvor hovedforstyrrelsen først og fremst innebærer atferdsavvik. Et eksempel er sorgreaksjon hos en ungdom som fører til aggressiv eller antisosial atferd. Atferdsforstyrrelser av annen natur og årsak skal ikke kodes her men under 312.-. Hvis det til grunn for atferdsavviket ligger en personlighetsforstyrrelse, skal det kodes, og man skal ikke bruke tilpasningsreaksjon. Avvikende atferd uten noen manifest psykiatrisk tilstand kodes ikke som sinnslidelse, isteden bruker man en V-kode (V 71.0).

DSM-III:

Overdeterminerte reaksjoner vil i DSM-III bli kodet som tilpasningsforstyrrelser med atferdsavvik. Kodenummeret er det samme som ICD-9. For øvrig vil i DSM-III-alternativet også være antisosial atferd hos barn og ungdom uten at det skyldes noen mental sinnslidelse; alternativt ulike atferdsforstyrrelser som man gjenfinner i gruppen lidelser som vanligvis først debuterer i spedbarnsalder, barne- eller ungdomsår.

309.4 Blandet symptomatologi av følelser og atferdsforstyrrelse

Her skal man kode tilstander som oppfyller definisjoner både til emosjonelle forstyrrelser og atferdsforstyrrelser, og hvor begge typer forstyrrelser dominerer det kliniske bildet.

DSM-III:

Diagnosen finnes også i DSM-III, men har som nevnt innledningsvis en snevrere betydning og er kun knyttet til overdeterminerte reaksjoner.

309.8 - 309.9 Andre og uspesifiserte reaksjoner

Dette er i ICD-9 brukt som en samlegruppe for tilstander som ikke naturlig hører inn under de hittil nevnte kategorier. Man bør unngå å bruke disse kategoriene.

DSM-III:

Finnes ikke (309.8) eller restkategori for atypiske tilfeller (309.9).

310 Spesifikke ikke-psykotiske sinnslidelser etter organisk hjerneskade

Bemerk: Denne diagnosekategorien skal kun brukes ved tilstander hvor symptomatologiens utforming er bestemt av sykelige hjerneforandringer.

Man skal ekskludere nevroser, personlighetsforstyrrelser eller andre ikke-psykotiske tilstander som fremtrer klinisk en tilsvarende funksjonell lidelse, men som forekommer i forbindelse med legemlige tilstander. Man skal i de tilfellene kode 300, 301 etc. og bruke tilleggskode for å identifisere den legemlige tilstanden. Sinnslidelse pga. kjemiske substansers påvirkning av hjernen (alkohol, stoff, medikamenter, organiske løsemidler o.l.) kodes under punkt 291 - 294 eller under punkt 305.

DSM-III:

Denne kodegruppen finnes ikke i DSM-III. De tilstandene som faller inn her, vil i DSM-III falle inn under begrepet organisk betingede sinnslidelser hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9-seksjonen for psykiatri eller er ukjent. DSM-III vil så klassifisere på grunnlag av symptomatologi og på akse 3 angi den relevante hjernetilstand.

310.0 Frontallapp eller skade av nervebaner som forbinder disse områder med resten av hjernen

Det forekommer vanligvis en svekket selvkontroll, selvinnsikt, kreativitet og spontanitet. Ofte ses uro, økt irritabilitet, selviskhet og mangel på omsorg for andre. Konsentrasjonsevnen er oftest svekket og kan ikke opprettholdes over tid. Det behøver likevel ikke forekomme noen målbar reduksjon av intellekt eller hukommelse. Det generelle kliniske bildet er ofte preget av pasientens følelsesmessige sløvhet, manglende initiativ og treghet. Imidlertid kan det særlig hos personer som tidligere har vært energiske, rastløse og pågående forekomme forandringer i atferden henimot impulsivitet, skryting, sinneutbrudd, tåpelig, fjollete eller flåsete humor og utvikling av urealistisk ærgjerrighet. Hvilken retning disse forandringene tar er vanligvis avhengig av den premorbide personlighet. Av og til kan man se betydelig bedring av tilstanden over år etter at hjerneskaden oppstod.

Slike kliniske tilstander kan ses ved hjernesvulster og andre skader av frontallappsområdene men også være forårsaket av kirurgiske inngrep (lobotomi). Tilstander etter hjernerystelse (310.2) skal ikke kodes her. Hvis det foreligger en mer generell reduksjon av intellektuelle evner slik man ser det ved demens, brukes ikke denne diagnosen men en av demensdiagnosene under gruppen organisk betingede sinnslidelser (290 - 294).

DSM-III:

Koder slike tilstander ut fra den dominerende symptomatologi. Aktuelle DSM-III-diagnoser vil være demens, organiske personlighetsforandringer, atypiske eller blandede organiske hjernesyndromer. Også andre DSM-III-diagnoser kan i sjeldne tilfeller komme på tale.

310.1 Kognitiv og annen personlighetsforandring

Kronisk lette hukommelsesforstyrrelser og intellektuell reduksjon som ofte er forbundet med øket irritabilitet, kverulering, initiativløshet og klager over fysisk svakhet. Disse tilstander er ofte forbundet med eldre alder og kan gå forut for mer alvorlige hjerneskader som klassifiseres under demens av en eller annen form (290.- og 294.-) eller enhver tilstand som faller inn under forbigående organisk psykotiske tilstander (293.-). Lettere organiske psykosyndromer av ikke-psykotisk alvorlighetsgrad og lettere hukommelsesforstyrrelser på organisk grunnlag kodes her.

DSM-III:

Disse tilstander vil kodes under organisk personlighetssyndrom eller amnestisk syndrom avhengig av det mest fremtredende i symptomatologien. Ved lettere forandringer kan "atypisk eller blandet organisk hjernesyndrom" være aktuelt.

310.2 Status etter commotio cerebri

Dette er en tilstand som kan oppstå etter hjernerystelse eller mer omfattende knusning (contusion) av hjernen. Det kliniske bildet kan ligne på frontallappssyndromet (310.0) eller hvilken som helst nevrotisk lidelse (300.0 - 300.9). I tillegg er de følgende symptomer vanligvis fremtredende: hodepine, svimmelhet, økt tretthet, søvnforstyrrelser, og en subjektiv følelse av svekket intellektuell evne.

Stemningsleiet kan svinge og dagligdagse påkjenninger kan fremkalle overdreven angst og spenning. Det kan være betydelig nedsatt toleranse for både sinnspåkjenninger og legemlige anstrengelser, overfølsomhet for lyd og overdreven opptatthet av om bagatellmessige legemlige symptomer kan skyldes sykdom (hypokondri).

Symptomene er vanligere blant personer som tidligere har hatt nevrotiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser. Dette syndromet er særlig forbundet med lukkede hodeskader hvor kliniske tegn på hjerneskade er lette eller mangler, men tilstanden kan oppstå ved andre tilstander.

Denne diagnosen bør bare brukes hvis man mener at symptomene skyldes en hjerneskade og ikke kan tilskrives nevrotiske mekanismer. I differensialdiagnostisk overveielse kan følgende forhold særlig tale for organisk etiologi: nyoppstått tendens til plutselige aggressive utbrudd ved små provokasjoner som skaper sosiale vanskeligheter, en markert reduksjon av pasientens dømmekraft uten at dette antar grad av demens, markert affektlabilitet og nedsatt evne til abstrakt tenkning og opphørt libido. Nedsatt toleranse for alkohol kan også tale for en organisk etiologi.

Lignende symptomatologi pga. kjemiske substanser (stoff, medikamenter, alkohol, organiske løsemidler) skal ikke kodes her, men under punkt 291 (alkohol) eller 292.-, selv om pasienten ikke er psykotisk i klinisk forstand. Skyldes symptomatologien betennelser (encephalitter), svulster eller andre ikke-traumatiske hjerneskader kodes tilstanden under punkt 310.8 hvis pasienten ikke er uklar eller har omfattende svekkelse av intellektuelle evner. I så tilfelle kodes 293.- eller 294.-.

DSM-III:

Diganosen finnes ikke i DSM-III. Aktuelle diagnoser vil være å finne under "organisk betingede sinnslidelser" hvis etiologi eller patofysiologi faller utenom ICD-9 (CM) seksjon for psykiatri eller er ukjent: Organisk affektivt syndrom, organisk personlighetssyndrom eller atypisk/blandet organisk hjernesyndrom. I DSM-III vil man i tillegg også kode posttraumatiske stressforstyrrelse hvis kriteriene for denne tilstand også er oppfylt. Eventuelt premorbid personlighetsavvik kodes på akse 2 uavhengig av akse 1 diagnosen.

310.8 Andre

Heri inngår tilstander som ligner på post-commotielt syndrom (310.2), men som er forbundet med infeksiøse eller andre sykdommer i hjernen eller omgivende vev.

Lignende tilstander som skyldes påvirkning av kjemiske substanser (alkohol, stoff, medikamenter, organiske løsemidler) skal ikke kodes her med under 291 (alkohol) eller 292 selv om pasienten ikke er psykotisk.

DSM-III:

Kategorien finnes ikke i DSM-III. De samme overveielser som er anført under punkt 310.2 gjelder her.

310.9 Uspesifisert

Denne kategori mangler kriterier og bør ikke brukes.

DSM-III:

Finnes ikke.

311 Depressive forstyrrelser ikke klassifisert annet sted

Dette er en restkategori for depresjoner, vanligvis av moderat men av og til av markert intensitet hvor det ikke foreligger noen spesifikke manisk-depressive eller andre psykotiske depressive trekk og som ikke synes å være knyttet til påkjenninger (tilpasningsreaksjoner) eller trekk som er spesifisert i forbindelse med omtalen av de nevrotiske depresjoner. Depresjoner i forbindelse med organisk betingede sinnslidelser slik som depresjoner i forbindelse med bivirkninger av medikamenter (292.84) skal ikke kodes her.

Denne diagnosegruppen bør ikke brukes. Gruppen er inkludert i ICD-9 etter forslag fra land med en annen diagnostisk praksis enn vår.

DSM-III:

Finnes ikke.

312 Atferdsforstyrrelser, ikke klassifisert annet sted

Forstyrrelser som hovedsakelig omfatter aggressiv og destruktiv atferd og kriminalitet. Bør brukes uansett alder for abnorm atferd som fører til misbilligelse, men som ikke er del av noen annen psykiatrisk lidelse. Mindre følelsesmessige forstyrrelser kan også forekomme. Atferden må - for å komme i denne kategori - være unormal i den sammenheng den forekommer. Dette vurdert ut fra frekvens, alvorlighetsgrad og hvordan den henger sammen med andre syptomer. Slike atferdsforstyrrelser kan skilles fra tilpasningsreaksjoner ved lengre varighet og ved mangel på nærhet (i tid og innhold) til en eller annen stressfaktor. Skiller seg videre fra personlighetsforstyrrelser ved fravær av dyptsittende mistilpasning, som har vært åpenbar fra puberteten eller enda tidligere.

312.0 Atferdsforstyrrelse uten gruppetilhørighet

Dette er forstyrrelser kjennetegnet ved opprørstrang, ulydighet, trettelyst, aggressivitet, destruktivitet, vredesutbrudd, tyverier utført på egenhånd, løgnaktighet, provokasjoner, tyrannisering og forstyrrende relasjoner til andre. Opprørstrangen kan av og til gi seg uttrykk i avvikende seksuell oppførsel.

312.1 Atferdsforstyrrelse med gruppetilhørighet

Dette er atferdsforstyrrelser hos individer som har antatt verdinormene eller atferden til en gruppe av jevnaldrede lovovertredere som de er lojale overfor, og samarbeider med ved tyveri, skulking og nattlig uteliv. Promsikuitet kan også forekomme.

312.2. Tvangsmessig atferdsforstyrrelse

Atferdsforstyrrelse eller lovovertredelse forårsaket av tvangsforestillinger.

312.3 Forstyrrelse av atferd og følelsesliv

Omfatter atferdsforstyrrelser nevnt i 312.0 og 312.1, der det også forekommer betydelig emosjonell forstyrrelse, f.eks. angst, fortvilelse og tvangssymptomer.

312.8 Annet

312.9 I.n.a.

313 Følelsesmessige forstyrrelser, spesifikke for barndom og ungdom

Mindre differensierte følelsesmessige forstyrrelser som er typiske for barndommen. I de tilfellene forstyrrelsen tar form av nevrose, som beskrevet i 300, bør den passende undergruppen under 300.- brukes. Denne kategori skiller seg fra 308.- ved mangel på nærhet (i tid og innhold) til svær ytre stressfaktor.

313.0 Med angst og fryktsomhet

Dårlig definerte følelsesmessige forstyrrelser, karakteristiske for barndommen, der hovedsymptomene er angst og fryktsomhet. Omfatter mange tilfeller av skolevegring og selektiv stumhet.

313.1 Med fortvilelse og ulykkelighet

Emosjonelle forstyrrelser typiske for barndommen med fortvilelse og ulykkelighet som hovedsymptomer. Appetitt- og søvnforstyrrelser kan forekomme.

313.2 Med overfølsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet

Emosjonell forstyrrelse typisk for barndommen med overfølsomhet, blyghet og tilbaketrukkenhet som hovedsymptomer. Omfatter også tilfeller av selektiv stumhet.

Reservert holdning hos barn eller unge.

313.3 Med kontaktvansker

Emosjonell forstyrrelse typisk for barndommen der hovedsymptomet er vansker med kontakten med andre.

313.8 Annet eller blandet

Mange emosjonelle forstyrrelser i barneårene har flere elementer. Hvor det er mulig bør det alltid gjøres en spesifisert koding til 313.0, 313.1 eller 313.3 i overensstemmelse med den forstyrrelse som overveier. Denne kategori bør bare brukes i tilfelle dette ikke er praktisk mulig.

313.9 I.n.a.

314 Hyperaktivitetssyndromet i barndommen

Forstyrrelser der de viktigste trekkene er kortvarige oppmerksomhetsintervaller og at barnet lett lar seg distrahere. I den tidlige barndom er de mest fremtredende symptomer uhemmet lite organisert og dårlig regulert ekstrem overaktivitet. I ungdommen kan dette gå over til lavt aktivitetsnivå. Impulsivitet, markerte stemningssvingninger og aggressivitet er også vanlig. Hyppig forekommer også en forsinket og forstyrret utvikling av spesielle ferdigheter. Dårlig kontakt med andre er vanlig. Om hyperaktiviteten er symptom på en underliggende sykdom er det den sistnevnte som skal kodes istedenfor 314.

314.0 Hyperaktivitetssyndrom bare med forandret aktivitetsnivå og oppmerksomhet

Dette er tilfelle der det korte oppmerksomhetsintervallet, den økende avledbarheten og overaktiviteten er hovedsymptomet, uten at atferd og utvikling av spesielle ferdigheter er avgjørende berørt.

314.1 Hyperaktivitet og forsinket utvikling

Dette er tilfelle hvor hyperaktivitetssyndromet er ledsaget av språkforsinkelse, klossethet, lesevansker og andre former for forsinket ferdighet.

314.2 Hyperaktivitet med atferdsforstyrrelse

Dette er tilfelle der hyperaktivitetssyndromet opptrer sammen med markert atferdsforstyrrelse, men ikke utviklingsforstyrrelse.

314.8 Annet

314.9 I.n.a.

315 Spesifikke utviklingsforsinkelser

Dette er en gruppe tilstander der en spesiell utviklingsforsinkelse er hovedsymptom. I hvert tilfelle er utviklingen til den biologiske modning, men er også påvirket av ikke-biologiske faktorer. Koding innebærer ikke noen antydning om etiologi.

315.0 Forsinket leseferdighet

Tilstand der hovedsymptomet er en alvorlig forsinket utvikling av lese- eller staveferdigheten som ikke kan forklares ved en alminnelig intellektuell retardasjon eller utilstrekkelig opplæring. Tale- eller språkvansker, dårlig utvikling, uutviklet evne til å sjeldne mellom høyre og venstre, problemer med oppfattelsen, de motoriske ferdigheter og symbolbruken er hyppige ledsagssymptomer. Lignende problemer støter man også hyppig på hos andre familiemedlemmer. Ugunstige psykososiale faktorer kan også forekomme.

315.1 Forsinket regneferdighet

Tilstand der hovedsymptomet er en alvorlig forsinkelse i utvikling av regneferdighetene som ikke kan forklares med alminnelig intellektuell tilbakeståenhet eller utilstrekkelig opplæring.

315.2 Andre spesielle lærevansker

Tilstander der hovedtrekket er en alvorlig forsinkelse av andre tillærte ferdigheter, som ikke kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon eller utilstrekkelig opplæring.

315.3 Utviklingsforstyrrelse av tale eller språk

Dette er forstyrrelser der hovedsymptomet er alvorlig forsinkelse i taleferdighet eller språk (syntaks eller semantikk) som ikke kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon. Vanligst er en forsinket utvikling av lyddannelse av ordene som resulterer i mangelfull uttale. Utelatelse eller ombytting av konsonanter er det hyppigste. Det kan også oppstå en forsinkelse i språkutviklingen. En sjelden gang ser man en utviklingsforsinkelse i lydforståelsen. Innbefattet er tilfelle med forsinkelse som skyldes et stimulusfattig miljø.

315.4 Forsinkede motoriske ferdigheter

Dette er forstyrrelser der hovedsymptomet er en forsinkelse i utviklingen av den motoriske koordinasjonen som ikke kan forklares ved alminnelig intellektuell retardasjon. Klossethet er vanligvis ledsaget av oppfatningsvansker.

315.5 Multiple utviklingsforstyrrelser

En forsinkelse i utviklingen av en spesiell ferdighet (lesning, regning, tale eller koordinasjon) er hyppig forbundet med mindre forsinkelser av andre ferdigheter. Når dette er tilfelle, bør kodingen gjøres i henhold til den ferdighet som er mest alvorlig forstyrret. Denne kategori bør bare brukes når man kan skille ut en ferdighet som mer forsinket enn de øvirge.

315.8 Annet

315.9 I.n.a.

316 Psykiske faktorer forbundet med sykdom klassifisert annet sted

Denne diagnosekategorien er ny og fantes ikke i ICD-8. Diagnosen er ment å fange opp de legemlige tilstander (vanligvis med vevsskade/forandringer) hvor psykiske faktorer eller nervøse forstyrrelser antas å spille en vesentlig rolle for årsaken til sykdommen. De nervøse forstyrrelser er vanligvis lette og uspesifikke, og psykiske faktorer (bekymring, frykt, konflikt etc.) kan være til stede uten at det er noen åpenbar sinnslidelse.

Psykiske forhold vil alltid ha betydning ved legemlige lidelser. Denne kategorien skal derimot bare brukes hvor psykiske forhold vurderes å ha en årsaksmessig sammenheng med sykdommens frembrudd. En sammenheng i tid mellom psykiske faktorers innvirkning og frembrudd og forløp av den legemlige sykdom bør i den forbindelse tas i betraktning. Den legemlige sykdom skal alltid kodes i tillegg. Dette punktet vil således fange opp tilstander som tidligere ofte ble betegnet som psykosomatiske. Eksempel vil være tilfeller av astma, eksem, magesår eller ulcerøs kolitt. Det må imidlertid være holdepunkter for i hvert enkelt tilfelle å anta at psykiske forhold er av vesentlig årsaksmessig sammenheng. 316 skal ikke brukes rutinemessig ved såkalte "psykosomatiske sykdommer".

Ved (lettere) legemlige dysfunksjoner slik som f.eks. spenningshodepine og en del tilfeller av ryggsmerter hvor det ikke er sikker vevsskade, og hvor psykiske forhold menes å være av betydning brukes 306.-.

DSM-III:

Diagnosen finnes. DSM-III har krav om tidsmessig sammenheng mellom sykdommen og de psykiske forhold. En del tilstander som har kjent patofysiologi, men hvor det ikke er sikker organpatologi (f.eks. spenningshodepine, migrene, smertefull menstruasjon, "lumbago") vil i DSM-III kunne falle inn under dette punkt (ICD-9-gruppen 306.- finnes ikke i DSM-III).

Psyksik utviklingshemning (317 - 319)

Psykisk utviklingshemning (mental retardasjon, oligofreni) er en tilstand med stanset eller ufullstendig mental utvikling, spesielt kjennetegnet ved intelligens under det normale. Koding bør skje ut fra individets nåværende intelligensnivå uten hensyn til art eller årsak sånn som psykose, kulturell deprivasjon, Down's syndrom osv. Når det foreligger spesielle kognitive handikapp, f.eks. hva angår talen, bør kodingen på 4 siffer baseres på en vurdering av fatteevnen utenfor område for det spesielle handikappet. Vurderingen av intelligensnivå bør baseres på den informasjon som er tilgjengelig, deriblant klinisk observasjon, tilpasningsevne og psykometriske funn. Bestemmelsen av IQ-nivået baseres på en test med 100 i gjennomsnitt og standardavvik på 15, slik som i Wechslerskalaene. Målingene er ment som rettledning og bør anvendes med skjønnsomhet. Mental retardasjon eller oligofreni innbefatter ofte også psykiatriske tilstander, og kan utvikles som følge av en fysisk sykdom eller skade. I slike tilfeller bør en eller flere tilleggskoder brukes, for å identifiseres den ledsagende psykiatriske eller fysiske tilstand. Kodene for uførhet og handikapp bør også ses igjennom i slike tilfelle.

APPENDIX II

NORDISK KLASSIFIKASJON TIL BRUK I ULYKKESREGISTRERING. ALTERNATIV TIL E-KODEN

Denne klassifikasjonen er utarbeidet av Nordisk Medisinal-Statistisk Komité (NOMESKO) i 1984. I NOMESKO-publikasjon nr. 20 er gjengitt bakgrunnen for dette arbeidet. Den viktigste årsaken til at en ny klassifikasjon er utviklet, er misnøyen med E-kodens manglende logiske oppbygging, og at den egner seg dårlig til det forebyggende arbeidet.

NOMESKO-klassifikasjonen er bygget opp i fire dimensjoner, med ett siffer (0-9) i hver dimensjon. En ulykkes/skade-pasient skal klassifiseres med 4 siffer. Nedenfor er en oversikt over disse. En detaljert manual følger deretter.

I forhold til E-koden i ICD-9, er det to grupper skadetyper som ikke er tatt med:

- Uhell og komplikasjoner ved kirurgisk og medisinsk behandling (E 870-879).
- Bivirkninger som følge av legemidler anvendt i behandling (E 930-949).

1. siffer: Kontaktårsak

0 Trafikkulykke, skadedes trafikantrolle: Fører/passasjer i personbil, drosje, varebil, lastebil.
1 " " " : Fører/passasjer i buss, trikk.
2 " " " : Fører/passasjer motorsykkel, moped.
3 " " " : Syklist og passasjer.
4 " " " : Fotgjenger, akende.
5 " " " : Annen trafikantrolle.
6 Alle andre ulykker.
7 Slagsmål, vold, mishandling.
8 Villet egenskade.
9 Uklar skadeårsak.

2. siffer: Område der skaden skjedde

0 Trafikkområde
1 Bolig, boligområde
2 Produksjonsområde
3 Butikk, handels-, serviceområde
4 Skole-, offentlig administrasjons-, institusjonsområde
5 Idretts-, sportsområde (også på skoler)
6 Kultur-, park-, fornøyelsesområde
7 Frilufts-, rekreasjonsområde
8 Hav-, sjø-, vannområde
9 Annet og uoppgitt

3. siffer: Aktivitet til den skadede

0 Inntektsgivende arbeid, også selvstendig næringsdrivende
1 Reise fra/til arbeid
2 Utdanning/opplæring, inkl. reise fra/til
3 Kjøp varer og tjenester, inkl. reise fra/til
4 Ulønnet husholds-, omsorgs-, vedlikeholdsarbeid, inkl. reise fra/til
5 Måltider, personlig pleie, hvile inkl. reise fra/til
6 Idrett, friluftsliv inkl. reise fra/til
7 Lek, annen fritid inkl. reise fra/til
8 Annet
9 Uoppgitt

4. siffer: Hva skjedde i skadeøyeblikket?

0 Slag, støt etter fall på samme nivå
1 Slag, støt etter andre fall
2 Slag, støt etter kontakt med gjenstand, person, dyr
3 Klemming, skjæring, stikk
4 Fremmedlegeme
5 Kvelning, drukning
6 Kjemisk påvirkning
7 Termisk-, strålepåvirkning
8 Akutt overbelastning av kroppsdel
9 Annet og uoppgitt

MANUAL TIL 1. SIFFER: KONTAKTÅRSAKSKODEN

Dette første sifferet brukes for å skille ut visse hovedtyper av kontakt med helsevesenet pga. en skade. Disse typene er: 0-5 FORSKJELLIGE TRAFIKKULYKKESTYPER, 6 ANDRE ULYKKESTYPER, 7 SLAGSMÅL, VOLD, 8 VILLET EGENSKADE og 9 UKLAR SKADETYPE. Gruppe 9 UKLAR SKADETYPE er tatt med fordi det i noen tilfelle kan være vanskelig å bestemme om hendelsen var ufrivillig (gruppe 0-7: Ulykker, slagsmål., vold og mishandling) eller om den var "villet" (gruppe 8: villet egenskade). I slike tilfeller plasseres personen i gruppe 9: UKLAR SKADETYPE.

Definisjon av ULYKKE

Definisjon: "En ulykke er en ufrivillig hendelse forårsaket av en hurtigvirkende kraft eller påvirkning, som kan ytre seg i skade på kroppen."

Definisjon av TRAFIKKULYKKE

"Ulykker som skjer på offentlig eller privat vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig trafikk (for almenheten). Vintervei på islagte elver og vann regnes også som vei. En vei regnes for å være åpen for alminnelig trafikk selv om det må betales bompenger. Et gårdstun eller et fabrikkområde regnes ikke for å være åpent for alminnelig trafikk, heller ikke en vanlig gårdsvei. I en ulykke må minst ett kjøretøy være innblandet. Som kjøretøy er regnet sivile og militære motorkjøretøyer, skinnegående kjøretøyer og ikke-motodrevne kjøretøyer. Ulykker hvor bare fotgjengere er innblandet, ulykker ved av- og pålessing, og ulykker som skjer på gårdsplasser, i garasjer, ute i skogen eller på jorder er ikke med. Togulykker utenfor planoverganger er heller ikke med. Derimot er velteulykker på sykkel på gate, vei en trafikkulykke."

Som kjøretøy er også regnet spark, kjelke, rulleskøyter og liknende. En person som klemmes i dører i et kjøretøy på en vei som oppfyller definisjonen, regnes med til trafikkulykker.

0 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FØRER/PASSASJER I PERSONBIL, DROSJE, VAREBIL, LASTEBIL

1 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FØRER/PASSASJER I BUSS, TRIKK og andre kollektive transportmidler med hjul, men ikke i tog eller forstadsbane

2 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FØRER/PASSASJER MOTORSYKKEL, MOPED

3 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: SYKLIST ELLER PASSASJER PÅ SYKKEL ikke ulykker med sykkel utenfor vei, gate eller plass som er åpen for alminnelig ferdsel

4 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: FOTGJENGER, AKENDE

5 TRAFIKKULYKKE, SKADEDES TRAFIKANTROLLE: ALLE ANDRE, f.eks. på traktor

6 ALLE ANDRE ULYKKER

- Transportulykker med jernbane, skip, fly
- Forgiftning som følge av kortvarig eksposisjon (mindre enn 48 timer) av legemidler, faste og flytende stoffer, gasser og damper og som har sammenheng med omstendighetene omkring ulykken, f.eks. brudd på rør, beholder, ventil etc.
- Fallulykker
- Ulykker ved ild
- Angrep og skader påført av dyr og insekt
- Overeksponering av naturlig varme, kulde, lys og stråling, f.eks. solforbrenning, heteslag og forfrysning
- Ulykke med drukning, kvelning og fremmedlegeme
- Alle andre ulykker
- Akutt fysisk overbelastning, f.eks. forløftning, forvridning, trå feil etc.
- Senfølge av ulykke

7 SLAGSMÅL, VOLD, MISHANDLING

- Slagsmål, håndgemeng, mishandling
- Mord, drap og drapsforsøk
- Vold ved politi og militærhandlinger

8 VILLET EGENSKADE

Selvmord/forsøk, villet forgiftning, villet overdose av alkohol, narkotika, tabletter, annen villet egenskade

9 UKLAR SKADE

Uklart om hendelsen var ufrivillig (gruppe 0-7) eller villet (gruppe 8)

MANUAL TIL 2. SIFFER: OMRÅDE DER SKADEN SKJEDDE

Ulykkesområdet er det geografiske området hvor ulykken skjedde, der hvor det uventede begynte å skje. Dersom personen i ulykkesøyeblikket bevegde seg fra et område til et annet, kodes det området hvor bevegelsen startet.

Eks.: "To biler kolliderte på en vei. Den ene bilen havnet i elva og føreren druknet." Her er Trafikkområde (0) riktig kode.

"Et barn skled på elvebredden og ut i elva." Her er Friluftsområde (7) riktig kode.

0 TRAFIKKOMRÅDE	Eksklusjoner
Offentlig vei, dvs. vei eller gate åpen for alminnelig trafikk (riks-, europa-, fylkes-, kommunal vei).	
Privat vei, skogsbilvei etc. åpen for alminnelig trafikk, også bomvei.	Traktorvei, sti etc. (7)
Fortau, separat gang- og sykkelvei langs offentlig vei.	Gangvei/sti i boligområde (1)
Plass o.l. i tilknytning til offentlig vei åpen for alminnelig trafikk, som bensinstasjon, brygge, bussholdeplass, parkeringshus, parkeringsplass, rasteplass, torg etc.	Verksted på bensinstasjon (2) Kiosk, butikk på bensinstasjon (3)
Privat vei ikke åpen for alminnelig trafikk, som avkjørsel til eiendom, gårdsbruk, hytte etc.	Privat avkjørsel til bolig (1)
Offentlig brygge, ikke åpen for alminnelig trafikk, inkl. publikums- og passasjerområder som venterom, gangarealer etc.	Privat brygge (7)

0 TRAFIKKOMRÅDE (forts.).	Eksklusjoner
Flyplassområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangarealer etc.	Verksted på flyplass (2)
Godsterminalområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangarealer etc.	
Jernbanestasjonsområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal etc.	
Rutebilstasjonsområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom, gangareal etc.	
T-bane og forstadsbaneområde tillatt for kunder og publikum, inkl. venterom etc.	
Område ikke tillatt for publikum, som spor- og rangeringsområde på jernbanestasjoner, på linjen for jernbane, T-bane og forstadsbane der disse går på eget areal, landingsbane og oppstillingsområde for fly etc.	
1 BOLIG, BOLIGOMRÅDE	
Bolig av alle typer med innkjørsel, gårdsplass, gangarealer, garasjer, hageanlegg, lekeplasser; boligområde i forbindelse med eller sammenbygd med produksjons-, butikk-, handels- og serviceområde.	Hotell, pensjonat (for midlertidig opphold) (3) Pleiehjem, sykehjem (4) Bygning under oppføring (2)
Kjøkken Bad, WC, dusj, vaskerom, badstu Soverom Oppholdsrom Trapp indre/ytre, heis Entre, gang, forbindelsesrom, kjeller, andre rom i bolig, balkong, tak	
Hage, tomt, oppkjørsel, garasje, uthus	Fjøs, låve, fiskebruk (2)
Opparbeidet gang-, sykkelvei i boligområde	Gang-, sykkelvei langs offentlig vei (0)
Felles opparbeidet lekeplass i nærheten av bolig, i boligfelt	Opparbeidet lekeplass, i barnehage (4), utenfor boligfelt (6) Ikke opparbeidet lekeplass og friareal utenfor boligområde (7)
2 PRODUKSJONSOMRÅDE	
	Skip og oljeinstallasjoner til havs (8)
Produksjonsområde av alle slag med administrasjonsområde, kantine, lagre, depoter etc. Dessuten tilhørende gangarealer, trapper, egne veier og garasjer	Boligområde i forbindelse med jordbruk, industri etc. (1)
Jordbruk, gartneri, skogbruk, fiskeri Bergverksdrift Bygg- og anlegg Verkstedindustri Jern-, stål- og metallverk Kjemisk industri (produksjon av kjemiske råvarer: olje, kull, gummi, plast o.l.) Trevare og treforedlingsindustri Næringsmiddelindustri Elektrisitets-, gass-, damp- og vannforsyning	
3 BUTIKK-, HANDELS-, SERVICEOMRÅDE	
Butikk, supermarked, varehus og annen detaljhandel med tilhørende områder for intern transport	Bensinstasjon (0)
Grossisthandelsområde med tilhørende lagre og depoter	
Hotell, pensjonat	Restaurant (6)
Privat servicebedrift, kontor	

4 SKOLE-, OFFFENTLIG ADMINISTRASJONS-, INSTITUSJONSOMRÅDE	Eksklusjoner
Skole, høyskole, universitet, læreanstalt, vitenskapelig anlegg, forsøksstasjon	Idrettsanlegg, gymnastikksal, svømmehall til skole og institusjon (5)
Offentlig kontor og administrajonsområde	
Barnepark, barnehage, fritidshjem	
Ungdomsklubb	
Kaserne, forlegning, fengsel	
Sykehus, sykehjem, etterbehandlingsinstitusjoner, aldershjem	
Kirke, forsamlingshus, foreningslokale	

5 IDRETTS-, SPORTSOMRÅDE	
Idretts- og gymnastikkanlegg, svømmehall ved skoler, kaserner, fengsler etc.	
Idretts- og gymnastikkanlegg ellers	
Svømmehall ellers	
Rideskole	
Slalom-, alpinanlegg	

6 KULTUR-, PARK-, FORNØYELSESOMRÅDE	
Kino, teater, konsertsal etc.	
Parker og parkanlegg	
Opparbeidet lekeplass utenfor boligfelt	Opparbeidet lekeplasser i nærheten av bolig (1)
Folkepark, cirkus, tivoli	Opparbeidet lekeplass i barnehage/-park (4)
Restaurant, bar etc.	Ikke opparbeidet lekeplass utenfor boligområde (7)

7 FRILUFTS-, REKREASJONSOMRÅDE	
Udyrket mark, skog- og fjellområde	
Strand, bredde, brygge med det umiddelbart tilhørende vannområde	Offentlig brygge (0)
Campingplass	
Militært øvelsesområde	
Luftrommet	

8 HAV-, SJØ-, VANNOMRÅDE	
Hav	Vann i umiddelbar nærhet av strand, bredde (7)
Større og mindre sjøer og vann	
Elv, bekk, myr	
Fartøyer (alle typer) til vanns og ved kai, brygge	
Oljeplattformer og andre off-shore installasjoner	

9 ANNET OG UOPPGITT

MANUAL TIL 3. SIFFER: AKTIVITET TIL DEN SKADEDE

Denne klassifikasjonen tar utgangspunkt i formålet den skadede hadde med sin aktivitet da ulykken skjedde.

Dersom personen som er utsatt for en ulykke, holdt på med flere aktiviteter samtidig, eller i tett rekkefølge, kodes den viktigste aktiviteten (primær aktiviteten) som vedkommende holdt på med i ulykkesøyeblikket. (Eks.: lekte i badekaret - "personlig pleie" er den primære aktivitet (5).)

0 INNTEKTSGIVENDE ARBEID OGSÅ SELVSTENDIG (næringsdrivende)	Eksklusjoner
Ordinært arbeid i hovedyrke	
Overtidsarbeid i hovedyrke	
Jordbruks-, skogbruks-, fiskearbeid på eget bruk	
Arbeid i biyrke	
Arbeid i Forsvaret	
Måltider på arbeidsplassen	
Tid tilbrakt på arbeidsplassen før eller etter arbeidstid	
Pauser ellers	

1 REISE TIL/FRA ARBEID

Reise/forflytning med transportmidler til/fra arbeid
Som transportmidler regnes:

Motorkjøretøy	Bil - alle typer
	Buss
	Motorsykkel
	Moped
	Snøscooter/weasel
	Trolleybuss (ikke skinnegående)
	Anleggsmaskiner
	Traktor
	Militære beltekjøretøy
	Andre kjøretøy på hjul/belte
	Alle i transport med egen motor
Jernbane	Tog
	Trikk
	Forstadsbane på eget areal
	Undergrunnsbane, T-bane
Sjøtransportmidler	Båt/skip
	Motorbåt
	Andre småbåter
Luftfartøy	Fly-alle typer
	Alle andre luftfartøy
Sykkel	2-hjulet sykkel
	3-hjulet sykkel for voksne
	Varesykkel
Gang	Gå, løpe

Annen forflytning med fremkomstmidler for fotgjengere til/fra arbeid
Som slike fremkomstmidler regnes:

	Heis
	Kjelke, rattkjelke, spark
	Rullestol
	Ski
	Skøyter
	Etc.
Andre landtransportmidler	Dyr som frakter person
	Kjøretøy fraktet av dyr

2 UTDANNING/OPPLÆRING INKL. REISE TIL/FRA

Heldagsundervisning
Deltidsundervisning
Hjemmearbeid/studier i tilkn. til undervisning
Lesing av faglitteratur, studier ellers

Militærtjeneste — Yrkesmilitære (0)
Fengselsopphold

Måltider på utdannings/opplæringsstedet
Pauser, opphold på utdanningsstedet, inkl.lek.

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

3 KJØP VARER OG TJENESTER INKL. REISE TIL/FRA

Kjøp av varer: dagligvarer, klær, gjenstander

Kjøp av tjenester: Personlig pleie utenfor hjemmet, medisinsk behandling av profesjonelle utøvere, besøk på offentlige kontor, bibliotek o.l.

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

4 ULØNNET HUSHOLDS/OMSORGS/VEDLIKEHOLDSARBEID INKL. REISE FRA/TIL

Matlatging, borddekning, servering
Rydding av bord, oppvask
Rengjøring og rydding av bolig
Vask og stryking av tøy
Reparasjon og vedlikehold av tøy
Fyring, vedhugging, vannhenting
Egenproduksjon av matvarer
Bærplukking

Stell av og hjelp til barn
Hjelp til lekselesing
Annet arbeid med barn
Stell av og hjelp til eldre/syke
Annet arbeid med eldre/syke
Stell av hage, tomt
Byggearbeid, større ombygging
Maling, oppussing
Annet vedlikehold/reparasjon av bolig, fritidshus, garasje i boligområde, trapp i tilknytning til bolig
Dugnad, hjelp til annen husholdning

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

5 MÅLTIDER, PERSONLIG PLEIE, HVILE INKL. REISE TIL/FRA

Måltider, kaffe- og tedrikking
Andre forfriskninger

Måltider i inntektsgivende arbeid (0) og i utdanning/opplæring (2)

Personlig hygiene, av- og påkledning
Høyfjellssol, badstu o.l.
Sengeleie i tilknytning til sykdom
Nattesøvn

Opphold på institusjon (3)

Søvn og hvile ellers

Pause i arbeid (0), i utdanning/opplæring (2)

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

6 IDRETT, SPORT, FRILUFTSLIV INKL. REISE TIL/FRA

Konkurranseidrett, trening, mosjonering
Ballspill
Skiturer, skøyteturer
Utfor/slalomkjøring
Fotturer i skog og mark
Sykkelturer
Spaserturer
Ridning
Bading, soling, sto på vannski
Båtturer, fisking
Andre turer, idrett, friluftsliv

Lek med ball (7)

Lek med sykkel (7)

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

7 LEK, ANNEN FRITID INKL. REISE TIL/FRA

Lek
Samtaler med barn, høytlesing for barn
Andre samvær med barn
Besøk av/hos familie
Selskap
Andre sammenkomster
Restaurantbesøk
Spill, selskapsleker,dans
Samtaler, telefonsamtaler
Sosialt samvær ellers

Sportskonkurranser (tilskuer)
Kino-, teater-, konsert-, operabesøk
Besøk på museum, kunstutstilling, dyrepark
Annen underholdning

Radiolytting, fjernsynsseing
Avislesing
Lesing av bøker, ukeblad, tidsskrift
Annen lesing

Lesing av fagbøker
-tidskrift (2)

Offentlig tillitsverv, annen politisk aktivitet
Deltaking i faglige, humanitære, religiøse og andre organisasjoner
Møte, foredrag med uspesifisert formål
Deltaking i gudstjeneste og annen religiøs utøvlese
Kursvirksomhet
Håndarbeid
Hobbyvirksomhet
Musikalsk utøvelse
Lytting til grammofon, lydbånd
Brevskriving
Stell av kjæledyr

Kurs i lønnet arbeid (0)
Vedlikeholdsarbeid (4)

Reise til/fra (se 1 for spesifikasjon)

8 ANNET, spesifiser

9 UOPPGITT

MANUAL TIL 4. SIFFER: HVA SKJEDDE I SKADEØYEBLIKKET?

Denne klassifikasjonen skal beskrive hva som skjedde i skadeøyeblikket, hva slags "mekanisme" det var som påførte skaden. Slike mekanismer er slag, støt, klemming, stikk, kvelning, etc. Det er viktig å være klar over at det er det som skjer i skade- øyeblikket som skal klassifiseres, ikke det som går forut for skadeøyeblikket. I noen tilfeller er det flere mekanismer som virker samtidig eller tett etter hverandre. Da skal man kode den vesentligste mekanisme, eller den som forårsaker den vesentligste skaden.

Noen ganger kan forskjellige skademekanismer skje samtidig, f.eks. falt mot en ovn og fikk både et støt og kontakt med varm overflate. Da er det den vesentligste skaden som bestemmer kontakthendelsen. Er den i dette eksemplet forbrenning, vil kontakthendelsen da være "Termisk påvirkning" (7).

Gruppe 0-4 i denne klassifikasjonen beskriver mekaniske påvirkninger, dvs. all skadelig påvirkning ved ytre mekanisk vold. Dette oppstår når man pga. sin egen bevegelse kommer i kontakt med en "gjenstand" (inkl. person, dyr) i hvile eller når man blir skadet av en "gjenstand" i bevegelse, og den skadelige påvirkning hovedsakelig er av mekanisk karakter. Av disse gruppene omfatter gruppe 0-2 slag, støt mot hovedsakelig stumpe gjenstander/flater, gruppe 3-4 er klemming, snitt, stikk og inntrenging av fremmedlegeme.

Gruppe 5-8 beskriver hver for seg andre typer påvirkning.

0 SLAG, STØT ETTER FALL PÅ SAMME NIVÅ

Skademekanismen er et slag eller støt som har oppstått etter et fall på samme nivå. Fallet kan oppstå ved snubling i en ujevnhet, ved glidning på et glatt underlag, ved hindring eller kollisjon med gjenstand, ved overbalanse, ved feiltrinn, ved rykk i kjøretøy, ved illebefinnende etc. Skaden oppstår ved slaget eller støtet mot underlaget eller mot gjenstander på eller over underlaget.

1 SLAG, STØT ETTER ANDRE FALL

Skademekanismen er et slag eller støt som er oppstått ved et fall i en trapp eller til et lavere nivå enn det man stod på ved fallets begynnelse. Dette fallet kan også skje ved samme årsaker som i gruppe 0, f.eks. snubling. Men skaden oppsto fordi man falt til et lavere nivå, f.eks. fra et stillas eller et tak, fra sykkel eller hest etc.

2 SLAG, STØT ELLER KONTAKT MED GJENSTAND, PERSON, DYR

Skademekanismen er et slag eller støt som oppsto pga. et sammenstøt eller kontakt med en gjenstand, en person eller et dyr i bevegelse eller i ro. Gjenstanden kan være i bevegelse uansett bevegelsens retning, f.eks. roterende maskindel, kjørende transportmiddel, fallende eller kastet gjenstand. Med fallende gjenstand forstås både fritt fall og fall som følge av vipping om et hengsel (luke, lem). Med kastet gjenstand forstås alt som beskriver en kastebevegelse, f.eks. pga. eksplosjon, rørbrudd etc.

3 KLEMMING, SKJÆRING, STIKK

Klemming, knusing mellom stumpe dobbeltsidige flater eller gjenstander.

Klipping, bitt mellom skarpe dobbeltsidige flater eller gjenstander.

Skjæring, saging, riving, skrubbing.

Hugg, stikk eller annen inntrenging

Enkeltsidig påvirkning og mer direkte inntrengende kontakt. Omfatter også fremmedlegemer som er trengt inn gjennom hud (flis, splint, insektstikk), men ikke fremmedlegeme i øye eller gjennom naturlig kroppsåpning (4).

4 FREMMEDLEGEME

Fremmedlegeme i øye, også væske gjennom naturlig kroppsåpning som øyne, munn, nese, men ikke fremmedlegeme i luftvei som medfører kvelingstilstand (5)

5 KVELNING

Omfatter kveling pga. surstoffmangel i innåndingsluften. Dette kan forårsakes ved blokkering av luftveien av vann eller annet medium som snø, sand etc.

6 KJEMISK PÅVIRKNING

Omfatter forgiftninger etc. som følge av kortvarig eksponering (mindre enn 48 timer) og som er en følge av en ulykke eller selvpåført skade.

Etsing eller giftvirkning av faste, flytende eller luftformige stoffer

7 TERMISK, ELEKTRISK, STRÅLINGSPÅVIRKNING

Varm væske eller damp, varm overflate, åpen ild, kulde, elektrisk strøm. Sveiselys, annen lysstråling med skade oppstått innen 48 timer, f.eks. solforbrenning, akustisk påvirkning som skudd, fyrverkeri, høye toner eller lyd med skade oppstått under 48 timer.

8 AKUTT OVERBELASTNING AV KROPPEN/KROPPSDEL

Omfatter akutt overbelastning av muskler og ledd gjennom bevegelse, f.eks. anstrengede stilling, voldsom bevegelse, trå forkjært etc. Skader forårsaket av langvarig (over 48 timer) overbelastning inngår ikke her.

9 ANNEN OG UOPPGITT SKADEMEKANISME

Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til nå foreligger:

Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 2 Standard for næringsgruppering
" 3 Standard for handelsområder
" 4 Standard for kommuneklassifisering
" 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status
" 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH):

Nr. 24 Standard for gruppering av sykdommer - skader - dødsårsaker i offentlig norsk statistikk
" 28 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk
" 38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC-Rev. 2)

Andre publikasjoner i serien SSH:

Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering
" 36 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning
" 42 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks Produsentprisindeks

ISBN 82-537-2290-7
ISSN 0333-1741