

TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Snr

SNR_NUDB

VARCHAR2 8

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Snr er et løpenummer som unikt identifiserer personer over tid. Ved skifte av fødselsnummer en eller flere ganger vil Snr være bindeleddet mellom de ulike fødselsnumrene og sikre at vi har en unik nøkkel over tid.
Ugyldige SNR_NUDB vil få et eget løpenummer som starter med 'U'.
Krypteres ved utlevering.

Foreldrenes utd.nivå da personen var 16 år

SOSBAK

VARCHAR2 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

- 1 = Lang høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 7 el. 8
- 2 = Kort høyere. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 6
- 3 = Videregående. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 3, 4 eller 5
- 4 = Grunnskole. Mor eller far eller begge har utdanning på nivå 0, 1 eller 2
- 9 = Uoppgitt. Begge foreldrene har uoppgitt utdanning.

Fars høyeste utdanning da personen var 16 år

NUS2000_FAR_16

VARCHAR2 6

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Mors høyeste utdanning da personen var 16 år

NUS2000_MOR_16

VARCHAR2 6

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde	Koder	Definisjon Kommentar
--	-------	-------------------------

Kjønn

KJOENN

VARCHAR2 1

1 = Menn

2 = Kvinner

9 = Uoppgitt kjønn

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fødselsår

FODT_AAR

NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fødselsdato

FODT_DATO

NUMBER 8

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMMDD

Oppholdsdato, første opphold i Norge

FODATO

NUMBER 8

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMMDD

Variabelen viser personens første oppholdsdato i landet

Utfylt også for ikke-innvandrere. De fleste har samme dato som fødselsdato. 88888888=fødselsregistrerte. Mange har 19601101 og 19640930.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn Kortnavn Datatype, lengde	Koder	Definisjon Kommentar
--	-------	-------------------------

Fødeland

FODELAND

VARCHAR2 3

Variabelen viser landkode for personens fødeland, det vil si morens bostedsland ved fødselen.

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Innvandringskategori

INVKAT

VARCHAR2 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

- A = Uten innvandringsbakgrunn
- B = Førstegenerasjons innvandrer uten norsk bakgrunn
- C = Person født i Norge av to utenlandsfødte foreldre
- D = Koden er ikke i bruk. (Utenlandsadoptert)
- E = Utenlandsfødt med en norsk forelder
- F = Norskfødt med en utenlandsk forelder
- G = Født i utlandet av norskfødte foreldre

Variabelen viser ulike kombinasjoner av eget eller foreldres fødeland.

Landbakgrunn

LANDBAK

VARCHAR2 3

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

For personer født i utlandet, er dette (med noen få unntak) eget fødeland. For personer født i Norge er det foreldrenes fødeland. I de tilfeller der foreldrene har ulikt fødeland, er det morens fødeland som blir valgt. Hvis ikke personen selv eller noen av foreldrene er utenlandsfødt, hentes landbakgrunn fra de første utenlandsfødte en treffer på i rekkefølgen mormor, morfar, farmor eller farfar.

Bostedskommune ved fylte 16 år

KOMM_16

VARCHAR2 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Årstall første gang fullført utdanning på grunnskolenivå

AAR_FORSTE_FULLF_GS
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Årstall første gang fullført tre-årig videregående-skole-nivå

AAR_FORSTE_FULLF_VS
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5.

Det er rimelig å bruke klassetrinn 12 etter R94(muligens med unntak av avviksfagene, de som tar 3 år i skole og 2 år i lære.), men for tidligere år er ikke dette uproblematisk. f.eks. vil da hjelpepleiere ikke bli definert som fullført videregående nivå.

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven

AAR_FORSTE_FULLF_VS_LOV
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN <> blank.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning på videregående-skole-nivå, allmennfag

AAR_FORSTE_FULLF_VSA

NUMBER 4

Fullført treårig videregående skole, allmenfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring, allmennfag

AAR_FORSTE_FULLF_VSA_LOV

NUMBER 4

Fullført treårig under lov om videregående opplæring, allmenfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning på videregående-skole-nivå, yrkesfag

AAR_FORSTE_FULLF_VSY

NUMBER 4

Fullført treårig videregående skole, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) <> 0.

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Årstall første gang fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag

AAR_FORSTE_FULLF_VSY_LOV

NUMBER 4

Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-19, 31-99

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Årstall første gang fullført høgskolekandidat eller tilsvarende

AAR_FORSTE_FULLF_HOY
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fullført høgskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03.

Årstall første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende

AAR_FORSTE_FULLF_CMG
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Cand.mag-nivå defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn > 16

Fullført betyr at UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 "

Årstall første gang fullført bachelor

AAR_FORSTE_FULLF_BACH
VARCHAR2 4

Gyldig fra: 20051001

Gyldig til:

Årstall første gang fullført hovedfagsnivå/master

AAR_FORSTE_FULLF_HOV
NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Årstall første gang fullført doktorgrad

AAR_FORSTE_FULLF_DOK

NUMBER 4

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Datoformat: YYYY

Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8.

Antall semester registrert i videregående utd. før første fullførte 3-årige videregående utdanning.

SEMESTER_FFF_VS

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5.

Antall semester i HOVED = 1 og 2. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utd. under lov om vid. oppl. før første fullførte 3-årige under loven.

SEMESTER_FFF_VS_LOV

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN <> blank.

Antall semester i HOVED = 1 og 2 og STUDRETN <> blank. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

"

Antall semester registrert i videregående utdanning før første fullføring, allmennfag.

SEMESTER_FFF_VSA

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig videregående skole, allmenfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Antall semester er lik antall semester i

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

**Antall semester registrert i vid. utd.
under loven før første fullført 3-årig
under loven, allmennfag.**

SEMESTER_FFF_VSA_LOV

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig allmennfaglig utdanning under loven defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1 og 2 og STUDRETN <> blank

Opphold i utdanningen er ikke inkludert

**Antall semester registrert i vid. utd.
før første fullført 3-årig vid. utd.,
yrkesfag.**

SEMESTER_FFF_VSY

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig videregående skole, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) <> 0.

Antall semester i HOVED = 1 og 2.
Opphold i utdanningen er ikke inkludert.

**Antall semester reg. under lov om vid.
oppl. før første fullført 3-årig
utd. under loven, yrkesfag.**

SEMESTER_FFF_VSY_LOV

NUMBER 1

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester registrert under lov om videregående opplæring før første fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag. Fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 03-19, 31-99.

Antall semester i HOVED = 1 og 2 og STUDRETN <> blank."

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført høyskole eller tilsvarende.

SEMESTER_FFF_HOY

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført høyskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03.

Antall semester i HOVED=3. Opphold telles ikke med"

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført bachelor

SEMESTER_FFF_BACH

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende.

SEMESTER_FFF_CMG

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført cand.mag.-nivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <>3 (Blank forekommer) NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn > 16 eller UTFALL = 8 RECTYPE <>3 og UHGRUPPE =17

Antall semester defineres som antall semester i høyere utdanning (HOVED = 3). Ikke inkludert opphold i utdanningen."

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført hovedfagsnivå/master

SEMESTER_FFF_HOV

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Antall semester defineres som antall semester i høyere utdanning (HOVED = 3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Antall semester registrert i høyere utdanning før første gang fullført doktorgrad.

SEMESTER_FFF_DOK

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8.

Antall semester defineres som antall semester i høyere utdanning (HOVED = 3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskolet før første fullførte 3-årig vid.

SEMESTER_TOT_FFF_VS

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig videregående skole defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5.

Antall semester i HOVED = 1, 2 og 3. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullførte 3-årig utd. under loven.

SEMESTER_TOT_FFF_VS_LOV

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullførte treårige utdanning under lov om videregående opplæring. "Fullført tre-årig utdanning under lov om videregående opplæring" defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN <> blank.

Antall semester i HOVED = 1, 2 og 3.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullføring, allmennfag.

SEMESTER_TOT_FFF_VSA

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Fullført treårig videregående skole, allmenfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) = 0.

Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1,2,3

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullføring under loven, allmennfag.

SEMESTER_TOT_FFF_VSA_LOV

NUMBER 2

Gyldig fra: 19741001

Gyldig til:

Fullført tre-årig allmennfaglig utdanning under loven defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og STUDRETN = 01, 21, 22, 23.

Antall semester er lik antall semester i HOVED = 1, 2, 3

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullført 3-årig, yrkesfag.

SEMESTER_TOT_FFF_VSY

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullført tre-årig videregående utdanning, yrkesfag. Fullført treårig videregående skole, yrkesfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 (blank kan forekomme) og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 4 eller 5 og fagfelt (andresiffer i NUS2000-koden) <> 0.

Antall semester i HOVED = 1, 2,3.

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Antall semester reg. i utd. utover ordinær grunnskole før første fullf. 3-årig under loven, yrkesfag.

SEMESTER_TOT_FFF_VSY_LOV

NUMBER 2

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første fullført treårig utdanning under lov om videregående opplæring, yrkesfag.

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester utover ordinær grunnskole før første fullført bachelor

SEMESTER_TOT_FFF_BACH

NUMBER 2

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester utover ordinær grunnskole før første fullført høyskole eller tilsvarende.

SEMESTER_TOT_FFF_HOY

NUMBER 2

Antall semester utover ordinær grunnskole i utdanning før første gang fullført høyskole eller tilsvarende
Fullført høyskolekandidatnivå defineres som UTFALL=8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn = 15 eller 16 og UHGRUPPE ulik 01-03.

Antall semester i HOVED=1,2,3. Opphold telles ikke med

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført cand.mag.

SEMESTER_TOT_FFF_CMG

NUMBER 2

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført cand.mag. eller tilsvarende.
Fullført cand.mag-nivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <>3 (Blank forekommer) NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6 og klasstrinn > 16.

Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert opphold i utdanningen."

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Antall semester registrert i utd. utover ordinær grunnskole før første gang fullført hovedfagsnivå/master.

SEMESTER_TOT_FFF_HOV

NUMBER 2

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført hovedfagsnivå
Fullført hovedfag defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 7.

Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3). Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført doktorgrad.

SEMESTER_TOT_FFF_DOK

NUMBER 2

Antall semester registrert i utdanning utover ordinær grunnskole før første gang fullført doktorgrad.
Fullført forskernivå defineres som UTFALL = 8 og RECTYPE <> 3 og NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 8.

Antall semester defineres som antall semester i HOVED = 1,2,3. Ikke inkludert opphold i utdanningen.

Årstall første gang registrert i videregående utdanning

AAR_NY_I_VID_UTD

NUMBER 6

I videregående utdanning defineres som utdanning med HOVED=1,2 og MRK_GRSKOLE = blank

Gyldig fra: 19741001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMM

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om vid.opplæring/opplæringsloven.

AAR_NY_I_VID_UTD_LOV

NUMBER 6

Årstall første gang registrert i videregående utdanning under lov om videregående opplæring/opplæringsloven
I videregående utdanning under lov om videregående opplæring defineres som utdanning med HOVED=1,2 og STUDRETN ulik blank og MRK_GRSKOLE = blank

Gyldig fra: 19741001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMM

Årstall første gang registrert i høyere utdanning (ny student)

AAR_FORSTE_REG_UH

NUMBER 6

Høyere utdanning defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6, 7 eller 8.

Gyldig fra: 19741001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMM

År første gang registrert i hovedfag/master

AAR_FORSTE_REG_HOV

NUMBER 6

Hovedfag defineres som alle registrert på mastergrad i klassetrinn 17 eller UHGRUPPE 332-334, 338,340-341, 344-346, 349, 352, 356-363, 365, med unntak av NUS-kodene 716103, 742201, 757201, 763102, 764104, 767102, 729903, 741109, 741116, 757202, 769908. Det innebærer at profesjonsutdanninger ikke er tatt med, fordi de i disse utdanningene er vanskelig å vite når de har nådd hovedfagsnivå.

Gyldig fra: 19741001

Gyldig til:

Datoformat: YYYYMM

Variabelbeskrivelse for tabellen(e): TAB_UTD_PERSON

Variabelnavn	Koder	Definisjon
Kortnavn		Kommentar
Datatype, lengde		

Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er reg. i høyere utdanning(ny student).

ALDER_FORSTE_REG_UH

NUMBER 3

Gyldig fra: 19701001

Gyldig til:

Alder ved utgangen av det kalenderåret personen første gang er registrert i høyere utdanning.(ny student)
Høyere utdanning defineres som NUS2000-nivå (første siffer i NUS2000-koden) = 6, 7 eller= 8 (Tilsvarende hoved = 3).