



*Anders Akselsen, Sandra Lien og
Øyvind Sivertstøl*

FD - Trygd
Variabelliste

Notater

Forord

Denne variabellisten gir en oversikt over de typer data som finnes i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dette er opplysninger om demografi, trygdeforhold, økonomisk sosialhjelp, sysselsetting, arbeidssøking, statsansatte, inntekt og formue. Dataene er fra og med 1992.

Kontinuerlige regelendringer og endringer av teknisk art gjør at denne variabellisten ikke kan betraktes som endelig. Det vil fra tid til annen bli publisert en oppdatert versjon av variabellisten.

Listen inneholder dokumentasjon som vil være tjenlig og relevant for bestilling av data fra FD-Trygd.

Utdanningsdata i FD-Trygd er blitt erstattet av Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og vil bli publisert i et eget notat ved seksjon for utdanningsstatistikk. Strukturen på denne databasen er identisk med FD-Trygd og det er mulig å kombinere uttak fra FD-Trygd og NUDB.

Variabellisten, dokumentasjonsrapporter m.m. finnes også på www.ssb.no/emner/03/fd-trygd/ eller www.ssb.no/mikrodata

Innhold

1	Innledning	4
2	Demografi	6
2.1	Bosatte	6
2.2	Sivilstand	7
2.3	Familier	8
2.4	Fødeland og andre konstante kjennemerker	10
2.5	Fødsler	11
2.6	Grunnkrets/type bostedsstrøk	12
3	Pensjoner.....	13
3.1	Alderspensjon	13
3.2	Uførepensjon.....	15
3.3	Pensjon - etterlatt ektefelle	17
3.4	Pensjon - etterlatt familiepleier.....	18
3.5	Pensjon - etterlatt barn.....	19
3.6	Avtalefestet pensjon - offentlig sektor.....	20
3.7	Avtalefestet pensjon - privat sektor	21
4	Foreløpig uførestønad.....	22
5	Avslag på uførepensjon	24
6	Stønad til enslig forsørger	25
6.1	Overgangsstønad.....	25
6.2	Stønad til barnetilsyn	26
6.3	Udanningsstønad. 1998 og senere	27
7	Grunn- og hjelpestønad	28
7.1	Grunnstønad.....	28
7.2	Hjelpestønad	29
8	Rehabiliterings- og Attføringspenger.....	30
9	Fødsels- og sykepenges	32
9.1	Fødselspenger	32
9.2	Sykepenges	35
9.3	Fødsels- og sykepenges (aggregert per tilfelle)	38
10	Økonomisk sosialhjelp	39
10.1	Varighet for mottak av økonomisk sosialhjelp	39
10.2	Mottatt økonomisk sosialhjelp. Beløp	40
11	Sysselsetting	41
12	Arbeidssøkere	42
12.1	Arbeidssøkere og yrkeshemmede	42
12.2	Dagpenger	44
13	Inntekt	45
13.1	Poster fra Inntektsregisteret. 1993 og senere	45
13.2	Poster fra Likningsregisteret. 1992 og senere.....	47

14	Formuesopplysninger. 1993 og senere.....	48
15	Pensjonsgivende inntekt og omsorgspoeng.....	49
15.1	Pensjonsgivende inntekt	49
15.2	Omsorgspoeng	50
16	Statsansatte	51
17	Statens Pensjonskasse	52
17.1	Statens Pensjonskasse - pensjonister	52
17.2	Statens Pensjonskasse - medlemmer. 1996 og senere	53
18	Barnetrygd. Desember 1996 og senere	54
18.1	Mottakere av barnetrygd. Desember 1996 og senere	54
18.2	Barn det mottas barnetrygd for. Desember 1996 og senere.....	55
19	Henvendelse ved bestilling av data fra FD-Trygd.....	56
	De sist utgitte publikasjonene i serien Notater.....	57

1 Innledning

FD-Trygd inneholder opplysninger som er sentrale for forskning innen flere trygde- og sosialpolitiske områder. Ved hjelp av forløpsdataene i basen er det for eksempel mulig å studere hvordan personer over tid “beveger seg” mellom forskjellige typer trygdestatus, eller fra trygd til arbeid, og vice versa. FD-Trygd dekker hele befolkningen, og opplysningene kan derfor også nyttes til statistiske analyser for små regionale områder eller for små befolkningsgrupper, så langt antallet observasjoner gir god nok statistisk sikkerhet på de estimerte parametrene.

Opplysningene i FD-Trygd er organisert i “tabeller” i databasen (Oracle-database). Det er en tabell for hvert temaområde eller hver ordning; for eksempel en tabell for alderspensjon, kapittel 3.1, en tabell for overgangsstønad, kapittel 6.1, etc. Opplysningene i hver tabell gir informasjon om *når* en person kommer inn i ordningen eller i deler av ordningen (*tilgang*), og *når* en person går ut av ordningen eller av deler av ordningen (*avgang*). I tillegg er det for hver person registrert *når* det skjer *endringer* i personens forhold til ordningen. For å ta vare på slike endringer er det innen hver ordning/hver tabell innført daterte variable for alle forhold som det er registrert endringer for i FD-Trygd. Innenfor ordningen uførepensjon kan for eksempel en endring for en bestemt person bestå i en økning i uføregraden fra 50 prosent til 100 prosent. Dette er da angitt ved endringer i den daterte variabelen uføregrad kalt uføregradsdato, jf. kapittel 3.2.

Til analyseformål vil det som oftest være ønskelig å hente ut data fra flere tabeller samtidig. I FD-Trygd er dette mulig ved bruk av en felles “nøkkel” (fødselsnummer) som finnes i alle tabellene. Ved hjelp av “nøkkel” kan vi sette sammen opplysninger fra flere ordninger/tabeller både på samme tidspunkt og over tid. Det er for eksempel mulig å ta ut data for personer som er i gang med en utdanning i perioden fra og med oktober 1992 til og med juni 1993, og for disse samtidig få registrert deres eventuelle bruk av overgangsstønad i den angitte perioden.

Forløpsanalyse går ut på å analysere tidsintervall mellom suksessive *tilstandsendringer* (*hendelser*), og med tiden som stokastisk variabel. Både *tilgang* til ordninger, *avgang* fra ordninger og *endringer* i personenes forhold til ordningene er å betrakte som *tilstandsendringer* for personene. I FD-Trygd er disse tilstandsendingene for alle variable registrert ved hjelp av egne datovariabler. Datovariablene har forskjellige verdier. For en del tilstandsendringer inneholder datovariablen verdien år, måned, dag (YYYYMMDD). For andre tilstandsendringer har datovariablen verdien år, måned (YYYYMM) eller år (YYYY). Tilstandene er imidlertid ikke bestandig faktisk endret (oppdatert) så hyppig som verdien av datovariablen (dateringen) gir uttrykk for. For å anskueliggjøre hvordan tilstandsendringer er datert og oppdatert i FD-Trygd har vi nedenfor vist til et par variable fra kapittel 3.1 (Alderspensjon).

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Alderspensjondel apd number (3)	YYYYMM	Fortløpende	Andel av alderspensjon som tas ut: 000=Ingen tas ut eller uoppgitt 001-099=1-99% kan tas ut 100=Hele pensjonen tas ut.	Personer på 67-69 år som ikke har søkt om alderspensjon, er ikke registrert som alderspensjonist.
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp. (5 desimaler).

Tabellheadingen i eksemplet ovenfor er felles for alle tabeller som inneholder *forløpsdata* i FD-Trygd. Første kolonne gir opplysninger om variabelnavn, kortnavn for variabelen, samt opplysninger om datatype og lengde. Opplysningene i kolonnene 2 og 3 gir opplysninger om hvordan variablene er henholdsvis datert og kontrollert med sikte på en eventuell oppdatering. I de to siste kolonnene finnes kodeopplysninger og kommentarer til variablene.

Opplysningene i kolonnene 2 og 3 bør ses i sammenheng, siden disse to kolonnene til sammen gir informasjon som viser hvordan tilstandsendingene er behandlet i FD-Trygd. Kolonne 2 angir dateringen for variablene. Selve datovariablene er utelatt fra variabellisten, men dateringen (i kol. 2) gir informasjon om hvordan verdiene for datovariablene teknisk sett er registrert eller angitt for de enkelte variablene som inngår i FD-Trygd. Kolonne 3 angir hvor ofte den til en hver tid faktiske variabelverdi eller tilstand for en variabel blir kontrollert mot en eventuell “ny tilstandsverdi” med sikte på å foreta en oppdatering, det vil si registrere en tilstandsending.

For de to variablene (alderspensionsdel og grunnpensjon-faktor) som er tatt inn i eksemplet ovenfor, betyr opplysningene i kolonnene 2 og 3 følgende: Variabelen alderspensionsdel er datert år, måned (YYYYMM), i kol 2. Denne variabelverdien kontrolleres *fortløpende* med sikte på en eventuell oppdatering. Med *fortløpende* menes at kontroll (og mulig oppdatering) skjer så ofte som dateringen (i kol. 2) gir uttrykk for; i dette tilfelle hver måned i året og alle år (YYYYMM). For variabelen grunnpensjon-faktor er også dateringen år, måned (YYYYMM). For denne variabelen blir det imidlertid kontrollert for endring bare ved hvert årsskifte og ved avgang fra ordningen. I tillegg er variabelverdien tatt inn ved tilgang til ordningen. Dette er angitt i kolonne 3 med teksten *Ved tilgang/avgang/årsskifte*.

Variabellisten (kapitlene 2-15) avspeiler “tabellene” for hvert temaområde eller hver ordning i databasen. Nesten alle dataene i FD-Trygd er organisert som forløpsdata, og for forløpsdataenes del er nyttet samme tabellheading i variabellisten som i eksemplet ovenfor. Bare få opplysninger i FD-Trygd er *ikke-forløpsdata*. Dette gjelder de opplysningene som er omhandlet i kapitlene 2.2, 2.3, 9.3, 10.2, 13, 14 og 15, jf. nedenfor.

Kapittel 19 gir en kort orientering om hvordan brukerne henvender seg for bestilling av data fra FD-Trygd.

2 Demografi

Området demografi ble revidert i 2005, og består nå av to forløpstabeller som inneholder endringer innen bosetting og sivilstand. Videre inneholder en tabell familieopplysninger, en tabell inneholder fødelandsopplysninger og andre konstante variable, en tabell inneholder alle fødsler etter 1/1-1992 og til slutt en tabell som inneholder opplysninger om bosetting etter grunnkrets og tett-/spredt bosetting.

2.1 Bosatte

Tabell: F_DEMO

Tabellen inneholder alle bosatte og ikke bosatte (døde og utvandret), men likevel slik at bare de som dør etter 1/1-1985 vil være med.

Variabelnavn	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX
Hendelskode for demografiopplysninger kode varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Avgang (døde og utvandret) 1 = Tilgang (fødte og innvandret) 2 = Endring 3 = Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap) 9 = Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)	Viser hvilken hendelse/endring recorden representerer.
Personens registreringsstatus regstat varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Bosatt 3 = Utvandret (flyttet fra Norge) 4 = Forsvunnet, dvs. formodet død 5 = Død 6 = Utgåtte fødselsnummer 7 = Fødselsregistrert 8 = Annullert tilgang 9 = Uregistrert person	Viser om personen er bosatt eller ikke.
Personens statsborgerskap statsb varchar2 (3)	YYYYMMDD	Fortløpende	Kodeliste for land/statsborgerskap	
Bostedskommune bosted varchar2 (4)	YYYYMMDD	Fortløpende	Kodeliste for kommuner	Kommunennummer
Type flytting (ved siste flytting) flyttype varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Mellom kommuner 2 = Utvandret 3 = Innvandret	Vil være blank ved oppstart i 1992, men data vil komme inn etter hvert som oppdateringer kommer fra flyttefilen.
Flyttet til/fra verdensdel tfvdel varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Europa 2 = Afrika 3 = Asia 4 = Nord- og Mellom-Amerika 5 = Sør-Amerika 6 = Oceania 8 = Statsløs 9 = Uoppgitt	Vil være blank ved oppstart i 1992, og ved tilgang ved fødsel i Norge. Blank når "Type flytting"= 1
Flyttet til/fra land tfland varchar2 (3)	YYYYMMDD	Fortløpende	Kodeliste for land/statsborgerskap	Vil være blank ved oppstart i 1992, og ved tilgang ved fødsel i Norge. Blank når "Type flytting"= 1

2.2 Sivilstand

Tabell: F_DEMO_SIV

Tabellen inneholder opplysninger om sivilstandsforløp for alle bosatte i landet fra og med 1992.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		Konstant		DDMMYYXXXXXX
Hendelseskode for sivilstandsopplysninger kode varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Avgang (døde og utvandret) 1 = Tilgang (fødte og innvandret) 2 = Endring 3 = Venstresensur (oppstart 1992 men kjenner dato for registreringsstatus, bosted eller statsborgerskap) 9 = Venstresensur (oppstart 1992 uten kunnskap om hva som har skjedd forut)	Viser hvilken hendelse/endring recorden representerer.
Kode for sivilstand sivstand varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Ugift 2 = Gift 3 = Enke/enkemann 4 = Skilt 5 = Separert 6 = Registrert partner 7 = Separert partner 8 = Skilt partner 9 = Gjenlevende partnere	Ordningen med registrerte partnerskap trådte i kraft fra 1. august 1993.
Løpenummer for partner/ektefelle sivnr number (11)	YYYYMMDD	Fortløpende		Ektefeller eller registrerte partnere har samme SIVNR. Dette er et løpenummer som erstatter ektefelles/partners fødselsnummer. Dersom separasjon, skilsmisse eller overgang til enke/enkemann vil denne opplysningen stå konstant inntil ny vigsel/partnerskap.

2.3 Familier

Tabell: TAB_DEMO_FAM

Tabellen inneholder familiesammensetningen til alle bosatte ved inngangen til hvert år (per 01.01).

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX
Løpenummer for foreldrerelasjon foreldrelnr number (11)		Løpenummer for fødselsnummer som brukes til kobling mellom mor/far og barn.
Mors fnr gjort om til løpenummer morlnr number (11)		Løpenummer for vedkommendes mor sitt fødselsnummer som brukes til kobling mellom mor og barn.
Fars fnr gjort om til løpenummer morlnr number (11)		Løpenummer for vedkommendes far sitt fødselsnummer som brukes til kobling mellom far og barn.
Familienummer/samboernummer gjort om til løpenummer famsamlpr number (11)		Alle personer i en familie har samme FAMSAMPLNR. En familie består av foreldre og hjemmeboende barn, men bare to generasjoner.
Familietype 1 famtype1 varchar2 (1)	0 = Uoppgitt 2 = Ektepar med barn 3 = Ektepar uten barn 6 = Samboerpar med felles barn 9 = Andre med flere	Viser type familie.
Antall barn under 18 år i familien barnu18 number (2)		
Antall barn under 16 år i familien barnu16 number (2)		
Antall barn under 11 år i familien barnu11 number (2)		
Antall barn under 6 år i familien barnu6 number (2)		
Yngste barns fødselsår i familien yngstaar number (4)		Kodes bare for de familier som har barn under 18 år.
Antall personer i familien antpers varchar2 (1)		

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Familienr-kode, hvilket fnr er brukt som famsamnr famnrkod varchar2 (1)	3 = Mor/far sin partner sitt fødselsnummer 4 = Eget fødselsnummer 5 = Mors fødselsnummer 6 = Fars fødselsnummer 7 = Ektefelles/samboers fødselsnummer 8 = Stefars fødselsnummer 9 = Partners fødselsnummer	Viser hvilket fødselsnummer i familien som er brukt som familienummer/samboernummer.

2.4 Fødeland og andre konstante kjennemerker

Tabell: TAB_FLAN

Tabellen inneholder alle personer som er eller har vært registrert bosatt i Norge etter 1964. Variablene i tabellen er variable som er konstante for personer over tid.

Variabelnavn	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Fødeland fodeland varchar2 (3)	Kodeliste for land/statsborgerskap	
Første oppholdsdato opphdato number (8)		Viser dato for første opphold i Norge. Format: YYYYMMDD.
Innvandrerkategori innvkat varchar2 (1)	A = Uten innvandringsbakgrunn B = Førstegenerasjonsinnvandrere (uten norsk bakgrunn) C = Født i Norge av to utenlandsfødte foreldre (etterkommere) E = Utenlandsfødt med en norsk forelder F = Norskfødt med en utenlandsfødt forelder G = Født i utlandet av to norskfødte foreldre (inneholder utenlandsadopterte)	I definisjonen av innvandre er som regel kategori B og C tatt med, det vil si en innvanderer er en person som har to utenlandsfødte foreldre.
Landbakgrunn landbakg varchar2 (3)	Kodeliste for land/statsborgerskap	Eget, eventuelt mors, eventuelt fars utenlandske fødeland.
Kjønn kjonn varchar2 (1)	1 = Mann 2 = Kvinne 9 = Uoppgitt	Kodet ut fra fødselsnummeret.
Fødselsår faar varchar2 (4)		Kodet ut fra fødselsnummeret. Format: YYYY.

2.5 Fødsler

Tabell: TAB_FODS

Tabellen inneholder alle fødsler (alle fødte) etter 1/1-1992.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Mors fødselsnummer fnrmor varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Barnets fødselsnummer fnrbarn varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Dødfødte barn får et ugyldig fødselsnummer. Disse er også inkludert.
Fars fødselsnummer fnrfar varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Det er ikke alle fødsler vi klarer å knytte faren til.
Fødselsdato fdato varchar2 (8)		Kodet ut fra barnets fødselsnummer. Format: YYYYMMDD
Registreringsstatus (levende-/dødfødt) regst varchar2 (1)	0 = Dødfødt 1 = Levendefødt	Viser om barnet er levende- eller dødfødt.
Fødselstype fodtype varchar2 (1)	1 = Enkelfødsel 2 = Tvillingfødsel 3 = Trillingfødsel osv.	Viser hvor mange som er født i samme fødsel.
Barnets nummer i denne fødselen fodtnr number (1)		
Antall fødsler moren har hatt etter 01.01.1992 ant_fods number (2)		Variabelen øker med en verdi for hver fødsel. Flerlinger tilhører samme fødsel, dvs. får samme verdi i ant_fods.

2.6 Grunnkrets/type bostedsstrøk

Tabell: TAB_DEMO_GRKRETS

Tabellen inneholder alle bosatte.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX
Personens registreringsstatus regstat varchar2 (1)		Bare bosatte er inkludert (kode = 1).
Grunnkrets grkrets varchar2 (8)		De fire første sifrene tilsvarer kommunenummeret.
Kode tett/spredt tettspre varchar2 (1)	T = Tettbygd strøk S = Spredtbygd strøk	Beskriver type bostedsstrøk.

3 Pensjoner

Pensjoner fra folketrygden og avtalefestet pensjon.

3.1 Alderspensjon

Tabell: F_ALDP

Alderspensjon fra folketrygden. Personer 67 år og over.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 1 = Alderspensjon 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1.siffer angir type pensjon. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat varchar2 (3)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 1 = Alderspensionist 2. og 3. siffer: 10 = 70 år +, ikke etterlatt 11 = 70 år +, etterlatt 20 = 67-69 år, ikke etterlatt 21 = 67-69 år, etterlatt	1. siffer = 1 for alle records. 2. og 3. siffer (fortløpende). Varierer i verdi for undergrupper av pensjonister.
Alderspensjondel apd number (3)	YYYYMM	Fortløpende	Andel av alderspensjon som tas ut: 000 = Ingen tas ut eller uoppgitt 001-099 = 1-99% kan tas ut 100 = Hele pensjonen tas ut	Personer på 67-69 år som ikke har søkt om alderspensjon, er ikke registrert som alderspensjonist.
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Tilleggs pensjon-faktor (inkl. garantit tillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Ventetillegg sum-faktor vtsmfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Ektefelle tillegg-faktor etfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for ektefellen (inkl. garantit tillegg).
Barn tillegg-faktor btfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlig beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for barn (inkl. garantit tillegg og særkullsbarn).

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
SPT, sluttpoengtall spt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
OPT, overkompensa- sjonspoengtall opt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
Beregning av folketrygd (EØS) bertrygd varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	' ' (blank) = har bare pensjonsrett etter folketrygdloven J = Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS regler N = Har bare pensjonsrett etter EØS regler	Ny fra 199408

3.2 Uførepensjon

Tabell: F_UFP

Uførepensjon fra folketrygden. Personer 16-66 år, 18-66 år fra 1. januar 1998.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 2 = Uførepensjon 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type ytelse. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat varchar2 (3)	YYYYMM	Fortløpende	1.siffer: 1 = Uførepensjonist 2. og 3. siffer: 10 = Uførepensjonist, ikke etterlatt 11 = Uførepensjonist, etterlatt 20 = Uført barn, mor og far død 21 = Uført barn, mor eller far død 30-99 = Ufør etter kap. 13 (yrkesskade)	1. siffer = 2 for alle records. 2. og 3. siffer (fortløpende). Varierer i verdi for undergrupper av pensjonister.
Bupgaranti (spesialpoeng til unge uføre) bupgar varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	J = Ja, hvis vedkommende ung ufør. Ellers blank.	Ny fra 199201. For de fleste records vil bupgar ikke endres over tid. For å skille mellom gammel og ung ufør person nyttes fødselsåret.
Første uføretidspunkt fuft number (6)	YYYYMM	Fortløpende		For de fleste records vil fuft ikke endres over tid.
Uføregrad for uførepensjonist ufg number (3)	YYYYMM	Fortløpende	000 = Uoppgitt 015-049 = Gjelder for uførepensjon beregnet etter særregler ved yrkesskade 050-099 = Ervervsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand	
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler)
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler)
Tilleggs pensjon-faktor (inkl. garantit tillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler)

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Ektefelletillegg-faktor etfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for ektefellen (inkl. garantitillegg).
Barnetillegg-faktor btfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for barn (inkl. garantitillegg og særkullsbarn).
Primærdiagnose, uførepensjon pdiag varchar2 (6)	YYYYMM	Ved årsskifte	ICD-9. ICD-10 for nye uførepensjonister fra og med 199812.	Kan <u>kun</u> utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Diagnosetype dtyp Varchar2 (1)	YYYYMM	Ved årsskifte	2 = ICD9 3 = ICD10	ICD-type for foreløpig uførepensjon Forklarer ICD-kode brukt i pdiag Ny fra 199812.
SPT, sluttpoengtall spt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
OPT, overkompensasjonspoengtall opt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
Beregning av folketrygd (EØS) bertrygd varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	' ' (blank) = har bare pensjonsrett etter folketrygdloven J = Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS regler N = Har bare pensjonsrett etter EØS regler	Ny fra 199408

3.3 Pensjon - etterlatt ektefelle

Tabell: F_EEKT

Pensjon fra folketrygden til etterlatt ektefelle. Personer 16-66 år.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 3 = Etterlatt ektefelle 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type ytelse. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat varchar2 (3)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 3 = Etterlatt ektefelle 2. og 3. siffer = 00	
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Tilleggspensjon-faktor (inkl. garantitillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Fradrag f/faktor (samlet fradrag) fradfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Ved redusert pensjon pga. inntekt, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløpet (angitt med 5 desimaler)
Beregning av folketrygd (EØS) bertrygd varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	' ' (blank) = har bare pensjonsrett etter folketrygdloven J = Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS regler N = Har bare pensjonsrett etter EØS regler	Ny fra 199408

3.4 Pensjon - etterlatt familiepleier

Tabell: F_EFAM

Pensjon fra folketrygden til etterlatt familiepleier. Personer 16-66 år.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 4 = Etterlatt familiepleier 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type pensjon. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat varchar2 (3)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 4 = Etterlatt familiepleier 2. og 3. siffer = 00	
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Særtillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Fradrag f/faktor (samlet fradrag) fradfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Ved redusert pensjon pga. inntekt, beregnet på årsbasis som andel av aktuelt grunnbeløpet (angitt med 5 desimaler).
Beregning av folketrygd (EØS) bertrygd varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	' ' (blank) = har bare pensjonsrett etter folketrygdloven J = Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS regler N = Har bare pensjonsrett etter EØS regler	Ny fra 199408

3.5 Pensjon - etterlatt barn

Tabell: F_EBAR

Barnepensjon fra folketrygden. Personer 0-18 år (kan være eldre).

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDDDYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 5 = Etterlatt barn 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type pensjon. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat varchar2 (3)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 5 = Etterlatt barn 2. og 3. siffer: 10 = barnepensjon, mor eller far død 11 = barnepensjon, mor og far død	1.siffer = 5 for alle records. 2. og 3. siffer (fortløpende). Varierer i verdi for undergrupper av pensjonister.
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Tilleggs pensjon-faktor (inkl. garantit tillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Beregning av folketrygd (EØS) bertrygd varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	' ' (blank) = har bare pensjonsrett etter folketrygdloven J = Har pensjonsrett både etter folketrygdloven og EØS regler N = Har bare pensjonsrett etter EØS regler	Ny fra 199408

3.6 Avtalefestet pensjon - offentlig sektor

Tabell: F_AFP_O

Personer med avtalefestet pensjon, 65-67 år i 1992, 64-67 år fra 1. oktober 1993, 63-67 år fra 1. oktober 1997 og 62-67 år fra 1. mars 1998.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødsesnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 6 = Person med avtalefestet pensjon (offentlig sektor) 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type pensjon. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Alderspensjondel apd number (3)	YYYYMM	Fortløpende	Andel av alderspensjon som tas ut: 000 = Ingen tas ut eller uoppgitt 001-099 = 1-99% kan tas ut 100 = Hele pensjonen tas ut	
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Tilleggspensjon-faktor (inkl. garantit tillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Ektefelle tillegg-faktor etfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for ektefellen (inkl. garantit tillegg).
SPT, slutt poeng tall spt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
OPT, overkompensa- sjons poeng tall opt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
AFP-tillegg afptill number(5)	YYYYMM	Fortløpende		Et kronetillegg (årsbeløp) som gis til afp-pensjonister. Ny fra 199501
Type avtalefestet pensjon afp_type varchar2 (1)	Konstant	Ved tilgang	1 = Offentlig 2 = Kommunal 3 = Statlige under 65 4 = Statlige 65 og over	Av de offentlige er det bare de som kommer inn f.o.m november 1993 som kan skilles mellom kommunal og statlig. Før denne datoen er stat og kommune slått sammen i det som her kalles offentlig. Vi vil derfor ha denne delingen inntil "de gamle" er ute av systemet. Fra og med 19990101 opphører kode 1 (offentlig). Ny fra 199501

3.7 Avtalefestet pensjon - privat sektor

Tabell: F_AFP_P

Personer med avtalefestet pensjon, 65-67 år i 1992, 64-67 år fra 1. oktober 1993, 63-67 år fra 1. oktober 1997 og 62-67 år fra 1. mars 1998.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for type pensjon pnsjkode varchar2 (2)	YYYYMM	Fortløpende	1.siffer: 7 = Person med avtalefestet pensjon (privat sektor) 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	1. siffer angir type pensjon. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Alderspensjondel apd number (3)	YYYYMM	Fortløpende	Andel av alderspensjon som tas ut: 000 = Ingen tas ut eller uoppgitt 001-099 = 1-99% kan tas ut 100 = Hele pensjonen tas ut	
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Sært tillegg-faktor stfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Tilleggspensjon-faktor (inkl. garantitillegg) tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp som pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler).
Ektefellet tillegg-faktor etfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Det årlige beløp pensjonisten har krav på, regnet som andel av aktuelt grunnbeløp (angitt med 5 desimaler). Dette er beløpet som pensjonisten får utbetalt for ektefellen (inkl. garantitillegg).
SPT, slutt poeng tall spt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
OPT, overkompensasjons poeng tall opt number (3)	YYYYMM	Ved årsskifte		Angitt med 2 desimaler.
AFP-tillegg afptill number (5)	YYYYMM	Fortløpende		Et kronetillegg (årsbeløp) som gis til afp pensjonister. Fra 1993 får ikke afpere med sluttvederlag dette tillegget. Ny fra 199501
Type avtalefestet pensjon afp_type varchar2 (1)	Konstant	Ved tilgang	A = LO/NHO B = Bank/finans C = NAVO D = Har fått sluttvederlag, får ikke afp-tillegg	NAVO ordningen gjelder fra 1.juli 1997. Ny fra 199501

4 Foreløpig uførestønad

Tabell: F_FUFOR

Tabellen omfatter personer som mottok attføringspenger i ventetid på uførepensjon i den angitte perioden. Fom 1994 heter ordningen foreløpig uførestønad, og denne betegnelsen er valgt også for årene 1992 og 1993. I 1992 og 1993 er det en viss underrepresentasjon i grunnlagsregisteret for personer som mottok denne ytelsen, hvilket også vil gjelde forløpstabellen. Opplysningene hentes fra RTV's statistikkregister over pensjonsytelser (GR1).

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for foreløpig uførestønad fufokode number (2)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 6 = Foreløpig uførestønad 2. siffer: 0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur	Hovedgruppe og hendelse. 1. siffer angir hvilken hovedgruppe innenfor ordningen vedkommende tilhører (kun én gruppe forekommer) 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Pensjonsstatus pstat number (3)	YYYYMM	Fortløpende	1. siffer: 6 = Foreløpig uførestønad 2.-3 - siffer: 10 = Ventetid 20 = Etterlatt	Pensjonsstatus. Første siffer lik '6' angir foreløpig uførestønad.
Uføreggrad ufg number (3)	YYYYMM	Fortløpende	0 = Uoppgitt 15-49 = Gjelder for uførepensjon beregnet etter særregler ved yrkesskade. 50-99 = Ervervsevnen er varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. 100 = Full uførhet i folketrygdlovens forstand	Uføreggrad i prosent.
Bupgaranti bupgar varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	J = Ja Blank = Nei	Garanti for beregnet uførepensjon (spesialpoeng til unge uføre). Angir hvorvidt vedkommende omfattes av bestemmelsene for unge uføre.
Primærdiagnose pdiag varchar2 (6)	YYYYMM	Fortløpende	ICD-9 fom 199412. ICD-10 for nye stønadmottakere fom 199812.	ICD er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Grunnpensjon-faktor gpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Årlig grunnpensjon som andel av gjeldende grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.
Tilleggs pensjon-faktor tpfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Årlig tilleggspensjon (inkl. garantitillegg) som andel av gjeldende grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.
Barnetillegg-faktor btfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Årlig barnetillegg (inkl. garantitillegg og særkullsbarn) som andel av gjeldende grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler
Ektefelletillegg-faktor etfak number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ årsskifte		Årlig ektefelletillegg (inkl. garantitillegg) som andel av gjeldende grunnbeløp. Angitt med 5 desimaler.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Første uføretidspunkt fuft number (6)	YYYYMM	Fortløpende		Stort sett 1. dag i sykepengeperioden.
ICD-type dtyp varchar2 (1)	YYYYMM	Ved årsskifte	2 = ICD9 3 = ICD10	ICD-type for foreløpig uførepensjon Forklarer ICD-kode brukt i pdiag Ny fra 199812

5 Avslag på uførepensjon

Tabell: F_AV_UFP

Grunnlagsregisteret (RTV's register over avslag på uførepensjon) omfatter personer som har fått avslag på søknad om uførepensjon. Grunnlagsregisteret er basert på hvilket år kravet fremsettes, dvs. Kravdato. Dette medfører at en årsfil utvides etterhvert som vedtak fattes for saker som er fremsatt i det aktuelle år, uavhengig av tidspunktet for vedtaket. I FD-Trygd benyttes årgangsfiler som er ca 2 ½ - 3 år gamle. Eventuelt nye vedtak vedrørende saker med kravdato som "tilhører" en allerede benyttet årgang, vil ikke bli inkludert i FD-Trygd. Likeledes vil vedtak vedrørende saker med kravdato før 01.01.1992 ikke være inkludert i FD-Trygd.

Forløp knyttet til hvert enkelt avslag ligger på en og bare en record. Kravdato representerer derfor "tilgangsdato", og Vedtaksdato representerer "avgangsdato" for den aktuelle søknaden. Endringer av variabelverdier i tilknytning til en søknad vil derfor ikke kunne forekomme, dvs. endringer i variablene primærdiagnose og avslagskategori.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kravdato kravdato number (8)		Kravdato for søknad om uførepensjon. Dato-format: YYYYMMDD
Vedtaksdato vedtdato number (8)		Vedtaksdato for avslag på søknad om uførepensjon. Dato-format: YYYYMMDD
Primærdiagnose pri_diag varchar2 (6)	ICD-9, se egen kodeliste	Primærdiagnose etter ICD-9. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Avslagskategori avs_kal varchar2 (1)	A = Ervervsevnen ikke nedsatt med minst halvparten B = Ikke gjennomgått hensiktsmessig behandling, attføring etc. C = Ervervsevnen ikke varig nedsatt D = Ervervsevnen ikke nedsatt med minst halvparten idet søker er vurdert som husmor E = Forskrift 08-03 tredje ledd bokstav C har hatt avgjørende betydning for avslaget X = Begrunnelse som ikke faller inn under foranstående koder Z = Uoppgitt /ugyldig	Årsak til avslag på uførepensjon.

6 Stønad til enslig forsørger

Ytelser fra folketrygden til enslig forsørger. Overgangsstonad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad.

6.1 Overgangsstonad

Tabell: F_ENSL_OVGST

Overgangsstonad til enslig forsørger.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for overgangsstonad ovgkode varchar2 (1)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal	0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	Tilgang, avgang og endring er registrert ved utgangen av hvert kvartal for årene 1992 til 1996. For årene etter 1996 registreres tilgang, avgang og endring hver måned.
Forventet inntekt innt number (7)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal		Årsinntekt i kr.
Overgangsstonad ovgst number (5)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal		Kronebeløp utbetalt i måneden.

6.2 Stønad til barnetilsyn

Tabell: F_ENSL_BTLSN

Stønad til barnetilsyn til enslig forsørger. Personer 16 år og over.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for stønad til barnetilsyn btkode varchar2 (1)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal	0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	Tilgang, avgang og endring er registrert ved utgangen av hvert kvartal for årene 1992 til 1996. For årgangene etter 1996 registreres tilgang, avgang og endring hver måned.
Forventet inntekt innt number (4)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal		Årsinntekt i kr.
Stønad til barnetilsyn (beløp) barntil number (5)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal		Kronebeløp utbetalt i måneden.

6.3 Udanningsstønad. 1998 og senere

Tabell: F_ENSL_UTDST

Utdanningsstønad. Gis i den tiden den enslige forsørgeren har rett til overgangsstønad. Registeret er nytt fra 1998.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for utdanningsstønad utdskode varchar2 (1)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ utgangen av hvert kvartal	0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	Tilgang, avgang og endring er registrert ved utgangen av hvert kvartal for årene 1992 til 1996. For årgangene etter 1996 registreres tilgang, avgang og endring hver måned.
Sum ordinær utdanningsstønad sumord number (5)				Kronebeløp.
Antall måneder med ord. Utdst. mndord number (1)				
Sum stønad oppfølgingsleder sumoppf number (5)				Kronebeløp.
Antall måneder som oppfølgingsleder mndoppf number (1)				
Sum stønad aktivitetskurs sumakt number (5)				
Antall måneder aktivitetskurs mndakt Number (1)				

7 Grunn- og hjelpestønad

Folketrygdens ordninger for grunn- og hjelpestønad.

7.1 Grunnstønad

Tabell: F_GS

Grunnstønad ytes til den som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte har ekstraavgifter av betydning. Også andre enn uførepensjonister kan få grunnstønad.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Grunnstønadkode gs varchar2 (1)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ut- gangen av hvert kvartal	0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur.	Tilgang og avgang er registrert bare ved utgangen av hvert kvartal.
Grunnstønad kroner gskr number (5)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ ut- gangen av hvert kvartal		Kronebeløp på årsbasis.
Grunnstønad diagnose gsdiag varchar2 (6)	YYYYMM	Ved årsskifte	ICD-9. ICD-10 for nye tilfeller fra og med 199812.	Primærdiagnose ved grunnstønad. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Diagnosetype dtyp_gs varchar2 (1)	YYYYMM	Ved årsskifte	2 = ICD9 3 = ICD10	ICD-type for grunnstønad. Forklarer ICD-kode brukt i gsdiag Ny fra 199812

7.2 Hjelpetønad

Tabell: F_HSU

Hjelpetønad ytes til den som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte må ha særskilt tilsyn og pleie eller hjelp i huset. Også andre enn uførepensjonister kan få hjelpetønad.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Hjelpetønadkode hsu varchar2 (1)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ut- gangen av hvert kvartal	0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 3 = venstresensur	Tilgang og avgang er registrert bare ved utgangen av hvert kvartal.
Hjelpetønad kroner hsukr number (5)	YYYYMM	Ved tilgang/ avgang/ut- gangen av hvert kvartal		Kronebeløp på årsbasis.
Hjelpetønad diagnose hsudiag varchar2 (6)	YYYYMM	Ved årsskifte	ICD-9. ICD-10 for nye tilfeller fra og med 199812.	Primærdiagnose ved hjelpetønad. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Diagnosetype dtyp_hsu varchar2 (1)	YYYYMM	Ved årsskifte	2 = ICD9 3 = ICD10	ICD-type for hjelpetønad Forklarer ICD-kode brukt i hsudiag Ny fra 199812

8 Rehabiliterings- og Attføringspenger

Tabell: F_ATTf

Grunnlagsregisteret (RTV's attføringspengeregister) omfatter personer som mottar rehabiliterings- eller attføringspenger. Registeret omfatter likevel ikke personer som mottar attføringspenger i ventetid før uførepensjon, etter bestemmelsene i den gamle folketrygdloven, (jf. også kap. 4).

Personer som mottar attføringspenger vil i betydelig grad overlappe med personer som er registrert som yrkeshemmede i arbeidsmarkedsstatens registre, jf. også kapittel 12. Personer som kun er registrert i en av kategoriene vil imidlertid også forekomme. Tabellen vil bli erstattet av en ny grunnet omlegging i registeret fra og med 2002.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for attførings- gruppe attfkode number (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	1. siffer angir attføringsgruppe: 1 = Rehabiliteringspenger 2 = Attføringspenger 3 = Ventetid (over 8 v.) 4 = Ventetid inntil 8 uker 2. siffer angir hendelse: 0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur tilfelle og gruppe 4 = Venstresensur tilfelle	Fom. 1994 er gruppen Ventetid delt i to; inntil og utover 8 uker. Før dette tidspunktet er alle med attføringspenger i ventetid samlet i én gruppe (=3). Venstresensur angir tilfeller som var løpende ved oppstart av databasen, dvs. per 01.01.1992
Antall barn abarn number (2)	YYYYMMDD	Fortløpende		Indikerer hvorvidt, og for hvor mange barn, vedkommende får barnetillegg.
Bortfallsgrunn bfg number (2)	YYYYMMDD	Avgang	1 = Har fått uførepensjon 2 = Har fått alderspensjon 3 = Død 4 = Er kommet i arbeid 5 = Fulgte ikke attføringsopplegget 6 = Har fått annen pensjon 7 = Flyttet 8 = Andre årsaker 9 = Fortsatt attføringspenger	RTV's angivelse av avgangsårsak ved avgang fra attføring, dvs. opphør av attføringspenger. Usikker kvalitet.
Dagsats dags number (4)	YYYYMMDD	Fortløpende		Dagsats for faktisk utbetalte attføringspenger. Dagsatsen inkluderer eventuelt barne- og ektefelletillegg.
Diagnose diag varchar2 (4)	YYYYMMDD	Fortløpende	ICPC (4-siffer): International Classification of Primary Care. Se egen kodeliste: RTV-blankett 3.12c	Diagnosekode. Datakvaliteten i grunnlagsregisteret er ikke god nok for årene 1992 og 1993. Diagnose tas derfor ikke inn for disse årene, men tas med for 1994 og senere år. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Ektefelletillegg ektef varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	J = Ja N = Nei	Angir hvorvidt vedkommende mottar ektefelletillegg.
Gyldig tilfelle gyldig number (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Ugyldig 1 = Gyldig	Variabel som skiller mellom gyldige og ugyldige tilfeller i RTV's statistikk.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Siste hjemmel shjeme number (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	Hjemmelskodene har følgende forklaring for 1992-93: 01 = Medisinsk attføring, § 5-4 1a. 02 = Yrkesmessig attføring, § 5-4 1b. 03 = Medisinsk attføring, § 5-4 2a. 04 = Yrkesmessig attføring, § 5-4 2b. 05 = Ventetid før attføring, § 5-4 3a. 06 = Ventetid før attføring, § 5-4 3b. 07 = Ventetid før arbeid, § 5-4 3c. 08 = Under planlegging av egen virksomhet, § 5-4 3d. 09 = Ugyldig. 10 = Tilbakefall innen 1 år. 11 = Tilbakefall innen 1/2 år. Fom 1994 er kode 01-08 samme som over, i tillegg kommer: 09 = Igjen arb.ufør, §5-4 4 10 = Rehab.penger akt. beh. m/sykepengere rett §5A-4, nr.1 11 = Rehab.penger akt. beh. u/sykepengere rett §5A-4, nr.2 12 = Rehab.penger tilbakefall§5A-4, nr.3 13 = Attf.penger, yrk.messig, §5B-7 14 = Attf.penger, ventetid før attf. inntil 8 uker §5B-7a 15 = Attf.penger, ventetid før attf. etter 8 uker §5B-7a 16 = Attf.penger, ventetid under attf. §5B-7b 17 = Attf.penger, ventetid før arbeid, §5B-7c	Siste registrerte hjemmel for utbetaling av attføringspenger. Etter innføring av ny folketrygdlov av 28. februar 1997 omtales medisinsk rehabilitering i kapittel 10 og yrkesmessig attføring i kapittel 11.
Uføregrad ufg number (3)	YYYYMMDD	Fortløpende		Uføregrad i prosent.

9 Fødsels- og sykepenger

9.1 Fødselspenger

Tabell: F_FP

Omfatter personer som mottar ytelser i forbindelse med fødsel og adopsjon. Personer som kun tilstås engangsstønad i forbindelse med fødsel er ikke inkludert.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for fødselspenge- gruppe fpkode number (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	1. siffer: 1 = Svangerskapsenger 2 = Ordinære fødselspenger 3 = Adopsjonsenger 4 = Andre 5 = Kombinasjon av 1 til 3 2. siffer: 0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur	Hovedgruppe og hendelse. 1. siffer angir hvilken hovedgruppe innenfor ordningen vedkommende tilhører. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen.
Arbeidsledig arbledig number (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Ikke arbeidsledig 1 = Arbeidsledig	Fødselspenger som arbeidsledig. Angir hvorvidt vedkommende mottar fødselspenger som arbeidsledig.
Kombinert med sykepenger kombsp number (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Ikke sykepenger 1 = Sykepenger	Fødselspenger kombinert med sykepenger. Angir hvorvidt en person som mottar fødselspenger har mottatt sykepenger i samme periode.
Utbetalingsgrunnlag for fødselspenger innt number (6)	YYYYMMDD	Fortløpende		
Uttaksprosent fpreg number (3)	Konstant	Ved tilgang	0 = Uoppgitt 80 = 80% av stillingsandel 100 = 100% av stillingsandel	Andel av stillingsandel som tas ut i fødselspermisjon. Settes ved tilgang og endres ikke underveis for det enkelte fødselspengetilfellet.
Antall stønadsbarn abuth number (1)	Konstant	Ved tilgang		Antall barn det utbetales stønad for. Settes ved tilgang og endres ikke underveis for det enkelte fødselspengetilfellet. Usikker kvalitet.
Fedrekvote fedrekv varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	J = Ja N = Nei Blank = Ikke relevant	Stønadsperiode forbeholdt far til barnet. Ny fom. 199310, men ordningen trådte i kraft 1. juli 1993.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Årsak aarsak varchar2 (1)			1 = Å ta ut fedrekvoten vil gi urimelige utslag. 2 = Sykdom gjør det urimelig å kreve at fedrekvoten blir benyttet. 3 = Arbeidsledig og begynt i jobb i løpet av de seks siste måneder av morens permisjonstid. 4 = Uregelmessige arbeidsforhold innebærer at avviking av fedrekvoten skaper betydelige problemer i forhold til arbeidet. 5 = Arbeidstaker med langvarig opphold i utlandet. 6 = Selvstendig næringsdrivende i mindre virksomhet, hvor det er forbundet med betydelige økonomiske problemer avvike fedrekvoten. 7 = Uforutsette hendelser. 8 = Ugyldig kode 9 = Ugyldig kode	Årsak til unntak fra fedrekvoten. Ny fom 199310, men ordningen trådte i kraft 1. juli 1993.
Første tidspunkt for tidskontouttak forstut number (6)	Konstant	Ved tilgang		Ny fom 199501.
Stillingsandel stiland number (3)	Konstant	Ved tilgang		Stillingsandel før uttak av tidskonto. Skal være 50% eller høyere. Ny fom. 199501.
Tidskontoprosent tidspro number (5,2)	Konstant	Ved tilgang		Ny fom. 199501.
Samtidig tidskonto samtds varchar2 (1)	Konstant	Ved tilgang	J = Ja N = Nei	Samtidig tidskonto for mor og far. Ny fom. 199501.
Bortfallsgrunn bortfgr varchar2 (2)		Ved avgang	For 1992 - 1994 gjelder: 00 = Uoppgitt 01 = Friskmeldt 05 = Flyttet 06 = Andre årsaker 07 = Død Fom 1995 gjelder følgende koder: 00 og ' ' = Uoppgitt årsakskode 01 og AF = Friskmeldt 05 og FL = Flyttet 06, AA, MI, ST, OA, BO, GA og SF = Andre gyldige årsaker 07, AD og DØ = Død MA = Max. utbetalt SM = Sykemelding II mangler.	RTV's angivelse av årsak til opphør av fødselspenger. Usikker kvalitet.
Antall erstattede dager erdag number (3)		Ved avgang		Antall erstattede dager registrert for fødselspengetilfellet. Akkumulert verdi ved avgang fra fødselspenger, dvs. når tilfellet avsluttes.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Erstattet beløp ertlf number (7)		Ved avgang		Totalt utbetalt beløp registrert for fødselspengetilfellet. Akkumulert verdi ved avgang fra fødselspenger, dvs. når tilfellet avsluttes. Negative beløp kan forekomme.

9.2 Sykepenger

Tabell: F_SP

Grunnlagsregisteret (RTV's fødsels- og sykepengeregister) omfatter personer som mottar sykepengeer fra folketrygden. Opplysningene dekker i utgangspunktet ikke sykepengeer i arbeidsgiverperioden. I de tilfeller hvor sykefraværet går utover arbeidsgiverperioden vil arbeidsgiverperioden likevel fremkomme i forløpstabellen som perioden mellom arbeidsuførhetsdatoen og første dag med stønad fra folketrygden.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert..
Kode for sykepengegruppe spkode number (2)			1. siffer: 1 = Arbeidstagere 2 = Selvstendige m.v. 3 = Andre sysselsettingsforhold 4 = Andres sykdom 5 = Annet 6 = Kombinasjon av 1 til 5 9 = Uoppgitt 2. siffer: 0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur	Hovedgruppe og hendelse. 1. siffer angir hvilken hovedgruppe innenfor ordningen vedkommende tilhører 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor ordningen
Arbeidsledig arbledig number (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Ikke arbeidsledig 1 = Arbeidsledig	Sykepengeer som arbeidsledig. Angir hvorvidt vedkommende mottar sykepengeer ihht. bestemmelsene om sykepengeer til arbeidsledige.
Diagnose diagnose varchar2 (4)	YYYYMMDD	Fortløpende	ICPC (4-siffer). International Classification of Primary Care. Se egen kodeliste: RTV-blankett 3.12c	Diagnose ihht. sykemelding. Opprettes med utgangspunkt i diag1 og diag2 for 1993. Fom 199401 er diagnoseopplysningene registrert ved bare en variabel (som er kalt diagnose) i sykepengeregisteret. Kan kun utleveres med tillatelse fra Rikstrygdeverket.
Prognosegruppe progr varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	A = Medisinsk behandling alene antas å gjøre pasienten fullt arbeidsfør B = Aktuelt med omskolering-/attføring ev.bedriftsintern, i tillegg til medisinsk behandling. C = Kombinasjonsløsning. Arbeid/trygd bør vurderes i samarbeid mellom arbeidsgiver og trygdekontor. D = Kan være nødvendig å koble inn flere typer fagfolk, vurder ulike hjelpetiltak. E = For tidlig å ta stilling til prognose F = Samme som for E. L = Ukjent (Ny fom 2000) M = Ukjent U = Ukjent	Usikker kvalitet.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Sykepengegrad spgrad number (3)	YYYYMMDD	Fortløpende		Sykepengegrad i prosent Angir hvorvidt vedkommende har gradert sykemelding eller ikke.
Utbetalingsgrunnlag innt number (6)	YYYYMMDD	Fortløpende		
Aktiv/ passiv sykemelding Form5 number (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = "passiv"/ordinær sykemelding 1 = sykepenge-aktiv/arbeidstrening.	0/1-variabel som skiller mellom passiv /aktiv sykemelding. På grunn av overgang mellom passiv og aktiv sykemelding kan det i enkelte tilfeller ha skjedd et "kunstig brudd" i sykepengeperioden slik denne er registrert i sykepengeregisteret og i Fd-Trygd. (Sykepenge-aktiv omfatter ikke sykepenge ved bedriftsintern attføring eller sykepenge ved friskmeldt til arbeidsformidling). Ny fom 19960101.
Bortfallsgrunn bortfgr varchar2 (2)		Ved avgang	For 1992 - 1994 gjelder: 00 = Uoppgitt 01 = Friskmeldt 05 = Flyttet 06 = Andre årsaker 07 = Død Fom 1995 gjelder følgende koder: 00 og ' ' = Uoppgitt årsakskode 01 og AF = Friskmeldt 05 og FL = Flyttet 06, AA, MI, ST, OA, BO ,GA og SF = Andre gyldige årsaker 07, AD og DØ = Død MA = Max. utbetalt SM = Sykemelding II mangler.	RTV's angivelse av årsak til opphør av sykepenge. Usikker kvalitet.
Antall erstattede dager erdag number (3)		Ved avgang		Antall erstattede dager registrert for sykepengetilfellet. Akkumulert verdi ved avgang fra sykepenge, dvs. når tilfellet avsluttes.
Erstattet beløp ertlf number (7)		Ved avgang		Totalt utbetalt beløp registrert for sykepengetilfellet. Akkumulert verdi ved avgang fra sykepenge, dvs. når tilfellet avsluttes. Negative beløp kan forekomme.
Statsansatt statsan varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	J = ja N = nei	Ny fom. 200201, men først tilfredsstillende utfylt fom. 200103.
Tiltakstype 1 Ttype1 varchar2 (2)	YYYYMMDD	Ved avgang	SA = Aktiv sykemelding IA = Aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning YA = Yrkesrettet attføring i syke- pengeperioden FA = Friskmeldt til arbeidsformidling	Tiltakstype - første tiltak. Ny fom. 200210.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Tiltakstype 2 Ttype2 varchar2 (2)	YYYYMMDD	Ved avgang	SA = Aktiv sykemelding IA = Aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning YA = Yrkesrettet attføring i syke- pengeperioden FA = Friskmeldt til arbeidsformidling	Tiltakstype - andre tiltak. Ny fom. 200210.
Tiltakstype 3 Ttype3 varchar2 (2)	YYYYMMDD	Ved avgang	SA = Aktiv sykemelding IA = Aktiv sykemelding uten forhåndsgodkjenning YA = Yrkesrettet attføring i syke- pengeperioden FA = Friskmeldt til arbeidsformidling	Tiltakstype - tredje tiltak. Ny fom. 200210.

9.3 Fødsels- og sykepenger (aggregert per tilfelle)

Tabell: TAB_SUMFPSP

Antall personer som omfattes av denne tabellen tilsvarer personene i forløpstabellene for fødsels- og sykepenger (kap. 9.1 og 9.2 hhv.). Denne tabellen inneholder ikke forløp for det enkelte tilfelle, men derimot detaljert informasjon om hvilke konti som er brukt ifm. utbetalinger innenfor de to stønadsordningene.

Variabelnavn Kortnavn Datatype(Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Fødsels- eller sykepenger foed number (1)	0 = Sykepenger 1 = Fødselspenger	Variabel som skiller mellom fødselspenger og sykepenger for erstattede (og avsluttede) dager og beløp.
Kode for hovedgruppe gruppe number (1)	Sykepengegrupper (jf. over): 1 = Arbeidstager 2 = Selvstendige m.v. 3 = Andre sysselsettingsforhold 4 = Andres sykdom 5 = Annet 6 = Kombinasjon av 1 til 5 9 = Uoppgitt Fødselspengegrupper (jf. over): 1 = Ordinære fødselspenger 2 = Adopsjonspenger 3 = Andre 4 = Kombinasjon av 1 til 3	Kode for hovedgrupper innenfor fødsels- og sykepengeordningene. Svarer til hovedgruppene som er benyttet i forløpstabellene for fødselspenger og sykepenger.
Arbeidsledig arbledig number (1)	0 = Ikke arbeidsledig 1 = Arbeidsledig	Fødsels- eller sykepenger som arbeidsledig. Angir hvorvidt vedkommende mottar fødsels- eller sykepenger iht. bestemmelsene for arbeidsledige.
Status status number (1)	1 = Erstattet 2 = Avsluttet	Erstattet eller Avsluttet Statusvariabel som skiller mellom erstattede (1) og avsluttede (2) dager og beløp i grunnlagsregisteret.
Konto konto varchar2 (7)		Utbetalt over konto Angir hvilken konto som er benyttet ifm. med utbetaling av stønad.
Antall dager dager number (4)		Antall dager med utbetalt stønad. Variabel som angir totalt antall dager for den foregående kombinasjon av kjennemerkeverdier.
Utbetalt beløp beløp number (7)		Utbetalt stønad. Variabel som angir utbetalt beløp for den foregående kombinasjonen av kjennemerkeverdier.
Regnskapsår aar number (4)		Regnskapsår for registrert utbetaling. Angir hvilket regnskapsår stønadsutbetalingene refererer til. Datoformat: YYYY

10 Økonomisk sosialhjelp

Mottak av økonomisk sosialhjelp. Varighet og beløp.

10.1 Varighet for mottak av økonomisk sosialhjelp

Tabell: F_SHJ

Varighet for mottak av økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån).

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Sosialhjelpskode shjkode varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	0 = avgang 1 = tilgang 9 = venstresensur (uoppgitt)	

10.2 Mottatt økonomisk sosialhjelp. Beløp

Tabell: TAB_SHJ

Mottatt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån) i året.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Oppgaveår shjaar number (4)		
Bidrag bidb number (7)		Årsbeløp. Kr.
Lån laan number (7)		Årsbeløp. Kr.
Mottatt økonomisk sosialhjelp i året totutbet number (7)		Årsbeløp. Kr. Mottatt økonomisk sosialhjelp i året = bidrag + lån.
Antall kommuner personen har mottatt økonomisk sosialhjelp i året antkom number (2)		
Antall måneder personen har mottatt økonomisk sosialhjelp i året mndutbet number (2)		

11 Sysselsetting

Tabell: F_SYS

Viktigste arbeidsforhold. Lønnstakere og selvstendig næringsdrivende. Fra og med årgangen 2000 benyttes Selvangivelses- og Enhetsregisteret mot tidligere Liknings- og Momsregisteret som registergrunnlag for identifisering av selvstendig næringsdrivende.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for sysselsetting syskode number (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	1. siffer: 1 = Lønnstaker 2 = Selvst. næringsdrivende i jordbr./skogbr./fiske 3 = Selvst. næringsdrivende ellers 2. siffer: 0 = avgang 1 = tilgang 2 = endring 9 = venstresensur uoppgitt	
Referansenummer til ANR anr_ref varchar2 (8)	YYYYMMDD	Fortløpende		8-sifret arbeidsgivernummer. Foretaksnivå. Referansenummer. 1992-1995 De åtte første sifre av arbeidsgivernummeret
Referansenummer til organisasjonsnummer, juridisk a_o_ref varchar2 (11)	YYYYMMDD	Fortløpende		Organisasjonsnummer, juridisk. Foretaksnivå. 1995 og senere
Referansenummer til organisasjonsnummer, ordinært orgn_ref varchar2 (11)	YYYYMMDD	Fortløpende		Organisasjonsnummer, ordinært. Bedriftsnivå. 1995 og senere
Næring naring varchar2 (5)	YYYYMMDD	Fortløpende	ISIC Standard for næringsgruppering.	1992-1995
Næring nace_nar varchar2 (5)	YYYYMMDD	Fortløpende	NACE Standard for næringsgruppering	1995 og senere
Forventet arbeidstid forv_arb varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = 4 - 19 timer 2 = 20 - 29 timer 3 = 30 timer eller mer	I følge opplysninger i A/A-registeret.
Arbeidsstedskommune arb_komm varchar2 (4)	YYYYMMDD	Fortløpende		
Om arbeidsforhold med lengst forventet arbeidstid er viktigst. maxt varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = arbeidsforholdet med lengst forventet arbeidstid er viktigst 2 = annet arbeidsforhold er viktigst	

12 Arbeidssøkere

Området arbeidssøkere består av tabellene arbeidssøkere og yrkeshemmede, samt dagpenger.

12.1 Arbeidssøkere og yrkeshemmede

Tabell: F_ARBSOK

Denne tabellen bygger på registeropplysninger fra Aetat. Dette er ordinære arbeidssøkere, arbeidssøkere på tiltak, samt opplysninger om yrkeshemmede og yrkeshemmede på tiltak.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for arbeidssøkere asokkode varchar2 (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	1. siffer: 1 = Helt ledige 2 = Delvis sysselsatte 3 = Ordinære tiltaksdeltagere 4 = Arb.søkere i jobb, skole eller som mottar etablerertilskudd 5 = Yrkeshemmede på tiltak 6 = Andre yrkeshemmede 7 = Restgruppe 2. siffer: 0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur	1. siffer angir hovedgruppe for arbeidssøkere. 2. siffer angir hendelser knyttet til personer innenfor arbeidssøkerordningen.
Arbeidssøkerstatus arbstat varchar2 (4)	YYYYMMDD	Fortløpende	De to første sifrene: HL = Helt ledig DS = Delvis sysselsatt FS = Fult sysselsatt i arbeid eller tiltak YH = Yrkeshemmet AN = Andre tiltak De to siste sifrene: PE = Permitert PF = Permitert fra fiskeindustrien IP = Ikke permitert IT = Ikke i tiltak EU = Arbeidssøkere på EØS-vilkår AT = Andre tiltak VI = Bare tilknyttet vikartjenesten ET = Etablerer UU = Under utredning SK = Skole (studenter og skoleelever som <u>har</u> skole/studieplass HO = Hospitant i ordinær bedrift EE = Eget erverv AM = AMO-deltaker NY = Ny attføringssøker UA = Under utredning i annenlinjen UT = Under utredning trygd V0 = Ventekode for de som her passert sluttdato V1 = Venter på 0591-tiltak V2 = Venter på 0592-tiltak V5 = Venter på kap. 5-tiltak nn = Nummer som viser tiltak	Variabelen kan sees på som to variable. De første to posisjonene viser personens arbeidsmarkeds-tilknytning. De to neste posisjonene viser om personen er på tiltak eller ikke, eller om personen er permitert eller ikke.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Stønadstype stonad varchar2 (2)	YYYYMMDD	Fortløpende	ID = Ikke dagpenger SD = Søkt dagpenger DP = Dagpenger AT = Attføringspenger SO = Sosialhjelp SY = Sykepenger UT = Uføretrygd SA = Søkt attføringspenger	Variabelen viser hvilken stønad personen mottar. Usikker kvalitet.
Tiltaksgrupper, ordinære tiltak tiltak3 varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Sysselsetting i offentlig virksomhet 2 = Lønnstilskudd til arbeidsgiver 3 = Praksisplass/fadderordning 4 = AMO/jobbkubber 5 = Vikarplasser 6 = Andre ordinære tiltak	Blir bare kodet for personer på ordinære tiltak (hovedgruppe=3).
Tiltaksgrupper, yrkeshemmede tiltak5 varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	1 = Yrkeshemmede i vente- og utredningsfaser 2 = Formidlingstiltak 3 = Arbeidstreningstiltak 4 = Kvalifiseringstiltak 5 = Varig vernede sysselsettingstiltak 6 = Restgruppe	Blir bare kodet for yrkeshemmede.
Diagnose diag varchar2 (3)	YYYYMMDD	Fortløpende	Følger tresifret ICD-9 standardkoder.	Gjelder bare yrkeshemmede. Ny fra 01.08.1993. Opphører fra 01.01.2000.

12.2 Dagpenger

Tabell: F_DAGP

Tabellen inneholder personer med dagpenger fra arbeidskontorene. Tabellen opphører fra og med 2000 grunnet manglende datatilfang.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for dagpenger dagpkode varchar2 (1)	YYYYMMDD	Fortløpende	0 = Avgang dagpenger 1 = Tilgang dagpenger 2 = Endring 3 = Venstresensur 5 = Løpende tilfeller med avbrudd	Angir hendelser knyttet til personer innenfor dagpengeordningen.
Oppnådd prosent hittil i dagpenge-regnskapet oprostdp number (5)	YYYYMMDD	Fortløpende		Variabelen ligger mellom 0 og 9300, og viser (når man deler på 100) i hvor mange uker personen har fått utbetalt dagpenger.
Anvist prosent i forrige periode (forrige anvisning) aprosfor number (5)	YYYYMMDD	Fortløpende		Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i nest siste 14-dagers periode.
Anvist prosent i siste periode (siste anvisning) aprossis number (5)	YYYYMMDD	Fortløpende		Variabelen ligger normalt mellom 0 og 200, og viser hvor stor prosent av ukesatsen som er anvist i dagpenger i siste 14-dagers periode.
Ukesats dagpenger ukesats number (4)	YYYYMMDD	Fortløpende		Variabelen inneholder faktisk utbetalte dagpenger som personen har krav på, og som det blir anvist dagpenger i forhold til. Altså beløp før eventuelle avkortinger.

13 Inntekt

Opplysninger om inntekt. Personer 17 år og over

13.1 Poster fra Inntektsregisteret. 1993 og senere

Tabell: TAB_IR

Inntekts- og skattebeløp fra Statistisk sentralbyrås registerbaserte inntektsstatistikk.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
Inntektsår iaar number (4)		"Ligningsår"
Yrkesinntekt yinnt number (9)		Årsbeløp. Kr Yrkesinntekt = Lønnsinntekt - Dagpenger + Netto næringsinntekt.
Lønnsinntekt lonn number (9)		Årsbeløp. Kr
Netto næringsinntekt netnar number (9)		Årsbeløp. Kr
Kapitalinntekter kapinnt number (9)		Årsbeløp. Kr
Brutto renteinntekter btorent number (9)		Årsbeløp. Kr Brutto renteinntekter er delbeløp av Kapitalinntekter
Overføringer overf number (9)		Årsbeløp. Kr.
Ytelser fra folketrygden folketr number (9)		Årsbeløp. Kr Ytelser fra folketrygden er delbeløp av Overføringer
Tjenestepensjon, tjenestp number (9)		Årsbeløp. Kr Tjenestepensjon er delbeløp av Overføringer
Dagpenger ved arbeidsledighet dagp number (9)		Årsbeløp. Kr Dagpenger ved arbeidsledighet er delbeløp av Overføringer
Samlet inntekt sainnt number (9)		Årsbeløp. Kr Samlet inntekt = Yrkesinntekt + Kapitalinntekter + Overføringer
Sum utlignet skatt og negative overføringer skaoavg number (9)		Årsbeløp. Kr
Inntekt etter skatt ieskat number (9)		Årsbeløp. Kr Inntekt etter skatt = Samlet inntekt - Sum utlignet skatt og negative

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
		overføringer
Ligningsmessig inntekt av egen bolig, fritids- eiendommer mm ebol number (9)		Årsbeløp. Kr
Gjeldsrenter og andel av boligselskapsutgifter gjeldsr number (9)		Årsbeløp. Kr
Inntekt etter skatt og renteutgifter ieskrt number (9)		Årsbeløp. Kr Inntekt etter skatt og renteutgifter = Inntekt etter skatt + Ligningsmessig inntekt av egen bolig, fritidseiendommer m.m. - Gjeldsrenter og andel av boligselskapsutgifter

13.2 Poster fra Ligningsregisteret. 1992 og senere

Tabell: TAB_LR

Inntektsbeløp og særfradrag fra Statistisk sentralbyrås skattestatistikk.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
Inntektsår iaar number (4)		“Ligningsår”
Sum personinntekt, pensjoner inntpen number (9)		Årsbeløp. 100 kr
Sum personinntekt, lønn inntlonn number (9)		Årsbeløp. 100 kr
Sum personinntekt, jordbr./skogbr./fiske inntjsf number (9)		Årsbeløp. 100 kr
Sum personinntekt, andre næringer inntanar number (9)		Årsbeløp. 100 kr
Alminnelig inntekt alminnt number (9)		Årsbeløp. 100 kr
Sum særfradrag sarfra number (9)		Årsbeløp. Kr

14 Formuesopplysninger. 1993 og senere

Tabell: TAB_SAR

Opplysninger om formue fra Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk. Personer 17 år og over.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
År aar number (4)		“Ligningsår”
Realkapital realkap number (10)		Årsbeløp. Kr
Bruttofinanskapital finankap number (10)		Årsbeløp. Kr
Bankinnskudd bankinn number (10)		Årsbeløp. Kr Bankinnskudd er delbeløp av Bruttofinanskapital
Bruttoformue btoform number (10)		Årsbeløp. Kr Bruttoformue = Bruttofinanskapital + Realkapital
Gjeld gje number (10)		Årsbeløp. Kr
Nettoformue ntoform number (10)		Årsbeløp. Kr Nettoformue = Bruttoformue - Gjeld

15 Pensjonsgivende inntekt og omsorgspoeng

15.1 Pensjonsgivende inntekt

Tabell: TAB_INNT

Omfatter alle personer i aldersintervallet 17-69 år som har eller har hatt pensjonsgivende inntekt fra og med 1967. Inntektsdatabasen er et "situasjonsbilde" av RTV sin inntektsbase per 1. juni 2005. Det foregår løpende endringer mot RTV sin inntektsdatabase. Dette kan for eksempel være feilregistrering av pensjonspoeng o.l. Hvert år blir det lagt inne en ny årgang fra inntektspoengregisteret, men det blir ikke korrigert for endringer tilbake i tid. Det vurderes å oppdatere hele registeret med jevne mellomrom.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
Inntektsår inntaar number (4)		YYYY
Sum pensjonsgivende inntekt. 100 kr sumpi number (8)		
Høyeste uføregrad hufgr number (3)		
Pensjonspoeng pp number (4.2)		Pensjonspoeng opptjent i året på grunnlag av egen opptjent inntekt.
Antall år m/pens.poeng større enn 0 paa number (2)		Antall år med pensjonspoeng større enn null.
Antall år m/pens.poeng større enn 0 siste 3 år paa_3 number (1)		Antall år med pensjonspoeng større enn null de siste 3 år.
Gjennomsnittlig pensjonspoeng hittil gjsn_pp number (4.2)		Beregnet bare på grunnlag av år hvor pensjonspoengene er større enn null.
Gjennomsnittlig pensjonspoeng siste 3 år gjsn_pp3 number (4.2)		

15.2 Omsorgspoeng

Tabell: TAB_OMSP

Omfatter personer i aldersintervallet 17-69 år som har fått godskrevet pensjonspoeng for omsorgsarbeid fra og med 1992.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)		DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert
År for omsorgspoeng aar number (4)		YYYY
Omsorg for barn u/7 år omsbarn varchar2 (1)	X = hvis personen får innvilget omsorgspoeng for barn under 7 år. Ellers blank.	
Pleie av funksjons-hemmede forhjt varchar2 (1)	X = hvis personen har fått innvilget omsorgspoeng for pleie av barn under 18 år som mottar hjelpetønad > sats 2. Ellers blank.	Barn som har forhøyet hjelpetønad.
Pleie av syke og eldre pleie varchar2 (1)	X = hvis personen fått innvilget omsorgspoeng for pleie av syke og eldre. Ellers blank.	
Pensjonspoeng pp number (4)		Pensjonspoeng opptjent i året på grunnlag av egen opptjent inntekt.
Antall poengår pa_tell number (2)		Antall poengår med inntekt og/eller omsorg i alt.
Gjennomsnittlig pensjonspoeng gj_ppte number (4.2)		Gjennomsnittlig pensjonspoeng for alle opptjeningsår. Poeng for inntekt + poeng for omsorg.
Antall år innvilget i alt omsp1 number (1)		Antall år det er innvilget omsorgspoeng for i alt.
Antall år benyttet omsp2 number (1)		Antall år det er innvilget omsorgspoeng for. Bare år som er blitt benyttet.
Antall år innvilget for barn u/7 år omsp3 number (1)		Antall år det er innvilget omsorgspoeng for barn under 7 år.
Antall år innvilget for andre omsp4 number (1)		Antall det er innvilget omsorgspoeng for andre (dvs. syke, eldre, eller funksjonshemmede personer som selv er medlem i eller mottar pensjon fra folketrygden).

16 Statsansatte

Tabell: F_STATS

Vi tar i bruk to registre: Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) og Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS). På grunn av endring i datatilgangen vil denne tabellen bli revidert.

I utgangspunktet er disse dataene registrert per et tidspunkt (per 01.10), og omgjort til et fiktivt forløp i FD-Trygd.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for statsansatte (hendelser) statkode number (1)			0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring 3 = Venstresensur	Viser hvilken type hendelse/endring recorden representerer.
Hvilket register opplysningen kommer fra Gruppe Varchar2 (1)			1 = Personen er registrert i SST 2 = Personen er registrert i STS 3 = Personen er registrert både i SST og STS	Viser om opplysningen kommer fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) eller Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS)

17 Statens Pensjonskasse

Pensjonister og medlemmer i Statens Pensjonskasse.

17.1 Statens Pensjonskasse - pensjonister

Tabell: F_MOTIPE_SPK_STATSP, F_MOTIPE_SPK_NSB, F_MOTIPE_SPK_HOYSTR, F_MOTIPE_SPK_STORMT, F_MOTIPE_SPK_STATSR, F_MOTIPE_SPK_AAREML og F_MOTIPE_SPK_APOTEK.

Registeret inneholder opplysninger om bestanden av pensjonister ved begynnelsen av 1992, opplysninger om tilgangen på og avgangen av pensjonister i senere år, samt opplysninger som belyser eventuelle endringer i pensjonistenes pensjonsforhold. Endringer i pensjonsforhold kan f.eks. være endring i pensjonsstørrelse i løpet av denne perioden. Pensjonistene kan ligge inne med følgende betalingsordninger: Statens Pensjonskasse, Norges Statsbaner, Høyesterett, Pensjonsordning for stortingsmenn, Pensjonsordning for statsråder, Pensjonsordning for åremålstilsatte samt Pensjonsordning for apotek.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for SPK spkkode varchar2 (2)			10 = Avgang alder eller særalder 11 = Tilgang alder eller særalder 12 = Endring alder eller særalder 13 = Venstresensur per 19920101 for alder eller særalder 20 = Avgang AFP 21 = Tilgang AFP 22 = Endring AFP 23 = Venstresensur per 19920101 AFP 30 = Avgang førtidspensjon 31 = Tilgang førtidspensjon 32 = Endring førtidspensjon 33 = Venstresensur per 19920101 for førtidspensjon 40 = Avgang uførepensjon 41 = Tilgang uførepensjon 42 = Endring uførepensjon 43 = Venstresensur per 19920101 for uførepensjon	1. siffer viser type pensjon. 2. siffer sier noe om hendelser/ endringer tilknyttet pensjonstypen.
Dato utbetalingen gjelder fra fradato number (8)	YYYYMMDD			
Månedlig utbetalt pensjonsbeløp pensjon number (5)	YYYYMMDD	Fortløpende		
Pensjonsgrad pgrad number (3)	YYYYMMDD	Fortløpende		Prosent er invalidegrad for invalidepensjoner. Prosent er pensjonsgrad for andre pensjonstyper.

17.2 Statens Pensjonskasse - medlemmer. 1996 og senere

Tabell: F_SPK_MEDL

Registeret inneholder opplysninger om medlemmene i Statens Pensjonskasse.

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for medlemmer SPK spkkode varchar2 (2)			80 = Avgang 81 = Tilgang 82 = Endring 83 = Venstresensur per 199612	1. siffer viser type ordning. 2. siffer sier noe om hendelser/ endringer tilknyttet ordningen.
Statuskode status varchar2 (1)	YYYY12	Årlig	0 = Løpende medlem 1 = Oppsatt medlem med rett til pensjon 2 = Oppsatt medlem uten rett til pensjon	Type medlem.
Tidspunkt tidspkt number (8)	YYYYMMDD	Årlig		Dato for når personen sluttet i stillingen for status 1 eller 2. Denne kan være angitt med en annen måned enn desember.

18 Barnetrygd. Desember 1996 og senere

Opplysninger om mottakere av barnetrygd og barn det mottas barnetrygd for hentet fra Rikstrygdeverkets register for barnetrygd.

18.1 Mottakere av barnetrygd. Desember 1996 og senere

Tabell: F_BARNETR_MOT

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer fnr varchar2 (11)	Konstant			DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for barnetrygdmottakere btkode varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring	Viser hvilken type hendelse/ending recorden representerer.
Statuskode statusk varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	0 = trygdekontoret beregner selv stønaden 1 = ordinær stønad 2 = enslig forsørger (utvidet stønad) 3 = omsorg for sykt barn 4 = barn anbrakt i institusjon 5 = stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon 6 = enslig forsørger som tilstås utvidet stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av barna i kullet er anbrakt i institusjon 7 = stønadsmottaker som får utvidet stønad pga. omsorgen for hjemmeværende sykt barn og som får ordinær stønad etter satsene fom. annet barn fordi ett eller flere av de andre barna i kullet er anbrakt i institusjon.	Barnetrygdmottakerens statuskode.
Utbetalt beløp per måned beløp number (6)	YYYYMM	Fortløpende		Utbetalt beløp per måned.
Antall barn antbarn number (2)	YYYYMM	Fortløpende		Antall barn barnetrygdmottakeren mottar barnetrygd for.
Yngste barns alder ybarn number (2)	YYYYMM	Fortløpende		Barnetrygdmottakerens yngste barns alder.
Kjønn kjonn varchar2 (1)	Konstant			Barnetrygdmottakerens kjønn. K = Kvinne M = Mann

18.2 Barn det mottas barnetrygd for. Desember 1996 og senere

Tabell: F_BARNETR_BARN

Variabelnavn Kortnavn Datatype (Lengde)	Datering	Oppdaterings kontroll	Koder	Kommentarer
Fødselsnummer barn fnrb varchar2 (11)	Konstant			Barnets fødselsnummer. DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Fødselsnummer mottaker fnr varchar2 (11)	Konstant			Mottakers fødselsnummer. DDMMYYXXXXXX Også records med ugyldige fødselsnumre er inkludert.
Kode for barnetrygdmottakere btkode varchar2 (1)	YYYYMM	Fortløpende	0 = Avgang 1 = Tilgang 2 = Endring	Viser hvilken type hendelse/endring recorden representerer.
Kjønn kjønn varchar2 (1)	Konstant			Barnets kjønn. K = Kvinne M = Mann
Fødselsår faar varchar2 (4)	Konstant			Barnets fødselsår.
Fødselsår og måned faar_mnd varchar2 (6)	Konstant			Barnets fødselsår og måned.

19 Henvendelse ved bestilling av data fra FD-Trygd

Ved bestilling av data fra FD-Trygd skal det alltid foreligge en skriftlig søknad om datautlevering. For hva en søknad skal inneholde, les mer på www.ssb.no/mikrodata.

For anonymiserte data skal forskere/studenter henvende seg til:

**NSD
Hans Holmboesgate 22
5007 Bergen**

Tlf: 55 58 21 17

Offentlig forvaltning og andre brukere henvender seg til:

**Statistisk sentralbyrå
v/Brukertjenesten FD-Trygd
Kongensgate 6
P.B. 8131 Dep.
0033 Oslo**

E-mail: fdtrygd@ssb.no

De sist utgitte publikasjonene i serien Notater

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| 2005/53 | B. Castberg, P.O. Haugen, E. Knutsen og S. Myro: Økt tilgang på regnskapsdata: Konsekvenser for revisjon, tekniske løsninger og ny regnskapsstatistikk. 45s. | 2006/10 | O. Villund: Klassifisering ved hjelp av tekst - noen resultater fra yrkeskodingen i Arbeidskraftundersøkelsen. 31s. |
| 2005/54 | A. Holmøy: Forbruksundersøkelsen 2004. Dokumentasjonsrapport. 95s. | 2006/11 | E.C. Rauan og R. Nyggård Johnsen: Forventningsindikator - Konsumprisene. November 2005 - mai 2006. 18s. |
| 2005/55 | A. Schjalm: Flagging - Koder for dokumentasjon av revisjon. 23s. | 2006/12 | S. Lien og Ø. Sivertstøl: Veier ut av langtidsmottak av sosialhjelp. 47s. |
| 2005/56 | H. Haanæs, A. Kløvstad og J.E. Wålberg: Dokumentasjon av statistikk for skogavvirkning til salg. 63s. | 2006/13 | M. Hansen-Møllerud, A. Kalvøy, G. M. Pilskog og A-H. Sølverud: Informasjonssamfunnet 2005. 49s. |
| 2006/1 | S. Abonyo og T. Hagen: Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk. 24s. | 2006/14 | K.A. Kjesbu: Dokumentasjon av tidsseriebase for FoU-data. 47s. |
| 2006/2 | H. Hungnes: Hvitevarer 2006. Modell og prognose. 12s. | 2006/15 | B.O. Lagerstrøm og M. Høstmark: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2004. Dokumentasjonsrapport. 55s. |
| 2006/3 | O. Villund: Evaluering av omkodingen fra stillingskode til yrkeskode i Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). 26s. | 2006/16 | H. Skullerud: Metanutslipp fra norske avfallsfyllinger. Reviderte beregninger av deponert avfall 1945 - 2004*. 15s. |
| 2006/4 | S.W. Bogen: Håndbok for rapportering av regnskapsdata for helseforetak og regionale helseforetak 2005. 59s. | 2006/17 | S.K. Boateng og S. Ferstad: Dokumentasjonsnotat for FylkesKOSTRA videregående opplæring. Publisering av 2004-tallene. 312.s |
| 2006/5 | T.A. Steinset, H. Brenna, L. Solheim og J.E. Wålberg: Dokumentasjon av Landbruksundersøkelsen 2004. 75s. | 2006/18 | K.I. Bøe, S. Lien og Ø. Sivertstøl: Fd-Trygd. Dokumentasjonsrapport. Demografi revidert. 1992-2003. 130s. |
| 2006/6 | P.E. Tønjum: Teknisk dokumentasjon av FAME-rutiner for indikatorberegningene i utenriksregnskapet (UR). 46s. | 2006/19 | A. Holmøy og B.O. Lagerstrøm: Interkommunalt legevaktsamarbeid - en forundersøkelse. 19s. |
| 2006/7 | L. Andreassen og G.H. Bjertnæs: Tallfesting av faktoretterperspørsel i MSG6. 31s. | 2006/20 | H. Tønseth: Årsrapport for kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk. 19s. |
| 2006/8 | T. Nygård Evensen: Oljenæringen - dokumentasjon av kilder, beregninger mv. (SKA-prosjekt). Rapport fra prosjektgruppen. 68s. | 2006/21 | D. Gronna og S. Todsén: Nasjonalregnskap: Beregning av olje- og gassnæringene. 31s. |
| 2006/9 | M. Aasgaard Walle, S. Mæland, A.B. Dahle, T. Meggison og L. Høgseth: Oljenæringen - dokumentasjon av kilder, beregninger mv. (SKA-prosjekt). Vedlegg til prosjektrapport. 53s. | 2006/22 | D. Gronna, S. Todsén og K. Erlandsen Kolshus: Beregning av olje- og gassnæringene i KNR. 24s. |