



C 386

Norges offisielle statistikk

Official Statistics of Norway


Statistics Norway



Statistisk sentralbyrå

Dødsårsaker 1994

Causes of Death 1994





Dødsårsaker 1994

Causes of Death 1994

Standardtegn i tabeller	Symbols in tables	Symbol
Tall kan ikke forekomme	Category not applicable	.
Oppgave mangler	Data not available	..
Oppgave mangler foreløpig	Data not yet available	...
Tall kan ikke offentliggjøres	Not for publication	:
Null	Nil	-
Mindre enn 0,5 av den brukte enheten	Less than 0.5 of unit employed	0
Mindre enn 0,05 av den brukte enheten	Less than 0.05 of unit employed	0,0
Foreløpige tall	Provisional or preliminary figure	*
Brudd i den loddrette serien	Break in the homogeneity of a vertical series	—
Brudd i den vannrette serien	Break in the homogeneity of a horizontal series	
Rettet siden forrige utgave	Revised since the previous issue	r

ISBN 82-537-4375-0
ISSN 0550-032X

Emnegruppe
03.01 Helsetilstanden

Emneord
Dødsfall
Dødsulykker
Dødsårsaker
Selvmord

Design: Enzo Finger Design
Trykk: Falch Hurtigtrykk

Forord

Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 1994. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall.

I de detaljerte tabellene for 1994 er dødsårsakene gruppert etter tre spesifikasjonsnivåer, den internasjonale detaljerte liste, den internasjonale basisliste og den forkortede nordiske liste. Dødsårsakene er fra 1986 kodet etter norsk utgave av den internasjonale klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker, 9. revisjon (ICD-9). Norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985. Tabellene tar sikte på å tjene som grunnlagsmateriale for forskere og andre som har behov for årlige detaljerte oppgaver.

Deler av materialet er tidligere publisert i Ukens statistikk nr. 27/96 (artikkel om selvmord).

Tabellene 1-4 og 27 i denne publikasjonen, samt artikkelen i Ukens statistikk, er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås Web-sider på Internett (<http://www.ssb.no>).

Prosjektleder Finn Gjertsen har ledet arbeidet med publikasjonen, i samarbeid med konsulent Anne Gro Juelsen. Konsulent Anne Britt Bengtson har ledet arbeidet med fastsettelse av dødsårsakskoder etter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen. Rådgiver i medisinske spørsmål har vært overlege Eystein Glattre. Ansvarlig seksjonsleder er Leif Korbøl, Seksjon for helsestatistikk.

Statistisk sentralbyrå,
Oslo/Kongsvinger, 2. januar 1997

Svein Longva

Johan-Kristian Tønder

Preface

The present publication contains detailed statistics on causes of death in 1994, classified according to the International Statistical Classification of 1975, 9. revision.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasms and violent deaths.

The detailed tables of causes of death for 1994 are tabulated with three levels of specification, the International Detailed List, the International Basic Tabulation List, and the Abbreviated Nordic List. The main function of the tables is to serve as basic material for research workers and others in need of annual, specific details.

Tables 1-4 and 27 in this publication can be found on Internet at Statistics Norway's Web-pages (<http://www.ssb.no>).

This publication has been prepared under the supervision of Mr. Finn Gjertsen in co-operation with Ms. Anne Gro Juelsen. Ms. Anne Britt Bengtson has lead the work on determining causes of death codes according to the international classification of diseases. Consultant in medical issues has been Mr. Eystein Glattre. Responsible for this publication is Head of Division Leif Korbøl, Division of Health Statistics.

Statistics Norway,
Oslo/Kongsvinger, 2 January 1997

Svein Longva

Johan-Kristian Tønder

Innhold

Tabellregister	7
1. Oversikt	9
2. Opplegg og gjennomføring	9
2.1. Grunnlag for statistikken.....	9
2.2. Omfang	9
3. Begrep og kjennemerker	9
4. Merknader til tabellene	10
5. Noen hovedresultater	10
Vedlegg	
1. Skjema.....	146
2. Internasjonal basisliste.....	150
3. Forkortet nordisk dødsårsaksliste	157
Utkomne publikasjoner	
Tidligere utkommet på emneområdet	159
De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk	160

Contents

Index of tables	8
1. Survey	12
2. Design and procedure	12
2.1. Statistical basis	12
2.2. Coverage	12
3. Terms and variables	12
4. Remarks to the tables	13
5. Some main results	13
Annexes	
1. Questionnaire	146
2. International basic tabulation list	150
3. Abbreviated Nordic list	157
Publications	
Previously issued on the subject	159
Recent publications in the series Official Statistics of Norway	160

Tabellregister

Hovedtabeller. Hele landet

1.	Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. (Detaljert internasjonal liste)	14
2.	Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994. (Forkortet nordisk liste).....	74
3.	Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. (Forkortet internasjonal basistliste).....	84
4.	Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere. (Forkortet nordisk liste).....	99
5.	Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1994. (Forkortet nordisk liste).....	104

Dødsfall omkring fødselen, i første leveår og blant barn

6.	Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og årsak. Hele landet. 1994. (Detaljert liste).....	106
7.	Dødsfall i første leveår, etter underliggende dødsårsak. 1994.....	108
8.	Perinatale dødsfall etter årsak. 1994.....	108
9.	Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. 1936-1994.....	109
10.	Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1994.....	109
11.	Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1994.....	110

Årsaksgrupper

12.	Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1994. Pr. 100 000 innbyggere.....	110
13.	Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1994. Pr. 100 000 innbyggere.....	111
14.	Dødsfall av alkohol og alkoholskader, samt avhengighet av medikamenter. Underliggende og medvirkende dødsårsak.....	112
15.	Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap, etter skadens art og ytre årsak. 1994.....	113
16.	Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker, etter alder, kjønn, utvalgte årsaker og ulykkessted. 1994.....	114
17.	Dødsfall ved ulykker, samt skader med uklar ytre årsak, etter kjønn.....	116
18.	Selvmord og selvmordsrate, etter kjønn og alder.....	117
19.	Selvmord etter dødsmåte.....	118

Diagnosegrunnlag, dødssted og døds måned

20.	Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter diagnosegrunnlag. Prosent. 1994.....	119
21.	Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1994.....	120
22.	Dødsfall av ulike årsaker, etter døds måned. 1994.....	121

Fylke, Oslo og Bergen

23.	Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1994. (Forkortet nordisk liste).....	122
24.	Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt.....	130
25.	Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1994. (Forkortet nordisk liste).....	136
26.	Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994. (Forkortet nordisk liste).....	141

Andre tabeller

27.	Folkemengde etter kjønn og alder. 1994.....	145
-----	---	-----

Index of tables

Main tables. The whole country

1.	Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. (International detailed list)	14
2.	Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994. (Abbreviated Nordic list)	74
3.	Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. (Abbreviated international basic list)	84
4.	Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population. (Abbreviated Nordic list)	99
5.	Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1994. (Abbreviated Nordic list).....	104

Stillbirths, infant deaths and deaths among children

6.	Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1994 (Detailed list) ..	106
7.	Infant deaths, by underlying cause of death. 1994	108
8.	Perinatal deaths, by cause. 1994	108
9.	Perinatal and infant mortality. 1936-1994	109
10.	Infant deaths. County. 1986-1994	109
11.	Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1994	110

Different causes

12.	Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1994. Per 100 000 population	110
13.	Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1994. Per 100 000 population	111
14.	Deaths from alcohol and drug dependence. Underlying and associated cause of death.....	112
15.	Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause. 1994	113
16.	Deaths from occupational and non-occupational accidents, by age, sex, selected causes and place of occurrence. 1994	114
17.	Deaths from accidents and injuries by undetermined external cause, by sex	116
18.	Suicide and suicide rate, by sex and age	117
19.	Suicide by method	118

Diagnostic evidence, place of death and month of death

20.	Deaths from underlying cause of death, by diagnostic evidence. Per cent. 1994	119
21.	Deaths from underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1994	120
22.	Deaths from different cause of death, by month of death. 1994	121

County, Oslo and Bergen

23.	Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1994. (Abbreviated Nordic list).....	122
24.	Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population. Annual average	130
25.	Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1994. (Abbreviated Nordic list)	136
26.	Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1994. (Abbreviated Nordic list)	141

Other tables

27.	Population by sex and age. 1994	145
-----	---------------------------------------	-----

1. Oversikt

Publikasjonen NOS Dødsårsaker inneholder detaljerte tabeller over dødsfall av de enkelte dødsårsaker. For hele landet gir publikasjonen tall både etter den mest detaljerte internasjonale årsaksklassifikasjon og etter den forkortede internasjonale basisliste. Det er også utarbeidet en forkortet nordisk liste som er bedre tilpasset sykdomsmønsteret i de nordiske land. Publikasjonen gir tall etter denne liste for hele landet, for fylkene og for byene Oslo og Bergen.

I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og voldssomme dødsfall. Tidsserietabellene er fra 1992-årgangen trykt i publikasjonen NOS Dødsårsaker, mens tabellene i tidligere år ble trykt i publikasjonen NOS Helsestatistikk.

2. Opplegg og gjennomføring

2.1. Grunnlag for statistikken

Statistikken blir utarbeidet på grunnlag av medisinske dødsmeldinger (vedlegg 1) som sendes inn til Statistisk sentralbyrå fra de offentlige leger. Videre innhentes tilleggsopplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrås statistikk over veitrafikkulykker og obduksjonsrapporter fra sykehus og rettsmedisinske laboratorier.

Dødsfall registrert i Dødsårsaksregisteret kobles mot dødsfall registrert i Det sentrale folkeregister. Ved denne koblingen blir det årlig avslørt at det mangler omtrent 1 prosent av de medisinske dødsmeldingene. Statistisk sentralbyrå sender så purring til kommunelegene for å få inn de manglende meldinger eller avskrift av tidligere utstedte meldinger som ikke har nådd Statistisk sentralbyrå. Dødsfall som fortsatt mangler legemelding når statistikken skal utarbeides, og som det ikke foreligger andre opplysninger for, blir registrert med ukjent dødsårsak.

Melding om nordmenn som dør under midlertidig opphold i utlandet, sendes inn til Statistisk sentralbyrå gjennom Utenriksdepartementet.

2.2. Omfang

Statistikken omfatter alle døde som på dødstidspunktet var bosatt i Norge (dvs. var registrert i landets folkeregistre), uansett om dødsfallet fant sted i Norge eller utenfor landets grenser.

Opplysningene om dødsårsak er på dødsmeldingene redigert i samsvar med den internasjonale dødsmelding, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon. Registreringen bygger så vidt mulig på opplysninger fra den behandelende lege. Dødsfall som har funnet sted i utlandet, blir registrert under den årsak som er oppgitt på meldingen fra utlandet (norske konsulater eller andre kilder).

Statistisk sentralbyrå innhenter tilleggsopplysninger om:

- 1) alle dødsfall hvor meldingen inneholder opplysninger om svulster (ved Kreftregisteret),
- 2) en rekke dødsfall av sykdommer hvor opplysningene om dødsårsaken ikke er fullstendig nok for en spesifikk registrering,
- 3) en rekke dødsfall på grunn av skader og forgiftninger hvor opplysningene om de ytre omstendigheter mangler eller er ufullstendige,
- 4) plutselig død - i de tilfelle det er grunn til å anta at en vil kunne få nærmere opplysninger om de ytre omstendigheter ved dødsfallet.

Tilleggsopplysningene blir innhentet i samarbeid med Statistisk sentralbyrås medisinske konsulent.

3. Begrep og kjennemerker

Alder er regnet ut i fylte år på dødstidspunktet.

Dødsårsakene er kodet etter den detaljerte statistiske liste i Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker (Standarder for norsk statistikk 6). Standarden er en norsk utgave av den internasjonale statistiske klassifikasjon av 1975, 9. revisjon (ICD-9). Den følger den internasjonale detaljerte listes første 3 sifre, men er tilpasset norske forhold med enkelte endringer på 4. siffer. Det er gjort rede for disse avvik på side 37 i standarden.

Norsk utgave av ICD-8 ble benyttet i årene 1969-1985. Fra 1986 er dødsårsaksstatistikken utarbeidet etter norsk utgave av ICD-9.

Kodingen følger de registreringsprinsipper som er fastlagt av Verdens helseorganisasjon. For klassifisering av underliggende dødsårsak gjelder stort sett de samme kodingsprinsipper som i 8. revisjon. Når det er oppgitt at to eller flere sykelige tilstander har bidratt til døden, skal den sykdom eller skade som etter legens mening startet rekken av de sykelige tilstander, og som direkte ledet til døden, registreres som dødsårsak i statistikken, dvs. den underliggende dødsårsak. Det blir også kodet inntil tre komplikasjoner eller medvirkende dødsårsaker. Med komplikasjon menes sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden, og sykelig

tilstand, skade eller misdannelse som er forårsaket av den tilstand som innledet sykdomsforløpet (underliggende årsak). Med medvirkende årsak menes tilstand som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.

De internasjonale regler for inklusjoner, eksklusjoner og kombinasjoner av en rekke årsaker og tilstander blir også fulgt i Norge med følgende avvik:

- Nr. 272.2 Xanthomatose, oppgitt som underliggende årsak til hjerteinfarkt eller annen tilstand i nr. 410, kodes til 410, med xanthomatose som komplikasjon eller medvirkende årsak.
- Nr. 490,491 Bronkitt,
- Nr. 492 Emfysem og
- Nr. 493 Astma med samtidig opplysning om Bronkiektasi (nr. 494) kodes til bronkiektasi som underliggende årsak, og de andre som komplikasjon eller medvirkende årsaker.

4. Merknader til tabellene

Tabell 1 viser dødsfall etter underliggende dødsårsak, etter ICD-9s detaljerte klassifikasjonsliste. Tabell 2 viser dødsfall etter underliggende og medvirkende dødsårsak fordelt på kjønn og aldersgrupper, gruppert etter den nordiske årsakslisten. Tabell 3 er gruppert etter den internasjonale basislisten. Tabell 4 gir kjønns- og aldersspesifikke dødsårsaksrater, mens tabell 5 viser dødsfall etter årsaksgrupper for 5-årsperioden 1986-1990 og for hvert år fra 1990.

Tabellene 6-11 gir statistiske oppgaver over dødsfall omkring fødselen og i første leveår etter årsak, tidsserier for perinatal- og spedbarnsdødelighet, samt dødsårsaker blant barn i alderen 1-17 år.

Tabellene 12-19 gir tidsserier for dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster, alkohol og alkoholskader, avhengighet av medikamenter, samt ulykker og selvmord.

Tabellene 20-22 viser dødsårsaker etter diagnosegrunnlag, dødssted og døds måned.

Tabellene 23, 25 og 26 viser dødsårsaker (nordisk liste) etter kjønn og fylke, samt dødsårsaker etter kjønn og alder for Oslo og Bergen.

Tabell 24 viser standardiserte dødelighetsrater for dødsårsaksgrupper, etter kjønn og fylke. Ratene er kjønns- og aldersstandardiserte. Som standard-

befolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersklasser i hele landet 1. januar 1981.

Middelfolkemengde etter kjønn og femårige aldersgrupper er gitt i tabell 27, slik at brukere av publikasjonen selv kan beregne rater utover de som er publisert.

5. Noen hovedresultater

I 1994 døde 44 076 personer, 22 358 menn og 21 718 kvinner. 95 prosent av dødsfallene var forårsaket av sykdom, mens resten skyldtes skader og forgiftninger. Statistikken viser underliggende dødsårsak og omfatter personer som på dødstidspunktet var bosatt i Norge, uansett om dødsfallet fant sted i eller utenfor landets grenser.

Hjerte- og karsykdommer forårsaket 44 prosent av alle dødsfall, mens 23 prosent skyldtes ondartede svulster. Sykdommer i åndedretsorganene utgjorde 10 prosent av alle dødsfall. Ulykker, selvmord, drap og annen voldsom død utgjorde 5 prosent av alle dødsfall i 1994.

19 521 personer døde av hjerte- og karsykdommer i 1994. Halvparten av disse dødsfall skyldtes ischemisk hjertesykdom (manglende blodgjennomstrømning i hjertemuskelens pulsårer, dvs. i kransarterier), mens en fjerdedel skyldtes cerebrovaskulære sykdommer (sykdommer i hjernens blodkar).

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper viser nedgang. Ser man noen tiår tilbake, har det skjedd en meget positiv utvikling, og i alle aldersgrupper må vi tilbake til begynnelsen av 1950-årene for å finne samme lave nivå.

Redusert hjerte- og kardødelighet

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn i aldersgrupper over 40 år økte frem til begynnelsen av 1970-årene. Etter denne tid er det registrert en klar nedgang, slik at dødeligheten av hjerte- og karsykdommer blant menn i nevnte aldersgrupper nå ligger på et lavere nivå enn på begynnelsen av 1950-årene. Blant menn i alderen 60-69 år var dødeligheten av hjerte- og karsykdommer 1 315 pr. 100 000 innbyggere i årene 1971-1975, mens tilsvarende tall i 1994 var 866. Blant kvinner nådde dødeligheten av hjerte- og karsykdommer høyeste nivå på begynnelsen av 1960-årene, mens det deretter har vært en klar nedgang. For kvinner i alderen 60-69 år var tallene henholdsvis 688 og 304 pr. 100 000 innbyggere i årene 1961-1965 og 1994.

Ondartede svulster

Kreft er ondartet (malign) svulst, som innebærer rask og ukontrollert vekst av celler. Svulster kan utvikles

hvor som helst i kroppen. Spredning av kreft til andre kroppsdeler (metastase) skjer gjennom blod- og lymfesystemet. Den første svulsten kalles primær kreft. Der det foreligger opplysninger om den primære kreftformen, registreres denne som underliggende dødsårsak. I 1994 døde 10 334 personer av ondartede svulster, 5 524 menn og 4 810 kvinner. 30 prosent av alle kreftdødsfall i 1994 skyldtes svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen.

Blant menn er svulst i lunge, prostata, tykktarm og magesekk de fire hyppigste dødsårsaker blant kreftsykdommer, og stod for 54 prosent av kreftdødsfallene i 1994. Blant kvinner er det ondartet svulst i brystkjertelen, tykktarm, lunge og bukspyttkjertelen som er de vanligste årsaker til kreftdødsfall (til sammen 45 prosent i 1994). Ondartede svulster var årsak til mer enn halvparten av alle dødsfall blant kvinner mellom 40 og 60 år, og først etter 70-årsalderen er hjerte- og karsykdommer hyppigste dødsårsak blant kvinner.

Nedgang i selvmord de siste sju år

I 1994 ble det registrert 531 selvmord, 379 menn og 152 kvinner. Dette er en nedgang fra 590 i 1992 og 675 i 1991. Man må tilbake til 1979 for å finne lavere selvmordsrate enn i 1994 (12,2 pr. 100 000 innbyggere). I 1950- og 1960-årene holdt selvmordsraten seg konstant mellom 7 og 8 pr. 100 000 innbyggere, svarende til om lag 250 selvmord pr. år. Økningen i selvmordshyppigheten begynte på slutten av 1960-tallet, og i siste halvdel av 1980-årene var hyppigheten fordoblet til 16 pr. 100 000 innbyggere. Det tilsvarer 650 selvmord pr. år. Denne fordoblingen gjaldt både menn og kvinner. Etter 1988, da antall selvmord var 708 (16,8 pr. 100 000 innbyggere), viser den registrerte selvmordsraten en nedgang. Selvmordsraten var 25 prosent lavere i 1994 enn i 1988.

1 656 ulykkesdødsfall

I 1994 døde 1 656 personer som følge av ulykkes-skader, 953 menn og 752 kvinner. Fall var vanligste årsak til ulykkesdødsfall etterfulgt av trafikkulykker og drukninger. De fleste fallulykker er lårhalsbrudd blant eldre, med etterfølgende komplikasjoner.

Blant barn i alderen 1-14 år var ulykker årsak til 51 dødsfall i 1994, mens tilsvarende tall i årene 1990 til 1993 var 79, 50, 57 og 45.

Dødsfall i første leveår

I 1994 var det 314 dødsfall blant barn i første leveår, mens tilsvarende tall var 305 i 1993. Dette er en nedgang fra 468 i 1989, 428 i 1990, 387 i 1991 og 353 i 1992. Sett i forhold til tallet på levendefødte i 1994 var spedbarnsdødeligheten 5,2 pr. 1 000. Tilsvarende tall i 1989, 1991, 1992 og 1993 var 7,9, 6,4, 5,9 og 5,1.

1. Survey

The publication NOS Causes of Death contains detailed tables on deaths by causes of death. For the whole country tables are given both according to the International detailed list, the International basic tabulation list and the Abbreviated Nordic list.

The publication also gives data for counties, and separate tables for Oslo and Bergen.

The publication also contains time series for perinatal and infant mortality, cardiovascular diseases, malignant neoplasm and violent deaths.

2. Design and procedure

2.1. Statistical basis

The statistics are compiled from medical death certificates (annex 1) submitted by the public health officers. Additional information is collected from the Cancer Registry (deaths of malignant neoplasm's), the Medical Birth Registry (infant deaths and stillbirths), and results from autopsy from hospitals and forensic institutes.

The certificates are matched against the civil registration of death in the Central Population Register. Deaths for which medical certificates have not been received before the compilation deadline, are registered with unknown cause of death.

Notifications of deaths occurring abroad are received through the Ministry of Foreign Affairs.

2.2. Coverage

The statistics of causes of death comprise all deceased persons registered as resident in the civil population registers at the time of death, whether the death occurred in Norway or abroad.

The international medical certificate authorized by the World Health Organization (WHO) is used. The medical certification is as far as possible the responsibility of the attending physician.

Deaths occurring abroad are registered under the cause stated in the notification (issued by Norwegian consulates or other sources).

Statistics Norway collects additional information on:

- 1) all death certificates mentioning the presence of cancer (tumor) - which are matched against the files of the National Cancer Register,

- 2) a number of deaths from diseases, when the information is insufficient for a specific classification,
- 3) a number of deaths caused by injuries and poisoning, without information or with incomplete information about the external circumstances,
- 4) sudden deaths - in cases where there is reason to believe that further information on the external circumstances may be obtained.

The additional information is collected in co-operation with the medical consultant of Statistics Norway.

3. Terms and variables

In all tables giving age specifications, age is completed years at the date of the event.

The causes of death are coded in accordance with the detailed list in "Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker" (Standards for Norwegian Statistics no. 6). This is a Norwegian edition of the International Statistical Classification of 1975 (9th revision). In order to adapt the classification to Norwegian conditions, minor divergences in the 4th digit have been introduced (see page 37 in the Standard).

The coding principles, laid down by the WHO, are mainly the same as in the 8th revision, maintaining the selection and modification rules for inclusion, exclusion and combination of certain causes for underlying cause of death classification. Norway is carrying out multiple causes of death coding and tabulation, registering three associated causes. Partly for this reason we are diverging from the international rules on the following points:

- | | |
|--------------|---|
| No. 272.2 | Xanthomatosis. When reported as underlying cause to heart infarction (condition in 410), the heart condition is registered as underlying and xanthomatosis as associated cause. |
| No. 490, 491 | Bronchitis, |
| No. 492 | Emphysema and |
| No. 493 | Asthma. |
| | When reported with bronchiectasia (494), bronchiectasia is coded as underlying and the conditions in 490-493 as associated causes. |

The cause of death statistics are coded in accordance with the Norwegian edition of ICD-8 in the years 1969-1985, and the Norwegian edition of ICD-9 from 1986.

4. Remarks to the tables

Table 1 contains deaths by underlying cause of death according to ICDs Detailed list, by sex and age. Table 2 gives deaths by underlying and associated cause of death according to the Nordic list, and table 3 gives deaths by underlying cause of death according to International Basic tabulation list.

Tables 6-11 give stillbirths, infant deaths, perinatal and infant mortality and deaths among children.

Tables 12-19 contain time series for deaths by cardiovascular diseases, malignant neoplasms, alcohol and drug dependence, accidents and suicide.

Tables 20-22 give causes of death by diagnostic evidence, place of death and month of death.

Tables 23, 25 and 26 give causes of death by counties, and the cities Oslo and Bergen.

Table 24 give standardized mortality rate from different causes of death by sex and counties. The rates are sex and age standardized. The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981.

Population data by sex and age are given in table 27, making it possible to calculate other death rates than those already published.

5. Some main results

In 1994 44 076 deaths were registered, of which 22 358 men and 21 718 women. 95 per cent of all deaths in 1994 were caused by diseases, including symptoms, signs and ill-defined conditions. 5 per cent were caused by injury and poisoning. The statistics show underlying cause of death and include all deaths, occurring in Norway or abroad, among the population with permanent residence in Norway.

In 1994 20 990 men and 20 841 women died from diseases, while 1 368 men and 877 women died as a result of injury and poisoning. 44 per cent of all deaths in 1994 were due to diseases of the circulatory system. Half of these deaths were caused by ischemic heart diseases. Malignant neoplasm (cancer) caused 23 per cent of the deaths in 1994. Data on primary site show that 30 per cent of cancer deaths were due to malignant neoplasm of the digestive organs. Among males cancer of lung, prostate, colon and stomach are the most frequent causes of death of the cancer diseases (54 per cent of all cancer deaths in 1994). Among women cancer of mamma, colon, lung and

pancreas are the most frequent causes of cancer deaths (45 per cent in 1994).

The highest mortality of cardiovascular diseases in the years 1990-1994 is found in Finnmark county for both sexes. Sogn and Fjordane county has the lowest mortality of these diseases for men, and Rogaland, Hordaland and Sogn and Fjordane for women. The cancer mortality is high for both sexes in the counties Oslo, Østfold, Vestfold, Vest-Agder and Rogaland. The lowest cancer mortality for both sexes in the years 1990-1994 is found in Sogn and Fjordane.

In 1994 1 656 deaths were caused by accidents, 953 men and 752 women. Falls, motor vehicle traffic and drowning are the most frequent causes of deaths from accidents. 531 deaths were caused by suicide in 1994, 379 men and 152 women. There has been an increase in the suicide rate from 7-8 per 100 000 population in the 1950s and 1960s to 16 in the end of the 1980s. From 1988 to 1994 the suicide deaths have decreased with 25 per cent, from 708 (16.8 per 100 000) to 531 (12.2 per 100 000).

Tabell 1. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL	M 22358 K 21718	179 135	28 35	18 21	32 21	93 39	130 50
001-799	Alle dødsfall av sykdom Deaths from diseases, total	M 20990 K 20841	175 132	21 26	11 13	11 13	22 22	37 28
	I. INFEKSIØSE OG PARASITTERE SYKDOMMER							
001-139	I alt	M 178 K 181	2 2	5 3	1 -	- -	2 3	- -
003.1	Salmonellaseptikemi	M 1	-	-	-	-	-	-
009	Lite spesifisert tarminfeksjon	M 16 K 32	-	-	-	-	-	-
011	Lungetuberkulose	M 12 K 4	-	-	-	-	-	-
018	Miliær tuberkulose	M 1	-	-	-	-	-	-
027.0	Listeriose	M 1	-	-	-	-	-	-
034.0	Streptokokkangina	M 1	-	-	-	-	1	-
035	Rosen/erysipelas	M 1 K 4	-	-	-	-	-	-
036	Meningokokksykdom	M 8 K 6	1 -	3 3	1 -	- -	1 -	- -
038	Septikemi	M 78 K 73	1 2	1 -	- -	- -	- 1	- -
040.0	Gassgangren	M 1	-	-	-	-	-	-
041.9	Bakteriell infeksjon i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
046.1	Jakob-Creutzfeldt-sykdom	M 4 K 1	-	-	-	-	-	-
046.2	Subakutt skleroserende panencefalitt ...	K 1	-	-	-	-	-	-
049.9	Viral encefalitt i.n.a.	M 2	-	-	-	-	-	-
052	Vannkopper/varicella	M 2	-	-	-	-	-	-
053	Zoster (Herpes zoster)	M 2 K 6	-	-	-	-	-	-
054.3	Meningoencephalitis herpetica	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
070.4	Annen spesifisert virushepatitt med leverkoma	M 1	-	-	-	-	-	-
070.5	Annen spesifisert virushepatitt uten opplysning om leverkoma	M 1	-	-	-	-	-	-
074.2	Coxsackiekarditt	M 1	-	-	-	-	-	-
075	Mononukleose/kysseesyke	M 1 K 2	-	1 -	- -	- -	- 2	- -
079.9	Virusinfeksjon i.n.a.	M 1 K 5	-	-	-	-	-	-
112	Candidiasis	K 1	-	-	-	-	-	-
122	Echinokokkinfeksjon	K 1	-	-	-	-	-	-
135	Sarkoidose	M 5 K 5	-	-	-	-	-	-
136	Andre infeksiøse og parasittære sykdommer	M 5 K 4	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
163 50	168 75	224 95	332 180	505 316	589 356	791 447	1306 720	2246 1180	3487 2233	3835 3156	3986 4295	2621 4431	1625 3883	001-999
67 35	103 49	135 71	250 159	408 285	523 330	728 425	1253 700	2173 1144	3402 2187	3744 3080	3885 4155	2522 4271	1520 3716	001-799
- 2	3 -	3 -	5 1	6 6	- 1	4 2	13 4	18 13	30 16	23 26	34 39	18 34	11 29	001-139
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	003.1
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	3	5	009
-	-	1	-	1	-	1	1	-	4	3	-	1	-	011
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	027.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	035
1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	036
-	2	-	2	3	-	-	6	7	15	9	19	10	3	038
-	-	-	-	4	1	1	2	5	4	9	19	14	11	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	040.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	041.9
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	046.1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	046.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	049.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	052
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	053
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	054.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	070.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070.5
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	074.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	075
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	079.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	112
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122
-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	135
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	136
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
137.0	Senvirkninger av tuberkulose i ånde- drettsorganene eller uspesifisert	M 27 K 26	-	-	-	-	-	-
137.2	Senvirkninger av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M 1	-	-	-	-	-	-
138	Senvirkninger av akutt poliomyelitt	M 2 K 7	-	-	-	-	-	-
139.8	Senvirkninger av andre og uspesifiserte infeksiøse og parasittære sykdommer	M 1	-	-	-	-	-	-
II. SVULSTER								
140-239	I alt.....	M 5677 K 4960	2 2	3 2	4 4	4 4	6 6	8 7
140-149	Ondartet svulst på leppe, i munnhulen og svelget	M 104 K 47	-	-	-	1	-	1
140	Ondartet svulst på leppe	M 4 K 1	-	-	-	-	-	-
141	Ondartet svulst i tungen	M 26 K 12	-	-	-	-	-	1
142	Ondartet svulst i de store spytt- kjertlene	M 14 K 8	-	-	-	-	-	-
143	Ondartet svulst i tannkjøttet	M 5 K 2	-	-	-	-	-	-
144	Ondartet svulst i munnhulens gulv	M 10 K 10	-	-	-	-	-	-
145	Ondartet svulst i andre eller uspesifiserte deler av munnhulen	M 13 K 4	-	-	-	-	-	-
146	Ondartet svulst i oropharynx/munnsvelget	M 13 K 3	-	-	-	-	-	-
147	Ondartet svulst i nasopharynx/nese- svelget	M 12 K 6	-	-	-	1	-	-
148	Ondartet svulst i hypopharynx/strupe- svelget	M 5 K 1	-	-	-	-	-	-
149	Ondartet svulst i andre og lite spesifiserte lokalisasjoner av leppe, munnhule og pharynx	M 2	-	-	-	-	-	-
150-159	Ondartet svulst i fordøyelsesorganene og og bukhinnen.....	M 1605 K 1505	-	-	-	-	-	-
150	Ondartet svulst i spiserøret	M 95 K 50	-	-	-	-	-	-
151	Ondartet svulst i magesekken	M 357 K 263	-	-	-	-	1	1
152	Ondartet svulst i tynntarmen innbefattet tolvvingertarmen	M 22 K 17	-	-	-	-	-	-
153	Ondartet svulst i tykktarmen	M 466 K 538	-	-	-	-	-	-
154	Ondartet svulst i endetarmen innbefattet overgangen til sigmoideum og anus	M 304 K 221	-	-	-	-	-	-
155.0	Ondartet svulst primært i leveren	M 22 K 17	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	2	9	2	-	137.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	4	8	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	137.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	138
-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.8
17	19	20	76	144	222	276	466	788	983	1002	908	528	201	140-239
9	27	50	106	183	206	270	359	534	771	798	760	564	298	
1	1	-	-	9	3	11	15	7	21	16	12	6	-	140-149
-	-	-	1	1	4	1	5	5	8	6	8	4	4	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	140
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	2	1	6	1	4	5	3	1	-	141
-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	1	1	
1	1	-	-	1	-	-	1	-	5	1	2	2	-	142
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	1	-	1	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	143
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	-	-	144
-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	1	
-	-	-	-	2	-	2	-	1	5	1	1	1	-	145
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	
-	-	-	-	1	-	3	3	2	1	1	2	-	-	146
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	1	-	147
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	
-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	148
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149
1	3	4	20	46	78	78	149	216	275	298	249	138	50	150-159
3	1	12	14	36	40	42	72	151	243	281	268	215	123	
-	-	-	-	-	6	6	11	24	20	12	11	2	3	150
-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	7	9	12	8	
-	-	3	6	9	18	20	31	48	63	66	57	26	10	151
-	-	1	3	7	10	6	8	21	48	55	44	36	22	
-	-	-	-	2	2	1	5	4	2	3	2	1	-	152
-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	1	5	2	-	
-	-	-	9	12	21	23	26	52	76	94	84	49	20	153
-	-	7	3	14	12	16	29	50	79	99	100	80	49	
-	-	1	3	7	16	9	29	36	51	61	48	33	10	154
2	-	1	2	5	7	6	12	34	28	40	36	28	20	
1	-	-	-	-	1	1	2	6	5	4	-	1	1	155.0
-	1	1	-	-	-	1	1	3	1	4	2	1	2	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
155.1	Ondartet svulst i intrahepatiske galle- ganger	M 16 K 23	-	-	-	-	-	-
155.2	Ondartet svulst i leveren uten opplysning om primær eller sekundær	M 13 K 19	-	-	-	-	-	-
156.0	Ondartet svulst i galleblæren	M 6 K 17	-	-	-	-	-	-
156.1	Ondartet svulst i ekstrahepatiske galleganger	M 6 K 10	-	-	-	-	-	-
156.2	Ondartet svulst i Papilla Vateri	M 13 K 11	-	-	-	-	-	-
156.8	Annen ondartet svulst i galleblæren og ekstrahepatiske galleganger	M 1	-	-	-	-	-	-
156.9	Ondartet svulst i galleveier i.n.a.	M 12 K 12	-	-	-	-	-	-
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	M 272 K 307	-	-	-	-	-	-
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer.....	M 1187 K 540	-	-	-	-	-	-
160	Ondartet svulst i nesehulen, mellomøre og bihulene	M 7 K 14	-	-	-	-	-	-
161	Ondartet svulst i strupen	M 30 K 8	-	-	-	-	-	-
162.0	Ondartet svulst i trachea	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
162.9	Ondartet svulst i bronchus og lunge i.n.a.	M 1102 K 506	-	-	-	-	-	-
163.9	Ondartet svulst i pleura i.n.a.	M 42 K 6	-	-	-	-	-	-
164.0	Ondartet svulst i thymus	M 1	-	-	-	-	-	-
164.9	Ondartet svulst i uspesifisert del av mediastinum	M 4 K 5	-	-	-	-	-	-
170-175	Ondartet svulst i knokler, bindevev, hud og bryst.....	M 192 K 945	-	-	-	-	1	1
170	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk .	M 15 K 5	-	-	-	-	1	-
171	Ondartet svulst i bindevev og annet bløtt vev	M 20 K 18	-	-	-	-	-	1
172	Ondartet føflekksvulst i huden	M 129 K 88	-	-	-	-	-	1
173	Annen ondartet svulst i huden	M 24 K 18	-	-	-	-	-	-
174	Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner	K 816	-	-	-	-	-	-
175	Ondartet svulst i brystkjertelen hos menn	M 4	-	-	-	-	-	-
179-189	Ondartet svulst i urin- og kjønns- organene.....	M 1488 K 845	-	-	-	-	1	1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	1	-	-	2	6	1	3	1	2	-	-	155.1
-	-	-	2	-	-	-	2	3	4	5	3	2	1	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	4	-	155.2
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	5	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	156.0
-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	2	2	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-	156.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	2	1	3	3	1	-	1	156.2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	3	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	156.8
-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	4	-	-	156.9
-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	1	1	4	1	
-	2	-	1	15	12	14	33	39	48	46	37	20	5	157
-	-	1	3	9	9	7	15	33	58	57	55	45	15	
1	2	1	11	28	63	79	138	235	250	190	128	55	6	160-165
-	1	4	9	27	31	44	77	82	96	86	47	29	7	
-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	1	-	160
-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	3	1	2	2	
-	-	-	-	-	2	2	3	5	5	6	5	2	-	161
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	2	1	9	28	59	76	128	219	231	176	116	50	6	162.9
-	1	2	9	27	29	42	76	80	92	75	46	23	4	
-	-	-	-	-	-	1	7	8	11	8	6	1	-	163.9
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	164.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	164.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	
5	4	6	6	11	18	18	20	20	32	23	15	8	4	170-175
1	8	19	38	69	64	67	74	91	115	133	126	85	52	
1	1	2	-	1	1	1	-	1	2	2	2	-	-	170
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	
2	-	-	-	1	-	2	3	2	3	4	2	-	1	171
-	2	-	3	1	1	-	-	1	3	2	3	1	-	
2	3	4	5	9	17	13	15	15	24	11	7	1	2	172
-	-	5	3	7	8	7	7	9	11	6	15	4	6	
-	-	-	1	-	-	2	2	2	2	6	3	5	1	173
-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	6	3	1	
1	6	14	32	60	55	60	66	79	98	122	102	76	45	174
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	175
2	1	1	6	9	13	23	64	157	232	320	330	228	101	179-189
2	4	8	20	25	34	65	69	101	141	129	123	90	33	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
179	Ondartet svulst i uspesifisert del av livmoren	K 14	-	-	-	-	-	-
180	Ondartet svulst i livmorhalsen/cervix uteri	K 125	-	-	-	-	-	-
182.0	Ondartet svulst i corpus uteri, unntatt isthmus	K 120	-	-	-	-	-	-
183.0	Ondartet svulst i ovarium	K 305	-	-	-	-	-	1
183.2	Ondartet svulst i eggleder	K 6	-	-	-	-	-	-
184.0	Ondartet svulst i vagina	K 6	-	-	-	-	-	-
184.4	Ondartet svulst i ytre kvinnelige kjønnsorganer i.n.a.	K 38	-	-	-	-	-	-
184.9	Ondartet svulst i kvinnelige urin- og kjønnsorganer i.n.a.	K 15	-	-	-	-	-	-
185	Ondartet svulst i prostata	M 1067	-	-	-	-	-	-
186	Ondartet svulst i testikkel	M 12	-	-	-	-	1	-
187.4	Ondartet svulst i uspesifisert del av penis	M 6	-	-	-	-	-	-
187.7	Ondartet svulst i scrotum	M 1	-	-	-	-	-	-
187.8	Andre ondartete svulster i mannlige kjønnsorganer	M 2	-	-	-	-	-	-
188	Ondartet svulst i urinblæren	M 241 K 107	-	-	-	-	-	-
189.0	Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken	M 140 K 105	-	-	-	-	-	-
189.1	Ondartet svulst i nyrebekken	M 16 K 3	-	-	-	-	-	-
189.2	Ondartet svulst i ureter	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
189.3	Ondartet svulst i urethra	M 2	-	-	-	-	-	-
190-199	Ondartet svulst med annen eller uspesi- fisert lokalisasjon.....	M 513 K 532	1	3	2	2	1	-
190	Ondartet svulst i øye	M 10 K 10	-	-	-	-	-	-
191	Ondartet svulst i hjernen	M 110 K 86	-	2	1	1	1	-
192	Ondartet svulst i andre og uspesifiserte delar av nervesystemet	M 3 K 5	-	-	-	-	1	-
193	Ondartet svulst i skjoldbruskkjertelen/ glandula thyreoidea	M 19 K 32	-	-	-	-	-	-
194.0	Ondartet svulst i binyre	M 6 K 7	-	-	1	-	-	-
194.1	Ondartet svulst i glandula para- thyreoidea	M 1	-	-	-	-	-	-
194.3	Ondartet svulst i hypofysen og ductus craniopharyngealis	M 3	-	-	-	-	-	-
195.0	Hodet, ansiktet, nakken og halsen	K 2	-	-	-	-	-	-
195.1	Ondartet svulst i toraks	M 3 K 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	5	3	1	179
2	2	5	5	7	6	16	10	14	11	19	12	11	5	180
-	-	-	1	1	-	6	16	15	32	16	17	11	5	182.0
-	2	1	12	11	20	34	22	46	52	41	39	21	3	183.0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	183.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	184.0
-	-	1	-	1	-	1	3	4	4	5	11	6	2	184.4
-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	3	2	2	184.9
-	-	-	-	1	5	13	41	103	147	227	254	187	89	185
2	1	-	2	1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	186
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	187.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	187.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	187.8
-	-	-	1	3	2	3	13	27	43	58	52	29	10	188
-	-	-	1	1	2	1	9	6	15	19	19	24	10	188
-	-	-	3	3	6	6	9	21	32	30	19	10	1	189.0
-	-	1	1	3	4	5	7	11	18	24	17	9	5	189.0
-	-	1	-	1	-	-	1	4	3	4	2	-	-	189.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	189.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	189.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	189.3
4	3	4	18	26	27	37	44	73	69	71	64	45	19	190-199
1	7	2	14	14	21	23	31	48	81	76	81	80	42	
-	-	-	1	1	1	-	-	1	3	1	2	-	-	190
1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	2	1	190
3	3	2	6	13	14	16	17	11	8	6	4	2	-	191
-	5	-	7	5	4	7	10	8	17	9	3	3	-	191
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	192
-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	6	1	4	-	193
-	-	-	1	1	-	-	-	3	6	5	8	7	1	193
1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	194.0
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	194.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	194.1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	194.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	195.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	195.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	195.1

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
195.2	Ondartet svulst i abdomen	M 90 K 107	-	1	-	1	-	-
195.3	Ondartet svulst i bekkenet	M 3 K 6	-	-	-	-	-	-
195.8	Ondartet svulst med andre spesifiserte lokalisasjoner	M 1	-	-	-	-	-	-
199.0	Ondartet svulst, multiple lokalisasjoner	M 11 K 19	-	-	-	-	-	-
199.1	Ondartet svulst, cancer carcinom, sarkom i.n.a.	M 253 K 257	1	-	-	-	-	-
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og blod- dannende vev.....	M 435 K 396	-	-	2	1	3	6
200.0	Non-Hodgkin lymfom, lymfocytær type	M 12 K 9	-	-	-	-	-	-
200.1	Non-Hodgkin lymfom, lymfoplasmocytær ... type	M 32 K 35	-	-	-	-	-	1
200.2	Non-Hodgkin lymfom, plasmocytær type ...	M 1	-	-	-	-	-	-
200.3	Non-Hodgkin lymfom, centroblastisk/ -cytær type	M 33 K 36	-	-	-	-	-	-
200.4	Non-Hodgkin lymfom, lymfoblastisk type .	M 4	-	-	1	-	2	-
200.5	Non-Hodgkin lymfom, immunoblastisk type	M 3 K 2	-	-	-	-	-	-
200.7	Non-Hodgkin lymfom, uspesifisert type ..	M 52 K 40	-	-	-	-	-	-
200.9	Lymfekreft i.n.a.	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
201.4	Hodgkins sykdom med lymfocytt-histiocytt dominans	M 2	-	-	-	-	-	-
201.5	Hodgkins sykdom med nodulær sklerose ...	M 5 K 2	-	-	-	-	-	1
201.6	Hodgkins sykdom med blandet cellularitet	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-
201.7	Hodgkins sykdom med lymfocytt reduksjon	M 1	-	-	-	-	-	-
201.9	Hodgkins sykdom i.n.a.	M 1 K 6	-	-	-	-	-	-
202.1	Mycosis fungoides	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-
202.8	Andre lymfomer	M 22 K 22	-	-	-	-	-	-
203.0	Multiple myelomer	M 102 K 110	-	-	-	-	-	-
203.1	Plasmacelle leukemi	K 2	-	-	-	-	-	-
203.8	Andre immunoproliferative svulster	M 3	-	-	-	-	-	-
204.0	Akutt lymfatisk leukemi	M 11 K 12	-	-	1	1	-	1
204.1	Kronisk lymfatisk leukemi	M 44 K 25	-	-	-	-	-	-
204.9	Annen og uspesifisert lymfatisk leukemi	K 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	1	3	2	1	1	3	15	11	14	17	13	7	195.2
-	1	1	1	-	1	2	3	4	11	13	24	25	20	195.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	195.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	199.0
-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	2	2	-	-	199.1
-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	5	2	-	199.1
-	-	-	7	8	8	14	21	40	41	40	37	24	12	199.1
-	1	-	5	6	12	12	15	29	41	43	38	38	17	199.1
2	2	3	11	13	18	28	31	61	77	59	79	29	10	200-208
2	3	4	10	10	9	22	26	43	70	67	79	31	17	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	4	-	-	200.0
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	-	-	200.0
-	-	-	1	1	3	1	2	2	6	7	6	2	-	200.1
-	-	1	2	2	-	2	2	2	8	6	8	1	1	200.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.2
-	-	-	1	3	2	1	5	4	5	6	5	1	-	200.3
-	-	-	2	2	2	7	3	3	3	8	4	1	1	200.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	200.4
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	200.5
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	200.5
-	-	-	-	2	1	5	2	9	13	5	8	7	-	200.7
-	-	-	2	-	2	4	2	4	11	6	7	2	-	200.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	200.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	200.9
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	201.4
1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	201.5
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	201.5
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	201.6
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	201.7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.9
-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	201.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	202.1
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	202.1
1	1	-	-	3	-	2	3	2	1	5	2	2	-	202.8
-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	5	4	1	2	202.8
-	-	1	2	-	2	8	6	16	23	14	20	7	3	203.0
-	-	1	-	3	1	4	4	12	18	24	27	9	7	203.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	203.1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	203.8
-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	204.0
1	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1	-	-	204.0
-	-	-	-	2	-	1	1	4	6	10	14	3	3	204.1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	4	9	3	204.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	204.9

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
205.0	Akutt myeloid leukemi	M 64 K 46	-	-	-	-	-	2
205.1	Kronisk myeloid leukemi	M 16 K 19	-	-	-	-	1	1
205.9	Annen og uspesifisert myeloid leukemi ..	M 1	-	-	-	-	-	-
206.0	Akutt monocytteleukemi	M 1	-	-	-	-	-	-
208.0	Akutt leukemi i.n.a.	M 11 K 13	-	-	-	-	-	-
208.1	Kronisk leukemi i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-
208.9	Leukemi i.n.a.	M 10 K 9	-	-	-	-	-	-
210-229	Godartede svulster.....	M 30 K 33	1	2	-	-	-	-
211	Godartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganene	M 4 K 6	-	-	-	-	-	-
212	Godartet svulst i åndedretsorganene og brysthulens organer	M 2 K 2	-	1	-	-	-	-
213	Godartet svulst i knokler og leddbrusk .	M 1	1	-	-	-	-	-
214	Lipom	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
215	Annen godartet svulst i bindevevet og annet bløtvev	K 1	1	-	-	-	-	-
220	Godartet svulst i eggstokken	K 1	-	-	-	-	-	-
225	Godartet svulst i hjernen og andre deler av nervesystemet	M 17 K 19	-	-	-	-	-	-
227.3	Godartet svulst i hypofysen og ductus craniopharyngealis	M 5 K 1	-	-	-	-	-	-
228	Hemangiom og lymfangiom	K 2	-	-	-	-	-	-
235-238	Svulster med usikker utvikling.....	M 43 K 33	-	-	-	-	-	-
237.7	Neurofibromatose/von Recklingshausens sykdom	M 3	-	-	-	-	-	-
238.4	Polycythaemia vera	M 7 K 4	-	-	-	-	-	-
238.7	Svulst med usikker utvikling i annet lymfatisk og bloddannende vev	M 33 K 29	-	-	-	-	-	-
239	Svulster av uspesifisert art.....	M 80 K 84	-	-	-	-	-	1
239.0	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M 17 K 13	-	-	-	-	-	-
239.1	Svulst av uspesifisert art i åndedrets- organene	M 8 K 5	-	-	-	-	-	-
239.2	Svulst av uspesifisert art i knokler, bløtvev og hud	K 1	-	-	-	-	-	-
239.4	Svulst av uspesifisert art i blæren	K 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	4	2	6	4	5	15	10	7	6	3	-	205.0
-	1	2	-	-	1	-	4	7	12	9	5	4	1	205.1
1	1	-	2	1	-	2	-	2	2	2	2	3	-	205.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	206.0
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	-	2	208.0
-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	5	1	1	208.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	208.9
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	5	-	1	210-229
-	1	1	-	1	-	1	3	5	3	3	4	6	2	211
-	3	1	-	-	2	1	4	4	3	3	3	4	3	212
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	214
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	215
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220
-	1	-	-	-	-	1	3	3	1	2	4	1	1	225
-	1	1	-	-	-	1	3	2	2	3	1	4	1	227.3
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	228
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	235-238
1	2	-	1	-	-	-	-	6	9	10	6	4	4	237.7
-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	10	5	3	238.4
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	238.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	238.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	238.7
1	1	-	-	-	-	-	-	4	8	8	5	4	2	239
-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	4	8	4	3	239.0
-	-	1	3	1	2	1	2	8	15	12	21	9	5	239.1
-	-	-	-	1	1	3	-	6	9	13	15	21	14	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	3	3	239.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	239.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	-	239.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	239.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	239.4

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
239.5	Svulst av uspesifisert art i andre urin- og kjønnsorganer	M 1 K 9	-	-	-	-	-	-
239.6	Svulst av uspesifisert art i hjernen ...	M 44 K 29	-	-	-	-	-	1
239.7	Svulst av uspesifisert art i endokrine kjertler og andre deler av nervesystemet	K 1	-	-	-	-	-	-
239.8	Svulst av uspesifisert art med andre spesifiserte lokalisasjoner	M 7 K 19	-	-	-	-	-	-
239.9	Svulst av uspesifisert art med lokalisasjon i.n.a.	M 3 K 6	-	-	-	-	-	-
III. INDRESEKRETORISKE SYKDOMMER, ERNÆRINGS- OG STOFFSKIFTE- SYKDOMMER OG FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET								
240-279	I alt.....	M 355 K 358	2 1	- 1	1 1	2 -	- 2	2 2
241	Ikke-toksisk knutestruma	M 1	-	-	-	-	-	-
242.9	Tyreotoksikose uten opplysning om struma eller annen årsak	K 1	-	-	-	-	-	-
244	Ervervet hypotyreoidisme	M 1 K 8	-	-	-	-	-	-
250	Sukkersyke	M 260 K 265	-	-	-	-	-	1
252	Sykdommer i parathyreoidea	K 3	-	-	-	-	-	-
253.0	Akromegali og gigantisme	M 1	-	-	-	-	-	-
253.2	Panhypopituitarisme	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
255.4	Binyrebarkinsuffisiens	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-
265.1	Andre og uspesifiserte symptomer på tiaminmangel	M 1	-	-	-	-	-	-
268.1	Senfølger av rakitt	M 1	-	-	-	-	-	-
270.2	Andre forstyrrelser i stoffskiftet av de aromatiske aminosyrer	M 1	1	-	-	-	-	-
271.0	Glykogenose	M 1	1	-	-	-	-	-
272.0	Rein hyperkolesterolemi	M 1	-	-	-	-	-	-
272.6	Lipodystrofi	M 1	-	-	-	-	-	-
272.7	Lipidoser	K 3	1	1	-	-	-	1
273.1	Monoklonal paraproteinemi	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
273.3	Makro globulinemi	M 8 K 4	-	-	-	-	-	-
273.8	Andre forst av plasmaproteinstoffskiftet	M 1	-	-	-	-	-	-
274	Arthritis urica/urinsur gikt	M 2 K 2	-	-	-	-	-	-
275.0	Forstyrrelser i jernstoffskiftet	K 1	-	-	-	-	-	-
275.4	Forstyrrelser i kalkstoffskiftet	M 3 K 2	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	239.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	-
-	-	1	3	1	2	1	1	8	11	6	7	3	-	239.6
-	-	-	-	1	-	2	-	3	6	7	6	3	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	239.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	239.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	8	4	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	239.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-
5	9	10	16	19	14	11	22	28	47	51	49	37	30	240-279
4	5	2	1	9	11	11	13	14	29	56	74	65	57	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	242.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	244
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	-
1	3	1	9	10	9	7	14	24	40	43	42	32	25	250
1	1	2	-	7	10	8	12	10	25	45	58	46	39	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	252
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	253.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	253.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	255.4
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	265.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	268.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	272.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	273.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	1	273.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	273.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	274
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	275.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	275.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under						
			1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
276.5	Dehydrering	M 8 K 36	-	-	-	-	-	-	
277.0	Cystisk fibrose	M 1 K 3	-	-	-	1	-	-	
277.3	Amyloidose	M 8 K 6	-	-	-	-	-	-	
277.5	Mukopolysakkaridose	M 1	-	-	-	1	-	-	
277.6	Annen mangel på sirkulerende enzymer ...	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-	
277.8	Andre og uspesifiserte stoffskifte- forstyrrelser	K 1	-	-	-	-	-	-	
278	Fedme og annen overernæring	M 2 K 5	-	-	-	-	-	-	
279.0	Humoral immunsvikt/agammaglobulinemi i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	-	1	
279.1	Cellulær immunsvikt-akvirert immundefekt syndromet AIDS	M 46 K 7	-	-	1	-	-	2	
279.3	Uspesifisert immunsvikt	M 1	-	-	-	-	-	-	
279.4	Autoimmun sykdom ikke klassifisert annet sted	K 2	-	-	-	-	-	-	
IV. SYKDOMMER I BLODET OG DE BLOD- DANNENDE ORGANENE									
280-289	I alt.....	M 28 K 43	-	-	-	1	-	1	
280	Jernmangelanemier	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-	
281.0	Perniciøs anemi	M 1 K 5	-	-	-	-	-	-	
283.9	Ervervet hemolytisk anemi i.n.a.	M 1 K 4	-	-	-	-	-	-	
284.8	Ervervet aplastisk anemi	M 3 K 2	-	-	-	-	-	-	
284.9	Aplastisk anemi i.n.a.	M 1 K 3	-	-	1	-	-	-	
285.0	Sideroblastanemi	K 1	-	-	-	-	-	-	
285.9	Anemi i.n.a.	M 3 K 12	-	-	-	-	-	-	
286.0	Hemofili A (faktor VIII)/hemofili i.n.a.	M 2	-	-	-	-	-	-	
286.4	von Willebrands sykdom/angiohemofili ...	M 2	-	-	-	-	-	1	
286.6	Disseminert intravaskulær koagulasjon DIC	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-	
286.9	Andre og uspesifiserte koagulasjonsde- fekter	K 1	-	-	-	-	-	-	
287.0	Allergisk purpura	K 1	-	-	-	-	-	-	
287.3	Idiopatisk trombocytopenisk purpura ITP	M 3 K 1	-	-	-	-	-	-	
287.4	Sekundær trombocytopeni	K 1	-	-	-	-	-	-	
287.5	Trombocytopeni i.n.a.	M 3 K 4	-	-	-	-	-	-	
288.0	Agranulocytose	M 3	-	-	-	-	-	-	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	276.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	12	14	277.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.3
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	277.5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	277.6
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	277.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	278
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	279.0
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.4
4	5	7	6	8	5	3	3	-	1	1	-	-	-	280-289
2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	284.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	284.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	285.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	285.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	286.0
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	286.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	286.6
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	286.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	287.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	287.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	287.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	287.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	288.0
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
288.8	Andre sykdommer i de hvite blodlegemer .	M 1	-	-	-	1	-	-
289.3	Uspesifisert lymfadenitt unntatt mesenteriell	K 1	-	-	-	-	-	-
289.8	Andre sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-
289.9	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-
V. SINNSLIDELSER								
290-319	I alt.....	M 493 K 565	-	-	-	-	3	8
290.0	Senil demens	M 143 K 445	-	-	-	-	-	-
290.1	Presenil demens	M 15 K 39	-	-	-	-	-	-
290.2	Senil demens med vrangforestillinger/ depresjon	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
290.4	Arteriosklerotisk demens	M 16 K 16	-	-	-	-	-	-
290.9	Andre senile og presenile, organisk psykotiske tilstander i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-
291.1	Korsakoffs psykose, alkoholbetinget	M 3	-	-	-	-	-	-
291.2	Annen alkoholbetinget demens	M 4	-	-	-	-	-	-
294	Andre organisk psykotiske tilstander	M 1	-	-	-	-	-	-
295.9	Schizofreni i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-
297.0	Paranoid psykose	M 1	-	-	-	-	-	-
297.9	Paranoid psykose i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-
303	Avhengighet av alkohol	M 202 K 40	-	-	-	-	-	-
304	Avhengighet av stoff eller medikamenter	M 105 K 19	-	-	-	-	3	8
307.1	Anorexia nervosa	K 3	-	-	-	-	-	-
VI. SYKDOMMER I NERVESYSTEMET OG SANSEORGANENE								
320-389	I alt.....	M 367 K 345	6	2	-	1	1	5
320.1	Pneumokokkmeningitt	M 3 K 3	-	1	-	-	-	-
320.9	Meningitt forårsaket av uspesifiserte bakterier	M 2 K 5	-	-	-	-	-	-
322.0	Serøs meningitt	K 2	-	-	-	-	-	-
322.9	Meningitt i.n.a.	M 5 K 4	-	-	1	-	-	-
323.9	Encefalitt, myelitt og encefalomyelitt i.n.a.	M 6 K 2	-	-	-	-	-	-
324	Intrakraniell og intraspinal abscess ...	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
330.0	Leukodystrofi	K 1	-	-	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	289.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	289.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	289.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	289.9
22	30	39	33	33	19	28	25	32	33	47	68	37	36	290-319
10	4	2	6	4	6	6	6	9	26	67	113	157	143	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	29	46	28	31	290.0
-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	51	100	147	131	290.0
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	3	3	290.1
-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	11	8	7	5	290.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	290.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	290.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	3	2	290.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	5	290.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	290.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	291.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	291.2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	294
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	295.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	297.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	297.9
1	-	7	24	31	19	26	25	27	22	7	10	3	-	303
1	-	1	5	4	6	6	4	5	6	1	1	-	-	303
21	30	32	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
7	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304
2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	307.1
4	2	5	6	7	12	11	21	39	60	84	63	30	8	320-389
1	4	5	8	9	7	10	12	24	54	52	73	45	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	320.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	320.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	320.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	320.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	322.0
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	322.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	322.9
-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	323.9
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	323.9
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	324
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.0

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
330.1	Cerebral lipidose	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	2	-	-
330.8	Andre cerebrale degenerasjoner i barneårene	M	1	1	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
331.0	Alzheimers sykdom	M	29	-	-	-	-	-	-
		K	50	-	-	-	-	-	-
331.2	Senil hjernedegenerasjon	K	1	-	-	-	-	-	-
331.4	Obstruktiv hydrocefalus/ervert hydrocefalus i.n.a.	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
331.9	Annen cerebral degenerasjon i.n.a.	M	22	-	-	-	-	-	-
		K	12	-	-	-	-	-	-
332	Parkinsons sykdom	M	139	-	-	-	-	-	-
		K	119	-	-	-	-	-	-
333.0	Andre degenerative sykdommer i basal- gangiene	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	2	-	-	-	-	-	-
333.4	Huntingtons sykdom	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
334.2	Primær cerebellar degenerasjon	M	1	-	-	-	-	-	-
334.8	Ataxia telangiectatica eller Louis-Bar syndromet	M	1	-	-	-	-	-	1
335.0	Infantil spinal muskeltrofi/Werdnig- Hoffmann sykdom	M	4	3	-	-	-	-	1
		K	2	2	-	-	-	-	-
335.1	Progressiv spinal muskeltrofi	K	1	-	-	-	-	-	-
335.2	Amyotrofisk lateral sklerose	M	51	-	-	-	-	-	-
		K	47	-	-	-	-	-	-
335.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i de motoriske neuroner	M	3	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
336.1	Vaskulære myelopatier	M	1	-	-	-	-	-	-
336.9	Ryggmargssykdom i.n.a.	M	2	-	-	-	-	-	-
337.0	Idiopatisk perifer autonom nevropati ...	M	1	-	-	-	-	-	-
340	Multippel sklerose	M	26	-	-	-	-	-	-
		K	31	-	-	-	-	-	-
343	Cerebral parese	M	1	-	-	-	-	-	-
		K	6	-	-	-	-	4	1
344	Andre paralytiske syndromer	M	4	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
345	Epilepsi	M	29	1	1	-	1	-	3
		K	17	-	-	1	-	-	3
348.1	Anoksisk hjerneskade	M	1	-	-	-	-	-	-
348.3	Encefalopati, i.n.a.	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	10	-	-	-	-	-	-
348.5	Hjerneødem	K	1	-	-	-	-	-	-
348.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i hjernen	M	1	-	-	-	-	-	-
349.9	Andre og uspesifiserte tilstander i nervesystemet	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.8
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	8	3	3	331.0
-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	7	10	10	3	331.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	331.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	331.9
1	-	-	-	-	-	1	-	3	6	5	4	2	-	332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	2	-	332
-	-	-	-	-	-	-	1	11	23	42	36	21	5	332
-	-	-	-	-	-	-	-	4	12	24	34	28	17	332
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	333.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	333.4
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	333.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	334.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	334.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	335.1
-	-	-	-	3	2	1	8	9	11	12	5	-	-	335.2
-	-	-	1	4	-	4	3	7	14	4	8	2	-	335.2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	335.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	335.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	336.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	336.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	337.0
-	-	1	4	-	3	3	4	5	2	3	1	-	-	340
-	1	2	4	2	4	2	1	5	3	1	6	-	-	340
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	343
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	343
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	344
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344
2	2	3	2	2	3	2	2	-	2	3	-	-	-	345
-	1	1	-	1	-	1	-	1	3	1	2	2	-	345
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	348.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	348.3
1	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-	1	-	1	348.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	348.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	348.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	349.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	349.9

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
353	Lesjoner av nerverøtter og pleksus	M 1	-	-	-	-	-	-
356.1	Charcot-Marie-Tooth sykdom (peroneal muskelatrofi)	K 1	-	-	-	-	-	-
356.8	Annen arvelig og idiopatisk perifer nevropati	K 4	-	-	-	-	-	-
356.9	Arvelig og idiopatisk perifer nevropati i.n.a.	M 3 K 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
357.0	Akutt idiopatisk polyradikulopati/ Guillain-Barre syndromet	M 2 K 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
358.0	Myasthenia gravis	M 1 K 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
359.0	Medfødt arvelig muskeldystrofi	K 1	-	-	1	-	-	-
359.1	Dystrophia musculorum progressiva	M 5 K 4	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -
359.2	Muskelsykdommer med myotoni	M 3 K 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
376	Sykdom i orbita	K 1	-	-	-	-	-	-
VII. SYKDOMMER I SIRKULASJONSORGANENE								
390-459	I alt	M 9767 K 9754	1 3	1 2	1 -	1 4	2 5	5 3
394	Mitralklaffefeil	M 7 K 23	- -	- -	- -	- -	- -	- -
395	Aortaklaffefeil	M 1 K 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
396	Kombinert mitral- og aortaklaffefeil	M 17 K 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -
397	Sykdommer i andre deler av endokardiet	M 2 K 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
398	Annen reumatisk hjertesykdom	M 1 K 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
401	Primær hypertensjon	M 85 K 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -
402	Hypertensiv hjertesykdom	M 50 K 82	- -	- -	- -	- -	- -	- -
403	Hypertensiv nyresykdom	M 36 K 20	- -	- -	- -	- -	- -	- -
404	Hypertensiv hjerte- og nyresykdom	M 12 K 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
410	Akutt myokardinfarkt/infarctus cordis recens	M 3738 K 2783	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
411	Annen akutt eller subakutt ischemisk hjertesykdom	M 2	-	-	-	-	-	-
413	Angina pectoris	M 99 K 75	- -	- -	- -	- -	- -	- -
414.0	Koronar aterosklerose	M 754 K 538	- -	- -	- -	- -	- -	- -
414.1	Hjerteaneurisme	M 3	-	-	-	-	-	-
414.3	Insufficiencia cordis post infarctum	M 579 K 340	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	356.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	356.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	356.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	357.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	358.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.0
-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	359.1
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	359.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	376
11	27	33	67	143	184	295	552	979	1690	1827	1957	1246	745	390-459
6	4	6	20	42	64	80	202	384	917	1497	2233	2334	1948	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	-	-	394
-	-	-	1	-	-	-	2	2	3	3	5	4	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	395
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	5	-	396
-	-	-	-	-	2	-	-	5	4	4	12	10	5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	397
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	398
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	1	3	13	14	19	13	13	4	3	401
-	-	-	-	1	-	1	-	16	12	14	19	9	12	-
-	-	-	-	1	-	-	2	7	8	10	10	6	6	402
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	14	20	21	15	-
-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	10	12	5	2	403
-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	5	5	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	3	1	1	404
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	-	-
1	7	14	33	70	99	151	244	466	730	712	684	347	179	410
-	1	4	6	17	20	30	90	164	376	507	647	559	362	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	411
-	-	-	-	2	4	3	6	14	20	16	14	11	9	413
-	-	-	-	-	-	-	3	6	3	11	21	17	14	-
1	3	5	12	15	22	37	65	92	147	135	114	62	44	414.0
-	-	-	-	1	5	10	12	25	55	89	95	118	128	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	414.1
-	-	1	2	6	8	17	39	76	122	114	122	53	19	414.3
-	-	-	1	1	2	2	10	18	34	60	77	78	57	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
414.8	Annen kronisk myokardial ischemi	M 140 K 196	-	-	-	-	-	-
414.9	Ischemisk hjertesykdom i.n.a.	M 169 K 158	-	-	-	-	-	-
415.1	Lungeemboli	M 52 K 86	-	-	-	-	-	-
416.0	Primær pulmonal hypertensjon	M 4 K 6	1 1	1 2	1 -	- 1	-	-
416.1	Kyfoskoliotisk hjertesykdom	M 1 K 6	-	-	-	-	-	-
416.9	Pulmonal hjertesykdom i.n.a.	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-
421.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M 8 K 7	-	-	-	-	-	-
421.9	Akutt endokarditt i.n.a.	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
422.9	Annen og uspesifisert akutt myokarditt .	M 1	-	-	-	-	-	-
423.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i perikard	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
424.0	Mitralklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	M 26 K 46	-	-	-	-	-	-
424.1	Aortaklaffefeil i.n.a. eller av gitt årsak unntatt reumatisk	M 90 K 178	-	-	-	-	-	-
424.9	Endokarditt, uspesifisert klaffefeil ...	M 13 K 23	-	-	-	-	-	-
425.1	Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati ..	M 2	-	-	-	-	-	-
425.3	Endokardial fibroelastose	K 1	1	-	-	-	-	-
425.4	Annen primær kardiomyopati	M 21 K 8	- 1	-	-	- 1	-	1
425.5	Alkoholisk kardiomyopati	M 13 K 1	-	-	-	-	-	-
426.0	Komplett atrioventrikulært blokk	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-
426.1	Annet og uspesifisert atrioventrikulært blokk	M 10 K 16	-	-	-	-	-	-
426.5	Grenblokk i.n.a.	M 2	-	-	-	-	-	-
426.6	Annet hjerteblokk	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
426.8	Andre ledningsforstyrrelser	M 3 K 4	-	-	-	-	1	-
426.9	Hjerteblokk i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	1	-
427.1	Paroksysmal ventrikulær takykardi	K 1	-	-	-	-	-	-
427.2	Paroksysmal takykardi i.n.a.	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-
427.3	Atrieflimmer	M 254 K 349	-	-	-	-	-	-
427.4	Ventrikkelflimmer	M 25 K 14	-	-	-	-	-	1

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	1	1	4	5	6	14	26	32	30	21	414.8
-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	14	32	60	74	-
1	-	2	1	1	2	4	11	17	29	26	28	32	15	414.9
-	-	-	-	-	-	1	2	1	16	16	27	49	46	-
-	2	1	-	-	3	2	2	4	5	13	13	3	4	415.1
-	-	-	-	-	2	3	4	5	9	14	14	21	14	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	416.0
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	416.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	416.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	4	1	-	-	421.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	421.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	423.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	7	2	4	424.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	13	14	7	-
-	-	-	-	2	1	-	4	4	11	26	25	8	9	424.1
-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	24	44	49	42	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	2	1	1	424.9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	3	6	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.3
3	2	-	2	3	2	3	3	2	-	-	-	-	-	425.4
-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	2	2	-	1	4	1	1	2	-	-	-	425.5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	426.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	2	426.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	426.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	426.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	426.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	426.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	427.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	427.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	1	2	6	9	34	50	63	53	34	427.3
-	-	-	-	1	-	1	1	7	21	37	80	120	81	-
-	1	-	-	1	4	-	3	4	4	3	3	1	1	427.4
-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	2	3	1	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list		I alt Total	Alder					
				Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
427.5	Hjertestans	M	64	-	-	-	-	-	-
		K	43	-	-	-	1	-	-
427.8	Andre rytmeforstyrrelser	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	9	-	-	-	-	-	-
427.9	Arrhythmia (cordis) i.n.a.	M	42	-	-	-	-	-	-
		K	61	-	-	-	-	-	-
428.0	Stuvningssvikt	M	40	-	-	-	-	-	-
		K	53	-	-	-	-	-	-
428.1	Venstresidig hjertesvikt	M	33	-	-	-	-	-	-
		K	56	-	-	-	-	-	-
428.9	Hjertesvikt i.n.a.	M	496	-	-	-	-	-	-
		K	769	-	-	-	-	-	-
429.0	Myokarditt i.n.a.	M	5	-	-	-	-	-	1
		K	5	-	-	-	-	-	1
429.1	Myokardial degenerasjon	M	2	-	-	-	-	-	-
		K	1	-	-	-	-	-	-
429.3	Kardiomegali	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	5	-	-	-	-	-	-
429.9	Hjertesykdom (organisk) i.n.a.	M	111	-	-	-	-	-	-
		K	118	-	-	-	-	-	-
430	Subarachnoidal blødning	M	54	-	-	-	-	1	1
		K	103	-	-	-	1	1	-
431	Hjerneblødning	M	222	-	-	-	1	-	-
		K	232	-	-	-	-	1	-
432	Annen og uspesifisert intrakraniell blødning	M	24	-	-	-	-	-	-
		K	19	-	-	-	-	-	-
433	Okklusjon og stenose av precerebrale arterier	M	17	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
434.0	Hjernetrombose	M	44	-	-	-	-	-	-
		K	66	-	-	-	-	-	-
434.1	Hjerneemboli	M	10	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
434.9	Hjerneinfarkt i.n.a.	M	134	-	-	-	-	-	-
		K	144	-	-	-	-	-	-
435	Forbigående fokal cerebral ischemi	M	8	-	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-	-
436	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	M	1100	-	-	-	-	-	-
		K	1748	-	-	-	-	-	-
437.0	Cerebral aterosklerose	M	13	-	-	-	-	-	-
		K	11	-	-	-	-	-	-
437.1	Annen generell ischemisk karsykdom i sentralnervesystemet	M	5	-	-	-	-	-	-
		K	14	-	-	-	-	-	-
437.2	Encephalopathia hypertensiva	M	1	-	-	-	-	-	-
437.3	Intrakranielt ikke-rumpert aneurisme ...	M	3	-	-	-	-	-	-
437.9	Andre og ubestemte karlesjoner i sentralnervesystemet	M	216	-	-	-	-	-	-
		K	350	-	-	-	-	-	-
438	Senfølger av cerebrovaskulære sykdommer	M	215	-	-	-	-	-	-
		K	302	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
2	-	-	2	3	-	2	7	11	9	10	9	4	5	427.5
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	8	13	12	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	427.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	
-	2	-	-	-	-	2	1	2	9	7	5	6	8	427.9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	14	13	19	
-	-	1	-	-	-	-	1	4	4	8	10	9	3	428.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	16	15	17	
-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	7	8	4	7	428.1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	15	11	17	
-	-	1	1	4	1	3	8	25	35	81	122	119	96	428.9
-	-	-	-	-	2	3	1	9	18	78	164	236	258	
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	429.0
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	429.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	1	2	-	1	2	1	1	1	3	1	-	429.3
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	4	2	5	12	17	12	27	23	9	429.9
-	-	-	-	1	1	-	3	7	8	11	20	32	35	
-	5	3	2	3	6	4	4	9	9	5	1	1	-	430
1	1	1	5	9	14	7	15	7	11	14	9	5	2	
2	2	3	2	7	4	11	16	31	54	37	34	9	9	431
-	-	-	3	4	5	4	7	17	41	58	54	19	19	
-	-	-	-	1	2	-	1	1	6	2	4	5	2	432
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	3	4	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	4	4	1	433
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	-	
-	-	-	-	-	1	5	2	4	6	5	12	5	4	434.0
-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	11	14	21	11	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	-	-	2	434.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	
-	-	-	-	4	-	7	5	12	32	22	35	13	4	434.9
1	-	-	-	1	2	2	6	10	16	18	42	32	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	435
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	4	
-	-	-	-	-	4	6	30	59	150	206	287	234	124	436
1	-	1	-	1	1	2	18	28	117	265	459	458	397	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	2	437.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	437.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	437.2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	437.3
-	-	1	-	2	-	2	4	10	24	52	63	30	28	437.9
-	-	-	-	-	1	1	2	10	18	53	85	103	77	
-	-	-	-	-	-	1	5	9	24	44	54	49	29	438
-	-	-	2	-	-	4	1	6	22	43	69	93	62	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
440.0	Arteriesklerose av aorta	M K	2 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
440.1	Arteriesklerose av arteria renalis	K	1	-	-	-	-	-	-
440.2	Arteriesklerose av arteriene til ekstremitetene	M K	89 100	- -	- -	- -	- -	- -	- -
440.9	Generalisert og uspesifisert arterie- sklerose	M K	102 104	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.0	Dissekerende aortaaneurisme alle deler	M K	61 36	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
441.1	Rumpert torakalt aortaneurisme	M K	19 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.2	Torakalt aortaaneurisme uten opplysning om ruptur	M K	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.3	Rumpert abdominalt aortaaneurisme	M K	89 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.4	Abdominalt aortaaneurisme uten opp- lysning om ruptur	M K	36 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.5	Rumpert aortaaneurisme i.n.a.	M K	105 39	- -	- -	- -	- -	- -	- -
441.6	Aortaaneurisme i.n.a. uten opplysning om ruptur	M K	44 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -
442	Annet aneurisme	M K	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
443.1	Thromboangiitis obliterans B-rgers sykdom	K	2	-	-	-	-	-	-
443.9	Perifer karsykdom i.n.a.	M K	2 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
444.0	Emboli og trombose i aorta abdominalis .	M K	3 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -
444.1	Emboli og trombose i annen del av aorta	K	2	-	-	-	-	-	-
444.2	Perifer arteriell emboli	M K	30 34	- -	- -	- -	- -	- -	- -
444.8	Emboli og trombose i annen spesifisert arterie	K	2	-	-	-	-	-	-
444.9	Emboli og trombose i uspesifisert arterie	M K	5 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -
446.0	Polyarteritis nodosa	M K	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
446.4	Wegeners granulomatose	K	4	-	-	-	-	-	-
446.5	Kjempecellearteritt	K	2	-	-	-	-	-	-
447	Andre sykdommer i arterier og arterioler	M K	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -
451.1	I dype vener på underekstremitetene	M K	42 47	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
453.0	Chiari-Budd syndromet	K	1	-	-	-	-	-	1
453.8	Emboli og trombose i andre spesifiserte vener	K	2	-	-	-	-	1	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	440.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	440.1
-	-	-	-	-	-	3	3	2	16	13	19	16	17	440.2
-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	14	21	29	22	-
-	-	-	1	-	-	-	6	4	13	19	17	29	13	440.9
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	20	30	36	-
1	-	-	1	4	5	2	8	8	10	11	7	3	-	441.0
-	-	-	-	-	1	2	4	3	5	7	8	3	3	-
-	-	-	1	-	-	1	1	-	6	5	3	2	-	441.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	441.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	1	4	5	10	30	25	7	6	1	441.3
-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	4	7	5	5	-
-	-	-	-	-	-	-	7	2	5	10	7	5	-	441.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	3	3	1	-
-	-	-	-	1	-	3	5	17	21	26	22	10	-	441.5
-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	6	10	8	6	-
-	-	-	-	-	-	2	4	4	9	7	10	5	3	441.6
-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	5	4	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	442
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	443.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	443.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	444.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	444.1
-	1	-	-	-	1	-	-	2	6	1	5	6	8	444.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	8	16	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	444.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	444.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	446.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	446.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	446.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	447
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	1	-	1	-	-	2	2	11	10	7	5	3	451.1
-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	10	9	12	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	453.8

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
			1						
453.9	Veneemboli og trombose med uspesifisert lokalisasjon	K 3	-	-	-	-	-	-	
454	Åreknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene	K 2	-	-	-	-	-	-	
456.0	Blødende oesophagusvaricer	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-	
456.1	Oesophagusvaricer uten opplysning om blødning	K 1	-	-	-	-	-	-	
459.0	Blødning i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-	
459.8	Kollateral sirkulasjon (venøs) av enhver lokalisasjon	M 1	-	-	-	-	-	-	
459.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i sirkulasjonsorganene	K 1	-	-	-	-	-	-	
VIII. SYKDOMMER I ÅNDERETTSORGANENE									
460-519	I alt.....	M 2098 K 2334	2 4	- 2	- 1	- -	- -	1 1	
463	Akutt betennelse i mandlene	M 1	-	-	-	-	-	-	
464	Akutt laryngitt og trakeitt	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-	
465	Akutt infeksjon i de øvre luftveier, multiple eller uspesifiserte lokalisa- sjoner	M 6 K 9	-	-	-	-	-	-	
466.0	Akutt bronkitt	K 3	-	-	-	-	-	-	
466.1	Akutt bronkiolitt	K 4	3	-	-	-	-	-	
478	Andre sykdommer i de øvre luftveier	K 1	-	-	-	-	-	-	
480.9	Viruslungebetennelse i.n.a.	K 1	-	1	-	-	-	-	
481	Pneumokokklungebetennelse	M 15 K 10	-	-	-	-	-	-	
482	Annen bakteriell lungebetennelse	M 3 K 2	2	-	-	1	-	-	
485	Bronkopneumoni/bronkittisk lungebeten- nelse i.n.a.	M 152 K 240	-	-	-	-	-	-	
486	Lungebetennelse, i.n.a.	M 1004 K 1408	-	-	-	-	-	-	
487.0	Influensa med lungebetennelse	M 21 K 24	-	-	-	-	-	-	
487.1	Influensa i.n.a.	M 18 K 42	-	-	-	-	-	-	
490	Bronkitt i.n.a.	M 3 K 7	-	-	-	-	-	-	
491.1	Bronchitis mucopurulenta chronica	M 1	-	-	-	-	-	-	
491.2	Bronchitis obstructiva chronica	M 27 K 23	-	-	-	-	-	-	
491.8	Annen kronisk bronkitt	M 1	-	-	-	-	-	-	
491.9	Kronisk bronkitt i.n.a.	M 25 K 12	-	-	-	-	-	-	
492	Emfysem	M 169 K 60	-	-	-	-	-	-	
493	Bronkial astma	M 162 K 168	-	-	-	-	-	1	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	453.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	454
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	456.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	456.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	456.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	459.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	459.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	459.9
1	2	2	7	9	16	31	61	129	284	391	479	388	295	460-519
-	2	1	2	5	9	21	42	79	178	302	425	591	669	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	463
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	465
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	466.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	466.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.9
-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	5	3	1	-	481
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	481
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	2	-	1	2	8	31	41	36	31	485
-	1	1	-	-	-	3	-	1	11	30	41	65	86	485
-	1	1	2	-	1	2	8	26	84	157	254	245	223	486
-	1	-	-	1	2	3	7	13	59	138	252	414	518	486
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	7	4	487.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	7	487.0
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	1	4	487.1
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	15	10	11	487.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	491.1
-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	13	2	1	2	491.2
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	2	5	3	1	491.2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	491.8
-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	5	4	8	1	491.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	491.9
-	1	-	-	1	3	4	12	25	45	36	27	14	1	492
-	-	-	-	-	1	3	3	7	17	12	9	7	1	492
-	-	1	3	2	5	10	8	20	28	30	32	15	8	493
-	-	-	1	1	3	3	9	14	26	40	33	25	12	493

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
494	Bronkiektasi	M 15 K 11	-	-	-	-	-	-	
496	Kronisk obstruktiv lungesykdom ikke spesifisert annet sted	M 385 K 236	-	-	-	-	-	-	
501	Asbestose	M 5	-	-	-	-	-	-	
502	Silikose	M 10	-	-	-	-	-	-	
505	Pneumokoniose i.n.a.	M 2	-	-	-	-	-	-	
507.0	Aspirasjonspneumoni i.n.a.	M 7 K 4	-	-	-	-	-	-	
510	Empyem	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-	
511.9	Pleuritt med eksudat i.n.a.	M 3	-	-	-	-	-	-	
512	Pneumothorax	M 3 K 2	-	-	-	-	-	-	
514	Lungestuvning og hypostase	M 8 K 16	-	-	-	-	-	-	
515	Postinflammatorisk lungefibrose	M 34 K 26	-	-	-	-	-	-	
516.3	Idiopatisk fibroserende alveolitt	M 7 K 7	-	-	-	-	-	-	
518.3	Pulmonal eosinofili	M 1	-	-	-	-	-	-	
518.4	Akutt lungeødem i.n.a.	M 5 K 11	-	-	-	-	-	1	
518.8	Andre lungesykdommer ikke nærmere spesi- fisert	M 1 K 4	-	-	-	-	-	-	
519.9	Sykdom i åndedretsorganene (kronisk) i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-	
IX. SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE									
520-579	I alt.....	M 564 K 728	-	-	-	-	-	1	
527	Sykdommer i spyttkjertlene	K 1	-	-	-	-	-	-	
530.0	Funksjonsforstyrrelser	K 1	-	-	-	-	-	-	
530.1	Øsofagitt	K 4	-	-	-	-	-	-	
530.2	Sår i spiserøret	M 2 K 2	-	-	-	-	-	-	
530.3	Striktur og stenose i spiserøret	M 2 K 4	-	-	-	-	-	-	
530.4	Perforasjon av spiserøret	K 3	-	-	-	-	-	-	
530.6	Divertikkel i oesophagus, ervervet	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-	
530 8	Andre tilstander i spiserøret	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-	
530.9	Sykdommer i spiserøret i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-	
531	Magesår	M 56 K 70	-	-	-	-	-	-	
532	Tolvfingertarmsår	M 40 K 36	-	-	-	-	-	-	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	4	5	1	-	494
-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	1	-	
-	-	-	-	2	1	9	24	41	98	81	73	40	16	496
-	-	-	-	2	3	6	18	28	50	52	40	27	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	501
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	-	502
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	505
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	1	507.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	510
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	511.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	512
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	1	-	-	514
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	6	3	
-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	7	11	5	2	515
-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	5	7	1	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	516.3
-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	518.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	518.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	518.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	519.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	1	8	16	22	19	23	32	44	85	95	109	67	41	520-579
-	-	2	8	11	14	9	32	40	63	110	151	162	125	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	530.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	530.1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	530.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	530.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	530.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	530.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	530.9
-	-	1	-	1	3	2	1	2	9	12	15	7	3	531
-	-	-	-	-	1	1	2	5	8	7	16	18	12	
-	-	1	-	3	1	1	4	2	6	5	7	9	1	532
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	6	10	6	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under					
			1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
533	Peptisk sår i.n.a.	M 19 K 12	-	-	-	-	-	-
534	Gastrojejunalt sår	M 1	-	-	-	-	-	-
535.0	Akutt gastritt	K 2	-	-	-	-	-	-
535.1	Kronisk (atrofisk) gastritt	M 1	-	-	-	-	-	-
535.3	Alkoholisk gastritt	M 5 K 2	-	-	-	-	-	-
535.4	Annen gastritt	K 1	-	-	-	-	-	-
535.5	Gastritt og gastroduodenitt i.n.a.	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-
536.8	Dyspepsi og andre funksjonsforstyrrelser i magesekken	K 1	-	-	-	-	-	-
537.3	Annen passasjehindring i duodenum	K 1	-	-	-	-	-	-
540.0	Appendicitt (akutt) med perforasjon eller peritonitt (generalisert)	M 5 K 4	-	-	-	-	-	-
540.1	Abscess i appendix	M 1	-	-	-	-	-	-
540.9	Akutt appendicitt uten opplysning om perforasjon, peritonitt eller ruptur ...	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
550.0	Inguinalt hernie med gangren	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
550.1	Inguinalt hernie med passasjehindring uten opplysning om gangren	M 5	-	-	-	-	-	-
550.9	Inguinalt hernie uten opplysning om passasjehindring eller gangren	M 3	-	-	-	-	-	-
551.0	Femoralt hernie med gangren	K 1	-	-	-	-	-	-
551.9	Bukbrokk i.n.a. med gangren	M 1	-	-	-	-	-	-
552.0	Femoralt hernie med passasjehindring ...	M 2 K 2	-	-	-	-	-	-
552.1	Umbilikalt hernie med passasjehindring .	K 1	-	-	-	-	-	-
552.2	Ventralt hernie med passasjehindring ...	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
552.8	Annet spesifisert bukbrokk med passasjehindring	K 1	-	-	-	-	-	-
552.9	Bukbrokk i.n.a. med passasjehindring ...	M 2 K 7	-	-	-	-	-	-
553.3	Diafragmahernie	M 1 K 4	-	-	-	-	-	-
553.9	Bukbrokk i.n.a.	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
555.0	Regional enteritt eller Crohns sykdom i tynntarm	K 2	-	-	-	-	-	-
555.9	Crohns sykdom i.n.a./regional enteritt i.n.a.	M 7 K 1	-	-	-	-	-	-
556.1	Ulcerøs kolitt	M 8 K 2	-	-	-	-	-	1
557.0	Akutt vaskulær sykdom	M 41 K 72	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	4	4	533
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	535.0
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	535.1
-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	535.3
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	535.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	535.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	536.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	537.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	540.0
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	540.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	540.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	550.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	550.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	550.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	551.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	551.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	552.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	552.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	552.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	552.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	552.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	553.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	553.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	555.0
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	-	-	555.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	556.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	9	9	6	5	557.0
-	-	-	-	-	3	-	3	1	5	9	25	17	9	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
557.1	Kronisk vaskulær sykdom	M 1	-	-	-	-	-	-
557.9	Ischemisk kolitt i.n.a./enterokolitt i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 4	-	-	-	-	-	-
558	Annen ikke-infeksiøs gastroenteritt og kolitt	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 5	-	-	-	-	-	-
560.1	Paralytisk ileus	M 27	-	-	-	-	-	-
		K 58	-	-	-	-	-	-
560.2	Tarmslyng	M 17	-	-	-	-	-	-
		K 11	-	-	-	-	-	-
560.3	Tilstopning pga. tarminnhold	M 3	-	-	-	-	-	-
		K 6	-	-	-	-	-	-
560.8	Annen passasjehindring i tarmen	M 11	-	-	-	-	-	-
		K 8	-	-	-	-	-	-
560.9	Passasjehindring i tarmen i.n.a.	M 3	-	-	-	-	-	-
		K 5	-	-	-	-	-	-
562.0	Tynntarmsdivertikulitt	K 1	-	-	-	-	-	
562.1	Tykktarmsdivertikulitt i.n.a.	M 10	-	-	-	-	-	-
		K 28	-	-	-	-	-	-
562.2	Tykktarmsdivertikulitt med perforasjon .	M 5	-	-	-	-	-	-
		K 19	-	-	-	-	-	-
564.0	Obstipasjon	K 1	-	-	-	-	-	
564.1	Irritabel colon	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 5	-	-	-	-	-	-
564.8	Annen funksjonsforstyrrelse i tarmene ..	M 1	-	-	-	-	-	
567	Peritonitt	M 7	-	-	-	-	-	-
		K 15	-	-	-	-	-	-
568	Andre sykdommer i bukhinnen	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	-
569.3	Blødning i anus og rectum	K 4	-	-	-	-	-	
569.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i tarmene	M 8	-	-	-	-	-	-
		K 21	-	-	-	-	-	-
570	Akutt og subakutt levernekrose	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 4	-	-	-	-	-	-
571.0	Alkoholisk fettlever	M 4	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	-
571.1	Akutt alkoholisk hepatitt	M 4	-	-	-	-	-	-
		K 2	-	-	-	-	-	-
571.2	Alkoholisk levercirrhose	M 85	-	-	-	-	-	-
		K 43	-	-	-	-	-	-
571.3	Alkoholisk leverskade i.n.a.	M 10	-	-	-	-	-	-
		K 2	-	-	-	-	-	-
571.4	Kronisk hepatitt	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 9	-	-	-	-	-	-
571.5	Levercirrhose uten opplysning om alkohol	M 18	-	-	-	-	-	-
		K 23	-	-	-	-	-	-
571.6	Biliær cirrhose	M 3	-	-	-	-	-	-
		K 9	-	-	-	-	-	-
571.8	Annen kronisk ikke-alkoholisk lever- sykdom	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 2	-	1	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	557.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	557.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	558
-	-	1	-	1	-	-	-	-	3	7	7	5	3	560.1
-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	9	10	18	14	560.2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	1	1	560.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	560.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	560.8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	1	560.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	560.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	562.0
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	-	562.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	10	7	562.1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	1	-	562.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	2	1	562.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	564.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	564.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	-	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	3	567
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	568
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	569.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	569.9
-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	4	4	1	569.9
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	570
-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	571.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	571.1
-	-	4	6	7	8	10	13	14	13	7	2	1	-	571.2
-	-	2	4	8	3	4	9	8	2	3	-	-	-	571.2
-	-	-	1	1	2	1	-	3	3	-	-	-	-	571.3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	571.3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	571.4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-	-	571.4
-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	5	3	1	-	571.5
-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	8	2	2	-	571.5
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	571.6
-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2	-	-	571.6
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	571.8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	571.8

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
			1					
572.0	Leverabscess	M 3	-	-	-	-	-	-
572.2	Coma hepaticum	M 1	-	-	-	-	-	-
573.3	Hepatitt i.n.a.	K 3	-	-	-	-	-	-
573.9	Annen og uspesifisert leversykdom	M 3 K 9	-	-	-	-	-	-
574.0	Stein i galleblæren med akutt kolecystitt	M 1	-	-	-	-	-	-
574.1	Stein i galleblæren med annen kolecystitt	M 3 K 8	-	-	-	-	-	-
574.2	Stein i galleblæren uten opplysning om kolecystitt	M 18 K 23	-	-	-	-	-	-
574.4	Stein i gallegang med annen kolecystitt	K 1	-	-	-	-	-	-
574.5	Stein i gallegang uten opplysning om kolecystitt	K 5	-	-	-	-	-	-
575.0	Akutt kolecystitt	M 5 K 7	-	-	-	-	-	-
575.1	Annen kolecystitt	M 10 K 21	-	-	-	-	-	-
575.2	Passasjehindring i galleblæren	K 1	-	-	-	-	-	-
575.4	Perforasjon av galleblæren	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-
575.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i galleblæren	M 1	-	-	-	-	-	-
576.1	Kolangitt	M 7 K 3	-	-	-	-	-	-
576.2	Passasjehindring i gallegang	M 1	-	-	-	-	-	-
576.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i galleveiene	M 1 K 3	-	-	-	-	-	-
577.0	Akutt pankreatitt	M 17 K 14	-	-	-	-	-	-
577.1	Kronisk pankreatitt	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-
577.2	Cyste og pseudocyste i pankreas	K 4	-	-	-	-	-	-
577.3	Abscess i pankreas	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
577.8	Andre sykdommer i pankreas	K 1	-	-	-	-	-	-
577.9	Sykdommer i bukspyttkjertelen i.n.a. ...	M 2 K 9	-	-	-	-	-	-
578.0	Hematemese	M 13 K 21	-	-	-	-	-	-
578.1	Melena	M 10 K 10	-	-	-	-	-	-
578.9	Mage-/tarmblødning i.n.a.	M 25 K 40	-	-	-	-	-	-
579.0	Cøliaki	K 2	-	-	-	-	-	-
579.8	Annen intestinal malabsorpsjon	M 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	572.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	572.2
-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	573.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	573.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	574.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	574.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	6	3	3	574.2
-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	8	8	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	574.4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	574.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	575.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	-	2	575.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	8	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	575.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	575.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	576.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	576.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	576.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
-	-	-	1	-	-	-	-	5	4	1	6	-	-	577.0
-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	1	3	2	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	577.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	577.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	577.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	577.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	577.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	
-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	3	3	-	578.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	578.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	
1	1	-	-	1	-	-	-	4	2	6	4	3	3	578.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	12	8	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	579.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	579.8

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under						
			1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
579.9	Intestinal malabsorpsjon i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-	
X. SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE									
580-629	I alt.....	M 283	-	-	-	-	-	-	
		K 292	-	-	-	-	-	-	
581	Nefrotisk syndrom	M 1	-	-	-	-	-	-	
		K 4	-	-	-	-	-	-	
582	Kronisk glomerulonefritt	M 17	-	-	-	-	-	-	
		K 12	-	-	-	-	-	-	
583	Nefritt og nefropati i.n.a.	M 9	-	-	-	-	-	-	
		K 3	-	-	-	-	-	-	
584	Akutt nyresvikt	M 7	-	-	-	-	-	-	
		K 3	-	-	-	-	-	-	
585	Kronisk nyresvikt	M 15	-	-	-	-	-	-	
		K 7	-	-	-	-	-	-	
586	Nyresvikt i.n.a./uremi i.n.a.....	M 72	-	-	-	-	-	-	
		K 71	-	-	-	-	-	-	
587	Skrumpnyre	M 2	-	-	-	-	-	-	
590.0	Kronisk pyelonefritt og kronisk pyonefrose	M 11	-	-	-	-	-	-	
		K 17	-	-	-	-	-	-	
590.1	Akutt pyelonefritt og akutt pyonefrose .	M 8	-	-	-	-	-	-	
		K 8	-	-	-	-	-	-	
590.3	Betennelse i nyrebekken og ureter	K 4	-	-	-	-	-	-	
590.8	Pyelonefritt eller pyonefrose uten opplysning om akutt eller kronisk	M 13	-	-	-	-	-	-	
		K 41	-	-	-	-	-	-	
590.9	Nyrebetennelse i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-	
591	Hydronefrose	M 3	-	-	-	-	-	-	
		K 4	-	-	-	-	-	-	
592.0	Nyrestein	M 4	-	-	-	-	-	-	
		K 2	-	-	-	-	-	-	
592.9	Stein i urinveiene i.n.a.	M 3	-	-	-	-	-	-	
		K 2	-	-	-	-	-	-	
593.9	Nyresykdom i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-	
		K 2	-	-	-	-	-	-	
594	Stein i nedre del av urinveiene	K 1	-	-	-	-	-	-	
595.0	Akutt cystitt	M 1	-	-	-	-	-	-	
		K 1	-	-	-	-	-	-	
595.1	Kronisk interstitiell cystitt	M 1	-	-	-	-	-	-	
595.9	Blærekatarr i.n.a.	M 2	-	-	-	-	-	-	
596.1	Intestinovesikal fistel	K 1	-	-	-	-	-	-	
596.3	Blæredivertikkel	K 1	-	-	-	-	-	-	
596.5	Andre funksjonsforstyrrelser i blæren ..	M 2	-	-	-	-	-	-	
596.6	Ikke-traumatisk ruptur av blæren	M 1	-	-	-	-	-	-	
599.0	Urinveisinfeksjon i.n.a.	M 63	-	-	-	-	-	-	
		K 103	-	-	-	-	-	-	
599.1	Urinveisfistel i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-	
599.7	Hematuri	M 1	-	-	-	-	-	-	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	579.9
-	-	-	1	3	-	5	4	16	31	53	67	57	46	580-629
-	-	-	-	-	-	2	2	7	25	44	77	76	59	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	581
-	-	-	1	1	-	3	1	2	1	3	2	3	-	582
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	-	1	583
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	584
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6	1	585
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	9	21	11	12	586
-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	9	18	16	17	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	587
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	1	590.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	590.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	590.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	-	590.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	10	14	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	590.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	591
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	592.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	592.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	593.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	594
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	595.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	595.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	595.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	596.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	596.3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	596.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	596.6
-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	15	14	11	15	599.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	12	27	26	28	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	599.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	599.7

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
599.9	Andre og uspesifiserte sykdommer i urinveiene	M 1	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasi	M 40	-	-	-	-	-	-
601	Betennelser i prostata	M 3	-	-	-	-	-	-
614.2	Salpingitt og ooforitt uten opplysning om akutt, subakutt eller kronisk	K 1	-	-	-	-	-	-
614.4	Kronisk eller uspesifisert parametritt og cellulitt i bekkenet	K 1	-	-	-	-	-	-
615.9	Betennelse i livmoren i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-
618	Fremfall av livmor og skjede	K 1	-	-	-	-	-	-
620	Andre sykdommer i eggstokk, eggleder og det brede livmorbånd	K 1	-	-	-	-	-	-
XII. SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD								
680-709	I alt.....	M 14 K 33	-	-	-	-	-	-
682	Abscess og flegmone annet sted på kroppen	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-
685.0	Håranleggscyste med abscess	K 1	-	-	-	-	-	-
686.9	Uspesifiserte lokalinfeksjoner i hud og underhud	M 1	-	-	-	-	-	-
694.4	Pemphigus	M 1	-	-	-	-	-	-
694.5	Pemfigoid	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
695.4	Erytematodes (diskoid)	M 1	-	-	-	-	-	-
696.0	Arthropathia psoriatica	M 2	-	-	-	-	-	-
696.1	Annen psoriasis	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
696.8	Annen sykdom under 696	K 1	-	-	-	-	-	-
707.0	Liggesår/decubitus	M 2 K 19	-	-	-	-	-	-
707.1	Ulcus cruris	M 2 K 7	-	-	-	-	-	-
707.9	Kronisk sår i.n.a.	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
XIII. SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKEL- SYSTEMET OG BINDEVEVET								
710-739	I alt.....	M 72 K 162	-	-	-	-	1	-
710.0	Lupus erythematosus disseminatus = LED .	M 3 K 14	-	-	-	-	-	-
710.1	Sclerosis systematica progressiva	K 6	-	-	-	-	-	-
710.2	Siccasyndromet/Sjøgrens sykdom	K 2	-	-	-	-	-	-
710.4	Polymyositt	M 1 K 2	-	-	-	-	-	-
710.9	Kollagensykdom i.n.a.	M 5 K 5	-	-	-	-	-	-
711.0	Purulent artritt	M 2 K 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	599.9
-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	12	8	600
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	601
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	614.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	614.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	615.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	618
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	620
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	5	-	2	680-709
-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	5	8	7	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	682
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	685.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	686.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	694.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	694.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	695.4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	696.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	696.1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	707.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	707.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	707.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
-	-	-	1	1	2	2	2	7	10	17	15	10	4	710-739
1	1	-	1	2	2	2	7	9	27	29	33	25	22	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	710.0
1	1	-	-	2	-	2	-	2	1	3	-	-	2	
-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	710.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	710.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	710.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	710.9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	711.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						
			Under						
			1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
714.0	Reumatoid artritt	M 31 K 67	-	-	-	-	-	-	
715.0	Polyartrose	K 5	-	-	-	-	-	-	
715.1	Lokalisert primær artrose	M 10 K 26	-	-	-	-	-	-	
715.9	Artrose ikke spesifisert om generalisert eller lokalisert	M 1	-	-	-	-	-	-	
716.5	Uspesifisert polyartropati eller polyartritt	K 1	-	-	-	-	-	-	
716.6	Uspesifisert monoartritt	K 1	-	-	-	-	-	-	
720.0	Spondylarthrititis ankylopoietica	M 1	-	-	-	-	-	-	
721.1	Cervikal spondylose med myelopati	M 1	-	-	-	-	-	-	
721.2	Torakal spondylose uten myelopati	K 1	1	-	-	-	-	-	
724.0	Spinalstenose, men ikke cervikal	K 1	-	-	-	-	-	-	
725	Polymyalgia rheumatica	M 3 K 3	-	-	-	-	-	-	
728	Sykdommer i muskler, ligamenter og fascier	M 4	-	-	-	-	1	-	
729.4	Fasciitt i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-	
730.0	Akutt osteomyelitt	M 1	-	-	-	-	-	-	
730.2	Osteomyelitt i.n.a.	M 2 K 3	-	-	-	-	-	-	
730.9	Infeksjon i knoklene i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-	
732.1	Juvenil osteokondropati i hofte og bekken	M 5 K 5	-	-	-	-	-	-	
732.8	Annen spesifisert osteokondropati	M 1	-	-	-	-	-	-	
733.0	Osteoporose (osteopeni)	K 10	-	-	-	-	-	-	
733.1	Spontanfraktur	M 1 K 6	-	-	-	-	-	-	
737.3	Kyfoskoliose og skoliose	K 1	-	-	-	-	-	-	
XIV. MEDFØDTE MISDANNELSER									
740-759	I alt	M 97 K 75	58 40	6 8	3 -	1 1	3 1	2 2	
740.0	Anencephalus	M 2	2	-	-	-	-	-	
741	Spina bifida	K 1	-	-	-	-	-	-	
742	Andre medfødte misdannelser i nervesystemet	M 6 K 9	4 5	1 2	-	-	-	-	
745	Anomalier ved bulbus cordis og hjertets septa	M 17 K 17	8 8	2 2	1 -	-	2 -	-	
746	Medfødte klaffefeil og andre hjertemisdannelser	M 18 K 9	7 8	2 1	1 -	-	-	2 -	
747	Andre medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene	M 3 K 2	3 -	- 1	-	-	-	- 1	
748	Medfødte misdannelser i åndedrettsorganene	M 3 K 3	3 3	-	-	-	-	-	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country, 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	1	-	-	1	2	4	5	6	9	3	-	714.0
-	-	-	-	-	-	-	5	5	12	15	11	9	10	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	715.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	2	715.1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	10	6	2	715.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	716.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	716.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	720.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	721.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	721.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	724.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	725
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	728
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	729.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	730.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	730.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	730.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	732.1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	732.8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	733.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	733.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	737.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	740-759
1	3	-	2	2	-	4	1	4	4	1	2	-	-	740.0
-	2	-	-	2	2	3	3	2	3	2	4	-	-	741
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	745
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	746
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	747
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	748
1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder						

			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24	
751	Andre medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene	M 1 K 2	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
753	Medfødte misdannelser av urinorganene ..	M 9 K 4	4 2	- -	- -	- -	- -	- -	
756.3	Andre misdannelser av ribben og bryst- bein	M 1	-	-	-	-	1	-	
756.4	Kondrodystrofi/dvergevekst	M 1 K 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
756.5	Osteodystrofi	K 1	-	-	-	-	-	-	
756.6	Misdannelser av mellomgulvet	M 6 K 4	6 4	- -	- -	- -	- -	- -	
756.7	Misdannelser av bukveggen	M 2 K 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	
756.8	Andre spesifiserte misdannelser av muskler, sener, fascier og bindevev	K 2	1	-	-	-	-	1	
757.3	Andre spesifiserte misdannelser av hud .	M 1	-	-	-	-	-	-	
758.0	Downs syndrom/mongolisme	M 7 K 8	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -	
758.1	Patau syndrom	M 2	2	-	-	-	-	-	
758.2	Edwards syndrom	M 5 K 4	5 4	- -	- -	- -	- -	- -	
758.5	Andre tilstander med avvikende auto- somal kromosommønster	M 3	3	-	-	-	-	-	
758.6	Gonadal agenesi	K 2	-	-	-	-	1	-	
759.6	Andre hamartoser ikke klassifisert annet sted	M 2	-	1	-	-	-	-	
759.7	Tilstander beskrevet som multiple misdannelser	M 6 K 2	5 1	- 1	- -	1 -	- -	- -	
759.8	Andre spesifiserte misdannelser	M 2 K 2	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	
XV. VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN									
760-779	I alt.....	M 79 K 61	79 57	- 3	- -	- -	- 1	- -	
760.0	Foster eller nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos moren	M 6 K 5	6 5	- -	- -	- -	- -	- -	
761.0	Foster eller nyfødt påvirket av inkompetent cervix	M 1 K 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
761.1	Foster eller nyfødt påvirket av for tidlig hinnebristning	M 1 K 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	
761.3	Foster eller nyfødt påvirket av polyhydramnion	K 1	1	-	-	-	-	-	
762.0	Placenta praevia	M 2	2	-	-	-	-	-	
762.1	Andre former for blødning og avløsning av placenta	M 13 K 7	13 7	- -	- -	- -	- -	- -	
762.2	Andre unormale og uspesifiserte morfo- logiske og funksjonelle forhold ved placenta	M 8 K 2	8 2	- -	- -	- -	- -	- -	

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	753
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756.8
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757.3
-	1	-	-	-	1	2	2	2	1	1	-	-	-	758.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	758.5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	758.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	759.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.7
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	761.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.2

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					

			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
762.3	Syndromer med placentatransfusjon	K 1	1	-	-	-	-	-
762.4	Fremfall av navlesnoren	M 1	1	-	-	-	-	-
762.5	Annen avklemning av navlesnoren	M 2 K 2	2 2	-	-	-	-	-
762.7	Chorioamnionitt	M 6 K 6	6 6	-	-	-	-	-
765.0	Ekstrem umodenhet	M 4 K 7	4 7	-	-	-	-	-
767.0	Subdural og cerebral blødning	M 3 K 4	3 3	-	-	-	-	-
767.9	Fødselsskader i.n.a.	K 2	-	1	-	-	1	-
768.2	Føtal distress før fødselens begynnelse hos levendefødt barn	M 3 K 2	3 2	-	-	-	-	-
768.4	Uspesifisert føtal distress hos levendefødt barn	M 6 K 5	6 5	-	-	-	-	-
768.9	Uspesifisert fødselsasfyksi hos levende- født barn	M 1 K 2	1 1	-	-	-	-	-
769	Respiratorisk distressyndrom	M 8 K 7	8 7	-	-	-	-	-
770.0	Medfødt lungebetennelse	M 1 K 1	1 1	-	-	-	-	-
770.1	Massivt aspirasjonssyndrom	M 1 K 1	1 1	-	-	-	-	-
770.7	Kronisk, perinataalt oppstått sykdom i ådedretsorganene	M 2	2	-	-	-	-	-
771.1	Medfødt infeksjon med cytomegalovirus ..	M 2	2	-	-	-	-	-
771.8	Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden	M 4 K 1	4 1	-	-	-	-	-
772.1	Intraventrikulær blødning	M 2 K 1	2 1	-	-	-	-	-
776.2	Disseminert intravaskulær koagulasjon hos nyfødt	M 1	1	-	-	-	-	-
777.5	Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt	M 1 K 2	1 2	-	-	-	-	-
XVI. SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER								
780-799	I alt.....	M 918 K 950	23 19	4 3	1 2	1 2	4 -	4 3
780.6	Feber av ukjent årsak	M 1 K 5	- 5	-	-	-	-	-
782.4	Gulsott i.n.a. unntatt hos nyfødte	M 1 K 1	- 1	-	-	-	-	-
783.0	Appetittløshet	M 1 K 2	- 2	-	-	-	-	-
785.4	Gangren	M 1 K 4	- 4	-	-	-	-	-
786.0	Dyspne	M 1	-	-	-	-	-	-
786.3	Hemoptyse	M 1 K 1	- 1	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	762.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	776.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777.5
5	6	14	20	19	34	36	53	88	138	145	126	98	99	780-799
2	-	2	6	10	8	9	17	25	74	87	163	202	316	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	780.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	782.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	783.0
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	785.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	786.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	786.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	786.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
			1					
786.5	Brystsmerter	M 2 K 3	-	-	-	-	-	-
789.5	Ascites	K 1	-	-	-	-	-	-
797	Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	M 146 K 422	-	-	-	-	-	-
798.0	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn	M 24 K 17	21 16	3 1	-	-	-	-
798.1	Plutselig død/mors subita	M 509 K 361	-	-	-	1	2	1
798.9	Funnet død/mortuus inventus	M 79 K 43	-	-	-	-	-	-
799.1	Respirasjonssvikt	M 1	-	-	-	-	-	-
799.5	Ukjent	M 101 K 60	2 1	1 1	1 2	- 2	1 -	3 2
799.9	Annen ukjent og uspesifisert årsak	M 50 K 30	- 2	-	-	-	1	-
XVII. YTRE ÅRSAKER TIL SKADER, FORGIFTNINGER OG VOLD								
E800-E999	Voldssomme dødsfall i alt							
	Violent deaths, total	M 1368 K 877	4 3	7 9	7 8	21 8	71 17	93 22
E800-E949	Ulykker i alt	M 953 K 703	4 3	7 9	7 7	15 6	44 9	51 14
E800-E807	Jernbaneulykker.....	M 3	-	-	-	1	1	-
E805	Rammet av rullende jernbanemateriell ...	M 2	-	-	-	-	1	-
E806	Annen spesifisert jernbaneulykke	M 1	-	-	-	1	-	-
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	M 204 K 82	1 -	1 1	2 2	5 5	31 8	32 8
E810	Kollisjon med tog	M 1 K 1	-	-	-	-	1	-
E812	Kollisjon med annet motorkjøretøy	M 90 K 37	-	-	-	2	12	14
E813	Kollisjon med annet framkomstmiddel	M 9 K 4	-	-	-	1	2	-
E814	Kollisjon med fotgjenger	M 29 K 21	1	1	2	2	1	2
E815	Annen kollisjonsulykke på vei	M 2	-	-	-	-	1	1
E816	Trafikkulykke ved tap av herredømmet over kjøretøyet uten kollisjon	M 57 K 15	-	-	-	-	14	13
E818	Annen trafikkulykke med motorkjøretøy uten kollisjon	M 1	-	-	-	-	-	1
E819	Uspesifisert trafikkulykke med motorkjøretøy	M 15 K 4	-	-	-	-	-	1
E820-E825	Ulykker med motorkjøretøy utenfor trafikk.....	M 14 K 2	-	-	1	-	1	1
E820	Ulykke med motordrevet snøkjøretøy	M 1	-	-	-	-	1	-
E821	Ulykke med annet terrenggående motorkjøretøy	M 12 K 1	-	-	1	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	786.5
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	789.5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	25	43	66	797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	14	54	101	246	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.0
2	1	2	10	11	25	26	45	66	95	86	71	42	23	798.1
-	-	1	3	3	1	6	11	20	52	56	81	73	52	-
-	1	1	-	-	1	3	-	4	19	26	15	6	3	798.9
-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	9	13	11	2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	799.1
2	2	7	7	5	7	4	7	13	10	19	5	2	3	799.5
1	-	1	3	4	3	1	4	2	8	4	6	9	6	-
1	2	4	2	3	1	3	1	2	9	4	10	4	3	799.9
-	-	-	-	1	2	2	1	1	3	4	5	3	6	-
96	65	89	82	97	66	63	53	73	85	91	101	99	105	E800-E999
15	26	24	21	31	26	22	20	36	46	76	140	160	167	
43	25	44	53	58	30	40	37	56	69	73	98	95	104	E800-E949
6	7	8	6	13	12	11	10	19	33	69	137	159	165	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E800-E807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E805
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E806
17	10	9	14	10	7	7	7	8	14	14	6	8	1	E810-E819
5	4	3	2	6	6	5	2	6	6	6	5	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E810
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	4	3	4	2	5	7	5	13	4	1	3	-	E812
2	1	2	-	2	4	3	1	4	5	1	1	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	E813
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
-	-	1	2	2	3	1	-	-	-	5	2	3	1	E814
-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	2	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E815
9	3	4	3	2	1	-	-	3	-	3	2	-	-	E816
1	1	-	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E818
1	2	-	5	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	E819
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	2	-	3	-	-	-	1	2	-	2	-	-	E820-E825
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E820
1	-	2	-	3	-	-	-	1	2	-	2	-	-	E821
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under					
			1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
E822	Kollisjon med gjenstand i bevegelse	K 1	-	-	-	-	-	1
E823	Kollisjon med stillestående gjenstand ..	M 1	-	-	-	-	-	1
E826-E829	Ulykker med annet landtransportmiddel ..	M 4	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	1
E826	Sykkelulykke	M 3	-	-	-	-	-	-
E827	Dyrekjøretøyulykke	K 1	-	-	-	-	-	1
E829	Øvrige ulykker med annet landtransportmiddel	M 1	-	-	-	-	-	-
E830-E838	Ulykker ved sjøtransport.....	M 55	-	1	-	1	2	1
		K 4	-	1	-	-	-	1
E830	Drukning ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet	M 4	-	-	-	-	-	-
E831	Annen skade ved ulykker som rammer sjøtransportmidlet	M 3	-	-	-	-	-	-
E832	Drukning av annen eller uspesifisert årsak under sjøtransport	M 41	-	1	-	1	2	1
		K 3	-	1	-	-	-	-
E835	Andre og uspesifiserte fall under sjøtransport	M 3	-	-	-	-	-	-
E836	Maskinulykker under sjøtransport	M 1	-	-	-	-	-	-
E838	Annen og uspesifisert ulykke under sjøtransport	M 3	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	1
E840-E845	Ulykker ved luft- og romfart.....	M 7	-	-	-	-	-	-
E841	Annen og uspesifisert ulykke som rammer motorisert luftfartøy	M 4	-	-	-	-	-	-
E842	Ulykke som rammer luftfartøy uten framdriftsmaskineri	M 1	-	-	-	-	-	-
E843	Fall i eller fra luftfartøy	M 1	-	-	-	-	-	-
E844	Annen spesifisert ulykke ved luftfart ..	M 1	-	-	-	-	-	-
E850-E869	Forgiftninger.....	M 54	-	-	-	-	-	-
		K 20	-	-	-	-	-	1
E850	Analgetika, antipyretika og antirevmatika	M 5	-	-	-	-	-	-
		K 2	-	-	-	-	-	-
E853	Nevroleptika og ataraxika	M 2	-	-	-	-	-	-
		K 3	-	-	-	-	-	-
E854	Psykoanaleptika	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	-
E858	Andre legemidler	M 1	-	-	-	-	-	-
E860	Alkoholer	M 40	-	-	-	-	-	-
		K 13	-	-	-	-	-	1
E862	Petroleumprodukter og andre løsemidler ikke klassifisert annet sted	M 1	-	-	-	-	-	-
E866.4	Andre metaller, deres forbindelser og -damper	M 1	-	-	-	-	-	-
E866.9	Andre og uspesifiserte faste og flytende stoffer	M 1	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	-
E868	Bruksgass og karbonmonoksyd	M 1	-	-	-	-	-	-
E869	Andre gasser og damper	M 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age													ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E822
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E823
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	- E826-E829
-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E826
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E827
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E829
4	2	3	7	8	5	6	3	6	2	3	1	-	-	- E830-E838
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- E830
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- E831
2	1	2	5	5	5	4	2	5	2	3	-	-	-	- E832
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E835
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E836
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E838
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E840-E845
-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- E841
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E842
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E843
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E844
4	3	8	11	6	4	4	4	4	5	1	-	-	-	- E850-E869
-	1	1	2	3	3	3	-	2	-	2	1	-	1	-
-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E850
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E853
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E854
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E858
2	3	4	8	6	3	2	4	4	3	1	-	-	-	- E860
-	-	1	-	3	3	3	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E862
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E866.4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E866.9
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- E868
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E869

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
E870-E879	Uhell ved medisinsk behandling.....	M 5	-	-	-	-	-	-
		K 7	1	1	-	-	-	-
E870.0	Kirurgisk operasjon	K 2	-	-	-	-	-	-
E870.4	Endoskopisk undersøkelse	K 1	1	-	-	-	-	-
E870.5	Aspirasjonsbiopsi, punksjon og							
E870.5	kateterisering alle former unntatt hjertekaterisering	M 1	-	-	-	-	-	-
E873.0	For store mengder blod eller væske ved transfusjon eller infusjon	K 1	-	1	-	-	-	-
E873.6	Manglende administrasjon av nødvendig legemiddel	M 2	-	-	-	-	-	-
E874.0	Kirurgisk operasjon	M 1	-	-	-	-	-	-
E876.0	Transfusjon av uforlikelig blod	K 1	-	-	-	-	-	-
E876.3	Feilplassert endotrakealtube under anestesi	K 1	-	-	-	-	-	-
E876.8	Andre spesifiserte uhell under medisinsk behandling	M 1	-	-	-	-	-	-
E876.9	Uspesifiserte uhell	K 1	-	-	-	-	-	-
E880-E888	Fall.....	M 402	-	1	-	2	2	2
		K 512	-	-	1	-	-	-
E880.9	Fall på eller fra annen trapp	M 32	-	-	-	-	-	-
		K 20	-	-	-	-	-	-
E881.0	Fall fra stige	M 5	-	-	-	-	-	-
E882	Fall fra hus eller annet byggverk	M 15	-	-	-	-	-	1
		K 1	-	-	-	-	-	-
E883.0	Stup eller hopp ned i vann	M 1	-	-	-	-	1	-
E883.2	Fall i kanal eller tank	M 3	-	1	-	-	-	-
E883.9	Fall i annet hull eller åpning	M 2	-	-	-	-	-	-
E884.1	Fall fra fjell	M 3	-	-	-	1	-	-
		K 3	-	-	-	-	-	-
E884.2	Fall fra stol eller seng	M 4	-	-	-	-	-	-
		K 11	-	-	-	-	-	-
E884.9	Annet fall fra en høyde til en annen ...	M 13	-	-	-	1	1	1
		K 2	-	-	1	-	-	-
E885	Fall på samme nivå ved at man snubler eller glir	M 34	-	-	-	-	-	-
		K 42	-	-	-	-	-	-
E887	Brudd av uspesifisert årsak	M 265	-	-	-	-	-	-
		K 420	-	-	-	-	-	-
E888	Annet og uspesifisert fall	M 25	-	-	-	-	-	-
		K 13	-	-	-	-	-	-
E890-E929	Andre ulykker.....	M 202	3	3	4	6	6	15
		K 75	2	6	4	1	-	2
E890	Ildebrann i privat bolig	M 29	-	1	1	-	1	4
		K 16	-	2	2	-	-	-
E891	Ildebrann i annet hus eller byggverk ...	M 1	-	-	-	-	-	-
E893	Antennelse av klær	M 3	-	-	-	-	-	-
		K 1	-	-	-	-	-	-
E894	Antennelse av meget brannfarlige stoffer	M 1	-	-	-	-	-	-
E897	Ild under kontroll i annet enn hus eller byggverk	M 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	E870-E879
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E870.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E870.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E870.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E873.0
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E873.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E874.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E876.0
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E876.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E876.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E876.9
4	3	5	6	9	2	9	9	17	31	46	77	78	99	E880-E888
-	1	-	-	2	2	2	3	5	18	50	118	148	162	-
1	-	-	1	-	-	4	2	5	4	7	4	1	3	E880.9
-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	3	8	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	E881.0
1	-	2	2	-	1	1	-	1	3	-	1	1	1	E882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E883.0
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	E883.2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E883.9
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E884.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	E884.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	-
1	1	1	1	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	E884.9
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	-	2	2	5	4	9	6	3	E885
-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	5	13	11	8	-
-	-	-	-	2	-	1	2	7	13	28	57	67	88	E887
-	-	-	-	1	-	2	1	2	11	39	89	133	142	-
-	1	-	2	4	-	2	1	-	2	4	4	2	3	E888
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	3	-
12	5	15	12	20	12	14	13	20	13	8	9	8	4	E890-E929
1	1	2	2	2	1	-	4	5	9	10	12	9	2	-
1	2	3	2	-	1	3	2	2	3	1	1	1	-	E890
-	1	2	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	E891
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	E893
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E897

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
E898.0	Brann i sengeklær	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
E901.8	Sterk kulde av andre årsaker	M 5 K 3	-	-	-	-	-	-
E901.9	Sterk kulde av uspesifisert årsak	M 4 K 1	-	-	-	1	-	-
E905.3	Veps og bier	M 1	-	-	-	-	-	-
E906.0	Hundebitt	M 1	-	-	1	-	-	-
E906.8	Annen spesifisert skade forårsaket av dyr	M 1 K 1	-	-	-	-	1	-
E907	Lynnedslag	K 1	-	-	-	-	-	-
E908	Meteorologisk betingede naturkatastrofer	M 1	-	-	-	1	-	-
E909.0	Geologisk betingede naturkatastrofer, snøskred	M 5	-	-	-	-	2	1
E909.9	Geologisk betingede naturkatastrofer, andre skred. Eks. jord, stein, leire ...	M 1	-	-	-	-	-	-
E910.1	Drukning under fritidsaktivitet med dykkerutstyr	M 2 K 2	-	-	-	-	-	-
E910.2	Drukning under fritidsaktivitet uten dykkerutstyr	M 12 K 3	-	-	1	2	-	2
E910.3	Drukning under svømming og dykking med andre formål enn rekreasjon	M 1	-	-	-	-	-	1
E910.4	Drukning i badekaret	M 2 K 1	1	1	-	-	-	-
E910.5	Drukning i svømmebasseng	M 1	-	-	-	-	-	-
E910.8	Drukning på annen kjent måte	M 25 K 7	-	-	1	1	2	-
E910.9	Drukning i.n.a.	M 19 K 3	-	-	1	-	-	2
E911	Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat	M 29 K 12	1	-	-	-	-	1
E912	Annet innvortes fremmedlegeme som forårsaker kvelning eller til- stopping av luftveiene	K 4	1	-	-	-	-	-
E913.0	Kvelning i seng eller krybbe	M 1	1	-	-	-	-	-
E913.3	Begravet av jord eller annet materiale .	M 1	-	-	-	1	-	-
E913.8	Kvelning på andre spesifiserte måter ...	M 1	-	-	-	-	-	-
E913.9	Mekanisk kvelningsulykke i.n.a.	M 1 K 1	-	1	-	-	-	-
E915	Fremmedlegeme i annen naturlig åpning ..	K 1	-	-	-	-	-	-
E916	Rammet av fallende gjenstand	M 13	-	-	-	-	-	1
E917.0	Støt eller slag under sport	M 1	-	-	-	-	-	1
E917.9	Andre støt eller slag	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
E918	Klemt av eller mellom gjenstander	M 1	-	-	-	-	-	-
E919.2	Heise- og løfteinnretninger	M 3	-	-	-	-	-	-
E919.7	Maskiner for opparbeidelse av vei, tomt og lignende	M 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E898.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	E901.8
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	E901.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E905.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E906.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E906.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E907
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E908
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E909.0
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E909.9
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E910.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	E910.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E910.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E910.4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E910.5
1	-	3	2	4	1	2	2	2	1	1	1	1	-	E910.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
1	1	2	-	2	2	1	1	5	1	1	-	-	-	E910.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1	-	1	2	3	3	2	4	2	4	1	1	2	1	E911
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	E912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E913.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E913.3
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E913.8
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E913.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	E915
3	-	-	-	3	1	1	-	1	1	1	1	-	-	E916
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E917.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E917.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E918
1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	E919.2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E919.7

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					
			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
E920.8	Andre skjærende eller stikkende redskaper	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
E921.9	Ekspløsjon av trykkjele i.n.a.	M 1	-	-	-	-	-	-
E922	Prosjektiler fra skytevåpen	M 3	-	-	-	-	1	-
E923.2	Ekspllosive gasser	M 2	-	-	-	-	-	1
E923.9	Ekspllosive stoffer i.n.a.	K 1	-	-	-	-	-	-
E924.0	Varme væsker og damper	M 1 K 1	-	-	-	-	-	-
E924.9	Andre og uspesifiserte varme og etsende stoffer	K 1	-	-	-	-	-	-
E925.0	Ledninger og apparater i bolig	M 1	-	1	-	-	-	-
E928	Andre og uspesifiserte ytre årsaker til ulykker	M 6 K 3	-	-	-	-	-	-
E929.0	Senfølger av ulykker med motorkjøretøy	M 4	-	-	-	-	-	-
E929.1	Senfølger av andre transportulykker	M 1	-	-	-	-	-	-
E929.3	Senfølger av fall	M 6 K 9	-	-	-	-	-	-
E929.8	Senfølger av andre ulykker	M 2	-	-	-	-	-	1
E929.9	Senfølger av uspesifiserte ulykker	M 4	-	-	-	-	-	-
E930-E949	Bivirkninger av legemidler brukt i behandling.....	M 3	-	1	-	-	1	-
E938	Andre midler som hemmer sentralnervesystemet	M 2	-	1	-	-	1	-
E947.8	Andre legemidler	M 1	-	-	-	-	-	-
E950-E959	Selvmord.....	M 379 K 152	-	-	-	6 2	26 6	38 7
E950	Selvmord med faste eller flytende stoffer	M 52 K 54	-	-	-	-	-	-
E951	Selvmord med husholdingsgass	M 1	-	-	-	-	-	1
E952	Selvmord med andre gasser og damper	M 25 K 5	-	-	-	-	1	3
E953.0	Hengning	M 119 K 41	-	-	-	4 2	12 2	10 4
E953.1	Kvelning med plastpose	M 4 K 1	-	-	-	-	1	1
E953.9	Hengning og kvelning, uspesifisert måte.	M 5	-	-	-	-	-	-
E954	Selvmord ved drukning	M 16 K 28	-	-	-	-	-	-
E955	Selvmord med skytevåpen og eksplosive stoffer	M 118 K 5	-	-	-	2	10 2	18 -
E956	Selvmord med skjærende og stikkende redskaper	M 12 K 3	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age													ICD 9.rev.	
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89		90 og over
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E920.8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E921.9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	E922
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E923.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E923.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E924.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	E924.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E925.0
-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	E928
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	E929.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E929.1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	E929.3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	E929.3
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E929.8
1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	E929.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E930-E949
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E938
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	E947.8
50	34	38	25	35	33	22	15	17	15	18	2	4	1	E950-E959
8	18	11	12	16	14	10	9	15	13	6	2	1	2	
9	2	6	7	9	6	3	1	6	2	-	-	1	-	E950
3	7	4	7	7	6	3	4	3	4	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E951
1	-	4	5	5	1	3	1	-	1	1	-	-	-	E952
-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	12	5	6	12	5	8	4	4	11	2	1	1	E953.0
3	6	1	4	5	3	3	2	2	2	1	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	E953.1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	E953.9
2	2	-	1	1	4	2	-	2	1	1	-	-	-	E954
-	-	2	-	2	3	3	2	8	5	-	1	-	1	-
20	13	12	5	10	4	8	4	3	6	3	-	-	-	E955
-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	-	2	3	-	-	1	-	-	-	2	-	E956
-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 1 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	I alt Total	Alder					

			Under 1	1- 4	5- 9	10-14	15-19	20-24
E957	Selv mord ved utsprang fra høyt sted	M 12 K 10	-	-	-	-	-	2
E958.0	Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	M 4 K 4	-	-	-	-	2	-
E958.1	Brann	M 2	-	-	-	-	-	-
E958.3	Forfrysning	K 1	-	-	-	-	-	-
E958.4	Elektrisk støt	M 1	-	-	-	-	1	-
E958.5	Ulykke med motorkjøretøy	M 5	-	-	-	-	-	2
E958.9	Uspesifisert framgangsmåte	M 2	-	-	-	-	-	1
E959	Senfølger av egenskade	M 1	-	-	-	-	-	-
E960-E969	Drap	M 18 K 16	-	-	-	-	-	4
E960.0	Ubevæpnet slagsmål	M 2	-	-	-	-	-	-
E963	Hengning og kvelning	K 6	-	-	-	-	-	-
E965	Skytevåpen og eksplosive stoffer	M 7 K 1	-	-	-	-	-	1
E966	Skjærende og stikkende redskaper	M 4 K 3	-	-	-	-	-	2
E968.2	Slag med stumpt våpen eller kastet gjenstand	M 5 K 4	-	-	-	-	-	1
E968.9	Uspesifisert framgangsmåte	K 2	-	-	1	-	-	1
E980-E989	Skade der det er ukjent om årsaken er et uhell eller påført med hensikt.....	M 18 K 6	-	-	-	-	1	-
E980	Forgiftning med faste eller flytende stoffer	M 11 K 5	-	-	-	-	1	-
E984	Drukning	M 5	-	-	-	-	-	-
E985	Skytevåpen og eksplosive stoffer	M 1	-	-	-	-	-	-
E988.0	Ved å kaste eller legge seg foran gjenstand i bevegelse	M 1	-	-	-	-	-	-
E988.9	Uspesifisert framgangsmåte	K 1	-	-	-	-	-	-

Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Age														ICD 9.rev.
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 og over	
-	2	3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	- E957
-	1	1	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	1	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.0
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	- E958.1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.4
1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- E958.5
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E958.9
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E959
1	2	4	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	- E960-E969
1	1	4	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E960.0
-	1	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	- E963
1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E965
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E966
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	- E968.2
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E968.9
2	4	3	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	- E980-E989
-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- E980
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- E984
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E985
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E988.0
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- E988.9

Tabell 2. Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list	I alt		Alder						
	Total		Under 1		1-14		15-24		
	A	B	A	B	A	B	A	B	
I alt	44076	41122	314	544	155	71	312	112	
M	22358	21432	179	322	78	31	223	68	
K	21718	19690	135	222	77	40	89	44	
01 Tuberkulose inkl. senfølger.....	I alt	71	106	-	-	-	-	-	-
	M	41	59	-	-	-	-	-	-
	K	30	47	-	-	-	-	-	-
02 Andre infeksjonssykdommer.....	I alt	288	706	4	2	9	5	5	11
	M	137	338	2	1	6	2	2	8
	K	151	368	2	1	3	3	3	3
03 Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	145	5	-	-	-	-	-	-
	M	95	5	-	-	-	-	-	-
	K	50	-	-	-	-	-	-	-
04 Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	620	43	-	-	-	-	2	-
	M	357	33	-	-	-	-	-	-
	K	263	10	-	-	-	-	2	-
05 Ondartet svulst i tynn- og tykktarm.....	I alt	1043	115	-	-	-	-	-	-
	M	488	65	-	-	-	-	-	-
	K	555	50	-	-	-	-	-	-
06 Ondartet svulst i endetarmen.....	I alt	525	71	-	-	-	-	-	-
	M	304	50	-	-	-	-	-	-
	K	221	21	-	-	-	-	-	-
07 Ondartet svulst i bukspytt- kjertelen.....	I alt	579	8	-	-	-	-	-	-
	M	272	6	-	-	-	-	-	-
	K	307	2	-	-	-	-	-	-
08 Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen.....	I alt	1727	104	-	-	-	-	-	-
	M	1187	83	-	-	-	-	-	-
	K	540	21	-	-	-	-	-	-
09 Ondartet svulst i brystkjertelen.	I alt	820	170	-	-	-	-	-	-
	M	4	3	-	-	-	-	-	-
	K	816	167	-	-	-	-	-	-
10 Ondartet svulst i livmorhalsen...	I alt	125	14	-	-	-	-	-	-
	K	125	14	-	-	-	-	-	-
11 Ondartet svulst i annen del av livmoren.....	I alt	134	16	-	-	-	-	-	-
	K	134	16	-	-	-	-	-	-
12 Ondartet svulst i eggstokk.....	I alt	311	19	-	-	-	-	1	-
	K	311	19	-	-	-	-	1	-

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994

Age												Inter- national list ICD-9
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
456	203	831	454	1766	1117	3264	2589	9146	8709	27832	27323	
331	126	556	335	1094	767	2097	1827	5733	5655	12067	12301	
125	77	275	119	672	350	1167	762	3413	3054	15765	15022	
-	-	1	-	1	-	4	8	29	28	36	70	010-018, 137
-	-	1	-	1	-	3	3	18	22	18	34	
-	-	-	-	-	-	1	5	11	6	18	36	
5	14	8	24	12	38	19	56	48	167	178	389	Rest 001-139
3	5	7	17	5	24	14	33	30	91	68	157	
2	9	1	7	7	14	5	23	18	76	110	232	
-	-	-	-	6	-	22	-	53	2	64	3	150
-	-	-	-	6	-	17	-	44	2	28	3	
-	-	-	-	-	-	5	-	9	-	36	-	
-	-	13	1	44	1	65	2	180	10	316	29	151
-	-	9	1	27	-	51	1	111	10	159	21	
-	-	4	-	17	1	14	1	69	-	157	8	
-	-	19	1	64	1	102	5	269	21	589	87	152,153
-	-	9	1	37	-	55	3	134	14	253	47	
-	-	10	-	27	1	47	2	135	7	336	40	
2	-	7	-	35	3	56	3	149	19	276	46	154
-	-	4	-	23	3	38	2	87	11	152	34	
2	-	3	-	12	-	18	1	62	8	124	12	
2	-	5	-	45	1	69	-	178	3	280	4	157
2	-	1	-	27	1	47	-	87	3	108	2	
-	-	4	-	18	-	22	-	91	-	172	2	
4	-	25	-	149	2	338	8	663	48	548	46	160-165
3	-	12	-	91	2	217	7	485	41	379	33	
1	-	13	-	58	-	121	1	178	7	169	13	
7	-	46	-	115	5	126	7	178	33	348	125	174,175
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	
7	-	46	-	115	5	126	7	177	33	345	122	
4	-	10	-	13	1	26	2	25	6	47	5	180
4	-	10	-	13	1	26	2	25	6	47	5	
-	-	1	-	2	1	23	2	49	5	59	8	179,182
-	-	1	-	2	1	23	2	49	5	59	8	
2	-	13	-	31	1	59	1	101	5	104	12	183
2	-	13	-	31	1	59	1	101	5	104	12	

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list		I alt		Alder					
		Total		Under 1		1-14		15-24	
		A	B	A	B	A	B	A	B
13 Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1067	276	-	-	-	-	-	-
	M	1067	276	-	-	-	-	-	-
14 Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	I alt	831	148	-	-	4	-	11	-
	M	435	93	-	-	3	-	9	-
	K	396	55	-	-	1	-	2	-
15 Ondartet svulst ved andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....	I alt	2407	321	1	-	17	-	12	1
	M	1315	211	1	-	8	-	5	1
	K	1092	110	-	-	9	-	7	-
16 Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	I alt	303	116	3	-	-	-	1	1
	M	153	50	1	-	-	-	-	-
	K	150	66	2	-	-	-	1	1
17 Sukkersyke.....	I alt	525	2374	-	-	-	-	1	1
	M	260	1043	-	-	-	-	-	1
	K	265	1331	-	-	-	-	1	-
18 Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....	I alt	188	597	3	2	5	1	5	2
	M	95	230	2	1	3	1	2	1
	K	93	367	1	1	2	-	3	1
19 Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....	I alt	71	351	-	-	2	2	1	1
	M	28	161	-	-	1	-	1	1
	K	43	190	-	-	1	2	-	-
20 Alkoholisk psykose og alkoholisme	I alt	249	273	-	-	-	-	-	-
	M	209	234	-	-	-	-	-	-
	K	40	39	-	-	-	-	-	-
21 Andre mentale forstyrrelser.....	I alt	809	2338	-	-	-	3	17	12
	M	284	856	-	-	-	2	11	8
	K	525	1482	-	-	-	1	6	4
22 Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	I alt	712	863	9	6	10	6	14	9
	M	367	471	6	1	3	1	6	3
	K	345	392	3	5	7	5	8	6
23 Revmatisk feber og revmatisk hjertesykdom.....	I alt	103	50	-	-	-	-	-	-
	M	28	15	-	-	-	-	-	-
	K	75	35	-	-	-	-	-	-
24 Hypertensjonssykdom.....	I alt	376	1445	-	1	-	-	-	-
	M	183	651	-	-	-	-	-	-
	K	193	794	-	1	-	-	-	-

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994

Age												Inter- national list ICD-9
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
-	-	-	-	6	-	54	3	250	44	757	229	185
-	-	-	-	6	-	54	3	250	44	757	229	
9	2	28	5	50	4	107	6	251	37	371	94	200-208
4	1	14	5	31	3	59	4	138	25	177	55	
5	1	14	-	19	1	48	2	113	12	194	39	
35	3	79	5	187	6	306	21	654	72	1116	213	Rest 140-208
23	3	42	5	114	3	197	13	388	52	537	134	
12	-	37	-	73	3	109	8	266	20	579	79	
7	-	6	1	8	-	18	9	76	25	184	80	210-239
4	-	5	1	4	-	7	6	46	10	86	33	
3	-	1	-	4	-	11	3	30	15	98	47	
6	3	12	11	36	26	41	123	99	477	330	1733	250
4	2	10	7	19	18	21	88	64	282	142	645	
2	1	2	4	17	8	20	35	35	195	188	1088	
17	5	17	13	17	30	16	52	19	95	89	397	240-246, 251-279
10	3	16	9	14	19	12	35	11	38	25	123	
7	2	1	4	3	11	4	17	8	57	64	274	
1	3	1	5	1	8	2	19	13	61	50	252	280-289
1	1	1	2	1	2	2	13	6	28	15	114	
-	2	-	3	-	6	-	6	7	33	35	138	
2	2	37	21	60	45	62	67	63	90	25	48	291,303
1	2	31	20	50	43	52	54	52	75	23	40	
1	-	6	1	10	2	10	13	11	15	2	8	
64	30	43	37	2	44	3	51	37	225	643	1936	290, 292-302, 304-319
51	21	41	29	2	28	1	35	13	123	165	610	
13	9	2	8	-	16	2	16	24	102	478	1326	
11	13	24	17	35	46	54	50	177	196	378	520	320-389
6	3	11	15	19	34	32	36	99	120	185	258	
5	10	13	2	16	12	22	14	78	76	193	262	
-	-	1	-	2	3	3	1	25	15	72	31	390-398
-	-	-	-	-	2	1	-	8	7	19	6	
-	-	1	-	2	1	2	1	17	8	53	25	
-	2	1	8	7	43	23	134	101	358	244	899	401-405
-	2	1	5	5	32	19	86	57	202	101	324	
-	-	-	3	2	11	4	48	44	156	143	575	

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder							
		Under 1		1-14		15-24			
		A	B	A	B	A	B		
25 Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	9574	5472	-	2	-	1	1	-
	M	5484	3349	-	2	-	1	1	-
	K	4090	2123	-	-	-	-	-	-
26 Andre hjertesykdommer.....	I alt	3235	3972	4	2	7	4	6	10
	M	1356	1937	1	1	2	2	3	6
	K	1879	2035	3	1	5	2	3	4
27 Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	5091	3066	-	-	2	1	4	1
	M	2066	1429	-	-	1	-	2	-
	K	3025	1637	-	-	1	1	2	1
28 Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	1142	2222	-	-	-	1	4	3
	M	650	1247	-	-	-	-	1	1
	K	492	975	-	-	-	1	3	2
29 Influensa.....	I alt	105	21	-	-	-	-	-	-
	M	39	10	-	-	-	-	-	-
	K	66	11	-	-	-	-	-	-
30 Lungebetennelse.....	I alt	2835	4869	3	8	2	16	-	17
	M	1174	2535	2	4	-	8	-	11
	K	1661	2334	1	4	2	8	-	6
31 Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	1279	1444	-	2	-	1	1	-
	M	773	903	-	1	-	1	-	-
	K	506	541	-	1	-	-	1	-
32 Andre sykdommer i åndedretts- organene.....	I alt	213	666	3	5	1	7	1	6
	M	112	373	-	3	-	4	1	4
	K	101	293	3	2	1	3	-	2
33 Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm.....	I alt	278	274	-	-	-	1	-	-
	M	130	148	-	-	-	1	-	-
	K	148	126	-	-	-	-	-	-
34 Leverkirrose.....	I alt	217	93	-	1	1	1	-	1
	M	126	66	-	1	-	-	-	1
	K	91	27	-	-	1	1	-	-
35 Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....	I alt	797	1103	-	-	-	4	1	3
	M	308	536	-	-	-	1	1	2
	K	489	567	-	-	-	3	-	1
36 Nefritt og nefrose.....	I alt	223	790	-	2	-	1	-	1
	M	123	484	-	2	-	-	-	-
	K	100	306	-	-	-	1	-	1

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994

Age												Inter- national list ICD-9
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
14	9	81	43	278	154	750	463	2446	1544	6004	3256	410-414
13	7	70	34	232	126	588	374	1734	1131	2846	1674	
1	2	11	9	46	28	162	89	712	413	3158	1582	
19	14	15	30	55	90	101	199	364	795	2664	2828	415-429
14	10	14	21	40	54	75	144	228	494	979	1205	
5	4	1	9	15	36	26	55	136	301	1685	1623	
13	5	24	8	74	25	178	110	772	526	4024	2390	430-438
9	3	11	7	36	11	106	77	451	349	1450	982	
4	2	13	1	38	14	72	33	321	177	2574	1408	
2	5	4	9	17	55	74	149	262	549	779	1451	440-459
2	2	4	6	14	34	58	107	191	382	380	715	
-	3	-	3	3	21	16	42	71	167	399	736	
-	-	-	1	-	1	-	-	10	4	95	15	487
-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	34	7	
-	-	-	1	-	-	-	-	5	2	61	8	
3	20	4	57	9	91	27	220	207	832	2580	3608	480-486
1	13	3	32	6	54	14	146	121	546	1027	1721	
2	7	1	25	3	37	13	74	86	286	1553	1887	
1	-	5	6	26	24	114	110	422	425	710	876	490-493, 496
1	-	4	4	16	14	70	76	269	275	413	532	
-	-	1	2	10	10	44	34	153	150	297	344	
1	8	3	15	4	26	14	54	31	174	155	371	460-478, 494, 495, 500-519
1	3	2	9	3	14	8	35	18	106	79	195	
-	5	1	6	1	12	6	19	13	68	76	176	
-	1	4	1	13	18	17	26	47	59	197	168	520-537
-	-	4	1	11	13	10	19	23	42	82	72	
-	1	-	-	2	5	7	7	24	17	115	96	
-	1	20	6	34	15	52	25	66	24	44	19	571
-	-	13	5	22	12	30	20	40	19	21	8	
-	1	7	1	12	3	22	5	26	5	23	11	
2	4	10	25	19	54	27	85	119	241	619	687	540-570, 572-579
2	1	7	16	8	36	15	40	66	131	209	309	
-	3	3	9	11	18	12	45	53	110	410	378	
-	3	1	6	2	33	9	55	43	173	168	516	580-589
-	2	1	3	2	17	6	34	27	117	87	309	
-	1	-	3	-	16	3	21	16	56	81	207	

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list		I alt		Alder					
		Total		Under 1		1-14		15-24	
		A	B	A	B	A	B	A	B
37 Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder.....	I alt	115	96	-	-	-	-	-	-
	M	40	52	-	-	-	-	-	-
	K	75	44	-	-	-	-	-	-
38 Prostatahyperplasi.....	I alt	40	58	-	-	-	-	-	-
	M	40	58	-	-	-	-	-	-
39 Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....	I alt	197	388	-	-	-	-	-	-
	M	80	188	-	-	-	-	-	-
	K	117	200	-	-	-	-	-	-
41 Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....	I alt	281	768	1	-	-	-	1	1
	M	86	230	-	-	-	-	1	-
	K	195	538	1	-	-	-	-	1
42 Medfødte misdannelser.....	I alt	172	80	98	38	19	4	8	2
	M	97	39	58	22	10	2	5	-
	K	75	41	40	16	9	2	3	2
43 Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode.....	I alt	140	474	136	472	3	2	1	-
	M	79	283	79	283	-	-	-	-
	K	61	191	57	189	3	2	1	-
44 Plutselig død.....	I alt	1033	3803	37	1	6	8	4	5
	M	612	2168	21	-	4	4	3	3
	K	421	1635	16	1	2	4	1	2
45 Symptomer og ubestemte tilstander	I alt	835	550	5	-	7	1	7	20
	M	306	321	2	-	2	1	5	15
	K	529	229	3	-	5	-	2	5
46 Trafikkulykker med motorkjøretøy.	I alt	286	1	1	-	16	-	79	-
	M	204	1	1	-	8	-	63	-
	K	82	-	-	-	8	-	16	-
47 Forgiftningsulykker med alkoholer	I alt	53	15	-	-	-	-	1	3
	M	40	14	-	-	-	-	-	2
	K	13	1	-	-	-	-	1	1
48 Fall.....	I alt	914	334	-	-	4	-	4	-
	M	402	115	-	-	3	-	4	-
	K	512	219	-	-	1	-	-	-
49 Alle andre ulykker.....	I alt	403	33	6	-	31	1	34	1
	M	307	13	3	-	18	-	28	-
	K	96	20	3	-	13	1	6	1

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994

Age												Inter- national list ICD-9
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
-	-	-	-	-	5	1	2	9	15	105	74	590,592, 594
-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	33	42	
-	-	-	-	-	4	-	2	3	6	72	32	
-	-	-	-	-	1	-	6	6	10	34	41	600
-	-	-	-	-	1	-	6	6	10	34	41	
-	2	-	1	1	8	3	10	21	61	172	306	591,593, 595-599, 601-629
-	-	-	-	1	3	2	6	8	35	69	144	
-	2	-	1	-	5	1	4	13	26	103	162	
2	1	3	5	9	10	15	32	56	162	194	557	680-739
-	1	1	2	3	6	5	13	19	72	57	136	
2	-	2	3	6	4	10	19	37	90	137	421	
6	4	2	1	6	2	11	9	13	14	9	6	740-759
4	1	2	1	2	2	5	2	8	8	3	1	
2	3	-	-	4	-	6	7	5	6	6	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760-779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	22	17	62	44	160	91	350	261	956	569	2239	798
4	16	13	53	37	128	74	268	184	662	272	1034	
-	6	4	9	7	32	17	82	77	294	297	1205	
9	23	25	18	27	30	24	43	64	75	667	340	780-797, 799
7	20	21	14	16	21	15	32	42	52	196	166	
2	3	4	4	11	9	9	11	22	23	471	174	
36	-	28	-	29	-	21	-	34	-	42	1	E810-E819
27	-	23	-	17	-	14	-	22	-	29	1	
9	-	5	-	12	-	7	-	12	-	13	-	
5	1	13	7	15	3	9	1	8	-	2	-	E860
5	1	12	7	9	3	6	1	7	-	1	-	
-	-	1	-	6	-	3	-	1	-	1	-	
8	-	11	-	15	2	23	7	71	25	778	300	E880-E888
7	-	11	-	11	1	18	5	48	12	300	97	
1	-	-	-	4	1	5	2	23	13	478	203	
32	3	59	4	54	1	45	3	64	3	78	17	Rest E800-E949
29	3	51	3	51	1	39	-	48	1	40	5	
3	-	8	1	3	-	6	3	16	2	38	12	

Tabell 2 (forts.). Dødsfall i ulike aldersgrupper, etter underliggende årsak (A) og komplikasjon eller medvirkende årsak (B). 1994

Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder							
		Under 1		1-14		15-24			
		A	B	A	B	A	B		
50 Selvmord.....	I alt	531	-	-	-	8	-	77	-
	M	379	-	-	-	6	-	64	-
	K	152	-	-	-	2	-	13	-
51 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt	24	1	-	-	-	-	1	-
	M	18	-	-	-	-	-	1	-
	K	6	1	-	-	-	-	-	-
52 Drap og annen voldsom død.....	I alt	34	-	-	-	1	-	7	-
	M	18	-	-	-	-	-	4	-
	K	16	-	-	-	1	-	3	-

Deaths in different age groups, by diagnosis registered as underlying cause (A) and associated cause (B). 1994

Age												Inter- national list ICD-9
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
110	-	86	-	98	-	56	-	60	-	36	-	E950-E959
84	-	63	-	68	-	37	-	32	-	25	-	
26	-	23	-	30	-	19	-	28	-	11	-	
6	-	6	-	7	-	2	-	1	-	1	1	E980-E989
6	-	4	-	6	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	
5	-	13	-	2	-	2	-	2	-	2	-	E960-E978, E990-E999
3	-	7	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
2	-	6	-	1	-	1	-	1	-	1	-	

Tabell 3. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age									
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....I alt	44076	314	81	74	312	456	831	1766	3264	9146	27832
M	22358	179	36	42	223	331	556	1094	2097	5733	12067
K	21718	135	45	32	89	125	275	672	1167	3413	15765
001-467 Alle dødsfall av sykdommer Deaths from diseases, totalI alt	41831	307	58	37	109	254	615	1546	3106	8906	26893
M	20990	175	26	17	59	170	385	931	1981	5575	11671
K	20841	132	32	20	50	84	230	615	1125	3331	15222
01 INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSES- ORGANENE..... I alt	49	-	-	-	-	-	-	1	2	2	44
M	17	-	-	-	-	-	-	-	2	1	14
K	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30
013 Matforgiftning..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
016 Uspesifisert infeksjon i tarmene.... I alt	48	-	-	-	-	-	-	1	1	2	44
M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14
K	32	-	-	-	-	-	-	1	-	1	30
02 TUBERKULOSE..... I alt	17	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9
M	13	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5
K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
020 Lungetuberkulose..... I alt	16	-	-	-	-	-	1	1	2	4	8
M	12	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4
K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
03 ANDRE BAKTERIESYKDOMMER..... I alt	175	4	7	1	3	3	3	9	11	32	102
M	91	2	4	1	2	2	3	3	8	22	44
K	84	2	3	-	1	1	-	6	3	10	58
035 Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen..... I alt	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
036 Meningokokkinfeksjon..... I alt	14	1	6	1	1	1	1	1	1	1	-
M	8	1	3	1	1	-	1	-	1	-	-
K	6	-	3	-	-	1	-	1	-	1	-
038 Sepsis, septikemi..... I alt	151	3	1	-	1	2	2	8	9	31	94
M	78	1	1	-	-	2	2	3	6	22	41
K	73	2	-	-	1	-	-	5	3	9	53
04 VIRUSSYKDOMMER..... I alt	33	-	1	-	2	1	2	2	2	5	18
M	16	-	1	-	-	-	2	2	2	4	5
K	17	-	-	-	2	1	-	-	-	1	13
046 Infeksiøs hepatitt..... I alt	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
07 ANDRE INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER OG SENFØLGER AV INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER.....	I alt	85	-	-	-	-	1	3	-	6	34	41
	M	41	-	-	-	-	1	2	-	3	17	18
	K	44	-	-	-	-	-	1	-	3	17	23
071 Soppsykdommer.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
073 Ekinokokksykdom.....	I alt	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
077 Senfølger av tuberkulose.....	I alt	54	-	-	-	-	-	-	-	2	25	27
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13
	K	26	-	-	-	-	-	-	-	1	11	14
078 Senfølger av akutt poliomyelitt.....	I alt	9	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	K	7	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
08 ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET	I alt	151	-	-	1	1	2	1	17	32	41	56
	M	104	-	-	1	1	2	-	12	26	28	34
	K	47	-	-	-	-	-	1	5	6	13	22
09 ONDARTET SVULST I FORDØYELSESGANEN OG BUKHINNEN.....	I alt	3110	-	1	-	3	8	50	200	341	885	1622
	M	1605	-	-	-	-	4	24	124	227	491	735
	K	1505	-	1	-	3	4	26	76	114	394	887
090 Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	145	-	-	-	-	-	-	6	22	53	64
	M	95	-	-	-	-	-	-	6	17	44	28
	K	50	-	-	-	-	-	-	-	5	9	36
091 Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	620	-	-	-	2	-	13	44	65	180	316
	M	357	-	-	-	-	-	9	27	51	111	159
	K	263	-	-	-	2	-	4	17	14	69	157
092 Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingerarmen.....	I alt	39	-	-	-	-	-	-	5	8	12	14
	M	22	-	-	-	-	-	-	4	6	6	6
	K	17	-	-	-	-	-	-	1	2	6	8
093 Ondartet svulst i tykktarmen.....	I alt	1004	-	-	-	-	-	19	59	94	257	575
	M	466	-	-	-	-	-	9	33	49	128	247
	K	538	-	-	-	-	-	10	26	45	129	328
094 Ondartet svulst i endetarmen, over- gangen tykktarm/endetarm og anus....	I alt	525	-	-	-	-	2	7	35	56	149	276
	M	304	-	-	-	-	-	4	23	38	87	152
	K	221	-	-	-	-	2	3	12	18	62	124

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age									
		Under 1 1	1- 6 6	7- 14 14	15- 24 24	25- 34 34	35- 44 44	45- 54 54	55- 64 64	65- 74 74	75 og over
095 Ondartet svulst i leveren spesi- fisert som primær.....	I alt 39	-	-	-	-	2	1	1	5	15	15
	M 22	-	-	-	-	1	-	1	3	11	6
	K 17	-	-	-	-	1	1	-	2	4	9
096 Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.	I alt 579	-	-	-	-	2	5	45	69	178	280
	M 272	-	-	-	-	2	1	27	47	87	108
	K 307	-	-	-	-	-	4	18	22	91	172
10 ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULEN.....	I alt 1727	-	-	-	-	4	25	149	338	663	548
	M 1187	-	-	-	-	3	12	91	217	485	379
	K 540	-	-	-	-	1	13	58	121	178	169
100 Ondartet svulst i strupen.....	I alt 38	-	-	-	-	-	-	2	6	13	17
	M 30	-	-	-	-	-	-	2	5	10	13
	K 8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
101 Ondartet svulst i lufttrøret, bronkier og lunge.....	I alt 1610	-	-	-	-	4	22	143	322	622	497
	M 1103	-	-	-	-	3	11	87	204	450	348
	K 507	-	-	-	-	1	11	56	118	172	149
11 ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST.....	I alt 1137	-	-	1	4	18	69	162	179	258	446
	M 192	-	-	-	2	9	12	29	38	52	50
	K 945	-	-	1	2	9	57	133	141	206	396
110 Ondartet svulst i knokler og leddbrusk.....	I alt 20	-	-	1	2	2	2	2	2	4	5
	M 15	-	-	-	1	2	2	2	1	3	4
	K 5	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1
111 Ondartet melanom i huden.....	I alt 217	-	-	-	1	5	17	41	42	59	52
	M 129	-	-	-	1	5	9	26	28	39	21
	K 88	-	-	-	-	-	8	15	14	20	31
112 Annen ondartet svulst i huden.....	I alt 42	-	-	-	-	-	1	1	4	8	28
	M 24	-	-	-	-	-	1	-	4	4	15
	K 18	-	-	-	-	-	-	1	-	4	13
113 Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner.....	I alt 816	-	-	-	-	7	46	115	126	177	345
	K 816	-	-	-	-	7	46	115	126	177	345
12 ONDARET SVULST I URIN- OG KJØNNNS- ORGANENE.....	I alt 2333	-	-	-	2	9	35	81	221	631	1354
	M 1488	-	-	-	1	3	7	22	87	389	979
	K 845	-	-	-	1	6	28	59	134	242	375
120 Ondartet svulst i livmorhalsen.....	I alt 125	-	-	-	-	4	10	13	26	25	47
	K 125	-	-	-	-	4	10	13	26	25	47

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
122 Annen og uspesifisert svulst i livmoren.....	I alt	134	-	-	-	-	-	1	2	23	49	59
	K	134	-	-	-	-	-	1	2	23	49	59
123 Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum.....	I alt	311	-	-	-	1	2	13	31	59	101	104
	K	311	-	-	-	1	2	13	31	59	101	104
124 Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1067	-	-	-	-	-	-	6	54	250	757
	M	1067	-	-	-	-	-	-	6	54	250	757
125 Ondartet svulst i testikkelen.....	I alt	12	-	-	-	1	3	2	1	-	3	2
	M	12	-	-	-	1	3	2	1	-	3	2
126 Ondartet svulst i blæren.....	I alt	348	-	-	-	-	-	2	8	26	91	221
	M	241	-	-	-	-	-	1	5	16	70	149
	K	107	-	-	-	-	-	1	3	10	21	72
13 ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON.....	I alt	1045	1	6	8	5	15	38	88	135	271	478
	M	513	1	3	4	1	7	22	53	81	142	199
	K	532	-	3	4	4	8	16	35	54	129	279
130 Ondartet svulst i hjernen.....	I alt	196	-	3	6	4	11	15	36	50	44	27
	M	110	-	2	2	1	6	8	27	33	19	12
	K	86	-	1	4	3	5	7	9	17	25	15
14 ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLOD- DANNENDE VEV.....	I alt	831	-	1	3	11	9	28	50	107	251	371
	M	435	-	1	2	9	4	14	31	59	138	177
	K	396	-	-	1	2	5	14	19	48	113	194
140 Hodgkins sykdom.....	I alt	20	-	-	-	1	3	4	3	1	5	3
	M	11	-	-	-	1	2	2	3	-	2	1
	K	9	-	-	-	-	1	2	-	1	3	2
141 Leukemi.....	I alt	284	-	-	3	7	4	9	17	27	86	131
	M	158	-	-	2	5	-	5	11	17	51	67
	K	126	-	-	1	2	4	4	6	10	35	64
15 GODARTEDE SVULSTER.....	I alt	63	3	-	-	-	4	1	3	9	15	28
	M	30	1	-	-	-	1	-	1	4	8	15
	K	33	2	-	-	-	3	1	2	5	7	13
153 Godartet svulst i eggstokken.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
155 Godartet svulst i nervesystemet.....	I alt	36	-	-	-	-	2	1	-	8	8	17
	M	17	-	-	-	-	1	-	-	4	4	8
	K	19	-	-	-	-	1	1	-	4	4	9
17 ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER.....	I alt	240	-	-	-	1	3	5	5	9	61	156
	M	123	-	-	-	-	3	5	3	3	38	71
	K	117	-	-	-	1	-	-	2	6	23	85

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age									
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
18 INDRESEKRETORISKE OG STOFFSKIFTESYK- DOMMER, FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET. I alt	711	3	2	3	6	23	29	53	57	117	418
M	353	2	1	2	2	14	26	33	33	74	166
K	358	1	1	1	4	9	3	20	24	43	252
180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen.... I alt	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
K	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
181 Sukkersyke..... I alt	525	-	-	-	1	6	12	36	41	99	330
M	260	-	-	-	-	4	10	19	21	64	142
K	265	-	-	-	1	2	2	17	20	35	188
182 Hyperlipoproteinemi..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
183 Adipositas av ikke-endokrin opprinnelse..... I alt	7	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1
M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
K	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
19 KOSTMANGELSYKDOMMER..... I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
193 Vitaminmangel..... I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20 SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER..... I alt	71	-	-	2	1	1	1	1	2	13	50
M	28	-	-	1	1	1	1	1	2	6	15
K	43	-	-	1	-	-	-	-	-	7	35
200 Anemier..... I alt	38	-	-	1	-	-	-	-	-	2	35
M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
K	28	-	-	1	-	-	-	-	-	2	25
21 MENTALE FORSTYRRELSER..... I alt	1058	-	-	-	17	66	80	62	65	100	668
M	493	-	-	-	11	52	72	52	53	65	188
K	565	-	-	-	6	14	8	10	12	35	480
210 Senile og presenile organisk- psykotiske tilstander..... I alt	678	-	-	-	-	-	-	-	3	35	640
M	176	-	-	-	-	-	-	-	1	12	163
K	502	-	-	-	-	-	-	-	2	23	477
211 Schizofrene psykoser..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
213 Andre psykoser..... I alt	10	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
215 Alkoholisme..... I alt	242	-	-	-	-	2	37	60	61	60	22
M	202	-	-	-	-	1	31	50	51	49	20
K	40	-	-	-	-	1	6	10	10	11	2

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
216 Avhengighet av stoff eller medikamenter.....	I alt	124	-	-	-	17	62	43	2	-	-	-
	M	105	-	-	-	11	51	41	2	-	-	-
	K	19	-	-	-	6	11	2	-	-	-	-
22 SYKDOMMER I NERVESYSTEMET.....	I alt	711	9	5	5	14	11	24	35	54	177	377
	M	367	6	2	1	6	6	11	19	32	99	185
	K	344	3	3	4	8	5	13	16	22	78	192
220 Meningitt.....	I alt	24	-	3	-	-	-	-	-	4	6	11
	M	10	-	1	-	-	-	-	-	2	5	2
	K	14	-	2	-	-	-	-	-	2	1	9
221 Parkinsons sykdom.....	I alt	258	-	-	-	-	-	-	-	1	50	207
	M	139	-	-	-	-	-	-	-	1	34	104
	K	119	-	-	-	-	-	-	-	-	16	103
222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet....	I alt	250	6	-	3	2	3	3	12	25	82	114
	M	123	4	-	-	2	2	1	6	13	40	55
	K	127	2	-	3	-	1	2	6	12	42	59
223 Multippel sklerose.....	I alt	57	-	-	-	-	1	11	9	10	15	11
	M	26	-	-	-	-	-	5	3	7	7	4
	K	31	-	-	-	-	1	6	6	3	8	7
224 Cerebral parese og andre paralytt- iske sykdommer.....	I alt	12	-	-	-	5	-	1	1	1	3	1
	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
	K	7	-	-	-	5	-	1	-	-	1	-
225 Epilepsi.....	I alt	46	1	2	1	6	5	6	6	5	6	8
	M	29	1	1	1	3	4	5	5	4	2	3
	K	17	-	1	-	3	1	1	1	1	4	5
23 SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER .	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25 REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTE- SYKDOM.....	I alt	103	-	-	-	-	-	1	2	3	25	72
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	8	19
	K	75	-	-	-	-	-	1	2	2	17	53
251 Kronisk reumatisk hjertesykdom.....	I alt	103	-	-	-	-	-	1	2	3	25	72
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	8	19
	K	75	-	-	-	-	-	1	2	2	17	53
26 HYPERTENSJONSSYKDOMMER.....	I alt	376	-	-	-	-	-	1	7	23	101	244
	M	183	-	-	-	-	-	1	5	19	57	101
	K	193	-	-	-	-	-	-	2	4	44	143
260 Hypertonisk hjertesykdom.....	I alt	151	-	-	-	-	-	1	1	5	30	114
	M	62	-	-	-	-	-	1	1	2	19	39
	K	89	-	-	-	-	-	-	-	3	11	75

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list		I alt Total	Alder Age										
			Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
27	ISCHEMISK HJERTESYKDOM.....	I alt 9574	-	-	-	1	14	81	278	750	2446	6004	
	M	5484	-	-	-	1	13	70	232	588	1734	2846	
	K	4090	-	-	-	-	1	11	46	162	712	3158	
270	Ferskt hjerteinfarkt.....	I alt 6521	-	-	-	1	9	57	206	515	1736	3997	
	M	3738	-	-	-	1	8	47	169	395	1196	1922	
	K	2783	-	-	-	-	1	10	37	120	540	2075	
28	SYKDOMMER I LUNGEKRETSLOPET OG ANDRE HJERTESYKDOMMER.....	I alt 3235	4	4	3	6	19	15	55	101	364	2664	
	M	1356	1	2	-	3	14	14	40	75	228	979	
	K	1879	3	2	3	3	5	1	15	26	136	1685	
280	Lungeemboli.....	I alt 138	-	-	-	-	2	1	5	11	23	96	
	M	52	-	-	-	-	2	1	3	4	9	33	
	K	86	-	-	-	-	-	-	2	7	14	63	
281	Hjertearytmier.....	I alt 878	-	-	1	1	6	3	12	28	124	703	
	M	400	-	-	-	-	5	3	10	23	85	274	
	K	478	-	-	1	1	1	-	2	5	39	429	
29	KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET...	I alt 5091	-	-	2	4	13	24	74	178	772	4024	
	M	2066	-	-	1	2	9	11	36	106	451	1450	
	K	3025	-	-	1	2	4	13	38	72	321	2574	
290	Subarachnoidalblødning.....	I alt 157	-	-	1	3	7	11	32	30	36	37	
	M	54	-	-	-	2	5	5	9	8	18	7	
	K	103	-	-	1	1	2	6	23	22	18	30	
291	Hjerneblødning og annen intra- kraniell blødning.....	I alt 497	-	-	1	1	4	8	23	39	155	266	
	M	246	-	-	1	-	4	5	14	28	92	102	
	K	251	-	-	-	1	-	3	9	11	63	164	
292	Infarctus cerebri, hjerneinfarkt....	I alt 437	-	-	-	-	1	1	10	32	95	298	
	M	205	-	-	-	-	-	-	7	21	60	117	
	K	232	-	-	-	-	1	1	3	11	35	181	
293	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet.....	I alt 2848	-	-	-	-	1	1	6	56	354	2430	
	M	1100	-	-	-	-	-	-	4	36	209	851	
	K	1748	-	-	-	-	1	1	2	20	145	1579	
294	Cerebral atherosclerose.....	I alt 24	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	
	K	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	
30	ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONS- SYSTEMET.....	I alt 1142	-	-	-	4	2	4	17	74	262	779	
	M	650	-	-	-	1	2	4	14	58	191	380	
	K	492	-	-	-	3	-	-	3	16	71	399	
300	Atherosklerose.....	I alt 399	-	-	-	-	-	1	-	13	58	327	
	M	193	-	-	-	-	-	1	-	12	36	144	
	K	206	-	-	-	-	-	-	-	1	22	183	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
301 Emboli og trombose i arteriene.....	I alt	85	-	-	-	-	1	-	1	-	15	68
	M	38	-	-	-	-	1	-	1	-	10	26
	K	47	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42
302 Andre sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer.....	I alt	554	-	-	-	1	1	2	13	56	171	310
	M	373	-	-	-	1	1	2	11	44	132	182
	K	181	-	-	-	-	-	-	2	12	39	128
303 Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene.....	I alt	95	-	-	-	3	-	1	2	5	18	66
	M	42	-	-	-	-	-	1	1	2	13	25
	K	53	-	-	-	3	-	-	1	3	5	41
304 Åreknuter i underekstremitetene.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
31 SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER.....	I alt	19	-	1	-	-	-	-	-	1	1	16
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
	K	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
310 Akutt betennelse i mandlene.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
311 Akutt strupe- og luftrørskatarr.....	I alt	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
312 Annen akutt betennelse i de øvre luftveier.....	I alt	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	K	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
32 ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSGANENE.	I alt	4413	6	1	1	2	5	12	39	154	669	3524
	M	2090	2	-	-	1	3	9	25	91	412	1547
	K	2323	4	1	1	1	2	3	14	63	257	1977
320 Akutt bronkitt og bronkiolitt.....	I alt	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	K	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
321 Lungebetennelse.....	I alt	2835	3	1	1	-	3	4	9	27	207	2580
	M	1174	2	-	-	-	1	3	6	14	121	1027
	K	1661	1	1	1	-	2	1	3	13	86	1553
322 Influensa.....	I alt	105	-	-	-	-	-	-	-	-	10	95
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	5	34
	K	66	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
323 Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	658	-	-	-	1	1	5	18	57	205	371
	M	388	-	-	-	-	1	4	13	37	130	203
	K	270	-	-	-	1	-	1	5	20	75	168
324 Bronkiektasi.....	I alt	26	-	-	-	-	-	-	1	4	5	16
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	3	1	10
	K	11	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6
325 Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	I alt	621	-	-	-	-	-	-	8	57	217	339
	M	385	-	-	-	-	-	-	3	33	139	210
	K	236	-	-	-	-	-	-	5	24	78	129
326 Pneumokoniose og annen ekstern betinget lungesykdom.....	I alt	28	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20
	M	24	-	-	-	-	-	-	1	-	6	17
	K	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
327 Pleuritt.....	I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
33 SYKDOMMER I MUNNHULEN; SPYTJKJERTLENE OG KJEVENE.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
34 SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSESGRANER.	I alt	1291	-	1	-	1	2	34	66	96	232	859
	M	564	-	-	-	1	2	24	41	55	129	312
	K	727	-	1	-	-	-	10	25	41	103	547
340 Sykdommer i spiserøret.....	I alt	26	-	-	-	-	-	-	-	4	3	19
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
	K	19	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14
341 Sår i magesekken og tolvfingertarmen	I alt	233	-	-	-	-	-	2	9	13	42	167
	M	115	-	-	-	-	-	2	8	9	21	75
	K	118	-	-	-	-	-	-	1	4	21	92
342 Blindtarmbetennelse.....	I alt	12	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	K	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
343 Bukbrokk.....	I alt	36	-	-	-	-	-	1	-	-	5	30
	M	17	-	-	-	-	-	1	-	-	2	14
	K	19	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16
344 Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk.....	I alt	149	-	-	-	-	-	2	3	6	19	119
	M	61	-	-	-	-	-	2	1	4	8	46
	K	88	-	-	-	-	-	-	2	2	11	73
345 Tarmdivertikler.....	I alt	63	-	-	-	-	-	-	1	2	8	52
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
	K	48	-	-	-	-	-	-	1	-	4	43

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age									
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
346 Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene..... I alt	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
K	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
347 Kronisk leversykdom og kirrose..... I alt	217	-	1	-	-	-	20	34	52	66	44
M	126	-	-	-	-	-	13	22	30	40	21
K	91	-	1	-	-	-	7	12	22	26	23
348 Gallestein og cholecystitt..... I alt	102	-	-	-	-	-	-	3	2	13	84
M	37	-	-	-	-	-	-	1	-	8	28
K	65	-	-	-	-	-	-	2	2	5	56
35 SYKDOMMER I URINSYSTEMET..... I alt	527	-	-	-	-	-	1	3	13	71	439
M	240	-	-	-	-	-	1	3	9	40	187
K	287	-	-	-	-	-	-	-	4	31	252
350 Nefritt, nefrotisk syndrom og nefroze..... I alt	223	-	-	-	-	-	1	2	9	43	168
M	123	-	-	-	-	-	1	2	6	27	87
K	100	-	-	-	-	-	-	-	3	16	81
351 Nyrebetennelse..... I alt	103	-	-	-	-	-	-	-	1	8	94
M	33	-	-	-	-	-	-	-	1	5	27
K	70	-	-	-	-	-	-	-	-	3	67
352 Stein i nyre og urinleder..... I alt	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
K	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
353 Blærekatarr..... I alt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36 SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER I alt	43	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36
M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36
360 Prostatahyperplasi..... I alt	40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34
M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34
37 SYKDOMMER I DE KVINNELIGE KJØNNS- ORGANER..... I alt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
K	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
371 Betennelse i eggleder og eggstokk... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
372 Betennelse i bekken og peritoneum... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
373 Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjønnsorganer..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age									
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
374 Framfall av livmor og skjede..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
42 SYKDOM I HUD OG UNDERHUD..... I alt	47	-	-	-	-	-	1	1	2	3	39
M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11
K	33	-	-	-	-	-	1	1	1	1	28
420 Infeksjoner i hud og underhud..... I alt	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
K	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
43 SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET..... I alt	234	1	-	-	1	2	2	7	13	53	155
M	72	-	-	-	1	-	1	3	4	17	46
K	162	1	-	-	-	2	1	4	9	36	109
430 Reumatoid artritt, unntatt ryggraden I alt	98	-	-	-	-	-	1	-	8	26	63
M	31	-	-	-	-	-	1	-	3	9	18
K	67	-	-	-	-	-	-	-	5	17	45
431 Andre artrittter..... I alt	85	-	-	-	-	2	1	5	4	20	53
M	22	-	-	-	-	-	-	1	-	6	15
K	63	-	-	-	-	2	1	4	4	14	38
433 Reumatoid artritt i ryggraden..... I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
434 Andre sykdommer i ryggen..... I alt	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
435 Muskelreumatisme, unntatt i ryggen.. I alt	11	-	-	-	1	-	-	1	-	2	7
M	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
436 Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjonssykdommer i knokler..... I alt	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
K	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
44 MEDFØDTE MISDANNELSER..... I alt	172	98	15	4	8	6	2	6	11	13	9
M	97	58	7	3	5	4	2	2	5	8	3
K	75	40	8	1	3	2	-	4	6	5	6
440 Spaltet ryggsøyle og hydrocephalus.. I alt	6	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-
M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	5	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-
441 Andre misdannelser i sentral- nervesystemet..... I alt	12	7	3	1	-	-	-	-	-	1	-
M	7	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-
K	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
442 Medfødte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene.....	I alt	66	34	8	2	5	3	2	1	3	3	5
	M	38	18	4	2	4	3	2	1	2	1	1
	K	28	16	4	-	1	-	-	-	1	2	4
444 Andre misdannelser i fordøyelses- organene.....	I alt	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
447 Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet.....	I alt	20	17	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	M	10	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	K	10	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-
45 TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN.....	I alt	140	136	3	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	61	57	3	-	1	-	-	-	-	-	-
450 Tilstander hos moren som kan føre til misdannelser eller sykdommer hos foster eller nyfødt.....	I alt	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451 Komplikasjoner under svangerskap og fødsel.....	I alt	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452 Vekstretardasjon, feilernæring og immaturitet.....	I alt	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453 Fødselsskader.....	I alt	9	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
454 Hypoksi, asfyksi under fødselen og andre tilstander i åndedrettsorganer	I alt	40	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	18	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-
46 SYMPTOMER OG UBESTEMTE SYKDOMMER.....	I alt	1868	42	10	3	11	13	42	71	115	325	1236
	M	918	23	5	1	8	11	34	53	89	226	468
	K	950	19	5	2	3	2	8	18	26	99	768

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age											
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over		
460 Feber av ukjent årsak.....	I alt	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	K	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
465 Senilitet uten opplysning om psykose	I alt	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	557
	M	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	142
	K	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	415
466 Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn.....	I alt	41	37	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	24	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467 Respirasjonssvikt.....	I alt	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E47-E56 Voldsomme dødsfall i alt													
Violent deaths, total	I alt	2245	7	23	37	203	202	216	220	158	240	939	
	M	1368	4	10	25	164	161	171	163	116	158	396	
	K	877	3	13	12	39	41	45	57	42	82	543	
E47 TRANSPORTULYKKER.....	I alt	376	1	5	16	89	46	47	45	31	46	50	
	M	287	1	2	10	69	37	40	33	24	34	37	
	K	89	-	3	6	20	9	7	12	7	12	13	
E470 Jernbaneulykker.....	I alt	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
	M	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
E471 Trafikkulykker med motorkjøretøy....	I alt	286	1	3	13	79	36	28	29	21	34	42	
	M	204	1	1	7	63	27	23	17	14	22	29	
	K	82	-	2	6	16	9	5	12	7	12	13	
E472 Ulykker med annet landtransport- middel.....	I alt	5	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	
	M	4	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	
	K	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E473 Ulykker ved sjøtransport.....	I alt	59	-	2	1	4	6	12	13	9	8	4	
	M	55	-	1	1	3	6	10	13	9	8	4	
	K	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	
E474 Ulykker ved luftfart og romfart.....	I alt	7	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	
	M	7	-	-	-	-	3	3	-	1	-	-	
E48 FORGIFTNINGSULYKKER.....	I alt	74	-	-	-	1	8	22	16	11	11	5	
	M	54	-	-	-	-	7	19	10	8	9	1	
	K	20	-	-	-	1	1	3	6	3	2	4	
E480 Forgiftningsulykker med legemidler..	I alt	15	-	-	-	-	3	6	-	1	2	3	
	M	9	-	-	-	-	2	5	-	1	1	-	
	K	6	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list	I alt Total	Alder Age										
		Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
E481 Forgiftningsulykker med andre faste og flytende stoffer.....	I alt	57	-	-	-	1	5	16	15	10	8	2
	M	43	-	-	-	-	5	14	9	7	7	1
	K	14	-	-	-	1	-	2	6	3	1	1
E482 Forgiftningsulykker med gasser og damper.....	I alt	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
E49 UHELL UNDER MEDISINSK BEHANDLING, UNORMALE REAKSJONER, SENERE KOMPLIKASJONER.....	I alt	12	1	1	-	-	-	-	2	2	2	4
	M	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
	K	7	1	1	-	-	-	-	-	2	1	2
E50 FALL.....	I alt	914	-	2	2	4	8	11	15	23	71	778
	M	402	-	1	2	4	7	11	11	18	48	300
	K	512	-	1	-	-	1	-	4	5	23	478
E51 ULYKKER VED ILD.....	I alt	54	-	5	1	5	4	8	1	6	8	16
	M	36	-	2	-	5	3	6	1	5	5	9
	K	18	-	3	1	-	1	2	-	1	3	7
E52 ANDRE ULYKKER, INKLUSIVE SENFØLGER... I alt	I alt	223	5	8	10	18	15	23	34	25	39	46
	M	166	3	4	7	16	14	21	31	22	28	20
	K	57	2	4	3	2	1	2	3	3	11	26
E520 Ulykker som skyldes forhold i natur og miljø.....	I alt	25	-	1	3	3	2	2	2	-	8	4
	M	19	-	1	2	3	1	2	1	-	7	2
	K	6	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2
E521 Drukningsulykker.....	I alt	78	2	4	6	9	4	11	13	7	14	8
	M	62	1	2	4	7	4	10	12	7	11	4
	K	16	1	2	2	2	-	1	1	-	3	4
E522 Fremmedlegeme i naturlig åpning.....	I alt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E523 Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende redskaper. I alt	I alt	6	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
	M	5	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E524 Ulykker som skyldes prosjektiler fra skyttevåpen.....	I alt	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	M	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
E53 SKADELIG VIRKNING AV MEDIKAMENTER BRUKT I BEHANDLING.....	I alt	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	M	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1

Tabell 3 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994

Dødsårsak etter forkortet internasjonal basisliste Cause of death. Abbreviated international basic list		I alt Total	Alder					Age					
			Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
E54	SELVMORD.....	I alt	531	-	-	8	77	110	86	98	56	60	36
		M	379	-	-	6	64	84	63	68	37	32	25
		K	152	-	-	2	13	26	23	30	19	28	11
E55	DRAP.....	I alt	34	-	1	-	7	5	13	2	2	2	2
		M	18	-	-	-	4	3	7	1	1	1	1
		K	16	-	1	-	3	2	6	1	1	1	1
E56	ANNEN VOLDSOM DØD.....	I alt	24	-	-	-	1	6	6	7	2	1	1
		M	18	-	-	-	1	6	4	6	1	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
E560	Skader der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt	24	-	-	-	1	6	6	7	2	1	1
		M	18	-	-	-	1	6	4	6	1	-	-
		K	6	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1

Tabell 4. Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere
 Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt		Alder							Age			
		Total	Under	1-	7-	15-	25-	35-	45-	55-	65-	75 og over		
				1	6	14	24	34	44	54	64	74	over And over	
Dødsfall i alt Deaths, total		I alt	1016,4	525,5	22,5	17,6	51,7	68,5	133,6	326,2	884,6	2422,7	8763,0	
		M	1042,6	583,6	19,5	19,5	72,5	96,9	174,8	396,1	1157,3	3326,7	10382,3	
		K	990,7	464,2	25,7	15,6	30,1	38,5	90,5	253,4	621,4	1663,4	7828,4	
001-799 Alle dødsfall av sykdommer		Total deaths from diseases...	I alt	964,6	513,8	16,1	8,8	18,1	38,1	98,9	285,6	841,8	2359,1	8467,3
		M	978,8	570,6	14,1	7,9	19,2	49,8	121,1	337,1	1093,3	3235,0	10041,6	
		K	950,7	453,9	18,3	9,8	16,9	25,9	75,7	231,9	599,1	1623,5	7558,8	
010-018,														
137	Tuberkulose inkl. seinfølger.	I alt	1,6	-	-	-	-	-	0,2	0,2	1,1	7,7	11,3	
		M	1,9	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,7	10,4	15,5	
		K	1,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5	5,4	8,9	
Rest														
001-139	Andre infeksjonssykdommer....	I alt	6,6	6,7	2,2	0,2	0,8	0,8	1,3	2,2	5,2	12,7	56,0	
		M	6,4	6,5	2,7	0,5	0,7	0,9	2,2	1,8	7,7	17,4	58,5	
		K	6,9	6,9	1,7	-	1,0	0,6	0,3	2,6	2,7	8,8	54,6	
150	Ondartet svulst i spiserøret.	I alt	3,3	-	-	-	-	-	-	1,1	6,0	14,0	20,2	
		M	4,4	-	-	-	-	-	-	2,2	9,4	25,5	24,1	
		K	2,3	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,4	17,9	
151	Ondartet svulst i magesekken.	I alt	14,3	-	-	-	0,3	-	2,1	8,1	17,6	47,7	99,5	
		M	16,7	-	-	-	-	-	2,8	9,8	28,2	64,4	136,8	
		K	12,0	-	-	-	0,7	-	1,3	6,4	7,5	33,6	78,0	
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykktarm.....	I alt	24,1	-	-	-	-	-	3,1	11,8	27,6	71,3	185,5	
		M	22,8	-	-	-	-	-	2,8	13,4	30,4	77,8	217,7	
		K	25,3	-	-	-	-	-	3,3	10,2	25,0	65,8	166,9	
154	Ondartet svulst i endetarmen.	I alt	12,1	-	-	-	-	0,3	1,1	6,5	15,2	39,5	86,9	
		M	14,2	-	-	-	-	-	1,3	8,3	21,0	50,5	130,8	
		K	10,1	-	-	-	-	0,6	1,0	4,5	9,6	30,2	61,6	
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.....	I alt	13,4	-	-	-	-	0,3	0,8	8,3	18,7	47,2	88,2	
		M	12,7	-	-	-	-	0,6	0,3	9,8	25,9	50,5	92,9	
		K	14,0	-	-	-	-	-	1,3	6,8	11,7	44,4	85,4	
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....	I alt	39,8	-	-	-	-	0,6	4,0	27,5	91,6	175,6	172,5	
		M	55,4	-	-	-	-	0,9	3,8	33,0	119,8	281,4	326,1	
		K	24,6	-	-	-	-	0,3	4,3	21,9	64,4	86,8	83,9	
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen.....	I alt	18,9	-	-	-	-	1,1	7,4	21,2	34,2	47,2	109,6	
		M	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,6	
		K	37,2	-	-	-	-	2,2	15,1	43,4	67,1	86,3	171,3	

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age									
			Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
180	Ondartet svulst i livmorhalsen.....I alt	2,9	-	-	-	-	0,6	1,6	2,4	7,1	6,6	14,8
	K	5,7	-	-	-	-	1,2	3,3	4,9	13,9	12,2	23,3
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	3,1	-	-	-	-	-	0,2	0,4	6,2	13,0	18,6
	K	6,1	-	-	-	-	-	0,3	0,8	12,3	23,9	29,3
183	Ondartet svulst i eggstokk...I alt	7,2	-	-	-	0,2	0,3	2,1	5,7	16,0	26,8	32,7
	K	14,2	-	-	-	0,3	0,6	4,3	11,7	31,4	49,2	51,6
185	Ondartet svulst i prostata...I alt	24,6	-	-	-	-	-	-	1,1	14,6	66,2	238,3
	M	49,8	-	-	-	-	-	-	2,2	29,8	145,1	651,3
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....I alt	19,2	-	0,3	0,7	1,8	1,4	4,5	9,2	29,0	66,5	116,8
	M	20,3	-	0,5	0,9	2,9	1,2	4,4	11,2	32,6	80,1	152,3
	K	18,1	-	-	0,5	0,7	1,5	4,6	7,2	25,6	55,1	96,3
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....I alt	55,5	1,7	2,0	2,4	2,0	5,3	12,7	34,5	82,9	173,2	351,4
	M	61,3	3,3	1,6	2,3	1,6	6,7	13,2	41,3	108,7	225,1	462,0
	K	49,8	-	2,3	2,4	2,4	3,7	12,2	27,5	58,0	129,6	287,5
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....I alt	7,0	5,0	-	-	0,2	1,1	1,0	1,5	4,9	20,1	57,9
	M	7,1	3,3	-	-	-	1,2	1,6	1,5	3,9	26,7	74,0
	K	6,8	6,9	-	-	0,3	0,9	0,3	1,5	5,9	14,6	48,7
250	Sukkersyke.....I alt	12,1	-	-	-	0,2	0,9	1,9	6,7	11,1	26,2	103,9
	M	12,1	-	-	-	-	1,2	3,1	6,9	11,6	37,1	122,2
	K	12,1	-	-	-	0,3	0,6	0,7	6,4	10,7	17,1	93,4
240-246, 251-279	Andre indresekretoriske sykdom- mer og stoffskiftesykdommer..I alt	4,3	5,0	0,6	0,7	0,8	2,6	2,7	3,1	4,3	5,0	28,0
	M	4,4	6,5	0,5	0,9	0,7	2,9	5,0	5,1	6,6	6,4	21,5
	K	4,2	3,4	0,6	0,5	1,0	2,2	0,3	1,1	2,1	3,9	31,8
280-289	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer.....I alt	1,6	-	-	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	3,4	15,7
	M	1,3	-	-	0,5	0,3	0,3	0,3	0,4	1,1	3,5	12,9
	K	2,0	-	-	0,5	-	-	-	-	-	3,4	17,4
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.....I alt	5,7	-	-	-	-	0,3	6,0	11,1	16,8	16,7	7,9
	M	9,8	-	-	-	-	0,3	9,8	18,1	28,7	30,2	19,8
	K	1,8	-	-	-	-	0,3	2,0	3,8	5,3	5,4	1,0

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age										
			Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over	
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser..I alt	18,7	-	-	-	2,8	9,6	6,9	0,4	0,8	9,8	202,5	
	M	13,2	-	-	-	3,6	14,9	12,9	0,7	0,6	7,5	142,0	
	K	24,0	-	-	-	2,0	4,0	0,7	-	1,1	11,7	237,4	
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....I alt	16,4	15,1	1,4	1,2	2,3	1,7	3,9	6,5	14,6	46,9	119,0	
	M	17,1	19,6	1,1	0,5	2,0	1,8	3,5	6,9	17,7	57,5	159,2	
	K	15,7	10,3	1,7	2,0	2,7	1,5	4,3	6,0	11,7	38,0	95,8	
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....I alt	2,4	-	-	-	-	-	0,2	0,4	0,8	6,6	22,7	
	M	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,6	4,6	16,4	
	K	3,4	-	-	-	-	-	0,3	0,8	1,1	8,3	26,3	
401-405	Hypertensjonssykdom.....I alt	8,7	-	-	-	-	-	0,2	1,3	6,2	26,8	76,8	
	M	8,5	-	-	-	-	-	0,3	1,8	10,5	33,1	86,9	
	K	8,8	-	-	-	-	-	-	0,8	2,1	21,4	71,0	
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....I alt	220,8	-	-	-	0,2	2,1	13,0	51,4	203,3	647,9	1890,4	
	M	255,7	-	-	-	0,3	3,8	22,0	84,0	324,5	1006,2	2448,7	
	K	186,6	-	-	-	-	0,3	3,6	17,4	86,3	347,0	1568,2	
415-429	Andre hjertesykdommer.....I alt	74,6	6,7	1,1	0,7	1,0	2,9	2,4	10,2	27,4	96,4	838,8	
	M	63,2	3,3	1,1	-	1,0	4,1	4,4	14,5	41,4	132,3	842,3	
	K	85,7	10,3	1,1	1,5	1,0	1,5	0,3	5,7	13,9	66,3	836,7	
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....I alt	117,4	-	-	0,5	0,7	2,0	3,9	13,7	48,2	204,5	1267,0	
	M	96,3	-	-	0,5	0,7	2,6	3,5	13,0	58,5	261,7	1247,6	
	K	138,0	-	-	0,5	0,7	1,2	4,3	14,3	38,3	156,5	1278,2	
440-459	Andre sykdommer i sirkula- sjonsorganene.....I alt	26,3	-	-	-	0,7	0,3	0,6	3,1	20,1	69,4	245,3	
	M	30,3	-	-	-	0,3	0,6	1,3	5,1	32,0	110,8	327,0	
	K	22,4	-	-	-	1,0	-	-	1,1	8,5	34,6	198,1	
487	Influenza.....I alt	2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	29,9	
	M	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	29,3	
	K	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	30,3	
480-486	Lungebetennelse.....I alt	65,4	5,0	0,3	0,2	-	0,5	0,6	1,7	7,3	54,8	812,3	
	M	54,8	6,5	-	-	-	0,3	0,9	2,2	7,7	70,2	883,6	
	K	75,8	3,4	0,6	0,5	-	0,6	0,3	1,1	6,9	41,9	771,2	
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma...I alt	29,5	-	-	-	0,2	0,2	0,8	4,8	30,9	111,8	223,6	
	M	36,1	-	-	-	-	0,3	1,3	5,8	38,6	156,1	355,3	
	K	23,1	-	-	-	0,3	-	0,3	3,8	23,4	74,6	147,5	

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Alder Age										
		I alt Total	Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
460-478, 494,495, Andre sykdommer i åndedretts- 500-519 organene.....	I alt	4,9	5,0	0,3	-	0,2	0,2	0,5	0,7	3,8	8,2	48,8
	M	5,2	-	-	-	0,3	0,3	0,6	1,1	4,4	10,4	68,0
	K	4,6	10,3	0,6	-	-	-	0,3	0,4	3,2	6,3	37,7
520-537 Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm...	I alt	6,4	-	-	-	-	-	0,6	2,4	4,6	12,5	62,0
	M	6,1	-	-	-	-	-	1,3	4,0	5,5	13,4	70,6
	K	6,8	-	-	-	-	-	0,8	3,7	11,7	11,7	57,1
571 Levercirrhose.....	I alt	5,0	-	0,3	-	-	-	3,2	6,3	14,1	17,5	13,9
	M	5,9	-	-	-	-	-	4,1	8,0	16,6	23,2	18,1
	K	4,2	-	0,6	-	-	-	2,3	4,5	11,7	12,7	11,4
540-570, Andre sykdommer i 572-579 fordøyelsesorganene.....	I alt	18,4	-	-	-	0,2	0,3	1,6	3,5	7,3	31,5	194,9
	M	14,4	-	-	-	0,3	0,6	2,2	2,9	8,3	38,3	179,8
	K	22,3	-	-	-	-	-	1,0	4,2	6,4	25,8	203,6
580-589 Nefritt og nefrose.....	I alt	5,1	-	-	-	-	-	0,2	0,4	2,4	11,4	52,9
	M	5,7	-	-	-	-	-	0,3	0,7	3,3	15,7	74,9
	K	4,6	-	-	-	-	-	-	-	1,6	7,8	40,2
590,592, Nyrebetennelse og sten i nyre 594 og urinleder.....	I alt	2,7	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2,4	33,1
	M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	0,6	3,5	28,4
	K	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	35,8
600 Prostatahyperplasi.....	I alt	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	10,7
	M	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	29,3
591,593, 595-599, Andre sykdommer i urin- og 601-629 kjønnsorganene.....	I alt	4,5	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	5,6	54,2
	M	3,7	-	-	-	-	-	-	0,4	1,1	4,6	59,4
	K	5,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5	6,3	51,2
680-739 Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....	I alt	6,5	1,7	-	-	0,2	0,3	0,5	1,7	4,1	14,8	61,1
	M	4,0	-	-	-	0,3	-	0,3	1,1	2,8	11,0	49,0
	K	8,9	3,4	-	-	-	0,6	0,7	2,3	5,3	18,0	68,0
740-759 Medfødte misdannelser.....	I alt	4,0	164,0	4,2	1,0	1,3	0,9	0,3	1,1	3,0	3,4	2,8
	M	4,5	189,1	3,8	1,4	1,6	1,2	0,6	0,7	2,8	4,6	2,6
	K	3,4	137,6	4,6	0,5	1,0	0,6	-	1,5	3,2	2,4	3,0
760-779 Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode.....	I alt	3,2	227,6	0,8	-	0,2	-	-	-	-	-	-
	M	3,7	257,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	2,8	196,0	1,7	-	0,3	-	-	-	-	-	-

Tabell 4 (forts.). Dødelighet etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994. Pr. 100 000 innbyggere Death rates by sex, age and underlying cause of death. The whole country. 1994. Per 100 000 population

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Alder Age										
		I alt Total	Under 1	1- 6	7- 14	15- 24	25- 34	35- 44	45- 54	55- 64	65- 74	75 og over
798	Plutselig død.....I alt	23,8	61,9	1,4	0,2	0,7	0,6	2,7	8,1	24,7	69,1	179,2
	M	28,5	68,5	1,6	0,5	1,0	1,2	4,1	13,4	40,8	106,8	234,0
	K	19,2	55,0	1,1	-	0,3	-	1,3	2,6	9,1	37,5	147,5
780-797, Symptomer og												
799	ubestemte tilstander.....I alt	19,3	8,4	1,4	0,5	1,2	1,4	4,0	5,0	6,5	17,0	210,0
	M	14,3	6,5	1,1	-	1,6	2,1	6,6	5,8	8,3	24,4	168,6
	K	24,1	10,3	1,7	1,0	0,7	0,6	1,3	4,2	4,8	10,7	233,9
E800-	Voldsomme dødsfall i alt											
E999	Total violent deaths.....I alt	51,8	11,7	6,4	8,8	33,7	30,3	34,7	40,6	42,8	63,6	295,7
	M	63,8	13,0	5,4	11,6	53,3	47,1	53,8	59,0	64,0	91,7	340,7
	K	40,0	10,3	7,4	5,9	13,2	12,6	14,8	21,5	22,4	40,0	269,6
E810-	Trafikkulykker											
E819	med motorkjøretøy.....I alt	6,6	1,7	0,8	3,1	13,1	5,4	4,5	5,4	5,7	9,0	13,2
	M	9,5	3,3	0,5	3,2	20,5	7,9	7,2	6,2	7,7	12,8	25,0
	K	3,7	-	1,1	2,9	5,4	2,8	1,7	4,5	3,7	5,9	6,5
E860	Forgiftningsulykker											
	med alkoholer.....I alt	1,2	-	-	-	0,2	0,8	2,1	2,8	2,4	2,1	0,6
	M	1,9	-	-	-	-	1,5	3,8	3,3	3,3	4,1	0,9
	K	0,6	-	-	-	0,3	-	0,3	2,3	1,6	0,5	0,5
E880-												
E888	Fall.....I alt	21,1	-	0,6	0,5	0,7	1,2	1,8	2,8	6,2	18,8	245,0
	M	18,8	-	0,5	0,9	1,3	2,1	3,5	4,0	9,9	27,9	258,1
	K	23,4	-	0,6	-	-	0,3	-	1,5	2,7	11,2	237,4
Rest												
E800-												
E949	Alle andre ulykker.....I alt	9,3	10,0	4,7	3,3	5,6	4,8	9,5	10,0	12,2	17,0	24,6
	M	14,3	9,8	4,3	4,6	9,1	8,5	16,0	18,5	21,5	27,9	34,4
	K	4,4	10,3	5,1	2,0	2,0	0,9	2,6	1,1	3,2	7,8	18,9
E950-												
E959	Selv mord.....I alt	12,2	-	-	1,9	12,8	16,5	13,8	18,1	15,2	15,9	11,3
	M	17,7	-	-	2,8	20,8	24,6	19,8	24,6	20,4	18,6	21,5
	K	6,9	-	-	1,0	4,4	8,0	7,6	11,3	10,1	13,7	5,5
E980-	Skade der det er uklart om											
E989	den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....I alt	0,6	-	-	-	0,2	0,9	1,0	1,3	0,5	0,3	0,3
	M	0,8	-	-	-	0,3	1,8	1,3	2,2	0,6	-	-
	K	0,3	-	-	-	-	-	0,7	0,4	0,5	0,5	0,5
E960-E978,												
E990-												
E999	Drap og annen voldsom død....I alt	0,8	-	0,3	-	1,2	0,8	2,1	0,4	0,5	0,5	0,6
	M	0,8	-	-	-	1,3	0,9	2,2	0,4	0,6	0,6	0,9
	K	0,7	-	0,6	-	1,0	0,6	2,0	0,4	0,5	0,5	0,5

Tabell 5. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1994
Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1994

Nr. No.	Dødsårsak etter den forkortede nordiske liste. Cause of death. Nordic abbreviated list	1986-1990 ¹	1988	1990	1991	1992	1993	1994
	Dødsfall i alt	23 762	23 736	23 888	23 086	23 076	23 781	22 358
	Deaths, total.....	21 308	21 668	22 162	21 736	21 660	22 842	21 718
	M							
	K							
1.	Tuberkulose.....	42	36	47	32	32	21	41
		30	30	29	25	33	23	30
2.	Andre infeksjonssykdommer.....	103	97	110	83	96	122	137
		127	146	122	127	120	154	151
3.	Ondartet svulst i spiserøret.....	89	99	97	111	102	101	95
		33	45	33	41	35	28	50
4.	Ondartet svulst i magesekken.....	431	424	414	405	398	358	357
		289	281	297	287	242	219	263
5.	Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen.....	443	476	449	476	482	488	488
		505	506	521	501	490	603	555
6.	Ondartet svulst i endetarmen.....	300	314	281	284	319	312	304
		240	222	257	223	226	241	221
7.	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.....	290	323	260	277	253	276	272
		285	297	288	261	304	306	307
8.	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....	1 124	1 148	1 116	1 162	1 148	1 216	1 187
		386	392	434	450	427	477	540
9.	Ondartet svulst i brystkjertelen.....	5	3	7	2	4	3	4
		750	769	760	714	774	797	816
10.	Ondartet svulst i livmorhalsen.....	145	169	126	146	146	131	125
11.	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....	121	130	126	105	107	130	134
		309	306	279	335	292	309	311
12.	Ondartet svulst i eggstokk.....	915	954	950	984	1 040	1 096	1 067
13.	Ondartet svulst i prostata.....	475	506	466	452	426	473	435
14.	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	408	427	442	370	387	416	396
		1 226	1 217	1 243	1 200	1 199	1 210	1 315
15.	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....	1 002	965	1 019	999	988	1 032	1 092
16.	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....	95	98	130	98	113	141	153
		113	130	114	112	116	152	150
17.	Sukkersyke.....	232	214	227	235	246	248	260
		264	304	269	312	314	278	265
18.	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer	75	69	87	105	91	117	95
		65	68	60	100	72	98	93
19.	Sykdommer i blodet og de bloddannende organer.....	40	37	37	36	31	55	28
		46	45	51	54	45	44	43
20.	Alkoholisk psykose og alkoholisme.....	177	209	181	186	172	183	209
		27	33	27	42	34	37	40
21.	Andre mentale forstyrrelser	189	189	206	236	255	265	284
		382	418	463	477	473	474	525
22.	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	364	345	384	409	415	372	367
		354	356	405	405	375	386	345
23.	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....	42	49	30	37	28	36	28
		88	86	60	66	62	62	75
24.	Hypertensjonssykdommer.....	215	223	211	183	192	206	183
		234	249	226	203	197	241	193
25.	Ischemisk hjertesykdom.....	6 819	6 779	6 611	6 281	6 046	5 834	5 484
		4 588	4 662	4 632	4 549	4 382	4 415	4 090
26.	Andre hjertesykdommer.....	1 257	1 185	1 272	1 308	1 372	1 444	1 356
		1 569	1 481	1 744	1 725	1 827	1 883	1 879
27.	Karlesjoner i sentralnervesystemet.....	2 299	2 263	2 335	2 177	2 267	2 300	2 066
		3 166	3 191	3 286	3 139	3 154	3 240	3 025

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden. ² Uspesifisert aortaklappfeil er fra 1986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26).

¹ Annual average for the five-year period. ² Unspecified diseases of aortic valve is from 1986 moved to Other heart disease (no. 26).

Tabell 5 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1986-1994
Deaths by sex and underlying cause of death. 1986-1994

Nr.	Dødsårsak etter den forkortede nordiske liste		1986-1990 ¹	1988	1990	1991	1992	1993	1994
28.	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	M	647	² 601	² 708	637	657	668	650
		K	494	² 531	² 499	513	515	535	492
29.	Influenza	M	42	32	74	40	56	108	39
		K	65	53	109	47	101	180	66
30.	Lungebetennelse	M	1 178	1 237	1 272	1 223	1 202	1 460	1 174
		K	1 657	1 772	1 774	1 736	1 766	2 032	1 661
31.	Bronkitt, emfysem og astma	M	707	728	786	671	769	822	773
		K	386	391	412	428	476	588	506
32.	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	M	99	101	101	110	117	133	112
		K	85	84	88	89	89	102	101
33.	Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm	M	153	181	148	143	133	139	130
		K	127	143	108	147	105	148	148
34.	Leverkirrose	M	177	184	160	118	127	136	126
		K	88	96	80	73	78	70	91
35.	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	M	330	322	311	353	322	337	308
		K	490	429	542	443	448	467	489
36.	Nefritt og nefrose	M	122	114	136	105	130	130	123
		K	97	100	98	74	90	106	100
37.	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder	M	52	56	40	42	37	41	40
		K	102	106	95	66	70	98	75
38.	Prostatahypertrofi	M	74	74	66	59	46	37	40
39.	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M	71	68	56	68	71	83	80
		K	96	105	112	103	99	112	117
40.	Komplikasjoner under svangerskap og fødsel	K	3	2	2	5	4	2	-
41.	Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev	M	89	87	84	94	80	85	86
		K	187	190	195	194	208	202	195
42.	Medfødte misdannelser	M	111	93	99	100	117	108	97
		K	103	101	85	90	92	94	75
43.	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden	M	96	123	126	84	84	81	79
		K	72	80	72	86	75	55	61
44.	Plutselig død	M	542	505	526	565	537	682	612
		K	312	321	359	406	429	416	421
45.	Symptomer og ubestemte tilstander	M	318	284	369	320	332	339	306
		K	402	404	467	518	483	539	529
46.	Trafikkulykker med motorkjøretøy	M	283	257	258	213	223	185	204
		K	108	106	76	108	93	87	82
47.	Forgiftningsulykker med alkoholer	M	54	47	63	64	63	51	40
		K	14	18	10	20	14	18	13
48.	Fall	M	406	423	371	406	358	437	402
		K	572	620	549	517	514	556	512
49.	Alle andre ulykker	M	434	391	449	350	382	361	307
		K	120	91	177	102	95	91	96
50.	Selv mord	M	477	510	487	499	449	449	379
		K	174	198	171	176	167	141	152
51.	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt	M	16	21	10	16	23	9	18
		K	9	9	9	7	14	8	6
52.	Drap og annen voldsom død	M	37	40	37	47	34	23	18
		K	19	10	12	20	13	19	16

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden. ² Lungeemboli er fra 1986 flyttet til Andre hjertesykdommer (nr. 26).

¹ Annual average for the five-year period. ² Pulmonary embolism is from 1986 moved to Other heart disease (no. 26).

Tabell 6. Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1994

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn og alder / Sex and age											
		I alt under 1 år Under 1 year, total		Under 24 timer Under 24 hours		1-6 dager 1-6 days		7-27 dager 7-27 days		I alt 0-27 dager Total 0-27 days		28 dager- 11 md. 28 days- 11 months	
		G B	P G	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL	179	135	62	48	45	23	19	18	126	89	53	46
036.2	Meningokokkseptikemi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
038.0	Streptokokkseptikemi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
038.9	Septikemi i.n.a.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
199.1	Andre ondartet svulster med uspesifisert lokalisasjon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
212	Godartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulens organer	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
213	Godartet svulst i knokler og leddbrusk	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
215	Annen godartet svulst i bindevevet og annet bløtvev	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
270.2	Andre forstyrrelser i stoffskiftet av de aromatiske aminosyrer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
271.0	Glykogenose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
272.7	Lipidoser	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
330.8	Andre cerebrale degenerasjoner i barneårene	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
335.0	Infantil spinal muskeltrofi/Werdnig- Hoffmann sykdom	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
345.9	Epilepsi i.n.a.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
359.1	Dystrophia musculorum progressiva	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
359.2	Muskelsykdommer med myotoni	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
416.0	Primær pulmonal hypertensjon	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
425.3	Endokardial fibroelastose	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
425.4	Annen primær kardiomyopati	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
466.1	Akutt bronkiolitt	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
482.3	Bakteriell lungebetennelse forårsaket av streptokokker	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
485	Bronkopneumoni/bronkittisk lungebeten- nelse i.n.a.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
721.2	Torakal spondylose uten myelopati	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
740.0	Anencephalus	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
742.1	Microcephalus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
742.2	Reduksjonsdeformitet av hjernen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
742.3	Medfødt hydrocephalus	1	3	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1
742.4	Andre spesifiserte misdannelser av hjernen	1	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-
742.9	Uspesifiserte misdannelser i hjernen, ryggmargen og nervesystemet	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
745.0	Truncus communis	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
745.1	Transposisjon av de store kar	4	2	1	1	2	-	1	3	2	1	-	-
745.4	Ventrikel septum defekt VSD	2	5	-	1	1	1	-	1	1	3	1	2
745.5	Atrie septum defekt ASD	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
746.3	Medfødt stenose av aortaklaffen	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
746.7	Hypoplastisk venstre hjerte	3	6	1	-	1	3	1	3	3	6	-	-
746.9	Uspesifiserte medfødte hjertemis- dannelser	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
747.0	Åpenstående ductus arteriosus	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
747.2	Andre aortamisdannelser	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
748.4	Medfødt cystelunge	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
748.5	Agnesi, hypoplasi og dysplasi av lungene	1	3	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1
748.6	Andre misdannelser av lungene	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
751.4	Misdannelser av tarmfestet	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
751.6	Misdannelser av galleblære, galleganger og lever	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
753.0	Agnesi og dysgenesi av nyre	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
753.1	Cyste(r) i nyrene	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
753.3	Andre spesifiserte misdannelser av nyren	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
756.4	Kondrodystrofi/dvergvekst	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
756.6	Misdannelser av mellomgulvet	6	4	5	3	-	1	1	-	6	4	-	-
756.7	Misdannelser av bukveggen	2	2	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1
756.8	Andre spesifiserte misdannelser av muskler, sener, fascier og bindevev	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
758.0	Downs syndrom/mongolisme	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
758.1	Patau syndrom	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-
758.2	Edwards syndrom	5	4	-	1	3	-	1	2	4	3	1	1
758.5	Andre tilstander med avvikende auto- somal kromosomnummer	3	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-
759.7	Tilstander beskrevet som multiple misdannelser	5	1	-	1	4	-	1	-	5	1	-	-
759.8	Andre spesifiserte misdannelser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 6 (forts.). Dødsfall blant barn i første leveår etter kjønn, alderstrinn og underliggende dødsårsak. Hele landet. 1994 Infant deaths by sex, age intervals and underlying cause of death. The whole country. 1994

ICD 9. rev.	Dødsårsak etter detaljert internasjonal liste Cause of death. International detailed list	Kjønn og alder								Sex and age			
		I alt under 1 år Under 1 year, total		Under 24 timer Under 24 hours		1-6 dager 1-6 days		7-27 dager 7-27 days		I alt 0-27 dager Total 0-27 days		28 dager- 11 md. 28 days- 11 months	
		G B	P G	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
760.0	Foster eller nyfødt påvirket av høyt blodtrykk hos moren	6	5	3	3	3	1	-	1	6	5	-	-
761.0	Foster eller nyfødt påvirket av inkompetent cervix	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
761.1	Foster eller nyfødt påvirket av for tidlig hinnebristning	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
761.3	Foster eller nyfødt påvirket av polyhydramnion	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
762.0	Placenta praevia	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
762.1	Andre former for blødning og avløsning av placenta	13	7	7	4	5	2	1	1	13	7	-	-
762.2	Andre unormale og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle forhold ved placenta	8	2	5	1	2	1	1	-	8	2	-	-
762.3	Syndromer med placentatransfusjon	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
762.4	Fremfall av navlesnoren	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
762.5	Annen avklemning av navlesnoren	2	2	1	1	1	-	-	1	2	2	-	-
762.7	Chorioamnionitt	6	6	5	5	1	1	-	-	6	6	-	-
765.0	Ekstrem umodenhet	4	7	3	6	1	-	-	1	4	7	-	-
767.0	Subdural og cerebral blødning	3	3	-	-	2	3	1	-	3	3	-	-
768.2	Føtal distress før fødselens begynnelse hos levendefødt barn	3	2	1	1	1	-	1	1	3	2	-	-
768.4	Uspesifisert føtal distress hos levendefødt barn	6	5	6	3	-	2	-	-	6	5	-	-
768.9	Uspesifisert fødselsasyksi hos levendefødt barn	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
769	Respiratorisk distressyndrom	8	7	3	3	2	1	1	-	6	4	2	3
770.0	Medfødt lungebetennelse	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
770.1	Massivt aspirasjonssyndrom	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-
770.7	Kronisk, perinatalt oppstått sykdom i åndedrettsorganene	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
771.1	Medfødt infeksjon med cytomegalovirus ..	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
771.8	Andre infeksjoner spesifikke for den perinatale perioden	4	1	1	-	2	1	1	-	4	1	-	-
772.1	Intraventrikulær blødning	2	1	1	-	1	1	-	-	2	1	-	-
776.2	Disseminert intravaskulær koagulasjon hos nyfødt	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
777.5	Nekrotiserende enterokolitt hos foster eller nyfødt	1	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1
798.0	Plutselig død av ukjent årsak hos spedbarn	21	16	-	-	-	1	2	1	2	2	19	14
799.5	Uten medisinsk melding	2	1	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-
799.9	Annen ukjent og uspesifisert årsak	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
E814	Kollisjon med bil/fotgjenger	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E870.4	Endoskopisk undersøkelse	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
E910.4	Drukning i badekaret	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E910.8	Drukning på annen kjent måte	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
E911	Kvelning eller tilstopping av luftveiene ved inntak av mat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E912	Annet innvortes fremmedlegeme som forårsaker kvelning eller tilstopping av luftveiene	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E913.0	Kvelning i seng eller krybbe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

Tabell 7. Dødsfall i første leveår, etter underliggende dødsårsak. 1994 Infant deaths, by underlying cause of death. 1994

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	I alt under 1 år Total un- der 1 year	Under 24 timer Under 24 hours	24 timer -6 dager 24 hours -6 days	7-27 dager 7-27 days	I alt un- der 4 uker Total un- der 4 weeks	4 uker- under 1 år 4 weeks- under 1 year
	I ALT TOTAL.....	314	110	68	37	215	99
760	Sykdommer og tilstander hos moren	11	6	4	1	11	-
761	Komplikasjoner hos moren i svangerskapet	5	3	-	2	5	-
762	Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner .	50	30	15	5	50	-
763,767,772	Vanskelig fødsel og fødselsskader	9	1	7	1	9	-
764,765,766	Feilernæring, prematuritet og postmaturitet	11	9	1	1	11	-
768,769,770	Asfyksi og andre tilstander i åndedrettsorganene	39	21	6	3	30	9
771	Infeksjoner, spesifikke for den perinatale periode	7	1	3	1	5	2
775,776,777	Andre spesifikke sykdommer hos foster og nyfødt	4	1	1	1	3	1
	Medfødte misdannelser						
740,741,742	I nervesystemet	11	2	2	2	6	5
745,746,747	I hjerte og kar	34	6	10	7	23	11
753	I urinorganene	6	5	-	1	6	-
758	Kromosomsykdommer	15	3	5	4	12	3
Res.740-759	Andre	32	14	8	5	27	5
001-136	Infeksiøse sykdommer	4	-	-	-	-	4
466,480-490	Bronkitt, influensa og lungebetennelse	6	1	1	-	2	4
798.0	Krybbedødsyndromet	37	-	1	3	4	33
Res.001-799	Alle andre sykdommer	26	6	3	-	9	17
E911-E913	Kvelning	3	-	-	-	-	3
Res.E800-E949, E980-E989	Alle andre ulykker/skader.	4	1	1	-	2	2

Tabell 8. Perinatale dødsfall etter årsak. 1994 Perinatal deaths by cause. 1994

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	Perinatale døde i alt 1) Perinatal deaths, total 1)	Hvorav: Dødfødte 2) Of whom: Stillbirths 2)
	I ALT TOTAL.....	451	273
760	Sykdommer og tilstander hos moren	22	12
761	Komplikasjoner hos moren i svangerskapet	8	5
762	Komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner ...	212	167
763,767,772	Vanskelig fødsel og fødselsskader	9	1
764,765,766	Feilernæring, prematuritet og postmaturitet	11	1
768,769,770	Asfyksi og andre tilstander i åndedrettsorganene	59	32
771	Infeksjoner, spesifikke for den perinatale periode	6	2
773,774	Hemolyttisk sykdom og annen perinatal gulsott	1	1
775,776,777	Andre spesifikke sykdommer hos foster og nyfødt	4	2
778	Tilstander som påvirker huden og temperaturreguler- ingen hos foster og nyfødt ..	7	7
779	Andre og ubestemte tilstan- der hos foster og nyfødt	21	21
	Medfødte misdannelser		
740,741,742	I nervesystemet	10	6
745,746,747	I hjerte og kar	20	4
753	I urinorganene	6	1
758	Kromosomsykdommer	10	2
Res.740-759	Andre medf. misdannelser ..	29	7
Res.001-799, E800-E989	Alle andre sykdommer og tilstander.....	16	2

1) Fostre født uten liv etter 28 ukers svangerskap (dødfødte) og fostre født med liv, men død i løpet av første leveuke, uansett svangerskapstidens lengde.

2) Født uten liv med oppgitt svangerskapstid 28 uker og over.

1) Stillbirths and deaths under one week.

2) Fetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over.

Tabell 9. Dødeligheten omkring fødselen og i første leveår. 1936-1994
Perinatal and infant mortality. 1936-1994

År ¹ Year ¹	Døde pr. 1 000 fødte Deaths per 1 000 births		Døde pr. 1 000 levendefødte Deaths per 1 000 live births				
	Dødfødte ² Stillbirths ²	Dødfødte + døde under 1 uke Perinatal mortality	Under 24 timer Under 24 hours	Under 1 uke Under 1 week	Under 4 uker Under 4 weeks	4 uker - under 1 år 4 weeks - under 1 year	I alt under 1 år Under 1 year, total
1936-1940.....	22,6	38,3	8,3	16,1	21,3	18,1	39,4
1941-1945.....	20,2	32,6	7,3	12,7	18,4	18,9	37,3
1946-1950.....	17,5	30,0	7,0	12,6	16,0	15,1	31,1
1951-1955.....	15,3	26,1	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6
1956-1960.....	14,3	24,5	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9
1961-1965.....	12,4	22,5	5,7	10,2	12,0	5,1	17,1
1966-1970.....	11,1	20,1	5,3	9,1	10,3	3,6	13,9
1971-1975.....	9,1	16,4	4,5	7,4	8,4	3,2	11,6
1976-1980.....	7,1	12,0	2,8	4,9	5,9	3,2	9,0
1981-1985.....	5,7	9,5	2,3	3,8	4,6	3,5	8,1
1986-1990.....	4,4	7,8	2,2	3,3	4,2	3,7	7,9
1986.....	4,8	8,0	2,1	3,3	4,2	3,7	7,9
1987.....	4,2	7,9	2,3	3,7	4,7	3,7	8,4
1988.....	4,3	7,9	2,3	3,6	4,5	3,8	8,3
1989.....	4,5	7,6	2,1	3,1	3,9	4,0	7,9
1990.....	4,3	7,5	2,0	3,2	3,9	3,1	7,0
1991.....	4,6	7,4	1,7	2,7	3,7	2,7	6,4
1992.....	4,3	7,4	1,8	3,1	3,8	2,1	5,9
1993.....	4,2	6,9	1,7	2,7	3,5	1,7	5,1
1994.....	4,5	7,5	1,8	3,0	3,6	1,6	5,2

¹ Årsjennomsnitt for femårsperioden. ² Født uten liv med oppgitt svangerskapsstid 28 uker og over (for årene 1986-1994 bygger antall dødfødsler på meldinger fra Medisinsk fødselsregister).

¹ Annual average for the five-year period. ² Foetal deaths with reported period of gestation 28 weeks and over (stillbirths for the years 1986-1994 are based on medical birth certificates from Medical Birth Registry of Norway).

Tabell 10. Dødsfall i første leveår. Fylke. 1986-1994
Infant deaths. County. 1986-1994

Fylke County	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Hele landet The whole country..	416	455	477	468	428	387	353	305	314
Østfold.....	18	14	24	18	19	22	16	12	19
Akershus.....	26	32	39	46	51	29	30	28	32
Oslo.....	48	43	63	47	54	50	36	40	44
Hedmark.....	17	16	14	16	7	17	17	10	12
Oppland.....	9	20	17	15	18	23	10	9	14
Buskerud.....	14	24	35	22	21	22	16	17	19
Vestfold.....	19	17	20	20	12	10	7	10	15
Telemark.....	20	16	10	16	14	10	10	6	8
Aust-Agder.....	11	8	14	16	17	11	5	11	7
Vest-Agder.....	20	21	22	14	22	8	15	9	14
Rogaland.....	55	39	52	57	25	28	43	29	27
Hordaland.....	37	63	53	45	37	33	37	32	16
Sogn og Fjordane.....	5	8	10	13	9	7	7	8	3
Møre og Romsdal.....	18	25	19	22	25	24	19	19	19
Sør-Trøndelag.....	29	22	30	31	20	27	27	18	12
Nord-Trøndelag.....	16	15	11	17	21	11	10	11	8
Nordland.....	17	39	21	22	27	21	24	16	28
Troms.....	21	21	19	18	21	14	12	9	10
Finnmark.....	16	12	4	13	8	20	12	11	7

Tabell 11. Dødsfall blant barn 1-17 år, etter kjønn og underliggende dødsårsak. 1994
Deaths among children 1-17 years, by sex and underlying cause of death. 1994

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	Gutter Boys					Piker Girls				
		I alt Total	1-4	5-9	10-14	15-17	I alt Total	1-4	5-9	10-14	15-17
	I alt Total.....	119	28	18	32	41	94	35	21	21	17
001-799	Dødsfall av sykdom.....	55	21	11	11	12	63	26	13	13	11
036	Meningokokkinfeksjoner...	5	3	1	-	1	3	3	-	-	-
001-035, 037-139	Alle andre infeksjose og parasittære sykdommer....	3	2	-	-	1	2	-	-	-	2
140-209	Ondartede svulster.....	17	3	4	4	6	12	2	4	4	2
320-322	Meningitt.....	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-
323-389	Andre sykdommer i nerve- systemet og sanseorganene	2	1	-	1	-	9	-	3	2	4
390-459	Sykdommer i sirkulasjons- organene.....	3	1	1	1	-	9	2	-	4	3
560-519	Sykdommer i åndedretts- organene.....	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
740-759	Medfødte misdannelser....	12	6	3	1	2	9	8	-	1	-
RES.001- 799	Alle andre sykdommer....	12	4	2	4	2	14	8	4	2	-
E800-E999	Voldsomme dødsfall.....	64	7	7	21	29	31	9	8	8	6
E800-E949	Ulykker i alt.....	45	7	7	15	16	26	9	7	6	4
E810-E819	Trafikkulykker.....	16	1	2	5	8	12	1	2	5	4
E830.0											
E832.0, E910	Drukning.....	12	2	2	4	4	5	3	2	-	-
E890-E899	Brann, forbrenning....	2	1	1	-	-	4	2	2	-	-
E950-E959	Selv mord.....	19	-	-	6	13	4	-	-	2	2
RES.E800- E999	Alle andre voldsomme dødsfall.....	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Tabell 12. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak 1951-1994. Pr. 100 000 innbyggere
Sex and age-specific death rates from cardiovascular diseases. Underlying cause of death. 1951-1994. Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	Alder Age					
	-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Menn Males						
1951-1955	7	82	311	942	2 781	7 484
1956-1960	7	99	360	1 105	3 141	8 244
1961-1965	8	112	429	1 281	3 367	8 936
1966-1970	7	143	456	1 389	3 489	8 733
1971-1975	7	139	458	1 315	3 542	8 688
1976-1980	6	127	454	1 246	3 252	7 834
1981-1985	7	107	432	1 190	3 168	7 724
1986-1990	7	93	373	1 143	3 025	7 654
1991	6	73	290	1 055	2 767	7 282
1992	5	79	288	954	2 732	7 394
1993	5	74	252	927	2 725	7 372
1994	7	67	229	866	2 455	6 913
Kvinner Females						
1951-1955	5	42	174	689	2 594	7 747
1956-1960	4	38	161	686	2 718	8 280
1961-1965	4	39	152	688	2 742	8 683
1966-1970	3	40	141	633	2 447	7 823
1971-1975	3	36	129	534	2 273	7 640
1976-1980	3	30	115	472	1 931	6 740
1981-1985	3	23	104	405	1 728	6 365
1986-1990	3	23	94	391	1 584	6 140
1991	3	15	72	369	1 497	5 941
1992	2	19	84	357	1 396	5 908
1993	3	19	71	329	1 384	6 073
1994	3	21	69	304	1 251	5 691

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 13. Dødelighet av ondartede svulster, etter kjønn og alder. Underliggende dødsårsak. 1951-1994. Pr. 100 000 innbyggere
Sex and age-specific death rates from malignant neoplasms. Underlying cause of death. 1951-1994. Per 100 000 population

Kjønn. År ¹ Sex. Year ¹	Alder Age						
	-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-
Menn Males							
1951-1955.....	11	25	74	220	532	1 145	1 762
1956-1960.....	12	27	67	216	543	1 128	1 724
1961-1965.....	11	27	70	215	562	1 132	1 844
1966-1970.....	10	27	74	210	572	1 210	1 991
1971-1975.....	10	24	72	226	588	1 240	2 054
1976-1980.....	8	23	67	232	616	1 356	2 306
1981-1985.....	7	21	66	239	653	1 414	2 460
1986-1990.....	6	18	66	240	673	1 419	2 556
1991.....	5	22	58	237	669	1 412	2 553
1992.....	6	16	61	239	637	1 427	2 587
1993.....	7	16	61	213	693	1 440	2 714
1994.....	5	11	68	236	695	1 349	2 760
Kvinner Females							
1951-1955.....	10	33	103	240	436	856	1 365
1956-1960.....	8	37	104	224	430	778	1 205
1961-1965.....	8	32	97	209	404	757	1 220
1966-1970.....	8	32	100	217	409	776	1 246
1971-1975.....	6	31	98	214	399	732	1 186
1976-1980.....	6	27	86	227	419	758	1 296
1981-1985.....	5	27	88	221	426	759	1 331
1986-1990.....	4	24	88	229	432	780	1 317
1991.....	3	30	90	209	445	722	1 272
1992.....	4	23	84	210	429	750	1 232
1993.....	5	24	89	207	465	767	1 347
1994.....	4	23	96	225	454	794	1 349

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 14. Dødsfall av alkohol og alkoholskader, samt avhengighet av medikamenter. Underliggende og medvirkende dødsårsak Deaths from alcohol and drug dependence. Underlying and associated cause of death

ICD-9	Dødsårsak Cause of death	1989	1990	1991	1992	1993	1994
UNDERLIGGENDE ÅRSÅK							
	Alkohol i altM	418	388	357	346	364	370
	K	98	81	99	79	89	104
291	AlkoholpsykoseM	11	7	5	4	8	7
	K	1	3	2	2	1	-
303	AlkoholismeM	160	175	181	168	175	202
	K	24	24	40	32	36	40
305.0	AlkoholmisbrukM	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-
357.5	AlkoholpolyneuropatiM	1	-	1	-	3	-
	K	1	-	-	-	-	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati .M	30	12	19	10	14	13
	K	13	3	2	3	1	1
535.3	Alkoholisk gastrittM	3	1	2	-	3	5
	K	-	-	-	-	-	2
571.0-							
571.3	Alkoholisk leverskadeM	143	129	85	100	110	103
	K	39	41	34	28	33	48
790.3	Høyt alkoholinhold i blodetM	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-
E860	Alkoholforgiftningsulykke.M	70	63	64	63	51	40
	K	20	10	20	14	18	13
	Skade med uklar ytre årsak E980+ som skyldes toksisk N980 virkning av alkoholM	-	1	-	1	-	-
	K	-	-	1	-	-	-
304	Avhengighet av medikamenter i altM	36	52	66	81	76	105
	K	9	18	22	23	17	19
MEDVIRKENDE ÅRSÅK ELLER KOMPLIKASJON							
	Alkohol i altM	511	458	417	411	384	381
	K	95	81	62	75	80	64
291	AlkoholpsykoseM	2	4	4	4	6	6
	K	2	2	3	2	-	-
303	AlkoholismeM	259	261	231	244	240	228
	K	41	38	29	43	51	39
305.0	AlkoholmisbrukM	2	2	1	-	6	2
	K	1	-	-	-	3	-
357.5	AlkoholpolyneuropatiM	1	6	1	6	3	3
	K	-	1	1	1	-	-
425.5	Alkoholisk kardiomyopati .M	10	10	4	4	2	-
	K	2	-	-	-	1	1
535.3	Alkoholisk gastrittM	1	2	1	1	-	-
	K	1	-	1	-	-	-
571.0-							
571.3	Alkoholisk leverskadeM	74	47	51	35	33	43
	K	20	18	11	11	6	8
790.3	Høyt alkoholinhold i blodetM	98	90	89	98	75	85
	K	17	14	14	17	16	15
E860	Alkoholforgiftningsulykke.M	64	36	35	19	19	14
	K	11	8	3	1	3	1
	Skade med uklar ytre årsak E980+ som skyldes toksisk N980 virkning av alkoholM	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-
304	Avhengighet av medikamenter i altM	14	16	17	12	23	16
	K	7	13	7	4	3	2

Tabell 15. Dødsfall ved ulykker, selvmord og drap etter, skadens art og ulykkens ytre årsak. 1994
 Deaths from accidents, suicide and homicide, by nature of injury and external cause. 1994

ICD-9	Ytre årsak til skade, forgiftning og vold	I alt Total		Skallebrudd		Brudd i nakke eller ryggstøyle		Brudd av lårhalsen		Andre brudd av lemmer		Hode-skade uten brudd			
		800-999		800-804		805-809		820		810-819, 821-829		850-854			
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K		
E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt		1 368	877	75	20	46	26	250	427	11	20	228	69		
Ulykker:															
E800-E807	Jernbane	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
E810-E825	Motorkjøretøy	218	84	42	11	12	8	-	1	-	-	49	21		
E826-E829	Annen landtransport ..	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1		
E830-E839	Sjøtransport	55	4	2	-	2	-	1	-	-	-	3	-		
E840-E845	Luftfart	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E850-E869	Forgiftning	54	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E880-E888	Fall	402	512	18	7	30	16	249	426	10	20	65	34		
E890-E899	Brann	36	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E910	Drukning unntatt sjøtransport	62	16	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
E911-E913	Kvelning	33	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E919,E920	Maskiner	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
E922,E923	Skytevåpen,eksplosive stoffer	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		
E925	Elektrisitet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Res.															
E800-E949	Andre ulykker	68	29	6	-	-	-	-	-	-	-	9	4		
Andre voldsomme dødsfall:															
E950-E959	Selvmord	379	152	4	-	-	2	-	-	-	-	92	6		
E960-E969	Drap	18	16	1	2	-	-	-	-	-	-	3	3		
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		Indre skader ellers, og åpent sår		Forvridning, forstuvning, overfl.skade kvestelse		Brannskade		Forgiftning		Fremmedlegeme, kvelning		Drukning		Andre og uspesifiserte skader Res. 800-999	
		860-904		830-848, 910-929		940-949		960-989		930-939, 994.7		994.1			
		M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt		182	51	18	12	21	12	171	94	171	68	143	49	52	29
Ulykker:															
E800-E807	Jernbane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E810-E825	Motorkjøretøy	87	31	7	2	2	2	-	3	1	10	2	6	5	
E826-E829	Annen landtransport ..	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E830-E839	Sjøtransport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	4	1	-	
E840-E845	Luftfart	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E850-E869	Forgiftning	-	-	-	-	-	54	19	-	-	-	-	-	1	
E880-E888	Fall	14	4	3	4	-	-	-	3	1	4	-	6	-	
E890-E899	Brann	-	-	-	-	14	8	22	10	-	-	-	-	-	
E910	Drukning unntatt sjøtransport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	15	-	1	
E911-E913	Kvelning	-	-	-	-	-	-	-	33	17	-	-	-	-	
E919,E920	Maskiner	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E922,E923	Skytevåpen,eksplosive stoffer	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
E925	Elektrisitet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Res.															
E800-E949	Andre ulykker	6	2	3	-	2	2	6	1	4	1	2	-	30	19
Andre voldsomme dødsfall:															
E950-E959	Selvmord	49	9	3	6	2	-	78	59	128	42	16	28	7	-
E960-E969	Drap	14	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt	-	-	1	-	-	-	11	5	-	-	5	-	-	1

Tabell 16. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker, etter alder, kjønn, utvalgte årsaker og ulykkessted. 1994

	I alt	Total	Alder									
			-4		5-9		10-14		15-19		20-24	
			M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
			Males	Females	M	F	M	K	M	K	M	K
Dødsfall ved ulykker i alt 1)	936	694	11	12	7	7	15	6	44	9	50	14
YRKESULYKKER I ALT	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Landtransport.....	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Jernbaneulykker.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Ulykker med traktor eller bulldoser...	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre kjøreulykker.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sjøtransport.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning under fiske.....	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykker under fiske.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drukning under skipsfart.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre ulykker under skipsfart.....	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oljevirkosomhet.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Luftfart.....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jord- og skogbruk 2).....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gruver, steinbrudd, sandtak mv.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Industri o.l.....	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulykker på andre arbeidsplasser.....	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
IKKE-YRKESULYKKER I ALT	877	694	11	12	6	7	15	6	44	9	45	14
Landtransport.....	214	85	2	1	3	2	6	5	33	9	31	10
Jernbaneulykker.....	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Trafikkulykker med motorkjøretøy.....	197	82	2	1	2	2	5	5	31	8	30	8
Traktorulykker.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre kjøreulykker.....	8	3	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2
Sjøtransport.....	41	4	1	1	-	-	1	-	2	-	1	1
Luftfart.....	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre framkomstmidler.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ulykker i og ved hjemmet 3).....	468	562	7	5	2	2	3	-	2	-	5	-
Forgiftninger.....	31	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fall.....	356	505	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Brann, forbrenning.....	31	16	1	2	1	2	-	-	1	-	3	-
Vådeskudd, eksplosjon.....	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvelning.....	28	14	2	2	-	-	1	-	-	-	1	-
Andre.....	22	10	3	1	1	-	2	-	1	-	-	-
Ulykker på andre steder.....	150	43	1	5	2	3	5	1	7	-	8	3
Forgiftninger.....	21	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Fall.....	38	7	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-
Brann, forbrenning.....	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vådeskudd, eksplosjon.....	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Drukning (unntatt sjøtransport).....	53	14	-	2	1	2	1	-	2	-	4	2
Under bading.....	9	3	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-
På annen kjent måte.....	25	8	-	1	-	1	1	-	2	-	-	2
På ukjent måte.....	18	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
Skred.....	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Andre.....	28	16	1	3	1	-	2	1	1	-	1	-

1) Ikke medregnet 26 dødsfall hvor ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte og 24 dødsfall der det er uklart om det var hendelig uhell eller om skaden var påført med hensikt.

2) Dødsfall ved ulykker under kjøring med traktor eller bulldoser er medregnet under yrkesulykker ved landtransport.

3) Drukningulykker og skred som ikke er yrkesulykker, er regnet med i «ulykker på andre steder».

Deaths from occupational and non-occupational accidents, by age, sex, selected causes and place of occurrence. 1994

Age												
25-34		35-44		45-54		55-64		65-74		75-		
M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	
67	13	96	14	85	25	73	21	123	51	365	522	Deaths from accidents, total 1)
12	-	11	-	12	-	7	-	7	-	3	-	OCCUPATIONAL ACCIDENTS, TOTAL
3	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	Land transport
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Railway
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Motor vehicle traffic accidents
1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	Accidents with tractor or bulldozer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Others
2	-	2	-	2	-	4	-	4	-	-	-	Water transport
1	-	2	-	1	-	1	-	4	-	-	-	Fishing, sealing, whaling-drowning
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Fishing, sealing, whaling-other accid.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Shipping-drowning
1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	Shipping-other accidents
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oil activity
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aviation
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	Agriculture and forestry 2)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mine, quarry, gravel or sand pit
3	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	Industrial places and premises
3	-	2	-	5	-	1	-	1	-	-	-	Other occupational accidents
55	13	85	14	73	25	66	21	115	51	362	522	NON-OCCUPATIONAL ACCIDENTS, TOTAL
25	9	25	5	18	12	14	7	25	12	32	13	Land transport
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Railway
25	9	21	5	17	12	14	7	22	12	28	13	Motor vehicle traffic accidents
-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	Tractor
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Others
4	-	8	2	11	-	5	-	4	-	4	-	Water transport
3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Aviation
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Other vehicles
9	2	22	4	18	10	31	7	59	31	310	501	Accidents in home and on home premises 3)
2	1	13	3	5	5	5	1	6	2	-	4	Poisoning
1	1	2	-	6	4	12	3	40	20	293	477	Falls
3	-	3	1	1	-	5	1	5	3	8	7	Fire, burns
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Firearms, explosives
2	-	3	-	5	-	4	1	5	3	5	8	Suffocation
1	-	1	-	1	1	5	1	3	3	4	4	Others
14	2	28	3	26	3	15	7	28	8	16	8	Accidents in other and not specified places
5	-	6	-	4	1	2	2	3	-	1	-	Poisoning
4	-	7	-	5	-	4	2	8	3	5	1	Falls
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	Fire, burns
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Firearms, explosives
3	-	10	1	12	1	6	-	10	3	4	3	Accidental drowning (except in water transport)
1	-	2	-	2	1	-	-	1	1	-	-	When bathing
-	-	6	1	6	-	4	-	3	-	3	3	Under other known circumstances
2	-	2	-	4	-	2	-	5	2	1	-	Under unknown circumstances
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avalanches
1	1	2	1	5	1	2	3	7	2	5	4	Other

1) Not including the categories E929 «late effect of accidental injury» (26 deaths), E980-E989 «injury undetermined whether accidental or purposely inflicted» (24 deaths).

2) Deaths from accidents with tractor and bulldozer in transport are included in occupational accidents in land transport.

3) Accidental drowning and avalanches are included in non-occupational accidents «in other places».

Tabell 17. Dødsfall ved ulykker, samt skader med uklart ytre årsak, etter kjønn
Deaths from accidents and injuries by undertermined external cause, by sex

Skadens ytre årsak ICD-8/ICD-9: E800-E949, E980-E989 <i>Injury by external cause</i>	Menn <i>Males</i>						Kvinner <i>Females</i>					
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>			1992	1993	1994	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>			1992	1993	1994
	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990				1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990			
I alt Total	1 222	1 170	1 192	1 049	1 043	971	730	776	823	730	760	709
Transport med jernbane <i>Railway</i>	8	7	6	8	8	3	4	3	2	3	3	-
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	332	306	307	247	200	218	123	118	109	94	89	84
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	6	7	5	8	8	4	5	5	3	5	4	1
Luftfart <i>Aviation</i>	16	14	29	11	15	7	1	1	9	-	1	-
Sjøtransport, unntatt drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	39	15	22	10	11	10	1	1	16	-	2	1
Drukning, fiske og sjøtransport <i>Drowning in fishing and water transport</i>	50	34	14	15	20	11	-	1	-	-	-	-
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	67	67	60	60	44	34	3	2	3	5	2	3
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	99	77	78	62	61	62	15	15	11	14	4	16
Forgiftning <i>Poisoning</i>	75	78	67	76	65	54	15	26	17	19	27	20
Fall <i>Falls</i>	311	366	406	358	437	402	489	527	572	514	556	512
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	31	24	18	16	19	15	1	1	2	1	1	1
Brann, forbrenning <i>Fire, burns</i>	50	42	42	48	43	36	22	21	21	25	16	18
Kvelning <i>Suffocation</i>	27	28	32	30	31	33	15	16	16	12	21	17
Skytevåpen og eksplosive stoffer <i>Firearms, explosives</i>	9	10	7	9	9	5	-	1	-	-	-	1
Maskiner <i>Machinery</i>	9	3	7	4	7	4	1	-	-	-	1	-
Elektrisitet <i>Electric current</i>	5	6	4	3	2	1	1	0	0	-	1	-
Skred <i>Avalanches</i>	4	4	8	4	-	7	3	1	2	1	2	-
Andre ulykker <i>Other accidents</i>	64	66	64	57	54	47	23	27	31	23	22	29
Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med hensikt <i>Injuries of undetermined circumstances</i>	20	16	16	23	9	18	8	10	9	14	8	6

Tabell 18. Selvmord og selvmordsrate, etter kjønn og alder
Suicide and suicide rate, by sex and age

Alder. År Age. Years	Menn Males							Kvinner Females						
	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1994	1971- 1975	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1994
	Antall ¹ Number ¹													
I alt Total	271	345	424	477	449	449	379	94	128	153	174	167	141	152
-14.....	2	1	4	4	4	5	6	0	0	0	1	1	2	2
15-19.....	10	20	25	28	27	25	26	3	4	6	8	8	6	6
20-29.....	43	65	84	99	103	82	88	17	24	20	21	19	24	15
30-39.....	34	52	74	83	71	86	72	11	17	27	31	26	23	29
40-49.....	53	50	61	84	79	94	60	16	21	25	34	35	22	28
50-59.....	60	70	76	62	52	42	55	21	31	31	26	25	14	24
60-69.....	41	50	59	61	50	52	32	18	21	27	29	24	22	24
70-79.....	21	27	31	38	44	44	33	7	9	14	19	22	18	19
80-.....	7	10	10	17	19	19	7	1	1	3	6	7	10	5
	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population													
Alle All	13,8	17,2	20,7	22,9	21,2	21,1	17,7	4,7	6,3	7,3	8,2	7,7	6,5	6,9
10-14.....	1,3	0,6	2,4	2,8	2,2	3,7	4,5	0,1	0,1	0,3	0,7	0,8	1,6	1,6
15-19.....	6,6	12,4	15,0	16,7	18,0	17,3	18,5	1,7	2,5	3,5	5,0	5,6	4,3	4,5
20-29.....	13,6	20,6	26,5	29,7	30,0	23,8	25,6	5,7	8,0	6,5	6,6	5,8	7,3	4,6
30-39.....	15,7	19,2	23,5	26,0	22,0	26,5	22,0	5,4	6,8	9,2	10,3	8,4	7,4	9,3
40-49.....	24,0	24,8	28,6	31,2	25,8	30,1	19,0	7,4	10,4	12,0	13,1	12,1	7,4	9,3
50-59.....	24,9	30,0	36,2	32,4	26,8	21,0	26,3	8,5	13,0	14,5	13,3	12,8	7,0	11,5
60-69.....	22,0	25,2	28,8	30,6	26,9	28,7	18,1	8,6	9,7	12,0	13,1	11,8	11,1	12,5
70-79.....	19,4	22,9	24,6	28,1	31,2	31,0	23,0	4,9	5,7	8,1	10,3	11,5	9,4	9,8
80-.....	19,4	25,1	20,7	33,1	34,5	33,9	12,3	1,7	1,1	3,7	5,6	6,4	8,9	4,4

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

¹ Annual average for the five-year period.

Tabell 19. Selvmord etter døds måte
Suicide by method

Døds måte <i>Method</i>	Antall ¹ <i>Number</i> ¹											
	Menn <i>Males</i>						Kvinner <i>Females</i>					
	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1994	1976- 1980	1981- 1985	1986- 1990	1992	1993	1994
I alt <i>Total</i>	345	424	477	449	449	379	128	153	174	167	141	152
Gift <i>Poison</i>	81	90	102	100	86	78	56	64	75	50	56	59
Henging og kvelning <i>Hanging</i>	98	123	136	128	132	128	28	36	38	53	35	42
Drukning <i>Drowning</i>	21	28	24	23	22	16	22	32	29	41	25	28
Skyting <i>Firearms</i>	116	147	176	161	164	118	4	5	7	7	7	5
Skjærende eller stikkende redskaper <i>Cutting or piercing instruments</i>	9	11	13	9	7	12	3	3	4	-	3	3
Sprang fra høyt sted <i>Jumping from high place</i>	11	17	14	15	18	12	9	9	13	12	6	10
Annen eller uoppgitt <i>Other or unknown</i>	9	8	12	13	20	15	6	4	8	4	9	5

¹ Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

¹ *Annual average for the five-year period.*

Tabell 20. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter diagnosegrunnlag. Prosent. 1994
Deaths from underlying cause of death, by diagnostic evidence. Per cent. 1994

Dødsårsak etter hovedkapittel i den internasjonale klassi- fikasjonen ICD-9 Cause of death. Main group of ICD-9	Dødsfall i alt Deaths, total	Diagnosegrunnlag Diagnostic evidence				
		I alt Total	Dødsmeld- ing og resultat av obduk- sjon Death cer- tificate and re- sults from autopsy	Dødsmeld- ing og andre til- leggsoppl. Death certificate and other information	Dødsmelding fra sykehus eller behand- lende lege Death certificate from hospital or attending physician	Melding uten opp- lysning om tidligere behandling Certificate without information of previous attention
I alt Total.....	44076	100,0	9,1	24,1	60,6	6,2
Infeksiøse og parasittære sykdommer.....	359	100,0	13,4	6,1	78,6	1,9
Svulster.....	10637	100,0	7,3	92,3	0,2	0,3
Indresekretoriske sykdommer, ernærings- og stoffskifte- sykdommer og forstyrrelser i immunsystemet.....	713	100,0	10,2	3,5	82,2	4,1
Sykdommer i blodet og de blod- dannende organene.....	71	100,0	12,7	2,8	83,1	1,4
Sinnslidelser.....	1058	100,0	16,1	1,9	76,8	5,2
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....	712	100,0	8,1	2,5	87,4	2,0
Sykdommer i sirkulasjonsorganene	19521	100,0	7,6	1,2	86,2	5,0
Sykdommer i åndedrettsorganene..	4432	100,0	4,2	1,0	93,3	1,6
Sykdommer i fordøyelsesorganene.	1292	100,0	18,3	4,6	73,1	3,9
Sykdommer i urin- og kjønns- organene.....	575	100,0	6,3	1,9	91,0	0,9
Sykdommer i svangerskap, under fødsel og i barselseng.....	-	-	-	-	-	-
Sykdommer i hud og underhud.....	47	100,0	6,4	10,6	76,6	6,4
Sykdommer i skjelett-muskel- systemet og bindevevet.....	234	100,0	13,2	5,6	78,6	2,6
Medfødte misdannelser.....	172	100,0	43,6	27,3	27,3	1,7
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden.....	140	100,0	41,4	55,0	2,1	1,4
Symptomer og ubestemte tilstander.....	1868	100,0	3,2	6,2	37,2	53,4
Ytre årsaker til skader, forgiftninger og vold.....	2245	100,0	32,2	4,1	41,3	22,4

Tabell 21. Dødsfall av underliggende dødsårsak, etter dødssted. Prosent. 1994
 Deaths from underlying cause of death, by place of death. Per cent. 1994

ICD-9	Forkortet nordisk liste Abbreviated Nordic list	Dødsfall i alt Deaths, total	Dødssted Place of death					
			I alt Total	Region- og fylkes- sykehus Regio- nal and district hospitals	Spesial- syke- hus Specia- lized hospi- tals	Sykehjem og mindre helseins- titusjoner Cottage hos- pitals and minor health institutions	Utenfor institusjon og uoppgitt Outside institution and unknown	
		I alt Total	44076	100,0	40,4	0,4	37,1	22,2
001-139	1,2	Infeksjonssykdommer ...	359	100,0	63,0	-	30,4	6,7
140-208	3-15	Ondartede svulster	10334	100,0	57,2	1,3	28,1	13,5
291,303	20	Alkoholisk psykose og alkoholisme	249	100,0	24,9	-	12,9	62,2
410-414	25	Ischemisk hjertesykdom	9574	100,0	39,3	0,2	24,7	35,9
430-438	27	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	5091	100,0	39,5	0,1	52,2	8,2
487	29	Influenza	105	100,0	1,0	-	88,6	10,5
480-486	30	Lungebetennelse	2835	100,0	19,0	-	74,9	6,0
490-493, 496	31	Bronkitt, emfysem og astma	1279	100,0	44,0	0,2	30,9	24,9
571	34	Leverkirrose	217	100,0	72,8	-	13,8	13,4
740-759	42	Medfødte misdannelser..	172	100,0	75,0	-	9,9	15,1
760-779	43	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden ...	140	100,0	98,6	-	-	1,4
798	44	Plutselig død	1033	100,0	6,2	-	12,0	81,8
Res.001- 799		Alle andre sykdommer...	10443	100,0	33,7	0,1	48,3	17,9
E810-E819	46	Trafikkulykker med motorkjøretøy	286	100,0	31,8	-	1,7	66,4
E860	47	Forgiftningsulykker med alkoholer	53	100,0	7,5	-	-	92,5
E880-E888 Res.E800-	48	Fall	914	100,0	49,6	-	42,2	8,2
E949	49	Alle andre ulykker	403	100,0	24,8	-	9,4	65,8
E950-E959	50	Selvmord	531	100,0	9,0	-	2,8	88,1
E960-E990	51,52	Annen voldsom død	58	100,0	19,0	-	1,7	79,3

Tabell 22. Dødsfall av ulike årsaker, etter døds måned. 1994 Deaths from different cause of death, by month of death. 1994

ICD-9	Forkortet nordisk liste Abbreviated Nordic list	Døds- fall Deaths total	Døds måned Month of death												
			Jan- uar January	Feb- ruar February	Mars March	Ap- ril April	Mai May	Ju- ni June	Ju- li July	Aug- ust August	Sep- tem- ber September	Ok- tober October	No- vem- ber November	De- sem- ber December	
	I alt	Total	44076	4430	3651	3855	3560	3471	3457	3716	3375	3428	3589	3522	4022
001-139	1,2	Infeksjonssykdommer ...	359	43	35	33	36	25	19	29	24	15	31	31	38
140-208	3-15	Ondartede svulster ...	10334	841	823	885	859	835	893	904	823	834	865	853	919
291,303	20	Alkoholisk psykose og alkoholisme	249	30	20	29	25	21	16	22	16	15	21	14	20
410-414	25	Ischemisk hjertesykdom	9574	952	783	845	758	809	744	755	757	760	793	753	865
430-438	27	Karlesjoner i sentral- nervesystemet	5091	514	465	434	416	424	408	419	366	389	410	374	472
487	29	Influenza	105	79	8	5	1	-	1	-	-	1	4	1	5
480-486	30	Lungebetennelse	2835	414	217	286	209	172	193	253	185	222	221	212	251
490-493, 496	31	Bronkitt, emfysem og astma	1279	137	108	106	95	94	88	122	78	99	96	129	127
571	34	Leverkirrose	217	21	27	19	21	22	7	18	16	11	18	14	23
740-759	42	Medfødte misdannelser..	172	19	10	17	9	7	15	15	13	16	13	22	16
760-779	43	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden ...	140	11	9	11	18	12	14	14	12	7	7	16	9
798	44	Plutselig død	1033	119	94	98	82	81	81	71	73	79	82	85	88
RES.001- 799		Alle andre sykdommer...	10443	1038	885	900	858	763	808	885	818	818	854	829	987
E810-E819	46	Trafikkulykker med motorkjøretøy	286	13	17	27	25	19	25	22	32	24	22	30	30
E860	47	Forgiftningsulykker med alkoholer	53	3	4	3	6	6	5	4	4	5	5	3	5
E880-E888	48	Fall	914	98	70	76	59	81	74	81	79	68	64	80	84
RES.E800- E949	49	Alle andre ulykker	403	33	25	31	45	33	28	59	32	28	30	26	33
E950-E959	50	Selvmord	531	63	47	45	33	59	36	36	42	34	49	43	44
E960-E990	51,52	Annen voldsom død	58	2	4	5	5	8	2	7	5	3	4	7	6

Tabell 23. Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud	
	DØDSFALL I ALT	DEATHS, TOTAL....I alt	44076	2684	3246	5765	2426	2210	2458
		M	22358	1326	1711	2568	1281	1128	1263
		K	21718	1358	1535	3197	1145	1082	1195
001-799	Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases.....	I alt	41831	2559	3031	5495	2324	2098	2330
		M	20990	1254	1587	2432	1210	1065	1191
		K	20841	1305	1444	3063	1114	1033	1139
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....	I alt	71	1	2	17	1	3	5
		M	41	1	1	8	-	2	3
		K	30	-	1	9	1	1	2
Rest									
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....	I alt	288	16	18	35	21	8	19
		M	137	6	8	13	11	4	10
		K	151	10	10	22	10	4	9
150	Ondartet svulst i spiserøret.....	I alt	145	14	11	16	11	5	7
		M	95	7	7	9	9	2	6
		K	50	7	4	7	2	3	1
151	Ondartet svulst i magesekken.....	I alt	620	35	37	67	34	25	36
		M	357	20	16	33	18	13	25
		K	263	15	21	34	16	12	11
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykktarm.....	I alt	1043	47	75	140	42	33	56
		M	488	18	40	65	22	24	26
		K	555	29	35	75	20	9	30
154	Ondartet svulst i endetarmen.....	I alt	525	27	43	77	20	30	24
		M	304	10	19	45	13	21	20
		K	221	17	24	32	7	9	4
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.....	I alt	579	36	46	78	22	26	27
		M	272	20	26	35	13	9	10
		K	307	16	20	43	9	17	17
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....	I alt	1727	105	157	249	75	56	102
		M	1187	78	111	166	51	39	64
		K	540	27	46	83	24	17	38
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..	I alt	820	45	71	130	33	35	38
		M	4	-	-	2	-	1	-
		K	816	45	71	128	33	34	38
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....	I alt	125	5	12	30	4	5	2
		K	125	5	12	30	4	5	2
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....	I alt	134	12	14	13	6	7	7
		K	134	12	14	13	6	7	7
183	Ondartet svulst i eggstokk.....	I alt	311	26	22	46	12	14	21
		K	311	26	22	46	12	14	21
185	Ondartet svulst i prostata.....	I alt	1067	71	87	108	77	60	59
		M	1067	71	87	108	77	60	59
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....	I alt	831	53	68	84	48	38	45
		M	435	32	34	39	24	15	17
		K	396	21	34	45	24	23	28

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1994

Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjord- ane	Møre og Roms- dal	Sør- Trønde- lag	Nord- Trønde- lag	Nord- land	Troms	Finn- mark	
2162	1883	1029	1406	2894	3832	1177	2425	2554	1279	2511	1424	711	001-999
1098	999	527	718	1488	1975	600	1259	1251	672	1301	791	402	
1064	884	502	688	1406	1857	577	1166	1303	607	1210	633	309	
2039	1778	984	1326	2752	3662	1121	2288	2415	1214	2391	1350	674	001-799
1026	928	501	665	1395	1864	564	1178	1167	631	1220	744	368	
1013	850	483	661	1357	1798	557	1110	1248	583	1171	606	306	
1	2	4	1	8	8	4	3	1	3	5	1	1	010-018, 137
1	2	3	1	3	5	3	1	-	2	3	1	1	
-	-	1	-	5	3	1	2	1	1	2	-	-	
18	10	3	11	22	25	11	16	20	7	16	10	2	Rest 001-139
6	5	-	4	13	15	6	10	11	4	7	3	1	
12	5	3	7	9	10	5	6	9	3	9	7	1	
3	7	3	5	3	13	4	9	9	6	11	5	3	150
2	4	2	4	3	8	4	7	5	4	6	4	2	
1	3	1	1	-	5	-	2	4	2	5	1	1	
27	20	20	20	38	69	19	42	37	19	40	21	14	151
11	14	11	9	22	40	8	27	27	12	26	16	9	
16	6	9	11	16	29	11	15	10	7	14	5	5	
55	37	20	30	74	131	28	76	71	41	45	30	12	152,153
30	14	8	13	31	56	14	33	35	18	17	20	4	
25	23	12	17	43	75	14	43	36	23	28	10	8	
28	27	17	17	37	57	16	23	28	16	19	16	3	154
11	17	10	9	19	32	12	16	16	11	10	11	2	
17	10	7	8	18	25	4	7	12	5	9	5	1	
26	31	8	13	28	54	20	39	38	15	35	25	12	157
12	18	3	6	12	25	6	17	19	7	14	16	4	
14	13	5	7	16	29	14	22	19	8	21	9	8	
88	72	47	61	113	161	36	71	88	47	92	75	32	160-165
66	47	30	39	75	111	25	55	49	41	62	58	20	
22	25	17	22	38	50	11	16	39	6	30	17	12	
45	27	14	21	76	70	22	38	54	18	49	27	7	174,175
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	27	14	21	75	70	22	38	54	18	49	27	7	
6	6	2	3	10	8	2	7	10	2	6	3	2	180
6	6	2	3	10	8	2	7	10	2	6	3	2	
3	4	4	2	10	10	5	6	10	6	12	2	1	179,182
3	4	4	2	10	10	5	6	10	6	12	2	1	
11	5	4	15	33	34	7	12	14	4	16	7	8	183
11	5	4	15	33	34	7	12	14	4	16	7	8	
42	61	23	29	84	95	30	63	60	36	46	28	8	185
42	61	23	29	84	95	30	63	60	36	46	28	8	
49	36	24	28	68	61	20	52	47	25	50	24	11	200-208
19	20	18	17	40	34	12	31	23	13	31	10	6	
30	16	6	11	28	27	8	21	24	12	19	14	5	

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
Rest	Ondartet svulst med andre eller							
140-208	uspesifiserte lokalisasjoner.....I alt	2407	162	218	305	134	106	121
	M	1315	90	117	155	69	60	76
	K	1092	72	101	150	65	46	45
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....I alt	303	22	15	37	28	13	9
	M	153	11	12	10	16	7	4
	K	150	11	3	27	12	6	5
250	Sukkersyke.....I alt	525	31	35	60	42	37	37
	M	260	16	21	29	24	18	14
	K	265	15	14	31	18	19	23
240-246, 251-279	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....I alt	188	7	14	41	12	6	14
	M	95	3	9	27	5	4	9
	K	93	4	5	14	7	2	5
280-289	Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....I alt	71	2	4	12	3	7	6
	M	28	1	1	4	2	2	3
	K	43	1	3	8	1	5	3
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	249	13	31	55	9	10	11
	M	209	11	25	43	8	10	9
	K	40	2	6	12	1	-	2
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser.....I alt	809	36	70	185	36	67	28
	M	284	10	34	77	10	12	11
	K	525	26	36	108	26	55	17
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....I alt	712	41	57	90	40	38	34
	M	367	17	34	42	17	20	21
	K	345	24	23	48	23	18	13
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....I alt	103	11	9	10	1	3	1
	M	28	2	-	4	-	-	-
	K	75	9	9	6	1	3	1
401-405	Hypertensjonssykdom.....I alt	376	26	26	56	22	24	14
	M	183	12	9	26	8	12	4
	K	193	14	17	30	14	12	10
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....I alt	9574	605	692	1075	555	453	570
	M	5484	339	415	528	323	273	338
	K	4090	266	277	547	232	180	232
415-429	Andre hjertesykdommer.....I alt	3235	190	194	355	180	182	168
	M	1356	79	76	124	81	69	80
	K	1879	111	118	231	99	113	88
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....I alt	5091	355	317	641	306	269	325
	M	2066	121	140	215	148	117	138
	K	3025	234	177	426	158	152	187
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....I alt	1142	85	83	177	69	42	58
	M	650	48	51	96	41	25	28
	K	492	37	32	81	28	17	30
487	Influensa.....I alt	105	6	8	6	8	13	7
	M	39	2	1	1	3	4	1
	K	66	4	7	5	5	9	6

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1994

Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjord- ane	Møre og Roms- dal	Sør- Trønde- lag	Nord- Trønde- lag	Nord- land	Troms	Finn- mark	Rest
112	92	40	76	178	216	64	135	162	71	117	69	29	140-208
59	50	25	47	109	123	37	72	72	38	66	34	16	
53	42	15	29	69	93	27	63	90	33	51	35	13	
25	9	5	11	22	20	8	22	19	10	17	8	3	210-239
14	4	4	4	11	9	5	11	10	6	11	2	2	
11	5	1	7	11	11	3	11	9	4	6	6	1	
19	23	14	17	33	39	20	28	33	16	27	9	5	250
10	12	4	11	19	15	11	13	12	6	15	7	3	
9	11	10	6	14	24	9	15	21	10	12	2	2	
7	7	1	8	12	16	2	5	12	5	11	5	3	240-246, 251-279
4	2	-	2	4	8	1	4	3	-	6	2	2	
3	5	1	6	8	8	1	1	9	5	5	3	1	
3	1	1	4	4	6	1	7	3	1	4	1	1	280-289
2	-	-	2	3	4	-	1	1	-	2	-	-	
1	1	1	2	1	2	1	6	2	1	2	1	1	
11	8	7	14	18	16	1	17	7	2	10	5	4	291,303
11	8	5	10	17	12	1	16	5	2	8	5	3	
-	-	2	4	1	4	-	1	2	-	2	-	1	
35	38	15	37	60	48	23	28	29	21	33	13	7	290, 292-302, 304-319
15	11	4	11	21	17	6	10	9	6	13	6	1	
20	27	11	26	39	31	17	18	20	15	20	7	6	
50	31	10	21	46	58	20	39	54	23	31	21	8	320-389
21	16	6	13	26	26	8	26	27	11	19	13	4	
29	15	4	8	20	32	12	13	27	12	12	8	4	
9	5	3	5	7	5	2	15	4	5	5	3	-	390-398
-	1	1	3	-	3	-	5	2	3	3	1	-	
9	4	2	2	7	2	2	10	2	2	2	2	-	
22	29	12	16	15	14	8	21	21	12	17	9	12	401-405
15	14	5	10	10	8	4	9	14	6	5	4	8	
7	15	7	6	5	6	4	12	7	6	12	5	4	
394	442	202	294	616	885	252	570	528	295	608	357	181	410-414
231	249	119	158	351	515	142	326	315	176	348	222	116	
163	193	83	136	265	370	110	244	213	119	260	135	65	
168	161	95	82	228	271	111	167	204	96	204	116	63	415-429
77	78	41	35	101	107	47	73	79	42	86	48	33	
91	83	54	47	127	164	64	94	125	54	118	68	30	
272	198	138	154	334	408	152	250	294	165	288	154	71	430-438
113	78	58	61	142	163	71	107	106	64	128	63	33	
159	120	80	93	192	245	81	143	188	101	160	91	38	
72	42	22	33	72	89	28	46	69	30	75	40	10	440-459
39	21	14	17	38	51	13	25	39	15	51	30	8	
33	21	8	16	34	38	15	21	30	15	24	10	2	
3	8	4	1	5	6	1	4	9	1	10	2	3	487
2	2	2	-	-	4	-	1	5	-	6	2	3	
1	6	2	1	5	2	1	3	4	1	4	-	-	

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
480-486	Lungebetennelse.....I alt	2835	140	168	450	155	171	169
	M	1174	67	73	126	72	89	78
	K	1661	73	95	324	83	82	91
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma.....I alt	1279	82	108	193	67	74	69
	M	773	56	57	105	44	45	32
	K	506	26	51	88	23	29	37
460-478, 494,495, 500-519	Andre sykdommer i åndedretts- organene.....I alt	213	11	13	31	13	5	14
	M	112	6	8	16	7	5	3
	K	101	5	5	15	6	-	11
520-537	Sykdommer i munnhule, spiserør, magesekk og tolvfingertarm.....I alt	278	13	23	37	18	13	15
	M	130	5	13	18	9	8	5
	K	148	8	10	19	9	5	10
571	Levercirrhose.....I alt	217	15	24	43	6	7	8
	M	126	5	14	26	4	5	7
	K	91	10	10	17	2	2	1
540-570, 572-579	Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....I alt	797	53	66	104	40	41	45
	M	308	17	34	31	10	13	17
	K	489	36	32	73	30	28	28
580-589	Nefritt og nefrose.....I alt	223	9	16	27	13	9	9
	M	123	5	12	16	4	4	3
	K	100	4	4	11	9	5	6
590,592, 594	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder.....I alt	115	7	12	21	8	1	3
	M	40	2	2	6	2	1	1
	K	75	5	10	15	6	-	2
600	Prostatahyperplasi.....I alt	40	1	5	3	2	-	2
	M	40	1	5	3	2	-	2
591,593, 595-599, 601-629	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....I alt	197	8	14	24	12	14	10
	M	80	4	2	8	3	6	5
	K	117	4	12	16	9	8	5
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....I alt	281	15	18	38	17	17	20
	M	86	3	6	10	4	7	8
	K	195	12	12	28	13	10	12
740-759	Medfødte misdannelser.....I alt	172	13	19	27	6	7	11
	M	97	7	10	17	1	4	7
	K	75	6	9	10	5	3	4
760-779	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode.....I alt	140	7	15	21	5	5	6
	M	79	5	7	12	3	1	4
	K	61	2	8	9	2	4	2
798	Plutselig død.....I alt	1033	58	59	166	60	58	45
	M	612	33	34	91	37	37	26
	K	421	25	25	75	23	21	19
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstander.I alt	835	42	35	115	51	61	53
	M	306	13	16	43	15	17	17
	K	529	29	19	72	36	44	36

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1994

Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjord- ane	Møre og Roms- dal	Sør- Trønde- lag	Nord- Trønde- lag	Nord- land	Troms	Finn- mark	
141	96	63	80	183	290	79	180	151	51	147	72	49	480-486
70	44	27	32	70	116	35	74	63	25	59	31	23	
71	52	36	48	113	174	44	106	88	26	88	41	26	
73	63	49	47	67	99	17	58	52	36	61	39	25	490-493, 496
42	40	28	30	49	59	10	35	39	21	35	30	16	
31	23	21	17	18	40	7	23	13	15	26	9	9	
11	13	5	6	10	22	5	12	12	5	11	9	5	460-478, 494, 495, 500-519
9	10	3	2	5	12	1	7	3	2	6	6	1	
2	3	2	4	5	10	4	5	9	3	5	3	4	
13	17	8	4	13	26	7	15	13	10	23	9	1	520-537
5	10	6	2	6	10	4	6	2	4	13	4	-	
8	7	2	2	7	16	3	9	11	6	10	5	1	
10	7	2	9	17	17	3	12	14	7	8	6	2	571
5	6	-	6	10	12	1	6	8	1	4	6	-	
5	1	2	3	7	5	2	6	6	6	4	-	2	
46	31	21	23	38	51	23	47	51	20	56	26	15	540-570 572-579
19	14	8	12	14	19	14	17	20	8	22	11	8	
27	17	13	11	24	32	9	30	31	12	34	15	7	
11	12	9	9	16	17	6	9	17	8	16	4	6	580-589
5	6	2	4	11	10	4	5	8	5	11	2	6	
6	6	7	5	5	7	2	4	9	3	5	2	-	
4	5	1	4	5	9	6	11	5	2	6	3	2	590, 592, 594
2	3	1	1	1	4	1	2	2	-	6	2	1	
2	2	-	3	4	5	5	9	3	2	-	1	1	
1	4	-	3	2	5	2	2	2	1	3	1	1	600
1	4	-	3	2	5	2	2	2	1	3	1	1	
3	6	6	8	11	17	7	11	21	7	13	4	1	591, 593, 595-599, 601-629
1	3	4	5	4	6	2	7	6	6	6	2	-	
2	3	2	3	7	11	5	4	15	1	7	2	1	
14	22	6	13	20	12	6	14	16	10	15	3	5	680-739
3	6	2	4	9	5	2	4	5	2	3	2	1	
11	16	4	9	11	7	4	10	11	8	12	1	4	
7	6	5	8	10	16	1	6	5	7	10	5	3	740-759
2	4	2	5	6	12	1	4	4	1	7	2	1	
5	2	3	3	4	4	-	2	1	6	3	3	2	
7	4	2	4	14	6	1	12	5	2	17	3	4	760-779
4	4	1	1	11	5	-	8	3	1	7	-	2	
3	-	1	3	3	1	1	4	2	1	10	3	2	
59	30	27	42	43	136	22	41	61	21	40	45	20	798
31	17	15	30	27	85	12	24	33	17	24	27	12	
28	13	12	12	16	51	10	17	28	4	16	18	8	
35	23	18	37	49	46	19	47	55	29	66	35	19	780-797, 799
14	9	6	13	15	18	9	18	25	14	25	12	7	
21	14	12	24	34	28	10	29	30	15	41	23	12	

Tabell 23 (forts.). Dødsfall etter kjønn og underliggende dødsårsak. Fylke. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Øst- fold	Akers- hus	Oslo	Hed- mark	Opp- land	Buske- rud
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt							
	Total violent deaths.....	I alt						
		2245	125	215	270	102	112	128
		M	72	124	136	71	63	72
		K	53	91	134	31	49	56
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.	I alt	14	31	21	24	14	21
		M	11	23	16	18	7	14
		K	3	8	5	6	7	7
E860	Forgiftningsulykker med alkoholer.....	I alt	1	6	5	1	2	2
		M	-	4	3	1	1	2
		K	1	2	2	-	1	-
E880-E888	Fall.....	I alt	55	80	118	33	58	59
		M	26	29	41	18	29	25
		K	29	51	77	15	29	34
Rest								
E800-E949	Alle andre ulykker.....	I alt	18	36	50	14	8	20
		M	4	27	33	12	4	15
		K	14	9	17	2	4	5
E950-E959	Selvmord.....	I alt	30	52	66	28	27	24
		M	26	36	39	21	20	15
		K	4	16	27	7	7	9
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt.....	I alt	5	3	5	-	2	-
		M	4	2	3	-	2	-
		K	1	1	2	-	-	-
E960-E978, E990-E999	Drap og annen voldsom død.....	I alt	2	7	5	2	1	2
		M	1	3	1	1	-	1
		K	1	4	4	1	1	1

Deaths by sex and underlying cause of death. County. 1994

Vest- fold	Tele- mark	Aust- Agder	Vest- Agder	Roga- land	Horda- land	Sogn og Fjord- ane	Møre og Roms- dal	Sør- Trønde- lag	Nord- Trønde- lag	Nord- land	Troms	Finn- mark	
123	105	45	80	142	170	56	137	139	65	120	74	37	E800-E999
72	71	26	53	93	111	36	81	84	41	81	47	34	
51	34	19	27	49	59	20	56	55	24	39	27	3	
10	15	8	12	17	20	4	23	19	4	12	10	7	E810-E819
6	10	6	8	12	15	4	17	12	3	9	6	7	
4	5	2	4	5	5	-	6	7	1	3	4	-	
4	3	3	2	4	4	-	3	5	1	3	2	2	E860
3	3	2	2	3	2	-	2	4	1	3	2	2	
1	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	
45	41	14	30	56	69	31	62	59	30	40	27	7	E880-E888
18	20	6	13	27	36	16	27	26	11	17	10	7	
27	21	8	17	29	33	15	35	33	19	23	17	-	
23	16	11	18	37	34	13	29	23	10	24	13	6	Rest
20	14	6	15	29	29	10	23	21	8	21	11	5	E800-E949
3	2	5	3	8	5	3	6	2	2	3	2	1	
37	28	9	17	28	40	7	20	30	19	38	19	12	E950-E959
22	22	6	15	22	27	5	12	20	17	28	16	10	
15	6	3	2	6	13	2	8	10	2	10	3	2	
-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	2	2	-	E980-E989
-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	1	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	3	E960-E978, E990-E999
3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	
1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	

Tabell 24. Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere^{1,2}. Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population^{1,2}. Annual average

Kjønn og fylke <i>Sex and county</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Hjerte- og karsyk- dommer <i>ICD-9 390-459</i>	Ischemisk hjerte- sykdom <i>ICD-9 410-414</i>	Karlesjoner i sentralnerve- systemet <i>ICD-9 430-438</i>	Ond- artede svulster <i>ICD-9 140-208</i>	Vold- somme dødsfall i alt <i>ICD-9 E800-E999</i>	Ulykker <i>ICD-9 E800- E949</i>	Selv- mord <i>E950-E959</i>
1975-1979								
Begge kjønn <i>Both sexes</i>								
Hele landet <i>The whole country</i>	1070	533	274	152	214	62	50	11
01 Østfold	1150	622	311	209	226	64	50	12
02 Akershus	1094	567	288	152	212	58	44	12
03 Oslo	1153	543	292	143	258	74	52	18
04 Hedmark	1077	543	283	163	187	72	57	15
05 Oppland	1027	510	252	144	193	62	48	13
06 Buskerud	1103	551	260	174	201	65	52	11
07 Vestfold	1130	540	261	156	229	69	56	12
08 Telemark	1061	516	260	138	205	67	55	11
09 Aust-Agder	1021	497	217	159	202	61	50	10
10 Vest-Agder	1075	516	246	165	217	68	56	12
11 Rogaland	1064	524	267	155	207	60	50	8
12 Hordaland	1001	517	285	136	216	50	41	9
14 Sogn og Fjordane	898	414	198	128	184	51	41	9
15 Møre og Romsdal	933	471	261	124	192	54	46	8
16 Sør-Trøndelag	1101	535	275	150	224	61	51	9
17 Nord-Trøndelag	1013	532	268	177	202	58	46	11
18 Nordland	1076	545	280	151	197	56	48	7
19 Troms	1109	582	330	149	199	65	53	11
20 Finnmark	1320	643	332	162	223	78	69	(8)
Menn <i>Males</i>								
Hele landet	1357	678	396	163	268	85	66	17
01 Østfold	1457	786	450	225	288	85	65	18
02 Akershus	1349	696	411	153	267	76	56	19
03 Oslo	1525	715	429	158	342	97	68	25
04 Hedmark	1291	658	384	166	230	89	65	23
05 Oppland	1251	619	354	144	238	83	61	21
06 Buskerud	1364	677	372	176	249	87	68	17
07 Vestfold	1469	698	383	174	288	95	76	18
08 Telemark	1363	664	385	147	258	93	74	18
09 Aust-Agder	1292	623	315	170	259	98	79	(17)
10 Vest-Agder	1363	642	356	168	277	89	71	18
11 Rogaland	1358	661	377	170	253	84	68	13
12 Hordaland	1278	663	401	151	274	70	55	12
14 Sogn og Fjordane	1100	514	279	133	222	73	58	(13)
15 Møre og Romsdal	1193	615	381	142	236	79	66	12
16 Sør-Trøndelag	1394	703	412	164	264	80	65	14
17 Nord-Trøndelag	1247	648	364	187	250	79	60	17
18 Nordland	1381	709	416	166	256	76	64	10
19 Troms	1402	755	489	148	244	95	78	14
20 Finnmark	1702	819	480	170	273	116	101	(13)

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 24 (forts.). Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere^{1,2}. Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population^{1,2}. Annual average

Kjønn og fylke Sex and county	Alle årsaker All causes	Hjerte- og karsyk- dommer ICD-9 390-459	Ischemisk hjerte- sykdom ICD-9 410-414	Karlesjoner i sentralnerv- systemet ICD-9 430-438	Ond- artede svulster ICD-9 140-208	Vold- somme dødsfall i alt ICD-9 E800-E999	Ulykker ICD-9 E800- E949	Selv- mord E950-E959
----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------------	----------------------------

1975-1979 (forts.)**Kvinner Females**

Hele landet	845	417	178	143	175	40	33	6
01 Østfold	908	493	200	197	184	42	35	(6)
02 Akershus	893	464	190	152	173	40	33	6
03 Oslo.....	867	406	183	132	199	52	36	13
04 Hedmark	903	450	201	160	157	54	47	(7)
05 Oppland	851	423	172	143	161	40	34	(5)
06 Buskerud	901	453	173	171	168	44	37	(6)
07 Vestfold	870	414	163	142	187	44	37	(6)
08 Telemark	821	396	160	130	170	40	34	:
09 Aust-Agder	807	400	142	151	164	26	23	:
10 Vest-Agder	848	413	158	161	173	46	40	:
11 Rogaland	836	414	178	144	175	36	31	(4)
12 Hordaland	784	401	193	124	174	30	25	5
14 Sogn og Fjordane.....	739	336	133	125	158	29	24	:
15 Møre og Romsdal	729	358	166	112	161	29	26	:
16 Sør-Trøndelag	872	403	166	139	196	41	35	(4)
17 Nord-Trøndelag	830	439	190	169	168	37	31	:
18 Nordland	835	416	173	140	155	35	31	(4)
19 Troms.....	873	445	203	149	167	35	27	(7)
20 Finnmark	1012	492	209	155	186	41	37	:

1980-1984**Begge kjønn**

Hele landet	1006	494	263	128	218	62	46	14
01 Østfold	1081	566	293	169	227	63	49	12
02 Akershus	1014	496	259	127	217	61	46	14
03 Oslo.....	1088	511	283	122	253	76	53	19
04 Hedmark	1011	500	264	131	199	66	50	15
05 Oppland	936	469	240	126	187	53	39	13
06 Buskerud	1044	535	263	163	204	66	48	16
07 Vestfold	1040	488	249	126	234	61	46	13
08 Telemark	1011	505	264	131	206	63	46	15
09 Aust-Agder	982	476	230	138	216	65	52	12
10 Vest-Agder	1019	470	241	126	218	77	63	13
11 Rogaland	1000	479	251	130	223	58	44	12
12 Hordaland	950	478	271	113	222	51	37	12
14 Sogn og Fjordane.....	834	376	187	110	202	52	43	8
15 Møre og Romsdal	907	447	246	113	198	54	42	11
16 Sør-Trøndelag	1019	502	270	121	218	56	42	12
17 Nord-Trøndelag	947	494	276	139	206	57	41	16
18 Nordland	1009	500	270	123	208	60	46	13
19 Troms.....	1041	539	291	127	211	58	45	11
20 Finnmark	1218	609	299	148	223	85	67	16

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 24 (forts.). Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere¹². Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population¹². Annual average

Kjønn og fylke Sex and county	Alle årsaker All causes	Hjerte- og karsykdommer ICD-9 390-459	Ischemisk hjertesykdom ICD-9 410-414	Karlesjoner i sentralnervesystemet ICD-9 430-438	Ond-arterede svulster ICD-9 140-208	Vold-somme dødsfall i alt ICD-9 E800-E999	Ulykker ICD-9 E800-E949	Selv-mord E950-E959
----------------------------------	----------------------------	--	---	---	--	--	----------------------------	------------------------

1980-1984 (forts.)**Menn**

Hele landet	1313	649	383	143	278	85	62	20
01 Østfold	1404	726	425	183	293	85	63	19
02 Akershus	1337	660	389	147	287	81	59	20
03 Oslo	1447	689	424	133	329	99	68	26
04 Hedmark	1242	621	361	144	247	83	58	24
05 Oppland	1178	595	346	136	224	71	49	20
06 Buskerud	1351	677	379	176	263	95	66	26
07 Vestfold	1378	652	373	137	309	87	63	21
08 Telemark	1313	656	378	148	264	87	61	23
09 Aust-Agder	1265	603	331	144	274	95	75	18
10 Vest-Agder	1354	635	364	136	284	102	81	19
11 Rogaland	1307	633	368	146	276	80	61	17
12 Hordaland	1248	638	390	130	282	70	51	17
14 Sogn og Fjordane	1085	491	275	127	258	82	66	(15)
15 Møre og Romsdal	1196	586	361	124	261	79	60	16
16 Sør-Trøndelag	1332	663	393	136	278	77	59	16
17 Nord-Trøndelag	1193	627	395	145	248	87	63	24
18 Nordland	1333	670	400	143	271	89	67	21
19 Troms	1401	727	436	145	273	84	63	20
20 Finnmark	1620	783	418	146	313	125	98	24

Kvinner

Hele landet	769	373	167	118	176	39	30	7
01 Østfold	834	442	190	159	181	41	33	(6)
02 Akershus	771	369	157	112	168	42	34	7
03 Oslo	813	372	172	113	200	53	38	13
04 Hedmark	829	401	185	122	168	48	40	(7)
05 Oppland	748	368	155	117	163	35	28	(7)
06 Buskerud	808	424	172	153	164	39	31	7
07 Vestfold	783	361	153	118	181	37	30	(6)
08 Telemark	775	386	172	118	166	38	31	(6)
09 Aust-Agder	757	371	147	131	176	35	29	:
10 Vest-Agder	754	342	146	118	171	50	42	(6)
11 Rogaland	765	360	160	117	187	36	27	7
12 Hordaland	721	353	176	100	179	31	23	7
14 Sogn og Fjordane	638	284	116	99	163	23	21	:
15 Møre og Romsdal	687	339	156	106	154	29	23	(5)
16 Sør-Trøndelag	776	374	170	109	176	35	26	7
17 Nord-Trøndelag	756	390	181	135	177	31	22	(8)
18 Nordland	761	369	168	109	165	32	25	(5)
19 Troms	759	389	173	114	167	31	27	:
20 Finnmark	900	472	200	148	157	44	35	:

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 24 (forts.). Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere^{1,2}. Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population^{1,2}. Annual average

Kjønn og fylke Sex and county	Alle årsaker All causes	Hjerte- og karsyk- dommer ICD-9 390-459	Ischemisk hjerte- sykdom ICD-9 410-414	Karlesjoner i sentralnerv- systemet ICD-9 430-438	Ond- artede svulster ICD-9 140-208	Vold- somme dødsfall i alt ICD-9 E800-E999	Ulykker ICD-9 E800- E949	Selv- mord E950-E959
1985-1989								
Begge kjønn								
Hele landet	983	465	255	115	222	61	44	15
01 Østfold	1040	515	273	139	232	61	45	14
02 Akershus	972	446	236	114	230	64	47	16
03 Oslo.....	1077	479	267	112	251	75	51	20
04 Hedmark	1016	491	259	133	205	58	41	15
05 Oppland	970	470	254	119	197	61	42	18
06 Buskerud	1016	496	261	138	220	62	45	16
07 Vestfold.....	1028	444	220	117	245	67	52	13
08 Telemark	1004	471	262	110	222	61	45	14
09 Aust-Agder	979	445	221	118	233	58	40	17
10 Vest-Agder	978	453	241	118	222	72	50	19
11 Rogaland	925	423	233	99	224	56	43	12
12 Hordaland	905	439	260	98	220	48	35	11
14 Sogn og Fjordane.....	837	387	205	105	200	51	37	12
15 Møre og Romsdal	875	427	236	102	202	54	43	10
16 Sør-Trøndelag.....	992	478	259	115	222	57	38	16
17 Nord-Trøndelag	929	484	283	120	193	57	40	16
18 Nordland	996	487	275	109	205	59	46	12
19 Troms.....	1030	529	304	124	209	65	48	15
20 Finnmark	1183	603	331	127	225	80	57	20
Menn								
Hele landet	1291	624	377	128	286	86	61	22
01 Østfold	1365	688	410	155	295	79	56	20
02 Akershus	1273	595	355	124	299	89	63	25
03 Oslo.....	1435	662	406	127	325	100	70	26
04 Hedmark	1301	637	370	146	266	80	53	24
05 Oppland	1243	618	378	126	243	88	59	28
06 Buskerud	1328	657	374	159	286	90	65	24
07 Vestfold.....	1351	601	330	137	316	93	72	19
08 Telemark	1315	626	384	123	290	87	63	22
09 Aust-Agder	1278	586	326	135	295	82	57	24
10 Vest-Agder	1326	625	359	139	293	106	72	29
11 Rogaland	1201	557	340	106	284	77	57	17
12 Hordaland	1201	597	381	113	291	68	48	18
14 Sogn og Fjordane.....	1082	511	301	117	249	78	57	18
15 Møre og Romsdal	1161	577	359	111	266	80	62	15
16 Sør-Trøndelag.....	1306	629	382	124	286	81	53	25
17 Nord-Trøndelag	1213	644	408	132	254	81	55	23
18 Nordland	1317	662	408	120	267	85	66	18
19 Troms.....	1371	703	454	119	271	101	75	24
20 Finnmark	1580	793	473	139	308	121	84	31

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 24 (forts.). Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere^{1,2}. Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population^{1,2}. Annual average

Kjønn og fylke Sex and county	Alle årsaker All causes	Hjerte- og karsyk- dommer ICD-9 390-459	Ischemisk hjerte- sykdom ICD-9 410-414	Karlesjoner i sentralnerven- systemet ICD-9 430-438	Ond- artede svulster ICD-9 140-208	Vold- somme dødsfall i alt ICD-9 E800-E999	Ulykker ICD-9 E800- E949	Selv- mord E950-E959
----------------------------------	----------------------------------	---	--	---	--	--	-----------------------------------	----------------------------

1985-1989 (forts.)

Kvinner

Hele landet	748	343	160	105	177	38	29	8
01 Østfold	796	384	169	127	188	43	34	8
02 Akershus	746	332	146	107	182	42	33	8
03 Oslo	806	339	160	101	199	52	35	14
04 Hedmark	797	377	172	124	162	38	30	(7)
05 Oppland	761	355	158	114	166	36	27	(9)
06 Buskerud	776	370	172	122	175	35	26	8
07 Vestfold	788	327	137	104	197	44	35	8
08 Telemark	767	352	167	100	176	37	29	(7)
09 Aust-Agder	750	334	138	106	190	35	25	(10)
10 Vest-Agder	715	324	149	103	173	41	30	(8)
11 Rogaland	716	320	151	93	183	37	29	6
12 Hordaland	679	317	166	87	170	28	22	5
14 Sogn og Fjordane	646	288	129	95	167	26	19	:
15 Møre og Romsdal	659	310	141	95	158	30	25	(5)
16 Sør-Trøndelag	755	360	162	109	178	35	25	8
17 Nord-Trøndelag	709	361	186	112	150	34	24	(9)
18 Nordland	752	354	171	101	162	34	27	(6)
19 Troms	764	389	184	126	166	31	24	(6)
20 Finnmark	866	450	214	117	166	41	32	:

1990-1994

Begge kjønn

Hele landet	928	417	218	105	220	52	37	14
01 Østfold	985	467	239	124	234	53	36	14
02 Akershus	916	400	207	102	224	52	36	14
03 Oslo	1006	411	217	103	242	61	42	17
04 Hedmark	968	441	217	119	205	51	34	16
05 Oppland	937	430	218	115	199	55	38	16
06 Buskerud	943	438	227	118	214	54	36	16
07 Vestfold	942	409	195	110	233	59	37	19
08 Telemark	942	436	228	105	216	54	36	16
09 Aust-Agder	929	396	186	114	220	51	38	12
10 Vest-Agder	912	394	202	102	233	50	36	14
11 Rogaland	870	380	203	87	227	45	34	10
12 Hordaland	843	380	209	90	212	42	30	11
14 Sogn og Fjordane	807	358	186	88	194	53	43	9
15 Møre og Romsdal	852	385	201	97	209	49	39	10
16 Sør-Trøndelag	950	433	226	110	218	51	36	13
17 Nord-Trøndelag	904	435	232	112	211	53	37	15
18 Nordland	951	460	254	102	210	52	37	14
19 Troms	967	467	256	109	212	56	42	13
20 Finnmark	1135	543	294	120	215	77	57	18

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 24 (forts.). Standardisert dødelighetsrate etter dødsårsaksgrupper. Kjønn. Fylke. Pr. 100 000 innbyggere^{1,2}. Årlig gjennomsnitt
Standardized mortality rate from different causes of death. Sex. County. Per 100 000 population^{1,2}. Annual average

Kjønn og fylke <i>Sex and county</i>	Alle årsaker <i>All causes</i>	Hjerte- og karsyk- dommer <i>ICD-9 390-459</i>	Ischemisk hjerte- sykdom <i>ICD-9 410-414</i>	Karlesjoner i sentralnerve- systemet <i>ICD-9 430-438</i>	Ond- artede svulster <i>ICD-9 140-208</i>	Vold- somme dødsfall i alt <i>ICD-9 E800-E999</i>	Ulykker <i>ICD-9 E800- E949</i>	Selv- mord <i>E950-E959</i>
1990-1994 (forts.)								
Menn								
Hele landet	1213	555	318	118	284	74	51	21
01 Østfold	1288	621	348	136	304	76	50	23
02 Akershus	1185	526	300	117	289	70	47	20
03 Oslo	1317	555	321	117	313	79	53	23
04 Hedmark	1240	571	308	137	267	74	47	26
05 Oppland	1191	554	310	125	251	79	51	26
06 Buskerud	1219	572	326	134	280	77	51	25
07 Vestfold	1241	548	291	125	299	80	49	28
08 Telemark	1225	568	329	114	282	78	52	24
09 Aust-Agder	1201	520	272	129	287	72	51	18
10 Vest-Agder	1220	529	287	120	313	72	50	21
11 Rogaland	1146	514	302	101	293	64	48	15
12 Hordaland	1122	516	311	101	276	62	44	16
14 Sogn og Fjordane	1030	460	265	97	245	80	66	(13)
15 Møre og Romsdal	1108	504	291	107	271	71	56	14
16 Sør-Trøndelag	1222	574	333	121	273	73	52	19
17 Nord-Trøndelag	1177	568	336	119	277	81	53	27
18 Nordland	1277	631	379	117	273	79	55	23
19 Troms	1301	634	380	122	286	84	61	22
20 Finnmark	1520	746	436	132	279	116	87	25
Kvinner								
Hele landet	717	313	141	95	176	32	24	7
01 Østfold	760	351	156	115	187	34	25	7
02 Akershus	721	306	137	91	180	36	27	7
03 Oslo	770	301	137	92	194	45	32	11
04 Hedmark	764	341	148	106	164	29	23	(6)
05 Oppland	746	334	147	107	163	34	27	(6)
06 Buskerud	739	340	153	107	168	32	24	7
07 Vestfold	720	303	121	99	188	38	26	11
08 Telemark	731	336	151	99	171	32	23	(9)
09 Aust-Agder	724	303	119	104	175	32	26	:
10 Vest-Agder	682	295	137	88	175	30	22	(7)
11 Rogaland	666	279	128	77	182	27	22	(5)
12 Hordaland	639	277	132	82	168	24	17	6
14 Sogn og Fjordane	636	279	124	80	158	27	22	:
15 Møre og Romsdal	662	297	133	89	166	28	22	(5)
16 Sør-Trøndelag	746	327	144	103	181	31	23	7
17 Nord-Trøndelag	705	336	153	107	166	27	23	:
18 Nordland	710	331	159	91	167	27	20	(6)
19 Troms	715	339	159	100	161	30	25	:
20 Finnmark	839	387	185	109	170	39	27	:

¹ Standardbefolkning er summen av menn og kvinner i 5-årige aldersgrupper i hele landet 1. januar 1981. ² Rater basert på færre enn 20 døde er erstattet med kolon. Det er satt parentes rundt rater basert på 20-39 døde.

¹ The standard population is the total population by 5-years age groups per 1 January 1981. ² Rates based on less than 20 deaths are replaced by colons, and rates are quoted within brackets if it is based in 20-39 deaths.

Tabell 25. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder					Age			
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
	DØDSFALL I ALT	DEATHS, TOTAL....I ALT	5765	44	9	10	27	226	575	1119	3755
		M	2568	26	2	6	18	164	364	637	1351
		K	3197	18	7	4	9	62	211	482	2404
001-799	Alle dødsfall av sykdommer										
	Total deaths from diseases.....I alt	5495	44	8	4	16	174	528	1087	3634	
		M	2432	26	2	2	10	126	331	620	1315
		K	3063	18	6	2	6	48	197	467	2319
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....I alt	17	-	-	-	-	-	3	7	7	
		M	8	-	-	-	-	2	3	3	
		K	9	-	-	-	-	1	4	4	
Rest											
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....I alt	35	1	-	-	-	1	1	3	29	
		M	13	1	-	-	-	1	2	9	
		K	22	-	-	-	1	-	1	20	
150	Ondartet svulst i spiserøret.....I alt	16	-	-	-	-	-	4	7	5	
		M	9	-	-	-	-	3	3	3	
		K	7	-	-	-	-	1	4	2	
151	Ondartet svulst i magesekken.....I alt	67	-	-	-	-	1	5	18	43	
		M	33	-	-	-	1	4	8	20	
		K	34	-	-	-	-	1	10	23	
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen.....I alt	140	-	-	-	-	2	15	38	85	
		M	65	-	-	-	1	11	17	36	
		K	75	-	-	-	1	4	21	49	
154	Ondartet svulst i endetarmen.....I alt	77	-	-	-	-	1	13	20	43	
		M	45	-	-	-	1	5	13	26	
		K	32	-	-	-	-	8	7	17	
157	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen.....I alt	78	-	-	-	-	-	10	28	40	
		M	35	-	-	-	-	8	13	14	
		K	43	-	-	-	-	2	15	26	
160-165	Ondartet svulst i åndedrettsorganene og brysthulen.....I alt	249	-	-	-	-	3	60	90	96	
		M	166	-	-	-	2	39	67	58	
		K	83	-	-	-	1	21	23	38	
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..I alt	130	-	-	-	-	5	34	28	63	
		M	2	-	-	-	-	-	-	2	
		K	128	-	-	-	5	34	28	61	
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....I alt	30	-	-	-	-	4	9	5	12	
		K	30	-	-	-	4	9	5	12	

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo, 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo, 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age							75 og over
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	13	-	-	-	-	-	3	5	5
	K	13	-	-	-	-	-	3	5	5
183	Ondartet svulst i eggstokk.....I alt	46	-	-	-	-	1	13	13	19
	K	46	-	-	-	-	1	13	13	19
185	Ondartet svulst i prostata.....I alt	108	-	-	-	-	-	5	24	79
	M	108	-	-	-	-	-	5	24	79
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....I alt	84	-	-	-	1	2	14	21	46
	M	39	-	-	-	1	2	7	12	17
	K	45	-	-	-	-	-	7	9	29
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....I alt	305	-	1	1	-	13	39	84	167
	M	155	-	-	1	-	7	22	46	79
	K	150	-	1	-	-	6	17	38	88
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....I alt	37	1	-	-	-	-	5	10	21
	M	10	-	-	-	-	-	2	4	4
	K	27	1	-	-	-	-	3	6	17
250	Sukkersyke.....I alt	60	-	-	-	-	5	5	14	36
	M	29	-	-	-	-	4	4	10	11
	K	31	-	-	-	-	1	1	4	25
240-246, 251-279	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....I alt	41	1	1	1	2	13	11	5	7
	M	27	-	-	1	1	10	10	3	2
	K	14	1	1	-	1	3	1	2	5
280-289	Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....I alt	12	-	-	1	-	1	-	2	8
	M	4	-	-	-	-	1	-	1	2
	K	8	-	-	1	-	-	-	1	6
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	55	-	-	-	-	13	20	15	7
	M	43	-	-	-	-	9	18	11	5
	K	12	-	-	-	-	4	2	4	2
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser.....I alt	185	-	-	-	7	57	1	4	116
	M	77	-	-	-	4	50	1	1	21
	K	108	-	-	-	3	7	-	3	95
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....I alt	90	-	-	-	3	7	9	20	51
	M	42	-	-	-	1	3	6	8	24
	K	48	-	-	-	2	4	3	12	27

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age								
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....	I alt	10	-	-	-	-	-	1	2	7
		M	4	-	-	-	-	-	1	1	2
		K	6	-	-	-	-	-	-	1	5
401-405	Hypertensjonssykdom.....	I alt	56	-	-	-	-	1	4	20	31
		M	26	-	-	-	-	1	2	10	13
		K	30	-	-	-	-	-	2	10	18
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....	I alt	1075	-	-	-	-	12	105	231	727
		M	528	-	-	-	-	9	85	155	279
		K	547	-	-	-	-	3	20	76	448
415-429	Andre hjertesykdommer.....	I alt	355	-	1	-	-	5	16	33	300
		M	124	-	-	-	-	3	13	18	90
		K	231	-	1	-	-	2	3	15	210
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....	I alt	641	-	-	-	1	4	21	76	539
		M	215	-	-	-	1	4	17	36	157
		K	426	-	-	-	-	-	4	40	382
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....	I alt	177	-	-	-	-	1	15	52	109
		M	96	-	-	-	-	1	9	35	51
		K	81	-	-	-	-	-	6	17	58
487	Influenza.....	I alt	6	-	-	-	-	-	-	1	5
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		K	5	-	-	-	-	-	-	1	4
480-486	Lungebetennelse.....	I alt	450	-	-	1	-	1	9	30	409
		M	126	-	-	-	-	-	4	14	108
		K	324	-	-	1	-	1	5	16	301
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma.....	I alt	193	-	-	-	-	-	11	66	116
		M	105	-	-	-	-	-	7	39	59
		K	88	-	-	-	-	-	4	27	57
460-478, 494,495, 500-519	Andre sykdommer i åndedretts- organene.....	I alt	31	1	-	-	-	1	2	8	19
		M	16	-	-	-	-	1	1	5	9
		K	15	1	-	-	-	-	1	3	10
520-537	Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen....	I alt	37	-	-	-	-	1	6	1	29
		M	18	-	-	-	-	1	5	-	12
		K	19	-	-	-	-	-	1	1	17
571	Levercirrhose.....	I alt	43	-	-	-	-	4	20	13	6
		M	26	-	-	-	-	3	13	7	3
		K	17	-	-	-	-	1	7	6	3

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age							75 og over
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	
540-570, 572-579	Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....I alt	104	-	-	-	-	1	5	13	85
	M	31	-	-	-	-	1	2	6	22
	K	73	-	-	-	-	-	3	7	63
580-589	Nefritt og nefrose.....I alt	27	-	-	-	-	1	1	5	20
	M	16	-	-	-	-	1	1	3	11
	K	11	-	-	-	-	-	-	2	9
590,592, 594	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder.....I alt	21	-	-	-	-	-	-	4	17
	M	6	-	-	-	-	-	-	3	3
	K	15	-	-	-	-	-	-	1	14
600	Prostatahyperplasi... I alt	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	3
591,593, 595-599, 601-629	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....I alt	24	-	-	-	-	-	-	4	20
	M	8	-	-	-	-	-	-	2	6
	K	16	-	-	-	-	-	-	2	14
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....I alt	38	-	-	-	-	1	1	10	26
	M	10	-	-	-	-	1	-	2	7
	K	28	-	-	-	-	-	1	8	19
740-759	Medfødte misdannelser.....I alt	27	18	4	-	-	2	2	1	-
	M	17	12	2	-	-	2	-	1	-
	K	10	6	2	-	-	-	2	-	-
760-779	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode.....I alt	21	20	1	-	-	-	-	-	-
	M	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	K	9	8	1	-	-	-	-	-	-
798	Plutselig død.....I alt	166	2	-	-	1	2	17	42	102
	M	91	1	-	-	1	1	14	28	46
	K	75	1	-	-	-	1	3	14	56
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstander.....I alt	115	-	-	-	1	8	13	14	79
	M	43	-	-	-	1	6	9	9	18
	K	72	-	-	-	-	2	4	5	61

Tabell 25 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Oslo. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Oslo. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	I alt Total	Alder Age							75 og over	
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74		
E800-E999 Voldsomme dødsfall i alt											
	Total violent deaths.....	I alt	270	-	1	6	11	52	47	32	121
		M	136	-	-	4	8	38	33	17	36
		K	134	-	1	2	3	14	14	15	85
E810-E819 Trafikkulykker med motorkjøretøy.											
	I alt	21	-	-	-	2	8	5	1	5	
	M	16	-	-	-	1	5	5	1	4	
	K	5	-	-	-	1	3	-	-	1	
E860 Forgiftningsulykker med alkoholer.											
	I alt	5	-	-	-	-	1	4	-	-	
	M	3	-	-	-	-	1	2	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	2	-	-	
E880-E888 Fall.....											
	I alt	118	-	-	-	1	-	4	14	99	
	M	41	-	-	-	1	-	3	10	27	
	K	77	-	-	-	-	-	1	4	72	
Rest											
E800-E949 Alle andre ulykker.....											
	I alt	50	-	1	6	1	12	13	5	12	
	M	33	-	-	4	1	10	12	3	3	
	K	17	-	1	2	-	2	1	2	9	
E950-E959 Selvmord.....											
	I alt	66	-	-	-	6	25	19	11	5	
	M	39	-	-	-	5	18	11	3	2	
	K	27	-	-	-	1	7	8	8	3	
E980-E989 Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt.....											
	I alt	5	-	-	-	-	3	1	1	-	
	M	3	-	-	-	-	3	-	-	-	
	K	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
E960-E978, E990-E999 Drap og annen voldsom død.....											
	I alt	5	-	-	-	1	3	1	-	-	
	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	K	4	-	-	-	1	2	1	-	-	

Tabell 26. Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994 Deaths by sex, age and underlying cause of death. Bergen. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder Age							
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over
	DØDSFALL I ALT DEATHS, TOTAL....I ALT	2081	9	4	5	9	61	259	426	1308
	M	1039	7	3	3	8	43	171	274	530
	K	1042	2	1	2	1	18	88	152	778
001-799	Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases.....I alt	1983	9	4	1	3	41	237	418	1270
	M	975	7	3	-	2	27	156	269	511
	K	1008	2	1	1	1	14	81	149	759
010-018, 137	Tuberkulose inkl. seinfølger.....I alt	5	-	-	-	-	1	-	3	1
	M	4	-	-	-	-	1	-	2	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Rest										
001-139	Andre infeksjonssykdommer.....I alt	11	-	3	-	-	-	1	1	6
	M	7	-	2	-	-	-	1	1	3
	K	4	-	1	-	-	-	-	-	3
150	Ondartet svulst i spiserøret.....I alt	6	-	-	-	-	-	1	3	2
	M	4	-	-	-	-	-	1	3	-
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	2
151	Ondartet svulst i magesekken.....I alt	32	-	-	-	-	2	4	9	17
	M	18	-	-	-	-	2	4	7	5
	K	14	-	-	-	-	-	-	2	12
152,153	Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen.....I alt	63	-	-	-	-	2	8	12	41
	M	27	-	-	-	-	2	2	8	15
	K	36	-	-	-	-	-	6	4	26
154	Ondartet svulst i endetarmen.....I alt	35	-	-	-	-	-	4	11	20
	M	20	-	-	-	-	-	3	6	11
	K	15	-	-	-	-	-	1	5	9
157	Ondartet svulst i bukspytt- kjertelen.....I alt	30	-	-	-	-	-	8	7	15
	M	15	-	-	-	-	-	5	3	7
	K	15	-	-	-	-	-	3	4	8
160-165	Ondartet svulst i åndedretts- organene og brysthulen.....I alt	89	-	-	-	-	2	22	39	26
	M	64	-	-	-	-	-	14	29	21
	K	25	-	-	-	-	2	8	10	5
174,175	Ondartet svulst i brystkjertelen..I alt	42	-	-	-	-	1	12	9	20
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	42	-	-	-	-	1	12	9	20
180	Ondartet svulst i livmorhalsen....I alt	6	-	-	-	-	1	3	1	1
	K	6	-	-	-	-	1	3	1	1
179,182	Ondartet svulst i annen del av livmoren.....I alt	6	-	-	-	-	-	2	1	3
	K	6	-	-	-	-	-	2	1	3

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994 Deaths by sex, underlying cause of death. Bergen. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder Age								
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
183	Ondartet svulst i eggstokk.....I alt	22	-	-	-	-	-	-	4	9	9
	K	22	-	-	-	-	-	-	4	9	9
185	Ondartet svulst i prostata.....I alt	52	-	-	-	-	-	-	2	13	37
	M	52	-	-	-	-	-	-	2	13	37
200-208	Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev.....I alt	29	-	-	-	1	1	10	7	10	
	M	13	-	-	-	1	-	7	2	3	
	K	16	-	-	-	-	1	3	5	7	
Rest 140-208	Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner.....I alt	123	-	1	1	-	5	24	28	64	
	M	64	-	1	-	-	3	18	14	28	
	K	59	-	-	1	-	2	6	14	36	
210-239	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art.....I alt	9	-	-	-	-	1	-	3	5	
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	2	
	K	6	-	-	-	-	1	-	2	3	
250	Sukkersyke.....I alt	18	-	-	-	-	1	3	3	11	
	M	7	-	-	-	-	1	1	2	3	
	K	11	-	-	-	-	-	2	1	8	
240-246, 251-279	Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer.....I alt	9	-	-	-	-	2	3	1	3	
	M	6	-	-	-	-	2	3	1	-	
	K	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
280-289	Sykdommer i blodet og de blod- dannende organer.....I alt	3	-	-	-	-	-	1	-	2	
	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
291,303	Alkoholisk psykose og alkoholisme.I alt	12	-	-	-	-	2	8	1	1	
	M	8	-	-	-	-	2	5	-	1	
	K	4	-	-	-	-	-	3	1	-	
290, 292-302, 304-319	Andre mentale forstyrrelser.....I alt	23	-	-	-	-	-	-	3	20	
	M	7	-	-	-	-	-	-	2	5	
	K	16	-	-	-	-	-	-	1	15	
320-389	Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene.....I alt	34	-	-	-	1	1	8	7	17	
	M	13	-	-	-	-	-	1	5	7	
	K	21	-	-	-	1	1	7	2	10	
390-398	Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom.....I alt	3	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	1	

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994 Deaths by sex, underlying cause of death. Bergen. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder Age							
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over
401-405	Hypertensjonssykdom.....I alt	8	-	-	-	-	-	2	2	4
	M	4	-	-	-	-	-	2	1	1
	K	4	-	-	-	-	-	-	1	3
410-414	Ischemisk hjertesykdom.....I alt	463	-	-	-	-	8	60	114	281
	M	254	-	-	-	-	8	49	82	115
	K	209	-	-	-	-	-	11	32	166
415-429	Andre hjertesykdommer.....I alt	128	-	-	-	1	3	6	15	103
	M	49	-	-	-	1	2	5	8	33
	K	79	-	-	-	-	1	1	7	70
430-438	Karlesjoner i sentral- nervesystemet.....I alt	216	-	-	-	-	3	10	31	172
	M	76	-	-	-	-	1	6	16	53
	K	140	-	-	-	-	2	4	15	119
440-459	Andre sykdommer i sirkulasjons- organene.....I alt	49	-	-	-	-	-	6	8	35
	M	25	-	-	-	-	-	6	7	12
	K	24	-	-	-	-	-	-	1	23
487	Influensa.....I alt	4	-	-	-	-	-	-	1	3
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	3
	K	1	-	-	-	-	-	-	1	-
480-486	Lungebetennelse.....I alt	152	-	-	-	-	-	1	9	142
	M	53	-	-	-	-	-	-	7	46
	K	99	-	-	-	-	-	1	2	96
490-493, 496	Bronkitt, emfysem og astma.....I alt	62	-	-	-	-	-	6	16	40
	M	40	-	-	-	-	-	5	13	22
	K	22	-	-	-	-	-	1	3	18
460-478, 494,495, 500-519	Andre sykdommer i åndedretts- organene.....I alt	12	-	-	-	-	1	1	3	7
	M	7	-	-	-	-	-	1	1	5
	K	5	-	-	-	-	1	-	2	2
520-537	Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen....I alt	17	-	-	-	-	-	3	3	11
	M	6	-	-	-	-	-	2	1	3
	K	11	-	-	-	-	-	1	2	8
571	Levercirrhose.....I alt	14	-	-	-	-	2	4	5	3
	M	10	-	-	-	-	2	4	3	1
	K	4	-	-	-	-	-	-	2	2
540-570, 572-579	Andre sykdommer i fordøyelses- organene.....I alt	27	-	-	-	-	-	2	7	18
	M	11	-	-	-	-	-	1	5	5
	K	16	-	-	-	-	-	1	2	13

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994 Deaths by sex, underlying cause of death. Bergen. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder Age								
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over	
580-589	Nefritt og nefrose.....I alt	9	-	-	-	-	-	-	2	2	5
	M	6	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	K	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
590,592, 594	Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder.....I alt	5	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2
	K	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
600	Prostatahyperplasi.....I alt	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
591,593, 595-599, 601-629	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene.....I alt	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	5	-	-	-	-	-	-	-	2	3
680-739	Sykdommer i hud, skjelett- muskelsystem og bindevev.....I alt	4	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	K	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
740-759	Medfødte misdannelser.....I alt	8	5	-	-	-	-	1	-	2	-
	M	7	4	-	-	-	-	1	-	2	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
760-779	Visse tilstander med begynnelse i den perinatale periode.....I alt	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Plutselig død.....I alt	111	-	-	-	-	-	-	4	21	86
	M	68	-	-	-	-	-	-	4	17	47
	K	43	-	-	-	-	-	-	-	4	39
780-797, 799	Symptomer og ubestemte tilstanderI alt	21	-	-	-	-	-	1	-	4	16
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	3	6
	K	12	-	-	-	-	-	1	-	1	10
E800-E999	Voldsomme dødsfall i alt										
	Total violent deaths.....I alt	98	-	-	4	6	20	22	8	38	
	M	64	-	-	3	6	16	15	5	19	
	K	34	-	-	1	-	4	7	3	19	
E810-E819	Trafikkulykker med motorkjøretøy.I alt	14	-	-	1	3	1	5	1	3	
	M	9	-	-	1	3	1	2	1	1	
	K	5	-	-	-	-	-	3	-	2	
E860	Forgiftningsulykker med alkoholerI alt	3	-	-	-	-	-	2	1	-	
	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	
	K	1	-	-	-	-	-	1	-	-	

Tabell 26 (forts.). Dødsfall etter kjønn, alder og underliggende dødsårsak. Bergen. 1994 Deaths by sex, underlying cause of death. Bergen. 1994

ICD 9.rev.	Dødsårsak etter forkortet nordisk liste Cause of death. Abbreviated Nordic list	Ialt Total	Alder Age							
			Under 1	1-4	5-14	15-24	25-44	45-64	65-74	75 og over
E880-E888	Fall.....I alt	37	-	-	-	-	1	3	1	32
	M	21	-	-	-	-	1	2	1	17
	K	16	-	-	-	-	-	1	-	15
Rest										
E800-949	Alle andre ulykker.....I alt	20	-	-	3	-	7	6	2	2
	M	17	-	-	2	-	7	6	1	1
	K	3	-	-	1	-	-	-	1	1
E950-E959	Selvmord.....I alt	23	-	-	-	3	10	6	3	1
	M	15	-	-	-	3	7	4	1	-
	K	8	-	-	-	-	3	2	2	1
E980-E989	Skade der det er uklart om den skyldes ulykke eller er påført med hensikt.....I alt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E960-E978, E990-E999	Drap og annen voldsom død.....I alt	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K	1	-	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 27. Folkemengde etter kjønn og alder. 1994
Population by sex and age. 1994

Alder Age	Middelfolkemengde ¹ Mean Population ¹			Folkemengde ved utgangen av året ² Population at the end of the year ²		
	I alt Total	Menn Males	Kvinner Females	I alt	Menn	Kvinner
I alt Total.....	4 336 613	2 144 443	2 192 170	4 348 410	2 150 257	2 198 153
0	59 751	30 671	29 080	59 895	30 842	29 053
1-4	243 765	125 339	118 426	244 031	125 425	118 606
5-9	275 347	141 113	134 234	279 771	143 450	136 321
10-14	261 257	133 988	127 269	260 978	133 830	127 148
15-19	275 367	140 618	134 749	271 459	138 731	132 728
20-24	327 644	166 968	160 676	324 022	164 820	159 202
25-29	343 410	176 220	167 190	344 864	176 737	168 127
30-34	322 704	165 495	157 209	324 646	166 419	158 227
35-39	317 558	162 060	155 499	318 601	162 724	155 877
40-44	304 299	156 002	148 297	304 904	156 068	148 836
45-49	311 191	159 660	151 531	312 606	160 358	152 248
50-54	230 214	116 550	113 664	237 872	120 718	117 154
55-59	186 825	92 502	94 323	189 388	93 797	95 591
60-64	182 167	88 700	93 467	180 239	87 750	92 489
65-69	187 246	88 179	99 068	184 647	87 044	97 603
70-74	190 264	84 155	106 109	190 850	84 521	106 329
75-79	146 016	59 121	86 896	146 157	59 265	86 892
80-84	99 329	36 061	63 268	99 955	36 333	63 622
85-89	50 555	15 423	35 132	51 483	15 751	35 732
90-	21 709	5 623	16 086	22 042	5 674	16 368

¹ Gjennomsnitt av folkemengden ved begynnelsen og utgangen av året. ² Registrert folkemengde i Det sentrale folkeregister.² The average of the population at the beginning and the end of the year. ² Data from the Central Population Register.

Legeerklæring om dødsfall/melding om unaturlig dødsfall

Jfr. lov om leger av 13/6 1980 §§ 40 og 41.

Blanketten fylles ut i samsvar med rettledningen på baksiden og leveres rekvirenten (den som har plikt til å melde dødsfallet) i forseglede konvolutt som i byene adresseres til skifteretten og på landet til lensmannen på dødsstedet. Kopi av legeerklæringen sendes den lokale politimyndighet, hvis dødsfallet kan være unaturlig. (Se rettledning på baksiden.)

Avdodes slektsnavn, for og mellomnavn		Kjønn <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 K	Født dag, mnd., ar	Personnr.	Fylles ut av Statistisk Sentralbyrå
Bosted, kommune	gate og husnr.	postadresse			
Dødssted, kommune	Død utenfor institusjon 1 <input type="checkbox"/> Hjemme 2 <input type="checkbox"/> Annet sted		Under transport til sykehus 3 <input type="checkbox"/>		Død i sykehus eller annen institusjon 4 <input type="checkbox"/>
For døde i sykehus eller annen institusjon: Institusjonens navn				Død dag, mnd., ar	
Hvis sykehus: Avdeling. For annen institusjon. Type institusjon					
Yrke (eget, eventuelt forsørgerens)					
Ekteskapelig status 1 <input type="checkbox"/> Ugift 2 <input type="checkbox"/> Gift 3 <input type="checkbox"/> Enke, -mann 4 <input type="checkbox"/> Skilt 5 <input type="checkbox"/> Separert			For barn døde innen 24 timer etter fødselen, hvor lenge varte livet?	Timer	Minutter
Navn og adresse på den lege som har behandlet avdøde under siste sykdom					

Opplysning om dødsårsaken

Alle rubrikker må fylles ut. (Se rettledning på baksiden.)

I. Sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden. (Her skal ikke føres døds m åten f.eks. hjertesvikt, hjertelammelse, asteni, men den sykdom, skade eller komplikasjon som umiddelbart fremkalte døden.) a)				Omtrentlig tid mellom sykdommens begynnelse og døden	
som skyldtes (var en følge av)					
Oppgi den eller de sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til (å bak) den dødsårsak som er nevnt ovenfor. Den tilstand som innledet sykdomsforløpet, føres sist c)				b) som skyldtes (var en følge av)	
II. Andre vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.					
Dersom døden skyldtes skade (ulykke) eller følger av denne:	Dato skaden (ulykken) skjedde	Sted <input type="checkbox"/> I ved hjemmet <input type="checkbox"/> Annet sted	Yrkesulykke? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvordan skjedde ulykken?					
Spesielle omstendigheter ved dødsfallet/foretatte undersøkelser typer på (sett kryss) <input type="checkbox"/> Drap <input type="checkbox"/> Selvmord <input type="checkbox"/> Misbruk av narkotika <input type="checkbox"/> Medisinsk feil <input type="checkbox"/> Ukjent årsak <input type="checkbox"/> Plutselig uventet <input type="checkbox"/> Dødsfall i fengsel/arrest <input type="checkbox"/> Ukjent lik <input type="checkbox"/> Yrkes-sykdom					
Ble det foretatt operasjon? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Dato operert	Viktigste funn			
Opplysningene under I bygger på <input type="checkbox"/> Obduksjon <input type="checkbox"/> Unders. for døden <input type="checkbox"/> Syning av liket		Vil den oppgitte dødsårsak senere bli revurdert? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Vet ikke			
Undertegnede lege som har synet liket og som har behandlet den døde under siste sykdom (sett event. kryss), erklærer herved at dødsårsaken er den ovenfor nevnte.			Melding om unaturlig dødsfall er sendt/gitt muntlig til politiet/lensmannen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nei		
Dato _____ Lege _____			Undertegnede lege erklærer herved at det ikke er grunn til å anta at døden er voldt ved en straffbar handling. (Erklæringen gis bare når kremasjon ønskes eller liket føres ut av riket.)		
Adresse: _____			Dato _____ Lege _____		
I. Forevist skifteretten/lensmannen og sendes den offentlige lege/politiet på dødsstedet		II. Forevist politiet og sendes den offentlige lege på dødsstedet		III. Off. lege/heiseråd (stempel)	
Dato _____ For skifteretten/lensmannen		Dato _____ For politimesteren			
Adresse: _____		Adresse: _____			

Rettledning for legen ved utfylling av meldingen

En dødsmelding er et dokument som har rettslig betydning. Alle opplysninger må derfor gis med største nøyaktighet, og meldingen må fylles ut med tydelig skrift.

For de enkelte rubrikker må følgende iakttas:

Avdødes navn: Både slektsnavn, for- og mellomnavn skrives helt ut. For barn som dør før det har fått navn, oppgis foreldrenes (morens) slektsnavn.

Bosted: Her oppgis hvor den døde var registrert bosatt. Personer som på grunn av utdanning eller arbeid midlertidig oppholder seg borte fra hjemmet, regnes som bosatt på hjemstedet. Personer som dør i sykehus, fengsel o.l., regnes som bosatt der de hadde sitt bosted før anbringelsen. For barn født på sykehus/klinikk, som dør umiddelbart etter fødselen, oppgis foreldrenes (morens) bosted. Personer som ved døden var anbragt i andre institusjoner (aldershjem, skolehjem o.l.) eller i privat pleie, regnes som bosatt der. Norsk personell ved norske diplomatiske stasjoner i utlandet regnes fortsatt som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted ved utreisen.

Dødssted: Her oppgis kommune, og det krysses av hvor døden inntrådte (hjemme, annet sted, under transport til sykehus, i sykehus eller annen institusjon). Ved dødsfall i sykehus oppgis sykehusets navn og avdeling, ved dødsfall i annen institusjon oppgis navn, type og postadresse.

Yrke: Oppgi avdødes yrke eller levevei. For yrkesaktive og tidligere yrkesaktive oppgis hovedyrket, for arbeidsløse vanlig yrke. For pensjonister og trygdede oppgis tidligere yrke med tilføyelse «fhv». For forsørgede oppgis forsørgere, eventuelt forsørgelsesmåten.

Dødsårsaken: (det vises også til særskilt rettledning)

Under Ia) skal føres den sykdom, komplikasjon eller tilstand som **direkte** fremkalte døden. I de fleste tilfelle vil denne umiddelbare dødsarsak skyldes eller være en følge av en eller flere sykdommer, skader eller tilstander. Disse føres under b) og c), og den tilstand som etter legens mening startet årsakskjeden føres sist. Hvis den sykdom eller tilstand som føres opp under Ia) beskriver hendelsesforløpet fullstendig, er det ikke nødvendig å fylle ut b) og c).

Arsakssammenhengen mellom Ia, b og c omfatter ikke bare den etiologiske eller patogenetiske sammenheng, men også sekvenser der grunnlidelsen antas å ha ført til den direkte dødsarsak p.g.a. funksjonsnedsettelse eller andre forstyrrelser.

Under II føres andre vesentlige tilstander som bidro til den dødelige utgang, men som ikke sto i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som fremkalte døden.

Hvis mulig oppgis om tilstanden var akutt eller kronisk og hvor lenge hver tilstand har vart. Ved sykdomsbetegnelser hvor lokalisasjon ikke går fram av sykdommens navn, eks. ved kreft og tuberkulose, må sykdommens anatomiske sete oppgis.

Ved naturlig død skal legen opplyse om det foreligger drap, selvmord eller ulykke. Utførlige opplysninger om den ytre årsak bes gitt uansett om døden er en umiddelbar følge av skaden eller av den patologiske tilstand som skaden kan ha ført til.

Ved u naturlig død skal legen sende skriftlig melding til politiet/lensmannen på dødsstedet, jfr. § 41 i lov om leger av 13/6 1980 nr. 42 og forskrifter for legens melding om u naturlig dødsfall o.l. Se forøvrig særskilt rettledning nedenfor.

Rettledning for legen ved melding om u naturlig dødsfall

Legeloven § 41 bestemmer at den lege som skal gi erklæring om dødsfall, uten opphold skal underrette politiet dersom det er grunn til å regne med at dødsfallet kan være u naturlig. På samme måte meldes funn av ukjent lik, og dødsfall i fengsel eller i politi- eller militærarrest. Unnlattelse av å melde fra er straffbar. Meldeplikten går foran taushetsplikt.

Melding til politiet om u naturlig dødsfall skal først skje muntlig eller telefonisk så snart som mulig. Deretter skal sendes skriftlig melding. Denne er en kopi av legeerklæringen om dødsfall, for at legene skal slippe et ekstra meldings-skjema. På skjemaet er det en del spørsmål som knytter seg til u naturlig dødsfall. Opplysningene her hører med til den vanlige legeerklæring om dødsfall.

Grensen mellom naturlig og u naturlig død er ikke skarp. Det kan ofte være uklart om et dødsfall er naturlig eller u naturlig. Årsaksforholdene er ofte usikre, og kan hyppig bare bringes på det rene ved etterforskning eller ved sakkyndig likundersøkelse.

Legen behøver ikke ta et bestemt standpunkt til om det foreligger naturlig eller u naturlig død, til årsaks- eller skyldforhold e.l. Hans plikt til å gi muntlig melding til politiet inntreer når han skjønner at den kan foreligge u naturlig død. Når han så gir skriftlig melding, kan legen gi uttrykk for at svaret er usikkert ved å sette spørsmålsteget istedenfor kryss ved de spørsmål som gjelder u naturlig død eller ved å krysse av i rubrikken for ukjent årsak. Et dødsfall vil kunne falle inn under flere rubrikker; et narkotikadødsfall kan samtidig være et selvmord, en ulykke eller et uaktsomt drap, og det kan inntreffe under anholdelse eller i arrestrom.

Har legen gitt muntlig melding, bør i alle tilfeller skriftlig melding sendes, også om dødsfallet ikke lenger antas å være u naturlig.

Oversendelse av dødsmeldinger

Ved begravelse skal skifteretten (lensmannen) etter å ha fylt ut skjema for melding til soknepresten, (jfr. Justisdepartementets rundskriv av 1. desember 1938) sende denne legeerklæring direkte (i posten) til den offentlige lege på dødsstedet.

Ved kremasjon eller hvis liket skal føres ut av riket, skal skifteretten (lensmannen) etter å ha fylt ut skjema for melding til soknepresten (jfr. Justisdepartementets rundskriv av 1. desember 1938) oppfordre rekvisenten til å bringe legeerklæringen videre til politiet, som gir ham (henne) særskilt erklæring om at det fra politiets side ikke er noe til hinder for kremasjon eller at liket føres ut av riket.

Politiet sender deretter legeerklæringen direkte (i posten) til den offentlige lege på dødsstedet.

Den offentlige lege skal sende de dødsmeldingene han mottar til Statistisk Sentralbyrå, postboks 8131 Dep., Oslo. Fra byene skal meldingene sendes den 1. i hver måned, fra landdistriktene kvartalsvis innen 8 dager etter kvartalets utløp (jfr. årlig rundskriv fra Helsedirektøren).

Denne blankett fas ved henvendelse til den offentlige lege, som får det nødvendige antall fra fylkeslegen. Fylkeslegen rekvirerer skjema fra Statens helsetilsyn, postboks 8128 Dep., 0032 OSLO.

Dødsmelding fra lensmann til den offentlige lege.

(Se veiledningen på baksiden.)

Blankett 2 fylles ut i alle tilfelle hvor legeerklæring om dødsfallet på blankett 1 ikke foreligger, og sendes uoppholdelig til den offentlige lege på dødsstedet. Hvis legeerklæring foreligger, gir lensmannen sin påtegning på denne og sender den videre til vedkommende offentlige lege.

Avdødes slektsnavn, for- og mellomnavn		Kjønn <input type="checkbox"/> 1 M <input type="checkbox"/> 2 K	Født dag, mnd., år	Personnr.	Fylles ut av Statistisk Sentralbyrå	
Bosted, kommune		Gate og husnr.	Postadresse			
Dødssted, kommune		Død utenfor institusjon 1 <input type="checkbox"/> Hjemme 2 <input type="checkbox"/> Annet sted 3 <input type="checkbox"/>		Under transport til sykehus	4 <input type="checkbox"/> Død i sykehus eller annen institusjon	
For døde i sykehus eller annen institusjon. Institusjonens navn				Død dag, mnd., år		
Hvis sykehus, avdeling. For annen institusjon, type institusjon						
Yrke (eget, eventuelt forsørgerens)						
Ekteskapelig status 1 <input type="checkbox"/> Ugift 2 <input type="checkbox"/> Gift 3 <input type="checkbox"/> Enke, -mann 4 <input type="checkbox"/> Skilt 5 <input type="checkbox"/> Separert				For barn døde innen 24 timer etter fødselen, hvor lenge varte livet	Timer	Minutter
Navn og adresse på den lege som har behandlet avdøde under siste sykdom						
Antatt dødsårsak (etter de pårørendes opplysninger)						
Sendes den offentlige lege i						
.....			
sted	dato	lensmann				
Opplysning om dødsårsaken. (Se veiledning fra Helsedirektøren.)						
Fylles ut av den offentlige lege som — hvis han ikke selv har behandlet avdøde under den siste sykdom — har plikt til å innhente de nødvendige opplysninger fra den behandlende lege (blankett 3).						
I. Sykdom eller tilstand som direkte (umiddelbart) har ført til døden. (Her skal ikke føres døds måten f.eks. hjertesvikt, hjertelammelse, asteni, men den sykdom, skade eller komplikasjon som umiddelbart fremkalle døden.)					Omtrentlig tid mellom sykdommens begynnelse og døden	
a) som skyldtes (var en følge av)						
Oppgi den eller de sykelige tilstander, skader eller misdannelser som har ført til (lå bak) den dødsårsak som er nevnt ovenfor. Den tilstand som innledet sykdomsforløpet, føres sist.						
b) som skyldtes (var en følge av)						
c)						
II. Andre vesentlige tilstander som kan ha bidratt til dødens inntreden, men som ikke står i direkte årsaksforhold til den sykdom eller tilstand som har fremkalt døden.						
Dersom døden skyldtes skade (ulykke) eller følger av denne:	Dato skaden (ulykken) skjedde	Sted <input type="checkbox"/> I/ved hjemmet <input type="checkbox"/>	Annet sted <input type="checkbox"/>	Yrkesulykke? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvordan skjedde ulykken						
.....			
sted	dato	lege				

Veiledning for lensmannen ved utfyllingen av meldingen til den offentlige lege på dødsstedet.

En dødsmelding er et dokument som har rettslig betydning, og alle opplysninger må derfor gis med størst mulig nøyaktighet, og meldingen må fylles ut med tydelig skrift.

Når meldingen fylles ut, skal følgende iakttas:

Avdødes navn: Både slektsnavn, for- og mellomnavn skrives helt ut. For barn som dør før det har fått navn, oppgis foreldrenes (morens) slektsnavn.

Bosted: Her oppgis hvor den døde var registrert bosatt. Personer som på grunn av utdanning eller arbeid midlertidig oppholder seg borte fra hjemmet, regnes som bosatt på hjemstedet. Personer som dør i sykehus, fengsel o.l., regnes som bosatt der de hadde sitt bosted før anbringelsen. For barn født på sykehus/klinikk, som dør umiddelbart etter fødselen, oppgis foreldrenes (morens) bosted. Personer som ved døden var anbragt i andre institusjoner (aldershjem, skolehjem o.l.) eller i privat pleie, regnes som bosatt der. Norsk personell ved norsk diplomatiske stasjoner i utlandet regnes fortsatt som bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted ved utreisen.

Dødssted: Her oppgis kommune, og det krysses av hvor døden inntrådte (hjemme, annet sted, under transport til sykehus, i sykehus eller annen institusjon). Ved dødsfall i sykehus oppgis sykehusets navn og avdeling, ved dødsfall i annen institusjon oppgis navn, type og postadresse.

Yrke: Oppgi avdødes yrke eller levevei. For yrkesaktive og tidligere yrkesaktive oppgis hovedyrket, for arbeidsløse vanlig yrke. For pensjonister og trygdede oppgis tidligere yrke med tilføyelse «f.h.v.». For forsørgede oppgis forsørgerens, eventuelt forsørgelsesmåten.

Internasjonal basisliste *International basic tabulation list*

		ICD, 9. rev.
01	INFEKSJONSSYKDOMMER I FORDØYELSESKANALEN	001-009
	010 Kolera	001
	011 Tyfoidfeber	002.0
	012 Shigellose	004
	013 Matforgiftning	003, 005
	014 Amøbeinfeksjon	006
	015 Infeksjonssykdommer i tarmene fremkalt av annen spesifisert organisme	007, 008
	016 Uspesifisert infeksjon i tarmene	009
02	TUBERKULOSE	010-018
	020 Lungetuberkulose	011
	021 Annen tuberkulose i åndedretsorganene	010, 012
	022 Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	013
	023 Tuberkulose i tarmer, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	014
	024 Tuberkulose i knokler og ledd	015
	025 Tuberkulose i urin- og kjønnsorganer	016
03	ANDRE BAKTERIESYKDOMMER	020-041
	030 Pest	020
	031 Brucellose	023
	032 Lepra/spedalskhet	030
	033 Difteri	032
	034 Kikhoste	033
	035 Streptokokkangina, skarlagensfeber og rosen	034, 035
	036 Meningokokkinfeksjon	036
	037 Stivkrampe	037
	038 Septikemi	038
04	VIRUSSYKDOMMER	045-079
	040 Akutt poliomyelitt	045
	041 Kopper	050
	042 Meslinger	055
	043 Røde hunder	056
	044 Gulfeber	060
	045 Virusencefalitt overført ved artropoder	062-064
	046 Virushepatitt	070
	047 Hundegalskap/rabies	071
	048 Trakom	076
05	RICKETTSIASYKDOMMER OG ANDRE SYKDOMMER OVERFØRT VED ARTROPODER	080-088
	050 Flekktyfus overført ved lus	080
	051 Annen rickettsiasykdom	081-083
	052 Malaria	084
	053 Leishmaniasis	085
	054 Sovesyke	086

		ICD, 9. rev.
06	VENERISKE SYKDOMMER	090-099
060	Syfilis	090-097
061	Gonokokkinfeksjoner	098
07	ANDRE INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER OG SENFØLGER AV INFEKSIØSE OG PARASITTÆRE SYKDOMMER	100-139
070	Ikke-syfilittiske spirochetesykdommer	100-104
071	Soppsykdommer	110-118
072	Schistosomiasis	120
073	Ekinokokksykdom	122
074	Filariose og dracontiasis	125
075	Ancylostomiasis og necatoriasis	126
076	Andre ormesykdommer	121,123,124,127-129
077	Senvirkninger av tuberkulose	137
078	Senvirkninger av akutt poliomyelitt	138
08	ONDARTET SVULST PÅ LEPPE, I MUNNHULEN OG SVELGET	140-149
09	ONDARTET SVULST I FORDØYELSESORGANENE OG BUKHINNEN	150-159
090	Ondartet svulst i spiserøret	150
191	Ondartet svulst i magesekken	151
092	Ondartet svulst i tynntarmen, inkl. tolvfingertarmen	152
093	Ondartet svulst i tykktarmen	153
094	Ondartet svulst i endetarmen, overgangen tykktarm-endetarm og anus	154
095	Ondartet svulst i leveren, spesifisert som primær	155.0
096	Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
10	ONDARTET SVULST I ÅNDEDRETTSORGANENE OG BRYSTHULEN	160-165
100	Ondartet svulst i strupen	161
101	Ondartet svulst i luftrør, bronkier og lunger	162
11	ONDARTET SVULST I KNOKLER, BINDEVEV, HUD OG BRYST	170-175
110	Ondartet svulst i knokler og leddbrusk	170
111	Ondartet føflekksvulst i huden	172
112	Annen ondartet svulst i huden	173
113	Ondartet svulst i brystkjertelen hos kvinner	174
12	ONDARTET SVULST I URIN- OG KJØNNSSORGANENE	179-189
120	Ondartet svulst i livmorhalsen	180
121	Ondartet svulst i morkaken	181
122	Annen og uspesifisert svulst i livmoren	179, 182
123	Ondartet svulst i eggstokk, eggleder og ligamentum latum	183
124	Ondartet svulst i prostata	185
125	Ondartet svulst i testikkel	186
126	Ondartet svulst i urinblæren	188
13	ONDARTET SVULST MED ANNEN ELLER USPESIFISERT LOKALISASJON	190-199
130	Ondartet svulst i hjernen	191
14	ONDARTET SVULST I LYMFATISK OG BLODDANNENDE VEV	200-208
140	Hodgkins sykdom	201
141	Leukemi	204-208

		ICD, 9. rev.
15	GODARTEDE SVULSTER	210-229
	150 Godartet svulst i huden	216
	151 Godartet svulst i bryst	217
	152 Godartet svulst i livmoren	218, 219
	153 Godartet svulst i eggstokk	220
	154 Godartet svulst i nyre og andre urinorganer	223
	155 Godartet svulst i hjernen og nervesystemet ellers	225
	156 Godartet svulst i skjoldbruskkjertelen	226
16	CARCINOMA IN SITU	230-234
17	ANDRE OG USPESIFISERTE SVULSTER	235-239
18	INDRESEKRETORISKE OG STOFFSKIFTESYKDOMMER, FORSTYRRELSER I IMMUNSYSTEMET	240-259, 270-279
	180 Sykdommer i skjoldbruskkjertelen	240-246
	181 Diabetes mellitus	250
	182 Hyperligpoproteinemi	272.0, 272.1
	183 Adipositas	278.0
19	KOSTMANGELSYKDOMMER	260-269
	190 Kwashiorkor	260
	191 Kostmangelmarasme	261
	192 Annen protein-kalori feilernæring	262, 263
	193 Vitaminmangel	264-269
20	SYKDOMMER I BLODET OG DE BLODDANNENDE ORGANER	280-289
	200 Anemier	280-285
21	SINNSLIDELSER	290-319
	210 Senile og presenile organisk psykotiske tilstander	290
	211 Schizofrene psykoser	295
	212 Affektive psykoser	296
	213 Andre psykoser	291-294, 297-299
	214 Nevroser og personlighetsforstyrrelser	300, 301
	215 Avhengighet av alkohol	303
	216 Avhengighet av stoff eller medikamenter	304
	217 Psykisk betingede fysiologiske dysfunksjoner	306
	218 Psykisk utviklingshemming	317-319
22	SYKDOMMER I NERVESYSTEMET	320-359
	220 Meningitt	320-322
	221 Parkinsons syndrom	332
	222 Andre degenerative og arvelige sykdommer i sentralnervesystemet	330-331, 333-336
	223 Multippel sklerose	340
	224 Cerebral parese og andre paralyttiske syndromer	343, 344
	225 Epilepsi	345
23	SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER	360-379
	230 Grønn stær	365
	231 Grå stær	366
	232 Blindhet og svaksyn	369
	233 Konjunktivitt	372.0-372.3

		ICD, 9. rev.
23	SYKDOMMER I ØYE OG ØYETS OMGIVELSER (forts.)	
234	Sykdommer i tåreorganene	375
235	Skjeling og andre forstyrrelser av de binokulære øyebevegelser	378
24	SYKDOMMER I ØRE OG PROCESSUS MASTOIDEUS	380-389
240	Mellomørebetennelse og mastoiditt	381-383
241	Tunghørthet	389
25	REUMATISK FEBER OG REUMATISK HJERTESYKDOM	390-398
250	Akutt reumatisk feber	390-392
251	Kronisk reumatisk hjertesykdom	393-398
26	HYPERTENSJONSSYKDOMMER	401-405
260	Hypertensiv hjertesykdom	402, 404
27	ISCHEMISK HJERTESYKDOM	410-414
270	Akutt myokardinfarkt	410
28	SYKDOMMER I LUNGEKRETSLØPET OG ANNEN HJERTESYKDOM	415-429
280	Lungeemboli	415.1
281	Hjerterytmier	427
29	KARLESJONER I SENTRALNERVESYSTEMET	430-438
290	Subarachnoidal blødning	430
291	Hjerneblødning og annen intrakraniell blødning	431, 432
292	Hjerneinfarkt	433, 434
293	Akutt, men ubestemt karlesjon i sentralnervesystemet	436
294	Cerebral aterosklerose	437.0
30	ANDRE SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET	440-459
300	Arterosklerose	440
301	Emboli og trombose i arteriene	444
302	Andre sykdommer i arterier, arterioler og kapillærer	441-443, 446-448
303	Flebitt, tromboflebitt, emboli og trombose i venene	451-453
304	Åreknuter og venøs insuffisiens i underekstremitetene	454
305	Hemorroider	455
31	SYKDOMMER I DE ØVRE LUFTVEIER	460-465, 470-478
310	Akutt betennelse i mandlene	463
311	Akutt laryngitt og trakeitt	464
312	Annen akutt infeksjon i de øvre luftveier	460-462, 465
313	Skjev neseskillevegg og nesepolypper	470, 471
314	Kronisk rhinitt, faryngitt og bihulebetennelse	472, 473
315	Hypertrofi av mandler og adenoid vev	474
32	ANDRE SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSORGANENE	466, 480-519
320	Akutt bronkitt og bronkiolitt	466
321	Lungebetennelse	480-486
322	Influenza	487
323	Kronisk og uspesifisert bronkitt, emfysem og astma	490-493
324	Bronkiektasi	494
325	Annen kronisk obstruktiv lungesykdom	495, 496
326	Pneumokoniose og annen eksternt betinget lungesykdom	500-508
327	Pleuritt	511

ICD, 9. rev.

33	SYKDOMMER I MUNNHULEN, SPYTTKJERTLENE OG KJEVENE	520-529
330	Sykdommer i tennene og støttevevet	520-525
331	Sykdommer i kjevene	526
34	SYKDOMMER I ANDRE FORDØYELSESGRANER	530-579
340	Sykdommer i spiserøret	530
341	Sår i magesekken og tolvfingertarmen	531-533
342	Blindtarmbetennelse	540-543
343	Bukbrokk	550-553
344	Passasjehindring i tarmen uten opplysning om brokk	560
345	Tarmdivertikler	562
346	Andre funksjonsforstyrrelser i tarmene	564
347	Kronisk leversykdom og cirrhose	571
348	Gallestein og kolecystitt	574-575.1
35	SYKDOMMER I URINORGANENE	580-599
350	Nefritt og nefrose	580-589
351	Nyrebetennelse	590
352	Stein i urinveiene	592, 594
353	Blærekatarr	595
36	SYKDOMMER I DE MANNLIGE KJØNNSORGANER	600-608
360	Prostatahyperplasi	600
361	Hydrocele	603
362	Fimose og andre forhudsanomalier	605
363	Ufruktbarhet hos mannen	606
37	SYKDOMMER I DE KVINNELIGE KJØNNSORGANER	610-629
370	Sykdommer i brystkjertelen	610, 611
371	Betennelse i eggleder og eggstokk	614.0-614.2
372	Betennelse i bekken og peritoneum	614.3-614.9
373	Betennelse i livmoren, skjeden og de ytre kjønnsorganer	615, 616
374	Framfall av livmor og skjede	618
375	Menstruasjonsforstyrrelser	626.0-626.5
376	Ufruktbarhet hos kvinnen	628
38	ABORT	630-639
380	Spontan abort	634
381	Lovlig framkalt abort	635, 637
382	Illegal abort	636
39	SVANGERSKAP OG FØDSEL	640-646, 651-676
390	Blødning ved svangerskap og fødsel	640, 641, 666
391	Toksemi i svangerskap	642.4-642.9, 643
392	Infeksjoner i urin- og kjønnsveier i svangerskapet	646.6
393	Vanskelig fødsel	660
394	Komplikasjoner i barselseng	670-676

		ICD, 9. rev.
40	SYKDOMMER HOS MOREN SOM IKKE HAR SAMMENHENG MED SVANGERSKAPET, MEN SOM KOMPLISERER SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELSSENG	647, 648
41	NORMAL FØDSEL	650
42	SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD	680-709
420	Infeksjoner i hud og underhud	680-686
43	SYKDOMMER I SKJELETT-MUSKELSYSTEMET OG BINDEVEVET	710-739
430	Reumatoid artritt unntatt i ryggraden	714
431	Andre artritt	710-713, 715, 716
432	Andre tilstander i leddene	717-719
433	Spondyl arthritis ankylopoietica	720.0
434	Andre sykdommer i ryggraden	720.1-724
435	Muskel- og bløtdelsreumatisme unntatt i ryggen	725-729
436	Osteomyelitt, periostitt og andre infeksjoner i knokler	730
437	Ervervede misdannelser av ekstremitetene	734-736
44	MEDFØDTE MISDANNELSER	740-759
440	Spina bifida og hydrocephalus	741, 742.3
441	Andre misdannelser i sentralnervesystemet	740, 742.0-742.2, 742.4-742.9
442	Medfødte misdannelser i hjertet og sirkulasjonsorganene	745-747
443	Ganespalte og leppespalte	749
444	Andre misdannelser i fordøyelsesorganene	750, 751
445	Retentio testis	752.5
446	Medfødt hofteluddsluksasjon	754.3
447	Andre medfødte misdannelser i skjelett-muskelsystemet	754.0-754.2, 754.4-756
45	VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN	760-779
450	Foster eller nyfødt affisert av tilstander hos moren som ikke har relasjon til det aktuelle svangerskap	760
451	Foster eller nyfødt affisert av komplikasjoner hos moren til svangerskap og fødsel	761-763
452	Langsom vekst, feilernæring og immaturitet	764, 765
453	Fødselsskader	767
454	Hypoksi, asfyksi under fødselen og andre tilstander i åndedrettsorganene	768-770
455	Hemolytisk sykdom hos foster eller nyfødt forårsaket av iso-immunisering	773
46	SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER	780-799
460	Feber av ukjent årsak	780.6
461	Symptomer fra hjertet	785.0-785.3
462	Nyrekolikk	788.0
463	Urinretensjon	788.2
464	Smerter i abdomen	789.0
465	Alderdomssvekkelse uten opplysning om psykose	797
466	Krybbebedødsyndromet	798.0
467	Respirasjonssvikt	799.1

ICD, 9. rev.

E47	TRANSPORTULYKKER	E800-E848
E470	Jernbaneulykker	E800-E807
E471	Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
E472	Ulykker med annet landtransportmiddel	E826-E829
E473	Ulykker ved sjøtransport	E830-E838
E474	Ulykker ved luftfart og romfart	E840-E845
E48	FORGIFTNINGSULYKKER	E850-E879
E480	Forgiftningsulykker med legemidler	E850-E858
E481	Forgiftningsulykker med andre faste og flytende stoffer	E860-E866
E482	Forgiftningsulykker med gasser og damper	E867-E869
E49	UHELL, UNORMALE REAKSJONER OG SENERE KOMPLIKASJONER VED KIRURGISK OG MEDISINSK BEHANDLING	E870-E879
E50	FALL	E880-E888
E51	ULYKKER VED ILD	E890-E899
E52	ANDRE ULYKKER, INKL. SENVIRKNINGER	E900-E929
E520	Ulykker som skyldes forhold i natur og miljø	E900-E909
E521	Drukning	E910
E522	Fremmedlegeme i øye og annen naturlig åpning	E914, E915
E523	Ulykker som skyldes maskiner og skjærende eller stikkende redskaper og gjenstander	E919, E920
E524	Ulykker som skyldes prosjektiler fra skytevåpen	E922
E53	BIVIRKNINGER AV LEGEMIDLER BRUKT I BEHANDLING	E930-E949
E54	SELMORD OG VILLET EGENSKADE	E950-E959
E55	DRAP OG SKADE PÅFØRT MED VILJE AV ANNEN PERSON	E960-E969
E56	ANNEN VOLDSOM DØD	E970-E999
E560	Skade der årsaken er uklar	E980-E989
E561	Skader som følge av krigsoperasjoner	E990-E999

Forkortet nordisk dødsårsaksliste *Abbreviated Nordic list*

ICD, 9. rev.

1. Tuberkulose inkl. senfølger	010-018, 137
2. Andre infeksjonssykdommer	001-009, 020-136, 138, 139
3. Ondartet svulst i spiserøret	150
4. Ondartet svulst i magesekken	151
5. Ondartet svulst i tynn- og tykktarmen	152, 153
6. Ondartet svulst i endetarmen	154
7. Ondartet svulst i bukspyttkjertelen	157
8. Ondartet svulst i åndedretsorganene og brysthulen	160-165
9. Ondartet svulst i brystkjertelen	174, 175
10. Ondartet svulst i livmorhalsen	180
11. Ondartet svulst i annen del av livmoren	179, 182
12. Ondartet svulst i eggstokk	183
13. Ondartet svulst i prostata	185
14. Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev	200-208
15. Ondartet svulst med andre eller uspesifiserte lokalisasjoner	140-149, 155, 156, 158, 159, 170-173, 181, 184, 186-199
16. Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	210-239
17. Suktorsyke	250
18. Andre indresekretoriske sykdommer og stoffskiftesykdommer	240-246, 251-279
19. Sykdommer i blodet og de bloddannende organer	280-289
20. Alkoholisk psykose og alkoholisme	291, 303
21. Andre mentale forstyrrelser	290, 292-302, 304-319
22. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	320-389
23. Reumatisk feber og reumatisk hjertesykdom	390-398
24. Hypertensjonssykdommer	401-405
25. Ischemisk hjertesykdom	410-414
26. Andre hjertesykdommer	415-429
27. Karlesjoner i sentralnervesystemet	430-438
28. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	440-459
29. Influensa	487
30. Lungebetennelse	480-486
31. Bronkitt, emfysem og astma	490-493, 496
32. Andre sykdommer i åndedretsorganene	460-478, 494, 495, 500-519
33. Sykdommer i munnhulen, spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen	520-537
34. Leverkirrose	571
35. Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	540-570, 572-579
36. Nefritt og nefrose	580-589
37. Nyrebetennelse og sten i nyre og urinleder	590, 592, 594
38. Prostatahypertrofi	600
39. Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	591, 593, 595-599, 601-629
40. Komplikasjoner under svangerskap og fødsel	630-676
41. Sykdommer i hud, skjelett-muskelsystem og bindevev	680-739

	ICD, 9. rev.
42. Medfødte misdannelser	740-759
43. Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden	760-779
44. Plutselig død	798
45. Symptomer og ubestemte tilstander	780-797, 799
46. Trafikkulykker med motorkjøretøy	E810-E819
47. Forgiftningsulykker med alkoholer	E860
48. Fall	E880-E888
49. Alle andre ulykker	E800-E807, E820-E858, E861-E879, E890-E949 E950-E959
50. Selvmord	E980-E989
51. Skade der det er uklart om den skyldes ulykke, eller er påført med hensikt	E960-E978, E990-E999
52. Drap og annen voldsom død	

Tidligere utkommet på emneområdet

Previously issued on the subject

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge

se C.4,	1854-1881
III,	1882-1897
IV	1898-1903
V	1904-1911
VI	1912-1915
VI	1916
VII	1917
VII	1918
VII	1919
VII	1920
VII	1921
VII	1922
VIII	1923
VIII	1924
VIII	1925
VIII	1926
VIII	1927
VIII	1928
VIII	1929
IX	1930
IX	1931
IX	1932
IX	1933
IX	1934
IX	1935
IX	1936
IX	1937
IX	1938
X	1939
X	1940
X	1941
X	1942-1944
X	1945
X	1946
XI	1947
XI	1948
XI	1949
XI	1950
XI	1951
XI	1952
XI	1953
XI	1954
XI	1955
XI	1956
XII	1957
XII	1958
XII	1959
XII	1960
XII	1961

Helsestatistikk *Health Statistics*

XII	135	1962
XII	180	1963
XII	196	1964
XII	219	1965
XII	234	1966
XII	250	1967

Helsestatistikk (forts.) *Health Statistics (cont.)*

XII	327	1968
A	411	1969
A	493	1970
A	554	1971
A	633	1972
A	707	1973
A	799	1974
A	874	1975
A	953	1976
A	21	1977
B	111	1978
B	193	1979
B	277	1980
B	379	1981
B	465	1982
B	532	1983
B	608	1984
B	681	1985
B	767	1986
B	832	1987
B	918	1988
B	966	1989
C	25	1990
C	74	1991

Dødsårsaker *Causes of Death*

A	150	1964
A	183	1965
A	226	1966
A	257	1967
A	309	1968
A	401	1969
A	467	1970
A	532	1971
A	609	1972
A	682	1973
A	758	1974
A	841	1975
A	926	1976
B	4	1977
B	92	1978
B	168	1979
B	244	1980
B	340	1981
B	434	1982
B	509	1983
B	579	1984
B	660	1985
B	731	1986
B	813	1987
B	887	1988
B	955	1989
C	15	1990
C	79	1991
C	155	1992
C	246	1993

De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

Recent publications in the series Official Statistics of Norway

- C 325 Arbeidsmarkedsstatistikk 1995: Hefte I Hovedtall *Labour Market Statistics 1995: Volume I Main Results*. 1996. 172s. 95 kr. ISBN 82-537-4310-6
- C 326 Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1996: Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 2nd Quarter 1996: Statistics and Analysis*. 1996. 83s. 85 kr. ISBN 82-537-4311-4
- C 327 Industristatistikk 1994: Næringstall *Manufacturing Statistics 1994: Industrial Figures*. 1996. 123s. 80 kr. ISBN 82-537-4312-2
- C 328 Utdanningsstatistikk: Videregående skoler 1. oktober 1994 *Education Statistics: Upper Secondary Schools 1 October 1994*. 1996. 92s. 70 kr. ISBN 82-537-4313-0
- C 329 Kriminalstatistikk 1994: Anmeldte og etterforskede lovbrudd *Crime Statistics 1994: Offences Reported to the Police and Offences Investigated*. 1996. 70s. 70 kr. ISBN 82-537-4314-9
- C 330 Barnehager og tilbud til 6-åringer i skolen 1995 *Child Care Institutions and Educational Programmes for 6 Year Olds 1995*. 1996. 69s. 70 kr. ISBN 82-537-4315-7
- C 331 Jaktstatistikk 1995 *Hunting Statistics 1995*. 1996. 50s. 70 kr. ISBN 82-537-4317-3
- C 332 Veitrafikkulykker 1995 *Road Traffic Accidents 1995*. 1996. 98s. 80 kr. ISBN 82-537-4318-1
- C 333 Bygge- og anleggsstatistikk 1994 *Construction Statistics 1994*. 1996. 49s. 60 kr. ISBN 82-537-4320-3
- C 334 Sjøfart 1995 *Maritime Statistics 1995*. 1996. 127s. 80 kr. ISBN 82-537-4324-6
- C 335 Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1996: Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 3rd Quarter 1996: Statistics and Analysis*. 1996. 114s. 85 kr. ISBN 82-537-4326-2
- C 336 Varehandelsstatistikk 1994 *Wholesale and Retail Trade Statistics 1994*. 1996. 55s. 70 kr. ISBN 82-537-4327-0
- C 337 Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1994 *Real Estate, Renting and Business Activities 1994*. 1996. 41s. 60 kr. ISBN 82-537-4329-7
- C 338 Nasjonalregnskapsstatistikk 1988-1993: Produksjon, anvendelse og sysselsetting. 1996. 108s. 80 kr. ISBN 82-537-4331-9
- C 339 National Accounts 1988-1993: Production, Uses and Employment. 1996. 108s. 80 kr. ISBN 82-537-4332-7
- C 340 Nasjonalregnskapsstatistikk 1988-1993: Institusjonelt sektorregnskap. 1996. 52s. 70 kr. ISBN 82-537-4333-5
- C 342 Kommunestyrevalget 1995 *Municipal Council Election 1995*. 1996. 158s. 95 kr. ISBN 82-537-4335-1
- C 343 Fylkestingsvalget 1995 *County Council Election 1995*. 1996. 148s. 80 kr. ISBN 82-537-4337-8
- C 344 Pleie- og omsorgsstatistikk 1994 *Nursing and Care Statistics 1994*. 1996. 66s. 70 kr. ISBN 82-537-4339-4
- C 345 Lønnsstatistikk 1995 *Wage Statistics 1995*. 1996. 125s. 80 kr. ISBN 82-537-4341-6
- C 346 Reiselivsstatistikk 1995 *Statistics on Travel 1995*. 1996. 90s. 70 kr. ISBN 82-537-4343-2
- C 347 Energistatistikk 1995 *Energy Statistics 1995*. 1996. 127s. 80 kr. ISBN 82-537-4345-9
- C 349 Skogavvirkning 1994/95: Til salg og industriell produksjon *Roundwood Cut 1994/95: For Sale and Industrial Production*. 1996. 53s. 70 kr. ISBN 82-537-4347-5
- C 350 Samferdselsstatistikk 1995 *Transport and Communication Statistics 1995*. 1996. 166s. 95 kr. ISBN 82-537-4349-1
- C 351 Elektrisitetsstatistikk 1994 *Electricity Statistics 1994*. 1996. 67s. 70 kr. ISBN 82-537-4350-5
- C 370 Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1996: Statistikk og analyse *Oil and Gas Activity 4th Quarter 1996: Statistics and Analysis*. 1997. 67s. 85 kr. ISBN 82-537-4351-3
- C 371 Struktur tall for kommunenes økonomi 1995. 1997. 176s. 95 kr. ISBN 82-537-4352-1



Returadresse:
Statistisk sentralbyrå
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Publikasjonen kan bestilles fra:

Statistisk sentralbyrå
Salg- og abonnementservice
Postboks 8131 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 00 44 80
Telefaks: 22 86 49 76

eller:

Akademika - avdeling for
offentlige publikasjoner
Møllergt. 17
Postboks 8134 Dep.
N-0033 Oslo

Telefon: 22 11 67 70
Telefaks: 22 42 05 51

ISBN 82-537-4375-0
ISSN 0550-032X

Pris kr 95,00



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway



9 788253 743752