



jku, 03.06.03

Til stede:
Carl Fr. Nordheim
Liliane Myrstad
Tone Smith (SMT)
Svein Erik Stave (SES)
Jørn Kristian Undelstvedt (JKU)

Referat fra møte hos Folkehelseinstituttet 03.06.2003

- Tema: VREG og KOSTRA:

Sak 1. Svarprosent til VREG

For kommunale vannverk er svarprosenten på 90 % for rapporteringsåret 2002. Tar man også med de private, interkommunale og statlige vannverkene er svarprosenten er på 80 %.

Sak 2. Endringer av nøkkeltall

2 nøkkeltall tas ut:

- Andel av innbyggere tilknyttet kommunale vannverk med god vannkvalitet (%).
- Vannkvalitet - andel tilfredsstillende prøver totalt (%).

3 nye nøkkeltall foreslått:

- Andel av kommunale vannverk som har svart
- Andel av innbyggere tilknyttet vannverk som har svart
- Andel av husholdninger med vannmåler tilknyttet kommunale vannverk

Etter en diskusjon ble det enighet om ikke å foreslå å ta med "Andel kommunale som har svart" eller "Andel av innbyggere tilknyttet vannverk som har svart" i neste års rapportering. Vi foreslår heller at for at kommunen skal få publisert nøkkeltall må "Andel av innbyggere tilknyttet vannverk som har svart" være større eller lik 95 % (regnes ut uformelt).

- må sjekke om med "kommunale" menes kommunalt eide. Se i Drikkevannsforskriften.
- det foreslås å skille mellom "offentlige" og "kommunale" anlegg både for vann og avløp i KOSTRA. Offentlige vil tilsvare "public" (eng.), mens kommunale defineres ut i fra eierskap.

3 endringer av tekst/tittel på nøkkeltall foreslått:

2003	2004
Andel prøver uten E.coli-bakterier (%)	Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med god hygienisk kvalitet på vannet.
Andel tilfredsstillende fargeprøver	Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med god kvalitet med hensyn til farge på vannet.
Andel tilfredsstillende pH-prøver	Andel av innbyggere forsynt fra vannverk med god kvalitet med hensyn til pH i vannet.



Tone: Sjekker med May Rostad (e-plan/NORVAR) hvilke indikatorer hun sa burde tas ut.
Ansvarlig: SMT
Frist: 15. juni

Sak 3. Endringer i VREG

Vannmåler-spørsmål flyttes til del av VREG-skjema for kommunal økonomi.

Endret utvalg for hvilke vannverk som vidererapporteres til KOSTRA: Fra mars- til juni-rapporteringen endret vi utvalget av vannverk som er grunnlaget for KOSTRA-rapporteringen fra **"Vannverk som forsyner 50 personer eller mer, eller minst 20 husstander"** til:

"Vannverk som forsyner 50 personer eller mer, eller som forsyner minst 20 (husstander eller hytter)".

(Private andelslag ble presisert at ikke skulle være med i rapporteringen)

Sak 4. Ledningsnett for avløp og vann - ensartet spørsmålsstilling

Det ble foreslått at vi skulle samordne spørsmålsstillingen for ledningsnett når det gjelder alderskategorier for vannforsynings- og avløpsnettet. NORVAR kontaktes for å få deres oppfatning. Sende KOSTRA 21A -skjema og VREG skjema til NORVAR.

→ 1940	1941 - 1970	1971 - 2000	2001 →
--------	-------------	-------------	--------

Ansvarlig: SES
Frist: 30. juni

Sak 5. VREG til KOSTRA-publisering nøkkeltall

Vannfordelingen på næringer oppgis i grunnlagsfil for nøkkeltall i prosent (som tidligere). FHI får "mal" for grunnlagsfil fra SSB, med riktige feltnavn og 6-sifrede kommunenummer.

Ansvarlig: JKU
Frist: 30 juni

Sak 6. FHI ønsker "temabesøk" hos SSB

FHI ønsket å komme til SSB for å lære litt om vårt publiseringsarbeid og presentasjoner av statistikk i kart.

Ansvarlig: SES/JKU/SMT
Frist: 30. september

Jørn Kristian Undelstvedt
referent



Statistisk sentralbyrå
Statistics Norway